Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

GENNAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	0.2	-1.4	-3.3	-2.4	-5.9	-4.7	-1.5	-0.5	-4.0	-5.1	-2.6	-3.2	-0.5	0.2	-1.3	-0.2	1.1	3.3	3.5	3.8	2.7	2.6	3.8	5.6	1.8	2.6	3.6	4.8	5.5	5.3	4.4	0.9
2	**Torino**	238	1.2	-0.2	-3.2	-1.7	-5.7	-4.2	-1.2	-0.5	0.0	-4.2	-2.5	-3.0	-1.0	-1.5	-1.0	-1.2	-0.2	2.5	3.2	3.5	3.0	3.7	4.2	4.5	1.5	0.7	1.7	4.0	4.7	4.5	4.5	0.5
3	**Moncalieri**	225	0.6	-2.1	-3.8	-2.7	-6.4	-5.7	-2.1	-0.5	-1.3	-5.6	-4.9	-3.5	-1.7	-2.4	-2.3	-1.5	-1.5	1.4	2.0	2.4	2.4	2.1	3.1	3.9	1.1	0.9	0.7	3.7	4.6	4.3	3.6	-0.4
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	-0.8	-4.4	-2.3	-4.3	-9.1	-8.2	-5.0	-0.9	-4.6	0.5	-2.9	-5.9	-0.9	0.4	-3.1	1.0	0.1	1.0	2.6	2.7	3.2	2.0	2.8	1.1	0.7	0.3	0.4	0.1	0.8	0.6	0.1	-1.0
5	**Varallo Sésia**	453	-0.1	-1.1	-1.1	-3.0	-6.6	-5.0	-1.8	-0.1	-2.6	-3.9	-2.7	-3.8	-1.3	-1.2	-1.8	0.2	1.1	2.4	3.1	3.6	2.6	3.1	3.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.8	5.1	5.2	4.1	0.6
6	**Cuorgné**	413	0.3	0.0	0.8	-1.2	-5.0	-3.2	-7.0	-0.7	-1.2	-3.5	-2.0	-1.7	-2.0	-1.2	0.5	0.0	0.5	1.7	1.2	3.5	2.7	2.7	3.0	3.5	3.0	1.0	3.0	4.7	5.7	5.2	4.2	-0.5
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	-0.5	1.5	0.7	-3.0	-3.5	-3.0	-1.5	-3.0	-4.0	0.5	0.5	-1.2	0.7	2.5	0.0	0.7	2.0	3.2	4.0	4.0	2.0	2.2	3.2	5.5	5.5	4.5	5.5	7.0	7.7	6.7	5.7	1.8
8	**Fossano**	376	-2.7	-3.3	-3.8	-4.7	-8.0	-8.4	-5.7	-4.5	-2.8	-3.3	-1.4	-2.6	0.3	1.3	-1.2	-0.3	2.0	3.2	3.4	3.7	2.7	2.9	4.0	4.7	3.1	3.9	4.3	5.2	6.2	5.6	5.1	0.3
9	**Novi Ligure**	200	0.8	-0.5	-3.9	-3.2	-5.5	-2.4	-0.9	-0.1	-3.6	-5.5	-3.6	-3.5	-0.2	-1.1	-0.9	0.8	1.8	2.2	2.2	3.1	2.3	2.3	3.6	4.5	3.7	2.1	0.9	2.1	2.6	2.9	2.4	0.2
10	**Alessandria**	95	1.4	0.4	-1.2	-1.2	-4.9	-2.4	-1.0	-0.1	-3.2	-7.8	-4.7	-4.7	-0.6	-3.0	-2.3	0.3	1.6	2.1	2.2	3.5	3.1	3.3	4.1	5.9	4.8	0.9	1.5	1.7	3.6	3.7	2.7	0.3
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	0.5	-3.5	-1.7	-4.7	-7.6	-5.7	-1.9	1.5	-2.6	-1.6	-3.9	-5.0	-0.7	1.0	-1.2	1.9	0.7	1.8	2.3	2.7	2.2	2.2	2.6	2.9	2.9	2.2	2.2	3.4	3.7	3.5	2.7	0.4
12	**Vigevano**	116	-0.1	0.8	-1.9	-1.7	-3.7	-1.6	-0.7	-0.1	-1.3	-4.7	-4.8	-4.6	-1.3	-4.1	-4.3	-0.3	1.3	1.6	1.5	3.6	4.1	3.8	4.1	5.0	3.5	0.9	-0.3	1.2	3.0	3.1	0.7	0.9
13	**Pavia**	77	0.0	1.5	-0.7	-1.5	-4.7	-2.7	-0.2	-0.2	-0.2	-7.2	-6.7	-6.7	-1.7	-3.2	-2.5	1.0	2.2	2.0	2.0	2.7	3.5	3.5	4.2	6.5	5.0	1.7	0.7	2.2	1.5	1.5	1.7	0.1
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	1.4	0.4	-1.0	-2.9	-1.1	0.8	-1.2	-0.1	0.0	-1.1	0.2	0.6	-0.7	2.3	2.0	2.0	4.5	3.5	4.7	3.7	4.3	4.8	5.2	4.2	4.5	4.9	6.6	8.0	9.4	8.2	6.5	2.7
15	**Sondrio**	298	-3.0	-3.2	-3.7	-7.5	-8.2	-7.5	-3.5	-1.0	-1.2	-3.7	-6.7	-5.0	-2.0	-1.7	-1.5	0.2	2.7	4.0	3.5	4.0	3.7	3.7	4.2	4.5	3.7	3.7	3.2	4.0	4.2	3.7	3.5	-0.9
16	**Milano**	121	-0.7	0.2	-0.7	-2.2	-2.2	-1.2	-0.5	-0.2	0.0	-3.5	-4.0	-3.7	-0.5	-3.0	-2.5	0.2	1.7	2.0	2.7	4.0	4.0	3.5	4.5	4.5	3.7	0.7	0.0	2.2	4.2	4.5	1.7	0.6
17	**Piacenza**	50	1.2	1.7	-1.2	-1.0	-3.0	-1.5	-0.7	-0.2	-1.5	-5.0	-5.5	-5.7	-0.7	0.5	-2.2	1.0	2.5	3.0	3.0	4.5	4.2	5.5	5.7	6.5	6.7	3.7	2.0	3.2	5.0	5.2	-0.5	1.2
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1.0	0.7	1.0	-1.2	-0.7	-0.5	-0.2	0.5	-0.7	-3.5	-3.7	-2.0	-1.5	-0.5	-0.7	0.2	2.2	2.7	3.5	4.2	4.2	4.2	5.0	5.5	5.5	3.5	2.2	2.2	4.5	5.0	0.2	1.4
19	**Cremona**	45	-0.1	1.2	0.7	-1.2	-2.6	-1.8	-0.6	-0.1	-1.8	-5.0	-5.9	-5.8	-1.2	-2.7	-3.3	0.1	1.8	2.2	2.7	4.0	4.4	4.0	5.0	5.5	5.6	1.9	1.2	3.1	4.5	3.7	0.4	0.6
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	-2.3	0.1	-2.0	-7.6	-4.1	-1.0	-1.1	-0.4	-5.9	-5.3	2.6	-1.7	-0.1	0.7	-0.5	3.9	2.3	3.0	3.9	3.2	2.0	2.6	3.8	4.0	4.7	4.6	5.1	6.3	5.6	4.9	3.7	1.1
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	2.3	1.2	0.7	-0.5	-1.1	-1.5	0.3	1.3	1.9	-2.2	-2.4	-2.0	-0.1	1.6	1.6	1.8	3.2	4.8	5.3	5.6	5.8	6.3	6.4	6.2	6.3	5.9	5.7	7.0	7.5	6.8	5.3	2.1
23	**Desenzano**	64	—	—	—	0.1	-0.7	-0.6	-0.7	0.2	1.2	-1.8	-2.0	-0.7	0.2	0.2	1.2	0.9	2.5	4.3	5.4	4.6	5.6	6.6	6.2	6.6	5.5	3.4	3.3	6.7	8.0	7.5	4.7	—
24	**Mantova**	20	0.6	0.5	-0.4	-1.8	-2.8	-2.9	-1.8	-0.4	-0.5	-4.6	-4.6	-4.5	-1.8	-1.9	-2.2	-0.6	0.8	1.3	1.5	1.1	3.3	1.0	4.4	5.3	4.4	2.1	1.8	2.1	2.2	1.0	0.0	0.1
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	-0.7	0.5	1.0	-6.3	-2.2	-1.4	1.3	2.1	-5.1	-1.6	-0.2	0.4	1.8	0.9	2.2	4.8	4.9	3.7	4.4	3.0	3.1	4.2	4.9	4.7	4.6	4.5	4.6	5.0	5.4	4.7	2.8	2.0
26	**Correggio**	48	-0.2	0.2	0.6	-0.6	-4.4	-0.7	-1.0	-0.2	-0.8	-3.3	-3.6	-4.2	-1.2	-0.4	0.2	0.6	1.2	2.3	2.9	3.2	4.3	4.5	4.9	6.0	5.5	3.7	2.1	2.7	4.1	1.6	-0.4	1.0
27	**Ferrara**	40	-0.7	-0.5	0.2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.0	0.0	0.0	-4.0	-3.2	-4.5	-2.0	0.0	-0.7	0.2	1.0	2.2	3.0	3.2	4.5	5.7	5.7	5.7	5.7	3.0	1.0	0.7	1.7	0.7	1.2	0.7
28	**Modena**	35	0.2	0.5	1.2	-0.7	-1.5	-0.5	-0.7	0.2	0.5	-1.7	-3.0	-2.2	-0.7	0.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0	3.2	4.0	4.7	5.5	5.7	6.0	3.5	1.7	3.5	5.0	6.0	0.2	1.6

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GENNAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	65.4	63.8	58.8	69.9	72.6	71.0	61.9	48.8	56.4	67.9	67.1	65.1	61.2	63.0	71.1	70.5	70.2	71.1	69.5	69.9	68.2	68.1	70.9	77.5	81.3	79.0	78.2	76.5	74.7	73.6	74.5	69.0
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	65.4	63.9	57.8	70.0	72.6	69.9	62.0	48.2	56.3	67.7	66.9	64.6	60.7	62.2	70.7	70.8	69.8	71.4	69.3	69.6	68.1	67.1	70.7	77.6	80.9	79.0	77.8	76.3	74.9	73.1	74.5	68.7
3	**Alessandria**	95	64.8	63.7	58.3	69.5	70.2	70.7	61.7	48.0	55.1	67.5	65.7	65.0	60.8	62.5	70.9	70.3	69.6	70.2	69.9	69.6	67.8	68.2	70.5	77.7	81.0	79.4	78.1	76.2	74.5	72.7	73.3	68.5
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	65.6	64.6	59.2	71 9	72.1	71.7	61.1	49.2	10.8	69.4	67.9	66.3	61.6	62.7	72.5	70.7	70.9	71.0	70.1	70.4	68.9	69.1	72.6	78.3	81.4	80.1	78.8	77.3	75.4	74.1	75.8	69.7
5	**Pavia**	77	64.6	63.4	58.5	70.0	70.5	69.1	61.9	48.5	55.3	67.1	66.8	64.8	60 4	61.3	70.5	69.6	69.6	70.6	68.7	69.2	67.5	67.1	69.9	76.1	80.1	78.7	77.6	75.5	74.2	72.8	74.3	68.2
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	64.4	63.c	57.8	70.8	69.7	68.4	01.1	48.1	53.1	66.0	66.0	63.8	60.2	61.0	70.2	69.6	69.0	70.8	69.2	69.4	67.8	67.7	70.1	76.6	80.6	78.4	76.9	75.2	74.5	73.2	74.2	68.0
7	**Milano**	121	65.3	64.0	58.8	71.2	71.0	69.2	62.1	48.8	53.4	67.8	67.1	65.3	61.1	61.8	71.1	70.1	69.4	70.9	69.3	69.6	68.1	67.6	70.5	76.3	80.6	79.6	78.3	75.9	74.5	73.2	74.6	68.6
8	**Piacenza**	50	65.4	64.0	58.4	70.7	71.2	69.7	62.3	49.4	53.1	67.9	67.2	65.2	61.1	61.5	70.9	70.4	69.1	71.3	69.2	69.7	68.2	67.7	69.9	76.3	80.4	79.1	78.0	75.9	74.6	73.5	74.6	68.6
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	64.9	63.7	58.3	70.3	70.6	68.9	62.1	49.4	52.4	66.9	66.7	64.2	61.0	61.4	70.3	69.8	69.2	70.6	68.8	69.3	67.8	67.3	70.0	76.1	79.9	78.9	77.4	76.1	74 0	73.7	74.3	68.2
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	64.0	63.4	59.0	71.1	71.0	67.5	61.5	48.0	54.2	66.8	65.8	64.8	62.4	62.3	71.1	70.2	70.4	70.9	69.0	68.7	68.5	67.5	70.9	76.7	80.1	78.8	74.3	75.5	73.8	73.4	75.0	68.2
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	64.3	62.5	56.0	70.0	70.0	68.1	60.9	46.3	52.6	65.6	64.6	62.6	58.6	60.6	68.7	67.8	68.4	69.9	68.2	69.5	66.6	66.0	68.8	75.2	78.8	78.0	76.2	74.8	73.3	72.4	73.7	67.0
13	**Ferrara**	40	65.1	63.6	59.1	71.1	70.8	69.8	62.6	49.5	52.6	67.0	67.2	64.7	61.1	61.2	70.0	70.7	69.8	71.2	69.1	69.9	68.3	67.5	69.9	76.4	80.0	78.9	77.4	75.6	74.5	73.4	74.7	68.5
14	**Modena**	35	64.4	62.6	57.9	70.6	70.1	68.6	61.7	48.3	52.1	66.9	66.0	64.0	60.3	61.1	70.1	69.6	69.0	70.6	68.7	69.3	67.8	67.3	69.8	76.3	79.9	78.8	77.0	75.2	73.9	70.7	73.9	67.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

GENNAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	W.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	SE.0	SE.0	W.1	NW.1	NE.0	NW.0	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NW.1	NE.0	W.0	W.0	SE.0	SE.0	NE.0	W.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	E.0
2	Torino	338	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.A	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	Moncalieri	225	NE.0	E.1	Cal.	N.0	NE.0	E.0	Cal.	Cal.	W.A	NW.0	E.0	Cal.	E.0	E.0	Cal.	E.0	NE.0	N.0	Cal.	E.0	NE.0	N.0	Cal.	NW.0	E.0	Cal.	Cal.	E.0	NE.0	Cal.	Cal.
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Call	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
5	Varallo Sesia	453	WN.0	NW.0	WN.0	W.	NW.0	NW.0	NW.0	W.	WN.0	NW.0	SW.0	WN.0	W.	WN.0	W.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Ca..	Cal.	WN.0	NW.0	WN.0	WN.0	SW.0	WN.0	Cal.	Cal.
6	Cuorgnè	413	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	S.0	NW.2	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	NW.0	E.0	E.0	W.0	NE.0	NW.0	E.	E.
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW 1
8	Fossano	376	W.1	SE.1	SW.1	SW.1	N.1	N.1	SW.1	Cal.	NW.3	SW.2	Cal.	SW.2	Cal.	S.2	SW.2	SW.2	Cal.	S.1	Cal.	SE.1	NW.0	SW.1	SW.1	S.1	S.2	S.2	S.1	SW.2	S.2	Cal.	SW.1
9	Novi Ligure	200	W.1	S.1	WSW.1	SW.2	SW.1	W.1	SW.3	SW.2	SW.2	S.1	SW.1	S.1	SW.1	S.1	Cal.	W.1	S.1	WSW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	EN.1	N.1	NW.1	Cal.	SW.1	SSW.1	NSW.1
10	Alessandria	95	N.0	NW.0	N.1	NE.2	SW.0	W.0	Cal.	W.1	N.2	NW.0	NW.0	N.0	Cal.	NW.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	E.0	W.0	S.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	W.0	Cal.	Cal.	W.0
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	N.0	NW.0	W.0	NNE.0	N.0	N.0	N.0	NW.1	N.3	N.0	N.0	NNW.0	NE.0	S.0	ENE.0	NNE.0	NE.0	N.0	N.0	SW.0	W.0	N.0	NNE.0	N.0	NNW.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	SSW.0	SSE.0
12	Vigevano	116	NE.0	N.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	Cal.	W.0	Cal.	NW.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	Cal.	W.0	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.
13	Pavia	77	N.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	W.0	W.1	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.4	Cal.	Cal.	NW.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	Sondrio	298	WNW 3	NW.1	SW.1	N.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.3	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	W.3	W.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	NW.1	Cal.	NE.1	W.1	N.1	SW.1	E.3	E.1	SW.1	SW.3	SW.1
16	Milano	121	NE.1	NW.1	SE.2	W.2	NW.1	SW.1	SE.0	W.1	N.2	NW.2	SW.1	E.1	NE.1	NW.1	N.1	NE.1	N.2	NE.1	W.1	Cal.	E.1	SW.1	W.1	Cal.	NW.1	W.1	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	N.1
17	Piacenza	50	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	WSW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	WNW1	SE.1	Cal.	Cal.	NNW.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	ESE.1	Cal.	SW.1	Cal.	NNW 1	NW.1	NW.1	NNW.1	NNW.1	Cal.	Cal.
	ZONA VI																																
18	Parma	55	Cal.	WNW1	ESE.1	ESE.1	WSW.A	Cal.	Cal.	W.0	S.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	WNW2	Cal.	cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
19	Cremona	45	NW.0	NW.1	SE.1	E.1	WSW.1	SE.0	SS.0	W.1	NW.1	W.2	E.0	SW.0	N.0	NW.1	NW.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	S.0	E.0	NW.0	W.1	SE.0	W.1	WNW 0	W.1	W.0	NW.1	WNW 0	E.0
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	S.1	SE.3	W.1	SW.1	N.3	Cal.	Cal.	Cal.	NE.5	NE.3	N.1	NW.3	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	W.3	Cal.	SE.3	N.4	W.1	W.1	Cal.
21	Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Salò	75	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1	W.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.
23	Desenzano	64	—	—	—	—	W.0	N.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.1	NW.0	NE.0	NW.0	NE.1	E.0	N.1	NW.0	E.0	NE.0	N.0	N.0	SE.0	N.0	E.0	N.0	N.1	N.0	W.1	W.1	W.0	W.0
24	Mantova	20	Cal.	W.0	E.2	E.2	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	W.2	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA VIII																																
25	Sestola	1086	SE.	ESE.	NE.	ESE.	ESE.	NW.	WNW.	WNW.	SES.	NW.	W.	W.	ESE.	S.	W.	ESE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	NW.	SE.	SE.	NW.	NW.	SSE.	SE.	SW.	NW.	WNW.	WNW.
26	Correggio	48	NE.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	NNE.0	W.0	W.0	N.0	NW.0	WNW 0	NW.0	NW.0	N.0	NNW.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	N.0	NW.0	N.0	W.0	NW.0	ENE.0
27	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » - » 7-14 3 - Quasi forte - » - » 29-36 5 - Tempesta - » - » 50-83

STATO DEL CIELO

GENNAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop
2	**Torino**	238	nevos.	nebb.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	piogg.	piogg.	piogg.	cop.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.cop
6	**Cuorgné**	413	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	n.r.	ser.	ser.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	nevos.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	0/4 c.	ser.	cop.	ser.	0/4 c.	0/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	cop.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	cop.	ser.	cop.	nebb.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 cop.
13	**Pavia**	77	nebb.	cop.	nevos.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	ser.	nebb.	piogg.	cop.	piov.	piov.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	ser.	nebb.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	ser.	ser.	neve	ser.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	nebb.	nebb.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	nevos.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	0/4 cop.
17	**Piacenza**	50	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	1/4 c.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	1/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	1/2 c.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	1/4 c.	nebb.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	3/4 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	—	—	—	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	—
24	**Mantova**	20	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	0/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 cop.
26	**Correggio**	48	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nevos.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	3/4 cop.
27	**Ferrara**	40	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser	0/4 c.	nebb.	nevos.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	0/4 c.	nebb.	nevos.	nebb.	nebb.	3/4 c.	nebb.	3/4 cop.
28	**Modena**	35	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	ser.	ser.	nevos.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	0/4 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	cop.	nebb.	nevos.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	22.0	36
Paesana	680	13.0	14.0	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	28.5	—
Superga	420	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	29.0	—
Montaldo	400	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	2.0	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	25.8	34.1	—
Saluzzo	395	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	3.5	5.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	11.1	20.9	—
Cavour	360	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	2.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	16.0	43.0	—
Monte Cappuccini	297	5.8	13.2	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	12.8	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	—	32.5	65.6	—
Bra	290	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.3	8.2	2.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	1.0	14.8	25.7	—
Lombriasco	245	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	6.5	36.5	—
Torino (Osservatorio)	238	2.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.4	14.4	17.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	8.4	37.5	49.2	—
Torino (Castello)	238	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.5	15.0	8.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	8.5	24.8	45.2	—
Moncalieri	225	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	23.6	40.6	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	11.0	39.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	5.0	5.0	—	—	—	—	1.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	17.0	45.0	76
Bellino	1671	0.7	7.5	—	—	—	—	—	10.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	4.2	17.0	40.1	40
Casteldelfino	1296	4.0	9.0	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	15.0	32.0	24
Sampeyre	980	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	19.0	—
Venasca	549	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue). ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	13.0	31.0	—
Stroppo	1080	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	9.0	22.5	—
S. Damiano	734	12.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8,0	—
Dronero	619	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.7	4.0	5.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	13.8	0.6	14.8	29.2	—
Racconigi	256	0.5	12.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	9.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	16.0	29.0	34
Valgrana	640	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2
Centallo	480	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	27.0	6
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	11.2	9.6	—	0.6	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.0	11.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	1.2	21.5	46.6	—
Luserna	476	0.5	0.3	1.7	—	—	—	1.4	2.1	1.4	0.9	0.8	41.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	42.7	17.8	68.8	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	6.1	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.3	—	4.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.8	9.5	32.5	—
Pragelato	1524	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	11.0	32.0	58
Praly	1372	21.0	—	—	—	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	—	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	0.7	9.0	34.9	58
Fenestrelle	1200	10.0	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	4.0	11.0	53.0	20
Perrero	832	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	29.0	54.4	—
Perosa Argentina	640	5.2	10.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	20.6	36.4	25
Villar Perosa	590	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	24.0	104.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	28.0	33.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	0.7	2.4	4.8	3.1	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	10.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.9	15.3	40.2	60
Champlas	1727	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	10.0	37.0	—
Thures	1702	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	17.0	59.0	27
Rochemolles	1597	1.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	10.0	—	1.0	—	4.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	21.0	57.0	—
Bardonecchia	1360	4.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	—	—	—	2.1	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.8	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	9.1	37.4	63.0	—
Fenils	1350	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	14.0	46.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	1.4	—	—	—	6.5	—	0.8	—	—	3.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.7	11.4	22.5	29
Salbertrand	1031	2.7	11.0	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	3.0	9.4	29.7	30
Susa	501	30.0	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	16.0	10.5	77.0	—
Bussoleno	441	5.0	5.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	2.0	25.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	6.0	—	2.0	—	2.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	6.0	30.0	42
Ferrera Cenisio . .	1440	7.4	17.0	10.0	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	3.8	—	—	—	17.4	—	—	—	13.0	8.0	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	42.4	21.2	33.5	97.1	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.5	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.5	34.0	55.5	20

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.5	24.5	26
Coassolo	745	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.5	16.5	—
Ceres	704	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	12.7	24.1	2
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	28.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	52.4	64.8	—
Villanova Canavese .	384	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	44.6	56.5	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	32.0	45.0	30
Martassina	1210	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	38.0	49.0	—
Ceres	704	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	12.7	24.1	2
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	5.0	4.8	—	0.3	1.0	—	—	4.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	2.3	27.0	45.4	74
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	5.1	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.2	12.4	28.6	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	9.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	7.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.2	16.6	31.5	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	10.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	18.0	57.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.5	4.5	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	24.0	25.1	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noasca	1200	7.0	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	2.7	—	—	—	2.6	1.3	—	—	8.0	12.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.6	27.5	62.1	180
Locana	615	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.5	15.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	35.6	36.8	18
Sparone	537	2.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.5	31.5	—
Cuorgné	413	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	45.0	—
Castellamonte	343	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	16.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	45.5	51.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	50.0	90.0	—
Campiglia	1350	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	60
Ronco Canavese	950	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	16.0	—
Torrente Malone (Destra d'Orco)																																					
Corio Canavese	630	8.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	10.5	19.1	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	34.2	56.9	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	30.0	—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	20.0	180.0	—
Rhêmes N. D.	1731	2.0	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	2.2	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	19.2	13.5	61.7	—
Valgrisanche	1664	—	4.7	—	—	—	—	41.2	14.1	6.6	9.0	—	7.3	9.2	—	12.4	27.3	—	2.3	1.4	4.8	4.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	64.7	14.2	154.5	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	38.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	34.0	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	74.0	—	106.0	33
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	19.8	39.9	40
Entrèves	1287	2.0	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	—	15.0	—	11.0	—	7.0	30.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	63.0	8.0	100.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	1.0	21 0	—
St: Nicolas	1196	2.0	—	—	2.0	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	10.0	—	—	20.5	—	5.0	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	34.0	35.5	18.5	88.0	—
Prè St: Didier	990	4.0	3.0	—	—	—	—	—	39.0	3.0	3.0	—	—	15.0	4.0	—	10.0	15.0	4.0	—	—	0.5	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	48.0	20.5	120.5	—
Morgex	920	2.5	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	3.0	—	1.0	1.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	21.0	17.3	80.8	40
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.5	29.0	42.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	9.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	34.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	1.4	—	—	—	—	1.2	6.0	9.6	9.5	7.0	—	2.5	11.3	—	17.8	22.0	—	2.7	—	4.8	8.2	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	66.1	23.0	118.8	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	—	—	—	1.0	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	25.0	26.0	84.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	4.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	23.2	11.0	54.5	11
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	1.3	—	—	0.6	—	—	17.7	—	—	—	1.2	—	3.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	19.5	4.7	43.0	—
Aosta	583	—	1.4	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	2.9	—	—	10.2	—	1.6	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	14.7	15.6	44.4	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	1.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	13.0	33.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	13.0	27.0	35
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	2.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	9.0	30.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	6.3	6.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	17.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	11.0	18.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.1	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	23.3	28.5	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	26.0	30.0	120
Issime	940	5.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	24.0	22
Lillianes	667	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5.0	5.0	70.0	10
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	45.0	46.3	—
Issiglio	490	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	60.0	63.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	0.4	—	—	3.8	—	1.1	—	—	—	—	—	2.1	1.7	—	0.6	—	0.8	8.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	25.3	35.0	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	8.8	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	24.9	29.6	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	26.2	30.5	47
Quare	800	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	21.0	—
Scopa	622	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15.0	19.0	45
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	29.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	59.8	73.8	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	15.4	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	55.8	56.2	—
Santhià	186	0.1	—	0.3	0.1	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.3	1.6	4.2	14.0	14.8	—	0.3	0.2	0.3	0.3	—	—	—	3.0	5.1	34.1	42.2	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.2	9.0	1.2	—	—	1.0	—	—	1.4	—	4.8	7.2	2.0	10.0	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	21.6	15.6	23.0	60.2	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	0.5	—	0.5	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	31.5	37.0	41

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	16.8	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.4	34.6	42.7	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	20.1	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.5	8.0	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.4	33.5	38.1	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	8.0	14.1	23
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	26.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	63.0	69.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	50
Piedicavalli	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	20
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	8.0	34.0	—
Sala Biellese	626	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2 .0	43.0	76.0	4
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	4.0	7.0	10.0	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	39.0	—	51.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	16.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	35.2	57.2	—
Biella	412	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	18.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	53.2	54.2	—
Sovtegno	397	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	29.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivià) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	--	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	3.0	2.0	—	10.5	10.9	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.4	7.5	43.9	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	39.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	48.0	87.0	32
Valdarmella	900	41.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	28.0	74.0	—
Pamparato	782	1.0	33.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	0.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	20.0	29.0	88.0	—
Montezemolo	741	—	22.0	—	—	1.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.3	22.1	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	12.3	58.1	93.6	12
Ormea	730	7.4	32.6	—	—	—	—	1.0	3.4	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	19.1	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	0.8	36.9	81.1	38
Garessio	603	10.0	23.7	—	--	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.9	26.3	27.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	28.9	54.3	123.3	--
Bagnasco	492	14.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	15.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	42.0	66.0	24
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—
Barolo	309	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	0.5	25.0	22.5	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.5	23.0	98.5	—
Govone	301	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	5.5	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	5.5	0.5	15.5	21.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	24.0	8.0	—	--	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	32.0	37.0	--
Castagnole	229	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	10.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	30.0	—
Alba	183	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	12.0	13.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	40.0	48.5	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	5.7	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	--	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	4.9	1.5	4.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.3	7.1	26.9	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	13.1	—	—	—	—	--	7.8	—	—	—	—	2.6	—	—	13.1	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	15.7	5.4	42.0	—
Strepesi	1390	12.0	8.0	16.0	9.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Pietraporzio	1250	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	16.0	—
Vinadio	900	—	9.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.2	0.4	9.9	20
Festiona	720	13.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	38
Cuneo	536	5.0	13.8	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	12.2	33.0	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	--	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	—	—	7.1	1.9	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	0.6	1.5	14.0	16.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Stato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	15.0	20.0	—	—	10.0	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	1.0	29.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	32.0	94.0	200
Terme Valdieri	1346	26.0	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	10.0	--	56.0	—
Limone	1010	12.0	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	21.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	12.0	—	—	12.0	—
Entraque	900	23.0	26.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	3.0	54.0	—
Vernante	800	—	25.0	—	6.0	—	—	—	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	10.0	43.0	—
Valdieri	780	7.0	29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	23
Cuneo	536	5.0	13.8	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	12.2	33.0	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	2.4	10.0	1.5	4.2	—	—	—	—	—	--	—	—	12.0	2.4	15.7	30.1	—
Chiusa di Pesio	580	0.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	12.7	15.8	—
Margarita	448	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	16.0	25
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	6.9	20.5	--	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.9	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	—	28.2	58.1	70
Mondovì	555	6.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	70.0	110.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.5	28.5	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.5	9.5	10.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	26.0	53.5	—
Tigliole	239	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	5.7	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	7.0	7.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	22.0	—	—	1.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.3	22.1	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	12.3	58.1	93.6	12
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	35.0	47.0	—
Mombaruzzo	320	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0	3.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.0	13.0	44.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Roccaverano	764	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	7.7	8.1	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Calizzano	647	12.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	17.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	48.0	89.0	30
Cortemilia	305	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.5	13.5	26.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	9.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	35 0	43.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	7.7	8.1	—
Cagna	600	2.0	11.0	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	9.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	38.0	67.0	—
Pareto	476	—	24.0	8.0	3.0	3.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	28.0	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	20.0	59.0	132.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	—	—	30.0	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	120.0	40.0	73.5	233.5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	7.0	3.0	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	27.0	47.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.2	3.0	4.0	18.2	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	28.0	36.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	14.6	32.8	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.0	5.8	4.0	14.6	11.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	51.6	14.0	32.4	98.0	—
Montenotte Inf.	580	—	32.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	32.0	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	18.0	71.0	148.0	26
Sassello	385	5.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	50.0	102.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	19.0	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	10.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	15.0	39.0	110.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	28.0	36.0	—
Lavezze	652	—	2.0	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	11.0	12.0	—	12.0	26.0	4.0	4.0	11.0	5.0	24.0	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	80.0	54.0	163.0	—
Masone	433	2.0	5.0	—	—	—	5.0	15.0	16.0	—	—	—	—	4.0	10.0	—	25.0	3.0	6.0	13.0	31.0	6.0	10.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	92.0	45.0	180.0	—
Lavagnina	335	—	—	40.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	—	28.0	21.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	36.0	59.0	147.0	—
Belforte Monferrato	275	—	7.5	—	—	—	—	4.5	3.5	—	—	—	—	3.1	—	—	0.5	1.6	0.7	2.6	11.6	3.2	18.4	15.3	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	15.5	20.1	37.7	73.3	—
Rossiglione	270	—	6.2	—	—	—	—	13.4	8.3	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.4	—	—	16.2	18.4	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	17.9	39.0	84.8	—
Gavi	240	—	5.0	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	45.0	77.5	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0 [1]	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	3.4	0.6	—	—	—	8.2	45.5	39.2	—	—	—	—	42.4	19.0	—	23.4	44.1	10.3	6.5	4.4	3.1	49.2	11.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	96.9	150.1	65.6	312.6	—
Noci	776	—	—	—	—	—	2.0	40.0	90.4	—	—	—	20.0	40.0	—	—	19.2	27.4	12.0	16.4	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.4	135.0	54.0	321.4	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	41.0	23.4	2.0	—	—	—	35.4	—	—	17.6	34.4	8.2	5.3	4.0	2.0	59.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.4	104.9	71.2	242.5	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	10.0	56.5	16.0	—	—	—	—	23.5	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	36.0	2.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	82.5	69.5	40.1	192.1	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	8.0	11.0	18.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	14.0	12.0	4.0	—	—	—	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	52.0	29.0	118.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	41.0	55.0	21.0	—	—	—	20.0	56.0	—	—	50.0	30.0	40.0	—	—	56.0	27.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	196.0	103.0	416.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	3.4	26.8	16.6	34.8	—	—	—	—	21.0	20.8	—	24.4	38.6	6.6	4.4	0.8	1.1	36.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	116.6	38.8	237.0	—
Castagnola	560	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	25.0	25.0	82.0	36.0	26.0	7.0	5.0	1.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	209.0	6.0	229.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	31.5	106.0	24.0	—	—	—	—	33.0	18.0	—	14.5	27.0	—	31.5	10.0	41.0	17.0	31.0	10.5	4.0	—	—	—	—	—	—	151.5	134.0	103.5	389.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	24.0	16.0	65.0	—
Novi Ligure	200	—	0.5	—	—	—	—	11.0	6.7	—	—	—	—	1.2	2.4	—	2.2	4.6	0.4	3.4	7.9	—	9.9	4.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	18.2	22.1	15.9	56.2	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	11.5	5.0	1.1	17.6	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	43.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.5	46.0	93.5	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	22.0	62.0	—
Zebedassi	492	1.0	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	22.0	16.0	67.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	11.0	—	50.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 16 al 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	8.0	10.5	—	—	—	—	1.5	—	—	3.0	—	2.0	3.5	1.0	—	5.5	2.0	—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	18.5	14.0	14.0	46.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	3.5	4.6	2.7	—	—	—	—	4.7	—	3.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	10.1	—	20.9	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	—	—	—	—	5.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	33.7	53 9	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	44.0	60.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	4.0	3.0	13.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	13.0	31.0	94.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.5	—	0.5	8.0	—	8.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	8.5	12.4	10.1	31.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	1.2	17.5	15.4	16.0	—	—	8.3	—	4.4	6.2	—	—	4.6	4.8	16.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	28.3	32.3	110.7	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	6.3	5.3	—	0.7	—	—	3.6	8.9	—	0.5	—	4.2	7.7	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	17.9	23.6	58.9	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	5.0	6.7	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	1.0	5.0	13.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	7.0	19.1	43.8	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	5.5	2.6	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	4.3	4.0	11.8	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	18.3	29.2	59.2	—
Comprovasco	544	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1.2	2.3	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	0.3	1.2	6.5	9.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.1	16.7	27.9	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	3.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	1.7	9.5	19.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.3	30.9	42.8	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.9	5.9	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	0.5	7.6	5.4	2.0	4.4	—	3.2	1.0	—	—	14.1	—	14.7	6 .7	9.1	24.7	36.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	48.8	66.0	134.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	4.9	1.7	1.2	1.0	--	0.2	—	—	—	—	—	4.8	—	0.2	5.8	6.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.2	13.1	27.1	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	4.3	2.1	—	3.1	—	—	—	—	—	3.3	—	1.5	—	—	9.4	9.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.8	20.4	34.7	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.0	—	0.8	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.7	13.8	18.5	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	—	5.6	1.2	—	1.6	—	—	—	—	—	2.1	—	5.1	3.6	7.2	15.6	20.2	1.7	—	1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	18.0	37.5	63.9	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	7.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.5	4.1	2.2	13.8	25.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	19.1	40.4	69.6	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	44.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	4.7	8.0	17.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.5	27.2	42.7	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2.0	7.0	12.6	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.8	35.6	61.4	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	—	4.9	—	—	—	—	—	1.4	—	3.2	3.0	4.7	10.9	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	12.3	27.9	49.1	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.2	—	2.2	0.2	—	3.6	5.0	—	—	—	—	20.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.1	36.5	51.6	107
Devero	1640	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.6	18.0	21.6	90
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	—	2.5	—
Formazza	1270	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	12.1	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.1	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3.0	24.1	42.3	62
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	14.0	19.0	39
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	55.0	60.0	10
Antronapiana	902	1.0	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	23.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	55.0	62.5	—
Rivasco	860	1.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	15.2	23.2	43.6	—
Premia	810	0.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	18.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	31.5	39.4	20
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	26.0	34.0	—
Crodo d'Ossola	503	0.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	2.5	12.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.2	31.0	38.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	2.0	18.2	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	46.6	56.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	77.0	81.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	3.8	10.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	22.0	55.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	170
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6.2	13.4	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.0	30.7	40.1	22
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.3	—	1.0	—	—	—	—	—	3.9	—	—	3.4	4.7	13.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	8.3	35.4	47.5	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	1.1	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	15.6	23.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	23.1	7.2	48.1	78.4	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	35.0	44.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	16.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	10.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	21.9	25.4	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	39.0	42.0	700
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.0	6.0	16.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	28.0	47.5	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.5	35.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	66.5	77.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	15.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.5	60.0	111.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	12.0	25.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.5	54.5	99.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	—	30.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	63.0	77.3	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	15.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	58.0	70.5	—
Cuvio	430	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	1.5	18.8	17.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	40.0	54.6	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	7.5	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.5	44.5	64.5	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	4.9	1.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.8	12.3	20.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.6	34.4	46.1	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	15.0	25.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8	1.6	11.9	11.1	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	10.3	32.4	44.8	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	3.5	4.0	18.0	31.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	53.7	76.7	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.0	0.2	23.5	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	58.7	69.4	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.0	18.8	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	34.5	48.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	2.5	25.2	8.3	—	—	—	—	3.3	—	0.9	2.0	0.6	13.8	14.9	3.5	15.6	23.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	39.0	44.7	119.7	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.5	—	6.1	15.2	27.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.5	48.8	62.3	—
Marchiolo	505	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	1.4	18.2	21.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	6.3	15.8	42.4	64.5	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	0.8	1.5	—	8.0	11.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	8.7	5.0	19.9	33.6	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	6.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	9.2	4.2	0.6	13.5	12.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	14.3	28.5	50.9	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	8.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	2.0	12.0	13.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	13.0	26.5	48.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	15.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	31.8	39.8	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.8	25.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	56.6	69.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	18.0	28.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	15.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	45.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	15.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	42.7	47.9	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	2.5	13.5	16.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8	33.9	45.3	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	2.0	8.0	1.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	5.0	35.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.0	13.7	28.2	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	7.8	—	12.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	16.8	35.2	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	0.3	15.0	0.7	—	—	—	—	9.3	—	—	5.7	—	2.5	4.3	—	1.9	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.8	4.9	42.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	20.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	12.8	8.8	—	—	—	—	5.8	2.2	—	4.2	3.2	2.3	2.6	—	—	8.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	21.6	20.3	10.6	52.5	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Pizzocorno	478	0.2	0.2	—	—	—	2.1	8.0	11.4	--	—	—	—	9.6	0.2	—	3.0	0.5	1.2	0.4	0.9	0.2	6.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	21.9	15.8	7.0	44-7	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	--	—	10 0	10.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	2.0	1.0	---	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	6.0	41.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	4.4	—	7.2	—	3.9	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	19.0	25.6	7.2	51.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	9.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	1.0	2.0	2.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	6.0	33.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	8.5	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.5	0.3	—	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.1	2.0	14.0	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0	12.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	37.0	49.1	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	35.0	38.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.5	14.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	42.5	60.5	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	9.5	23.0	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	3.2	1.0	5.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	15.1	19.8	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	11.0	14.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	25.5	30.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	3.5	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	26.0	38.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	1.0	8.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	4.7	3.0	—	7.9	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.8	17.4	36.7	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	5.9	3.4	2.5	9.8	10.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.7	13.6	24.9	49.2	—
Milano-Brera	121	—	—	0.1	—	—	—	8.1	2.0	—	—	—	—	5.8	—	—	—	1.6	3.4	4.1	0.5	3.2	4.5	2.8	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	10.2	15.5	11.1	36.8	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	12.0	37.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	4.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	22.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	26.0	39.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	35.0	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	15.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	11.0	31.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.2	—	22.2	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.5	—	3.5	3.5	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	15.2	32.2	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	10.0	24.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.5	10.0	30.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	4.0	33.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0	4.0	13.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	3.0	11.3	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	17.0	8
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	2.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	—	10.5	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	3.5	20.5	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	3.0	29.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	0.3	—	1.5	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.8	1.3	6.9	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	6.2	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	10.2	15.3	6.3	—	—	—	4.7	—	—	3.7	—	—	—	5.0	6.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	13.4	12.8	58.0	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	14.5	10.2	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	4.1	4.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.3	13.9	47.2	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	3.8	10.9	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	3.0	29.0	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	6.6	8.8	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.5	2.1	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	10.0	20.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	2.5	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.6	4.7	12.6	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	6.0	21.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	17.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	20.0	63.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	18.0	34.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	6.6	5.1	—	2.9	—	—	—	—	—	4.0	—	0.5	—	8.4	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	12.9	8.0	35.5	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	—	0.2	—	—	0.4	—	—	6.0	—	0.5	0.1	0.3	7.3	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	7.3	17.1	37.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.1	24.6	31.6	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	51.0	83.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	2.5	25.2	8.3	—	—	—	—	3.3	—	0.9	2.0	0.6	13.8	14.9	3.5	15.6	23.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	39.0	44.7	119.7	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	10.0	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	21.0	46.0	—
Zebbio	775	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	3.0	1.0	8.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	25.0	46.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.7	8.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	23.7	38.7	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	1.0	1.5	2.5	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	18.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.5	2.0	4.0	2.5	7.0	2 5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.0	12.0	28.7	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.6	6.2	7.5	10.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	15.4	4.0	27.3	46.7	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.4	0.4	1.6	6.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.5	15.8	27.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.4	2.4	4.3	10.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.6	23.2	35.3	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.2	—	1.3	8.2	15.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	27.6	39.7	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	5.0	28.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	13.5	43.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	3.0	18.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	51.0	83.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	22.0	59.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.9	—	13.3	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	0.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13.0	26.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	16.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	43.0	46.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.4	2.0	3.0	—	4.4	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.8	15.9	26.8	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	11.0	23.5	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	0.5	1.5	—	—	1.5	—	1.0	4.5	—	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	5.2	23.2	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1.705	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	15.0	35.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	—	5.3	4.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	18.2	16.5	18.8	53.5	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	17.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	0.8	—	—	-	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.8	1.5	5 8	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	5:0	—	44.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	3.0	1.5	1.0	2.0	1.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.5	7.8	28.3	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.5	—	—	—	0.5	1.1	—	—	2.0	—	3.5	2.7	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.8	0.5	18.9	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	--	—	10.0	—	--	—	—	—	—	—	—	18.0	--	—	—	—	--	—	—	—	10.0	10.0	18.0	38.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	—	3.5	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	19.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	18.0	38.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	29.0	10.0	4.0	5.0	3.0	49.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	78.0	58.2	141.2	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	11.5	20.0	—	—	—	—	—	64.0	—	—	52.3	20.0	18.2	3.1	—	5.5	42.8	24.0	—	—	—	—	—	—	—	31.5	157.6	72.3	261.4	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	6.0	14.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	3.0	11.0	16.0	6.0	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	40.0	93.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	20.0	45.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	5.0	5.0	1.0	--	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	31.0	13.0	84.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	7.0	12.0	20.0	14.0	—	—	—	—	0.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	35.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	53.0	22.0	47.0	122.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	20.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	2.5	--	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	2.5	18.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	40.0	—	30.0	—	—	13.0	49.0	45.0	3.0	—	—	2.0	50.0	35.0	—	40.0	52.0	18.0	16.0	11.0	2.0	45.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	117.0	218.0	66.0	391.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	2.0	—	—	—	7.0	15.0	8.0	—	—	—	20.0	9.0	3.0	13.0	2.0	6.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	53.0	11.0	96.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	20.0	22.0	38.0	70.0	—	—	25.0	35.0	—	—	45.0	40.0	20.0	—	—	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	165.0	40.0	355.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	1.1	—	—	—	0.4	5.8	—	—	—	—	0.6	—	—	11.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.8	13.2	29.5	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	3.0	15.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	12.2	1.1	—	—	—	—	3.1	0.9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	13.3	5.0	1.9	20.2	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	24.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	10.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	15.0	—	—	—	17.0	22.0	—	7.0	17.0	5.0	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	80.0	8.0	160.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	—	31.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	30.0	22.0	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	24.0	—	76.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.5	8.0	38.5	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	42.0	—	—	28.0	—	—	18.0	21.0	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	67.0	33.0	184.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	50.2	35.0	—	—	—	—	—	—	60.6	40.3	26.1	—	12.0	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	139.0	25.1	249.3	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	6.0	28.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	13.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	14.8	21.0	2.0	—	—	—	13.3	4.1	—	2.0	1.2	—	—	0.1	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	20.7	10.2	68.7	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	0.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	10.7	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	1.0	23.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	24.0	—
Nociveglia	900	0.3	—	—	—	—	3.7	5.0	16.5	1.5	—	—	—	17.0	8.0	—	2.0	1.5	0.8	2.0	2.0	1.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	33.3	12.9	73.2	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	29.0	—	18.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	47.0	51.0	17.0	115.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	4.1	18.1	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	65.0	—	105.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	—	42.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.3	—	—	—	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	14.4	—	40.2	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Moragnano	750	—	—	10.0	15.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	10.0	—	53.0	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	34.0	23.0	—	—	—	9.0	8.0	—	1.0	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	20.0	4.0	81.0	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	12.7	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	7.0	16.0	75.0	—	—	4.0	8.0	24.0	17.0	—	39.0	46.0	14.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	161.0	3.0	262.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	—	—	6.0	11.0	83.0	—	—	2.0	7.0	25.0	17.0	—	36.0	48.0	12.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	156.0	3.0	259.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	5.0	56.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	7.0	2.0	79.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	9.0	—	49.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	3.5	50.0	9.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	6.0	2.0	70.5	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vedriano	580	—	—	3.8	—	—	—	6.5	1.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	0.1	1.2	12.8	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	4.7	14.6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.8	0.7	0.2	0.9	0.8	0.6	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	19.3	3.1	2.7	25.1	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	9.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	11.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	5.0	60.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	16.0	—	101.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	42.3	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	13.7	—	56.0	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	8.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	2.4	6.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.6	—	9.0	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.5	15.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	14.0	28.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.5	7.5	24.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.4	—	—	—	2.1	0.8	—	—	0.3	0.4	—	—	0.2	3.4	4.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.6	8.5	23.6	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	8.0	30.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	5.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	2.0	17.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	3.5	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	1.6	16.6	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.5	5.7	19.7	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	16.0	1.8	0.7	18.5	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	0.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.2	—	19.2	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	10.4	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	8.1	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4.3	5.1	23.5	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	3.0	0.2	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.6	1.2	17.8	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	—	9.7	7.4	—	—	—	1.5	0.2	—	—	—	—	3.3	0.5	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	5.5	1.8	24.4	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.4	—	—	—	1.6	—	—	—	1.6	—	1.6	1.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	6.0	0.5	20.3	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	7.0	19.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	3.0	26.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	10.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	8.0	19.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Netta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENAIO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.8	—	30.8	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	25.0	—
Salò	75	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	2.8	0.2	0.2	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	3.7	1.1	20.2	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	21.0	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	24.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.5	—	—	1.4	—	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	—	8.4	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	1.0	10.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	0.1	—	13.0	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	20.0	1.5	21.5	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	16.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	18.8	6.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	—	30.4	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	2.0	22.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	5.0	—	10.0	25.0	42.0	67.0	—	5.0	—	11.0	—	—	25.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	96.0	—	245.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	16.0	36.0	—	65.0	—	—	16.0	1.0	35.5	—	55.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	133.5	—	250.5	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	17.0	18.0	123.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	5.0	56.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	7.0	2.0	79.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	31.0	5.0	—	—	17.0	14.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	65.0	—	104.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	60.0	12.0	5.0	77.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Razzolo	610	—	—	—	0.5	0.5	—	0.5	14.0	4.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	20.0	3.0	4.0	27.0	—
Salcava	530	—	—	—	1.0	—	—	0.5	22.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	29.5	2.0	2.0	33.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	13.0	7.0	1.0	—	—	25.0	11 0	—	15.0	—	—	—	31.0	42.0	11.0	7.0	—	-	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	106.0	35.0	198.0	—
Piandelagotti	1209	--	—	—	—	13.8	1.5	75.0	46.5	—	—	—	—	13.5	—	0.3	3.7	1.1	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.8	18.6	2.9	158.3	-
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.2	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	--	—	2.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.5	—	10.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	30.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	6.0	-	—	—	—	—	—	—	37.0	26.0	7.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	70.0	—	76.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	23.3	17.4	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	1.7	2.6	45.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	-	—	40.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	101.0	63.0	—	—	—	11.5	20.0	—	—	5.0	—	—	0.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164.0	37.3	1.5	202.8	—
Pellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	58.3	47.2	—	—	—	—	8.7	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	18.2	2.0	125.7	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	2.4	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	8.9	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.4	—	2.7	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	6.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	—
Bondeno	11	—	—	0.2	—	—	—	0.3	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	10.0	—	11.6	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.7	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	15.2	0.6	1.0	17.4	—
Mirandola	18	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.5	3.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	4.3	—	19.7	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Monte Cappuccini.	297	65.6	Monte Cappuccini.	297	33.1	Montaldo	400	25.8	Saluzzo	395	20.9
Varaita	Chianale	1800	45.0	Chianale	1800	22.0	Venasca	549	11.0	Sampeyre	980	19.0
Maira	Stroppo.	1080	31.0	Centallo	480	20.0	S. Damiano	734	12.5	Valgrana	640	7.0
Pellice	Villar Perosa	590	104.0	Villar Perosa	590	80.0	Villar Perosa	590	60.0	Pinerolo	377	10.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	97.1	Susa	501	50.5	Susa	501	30.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Val della Torre.	505	64.8	Val della Torre.	505	52.4	Val della Torre.	505	28.2	Coassolo	745	16.5
Orco	Piamprato.	1550	90.0	Piamprato.	1550	50.0	Ciriè	346	31.0	Campiglia	1350	11.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	180.0	Piccolo S. Bernardo	2158	80.0	La Thuile	1441	34.0	Châtillon	580	6.9
Sesia	Sala Biellese.	626	76.0	Coggiola.	468	63.0	Oropa	1180	40.0	Sabbia	726	0.0
Tanaro	Garessio	603	123.3	Cocconato.	495	70.0	Cocconato.	495	40.0	Tigliole.	239	4.0
Bormida	Carcare.	343	233.5	Carcare.	343	120.0	Sassello.	385	50.0	Sezzadio	127	4.0
Scrivia	Scoffera	678	416.0	Castagnola	560	209.0	Montoggio.	450	106.0	Tortona	120	17.6
Ticino	S. Bernardino	2073	134.7	S. Bernardino	2073	66.0	Ornavasso.	208	44.0	Agaro	1561	2.5
Curone	Montemarzino	468	52.5	Montemarzino	468	21.6	Montemarzino	468	12.8	Forotondo.	840	20.0
Staffora	Voghera	93	51.8	Voghera	93	25.6	Voghera	93	19.0	Varsi.	409	0.0
Olona	Varese	382	60.5	Varese	382	42.5	Varese	382	24.0	Solbiate	400	11.0
Lambro	Arcellasco.	302	50.0	Arcellasco.	302	35.0	S. Angelo	75	26.0	Magreglio	737	4.0
Adda Super.	Monte Generoso	1610	119.7	Camisolo	2000	51.0	Camisolo	2000	30.0	Palanzo.	215	0.0
Adda Inf.	Camisolo	2000	83.0	Camisolo	2000	51.0	Camisolo	2000	30.0	Forno Cavazzo	810	3.0
Tidone	Colle Penice.	1146	38.0	Colle Penice.	1146	18.0	Colle Penice.	1146	18.0	Pianello	185	3.5
Trebbia	Barbagelata	1122	391.0	Barbagelata	1122	218.0	Cabanne	812	70.0	Pradovera.	937	14.0
Nure.	Cassimoreno.	800	29.5	Cassimoreno.	800	13.2	Cassimoreno.	800	11.2	Casaldonato	895	0.0
Arda.	Pelizzone	1022	24.0	Pelizzone	1022	18.0	Pelizzone	1022	13.0	Vernasca Villa Alberoni	495 205	0.0
Taro.	S. Maria	744	249.3	S. Maria	744	139.0	S. Maria	744	60.6	S. Lucia	400	5.0
Parma.	Bosco	742	81.0	Bosco	742	57.0	Bosco	742	34.0	Calestano	417	0.0
Enza.	Lagastrello	1200	262.0	Lagastrello	1200	161.0	Paludi	1139	83.0	Vetto	330	8.0
Crostolo.	Campegine	34	15.5	Campegine	34	14.0	Campegine	34	14.0	Canossa	530	8.0
Oglio.	Angolo	420	30.0	Lodrino.	700	19.0	Fontanella	38	17.0	Lovere	200	3.5
Garda-Mincio	Mantova	20	33.0	Mantova	20	33.0	Mantova	20	20.0	S. Zeno.	583	4.0
Secchia	Ospedaletto	1100	250.5	Passo Cerreto	1200	149.0	Febbio	1030	88.0	Valestra	800	1.0
Panaro	Ospitale	936	202.8	Ospitale	936	164.0	Ospitale	936	101.0	Nonantola.	24	0.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Gennaio 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Murgh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Battelino	Mezzanacorti	Becca R. 3.-4. Z.	S. M. Clorinda	Ostiglia Vecchia	C. S. Andrea	Gargnano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sonnazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.80	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	0.80	0.40	0.05	0.33	—0.34	0.74	0.61	0.53	—0.07	—0.19	0.32	0.95	0.68	—0.36	0.10	0.90	0.97	0.68	0.66	—1.00
2	0.80	0.40	0.05	0.33	—0.35	0.71	0.55	0.47	—0.15	—0.30	0.30	0.92	0.45	—0.25	0.14	0.80	0.93	0.63	0.66	—0.93
3	0.80	0.40	0.05	0.32	—0.36	0.68	0.55	0.44	—0.19	—0.38	0.28	0.87	0.40	—0.35	0.07	0.70	0.83	0.53	0.53	—1.03
4	0.80	0.40	0.02	0.31	—0.37	0.65	0.50	0.40	—0.27	—0.40	0.26	0.82	0.35	—0.40	0.04	0.73	0.78	0.49	0.48	—1.10
5	0.80	0.38	0.00	0.31	—0.37	0.61	0.48	0.36	—0.31	—0.45	0.24	0.78	0.29	—0.45	—0.01	0.69	0.76	0.45	0.43	—1.14
6	0.80	0.35	0.00	0.28	—0.38	0.57	0.46	0.35	—0.36	—0.48	0.10	0.75	0.25	—0.50	0.00	0.67	0.66	0.39	0.38	—1.19
7	0.70	0.35	—0.05	0.27	—0.38	0.55	0.45	0.34	—0.37	—0.51	0.16	0.74	0.25	—0.55	0.01	0.65	0.63	0.38	0.32	—1.20
8	0.70	0.35	—0.05	0.30	—0.39	0.56	0.48	0.32	—0.40	—0.44	0.14	0.73	0.35	—0.50	0.04	0.69	0.72	0.41	0.39	—1.20
9	0.70	0.33	—0.05	0.28	—0.39	0.54	0.47	0.31	—0.45	—0.45	0.16	0.75	0.35	—0.40	0.03	0.81	0.90	0.60	0.58	—1.11
10	0.70	0.32	—0.08	0.26	—0.40	0.50	0.47	0.30	—0.53	—0.50	0.16	0.69	0.24	—0.45	0.01	0.68	0.83	0.44	0.47	—1.08
Media decadica	**0.76**	**0.37**	**—0.01**	**0.30**	**—0.37**	**0.61**	**0.50**	**0.38**	**—0.31**	**—0.41**	**0.21**	**0.80**	**0.36**	**—0.42**	**0.04**	**0.74**	**0.80**	**0.50**	**0.49**	**—1.10**
11	0.70	0.32	—0.08	0.25	—0.42	0.49	0.47	0.26	—0.57	—0.53	0.16	0.67	0.20	—0.50	—0.01	0.65	0.60	0.36	0.39	—1.14
12	0.70	0.32	—0.10	0.25	—0.42	0.48	0.46	0.25	—0.61	—0.55	0.14	0.73	0.20	—0.55	—0.04	0.67	0.56	0.30	0.28	—1.20
13	0.70	0.31	—0.10	0.26	—0.43	0.48	0.45	0.27	—0.63	—0.54	0.12	0.71	0.15	—0.60	—0.07	0.61	0.57	0.30	0.28	—1.18
14	0.70	0.30	—0.10	0.26	—0.43	0.49	0.45	0.28	—0.65	—0.53	0.10	0.72	0.20	—0.65	—0.10	0.69	0.75	0.46	0.40	—1.15
15	0.70	0.30	—0.10	0.25	—0.43	0.48	0.45	0.25	—0.65	—0.50	0.10	0.74	0.28	—0.50	—0.10	0.70	0.77	0.47	0.48	—1.14
16	0.70	0.31	—0.10	0.26	—0.43	0.48	0.45	0.26	—0.67	—0.52	0.10	0.74	0.21	—0.45	—0.09	0.64	0.66	0.40	0.39	—1.10
17	0.70	0.31	—0.10	0.25	—0.43	0.49	0.45	0.27	—0.60	—0.14	0.14	0.75	0.29	—0.50	—0.10	1.04	1.11	0.80	0.84	—0.95
18	0.70	0.31	—0.10	0.26	—0.41	0.50	0.45	0.28	—0.25	—0.12	0.20	0.78	0.60	—0.45	0.05	1.20	1.26	0.93	1.00	—0.80
19	0.70	0.31	—0.10	0.28	—0.39	0.54	0.46	0.29	—0.28	—0.38	0.28	0.91	0.55	—0.20	0.20	1.10	1.15	0.97	0.94	—0.84
20	0.70	0.35	—0.10	0.30	—0.33	0.59	0.47	0.31	—0.18	—0.10	0.32	0.94	0.60	—0.25	0.28	1.15	1.31	0.89	0.96	—0.84
Media decadica	**0.70**	**0.31**	**—0.10**	**0.26**	**—0.41**	**0.50**	**0.46**	**0.27**	**—0.51**	**—0.39**	**0.17**	**0.77**	**0.33**	**—0.46**	**0.01**	**0.84**	**0.87**	**0.59**	**0.60**	**—1.06**
21	0.70	0.45	—0.10	0.38	—0.31	0.72	0.57	0.35	0.12	0.06	0.32	1.05	0.75	—0.05	0.37	1.19	1.24	0.89	1.03	—0.84
22	0.70	0.62	0.20	0.55	—0.16	0.96	0.98	0.65	0.40	0.22	0.54	1.10	0.88	0.20	0.48	1.31	1.38	1.00	1.10	—0.76
23	0.70	0.69	0.50	0.63	—0.11	1.04	1.15	0.82	0.75	0.80	0.66	1.10	1.37	0.60	0.82	1.74	1.76	1.33	1.39	—0.35
24	0.70	0.67	0.40	0.61	—0.14	0.89	1.05	0.93	0.83	1.00	1.44	1.80	1.67	0.90	1.18	2.04	2.13	1.65	1.65	—0.21
25	0.70	0.66	0.25	0.53	—0.20	0.82	0.93	0.70	0.55	0.60	1.18	1.55	1.39	0.70	1.13	2.00	2.13	1.73	1.76	—0.12
26	0.70	0.66	0.15	0.47	—0.24	0.79	0.85	0.62	0.42	0.44	1.00	1.20	1.14	0.40	0.81	1.66	1.75	1.36	1.50	—1.28
27	0.70	0.65	0.10	0.44	—0.26	0.77	0.79	0.55	0.33	0.24	0.86	1.17	0.98	0.30	0.65	1.44	1.50	1.16	1.25	—0.59
28	0.70	0.63	0.10	0.41	—0.27	0.78	0.75	0.50	0.27	0.10	0.80	1.10	0.83	0.15	0.51	1.26	1.36	1.00	1.15	—0.71
29	0.70	0.63	0.10	0.40	—0.28	0.78	0.72	0.48	0.10	0.01	0.70	1.03	0.85	0.00	0.38	1.15	1.23	0.90	0.96	—0.81
30	0.70	0.63	0.10	0.38	—0.29	0.79	0.70	0.46	—0.02	—0.05	0.64	0.96	0.87	—0.10	0.28	1.05	1.15	0.80	0.85	—0.90
31	0.70	0.64	0.10	0.38	—0.29	0.76	0.67	0.44	—0.11	—0.09	0.60	0.94	0.64	—0.20	0.24	1.00	1.11	0.74	0.79	—0.98
Media decadica	**0.70**	**0.63**	**0.17**	**0.45**	**—0.23**	**0.83**	**0.83**	**0.59**	**0.33**	**0.30**	**0.78**	**1.19**	**1.03**	**0.26**	**0.62**	**1.44**	**1.52**	**1.14**	**1.22**	**—0.60**
Media mensile	**0.72**	**0.44**	**0.03**	**0.34**	**—0.34**	**0.65**	**0.60**	**0.42**	**—0.15**	**—0.15**	**0.40**	**0.93**	**0.59**	**—0.19**	**0.24**	**1.02**	**1.08**	**0.76**	**0.78**	**—0.91**
Escursione.	0.10	0.39	0.60	0.38	0.32	0.58	0.70	0.68	1.16	1.55	1.34	1.13	1.52	1.55	1.28	1.43	1.57	1.43	1.48	1.08
Media Gennaio 1901-1918. . .	**0.62**	**0.61**	**0.17**	**0.48**	**—0.21**	**0.57**	**0.62**	**0.45**	**0.07**	**0.25**	**0.79**	**1.03**	**0.52**	**—0.01**	**0.43**	**1.22**	**1.07**	**0.94**	**0.82**	**—0.65**
Scostamento dalla media .	**0.10**	**—0.17**	**—0.14**	**—0.14**	**—0.13**	**0.08**	**—0.02**	**—0.03**	**—0.08**	**—0.40**	**—0.39**	**—0.10**	**0.07**	**—0.18**	**—0.19**	**—0.10**	**0.01**	**—0.18**	**—0.04**	**—0.26**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Gennaio 1918

Denominazione dell'idrometro	Tanzza	Cremona R. S. Zona	Polesina	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Reggiocovrento	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.89	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0.59	—1.71	0.40	—0.51	0.78	0.10	1.57	1.75	—0.06	0.00	0.40	0.38	0.16	0.25	0.23	0.20	—3.98	0.75	0.43
2	—0.59	—1.60	0.45	—0.40	0.88	0.22	1.56	1.80	—0.00	0.00	0.39	0.37	0.12	0.29	0.20	0.15	—3.93	0.79	0.43
3	—0.78	—1.70	0.36	—0.48	0.80	0.16	1.64	1.88	—0.10	0.18	0.46	0.45	0.23	0.37	0.29	0.24	—3.90	0.78	0.43
4	—0.85	—1.74	0.30	—0.50	0.75	0.09	1.54	1.94	—0.15	0.10	0.41	0.40	0.18	0.32	0.27	0.24	—3.86	0.90	0.47
5	—0.88	—1.80	0.27	—0.50	0.70	0.04	1.51	1.92	—0.24	0.02	0.34	0.35	0.09	0.27	0.13	0.15	—3.95	0.98	0.34
6	—0.91	—1.84	0.26	—0.51	0.65	0.00	1.47	1.90	—0.34	—0.12	0.29	0.28	0.04	0.23	0.09	0.10	—3.98	0.70	0.32
7	—0.97	—1.85	0.26	—0.53	0.65	—0.04	1.44	1.90	—0.40	—0.16	0.23	0.22	—0.02	0.13	0.05	0.02	—4.06	0.65	0.34
8	—0.93	—1.85	0.26	—0.51	0.65	—0.03	1.44	1.85	—0.42	—0.12	0.22	0.20	—0.03	0.10	0.30	—0.04	—4.10	0.60	0.40
9	—0.78	—1.79	0.25	—0.41	1.10	0.40	2.00	1.85	0.15	0.25	0.63	0.62	0.44	0.42	0.55	0.44	—3.68	0.90	0.52
10	—0.85	—1.81	0.42	—0.40	0.90	0.20	1.75	1.85	0.11	0.10	0.63	0.63	0.55	0.58	0.54	0.66	—3.44	1.28	0.76
Media decadica	—0.81	—1.77	0.32	—0.47	0.79	0.11	1.59	1.86	—0.15	0.02	0.40	0.39	0.18	0.30	0.26	0.22	—3.89	0.83	0.44
11	—0.93	—1.89	0.35	—0.49	0.68	0.03	1.62	1.84	—0.16	—0.08	0.38	0.37	0.21	0.37	0.30	0.35	—3.70	1.10	0.67
12	—1.03	—1.92	0.29	—0.55	0.58	—0.06	1.41	1.84	—0.32	—0.10	0.23	0.21	0.02	0.24	0.14	0.10	—3.75	0.80	0.51
13	—1.05	—1.90	0.21	—0.58	0.68	—0.10	1.39	1.85	—0.38	—0.18	0.17	0.16	—0.06	0.13	—0.02	0.00	—4.07	0.65	0.46
14	—0.95	—1.88	0.20	—0.56	0.70	0.01	1.50	1.80	—0.36	—0.26	0.16	0.15	—0.09	0.06	—0.03	—0.08	—4.16	0.55	0.43
15	—0.87	—1.80	0.20	—0.56	0.80	0.10	1.59	1.75	—0.21	0.00	0.27	0.24	0.07	0.17	—0.04	0.03	—4.10	0.55	0.32
16	—0.96	—1.84	0.19	—0.53	0.75	0.06	1.58	1.74	—0.23	0.00	0.29	0.27	0.08	0.21	0.03	0.10	—4.02	0.68	0.31
17	—0.50	—1.82	0.17	—0.52	1.05	0.37	1.90	1.70	—0.14	0.00	0.25	0.23	0.04	0.18	0.10	0.07	—4.02	0.68	0.32
18	—0.43	—1.49	0.71	—0.20	1.25	0.62	2.08	1.80	0.35	0.35	0.70	0.64	0.50	0.47	0.40	0.37	—3.88	0.80	0.35
19	—0.49	—1.42	0.83	—0.10	1.30	0.63	2.08	1.94	0.52	0.63	0.81	0.78	0.72	0.72	0.72	0.71	—3.48	1.20	0.55
20	—0.48	—1.42	0.81	—0.10	1.27	0.59	2.07	1.95	0.68	0.70	0.87	0.84	0.80	0.84	0.76	0.79	—3.40	1.34	0.67
Media decadica.	—0.77	—1.74	0.34	—0.42	0.91	0.22	1.72	1.82	—0.02	0.11	0.41	0.39	0.24	0.34	0.24	0.24	—3.86	0.83	0.46
21	—0.41	—1.32	0.82	—0.10	1.25	0.57	2.01	1.90	0.54	0.63	0.84	0.82	0.79	0.73	0.79	0.80	—3.42	1.40	0.74
22	—0.35	—1.26	0.91	—0.05	1.25	0.58	1.99	1.87	0.49	0.60	0.80	0.78	0.75	0.72	0.76	0.76	—3.42	1.35	0.76
23	—0.20	—1.20	1.11	0.07	1.35	0.70	2.09	1.84	0.55	0.60	0.78	0.78	0.73	0.86	0.73	0.73	—3.45	1.32	0.78
24	—0.30	—0.82	1.23	0.39	1.62	0.93	2.30	2.22	0.70	0.70	0.89	0.88	0.83	0.80	0.77	0.78	—3.45	1.30	0.75
25	—0.41	—0.56	1.52	0.60	1.80	1.14	2.50	2.40	1.02	1.18	1.12	1.12	1.12	0.98	1.10	0.97	—3.27	1.47	0.70
26	—0.15	—0.88	1.37	0.47	1.85	1.12	2.52	2.58	1.15	1.22	1.32	1.31	1.33	1.22	1.25	1.22	—3.06	1.70	0.86
27	—0.10	—1.09	0.25	0.20	1.50	0.96	2.30	2.40	1.09	1.00	1.17	1.20	1.25	1.27	1.21	1.27	—2.95	1.85	0.95
28	—0.20	—1.30	1.11	0.04	1.35	0.69	2.10	2.10	0.69	0.75	0.93	0.93	0.97	1.02	0.97	1.00	—3.10	1.79	0.90
29	—0.39	—1.41	0.90	—0.06	1.20	0.57	1.97	2.00	0.50	0.62	0.77	0.77	0.75	0.81	0.76	0.78	—3.36	1.40	0.76
30	—0.49	—1.50	0.79	—0.12	1.10	0.46	1.88	1.97	0.42	0.48	0.63	0.65	0.58	0.64	0.55	0.60	—3.51	1.24	0.72
31	—0.59	—1.75	0.68	—0.22	1.05	0.37	1.80	1.94	0.30	0.33	0.53	0.55	0.45	0.58	0.38	0.49	—3.64	1.09	0.56
Media decadica	—0.33	—1.19	1.06	—0.70	1.39	0.74	2.13	2.11	0.68	0.74	0.89	0.89	0.87	0.88	0.84	0.85	—3.33	1.44	0.77
Media mensile	**—0.63**	**—1.55**	**0.59**	**—0.25**	**1.04**	**0.37**	**1.83**	**1.94**	**0.18**	**0.30**	**0.58**	**0.57**	**0.44**	**0.52**	**0.46**	**0.45**	**—3.68**	**1.05**	**0.56**
Escursione.	1.46	0.36	1.35	1.18	1.27	1.24	1.13	0.88	1.57	1.48	1.16	1.16	1.42	1.21	1.29	1.35	1.21	1.30	0.64
Media Gennaio 1901-1918	0.06	—1.01	0.91	0.14	1.30	0.60	1.88	2.16	0.53	0.70	0.85	0.76	0.91	0.86	0.69	0.40	—1.98	1.28	0.70
Scostamento dalla media	**—0.69**	**—0.54**	**—0.32**	**—0.39**	**—0.26**	**—0.23**	**—0.05**	**—0.22**	**—0.35**	**—0.40**	**—0.27**	**—0.19**	**—0.47**	**—0.34**	**—0.23**	**—0.05**	**—1.70**	**—0.23**	**—0.14**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Solarolo	Mezzo	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.30	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.91	0.15	0.68	0.35	—	0.20	— 0.53	— 0.26	— 0.67	0.05	— 0.93	0.24	0.19	0.06	0.65	0.82	— 0.18	— 0.11	— 0.26
2	0.40	0.88	0.15	0.68	0.35	—	0.20	— 0.54	— 0.26	— 0.67	0.05	— 0.93	0.24	0.19	0.06	0.65	0.81	— 0.19	— 0.12	— 0.26
3	0.40	0.84	0.20	0.67	0.35	—	0.19	— 0.54	— 0.28	— 0.68	0.05	— 0.96	0.24	0.18	0.06	0.65	0.81	— 0.20	— 0.13	— 0.27
4	0.40	0.86	0.20	0.67	0.35	—	0.19	— 0.54	— 0.29	— 0.69	0.04	— 0.97	0.24	0.18	0.06	0.65	0.81	— 0.21	— 0.14	— 0.27
5	0.40	0.85	0.20	0.67	0.35	—	0.19	— 0.55	— 0.31	— 0.70	0.04	— 1.00	0.23	0.18	0.06	0.60	0.81	— 0.21	— 0.15	— 0.28
6	0.40	0.83	0.20	0.67	0.30	—	0.18	— 0.56	— 0.30	— 0.71	0.04	— 1.04	0.22	0.18	0.06	0.60	0.80	— 0.22	— 0.15	— 0.28
7	0.40	0.81	0.20	0.69	0.30	—	0.18	— 0.57	— 0.30	— 0.72	0.03	— 1.06	0.24	0.18	0.06	0.60	0.79	— 0.22	— 0.16	— 0.29
8	0.40	0.78	0.20	0.69	0.30	—	0.18	— 0.56	— 0.31	— 0.73	0.04	— 1.10	0.24	0.17	0.06	0.60	0.80	— 0.23	— 0.16	— 0.29
9	0.40	0.75	0.15	0.68	0.30	—	0.17	— 0.54	— 0.32	— 0.72	0.03	— 1.12	0.23	0.17	0.05	0.60	0.80	— 0.23	— 0.12	— 0.25
10	0.40	0.79	0.15	0.68	0.30	—	0.16	— 0.57	— 0.33	— 0.73	0.03	— 1.00	0.22	0.17	0.05	0.65	0.81	— 0.23	— 0.15	— 0.28
Media decadica	0.40	0.83	0.18	0.68	0.32	—	0.18	—0.55	—0.30	—0.70	0.04	—1.01	0.23	0.18	0.06	0.62	0.81	—0.21	—0.14	—0.27
11	0.40	0.81	0.10	0.68	0.30	—	0.15	— 0.58	— 0.34	— 0.73	0.03	— 0.94	0.21	0.17	0.05	0.65	0.81	— 0.24	— 0.16	— 0.29
12	0.40	0.78	0.10	0.68	0.30	—	0.15	— 0.59	— 0.35	— 0.73	0.03	— 0.90	0.20	0.17	0.05	0.65	0.82	— 0.24	— 0.16	— 0.29
13	0.40	0.76	0.10	0.67	0.30	—	0.14	— 0.60	— 0.36	— 0.74	0.02	— 0.87	0.20	0.17	0.05	0.50	0.82	— 0.24	— 0.16	— 0.29
14	0.40	0.78	0.10	0.66	0.30	—	0.13	— 0.61	— 0.36	— 0.74	0.02	— 0.88	0.20	0.16	0.05	0.50	0.82	— 0.25	— 0.16	— 0.28
15	0.40	0.75	0.10	0.65	0.30	—	0.13	— 0.62	— 0.37	— 0.74	0.02	— 0.89	0.21	0.16	0.05	0.55	0.82	— 0.25	— 0.17	— 0.30
16	0.40	0.77	0.10	0.64	0.30	—	0.13	— 0.62	— 0.37	— 0.74	0.01	— 0.89	0.21	0.16	0.05	0.55	0.82	— 0.25	— 0.17	— 0.30
17	0.40	0.74	0.15	0.66	0.30	—	0.13	— 0.63	— 0.37	— 0.74	0.01	— 0.90	0.21	0.16	0.04	0.55	0.81	— 0.25	— 0.18	— 0.31
18	0.40	0.76	0.15	0.67	0.30	—	0.12	— 0.63	— 0.36	— 0.73	0.00	— 0.92	0.21	0.16	0.05	0.60	0.81	— 0.25	— 0.19	— 0.32
19	0.40	0.79	0.20	0.65	0.30	—	0.12	— 0.63	— 0.36	— 0.71	0.00	— 0.94	0.22	0.16	0.05	0.60	0.81	— 0.22	— 0.17	— 0.29
20	0.40	0.77	0.20	0.64	0.30	—	0.12	— 0.62	— 0.35	— 0.70	0.01	— 0.95	0.22	0.16	0.05	0.60	0.82	— 0.22	— 0.18	— 0.30
Media decadica	0.40	0.77	0.13	0.66	0.30	—	0.13	—0.61	—0.36	—0.73	0.01	—0.91	0.21	0.16	0.05	0.57	0.82	—0.24	—0.17	—0.30
21	0.40	0.79	0.15	0.63	0.30	—	0.14	— 0.61	— 0.37	— 0.71	0.01	— 0.95	0.22	0.16	0.05	0.65	0.81	— 0.21	— 0.18	— 0.30
22	0.40	0.81	0.15	0.63	0.30	—	0.17	— 0.60	— 0.30	— 0.69	0.03	— 0.94	0.21	0.16	0.05	0.65	0.83	— 0.21	— 0.17	— 0.29
23	0.40	0.83	0.20	0.64	0.30	—	0.20	— 0.54	— 0.26	— 0.68	0.05	— 0.93	0.23	0.16	0.05	0.65	0.83	— 0.21	— 0.15	— 0.27
24	0.40	0.76	0.20	0.63	0.30	—	0.21	— 0.52	— 0.24	— 0.68	0.06	— 0.96	0.22	0.16	0.05	0.70	0.83	— 0.21	— 0.15	— 0.27
25	0.40	0.78	0.20	0.62	0.30	—	0.21	— 0.52	— 0.26	— 0.68	0.06	— 0.98	0.18	0.16	0.05	0.70	0.82	— 0.20	— 0.16	— 0.29
26	0.40	0.81	0.20	0.61	0.30	—	0.21	— 0.52	— 0.27	— 0.69	0.06	— 1.05	0.18	0.16	0.04	0.70	0.82	— 0.20	— 0.16	— 0.29
27	0.40	0.79	0.20	0.63	0.30	—	0.22	— 0.52	— 0.27	— 0.69	0.07	— 1.10	0.18	0.15	0.04	0.70	0.82	— 0.20	— 0.16	— 0.29
28	0.40	0.76	0.15	0.61	0.30	—	0.22	— 0.52	— 0.26	— 0.69	0.07	— 1.13	0.18	0.15	0.04	0.75	0.81	— 0.20	— 0.16	— 0.29
29	0.40	0.74	0.15	0.63	0.30	—	0.22	— 0.51	— 0.26	— 0.69	0.07	— 1.19	0.20	0.15	0.04	0.75	0.81	— 0.20	— 0.16	— 0.29
30	0.40	0.76	0.15	0.60	0.30	—	0.21	— 0.51	— 0.26	— 0.68	0.07	— 1.24	0.20	0.15	0.04	0.75	0.80	— 0.21	— 0.16	— 0.29
31	0.40	0.80	0.15	0.59	0.30	—	0.21	— 0.51	— 0.26	— 0.68	0.07	— 1.29	0.20	0.15	0.04	0.75	0.81	— 0.22	— 0.16	— 0.29
Media decadica	0.40	0.78	0.17	0.62	0.30	—	0.20	—0.53	—0.27	—0.69	0.06	—1.07	0.20	0.16	0.04	0.70	0.82	—0.21	—0.16	—0.29
Media mensile	**0.40**	**0.79**	**0.16**	**0.65**	**0.31**	—	**0.17**	**—0.56**	**—0.31**	**—0.71**	**0.04**	**—1.00**	**0.21**	**0.17**	**0.05**	**0.64**	**0.81**	**—0.22**	**0.16**	**—0.29**
Escursione	—	0.17	0.10	0.10	0.05	—	0.10	0.12	0.13	0.07	0.07	0.42	0.06	0.04	0.02	0.25	0.04	0.07	0.08	— 0.07
Media Gennaio 1901-1918	—	—	0.20	0.75	—	—	0.23	—0.36	—0.10	—0.55	0.26	—0.92	0.21	0.22	0.08	0.43	0.72	— 0.11	—0.05	— 0.17
Scostamento dalla media	—	—	—0.04	— 0.10	—	—	—0.06	—0.20	— 0.21	— 0.16	—0.22	—0.08	—	—0.05	—0.03	0.21	0.09	— 0.11	— 0.11	— 0.12
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lariana	P. Briola	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oneda	Canneto	Mincaria	Idro (Lago)	Nozzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.11	0.02	0.42	— 1.20	0.00	0.88	1.20	0.17	0.09	0.11	0.10	— 0.62	— 0.11	0.70	1.16	0.77	0.04	1.36	1.35	1.40
2	0.10	0.01	0.41	— 1.20	— 0.01	0.87	1.20	0.17	0.08	0.10	0.09	— 0.62	— 0.12	0.70	1.16	0.77	0.02	1.37	1.35	1.40
3	0.08	0.00	0.31	— 1.20	— 0.01	0.86	1.15	0.16	0.08	0.08	0.07	— 0.63	— 0.12	0.70	1.15	0.77	0.00	1.37	1.35	1.40
4	0.07	— 0.01	0.30	— 1.20	— 0.03	0.85	1.15	0.16	0.08	0.07	0.06	— 0.63	— 0.12	0.70	1.15	0 76	— 0.01	1.37	1.35	1.40
5	0.07	— 0.01	0.30	— 1.20	— 0.05	0.84	1.10	0.15	0.08	0.07	0.06	— 0.63	— 0.15	0.68	1.11	0.76	— 0.62	1.36	1.35	1.40
6	0.06	— 0.02	0.30	— 1.20	— 0.05	0.84	1.10	0.15	0.09	0.05	0.04	— 0.62	— 0.16	0.68	1.10	0.75	— 0.02	1.36	1.35	1.40
7	0.06	— 0.02	0.30	— 1.20	— 0.05	0.87	0.90	0.15	0.08	0.05	0.04	— 0.62	— 0.15	0.67	1.09	0.75	— 0.03	1.36	1.35	1.42
8	0.07	— 0.02	0.30	— 1.20	— 0.03	0.92	0.90	0.15	0.08	0.04	0.03	— 0.61	— 0.10	0.65	1.15	0.74	— 0.03	1.37	1.35	1.40
9	0.07	0.00	0.30	— 1.20	— 0.03	0.90	0.85	0.15	0.08	0.06	0.05	— 0.59	— 0.11	0.65	1.17	0.74	— 0.05	1.37	1.35	1.39
10	0.06	— 0.02	0.30	— 1.20	— 0.06	0.88	0.85	0.15	0.08	0.07	0.06	— 0.59	— 0.16	0.65	1.12	0.74	— 0.07	1.37	1.35	1.40
Media decadica	0.07	—0.01	0.32	—1.20	—0.03	0.87	1.04	0.16	0.08	0.07	0.06	—0.62	—0.13	0.68	1.14	0.75	—0.02	1.37	1.35	1.40
11	0.05	— 0.04	0.28	— 1.20	— 0.07	0.87	0.85	0.15	0.07	0.08	0.07	— 0.59	— 0.17	0.68	1.06	0.74	— 0.09	1.37	1.37	1.40
12	0.03	— 0.06	0.28	— 1.20	— 0.08	0.86	0.80	0.15	0.06	0.09	0.08	— 0.58	— 0.17	0.68	1.06	0.74	— 0.11	1.37	1.37	1.41
13	0.03	— 0.08	0.27	— 1.20	— 0.08	0.90	0.80	0.15	0.06	0.09	0.08	— 0.58	— 0.15	0.68	1.10	0.73	— 0.13	1.37	1.37	1.41
14	0.03	— 0.10	0.26	— 1.20	— 0.06	0.93	0.80	0.15	0.07	0.10	0.09	— 0.58	— 0.13	0.70	1.12	0.73	— 0.15	1.37	1.35	1.41
15	0.02	— 0.10	0.26	— 1.20	— 0.08	0.90	0.80	0.15	0.08	0.10	0.09	— 0.58	— 0.15	0.70	1.10	0.72	— 0 18	1.37	1.36	1.42
16	0.02	— 0.10	0.26	— 1.20	— 0.09	0.90	0.80	0.15	0.08	0.08	0.07	— 0.58	— 0.15	0.70	1.10	0.71	— 0.20	1.37	1.37	1.42
17	0.02	— 0.10	0.26	— 1.20	— 0.08	0.94	0.80	0.15	0.07	0.09	0.08	— 0.58	— 0.13	0.70	1.11	0.70	— 0.20	1.37	1.37	1.42
18	0.01	— 0.10	0.20	— 1.20	— 0.06	1.08	0.85	0.15	0.07	0.07	0.06	— 0.58	— 0.09	0.72	1.15	0.71	— 0.17	1.38	1.38	1.42
19	0.02	— 0.10	0.25	— 1.20	— 0.03	0.95	0.85	0.15	0.08	0.06	0.05	— 0.57	— 0.04	0.72	1.25	0.72	— 0.12	1.38	1.38	1.42
20	0.02	— 0.09	0.25	— 1.20	— 0.02	0.93	0.75	0.15	0.07	0.04	0.03	— 0.57	0.03	0.75	1.35	0.72	— 0.05	1.38	1.38	1.42
Media decadica	0.03	—0.09	0.26	—1 20	—0.06	0.93	0.81	0.15	0.07	0.08	0.07	—0.58	— 0.11	0.70	1.14	0.72	—0.14	1.37	1.37	1.41
21	0.02	— 0.07	0.25	— 1.20	— 0.03	0.93	0.75	0.15	0.07	0.07	0.06	— 0.57	0.02	0.75	1.38	0.72	— 0.01	1.38	1.38	1.42
22	0.03	— 0.06	0.25	— 1.20	— 0.04	1.00	0.75	0.15	0.08	0.09	0.08	— 0.57	— 0.02	0.74	1.31	0.72	— 0.02	1.39	1.38	1.42
23	0.05	— 0.05	0.25	— 1.20	— 0.04	0.97	0.75	0.15	0.08	0.08	0.07	— 0.57	— 0.05	0.73	1.28	0.72	— 0.02	1.39	1.38	1.42
24	0.06	— 0.02	0.25	— 1.20	— 0.04	0.95	0.70	0.15	0.09	0.06	0.05	— 0.56	— 0.07	0.73	1.15	0.72	— 0.03	1.39	1.38	1.42
25	0.06	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.04	0.94	0.70	0.15	0.09	0.05	0.04	— 0.56	— 0.09	0.70	1.20	0.72	— 0.04	1.39	1.38	1.42
26	0.07	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.06	0.91	0.70	0.15	0.09	0.02	0.01	— 0.55	— 0.10	0.70	1.18	0.72	— 0.06	1.39	1.37	1.42
27	0.07	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.06	0.90	0.75	0.15	0.08	0.00	— 0.01	— 0.55	— 0.11	0.70	1.17	0.72	— 0.07	1.38	1.37	1.42
28	0.07	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.06	0.89	0.75	0.15	0.07	— 0.05	— 0.04	— 0.54	— 0.12	0.68	1.16	0.72	— 0.07	1.38	1.37	1.42
29	0.06	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.07	0.88	0.75	0.15	0.06	— 0.06	— 0.05	— 0.53	— 0.13	0.08	1.14	0.72	— 0.09	1.38	1.37	1.42
30	0.06	- 0.02	0.25	— 1.20	— 0.07	0.87	0.75	0.15	0.06	— 0.06	— 0.05	— 0.52	— 0.13	0.67	1.13	0.71	— 0.10	1.39	1.37	1.42
31	0.06	— 0.03	0.25	— 1.20	— 0.08	0.86	0.75	0.15	0.06	— 0.06	— 0.05	— 0.52	— 0.14	0.65	1.13	0.71	— 0.10	1.39	1.38	1.42
Media decadica	0.06	—0.04	0.25	—1.20	—0.05	0.92	0.74	0.15	0.08	0.01	0.00	—0.55	— 0.09	0.70	1.21	0.72	0.06	1.39	1.38	1.42
Somma mensile	0.05	—0.04	0.28	— 1.20	—0.05	0.91	0.86	0.15	0.08	0.05	0.05	— 0.58	— 0.11	0.69	1.16	0.73	- -0.07	1.38	1.37	1.41
Escursione.	0.09	0.12	0.17	—	0.09	0.24	0.50	0.02	0.08	0.17	0.15	0.11	0.20	0.10	0.32	0.07	0.24	0.03	0.03	0.02
Media Gennaio 1901-1918	0.33	0.66	0.48	— 1.10	0.20	1.14	1.10	0.24	0.23	0.15	0.10	0.01	0.23	0.82	1.49	0.80	0.02	0.59	0.58	0.61
Scostamento dalla media	—0.28	—0.70	—0.20	— 0.10	—0.25	—0.23	—0:24	—0.09	— 0.15	—0.10	— 0.05	—0.59	—0.34	— 0.13	—0.33	—0.07	—0.09	0.79	0.79	0.80
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Bocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	— 0.02	0.96	— 1.60	0.14	0.42	0.15	— 0.16	0.50	0.10	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.64	0.05	0.07	0.65	(1)		0.39
2	— 0.02	0.96	— 1.60	0.12	0.42	0.15	— 0.12	0.50	0.10	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.64	0.05	0.07	0.65	—		0.37
3	— 0.02	0.95	— 1.60	0.10	0.42	0.12	— 0.13	0.50	0.10	— 0.50	0.35	— 0.40	0.12	0.64	0.05	0.06	0.65	—		0.35
4	— 0.02	0.97	— 1.60	0.10	0.49	0.12	— 0.10	0.50	0.10	— 0.50	0.35	— 0.40	0.12	0.64	0.05	0.06	0.65	—		0.37
5	— 0.02	0.93	— 1.60	0.09	0.42	0.12	— 0.13	0.50	0.00	— 0.50	0.35	— 0.40	0.12	0.64	0.05	0.06	0.65	—		0.35
6	— 0.03	0.93	— 1.60	0.08	0.35	0.12	— 0.13	0.50	0.05	— 0.50	0.35	— 0.40	0.12	0.64	0.05	0.06	0.65	—		0.33
7	— 0.02	0.94	— 1.60	0.08	0.54	0.12	— 0.15	0.50	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.07	0.65	—		0.60
8	0.10	0.96	— 1.60	0.07	0.54	0.12	— 0.16	0.50	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.40	0.70	—		0.65
9	0.12	0.94	— 1.60	0.09	0.56	0.12	— 0.22	0.40	0.05	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.40	0.70	—		0.55
10	0.12	0.90	— 1.60	0.08	0.32	0.12	— 0.24	0.40	0.05	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.38	0.70	—		0.50
Media decadica	0.12	0.94	—1.60	0.09	0.45	0.13	—0.15	0.48	0.07	—0.50	0.41	—0.40	0.09	0.64	0.05	0.16	0.66	—		0.45
11	0.12	0.90	— 1.60	0.09	0.30	0.12	— 0.24	0.40	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.34	0.70	—		0.45
12	0.13	0.92	— 1.60	0.08	0.32	0.12	— 0.27	0.40	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.34	0.70	—		0.40
13	0.14	0.96	— 1.60	0.07	0.46	0.12	— 0.25	0.40	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.40	0.70	—		0.55
14	0.14	0.95	— 1.60	0.07	0.49	0.12	— 0.28	0.40	0.10	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.40	0.70	—		0.70
15	0.15	0.95	— 0.55	0.07	0.49	0.12	— 0.24	0.40	0.10	— 0.50	0.40	— 0.40	0.08	0.64	0.05	0.38	0.70	—		0.54
16	0.15	0.94	— 0.55	0.06	0.46	0.15	— 0.16	0.40	0.10	— 0.50	0.40	— 0.40	0.28	1.00	0.35	0.54	1.10	—		0.50
17	0.15	0.93	— 0.55	0.07	0.90	0.15	— 0.17	0.40	0.15	— 0.40	0.40	— 0.20	0.40	0.90	0.25	0.34	1.10	—		1.00
18	0.15	0.95	— 0.55	0.09	0.79	0.20	— 0.21	0.40	0.15	— 0.40	0.40	— 0.20	0.32	0.90	0.25	0.36	1.00	—		0.85
19	0.19	1.00	— 0.50	0.12	0.85	0.20	0.24	0.40	0.20	— 0.40	0.60	— 0.20	0.32	0.90	0.25	0.40	1.00	—		0.80
20	0.15	1.02	— 0.50	0.18	1.13	0.20	0.37	1.00	0.20	0 00	0.60	— 0.20	0.32	0.85	0.25	0.50	1.00	—		0.75
Media decadica	0.15	0.95	—0.96	0.09	0.62	0.15	— 0.12	0.46	0.13	—0.42	0.48	—0.32	0.20	0.77	0.16	0.38	0.87	—		0.65
21	0.20	1.10	— 0.50	0.23	1.28	0.25	0.50	1.50	0.40	0.00	0.60	— 0.20	0.32	0.85	0.20	0.44	1.00	—		0.70
22	0.18	1.14	— 0.45	0.28	1.60	0.60	0.70	1.60	0.40	0.00	1.30	— 0.20	0.45	0.75	0.15	0.54	1.00	—		0.65
23	0.19	1.18	— 0.45	0.30	1.90	1.05	0.30	1.40	0.30	— 0.30	0.80	— 0.20	0.40	0.75	0.15	0.60	1.00	—		0.60
24	0.19	1.17	— 0.45	0.30	1.65	0.80	0.70	1.30	0.30	— 0.20	0.60	— 0.20	0.40	0.75	0.15	0.50	1.00	—		0.55
25	0.18	1.11	— 0.45	0.32	1.45	0.60	0.60	1.20	0.20	— 0.20	0.60	— 0.20	0.25	0.75	0.15	0.48	1.00	—		0.50
26	0.19	1.00	— 0.45	0.29	1.23	0.55	0.45	1.00	0.20	— 0.10	0.60	—.0.20	0.25	0.70	0.10	0.44	1.00	—		0.49
27	0.18	1.09	— 0.45	0.27	1.08	0.50	0.30	0.90	0.20	— 0.10	0.50	— 0.20	0.15	0.70	0.10	0.40	1.00	—		0.47
28	0.19	1.07	— 0.45	0.25	0.98	0.45	0.15	0.90	0.20	— 0.20	0.50	— 0.20	0.10	0.70	0.10	0.35	0.95	—		0.45
29	0.20	1.06	— 1.50	0.24	0.90	0.45	— 0.08	0.90	0.20	— 0.20	0.50	— 0.20	0.10	0.65	0.05	0.32	0.95	—		0.42
30	0.17	1.06	— 1.50	0.23	0.83	0.43	— 0.08	0.80	0.20	— 0.30	0.50	— 0.20	0.10	0.65	0.05	0.32	0.95	—		0.40
31	0.17	1.06	— 1.50	0.21	0.79	0.40	— 0.13	0.30	0.20	— 0.50	0.50	— 0.20	0.10	0.65	0.05	0.30	0.95	—		0.40
Media decadica	0.19	1.09	—0.74	0.27	1.24	0.55	0.31	1.07	0.25	—0.19	1.07	—0.20	0.24	0.72	— 0.11	0.43	0.98	—		0.51
Media mensile	0.12	1.00	— 1.09	0.15	0.79	0.29	0.02	0.68	0.16	—0.36	0.67	—0.30	0.18	0.71	0.11	0.33	0.84	—		0.54
Escursione	0.23	0.28	1.15	0.26	1.60	0.93	0.98	1.30	0.40	0.50	0.95	0.20	0.39	0.36	0.30	0.54	0.45	—		0.67
Media Gennaio 1901-1918	0.69	0.98	— 1.37	0.16	0.54	0.16	— 0.18	0.52	0.21	—0.63	0.64	— 0.15	0.37	—	0.55	0.41	0.78	—		0.45
Scostamento dalla media	—0.57	0.02	0.28	0.01	0.25	0.13	0.20	0.16	—0.05	0.27	0.03	—0.15	—0.19	—	—0.44	—0.08	—0.09	—		0.09
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

(1) Mancano le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'Idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. dalla Pertica	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.38	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.65	0.60	— 0.37	1.00	0.81	0.70	0.45	0.01	0.00	1.80	2.54	1.80	1.48	0.78	1.85	0.08	1.40	1.15	0.15	—
2	0.61	0.58	— 0.33	1.00	0.78	0.64	0.35	— 0.01	— 0.30	1.60	2.43	1.65	1.30	0.59	1.08	0.00	0.40	0.58	— 0.18	—
3	0.58	0.58	— 0.39	1.00	0.75	0.51	0.30	— 0.03	— 0.35	1.50	2.34	1.55	1.17	0.40	1.06	— 0.10	0.05	0.56	— 0.36	—
4	0.55	0.57	— 0.43	1.00	0.76	0.48	0.15	— 0.05	— 0.35	1.48	2.25	1.48	1.06	0.25	1.04	— 0.19	0.05	0.48	— 0.42	—
5	0.52	0.57	— 0.46	1.00	0.78	0.65	0.05	— 0.05	— 0.40	1.48	2.20	1.40	1.02	0.15	0.95	— 0.25	0.00	0.36	— 0.54	—
6	0.61	0.57	— 0.49	0.98	0.78	0.42	0.00	— 0.03	— 0.40	1.42	2.20	1.30	0.94	0.05	0.93	— 0.32	0.00	0.32	— 0.64	—
7	0.62	0.58	— 0.47	0.98	0.79	0.35	0.00	— 0.01	— 0.40	1.40	2.20	1.30	0.90	0.02	0.99	— 0.40	0.00	0.32	— 0.55	—
8	0.88	0.68	— 0.49	0.97	0.81	0.29	0.22	+ 0.18	0.60	3.95	2.28	1.30	0.88	0.00	1.97	— 0.45	0.70	0.68	— 0.42	—
9	1.20	0.68	— 0.50	0.96	1.31	0.53	0.20	0.35	2.40	3.10	4.10	4.60	3.65	1.50	1.49	0.50	3.60	4.07	3.55	—
10	0.95	0.65	— 0.15	0.98	1.10	0.30	0.10	0.15	1.50	2.00	3.15	2.60	2.32	0.90	1.23	0.25	1.40	1.50	0.95	—
Media decadica	0.72	0.61	— 0.41	0.99	0.87	0.49	0.18	0.05	0.23	1.97	2.57	1.90	1.47	0.46	1.26	—0.09	0.76	7.00	0.15	—
11	0.91	0.65	— 0.21	0.97	0.94	0.28	0.00	0.11	1.50	2.65	3.00	2.50	1.75	0.65	1.20	0.17	0.50	0.87	— 0.10	—
12	0.86	0.64	— 0.24	0.96	0.90	0.25	0.00	0.07	1.50	2.50	2.80	2.00	1.60	0.55	1.13	0.10	0.59	0.67	— 0.34	—
13	0.96	0.65	— 0.29	0.96	0.84	0.91	0.00	0.07	1.30	2.10	2.78	1.85	1.52	0.50	1.09	0.05	0.22	0.47	— 0.35	—
14	0.93	0.63	— 0.30	0.95	0.85	0.47	0.10	0.06	1.20	2.00	2.70	1.80	1.38	0.41	1.17	0.00	0.21	0.35	— 0.32	—
15	0.98	0.63	— 0.33	0.95	0.85	0.35	0.15	0.08	1.00	1.80	2.75	1.75	1.51	0.47	1.10	0.30	0.18	0 44	0.00	—
16	1.02	0.63	— 0.35	1.28	0.86	0.22	0.10	0.07	1.40	1.58	2.62	1.70	1.36	0.36	1.08	0.19	0.12	0.55	— 0.20	—
17	1.62	0.69	0.27	1.00	1.39	0.41	0.15	0.19	2.00	2.25	2.84	1.70	1.30	0.34	1.38	0.10	0.82	1.25	0.06	—
18	1.38	0.66	0.08	1.80	1.17	0.96	0.20	0.17	1.70	2.00	3.19	3.60	2.13	0.89	1.25	0.04	1.00	1.10	0.74	—
19	1.29	0.65	0.03	1.60	1.15	0.99	0.15	0.15	1.50	1.80	2.93	2.70	1.82	0.76	1.22	0.00	0.70	0.95	0.46	—
20	1.16	0.65	— 0.04	1.40	1.10	0.64	0.12	0.12	1.40	1.68	2.93	2.20	1.78	0.75	1.20	— 0.08	0.54	0.76	0.48	—
Media decadica	1.11	0.65	— 0.13	1.19	1.00	0.55	0.10	0.11	1.45	2.04	2.85	2.18	1.61	0.57	1.18	0.09	0.49	0.74	0.04	—
21	1.10	0.66	— 0.09	1.40	1.00	0.66	0.19	0.10	1.40	1.60	2.14	2.05	1.68	0.72	1.15	— 0.15	0.52	0.83	0.15	—
22	1.08	0.65	— 0.12	1.30	0.94	0.65	0.20	0.08	1.20	1.60	2.68	1.90	1.48	0.74	1.12	— 0.22	0.45	0.80	0.08	—
23	1.09	0.65	— 0.21	1.30	0.93	0.48	0.14	0.07	1.00	1.58	2.64	1.85	1.40	0.62	1.12	— 0.30	0.47	0.77	0.00	—
24	1.03	0.65	— 0.25	1.20	0.92	0.55	0.12	0.05	1.00	1.55	2.59	1.80	1.37	0.67	1.11	— 0.38	0.11	0.68	— 0.08	—
25	0.99	0.64	— 0.29	1.20	0.97	0.71	0.08	0.05	1.00	1.52	2.53	1.70	1.30	0.78	1.10	— 0.47	0.17	0.58	— 0.15	—
26	0.96	0.64	— 0.31	1.11	0.91	0.88	0.05	0.04	0.80	1.50	2.45	1.65	1.26	0.97	1.09	— 0.56	0.10	0.61	— 0.15	—
27	0.86	0.64	— 0.36	1.09	0.84	0.65	0.00	0.01	0.60	1.48	2.43	1.60	1.20	0.85	1.07	— 0.63	0.00	0.56	— 0.22	—
28	0.79	0.64	— 0.34	1.04	0.83	0.60	0.00	0.01	0.50	1.42	2.42	1.55	1.16	0.70	1.05	— 0.70	0.00	0.48	— 0.32	—
29	0.74	0.64	— 0.37	1.02	0.81	0.47	0.00	— 0.03	0.40	1.40	2.35	1.50	1.10	0.57	1.03	— 0.75	0.05	0.43	— 0.35	—
30	0.71	0.64	— 0.35	1.02	0.79	0.42	0.00	— 0.07	0.20	1.40	2.32	1.45	1.06	0.48	1.01	— 0.74	0.10	0.42	— 0.42	—
31	0.68	0.64	— 0.38	1.01	0.79	0.47	0.00	— 0.10	0.00	1.38	2.29	1.40	1.03	0.40	1.02	— 0.82	0.14	0.39	— 0.40	—
Media decadica	0.91	0.64	—0.28	1.15	0.88	0.59	—	0.02	0.74	1.49	2.49	1.68	1.28	0.68	1.08	—0.92	0.20	0.60	— 0.17	—
Media mensile	**0.91**	**0.63**	**—0.27**	**1.11**	**0.92**	**0.54**	**—**	**0.06**	**0.80**	**1.82**	**2.64**	**1.91**	**1.45**	**0.57**	**1.17**	**— 0.18**	**0.47**	**0.77**	**0.00**	**—**
Escursione.	1.10	0.12	0.77	0.85	0.64	0.77	—	0.45	2.80	2.57	1.90	3.30	2.77	1.50	1.04	1.32	3.60	3.75	4.09	—
Media Gennaio 1901-1918 . .	0.62	0.57	0.11	0.20	1.04	—	—	0.50	0.46	1.73	2.54	2.03	1.45	0.90	0.91	0.19	0.65	—	0.03	—
Scostamento dalla media .	**0.29**	**0.06**	**—0.38**	**0.09**	**— 0.12**	**—**	**—**	**—0.44**	**0.34**	**0.09**	**0.10**	**—0.14**	**0.00**	**—0.33**	**0.26**	**—0.37**	**— 0,18**	**—**	**—0.03**	**—**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

GENNAIO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE								TEMP.	
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)		Dora Riparia Lucento (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi.	Acqua gradi
1	1.7	31.7	248.3	1.7	58.3	1.2	5.2	4.2	4.4	(3)	6.3	(3)	(3)	(3)	(3)
2	3.3	11.7	216.7	21.7	100.0	0.0	5.6	7.6	6.5	—	6.4	—	—	—	—
3	0.8	18.3	218.3	1.7	46.7	—2.0	4.7	2.1	4.0	—	5.1	—	—	—	—
4	(4) 0.0	22.5	630.0	1.7	44.2	0.5	4.7	1.7	4.1	—	4.1	—	—	—	—
5	2.5	18.3	143.3	15.0	36.7	—2.0	3.2	1.5	3.2	—	3.1	—	—	—	—
6	0.8	17.5	259.2	5.0	665.0	—2.5	3.2	2.2	3.3	—	3.1	—	—	—	—
7	0.8	1.7	270.0	61.7	91.7	0.0	3.3	3.3	3.6	—	3.0	—	—	—	—
8	1.7	12.5	169.2	12.5	42.5	0.0	5.0	4.1	4.6	—	2.7	—	—	—	—
9	1.7	9.2	420.8	1.7	2013.3	0.8	4.0	2.1	2.8	—	2.7	—	—	—	—
10	1.7	9.2	283.3	2.5	1670.0	—2.5	2.2	2.4	2.6	—	2.6	—	—	—	—
Media decadica	1.5	15.3	285.9	12.5	476.8	—0.7	4.1	3.1	3.9	—	3.9	—	—	—	—
11	0.8	35.0	320.0	1.7	672.5	—2.5	2.0	2.3	2.5	—	2.5	—	—	—	—
12	3.3	12.5	25.82	10.0	110.0	0.0	2.6	1.6	2.4	—	2.3	—	—	—	—
13	0.8	22.5	304.2	3.3	66.7	0.0	3.0	2.5	2.7	—	2.4	—	—	—	—
14	0.8	26.7	303.3	4.2	31.7	0.0	3.1	2.8	2.6	—	3.5	—	—	—	—
15	0.8	20.0	442.5	8.3	6.7	0.0	3.6	2.6	3.9	—	3.9	—	—	—	—
16	0.8	15.0	79.2	4.2	36.7	0.0	3.9	2.8	4.6	—	6.4	—	—	—	—
17	1.7	20.0	435.8	10.0	30.0	0.0	3.5	3.3	4.7	—	6.2	—	—	—	—
18	1.7	5.0	21.7	77.5	21.7	1.7	4.5	3.5	5.1	—	6.1	—	—	—	—
19	0.8	4.2	190.0	123.3	513.3	2.0	6.2	4.3	5.8	—	5.9	—	—	—	—
20	0.8	4.2	710.8	97.5	274.2	1.8	6.1	6.5	6.7	—	6.2	—	—	—	—
Media decadica	1.2	16.8	306.7	34.0	176.4	0.3	3.8	3.2	4.1	—	4.8	—	—	—	—
21	71.7	8.3	408.3	43.3	166.7	1.6	6.3	6.6	6.8	—	6.3	—	—	—	—
22	0.8	347.5	679.2	35.8	86.7	2.5	5.1	5.3	5.4	—	6.4	—	—	—	—
23	52.5	154.2	550.0	65.0	156.7	2.8	5.6	6.8	5.7	—	6.7	—	—	—	—
24	45.0	1991.7	337.5	125.0	265.0	1.0	5.7	6.9	9.6	—	6.5	—	—	—	—
25	15.8	534.2	281.7	338.3	120.8	1.5	6.0	6.7	6.8	—	6.0	—	—	—	—
26	10.8	160.0	471.7	295.0	85.0	—1.0	5.7	6.2	6.3	—	6.1	—	—	—	—
27	4.2	58.3	320.0	235.0	104.2	0.0	5.7	7.4	6.4	—	6.2	—	—	—	—
28	0.8	3.3	275.0	119.2	81.7	0.0	5.7	8.5	7.2	—	6.3	—	—	—	—
29	4.2	8.3	143.3	95.8	84.2	1.0	6.0	8.7	7.5	—	6.2	—	—	—	—
30	4.2	15.8	136.7	68.3	20.0	1.0	6.2	9.7	7.9	—	6.1	—	—	—	—
31	3.3	121.7	210.0	48.3	165.0	0.5	6.4	7.7	7.4	—	6.0	—	—	—	—
Media decadica	19.4	309.4	346.7	133.5	121.5	1.1	5.9	7.3	7.0	—	6.3	—	—	—	—
Massima mensile	71.7	1991.7	710.8	338.3	2013.3	2.8	6.4	9.7	9.6	—	6.7	—	—	—	—
Media mensile	7.8	120.0	314.2	62.4	253.8	0.2	4.6	4.6	5.1	—	4.9	—	—	—	—
Minima mensile	(3) 0.0	1.7	21.7	1.7	6.7	—2.5	2.0	1.5	2.4	—	2.3	—	—	—	—

Affluenti

Corso d'acqua	STAZIONI	TORBIDE: Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
		1. dec.	2 dec.	3. dec.
Tanaro	Pollenzo	5	5	22.7
Id.	Montecastello	(4)	5	245.4
Bormida	Acqui	10	10	145.4
Scrivia	Tortona	(3)	75	(3)
Trebbia	Ponte Barberino	(3)	(3)	(3)
Id.	Ponte Via Emilia	(3)	20	136.3
Taro	Borgotaro	5	5	4.5
Id.	Ponte Taro	110	85	60.0
Parma	Capo Ponte	80	30	27.3
Id.	Ponte Verdi	200	750	245.4
Enza	Sant'Ilario d'Enza	35	30	9.1
Secchia	P. Sassuolo-Veggia	3560	20	4.5
Id.	Concordia	300	640	181.8
Panaro	Vignola	160	20	18.2
Id.	Caselle Bolognesi	150	2630	145.4

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inapprezzabile.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

GENNAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 1.°9	— 0.°1	+ 3.°4
Pioggia media m/m		8.2	8.0	24.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.08	— 0.11	+ 0.32
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		0.00	— 0.05	+ 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Crescentino**	+ 0.08	— 0.01	+ 0.03
	Trino	+ 0.08	— 0.07	+ 0.12
	Casale Monferrato	0.00	— 0.03	+ 0.01
	Casale Popolo	+ 0.06	— 0.01	+ 0.01
	Caresana	+ 0.05	— 0.10	+ 0.03
	Vercelli	— 0.03	+ 0.04	+ 0.05
	Medie	+ 0.04	— 0.03	+ 0.04

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 2.°3	— 0.°2	+ 3.°0
Pioggia media m/m		8.4	9.8	12.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.02	— 0.04	+ 0.01
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.07	+ 0.01	+ 0.14
	Montecastello (id.)	— 0,16	+ 0.17	+ 0.62
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Bozzole Monte**	+ 0.01	— 0.03	+ 0.03
	Pieve del Cairo	0.00	— 0.03	+ 0.10
	Spinetta	— 0.10	— 0.09	— 0.08
	Tortona	— 0.02	— 0.01	+ 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.15	+ 0.13	— 0.33
	Predosa	— 0.08	— 0.28	+ 2.98 (1)
	Pozzolo Formigaro	— 0.17	+ 0.25	+ 0.42
	Cassine	+ 0.23	+ 0.15	+ 1.61 (1)
	Medie	0.00	+ 0.01	+ 0.03

(1) Quote non comprese nella media perchè inattendibili.

GENNAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 1.°8	— 1.°1	+ 2.°9
Pioggia media m/m		17.3	15.9	14.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.02	— 0.04	+ 0.61
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	— 0.08	— 0.06	+ 0.09
	Canarazzo (id.)	— 0.07	— 0.03	+ 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	+ 0.03	— 0.03	+ 0.15
	Mezzanino	+ 0.07	— 0.07	+ 0.27
	Bressana	+ 0.03	— 0.06	+ 0.19
	Borgarello	— 0.20	— 0.14	+ 0.16
	Voghera	— 0.16	— 0.18	— 0.03
	Cava Carbonara (Zinasco)	— 0.09	— 0.07	— 0.06
	Tromello	0.00	+ 0.07	+ 0.03
	Mortara	— 0.05	— 0.10	+ 0.20
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
	Medie	— 0.04	— 0.06	+ 0.10

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 1.°0	— 0.°3	+ 3.°7
Pioggia media m/m		10.8	8.5	8.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		— 0.22	+ 0.03	+ 0.55
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		— 0.08	— 0.03	+ 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	+ 0.08	— 0.09	— 0.02
	Monticelli Pavese	— 0.03	— 0.14	+ 0.32
	S. Stefano Lodigiano	— 0.09	— 0.06	0.00
	S. Roco al Porto	— 0.17	— 0.01	+ 0.10
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.05	+ 0.03	+ 0.21
	Stradella	+ 0.01	— 0.07	+ 0.17
	Sarmato	— 0.03	— 0.09	— 0.05
	Calendasco	— 0.05	— 0.04	+ 0.19
	Orio Litta	— 0.13	— 0.04	— 0.04
	Somaglia	— 0.07	— 0.05	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione)	— 0.12	+ 0.02	+ 0.03
	Belgioioso	— 0.05	+ 0.02	+ 0.01
	S. Giorgio Piacentino	— 0.06	— 0.04	0.00
	S. Lazzaro Alberoni	+ 0.07	— 0.11	+ 0.02
	S. Angelo Lodigiano	— 0.12	0.00	— 0.03
	Soresina	— 0.03	— 0.03	+ 0.08
	Lodi	— 0.14	— 0.08	— 0.08
	Crema (S. Bernardino)	+ 0.01	— 0.04	+ 0.04
	Melegnano	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
	Pieve Emanuele	— 0.06	— 0.06	+ 0.13
	Corsico	— 0.02	0.00	+ 0.06
	Magenta	— 0.15	— 0.16	— 0.10
	Soltarico	+ 0.03	+ 0.21	+ 0.31
	Caviaga	— 0.09	— 0.24	— 0.32
	Belvignate di Sotto	— 0.27	— 0.04	— 0.08
	Bertonico	— 0.04	— 0.12	— 0.19
	Casc. Vallicella Camairago	0.00	— 0.04	— 0.07
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.03	— 0.02	0.00
	Codogno	+ 0.01	— 0.14	— 0.09
	Medie	— 0.06	— 0.05	+ 0.02

GENNAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 0.°8	— 0.°2	+ 3°.7
Pioggia media m/m		9.4	1.7	0.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.02	— 0.04	+ 0.29
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	— 0.04	+ 0.39	— 0.20
	Ponte Verdi (Parma)	— 0.06	+ 0.28	— 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	— 0.05	— 0.05	— 0.01
	Cremona	— 0.06	— 0.06	0.00
	Brancere	— 0.08	— 0.01	— 0.02
	Isola Pescaroli	— 0.06	+ 0.06	+ 0.20
	Zibello	— 0.01	— 0.11	+ 0.11
	Roccabianca	— 0.01	— 0.11	+ 0.06
	Casalmaggiore	— 0.07	— 0.08	+ 0.13
	Viadana	— 0.01	+ 0.15	+ 0.04
	Pomponesco	0.00	— 0.07	+ 0.16
	Brescello	— 0.17	— 0.02	+ 0.18
	Gualtieri	— 0.11	— 0.05	+ 0.07
	Mezzano (Chitantolo)	— 0.07	— 0.05	— 0.09
	Colorno	+ 0.06	— 0.09	+ 0.29
	San Secondo Parmense	(1)	— 0.13	+ 0.18
	Cadelbosco sotto	— 0.01	— 0.12	— 0.03
	Reggio Emilia	— 0.10	— 0.22	— 0.10
	Busseto	(1)	(1)	(1)
	Castelguelfo	— 0.04	— 0.06	— 0.06
	Fiorenzuola d'Arda	— 0.22	— 0.19	— 0.18
	Alseno	— 0.19	— 0.08	— 0.03
	Borgo San Donnino	— 0.04	— 0.21	0.00
	S. Ilario d'Enza	— 0.01	+ 0.02	+ 0.04
	Collecchio	+ 0.02	— 0.05	— 0.11
	Medie	— 0.06	— 0.07	+ 0.04

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 0.°7	+ 0.°4	+ 4.°6
Pioggia media m/m		15.4	1.2	0.2
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.18	+ 0.01	+ 0.48
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	— 0.10	0.00	+ 0.07
	Peschiera (Mincio)	+ 0.15	+ 0.01	+ 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	+ 0.60	— 0.05	+ 0.06
	Gussola	— 0.10	— 0.05	0.00
	San Martino del Lago	— 0.05	— 0.07	— 0.54
	San Giovanni in Croce	+ 0.08	— 0.06	+ 0.20
	Pieve San Giacomo	(1)	(1)	(1)
	Villa Pasquali	— 0.23	+ 0.09	+ 0.04
	Cividale	— 0.04	— 0.01	0.00
	Malagnino	+ 0.03	— 0.12	+ 0.08
	Colombarolo	0.00	+ 0.01	+ 0.01
	Olmeneta	— 0.05	— 0.13	+ 0.20
	Calvatone	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Castellucchio	+ 0.05	+ 0.02	— 0.04
	Marmirolo	— 0.03	+ 0.02	+ 0.08
	Verolanova	— 0.01	+ 0.03	+ 0.01
	Asola	0.00	— 0.03	+ 0.06
	Ghedi	— 0.06	— 0.07	— 0.12
	Medie	+ 0.01	— 0.03	0.00

GENNAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		— 0.°7	+ 0.°3	+ 3°.6
Pioggia media m/m		10.9	0.9	0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 0.22	+ 0.03	+ 0.53
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.07	+ 0.28	— 0.36
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.07	— 0.11	— 0.21
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	— 0.03	— 0.05	+ 0.12
	Revere	0.00	— 0.05	+ 0.26
	Ostiglia	— 0.32	— 0.10	+ 0.21
	Sermide	— 0.08	— 0.04	+ 0.25
	Massa Superiore	— 0.02	— 0.02	+ 0.32
	Bondeno	— 0.21	— 0.20	+ 0.21
	Castelnovo Bariano . . .	— 0.02	+ 0.06	+ 0.11
	Suzzara	— 0.03	— 0.01	+ 0.16
	Poggio Rusco	+ 0.36	+ 0.04	+ 0.46
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.10	+ 0.03	— 0.01
	Correggio	— 0.08	— 0.21	+ 0.01
	Novellara	— 0.03	— 0.02	+ 0.11
	Rio Saliceto	+ 0.15	+ 0.01	+ 0.08
	Concordia	— 0.08	+ 0.08	+ 0.05
	Rolo	+ 0.10	— 0.03	+ 0.07
	Mirandola	+ 0.15	+ 0.03	— 0.01
	Gonzaga	+ 0.45	— 0.10	— 0.04
	Camposanto	+ 0.22	+ 0.15	+ 0.09
	Crevalcore	— 0.01	— 0.01	— 0.06
	Carpi	— 0.06	— 0.05	+ 0.05
	Rubiera	— 0.01	— 0.05	+ 0.01
	Modena	— 0.03	— 0.05	— 0.01
	Castelfranco	— 0.13	— 0.04	0.00
	Medie . . .	+ 0.01	— 0.03	+ 0.11

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

FEBBRAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	3.8	4.2	4.0	4.0	3.5	4.0	3.6	4.5	5.0	5.8	2.6	7.0	3.0	4.1	3.2	-0.9	0.7	1.5	1.5	3.0	2.5	5.7	9.9	11.7	8.4	9.1	6.5	5.0	—	—	—	4.5
2	**Torino**	238	2.5	3.5	2.5	2.5	3.7	3.2	3.7	4.7	5.2	6.2	6.5	5.0	1.0	3.0	3.0	-0.2	-0.2	1.0	0.5	3.5	2.0	5.7	9.5	10.0	8.2	9.2	6.5	5.5	—	—	—	4.1
3	**Moncalieri**	225	1.5	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	2.9	3.9	4.5	5.2	5.3	5.9	1.9	3.3	3.2	1.4	1.3	1.6	2.2	3.2	2.4	5.4	9.6	5.9	8.9	10.0	7.0	5.1	—	—	—	4.2
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	-1.0	-1.2	-1.3	-1.9	-0.8	2.1	0.6	1.6	1.2	1.9	1.6	2.4	1.5	1.8	1.8	-2.1	-2.9	-2.0	-2.2	-0.8	-0.3	6.7	13.2	7.9	6.4	5.1	4.8	3.8	—	—	—	1.7
5	**Varallo Sesia**	453	4.5	4.1	3.7	2.2	4.4	4.2	4.3	4.2	5.6	5.6	6.2	5.8	4.3	2.9	3.0	-1.2	-2.6	-1.4	-1.3	0.1	1.1	4.8	9.7	11.9	8.4	8.2	7.2	4.4	—	—	—	4.1
6	**Cuorgné**	413	4.2	4.0	3.7	3.5	2.7	3.2	3.0	3.7	5.5	4.5	5.7	3.7	3.8	2.7	0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.2	0.5	0.7	3.5	2.7	4.5	4.2	5.7	6.5	8.0	—	—	—	3.1
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	4.7	5.5	5.5	4.5	5.0	5.2	5.0	4.2	5.2	6.7	7.2	6.7	4.7	3.5	3.7	-4.0	-1.0	0.0	0.0	1.7	2.0	6.0	11.2	13.0	8.2	6.7	7.2	5.0	—	—	—	4.8
8	**Fossano**	376	4.8	4.8	5.1	4.2	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	5.9	6.9	7.2	4.5	3.1	2.9	-1.7	0.5	1.5	1.1	3.4	3.0	6.1	10.4	11.6	7.2	8.0	6.8	5.1	—	—	—	4.8
9	**Novi Ligure**	200	0.1	0.2	1.1	1.7	1.4	2.1	4.0	4.8	6.3	5.3	6.4	6.6	0.7	3.9	3.9	-2.4	-0.4	1.1	0.3	1.0	1.5	4.8	7.5	8.5	8.7	9.9	7.5	5.5	—	—	—	3.6
10	**Alessandria**	95	0.8	0.4	0.9	1.2	1.7	2.2	3.5	4.6	6.0	4.8	5.2	5.5	1.9	4.4	4.2	-0.2	0.9	2.3	0.8	1.1	2.1	5.2	8.2	9.3	8.4	10.6	7.2	5.6	—	—	—	3.9
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	2.3	3.0	2.5	2.4	1.9	2.3	2.8	3.2	4.6	4.0	4.8	3.8	3.1	2.4	5.9	0.4	-0.8	-0.3	-0.3	0.9	1.9	7.9	15.0	11.3	9.6	8.1	6.0	2.8	—	—	—	4.0
12	**Vigevano**	116	-0.7	-1.1	-1.7	-0.4	0.4	1.4	2.5	4.0	5.4	3.3	3.4	2.7	2.4	3.8	3.0	-0.7	-0.2	1.1	-0.2	0.3	1.4	4.7	8.6	10.4	8.7	9.8	7.3	4.7	—	—	—	3.1
13	**Pavia**	77	-0.5	-0.7	-2.5	0.0	0.5	1.2	2.2	2.7	5.5	3.0	3.5	2.2	2.2	4.0	3.0	-2.2	-0.7	1.2	-0.5	-0.5	1.5	4.7	11.5	10.7	7.0	9.5	5.5	4.0	—	—	—	2.8
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	5.8	5.9	6.8	6.3	7.5	6.5	6.8	7.7	7.4	10.1	9.0	7.0	2.8	3.4	0.7	-2.0	-0.2	1.0	-0.2	1.2	3.8	5.7	13.2	12.7	9.8	10.2	8.5	5.5	—	—	—	5.8
15	**Sondrio**	298	3.5	4.0	3.5	3.5	3.2	3.2	3.0	3.5	5.2	5.0	5.5	5.2	3.5	4.5	3.2	-1.2	-1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	5.0	10.2	11.0	8.2	7.7	6.7	4.5	—	—	—	4.0
16	**Milano**	121	-1.0	-1.0	0.8	1.5	2.7	2.5	4.0	5.5	5.7	5.2	5.5	3.2	2.7	4.0	2.5	-0.5	0.0	1.2	0.2	1.2	2.7	4.2	12.0	12.2	9.2	10.2	7.7	5.7	—	—	—	3.9
17	**Piacenza**	50	-0.2	-0.7	-0.7	0.2	1.7	2.2	3.7	4.0	5.0	3.5	4.0	1.5	2.5	4.0	2.5	-1.5	-0.7	2.0	-1.0	0.0	1.7	4.0	11.5	11.7	7.7	9.7	7.7	5.0	—	—	—	3.3
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	0.2	-0.5	1.2	0.5	3.5	3.7	5.0	6.2	7.2	5.2	6.7	2.7	3.0	4.5	3.2	-1.0	-0.2	1.0	1.5	1.0	2.7	5.2	12.0	11.2	8.7	9.0	7.2	6.0	—	—	—	4.2
19	**Cremona**	45	-0.3	-0.6	-1.3	1.5	2.8	2.9	3.2	3.4	5.4	4.5	4.5	1.9	3.9	5.0	2.6	-1.2	-0.1	1.7	0.6	1.4	2.4	5.1	11.2	12.4	9.1	10.5	7.6	5.7	—	—	—	3.8
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	4.0	4.2	3.3	4.4	3.5	3.5	2.4	3.5	4.2	5.7	6.3	5.5	3.9	2.5	0.7	-6.7	-5.3	-4.3	-3.6	-1.8	0.1	2.3	11.6	10.6	7.8	5.8	3.7	1.9	—	—	—	2.8
21	**Salò**	75	4.5	5.5	5.7	5.1	6.0	5.2	4.8	5.1	5.2	6.3	7.3	3.9	3.8	6.2	4.0	0.8	0.9	2.5	1.1	2.3	3.9	4.9	11.9	12.1	11.1	10.8	7.3	6.5	—	—	—	5.5
22	**Desenzano**	64	2.9	3.1	6.4	5.1	6.3	5.7	6.8	4.3	6.3	8.2	7.4	3.6	4.6	6.2	2.4	0.3	0.7	1.8	0.9	2.8	5.0	4.5	11.3	11.5	10.8	11.1	8.1	6.6	—	—	—	5.5
23	**Mantova**	20	0.1	0.0	1.1	1.0	2.2	1.3	2.6	1.6	4.6	4.7	4.8	2.3	3.5	3.8	2.9	-1.0	-0.9	0.6	-0.2	0.7	1.7	3.3	8.0	8.5	7.7	9.0	6.3	4.9	—	—	—	3.0
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	2.4	2.5	2.7	3.0	3.0	3.0	3.6	4.8	4.0	5.2	7.1	4.7	3.8	2.0	-3.5	-9.0	-7.2	-5.5	-3.4	-2.5	0.8	3.2	9.9	9.8	6.6	3.3	4.6	3.7	—	—	—	2.2
25	**Correggio**	48	1.2	-0.3	0.8	1.0	2.3	2.8	2.7	3.4	4.3	4.1	5.7	3.3	4.0	4.1	2.7	-0.8	0.4	3.8	0.5	0.6	2.8	4.7	11.1	14.1	7.8	9.4	7.6	6.5	—	—	—	3.9
26	**Ferrara**	40	1.0	-0.7	0.7	1.0	2.7	3.0	4.2	2.5	5.5	6.0	4.2	2.7	3.2	5.2	2.5	-0.7	-0.7	0.7	0.0	1.0	2.7	3.7	8.0	12.7	7.5	8.7	6.7	5.5	—	—	—	3.5
27	**Modena**	35	1.0	-0.5	0.7	2.0	3.5	3.5	5.0	5.7	6.2	6.5	6.7	2.0	3.2	5.0	4.0	-1.2	0.2	0.7	0.2	0.7	3.2	5.5	10.5	12.7	7.2	9.7	7.7	5.2	—	—	—	4.2

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

FEBBRAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	77.5	78.1	76.3	72.3	71.2	71.6	71.9	69.5	69.9	75.9	76.4	73.8	70.3	64.9	64.3	67.8	64.8	66.2	63.6	67.1	70.3	70.4	70.4	71.4	66.6	71.5	70.4	61.5	—	—	—	70.2
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	76.8	77.4	73 6	72.3	70.1	70.8	70.8	69.0	69.2	75.3	76.3	72.8	69.6	64.4	63.8	66.6	63 9	65.4	62.5	66.7	70.1	70.4	70.0	72.3	68.3	70.1	70.0	60.5	—	—	—	70.0
3	**Alessandria**	95	76.8	77.5	76.2	72.4	71.3	70.1	70.9	69.7	69.3	75.4	75.7	72.0	69.9	64.2	63.2	67.1	64.4	65.8	63.3	67.0	70.2	70.0	69.8	71.9	68.8	70.5	70.4	60.0	—	—	—	69.7
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	77.5	78.0	77.3	73 1	71.5	71.6	72.1	69.9	70.2	76.4	77.2	73.7	71.0	65.6	65.1	67.6	65.7	67.3	64.1	68.0	71.2	70.7	68.6	72.7	67.8	71.4	71.5	62.4	—	—	—	70.7
5	**Pavia**	77	76.8	77.3	76.0	71.9	70.5	71.0	71.3	68.7	69.0	75.0	75.6	72.9	70 3	64.6	63.7	67.3	64.4	65.9	63.2	67.2	70.1	69.6	68.7	71.2	66.7	69.9	70.2	61.1	—	—	—	69.6
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	74.9	77.1	75.8	72.7	70.6	69.5	70.9	69.6	69.7	74.4	75.2	72.1	71.0	65.7	64.0	66.7	65.2	67.4	63.0	66.1	69.2	69.2	68.2	71.2	65.8	70.2	68.0	62.8	—	—	—	69.5
7	**Milano**	121	77.4	77.8	76.3	72.3	70.5	71.5	71.6	69.4	69.5	75.4	75.9	73.2	70.4	65.0	63.6	67.5	64.7	66.6	63.8	67.4	70.2	70.0	68.6	71.2	66.9	70.8	70.6	61.6	—	—	—	70.0
8	**Piacenza**	50	77 2	77.9	74.3	72.3	70.8	71.5	71.2	69.0	69.3	75.1	76.0	73.2	70.8	65.1	64.0	67.5	64.5	66.5	63.7	67.4	70.2	70.1	68.4	71.3	67.2	70.2	70.7	61.7	—	—	—	69.9
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	77.0	77.3	75.8	72.1	70.2	71.3	70.8	68.5	68.9	74.7	75.4	72.9	70.6	64.8	64.2	68.4	64.5	66.3	63.7	67.5	69.9	69.7	68.6	70.7	66.6	70.5	70.3	61.6	—	—	—	69.7
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	75	76.9	77.8	77.1	72.6	71.4	71.7	71.8	70.3	70.2	75.7	76.6	74.5	71.4	64.6	64.9	67.7	65.2	67.5	64.8	68.2	70.4	71.2	69.0	72.4	65.1	71.1	71.5	62.8	—	—	—	70.5
11	**Mantova**	20	77.6	77.6	75.3	71.6	70.3	71.1	70.9	69.0	69.6	74.8	75.8	73.3	70.2	64.5	63.6	66.6	64.3	65.8	62.8	66.7	69.7	70.5	67.8	71.9	66.8	71.8	69.4	61.3	—	—	—	69.7
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	75.3	76.2	74.4	70.7	69.8	70.2	70.5	67.8	68.9	74.4	74.7	72.1	68.9	63.4	63.5	66.2	64.6	66.2	62.7	66.2	69.3	69.3	66.6	70.5	64.3	70.2	69.8	60.6	—	—	—	68.8
13	**Ferrara**	40	76.6	77.2	75.8	72.1	70.3	71.1	70.3	69.2	69.3	74.8	75.7	73.6	73.6	64.6	63.9	65.8	63.8	65.5	63.7	67.3	70.0	70.1	68.3	71.2	65.8	70.1	70.4	61.6	—	—	—	69.7
14	**Modena**	35	76.2	77.3	75.8	71.2	69.8	70.4	71.0	68.3	68.8	74.6	75.3	73.1	70.2	64.6	63.9	66.2	64.1	66.0	63.1	67.4	69.5	70.0	68.0	70.8	66.2	70.0	70.2	61.6	—	—	—	69.4

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

FEBBRAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	W.0	S.0	SE.0	SE.0	S.0	NW.0	NE.0	NW.0	N.1	N.1	NE.0	W.0	NE.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	NW.0	NW.0	S.0	NE.0	—	—	—
2	Torino	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
3	Moncalieri	225	NE.0	Cal.	WN.0	E.0	E.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	E.0	Cal.	NE.0	NE.1	N.0	E.1	NE.0	Cal.	E.0	NE.0	NE.0	NE.1	Cal.	Cal.	N.1	NE.0	NE.0	—	—	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
5	Varallo Sesia	453	NW.1	NW.2	NW.2	NW.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Ca.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.3	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	—	—	—
8	Fossano	376	S.1	SW.1	W.2	S.1	S.2	SW.2	Call	SW.1	W.1	Cal.	S.2	S.2	N.1	E.1	SE.1	N.3	SE.1	N.1	N.1	N.1	S.2	Cal.	S.1	SW.1	NW.1	N.2	W.1	NW.1	—	—	—
9	Novi Ligure	200	W.1	NW.1	NW.1	N.1	W.1	N.1	S.2	S.2	SW.1	SWS.1	SWS.1	S.2	NEE.1	W.1	NE.3	NE.3	NE.3	NE.2	SW.1	SW.1	WS.1	SW.1	WS.1	NE.1	Cal.	NE.3	N.1	E.1	—	—	—
10	Alessandria	95	W.0	SE.0	Cal.	NW.0	Cal.	NW.0	W.0	NW.0	W.1	W.0	S.0	E.0	W.0	NW.1	E.2	E.2	E.1	N.1	N.1	E.0	NW.0	W.1	W.1	S.1	NE.1	NE.2	W.0	N.1	—	—	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	N.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	NW.0	SSE.0	N.0	N.0	S.0	N.0	N.0	N.0	SW.0	N.4	N.0	N.0	NE.0	S.0	NE.0	NNE.0	WSW.0	NE.4	NW.0	SE.0	NE.0	N.0	E.0	—	—	—
12	Vigevano	116	NE.0	SE.0	Cal.	S.0	SW.0	SW.0	W.0	NW.0	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	E.0	E.0	W.0	N.1	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	N.0	W.0	W.0	NW.0	NE.0	E.0	N.0	E.0	—	—	—
13	Pavia	77	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	NNE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	WSW.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
15	Sondrio	298	Cal.	NW.0	Cal.	N.1	SW.1	NW.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	SE.1	NE.1	W.1	N.1	NE.1	NE.1	E.1	NW.1	E.2	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	—	—	—
16	Milano	121	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NE.1	E.1	W.2	N.2	N.2	E.1	E.2	Cal.	Cal.	E.1	W.1	NW.1	Cal.	NE.1	Cal.	E.1	—	—	—
17	Piacenza	50	SE.1	SW.1	NW.1	Cal.	WNW.1	N.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	N.0	ESE.1	WNW.1	S.1	Cal.	WNW.1	W.1	WNW.1	Cal.	N.1	SE.1	Cal.	SE.1	Cal.	—	—	—
	ZONA VI																																
18	Parma	55	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	WWN.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.2	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	WNW.1	Cal.	Cal.	WNW.2	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	—	—	—
19	Cremona	45	W.1	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	Cal.	Cal.	W.1	W.0	E.0	SE.0	W.0	ESE.3	NW.1	SE.0	E.0	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	S.1	W.3	NW.3	W.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	S.1	Cal.	SE.5	NE.1	NE.1	E.1	NW.1	SW.1	W.3	SE.3	NE.4	W.3	SW.1	N.4	E.1	W.1	—	—	—
21	Salò	75	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	W.1	Cal.	W.1	E.2	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	—	—	—
22	Desenzano	64	W.0	E.0	SW.1	E.0	SW.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.0	NE.0	E.0	W.0	NW.0	W.0	SW.1	S.3	SW.2	SW.0	S.0	SW.0	SW.0	S.1	S.0	N.2	NW.1	SE.1	N.1	S.1	—	—	—
23	Mantova	20	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA VIII																																
24	Sestola	1086	E.	NNE.	W.	NW.	WNW.	WNW.	ESE.	WNW.	WNW.	ENE.	SE.	WNW.	WNW.	SE.	SE.	E.	N.	W.	N.	E.	WNW.	SE.	SE.	NW.	SE.	SE	ESE.	NW.	—	—	—
25	Correggio	48	NNE.0	NE.0	NW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.0	ENE.0	NE.0	E.0	E.0	N.1	NE.0	SE.0	NE.0	NW.0	N.0	NW.0	SSE.0	N.0	SE.0	NE.0	SE.0	—	—	—
26	Ferrara	40	NW.1	WSW.1	WNW.1	NW.1	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	ENE.4	WN.2	NN.1	NE.1	NW.1	W.2	NE.1	W.2	SSW.2	NE.1	NE.1	W.1	Cal.	—	—	—
27	Modena	35	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	W.1	W.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	NE.1	W.1	W.1	Cal.	SW.1	S.2	SSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 1 - Debole - » » » 7-14 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 3 - Quasi forte - » » » 29-36 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 5 - Tempesta - » » » 50-83 6 - Uragano - velocità Km. - all'ora 83-108 e oltre.

STATO DEL CIELO

FEBBRAIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	—	—	1/4 cop
2	**Torino**	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
3	**Moncalieri**	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	--	—	—	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	—	—	—
6	**Cuorgné**	413	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	ser.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	ser.	ser.	ser.	sor.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	—	—	—	3/4 cop.
8	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	—	—	+	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	nebb.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser	ser.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
16	**Milano**	121	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	nevos.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
21	**Salò**	75	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
22	**Desenzano**	64	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
23	**Mantova**	20	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	cop.
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
25	**Correggio**	48	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	nebb.	—	—	—	1/2 cop.
26	**Ferrara**	40	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	nebb.	cop.	nebb.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	--	—	—	1/2 cop.
27	**Modena**	35	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	34.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	28.0	33.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	38.0	—
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	29.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	8.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	33.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	12.0	35.0	47.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Luserna	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.7	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	3.6	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	20.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	2.5	11.0	13.5	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	9.6	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.9	4.2	5.1	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	45.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	0.6	15.1	15.7	—
Champlas	1727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	21.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	1.0	22.0	23.0	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	10.7	10.7	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	14.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	—
Ferrera Cenisio . .	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	0.5	—	—	—	—	—	5.5	7.0	12.5	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	12.0	—	—	—	—	4.0	15.5	19.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA I.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—.
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	2.5	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	0.5	6.7	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	8.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	2.5	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	14.5	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idromi. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	25.0	—	—	—	—	4.5	37.5	42.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	15.6	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Cirié	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	2.3	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	17.1	—	—	—	—	3.0	18.2	21.2	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	22.5	29.5	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																				
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																				
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.5	0.5	3.0	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Sesia																																				
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																				
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.3	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Quare	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																				
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Piedicavalli	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.1	2.1	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	38.0	42.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	0.1	11.1	11.2	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	0.9	—	—	—	—	—	1.4	37.2	38.1	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	48.1	48.1	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	7.5	8.4	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	11.9	11.9	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	9.0	40.0	49.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.4	—	—	—	—	0.3	0.4	15.4	16.1	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	—	—	—	0.3	19.9	20.2	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	5.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	40.0	65.0	—
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	46.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	40.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	26.0	51.0	77.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	85.0	90.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	110.0	125.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	22.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	—	—	—	0.3	19.9	20.2	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	—	—	—	—	2.7	40.5	43.2	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	—	—	—	—	—	—	—	48.7	48.7	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	78.4	0.2	—	—	—	—	—	3.3	78.6	81.9	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Roatto	256	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	3.3	3.3	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	16.5	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	40.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	12.2	12.2	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.2	—	5.5	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.2	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	2.0	2.0	8.0	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.2	—	5.8	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	14.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.5	—	—	—	1.0	1.0	7.0	9.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	4.8	8.0	—	—	6.7	—	—	13.2	—	—	—	10.8	31.7	42.5	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	9.1	9.1	9.1	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	21.2	21.2	21.2	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	21.2	21.2	21.2	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	9.5	9.5	9.5	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	18.1	18.1	18.1	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	5.4	6.4	6.4	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	39.1	—	—	—	—	39.2	39.2	39.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	11.0	--	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	13.1	—	—	—	—	—	13.1	13.1	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	7.3	7.3	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	16.7	16.7	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	17.2	17.2	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	22.8	22.8	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	13.4	13.4	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio)	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	24.6	24.6	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.5	5.0	5.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cuvio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	14.4	14.4	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	15.5	15.5	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	0.6	15.8	16.4	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Marchiolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	7.3	7.3	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	12.3	12.3	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	6.2	6.2	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	1.4	1.4	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Salice Terme	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	—
S. Lazzaro Alberoni	50	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.2	—	1.8	3.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Milano-Brera	121	0.3	—	0.4	0.3	—	0.5	—	—	—	0.3	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	1.2	—	—	—	—	1.8	0.5	2.6	4.9	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	6.3	6.3	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	5.7	5.7	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	14.4	14.4	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	6.1	6.1	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.8	1.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	14.3	14.3	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	0.6	15.8	16.4	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Zebbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	5.7	5.7	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	13.8	13.8	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	9.3	5.5	14.8	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	14.4	14.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.0	2.8	4.8	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Tidone																																				
Torrente Tidone (Destra di Po)																																				
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	18.0	--	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	3.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	6.0	—	—	—	--	—	3.0	—	6.0	9.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Bacino della Trebbia																																				
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																				
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.6	8.9	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																				
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	6.0	2.0	19.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	0.2	—	18.0	18.2	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	—	9.0	2.2	24.0	35.2	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.1	0.4	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	0.1	4.7	12.0	16.8	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	16.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	2.0	18.4	20.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	—	1.1	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	29.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	5.0	1.0	8.5	14.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	13.0	18.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	0.5	17.0	17.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	9.1	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	16.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	15.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.1	4.0	7.1	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	7.0	9.0	16.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	29.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	21.5	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	34.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	6.8	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	25.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	3.3	10.4	13.7	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	12.0	13.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	25.0	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	22.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	2.6	5.5	8.1	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	18.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	12.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	9.0	8.0	15.0	32.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	14.0	6.0	15.0	35.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	19.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	24.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	25.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	9.5	10.3	19.8	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	14.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.5	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	2.3	5.7	8.0	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	8.4	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	7.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	4.3	11.8	16.1	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	5.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ostiano	42	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	0.4	0.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	—	2.6	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.6	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	3.2	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.3	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Salò	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castelbarlo	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	11.0	1.0	32.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	35.5	5.5	41.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	24.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	15.5	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	19.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	9.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	30.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	25.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	15.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	21.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	25.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.9	—	0.3	9.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	1.6	10.7	7.8	20.1	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	27.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	9.5	10.3	19.8	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	3.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	13.7	11.6	24.3	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	40.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	10.7	27.5	38.2	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.5	6.0	11.5	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.1	2.6	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	1.0	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	8.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.7	0.5	6.2	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.2	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Crissolo	1410	34.0	Crissolo	1410	21.0	Crissolo	1410	21.0	Superga (ed altre)	420	0.0
Varaita	Bellino	1671	38.0	Bellino	1671	29.0	Bellino	1671	29.0	Piasco	472	6.0
Maira	Casteimagno	1262	47.0	Casteimagno	1262	35.0	Casteimagno	1262	35.0	Dronero	619	0.0
Pellice	Pinerolo	377	45.0	Pinerolo	377	25.0	Pinerolo	377	25.0	Villar Perosa	590	0.0
Dora Riparia	Champlas	1727	25.0	Champlas	1727	25.0	Champlas	1727	25.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Forno	1226	19.5	Forno	1226	15.5	Forno	1226	12.0	Coassolo (ed altre)	745	0.0
Orco	Noasca	1200	42.0	Noasca	1200	37.5	Noasca	1200	25.0	Campiglia (id.)	1350	0.0
Dora Baltea	G. S. Bernardo	2467	29.5	G. S. Bernardo	2467	22.5	Valgrisanche	1664	17.1	P. S. Bernardo (id.)	2158	0.0
Sesia	Mosso S. Maria	625	4.0	Mosso S. Maria	625	4.0	Mosso S. Maria	625	4.0	Alagna (id.)	1205	0.0
Tanaro	Vernante	800	125.0	Vernante	800	110.0	Vernante	800	85.0	Gavone (id.)	301	0.0
Bormida	Carcare	343	40.0	Pareto	476	37.0	Calizzano	647	31.0	Sezzadio (id.)	127	0.0
Scrivia	Montoggio	450	14.0	Cabella Zebedassi	515 492	11.0	Cabella Zebedassi	515 492	11.0	Castagnola (id.)	560	0.0
Ticino	S. Gottardo	2103	42.5	S. Bernardino	2073	39.2	S. Bernardino	2673	39.1	Craveggia (id.)	883	0.0
Curone	Forotondo	840	5.0	Forotondo	840	5.0	Forotondo	840	5.0	Montemarzino	468	0.0
Staffora	Pizzocorno	478	8.1	Pizzocorno	478	8.1	Pizzocorno	478	8.1	Casale (id.)	1070	0.0
Olona	Milano	121	4.9	Lentate	250	3.0	Lentate	250	3.0	Olgiate (id.)	407	0.0
Lambro	Arcellasco	302	15.0	Arcellasco	302	15.0	Arcellasco	302	15.0	Magreglio (id.)	737	0.0
Adda Super.	Monte Generoso	1610	16.4	Monte Generoso	1610	15.8	Monte Generoso	1610	15.8	Tartano (id.)	1140	0.0
Adda Inf.	Selvino	965	14.8	Gromo	709	14.4	Gromo	709	14.4	Camisolo (id.)	2000	0.0
Tidone	Colle Penice	1146	18.0	Colle Penice	1146	18.0	Colle Penice	1146	18.0	Zavatterello	560	9.0
Trebbia	Cabanne	812	35.2	Pradovera	937	31.0	Pradovera	937	25.0	Fontanigorda (ed altre)	820	0.0
Nure	Selva Ferriere	1110	25.0	Selva Ferriere	1110	25.0	Selva Ferriera	1110	25.0	Casaldonato	895	0.0
Arda	Pelizzone	1022	29.0	Pelizzone	1022	23.0	Pelizzone	1022	23.0	Vernasca	495	0.0
Taro	Varano Melegari	190	75.0	Varano Melegari	190	75.0	Varano Melegari	190	30.0	Valmozzola (ed altre)	710	0.0
Parma	Ballone Bosco	825 742	25.0	Bosco	742	15.0	Cassio	813	13.0	Parma	56	8.1
Enza	Paduli	1139	35.0	Lagastrello Paludi	1200 1139	15.0	Bora Castelnovomonti	792 730	13.0	Succiso	911	1.0
Crostolo	Campegine	34	5.5	Reggio	60	3.1	Reggio	60	3.1	Canossa	530	3.0
Oglio	Memmo	1000	4.5	Memmo	1000	4.5	Memmo	1000	4.5	Verza (ed altre)	1070	0.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	3.0	Villa Salò	165	3.0	Villa Salò	165	3.0	S. Zeno (id.)	583	0.0
Secchia	Ospedaletto	1100	41.0	Ospedaletto	1100	35.5	Ospedaletto	1100	35.5	Carpi (id.)	28	0.0
Panaro	Ospitale	936	40.0	Ospitale	936	28.0	Ospitale	936	28.0	Montese (id.)	841	0.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Febbraio 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. I. Mona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Mona	Bettolino	Mezzanacorti	Becca- R. 3.-4. Z.	S. M. Olivetta	Ostiaria Vecchia	C. S. Andrea	Gargatano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sanmazzaro	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.70	0.64	0.08	0.37	—0.29	0.78	0.65	0.42	—0.17	—0.14	0.58	0.92	0.55	—0.25	0.19	0.92	1.01	0.70	0.72	—0.94
2	—0.70	0.64	0.05	0.36	—0.30	0.75	0.63	0.40	—0.23	—0.19	0.56	0.89	0.52	—0.21	0.15	0.88	0.97	0.65	0.68	—0.98
3	—0.70	0.64	0.05	0.35	—0.30	0.72	0.60	0.39	—0.30	—0.21	0.52	0.86	0.48	—0.30	0.10	0.85	0.98	0.62	0.64	—1.00
4	—0.80	0.63	0.05	0.33	—0.33	0.68	0.58	0.38	—0.34	—0.24	0.50	0.83	0.45	—0.33	0.09	0.79	0.88	0.57	0.60	—1.04
5	—0.80	0.63	0.05	0.34	—0.33	0.67	0.56	0.36	—0.36	—0.26	0.48	0.81	0.43	—0.35	0.04	0.78	0.85	0.55	0.58	—1.08
6	—0.80	0.61	0.05	0.34	—0.34	0.65	0.55	0.34	—0.37	—0.29	0.44	0.80	0.43	—0.37	0.02	0.76	0.83	0.52	0.56	—1.11
7	—0.80	0.60	0.04	0.33	—0.35	0.63	0.53	0.33	—0.40	—0.32	0.44	0.79	0.37	—0.40	0.00	0.72	0.79	0.48	0.50	—1.15
8	—0.80	0.60	0.03	0.33	—0.35	0.62	0.52	0.32	—0.43	—0.32	0.40	0.79	0.35	—0.43	0.00	0.69	0.75	0.47	0.48	—1.17
9	—0.80	0.59	0.03	0.32	—0.35	0.61	0.51	0.34	—0.46	—0.35	0.40	0.78	0.33	—0.45	—0.03	0.68	0.71	0.46	0.48	—1.20
10	—0.80	0.58	0.03	0.32	—0.35	0.60	0.50	0.33	—0.48	—0.38	0.40	0.77	0.33	—0.47	—0.01	0.68	0.75	0.46	0.48	—1.21
Media decadica	**—0.77**	**0.62**	**0.05**	**0.34**	**—0.33**	**0.67**	**0.56**	**0.36**	**—0.35**	**—0.27**	**0.47**	**0.82**	**0.42**	**—0.36**	**0.05**	**0.77**	**0.86**	**0.55**	**0.57**	**—1.09**
11	—0.80	0.57	0.02	0.31	—0.36	0.59	0.50	0.31	—0.49	—0.35	0.40	0.76	0.33	—0.48	—0.02	0.67	0.73	0.45	0.44	—1.22
12	—0.80	0.48	0.02	0.32	—0.36	0.60	0.50	0.30	—0.49	—0.34	0.38	0.76	0.30	—0.50	—0.04	0.66	0.72	0.42	0.42	—1.24
13	—0.80	0.47	0.02	0.32	—0.37	0.50	0.50	0.29	—0.51	—0.36	0.38	0.75	0.30	—0.48	—0.05	0.65	0.70	0.40	0.41	—1.23
14	—0.80	0.47	0.02	0.32	—0.34	0.62	0.50	0.31	—0.50	—0.36	0.36	0.74	0.30	—0.49	—0.05	0.65	0.70	0.41	0.40	—1.24
15	—0.80	0.40	0.00	0.32	—0.35	0.62	0.50	0.30	—0.50	—0.36	0.36	0.74	0.27	—0.50	—0.05	0.66	0.71	0.41	0.39	—1.25
16	—0.80	0.40	—0.03	0.31	—0.35	0.61	0.50	0.28	—0.53	—0.38	0.36	0.74	0.27	—0.50	—0.05	0.64	0.70	0.40	0.39	—1.25
17	—0.80	0.39	—0.03	0.31	—0.36	0.60	0.48	0.29	—0.55	—0.39	0.34	0.73	0.28	—0.48	—0.07	0.64	0.68	0.38	0.38	—1.26
18	—0.80	0.38	—0.05	0.31	—0.36	0.59	0.48	0.28	—0.57	—0.40	0.32	0.72	0.26	—0.52	—0.10	0.63	0.64	0.34	0.36	—1.28
19	—0.80	0.37	—0.05	0.30	—0.37	0.58	0.48	0.27	—0.59	—0.40	0.30	0.71	0.25	—0.55	—0.12	0.63	0.04	0.34	0.34	—1.29
20	—0.80	0.37	—0.05	0.30	—0.37	0.57	0.48	0.26	—0.61	—0.43	0.26	0.70	0.23	—0.57	—0.13	0.61	0.62	0.32	0.32	—1.20
Media decadica	**—0.80**	**0.43**	**—0.01**	**0.31**	**—0.36**	**0.60**	**0.49**	**0.29**	**—0.53**	**—0.38**	**0.35**	**0.73**	**0.28**	**—0.51**	**—0.07**	**0.64**	**0.68**	**0.39**	**0.38**	**—1.25**
21	—0.80	0.37	—0.08	0.30	—0.37	0.56	0.47	0.25	—0.62	—0.46	0.22	0.71	0.23	—0.60	—0.15	0.58	0.58	0.30	0.29	—1.32
22	—0.80	0.36	—0.08	0.30	—0.37	0.56	0.47	0.27	—0.63	—0.50	0.20	0.72	0.19	—0.62	—0.17	0.56	0.58	0.29	0.28	—1.33
23	—0.80	0.35	—0.08	0.28	—0.37	0.55	0.47	0.26	—0.64	—0.50	0.20	0.71	0.14	—0.65	—0.17	0.56	0.58	0.28	0.30	—1.34
24	—0.80	0.35	—0.08	0.29	—0.38	0.55	0.46	0.25	—0.67	—0.51	0.20	0.70	0.20	—0.67	—0.18	0.54	0.55	0.26	0.32	—1.35
25	—0.75	0.34	—0.10	0.28	—0.38	0.53	0.45	0.24	—0.68	—0.52	0.14	0.68	0.26	—0.69	—0.19	0.52	0.52	0.24	0.31	—1.36
26	—0.75	0.34	—0.10	0.29	—0.37	0.57	0.45	0.26	—0.68	—0.52	0.14	0.66	0.07	—0.71	—0.20	0.49	0.53	0.24	0.30	—1.37
27	—0.75	0.39	—0.10	0.31	—0.37	0.60	0.45	0.27	—0.65	—0.51	0.32	0.67	0.10	—0.70	—0.21	0.46	0.54	0.24	0.30	—1.38
28	—0.75	0.38	—0.10	0.32	—0.37	0.60	0.46	0.28	—0.40	—0.35	0.32	0.76	0.43	—0.55	—0.05	0.60	0.60	0.30	0.39	—1.34
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.77**	**0.36**	**—0.09**	**0.30**	**—0.37**	**0.56**	**0.46**	**0.26**	**—0.62**	**—0.48**	**0.22**	**0.70**	**0.20**	**—0.65**	**—0.16**	**0.54**	**0.56**	**0.27**	**0.31**	**—1.35**
Media mensile	**—0.78**	**0.48**	**—0.01**	**0.32**	**—0.35**	**0.61**	**0.51**	**0.31**	**—0.49**	**—0.38**	**0.35**	**0.76**	**0.31**	**—0.49**	**—0.05**	**0.66**	**0.71**	**0.41**	**0.43**	**—1.22**
Escursione.	0.10	0.30	0.18	0.09	0.09	0.25	0.20	0.18	—0.51	0.38	0.44	0.26	0.48	0.50	0.39	0.46	0.49	0.46	0.44	0.44
Media Febbraio 1901-1918 . .	**—0.57**	**0.61**	**0.14**	**0.39**	**—0.24**	**0.54**	**0.62**	**0.49**	**0.11**	**0.33**	**0.79**	**1.05**	**0.53**	**—0.03**	**0.43**	**1.23**	**1.09**	**0.94**	**0.81**	**—0.72**
Scostamento dalla media .	**+0.21**	**—0.13**	**—0.13**	**—0.07**	**+0.11**	**+0.07**	**—0.09**	**—0.18**	**+0.38**	**+0.05**	**—0.44**	**—0.29**	**—0.22**	**+0.46**	**—0.38**	**—0.57**	**—0.38**	**—0.53**	**—0.38**	**+0.50**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Febbraio 1918

Denominazione dell'idrometro	Tiazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Motteria	Luzzara R. 6. Zona	Boscoccomunale	Villaseviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Bottiglia	Mezzo Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.79	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0.66	—1.61	0.61	—0.25	0.98	0.30	1.74	1.90	0.18	0.28	0.46	0.47	0.35	0.42	0.28	0.38	—3.74	0.95	0.47
2	—0.70	—1.65	0.55	—0.29	0.96	0.26	1.70	1.87	0.02	0.25	0.40	0.42	0.28	0.36	0.19	0.30	—3.81	0.85	0.40
3	—0.74	—1.70	0.50	—0.32	0.94	0.22	1.66	1.87	—0.08	0.12	0.36	0.37	0.22	0.32	0.11	0.22	—3.81	0.80	0.35
4	—0.76	—1.71	0.46	—0.35	0.90	0.19	1.62	1.65	—0.14	0.19	0.31	0.32	0.17	0.30	0.10	0.17	—3.94	0.70	0.33
5	—0.78	—1.77	0.41	—0.39	0.85	0.15	1.59	1.64	—0.20	0.05	0.28	0.29	0.12	0.47	0.15	0.13	—3.98	0.70	0.31
6	—0.85	—1.79	0.36	—0.42	0.80	0.11	1.56	1.62	—0.25	0.00	0.25	0.27	0.09	0.18	0.12	0.10	—4.02	0.67	0.32
7	—0.90	—1.71	0.35	—0.46	0.78	0.09	1.54	1.60	—0.31	—0.03	0.21	0.23	0.06	0.17	0.09	0.08	—4.05	0.62	0.32
8	—0.92	—1.82	0.34	—0.46	0.76	0.07	1.50	1.57	—0.39	—0.04	0.18	0.21	0.04	0.12	0.07	0.04	—4.09	0.60	0.31
9	—0.92	—1.84	0.32	—0.50	0.74	0.05	1.50	1.56	—0.31	—0.06	0.15	0.18	—0.01	0.08	0.02	0.00	—4.12	0.55	0.34
10	—0.94	—1.83	0.32	—0.50	0.72	0.04	1.48	1.54	—0.27	—0.08	0.14	0.15	—0.04	0.07	0.00	—0.03	—4.15	0.50	0.30
Media decadica	—0.82	—1.74	0.42	—0.39	0.84	0.15	1.59	1.68	—0.17	—0.07	0.27	0.29	0.13	0.25	0.11	0.14	—3.97	0.69	0.34
11	—0.95	—1.86	0.32	—0.52	0.72	0.03	1.46	1.53	—0.26	—0.10	0.13	0.15	—0.04	0.06	—0.02	—0.05	—4.17	0.50	0.25
12	—0.97	—1.89	0.31	—0.54	0.72	0.02	1.48	1.50	—0.31	—0.12	0.11	0.13	—0.05	0.04	—0.03	—0.06	—4.18	0.48	0.24
13	—0.98	—1.89	0.29	—0.53	0.70	0.01	1.48	1.48	—0.37	—0.13	0.10	0.13	—0.06	0.03	—0.04	—0.07	—4.20	0.48	0.16
14	—0.99	—1.89	0.26	—0.54	0.70	0.00	1.44	1.46	—0.40	—0.14	0.10	0.11	—0.08	0.03	—0.05	—0.09	—4.21	0.44	0.14
15	—1.00	—1.92	0.24	—0.55	0.68	—0.02	1.44	1.46	—0.42	—0.15	0.09	0.10	—0.08	0.00	—0.06	—0.10	—4.21	0.41	0.15
16	—1.00	—1.91	0.24	—0.53	0.68	—0.03	1.44	1.44	—0.43	—0.16	0.07	0.08	—0.08	0.00	—0.07	—0.10	—4.21	0.53	0.30
17	—1.01	—1.92	0.23	—0.53	0.67	—0.04	1.43	1.44	—0.46	—0.18	0.07	0.08	—0.09	—0.02	—0.07	—0.09	—4.22	0.52	0.23
18	—1.02	—1.93	0.21	—0.55	0.65	—0.05	1.43	1.44	—0.39	—0.21	0.06	0.08	—0.10	—0.02	—0.08	—0.10	—4.24	0.48	0.25
19	—1.05	—1.94	0.20	—0.58	0.63	—0.07	1.40	1.42	—0.41	—0.25	0.05	0.07	—0.11	—0.04	—0.09	—0.14	—4.26	0.42	0.20
20	—1.06	—1.98	0.17	—0.60	0.61	—0.10	1.39	1.42	—0.44	—0.27	0.02	0.04	—0.14	—0.05	—0.10	—0.16	—4.27	0.39	0.16
Media decadica	—1.00	—1.91	0.25	—0.55	0.68	—0.28	1.44	1.46	—0.39	—0.17	0.08	0.10	—0.08	—0.00	—0.06	—0.10	—4.22	0.46	0.21
21	—1.08	—2.00	0.13	—0.62	0.60	—0.12	1.40	1.40	—0.47	—0.30	0.01	0.02	—0.17	—0.06	—0.12	—0.18	—4.30	0.35	0.11
22	—1.10	—2.02	0.10	—0.62	0.59	—0.14	1.36	1.40	—0.45	—0.32	—0.02	0.00	—0.19	—0.09	—0.15	—0.20	—4.32	0.33	0.14
23	—1.10	—2.03	0.08	—0.64	0.58	—0.15	1.36	1.38	—0.47	—0.34	—0.05	—0.01	—0.20	—0.12	—0.18	—0.21	—4.33	0.30	0.12
24	—1.09	—2.04	0.05	—0.65	0.57	—0.16	1.35	1.38	—0.48	—0.31	—0.05	—0.02	—0.21	—0.14	—0.20	—0.22	—4.35	0.29	0.07
25	—1.10	—2.05	0.02	—0.66	0.57	—0.17	1.33	1.38	—0.49	—0.34	—0.06	—0.04	—0.23	—0.16	—0.22	—0.24	—4.36	0.25	0.11
26	—1.11	—2.06	0.02	—0.67	0.56	—0.19	1.31	1.36	—0.50	—0.34	—0.07	—0.05	—0.23	—0.18	—0.23	—0.25	—4.38	0.23	0.08
27	—1.11	—2.06	0.14	—0.67	0.56	—0.17	1.34	1.36	—0.51	—0.34	—0.09	—0.06	—0.27	—0.18	—0.24	—0.27	—4.40	0.21	0.08
28	—1.06	—2.06	0.21	—0.66	0.56	—0.14	1.34	1.34	—0.49	—0.34	—0.06	—0.05	—0.24	—0.17	—0.25	—0.23	—4.40	0.23	0.05
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—1.09	—2.04	0.09	—0.65	0.57	—0.15	1.35	1.37	—0.48	—0.33	—0.05	—0.03	—0.22	—0.14	—0.20	—0.22	—4.35	0.27	0.09
Media mensile	**—0.96**	**—1.89**	**0.27**	**—0.52**	**0.71**	**0.00**	**1.47**	**1.51**	**—0.34**	**—0.13**	**0.11**	**0.13**	**—0.05**	**0.05**	**—0.04**	**—0.05**	**—4.17**	**0.49**	**0.22**
Escursione	0.45	0.45	0.59	0.42	0.42	0.49	0.43	0.56	0.69	0.62	0.55	0.53	0.62	0.60	0.53	0.65	0.66	0.74	0.42
Media Febbraio 1901-1918	0.12	—0.82	0.91	0.11	1.31	0.63	1.92	2.24	0.59	0.76	0.85	0.80	0.94	0.93	0.75	0.76	—3.35	1.32	0.68
Scostamento dalla media	**+0.84**	**+1.07**	**—0.64**	**+0.41**	**—0.60**	**—0.63**	**—0.46**	**—0.73**	**—0.25**	**—0.63**	**—0.74**	**—0.67**	**—0.89**	**—0.88**	**—0.71**	**—0.71**	**+0.82**	**—0.83**	**—0.46**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1918.

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Vercl.-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Solaro	Mese	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Molpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	06.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.78	0.15	0.59	0.30	—	0.21	—0.52	—0.26	—0.69	0.06	—1.28	0.18	0.14	0.05	0.75	0.81	—0.22	—0.17	—0.30
2	0.40	0.82	0.15	0.58	0.30	—	0.21	—0.52	—0.27	—0.69	0.06	—1.29	0.18	0.14	0.04	0.75	0.79	—0.23	—0.17	—0.30
3	0.40	0.81	0.15	0.58	0.30	—	0.21	—0.52	—0.26	—0.69	0.06	—1.29	0.18	0.13	0.04	0.75	0.79	—0.23	—0.17	—0.30
4	0.40	0.75	0.15	0.57	0.30	—	0.21	—0.54	—0.26	—0.70	0.06	—1.31	0.20	0.13	0.04	0.75	0.78	—0.24	—0.17	—0.30
5	0.40	0.77	0.15	0.57	0.30	—	0.21	—0.54	—0.26	—0.70	0.06	—1.33	0.20	0.13	0.04	0.75	0.78	—0.24	—0.18	—0.30
6	0.40	0.74	0.10	0.57	0.30	—	0.21	—0.53	—0.27	—0.70	0.05	—1.32	0.18	0.13	0.04	0.75	0.80	—0.24	—0.18	—0.31
7	0.40	0.75	0.10	0.57	0.30	—	0.21	—0.54	—0.27	—0.70	0.05	—1.34	0.18	0.13	0.04	0.75	0.80	—0.24	—0.18	—0.31
8	0.40	0.78	0.10	0.56	0.30	—	0.20	—0.54	—0.27	—0.71	0.05	—1.34	0.16	0.12	0.04	0.75	0.79	—0.24	—0.18	—0.31
9	0.40	0.74	0.10	0.56	0.30	—	0.20	—0.55	—0.27	—0.71	0.05	—1.37	0.16	0.12	0.04	0.80	0.79	—0.24	—0.18	—0.31
10	0.40	0.73	0.10	0.55	0.30	—	0.20	—0.55	—0.28	—0.71	0.05	—1.39	0.14	0.12	0.03	0.80	0.79	—0.24	—0.18	—0.31
Media decadica	**0.40**	**0.77**	**0.12**	**0.57**	**0.30**	—	**0.21**	**—0.53**	**—0.27**	**—0.70**	**0.05**	**—1.33**	**0.18**	**0.13**	**0.04**	**0.76**	**0.79**	**—0.24**	**—0.18**	**—0.30**
11	0.40	0.76	0.15	0.54	0.30	—	0.20	—0.55	—0.28	—0.72	0.04	—1.40	0.14	0.12	0.03	0.80	0.79	—0.24	—0.19	—0.32
12	0.40	0.79	0.15	0.54	0.30	—	0.19	—0.56	—0.28	—0.72	0.04	—1.35	0.14	0.12	0.03	0.80	0.80	—0.25	—0.19	—0.32
13	0.40	0.81	0.15	0.54	0.30	—	0.19	—0.56	—0.29	—0.72	0.04	—1.30	0.16	0.12	0.03	0.80	0.78	—0.25	—0.19	—0.32
14	0.40	0.78	0.15	0.54	0.30	—	0.18	—0.56	—0.30	—0.72	0.03	—1.34	0.16	0.12	0.04	0.80	0.78	—0.25	—0.20	—0.32
15	0.40	0.76	0.15	0.53	0.30	—	0.18	—0.56	—0.30	—0.73	0.03	—1.34	0.14	0.12	0.04	0.80	0.78	—0.26	—0.20	—0.33
16	0.40	0.80	0.10	0.53	0.30	—	0.18	—0.57	—0.30	—0.73	0.03	—1.36	0.14	0.11	0.04	0.80	0.78	—0.27	—0.20	—0.33
17	0.40	0.79	0.10	0.52	0.30	—	0.17	—0.57	—0.31	—0.74	0.03	—1.39	0.14	0.11	0.04	0.80	0.77	—0.27	—0.20	—0.33
18	0.40	0.78	0.15	0.52	0.30	—	0.17	—0.59	—0.31	—0.74	0.02	—1.61	0.14	0.11	0.04	0.75	0.77	—0.28	—0.21	—0.33
19	0.40	0.76	0.15	0.52	0.30	—	0.16	—0.59	—0.32	—0.75	0.02	—1.44	0.12	0.11	0.04	0.75	0.78	—0.28	—0.21	—0.34
20	0.40	0.89	0.15	0.51	0.30	—	0.16	—0.60	—0.33	—0.76	0.02	—1.45	0.12	0.11	0.04	0.75	0.78	—0.29	—0.21	—0.34
Media decadica	**0.40**	**0.78**	**0.15**	**0.53**	**0.30**	—	**0.18**	**—0.57**	**—0.30**	**—0.73**	**0.03**	**—1.40**	**0.14**	**0.11**	**0.04**	**0.78**	**0.78**	**—0.26**	**—0.20**	**—0.33**
21	0.40	0.79	0.15	0.51	0.30	—	0.15	—0.60	—0.34	—0.76	0.01	—1.47	0.12	0.11	0.04	0.75	0.79	—0.30	—0.22	—0.35
22	0.40	0.77	0.15	0.50	0.30	—	0.15	—0.60	—0.35	—0.76	0.01	—1.49	0.10	0.11	0.04	0.70	0.79	—0.28	—0.22	—0.35
23	0.40	0.79	0.15	0.50	0.30	—	0.14	—0.58	—0.36	—0.76	0.00	—1.49	0.10	0.11	0.03	0.70	0.79	—0.28	—0.22	—0.35
24	0.40	0.82	0.15	0.49	0.30	—	0.14	—0.61	—0.37	—0.76	0.00	—1.51	0.10	0.11	0.03	0.70	0.79	—0.29	—0.23	—0.36
25	0.40	0.79	0.15	0.48	0.30	—	0.13	—0.62	—0.36	—0.76	—0.01	—1.52	0.10	0.10	0.03	0.70	0.79	—0.29	—0.23	—0.36
26	0.40	0.78	0.15	0.48	0.30	—	0.13	—0.61	—0.36	—0.76	—0.01	—1.54	0.10	0.10	0.03	0.70	0.78	—0.30	—0.23	—0.36
27	0.40	0.75	0.20	0.48	0.30	—	0.13	—0.60	—0.36	—0.77	—0.02	—1.50	0.10	0.10	0.03	0.70	0.78	—0.30	—0.23	—0.35
28	0.40	0.77	0.20	0.48	0.30	—	0.12	—0.60	—0.35	—0.77	—0.02	—1.47	0.10	0.10	0.03	0.70	0.79	—0.30	—0.23	—0.35
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.40**	**0.78**	**0.16**	**0.49**	**0.30**	—	**0.13**	**—0.60**	**—0.36**	**—0.76**	**0.00**	**—1.50**	**0.10**	**0.10**	**0.03**	**0.70**	**0.79**	**—0.29**	**—0.23**	**—0.35**
Media mensile	**0.40**	**0.78**	**0.14**	**0.53**	**0.30**	—	**0.18**	**—0.57**	**—0.30**	**—0.73**	**0.03**	**—1.40**	**0.14**	**0.12**	**0.04**	**0.75**	**0.79**	**—0.26**	**—0.20**	**—0.33**
Escursione.	0.00	0.09	0.10	0.11	0.00	—	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	0.33	0.10	0.04	0.02	0.10	0.04	0.08	0.06	0.06
Media Febbraio 1901-1918	—	—	**0.17**	**0.63**	—	—	**0.11**	**—0.48**	**—0.21**	**—0.62**	**0.18**	**—0.97**	**0.13**	**0.17**	**0.06**	**0.43**	**0.69**	**—0.22**	**—0.18**	**—0.29**
Scostamento dalla media	—	—	**—0.03**	**—0.10**	—	—	**+0.07**	**+0.09**	**+0.09**	**+0.09**	**—0.15**	**+0.43**	**+0.01**	**—0.05**	**—0.02**	**+0.32**	**+0.10**	**+0.04**	**+0.05**	**+0.04**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'Idrometro	P. Caplate	P. Olivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calepio	Ostiglia	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.05	— 0.04	0.25	— 1.20	— 0.08	0.85	0.85	0.14	0.06	— 0.05	— 0.04	— 0.52	— 0.15	0.65	1.12	0.71	— 0.12	1.39	1.38	1.42
2	0.05	— 0.05	0.25	— 1.23	— 0.09	0.84	0.85	0.13	0.06	— 0.05	— 0.04	— 0.52	— 0.16	0.65	1.12	0.70	— 0.14	1.39	1.38	1.41
3	0.04	— 0.06	0.28	— 1.25	— 0.09	0.83	0.85	0.12	0.05	— 0.05	— 0.04	— 0.52	— 0.17	0.63	1.14	0.70	— 0.16	1.39	1.38	1.41
4	0.04	— 0.06	0.25	— 1.28	— 0.09	0.83	0.85	0.11	0.05	— 0.06	— 0.05	— 0.52	— 0.19	0.03	1.10	0 70	— 0.19	1.39	1.38	1.40
5	0.03	— 0.06	0.25	— 1.30	— 0.09	0.82	0.75	0.10	0.05	— 0.06	— 0.05	— 0.52	— 0.19	0.63	1.10	0.70	— 0.18	1.38	1.38	1.40
6	0.03	— 0.07	0.25	— 1.30	— 0.10	0.82	0.75	0.10	0.04	— 0.06	— 0.05	— 0.53	— 0.20	0.60	1.10	0.70	— 0.18	1.38	1.38	1.40
7	0.03	— 0.07	0.25	— 1.30	— 0.10	0.81	0.75	0.10	0.04	— 0.06	— 0.05	— 0.53	— 0.18	0.60	1.10	0.70	— 0.21	1.38	1.38	1.40
8	0.02	— 0.08	0.24	— 1.30	— 0.10	0.80	0.75	0.10	0.04	— 0.05	— 0.04	— 0.53	— 0.18	0.60	1.09	0.70	— 0.21	1.38	1.38	1.40
9	0.02	— 0.08	0.20	— 1.30	— 0.10	0.80	0.65	0.09	0.04	— 0.05	— 0.04	— 0.53	— 0.19	0.60	1.08	0.70	— 0.22	1.37	1.37	1.40
10	0.02	— 0.09	0.20	— 1.30	— 0.11	0.79	0.65	0.09	0.04	— 0.06	— 0.05	— 0.53	— 0.20	0.60	1.07	0.70	— 0.22	1.37	1.37	1.40
Media decadica	0.03	—0.07	0.24	—1.28	—0.10	0.82	0.77	0.11	0.05	—0.05	—0.04	—0.52	—0.18	0.62	1.10	0.70	—0.18	1.38	1.38	1.40
11	0.01	— 0.09	0.25	— 1.34	— 0.11	0.79	0.65	0.09	0.04	— 0.06	— 0.05	— 0.53	— 0.20	0.60	1.06	0.69	— 0.23	1.37	1.36	1.40
12	0.01	— 0.10	0.24	— 1.35	— 0.11	0.78	0.55	0.09	0.04	— 0.08	— 0.07	— 0.54	— 0.21	0.60	1.06	0.68	— 0.24	1.37	1.36	1.40
13	0.00	— 0.10	0.24	— 1.39	— 0.11	0.78	0.55	0.08	0.04	— 0.09	— 0.08	— 0.54	— 0.19	0.60	1.05	0.68	— 0.25	1.37	1.36	1.40
14	0.00	— 0.11	0.24	— 1.40	— 0.12	0.78	0.55	0.08	0.04	— 0.09	— 0.08	— 0.54	— 0.19	0.58	1.07	0.68	— 0.23	1.37	1.35	1.40
15	— 0.01	— 0.11	0.24	— 1.42	— 0.12	0.77	0.55	0.08	0.04	— 0.08	— 0.07	— 0.54	— 0.18	0.58	1.07	0.68	— 0 20	1.36	1.35	1.40
16	— 0.01	— 0.11	0.27	— 1.42	— 0.13	0.77	0.55	0.08	0.03	— 0.08	— 0.07	— 0.54	— 0.19	0.58	1.04	0.67	— 0.24	1.36	1.35	1.40
17	— 0.02	— 0.11	0.28	— 1.42	— 0.13	0.76	0.50	0.07	0.02	— 0.10	— 0.09	— 0.55	— 0.20	0.55	1.02	0.67	— 0.24	1.36	1.34	1.40
18	— 0.03	— 0.11	0.25	— 1.42	— 0.13	0.78	0.50	0.07	0.02	— 0.10	— 0.09	— 0.55	— 0.21	0.55	1.01	0.67	— 0.25	1.35	1.34	1.39
19	— 0.03	— 0.12	0.25	— 1.42	— 0.13	0.78	0.50	0.07	0.02	— 0.12	— 0.11	— 0.55	— 0.23	0.55	1.00	0.67	— 0.25	1.34	1.33	1.39
20	— 0.03	— 0.12	0.24	— 1.42	— 0.13	0.77	0.50	0.07	0.02	— 0.12	— 0.11	— 0.55	— 0.24	0.53	0.99	0.67	— 0.26	1.34	1.33	1.39
Media decadica	— 0.01	— 0.11	0.25	— 1 40	— 0.12	0.78	0.54	0.08	0.03	—0.09	—0.08	—0.54	—0.20	0.57	1.04	0.68	—0.24	1.36	1.35	1.40
21	— 0.03	— 0.12	0.23	— 1.42	— 0.13	0.77	0.50	0.07	0.02	— 0.12	— 0.11	— 0.55	— 0.25	0.53	0.98	0.67	— 0.26	1.34	1.32	1.38
22	— 0.03	— 0.12	0.23	— 1.42	— 0.13	0.76	0.50	0.07	0.02	— 0.12	— 0.11	— 0.55	— 0.23	0.50	0.98	0.67	— 0.27	1.33	1.31	1.38
23	— 0.04	— 0.12	0.22	— 1.42	— 0.13	0.76	0.50	0.06	0.01	— 0.14	— 0.13	— 0.55	— 0.24	0.50	1.00	0.67	— 0.27	1.33	1.31	1.38
24	— 0.04	— 0.13	0.20	— 1.45	— 0.13	0.75	0.50	0.06	0.01	— 0.14	— 0.13	— 0.52	— 0.24	0.50	1.00	0.67	— 0.28	1.33	1.31	1.37
25	— 0.05	— 0.14	0.20	— 1.45	— 0.14	0.74	0.50	0.05	0.01	— 0.14	— 0.13	— 0.54	— 0.23	0.50	1.00	0.67	— 0.28	1.33	1.31	1.37
26	— 0.05	— 0.15	0.18	— 1.45	— 0.14	0.74	0.50	0.04	0.01	— 0.16	— 0.15	— 0.54	— 0.23	0.50	1.00	0.66	— 0.29	1.33	1.31	1.37
27	— 0.06	— 0.15	0.18	— 1.45	— 0.14	0.73	0.50	0.04	0.01	— 0.17	— 0.16	— 0.53	— 0.25	0.50	1.01	0.66	— 0.30	1.33	1.31	1.36
28	— 0.06	— 0.15	0.18	— 1.45	— 0.14	0.73	0.50	0.04	0.01	— 0.17	— 0.16	— 0.53	— 0.26	0.50	1.01	0.66	— 0.30	1.33	1.31	1.36
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—0.04	— 0.13	0.20	— 1.44	— 0.13	0.74	0.50	0.05	0.01	0.14	—0.13	—0.54	— 0.24	0.50	1.00	0.67	—0.28	1.33	1.31	1.54
Somma mensile	0.00	— 0.13	0.23	— 1.37	— 0.12	0.78	0.61	0.08	0.03	—0.09	—0.08	— 0.54	— 0.21	0.57	1.05	0.68	—0.23	1.36	1.35	1.39
Escursione	0.01	0.11	0.10	0.25	0.06	0.13	0.35	0.10	0.05	0.12	0.12	0.03	0.11	0.15	0.16	0.05	0.18	0.06	0.07	0.06
Media Febbraio 1901-1918	0.22	0.01	0.32	—1.20	0.18	1.17	1.10	0.19	0.19	0.09	0.06	—0.02	0.26	0.82	1.55	0.77	0.10	0.48	0.48	0.51
Scostamento dalla media	—0.22	— 0.14	—0.09	— 0.17	—0.30	—0.39	—0.49	— 0.11	— 0.16	— 0.18	— 0.14	—0.52	—0.47	—0.25	—0.50	—0.09	+0.13	+0.88	+0.87	+0.88
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Polleazo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Fiu Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313.
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.40	1.06	— 1.50	0.21	0.76	0.40	— 0 16	0.90	0.20	0.50	0.65	— 0.40	0.10	0.65	0.05	0.28	0.90	(1)	(2)	0.38
2	0.36	1.04	— 1.50	0.19	0.73	0.35	— 0.10	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.40	0.10	0.65	0.05	0.28	0.90	—	—	0.36
3	0.37	1.04	— 1.50	0.18	0.70	0.35	— 0.12	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.40	0.10	0.65	0.05	0.20	0.90	—	—	0.37
4	0.36	1.03	— 1.50	0.18	0.67	0.35	— 0.12	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.40	0.10	0.65	0.05	0.20	0.85	—	—	0.34
5	0.35	1.04	— 1.55	0.18	0.64	0.30	— 0.14	0.90	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.18	0.85	—	—	0.33
6	0.35	1.03	— 1.55	0.17	0.61	0.30	— 0.14	0.90	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.18	0.85	—	—	0.34
7	0.35	1.02	— 1.55	0.17	0.61	0.25	— 0.14	0.90	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.16	0.85	—	—	0.33
8	0.36	1.03	— 1.55	0.15	0.59	0.25	— 0.16	0.90	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.14	0.85	—	—	0.34
9	0.35	1.04	— 1.60	0.15	0.63	0.20	— 0.18	0.80	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.14	0.85	—	—	0.35
10	0.38	1.04	— 1.60	0.18	0.68	0.20	— 0.18	0.80	0.20	0.50	0.45	— 0.40	0.06	0.65	0.05	0.12	0.80	—	—	0.33
Media decadica	0.36	1.04	— 1.54	0.18	0.66	0.29	— 0.14	0.88	0.20	0.50	0.48	—0.40	0.08	0.65	0.05	0.19	0.86	—	—	0.35
11	0.36	1.04	— 1.60	0.18	0.64	0.15	— 0.16	0.80	0.15	0.50	0.45	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.10	0.80	—	—	0.32
12	0.36	1.05	— 1.60	0.19	0.62	0.15	— 0.12	0.80	0.15	0.50	0.45	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.10	0.80	—	—	0.31
13	0.35	1.07	— 1.65	0.21	0.65	0.15	— 0.12	0.80	0.15	0.50	0.40	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.08	0.80	—	—	0.30
14	0.33	1.06	— 1.65	0.20	0.67	0.15	— 0.12	0.80	0.15	0.50	0.40	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.08	0.80	—	—	0.33
15	0.30	1.07	— 1.65	0.21	0.67	0.15	— 0.10	0.80	0.15	0.50	0.40	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.08	0.80	—	—	0.32
16	0.30	1.07	— 1.65	0.22	0.64	0.15	— 0.10	0.80	0.15	0.50	0.40	— 0.40	0.04	0.65	0.05	0.08	0.80	—	—	0.32
17	0.30	1.03	— 1.65	0.22	0.60	0.15	— 0.15	0.80	0.20	0.40	0.40	— 0.40	0.04	0.62	0.05	0.07	0.75	—	—	0.32
18	0.30	1.03	— 1.65	0.20	0.57	0.15	— 0.17	0.80	0.20	0.40	0.40	— 0.40	0.04	0.62	0.05	0.07	0.75	—	—	0.30
19	0.25	1.00	— 6.65	0.18	0.54	0.15	— 0.17	0.80	0.20	0.40	0.40	— 0.40	0.04	0.62	0.05	0.06	0.75	—	—	0.38
20	0.26	1.00	— 1.65	0.17	0.51	0.15	— 0.20	0.80	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.04	0.75	—	—	0.28
Media decadica	0.31	1.04	— 1.64	0.20	0.61	0.15	— 0.14	0.80	0.17	0.47	0.41	—0.40	0.04	0.64	0.05	0.08	0.78	—	—	0.32
21	0.30	1.00	— 1.65	0.16	0.49	0.15	— 0.14	0.80	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.75	—	—	0.28
22	0.30	1.00	— 1.65	0.16	0.47	0.15	— 0.19	0.80	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.75	—	—	0.27
23	0.28	1.00	— 1.65	0.15	0.47	0.15	— 0.19	0.80	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.70	—	—	0.26
24	0.25	1.01	— 1.65	0.15	0.47	0.15	— 0.23	0.80	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.04	0.70	—	—	0.25
25	0.25	1.04	— 1.65	0.14	0.46	0.15	— 0.20	0.70	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.04	0.70	—	—	0.26
26	0.25	1.38	— 1.50	0.13	0.54	0.15	— 0.16	0.70	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.04	0.70	—	—	0.28
27	0.25	1.25	— 1.00	0.46	1.08	0.15	— 0.11	0.70	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.70	—	—	0.27
28	0.25	1.25	— 1.20	0.42	0.86	0.15	— 0.15	0.70	0.20	0.50	0.35	— 0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.70	—	—	0.29
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.27	1.12	—1.49	0.22	0.60	0.15	—0.17	0.75	0.20	—0.50	0.36	—0.40	0.02	0.62	0.05	0.05	0.71	—	—	0.27
Media mensile	0.32	1.06	—1.56	0.20	0.63	0.20	— 0.15	0.81	0.19	0.49	0.42	—0.40	0.05	0.64	0.05	0.11	0.79	—	—	0.32
Escursione	0.15	0.38	0.50	0.33	0.62	0.25	0.13	0.20	0.05	0.10	0.30	0.00	0.08	0.03	0.00	0.24	0.20	—	—	—
Media Febbraio 1901-1918	0.64	0.99	—1.38	0.17	0.58	0.20	—0.25	0.61	0.58	—0.10	0.71	—0.21	0.38	—	0.59	0.42	0.85	—	—	0.46
Scostamento dalla media	—0.32	+0.07	+0.18	+0.03	+0.05	0.00	—0.10	+0.20	—0.39	+0.39	—0.29	+0.19	—0.33	—	—0.54	—0.31	—0.06	—	—	—0.14
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffiene	Casello Boleg.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.58	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.65	0.63	— 0.44	1.00	0.78	0.95	0.04	(1)	— 0.10	1.52	2.27	1.40	1.01	0.36	1.02	— 0.82	0.20	0.38	— 0.45	—
2	0.61	0.63	— 0.44	1.00	0.76	0.71	0.04	—	— 0.20	1.50	2.23	1.34	0.97	0.30	1.00	— 0.82	0.23	0.26	— 0.47	—
3	0.64	0.63	— 0.45	0.98	0.70	0.81	0.07	0.37	— 0.30	1.42	2.19	1.30	0.95	0.25	0.99	— 0.82	0.30	0.22	— 0.52	—
4	0.62	0.63	— 0.47	0.97	0.70	0.58	0.05	0.15	— 0.30	1.40	2.19	1.40	0.93	0.19	0.97	— 0.82	0.31	0.11	— 0.63	—
5	0.54	0.63	— 0.48	0.90	0.69	0.55	0.05	0.10	— 0.35	1.35	2.15	1.30	0.91	0.15	0.95	— 0.82	0.30	0.22	— 0.55	—
6	0.51	0.63	— 0.50	0.89	0.68	0.47	0.05	0.20	— 0.40	1.30	2.08	1.20	0.88	0.12	0.94	— 0.82	0.32	0.20	— 0.52	—
7	0.49	0.64	— 0.56	0.88	0.67	0.38	0.07	0.18	— 0.40	1.30	2.02	1.25	0.85	0.10	0.93	— 0.82	0.37	0.18	— 0.62	—
8	0.48	0.63	— 0.58	0.87	0.67	0.35	0.03	0.15	— 0.40	1.28	1.99	1.30	0.83	0.07	0.93	— 0.82	0.41	0.21	— 0.52	—
9	0.46	0.63	— 0.57	0.87	0.66	0.35	0.05	0.10	— 6.40	1.27	1.97	1.25	0.80	0.05	0.93	— 0.82	0.42	0.19	— 0.62	—
10	0.48	0.63	— 0.60	0.86	0.63	0.24	0.04	0.08	— 0.40	1.27	1.94	1.20	0.80	0.03	0.93	— 0.82	0.45	0.19	— 0.68	—
Media decadica	0.55	0.63	—0.51	0.92	0.69	0.54	0.05	—	—0.32	1.36	2.10	1.29	0.89	0.16	0.96	—0.82	0.33	0.22	—0.56	—
11	0.46	0.63	— 0.55	0.86	0.63	0.19	0.05	0.05	— 0.40	1.26	1.93	1.20	0.79	0.01	0.93	— 0.83	0.43	0.27	— 0.62	—
12	0.44	0.63	— 0.56	0.85	0.61	0.21	(1)	0.02	— 0.40	1.25	1.93	1.20	0.78	0.00	0.93	— 0.83	0.46	0.20	— 0.60	—
13	0.42	0.63	— 0.57	0.84	0.60	0.15	—	0.05	— 0.40	1.24	1.93	1.20	0.78	— 0.02	0.92	— 0.83	0.43	0.29	— 0.51	—
14	0.44	0.63	— 0.60	0.85	0.58	0.17	—	0.03	— 0.40	1.24	1.90	1.18	0.76	— 0.04	0.92	— 0.83	0.41	0.19	— 0.58	—
15	0.46	0.63	— 0.58	0.85	0.54	0.11	—	0.08	— 0.40	1.24	1.90	1.16	0.74	— 0.06	0.92	— 0.83	0.37	0.20	— 0.60	—
16	0.45	0.63	— 0.56	0.85	0.55	0.15	—	0.04	— 0.40	1.23	1.90	1.13	0.71	— 0.07	0.92	— 0.83	0.43	0.11	— 0.63	—
17	0.40	0.63	— 0.58	0.86	0.56	0.25	—	0.02	— 0.40	1.20	2.00	1.20	0.77	— 0.09	0.92	— 0.83	0.40	— 0.10	— 0.58	—
18	0.39	0.63	— 0.57	0.85	0.54	0.21	—	0.01	— 0.40	1.18	1.95	1.15	0.72	— 0.11	0.92	— 0.83	0.42	— 0.05	— 0.82	—
19	0.37	0.63	— 0.55	0.85	0.51	0.33	—	—	— 0.40	1.18	1.93	1.20	0.69	— 0.12	0.91	— 0.83	0.40	0.04	— 0.78	—
20	0.35	0.63	— 0.52	0.85	0.51	0.44	—	—	— 0.40	1.18	1.93	1.20	0.67	— 0.13	0.90	— 0.83	0.43	0.10	— 0.72	—
Media decadica	0.42	0.63	—0.56	0.85	0.56	0.22	0.05	—	—0.40	1.22	1.93	1.18	0.74	—0.06	0.92	—0.83	0.42	0.11	—0.64	—
21	0.34	0.63	— 0.54	0.87	0.50	0.27	0.05	—	— 0.40	1.17	1.90	1.17	0.66	— 0.13	0.89	— 0.83	0.41	0.09	— 0.62	—
22	0.36	0.63	— 0.52	0.87	0.50	0.23	0.07	—	— 0.40	1.15	1.90	1.17	0.78	— 0.05	0.88	— 0.84	0.37	0.15	— 0.64	—
23	0.35	0.63	— 0.54	0.85	0.49	0.11	0.08	—	— 0.40	1.15	1.90	1.20	0.75	— 0.07	0.88	— 0.84	0.40	0.07	— 0.65	—
24	0.34	0.63	— 0.57	0.87	0.49	0.15	0.10	—	— 0.40	1.12	1.88	1.20	0.73	— 0.06	0.95	— 0 84	0.41	0.08	— 0.68	—
25	0.33	0.63	— 0.58	0.86	0.49	0.15	0.06	—	— 0.40	1.12	1.88	1.23	0.70	— 0.06	0.94	— 0.84	0.33	0.08	— 0.75	—
26	0.39	0.63	— 0.57	0.85	0.50	0.12	0.05	—	— 0.40	1.12	1.88	1.25	0.69	— 0.07	0.96	— 0.84	0.35	0.06	— 0.64	—
27	0.58	0.63	— 0.59	0.85	0.58	0.09	0.08	—	— 0.40	1.10	1.88	1.25	0.75	— 0.04	0.94	— 0.84	0.30	0.21	— 0.55	—
28	0.44	0.63	— 0.56	0.84	0.54	0.11	0.07	—	— 0.40	1.12	2.00	1.25	0.75	— 0.04	0.94	— 0.84	0.34	0.11	— 0.76	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.39	0.63	—0.56	0.86	0.51	0.15	0.07	—	0.40	1.13	1.90	1.21	0.73	—0.06	0.92	—0.84	0.36	0.11	—0.66	—
Media mensile	**0.46**	**0.63**	**—0.54**	**0.88**	**0.59**	**0.32**	—	—	**—0.37**	**1.24**	**1.98**	**1.23**	**0.79**	**0,02**	**0.93**	**—0.83**	**0.37**	**0.15**	**—0.62**	—
Escursione.	0.32	0,01	0.11	0.16	0.29	0.86	—	—	0.30	0.42	0.39	0.27	0.35	0.49	0.14	0.02	0.26	0.28	0.37	—
Media Febbraio 1901-1918	0.66	0.57	0.18	1.22	1.00	—	—	—	0.57	1.91	2.74	2.31	1.78	1.02	0.91	0.32	0.94	—	0.35	—
Scostamento dalla media	**—0.26**	**+0.06**	**+0.36**	**—0.34**	**—0.41**	—	—	—	**—0,27**	**—0.67**	**—0.76**	**— 1.08**	**— 1.01**	**— 1,00**	**+0.02**	**+ 0,51**	**—0,57**	—	**+0.27**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Asciutto.

Torbide e temperature delle acque

FEBBRAIO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	2.5	75.8	133.3	16.7	115.0	0.5	6.4	6.4	6.2	4.3	5.4	10.8	11.6
2	2.5	18.3	154.2	10.8	71.7	0.0	6.0	7.0	6.8	4.5	5.6	2.0	4.3
3	2.5	12.5	248.3	61.7	54.2	0.0	5.8	6.4	6.1	4.7	5.8	3.0	4.4
4	1.7	12.5	297.5	28.3	31.7	0.0	5.7	6.7	6.3	4.9	5.7	3.2	4.2
5	1.7	6.7	328.3	8.3	43.3	0.0	5.7	8.6	7.1	4.8	5.6	4.2	5.4
6	1.7	6.7	311.7	25.8	72.5	1.0	5.6	8.5	6.8	4.6	5.8	4.4	3.5
7	1.7	6.7	325.0	10.0	30.8	—1.0	0.1	8.7	7.0	4.8	5.9	4.6	5.4
8	1.7	7.5	150.0	16.7	17.5	0.0	6.2	10.3	8.2	4.3	6.3	2.4	4.2
9	1.7	33.3	178.3	6.7	23.3	1.0	6.4	10.5	8.4	6.4	7.2	6.0	5.6
10	1.7	26.7	263.3	18.3	20.0	0.0	7.0	5.3	6.2	8.4	8.1	5.9	5.7
Media decadica	**1.9**	**20.7**	**239.0**	**20.3**	**48.0**	**0.1**	**6.1**	**7.8**	**6.9**	**5.2**	**6.1**	**4.6**	**5.4**
11	2.5	11.7	206.7	5.0	8.3	0.0	6.7	11.1	8.5	7.3	7.7	3.9	5.6
12	8.3	16.7	200.0	8.3	36.7	1.4	7.0	10.4	7.9	7.6	7.5	4.7	5.7
13	4.2	10.0	228.3	10.8	16.7	1.5	7.2	6.7	7.1	6.5	7.4	6.1	6.4
14	4.2	20.0	146.7	5.8	15.0	2.0	7.4	8.5	7.3	6.4	7.5	6.8	7.0
15	0.8	15.0	186.7	4.2	57.5	1.5	7.4	8.4	8.2	2.4	7.6	5.0	6.4
16	2.5	26.7	105.0	31.7	179.2	1.4	6.7	6.8	7.1	2.3	6.3	0.2	3.1
17	2.5	36.7	198.3	20.0	152.5	1.8	6.8	4.6	6.0	7.0	6.2	0.1	3.2
18	2.5	66.7	565.0	42.5	30.0	1.8	6.0	6.2	7.0	6.8	6.3	1.0	3.2
19	0.8	11.7	278.3	8.3	60.0	0.4	6.0	6.1	6.6	6.7	6.3	1.5	4.0
20	0.8	130.0	201.7	16.7	26.7	1.5	6.6	6.9	7.5	7.4	6.4	2.5	4.4
Media decadica	**2.9**	**34.5**	**231.7**	**15.3**	**58.3**	**1.3**	**6.8**	**7.6**	**7.3**	**6.0**	**6.9**	**4.1**	**4.9**
21	26.7	23.3	370.0	13.3	20.8	0.0	6.5	8.9	7.8	10.0	6.4	3.1	4.7
22	5.0	10.0	350.0	20.8	14.2	0.3	6.3	9.5	8.4	11.1	7.4	4.5	5.4
23	1.7	35.0	235.0	16.7	15.0	1.9	7.4	(3)	(3)	16.1	9.6	5.8	6.0
24	1.7	58.3	168.3	13.3	29.2	2.0	7.4	—	—	16.2	12.2	6.1	7.2
25	3.3	8.3	180.0	10.0	45.0	3.4	8.3	—	—	13.8	11.8	8.8	8.1
26	1.7	18.3	101.7	16.7	9.2	3.8	8.6	—	—	14.4	11.5	9.1	8.7
27	1.7	11.7	275.0	16.7	31.7	2.3	9.1	—	—	14.3	10.0	7.5	8.5
28	3.3	17.5	341.7	41.7	20.8	3.4	9.0	—	—	8.2	8.1	7.8	8.9
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**5.6**	**22.8**	**252.7**	**18.6**	**23.2**	**2.1**	**7.8**	—	—	**13.0**	**9.6**	**6.6**	**7.2**
Massima mensile	**8.3**	**130.0**	**565.0**	**61.7**	**179.2**	**3.8**	**9.1**	—	—	**16.2**	**12.2**	**10.8**	**11.6**
Media mensile	**3.3**	**26.2**	**240.3**	**18.1**	**44.6**	**1.1**	**6.9**	—	—	**7.7**	**7.4**	**5.0**	**5.7**
Minima mensile	**0.8**	**6.7**	**101.7**	**5.0**	**8.3**	**—1.0**	**5.6**	—	—	**2.3**	**5.4**	**0.1**	**3.1**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inapprezzabile.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (1)		TORBIDE				
		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(2)	(2)					
—	—	Tanaro	Pollenzo	(4)	25	31.2
—	—	Id.	Montecastello	70	5	12.5
—	—	Bormida	Acqui	20	10	(4)
—	—	Scrivia	Tortona	(3)	(3)	(3)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	5	(3)	(3)
—	—	Taro	Borgotaro	5	5	18.7
—	—	Id.	Ponte Taro	10	5	6.2
—	—	Parma	Capo Ponte	5	(4)	(4)
—	—	Id.	Ponte Verdi	70	90	143.7
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	5	5	6.2
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Concordia	30	(4)	6.2
—	—	Panaro	Vignola	15	10	6.2
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	60	30	56.2

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Mancano le osservazioni. — (3) Inapprezzabile. — (4) Asciutto.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

FEBBRAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 3.°8	+ 2.°2	+ 7.°1
Pioggia media m/m		0.0	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.23	— 0.07	— 0.03
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.05	+ 0.03	+ 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.03	— 0.06	— 0.07
	Trino	+ 0.01	— 0.02	— 0.05
	Casale Monferrato	— 0 04	— 0.03	— 0.07
	Casale Popolo	+ 0.04	— 0.08	— 0.08
	Caresana	+ 0.04	— 0.07	— 0.05
	Vercelli	— 0.02	— 0.06	— 0.04
	Medie	+ 0.01	— 0.05	— 0.06

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 2.°6	+ 2.°3	+ 6.°9
Pioggia media m/m		0.0	0.0	+ 0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.31	— 0.12	— 0.13
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.05	0.00	+ 0.08
	Montecastello (id.)	— 0.58	— 0.05	— 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.02	— 0.02	— 0.01
	Pieve del Cairo	— 0.04	0.00	0.00
	Spinetta	— 0.07	— 0.07	— 0.06
	Tortona	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.03
	Predosa	— 0.11	— 0.81	— 0.94
	Pozzolo Formigaro	— 0.24	— 0.30	— 0.04
	Cassine	+ 0.35	— 0.06	— 0.13
	Medie	+ 0.01	— 0.14	— 0.14

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po-

FEBBRAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 1.°1	+ 1.°2	+ 6.°8
Pioggia media m/m		0.0	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.31	— 0.12	— 0.13
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	0.00	— 0.03	— 0.06
	Canarazzo (id.)	— 0.01	— 0.03	— 0.03
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	— 0.10	— 0.06	+ 0.02
	Mezzanino	— 0.05	— 0.09	— 0.09
	Bressana	— 0.05	— 0.05	— 0.06
	Borgarello	— 0.07	— 0.03	— 0.03
	Voghera	0.00	— 0.13	— 0.12
	Cava Carbonara (Zinasco)	— 0.04	— 0.04	— 0.03
	Tromello	— 0.12	0.00	+ 0.02
	Mortara	— 0.14	— 0.04	— 0.08
	Vigevano	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.01
	Medie	— 0.06	— 0.04	— 0.04

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 2.°2	+ 1.°6	+ 7.°7
Pioggia media m/m		0.0	0.0	+ 0.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		+ 0.55	+ 0.18	+ 0.13
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		— 0.05	— 0.02	— 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	— 0.06	— 0.04	— 0.04
	Monticelli Pavese	— 0.15	— 0.15	— 0.14
	S. Stefano Lodigiano	— 0.04	— 0.04	— 0.03
	S. Roco al Porto	0.00	— 0.13	— 0.03
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.06	— 0.12	— 0.09
	Stradella	+ 0.28	— 0.02	— 0.03
	Sarmato	— 0.01	— 0.05	— 0.06
	Calendasco	+ 0.04	— 0.04	— 0.10
	Orio Litta	— 0.06	— 0.07	— 0.05
	Somaglia	— 0.05	— 0.08	— 0.05
	Pizzighettone (Roggione)	0.00	0.00	— 0.02
	Belgioioso	— 0.03	+ 0.05	0.00
	S. Giorgio Piacentino	— 0.18	— 0.12	— 0.03
	S. Lazzaro Alberoni	+ 0.01	— 0.08	— 0.09
	S. Angelo Lodigiano	— 0.14	— 0.15	— 0.14
	Soresina	+ 0.02	— 0.06	— 0.05
	Lodi	— 0.14	— 0.12	— 0.04
	Crema (S. Bernardino)	+ 0.01	— 0.02	— 0.04
	Melegnano	— 0.05	+ 0.06	+ 0.01
	Pieve Emanuele	— 0.09	— 0.04	— 0.03
	Corsico	— 0.08	— 0.02	— 0.02
	Magenta	— 0.10	— 0.14	— 0.13
	Soltarico	— 0.20	— 0.47	— 0.24
	Caviaga	— 0.07	+ 0.04	— 0.26
	Belvignate di Sotto	— 0.06	— 0.03	(1)
	Bertonico	— 0.04	— 0.03	— 0.13
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.01	— 0.02	+ 0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.03	0.00	0.00
	Codogno	— 0.05	+ 0.01	+ 0.03
	Medie	— 0.05	— 0.06	— 0.06

(1) Manca l'osservazione.

FEBBRAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 2.°6	+ 2.°1	+ 7°.8
Pioggia media m/m		0.0	+ 0.1	+ 0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.43	— 0.22	— 0.09
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	— 0.36	— 0.13	— 0.03
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.23	— 0.05	0.00
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.05	— 0.06	— 0.01
	Cremona.	— 0.01	— 0.06	— 0.07
	Brancere.	— 0.02	— 0.02	— 0.03
	Isola Pescaroli	— 0.23	— 0.14	— 0.04
	Zibello.	+ 0.02	— 0.12	— 0.04
	Roccabianca	0.00	— 0.09	— 0.07
	Casalmaggiore.	+ 0.01	— 0.19	— 0.13
	Viadana	— 0.12	— 0.16	— 0.14
	Pomponesco.	0.00	— 0.16	— 0.08
	Brescello.	— 0.12	— 0.18	— 0.09
	Gualtieri.	— 0.09	— 0.06	— 0.06
	Mezzano (Chitantolo) . . .	0.00	— 0.06	— 0.07
	Colorno	— 0.09	— 0.10	— 0.04
	San Secondo Parmense .	+ 0.23	— 0.13	— 0.25
	Cadelbosco sotto. . . .	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.01
	Reggio Emilia.	— 0.14	— 0.14	— 0.39
	Busseto	— 0.23	— 0.03	— 0.48
	Castelguelfo	— 0.06	— 0.07	— 0.03
	Fiorenzuola d'Arda. . .	— 0.18	— 0.16	— 0.13
	Alseno	— 0.06	— 0.09	— 0.03
	Borgo San Donnino . .	— 0.07	— 0.14	— 0.10
	S. Ilario d'Enza. . . .	— 0.05	— 0.11	— 0.07
	Collecchio	+ 0.03	+ 0.06	0.00
	Medie . . .	— 0.05	— 0.09	— 0.10

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 3.°6	+ 2.°3	+ 7.°3
Pioggia media m/m		0.0	+ 0.1	+ 0.1
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.62	— 0.19	— 0.13
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.11	— 0.06	— 0.04
	Peschiera (Mincio) . . .	— 0.02	0.00	+ 0.14
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	+ 0.06	— 0.09	— 0.11
	Gussola	— 0.02	— 0.05	— 0.07
	San Martino del Lago. .	— 0.02	— 0.05	— 0.03
	San Giovanni in Croce .	— 0.07	— 0.05	— 0.06
	Pieve San Giacomo. . .	(1)	(1)	(1)
	Villa Pasquali.	— 0.03	— 0.08	+ 0.01
	Cividale	0.00	0.00	0.00
	Malagnino	+ 0.03	— 0.21	— 0.08
	Colombarolo	+ 0.06	— 0.03	+ 0.01
	Olmeneta	— 0.20	— 0.06	— 0.15
	Calvatone	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Castellucchio	— 0.05	+ 0.05	— 0.02
	Marmirolo	— 0.08	— 0.01	— 0.03
	Verolanova.	— 0.07	+ 0.06	— 0.02
	Asola	— 0.07	— 0.02	— 0.01
	Ghedi	— 0.10	— 0.05	— 0.04
	Medie . . .	— 0.04	— 0.04	— 0.04

FEBBRAIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+3.°0	+1.°9	+7°.2
Pioggia media m/m		0.0	+0.1	+0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		—0.64	—0.25	—0.13
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	—0.39	—0.17	—0.03
	Caselle Bolognesi (Panaro)	—0.39	—0.08	—0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	—0.05	—0.09	—0.03
	Revere	—0.01	—0.13	—0.08
	Ostiglia	+0.02	—0.24	—0.08
	Sermide	—0.04	—0.19	—0.10
	Massa Superiore	—0.19	—0.30	—0.16
	Bondeno	—0.38	—0.33	—0.19
	Castelnovo Bariano . . .	—0.04	—0.03	+0.01
	Suzzara	—0.17	—0.07	—0.03
	Poggio Rusco	—0.12	—0.33	—0.42
	Pieve Rossa di Bagnolo .	—0.08	+0.03	+0.03
	Correggio	+0.08	—0.08	—0.01
	Novellara	—0.12	—0.07	—0.09
	Rio Saliceto	—0.24	0.00	—0.14
	Concordia	—0.14	—0.12	—0.11
	Rolo	+0.05	+0.02	—0.07
	Mirandola	—0.05	+0.05	+0.03
	Gonzaga	—0.13	—0.07	—0.09
	Camposanto	+0.09	—0.06	+0.03
	Crevalcore	+0.04	+0.06	—0.03
	Carpi	—0.01	0.06	—0.06
	Rubiera	—0.02	—0.01	—0.04
	Modena	—0.07	—0.05	—0.02
	Castelfranco	—0.02	0.00	0.00
	Medie . . .	—0.07	—0.09	—0.07

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

MARZO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	5.6	4.4	4.1	2.4	3.0	4.4	7.0	5.5	6.4	6.6	7.1	6.6	8.6	7.6	2.0	2.4	6.3	7.7	8.9	7.5	9.2	9.7	10.0	12.2	12.0	9.5	6.1	4.6	4.8	5.8	5.8	6.6
2	**Torino**	238	4.5	2.2	4.2	4.2	3.0	3.0	4.2	7.7	5.5	6.2	7.2	8.0	7.7	8.7	7.2	2.0	3.2	6.7	8.5	8.7	8.2	10.2	9.7	10.0	11.7	11.7	9.2	6.5	4.5	3.7	4.5	6.5
3	**Moncalieri**	225	5.2	4.2	4.7	3.8	3.4	4.4	7.0	5.6	5.5	6.7	7.0	7.3	8.1	7.5	2.9	3.4	6.7	8.3	9.3	8.2	10.1	9.3	10.4	12.3	11.6	9.8	7.5	5.5	5.7	5.8	6.6	6.9
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	4.7	2.7	3.3	1.4	3.5	1.7	3.9	5.1	4.1	3.8	4.1	5.2	4.7	6.1	3.0	3.8	5.7	7.0	7.9	8.9	7.3	9.0	9.3	10.0	11.4	9.6	4.8	5.0	5.3	5.9	6.5	5.6
5	**Varallo Sesia**	453	3.1	1.9	3.3	2.0	2.3	4.1	4.8	4.3	4.5	5.1	5.6	5.7	7.0	7.3	2.8	4.0	5.6	7.2	7.8	8.2	9.3	9.0	9.4	10.8	10.5	8.9	4.5	3.8	3.3	3.9	5.3	5.6
6	**Cuorgné**	413	5.6	4.0	3.1	1.5	2.4	3.7	3.7	4.5	5.3	5.8	4.9	5.4	5.5	5.3	3.3	6.5	7.4	6.4	7.5	8.4	8.6	8.2	8.4	9.2	7.0	8.5	7.9	9.0	8.5	8.7	8.7	6.2
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	5.7	3.0	2.2	1.7	1.5	1.5	3.0	6.0	4.2	5.2	7.0	7.0	5.5	8.2	7.5	1.5	2.0	4.2	7.5	8.7	6.7	8.2	10.5	10.0	11.0	12.0	8.2	4.5	4.2	3.0	5.0	5.7
8	**Fossano**	376	5.2	4.0	3.5	2.1	2.6	4.2	6.5	5.6	5.9	6.9	7.6	6.5	8.5	7.7	3.7	4.1	4.6	7.6	9.0	7.7	8.7	9.6	10.2	12.6	11.8	9.0	5.5	4.2	4.0	5.6	5.8	6.4
9	**Novi Ligure**	200	6.8	6.1	5.2	3.6	4.4	4.9	7.0	6.2	6.8	6.5	7.1	7.8	8.0	8.2	3.5	2.7	5.8	7.0	8.5	7.9	9.0	9.3	9.7	11.6	11.9	10.6	5.4	4.5	4.0	5.5	7.4	6.8
10	**Alessandria**	95	7.6	6.7	6.1	4.6	5.6	5.8	8.2	7.0	7.6	6.7	7.7	8.2	7.9	7.7	4.3	4.2	7.0	7.4	8.1	8.5	9.9	9.1	9.3	12.2	11.9	10.9	5.7	5.4	4.6	5.4	8.1	7.4
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	2.6	1.0	3.0	2.0	2.2	2.9	3.8	3.1	4.2	3.9	4.5	4.8	5.3	6.4	3.2	4.7	5.8	7.4	7.4	8.3	10.4	10.8	10.8	11.4	12.2	10.2	5.6	4.8	4.6	7.3	6.9	5.9
12	**Vigevano**	116	5.6	6.7	6.1	4.5	5.4	5.4	6.8	6.4	6.3	7.3	7.1	7.7	7.8	7.4	1.5	3.7	6.1	7.2	8.8	8.5	9.7	9.3	9.7	12.0	12.0	10.4	5.1	4.5	3.7	5.5	8.4	7.0
13	**Pavia**	77	1.7	2.5	7.0	6.0	4.5	5.7	4.7	8.0	6.7	5.2	6.5	6.2	6.5	8.0	6.7	2.7	4.5	6.2	7.0	8.2	8.5	9.7	8.5	9.0	12.7	12.2	10.7	5.0	3.5	2.5	4.2	6.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	4.7	5.8	4.8	—	5.7	6.0	5.1	5.5	7.1	7.9	8.7	8.9	10.5	8.5	2.3	5.1	7.0	8.8	10.0	9.3	10.5	10.2	11.4	13.7	12.1	9.2	5.2	2.9	3.2	5.6	7.6	—
15	**Sondrio**	298	3.2	2.2	3.2	3.2	4.0	5.0	6.2	5.7	6.0	6.7	7.2	8.0	7.7	8.5	5.0	5.5	7.0	9.0	9.2	9.2	10.2	10.5	11.0	12.0	12.2	8.7	5.0	5.0	4.5	4.7	6.7	6.8
16	**Milano**	121	2.5	7.2	6.7	4.7	6.0	5.5	7.2	6.7	6.5	8 2	7.7	9.0	8.7	7.2	2.5	4.7	6.2	8.0	9.2	6.5	11.2	9.7	10.5	12.7	11.2	8.7	5.7	4.7	4.2	5.7	7.5	7.2
17	**Piacenza**	50	6.2	7.2	7.2	5.5	5.2	6.2	7.0	6.5	6.7	6.7	8.0	7.2	8.2	7.7	3.2	4.7	6.7	7.2	9.0	8.7	10.0	9.7	9.7	13.2	12.2	9.5	5.5	2.2	2.5	3.5	8.0	7.1
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	6.5	8.5	7.5	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	6.5	7.7	8.5	8.2	9.0	7.5	3.5	5.2	6.7	7.7	9.5	10.0	10.5	10.5	11.2	12.7	13.7	10.5	4.7	3.7	3.2	6.2	6.7	7.6
19	**Cremona**	45	7.2	8.4	7.9	5.6	6.1	6.6	7.4	7.6	7.3	7.6	8.5	8.9	9.1	8.6	4.2	6.4	7.3	8.5	10.0	10.5	10.8	11.2	11.7	13.9	13.2	9.4	5.7	4.5	3.5	5.5	8.8	8.1
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	2.1	2.6	0.5	0.4	0.8	1.8	2.6	2.0	3.1	3.6	4.2	3.8	4.7	4.8	-0.6	1.1	2.3	4.4	6.2	5.5	6.6	6.9	7.6	10.0	8.4	4.8	-0.5	-2.3	-0.6	2.5	4.3	3.3
21	**Salò**	75	7.3	9.4	7.0	5.4	7.1	6.7	6.9	7.3	7.2	8.3	9.1	9.9	10.4	9.9	5.4	7.7	7.5	8.8	10.6	10.4	11.9	12.7	11.3	13.9	13.6	11.2	6.0	5.1	4.3	6.1	8.5	8.4
22	**Desenzano**	64	6.4	7.6	6.7	5.7	7.5	6.8	6.4	6.9	8.2	8.5	9.1	9.8	10.7	9.1	5.1	6.6	7.4	9.1	10.7	9.8	12.0	11.7	12.1	14.7	13.2	10.5	6.0	5.1	3.9	7.2	7.4	8.4
23	**Mantova**	20	5.2	6.2	6.2	4.5	6.0	6.7	6.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.5	8.7	7.0	4.2	5.2	5.7	7.0	8.2	8.2	9.2	11.0	10.7	12.7	12.5	9.5	5.0	4.7	3.2	5.5	6.7	7.1
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	2.8	3.2	0.9	0.0	1.3	-0.2	1.1	1.6	1.2	2.1	3.3	3.2	4.2	4.1	-0.3	0.8	1.5	2.7	5.2	4.4	4.5	6.0	6.1	7.6	8.3	4.0	-0.8	-1.5	0.5	2.2	3.9	2.6
25	**Correggio**	48	8.0	9.2	8.4	6.4	8.3	6.5	7.0	6.5	7.2	8.2	9.2	8.7	9.5	8.1	3.1	5.0	5.5	7.6	8.9	9.0	9.8	11.2	13.2	13.8	14.9	9.9	4.9	3.8	3.0	5.6	8.3	8.0
26	**Ferrara**	40	7.2	9.2	8.2	7.0	6.5	6.0	6.2	7.2	6.2	8.0	8.2	8.5	9.0	7.0	4.7	5.5	5.7	7.5	9.7	9.2	10.2	9.7	11.0	13.0	13.0	9.2	3.2	3.0	4.0	4.7	6.7	7.6
27	**Modena**	35	7.7	11.2	8.2	5.2	5.5	6.2	6.7	7.2	7.7	8.5	9.5	8.2	10.0	8.0	4.0	7.0	7.2	8.5	10.0	10.5	10.5	11.2	11.2	13.5	13.7	10.2	3.7	3.0	2.7	4.7	6.7	8.0

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MARZO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	51.5	49.9	58.2	60.7	68.6	62.8	61.8	65.6	67.4	67.9	68.1	65.9	66.6	59.9	66.0	70.5	67.2	68.4	70.3	65.2	70.4	69.1	70.1	67.9	59.8	49.7	62.0	64.2	60.7	60.3	57.2	63.6
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	50.8	49.7	57.2	59.7	68.4	64.0	62.5	64.1	67.2	67.7	68.0	66.2	67.0	59.8	64.7	69.8	67.3	68.4	70.3	64.8	70.1	69.9	69.8	67.6	59.6	48.4	60.5	63.3	59.6	59.4	56.6	63.3
3	**Alessandria**	95	51.5	49.6	56.9	59.4	67.9	62.0	61.4	62.7	66.5	67.2	67.6	65.8	66.0	59.3	65.6	69.2	67.3	68.7	69.2	64.2	69.5	69.2	69.9	67.2	59.2	49.3	60.6	63.8	60.1	59.5	56.2	63.0
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	52.5	52.1	57.8	60 7	69.5	64.9	62.6	65.1	68.1	68.8	69.1	67.0	67.6	61.3	65.3	70.3	68.2	66.2	71.2	66.4	70.4	70.0	70.5	68.7	61.1	50.4	62.5	63.6	60.6	60.3	58.0	64.2
5	**Pavia**	77	50.8	50.4	56.2	59.3	67.6	63.0	61.7	63.6	66.8	67.2	67.6	65.5	66 9	59.5	65.0	68.9	66.8	68.1	69.9	64.7	69.7	68.6	69.5	67.4	59.3	48.9	61.4	63.7	60.2	59.7	56.4	63.0
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	51.9	52.3	56.5	59.7	69.5	62.8	61.6	64.8	67.0	67.4	66.7	67.1	67.0	60.6	64.4	68.0	67.9	67.2	69.5	67.3	69.4	68.2	69.2	—	58.3	50.2	61.1	62.7	59.4	59.0	58.1	—
7	**Milano**	121	51.7	51.5	56.7	60.2	68.3	63.3	62.2	64.4	67.1	67.5	67.9	65.9	66.3	59.8	65.8	69.7	67.5	68.4	70.4	65.5	70.0	69.0	69.9	67.8	60.3	50.0	61.4	64.6	60.9	60.0	57.1	63.5
8	**Piacenza**	50	51 8	51.6	56.9	59.6	68.5	63.4	62.4	04.0	67.2	67.7	67.8	65.7	66.3	59.9	65.3	69.4	67.3	68.3	70.1	65.1	70.0	68.9	69.7	67.5	59.7	49.5	62.0	64.2	60.8	60.0	57.1	63.4
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	52.8	51.4	57.0	59.7	68.5	63.2	62.2	64.1	66.7	67.2	67.8	65.9	66.3	59.9	65.8	69.2	67.1	68.2	70.1	64.8	69.7	68.4	69.6	67.2	59.1	49.4	63.1	64.7	60.8	59.8	57.2	63.4
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	75	54.3	53.2	58.1	61.9	69.0	63.7	61.6	65.2	67.6	68.1	68.5	66.4	66.0	60.6	66.8	70.1	68.2	68.6	70.6	66.0	70.6	69.2	70.0	68.2	59.0	49.9	61.9	65.8	62.2	60.4	57.3	64.1
11	**Mantova**	20	52.7	52.3	56.1	60.0	68.2	62.5	61.4	64.9	67.0	65.2	67.4	65.3	65.1	60.7	66.1	69.4	66.9	68-8	70.2	65.1	70.0	67.6	69.6	66.8	58.4	50.0	61.6	64.8	60.7	59.6	58.5	63.3
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	52.3	50.0	57.3	58.8	68.1	62.3	61.0	63.6	67.0	68.5	67.2	64.9	65.6	59.5	64.3	68.0	66.7	68.6	70.0	64.7	69.3	68.0	69.2	67.0	59.4	47.8	60.2	62.7	58.4	58.3	55.5	62.7
13	**Ferrara**	40	53.5	52.8	57.5	59.8	68.1	62:5	61.8	64.3	67.0	67.3	67.5	65.4	65.6	60.0	65.4	69.4	67.3	68.5	70.4	65.4	69.8	68.4	69.4	67.1	59.7	49.9	61.9	64.7	60.8	60.1	57.2	63.5
14	**Modena**	35	52 9	52.7	57.5	59.8	68.1	62.5	62.9	64.3	67.0	67.3	67.5	65.4	65.6	59.3	64.1	69.7	67.3	68.5	70.1	65.4	69.8	67.9	68.9	67.1	59.6	49.3	60.7	64.7	60.2	59.5	56.6	63.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

MARZO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	W.0	E.0	W.0	W.0	W.0	SE.0	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NE.0	NW.1	W.0	SE.0	W.0	E.0	E.0	W.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	NW.1	NW.0	W.0	NE.0	E.0	S.0
2	**Torino**	338	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.3	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	NE.0	N.1	NE.0	NW.1	N.1	E.0	W.0	N.0	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	N.0	NW.1	NE.0	E.0	E.0	NE.0	E.1	NE.0	NE.0	Cal.	Call	E.0	E.0	N.1	N.0	NE.0	NE.0
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	W.1	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Ca..	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NW.4	Cal.	Cal.	NW.1	NW.2	SE.0	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SW.2	E.2	NW.4	E.2	NW.2	Cal.	Cal.
6	**Cuorgnè**	413	NE.	NW.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NW.	N W.	NE.	NW.3	NW.	NE.	NE.	NE.	NW.	NE.	NW.0	NW.	NE.	NE.	NW.	NE.	NW.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.2	SW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	E.1	NW.1	SW.1	NW.1	NW.2	W.1	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	SW.1	S.1	N.2	NW.1	Cal.	SW.1	SW.1	W.1	N.2	SW.1	Cal.	Cal.	S.1	S.2	NE.2	N.2	Cal.	Cal.	NW.1
9	**Novi Ligure**	200	WS.2	W.1	S.2	NW.1	W.1	N.2	SWN.1	SW.1	NE.1	NE.2	NE.1	SE.2	NE.1	NEN.1	W.2	W.1	ENE.1	N.1	S.2	SW.1	N.1	N.1	NESE.1	NE.1	S.3	SNE.3	NEN.2	SSE.1	SSE.1	SWS.2	NEN.1
10	**Alessandria**	95	Cal.	E.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	ENE.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.1	S.1	SE.1	SW.1	Cal.	NW.1	N.1	NNE.1	N.1	N.1	NW.1	N.1	SW.1	WSW.1	SSE.2	N.1	N.1	N.1	NNE.1	S.1	N.1	NNW.1	NW.1	NE.1	N.1	ENE.1	WNW.1	SW.1	ENE.1	SW.1	NW.1
12	**Vigevano**	116	E.0	E.1	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	SW.0	NE.0	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	NW.0	W.0	NE.1	N.0	NW.0	NE.0	Cal.	NE.0	W.0	Cal.	NE.0	W.0	SW.0	SW.1	NE.1	SE.0	NE.0	Cal.	N.0
13	**Pavia**	77	E.1	N.2	Cal.	S.1	E.1	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	E.2	NE.1	SW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	SSW.1	Cal.	Cal.	SW.2	W.1	ENE.1	ENE.2	ENE.1	Cal.	N.1
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	Cal.	cal.	NE.1	NE.1	W.2	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	NE.2	NE.1	NE.1	SW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	NW.1	NE.2	N.1	N.1	SW.1	Cal.
16	**Milano**	121	SE.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	N.1	SE.1	SE.1	W.1	N.1	W.1	NE.1	Cal.	N.1	NE.2	N.2	Cal.	E.1	NE.2	N.2	NE.1	SW.1	W.1	Cal.	W.1	W.2	NE.2	E.1	SE.2	NE.1	NE.2
17	**Piacenza**	50	SE.1	ESE.1	SSW.1	ESE.1	SE.1	SSW.1	ESE.1	SE.1	Cal.	Cal.	SW.1	N.1	NW.1	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	SSW.1	WNW1	Cal.	WNW1	WSW.1	NW.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	ESE.2	Cal.	Cal.	E.1
	ZONA VI																																
18	**Parma**	55	ESE.1	ENE.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	WNW1	WNW1	WNW1	Cal.	ENE.2	Cal.	W.0	WSW.1	WNW1	NW.1	WNW1	WNW2	Cal.	Cal.	WSW.1	WSW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
19	**Cremona**	45	E.1	E.1	Cal.	E.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	E.1	NW.2	NE.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.3	SW.2	Cal.	Cal.	E.1	NE.2	Cal.	Cal.	SW 2	W.2	Cal.	SE.2	SW.2	E.3	SW.1	SW.3	SW.2	SW.2	W.3
21	**Salò**	75	E.0	E.2	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
22	**Desenzano**	64	NC.0	SE.1	N.0	E.2	NE.2	S.2	W.1	SE.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	SW.1	SE.0	NW.0	S.0	NE.1	NW.0	NE.0	NW.0	NW.1	E.1	NW.1	SW.1	W.0	E.0	SE.1	S.0	N.0	S.0
23	**Mantova**	20	SE.1	E.1	E.2	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.
	ZONA VIII																																
24	**Sestola**	1086	S.2	S.4	S.3	SE.1	SE.0	NW.1	NW.0	NW.0	NE.0	E.0	S.0	S.0	NW.1	S.0	W.0	SE.0	SE.1	N.0	NW.0	E.0	N.1	NW.1	SE.1	NW.0	S.0	W.3	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SW.0
25	**Correggio**	48	SE.0	SE.0	NE.1	WNW0	ESE.0	NE.0	SW.0	SSW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	WNW0	NW.0	ESE.1	NNE.0	W.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	WNW0	NW.0	NW.0	NW.0	NNE.1	ENE.0	WSW.0	ESE.0	NE.0	NW.0
26	**Ferrara**	40	Cal.	SE.1	S.1	SE.2	NE.1	NE.2	Cal.	NE.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	SE.1	NE.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	W.2	Cal.	NE.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.
27	**Modena**	35	E.1	E.2	Cal.	SE.2	Cal.	E.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.2	W.1	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.1	W.1	W.1	W.0	Cal.	NE.0	NE.1	Cal.	Call	Cal.	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 — 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 — 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 — 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 — 3 - Quasi forte - » » » 29-36 — 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

MARZO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop
2	**Torino**	238	nebb.	piogg.	cop.	cop.	piogg.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	nevos.	neve	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	sér.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	nebb.	cop.	1/2 c.	cop.	neve	cop.	cop.	nebb.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	piogg.	ser.	1/4 c.	piogg.	neve	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	nevos.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.
8	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	cop.	cop.	cop.	cop.	piogg.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	piogg.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	piogg.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	piogg.	neve	3/4 c.	neve	neve	1/4 c.	1/2 c.	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	piogg.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	nevos.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	piogg.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	piov.	piov.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	nevos.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	nebb.	—
15	**Sondrio**	298	piov.	neve	piov.	piogg.	ser.	cop.	3/4 c.	piogg.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	nevos.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	piov.	3/4 c.	cop.	nebb.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	nebb.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	piov.	piov.	1/4 c.	piov.	nebb.	piov.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	nevos.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	nebb.	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	piov.	1/4 c.	cop.	ser.	piov.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	piov.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
21	**Salò**	75	cop.	piov.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
22	**Desenzano**	64	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
23	**Mantova**	20	piov.	cop.	cop.	piov.	1/4 c.	piov.	1/2 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	piov.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 cop.
25	**Correggio**	48	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	nebb.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
26	**Ferrara**	40	cop.	cop.	3/4 c.	piov.	1/2 c.	piov.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	piov.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	nebb.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
27	**Modena**	35	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	piov.	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	nebb.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	4.0	23.0	12.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	52.0	10.0	9.0	71.0	—
Paesana	680	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	25.0	10.0	36.0	71.0	—
Superga	420	—	11.0	7.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	—	38.0	—
Montaldo	400	—	21.0	—	—	5.8	2.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.6	—	36.7	—
Saluzzo	395	7.5	9.7	—	3.6	5.9	—	—	7.3	—	—	—	6.7	—	—	2.6	6.3	—	—	—	1.3	1.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	34.0	16.9	3.8	54.7	—
Cavour	360	5.0	22.0	18.0	5.0	5.0	6.0	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	84.0	5.0	12.0	101.0	—
Monte Cappuccini	297	—	9.4	14.8	—	4.6	5.3	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	7.2	2.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	12.1	0.9	47.1	—
Bra	290	—	10.7	1.8	2.6	2.5	—	—	1.1	—	—	—	2.1	—	—	—	4.8	0.3	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	8.5	—	27.2	—
Lombriasco	245	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	30.0	—
Torino (Osservatorio)	238	1.5	12.9	6.2	2.8	9.1	—	—	0.6	—	—	—	4.0	—	—	0.9	6.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	33.1	11.8	1.0	45.9	—
Torino (Castello)	238	3.3	11.7	—	8.0	3.0	—	—	2.2	—	—	—	--	—	—	4.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.2	11.1	2.0	41.3	—
Moncalieri	225	2.0	15.0	—	6.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	13.5	—	41.5	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	11.0	26.0	—	4.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	56.0	7.0	8.3	71.3	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	5.0	26.0	5.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	40.0	9.0	3.0	52.0	46
Bellino	1671	4.5	32.3	1.2	0.1	2.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.5	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	44.1	9.0	3.4	56.5	32
Casteldelfino	1296	3.0	20.0	9.0	—	1.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	39.0	7.0	4.0	50.0	—
Sampeyre	980	—	18.0	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	6.0	—	37.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	2.0	6.0	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	14.3	1.0	36.3	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stroppo	1080	—	10.0	8.0	6.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	40.0	4.0	98.0	—
S. Damiano	734	20.0	17.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	49.0	21.0	10.0	80.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2.4	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	9.0	20.1	29.1	—
Racconigi	256	—	2.9	0.5	6.0	6.0	5.7	—	1.0	0.2	—	—	—	2.5	—	0.1	1.0	4.0	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	7.6	0.9	30.8	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	43.0	10.0	3.0	4.0	8.0	—	—	3.0	—	—	2.0	8.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	73.0	30.0	8.0	111.0	—
Valgrana	640	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	—	30.0	45.0	—
Centallo	480	—	8.0	5.0	—	8.0	5.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	29.0	10.0	9.0	48.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	5.0	10.8	20.1	6.0	5.9	12.2	—	4.4	0.2	—	—	—	—	—	2.0	3.6	4.6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.6	—	—	0.3	—	64.6	10.2	14.9	89.7	—
Luserna	476	5.2	4.7	3.1	6.3	7.2	9.7	—	4.6	3.1	—	—	2.1	—	—	2.3	4.7	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	43.9	9.1	9.5	62.5	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	3.5	10.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	4.8	—	32.2	—
Pragelato	1524	2.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	2.0	—	27.0	2
Praly	1372	14.0	20.0	11.0	9.0	13.0	0.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	8.0	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.6	67.6	10.8	5.1	83.5	—
Fenestrelle	1200	—	10.5	15.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	43.5	6.0	6.0	55.5	—
Perrero	832	10.0	40.0	1.0	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	1.5	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	65.0	7.5	5.6	78.1	—
Perosa Argentina	640	1.8	17.2	14.3	—	4.3	7.5	—	3.6	1.2	—	—	—	0.3	—	—	1.2	1.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	49 9	2.8	2.5	55.2	—
Villar Perosa	590	15.0	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	42.0	4.0	18.0	64.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	24.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	25.0	15.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	52.5	8.5	103.0	—
Pinerolo	377	—	5.0	5.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	35.0	2.0	1.0	38.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	4.1	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	13.6	—	3.4	17.0	—
Champlas	1727	5.0	8.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Thures	1702	5.0	14.6	10.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	—
Rochemolles	1597	23.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	47.0	8.0	1.0	56.0	—
Bardonecchia	1360	7.5	15.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	35.8	4.0	2.0	41.8	—
Fenils	1350	6.0	13.0	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29.0	2.0	2.0	33.0	—
Château	1330	6.4	3.2	15.0	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.3	—	2.4	1.2	0.3	25.0	1.2	5.2	31.4	17
Salbertrand	1031	—	19.3	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	—	36.8	—	4.8	41.6	—
Susa	501	6.0	12.0	14.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	40.0	4.0	4.0	48.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	3.0	7.0	12.0	—
Chiusa San Michele	370	—	15.0	—	15.2	6.0	—	—	—	2.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	38.5	1.4	4.0	43.9	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	3.0	—	14.0	5.0	9.0	28.0	27
Ferrera Cenisio	1440	16.5	25.0	19.0	—	—	8.5	10.0	—	0.9	—	—	—	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	1.5	—	—	3.5	—	2.4	79.9	16.0	7.9	103.8	4
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	34.0	50.0	4.0	12.0	19.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	119.5	13.0	13.0	145.5	13

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA I.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	8.0	38.0	36.5	—	10.0	12.5	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	6.0	—	113.0	—
Coassolo	745	2.9	8.0	5.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19.5	1.8	5.0	26.3	—
Ceres	704	2.8	7.4	42.6	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	0.7	—	66.5	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	0.3	—	25.0	12.0	15.0	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	70.3	—	7.3	77.6	—
Villanova Canavese .	384	0.7	15.0	5.0	10.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	6.7	—	46.4	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	9.0	25.0	30.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	2.5	83.0	8.0	5.0	97.0	—
Martassina	1210	8.0	40.0	45.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	1.0	—	108.0	8.0	5.0	121.0	—
Ceres	704	2.8	7.5	42.6	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	0.7	—	66.5	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	10.0	24.0	31.5	1.4	8.7	9.7	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	4.0	3.6	1.4	—	—	0.8	—	0.5	—	—	—	—	4.5	—	1.0	0.5	1.0	87.8	12.3	7.5	107.6	42
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	21.5	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	31.7	5.4	6.2	43.3	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	5.2	29.8	1.2	13.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	4.1	—	57.0	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	5.0	22.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	—
Mombello	294	0.3	—	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	1.3	—	18.6	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noasca	1200	46.4	51.0	60.0	12.0	60.0	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	2.5	10.0	229.4	7.2	24.5	261.1	27
Locana	615	6.0	24.0	22.0	—	59.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	111.7	5.8	3.0	120.5	—
Sparone	537	—	45.0	80.0	1.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	146.0	9.5	16.0	171.5	—
Cuorgné	413	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	22.0	—
Castellamonte	343	5.0	37.5	24.0	3.0	12.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	2.5	—	86.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	50.0	40.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	160.0	30.0	5.0	195.0	—
Campiglia	1350	10.0	15.0	35.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	82.0	—
Ronco Canavese	950	—	14.0	40.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	75.0	2.0	12.0	89.0	—
Torrente Malone (Destra d'Orco)																																					
Corio Canavese	630	7.2	32.8	16.5	36.1	8.5	—	—	8.2	1.8	—	—	—	—	—	6.5	9.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.1	18.2	—	129.3	—
Ciriè	346	—	27.0	31.0	—	13.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	80.0	6.0	5.0	91.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	20.0	25.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	10.0	65.0	30.0	30.0	125.0	—
Rhêmes N. D.	1731	12.5	37.5	22.0	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	3.0	83.2	5.2	17.0	105.4	—
Valgrisanche	1664	23.1	32.2	8.4	8.1	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	—	—	11.6	—	—	—	—	—	7.9	5.9	—	3.5	11.1	9.2	7.3	95.8	15.9	44.9	156.6	6
Valsavaranche	1541	—	—	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	65.0	8.0	11.0	84.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	17.0	19.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	60.0	—	6.0	66.0	7
Champorcher	1427	16.2	48.5	10.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	1.0	—	80.0	42
Entrèves	1287	20.0	15.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	66.0	—	15.0	81.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	20.0	18.0	23.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	66.0	—	3.0	69.0	—
St: Nicolas	1196	16.0	26.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	50.0	4.0	24.0	78.0	—
Prè St: Didier	990	8.0	18.0	37.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	68.0	6.0	14.0	88.0	—
Morgex	920	10.9	8.4	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.5	57.3	5.0	9.5	71.8	—
Nus	535	—	6.0	91.0	—	9.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	37.8	—	2.9	40.7	—
Bard	473	—	40.0	35.0	46.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	50.0	—	185.0	—
Caluso	303	—	10.0	40.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	4.0	—	70.0	—
Settimo Vittone	275	0.1	15.3	75.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	—	—	100.6	—
Ivrea	267	1.4	58.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	69.9	1.0	4.0	74.9	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	12.4	34.0	1.2	5.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	1.3	0.5	—	—	14.0	0.5	—	—	—	—	—	2.4	—	1.5	4.2	6.0	6.7	54.5	17.1	20.8	92.4	—
Cantine	2211	19.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.0	3.0	2.0	38.0	—
St: Oyen	1327	9.5	1.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.2	—	5.0	33.2	—
Valpelline	950	2.3	16.6	95.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.9	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.1	117.5	6.4	5.6	129.5	—
Aosta	583	1.7	—	58.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.4	62.3	1.0	5.3	68.6	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	0.1	2.7	4.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8.7	0.6	0.2	9.5	—
Valtournanche	1524	6.0	35.0	67.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	116.0	4.0	1.0	121.0	—
Torgnon	1500	—	3.0	47.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	56.0	5.0	8.0	69.0	—
Châtillon	580	—	10.4	27.1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	47.7	—	1.2	48.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	3.0	11.0	48.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	1.5	—	67.5	—
Brusson	1332	4.0	5.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Verrès	390	5.0	30.0	77.0	2.0	3.0	7.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.3	—	—	126.3	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	7.0	49.0	59.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	3.0	—	120.0	35
Issime	940	—	28.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	49.0	2.0	6.0	57.0	—
Lillianes	667	1.0	—	—	—	116.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	4.0	—	121.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	18.0	28.0	94.0	—	20.9	2.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	116.7	11.2	5.0	182.9	—
Issiglio	490	—	34.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	13.3	77.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.1	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	175.3	10.7	3.2	189.2	—
Alagna	1205	7.0	47.3	63.4	—	27.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	149.4	2.0	2.8	154.2	—
Riva Valdobbia	1117	7.0	70.0	88.0	—	28.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3	200.7	3.9	1.3	205.9	26
Quare	800	25.0	54.0	—	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	118.0	6.0	17.0	141.0	—
Scopa	622	3.0	17.0	136.0	1.0	57.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.0	9.0	—	227.0	5
Varallo Sesia	453	32.5	80.0	44.6	19.2	10.2	—	—	7.8	—	—	—	—	—	0.8	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.3	11.5	—	205.8	—
Borgosesia	360	15.0	35.0	100.5	—	10.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.7	—	—	200.7	—
Santhià	186	1.0	4.3	37.6	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	5.7	—	65.4	—
Rosasco	100	4.0	14.0	34.5	—	9.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	1.8	1.0	66.7	86
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	11.0	27.0	54.0	40.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	197.0	12.0	0.5	209.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Pioggia caduta dal 2 al 5.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	12.0	68.0	141.5	—	72.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	297.9	4.5	2.0	304.4	—
Rimasco	905	2.0	70.0	80.2	12.1	36.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	9.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.3	19.6	—	231.9	—
Boscioleto	667	4.2	48.0	118.2	1.0	22.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.5	0.7	—	209.2	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	3.0	20.0	8.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	63.0	5.0	4.0	72.0	25
Sabbia	726	—	50.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	75.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	16.0	160.0	—	—	40.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229.0	—	—	229.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	90.0	100.0	10.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.0	25.0	—	285.0	—
Piedicavallo	1050	—	85.0	104.0	40.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	11.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253.0	22.0	—	275.0	20
Graglia (Santuario)	812	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	13.0	—
Sala Biellese	626	—	31.0	70.0	—	11.0	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.0	8.0	—	144.0	—
Mosso S. Maria	625	7.0	54.0	45.0	15.0	70.0	50.0	65.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326.0	—	—	326.0	—
Zimone	435	—	16.4	57.0	—	8.0	15.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.4	6.0	—	104.4	—
Biella	412	12.8	107.3	—	11.1	37.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.2	13.4	—	181.8	—
Sostegno	397	—	4.8	7.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	12.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	--	19.5	28.4	1.4	2.9	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	7.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	56.0	11.0	17.5	84.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	25.0	38.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	47.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	47.0	—	110.0	—
Valdarmella	900	29.0	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	50.0	48.0	16.0	114.0	—
Pamparato	782	—	46.0	9.0	2.0	3.0	4.0	—	—	--	—	—	—	—	—	3.0	9.0	17.0	—	—	8.0	36.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	64.0	37.0	44.0	145.0	—
Montezemolo	741	5.1	26.0	2.2	11.1	10.0	—	—	2.4	—	—	—	7.1	—	—	—	11.1	11.3	—	—	41.1	2.0	—	—	—	—	1.6	—	—	0.5	--	1.0	56.8	70.6	5.1	132.5	—
Ormea	730	—	45.2	11.2	—	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.1	16.8	—	—	0.3	16.3	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	57.8	18.0	22.1	97.9	—
Garessio	603	22.9	18.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	14.5	—	—	2.0	15.5	--	—	—	—	—	5.0	—	—	—	36.4	43.9	35.4	41.4	120.7	--
Bagnasco	492	—	22.0	16.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	19.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	46.0	26.5	42.0	114.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	8.0	7.0	—	--	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	13.0	1.0	32.0	—
Barolo	309	10.0	15.0	—	15.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	0.7	0.2	—	—	20.0	—	—	—	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	55.0	30.9	53.0	138.9	—
Govone	301	—	3.0	6.5	2.0	5.0	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	0.5	2.5	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	18.5	4.0	39.0	—
Mombercelli	234	—	—	20.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	13.0	48.0	--
Castagnole	229	--	9.0	16.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	3.0	39.0	—
Alba	183	0.9	15.7	2.0	5.7	1.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.6	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	26.1	10.6	—	36.7	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	—
Alessandria	95	—	17,0	31.2	—	8.5	—	2.2	--	—	—	—	--	—	—	—	6.9	0.8	—	—	12.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	19.7	17.2	95.8	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	17.2	—	—	16.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	2.9	—	--	—	—	—	—	—	4.8	—	—	4.4	33.2	9.0	8.4	50 6	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pietraporzio	1250	3.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	—
Vinadio	900	0.4	15.0	10.3	—	—	7.2	—	—	—	—	--	—	0.4	—	—	8.0	0.3	—	—	0.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	8.9	6.3	48.1	5
Festiona	720	21.0	10,0	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	53.0	29.0	14.0	96.0	--
Cuneo	536	0.2	12.1	14.3	1.1	3.9	10.0	—	5.0	2.7	—	—	4.9	3.1	—	1.8	5.1	1.8	—	—	0.2	10.2	2.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	49.3	16.9	16.1	82.3	—
Fossano	376	0.8	9.3	0.1	1.2	6.4	--	—	2.0	1.0	—	—	1.2	—	—	0.1	1.1	0.3	—	—	0.1	7.4	—	--	—	--	1.5	—	—	—	—	5.9	20.8	8.8	14.8	44.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	12.0	8.0	45.0	28.0	20.0	32.0	5.0	10.0	—	—	—	—	45.0	—	--	20.0	40.0	5.0	—	30.0	85.0	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	160.0	140.0	125.0	425.0	300
Terme Valdieri	1346	12.0	35.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	49.0	7.0	126.0	—
Limonè	1010	—	32.0	—	—	—	25.0	—	--	—	—	—	7.0	—	—	30.0	--	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	57.0	57.0	12.0	126.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	60.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	--	70.0	32.0	12.0	114.0	—
Entraque	900	25.0	12.0	16.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	13.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	--	10.0	—	—	—	—	71.0	36.0	20.0	127.0	—
Vernante	800	10.0	—	30.0	10.0	10.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	28.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	71.0	48.0	52.0	171.0	—
Valdieri	780	1.0	1.0	—	—	—	51.0	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0	—	—	—	—	62.0	28.0	10.0	100.0	4
Cuneo	536	0.2	12.1	14.3	1.1	3.9	10.0	—	5.0	2.7	—	—	4.9	3.1	—	1.8	5.1	1.8	—	—	0.2	10.2	2.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	49.3	16.9	16.1	82.3	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	7.1	15.0	12.0	6.0	4.2	7.0	—	9.6	2.2	—	—	15.0	13.1	—	4.3	2.2	8.1	—	—	1.3	13.6	4.2	—	—	—	—	3.0	4.7	--	—	—	63.3	54.0	25.5	142.8	—
Chiusa di Pesio	580	—	19.9	9.5	3.6	6.4	8.1	3.1	—	2.2	—	—	5.1	3.0	—	5.7	4.1	6.3	—	—	1.5	21.9	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	52.8	25.7	23.6	102.1	—
Margarita	448	—	—	8.0	—	7.0	8.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	26.0	11.0	22.5	59.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	17.8	9.2	2.5	5.3	4.7	—	—	—	2.4	—	—	4.8	3.2	--	2.4	8.2	10.4	—	—	1.3	29.7	1.3	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	41.9	30.3	40.5	112.7	—
Mondovì	555	—	11.0	9.0	1.0	9.0	—	—	—	1.5	—	—	3.0	3.0	—	0.5	2.5	8.0	—	—	3.0	19.0	--	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	31.5	20.0	26.0	77.5	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Montechiaro d'Asti	291	0.8	—	19.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.1	--	30.4	—
Roatto	256	2.0	16.0	0.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	1.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	5.0	—	46.5	—
Tigliole	239	—	1.0	4.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	--	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—	32.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	16.0	—	4.0	5.0	7.0	3.0	--	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	4.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	18.0	73.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	--	—	—	—	—	—	—	--	--	9.0	10.0	6.0	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	20.0	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	15.0	—	54.0	—
Mombaruzzo	320	20.0	22.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	37.0	—	92.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	16.0	—	4.0	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	4.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	28.0	73.0	—
Roccaverano	764	—	7.0	19.3	18.7	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.3	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	20.2	—	76.1	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	36.0	28.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	92.0	7.0	99.0	—
Gottasecca	710	—	6.0	14.0	11.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13.0	33.0	88.0	—
Calizzano	647	30.0	43.0	20.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	19.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	100.0	28.0	32.0	160 0	—
Cortemilia	305	11.0	26.0	20.0	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	17.0	21.0	112.0	—
Bubbio	224	7.0	—	41.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	17.0	22.0	96.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	7.1	19.3	18.7	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.3	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	20.2	—	76.1	—
Cagna	600	—	35.0	24.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	7.0	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	24.0	26.0	115.0	—
Pareto	476	7.0	3.0	14.0	—	8.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	51.0	17.0	34.0	102.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	25.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	31.0	21.0	12.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	1.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	9.0	34.0	111.0	—
Sezzadio	127	—	10.2	22.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	35.1	—	79.5	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	42.0	25.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	73.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	10.0	85.0	176.0	—
Ponzone d'Acqui	610	0.6	42.3	13.0	—	9.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.7	6.0	—	1.6	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	19.6	38.2	127.1	—
Montenotte Inf.	580	21.0	46.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	97.0	56.0	24.0	177.0	—
Sassello	385	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	75.0	5.0	150.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	80.0	27.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	135.0	30.0	34.0	199.0	—
Piancastagna	732	—	42.0	25.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	73.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	10.0	85.0	176.0	—
Lavezze	652	13.0	90.0	54.0	—	5.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	5.6	45.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	5.0	168.0	20.0	53.0	241.0	—
Masone	433	7.0	130.0	46.0	9.0	30.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	226.0	55.0	10.0	291.0	—
Lavagnina	335	—	130.0	—	43.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	13.0	42.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	188.0	38.0	43.0	269.0	—
Belforte Monferrato	275	1.6	49.1	37.9	3.0	17.1	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.1	—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	109.6	16.7	36.7	163.0	—
Rossiglione	270	—	72.4	—	3.5	17.8	4.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	8.2	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	99.2	13.9	61.2	174.3	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	16.3	71.2	62.8	21.2	10.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	7.4	9.4	7.4	—	—	1.5	28.2	—	—	—	—	3.4	1.4	—	2.7	7.6	3.0	187.7	25.7	46.3	259.7	—
Noci	776	12.0	92.4	108.0	7.0	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	243.4	22.0	44.2	309.6	—
Torriglia	764	—	136.0	87.2	3.0	5.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	10.5	9.0	1.0	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.9	8.0	233.7	20.5	29.4	283.6	—
Crocefieschi	742	—	90.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	150.0	—
S. Martino	725	8.0	70.0	39.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	135.0	13.0	23.0	171.0	—
Scoffera	678	40.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	50.0	95.0	—	100.0	195.0	—
Sanguinetto	560	15.6	135.0	71.4	26.8	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	8.3	11.6	6.1	—	—	1.1	22.0	—	—	—	—	2.1	1.5	—	—	—	2.2	255.0	27.1	27.8	309.9	—
Castagnola	560	15.0	94.0	66.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	186.0	27.0	6.0	219.0	—
Montoggio	450	11.0	96.0	102.0	43.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	6.0	—	—	—	—	7.0	15.5	—	—	—	—	3.0	8.0	—	4.0	6.0	5.0	273.0	31.0	41.5	345.5	—
S. Agata Fossili	425	46.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	33.0	—	114.0	—
Novi Ligure	200	—	43.3	38.2	0.4	8.5	—	0.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	10.1	9.4	—	—	8.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.9	27.7	21.0	140.6	—
Tortona	120	31.0	27.5	2.5	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	62.2	25.0	14.0	101.2	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega-Ligure	955	5.0	198.0	83.0	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	299.0	2.0	26.0	327.0	—
Cabella Ligure	515	5.0	80.0	61.0	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	157.0	7.0	18.0	182.0	—
Zebedassi	492	5.0	55.0	40.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	107.0	5.0	22.0	134.0	—
Borghetto	295	—	30.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	62.0	15.0	1.0	78.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	3.5	43.0	51.5	18.0	5.5	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.5	14.0	3.0	145.5	—
S. Giuletta . . . . :	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	29.7	32.5	—	—	17.0	--	—	—	—	—	—	--	—	3.8	—	—	—	101.5	3.8	105.3	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	23.7	45.3	33.4	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.9	2.7	—	133 6	—
Borgomanero . . .	306	13.0	48.0	24.0	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	119.0	10.0	1.5	130.5	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	11.0	32.0	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	14.0	—	73.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	1.5	6.5	28.0	—	3.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	5.5	20.5	57.5	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	62.8	41.6	39.0	21.3	9.3	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	1.1	16.2	0.6	—	—	2.4	1.9	—	—	--	—	13.4	7.8	—	—	—	6.2	8.3	175.0	22.2	35.7	232.9	—
Airolo	1143	30.2	70.0	17.0	4.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	--	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.7	7.6	123.2	2.0	10.8	136.0	—
Olivone	893	37.3	76.0	7.2	10.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	133.7	3.9	15.0	152.6	—
Faido	759	46.5	71.5	4.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	130.6	3.8	8.1	142.5	—
Comprovasco . . .	544	48.5	71.2	6.0	6.7	0.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	133.9	2.1	9.2	145.2	—
Biasca	300	50.6	76.2	12.4	3.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	144.3	4.0	4.3	152.6	—
Bellinzona	237	31.6	68.1	5.0	11.6	--	—	2.3	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	118.6	9.2	12.2	140.0	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	68.0	78.8	28.2	19.0	—	—	6.8	3.5	—	—	0.3	—	—	25.8	13.8	0.6	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.4	—	--	—	—	1.3	19.3	204.3	40.6	21.0	265.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	26.0	60.3	7.2	7.8	—	—	2.3	—	—	—	1.0	0.2	—	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.5	103.6	6.0	6.6	116.2	—
Mesocco	785	69.6	71.3	6.3	16.1	—	—	4.4	—	—	—	1.9	—	—	8.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	167.7	14.4	5.0	187.1	—
Gromo	335	50.2	76.5	5.2	9.7	—	—	1.9	—	—	—	1.5	—	—	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	143.5	6.0	7.3	156.8	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	46.4	64.6	10.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	135.6	8.5	14.4	158.5	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	27.0	42.8	7.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.6	94.0	8.0	15.6	117.6	—
Crana Torricella	1010	62.2	77.2	7.7	20.2	—	—	3.5	0.2	—	—	—	—	—	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	171.0	10.3	10.1	191.4	—
Craveggia	883	9.0	26.0	82.0	40.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.0	15.0	—	214.0	—
Mosogno	790	69.4	83.2	2.1	19.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	174.7	2.8	12.8	190.3	—
Camedo	610	10.1	87.0	7.2	34.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	145.3	4.3	18.2	167.8	—
Cevio	430	85.3	106.5	5.2	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	219.3	6.9	10.0	235.8	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	17.0	35.0	76.8	13.0	14.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	160.9	17.6	10.0	188 5	110
Devero	1640	27.0	63.0	29.0	1.5	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	161.5	2.0	0.5	164.0	105
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	11.0	45.1	52.0	5.2	5.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	119.6	10.0	5.1	134.7	68
Goglio	1140	1.7	5.0	7.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	16.5	—
Bognanco Dentro	980	22.5	54.0	116.0	—	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228.5	—	—	228.5	—
Antronapiana	902	26.0	79.0	120.0	—	31.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	5.0	2.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	257.8	9.0	0.3	267.1	—
Rivasco	860	25.0	35.2	55.2	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	141.4	8.1	5.1	154.6	—
Premia	810	14.4	41.2	94.4	3.3	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.3	8.5	—	178.8	—
Verampio	525	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Crodo d'Ossola	503	11.9	39.0	92.0	3.4	15.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	161.8	6.3	—	168.7	—
Domodossola	277	7.5	30.0	70.8	2.4	40.0	11.5	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183.2	2.2	—	185.4	—
Ornavasso	208	103.0	185.0	20.0	50.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	378.0	10.0	18.0	406.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	14.3	70.5	47.2	7.5	42.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	10.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	194.2	28.3	10.0	232.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	13.0	42.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	70.0	—	—	70.0	—
Trasquera	1033	50.2	66.8	3.5	22.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	6.5	--	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	11.2	145.3	11.7	14.6	171.6	—
Gebbo	1015	14.9	61.0	60.0	—	19.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	159.1	11.2	4.6	174.9	—
Varzo	550	24.0	70.1	11.9	0.5	27.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	0.8	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	138.3	10.7	1.3	150.3	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	18.0	47.0	59.0	27.0	47.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	206.6	6.0	2.0	214.0	—
Bannio	670	4.0	63.0	57.0	3.0	40.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	171.0	1.5	0.5	173.0	—
Piedimulera	243	—	64.0	105.5	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.9	—	—	194.9	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	80.0	121.0	5.0	51.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.5	15.0	—	275.5	—
Loreglia	725	20.0	35.0	30.0	36.5	—	—	20.5	40.0	25.0	39.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246.5	20.0	—	286.5	—
Cesara	500	11.0	83.5	96.0	3.0	33.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	5.0	—	232.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	17.0	17.5	7.5	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	47.0	—	63.7	—
Musignano	928	15.0	17.5	5.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	4.5	—	54.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	22.5	85.0	105.5	13.0	42.5	—	—	20.0	0.5	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289.0	13.0	—	302.0	—
Falmenta	660	18.0	52.0	60.0	70.0	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	225.0	6.0	—	231.0	—
Cuvio	430	7.4	56.0	103.2	4.0	17.4	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.5	—	11.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.0	19.1	—	203.1	—
Cadero	379	20.0	97.5	12.5	22.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.5	18.5	—	175.0	—
Locarno	239	44.9	72.5	4.5	16.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.8	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	140.4	4.4	8.2	153.0	—
Ispra	225	20.0	33.0	72.0	29.0	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.0	31.0	—	209.0	—
Brissago	210	46.2	65.1	3.4	10.1	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	125.5	2.8	9.6	137.9	—
Luino	210	13.3	25.0	80.4	5.0	13.1	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.1	7.0	—	146.1	—
Intra	209	12.2	5.6	76.5	6.8	30.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.6	8.9	—	145.5	—
Stresa	202	16.8	66.5	86.0	13.6	24.8	1.5	—	5.2	0.4	—	—	—	—	—	6.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.8	8.3	—	213.1	—
Lesa	198	48.5	77.0	—	21.0	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.5	9.5	—	176.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	42.7	78.2	10.5	24.7	—	3.2	1.8	0.9	—	—	—	—	—	18.5	20.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	162.0	42.2	10.4	214.4	—
Paraviso	818	3.0	235.0	39.0	34.3	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.3	31.3	—	136.6	—
Marchiolo	505	7.5	49.2	92.9	9.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	16.0	—	192.0	—
Porlezza	298	—	73.5	53.5	8.0	7.4	—	—	8.0	—	—	—	6.1	—	—	6.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	150.4	14.4	8.0	172.8	—
Ponte Tresa	280	32.4	55.4	4.2	12.5	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	106.1	5.0	6.3	117.4	—
Lugano	276	43.2	82.0	5.5	13.8	—	—	5.2	0.4	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	150.1	20.0	2.5	179.6	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	92.0	—	12.2	104.2	—
Gavirate	284	21.3	82.0	9.2	16.9	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	131.7	19.5	20.7	171.9	—
Varano Borghi . . .	245	36.0	50.0	40.0	21.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	18.0	—	171.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	50.0	21.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	91.0	—	7.0	98.9	—
Vizzola	221	0.4	10.0	43.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	18.0	—	92.0	—
Tornavento	198	—	20.5	56.2	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	18.4	—	112.6	—
Presa Ticino	187	5.2	19.3	72.0	4.0	18.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.9	18.6	—	137.5	—
Cerano	129	3.2	13.9	33.0	—	11.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.6	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	14.2	0.2	77.9	—
Abbiategrasso . . .	122	5.5	25.8	41.5	2.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	19.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	30.1	0.5	111.6	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	46.3	70.7	0.7	1.9	0.6	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.8	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	122.8	15.7	3.2	141.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	105.0	6.0	10.0	121.0	—
Montemarzino . . .	468	5.1	40.7	15.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	—	—	62.3	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	15.0	55.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	38.0	6.0	83.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	2.0	159.0	—
Pizzocorno	478	5.6	60.0	3.6	2.4	5.7	—	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	4.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.1	79.6	7.7	10.8	98.1	—
Varzi	409	10.0	15.0	40.0	10.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	0.5	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	75.5	5.0	20.5	101.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	56.0	35.0	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	5.0	9.0	112.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	3.3	34.8	27.0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.1	5.8	8.6	90.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stratu. di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	46.0	38.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	4.0	9.0	103.0	—
Belgioioso	75	70.0	43.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	120.0	12.0	3.0	135.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Codogno	58	0.2	36.9	52.6	—	4.3	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	10.4	0.1	106.3	—
S. Lazzaro Alberoni	50	5.5	53.9	—	5.0	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.6	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	66.7	8.2	2.7	77.6	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	21.0	—
Olgiate Comasco	407	—	20.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	3.0	—	53.0	—
Solbiate Comasco	400	—	11.0	36.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	53.0	—
Varese	382	8.0	24.0	63.5	6.0	13.0	1.0	—	1.7	—	—	—	2.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.2	18.7	—	145.9	—
Cantù	360	4.0	39.5	65.0	—	38.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	20.0	—	167.0	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	20.0	21.0	2.0	17.0	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	12.5	0.2	—	—	1.8	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	19.0	63.3	20.5	19.2	103.0	—
Gallarate	238	0.5	16.0	62.0	3.5	18.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	104.5	19.0	12.0	135.5	—
Goria Minore	235	6.0	75.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	100.0	22.5	4.0	126.5	—
Rho	155	6.0	31.5	54.0	—	9.9	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	14.8	1.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.7	103.9	29.8	3 4	137.1	—
Casone Magenta	147	4.1	6.2	43.2	15.4	13.3	—	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—	9.4	58.5	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	84.3	78.8	1.1	164.2	—
Milano-Brera	121	33.5	55.9	3.5	6.7	0.3	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	2.7	101.1	17.5	6.8	125.4	—
Binasco	101	—	50.5	49.0	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5	19.0	5.5	133.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	35.0	110.0	37.0	72.0	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	266.1	22.6	12.0	300.7	—
Asso	427	7.0	90.0	80.0	12.0	17.0	—	—	3.7	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209.7	15.0	—	224.5	—
Cremella	382	40.0	75.0	55.0	30.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	219.0	9.0	4.0	232.0	—
Arcellasco	302	60.0	55.0	20.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	155.0	20.0	15.0	190.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	4.0	78.0	2.0	44.0	17.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	14.0	—	169.0	—
Monza	167	76.0	65.0	6.0	13.5	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	4.0	162.3	19.0	13.0	194.3	—
Sesto S. Giovanni	137	10.0	24.0	22.0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	—
Cernusco Naviglio	134	7.0	30.0	67.0	3.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.5	119.0	14.5	6.5	140.0	—
Paullo	105	30.0	82.0	7.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	14.0	—	138.0	—
Melegnano	88	—	71.0	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	10.0	—	96.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	7.0	63.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	137.0	11.0	9.6	167.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	6.0	2.9	28.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	1.5	—	76.5	—
Bormio	1225	5.0	19.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	61.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	52.0	—	—	—	117.0	117.0	—
Tartano	1140	15.0	35.0	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	9.5	—	82.5	—
Prese d'Adda	944	7.0	5.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	—	29.0	—
Teglio	871	42.0	32.0	5.0	1.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	86.0	13.0	7.0	106.0	—
Grosio	652	2.0	6.0	8.0	7.0	3.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	—	47.0	—
Tirano	430	2.3	23.3	17.0	11.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	6.7	—	63.8	—
Berbenno	370	3.0	29.8	78.5	20.5	6.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.6	0.7	—	139.3	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	36.2	26.6	14.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	12.1	—	95.8	—
Cavaglia	1700	19.6	11.7	4.1	3.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	5.3	—	47.7	—
Prese di Poschiavo	960	32.9	22.4	5.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	62.1	13.3	5.9	81.3	—
Brusio	755	14.0	36.0	4.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.4	3.5	5.0	63.9	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	6.4	61.3	37.6	3.6	2.8	—	—	1.4	2.6	—	—	—	—	—	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.7	2.9	—	118.6	—
Prese Val Togno	940	0.5	60.0	25.0	1.5	5.0	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	0.8	—	94.4	—
Sondrio	298	25.1	31.6	8.2	10.0	0.9	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	—	—	79.9	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	10.0	70.0	38.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	10.0	—	141.0	—
Ruschedo	755	4.3	51.3	52.0	32.5	42.0	—	—	16.0	0.5	—	—	—	—	—	1.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.6	2.7	—	201.3	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	10.0	58.0	36.0	—	12.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	4.0	—	122.0	—
Albaredo	906	—	40.0	15.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	77.0	—
Morbegno	255	7.0	60.0	65.0	3.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	3.0	—	145.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campodolcino	1104	98.0	30.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	25.0	—	164.0	—
Soglio	1090	37.8	41.9	7.5	10.1	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	17.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	101.7	22.1	7.9	131.7	—
Vicosoprano	1087	28.5	40.4	9.7	14.2	—	—	3.7	0.7	—	—	—	—	—	13.7	7.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	97.2	21.3	7.0	125.5	—
Chiavenna	333	—	90.3	52.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	11.7	—	163.7	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	25.0	50.0	48.0	22.0	5.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	19.0	—	173.0	—
Monte Generoso	1610	42.7	78.2	10.5	24.7	—	3.2	1.8	0.9	—	—	—	—	—	18.5	20.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	162.0	42.2	10.4	214.6	—
Brunate	800	50.0	55.0	60.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	12.0	—	183.0	—
Zelbio	775	12.0	73.0	87.0	33.0	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	229.0	16.0	8.0	253.0	—
Introbio	600	10.0	75.0	68.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.0	5.0	—	164.0	—
Albese	418	16.5	65.0	60.0	8.0	15.0	—	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0	21.0	—	193.0	—
Loveno	322	75.0	62.0	10.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	158.0	13.0	8.0	179.0	—
Tonzanico	239	85.5	86.0	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	184.0	13.0	20.0	217.0	—
Dervio	219	15.1	70.4	87.5	7.2	7.5	—	—	2.3	—	—	—	2.5	—	—	6.2	2.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.0	11.8	—	201.8	—
Palanzo	215	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	87.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	53.0	48.0	39.0	25.0	31.0	28.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228.0	9.0	—	237.0	—
Bellano	204	26.8	101.5	47.3	5.0	8.7	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	14.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	190.5	14.4	0.1	205.0	—
Como	200	19.1	49.8	54.4	6.0	2.0	1.2	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	136.9	14.9	2.5	154.3	—
Dongo	200	21.4	100.5	79.7	7.5	5.9	—	—	1.0	—	—	—	2.1	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216.0	4.0	—	220.0	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	35.0	85.0	12.0	30.0	—	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	—	—	15.0	177.0	35.0	58.0	270.0	—
Merate	281	—	—	150.0[1]	7.5	19.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	179.5	19.0	18.0	216.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	28.0	62.0	—	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	18.0	—	130.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	25.0	50.0	48.0	22.0	5.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	19.0	—	173.0	—
Poppolo	1520	80.0	75.0	2.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164.0	4.0	—	168.0	—
Roncobello	1009	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	57.0	—	108.0	—
Serina	823	20.0	10.2	69.0	7.0	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.2	7.0	—	132.2	—
Olda	772	5.0	82.0	69.0	9.0	17.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0	13.0	—	201.0	—
Rota Fuori	691	—	20.0	70.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	28.0	—	166.0	—
Piazza Brembana	540	15.0	54.0	42.0	15.0	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.0	12.0	—	156.0	—
S. Giovanni Bianco	400	18.0	90.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	16.0	—	142.0	—
S. Pellegrino	355	40.0	60.0	13.8	18.0	5.3	—	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	1.00	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	141.1	12.8	4.0	157.9	—
Zogno	334	18.0	102.5	58.0	10.0	12.0	—	—	4.5	—	—	—	4.0	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	18.0	—	223.0	—
Brembate Sotto	173	6.5	52.2	19.5	5.3	11.5	—	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	96.7	6.0	2.3	105.0	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	12.0	28.0	27.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	14.0	—	91.0	—
Lizzola	1235	10.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	6.0	45.0	—
Selvino	965	9.5	18.0	16.3	10.5	12.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	8.7	7.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	75.6	7.6	24.2	107.4	—
Forno Cavazzo	810	28.0	10.0	32.0	15.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	5.0	—	101.0	—
Gromo	709	9.7	12.8	3.5	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	—	—	41.3	—

[1] Pioggia caduta dall'1 al 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	3.4	28.0	23.5	8.0	6.5	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	2.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	3.3	2.5	76.7	—
Gorno	640	20.0	39.0	120.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	230.0	30.0	22.0	282.0	—
Gandino	570	3.0	—	32.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	2.0	40.0	4.0	10.0	54.0	—
Bergamo	366	28.7	43.5	3.5	—	—	6.0	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	86.0	7.5	8.0	101.5	—
Martinengo	123	3.7	46.0	29.5	3.7	10.0	—	1.5	0.6	—	—	—	—	0.5	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.2	—	—	95.0	7.0	4.2	106.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	65.0	48.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	10.0	15.0	168.0	—
Zavattarello	560	—	51.0	61.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	5.0	11.0	141.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	40.0	61.0	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	124.0	14.0	1.0	139.0	—
Agazzano	184	8.0	22.0	50.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	10.0	—	107.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	65.0	48.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	10.0	15.0	168.0	—
S. Maria del Porto	1040	25.2	89.0	70.0	26.2	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	2.2	—	2.0	1.0	14.2	240.9	38.5	26.4	305.8	—
Rondanina	1000	—	51.3	40.5	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	—	—	—	—	21.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	114.8	11.5	25.2	151.5	—
Pradovera	937	35.0	52.0	5.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	17.0	108.0	13.0	20.0	141.0	—
Fontanigorda	820	4.0	41.0	17.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	7.0	—	—	3.0	—	5.0	65.0	4.0	29.0	98.0	—
Cerignale	730	70.0	—	65.0	0.3	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	—	—	153.0	0.5	25.0	178.5	—
Ottone	510	15.0	30.0	90.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	6.0	—	5.0	110.0	6.0	38.0	154.0	—
Bobbio	270	—	50.0	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	90.0	—	7.0	97.0	—
Perino	200	—	—	—	50.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.5	56.0	1.0	28.5	85.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	16.0	50.0	50.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	3.0	4.0	133.0	15.0	22.0	170.0	—
Cabanne	812	165.0	20.0	33.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	26.0	—	—	—	261.0	53.0	43.0	357.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	70.0	—	100.0	—
Casaldonato	895	—	15.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	50.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	15.5	107.5	77.5	4.0	16.5	—	6.2	0.2	—	—	—	—	—	—	4.5	8.3	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	6.0	—	0.2	3.5	2.0	227.4	12.8	20.9	261.1	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	31.0	51.0	2.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	99.0	11.0	11.0	121.0	—
Bettola	329	2.0	52.0	72.0	5.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	148.0	11.0	24.0	183.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	11.2	31.3	55.7	0.4	3.7	0.1	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	—	1.4	0.1	104.4	9.8	10.5	124.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di acqua cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	2.4	27.7	0.2	1.4	—	2.0	1.6	0.1	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	35.4	3.1	1.2	39.7	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	10.0	43.0	41.0	6.0	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	120.0	9.0	27.0	156.0	—
Vernasca	495	—	90.0	70.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	170.0	15.0	0.2	185.2	—
Villa Alberoni	205	10.0	38.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	63.0	2.0	5.0	69.0	—
Fiorenzuola	82	—	18.0	33.5	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	58.5	15.3	6.0	79.8	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	40.0	50.0	46.0	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	2.0	11.0	149.0	12.0	36.0	197.0	—
Cassio	813	4.0	9.0	27.0	9.0	4.0	8.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	72.0	8.0	13.0	93.0	—
Berceto	800	29.0	33.0	41.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	2.0	6.0	121.0	—
Porcigatone	800	12.0	45.0	55.0	2.0	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	2.0	—	121.5	9.0	18.0	148.5	—
Montegroppo	750	44.0	117.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	202.0	30.0	38.0	270.0	—
S. Maria del Taro	744	21.3	112.6	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	28.2	35.7	—	—	—	—	—	19.7	—	—	—	—	—	28.3	—	—	—	5.1	178.9	84.3	53.1	316.3	—
Prelerna	724	9.0	20.0	28.0	6.0	3.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	—	—	80.0	9.0	12.5	101.5	—
Valmozzola	710	27.0	30.0	23.0	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	122.0	5.0	15.0	142.0	—
Careno	581	5.0	27.0	37.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	86.0	8.0	11.0	105.0	—
Bedonia	544	27.3	65.2	61.1	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.7	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	0.6	—	162.1	10.9	9.4	182.4	—
Borgotaro	411	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Neviano Rossi	401	3.0	12.0	26.0	3.0	6.0	3.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	67.0	14.0	16.0	97.0	—
S. Lucia	400	—	34.0	24.0	—	9.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	82.5	15.0	15.0	112.5	—
Salsomaggiore	160	38.0	39.0	10.0	9.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	115.0	38.0	42.0	195.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve a m.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	10.0	43.0	41.0	6.0	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	120.0	9.0	27.0	156.0	—
Nociveglia	900	22.3	54.7	64.0	5.5	8.0	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	5.4	9.6	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	1.5	2.5	—	1.3	1.5	—	161.0	16.0	13.8	190.8	—
Bardi	625	56.0	42.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	—	—	103.0	21.0	27.0	151.0	—
Varsi	412	10.0	35.0	51.0	3.0	6.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	112.0	18.0	16.0	145.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ballone	825	12.0	15.0	33.0	4.0	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	79.0	12.0	27.0	118.0	—
Pugnetolo	800	14.8	17.9	37.5	7.0	5.0	5.0	19.7	8.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	0.8	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	119.9	15.4	14.0	149.3	—
Tizzano	795	—	26.0	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	39.0	10.0	14.0	63.0	—
Moragnano	750	—	—	28.0	15.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.5	—	58.0	—	45.5	104.0	—
Bosco	742	23.0	40.0	43.0	1.0	12.5	1.5	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	11.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	133.0	17.5	14.0	164.5	—
Antesica	450	7.0	10.0	22.0	13.0	4.0	7.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	76.0	17.0	7.0	100.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	0.7	2.7	18.0	3.5	—	2.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	1.0	36.3	12.0	19.5	68.1	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	4.0	9.0	27.0	9.0	4.0	8.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	72.0	8.0	13.0	93.0	—
Calestano	417	3.0	10.0	20.0	8.0	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	57.0	3.0	15.0	75.0	—
S. Martino Sinzano	127	4.0	3.5	13.5	4.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	21.0	—	—	3.0	—	40.0	12.5	26.5	79.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	35.0	25.0	37.0	19.0	4.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	50.0	4.0	—	3.0	—	11.0	129.0	32.0	74.0	235.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigosò (Paduli) . . .	1139	38.0	26.0	35.0	20.0	3.0	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	50.0	3.0	—	4.0	—	12.0	133.0	32.0	74.0	239.0	—
Sparavalle	970	30.0	22.0	7.0	17.0	5.0	24.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	2.0	—	123.0	13.0	37.0	173.0	—
Succiso	911	30.0	25.0	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	4.0	—	92.0	7.0	33.0	132.0	—
Storlò	845	—	25.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	—	44.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	33.0	25.0	20.0	10.0	4.0	6.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	—	109.0	20.0	33.0	162.0	—
Castelnuovo Monti .	730	9.0	2.0	18.0	7.0	8.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	—	—	—	58.0	15.0	27.0	100.0	—
Marola	717	—	—	2.8	—	—	—	20.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.2	—	—	24.4	11.0	16.2	51.6	—
Vedriano	580	23.1	7.3	—	6.8	—	12.5	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.1	—	—	—	—	6.8	0.2	—	—	—	18.0	0.4	—	0.6	—	2.8	49.7	10.0	22.0	81.7	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	25.5	20.0	12.0	57.5	—
Vetto	330	2.0	—	—	25.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	51.0	16.5	10.5	78.0	—
Cazzola	296	3.2	5.0	14.5	3.6	2.2	2.0	11.2	1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.2	—	43.0	8.5	21.2	72.7	—
Marano	112	3.6	24.2	1.8	15.8	—	24.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	4.6	73.8	19.6	26.2	119.6	—
Montecchio	98	—	7.5	3.0	5.0	3.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	2.0	—	4.0	30.0	9.0	19.5	58.5	—
S. Ilario	64	5.0	9.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	2.0	—	20.0	13.5	17.5	51.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	25.0	20.0	40.0	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	31.0	—	10.0	—	—	97.0	13.0	51.0	161.0	—
Palanzano	691	—	30.1	25.7	—	1.9	12.7	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.8	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.4	—	78.9	8.3	6.3	93.5	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	9.0	4.0	24.0	3.0	8.0	12.0	22.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	—	3.0	2.0	82.0	23.0	35.0	140.0	—
Reggio	60	—	4.1	—	2.2	—	10.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	1.1	—	1.0	19.1	6.0	19.9	45.0	—
Campegine	34	—	—	7.0	2.5	3.0	2.5	9.5	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.5	—	26.0	9.5	19.5	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	15.0	60.0	31.0	8.0	10.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	12.0	3.0	144.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	8.0	35.5	55.0	10.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.5	10.0	—	122.5	—
Vilminore	1018	24.5	70.0	42.0	8.0	8.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.5	7.5	—	167.0	—
Dosso Menadur.	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	10.7	37.0	37.1	3.2	7.8	—	2.2	2.7	0.3	—	—	—	—	—	1.0	1.7	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	2.7	0.6	104.3	—
Angolo	420	6.0	35.0	20.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	73.0	—
Breno	312	—	5.0	10.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	15.0	44.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	1.0	39.0	52.0	66.0	43.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	209.0	—	5.0	214.0	—
Lovere	200	8.0	36.0	46.0	11.0	6.5	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	110.5	3.0	1.0	114.0	—
Iseo	189	—	10.0	11.0	5.0	3.5	—	2.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	3.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	9.0	—	42.5	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	10.0	60.0	63.0	9.0	8.0	—	3.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	155.0	8.0	8.5	171.5	—
Ostiano	42	0.7	7.5	5.6	2.8	—	3.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.4	21.3	4.0	3.4	28.7	—
Fontanella	38	—	—	9.2	7.3	3.0	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.1	6.8	2.0	33.9	—
Canneto	34	—	4.0	1.5	4.0	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.3	4.4	2.0	25.7	—
Viadana	25	—	—	11.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.5	22.5	9.5	12.5	44.5	—
Casalmaggiore	25	—	0.4	1.6	—	2.6	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	0.6	7.4	6.6	4.6	18.6	—
Gazzuolo	20	0.4	0.2	2.0	0.6	3.2	1.4	13.2	—	1.0	—	—	—	—	—	3.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	1.0	22.0	4.2	7.5	33.7	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	27.0	16.8	16.9	12.6	11.5	18.0	—	3.9	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.7	8.0	—	114.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	37.2	46.8	37.1	48.3	54.2	5.7	9.3	1.4	—	—	—	9.0	--	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	9.5	—	249.5	—
Lodrino	700	20.0	62.0	50.0	45.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	—	—	--	—	181.0	14.0	1.0	196.0	—
Caino	361	11.0	27.0	17.9	1.0	3.0	1.0	6.1	2.1	—	—	—	1.3	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	69.1	3.5	8.8	81.4	—
Gardone V. Trompia	326	7.1	42.1	52.3	5.0	19.8	—	5.0	1.8	—	—	—	5.0	—	—	4.4	1.5	4.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	133.1	11.3	1.8	146.2	--
Brescia	150	1.0	7.5	16.2	4.3	6.0	—	5.4	0.2	—	—	—	—	0.9	—	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	40.6	3.9	5.5	50.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	70.0	43.0	15.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.6	4.0	—	137.0	—
Ono Degno	790	13.0	66.0	41.0	—	32.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	164.0	8.0	8.0	180.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	20.0	24.0	13.0	7.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	80.5	1.0	8.0	89.5	—
Lavenone	383	3.0	60.0	40.0	10.0	15.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	138.0	6.0	12.0	156.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voltino	554	—	13.0	32.5	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	8.5	—	84.0	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	18.0	15.0	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	—
Salò	75	10.7	4.1	16.3	28.9	—	5.0	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.4	67.9	—	2.4	70.3	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Desenzano	64	0.7	0.3	1.2	1.0	2.5	4.0	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	11.7	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	28.0	—	6.0	1.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	46.0	—	3.0	49.0	—
Monzambano	90	2.7	—	1.4	10.2	—	8.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	26.6	—	2.7	29.3	—
Peschiera	67	0.4	4.6	9.5	3.3	7.6	—	—	9.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	36.7	—	0.8	37.5	—
Marmirolo	50	2.1	—	4.0	1.5	—	4.8	2.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	16.4	1.0	5.0	22.4	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travata	17	—	—	5.0	—	9.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	4.0	5.0	33.0	—
Governolo	16	—	—	0.1	—	7.0	—	14.0	1.5	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.8	22.6	2.2	8.8	33.6	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	5.0	4.0	—	12.0	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	33.5	—
Castelbarlo	23	—	—	—	2.0	1.0	5.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	9.5	1.0	4.0	14.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	12.0	3.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	29.0	4.0	7.0	40.0	—
Guastalla	25	—	—	3.0	7.0	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	24.0	9.0	18.0	51.0	—
Due Ponti	23	—	4.0	—	7.0	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	8.0	40.0	8.0	25.0	73.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	17.0	3.0	15.0	35.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	8.1	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	26.4	6.1	14.0	46.5	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	16.0	—	30.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.5	51.5	5.5	6.5	63.5	—
Moglia	12	—	—	3.5	5.0	—	3.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.4	19.7	1.5	4.4	25.6	—
Sermide	12	—	2.8	—	17.4	—	17.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	4.6	42.0	5.4	11.0	58.4	—
Ficarolo	10	—	3.0	—	5.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	24.0	0.0	11.0	41.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	8.0	12.0	8.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	16.0	25.0	—	—	—	—	3.0	17.0	—	5.0	4.0	20.0	49.0	53.0	74.0	176.0	15
Ospedaletto	1100	34.5	26.0	5.0	36.0	—	5.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	26.0	21.5	16.0	—	11.0	108.0	10.5	94.5	213.0	20
Febbio	1030	—	76.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	90.0	37.0	33.0	160.0	4
Bismantova	1000	4.0	13.0	5.0	7.0	14.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	0.5	—	54.0	12.0	21.0	87.0	—
Sparavalle	970	30.0	22.0	7.0	17.0	5.0	24.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	123.0	13.0	37.0	173.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Collagna	800	—	9.0	8.0	1.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	10.0	18.0	—	5.0	12.0	40.0	19.0	72.0	131.0	12
Piolo	773	35.0	15.0	40.0	15.0	22.0	13.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	149.0	15.0	55.0	219.0	14
Castelnuovo Monti	730	9.0	2.0	18.0	7.0	8.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	—	—	58.0	15.0	27.0	100.0	—
Pavullo	682	—	15.0	—	5.0	—	18.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	2.0	47.0	10.0	12.0	69.0	—
Razzolo	610	10.0	10.0	12.0	4.0	8.0	5.0	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	13.5	11.5	0.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	40.0	—	—	2.5	—	61.5	25.5	45.0	132.0	—
Salcava	530	6.5	1.5	14.0	6.0	6.5	4.5	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	30.5	—	—	1.5	1.0	49.5	15.0	34.5	99.0	—
Sassuolo	121	—	15.0	—	10.0	—	21.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	58.0	—	17.0	75.0	—
Correggio	48	—	2.0	1.0	3.0	—	11.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	1.5	—	1.0	22.5	9.0	19.0	50.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	33.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	54.0	54.0	—
Carpi	28	—	14.0	—	13.0	4.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	3.3	—	39.7	6.5	23.5	69.7	—
Concordia	22	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	7.0	18.0	4.0	21.0	43.0	—
Quistello	17	—	—	—	18.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	7.0	34.0	—	25.0	59.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	10.0	5.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	23.0	7.0	—	1.0	25.0	11.0	5.0	—	-	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—	7.0	27.0	72.0	45.0	144.0	—
Piandelagotti	1209	14.2	28.8	30.2	5.4	5.4	1.6	6.4	4.3	0.5	—	4.5	—	—	—	9.1	—	—	—	—	0.3	2.4	—	—	0.3	0.5	18.7	—	—	—	—	4.7	96.8	13.9	26.6	137.3	-
Ceredolo	300	4.0	—	18.0	6.0	9.0	6.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	64.0	25.0	10.0	99.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	2.8	—	—	—	20.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.2	—	—	24.4	11.0	16.2	51.6	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	10.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0	—	—	—	31.0	18.0	28.0	77.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	5.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	4.0	29.0	10.0	30.0	69.0	—
Torrione	22	—	—	—	10.5	7.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	—	—	5.5	23.5	8.0	12.5	44.0	—
Gualtieri	22	—	—	3.0	—	3.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	1.0	7.5	4.5	6.5	19.5	—
Borettò	20	—	—	—	20.2	2.6	1.7	12.8	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	6.3	37.3	6.3	15.5	59.1	—
Capanna	20	—	3.5	2.5	1.5	2.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	0.5	1.5	3.5	23.0	11.5	18.5	53.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	4.0	—	—	5.0	4.0	4.0	5.0	13.0	11.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	10.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	57.0	48.0	21.0	126.0	—
Sestola	1086	1.5	8.4	20.9	7.0	8.7	3.0	12.7	3.6	1	—	—	—	0.2	—	12.5	3.1	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	25.0	—	—	0.2	0.3	65.8	15.8	26.6	108.2	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	86.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	22.0	16.5	58.0	9.5	7.5	5.0	19.5	5.0	—	—	—	—	2.2	—	11.2	6.3	—	—	—	—	7.0	—	—	0.3	—	26.0	—	—	—	1.2	1.0	143.0	19.7	35.5	198.2	8
Fellicarolo	935	42.3	22.5	45.0	14.8	8.2	3.1	16.0	2.1	—	—	—	—	2.1	—	18.7	1.3	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	0.3	—	—	1.0	154.0	24.1	29.3	207.4	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	36.0	—	21.0	—	23.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	85.5	21.0	13.0	119.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	10.0	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	35.0	7.0	15.0	57.0	—
Montombraro	729	—	3.5	6.6	12.2	—	21.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	53.8	8.2	15.6	77.6	—
Guiglia	483	—	4.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	—	1.3	20.0	19.0	22.3	61.3	—
Vignola	125	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	6.0	—
Spilamberto	70	—	1.7	—	—	—	21.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	1.1	—	1.8	27.2	—	15.1	42.3	—
Modena	35	—	2.1	—	2.2	—	14.7	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.8	—	—	1.0	—	1.7	21.6	4.6	14.5	40.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	15.0	25.0	15.0	40.0	80.0	—
Stuffione	22	—	—	1.0	3.0	3.0	2.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	23.0	11.0	15.0	49.0	—
S. Felice	19	—	5.0	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	17.0	5.0	19.0	41.0	—
Finale	15	—	—	—	—	2.2	3.6	13.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	3.0	21.3	5.5	20.2	47.0	—
Bondeno	11	—	—	1.5	4.5	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	2.0	25.0	5.5	24.5	55.0	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	2.5	4.1	9.1	14.9	1.2	0.1	—	—	—	—	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	3.2	31.9	5.2	23.1	60.2	—
Mirandola	18	—	—	7.0	—	15.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	5.0	30.5	6.0	38.0	74.5	—
Stellata	16	—	—	5.4	—	1.4	2.4	12.5	1.4	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	23.1	3.1	7.8	34.0	—
S. Martino Spino	10	—	2.0	—	2.4	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	25.0	6.0	6.0	37.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	101.0	Cavour	360	84.0	Paesana	680	36.0	Bra	290	27.2
Varaita	Bellino	1671	56.5	Bellino	1671	44.1	Bellino	1671	32.3	Piasco	472	36.3
Maira	Castelmagno	1262	111.0	Castelmagno	1262	73.0	Castelmagno	1262	43.0	Dronero	619	29.1
Pellice	S. Germano	486	103.0	Praly	1372	67.6	Perrero	832	40.0	Pragelato	1524	27.0
Dora Riparia	Ferrera	1440	103.8	Ferrera	1440	79.9	Ferrera	1440	25.0	Bussoleno	441	12.0
Stura Lanzo	Forno A. G.	1226	145.5	Forno A. G.	1226	119.5	Forno A. G.	1226	50.0	Coassolo	745	26.3
Orco	Noasca	1200	261.1	Noasca	1200	229.4	Sparone	537	80.0	Cuorgné	413	22.0
Dora Baltea	Bard	473	185.0	Bard	473	135.0	Valpelline	950	95.0	Chamois	1815	9.5
Sesia	Mosso S. Maria	625	326.0	Mosso S. Maria	625	326.0	Coggiola	468	160.0	Sostegno	397	12.6
Tanaro	Colle Tenda	1909	425.0	Colle Tenda	1909	160.0	Colle Tenda	1909	85.0	Asti	126	6.3
Bormida	Masone	433	291.0	Masone	433	226.0	Masone Lavagnina	433 335	130.0	Carcare	343	25.0
Scrivia	Montoggio	450	345.5	Carrega	955	299.0	Carrega	955	198.0	Borghetto	295	78.0
Ticino	Ornavasso	208	406.0	Ornavasso	208	378.0	Ornavasso	208	185.0	Goglio	1140	16.5
Curone	Forotondo	840	121.0	Forotondo	840	105.0	Forotondo	840	105.0	Montemarzino	468	62.3
Staffora	Pregola	1005	159.0	Pregola	1005	157.0	Pregola	1005	83.0	Casale	1070	55.0
Olona	Cantù	360	167.0	Cantù	360	147.0	Gorla Minore	235	75.0	S. Maria del Monte	881	21.0
Lambro	Magreglio	737	300.7	Magreglio	737	266.1	Magreglio	737	110.0	Sesto S. Giovanni	137	67.0
Adda Super.	Zebbio	775	253.0	Zebbio	775	229.0	Bellano	204	101.5	Prese d'Adda	944	29.0
Adda Inf.	Gorno	640	282.0	Gorno	640	230.0	Gorno	640	120.0	Gromo	709	41.3
Tidone	Colle Penice	1146	168.0	Colle Penice	1146	143.0	Colle Penice	1146	65.0	Agazzano	184	107.0
Trebbia	Cabanne	812	357.0	Cabanne	812	261.0	Cabanne	812	165.0	Perino	200	85.5
Nure	Cassimoreno	800	261.1	Cassimoreno	800	227.4	Cassimoreno	800	107.5	Casaldonato	895	50.0
Arda	Vernasca	495	187.2	Vernasca	495	170.0	Vernasca	495	90.0	Villa Alberoni	205	69.0
Taro	S. Maria	744	316.3	Montegroppo	750	202.0	Montegroppo	750	117.0	Borgotaro	411	40.0
Parma	Bosco	742	164.5	Bosco	742	133.0	Bosco	742	43.0	Tizzano	795	63.0
Enza	Paduli	1139	239.0	Paduli	1139	133.0	Lagastrello Paduli	1200 1139	50.0	Storlo	845	44.0
Crostolo	Canossa	530	140.0	Canossa	530	82.0	Canossa	530	26.0	Campegine	34	44.0
Oglio	Bovegno	750	249.5	Bovegno	750	240.0	Vilminore	1018	70.0	Casalmaggiore	25	18.6
Garda-Mincio	Voltino	554	84.0	Voltino	554	75.5	Voltino	554	32.5	Desenzano	64	11.7
Secchia	Piolo	773	219.0	Piolo	773	149.0	Febbio	1030	76.0	Gualtieri	22	19.5
Panaro	Fellicarolo	935	207.4	Fellicarolo	935	154.0	Pievepelago	701	86.0	Vignola	125	6.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Marzo 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. I. Sona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. I. Sona	Battiliano	Mezzanacorti	Becca R. S.-A. Z.	S. M. Olivetta	Osteria Vecchia	C. S. Andrea	Gargarano S.	Piacenza	Chiavicone	Boncarvio	Samazzano	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.28	—1.15
1	—0.75	0.38	—0.10	0.32	—0.35	0.59	0.46	0.29	—0.32	—0.36	0.28	0.75	0.38	—0.50	—0.07	0.65	0.75	0.42	0.50	—1.25
2	—0.75	0.38	—0.05	0.33	—0.32	0.68	0.47	0.34	0.78	0.70	0.78	1.20	0.95	0.15	0.37	1.30	1.20	0.86	1.10	—1.18
3	—0.75	0.45	—0.03	0.37	—0.23	0.97	1.26	1.42	1.55	1.55	2.10	2.54	2.40	2.00	2.38	3.35	3.50	2.96	3.08	1.14
4	—0.70	0.43	0.03	0.33	—0.28	0.62	1.25	1.04	1.30	1.44	1.96	2.50	2.40	2.05	2.33	3.36	3.60	3.08	3.14	1.28
5	—0.70	0.42	0.03	0.35	—0.30	0.61	1.22	1.03	0.73	0.90	1.44	2.00	1.76	1.35	1.71	2.56	2.77	2.37	2.54	0.72
6	—0.70	0.44	0.03	0.36	—0.28	0.60	1.22	0.99	0.55	0.75	1.34	1.71	1.63	1.05	1.46	2.23	2.42	1.96	2.16	0.24
7	—0.70	0.44	0.00	0.35	—0.30	0.56	1.18	0.90	0.52	0.60	1.20	1.53	1.43	0.80	1.30	2.06	2.23	1.83	1.97	0.09
8	—0.70	0.42	—0.02	0.33	—0.31	0.52	1.16	0.84	0.45	0.48	1.06	1.44	1.28	0.62	1.10	1.86	2.03	1.04	1.78	—0.12
9	—0.70	0.43	—0.05	0.33	—0.29	0.53	1.17	0.82	0.40	0.44	1.00	1.39	1.10	0.50	0.96	1.72	1.87	1.52	1.66	—0.24
10	—0.70	0.42	—0.03	0.33	—0.30	0.48	1.16	0.80	0.37	0.37	1.02	1.34	1.18	0.40	0.90	1.66	1.78	1.44	1.58	—0.30
Media decadica	**—0.71**	**0.42**	**—0.02**	**0.34**	**—0.30**	**0.62**	**1.05**	**0.85**	**0.63**	**0.69**	**1.22**	**1.64**	**1.46**	**0.84**	**1.24**	**2.07**	**2.21**	**1.71**	**1.95**	**0.04**
11	—0.70	0.40	—0.03	0.33	—0.31	0.46	1.15	0.78	0.30	0.31	1.00	1.30	1.05	0.45	0.89	1.66	1.80	1.44	1.52	—0.32
12	—0.70	0.40	—0.03	0.32	—0.31	0.45	1.13	0.76	0.26	0.28	0.92	1.26	1.07	0.42	0.79	1.55	1.67	1.35	1.44	—0.34
13	—0.70	0.40	—0.05	0.32	—0.31	0.44	1.14	0.78	0.19	0.26	0.92	1.22	1.07	0.30	0.70	1.50	1.60	1.27	1.40	—0.39
14	—0.70	0.40	—0.05	0.32	—0.31	0.44	1.14	0.75	0.18	0.25	0.90	1.20	1.05	0.20	0.61	1.46	1.56	1.24	1.38	—0.44
15	—0.70	0.40	—0.05	0.32	—0.33	0.44	1.14	0.74	0.15	0.25	0.90	1.22	1.03	0.25	0.54	1.50	1.56	1.24	1.37	—0.38
16	—0.70	0.40	—0.05	0.32	—0.30	0.44	1.15	0.77	0.14	0.26	0.90	1.21	1.03	0.30	0.60	1.47	1.57	1.24	1.38	—0.45
17	—0.70	0.40	—0.05	0.32	—0.31	0.44	1.15	0.74	0.19	0.26	0.92	1.20	1.01	0.25	0.74	1.46	1.55	1.22	1.37	—0.48
18	—0.80	0.40	—0.03	0.32	—0.34	0.44	1.13	0.72	0.03	0.28	0.90	1.21	1.03	0.24	0.70	1.41	1.52	1.20	1.36	—0.50
19	—0.80	0.38	—0.05	0.32	—0.35	0.43	1.13	0.71	0.00	0.30	0.88	1.22	1.03	0.22	0.68	1.39	1.47	1.16	1.55	—0.52
20	—0.80	0.38	—0.05	0.32	—0.35	0.42	1.13	0.74	0.07	0.30	0.86	1.21	1.20	0.20	0.65	1.36	1.45	1.13	1.36	—0.50
Media decadica	**—0.73**	**0.40**	**—0.04**	**0.32**	**—0.32**	**0.44**	**1.14**	**0.74**	**0.15**	**0.27**	**0.91**	**1.22**	**1.06**	**0.28**	**0.69**	**1.48**	**1.57**	**1.25**	**1.41**	**—0.43**
21	—0.80	0.38	—0.05	0.33	—0.35	0.42	1.13	0.76	0.49	0.60	1.10	1.23	1.22	0.18	0.76	1.50	1.60	1.26	1.53	—0.44
22	—0.80	0.38	—0.05	0.33	—0.35	0.43	1.14	0.75	0.40	0.55	1.16	1.30	1.35	0.70	1.05	1.80	1.92	1.56	1.70	—0.37
23	—0.80	0.38	—0.05	0.33	—0.36	0.43	1.14	0.77	0.35	0.50	1.08	1.29	1.25	0.50	0.95	1.70	1.81	1.68	1.62	—0.24
24	—0.80	0.38	—0.05	0.33	—0.36	0.43	1.13	0.74	0.31	0.38	1.00	1.35	1.20	0.40	0.87	1.59	1.71	1.36	1.50	—0.29
25	—0.80	0.35	—0.05	0.32	—0.32	0.43	1.12	0.75	0.26	0.30	0.94	1.31	1.10	0.36	0.79	1.51	1.63	1.30	1.46	—0.38
26	—0.80	0.37	—0.05	0.32	—0.30	0.56	1.14	0.80	0.22	0.27	0.94	1.28	1.10	0.30	0.75	1.48	1.58	1.26	1.42	—0.41
27	—0.80	0.38	—0.05	0.33	—0.31	0.56	1.15	0.82	0.20	0.28	0.98	1.25	1.15	0.27	0.75	1.50	1.61	1.28	1.40	—0.42
28	—0.80	0.40	—0.05	0.34	—0.31	0.50	1.15	0.77	0.13	0.30	0.98	1.23	1.13	0.38	0.78	1.50	1.62	1.28	1.36	—0.41
29	—0.80	0.40	—0.05	0.33	—0.33	0.49	1.15	0.75	0.08	0.27	0.92	1.21	1.15	0.42	0.73	1.45	1.54	1.22	1.30	—0.44
30	—0.80	0.40	—0.05	0.33	—0.33	0.58	1.13	0.73	0.02	0.20	0.88	1(15	1.13	0.25	0.68	1.38	1.42	1.15	1.25	—0.51
31	—0.80	0.39	—0.05	0.37	—0.34	0.47	1.11	0.70	—0.02	0.14	0.80	1.17	1.13	0.20	0.63	1.31	1.40	1.07	1.30	—0.56
Media decadica	**—0.80**	**0.38**	**—0.05**	**0.33**	**—0.33**	**0.48**	**1.14**	**0.76**	**0.22**	**0.54**	**0.98**	**1.25**	**1.18**	**0.66**	**0.79**	**1.52**	**1.62**	**1.31**	**1.44**	**—0.41**
Media mensile	**—0.75**	**0.40**	**—0.04**	**0.33**	**—0.32**	**0.51**	**1.11**	**0.78**	**0.33**	**0.43**	**1.03**	**1.37**	**1.23**	**0.49**	**0.91**	**1.68**	**1.80**	**1.42**	**1.60**	**—0.27**
Escursione	0.05	0.10	0.08	0.05	0.13	0.55	0.80	1.13	1.62	1.91	1.82	1.79	2.08	2.55	2.45	2.71	2.85	2.66	2.64	2.53
Media Marzo 1901-1918	**—0.35**	**0.77**	**0.43**	**0.51**	**—0.10**	**0.63**	**1.26**	**0.95**	**0.94**	**1.05**	**1.65**	**1.72**	**1.41**	**0.87**	**1.29**	**2.05**	**2.07**	**1.81**	**1.78**	**0.17**
Scostamento dalla media	**—0.40**	**—0.37**	**—0.47**	**—0.18**	**—0.22**	**—0.12**	**—0.15**	**—0.17**	**—0.61**	**—0.62**	**—0.62**	**—0.35**	**—0.18**	**—0.38**	**—0.38**	**—0.37**	**—0.27**	**—0.39**	**—0.18**	**—0.44**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Marzo 1918

Denominazione dell'Idrometro	Tinazzo	Cremona R. 5. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sarca	Casalmaggiore	Battaglia	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuova	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	— 1 00	— 1.91	0.27	— 0.55	0.60	— 0.17	1.39	1.34	— 0.48	— 0.32	— 0.06	— 0.05	— 0.22	0.16	— 0.24	— 0.22	— 4.39	0.25	0.17
2	— 0.50	— 1.89	0.34	— 0.51	0.80	0.37	1.74	1.32	— 0.38	— 0.13	0.01	0.08	— 0.15	0.14	— 0.03	— 0.17	— 4.38	0.27	0.14
3	1.80	0.40	2.35	1.40	2.65	2.07	3.25	3.10	1.22	1.35	0.82	0.03	0.32	0.52	0.17	0.12	— 4.17	0.50	0.26
4	1.90	0.30	2.84	1.80	3.07	2.53	3.70	3.70	2.68	1.68	2,60	2.45	2.58	2.40	2.30	2.12	— 2.35	2.25	0.84
5	1.34	0.40	2.45	1.69	2.95	2.32	3.66	3.60	2.80	1.78	2.98	2.86	3.12	3.11	2.80	2.92	— 1.50	3.30	1.73
6	1.00	— 0.21	1.96	1.00	2.50	1.67	3.08	3.00	2.18	2.20	2.54	2.50	2.80	2.87	2.65	2.84	— 1.40	3.51	2.01
7	0.82	— 0.42	1.73	0.85	2.20	1.42	2.85	3.00	1.75	1.75	1.98	1.98	2.24	2.31	2.11	2.25	— 1.93	3.00	1.74
8	0.64	— 0.60	1.67	— 0.66	2.05	1.25	2.70	2.75	1.57	1.68	1.81	1.82	2.03	1.99	1.85	1.95	— 2.22	2.65	1.46
9	0.58	— 0.79	1.60	0.55	1.90	1.06	2.55	2.70	1.28	1.30	1.53	1.57	1.76	1.70	1.59	1.70	— 2.46	2.37	1.31
10	0.48	— 0.90	1.51	0.46	1.70	0.74	2.40	2.50	1.09	1.12	1.31	1.35	1.52	1.40	1.34	1.42	— 2.74	2.08	1.16
Media decadica	**0.71**	**—0.56**	**1.67**	**0.73**	**2.04**	**1.33**	**2.73**	**2.70**	**1.37**	**1.24**	**1.55**	**1.46**	**1.60**	**1.66**	**1.45**	**1.49**	**—2.75**	**2.02**	**1.08**
11	0.46	— 0.88	1.41	0.40	1.66	0.87	2.33	2.40	0.98	0.98	1.18	1.19	1.34	1.10	1.14	1.21	— 2.96	1.80	1.01
12	0.40	— 0.95	1.29	0.35	1.62	0.85	2.30	2.10	0.94	0.96	1.12	1.15	1.27	1.09	1.07	1.03	— 3.09	1.65	0.93
13	0.38	— 1.02	1.22	0.21	1.56	0.79	2.25	1.90	0 84	0.85	1.05	1.08	1118	1.08	1.00	1.05	— 3.13	1.60	0.83
14	0.36	— 1.06	1.11	0.22	1.50	0.74	2.20	1.70	0.75	0.79	0.97	1.00	1.09	0.98	0.91	0.96	— 3.23	1.52	0.87
15	0.35	— 1.08	1.08	0.40	1.48	0.70	2.18	1,70	0.73	0.77	0.90	0.93	0.98	0.96	0.84	0.84	— 3.33	1.43	0.76
16	0.36	— 1.07	1.10	0.38	1.46	0.73	2.30	1.65	0.73	0.73	0.96	0.97	1.01	0.92	0.78	0.85	— 3.34	1.57	0.66
17	0.34	— 1.08	1.11	0.33	1.45	0.71	2.19	1.65	0.72	0.76	0.96	0.97	1.05	0.98	0.88	0.92	— 3.28	1.43	0.69
18	0.33	— 1.05	1.09	0.32	1.45	0.72	2.17	1.60	0.70	0.73	0.92	0.95	1.02	0.93	0.89	0.88	— 3.30	1.43	0.71
19	0.32	— 1.09	1.07	0.38	1.45	0.70	2.14	1.58	0.69	0.72	0.91	0.93	1.00	0.84	0.83	0.85	— 3.33	1.38	0.78
20	0.33	— 1.10	1.09	0.34	1.44	0.67	2.10	1.55	0.63	0.74	0.87	0.89	0.96	0.86	0.79	0.84	— 3.34	1.37	0.72
Media decadica	**0.36**	**—1.03**	**1.16**	**0.32**	**1.51**	**0.75**	**2.22**	**1.78**	**0.77**	**0.80**	**0.98**	**1.01**	**1.09**	**0.97**	**0.91**	**0.94**	**—3.23**	**1.50**	**0.80**
21	0.53	— 1.15	1.04	0.23	1.43	0.66	2.10	1.50	0.64	0.75	0.84	0.86	0.91	0.87	0.75	0.83	— 3.38	1.30	0.65
22	0.70	— 0.92	1.23	0 44	1.53	0.79	2.33	1.50	0.75	0.73	0.86	0.90	0.93	0.86	0.78	0.73	— 3.42	1.20	0.68
23	0.65	— 0.80	1.18	0.50	1.72	0.96	2.35	1.48	0.95	0.89	1.01	1.04	1.03	1.18	0.85	0.89	— 3.38	1.32	0.72
24	0.55	— 0.90	1.08	0.43	1.68	0.92	2.36	2.31	1.03	0.86	1.11	1.13	1.24	1.10	1.02	1.07	— 3.18	1.50	0.77
25	0.48	— 0.96	1.18	0.44	1.87	0.83	2.30	2.28	0.92	0.84	1.04	1.07	1.18	1.08	0.97	1.07	— 3.14	1.60	0.83
26	0.46	— 0.99	1.15	0.44	1.55	0.75	2.25	2.20	0.81	0.81	0.96	0.98	1.09	1.02	0.92	0.97	— 3.22	1.50	0.82
27	0.44	— 1.00	1.15	0.40	1.53	0.75	2.29	2.15	0.79	0.80	0.94	0.98	1.06	1.03	0.86	0.94	— 3.24	1.47	0.85
28	0.30	— 1.00	1.15	0.37	1.53	0.79	2.28	2.10	0.81	0.79	1.03	1.05	1.16	1.06	0.90	1.01	— 3.24	1.50	0.75
29	0.27	— 1.02	1.11	0.36	1.51	0.76	2.25	2.03	0.78	0.78	0.98	1.01	1.11	1.02	0.93	1.00	— 3.20	1.53	0.83
30	0.23	— 1.09	1.09	0.34	1.45	0.71	2.20	2.00	0.80	0.73	0.92	0.95	1.04	0.94	0.86	0.93	— 3.27	1.47	0.75
31	0.18	— 1.06	1.00	0.30	1.40	0.67	2.14	1.95	0.73	0.68	0.85	0.89	0.95	0.87	0.81	0.84	— 3.34	1.40	0.76
Media decadica	**0.44**	**—0.99**	**1.12**	**0.39**	**1.56**	**0.78**	**2.26**	**1.95**	**0.82**	**0.79**	**0.96**	**0.99**	**1.06**	**1.00**	**0.88**	**0.93**	**—3.27**	**1.44**	**0.76**
Media mensile	**0.50**	**—0.86**	**1.31**	**0.48**	**1.70**	**0.95**	**2.40**	**2.14**	**0.98**	**0.94**	**1.16**	**1.15**	**1.25**	**1.21**	**1.07**	**1.12**	**—3.09**	**1.64**	**0.88**
Escursione.	2.90	2.31	2.57	2.35	2.47	2.70	2.31	2.38	3.28	2.52	3.04	2.91	3.34	2.97	3.04	3.14	2.99	3.26	1.87
Media Marzo 1901-1918	0.92	0.03	1.73	0.71	2.21	1.49	2.67	2.81	1.65	1.74	1.86	1.83	2.09	1.97	1.83	1.87	—2.33	2.36	1.34
Scostamento dalla media	**—0.42**	**—0.89**	**—0.42**	**—0.23**	**—0.51**	**—0.54**	**—0.27**	**—0.67**	**—0.67**	**—0.80**	**—0.70**	**—0.68**	**—0.84**	**—0.76**	**—0.76**	**—0.75**	**—0.76**	**—0.72**	**—0.46**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosiera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Casorezzo	P. Tresa	Saboano	Mese	Campo	Grossotto	Albaneggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.81	0.25	0.49	0.25	—	0.18	— 0.58	— 0.32	— 0.76	0.00	1.17	0.14	0.13	0.03	0.70	0.82	— 0.28	— 0.23	— 0.35
2	0.40	0.76	0.25	0.49	0.25	—	0.23	— 0.50	— 0.25	— 0.63	0.05	1.39	0.16	0.18	0.06	0.70	0.87	— 0.23	— 0.10	— 0.24
3	0.40	0.78	0.25	0.50	0.25	—	0.30	— 0.50	— 0.11	— 0.44	0.21	1.70	0.16	0.20	0.06	0.70	0.99	— 0.05	0.04	— 0.13
4	0.40	0.75	1.00	0.52	0.25	—	0.40	— 0.36	— 0.08	— 0.50	0.26	1.70	0.16	0.21	0.06	0.70	0.91	0.00	0.06	— 0.11
5	0.40	0.73	1.00	0.54	0.25	—	0.45	— 0.34	— 0.05	— 0.30	0.28	1.61	0.16	0.22	0.06	0.70	0.89	0.05	0.09	— 0.08
6	0.40	0.76	0.90	0.55	0.25	—	0.45	— 0.30	— 0.03	— 0.50	0.29	1.46	0.16	0.22	0.06	0.70	0.86	0.10	0.07	— 0.09
7	0.40	0.74	0.90	0.58	0.25	—	0.45	— 0.29	— 0.02	— 0.50	0.30	1.00	0.14	0.21	0.05	0.70	0.86	0.02	0.06	— 0.10
8	0.40	0.78	0.75	0.59	0.25	—	0.45	— 0.29	— 0.02	— 0.51	0.30	0.93	0.14	0,20	0.05	0.70	0.85	0.01	0.06	— 0.10
9	0.40	0.75	0.70	0,60	0.25	—	0.48	— 0.28	— 0.03	— 0.51	0.31	0.90	0.12	0.20	0.06	0.70	0.85	0.00	0.00	— 0.10
10	0.40	0.73	0.70	0.59	0.25	—	0.48	— 0.28	— 0.01	— 0.40	0.31	0.86	0.14	0.21	0.06	0.70	0.84	— 0.02	0.06	— 0.10
Media decadica	0.40	0.76	0.67	0.54	0.25	—	0.39	—0.37	—0.09	—0.52	0.23	1.27	0.15	0.20	0.05	0.70	0.87	0.04	0.02	— 0.14
11	0.40	0.74	0.60	0.59	0.25	—	0.48	— 0.27	— 0.01	— 0.37	0.30	0.79	0.14	0.21	0.06	0.70	0.82	— 0.02	0.06	— 0.10
12	0.40	0.76	0.60	0.59	0.25	—	0.48	— 0.26	0.00	— 0.37	0.30	0.70	0.14	0.21	0.06	0.70	0.83	— 0.02	0.05	— 0.11
13	0.40	0.81	0.65	0.59	0.25	—	0.49	— 0.26	0.00	— 0.32	0.31	0.61	0.14	0.20	0.06	0.70	0.83	— 0.02	0.05	— 0.11
14	0.40	0.79	0.65	0.58	0.25	—	0.50	— 0.26	0.00	— 0.32	0.31	0.54	0.14	0.20	0.06	0.70	0.83	— 0.02	0.05	— 0.11
15	0.40	0.75	0.70	0.60	0.25	—	0.51	— 0.24	0.00	— 0.29	0.33	0.30	0.16	0.20	0.07	0.70	0.82	— 0.02	0.03	— 0.13
16	0.40	0.73	0.70	0.62	0.25	—	0.52	— 0.23	0.00	— 0.27	0.33	0.21	0.16	0.20	0.06	0.70	0.83	— 0.03	0.03	— 0.13
17	0.40	0.77	0.70	0.61	0.25	—	0.53	— 0.23	0.01	— 0.27	0.33	0.02	0.14	0.20	0.06	0.70	0.82	— 0.03	0.02	— 0.14
18	0.40	0.79	0.60	0.61	0.25	—	0.53	— 0.23	0.07	— 0.27	0.32	— 0.15	0.16	0.20	0.07	0.70	0.81	— 0.04	0.02	— 0.14
19	0.40	0.82	0.60	0.61	0.25	—	0.51	— 0.23	0.02	— 0.27	0.32	— 0.17	0.16	0.19	0.07	0.70	0.81	— 0.04	0.01	— 0.15
20	0.40	0.84	0.50	0.63	0.25	—	0.51	— 0.22	0.03	— 0.26	0.32	— 0.19	0.14	0.19	0.07	0.70	0.82	— 0.05	0.01	— 0.15
Media decadica	0.40	0.78	0.63	0.60	0.25	—	0.51	—0.24	0.01	—0.30	0.32	+0.27	0.15	0.20	0.06	0.70	0.82	—0.03	0.03	—0.13
21	0.40	0.79	0.50	0.62	0.25	—	0.51	— 0.22	0.03	— 0.27	0.32	— 0.24	0.14	0.19	0.07	0.70	0.82	— 0.06	0.00	— 0.16
22	0.40	0.81	0.50	0.61	0.25	—	0.53	— 0.22	0.03	— 0.28	0.32	— 0.29	0.14	0.20	0.08	0.70	0.84	— 0.06	0.00	— 0.16
23	0.40	0.79	0.50	0.61	0.25	—	0.54	— 0.21	0.05	— 0.24	0.32	— 0.38	0.14	0.20	0.08	0.70	0.82	— 0.07	0.00	— 0.16
24	0.40	0.82	0.50	0.60	0.25	—	0.55	— 0.20	0.05	— 0.25	0.32	— 0.45	0.14	0.21	0.10	0.70	0.82	— 0.07	0.00	— 0.16
25	0.40	0.78	0.50	0.59	0.25	—	0.57	— 0.20	0.06	— 0.25	0.32	— 0.49	0.14	0.21	0.10	0.70	0.85	— 0.07	— 0.01	— 0.16
26	0.40	0.76	0.60	0.59	0.25	—	0.60	— 0.15	0.08	— 0.25	0.32	— 0.51	0.14	0.21	0.07	0.75	0.86	— 0.07	— 0.01	— 0.17
27	0.40	0.83	0.60	0.59	0.25	—	0.61	— 0.15	0.10	— 0.26	0.32	— 0.54	0.14	0.21	0.07	0.75	0.84	— 0.07	— 0.01	— 0.17
28	0.40	0.81	0.65	0.61	0.25	—	0.62	— 0.15	0.11	— 0.26	0.31	— 0.57	0.16	0.22	0.09	0.75	0.84	— 0.07	— 0.01	— 0.17
29	0.40	0.83	0.55	0.60	0.25	—	0.60	— 0.15	0.10	— 0.26	0.31	— 0.60	0.18	0.22	0.09	0.70	0.83	— 0.08	— 0.02	— 0.17
30	0.40	0.79	0 55	0.60	0.25	—	0.60	— 0.16	0.09	— 0.26	0.30	— 0.63	0.18	0.22	0.11	0.70	0.83	— 0.08	— 0.02	— 0.18
31	0.40	0.84	0.50	0.60	0.25	—	0.60	— 0.17	0.09	— 0.27	0.30	— 0.62	0.20	0.22	0.10	0.70	0.82	— 0.08	— 0.02	— 0.18
Media decadica	0.40	0.80	0.54	0.60	0.25	—	0.58	— 0.18	0.07	—0.26	0.31	—0.48	0.15	0.21	0.09	0.71	0.83	—0.07	— 0.01	— 0.17
Media mensile	0.40	0.78	0.61	0.58	0.25	—	0.49	—0.26	0.00	— 0.36	0.29	0.35	0.15	0.20	0.07	0.70	0.84	—0.05	0.01	— 0.15
Escursione	0.00	0.11	0.75	0.14	0.00	—	0.44	0.43	0.43	0.52	0.33	2.33	0.04	0.09	0.08	0.05	0.18	0.38	0.32	0.27
Media Marzo 1901-1918	—	—	0.53	0.64	—	—	0.29	—0.25	—0.04	—0.27	0.33	—0.55	0.15	0.21	0.08	0.44	0.74	0.10	—0.03	—0.15
Scostamento dalla media	—	—	+0.08	—0.06	—	—	+0.20	— 0.01	+0.04	—0.09	—0.04	+0.90	0.00	— 0.01	— 0.01	+0.26	+0.10	— 0.15	+0.04	0.00
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Caprino	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Cavadera	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pumatico	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Vezzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	— 0.05	— 0.12	0.18	— 1.45	— 0.13	0.73	1.80	0.05	0.02	— 0.17	— 0.16	—	— 0.23	0.52	1.01	0.66	— 0.28	1.34	1.31	1.36
2	0.15	0.19	1.06	— 1.10	0.08	1.03	1.90	0.07	0.07	— 0.12	— 0.11	—	— 0.20	0.55	1.03	0.72	— 0.25	1.35	1.31	1.36
3	0.45	0.33	1.15	0.10	1.25	2.50	1.90	0.12	0.13	— 0.08	— 0.07	—	0.29	0.85	1.22	0.81	— 0.02	1.36	1.32	1.36
4	0.42	0.28	0.80	0.15	0.95	2.40	2.80	0.18	0.15	— 0.05	— 0.04	—	0.43	1.20	1.78	0 86	0.59	1.36	1.34	1.36
5	0.41	0.35	0.75	— 1.09	0.65	1.80	2.80	0.21	0.13	— 0.05	— 0.04	—	0.19	1.15	1.49	0.88	0.40	1.36	1.34	1.39
6	0.40	0.33	0.78	— 1.10	0.54	1.60	2.80	0.21	0.14	— 0.02	— 0.01	—	0.08	1.12	1.40	0.88	0.15	1.37	1.35	1.40
7	0.39	0.28	0.80	— 1.20	0.46	1.50	1.90	0.21	0.15	0.00	— 0.01	—	0.10	1.10	1.36	0.88	0.14	1.37	1.35	1.40
8	0.38	0.25	0.80	— 1.26	0.40	1.45	1.80	0.21	0.16	0.00	— 0.01	—	0.02	1.00	1.32	0.88	0.03	1 37	1.35	1.41
9	0.38	0.23	0.70	— 1.32	0.38	1.40	1.70	0.21	0.16	0.01	0.00	—	— 0.05	1.00	1.27	0.87	0.01	1.38	1.35	1.41
10	0.38	0.22	0.60	— 1.40	0.35	1.38	1.70	0.21	0.15	0.02	0.01	—	— 0.08	0.94	1.23	0.87	— 0.04	1.38	1.35	1.41
Media decadica	0.33	0.23	0.76	—0.97	0.49	1.58	2.11	0.17	0.13	—0.05	—0.04	—	0.06	0.94	1.31	0.83	0.08	1.36	1.34	1.39
11	0.38	0.23	0.60	— 1.50	0.36	1.37	1.70	0.20	0.16	0.02	0.01	—	— 0.08	0.90	1.18	0.87	— 0.12	1.38	1.35	1.41
12	0.37	0.23	0.60	— 1.50	0.36	1.37	1.70	0.20	0.16	0.03	0.02	—	— 0.09	0.85	1.18	0.87	— 0.14	1.38	1.35	1.41
13	0.37	0.24	0.59	— 1.50	0.36	1.36	1.60	0.20	0.16	0.03	0.02	—	— 0.10	0.85	1.18	0.87	— 0.15	1.38	1.35	1.41
14	0.36	0.24	0.59	— 1.50	0.35	1.36	1.60	0.10	0.16	0.04	0.03	—	— 0.10	0.85	1.17	0.87	— 0.12	1.38	1.34	1.41
15	0.35	0.22	0.58	— 1.50	0.35	1.36	1.60	0.20	0.16	0.04	0.03	—	— 0.11	0.84	1.16	0.87	— 0 10	1.37	1.34	1.41
16	0.35	0.21	0.58	— 1.50	0.29	1.35	1.60	0.20	0.15	0.04	0.03	—	— 0.09	0.83	1.15	0.87	— 0.03	1.37	1.34	1.40
17	0.34	0.20	0.58	— 1.50	0.29	1.38	1.50	0.20	0.15	0.05	0.04	—	— 0.11	0.80	1.15	0.87	— 0.02	1.37	1.34	1.40
18	0.34	0.21	0.58	— 1.50	0.43	1.40	1.50	0.19	0.15	0.05	0.04	—	— 0.13	0.80	1.12	0.86	— 0.07	1.37	1.34	1.39
19	0.33	0.19	0.57	— 1.50	0.43	1.42	1.50	0.18	0.15	0.06	0.05	—	— 0.15	0.80	1.12	0.86	— 0.10	1.36	1.34	1.39
20	0.33	0.18	0.57	— 1.50	0.43	1.44	1.50	0.17	0.14	0.06	0.05	—	— 0.16	0.80	1.10	0.87	— 0.13	1.35	1.33	1.39
Media decadica	0.35	0.21	0.58	—1 50	0.36	1.38	1.58	0.19	0.15	0.04	0.03	—	— 0.11	0.83	1.15	0.87	— 0.10	1.37	1.34	1.40
21	0.32	0.15	0.57	— 1.45	0.45	1.47	1.50	0.17	0.14	0.04	0.03	—	— 0.16	0.80	1.10	0.87	— 0.15	1.35	1.33	1.38
22	0.31	0.16	0.57	— 1.45	0.45	1.49	1.30	0.17	0.14	0.04	0.03	—	— 0.16	0.80	1.10	0.87	— 0.17	1.35	1.32	1.38
23	0.30	0.15	0.57	— 1.45	0.44	1.50	1.30	0.17	0.14	0.04	0.03	—	— 0.15	0.78	1.09	0.88	— 0.17	1.35	1.32	1.37
24	0.30	0.15	0.55	— 1.45	0.44	1.50	1.30	0.17	0.14	0.05	0.04	—	— 0.13	0.78	1.09	0.89	— 0.24	1.34	1.31	1.37
25	0.30	0.15	0.55	— 1.48	0.43	1.48	1.30	0.17	0.14	0.05	0.04	—	— 0.13	0.78	1.09	0.93	— 0.24	1.34	1.30	1.37
26	0.30	0.17	0 55	— 1.48	0.46	1.49	1.30	0.17	0.14	0.04	0.03	—	— 0.15	0.77	1.07	0.97	— 0.21	1.33	1.30	1.37
27	0.30	0.16	0.55	— 1.48	0.48	1.48	1.30	0.17	0.14	0.04	0.03	—	— 0.05	0.76	1.10	0.98	— 0.20	1.33	1.30	1.37
28	0.30	0.15	0.55	— 1.48	0.45	1.46	1.30	0.17	0.13	0.03	0.02	—	— 0.10	0.75	1.12	0.98	— 0.20	1.33	1.29	1.36
29	0.29	0.14	0.55	— 1.50	0.42	1.44	1.30	0.17	0.13	0.03	0.02	—	— 0.12	0.74	1.00	0.98	— 0.21	1.33	1.28	1.36
30	0.29	0.14	0.55	— 1.55	0.39	1.42	1.30	0.17	0.13	0.06	0.03	—	— 0.13	0.72	1.05	0.97	— 0.18	1.33	1.24	1.36
31	0.28	0.13	0.55	— 1.55	0.39	1.40	1.30	0.17	0.13	0.04	0.03	—	— 0.12	0.70	1.04	0.97	— 0.16	1.32	1.28	1.36
Media decadica	0.30	0.15	0.56	—1.48	0.44	1.47	1.32	0.17	0.14	0.04	0.03	—	—0.13	0.76	1.08	0.94	—0.19	1.34	1.29	1.37
Somma mensile	0.33	0.20	0.63	— 1.32	0.43	1.47	1.66	0.18	0.14	0.01	0.01	—	—0.06	0.84	1.18	0.88	-0.08	1.36	1.32	1.38
Escursione	0.50	0.47	0.97	1.60	0.38	1.77	1.50	0.16	0.14	0.23	0.21	—	0.66	0.68	0.77	0.32	0.87	0.06	0.11	0.05
Media Marzo 1901-1918	0.37	0.15	0.53	—0.70	0.60	1.61	1.40	0.27	0.27	0.20	0.16	—	0.46	1.10	1.73	0.90	0.27	0.52	0.50	0.53
Scostamento dalla media	— 0.04	+0.05	+0.10	—0.62	— 0.17	— 0.14	+0.26	—0.09	— 0.13	— 0.19	— 0.15	—	—0.52	—0.26	—0.55	—0.02	—0.35	+0.84	+0.82	+0.85
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Ristagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgofaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.27	1.10	— 1.30	0.40	0.73	0.15	0 08	0.70	0.20	0.00	0.40	— 0.40	0.02	0.95	0.15	0.06	0.70	(1)	(2)	0.65
2	0.28	1.20	— 1.40	0.37	1.70	0.80	1.60	1.00	0.95	0.00	0.90	— 0.40	0.95	0.95	0.15	0.00	0.70	—	—	0.80
3	0.28	1.22	— 1.50	0.42	2.05	1.10	0.65	1.80	0.80	0.00	0.80	— 0.40	0.42	0.85	0.65	0.70	0.70	—	—	0.74
4	0.36	1.14	— 1.50	0.35	1.42	0.65	0.25	1.20	0.50	0.00	0.75	— 0.40	0.32	0.85	0.15	0.70	0.70	—	—	0.67
5	0.36	1.12	— 1.55	0.30	1.28	0.55	0.15	1.20	0.40	0.10	0.75	— 0.40	0.32	0.85	0.15	0.70	0.70	—	—	0.67
6	0.45	1.11	— 1.55	0.29	1.14	0.50	0.10	1.20	0.20	0.10	0.70	— 0.40	0.32	0.85	0.15	0.76	0.75	—	—	0.63
7	0.43	1.10	— 1.55	0.26	1.05	0.45	0.12	1.00	0.20	0.10	0.65	— 0.40	0.18	0.70	0.15	0.40	0.75	—	—	0.64
8	0.48	1.08	— 1.55	0.25	0.99	0.40	0.05	1.00	0.20	0.20	0.65	— 0.40	0.08	0.70	0.15	0.36	0.75	—	—	0.63
9	0.48	1.10	— 1.55	0.23	0.93	0.35	— 0.02	1.00	0.20	0.20	0.60	— 0.40	0.08	0.70	0.65	0.30	0.75	—	—	0.64
10	0.47	1.09	— 1.55	0.22	0.90	0.32	— 0.04	1.00	0.20	0.20	0.60	— 0.40	0.08	0.70	0.15	0.28	0.80	—	—	0.60
Media decadica	0.39	1.13	— 1.50	0.31	1.22	0.53	0.29	1.11	0.38	0.09	0.68	—0.40	0.28	0.81	0.18	0.52	0.73	—	—	0.67
11	0.47	1.08	— 1.55	0.24	0.83	0.30	— 0.04	1.00	0.20	0.40	0.55	— 0.40	0.05	0.70	0.15	0.26	0.80	—	—	0.58
12	0.47	1.08	— 1.50	0.25	0.79	0.28	— 0.08	0.80	0.20	0.40	0.55	— 0.40	0.05	0.70	0.15	0.26	0.80	—	—	0.56
13	0.47	1.10	— 1.50	0.27	0.78	0.25	— 0.10	0.80	0 20	0.40	0.50	— 0.40	0.05	0.65	0.05	0.24	0.80	—	—	0.55
14	0.67	1.08	— 1.50	0.27	0.77	0.25	— 0.06	0.80	0.20	0.40	0.45	— 0.40	0.05	0.65	0 05	0.20	0.80	—	—	0.55
15	0.70	1.09	— 1.50	0.28	0.73	0.25	— 0.12	0.80	0.20	0.40	0.45	— 0.40	0.05	0.65	0.05	0.20	0.80	—	—	0.52
16	0.68	1.09	— 1.50	0.25	0.73	0.23	— 0.04	0.80	0.20	0.40	0.40	— 0.40	0.05	0.65	0.05	0.16	0.80	—	—	0.52
17	0.66	1.10	— 1.50	0.25	0.76	0.20	— 0.08	0.80	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.68	0.05	0.15	0.80	—	—	0.51
18	0.66	1.09	— 1.50	0.24	0.79	0.20	— 0.04	0.80	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.68	0.05	0.15	0.80	—	—	0.51
19	0.65	1.08	— 6.50	0.23	0.76	0.20	— 0.10	0.80	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.68	0.05	0.16	0.80	—	—	0.50
20	0.65	1.08	— 1.50	0.24	0.76	0.20	0.15	1.00	0.40	0 50	0.80	— 0.30	0.05	0.70	0.05	0.20	0.85	—	—	0.58
Media decadica	0.61	1.09	— 1.50	0.25	0.77	0.24	—0.05	0.84	0.22	0.44	0.49	—0.36	0.05	0.67	0.06	0.20	0.80	—	—	0.54
21	0.65	1.26	— 1.50	0.25	1.50	0.85	0.55	1.70	0.70	0 50	0.75	— 0.30	0.45	0.70	0.05	0.20	0.85	—	—	0.50
22	0.65	1.20	— 1.45	0.27	1.32	0.60	0.25	1.20	0.70	0.50	0.70	— 0.30	0.20	0.70	0.05	0.18	0.85	—	—	0.56
23	0.63	1.16	— 1.45	0.25	1.10	0.55	0.13	0.90	0.20	0.50	0.70	— 0.30	0.15	0.70	0.05	0.20	0.85	—	—	0.54
24	0.65	1.16	— 1.45	0.23	1.04	0.50	0.08	0.90	0.20	0.50	0.65	— 0.30	0.08	0.70	0.05	0.20	0.70	—	—	0.52
25	0.65	1.14	— 1.45	0.21	0.96	0.50	0.08	0.90	0.20	0.50	0.60	— 0.30	0.08	0.64	0.04	0.20	0.70	—	—	0.52
26	0.65	1.16	— 1.40	0.20	0.95	0.45	0.03	0.90	0.20	0.50	0.55	— 0.30	0.05	0.64	0.04	0.18	0.70	—	—	0.55
27	0.65	1.17	— 1.40	0.18	0.97	0.40	— 0.03	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.30	0.05	0.64	0.04	0.18	0.70	—	—	0.62
28	0.40	1.17	— 1.40	0.17	0.94	0.40	— 0.07	0.90	0.20	0.50	0.45	— 0.30	0.05	0.64	0.04	0.14	0.70	—	—	0.55
29	0.40	1.16	— 1.35	0.19	0.86	0.37	— 0.07	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.64	0.04	0.14	0 70	—	—	0.51
30	0.41	1.12	— 1.35	0.20	0.89	0.35	— 0.11	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.64	0.04	0.14	0.70	—	—	0.49
31	0.41	1.10	— 1.35	0.22	0.76	0.30	— 0.10	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.30	0.05	0.70	0.15	0.14	0.70	—	—	0.47
Media decadica	0.56	1.16	— 1.41	0.22	1.02	0.48	0.07	1.00	0.29	0.50	0.55	—0.30	0.11	0.67	0.05	0.17	0.74	—	—	0.53
Media mensile	0.52	1.13	— 1.47	0.26	1.00	0.42	0.10	0.98	0.30	0.35	0.57	—0.35	0.15	0.72	0.09	0.29	0.76	—	—	0.58
Escursione	0.43	0.18	0.25	0.25	1.32	0.95	1.72	1.10	0.75	0.50	0.50	0.10	0.93	0.36	0.11	0.84	0.15	—	—	0.33
Media Marzo 1901-1918	0.64	1.16	— 1.35	0.38	1.18	0.45	0.28	0.94	0.76	0.01	0.89	—0.11	0.48	0.31	0.73	0.60	0.92	—	—	0.74
Scostamento dalla media	— 0.12	—0.03	— 0.12	— 0.12	— 0.18	—0.03	— 0.18	+0.04	—0.46	— 0.34	—0.32	—0.46	—0.33	—	—0.64	— 0.31	— 0.16	—	—	— 0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. dalle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Bologn.	P. Nuova
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.49	0.78	— 0.50	1.40	0.51	0.55	0.00	(1)	— 0.40	1.10	2.00	1.26	0.78	0.08	0.94	— 0.84	— 0.29	0.12	— 0.70	—
2	1.98	0.79	0.03	2.10	0.91	0.31	0.00	—	— 0.30	1.10	2.00	1.26	0.72	0.15	0.99	— 0.84	— 0.31	0.14	— 0.54	—
3	1.85	0.79	0.15	2.40	1.30	1.11	0.50	0.37	1.40	3.30	3.88	2.70	1.12	0.95	1.35	1.90	2.70	2.83	2.10	—
4	1.36	0.78	0.03	2.18	1.10	0.88	0.58	0.15	1.40	2.50	3.05	2.50	2.10	2.17	1.17	1.10	1.00	1.22	0.53	—
5	1.23	0.65	— 0.08	1.78	1.08	0.65	0.45	0.10	1.10	2.00	2.70	1.90	1.74	2.51	1.17	0.85	0.53	1.66	0.00	—
6	1.18	0.68	— 0.17	1.47	1.09	0.35	0.20	0.20	0.80	2.05	2.60	1.70	1.61	2.00	1.19	0.60	0.43	1.30	— 0.20	—
7	1.25	0.66	0.02	1.50	1.22	0.41	0.15	0.18	0.90	2.40	3.22	1.55	1.55	1.60	1.40	1.20	2 05	2.42	1.55	—
8	1.18	0.67	— 0.11	1.37	1.10	0.75	0.60	0.15	0.70	2.25	2.91	2.40	1.90	1.50	1.24	0.60	0.97	1.42	0.62	—
9	1.11	0.66	— 0.16	1.20	1.03	0.29	0.30	0.10	6.50	2.00	2.69	2.30	1.50	1.15	1.19	0.45	0.69	0.92	0.14	—
10	1.06	0.65	— 0.23	1.15	0.95	0.25	0.20	0.08	0.50	1.82	2.61	1.90	1.40	1.09	1.18	0.32	0.46	0.66	— 0.05	—
Media decadica	1.27	0.71	—0.10	1.65	1.03	0.55	0.30	—	0.73	2.05	2.77	1.95	1.44	1.32	1.18	0.53	0.81	1.22	0.34	—
11	1.02	0.65	— 0.25	1.09	0.92	0.30	0.15	0.05	0.30	1.65	2.52	1.80	1.34	1.05	1.17	0.19	0.37	0.48	— 0.35	—
12	0.99	0.65	— 0.29	1.07	0.92	0.28	0.15	0.02	0.20	1.52	2.50	1.75	1.26	0.99	1.17	0.10	0.35	0.42	— 0.40	—
13	0.97	0.65	— 0.31	1.04	0.89	0.25	0.10	0.05	0.10	1.51	2.46	1.70	1.20	0.95	1.16	0.00	0.38	0.38	— 0.24	—
14	0.95	0.65	— 0.34	1.03	0.84	1.18	0.00	0.03	—0.20	1.50	2.43	1.65	1.13	0.85	1.16	— 0.12	0.34	0.35	— 0.34	—
15	0.94	0.67	— 0.28	1.01	0.89	0.64	0.00	0.08	0.00	1.50	2.38	1.60	1.08	0.72	1 2(	— 0.20	0.15	0 36	— 0.25	—
16	0.97	0.68	— 0.30	1.05	0.94	0.38	0.35	0.04	0.20	1.50	2.65	1.80	1.20	0.65	1.17	0.10	0.17	0.36	— 0.12	—
17	0.96	0.65	— 0.33	1.05	0.90	0.35	0.25	0.02	0.00	1.48	2.47	1.70	1.25	0.70	1.17	— 0.12	0.09	0.37	— 0.20	—
18	0.89	0.65	— 0.35	1.05	0.87	0.41	0.15	0 01	— 0.10	1.48	2.42	1.65	1.21	0.67	1.16	— 0.19	0.07	0.38	— 0.30	—
19	0.87	0.65	— 0.37	1.06	0.81	0.57	0.10	—	— 0.20	1.48	2.41	1.60	1.16	0.64	1.15	— 0.24	0.00	0.39	— 0.35	—
20	0.82	0.65	— 0.38	1.04	0.76	0.61	0.05	—	— 0.20	1.48	2.36	1.50	1.10	0.62	1.14	— 0.29	0.00	0.40	— 0.38	—
Media decadica	0.94	0.65	—0.32	1.05	0.87	0.50	0.13	—	0.01	1.51	2.46	1.67	1.19	0.78	1.17	—0.08	0.19	0.39	—0.27	—
21	0.99	0.65	— 0.36	1.00	0.90	0.39	0.00	—	— 0.25	1.46	2.32	1.50	0.98	0.59	1.13	— 0.32	0.00	0.40	— 0.34	—
22	0.98	0.65	— 0.39	1.10	0.84	0.51	0.00	—	— 0.25	1.45	2.38	1.60	1.05	0.63	1.12	— 0.34	0.08	0.43	— 0.35	—
23	0.92	0.65	— 0.37	1.09	0.82	0.64	0.00	—	— 0.25	1.48	2.32	1.60	1.02	0.61	1.11	— 0.35	0.00	0.46	— 0.27	—
24	0.90	0.65	— 0.38	1.12	0.81	0.47	0.00	—	— 0.25	1.45	2.30	1.50	1.01	0.60	1.12	— 0 40	0.00	0.53	— 0.27	—
25	0.88	0.65	— 0.39	1.10	0.81	0.71	0.00	—	— 0.30	1.42	2.28	1.50	1.00	0.59	1.14	— 0.42	0.06	0.55	— 0.27	—
26	0.86	0.68	— 0.07	1.09	0.80	1.21	0.00	—	— 0.30	2.40	2.28	1.45	1.03	0.62	1.14	— 0.43	0.05	0.56	— 0.26	—
27	1.06	0.67	— 0.21	1.22	1.19	0.91	0.65	—	1.00	2.35	3.03	2.20	1.35	0.82	1.23	0.10	1.30	0.61	0.82	—
28	0.94	0.67	— 0.29	1.20	1.05	0.73	0.35	—	0.60	2.00	2.76	2.10	1.63	1.03	1.15	— 0.15	1.75	0.91	0.25	—
29	0.90	0.67	— 6.30	1.15	0.94	0.59	0.10	—	0.40	1.80	2.63	1.90	1.37	0.75	1.13	— 0.23	0.74	0.63	— 0.06	—
30	0.81	0.78	— 0.36	1.10	0.90	0.78	0.00	—	0.30	1.70	2.54	1.60	1.20	0.70	1.12	— 0.30	0.71	0.55	— 0.26	—
31	0.80	0.95	— 0.37	1.05	0.90	1.14	0.00	—	0.20	1.58	2.46	1.70	1.21	0.65	1.14	— 0.33	0.55	0.49	— 0.35	—
Media decadica	0.91	0.70	—0.32	1.11	0.91	0.73	—	—	0.08	1.74	2.48	1.70	1.17	0.69	1.14	—0.29	0.48	0.56	—0.12	—
Media mensile	1.04	0.68	0.25	1.27	0.94	0.60	—	—	0.25	1.76	2.57	1.77	1.26	0,92	1.16	0.05	0,50	0.72	—0.02	—
Escursione.	1.49	0.30	0.65	1.40	0.79	0.96	—	—	1.80	1.20	1.88	1.44	1.38	2.43	0.41	2.74	3.01	2.71	2.80	—
Media Marzo 1901-1918	0.84	0.77	0.45	1.73	1.36	—	—	—	1.05	2.39	3.19	2.88	2.38	1.82	1.21	0.91	1.33	—	0.76	—
Scostamento dalla media	+0.20	—0.09	—0.20	—0.46	—0.42	—	—	—	—0.80	—0.63	—0.62	— 1.11	— 1.12	—0,90	—0.05	—0.86	—0,83	—	—0.78	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Asciutto.

Torbide e temperature delle acque

MARZO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Bocca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	1.7	17.5	1043.3	20.8	320.0	4.5	9.0	(3)	(3)	8.4	7.3	9.0	9.5
2	1.7	1165.0	1346 7	26.7	70.0	5.0	8.5	—	—	6.2	7.2	8.8	9.1
3	12.5	93.3	883.3	30.0	45.0	3.0	7.5	—	—	5.6	7.2	8.9	9.3
4	3.3	701.7	879.2	1533.3	1870.0	2.3	7.5	—	—	5.4	7.2	9.3	8.8
5	0.8	2078.3	225.0	1545.8	1711.7	4.0	7.2	—	—	8.3	7.2	8 5	7.9
6	0.8	146.7	171.7	575.0	4335.0	2.0	6.9	—	—	7.4	6.8	7.0	7.2
7	0.8	41.7	507.5	371.5	436.7	4.0	7.5	—	—	10.2	8.4	7.5	7.5
8	1.7	35.0	421.7	150.8	331.7	5.8	9.0	—	—	9.6	8.4	7.6	7.6
9	1.7	116.7	190.0	96.7	223.3	2.2	8.0	—	—	11.2	9.3	9.2	8.8
10	1.7	450.0	488.3	95.0	118.3	3.4	8.6	—	—	12.7	10.4	9.0	9.0
Media decadica	**2.7**	**484.6**	**615.7**	**444.6**	**946.2**	**3.6**	**7.9**	—	—	**8.5**	**7.9**	**8.5**	**8.5**
11	1.7	16.7	131.7	76.7	265.0	1.8	8.7	—	—	13.1	11.0	9.3	9.0
12	1.7	41.7	526.7	78.3	164.2	4.0	9.3	—	—	13.2	10.8	9.7	9.5
13	1.7	76.7	236.7	20.0	69.2	2.8	8.7	—	—	12.8	10.7	9.6	9.5
14	0.8	21.7	236.7	40.0	1621.7	2.5	9.0	—	—	11.1	10.3	8.5	9.5
15	0.8	196.7	300.0	48.3	421.7	2.8	9.0	—	—	5.2	7.1	4.5	8.0
16	1.7	297.5	461.7	61.7	188.3	3.0	8.0	—	—	7.5	7.0	7.0	8.5
17	2.5	30.8	668.3	48.3	123.3	4.5	8.0	—	—	9.5	7.4	7.5	8.5
18	1.7	68.3	213.3	36.7	78.3	3.0	9.0	—	—	14.2	10.0	7.3	8.3
19	1.7	38.3	463.3	23.3	81.7	2.5	9.7	—	—	14.0	10.0	8.8	9.3
20	1.7	35.0	384.2	23.3	80.0	5.0	10.5	—	—	10.0	9.2	9.7	10.0
Media decadica	**1.6**	**82.3**	**372.3**	**45.7**	**309.3**	**3.2**	**9.0**	—	—	**11.1**	**9.3**	**8.2**	**9.1**
21	1.7	11.7	250.0	11.7	68.3	6.2	10.2	—	—	14.4	9.8	10.0	10.5
22	1.7	6.7	213.3	30.0	36.7	4.5	10.1	—	—	14.7	9.8	10.0	10.9
23	1.7	71.7	386.7	33.3	81.7	5.0	10.2	—	—	14.8	10.0	10.1	12.4
24	1.7	93.3	460.0	128.3	25.0	8.0	10.4	—	—	18.2	12.4	10.2	11.5
25	1.7	40.0	176.7	53.3	195.0	6.0	10.7	—	—	14.2	11.3	12.0	10.0
26	1.7	18.3	465.0	38.3	415.0	6.6	11.2	—	—	14.1	10.2	8.5	11.5
27	1.7	53.3	255.0	35.0	135.0	4.3	10.5	—	—	14.3	9.1	5.5	10.0
28	1.7	53.3	473.3	(3)	60.0	4.0	9.5	—	—	10.2	8.5	5.3	9.6
29	0.8	190.0	236.7	—	83.3	4.3	9.5	—	—	11.0	8.4	5.5	9.2
30	0.8	131.7	335.0	—	66.7	0.0	8.5	—	—	9.8	8.3	6.0	8.5
31	0.8	15.8	250.0	—	53.3	4.0	8.7	—	—	9.6	8.2	6.7	8.9
Media decadica	**1.4**	**62.3**	**318.3**	—	**110.9**	**4.7**	**9.9**	—	—	**13.2**	**9.6**	**8.2**	**10.3**
Massima mensile	**12.5**	**2078.3**	**1346.7**	—	**1870.0**	**8.0**	**10.7**	—	—	**18.2**	**12.4**	**8.3**	**12.4**
Media mensile	**1.9**	**205.0**	**431.6**	—	**444.3**	**3.8**	**9.0**	—	—	**2.0**	**9.0**	**28.8**	**9.3**
Minima mensile	**0.8**	**6.7**	**131.7**	—	**25.0**	**0.0**	**6.9**	—	—	**5.2**	**6.8**	**5.3**	**7.2**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (1)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
				1. dec.	2 dec.	3. dec.
(2)	(2)	Tanaro	Pollenzo	25	10	18.2
—	—	Id.	Montecastello	150	5	59.1
—	—	Bormida	Acqui	160	25	27.3
—	—	Scrivia	Tortona	20	(3)	(3)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	400	30	9.1
—	—	Taro	Borgotaro	5	5	4-5
—	—	Id.	Ponte Taro	250	20	90.9
—	—	Parma	Capo Ponte	20	50	45.5
—	—	Id.	Ponte Verdi	260	100	190.9
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	70	5	4.5
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	210	5	(3)
—	—	Id.	Concordia	2300	520	318.2
—	—	Panaro	Vignola	200	20	90.9
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	50	50	136.4
—	—					

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Mancano le osservazioni. — (3) Asciutto.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

MARZO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		4.°5	6.°8	8.°2
Pioggia media m/m		00.0	31.9	1.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+0.59	—0.11	+0.02
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+0.51	—0.04	—0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+0.03	—0.11	—0.03
	Trino	0.00	—0.08	—0.07
	Casale Monferrato	—0.04	—0.02	—0.02
	Casale Popolo	—0.03	—0.04	—0.07
	Caresana	—0.05	—0.15	—0.13
	Vercelli	+0.02	—0.14	—0.04
Medie		—0.01	—0.09	—0.06

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		6.°1	6.°8	8.°3
Pioggia media m/m		47.8	16.6	11.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+1.00	—0.31	+0.07
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+0.01	—0.04	+0.07
	Montecastello (id.)	+0.62	—0.45	+0.25
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+0.01	+0.07	+0.04
	Pieve del Cairo	+0.03	—0.35	—0.28
	Spinetta	—0.05	—0.02	+0.01
	Tortona	+0.07	+0.03	—0.03
	Castellazzo (Gamalero)	—0.58	—0.22	+0.37
	Predosa	+1.79	+0.58	+0.06
	Pozzolo Formigaro	+0.87	+0.82	+0.71
	Cassine	+1.60	+0.31	+0.63
Medie		+0.46	+0.15	+0.19

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po

MARZO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		5.°2	6.°2	7.°9
Pioggia media m/m		74.1	14.2	6.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 1.00	— 0.31	+ 0.07
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.27	+ 0.10	— 0.01
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.26	+ 0.22	+ 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Travaccò Siccomario** . .	+ 0.35	— 0.14	— 0.15
	Mezzanino	+ 0.56	— 0.04	— 0.08
	Bressana	+ 0.50	+ 0.06	— 0.05
	Borgarello	+ 0.23	— 0.23	— 0.15
	Voghera	+ 0.02	+ 0.54	+ 0.45
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.05	— 0.06	— 0.11
	Tromello	— 0.01	— 0.17	— 0.29
	Mortara	+ 0.30	— 0.43	— 0.15
	Vigevano	— 0.06	— 0.02	— 0.20
Medie . . .		+ 0 20	— 0.05	— 0.08

(1) Manca l'osservazione.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		6.°2	7.°0	8.°0
Pioggia media m/m		10.5	12.9	3.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 1.48	— 0.47	+ 0.04
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.62	— 0.13	+ 0.08
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+ 0.23	+ 0.08	— 0.10
	Monticelli Pavese . . .	+ 0.72	+ 0.04	+ 0.28
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.12	0.00	— 0.10
	S. Roco al Porto. . . .	+ 0.27	+ 0.26	+ 0.01
	Castelnovo Bocca d'Adda	+ 0.18	+ 0.04	— 0.02
	Stradella.	+ 0.69	+ 0.02	— 0.13
	Sarmato	+ 0.10	+ 0.02	— 0.07
	Calendasco	+ 0.31	+ 0.11	+ 0.04
	Orio Litta	+ 0.01	— 0.03	— 0.04
	Somaglia.	— 0.02	— 0.01	— 0.05
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.05	— 0.02	— 0.05
	Belgioioso	0.00	— 0.41	+ 0.06
	S. Giorgio Piacentino . .	+ 0.26	+ 0.06	— 0.08
	S. Lazzaro Alberoni . .	+ 0.17	+ 0.64	+ 0.05
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.21	— 0.26	— 0.08
	Soresina	+ 0.05	+ 0.07	— 0.26
	Lodi	— 0.29	+ 0.13	— 0.08
	Crema (S. Bernardino) . .	+ 0.15	— 0.09	— 0.14
	Melegnano	0.00	+ 0.02	+ 0.01
	Pieve Emanuele	+ 0.19	— 0.28	— 0.16
	Corsico	+ 0.33	— 0.45	— 0.08
	Magenta	— 0.03	— 0.05	— 0.14
	Soltarico	+ 1.10	— 0.31	— 0.67
	Caviaga	— 0.18	— 0.38	— 0.41
	Belvignate di Sotto . .	(1)	+ 0.03	— 0.24
	Bertonico	— 0.04	— 0.03	— 0.03
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.06	— 0.08	— 0.16
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.08	0.00	0.00
	Codogno	— 0.08	— 0.02	— 0.07
Medie . . .		+ 0.15	— 0.03	— 0.09

MARZO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		6.°9	7.°9	8°.6
Pioggia media m/m		26.2	9.2	15.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 1.33	+ 0.08	+ 0.17
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	+ 0.88	— 0.33	— 0.03
	Ponte Verdi (Parma)	+ 0.46	— 0.22	0.00
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	+ 0.01	— 0.04	— 0.07
	Cremona	— 0.01	+ 0.21	+ 0.08
	Brancere	— 0.01	0.00	— 0.02
	Isola Pescaroli	+ 0.71	+ 0.10	+ 0.01
	Zibello	+ 0.06	+ 0.16	+ 0.03
	Roccabianca	+ 0.04	+ 0.11	+ 0.03
	Casalmaggiore	+ 0.21	+ 0.14	— 0.04
	Viadana	+ 0.25	+ 0.19	— 0.03
	Pomponesco	— 0.03	+ 0.17	— 0.02
	Brescello	+ 0.13	+ 0.26	— 0.03
	Gualtieri	0.00	— 0.03	— 0.02
	Mezzano (Chitantolo)	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.05
	Colorno	+ 0.12	+ 0.29	+ 0.02
	San Secondo Parmense	0.00	+ 0.10	+ 0.02
	Cadelbosco sotto	+ 0.04	+ 0.01	— 0.04
	Reggio Emilia	— 0.16	+ 0.25	+ 0.17
	Busseto	+ 0.66	+ 0.22	— 0.11
	Castelguelfo	— 0.02	— 0.03	— 0.01
	Fiorenzuola d'Arda	— 0.05	— 0.04	— 0.14
	Alseno	0.00	+ 0.10	+ 0.02
	Borgo San Donnino	+ 0.26	+ 0.30	— 0.09
	S. Ilario d' Enza	— 0.02	+ 0.02	— 0.01
	Collecchio	— 0.10	— 0.11	+ 0.06
	Medie	+ 0.10	+ 0.11	0.00

(1) Manca l'osservazione.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		6.°7	8.°0	8.°8
Pioggia media m/m		20.0	3.4	4.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 1.60	— 0.57	— 0.02
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.31	— 0.16	— 0.07
	Peschiera (Mincio)	— 0.15	+ 0.01	— 0.03
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	— 0.08	+ 0.23	+ 0.07
	Gussola	— 0.03	— 0.02	+ 0.01
	San Martino del Lago	+ 0.02	0.00	— 0.03
	San Giovanni in Croce	0.00	+ 0.02	— 0.03
	Pieve San Giacomo	(1)	— 0.09	— 0.09
	Villa Pasquali	— 0.08	+ 0.01	— 0.01
	Cividale	0.00	— 0.01	— 0.03
	Malagnino	— 0.04	— 0.06	— 0.14
	Colombarolo	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Olmeneta	+ 0.26	— 0.04	— 0.05
	Calvatone	— 0.01	— 0.01	— 0.02
	Castellucchio	— 0.04	— 0.06	+ 0.03
	Marmirolo	+ 0.09	— 0.03	0.00
	Verolanova	+ 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Asola	+ 0.01	+ 0.01	— 0.02
	Ghedi	— 0.18	— 0.13	— 0.08
	Medie	0.00	— 0.01	— 0.02

MARZO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		7.°3	7.°9	8°.1
Pioggia media m/m		26.4	5.5	19.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 1.60	— 0.48	— 0.04
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.87	— 0.31	+ 0.02
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 1.00	— 0.61	+ 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di. . . .	**S. Benedetto Po**	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.02
	Revere	+ 0.01	+ 0.11	0.00
	Ostiglia	+ 0.53	— 0.02	— 0.03
	Sermide	+ 0.20	+ 0.35	— 0.06
	Massa Superiore	+ 0.71	+ 0.22	— 0.19
	Bondeno	+ 0.38	+ 0.57	— 0.16
	Castelnovo Bariano . . .	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.04
	Suzzara	+ 0.33	— 0.28	0.00
	Poggio Rusco	+ 0.58	+ 0.26	+ 0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.01	+ 0.02	— 0.01
	Correggio	+ 0.09	+ 0.43	+ 0.14
	Novellara	+ 0.16	+ 0.15	+ 0.05
	Rio Saliceto	+ 0.10	+ 0.21	— 0.02
	Concordia	+ 0.02	+ 0.10	— 0.04
	Rolo	+ 0.09	+ 0.07	+ 0.11
	Mirandola	+ 0.20	+ 0.21	0.00
	Gonzaga	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.04
	Camposanto	+ 0.06	— 0.46	+ 0.45
	Crevalcore	+ 0.06	+ 0.13	+ 0.01
	Carpi	+ 0.11	+ 0.07	+ 0.22
	Rubiera	+ 0.03	+ 0.09	0.00
	Modena	+ 0.06	+ 0.08	— 0.06
	Castelfranco	+ 0.07	— 0.02	0.00
	Medie . . .	+ 0.17	+ 0.11	+ 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

APRILE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	6.5	9.2	10.2	9.5	8.6	10.6	10.2	7.9	5.5	7.7	9.2	9.9	8.5	7.9	11.1	11.9	11.2	9.5	10.9	10.5	7.5	7.8	8.2	8.9	8.9	9.5	10.7	9.7	9.7	11.8	—	9.3
2	**Torino**	238	6.5	8.5	0.5	8.7	9.5	10.7	9.5	7.5	7.5	8.0	8.7	10.2	9.0	9.0	11.5	11.5	11.2	10.2	11.2	11.5	7.2	8.2	8.0	9.0	9.2	10.2	10.5	10.2	9.5	12.0	—	9.5
3	**Moncalieri**	225	6.7	9.3	9.9	9.3	9.3	10.2	9.9	7.5	7.7	8.0	9.7	10.6	8.8	9.3	11.4	11.8	11.5	9.6	11.0	10.2	6.6	8.0	8.7	8.7	9.0	10.2	10.2	10.0	9.2	11.7	—	9.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	6.5	9.7	8.2	8.1	9.2	10.7	11.2	5.6	4.9	6.6	9.1	10.4	9.0	8.0	12.0	12.0	11.4	11.2	11.1	9.8	4.4	5.7	6.7	7.9	9.5	10.2	10.5	11.8	10.4	13.0	—	9.2
5	**Varallo Sesia**	453	4.6	6.1	7.1	6.6	7.6	8.3	7.7	5.2	3.9	6.2	7.5	8.6	7.5	6.5	9.4	7.6	9.2	6.0	9.1	8.8	3.7	6.3	7.8	8.5	6.5	1.7	9.3	9.4	8.8	10.4	—	7.2
6	**Cuorgné**	413	7.0	8.3	8.6	7.3	8.5	8.2	7.6	6.4	8.0	8.0	9.0	8.1	9.1	7.5	9.1	9.0	10.3	11.1	11.2	11.8	9.5	8.3	8.4	7.3	7.9	8.4	9.8	10.4	9.5	11.0	—	8.8
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	4.2	7.0	8.2	8.0	6.5	10.0	8.7	6.5	3.5	6.2	7.2	7.5	6.2	5.2	8.7	11.0	9.0	8.2	9.2	9.5	5.0	5.5	7.0	7.0	8.2	7.2	9.2	9.2	9.2	7.7	—	7.5
8	**Fossano**	376	6.5	8.2	9.6	9.1	7.8	10.2	10.1	7.4	5.2	7.0	9.0	9.1	7.9	7.6	10.2	11.1	10.8	9.2	10.3	10.1	5.8	6.7	7.4	8.7	8.2	8.5	9.1	8.7	9.0	10.6	—	8.6
9	**Novi Ligure**	200	7.8	8.7	10.8	11.4	9.7	11.5	10.9	10.3	9.2	9.4	9.1	10.4	10.1	10.2	11.1	12.2	12.3	11.4	11.9	11.4	8.9	8.4	8.7	10.2	10.4	9.0	10.5	11.3	11.0	12.3	—	10.4
10	**Alessandria**	95	8.6	9.7	10.3	12.0	10.8	10.5	10.9	10.4	10.2	10.8	9.5	11.4	11.0	11.1	11.8	12.7	12.5	12.1	12.7	12.4	9.8	9.3	9.6	10.6	10.3	9.9	11.4	11.8	12.3	12.9	—	11.0
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	5.2	7.7	10.0	8.5	9.2	10.1	9.4	7.1	3.7	6.4	9.0	9.8	3.2	8.1	12.7	12.2	10.7	10.4	11.9	10.6	2.4	7.1	8.7	10.1	7.9	10.0	11.3	11.5	10.9	13.1	—	9.0
12	**Vigevano**	116	7.6	9.0	10.0	11.1	10.5	10.8	11.3	10.7	9.7	10.1	10.0	11.2	11.0	11.4	11.8	13.0	13.0	11.6	12.1	11.7	8.4	8.1	10.3	9.7	10.5	11.1	10.9	11.6	11.7	13.1	—	10.8
13	**Pavia**	77	8.2	9.0	10.0	11.0	11.0	11.5	11.2	10.2	10.5	10.7	9.7	11.7	11.5	11.7	11.0	13.2	12.5	11.7	12.5	11.5	8.7	7.5	9.7	9.7	9.7	10.2	9.7	11.5	12.2	12.7	—	10.4
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	7.5	8.8	10.2	10.9	9.8	10.5	9.0	10.5	10.0	8.4	9.5	10 7	10.6	11.3	11.9	11.1	12.0	10.2	11.2	10.9	8.2	6.2	9.3	9.5	8.8	8.2	10.3	10.9	11.1	12.2	—	10.0
15	**Sondrio**	298	8.7	8.2	10.2	9.7	10.0	12.0	10.7	11.0	10.2	9.7	10.0	10.0	10.5	11.2	12.2	12.5	12.7	11.2	11.7	10.7	9.5	8.5	10.0	10.2	10.0	10.5	10.7	12.2	12.5	12.2	—	10.6
16	**Milano**	121	8.2	10.5	10.2	11.7	11.0	12.0	11.7	11.0	10.5	10 7	10.0	11.7	11.0	11.2	11.7	13.0	13.5	11.5	12.2	11.5	9.2	8.5	10.0	9.5	10.2	9.5	11.2	12.0	12.7	13.7	—	11.0
17	**Piacenza**	50	8.7	9.0	11.0	11.5	11.0	12.0	9.7	10 7	10.0	9.7	10.5	11.5	11.2	11.0	10.7	11.7	11.7	10.5	11.2	12.7	9.0	7.5	9.0	9.0	10.2	9.5	10.5	11.2	11.7	13.2	—	10.6
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	9.2	10.2	11.7	12.5	11.2	12.5	11.2	11.0	10.5	10.5	11.5	12.5	11.7	11.2	11.0	12.0	12.0	13.2	11.5	11.5	12.5	12.5	10.5	7.0	9.2	10.0	10.5	10.2	10.5	11.2	—	11.1
19	**Cremona**	45	9.4	11.0	12.6	13.2	11.4	12.6	11.9	12.2	11.3	10.8	11.1	13.2	12.8	11.9	14.3	13.7	14.1	12.7	13.2	13.0	9.3	8.2	10.5	11.0	11.7	10.3	11.8	12.1	12.8	13.7	—	11.9
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	4.4	5.1	6.3	6.6	6.2	7.5	6.3	6.5	6.5	5.6	6.5	7.8	7.7	7.9	8.1	7.6	9.4	8.3	7.2	7.8	3.2	2.6	5.2	4.7	4.0	5.0	7.3	7.9	7.5	7.6	—	6.5
21	**Salò**	100	8.5	10.7	11.9	11.9	12.1	11.7	11.4	12.3	11.9	10.0	10.2	11.8	12.3	12.1	12.1	12.2	13.9	12.7	11.7	13.5	7.8	8.0	10.7	11.4	11.3	10.1	11.9	12.3	12.2	13.1	—	11.5
22	**Desenzano**	64	8.9	10.6	11.7	12.5	12.4	11.5	11.8	11.6	11.7	8.8	11.1	12.6	11.6	11.5	12.7	13.0	13.2	11.8	11.3	12.7	8.5	7.3	10.7	9.8	10.0	9.2	11.5	11.5	11.5	12.2	—	11.2
23	**Mantova**	20	7.7	9.7	11.0	11 7	12.2	12.0	11.5	11.7	10.2	10.2	11.2	12.2	11.5	10.5	11.0	12.0	13.5	11.7	11.5	12.5	12.2	8.2	9.2	10.0	10.0	9.5	10.5	11.0	12.0	12.0	—	11.6
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	5.7	5.6	6.3	6.8	5.3	5.4	6.0	6.0	5.2	3.4	5.5	8.7	7.6	6.2	7.0	7.2	8.0	6.0	6.5	7.2	2.8	2.1	3.7	4.1	5.5	5.3	5.1	6.0	6.7	7.6	—	5.8
25	**Correggio**	48	9.2	10.8	11.0	10.6	10.5	11.9	11.6	11 2	11.3	11.2	12.5	12.6	13.0	12.1	12.0	12.6	13.0	12.8	12.8	13.4	10.7	9 6	9.9	10.0	10.4	10.5	11.3	12.0	11.5	12.8	—	11.5
26	**Ferrara**	40	9.7	12.0	12.2	13.0	12.7	11.5	10.5	11.5	11.0	11.0	12.7	13.2	12.2	12.2	11.5	11.7	12.5	12.5	13.2	13.7	11.2	8.2	9.7	11.5	10.7	11.0	12.0	11.5	13.0	13.7	—	11.8
27	**Modena**	35	11.5	11.0	12.0	13.0	11.7	12.2	11.7	11.5	11.2	11.0	13.0	13.7	11.7	12.0	12.2	12.7	12.7	12.2	13.0	14.5	10.7	8.5	10.2	10.5	10.5	11.0	11.5	12.0	12.7	13.2	—	11.8

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{22}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

APRILE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	56.6	60.7	64.7	63.2	63.8	64.6	60.0	56.6	52.4	49.9	62.1	63.9	58.1	50.8	52.6	57.2	59.7	57.2	49.4	50.5	52.0	56.3	58.4	58.9	66.4	67.9	63.3	59.6	58.3	59.0	—	58.1
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	56.3	60.5	64 9	63.3	63.9	64.8	60.0	55.4	53.4	49.5	62.4	64.6	58.9	50.1	53.3	57.1	59 8	57.4	49.3	51.8	50.6	56.0	58.1	58.6	66.0	67.9	63.2	59.9	58.5	60.3	—	58.5
3	**Alessandria**	95	56.6	60.2	64.7	64.2	63.9	64.4	60.0	55.8	53.1	48.3	62.5	63.0	58.0	48.3	52.6	56.4	58.7	56.9	48.7	50.9	52.0	55.7	55.7	58.8	66.2	68.8	62.8	58.1	58.7	59.8	—	58.1
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	57.9	60.9	65.2	64.0	64.7	65.1	60.3	58.0	57.0	50.6	62.0	61.3	59.5	54.4	52.9	56.9	60.7	58.6	50.7	50.6	55.5	56.8	58.9	59.0	66.2	68.8	64.2	60.9	60.0	60.0	—	59.4
5	**Pavia**	77	56.8	59.8	64.4	63.1	63.2	64.2	60.0	56.5	53.5	48.3	61.7	63.5	58 5	50.2	52.3	56.5	59.2	56.3	48.9	50.2	51.3	55.6	57.6	58.5	65.8	67.3	62.6	58.8	58.7	59.6	—	58.1
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	57.8	60.3	63.8	63.0	62.8	64.1	61.3	56.8	56.5	49.2	61.8	62.5	58.0	50.6	52.7	55.9	59.2	58.8	50.2	50.3	52.3	54.7	58.0	58.2	67.1	67.3	62.8	58.9	58.4	59.4	—	58.4
7	**Milano**	121	56.6	60.5	64.7	63.5	63.2	64.5	60.0	57.2	54.2	49.5	62.2	63.9	58.4	51.2	52.2	56.9	59.5	56.8	49.3	50.5	52.3	55.8	57.8	58.8	66.4	68.1	63.0	52.5	58.5	58.5	—	58.2
8	**Piacenza**	50	55 9	60.2	65.5	63.6	63.5	64.6	60.2	56.9	55.2	48.3	63.0	63.8	58.2	50.5	52.5	56.8	59.9	56.9	49.4	50.7	52.6	56.1	58.1	59.0	66.4	67.8	63.1	59.0	57.9	59.9	—	58.5
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	55.9	60.4	64.4	63.5	63.0	64.3	60.1	57.0	54.8	48.6	61.7	63.7	57.9	50.6	52.4	56.8	59.4	56.7	49.9	50.9	52.7	55.9	58.0	59.0	66.5	67.6	62.6	58.8	58.3	60.0	—	58.4
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	190	57.8	62.8	65.0	64.5	63.5	65.2	59.9	58.3	56.6	50.4	62.6	64.0	59.3	52.7	52.3	57.4	60.4	58.0	50.3	50.7	55.2	56.0	58.3	59.7	66.9	69.4	63.9	60.4	60.4	60.4	—	59.4
11	**Mantova**	20	55.9	60.7	64.4	63.2	63.2	64.3	58.0	57.2	55.6	50.0	62.9	63.8	57.5	52.6	52.1	57.1	59.9	58-6	48.8	50.9	56.6	55.5	57.4	58.8	66.7	67.7	62.3	58.9	58.2	60.0	—	58.6
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	55.2	59.9	64.0	63.0	62.4	62.4	59.2	56.3	54.6	48.3	62.2	62.7	56.4	49.5	51.8	55.7	58.4	55.9	48.8	50.1	51.4	54.4	56.9	58.8	65.4	66.6	61.6	57.7	57.2	59.4	—	57.5
13	**Ferrara**	40	56.7	60.7	64.3	63.6	62.8	64.5	60.2	57.4	55.5	48.9	62.0	63.9	58.4	51.8	52.0	56.7	59.7	56.9	49.0	50.7	54.2	55.6	57.8	59.2	66.4	67.8	62.4	58.8	58.5	59.7	—	58.5
14	**Modena**	35	55.9	60.0	64.7	63.3	62.6	64.0	60.3	56.5	55.0	48.9	61.7	63.1	57.5	51.8	52.0	56.7	59.7	56.2	48.6	50.0	54.2	55.6	57.8	59.2	66.4	67.8	62.4	58.1	57.0	59.5	—	58.2

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

APRILE 1918

n. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	W.0	W.0	E.0	NW.0	E.0	SE.0	NW.0	W.0	SE.0	W.0	NE.0	W.0	W.0	E.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	NW.0	W.0	S.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	—
2	Torino	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	N.2	Cal.	—
3	Moncalieri	225	N.0	Cal.	Cal.	E.0	N.0	Cal.	Cal.	NW.2	E.1	NE.1	E.0	Cal.	NW.1	E.1	E.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	E.2	NW.0	Cal.	E.0	N.0	E.0	NW.0	N.0	N.2	N.2	N.0	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
5	Varallo Sesia	453	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.2	NW.2	NW.2	W.2	Cal.	NW.1	NW.2	NW.4	NW.2	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	SE.3	SE.3	NW.2	NW.2	SW.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	Cal.	—
6	Cuorgnè	413	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NW.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.4	Cal.	WSW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	—
8	Fossano	376	SW.1	E.1	S.1	NW.1	N.2	Cal.	NW.1	NW.2	S.2	S.1	NW.1	Cal.	SW.2	N.2	NW.2	S.1.	W.1	W.1	Cal.	SW.1	E.1	NE.1	NE.1	N.1	NE.1	N.1	NW.1	W.1	NW.1	N.1	—
9	Novi Ligure	200	SW.1	S.1	NW.1	S.1	W.1	SW.1	SE.1	S.1	SE.1	N.2	E.1	SW.1	W.1	SW.2	S.2	ENE.2	SE.2	SW.1	ESE.2	S.3	SW.3	NE3.3	N.2	SW.2	NE.2	N.1	NE.2	ENE.2	SW.1	S.2	—
10	Alessandria	95	SW.1	Cal.	Cal.	S.1	SW.0	SW.0	N.1	N.1	NE.1	NE.2	SW.1	W.1	NE.2	NE.4	SW.2	E.0	N.0	N.0	NW.0	SE.1	SE.4	W.0	S.0	S.2	NE.1	N.1	N.1	N.2	NE.2	E.1	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	NW.1	S.1	E.1	S.1	NW.1	SSW.1	E.1	SW.1	S.1	N.1	NW.1	N.1	WSW.1	NW.1	E.1	NW.1	SW.1	S.1	SW.1	N.1	W.1	NNW.1	N.1	W.1	W.1	N.1	SW.1	NNW.1	N.1	SSW.1	—
12	Vigevano	116	NE.0	SE.0	W.0	SW.0	Cal.	W.0	E.0	E.0	E.0	NE.1	E.0	Cal.	NE.0	N.0	N.1	E.0	NE.	N.0	E.0	W.0	NE.0	W.0	Cal.	S.0	SE.0	N.0	N.0	N.0	N.0	EE.0	—
13	Pavia	77	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	W.1	E.1	NE.2	E.2	SE.2	Cal.	Cal.	N.1	ENE.2	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	NNW.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	N.1	N.2	N.1	W.1	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	Sondrio	298	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.1	NE.1	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
16	Milano	121	E.1	NE.1	Cal.	Cal.	N.1	NE.1	NE.1	SE.2	SE.1	NE.1	SE.1	SW.1	E.1	E.2	SW.2	SE.1	SE.2	N.1	E.2	W.1	SE.1	W.2	NW.1	E.2	W.2	E.2	N.2	N.2	E.1	Cal.	—
17	Piacenza	50	ESE.2	Cal.	Cal.	WNW.1	NW.2	Cal.	SE.1	SE.1	SE.2	ESE.2	Cal.	N.1	ENE.1	E.1	WNW.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	WNW.1	Cal.	Cal.	SE.2	ESE.2	Cal.	ESE.1	ESE.1	NE.1	—
	ZONA VI																																
18	Parma	55	ESE.1	Cal.	WSW.1	Cal.	NW.2	Cal.	ESE.1	Cal.	ESE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
19	Cremona	45	E.3	SE.2	W.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	E.1	NE.4	NE.4	NW.1	NW.1	NNE.4	E.4	E.1	E.1	Cal.	E.1	E.0	S.1	ENE.4	N.0	W.0	SE.2	NE.0	E.4	ESE.2	Cal.	Cal.	E.0	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	Cal.	E.1	E.2	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	E.3	N.4	SW.1	E.2	NE.1	W.1	W.1	Cal.	S.2	W.1	W.1	W.2	N.2	Cal.	N.3	W.1	NE.3	Cal.	W.1	Cal.	E.3	W.1	—
21	Salò	100	NW.1	W.1	Cal.	SE.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	S.1	E.4	E.1	Cal.	Cal.	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.2	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	E.1	—
22	Desenzano	64	NW.0	NE.2	NW.0	NW.0	S.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.1	NE.0	SE.1	NW.1	NW.0	E.3	NW.3	S.0	SE.0	NW.0	NW.1	SW.0	N.1	N.2	NE.1	NW.0	NW.2	NW.2	NW.1	NW.0	NW.2	S.0	—
23	Mantova	20	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.2	E.2	Cal.	Cal.	E.2	F.2	W.1	E.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.2	E.1	E.1	E.2	Cal.	—
	ZONA VIII																																
24	Sestola	1086	S.	NW.1	ESE.1	S.1	SE.1	S.0	W.0	NW.0	ESE.0	E.0	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	S.0	E.0	ESE.0	E.1	SE.0	ESE.2	ESE.2	NW.0	E.0	ESE.1	SES.2	E.0	E.0	E.1	S.1	S.1	—
25	Correggio	48	SE.0	E.0	ENE.0	NE.0	NW.0	NNW.0	ENE.0	NW.0	NE.0	SE.1	NE.0	N.0	SW.0	SE.1	NE.0	E.0	ESE.0	SE.0	ENE.0	NE.0	ESE.0	ENE.1	ESE.0	WSW.0	N.0	ESE.0	WNW.0	SSW.0	WNW.1	WSW.0	—
26	Ferrara	40	E.2	S.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	ESE.1	SE.2	Cal.	Cal.	NE.1	N.2	NW.1	Cal.	Cal.	E.1	NW.1	SW.1	SE.2	Cal.	WNW.1	Cal.	SE.1	E.2	Cal.	NE.2	E.1	Cal.	—
27	Modena	35	E.2	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	SE.2	N.0	W.0	Cal.	E.2	SW.1	Cal.	Cal.	E.1	N.1	SW.1	SE.2	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	NE.2	E.1	Cal.	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 o oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

APRILE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	cop.
2	**Torino**	238	piogg.	cop.	1/4 c.	cop.	piogg.	ser.	cop.	piogg.	piogg.	piov.	cop.	piov.	piov.	piov.	cop.	3/4 c.	cop.	piov.	cop.	1/2 c.	piov.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	—	3/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	—	3/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	—	3/4 cop.
6	**Cuorgné**	413	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	piov.	1/4 c.	ser.	cop.	piov.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	neve	piov.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	3/4 c.	cop.	piov.	1/2 c.	ser.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	piov.	piov.	3/4 c.	—	3/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	—	3/4 cop.
10	**Alessandria**	95	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	—	3/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	neve	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	3/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	—	3/4 cop.
13	**Pavia**	77	piov.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	piov.	cop.	piov.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	piov.	cop.	piov.	piov.	cap.	—	cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	cop.
15	**Sondrio**	298	piov.	piov.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	piov.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	piov.	piov.	cop.	piov.	—	3/4 cop.
16	**Milano**	121	piov.	piov.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	piov.	piov.	cop.	ser.	—	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	piov.	piov.	nebb.	3/4 c.	cop.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	piov.	piov.	ser.	cop.	3/4 c.	piov.	piov.	3/4 c.	piov.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	piov.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	nebb.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	piov.	3/4 c.	ser.	piov.	piov.	piov.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	piov.	cop.	piov.	piov.	cop.	—	3/4 cop.
19	**Cremona**	45	piov.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	piov.	cop.	3/4 c.	piov.	piov.	piov.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	piov.	cop.	piov.	piov.	piov.	—	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	3/4 cop.
21	**Salò**	100	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
22	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
23	**Mantova**	20	piov.	nebb.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	piov.	nebb.	piov.	piov.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	piov.	cop.	piov.	piov.	piov.	—	3/4 cop.
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	3/4 cop.
25	**Correggio**	48	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
26	**Ferrara**	40	piov.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop	cop.	3/4 c.	nebb.	cop.	piov.	cop.	1/4 c.	piov.	piov.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	piov.	cop.	nebb.	—	1/2 cop.
27	**Modena**	35	nebb.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	nebb.	3/4 c.	piov.	cop.	1/2 c.	cop.	piov.	piov.	3/4 c.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	ser.	piov.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	piov.	cop.	piov.	cop.	cop.	—	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	5.0	9.0	—	—	15.0	—	—	16.0	51.0	82.0	11.0	4.0	19.0	53.0	81.0	—	—	20.0	3.0	—	16.0	37.0	—	—	—	—	—	60.0[1]	—	—	—	178.0	191.0	113.0	482.0	—
Paesana	680	6.0	—	—	—	12.0	—	—	15.0	47.0	67.5	10.0	2.0	15.0	185.0	40.0	—	5.0	11.0	1.5	0.2	30.0	28.0	1.1	—	—	10.0	1.0	30.0	46.0	2.0	—	147.5	269.7	148.1	565.3	—
Superga	420	13.0	—	—	21.0	—	—	—	38.0	—	41.0	—	—	32.0	37.0	18.0	5.0	—	34.0	10.0	12.0	21.0	—	—	—	3.0	—	2.0	11.0	40.0	10.0	—	113.0	148.0	87.0	345.0	—
Montaldo	400	7.6	6.0	—	—	13.0	—	—	28.0	55.0	69.6	6.3	0.3	10.0	—	63.3	—	—	20.0	2.3	6.6	3.7	16.2	—	1.3	3.7	—	11.0	27.8	18.5	—	—	182.5	102.8	82.2	372.5	—
Saluzzo	395	11.6	—	—	6.2	10.4	—	8.5	12.5	15.2	5.3	2.6	6.2	25.4	52.2	5.2	—	15.2	10.7	—	—	19.6	—	2.2	—	—	—	2.5	15.8	12.5	1.4	—	69.7	117.5	54.0	241.2	—
Cavour	360	12.0	—	—	13.0	21.0	—	—	32.0	54.0	21.0	23.0	34.0	55.0	28.0	13.0	44.0	—	13.0	—	—	21.0	—	—	45.0	11.0	—	8.0	—	41.0	32.0	—	153.0	210.0	158.0	521.0	—
Monte Cappuccini	297	7.6	6.8	—	—	15.0	—	—	39.3	22.6	69.2	8.1	—	8.3	48.2	21.7	—	4.4	16.7	3.6	3.0	5.2	18.6	—	—	5.3	—	—	6.4	38.7	28.0	—	160.5	114.0	102.2	376.7	—
Bra	290	5.9	—	0.2	3.0	10.8	—	4.7	9.7	43.7	35.7	—	1.7	32.2	46.6	1.8	—	2.5	8.2	4.5	—	34.0	1.2	—	—	—	0.3	3.3	18.8	35.9	0.6	—	113.7	97.5	94.1	305.3	—
Lombriasco	245	20.0	—	—	—	15.0	—	—	37.0	27.0	48.0	4.0	—	—	60.0	17.0	4.0	—	12.0	—	18.0	—	23.0	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	147.0	115.0	73.0	335.0	—
Torino (Osservatorio)	238	14.1	2.6	—	2.8	10.2	—	7.4	44.8	37.0	45.8	2.5	0.6	29.6	41.8	3.6	2.6	5.3	13.3	4.6	3.2	29.2	0.3	—	0.8	4.0	—	3.8	18.7	67.6	14.6	—	164.7	107.1	138.9	410.7	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	25.0	21.0	29.0	12.5	—	31.0	62.0	37.5	—	6.5	22.5	9.0	—	16.0	27.0	—	—	—	—	—	75.0	37.0	—	—	75.0	181.0	155.0	411.0	—
Moncalieri	225	9.5	—	—	—	7.0	7.5	38.0	14.0	29.0	39.0	—	5.0	27.0	35.0	7.0	8.0	—	19.0	2.0	3.0	17.0	—	—	2.0	5.6	—	3.0	9.0	29.5	4.0	—	144.0	106.0	70.1	320.1	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	4.0	—	—	9.0	—	—	33.5	24.0	84.0	3.5	2.0	5.7	63.9	85.0	1.0	18.0	4.0	9.0	—	—	51.0	—	—	—	—	—	45.0	26.0	—	—	154.5	191.2	122.0	467.7	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	2.0	1.5	—	—	—	—	—	6.0	25.0	33.0	18.0	7.5	2.0	36.0	8.5	—	—	24.0	8.0	—	58.0	2.0	5.5	—	—	12.0	6.0	11.5	63.0	2.0	—	67.5	104.0	160.0	331.5	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	10.0	11.0	—	—	15.0	—	3.0	15.0	22.0	36.0	—	8.0	12 0	25.0	55.0	—	—	6.0	3.0	—	9.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	20.0	10.0	—	112.0	109.0	52.0	273.0	125
Bellino	1671	11.5	12.5	—	—	12.5	—	—	2.9	4.5	4.4	5.0	—	21.5	29.5	55.5	—	—	9.5	5.4	—	12.3	12.9	—	—	1.0	2.9	—	—	10.5	9.1	—	48.3	124.1	48.6	221.3	78
Casteldelfino	1296	4.0	16.0	—	—	16.0	—	2.0	11.0	37.0	36.0	8.0	2.0	14.0	25.0	56.0	—	3.0	4.0	9.0	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	122.0	121.0	45.0	288.0	—
Sampeyre	980	—	18.0	—	—	11.0	—	—	8.0	31.0	52.0	5.0	16.0	20.0	44.0	—	—	—	10.0	2.0	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	120.0	97.0	58.0	275.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	14.0	—	—	6.0	13.0	—	6.0	14.0	16.0	5.0	—	6.0	23.0	29.0	11.0	—	10.5	—	3.0	—	17.5	—	—	4.0	—	—	2.6	5.0	20.1	11.7	—	74.0	82.5	60.9	217.4	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Pioggia complessiva dal 26 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stroppo	1080	—	21.0	—	—	12.0	2.0	—	—	31.0	25.0	19.0	3.0	20.0	15.0	68.0	9.0	—	8.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	91.0	142.0	71.0	304.0	—
S. Damiano	734	13.0	—	—	10.0	—	—	11.0	40.0	33.0	9.0	2.0	13.0	29.0	51.0	1.0	2.0	16.0	1.0	—	8.0	42.0	3.0	—	1.0	1.0	—	—	18.0	13.0	—	—	116.0	123.0	78.0	317.0	—
Dronero	619	5.7	14.4	—	—	11.0	2.5	—	6.2	33.9	47.3	5.5	4.7	14.4	45.6	39.2	—	28.6	14.0	—	—	19.3	24.2	6.3	—	—	—	—	6.4	21.0	12.5	—	121.0	152.0	89.7	362.7	—
Racconigi	256	—	7.3	—	—	13.2	0.3	—	26.0	27.1	51.0	5.0	1.2	10.5	55.0	22.7	—	—	7.1	2.4	0.2	4.9	14.5	—	—	—	7.0	0.5	4.5	44.1	21.0	—	124.9	104.3	96.5	325.5	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	9.0	20.0	—	10.0	6.0	—	16.0	60.0	60.0	6.0	6.0	17.0	52.0	60.0	2.0	—	15.0	3.0	1.0	1.0	41.0	26.0	2.0	1.0	2.0	—	2.0	14.0	35.0	—	—	187.0	157.0	123.0	467.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	12.0	50.0	—	6.0	26.0	82.0	50.0	10.0	—	—	10.0	15.0	25.0	11.0	—	3.0	2.0	—	—	7.0	64.0	—	—	117.0	199.0	112.0	428.0	—
Centallo	480	—	9.0	—	—	20.0	—	—	10.0	50.0	45.0	8.0	2.0	15.0	80.0	25.0	—	—	12.0	1.0	7.0	—	35.0	—	—	1.0	3.0	3.0	2.0	55.0	4.0	—	134.0	150.0	103.0	387 0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	7.9	7.9	—	—	14.9	—	—	17.4	25.0	80.0	55.3	0.3	30.0	50.0	60.4	—	3.1	20.9	9.0	—	10.0	35.4	0.8	—	3.0	0.2	—	2.4	30.3	32.2	—	153.0	229.0	114.3	496.3	—
Luserna	476	7.9	7.0	—	—	15.1	1.2	—	92.3	78.7	115.3	12.7	0.7	17.8	165.3	168.5	—	16.3	17.5	4.9	—	24.3	47.8	—	—	4.6	—	—	5.3	48.7	51.3	—	247.5	401.7	192.0	841.2	
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	7.5	5.2	—	3.4	13.2	22.6	—	—	6.1	23.4	46.4	—	—	12.4	—	—	11.5	10.4	—	—	—	—	—	—	6.4	18.2	—	52.1	88.7	52.5	193.3	—
Pragelato	1524	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	15.0	22.0	—	—	9.0	23.0	48.0	—	—	18.0	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	52.0	94.0	51.0	197.0	36
Praly	1372	6.4	4.7	—	8.0	4.5	—	—	39.0	67.0	5.0	0.6	12.0	37.0	92.0	14.0	—	—	21.0	—	—	32.0	0.4	—	—	—	0.6	2.0	5.0	62.0	—	—	134.6	176.6	103.0	414.2	—
Fenestrelle	1200	—	—	10.0	5.0	8.0	—	8.0	12.0	30.0	25.0	15.0	10.0	20.0	30.0	20.0	—	—	10.0	5.0	4.0	30.0	6.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	8.0	—	98.0	114.0	62.0	274.0	—
Perrero	832	12.0	2.3	—	8.0	6.2	—	4.0	40.0	32.0	12.0	—	2.5	24.0	120.0	7.5	—	2.2	21.5	—	—	35.0	18.0	10.0	0.8	0.0	—	—	5.0	59.0	—	—	116.5	177.7	128.4	422.6	—
Perosa Argentina	640	6.4	6.2	—	—	10.2	—	—	23.6	38.4	78.5	5.2	4.8	9.6	52.8	54.0	—	2.9	28.2	6.7	—	10.2	31.2	—	—	1.8	2.4	—	3.6	31.5	27.3	—	163.3	164.2	108.0	435.5	—
Villar Perosa	590	15.0	18.0	—	—	10.0	12.0	6.0	20.0	29.0	26.0	25.0	10.0	10.0	60.0	45.0	3.0	4.0	24.0	15.0	8.0	15.0	20.0	—	22.0	15.0	5.0	—	4.0	35.0	30.0	—	136.0	204.0	146.0	486.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	20.0	—	40.0	—	—	37.5	—	52.7	60.0	50.0	10.0	25.0	32.5	—	—	—	—	—	60.0	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	80.0	—	—	260.2	147.5	106.0	513.7	—
Pinerolo	377	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	50.0	30.0	—	—	15.0	55.0	20.0	—	60.0	20.0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	30.0	45.0	—	105.0	170.0	130.0	405.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	5.1	—	—	4.3	—	—	4.1	12.2	39.1	4.1	1.2	3.1	22.0	27.9	—	—	—	—	—	2.3	4.1	—	—	—	—	—	8.3	10.5	—	64.8	59.0	25.2	149.0	75
Champlas	1727	10.0	—	—	—	10.0	—	2.0	20.0	—	100.0	10.0	5.0	8.0	50.0	15.0	—	—	5.0	—	—	20.0	25.0	—	5.0	—	—	—	5.0	25.0	20.0	—	142.0	93.0	100.0	335.0	45
Thures	1702	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	63.0	20.0	12.0	17.0	8.0	31.0	61.0	—	1.0	10.0	2.0	—	10.0	62.0	—	—	—	—	—	2.0	23.0	20.0	—	115.0	142.0	197.0	374.0	55
Rochemolles	1597	26.0	4.0	—	11.0	—	—	32.0	48.0	62.0	3.0	2.0	10.0	19.0	28.0	3.0	1.0	7.0	1.0	—	—	14.0	9.0	2.0	—	—	—	—	13.0	15.0	1.0	—	186.0	71.0	54.0	311.0	—
Bardonecchia . . .	1360	11.4	10.7	—	—	10.4	—	—	23.6	14.1	49.8	4.0	3.4	13.5	28.5	26.7	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	12.1	13.6	—	120.0	76.1	37.3	233.4	—
Fenils	1350	5.0	7.0	—	—	10.0	—	—	23.0	30.0	56.0	3.0	5.0	6.0	20.0	48.0	—	—	4.0	—	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	17.0	—	131.0	86.0	62.0	279.0	—
Château	1330	0.8	6.9	—	—	0.2	—	—	25.4	16.0	63.0	2.2	3.6	1.5	26.7	44.1	—	—	3.6	1.0	—	7.9	7.0	0.2	—	0.4	—	—	1.5	12.5	12.5	—	118.3	82.7	42.0	243.0	—
Salbertrand	1031	—	4.7	—	—	5.2	2.9	—	13.0	48.0	44.0	11.8	2.4	3.3	49.0	67.6	—	—	—	—	—	5.7	38.0	—	—	—	—	—	2.3	22.0	38.3	—	117.8	134.1	106.3	358.2	—
Susa	501	10.0	—	—	—	10.0	9.0	—	20.0	43.0	30.0	15.0	7.0	5.0	27.0	57.0	—	8.0	11.0	2.0	—	29.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	43.0	—	122.0	142.0	81.5	345.5	—
Bussoleno	441	15.0	—	—	12.0	8.0	—	—	—	23.0	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	5.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	68.0	45.0	40.0	153.0	—
Chiusa San Michele .	370	4.5	1.8	—	—	6.3	—	—	35.4	36.1	88.8	3.0	—	—	50.0	54.1	1.1	22.2	15.3	2.0	—	18.0	54.2	—	—	13.9	—	—	4.1	35.0	22.3	—	172.9	147.7	147.5	468.1	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	2.0	2.0	—	2.0	2.0	—	—	7.0	34.0	45.0	—	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	9.0	—	2.0	3.0	—	2.0	—	8.0	5.0	—	3.0	2.0	26.0	—	—	94.0	30.0	46.0	170.0	187
Ferrera Cenisio . .	1440	11.0	14.0	—	—	23.4	1.0	—	32.0	51.0	101.0	11.0	2.8	13.0	45.0	31.5	—	14.0	16.0	2.0	—	5.0	1.0	—	—	2.5	8.0	—	1.0	17.0	17.0	—	233.4	135.3	51.5	420.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	11.5	4.0	—	—	5.0	—	50.0	77.0	100.0	12.5	—	17.0	70.0	45.0	—	—	26.0	—	—	32.0	37.0	—	—	5.5	2.0	2.0	3.5	23.5	48.0	3.0	—	260.0	190.0	124.5	574.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	8.0	10.0	—	—	—	—	—	32.0	70.0	104.0	43.0	—	15.0	48.0	40.0	—	10.0	15.0	2.0	—	17.0	45.0	—	—	5.0	3.0	—	2.0	26.0	24.0	—	224.0	173.0	122.0	519.0	—
Coassolo	745	5.2	2,2	—	—	6.4	—	7.2	39.2	39.2	38.0	2.5	—	8.0	39.0	4.0	1.5	5.0	11.5	4.0	2.0	15.5	10.5	—	—	4.2	1.0	1.5	4.5	26.5	14.8	—	137.4	77.5	78.5	293.4	—
Ceres	704	6.2	—	—	—	11.8	—	—	35.3	158.5	114.0	7.2	—	8.0	58.0	52.2	—	7.0	33.1	4.5	—	64.0	51.0	—	—	—	9.5	—	17.2	47.3	35.0	—	325.8	170.0	224.0	719.8	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	75.5	83.0	87.2	12.5	—	27.2	38.5	35.0	—	70.3	8.2	7.0	14.0	35.0	44.2	—	—	—	—	18.5	65.0	23.7	12.0	—	245.7	212.7	198.4	656.8	—
Villanova Canavese .	384	1.6	15.3	—	—	1.5	—	—	18.0	20.0	25.8	—	12.0	40.0	60.0	60.0	0.7	15.3	6.5	20.8	55.7	40.7	6.4	—	—	5.5	—	—	3.7	6.8	60.4	—	82.2	271.0	123.5	476.7	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	8.0	11.0	—	—	—	14.0	—	58.0	60.0	135.0	—	—	—	80.0	90.0	—	9.5	25.0	—	—	30.0	40.0	—	3.0	1.0	—	—	4.0	30.0	56.0	—	286.0	304.5	164.0	654.5	—
Martassina	1210	6.0	14.0	2.0	—	—	—	—	78.0	86.0	141.0	12.0	14.0	82.0	62.0	—	—	9.0	10.0	15.0	—	35.0	54.0	—	—	1.5	1.5	—	3.0	33.0	35.0	—	327.0	204.0	163.0	694.0	—
Ceres	704	6.2	—	—	—	11.8	—	—	35.3	158.5	114.0	7.2	—	8.0	58.0	52.2	—	7.0	33.1	4.5	—	64.0	51.0	—	—	—	9.5	—	12.7	47.3	35.0	—	325.8	170.0	224.0	719.8	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	8.0	11.5	—	0.4	15.0	1.2	—	63.5	60.0	127.5	5.0	—	11.2	61.2	52.0	—	10.2	22.0	1.6	4.8	32.0	54.0	—	—	4.3	1.7	—	2.8	30.0	41.8	—	287.1	168.0	166.6	621.7	79
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	13.8	—	3.8	—	—	—	7.2	11.0	26.1	—	2.5	1.5	4.8	15.5	—	—	—	5.2	—	10.8	—	—	—	—	—	—	29.0	27.6	—	—	61.9	40.3	56.6	158.8	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	14.4	—	—	0.8	—	—	3.2	8.4	29.7	24.6	11.3	5.2	14.6	27.0	—	—	—	13.4	13.7	—	9.3	—	—	2.0	0.8	1.2	4.6	35.4	22.9	—	—	81.1	85.2	76.2	242.5	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	10.0	6.0	—	3.0	—	—	10.0	14.0	41.0	6.0	5.0	4.0	49.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	18.0	20.0	7.0	—	—	90.0	66.0	61.0	217.0	—
Mombello	294	14.0	4.0	—	—	9.0	—	—	13.0	15.0	31.0	5.5	—	25.0	25.5	26.5	—	—	8.5	2.0	10.0	5.5	5.0	—	—	6.5	1.0	5.0	15.0	26.0	36.0	—	86.0	103.0	100.0	289.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noasca	1200	15.0	—	—	10.0	—	—	20.0	50.0	80.0	—	—	30.0	45.0	40.0	—	45.0	13.6	1.4	—	32.0	35.0	—	—	2.6	4.0	—	—	12.5	56.0	10.0	—	175.0	146.5	120.1	441.6	29
Locana	615	—	15.1	—	—	12.0	—	—	42.0	89.0	186.0	7.5	—	5.0	65.0	62.0	—	10.0	16.0	17.0	6.5	42.0	41.0	12.5	—	—	2.0	—	—	28.0	33.5	—	344.1	189.0	159.0	692.1	—
Sparone	537	10.0	10.0	—	—	—	12.0	2.0	72.0	67.0	105.0	7.0	—	15.0	70.0	56.0	—	21.0	20.0	2.0	5.0	51.0	38.0	15.0	—	11.5	10.0	—	5.0	23.0	45.0	—	278.0	196.0	198.5	672.5	—
Cuorgné	413	—	—	12.0	8.0	20.0	14.0	27.0	11.0	25.0	19.0	—	65.0	35.0	10.0	—	—	—	16.0	—	—	70.0	16.5	—	—	2.0	—	—	10.0	11.0	—	—	136.0	126.0	109.0	371.5	—
Castellamonte	343	17.0	3.0	—	2.0	9.0	—	—	68.0	66.5	70.0	—	—	31.5	65.0	13.0	—	22.0	16.0	7.5	15.0	55.0	1.0	3.0	—	—	—	—	11.5	58.0	11.0	—	235.5	170.0	139.5	545.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	50.0	—	—	40.0	—	—	70.0	75.0	125.0	30.0	—	50.0	50.0	30.0	—	—	—	30.0	—	—	70.0	—	—	—	35.0	—	—	50.0	—	350.0	190.0	155.0	695.0	—
Campiglia	1350	8.0	—	—	—	35.0	2.0	20.0	60.0	50.0	—	—	—	—	15.0	60.0	—	6.0	6.0	4.0	2.0	35.0	25.0	—	—	5.0	—	—	2.0	25.0	30.0	—	175.0	93.0	122.0	390.0	20
Ronco Canavese	950	10.0	12.0	—	—	11.0	—	—	50.0	70.0	111.0	60.0	—	10.0	50.0	70.0	—	19.0	9.0	3.0	—	2.0	55.0	22.0	—	8.0	—	2.0	—	24.0	42.0	—	264.0	224.0	155.0	640.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	7.5	33.5	3.1	—	12.3	2.0	24.4	65.1	73.3	105.2	6.2	3.5	11.1	75.4	93.2	11.1	22.5	10.1	6.1	9.4	45.5	60.1	—	—	22.5	2.0	8.8	2.5	35.2	40.1	—	326.4	248.6	216.7	791.7	—
Ciriè	346	16.0	—	—	—	14.0	—	—	68.0	37.0	80.0	4.0	67.0	43.0	—	—	—	—	12.0	3.0	8.0	—	17.0	40.0	—	—	—	—	—	45.0	46.0	—	215.0	137.0	148.0	500.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	30.0	10.0	—	20.0	10.0	—	—	20.0	50.0	30.0	—	20.0	30.0	20.0	—	10.0	—	10.0	10.0	—	40.0	20.0	—	—	10.0	—	—	10.0	20.0	—	—	170.0	100.0	100.0	370.0	20
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	5.0	5.0	—	15.1	20.0	55.0	150.0	—	—	—	60.0	—	—	3.0	7.0	—	—	60.0	2.0	1.2	1.3	1.0	—	—	18.0	12.0	—	—	250.1	70.0	95.5	415.6	10
Valgrisanche	1664	7.1	3.6	2.1	5.0	3.6	—	14.1	124.3	145.8	17.1	—	5.3	11.4	20.5	9.1	—	4.6	4.3	—	12.7	35.5	3.4	—	—	6.1	—	—	4.1	12.4	—	—	322.7	67.9	61.5	452.1	2
Valsavaranche	1541	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	315.0	110.0	431.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	3.0	5.0	2.0	1.0	12.0	—	—	35.0	5.0	32.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	3.0	1.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	95.0	15.0	35.0	145.0	—
Champorcher	1427	26.8	—	—	—	—	—	—	53.3	60.0	140.0	—	—	—	56.2	32.3	—	—	—	—	—	40.0	43.5	—	—	—	—	5.3	5.0	11.0	15.8	—	280.1	88.5	120.6	489.2	40
Entrèves	1287	—	—	—	—	10.0	—	—	21.0	5.0	35.0	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	71.0	12.0	31.0	114.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	3.0	5.0	95.0	5.0	—	5.0	35.0	7.0	—	—	—	7.0	—	—	12.0	30.0	1.0	—	—	—	—	3.0	20.0	—	110.0	59.0	66.0	235.0	—
St: Nicolas	1196	2.0	—	—	—	1.5	—	—	15.0	27.5	—	62.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	10.7	—	46.0	68.0	70.7	184.7	—
Prè St: Didier	990	0.5	0.9	—	—	17.0	0.1	—	19.0	18.0	52.0	—	—	0.7	0.9	—	—	0.4	—	0.2	—	15.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	0.3	11.0	—	121.0	22.0	42.0	185.0	—
Morgex	920	4.0	10.0	—	—	4.9	3.5	—	10.0	8.1	76.2	1.5	—	1.1	12.5	4.6	—	1.2	1.5	—	—	9.0	7.4	—	—	—	—	—	—	9.5	6.9	—	116.7	22.4	25.8	164.9	—
Nus	535	0.5	2.4	—	—	—	—	—	8.2	11.5	81.0	—	—	1.4	35.0	9.0	—	0.1	0.9	0.2	—	9.0	28.5	—	—	—	—	—	1.1	2.0	5.0	—	103.6	46.6	45.6	195.8	—
Bard	473	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	35.0	30.0	35.0	40.0	15.0	25.0	—	—	25.0	15.0	40.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	225.0	30.0	350.0	—
Caluso	303	10.0	10.0	—	10.0	—	—	2.0	20.0	28.0	65.0	2.0	—	10.0	58.0	20.0	—	13.0	4.0	3.0	8.0	7.0	37.0	—	—	2.0	1.0	—	16.0	29.0	44.0	—	145.0	118.0	136.0	399.0	—
Settimo Vittone	275	11.0	15.0	—	—	10.0	—	4.0	34.0	75.0	120.0	2.0	—	6.0	—	—	—	24.0	26.0	5.0	12.0	—	36.0	6.5	—	—	—	—	9.0	12.0	20.0	—	269.0	85.0	83.5	437.5	—
Ivrea	267	22.2	2.4	—	3.0	5.0	—	1.0	32.0	43.0	44.1	—	—	24.5	38.5	7.0	18.0	7.3	19.0	7.5	—	38.5	—	—	—	5.9	—	—	19.4	13.5	—	—	152.7	121.8	77.3	351.8	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	15.2	—	—	8.9	—	—	11.6	23.3	28.0	1.8	—	—	12.4	8.2	—	—	4.7	3.0	0.7	16.0	15.5	8.0	1.0	1.0	5.0	—	6.0	1.8	—	3.4	—	88.8	45.0	41.7	175.5	—
Cantine	2211	12.0	—	—	—	6.0	—	24.0	—	26.0	42.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	110.9	16.0	26.0	152.0	18
St: Oyen	1327	4.9	7.2	—	—	—	—	—	9.3	5.9	60.5	9.6	—	—	22.8	4.9	—	1.8	0.5	1.2	—	4.6	6.2	—	—	—	—	—	2.0	3.2	7.6	—	87.8	50.8	23.6	162.2	—
Valpelline	950	4.5	3.2	3.0	—	2.5	0.2	—	14.2	5.4	107.0	0.8	0.7	1.5	21.1	7.6	—	1.6	0.5	1.7	—	18.0	14.2	1.8	—	0.8	—	—	1.9	2.5	10.1	—	140.0	35.5	49.3	224.8	—
Aosta	583	—	13.6	—	—	0.7	—	—	13.8	—	107.7	—	—	—	42.8	—	—	—	1.2	1.1	—	—	31.9	—	—	—	—	0.6	—	13.9	—	—	135.8	45.3	46.4	227.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	8.0	—	—	—	11.0	—	—	31.0	26.0	58.0	—	—	1.0	21.0	10.0	1.0	3.0	5.0	4.0	—	39.0	9.0	1.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	5.0	—	134.0	45.0	64.0	243.0	—
Valtournanche	1524	14.0	7.0	—	—	5.0	—	—	11.0	64.0	57.0	—	—	—	11.0	12.0	—	6.0	2.0	1.0	1.0	16.0	18.0	—	—	2.0	—	—	5.0	4.0	6.0	—	158.0	33.0	51.0	242.0	—
Torgnon	1500	4.0	—	—	—	9.0	—	—	28.0	19.0	50.0	—	—	—	18.0	6.0	—	—	4.0	6.0	6.0	40.0	8.0	—	—	—	3.0	—	4.0	4.0	3.0	—	110.0	40.0	62.0	212.0	—
Châtillon	580	1.3	—	—	—	—	—	—	3.2	10.2	70.6	1.2	—	—	30.3	—	—	6.7	—	—	—	3.3	40.2	—	—	—	—	—	3.0	2.1	7.3	—	85.3	38.2	55.9	179.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	40.0	65.0	—	—	—	6.0	7.0	—	—	4.0	—	6.0	—	24.0	--	—	4.0	—	—	—	5.0	17.0	—	109.5	23.0	50.0	182.0	—
Brusson	1332	—	—	—	--	8.0	--	—	12.0	22.0	16.0	—	—	—	12.0	10.0	5.0	8.0	10.0	6.0	2.0	12.0	35.0	—	—	--	—	—	6.0	8.0	12.0	—	58.0	53.0	73.0	184.0	—
Verrès	390	1.3	11.7	—	—	—	6.3	18.2	20.5	42.0	67.0	—	—	7.3	12.1	8.5	7.1	—	—	1.2	0.2	5.1	6.2	—	—	—	—	—	—	36.0	4.0	—	180.0	36.4	51.3	167.7	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	13.0	11.0	—	4.0	—	2.0	27.0	68.0	82.0	—	—	—	46.0	—	—	11.0	2.0	3.0	—	73.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	207.0	62.0	77.0	346.0	90
Issime	940	3.0	2.0	7.0	4.0	1.0	3.0	15.0	57.0	106.0	2.0	2.0	5.0	24.0	63.0	7.0	12.0	10.0	11.0	10.0	15.0	20.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	4.0	36.0	30.0	3.0	—	200.0	159.0	108.0	467.0	—
Lillianes	667	15.0	—	—	—	4.5	—	—	39.0	—	164.0	—	—	—	—	66.0	—	17.0	4.0	8.0	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	222.5	95.0	131.0	448.5	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	15.1	22.0	—	—	—	17.5	—	81.1	57.5	95.5	1.6	—	26.0	65.7	40.2	20.3	10.0	10.8	—	—	68.6	30.0	—	—	7.0	2.0	—	3.0	26.0	50.8	—	288.7	174.6	187.4	650.7	15
Issiglio	490	26.0	12.0	—	—	13.8	—	—	55.2	45.3	95.0	10.0	—	9.5	64.0	53.5	—	—	31.0	4.0	9.5	24.0	35.0	—	—	3.5	—	—	7.3	27.0	40.0	—	247.3	181.5	136.8	565.6	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	8.9	25.0	1.9	—	7.9	—	0.2	33.9	51.5	84.0	—	2.9	4.6	50.3	41.3	—	7.0	29.1	4.1	18.1	45.9	45.4	—	—	8.8	2.9	—	6.5	20.6	30.9	—	213.3	157.4	161.0	531.7	—
Alagna	1205	37.5	—	—	—	—	9.0	—	33.9	67.5	86.4	2.1	—	—	55.3	39.0	—	7.3	15.8	—	30.0	41.7	39.2	—	—	8.2	—	6.9	5.4	31.4	—	—	234.3	119.5	132.8	286.4	—
Riva Valdobbia	1117	8.0	32.4	—	—	10.3	0.7	10.5	32.5	51.3	131.7	2.2	—	4.0	39.0	33.2	—	14.0	11.7	4.8	22.1	58.3	38.0	—	5.7	1.0	8.8	18.7	—	21.0	—	—	267.4	131.0	151.5	549.9	25
Quare	800	37.0	—	—	63.0	—	—	46.0	18.0	27.0	21.0	15.0	—	73.0	70.0	—	19.0	7.0	11.0	—	54.0	38.0	—	—	8.0	13.0	—	7.0	23.0	29.0	—	—	212.0	249.0	118.0	579.0	—
Scopa	622	12.0	61.0	1.0	—	17.0	8.0	—	39.0	58.0	159.0	2.0	—	2.0	48.0	72.0	—	21.0	26.0	18.0	--	10.0	28.0	—	8.0	—	—	—	8.0	37.0	59.0	—	355.0	189.0	150.0	694.0	—
Varallo Sesia	453	55.0	18.2	—	7.4	13.2	—	5.2	31.9	93.1	25.4	—	—	12.3	46.3	6.8	—	18.2	15.9	2.2	25.0	58.4	--	—	—	11.7	—	—	20.9	27.5	5.7	--	249.4	127.0	124.2	500.6	—
Borgosesia	360	25.4	45.0	—	0.3	20.0	—	10.0	30.0	30.2	90.4	—	10.0	10.2	40.0	20.0	0.7	20.2	10.4	10.2	10.3	30.0	40.0	—	—	—	10.2	—	10.2	10.6	30.0	—	251.3	132.0	131.0	514.3	—
Santhià	186	14.5	13.0	—	—	11.3	--	—	11.5	23.3	51.0	2.2	—	4.3	45.0	12.7	—	0.3	2.6	3.2	3.8	8.1	27.3	—	—	0.2	—	1.3	17.0	18.0	39.5	—	124.6	74.1	111.4	310.1	—
Rosasco	100	20.6	16.4	—	—	—	—	—	9.0	26.4	41.6	4.8	3.0	3.0	33.0	19.4	—	—	5.0	16.0	1.4	6.0	16.4	—	—	6.0	7.4	5.0	20.0	17.6	20.3	—	114.0	85.6	98.7	298.3	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	3.0	40.5	0.5	—	4.0	—	0.5	35.0	40.0	70.0	1.0	—	2.0	50.0	40.0	3.0	6.0	6.5	7.0	20.0	60.0	—	—	—	5.0	7.0	—	8.0	20 5	29.0	—	193.5	135.5	129.5	458.5	96

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	8.4	38.2	—	—	10.4	—	23.0	—	47.0	122.0	60.0	—	—	60.0	31.5	2.8	12.0	17.0	5.2	—	92.0	12.0	—	—	15.0	23.0	—	--	—	14.0	—	249.0	188 5	156.0	593.5	—
Rimasco	905	15.0	10.0	—	—	11.0	—	6.0	23.0	47.0	122.0	5.0	8.0	61.0	83.0	35.0	—	21.0	15 3	10.7	25.0	90.0	50.0	—	—	9.0	5.0	—	11.3	20.2	2.3	—	234.0	264.0	187.8	685.8	—
Boccioleto	667	10.0	35.4	0 3	0.4	13.0	0.3	0.2	26.0	52.0	130.0	5.0	0.1	3.3	57.0	36.0	—	20.0	11.0	10.0	20.0	47.1	38.2	—	1.2	4.2	6.1	—	11.0	17.1	30.0	—	267.5	162.4	154.9	584.8	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	20.0	17.0	—	20.0	10.0	—	20.0	80.0	100.0	—	—	—	60.0	10.0	—	22.0	10.0	13.0	35.0	85.0	10.0	—	—	9.0	8.0	—	20.0	25.0	25.0	—	267.0	150.0	182.0	599.0	—
Sabbia	726	—	85.0	—	17.0	—	—	--	—	220.0[1]	•	—	—	97.0	—	—	—	—	135.0[2]	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	—	—	16.0	—	—	322.0	232.0	42.0	596.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	70.0	7.0	—	—	—	—	240.0[3]	—	—	—	—	—	150.0[4]	—	—	12.0	—	—	7.0	3.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	71.0[5]	—	—	317.0	169.0	80.0	566.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	40.0	—	—	—	—	—	—	60.0	100.0	80.0	—	—	—	90.0	40.0	—	40.0	--	—	20.0	—	80.0	20.0	—	—	--	—	—	60.0	20.0	—	280.0	190.0	180.0	650.0	—
Piedicavallo	1050	3.0	38.0	—	—	15.0	—	—	45.0	50.0	90.0	5.0	—	7.0	80.0	25.0	—	23.0	25,0	7.0	22.0	60,0	43.0	—	—	5.0	—	2.0	9.0	17.0	25.0	—	241.0	194.0	161.0	596.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	7.0	11.0	21.0	12.0	5.0	—	9.0	19.0	28.0	—	9.0	21.0	7.0	17.0	—	17.0	7.0	—	9.0	—	—	—	22.0	13 0	14.0	—	56.0	110.0	82.0	248.0	—
Sala Biellese	626	15.0	16.0	3.0	—	12.0	2.0	—	35.0	62.0	98.0	8.0	—	—	61.0	63.0	—	54.0	8.0	2.0	6.0	42.0	31.0	—	—	—	2.0	—	9.0	31.0	40.0	—	243.0	202.0	155.0	600.0	—
Mosso S. Maria	625	34.5	27.5	27.5	8.0	7.0	10.0	11.0	35.5	34.5	100.1	40.0	27.0	28.5	75.0	42.0	16.0	97.0	25.0	11 0	–	70.5	40.0	35.0	35.0	15.5	17.0	20.0	17.0	10.0	11.0	—	295.6	362.0	271.0	928.6	—
Zimone	435	13.8	15.0	—	—	17.0	—	—	24.5	41.5	83.0	5.4	—	—	78.3	18.2	—	40.0	3.0	4.7	10.0	30.0	33.0	0.8	—	1.0	—	2.0	15.0	29.0	40.0	—	194.8	159.6	150.8	505.2	—
Biella	412	64.0	18.0	—	8.7	20.0	—	12.5	76.0	163.0	58.4	—	1.4	47.7	90.0	10.6	—	144.8	9.6	18.3	24.6	68.5	—	—	—	10.2	0.4	—	37.6	80.2	17.9	—	420.6	347.0	214.8	982.4	—
Sostegno	397	10.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	38.6	40.0	—	20.6	31.4	28.5	—	10.0	—	9.0	4.0	32.0	48.0	—	—	—	—	—	25.0	22.0	40.0	—	—	116.6	135.5	135.0	487.1	—

[1] Pioggia complessiva dal 7 al 10. — [2] Dal 16 al 20. — [3] Dal 6 al 10. — [4] Dal 13 al 15. — [5] Dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	7.5	3.1	—	—	3.1	—	—	2.0	18.5	17.0	3.1	0.5	2.5	12.6	24.1	—	—	4.5	2.1	1.8	4.5	7.4	—	—	3.5	4.5	6.0	13.0	12.9	16.0	—	51.2	51.2	67.8	170.2	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	11.0	—	—	—	--	—	—	31.0	53.0	45.0	34.0	20.0	62.0	45.0	—	—	—	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	140.0	176.0	35.0	351.0	—
Valdarmella	900	71.0	—	—	10.0	—	—	—	42.0	41.0	20.0	6.0	5.2	64.0	16.0	—	3.0	4.0	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—	36.0	15.0	—	—	—	185.0	107.2	54.0	346.2	—
Pamparato	782	9.0	11.0	—	—	2.0	—	—	8.0	68.0	63.0	14.0	2.0	8.0	75.0	17.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	1.0	5.0	7.0	11.0	30.0	11.0	—	161.0	116.0	78.0	355.0	—
Montezemolo	741	30.0	—	—	—	11.3	—	5.0	15.0	82.5	46.1	1.6	3.8	19.5	62.5	0.5	1.1	0.4	18.8	3.2	10.0	11.7	0.7	1.5	1.9	1.2	7.0	13.0	28.0	37.7	0 1	—	189.9	121.4	102.8	413.7	—
Ormea	730	48.4	30.6	—	—	2.8	—	—	4.4	67.8	37.5	11.8	3.3	3.7	59.0	14.1	—	0.1	4.9	0.9	0.7	8.6	4.0	—	—	3.7	—	—	—	11.2	12.3	—	191.5	98.5	39.8	329.8	—
Garessio	603	39.2	—	—	6.8	—	—	10.4	89.9	47.2	7.4	4.0	4.6	54.9	18.3	—	—	6.4	3.3	0.4	11.4	8.1	—	—	5.2	3.1	0.4	0.1	14.7	12.8	0.7	—	200.9	103.3	45.1	349.3	—
Bagnasco	492	13.0	27.5	—	—	5.0	—	—	—	95.0	72.0	5.0	2.0	6.5	55.0	22.5	—	1.0	—	9.5	—	4.0	10.5	—	--	—	4.0	3.5	6.0	23.5	5.0	—	212.5	101.5	56.5	370.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	11.0	—	—	8.0	--	—	—	—	—	125.0[1]	—	—	50.0	40.0	5.0	—	—	17.0	—	10.0	—	10.0	—	2.0	3.0	2.0	10.0	30.0	28.0	—	—	144.0	122.0	85.0	351.0	—
Barolo	309	10.0	—	—	8.0	—	—	20.2	25.0	32.3	22.5	15.3	18.0	20.4	10.0	—	—	8.2	7.0	9.0	11.0	—	5.5	5.0	6.0	7.0	4.5	3.0	20.7	25.5	10.0	—	118.0	98.9	87.2	304.1	—
Govone	301	7.0	4.0	—	—	6.0	—	—	5.0	25.0	53.0	—	1.5	10.0	44.0	10.5	—	—	11.5	4.0	0.5	2.5	7.0	—	—	2.0	4.5	2.5	12 0	22.5	8.0	—	100.0	82.0	61.0	243.0	—
Mombercelli	234	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	55.0	—	—	8.0	27.0	8.0	—	—	2.0	6.0	—	—	6.0	2.0	2.0	--	—	—	25.0	20.0	5.0	—	84.0	51.0	60.0	195.0	—
Castagnole	229	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	26.0	35.0	3.0	2.0	6.0	25.0	14.0	—	—	8.9	3.0	—	7.0	—	—	—	1.0	4.0	17.0	22.0	1.0	—	—	76.0	61.0	52.0	189.0	—
Alba	183	10.6	—	—	2.0	9.5	—	0.5	18.2	48.5	5.5	—	0.8	29.7	42.0	1.4	—	7.0	13.0	3.0	1.0	10.0	1.4	—	2 0	—	4.0	5.5	25.5	3.5.8	—	—	94.8	97.9	82.2	274.4	—
Asti	126	7.8	—	—	—	7.2	17.3	2.0	9.1	23.5	30.5	31.1	30.1	29.9	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	2.2	29.0	35.7	—	—	97.7	91.1	66.9	255.7	—
Alessandria	95	3.3	3.7	—	—	3.6	0.4	—	16.0	13.4	23 0	5.0	1.9	4.0	26 1	18.4	--	—	6.0	15.1	--	0,9	6.1	—	—	3.0	3.4	10.9	14.2	13.2	4.5	—	63.4	70.5	56.2	196.1	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	16.0	—	—	—	—	--	3.6	—	7.3	—	—	104.5	—	—	—	—	6.1	—	—	—	5.7	—	—	—	3.9	—	—	18.0	—	—	31.5	110.6	27.6	169.7	—
Strepesi	1390	53.0	17.0	—	—	7.0	—	—	17.0	22.0	7.0	10.0	24.0	30.0	20.0	—	--	—	10.4	—	—	—	14.0	—	6.0	4.0	—	—	15.0	12.0	3.0	—	123.0	94.4	54.0	271.4	—
Pietrapórzio	1250	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	3.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	47 0	18.0	30.0	95.0	--
Vinadio	900	0.4	6.0	0.3	0.4	12.0	7.2	—	0.4	22.0	7.0	8.2	—	16.0	18.3	45.0	—	—	7.3	6.0	0.4	--	18.0	—	0.2	—	—	—	6.2	12.4	22.0	—	55.7	100.2	58.8	214.7	—
Festiona	720	36.0	1.0	11.0	2.0	3.0	51.0	—	—	52.0	15.0	7.0	20.0	60.0	22.0	15.0	—	—	10.0	—	10.0	20.0	4.0	15 0	—	—	—	—	52.0	10.0	—	—	171.0	144.0	107.0	422.0	—
Cuneo	536	6.6	10.6	11.3	—	10.3	0.5	—	14.7	41.6	62.4	18.1	5.3	12.2	57.0	48.4	—	7.6	12.6	5.1	4.5	7.3	18.7	—	—	2.0	0.5	0.2	5.3	49.9	20.1	—	158.0	170.8	104.0	432.8	—
Fossano	376	3.6	5.9	—	24.4	6.8	--	3.0	1.5	48.6	55.8	14.3	1.5	6.9	82.5	32.9	3.0	0.0	5.5	5.6	—	6.6	18.4	--	—	10.2	8.2	—	9.8	25.6	11.6	—	149.6	158.2	90.4	398.0	—

[1] Pioggia caduta dall' 8 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	15.0	105.0	—	3.0	5.0	7.0	—	12.0	90.0	75.0	60.0	5.0	5.0	62.0	74.0	—	—	—	11.0	5.0	20.0	32.0	12.0	15.0	13.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	—	312.0	222.0	113.0	647.0	460
Terme Valdieri . . .	1345	30.0	50.0	—	—	30.0	—	—	49.0	58.0	22.0	—	9.0	35.0	91.0	--	—	—	—	—	—	34.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	53.0	—	239.0	135.0	103.0	477.0	—
Limone	1010	23.0	—	—	—	7.0	—	—	18.0	—	32.0	—	—	—	148.0	—	--	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	80.0	147.0	79.0	306.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	—	74.0	—	—	—	—	70.0	—	64.0	—	123.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	51.0	—	144.0	187.0	112.0	443.0	—
Entraque	900	3.0	30.0	—	—	12.0	3.0	—	1.0	45.0	60.0	20.0	6.0	15.0	105.0	45.0	—	2.0	15.0	3 0	7.0	9.0	12.0	5.0	6.0	4.0	--	3.0	15.0	52.0	12.0	—	154.0	218.0	118.0	480.0	—
Vernante	800	40.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	30.0	60.0	10.0	—	10.0	70.0	20.0	—	—	8.0	—	—	13.0	20.0	9.0	—	2.0	—	—	—	—	60.0	11.0	—	160.0	118.0	115.0	393.0	—
Valdieri	780	2.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	7.0	37.0	9.0	6.0	8.0	7.0	9.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	17.0	7.0	4.0	1.0	11.0	8.0	17.0	10.0	—	53.0	50.0	75.0	178.0	—
Cuneo	536	6.6	10.6	11.3	—	10.3	0.5	—	14.7	41.6	62.4	18.1	5.3	12.2	57.0	48.4	—	7.6	12.0	5.1	4.5	7.3	18.7	—	—	2.0	0.5	0.2	5.3	49.9	20.1	—	158.0	170.8	104 0	432.8	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	11.3	16.1	4.1	16.0	2.1	—	—	9.3	14.2	46.1	14.7	5.7	5.4	50.3	47.2	0.2	0.6	19.0	1.1	—	9.3	9.3	5.4	—	--	1.9	2.1	—	61.6	—	—	149.2	144.2	88.6	382.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	10.0	19.0	16.2	—	10.0	—	—	6.7	48.9	60.8	18.1	4.0	8.1	58.7	29.5	—	—	12.7	5.3	1.2	12.0	12.9	—	—	0.7	3.7	2.8	6.3	53.8	9.6	—	171.6	137.6	101.8	411.0	—
Margarita	448	7.0	10.0	13.0	—	12.0	—	—	5.5	52.0	72.0	18.0	3.0	9.0	66.0	34.0	1.0	—	13.5	4 0	6.5	7.0	14.0	—	—	—	3.0	2.5	3.0	60.0	14.0	—	171.5	155.0	109.5	436.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	13.2	20.5	4.3	—	10.8	0.2	—	3.4	63.6	58.5	21.5	2.5	8.4	72.6	24.3	4.7	—	13.8	3.2	1.7	9.2	11.5	—	0.5	2.3	7.5	2.8	12.4	40.8	6.7	—	174.5	152.7	93.7	420.9	—
Mondovì	555	6.0	7.0	1.5	15.0	0.5	—	—	1.5	62.2	55.0	21.5	2.0	8.0	65.0	23.0	—	11.0	8.0	2.0	5.0	—	--	--	—	—	2.5	3.0	5.0	67.0	6.0	—	148.7	145.5	83.5	377.7	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	20.0	—	—	—	15.0	—	12.0	20.0	23.0	20.0	26.0	35.0	22.0	—	—	—	18.0	19.0	—	12.0	—	—	—	15.0	—	28.0	40.0	30.0	—	—	90.0	140.0	125.0	255.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	12.1	3.5	—	6.2	—	—	—	10.0	30.1	32.0	1.0	3.2	10.0	38.5	18.6	—	—	7.1	2.1	14.6	9.2	0.1	0.2	0.3	4.9	4.0	2.0	11.4	22.5	13.2	—	93.9	95.1	67.8	256.8	—
Roatto	256	8.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	30.0	37.0	—	4.0	—	33.0	30.5	—	—	7.5	6.5	17.5	2.0	5.5	—	—	0.5	—	0.5	10.5	47.5	11.0	—	97.0	99.0	77.5	273.5	—
Tigliole	239	13.0	11.0	—	—	12.0	—	—	12.0	30.0	50.0	6.0	17.0	--	41.0	15.0	—	—	20.0	1.0	5.0	7.0	—	7.0	3.0	--	4.0	3.0	16.0	25.0	1.0	—	128.0	105.0	66.0	299.0	—
Asti	126	7.8	—	—	—	7.2	17.3	2.0	9.1	23.5	30.5	31.1	30.1	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	29.0	35.7	—	—	97.7	91.1	66.9	255.7	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	9.5	8.0	—	—	5 0	—	—	8.0	41.0	58.0	15.0	4.0	34.0	42.0	20.0	—	1.5	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	129.5	144.0	—	367.5	—
Bossolasco	770	20.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	50.0	25.0	30.0	20.0	20.0	10.0	—	—	--	—	22.0	—	—	—	--	10.0	—	—	20.0	24.0	32 0	15.0	--	130.0	102.0	101.0	333.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	30.0	—	—	—	11.3	—	5.0	15.0	82.5	46.1	1.6	3.8	19.5	62.5	0.5	1.1	0.4	18.8	3.2	10.0	11.7	0.7	1.5	1.9	1.2	7.0	13.0	28.0	37.7	0.1	—	189.9	121.4	102.8	413.7	—
Montecucco	384	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mombaruzzo	320	13.0	—	—	—	—	—	28.0	8.0	20.0	4.0	14.0	2.0	20.0	6.0	--	—	—	12 0	2.0	—	13.0	—	--	3.0	2.0	8.0	4.0	12.0	13.0	—	—	73.0	56.0	55.0	184.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	9.5	8.0	—	—	5.0	—	—	8.0	41.0	58.0	15.0	4.0	34.0	42.0	20.0	—	1.5	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.5	144.0	—	367.5	—
Roccaverano	764	8.0	—	7.6	—	--	—	—	15.4	47.3	88.8	28.3	—	4.1	—	9.3	—	37.2	—	—	12.2	—	7.7	—	10.0	—	4.1	25.7	26.3	27.0	10.8	—	167.1	91.1	111.6	369.8	—
Osiglia	715	--	—	—	38.0	26.0	—	—	—	11.0	26.0	11.0	25.0	15.0	12.0	16.0	25.0	7.0	11.0	7.0	15.0	10.0	12.0	21.0	16.0	1.0	—	1.0	7.0	10.0	7.0	—	101.0	144.0	85.0	330.0	—
Gottasecca	710	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	35.0	47.0	13.0	42.0	54.0	61.0	—	—	—	11.0	15.0	5.0	6.0	10.0	7.0	—	—	—	11.0	6.0	54.0	67.0	—	118.0	201.0	161.0	480.0	—
Calizzano	647	34.0	28.0	—	—	8.0	—	—	13.0	110.0	48.0	14.0	—	22.0	70.0	26.0	—	2.0	5.0	4.0	—	10.0	4.0	—	3.0	—	8.0	2.0	7.0	20.0	5.0	—	241.0	143.0	59.0	443 0	—
Cortemilia	305	10.0	11.0	6.0	5.0	11.0	—	—	7.0	28.0	46.0	10.0	1.5	7.5	52.0	12.0	3.0	—	24.0	6.0	5.0	6.0	6.0	—	—	2.0	1.0	6.0	20.0	26.0	8.0	—	124.0	121.0	75.0	320.0	—
Bubbio	224	13.0	—	—	—	—	—	—	27.0	55.0	48.0	—	—	5.0	5.0	40.0	14.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	12.0	17.0	10.0	—	—	143.0	64.0	70.0	277.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	8.0	--	7.6	—	—	—	—	15.4	47.3	88.8	28.3	—	4.1	—	9.3	—	37.2	—	—	12.2	—	7.7	—	10.0	—	4.1	25.7	26.3	27.0	10.8	—	167.1	91.1	111.6	369.8	—
Cagna	600	15.0	14.0	—	—	3.0	—	—	13.0	73.0	31.0	3.0	2.0	7.0	55.0	—	0.5	1.0	19.0	6.0	2.0	15.0	1.0	—	5.0	1.0	3.0	5.0	10.0	39.0	6.0	—	149.0	95.5	85.0	329.5	—
Pareto	476	11.0	19.0	—	--	4.0	7.0	—	18.0	29.0	48.0	18.0	3.0	4.0	45.0	9.0	—	10.0	14.0	3.0	1.0	9.0	3.0	—	4.0	7.0	7.0	12.0	8.0	30.0	9.0	—	136.0	107.0	89.0	332.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	20.0	30.0	—	—	40.0	30.0	—	—	—	45.0	—	20.0	—	40.0	30.0	—	--	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	--	22.5	40.0	30.0	55.0	—	165.0	160.0	147.5	472.5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	4.0	8.0	—	—	—	3.0	—	13.0	27.0	49.0	9.0	8.0	5.0	33.0	6.0	—	2.0	2.0	2.0	4.0	—	4.0	5.0	—	5.0	6.0	10.0	10.0	6.0	—	—	104.0	71.0	46.0	221.0	—
Sezzadio	127	12.1	—	—	—	—	—	5.0	21.0	15.2	10.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.2	7.0	5.0	—	—	63.3	27.2	17.2	107.7	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	25.0	29.0	—	—	—	—	—	12.0	50.0	31.0	6.0	2.0	10.0	65.0	13.0	—	10.0	5.0	20.0	—	18.0	—	—	-	9.0	—	30.0	50.0	20.0	—	—	147.0	131.0	127.0	405.0	—
Ponzone d'Acqui	610	20.2	14.0	—	—	3.0	—	—	6.1	48.3	41.4	5.6	2.8	5.7	35.0	5.8	—	6.2	3.4	12.6	--	2.4	10.5	—	—	—	13.8	26.0	31.3	39.1	3.0	—	133.0	77.1	126.1	336.2	—
Montenotte Inf.	580	46.0	—	—	12.0	8.0	—	—	22.0	39.0	80.0	14.0	10.0	16.0	55.0	41.0	—	—	11.0	—	8.0	10.0	25.0	—	—	15.0	16.0	16.0	20.0	40.0	--	—	207.0	155.0	142.0	504.0	—
Sassello	385	60.5	—	—	---	—	—	40.0	60.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.3	—	10.7	—	—	—	—	160.5	50.0	50.0	260.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA III.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	58.0	35.0	—	6.0	—	4.0	—	6.0	81.0	55.0	12.0	12.0	6.0	40.0	50.0	—	7.0	6.0	13.0	6.0	21.0	12.0	—	—	13.0	12.0	21.0	25.0	27.0	7.0	—	245.0	152.0	138.0	535.0	—
Piancastagna	732	25.0	29.0	—	—	—	—	—	12.0	50.0	31.0	6.0	2.0	10.0	65.0	13.0	—	10.0	5.0	20.0	—	18.0	—	—	—	9.0	—	30.0	50.0	20.0	—	—	147.0	131.0	127.0	405.0	—
Lavezze	652	44.0	91.0	3.0	11.0	5.0	1.0	—	7.0	16.0	56.0	13.0	11.0	4.0	21.0	26.0	1.0	4.0	4.0	15.0	3.0	11.0	23.0	—	1.0	22.0	18.0	14.0	10.0	8.0	8.0	—	234.0	102.0	115.0	451.0	—
Masone	433	100.0	10.0	14.0	18.0	5.0	—	—	23.0	52.0	29.0	33.0	26.0	6.0	21.0	57.0	—	4.0	6.0	4.0	20.0	30.0	9.0	—	4.0	—	11.0	7.0	24.0	15.0	—	—	251.0	177.0	100.0	528.0	—
Lavagnina	335	60.0	21.0	—	5.0	—	—	—	35.0	60.0	20.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	—	21.0	3.0	—	11.0	12.0	18.0	30.0	40.0	20.0	—	—	201.0	55.0	155.0	411.0	—
Belforte Monferrato	275	33.0	15.3	—	—	0.6	0.3	—	—	30.4	40.9	2.6	3.4	5.1	30.8	19.5	—	—	5.0	14.5	—	3.8	11.5	—	0.1	11.3	16.2	17.7	17.7	9.4	4.7	—	120.5	80.9	92.4	293.8	—
Rossiglione	270	64.8	72.0	—	—	2.3	—	—	8.2	20.4	35.7	9.0	5.3	4.3	33.5	44.3	—	—	6.2	8.3	11.4	10.8	15.7	—	—	27.2	18.6	17.4	17.5	16.8	—	—	203.4	122.3	124.0	449.7	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	19.0	9.5	21.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	85.0	—	—	—	9.0	13.0	18.0	15.0	10.0	0.5	—	50.0	26.0	80.5	156.5	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	79.2	56.4	8.1	1.3	—	1.1	—	6.3	21.2	67.4	23.1	4.2	3.5	16.4	19.1	—	—	7.2	4.6	3.1	18.3	27.2	3.4	1.2	17.1	28.3	9.1	5.3	11.0	12.4	—	241.0	81.2	133.3	455.5	—
Noci	776	104.4	55.0	4.0	—	—	—	—	6.0	9.4	110.0	40.4	1.6	3.1	17.6	6.0	12.0	—	6.4	5.2	6.0	20.4	27.1	—	14.2	24.0	34.0	14.9	8.4	—	33.0	—	288.8	98.3	176.0	563.1	—
Torriglia	764	104.0	84.0	7.0	2.0	—	—	—	—	25.9	67.0	27.0	2.0	4.9	14.0	14.2	—	10.8	10.0	8.2	—	8.2	30.0	2.3	6.0	6.0	22.7	6.6	2.3	9.2	11.6	—	289.9	91.1	104.9	485.9	—
Crocefieschi	742	130.0	80.0	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	20.0	—	—	—	18.0	5.0	—	8.0	—	—	—	23.0	—	—	—	32.0	10.0	—	6.0	—	—	270.0	51.0	71.0	392.0	—
S. Martino	725	35.0	37.0	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	2.0	—	4.0	12.0	4.0	—	5.0	5.0	9.0	—	7.0	8.0	—	—	5.0	18.0	12.0	6.0	2.0	2.0	—	114.0	41.0	60.0	215.0	—
Scoffera	678	50.0	16.0	10.0	10.0	—	—	—	25.0	30.0	41.0	—	20.0	26.0	35.0	50.0	30.0	—	40.0	20.0	—	13.0	21.0	10.0	14.0	10.0	24.0	1.0	4.0	5.0	10.0	—	182.0	221.0	112.0	515.0	—
Sanguinetto	560	135.0	68.2	3.3	4.4	8.8	4.6	11.0	14.3	68.4	88.6	1.8	6.3	3.0	2.4	31.8	—	—	—	13.4	4.4	3.2	59.1	4.8	6.2	15.3	15.6	11.0	6.0	3.0	22.4	—	407.6	63.1	146.6	617.3	—
Castagnola	560	71.0	37.0	—	6.0	—	—	1.0	21.0	—	40.0	5.0	22.0	6.0	8.0	—	—	—	—	16.0	—	27.0	28.0	1.0	8.0	26.0	18.0	13.0	6.0	5.0	6.0	—	176.0	57.0	138.0	371.0	—
Montoggio	450	105.0	92.0	6.0	7.0	3.0	—	—	12.0	32.0	87.0	27.5	7.5	3.0	10.0	22.0	6.0	7.0	9.0	6.0	4.0	18.0	23.0	7.0	4.0	17.0	35.0	11.0	8.0	24.0	18.0	—	344.0	102.0	165.0	611.0	—
S. Agata Fossili	425	41.0	—	—	—	—	—	15.0	28.0	27.0	6.0	5.0	2.0	13.0	11.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	12.0	11.0	10.0	5.0	—	—	117.0	36.0	53.0	206.0	—
Novi Ligure	200	21.6	13.4	—	—	0.7	—	—	13.0	16.3	36.0	19.5	2.4	5.0	15.1	19.6	—	—	2.4	12.0	0.5	3.1	7.8	—	—	3.8	8.5	17.2	12.4	5.6	1.8	—	101.0	76.5	60.2	237.7	—
Tortona	120	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	35.0	—	21.0	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	21.0	—	9.0	—	—	—	43.0	67.0	45.0	155.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	48.0	84.0	8.0	—	—	—	—	7.0	51.0	74.0	13.0	—	—	5.0	21.0	—	14.0	—	12.0	7.0	—	4.0	—	—	21.0	19.0	7.0	19.0	—	5.0	—	272.0	72.0	75.0	419.0	—
Cabella Ligure	515	38.0	40.0	—	—	—	—	—	31.0	15.0	37.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	20.0	8.0	6.0	20.0	9.0	4.0	2.0	6.0	—	—	161.0	33.0	75.0	269.0	—
Zebedassi	492	37.0	14.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	33.0	5.0	1.0	2.0	7.0	4.0	—	—	8.0	10.0	—	4.0	10.0	—	3.0	3.0	14.0	9.0	12.0	1.0	5.0	—	98.0	37.0	61.0	196.0	—
Borghetto	295	—	10.0	30.0	1.0	—	—	—	7.0	22.0	18.0	5.0	5.0	5.0	12.0	6.0	—	—	2.0	18.0	—	3.0	—	—	18.0	6.0	10.0	9.0	7.0	—	—	—	88.0	53.0	53.0	194.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	14.5	17.5	4.0	—	—	—	—	6.0	19.0	37.0	5.5	1.0	4.0	25.0	32.0	2.0	7.0	3.0	5.0	—	--	19.5	—	—	7.0	18.0	15.0	22.0	24.0	4.0	—	98.0	85.5	109.5	293.0	—
S. Giuletta	250	20.0	—	—	—	—	—	—	0.5	18.9	11.3	—	—	7.3	19.8	15.8	—	10.6	8.4	—	—	10.7	3.3	—	7.0	0.4	11.4	9.0	20.3	10.5	—	—	50.7	61.9	72.6	185.2	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borgomanero	306	36.5	7.2	—	5.0	14.0	—	3.0	31.0	68.0	21.0	—	2.5	12.5	46.0	—	4.0	3.0	8.5	4.0	—	50.0	—	1.0	1.0	5.0	0.5	3.0	11.0	37.5	11.0	—	185.7	80.5	120.0	386.2	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	20.0	20.0	—	—	11.0	—	—	12.0	16.0	42.0	3.0	4.0	4.0	47.0	15.0	—	—	9.0	11.0	9.0	7.0	26.0	—	-	8.0	2.0	4.0	9.0	12.0	23.0	—	121.0	102.0	91.0	314.0	—
Borgo S. Siro	98	25.0	9.0	—	—	2.1	—	—	4.8	4.5	40.0	1.0	2.0	3.0	18.0	13.0	—	—	4.8	9.0	—	—	8.0	—	—	3.0	9.2	8.2	12.0	7.5	10.1	—	85.4	50.8	58.0	194.2	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2193	45.5	9.4	—	5.8	—	—	2.3	7.6	60.2	2.7	—	15.3	16.2	6.2	9.0	10.3	2.5	6.1	4.7	12.7	4.8	—	--	—	5.1	—	9.4	5.8	4.6	13.0	—	133.5	83.0	42.7	259.2	—
Airolo	1143	53.5	6.2	—	4.3	1.0	—	2.6	12.2	44.1	4.2	—	4.3	6.5	6.7	6.9	4.1	0.5	6.5	7.0	26.0	6.2	—	—	—	2.7	—	1.3	4.7	4.5	3.0	—	128.1	68.5	22.4	219.0	—
Olivone	893	48.5	2.7	—	3.0	1.0	—	4.3	8.3	24.3	5.3	—	2.6	10.0	6.0	6.5	—	1.4	6.8	5.0	8.0	10.5	—	—	—	—	—	—	3.6	8.0	1.7	--	97.4	46.3	23.8	167.5	—
Faido	759	41.7	4.0	—	2.8	3.2	—	3.0	10.3	31.0	2.4	0.4	1.8	10.0	6.4	5.0	0.6	0.7	5.6	3.5	28.3	12.8	—	—	1.3	0.3	0.3	2.1	1.7	4.5	2.3	—	98.4	62.3	25.3	186.0	—
Comprovasco	544	51.1	2.8	0.1	2.4	1.4	—	2.0	3.7	25.3	1.6	—	2.0	7.7	6.0	2.6	0.5	1.0	7.5	4.2	7.7	11.2	—	--	0.2	—	1.1	—	3.5	5.0	1.2	—	90.4	39.2	22.2	151.8	—
Biasca	300	42.0	1.1	—	1.2	5.9	1.3	1.8	3.9	22.3	2.1	—	4.1	2.8	10.4	8.2	1.1	4.7	2.3	3.3	8.6	15.0	—	—	—	1.0	—	3.0	2.4	6.2	0.7	—	82.5	45.5	28.3	156.3	—
Bellinzona	237	35.5	7.4	—	4.7	0.5	—	3.8	12 2	33.6	2.0	—	1.6	13.7	7.2	0.5	0.9	4.1	4.4	8.6	3.2	15.9	—	—	1.2	1.4	0.4	5.3	6.2	7.6	0.9	—	99.7	44.2	38.9	182.8	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	63 7	50.5	0.1	12.4	5.0	—	15.1	15.1	39.2	60.7	0.8	11.9	20.5	15.7	11.1	7.7	5.7	10.2	5.5	36.8	26.2	0.3	—	18.1	31.5	0.8	1.4	4.1	15.3	19,3	—	261.8	125.9	117.0	504 7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	37.2	2.0	—	14.1	—	—	2.0	5.0	36.7	2.2	--	3.5	9.5	6.2	1.2	—	5.6	4.4	9.2	4.5	16 7	2.0	—	—	1.9	1.1	4.3	4.5	10.9	0.7	—	99.2	44.1	42.1	185.4	—
Mesocco	785	44.8	22.4	—	4.2	—	1.2	6.9	9.6	21.4	3.3	—	3.1	8.2	10.3	2.8	0.4	1.2	8.5	4.5	9.8	15.4	—	—	1.1	2.9	—	1.1	3.4	9.2	2.6	—	113.8	48.3	35.7	198.3	—
Gromo	335	43.1	15.5	—	2.7	—	—	3.0	5.0	43.6	1.8	0.2	0.8	11.5	5.7	1.1	—	3.3	3.9	10.5	2.4	19.1	—	—	0.1	0.5	0.2	2.8	4.5	7.3	1.6	—	114.7	39.4	36.1	190.2	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	59.3	6.4	0.1	8.0	0.1	—	8.0	20.5	46.2	4.0	—	10.1	14.7	11.8	1.3	—	7.4	7.8	22.3	28.2	15.6	—	—	0.9	4.8	—	2.3	8.3	7.4	8.2	—	149.0	103.6	47.5	300.1	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	46.8	—	3.4	—	—	6.2	6.0	25.0	59.4	3.1	—	3.2	19.6	8.4	4.8	6.8	2.3	7.6	8.2	33.7	12.8	—	—	—	2.5	—	4.6	10.2	9.0	7.1	—	149.9	94.6	46.2	290.7	—
Crana Torricella	1010	56.1	18.7	—	12.9	0.5	—	7.9	31.1	36.2	11.2	—	6.1	24.6	13.7	—	7.2	11.2	6.5	14.1	11.4	25.7	—	—	5.9	8.8	1.1	11.3	12.2	15.0	2.7	—	174.6	94.8	82.7	352.1	—
Craveggia	883	36.0	30.0	—	11.0	—	—	—	28.0	50.0	67.0	—	—	10.0	46.0	—	—	20.0	12.0	—	23.0	48.0	14.0	—	—	—	—	—	15.0	9.0	20.0	—	222.0	111.0	106.0	439.0	—
Mosogno	790	66.5	2.0	—	8.1	0.4	—	10.2	—	93.5	—	—	1.0	20.8	3.3	4.0	5.3	3.0	2.4	19.8	16.5	4.5	—	—	—	11.5	—	5.4	8.6	12.0	3.5	—	180.7	76.1	45.5	302.3	—
Camedo	610	73.0	—	—	8.0	—	—	14.0	38.0	67.0	—	—	4.0	24.0	7.8	9.5	6.0	20.8	4.0	28.5	40.0	26.0	—	—	—	11.0	—	8.0	7.2	3.5	2.3	—	200.0	144.6	58.0	402.6	—
Cevio	430	65.5	—	—	4.8	—	0.6	7.2	32 3	75.2	3.1	—	2.0	23.2	9.1	3.3	6.1	5.5	4.3	16.7	38.7	21.8	—	—	—	10.1	—	4.8	9.7	11.8	3.7	—	224.7	108.9	61.9	359.5	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	20.0	30.0	—	—	—	—	—	11.0	19.0	80.0	—	—	—	25.8	10.0	5.0	1.0	—	14.3	2.0	33.0	30.5	—	—	—	9.0	—	5.3	7.5	11.6	—	160.0	58.1	96.9	315.0	220
Devero	1640	15.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	18.0	77.0	—	—	—	17.5	10.0	3.9	1.5	—	13.1	1.0	32.1	29.0	—	—	—	8.9	—	5.0	6.0	10.0	—	145.0	47.0	91.0	283.0	200
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	11.0	35.3	3.0	—	5.1	2.0	—	11.0	25.3	72.0	—	—	2.0	23.0	15.2	2.0	5.1	2.0	3.0	2.0	32.0	20.0	—	—	5.0	12.0	—	2.0	10.0	15.3	—	166.7	54.3	96.3	317.3	61
Goglio	1140	14.0	24.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	76.0	—	—	—	16.5	10.0	2.0	1.0	—	12.0	1.0	31.0	27.5	—	—	—	8.5	—	5.0	6.0	11.0	—	141.0	42.5	89.0	272.5	175
Bognanco Dentro	980	10.0	39.0	—	1.5	16.3	1.0	—	10.0	30.0	47.0	61.0	1.0	6.0	—	20.0	7.0	14.0	15 5	6.0	—	—	60.0	43.0	—	3.5	—	—	—	15.5	17.0	—	154.8	130.5	139.0	424.3	—
Antronapiana	902	10.0	40.0	2.0	—	—	13.0	—	29.0	78.0	132.0	1.5	—	4.0	46.0	30.0	5.0	6.0	12.5	5.0	11.0	51.0	51.0	—	—	4.0	6.0	—	5.0	13.0	21.0	—	304.0	121.0	151.0	576.0	—
Rivasco	860	21.0	15.0	3.0	12.0	10.0	5.0	—	55.3	—	5.3	4.0	5.2	—	23.0	—	3.0	5.0	35.1	—	4.0	22.0	—	—	—	5.0	—	5.1	—	15.3	3.0	—	126.6	79.3	50.4	256.3	—
Premia	810	9.0	35.0	11.4	—	0.5	0.5	5.0	14.4	17.0	91.0	—	—	3.0	36.6	9.0	—	0.5	11.0	6.0	5.0	30.0	20.0	—	—	—	5.1	1.8	5.0	10.1	13.5	—	189.8	71.1	85.5	346.4	—
Verampio	525	30.0	10.0	—	—	7.5	—	2.5	12.5	32.5	22.5	—	—	7.5	35.0	—	—	12.5	6.0	--	4.0	40.0	12.0	—	—	10.0	—	—	12.5	15.0	2.0	—	97.5	65.0	91.5	254.0	—
Crodo d'Ossola	503	10.0	32.0	—	—	7.0	0.5	—	11.4	24.0	81.0	1.5	—	1.7	30.0	11.0	0.5	9.0	1.0	6.0	8.0	26.5	24.0	—	—	4.0	2.2	—	3.2	5.4	11.0	—	165.9	68.7	76.3	310.9	—
Domodossola	277	15.4	45.9	—	0.3	19.0	0.5	3.2	29.6	47.6	96.0	29.0	—	2.7	46.2	12.6	1.0	7.7	10.0	5.6	10.2	47.4	35.9	—	--	8.5	2.0	—	9.2	8.3	12.4	—	248.5	125.0	123.7	496.7	—
Ornavasso	208	70.0	—	13.0	—	20.0	—	—	—	75.0	36.0	—	—	—	90.0	20.0	—	—	—	—	83.0	17.0	—	--	—	14.0	20.0	11.0	9 0	28.0	—	—	214.0	193.0	99.0	516.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	7.0	37.7	—		6.8	1.9	—	45.0	32.5	68.5	3.2	—	7.5	25.8	24.5	8.8	10.0	10.5	11.0	12.6	15.0	67.5	—	25.0	8.3	5.5	—	7.2	9.6	10.6	—	199.4	113.9	138.5	451.8	9

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio)	2000	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	7.5	85.5	—	—	—	14.0	13.5	—	—	—	6.5	10.0	—	59.5	—	—	—	—	—	7.8	10.0	4.5	--	118.0	44.0	81.8	243.0	380
Trasquera	1033	32.7	—	—	10.2	—	—	23.5	28.2	88.5	1.2	—	2.4	34.7	10.5	—	11.4	6.4	8.2	5.2	44.7	28.3	—	—	5.2	2.3	—	8.1	3.1	20.3	3.2	—	184.3	123.5	70.5	378.3	—
Gebbo	1015	—	45.4	2.7	—	6.9	1.8	—	24.0	35.8	86.4	—	—	1.6	37.0	16.2	--	16.3	8.9	8.0	6.3	47.5	46.0	—	—	5.2	3.3	—	6.6	8.9	19.0	—	203.0	94.3	140.5	437.8	—
Varzo	550	10.0	39.0	2.8	—	8.1	1.8	—	22.4	30.8	90.3	1.1	—	1.6	33.5	13.5	—	13.2	1.7	6.0	7.5	30.3	57.5	—	—	7.7	—	6.7	8.7	16.1	—	—	205.2	78.1	127 0	410.3	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	11.0	31.0	2.0	—	10.0	1.0	—	30.0	45.0	156.0	2.0	—	3.0	56.0	38.0	5.0	7.5	4.0	3.5	13.0	40.9	45.0	—	—	5.0	7.0	—	3.0	16.0	25.5	—	286.0	132.0	150:5	468.5	—
Bannio	670	1.0	46.0	0.5	—	11.0	0.5	—	22.0	55.0	145.0	2.0	—	3.0	55.0	28.0	2.0	10.0	8.0	6.0	21.0	38:0	63.0	—	—	3.0	2.0	—	7.0	13.0	15.0	—	281.0	135.0	141.0	557.0	—
Piedimulera	243	9.0	45.0	8.5	—	—	—	—	45.5	34.9	110.0	—	—	—	—	50.0	18.8	—	15.0	10.2	18.5	41.4	42.8	—	—	—	9.0	—	10.5	9.6	14.0	—	252.9	112.5	127.3	492.7	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti	1300	11.0	72.0	—	—	—	—	—	45.0	64.1	136.0	7.0	—	7.0	10.0	20.0	—	13.0	10.0	—	10.0	67.0	45.0	—	—	15.0	—	—	—	39.0	21.0	—	328.0	77.0	187.0	592.0	—
Loreglia	725	38.0	—	—	10.0	—	9.0	30.0	50.0	60.5	30.0	—	—	—	—	—	9.5	18.0	8.5	13.5	16.0	28.0	10.5	—	—	5.0	—	25.0	27.0	—	—	—	227.5	65.5	95.5	388.5	—
Cesara	500	16.5	49.5	2.5	2.0	17.0	9.0	—	43.0	40.0	79.0	7.0	7.0	—	56.0	18.0	2.5	12.0	8.0	5.0	12.0	17.0	41.0	—	3.0	13.0	4.0	—	8.0	12.0	32.0	—	258.5	127.5	130.0	516.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	55.0	37.5	—	15.0	5.0	—	7.5	40.0	45.0	12.0	2.0	2.5	15.0	15.0	—	7.5	5.0	15.0	12.5	7.5	70.0	—	—	—	10.0	—	—	17.5	20.0	—	—	217.0	82.0	117.5	416.5	—
Musignano	928	55.0	35.0	—	15.0	7.0	—	7.5	40.0	50.0	12.0	2.0	2.5	15.0	15.0	—	7.5	5.0	15.0	12.5	7.5	30.0	—	—	—	10.0	—	—	17.5	20.0	—	—	221.5	82.0	77.5	381.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	78.5	3.0	—	17.0	—	—	25.5	47.5	80.0	5.0	—	7.0	—	53.0	—	17.6	11.0	8.0	10.5	28.0	25.0	—	—	—	17.0	—	—	18.0	27.5	—	251.5	112.1	115.5	479.1	—
Palmenta	660	20.0	65.0	2.5	—	13.0	—	—	20.0	36.0	69.0	—	2.0	7.0	30.5	12.0	—	30.0	13.0	6.0	20.0	39.0	25.0	—	—	6.0	5.0	—	10.0	5.0	25.0	--	225.5	120.5	115.0	461.0	—
Cuvio	430	14.0	61.5	1.5	—	13.0	—	13.8	7.1	52.5	60.0	9.0	—	2.1	42.5	15.0	—	5.0	9.5	6.3	17.5	11.5	28.3	—	0.5	11.2	5.0	2.0	8.0	8.3	31.0	—	223.4	106.9	105.8	436.1	—
Cadero	370	57.5	3.0	—	5.0	10.5	—	2.5	28.5	55.0	43.5	—	12.5	12.5	15.5	—	9.0	5.5	9.5	16.0	4.5	37.5	—	—	3.0	12.0	—	1.5	7.5	19.0	8.5	—	205.5	85.0	89.0	379.5	—
Locarno	239	45.7	2.1	—	7.4	1.0	—	8.4	28.7	48.6	1.4	—	3.4	20.6	5.8	0.8	1.8	15.5	3.7	14.8	12.0	20.5	—	—	3.1	4.7	0.3	5.2	8.5	13.0	0.9	—	143.3	78.4	56.2	277.9	—
Ispra	225	29.0	49.0	—	23.0	—	—	12.0	15.0	43.0	67.0	9.0	—	22.0	18.0	14.0	1.0	—	—	12.0	15.0	14.0	42.0	—	—	10.0	—	7.0	9.0	11.0	28.0	—	238.0	91.0	121.0	450.0	—
Brissago	210	28.6	2.9	—	7.8	0.1	—	6.1	27.6	29.0	1.8	—	3.9	19.2	5.3	1.0	10.0	8.1	2.1	12.1	12.9	25.0	—	—	—	2.9	6.2	6.6	5.4	14.6	5.2	—	103.9	74.6	65.9	244.4	—
Luino	210	15.0	35.1	—	—	13.0	—	—	9.0	32.4	24.0	26.0	—	2.0	21.1	11.4	—	8.6	6.0	6.2	10.1	8.0	20.4	—	—	—	3.0	2.0	10.0	10.0	15.2	—	128.5	90.4	68.6	287.5	—
Intra	209	11.7	51.8	1.5	0.7	14.2	0.3	3.3	21.8	38.0	69.0	5.1	—	2.7	40.0	13.5	—	28.0	7.8	6.2	11.4	20.3	25.1	—	—	16.1	1.0	—	9.5	5.2	24.0	—	212.3	114.7	101.2	428.2	—
Stresa	202	10.0	47.8	1.4	0.6	18.4	1.1	10.2	26.4	37.0	62.3	7.5	0.2	2.4	36.7	13.5	—	23.5	6.8	6.7	10.1	29.0	31.8	—	—	11.3	3.2	0.3	9.1	6.5	28.7	—	215.2	107.4	119.9	432.5	—
Lesa	198	15.0	41.7	—	1.3	17.5	—	7.8	20.7	28.0	67.7	8.5	—	2.7	40.0	13.8	—	23.0	6.2	6.5	12.8	10.7	29.5	0.5	2.0	1.0	—	—	6.0	7.3	26:2	—	199 7	113.5	83.2	396.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	45.5	16.0	3.5	8.9	0.8	4.6	8.6	20.7	20.8	8.4	6.8	10.4	23.7	10.3	—	0.5	11.1	6.7	14.2	2.5	11.5	3.6	4.4	11.5	6.8	5.7	9.2	14.0	7.0	13.7	—	137.8	86.2	87.4	311.4	—
Paraviso	818	—	43.1	14.0	—	—	—	—	55.2	32.1	17.9	19.5	27.1	59.5	95.2	30.1	25.1	27.0	13.0	12.5	10.9	15.1	39.1	21.0	19.5	17.3	9.1	3.2	7.1	5.9	1.0	—	162.3	319.9	138.3	620.5	560
Marchiolo	505	12.6	65.2	10.3	—	10.2	—	—	11.3	30.2	58.3	8.8	—	3.1	35.0	13.6	1.0	—	16.0	6.1	16.2	6.0	21.6	—	—	1.8	3.2	1.4	9.8	9.0	19.4	—	198.1	99.8	72.2	270.1	—
Porlezza	298	—	43.0	10.0	1.8	—	—	6.3	20.0	31.3	4.6	—	—	4.0	21.3	11.9	2.5	4.3	5.3	6.6	2.3	—	17.8	—	7.3	4.7	3.4	3.0	7.0	5.7	9.6	—	119.0	57.3	58 5	234.8	—
Ponte Tresa	280	57.5	6.3	—	7.4	1.2	1.3	7.8	31.8	43.0	7.6	—	2.8	26.4	12.5	3.5	1.2	17.7	6.2	11.8	4.6	20 5	—	—	6.2	4.4	1.8	13.5	7.0	14.8	1.4	—	163.9	86.7	69.6	320.2	—
Lugano	276	48.0	10.0	—	8.5	—	8.0	9.2	24.5	33.5	6.5	—	3.8	21.0	10.5	6.8	—	9.2	6.5	17.3	4.0	30.5	—	—	3.8	4.2	2.5	10.2	8.6	10.0	—	—	148.2	79.1	69.8	297.1	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	24.0	40.0	5.2	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	123.0	—	30.5	—	—	18.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	119.2	171.9	12.4	303.5	—
Gavirate	284	41.5	—	—	14.3	—	6.4	10.9	32.8	42.1	10.2	—	1.8	37.8	15.9	—	1.3	7.4	27.4	11.8	10.1	26.4	—	—	11.3	2.4	1.9	7.8	9.0	33.1	7.4	—	158.2	113.5	79.3	351.0	—
Varano Borghi . . .	245	45.0	6.0	—	—	9.0	—	20.4	36.0	31.0	—	8.0	2.0	14.0	27.0	46.0	—	9.0	8.0	9.3	13.6	12.0	37.4	—	—	18.3	0.6	4.8	11.0	13.4	47.0	—	147.4	116.9	144.5	408.8	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	49.0	24.0	—	6.0	—	—	8.0	13.0	50.0	3.0	—	4.0	64.0	—	2.0	7.0	3.0	10.0	31.0	—	48.0	1.0	0.5	12.0	—	—	7.0	9.5	3.0	15.0	—	153.0	121.0	95.1	269.1	—
Vizzola	221	48.0	—	—	26.0	14.0	—	—	20.0	18.0	38.0	—	9.0	8.0	54.0	11.0	—	3.0	9.0	14.0	18.0	6.0	38.0	—	—	5.0	6.0	10.0	8.0	10.0	21.0	—	164.0	126.0	104.0	394.0	—
Tornavento	198	20.5	26.5	15.2	—	14.5	—	—	15.5	22.5	30.5	16.5	42.0	14.2	—	—	—	20.5	6.5	13.5	11.5	6.5	34.0	—	—	8.5	—	7.2	6.5	16.5	15.1	—	145.2	124.7	94.3	364.2	—
Presa Ticino	187	21.5	28.6	12.2	1.5	11.5	—	1.3	12.3	17.5	35.0	1.6	—	6.2	45.5	10.0	—	0.5	10.2	10.4	12.2	6.5	36.4	—	—	3.4	1.5	4.2	8.6	11.8	34.0	—	141.4	96.6	106.4	344.4	—
Cerano	129	35.2	15.3	—	—	5.7	—	0.8	1.9	13.5	10.6	7.7	1.2	8.9	27.8	15.4	—	—	17.5	14.0	5.5	3.4	27.6	0.2	—	4.7	5.4	6.7	7.8	10.8	17.9	—	83.0	98.0	84.5	265.5	—
Abbiategrasso . . .	122	26.0	35.0	10.5	—	3.2	—	0.8	2.8	15.0	26.0	2.0	2.0	7.0	20.8	18.0	—	—	6.0	14.8	—	3.5	18.0	1.8	—	6.5	10.5	5,5	7.5	9.5	13.6	—	119.3	70.6	76.4	266.3	—
Vigevano	116	16.1	10.4	—	—	2.8	—	—	0.9	12.6	31.8	2.4	3.0	3.8	18.9	12.3	—	—	5.2	11.7	1.3	1.8	21.5	—	—	1.4	3.6	5.5	7.3	8.8	16.1	—	74.6	58.6	66.0	199.2	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	16.7	0.6	—	—	—	—	3.1	7.6	16.3	5.9	2.3	1.0	14.2	14.5	1.9	—	—	7.5	3.0	0.2	21.4	0.2	—	8.5	6.3	13.9	6.4	13.8	13.3	2.5	—	50.2	44.6	86.3	181.1	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	55.0	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	10.0	—	35.0	—	30.0	—	—	170.0	50.0	135.0	355.0	—
Montemarzino . . .	468	—	50.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	40.0	4.0	5.9	16.9	—	2.0	13.0	8.0	—	0.8	2.5	—	—	14.0	10.2	—	21.8	0.4	14.2	—	150.0	89.8	63.9	303.7	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . .	1070	43.0	20.0	—	—	—	—	—	21.0	62.0	35.0	—	—	—	35.0	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	5.0	45.0	63.0	44.0	—	—	181.0	45.0	162.0	388.0	—
Pregola	1005	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	29.0	18.0	9.0	56.0	—
Pizzocorno	478	27.0	7.0	0.1	—	—	—	—	14.0	15.0	31.8	1.0	1.1	6.2	6.2	20.0	1.1	—	20.0	12.0	—	14.3	1.0	—	6.0	12.0	12.1	10.6	14.0	3.2	14.0	—	94.9	67.6	87.2	249.7	—
Varzi	409	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	5.0	—	0.5	5.0	—	10.0	5.0	10.0	5.0	—	—	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	0.5	0.5	10.0	10.0	—	50.0	35.5	65.0	150.5	—
Montesegale (Languzzano)	384	16.0	8.0	4.0	—	—	—	5.0	3.0	10.0	41.0	3.0	3.0	4.0	9.0	32.0	3.0	—	6.0	10.0	—	8.0	3.0	—	—	14.0	13.0	10.0	20.0	5.0	11.0	—	87.0	70.0	84.0	241.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	8.0	7.6	—	—	—	—	5.8	9.2	5.0	8.0	5.4	12.2	19.0	2.0	22.2	—	—	3.4	9.0	—	5.2	9.4	—	3.2	4.4	11.4	7.6	13.0	11.5	—	—	43.6	73.2	65.7	182.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	10.0	8.0	3.0	—	—	—	—	5.0	7.0	17.0	8.0	—	3.0	11.0	7.0	—	—	10.0	12.0	1.0	—	15.0	—	—	—	18.0	18.0	17.0	20.0	6.0	—	50.0	52.0	94.0	196.0	—
Belgioioso	75	21.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	22.0	9.0	4.0	6.0	11.0	18.0	—	—	—	25.0	—	—	22.0	2.0	—	2.0	10.0	19.0	12.0	12.0	14.0	1.0	—	54.0	64.0	94.0	212.0	—
Sarmato	70	15.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	3.0	—	—	11.0	—	—	5.0	2.5	2.0	—	13.0	—	—	2.0	4.5	26.0	16.0	19.0	8.5	—	—	48.0	23.5	89.0	160.5	—
Codogno	58	11.5	14.3	0.5	—	0.1	—	—	0.9	3.6	39.4	5.0	—	5.5	14.5	15.0	10.2	—	5.9	3.0	—	24.9	1.5	—	—	4.5	19.5	13.6	14.9	12.6	15.3	—	70.3	59.1	102.8	232.2	—
S. Lazzaro Alberoni	50	13.9	—	—	—	—	—	1.4	5.6	23.2	16.3	—	—	11.4	17.2	2.0	—	1.5	6.3	2.0	—	7.7	7.9	—	2.0	1.6	16.5	10.1	21.6	19.9	1.9	—	60.4	40.4	89.2	190.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	42.0	3.0	—	—	—	3.0	8.0	10.0	7.0	30.0	14.0	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	6.0	15.0	—	73.0	70.0	46.0	189.0	—
Olgiate Comasco	407	80.0	—	—	—	5.0	—	—	50.0	20.0	35.0	2.0	1.0	13.0	45.0	—	—	—	14.0	9.0	5.0	5.0	30.0	2.0	—	11.0	10.0	6.0	8.0	13.0	23.0	—	190.0	89.0	108.0	387.0	—
Solbiate Comasco	400	—	26.0	21.0	—	—	—	—	5.0	16.0	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	11.0	1.0	6.0	—	11.0	6.0	—	99.0	5.0	91.0	195.0	—
Varese	382	17.5	42.0	0.7	—	9.0	—	9.3	5.0	32.0	32.5	18.0	—	7.2	42.5	16.5	—	11.0	—	4.5	11.0	5.0	28.5	—	—	15.0	5.0	5.5	9.5	11.2	27.5	—	148.2	112.7	107.2	368.1	—
Cantù	360	25.5	35.5	10.0	—	6.5	—	18.5	8.0	10.0	25.5	—	—	7.5	23.5	12.0	—	—	13.0	7.5	8.5	—	20.0	3.0	—	9.5	8.0	5.5	7.0	20.5	13.5	—	139.5	72.0	87.0	298.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	40.0	3.0	—	2.0	—	10.8	13.8	20.9	24.1	1.0	0.8	4.5	34.0	17.5	—	2.0	14.4	12.0	5.5	5.0	24.0	—	0.5	14.5	11.9	4.0	7.1	21.0	25.2	2.1	—	115.6	95.7	110.3	321.6	—
Gallarate	238	—	33.0	1.5	7.0	—	—	—	10.0	12.5	30.0	2.5	—	7.5	45.0	13.5	—	—	18.5	12.5	15.5	37.5	—	—	7.5	—	3.5	5.0	7.5	14.0	30.0	—	94.0	105.0	105.0	304.0	—
Gorla Minore	235	38.5	—	—	—	4.0	—	3.0	5.0	—	35.0	—	—	—	40.0	—	—	—	15.0	24.0	5.0	30.0	—	—	5.0	—	14.0	4.0	7.0	—	9.0	—	121.5	84.0	69.0	274.5	—
Rho	155	20.0	25.0	0.4	—	2.1	—	1.0	3.6	7.9	16.9	1.0	—	4.0	24.6	17.0	—	—	22.0	11.0	—	1.8	18.0	—	—	10.0	7.0	4.1	7.0	10.2	11.9	—	76.9	79.6	70.0	226.5	—
Casone Magenta	147	9.7	14.9	9.5	0.2	4.7	—	—	0.9	11.2	27.5	3.3	—	5.3	32.2	20.6	—	—	9.0	8.6	3.7	3.2	21.5	—	—	12.5	6.6	5.5	6.7	2.0	13.4	—	78.6	82.7	81.4	242.7	—
Milano-Brera	121	39.2	4.3	—	0.5	—	1.0	3.0	16.7	—	2.0	1.9	1.9	20.1	18.3	3.5	—	0.8	5.4	5.5	1.5	14.6	—	—	12.8	5.6	10.8	8.0	7.3	16.8	11.4	—	66.7	58.9	87.3	212.9	—
Binasco	101	20.0	13.5	—	1.5	—	—	—	8.5	16.5	35.8	12.5	3.8	5.5	27.5	20.5	—	—	4.7	5.0	—	—	26.5	3.0	—	—	4.5	12.0	11.5	10.0	18.5	—	95.8	79.5	86.0	261.3	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	75.5	24.8	6.0	—	—	—	10.0	—	30.0	19.0	—	6.0	9.0	8.0	12.0	—	14.0	13.0	11.2	10.0	10.0	30.2	11.0	—	18.0	8.0	14.1	11.0	18.0	27.4	—	165.3	83.2	147.7	396.2	—
Asso	427	—	87.0	15.0	—	—	3.0	14.0	8.0	37.0	35.0	2.0	—	4.0	27.0	10.0	—	2.0	19.0	10.0	10.0	—	25.0	5.0	10.0	—	13.0	3.0	7.0	9.0	20.0	—	199.0	84.0	92.0	375.0	—
Cremella	382	9.0	—	—	—	—	18.0	15.0	27.0	50.0	30.0	5.0	9.0	10.0	20.0	—	17.0	—	8.0	15.0	30.0	11.0	—	—	17.0	20.0	10.0	22.0	15.0	10.0	—	—	149.0	114.0	105.0	368.0	—
Arcellasco	302	70.0	15.0	—	—	7.0	12.0	15.0	24.0	15.0	20.0	—	5.0	45.0	—	—	2.0	30.0	10.0	15.0	4.0	34.0	5.0	6.0	8.0	14.0	5.0	9.0	8.0	26.0	14.0	—	178.0	181.0	129.0	418.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	10.0	—	—	54.0	2.0	—	8.0	—	11.0	—	14.0	1.0	2.0	22.0	—	16.0	11.0	10.0	—	—	2.0	12.0	—	9.0	14.0	9.0	9.0	3.0	11.0	21.0	—	85.0	76.0	90.0	251.0	—
Monza	167	64.0	—	—	—	3.8	—	19.0	16.0	17.0	—	2.4	4.0	17.5	28.0	—	—	12.4	9.0	—	—	22.0	—	—	14.0	19.0	8.5	9.0	—	17.0	—	—	119.8	73.3	89.5	282.6	—
Sesto S. Giovanni	137	49.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	28.0	3.0	4.0	—	—	45.0	—	—	—	8.0	6.0	8.0	18.0	4.0	—	9.0	—	12.0	8.0	10.0	15.0	—	—	105.0	71.0	76.0	252.0	—
Cernusco Naviglio	134	13.0	36.0	1.0	—	2.0	—	0.5	3.0	8.0	13.0	5.0	2.5	—	24.0	16.0	8.5	12.0	6.0	—	—	1.5	17.0	—	10.0	1.0	16.5	5.0	4.0	7.0	20.0	—	76.5	74.5	82.0	233.0	—
Paullo	105	43.0	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	11.0	5.0	—	20.0	21.0	—	—	11.0	—	—	—	30.0	—	—	30.0	10.0	15.0	10.0	6.0	--	13.0	—	66.0	57.0	114.0	237.0	-
Melegnano	88	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	18.3	15.2	7.0	8.3	12.4	23.0	—	—	18.0	10.0	4.0	—	16.5	—	—	10.4	18.7	8.4	7.2	10.3	19.0	—	53.3	97.9	90.5	241.7	—
S. Angelo Lodigiano	75	32.0	--	—	—	10.0	—	—	—	25.0	18.0	8.0	10.0	15.0	25.0	—	—	—	12.0	—	—	14 0	—	—	10.0	17.0	30.0	12.0	10.0	15.0	8.0	—	85.0	70.0	116.0	271.0	--
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	4.0	3.5	3.0	3.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	17.0	13.0	50.0	—
Bormio	1225	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	2.5	—	1.5	3.0	—	10.0	16.5	14.0	40.5	—
Aprica	1181	35.0	43.0	85.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	—	—	195.0	—
Tartano	1140	15.0	30.0	6.0	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	2.0	21.5	3.5	—	--	—	5.0	8.0	6.0	20.5	—	—	—	13.0	5.0	6.0	6.5	10.0	—	85.0	40.0	67.0	192.0	—
Prese d'Adda	944	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	4.0	—	8.0	5.0	17.0	11.0	—	—	—	7.0	--	3.0	7.0	9.0	—	6.0	23.0	54.0	83.0	—
Teglio	871	19.0	3.0	—	—	—	13.0	1.0	1.0	4.0	1.0	—	1.0	7.0	1.0	—	—	—	4.0	2.0	5.0	14.0	1.0	—	1.0	7.0	3.0	5.0	5.0	10.0	1.0	—	42.0	20.0	47.0	109.0	—
Grosio	652	2.0	8.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	—	5.0	7.0	—	5.0	14.0	—	—	1.0	4.0	2.0	—	1.0	8.0	—	18.0	20.0	35.0	73.0	—
Tirano	430	3.6	14.5	0.5	0.2	—	—	11.9	0.3	—	0.5	0.7	—	0.2	3.8	—	2.0	—	4.5	—	2.0	2.7	6.8	—	—	3.0	4.5	1.4	4.0	2.3	6.0	—	31.5	13.2	30.7	75.4	—
Berbenno	370	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.8	3.7	—	15.5	—	—	1.9	6.0	9.7	—	—	10.6	—	0.5	17.5	43.7	61.7	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	14.4	20.5	—	—	18.6	16.3	8.5	--	10.1	7.4	—	5.9	4.3	7.4	—	—	—	10.0	8.6	10.5	--	—	--	16.7	—	—	5.0	6.0	8.0	—	—	95.8	46.7	35.7	178.2	—
Cavaglia	1700	11.4	10.8	—	—	—	—	9.3	2.0	4.1	—	—	—	4.2	3.1	3.2	—	—	—	10.2	2.9	18.2	—	—	—	10.7	—	—	4.1	6.3	7.2	—	37.6	23.6	46.5	107.7	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	26.0	—	—	3.2	—	--	—	7.4	0.7	—	—	—	4.0	3.0	4.3	5.2	—	—	—	5.0	5.3	2.1	4.0	5.1	8.0	—	29.2	19.4	34.7	83.3	—
Brusio	755	24.2	3.4	—	—	—	—	10.8	5.8	3.6	—	—	2.8	4.6	—	—	—	6.2	2.8	5.5	8.2	—	—	—	2.9	—	3.0	5.2	7.5	—	—	—	47.8	30.1	18.6	96.5	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	2.2	21.6	2.5	—	—	—	4.2	1.8	1.2	4.7	1.2	—	3.6	9.3	2.8	—	0.7	—	4.3	6.4	2.6	13.5	—	—	1.3	4.2	3.7	2.3	3.4	11.5	—	37.2	28.3	42.5	109.0	—
Prese Val Togno	940	1.3	11.3	—	—	—	—	5.5	0.6	—	5.6	0.4	—	0.3	10.1	5.2	—	—	—	1.3	6.2	5.0	15.2	—	—	1.0	1.4	1.6	5.5	8.4	6.5	—	24.9	23.5	41.6	90.0	—
Sondrio	298	14.1	10.1	—	—	—	—	1.9	—	6.8	—	—	—	5.8	10.0	3.4	—	—	—	—	16.9	9.3	—	—	—	—	7.9	2.1	3.8	5.2	6.5	—	32.9	36.1	34.8	105.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	9.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	16.0	—	—	2.0	5.0	3.0	8.0	17.0	—	—	52.0	27.0	54.0	133.0	—
Ruschedo	755	2.6	22.0	3.5	—	0.3	—	—	0.3	0.3	17.3	2.6	—	0.6	2.6	17.3	—	0.3	—	0.3	7.5	2.0	17.8	—	—	2.0	4.0	0.6	4.0	8.3	14.0	—	46.3	31.2	52.7	130.2	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	23.0	19.0	—	—	—	2.5	—	3.0	30.5	4.0	—	6.0	14.0	2.5	—	2.0	4.0	2.0	5.5	7.0	18.0	5.0	2.0	9.0	7.5	5.0	7.0	5.0	10.0	—	78.0	40.0	76.5	194.5	—
Albaredo	906	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	13.0	—	—	15.0	—	30.0	—	42.0	72.0	—
Morbegno	255	5.0	29.0	6.0	—	—	—	—	2.0	4.0	22.0	1.0	—	—	10.0	2.0	7.0	—	—	3.0	4.0	—	16.0	—	—	4.0	5.0	4.0	3.0	5.0	6.0	—	68.0	27.0	43.0	138.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	20.0	60.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	90.0	—	30.0	120.0	—
Campodolcino	1104	37.0	24.0	9.0	—	—	—	11.0	14.0	7.0	9.0	—	6.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	23.0	14.0	39.0	—	111.0	37.0	88.0	236.0	—
Soglio	1090	23.2	5.5	—	—	—	—	14.0	13.9	5.8	0.2	—	13.2	23.4	3.4	3.8	0.4	14.6	12.1	2.5	15.9	—	—	4.3	6.2	0.8	3.4	8.6	21.8	0.4	—	—	62.6	89.3	45.5	197.4	—
Vicosoprano	1087	33.4	7.8	0.2	1.4	0.1	—	1.6	6.7	10.9	13.5	0.2	1.1	10.7	10.2	5.3	1.2	1.2	10.0	5.8	6.2	15.8	—	—	8.2	8.3	0.4	2.6	5.8	14.8	1.4	—	75.6	51.9	57.3	184.8	—
Chiavenna	333	10.0	36.1	5.3	—	—	—	—	—	—	15.9	0.9	—	—	—	17.3	8.1	—	—	6.9	10.1	9.1	18.3	—	—	1.9	4.1	—	3.1	8.1	9.9	—	67.4	43.3	54.5	165.2	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	16.0	40.0	13.0	—	0.5	1.5	12.0	15.0	14.0	12.0	13.0	—	2.0	30.0	2.0	—	4.0	2.0	3.0	10.0	25.0	16.0	3.0	2.0	13.0	10.0	3.0	3.0	3.0	14.0	—	124.0	66.0	92.0	282.0	—
Monte Generoso	1610	45.5	16.0	3.5	8.9	0.8	4.6	8.6	20.7	20.8	8.4	6.8	10.4	23.7	10.3	—	0.5	11.1	6.7	14.2	2.5	11.5	3.6	4.4	11.5	6.8	5.7	9.2	14.0	7.0	13.7	—	137.8	86.2	87.4	311.4	—
Brunate	800	43.0	40.0	—	—	—	—	—	48.0	49.0	28.0	—	—	25.0	29.0	17.0	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	14.0	17.0	15.0	15.0	10.0	7.0	—	208.0	71.0	141.0	420.0	—
Zelbio	775	60.0	15.0	15.0	1.0	1.0	—	13.0	43.0	43.0	2.0	5.0	22.0	26.0	4.0	—	—	2.0	16.0	24.0	6.0	21.0	—	7.0	6.0	12.0	5.0	8.0	10.0	3.0	25.0	—	193.0	110.0	97.0	400.0	—
Introbio	600	6.0	32.0	2.0	—	—	—	18.0	1.0	8.0	7.0	9.0	—	—	12.0	5.0	—	—	8.0	—	6.0	4.5	12.5	—	—	11.0	10.0	2.0	5.0	6.5	10.5	—	74.0	40.0	62.0	176.0	—
Albese	478	—	72.0	10.0	—	—	3.0	—	23.0	26.5	18.0	5.0	—	5.0	29.0	18.0	—	—	18.5	5.0	14.0	3.0	28.0	—	—	6.5	12.0	3.5	6.0	17.0	15.0	—	152.5	94.5	91.0	338.0	—
Loveno	322	43.0	11.0	—	—	—	—	7.5	10.0	22.0	8.5	—	1.3	13.0	6.5	—	—	3.0	2.5	5.0	7.5	19.0	—	—	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	7.5	0.5	—	102.0	39.0	46.0	187.0	—
Tonzanico	239	51.0	12.0	—	—	—	7.0	16.5	23.5	13.0	14.0	10.0	12.0	6.5	—	2.5	3.0	4.0	3.5	6.0	4.0	23.0	—	1.0	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0	2.0	7.0	—	137.0	51.5	66.0	254.5	—
Dervio	219	6.5	36.4	9.8	—	—	—	—	7.2	7.5	21.5	7.2	—	4.6	12.5	11.3	—	—	4.8	2.1	7.5	5.6	17.3	—	—	4.3	5.1	2.5	5.5	6.7	7.4	—	88.9	50.0	54.4	193.3	—
Palanzo	215	—	93.0	40.0	—	—	—	—	65.0	25.0	87.0	20.0	—	—	90.0	20.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	310.0	130.0	160.0	600.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	10.0	—	—	—	—	25.0	25.0	12.0	7.0	14.0	4.0	18.0	25.0	10.0	9.0	15.0	22.0	15.0	18.0	30.0	60.0	21.0	18.0	12.0	10.0	22.0	—	10.0	15.0	—	79.0	150.0	198.0	427.0	—
Bellano	204	15.7	28.1	0.1	—	—	—	8.3	1.2	23.0	18.9	—	—	6.5	11.2	4.8	—	8.1	1.8	1.9	7.8	—	—	—	5.3	2.5	5.0	3.2	6.7	9.2	2.3	—	95.3	41.6	34.2	171.1	—
Como	200	10 4	26.8	0.8	—	0.4	—	16.0	23.1	33.3	14.2	—	—	16.6	26.2	8.6	—	—	17.5	5.9	3.0	22.0	9.8	6.3	3.2	4.3	7.0	5.0	8.3	11.5	9.2	—	135.0	77.8	86.6	299.4	—
Dongo	200	12.2	50.2	20.3	—	—	—	—	4.3	5.1	27.2	7.5	—	2.3	14.3	—	3.2	—	2.4	3.2	8.1	9.8	22.1	—	—	—	9.3	3.2	4.0	5.0	6.2	—	49.3	41.0	59.6	219.9	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	38.0	32.0	—	—	10.0	—	13.0	18.0	—	23.0	16.0	—	16.0	14.0	—	—	12.0	—	-	18.0	45.0	25.0	14.0	13.0	13.0	8.0	13.0	2.0	11.0	6.0	—	134.0	76.0	150.0	360.0	—
Merate	281	14.0	50.0	—	—	—	5.0	—	23.0	14.0	15.0	2.5	1.5	2.7	25.0	15.0	—	—	23.0	12.0	10.0	—	17.5	3.0	—	15.0	21.0	5.0	12.0	15.0	20.0	—	121.0	91.7	108.5	321.2	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	22.0	17.0	18.0	12.0	15.0	10.0	2.0	—	—	—	—	12.0	15.0	6.0	—	10.0	8.0	10.0	9.0	18.0	15.0	—	—	56.0	69.0	91.0	216.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	16.0	40.0	13.0	—	0.5	1.5	12.0	15.0	14.0	12.0	13.0	—	2.0	30.0	2.0	—	4.0	2.0	3.0	10.0	25.0	16.0	3.0	2.0	13.0	10.0	3.0	3.0	3.0	14.0	—	124.0	66.0	92.0	282.0	25
Foppolo	1520	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	12.5	—	—	15.0	40.0	—	—	5.0	—	5.0	20.0	15.0	—	—	14.0	—	25.0	8.0	8.0	5.0	30.0	—	97.5	85.0	105.0	287.5	—
Roncobello	1009	8.2	—	—	—	—	—	—	5.1	27.8	—	9.2	19.8	—	—	—	—	—	35.4	12.8	—	55.4	—	—	7.2	7.0	9.2	4.5	18.7	11.2	7.0	—	41.1	77.2	120.2	238.5	—
Serina	823	11.0	35.0	3.0	—	—	—	—	1.0	15.0	33.0	7.0	—	—	18.0	9.0	3.0	2.0	22.0	5.0	9.0	6.0	45.0	—	9.0	13.0	10.0	4.0	10.0	11.0	22.0	—	98.0	75.0	130.0	303.0	—
Olda	772	12.0	20.0	7.0	—	—	—	8.0	9.0	27.0	34.0	4.0	—	—	19.0	—	—	11.5	10.0	5.0	—	—	16.0	4.0	5.0	12.0	—	4.0	8.0	12.0	18.0	—	117.0	49.5	79.0	245.5	—
Rota Fuori	691	—	65.0	48.0	—	—	—	—	12.0	45.0	63.0	1.0	—	3.0	32.0	13.0	—	2.0	13.0	6.0	9.0	7.0	38.0	—	—	21.0	24.0	11.0	3.0	—	35.0	—	233.0	79.0	139.0	451.0	—
Piazza Brembana	540	4.0	15.0	—	—	—	—	10.0	8.0	27.0	10.0	7.0	—	24.0	6.0	—	—	30.0	6.0	2.0	—	25.0	42.0	12.0	—	9.0	4.0	5.0	3.0	—	12.0	—	74.0	75.0	112.0	261.0	—
S. Giovanni Bianco	400	63.0	—	—	—	—	9.0	—	9.0	16.0	2.0	—	—	—	8.5	—	—	11.0	4.0	9.0	8.0	25.0	4.0	7.0	13.0	18.0	4.0	7.0	7.0	—	16.0	—	101.0	40.5	101.0	242.5	—
S. Pellegrino	355	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	18.6	15.4	20.0	11.3	21.2	7.6	18.0	17.0	29.9	4.0	—	19.0	16.2	10.0	8.0	11.0	23.3	—	—	60.0	129.1	121.4	310.5	—
Zogno	334	13.0	45.0	3.0	—	—	—	13.0	3.0	47.0	20.0	—	—	—	22.0	8.0	—	7.0	12.0	5.0	5.0	13.0	36.0	—	—	18.0	18.5	5.0	7.0	10.0	17.0	—	144.0	59.0	124.5	327.5	—
Brembate Sotto	173	17.0	30.0	—	—	2.5	—	15.0	—	12.5	6.3	2.0	1.0	1.5	17.5	11.3	6.5	—	8.0	9.3	5.5	5.3	12.5	2.0	—	13.5	17.5	5.2	6.0	7.0	15.2	—	83.3	62.6	84.3	230.2	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	29.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	—	30.0	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	18.0	15.0	—	42.0	8.0	—	17.0	21.0	—	8.0	22.0	20.0	—	88.0	93.0	138.0	319.0	—
Lizzola	1235	—	57.0	8.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	4.0	—	16.0	9.0	24.0	—	—	11.0	5.0	9.0	4.0	8.0	26.0	—	72.0	51.0	96.0	219.0	—
Selvino	965	8.5	6.0	10.3	13.0	15.7	9.5	11.8	8.6	5.9	21.5	7.8	11.3	—	14.0	—	—	—	9.7	12.5	—	8.0	19.5	7.3	6.5	9.2	8.3	—	—	14.5	11.3	—	110.8	55.3	84.6	250.7	—
Forno Cavazzo	810	14.0	30.0	5.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	25.0	1.0	—	30.0	6 0	—	—	—	6.0	7.0	10.0	9.0	13.0	—	—	13.0	5.0	9.0	—	11.0	13.0	—	84.0	60.0	73.0	217.0	—
Gromo	709	28.6	16.7	—	—	1.3	—	4.1	2.3	5.1	6.3	2.3	3.4	—	12.6	8.7	6.5	8.9	—	10.8	8.4	18.0	—	2.1	8.6	7.1	10.4	19.5	12.6	13.7	29.5	—	64.4	61.6	122.1	248.1	42

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm
Clusone	648	6.5	20.8	—	—	—	—	1.5	—	—	17.3	1.0	—	—	25.5	—	—	12.0	5.0	—	—	28.5	15.0	0.3	—	3.5	—	18.8	—	—	28.5	—	46.1	43.5	94.6	184 2	—
Gorno	640	20.0	120.0	50.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	21.0	—	—	18.0	5.0	3.0	5.0	7.0	7.0	35.0	8.0	7.0	12.0	2.0	43.0	14.0	17.0	21.0	—	219.0	59.0	166.0	444.0	—
Gandino	570	—	5.0	—	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	4.0	5.0	—	—	8.0	30.0	—	—	3.0	5.0	—	—	7.0	9.0	—	40.0	6.0	—	21.0	8.0	—	19.0	55.0	91.0	165.0	—
Bergamo	366	34.0	5.8	—	—	5.0	3.0	28.0	2.0	10.0	2.8	0.3	—	8.5	11.0	3.0	—	4.0	19.5	1.3	8.0	19.0	—	—	8.5	12.8	9.0	4.5	9.5	12.5	—	—	90.6	55.6	75.8	222.0	—
Martinengo	123	10.0	22.7	2.1	—	—	6.8	3.0	2.0	8.5	11.5	4.0	0.0	—	16.0	17.0	6.0	—	7.5	7.0	—	1.7	—	—	—	28.0	19.0	5.5	3.0	2.8	18.7	—	66.6	63.5	78.7	208.8	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	25.0	38.0	—	—	—	—	—	10.0	45.0	47.0	5.0	—	18.0	15.0	40.0	—	—	20.0	5.0	5.0	—	20.0	—	—	—	28.0	25.0	30.0	15.0	—	—	165.0	108.0	118.0	391.0	—
Zavattarello	560	12.0	—	8.0	—	—	—	—	18.0	6.0	44.0	4.0	—	3.0	10.0	13.0	—	—	11.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	4.0	—	—	88.0	41.0	36.0	165.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	15.0	12.0	11.0	—	2.0	16.0	12.0	1.0	—	1.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0	17.0	20.0	15.0	10.0	2.0	—	42.0	34.0	77.0	153.0	—
Agazzano	184	16.0	12.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	20.0	20.0	5.0	3.0	5.0	5.0	10.0	12.0	5.0	27.0	—	—	58.0	48.0	92.0	198.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	25.0	38.0	—	—	—	—	—	10.0	45.0	47.0	5.0	—	18.0	15.0	40.0	—	—	20.0	5.0	5.0	—	20.0	—	—	—	28.0	25.0	30.0	15.0	—	—	165.0	108.0	118.0	391.0	—
S. Maria del Porto	1040	81.3	54.2	5.2	—	—	—	—	16.2	47.0	13.1	26.0	2.0	—	7.0	9.2	18.0	6.0	4.0	8.0	8.0	10.0	28.0	—	8.0	10.4	32.5	7.2	2.0	15.2	15.3	—	217.0	88.2	128.6	433.8	—
Rondanina	1000	105.2	—	30.0	—	—	—	—	10.5	10.0	40.5	30.1	5.0	10.3	16.0	—	—	—	—	19.0	6.4	—	—	30.5	—	—	29.0	18.2	—	14.0	13.6	—	196.2	86.8	105.3	388.3	—
Pradovera	937	15.0	—	—	—	—	1.0	4.0	7.0	42.0	7.0	—	2.0	17.0	20.0	5.0	—	12.0	4.0	—	6.5	10.0	—	4.0	1.0	13.0	25.0	33.0	24.0	10.0	—	—	76.0	66.5	120.0	262.5	—
Fontanigorda	820	40.0	87.0	—	9.0	—	—	—	5.0	27.0	63.0	24.0	7.0	6.0	5.0	18.0	—	2.0	9.0	8.0	2.0	26.0	58.0	—	3.0	12.0	18.0	9.0	6.0	12.0	7.0	—	231.0	81.0	151.0	463.0	—
Cerignale	730	30.0	12.0	—	—	—	—	—	1.0	22.0	45.0	25.0	1.0	5.0	15.0	14.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	20.0	10.0	10.0	—	110.0	70.0	75.0	255.0	—
Ottone	510	50.0	60.0	7.0	5.0	—	—	—	—	20.0	70.0	1.0	—	—	—	1.5	—	—	5.0	7.0	—	—	32.0	—	2.0	5.0	22.0	3.0	2.0	3.0	—	—	212.0	14.5	69.0	295.5	—
Bobbio	270	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	5.0	2.0	5.0	15.0	20.0	—	—	10.0	17.0	20.0	5.0	15.0	3.0	4.0	2.0	10.0	5.0	10.0	40.0	2.0	—	77.0	94.0	96.0	267.0	—
Perino	200	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	2.0	45.0	—	4.0	5.0	—	25.0	6.0	—	7.5	—	3.0	—	23.0	—	—	2.0	12.0	23.0	20.0	13.0	12.0	—	68.0	50.5	105.0	223.5	—
Statto	174	9.0	—	3.5	—	—	—	—	—	8.0	29.0	6.5	—	3.5	20.5	9.5	—	—	6.0	6.5	—	—	23.0	1.5	—	4.5	10.5	19.0	26.0	17.0	12.5	—	49.5	52.5	114.0	216.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	10.5	98.0	18.0	2.0	1.0	1.0	—	11.0	19.0	54.0	44.0	4.0	3.0	16.0	19.0	2.0	4.0	8.0	7.0	8.0	11.0	37.0	1.0	4.0	21.0	21.0	11.0	5.0	13.0	18.0	—	309.0	122.0	142.0	573.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	20.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	49.0	8.0	—	5.0	15.0	8.0	—	7.0	15.0	—	—	13.0	29.0	—	5.0	10.0	10.0	20.0	11.0	14.0	6.0	—	116.0	58.0	118.0	292.0	—
Cabanne	812	120.0	80.0	25.0	—	4.0	—	—	35.0	—	110.0	37.0	—	11.0	160.0	10.0	3.0	2.0	2.0	—	41.0	25.0	—	10.0	11.0	—	23.0	10.0	7.0	9.0	20.0	—	374.0	266.0	115.0	755.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	30.0	30.0	—	--	0.7	—	—	1.8	25.0	49.0	12.0	—	5.0	15.0	7.0	—	—	6.5	4.5	—	20.0	16.5	—	--	10.0	20.0	10.0	11.5	20.0	5.0	—	136.5	50.0	113.0	299.5	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	35.1	38.0	3.0	—	—	1.2	—	3.6	12.2	60.2	2.8	—	5.0	19.2	18.0	—	—	7.5	3.9	—	19.0	12.5	1.2	1.8	4.1	17.4	23.2	17.7	24.0	15.0	—	153.3	56.4	135.9	345.6	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	10.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	57.0	5.0	—	3.0	21.0	25.0	5.0	7.0	—	20.0	3.0	—	20.0	—	—	3.0	13.0	25.0	28.0	23.0	19.0	—	87.0	89.0	131.0	307.0	—
Bettola	329	8.0	35.0	6.0	—	—	—	—	7.2	20.0	96 0	7.2	—	—	12.0	38.0	—	1.5	9.5	7.2	2.0	—	26.0	1.5	—	—	6.0	26.0	24.0	18.0	12.0	—	172.2	77.4	113.5	363.1	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	2.0	22.7	0.9	—	0.2	--	10.3	6.0	0.9	28.2	2.0	—	3.3	13.2	51.7	8.3	7.9	25.0	6.3	10.1	—	6.3	6.4	—	4.7	6.2	24.1	22.5	47.9	14.1	—	71.2	127.8	132.2	331.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	8.2	0.1	—	—	—	—	—	0.1	7.9	4.8	0.9	1.3	2.5	19.5	0.4	10.2	—	6.4	6.5	2.4	7.1	5.6	—	0.7	1.8	13.4	4.9	14.8	32.1	1.7	—	31.1	50.1	82.1	163.3	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	30.0	26.0	—	—	—	—	—	21.0	10.0	52.0	2.0	—	5.0	20.0	27.0	—	—	3.0	10.0	—	20.0	10 0	—	—	—	18.0	36.0	35.0	39.0	18.0	—	139.0	67.0	176.0	382.0	—
Vernasca	495	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	11.0	—	70.0	30.0	12.0	—	65.0	35 0	148.0	248.0	—
Villa Alberoni	205	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29.0	14.0	—	—	40.0	5.0	—	—	16.0	—	—	18.0	—	—	15.0	—	12.0	10.0	50.0	—	6.0	—	40.0	75.0	111.0	226.0	—
Fiorenzuola	82	12.8	15.6	2.1	—	—	—	—	—	4.5	45.3	2.0	0.1	4.2	10.0	18.0	2.5	—	10.8	7.0	9.3	16.0	4.0	—	—	4.0	16.0	12.5	18.0	12.0	9.0	—	80.3	53.9	91.5	225.7	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	60.0	36.0	2.0	1.0	2.0	—	1.0	—	20.0	36.5	11.0	6.0	—	16.0	6.0	—	—	15.0	6.0	—	31.0	21.0	—	—	8.0	23.0	18.0	12.0	23.0	5.0	—	164.5	60.0	131.0	355.5	—
Cassio	813	15.0	15.0	1.0	—	—	2.0	—	11.0	—	47.0	1.9	—	—	13.0	14.0	2.0	—	17.0	—	14.0	11.0	8.0	1.0	—	4.0	15.0	31.0	30.0	28.0	15.0	—	91.0	61.0	143.0	295.0	—
Berceto	800	18.5	24.0	7.5	—	—	—	—	6.0	5.0	67.0	6.0	2.5	5.0	7.3	4.5	—	—	12.0	7.0	—	10.0	30.0	—	—	15.0	15.5	—	10.0	9.5	7.0	—	128.0	44.5	97.0	269.0	—
Porcigatone	800	19 0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	46.0	7.0	—	6.0	9.0	—	—	3.0	7.0	6.0	—	15.0	11.0	—	—	2.0	13.0	15.0	6.0	5.0	13.0	—	86.0	38.0	80.0	204.0	—
Montegroppo	750	111.0	38.0	7.0	—	—	—	—	6.0	21.0	75.0	15.0	—	—	7.0	—	3.0	13.0	5.0	—	—	41.0	—	15.0	10.0	5.0	6.0	34.0	10.0	15.0	—	—	258.0	43.0	136.0	437.0	—
S. Maria del Taro	744	39.3	41.1	—	—	—	—	17.4	—	50.2	39.8	18.3	—	—	20.6	—	—	—	22.4	—	—	—	15.1	44.3	16.0	7.1	19.7	8.3	11.7	14.4	7.2	—	187.8	61.3	143.8	392.9	—
Prelerna	724	14.0	21.0	4.0	—	—	—	—	6.0	5.0	45.0	5.0	—	2.0	20.0	21.5	—	2.0	6.5	10.5	—	8.0	13.0	4.0	—	—	1.6	31.0	22.0	20.0	12.5	—	95.0	67.5	126.5	289.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	40.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	30.0	—	3.0	2.0	4.0	10.0	20.0	9.0	25.0	28.0	30.0	—	—	100.0	60.0	131.0	291.0	—
Careno	581	18.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	50.0	2.0	—	4.0	15.0	30.0	2.0	—	5.0	7.0	—	5.0	20.0	2.0	—	5.0	15.0	30.0	20.0	31.0	12.0	—	114.0	65.0	140.0	319.0	—
Bedonia	544	37.3	13.7	2.1	—	—	0.3	—	3.1	10.3	22.8	5.8	0.1	7.1	10.0	1.1	—	—	1.1	11.3	—	10.5	20.7	—	—	—	14.2	10.3	2.5	11.7	6.8	—	89.6	36.5	76.7	202.8	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neviano Rossi	401	6.0	15.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	5.0	33.0	1.0	—	—	14.0	22.0	35.0	—	6.0	20.0	—	—	20.0	2.0	—	6.0	22.0	31.0	25.0	32.0	13.0	—	63.0	98.0	151.0	312.0	—
S. Lucia	400	—	33.0	—	—	—	—	7.0	—	—	46.0	5.5	—	1.5	—	52.0	7.5	—	—	17.0	—	—	—	25.0	—	11.0	—	—	—	—	109.0	—	86 0	83.5	145.0	314.5	—
Salsomaggiore	160	45.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	52.0	2.0	—	3.0	21.0	55.0	2.0	—	9.0	13.0	1.0	—	4.0	1.0	—	20.0	26.0	51.0	29.0	45.0	27.0	—	—	111.0	104.0	203.0	418.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	30.0	26.0	—	—	—	—	—	21.0	10.0	52.0	2.0	—	5.0	20.0	27.0	—	—	3.0	10.0	—	20.0	10.0	—	—	—	18.0	36.0	35.0	39.0	18.0	—	139.0	67.0	176.0	382.0	—
Nociveglia	900	18.0	30.0	5.8	—	—	1.8	—	1.0	7.0	48.2	6.0	1.0	4.8	10.2	6.0	—	—	10.0	5.5	0.3	11.2	21.9	—	—	4.5	18.0	22.8	20.0	28.5	14.0	—	111.8	43.8	130.9	286.5	—
Bardi	625	17.0	6.0	—	—	11.0	—	5.0	8.0	12.0	9.0	—	—	15.0	28.0	—	—	19.0	24.0	—	—	13.0	6.0	9.0	5.0	20.0	31.0	17.0	10.0	8.0	3.0	—	68.0	86.0	122.0	276.0	—
Varsi	412	—	25.0	25.0	—	—	—	—	1.5	26.0	55.0	—	—	3.3	39.0	15.0	—	10.5	4.5	11.0	0.5	15.5	14.1	2.1	1.0	1.2	13.0	28.0	2.0	58.0	13.0	—	132.5	83.8	147.9	364.2	—
Varano Melegari	190	—	30.0	40.0	20.0	—	25.0	45.0	10.0	—	—	—	40.0	20.0	15.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	20.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	170.0	100.0	55.0	325.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	91.0	—	—	10.0	4.0	—	—	3.0	5.0	10.0	4.0	—	8.0	—	2.0	18.0	—	27.0	21.0	36.0	11.0	—	110.0	36.0	123.0	269.0	—
Pugnetolo	800	7.0	32.4	—	—	—	1.4	2.0	—	0.4	44.2	—	4.2	—	9.0	21.0	—	—	16.1	16.1	—	10.1	18.0	—	—	3.1	18.4	24.3	14.1	27.2	7.6	—	87.4	66.4	122.8	276.6	—
Tizzano	795	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	32.0	—	—	—	11.0	10.0	20.0	23.0	5.0	20.0	—	10.0	—	10.0	—	16.0	25.0	25.0	25.0	30.0	10.0	—	—	54.0	99.0	141.0	294.0	—
Moragnano	750	—	20.0	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.5	—	12.0	—	—	—	—	6.0	10.5	15.5	12.0	18.0	11.0	19.0	22.0	—	52.0	51.5	114.0	217.5	—
Bosco	742	60.0	40.0	2.0	—	—	2.0	—	4.5	16.0	30.0	11.0	2.0	—	20.0	2.0	—	—	15.0	9.0	—	15.0	32.0	—	—	2.0	27.0	22.0	11.0	21.0	5.0	—	154.5	59.0	135.0	348.5	—
Antesica	450	5.0	14.0	—	—	3.0	—	—	3.0	10.0	26.0	19.0	1.0	—	11.0	14.0	5.0	4.0	10.0	17.0	—	10.0	20.0	1.0	—	10.0	24.0	32.0	27.0	36.0	16.0	—	61.0	81.0	176.0	318.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	6.5	3.5	—	—	—	1.9	—	—	3.0	27.5	4.4	—	0.9	3.6	16.8	5.7	—	9.8	17.9	—	3.5	5.0	2.5	—	2.5	17.5	19.5	27.3	14.7	8.2	—	42.4	59.1	100.9	202.4	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	15.0	15.0	1.0	—	—	2.0	—	11.0	—	47.0	1.0	—	—	13.0	14.0	2.0	—	17.0	—	24.0	11.0	8.0	1.0	—	4.0	15.0	31.0	30.0	28.0	15.0	—	91.0	61.0	143.0	295.0	—
Calestano	417	—	20.5	—	—	5.0	—	—	50.0	—	60.0	10.0	—	—	10.0	10.0	5.0	5.0	3.0	15.0	15.0	16.0	4.0	3.0	2.0	5.0	10.0	25.0	31.0	40.0	—	—	90.0	73.0	136.0	299.0	—
S. Martino Sinzano	127	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	27.5	—	2.0	1.0	7.5	25.0	13.5	17.0	9.0	16.0	—	10.0	3.0	5.0	9.0	13.0	—	20.0	3.0	5.0	19.0	—	42.5	91.0	97.0	220.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	75.0	51.0	—	—	2.0	—	3.0	2.0	36.0	50.0	24.0	—	10.0	18.0	—	—	9.0	28.0	6.0	4.0	35.0	34.0	—	2.0	5.0	21.0	24.0	14.0	26.0	23.0	—	219.0	99.0	184.0	502.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli)	1139	69.0	48.0	1.0	—	2.0	—	4.0	5.0	35.0	49.0	21.0	1.0	4.0	19.0	—	1.0	9.0	28.0	5.0	—	19.0	29.0	—	4.0	3.0	22.0	19.0	20.0	21.0	31.0	—	213.0	88.0	168.0	469.0	—
Sparavalle	970	15.0	13.0	2.0	—	—	5.0	10.0	6.0	10.0	25.0	5.0	—	—	—	15.0	1.0	—	15.0	10.0	—	20.0	15.0	1.0	—	4.0	14.0	40.0	40.0	30.0	31.0	—	86.0	46.0	195.0	327.0	—
Succiso	911	38.0	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	45.0	15.0	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	25.0	11.0	7.0	—	50.0	13.0	—	24.0	5.0	—	128.0	60.0	135.0	323.0	—
Storlo	845	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	8.0	14.0	—	—	31.0	—	8.0	7.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	65.0	20.0	—	—	38.0	68.0	125.0	231.0	—
Bora di Ramiseto	792	14.0	20.0	3.0	—	—	5.0	—	5.0	29.0	40.0	4.0	—	—	15.0	8.0	1.0	—	13.0	10.0	—	20.0	22.0	—	—	8.0	18.0	37.0	30.0	45.0	1.0	—	116.0	51.0	181.0	348.0	—
Castelnuovo Monti	730	5.0	7.0	—	—	—	6.0	—	12.0	10.0	38.0	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	24.0	—	14.0	9.0	—	4.0	—	18.0	37.0	20.0	15.0	23.0	—	78.0	40.0	130.0	248.0	—
Marola	717	4.0	0.4	—	—	6.8	—	—	—	—	3.2	—	11.3	—	—	—	6.8	—	19.5	—	—	24.7	3.7	—	2.8	1.8	84.2	—	3.8	—	—	—	14.4	37.6	121.0	273.0	—
Vedriano	580	11.3	0.2	—	—	4.7	—	8.9	—	21.3	1.1	—	—	1.3	4.0	—	2.5	21.6	15.0	6.8	—	11.2	7.3	0.6	0.3	0.8	35.0	16.9	14.2	9.0	—	—	47.5	51.2	95.3	194.0	—
Neviano Arduini	422	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	20.0	—	—	3.0	5.0	—	3.0	9.0	18.0	—	25.5	22.0	10.5	—	24.0	40.0	90.0	160.0	—
Vetto	330	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	—	16.0	104.0	131.0	251.0	—
Cazzola	296	2.7	4.5	—	—	—	1.1	—	—	2.0	15.0	—	—	0.5	7.0	24.5	—	—	5.0	19.0	—	6.0	6.5	—	—	2.6	22.8	32.2	30.0	20.5	17.5	—	25.3	56.0	138.1	119.4	—
Marano	112	4.6	2.5	—	—	4.6	—	—	—	21.8	28.4	—	—	7.8	57.6	9.4	—	2.8	44.6	—	—	14.8	4.5	—	10.6	2.4	31.8	15.4	29.5	35.4	—	—	61.9	122.2	144.5	328.6	—
Montecchio	98	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	9.0	—	—	5.0	14.0	8.0	—	1.0	16.0	7.0	—	4.0	—	—	25.0	13.0	14.0	14.0	11.0	7.5	—	—	27.0	51.0	66.5	144.5	—
S. Ilario	64	3.0	3.0	—	—	—	1.0	—	9.0	2.0	16.0	2.0	—	—	6.0	5.5	2.0	1.0	6.4	17.5	—	—	2.5	—	—	9.5	—	21.5	18.5	14.0	12.0	—	34.0	40.0	78.0	152.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	42.0	80.0	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	61.0	23.0	5.0	—	25.0	5.0	—	5.0	7.0	11.0	—	20.0	30.0	5.0	5.0	—	17.0	42.0	15.0	25.0	15.0	—	203.0	81.0	174.0	458.0	—
Palanzano	691	12.8	18.3	12.1	—	—	0.3	—	—	1.7	22.5	28.1	—	—	19.7	—	—	—	2.5	21.1	—	14.9	15.3	4.2	—	0.3	2.7	37.3	13.1	19.9	4.7	—	67.7	71.4	112.4	251.5	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	7.0	2.0	—	—	10.0	—	—	15.0	53.0	1.0	—	—	26.0	27.0	5.0	—	9.0	24.0	3.0	29.0	9.0	—	—	10.0	21.0	16.0	50.0	45.0	15.0	—	87.0	95.0	245.0	427.0	—
Réggio	60	—	0.7	2.1	—	—	5.0	—	3.2	5.6	12.4	—	—	1.7	11.6	—	11.3	1.6	21.4	3.9	—	16.4	0.1	—	14.2	1.1	21.0	12.3	21.1	15.1	0.1	—	29.0	51.5	98.4	178.9	—
Campegine	34	5.5	—	—	—	—	2.5	—	10.0	2.5	7.5	3.5	—	—	2.5	11.0	—	—	2.0	14.0	—	6.0	11.0	—	—	2.0	12.0	4.0	16.5	6.5	6.0	—	28.0	33.0	64.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	12.0	31.5	—	7.5	—	1.5	—	—	5.0	16.0	15.0	—	11.0	5.0	1.0	—	—	—	8.0	—	4.0	7.5	9.5	1.5	1.0	10.0	1.5	2.0	16.5	—	—	73.5	40.0	53.5	167.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	5.0	10.0	1.5	—	—	—	7.5	5.3	0.5	5.2	6.5	—	—	5.2	2.0	4.5	2.0	—	7.3	6.2	5.0	19.0	—	—	4.0	2.0	—	0.7	2.0	10.0	—	35.0	33.7	42.7	111.4	—
Vilminore	1018	16.0	33.0	7.5	—	—	—	3.0	—	4.0	—	21.0	—	0.5	19.0	6.0	—	—	2.0	—	15.0	21.0	11.5	—	1.0	10.0	13.5	3.0	9.0	—	16.0	—	63.5	63.5	85.0	212.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	6.5	14.2	1.4	—	—	—	4.6	0.8	—	11.9	—	—	0.2	9.8	6.8	—	—	—	7.8	—	6.6	25.6	—	10.0	5.9	—	3.7	2.9	6.1	14.8	—	39.4	24.6	75.6	139.6	—
Angolo	420	2.0	3.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	6.0	11.0	3.0	—	—	3.0	2.0	—	16.0	—	3.0	11.0	—	9.0	11.0	7.0	12.0	—	14.0	25.0	69.0	108.0	—
Breno	312	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	3.0	—	21.0	—	—	8.5	5.0	—	3.0	1.5	15.0	—	19.0	17.0	54.0	90.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	22.0	18.0	—	—	—	—	7.0	—	—	27.0	49.0	16.0	52.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	139.0	—	11.0	26.0	5.0	14.0	—	16.0	104.0	—	74.0	118.0	316.0	508.0	—
Lovere	200	—	32.0	12.5	1.5	—	2.0	3.0	2.0	—	6.0	3.5	—	—	6.0	10.0	—	1.0	1.5	2.0	3.5	—	28.5	1.5	0.5	3.5	9.0	4.0	3.5	4.0	12.0	—	59.0	27.5	66.5	153.0	—
Iseo	189	11.0	25.0	3.3	—	—	2.5	1.2	11.3	1.0	26.0	0.8	2.0	—	10.0	11.0	20.0	—	10.0	15.0	1.5	-	28.0	7.5	2.0	7.0	12.7	5.0	3.7	5.0	18.0	—	81.3	70.3	88.9	240.5	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	15.0	43.0	5.0	—	—	3.0	3.0	—	6.0	22.5	—	—	—	22.5	7.0	—	—	28.0	4.0	4.0	—	35.0	2.0	—	8.0	14.5	—	6.5	8.0	19.0	—	97.5	65.5	93.0	256.0	—
Ostiano	42	4.7	0.2	—	—	—	0.8	—	—	6.3	6.2	0.2	—	7.5	20.0	—	5.5	8.0	10.0	8.0	0.2	16.7	4.0	—	4.6	2.0	8.0	7.5	13.0	14.5	0.9	—	18.2	59.4	71.2	148.8	—
Fontanella	38	1.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	9.2	22.3	—	—	16.3	17.1	—	8.5	13.2	—	—	2.8	10.4	4.8	13.3	7.7	15.8	—	25.5	64.9	76.5	166.9	—
Canneto	34	5.2	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	9.0	—	—	10.0	14.0	—	—	5.0	19.0	7.0	—	25.2	3.0	—	5.0	4.0	12.4	6.2	21.4	24.5	—	—	24.2	55.0	101.7	180.9	—
Viadana	25	—	6.0	—	—	—	1.5	—	13.5	—	—	21.0	—	1.0	—	21.5	—	—	—	25.0	—	26.0	2.5	0.5	—	4.0	0.5	—	—	57.0	5.5	—	21.0	68.5	96.0	185.5	—
Casalmaggiore	25	—	4.2	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	0.8	5.2	13.8	8.8	—	—	25.2	—	17.8	—	—	0.8	7.6	10.0	20.2	5.0	16.0	—	—	44.2	53.8	77.4	175.4	—
Gazzuolo	20	—	2.8	1.0	—	—	—	—	24.0	0.9	8.6	—	—	—	—	5.0	15.0	—	2.0	22.4	—	10.0	20.0	12.6	—	8.0	10.0	10.6	17.0	9.2	17.0	—	37.3	44.4	114.4	196.1	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	16.6	34.6	11.0	—	—	2.0	6.0	—	13.0	7.0	13.0	4.0	4.0	9.0	4.0	2.0	—	7.0	8.6	—	6.0	21.0	0.4	0.3	14.6	13.0	4.6	4.8	6.5	27.0	—	90.2	51.6	98.2	240.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	15.2	28.8	5.3	8.1	3.4	1.6	1.9	3.4	1.1	0.6	5.7	12.1	12.9	2.8	7.6	4.0	9.8	1.0	—	—	18.7	15.3	19.9	12.8	10.7	15.4	7.1	11.3	16.7	7.7	—	69.4	56.8	135.6	261.8	—
Lodrino	700	—	85.0	—	—	—	—	25.0	—	—	43.0	3.0	—	—	—	40.0	—	8.0	6.0	—	—	40.0	40.0	5.0	13.0	8.0	12.0	9.0	5.0	12.0	31.0	—	153.0	57.0	175.0	385.0	—
Caino	361	13.0	26.8	—	—	1.2	2.0	1.4	2.1	—	38.6	6.0	3.9	1.0	2.0	15.0	—	8.1	—	12.1	0.4	18.2	38.3	0.2	—	9.0	18.5	5.2	4.1	7.1	34.8	—	85.1	49.1	135.4	269.6	—
Gardone V. Trompia	326	8.3	41.1	1.1	—	—	4.9	5.1	5.0	2.0	25.6	9.6	1.0	0.1	9.0	21.0	0.5	4.1	7.1	6.2	0.5	0.9	37.1	9.9	—	9.1	15.7	4.0	2.3	2.0	24.8	—	93.1	59.1	105.8	258.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	17.0	30.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	50.0	—	—	—	—	8.0	6.0	1.0	—	4.0	2.0	14.0	28.0	—	—	19.0	18.0	8.0	11.0	12.0	22.0	—	104.0	21.0	130.0	255.0	—
Ono Degno	790	15.0	40.0	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	34.0	—	—	12.0	18.0	—	14.0	—	29.0	—	4.0	45.0	—	14.0	16.0	6.0	8.0	4.0	8.0	37.0	—	79.0	107.0	142.0	328.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	10.0	47.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	15.0	16.0	8.0	10.0	2.0	6.0	—	—	14.0	10.0	6.0	7.0	40.0	2.0	—	4.0	—	—	3.0	15.0	27.5	—	84.0	72.0	68.5	224.5	—
Lavenone	383	14.0	50.0	10.0	—	—	8.0	—	4.0	—	33.0	3.0	—	—	7.0	—	22.0	7.0	1.0	11.0	—	8.0	35.0	4.0	—	11.0	15.0	7.0	8.0	8.0	25.0	—	119.0	51.0	121.0	291.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	8.3	10.6	18.4	—	—	—	8.0	10.0	—	—	18.0	8.4	6.5	—	8.6	—	18.4	22.0	—	10.0	—	—	18.5	—	37.3	50.9	77.5	165.7	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	32.0	—	—	32.0	—	—	7.0	—	20.0	15.0	—	—	25.0	15.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	7.0	43.0	—	106.0	53.0	83.0	242.0	—
Brescia	150	7.2	4.9	3.2	—	—	1.2	0.5	0.9	0.6	25.4	9.0	6.3	0.3	9.0	14.6	—	—	—	—	7.0	10.2	25.3	3.9	—	7.6	5.7	4.0	3.4	0.3	17.7	—	43.9	46.2	78.1	168.2	—
Salò	100	23.3	2.2	6.0	—	6.0	0.3	3.0	1.2	12.1	16 8	2.2	0.2	3.2	12.2	13.6	0.5	—	5.3	4.3	—	34.8	1.4	—	3.0	7.2	11.0	3.2	6.8	41.5	0.8	—	70.9	41.5	109.7	222.1	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Desenzano	64	2.0	3.1	—	—	—	1.5	—	1.0	—	0.4	0.2	—	—	0.1	4.0	—	—	—	6.0	—	18.1	0.2	—	10.0	4.1	17.8	6.2	12.2	27.7	12.8	—	8.0	10.3	109.1	127.4	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																				
Castiglione Stiviere	110	13.0	—	—	—	8.0	—	2.0	—	5.0	13.0	2.0	—	—	16.0	16.0	18.0	—	1.0	9.0	1.0	24.0	4.0	—	—	1.0	9.0	5.0	12.0	19.0	—	—	41.0	63.0	74.0	178.0	—
Monzambano	90	3.3	4.8	—	—	8.1	—	10.3	—	12.6	6.6	—	—	11.0	8.6	—	0.8	0.4	2.2	1.5	4.9	15.0	3.2	—	1.9	6.3	8.9	4.6	3.5	10.2	2.2	—	45.7	29.4	55.8	130.9	—
Peschiera	67	4.0	7.8	—	—	—	3.5	—	9.7	—	13.3	5.0	2.0	0.3	6.1	7.8	—	3.1	0.1	12.5	3.0	6.4	18.8	3.5	—	4.8	7.5	6.4	10.2	6.9	18.2	—	38.3	39.9	82.7	160.9	—
Marmirolo	50	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	9.0	10.0	5.0	—	6.0	17.0	—	20.0	7.0	—	—	4.0	14.0	7.0	22.0	7.0	6.0	—	18.0	47.0	87.0	152.0	—
Mantova	20	3.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	3.0	—	1.0	—	4.0	—	—	1.0	19.0	—	8.0	11.0	6.0	—	5.0	10.0	10.0	13.0	6.0	6.0	—	12.0	28.0	75.0	115.0	—
Travata	17	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	2.0	5.0	7.0	—	—	—	9.0	—	19.0	12.0	—	—	17.0	4.0	8.0	13.0	17.0	9.0	—	25.0	24.0	99.0	148.0	—
Governolo	16	0.2	—	—	—	—	0.5	—	0.3	0.3	6.5	1.3	—	0.2	6.0	2.7	—	—	1.0	24.3	—	—	11.0	2.0	—	13.0	11.2	10.7	13.5	8.0	17.0	—	7.8	35.5	86.4	129.7	—
Fuori Bacino																																				
Castelnuovo Veronese	130	10.5	—	—	—	1.5	—	13.0	—	9.3	5.0	3.8	—	—	8.5	—	0.5	1.5	—	15.0	—	17.8	7.8	—	6.5	8.0	11.0	12.5	8.5	23.5	0.5	—	39.3	29.3	96.1	164.7	—
Castelgario	23	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	20.0	30.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	3.0	—	10.0	15.0	20.5	30.0	3.0	5.0	1.0	—	6.5	58.0	87.5	152.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	28.0	—	4.0	16.0	—	—	5.0	6.0	22.0	19.0	11.0	5.0	—	12.0	39.0	88.0	139.0	—
Guastalla	25	0.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	5.0	2.0	1.0	9.0	15.0	—	—	1.0	24.0	—	10.0	9.5	10.0	9.0	12.0	14.0	15.0	8.0	10.0	—	—	21.0	57.0	102.0	180.0	—
Due Ponti	23	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	4.0	1.0	—	8.0	15.0	—	—	—	30.0	2.0	—	21.0	3.0	—	7.0	16.0	21.0	18.0	8.0	24.0	8.0	—	20.0	56.0	126.0	202.0	—
Pegognaga	22	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	5.0	25.0	—	—	—	25.0	—	17.0	3.0	—	—	5.0	11.0	16.0	13.0	9.0	27.0	—	17.0	59.0	101.0	177.0	—
Reggiolo	20	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	5.3	4.6	—	—	4.2	6.1	—	18.1	18.0	—	—	—	19.0	—	—	—	5.2	17.1	11.0	22.3	7.0	3.2	—	20.0	53.0	84.8	157.8	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	6.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	8.0	—	14.0	11.5	16.5	22.5	—	—	16.0	25.5	82.0	123.5	—
Moglia	12	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.8	1.8	—	—	4.5	2.0	—	1.0	—	26.5	—	1.9	8.0	—	—	2.8	2.0	16.2	8.0	3.9	12.2	—	10.8	35.8	55.0	101.6	—
Sermide	12	5.2	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	11.2	—	—	2.0	9.4	—	—	—	8.2	18.6	—	12.2	2.6	—	—	—	17.8	11.4	25.8	18.8	—	—	20.2	38.2	88.6	147.0	—
Ficarolo	10	8.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	31.0	—	4.0	10.0	12.0	—	—	9.0	18.0	18.0	11.0	13.0	—	—	31.0	46.0	91.0	168.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	47.0	68.0	—	—	—	—	—	15.0	16.0	70.0	70.0	1.0	—	30.0	21.0	1.0	1.0	20.0	15.0	5.0	30.0	36.0	—	—	2.0	27.0	35.0	10.0	30.0	31.0	—	216.0	164.0	201.0	581.0	—
Ospedaletto	1100	55.5	6.0	—	—	—	6.0	5.0	—	25.0	35.0	51.0	46.0	66.0	—	71.0	—	—	35.5	—	—	66.0	25.5	15.0	—	31.0	26.0	46.0	25.5	31.0	46.0	—	132.3	270.5	311.5	714.5	—
Febbio	1030	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	74.0	—	—	42.0	—	—	—	47.0	—	—	28.0	18.0	—	—	—	48.0	42.0	43.0	27.0	—	—	130.0	163.0	206.0	499.0	—
Bismantova	1000	7.0	13.0	—	—	—	7.0	3.0	2.0	1.0	50.0	2.0	—	30.0	20.5	12.5	—	—	18.0	10.0	—	20.0	13.0	—	—	8.0	12.0	50.0	35.0	39.0	2.0	—	83.0	93.0	179.0	355.0	—
Sparavalle	970	15.0	13.0	2.0	—	—	5.0	10.0	6.0	10.0	25.0	5.0	—	—	—	15.0	1.0	—	15.0	10.0	—	20.0	15.0	1.0	—	4.0	14.0	4.0	4.0	30.0	31.0	—	86.0	46.0	195.0	327.0	—
Valestra	800	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	5.0	30.0	—	—	—	6.0	—	2.0	7.0	7.0	12.0	—	12.0	8.0	—	—	1.0	10.0	44.0	28.0	41.0	11.0	—	42.0	34.0	155.0	231.0	—
Collagna	800	—	20.0	22.0	—	—	—	—	14.0	53.0	—	34.0	—	—	17.0	5.0	—	3.0	15.0	6.0	—	31.0	—	14.0	—	3.0	22.0	34.0	—	26.0	28.0	—	115.0	80.0	158.0	363.0	—
Piolo	773	—	28.0	—	—	12.0	—	5.0	—	42.0	67.0	—	15.0	—	—	19.0	—	—	15.0	17.0	18.0	27.0	25.0	—	—	5.0	15.0	26.0	20.0	31.0	10.0	—	154.0	84.0	159.0	397.0	—
Castelnuovo Monti	730	5.0	7.0	—	—	—	6.0	—	12.0	10.0	38.0	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	24.0	—	14.0	9.0	—	4.0	—	18.0	27.0	20.0	15.0	23.0	—	78.0	40.0	130.0	248.0	—
Pavullo	682	10.0	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	5.0	10.0	—	—	3.0	2.0	2.0	6.0	12.0	4.0	—	—	35.0	—	—	—	4.0	4.0	20.0	22.0	43.0	25.0	—	33.0	29.0	153.0	215.0	—
Razzolo	610	10.0	25.0	1.5	—	—	1.5	—	3.5	5.0	36.0	1.0	0.5	—	10.0	11.0	—	10.0	22.0	7.5	—	30.0	13.0	0.5	—	1.0	12.0	36.0	25.0	50.0	4.0	—	82.5	62.0	171.5	316.0	—
Salcava	530	2.5	6.5	—	—	—	5.0	—	4.5	5.5	39.0	0.5	—	—	3.5	8.0	—	—	26.0	8.5	—	23.0	6.0	—	3.0	4.5	10.0	38.0	24.5	42.5	2.5	—	63.0	46.5	156.0	265.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	—	19.0	27.0	32.0	45.0	—	—	12.0	55.0	162.0	229.0	—
Correggio	48	2.0	2.5	—	—	2.0	—	3.5	—	5.0	6.5	—	—	2.0	9.0	—	—	—	16.5	4.5	—	5.5	—	—	—	1.5	10.5	15.0	12.5	18.5	2.0	—	21.5	32.0	65.5	119.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	10.0	9.0	11.0	—	21.0	10.0	41.0	72.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.7	6.5	4.3	—	12.5	11.7	14.5	38.7	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	34.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	47.0	7.0	—	—	12.0	48.0	84.0	144.0	—
Quistello	17	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	8.0	7.0	—	—	15.0	—	—	17.0	9.0	—	—	4.0	16.0	18.0	21.0	15.0	8.0	—	20.0	39.0	108.0	167.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Stimma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	48.0	53.0	2.0	—	—	1.0	2.0	1.0	3.0	6.0	10.0	2.0	—	—	5.0	12.0	10.0	13.0	14.0	—	43.0	19.6	3.0	—	—	5.0	10.0	5.0	2.9	3.0	—	116.0	66.0	90.0	272.0	—
Piandelagotti	1209	34.2	72.8	1.4	—	0.6	2.7	2.1	0.4	—	37.6	12.5	1.5	0.7	11.3	4.0	0.9	2.1	11.3	16.5	1.5	14.8	31.2	—	3.0	1.2	13.6	18.9	14.0	16.3	20.3	—	151.8	62.3	133.3	347.4	—
Ceredolo	300	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	11.0	22.0	—	—	—	5.0	2.0	—	2.0	13.0	12.0	8.0	17.0	—	—	3.0	—	—	34.0	32.0	—	30.0	—	54.0	42.0	116.0	212.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	4.0	0.4	—	—	6.8	—	—	—	—	3.2	—	11.3	—	—	—	6.8	—	19.5	—	—	24.7	3.7	—	2.8	1.8	84.2	—	3.8	—	—	—	14.4	37.6	121.0	273.0	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	3.0	30.0	18.0	—	15.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	25.0	32.0	15.0	—	—	42.0	100.8	91.0	233.8	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	60.0	—	—	—	4.0	50.0	—	—	2.0	30.0	—	7.0	9.0	—	—	7.5	—	50.7	40.9	50.6	8.0	—	69.0	86.0	181.7	326.7	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	10.5	3.5	—	5.5	3.5	—	3.5	0.5	10.5	—	—	3.5	21.0	8.4	10.5	—	—	—	—	13.5	12.5	15.0	9.0	5.0	—	—	23.0	58.0	55.0	136.0	—
Gualtieri	22	4.0	5.5	—	—	2.5	5.0	—	—	—	6.0	5.5	1.0	5.5	6.0	10.5	—	6.0	—	4.5	—	2.0	7.5	4.0	3.0	5.0	8.5	2.0	5.0	5.5	6.0	—	23.0	39.0	48.5	100.5	—
Boretto	20	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	2.2	—	—	5.0	—	—	—	12.5	—	—	12.7	12.0	4.5	—	—	20.7	13.0	15.3	6.5	10.7	—	26.0	19.7	95.4	140.8	—
Capanna	20	—	—	—	—	1.5	—	1.0	1.5	17.0	6.5	—	—	3.5	13.0	1.0	—	2.5	21.0	—	13.0	7.5	3.8	—	4.0	12.0	14.5	10.5	7.0	12.0	—	—	27.5	54.5	71.0	153.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	29.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	28.0	7.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	29.0	48.0	—	16.0	—	31.0	51.0	102.0	184.0	—
Sestola	1086	7.8	23.5	—	—	—	0.1	2.1	3.3	1.2	23.2	2.5	—	0.1	7.1	1.3	0.6	—	6.7	12.8	4.1	16.2	16.0	6.1	2.9	2.2	8.8	27.8	15.0	24.3	7.8	—	61.2	35.5	127.1	223.8	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	30.0	85.0	—	—	—	—	10.0	10.0	15.0	35.0	18.9	2.0	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	—	25.0	—	—	—	—	15.0	8.0	12.0	—	—	185.0	44.0	60.0	289.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	31.0	75.5	1.0	—	—	0.5	—	8.0	5.0	40.0	29.6	—	2.0	4.0	3.0	2.5	—	6.0	20.0	—	35.0	23.0	3.0	—	2.0	14.0	35.0	20.0	57.0	21.4	—	161.0	67.1	210.4	438.5	—
Fellicarolo	935	42.0	71.2	2.3	—	—	—	—	9.2	2.5	58.5	13.0	—	3.3	11.1	0.4	0.4	—	8.2	25.0	—	30.5	26.2	1.8	1.2	—	18.5	1.2	31.3	31.1	12.0	—	185.7	61.4	153.8	400.0	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	18.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	23.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	15.0	2.5	1.5	6.3	17.2	1.5	—	0.5	2.0	20.0	22.0	17.0	5.2	—	53.0	23.0	91.7	167.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	24.0	—	—	--	—	—	—	—	18.0	20.0	—	8.0	10.0	—	--	—	—	30.0	35.0	40.0	—	—	36.0	38.0	123.0	197.0	—
Montombraro	729	11.2	—	—	—	--	—	2.2	--	24.1	—	—	—	5.0	3.2	—	—	35.0	13.5	8.3	—	26.6	18.2	1.8	2.2	4.2	26.5	15.0	21.5	12.0	—	—	37.5	65.0	128.0	230.5	—
Guiglia	483	1.5	—	—	1.0	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	5.0	4.0	—	4.0	14.0	11 0	8.0	—	16.0	4.0	1.0	1.0	1.0	31.0	3.0	41.0	31.0	—	—	23.5	46.0	129.0	198.5	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	15.0	—	—	1.0	1.0	1.0	--	4.0	6.0	2.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	10.0	20.0	6.0	20.0	2.0	—	16.0	17.0	61.0	94.0	—
Spilamberto	70	0.9	1.3	—	—	—	—	0.8	0.6	0.6	12.2	0.4	—	—	12.3	—	—	—	31.9	—	—	—	—	—	2.4	1.6	—	36.2	37.1	31.6	0.8	—	16.4	44.6	99.7	160.7	—
Modena	35	0.1	0.2	—	—	0.9	—	2.0	0.8	0.5	5.6	—	—	3.1	—	0.1	—	0.1	--	11.4	—	7.9	—	—	1.7	1.2	17.3	5.3	10.5	10.1	0.8	—	10.1	37.0	54.8	101.9	—
Nonantola	24	--	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	20.0	—	—	7.0	46.0	55.0	108.0	—
Stuffione	22	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	9.0	6.0	—	7.0	9.0	7.0	—	5.0	8.0	—	—	3.0	23.0	5.0	28.0	9.0	—	20.0	38.0	81.0	139.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	19.0	15.0	22.0	12.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	30.0	10.0	15.0	—	9.0	—	14.0	68.0	89.0	171.0	—
Finale	15	2.2	1.4	—	—	—	—	--	—	—	5.0	—	—	—	5.4	5.0	—	2.2	4.3	15.5	—	5.6	6.0	1.3	—	5.6	14.8	12.3	8.2	3.8	13.5	—	8.6	32.4	73.1	112.1	—
Bondeno	11	8.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	8.8	—	—	2.0	5.5	3.6	—	—	0.3	23.0	—	12.2	1.1	4.1	—	6.2	2.0	16.8	13.2	12.2	14.0	—	31.8	34.4	81.8	148.0	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	2.1	1.2	—	—	0.9	—	—	—	1.2	7.3	--	—	—	5.0	13.2	1.0	3.8	5.6	13.2	0.7	2.6	12.4	—	—	—	—	26.2	16.5	9.7	9.8	—	12.7	37.1	77.2	127.0	—
Mirandola	18	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	13.0	3.0	—	—	30.0	5.0	—	19.0	—	—	—	—	14.0	27.0	28.0	—	—	—	25.0	51.0	88.0	164.0	—
Stellata	16	—	2.7	12.2	—	--	—	—	—	—	3.7	1.3	—	—	4.7	1.7	--	—	1.8	13.3	—	5.1	4.8	1.9	0.3	—	6.1	15.1	9.6	6.3	12.4	—	18.6	22.8	61.8	103.2	—
S. Martino Spino	10	10.3	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	8.7	—	5.4	—	20.6	—	—	10.7	—	—	—	12.8	17.8	8.9	4.6	17.0	—	—	26.2	34.7	71.8	132.7	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Paesana	680	565.3	Paesana	680	269.7	Paesana	680	185.0	Saluzzo	395	241.2
Varaita	Casteldelfino	1296	288.0	Bellino	1671	124.1	Casteldelfino	1296	56.0	Piasco	472	217.4
Maira	Castelmagno	1262	467.0	Castelmagno	1262	187.0	Valgrana	640	82.0	Stroppo	1080	304.0
Pellice	Luserna	476	841.0	Luserna	476	401.7	Luserna	476	168.5	Sesticerés	1831	193.3
Dora Riparia	Chiusa S. Michele	370	468.1	Ferrera	1440	233.4	Ferrera	1440	101.0	Celavierés	1800	149.0
Stura Lanzo	Ceres	704	719.8	Martassina	1210	327.0	Ceres	704	158.5	Coassolo	745	293.4
Orco	Corio	630	791.7	Piamprato	1550	350.0	Locana	615	186.0	Cuorgné	413	371.5
Dora Baltea	Succinto	1170	650.7	Valgrisanche	1664	322.7	Lillianes	667	164.0	Entreves	1287	114.0
Sesia	Biella	412	982.4	Biella	412	420.6	Biella	412	163.0	Graglia	812	248.0
Tanaro	Colle Tenda	1909	647.0	Colle Tenda	1909	312.0	Colle Tenda	1909	105.0	Pietraporzio	1250	95.0
Bormida	Piampaludo	837	535.0	Masone	433	251.0	Calizzano	647	110.0	Sezzadio	127	107.7
Scrivia	Sanguinetto	560	617.3	Sanguinetto	560	407.6	Sanguinetto	560	135.0	Tortona	129	155.0
Ticino	Paraviso	818	620.5	Campello Monti	1300	328.0	Macugnaga	1200	156.0	Comprovasco	544	151.8
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Casale Staffora	1070	388.0	Casale Staffora	1070	181.0	Casale Staffora	1070	63.0	Pregola	1005	56.0
Olona	Olgiate	407	387.0	Olgiate	407	190.0	Olgiate	407	80.0	S. Maria del Monte	881	189.0
Lambro	Arcellasco	302	418.0	Asso	427	199.0	Asso	427	87.0	Cernusco	134	233.0
Adda Super.	Palanzo	215	600.0	Palanzo	215	310.0	Palanzo	215	95.0	Bormio	1225	40.5
Adda Inf.	Rota Fuori	691	451.0	Rota Fuori	691	233.0	Gorno	640	120.0	Gandino	570	165.0
Tidone	Colle Penice	1146	391.0	Colle Penice	1146	165.0	Colle Penice	1146	47.0	Pianello	185	153.0
Trebbia	Cabanne	812	755.0	Cabanne	812	374.0	Cabanne	812	120.0	Statto	174	216.0
	Bettola	329	363.1	Bettola	329	172.2	Bettola	329	96.0	Selva	1110	299.5
Arda	Pelizzone	1022	382.0	Pelizzone	1022	176.0	Vernasca	495	70.0	Fiorenzuola	82	225.7
Taro	Montegroppo	750	437.0	Montegroppo	750	258.0	Montegroppo	750	111.0	Bedonia	544	202.8
Parma	Bosco	742	348.5	Antesica	450	176.0	Ballone	825	91.0	Parma	56	202.4
Enza	Lagastrello	1200	502.0	Lagastrello	1200	219.0	Rimagna	1001	80.0	Cazzola	296	119.4
Crostolo	Canossa	530	427.0	Canossa	530	245.0	Canossa	530	53.0	Campegine	34	125.0
Oglio	Zone	690	508.0	Zone	690	316.0	Zone	690	139.0	Breno	312	90.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	242.0	Salò	100	109.7	Villa Salò	165	43.0	Mantova	20	115.0
Secchia	Ospedaletto	1100	714.5	Ospedaletto	1100	311.5	Febbio	1030	74.0	Carpi	28	38.7
Panaro	Ospitale	936	438.5	Ospitale	936	210.4	Pievepelago	701	289.0	Vignola	125	94.0

Osservazioni idrometriche del Po

(con errata-corrige degli scostamenti dalla media del Bollettino del mese di Febbraio)

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Aprile 1918

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. I. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. II. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. S.-A. Z.	S. M. Maddalena	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargnano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sannazzaro	Spinadesca
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	— 0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	— 0.60	0.37	— 0.05	0.36	— 0.34	0.74	0.84	0.56	— 0.07	0.10	0.78	1.20	0.96	0.15	0.93	1.26	1.34	1.03	1.16	— 0.47
2	— 0.60	0.39	— 0.05	0.33	— 0.33	0.75	0.83	0.66	0.70	1.30	1.80	2.05	1.95	0.25	1.11	2.30	2.38	2.05	2.28	0.17
3	— 0.60	0.39	— 0.05	0.33	— 0.32	0.74	0.74	0.68	0.55	0.75	1.42	1.75	1.05	1.10	1.42	2.38	2.59	2.26	2.36	0.60
4	— 0.60	0.38	— 0.05	0.32	— 0.32	0.73	0.74	0.59	0.22	0.50	1.18	1.70	1.60	0.82	1.21	2.02	2.20	1.83	1.99	0.27
5	— 0.60	0.42	— 0.05	0.35	— 0.29	0.73	0.74	0.54	0.10	0.46	1.00	1.45	1.23	0.70	0.95	1.72	1.86	1.52	1.92	— 0.05
6	— 0.60	0.47	— 0.05	0.37	— 0.25	0.73	0.73	0.60	0.10	0.43	0.98	1.32	1.15	0.40	0.88	1.56	1.68	1.88	1.70	— 0.24
7	— 0.60	0.45	— 0.05	0.35	— 0.26	0.69	0.71	0.52	0.07	0.40	0.90	1.32	1.14	0.35	0.77	1.56	1.62	1.37	1.48	— 0.23
8	0.80	0.49	0.30	0.60	0.25	1.26	2.02	0.54	0.05	0.70	0.82	1.34	1.00	0.25	0.65	1.50	1.47	1.24	1.40	— 0.41
9	0.80	1.15	0.85	1.02	0.37	1.62	2.44	1.64	1.23	0.98	1.48	1.80	1.25	0.20	1.18	1.51	1.54	1.20	1.36	— 0.40
10	0.80	2.55	3.28	2.65	1.77	2.47	3.75	3.40	3.50	3.50	3.88	3.80	3.85	2.60	3.15	4.05	4.02	3.50	2.10	1.04
Media decadica	— 0.18	0.71	0.41	0.07	0.03	1.05	1.35	0.97	0.64	0.91	1.42	1.77	1.58	0.68	1.22	1.99	2.07	1.79	1.77	0.03
11	0.50	2.35	1.90	1.95	1.12	1.81	2.93	3.30	4.62	4.44	5.00	5.33	5.28	4.63	4.77	5.65	5.76	5.05	4.81	2.98
12	0.90	1.73	1.50	1.27	0.40	1.37	2.03	2.00	2.98	3.20	3.98	4.79	4.67	4.30	4.03	5.73	5.90	5.46	5.25	3.49
13	1.00	1.40	0.90	1.15	0.24	1.20	2.10	1.60	1.80	2.30	3.02	3.10	3.30	2.75	3.51	4.21	4.55	4.16	4.11	2.14
14	5.00	2.85	3.00	2.90	1.70	2.39	3.21	2.68	2.40	2.70	2.88	3.02	3.05	2.60	3.00	3.71	3.97	3.00	3.52	1.60
15	2.50	4.70	4.90	4.15	2.35	2.80	4.22	4.23	4.49	4.58	5.06	5.16	5.23	4.57	4.66	5.45	5.68	4.98	4.68	2.69
16	1.80	3.33	3.50	2.25	1.24	2.05	2.84	3.50	3.79	4.74	5.42	6.11	6.17	5.67	5.70	6.50	6.62	5.04	5.73	3.73
17	1.30	2.81	1.75	1.79	0.79	1.66	2.27	2.30	2.03	3.40	4.18	4.57	5.00	4.72	5.04	6.13	6.37	5.96	5.76	3.97
18	0.50	2.37	1.90	1.80	0.73	1.55	2.18	2.20	2.00	2.75	3.44	3.74	3.79	3.48	3.85	4.76	5.05	4.70	4.65	2.92
19	0.30	2.00	1.65	1.59	0.65	1.55	2.09	2.15	2.27	2.68	3.28	3.54	3.55	3.29	3.60	4.37	4.58	4.24	4.12	2.94
20	0.30	1.83	1.50	1.47	0.58	1.42	2.03	2.12	1.87	2.40	3.12	3.40	3.40	3.14	3.50	4.28	4.49	4.12	4.02	2.06
Media decadica	1.41	2.54	2.25	2.03	0.98	1.78	2.59	2.61	2.82	3.32	3.94	4.27	4.34	3.91	4.17	5.08	5.30	4.67	4.66	2.85
21	0.30	1.75	1.80	1.41	0.48	1.60	1.90	1.92	1.73	2.25	3.00	3.28	3.20	2.85	3.12	4.00	4.20	3.87	3.73	1.70
22	0.20	2.25	2.05	1.80	0.82	1.63	2.40	3.05	2.84	2.85	3.52	3.44	3.38	2.87	3.34	3.99	4.20	3.87	3.78	1.83
23	0.10	1.82	1.25	1.35	0.50	1.31	1.96	2.02	1.70	2.55	3.66	4.05	4.12	3.77	4.12	4.90	5.17	4.70	4.51	2.44
24	— 0.10	1.73	1.10	1.19	0.38	1.18	1.81	1.70	1.60	2.00	2.70	3.20	3.00	2.80	2.94	4.03	4.28	4.00	3.92	2.10
25	— 0.15	1.63	1.00	1.12	0.33	1.11	1.72	1.50	1.30	1.70	2.40	2.75	2.60	2.40	2.80	3.54	3.70	3.40	3.32	1.55
26	— 0.20	1.52	1.00	1.05	0.28	1.06	1.63	1.40	1.38	1.60	2.24	2.60	2.48	2.18	2.61	3.35	3.40	3.22	3.12	1.36
27	0.20	1.43	0.90	0.98	0.22	1.03	1.58	1.29	1.27	1.52	2.18	2.55	2.46	2.22	2.68	3.48	3.62	3.40	3.32	1.50
28	0.30	1.42	0.90	0.95	0.20	1.03	1.54	1.32	1.35	1.65	2.26	2.59	2.56	2.23	2.70	3.55	3.70	3.50	3.26	1.63
29	2.50	2.22	2.75	2.00	0.60	1.61	2.10	1.85	2.20	2.35	2.70	2.90	2.94	2.58	3.02	3.76	3.49	2.73	3.58	1.70
30	1.50	3.25	3.25	2.52	1.49	2.44	2.82	3.65	3.70	4.00	4.20	4.29	4.33	3.85	4.07	4.76	4.95	4.44	4.22	2.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.36	1.90	1.60	1.44	0.53	1.40	1.95	1.97	1.91	2.25	2.89	3.16	3.11	2.77	3.14	3.94	4.07	3.71	3.68	1.79
Media mensile	**0.53**	**1.71**	**1.42**	**1.38**	**0.51**	**1.41**	**1.96**	**1.85**	**1.79**	**2.16**	**2.75**	**3.07**	**3.01**	**2.46**	**2.84**	**3.67**	**3.81**	**3.39**	**3.37**	**1.56**
Escursione.	5.60	4.33	4.95	3.83	2.69	2.11	3.51	3.71	4.69	4.64	4.64	4.91	5.21	5.52	5.05	5.24	5.28	4.93	4.60	4.44
Media Aprile 1901-1918	—0.23	0.95	0.64	0.71	0.15	0.96	1.22	0.90	0.90	0.99	1.68	1.73	1.39	0.88	1.40	2.03	2.05	1.87	1.75	0.16
Scostamento dalla media	**0.76**	**0.76**	**0.78**	**0.67**	**0.36**	**0.45**	**0.74**	**0.95**	**0.89**	**1.17**	**1.07**	**1.34**	**1.62**	**1.58**	**1.44**	**1.64**	**1.76**	**1.52**	**1.62**	**1.40**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891
Scostamento dalla media in errata-corrige del Bollettino mese di Febbraio	— 0.21		— 0.15		— 0.11				— 0.60	— 0.71				— 0.46	— 0.48					— 0.50

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO — Aprile 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Butteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuvicla	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglie	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.84	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	— 0.81	— 1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	— 0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	— 0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0 16	— 1.19	0.98	0.28	1.40	0.62	2.09	1.96	0.69	0.66	0.99	0.82	0.88	0.80	0.75	0.78	— 3.41	1.33	0.75
2	1.05	— 0.50	1.27	0.65	2.20	1.52	3.05	2.75	1.24	1.15	1.02	1.10	0.99	1.17	0.75	0.85	— 3.43	1.31	0.68
3	1.15	— 0.16	2.39	1.40	2.60	1.83	3.08	3.00	1.87	1.36	1.94	1.93	2.09	1.94	1.92	1.85	— 2.52	2.17	0.97
4	1.00	— 0.21	1.92	1.00	2.40	1.67	3.05	3.08	2.09	2.05	2.18	2.17	2.39	2.36	2.07	2.16	— 2.16	2.64	1.38
5	0.93	— 0.56	1.68	0.85	2.10	1.32	2.80	2.80	1.67	1.69	1.84	1.89	2.16	2.03	1.95	2.15	— 2.07	2.78	1.48
6	0.71	—0.79	1.40	0.66	1.80	1.05	2.50	2.76	1.28	1.30	1.47	1.51	1.75	1.94	1.65	1.72	— 2.46	2.40	1.29
7	0.51	— 0.88	1.31	0.45	1.75	0.90	2.38	2.10	1.04	1.05	1.23	1.28	1.45	1.36	1.29	1.37	— 2.80	2.00	1.02
8	0.44	— 0.92	1.20	0.40	1.70	0.88	2.35	2.20	1.00	0.94	1.10	1.14	1.28	1.19	1.08	1.17	— 3.04	1.75	0.93
9	0.40	— 1.00	1.14	0.62	1.80	0.77	2.26	2.40	0.95	0.90	1.04	1.08	1.24	1.07	0.95	0.69	— 3.16	1.60	0.92
10	1.80	— 0.30	1.43	0.90	2.80	1.37	3.00	2.84	1.01	1.10	1.06	1.16	1.19	1.16	0.87	1.02	— 3.20	1.58	1.08
Media decadica	0.81	—0.65	1.47	0.72	2.05	1.19	2.66	2.58	1.28	1.22	1.39	1.41	1.54	1.50	1.33	1.42	—2.82	1.96	1.05
11	3.53	2.15	4.07	2.52	3.97	3.40	4.38	4.40	3.35	3.24	2.90	2.93	3.07	2 68	2.23	2.43	— 2.24	2.40	1.07
12	3.78	2.85	4.58	2.90	4.60	4.08	4.95	5.26	4.51	4.49	4.41	4.20	4.01	4.34	4.45	2.20	— 0.38	4.38	2.40
13	2.72	2.05	3.86	2.71	4.45	3.83	4.95	5.48	+ 97	5.01	5.11	4.93	5.42	5.23	4.94	5.13	0.73	5.45	3.20
14	2.24	1.20	3.14	2. 17	3.60	2.93	4.10	4.50	4.08	4.01	4.51	4.45	5.09	5.03	4.84	5.03	0.90	5.69	3.49
15	3.10	1.75	3.68	2.65	3.85	3.15	4.24	4.02	3.76	3.73	3.94	3.82	4.34	4.20	3.98	4.19	0.06	4.94	3 12
16	4.17	3.00	4.60	2.95	4.66	4.02	4.90	5.14	4.47	4.43	4.40	4.26	4.76	4.49	4.25	4.36	0.08	4.87	2.96
17	4.26	3.35	3.06	3.32	5.20	4.55	5.41	5.86	5.41	5.35	5.34	5.13	5.67	5.42	5.07	5.24	0.85	5.60	3.40
18	3.30	2.50	4.30	2.88	4.84	4.18	5.28	6.03	5.72	5.72	5.92	5.77	6.33	6.17	5.86	6.01	1.69	6.37	3.94
19	2.77	1.80	3.55	2.64	4.10	3.40	4.60	5.38	4.90	4.96	5.43	5.29	5.97	5.94	5.67	5.37	1.70	6.41	4.01
20	2.67	1.70	3.37	2.50	3.75	3.04	4.17	4.70	4.15	4.20	4.67	4.32	5.22	5.14	4.86	5.10	0.99	5.81	3.69
Media decadica.	3.25	2.23	4.02	2.72	4.30	3.66	4.70	5.08	4.53	4.51	4.66	4.51	5.05	4.86	4.61	4.51	0.44	5.19	3.13
21	2.36	1.38	3.25	2.20	3.55	2.86	4.05	4.30	3.80	3.78	4.20	4.04	4.70	4.50	4.27	4.17	0.40	5.27	3.33
22	2.41	1.30	3.20	1 71	3.60	2.84	4.02	4.30	3.74	3.74	4.11	3.96	4.58	4.35	4.10	4.30	0.18	5.02	3.18
23	2.98	1.79	3.66	2.41	3.78	2.97	4.12	4.20	3.80	4.15	4.12	3.94	4.58	4.34	4.10	4.26	0.10	4.95	3.11
24	2.42	1.80	3.58	2.45	4.04	3.30	4.39	4.70	4.19	3.85	4.37	4.18	4.79	4.50	4.25	4.41	0.17	5.00	3.13
25	1.92	1.10	2.96	1.50	3.50	2.67	3.87	4.40	3.95	3.85	4.31	4.13	4.84	4.63	4.39	4.53	0.41	5.23	3.29
26	1.90	0.85	2.71	1.78	3.15	2.33	3.62	4.00	3.21	3.20	3.64	3.50	4.04	3.97	3.74	3.92	— 0.16	4.77	3.07
27	1.99	0.94	2.88	1.70	3.38	2.57	4.00	4.20	3.49	3.43	3.76	3.57	4.09	3.76	3.54	3.64	— 0.56	4.37	2.00
28	1.92	0.98	2.96	1.80	3.55	2.63	4.00	4.20	3.71	3.74	4.09	3.90	4.57	4.36	4.06	4.20	0.06	4.77	2.98
29	2.24	1.20	3.20	2.07	3.70	2.99	4.25	4.70	4.16	4.20	4.50	4.37	5.05	4.78	4.52	4.71	0.55	5.32	3.29
30	2.71	1.55	3.48	2.32	3.85	3.11	4.30	4.73	4.33	4.37	4.73	4.38	5.29	5.07	4.83	5.06	0.90	5.72	3.50
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	2.28	1.29	3.19	2.03	3.61	2.83	4.06	4.37	3.84	3.83	4.18	4.00	4.65	4. 43	4.18	4.32	0.20	5.04	3.15
Media mensile	2.12	0.96	2.89	1.83	3.32	2.56	3.81	4.01	3.22	3.19	3.41	3,30	3.75	3.60	3.37	3.41	—0.73	4,06	2.44
Escursione.	4.10	4.54	4.08	3.04	3.80	3.93	3.32	4.07	5.03	5.06	4.93	4.95	5.45	5.37	4.91	5.23	5.11	5.10	3.33
Media Aprile 1901-1918	0.85	—0.20	1.71	0.75	2.06	1.44	2.62	2.80	1.64	1.71	1.85	1.77	2.09	1.97	1.80	1.82	—2.33	2.35	1.30
Scostamento dalla media	1.27	1.16	1.18	1.08	1.26	1.12	1.19	1.21	1.58	1.48	1.56	1.53	1.66	1.63	1.57	1.59	1.60	1.71	1.14
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844
Scostamento dalla media in errata-corrige del Bollettino del mese di Febbraio	— 1.08	— 1.07		— 0.93			— 0.45		— 0.93	— 0.89			— 0.99		— 0.79	— 0.81	— 0.82		

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

(con errata-corrige degli scostamenti dalla media del Bollettino del mese di Febbraio)

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosa	P. Venalunga-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masera	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Sala Lambro	Mese	Campo	Grossotto	Alberaggio	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.40	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.85	0.15	0.62	0.25	—	0.60	— 0.24	0.10	— 0.20	0.31	— 0.63	0.20	0.24	0.14	0.70	0.83	— 0.07	— 0.02	— 0.18
2	0.40	0.83	0.15	0.65	0.25	—	0.67	— 0.07	0.15	— 0.20	0.40	— 0.68	0.30	0.28	0.14	0.80	0.95	0.02	0.09	— 0.08
3	0.40	0.87	0.20	0.65	0.25	—	0.70	— 0.02	0.23	— 0.17	0.44	— 0.66	0.34	0.28	0.14	0.80	0.88	0.08	0.15	— 0.03
4	0.40	0.84	0.25	0.68	0.25	—	0.72	— 0.01	0.23	— 0.18	0.46	— 0.62	0.24	0.26	0.14	0.80	0.87	0.08	0.14	— 0.03
5	0.40	0.81	0.25	0.68	0.25	—	0.75	0.01	0.28	— 0.16	0.47	— 0.50	0.24	0.27	0.14	0.80	0.86	0.09	0.14	— 0.03
6	0.40	0.83	0.20	0.67	0.25	—	0.76	0.02	0.27	— 0.16	0.47	— 0.30	0.24	0.27	0.13	0.70	0.86	0.09	0.15	— 0.03
7	0.40	0.86	0.20	0.70	0.25	—	0.77	0.02	0.26	— 0.25	0.47	— 0.33	0.24	0.28	0.13	0.70	0.87	0.09	0.17	— 0.02
8	1.20	0.98	0.30	0.74	0.25	—	0.80	0.06	0.30	— 0.27	0.50	— 0.37	0.26	0.28	0.13	0.70	0.90	0.10	0.17	0.00
9	1.00	1.02	0.90	0.80	0.25	—	0.88	0.15	0.45	— 0.20	0.56	— 0.40	0.30	0.28	0.13	0.80	0.89	0.18	0.19	0.02
10	1.00	1.08	1.50	0.85	0.25	—	1.10	0.36	0.62	0.10	0.70	— 0.48	0.26	0.34	0.13	0.80	0.96	0.22	0.28	0.10
Media decadica	0.60	0 90	0.41	0.70	0.25	—	0.77	0.03	0.29	—0.17	0.48	—0.50	0.26	0.28	0.13	0.76	0.89	0.09	0.15	—0.03
11	0.90	1.04	1.20	0.92	0.25	—	1.20	0.47	0.70	0.44	0.75	— 0.50	0.26	0.36	0.13	0.70	0.93	0.28	0.32	0.14
12	0.90	0.98	1.00	0.96	0.25	—	1.22	0.49	0.73	0.23	0.77	— 0.50	0.22	0.37	0.14	0.70	0.90	0.27	0.32	0.14
13	1.10	1.10	0.90	1.00	0.30	—	1.24	0.50	0.74	0.18	0.78	— 0.46	0.20	0.38	0.14	0.70	.90	0.27	0.32	0.14
14	2.50	1.14	1.10	1.07	0.30	—	1.30	0.58	0.82	0.31	0.83	— 0.40	0.30	0.40	0.14	0.80	0.96	0.30	0.39	0.20
15	2.00	1.11	1.20	1.12	0.30	—	1.32	0.64	0.90	0.65	0.88	— 0.28	0.30	0.44	0.14	0.80	1.00	0.34	0.41	0.22
16	1.50	1.15	1.10	1.14	0.30	—	1.43	0.70	0.93	0.80	0.90	— 0.05	0.30	0.45	0.14	0.75	0.99	0.35	0.41	0.22
17	1.00	1.12	1.10	1.18	0.30	—	1.47	0.71	0.95	0.43	0.90	0.20	0.30	0.46	0.14	0.75	0.98	0.35	0.41	0.22
18	1.00	1.09	1.00	1.23	0.30	—	1.49	0.74	0.97	0.35	0.91	0.25	0.30	0.47	0.14	0.80	0.98	0.36	0.42	0.23
19	0.90	1.11	1.15	1.27	0.30	—	1.50	0.78	0.98	0.38	0.93	0.05	0.42	0.48	0.14	0.80	0.97	0.37	0.42	0.23
20	0.90	0.99	1.20	1.29	0.30	—	1.52	0.76	1.00	0.37	0.93	— 0.04	0.44	0.49	0.14	0.80	0.99	0.38	0.44	0.25
Media decadica	1.27	1.08	1.09	1.12	0.29	—	1.37	0.64	0.87	0.41	0.86	—0.17	0.30	0.43	0.14	0.76	0.96	0.33	0.39	0.20
21	0.90	1.12	1.20	1.32	0.30	—	1.54	0.80	1.07	0.37	0.93	— 0.12	0.44	0.51	0.14	0.80	0.99	0.38	0.45	0.26
22	0.80	1.00	1.10	1.30	0.30	—	1.60	0.85	1.09	0.51	0.96	— 0.18	0.36	0.49	0.14	0.80	1.00	0.40	0.47	0.28
23	0.80	1.06	1.00	1.29	0.25	—	1.58	0.84	1.05	0.45	0.96	— 0.19	0.36	0.47	0.16	0.80	0.97	0.40	0.47	0.28
24	0.80	1.01	1.00	1.28	0.25	—	1.55	0.89	0.98	0.36	0.95	— 0.20	0.32	0.46	0.17	0.80	0.96	0.40	0.46	0.27
25	0.80	1.03	0.70	1.32	0.25	—	1.51	0.78	1.00	0.33	0.94	— 0.20	0.24	0.44	0.17	0.80	0.94	0.40	0.46	0.27
26	0.80	1.08	0.65	1.31	0.25	—	1.45	0.72	0.94	0.31	0.92	— 0.34	0.30	0.42	0.18	0.80	0.94	0.38	0.45	0.26
27	0.80	1.04	0.55	1.36	0.25	—	1.40	0.68	0.91	0.27	0.90	— 0.39	0.30	0.41	0.18	0.80	0.93	0.38	0.43	0.25
28	0.90	1.06	0.75	1.38	0.25	—	1.40	0.65	0.88	0.25	0.89	— 0.39	0.38	0.43	0.18	0.80	0.94	0.38	0.42	0.24
29	1.00	1.09	0.95	1.39	0.25	—	1.40	0.64	0.88	0.25	0.88	— 0.44	0.40	0.45	0.19	0.80	0.99	0.38	0.42	0.24
30	1.00	1.07	1.10	1.40	0.50	—	1.45	0.70	0.93	0.39	0.90	— 0.43	0.42	0.52	0.18	0.80	0.97	0.40	0.46	0.27
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.86	1.06	0.90	1.33	0.28	—	1.49	—0.75	0.97	0.35	0.92	—0.30	0.35	0.46	0.17	0.80	0.96	0.39	0.45	—0.26
Media mensile	**0.91**	**1.01**	**0.80**	**1.05**	**0.27**	—	**1.21**	**0.47**	**0.71**	**0.20**	**0,75**	**— 0.32**	**0.31**	**0.39**	**0.15**	**0.77**	**0.94**	**0.27**	**0.33**	**0.14**
Escursione	2.10	0.34	1.35	0.78	0.25	—	1.00	1.04	0.99	1.07	0.65	0.73	0.24	0.28	0.06	0.10	0.17	0.47	0.49	0.46
Media Aprile 1901-1918	—	—	0.47	0.79	—	—	0.75	0.17	0.40	— 0.18	0.56	—0.85	0.30	0.37	0.18	0 55	0.89	0.15	0.22	0.05
Scostamento dalla media	—	—	0.33	0.26	—	—	0.46	0.30	0.31	0.38	0.19	0.53	0.01	0.02	— 0.03	0.22	0.05	0.12	0.11	0.09
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851
Scostamento dalla media in errata-corrige del Bollettino mese di Febbraio								— 0.09	— 0.09	— 0.09		— 0.43						— 0.04	— 0 05	— 0.04

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontico	Calepio	Ponte Oglio	Cannetto	Mercaria	Idro (Lago)	Stazzano	S. Carlo a Torri	Rosegnano	Peschiera
Quota dello zero sul mare. . .	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.29	0.20	0.60	0.05	0.42	1.60	1.20	0.17	0.18	0.04	0.03	— 0.40	— 0.12	1.00	1.04	0.97	0.14	1.33	1.32	1.36
2	0.44	0.25	1.35	0.10	0.70	1.80	1.20	0.20	0.23	0.05	0.04	— 0.40	0.08	1.20	1.10	1.04	0.60	1.33	1.32	1.36
3	0.49	0.28	1.10	0.10	1.00	2.10	1.30	0.23	0.22	0.07	0.06	— 0.40	0.03	1.28	1.45	1.11	0.42	1.33	1.32	1.36
4	0.49	0.32	0.95	— 0.12	0.73	1.80	1.30	0.24	0.21	0.07	0.06	— 0.45	0.07	1.28	1.30	1 12	0.30	1.34	1.32	1.36
5	0.49	0.31	0.95	— 0.15	0.60	1.70	1.50	0.26	0.21	0.09	0.08	— 0.45	0.02	1.25	1.20	1.12	0.20	1.34	1.32	1.37
6	0.48	0.30	0.94	— 0.20	0.59	1.65	1.50	0.27	0.21	0.10	0.09	— 0.45	— 0.02	1.20	1.15	1.13	0.13	1.35	1.32	1.37
7	0.48	0.31	0.94	— 0.35	0.50	1.69	1.50	0.27	0.21	0.10	0.09	— 0.45	— 0.04	1.50	1.13	1.12	0.04	1.35	1.33	1.37
8	0.51	0.33	1.10	— 0.50	0.57	1.70	1.60	0.27	0.25	0.11	0.10	— 0.42	— 0.05	1.52	1.12	1.12	0.02	1 35	1.33	1.39
9	0.53	0.40	1.40	— 0.50	0.57	1.75	1.70	0.28	0.25	0.12	0.11	— 0.40	— 0.01	1.48	1.23	1.12	0.04	1.35	1.33	1.39
10	0.72	0.52	1.20	— 0.62	0.80	1.90	1.80	0.31	0.27	0.14	0.13	— 0.39	— 0.13	1.58	1.32	1.15	0.80	1.36	1.33	1.40
Media decadica	**0.49**	**0.32**	**1.05**	**—0.22**	**0.65**	**1.76**	**1.46**	**0.25**	**0.22**	**0.09**	**0.08**	**—0.42**	**0.02**	**1.33**	**1.20**	**1.10**	**0.27**	**1.34**	**1.32**	**1.37**
11	0.74	0.50	1.15	— 0.65	0.90	2.75	1.80	0.32	0.28	0.16	0.15	— 0.37	0.48	1.43	1.83	1.22	0.60	1.37	1.35	1.41
12	0.74	0.49	1.05	— 0.60	0.82	2.80	1.80	0.33	0.29	0.17	0.16	— 0.35	0.32	1.32	1.79	1.27	0.50	1.38	1.36	1.41
13	0.75	0.49	1.03	— 0.60	0.64	2.70	1.90	0.34	0.30	0.19	0.18	— 0.33	0.24	1.25	1.90	1.27	0.38	1.39	1.37	1.43
14	0.78	0.54	1.00	— 0.60	0.67	1.80	1.90	0.36	0.32	0.22	0.21	— 0.29	0.27	1.28	1.58	1.27	0.31	1.39	1.36	1.43
15	0.83	0.58	0.98	— 0.60	0.87	2.30	1.90	0.38	0.34	0.25	0.24	— 0.25	0.65	1.38	1.84	1.32	0 50	1.39	1.37	1.44
16	0.84	0.57	0.96	— 0.60	0.98	3.18	1.90	0.40	0.33	0.25	0.24	— 0.20	0.60	1.40	2.17	1.41	0.82	1.40	1.39	1.45
17	0.84	0.57	0.95	— 0.53	0.96	3.38	2.90	0.41	0.38	0.26	0.25	— 0.12	0.53	1.31	2.32	1.44	0.58	1.40	1.40	1.44
18	0.85	0.60	0.98	— 0.55	0.66	2.70	2.90	0.42	0.39	0.26	0.25	— 0.06	0.54	1.24	2.48	1.45	0.50	1.41	1.40	1.43
19	0.84	0.61	1.00	— 0.55	0.75	2.60	2.70	0.43	0.40	0.26	0.25	— 0.06	0.52	1.18	2.15	1.47	0.60	1.41	1.41	1.44
20	0.86	0.60	1.03	— 0.55	0.65	2.55	2.10	0.43	0.40	0.26	0.25	— 0.06	0.56	1.45	2.00	1.48	0.55	1.42	1.42	1.44
Media decadica.	**0.81**	**0.55**	**1.01**	**—0.58**	**0.79**	**2.62**	**2.18**	**0.38**	**0.34**	**0.23**	**0.22**	**—0.21**	**0.47**	**1.32**	**2.01**	**1.36**	**0.53**	**1.40**	**1.38**	**1.43**
21	0.87	0.63	1.05	— 0.55	0.68	2.30	2.10	0.46	0.41	0.27	0.26	— 0.05	0.53	1.60	1.89	1.48	0.58	1.42	1.43	1.44
22	0.92	0.67	1.20	— 0.57	0.96	2.20	2.20	0.46	0.41	0.27	0.26	0.00	1.23	1.90	2.70	1.54	1.50	1.42	1.43	1.45
23	0.93	0.66	1.10	— 0.58	0.89	2.30	2.20	0.46	0.44	0.28	0.27	0.01	0.93	1.73	2.57	1.56	1.28	1.43	1.44	1.45
24	0.91	0.63	1.10	— 0.58	0.72	2.18	2.30	0.45	0.43	0.29	0.28	0.03	0.77	1.60	2.30	1.54	1.00	1.44	1.45	1.45
25	0.90	0.63	1.12	— 0.58	0.70	1.80	2.30	0.45	0.41	0.31	0.30	0.05	0.76	1.48	2.16	1.53	0.88	1.44	1.45	1.45
26	0.90	0.63	1 18	— 0.56	0.76	1.80	2.30	0.44	0.40	0.33	0.32	0.05	0.76	1.55	2.17	1.52	0.92	1.45	1.45	1.46
27	0.89	0.61	1.09	— 0.53	0.91	2.00	2.30	0.44	0.40	0.34	0.35	0.08	0.92	1.74	1.32	1.52	1.02	1.45	1.45	1.49
28	0.88	0.60	1.02	— 0.55	0.83	1.95	2.30	0.44	0.40	0.37	0.36	0.10	0.96	1.83	2.40	1.52	1.15	1.46	1.46	1.48
29	0.88	0.61	1.05	— 0.52	0.82	2 30	2.40	0.44	0.42	0.39	0.38	0.15	1.16	1.91	2.01	1:59	1.27	1.48	1.47	1.48
30	0.91	0.63	1.20	— 0.50	1.05	2.50	2.40	0.47	0.45	0.40	0.39	0.25	1.59	2.00	3.08	1.72	1.93	1.50	1.49	1.50
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.90**	**0.63**	**1.11**	**—0.55**	**0.83**	**2.13**	**2.28**	**0.45**	**0.42**	**0.32**	**0.32**	**0.07**	**0.96**	**1.73**	**2.42**	**1.55**	**1.15**	**1.45**	**1.45**	**1.46**
Somma mensile	**0.73**	**0.50**	**1.06**	**—0.45**	**0.76**	**2.17**	**1.97**	**0.36**	**0.33**	**0.21**	**0.20**	**— 0.19**	**0.48**	**1.46**	**1.88**	**1.34**	**0.65**	**1.40**	**1.39**	**1.42**
Escursione.	0.64	0.47	0.80	0.75	0.63	1.78	1.70	0.30	0.27	0.36	0.36	0.70	1.71	1.00	2.04	0.75	1.91	0.17	0.17	0.14
Media Aprile 1901-1918 . . .	**0.65**	**0.39**	**0.75**	**—0.55**	**0.54**	**1.57**	**1.55**	**0.40**	**0.40**	**0.31**	**0.26**	**0.22**	**0.51**	**1.10**	**1.73**	**1.27**	**0.42**	**0.62**	**0.62**	**0.66**
Scostamento dalla media .	**0.08**	**0.11**	**0.31**	**0.10**	**0.22**	**0.60**	**0.42**	**—0.04**	**—0.07**	**— 0.10**	**—0.06**	**— 0.41**	**—0.03**	**0.36**	**0.15**	**0.07**	**0.23**	**0.78**	**0.77**	**0.76**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Poltrano	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.40	1.11	— 1.35	0.23	0.79	0.95	0.20	1.00	1.20	0.90	0.40	— 0.40	0.90	1.40	0.15	1.20	1.00	(1)	(2)	1.60
2	0.40	1.32	— 0.80	0.27	1.80	0.80	0.60	1.50	0.70	0.50	2.10	— 0.40	0.45	0.95	0.15	0.90	0.90	—	—	1.01
3	0.42	1.28	— 0.90	0.32	1.45	0.65	0.35	1.00	0.20	0.30	0.30	— 0.40	0.20	0.95	0.15	0.50	0.90	—	—	0.90
4	0.45	1.21	— 0.95	0.40	1.28	0.55	0.18	1.00	0.20	0.30	0.80	— 0.40	0.16	0.80	0.15	0.40	0.90	—	—	0.75
5	0.45	1.29	— 1.00	0.34	1.18	0.50	0.15	0.90	0.20	0.30	0.70	— 0.40	0.16	0.80	0.15	0.40	0.90	—	—	0.65
6	0.47	1.25	— 1.10	0.32	1.25	0.45	0.10	0.90	0.20	0.20	0.65	— 0.40	0.10	0.80	0.15	0.40	0.90	—	—	0.60
7	0.45	1.22	— 1.20	0.30	1.08	0.40	0.15	1.00	0.20	0.20	0.60	— 0.40	0.10	0.80	0.15	0.38	9.90	—	—	0.56
8	0.45	1.27	— 1.25	0.35	1.12	0.40	0.40	1.00	0.20	0.20	0.60	— 0.40	0.10	0.80	0.15	0.35	1.00	—	—	0.58
9	0.46	2.10	— 1.45	1.10	1.48	4.25	3.70	4.70	1.50	1.00	2.30	— 0.40	0.84	1.30	0.15	0.40	1.00	—	—	0.60
10	0.50	2.60	— 1.10	2.25	4.75	3.20	2.80	4.50	1.20	0.50	0.90	— 0.40	0.55	0.90	0.15	0.90	1.10	—	—	1.45
Media decadica	0.44	1.46	— 1.11	0.59	1.62	1.21	0.86	1.75	0.58	0.44	0.93	—0.40	0.36	0.95	0.15	0.58	0.95	—	—	0.87
11	0.50	2.70	— 0.20	1.50	3.72	1.55	0.90	2.20	0.20	0.20	0.90	— 0.40	0.48	0.70	0.15	0.70	1.10	—	—	0.82
12	0.51	1.55	— 0.55	0.95	2.53	1.45	0.70	1.50	0.20	0.20	0.90	— 0.40	0.48	0.70	0.15	0.50	1.10	—	—	0.78
13	0.55	1.55	— 0.55	0.80	2.22	1.40	0.45	1.50	0.70	0.50	0.90	— 0.40	0.48	0.70	0.10	0.50	1.10	—	—	0.70
14	0.60	2.80	1.60	2.00	4.25	3.00	2.40	4.20	1.40	0.80	1.40	— 0.40	0.52	0.70	0.10	0.45	1.10	—	—	0.74
15	0.65	1.95	— 0.25	2.49	5.28	2.50	1.30	2.50	1.50	0.90	1.20	— 0.40	0.46	0.70	0.10	0 45	1.10	—	—	0.70
16	0.80	1.65	— 0.20	1.35	2.97	1.10	0.70	2.20	1.10	0.70	1.20	— 0.20	0.30	0.70	0.10	0.35	1.00	—	—	0.67
17	1.09	1.54	— 0.45	1.00	2.41	0.90	0.35	2.00	0.20	0.50	0.70	— 0.20	0.18	0.65	0.10	0.30	1.00	—	—	0.65
18	1.07	1.50	— 0.35	0.85	2.18	0.80	0.30	1.50	0.20	0.00	0.50	— 0.20	0.18	9.65	0.10	0.25	0.90	—	—	0.63
19	1.10	1.54	— 0.40	0.90	2.39	0.70	0.30	1.50	0.20	— 0.10	0.90	— 0.20	0.18	0.65	0.10	0.25	0.90	—	—	0.61
20	1.10	1.48	— 0.45	0.86	2.18	0.65	0.20	1.00	0.20	— 0 10	0.70	— 0.20	0.16	0.65	0.10	0.20	0.90	—	—	0.61
Media decadica	0.80	1.83	— 0.18	1.27	3.01	1.40	0.76	2.01	0.59	0.36	0.93	—0.30	0.34	0.68	0.11	0.39	1.02	—	—	0.69
21	1.13	1.45	— 0.35	0.95	1.91	0.60	0.24	1.00	0.20	— 0.10	1.00	— 0.20	0.40	0.65	0.10	0.20	0.85	—	—	0.77
22	1.11	1.45	— 0.45	0.70	1.84	0.55	0.10	1.00	0.20	— 0.10	0.70	— 0.20	0.40	0.65	0.10	0.25	0.85	—	—	0.80
23	1.15	1.35	— 0.55	0.65	1.73	0.50	— 0.05	0.90	0.20	— 0.10	0.50	— 0.20	0.25	0.65	0.05	0.25	0.85	—	—	0.78
24	1.11	1.27	— 0.60	0.58	1.64	0.50	— 0.12	0.90	0.20	— 0.10	0.50	— 0.20	0.25	0.65	0.05	0.26	0.85	—	—	0.74
25	1.11	1.24	— 0.65	0.55	1.59	0.45	— 0.18	0.90	0.70	— 0.50	0.50	— 0.20	0.20	0.65	0.05	0.26	0.85	—	—	0.60
26	0.80	1.22	— 0 70	0.50	1.59	0.45	— 0.15	0.90	0.20	— 0 50	0.60	— 0.20	0.20	0.70	0.05	0.30	0.90	—	—	0.80
27	0.70	1.20	— 0.70	0.90	1.75	0.45	0.08	1.50	0.70	— 0.50	1.30	— 0.20	0.30	0.70	0.05	0.30	0.90	—	—	0.88
28	1.20	1.30	— 0.60	0.70	1.95	0.80	0.27	2.00	0.80	— 0.10	1.00	— 0.20	0.37	0.70	0.05	0.32	0.90	—	—	0.87
29	1 22	2.40	— 0.10	1.95	2.86	1.90	1.50	4.70	0.90	— 0.29	0.80	— 0.20	0.37	0.70	0.05	0.25	0 90	—	—	0.90
30	1.30	1 65	— 0.15	2.00	3.38	1.10	0.50	1.90	0.90	— 0.20	0 80	— 0.20	0.30	0.70	0.05	0.25	0.90	—	—	0.81
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.08	1.45	—0.48	0.95	2.02	0.73	0.22	1.57	0.50	—0.24	0.77	—0.20	0.30	0.67	0.06	0.26	0.87	—	—	0.79
Media mensile	0.77	1.58	—0.59	0.94	2.22	1.12	0.61	1.78	0.56	0.19	0.88	—0.30	0.33	0.77	0.11	0.41	0.95	—	—	0.79
Escursione	0.90	1.69	3.05	2.26	4.49	3.85	3.88	3.80	1.30	1.50	2.00	0.20	0.80	0.75	0.10	1.00	0.25	—	—	1.04
Media Aprile 1901-1918	0.72	1.33	—0.84	0.57	1.41	0.39	0.06	0.96	0.71	—0.08	0.82	0.16	0.43	—	0.68	0.53	0.94	—	—	0.69
Scostamento dalla media	0.05	0.25	0.25	0.37	0.81	0.73	0.55	0.82	— 0.15	0.27	0.06	—0.46	— 0.10		— 0.57	— 0.12	0.01	—	—	0.10
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914
Scostamento dalla media in errata-corrige del Bollettino mese di Febbraio			— 0.18				+ 0.10													

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Bologn.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.20	0.77	— 0.15	1.30	0.95	0.89	0.00	(1)	0.70	2.00	2.54	1.80	1.29	0.69	1.62	0.40	0.34	0.45	— 0.25	—
2	1.17	0.75	0.40	2.90	1.85	0.71	0.30	—	2.80	3.20	4.20	3.92	3.04	0.60	1.55	2.70	4.07	4.61	4.20	—
3	1.39	0.30	0.16	2.00	1.33	0.53	0.15	—	1.80	2.50	3.55	3.02	2.46	1.70	1.38	1.30	1.50	1.65	1.50	—
4	1.24	0.21	0.04	1.60	1.15	0.91	0.05	—	1.80	2.00	3.03	2.40	2.02	1.82	1.27	0.80	1.00	1.34	0.66	—
5	1.16	0.18	— 0.02	1.30	1.00	0.75	0.00	—	1.70	1.90	2.76	2.20	1.71	1.47	1.22	0.48	0.50	1.05	0.28	—
6	1.09	0.13	— 0.06	1.20	1.04	0.51	0.00	—	1.50	1.85	2.76	2.00	1.50	1.10	1.18	0.35	0.42	1.09	0.15	—
7	1.03	0.13	— 0.10	1.18	1.00	0.68	0.00	—	1.40	1.80	2.70	1.85	1.40	0.91	1.15	0.25	0.35	0.98	0.08	—
8	0.90	0.15	— 0.16	1.15	1.06	0.94	0.00	—	1.30	1.60	2.76	1.90	1.35	0.87	1.19	0.45	0.32	0.89	0.15	—
9	0.95	0.60	— 0.09	1.25	1.02	1.71	0.00	—	1.30	1.62	2.71	2.00	1.50	0.96	1.15	0.30	0.15	0.80	— 0.10	—
10	3.41	0.79	0.10	3.08	2.31	4.52	3.51	1.05	3.20	4.50	4.15	2.50	1.55	1.08	2.10	2.90	3.00	3.40	1.62	—
Media decadica	1.26	0.40	0.01	1.70	1.27	1.21	—	—	1.74	2.30	3.12	2.36	1.78	1.12	1.38	0.99	1.16	1.63	0.83	—
11	1.44	0.80	0.35	3.15	1.50	2.67	1.10	0.62	2.20	3.10	3.98	3.55	3.12	2.87	1.47	1.30	1.97	2.41	1.84	—
12	1.34	0.79	0.26	3.39	1.35	1.12	1.58	0.50	1.80	2.80	3.52	3.30	3.07	3.13	1.39	0.90	1.63	1.62	0.85	—
13	1.26	0.79	0.12	3.50	1.19	0.88	1.82	0.47	1.60	2.40	3.21	2.80	3.20	3.54	1.37	0.65	1.00	1.25	0.55	—
14	1.41	0.77	0.35	3.70	1.32	0.70	1.20	0.49	1.50	2.32	3.05	2.90	2.95	4.20	1.40	0.42	1.41	1.52	0.66	—
15	1.46	0.77	0.35	3.90	1.46	1.16	1.90	0.50	1.50	2.20	3.65	3.20	2.50	3.47	1.38	0.70	1.05	1 94	1.10	—
16	1.32	0.78	0.29	3.60	1.30	0.66	1.76	0.45	1.40	2.10	3.22	2.72	2.61	3.83	1.36	0.55	0.87	1.42	0.60	—
17	1.23	0.78	0.18	3.59	1.25	0.55	2.26	0.47	1.20	2.00	3.00	3.00	3.54	4.70	1.33	0.47	0.97	1.60	0.42	—
18	1.29	0.89	0.23	3.55	1.40	0.64	2.33	0 45	1.80	1.92	2.70	3.40	4.09	5.39	1.44	0.80	1.40	1.71	0.54	—
19	1.34	0.86	0.34	3.00	1.63	0.93	2.78	0.62	2.30	3.25	4.05	3.60	3.90	5.02	1.59	1.60	2.41	2.80	1.70	—
20	1.17	0.88	0.16	2.70	1.40	1.05	1.25	0.50	2.00	3.10	3.55	3.30	3.44	4.29	1.44	1.20	1.97	2.35	1.60	—
Media decadica	1.33	0.81	0.26	3.41	1.38	1.04	1.80	0.49	1.73	2.51	3.39	3.18	3.15	4.04	1.42	0.86	1.47	1.86	0.99	—
21	1.15	0.90	0.10	2.60	1.55	1.12	1.65	0.65	2.20	2.68	3.27	2.90	3.09	3.76	1.70	0.90	1.33	2.18	0.95	—
22	1.44	0.80	0.18	2.55	1.49	0.79	1.58	0.60	1.80	2.75	4.08	4.00	4.53	3.08	1.53	2.30	2.70	3.20	2.56	—
23	1.29	0.83	0.23	2.65	1.52	1.58	1.20	0.55	1.80	2.60	3.68	3.55	3.09	3.39	1.47	1:20	2.00	2.53	1.65	—
24	1.24	0.85	0.19	2.60	1.50	0.85	1.32	0.47	1.50	2.40	3.37	3.20	2.97	3.86	1.35	0 90	1.60	1.72	0.91	—
25	1.18	0.99	0.08	2.55	1.40	0.75	1.10	0.40	1.50	2.40	3.23	2.85	2.86	3.77	1.34	0.80	0.63	1.41	0.64	—
26	1.49	0.90	0.70	2.80	1.52	1.51	1.35	0.51	1.80	2.35	3.19	2.55	2.30	3.38	1.42	0.70	0.65	1.12	0.64	—
27	1.71	0.90	0.80	3.65	2.21	1.51	4.12	0.91	3.60	4.35	5.28	5.05	4.22	3.47	1.70	3.70	4.85	5.05	4.05	—
28	1.94	0.93	0.90	3.68	2.10	2.70	5.00	0.88	3.80	4.62	5.21	4.90	3.85	3.23	1.95	4.00	4.10	4.22	3.37	—
29	1.93	0.68	0.85	4.17	2.07	3.52	3.40	0.90	3.50	4.90	6.36	6.45	5.65	4.40	1.87	3.00	4.70	5.00	4.25	—
30	1.65	0.76	0.65	3.80	1.93	1.99	2.50	0.73	2.80	4.10	5.40	5.45	4.97	4.46	1.74	2.90	3.77	4.48	3.60	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.50	0.85	0.47	3.10	1.73	1.63	2.32	0.66	2.43	3.33	4.30	4.09	3.76	3.68	1.61	2.04	2.63	3.09	2.27	—
Media mensile	**1.36**	**0.69**	**0.25**	**2.74**	**1.46**	**1.29**	—	—	**1.97**	**2.71**	**3.60**	**3.21**	**2.90**	**2.95**	**1.47**	**1.26**	**1.76**	**2.19**	**1.36**	—
Escursione.	1.46	0.86	1.06	3.02	1.36	4.01	5.00	0.91	3.10	3.30	3.82	4.65	4.36	4.79	0.95	3.75	4.70	4.60	4.50	—
Media Aprile 1901-1918	0.74	0.74	0.37	1.52	1.34	—	—	—	1.20	2.42	3.24	2.84	2.23	1.81	1.15	0.76	1.44	—	0.81	—
Scostamento dalla media	**0.62**	**—0.05**	**— 0.12**	**1.22**	**0.12**	**1.29**	—	—	**0.77**	**0.29**	**0.36**	**0.37**	**0.67**	**1.14**	**0.32**	**0.50**	**0.32**	—	**0.55**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—
Scostamento dalla media in errata-corrige del Bollettino mese di Febbraio	— 0.20		— 0.72						— 0.94							— 1.15			— 0.97	

(1) Asciutto.

Torbide e temperature delle acque

(1) Assente.

APRILE 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	2.5	41.7	180.8	25.0	43.3	5.3	9.5	(3)	(3)	8.4	8.1	11.0	9.5
2	2.5	33.3	272 5	16.7	46.7	7.5	10.0	—	—	8.7	8.2	11.2	10.0
3	2.5	50.0	26.7	520.0	538.3	5.7	10.0	—	—	10.2	8.5	12.0	11.5
4	5.0	36.7	441.7	1095.0	686.7	8.0	10.6	—	—	9.2	8.4	10.2	10.5
5	5.0	13.3	173.3	295.0	426.7	7.1	10.5	—	—	9.8	8.7	13 1	12.1
6	3.3	13.3	90.0	120.0	266.7	5.4	10.7	—	—	10.5	8.8	12.6	12.5
7	14.2	70.0	450.0	70.0	136.7	7.0	10.5	—	—	11.9	9.6	12.8	12.8
8	1163.3	80.0	371.7	66.7	80.0	7.2	10.0	—	—	12.8	10 6	11.5	12.5
9	3123.3	778.3	189.2	60.0	135.0	6.5	9.5	—	—	12.6	9.8	12.3	12.8
10	998.3	1211.7	2468.3	21.7	967.0	7.1	9.5	—	—	13.0	9.7	10.0	12.1
Media decadica	**532.0**	**232.8**	**466.4**	**229.0**	**332.7**	**6.7**	**10.1**	—	—	**10.7**	**9.0**	**11.7**	**11.6**
11	671.7	721.7	1679.2	328.3	728.3	8.2	9.6	—	—	13.0	10.6	12.0	12.5
12	355.0	500.0	543.3	2960.0	1716.7	10.0	11.0	—	—	13.0	10.5	13.0	12.2
13	920.0	235.0	1446.7	1506.7	1150.0	10.1	11.0	—	—	12.7	10.3	12.3	11.1
14	1006.7	321.7	390.0	711.7	850.0	10.2	10.9	—	—	12.8	11.0	12.5	11.1
15	450.0	770.0	511.7	420.0	481.7	10.3	9.5	—	—	18.3	11.4	12.4	10.7
16	266.7	205.0	848.3	1200.0	645.0	11.0	10.5	—	—	16.5	13.0	12.5	10.9
17	553.3	575.0	280.0	750.0	1011.7	12.0	12.0	—	—	16.7	13.1	12.4	10.8
18	250.0	236.7	723.3	408.3	500.0	11.4	11.5	15.1	11.5	14.1	12.2	12.7	12.4
19	246.7	530.0	1383.3	493.3	483.3	11.8	10.9	17.4	11.1	14.2	10.7	12.3	12.5
20	553.3	221.7	795.0	350.0	386.7	11.6	11.4	14.2	11.9	14.3	10.8	12.8	13.3
Media decadica	**527.3**	**431.7**	**860.1**	**912.8**	**795.3**	**10.7**	**10.8**	—	—	**14.6**	**11.4**	**12.5**	**11.7**
21	73.3	193.3	637.5	375.0	326.7	10.4	11.0	12.0	11.0	9.5	10.2	12.5	13.0
22	362.5	536.7	823.3	333.3	610.0	10.0	11.6	12.2	8.9	10.5	9.2	9.5	12.0
23	61.7	136.7	633.3	338.3	695.0	8.5	10.5	12.9	9.7	17.9	10.6	10.0	11.6
24	21.7	100.0	873.3	473.3	220.0	8.2	10.7	12.8	11.4	17.8	11.2	10.5	12.0
25	25.0	(3)	340.0	205.0	440.0	9.4	10.6	13.1	11.7	15.5	10.7	11.5	12.0
26	25.0	(3)	625.0	325.0	333.3	10.0	10.7	11.5	10.8	13.8	10.7	11.6	12.0
27	46.7	263.3	496.7	275.0	1416.7	9.0	11.0	14.4	11.9	13.7	10.7	12.2	12.5
28	90.0	108.3	346.7	271.7	1478.3	9.2	11.0	13.6	12.0	13.7	11.2	12.8	12.4
29	58.3	410.0	673.3	387.5	2305.0	11.0	10.6	15.9	11.8	12.4	10.9	12.9	12.1
30	420.0	655.0	524.2	716.7	197.5	11.2	10.5	14.2	12.0	17.2	11.2	13.7	12.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**118.4**	**300.4**	**597.3**	**370.1**	**802.2**	**9.7**	**10.8**	**13.3**	**11.1**	**14.2**	**10.7**	**11.7**	**12.2**
Massima mensile	**3123.3**	**1211.7**	**2468.3**	**2960.0**	**2305.0**	**12.0**	**12.0**	—	—	**18.3**	**13.1**	**13.7**	**13.3**
Media mensile	**392.6**	**323.2**	**641.3**	**503.9**	**643.4**	**9.0**	**10.6**	—	—	**13.2**	**10.3**	**11.9**	**11.9**
Minima mensile	**2.5**	**13.3**	**26.7**	**16.7**	**43.3**	**5.3**	**9.5**	—	—	**8.4**	**8.1**	**9.5**	**9 5**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (2)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	**Tanaro**	**Pollenzo**	1500	450	260
—	—					
—	—	**Id.**	**Montecastello**	130	800	270
—	—					
—	—	**Bormida**	**Acqui**	135	100	100
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	140	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	710	2880	250
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	80	10	(3)
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	450	50	330
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	10	130	250
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	285	830	1160
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	620	100	520
—	—	**Id.**	**Concordia**	270	1270	1280
—	—	**Panaro**	**Vignola**	470	160	2600
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	690	980	3020
—	—					
—	—					
—	—				

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

APRILE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		8.°6	10.°4	9.°4
Pioggia media m/m		129.7	84.5	87.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.21	+ 1.64	— 0.64
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.13	+ 0.68	— 0.19
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.08	+ 0.44	+ 0.10
	Trino	— 0.01	+ 0.58	+ 0.15
	Casale Monferrato	— 0 06	+ 0.09	+ 0.16
	Casale Popolo	— 0.07	+ 0.11	+ 0.37
	Caresana	— 0.07	+ 0.47	+ 0.22
	Vercelli	— 0.05	+ 0.35	+ 0.10
	Medie	— 0.06	+ 0.34	+ 0.18

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.°2	11.°3	10.°5
Pioggia media m/m		75.0	72.5	65.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.44	+ 2.52	— 1.05
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.30	+ 0.37	— 0.38
	Montecastello (id.)	+ 0.60	+ 1.39	— 0.99
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.07	+ 0.29	+ 0.60
	Pieve del Cairo	— 0.28	+ 0.21	+ 0.11
	Spinetta	— 0.02	+ 0.21	+ 0.25
	Tortona	— 0.02	+ 0.12	+ 0.06
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.10	— 0.25	— 0.22
	Predosa	— 0.07	+ 0.32	— 0.09
	Pozzolo Formigaro	+ 0.08	+ 1.00	+ 0.26
	Cassine	— 0.30	+ 0.98	+ 0.07
	Medie	— 0.05	+ 0.36	+ 0.13

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

APRILE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.°3	11.°7	10.°2
Pioggia media m/m		82.3	66.6	73.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+0.44	+2.52	−1.05
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	+0.22	+0.58	+0.10
	Canarazzo (id.)	+0.09	+0.58	−0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	+0.07	+1.40	+0.10
	Mezzanino	−0.03	+1.71	+0.36
	Bressana	−0.04	−0.18	+1.02
	Borgarello	+0.03	+0.34	+0.11
	Voghera	+0.31	+0.51	+0.52
	Cava Carbonara (Zinasco)	−0.10	−0.12	−0.10
	Tromello	−0.04	+0.30	−0.04
	Mortara	+0.17	+0.38	+0.09
	Vigevano	−0.15	−0.04	+0.06
Medie		+0 02	+0.48	+0.24

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.°5	11.°5	10 °4
Pioggia media m/m		73.7	66.5	89.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		+0.34	+2.88	−0.94
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		+0.21	+0.14	+0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	−0.04	+0.33	+0.54
	Monticelli Pavese	−0.06	+1.87	−0.37
	S. Stefano Lodigiano	−0.03	+0.22	+0.18
	S. Roco al Porto	+0.54	+1.76	+0.18
	Castelnovo Bocca d'Adda	+0.10	+0.69	+0.48
	Stradella	−0.14	+0.36	+0.56
	Sarmato	+0.02	+0.34	+0.16
	Calendasco	+0.08	+0.83	+0.21
	Orio Litta	−0.09	0.00	−0.02
	Somaglia	−0.01	+0.06	+0.13
	Pizzighettone (Roggione)	−0.02	+0.25	−0.11
	Belgioioso	0.00	+0.50	−9.05
	S. Giorgio Piacentino	+0.04	+0.48	+0.09
	S. Lazzaro Alberoni	−0.07	−0.46	+1.12
	S. Angelo Lodigiano	−0.05	+0.11	−0.02
	Soresina	−0.18	−0.12	+0.59
	Lodi	−0.09	+0.04	+0.18
	Crema (S. Bernardino)	−0.01	+0.07	+0.09
	Melegnano	−0.08	0.00	−0.05
	Pieve Emanuele	+0.08	+0.38	+0.19
	Corsico	+0.07	+0.39	+0.01
	Magenta	−0.06	+0.22	+0.13
	Soltarico	−0.03	+0.07	+0.41
	Caviaga	−0.36	0.00	+0.21
	Belvignate di Sotto	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	−0.35	−0.09	+0.01
	Casc. Vallicella Camairago	+0.36	−0.01	−0.15
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	−0.01	+0.13	+0.13
	Codogno	−0.06	0.00	+0.11
Medie		−0.02	+0.30	+0.17

(1) Mancano le osservazioni.

APRILE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		11.°3	12.°4	10°.7
Pioggia media m/m		34.4	59.4	90.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+0.63	+2.50	−0.71
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	+0.35	+0.07	+0.17
	Ponte Verdi (Parma)	+0.33	+0.25	+0.21
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	+0.03	+0.05	+0.06
	Cremona	+0.04	+0.78	+0.48
	Brancere	0.00	+0.13	+0.60
	Isola Pescaroli	+0.19	+1.68	−0.17
	Zibello	+0.05	+0.90	+0.63
	Roccabianca	+0.01	+0.33	+0.46
	Casalmaggiore	+0.06	+0.62	+0.42
	Viadana	+0.05	+0.90	+0.50
	Pomponesco	+0.04	+0.50	+0.84
	Brescello	+1.06	+0.81	+0.24
	Gualtieri	−0.01	+0.27	+0.52
	Mezzano (Chitantolo)	+0.04	+0.38	+0.49
	Colorno	+0.03	+0.14	+0.09
	San Secondo Parmense	+0.05	+0.49	+0.60
	Cadelbosco sotto	+0.05	+0.07	+0.06
	Reggio Emilia	−0.01	+0.58	+0.40
	Busseto	−0.02	+0.43	+0.48
	Castelguelfo	+0.06	+0.14	+0.14
	Fiorenzuola d'Arda	+0.07	+0.84	+1.26
	Alseno	+0.06	+0.29	+0.70
	Borgo San Donnino	+0.04	+1.23	+0.41
	S. Ilario d'Enza	+0.04	+0.14	+0.50
	Collecchio	+0.03	+0.55	+1.09
	Medie	+0.08	+0.53	+0.47

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		11.°0	12.°0	10.°7
Pioggia media m/m		19.4	46.2	88.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+0.43	+3.27	−0.48
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+0.12	+0.81	+0.41
	Peschiera (Mincio)	0.00	+0.06	+0.03
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	+0.12	+1.23	+0.64
	Gussola	−0.01	+0.23	+0.50
	San Martino del Lago	+0.02	+0.18	+0.14
	San Giovanni in Croce	−0.03	+0.36	+1.02
	Pieve San Giacomo	−0.08	+0.32	+0.34
	Villa Pasquali	+0.01	+0.29	+0.81
	Cividale	+0.11	+0.13	+0.10
	Malagnino	−0.28	+0.23	+0.82
	Colombarolo	−0.02	+0.01	+0.18
	Olmeneta	−0.19	+0.04	+0.61
	Calvatone	−0.01	−0.02	+0.07
	Castellucchio	+0.15	+0.58	+0.04
	Marmirolo	−0.05	+0.17	+0.20
	Verolanova	−0.02	+0.03	−0.02
	Asola	+0.01	+0.06	+0.31
	Ghedi	−0.05	+0.07	+0.17
	Medie	−0.02	+0.24	+0.37

APRILE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		11.°6	12.°6	11°.1
Pioggia media m/m		17.7	38.9	76.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		+ 0.45	+ 3.26	— 0.24
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	+ 0.64	+ 0.27	+ 0.91
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.95	+ 0.16	+ 1.28
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	+ 0.03	+ 0.33	+ 0.40
	Revere	— 0.02	+ 0.22	+ 0.60
	Ostiglia	+ 0.08	+ 0.71	+ 0.99
	Sermide	+ 0.10	+ 1.20	+ 0.64
	Massa Superiore	+ 0.16	+ 0.01	+ 0.76
	Bondeno	+ 0.28	+ 0.18	+ 0.41
	Castelnovo Bariano	— 0.03	— 0.01	+ 0.52
	Suzzara	— 0.02	+ 0.36	+ 0.23
	Poggio Rusco	+ 0.14	+ 0.33	+ 0.50
	Pieve Rossa di Bagnolo	0.00	+ 0.31	+ 0.50
	Correggio	+ 0.23	+ 0.19	+ 0.11
	Novellara	+ 0.12	— 0.38	+ 1.63
	Rio Saliceto	— 0.07	+ 0.26	+ 0.19
	Concordia	+ 0.09	+ 0.27	+ 0.09
	Rolo	+ 0.15	+ 0.41	+ 0.76
	Mirandola	+ 0.06	+ 0.11	+ 0.25
	Gonzaga	+ 0.34	+ 0.56	+ 0.97
	Camposanto	— 0.30	+ 0.28	+ 0.32
	Crevalcore	+ 0.12	+ 0.15	+ 0.11
	Carpi	+ 0.06	+ 0.35	+ 0.15
	Rubiera	0.00	+ 0.06	+ 0.04
	Modena	+ 0.08	— 0.04	+ 0.17
	Castelfranco	— 0.03	+ 0.15	— 0.01
	Medie	+ 0.06	+ 0.30	+ 0.45

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

MAGGIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	Bra	290	13.9	15.8	16.6	17.5	13.3	11.2	11.6	13.1	15.7	16.4	15.6	15.2	15.8	14.1	17.2	18.2	19.4	20.0	20.4	20.6	19.1	20.9	21.7	21.1	21.8	21.5	15.0	14.2	13.5	16.1	16.8	16.8
2	Torino	238	14.5	15.5	16.5	17.5	14.5	10.7	10.7	12.5	16.0	17.5	15.2	15.5	15.2	14.5	16.2	17.7	18.5	19.5	19.7	20.7	19.7	20.0	21.0	21.2	22.2	22.2	15.5	14.2	20.0	16.7	17.5	17.1
3	Moncalieri	225	14.0	14.8	16.2	17.2	13.7	11.1	10.9	13.0	15.8	17.2	15.8	16.4	16.0	14.3	16.4	19.0	18.8	20.0	20.8	20.9	19.9	20.8	22.0	21.4	22.4	22.2	17.3	14.5	13.7	16.2	16.5	17.1
	ZONA II																																	
4	Aosta	583	14.1	14.1	14.2	15.8	13.6	10.4	9.1	13.6	15.3	16.0	15.0	16.2	15.4	14.9	15.7	17.5	19.0	19.0	19.6	20.2	18.6	18.8	18.9	20.9	20.0	18.4	16.4	15.5	14.3	15.1	14.9	16.1
5	Varallo Sesia	453	12.9	15.0	16.1	16.7	15.3	11.7	9.1	11.1	17.2	16.3	14.7	14.4	14.4	11.3	16.2	18.1	18.2	18.6	19.5	20.0	17.4	19.6	20.3	21.1	21.0	19.7	15.3	14.0	14.5	14.6	14.7	16.1
6	Cuorgné	413	10.1	12.3	13.8	14.7	13.6	10.8	9.8	9.7	14.7	13.6	15.0	14.1	15.6	15.4	15.9	17.1	17.3	16.1	20.3	18.5	18.9	15.9	16.5	22.9	23.6	22.1	22.9	21.2	14.6	15.7	17.3	16.1
	ZONA III																																	
7	Cuneo	536	12.2	15.5	14.7	16.5	13.0	8.7	10.2	12.0	14.7	16.7	14.0	15.5	15.2	13.0	16.0	17.5	17.5	18.7	18.5	19.0	18.2	18.2	20.3	20.7	20.7	19.5	14.0	12.7	13.0	13.7	14.5	15.6
8	Fossano	376	12.9	15.4	16.4	17.3	13.3	10.3	11.3	11.4	14.9	16.3	15.5	15.8	15.5	14.3	16.8	17.6	18.7	19.5	19.7	20.4	19.2	24.1	20.8	20.6	20.8	21.0	14.7	12.9	13.6	14.9	16.2	16.5
9	Novi Ligure	200	14.3	15.8	16.7	17.7	15.7	13.5	13.7	14.1	15.9	17.7	16.4	17.1	16.8	15.0	16.9	18.7	19.6	20.2	20.5	21.1	21.5	21.8	22.7	21.5	22.8	21.6	15.2	14.2	14.0	16.6	17.6	17.6
10	Alessandria	95	14.4	15.6	16.4	17.3	16.1	14.2	14.4	15.2	15.8	16.6	16.7	17.1	16.6	14.7	16.9	17.9	19.2	20.2	20.8	20.9	21.2	21.4	21.5	21.0	21.4	22.2	16.1	15.5	15.6	17.9	18.0	17.7
	ZONA IV																																	
11	Domodossola	277	15.6	16.2	16.8	18.6	13.8	11.9	10.2	13.8	16.3	17.9	14.3	14.0	15.2	9.7	15.1	18.6	19.1	10.2	19.2	19.5	19.3	19.9	20.5	21.6	21.7	19.8	15.8	15.9	15.9	16.3	15.9	16.7
12	Vigevano	116	14.6	15.9	19.5	18.1	15.2	14.1	13.2	14.4	16.0	17.4	15.7	15.9	17.1	15.0	16.0	19.1	18.7	20.0	20.4	20.6	21.5	22.0	22.3	22.2	22.1	21.6	14.2	14.2	15.6	17.5	17.6	17.7
13	Pavia	77	13.7	14.7	15.7	17.0	16.0	14.7	14.0	14.5	14.5	17.0	14.0	15.5	15.5	14.2	16.0	18.5	17.7	19.2	18.7	19.2	20.0	19.5	18.7	20.5	20.0	19.5	14.0	13.7	16.7	16.5	16.0	16.6
	ZONA V																																	
14	Bergamo	366	13.9	16.2	17.0	17.7	16.4	13.8	12.0	13.0	14.6	16.9	16.5	14.7	16.1	13.3	15.7	18.1	17.7	18.9	19.5	20.3	20.9	23.2	23.1	22.0	21.8	20.6	15.0	11.8	13.0	15.9	17.9	17.0
15	Sondrio	298	14.0	16.0	16.7	17.5	15.5	13.0	13.5	13.7	15.5	17.0	16.0	17.5	15.0	14.0	16.0	19.0	19.0	19.5	19.0	19.5	20.5	21.2	21.5	21.7	21.7	20.7	16.5	15.0	16.2	17.0	17.5	17.3
16	Milano	121	14.7	16.0	17.5	18.5	16.2	14.7	13.7	14.0	15.0	17 0	16.2	16.2	17.0	15.5	15.5	20.2	20.0	20.2	21.2	21.0	22.0	22.5	22.2	21.5	21.2	21.5	15.5	13.7	14.7	17.5	18.0	17.8
17	Piacenza	50	13.2	15.5	16.7	18.2	15.7	15.2	12.7	13.7	15.0	16.2	16.5	17.2	10.5	14.2	15.7	18.5	17.7	19.0	19.2	20.7	22.0	21.0	22.0	21.5	21.5	19.5	13.0	12.7	13.7	16.5	16.2	17.0
	ZONA VI																																	
18	Parma	52	14.5	16.7	17.2	18.2	16.7	15.2	14.0	15.2	17.5	17.7	17.5	18.2	17.7	15.2	15.7	18.7	18.5	19.0	20.0	20.2	20.7	21.5	22.7	23.0	23.2	18.7	14.2	14.0	12.5	16.7	16.7	17.7
19	Cremona	45	15.3	17.4	18.5	19.3	17.4	16.1	13.6	15.0	15.8	18.8	17.7	18.5	18.0	16.6	16.7	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	23.0	22.6	23.3	22.8	23.1	21.5	14.0	13.0	14.4	17.5	17.9	18.5
	ZONA VII																																	
20	Memmo	1000	10.0	11.3	12.4	13.1	12.3	10.5	8.6	8.4	11.1	12.9	12.4	11.9	11.6	10.6	12.2	14.2	14.6	14.5	14.5	15.1	15.5	15.7	17.3	17.6	16.7	15.5	10.1	8.2	8.8	11.2	12.0	12.6
21	Salò	100	14.9	16.4	16.6	18.0	17.4	15.3	14.3	15.6	15.7	19.2	17.5	16.3	16.7	18.4	16.1	18.2	18.6	19.4	19.8	21.4	21.5	21.6	23.0	20.6	21.2	21.0	14.8	14.3	15.2	17.2	18.5	17.9
22	Desenzano	64	14.9	15.6	17.0	17.8	16.4	14.3	12.4	13.2	15.6	17.5	16.9	16.7	17.3	15.3	15.8	18.1	18.0	18.9	19.2	20.8	21.3	21.7	23.0	23.4	21.4	20.2	13.6	13.4	14.3	17.5	17.8	17.4
23	Mantova	20	13.5	16.5	17.0	17.5	17.5	16.2	14.5	14.2	15.2	17.0	17.2	17.7	17.2	15.0	16.0	18.0	18.7	19.5	19.0	19.5	21.2	22.2	22.5	22.7	22.5	21.2	14.2	14.2	14.5	16.2	17.2	17.6
	ZONA VIII																																	
24	Sestola	1086	8.7	10.2	11.9	13.5	11.6	11.6	9.2	9.3	8.8	11.7	12.1	11.(	12.1	9.3	8.0	11.8	12:5	12.7	12.4	13.9	15.2	16.6	17.9	18.0	16.7	16.3	11.1	5.2	4.8	7.0	11.1	11.7
25	Correggio	48	11.1	14.0	16.1	15.8	15.9	16.4	15.4	15.2	15.8	17.8	18.1	18.5	17.7	15.5	15.7	17.2	18.4	18.5	18.9	18.8	19.9	22.6	21.9	22.3	21.8	21.1	15.0	13.2	12.3	14.4	16.5	17.2
26	Ferrara	40	14.5	16.7	17.2	18.5	18.0	16.5	16.2	16.0	15.5	17.5	18.0	19.0	17.0	14.2	14.5	18.0	18.2	18.5	18.7	19.0	22.0	21.7	20.5	22.5	20.2	19.7	14.2	13.0	13.7	16.0	17.5	17.5
27	Modena	35	14.7	16.2	17.5	18.2	17.5	16.0	15.7	15.7	16.0	19.0	18.5	18.2	17.5	14.2	15.0	18.7	18.5	19.0	19.5	19.7	21.0	22.7	24.2	23.0	21.0	20.0	14.2	13.2	12.5	16.0	18.0	17.8

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MAGGIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	64.1	66.1	65.9	62.8	62.4	61.8	53.5	56.6	56.7	52.9	58.7	59.8	60.1	58.0	58.1	61.8	62.7	63.2	64.8	66.6	67.0	67.5	66.2	62.4	57.8	59.1	63.0	64.7	64.2	66.1	66.9	62.0
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	64.2	66.6	66.6	62.9	62.1	61.7	53.3	56.4	57.1	53.1	58.3	58.7	59.2	57.2	57.3	61.5	62.3	62.7	64.6	66.4	67.3	67.4	66.3	62.6	57.6	59.2	61.1	62.7	63.7	66.2	67.0	61.4
3	**Alessandria**	95	64.5	65.8	65.7	62.7	62.1	61.6	53.5	56.2	57.0	53.3	58.7	59.4	60.4	59.3	58.7	61.4	62.2	63.6	64.5	66.3	66.3	66.9	66.1	62.0	57.8	59.1	62.6	64.5	63.4	66.1	66.0	61.9
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	63.9	66.5	66.6	63.4	63.6	62.5	56.0	56.7	57.6	53.3	59.3	60.0	60.2	59.1	58.1	61.8	63.0	63.0	65.6	67.2	67.8	58.2	66.9	63.2	57.7	60.4	62.3	64.0	64.3	66.2	68.2	62.1
5	**Pavia**	77	63.8	65.8	65.6	62.7	61.7	61.1	53.4	56.2	56.6	52.7	58.9	59.5	60 0	57.8	58.1	61.2	62.6	62.5	64.5	66.1	66.9	66.9	56.1	62.2	57.2	59.3	62.2	63.2	64.8	65.2	66.5	61.3
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	64.0	65.5	66.2	63.4	62.1	60.2	53.6	57.8	58.2	52.4	60.0	59.1	60.0	58.6	58.3	61.0	62.3	62.1	64.8	65.8	66.1	66.5	64.9	62.8	56.2	59.4	61.3	63.6	62.6	64.7	66.9	61.6
7	**Milano**	121	63.4	66.4	65.7	62.9	62.4	61.4	53.6	56.5	56.6	52.8	59.2	59.9	60.1	58.4	58.0	61.7	63.6	62.8	65.1	66.3	67.1	67.0	66.1	62.5	57.4	59.3	62.5	64.5	64.0	65.4	67.0	61.9
8	**Piacenza**	50	64.2	66.2	66.1	63.1	62.1	61.8	54.2	56.4	57.0	53.2	59.5	60.2	60.6	58.2	58.4	61.8	63.2	63.3	65.1	66.5	67.2	67.4	66.2	63.1	54.0	59.9	63.2	64.2	63.7	65.4	57.1	61.7
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	63.9	55.0	65.4	62.7	62.0	61.5	54.9	56.0	57.1	53.3	59.1	60.0	60.1	58.3	58.1	61.8	63.1	62.9	64.9	66.3	66.8	67.1	66.0	62.5	57.0	59.7	62.2	63.3	63.5	64.1	66.6	61.5
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	64.3	66.4	66.6	63.3	64.0	61.5	54.4	57.5	57.6	52.5	59.5	60.5	60.7	59.0	53.1	62.6	63.7	63.7	65.8	66.7	67.3	67.4	66.3	62.8	56.9	59.8	62.6	64.8	64.6	65.7	67.7	62.2
11	**Mantova**	20	64.0	66.3	65.6	63.1	61.9	64.4	54.2	56.7	55.7	54.1	58.8	59.8	60.3	58.1	56.8	61.8	63.7	62.6	63.4	66.1	66.7	66.6	65.6	64.8	56.3	56.1	62.0	63.4	63.3	64.8	66.6	61.7
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	63.3	65.4	65.1	62.2	62.2	60.1	53.3	55.8	55.6	53.2	58.1	59.3	59.0	58.1	57.0	61.3	62.0	62.0	64.5	65.8	65.9	66.2	65.6	61.6	56.3	57.4	59.7	62.3	63.4	65.0	65.6	61.0
13	**Ferrara**	40	63.9	65.7	65.6	62.7	62.2	61.3	54.0	57.0	56.8	52.8	59.0	60.5	60.2	58.3	57.2	62.0	63.2	63.0	64.9	66.4	66.5	66.8	65.9	62.5	56.5	59.3	62.0	62.9	62.4	64.1	66.3	61.7
14	**Modena**	35	63.9	65.9	65.0	62.0	61.9	60.7	53.0	56.6	56.7	52.2	58.5	59.8	59.5	58.2	57.6	61.9	62.0	62.2	64.6	65.8	66.3	66.9	65.8	62.9	56.0	58.3	61.2	62.4	62.2	64.3	66.0	61.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

MAGGIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	W.0	NE.0	E.0	E.0	W.0	SE.0	NW.0	SE.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	SE.0	E.0	Cal.	W.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	NE.0	NE.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0
2	**Torino**	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	N.2	N.2	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	N.0	NE.0	Cal.	Cal.	NW.1	NW.0	N.1	E.0	Cal.	E.0	NE.0	NE.0	E.2	E.0	N.1	NE.0	E.0	NW.0	SW.0	E.0	E.0	NE.0	SW.0	E.0	SE.0	E.0	N.0	N.1	NE.0	N.1	NE.0
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	E.2	E.2	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	NW.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	NW.4	Cal.	SW.1	NW.2	NW.2	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	SE.3	Cal.	Cal.	NW.3	NW.4	SW.1	Cal.	NW.3
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	SW.1	NNW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	NE.1	Cal.	N.1	Cal.	NW.1	SW.2	Cal.	N.1	NE.1	S.1	E.1	SE.1	S.1	NW.1	S.1	NW.1	Cal.	NW.	Cal.	SW.	S.1	SW.1	S.2	SE.1	S.2	S.1	NW.2	N.2	W.2	Cal.	NW.1
9	**Novi Ligure**	200	NE.1	NE.1	NE.1	S.1	W.1	NE.2	S.2	S.2	N.2	S.3	S.3	S.3	S.3	NE.2	NE.2	NE.2	SE.2	N.2	N.2	NE.2	NE.2	NE.2	SW.3	S.3	NE.3	SW.2	N.2	NE.3	NE.3	N.3	NE.3
10	**Alessandria**	95	W.0	NW.0	NW.0	W.1	W.1	NE.2	SE.3	S.1	NW.1	S.1	SE.3	S.2	S.1	NW.1	NW.0	S.1	NE.1	NE.0	E.0	NE.1	NW.0	W.1	W.1	S.2	W.0	S.0	N.2	NE.0	N.1	NE.1	NE.1
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.1	NE.1	NW.1	W.1	NNW.1	N.1	NNE.1	NW.1	N.1	N.1	NW.1	S.1	S.1	N.1	NNE.1	E.1	E.1	N.1	NE.1	NW.1	NW.1	NE.1	N.1	NNW.1	NNE.1	N.1	NW.1	S.1	N.1	N.1	N.1
12	**Vigevano**	116	S.0	S.0	E.0	Cal.	N.0	Cal.	N.0	NW.0	S.0	W.0	SW.0	S.0	SW.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	Cal.	N.0	Cal.	N.0	S.0	Cal.	SW.0	SW.0	NE.0	E.1	NE.0	NE.0	NW.0	N.0
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	SW.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	SW.1	W.1	W.1	Cal.	NE.2	W.2	SE.2	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	NW.3	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	SE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	N.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NW.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	N.1	NE.1	SW.1
16	**Milano**	121	NW.1	Cal.	SE.1	SE.1	NNE.1	N.1	S.2	S.2	SE.1	W.1	W.2	Cal.	SW.1	SE.1	SW.1	E.1	SE.2	NE.2	NE.2	W.1	NW.1	N.2	SW.1	W.2	SW.2	SW.1	E.2	NE.2	N.1	N.2	E.1
17	**Piacenza**	50	Cal.	Cal.	WNW.	Cal.	ESE.2	SSW.1	ESE.2	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	NNW.1	SE.1	NW.2	SE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	NW.1	Cal.	NW.2	NW.1	ENE.2	NE.2	Cal.	NW.1	Cal.
	ZONA VI																																
18	**Parma**	55	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	WNW1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW2	NW.1	ESE.1	Cal.	NW.1	NNW.1	Cal.
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.2	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	SW.2	NE.3	S.3	W.1	Cal.	W.1	SW.2	SE.2	S.2	S.4	SW.2	NE.4	E.1	SW.1	U.4	N.3	SW.1	SW.1	S.1	SW.1	SE.2	SW.3	NW.2	SW.4	NE.5	S.3	W.1	Cal.	Cal.	SW.3	S.2
21	**Salò**	100	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	NW.1	E.1	Cal.	SE.1	SE.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	NE.1	W.1	W.1	W.1	E.1
22	**Desenzano**	64	SE.0	NW.1	N.0	NW.0	NW.0	NW.1	NE.1	E.1	NE.0	N.1	N.1	SE.1	SW.1	NW.1	SW.1	NE.0	NE.0	N.0	N.1	N.0	NW.2	N.2	N.0	W.1	SE.1	N.0	E.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.0
23	**Mantova**	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	E.1	N.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	E.1	N.1	Cal.	Cal.
	ZONA VIII																																
24	**Sestola**	1086	NNW.0	NNE.1	SE.0	ESE.1	SSW.2	SSW.1	NE.1	SE.1	NE.0	NW.0	SE.1	SW.2	E.1	W.0	NW.0	SE.0	NE.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	S.0	NW.0	SE.0	NW.1	NE.0	E.0	N.1	SE.1	NW.1	ENE.1
25	**Correggio**	48	NNW 0	NW.0	WSW.0	WNW 0	W.0	NNE.0	E.0	NW.0	W.0	NNW.0	N.0	WSW.0	SW.0	S.0	NW.0	S.0	WNW 0	NNW.0	NW.0	N.0	NNW.0	NW.0	WNW 0	NW.0	WNW 0	S.0	ENE.0	ENE.1	SE.0	NW.0	WNW 0
26	**Ferrara**	40	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	Cal.	Cal.	NW.1	WNW 1	SSW.1	NW.1	NE.2	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	SW.1	NW.2	NE.1	NE.2	NE.1	NNE.2	NE.2	NE.2
27	**Modena**	35	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	SE.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.2	W.1	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 — 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 — 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 — 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » - » 7-14 — 3 - Quasi forte - » » » 29-36 — 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
2	**Torino**	238	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	piov.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	piov.	piov.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	piov.	cop.	cop.	cop.	0/4 c.	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	piogg.	piogg.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	piov.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	piov.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	piov.	cop.	1/2 c.	piov.	ser.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	3/4 c.	ser.	1/2 c.	0/4 c.	3/4 c.	cop.	piov.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	piov.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	0/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	0/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
21	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
22	**Desenzano**	64	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	0/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Mantova**	20	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	piov.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	piov.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
25	**Correggio**	48	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
26	**Ferrara**	40	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	piov.	piov.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
27	**Modena**	35	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	piov.	cop.	1/2 c.	nebb.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	piov.	piov.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	22.0	79.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	12.0	9.0	21.0	122.0	8.0	112.0	242.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	23.0	72.0	21.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	5.0	—	118.0	24.0	45.0	187.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	20.0	43.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	5.0	75.0	5.0	30.0	110.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	13.8	40.0	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	—	2.3	—	76.0	—	12.8	88.8	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	17.2	54.2	41.6	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	27.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	12.5	19.4	—	4.2	4.6	113.0	37.7	42.2	192.9	—
Cavour	360	12.0	—	—	—	11.0	23.0	24.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	21.0	11.0	12.0	—	21.0	70.0	26.0	76.0	172.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	16.2	63.1	8.7	—	—	6.0	—	—	6.4	—	—	—	4.1	—	—	16.6	—	—	—	—	—	15.5	—	4.6	—	—	88.0	16.5	36.7	141.2	—
Bra	290	—	—	—	—	10.5	39.0	11.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.3	0.7	—	—	65.7	—	15.7	81.4	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	60.0	70.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	136.0	—	4.0	140.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	5.8	30.2	37.8	—	—	—	5.2	1.8	7.2	2.5	—	—	—	0.2	—	—	8.8	—	—	—	—	—	16.4	5.3	2.4	1.2	0.6	73.8	16.9	34.7	125.4	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	19.0	85.0	15.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	119.0	10.5	14.5	144.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	4.0	27.9	37.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	2.0	—	1.6	68.9	7.0	16.6	92.5	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	16.0	—	—	—	—	40.0	56.0	—	—	—	6.0	4.0	4.0	—	—	—	—	7.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	4.0	—	112.0	30.5	30.0	172.5	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	22.0	21.0	30.0	15.0	10.0	—	—	10.0	0.5	5.0	25.0	—	—	—	12.0	24.0	—	38.0	—	—	—	—	—	10.5	31.5	10.0	5.0	—	98.0	76.5	95.0	269.5	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	28.0	42.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.6	2.0	—	—	—	—	1.0	6.0	4.0	11.0	2.0	78.0	6.0	33.0	117.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	30.6	56.0	6.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	12.5	—	2.5	5.7	—	—	—	—	15.0	14.0	4.0	6.7	0.7	93.9	13.4	48.6	155.9	—
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	30.0	51.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	4.0	9.0	3.0	—	—	94.0	3.0	25.0	122.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23.0	4.0	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	8.0	—	15.0	3.0	44.0	62.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	15.0	20.0	17.5	—	—	—	—	—	12.0	5.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	—	25.0	4.0	52.5	36.5	64.0	153.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0[1]	—	—	0.3	—	—	—	—	1.7	6.8	—	2.8	7.5	—	—	—	0.4	3.9	7.8	4.0	9.2	1.2	100.0	8 8	36.8	145.6	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	35.0	60.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	11.0	2.0	104.0	5.0	33.0	142.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	34.0	40.0	5.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	9.0	8.0	6.0	—	13.0	86.0	2.0	39.0	127.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	28.5	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	3.6	—	—	—	—	—	14.4	—	11.5	—	10.8	74.5	11.6	40.3	126.4	—
Racconigi	256	6.9	—	—	—	—	19.0	70.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5	1.5	—	100.6	—	19.7	120.3	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	35.0	50.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	10.0	15.0	18.0	—	22.0	99.0	16.0	72.0	187.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	50.0	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	90.0	–	—	7.0	—	89.0	27.0	104.0	220.0	—
Centallo	480	1.0	—	—	—	—	34.0	42.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	18.0	1.0	1.0	—	89.0	20.0	27.0	136.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	7.0	—	—	—	0.4	15.0	82.1	10.0	7.7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.7	10.0	—	12.2	—	—	—	—	—	2.0	9.8	10.0	9.6	—	122.2	11.8	43.6	177.6	—
Luserna	476	23.2	—	—	—	17.8	20.3	132.7	12.3	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	5.8	41.3	—	12.2	—	—	—	—	—	12.7	57.7	8.4	6.9	—	206.3	55.8	97.9	360.0	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	20.2	45.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	73.5	—	2.4	75.9	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	20.0	47.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	17.0	2.0	—	5.0	—	73.0	2.0	33.0	108.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	15.0	32.0	50.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	9.0	0.6	10.2	—	—	—	—	0.8	0.5	12.0	5.0	8.0	—	98.0	13.8	36.5	148.3	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	10.0	8.0	15.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	8.0	7.0	8.0	10.0	5.0	50.0	18.0	48.0	116.0	—
Perrero	832	6.0	—	—	—	17.0	31.0	91.4	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	12.1	—	10.0	14.0	151.9	13.0	37.0	201.9	—
Perosa Argentina	640	2.4	—	—	—	10.2	15.4	79.5	17.3	—	—	—	0.8	—	—	1.2	—	—	10.0	28.4	—	7.8	17.2	—	—	—	—	—	24.3	19.4	5.6	—	124 8	40.4	74.3	239.5	—
Villar Perosa	590	—	—	—	25.0	30.0	45.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	65.0	23.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	28.0	10.0	116.0	108.0	99.0	323.0	—

[1] Precipitazione totale della decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	15.0	40.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.5	—	—	—	135.0	—	37.5	172.5	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	35.0	70,0	15.0	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	10.0	120.0	54.0	50.0	224.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	11.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	—	0.3	—	—	—	—	—	3.8	—	—	1.4	—	14.3	3.5	5.5	23.3	—
Champlas	1727	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	70.0	—	15.0	85.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	1.0	23.0	33.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	64.0	7.0	17.0	88.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	4.0	10.0	28.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	4.0	10.0	2.0	1.0	3.0	6.0	54.0	18.0	29.0	101.0	—
Bardonecchia	1360	3.9	—	—	—	3.8	42.5	37.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.3	—	0.5	—	92.5	—	4.4	96.9	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	18.0	46.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	2.0	4.0	70.0	9.0	15.0	94.0	—
Château	1330	—	—	—	—	1.0	11.7	33.0	3.6	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	2.1	1.1	—	0.1	—	—	—	—	—	8.4	0.4	—	0.3	—	49.8	4.2	9.2	63.2	—
Salbertrand	1031	3.5	—	—	—	—	17.8	39.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	—	—	—	64.2	3.4	5.9	73.5	—
Susa	501	—	—	—	—	3.0	11.0	64.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.5	—	—	10.5	—	—	—	—	—	5.6	2.0	—	1.5	—	78.5	6.5	19.6	104.6	—
Bussoleno	441	—	—	—	27.0	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	67.0	14.0	16.0	97.0	—
Chiusa San Michele	370	5.3	—	—	—	5.5	11.2	00.2	1.5	—	—	—	—	—	1.1	5.8	—	—	—	25.6	—	7.1	8.8	—	—	—	—	—	9.0	5.6	8.0	—	83.7	32.5	38.5	154.7	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	14.0	13.0	7.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	43.0	19.0	13.0	75.0	—
Ferrera Cenisio	1440	0.8	—	—	—	5.0	36.4	78.5	15.0	—	—	—	16.0	—	—	5.0	4.0	—	9.0	1.0	0.5	2.7	6.5	—	—	—	—	3.5	7.5	1.0	1.8	—	135.7	35.5	23.0	194.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	24.0	21.0	107.5	20.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	6.0	172.5	4.0	18.0	194.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	42.0	70.0	20.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	3.0	—	132.0	14.0	24.0	170.0	—
Coassolo	745	0.2	—	—	—	1.3	15.0	23.0	6.0	—	—	1.0	0.6	—	6.8	—	—	—	18.8	13.6	—	1.5	2.5	—	—	—	—	0.6	8.2	1.4	2.8	—	45.5	40.8	17.0	103.3	—
Ceres	704	1.4	—	—	—	7.2	49.0	132.1	15.0	—	—	—	14.2	4.6	—	—	—	—	3.1	6.2	0.4	—	5.9	—	—	—	—	—	10.2	3.4	5.1	—	204.7	28.5	24.6	257.8	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	15.0	34.0	45.5	17.3	—	—	1.4	—	2.5	8.3	—	—	—	8.0	30.2	—	23.7	15.0	—	—	—	—	10.3	21.0	—	9.5	14.8	111.8	43.2	94.3	249.3	—
Villanova Canavese .	384	1.0	—	—	—	1.0	14.0	70.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	15.8	—	4.0	—	101.0	20.0	21.2	142.2	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	20.9	20.0	111.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	10.0	10.0	—	1.0	169.9	—	26.0	195.9	—
Martassina	1210	—	—	—	—	27.0	25.0	104.0	19.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	2.5	3.5	—	—	—	—	3.0	10.0	3.0	2.0	—	175.0	7.0	24.0	206.0	—
Ceres	704	1.4	—	—	—	7.2	49.0	132.1	15.0	—	—	—	14.2	4.6	—	—	—	—	3.1	6.2	0.4	—	5.9	—	—	—	—	—	10.2	3.4	5.1	—	204.7	28.5	24.6	257.8	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	20.0	19.0	97.0	12.0	—	—	—	2.6	—	3.0	1.0	—	—	—	2.2	—	0.5	5.5	—	—	—	—	5.0	11.0	9.3	2.0	—	148.0	8.8	33.3	190.1	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	5.4	20.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	28.0	—	16.5	38.5	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	4.5	13.2	32.2	3.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.5	—	—	—	53.2	—	31.5	84.7	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	9.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	43.0	4.0	7.0	54.0	—
Mombello	294	1.5	—	—	—	—	7.0	40.0	8.5	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	0.2	—	—	57.0	0.2	21.2	78.4	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	66.0	25.0	91.0	—
Noasca	1200	—	—	—	10.0	30.0	110.0	10.0	—	—	—	3.4	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	7.5	160.0	13.4	22.5	195.9	—
Locana	615	—	—	—	—	10.0	18.0	86.0	15.8	5.5	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	135.3	8.5	22.0	165.8	—
Sparone	537	—	—	—	—	5.0	20.0	90.0	18.0	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	133.0	27.0	17.0	177.0	—
Cuorgné	413	7.9	—	—	2.0	25.0	50.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	135.9	61.0	3.5	200.4	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	6.0	23.0	67.0	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	28.0	10.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	6.0	14.5	5.0	—	4.5	96.0	48.0	45.0	189.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	60.0	65.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	135.0	10.0	20.0	165.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	5.0	15.0	15.0	77.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	117.0	20.0	10.0	147.0	—
Ronco Canavese	950	3.0	—	—	—	5.0	25.0	60.0	13.0	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	106.0	21.0	4.0	131.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	5.1	—	—	—	12.2	35.1	26.5	18.1	11.4	—	—	1.5	—	0.6	1.2	—	—	1.5	3.7	2.1	4.8	—	—	—	—	—	1.2	25.8	2.5	—	—	108.4	10.6	34.3	153.3	—
Cirié	346	6.0	—	—	—	16.0	00.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	2.0	—	95.0	36.0	15.0	146.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	4.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	2.0	2.0	16.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	1.0	1.2	1.5	—	—	—	70.0	9.0	5.7	84.7	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	3.1	10.2	49.6	21.3	—	—	—	0.3	0.2	2.0	2.2	—	—	1.6	8.2	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	3.2	—	—	—	2.1	84.2	14.7	6.7	105.6	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	27.0	11.0	3.0	41.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	40.0	58.0	14.2	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	112.2	20.0	3.5	135.7	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	1.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	2.0	5.0	42.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	50.0	8.0	2.0	60.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	5.0	2.5	47.5	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	7.0	11.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	8.0	—	53.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	3.1	3.0	11.1	10.0	—	—	—	—	—	2.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	5.1	—	32.3	—
Nus	535	—	—	—	—	0.4	—	56.2	4.9	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	61.5	0.9	1.0	63.4	—
Bard	473	—	12.0	50.0	32.0	—	—	15.0	32.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0	—	—	166.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	11.0	68.0	25.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	104.0	9.0	15.0	128.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	20.0	43.0	18.2	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	81.2	22.0	6.0	109.2	—
Ivrea	267	—	—	—	—	3.0	35.0	2.5	—	—	—	—	5.7	1.0	1.8	—	—	—	4.0	3.8	—	4.4	—	—	—	—	—	3.0	5.3	14.5	—	10.5	40.5	16.5	37.7	94.5	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	11.7	—	28.7	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	0.5	—	—	40.4	10.6	2.6	53.6	—
Cantine	2211	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	—	42.0	—
St: Oyén	1327	—	—	—	—	7.4	—	18.4	22.8	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	3.8	—	52.4	—
Valpelline	950	0.3	—	—	—	3.3	0.9	27.1	15.4	0.2	—	1.1	—	—	3.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	47.2	5.6	0.2	53.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	4.9	0.5	49.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.1	—	55.3	0.1	1.3	56.7	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	8.0	4.0	38.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	54.0	4.0	20.0	78.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	11.0	7.0	28.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	57.0	5.0	13.0	75.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	6.0	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	49.0	—	20.0	69.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	5.0	5.1	50.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	60.5	5.3	4.2	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	4.0	3.0	12.0	18.0	—	—	—	14.0	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	37.0	28.0	7.0	72.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	8.0	12.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	2.0	3.0	—	26.0	—	33.0	59.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	1.0	65.3	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	66.3	35.0	0.1	101.4	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	3.0	2.0	59.0	4.0	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	70.0	3.0	10.0	83.0	—
Issime	940	—	—	—	—	2.0	30.0	53.0	—	—	3.0	6.0	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	2.0	—	5.0	88.0	16.0	19.0	123.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	77.0[2]	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	77.0	19.0	14.5	110.5	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	4.0	50.0	53.2	30.0	3.0	—	12.5	11.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	—	—	—	8.0	12.0	7.0	4.0	—	140.2	25.0	42.1	207.3	—
Issiglio	490	13.0	—	—	—	—	17.7	76.7	10.0	3.0	—	14.0	—	—	4.3	—	—	—	23.0	—	—	14.0	3.2	—	—	—	—	10.0	7.0	9.0	—	120.4	41.3	43.2	204.9	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	2.1	4.7	7.5	17.9	—	—	—	2.6	—	5.4	6.9	—	—	—	0.3	1.1	0.1	—	—	—	—	4.3	5.3	—	0.4	—	32.2	16.3	10.1	58.6	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	6.3	66.9	21.6	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	88.8	11.1	10.1	110.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	7.6	80.0	19.7	—	—	—	2.0	—	3.0	9.7	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	107.3	18.8	6.7	132.8	—
Quare	800	—	—	—	—	9.0	64.0	29.0	—	—	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	6.0	—	7.0	102.0	38.0	38.0	178.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	9.0	8.7	39.0	12.0	—	—	—	15.0	2.0	11.0	21.0	—	—	—	26.0	2.0	1.0	—	—	—	—	32.0	13.0	—	—	—	147.0	77.0	46.0	270.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	3.5	15.9	59.1	2.0	—	—	—	13.8	—	38.5	—	5.8	11.5	—	15.2	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	80.5	84.8	25.2	190.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	10.4	35.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	40.1	—	—	—	—	25.1	0.8	—	—	—	45.4	10.2	66.0	121.6	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	14.5	34.6	—	0.2	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.5	0.6	1.2	0.3	79.3	0.9	14.6	94.8	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	7.4	30.6	3.2	—	1.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1.0	—	3.4	—	42.7	6.5	11.8	61.0	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	3.5	—	—	—	3.5	5.5	70.0	31.0	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	113.5	9.0	8.0	130.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Pioggia caduta dal 5 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	4.0	—	—	—	2.0	6.0	57.2	30.0	—	—	—	13.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	99.2	32.0	8.0	129.2	—
Rimasco	905	2.3	—	—	—	2.0	9.2	72.0	23.2	—	—	—	9.0	—	8.2	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.3	—	—	—	108.7	27.3	8.3	144.3	—
Boccioleto	667	0.2	0.3	—	—	0.4	7.2	65.3	31.1	0.4	—	—	15.0	0.1	10.1	19.3	—	—	—	19.2	—	7.3	0.5	—	—	—	—	13.2	6.1	—	—	9.2	104.9	63.7	36.3	204.9	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	60.0	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	5.0	5.0	—	28.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	90.0	27.0	36.0	153.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	128.0[1]	—	—	—	—	—	27.0	—	—	5.0	24.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	50.0	5.0	—	2.0	—	4.0	128.0	61.0	64.0	253.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	100.0[2]	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	24.0	—	—	—	100.0	30.0	60.0	190.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	80.0	60.0	60.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	—	—	—	200.0	110.0	110.0	420.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	14.0	82.0	21.0	4.0	—	—	6.0	4.0	6.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	21.0	—	4.0	—	121.0	30.0	47.0	198.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	12.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	49.0	14.0	81.0	—
Sala Biellese	626	2.0	—	—	—	—	18.0	62.0	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	1.0	—	—	1.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	4.0	24.0	—	132.0	25.0	52.0	209.0	—
Mosso S. Maria	625	13.0	—	—	7.0	—	—	145.0	50.0	25.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	240.5	15.0	25.0	280.5	—
Zimone	435	13.5	—	—	—	—	16.0	52.5	34.0	—	—	7.2	2.0	—	—	4.3	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	2.5	—	116.0	16.0	28.5	160.5	—
Biella	412	—	0.8	—	—	17.2	28.0	145.0	8.4	—	—	—	6.0	11.1	18.8	—	—	—	—	6.8	2.0	—	—	—	—	—	—	15.2	26.0	—	—	14.8	189.4	44.7	56.0	300.1	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	30.0	47.0	22.0	—	—	—	3.0	10.0	25.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	99.0	47.0	25.0	171.0	—

[1] Pioggia caduta dal 5 all' 8. — [2] Pioggia caduta dal 5 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	6.5	12.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	0.2	—	—	22.0	9.9	16.3	48.2	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	19.0	—	—	—	--	—	41.0	69.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	162.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	40.0	48.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	10.0	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	14.0	15.0	23.0	—	11.0	98.0	22.0	75.0	195.0	—
Pamparato	782	2.0	—	—	—	—	40.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	14.0	9.0	—	—	93.0	22.0	35.0	150.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	17.0	29.2	22.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.1	—	—	0.1	—	—	—	—	1.1	—	0.5	3.5	—	—	69.0	5.1	5.2	79.3	—
Ormea	730	0.8	—	—	—	—	31.0	41.6	4.6	1.8	—	—	—	—	—	4.7	—	0.3	6.9	7.1	—	—	—	11.7	0.2	—	—	—	3.2	6.2	5.3	—	79.8	19.0	26.6	125.4	—
Garessio	603	—	—	—	—	43.5	43.3	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.8	—	0.1	8.1	3.2	—	—	—	—	2.2	0.2	10.4	0.3	—	90.8	20.9	24.4	136.1	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	40.0	36.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.0	2.0	77.5	4.5	10.5	92.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	20.0	46.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	71.0	13.0	9.0	93.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	--	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	6.0	—	—	5.5	0.2	6.4	12.1	—
Govone	301	—	—	—	—	—	23.0	33.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	4.0	5.5	—	—	—	76.5	—	11.0	87.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	3.0	2.0	35.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	15.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	30.0	7.0	13.0	50.0	—
Alba	183	—	—	—	—	12.0	34.0	38.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.5	—	—	—	87.8	—	17.5	105.3	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	5.8	12.8	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	22.8	0.2	1.8	24.8	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	1.4	2.2	—	—	5.4	2.2	—	16.3	32.7	3.1	27.5	63.3	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	38.0	28.0	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	123.0	6.0	13.0	142.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	170.0[1]	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	24.0	—	110.0	8.0	30.0	148.0	—
Vinadio	900	--	—	—	—	—	50.2	60.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	20.0	—	7.2	6.4	—	—	—	0.2	0.4	8.2	12.0	8.2	—	121.5	20.3	42.6	184.4	—
Festiona	720	—	—	—	—	41.0	57.0	10.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	7.0	32.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	30.0	10.0	10.0	30.0	—	108.0	44.0	90.0	242.0	—
Cuneo	536	2.9	—	—	—	—	28.9	57.0	0.2	—	—	—	—	—	1.6	8.1	—	—	8.9	2.2	—	15.6	1.2	—	—	—	—	2.1	24.5	6.9	5.5	—	89.0	20.8	55.8	165.6	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	24.3	48.8	2.4	--	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.2	3.9	—	--	—	--	—	—	—	6.3	7.6	3.6	1.2	—	75.5	8.1	18.7	102.3	—

[1] Pioggia caduta dal 5 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	4.0	—	—	—	3.0	9.0	35.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	--	—	4.0	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	7.0	15.0	2.0	75.0	9.0	58.0	142.0	—
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	57.0	60.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	11.0	15.0	136.0	68.0	70.0	294.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	142.0[1]	—	—	—	—	—	—	5.9	—	--	—	—	52.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9.0	8.0	142.0	57.0	43.0	242.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	11.0	—	—	—	—	—	100.0[2]	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	--	111.0	67.0	30.0	208.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	51.0	—	3.0	11.0	—	--	—	—	—	—	—	9	6.0	8.0	—	—	40.0	8.0	—	—	—	—	4.0	32.0	12.0	4.0	65.0	14.0	106.0	185.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	40.0	50.0	—	25.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	12.0	35.0	—	—	15.0	--	—	—	—	35.0	—	—	20.0	—	115.0	57.0	70.0	242.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	3.0	37.0	42.0	—	33.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	—	115.0	72.0	45.0	232.0	—
Cuneo	536	2.9	—	—	—	—	28.9	57.0	0.2	—	—	—	—	—	1.6	8.1	—	—	8.9	2.2	—	15.6	1.2	—	—	—	—	2.1	24.5	6.9	5.5	—	89.0	20.8	55.8	165.6	—
Torrenti: Pesio, Collà, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	23.5	56.6	1.0	14.2	—	—	—	—	4.3	5.1	—	—	7.5	4.0	—	—	4.1	—	—	—	—	13.5	36.0	9.2	11.2	—	95.3	20.9	74.0	190.2	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	30.0	59.2	3.1	8.4	—	—	—	—	1.2	10.4	—	—	5.2	1.9	—	1.4	—	—	—	—	—	3.7	35.5	2.1	6.3	0.2	100.7	18.7	49.2	168.6	—
Margarita	448	1.0	—	—	—	—	23.0	51.0	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	8.5	3.0	—	78.0	34.0	28.0	140.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	13.5	—	—	—	—	38.4	53.6	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	23.9	2.3	—	—	3.4	—	—	—	—	9.6	14.2	4.1	10.5	—	105.5	46.0	41.8	193.3	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	7.0	1.0	2.0	—	75.0	41.0	10.0	126.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	70.0	5.0	27.0	102.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	—	—	17.0	24.6	31.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	1.2	—	—	73.1	2.5	11.7	87.3	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	19.0	34.0	6.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	—	—	59.5	—
Tigliole	239	—	--	—	—	—	31.0	29.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	5.0	7.0	—	—	—	79.0	—	12.0	91.0	—
Asti	126	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	--	—	—	27.0	27.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	6.0	19.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	1.0	—	52.0	7.0	4.5	63.5	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	20.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	44.0	—	—	44.0	—

[1] Pioggia caduta dal 5 al 7. — [2] Dal 6 al 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	17.0	29.2	22.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.1	—	—	0.1	—	—	—	—	1.1	—	0.5	3.5	—	—	69.0	5.1	5.2	79.3	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	25.0	—	7.0	32.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	6.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	31.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	6.0	19.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	1.0	—	52.0	7.0	4.5	63.5	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	7.4	11.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	35.4	0.6	4.3	40.3	—
Osiglia	715	—	—	—	—	6.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	19.0	—	7.0	26.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	28.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	68.0	6.0	7.0	81.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	36.0	45.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	86.0	13.0	16.0	115.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	15.0	31.5	5.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	52.0	6.0	15.0	73.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	28.0	14.0	5.0	47.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	7.4	11.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	35.4	0.6	4.3	40.3	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	19.0	30.0	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	49.5	9.0	3.0	61.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	33.0	—	7.0	40.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	1.0	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	1.0	—	—	—	3.2	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	6.5	13.7	26.7	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	1.0	—	—	19.0	7.0	21.0	47.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	30.6	10.2	40.2	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	31.0	2.0	23.0	56.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	11.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1.2	—	—	—	22.8	12.3	10.8	45.9	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	28.0	18.0	22.0	68.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche .1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	15.0	23.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	45.0	3.0	10.0	58.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	31.0	2.0	23.0	56.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	19.0	1.0	3.0	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	43.0	14.0	7.0	64.0	—
Masone	433	2.0	—	—	—	—	14.0	36.0	10.0	—	—	4.0	11.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	62.0	20.0	5.0	87.0	—
Lavagnina	335	2.0	—	—	—	—	10.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	3.0	—	26.0	1.0	22.0	49.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	3.3	15.2	6.5	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	—	0.2	—	25.0	1.9	13.1	40.0	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	13.4	17.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.0	—	—	—	36.9	—	12.3	49.2	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	0.5	—	19.0	—	—	4.3	21.1	19.4	11.2	—	1.1	—	—	—	—	—	1.2	37.4	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	75.5	51.8	6.3	133.6	—
Noci	776	—	—	29.4	—	—	4.2	32.8	6.2	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	90.5	43.2	14.2	147.9	—
Torriglia	764	—	1.2	3.5	—	—	3.6	18.5	18.6	13.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.3	—	—	59.5	25.2	15.2	99.9	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	5.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	24.0	24.0	12.0	60.0	—
Scoffera	678	4.0	—	10.0	—	—	11.0	23.0	9.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	64.0	2.0	12.0	78.0	—
Sanguinetto	560	15.3	—	8.4	—	—	0.4	51.8	26.3	14.1	—	1.6	—	—	—	—	0.3	1.8	45.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	116.3	87.7	4.4	208.4	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	9.0	27.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	—
Montoggio	450	—	—	10.0	—	—	16.0	14.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	42.5	—	110.5	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	28.0	6.0	51.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	6.3	12.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	22.9	1.6	10.0	34.5	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	12.0	8.0	24.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	14.0	—	—	—	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	5.0	—	—	46.0	15.0	30.0	91.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	5.0	—	—	3.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	3.0	—	—	26.0	38.0	28.0	92.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	3.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	20.0	9.0	21.0	50.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	2.0	10.0	27.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI.	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	5.0	—	—	—	—	7.5	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	48.5	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	24.5	48.5	22.0	95.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	0.8	30.5	11.4	42.7	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	—	7.0	34.0	76.0	1.0	—	—	1.2	4.2	5.0	43.0	—	—	0.5	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.7	1.0	—	2.0	118.0	64.2	47.7	229.9	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	4.0	10.0	76.0	12.0	—	—	—	5.0	—	58.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	0.5	—	—	36.0	—	3.5	—	0.5	102.0	71.0	40.5	213.5	--
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	2.0	—	—	—	—	6.0	44.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	—	2.0	—	65.0	14.0	36.0	115.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	9.0	18.9	4.0	—	1.5	—	—	—	3.5	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	33.4	68.5	15.1	117.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	1.8	—	—	1.7	17.8	33.6	5.2	1.3	—	—	13.8	6.2	5.3	34.6	—	—	--	—	—	2.8	—	—	--	2.3	—	—	2.4	1.1	—	—	—	61.4	62.7	5.8	129.9	—
Airolo	1143	—	—	—	10.2	12.4	14.4	7.6	1.2	—	—	12.3	4.3	7.4	25.5	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	52.6	—	98.4	—
Olivone	893	—	—	—	2.0	5.0	9.5	3.3	3.0	—	—	10.8	10.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	48.8	—	71.6	—
Faido	759	—	—	—	0.5	4.7	14.1	4.8	0.3	—	—	12.4	2.4	6.0	16.6	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	41.4	—	65.8	—
Comprovasco . . .	544	0.2	—	—	2.3	5.2	10.3	3.0	2.9	—	—	3.8	10.0	4.1	13.5	—	—	—	—	—	3.1	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	34.5	—	58.4	—
Biasca	300	—	—	—	2.3	12.7	13.3	4.3	—	—	—	11.8	2.2	4.6	20.9	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	45.6	—	78.2	—
Bellinzona	237	—	—	—	5.5	10.3	15.0	8.7	—	—	—	3.7	3.0	6.5	6.5	—	—	3.2	9.8	1.4	0.3	—	—	—	—	—	1.2	1.1	—	—	—	—	39.5	34.4	2.3	76.2	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	0.2	—	—	0.6	14.7	22.5	21.6	1.4	0.4	—	16.8	23.6	11.0	13.1	—	—	—	1.4	—	0.2	—	--	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	61.4	66.1	1.8	129 3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	4.6	19.5	10.9	5.5	1.2	—	—	9.5	5.9	2.0	20.0	—	—	1.3	8.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	51.8	—	93.5	—
Mesocco	785	—	—	—	4.0	11.4	10.8	10.7	1.0	—	—	8.5	2.2	5.6	8.2	—	—	3.1	1.9	—	4.1	2.1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	37.9	33.6	3.1	74.6	—
Gromo	335	—	—	—	0.5	10.1	13.4	6.9	—	—	—	3.8	6.2	7.7	11.8	—	—	13.3	9.5	2.1	—	—	—	—	—	—	0.1	5.4	—	—	—	—	30.9	50.4	5.5	86.8	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	21.2	22.2	8.3	0.7	—	—	15.0	6.0	12.5	18.5	—	—	—	—	4.9	4.0	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	52.4	60.9	0.6	113.9	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	14.0	16.8	8.7	—	—	—	14.8	4.7	15.6	16.0	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	54.2	—	93.7	—
Crana Torricella	1010	0.1	—	—	4.1	15.0	17.6	27.9	4.0	—	—	14.2	10.9	14.1	17.3	—	—	0.2	26.7	—	—	—	—	—	—	—	16.5	9.9	—	—	—	—	68.7	83.4	26.4	178.5	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	11.0	32.0	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	43.0	33.0	50.0	126.0	—
Mosogno	790	—	—	—	2.0	23.3	10.0	8.0	0.3	—	—	—	35.5	—	37.1	—	—	—	2.2	9.5	0.8	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	43.6	85.1	6.6	135.3	—
Camedo	610	—	—	—	4.2	10.0	14.2	14.3	—	—	—	3.0	8.0	24.6	34.5	—	—	8.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	23.8	5.0	—	—	—	—	42.7	83.3	28.8	154.8	—
Cevio	430	—	—	—	7.0	24.8	9.7	—	—	—	—	13.0	4.0	22.7	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	41.5	57.7	3.2	102.4	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	8.0	—	—	—	—	11.7	27.0	15.7	—	—	—	14.7	5.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	41.7	—	104.1	—
Devero	1640	5.0	—	—	—	10.7	24.3	12.5	8.0	—	—	—	15.0	13.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	35.0	—	95.5	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	5.3	—	—	—	2.0	5.4	41.0	15.4	—	—	—	13.0	—	15.1	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	69.1	61.1	4.0	134.2	—
Goglio	1140	4.0	—	—	—	—	12.0	18.0	14.0	—	—	—	8.5	6.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	22.0	—	70.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	8.0	8.0	55.0	—	—	—	—	24.0	5.0	16.5	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	71.0	72.0	10.0	153.0	—
Antronapiana	902	1.0	—	—	—	3.0	6.5	55.0	30.0	—	—	—	23.0	4.0	5.0	24.0	—	—	1.0	2.5	0.8	—	1.3	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	95.5	60.3	11.3	117.1	—
Rivasco	860	6.2	—	—	—	5.4	6.4	32.0	16.5	—	—	—	12.5	—	24.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	47.0	—	113.5	—
Premia	810	7.8	—	—	—	4.0	10.0	35.0	7.2	—	—	—	20.4	—	33.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	64.0	57.2	8.0	129.2	—
Verampio	525	—	—	—	—	2.5	15.0	15.0	5.0	—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	35.0	—	72.5	—
Crodo d'Ossola	503	3.6	—	—	—	4.0	5.0	27.8	13.8	—	—	—	17.5	4.2	3.6	32.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	54.2	58.3	13.4	125.9	—
Domodossola	277	—	—	3.0	4.6	50.4	15.4	—	—	—	—	—	23.5	1.6	10.0	36.8	—	—	—	4.0	5.0	—	1.2	—	—	—	—	19.0	2.5	—	—	—	76.4	80.9	22.7	180.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	16.0	6.0	14.0	—	—	—	—	20.0	22.0	47.0	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	26.0	—	—	—	1.0	36.0	173.0	67.0	276.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	6.2	—	—	—	—	7.8	40.0	70.0	20.0	—	14.2	—	3.6	4.7	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	144.0	57.5	2.5	204.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica 1	Somma decadica 2	Somma decadica 3	Somma mensile	Strato di neve 8mo.
Sempione (Ospizio)	2000	—	—	—	—	—	—	29.0	—	8.5	—	—	5.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	—	—	—	37.5	19.0	7.9	64.4	—
Trasquera	1033	—	—	—	5.1	8.5	43.7	15.2	—	—	—	15.7	1.5	7.2	27.3	—	—	—	1.7	2.5	—	—	—	—	—	—	9.7	1.9	—	—	—	—	72.5	55.9	11.6	140.0	—
Gebbo	1015	3.2	—	—	—	2.8	5.6	30.5	26.0	1.5	—	—	11.4	3.4	4.4	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	2.0	—	—	—	69.6	56.4	16.3	142.3	—
Varzo	550	2.4	—	—	—	3.9	5.7	37.0	24.4	—	—	—	12.8	5.9	5.0	37.5	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10.5	10.9	—	—	—	73.4	66.4	21.4	161.2	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	3.0	—	—	—	2.5	6.0	57.0	35.0	—	—	—	4.5	—	16.0	—	—	—	—	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	103.5	27.5	7.0	138.0	—
Bannio	670	1.5	—	—	—	3.0	3.5	53.0	25.0	—	—	—	10.0	5.0	6.0	30.0	—	—	—	1.5	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	1.5	—	—	—	86.0	64.5	15.5	166.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	8.0	43.5	24.5	—	—	—	14.0	—	—	43.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	66.5	—	142.5	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	40.0	—	—	24.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	—	—	—	122.0	94.0	37.0	253.0	—
Campello Monti	1300	2.0	—	—	4.0	—	6.0	70.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	95.0	120.0	75.0	290.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	10.0	35.0	40.0	10.0	—	—	5.0	15.0	—	34.5	20.5	—	—	35.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	48.5	12.0	0.5	—	—	106.0	63.0	68.0	237.0	—
Cesara	500	7.0	—	—	—	—	5.0	44.0	50.0	—	—	—	—	3.0	25.0	23.0	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	—	10.0	7.5	32.5	2.5	—	—	—	30.0	2.5	40.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	52.5	87.5	5.5	145.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	12.0	7.5	35.0	7.5	—	—	—	32.5	2.5	—	—	—	—	15.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	62.0	96.0	5.5	103.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	0.6	—	—	—	—	9.0	25.5	50.0	—	—	—	5.3	2.0	24.0	32.0	—	—	6.4	—	41.5	15.2	—	—	—	—	—	30.0	20.3	—	—	—	85.1	111.2	65.5	261.8	—
Falmenta	660	—	—	—	—	3.0	15.0	23.0	40.0	—	—	—	15.0	10.0	45.0	40.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	81.0	120.0	65.0	266.0	—
Cuvio	430	3.8	—	—	—	—	6.8	19.5	40.0	—	—	—	4.3	3.9	29.5	20.5	—	—	2.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	23.2	4.6	—	—	—	70.1	63.9	27.8	161.8	—
Cadero	370	—	—	—	—	15.0	14.0	42.0	3.5	—	—	—	—	—	44.0	—	—	3.0	34.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	1.0	74.5	96.5	51.0	222.0	—
Locarno	239	—	—	—	1.4	10.4	15.2	13.2	—	—	—	6.2	20.0	18.2	20.5	—	—	2.8	19.9	11.8	0.3	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	40.2	99.7	4.1	144.0	—
Ispra	225	8.0	—	—	—	—	10.0	38.0	43.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	14.0	—	1.0	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	3.0	99.0	46.0	34.0	179.0	—
Brissago	210	—	—	—	1.3	13.1	12.1	22.0	—	—	—	7.0	15.2	25.4	16.4	—	—	21.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.1	—	—	—	—	48.5	86.6	25.1	160.2	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	25.0	30.4	—	—	—	5.0	2.0	29.2	22.1	—	—	10.4	50.1	—	5.1	—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	—	55.4	118.8	38.5	212.7	—
Intra	209	3.1	—	—	—	—	7.8	23.1	45.0	7.3	—	—	1.8	3.6	19.0	23.0	—	—	—	10.0	—	2.2	—	—	—	—	—	28.0	5.7	—	—	—	86.3	57.4	35.9	179.6	—
Stresa	202	2.8	—	—	—	0.5	7.3	20.0	51.2	0.3	—	—	2.0	10.3	8.5	18.4	—	—	8.4	10.5	—	1.5	—	—	—	—	—	25.0	16.3	—	—	—	82.1	58.1	42.8	183.0	—
Lesa	198	1.5	—	—	—	1.2	12.5	36.8	37.0	0.2	—	—	1.0	0.7	3.7	11.0	—	—	0.2	4.0	0.3	0.9	—	—	—	—	—	19.7	17.0	—	—	—	89.2	20.9	37.6	147.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	3.2	15.9	16.5	28.7	—	—	—	7.6	7.2	14.5	9.8	—	—	2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	19.8	18.1	—	—	—	8.8	64.3	45.4	46.7	156.4	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	9.8	17.0	29.0	45.0	37.0	—	—	25.1	20.3	97.0	15.2	17.1	10.0	5.9	1.0	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	137.8	191.6	53.0	382.4	—
Marchirolo	505	—	0.3	—	—	2.7	13.6	17.6	39.2	3.7	—	—	0.4	4.4	10.3	19.2	—	—	2.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.2	—	—	—	77.1	37.2	21.2	135.5	—
Porlezza	298	—	—	—	—	0.9	6.7	7.0	14.0	—	—	—	3.0	3.7	13.0	7.0	—	—	—	4.5	0.4	—	0.2	—	—	—	—	10.7	2.2	—	—	—	28.6	31.6	13 1	73.3	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	1.7	16.3	13.0	28.8	2.4	—	—	1.2	3.5	7.4	21.5	—	—	9.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3.5	—	—	—	—	62.2	48.5	17.8	128.5	—
Lugano	276	—	—	—	8.5	10.6	15.9	31.0	—	—	—	2.0	2.5	12.5	18.8	—	—	—	8.2	13.2	0.6	—	—	—	—	—	13.5	4.2	—	—	—	—	66.0	57.8	17.7	141.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	13.0	19.7	20.2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	52.9	15.0	17.3	85.2	—
Gavirate	284	—	—	—	1.9	12.0	30.0	34.5	—	—	—	—	1.2	9.9	19.0	—	—	9.6	2.2	—	—	—	—	—	—	21.9	3.6	—	—	—	2.1	78.4	41.9	27.6	147.9	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	14.3	23.2	—	—	—	—	—	37.4	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	3.7	—	—	—	—	37.5	52.2	38.0	127.7	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	13.0	—	—	2.0	3.0	21.0	55.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	0.7	—	25.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	50.0	—	45.0	94.0	48.7	121.0	263.7	—
Vizzola	221	12.0	—	14.0	—	—	7.0	38.0	21.0	—	7.0	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	25.0	—	8.0	4.0	—	—	—	99.0	17.0	37.0	153.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	8.5	25.2	30.5	—	6.8	—	—	12.5	—	6.7	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	33.5	1.5	—	1.5	—	71.0	28.2	36.5	135.7	—
Presa Ticino . . .	187	7.6	—	1.2	—	0.2	9.6	38.7	28.5	—	0.5	—	—	0.4	—	11.0	—	—	0.3	0.4	11.2	—	—	—	—	—	—	24.3	1.4	0.2	8.8	—	86.3	23.3	34.7	144.3	—
Cerano	129	1.2	—	—	—	—	9.4	22.3	15.2	—	3.4	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	1.9	—	—	—	51.5	23.8	30.7	106.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	7.5	36.5	7.5	—	—	7.5	—	—	—	—	52.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	59.0	52.5	37.5	149.0	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	5.2	27.8	4.1	—	2.4	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	—	—	—	0.2	39.5	38.0	30.0	107.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	1.8	3.5	21.6	—	0.8	—	—	—	—	23.0	1.7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.0	—	—	—	27.7	26.7	10.2	64.6	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	30.0	40.0	25.0	95.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	2.2	5.0	4.7	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	11.9	7.0	8.9	27.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	37.0	—	—	13.0	11.5	49.5	74.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	16.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	34.0	5.0	63.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.5	—	—	20.0	14.0	14.5	48.5	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	—	4.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	2.0	—	—	21.0	13.0	28.0	62.0	—
Salice Terme	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	2.2	18.3	3.8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5	—	—	24.3	4.0	3.9	32.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	1.0	—	—	—	—	2.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	19.0	20.0	20.0	59.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	1.0	3.0	29.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	33.0	29.0	23.0	85.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	1.5	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.5	—	—	—	18.5	10.0	16.5	45.0	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	2.6	16.2	13.2	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.0	—	—	32.0	20.7	24.2	76.9	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	0.3	23.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.1	—	—	—	23.3	32.0	16.5	71.8	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	4.0	9.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	14.0	—	67.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	7.0	24.0	25.0	—	17.0	—	2.0	4.0	—	10.0	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	10.0	—	73.0	35.0	46.0	154.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	1.0	15.0	41.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	72.0	10.0	61.0	143.0	—
Varese	382	1.2	—	0.5	—	4.0	12.0	28.0	18.0	—	—	—	5.5	—	3.0	23.0	—	—	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.5	10.0	—	—	—	63.7	36.8	35.5	136.0	—
Cantù	360	2.5	—	—	—	—	5.0	29.0	10.5	—	5.0	—	—	21.5	—	13.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.5	—	5.0	—	52.0	37.5	52.5	142.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	5.0	13.0	22.0	—	4.3	—	—	1.9	—	17.9	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	59.5	9.1	1.0	2.9	—	0.9	44.3	20.3	73.4	138.0	—
Gallarate	238	4.0	1.5	—	—	—	5.0	30.0	11.5	—	—	—	1.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.0	—	2.0	—	72.0	33.0	50.0	155.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	15.0	39.0	—	—	7.0	—	2.5	24.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	2.0	—	0.5	61.0	28.0	53.5	142.5	—
Rho	155	4.3	—	—	—	—	3.0	31.9	9.2	—	6.5	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	22.6	1.0	—	3.0	—	54.9	24.1	36.6	115.6	—
Casone Magenta	147	—	0.7	—	—	—	4.6	28.5	18.3	—	4.6	—	—	—	32.9	—	—	—	0.5	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	4.1	—	56.7	36.3	26.1	119.1	—
Milano-Brera	121	0.4	—	—	—	1.0	4.1	20.9	0.6	5.2	—	—	0.8	—	11.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	32.8	0.3	—	—	4.1	32.2	12.9	37.2	82.3	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	2.5	22.5	5.0	—	3.5	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	4.5	—	—	33.5	30.5	44.5	108.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	0.5	35.4	20.0	19.0	20.0	8.2	—	—	—	0.1	1.8	12.3	15.0	—	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	26.7	10.0	0.8	10.0	0.6	103.1	49.2	62.1	214.4	—
Asso	427	14.5	—	—	—	—	—	20.0	38.0	20.0	—	—	—	14.0	30.0	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	92.5	67.0	21.0	180.5	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	45.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	—	—	—	50.0	75.0	65.0	190.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	5.0	15.0	40.0	1.0	13.0	—	—	34.0	29.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	48.0	5.0	—	—	—	74.0	113.0	55.0	242.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	10.0	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	3.0	3.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	14.0	--	—	33.0	30.0	35.0	98.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	9.8	27.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.8	—	—	4.2	39.8	—	48.0	87.8	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	2.0	—	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	2.0	—	—	6.0	29.0	18.0	47.0	94.0	—
Cernusco Naviglio	134	10.0	—	—	—	—	3.0	9.0	16.0	—	2.0	—	—	1.5	—	4.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	12.0	9.0	40.0	10.0	57.0	107.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	3.0	12.0	20.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	--	—	—	41.0	13.0	36.0	90.0	--
Melegnano	88	—	—	—	—	5.0	4.0	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	3.7	--	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	29.5	26.2	28.5	84.2	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	13.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	—	—	—	25.0	15.0	68.0	108.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	6.5	—	—	—	—	4.0	5.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	22.0	0.5	2.5	25.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.5	4.0	5.0	24.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	12.0	22.0	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	6.0	10.5	8.5	—	5.0	—	—	8.0	15.0	7.5	—	—	0.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	—	—	—	30.0	35.0	13.0	78.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	1.0	6.0	10.0	8.0	--	2.0	—	2.0	6.0	1.0	3.0	—	0.5	1.5	7.0	18.0	3.0	1.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	27.0	42.0	12.0	81.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosio	652	4.0	—	—	—	—	3.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	11.0	6.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	--	—	2.0	1.0	—	—	19.0	25.0	5.0	49.0	—
Tirano	430	1.8	—	—	—	—	2.2	4.7	8.7	0.2	0.5	—	0.3	3.3	—	2.5	—	6.6	0.4	3.5	3.3	4.2	1.2	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	18.1	19.9	8.4	46.4	—
Berbenno	370	0.7	—	—	—	—	9.0	11.0	2.0	—	1.0	—	3.0	10.5	10.8	4.0	—	1.7	6.0	4.0	—	2.6	1.3	—	—	—	—	3.3	2.4	—	—	—	23.7	40.0	9.6	73.3	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	8.0	6.0	5.0	8.0	--	—	—	1.5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	4.5	1.0	32.5	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	7.1	10.2	8.5	7.2	0.9	—	—	1.5	1.2	2.0	—	—	—	0.2	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	33.9	5.2	3.1	42.2	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	5.9	7.3	7.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	10.0	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	13.6	0.8	34.6	—
Brusio	755	—	—	—	—	5.8	6.4	8.9	0.6	—	—	—	5.6	—	2.4	—	—	—	4.3	—	6.6	3.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	21.7	18.9	7.2	47.8	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	3.8	—	—	—	—	8.4	11.5	9.8	0.8	—	—	—	6.4	4.6	1.3	—	—	—	—	—	0.8	3.4	—	—	—	—	1.5	1.1	—	—	—	34.3	12.3	6.8	53.4	—
Prese Val Togno	940	0.5	—	—	—	—	5.2	5.6	1.5	—	0.3	—	—	1.1	10.4	6.1	—	—	—	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	13.1	18.9	1.9	33.9	—
Sondrio	298	—	—	—	—	1.6	7.2	6.1	—	—	—	—	—	12.1	7.0	3.1	—	—	—	21.1	3.0	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	—	—	—	14.9	46.3	2.7	63.9	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	4.0	—	—	—	—	10.0	14.0	8.0	—	—	—	4.0	13.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	36.0	45.0	16.0	97.0	—
Ruschedo	755	1.0	—	—	—	—	4.6	13.0	16.3	3.0	—	—	1.4	15.5	17.0	7.0	—	—	—	0.6	—	0.4	0.1	—	—	—	—	0.5	1.6	—	—	—	37.9	41.5	2.6	82.0	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	8.0	10.0	13.0	—	—	—	—	12.5	15.0	19.0	—	1.0	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	31.0	47.5	9.0	87.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	7.0	10.0	8.0	5.0	—	—	—	15.0	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	30.0	45.0	12.0	87.0	—
Morbegno	255	1.0	—	—	—	—	5.0	9.0	8.0	—	—	—	—	9.0	17.0	14.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	23.0	63.0	10.0	96.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	20.0	15.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	52.0	10.0	56.0	118.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	18.0	43.0	32.0	—	—	—	7.0	45.0	12.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	73.0	6.0	172.0	—
Soglio	1090	—	—	—	0.3	11.5	13.6	13.2	0.6	0.6	—	—	5.0	4.9	14.1	6.7	—	—	—	—	2.0	4.1	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	39.8	32.7	6.4	78.9	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	0.2	13.8	11.0	20.5	0.3	0.9	—	2.5	15.2	8.6	1.8	—	—	—	0.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	46.7	28.9	5.7	81.3	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	8.1	11.5	6.2	—	—	—	3.9	4.0	10.8	8.9	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	27.6	19.0	72.4	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	14.0	22.0	10.0	6.0	—	—	8.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	5.0	—	—	52.0	31.0	35.0	118.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	3.2	15.9	16.5	28.7	—	—	—	7.6	7.2	14.5	9.8	—	—	2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	19.8	18.1	—	—	—	8.8	64.3	45.4	46.7	156.4	—
Brunate	800	—	—	—	—	16.0	14.0	46.0	—	5.0	—	—	15.0	10.0	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	5.0	81.0	41.0	42.0	164.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	10.0	16.0	32.0	—	—	—	1.0	8.0	33.0	30.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	58.0	78.0	20.0	156.0	—
Introbio	600	1.0	—	—	—	—	8.0	20.0	19.0	—	—	—	—	13.5	19.0	25.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	48.0	58.0	24.0	130.0	—
Albese	418	7.0	—	—	—	—	6.5	16.0	43.0	—	10.0	—	—	28.0	0.5	15.0	—	—	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7.0	1.5	82.5	50.0	48.5	181.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	10.0	16.0	19.0	—	—	—	—	12.0	22.0	10.0	—	—	—	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	0.5	45.0	51.5	18.5	115.0	—
Tonzanico	239	6.0	—	—	—	—	8.0	12.0	15.0	14.5	24.0	3.0	10.5	—	14.0	8.0	14.0	—	1.5	2.0	0.5	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	—	6.0	—	79.5	53.5	36.0	169.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	10.1	15.6	15.4	—	—	—	1.5	4.8	17.7	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	8.7	—	—	—	41.1	35.4	18.6	95.1	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	50.0	25.0	—	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	162.0	—	242.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	10.0	11.0	12.0	8.0	15.0	20.0	12.0	—	20.0	—	—	36.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	108.0	58.0	21.0	187.0	—
Beliano	204	—	—	—	—	6.5	11.2	20.5	8.1	0.1	—	—	6.0	0.8	26.7	—	—	—	1.2	2.9	0.8	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	46.4	38.4	9.1	93.9	—
Como	200	14.1	—	—	—	—	5.2	8.9	20.1	9.0	3.0	—	—	10.4	8.4	—	—	—	11.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	2.0	60.3	30.7	22.4	113.4	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	18.0	19.1	19.3	—	—	—	—	3.4	25.0	12.2	—	—	—	12.0	5.1	—	—	—	—	—	—	1.0	4.3	—	—	—	56.4	57.7	5.3	119.4	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	12.0	13.0	—	—	8.0	6.0	16.0	3.0	12.0	—	—	35.0	14.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	70.0	70.0	46.0	186.0	—
Merate	281	3.0	—	—	—	—	4.5	10.0	19.0	3.0	9.0	—	—	19.0	10.0	4.0	—	8.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	28.0	9.5	2.5	—	48.5	43.0	41.0	132.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	—	—	—	—	12.0	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	—	50.0	31.0	32.0	113.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	14.0	22.0	10.0	6.0	—	—	8.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	12.0	5.0	—	—	52.0	31.0	35.0	118.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	20.0	25.0	16.0	—	—	—	6.0	—	40.0	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	61.0	49.0	34.0	144.0	—
Roncobello	1009	2.4	1.2	—	—	17.8	—	46.4	—	9.3	—	—	8.5	—	—	—	12.4	—	—	—	20.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	41.3	5.2	123.6	—
Serina	823	—	—	—	—	—	10.0	14.0	46.0	—	5.0	—	—	1.0	21.0	17.0	—	17.0	2.0	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	21.0	7.0	2.0	—	75.0	66.0	41.0	182.0	—
Olda	772	5.0	—	7.0	—	—	9.0	16.0	16.0	—	7.0	—	—	8.0	22.0	18.0	—	—	—	19.0	—	12.0	8.0	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	60.0	67.0	38.0	165.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	9.0	21.0	47.0	—	—	—	—	23.0	—	31.0	—	6.0	—	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	26.0	49.0	—	—	—	77.0	71.0	89.0	237.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	20.0	17.0	20.0	—	6.0	—	10.0	—	8.0	29.0	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	25.0	11.0	6.0	—	—	63.0	57.0	53.0	173.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	28.0	—	—	—	6.0	21.0	17.0	—	—	6.0	34.0	—	31.0	—	—	—	—	—	34.0	30.0	—	—	—	—	68.0	115.0	64.0	247.0	—
S. Pellegrino	355	1.8	—	—	—	12.7	11.5	31.0	20.7	11.0	—	—	0.8	1.8	42.0	1.5	5.0	9.0	3.5	—	4.5	—	—	—	—	—	20.3	41.2	13.0	—	—	—	88.7	68.1	74.5	231.3	—
Zogno	334	2.0	—	—	—	—	10.0	15.0	28.0	2.0	2.0	—	—	6.0	31.0	7.0	3.0	9.0	0.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	43.0	30.0	6.0	—	—	59.0	56.5	80.5	196.0	—
Brembate Sotto	173	4.8	—	—	—	—	—	25.3	2.3	1.6	—	—	1.4	—	21.7	1.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	36.4	16.5	0.5	—	—	34.0	27.3	53.4	114.7	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	—	—	18.0	15.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	18.0	—	—	—	—	8.0	—	16.0	30.0	—	—	—	66.0	53.0	54.0	173.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	13.0	12.0	33.0	2.0	3.0	—	1.0	6.0	7.0	10.0	—	2.0	10.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	21.0	19.0	4.0	—	63.0	44.0	54.0	161.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.5	—	10 3	9.8	11.5	7.9	12.2	9.3	8.6	—	—	—	—	—	13.0	7.5	9.8	—	—	9.0	69.5	38.9	117.4	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	8.0	23.0	9.0	—	—	—	—	3.0	10.0	9.0	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	19.0	—	—	—	40.0	43.0	36.0	119.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	19.6	27.1	15.4	2.1	—	—	0.8	1.2	12.5	14.7	4.1	1.3	28.7	6.5	—	0.8	10.5	—	—	—	—	9.7	42.6	24.5	3.4	4.1	—	64.2	70.6	100.8	235.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	—	22.4	3.0	8.5	—	3.0	—	5.5	—	4.0	—	3.8	—	—	21.6	2.0	2.0	1.3	—	—	—	—	12.4	31.8	—	1.5	—	36.9	36.9	49.0	122.8	—
Gorno	640	5.0	12.0	3.0	—	3.0	8.0	12.0	—	12.0	23.0	—	—	13.0	12.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	8.0	—	—	—	11.0	85.0	41.0	—	—	78.0	35.0	151.0	264.0	—
Gandino	570	14.0	—	—	—	3.0	—	7.0	13.0	—	—	3.0	—	2.0	—	4.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	—	—	37.0	32.0	13.0	82.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	1.8	25.0	0.5	1.0	—	—	17.5	13.0	17.0	1.5	—	5.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	13.5	6.0	—	1.0	28.3	55.8	50.5	140.6	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	1.8	9.7	21.0	—	0.5	—	—	7.0	0.3	0.5	6.2	5.0	2.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	42.0	15.5	—	—	—	33.0	21.8	60.7	115.5	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	25.0	20.0	20.0	65.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	2.5	—	13.0	18.0	23.0	54.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	2.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	12.0	12.0	27.0	51.0	—
Agazzano	184	18.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	27.0	—	50.0	77.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	25.0	20.0	20.0	65.0	—
S. Maria del Porto	1040	4.2	10.0	9.3	—	—	9.3	35.2	18.0	1.5	—	1.5	0.4	—	—	—	—	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	3.1	—	—	—	87.5	14.4	9.6	111.5	—
Rondanina	1000	—	—	0.8	6.2	—	6.0	3.0	14.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	2.6	—	—	31.2	13.0	27.6	71.8	—
Pradovera	937	—	—	—	—	1.0	7.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	22.0	5.0	—	—	13.0	12.0	42.0	67.0	—
Fontanigorda	820	—	3.0	4.0	2.0	—	9.0	6.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	2.0	—	45.0	11.0	24.0	80.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	15.0	30.0	—	—	15.0	15.0	85.0	115.0	—
Ottone	510	—	—	4.0	15.0	—	—	30.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	15.0	—	—	66.0	13.0	50.0	129.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	3.0	—	11.0	15.0	20.0	46.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	3.0	—	11.0	16.0	24.0	51.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	3.5	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.0	—	—	11.5	27.0	23.5	62.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	4.0	—	6.0	—	—	5.0	18.0	33.0	13.0	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	4.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	—	79.0	39.0	7.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto .	1014	—	—	—	—	—	4.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	6.0	3.0	—	23.0	25.0	22.0	70.0	—
Cabanne	812	2.0	13.0	9.0	14.0	10.0	8.0	20.0	22.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	98.0	40.0	27.0	165.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere . . .	1110	—	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	6.0	8.5	—	8.7	39.0	39.5	87.2	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	—	10.2	4.2	—	—	1.5	13.9	4.0	—	—	—	—	—	—	13.1	0.1	21.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	7.2	12.0	4.5	5.0	—	33.8	35.0	29.3	98.1	—
Cassano	379	1.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	16.0	—	—	12.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	1.0	—	11.0	63.0	24.0	98.0	—
Bettola	329	—	15.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	12.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	—	—	—	31.0	34.0	31.0	96.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: **Chero e Vezzeno** (Destra di Po)																																					
Castellana	434	1.7	—	—	—	—	6.4	2.5	1.2	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	12.0	7.4	4.2	—	—	11.8	23.7	25.5	61.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	0.5	0.7	14.5	—	—	—	—	—	—	1.5	4.9	—	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	5.7	17.2	1.8	0.5	0.1	—	15.7	9.7	25.3	50.7	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	13.0	11.0	—	8.0	31.0	46.0	79.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	7.0	15.0	12.0	34.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	3.0	—	—	9.0	8.0	21.0	38.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	1.3	10.3	2.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	20.0	1.2	0.5	—	13.6	23.0	22.2	58.8	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	1.0	45.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	11.0	15.0	—	27.0	53.0	86.0	166.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.0	29.0	21.0	—	6.0	26.0	87.0	119.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	13.0	20.0	—	12.0	1.0	76.0	89.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	15.0	10.0	—	15.0	30.0	45.0	90.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	10.0	7.0	—	—	43.0	—	52.0	95.0	—
S. Maria del Taro	744	—	9.4	7.2	—	—	—	—	—	40.3	—	—	5.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	9.2	—	—	56.9	8.3	27.9	93.1	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	1.0	4.0	0.0	—	4.0	6.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	14.0	—	15.0	34.0	51.0	100.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	37.0	—	—	5.0	—	47.0	52.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	5.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	7.0	—	14.0	67.0	34.0	115.0	—
Bedonia	544	0.5	0.5	2.0	—	—	0.4	14.2	1.9	—	—	—	—	—	—	5.8	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.7	3.2	—	—	19.5	10.9	13.9	44.3	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	—	—	55.0	55.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	2.0	8.0	3.0	—	3.0	9.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	21.0	10.0	—	16.0	64.0	67.0	167.0	—
S. Lucia	400	2.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	4.0	5.0	—	—	42.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.5	—	17.5	77.0	40.5	135.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	6.0	50.0	20.0	76.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	--	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	13.0	11.0	—	8.0	31.0	40.0	79.0	—
Nociveglia	900	5.0	0.8	6.6	—	—	1.0	11.2	6.9	—	—	1.1	—	—	--	7.8	-	7.2	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	8.6	11.5	13.0	6.0	—	30.9	16.1	42.6	89.6	—
Bardi	625	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	17.0	10.0	—	—	16.0	15.0	45.0	76.0	—
Varsi	412	2.0	0.3	—	—	—	—	2.0	4.0	—	2.5	2.0	—	—	—	29.5	--	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	13.5	—	—	10.8	31.5	48.5	90.8	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	40.0	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	—	—	15.0	40.0	40.0	95.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	49.0	38.0	—	14.0	15.0	107.0	136.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	24.6	10.1	24.2	—	10.5	33.8	58.5	102.8	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	-	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	21.0	10.0	—	—	10.0	33.0	53.0	86.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.5	6.5	—	4.5	23.0	20.5	48.0	—
Bosco	742	0.5	2.0	—	—	—	—	9.0	2.0	3.0	2.5	1.0	—	—	—	3.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	25.0	20.0	—	19.0	9.0	88.0	116.0	—
Antesica	450	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	15.0	19.0	—	13.0	41.0	70.0	124.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	5.0	—	—	—	—	6.0	4.8	8.0	—	1.7	2.8	—	—	—	11.0	—	0.5	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.2	1.2	—	25.5	14.3	27.4	57.2	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	9.0	28.0	29.0	21.0	—	6.0	26.0	87.0	119.0	—
Calestano	417	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	33.0	15.0	15.0	—	16.0	85.0	63.0	164.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	1.0	6.0	—	4.0	5.0	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	4.0	—	—	16.0	33.0	37.0	86.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	4.0	—	39.0	16.0	—	8.0	—	1.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	28.0	38.0	25.0	—	—	67.0	6.0	105.0	178.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	—	—	—	—	4.0	1.0	37.0	16.0	—	7.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	28.0	27.0	26.0	—	65.0	6.0	95.0	166.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	8.0	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	20.0	—	18.0	13.0	81.0	112.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	33.0	—	33.0	—	58.0	91.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	11.0	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	53.0	41.0	—	42.0	51.0	129.0	222.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	7.0	4.0	—	—	4.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	24.0	21.0	—	15.0	19.0	85.0	119.0	—
Castelnuovo Monti .	730	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	4.0	—	—	2.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	24.0	17.0	—	18.0	25.0	77.0	120.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	8.0	—	—	—	37.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	24.2	30.6	—	—	15.9	38.1	69.9	123.9	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	5.3	—	3.9	0.8	—	—	—	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	23.9	19.6	1.8	—	10.0	5.4	61.1	76.5	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5[1]	—	—	32.5	61.5	94.0	—
Cazzola	296	0.3	—	—	—	—	1.2	8.0	—	—	1.6	2.0	—	—	0.3	37.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	35.8	3.5	9.0	—	11.1	36.0	49.6	96.7	—
Marano	112	—	—	—	—	—	4.7	2.8	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	7.8	8.0	—	11.3	—	28.4	39.7	—
Montecchio	98	—	—	—	—	7.0	6.0	2.0	—	2.0	—	2.5	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	4.0	—	—	17.0	16.0	20.0	53.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	1.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.5	4.0	3.0	—	15.0	10.0	32.5	57.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	31.0	25.0	—	36.0	15.0	101.0	152.0	—
Palanzano	691	—	0.3	—	—	—	0.2	3.5	1.4	—	3.9	0.9	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	7.3	6.7	—	9.3	4.7	33.2	47.2	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	4.0	8.0	1.0	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	39.0	11.0	15.0	—	15.0	46.0	79.0	140.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	0.2	0.9	10.2	—	—	2.2	—	—	2.1	1.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	3.0	0.8	—	13.5	8.8	29.2	51.5	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	2.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	3.0	2.0	—	18.0	5.0	27.0	50.0	—

[1] Pioggia caduta dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	2.0	—	—	—	—	8.5	13.0	10.0	2.0	—	—	—	4.0	7.5	—	9.0	—	6.0	0.5	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	35.5	27.0	9.0	71.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	2.5	13.0	11.2	—	1.8	—	0.2	—	—	—	—	7.0	1.5	3.5	—	2.2	4.5	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	28.5	12.2	10.2	50.9	—
Vilminore	1018	3.0	—	—	—	—	14.5	9.0	16.0	—	2.0	—	—	5.0	6.5	2.0	2.0	2.5	3.0	5.5	—	3.0	—	2.5	—	2.5	—	—	19.0	2.5	—	—	44.5	26.5	29.5	100.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	4.6	—	—	—	—	7.3	11.1	25.3	0.3	0.5	0.1	—	4.1	—	—	—	—	7.0	0.1	0.1	8.0	—	—	—	—	—	12.1	24.8	2.9	—	—	49.1	11.4	47.8	108.3	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	7.0	6.0	9.0	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	37.0	22.0	6.0	—	—	23.0	6.0	68.0	97.0	—
Breno	312	1.5	—	—	—	—	8.5	9.0	10.0	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	8.0	—	—	7.5	—	—	—	5.0	—	26.0	12.0	—	—	—	29.0	9.3	50.5	88.8	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	21.0	26.0	62.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	6.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	53.0	109.0	56.0	—	—	109.0	35.0	224.0	147.0	—
Lovere	200	0.5	—	—	—	—	9.5	18.5	8.0	0.5	2.5	—	—	2.5	—	1.0	—	—	3.5	—	2.5	9.0	—	—	—	—	—	16.5	39.0	5.5	—	—	39.5	9.5	70.0	119.0	—
Iseo	189	0.6	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	4.2	—	—	5.6	—	0.9	—	2.8	2.0	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	25.0	33.9	1.0	0.3	—	34.8	15.5	60.2	110.5	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	2.0	—	—	—	—	11.0	9.0	28.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	42.0	3.0	—	—	50.5	16.5	80.0	147.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	1.6	0.5	26.3	—	0.4	—	—	—	—	2.3	5.0	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.3	0.2	0.2	—	28.8	10.7	20.7	60.2	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	1.4	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.5	—	—	—	24.4	9.3	17.5	51.2	—
Canneto	34	—	—	—	—	2.0	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	1.0	—	—	28.6	5.0	17.0	50.6	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	1.5	—	27.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.5	8.0	2.5	—	30.5	5.0	22.5	58.0	—
Casalmaggiore	25	0.7	—	—	—	—	2.4	13.4	4.8	0.6	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	3.4	—	—	21.9	4.8	23.3	50.0	—
Gazzuolo	20	1.0	—	—	—	—	8.0	9.0	19.8	—	2.2	—	—	—	—	12.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	2.0	0.5	—	40.0	14.3	21.8	76.1	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	5.7	—	1.3	—	—	8.7	12.2	26.5	—	4.0	—	—	5.5	4.7	1.7	3.4	11.9	3.5	5.3	—	31.9	3.8	—	—	—	—	27.5	28.0	3.0	—	—	58.4	36.0	94.2	188.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	0.4	—	—	15.7	8.6	9.1	—	2.5	3.1	2.2	4.8	3.6	5.1	0.8	1.5	7.8	3.2	16.2	22.4	—	—	—	—	—	—	37.2	30.1	—	--	—	39.4	67.6	57.3	164.3	—
Lodrino	700	—	—	—	—	6.0	29.0	9.0	—	3.0	—	—	—	5.0	20.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	47.0	35.0	45.0	127.0	—
Caino	361	7.6	—	—	—	—	5.1	4.4	17.9	—	—	—	—	5.1	—	3.2	0.9	12.8	2.7	5.7	—	1.1	7.1	—	—	—	—	20.0	4.0	1.0	—	—	35.0	30.4	33.2	98.6	—
Gardone V. Trompia	326	1.2	—	15.2	—	—	8.6	7.5	16.6	—	2.6	4.0	—	4.2	0.7	1.1	1.4	0.1	1.4	9.1	1.0	20.1	—	—	—	—	—	13.2	34.1	4.1	1.7	—	51.7	23.0	73.2	147.9	--
Brescia	150	—	—	—	—	—	4.4	9.3	7.5	—	—	—	—	20.6	—	2.3	—	—	3.4	9.2	—	0.3	—	—	—	—	—	10.5	15.7	1.0	—	—	21.2	35.5	35.4	92.1	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	10.0	—	—	—	9.0	22.0	15.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	4.0	—	5.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	37.0	—	—	—	56.0	22.0	57.0	135.0	—
Ono Degno	790	—	1.0	6.0	—	—	7.0	48.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	71.0	—	55.0	126.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	12.0	4.0	—	10.0	—	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	28.0	29.0	23.0	80.0	—
Lavenone	383	1.0	—	12.0	—	—	8.0	11.0	24.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	2.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	56.0	17.0	43.0	116.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Zeno di Montagna	599	—	—	—	—	5.0	4.0	26.0	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	11.0	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	35.0	22.5	48.5	106.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	24.5	18.0	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.5	8.0	—	—	42.5	33.5	39.5	115.5	—
Villa Salò	164	—	—	—	4.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	38.0	19.0	35.0	92.0	—
Salò	100	0.2	—	—	—	1.5	1.1	25.3	1.0	—	—	—	2.8	—	5.1	2.0	—	5.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.3	21.6	7.0	0.2	—	—	29.1	14.9	30.9	74.9	—
Lazise	76	—	—	—	—	1.0	—	37.0	—	1.0	—	—	—	2.0	8.0	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	39.0	32.0	37.0	108.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	4.0	7.4	22.8	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	22.9	5.0	—	—	—	34.2	3.7	32.6	70.5	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	1.3	35.1	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	21.5	3.4	—	—	—	36.4	11.7	57.4	105.5	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	4.0	—	—	—	32.0	22.0	24.0	78.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	8.8	3.1	55.1	—	0.2	—	—	—	—	6.6	0.4	—	1.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.8	4.6	—	—	—	67.2	12.2	32.7	112.1	—
Peschiera	67	0.2	—	—	—	—	1.6	0.6	49.8	2.6	—	—	—	0.3	—	4.5	0.3	5.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.4	0.3	—	—	54.8	14.2	26.7	95.7	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	2.0	2.0	31.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	2.0	—	—	36.0	13.0	15.0	64.0	—
Mantova	20	1.0	—	—	—	—	2.0	7.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	27.0	11.0	11.0	49.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	2.0	1.0	32.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	1.0	—	39.0	8.0	17.0	64.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	0.3	5.0	12.5	—	1.0	—	—	—	—	11.5	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.6	—	—	18.8	13.7	10.6	43.1	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	3.0	—	—	21.5	0.5	0.5	—	—	—	5.0	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	25.5	16.5	25.0	67.0	—
Casteldario	23	—	—	—	—	5.0	10.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	4.0	—	—	30.0	25.0	20.0	75.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	3.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	16.0	14.0	19.0	49.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	1.0	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	1.0	—	—	34.0	7.0	18.0	59.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	4.0	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	4.0	5.0	—	—	32.0	27.0	35.0	94.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	3.0	—	32.0	14.0	24.0	70.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	2.1	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	3.0	3.0	—	22.3	—	23.0	45.4	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	15.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	17.0	25.0	11.0	53.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.8	29.5	12.0	48.3	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.8	—	—	—	—	13.2	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.2	3.0	1.4	—	9.8	28.0	21.6	59.4	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	5.0	—	—	—	31.0	31.0	62.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	5.0	—	—	—	15.0	—	15.0	47.0	6.0	7.0	—	—	—	6.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	34.0	30.0	42.0	—	95.0	11.0	117.0	223.0	—
Ospedaletto	1100	0.5	—	—	—	—	—	17.0	25.5	—	—	—	16.0	5.5	10.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.5	26.0	21.0	—	43.0	42.5	73.6	159.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	23.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	65.0	58.0	—	59.0	38.0	167.0	264.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	7.0	4.0	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	43.5	10.0	—	16.0	38.0	115.5	169.5	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	8.0	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	20.0	—	18.0	13.0	81.0	112.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	18.0	—	7.0	61.0	78.0	146.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	21.0	7.0	15.0	—	—	8.0	—	—	3.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	21.0	32.0	20.0	—	43.0	20.0	87.0	150.0	—
Pioio	773	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14.0	9.0	—	5.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	38.0	47.0	58.0	—	30.0	20.0	152.0	202.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	4.0	—	—	2.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	24.0	17.0	—	18.0	25.0	77.0	120.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	11.0	—	—	2.5	6.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	37.5	30.0	6.0	—	19.0	58.5	92.0	169.5	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	15.0	1.5	4.0	—	1.0	—	—	3.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.5	30.5	25.5	0.5	20.5	44.5	102.0	167.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	7.5	1.0	—	—	6.5	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.5	23.5	24.0	—	15.0	49.5	92.0	156.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	19.0	12.0	—	—	15.0	—	58.0	73.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	0.5	1.0	15.0	—	1.5	—	—	—	—	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	3.5	5.0	—	18.0	6.5	28.0	52.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	1.5	—	—	1.5	3.0	6.0	10.5	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	17.0	30.0	21.0	68.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	24.0	13.0	14.0	51.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	--	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	1.0	—	2.0	20.0	9.0	31.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	-	—	3.4	13.4	25.0	2.7	11.9	1.3	—	1.8	—	12.3	1.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	20.0	39.3	48.4	0.4	56.4	17.7	115.9	190.0	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	10.0	24.0	13.0	—	7.0	53.0	47.0	107.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	8.0	—	—	—	37.0	1.1	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	15.1	24.2	30.6	—	—	15.9	38.1	69.9	123.9	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	8.0	7.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	--	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	28.0	1.0	20.0	49.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	60.5	30.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.6	—	--	92.5	2.0	15.1	109.6	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	--	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.5	3.0	—	—	6.0	6.0	25.5	37.5	—
Gualtieri	22	--	—	—	—	—	5.0	—	8.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.0	2.5	—	13.5	2.5	12.0	28.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	7.7	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.0	—	—	34.7	3.5	15.2	53.4	—
Capanna	20	—	—	—	—	1.5	27.5	1.6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.5	5.5	1.5	—	—	30.6	3.0	29.0	62.6	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	2.0	2.0	2.0	21.0	12.0	11.0	21.0	—	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	—	6.0	87.0	11.0	48.0	146.0	—
Sestola	1086	—	0.2	—	--	—	—	5.4	1.8	—	3.1	—	—	—	0.9	35.7	0.2	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	1.0	49.6	27.3	31.9	—	10.5	36.8	109.8	157.1	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	3.0	3.0	—	—	—	18.0	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	44.0	60.0	—	40.0	33.0	146.0	219.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	3.5	9.0	38.5	—	3.0	—	—	--	2.0	20.8	4.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.8	55.0	46.0	45.0	—	54.0	27.1	151.8	232.9	—
Fellicarolo	935	1.0	—	—	--	—	4.0	19.1	24.0	—	5.0	1.1	—	—	2.1	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	51.6	33.0	32.1	—	53.1	42.2	125.1	220.4	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	3.0	3.0	--	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	26.0	—	11.0	17.0	72.0	100.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	25.0	—	—	—	—	18.0	90.0	108.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	5.2	—	1.3	3.8	—	—	—	34.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.4	23.0	11.0	—	10.3	40.7	71.4	122.4	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	2.0	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	16.0	—	—	11.0	18.0	51.0	80.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	0.2	—	33.3	0.5	0.6	0.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	14.2	9.4	1.7	—	34.9	3.4	33.9	72.2	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	35	—	—	—	—	1.0	0.5	15.6	—	0.1	0.1	—	—	—	7.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.5	3.1	0.4	—	17.3	7.6	25.5	50.0	—
Nonantola	24	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	—	—	4.5	30.0	50.0	84.5	—
Stuffione	22	4.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	6.0	—	13.0	24.0	32.0	69.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	6.0	3.0	—	—	5.0	27.0	33.0	65.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	21.6	3.0	7.2	—	10.8	29.3	34.3	74.4	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	35.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	5.0	—	3.2	37.3	33.0	73.5	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	3.0	—	—	—	—	1.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1.3	6.8	—	13.0	15.9	28.9	57.8	—
Mirandola	18	—	25.0	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	11.0	26.0	—	—	44.0	31.0	66.0	141.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	2.5	4.4	0.5	—	—	—	—	2.0	21.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	20.3	1.3	1.8	—	7.4	25.1	23.9	56.4	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	7.3	32.9	29.4	69.6	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Giaveno	530	269.5	Lombiasco	245	136.0	Torino (Castello)	238	85.0	Bra	290	81.4
Varaita	Bellino	1671	155.9	Casteldelfino	1296	94.0	Bellino	1671	56.0	Sampeyre	980	62.0
Maira	Valgrana	640	220.0	Stroppo	1080	104.0	Racconigi	256	70.0	Racconigi	256	120.3
				Valgrana	640							
Pellice	Luserna	476	360.0	Luserna	476	206.3	Luserna	476	132.7	Sestrières	1831	75.9
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	194.2	Ferrera Cenisio	1440	135.7	Ferrera Cenisio	1440	78.5	Clavières	1800	23.3
Stura Lanzo	Ceres	704	257.8	Ceres	704	204.7	Ceres	704	132.1	Coassolo	745	103.3
Orco	Cuorgné	413	200.4	Noasca	1200	160.0	Noasca	1200	110.0	Ceresole	1600	91.0
ora Baltea	Succinto	1170	207.3	Bard	473	166.0	Issiglio	490	76.7	Morgex	920	32.3
Sesia	Oropa	1180	420.0	Mosso S. M.	625	240.5	Sala	626	145.0	Miniera d'Oro	1300	58.6
							Biella	412				
Tanaro	Terme Valdieri	1346	294.0	Piaggia	1600	162.0	Piaggia	1600	69.0	Barolo	309	12.1
Bormida	Calizzano	647	115.0	Calizzano	647	86.0	Calizzano	647	55.0	Sassello	385	5.0
Scrivia	Sanguinetto	560	208.4	Sanguinetto	560	116.3	Sanguinetto	560	51.8	Tortona	120	24.0
Ticino	Paraviso	818	382.4	Paraviso	818	191.6	Paraviso	818	97.0	Comprovasco	544	58.4
Curone	Forotondo	840	95.0	Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	35.0	Montemarzino	468	27.8
Staffora	Casale	1070	74.0	Casale	1070	49.5	Casale	1070	37.0	Voghera	93	32.2
Olona	Gallarate	238	155.0	Olgiate	407	73.0	Solbiate	400	61.0	S. Maria del Monte	881	67.0
Lambro	Arcellasco	302	242.0	Arcellasco	302	113.0	Cremella	382	50.0	Melegnano	88	84.2
Adda Super.	Palanzo	215	242.0	Palanzo	215	162.0	Palanzo	215	87.0	Aprica	1181	22.0
Adda Inf.	Gorno	640	264.0	Gorno	640	151.0	Gorno	640	85.0	Gandino	570	82.0
Tidone	Agazzano	184	77.0	Agazzano	184	50.0	Agazzano	184	40.0	Pianello	185	51.0
Trebbia	Cabanne	812	165.0	Cabanne	812	98.0	S. Maria del Porto	1040	35.2	Bobbio	270	46.0
Nure	Cassimoreno	800	98.1	Cassano	379	63.0	Cassano	379	35.0	Selva	1110	87.2
Arda	Pelizzone	1022	79.0	Pelizzone	1022	46.0	Fiorenzuola	82	23.0	Vernasca	495	34.0
Taro	Neviano Rossi	401	167.0	Cassio	813	87.0	Careno	581	55.0	Bedonia	544	44.3
							Neviano Rossi	401				
Parma	Calestano	417	164.0	Ballone	825	107.0	Calestano	417	85.0	Moragnano	750	48.0
Enza	Storlo	845	222.0	Storlo	845	129.0	Storlo	845	53.0	Marano	112	39.7
Crostolo	Canossa	530	140.0	Canossa	530	79.0	Canossa	530	40.0	Campegine	34	50.0
Oglio	Zone	690	368.0	Zone	690	224.0	Zone	690	109.0	Canneto	34	50.6
Garda-Mincio	Voltino	554	115.5	Monzambano	90	67.2	Monzambano	554	55.1	Governolo	16	43.1
Secchia	Febbio	1030	264.0	Febbio	1030	167.0	Febbio	1030	65.0	Carpi	28	10.5
Panaro	Ospitale	936	232.9	Ospitale	936	151.8	Pievepelago	761	60.0	Modena	35	50.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Maggio 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottichino	Mezzanacorti	Becca R. 3. - 4. Z.	S. M. Clonetta	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargatorre S.	Piacenza	Chiavicone	Boscarolo	Ramazzano	Spinadesca
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.82	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	0.30	2.17	2.00	1.84	0.82	1.50	2.25	2.50	2.60	3.84	4.50	5.06	5.11	4.65	4.92	5.61	5.96	(1)	5.12	3.09
2	0.30	1.82	1.35	1.42	0.58	1.20	2.00	1.95	2.20	2.80	3.30	3.80	3.85	3.59	4.06	5.06	5.42	—	4.94	3.10
3	0.30	1.62	1.25	1.32	0.50	1.19	1.90	1.80	1.85	2.10	2.78	3.30	3.20	2.85	3.23	4.10	4.30	—	3.96	2.05
4	0.40	1.47	1.18	1.30	0.47	1.19	1.90	1.71	1.72	1.95	2.60	2.90	2.78	2.48	2.88	3.73	3.84	—	3.45	1.61
5	0.60	1.45	1.10	1.30	0.44	1.28	1.98	1.78	1.60	1.85	2.50	2.85	2.64	2.37	2.62	3.58	3.70	—	3.28	1.49
6	0.90	2.30	1.45	1.52	0.65	1.43	2.16	2.02	2.30	1.90	2.64	3.01	2.78	2.40	2.72	3.54	3.65	—	3.22	1.41
7	3.40	3.95	4.17	3.42	2.40	2.77	4.05	2.70	2.52	2.75	3.10	3.41	3.30	2.82	3.15	3.87	4.03	—	3.54	1.64
8	1.20	4.00	2.32	3.27	2.03	2.52	3.43	4.60	4.27	4.64	4.88	4.83	4.96	4.36	4.50	5.17	5.37	—	4.45	2.26
9	1.00	2.71	2.25	2.20	1.14	1.81	2.58	3.23	3.81	4.89	5.50	6.20	6.22	5.71	5.75	6.38	6.54	—	5.67	3.59
10	0.50	2.53	1.75	1.81	0.86	1.51	2.30	2.50	2.00	3.25	4.16	5.01	5.04	4.74	5.07	6.14	6.42	—	5.96	4.08
Media decadica	0.89	2.40	1.88	1.94	0.99	1.64	2.45	2.48	2.48	3.00	3.60	4.04	3.99	3.60	3.89	4.36	4.92	—	4.36	2.43
11	0.30	2.37	1.60	1.66	0.75	1.41	2.21	2.30	1.76	2.70	3.42	3.85	3.85	3.60	3.98	4.93	5.20	—	4.78	3.17
12	0.10	2.27	1.55	1.60	0.72	1.40	2.20	2.15	1.62	2.55	3.16	3.62	3.53	3.20	3.53	4.41	4.55	—	4.12	2.31
13	0.40	2.12	1.40	1.48	0.68	1.36	2.21	2.20	1.69	2.53	3.10	3.46	3.39	3.00	3.39	4.20	4.29	—	3.82	2.20
14	0.40	1.58	1.35	1.43	0.65	1.33	2.33	2.02	1.85	2.40	3.04	3.42	3.35	3.00	3.31	4.18	4.31	—	3.76	2.05
15	0.20	1.94	1.30	1.43	0.62	1.29	2.27	2.05	1.93	2.35	3.04	3.45	3.40	3.05	3.40	4.18	4.27	—	3.84	2.19
16	0.00	1.90	1.25	1.35	0.40	1.30	2.23	1.95	1.63	2.26	3.06	3.50	3.46	3.10	3.45	4.28	4.41	—	3.90	2.19
17	— 0.20	1.92	1.30	1.35	0.57	1.32	2.27	2.00	1.51	2.25	2.88	3.29	3.22	2.85	3.22	4.03	4.18	—	3.70	2.10
18	— 0.30	1.97	1.25	1.42	0.54	1.38	2.26	2.05	1.60	2.10	2.84	3.29	3.25	2.76	3.12	3.95	4.04	—	3.56	1.93
19	— 0.35	2.02	1.25	1.50	0.53	1.52	2.28	2.30	1.78	2.25	2.96	3.36	3.30	2.83	3.15	3.98	4.08	—	3.58	1.94
20	0.50	2.05	1.25	1.50	0.70	1.50	2.50	2.32	1.90	2.60	3.26	3.66	3.58	3.08	3.43	4.19	4.20	—	3.70	1.97
Media decadica	0.10	2.01	1.35	1.47	0.64	1.38	2.28	2.13	1.73	2.40	3.08	3.49	3.43	3.05	3.40	4.23	4.35	—	3.89	2.20
21	0.50	2.07	1.25	1.49	0.70	1.48	2.54	2.25	1.79	2.40	3.24	3.69	3.63	3.19	3.50	4.26	4.48	—	3.92	2.22
22	0.40	2.00	1.30	1.45	0.74	1.45	2.52	2.20	1.74	2.34	3.12	3.56	3.45	3.10	3.39	4.24	4.35	—	3.84	2.18
23	0.30	1.94	1.30	1.38	0.70	1.38	2.48	2.05	1.60	2.25	3.04	3.48	3.30	2.95	3.29	4.17	4.27	—	3.77	1.98
24	0.20	1.94	1.30	1.35	0.63	1.37	2.44	2.02	1.52	2.10	2.90	3.34	3.25	2.80	3.18	3.99	4.08	—	3.56	1.86
25	0.20	2.00	1.30	1.40	0.68	1.38	2.44	2.12	1.53	2.03	2.80	3.26	3.14	2.65	3.08	3.84	3.94	—	3.42	1.74
26	0.20	1.93	1.25	1.33	0.64	1.38	2.44	2.03	1.50	2.15	2.90	3.32	3.20	2.70	3.07	3.84	3.91	—	3.39	1.67
27	— 0.10	1.90	1.25	1.32	0.63	1.34	2.44	2.00	1.53	2.18	2.80	3.26	3.15	2.69	3.06	3.90	4.00	—	3.42	1.74
28	— 0.10	2.10	1.40	1.42	0.62	1.32	2.43	2.03	1.60	2.08	2.84	3.28	3.17	2.70	3.08	3.87	4.00	—	3.48	1.87
29	— 0.10	1.88	1.35	1.38	0.62	1.30	2.37	2.00	1.45	2.05	2.80	3.24	3.16	2.75	3.15	3.92	4.01	—	3.52	1.93
30	— 0.20	1.73	1.20	1.23	0.51	1.25	2.27	1.75	1.30	1.80	2.60	3.10	3.12	2.62	3.02	3.80	3.90	—	3.42	1.86
31	— 0.20	1.63	1.05	1.14	0.46	1.15	2.17	1.60	1.22	1.55	2.34	2.82	2.70	2.30	2.70	3.50	3.60	—	3.14	1.63
Media decadica	0.10	1.92	1.27	1.35	0.63	1.35	2.41	2.00	1.52	2.08	2.85	3.30	3.21	2.77	3.14	3.94	4.05	—	3.53	1.88
Media mensile	**0.36**	**2.11**	**1.49**	**1.58**	**0.75**	**1.45**	**2.38**	**2.20**	**1.90**	**2.48**	**3.16**	**3.60**	**3.53**	**3.13**	**3.46**	**4.17**	**4.43**	—	**3.91**	**2.16**
Escursione.	3.75	2.55	3.12	2.28	1.96	1.62	2.15	3.00	3.05	3.34	3.16	3.38	3.58	3.41	3.13	2.88	1.04	—	2.82	2.67
Media Maggio 1901-1918	0.13	1.45	1.43	1.09	0.66	1.40	1.78	1.45	1.45	1.55	2.46	2.48	2.25	1.74	1.87	2.80	2.92	—	2.55	0.90
Scostamento dalla media	**0.23**	**0.66**	**0.06**	**0.49**	**0.09**	**0.05**	**0.60**	**0.75**	**0.45**	**0.93**	**0.70**	**1.12**	**1.28**	**1.39**	**1.59**	**1.37**	**1.51**	—	**1.36**	**1.26**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state dotratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Cessate le osservazioni causa la morte dell'osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Maggio 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. 5. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Batteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuvetola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	3 55	2.40	4.03	2.87	4.31	3.59	4.60	4.92	4.48	4.48	4.81	4.62	5.30	5.06	4.80	4.98	0.86	5.69	3.64
2	3.57	2.64	4.30	3.05	4.69	4.00	4.95	5.32	5.01	4.99	5.21	5.00	5.67	5.38	5.10	5.23	1.00	5.81	3.67
3	2.46	1.76	3.60	2.50	4.05	3.36	4.60	5.34	5.02	5.02	5.43	5.23	5.97	5.71	5.42	5.58	1.38	6.17	3.89
4	2.02	1.26	3.07	2.04	3.50	2.76	4.00	4.90	4.09	4.08	4.68	4.52	5.31	5.16	4.92	5.14	1.09	5.96	3.83
5	1.88	1.00	2.96	1.80	3.20	2.45	3.72	4.73	3.43	3.44	3.99	3.83	4.53	4.34	4.11	4.28	0.23	5.17	3.33
6	1.82	0.93	2.86	1.76	3.08	2.32	3.60	3.70	3.11	3.18	3.66	3.50	4.11	3.82	3.66	3.80	—0.32	4.64	2.96
7	2.09	1.05	2.95	1.87	3.12	2.31	3.62	3.80	3.08	3.10	3.51	3.37	3.94	3.84	3.45	3.56	—0.59	4.39	2.72
8	3.01	1.60	3.51	2.23	3.50	2.77	3.90	4.05	3.40	3.41	3.72	3.53	4.09	3.86	3.51	3.60	—0.61	4.32	2.62
9	4.00	2.75	4.41	3.17	4.40	3.59	4.62	4.40	4.20	4.19	4.34	4.12	4.73	4.34	4.08	4.12	—0.13	4.71	2.87
10	4.44	3.40	5.06	3.63	5.15	4.46	5.30	5.56	5.14	5.13	5.20	4.97	5.61	5.20	4.90	5.01	0.76	5.56	3.45
Media decadica	2.86	1.88	3.67	2.49	3.90	3.16	4.29	4.69	4.10	4.10	4.45	4.27	4.93	4.67	4.39	4.53	0.38	5.24	3.30
11	3.55	2.60	4.44	3.05	5.06	4.39	5.39	6.01	5.77	5.78	5.98	5.75	6.44	6.15	5.75	5.89	1.64	6.38	4.03
12	2.76	1.88	3.67	2.55	4.08	3.40	4.65	5.26	5.08	5.08	5.64	5.50	6.33	6.13	5.86	6.06	1.93	6.68	4.27
13	2.55	1.55	3.17	2.26	3.70	2.95	4.12	4.50	4.10	4.18	4.71	4.54	5.33	5.13	4.93	5.12	1.12	6.00	3.94
14	2.46	1.49	3.01	2.21	3.88	2.79	4.00	4.25	3.71	3.74	4.20	4.03	4.72	4.34	4.28	4.38	0.38	5.29	3.42
15	2.52	1.54	3.14	2.22	3.73	3.02	4.20	4.25	3.68	3.69	4.07	3.88	4.51	4.22	4.00	4.13	0.02	4.93	3.14
16	2.57	1.55	3.06	2.26	3.60	2.86	4.10	4.27	3.76	3.68	4.20	4.05	4.72	4.35	4.23	4.31	0.21	5.07	3.17
17	2.40	1.48	3.04	2.17	3.57	2.86	4.08	4.30	3.70	3.72	4.10	3.92	4.54	4.23	4.03	4.14	0.04	4.93	3.14
18	2.27	1.31	2.99	2.06	3.42	2.66	3.92	4.35	3.58	3.58	3.97	3.81	4.44	4.09	3.96	4.04	—0.07	4.83	3.04
19	2.29	1.20	2.98	2.02	3.35	2.61	3.83	4.20	3.38	3.40	3.82	3.65	4.23	3.93	3.86	3.84	—0.27	4.64	2.92
20	2.39	1.26	3.02	1.87	3.37	2.65	3.89	4.00	3.36	3.38	3.76	3.60	4.17	3.90	3.70	3.74	—0.39	4.50	2.80
Media decadica.	2.58	1.59	3.25	2.27	3.78	3.02	4.22	4.54	4.01	4.02	4.44	4.27	4.94	4.64	4.46	4.56	0.46	5.32	3.39
21	2.59	1.55	3.39	2.22	3.54	2.80	4.00	4.10	3.46	3.50	3.82	3.64	4.22	3.87	3.73	3.77	—0.40	4.50	2.77
22	2.50	1.56	3.36	2.20	3.59	2.89	4.08	4.30	3.64	3.64	3.96	3.78	4.37	3.92	3.83	3.90	—0.27	4.61	2.86
23	2.43	1.17	3.27	2.16	3.52	2.80	4.00	4.25	3.58	3.60	3.95	3.77	4.39	4.05	3.92	4.02	—0.15	4.73	2.96
24	2.25	1.37	3.15	2.15	3.42	2.71	3.95	4.20	3.47	3.49	3.85	3.68	4.27	3.94	3.82	3.88	—0.25	4.65	2.94
25	2.21	1.20	3.08	2.02	3.25	2.55	3.82	4.15	3.32	3.34	3.71	3.56	4.12	3.75	3.68	3.76	—0.37	4.52	2.83
26	2.20	1.15	3.02	1.90	3.15	2.43	3.74	4.10	3.15	3.18	3.55	3.41	3.95	3.63	3.45	3.55	—0.56	4.40	2.71
27	2.26	1.12	3.07	1.90	3.15	2.45	3.72	4.05	3.05	3.08	3.44	3.28	3.78	3.48	3.35	3.40	—0.74	4.21	2.54
28	2.30	1.21	3.10	1.95	3.27	2.52	3.80	3.95	3.18	3.20	3.52	3.35	3.86	3.52	3.30	3.40	—0.75	4.15	2.47
29	2.35	1.25	3.21	2.10	3.32	2.65	3.92	4.00	3.32	3.37	3.67	3.50	4.03	3.66	3.50	3.56	—0.60	4.28	2.55
30	2.30	1.25	3.12	2.02	3.37	2.68	3.95	4.15	3.48	3.56	3.93	3.76	4.31	3.90	3.77	3.89	—0.30	4.56	2.77
31	1.99	1.05	3.00	1.78	3.20	2.51	3.80	4.00	3.39	3.43	3.87	3.72	4.32	4.05	3.90	3.92	—0.06	4.81	3.02
Media decadica	2.31	1.26	3.16	2.04	3.34	2.64	3.89	4.11	3.37	3.40	3.75	3.59	4.13	3.80	3.66	3.73	—0.40	4.49	2.77
Media mensile	2.57	1.57	3.36	2.26	3.66	2.93	4.12	4.44	3.81	3.83	4.20	4.03	4.66	4.35	4.15	4.26	0.12	5.00	3.14
Escursione.	2.62	2.47	2.20	1.87	2.07	2.15	1.79	2.31	2.72	2.70	2.47	2.47	2.66	2.65	2.56	2.66	2.68	2.53	1.80
Media Maggio 1901-1918.	1.55	0.60	2.38	1.28	2.72	1.99	3.09	3.36	2.31	2.34	2.49	2.37	2.75	2.61	2.40	2.46	—1.71	2.98	1.68
Scostamento dalla media	1.02	0.97	0.98	0.98	0.94	0.94	1.03	1.08	1.50	1.49	1.71	1.66	1.91	1.74	1.75	1.80	1.83	3.02	1.46
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Varaluogo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Canavezzo	P. Tresa	Saleruno	Mera	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	1.00	1.04	0.90	1.37	0.40	—	1.47	0.71	0.94	0.45	0.90	— 0.51	0.40	0.52	0.18	0.80	1.05	0.42	0.47	0.26
2	1.00	1.06	0.90	1.35	0.40	—	1.48	0.72	0.95	0.32	0.90	— 0.52	0.42	0.53	0.18	0.80	1.06	0.42	0.49	0.27
3	0.90	1.09	1.10	1.32	0.40	—	1.49	0.75	0.96	0.28	0.88	— 0.56	0.44	0.55	0.18	0.80	1.09	0.43	0.50	0.28
4	0.80	1.07	1.00	1.28	0.40	—	1.50	0.75	0.98	0.28	0.87	— 0.57	0.46	0.56	0.18	0.80	1.15	0.43	0.50	0.28
5	0.80	1.12	0.90	1.29	0.40	—	1.58	0.78	1.00	0.29	0.87	— 0.61	0.50	0.58	0.18	0.95	1.19	0.45	0.52	0.30
6	1.00	1.18	1.20	1.30	0.40	—	1.58	0.81	1.04	0.37	0.87	— 0.68	0.52	0.63	0.20	1.00	1.23	0.47	0.54	0.32
7	2.50	1.48	1.90	1.33	0.40	—	1.70	0.90	1.17	0.52	0.89	— 0.68	0.60	0.68	0.28	1.10	1.32	0.54	0.61	0.38
8	1.10	1.36	1.90	1.33	0.50	—	1.80	1.08	1.29	0.88	0.95	— 0.66	0.60	0.78	0.29	1.05	1.35	0.60	0.69	0.45
9	0.95	1.32	1.50	1.31	0.50	—	1.85	1.09	1.30	1.22	0.97	— 0.60	0.62	0.80	0.29	1.10	1.39	0.64	0.79	0.47
10	0.90	1.38	1.00	1.30	0.50	—	1.85	1.09	1.30	0.77	0.97	— 0.51	0.64	0.81	0.30	1.10	1.32	0.67	0.74	0.51
Media decadica	**1.09**	**1.21**	**1.23**	**1.32**	**0.43**	—	**1.63**	**0.89**	**1.09**	**0.54**	**0.91**	**—0.59**	**0.53**	**0.64**	**0.23**	**0.95**	**1.21**	**0.51**	**0.58**	**0.35**
11	0.85	1.30	0.70	1.28	0.50	—	1.84	1.09	1.30	0.65	0.97	— 0.52	0.70	0.83	0.33	1.10	1.35	0.69	0.75	0.52
12	0.80	1.26	0.70	1.29	0.50	—	1.84	1.14	1.33	0.65	0.95	— 0.54	0.80	0.84	0.34	1.15	1.38	0.72	0.77	0.54
13	0.90	1.23	1.20	1.28	0.50	—	1.86	1.17	1.38	0.70	0.94	— 0.59	0.90	0.87	0.31	1.10	1.40	0.75	0.79	0.56
14	0.90	1.27	1.20	1.30	0.50	—	1.91	1.19	1.40	0.73	0.92	— 0.64	0.84	0.88	0.33	1.10	1.44	0.77	0.82	0.59
15	0.80	1.32	1.10	1.29	0.70	—	2.00	1.23	1.47	0.80	0.95	— 0.69	0.80	0.91	0.35	1.10	1.38	0.80	0.88	0.64
16	0.80	1.28	1.10	1.27	0.70	—	2.00	1.25	1.46	0.85	0.94	— 0.74	0.90	0.94	0.37	1.15	1.42	0.81	0.90	0.66
17	0.80	1.35	1.05	1.28	0.70	—	2.00	1.30	1.46	0.82	0.92	— 0.79	0.84	0.98	0.35	1.25	1.56	0.82	0.91	0.67
18	0.90	1.31	1.00	1.25	0.70	—	2.01	1.30	1.48	0.81	0.91	— 0.84	0.88	1.04	0.56	1.25	1.70	0.88	0.94	0.70
19	1.00	1.36	1.00	1.22	0.70	—	2.05	1.32	1.52	0.85	0.91	— 0.84	0.92	1.08	0.57	1.30	1.78	0.94	0.98	0.74
20	1.50	1.41	1.15	1.18	0.70	—	2.05	1.36	1.56	0.90	0.89	— 0.83	1.00	1.15	0.59	1.40	1.77	0.98	1.03	0.79
Media decadica	**0.92**	**1.31**	**1.02**	**1.26**	**0.62**	—	**1.96**	**1.23**	**1.44**	**0.78**	**0.93**	**—0.70**	**0.86**	**0.95**	**0.41**	**1.19**	**1.52**	**0.82**	**0.88**	**0.64**
21	1.50	1.45	1.25	1.15	0.70	—	2.15	1.39	1.58	0.89	0.87	— 0.87	1.10	1.18	0.54	1.40	1.76	1.04	1.09	0.84
22	1.40	1.43	1.50	1.11	0.70	—	2.15	1.38	1.59	0.92	0.84	— 0.92	1.16	1.20	0.63	1.40	1.85	1.08	1.13	0.88
23	1.40	1.39	1.65	1.09	0.70	—	2.15	1.37	1.57	0.91	0.80	— 0.98	1.14	1.27	0.62	1.45	1.83	1.10	1.16	0.91
24	1.40	1.44	1.60	1.07	0.70	—	2.12	1.36	1.56	0.88	0.78	— 1.09	1.12	1.26	0.62	1.55	1.87	1.13	1.19	0.94
25	1.30	1.41	1.60	1.04	0.70	—	2.08	1.35	1.54	0.85	0.75	— 1.12	1.00	1.25	0.71	1.55	1.88	1.17	1.22	0.96
26	1.30	1.43	1.60	1.01	0.70	—	2.05	1.33	1.51	0.83	0.73	— 1.15	0.96	1.25	0.75	1.55	1.78	1.18	1.23	0.97
27	1.20	1.38	1.50	1.03	0.70	—	2.02	1.29	1.49	0.86	0.71	— 1.19	0.94	1.22	0.79	1.55	1.73	1.18	1.24	0.98
28	1.20	1.35	1.50	1.01	0.70	—	2.00	1.24	1.45	0.84	0.69	— 1.23	0.90	1.20	0.77	1.45	1.65	1.16	1.22	0.96
29	1.10	1.33	1.50	0.99	0.50	—	1.95	1.18	1.36	0.77	0.68	— 1.30	0.88	1.16	0.78	1.40	1.49	1.13	1.20	0.93
30	1.10	1.39	1.50	1.02	0.50	—	1.85	1.08	1.31	0.69	0.66	— 1.33	0.86	1.12	0.75	1.40	1.40	1.09	1.15	0.89
31	1.10	1.27	1.40	1.05	0.50	—	1.75	1.01	1.24	0.59	0.64	— 1.38	0.78	1.08	0.74	1.40	1.39	1.05	1.10	0.85
Media decadica	**1.27**	**1.39**	**1.51**	**1.05**	**0.65**	—	**2.02**	**1.27**	**0.52**	**0.82**	**0.74**	**— 1.14**	**0.99**	**1.20**	**0.70**	**1.46**	**1.69**	**1.12**	**1.18**	**0.92**
Media mensile	**1.10**	**1.31**	**1.26**	**1.21**	**0.57**	—	**1.88**	**1.13**	**1.34**	**0.72**	**0.86**	**— 0.82**	**0.79**	**0.94**	**0.45**	**1.21**	**1.48**	**0.82**	**0.89**	**0.65**
Escursione	1.70	0.44	1.20	0.38	0.30	—	0.08	0.68	0.65	0.94	0.33	0.87	0.76	0.75	0.61	0.75	0.83	0.76	0.77	0.72
Media Maggio 1901-1918	—	—	**1.15**	**0.93**	—	—	**1.42**	**0.87**	**1.05**	**0.42**	**0.80**	**—0.62**	**0.84**	**0.90**	**0.60**	**0 94**	**1.39**	**0.74**	**0.81**	**0.59**
Scostamento dalla media	—	—	**0.11**	**0.28**	—	—	**0.46**	**0.26**	**1.29**	**0.30**	**0.06**	**—0.20**	**—0.05**	**0.04**	**— 0.13**	**0.27**	**0.09**	**0.08**	**0.08**	**0.06**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Cagnola	P. Adda	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briola	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Grumo	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.93	0.66	1.05	— 0.50	1.10	2.77	2.40	0.50	0,48	0.42	0.41	0.25	1.57	2.12	3.08	1.82	1.61	1.50	1.50	1.50
2	0.93	0.65	1.05	— 0.55	0.96	2.84	2.40	0.51	0.47	0.42	0.41	0.28	1.38	1.94	2.73	1.86	1.30	1.49	1.50	1.50
3	0.93	0.65	1.05	— 0.55	0.79	2.60	2.40	0.51	0.47	0.44	0.43	0.28	1.19	1.78	2.59	1.87	1.12	1.49	1.49	1.49
4	0.93	0.65	1.05	— 0.55	0.73	2.30	2.30	0.51	0.49	0.44	0.43	0.28	0.95	1.65	2.38	1 90	1.00	1.49	1.48	1.49
5	0.94	0.66	1.05	— 0.58	0.70	2.00	2.30	0.52	0.49	0.42	0.41	0.33	0.82	1.64	2.28	1.92	0.90	1.49	1.47	1.49
6	0.97	0.69	1.07	— 0.60	0.72	1.90	2.30	0.53	0.51	0.41	0.40	0.33	0. 65	1.60	2.13	2.00	0.84	1.49	1.47	1.49
7	1.03	0.73	1.12	— 0.60	0.77	1.95	2.20	0.54	0.55	0.43	0.42	0.33	0.66	1.70	2.11	2.05	0.86	1.50	1.47	1.49
8	1.13	0.80	1.40	— 0.20	1.20	2.65	2.20	0.62	0.60	0.45	0.44	0.36	1.04	1.78	2.67	2.33	1.58	1.51	1.48	1.52
9	1.15	0.85	1.34	— 0.25	1.30	3.22	2.10	0.65	0.62	0.46	0.45	0.36	0.97	1.77	2.61	2.35	1.41	1.51	1.48	1.52
10	1.17	0.85	1.30	— 0.32	1.30	3.56	2.10	0.64	0.61	0.50	0.49	0.40	0.85	1.75	2.52	2.34	1.30	1.51	1.49	1.52
Media decadica	1.01	0.72	1.15	—0.47	0.96	2.58	2.27	0.55	0.53	0.44	0.43	0.32	1.01	1.77	2.13	2.04	1.19	1.50	1.48	1.50
11	1.19	0.88	1.24	— 0.31	1.02	2.88	1.90	0.63	0.60	0.51	0.50	0.40	0.81	1.73	2.68	2.32	1.19	1.51	1.50	1.52
12	1.21	0.90	1.20	— 0.27	0.95	2.30	1.90	0.63	0.59	0.52	0.51	0.38	0.75	1.70	2 39	2.30	1.10	1.51	1.50	1.51
13	1.25	0.93	1.16	— 0.22	0.91	2.15	1.80	0.62	0.59	0.53	0.52	0.38	0.78	1.68	2.19	2.30	1.00	1.50	1.50	1.51
14	1.28	0.96	1.50	— 0.20	0.95	2.12	1.80	0.02	0.60	0.54	0.53	0.36	0.75	1.65	2.19	2.29	0.93	1.50	1.50	1.51
15	1.34	1.00	1.45	— 0.18	1.15	2.10	1.80	0.61	0.59	0.56	0.55	0.36	0.67	1.63	2.14	2.26	0 91	1.50	1.50	1.51
16	1.36	1.01	1.35	— 0.18	1.15	2.40	1.70	0.61	0.66	0.55	0.54	0.35	0.58	1.56	2.02	2.25	0.89	1.50	1.50	1.51
17	1.36	1.01	1.35	— 0.15	1.10	2.30	1.70	0.61	0.60	0.37	0.56	0.58	0,56	1.48	2.00	2.27	0.87	1.50	1.50	1.51
18	1.39	1.03	1.35	— 0.14	1.10	2.25	1.70	0.64	0.64	0.58	0.57	0.40	0.58	1.44	2.00	2 31	0.85	1.50	1.50	1.51
19	1.45	1.09	1.35	— 0.13	1.09	2.30	1.70	0.67	0.66	0.58	0.57	0.40	0.55	1.38	1.96	2.42	0.83	1.50	1.50	1.51
20	1.49	1.13	1.40	— 0.12	1.15	2.35	1.60	0.70	0.67	0.60	0.59	0.42	0.53	1.35	2.00	2.48	0.82	1.50	1.50	1.51
Media decadica	1.32	0.99	1.33	— 0 19	1.06	2.31	1.76	0.63	0.61	0.55	0.54	0.38	0.66	1.56	2.16	2.32	0.94	1.50	1.50	1.51
21	1.53	1.18	1.50	— 0.12	1.18	2.40	1.60	0.72	0.70	0.61	0.60	0.45	0.51	1.34	1.95	2.54	0.81	1.50	1.50	1.51
22	1.57	1.22	1.52	— 0.14	1.19	2.35	1.50	0.75	0.73	0.67	0.64	0.45	0.48	1.30	1.95	2.62	0.80	1.50	1.50	1.52
23	1.60	1.23	1.50	— 0.12	1.13	2.30	1.50	0.77	0.74	0.71	0.70	0.45	0.41	1.28	1.85	2.66	0.80	1.51	1.50	1.52
24	1.65	1.24	1.50	— 0.12	1.00	2.26	1.50	0.78	0.75	0.72	0.71	0.48	0.36	1.26	1.78	2.70	0.80	1.51	1.50	1.51
25	1.67	1.26	1.50	— 0.12	1.06	2.20	1.50	0.79	0.77	0.73	0.72	0.50	0.27	1.26	1.70	2.72	0.81	1.51	1.50	1.51
26	1.68	1.29	1.50	— 0.12	1.00	2.15	1.50	0.80	0.78	0.73	0.72	0.50	0.15	1.23	1.55	2.70	0.78	1.51	1.50	1.51
27	1.69	1.32	1.52	— 0.11	1.05	2.20	1.50	0.82	0.79	0.74	0.73	0.50	0.14	1.30	1.55	2.68	0.79	1.51	1.50	1.51
28	1.68	1.31	1.55	— 0.12	1.45	2.60	1.50	0.85	0.85	0.79	0.78	0.55	0.74	1.52	2.07	2.67	0.90	1.51	1.52	1.53
29	1.66	1.27	1.57	— 0.10	1.60	2.82	1.50	0.85	0.86	0.86	0.85	0.55	1.10	1.50	2.32	2.60	1.13	1.51	1.52	1.52
30	1.61	1.25	1.50	— 0.10	1.38	2.70	1.50	0.81	0.77	0.90	0.89	0.60	0.94	1.45	2.33	2.49	1.02	1.52	1.51	1.51
31	1,56	1.21	1.48	— 0.10	1.24	2.60	1.50	0.77	0.74	0.92	0.91	0.60	0.80	1.38	2.15	2.28	0.95	1.52	1.50	1.51
Media decadica	1.63	1.25	1.51	—0.12	1.21	2.42	1.51	0.79	0.77	0.76	0.75	0.51	0.54	1.35	1.94	2.61	0.87	1.51	1.50	1.51
Media mensile	1.33	1.00	1.34	—0.25	1.08	2.44	1.84	0.66	0.64	0.59	0.58	0.41	0.73	1.55	2.19	2.33	1.00	1.50	1.50	1.51
Escursione	0.76	0.67	0.52	0.50	0.90	1.66	0.90	0.35	0.39	0.51	0.51	0.35	1.43	0.89	1.53	0.90	0.83	0.97	0.05	0.04
Media Maggio 1901-1918	1.29	0.92	1.14	—0.50	0.90	1.96	1.71	0.69	0.66	0.55	0.47	0.36	0.64	1.21	1.94	2.03	0.72	0.82	0.81	0.84
Scostamento dalla media	0.04	0.08	0.20	0.25	0.18	0.48	0.13	—0.03	—0.02	0.04	0.11	0.05	0.09	0.34	0.25	0.30	0.28	0.68	0.69	0.67
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Larma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.35	1.50	—0.15	1.70	2.40	0.90	0.25	1.90	0.20	0.50	0.70	—0.40	0.20	0.65	0.20	0.28	0.80	(1)	(2)	0.48
2	1.35	1.44	—0.50	1.20	2.06	0.70	0.10	1.40	0.20	0.50	0.70	—0.40	0.20	0.65	0.20	0.25	0.80	—	—	0.46
3	1.35	1.47	—0.60	0.90	1.93	0.50	0.03	1.00	0.20	0.50	0.70	—0.40	0.15	0.65	0.20	0.20	0.80	—	—	0.43
4	1.35	1.50	—0.55	0.87	1.86	0.55	—0.10	1.00	0.20	0.50	0.60	—0.40	0.15	0.65	0.20	0.20	0.80	—	—	0.44
5	1.35	1.55	—0.50	0.80	1.85	0.55	—0.20	1.00	0.20	0.50	0.60	—0.40	0.15	0.65	0.20	0.18	0.80	—	—	0.40
6	1.34	1.75	—0.10	0.95	1.94	0.60	0.10	1.90	0.20	0.50	0.50	—0.40	0.15	0.65	0.20	0.16	0.80	—	—	0.37
7	1.46	1.78	—0.30	2.07	3.16	1.80	0.75	1.40	0.20	0.50	0.40	—0.40	0.22	0.75	0.20	0.16	0.80	—	—	0.42
8	1.43	1.90	—0.45	2.10	3.31	1.05	0.22	1.00	0.20	0.50	0.40	—0.40	0.20	0.75	0.20	0.16	0.80	—	—	0.40
9	1.40	1.70	—0.10	1.85	2.50	0.70	0.10	1.00	0.20	0.50	0.20	—0.40	0.15	0.65	0.20	0.14	0.70	—	—	0.40
10	1.38	1.60	—0.30	1.28	2.23	0.55	0.14	0.90	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.15	0.65	0.25	0.14	0.80	—	—	0.37
Media decadica	1.38	1.62	—0.35	1.37	2.32	0.79	0.13	1.25	0.20	0.50	0.49	—0.40	0.17	0.67	0.20	0.19	0.79	—	—	0.42
11	1.37	1.60	—0.35	0.92	2.06	0.50	—0.04	0.90	0.20	05.0	0.10	—0.40	0.15	0.65	0.25	0.14	0.80	—	—	0.39
12	1.35	1.60	—0.35	0.85	2.13	0.45	—0.18	0.80	0.20	0.50	0.00	—0.40	0.10	0.65	0.25	0.14	0.80	—	—	0.36
13	1.34	1.51	—0.40	0.87	2.00	0.43	0.00	0.80	0.20	0.50	0.00	—0.40	0.10	0.65	0.25	0.10	0.75	—	—	0.30
14	1.34	1.51	—0.40	0.85	1.89	0.40	—0.17	0.80	0.20	0.50	0.00	—0.40	0.10	0.65	0.25	0.10	0.75	—	—	0.62
15	1.34	1.50	—0.40	0.83	1.92	0.40	—0.25	0.80	0.20	0.50	0.00	—0.40	0.10	0.65	0.25	0.12	0.75	—	—	0.70
16	1.34	1.47	—0.40	0.81	1.84	0.38	—0.25	0.70	0.20	0.50	0.00	—0.40	0.10	0.65	0.25	0.10	0.75	—	—	0.65
17	1.34	1.47	—0.40	0.79	1.85	0.35	—0.30	0.70	0.20	0.30	0.10	—0.40	0.10	0.60	0.25	0.10	0.75	—	—	0.56
18	1.38	1.60	—0.35	0.85	1.85	0.27	—0.34	0.70	0.20	0.30	0.10	—0.40	0.10	0.60	0.25	0.16	0.70	—	—	0.50
19	1.38	1.82	—0.30	0.90	2.02	0.25	—0.28	0.70	0.20	0.40	0.10	—0.40	0.08	0.60	0.25	0.16	0.70	—	—	0.43
20	1.38	1.75	—0.20	1.15	2.10	0.23	—0.37	0.70	0.20	0.40	0.10	—0.40	0.08	0.60	0.30	0.14	0.70	—	—	0.36
Media decadica	1.36	1.58	—0.35	0.88	1.97	0.37	—0.22	0.76	0.20	0.44	0.05	—0.40	0.10	0.63	0.25	0.13	0.74	—	—	0.49
21	1.38	1.65	—0.10	0.95	1.94	0.20	—0.38	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.08	0.60	0.30	0.10	0.70	—	—	0.35
22	1.35	1.60	—0.15	0.90	1.90	0.15	—0.40	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.08	0.60	0.30	0.10	0.70	—	—	0.33
23	1.35	1.55	—0.20	0.87	1.90	0.12	—0.40	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.10	0.70	—	—	0.50
24	1.35	1.53	—0.25	0.85	1.78	0.12	—0.40	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.10	0.70	—	—	0.48
25	1.30	1.53	—0.30	0.83	1.78	0.12	—0.41	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.08	0.70	—	—	0.45
26	1.35	1.57	—0.35	0.80	1.72	0.10	—0.44	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.08	0.70	—	—	0.41
27	1.34	1.52	—0.35	0.70	1.76	0.10	—0.46	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.10	0.70	—	—	0.40
28	1.33	1.54	—0.40	0.70	1.70	0.10	—0.42	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.07	0.70	—	—	0.42
29	1.33	1.47	—0.50	0.80	1.84	0.10	—0.48	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.07	0.70	—	—	0.40
30	1.33	1.40	—0.55	0.70	1.63	0.10	—0.50	0.80	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.07	0.70	—	—	0.37
31	1.31	1.35	—0.60	0.65	1.52	0.10	—0.50	0.40	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.05	0.60	0.30	0.07	0.70	—	—	0.39
Media decadica	1.34	1.52	—0.34	0.80	1.77	0.12	—0.44	0.76	0.20	0.50	0.10	—0.40	0.06	0.60	0.30	0.09	0.70	—	—	0.41
Media mensile	1.36	1.57	—0.35	1.01	2.01	0.42	—0.18	0.92	0.20	0.48	0.21	—0.40	0.11	0.63	0.25	0.13	0.74	—	—	0.44
Escursione	0.16	0.55	0.50	1.45	1.79	1.70	1.25	1.50	0.00	0.20	0.70	0.00	0.17	0.15	0.10	0.21	0.10	—	—	0.40
Media Maggio 1901-1918	0.91	1.43	—0.67	0.69	1.51	0.27	0.04	0.78	0.59	—0.07	0.67	—0.02	0.37	—	0.68	0.44	0.93	—	—	0.56
Scostamento dalla media	0.45	0.14	0.32	0.32	0.50	0.15	—0.22	0.14	—0.39	0.55	—0.46	—0.38	—0.26	—	—0.43	—0.31	—0.19	—	—	—0.12
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI — Maggio 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Hiacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffiano	Castello Bolog.	P. Navap
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.46	(1)	0.36	3.70	1.78	1.90	1.95	(1)	2.00	3.30	4.49	4.92	4.55	4.42	1.60	1.40	2.54	3.02	1.80	—
2	1.51	—	0.30	3.55	1.62	1.10	2.00	—	1.60	3.05	3.94	4.33	4.27	4.71	1.55	1.20	2.03	2.44	1.50	—
3	1.41	—	0.24	2.80	1.50	0.91	1.60	—	1.50	2.68	3.68	4.00	4.17	4.91	1.48	0.90	1.33	1.88	1.08	—
4	1.33	—	0.19	2.55	1.33	0.71	1.19	—	1.20	2.40	3.51	3.70	3.53	4.20	1.47	0.78	1.22	1.83	0.96	—
5	1.33	—	0.17	2.30	1.26	1.11	0.82	—	0.80	2.20	3.31	3.35	3.73	3.52	1.44	0.69	1.00	1.72	0.78	—
6	1.33	—	0.10	2.22	1.31	0.59	0.70	—	0.60	2.95	3.24	3.20	2.80	3.27	1.45	0.62	1.10	1.50	0.60	—
7	1.33	—	0.08	2.10	1.42	0.44	0.75	—	0.50	2.20	3.64	3.00	2.74	3.72	1.48	0.58	1.07	1.61	0.72	—
8	1.33	—	0.03	3.00	1.40	0.35	0.95	—	1.50	2.10	3.33	3.40	3.10	3.51	1.62	1.20	2.00	1.62	1.76	—
9	1.33	—	0.02	3.41	1.39	0.51	1.80	—	1.20	2.00	3.19	3.10	3.26	3.86	1.49	0.90	1.73	1.91	1.36	—
10	1.07	—	0.11	4.99	1.35	0.55	2.10	—	1.20	1.98	3.25	3.00	3.49	4.62	1.54	0.81	1.47	1.69	0.75	—
Media decadica	1.34	—	0.16	3.06	1.64	0.82	1.38	—	1.21	2.49	3.56	3.60	3.56	4.07	1.51	0.91	1.55	1.92	1.12	—
11	1.02	—	0.04	3.70	1.32	0.48	2.40	—	1.20	1.92	3.10	3.20	4.22	5.37	1.48	0.75	1.70	1.71	0.90	—
12	1.00	—	0.02	2.90	1.30	0.45	1.50	—	1.20	1.85	3.04	3.30	4.01	5.15	1.49	0.70	1.07	1.48	0.69	—
13	0.98	—	—0.02	2.58	1.26	0.75	0.95	—	1.20	1.80	3.00	2.70	3.25	4.48	1.46	0.62	1.17	1.40	0.64	—
14	0.94	—	—0.07	2.30	1.20	1.16	0.55	—	3.00	1.75	4.20	2.50	2.75	3.82	1.45	0.56	1.16	1.26	0.55	—
15	1.27	—	0.35	3.35	1.70	1.19	2.70	—	2.20	1.70	3.54	3.30	2.45	3.60	1.55	2.50	3.26	3.19	1.55	—
16	1.12	—	0.10	2.55	1.39	1.52	0.75	—	2.00	3.90	3.21	3.20	3.10	3.77	1.44	1.20	1.34	3.49	1.22	—
17	1.03	—	—0.03	2.43	1.30	0.90	0.90	—	1.80	2.80	3.04	2.70	2.70	3.62	1.40	0.80	1.02	1.49	0.76	—
18	1.01	—	—0.09	2.45	1.25	0.71	0.78	—	1.30	2.40	2.93	2.50	2.52	3.52	1.37	0.49	0.77	1.36	0.65	—
19	0.97	—	—0.08	2.39	1.22	0.60	0.85	—	1.00	2.30	2.93	2.90	2.36	3.36	1.36	0.35	0.63	1.30	0.44	—
20	0.92	—	—0.12	2.30	1.20	0.52	0.82	—	0.80	2.00	2.88	2.30	2.40	3.38	1.36	0.28	0.54	1.22	0.45	—
Media decadica	1.03	—	0.01	2.69	1.31	0.83	1.22	—	1.51	2.24	3.19	2.86	2.98	4.01	1.44	0.82	1.27	1.79	0.78	—
21	0.90	—	—0.15	2.21	1.18	0.74	0.77	—	0.70	1.65	2.82	2.25	2.44	3.42	1.35	0.18	0.60	1.16	0.35	—
22	0.86	—	—0.17	2.32	1.11	0.59	0.88	—	0.50	1.58	2.76	2.20	2.45	3.48	1.34	0.08	0.54	1.08	0.30	—
23	0.84	—	—0.22	2.50	1.06	1.71	0.80	—	0.40	1.55	2.70	2.15	2.40	3.46	1.32	0.00	0.50	1.00	0.26	—
24	0.81	—	—0.28	2.35	1.02	1.35	0.72	—	0.40	1.53	2.67	2.05	2.33	3.36	1.32	—0.08	0.47	0.75	0.00	—
25	0.78	—	—0.34	2.25	1.00	1.05	0.63	—	0.40	1.50	2.59	1.92	2.21	3.29	1.30	—0.16	0.31	0.66	—0.22	—
26	0.76	—	—0.38	2.19	0.98	0.81	0.58	—	0.40	1.45	2.50	1.80	2.04	3.25	1.30	—0.19	0.31	0.62	—0.10	—
27	0.78	—	—0.12	2.14	1.30	0.75	0.52	—	0.40	1.45	2.65	1.65	2.92	3.22	1.29	—0.27	0.44	0.65	—0.08	—
28	0.92	—	—0.08	2.14	1.24	1.31	0.92	—	0.60	1.73	3.50	1.60	1.95	3.04	1.65	1.00	1.00	1.07	0.24	—
29	1.06	—	0.04	1.90	1.39	0.90	0.90	—	1.80	2.40	3.60	3.10	2.70	3.25	1.80	2.50	2.70	2.88	1.45	—
30	1.16	—	0.35	1.47	1.71	0.75	1.05	—	3.20	4.45	4.90	4.48	4.00	3.72	1.90	3.50	4.20	4.44	3.36	—
31	0.98	—	0.02	1.49	1.33	0.63	0.72	—	2.00	3.05	4.03	3.85	3.65	3.59	1.62	1.90	2.03	2.49	1.70	—
Media decadica	0.90	—	—0.12	2.08	1.21	0.96	0.77	—	0.98	2.03	3.16	2.46	2.58	3.37	1.47	0.77	1.19	1.53	0.68	—
Media mensile	1.08	—	0.01	2.60	1.32	0.87	1.11	—	1.25	2.25	3.30	2.96	3.02	3.80	1.47	0.83	1.33	1.74	0.86	—
Escursione.	0.75	—	0.74	3.52	0.80	1.55	2.18	—	2.80	3.00	2.40	3.32	2.63	2.33	0.61	3.77	3.89	3.82	3.46	—
Media Maggio 1901-1918	0.59	—	0.23	1.83	1.27	—	0.69	—	0.85	2.19	3.01	2.61	2.10	2.23	1.15	0.66	1.25	—	0.66	—
Scostamento dalla media	0.49	—	—0.22	0.77	0.05	—	0.42	—	0,40	0.06	0.09	0.35	0.92	1.57	0.32	+0.17	+0,08	—	+0.20	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

MAGGIO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Bocca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	141.7	208.3	1016.7	720.8	55.0	13.1	13.0	18.6	16.0	18.2	15.2	13.5	13.1
2	58.3	316.7	1490 0	1245.0	1550.0	14.0	13.1	20.7	16.7	21.2	13.4	14.5	14.1
3	68.3	133.3	551.7	430.0	570.0	12.0	13.3	23.0	16.0	21.6	13.7	15.0	14.4
4	95.0	75.0	186.7	416.7	626.7	14.5	14.0	22.7	15.9	20.2	13.8	16.2	15.1
5	70.8	200.0	656.7	141.7	270.0	15.0	14.0	16.4	14.8	18.1	13.7	16 9	15.8
6	100.0	245.0	926.7	201.7	356.7	12.0	11.7	15.0	12.2	17.2	13.6	16.0	15.9
7	453.3	1346.7	1440.0	168.3	441.7	10.5	11.6	11.0	14.0	17.2	13.6	16.9	17.0
8	961.7	461.7	1303.3	168.3	191.7	12.0	11.8	13.0	11.7	18.4	12.8	15.1	16.3
9	281.7	678.3	1041.7	216.7	185.0	13.2	12.0	13.6	12.9	20.8	14.5	15.0	15.7
10	465.0	255.0	895.0	1066.7	435.0	11.0	13.2	21.9	13.4	21.8	14.8	16.7	15.6
Media decadica	**269.6**	**392.0**	**950.8**	**477.6**	**468.2**	**12.7**	**12.8**	**17.6**	**14.4**	**19.5**	**13.7**	**15.6**	**15.3**
11	123.3	516.7	513.3	210.8	523.3	14.0	13.8	18.5	12.7	21.7	13.4	16.1	15.1
12	100.0	275.0	375.0	266.7	236.7	15.0	14.0	19.6	15.0	21.7	12.7	16.8	16.0
13	113.3	196.7	533.3	278.3	183.3	17.0	15.0	19.9	15.1	21.8	13.7	15.9	16.8
14	111.7	128.3	1086.7	225.0	238.3	15.5	14.0	19.7	14.6	17.4	13.4	15.5	16.5
15	201.7	251.7	628.3	225.0	203.3	15.4	13.5	22.3	15.5	17.3	13.2	14.6	16.0
16	243.3	305.0	451.7	270.0	328.3	15.5	14.1	21.7	17.8	21.2	14.7	15.4	16.4
17	233.3	255.0	443.3	200.0	528.3	16.0	15.0	21.5	18.0	21.7	14.0	17.0	17.8
18	226.7	246.7	445.0	183.3	233.3	16.5	15.1	23.3	16.2	22.2	14.2	17.4	18.1
19	151.7	380.0	775.0	295.0	295.0	17.0	15.0	23.5	16.3	23.4	14.7	16.3	18.1
20	150.0	366.7	908.3	166.7	195.0	17.2	14.9	25.0	16.2	23.7	14.9	18.0	19.3
Media decadica	**165.5**	**292.2**	**616.0**	**232.1**	**296.5**	**15.9**	**14.4**	**21.5**	**15.7**	**21.2**	**13.9**	**16.3**	**17.2**
21	195.0	683.3	466.7	141.7	145.0	19.3	15.3	24.6	16.4	24.3	15.3	18.4	19.6
22	359.2	150.0	610.0	240.0	146.7	18.6	13.5	24.7	15.2	24.8	15.9	19.0	20.1
23	205.0	216.7	535.0	216.7	136.7	18.0	14.6	20.5	16.0	24.9	16.4	20.2	20.5
24	151.7	125.0	516.7	183.3	203.3	18.5	15.0	23.7	16.5	24.9	16.4	19.1	20.3
25	151.7	196.7	453.3	615.0	146.7	18.5	15.5	24.2	16.8	26.1	16.7	20.0	20.4
26	83.3	150.0	366.7	145.8	125.0	19.4	15.5	25.5	16.1	26.0	16.7	20.0	20.3
27	56.7	106.7	435.0	198.3	166.7	19.0	15.6	20.2	15.9	14.6	16.5	19.1	19.6
28	48.3	96.7	336.7	118.3	143.3	13.6	13.5	23.2	14.3	16.5	15.3	15.0	17.0
29	86.7	138.3	286.7	141.7	240.0	13.0	13.7	22.0	14.4	18.4	15.2	15.6	17.1
30	80.0	108.3	355.0	143.3	250.0	13.2	13.6	23.6	15.0	20.7	15.2	17.0	16.2
31	46.7	150.0	210.0	160.0	525.0	13.5	13.5	22.7	15.1	20.6	15.1	18.4	19.0
Media decadica	**133.1**	**192.9**	**415.6**	**209.4**	**202.6**	**16.2**	**14.5**	**23.2**	**15.6**	**22.0**	**15.9**	**18.3**	**19.1**
Massima mensile	**961.7**	**1346.7**	**1490.0**	**1245.0**	**1550.0**	**19.4**	**15.5**	**25.5**	**18.0**	**26.1**	**16.7**	**20.2**	**20.5**
Media mensile	**187.6**	**289.1**	**652.9**	**303.2**	**318.5**	**15.0**	**13.9**	**20.8**	**15.2**	**20.9**	**14.5**	**16.8**	**17.2**
Minima mensile	**46.7**	**75.0**	**186.7**	**118.3**	**55.0**	**10.5**	**11.6**	**11.0**	**11.7**	**14.6**	**12.7**	**13.5**	**13.1**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni.

Affluenti

TEMP.		TORBIDE				
Dora Riparia Lucento (3)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	Tanaro	Pollenzo	260	40	36.3
—	—	Id.	Montecastello	600	165	100.9
—	—	Bormida	Acqui	60	210	9.0
—	—	Scrivia	Tortona	(3)	(3)	(3)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	320	15	9.0
—	—	Taro	Borgotaro	(3)	(3)	4.5
—	—	Id.	Ponte Taro	675	125	418.2
—	—	Parma	Capo Ponte	120	10	481.8
—	—	Id.	Ponte Verdi	870	590	363.6
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	90	100	54.5
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	2940	410	1454.5
—	—	Id.	Concordia	2000	200	1018.1
—	—	Panaro	Vignola	50	140	368.1
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	420	320	400.0
—	—					
—	—					
—	—				

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

MAGGIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		14.°6	17.°3	19.°2
Pioggia media m/m		59.0	7.3	16.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.51	— 0.35	— 0.13
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.23	— 0.21	+ 0.49
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.01	— 0.02	— 0.03
	Trino	+ 0.20	— 0.21	— 0.19
	Casale Monferrato	+ 0.29	+ 0.17	+ 0.12
	Casale Popolo	+ 0.49	+ 0.30	+ 0.10
	Caresana	+ 0.82	+ 0.17	— 0.04
	Vercelli	+ 0.03	— 0.10	+ 0.01
	Medie	+ 0.31	+ 0.05	0.00

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		15.°5	18.°1	19.°1
Pioggia media m/m		27.5	2.7	12.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.71	— 0.52	— 0.23
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.17	— 0.04	— 0.06
	Montecastello (id.)	+ 0.30	— 0.35	— 0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.34	+ 0.14	— 0.14
	Pieve del Cairo	+ 0.28	— 0.05	— 0.04
	Spinetta	+ 0.13	+ 0.14	— 0.06
	Tortona	— 0.01	— 0.06	+ 0.08
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.41	+ 0.66	— 0.18
	Predosa	— 0.08	— 0.30	— 0.31
	Pozzolo Formigaro	+ 0.02	— 0.18	— 0.21
	Cassine	— 0.07	— 0.22	— 0.89
	Medie	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.22

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

MAGGIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		15.°2	16.°8	17.°7
Pioggia media m/m		41.5	33.9	22.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.71	— 0.52	— 0.23
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.12	+ 0.35	— 0.92
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.19	+ 0.24	+ 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.20	— 0.28	— 0.16
	Mezzanino	— 0.12	— 0.10	— 0.38
	Bressana	+ 0.04	— 0.13	— 0.24
	Borgarello	— 0.03	— 0.11	+ 0.08
	Voghera	+ 0.48	+ 0.41	+ 0.17
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.06	+ 0.06	+ 0.13
	Tromello	+ 0.03	— 0.05	+ 0.02
	Mortara	— 0.02	— 0.13	— 0.04
	Vigevano	+ 0.13	+ 0.17	+ 0.05
	Medie . . .	+ 0 03	— 0.02	— 0.04

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I-decade	II decade	III decude
Temperatura media.		15.°4	17.°9	18.°6
Pioggia media m/m		35.7	20.7	37.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 0.59	— 0.29	— 0.23
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.13	+ 0.10	+ 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+ 0.15	— 0.19	— 0.13
	Monticelli Pavese . . .	+ 0.20	— 0.11	— 0.29
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.11	+ 0.06	— 0.03
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.54	+ 0.15	— 0.46
	Castelnovo Bocca d'Adda	+ 0.39	+ 0.24	— 0.01
	Stradella.	+ 0.63	— 0.41	— 0.17
	Sarmato	+ 0.10	— 0.02	— 0.07
	Calendasco	+ 0.11	— 0.11	— 0.08
	Orio Litta	+ 0.09	— 0.03	+ 0.02
	Somaglia.	+ 0.09	+ 0.12	+ 0.09
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.06	— 0.11	— 0.05
	Belgioioso	0.00	— 00.3	— 0.02
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.19	— 0.21	— 0.06
	S. Lazzaro Alberoni . .	+ 1.39	+ 0.14	— 0.11
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 0.87	+ 0.26	+ 0.16
	Soresina	+ 0.12	— 0.31	— 0.16
	Lodi	+ 0.18	+ 0.13	+ 0.08
	Crema (S. Bernardino) . .	+ 0.20	— 0.10	+ 0.22
	Melegnano	+ 0.02	— 0.02	+ 0.07
	Pieve Emanuele	— 0.11	— 0.07	— 0.03
	Corsico	— 0.08	— 0.09	+ 0.15
	Magenta	+ 0.26	+ 0.19	+ 0.16
	Soltarico	— 0.19	— 0.20	+ 0.32
	Caviaga	+ 0.25	+ 0.39	+ 0.41
	Belvignate di Sotto . .	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	+ 0.11	+ 0.20	+ 0.16
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.01	+ 0.13	+ 0.12
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.02	— 0.09	— 0.16
	Codogno	+ 0.21	+ 0.17	+ 0.09
	Medie . . .	+ 0.16	0.00	+ 0.01

(1) Mancano le osservazioni.

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°5	18.°6	18.°0
Pioggia media m/m		25.5	6.2	23.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 0.32	— 0.15	— 0.43
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	— 0.16	— 0.31	— 0.13
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.31	— 0.15	— 0.13
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	+ 0.08	— 0.02	+ 0.07
	Cremona.	+ 0.61	— 0.34	— 0.32
	Brancere.	+ 0.49	+ 0.09	— 0.08
	Isola Pescaroli	— 0.32	+ 0.39	— 0.22
	Zibello.	+ 0.21	— 0.25	— 0.21
	Roccabianca	+ 0.34	0.00	— 0.10
	Casalmaggiore.	— 0.01	— 0.05	— 0.02
	Viadana	+ 0.06	— 0.17	— 0.15
	Pomponesco.	+ 0.21	— 0.14	— 0.20
	Brescello.	0.00	— 0.14	— 0.06
	Qualtieri.	— 0.09	— 0.27	— 0.16
	Mezzano (Chitantolo) . . .	— 0.03	+ 0.77	0.00
	Colorno	— 0.13	— 0.22	— 0.13
	San Secondo Parmense .	+ 0.31	— 0.32	— 0.23
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.09	— 0.08	— 0.06
	Reggio Emilia.	— 0.05	— 0.44	— 0.07
	Busseto	+ 0.37	— 0.21	— 0.37
	Castelguelfo	+ 0.18	+ 0.20	+ 0.16
	Fiorenzuola d'Arda. . .	(1)	(1)	(1)
	Alseno	+ 0.86	+ 0.24	— 0.07
	Borgo San Donnino . .	— 0.83	— 0.40	— 0.36
	S. Ilario d'Enza. . . .	+ 0.35	— 0.07	— 0.07
	Collecchio	— 0.82	— 0.33	— 0.04
	Medie	+ 0.08	— 0.08	— 0.12

(1) Mancano le oscervazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°1	18.°0	19.°0
Pioggia media m/m		30.3	12.2	16.7
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 0.27	— 0.01	— 0.69
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.29	+ 0.03	— 0.22
	Peschiera (Mincio) . . .	+ 0.04	+ 0.01	0.00
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	+ 0.11	— 0.10	— 0.24
	Gussola	+ 0.23	— 0.15	— 0.16
	San Martino del Lago. .	+ 0.34	— 0.09	— 0.12
	San Giovanni in Croce .	— 0.08	— 0.38	— 0.42
	Pieve San Giacomo. . .	+ 0.10	— 0.23	— 0.21
	Villa Pasquali.	+ 0.11	— 0.26	— 0.46
	Cividale	+ 0.03	0.00	— 0.16
	Malagnino	+ 0.70	— 0.62	+ 0.15
	Colombarolo	+ 0.20	+ 0.06	— 0.02
	Olmeneta	— 0.21	— 0.24	— 0.13
	Calvatone	+ 0.16	+ 0.07	+ 0.01
	Castellucchio	— 0.05	— 0.02	— 0.21
	Marmirolo	— 0.15	— 0.10	— 0.08
	Verolanova	+ 0.06	— 0.03	— 0.02
	Asola	— 0.04	— 0.22	— 0.06
	Ghedi	+ 0.12	+ 0.13	+ 0.13
	Medie . . .	+ 0.10	— 0.13	— 0.12

MAGGIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°6	17.°7	18.°5
Pioggia media m/m		14.6	21.9	27.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 0.18	+ 0.08	— 0.06
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.74	— 0.37	— 0.03
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 1.15	— 0.34	— 0.10
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	+ 0.55	— 0.10	— 0.15
	Revere	+ 0.48	+ 0.14	— 0.10
	Ostiglia	+ 0.51	— 0.02	— 0.19
	Sermide	+ 0.48	+ 0.08	— 0.16
	Massa Superiore. . . .	+ 0.01	— 0.11	— 0.25
	Bondeno.	— 0.02	— 0.07	— 0.09
	Castelnovo Bariano. . .	+ 0.08	— 0.24	— 0.32
	Suzzara	— 0.17	— 0.15	— 0.11
	Poggio Rusco	— 0.09	— 0.14	— 0.35
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.53	— 0.06	— 0.08
	Correggio	— 0.16	— 0.20	— 0.24
	Novellara	— 0.26	— 0.23	— 0.26
	Rio Saliceto	— 0.13	— 0.26	— 0.10
	Concordia	+ 0.47	— 0.14	— 0.10
	Rolo	+ 0.47	— 0.07	— 0.18
	Mirandola	+ 0.15	+ 0.08	+ 0.01
	Gonzaga	+ 0.23	— 0.38	— 0.65
	Camposanto.	+ 0.30	— 0.04	+ 0.07
	Crevalcore	— 0.08	— 0.22	— 0.13
	Carpi	— 0.08	— 0.09	— 0.08
	Rubiera	— 0.09	— 0.13	— 0.02
	Modena	+ 0.01	— 0.25	— 0.15
	Castelfranco	— 0.03	— 0.10	+ 0.10
	Medie . . .	+ 0.09	— 0.12	— 0.16

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

GIUGNO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	18.6	20.5	19.0	19.8	11.1	13.4	16.7	19.0	20.6	16.2	12.1	14.0	17.2	19.6	19.6	19.6	18.6	17.9	16.1	17.9	20.8	21.9	21.3	17.3	18.3	20.0	20.5	20.5	21.3	21.8	—	18.4
2	**Torino**	238	20.0	18.7	20.5	20.2	12.5	13.7	16.7	19.7	19.7	15.2	12.7	13.5	17.7	19.2	18.2	17.5	18.0	17.0	16.2	19.0	20.0	21.2	21.7	19.2	18.0	19.7	19.0	20.2	19.7	21.7	—	17.6
3	**Moncalieri**	225	18.9	21.0	20.5	21.1	13.1	14.8	17.8	19.3	20.8	15.5	12.9	14.2	17.8	19.9	18.6	18.5	18.5	17.4	16.4	18.5	20.4	22.4	21.9	18.7	19.4	20.7	20.6	20.7	21.9	22.2	—	17.4
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	16.7	18.1	18.9	19.0	14.3	14.1	17.2	16.6	19.0	14.4	13.7	17.0	20.4	18.1	18.5	15.5	16.7	17.6	15.1	16.7	16.4	20.7	18.0	21.1	17.7	18.8	19.2	17.7	18.2	17.6	—	16.7
5	**Varallo Sesia**	453	17.0	19.4	18.7	17.5	12.7	13.9	16.3	17.8	18.8	14.7	13.8	12.4	15.9	18.6	18.0	14.6	15.1	13.7	15.3	15.9	17.0	19.7	20.1	16.5	17.1	18.1	17.6	18.1	18.1	19.4	—	16.3
6	**Cuorgné**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	17.7	19.5	18.5	17.7	10.5	12.0	15.7	18.5	20.0	16.2	12.0	11.7	17.0	18.5	18.5	18.0	17.5	17.0	14.7	16.5	20.0	21.5	21.5	16.2	17.5	18.7	18.5	19.5	18.2	19.0	—	17.3
8	**Fossano**	376	18.5	20.0	18.8	18.2	—	12.2	14.2	18.4	19.9	17.7	11.8	12.8	16.5	18.9	19.0	20.0	18.4	18.0	15.7	18.1	19.7	21.3	21.8	18.2	17.7	19.1	19.4	20.5	20.5	21.6	—	17.6
9	**Novi Ligure**	200	19.1	21.3	19.7	20.2	11.5	13.1	17.0	18.9	20.8	20.2	14.7	13.7	17.7	19.6	18.7	19.9	19.0	18.7	18.4	19.3	20.2	21.4	22.5	17.5	19.4	20.1	20.3	21.3	21.1	21.9	—	18.9
10	**Alessandria**	95	18.8	19.7	20.0	20.7	12.0	14.2	17.6	19.6	19.9	20.0	16.2	15.9	18.5	20.1	19.5	20.5	19.8	19.9	18.6	19.1	19.9	21.4	21.5	16.9	18.6	20.5	20.6	20.5	21.1	22.0	—	19.1
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	17.8	19.8	19.7	19.1	13.4	13.9	16.5	16.4	20.2	15.5	15.2	14.9	18.9	18.9	18.8	15.4	14.8	14.0	15.6	16.8	16.9	22.0	20.3	17.4	18.3	18.4	17.5	18.1	19.0	20.0	—	17.4
12	**Vigevano**	116	19.3	21.2	20.1	20.4	11.7	13.6	17.5	17.1	20.6	19.2	15.5	15.1	18.1	20.1	19.2	19.7	18.6	19.9	18.6	19.5	18.9	21.9	21.3	18.0	19.5	20.9	18.5	19.8	20.5	21.2	—	18.8
13	**Pavia**	77	17.2	19.0	19.5	18.2	12.0	12.2	14.7	16.5	20.0	18.0	16.5	15.3	17.0	18.2	19.2	19.5	18.2	19.0	16.7	17.5	17.7	18.2	19.5	15.0	17.0	18.5	18.7	17.7	18.7	19.2	—	17.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	19.5	20.5	19.9	18.3	12.8	13.2	17.2	20.1	20.1	19.2	16.1	14.7	16.9	19.2	18.4	17.2	17.8	18.1	17.7	16.1	17.4	20.6	19.6	17.4	19.3	20.3	17.2	19.2	18.9	19.6	—	17.4
15	**Sondrio**	298	19.0	20 0	20.7	19.5	14.0	12.7	18.0	19.5	20.0	19.5	17.5	16.5	18.7	19.7	19.5	16.7	15.7	16.5	16.7	16.0	18.0	19.5	18.5	—	--	18.0	17.5	17.7	19.2	19.5	—	—
16	**Milano**	121	18.2	20.2	19.7	20.7	13.0	13.5	17.5	20.0	22.5	19 7	16.0	15.2	18.5	20.7	20.0	20.2	18.7	19.2	18.5	18.7	19.2	21.0	20.7	17.2	19.5	21.2	19.0	20.0	20.7	20.7	—	19.0
17	**Piacenza**	50	18.5	19.0	19.2	18.5	10.5	15.7	16.2	19.0	20.0	18.2	15.5	15.2	17.2	20.0	18.7	20.0	18.7	20.0	18.5	17.7	17.5	21.2	21.0	16.5	18.7	20.0	19.2	19.5	18.0	20.2	—	18.3
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	18.2	19.0	18.7	18.2	12.0	14.2	16.7	18.7	19.2	19.2	15.2	15.7	17.2	19.5	19.5	21.0	19.0	19.5	19.2	17.5	19.2	21.5	21.5	18.5	19.2	19.5	21.0	19.0	18.7	19.5	—	18.0
19	**Cremona**	45	19.3	20.4	20.2	20.1	12.4	14.6	17.6	20.6	22.0	20.3	16.1	16.3	19.2	21.1	19.6	20.8	19.7	20.7	19.8	17.7	19.6	22.6	21.6	19.2	20.4	21.6	20.6	21.9	20.7	21.6	—	19.6
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	14.4	15.7	14.8	14.5	6.9	8.3	10.8	14.1	15.3	14.5	12.8	11.3	13.5	15.2	14.6	12.8	13.1	14.3	13.2	10.9	13.1	15.8	15.9	11.5	13.6	14.3	11.6	14.0	13.4	13.6	—	13.3
21	**Salò**	100	20.3	20.3	20.6	19.3	13.5	14.8	17.6	19.9	20.4	20.4	16.5	16.4	17.4	19.8	19.2	18.4	18.6	19.8	19.8	17.1	17.9	20.5	22.9	18.4	18.3	19.8	18.6	19.4	18.8	19.8	—	18.8
22	**Desenzano**	64	19.3	20.1	20.5	17.8	11.8	14.6	17.4	18.8	20.0	19.6	15.5	15.7	17.7	20.2	19.0	18.5	18.4	19.6	19.0	16.6	18.4	20.8	22.7	18.7	18.9	20.8	17.8	19.7	18.8	19.4	—	18.5
23	**Mantova**	20	18.5	18.0	19.7	18 7	12.2	14.2	16.2	18.5	19.2	18.7	16.2	17.7	17.2	17.7	19.7	17.2	20.5	19.7	19.5	19.0	19.2	20.7	22.2	18.0	19.5	20.2	20.5	19.7	20.0	—	—	—
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	12.9	15.2	11.4	13.1	7.2	6.2	7.5	13.0	15.7	14.6	10.5	11.5	13.1	13.3	15.6	14.6	15.2	15.4	14.1	11.2	13.9	16.8	16.8	12.4	14.4	15.5	16.7	14.5	14.9	15.0	—	13.4
25	**Correggio**	48	21.8	20.2	19.8	19.1	12.4	12.2	16.5	18.2	19.0	18.4	15.8	17.2	15.4	18.3	19.8	20.3	17.9	18.8	19.5	19.4	20.5	21.1	21.9	20.7	18.9	19.9	20.1	20.3	21.1	20.9	—	18.8
26	**Ferrara**	40	18.7	17.2	19.0	16.7	11.5	13.5	17.0	19.2	20.0	18.7	15.2	15.7	16.7	18.5	20.0	21.5	19.7	21.0	19.7	17.5	18.2	20.0	22.0	17.5	18.7	20.2	20.2	20.0	20.0	20.2	—	18.0
27	**Modena**	35	19.5	18.2	20.2	17.2	11.5	13.7	16.7	19.5	20.0	17.5	15.0	16.0	18.0	20.0	21.7	22.0	19.7	21.5	21.0	18.5	20.2	21.7	22.7	18.0	19.0	21.0	21.2	20.5	19.7	20.0	—	19.0

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GIUGNO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	66.9	63.2	62.2	59.5	62.5	66.2	66.4	69.0	68.5	60.8	58.1	60.7	62.3	66.0	60.1	55.2	54.8	56.2	59.9	58.6	60.8	58.3	57.0	64.5	60.8	62.1	56.9	61.4	63.4	60.3	—	61.4
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	67.8	63.8	62 2	60.6	62.4	65.2	66.1	69.2	68.3	59.7	56.1	60.1	62.3	66.0	59.5	54.9	54 5	56.3	59.2	58.3	60.8	59.7	57.4	65.9	60.1	61.6	57.8	60.8	63.4	60.4	—	61.3
3	**Alessandria**	95	66.8	63.1	62.9	59.5	62.0	64.2	66.5	69.2	68.0	60.4	56.6	60.4	62.6	65.2	60.3	55.3	54.8	56.8	59.1	58.1	60.8	59.1	57.4	63.9	60.3	61.6	58.0	60.6	62.8	60.3	—	61.2
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	68.5	64.1	62.6	60 3	62.5	65.9	66.8	69.5	68.0	61.5	59.4	59.6	61.8	66.2	60.8	54.6	55.1	57.6	60.1	59.2	61.4	60.4	57.7	64.9	61.5	62.8	58.9	62.0	64.1	61.8	—	62.0
5	**Pavia**	77	67.3	63.3	62.2	60.2	61.6	65.9	66.2	68.8	68.3	60.4	57.2	58.5	62 3	66.0	60:7	55.7	54.5	56.4	59.7	58.6	61.0	59.8	57.1	64.7	61.1	62.3	58.6	61.2	64.0	60.9	—	61.5
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	66.7	63.1	61.9	60.7	62.7	66.3	66.5	69.1	68.0	60.2	57.7	60.0	62.0	65.7	61.3	55.8	55.5	56.8	58.6	58.8	60.6	59.7	58.2	63.8	60.1	61.7	59.3	60.9	63.9	60.0	—	61.3
7	**Milano**	121	67.4	63.4	62.7	59.9	62.6	64.5	66.5	69.0	68.4	60.7	57.7	59.3	62.4	66.3	60.1	56.8	54.9	57.0	59.8	58.8	61.3	59.9	57.5	65.0	61.2	62.5	59.4	61.7	63.9	60.6	—	61.7
8	**Piacenza**	50	67 7	63.8	62.7	60.6	62.9	66.2	66.6	69.3	68.8	61.0	58.1	58.8	62.7	66.5	60.5	56.5	56.0	57.2	60.1	59.3	61.7	60.3	57.6	65.3	61.5	62.7	59.0	61.8	63.5	60.9	—	62.1
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	63.7	63.6	62.2	60.5	62.5	65.8	66.3	68.7	68.5	60.9	57.5	58.9	62.9	66.1	60.1	56.7	56.4	57.4	59.9	58.9	61.5	60.2	57.4	64.7	61.4	62.6	57.9	61.8	63.3	60.7	—	61.6
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	67.6	64.3	62.5	61.6	63.6	66.0	66.2	69.7	69.1	61.0	58.0	60.8	63.1	60.9	61.5	57.9	56.3	58.3	59.9	58.9	61.8	60.7	59.3	65.5	61.5	63.4	60.3	62.6	64.2	60.7	—	62.2
11	**Mantova**	20	66.3	64.6	61.8	60.5	62.3	65.4	66.0	68.6	68.4	60.3	57.1	58.9	62.4	65.1	62.0	55.3	56.2	57-8	59.9	59.1	61,1	59.9	56.6	63.9	60.8	62.9	58.3	61.8	62.1	60.9	—	61.5
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	66.5	63.0	60.8	60.1	60.6	65.4	65.8	68.4	67.4	59.4	56.1	57.7	61.0	64.6	58.8	55.4	54.2	56.4	58.9	57.9	60.4	59.0	55.8	63.5	59.4	60.0	57.5	60.4	61.5	59.4	—	60.4
13	**Ferrara**	40	66.9	63.2	62.2	60.7	63.0	65.1	66.1	69.0	68.7	61.0	57.1	59.0	62.7	60.4	60.4	57.3	57.1	57.2	60.0	58.3	61.5	60.1	57.2	64.9	61.1	62.7	59.3	61.7	63.4	60.6	—	61.6
14	**Modena**	35	66.5	63.9	61.6	60.8	62.6	65.2	65.9	68.2	68.3	60.1	57.0	58.5	62.6	65.3	59.5	56.5	55.5	56.8	59.8	58.3	61.2	59.6	57.1	64.6	6c.6	62.6	58.4	61.3	63.6	60.6	—	61.4

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

GIUGNO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	SE.0	NE.0	E.0	SE.0	NW.0	NE.0	E.0	SE.0	E.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	SE.0	E.0	ESE.0	E.0	NE.0	NE.0	W.1	E.0	E.0	SE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	—
2	Torino	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	Cal.	—
3	Moncalieri	225	E.0	E.0	NW.1	E.0	N.0	E.0	E.0	E.0	E.0	N.0	N.2	N.0	E.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.1	E.0	E.0	E.0	SE.0	S.3	S.1	S.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.A	SW.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	—
5	Varallo Sesia	453	NW.	Cal.	NW.	SE.	NW.	SW.	NW.	NW.	SE.0	NW.	NW.	Cal.	NW.	Cal.	Cal.	NW.	NW.	NE.	NW.	SE	Cal.	Cal.	SE.	NW.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.	—
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
8	Fossano	376	SW.1	S.1	NE.1	E.1	N.1	N.1	S.1	Cal.	NW.1	N.1	S.1	W.2	SE.1	Cal.	N.1	Cal.	NW.1	S.1	Cal.	E.1	S.2	N.1	S.1	E.1	W.1	E.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	—
9	Novi Ligure	200	SW.2	W.1	S.3	S.3	SW.3	NEN.3	NE.2	NE.2	SW.1	SW.3	NW.1	NE.1	S.2	S.2	S.2	S.4	S.4	S.3	S.4	SW.2	SW.2	S.2	S.3	S.3	S.3	S.3	SW.2	N.2	NE.2	NE.2	—
10	Alessandria	95	W.0	W.0	S.2	S.2	N.1	NE.1	E.0	NW.1	E.0	S.1	E.1	N.1	NW.1	NE.0	S.3	S.4	S.3	S.2	S.2	NW.1	S.0	S.1	W.2	N.1	S.1	S.2	NE.0	E.1	E.1	N.0	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	NNE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	ENE.0	ESE.0	E.0	E.0	S.0	E.0	ENE.0	SSE.0	S.1	S.0	S.0	N.0	NW.0	E.0	S.0	N.0	ESE.0	NNW.0	S.0	E.0	SSW.0	NW.0	SSE.1	SE.0	S.0	—
12	Vigevano	116	W.0	W.0	S.0	S.1	E.1	N.0	Cal.	Cal.	NW.0	E.0	NE.0	N.0	Cal.	SE.0	SW.0	S.0	S.0	S.1	W.0	W.0	E.0	E.0	SW.0	NE.1	S.0	SW.0	NE.0	SE.0	E.0	NW.0	—
13	Pavia	77	W.1	SW.1	Cal.	E.0	NE.2	Cal.	SW.1	Cal.	N.1	E.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	Sondrio	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	S.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	SW.1	S.0	S.1	NW.0	W.1	Cal.	SW.1	Cal.	N.1	Cal.	SW.1	—	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
16	Milano	121	W.1	W.1	SW.1	SW.2	E.2	N.2	SW.2	SE.1	SE.2	SE.1	E.1	N.2	SE.1	E.4	SE.1	E.1	E.4	E.2	W.1	NW.2	NNE.1	E.2	SW.2	W.2	W.2	E.2	NE.2	SE.1	N.2	SW.1	—
17	Piacenza	50	NNW.2	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	SE.1	SE.2	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	SE.2	SE.1	NNW.2	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	SE.1	Cal.	—
	ZONA VI																																
18	Parma	55	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	—
19	Cremona	45	W.1	SE.1	W.0	E.2	E.2	Cal.	SW.1	S.0	SE.0	E.2	NE.2	ENE.2	Cal.	E.0	NNW.2	SE.2	ESE.2	S.2	W.2	NW.1	W.1	Cal.	W.A	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	SE.1	E.2	Cal.	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	E.3	E.4	W.2	W.2	S.1	SW.1	E.3	SW.4	SW.1	SW.4	W.2	Cal.	S.2	S.1	S.1	SW.1	E.3	W.4	E.4	Cal.	NE.4	S.4	NE.5	SW.3	E.2	N.2	SW.4	SE.1	N.2	W.1	—
21	Salò	100	Cal.	W.1	E.1	Cal.	W.1	SW.1	SE.1	E.1	S.1	E.1	W.1	W.1	E.1	SE.1	S.1	Cal.	W.1	SW.1	S.1	W.1	Cal.	SE.1	SE.1	E.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	Cal.	—
22	Desenzano	64	NW.0	SE.1	S.1	E.1	E.2	SW.2	NW.1	NW.1	NW.0	NW.1	NE.2	NE.1	SE.1	E.0	E.0	N.0	NE.0	NW.2	SW.1	SW.1	NW.0	N.2	S.0	SW.2	SE.0	E.0	SE.0	NW.2	NW.1	NW.1	—
23	Mantova	20	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	E.2	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VIII																																
24	Sestola	1086	NW.0	NNW.0	W.1	E.0	SE.1	N.1	NE.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.1	E.0	NW.1	SW.3	E.0	N.1	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	SE.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.1	—
25	Correggio	48	N.0	NW.0	NW.0	SE.0	WNW.0	N.	WSW.0	NNW.0	NNE.0	ESE.0	SW.0	SE.0	WNW.0	WNW.0	WSW.0	WNW.0	SE.0	SW.1	N.0	W.0	SW.0	WNW.0	N.0	SSE.0	SE.0	WSW.0	NW.0	WNW.0	WSW.0	SW.0	—
26	Ferrara	40	WNW.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.0	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NE.2	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	NW.2	W.2	NW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
27	Modena	35	W.1	W.1	Cal.	Cal.	E.2	NW.1	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

GIUGNO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
2	**Torino**	238	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	ser.	cop.	cop.	cop.	piov.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	piov.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	nebb.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	4/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	piov.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	piov.	cop.	ser.	1/4 c.	piov.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	—	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
16	**Milano**	121	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	piov.	1/4 c.	temp.	ser.	—	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	piov.	piov.	3/4 c.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	nebb.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
21	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	—	1/2 cop.
22	**Desenzano**	64	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	—	1/2 cop.
23	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
25	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
26	**Ferrara**	40	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	piov.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	nebb.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
27	**Modena**	35	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	nebb.	nebb.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	68.0	99.0	8.0	—	—	—	16.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	205.0	6.0	219.0	—
Paesana	680	17.0	—	—	—	—	5.5	0.5	—	—	—	22.0	100.0	33.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	23.0	166.0	2.0	191.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.0	—	—	27.0	—	4.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	105.5	4.0	119.5	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	39.0	6.0	—	30.2	—	—	—	5.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	106.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	9.5	61.2	23.8	—	—	—	—	1.2	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	113.7	—	132.7	—
Cavour	360	—	—	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	63.0	53.0	51.0	—	7.0	32.0	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	33.0	251.0	11.0	295.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	56.3	7.2	—	20.8	1.6	2.0	1.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	114.6	2.1	116.7	—
Bra	290	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	3.7	61.9	26.6	—	—	—	—	1.0	2.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	100.2	—	111.7	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	35.0	40.0	10.0	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	104.0	—	107.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	36.5	26.0	—	—	17.8	3.6	4.8	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	4.6	91.7	2.8	99.1	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	52.0	22.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	—	134.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	6.0	41.0	15.0	—	—	2.0	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	66.5	—	74.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	45.0	48.0	—	1.0	—	—	2.5	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	122.0	5.0	140.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	48.0	15.0	—	—	—	8.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	161.0	5.0	178.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	35.0	8.0	—	—	4.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	122.0	12.0	139.0	—
Bellino	1671	12.2	—	—	—	—	3.9	1.0	—	—	—	38.0	50.0	7.5	—	—	6.0	4.9	11.0	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	16.9	121.0	7.2	145.1	—
Casteldelfino	1296	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	55.0	52.0	6.0	—	—	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	13.0	124.0	8.0	145.0	—
Sampeyre	980	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	42.0	9.0	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	109.0	1.0	121.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	8.7	—	--	—	—	0.1	0.5	—	—	0.2	26.2	65.6	3.1	—	—	4.4	8.8	13.9	3.0	0.2	0.4	—	—	—	—	0.9	8.2	—	—	—	—	9.5	125 2	9.5	144.2	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stroppo	1980	12.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	40.0	45.0	7.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	100.0	—	117.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	35.0	56.0	12.0	—	—	—	—	1.0	23.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	38.0	94.0	2.0	134.0	—
Dronero	619	2.3	—	—	—	—	--	—	—	—	—	38.6	59.2	7.4	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	105.2	—	107.5	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	20.0	74.0	15.2	—	1.0	—	—	—	6.3	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.5	116.7	0.1	117.3	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	46.0	84.0	12.0	—	—	4.0	—	4.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	--	4.0	—	—	—	—	—	53.9	109.0	4.0	166.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	—	71.0	92.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	42.0	176.0	—	218.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30.0	60.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	116.0	—	118.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	16.3	—	—	—	0.2	2.8	—	—	—	—	75.0	81.5	7.6	—	—	1.7	0.9	4.6	2.0	—	—	—	—	--	—	—	4.5	—	—	—	—	19.3	173.3	4.5	197.1	—
Luserna	476	18.3	—	—	—	3.4	6.7	—	—	—	—	102.3	121.7	9.4	—	—	—	0.6	2.3	23.7	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	28.4	260.0	3.2	291.6	--
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	38.7	3.5	—	—	—	—	5.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	86.0	9.7	95.7	—
Pragelato	1524	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	46.0	1.0	—	3.0	—	9.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	114.0	6.0	129.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	19.0	114.0	35.0	—	—	—	12.6	4.7	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	1.8	2.0	—	—	—	—	19.4	168.5	3.8	191.7	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	8.0	—	7.0	15.0	18.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	112.0	15.0	127.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	16.1	94.5	33.2	—	—	—	6.5	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	16.9	142.2	2.5	161.6	--
Perosa Argentina	640	5.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	65.4	55.6	5.2	—	0.6	1.4	5.2	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	6 6	142.3	2.8	151.7	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	47.0	—	20.0	—	5.0	—	52.5	20.0	—	—	—	60.0	—	—	16.5	—	—	—	—	40.0	—	—	30.5	—	—	27.5	—	—	—	—	144.5	76.5	98.0	319.0	—
Pinerolo	377	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	45.0	35.0	5.0	85.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	43.2	—	—	—	12.2	6.9	6.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	88.9	7.5	96.4	—
Champlas	1727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	60.0	10.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	15.0	88.0	8.0	111.0	—
Thures	1702	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	47.0	—	—	—	9.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	117.0	6.0	130.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	4.0	—	—	8.0	7.0	12.0	—	2.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	50.0	52.0	8.0	110.0	—
Bardonecchia	1360	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	21.6	0.5	—	—	4.6	5.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	2.9	86.9	6.8	96.6	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0	—	—	7.0	10.0	6.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	102.0	7.0	109.0	—
Château	1330	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	45.4	24.3	—	—	0.2	2.0	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	3.4	78.6	5.5	87.5	—
Salbertrand	1031	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	42.0	—	—	—	—	6.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.9	105.4	3.0	120.3	—
Susa	501	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.5	—	—	—	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.0	86.0	1.5	92.5	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	30.0	73.0	4.0	107.0	—
Chiusa San Michele	370	5.0	—	—	—	—	1.7	—	—	—	1.3	58.3	50.6	4.0	—	—	2.1	4.4	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	123.2	—	131.2	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	19.0	53.0	2.0	—	14.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	3.0	—	—	—	—	29.0	105.0	56.0	190.0	—
Ferrera Cenisio	1440	10.0	—	—	—	—	5.2	1.8	—	—	—	80.8	20.0	3.0	—	—	—	7.5	12.4	16.0	0.5	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	17.0	140.2	8.7	165.9	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	16.5	—	—	—	—	28.5	10.3	18.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	73.3	3.0	148.3	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	12.0	5.0	—	—	3.0	10.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	167.0	—	174.0	—
Coassolo	745	4.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	28.5	18.6	10.0	—	1.0	4.5	6.4	16.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	4.6	85.6	7.5	97.7	—
Ceres	704	4.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	72.2	23.0	5.0	—	—	7.0	20.0	41.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	174.9	—	180.1	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	47.5	25.0	33.2	—	17.0	15.0	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	151.7	7.0	160.7	—
Villanova Canavese .	384	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	3.0	—	10.0	6.0	—	13.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	56.0	52.0	10.0	118.0	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	80.0	40.0	5.0	—	—	5.0	19.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	168.0	3.0	186.0	—
Martassina	1210	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	26.0	6.0	—	—	10.0	18.0	29.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	189.0	1.0	198.0	—
Ceres	704	4.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	72.2	23.0	5.0	—	—	7.0	20.0	41.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	174.9	—	180.1	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	10.0	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	76.0	35.0	3.5	—	—	1.9	9.0	25.0	6.0	0.7	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	13.5	57.1	2.2	172.8	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	Somme decadiche 2	Somme decadiche 3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	51.8	—	—	—	—	14.0	—	3.5	3.8	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	1.4	73.1	—	74.5	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	10.0	33.8	26.0	—	—	1.8	—	0.8	—	3.3	0.3	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.1	66.0	3.6	79.7	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	7.0	—	—	27.0	--	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	84.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	35.0	20.0	—	6.0	—	—	3.5	—	1.0	—	—	—	—	—	--	0.5	—	—	—	—	0.2	70.5	0.5	71.2	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	10.0	2.5	—	—	12.0	65.0	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	111.5	—	181.5	—
Locana	615	3.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20 7	7.5	—	—	7.0	18.5	70.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.5	186.9	2.4	192.8	—
Sparone	537	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	40.5	10.0	—	10.5	1.0	32.5	150.0	5.0	—	—	—	--	—	—	—	—	0.5	—	0.5	--	10.0	309.5	1.0	320.5	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.5	51.0	24.0	—	—	37.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	9.5	153.5	18.0	181.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Iamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	20.0	20.0	—	—	—	50.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	190.0	—	230.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	71.0	15.0	10.0	—	—	15.0	20.0	160.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291.0	—	291.0	—
Ronco Canavese	950	11.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	55.0	13.0	11.0	—	10.0	40.0	205.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	335.0	1.0	347.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	15.8	—	—	3.2	2.1	—	—	—	—	—	25.2	16.5	9.5	—	10.2	52.1	25.4	41.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	21.1	182.5	12.5	216.1	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	15.0	5.0	—	4.0	—	—	29.0	36.0	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	188.0	15.0	203.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	2.0	—	—	40.0	30.0	20.0	10.0	5.0	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	121.0	40.0	171.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	21.5	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	78.0	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	15.6	—	—	—	20.6	13.5	3.2	—	2.2	—	14.1	2.0	1.5	—	—	2.1	7.0	—	—	—	—	49.3	55.1	26.7	131.1	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	38.0	—	46.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	25.0	14.0	—	—	4.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	83.0	31.0	114.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	46.4	11.7	5.5	—	—	7.1	51.0	124.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	249.7	1.0	251.7	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	25.0	105.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	7.0	—	1.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	51.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	5.0	—	—	—	25.5	—	2.0	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	86.0	1.2	87.2	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	69.0	13.5	82.5	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	37.5	—	—	—	—	22.0	10 5	17.9	—	1.5	—	5.2	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.7	89.4	8.4	98.5	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.3	2.0	—	—	10.0	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	58.5	0.7	59.2	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	42.0	54.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.0	—	191.0	—
Caluso	303	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	47.0	6.0	—	0.5	45.5	4.0	2.0	12.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	145.0	7.5	156.5	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	10.0	11.0	53.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	167.0	14.0	181.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	18.0	30.0	—	—	21.1	3.5	9.0	36.5	2.5	1.4	—	—	—	—	—	46 0	—	—	—	—	3.7	122.0	46.0	171.7	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	3.5	40.0	1.6	0.3	—	—	22.6	23.0	35.0	1.5	6.2	8.2	30.0	1.4	0.9	—	—	3.5	—	—	15.4	—	—	—	45.1	126.8	21.2	193.1	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	2.0	—	—	7.0	17.0	11.0	12.0	—	2.0	11.0	7.0	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	32.0	69.0	34.0	135.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	39.8	—	3.5	—	—	17.9	17.3	6.0	—	—	—	10.0	4.2	—	—	—	6.2	2.3	—	—	—	5.7	84.5	22.7	112.9	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	48.2	0.2	1.2	—	—	9.1	10.5	5.3	—	0.5	—	2.2	2.5	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	49.1	26.8	7.1	83.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	2.3	—	—	2.9	10.2	7.5	1.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	64.2	1.7	65.9	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	5.0	6.0	—	—	19.0	34.0	17.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	136.0	8.0	145.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	6.0	3.0	—	—	16.0	18.0	29.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	127.0	11.0	143.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	11.0	12.0	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	84.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.0	3.1	—	—	12.1	25.2	84.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	165.8	10.2	176.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	16.0	—	—	—	—	32.0	60.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	50.0	133.0	7.0	190.0	—
Brusson	1332	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	12.0	8.0	—	—	—	24.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	8.0	141.0	16.0	165.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	0.2	—	—	13.2	25.3	166.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	235.2	3.1	238.3	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	22.0	3.0	—	2.0	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	195.0	2.0	200.0	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	15.0	—	—	—	25.0	98.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	194.0	7.0	221.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	100.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	209.0	10.0	219.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	15.0	—	—	10.0	30.0	37.0	80.7	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.5	—	—	—	240.7	6.7	247.4	—
Issiglio	490	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	28.0	7.0	—	5.5	17.7	27.9	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	6.0	156.6	21.0	183.6	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	0.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	63.3	17.4	10.0	—	—	7.1	27.4	81.1	3.6	0.6	1.8	0.3	—	—	—	—	2.7	0.1	—	0.2	—	1.7	212.5	5.1	219.3	—
Alagna	1205	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	14.8	11.2	—	—	3.1	33.6	105.0	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.7	231.3	1.5	236.5	—
Riva Valdobbia	1117	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	20.0	11.5	—	—	3.7	36.1	135.0	8.5	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	5.0	270.9	2.1	278.0	—
Quare	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	20.0	18.0	—	—	9.0	103.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	69.0	339.0	5.0	413.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	89.0	24.0	13.0	—	2.0	6.0	108.0	182.0	6.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	2.0	—	4.0	433.0	6.0	443.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	3.2	—	—	—	10.4	22.3	20.1	—	—	3.0	94.5	118.0	15.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	13.6	279.1	2.5	295.2	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	20.2	0.8	—	—	—	25.0	30.0	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.3	—	136.3	—
Santhià	186	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.3	8.0	6.2	—	3.5	11.6	6.6	5.2	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	1.0	63.6	8.3	73.9	—
Rosasco	100	—	—	—	—	6.3	0.6	—	—	—	—	5.7	64.6	5.6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	6.9	79.9	6.5	93.3	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	1.5	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	0.5	58.0	12.0	14.0	—	—	13.0	50.0	180.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	337.0	1.0	342.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	15.0	8.8	—	—	15.0	64.0	156.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	353.8	1.0	354.8	—
Rimasco	905	1.2	—	—	—	0.3	2.0	—	—	—	—	62.0	15.2	16.3	—	24.0	21.3	80.0	173.2	8.7	8.0	12.3	—	—	—	—	—	5.0	4.3	—	—	—	3.5	408.7	21.6	433.8	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	65.5	18.8	16.3	—	—	7.3	98.0	150.0	6.0	0.1	17.3	—	—	—	—	—	0.3	3.8	—	0.2	—	1.6	362.0	21.6	385.2	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	53.0	11.0	10.0	—	—	15.0	120.0	240.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	454.0	15.0	474.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	65.0	—	32.0	—	—	—	—	—	410.0[1]	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	70.0	455.0	12.0	537.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	32.0	—	—	72.0	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	42.0	154.0	22.0	218.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	—	—	80.0	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	390.0	20.0	410.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	35.0	17.0	—	—	5.0	124.0	175.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	376.0	5.0	390.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	8.0	—	12.0	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	87.0	13.0	100.0	—
Sala Biellese	626	9.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	23.0	21.0	18.0	—	2.0	10.0	20.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	23.0	117.0	41.0	181.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	23.0	30.0	45.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	160.5	25.5	186.0	—
Zimone	435	5.0	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	23.0	33.4	7.5	—	3.0	10.0	5.0	5.5	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.3	93.7	16.0	118.0	—
Biella	412	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	76.3	30.4	3.8	7.8	18.0	10.2	38.4	—	5.5	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	203.4	6.0	217.4	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	12.0	13.0	9.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	71.6	15.0	86.6	—

[1] Pioggia caduta dal 15 al 18.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di acqua cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	45.8	4.9	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	—	65.6	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	47.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	—	140.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	27.0	—	—	—	—	22.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	99.0	6.0	120.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	11.0	54.0	34.0	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	110.0	2.0	120.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	38.3	30.1	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.7	95.4	0.8	99.9	—
Ormea	730	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	15.1	12.3	—	—	—	13.9	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.3	59.5	2.7	62.5	—
Garessio	603	—	—	0.1	—	0.5	—	—	—	—	4.8	22.5	9.7	—	—	0.3	7.9	23.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.4	66.7	0.2	72.3	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	38.0	25.5	—	—	—	10.0	13.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	95.0	1.0	100.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	60.0	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	120.0	—	121.5	—
Barolo	309	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.3	—	42.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	89.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	—	114.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	94.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	102.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	46.0	—	—	11.0	—	3.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	74.0	—
Alba	183	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	74.0	18.5	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	99.3	—	112.3	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	36.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	59.0	—	78.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	3.9	0.3	—	—	—	—	—	46.0	2.1	—	—	3.4	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	57.0	—	61.2	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	60.4	—	—	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	5.4	80.4	7.6	93.4	—
Strepesi	1390	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	23.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	125.0	3.0	132.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	55.0	24.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	22.0	98.0	3.0	123.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	22.3	43.1	21.0	—	—	—	—	0.3	5.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	92.3	0.2	92.8	—
Festiona	720	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	40.0	57.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	45.0	85.0	12.0	142.0	—
Cuneo	536	0.4	—	—	—	7.6	3.9	—	—	—	—	15.7	82.7	20.5	—	—	—	—	—	3.4	—	7.8	—	—	—	—	—	0.5	—	1.9	—	—	11.9	122.3	10.2	144.4	—
Fossano	376	—	—	—	—	1.4	1.5	—	—	—	—	26.2	70.9	9.6	—	—	—	—	3.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.9	125.2	0.2	128.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	--	—	—	9.0	—	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	90.0	18.0	108.0	—
Terme Valdieri	1346	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	38.0	58.0	9.0	—	—	7.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	--	—	43.0	88.0	12.0	143.0	—
Limone	1010	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	112.0	—	—	—	--	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	—	148.0	—
S. Anna Valdieri	900	36.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	100.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	--	36.0	135.0	10.0	181.0	—
Entraque	900	15.0	—	—	—	—	—	—	-	—	—	30.0	24.0	--	--	—	2.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	15.0	60.0	6.0	81.0	—
Vernante	800	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	30.0	110.0	30.0	—	—	1.0	—	—	3.0	35.0	—	—	--	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.0	209.0	5.0	239.0	—
Valdieri	780	31.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	47.0	83.0	30.0	—	—	—	—	5.0	--	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	31.0	165.0	10.0	206.0	—
Cuneo	536	0.4	—	—	—	7.6	3.9	—	—	—	—	15.7	82.7	20.5	--	—	—	—	—	3.4	—	7.8	—	—	—	—	—	0.5	—	1.9	—	—	11.9	122.3	10 2	144.4	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	14.8	7.6	—	—	—	—	19.5	72.3	28.9	—	—	0.3	—	—	3.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.2	—	22.4	134.5	2.1	159.0	—
Chiusa di Pesio	580	0.1	—	—	—	10.0	10.1	—	—	—	—	14.1	85.5	—	—	—	—	—	—	11.6	9.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	20.2	120.9	0.1	141.2	—
Margarita	448	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	14.0	88.0	12.5	-	—	—	—	—	16 0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	137.0	—	158.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	5.4	15.2	—	—	—	—	16.4	69.8	35.2	—	—	—	1.0	3.1	1.2	8.7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	20.6	136.0	2.4	159.0	—
Mondovì	555	—	—	17.0	4.5	—	—	—	—	—	—	18.5	73.0	18.0	—	—	—	1.0	8.0	—	3.0	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	121.5	—	143.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	—	17.0	—	—	--	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	49.5	7.0	—	12.3	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	—	73.8	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	45.5	5.0	—	9.0	1.0	4.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	72.0	0.5	72.5	—
Tigliole	239	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	50.0	4.0	—	4.0	—	1.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	81.0	—	81.0	—
Asti	126	--	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	10.0	—	15.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	20.0	53.0	—	73.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	67.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	38.3	30.1	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.7	95.4	0.8	99.9	—
Montecucco	384	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	24.0	30.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	72.0	—	84.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	26.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	74.0	—	76.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	16.9	44.7	27.2	—	—	—	32.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	130.3	—	143.6	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	68.0	45.0	—	27.0	—	—	—	—	—	51.0	173.0	224.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	38.0	42.0	—	—	—	—	37.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	140.0	—	149.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	20.0	20.0	—	—	—	6.0	50.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	109.0	2.0	113.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	85.0	6.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	127.0	—	133.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	65.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	87.0	—	92.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	16.9	44.7	27.2	—	—	—	32.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	130.3	—	143.6	—
Cagna	600	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	7.0	41.0	19.0	—	—	—	45.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	124.0	—	127.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	60.0	10.0	—	—	—	8.0	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	—	105.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	3.0	2.0	5.0	4.5	—	—	—	—	4.0	5.5	—	3.0	3.5	4.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	14.5	20.2	1.0	35.7	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	13.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	98.0	1.0	110.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	10.4	—	—	11.0	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	—	63.8	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	66.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	77.0	—	87.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	4.1	32.0	11.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	108.5	—	115.7	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	65.0	—	—	—	—	8.0	87.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.0	—	222.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	48.0	9 0	—	—	—	8.0	46.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	123.0	—	129.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	66.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	77.0	—	87.0	—
Lavezze	652	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	43.0	20.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	110.0	2.0	116.0	—
Masone	433	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	16.0	20.0	11.0	—	—	4.0	3.0	40.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	16.0	97.0	8.0	121.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	11.0	40.0	18.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	82.0	—	90.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	57.8	22.5	—	—	—	—	12.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	94.4	—	97.8	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.2	10.0	—	—	—	6.3	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.7	—	118.7	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	3.3	46.4	25.1	—	—	—	—	26.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	102.7	—	106.9	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	86.4	—	—	—	4.0	44.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.2	—	145.2	—
Torriglia	764	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	41.3	19.0	—	—	—	—	31.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	92.3	—	97.8	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	37.0	31.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	77.0	—	82.0	—
Scoffera	678	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	—	—	35.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	72.0	—	92.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	0.8	3.3	6.5	—	—	—	—	27.7	19.4	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	69.3	—	79.9	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	34.0	—	—	—	—	11.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	88.0	—	89.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	42.0	22.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	84.0	—	86.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	68.0	—	70.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	11.2	1.6	—	—	—	—	—	3.2	58.7	7.5	—	—	3.9	3.4	5.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	83.0	—	95.8	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	29.0	30.0	—	—	—	—	28.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	87.0	4.0	93.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	30.0	37.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	80.0	—	83.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	46.0	22.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	74.0	—	77.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	50.0	37.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	108.0	—	113.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	10.0	80.0	5.0	—	—	--	—	2.5	1.0	2.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	8.5	101.0	—	109.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	55.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	66.5	—	76.7	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	11.0	4.1	—	—	—	—	23.0	21.0	10.0	—	—	11.2	7.0	31.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	14.5	—	38.1	82.3	35.5	155.9	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	—	—	3.0	12.5	22.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	23.0	78.7	13.0	114.7	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	1.0	4.0	2.0	—	—	—	18.0	34.0	8.0	—	—	3.0	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	25.0	52.0	6.0	83.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	51.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.4	60.6	3.0	67.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	--	—	1.2	—	3.2	—	—	—	12.5	27.2	7.9	25.6	--	—	23.8	91.2	165.8	12.7	—	15.2	52.3	5.3	9.6	1.7	—	1.9	3.7	2.6	—	—	—	44.1	342.2	77.1	463.4	—
Airolo	1143	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.3	18.7	3.0	7.5	—	—	24.0	115.2	189.6	10.1	—	5.0	15.4	—	2.6	—	—	1.0	2.0	1.0	--	—	—	29.0	354.4	22.0	405.4	—
Olivone	893	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	9.5	2.3	14.0	—	1.3	30.0	70.0	38.0	7.6	0.8	—	—	—	8.5	—	—	1.0	3.5	2.0	—	—	--	17.3	164.0	15.0	196.3	—
Faido	759	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.7	10.2	4.6	12.3	—	—	13.5	94.2	164.8	9.2	0.3	—	—	—	7.8	—	—	1.7	2.0	1.4	—	—	—	20.9	298.9	12.9	332.7	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	5.2	—	—	—	0.4	6.0	3.6	14.0	—	—	10.5	83.6	29.2	6.7	0.5	—	—	—	0.7	—	—	1.6	2.2	1.7	—	—	—	11.6	148.1	6.2	165.9	—
Biasca	300	—	—	—	—	11.3	—	—	—	0.1	5.0	—	16.3	—	0.7	21.5	103.6	45.2	3.4	—	—	—	—	3.1	—	—	2.0	3.0	5.8	--	—	—	16.4	190.7	13.9	221.0	—
Bellinzona	237	—	—	—	1.5	3.1	—	—	—	—	1.3	0.3	15.0	—	4.5	31.8	40.7	6.8	3.7	—	—	—	—	—	—	1.3	13.0	5.0	0.9	—	—	—	5.9	102.8	20.2	128.9	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	--	—	—	12.6	—	—	—	0.4	9.0	7.7	11.6	—	—	26.4	110.0	100.4	10.6	4.5	0.7	5.0	--	0.5	—	—	5.5	7.0	0.7	0.7	—	—	22.0	271.9	19.4	313.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.8	—	16.7	—	—	35.0	53.0	21.8	0.2	—	—	0.8	—	—	—	1.4	7.1	7.5	2.0	—	—	—	14.8	126.7	17.0	158.5	—
Mesocco	785	—	—	—	—	7.9	—	—	—	0.3	2.9	0.8	14.9	—	0.3	26.1	65.5	18.6	6.9	—	—	0.2	—	—	—	—	9.2	5.0	5.3	—	—	—	11.1	133.1	19.7	163.9	—
Gromo	335	—	—	—	1.6	10.0	—	—	—	3.4	0.5	—	18.9	—	25.8	19.1	23.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.8	0.3	—	—	—	15.5	88.3	19.5	123.3	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	10.1	—	37.4	—	—	16.2	145.8	107.0	47.8	—	—	8.2	—	—	—	—	0.2	7.1	1.1	—	—	—	18.2	354.2	16.6	389.0	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.2	3.0	11.6	—	—	17.8	103.6	194.0	12.3	—	—	6.4	—	2.5	—	—	—	2.1	3.5	—	—	—	30.2	342.3	14.5	387.0	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	2.9	5.0	21.5	—	—	82.6	55.3	16.6	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	16.5	8.9	0.7	1.8	—	—	6.2	188.2	27.9	222.3	—
Craveggia	883	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	51.0	—	16.0	—	1.8	130.0	180.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	0.9	402.8	17.0	420.7	—
Mosogno	790	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	17.0	0.7	10.0	0.2	—	26.1	131.3	213.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	17.2	394.8	26.0	438.0	—
Camedo	610	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	30.0	2.0	11.0	—	18.0	218.0	229.4	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	31.8	491.4	16.4	539.6	—
Cevio	430	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	16.4	—	6.3	—	—	20.2	122.0	207.5	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	21.8	374.2	2.8	398.8	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	—	3.4	—	—	30.0	115.0	144.4	10.0	10.0	10.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354.5	51.0	405.5	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	3.0	—	—	25.0	100.0	130.0	10.0	10.0	9.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.0	49.0	362,0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	38.2	—	—	—	—	—	—	220.4	—	—	—	4.5	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	258.6	6.4	266.3	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.3	—	—	—	15.1	75.9	135.3	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	290.6	8.0	298.6	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3.0	—	—	23.0	90.0	100.0	5.0	10.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261.0	29.0	290.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	3.0	—	1.0	25.0	83.0	190.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	353.0	—	353.0	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	0.5	60.0	2.0	4.0	—	—	8.0	112.0	187.0	8.0	2.0	4.0	0.5	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	5.5	383.0	5.1	393.6	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5.0	—	—	—	14.0	74.0	132.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	282.0	7.0	289.0	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	—	2.8	—	—	52.0	42.0	63.0	68.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	10.0	280.8	3.2	294.0	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	40.0	20.0	155.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	220.0	—	270.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.1	41.6	—	2.2	—	—	14.3	87.2	110.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	1.5	260.3	2.3	264.1	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	52.2	—	3.8	—	4.1	10.6	83.7	135.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	1.1	292.4	7.9	301.4	—
Ornavasso	208	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	53.0	6.0	10.0	—	5.0	42.0	225.0	100.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	63.0	405.0	24.0	492.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	—	2.8	—	—	15.7	64.0	101.5	5.2	—	3.1	3.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251.9	8.7	260.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio)	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	9.5	—	—	10.0	29.7	39.4	2.5	—	—	34.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	127.1	37.0	164.1	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	50.2	—	2.7	—	—	26.4	106.3	172.7	4.2	—	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	312.3	2.0	366.8	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	48.0	—	3.0	—	—	9.0	75.0	156.5	—	—	—	16.0	3.6	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.2	291.5	20.9	313.6	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	—	3.0	—	—	13.0	110.0	190.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	372.2	—	372.2	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	74.0	11.0	4.5	—	—	5.0	24.0	108.0	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	237.0	—	240.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	0.5	61.0	3.0	5.0	—	0.5	17.0	90.0	230.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.0	417.5	0.5	421.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	8.0	7.5	—	—	8.3	130.0	168.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383.3	—	383.3	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti	1300	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	11.0	—	—	28.0	256.0	235.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	557.0	6.0	572.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	12.0	11.5	—	—	5.5	67.5	130.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	41.0	296.5	15.0	352.5	—
Cesara	500	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	43.0	18.5	—	—	—	18.0	28.0	30.0	17.0	—	—	1.5	—	—	—	—	24.0	—	—	3.5	—	3.5	154.5	29.0	187.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottaróne	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.5	10.0	—	—	32.5	15.0	27.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	2.5	—	—	17.0	93.0	32.5	142.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	17.5	7.5	15.0	—	—	35.0	37.5	30.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	2.5	—	—	20.0	127.5	32.5	180.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	35.2	6.5	15.0	—	5.0	72.0	32.5	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	14.2	173.0	27.2	214.4	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	15.0	—	—	70.0	145.5	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	10.0	—	—	390.5	41.0	431.5	—
Cuvio	430	4.0	—	—	—	3.0	4.3	—	—	—	—	35.0	12.4	15.0	—	—	25.0	3.5	9.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	8.0	—	—	11.3	104.4	56.0	171.7	—
Cadero	370	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	2.5	22.5	—	—	10.0	43.0	17.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	3.0	—	—	15.0	102.5	23.5	141.0	—
Locarno	236	—	—	—	0.5	4.6	—	—	—	—	5.9	0.5	13.4	—	9.3	44.0	74.0	13.3	1.7	—	—	—	—	—	—	3.0	12.2	5.4	—	0.8	—	—	11.0	156.6	21.4	189.0	—
Ispra	225	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	28.0	14.0	13.0	—	5.0	8.0	10.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	7.0	95.0	21.0	123.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	17.1	4.3	4.7	—	6.4	82.5	101.5	10.8	4.1	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	17.1	—	—	—	—	17.8	214.3	22.7	254.8	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	15.0	—	—	55.2	5.0	15.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	9.3	—	—	—	133.4	49.3	182.7	—
Intra	209	5.5	—	—	—	12.6	2.5	—	—	—	—	27.8	7.4	12.8	—	—	70.5	11.2	50.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.1	0.8	1.0	—	20.6	184.2	9.0	213.8	—
Stresa	202	0.5	—	—	—	6.6	3.4	—	—	—	—	27.8	10.3	13.1	—	—	57.0	13.5	44.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	23.8	4.2	—	—	—	10.5	177.0	28.0	215.5	—
Lesa	198	2.8	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	23.2	17.5	7.5	—	—	6.7	7.8	25.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.2	0.3	0.5	—	11.0	91.3	20.0	122.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	3.7	6.7	—	—	—	—	3.7	17.4	9.2	—	—	32.0	22.9	27.0	10.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3.0	2.2	—	—	14.1	121.8	25.6	161.5	—
Paraviso	818	39.1	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.1	73.5	57.3	15.2	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	76.6	162.1	39.1	277.8	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	0.2	8.5	—	—	—	—	19.0	10.3	17.0	—	—	50.7	4.3	8.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	45.6	14.1	3.7	—	—	8.7	114.5	63.4	186.6	—
Porlezza	298	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	53.0	5.0	10.0	2.5	29.0	—	—	—	—	—	—	38.3	0.4	1.7	3.7	—	2.4	80.8	44.1	127.3	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	1.2	6.8	—	—	—	—	12.4	9.2	13.5	—	—	48.2	15.8	5.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	48.2	6.8	2.0	2.1	—	20.4	97.4	59.1	176.9	—
Lugano	276	—	—	—	2.5	3.2	—	—	—	—	2.4	8.0	15.0	—	—	62.2	22.0	6.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	3.5	—	—	8.1	116.5	53.5	178.1	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gavirate	284	—	—	—	1.0	6.1	—	—	—	—	23.4	14.1	13.0	—	—	24.7	—	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.0	—	—	—	30.5	62.0	17.5	119.0	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	40.7	14.6	21.2	10.2	—	—	—	—	9.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	18.3	2.6	—	—	—	43.9	61.7	20.9	126.5	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	18.0	10.0	—	—	—	—	3.0	15.0	18.0	2.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	2.0	—	60.0	66.0	36.0	162.0	—
Vizzola	221	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	37.0	21.0	9.0	—	—	2.0	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	—	—	—	17.0	75.0	31.0	123.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	5.2	4.2	—	—	—	—	39.2	20.8	12.0	—	—	4.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	9.4	79.0	23.2	111.6	—
Presa Ticino	187	1.5	—	—	—	10.0	4.8	—	—	—	—	48.8	19.0	6.8	—	—	1.5	0.6	3.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	20.0	1.3	—	—	—	16.3	80.8	21.3	118.4	—
Cerano	129	—	—	—	—	3.6	2.3	—	—	—	—	18.4	41.8	3.7	—	—	2.3	—	1.7	—	3.9	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	5.9	71.8	16.2	93.9	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.5	45.0	5.0	—	—	—	—	0.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	2.0	84.7	15.5	102.2	—
Vigevano	116	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	7.3	42.0	2.7	—	—	1.7	—	5.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	2.3	61.3	9.5	73.1	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	19.8	42.8	16.9	—	—	2.7	—	11.7	—	1.0	2.8	—	—	0.3	—	—	—	1.7	—	—	—	—	22.5	77.9	2.0	102.4	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	102.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	—	—	—	—	0.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.7	—	79.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di acqua cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	44.0	23.0	72.0	—
Pregola	1005	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	16.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	52.0	30.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	88.6	—	93.2	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	7.0	85.0	27.0	—	—	6.0	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	128.0	—	134.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	7.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	40.0	68.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	116.0	—	130.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	74.0	61.0	1.0	—	—	3.0	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	74.0	1.0	155.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.5	40.5	68.0	14.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	129.8	—	139.3	—
Codogno	58	0.3	—	—	—	2.1	19.2	—	—	—	—	4.2	62.9	0.8	—	—	—	—	4.1	—	0.3	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	72.3	17.3	111.2	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	3.0	12.1	—	—	—	—	—	67.4	23.6	0.6	—	—	—	1.5	—	—	5.6	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	98.7	1.9	115.7	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	15.0	17.0	—	—	4.0	19.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	99.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	8.0	—	—	—	45.0	53.0	98.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	6.0	42.0	66.0	114.0	—
Varese	382	4.2	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	24.0	18.2	9.0	—	3.5	2.3	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	1.5	—	—	11.2	62.0	31.5	104.7	—
Cantù	360	3.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	10.5	18.0	1.5	—	—	5.5	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	10.5	3.6	12.5	5.0	—	8.0	46.0	31.0	85.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	0.5	7.5	—	—	—	—	22.1	24.0	3.5	—	—	1.5	—	6.3	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	—	10.0	—	—	30.1	37.8	42.0	110.9	—
Gallarate	238	3.5	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	68.5	—	21.5	7.5	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	79.0	34.0	26.5	139.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	40.5	4.5	26.0	77.0	—
Rho	155	—	—	—	—	1.3	5.7	—	—	—	—	50.4	36.4	0.6	—	—	1.0	0.2	4.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	7.0	96.1	15.4	118.5	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	1.0	1.8	—	—	—	—	43.6	18.3	8.8	—	—	1.1	—	3.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	2.8	77.0	16.5	96.3	—
Milano-Brera	121	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	21.0	23.1	28.1	—	—	—	—	6.7	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	12.7	—	1.6	—	—	30.5	58.5	14.3	103.3	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	17.5	50.0	3.8	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	2.3	84.3	9.5	96.1	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	28.0	—	12.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	22.0	28.0	0.1	0.2	—	33.0	90.3	50.3	173.6	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	2.5	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	2.5	5.0	—	5.0	58.5	35.5	98.5	—
Cremella	382	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	9.0	10.0	8.0	11.0	7.0	—	—	—	—	15.0	18.0	—	25.0	—	—	20.0	68.0	65.0	153.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	28.0	18.0	6.0	—	—	4.0	17.0	3.0	8.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	45.0	70.0	8.0	167.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	8.0	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	5.0	4.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	—	—	25.0	26.0	27.0	78.0	—
Monza	167	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.4	39.0	3.2	—	—	—	—	10.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	14.4	55.4	20.0	89.8	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	47.0	4.0	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	83.0	19.0	107.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	3.5	7.5	—	—	—	6.5	—	42.0	4.0	—	2.0	—	—	14.0	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	3.0	—	17.5	64.5	29.0	111.0	—
Paullo	105	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	30.0	20.0	7.0	—	—	—	15.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	42.0	50.0	16.0	108.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	14.5	45.0	5.3	—	—	—	—	19.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	8.5	86.3	8.9	103.7	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	13.0	43.0	21.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	78.0	—	124.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	10.0	6.0	40.0	6.0	5.0	5.0	6.5	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	8.0	82.0	30.5	120.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.5	9.0	—	—	11.0	5.0	40.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	82.5	2.5	95.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0[1]	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	40.0	68.5	15.0	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	146.0	15.0	161.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	6.0	40.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	9.0	71.0	24.0	104.0	—
Teglio	871	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	1.0	12.0	3.0	—	—	6.5	3.0	29.0	11.5	4.0	1.0	—	—	—	—	—	22.5	10.5	—	—	—	—	15.0	70.0	35.0	120.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	2.0	12.0	30.0	6.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	70.0	26.0	101.0	—
Tirano	430	0.2	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.2	—	6.4	2.2	—	—	3.3	2.5	18.7	3.2	4.4	0.5	—	—	0.2	—	—	0.8	23.2	—	—	—	7.4	40.7	24.7	72.8	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.4	—	—	8.7	6.5	28.2	8.5	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—	35.0	0.2	—	—	—	68.3	35.8	104.1	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	10.1	—	12.4	—	—	6.0	14.5	28.7	21.2	8.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	15.3	91.8	22.1	129.2	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	4.2	2.5	11.3	—	—	2.5	30.2	38.3	12.1	8.7	0.8	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	7.7	106.4	25.8	139.9	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	8.2	6.4	32.1	11.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	1.4	76.0	27.8	105.2	—
Brusio	755	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	5.0	9.7	36.2	11.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	3.8	81.7	25.6	111.1	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Pioggia complessiva caduta nel mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	78.0	—	—	—	15.0	—	—	0.2	—	—	—	—	25.4	—	2.0	91.0	40.6	133.6	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.4	—	—	4.5	4.8	24.6	8.8	2.3	—	—	—	—	—	—	12.3	14.7	—	—	—	—	54.9	27.0	81.9	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.4	—	5.4	6.5	—	—	1.6	1.3	6.5	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	11.0	15.5	—	—	—	1.9	26.6	26.5	55.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	19.8	1.0	—	4.9	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	0.7	41.2	30.0	71.9	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	5.0	11.0	—	—	25.0	24.0	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	6.0	114.0	17.0	137.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	0.2	2.6	—	—	—	—	1.3	1.5	16.0	—	—	14.0	28.0	22.6	9.5	0.5	5.0	—	—	—	—	—	3.0	23.2	—	—	—	2.8	93.4	31.2	127.4	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Geroia Alta	1051	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	21.0	25.0	34.0	12.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	34.0	1.5	—	—	5.0	103.5	38.5	147.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	5.0	14.0	45.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	94.0	40.0	134.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	16.0	2.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	3.0	55.0	31.0	89.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	70.0	80.0	30.0	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	225.0	25.0	260.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	23.0	78.0	106.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	52.0	—	—	—	—	19.0	261.0	61.0	341.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	1.4	—	21.4	—	—	22.3	65.4	26.2	9.9	3.6	—	0.9	—	—	—	—	10.0	18.6	—	—	—	—	10.7	148.6	29.5	188.8	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	0.9	5.2	—	—	—	—	0.8	1.7	20.2	—	—	21.3	35.0	51.1	16.2	1.8	0.9	0.7	—	—	—	—	10.5	16.8	—	—	—	—	6.9	148.2	28.0	183.1	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	—	—	30.9	57.9	35.5	12.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	165.0	25.1	190.1	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	26.0	18.0	15.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	4.0	118.0	37.0	159.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	3.7	6.7	—	—	—	—	3.7	17.4	9.2	—	—	32.0	22.9	27.0	10.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3.0	2.2	—	14.1	121.8	25.6	161.5	—
Brunate	800	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	5.0	6.0	10.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	—	10.0	61.0	33.0	116.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	15.0	11.0	13.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	29.0	11.0	—	13.0	—	—	13.0	75.0	53.0	143.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.5	0.3	—	—	24.0	6.2	8.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	4.0	2.0	—	9.0	76.0	45.0	130.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	4.0	3.0	6.0	—	3.0	57.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	10.0	—	13.0	41.0	100.0	154.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	13.0	3.5	—	—	4.8	10.0	10.0	13.5	1.0	11.0	—	—	—	—	—	20.0	19.0	—	6.0	13.0	—	6.5	110.0	58.0	174.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.5	—	—	7.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	55.0	12.0	74.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	1.2	6.0	—	—	—	—	—	1.8	13.4	—	—	46.5	10.6	5.4	23.5	0.7	—	—	—	—	—	—	15.4	1.1	2.6	—	—	7.2	101.9	19.1	128.2	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	8.0	11.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	27.0	35.0	20.0	82.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	0.9	16.7	—	—	4.2	51.0	4.2	10.8	12.0	0.4	—	—	—	—	—	—	35.2	—	0.4	—	—	7.8	100.2	35.6	143.6	—
Como	200	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	1.5	4.2	12.4	—	—	7.2	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.9	1.2	—	—	5.7	25.4	17.1	48.2	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	3.2	13.1	—	—	43.1	27.3	24.2	22.4	—	—	—	—	—	—	—	33.2	7.3	3.4	—	—	3.7	133.3	43.9	180.9	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	18.0	22.0	17.0	—	-	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	30.0	—	—	30.0	97.0	53.0	180.0	—
Merate	281	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	32.0	5.0	—	—	12.0	—	—	21.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	3.0	—	22.0	75.0	47.0	144.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	12.5	10.0	—	—	—	—	4.2	4.2	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	28.4	—	50.9	—
Lodi	80	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	8.0	25.0	28.0	—	—	7.0	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	32.0	84.0	5.0	121.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	26.0	18.0	15.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	4.0	118.0	37.0	159.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	8.0	—	15.0	25.0	10.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	21.0	93.0	38.0	152.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	12.3	28.9	—	—	4.0	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	8.9	—	17.0	64.1	19.2	100.3	—
Serina	823	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	12.0	13.0	2.0	22.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	22.0	78.0	37.0	137.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	23.0	21.0	10.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	3.0	12.0	—	10.0	99.0	49.0	158.0	—
Rota Fuori	691	13.0	—	—	5.0	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	37.0	12.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	52.0	74.0	47.0	173.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	—	—	17.0	5.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	12.0	83.0	30.0	125.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	17.5	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	16.0	—	—	12.0	93.5	58.0	163.5	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	9.4	19.5	—	—	23.7	10.4	10.0	—	16.5	3.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	21.6	4.6	—	6.6	92.5	76.2	175.3	—
Zogno	334	—	—	—	3.0	4.5	13.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	63.0	1.0	20.0	1.0	2.5	2.5	—	—	—	—	—	32.0	21.0	—	3.0	—	20.5	117.5	58.5	196.5	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	20.0	4.7	—	—	—	—	—	27.3	10.3	—	—	5.2	6.2	1.5	—	3.6	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	54.1	22.5	101.3	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	45.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	143.0	—	168.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	12.0	21.0	52.0	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	3.0	—	19.0	115.0	39.0	173.0	—
Selvino	965	8.7	—	—	—	13.5	10.0	—	—	—	—	—	15.0	10.5	—	—	40.0	24.5	11.6	9.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	—	32.2	118.8	127.0	163.7	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	6.0	—	15.0	4.0	5.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	15.0	55.0	19.0	89.0	—
Gromo	709	—	—	—	2.6	10.5	—	—	—	—	—	21.3	20.6	—	4.5	37.4	55.7	39.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	8.7	—	13.1	182.8	27.4	223.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.7	28.5	4.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	20.0	40.0	8.5	68 5	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	72.0	78.0	2.0	—	15.0	23.0	—	—	—	13.0	69.0	—	—	12.0	—	31.0	187.0	132.0	350.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	24.0	6.0	—	—	—	15.0	7.0	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	16.0	—	4.0	—	18.0	68.0	27.0	113.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	1.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	45.0	14.0	—	15.0	5.0	—	20.0	59.0	79.0	158.0	—
Bergamo	366	—	—	8.5	—	7.5	—	—	—	—	—	11.5	18.5	1.0	—	22.0	12.0	26.0	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	28.0	—	2.0	—	—	16.0	97.6	30.0	143.6	—
Martinengo	123	—	—	—	—	18.5	11.7	—	—	—	—	—	45.0	4.0	—	—	4.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	18.0	0.2	—	—	30.2	70.0	22.7	122.9	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	75.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	108.0	—	126.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	101.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	111.0	—	124.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	85.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	88.0	—	115.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	50.0	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	90.0	—	152.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	75.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	108.0	—	126.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	2.5	1.0	0.5	—	—	—	—	3.0	30.2	20.0	—	—	0.2	8.2	30.1	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	103.0	—	107.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	18.5	—	—	1.7	25.0	—	0.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	82.5	3.0	88.4	—
Pradovera	937	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	8.0	68.0	41.0	—	—	—	—	6.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	116.5	—	137.5	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	38.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90.0	—	95.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	40.0	10.0	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	100.0	—	111.0	—
Ottone	510	—	—	—	20.0	23.0	—	—	—	—	—	15.0	30.0	15.0	—	—	—	21.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	81.0	15.0	139.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	8.0	60.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	77.0	—	100.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	60.0	70.0	12.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	147.0	—	156.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	27.0	143.0	9.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	184.5	—	197.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	7.0	7.0	6.0	—	—	—	—	3.0	44.0	17.0	—	—	—	—	32.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	97.0	5.0	122.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	12.0	32.0	11.0	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	67.0	7.0	83.0	—
Cabanne	812	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	79.0	—	91.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	6.5	—	2.5	9.5	—	—	—	—	—	52.0	15.0	—	—	—	—	22.5	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	89.5	20.0	128.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	16.0	78.0	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	113.0	—	129.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	75.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	117.0	43.0	182.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	0.5	19.1	—	—	—	—	—	72.3	40.0	—	—	—	—	3.4	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	115.7	1.1	136.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	9.6	—	—	—	--	—	34.0	22.4	1.8	—	—	—	2.7	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	66.9	—	76.5	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	54.0	17.0	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	83.0	11.0	108.0	—
Vernasca	495	—	—	—	--	—	15.0	—	—	—	—	10.0	65.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	167.0	—	182.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	55.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	85.0	—	105.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	5.0	79.5	12.2	—	—	1.3	—	1.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	99.5	2.2	117.2	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	5.0	30.0	3.0	—	—	—	7.0	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	60.0	2.0	80.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.0	35.0	13.0	—	—	—	—	27.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	80.0	3.0	107.0	—
Berceto.	800	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	—	—	14.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	48.0	9.0	70.0	—
Porcigatone : . . .	800	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	35.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	6.0	53.0	2.0	61.0	—
Montegroppo . . .	750	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.0	72.0	7.0	85.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	43.6	5.4	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	10.0	75.3	13.2	98.5	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	18.0	—	—	--	—	6.0	18.0	12.0	—	—	—	—	6.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	32.5	19.0	69.5	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	5.0	35.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	—	—	—	2.0	—	30.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	90.0	—	100.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	0.5	5.2	—	—	—	—	16.4	27.0	4.0	—	—	—	—	20.9	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	62.3	0.1	68.1	—
Borgotaro.	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	45.0	9.0	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	62.0	14.0	94.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	48.0	21.0	—	—	—	—	5.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	74.0	7.5	96.5	—
Salsomaggiore . . .	160	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	80.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	85.0	—	110.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	--	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	54.0	17.0	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	83.0	11.0	108.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	3.5	4.8	—	—	—	—	8.5	18.0	23.5	--	—	-	—	18.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	68.5	4.0	80.8	—
Bardi	625	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	31.0	24.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	74.0	7.0	98.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	23.0	27.0	3.2	—	—	--	—	4.8		—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	58.0	10.0	79.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	--	—	--	--	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	115.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	18.0	—	--	—	—	—	23.0	20.0	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	18.0	52.0	11.0	81.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	21.8	26.2	15.8	—	—	—	9.1	—	—	--	6.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	12.2	72.9	6.0	91.1	—
Tizzano	795	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	51.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	36.0	—	110.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.5	—	10.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	17.5	7.5	43.5	—
Bosco	742	—	—	—	—	--	15.0	—	—	—	—	3.0	20.0	10.5	—	—	—	—	19.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	15.0	52.5	8.0	75.5	—
Antesica	450	—	—	—	2.0	—	24.0	—	—	—	—	36.0	33.0	12.5	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	26.0	87.0	6.0	119.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	56	—	—	—	—	0.6	10.8	—	—	—	—	7.4	82.2	35.0	—	—	—	--	4.9	—	--	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	129.5	4.7	145.6	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.0	35.0	13.0	—	—	—	—	27.0	—	—	3.0	—	-	—	—	--	—	—	—	—	—	24.0	80.0	3.0	107.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	35.0	31.0	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	84.0	—	105.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	60 0	24.0	22.0	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	120.0	—	136.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	12.0	14.0	18.0	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	16.0	2.0	—	18.0	—	—	—	—	—	--	—	4.0	6.0	—	—	44.0	73.0	10.0	127.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paddli)	1139	—	—	—	12.0	8.0	21.0	—	—	—	—	17.0	11.0	2.0	—	—	—	16.0	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	41.0	78.0	9.0	128.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	23.0	22.0	2.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	59.0	8.0	93.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	15.0	30.0	41.0	89.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	12.0	43.0	25.0	80.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	20.0	23.0	3.0	—	6.0	—	1.0	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	63.0	8.0	97.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	7.0	14.0	3.0	—	—	—	15.0	10.0	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	43.0	9.0	76.0	—
Marola	717	—	—	13.2	15.4	—	—	—	—	—	16.3	16.2	21.9	—	—	—	—	11.9	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	44.9	66.6	0.8	112.5	—
Vedriano	580	—	—	—	5.0	13.0	15.0	—	—	—	—	12.6	37.4	—	—	—	—	6.4	—	—	20.7	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	19.5	77.1	1.3	97.9	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	69.0	16.5	85.5	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	33.7	13.1	—	—	—	—	3.8	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	60.6	22.5	101.1	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecchio	98	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	13.5	14.0	14.0	—	—	—	—	4.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	39.5	—	66.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	3.0	73.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	84.0	6.0	104.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	51.0	15.0	91.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	16.4	4.1	—	—	—	—	7.5	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	9.9	28.0	3.1	41.0	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	20.0	20.0	69.0	—	—	—	—	10.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	119.0	31.0	180.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	54.0	18.0	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	86.0	6.0	103.0	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	6.0	29.0	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	64.0	2.5	83.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	16.0	7.5	—	—	10.0	14.0	66.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	12.5	10.0	5.0	—	8.5	119.5	43.5	171.5	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.2	16.5	—	7.8	—	5.2	—	50.2	1.5	4.3	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	7.2	85.7	23.0	115.9	—
Vilminore	1018	1.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	22.0	3.5	—	—	16.0	22.0	74.0	2.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	5.0	—	18.0	142.0	42.5	102.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	22.8	8.2	2.2	—	10.4	3.5	45.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	29.6	—	8.9	—	—	12.5	98.1	50.5	161.1	—
Angolo	420	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	3.0	—	4.0	—	33.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	50.0	18.5	70.5	—
Breno	312	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	4.5	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	9.5	19.5	14.7	43.7	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	63.0	36.0	—	—	—	—	—	—	26.0	71.0	—	—	—	—	77.0	66.0	—	—	—	—	17.0	125.0	214.0	356.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	30.0	2.5	—	15.0	6.5	11.5	30.0	0.5	2.5	1.5	—	—	—	—	—	70.0	—	1.0	—	—	12.0	90.5	72.5	183.0	—
Iseo	189	1.0	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	41.2	7.4	—	—	7.0	—	24.8	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	41.0	0.4	3.8	—	13.2	81.4	54.2	148.8	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	29.0	6.0	—	—	36.5	—	23.5	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	56.5	—	27.0	—	14.0	96.5	90.0	200.5	—
Ostiano	42	—	—	—	2.1	15.0	—	—	—	—	—	32.5	25.3	0.7	—	—	—	—	2.8	0.3	4.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	17.1	65.8	2.2	85.1	—
Fontanella	38	—	—	—	8.7	—	18.2	—	—	—	—	3.4	35.6	8.5	—	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	26.9	51.1	6.6	84.6	—
Canneto	34	—	—	—	4.6	13.0	—	—	—	—	—	20.0	42.5	7.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	17.6	71.9	4.8	94.3	—
Viadana	25	—	—	—	7.5	14.0	—	—	—	—	—	—	55.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	21.5	68.0	0.5	90.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	7.2	—	7.5	—	—	—	—	—	57.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	60.8	10.0	85.5	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	1.0	28.0	18.0	—	—	—	—	8.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	55.5	3.0	71.5	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	9.8	7.7	—	—	—	—	—	70.0	15.5	—	—	37.1	4.3	67.9	—	3.7	7.4	—	—	—	—	—	27.0	32.5	—	16.9	—	17.5	198.5	83.8	299.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	5.3	8.2	8.6	—	12.7	15.4	6.9	13.6	28.2	12.7	33.4	5.8	14.7	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	—	—	6.2	—	50.2	125.2	67.3	242.7	—
Lodrino	700	—	—	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	32.0	—	54.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	2.0	—	33.0	163.0	46.0	242.0	—
Caino	361	—	—	—	0.5	3.2	13.0	—	—	—	—	0.6	64.5	15.0	—	—	6.4	0.1	23.0	—	—	10.2	—	—	—	—	2.1	27.0	12.0	10.0	—	16.7	109.6	61.3	187.6	—
Cardone V. Trompia	326	2.0	—	—	0.2	0.2	9.0	—	—	—	—	—	56.7	9.1	—	—	10.7	0.2	37.7	—	2.1	4.4	—	—	—	—	0.9	50.0	0.5	—	—	11.4	116.5	55.8	183.7	—
Brescia	150	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	0.1	55.0	10.6	—	—	—	3.0	15.5	—	1.0	4.2	—	—	—	—	0.5	13.8	—	0.2	—	10.0	85.2	18.7	113.9	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	50.0	22.0	—	—	24.0	13.0	80.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	20.0	47.0	3.0	—	—	4.0	194.0	74.0	277.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	49.0	—	—	55.0	3.0	74.0	—	—	—	—	—	—	2.0	47.0	12.0	—	13.0	—	—	226.0	74.0	300.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	7.0	—	8.0	10.0	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	37.0	—	—	—	7.0	—	7.0	80.0	64.0	151.0	—
Lavenone	383	1.0	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	60.0	23.0	—	—	20.0	3.0	52.0	—	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	22.0	169.0	73.0	264.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Zeno di Montagna	599	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	105.0[1]	—	—	—	3.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	3.0	—	14.0	128.0	38.0	180.0	—

[1] Pioggia complessiva dall'11 al 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	—	—	—	4.0	69.0	54.8	127.8	—
Villa Salò	164	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	80.0	33.0	—	—	—	—	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	—	23.0	144.0	50.0	217.0	—
Salò	100	—	—	0.5	3.5	6.0	—	—	—	—	—	32.4	35.6	12.0	—	11.5	5.4	10.3	3.2	--	16.7	—	—	—	—	—	—	30.3	—	1.3	13.5	—	10.0	127.1	45.1	182.2	—
Lazise	76	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	13.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	13.0	106.0	16.0	135.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Desenzano	64	—	—	—	—	12.6	1.2	—	—	—	—	44.8	47.6	10.7	—	—	—	5.4	0.5	—	17.5	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	2.6	—	13.8	126.5	10.7	151.0	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	4.0	7.0	13.0	—	—	—	—	35.0	38.0	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	88.0	5.0	117.0	—
Monzambano	90	—	—	—	2.4	30.6	—	—	—	—	3.9	45.4	15.0	—	—	—	—	4.8	—	—	15.6	—	—	--	—	--	—	9.4	—	—	6.2	—	36.9	80.8	15.6	133.3	—
Peschiera	67	—	—	—	—	4.0	14.8	—	—	—	—	1.8	65.2	27.5	—	—	—	4.8	—	—	5.0	1.1	—	—	—	—	—	0.7	7.0	—	-	—	18.8	104.3	8.8	131.9	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	25.0	26.0	11.0	—	—	—	3.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	--	—	3.0	—	—	—	—	15.0	79.0	3.0	97.0	—
Mantova	20	—	—	—	3.0	3.0	13.0	—	—	—	—	2.0	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.0	38.0	3.0	50 0	—
Travata	17	—	—	—	—	3.0	1.0	17.0	—	—	—	—	43.0	9.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	62.0	7.0	90.0	—
Governolo	16	—	—	—	0.1	2.9	10.1	—	—	—	—	—	30.1	20.0	—	—	—	—	10.1	—	--	--	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.1	60.2	3.0	76.3	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	34.0	25.5	—	—	—	4.5	--	—	—	5.8	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	19.0	64.0	16.6	99.6	—
Casteldario	23	—	—	2.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	30.0	35.0	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	2,0	—	—	—	--	17.0	77.0	4.0	98.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918.

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	34.0	13.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	65.0	2.0	74.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	5.0	40.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	59.0	9.0	80.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	8.0	10.0	3.0	—	—	—	—	37.0	22.0	7.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	21.0	79.0	5.0	105.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	67.0	2.0	80.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	35.3	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	60.5	—	71.7	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	32.0	20.5	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	75.5	—	90.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	58.0	11.2	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	75.7	1.5	78.7	—
Sermide	12	—	—	—	2.0	6.2	7.6	—	—	—	—	47.4	35.0	—	—	5.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	15.8	95.6	1.6	113.0	—
Ficarolo	10	—	—	4.0	—	20.0	—	—	—	—	3.0	57.0	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	70.0	5.0	102.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	15.0	5.0	16.0	—	—	—	—	10.0	21.0	5.0	—	—	—	8.0	30.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	36.0	78.0	33.0	147.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	5.0	25.5	20.0	5.0	—	—	—	11.0	—	16.0	25.5	5.0	—	35.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	55.5	92.5	56.5	204.5	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	38.0	—	—	21.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	81.0	28.0	132.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	20.0	10.0	8.0	—	—	—	3.0	7.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	28.0	52.0	10.5	90.5	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	23.0	22.0	2.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	59.0	8.0	93.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	16.0	21.0	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	59.0	30.0	119.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	3.0	—	10.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	44.0	19.0	80.0	—
Piolo	773	—	—	—	5.0	8.0	—	17.0	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	5.0	—	14.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.0	20.0	91.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	7.0	14.0	3.0	—	—	—	15.0	10.0	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	43.0	9.0	76.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	19.0	33.5	16.0	68.5	—
Razzolo	610	—	—	—	1.5	8.0	20.0	—	—	—	—	9.5	10.0	4.0	—	—	—	1.0	12.0	—	0.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	37.0	11.0	76.5	—
Salcava	530	—	—	1.0	—	4.5	13.0	—	—	—	—	11.5	10.5	11.5	—	—	—	0.5	10.0	—	1.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	45.0	29.0	92.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	19.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	86.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	50.0	31.0	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	85.5	3.0	109.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Concordia	22	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	79.0	—	96.0	—
Quistello	17	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	56.0	—	65.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	5.0	1.0	—	—	24.0	24.0	48.0	—
Piandelagotti	1209	—	0.8	—	2.8	—	16.9	0.3	—	—	0.2	1.2	12.0	—	—	0.6	0.3	—	19.2	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	9.6	14.2	—	21.0	33.3	33.3	87.6	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	—	—	27.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	27.0	54.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	13.2	15.4	—	—	—	—	—	16.3	16.2	21.9	—	—	—	—	11.9	—	--	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	44.9	66.6	0.8	112.5	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	-	—	25.0	18.0	10.0	—	--	—	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	58.0	—	78.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	12.0	33.0	10.6	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.6	57.6	12.0	74.2	—
Torrione	22	—	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	2.0	25.0	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	16.5	43.0	—	59.5	—
Gualtieri	22	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—
Boretto	20	—	—	—	—	6.2	8.6	—	—	—	—	—	48.5	10.5	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	64.2	—	79.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	49.0	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	68.0	—	78.5	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	21.0	—	—	15.0	—	19.0	—	23.0	41.0	—	41.0	—	—	--	—	23.0	26.0	—	39.0	—	—	—	41.0	—	—	—	41.0	37.0	29.0	—	119.0	129.0	148.0	396.0	—
Sestola	1086	—	—	5.5	--	0.4	14.9	—	—	—	—	6.0	11.5	—	—	0.6	—	--	12.8	—	0.1	5.7	—	--	—	—	—	—	—	—	0.6	—	20.8	31.0	6.3	58.1	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	—	47.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	6.2	—	2.3	13.3	—	—	—	—	3.5	12.6	10.7	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3	—	21.8	36.8	10.5	69.1	—
Fellicarolo	935	—	—	7.2	--	2.1	9.6	—	—	—	—	4.1	11.1	—	—	2.8	—	—	14.5	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.1	—	18.9	32.5	13.0	64.4	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	--	—	—	3.5	—	—	3.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.5	11.5	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	6.0	12.0	14.0	—	—	—	—	15.0	30.0	18.0	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	81.0	—	113.0	—
Montombraro	729	—	—	—	2.8	24.0	—	—	—	—	—	45.8	—	—	—	—	—	4.3	—	—	26.1	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	76.2	5.5	108.5	—
Guiglia	483	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	9.0	16.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	48.0	—	72.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	0.9	1.8	1.6	0.6	—	—	—	33.8	14.4	—	—	12.3	—	12.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	73.3	0.6	78.8	—
Modena	35	—	—	—	—	7.9	0.6	—	—	—	—	34.5	1.1	—	—	—	—	—	2.7	—	14.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	52.6	0.2	61.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	17.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	57.0	11.0	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	72.0	9.0	100.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	36.0	—
Finale	15	—	—	—	—	4.0	20.2	—	—	—	—	—	57.4	10.3	—	—	1.6	—	6.7	—	—	8.7	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	24.2	76.2	10.9	111.3	—
Bondeno	11	—	—	—	0.3	—	20.3	—	—	—	—	—	51.0	3.7	—	—	5.7	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.6	66.4	2.0	89.0	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	49.8	21.9	—	—	—	—	8.2	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	20.1	80.3	0.5	100.9	—
Mirandola	18	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	—	6.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	96.0	—	125.0	—
Stellata	16	—	—	—	6.3	0.2	18.2	—	—	—	—	—	39.4	0.5	—	—	5.1	—	3.1	—	—	0.1	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	24.7	48.1	3.7	76.5	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	25.6	36.7	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	66.1	3.1	90.8	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	295.0	Cavour	360	251.0	Paesana	680	100.0	Moncalieri	225	74.0
Varaita	Bellino	1671	145.1	Casteldelfino	1296	124.0	Casteldelfino	1296	55.0	Sampeyre	980	121.0
Maira	Valgrana	640	218.0	Valgrana	640	176.0	Valgrana	640	92.0	Dronero	619	107.5
Pellice	S. Germano	486	319.0	Luserna	476	260.0	Luserna	476	121.7	Pinerolo	377	85.0
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1725	190.0	Ferrera Cenisio	1440	140.2	Ferrera Cenisio	1440	80.8	Château	1330	87.5
Stura Lanzo	Martassina	1210	198.0	Martassina	1210	189.0	Martassina	1210	98.0	Coassolo	745	97.7
Orco	Ronco	950	347.0	Ronco	950	335.0	Ronco	950	205.0	Ceresole Reale	1600	30.0
Dora Baltea	Champorcher	1427	251.7	Champorcher	1427	249.7	Verrès	390	166.5	Valsavaranche	1541	46.0
Sesia	Sabbia	726	537.0	Sabbia	726	455.0	Fobello	800	240.0	Santhià	186	73.9
Tanaro	Vernante	800	239.0	Vernante	800	209.0	Limone	1010	112.0	Barolo	309	42.3
Bormida	Osiglia	715	224.0	Montenotte inf.	580	222.0	Montenotte inf.	580	87.0	Carcare	343	35.7
Scrivia	Noci	776	145.2	Noci	776	145.2	Noci	776	86.4	Tortona	120	32.0
Ticino	Campello Monti	1300	572.0	Campello Monti	1300	557.0	Campello Monti	1300	256.0	Vigevano	116	73.1
Curone	Forotondo	840	102.0	Forotondo	840	102.0	Forotondo	840	85.0	Montemarzino	468	79.7
Staffora	Montesegale	384	134.0	Montesegale	384	128.0	Montesegale	384	85.0	Voghera	93	7.9
Olona	Gallarate	238	139.5	S. Maria del Monte	881	99.0	Gallarate	238	68.5	Goria Minore	235	77.0
Lambro	Magreglio	737	173.6	Magreglio	737	90.3	Magreglio	737	50.0	Vimerate	194	78.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	341.0	Campodolcino	1104	261.0	Campodolcino	1104	106.0	Como	200	48.2
Adda Inf.	Gorno	640	350.0	Gorno	640	187.0	Gorno	640	78.0	Vaprio	161	50.9
Tidone	Agazzano	184	152.0	Zavattarello	560	111.0	Zavattarello	560	101.0	Pianello	185	115.0
Trebbia	Statto	174	197.5	Statto	174	184.5	Statto	174	143.0	S. Stefano	1014	83.0
Nure	Bettola	329	182.0	Bettola	329	117.0	Cassano	379	78.0	Selva	1110	128.0
Arda	Vernasca	495	182.0	Vernasca	495	167.0	Vernasca	495	92.0	Villa Alberoni	205	105.0
Taro	Varano Melegari	190	115.0	Varano Melegari	190	115.0	Salsomaggiore	160	80.0	Borgotaro	411	0.0
Parma	Parma	56	145.6	Parma	56	129.5	Parma	56	82.2	Moragnano	750	43.5
Enza	Paduli	1139	128.0	S. Ilario	64	84.0	S. Ilario	64	73.0	Palanzano	691	41.0
Crostolo	Canossa	530	180.0	Canossa	530	119.0	Canossa	530	69.0	Campegine	34	83.5
Oglio	Zone	690	356.0	Ono Degno	790	226.0	Bagolino	800	80.0	Breno	312	43.7
Garda-Mincio	Villa Salò	164	217.0	Villa Salò	164	144.0	Villa Salò	164	80.0	Mantova	20	50.0
Secchia	Ospedaletto	1100	204.5	Ospedaletto	1100	92.5	Concordia	22	61.0	Radici	1528	48.0
Panaro	Barigazzo	1224	396.0	Barigazzo	1224	148.0	Finale	15	57.4	Nonantola	24	17.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Giugno 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Sona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Sona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. S.-4. Z.	S. M. Olevetta	Orteria Vecchia	C. S. Andrea	Borgoforte S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sermezzano	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.325	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.20	1.69	1.15	1.23	0.46	1.19	2.09	1.50	1.00	1.35	2.12	2.65	2.42	2.00	2.43	3.22	3.27	(1)	2.92	1.43
2	—0.20	1.60	1.15	1.11	0.45	1.15	2.04	1.54	0.91	1.36	2.02	2.56	2.32	1.80	2.23	3.02	3.07	—	2.70	1.21
3	—0.20	1.58	1.05	1.10	0.45	1.20	2.06	1.55	1.10	1.34	1.98	2.52	2.25	1.70	2.26	2.94	3.00	—	2.62	1.14
4	—0.20	1.65	1.03	1.13	0.45	1.21	2.15	1.69	1.05	1.45	2.00	2.54	2.30	1.78	2.21	2.94	2.96	—	2.60	1.13
5	—0.20	1.64	1.00	1.11	0.43	1.19	2.14	1.70	1.15	1.50	2.10	2.58	2.35	1.80	2.17	2.96	3.00	—	2.66	1.14
6	—0.20	1.62	1.00	1.12	0.43	1.17	2.13	1.58	1.02	1.46	2.04	2.56	2.35	1.85	2.28	3.01	3.06	—	2.70	1.17
7	—0.20	1.52	0.95	1.03	0.39	1.08	2.02	1.48	0.90	1.38	1.98	2.50	2.25	1.75	2.14	2.95	3.00	—	2.55	1.14
8	—0.25	1.43	0.90	0.92	0.32	1.05	1.93	1.35	0.80	1.25	1.76	2.38	2.07	1.55	2.00	2.78	2.85	—	2.40	1.06
9	—0.30	1.38	0.90	0.85	0.30	1.05	1.89	1.30	0.71	1.10	1.60	2.20	1.93	1.40	1.92	2 56	2.58	—	2.22	0.90
10	—0.30	1.43	0.80	0.85	0.33	1.07	1.88	1.45	0.68	0.98	1.58	2.38	1.85	1.33	1.85	2:48	2.48	—	2.15	0.78
Media decadica	**—0.22**	**1.55**	**0.99**	**1.04**	**0.40**	**1.14**	**2.03**	**1.51**	**0.93**	**1.32**	**1.92**	**2.49**	**2.21**	**1.70**	**2.15**	**2.89**	**2.93**	—	**2.55**	**1.11**
11	2.80	1.68	0.90	1.00	0.43	1.42	2.11	1.70	0.90	1.14	1.66	2.80	1.90	1.30	1.81	2.61	2.62	—	2.28	0.64
12	2.30	3.30	3.10	2.70	1,54	2.14	3.30	2.78	2.82	2.40	2.70	3.35	3.10	2.45	2.80	3.64	3.60	—	3.20	1.61
13	0.90	3.02	3.40	2.65	1.48	1.99	3.18	3.08	3.44	3.80	4.06	4.40	4.50	3.97	4.14	4.99	5.07	—	4.34	2.46
14	0.40	2.53	1.40	1.96	0.97	1.59	2.70	2.45	2.25	3.25	3.94	4.63	4.70	4.26	4.40	5.34	5.56	—	4.82	2.90
15	0.40	2.36	1.40	1.69	0.92	1.52	2.63	2.20	1.75	2.45	3.10	3.92	3.66	3.38	3.78	4.63	4.82	—	4.37	2.43
16	0.30	2.29	1.70	1.62	0.87	1.54	2.64	2.28	2.02	2.40	2.88	3.30	3.38	2.87	3.21	4.04	4.19	—	3.62	2.01
17	0.20	2.45	1.60	1.56	0.83	1.60	2.86	2.60	2.57	2.50	3.00	3.40	3.38	2.85	3.16	3.99	4.10	—	3.52	1.83
18	0.20	2.40	1.55	1.53	0.81	1.83	3.70	4.18	3.12	3.50	4.06	4.25	4.26	3.67	3.84	4.63	4.78	—	4.02	2.04
19	0.20	2.43	1.50	1.55	0.79	1.57	2.97	3.46	3.68	4.50	5.40	5.69	5.69	5.00	4.98	5.73	5.93	—	5.00	3.15
20	0.15	2.19	1.45	1.35	0.67	1.39	2.97	2.50	2.25	3.20	4.98	5.84	5.96	5.54	5.59	6.38	4.57	—	5.78	3.90
Media decadica	**0.78**	**2.46**	**1.80**	**1.76**	**0.93**	**1.66**	**2.89**	**2.72**	**2.48**	**2.91**	**3.58**	**4.16**	**4.05**	**3.53**	**3.78**	**4.60**	**4.82**	—	**4.09**	**2.30**
21	—0.05	2.11	1.45	1.25	0.58	1.34	2.60	2.20	1.60	2.30	4.28	4.91	5.00	4.56	4.86	5.87	6.07	—	5.54	3.86
22	—0.10	2.07	1.55	1.20	0.53	1.33	2.47	2.00	1.32	1.95	3.80	4.36	4.43	3.99	4.29	5.26	5.50	—	4.86	3.19
23	—0.20	2.15	1.15	1.25	0.53	1.35	2.44	2.07	1.21	1.90	3.48	4.01	3.98	3.53	3.86	4.83	4.99	—	4.38	2.80
24	—0.20	2.00	1.10	1.15	0.51	1.22	2.42	1.95	1.28	1.85	3.38	3.82	3.82	3.35	3.64	4.57	4.66	—	3.99	2.60
25	—0.20	1.85	1.10	1.04	0.49	1.16	2.20	1.70	1.07	1.65	3.04	3.52	3.47	3.08	3.44	4.32	4.41	—	3.82	2.27
26	—0.20	1.77	0.90	0.97	0.41	1.09	2.04	1.60	0.70	1.38	2.78	3.29	3.10	2.70	3.08	3.96	3.99	—	3.48	1.90
27	—0.20	1.74	0.80	0.95	0.35	1.03	2.05	1.52	0.58	1.23	2.58	2.95	2.82	2.36	2.78	3.59	3.65	—	3.17	1.76
28	—0.20	1.78	0.80	0.99	0.32	1.07	2.09	1.60	0.56	1.20	2.54	2.86	2.72	2.25	2.64	3.45	3.48	—	2.85	1.56
29	—0.25	1.67	0.75	0.92	0.32	1.02	2.03	1.53	0.54	1.15	2.34	2.80	2.65	2.19	2.53	3.36	3 42	—	2.96	1.43
30	—0.25	1.60	0.75	0.85	0.30	1.00	2.02	1.44	0.50	1.12	2.16	2.68	2.47	2.00	2.41	3.18	3.23	—	2.86	1.31
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.18**	**1.87**	**1.03**	**1.06**	**0.43**	**1.16**	**2.24**	**1.76**	**0.94**	**1.57**	**3.04**	**3.52**	**3.45**	**3.00**	**3.35**	**4.24**	**4.34**	—	**3.79**	**2.27**
Media mensile	**0.12**	**1.96**	**1.28**	**1.29**	**0.59**	**1.32**	**2.38**	**2.00**	**1.45**	**1.93**	**2.84**	**3.39**	**3.24**	**2.74**	**3.09**	**3.91**	**3.93**	—	**3.48**	**1.89**
Escursione.	3.10	1.92	2.65	1,85	1.24	1.14	1.82	2.88	3.18	3.52	3.82	3.64	4.11	4.24	3.78	3.90	3.50	—	3.63	3.26
Media Giugno 1901-1918 . . .	**—0.03**	**1.46**	**1.28**	**1.06**	**0.55**	**1.23**	**1.98**	**1.65**	**1.62**	**1.69**	**2.74**	**2.73**	**2.61**	**2.12**	**2.54**	**3.19**	**3.27**	—	**2.98**	**1.39**
Scostamento dalla media .	**+0.15**	**+0.50**	**+0.03**	**+0.23**	**+0.04**	**+0.09**	**+0.40**	**+0.35**	**—0.17**	**+0.24**	**+0.10**	**+0.66**	**+0.63**	**+0.62**	**+0.55**	**+0.72**	**+0.66**	—	**+0.50**	**+0.50**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state dedotte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Cessate le osservazioni causa la morte dell'osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Giugno 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Secca	Casalmaggiore	Motteria	Luzzara R. S. Zona	Roncocorrente	Villaseriola	Sacchetta R. T. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. S. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 74	0.80	2.81	1.75	2.85	2.14	3.57	3.90	3.03	3.06	3.54	3.40	3.97	3.72	3.56	3.55	—0.42	4.52	2.86
2	1.75	0.59	2.47	1.17	2.72	1.94	3.38	3.85	2.68	2.67	3.19	3.10	3.56	3.26	3.17	3.25	— 0.83	4.13	2.50
3	1.47	0.45	2.42	1.42	2.58	1.77	3.22	3.80	2.42	2.40	2.92	2.85	3.24	2.92	2.91	2.92	— 1.19	3.72	2.20
4	1.46	0.36	2.39	1.35	2.46	1.67	3.15	3.75	2.29	2.28	2.76	2.68	3.03	2.78	2.67	2.68	— 1.43	3.50	2.00
5	1.49	0.37	2.39	1.28	2.42	1.64	3.12	3.60	2.14	2.22	2.62	2.55	2.87	2.43	2.59	2.52	— 1.61	3.28	1.87
6	1.50	0.44	2.46	1.34	2.50	1.72	3.15	3.40	2.23	2.25	2.64	2.55	2.86	2.58	2.51	2.45	— 1.67	3.16	1.74
7	1.40	0.43	2.38	1.32	2.50	1.74	3.18	3.30	2.33	2.26	2.76	2.64	3.00	2.72	2.55	2.55	— 1.60	3.25	1.77
8	1.30	0.31	2.27	1.20	2.43	1.64	3.12	3.10	2.21	2.26	2.68	2.59	2.93	2.70	2.60	2.54	— 1.56	3.33	1.83
9	1.12	0.10	2.18	1.14	2.25	1.39	2.99	3.10	2.03	2.35	2.53	2.46	2.76	2.47	2.42	2.40	— 1.68	3.20	1.76
10	1.00	0.03	2.10	1.02	2.05	1.27	2.78	3.00	1.81	1.80	2.29	2.23	2.51	2.22	2.26	2.20	- - 1.87	2.95	1.64
Media decadica	1.42	0.39	2.39	1.30	2.48	1.69	3.17	3.48	2.32	2.35	2.79	2.70	3.07	2.78	2.72	2.71	--1.39	3.50	2.02
11	1.18	0.07	2.07	1.00	2.00	1.19	2.85	2.90	1.65	1.69	2.14	2.09	2.31	2.18	2.20	2.00	— 2.11	2.70	1.46
12	1.75	0.60	2.58	1.45	2.60	1.86	3.30	3.20	2.15	2.20	2.44	2.35	2.60	2.14	2.27	2.13	—.2.10	2.65	1.39
13	2.88	1.71	3.65	2.45	3.60	2.97	4.10	4.00	3 40	3.42	3.46	3.26	3.67	3.34	2.95	2.96	— 1.40	3.40	1.83
14	3.32	2.26	4.08	2.77	4.08	3.48	4.50	4.70	4.13	4.15	4.30	4.07	4.66	4.32	4.03	4.05	— 0.21	4.60	2.66
15	2.89	2.20	3.78	2.88	4.20	3.65	4.64	4.99	4.49	4.51	4.71	4.49	5.14	4.87	4.60	4.63	0.45	5.26	3.30
16	2.17	1.49	3.33	2.28	3.60	3.06	4.25	5.10	4.23	4.28	4.77	4.50	5.19	4.92	4.70	4.83	0.73	5.57	3.60
17	2.08	1.29	3.22	1.80	3.35	2.69	3.91	4.70	3.59	3.65	4.08	3.92	4.55	4.39	4.19	4.30	0.31	5.24	3.45
18	2.57	1.46	3.31	2.00	3.45	2.70	3.91	4.40	3.48	3.45	3.80	3.63	4.20	3.94	3.75	3.87	— 0.22	4.69	3.01
19	3.50	2.40	4.15	2.80	4.00	3.34	4.36	4.75	3.86	3.85	4.04	3.83	4.35	4.18	3.82	3.90	—0.31	4.55	2.83
20	4.24	3.15	4.79	3.05	4.69	4.08	4.98	5.15	4.67	4.68	4.72	4.49	5.08	4.70	4.44	4.50	0.31	5.09	3.16
Media decadica	2.66	1.66	3.50	2.25	3.56	2.90	4.08	4.39	3.56	3.59	3.85	3.66	4.17	3.90	3.69	3.72	—0.45	4.37	2.67
21	4.24	3.21	5.02	3.35	5.18	4.58	5.46	5.81	5.42	5.44	5.52	5.27	5.90	5.50	5.19	5.33	1.09	5.87	3.76
22	3.60	2.62	4.48	2 95	4.80	4.24	5.34	5.94	5.73	5.76	6.02	5.82	6.52	6.20	5.00	6.05	1.83	6.53	4.23
23	2.94	2.15	3.93	2.75	4.30	3.67	4.84	5.30	5.10	5.19	5.65	5.49	6.23	6.07	5.82	5.98	1.90	6.64	4.35
24	2.59	1.84	3.64	2.50	3.95	3.26	4.42	4.90	4.49	4.57	5.01	4.82	5.55	5.37	5.14	5.31	1.29	6.12	4.02
25	2.44	1.69	3.52	2.25	3.70	3.02	4.24	4.50	4.00	4.08	4.50	4.32	4.98	4.74	4.57	4.71	0.71	5.57	3.66
26	2.13	1.35	3.24	2.00	3.50	2.78	4.08	4.30	3.70	3.76	4.18	3.98	4.60	4.38	4.16	4.29	0.28	5.17	3.35
27	1.82	1.00	3.03	1.84	3.20	2.44	3.80	4.00	3.25	3.27	3.75	3.58	4.15	3.96	3.80	3.85	— 0.12	4.80	3.07
28	1.50	0.89	2.90	1.71	2.93	2.18	3.56	3.70	2.95	2.97	3.38	3.22	3.74	3.44	3.38	3.45	— 0.60	4.37	2.72
29	1.60	0.80	2.79	1.62	2.90	2.13	3.51	3.50	2.85	2.87	3.22	3.10	3.49	3.28	3.19	3.15	— 0.94	4.00	2.37
30	1.55	0.67	2.69	1.52	2.80	2.02	3.40	3.30	2.70	2.79	3.10	2.95	3.36	3.09	3.00	3.03	— 1.07	3.84	2.25
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	2.44	1.62	3.52	2.25	3.73	3.03	4.26	4.52	4.02	4.07	4.43	4.25	4.85	4.60	4.41	4.51	0.44	5.29	3.38
Media mensile	2.17	1.22	3.14	1.93	3.25	2.54	3.84	4.13	3.30	3.34	3.69	3.54	4.03	3.76	3.61	3.64	—0.47	4.39	2.69
Escursione	3.24	3.18	2.95	2.35	3.18	3.39	2.68	3.04	4.08	4.07	3.88	3.73	4.21	4.06	3.70	4.05	4.01	3.99	2.96
Media Giugno 1901-1918	2.13	1.10	2.85	1.61	3.09	2.41	3.47	3.71	2.83	2.88	3.04	2.91	3.36	3.16	2.66	3.03	— 1.14	3.58	2.07
Scostamento dalla media	+0.04	+0.12	+0.29	+0.32	+0.16	+0.13	+0.37	+0.42	+0.47	+0.46	+0.65	+0.53	+0.67	+0.60	+0.95	+0.61	+0.67	+0.81	0.62
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Venolanga-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Saleruno	Mese	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	1.16	1.34	1.40	1.04	0.50	—	1.68	0.96	1.18	0.49	0.62	— 1.30	0.80	1.06	0.74	1.30	1.40	1.00	1.07	0.81
2	1.10	1.30	1.30	1.03	0.50	—	1.65	0.89	1.12	0.43	0.60	— 1.00	0.90	1.03	0.74	1.25	1.47	0.97	1.08	0.77
3	1.00	1.27	1.50	1.01	0.50	—	1.60	0.87	1.05	0.36	0.57	— 1.05	0.88	1.00	0.72	1.30	1.51	0.94	0.99	0.74
4	1.00	1.29	1.50	0.98	0.50	—	1.55	0.84	1.05	0.34	0.54	— 1.10	0.86	0.98	0.72	1.30	1.53	0.90	0.96	0.72
5	1.00	1.31	1.40	0.97	0.50	—	1.55	0.82	1.00	0.32	0.51	— 1.15	0.88	0.97	0.71	1.30	1.50	0.88	0.96	0.72
6	1.00	1.28	1.20	0.96	0.50	—	1.53	0.78	1.00	0.31	0.49	— 1.19	0.82	0.97	0.71	1.20	1.41	0.87	0.93	0.70
7	0.90	1.32	1.20	0.95	0.50	—	1.46	0.73	0.95	0.26	0.48	— 1.16	0.82	0.96	0.71	1.20	1.30	0.85	0.90	0.67
8	0.90	1.29	1.20	0.95	0.50	—	1.41	0.67	0.90	0.20	0.46	— 1.16	0.82	0.94	0.71	1.15	1.29	0.82	0.86	0.64
9	0.90	1.34	1.20	0.94	0.50	—	1.38	0.62	0.86	0.10	0.44	— 1.15	0.80	0.92	0.73	1.15	1.33	0.78	0.82	0.60
10	2.50	1.28	1.30	0.97	0.50	—	1.35	0.60	0.83	0.14	0.42	— 1.18	0.80	0.90	0.72	1.20	1.47	0.75	0.80	0.58
Media decadica	**1.15**	**1.30**	**1.32**	**0.98**	**0.50**	—	**1.52**	**0.78**	**0.99**	**0.30**	**0.51**	**— 1.14**	**0.84**	**0.97**	**0.72**	**1.23**	**1.42**	**0.88**	**0.93**	**0.69**
11	2.00	1.36	1.45	0.99	0.50	—	1.40	0.68	0.90	0.21	0.40	— 1.19	0.78	0.88	0.72	1.20	1.42	0.72	0.78	0.56
12	1.80	1.42	1.50	1.03	0.70	—	1.43	0.69	0.90	0.41	0.40	— 1.22	1.10	0.94	0.74	1.25	1.56	0.72	0.80	0.58
13	1.40	1.38	1.60	1.01	0.70	—	1.45	0.71	0.95	0.45	0.40	— 1.23	1.02	1.02	0.75	1.35	1.54	0.75	0.80	0.58
14	1.40	1.44	1.60	1.04	0.70	—	1.48	0.72	0.95	0.37	0.40	— 1.27	0.96	1.08	0.73	1.35	1.59	0.77	0.80	0.58
15	1.30	1.40	1.70	1.13	0.70	—	1.48	0.75	0.94	0.31	0.40	— 1.30	1.00	1.12	0.73	1.45	1.63	0.78	0.83	0.59
16	1.20	1.45	1.70	1.17	0.70	—	1.60	0.85	1.15	0.33	0.40	— 1.31	1.50	1.20	0.75	1.50	1.83	0.85	0.89	0.66
17	1.30	1.48	1.75	1.19	2.55	—	2.50	2.25	1.96	0.60	0.43	— 1.31	1.40	2.22	1.29	1.80	2.03	1.10	1.04	0.80
18	1.30	1.44	2.85	1.23	1.55	—	4.35	3.16	3.45	1.65	0.48	— 1.20	1.70	2.10	1.30	2.50	2.06	1.30	1.29	1.03
19	1.20	1.39	2.10	1.22	1.55	—	4.20	3.60	3.58	2.98	0.53	— 1.20	1.30	1.78	1.15	2.10	2.14	1.45	1.58	1.24
20	1.20	1.36	2.00	1.22	1.55	—	3.90	3.23	3.30	3.23	0.52	— 1.22	1.20	1.58	1.14	1.70	1.89	1.48	1.58	1.24
Media decadica	**1.41**	**1.41**	**1.82**	**1.12**	**1.12**	—	**2.38**	**1.66**	**1.81**	**1.05**	**0.44**	**— 1.24**	**1.20**	**1.39**	**0.93**	**1.62**	**1.83**	**0.99**	**1.04**	**0.79**
21	1.15	1.38	1.90	1.20	1.25	—	3.60	2.82	2.97	2.93	0.51	— 1.24	1.10	1.52	1.19	1.60	1.71	1.46	1.50	1.22
22	1.15	1.35	1.50	1.17	1.25	—	3.48	2.79	2.71	2.60	0.50	— 1.27	1.10	1.48	1.05	1.40	1.61	1.40	1.44	1.17
23	1.10	1.32	1.50	1.15	1.25	—	3.10	2.30	2.48	2.27	0.49	— 1.31	1.10	1.42	1.03	1.40	1.63	1.30	1.40	1.13
24	1.10	1.37	1.50	1.14	1.25	—	2.90	2.07	2.09	2.00	0.47	— 1.34	0.94	1.34	1.03	1.35	1.59	1.25	1.35	1.08
25	1.10	1.35	1.40	1.16	1.25	—	2.60	1.87	2.05	1.76	0.45	— 1.34	0.90	1.28	1.04	1.30	1.50	1.20	1.28	1.02
26	1.10	1.38	1.40	1.19	1.50	—	2.40	1.69	1.86	1.50	0.44	— 1.35	0.88	1.25	1.04	1.30	1.49	1.15	1.23	0.97
27	1.10	1.36	1.35	1.21	1.50	—	2.30	1.57	1.73	1.30	0.42	— 1.37	0.90	1.24	1.04	1.40	1.67	1.14	1.22	0.96
28	1.10	1.34	1.30	1.18	1.50	—	2.20	1.40	1.62	1.12	0.46	— 1.39	0.84	1.22	0.78	1.30	1.59	1.10	1.22	0.96
29	1.10	1.37	1.30	1.14	1.50	—	2.05	1.32	1.52	0.95	0.45	— 1.41	0.86	1.18	0.75	1.30	1.51	1.05	1.15	0.90
30	1.10	1.33	1.30	1.11	1.50	—	1.95	1.29	1.43	0.84	0.43	— 1.44	0.80	1.17	0.73	1.30	1.49	1.00	1.11	0.87
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.11**	**1.35**	**1.44**	**1.16**	**1.37**	—	**2.66**	**1.91**	**2.05**	**1.73**	**0.46**	**— 1.35**	**0.95**	**1.31**	**0.97**	**1.36**	**1.58**	**1.20**	**1.29**	**1.03**
Media mensile	**1.22**	**1.36**	**1.53**	**1.09**	**1.00**	—	**2.18**	**1.45**	**1.62**	**1.03**	**0.47**	**— 1.24**	**0.99**	**1.22**	**0.87**	**1.41**	**1.61**	**1.02**	**1.09**	**0.84**
Escursione	1.60	0.21	1.65	0.29	2.05	—	3.00	3.00	2.75	3.09	0.22	0.44	0.92	1.34	0.59	1.35	1.37	0.76	0.80	0.68
Media Giugno 1901-1918	—	—	**1.39**	**0.93**	—	—	**1.69**	**1.09**	**1.30**	**0.73**	**0.72**	**—0.62**	**1.05**	**1.44**	**0.92**	**1.30**	**1.77**	**1.32**	**1.39**	**1.11**
Scostamento dalla media	—	—	**+0.14**	**+0.16**	—	—	**+0.49**	**+0.36**	**+0.32**	**+0.30**	**—0.25**	**—0.62**	**—0.06**	**—0.22**	**—0.05**	**+0.11**	**—0.16**	**—0.30**	**—0.30**	**—0.27**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Puratica	Caleppio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.52	1.16	1.40	—	1.12	2.50	1.50	0.72	0.68	0.93	0.92	0.60	0.60	1.37	1.95	2.15	0.80	1.50	1.50	1.51
2	1.48	1.12	1.32	—	1.02	2.10	1.50	0.70	0.68	0.93	0.92	0.58	0.40	1.35	1.72	2.12	0.68	1.50	1.50	1.51
3	1.44	1.09	1.30	—	0.92	2.05	1.50	0.68	0.63	0.90	0.89	0.58	0.21	1.30	1.53	2.08	0.59	1.49	1.50	1.50
4	1.42	1.06	1.28	—	0.80	1.95	1.80	0.66	0.63	0.89	0.88	0.58	0.05	1.18	1.37	2.08	0.56	1.48	1.50	1.48
5	1.40	1.04	1.25	—	0.77	1.90	1.80	0.64	0.62	0.85	0.84	0.55	0.01	1.31	1.38	2.10	0.44	1.48	1.52	1.47
6	1.39	1.02	1.25	—	0.88	1.90	1.90	0.63	0.61	0.86	0.85	0.55	0.35	1.38	1.55	2.06	0.80	1.47	1.53	1.47
7	1.37	1.00	1.20	—	0.79	1.80	1.90	0.61	0.58	0.86	0.85	0.55	0.28	1.40	1.67	1.98	0.70	1.47	1.54	1.47
8	1.32	0.98	1.18	—	0.75	1.75	2.10	0.58	0.55	0.83	0.82	0.50	0.16	1.27	1.55	1.90	0.62	1.46	1.54	1.46
9	1.28	0.94	1.14	—	0.59	1.70	2.10	0.55	0.52	0.80	0.79	0.50	0.04	1.15	1.35	1.85	0.50	1.46	1.55	1.46
10	1.26	0.90	1.12	—	0.56	1.60	2.10	0.53	0.49	0.79	0.78	0.45	— 0.05	0.82	1.20	1.84	0.40	1.46	1.56	1.44
Media decadica	**1.39**	**1.03**	**1.24**	—	**0.82**	**1.92**	**1.82**	**0.63**	**0.60**	**0.86**	**0.85**	**0.54**	**0.20**	**1.25**	**1.53**	**2.02**	**0.60**	**1.48**	**1.52**	**1.48**
11	1.25	0.88	1.12	—	0.59	1.70	2.10	0.54	0.50	0.75	0.74	0.45	— 0.13	0.65	1.10	1.85	0.38	1.48	1.56	1.44
12	1.26	0.90	1.11	—	0.85	2.00	1.90	0.55	0.52	0.72	0.71	0.40	0.60	1.30	1.80	2.05	1.02	1.50	1.57	1.48
13	1.26	0.90	1.11	—	1.08	2.40	1.90	0.61	0.58	0.77	0.76	0.35	1.35	1.88	2.82	2.45	1.58	1.51	1.58	1.51
14	1.27	0.91	1.11	—	0.95	2.45	1.90	0.62	0.60	0.75	0.74	0.40	1.34	1.65	2.60	2.57	1.34	1.53	1.54	1.52
15	1.28	0.94	1.11	—	0.90	2.40	2.10	0.63	0.60	0.71	0.70	0.40	0.86	1.50	2.34	2.57	1.21	1.53	1.55	1.54
16	1.32	0.99	1.30	—	1.00	2.30	2.10	0.67	0.64	0.68	0.67	0.45	0.68	1.40	2.20	2.56	1.02	1.54	1.55	1.54
17	1.46	1.09	1.40	—	1.05	2.30	2.10	0.88	0.09	0.70	0.69	0.45	0.70	1.31	2.25	2.60	0.90	1.56	1.57	1.54
18	1.68	1.28	1.45	—	1.50	2.90	1.90	1.05	0.84	0.72	0.71	0.55	1.14	1.71	2.42	3.40	2.11	1.57	1.57	1.58
19	1.92	1.50	1.60	—	1.70	3.18	1.90	1.07	1.04	0.79	0.78	0.65	1.53	1.88	3.02	3.70	2.22	1.59	1.61	1.61
20	1.98	1.52	1.65	—	1.70	3.65	1.90	1.04	1.04	0.90	0.89	0.75	1.44	1.93	2.91	3.50	2.05	1.60	1.63	1.62
Media decadica	**1.47**	**1.09**	**1.30**	—	**1.13**	**2.53**	**1.98**	**0.77**	**0.70**	**0.75**	**0.74**	**0.48**	**0.98**	**1.52**	**2.35**	**2.72**	**1.38**	**1.54**	**1.57**	**1.54**
21	1.96	1.54	1.62	—	1.76	3.60	1.80	0.99	1.10	0.92	0.91	0.63	1.50	1.80	2.96	3.35	2.06	1.62	1.63	1.63
22	1.94	1.50	1.60	—	1.60	3.13	1.80	0.97	0.94	0.93	0.92	0.63	1.29	1.71	2.95	3.96	1.74	1.63	1.62	1.64
23	1.88	1.46	1.55	—	1.57	2.88	1.80	0.92	0.89	0.90	0.89	0.63	1.02	1.63	2.57	2.79	1.43	1.63	1.62	1.64
24	1.81	1.41	1.49	—	1.34	2.80	1.70	0.90	0.85	0.91	0.91	0.63	0.83	1.51	2.24	2.66	1.19	1.63	1.62	1.63
25	1.74	1.35	1.44	—	1.20	2.50	1.70	0.87	0.79	0.91	0.90	0.60	0.49	1.45	1.95	2.51	1.02	1.63	1.62	1.62
26	1.68	1.29	1.41	—	1.05	2.30	1.70	0.83	0.74	0.89	0.88	0.55	0.38	1.40	1.70	2.41	0.90	1.64	1.62	1.62
27	1.67	1.29	1.40	—	0.95	2.05	1.70	0.78	0.80	0.85	0.84	0.75	0.57	1.30	1.55	2.30	0.72	1.64	1.62	1.62
28	1.66	1.26	1.40	—	1.30	2.15	1.60	0.83	0.80	0.88	0.87	0.65	0.75	1.50	1.90	2.48	0.71	1.54	1.62	1.63
29	1.61	1.23	1.40	—	1.08	2 15	1.60	0.80	0.77	0.90	0.89	0.60	0.50	1.42	1.92	2.43	0.90	1.55	1.62	1.64
30	1.57	1.20	1.39	—	0.95	2.00	1.70	0.78	0.71	0.90	0.89	0.60	0.34	1.31	1.73	2.36	0.79	1.54	1.63	1.64
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.75**	**1.35**	**1.47**	—	**1.28**	**2.59**	**1.71**	**0.87**	**0.84**	**0.90**	**0.89**	**0.63**	**0.77**	**1.50**	**2.15**	**2.62**	**1.15**	**1.60**	**1.62**	**1.63**
Media mensile	**1.54**	**1.16**	**1.34**	—	**1.08**	**2.35**	**1.84**	**0.75**	**0.72**	**0.84**	**0.83**	**0.55**	**0.64**	**1.43**	**2.01**	**2.45**	**1.04**	**1.54**	**1.57**	**1.55**
Escursione.	0.73	0.66	0.54	—	1.20	2.05	0.60	0.54	0.61	0.25	0.25	0.40	1.66	1.28	1.92	1.86	1.84	0.18	0.13	0.20
Media Giugno 1901-1918	**1.86**	**1.35**	**1.45**	—	**1.44**	**2.43**	**1.63**	**0.79**	**0.79**	**0.69**	**0.60**	**0.75**	**0.63**	**1.20**	**1.90**	**2.07**	**0.67**	**1.07**	**1.07**	**1.09**
Scostamento dalla media	**— 0.32**	**— 0.19**	**— 0.11**	—	**—0.36**	**—0.08**	**+0.21**	**—0.04**	**—0.07**	**+0.15**	**+0.23**	**—0.20**	**+0.01**	**+0.23**	**+0.11**	**+0.38**	**+0.37**	**+0.47**	**+0.50**	**+0.46**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Poienzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.30	1.35	— 0.60	0.55	1.40	0.10	— 0.48	0.20	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.05	0.62	0.30	0.07	0.70	(1)	(2)	0.40
2	1.30	1.34	— 0.60	0.50	1.35	0.10	— 0.53	0.20	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.05	0.62	0.30	0.07	0.70	—	—	0.40
3	1.30	1.34	— 0.65	0.55	1.36	0.10	— 0.60	0.20	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.05	0.62	0.30	0.06	0.70	—	—	0.37
4	1.30	1.34	— 0.65	0.58	1.47	0.10	— 0.60	0.20	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.06	0.70	—	—	0.39
5	1.30	1.33	— 0.65	0.70	1.56	0.08	— 0.49	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.06	0.70	—	—	0.36
6	1.29	1.37	— 0.65	0.80	1.60	0.08	— 0.53	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.06	0.70	—	—	0.35
7	1.29	1.30	— 0.65	0.70	1.49	0.08	— 0.59	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.05	0.70	—	—	0.32
8	1.26	1.30	— 0.65	0.62	1.32	0.08	— 0.54	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.05	0.70	—	—	0.30
9	1.27	1.30	— 0.65	0.55	1.22	0.08	— 0.65	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.05	0.70	—	—	0.34
10	1.27	1.30	— 0.65	0.50	1.24	0.08	— 0.60	0.15	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.02	0.62	0.30	0.05	0.70	—	—	0.33
Media decadica	1.29	1.33	—0.64	0.60	1.40	0.88	—0.56	0.17	0.20	—0.50	0.10	—0.40	0.03	0.62	0.30	0.06	0.70	—	—	0.36
11	1.30	1.40	— 0.65	0.60	1.30	0.30	— 0.10	0.15	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.02	0.70	0.30	0.05	0.70	—	—	0.30
12	1.22	2.00	— 0.65	1.30	2.20	0.45	0.10	0.15	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.14	0.75	0.30	0.12	0.86	—	—	0.51
13	1.23	1.90	— 0.65	1.00	3.07	0.30	— 0.15	0.15	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.64	0.30	0.10	0.80	—	—	0.45
14	1.33	1.60	— 0.65	0.90	2.28	0.20	— 0.00	1.00	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.64	0.50	0.10	0.80	—	—	0.39
15	1.22	1.55	— 0.35	0.85	2.01	0.15	— 0.28	0.90	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.64	0.30	0.08	0.70	—	—	0.34
16	1.22	1.60	— 0.40	0.80	1.85	0.12	— 0.38	0.80	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.04	0.64	0.30	0.08	0.70	—	—	0.31
17	1.18	1.60	— 0.50	0.90	1.85	0.75	0.75	0.80	0.80	— 0.40	0.15	— 0.35	0.04	0.75	0.30	0.08	0.70	—	—	0.40
18	1.18	1.58	— 0.50	0.85	2.36	0.60	0.28	1.60	0.20	— 0.40	0.20	— 0.35	0.04	0.75	0.30	0.08	0.70	—	—	0.48
19	1.19	1.54	— 0.50	0.75	1.98	0.45	0.10	1.00	0.20	— 0.40	0.20	— 0.40	0.00	0.65	0.30	0.08	0.70	—	—	0.47
20	1.19	1.40	— 0.55	0.70	1.77	0.40	— 0.04	1.00	0.20	— 0.40	0.10	— 0.40	0.00	0.65	0.30	0.07	0.70	—	—	0.45
Media decadica	1.23	1.62	—0.54	0.86	2.07	0.37	0.02	0.75	0.26	—0.46	0.15	—0.39	0.06	0.68	0.30	0.08	0.74	—	—	0.41
21	1.19	1.38	— 0.55	0.68	1.62	0.35	— 0.15	0.90	0.20	— 0.40	0.10	— 0.40	0.00	0.65	0.30	0.07	0.70	—	—	0.40
22	1.18	1.36	— 0.55	0.65	1.48	0.30	— 0.22	0.90	0.20	— 0.40	0.10	— 0.40	0.04	0.65	0.30	0.07	0.70	—	—	0.31
23	1.18	1.34	— 0.60	0.62	1.45	0.25	— 0.20	0.80	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.04	0.60	0.30	0.06	0.70	—	—	0.30
24	1.10	1.34	— 0.60	0.55	1.49	0.23	— 0.28	0.80	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.04	0.60	0.30	0.06	0.70	—	—	0.28
25	1.10	1.32	— 0.60	0.52	1.30	0.20	— 0.28	0.50	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.07	0.60	0.30	0.05	0.70	—	—	0.37
26	1.10	1.32	— 0.65	0.50	1.25	0.15	— 0.33	0.50	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.07	0.60	0.30	0.05	0.70	—	—	0.26
27	1.10	1.31	— 0.65	0.45	1.17	0.12	— 0.35	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.07	0.60	0.30	0.05	0.65	—	—	0.26
28	1.10	1.29	— 0.65	0.35	1.19	0.12	— 0.31	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.07	0.58	0.30	0.05	0.65	—	—	0.23
29	1.05	1.23	— 0.70	0.30	1.16	0.12	— 0.39	0.20	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.58	0.30	0.05	0 65	—	—	0.27
30	1.05	1.26	— 0.70	0.35	1.09	0.10	— 0.44	0.20	0.20	— 0.50	0 10	— 0.40	0.10	0.58	0.30	0.05	0.6,	—	—	0.26
31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.11	1.31	—0.62	0.50	1.32	0.19	—0.29	0.56	0.20	0.48	0.10	—0.40	0.06	0.60	0.30	0.06	0.68	—	—	0.29
Media mensile	1.21	1.42	—0.60	0.66	1.60	0.22	—0.28	0.49	0.22	—0.48	0.12	—0.40	0.05	0.63	0.30	0.07	0.71	—	—	0.35
Escursione	0.28	0.77	0.35	1.00	1.98	9.67	1.40	1.45	0.60	0.10	0.10	0.05	0.14	0.17	0.00	0.07	0.21	—	—	0.28
Media Giugno 1901-1918	1.09	1.35	—0.76	0.26	1.17	0.15	—0.30	0.46	0.55	—0.22	0.52	—0.22	0.28	—	0.62	0.40	0.86	—	—	0.40
Scostamento dalla media	+0.12	+0.07	—0.16	+0.40	+0.43	+0.07	+0.02	+0.03	—0.33	—0.26	—0.40	—0.18	—0.23	—	—0.32	—0.33	—0.15	—	—	—0.05
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'Idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Mondonello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Roleg.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.95	(1)	— 0.05	1.42	1.27	0.40	0.50	(2)	1.80	1.80	3.45	2.90	3.23	4.33	1.50	1.00	1.30	1.85	0.90	—
2	0.78	—	— 0.10	1.40	1.16	0.74	0.55	—	1.50	1.95	3.15	2.55	2.90	3.95	1.43	0.60	0.87	1.35	0.55	—
3	0.72	—	— 0.21	1.37	1.12	0.65	0.30	—	1.20	1.70	2.97	2.30	2.60	2.55	1.40	0.42	0.74	1.10	0.36	—
4	0.76	—	— 0.30	1.33	1.09	0.55	0.25	—	1.00	1.65	2.86	2.00	2.10	2.16	1.36	0.20	0.50	0.91	0.28	—
5	0.71	—	— 0.39	1.32	1.05	0.47	0.20	—	0.70	1.62	2.83	2.10	1.80	1.77	1.34	0.15	0.60	0.82	0.08	—
6	0.89	—	— 0.12	1.29	1.28	0.68	0.28	—	1.50	2.20	2.90	2.10	1.75	1.75	1.32	0.10	1.12	1.48	0.58	—
7	0.75	—	— 0.34	1.25	1.07	0.47	0.22	—	0.80	1.80	2.87	2.15	2.09	2.10	1.40	0.04	0.83	1.07	0.25	—
8	0.71	—	— 0.37	1.25	0.95	1.05	0.15	—	0.50	1.75	2.71	2.00	1.88	2.03	1.30	0.00	0.10	0.86	— 0.04	—
9	0.68	—	— 0.39	1.24	0.91	0.73	0.08	—	0.20	1.68	2.60	1.90	1.69	1.94	1.25	— 0.08	0.11	0.58	— 0.20	—
10	0.60	—	— 0.45	1.24	0.85	0.52	0.05	—	0.10	1.55	2.55	1.80	1.50	1.86	1.22	— 0.15	0.17	0.44	— 0.30	—
Media decadica	0.75	—	—0.27	1.31	1.07	0.63	0.26	—	0.93	1.77	2.89	2.18	2.15	2.44	1.35	0.23	0.63	1.05	0.25	—
11	0.73	—	0.19	1.22	1.56	0.46	2.25	—	0.10	1.68	2.53	1.70	1.42	1.80	1.30	— 0.20	0.10	0.58	— 0.24	—
12	1.35	—	0.15	2.20	1.39	0.41	2.70	—	1.90	2.80	3.73	3.10	2.18	2.40	1.38	0.70	1.84	2.20	1.65	—
13	1.14	—	0.12	2.70	1.50	0.29	2.80	—	1.50	2.30	3.65	3.15	2.50	2.97	1.33	0.25	1.00	1.65	1.10	—
14	0.97	—	0.02	2.90	1.34	1.06	1.65	—	1.00	2.20	2.78	2.68	2.60	3.50	1.23	0.12	0.52	0.88	0.05	—
15	0.89	—	— 0.14	2.70	1.15	0.95	1.62	—	1.60	2.00	2.62	2.40	2.83	4.18	1 21	0.00	0.21	0 74	— 0.12	—
16	0.82	—	— 0.29	2.60	1.05	0.78	1.25	—	0.90	1.95	2.62	2.20	2.73	4.20	1.20	— 0.20	0.14	0.61	— 0.25	—
17	0.79	—	— 0.34	2.75	0.95	0.71	0.85	—	0.50	1.92	2.61	1.82	2.35	3.59	1.19	— 0.08	0.00	0.43	— 0.24	—
18	1.03	—	— 0.21	3.00	1.19	0.58	0.80	—	0.30	2.20	2.55	1.99	2.16	3.31	1.15	— 0.12	0.07	0.45	— 0.20	—
19	0.96	—	— 0.27	3.20	1.14	0.49	1.08	—	0.20	1.85	2.62	2.00	2.30	3.75	1.19	— 0.19	0.05	0.52	— 0.10	—
20	0.79	—	— 0.36	3.38	1.03	0.72	1.63	—	0.10	1.82	2.48	1.90	2.75	4.21	1.18	— 0.25	0.00	0.34	— 0 30	—
Media decadica	0.95	—	— 0.11	2.66	1.23	0.64	1.46	—	0.81	2.07	2.82	2.29	2.38	3.39	1.24	0.03	0.39	0.84	0.13	—
21	0.97	—	— 0.30	3.90	1.30	0.84	2.32	—	0.60	2.60	2.20	2.55	3.55	4.92	1.23	0.10	0.43	1.02	— 0.20	—
22	0.85	—	— 0.33	3.75	0.99	0.68	2.33	—	0.30	2.00	2.68	2.08	4.12	5.42	1.20	— 0.15	0.24	0.54	— 0.14	—
23	0.76	—	— 0.45	3.37	0.98	0.56	1.76	—	0.10	1.85	2.51	1.90	3.73	5.12	1.19	— 0.25	— 0.05	0.41	— 0.54	—
24	0.70	—	— 0.49	2.91	0.98	0.84	1.25	—	0.00	1.65	2.48	1.80	3.08	4.46	1.18	— 0 31	— 0.15	0.35	— 0.50	—
25	0.67	—	— 0.56	2.53	0.91	0.51	1.00	—	— 0.10	1.60	2.42	1.70	2.60	3.99	1.15	— 0.36	— 0.15	0.27	— 0.65	—
26	0.61	—	— 0.59	2.35	0.85	0.44	0.80	—	— 0.20	1.58	2.38	1.60	2.30	3.67	1.14	— 0.39	— 0.22	0.19	— 0.67	—
27	0.53	—	— 0.61	2.20	0.80	0.38	0.00	—	— 0.30	1.55	2.28	1.50	2.02	3.35	1.12	— 0.42	— 0.17	0.16	— 0.52	—
28	0.52	—	— 0.66	2.18	0.82	0.35	0.50	—	— 0.35	1.50	2.19	1.40	2.63	3.02	1.10	— 0.45	— 0.16	0.27	— 0.50	—
29	0.50	—	— 0.68	2.04	0.79	0.47	0.32	—	— 0.40	1.48	2.15	1.40	2.46	2.77	1.08	— 0.49	— 0.20	0.18	— 0.65	—
30	0.47	—	— 0.76	1.92	0.79	0.40	0.20	—	— 0.40	1.46	2.08	1.35	2.34	2.67	1.10	— 0.52	— 0.22	0.16	— 0.76	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.69	—	—0.54	2.71	0.92	0.55	1.05	—	— 0.07	1.73	2.34	1.81	2.88	3.94	1.15	—0.32	—0.06	0.35	— 0.51	—
Media mensile	**0.78**	—	**— 0.31**	**2.23**	**1.08**	**0.61**	**0.92**	—	**0.55**	**1.86**	**2.68**	**2.09**	**2.47**	**3.26**	**1.25**	**—0.03**	**0.32**	**0.75**	**—0.04**	—
Escursione.	0.98	—	0.95	2.68	0.77	0.71	2.80	—	2.30	1.34	1.65	1.80	2.70	3.67	0.42	1.52	2.06	2.04	2.41	—
Media Giugno 1901-1918 . . .	0.41	—	0.07	1.96	—	—	0.78	—	0.45	1.80	2.63	2.09	1.81	2.60	1.11	0.22	0.59	—	0.07	—
Scostamento dalla media .	**+0.37**	—	**—0.38**	**+0.27**	—	—	**+0.14**	—	**+0.10**	**+0.06**	**+0.05**	**0.00**	**+0.66**	**+0.66**	**+0.14**	**—0.25**	**—0.27**	—	**—0.07**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (2) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

GIUGNO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin.(1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	64.2	97.5	90.0	137.5	221.7	17.5	14.0	22.7	16.5	21.6	16.2	16.0	16.9
2	71.7	175.0	285 0	26.7	206.7	15.0	14.0	22.1	17.0	24.6	16.7	16.0	17.1
3	106.7	115.0	188.3	83.3	125.0	19.4	15.5	25.3	17.8	22.6	18.3	18.0	18.2
4	128.3	309.2	235.0	60.0	116.5	18.9	15.6	26.3	18.9	22.7	18.4	17.0	18.9
5	75.0	95.0	686.7	158.3	119.2	14.6	14.5	12.6	14.3	14.1	14.4	14 1	18.2
6	43.3	354.2	251.7	150.0	101.7	14.1	13.6	12.2	14.8	18.2	14.3	14.0	17.5
7	45.8	43.3	425.0	155.0	66.7	14.3	13.3	19.2	15.1	20.1	15.1	14.8	17.7
8	210.0	223.3	180.8	85.0	100.0	16.0	14.1	26.6	19.3	25.0	16.4	17.5	18.5
9	66.7	35.8	130.0	85.0	98.3	17.4	15.0	24.8	18.0	25.0	16.7	17.6	18.3
10	68.3	133.3	816.7	60.0	179.2	18.0	14.9	23.2	17.4	20.0	16.2	18.2	19.2
Media decadica	**88.0**	**158.2**	**328.9**	**100.1**	**133.5**	**16.5**	**14.4**	**21.5**	**16.9**	**21.4**	**16.3**	**16.3**	**18.0**
11	140.0	587.5	691.7	87.5	135.0	14.3	12.9	16.3	13.6	15.4	15.8	16.5	18.5
12	588.3	970.8	1003.3	87.5	40.0	15.0	12.5	17.1	12.6	17.1	15.4	17.0	18.5
13	366.7	421.7	975.0	1105.0	411.7	15.4	13.0	19.1	14.4	21.0	16.4	16.8	18.4
14	2005.0	134.2	521.7	2646.7	723.3	18.0	15.0	24.0	18.6	24.7	18.2	18.2	18.1
15	226.7	408.3	726.7	1041.7	775.0	17.6	16.0	22.0	16.0	22.1	17.2	18.4	18.6
16	158.3	184.2	1025.0	686.7	386.7	17.7	16.1	24.0	15.9	21.3	16.8	19.0	18.3
17	200.0	301.7	1270.0	351.7	351.7	17.5	16.5	20.7	16.6	20.0	16.0	19.8	19.0
18	91.7	941.7	218.3	280.0	175.0	17.0	16.0	18.6	19.9	21.0	17.3	20.2	19.1
19	203.3	208.3	525.0	253.3	516.7	17.0	14.8	20.3	14.0	20.0	17.8	17.2	18.9
20	113.3	166.7	640.0	296.7	241.7	17.6	14.5	21.4	15.5	21.7	16.4	17.2	18.0
Media decadica	**409.3**	**432.5**	**759.7**	**683.7**	**375.7**	**16.7**	**14.7**	**20.3**	**15.7**	**20.4**	**16.7**	**18.0**	**18.5**
21	71.7	175.0	483.3	528.3	153.3	17.4	15.2	23.4	16.6	21.2	17.1	18.2	17.2
22	54.2	76.7	405.0	80.0	311.7	17.3	15.0	25.6	16.9	23.8	17.3	18.4	17.4
23	251.7	212.5	533.3	181.7	135.0	19.5	15.3	21.3	15.4	24.4	17.4	19.9	18.9
24	135.0	162.5	433.3	196.7	178.3	16.5	14.1	22.3	14.3	23.0	16.0	16.2	18.2
25	73.3	108.3	130.0	190.0	270.0	17.0	14.3	20.1	16.8	23.7	17.3	16.9	19.2
26	52.5	120.0	566.7	191.7	170.0	18.4	14.7	23.7	18.9	23.9	17.3	19.1	20.1
27	43.3	136.7	651.7	125.0	116.7	17.6	15.5	24.5	19.2	22.1	17.1	18.4	19.6
28	43.3	116.7	600.0	113.3	125.0	15.8	15.0	26.1	20.1	25.7	17.4	18.4	19.4
29	53.3	83.3	345.0	122.5	130.0	19.0	15.4	26.8	21.3	25.9	17.8	18.8	19.6
30	56.7	66.7	863.3	96.7	161.7	18.2	15.8	26.5	20.2	25.9	18.6	19.2	20.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**83.5**	**125.8**	**501.2**	**182.6**	**178.2**	**17.7**	**15.0**	**24.0**	**18.0**	**24.0**	**17.3**	**18.3**	**19.0**
Massima mensile	**2005.0**	**970.8**	**1270.0**	**2646.7**	**775.0**	**19.5**	**16.5**	**26.8**	**21.3**	**25.9**	**18.6**	**20.2**	**20.1**
Media mensile	**193.6**	**238.8**	**529.9**	**322.1**	**228.1**	**17.0**	**14.7**	**22.0**	**16.9**	**21.9**	**16.8**	**17.6**	**18.5**
Minima mensile	**43.3**	**35.8**	**90.0**	**26.7**	**40.0**	**14.1**	**12.5**	**12.2**	**12.6**	**14.1**	**14.3**	**14.0**	**16 9**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inappreszabile. — (4) Mancano le osservazioni.

Affluenti

TEMP.		TORBIDE			
Dora Riparia Lucento (1)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(4)	(4)					
—	—	Tanaro	Pollenzo	20	170	20
—	—	Id.	Montecastello	260	210	20
—	—	Bormida	Acqui	5	115	(3)
—	—	Scrivia	Tortona	(4)	(4)	(4)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(4)	(4)	(4)
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	5	5	(4)
—	—	Taro	Borgotaro	(3)	(3)	5
—	—	Id.	Ponte Taro	75	100	300
—	—	Parma	Capo Ponte	350	15	(3)
—	—	Id.	Ponte Verdi	1820	720	670
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	5	150	480
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(4)	(4)	(4)
—	—	Id.	Concordia	1500	700	3070
—	—	Panaro	Vignola	30	35	20
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	80	2470	140
—	—					

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

GIUGNO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		17.°7	16.°9	20.°0
Pioggia media m/m		3.4	100.1	10.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.49	+ 1.21	— 0.96
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.19	+ 0.50	— 0.38
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.08	+ 0.07	— 0.05
	Trino	+ 0.02	+ 0.06	— 0.07
	Casale Monferrato	+ 0.20	+ 0.29	— 0.03
	Casale Popolo	+ 0.04	+ 0.12	— 0.02
	Caresana	— 0.06	+ 0.09	— 0.06
	Vercelli	+ 0.14	+ 0.03	— 0.08
Medie		+ 0.04	+ 0.11	— 0.05

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		18.°2	18.°4	20.°4
Pioggia media m/m		9.8	7.1	0.00
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.93	+ 1.66	— 0.54
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.19	+ 0.29	— 0.31
	Montecastello (id.)	— 0.37	+ 0.67	— 0.75
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.16	+ 0.16	+ 0.05
	Pieve del Cairo	+ 0.02	+ 0.16	— 0.13
	Spinetta	— 0.16	+ 0.17	+ 0.03
	Tortona	+ 0.15	— 0.03	+ 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.05	— 0.37	— 1.03
	Predosa	— 0.31	+ 0.39	— 0.84
	Pozzolo Formigaro	— 0.10	— 0.04	— 0.11
	Cassine	— 0.74	+ 1.10	— 0.96
Medie		— 0.17	+ 0.19	— 0.36

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

GIUGNO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°7	17.°7	18.°0
Pioggia media m/m		9.2	57.4	6.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.93	+ 1.66	— 0.54
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.47	+ 0.82	+ 0.24
	Canarazzo (id.) . .	— 0.52	+ 0.75	+ 0.68
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.22	+ 0.62	— 0.22
	Mezzanino	— 0.18	+ 0.50	— 0.23
	Bressana	— 0.21	+ 0.08	— 0 08
	Borgarello	— 0.07	+ 0.03	+ 0.02
	Voghera	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.04
	Cava Carbonara (Zinasco) . .	+ 0.08	+ 0.09	+ 0.10
	Tromello	+ 0.01	+ 0.02	— 0.03
	Mortara	+ 0.02	+ 0.10	— 0.11
	Vigevano	+ 0.04	+ 0.09	+ 0.07
	Medie . . .	— 0 08	+ 0.18	— 0.05

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		18.°0	16.°4	19.°5
Pioggia media m/m		22.9	75.9	11.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.87	+ 1.27	— 0.04
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.39	+ 0.31	+ 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+ 0.15	+ 0.23	— 0.24
	Monticelli Pavese . . .	— 0.64	+ 1.13	— 0.32
	S. Stefano Lodigiano . .	0.00	+ 0.13	+ 0.03
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.21	+ 0.56	— 0.10
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.31	+ 0.28	+ 0.33
	Stradella.	— 0.19	+ 0.20	— 0.43
	Sarmato	+ 0.03	+ 0.19	— 0.04
	Calendasco	— 0.12	+ 0.33	— 0.15
	Orio Litta	+ 0.05	+ 0.07	— 0.01
	Somaglia.	+ 0.11	+ 0.08	+ 0.08
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.02	+ 0.12	— 0.01
	Belgioioso	0.00	+ 0.05	0.00
	S. Giorgio Piacentino . .	+ 0.01	+ 0.22	— 0.25
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.13	+ 0.30	+ 0.04
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.33	— 0.12	+ 0.03
	Soresina	+ 0.32	+ 0.32	+ 0.22
	Lodi	+ 0.13	+ 0.04	+ 0.03
	Crema (S. Bernardino) . .	+ 0.10	+ 0.12	— 0.12
	Melegnano	+ 0.03	0.00	— 0.01
	Pieve Emanuele	+ 0.05	— 0.03	— 0.10
	Corsico	+ 0.05	— 0.02	+ 0.03
	Magenta	+ 0.03	+ 0.33	+ 0.27
	Soltarico	+ 0.01	+ 0.20	+ 0.10
	Caviaga	+ 0.34	+ 0.29	+ 0.24
	Belvignate di Sotto . .	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	+ 0.32	— 0.01	+ 0.14
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.14	— 0.06	+ 0.08
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.09
	Codogno	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.06
	Medie . . .	0.00	+ 0.18	0.00

GIUGNO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		18.°0	18.°7	20.°4
Pioggia media m/m		14.9	66.3	3.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.03	+ 0.91	+ 0.13
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	— 0.15	+ 0.20	— 0.26
	Ponte Verdi (Parma)	— 0.15	+ 0.16	— 0.43
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	+ 0.29	— 0.15	+ 0.12
	Cremona	— 0.17	+ 0.41	+ 0.11
	Brancere	— 0.10	+ 0.14	+ 0.08
	Isola Pescaroli	— 0.61	+ 1.05	— 0.26
	Zibello	— 0.23	+ 0.41	+ 0.01
	Roccabianca	— 0.10	+ 0.08	— 0.04
	Casalmaggiore	— 0.23	+ 0.27	— 0.01
	Viadana	— 0.20	+ 0.31	— 0.05
	Pomponesco	— 0.15	+ 0.08	+ 0.03
	Brescello	— 0.29	+ 0.38	+ 0.01
	Gualtieri	— 0.15	+ 0.21	— 0.25
	Mezzano (Chiantolo)	— 0.11	+ 0.08	+ 0.25
	Colorno	— 0.08	+ 0.30	— 0.11
	San Secondo Parmense	— 0.20	+ 0.37	— 0.21
	Cadelbosco sotto	— 0.03	+ 0.10	— 0.04
	Reggio Emilia	— 0.19	+ 0.72	— 0.62
	Busseto	— 0.26	+ 0.60	— 0.27
	Castelguelfo	+ 0.12	+ 0.08	+ 0.17
	Fiorenzuola d'Arda	(1)	(1)	(1)
	Alseno	— 0.23	— 0.02	— 0.02
	Borgo San Donnino	— 0.24	+ 0.70	— 0.47
	S. Ilario d'Enza	+ 0.01	+ 0.19	— 0.18
	Collecchio	— 0.17	+ 0.33	— 0.22
Medie		— 0.15	+ 0.30	— 0.09

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		18.°0	18.°3	18.°7
Pioggia media m/m		17.4	62.3	4.1
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.96	+ 1.06	+ 0.58
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	— 0.41	+ 0.82	— 0.20
	Peschiera (Mincio)	— 0.03	+ 0.06	+ 0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	— 0.31	+ 0.12	0.00
	Gussola	— 0.27	+ 0.08	— 0.06
	San Martino del Lago	+ 0.05	+ 0.05	+ 0.08
	San Giovanni in Croce	— 0.25	+ 0.32	— 0.38
	Pieve San Giacomo	+ 0.03	+ 0.12	— 0.13
	Villa Pasquali	— 0.34	+ 0.24	— 0.07
	Cividale	— 0.05	— 0.06	— 0.06
	Malagnino	+ 0.19	+ 0.30	— 0.21
	Colombarolo	— 0.07	— 0.06	— 0.06
	Olmeneta	+ 0.03	+ 0.32	— 0.27
	Calvatone	— 0.01	+ 0.01	— 0.03
	Castellucchio	— 0.11	0.00	— 0.07
	Marmirolo	+ 0.13	— 0.09	+ 0.03
	Verolanova	— 0.02	+ 0.02	+ 0.02
	Asola	+ 0.10	+ 0.11	— 0.01
	Ghedi	+ 0.13	+ 0.12	+ 0.09
Medie		— 0.05	+ 0.10	— 0.06

GIUGNO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		17.°2	18.°9	20.°0
Pioggia media m/m		16.5	66.5	2.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 0.99	+ 0.94	+ 0.85
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.27	— 0.07	— 0.48
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.43	— 0.12	— 0.64
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	+ 0.14	+ 0.24	— 0.05
	Revere	— 0.17	+ 0.15	+ 0.14
	Ostiglia	— 0.27	+ 0.25	+ 0.17
	Sermide	— 0.44	+ 0.28	+ 0.28
	Massa Superiore. . . .	— 0.65	+ 0.77	+ 0.05
	Bondeno.	— 0.07	+ 0.10	— 0.13
	Castelnovo Bariano. . .	— 0.03	— 0.05	— 0.07
	Suzzara	— 0.10	+ 0.05	— 0.07
	Poggio Rusco.	+ 0.13	+ 0.12	— 0.10
	Pieve Rossa di Bagnolo .	+ 0.06	+ 0.20	0.00
	Correggio	— 0.34	+ 0.76	— 0.54
	Novellara	— 0.25	+ 0.07	+ 0.21
	Rio Saliceto	— 0.03	— 0.02	+ 0.01
	Concordia	— 0.07	— 0.11	— 0.09
	Rolo	— 0.06	+ 0.06	— 0.19
	Mirandola	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.01
	Gonzaga	— 0.38	— 0.12	— 0.08
	Camposanto.	0.00	+ 0.07	+ 0.01
	Crevalcore	— 0.14	+ 0.03	+ 0.05
	Carpi	— 0.06	+ 0.24	— 0.36
	Rubiera	+ 0.02	+ 0.06	— 0.20
	Modena	+ 0.06	+ 0.17	— 0.28
	Castelfranco	— 0.08	— 0.01	— 0.11
	Medie . . .	— 0.12	+ 0.14	— 0.06

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

LUGLIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	16.5	19.8	22.1	22.5	22.4	21.3	23.3	22.0	22.0	21.8	20.9	21.4	23.5	23.0	24.3	25.9	26.8	27.6	27.9	26.6	26.8	24.6	24.7	26.0	25.4	22.8	21.5	22.0	21.5	22.0	22.6	23.3
2	**Torino**	238	16.9	20.8	22.2	22.9	23.4	20.9	24.2	21.5	20.8	20.3	20.4	21.4	23.1	23.2	24.5	25.2	27.4	26.8	27.7	26.2	26.5	23.7	23.9	25.0	24.4	23.7	22.0	22.4	22.7	21.6	21.2	23.1
3	**Moncalieri**	225	18.1	21.0	22.6	23.9	22.1	21.7	24.2	23.1	21.8	20.3	20.9	22.1	23.7	22.9	24.5	26.6	27.6	27.5	28.0	25.8	27.0	24.1	25.1	25.2	25.2	23.1	21.3	22.0	22.3	22.7	22.3	23.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	17.5	18.4	19.6	21.5	20.1	20.3	20.6	20.5	20.9	20.1	19.2	20.4	20.0	20.6	22.0	22.8	24.3	25.0	24.9	23.8	24.5	21.2	21.5	24.1	21.5	21.4	19.7	18.1	17.7	17.8	19.0	20.9
5	**Varallo Sesia**	453	16.2	18.9	19.4	20.2	20.9	20.9	21.1	20.1	19.3	16.0	19.8	19.7	20.8	21.1	21.8	22.7	25.0	25.0	26.0	23.4	24.8	23.2	22.9	23.6	23.8	21.8	20.5	19.2	19.0	19.9	21.0	21.2
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	14.2	18.5	20.8	20.9	20.6	20.2	21.9	21.8	20.7	20.6	19.6	21.1	22.3	22.2	23.5	25.1	25.7	26.6	26.8	25.1	25.1	23.4	23.8	25.6	24.7	22.9	21.2	21.2	20.3	21.1	21.7	22.2
8	**Fossano**	376	15.5	19.0	21.3	21.9	22.4	21.8	22.6	23.2	21.8	21.5	20.4	21.7	22.8	23.2	24.3	25.5	26.7	27.0	27.4	25.8	25.3	24.2	23.9	24.6	25.5	22.3	20.7	23.8	21.3	21.3	21.8	22.9
9	**Novi Ligure**	200	18.8	20.5	22.7	23.5	22.7	22.0	23.4	22.6	23.3	22.8	22.4	23.2	24.2	23.7	24.5	25.5	26.8	26.7	28.3	26.5	26.5	25.1	24.8	26.7	26.0	23.8	22.9	21.6	22.6	22.6	23.3	23.9
10	**Alessandria**	95	18.9	21.8	22.1	22.6	22.4	22.1	22.2	23.0	24.0	23.0	22.8	23.0	23.6	24.3	24.2	25.7	26.2	26.7	26.9	26.3	27.0	24.6	25.2	25.8	25.0	23.5	22.0	21.0	20.9	20.9	22.6	23.6
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	18.6	19.7	20.5	21.6	21.7	19.3	20.7	21.8	18.7	17.2	19.9	20.8	20.6	19.8	21.8	23.4	24.5	24.2	24.6	24.0	24.9	21.7	21.5	21.5	22.5	22.0	20.1	20.8	19.2	20.0	21.0	21.2
12	**Vigevano**	116	18.2	21.0	22.6	22.8	22.3	21.7	23.3	23.8	22.4	22.5	22.1	22.5	23.3	24.0	25.2	25.9	26.9	28.0	27.2	26.3	26.9	25.4	25.0	26.4	25.5	22.8	22.7	22.0	22.1	21.7	22.7	23.7
13	**Pavia**	77	16.9	19.8	21.4	20.6	20.9	20.8	20.8	21.7	22.3	21.5	22.1	21.5	22.8	22.5	24.2	24.7	25.5	26.5	25.7	26.4	26.4	24.1	23.8	25.1	23.5	21.8	21.3	20.8	19.4	20.1	20.8	22.4
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	17.9	19.6	21.7	21.5	21.7	21.2	21.6	23.2	22.3	22.2	19.9	22.3	23.1	23.8	25.1	26.0	27.8	28.1	27.4	27.2	26.7	24.1	23.5	24.9	24.9	21.4	19.9	19.6	20.6	21.7	22.1	23.0
15	**Sondrio**	298	21.4	20.2	18.2	20.0	21.5	20.9	22.0	23.4	21.7	15.2	18.9	20.1	21.7	23.0	23.8	23.3	26.6	27.1	25.9	27.3	23.3	24.1	23.1	26.0	26.5	21.4	21.8	20.1	18.6	21.7	22.3	22.6
16	**Milano**	121	19.3	21.1	23.1	22.9	22.5	21.6	23.1	23.6	23.0	22.7	21.5	23.7	25.0	25.1	25.2	26.6	28.3	29.0	28.3	28.0	27.5	26.3	24.6	26.7	26.5	22.3	22.1	21.5	22.4	22.9	23.3	24.2
17	**Piacenza**	50	17.5	20.0	22.1	21.1	22.2	20.8	22.0	22.2	23.2	21.7	22.0	22.2	23.5	23.4	24.8	25.8	27.8	28.8	27.5	28.4	27.2	25.2	24.6	26.4	25.2	22.1	22.9	21.8	22.1	21.9	22.6	23.5
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	18.0	19.6	22.2	21.2	23.0	21.4	23.0	23.7	24.1	23.4	23.4	22.9	24.6	24.4	25.2	26.2	28.1	28.6	27.8	28.0	27.7	26.1	24.4	26.5	26.9	22.4	21.4	20.9	22.5	22.0	23.2	24.0
19	**Cremona**	45	19.3	20.2	22.1	22.8	23.9	22.4	23.9	24.5	24.5	24.2	24.0	23.7	24.9	24.8	26.0	27.0	30.5	30.0	28.9	28.2	28.2	25.6	25.9	27.5	27.8	22.9	22.9	20.8	22.2	23.0	23.7	24.7
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	12.7	13.8	14.2	15.2	15.3	14.5	15.7	17.8	17.4	16.2	15.9	17.2	18.1	18.7	19.5	20.8	22.0	22.7	22.6	21.8	20.7	19.5	18.6	20.1	18.8	16.1	15.4	15.1	16.0	16.1	16.9	17.6
21	**Salò**	100	18.3	18.8	19.2	20.8	21.0	20.0	21.7	23.3	22.9	22.1	21.2	21.7	23.4	23.5	24.0	25.8	27.1	28.0	27.2	26.4	26.9	25.4	24.2	25.7	25.8	21.7	22.3	20.6	22.0	22.0	22.6	23.1
22	**Desenzano**	64	18.2	19.7	18.3	20.5	20.9	19.1	21.1	23.0	21.8	21.4	20.8	21.1	23.3	23.1	23.9	25.7	27.3	26.7	27.1	26.8	26.4	24.6	23.9	24.8	24.4	19.7	20.8	19.9	21.7	21.6	22.1	22.6
23	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	11.9	14.8	15.8	16.1	17.3	14.3	16.7	18.7	18.1	17.0	18.6	17.2	19.0	19.8	20.5	22.1	23.3	24.5	23.1	23.1	22.4	21.2	20.6	21.9	22.6	19.4	17.8	15.1	17.6	18.6	19.2	19.0
25	**Correggio**	48	19.0	20.9	20.9	20.6	21.6	21.6	22.4	21.6	22.6	21.7	22.5	23.3	24.3	25.2	25.9	26.0	27.7	27.8	28.2	27.6	27.1	25.2	24.9	26.7	26.5	23.5	21.7	20.3	20.8	21.5	22.0	23.6
26	**Ferrara**	40	17.3	19.6	20.1	21.1	21.0	19.6	21.6	22.5	23.4	23.7	23.3	22.7	24.7	26.3	25.8	27.4	28.3	28.7	27.0	26.4	27.3	23.8	24.4	26.4	26.4	22.7	21.4	21.1	21.9	22.5	23.0	23.5
27	**Modena**	35	16.8	19.9	22.6	21.0	22.0	20.1	21.9	22.9	24.6	23.7	22.1	22.6	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	29.2	27.6	26.8	28.5	25.4	25.2	27.1	26.3	23.0	23.3	21.9	23.0	23.2	23.4	24.1

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

LUGLIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	61.6	60.0	60.7	63.0	61.0	63.6	62.8	64.3	61.5	61.3	62.7	62.4	61.5	62.2	63.7	63.2	63.5	61.6	63.1	62.5	59.5	60.1	57.5	58.3	59.9	57.4	56.1	58.4	63.6	62.4	61.4	61.3
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	61.2	59.8	60.5	61.3	60.2	64.2	62.5	63.2	60.4	59.5	61.7	61.2	60.8	61.4	63.2	62.8	62.9	61.4	62.0	63.4	59.1	59.6	56.9	56.4	59.4	57.5	56.1	57.8	62.0	60.9	60.0	60.6
3	**Alessandria**	95	58.7	59.6	60.2	61.2	59.8	61.9	62.9	62.9	60.1	59.4	60.8	61.1	60.5	61.8	63.3	62.9	61.9	62.6	62.1	62.9	59.1	59.2	57.6	56.7	59.2	57.6	55.8	57.8	62.0	61.2	60.1	60.4
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	60.9	59.4	61.0	61 6	59.9	62.6	63.0	63.7	61.2	61.4	61.8	61.2	61.4	62.1	63.9	64.4	63.2	62.1	62.7	63.8	59.2	60.1	58.5	57.2	60.1	57.0	56.1	61.6	62.6	61.2	60.2	61.1
5	**Pavia**	77	60.3	59.9	60.2	62.1	60.6	62.7	63.1	63.4	61.3	60.4	61.4	61.3	61 1	61.6	64.0	63.2	63.2	62.0	62.7	63.4	59.2	59.6	57.6	57.2	59.5	58.2	56.4	58.5	64.1	61.6	60.6	61.0
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	59.0	59.3	60.4	60.9	60.4	62.9	62.5	63.3	61.0	60.9	61.6	61.4	61.1	61.5	63.7	63.3	63.2	62.3	62.5	63.9	58.6	59.4	58.0	56.5	59.9	58.4	56.8	58.6	61.8	60.8	60.2	60.8
7	**Milano**	121	61.0	60.0	59.7	62.5	60.4	63.1	63.0	63.7	61.2	60.7	62.2	61.6	61.3	61.9	64.4	63.5	63.0	62.0	62.6	63.3	59.7	60.3	57.6	57.1	59.9	58.8	56.4	58.8	62.3	62.0	60.7	61.1
8	**Piacenza**	50	63 0	62.2	62.1	64.5	62.9	65.3	65.4	65.8	63.3	62.7	63.8	63.8	63.6	63.9	66.3	65.9	65.4	64.2	65.4	65.8	61.6	61.9	60.1	59.7	61.9	60.5	58.4	60.8	64.7	63.9	62.7	63.3
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	61.3	60.4	60.3	62.4	60.8	62.9	63.1	63.6	61.4	61.1	61.6	61.9	61.4	61.8	64.0	63.7	63.4	62.2	63.1	63.9	59.5	59.4	58.0	57.5	60.0	58.3	56.6	57.8	62.2	61.8	60.6	61.2
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	60.1	59.0	59.2	60.4	59.7	62.5	62.2	61.9	60.4	60.3	60.5	60.3	60.2	60.5	62.7	62.0	62.1	60.9	61.8	61.9	58.3	58.0	56.8	56.0	57.9	56.6	54.6	57.5	61.4	60.4	59.0	59.8
13	**Ferrara**	40	62.5	61.3	61.5	63.1	62.0	64.4	64.7	64.9	62.5	62.5	63.0	62.7	62.6	62.8	65.2	64.3	64.4	63.3	64.3	64.8	60.6	60.7	59.2	59.0	60.8	59.1	57.3	59.6	63.4	62.7	61.3	62.3
14	**Modena**	35	61.0	60.3	59.7	61.9	60.7	62.9	62.8	62.9	60.8	60.3	60.8	61.5	61.0	61.7	63.9	62.6	63.5	61.4	62.4	62.9	59.2	59.3	57.4	57.0	59.3	57.8	55.4	57.5	61.9	61.0	60.0	60.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

LUGLIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	NW.0	E.0	ESE.0	SE.0	NW.0	NE.0	SE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	E.0	E.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0
2	**Torino**	338	N.3	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	SW.3	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	N.1	W.0	N.0	N.0	W.0	N.0	W.0	E.0	W.0	E.0	N.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	N.1	N.0	NW.0	NE.	N.0	NE.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.3	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	NW.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	N.3	N.1	N.3	Cal.	SW.3	Cal.	N.1	Cal.	SW.4	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	N.1	SE.1	S.1	W.1	d.1	N.1	E.1	N.2	Cal.	E.1	N.1	W.1	W.1	NE.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	NW.1	S.2	E.1	Cal.	NE.1	N.2	N.1	S.1	SW.1	S.1	Cal.	W.1
9	**Novi Ligure**	200	SW.	SW.	S.	S.	NE.	ES.	S.	SE.	S.	S.	SSW.	N.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	NE.	SW.	W.	S.	S.
10	**Alessandria**	95	NE.1	SW.0	SW.0	N.0	N.1	NW.0	NW.0	N.1	S.2	S.3	S.2	W.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	NW.0	W.0	N.0	E.1	NE.1	N.0	S.1	W.0	S.0	E.1	S.1	SW.1	W.1	S.0	S.0
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	NE.0	SE.0	NE.1	SE.1	E.0	E.0	SE.0	SE.0	ESE.0	NW.0	E.0	S.1	S.0	SE.0	N.0	N.0	S.0	NE.0	S.0	SE.0	SE.0	S.0	N.0	ENE.0	E.0	S.0	E.0	N.2	ENE.0	SE.0	E.0
12	**Vigevano**	116	NE.0	NE.0	W.0	E.0	SW.0	SE.0	NE.0	Cal.	S.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	Cal.	E.0	Cal.	S.0	NE.0	SW.0	S.0	SW.0	NE.0	NE.0	SE.0	E.0	NE.0	N.0	N.0	NW.0	Cal.	S.0
13	**Pavia**	77	E.2	N.0	SW.1	E.1	Cal.	NE.0	NW.0	Cal.	NE.1	ENE.2	N.0	E.0	Cal.	W.0	W.0	SW.1	SW.1	Cal.	NW.1	E.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.0	SW.0	Cal.	NNW.1	NW.0	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	SW.0	N.0	NE.0	SE.0	N.0	S.0	N.1	N.0	SW.2	SW.0	SE.0	E.1	N.1	NE.0	NE.0	NE.0	ENE.1	NE.1	WSW.0	W.0	SW.0	N.0	SE.0	NE.0	N.0	SW.0	ENE.0	SE.0	E.0	NE.0	N.
16	**Milano**	121	SE.1	W.0	NW.1	SE.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	SE.0	SE.2	E.1	NE.0	SE.0	SE.0	W.0	W.0	W.0	E.0	W.0	E.1	SW.1	SE.1	NW.0	NW.0	E.0	E.1	Cal.	W.0	E.0	E.1	SW.0
17	**Piacenza**	50	SE.	N.	WNW.	E.	N.	SE.	NNW.	Cal.	Cal.	ESE.	N.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.	NW.	Cal.	Cal.
	ZONA VI																																
18	**Parma**	55	SE.1	WNW.1	NW.0	E.0	SW.0	ESE.0	NNW.0	ESE.0	S.0	NE.0	SE.1	NE.0	Cal.	NW.0	NW.0	NW.0	WNW.1	NW.0	NW.0	ENE.0	WNW.2	ESE.0	NW.1	Cal.	ENE.0	ENE.0	WNW.1	SSW.1	NW.2	NW.0	NW.0
19	**Cremona**	45	SE.1	WNW.1	NW.1	SE.1	ESE.1	SE.1	SE.1	SE.1	E.1	SE.2	SE.1	E.0	E.1	NW.1	W.0	W.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	W.1	E.1	Cal.	ESE.0	E.1	E.3	Cal.	WNW.2	W.1	NE.1	SE.1
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	W.1	SW.1	NE.1	SE.2	NE.1	SW.1	W.2	W.1	E.2	N.1	Cal.	SW.1	SW.1	W.1	SW.1	E.1	S.2	SE.3	S.2	NW.1	SW.1	W.1	SW.1	S.2	Cal.	SW.1	W.3	S.3	S.3	SW.1	S.2
21	**Salò**	100	Cal.	E.1	E.1	S.1	E.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.	W.1	E.1	SE.2	SE.1	E.1	E.1	E.1	F.1	W.1	W.1	E.1	E.1	SE.1	SE.1	SW.1	Cal.	NW.1	SE.1	Cal.	SE.1	SE.1	E.1
22	**Desenzano**	64	W.0	N.0	SE.0	N.0	SE.0	NW.1	NE.0	NW.0	NE.0	NW.2	SE.1	NE.1	N.0	NW.1	N.1	N.0	SW.0	N.0	NW.0	NE.1	NW.0	NE.1	N.2	NE.0	NW.0	NW.0	NW.1	N.2	NW.0	N.0
23	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
24	**Sestola**	1086	SE.1	E.0	WNW.1	NE.0	NNE.0	SE.1	NNE.1	ESE.1	SE.0	WNW.0	SE.0	ENE.0	ESE.2	ESE.1	ESE.0	SE.1	E.0	S.0	S.0	SE.1	WSW.1	E.1	E.0	ESE.1	S.0	SSE.1	SE.0	NW.0	NE.0	N.0	S.0
25	**Correggio**	48	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	WSW.0	S.0	W.0	NNW.0	SE.0	W.0	NNW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	NNW.0	SSE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.0	N.0	NE.0	SE.0	NNW.0	ESE.0	ENE.0	NW.0	W.0	[illegible]W.0	NW.0	NW.0
26	**Ferrara**	40	SE.0	SSW.0	NW.0	E.1	SE.1	NE.2	SE.0	ESE.1	Cal.	SE.0	E.0	NE.1	E.0	E.0	WNW.0	N.0	W.0	Cal.	WNW.0	NE.0	WSW.1	NW.0	NE.0	W.0	NE.2	NE.2	WNW.0	NW.0	NW.0	E.1	NE.1
27	**Modena**	35	S.1	W.1	NW.0	E.0	NW.0	E.1	N.0	NE.0	Cal.	NE.0	Cal.	NE.1	NE.0	NE.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	NE.1	W.1	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NE.2	NW.0	SW.1	W.1	NE.0	W.1

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 73-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

LUGLIO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
2	**Torino**	238	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser:	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/3 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
21	**Salò**	100	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
22	**Desenzano**	64	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
23	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
25	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
26	**Ferrara**	40	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
27	**Modena**	35	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	3.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	32.0	—
Paesana	680	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	32.0	—	53.0	—
Martiniana Po	430	12.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	58.0	2.0	8.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	34.0	—	106.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	3.0	4.0	27.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	18.2	75.7	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	21.4	76.3	14.0	111.7	—
Saluzzo	395	4.3	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	21.8	14.0	3.2	39.0	—
Cavour	360	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	17.0	8.0	23.0	48.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	4.1	—	—	16.3	30.0	3.1	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	50.4	9.4	3.6	63.4	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	3.4	12.8	16.2	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	30.0	—	50.0	80.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.8	8.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	18.0	1.6	2.7	22.3	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.0	—	25.5	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.0	53.4	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	56.6	7.0	9.5	73.1	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																				
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.6	8.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	47.6	—	53.6	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																				
Giaveno	530	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
Bacino della Varaita																																				
Fiume Varaita (Destra di Po)																																				
Chianale	1800	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	—
Bellino	1671	—	2.0	8.0	—	—	2.5	—	—	—	3.2	1.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3.4	—	19.1	—
Casteldelfino	1296	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	16.0	—
Sampeyre	980	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	11.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piasco	472	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	6.4	—	—	—	15.0	—	—	—	11.6	4.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.0	—	40.0	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	—
S. Damiano	734	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	8.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Racconigi	256	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.1	—	18.0	20.1	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	15.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	—
Centallo	480	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	22.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	1.1	—	3.8	—	—	3.1	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	20.0	—
Luserna	476	1.3	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	0.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.0	5.3	1.1	9.4	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	7.3	—
Pragelato	1524	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	15.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Praly	486	0.4	16.8	—	—	6.0	—	—	1.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	34.2	—
Fenestrelle	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	24.0	—
Perrero	1372	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	7.0	—	24.5	—
Perosa Argentina	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—	9.0	—
Villar Perosa	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—	70.0	—
S. Germano Chisone	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—
Pinerolo	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.1	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	15.7	—	28.1	—
Champlas	1727	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	23.0	—
Thures	1702	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—	32.0	—
Rochemolles	1597	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Bardonecchia	1360	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.2	—	5.1	—
Fenils	1350	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	20.0	—
Château	1330	—	2.6	—	—	—	5.8	—	—	—	2.4	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.5	—	16.3	—
Salbertrand	1031	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4.7	—	17.0	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	—
Ferrera Cenisio	1440	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	23.5	1.7	3.0	28.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	3.0	63.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	24.0	—
Coassolo	745	—	—	6.8	—	—	22.5	—	—	0.8	15.4	6.0	1.2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	10.0	—	55.5	—
Ceres	704	1.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	19.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	31.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . .	505	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	103.2	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	12.0	—	115.8	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	135.0	—	10.0	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	169.0	12.4	5.0	186.4	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—
Ceres	764	1.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	19.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	31.0	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	1.0	1.0	0.7	—	—	1.6	—	—	—	14.9	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	4.6	—	23.8	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	34.2	—	—	—	—	—	34.2	34.2	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.2	3.3	—	—	—	—	—	0.3	13.2	13.5	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	15.0	21.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0.3	1.2	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Noasca	1200	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	4.5	—	28.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0	—	68.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	15.0	—	70.0	—
Cuorgné	413	—	—	—	—	3.0	—	—	—	60.5	27.0	21.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	90.5	23.5	8.5	122.5	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	3.0	—	—	—	60.0	27.0	21.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	90.0	23.5	12.5	126.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	65.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	21.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	25.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	14.0	—	48.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	43.2	—	—	—	45.1	2.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.3	9.7	—	98.0	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	60.0	4.0	19.0	83.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	10.0	30.0	70.0	—
Rhêmes N. D.	1731	2.0	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	12.0	20.1	—
Valgrisanche	1664	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	19.0	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	2.2	—	—	—	—	29.0	0.6	14.3	43.9	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	8.0	45.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	20.5	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	37.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.0	—	8.2	—
Prè St: Didier	990	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	5.0	37 0	—
Morgex	920	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	16.0	15.0	3.2	35.2	—
Nus	535	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	43.0	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	49.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	41.0	39.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	46.5	41.0	7.0	94.5	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	31.0	—	109.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	19.5	24.5	—	9.4	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16 0	—	—	—	—	—	44.0	10.1	16.0	70.1	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	1.2	—	0.3	—	—	—	—	—	24.5	16.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	42.2	1.0	22.2	65.4	—
Cantine	2211	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	34.0	8.0	19.0	61.0	—
St: Oyén	1327	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	12.8	—	27.3	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	9.1	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	0.5	0.9	23.4	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	19.1	—	23.0	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	—	25.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.1	—	10.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	33.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	20.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	16.5	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gressoney Trinité . .	1627	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.0	—	44.0	—
Issime	940	—	—	—	—	10.0	—	—	—	32.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	—	103.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	13.0	—	—	—	21.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	84.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	3.0	—	3.5	—	—	—	—	110.0	25.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	116.5	31.0	5.0	152.5	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	54.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	58.3	13.0	4.5	75.8	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro . . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	8.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	9.9	9.0	45.2	—
Riva Valdobbia . . .	1117	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	20.5	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	17.6	2.3	41.8	—
Quare	800	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	94.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	—	—	151.0	—
Scopa	622	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	148.0	41.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	43.0	2.0	198.0	—
Varallo Sesia . . .	453	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	81.9	12.4	4.3	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.9	25.9	—	137.8	—
Borgosesia	360	—	25.2	—	—	—	—	—	—	10.3	40.0	35.3	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	65.6	20.2	161.3	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	4.1	4.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.9	—	—	—	—	8.5	9.9	10.1	28.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	1.0	2.4	3.4	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	27.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	28.0	20.5	0.5	49.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	1.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	34.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	18.0	—	54.2	—
Rimasco	905	4.7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	60.2	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	27.7	—	97.6	—
Boccioleto	667	5.2	0.3	1.0	—	—	0.7	—	—	—	103.0	29.5	0.3	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	112.2	31.1	5.0	148.3	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	108.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	118.0	55.0	11.0	184.0	—
Sabbia	726	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	268.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	286.0	—	16.0	302.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	135.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	141.0	—	2.0	143.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	10.0	130.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	150.0	—
Piedicavallo	1050	4.0	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	110.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	72.0	—	198.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	10.0	38.0	—
Sala Biellese	626	—	—	2.0	—	—	—	—	—	50.0	—	3.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	52.0	33.0	25.0	110.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	11.0	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	18.5	—	55.0	—
Zimone	435	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	0.6	—	—	—	—	20.0	9.0	38.0	67.0	—
Biella	412	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.9	13.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	—	55.9	4.4	33.0	93.3	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	2.0	25.0	—

[1] Pioggia del 9 e 10. — [2] Pioggia dal 9 e 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	—	2.2	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	23.0	—
Pamparato	782	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	3.7	9.0	3.3	16.0	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.7	6.9	1.9	9.0	—
Garessio	603	2.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.9	7.3	2.6	12.8	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	7.5	17.0	24.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carrù	364	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	7.5	—
Barolo	309	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	2.0	0.3	—	—	—	7.0	21.0	7.3	35.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.5	—	14.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Alba	183	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.5	29.5	1.2	31.2	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	36.8	2.8	12.5	52.1	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	5.1	—	—	2.2	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	20.4	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Vinadio	900	—	—	0.2	0.1	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	35.5	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cuneo	536	6.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.6	—	7.9	—
Fossano	376	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.5	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	2.2	18.8	5.4	26.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	Somma decadiche 2	Somma decadiche 3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	22.0	—	48.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Entraque	900	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	—	11.2	—
Vernante	800	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Valdieri	780	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	—
Cuneo	536	6.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	9.8	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.6	—	7.9	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	1.8	—	15.7	—
Margarita	448	1.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.5	—	9.3	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																	7.5	—	—	7.5	—
Frabosa Soprana . .	890	8.2	4.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.8	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	12.9	11.1	10.2	34.2	—
Mondovì	555	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.0	5.0	2.5	9.5	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0	1.5	6.5	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	14.5	1.0	17.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	3.7	9.0	3.3	16.0	—
Montecucco	384	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	37.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	19.3	—
Osiglia	715	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	—	—	13.0	—	19.0	32.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	16.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	19.3	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	3.0	4.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	24.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	—	24.1	24.1	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	13.0	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	0.6	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	19.5	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.2	1.6	0.5	3.3	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	3.0	—	60.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0	—	7.0	29.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	3.2	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	5.2	12.4	7.8	25.4	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	3.0	—	53.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	59.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell'Agogna																																				
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																				
Monte Mesma . . .	575	4.5	—	—	—	—	12.5	—	—	24.9	22.0	14.7	—	—	28.0	—	—	—	—	1.0	2.1	—	34.0	0.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	63.9	45.8	44.5	154.2	—
Borgomanero . . .	306	0.5	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	16.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	—	0.3	1.5	0.8	—	—	—	—	25.5	66.0	4.1	95.6	—
Bacino del Terdoppio																																				
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																				
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	11.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Bacino del Ticino																																				
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																				
S. Gottardo	2103	--	1.3	0.9	4.2	—	—	—	—	24.8	36.7	—	—	0.4	1.1	—	—	—	5.4	—	—	—	—	1.4	--	—	—	10.2	9.7	—	—	—	67.9	6.9	21.3	96.1	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	46.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	--	—	—	37.5	47.2	3.4	88.1	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	66.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.6	13.3	—	152.9	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	50.0	0.8	—	—	2.5	—	—	—	1.7	—	3.5	—	—	1.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	101.0	8.5	1.5	111.0	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	—	—	—	9.2	70.4	67.7	0.9	0.1	—	—	—	—	—	23.8	—	1.1	—	39.5	0.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	147.3	25.9	42.8	216.0	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	2.1	85.1	68.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	2.7	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	155.5	22.8	7.5	185.8	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	4.2	—	—	31.1	21.2	78.5	1.4	—	—	2.1	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	135.0	34.9	4.5	174.4	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																				
S. Bernardino . . .	2073	—	—	0.5	0.1	—	—	—	3.0	61.0	87.1	2.9	—	—	2.6	—	—	—	12.4	—	4.4	—	0.1	0.4	—	7.7	2.5	3.4	—	--	—	—	151.7	22.3	14.1	188.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	8.1	17.6	79.2	7.6	—	—	1.9	—	—	—	—	—	19.0	—	1.3	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	104.9	28.5	9.0	142.4	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	64.5	2.9	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	10.8	—	3.2	0.2	—	—	7.9	0.8	—	—	—	—	94.8	14.2	12.1	121.1	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	16.7	15.4	48.2	1.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	46.1	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	80.3	48.2	6.6	135.1	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	0.1	—	—	—	102.3	123.4	6.7	—	—	3.4	0.8	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	225.8	10.7	6.5	243.0	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	46.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	13.6	1.2	101.6	—
Crana Torricella	1010	0.2	—	—	—	13.2	—	—	—	1.1	15.2	99.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	0.1	—	0.1	22.5	—	—	—	—	—	29.7	112.3	22.7	164.7	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	105.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	111.0	84.0	2.0	197.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	9.0	—	—	16.5	114.5	132.8	2.1	—	—	2.6	—	—	—	—	—	8.9	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272.8	13.6	1.2	287.6	—
Camedo	610	—	—	—	—	1.4	—	—	—	156.0	163.0	2.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	320.4	9.7	0.4	330.5	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	74.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.2	3.0	—	134.2	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	25.0	20.0	2.5	47.5	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	1.0	39.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	59.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	59.2	1.1	62.4	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	16.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	9.2	9.0	49.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	37.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	8.5	—	62.5	—
Antronapiana	902	0.1	—	—	—	—	4.0	—	—	1.1	29.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	34.2	22.0	12.0	68.2	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	20.3	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	13.5	—	52.0	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	29.7	—	53.7	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	14.5	—	35.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	17.2	0.5	42.3	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.2	47.3	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	53.0	15.1	2.2	70.3	—
Ornavasso	208	—	—	—	2.5	—	—	—	5.0	161.0	154.0	—	25.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	322.5	40.0	27.0	389.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.5	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.3	4.5	35.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile.	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	--	—	8.0	4.5	12.5	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	4.7	—	—	8.2	22.6	8.6	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	1.3	45.3	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	19.3	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	23.5	12.9	1.3	37.7	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	20.2	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	30.5	—	54.4	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	16.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	11.0	16.5	3.5	31.0	—
Bannio	670	1.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	35.0	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	37.0	42.0	3.0	82.0	—
Piedimulera	243	—	--	—	—	—	—	—	—	—	32.0	48.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	48.5	—	80.5	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	120.0	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	137.0	141.0	10.0	288.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	205.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305.0	—	—	305.0	—
Cesara	500	1.0	4.5	—	+	—	2.5	—	—	0.5	107.0	66.0	10.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	--	—	—	—	112.5	81.5	7.5	201.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	—	—	—	7.5	—	—	—	73.0	115.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	197.5	30.0	2.0	229.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	10.0	—	—	—	80.0	125.0	15.0	--	—	—	--	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	215.0	25.0	5.0	245.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Miazzina	721	4.5	—	—	—	—	11.0	—	—	1.2	16.0	72.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	32.7	79.7	20.9	133.3	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	10.0	—	--	20.0	175.0	100.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	--	205.0	110.8	20.0	335.8	—
Cuvio	430	—	1.5	—	—	—	17.3	—	—	—	7.2	62.5	12.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	3.3	—	20.0	—	—	22.8	3.2	—	—	—	—	26.0	76.7	49.3	152.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	7.5	—	--	--	10.5	120.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	138.0	3.5	2.0	143.5	—
Locarno	239	—	—	—	—	15.4	—	—	46.0	100.6	96.2	1.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.2	—	—	0.2	—	0.1	21.7	—	—	—	—	—	258.2	13.3	22.0	293.5	—
Ispra	225	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	9.0	23.0	14.0	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	79.0	11.0	—	—	—	--	37.0	58.0	93.0	188.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	6.3	—	—	2.9	119.4	122.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	1.6	2.4	—	—	—	—	—	250.6	17.8	4.0	272.4	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	85.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	35.3	—	—	—	—	15.1	85.2	36.3	136.6	—
Intra	209	18.2	—	—	—	—	36.0	—	—	—	45.7	60.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	100.2	74.0	15.0	189.2	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	9.4	42.0	27.2	0.5	—	26.4	—	—	—	—	—	2.5	--	2.4	—	—	1.7	26.8	—	—	—	—	16.1	96.1	33.4	145.6	—
Lesa	198	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	23.2	17.5	7.5	—	—	6.7	7.8	25.8	2.8	—	—	—	—	—	—	--	16.0	3.2	0.3	0.5	—	8.2	91.3	20.0	119.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.4	32.7	24.6	—	—	5.5	—	—	—	—	—	28.1	—	11.7	1.6	--	23.2	8.2	—	—	—	—	—	41.9	58.2	44.7	144.8	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	7.3	—	—	12.1	17.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	17.1	23.3	15.9	—	—	—	—	36.4	39.0	85.8	161.2	—
Marchirolo	505	1.2	—	—	—	16.3	—	—	—	—	18.3	84.1	12.5	—	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	5.2	—	—	—	8.0	5.2	—	—	—	—	35.8	98.2	18.4	152.4	—
Poriezza	298	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.5	50.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	—	—	5.0	16.3	—	—	—	—	78.5	25.0	31.3	134.8	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	14.7	—	—	—	13.9	89.3	9.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	5.0	—	7.3	1.5	—	4.8	3.2	—	—	—	—	—	117.9	14.9	16.8	149.6	—
Lugano	276	—	—	—	—	9.0	—	—	—	20.0	71.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	25.0	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	150.0	14.2	42.0	156.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	25.2	—	109.0[1]	21.9	17.3	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	34.5	148.2	48.9	231.6	—
Gavirate	284	—	—	—	—	14.0	—	—	—	1.3	52.2	25.0	—	—	4.7	—	—	—	—	—	4.9	--	14.5	1.8	—	27.2	4.7	—	—	—	—	—	67.5	34.6	48.2	150.3	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	70.3	98.2	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—	11.6	7.0	—	—	—	—	—	9.2	181.9	51.0	242.1	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	56.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	21.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	86.0	103.5	54.0	243.5	—
Vizzola	221	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	58.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	9.0	62.0	50.0	121.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	5.8	—	—	2.8	—	34.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	1.5	—	2.5	55.7	—	—	—	—	—	8.6	38.0	70.2	116.8	—
Presa Ticino	187	6.0	—	—	—	—	26.8	—	—	—	2.0	30.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	18.0	1.0	—	0.9	23.2	—	—	—	—	34.8	33.4	50.6	118.8	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	0.4	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	14.2	1.3	—	—	—	--	6.7	4.1	21.6	32.4	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	19.0	9.5	—	0.5	—	—	16.8	1.0	29.8	47.6	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	0.3	0.7	4.8	5.8	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	15.3	—	—	0.5	—	0.5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	13.2	—	—	—	—	—	15.8	1.3	14.0	31.1	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.4	3.5	5.9	—

[1] Pioggia dell' 11 e 12.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	—
Pizzocorne	478	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	6.3	1.4	6.2	13.9	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale(Languzzano)	384	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	9.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	2.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	7.0	13.0	22.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	12.0	14.0	8.0	34.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.5	2.5	3.0	—
Codogno	58	3.4	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	14.2	—	—	—	23.5	1.2	15.1	39.8	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	33.1	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	33.1	4.6	0.6	38.3	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	19.0	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	89.0	—	5.0	94.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	15.0	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	24.0	53.0	37.0	114.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	156.0	36.0	212.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	24.5	49.8	72.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	6.0	—	21.5	1.0	—	10.0	2.5	—	—	—	—	59.5	124.5	41.0	225.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	2.0	—	—	51.5	16.5	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	70.0	27.0	54.0	151.0	—
Meda	243	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	33.3	9.4	3.0	45.7	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	4.1	—	—	—	21.9	14.9	66.0	—	—	2.9	—	—	—	—	—	2.6	—	0.2	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	40.9	71.5	23.2	135.6	—
Gallarate	238	—	—	—	—	30.0	—	—	6.0	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	36.0	48.0	13.5	97.5	—
Gorla Minore	235	1.5	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0	0.8	20.5	4.0	—	—	—	—	33.5	6.5	27.3	67.3	—
Rho	155	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	15.3	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	6.0	—	12.1	—	—	—	30.9	6.6	22 5	60.0	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	55.4	—	—	—	—	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	21.0	—	—	—	55.4	7.4	31.7	94.5	—
Milano-Brera	121	0.4	—	—	—	12.0	20.7	—	—	4.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	3.7	22.6	—	—	—	—	—	37.5	0.8	57.1	95.4	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.0	—	—	—	—	15.0	—	53.0	71.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	58.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	10.1	14.8	—	—	11.0	18.0	24.6	—	—	—	—	58.1	41.8	78.5	178.4	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	35.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	47.0	21.0	34.0	102.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	24.0	—	30.0	54.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	5.0	—	—	—	36.0	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	43.0	12.0	50.0	105.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	81.0	6.0	—	—	—	—	6.0	3.0	92.0	101.0	—
Monza	167	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	10.2	—	10.4	—	—	—	—	5.0	5.0	51.6	61.6	—
Sesto S. Giovanni	137	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	—	13.0	17.0	15.0	45.0	—
Cernusco Naviglio	134	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	30.0	62.0	4.0	—	—	—	—	5.5	17.0	102.5	125.0	—
Paullo	105	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	42.0	45.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	4.0	—	—	—	—	—	8.3	—	89.0	97.3	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	11.0	21.0	42.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	—	1.0	9.0	7.0	—	—	7.0	10.0	23.5	40.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	38.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	45.0	—	—	0.5	13.5	—	—	—	44.0	49.0	77.0	170.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	—	34.0	9.0	31.0	74.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.5	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	0.5	11.5	2.0	—	—	—	31.0	13.0	19.0	63.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	17.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	9.0	25.0	17.0	51.0	—
Tirano	430	—	9.5	—	—	0.2	8.0	0.2	—	—	8.3	13.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	0.3	—	—	26.2	20.3	22.3	68.8	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	16.0	11.5	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	18.3	31.3	13.7	63.3	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	2.1	—	—	—	10.6	8.2	22.4	—	—	—	—	—	—	2.1	—	11.4	—	2.0	—	2.4	9.8	1.5	0.7	—	—	—	—	20.9	35.9	16.4	73.2	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	0.9	—	—	—	2.5	15.3	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	—	—	12.5	16.5	2.8	—	—	—	—	18.7	18.9	33.8	71.4	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	12.9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	3.0	—	—	—	14.7	2.1	—	—	—	—	22.5	14.4	19.8	56.7	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	13.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.1	—	—	—	13.8	3.4	—	—	—	—	23.4	14.8	19.3	57.5	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	3.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	0.2	—	—	14.2	—	6.1	—	—	—	22.1	—	—	—	0.4	3.3	50.2	42.8	96.3	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	21.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	4.2	0.5	—	—	8.6	—	—	—	—	9.6	28.9	24.7	63.2	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	16.3	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	0.1	5.5	—	—	—	—	10.4	27.9	15.7	54.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	9.9	13.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	12.0	—	—	3.1	4.0	—	—	—	—	13.2	18.8	26.8	58.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	37.0	28.0	80.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.3	25.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	18.4	—	—	0.5	1.6	—	—	—	—	24.3	30.9	48.0	109.2	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	30.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	26.0	36.5	45.0	107.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	15.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	29.0	48.0	57.0	134.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	17.0	23.0	24.0	64.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	115.0	1.0	15.0	131.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	76.0	43.0	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	53.0	—	64.0	48.0	31.0	—	—	—	—	—	137.0	92.0	196.0	425.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	42.6	4.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	39.6	—	3.0	0.6	—	—	9.2	1.1	—	—	—	—	72.8	44.1	13.9	130.8	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	0.1	28.4	28.6	4.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	38.6	—	2.1	0.2	—	—	8.5	1.6	—	—	—	—	57.1	43.2	12.4	112.7	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	61.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	—	—	21.0	—	4.9	24.8	2.5	—	—	—	36.4	64.2	88.5	189.1	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	22.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	28.0	55.0	78.0	161.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.4	32.7	24.6	—	—	5.5	—	—	—	—	—	28.1	—	11.7	1.6	—	23.2	8.2	—	—	—	—	—	41.9	58.2	44.7	144.8	—
Brunate	800	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	33.0	40.0	25.0	98.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	4.0	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	37.0	15.0	55.0	107.0	—
Introbio	600	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	30.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	36.5	—	—	4.0	15.5	—	—	—	—	41.0	34.0	65.0	140.0	—
Albese	478	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	46.0	16.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	56.5	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	53.0	28.5	85.5	167.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	52.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	8.0	3.5	—	—	—	—	—	79.0	30.5	11.5	121.0	—
Tonzanico	239	3.0	—	—	—	30.5	—	—	—	—	23.0	15.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	9.0	—	—	7.0	31.5	—	—	—	—	56.5	34.0	47.5	138.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	24.2	41.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	18.6	8.4	—	—	—	—	31.8	48.5	28.1	108.4	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	12.0	—	—	9.0	—	4.0	—	25.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	27.0	—	—	50.0	18.0	62.0	130.0	—
Bellano	204	28.3	—	—	—	1.1	—	—	—	—	31.0	25.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	1.9	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	60.4	33.2	38.9	132.5	—
Como	200	—	—	—	—	5.6	—	—	—	4.2	3.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	5.0	—	12.4	—	2.2	—	—	—	—	13.6	7.2	22.9	43.7	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	65.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	23.2	71.4	6.5	101.1	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	28.0	12.0	32.0	72.0	—
Merate	281	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	7.0	30.0	17.0	54.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	103.0	103.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	22.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	28.0	55.0	78.0	161.0	—
Foppolo	1529	—	—	—	—	—	8.0	—	—	45.0	38.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	13.0	35.0	—	—	—	—	91.0	37.0	93.0	221.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.8	15.0	10.6	—	8.3	—	—	—	—	21.0	—	21.2	—	—	—	4.2	—	31.0	—	—	—	—	29.8	54.9	56.4	141.1	—
Serina	823	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	32.0	—	—	—	—	25.0	13.0	48.0	86.0	—
Costa Serina	807	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	48.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	24.0	52.0	42.0	118.0	—
Olda	772	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	41.0	—	—	—	—	28.0	55.0	48.0	131.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	57.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	21.0	65.0	45.0	131.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	50.0	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	53.0	—	—	42.0	—	—	—	—	12.0	71.0	130.0	213.0	—
Brembilla	417	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	17.0	33.0	30.5	80.5	—
S. Giovanni Bianco	400	17.5	—	—	—	8.5	—	—	—	5.0	13.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	44.0	55.0	79.0	178.0	—
S. Pellegrino	355	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	43.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.4	—	—	—	—	—	17.0	43.2	27.4	87.6	—
Zogno	334	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	8.5	—	—	—	—	14.0	35.0	20.5	69.5	—
Brembate Sotto	173	1.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	64.0	2.8	—	—	—	—	3.8	2.8	68.8	75.4	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Ffesio	1705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	44.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	59.0	15.0	89.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	31.0	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	17.0	47.0	38.0	102.0	—
Selvino	965	—	8.7	4.5	—	—	10.5	—	—	—	—	11.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.3	8.6	—	—	—	23.7	15.3	32.4	71.4	—

[1] Pioggia dai giorni 25 e 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Forno Cavazzo	810	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	22.0	44.0	32.0	98.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	2.0	41.0	33.0	76.0	—
Gromo	709	5.1	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	5.6	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	29.6	18.7	—	—	7.4	37.5	—	10.5	0.4	—	—	7.7	9.2	104.1	121.0	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	4.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	12.3	—	—	5.0	64.5	—	—	—	—	4.5	22.5	83.6	110.6	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	31.0	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	—	—	—	—	16.0	95.0	44.0	155.0	—
Gandino	570	—	—	18.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	24.0	—	—	—	—	24.0	11.0	32.0	67.0	—
Olera	518	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	20.0	—	25.0	—	—	—	30.0	1.0	50.0	81.0	—
Bergamo	366	7.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	33.0	11.0	—	—	—	—	13.0	10.5	47.0	70.5	—
Martinengo	123	4.3	—	2.2	—	—	3.9	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.5	47.0	—	—	—	—	—	10.4	30.0	66.5	106.9	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	38.0	—	42.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	—	44.0	—
Pianello Valtidone	185	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	16.0	19.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	29.0	5.0	37.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.7	—	6.0	20.7	—
Pradovera	937	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.5	—	—	—	—	2.0	24.5	10.5	37.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	26.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	28.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	8.0	5.0	23.0	—
Bobbio	270	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	20.0	60.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	12.0	6.0	18.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	15.5	0.5	16.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	4.0	—	4.0	7.0	—	—	1.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	21.0	1.0	38.0	—
S. Stefano d'Aveto .	1014	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	5.0	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	25.0	—	69.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	14.0	—	—	—	28.0	137.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.0	6.0	—	185.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere . . .	1110	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	11.5	13.0	1.5	26.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Cassimoreno	800	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.2	3.4	0.4	5.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	49.0	3.0	55.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	18.0	20.0	34.0	72.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	2.9	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	0.1	8.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24.1	—	—	—	11.4	11.9	24.3	47.6	—
Bacino dell'Arda — **Torrente Arda** (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Fiorenzuola	82	—	1.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	6.5	6.5	13.0	26.0	—
Bacino del Taro — **Fiume Taro** (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	41.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	13.0	—
Montegroppo	750	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	8.3	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	6.8	14.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	0.8	—	21.6	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	5.0	4.0	31.0	40.0	—
S. Lucia	400	—	1.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	22.5	—	—	—	6.5	5.0	24.8	36.3	—
Salsomaggiore	160	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	2.0	7.0	17.0	26.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*). ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	1.3	24.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	26.1	7.0	1.7	34.8	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	5.0	11.0	24.0	—
Varsi	412	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	19.0	—	—	—	1.0	3.2	28.1	32.3	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	24.0	—	—	—	—	—	35.5	35.5	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo[1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	8.0	11.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	41.0	—	72.0	—
Pugnetolo	800	2.0	3.1	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.1	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	25.2	—	31.7	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Moragnano	750	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	—
Bosco	742	—	0.5	—	—	—	1.0	37.0	—	—	—	23.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	33.5	—	72.0	—
Antesica	450	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	0.7	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.2	3.0	9.2	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	—	—	—	—	18.0	—	26.0	44.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	2.0	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	26.0	11.0	6.0	43.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	4.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	24.0	12.0	7.8	43.0	—
Sparavalle	970	6.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	23.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	23.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	7.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	22.0	—
Castelnuovo Monti .	730	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	12.0	—
Marola	717	—	3.0	—	—	—	9.4	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	7.8	—	—	—	12.4	0.7	8.5	21.6	—
Vedriano	580	0.3	—	—	—	—	2.9	—	—	—	0.2	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.3	—	1.7	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	8.0	2.2	31.0	41.2	—
Marano	112	0.5	—	—	0.2	—	15.0	—	—	—	8.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	40.0	—	—	—	—	23.9	0.8	40.2	64.9	—
Montecchio	98	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	14.0	23.5	—
S. Ilario	64	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	28.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	55.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.8	—	6.1	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	20.0	—
Reggio	60	0.8	—	—	—	—	3.5	—	—	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	—	—	—	4.5	6.0	3.8	14.3	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	19.0	0.5	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2.5	9.5	—	—	—	1.0	15.0	5.5	—	—	—	12.0	26.5	33.5	72.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	4.2	11.2	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.2	—	5.2	—	—	—	13.0	0.2	—	—	—	5.5	32.0	25.6	63.1	—
Viliminore	1018	0.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	31.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.5	36.5	38.0	85.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	2.8	3.2	—	—	—	1.8	—	0.3	—	—	11.5	21.9	—	—	0.3	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	0.3	12.1	18.2	3.1	—	—	—	8.1	33.7	62.9	104.7	—
Angolo	420	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	8.0	26.0	—
Breno	312	5.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	—	—	—	—	7.0	6.0	39.0	52.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	6.0	—	—	—	—	18.0	37.0	47.0	102.0	—
Lovere	200	5.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	24.5	—	—	—	—	6.5	33.0	26.5	66.0	—
Iseo	189	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	37.0	41.0	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.5	22.0	13.0	42.5	—
Ostiano	42	0.2	—	—	—	—	2.3	—	—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.8	—	—	—	3.9	2.0	5.0	10.9	—
Fontanella	38	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.2	4.0	—	—	—	4.5	5.2	10.8	20.5	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	4.5	—	—	1.5	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	21.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	13.5	13.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	0.4	—	5.2	5.6	—
Gazzuolo	20	2.0	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	12.8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	14.8	—	20.1	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	8.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	28.0	5.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	2.7	—	7.2	—	0.8	8.5	26.5	8.8	—	—	—	30.5	34.2	54.6	119.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	6.1	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	20.7	22.2	11.2	—	—	—	17.3	—	56.4	73.7	—
Lodrino	700	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	22.0	12.0	40.0	74.0	—
Caino	361	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.5	—	12.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	8.0	29.0	—	—	—	13.5	12.6	40.0	66.1	—
Gardone V. Trompia	326	0.8	—	23.1	—	—	1.1	—	—	—	—	3.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	1.1	—	—	1.0	5.8	2.9	—	—	—	25.0	5.4	18.4	48.8	—
Brescia	150	2.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.5	16.6	0.6	—	—	—	6.2	22.0	19.8	48.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	36.0	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	33.0	12.0	6.0	—	—	—	19.0	52.0	66.0	137.0	—
Ono Degno	790	16.0	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	22.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19.0	34.0	—	—	—	52.0	27.0	54.0	133.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	24.5	—	—	9.0	12.0	26.5	47.5	—
Lavenone	383	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	22.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	2.0	20.0	19.0	—	—	—	43.0	25.0	64.0	132.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Garda o del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	599	—	—	—	—	—	2.5	—	—	68.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	12.5	4.0	—	—	—	—	70.5	15.0	19.0	104.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	9.0	—	—	—	—	15.0	20.5	12.8	48.3	—
Villa Salò	164	—	—	—	—	—	8.0	—	—	36.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	44.0	45.0	36.0	125.0	—
Salò	100	3.5	—	—	—	0.4	6.8	—	—	10.2	10.8	6.2	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.5	9.2	13.3	3.0	—	—	—	31.7	30.0	31.0	92.7	—
Laxise	76	—	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	16.0	—	—	—	—	23.0	15.0	61.0	99.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	47.1	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	26.0	6.0	—	—	—	—	63.2	—	68.0	131.2	—
Desenzano	64	3.2	—	—	—	—	42.0	—	—	10.3	0.3	0.6	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	24.3	7.8	—	—	—	55.8	41.1	81.0	177.9	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	23.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	17.0	—	—	—	—	39.0	42.0	65.0	146.0	—
Monzambano	96	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	19.2	—	—	—	—	—	5.1	16.4	26.1	47.6	—
Peschiera	67	2.5	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	62.6	2.0	—	—	—	14.0	28.3	78.6	120.9	—
Marmirolo	50	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	8.0	14.0	8.0	30.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Travata	17	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	2.0	4.0	13.0	—
Governolo	16	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.5	9.0	5.0	22.5	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	2.3	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	1.5	—	39.0	1.5	—	—	16.6	17.8	49.5	83.9	—
Casteldario	23	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	10.1	41.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	6.0	12.0	26.0	—
Guastalla	25	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	10.0	14.0	—
Due Ponti	23	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	7.0	3.0	20.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ostiglia	13	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	8.5	3.0	20.5	32.0	—
Moglia	12	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	1.5	—	17.0	18.5	—
Sermide	12	6.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.4	—	—	—	8.4	—	20.4	28.8	—
Ficarolo	10	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	4.0	8.0	21.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	6.0	—	—	5.0	—	4.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	26.0	1.0	5.0	32.0	—
Ospedaletto	1100	11.0	—	—	—	1.0	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	—	47.5	—
Febbio	1030	10.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Bismantova	1000	6.0	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	9.0	5.0	29.0	—
Collagna	800	8.0	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	39.0	3.0	7.0	49.0	—
Piolo	773	8.0	—	—	—	6.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	39.0	—	2.0	41.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	12.0	—
Pavullo	682	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	1.0	2.0	7.0	—
Razzolo	610	2.0	—	—	—	—	30.0	0.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	32.5	13.0	4.0	49.5	—
Salcava	530	3.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	10.0	1.0	0.5	11.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	45.0	27.0	72.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.5	—	—	—	2.5	5.5	11.0	19.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.3	—	24.3	—
Concordia	22	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	13.0	—
Quistello	17	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	29.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	—
Piandelagotti . . .	1209	1.8	0.2	0.5	--	33.8	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	36.3	0.5	2.6	39.4	—
Ceredolo	300	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	1.0	15.0	20.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	3.0	—	—	—	9.4	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	7.8	—	—	—	12.4	0.7	8.5	21.6	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	--	0.2	—	3.5	3.7	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—
Gualtieri	22	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	--	—	—	2.0	9.0	11.0	—
Boretto.	20	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	4.2	—	9.0	13.2	—
Capanna	20	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	11.0	—	16.0	—	11.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	—
Sestola	1086	4.5	2.3	—	0.2	—	11.4	1.2	—	—	—	1.2	—	—	5.4	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	19.6	6.6	3.1	29.3	—
Piumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	1.0	3.3	5.0	—	11.0	6.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	2.2	—	28.5	—
Fellicarolo	935	3.1	1.1	5.8	0.5	—	14.0	12.5	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	37.0	3.4	1.6	42.0	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	1.0	19.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Montombraro	729	4.2	—	—	3.1	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	22.0	—	1.6	23.6	—
Guiglia	483	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12.0	2.5	0.5	15.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	1.6	18.2	19.8	—
Modena	35	1.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	7.3	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.6	—	—	—	3.1	8.9	11.7	23.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	3.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	8.0	17.0	—
Finale	15	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	6.4	—	—	—	6.8	—	8.1	14.9	—
Bondeno	11	9.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	18.8	—	—	0.5	11.1	2.0	37.7	50.8	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	0.8	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	3.5	4.6	5.3	13.4	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stellata	16	6.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	3.0	6.2	16.2	—
S. Martino Spino	10	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.7	8.3	24.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Montaldo	400	111.7	Montaldo	400	76.3	Montaldo	400	75.7	Bra	290	16.2
Varaita	Bellino	1671	19.1	Bellino	1671	15.7	Bellino	1671	8.0	Piasco	472	6.0
Maira	Chiappera	1650	40.0	Chiappera	1650	33.0	Racconigi	256	18.0	Dronero	619	0.0
Pellice - Chis.	Villar Perosa	832	70.0	Villar Perosa	832	35.0	Villar Perosa	832	35.0	Sestrierès	1831	7.3
Dora Ripária	Thûres	1702	32.0	Ferrera Cenisio	1440	23.5	Ferrera Cenisio	1440	20.5	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Villanova	384	186.4	Villanova	384	169.0	Villanova	384	135.0	Balme	1458	18.0
Orco	Castellamonte	343	126.0	Castellamonte	343	90.0	Cuorgnè	413	60.5	Ceresole Reale	1600	11.0
				Cuorgnè	413							
Dora Baltea	Succinto	1170	152.5	Succinto	1170	116.5	Succinto	1170	110.0	Rhêmes S. G.	1200	6.0
Sesia	Sabbia	726	302.0	Sabbia	726	286.0	Scopa	622	148.0	Rosasco	100	3.4
Tanaro	Alessandria	95	52.1	Alessandria	95	36.8	Alessandria	95	36.8	Piaggia (ed altre)	1600	0.0
Bormida	Osiglia	715	32.0	Roccaverano	764	19.3	Roccaverano	764	19.3	Dego (ed altre)	400	0.0
Scrivia	S. Martino	725	60.0	Zebedassi	492	59.0	Zebedassi	492	59.0	Sanguinetto (ed altre)	560	0.0
Ticino	Ornavasso	208	389.5	Ornavasso	208	322.5	Loreglia	725	205.0	Vigevano	116	5.8
Curone	Montemarzino	468	5.9	Montemarzino	468	3.5	Montemarzino	468	3.5	Forotondo	840	0.0
Staffora	Pizzicorno	478	13.9	Pregola	1005	7.0	Pregola	1005	7.0	Casale Staffora	1070	0.0
				Montesegale	384							
Olona	Varese	382	225.0	Solbiate	400	156.0	Solbiate	400	105.0	Meda	243	45.7
Lambro	Magreglio	737	178.4	Cernusco	134	102.5	Melegnano	88	85.0	S. Angelo	75	26.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	425.0	Campodolcino	1104	196.0	Spluga	2100	80.0	Bormio	1225	40.5
Adda Inf.	Foppolo	1520	221.0	Piazza Brembana	540	130.0	S. Giovanni B.	400	72.0	Lodi	80	39.0
Tidone	Pecorara	479	44.0	Pecorara	479	40.0	Zavattarello	560	37.0	Pianello	185	19.0
Trebbia	Cabanne	812	185.0	Cabanne	812	179.0	Cabanne	812	137.0	S. Maria del Porto	1040	12.0
Nure	Bettola	329	72.0	Cassano	379	49.0	Bettola	329	34.0	Cassimoreno	800	5.0
Arda	Fiorenzuola	82	26.0	Villa Alberoni	205	17.0	Villa Alberoni	205	12.0	Vernasca	495	0.0
Taro	Cisa	970	41.0	Vianino	300	35.5	Neviano Rossi	401	31.0	Cassio (ed altre)	813	0.0
Parma	Ballone	825	72.0	Ballone	825	41.0	Bosco	742	37.0	Calestano	417	0.0
	Bosco	742										
Enza	Marano	112	64.9	Marano	112	40.2	Marano	112	40.0	Storlo	845	0.0
Crostolo	Canossa	530	20.0	Canossa	530	12.0	Canossa	530	12.0	Campegine	34	12.0
Oglio	Bagolino	800	137.0	Bagolino	800	66.0	Bagolino	800	36.0	Casalmaggiore	25	5.6
Garda-Mincio	Desenzano	64	177.9	Desenzano	64	81.0	S. Zeno	599	68.0	Travata	17	13.0
Secchia	Sassuolo	121	72.0	Ospedaletto	1100	47.5	Sassuolo	121	45.0	Torriene	22	0.0
Panaro	Bondeno	11	50.8	Barigazzo	1224	38.0	Pievepelago	701	37.0	Nonantola	24	3.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Luglio 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Nova	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Nova	Bottelino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. E.	S. M. Olearella	Ostiaveccchia	C. S. Andrea	Gargantua S.	Piacenza	Chiavicone	Boscarolo	Sonnazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225.	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.30	1.54	0.70	0.82	0.30	0.96	1.94	1.38	0.38	1.08	1.98	2.53	2.28	1.80	2.22	2.98	3.03	(2)	2.68	1.22
2	—0.35	1.49	0.65	0.81	0.28	0.94	1.94	1.20	0.28	1.05	1.88	2.43	2.17	1.65	2.11	2.85	2.88	—	2.54	1.09
3	—0.35	1.46	0.60	0.78	0.26	0.94	1.93	1.35	0.24	1.06	1.82	2.36	2.10	1.55	1.99	2.77	2.80	—	2.46	1.04
4	—0.35	1.42	0.55	0.78	0.24	0.90	1.88	1.32	0.21	0.98	1.78	2.29	2.00	1.49	1.89	2.65	2.65	—	2.36	0.94
5	—0.35	1.38	0.55	0.78	0.22	0.90	1.89	1.30	0.17	0.80	1.64	2.20	1.85	1.38	1.80	2.53	2.55	—	2.24	0.86
6	—0.35	1.38	0.50	0.78	0.23	0.96	1.87	1.36	0.25	0.78	1.60	2.16	1.85	1.30	1.80	2.43	2.44	—	2.14	0.74
7	—0.35	1.35	0.50	0.78	0.20	0.92	1.83	1.31	0.22	0.85	1.62	2.18	1.89	1.35	1.78	2.48	2.47	—	2.12	0.67
8	—0.35	1.45	0.45	0.75	0.18	0.93	1.78	1.34	0.27	0.83	1.52	2.11	1.75	1.30	1.72	2.43	2.43	—	2.11	0.54
9	—0.35	1.37	0.45	0.76	0.18	0.94	1.82	1.37	0.29	0.85	1.48	2.07	1.78	1.16	1.62	2.32	2.30	—	2.00	0.41
10	—0.35	1.41	0.55	0.81	0.30	1.16	2.17	1.69	0.38	0.90	1.50	2.03	1.74	1.05	1.78	2.31	2.30	—	1.99	0.35
Media decadica	**—0.34**	**1.42**	**0.55**	**0.78**	**0.24**	**0.95**	**1.90**	**1.36**	**0.27**	**0.92**	**1.68**	**2.24**	**1.94**	**1.40**	**1.87**	**2.57**	**2.58**	—	**2.26**	**0.79**
11	—0.35	1.35	0.55	0.76	0.28	1.01	2.28	2.15	1.82	2.00	2.66	2.90	2.65	1.75	2.56	2.79	2.68	—	2.40	0.44
12	—0.35	1.29	0.60	0.77	0.28	0.97	2.16	1.87	1.18	1.30	2.88	3.30	3.16	2.63	2.98	3.81	3.84	—	3.26	1.19
13	—0.35	1.26	0.50	(1)	0.26	0.94	2.07	1.61	0.95	1.30	2.76	3.07	2.99	2.44	2.78	3.65	3.69	—	3.10	1.00
14	—0.35	1.29	0.50	—	0.24	0.91	2.04	1.48	0.80	1.10	2.50	2.85	2.74	2.25	2.59	3.45	3.48	—	2.92	0.85
15	—0.35	1.27	0.45	—	0.22	0.91	1.91	1.39	0.40	1.12	2.30	2.69	2.51	2.00	2.34	3.22	3.23	—	2.86	0.69
16	—0.35	1.23	0.40	—	0.18	0.89	1.83	1.38	0.30	0.95	2.12	2.54	2.35	1.82	2.20	3.02	3.04	—	2.70	0.48
17	—0.35	1.22	0.40	—	0.16	0.88	1.91	1.40	0.32	0.88	2.04	2.40	2.28	1.70	2.15	2.85	2.86	—	2.55	0.29
18	—0.40	1.20	0.40	—	0.14	0.87	1.94	1.45	0.30	0.85	2.00	2.38	2.21	1.60	2.10	2.78	2.79	—	2.42	0.17
19	—0.40	1.19	0.35	—	0.14	0.86	1.95	1.43	0.37	0.82	1.98	2.36	2.21	1.50	2.04	2.66	2.72	—	2.38	0.07
20	—0.40	1.15	0.30	—	0.13	0.85	1.99	1.39	0.42	0.75	1.94	2.34	2.22	1.55	2.00	2.72	2.73	—	2.34	0.01
Media decadica	**—0.36**	**1.24**	**0.44**	—	**0.20**	**0.91**	**2.01**	**1.55**	**0.69**	**11.1**	**2.32**	**2.68**	**2.53**	**1.92**	**2.37**	**3.09**	**3.11**	—	**2.69**	**0.52**
21	—0.40	1.14	0.25	—	0.12	0.84	1.96	1.37	0.40	0.80	1.82	2.31	2.08	1.45	1.88	1.64	2.64	—	2.30	—0.05
22	—0.35	1.07	0.25	—	0.08	0.83	1.65	1.29	0.28	0.74	1.72	2.22	2.00	1.35	1.71	2.50	2.49	—	2.15	—0.09
23	—0.35	0.87	0.15	—	0.02	0.75	1.62	1.19	0.15	0.55	1.60	2.11	1.80	1.30	1.54	2.42	2.40	—	2.11	—0.16
24	—0.35	0.75	0.15	0.44	—0.01	0.71	1.58	1.11	0.10	0.45	1.48	2.00	1.65	1.15	1.50	2.26	2.23	—	1.98	—0.23
25	—0.40	0.72	0.15	0.40	—0.03	0.66	1.58	1.10	0.12	0.42	1.42	1.94	1.50	1.00	1.45	2.14	2.08	—	1.85	—0.29
26	—0.40	0.68	0.15	0.37	—0.06	0.61	1.58	1.05	0.17	0.40	1.36	1.89	1.53	1.00	1.48	2.13	2.05	—	1.84	—0.19
27	—0.40	0.65	0.15	0.40	—0.06	0.60	1.52	1.02	0.11	0.30	1.36	1.85	1.52	1.05	1.50	2.20	2.04	—	1.82	—0.14
28	—0.40	0.61	0.12	0.32	—0.08	0.59	1.48	0.95	0.08	0.25	1.22	1.87	1.50	0.95	1.36	2.08	2.03	—	1.80	—0.23
29	—0.40	0.60	0.10	0.32	—0.16	0.55	1.30	0.83	—0.74	0.12	1.10	1.75	1.48	0.80	1.21	1.93	1.85	—	1.60	—0.40
30	—0.40	0.57	0.00	0.30	—0.20	0.50	1.14	0.73	—0.23	0.01	0.98	1.70	1.01	0.55	1.06	1.74	1.55	—	1.44	—0.54
31	—0.40	0.55	0.05	0.27	—0.23	0.45	1.01	0.71	—0.30	—0.08	0.84	1.60	0.85	0.40	0.90	1.60	1.45	—	1.28	—0.73
Media decadica	**—0.39**	**0.75**	**0.14**	—	**—0.06**	**0.64**	**1.49**	**1.03**	**0.07**	**0.36**	**1.35**	**1.93**	**1.54**	**1.00**	**1.42**	**2.15**	**2.07**	—	**1.83**	**—0.28**
Media mensile	**—0.37**	**1.13**	**0.37**	—	**0.12**	**0.83**	**1.79**	**1.31**	**0.33**	**0.78**	**1.77**	**2.27**	**1.99**	**1.43**	**1.87**	**2.59**	**2.57**	—	**2.25**	**0.32**
Escursione.	0.15	0.99	0.70	—	0.53	0.71	1.27	1.44	2.13	2.08	2.04	1.70	2.31	2.23	2.08	2.21	2.39	—	1.98	1.95
Media Luglio 1901-1918 . . .	**—0.55**	**0.77**	**0.51**	—	**0.01**	**0.74**	**1.32**	**1.00**	**0.49**	**0.68**	**1.61**	**1.73**	**1.44**	**0.86**	**1.25**	**2.00**	**1.97**	—	**1.72**	**—0.18**
Scostamento dalla media .	**+0.18**	**+0.36**	**—0.14**	—	**+0.11**	**+0.09**	**+0.47**	**+0.31**	**—0.16**	**+0.10**	**+0.16**	**+0.54**	**+0.55**	**+0.57**	**+0.62**	**+0.59**	**+0.60**	—	**+0.53**	**+0.50**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Mancano i dati dal 13 al 29 causa l'interramento dell'apparecchio per l'abbondosa portata dalla piena del Po. — (2) Cessate le osservazioni causa la morte dell'osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Luglio 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Motteria	Luzzara R. 6. Zona	Boscoincarnato	Villanuvieta	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Pizzarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 38	0.49	2.56	1.45	2.60	1.81	3.25	3.50	2.50	2.49	2.93	2.81	3.15	2.95	2.83	2.82	— 1.26	3.62	2.08
2	1.24	0.36	2.41	1.35	2.45	1.65	3.11	3.35	2.29	2.40	2.74	2.62	2.94	2.67	2.63	2.60	— 1.46	3.44	1.94
3	1.18	0.26	2.30	1.30	2.30	1.53	3.06	3.20	2.13	2.14	2.59	2.47	2.74	2.44	2.47	2.40	— 1.87	3.20	1.84
4	1.10	0.16	2.23	1.14	2.25	1.43	2.98	3.14	2.00	1.99	2.40	2.32	2.61	2.38	2.34	2.28	— 1.85	3.00	1.67
5	1.00	0.05	2.16	1.00	2.15	1.29	2.98	3.05	1.87	1.92	2.34	2.23	2.49	2.26	2.21	2.14	— 1.97	2.15	1.55
6	0.91	— 0.05	2.11	0.95	2.08	1.20	2.79	3.00	1.76	1.78	2.22	2.15	2.35	2.12	2.06	2.00	— 2.11	2.75	1.46
7	0.90	— 0.06	2.06	0.90	2.00	1.14	2.70	2.17	1.62	1.66	2.09	2.05	2.19	2.00	1.91	1.85	— 2.23	2.55	1.33
8	0.89	— 0.05	2.02	0.94	1.98	1.15	2.72	2.15	1.57	1.61	2.05	1.96	2.13	1.96	1.81	1.78	— 2.33	2.43	1.21
9	0.86	— 0.18	1.98	0.90	1.95	1.07	2.65	2.95	1.56	1.56	2.02	1.88	2.10	1.92	1.76	1.75	— 2.35	2.40	1.22
10	0.79	— 0.22	1.94	0.88	1.80	0.97	2.58	2.90	1.47	1.50	1.93	1.84	2.00	1.90	1.72	1.67	— 2.42	2.30	1.18
Media decadica	1.02	0.08	2.18	1.08	2.16	1.32	2.88	2.94	1.88	1.90	2.33	2.23	2.47	2.26	2.17	2.13	— 1.98	2.85	1.55
11	1.10	— 0.15	1.94	0.90	1.90	0.98	2.58	2.85	1.44	1.46	1.88	1.82	1.94	1.82	1.70	1.58	— 2.52	2.18	1.10
12	1.96	0.79	2.77	1.56	2.25	1.64	3.00	2.90	1.70	1.76	1.94	1.90	2.01	1.82	1.69	1.60	— 2.54	2.15	1.05
13	1.92	0.99	3.02	1.77	3.00	2.29	3.60	3.30	2 70	2.74	2.83	2.67	2.92	2.53	2.29	2.18	— 2.05	2.60	1.25
14	1.65	0.82	2.86	1.62	2.90	2.17	3.50	3.65	2.78	2.65	3.08	2.95	3.32	3.28	2.90	2.91	— 1.27	3.25	1.91
15	1.61	0.60	2.63	1.46	2.75	2.00	3.35	3.50	2.60	2.65	2.95	2.83	3.20	3.00	2.87	2.88	— 1.23	3.70	2.10
16	1.48	0.46	2.54	1.37	2.55	1.80	3.20	3.35	2.35	2.40	2.73	2.61	2.91	2.77	2.69	2.69	— 1.40	3.51	1.98
17	1.34	0.28	2.50	1.24	2.20	1.64	3.10	3.20	2.15	2.20	2.56	2.43	2.76	2.56	2.51	2.50	— 1.61	3.25	1.77
18	1.22	0.21	2.31	1.15	2.30	1.49	2.92	3.10	2.00	2.06	2.37	2.27	2.57	2.42	2.33	2.28	— 1.83	3.05	1.67
19	1.19	0.15	2.28	1.06	2.23	1.43	2.92	3.05	1.88	1.94	2.26	2.18	2.43	2.23	2.16	2.11	— 2.00	2.85	1.53
20	1.16	0.14	2.25	1.10	2.15	1.37	2.89	3.00	1.80	1.86	2.19	2.11	2.34	2.17	2.06	2.00	— 2.10	2.70	1.43
Media decadica	1.46	0.43	2.51	1.32	2.42	1.68	3.11	3.19	2.14	2.16	2.48	2.38	2.64	2.46	2.32	2.27	—1.85	2.92	1.58
21	1.12	0.09	2.21	1.08	2.15	1.40	2.86	2.95	1.78	1.84	2.15	2.07	2.29	2.10	1.98	1.91	— 2.20	2.60	1.37
22	0.96	0.00	2.15	1 00	2.08	1.29	2.80	2.95	1.70	1.76	2.10	2.03	2.22	2.02	1.91	1.93	— 2.33	2.55	1.32
23	1.09	— 0.06	2.09	0.89	2.00	1.19	2.72	2.90	1.62	1.73	2.01	1.95	2.12	1.94	1.85	1.83	— 2.30	2.47	1.30
24	0.96	— 0.17	2.02	0.78	1.92	1.10	2.65	2.80	1.54	1.60	1.95	1.88	2.05	1.95	1.78	1.72	— 2.40	2.35	1.19
25	0.83	— 0.23	1.91	0.70	1.82	0.97	2.55	2.70	1.42	1.47	1.85	1.82	1.95	1.78	1.72	1.64	— 2.47	2.27	1.16
26	0.82	— 0.29	1.84	0.68	1.72	0.87	2.47	2.65	1.30	1.38	1.75	1.72	1.83	1.61	1.60	1.54	— 2.57	2.15	1.08
27	0.80	— 0.25	1.95	0.80	1.90	1.03	2.57	2.60	1.40	1.45	1.75	1.70	1.80	1.63	1.51	1.44	— 2.67	1.98	0.97
28	0.78	— 0.12	2.06	0.92	1.98	1.18	2.67	2.75	1.70	1.83	2.10	1.96	2.14	1.92	1.77	1.74	— 2.48	2.15	1.02
29	0.59	— 0.16	1.85	0.70	1.80	0.93	2.50	2.70	1.50	1.63	2.00	1.92	2.12	1.80	1.83	1.84	— 2.34	2.40	1.20
30	0.44	— 0.35	1.69	0.60	1.62	0.77	2.36	2.55	1.32	1.40	1.97	1.75	1.90	1.94	1.63	1.64	— 2.46	2.27	1.20
31	0.32	— 0.54	1.60	0.42	1.45	0.59	2.18	2.45	1.15	1.17	1.61	1.57	1.67	1.50	1.45	1.40	— 2.68	2.02	1.02
Media decadica	0.79	—0.19	1.94	0.78	1.86	1.03	2.58	2.73	1.49	1.57	1.93	1.85	2.01	1.83	1.73	1.69	—2.45	2.29	1.17
Media mensile	1.08	0.10	2.20	1.05	2.14	1.33	2.85	2.94	1.83	1 87	2.24	2.14	2.36	2.17	2.06	2.02	—2.11	2.68	1.42
Escursione	1.64	1.53	1.42	1.35	1.55	1.70	1.42	1.20	1.63	1.67	1.47	1.48	1.65	1.78	1.45	1.51	1.45	1.72	1.13
Media Luglio 1901-1918	1.03	0.01	1.85	0.81	2.05	1.34	2.53	2.73	1.40	1.53	1.67	1.57	1.85	1.71	1.51	1.54	— 2.61	1.95	1.01
Scostamento dalla media	+0.05	+0.09	+0.37	+0.24	+0.09	+0.99	+0.30	+0.21	+0.43	+0.34	+0.54	+0.47	+0.51	+0.46	+0.55	+0.48	+0.50	+0.63	+0.41
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'Idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosera	P. Varolungo-Crescentino	Omegna	P. Mizzerola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelnuovo	P. Tresa	Saleroma	Mera	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.89	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	1.10	1.31	1.40	1.11	1.50	—	1.85	1.10	1.33	0.70	0.42	— 1.44	0.86	1.14	0.73	1.30	1.48	0.98	1.06	0.82
2	1.00	1.29	1.35	1.09	1.50	—	1.78	1.02	1.25	0.61	0.41	— 1.43	0.84	1.12	0.74	1.30	1.49	0.97	1.03	0.79
3	1.00	1.32	1.35	1.06	1.50	—	1.70	0.96	1.18	0.54	0.40	— 1.40	0.80	1.08	0.75	1.25	1.42	0.95	1.01	0.77
4	1.00	1.28	1.40	1.04	1.30	—	1.63	0.87	1.12	0.48	0.38	— 1.36	0.80	1.06	0.75	1.25	1.35	0.90	0.95	0.72
5	1.00	1.30	1.40	1.04	1.30	—	1.56	0.80	1.03	0.40	0.36	— 1.30	0.76	1.04	0.75	1.20	1.36	0.87	0.91	0.68
6	1.00	1.27	1.45	1.01	1.30	—	1.55	0.80	1.04	0.38	0.35	— 1.31	0.76	1.02	0.77	1.20	1.45	0.83	0.88	0.65
7	1.00	1.29	1.45	0.98	1.30	—	1.50	0.77	0.98	0.33	0.34	— 1.33	0.76	1.00	0.79	1.20	1.42	0.80	0.86	0.63
8	1.00	1.32	1.50	0.98	1.30	—	1.44	0.73	0.95	0.27	0.33	— 1.37	1.00	0.98	0.79	1.20	1.48	0.79	0.84	0.62
9	1.00	1.26	1.55	1.02	1.30	—	1.44	0.69	0.91	0.23	0.31	— 1.41	1.20	0.96	0.85	1.35	1.55	0.78	0.82	0.60
10	1.00	1.34	1.60	1.06	1.30	—	1.60	1.21	1.15	0.27	0.33	— 1.44	1.60	1.28	0.93	1.50	1.76	0.85	0.87	0.64
Media decadica	**1.01**	**1.30**	**1.44**	**1.04**	**1.36**	—	**1.60**	**0.89**	**1.09**	**0.42**	**0.36**	**—1.38**	**0.94**	**1.07**	**0.78**	**1.27**	**1.48**	**0.87**	**0.92**	**0.69**
11	1.00	1.29	1.85	1.08	1.30	—	2.00	1.77	1.92	0.76	0.45	— 1.45	1.30	1.80	0.97	1.70	2.08	0.97	0.98	0.73
12	1.00	1.27	1.50	1.02	1.30	—	2.55	1.79	1.99	1.25	0.48	— 1.48	1.24	1.54	0.99	1.70	1.97	1.08	1.12	0.86
13	1.00	1.23	1.55	1.00	1.30	—	2.50	1.78	1.91	1.29	0.48	— 1.49	1.12	1.38	1.05	1.60	1.79	1.15	1.19	0.92
14	1.00	1.25	1.50	1.03	1.30	—	2.35	1.61	1.80	1.19	0.48	— 1.49	1.10	1.28	1.01	1.50	1.74	1.15	1.20	0.93
15	0.90	1.27	1.50	1.01	1.30	—	2.20	1.47	1.69	1.09	0.48	— 1.51	1.08	1.25	1.04	1.45	1.66	1.14	1.16	0.90
16	0.90	1.24	1.40	0.98	1.30	—	2.15	1.30	1.58	0.99	0.47	— 1.52	1.10	1.24	0.98	1.45	1.69	1.12	1.14	0.88
17	0.90	1.19	1.55	0.96	1.30	—	2.05	1.30	1.50	0.90	0.45	— 1.54	1.10	1.23	0.98	1.50	1.74	1.11	1.14	0.88
18	0.80	1.22	1.70	0.91	1.30	—	1.95	1.21	1.43	0.80	0.44	— 1.55	1.10	1.21	0.99	1.50	1.79	1.10	1.14	0.88
19	0.80	1.20	1.60	0.93	1.30	—	1.90	1.18	1.37	0.79	0.42	— 1.57	1.10	1.20	1.01	1.60	1.79	1.09	1.14	0.88
20	0.80	1.23	1.50	0.90	1.30	—	1.85	1.08	1.32	0.71	0.41	— 0.40	1.10	1.18	1.04	1.60	1.75	1.08	1.13	0.87
Media decadica	**0.91**	**1.24**	**1.56**	**0.98**	**1.30**	—	**2.15**	**1.46**	**1.65**	**0.98**	**0.46**	**—1.40**	**1.13**	**1.33**	**1.01**	**1.56**	**1.80**	**1.10**	**1.13**	**0.87**
21	0.80	1.21	1.50	0.90	1.60	—	1.89	1.02	1.25	0.61	0.40	— 0.38	1.10	1.48	1.04	1.60	1.87	1.07	1.14	0.88
22	0.90	1.17	1.40	0.92	1.60	—	1.73	0.99	1.20	0.55	0.39	— 0.20	1.10	1.36	1.04	1.60	1.80	1.07	1.15	0.89
23	0.90	1.20	1.40	0.93	1.60	—	1.68	0.90	1.14	0.51	0.40	— 0.26	1.10	1.32	1.05	1.50	1.77	1.09	1.19	0.93
24	0.90	1.16	1.30	0.94	1.50	—	1.60	0.87	1.07	0.45	0.39	— 0.29	1.08	1.26	1.05	1.40	1.65	1.08	1.16	0.90
25	0.90	1.13	1.30	0.96	1.55	—	1.54	0.79	1.00	0.40	0.37	— 0.35	1.00	1.22	1.07	1.40	1.63	1.07	1.14	0.88
26	0.90	1.07	1.20	0.97	1.55	—	1.48	0.75	0.95	0.35	0.36	— 0.41	1.00	1.20	1.07	1.40	1.62	1.05	1.14	0.85
27	0.90	1.09	1.20	0.98	1.55	—	1.46	0.70	0.93	0.33	0.35	— 0.49	1.00	1.16	1.05	1.40	1.64	1.07	1.09	0.84
28	0.90	1.11	1.20	0.97	1.55	—	1.40	0.64	0.89	0.27	0.34	— 0.55	1.00	1.10	1.05	1.35	1.50	1.03	1.08	0.83
29	0.90	1.09	0.80	0.96	1.55	—	1.35	0.57	0.84	0.21	0.32	— 0.59	0.98	1.04	1.06	1.30	1.38	0.99	1.06	0.81
30	0.90	1.07	0.80	0.95	1.55	—	1.25	0.50	0.75	0.14	0.30	— 0.65	0.98	1.02	1.07	1.30	1.34	0.95	1.00	0.76
31	0.90	1.10	0.70	0.95	1.55	—	1.20	0.45	0.69	0.07	0.29	— 0.71	0.96	0.98	1.07	1.30	1.30	0.89	0.94	0.70
Media decadica	**0.89**	**1.13**	**1.16**	**0.95**	**1.56**	—	**1.50**	**0.74**	**0.97**	**0.35**	**0.36**	**—0.44**	**1.03**	**1.19**	**1.06**	**1.41**	**1.59**	**1.03**	**1.10**	**0.84**
Media mensile	**0.94**	**1.22**	**1.38**	**0.99**	**1.41**	—	**1.74**	**1.02**	**1.23**	**0.58**	**0.39**	**— 1.05**	**1.03**	**1.20**	**0.95**	**1.42**	**1.62**	**1.00**	**1.05**	**0.80**
Escursione	0.30	0.27	1.15	0.21	0.30	—	1.35	1.34	1.30	1.22	0.19	1.34	0.84	0.84	0.34	0.50	0.78	0.37	0.38	0.33
Media Luglio 1901-1918	—	—	**1.12**	**0.89**	—	—	**1.27**	**0.68**	**0.92**	**0.23**	**0.60**	**— 1.01**	**1.00**	**1.26**	**0.87**	**1.19**	**1.63**	**1.13**	**1.20**	**0.94**
Scostamento dalla media	—	—	**+0.26**	**+0.10**	—	—	**+0.47**	**+0.34**	**+0.31**	**+0.35**	**—0.21**	**—0.04**	**+0.03**	**—0.06**	**+0.08**	**+0.23**	**—0.01**	**—0.13**	**—0.15**	**—0.14**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

Vedasi per il significato di piena e magra ordinario l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Cagnola	P. Trivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.53	1.15	1.38	— 0.50	0.90	1.95	1.80	0.75	0.71	0.91	0.90	0.55	0.27	1.25	1.60	2.30	0.75	1.64	1.64	1.65
2	1.49	1.12	1.34	— 0.50	0.84	1.90	1.80	0.71	0.67	0.90	0.89	0.50	0.19	1.18	1.60	2.23	0.70	1.64	1.64	1.64
3	1.47	1.09	1.29	— 0.50	0.79	1.85	1.70	0.68	0.64	0.89	0.88	0.50	0.11	1.10	1.52	2.14	0.63	1.64	1.63	1.64
4	1.42	1.05	1.25	— 0.50	0.76	1.82	1.70	0.66	0.62	0.88	0.87	0.45	0.07	1.06	1.42	2 07	0.58	1.64	1.63	1.64
5	1.37	1.00	1.20	— 0.48	0.68	1.78	1.70	0.64	0.60	0.90	0.89	0.40	— 0.01	1.00	1.32	2.00	0.47	1.64	1.63	1.64
6	1.34	0.97	1.17	— 0.50	0.62	1.75	1.80	0.62	0.57	0.87	0.86	0.37	— 0.08	0.95	1.20	1.97	0.50	1.65	1.63	1.64
7	1.31	0.95	1.15	— 0.48	0.58	1.70	1.80	0.60	0.56	0.84	0.83	0.33	— 0.10	0.83	1.14	1.95	0.55	1.65	1.63	1.64
8	1.29	0.93	1.10	— 0.42	0.54	1.73	1.90	0.58	0.55	0.80	0.79	0.33	— 0.15	0.75	1.08	1.94	0.40	1.65	1.63	1.65
9	1.27	0.90	1.06	— 0.42	0.47	1.55	1.90	0.57	0.54	0.77	0.76	0.33	— 0.21	0.70	1.05	1.94	0.40	1.67	1.63	1.65
10	1.32	0.92	1.04	— 0.42	0.48	1.53	1.00	0.57	0.54	0.72	0.71	0.30	— 0.22	0.54	1.05	1.95	0.38	1.67	1.64	1.67
Media decadica	1.38	1.01	1.20	—0.47	0.67	1.76	1.80	0.64	0.60	0.85	0.84	0.41	—0.01	0.94	1.30	2.05	0.54	1.65	1.63	1.65
11	1.43	1.04	1.50	— 0.35	0.50	1.60	1.90	0.58	0.53	0.70	0.69	0.30	— 0.23	0.85	1.04	1.97	0.35	1.67	1.65	1.68
12	1.56	1.16	1.40	— 0.10	0.97	2.20	1.90	0.60	0.58	0.68	0.67	0.29	0.35	1.08	1.21	2.05	0.88	1.67	1.66	1.69
13	1.62	1.22	1.35	— 0.15	0.95	2.25	1.90	0.61	0.60	0.62	0.61	0.29	0.18	1.05	1.51	2.07	0.70	1.68	1.68	1.70
14	1.64	1.23	1.32	— 0.15	0.88	2.20	1.80	0.62	0.59	0.65	0.64	0.29	0.05	1.00	1.45	2.01	0.60	1.69	1.68	1.70
15	1.62	1.22	1.30	— 0.15	0.85	2.00	1.80	0.61	0.58	0.60	0.79	0.29	— 0.04	0.95	1.30	2:03	0 54	1.69	1.69	1.71
16	1.60	1.21	1.27	— 0.25	0.78	1.95	1.80	0.60	0.57	0.58	0.57	0.29	— 0.14	0.94	1.20	1.99	0.50	1.69	1.69	1.70
17	1.60	1.20	1.27	— 0.35	0.77	1.90	1.80	0.60	0.57	0.53	0.54	0.29	— 0.21	0.83	1.10	1.97	0.41	1.70	1.69	1.71
18	1.59	1.19	1.26	— 0.35	0.75	1.85	1.70	0.60	0.57	0.50	0.49	0.26	— 0.28	0.70	0.98	1.97	0.32	1.70	1.69	1.72
19	1.59	1.18	1.26	— 0.35	0.73	1.80	1.70	0.60	0.58	0.47	0.46	0.23	— 0.31	0.62	0.89	1.96	0.27	1.70	1.69	1.72
20	1.59	1.18	1.25	— 0.35	0.70	1.77	1.70	0.60	0.59	0.47	0.46	0.18	— 0.39	0.54	0.80	1.95	0.25	1.72	1.69	1.71
Media decadica	1.58	1.18	1.32	—0.25	0.79	1.95	1.80	0.60	0.58	0.58	0.59	0.27	—0.10	0.86	1.15	2.00	0.48	1.69	1.68	1.70
21	1.59	1.20	1.25	— 0.35	0.68	1.75	1.60	0.61	0.60	0.45	0.44	0.15	— 0.42	0.46	0.74	1.93	0.23	1.73	1.69	1.70
22	1.60	1.21	1.25	— 0.35	0.68	1.73	1.60	0.62	0.66	0.42	0.41	0.15	— 0.40	0.39	0.72	1.93	0.21	1.69	1.72	1.70
23	1.63	1.22	1.40	— 0.40	0.70	1.70	1.50	0.63	0.63	0.40	0.39	0.13	— 0.40	0.28	0.69	1.92	0.19	1.69	1.72	1.69
24	1.60	1.23	1.31	— 0.40	0.75	1.85	1.50	0.63	0.64	0.38	0.37	0.13	— 0.42	0.25	0.74	1.86	0.16	1.70	1.72	1.67
25	1.57	1.19	1.28	— 0.40	0.72	1.82	1.50	0.62	0.62	0.36	0.35	0.13	— 0.43	0.20	0.70	1.84	0.14	1.70	1.70	1.65
26	1.55	1.16	1.30	— 0.45	0.85	1.80	1.50	0.62	0.60	0.34	0.33	0.10	0.07	1.18	0.70	1.80	0.13	1.69	1.70	1.70
27	1.53	1.15	1.28	— 0.48	1.26	2.50	1.60	0.63	0.60	0.31	0.30	0.10	0.98	1.13	1.87	1.79	0.95	1.68	1.68	1.70
28	1.51	1.14	1.25	— 0.58	1.12	2.45	1.60	0.62	0.66	0.30	0.29	0.10	0.50	1.06	1.80	1.76	0.73	1.67	1.67	1.70
29	1.47	1.09	1.23	— 0.58	1.00	2.10	1.50	0.61	0.59	0.35	0.34	0.08	0.28	0.90	1.57	1.72	0.54	1.66	1.66	1.68
30	1.41	1.06	1.23	— 0.60	0.85	2.00	1.50	0.60	0.58	0.37	0.36	0.05	0.05	0.85	1.33	1.65	0.40	1.65	1.66	1.66
31	1.35	1.02	1.21	— 0.60	0.77	1.95	1.50	0.59	0.56	0.38	0.37	0.05	— 0.10	0.72	1.27	1.61	0.20	1.64	1.65	1.64
Media decadica	1.53	1.15	1.27	—0.47	0.85	1.97	1.54	0.62	0.61	0.37	0.36	0.11	—0.03	0.68	1.10	1.80	0.35	1.68	1.69	1.68
Media mensile	**1.50**	**1.12**	**1.26**	**—0.40**	**0.77**	**1.89**	**1.71**	**0.62**	**0.60**	**0.59**	**0.59**	**0.26**	**—0.05**	**0.82**	**1.18**	**1.94**	**0.45**	**1.67**	**1.67**	**1.68**
Escursione.	0.37	0.33	0.46	0.50	0.79	1.03	0.40	0.18	0.18	0.61	0.61	0.50	1.41	1.05	1.18	0.69	0.82	0.09	0.09	0.08
Media Luglio 1901-1918	1.68	1.23	1.28	—0.23	1.05	2.06	1.43	0.63	0.62	0.51	0.42	0.56	0.09	0.59	1.20	1.49	0.05	1.12	1.13	1.14
Scostamento dalla media	**—0.18**	**—0.11**	**—0 02**	**—0.17**	**—0.28**	**—0.17**	**+0.28**	**—0.01**	**—0.02**	**+0.08**	**+0.17**	**—0.30**	**—0.14**	**+0 23**	**—0.02**	**+0.45**	**+0.40**	**+0.55**	**+0.54**	**+0.54**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.05	1.26	— 0.80	0.43	1.01	0.10	— 0.43	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	0.04	0.65	1.81	(1)	0.25
2	1.05	1.24	— 0.85	0.45	1.00	0.10	— 0.45	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	1.81	—	0.24
3	1.04	1.20	— 0.90	0.40	0.95	0.10	— 0.35	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	1.81	—	0.30
4	1.04	1.20	— 0.95	0.40	0.91	0.10	— 0.40	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	1.89	—	0.28
5	1.05	1.16	— 0.95	0.38	0.85	0.08	— 0.47	0.40	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	1.98	—	0.26
6	1.05	1.12	— 1.00	0.33	0.83	0.08	— 0.30	0.00	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	0.12	0.65	1.98	—	0.24
7	1.03	1.11	— 1.05	0.38	0.83	0.08	— 0.42	0.00	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	2.07	—	0.27
8	1.03	1.12	— 1.10	0.33	0.80	0.06	— 0.35	0.00	0.20	— 0.50	0.10	— 0.50	0.10	0.60	0.30	— 0.04	0.65	2.06	—	0.25
9	1.03	1.10	— 1.15	0.35	0.80	0.06	— 0.39	0.00	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.04	0.65	2.05	—	0.22
10	1.05	1.10	— 1.20	0.36	0.79	0.06	— 0.44	0.00	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.04	0.65	2.03	—	0.24
Media decadica	1.04	1.16	—0.99	0.38	0.88	0.08	—0.40	0.02	0.20	—0.50	0.12	—0.50	0.10	0.60	0.30	—0.02	0.65	1.95	—	0.25
11	1.05	1.11	— 1.20	0.35	0.79	0.06	— 0.45	0.00	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.02	0.65	2.15	—	0.25
12	1.04	1.13	— 1.20	0.35	0.80	0.06	— 0.39	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.04	0.65	2.11	—	0.26
13	1.04	1.09	— 1.25	0.36	0.81	0.03	— 0.42	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.06	0.60	2.14	—	0.30
14	1.04	1.04	— 1.25	0.31	0.72	0.03	— 0.49	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.06	0.60	2.15	—	0.29
15	1.04	1.04	— 1.30	0.33	0.73	0.03	— 0.49	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.30	— 0.06	0.60	2.35	—	0.26
16	1.05	1.02	— 1.30	0.30	0.77	0.03	— 0.46	— 0.40	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.12	0.60	0.35	— 0.05	0.60	2.21	—	0.27
17	1.00	1.00	— 1.35	0.30	0.74	0.03	— 0.50	— 0.40	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.15	0.60	0.35	— 0.07	0.55	2.10	—	0.25
18	1.00	0.97	— 1.35	0.28	0.62	0.03	— 0.55	— 0.40	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.15	0.60	0.35	— 0.08	0.55	2.06	—	0.24
19	0.98	0.97	— 1.40	0.29	0.60	0.00	— 0.56	— 0.40	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.15	0.60	0.35	— 0.08	0.55	2.04	—	0.22
20	0.95	0.95	— 1.40	0.29	0.61	0.00	— 0.64	— 0.35	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.15	0.60	0.35	— 0.08	0.55	2.09	—	0.23
Media decadica	1.02	1.03	—1.30	0.32	0.72	0.03	—0.49	—0.39	0.20	—0.50	0.20	—0.50	0.13	0.60	0.32	—0.06	0.59	2.14	—	0.26
21	0.96	0.93	— 1.40	0.25	0.55	0.00	— 0.67	— 0.35	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.15	0.60	0.35	— 0.10	0.55	2.28	—	0.30
22	1.00	0.91	— 1.45	0.22	0.52	0.00	— 0.70	— 0.35	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.18	0.60	0.35	— 0.10	0.55	2.05	—	0.17
23	1.07	0.87	— 1.50	0.23	0.51	0.00	— 0.70	— 0.35	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.18	0.60	0.35	— 0.10	0.55	2.04	—	0.20
24	1.05	0.82	— 1.55	0.21	0.49	— 0.05	— 0.69	— 0.35	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.18	0.60	0.35	— 0.10	0.55	2.02	—	0.18
25	1.95	0.75	— 1.55	0.20	0.47	— 0.05	— 0.73	— 0.35	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.18	0.60	0.35	— 0.10	0.55	2.01	—	0.16
26	1.34	0.71	— 1.60	0.19	0.42	— 0.05	— 0.78	— 0.50	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.60	0.35	— 0.10	0.55	1.99	—	0.12
27	1.34	0.80	— 1.65	0.16	0.39	— 0.05	— 0.77	— 0.40	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.70	0.35	— 0.10	0.55	1.98	—	0.10
28	1.35	0.70	— 1.65	0.18	0.40	— 0.07	— 0.72	— 0.30	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.65	0.35	— 0.10	0.55	1.99	—	0.08
29	1.35	0.62	— 1.70	0.16	0.35	— 0.07	— 0.77	— 0.30	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.55	0.35	— 0.10	0.55	1.97	—	0.07
30	1.31	0.60	— 1.70	0.14	0.40	— 0.07	— 0.78	— 0.30	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.55	0.35	— 0.10	0.55	1.97	—	0.09
31	1.29	0.62	— 1.70	0.11	0.31	— 0.07	— 0.76	— 0.30	0.20	— 0.50	0.15	— 0.50	0.20	0.55	0.35	— 0.10	0.55	1.96	—	0.09
Media decadica	1.27	0.76	—1.59	0.19	0.44	—0.04	—0.73	—0.35	0.20	—0.50	0.25	—0.50	0.19	0.60	0.35	—0.10	0.55	2.02	—	0.13
Media mensile	1.12	0.98	—1.30	0.29	0.67	0.02	—0.55	—0.19	0.20	—0.50	0.18	—0.50	0.14	0.60	0.31	—0.06	0.58	2.04	—	0.21
Escursione.	1.00	0.66	0.90	0.34	0.70	0.17	0.48	0.90	0.00	0.00	0.15	0.00	0.10	0.15	0.05	0.22	0.10	0.54	—	0.23
Media Luglio 1901-1918	1.11	1.02	—1.33	0.18	0.41	0.04	—0.55	0.09	0.45	—0.18	0.29	—0.26	0.20	—	0.35	0.20	0.74	1.74	—	0.15
Scostamento dalla media	+0.01	—0.04	+0.03	+0.11	+0.26	—0.02	0.00	—0.28	—0.25	—0.32	—0.11	—0.24	—0.06	—	—0.04	—0.26	—0.16	+1.30	—	+0.06
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'Idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Brandanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bologn.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.46	(2)	— 0.78	1.51	(1)	0.08	0.15	(3)	— 0.40	1.40	2.05	1.30	1.24	2.53	1.09	— 0.58	— 0.19	0.11	— 0.65	—
2	0.42	—	— 0.76	1.33	—	0.10	0.10	—	— 0.40	1.30	2.03	1.25	1.10	2.33	1.05	— 0.61	— 0.25	0.07	— 0.70	—
3	0.38	—	— 0.79	1.20	—	0.07	(1)	—	— 0.40	1.24	2.02	1.20	0.98	2.18	1.03	— 0.64	— 0.24	0.02	— 0.80	—
4	0.34	—	— 0.84	1.11	—	0.13	—	—	— 0.40	1.15	2.02	1.27	0.90	2.05	1.02	— 0.68	— 0.32	— 0.04	— 0.90	—
5	0.30	—	— 0.81	1.01	—	0.12	—	—	— 0.40	1.10	2.00	1.25	0.87	1.89	1.00	— 0.70	— 0.51	— 0.14	— 0.95	—
6	0.26	—	— 0.75	0.95	—	0.15	—	—	— 0.40	1.09	2.00	1.23	0.85	1.80	1.05	— 0.72	— 0.15	— 0.15	— 1.02	—
7	0.21	—	— 0.78	0.90	—	0.11	—	—	— 0.40	1.05	2.00	1.22	0.83	1.79	1.10	— 0.74	— 0.31	— 0.15	— 0.90	—
8	(1)	—	— 0.80	0.87	—	0.08	—	—	— 0.40	1.45	2.05	1.20	0.87	1.76	1.02	— 0.75	— 0.20	— 0.18	— 0.68	—
9	—	—	— 0.81	0.80	—	0.05	—	—	— 0.40	1.40	2.05	1.17	0.85	1.67	1.00	— 0.76	— 0.32	— 0.18	— 1.07	—
10	—	—	— 0.83	0.83	—	0.14	—	—	— 0.40	1.30	2.00	1.12	0.80	1.55	0.98	— 0.77	— 0.47	— 0.20	— 1.30	—
Media decadica	—	—	—0.79	1.05	—	0.10	—	—	—0.40	1.25	2.02	1.22	0.93	1.95	1.03	—0.69	—0.30	—0.08	—0.90	—
11	—	—	— 0.80	1.00	—	0.17	—	—	— 0.40	1.20	1.97	1.10	0.77	1.53	0.97	— 0.78	— 0.10	— 0.15	— 1.28	—
12	—	—	— 0.78	1.20	—	0.20	0.35	—	— 0.40	1.12	1.95	1.10	0.80	1.75	0.97	— 0.80	— 0.47	— 0.60	— 1.05	—
13	—	—	— 0.75	1.97	—	0.14	0.25	—	— 0.40	1.10	1.93	1.10	0.98	2.50	1.00	— 0.81	— 0.65	— 0.16	— 0.64	—
14	—	—	— 0.79	1.85	—	0.21	0.15	—	— 0.40	1.08	1.93	1.10	1.30	2.90	0.97	— 0.82	— 0.47	— 0.63	— 1.10	—
15	—	—	— 0.83	1.67	—	0.19	(1)	—	— 0.40	1.05	1.90	1.10	1.20	2.50	0 96	— 0.85	— 0.53	— 0.61	— 1.05	—
16	—	—	— 0.85	1.51	—	0.16	—	—	— 0.40	1.05	1.89	1.09	1.02	2.30	0.96	— 0.86	— 0.54	— 0.59	— 1.03	—
17	—	—	— 0.89	1.40	—	0.13	—	—	— 0.40	1.04	1.89	1.08	0.90	2.07	0.94	— 0.87	— 0.64	— 0.60	— 1.24	—
18	—	—	— 0.86	1.14	—	0.09	—	—	— 0.40	1.04	1.85	1.06	0.83	1.97	0.92	— 0.88	— 0.53	— 0.32	— 0.90	—
19	—	—	— 0.88	1.08	—	0.06	—	—	— 0.45	1.02	1.85	1.05	0.77	1.84	0.90	— 0.88	— 0.63	— 0.54	— 1.15	—
20	—	—	— 0.89	1.07	—	0.05	—	—	— 0.45	1.02	1.85	1.04	0.75	1.77	0.88	— 0.89	— 0.65	— 0.56	— 1.29	—
Media decadica	—	—	— 0.83	1.39	—	0.14	—	—	—0.41	1.07	1.90	1.08	0.93	2.11	0.95	—0.84	—0.52	—0.48	—1.07	—
21	—	—	— 0.87	1.03	—	0.04	—	—	— 0.45	1.01	1.83	1.04	0.74	1.72	0.88	— 0.89	— 0.65	— 0.53	— 1.25	—
22	—	—	— 0.88	1.00	—	0.09	—	—	— 0.45	1.01	1.83	1.03	0.72	1.56	0.86	— 0.90	— 0.62	— 0.50	— 1.14	—
23	—	—	— 0.91	1.00	—	0.07	—	—	— 0.45	1.01	1.83	1.03	0.72	1.62	0.87	— 0.90	— 0.64	— 0.56	— 1.25	—
24	—	—	— 0.93	1.08	—	0.05	—	—	— 0.45	1.00	1.83	1.03	0.70	1.55	0.87	— 0 91	— 0.63	— 0.62	— 1.24	—
25	—	—	— 0.95	0.90	—	0.08	—	—	— 0.45	1.00	1.83	1.03	0.69	1.50	0.86	— 0.91	— 0.62	— 0.65	— 1.25	—
26	—	—	— 0.84	0.82	—	0.11	—	—	— 0.45	1.00	1.83	1.02	0.67	1.44	0.86	— 0.92	— 0.63	— 0.65	— 1.25	—
27	—	—	— 0.85	0.85	—	0.19	—	—	— 0.45	1.00	1.80	1.02	0.68	1.40	0.87	— 0.92	— 0.61	— 0.63	— 1.25	—
28	0.43	—	— 0.80	0.82	—	0.22	—	—	— 0.45	1.00	1.80	1.40	0.81	1.58	0.87	— 0.93	— 0.63	— 0.63	— 1.27	—
29	0.39	—	— 0.82	0.81	—	0.24	—	—	— 0.45	1.00	1.80	1.30	0.76	1.99	0.87	— 0.93	— 0.58	— 0.51	— 1.27	—
30	0.27	—	— 0.86	0.80	—	0.25	—	—	— 0.45	0.99	1.80	1.25	0.74	1.69	0.87	— 0.94	— 0.58	— 0.54	— 1.15	—
31	—	—	— 0.88	0.82	—	0.22	—	—	— 0.40	0.99	1 .80	1.20	0.78	1.45	0.87	— 0.94	— 0.61	— 0.63	— 1.26	—
Media decadica	—	—	—0.87	0.90	—	0.14	—	—	—0.45	1.00	1.82	1.12	0.73	1.60	0.87	—0.92	—0.62	—0.59	—1.23	—
Media mensile	—	—	—0.83	1.11	—	0.13	—	—	—0.42	1.10	1.91	1.14	0.86	1.88	0.95	—0.82	—0.48	—0.39	—1.07	—
Escursione	—	—	0.25	1.17	—	0.21	—	—	0.05	0.46	0.25	0.38	0.63	1.50	0.24	0.36	0.55	0.76	0.65	—
Media Luglio 1901-1918	—	—	—0.32	1.22	—	—	—	—	—0.04	1.35	2.07	1.25	0.77	1.30	0.90	— 1.31	— 0.11	—	—0.65	—
Scostamento dalla media	—	—	—0.55	—0.11	—	—	—	—	—0.42	—0.25	—0.16	—0.11	+0.11	+0.58	+0.05	—0.51	—0.37	—	—0.42	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Asciutto. — (2) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (3) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

LUGLIO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontolagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	11.7	15.0	666.7	108.3	116.7	17.0	15.0	(3)	(3)	22.7	17.4	16.2	18.8
2	21.7	201.7	450 0	125.0	120.0	17.2	14.4	—	—	23.0	17.8	18.1	20.1
3	41.7	46.7	391.7	113.3	116.7	18.9	16.0	—	—	24.4	17.5	18.4	20.2
4	38.3	100.0	485.0	88.3	203.3	20.0	17.1	—	—	24.7	18.4	18.1	20.0
5	16.7	259.2	553.3	95.0	113.3	18.2	16.4	—	—	24.6	19.1	20.4	21.1
6	21.7	96.7	520.0	70.0	176.7	18.1	16.5	—	—	24.8	20.0	20.1	21.2
7	45.0	245.0	511.7	104.2	55.8	20.0	17.0	—	—	24.6	20.3	21.0	22.0
8	10.0	83.3	450.0	28.2	60.0	20.2	17.5	—	—	25.9	20.7	21.0	21.9
9	41.7	356.7	383.0	49.2	75.0	20.8	17.7	—	—	26.0	20.1	22.0	23.1
10	26.7	466.7	691.7	51.7	61.7	20.3	17.0	—	—	26.2	20.3	22.1	23.2
Media decadica	**27.5**	**187.1**	**510.3**	**83.3**	**109.9**	**19.1**	**16.5**	—	—	**24.7**	**19.1**	**19.7**	**21.2**
11	76.7	240.0	533.3	51.7	71.7	20.0	17.4	—	—	26.2	20.4	22.1	23.4
12	59.2	238.3	486.7	112.5	83.3	20.5	17.5	—	—	25.8	20.6	22.0	23.3
13	20.0	63.3	400.0	361.7	290.0	20.0	17.5	—	—	27.2	20.1	22.1	23.4
14	10.0	86.7	500.0	250.0	283.3	20.2	17.6	—	—	27.4	20.2	22.8	24.0
15	10.0	36.7	423.3	131.7	253.3	20.2	18.0	—	—	27.7	20.2	24.0	23.0
16	5.0	258.3	441.7	166.7	136.7	20.6	18.4	—	—	28.0	20.5	24.6	23.7
17	38.3	68.3	766.7	85.8	141.7	20.4	18.6	—	—	28.0	21.0	25.2	24.8
18	10.0	145.0	380.0	36.7	145.0	21.3	19.4	—	—	28.(	21.2	25.2	25.4
19	10.0	103.3	391.7	54.2	186.7	21.4	19.5	—	—	29.5	22.1	25.3	25.1
20	1.7	103.3	316.7	41.7	78.3	24.0	20.0	—	—	29.4	22.3	25.3	25.4
Media decadica	**24.1**	**134.3**	**464.0**	**129.3**	**167.0**	**20.9**	**18.4**	—	—	**27.7**	**20.9**	**23.9**	**24.1**
21	8.3	82.5	378.3	61.7	70.0	24.5	20.1	—	—	29.2	22.3	25.5	25.6
22	8.3	218.3	380.0	77.5	66.7	23.4	19.4	—	—	29.0	22.4	25.5	25.8
23	8.3	122.5	200.0	6.7	53.3	22.1	19.5	—	—	29.1	22.5	25.7	25.6
24	3.3	58.3	150.0	53.3	111.7	22.3	19.6	—	—	30.4	22.8	25.8	26.0
25	3.3	35.0	128.3	63.3	105.0	21.9	19.2	—	—	30.1	22.3	26.8	25.1
26	3.3	70.0	330.0	73.3	90.0	23.0	19.8	—	—	24.5	22.0	21.5	24.6
27	1.7	57.5	93.3	50.0	103.3	20.0	19.0	—	—	25.4	21.5	11.5	24.2
28	5.0	376.7	126.7	73.3	116.7	20.0	19.2	—	—	24.3	21.0	21.1	24.0
29	6.7	72.5	190.0	13.3	108.3	17.0	16.6	—	—	24.5	21.2	23.2	23.0
30	2.5	17.5	278.3	83.3	91.7	17.9	18.0	—	—	25.1	21.0	21.2	22.1
31	7.5	322.5	491.7	51.7	95.0	18.0	18.2	—	—	26.0	20.7	21.8	23.2
Media decadica	**5.3**	**130.3**	**249.7**	**55.2**	**92.0**	**20.8**	**19.0**	—	—	**27.0**	**21.8**	**23.6**	**24.5**
Massima mensile	**76.7**	**466.7**	**766.7**	**361.7**	**290.0**	**24.5**	**20.1**	—	—	**30.4**	**22.8**	**26.8**	**26.0**
Media mensile	**18.5**	**149.9**	**402.9**	**88.2**	**122.0**	**20.3**	**18.0**	—	—	**26.5**	**20.6**	**22.4**	**23.3**
Minima mensile	**1.7**	**15.0**	**93.3**	**6.7**	**53.3**	**17.0**	**14.4**	—	—	**22.7**	**17.4**	**16.2**	**18.8**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inapprezzabile.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (2)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	**Tanaro**	**Pollenzo**	10	10	9.1
—	—	**Id.**	**Montecastello**	105	20	9.1
—	—	**Bormida**	**Acqui**	(4)	(4)	4-5
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	20	5	18.2
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	5	5	(4)
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	50	(3)	1136.4
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	15	(4)	(4)
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	400	410	318.2
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Concordia**	235	5	4-5
—	—	**Panaro**	**Vignola**	10	130	4-5
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	50	70	4-5
—	—					

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

LUGLIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°4	24.°6	23.°4
Pioggia media m/m		22.5	12.0	12.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.40	+ 0.19	— 0.52
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		0.00	+ 0.12	— 0.40
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.04	+ 0.01	— 0.01
	Trino	— 0.01	0.00	+ 0.05
	Casale Monferrato	— 0 02	— 0.03	+ 0.06
	Casale Popolo	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.04
	Caresana	— 0.08	+ 0.09	— 0.13
	Vercelli	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.16
Medie		0.00	+ 0.03	+ 0.03

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°2	25.°1	23.°8
Pioggia media m/m		8.5	8.9	4.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 1.36	+ 0.64	— 0.97
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.15	— 0.13	— 0.27
	Montecastello (id.)	— 0.44	— 0.16	— 0.28
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.22	— 0.20	— 0.20
	Pieve del Cairo	— 0.02	0.00	— 0.01
	Spinetta	+ 0.03	0.00	— 0.03
	Tortona	— 0.03	+ 0.02	— 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.93	+ 0.25	— 0.50
	Predosa	— 0.44	— 0.57	— 0.77
	Pozzolo Formigaro	— 0.15	— 0.20	— 0.29
	Cassine	— 1.55	— 0.77	— 0.49
Medie		— 0.18	— 0.18	— 0.29

LUGLIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		20.°7	24.°2	22.°5
Pioggia media m/m		6.0	1.8	8.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 1.36	+ 0.64	— 0.97
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	— 0.96	+ 0.56	0.68
	Canarazzo (id.)	— 1.31	+ 0.56	— 0.63
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	— 0.37	+ 0.08	— 0.19
	Mezzanino	— 0.26	— 0.35	— 0.15
	Bressana	— 0.18	— 0.14	— 0.19
	Borgarello	0.00	+ 0.04	+ 0.02
	Voghera	— 0.18	— 0.31	— 0.31
	Cava Carbonara (Zinasco)	+ 0.18	+ 0.15	+ 0.09
	Tromello	— 0.06	0.00	+ 0.01
	Mortara	+ 0.03	— 0.05	+ 0.04
	Vigevano	0.00	0.00	+ 0.05
	Medie	— 0.09	— 0.06	— 0.07

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°8	25.°7	24.°0
Pioggia media m/m		16.4	6.1	41.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		— 1.54	+ 0.35	— 0.62
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		— 0.61	+ 0.12	+ 0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	— 0.09	— 0.11	— 0.08
	Monticelli Pavese	— 0.75	+ 0.24	— 0.39
	S. Stefano Lodigiano	— 0.03	— 0.01	+ 0.07
	S. Roco al Porto	— 0.50	— 0.30	— 0.28
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.78	— 0.15	— 0.27
	Stradella	— 0.22	— 0.14	— 0.16
	Sarmato	— 0.10	— 0.08	— 0.11
	Calendasco	— 0.24	— 0.04	— 0.21
	Orio Litta	+ 0.10	+ 0.14	+ 0.06
	Somaglia	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.10
	Pizzighettone (Roggione)	0.00	+ 0.16	+ 0.01
	Belgioioso	— 0.03	+ 0.01	+ 0.02
	S. Giorgio Piacentino	+ 0.03	— 0.34	— 0.22
	S. Lazzaro Alberoni	— 0.13	— 0.22	— 0.28
	S. Angelo Lodigiano	— 0.07	— 0.06	+ 0.02
	Soresina	0.00	— 0.10	— 0.01
	Lodi	+ 0.01	+ 0.05	+ 0.04
	Crema (S. Bernardino)	+ 0.24	+ 0.16	+ 0.14
	Melegnano	+ 0.06	+ 0.01	+ 0.06
	Pieve Emanuele	— 0.02	— 0.03	+ 0.10
	Corsico	+ 0.02	0.00	+ 0.10
	Magenta	+ 0.24	+ 0.28	+ 0.20
	Soltarico	+ 0.07	+ 0.11	— 0.05
	Caviaga	+ 0.26	+ 0.33	+ 0.33
	Belvignate di Sotto	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	+ 0.19	+ 0.13	+ 0.22
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.04	+ 0.97	+ 0.04
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.03	+ 0.02	— 0.01
	Codogno	+ 0.02	+ 0.17	+ 0.01
	Medie	— 0.06	+ 0.04	— 0.02

(1) Pozzo asciutto.

LUGLIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°4	26.°3	24.°3
Pioggia media m/m		5.0	1.5	10.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Luzzara**		— 1.58	+ 0.25	— 0.46
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	(2)	(2)	(2)
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.25	— 0.04	— 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	+ 0.11	+ 0.12	+ 0.12
	Cremona	— 0.43	— 0.21	— 0.10
	Brancere	— 0.17	— 0.16	— 0.13
	Isola Pescaroli	— 0.81	— 0.04	— 0.30
	Zibello	— 0.38	— 0.27	— 0.21
	Roccabianca	— 0.12	— 0.18	— 0.20
	Casalmaggiore	— 0.22	— 0.22	— 0.26
	Viadana	— 0.49	— 0.17	— 0.26
	Pomponesco	— 0.17	— 0.14	— 0.29
	Brescello	— 0.46	— 0.16	— 0.20
	Gualtieri	— 0.19	— 0.23	— 0.21
	Mezzano (Chitantolo) . . .	— 0.14	— 0.25	— 0.15
	Colorno	— 0.37	— 0.34	— 0.25
	San Secondo Parmense .	— 0.10	— 0.38	— 0.17
	Cadelbosco sotto	— 0.08	— 0.12	— 0.05
	Reggio Emilia	— 0.33	— 0.17	— 0.49
	Busseto	— 0.38	— 0.35	— 0.85
	Castelguelfo	+ 0.07	0.00	— 0.03
	Fiorenzuola d'Arda . . .	(1)	(1)	(1)
	Alseno	— 0.08	— 0.13	— 0.12
	Borgo San Donnino . .	— 0.35	— 0.39	— 0.23
	S. Ilario d'Enza	— 0.08	— 0.27	— 0.29
	Collecchio	+ 0.03	— 0.08	— 0.13
	Medie . . .	— 0.23	— 0.19	— 0.22

(1) Mancano le osservazioni. — (2) Letto asciutto.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		20.°8	24.°8	23.°6
Pioggia media m/m		5.5	11.5	5.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 2.10	+ 0.15	— 0.55
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.85	— 0.15	— 0.05
	Peschiera (Mincio) . . .	+ 0.02	+ 0.05	— 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.35	— 0.35	— 0.30
	Gussola	— 0.03	— 0.09	— 0.17
	San Martino del Lago . .	0.00	— 0.06	— 0.05
	San Giovanni in Croce .	— 0.27	— 0.29	— 0.25
	Pieve San Giacomo . . .	+ 0.09	+ 0.02	— 0.09
	Villa Pasquali	— 0.32	— 0.07	— 0.15
	Cividale	— 0.02	— 0.04	— 0.05
	Malagnino	— 0.02	— 0.14	— 0.27
	Colombarolo	— 0.08	— 0.08	— 0.10
	Olmeneta	— 0.05	+ 0.03	— 0.07
	Calvatone	+ 0.03	+ 0.01	— 0.04
	Castellucchio	— 0.08	— 0.10	— 0.06
	Marmirolo	+ 0.07	+ 0.01	+ 0.02
	Verolanova	+ 0.03	0.00	+ 0.01
	Asola	+ 0.13	— 0.13	— 0.06
	Ghedi	+ 0.08	+ 0.09	+ 0.13
	Medie . . .	— 0.05	— 0.07	— 0.09

LUGLIO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°2	26.°1	24.°1
Pioggia media m/m		5.6	5.0	8.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		— 2.42	+ 0.13	— 0.60
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	— 0.32	— 0.12	— 0.08
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.39	— 0.17	— 0.16
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	— 0.20	— 0.18	— 0.20
	Revere	— 0.26	— 0.30	— 0.26
	Ostiglia	— 0.53	— 0.42	— 0.29
	Sermide	— 0.56	— 0.56	— 0.33
	Massa Superiore	— 0.61	— 0.20	— 0.60
	Bondeno	— 0.16	— 0.04	+ 0.11
	Castelnovo Bariano	— 0.08	— 0.02	— 0.04
	Suzzara	— 0.08	— 0.13	— 0.19
	Poggio Rusco	+ 0.34	— 0.66	— 0.78
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.19	— 0.24	— 0.14
	Correggio	— 0.39	— 0.57	— 0.62
	Novellara	— 0.56	— 0.15	— 0.39
	Rio Saliceto	— 0.05	— 0.12	— 0.20
	Concordia	— 0.19	— 0.19	— 0.14
	Rolo	— 0.16	— 0.16	— 0.29
	Mirandola	— 0.75	— 0.03	— 0.04
	Gonzaga	— 0.17	— 0.18	— 0.17
	Camposanto	+ 0.12	+ 0.17	— 0.05
	Crevalcore	— 0.08	— 0.15	— 0.15
	Carpi	— 0.05	0.00	— 0.59
	Rubiera	— 0.09	— 0.07	— 0.01
	Modena	— 0.18	— 0.18	+ 0.16
	Castelfranco	— 0.08	— 0.10	— 0.13
	Medie	— 0.22	— 0.19	— 0.23

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

AGOSTO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	22.9	22.5	21.7	20.9	21.8	22.3	22.4	21.6	22.4	21.3	21.4	21.4	22.3	22.6	22.2	22.9	23.2	23.4	24.6	24.6	24.5	25.6	25.4	24.2	23.2	23.2	23.9	21.4	20.3	18.5	18.5	22.5
2	**Torino**	238	21.9	20.7	21.1	19.4	22.0	21.1	21.6	21.4	21.1	20.8	21.6	21.2	21.9	21.9	22.1	23.1	23.4	24.2	24.5	23.4	23.5	24.0	24.9	23.9	22.3	22.8	23.8	21.8	20.3	19.1	19.3	22.1
3	**Moncalieri**	225	23.1	20.5	22.3	20.4	21.8	22.1	22.9	22.4	22.1	20.9	21.7	21.3	22.4	23.3	23.1	23.6	23.4	24.2	25.0	25.1	24.8	26.0	26.7	24.2	23.5	23.6	23.8	21.7	20.2	19.6	19.0	22.7
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	19.4	18.8	19.7	18.5	19.3	18.9	18.5	18.2	19.6	19.7	17.3	18.5	19.6	19.0	20.1	20.4	22.1	24.2	24.1	23.0	21.8	22.9	23.7	21.6	20.1	22.6	20.6	18.7	19.1	16.0	15.8	20.1
5	**Varallo Sesia**	453	22.0	20.2	18.4	18.3	19.1	19.5	19.4	18.6	19.3	19 9	18.8	19.6	19.6	20.1	21.2	21.3	22.0	23.0	22.8	21.8	23.2	24.0	24.7	24.1	21.8	21.4	20.9	21.0	19.4	18.0	16.3	20.6
6	**Cuorgnè**	413	20.6	18.7	19.2	17.9	19.0	20.0	17.2	17.8	18.6	18.5	18.0	18.9	19.4	19.9	19.7	20.1	20.0	20.5	21.0	21.6	22.0	22.0	22.1	22.1	20.2	20.5	20.5	20.2	18.2	16.2	18.0	19.6
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	21.7	20.4	20.6	19.7	20.3	20.6	21.4	20.1	21.5	21.1	19.9	21.6	21.4	22.1	22.3	21.9	22.4	22.8	24.4	24.3	23.4	24.5	24.4	23.7	21.9	21.8	21.7	19.6	19.1	17.9	17.9	21.5
8	**Fossano**	376	21.9	21.5	21.0	20.9	22.0	22.1	21.0	21.5	21.8	21.5	21.7	21.5	22.7	22.6	21.0	22.3	21.9	21.2	22.6	22.3	22.3	22.4	22.0	22.1	21.8	22.3	22.6	22.0	23.4	20.1	18.0	21.7
9	**Novi Ligure**	200	23.3	23.4	23.9	21.7	21.8	22.2	22.6	22.3	22.2	22.7	22.0	22.8	23.5	22.6	22.5	23.2	23.6	24.3	25.2	25.0	24.2	25.5	25.3	25.2	24.4	24.5	24.4	21.9	19.9	19.0	18.0	23.0
10	**Alessandria**	95	22.8	23.5	23.4	22.4	22.1	22.3	21.0	20.2	20.6	21.5	21.3	21.1	22.5	22.9	21.2	23.3	23.1	33.5	24.2	24.2	24.6	24.8	24.2	23.5	23.8	24.0	23.8	21.8	19.8	17.7	16.3	22.3
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	22.3	19.4	18.9	17.9	17.9	18.5	19.4	18.2	18.0	19.8	18.6	19.2	20.7	20.4	21.5	21.9	22.8	22.0	22.1	23.1	22.6	24.0	25.2	23.3	22.6	21.5	22.7	21.9	19.9	19.8	16.3	20.7
12	**Vigevano**	116	23.0	23.8	22.9	21.5	21.5	21.9	22.2	21.5	22.3	22.5	21.8	22.4	22.9	22.4	22.4	23.3	23.6	24.1	24.3	24.5	24.2	24.2	25.4	24.4	23.7	23.4	23.6	21.9	20.9	18.3	18.8	22.7
13	**Pavia**	77	21.8	22.1	22.2	21.1	20.3	20.6	20.9	18.6	19.7	20.9	19.2	20.2	21.1	20.9	20.6	21.5	22.4	23.4	23.5	23.3	22.7	22.9	23.4	22.1	23.5	23.0	23.1	21.3	19.1	17.1	17.0	21.3
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	23.2	22.4	21.2	20.1	20.0	20.4	20.9	20.0	22.5	21.3	20.8	21.3	23.5	21.6	22.6	22.9	22.9	24.8	25.0	24.7	23.6	24.6	25.6	23.7	21.0	21.0	20.0	19.9	17.1	18.3	18.0	21.8
15	**Sondrio**	298	22.8	22.7	22.5	16.6	17.7	19.4	19.6	19.5	20.6	21.2	21.5	21.1	21.8	20.2	18.6	20.1	22.2	22.5	24.2	23.2	23.4	24.1	26.9	23.9	24.2	21.1	22.2	23.6	20.4	16.0	15.5	21.3
16	**Milano**	121	24.5	24.3	24.1	21.5	21.6	22.0	22.1	22.0	23.0	22 9	21.6	22.7	23.4	23.4	23.2	23.8	23.8	24.5	24.7	25.5	25.7	25.7	26.4	25.5	23.8	24.5	23.6	22.5	20.6	17.9	18.5	23.2
17	**Piacenza**	50	23.3	23.1	26.7	22.1	21.5	21.7	22.7	21.0	21.3	20.8	21.1	22.2	22.4	21.5	21.8	22.7	23.1	24.3	23.9	24.1	23.1	24.4	25.0	24.6	23.8	24.3	23.1	21.0	18.5	17.2	17.8	22.4
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	24.3	24.4	24.7	23.0	22.4	23.1	21.8	21.9	22.0	22.6	21.5	23.2	22.5	22.9	22.6	24.2	24.3	25.5	25.6	24.6	24.7	25.7	26.2	26.3	25.5	25.2	23.6	22.0	19.9	16.6	18.5	23.3
19	**Cremona**	45	24.6	24.7	26.9	22.0	21.7	21.9	21.5	21.7	22.5	21.6	21.3	23.5	23.1	22.9	23.3	24.3	23.4	24.6	24.9	25.8	24.9	25.6	26.1	24.7	24.5	24.5	23.5	22.4	20.4	17.6	18.4	23.2
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	18.0	18.1	17.4	14.6	15.5	16.0	15.2	15.9	16.0	15.1	16.1	17.0	17.2	17.1	17.2	18.2	19.2	19.3	20.7	19.4	19.5	20.3	21.0	20.6	19.5	17.8	17.8	16.4	14.9	13.8	13.8	17.4
21	**Salò**	100	23.7	23.0	23.2	22.0	21.5	21.7	20.2	21.2	21.5	21.0	22.0	22.5	22.4	21.2	21.3	23.0	23.7	23.7	25.1	23.4	24.6	25.0	25.2	24.2	24.3	23.5	22.2	21.0	20.5	18.3	18.5	22.4
22	**Desenzano**	64	23.4	24.3	22.9	21.1	20.9	22.0	19.8	21.1	21.8	21.9	21.6	22.7	22.6	22.1	22.2	23.6	23.6	24.0	24.9	24.6	24.5	24.7	25.5	24.9	24.7	23.1	21.3	21.3	20.2	17.8	18.9	22.5
23	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	19.4	19.8	17.9	17.7	18.1	18.5	17.2	16.7	17.7	15.9	16.4	18.4	18.8	16.3	16.9	20.0	20.9	20.5	20.7	19.8	20.7	21.9	23.2	21.7	20.8	20.1	19.2	17.6	15.7	10.8	14.7	18.5
25	**Correggio**	48	22.8	23.6	23.5	22.6	22.1	22.2	22.3	20.4	21.6	22.9	20.4	21.6	22.4	21.9	21.1	21.2	21.9	22.8	23.7	24.1	23.8	24.5	25.0	25.7	25.0	25.1	23.9	22.0	21.6	16.4	16.3	22.4
26	**Ferrara**	40	23.7	23.1	23.1	22.3	22.2	24.0	18.3	21.2	22.8	21.7	21.2	23.4	22.9	21.6	22.6	24.8	24.8	25.0	25.6	24.3	24.1	24.8	25.5	25.5	24.6	24.0	23.7	21.9	20.9	17.8	18.9	22.9
27	**Modena**	35	22.9	25.0	23.9	23.5	23.0	24.0	20.7	21.8	23.0	21.6	22.2	22.9	22.5	22.2	23.1	24.8	23.8	25.2	26.5	24.6	23.8	25.2	26.5	26.4	25.9	25.1	23.7	21.9	20.6	24.7	21.8	23.6

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

AGOSTO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	62.4	60.8	58.5	59.0	59.9	59.9	55.4	63.4	64.7	63.5	65.4	66.0	64.8	64.6	66.5	64.9	64.5	64.7	60.6	63.4	70.2	70.3	66.5	62.7	61.9	60.3	58.3	62.5	61.6	58.3	61.4	63.1
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	60.4	59.2	57.1	57.8	59.9	58.7	54.9	62.0	63.2	62.0	63.9	64.2	63.7	63.0	63.2	64.6	63 9	62.4	59.6	63.3	69.1	70.2	66.6	62.8	60.8	59.8	57.9	62.4	60.1	57.2	60.6	61.8
3	**Alessandria**	95	60.2	59.0	56.8	56.9	59.5	57.9	54.7	61.6	62.1	60.6	63.6	63.9	63.5	62.9	64.9	63.8	63.7	62.0	60.1	62.5	68.5	69.5	66.2	62.6	60.3	59.4	57.0	61.6	59.4	57.2	60.7	61.4
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	60.6	60.1	59.8	57 6	60.7	59.5	56.2	62.6	64.3	62.3	64.4	64.5	64.1	63.7	65.2	64.7	64.0	62.7	60.8	63.6	69.8	70.0	66.5	62.7	60.5	59.9	58.7	62.1	60.2	60.5	61.1	62.4
5	**Pavia**	77	60.1	57.4	57.3	60.2	59.0	60.3	62.3	63.8	61.2	64.2	64.8	63.9	63 7	65.4	65.0	64.4	63.0	61.3	63.3	69.7	70.2	66.7	63.1	60.5	60.1	57.6	62.4	61.2	58.0	61.1	61.1	62.3
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	60.0	59.1	57.5	56.7	59.5	58.6	53.5	60,5	63.4	60.2	62.7	63.9	63.0	63.1	64.7	63.7	63.6	60.2	62.8	70.1	69.2	65.8	62.8	59.9	60.1	57.6	62.0	59.5	66.0	69.9	61.0	62.0
7	**Milano**	121	61.5	60.6	58.2	58.1	60.6	59.2	55.6	62.5	64.3	61.8	64.2	65.0	63·9	64.1	65.6	65.3	64.9	52.8	61.0	64.0	69.8	70.4	66.8	63.5	60.8	60.9	58.5	63.0	61.0	58.7	61.7	62.2
8	**Piacenza**	50	63 3	62.4	59.9	59.5	62.5	61.3	57.6	64.4	65.9	63.6	66.4	66.9	66.1	66.0	67.7	67.3	66.8	64.8	63.3	65.9	71.9	72.5	69.0	65.3	63.1	62.5	59.8	65·0	62.6	60.4	63.6	64.4
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	60.6	59.7	57.9	57.1	59.8	58.7	55.3	61.8	63.6	60.9	63.8	64.2	63.4	63.3	65.3	64.7	64.2	63.6	60.7	63.2	69.1	69.9	66.3	62.6	60.4	60.0	57.3	62.3	60.4	57.8	60.6	61.9
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	64.0	63.6	62.1	60.6	63.4	62.4	57.7	64.6	66.8	64.3	66.8	66.8	66.3	66.7	68.6	68.3	67.6	66.1	63.8	66.6	72.6	73.5	70.2	66.4	63.3	63.6	61.3	65.7	63.7	61.4	64.4	65.3
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	59.3	59.1	58.0	57.0	59.2	58.2	54.2	61.3	62.7	60.3	63.2	63.8	62.5	62.5	64.9	63.9	63.2	62.1	59.5	62.1	67.9	68.8	65.8	62.0	59.6	58.8	56.4	68.8	59.2	56.3	60.1	61.0
13	**Ferrara**	40	61.9	61.5	60.2	58.8	61.9	60.5	57.2	63.1	65.0	62.5	64.9	66.0	64.9	64.8	66.9	66.4	65.9	64.3	61.9	64.7	61.0	61.7	68.2	64.1	62.9	61.7	58.8	63.7	61.9	58.7	62.1	62.8
14	**Modena**	35	60.9	59.5	58.5	57.0	60.0	58.9	55.8	61.8	63.3	61.0	63.9	64.5	63.2	63.3	65.1	64.7	64.3	63.0	60.4	64.1	69.7	69.7	66.2	62.3	61.4	60.8	57.1	62.3	60.6	57.3	60.8	61.9

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

AGOSTO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	SE.0	N.1	E.1	NE.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	E.0	NE.0	NE.0	SE.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	NW.0	E.0
2	Torino	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.0	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	Moncalieri	225	N.0	NW.0	E.1	NW.1	SE.2	E.0	NW.1	NE.0	NE.0	N.0	E.1	NE.0	NE.0	N.1	NE.0	N.0	E.1	E.0	SE.1	N.1	N.0	N.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	W.0	N.0	NE.0	N.1	E.0
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.
5	Varallo Sesia	453	SW.2	SW.1	NW.2	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	E.2	Cal.	E.1	E.1	NE.1	E.1	Cal.	SE.1	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	SE.3
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	Cal.	E.0	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	W.0	NE.0	Cal.
8	Fossano	376	NW.2	E.1	N.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	W.2	Cal.	NE.1	N.1	NW.1	N.1	W.1	Cal.	W.1	S.1	N.1	N.1	Cal.	N.1	SE.1	SW.1	S.1	SW.1	E.1	SW.1	Cal.	Cal.
9	Novi Ligure	200	S.1	SW.2	S.2	SE.0	S.1	W.1	NW.0	NE.0	S.1	NE.1	SW.0	NE.0	W.1	NE.2	NE.0	S.2	S.2	S.0	S.1	NE.1	NE.1	NE.0	SW.1	S.1	S.2	S.1	N.1	NW.0	S.0	N.2	S.0
10	Alessandria	95	S.0	S.1	S.2	NE.0	NW.0	S.1	E.0	NW.0	S.1	NE.1	W.0	N.0	N.0	E.1	W.0	S.1	S.1	S.2	S.0	E.1	E.1	E.0	S.1	S.2	E.0	NE.1	E.0	NE.0	NE.0	N.2	S.1
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	SE.0	S.1	E.0	SSE.1	ESE.1	ESE.1	NE.0	N.2	NW.0	E.0	N.0	E.0	NW.0	NW.0	N.0	S.0	E.0	E.0	ENE.0	SE.1	E.0	SE.0	S.0	E.0	E.0	ESE.0	N.2	ESE.0	E.0	N.0	NE.0
12	Vigevano	116	SE.0	S.0	NE.0	NE.0	NW.0	S.0	NW.0	NW.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	NE.0	NE.0	N.0	SE.0	SW.0	SW.0	SW.0	E.0	E.0	NE.0	Cal.	S.0	W.0	NE.0	W.0	NE.0	NE.0	NW.0	W.1
13	Pavia	77	N.0	E.0	NE.0	NE.0	W.0	Cal.	SW.1	W.1	W.0	Cal.	W.2	Cal.	W.0	Cal.	E.0	W.0	W.1	S.0	NE.0	NE.1	NE.1	Cal.	SW.0	NW.1	W.1	E.0	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	SE.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	Sondrio	298	N.0	N.0	SW.0	SE.0	NE.0	E.0	SW.0	N.0	NNE.0	NE.0	NNE.0	NNE.0	NNE.0	NNE.0	NNE.0	N.0	NNE.0	NNE.0	N.0	ENE.	N.0	ENE.	NE.0	E.0	E.0	WSW.0	N.0	NE.0	N.0	N.0	E.0
16	Milano	121	S.0	Cal.	SE.1	NE.1	NE.0	Cal.	N.1	S.0	SE.0	E.1	SW.0	SE.1	SE.0	SE.0	NE.0	N.0	SW.1	W.1	S.0	E.1	SE.0	SW.0	SE.0	NW.0	NW.1	E.2	W.1	SE.0	SE.1	W.1	E.0
17	Piacenza	50	Cal.	ENE.	SE.	Cal.	Cal.	Cal.	N.	N.	SE.	N.	W.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.	Cal.	N.	ESE.	ESE.	Cal.	NW.	NNW.	N.	E.	W.	Cal.	E.	NW.	W.
	ZONA VI																																
18	Parma	55	S.0	NW.1	ESE.0	ESE.0	N.0	NW.1	NNE.1	WNW0	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	W.1	E.0	NW.0	NW.0	NNW.0	Cal.	W.0	E.0	Cal.	NNW.0	NNW.0	N.0	ESE.0	WSW.0	Cal.	SSE.0	NW.1	NW.0	WNW0
19	Cremona	45	NE.1	SE.1	ESE.1	NW.2	Cal.	NE.2	Cal.	N.0	N.0	E.1	W.1	E.0	NW.0	SE.1	Cal.	NE.0	NW.1	NW.1	NW.0	E.1	NE.1	NE.0	N.0	N.0	NW.1	Cal.	SE.1	E.0	S.1	WNW1	NW.1
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	SW.1	SW.1	S.1	NE.1	S.1	SW.1	SW.3	S.2	Cal.	N.4	E.1	SW.1	N.3	SW.2	S.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.4	SW.3	S.1	SW.1	SW.3	SW.3	W.1	SW.1	SW.1	SW.1	W.1	NE.3	SW.1
21	Salò	100	E.0	W.0	Cal.	SE.0	E.0	Cal.	E.0	Cal.	SE.0	E.0	NW.0	E.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.0	SE.1	Cal.	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	W.0
22	Desenzano	64	S.0	SW.0	SE.0	NE.0	N.1	N.0	N.0	NW.0	NW.2	SE.0	NW.0	NW.0	W.0	W.3	N.2	SW.0	S.0	NW.0	SW.0	SW.0	S.0	SW.0	E.0	E.0	W.0	N.0	NW.0	SW.0	SW.0	NW.0	SW.1
23	Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
24	Sestola	1086	E.1	F.0	S.1	ESE.1	E.1	SE.0	SE.0	NE.0	NW.0	E.0	NW.0	N.0	E.0	S.0	NNE.0	SE.0	E.1	E.0	SE.1	NNE.1	SE.1	SE.0	NE.0	E.0	SE.1	SSE.1	S.0	SE.0	SE.0	NNE.0	NE.0
25	Correggio	48	W.0	NW.0	NNW0	W.0	NW.0	SE.0	W.0	WNW0	N.0	NE.0	W.0	WSW.0	NW.0	NW.0	NE.0	ENE.0	NW.0	SW.0	W.0	NW.0	WNW0	N.0	W.0	NE.0	E.1	SE.0	W.0	NW.0	NE.0	W.0	WNW0
26	Ferrara	40	NE.0	WNW0	S.1	ESE.0	SE.0	SW.0	NE.2	Cal.	Cal.	E.1	W.1	ESE.0	Cal.	NE.1	NE.0	S.0	W.1	WSW.0	NNW.1	SE.2	E.1	SE.0	SE.0	Cal.	NW.1	NE.1	W.1	NE.0	NE.0	ESE.0	WNW0
27	Modena	35	W.0	W.1	E.0	SE.0	NW.0	W.0	N.1	W.1	W.0	E.0	W.2	NW.0	N.0	W.0	NW.0	Cal.	NW.0	E.0	NW.1	NE.1	E.1	SW.0	Cal.	N.0	S.0	NE.0	W.0	E.0	E.0	W.0	NW.2

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 1 - Debole - » » » 7-14 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 3 - Quasi forte - » » » 29-36 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 5 - Tempesta - » » » 50-83 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.

STATO DEL CIELO

AGOSTO 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
2	**Torino**	238	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
6	**Cuorgné**	413	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	0/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
8	**Fossano**	376	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	3/4 c.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	2/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cer.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
21	**Salò**	100	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
22	**Desenzano**	64	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
23	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
24	**Sestola**	1086	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
25	**Correggio**	48	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.
26	**Ferrara**	40	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	2/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
27	**Modena**	35	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	12.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Martiniana Po	430	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	5.0	7.0	—
Superga	420	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	32.0	—
Montaldo	400	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	—	—	3.1	—	33.8	36.9	—
Saluzzo	395	—	1.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	—	—	—	3.0	—	32.3	35.3	—
Cavour	360	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	18.0	—	14.0	29.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2.0	—	15.8	—
Bra	290	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	0.2	—	3.8	4.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	9.2	5.0	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	15.2	—
Torino (Castello)	238	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	—
Moncalieri	225	—	—	8.0	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.0	—	9.7	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	50.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5	1.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Eusebio Melle	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	2.4	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Damiano	734	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	7.5	7.5	—
Racconigi	256	—	—	2.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	3.4	3.4	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—
Luserna	476	—	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	2.8	6.4	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pragelato	1524	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Praly	486	—	1.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	3.0	6.8	—
Fenestrelle	377	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	6.0	24.0	—
Perrero	1372	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	1.5	2.5	1.5	5.5	—
Perosa Argentina	1200	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	2.3	0.5	3.6	—
Villar Perosa	832	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
S. Germano Chisone	640	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Pinerolo	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	1.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.7	—	7.0	14.7	—
Champlas	1727	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Thures	1702	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	—
Rochemolles	1597	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	18.0	—
Bardonecchia	1360	—	1.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	—	3.4	10.5	—
Fenils	1350	—	4.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	4.0	19.0	—
Château	1330	—	6.0	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	13.4	—	2.4	15.8	—
Salbertrand	1031	—	3.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	7.7	—	3.7	11.4	—
Susa	501	—	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.5	8.0	—
Bussoleno	441	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.8	—	1.1	6.9	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Ferrera Cenisio	1440	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.5	15.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	14.0	—
Coassolo	745	—	6.5	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	10.3	—	3.5	13.8	—
Ceres	704	—	2.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	1.2	4.1	—	—	—	—	—	—	9.3	—	5.3	14.6	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . . .	505	—	—	8.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	--	--	—	—	22.5	—	10.3	32.8	—
Villanova Canavese .	384	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	2.5	12.5	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	10.0	—
Martassina	1210	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Ceres	704	—	2.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.1	—	—	—	—	—	—	9.3	—	5.3	14.6	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	2.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.8	1.4	2.0	12.2	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.9	—	9.0	10.9	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	21.4	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																				
Moncalvo	325	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	10.0	17.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell' Orco																																				
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																				
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	20.0	—
Locana	615	—	—	10.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	22.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Cuorgné	413	—	25.0	6.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	81.0	—	55.0	136.0	—
Castellamonte	343	—	9.0	4.5	15.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.5	—	—	34.0	—	6.0	40.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																				
Piamprato	1550	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	50.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ronco Canavese	950	—	—	13.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	5.0	36.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																				
Corio Canavese	630	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.5	—	—	13.1	—	4.6	17.7	—
Ciriè	346	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.1	—	—	17.5	—	6.7	24.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	20.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	60.0	—	36.0	96.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	3.0	4.0	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.5	—	—	—	—	--	12.0	—	13.5	25.5	—
Valgrisanche	1664	—	5.1	0.4	—	—	10.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.1	—	—	—	—	0.2	—	16.2	—	15.3	31.5	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	12.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	—	—	24.0	—	21.0	45.0	—
Champorcher	1427	—	—	13.0	6.2	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	19.2	—	10.3	29.5	—
Entrèves	1287	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	25.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	1.0	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
St: Nicolas	1196	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	15.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.2	19.2	—
Prè St: Didier	990	—	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	1.0	—	1.3	2 3	—
Morgex	920	—	—	7.2	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	20.2	—	11.2	31.4	—
Nus	535	—	—	10.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	—	—	—	—	—	—	10.3	—	10.4	20.7	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Caluso	303	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	1.0	11.0	—
Settimo Vittone	275	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	48.0	—	3.2	51.2	—
Ivrea	267	—	9.0	2.5	2.7	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	9.4	—	—	14.2	2.2	16.8	33.2	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	0.8	17.9	6.5	3.6	—	24.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.3	1.7	—	—	—	5.7	—	—	55.8	—	19.1	74.9	—
Cantine	2211	—	4.0	9.0	1.0	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	7.0	37.0	—
St: Oyen	1327	—	14.3	15.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	34.6	—	10 0	44.6	—
Valpelline	950	—	—	11.8	2.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	—	—	—	—	1.6	—	15.6	—	15.0	30.6	—
Aosta	583	—	—	11.0	0.4	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.7	—	—	—	—	—	—	11.4	—	4.2	15.6	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	—	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	35.0	—	3.0	38.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	10.2	3.1	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	13.3	--	10.1	23.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	27.0	—
Brusson	1332	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16.0	28.0	—
Verrès	390	—	1.0	10.3	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.1	12.1	—	3.1	15.2	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	11.0	37.0	—
Issime	940	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	12.0	63.0	—
Lillianes	667	—	—	56.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	5.0	71.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	20.0	26.0	50.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	96.4	—	4.4	100.8	—
Issiglio	490	—	17.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	9.0	43.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	—	—	31.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	—	6.8	41.1	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	28.0	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	6.0	35.0	—
Quare	800	—	45.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	66.0	—	13.0	79.0	—
Scopa	622	—	—	57.0	36.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	23.0	—	97.0	—	38.0	135.0	—
Varallo Sesia	453	—	49.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	133.0	—	5.0	138.0	—
Borgosesia	360	—	—	10.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	11.2	—	10.4	21.6	—
Santhià	186	—	0.3	0.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.8	—	14.2	—	8.0	22.2	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	0.6	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	39.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	3.0	—	42.0	—	13.5	55.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Carcoforo	1304	—	—	20.0	10.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	39.0	—	10.3	49.3	—
Rimasco	905	—	—	39.0	5.2	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	7.0	—	56.5	—	12.0	68.5	—
Boccioleto	667	—	—	49.3	20.0	0.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.1	—	—	—	5.1	—	67.5	—	23.2	90.7	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	45.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	4.0	—	65.0	—	16.0	81.0	—
Sabbia	726	—	—	185.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	188.0	—	13.0	201.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	13.0	41.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	84.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	104.0	—	19.0	123.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Sala Biellese	626	—	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	21.0	—	14.0	35.0	—
Mosso S. Maria	625	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Zimone	435	—	—	16.3	12.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.5	0.5	[1]	29.0	—	18.0	47.0	—
Biella	412	—	10.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	17.0	—	4.5	21.5	—
Sostegno	397	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—

[1] Pioggia del 9 e 10. — [2] Pioggia del 9 e 10,

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo . .	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	22.0	30.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	35.0	40.0	—
Montezemolo . . .	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.7	—	1.0	—	17.7	18.7	—
Ormea	730	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.1	—	4.3	—	2.6	6.9	—
Garessio	603	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.5	—	—	7.3	—	3.1	10.4	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	1.5	—	—	21.0	21.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Barolo	309	—	10.6	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	18.6	—	6.5	25.1	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.5	3.5	—
Mombercelli . . .	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	1.0	12.0	—
Alba	183	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.5	1.2	3.0	4.7	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	29.5	29.5	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	0.3	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	7.0	7.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	—	15.7	15.7	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Terme Valdieri	1346	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	12.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	—	15.7	15.7	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	16.2	—	—	18.0	18.0	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	9.2	9.2	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	14.0	14.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	18.4	—	—	—	19.0	19.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	6.3	6.3	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	10.6	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	4.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo . . .	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.7	—	1.0	—	17.7	18.7	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombaruzzo. . . .	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	32.0	32.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro. . . .	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	4.0	—
Roccaverano. . . .	764	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	17.4	—	18.6	36.0	—
Osiglia	715	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	-	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	18.0	8.0	27.0	53.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	—	32.0	32.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	7.0	—	11.0	18.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	6.0	—	12.0	18.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano. . . .	764	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	17.4	—	18.6	36.0	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	4.0	—	1.0	45.0	46.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	20.0	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	2.0	—	9.0	11.0	—
Bormida inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	2.0	—	9.0	11.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	19.3	19.3	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—
Ponzone d'Acqui . .	610	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.4	0.3	—	3.8	4.1	—
Montenotte Inf. . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sassello.	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	10.5	10.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—
Lavezze	652	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	1.0	—	25.0	26.0	—
Masone	433	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	1.0	8.0	11.0	—
Lavagnina	335	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	25.0	30.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.8	—	2.0	5.8	—
Rossiglione	270	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	1.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.3	1.0	2.1	6.4	—
Noci	776	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	4.2	—	9.8	14.0	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	11.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	4.2	4.2	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	10.0	10.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	—	18.0	24.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	9.6	—	17.3	26.9	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	32.5	32.5	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	11.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	18.0	18.0	—
Borghetto	295	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	5.0	—	10.0	15.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola' e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	3.0	—	—	59.5	59.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	7.5	9.8	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.7	—	—	18.5	—	19.7	38.2	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	4.0	2.0	—	5.0	—	9.0	14.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	--	71.4	27.5	13.8	—	—	7.2	1.7	—	3.7	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.8	—	1.3	—	—	13.6	—	125.3	2.5	25.7	153.5	—
Airolo	1143	—	67.2	18.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	93.7	—	6.5	100.2	—
Olivone	893	—	70.6	30.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	--	112.1	—	10.0	122.1	—
Faido	759	—	61.5	22.9	7.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	93.4	—	4.2	97.6	—
Comprovasco . . .	544	—	81.5	40.0	9.8	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	133.3	—	6.9	140.2	—
Biasca	300	—	68.3	88.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	159.5	—	2.2	161.7	—
Bellinzona	237	—	45.8	65.1	4.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	117.5	—	7.3	124.8	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	81.6	64.4	15.3	—	—	9.0	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	2.0	—	—	5.0	—	171.5	0.2	19.0	190.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	56.4	49.3	50.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	1.7	—	—	157.5	—	5.5	163.0	—
Mësocco	785	—	35.2	41.1	12.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	--	0.1	—	—	—	—	—	89.9	—	5.4	95.3	—
Gromo	335	—	30.8	67.3	3.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	--	—	0.6	—	—	104.5	—	3.2	107.7	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	163.8	98.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	262.8	—	9.8	272.6	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	86.0	20.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	18.3	128.3	—
Crana Torricella	1010	—	77.5	100.7	3.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	14.3	7.0	--	—	15.4	—	—	182.5	—	38.8	221.3	—
Craveggia	883	—	—	--	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	71.0	—	—	71.0	—
Mosogno	790	—	108.0	42.2	3.0	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	4.0	—	—	169.9	--	5.5	175.4	—
Camedo	610	—	127.0	64.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	200.0	—	4.0	204.0	—
Cevio	430	—	70.2	29.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	102.6	—	16.2	118.8	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	42.5	15.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	60.0	—	10.0	70.0	—
Devero	1640	—	68.0	18.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	86.0	—	4.5	90.5	—
Agaro	1561	—	—	36.3	10.5	5.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	9.0	—	—	53.2	--	11.2	64.4	—
Formazza	1270	—	—	44.0	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	77.0	—
Goglio	1140	—	13.5	25.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	6.0	49.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	36.5	50.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	88.0	—
Antronapiana	902	—	—	51.5	16.0	0.2	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	--	—	—	—	—	—	67.7	—	2.0	69.7	—
Rivasco	860	—	—	32.0	21.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	—	—	65.5	—
Premia	810	—	—	36.0	23.1	9.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	69.2	—	1.6	70.8	—
Verampio	525	—	—	4.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	1.0	15.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	30.0	21.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	54.9	—	3.0	57.9	—
Domodossola	277	—	—	31.5	6.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Ornavasso	208	1.0	173.0	95.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	271.0	—	9.0	280.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2340	—	—	25.5	3.4	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	37.6	—	9.0	46.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	20.5	—	4.4	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	9.0	—	—	—	—	—	—	33.9	—	9.0	42.9	—
Trasquera	1033	—	38.2	12.4	3.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	55.1	—	4.8	59.9	—
Gebbo	1015	—	—	30.3	16.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	49.6	—	3.2	52.8	—
Varzo	550	—	—	38.7	15.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	56.9	—	2.3	59.2	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	12.5	50.5	—
Bannio	670	—	—	31.0	26.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	4.0	69.0	—
Piedimulera	243	—	--	38.0	20.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	—	—	67.5	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	—	17.0	47.0	16.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	25.0	—	—	88.0	—	31.0	119.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	11.5	11.5	—
Cesara	500	—	—	69.0	63.0	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	--	—	20.0	—	149.0	—	27.0	176.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	57.5	130.0	32.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	222.0	—	4.5	226.5	—
Musignano	928	—	6.0	125.0	45.0	—	2.5	—	--	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	232.5	—	4.5	237.0	—
Premeno	810	—	—	48.0	42.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	23.0	—	—	—	—	95.0	—	31.0	126.0	—
Miazzina	721	—	—	120.0	42.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	162.4	—	1.8	164.2	—
Falmenta	660	—	—	170.0	80.0	5.0	—	6.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	261.0	—	22.0	283.0	—
Cuvio	430	—	—	4.2	63.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.4	—	1.0	—	—	69.8	—	6.5	76.3	—
Cadero	370	—	32.5	90.5	11.0	—	1.5	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	37.5	—	—	1.0	—	—	135.5	—	40.5	176.0	—
Locarno	239	—	68.4	128.0	8.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	208.2	—	1.1	209.3	—
Ispra	225	—	—	2.0	8.0	23.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	7.0	—	—	54.0	—	10.0	64.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Luino	210	—	—	13.0	62.4	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	86.5	—	23.4	109.9	—
Intra	209	—	—	39.5	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	1.5	—	—	11.0	—	93.5	—	16.1	109.6	—
Stresa	202	—	--	16.3	15.2	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	5.0	—	4.2	—	—	5.2	—	34.1	—	14.4	48.5	—
Lesa	198	—	—	4.0	26.0	0.5	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	--	—	—	—	5.0	—	46.4	—	5.8	52.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	4.0	46.3	11.3	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	30.5	4.2	—	—	8.4	—	67.5	—	50.9	118.4	—
Paraviso	818	—	—	2.0	—	—	—	—	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	21.3	—	—	39.0	57.5	75.9	31.3	—	196.8	228.1	—
Marchirolo	505	—	—	13.2	104.3	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	—	—	16.4	—	—	120.8	—	38.9	159.7	—
Porlezza	298	—	—	2.7	35.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	32.0	—	—	16.0	—	40.5	—	48.7	89.2	—
Ponte Tresa	280	—	17.8	97.0	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	34.5	4.7	—	—	22.3	—	—	118.2	—	63.1	181.3	—
Lugano	276	—	2.0	98.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	49.5	4.0	—	—	6.5	—	—	102.0	—	61.5	163.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	32.0	—	19.0	51.0	—
Gavirate	284	—	—	50.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	53.6	—	5.0	58.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	12.0	36.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	80.0	—	13.0	93.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	2.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	16.0	—	—	7.5	—	30.0	37.5	—
Vizzola	221	—	—	8.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	19.0	—	4.0	23.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	9.5	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	19.7	—	6.5	26.2	—
Presa Ticino . . .	187	—	—	—	10.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	19.8	—	7.0	26.8	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	7.0	—	3.0	—	16.0	19.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	1.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	0.9	3.5	—	45.3	48.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	38.0	38.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Pizzocorno . . . f	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	28.0	28.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale(Langurano)	384	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	6.0	—	17.0	23.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	81.0	81.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	27.0	28.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	2.0	3.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno	58	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.5	—	5.0	14.5	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	1.6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.6	—	15.0	22.6	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	41.0	—	16.0	57.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	56.0	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	15.0	—	—	84.0	—	17.0	101.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	51.0	60.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	132.0	—	6.0	138.0	—
Varese	382	—	—	—	41.0	19.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.5	—	65.0	—	15.5	80.5	—
Cantù	360	—	—	—	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	11.5	—	4.5	16.0	—
Meda	243	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	—
Rovellasca	243	—	—	—	15.1	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.0	—	—	2.0	—	—	31.3	—	5.1	36.4	—
Gallarate	238	—	—	—	10.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	5.0	—	—	20.7	—	9.0	35.7	—
Gorla Minore	235	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	12.5	—
Rho	155	—	—	—	3.6	26.0	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	—	—	42.7	—
Casone Magenta	147	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.5	1.1	—
Milano-Brera	121	—	—	—	3.3	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	12.5	—	13.1	25.6	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	23.5	23.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	14.0	—	30.0	45.0	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.0	13.0	—	—	—	25.0	—	124.0	—	46.3	170.3	—
Asso	427	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	29.0	—	40.0	—	50.0	90.0	—
Cremella	382	—	—	10.0	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	52.0	—	9.0	61.0	—
Arcellasco	302	—	—	3.0	35.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	35.0	—	—	45.0	—	65.0	110.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	32.0	—	6.0	38.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	10.0	37.0	37.0	84.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	11.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	25.5	—	37.5	63.0	—
Paullo	105	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	—	21.0	31.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	43.0	43.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	24.5	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	4.0	—	35.5	—	20.0	55.5	—
Bormio	1225	—	—	—	17.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	2.5	—	—	1.5	—	30.0	—	25.5	55.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	—	—	—	—	—	150.0	150.0	—
Tartano	1140	—	—	6.0	60.0	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	—	89.0	—	18.0	107.0	—
Prese d'Adda	944	—	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	33.0	—	4.0	37.0	—
Teglio	871	—	—	26.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	22.0	—	—	46.0	—	24.0	70.0	—
Grosio	652	—	—	—	18.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	23.0	—	11.0	34.0	—
Tirano	430	—	—	—	17.5	10.5	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	34.3	—	10.6	44.9	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	2.9	21.4	20.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	2.1	—	—	9.9	—	—	45.3	—	18.2	63.5	—
Cavaglia	1700	—	0.5	19.4	25.8	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	7.4	—	—	50.0	—	9.7	59.7	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	25.0	15.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	13.5	—	—	40.7	—	17.0	57.7	—
Brusio	755	—	21.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	16.1	—	—	35.5	—	25.9	61.4	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	2284	—	—	2.3	—	43.0	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	1.0	—	—	—	0.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	45.5	1.4	15.0	61.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Pirola	1940	—	—	—	—	70.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	74.0	—	14.0	88.0	—
Lanzada	983	—	—	1.8	17.5	19.3	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	9.4	—	44.2	—	10.9	55.1	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	10.5	15.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.5	—	27.5	—	5.8	33.3	—
Sondrio	298	—	—	5.1	24.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	34.7	—	5.1	59.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	30.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	45.0	—	8.0	53.0	—
Ruschedo	755	—	—	0.7	32.5	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	6.6	—	38.5	—	11.0	49.5	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	41.0	53.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	16.0	—	109.0	—	28.0	137.0	—
Albaredo	906	—	—	14.0	70.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	99.0	—	7.0	106.0	—
Morbegno	255	—	—	2.0	46.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	4.0	—	58.0	—	7.0	65.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	20.0	45.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	20.0	110.0	—
Campodolcino	1104	—	62.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	11.0	—	—	18.0	—	—	09.0	—	60.0	139.0	—
Soglio	1090	—	8.5	40.4	6.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.2	—	—	56.3	—	8.2	64.5	—
Vicosoprano	1087	—	6.7	40.5	8.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.6	1.8	—	—	7.5	0.2	—	56.6	0.1	16.5	73.2	—
Chiavenna	333	—	—	88.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	3.5	—	88.1	—	4.8	92.9	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	34.0	70.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	126.0	—	26.0	152.0	—
Monte Generoso	1610	—	4.0	46.3	11.3	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	30.5	4.2	—	—	—	8.4	—	67.5	—	50.9	118.4	—
Brunate	800	—	—	—	47.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	15.0	—	—	52.0	—	20.0	72.0	—
Zelbio	775	—	—	—	70.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	22.0	—	100.0	—	42.0	142.0	—
Introbio	600	—	—	3.0	52.0	21.7	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	5.0	—	—	17.0	—	77.0	—	32.0	109.0	—
Albese	478	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.5	—	27.0	—	15.5	42.5	—
Loveno	322	—	1.5	42.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—	48.5	—	40.0	88.5	—
Tonzanico	239	—	—	15.5	49.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	11.5	—	65.0	—	16.0	81.0	—
Dervio	219	—	—	—	90.6	4.8	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	14.5	6.3	—	—	11.8	—	101.9	—	33.0	134.9	—
Palanzo	215	—	25.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	73.0	—	78.0	151.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	12.0	8.0	13.0	43.0	38.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	12.0	128.0	—	35.0	163.0	—
Bellano	204	—	—	51.0	37.2	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	25.8	—	—	38.7	—	—	97.0	—	64.6	161.6	—
Como	200	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	16.8	—	—	17.7	—	17.0	34.7	—
Dongo	200	—	—	10.5	75.2	4.5	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.3	—	—	1.1	—	—	100.4	—	4.4	104.8	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	4.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	39.0	—	35.0	74.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	23.0	—	0.5	23.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	25.0	—	19.0	44.0	—
Lodi	80	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	28.0	—	—	50.0	—	28.2	78.2	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	34.0	70.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	—	126.0	—	26.0	152.0	—
Foppolo	1520	—	—	25.0	21.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	66.0	—	35.0	101.0	—
Roncobello	1009	—	—	50.0	60.0	—	—	40.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	195.0	—	23.0	218.0	—
Serina	823	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	18.0	—	—	24.0	—	39.0	63.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	5.0	—	42.0	—	14.0	56.0	—
Oida	772	—	—	2.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	7.0	—	13.5	—	27.0	40.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	37.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	7.0	—	42.0	—	38.0	80.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	75.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	97.0	—	17.0	114.0	—
Brembilla	417	—	—	—	11.5	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.0	—	—	16.0	—	49.5	—	34.5	84.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	42.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	97.0	—	50.0	147.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	13.8	—	—	30.0	—	26.4	56.4	—
Zogno	334	—	—	—	11.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.5	—	—	6.0	—	43.5	—	23.5	67.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	12.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	34.5	—	20.0	—	40.2	60.2	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	45.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21.0	—	—	75.0	—	29.0	104.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	27.0	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.0	—	—	52.0	—	24.0	76.0	—
Selvino	965	—	—	—	18.5	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	10.3	—	9.5	7.6	—	31.9	—	36.0	67.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Forno Cavazzo . . .	810	—	—	—	44.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	57.0	—	14.0	71.0	—
Orezzo	730	—	—	—	58.0	2.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.2	—	61.1	—	11.2	72.3	—
Gromo	709	8.7	—	28.9	41.7	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	—	—	5.8	—	—	94.7	—	18.7	113.4	—
Clusone	648	—	—	38.5	25.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.0	—	6.4	—	69.9	—	18.9	88.8	—
Gorno	640	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	40.0	—	20.0	60.0	—
Gandino	570	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	27.0	—	23.0	50.0	—
Olera	518	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	1.0	—	—	25.0	—	56.0	81.0	—
Bergamo	366	—	—	12.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	7.5	—	—	—	26.5	—	37.5	64.0	—
Martinengo	123	—	—	—	0.3	46.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	46.5	—	9.0	55.5	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice . . .	1146	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	5.0	23.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	12.0	15.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	3.0	—	20.5	23.5	—
Pianello Valtidone .	185	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	—	17.0	18.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice . . .	1146	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	5.0	23.0	—
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	—
Rondanina	1000	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	1.4	—	3.2	4.6	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	11.0	19.0	—
Cerignale	730	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	10.0	—
Ottone	510	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	3.0	13.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	10.0	24.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	16.5	16.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	2.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	16.0	3.0	13.0	32.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Cabanne	812	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	6.0	5.0	43.0	54.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	10.2	10.2	—	
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	11.0	—	
Cassimoreno	800	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.5	0.9	—	6.2	7.1	—	
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	10.0	10.0	—	
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0	16.0	—	
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	5.2	5.2	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	11.4	—	—	32.2	—	11.5	43.7	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	8.0	8.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0	30.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	24.0	24.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	15.0	15.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	—	48.0	48.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	15.0	—	—	23.0	23.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	13.0	13.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.0	—	—	—	8.5	8.5	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	11.4	—	—	14.5	14.5	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	19.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	30.0	30.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	17.0	17.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.3	—	7.3	7.3	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	25.0	17.0	—	59.0	59.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	18.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	58.0	—	2.0	—	70.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	8.0	8.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.3	—	—	19.3	19.3	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	33.0	33.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	20.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Parma																																				
Torrente Parma (Destra di Po)																																				
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	19.0	—	—	30.0	30.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	16.8	—	—	—	21.9	21.9	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	11.0	—	—	—	38.0	38.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	4.0	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	11.0	—	—	40.0	40.0	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	16.0	—	—	30.0	30.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	19.9	1.8	—	26.7	28.5	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																				
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	—	48.0	48.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	28.0	—	—	—	52.0	52.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	23.0	14.0	—	—	—	48.0	48.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	32.0	32.0	—
Bacino dell'Enza																																				
Fiume Enza (Destra di Po)																																				
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	27.0	—	—	—	62.0	62.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	38.0	24.0	—	—	—	67.0	67.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	43.0	—	—	—	50.0	50.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	11.0	30.0	18.0	—	—	83.0	83.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	32.0	1.0	—	—	43.0	43.0	—
Castelnuovo Monti .	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	21.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	4.0	9.0	—	—	18.5	18.5	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.9	12.3	—	—	—	17.3	17.3	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	29.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	7.7	4.0	—	—	18.4	18.4	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.4	—	0.6	—	23.9	24.5	—
Montecchio	98	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.0	—	4.0	—	19.5	23.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	12.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	25.0	22.0	—	—	—	63.0	63.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	16.4	13.7	—	—	30.3	30.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	37.0	37.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	2.0	—	10.0	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	—	—	2.0	41.5	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	19.0	—	59.5	—	21.5	81.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	18.0	6.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.2	—	—	27.8	—	10.2	38.0	—
Vilminore	1018	—	—	—	34.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	—	18.0	—	45.0	—	26.5	71.5	—
Dosso Menadur.	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	—	—	—	17.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	16.9	—	22.6	—	30.6	53.2	—
Angolo	420	—	—	5.0	27.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	54.0	—	5.0	59.0	—
Breno	312	—	—	—	13.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	1.0	—	—	2.0	—	47.0	—	41.0	88.0	—
Lago di Iseo																																				
Zone	690	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	25.0	53.0	—	—	53.0	—	100.0	153.0	—
Lovere	200	—	—	53.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	14.5	—	54.0	—	17.0	71.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	14.3	—	5.0	—	17.3	24.3	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																				
Mologno	350	—	—	—	36.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	36.5	—	40.5	—	61.5	102.0	—
Ostiano	42	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.5	—	8.5	—	9.1	17.6	—
Fontanella	38	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	9.2	3.0	11.2	23.4	—
Canneto	34	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	4.0	—	17.0	21.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	8.5	8.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	2.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.4	—	5.2	9.6	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	0.4	—	—	13.9	13.9	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																				
Memmo	1000	—	—	—	15.4	10.7	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	14.6	—	27.8	1.4	15.2	44.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	—	—	23.7	—	--	—	24.8	24.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	10.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	20.0	—	17.0	37.0	—
Caino	361	—	—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	39.0	—	1.4	10.0	51.2	62.6	—
Cardone V. Trompia	326	—	—	—	0.1	1.9	—	1.5	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.6	—	17.0	—	3.5	0.7	21.0	25.2	--
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	40.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	36.0	—	0.7	40.9	36.4	78.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	17.0	—	28.0	45.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	24.0	—	32.0	56.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	—	—	—	—	9.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	15.0	—	31.0	46.0	—
Lavenone	383	10.0	—	—	—	7.0	—	25.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	25.0	—	42.0	6.0	44.0	92.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	599	—	—	—	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	17.0	—	40.0	57.0	--

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	37.5	—	29.0	66.5	—
Villa Salò	164	—	—	12.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	27.0	3.0	38.0	68.0	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lazise	76	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	26.0	—	—	18.0	—	27.0	45.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	10.5	1.5	—	2.6	—	18.5	21.1	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	18.0	—	31.0	49.0	—
Monzambano	90	—	—	—	4.5	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18.4	—	24.1	—	35.4	59.5	—
Peschiera	67	—	—	—	—	0.3	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	20.0	—	19.8	—	12.0	—	40.2	52.3	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	11.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	2.0	—	29.0	31.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.5	1.6	8.0	13.1	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	3.5	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.5	—	—	16.3	—	28.5	44.8	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	6.0	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	4.0	9.0	6.0	19.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	5.0	—	11.0	16.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	15.0	29.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	9.0	9.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.7	—	—	5.2	—	12.7	17.9	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	—	—	—	7.1	7.1	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	6.0	9.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	0.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	13.6	—	10.0	23.6	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	9.0	15.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	47.0	12.0	—	1.0	60.0	61.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	21.0	1.0	—	—	33.0	33.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	51.0	—	—	—	71.0	71.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	1.0	0.5	45.0	46.5	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	43.0	—	—	—	50.0	50.0	—
Valestra	800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2.0	—	40.0	42.0	—
Collagna	800	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	81.0	1.0	1.0	—	85.0	86.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	15.0	—	—	65.0	65.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	21.0	—
Pavullo	682	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	27.0	—	5.0	—	42.0	47.0	—
Razzolo	610	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	60.0	25.0	2.0	—	85.5	87.5	—
Salcava	530	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	19.5	14.0	1.0	—	34.5	35.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	65.0	65.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	13.2	—	—	—	18.0	18.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	26.0	—	5.0	31.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	13.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	6.2	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	7.6	6.2	—	36.1	42.3	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	—	29.0	29.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	11.0	11.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Gualtieri	23	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	—	11.5	11.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	8.5	8.5	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	7.0	7.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	32.0	21.0	2.0	—	87.0	89.0	—
Sestola	1086	1.3	—	0.2	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	0.1	—	20.7	22.0	14.3	—	42.8	57.1	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	27.0	25.0	6.0	59.0	90.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	35.5	—	52.0	87.5	—
Pellicarolo	935	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	18.0	28.0	—	41.1	69.1	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	16.0	17.0	0.5	30.5	48.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	23.0	—
Montombraro	729	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.5	—	3.4	—	26.5	29.9	—
Guiglia	483	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	6.0	—	6.0	—	26.0	32.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	15.2	8.3	—	—	—	23.6	23.6	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	0.4	—	—	—	11.2	11.2	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	15.0	30.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	5.2	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	8.2	2.0	6.6	16.8	—
Bondeno	11	0.2	—	0.1	—	—	2.3	4.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.6	6.7	0.2	12.1	19.0	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	17.6	0.8	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	9.9	—	18.4	6.4	29.3	54.1	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	13.0	—	15.0	28.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	4.8	—	7.8	12.6	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	11.7	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cumiana	377	52.0	Cumiana	377	52.0	Cumiana	377	50.0	Paesana	680	0.0
Varaita	Villanovetta	440	20.0	Villanovetta	440	20.0	Villanovetta	440	20.0	Chianale (ed altre)	1800	0.0
Maira	Centallo	480	25.6	Centallo	480	25.0	Centallo	480	25.0	Stroppo	1080	0.0
Pellice - Chis.	Pinerolo	590	25.0	Pinerolo	590	25.0	Pinerolo	590	25.0	Sestrierès	1831	0.0
Dora Riparia	Fenils	1350	19.0	Fenils	1350	15.0	Ferrera	1440	8.5	Moncenisio (Scala)	1725	3.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	32.8	Val della Torre	505	22.5	Val della Torre	505	14.0	Forno (Alpi Graie)	1226	0.0
Orco	Cuorgnè	413	136.0	Cuorgnè	413	81.0	Cuorgnè	413	50.0	Corio Canavese	630	17.7
Dora Baltea	Succinto	1170	100.8	Succinto	1170	96.4	Lillianes	667	56.0	Valsavaranche	1541	0.0
Sesia	Sabbia	726	201.0	Sabbia	726	188.0	Sabbia	726	185.0	Rosasco	100	0.6
Tanaro	Pamparato	782	40.0	Pamparato	782	35.0	Pamparato	782	35.0	Carrù (ed altre)	364	0.0
Bormida	Osiglia	715	53.0	Cagna	600	45.0	Cagna	600	40.0	Bubbio (ed altre)	224	0.0
Scrivia	Tortona	120	32.5	Tortona	120	32.5	Tortona	120	32.5	Torriglia	764	4.0
Ticino	Faimenta	660	283.0	Ornavasso	208	271.0	Ornavasso	208	173.0	Pavia	77	0.0
Curone	Montemarzino	468	48.8	Montemarzino	468	45.3	Montemarzino	468	44.4	Forotondo	840	24.0
Staffora	Voghera	93	81.0	Voghera	93	81.0	Voghera	93	81.0	Pregola	1005	6.0
Olona	Solbiate	400	138.0	Solbiate	400	132.0	Solbiate	400	60.0	Casone	147	1.1
Lambro	Magreglio	737	170.3	Magreglio	737	124.0	Magreglio	737	45.0	S. Angelo	75	4.0
Adda Super.	Lecco	212	163.0	Aprica	1181	150.0	Aprica	1181	150.0	Prese Val Togno	940	33.3
Adda Inf.	Roncobello	1009	218.0	Roncobello	1009	195.0	Piazza Brembana	540	75.0	Merate	281	23.5
Tidone	Pecorara	479	23.5	Pecorara	479	23.5	Pecorara	479	20.5	Zavattarello	560	15.0
Trebbia	Cabanne	812	54.0	Cabanne	812	43.0	Cabanne	812	43.0	S. Maria del Porto	1040	3.0
Nure	Bettola	329	16.0	Bettola	329	16.0	Bettola	329	16.0	Cassimoreno	800	7.1
Arda	Vernasca	495	30.0	Vernasca	495	30.0	Vernasca	495	30.0	Pelizzone	1022	8.0
Taro	Salsomaggiore	160	72.0	Salsomaggiore	160	70.0	Salsomaggiore	160	58.0	Borgotaro	411	0.0
Parma	Vallerano	513	52.0	Vallerano	513	52.0	Cassio	813	30.0	Moragnano	750	4.0
Enza	Storlo	845	83.0	Storlo	845	83.0	Sparavalle	970	43.0	S. Ilario	64	12.0
Crostolo	Canossa	530	37.0	Canossa	530	37.0	Canossa	530	25.0	Campegine	34	12.0
Oglio	Zone	690	153.0	Zone	690	100.0	Zone	690	53.0	Viadana	25	8.5
Garda-Mincio	Villa Salò	164	68.0	Peschiera	67	40.2	S. Zeno	599	40.0	Marmirolo	50	11.0
Secchia	Razzolo	610	87.5	Razzolo	610	85.5	Collagna	800	81.0	Radici	1528	0.0
Panaro	Pievepelago	701	90.0	Barigazzo	1224	87.0	Ospitale	936	35.5	Nonantola	24	2.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Agosto 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. I. Nona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. I. Nona	Bettolina	Mezzanacorti	Becca R. I. - I. Z.	S. M. Olearetta	Bozzolo Vecchio	C. S. Andrea	Gargallano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Samazzano	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.40	0.54	0.08	0.25	—0.25	0.45	1.01	0.69	—0.28	—0.14	0.64	1.53	0.62	0.25	0.78	1.45	1.30	(1)	1.15	0.01
2	—0.40	0.52	0.10	0.24	—0.28	0.43	0.98	0.70	—0.41	—0.20	0.66	1.47	0.60	0.15	0.67	1.37	1.18	—	1.04	—0.15
3	—0.40	0.51	0.12	0.25	—0.24	0.46	0.98	0.71	—0.47	—0.24	0.48	1.42	0.60	0.05	0.58	1.25	1.08	—	0.96	—0.25
4	—0.40	0.48	0.12	0.21	—0.19	0.61	1.08	1.00	—0.49	+0.15	0.72	1.40	0.73	0.40	0.49	1.30	1.11	—	1.18	—0.34
5	—0.45	0.45	0.12	0.23	—0.23	0.58	1.04	0.95	—0.10	+0.13	1.12	1.75	1.41	0.65	1.14	1.80	1.40	—	1.35	—0.10
6	—0.45	0.45	0.12	0.22	—0.25	0.67	0.97	0.89	—0.35	+0.05	1.05	1.74	1.35	0.80	1.29	1.95	1.87	—	1.66	0.42
7	—0.45	0.44	0.12	0.22	—0.26	0.54	0.94	0.72	—0.40	—0.04	0.94	1.66	1.10	0.68	1.13	1.84	1.74	—	1.45	0.34
8	—0.45	0.43	—0.12	0.20	—0.28	0.49	0.93	0.70	—0.45	—0.20	0.84	1.60	1.02	0.55	1.04	1.75	1.62	—	1.40	0.24
9	—0.45	0.42	—0.14	0.19	—0.30	0.44	0.87	0.68	—0.49	—0.30	0.78	1.62	0.94	0.45	0.97	1.64	1.52	—	1.32	0.15
10	—0.45	0.41	—0.15	0.17	—0.32	0.42	0.77	0.62	—0.53	—0.38	0.70	1.52	0.82	0.30	0.91	1.50	1.41	—	1.16	—0.01
Media decadica	**—0.43**	**0.46**	**0.04**	**0.22**	**—0.26**	**0.51**	**0.96**	**0.77**	**—0.40**	**—0.12**	**0.79**	**1.57**	**0.90**	**0.43**	**0.90**	**1.58**	**1.42**	—	**1.27**	**0.03**
11	—0.45	0.39	—0.15	0.13	—0.34	0.43	0.72	0.55	—0.55	—0.50	0.59	1.48	0.73	0.20	0.78	1.41	1.25	—	1.05	—0.15
12	—0.50	0.38	—0.15	0.17	—0.34	0.43	0.68	0.54	—0.55	—0.60	0.52	1.44	0.62	0.15	0.68	1.30	1.11	—	0.98	—0.24
13	—0.50	0.38	—0.15	0.17	—0.35	0.40	0.68	0.56	—0.59	—0.68	0.44	1.38	0.54	0.05	0.57	1.22	1.04	—	0.88	—0.35
14	—0.50	0.37	—0.17	0.17	—0.36	0.39	0.68	0.54	—0.60	—0.74	0.39	1.35	0.43	—0.10	0.46	1.14	0.95	—	0.80	—0.45
15	—0.50	0.37	—0.18	0.13	—0.36	0.37	0.65	0.52	—0.64	—0.75	0.33	1.33	0.39	—0.20	0.41	1.06	0.89	—	0.75	—0.58
16	—0.50	0.37	—0.20	0.15	—0.37	0.38	0.75	0.51	—0.66	—0.76	0.29	1.32	0.36	—0.23	0.36	0.98	0.81	—	0.69	—0.61
17	—0.50	0.37	—0.20	0.16	—0.37	0.39	0.70	0.54	—0.68	—0.78	0.27	1.28	0.24	—0.25	0.34	0.90	0.75	—	0.62	—0.65
18	—0.50	0.35	—0.20	0.13	—0.38	0.38	0.63	0.60	—0.67	—0.78	0.24	1.26	0.22	—0.27	0.31	0.82	0.74	—	0.60	—0.71
19	—0.50	0.35	—0.20	0.15	—0.38	0.39	0.73	0.58	—0.63	—0.70	0.21	1.24	0.20	—0.30	0.27	0.82	0.72	—	0.58	—0.73
20	—0.50	0.35	—0.20	0.15	—0.39	0.40	0.73	0.61	—0.61	—0.71	0.19	1.23	0.19	—0.35	0.24	0.82	0.69	—	0.56	—0.75
Media decadica	**—0.40**	**0.37**	**—0.18**	**0.15**	**—0.36**	**0.40**	**0.69**	**0.55**	**—0.62**	**—0.70**	**0.35**	**1.33**	**0.38**	**—0.13**	**0.44**	**1.05**	**0.89**	—	**0.75**	**—0.52**
21	—0.50	0.35	—0.22	0.15	—0.40	0.39	0.81	0.59	—0.64	—0.70	0.17	1.23	0.19	—0.37	0.22	0.82	0.68	—	0.54	—0.84
22	—0.50	0.35	—0.22	0.15	—0.40	0.40	0.94	0.60	—0.65	—0.68	0.13	1.22	0.17	—0.40	0.20	0.79	0.65	—	0.53	—0.87
23	—0.50	0.35	—0.22	0.15	—0.40	0.41	0.95	0.61	—0.60	—0.64	0.11	1.21	0.19	—0.43	0.18	0.76	0.62	—	0.52	—0.90
24	—0.50	0.35	—0.22	0.13	—0.41	0.40	0.99	0.65	—0.55	—0.60	0.10	1.20	0.15	—0.44	0.16	0.76	0.62	—	0.51	—0.91
25	—0.50	0.34	—0.22	0.11	—0.41	0.40	0.98	0.63	—0.57	—0.60	0.09	1.20	0.17	—0.45	0.16	0.76	0.62	—	0.50	—0.91
26	—0.50	0.34	—0.22	0.15	—0.41	0.43	0.93	0.68	—0.54	—0.63	0.07	1.19	0.17	—0.46	0.16	0.75	0.62	—	0.48	—0.92
27	—0.50	0.34	—0.22	0.15	—0.42	0.45	0.88	0.61	—0.52	—0.66	0.06	1.18	0.17	—0.46	0.16	0.74	0.59	—	0.46	—0.94
28	—0.50	0.34	—0.22	0.15	—0.42	0.40	0.92	0.57	—0.55	—0.67	0.04	1.16	0.14	—0.50	0.13	0.66	0.55	—	0.44	—0.95
29	—0.50	0.34	—0.23	0.15	—0.42	0.41	0.78	0.53	—0.60	—0.68	0.02	1.15	0.10	—0.52	0.10	0.66	0.52	—	0.41	—0.98
30	—0.50	0.41	—0.25	0.15	—0.42	0.45	0.78	0.52	—0.63	—0.68	0.00	1.14	0.06	—0.52	0.10	0.66	0.50	—	0.38	—1.00
31	—0.50	0.36	—0.25	0.16	—0.42	0.46	0.72	0.51	—0.68	—0.67	—0.03	1.13	0.00	—0.49	0.14	0.66	0.56	—	0.42	—0.95
Media decadica	**—0.50**	**0.35**	**—0.23**	**0.15**	**—0.41**	**0.42**	**0.88**	**0.59**	**—0.59**	**—0.66**	**0.07**	**1.18**	**0.14**	**—0.46**	**0.15**	**0.73**	**0.59**	—	**0.47**	**—0.92**
Media mensile	**—0.48**	**0.39**	**—0.13**	**0.17**	**—0.35**	**0.44**	**0.85**	**0.64**	**—0.54**	**—0.50**	**0.39**	**1.36**	**0.47**	**—0.07**	**0.49**	**1.11**	**0.96**	—	**0.82**	**—0.49**
Escursione.	0.70	0.20	0.37	0.14	0.23	0.30	0.45	0.49	0.58	0.93	1.15	0.62	1.41	1.32	1.19	1.29	1.37	—	1.28	1.42
Media Agosto 1901-1918 . . .	**—0.70**	**0.53**	**0.13**	**0.25**	**—0.27**	**0.53**	**0.98**	**0.72**	**0.08**	**0.25**	**1.08**	**1.27**	**0.84**	**0.27**	**0.67**	**1.43**	**1.54**	—	**1.15**	**—0.29**
Scostamento dalla media .	**+0.22**	**—0.14**	**—0.26**	**—0.08**	**—0.12**	**—0.09**	**—0.13**	**—0.08**	**—0.62**	**—0.75**	**—0.69**	**+0.11**	**—0.37**	**—0.34**	**—0.18**	**—0.32**	**—0.58**	—	**—0.33**	**—0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Le osservazioni sono cessate il 30 aprile causa la morte dell'osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Agosto 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazza	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Canalmaggiore	Batturia	Luzzara R. 6. Zona	Rosacorrente	Villanuvicla	Sacchetta R. 7, Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Corvanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0.12	—0.86	1.45	0.40	1.30	0.39	2.03	2.20	0.95	1.00	1.43	1.41	1.46	1.30	1.27	1.23	—2.84	1.80	0.86
2	9.00	—1.00	1.39	0.34	1.20	0.14	1.94	2.15	0.75	0.83	1.30	1.28	1.28	1.12	1.10	1.09	—3.05	1.53	0.71
3	—0.08	—1.12	1.27	0.22	1.10	0.11	1.82	2.10	0.54	0.73	1.18	1.16	1.12	0.97	0.94	0.84	—3.18	1.35	0.70
4	0.14	—1.21	1.18	0.05	0.98	0.00	1.74	2.00	0.49	0.70	1.06	1.06	0.99	0.80	0.85	0.75	—3.33	1.15	0.62
5	0.30	—0.96	1.35	0.22	1.05	0.10	1.83	1.90	0.45	0.79	1.02	1.01	0.91	0.75	0.75	0.64	—3.43	1.00	0.60
6	0.62	—0.45	1.80	0.52	1.55	0.66	2.24	2.45	0.66	0.90	1.18	1.15	1.11	1.00	0.97	0.75	—3.38	1.02	0.45
7	0.41	—0.53	1.74	0.60	1.60	0.81	2.36	2.60	1.16	1.05	1.55	1.48	1.56	1.34	1.20	1.17	—3.07	1.45	0.70
8	0.36	—0.63	1.67	0.51	1.50	0.67	2.24	2.48	0.98	1.25	1.52	1.46	1.57	1.38	1.23	1.30	—2.86	1.75	0.90
9	0.29	—0.72	1.57	0.40	1.40	0.57	2.18	2.40	0.86	1.10	1.43	1.38	1.49	1.29	1.25	1.20	—2.92	1.72	0.86
10	0.13	—0.86	1.48	0.34	1.35	0.47	2.08	2.30	0.76	1.03	1.36	1.30	1.38	1.22	1.15	1.13	—3.01	1.60	0.82
Media decadica	**0.23**	**—0.83**	**1.49**	**0.36**	**1.30**	**0.40**	**2.05**	**2.26**	**0.76**	**0.94**	**1.30**	**1.27**	**1.29**	**1.12**	**1.07**	**1.01**	**—3.11**	**1.44**	**0.72**
11	0.02	—1.01	1.39	0.31	1.25	0.33	1.94	2.30	0.66	0.84	1.24	1.22	1.25	1.05	1.05	1.00	—3.10	—1.50	0.73
12	—0.05	—1.11	1.32	0.24	1.12	0.17	1.90	2.20	0.53	0.74	1.12	1.10	1.09	0.94	0.94	0.85	—3.16	1.32	0.61
13	—0.15	—1.22	1.18	0.13	1.00	0.06	1.75	2.05	0.40	0.64	1.04	1.01	0.98	0.80	0.84	0.73	—3.36	1.18	0.54
14	—0.22	—1.32	1.08	—0.04	0.90	—0.06	1.66	2.00	0.32	0.55	0.94	0.95	0.86	0.66	0.75	0.61	—3.46	1.02	0.49
15	—0.27	—1.40	0.97	—0.10	0.80	—0.14	1.60	1.95	0.19	0.46	0.85	0.84	0.75	0.56	0.65	0.50	—3.56	0.90	0.45
16	—0.34	—1.46	0.93	—0.12	0.76	—0.20	1.54	1.90	0.15	0.39	0.80	0.77	0.65	0.50	0.55	0.42	—3.65	0.70	0.36
17	—0.41	—1.52	0.87	—0.16	0.70	—0.24	1.52	1.80	0.05	0.35	0.75	0.72	0.58	0.44	0.50	0.35	—3.70	0.69	0.34
18	—0.44	—1.58	0.82	—0.22	0.65	—0.27	1.42	1.70	0.01	0.29	0.70	0.66	0.52	0.39	0.44	0.27	—3.77	0.62	0.27
19	—0.46	—1.60	0.78	—0.24	0.60	—0.30	1.38	1.70	—0.05	0.22	0.03	0.60	0.44	0.33	0.39	0.19	—3.84	0.52	0.28
20	—0.48	—1.62	0.78	—0.20	0.55	—0.33	1.38	1.68	—0.08	0.21	0.59	0.57	0.39	0.30	0.29	0.15	—3.90	0.48	0.28
Media decadica	**—0.28**	**—1.38**	**1.01**	**—0.05**	**0.83**	**—0.10**	**1.61**	**1.93**	**—0.22**	**0.47**	**0.87**	**0.84**	**0.75**	**0.60**	**0.64**	**0.51**	**—3.56**	**0.89**	**0.43**
21	—0.50	—1.66	0.75	—0.28	0.52	—0.35	1.37	1.65	—0.09	0.20	0.56	0.54	0.37	0.27	0.26	0.11	—3.92	0.43	0.23
22	—0.52	—1.69	0.73	—0.31	0.50	—0.37	1.35	1.62	—0.10	0.19	0.53	0.50	0.33	0.27	0.22	0.07	—3.95	0.39	0.26
23	—0.54	—1.72	0.72	—0.34	0.47	—0.40	1.32	1.60	—0.13	0.16	0.51	0.46	0.30	0.25	0.22	0.05	—4.00	0.34	0.16
24	—0.55	—1.72	0.68	—0.35	0.45	—0.42	1.30	1.57	—0.15	0.10	0.46	0.43	0.24	0.21	0.20	—0.01	—4.03	0.32	0.16
25	—0.57	—1.73	0.65	—0.36	0.43	—0.43	1.28	1.53	—0.16	0.10	0.46	0.43	0.24	0.17	0.20	—0.02	—4.04	0.26	0.13
26	—0.59	—1.74	0.65	—0.37	0.41	—0.46	1.28	1.50	—0.18	0.10	0.45	0.41	0.23	0.12	0.17	—0.01	—4.05	0.28	0.09
27	—0.61	—1.76	0.64	—0.39	0.41	—0.49	1.28	1.48	—0.20	0.09	0.40	0.35	0.15	0.08	0.13	—0.08	—4.09	0.25	0.16
28	—0.63	—1.75	0.71	—0.40	0.40	—0.52	1.28	1.46	—0.21	0.08	0.38	0.35	0.19	0.07	0.10	—0.12	—4.14	0.15	0.04
29	—0.55	—1.80	0.67	—0.45	0.38	—0.55	1.27	1.43	—0.21	0.06	0.41	0.38	0.20	0.08	0.15	—0.06	—4.10	0.21	0.13
30	—0.69	—1.83	0.63	—0.46	0.38	—0.58	1.25	1.41	—0.22	0.06	0.40	0.36	0.20	0.05	0.14	—0.05	—4.09	0.27	0.21
31	—0.66	—1.78	0.64	—0.43	0.37	—0.57	1.25	1.38	—0.22	0.06	0.38	0.35	0.18	0.04	0.12	—0.08	—4.12	0.24	0.18
Media decadica	**—0.58**	**—1.74**	**0.68**	**—0.38**	**0.43**	**—0.47**	**1.29**	**1.51**	**—0.17**	**0.11**	**0.45**	**0.41**	**0.24**	**0.15**	**0.17**	**—0.02**	**—4.05**	**0.29**	**0.16**
Media mensile	**—0.22**	**—1.33**	**1.05**	**—0.03**	**0.84**	**—0.07**	**1.64**	**1.89**	**0.26**	**0.49**	**0.86**	**0.83**	**0.74**	**0.60**	**0.61**	**0.49**	**—3.59**	**0.85**	**0.43**
Escursione	1.31	1.38	1.17	1.06	1.23	1.39	1.11	1.22	1.38	1.19	1.17	1.13	1.42	1.34	1.17	1.38	1.28	1.65	0.86
Media Agosto 1901-1918	0.36	—0.62	1.27	0.39	1.49	0.80	2.02	2.20	0.66	0.99	0.94	0.89	1.06	0.95	0.79	0.75	—3.38	1.12	0.56
Scostamento dalla media	**—0.58**	**—0.71**	**—0.22**	**—0.42**	**—0.65**	**—0.87**	**—0.38**	**—0.31**	**—0.40**	**—0.50**	**—0.08**	**—0.06**	**—0.32**	**—0.35**	**—0.18**	**—0.26**	**—0.21**	**—0.27**	**—0.13**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacconera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Massone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castanzzza	P. Tresa	Salerano	Mera	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.90	1.08	0.50	0.95	1.25	0.80	1.15	0.39	0.64	0.01	0.17	— 0.74	0.98	0.95	1.07	1.25	1.29	0.82	0.88	0.65
2	0.90	1.12	0.50	0.98	1.25	0.80	1.10	0.37	0.58	— 0.05	0.25	— 0.78	1.00	0.92	1.04	1.20	1.30	0.80	0.85	0.62
3	0.90	1.09	0.45	1.00	1.35	0.90	1.40	0.60	0.80	—0.03	0.30	— 0.84	1.20	0.97	1.05	1.30	1.34	0.78	0.81	0.58
4	0.90	1.13	0.40	1.07	1.35	1.00	1.70	0.97	1.14	0.23	0.40	— 0.86	1.46	1.52	1.15	1.50	1.78	0.85	0.93	0.69
5	0.50	1.10	0.80	1.06	1.35	0.85	1.75	1.02	1.24	0.48	0.41	— 0.89	1.31	1.34	1.10	1.30	1.62	0.95	1.02	0.77
6	0.50	0.98	0.80	1.06	1.35	0.75	1.70	0.97	1.19	0.49	0.41	— 0.91	1.10	1.32	1.05	1.25	1.44	0.94	1.01	0.76
7	0.50	1.06	0.60	1.06	1.20	0.75	1.65	0.90	1.13	0.45	0.40	— 0.92	1.00	1.10	1.00	1.20	1.46	0.93	1.02	0.76
8	0.50	0.99	0.55	1.05	1.15	0.70	1.58	0.81	1.03	0.39	0.39	— 0.93	0.90	1.02	0.99	1.15	1.32	0.89	0.95	0.71
9	0.50	1.11	0.40	1.05	1.15	0.65	1.50	0.76	0.98	0.32	0.38	— 0.94	0.83	0.96	0.90	1.15	1.28	0.85	0.90	0.66
10	0.50	1.07	0.40	1.04	1.15	0.65	1.41	0.68	0.90	0.24	0.37	— 0.95	0.86	0.90	0.87	1.10	1.24	0.82	0.87	0.63
Media decadica	**0.66**	**1.07**	**0.54**	**1.03**	**1.25**	**0.78**	**1.49**	**0.75**	**0.96**	**0.25**	**0.35**	**—0.87**	**1.06**	**1.10**	**1.02**	**1.24**	**1.41**	**0.86**	**0.92**	**0.68**
11	0.50	0.98	0.40	1.03	1.10	0.60	1.33	0.00	0.84	0.17	0.36	— 0.99	0.84	0.88	0.89	1.10	1.18	0.75	0.83	0.60
12	0.20	0.96	0.70	1.01	1.10	0.60	1.25	0.52	0.78	0.10	0.35	— 1.08	0.82	0.84	0.83	1.10	1.21	0.70	0.80	0.57
13	0.20	0.99	0.70	1.00	1.10	0.60	1.20	0.47	0.73	0.04	0.34	— 1.10	0.80	0.80	0.81	1.10	1.22	0.67	0.76	0.53
14	0.20	0.95	0.75	1.00	1.10	0.60	1.15	0.40	0.55	— 0.01	0.32	— 1.09	0.78	0.76	0.83	1.10	1.19	0.64	0.71	0.49
15	0.20	0.98	0.80	1.00	1.10	0.60	1.10	0.35	0.59	— 0.07	0.30	— 1.00	0.76	0.74	0.83	1.10	1.16	0.60	0.67	0.45
16	0.20	0.96	0.55	0.99	1.10	0.60	1.05	0.30	0.55	— 0.11	0.29	— 0.91	0.76	0.73	0.85	1.10	1.20	0.57	0.64	0.42
17	0.20	0.98	0.60	0.98	1.10	0.60	1.00	0.28	0.51	— 0.15	0.28	— 0.87	0.74	0.73	0.86	1.10	1.28	0.55	0.61	0.39
18	0.20	0.95	0.70	0.98	1.10	0.60	0.95	0.24	0.49	— 0.18	0.26	— 0.94	0.74	0.72	0.86	1.15	1.29	0.53	0.58	0.37
19	0.20	0.93	0.80	0.97	1.10	0.60	0.95	0.19	0.45	— 0.21	0.25	— 0.98	0.74	0.72	0.86	1.20	1.31	0.52	0.56	0.35
20	0.20	0.95	0.80	0.96	1.10	0.60	0.93	0.19	0.43	— 0.23	0.24	— 0.99	0.78	0.71	0.85	1.15	1.29	0.51	0.55	0.34
Media decadica	**0.23**	**0.96**	**0.68**	**0.99**	**1.10**	**0.60**	**1.09**	**0.35**	**0.59**	**—0.06**	**0.30**	**—0.99**	**0.78**	**0.76**	**0.85**	**1.12**	**1.23**	**0.60**	**0.67**	**0.45**
21	0.20	0.97	0.85	0.96	1.10	0.60	0.90	0.17	0.40	— 0.26	0.23	— 1.04	0.80	0.71	0.84	1.15	1.31	0.50	0.54	0.33
22	0.20	0.94	0.85	0.96	1.10	0.60	0.88	0.12	0.38	— 0.29	0.22	— 1.08	0.82	0.71	0.88	1.15	1.31	0.49	0.54	0.33
23	0.20	0.98	0.90	0.97	1.10	0.60	0.85	0.12	0.37	— 0.30	0.20	— 1.10	0.90	0.70	0.85	1.15	1.34	0.47	0.54	0.33
24	0.20	0.95	0.95	0.98	1.10	0.60	0.80	0.10	0.37	— 0.30	0.18	— 1.12	0.84	0.70	0.87	1.20	1.34	0.46	0.54	0.33
25	0.20	0.93	0.85	0.97	1.10	0.60	0.78	0.08	0.34	— 0.35	0.17	— 1.13	0.86	0.68	0.84	1.20	1.35	0.46	0.54	0.33
26	0.20	0.94	0.85	0.97	1.10	0.60	0.75	0.08	0.33	— 0.30	0.25	— 1.15	0.84	0.67	0.84	1.20	1.30	0.45	0.52	0.32
27	0.20	0.96	0.80	0.96	1.10	0.55	0.80	0.05	0.32	— 0.37	0.19	— 1.19	0.80	0.66	0.85	1.20	1.28	0.45	0.56	0.35
28	0.20	0.93	0.90	0.97	1.10	0.55	0.77	0.02	0.30	— 0.39	0.18	— 1.21	0.74	0.64	0.86	1.10	1.25	0.45	0.53	0.33
29	0.20	0.95	0.90	0.97	1.10	0.50	0.75	— 0.01	0.28	— 0.41	0.17	— 1.21	0.70	0.63	0.88	1.10	1.22	0.43	0.50	0.30
30	0.20	0.92	0 55	0.96	1.05	0.50	0.74	— 0.01	0.25	— 0.42	0.16	— 1.22	0.60	0.62	0.85	1.10	1.21	0.41	0.52	0.31
31	0.20	0.94	0.50	0.91	1.00	0.45	0.72	— 0.02	0 23	— 0.45	0.15	— 1.25	0.50	0.62	0.85	1.10	1.11	0.39	0.49	0.29
Media decadica	**0.20**	**0.95**	**0.81**	**0.96**	**1.09**	**0.56**	**0.79**	**0.06**	**0.32**	**—0.35**	**0.19**	**— 1.15**	**0.76**	**0.67**	**0.86**	**1.15**	**1.27**	**0.45**	**0.53**	**0.32**
Media mensile	**0.36**	**0.99**	**0.68**	**0.99**	**1.15**	**0.65**	**1.12**	**0.38**	**0.62**	**—0.07**	**0.28**	**— 1.01**	**0.86**	**0.84**	**0.91**	**1.17**	**1.30**	**0.63**	**0.70**	**0.48**
Escursione	0.70	0.21	0.55	0.16	0.35	0.55	0.98	1.04	1.01	0.94	0.20	0.51	0.96	0.90	0.34	0.40	0.67	0.56	0.53	0.48
Media Agosto 1901-1918	—	—	**0.76**	**0.79**	—	—	**0.98**	**0.37**	**0.62**	— 0.06	**0.48**	**— 1.01**	**0.88**	**1.06**	**0.80**	**1 05**	**1.43**	**0.86**	**0.93**	**0.70**
Scostamento dalla media	—	—	**—0.08**	**+0.20**	—	—	**+0.14**	**+0.01**	**0.00**	**—0.01**	**—0.20**	**0.00**	**—0 02**	**—0.22**	**+0.11**	**+0.12**	**—0.13**	**—0.23**	**—0.23**	**—0.22**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calcinato	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare. . .	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.30	0.96	1.15	—0.60	0.65	1.90	1.30	0.57	0.53	0.39	0.38	0.05	— 0.25	0.70	0.98	1.56	0.04	1.63	1.64	1.64
2	1.26	0.91	1.14	—0.60	0.52	1.87	1.50	0.54	0.53	0.38	0.37	0.02	— 0.25	0.70	0.91	1.52	— 0.05	1.63	1.64	1.64
3	1.25	0.90	1.13	— 0.60	0.44	1.85	1.50	0.54	0.53	0.36	0.35	0.00	— 0.40	0.70	0.77	1.49	— 0.14	1.62	1.63	1.59
4	1.34	1.00	1.13	— 0.60	0.42	1.80	1.50	0.54	0.54	0.35	0.34	0.00	— 0.44	0.65	0.70	1 47	— 0.15	1.61	1.63	1.59
5	1.45	1.06	1.50	— 0.60	0.88	1.90	1.50	0.54	0.54	0.38	0.37	0.00	— 0.39	0.60	0.70	1.52	— 0.17	1.60	1.61	1.58
6	1.43	1.05	2.00	— 0.65	0.90	2.00	1.50	0.54	0.53	0.38	0.37	0.00	— 0.40	0.54	0.74	1.53	— 0.19	1.59	1.59	1.57
7	1.41	1.06	1.80	— 0.65	0.85	1.93	1.60	0.54	0.52	0.37	0.36	— 0.02	— 0.15	0.48	0.75	1.52	— 0.22	1.58	1.58	1.57
8	1.39	1.01	1.70	— 0.65	0.80	1.87	1.60	0.54	0.51	0.39	0.38	— 0.02	— 0.20	0.45	0.95	1.50	— 0.25	1.57	1.56	1.56
9	1.35	0.98	1.65	— 0.65	0.73	1.80	1.60	0.53	0.50	0.40	0.39	— 0.03	— 0.29	0.40	0.85	1.45	— 0.26	1.55	1.55	1.54
10	1.31	0.95	1.60	— 0.65	0.64	1.70	1.60	0.51	0.48	0.40	0.39	— 0.03	— 0.33	0.36	0.81	1.42	— 0.28	1.53	1.54	1.52
Media decadica	**1.33**	**0.99**	**1.48**	**—0.02**	**0.68**	**1.86**	**1.52**	**0.54**	**0.52**	**0.38**	**0.37**	**—0.00**	**— 0.31**	**0.56**	**0.82**	**1.50**	**— 0.17**	**1.59**	**1.60**	**1.58**
11	1.26	0.90	1.20	— 0.65	0.55	1.60	1.60	0.48	0.47	0.38	0.37	— 0.05	— 0.36	0.31	0.76	1.39	— 0.29	1.52	1.53	1.50
12	1.22	0.85	1.15	— 0.65	0.49	1.55	1.70	0.47	0.45	0.36	0.35	— 0.07	— 0.38	0.31	0.76	1.35	— 0.30	1.50	1.51	1.48
13	1.17	0.80	1.10	— 0.70	0.28	1.50	1.70	0.43	0.44	0.36	0.35	— 0.10	— 0.44	0.31	0.70	1.34	— 0.32	1.48	1.48	1.48
14	1.13	0.78	1.05	— 0.70	0.33	1.40	1.70	0.41	0.43	0.34	0.33	— 0.11	— 0.47	0.30	0.67	1.30	— 0.33	1.47	1.47	1.46
15	1.09	0.75	1.05	— 0.70	0.28	1.35	1.70	0.40	0.40	0.33	0.34	— 0.11	— 0.47	0.28	0.65	1.28	— 0 34	1.46	1.45	1.46
16	1.05	0.74	1.03	— 0.70	0.25	1.30	1.70	0.38	0.38	0.31	0.30	— 0.12	— 0.47	0.28	0.59	1.26	— 0.36	1.45	1.44	1.44
17	1.02	0.71	1.03	— 0.70	0.18	1.27	1.80	0.37	0.36	0.30	0.29	— 0.13	— 0.48	0.28	0.59	1.25	— 0.37	1.44	1.40	1.43
18	1.00	0.68	1.00	— 0.70	0.14	1.25	1.80	0.36	0.34	0.28	0.27	— 0.14	— 0.49	0.25	0.57	1.24	— 0.38	1.42	1.39	1.41
19	0.98	0.69	0.95	— 0.70	0.14	1.22	1.80	0.35	0.31	0.24	0.23	— 0.14	— 0.50	0.25	0.56	1.22	— 0.39	1.41	1.38	1.40
20	0.97	0.66	0.94	— 0.70	0.13	1.17	1.80	0.33	0.31	0.20	0.19	— 0.15	— 0.51	0.25	0.55	1.22	— 0.40	1.40	1.37	1.38
Media decadica	**1.09**	**0.76**	**1.05**	**—0.69**	**0.28**	**1.36**	**1.73**	**0.40**	**0.39**	**0.31**	**0.30**	**— 0.11**	**—0.46**	**0.28**	**0.64**	**1.28**	**—0.35**	**1.45**	**1.44**	**1.44**
21	0.95	0.65	0.93	— 0.73	0.09	1.13	1.80	0.31	0.31	0.18	0.17	— 0.15	— 0.53	0.25	0.55	1.22	— 0.40	1.39	1.37	1.36
22	0.94	0.64	0.92	— 0.73	0.08	1.10	1.90	0.30	0.30	0.17	0.16	— 0.18	— 0.52	0.25	0.55	1.21	— 0.41	1.37	1.37	1.36
23	0.94	0.64	0.92	— 0.73	0.08	1.08	1.90	0.30	0.30	0.15	0.14	— 0.18	— 0.53	0.20	0.54	1.19	— 0.42	1.36	1.37	1.35
24	0.94	0.64	0.92	— 0.73	0.06	1.06	1.90	0.30	0.29	0.14	0.15	— 0.20	— 0.51	0.20	0.52	1.17	— 0.42	1.35	1.36	1.34
25	0.94	0.64	0.92	— 0.73	0.04	1.05	1.90	0.29	0.27	0.12	0.11	— 0.20	— 0.53	0.20	0.52	1.17	— 0.43	1.34	1.34	1.33
26	0.92	0.67	0.92	— 0.73	0.01	1.05	1.90	0.29	0.26	0.12	0.11	— 0.25	— 0.53	0.18	0.50	1.16	— 0.45	1.33	1.33	1.33
27	0.95	0.69	0.92	— 0.73	0.01	1.00	1.90	0.29	0.26	0.13	0.12	— 0.28	— 0.50	0.17	0.54	1.16	— 0.46	1.32	1.31	1.29
28	0.92	0.64	0.90	— 0.73	0.09	0.98	1.80	0.29	0.28	0.13	0.12	— 0.28	— 0.52	0.16	0.58	1.15	— 0.48	1.31	1.30	1.29
29	0.91	0.63	0.90	— 0.73	0.05	0.99	1.80	0.30	0.26	0.11	0.10	— 0.30	— 0.53	0.16	0.54	1.14	— 0.50	1.30	1.29	1.28
30	0.91	0.62	0.96	— 0.75	0.09	0.96	1.80	0.30	0.25	0.12	0.11	— 0.30	— 0.38	0.35	0.65	1.16	— 0.50	1.29	1.29	1.30
31	0.89	0.61	0.94	— 0.75	0.10	0.96	1.80	0.30	0.24	0.10	0.09	— 0.30	— 0.38	0.30	0.80	1.16	— 0.37	1.28	1.29	1.30
Media decadica	**0.93**	**0.64**	**0.92**	**—0.73**	**0.06**	**1.03**	**1.85**	**0.30**	**0.27**	**0.13**	**0.13**	**—0.24**	**—0.50**	**0.22**	**0.57**	**1.17**	**—0.44**	**1.33**	**1.33**	**1.32**
Media mensile	**1.12**	**0.79**	**1.14**	**—0.68**	**0.33**	**1.41**	**1.71**	**0.41**	**0.39**	**0.27**	**0.26**	**—0.12**	**—0.42**	**0.35**	**0.67**	**1.31**	**—0.32**	**1.45**	**1.45**	**1.44**
Escursione.	0.56	0.45	1.10	0.15	0.89	1.04	0.60	0.28	0.30	0.30	0.30	0.35	0.38	0.54	0.48	0.42	0.54	0.35	0.35	0.36
Media Agosto 1901-1918 . . .	**1.42**	**1.01**	**1.10**	**—0.54**	**0.77**	**1.76**	**1.36**	**0.51**	**0.53**	**0.39**	**0.30**	**0.35**	**—0.04**	**0.49**	**1.06**	**1.25**	**—0.12**	**1.01**	**1.00**	**1.03**
Scostamento dalla media .	**—0.30**	**—0.22**	**+0 04**	**—0.14**	**—0.44**	**—0.35**	**+0.35**	**—0.10**	**—0.16**	**—0.12**	**—0.04**	**—0.47**	**—0.38**	**—0.14**	**—0.39**	**+0.06**	**—0.20**	**+0.44**	**+0.45**	**+0.41**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberina	P. Via Emilia	Borgoforte
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.29	0.59	— 1.70	0.09	0.30	— 0.10	— 0.74	— 0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.95	(1)	0.07
2	1.33	0.58	— 1.70	0.07	0.26	— 0.10	— 0.74	— 0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.95	—	0.05
3	1.33	0.55	— 1.75	0.05	0.22	— 0.10	— 0.68	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.95	—	0.06
4	1.33	0.52	— 1.75	0.03	0.19	— 0.10	— 0.78	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.94	—	0.10
5	1.34	0.50	— 1.75	0.03	0.18	— 0.10	— 0.78	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.94	—	0.13
6	1.31	0.49	— 1.75	0.05	0.18	— 0.12	— 0.70	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.94	—	0.08
7	1.31	0.49	— 1.75	0.02	0.17	— 0.12	— 0.73	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.06
8	1.29	0.49	— 1.75	0.03	0.16	— 0.12	— 0.80	— 0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.09
9	1.29	0.47	— 1.75	0.04	0.15	— 0.12	— 0.78	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.12
10	1.25	0.45	— 1.80	0.02	0.15	— 0.12	— 0.78	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.09
Media decadica	1.31	0.51	—1.74	0.04	0.20	— 0.11	—0.75	—0.22	0.20	—0.50	0.21	—0.50	0.20	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.94	—	0.08
11	1.25	0.46	— 1.80	0.02	0.13	— 0.12	— 0.68	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.07
12	1.20	0.48	— 1.80	0.03	0.10	— 0.12	— 0.75	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.93	—	0.05
13	1.19	0.51	— 1.80	0.02	0.08	— 0.15	— 0.77	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.92	—	0.08
14	1.19	0.55	— 1.80	0.03	0.08	— 0.15	— 0.77	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.92	—	0.07
15	1.15	0.60	— 1.80	0.03	0.09	— 0.15	— 0.88	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.25	— 0.10	0.30	1.92	—	0.09
16	1.16	0.60	— 1.85	0.04	0.07	— 0.15	— 0.82	— 0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.50	0.23	— 0.10	0.30	1.92	—	0.08
17	1.14	0.63	— 1.85	0.04	0.05	— 0.18	— 0.84	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.46	0.30	— 0.10	0.30	1.92	—	0.10
18	1.14	0.56	— 1.85	0.04	0.04	— 0.18	— 0.88	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.24	0.46	0.30	— 0.10	0.30	1.92	—	0.07
19	1.14	0.70	— 1.85	0.05	0.05	— 0.18	— 0.88	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.25	0.46	0.30	— 0.10	0.30	1.93	—	0.05
20	1.14	0.70	— 1.85	0.06	0.04	— 0.18	— 0.87	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.25	0.46	0.30	— 0.10	0.30	1.93	—	0.05
Media decadica	1.17	0.58	—1.82	0.04	0.07	— 0.16	— 0.81	— 0.18	0.20	—0.50	0.25	—0.50	0.24	0.48	0.27	— 0.10	0.30	1.92	—	0.07
21	1.12	0.70	— 1.85	0.06	0.04	— 0.18	— 0.88	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.25	0.46	0.30	— 0.10	0.30	1.93	—	0.10
22	1.12	0.72	— 1.85	0.04	0.04	— 0.18	— 0.72	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.25	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.93	—	0.12
23	1.12	0.70	— 1.85	0.03	0.03	— 0.20	— 0.78	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.25	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.93	—	0.09
24	1.10	0.66	— 1.90	0.05	0.03	— 0.20	— 0.78	— 0.15	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.94	—	0.07
25	1.08	0.58	— 1.90	0.06	0.04	— 0.20	— 0.70	— 0.15	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.94	—	0.05
26	1.05	0.56	— 1.90	0.10	0.03	— 0.26	— 0.80	— 0.15	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.94	—	0.07
27	1.03	0.58	— 1.90	0.14	0.02	— 0.25	— 0.86	— 0.15	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.94	—	0.09
28	1.03	0.65	— 1.90	0.12	0.02	— 0.25	— 0.80	— 0.15	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.46	0.30	— 0.10	0.40	1.95	—	0.10
29	1.02	0.65	— 1.90	0.10	0.03	— 0.25	— 0.82	— 0.20	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.50	0.30	— 0.10	0.40	1.95	—	0.13
30	1.00	0.70	— 1.90	0.08	0.04	— 0.20	— 0.82	— 0.20	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.50	0.30	— 0.10	0.40	1.95	—	0.12
31	1.00	0.70	— 1.90	0.06	0.06	— 0.25	— 0.89	— 0.20	0.20	— 0.50	0.30	— 0.50	0.28	0.50	0.30	— 0.10	0.40	1.95	—	0.08
Media decadica	1.06	0.65	—1.89	0.08	0.03	—0.22	—0.80	— 0.16	0.20	—0.50	0.28	—0.50	0.27	0.47	0.30	— 0.10	0.39	1.94	—	0.09
Media mensile	1.18	0.58	—1.82	0.05	0.10	— 0.16	— 0.79	— 0.19	0.20	—0.50	0.25	—0.50	0.24	0.48	0.27	—0.10	0.33	1.93	—	0.08
Escursione	0.34	0.27	0.20	0.12	0.28	0.16	0.21	0.15	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.04	0.05	0.02	0.10	0.03	—	0.08
Media Agosto 1901-1918	0.95	0.86	—1.69	0.10	0.15	— 0.07	—0.63	—0.03	0.40	—0.21	0.27	—0.38	0.15	—	0.32	0.15	0.63	1.62	—	0.08
Scostamento dalla media	+0.23	—0.28	—0.13	—0.05	—0.05	—0.09	—0.16	—0.16	—0.20	—0.29	—0.02	—0.12	+0.09	—	—0.05	—0.25	—0 30	+0.31	—	0.00
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Casegnate	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Bavicello	Bomporto	Staffilana	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	(1)	(2)	— 0.89	0.87	(1)	0.25	(1)	(3)	— 0.45	1.00	1.80	1.20	0.70	1.35	0.87	— 0.95	— 0.58	— 0.56	— 1.25	—
2	—	—	— 0.87	0.86	—	0.24	—	—	— 0.45	0.98	1.80	1.19	0.69	1.27	0.87	— 0.95	— 0.61	— 0.67	— 1.26	—
3	—	—	— 0.88	0.86	—	0.21	—	—	— 0.45	0.98	1.80	1.18	0.68	1.18	0.87	— 0.95	— 0.57	— 0.63	— 1.27	—
4	—	—	— 0.89	0.88	—	0.20	—	—	— 0.45	0.98	1.80	1.15	0.68	1.13	0.95	— 0.95	— 0.59	— 0.65	— 1.43	—
5	—	—	— 0.91	0.87	—	0.25	—	—	— 0.45	0.08	1.79	1.12	0.68	1.10	0.90	— 0.95	— 0.42	— 0.37	— 1.18	—
6	—	—	— 0.93	0.93	—	0.19	—	—	— 0.45	0.97	1.79	1.10	0.67	1.07	0.88	— 0.96	— 0.56	— 0.48	— 1.23	—
7	—	—	— 0.95	0.90	—	0.15	—	—	— 0.45	0.97	1.80	1.08	0.66	1.04	0.88	— 0.96	— 0.61	— 0.56	— 1.31	—
8	—	—	— 0.92	0.88	—	0.17	—	—	— 0.45	0.97	1.79	1.05	0.66	1.02	0.88	— 0.96	— 0.57	— 0.51	— 1.35	—
9	—	—	— 0.93	0.88	—	0.14	—	—	— 0.45	0.97	1.79	1.02	0.66	1.00	0.87	— 0.96	— 0.63	— 0.51	— 1.35	—
10	—	—	— 0.91	0.83	—	0.11	—	—	— 0.45	0.97	1.79	1.15	0.66	0.98	0.87	— 0.96	— 0.64	— 0.41	— 1.40	—
Media decadica	—	—	—0.91	0.88	—	0.19	—	—	—0.45	0.98	1.79	1.12	0.67	1.11	0.88	—0.95	—0.58	—0.53	—1.30	—
11	—	—	— 0.95	0.81	—	0.04	—	—	— 0.45	0.96	1.79	1.15	0.66	0.97	0.87	— 0.96	— 0.63	— 0.60	— 1.38	—
12	—	—	— 0.96	0.80	—	0.05	—	—	— 0.45	0.96	1.79	1.12	0.65	0.96	0.87	— 0.96	— 0.63	— 0.51	— 1.40	—
13	—	—	— 0.92	0.83	—	0.02	—	—	— 0.45	0.96	1.79	1.09	0.65	0.96	0.87	— 0.96	— 0.61	— 0.53	— 1.34	—
14	—	—	— 0.94	0.82	—	0.04	—	—	— 0.45	0.96	1.79	1.07	0.65	0.95	0.86	— 0.96	— 0.60	— 0.54	— 1.40	—
15	—	—	— 0.92	0.90	—	0.08	—	—	— 0.45	0.96	1.79	1.05	0.66	0.95	0.86	— 0.96	— 0.61	— 0.62	— 1.38	—
16	—	—	— 0.93	0.91	—	0.10	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.03	0.65	0.94	0.85	— 0.96	— 0.03	— 0.55	— 1.25	—
17	—	—	— 0.95	0.84	—	0.19	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.02	0.65	0.94	0.85	— 0.96	— 0.65	— 0.55	— 1.40	—
18	—	—	— 0.97	0.82	—	0.25	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.00	0.65	0.93	0.85	— 0.95	— 0.54	— 0.54	— 1.40	—
19	—	—	— 0.93	0.82	—	0.24	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.98	0.67	0.93	0.85	— 0.96	— 0.59	— 0.63	— 1.42	—
20	—	—	— 0.95	0.80	—	0.22	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.96	0.65	0.92	0.85	— 0.96	— 0.63	— 0.63	— 1.38	—
Media decadica	—	—	—0.94	0.83	—	0.12	—	—	—0.45	0.96	1.78	1.05	0.65	0.94	0.86	—0.96	— 0.61	—0.57	—1.37	—
21	—	—	— 0.97	0.82	—	0.19	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.95	0.64	0.91	0.85	— 0.96	— 0.61	— 0.63	— 1.40	—
22	—	—	— 0.98	0.80	—	0.20	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.95	0.63	0.91	0.85	— 0.96	— 0.62	— 0.63	— 1.38	—
23	—	—	— 0.96	0.80	—	0.15	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.95	0.63	0.90	0.84	— 0.96	— 0.63	— 0.65	— 1.43	—
24	—	—	— 0.99	0.80	—	0.11	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.94	0.63	0.89	0.84	— 0.96	— 0.68	— 0.65	— 1.40	—
25	—	—	— 0.97	0.79	1.10	0.10	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.93	0.63	0.89	0.84	— 0.96	— 0.68	— 0.61	— 1.44	—
26	—	—	— 0.98	0.79	0.78	0.09	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.92	0.63	0.87	0.84	— 0.96	— 0.64	— 0.61	— 1.46	—
27	—	—	— 0.96	0.78	—	0.13	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.90	0.64	0.87	0.83	— 0.96	— 0.60	— 0.64	— 1.38	—
28	—	—	— 0.94	0.80	—	0.10	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.90	0.64	0.87	0.83	— 0.96	— 0.61	— 0.52	— 1.36	—
29	—	—	— 0.92	0.81	—	0.16	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.89	0.64	0.88	0.80	— 0.96	— 0.60	— 0.47	— 1.38	—
30	—	—	— 0.97	0.79	—	0.18	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.88	0.66	0.87	0.88	— 0.96	— 0.10	— 0.42	— 1.25	—
31	0.32	—	— 0.96	0.79	—	0.19	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.88	0.66	0.86	0.92	— 0.90	0.00	— 0.21	— 0.97	—
Media decadica	—	—	—0.96	0.80	—	0.15	—	—	—0.45	0.96	1.78	0.92	0.64	0.88	0.85	—0.95	—0.57	—0.55	—1.35	—
Media mensile	—	—	—0.94	0.83	—	0.15	—	—	—0.45	0.97	1.79	1.03	0.66	0.98	0.86	—0.96	—0.59	—0.55	—1.34	—
Escursione	—	—	0.12	0.15	—	0.23	—	—	0.00	0.04	0.02	0.32	0.07	0.49	0.15	0.06	0.68	0.46	0.49	—
Media Agosto 1901-1918	—	—	—0.41	0.99	—	—	—	—	— 0.11	1.25	1.97	1.15	0.61	0.83	0.78	—0.46	— 0.31	—	—0.86	—
Scostamento dalla media	—	—	—0.53	—0.16	—	—	—	—	—0.34	— 0.28	—0.18	—0.12	+0.05	+0.15	+0.08	—0.50	—0.28	--	—0.48	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

AGOSTO 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T	Valenza	Bocca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	1.7	68.3	358.3	68.3	91.7	20.0	19.2	(3)	(3)	26.5	21.0	22.1	23.2
2	0.8	38.3	211 7	60.0	20.0	21.2	20.0	—	—	26.8	21.1	23.1	24.1
3	5.0	36.7	358.3	48.3	66.7	20.0	19.0	—	—	27.0	21.1	22.8	24.2
4	2.5	86.7	406.7	30.0	66.7	18.5	18.7	—	—	26.7	20.4	23.0	24.1
5	1.7	175.0	188.3	31.7	56.7	18.5	18.4	—	—	26.4	21.3	23.6	24.3
6	1.7	103.3	150.0	75.0	29.2	20.1	19.0	—	—	26.5	21.2	21.0	23.0
7	0.8	97.5	300.0	90.0	241.7	17.2	18.4	—	—	26.3	21.2	18.9	22.3
8	0.8	53.3	300.0	46.7	51.7	15.4	18.0	—	—	26.4	21.7	20.1	22.0
9	0.8	55.0	195.0	31.7	106.7	16.8	18.2	—	—	27.1	21.0	21.4	22.7
10	13.3	23.3	825.0	10.0	58.3	18.4	19.0	—	—	28.4	21.4	21.2	23.0
Media decadica	**2.9**	**73.7**	**329.3**	**49.2**	**78.9**	**18.6**	**18.8**	—	—	**26.8**	**21.1**	**21.7**	**23.3**
11	1.7	16.7	370.0	43.3	35.0	18.8	19.1	—	—	25.7	21.0	20.0	22.0
12	8.3	170.8	150.0	28.3	618.3	18.2	18.3	—	—	26.0	21.0	22.0	23.0
13	3.3	50.0	291.7	13.3	118.3	18.3	18.4	26.0	22.1	26.2	21.1	23.0	23.3
14	25.0	45.8	185.0	26.7	230.0	19.0	18.8	23.3	21.0	27.1	21.0	22.6	23.0
15	4.2	33.3	478.3	16.7	65.0	19.1	19.0	26.2	21.1	27.4	21.0	22.9	23.4
16	3.3	15.0	366.7	16.7	45.0	20.0	19.0	26.1	20.9	27.6	21.2	23.0	23.6
17	0.8	33.3	236.7	60.0	56.7	20.2	19.0	24.2	22.1	27.8	21.0	24.3	24.0
18	1.7	61.7	373.3	33.3	46.7	20.5	19.9	26.1	22.9	27.9	21.2	21.2	23.3
19	0.8	8.3	401.7	58.3	28.3	20.6	19.4	29.9	22.3	27.8	21.4	24.2	24.0
20	1.7	18.3	366.7	31.7	75.0	20.5	19.5	26.4	22.3	28.0	21.6	24.0	23.6
Media decadica	**5.1**	**45.3**	**322.0**	**32.8**	**131.8**	**19.5**	**19.0**	**26.0**	**21.8**	**27.1**	**21.1**	**22.7**	**23.3**
21	0.8	51.7	578.3	21.7	20.8	22.0	20.0	27.0	23.2	28.1	21.6	24.2	24.1
22	0.8	70.0	540.0	25.0	86.7	21.9	20.2	27.2	22.3	29.0	21.7	24.5	24.8
23	0.8	20.0	408.3	23.3	63.3	22.0	20.4	28.3	22.2	28.2	22.0	24.0	24.6
24	0.8	30.8	378.3	21.7	37.5	20.9	20.0	28.0	22.4	27.1	21.8	24.0	24.2
25	0.8	13.3	325.0	30.0	106.7	20.0	20.0	26.7	24.2	27.0	21.8	25.0	24.4
26	0.8	33.3	361.7	28.3	30.0	20.1	19.7	27.4	20.3	26.9	21.7	25.1	24.3
27	15.8	16.7	591.7	41.7	104.2	20.5	19.8	25.3	21.4	26.8	21.6	23.8	25.3
28	2.5	54.2	225.0	36.7	50.0	20.0	19.7	24.5	20.3	26.5	21.4	20.4	23.3
29	4.2	20.0	205.8	23.3	46.7	19.9	19.3	24.9	20.9	26.7	21.1	20.1	23.0
30	0.8	10.0	358.3	5.0	66.7	19.0	18.1	19.2	20.4	26.9	20.8	20.5	22.5
31	0.8	13.3	266.7	19.2	28.3	13.4	16.2	22.0	19.4	26.8	20.7	23.4	23.0
Media decadica	**2.6**	**30.2**	**385.4**	**25.1**	**58.3**	**20.0**	**19.4**	**25.5**	**21.5**	**27.3**	**19.5**	**23.2**	**23.9**
Massima mensile	**25.0**	**175.0**	**825.0**	**90.0**	**618.3**	**22.0**	**20.4**	—	—	**29.0**	**22.0**	**25.1**	**25.3**
Media mensile	**3.5**	**49.2**	**346.8**	**35.3**	**88.7**	**19.4**	**19.1**	—	—	**27.1**	**20.5**	**22.6**	**23.5**
Minima mensile	**0.8**	**8.3**	**150.0**	**5.0**	**20.0**	**13.4**	**16.2**	—	—	**25.7**	**20.4**	**18.9**	**22.0**

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (3)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)	**Tanaro**	**Pollenzo**	10	3	6.4
—	—	**Id.**	**Montecastello**	10	5	9.1
—	—	**Bormida**	**Acqui**	(4)	5	4.5
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	(4)	(4)	45.0
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	5	(4)	18.2
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	(3)	(3)	(4)
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	(4)	(4)	13.6
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	550	300	254.5
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Concordia**	5	5	(4)
—	—	**Panaro**	**Vignola**	5	5	363.6
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	5	30	9.1
—	—					

1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inappreszabile.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

AGOSTO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°1	22.°7	22.°3
Pioggia media m/m		14.6	0.3	6.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.26	— 0.22	+ 0.04
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.62	+ 0.14	+ 0.13
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.01	— 0.01	— 0.04
	Trino	— 0.02	0.00	— 0.04
	Casale Monferrato	+ 0 06	— 0.05	— 0.07
	Casale Popolo	— 0.01	— 0.01	— 0.02
	Caresana	+ 0.15	— 0.07	+ 0.06
	Vercelli	— 0.09	+ 0.13	— 0.03
	Medie	+ 0.01	0.00	— 0.02

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°3	23.°0	22.°5
Pioggia media m/m		0.1	0.4	11.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.56	— 0.44	— 0.28
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.25	+ 0.07	+ 0.07
	Montecastello (id.)	— 0.24	— 0.13	— 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.21	— 0.19	— 0.19
	Pieve del Cairo	— 0.04	0.00	+ 0.03
	Spinetta	— 0.05	— 0.10	— 0.07
	Tortona	— 0.17	— 0.09	+ 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.57	— 0.35	— 0.05
	Predosa	— 0.54	— 0.24	— 0.10
	Pozzolo Formigaro	— 0.40	— 0.51	— 0.52
	Cassine	— 0.33	— 0.50	— 0.30
	Medie	— 0.15	— 0.25	— 0.15

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

AGOSTO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		20.°8	21.°6	21.°4
Pioggia media m/m		1.0	0.0	18.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.56	— 0.44	— 0.28
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.01	— 0.37	— 0.27
	Canarazzo (id.) . .	— 0.10	— 0.31	— 0.29
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.17	— 0.06	— 0.10
	Mezzanino	— 0.15	— 0.24	— 0.22
	Bressana	— 0.13	— 0.13	— 0.10
	Borgarello	— 0.03	+ 0.06	+ 0.05
	Voghera	— 0.37	— 0.45	— 0.44
	Cava Carbonara (Zinasco) .	+ 0.09	+ 0.06	+ 0.02
	Tromello	0.00	+ 0.02	+ 0.02
	Mortara	— 0.06	+ 0.03	— 0.02
	Vigevano	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.01
	Medie . . .	— 0 09	— 0.07	— 0.09

(1) Ponso asciutto.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°6	23.°2	22.°6
Pioggia media m/m		17.1	2.3	16.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.64	— 0.55	— 0.36
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.17	— 0.40	— 0.22
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.07	— 0.03	— 0.07
	Monticelli Pavese . . .	— 0.55	— 0.50	— 0.41
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.02	— 0.07	— 0.04
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.43	— 0.30	— 0.28
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.27	— 0.29	— 0.22
	Stradella.	— 0.05	— 0.16	— 0.05
	Sarmato	— 0.08	— 0.09	— 0.12
	Calendasco	— 0.24	— 0.25	— 0.26
	Orio Litta	+ 0.07	— 0.01	+ 0.03
	Somaglia.	0.00	0.00	+ 0.02
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.10	— 0.04	— 0.08
	Belgioioso	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.36	— 0.44	— 0.28
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.35	— 0.35	— 0.42
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 0.77	+ 0.46	0.00
	Soresina	+ 0.06	— 0.01	— 0.25
	Lodi	+ 0.08	+ 0.12	+ 0.04
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.26	— 0.04	— 0.06
	Melegnano	— 0.15	+ 0.06	— 0.04
	Pieve Emanuele	— 0.03	— 0.03	+ 0.03
	Corsico	— 0.03	— 0.02	— 0.01
	Magenta	+ 0.23	+ 0.07	+ 0.19
	Soltarico	— 0.10	— 0.15	— 0.10
	Caviaga	+ 0.19	+ 0.15	+ 0.09
	Belvignate di Sotto . .	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	+ 0.15	+ 0.09	+ 0.15
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.05	— 0.08	— 0.05
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.06	+ 0.08	— 0.10
	Codogno	— 0.01	+ 0.01	+ 0.06
	Medie . . .	— 0.05	— 0.06	— 0.08

AGOSTO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°9	23.°7	23.°0
Pioggia media m/m		3.5	0.0	11.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.47	— 0.33	— 0.42
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	(1)	(1)	(1)
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.04	— 0.03	— 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	+ 0.12	+ 0.21	+ 0.02
	Cremona.	— 0.15	— 0.20	— 0.24
	Brancere.	— 0.11	— 0.15	— 0.11
	Isola Pescaroli	— 0.48	— 0.34	— 0.59
	Zibello.	— 0.22	— 0.25	— 0.24
	Roccabianca	— 0.37	+ 0.01	— 0.21
	Casalmaggiore.	— 0.29	— 0.30	— 0.40
	Viadana	— 0.28	— 0.21	— 0.24
	Pomponesco.	— 0.29	— 0.27	— 0.29
	Brescello.	— 0.26	— 0.22	— 0.25
	Gualtieri.	— 0.22	— 0.21	— 0.19
	Mezzano (Chitantolo). . .	— 0.23	— 0.20	— 0.25
	Colorno	— 0.22	— 0.12	— 0.18
	San Secondo Parmense .	— 0.11	— 0.22	0.00
	Cadelbosco sotto. . . .	+ 0.05	— 0.03	— 0.03
	Reggio Emilia.	— 0.40	+ 0.15	— 0.16
	Busseto	— 0.27	— 0.18	— 0.19
	Castelguelfo	— 0.05	— 0.09	— 0.12
	Fiorenzuola d'Arda. . .	(1)	(1)	(1)
	Alseno	— 0.20	— 0.12	— 0.18
	Borgo San Donnino . .	— 0.19	— 0.06	— 0.76
	S. Ilario d' Enza. . . .	— 0.27	— 0.25	— 0.27
	Collecchio	— 0.10	— 0.03	+ 0.01
	Medie . . .	— 0.21	— 0.14	— 0.22

(1) Asciutto.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		21.°9	22.°8	22.°5
Pioggia media m/m		4.6	0.6	12.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.63	— 0.43	— 0.42
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.28	— 0.18	— 0.07
	Peschiera (Mincio) . . .	— 0.10	— 0.14	— 0.12
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.14	— 0.16	— 0.42
	Gussola	— 0.07	— 0.15	— 0.09
	San Martino del Lago. .	— 0.15	— 0.07	— 0.08
	San Giovanni in Croce .	— 0.19	— 0.13	— 0.10
	Pieve San Giacomo. . .	+ 0.01	0.00	+ 0.03
	Villa Pasquali.	— 0.22	— 0.20	— 0.07
	Cividale	— 0.04	— 0.04	— 0.01
	Malagnino	+ 0.00	+ 0.16	+ 0.06
	Colombarolo	— 0.09	— 0.10	— 0.08
	Olmeneta	— 0.01	— 0.03	+ 0.11
	Calvatone	— 0.02	— 0.03	— 0.02
	Castellucchio	— 0.01	— 0.01	— 0.06
	Marmirolo	0.00	0.00	— 0.01
	Verolanova.	— 0.03	0.00	+ 0.02
	Asola	+ 0.08	— 0.07	— 0.06
	Ghedi	+ 0.09	— 0.01	— 0.05
	Medie . . .	— 0.04	— 0.05	— 0.05

AGOSTO 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°5	23.°7	23.°5
Pioggia media m/m		6.2	0.7	11.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		— 0.66	— 0.45	— 0.49
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	— 0.03	— 0.01	0.00
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.07	— 0.07	+ 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	— 0.15	— 0.18	— 0.19
	Revere	— 0.21	— 0.32	— 0.24
	Ostiglia	— 0.34	— 0.31	— 0.40
	Sermide	— 0.49	— 0.33	— 0.27
	Massa Superiore	+ 0.06	— 0.37	— 0.47
	Bondeno	— 0.10	— 0.23	— 0.11
	Castelnovo Bariano	— 0.06	— 0.12	— 0.05
	Suzzara	— 0.12	— 0.13	— 0.11
	Poggio Rusco	— 0.16	— 0.34	— 0.76
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.33	— 0.23	— 0.26
	Correggio	— 0.04	— 0.24	— 0.53
	Novellara	— 0.55	— 0.09	— 0.15
	Rio Saliceto	— 0.17	— 0.11	— 0.15
	Concordia	— 0.14	— 0.23	— 0.03
	Rolo	— 0.79	— 0.43	— 0.25
	Mirandola	— 0.54	— 0.25	— 0.14
	Gonzaga	— 0.30	— 0.04	— 0.08
	Camposanto	— 0.62	— 0.09	— 0.35
	Crevalcore	+ 0.03	+ 0.07	— 0.30
	Carpi	— 0.41	— 0.22	— 0.04
	Rubiera	— 0.07	— 0.13	+ 0.07
	Modena	+ 0.13	— 0.24	— 0.30
	Castelfranco	— 0.04	0.00	+ 0.10
	Medie	— 0.26	— 0.20	— 0.22

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

SETTEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	19.1	19.5	20.7	21.7	21.3	22.1	22.3	19.6	19.8	20.6	20.6	22.0	20.4	17.9	18.6	19.5	20.0	20.5	21.3	21.7	21.4	18.4	17.1	16.9	16.0	19.0	18.4	17.6	17.1	18.2	—	19.0
2	**Torino**	238	18.3	18.1	20.2	19.8	20.7	21.0	21.4	17.6	19.3	19.0	19.4	19.2	19.9	17.4	18.2	18.9	19.3	19.4	20.1	19.6	19.1	17.7	16.9	16.6	17.1	18.9	18.8	18.7	16.8	16.7	—	1.88
3	**Moncalieri**	225	19.8	19.3	21.2	21.5	22.2	22.4	22.2	20.1	19.9	19.7	20.4	20.7	21.6	17.9	18.5	19.1	20.2	20.3	21.4	40.9	20.8	18.5	17.2	17.2	16.6	18.6	19.5	19.0	16.8	17.8	—	20.4
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	16.0	18.1	16.6	17.3	19.7	20.7	18.7	19.2	18.4	17.4	17.7	19.9	17.4	14.0	15.2	16.4	16.8	18.2	18.8	18.0	16.8	12.4	14.8	14.2	15.0	17.3	15.9	14.3	14.8	15.8	—	16.8
5	**Varallo Sesia**	453	17.7	16.3	17.7	19.1	20.5	19.9	20.0	17.9	17.4	17.4	19.0	18.7	17.4	16.3	16.1	17.4	17.7	18.5	20.0	19.0	18.2	15.9	15.3	15.2	17.2	17.8	17.3	16.5	16.3	16.2	—	17.4
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	19.0	17.0	19.3	20.0	20.5	21.0	21.0	19.5	19.0	18.8	19.8	22.8	19.6	16.5	18.4	19.0	19.1	19.8	19.7	20.3	20.1	16.9	15.9	15.2	15.2	18.5	16.9	17.3	16.3	16.5	—	18.6
7	**Fossano**	376	19.8	18.3	19.8	20.9	21.1	22.2	22.5	20.0	19.0	20.3	20.7	21.5	20.0	18.0	18.5	20.1	20.0	20.6	20.7	21.5	21.4	18.4	16.1	15.8	15.5	17.0	17.6	17.3	16.5	18.1	—	19.3
8	**Novi Ligure**	200	20.3	18.9	19.8	21.5	21.5	22.6	22.1	20.4	20.2	20.8	21.8	22.6	20.6	17.1	18.4	19.2	19.8	21.3	22.2	22.7	22.2	19.4	19.1	17.8	16.8	18.4	18.9	18.0	19.1	18.1	—	20.0
9	**Alessandria**	95	19.4	19.5	20.2	21.8	20.8	22.9	22.2	21.0	19.8	20.3	21.2	21.2	19.4	17.9	17.5	18.8	19.1	20.8	22.1	21.2	21.8	19.9	19.2	19.0	17.1	18.7	19.2	17.9	17.6	18.0	—	19.8
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	18.6	17.4	19.1	19.0	20.8	19.6	19.2	17.4	17.5	18.2	18.7	17.8	18.6	15.5	16.5	17.9	18.8	19.9	20.3	17.7	17.5	14.0	15.5	14.6	16.6	18.0	16.4	16.1	15.9	16.7	—	17.7
11	**Vigevano**	116	20.0	18.7	19.3	20.6	22.0	21.6	21.5	20.7	19.9	21.0	21.4	21.6	20.9	17.7	18.9	19.7	20.3	20.7	21.5	21.6	21.4	19.4	18.3	17.8	17.2	18.8	18.6	18.2	17.5	17.4	—	19.8
12	**Pavia**	77	18.2	18.2	19.5	20.0	20.6	21.6	20.4	20.1	19.6	19.8	20.9	21.0	20.1	16.6	16.5	17.8	18.1	19.9	20.4	21.2	20.3	19.1	18.2	17.7	17.9	19.1	19.1	17.6	16.6	17.5	—	19.1
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	20.0	17.4	18.4	20.1	21.5	19.6	20.2	19.1	19.4	18.8	20.5	21.1	19.7	18.1	19.1	20.7	20.8	21.7	22.9	22.6	18.9	19.7	19.0	15.4	18.6	21.1	18.5	18.6	17.6	16.3	—	19.5
14	**Sondrio**	298	14.7	16.9	19.7	19.5	19.6	18.1	17.8	16.8	14.8	17.1	17.5	17.0	17.3	13.1	16.0	17.4	19.2	19.6	20.2	19.8	20.0	18.4	16.2	15.5	16.7	17.6	16.8	16.8	17.1	16.6	—	17.5
15	**Milano**	121	20.1	18.9	20.8	21.5	22.3	22.7	21.6	21.2	20.5	20.7	22.4	22.1	20.8	19.0	19.3	20.1	20.7	21.9	22.0	22.6	21.0	20.1	18.4	17.7	18.4	19.7	20.3	19.0	18.8	1.88	—	20.4
16	**Piacenza**	50	18.0	18.0	20.4	21.4	22.9	22.0	22.2	20.8	19.8	20.9	21.3	22.4	21.4	18.0	18.8	20.0	20.5	21.8	21.2	22.0	20.5	20.3	19.3	17.4	18.3	19.6	18.8	18.7	18.3	17.8	—	20.1
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	20.1	18.6	20.4	22.8	22.7	23.7	23.1	22.1	20.7	21.9	23.4	24.6	22.1	19.5	19.2	21.1	21.2	22.1	22.7	22.2	21.1	20.3	20.3	18.1	19.4	20.4	18.8	19.9	19.0	18.3	—	21.0
18	**Cremona**	45	19.7	19.4	20.7	21.8	22.1	22.7	22.3	21.8	20.5	21.0	22.0	22.3	20.9	19.0	18.9	20.0	21.3	22.0	21.7	22.4	20.9	20.0	19.7	18.0	19.0	20.1	19.8	19.3	19.1	18.7	—	20.6
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	14.2	14.0	14.8	15.4	16.5	15.2	16.8	14.7	14.7	15.3	16.1	17.4	15.7	13.4	14.3	15.6	16.0	16.7	17.8	18.3	15.9	15.4	15.0	12.8	15.9	16.5	15.4	14.6	14.2	13.1	—	15.4
20	**Salò**	100	18.5	17.6	19.4	19.6	20.9	21.3	21.0	20.2	19.8	20.5	20.4	20.9	20.9	18.6	18.6	20.2	20.2	21.5	21.2	21.8	21.2	20.2	18.9	17.6	20.7	20.6	19.8	18.9	18.6	19.0	—	20.0
21	**Desenzano**	64	20.0	17.4	19.9	20.8	22.5	20.8	22.2	20.8	20.1	21.3	21.1	22.3	19.7	18.6	19.3	21.1	21.4	22.1	22.1	22.9	20.3	20.0	18.9	18.0	20.5	21.4	20.3	19.1	18.6	17.8	—	20.4
22	**Mantova**	20	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	15.8	14.6	16.0	17.0	18.1	18.3	17.6	17.5	16.2	16.6	16.8	17.7	15.7	13.8	16.0	16.8	17.9	20.9	22.7	23.2	20.0	17.0	16.8	13.8	15.7	17.4	15.8	14.8	14.7	14.2	—	17.0
24	**Correggio**	48	19.2	19.5	19.7	20.1	21.0	21.5	22.7	22.4	20.3	20.8	21.9	23.0	22.0	20.2	19.0	19.7	20.4	21.3	22.1	22.1	22.3	20.5	20.8	19.9	20.0	20.0	19.2	18.5	18.4	18.1	—	19.9
25	**Ferrara**	40	20.0	20.3	20.9	21.3	22.2	22.6	21.7	21.5	20.1	21.0	23.7	24.0	20.5	17.6	19.8	20.6	21.2	21.7	22.0	22.2	19.0	19.8	23.3	19.1	20.0	19.8	19.6	18.8	18.3	19.6	—	20.8
26	**Modena**	35	20.5	20.0	21.6	21.6	24.3	24.4	23.1	21.0	20.5	22.5	23.4	24.6	22.2	19.1	20.0	21.1	21.8	22.2	23.7	22.6	20.5	19.9	21.8	18.3	20.0	20.7	19.2	19.7	19.0	18.4	—	21.2

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^{8} + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

SETTEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	59.8	58.3	62.4	65.4	64.4	62.2	64.8	61.2	57.8	61.9	55.8	54.6	59.3	67.6	67.4	65.7	65.8	66.6	66.0	63.5	62.5	63.3	52.3	52.4	64.5	65.6	62.4	59.3	60.5	58.7	—	61.7
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	60.0	58.0	61.2	63.9	63.3	61.6	62.7	59.9	57.7	60.2	55.7	53.8	57.7	67.4	67.0	65.2	64.9	65.4	65.1	62.5	61.1	62.9	53.7	50.2	63.2	64.7	61.8	58.5	59.6	58.7	—	60.9
3	**Alessandria**	95	58.4	57.3	60.6	63.6	63.1	61.1	62.6	58.7	57.2	59.9	55.9	54.1	56.4	67.4	66.7	63.1	64.8	65.6	64.8	62.6	60.4	63.2	52.5	50.4	62.7	64.4	61.7	60.6	59.0	58.2	—	60.4
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	59.4	58.2	61.5	64.6	64.1	61.8	64.0	59.7	58.1	60.7	56.4	55.6	59.1	68.0	67.6	65.6	65.2	66.1	65.0	62.7	62.1	62.3	52.1	53.0	64.7	65.8	62.1	59.3	60.8	58.5	—	61.5
5	**Pavia**	77	59.2	58.0	61.3	64.1	63.8	61.7	63.6	59.4	60.1	60.8	55.5	54.7	57.7	67.5	67.4	66.1	64.7	65.5	65.0	62.7	61.3	63.3	53.0	51.9	62.8	65.1	61.6	59.2	60.1	58.9	—	61.2
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	58.3	58.0	60.4	64.0	63.0	62.0	62.0	58.3	57.4	59.9	56.0	55.6	56.5	67.1	67.1	63.9	64.1	65.6	65.3	62.2	61.1	63.6	53.5	52.4	61.1	64.5	61.7	58.6	59.6	58.2	—	60.7
7	**Milano**	121	59.3	58.7	61.7	64.7	63.9	62.0	64.2	59.4	58.1	61.0	56.8	55.5	57.9	67.2	67.2	65.9	65.0	66.0	65.4	63.2	61.7	63.7	52.5	52.9	63.3	65.1	61.9	59.2	60.6	59.2	—	61.4
8	**Piacenza**	50	59.7	58.3	61.6	64.4	63.9	62.4	63.9	59.5	58.7	60.7	55.8	55.1	57.4	67.7	67.8	66.2	65.1	65.9	65.2	63.0	61.7	63.8	53.7	52.7	63.2	65.2	62.2	59.0	59.8	59.3	—	61.4
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	58.7	57.8	61.1	64.0	63.3	61.8	63.4	59.1	57.8	60.2	55.3	54.4	56.6	67.0	66.9	63.3	65.0	65.3	65.0	62.7	61.6	63.7	53.5	52.7	62.4	64.7	61.7	58.3	59.8	58.7	—	61.0
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	60.4	58.5	61.8	64.9	64.1	62.9	64.8	60.1	59.1	61.5	57.0	55.3	57.6	67.0	68.0	65.9	65.0	66.2	65.7	63.5	62.7	64.0	54.6	53.3	62.5	65.1	63.6	59.3	58.0	60.1	—	61.8
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	58.5	58.0	60.4	63.5	62.9	61.8	62.8	58.4	57.7	60.2	54.5	54.3	56.7	65.7	66.1	64.4	63.6	64.4	63.1	60.6	59.4	62.9	53.0	51.1	61.7	63.9	60.9	57.7	59.3	58.6	—	60.2
13	**Ferrara**	40	59.6	58.5	61.9	64.8	64.0	62.9	63.9	59.9	58.4	60.9	56.4	55.5	56.8	67.2	67.4	65.5	64.8	66.0	65.3	62.9	61.8	63.8	55.0	54.2	61.3	64.9	62.9	59.1	60.6	59.5	—	61.5
14	**Modena**	35	59.4	57.7	61.3	64.4	63.5	62.1	63.5	59.0	58.2	60.7	56.3	54.6	56.3	67.2	67.5	64.9	64.8	65.1	64.6	62.3	61.7	63.4	53.9	52.1	62.1	64.4	61.6	58.5	60.4	58.8	—	61.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

SETTEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	SE.0	NE.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	SE.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NW.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	W.0	W.0	NE.0	NE.0	—
2	**Torino**	338	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
3	**Moncalieri**	225	NE.0	NE.0	E.0	N.0	SE.1	E.0	N.0	NW.1	NE.0	NE.0	E.0	N.0	NW.2	N.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	E.1	N.0	N.0	N.0	N.1	N.1	SE.1	E.0	N.1	N.0	—
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	E.0	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	SW.2	NW.2	Cal.	Cal.	NW.1	NW.3	—
	ZONA III																																
6	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	NW.0	SW.1	S.0	W.0	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	SW.0	W.0	Cal.	Cal.	W.0	W.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	—
7	**Fossano**	376	S.1	Cal.	E.1	W.2	S.1	S.1	Cal.	NW.1	N.2	SW.1	W.1	SW.2	N.2	NW.1	SW.1	SW.2	S.2	SW.1	S.1	W.1	NW.1	N.2	W.2	NE.2	N.1	NE.1	NE.2	Cal.	N.1	S.1	—
8	**Novi Ligure**	200	S.3	N.1	S.1	S.2	S.2	S.3	E.1	N.1	NE.2	SE.3	S.3	S.4	NW.2	ESE.1	E.1	W.2	SW.1	SW.2	S.2	S.2	N.1	NE.1	W.3	SW.1	W.1	N.1	N.1	Cal.	NE.1	SW.2	—
9	**Alessandria**	95	E.1	E.1	NW.0	E.0	S.1	S.1	NE.0	NW.1	E.1	S.1	S.1	S.2	NE.0	E.0	E.0	W.0	S.0	E.0	S.1	S.1	E.0	N.0	S.2	E.1	W.1	SE.0	NW.1	E.0	E.0	S.2	—
	ZONA IV																																
10	**Domodossola**	277	E.0	SE.0	ENE.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	NE.0	SE.0	E.0	NW.0	N.3	ENE.0	NE.0	ENE.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	S.0	E.0	ENE.0	ESE.0	E.0	NW.0	S.0	—
11	**Vigevano**	116	S.0	NE.0	Cal.	S.0	S.0	S.0	NE.0	SE.0	E.0	E.0	SE.0	E.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	Cal.	SE.0	NE.0	W.0	N.0	E.0	E.1	E.0	NE.0	W.0	NE.0	SW.0	Cal.	Cal.	—
12	**Pavia**	77	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	SE.0	NE.0	W.0	NE.0	E.0	W.1	W.0	W.0	W.1	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	E.2	NW.2	W.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA V																																
13	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
14	**Sondrio**	298	N.1	N.0	W.0	N.0	N.1	N.1	N.0	SE.1	NE.1	E.0	W.1	N.1	N.2	N.0	U.0	SE.2	NE.0	E.0	E.0	NE.0	E.2	E.1	E.1	SW.2	E.0	N.0	W.0	N.1	W.0	W.0	—
15	**Milano**	121	SW.0	SE.1	SW.0	Cal.	NW.0	E.0	E.1	E.1	E.1	SE.0	SE.1	E.1	N.1	E.0	SW.0	W.0	S.0	E.0	W.0	E.0	E.0	SE.1	E.2	SE.2	NW.1	Cal.	NE.1	NE.0	SE.1	SE.1	—
16	**Piacenza**	50	Cal.	ENE.	Cal.	E.	Cal.	E.	Cal.	E.	ESE.	Cal.	E.	Cal.	WNW.	E.0	NNW.	NW.	N.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.	SE	ESE.	ESE.	W.	Cal.	E.	Cal.	NE.	Cal.	—
	ZONA VI																																
17	**Parma**	55	NW.0	SE.0	NE.0	E.0	WNW.0	SW.0	W.0	ESE.0	E.0	WNW.0	SE.0	E.0	WSW.2	ESE.0	NW.1	NW.1	NNW.0	NW.0	WNW.0	WNW.0	Cal.	Cal.	ESE.1	ESE.1	NW.1	NW.0	Cal.	NW.0	SE.0	SE.0	—
18	**Cremona**	45	ENE.1	SE.0	ENE.0	SE.1	NW.0	NE.1	E.1	SE.2	ENE.1	SW.1	SW.0	S.1	W.1	E.0	NW.0	WNW.0	W.0	W.0	N.0	Cal.	E.0	E.2	NNE.3	ENE.2	W.1	SE.0	SE.0	WNW.0	E.1	E.1	—
	ZONA VII																																
19	**Memmo**	1000	S.1	E.1	E.1	W.1	N.1	E.3	SW.1	NW.2	N.1	NW.1	Cal.	N.2	N.4	N.1	NW.1	SW.1	W.1	W.1	Cal.	SW.1	E.1	SW.1	NW.2	E.2	NE.1	S.1	Cal.	N.2	SE.1	Cal.	—
20	**Salò**	100	E.0	Cal.	SE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.0	W.0	E.0	S.0	SE.0	Cal.	W.0	E.0	SE.0	W.0	NE.0	E.1	Cal.	NW.0	Cal.	E.0	NW.0	—
21	**Desenzano**	64	NW.	SW.	N.	NW.	NE.	SE.	S.	NW.	NE.	N.	NW.	E.0	N.	SW.	W.	NW.	W.	N.	NW.	SW.	SW.	S.	NE.	W.	S.	SE.	SW.	SW.	SW.	SW.	—
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
23	**Sestola**	1086	E.0	SE.1	SE.0	SE.0	ESE.0	NNE.0	SE.0	S.2	WNW.1	SE.0	E.2	SW.2	SE.0	E.0	F.0	E.0	ESE.0	E.0	WSW.1	WSW.1	SW.3	NW.0	SE.2	SSE.3	NNE.0	W.0	E.1	E.0	NNE.0	W.0	—
24	**Correggio**	48	W.0	SW.0	NW.0	WNW.0	W.0	NNW.0	W.0	W.0	SW.0	WSW.0	S.0	SW.0	WNW.0	WSW.0	WNW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	NNW.0	N.0	ESE.0	SSE.0	SE.0	SW.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	WNW.0	SE.0	—
25	**Ferrara**	40	Cal.	NE.0	Cal.	NW.0	W.0	SW.0	NE.0	E.2	NE.1	Cal.	S.1	S.1	SW.2	NE.1	Cal.	W.0	Cal.	N.0	NW.0	Cal.	N.2	Cal.	E.2	NE.2	NW.1	NW.0	NE.0	Cal.	NE.0	SE.0	—
26	**Modena**	35	Cal.	W.0	E.0	Cal.	W.1	Cal.	N.0	E.1	E.0	Cal.	S.0	SW.1	W.1	NE.1	W.1	W.1	W.0	W.1	NW.1	W.0	NE.1	N.0	E.0	E.2	W.1	NW.0	NE.1	W.0	E.0	W.0	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 73-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-85

STATO DEL CIELO

SETTEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop
2	**Torino**	238	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.
7	**Fossano**	376	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	—	3/4 cop.
8	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	1/4 cop.
9	**Alessandria**	95	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	piogg.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
11	**Vigevano**	116	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
12	**Pavia**	77	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
14	**Sondrio**	298	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Milano**	121	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
16	**Piacenza**	50	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
18	**Cremona**	45	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
20	**Salò**	100	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop	cop.	—	1/2 cop.
21	**Desenzano**	64	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
24	**Correggio**	48	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	nebb.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
25	**Ferrara**	40	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
26	**Modena**	35	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	26.0	7.0	18.0	—	—	—	—	12.0	—	63.0	75.0	—
Paesana	680	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	47.0	62.0	—
Martiniana Po	430	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	41.0	3.0	32.0	2.0	—	—	—	10.0	—	85.0	95.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	29.0	34.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	22.0	0.4	—	—	—	—	—	10.6	—	25.8	36.4	—
Saluzzo	395	1.3	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	32.3	—	28.2	—	—	—	—	12.5	—	67.4	79.9	—
Cavour	360	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	5.0	45.0	—	21.0	—	—	—	—	22.0	—	80.0	102.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	3.6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	16.9	3.7	—	17.1	—	—	—	14.6	—	36.9	51.5	—
Bra	290	0.9	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	22.2	—	11.9	—	—	—	—	2.7	—	38.1	40.8	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	51.0	57.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	2.6	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	23.2	—	7.2	—	—	—	—	9.4	—	40.2	49.6	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	42.0	—	—	—	—	12.5	—	72.0	84.5	—
Moncalieri	225	—	—	1.6	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	14.3	0.1	0.1	14.4	—	—	—	9.1	—	30.9	40.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	8.5	—	—	—	15.0	—	33.5	48.5	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	65.0	67.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	2.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	18.0	—	7.0	25.0	—
Bellino	1671	1.9	—	2.8	—	—	0.1	—	13.0	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	4.9	2.5	20.5	—	7.5	—	—	—	18.8	1.5	43.4	63.7	—
Casteldelfino	1296	—	1.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	15.0	13.0	—	13.0	—	—	—	9.0	—	52.0	61.0	—
Sampeyre	980	—	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	10.2	—	12.0	—	—	—	1.1	—	50.2	51.3	—
S. Eusebio Melle	800	2.0	—	0.5	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.5	—	0.5	23.0	—	—	—	9.0	—	65.0	74.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	25.4	—	5.0	—	—	—	—	14.2	—	45.6	59.8	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	10.0	45.0	—	—	—	—	7.0	—	81.0	88.0	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	4.8	4.2	6.5	—	—	1.9	—	13.0	2.8	0.3	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	20.3	16.9	27.0	0.7	15.2	0.5	—	—	33.5	4.5	86.0	124.0	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	3.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	20.0	—	14.0	—	—	—	11.0	—	80.0	91.0	—
S. Damiano	734	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	25.0	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	42.0	51.0	—
Dronero	619	—	6.1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	27.2	20.5	—	16.4	—	—	—	8.4	—	73.4	81.8	—
Racconigi	256	—	0.5	0.1	—	—	—	—	1.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	30.0	0.8	—	3.4	—	—	—	4.0	—	38.4	42.4	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	34.0	—	16.0	—	—	—	—	17.0	—	105.0	122.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	39.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—
Centallo	480	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	34.0	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	63.0	75.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Angrogna	782	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	30.0	72.0	—	27.0	—	—	—	—	18.0	—	147.0	165.0	—
Bobbio Pellice	732	—	7.0	—	—	—	—	0.1	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.6	30.0	5.0	—	13.0	—	—	—	17.2	—	59.0	76.2	—
Luserna	476	—	5.1	—	—	—	—	—	10.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	45.7	90.1	—	0.3	31.2	—	—	—	18.7	—	169.7	188.4	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	7.4	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	17.4	22.9	20.7	61.0	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	19.0	—	4.0	—	—	—	—	35.0	3.0	44.0	82.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Praly	1372	1.7	8.6	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—	0.6	0.4	0.5	—	—	2.0	0.7	10.0	3.0	6.5	38.0	—	7.0	—	—	2.0	—	31.3	4.5	67.2	103.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	90.0	—
Perrero	832	—	7.5	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	22.0	31.0	—	7.2	—	—	0.9	—	21.5	—	72.1	93.6	—
Casteldelbosco	800	—	—	3.6	—	—	—	—	13.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	8.3	22.0	1.0	—	8.0	—	—	—	19.6	—	42.7	62.3	—
Perosa Argentina	640	—	—	5.8	—	—	—	—	11.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	26.3	36.5	1.6	—	16.2	—	—	—	18.0	—	85.8	103.8	—
Villar Perosa	590	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	62.0	69.0	8.0	—	95.0	—	—	—	16.0	—	246.0	262.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	25.0	32.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	7.3	3.1	—	—	—	0.3	21.9	—	—	4.6	2.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	4.2	17.1	3.0	—	—	—	—	—	—	32.6	14.9	28.7	76.2	—
Champlas	1727	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	7.0	35.0	72.0	—
Thures	1702	—	4.0	7.0	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	19.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	32.0	3.0	34.0	69.0	—
Rochemolles	1597	5.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	21.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	45.0	5.0	42.0	92.0	—
Bardonecchia	1360	—	6.0	3.6	—	—	0.5	—	17.7	1.1	1.0	1.0	0.5	2.0	—	—	—	—	—	1.0	1.5	7.1	—	7.0	23.6	1.8	—	—	—	—	—	—	29.9	6.0	39.5	65.4	—
Fenils	1350	—	5.0	5.0	—	—	1.0	—	17.0	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	4.0	15.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	28.0	8.0	30.0	66.0	—
Château	1330	—	4.9	1.4	—	—	0.4	—	28.0	0.3	—	2.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.0	9.2	—	6.8	32.0	3.2	0.2	—	2.5	—	—	—	35.0	6.9	53.9	85.8	—
Salbertrand	1031	—	3.5	1.4	—	—	—	—	20.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	11.6	7.0	—	—	3.0	—	—	—	26.4	—	24.7	51.1	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	19.5	—	—	12.5	—	—	—	19.5	—	47.5	67.0	—
Bussoleno	441	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	1.0	10.0	6.0	—	2.0	—	—	2.0	—	20.0	—	28.0	48.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.4	11.1	—	—	3.4	—	—	—	32.8	—	28.1	60.9	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	3.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	34.0	2.0	45.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	14.0	99.0	121.0	—
Ferrera Cenisio	1440	—	8.0	3.0	—	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	9.0	20.0	31.0	—	7.0	—	—	—	40.0	9.0	70.0	119.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	3.0	—	—	—	4.0	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	35.0	27.0	—	18.0	—	—	—	—	16.0	5.0	97.5	118.5	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	60.0	15.0	—	—	11.0	—	—	—	19.0	—	92.0	111.0	—
Coassolo	745	—	1.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	13.8	—	—	2.0	—	—	—	7.5	—	39.0	47.3	—
Ceres	704	—	1.0	0.7	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.4	30.0	—	—	4.0	—	—	—	15.6	—	82.4	98.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	18.0	—	3.5	—	—	—	24.5	—	69.0	93.5	—
Villanova Canavese .	384	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	6.6	16.6	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	22.0	—	—	9.0	—	—	—	20.0	—	69.0	89.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	51.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	74.0	75.0	—
Ceres	704	—	1.0	0.7	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.4	30.0	—	—	4.0	—	—	—	15.6	—	82.4	98.0	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	3.6	1.1	—	—	—	—	11.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	5.7	24.0	19.0	0.4	—	0.6	—	—	—	17.1	0.7	55.6	73.4	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	5.5	8.4	29.2	—	—	—	—	—	2.8	—	43.1	45.9	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Casale Monferrato	113	—	1.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.8	26.4	—	6.5	—	—	—	—	4.7	—	38.6	43.3	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—
Mombello	294	—	1.3	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	19.5	—	6.0	—	—	—	—	10.6	—	35.0	45.6	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
Noasca	1200	4.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12.3	60.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	14.3	3.2	107.3	124.8	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	49.0	16.0	—	—	—	6.1	—	—	10.0	—	75.1	85.1	—
Sparone	537	—	2.0	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	128.0	25.0	—	20.0	—	—	—	—	25.0	—	191.0	216.0	—
Cuorgné	413	5.0	5.0	—	5.0	—	3.0	15.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	45.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	39.5	—	80.0	119.5	—
Castellamonte	343	—	6.0	—	4.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	24.0	25.0	—	10.0	—	—	—	—	42.0	—	61.5	103.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	30.0	—	10.0	—	—	—	40.0	10.0	110.0	160.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	70.0	18.0	—	—	—	—	—	26.0	—	100.0	126.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	33.0	40.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	636	—	0.6	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	45.7	—	—	9.1	—	—	—	17.7	—	119.3	137.0	—
Cirié	346	2.0	—	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	67.0	—	—	2.4	—	—	—	28.3	—	71.4	99.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	20.0	—	—	--	—	2.0	10.0	30.0	—	—	30.0	50.0	--	—	—	--	—	10.0	—	60.0	—	30.0	60.0	20.0	—	—	3.0	—	—	10.0	—	62.0	150.0	123.0	335.0	—
Rhêmes N. D.	1731	8.5	—	—	—	—	—	10.0	10.0	6.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	10.0	5.0	16.0	21.5	—	—	—	—	—	3.0	--	34.5	24.3	55.5	114.3	—
Valgrisanche	1664	6.1	0.6	—	—	3.2	—	7.7	7.2	4.5	12.3	19.8	22.2	—	—	—	—	—	—	4.2	16.3	4.6	22.8	13.1	—	—	—	0.2	—	—	3.1	—	41.6	62.5	43.8	147.9	—
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	--	—	—	50.0	50.0	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	12.0	53.0	—
Cogne	1534	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	8.0	—	—	—	—	-	20.0	21.0	—	44.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	32.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	49.0	71.0	76.0	196.0	—
Champorcher	1427	—	5.8	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	12.8	49.3	28.6	—	—	5.4	—	—	—	32.8	1.8	96.1	130.7	—
Entrèves	1287	—	2.0	—	—	-	—	2.0	15.0	6.0	—	31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	25.0	49.0	55.0	129.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	5.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	25.0	37.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	5.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	19 0	—	—	—	—	—	6.0	0.5	10.0	—	3.5	10.5	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	35.5	38.0	89.5	—
Prè St: Didier	990	—	5.0	3.0	—	—	—	—	14.0	8.0	4.0	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	18.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	34.0	37.0	56.0	127 0	—
Morgex	920	—	3.0	1.0	—	—	1.5	—	14.0	—	4.0	17.5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	11.0	—	5.2	33.5	12.0	—	—	—	—	—	—	23.5	28.8	61.7	114.0	—
Nus	535	—	1.0	—	—	—	2.7	—	4.0	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.4	5.4	17.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10.7	5.2	31.0	46.8	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Caluso	303	—	—	3.0	—	—	—	—	32.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	13.0	11.0	—	—	8.0	—	—	—	40.5	—	44.0	84-5	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	--	2.0	18.0	25.2	10.2	—	—	—	—	29.1	—	55.4	84.5	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	2.5	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	30.0	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	47.0	72.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	7.5	5.3	—	—	2.3	—	14.0	5.0	3.4	22.2	6.0	17.0	—	—	—	—	1.0	0.6	8.8	20.8	—	9.2	33.4	10.0	—	—	0.2	—	—	7.8	--	59.7	54.2	60.6	174.5	—
Cantine	2211	—	12.0	—	—	—	4.0	—	11.0	8.0	—	17.0	—	8.0	—	—	—	--	4.0	—	22.0	—	11.0	21.0	16.0	7.0	—	—	—	—	7.0	—	35.0	51.0	62.0	148.0	—
St: Oyen	1327	—	7.2	—	—	—	—	—	11.2	—	—	16.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	11.4	—	10.7	36.4	5.0	—	—	—	—	—	--	18.4	24.9	63 5	106.8	—
Valpelline	950	5.8	1.2	—	—	—	2.4	—	8.8	0.2	—	4.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8.5	—	2.2	1.4	15.5	3.9	—	—	—	—	4.4	--	18.4	12.8	27.4	58.6	—
Aosta	583	—	3.8	—	—	—	0.3	—	8.9	0.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	4.5	0.4	1.2	—	13.9	5.4	—	—	—	—	0.5	—	13.4	8.5	21.4	43.3	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	1.0	2.0	—	—	6.0	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	37.0	18.0	—	—	—	—	—	—	29.0	10.0	66.0	105.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	5.1	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	10.4	—	—	—	—	—	—	9.4	—	70.7	80.1	—
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	25.0	17.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	52.0	63.0	—
Brusson	1332	—	8.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	42.0	75.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	23.2	16.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	40.2	40.4	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	7.0	—	—	2.0	6.0	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	28.0	25.0	—	—	—	—	1.0	—	31.0	4.0	56.0	91.0	—
Issime	940	—	7.0	—	—	—	—	5.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.0	10.0	65.0	5.0	6.0	—	20.0	—	48.0	—	146.0	194.0	—
Lillianes	667	—	3.5	1.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	47.0	23.5	—	7.0	—	—	—	—	41.5	—	81.0	122.5	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	4.5	—	—	—	12.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	20.3	49.2	56.2	16.5	—	—	—	—	—	61.5	—	152.7	214.2	—
Issiglio	490	—	5.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	63.8	—	—	20.0	—	—	—	29.5	—	99.3	128.8	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	—	3.8	1.0	—	—	1.5	—	16.3	0.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.7	—	8.0	43.1	35.9	—	—	7.7	—	—	—	22.9	4.5	95.4	122.8	—
Riva Valdobbia	1117	—	3.3	1.0	—	—	—	0.9	17.0	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	7.2	45.1	45.0	—	—	10.5	—	—	—	24.0	0.7	107.8	132.5	—
Quare	800	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	85.0	51.0	2.0	10.0	—	—	—	8.0	—	22.0	—	174.0	196.0	—
Scopa	622	—	2.0	11.0	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	82.0	30.0	7.0	—	10.0	—	—	49.0	1.0	158.0	208.0	—
Varallo Sesia	453	—	4.5	—	—	—	2.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	55.2	43.3	2.0	—	14.0	—	—	—	—	53.5	—	110.7	173.2	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	75.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	35.3	45.3	—	—	—	—	—	—	115.0	—	100.9	215.9	—
Santhià	186	—	1.0	2.2	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	1.2	5.5	27.3	—	1.3	—	—	—	—	36.0	—	56.0	92.0	—
Rosasco	100	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.2	4.0	—	18.1	—	—	—	3.5	—	67.3	70.8	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	1.0	1.0	—	—	0.5	7.5	27.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	11.0	70.0	44.0	—	—	8.5	—	—	—	38.0	1.5	134.5	174.0	—
Carcoforo	1304	—	—	8.0	—	—	20.0	—	—	7.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	100.0	—	46.0	—	—	—	14.0	—	35.0	0.3	163.0	198.3	—
Rimasco	905	—	4.6	—	—	—	4.0	6.0	15.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	117.2	95.2	5.3	—	6.5	—	6.0	—	34.9	—	248.5	283.4	—
Boccioleto	667	—	2.3	2.0	—	—	—	5.0	20.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	25.3	76.0	54.4	0.6	—	10.0	0.3	—	—	29.6	0.1	166.6	196.3	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	6.0	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	100.0	40.5	—	—	5.0	—	—	—	19.0	2.0	180.5	201.5	—
Sabbia	726	7.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	27.5[1]	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	275.0[2]	—	—	22.0	—	—	23.0	—	49.0	2.0	320.0	371.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0[3]	—	35.0	—	45.0	—	—	—	—	29.0	—	215.0	244.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	60.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	160.0	—
Piedicavallo	1050	—	4.0	—	—	—	—	—	24.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	94.0	90.0	—	—	15.0	—	—	—	32.0	—	234.0	266.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	8.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	18.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	22.0	—	65.0	87.0	—
Sala Biellese	626	—	—	6.0	—	—	6.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	91.0	—	—	11.0	—	—	—	42.0	—	111.0	153.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	65.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	—	22.0	—	80.0	—	64.0	144.0	—
Zimone	435	—	5.0	1.3	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	33.5	1.0	—	14.0	—	—	—	29.8	1.0	59.5	90.3	—
Biella	412	—	6.0	—	—	0.6	8.0	—	62.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.5	53.5	79.0	—	18.8	—	—	10.4	—	76.6	6.2	200.2	283.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	6.0	3.0	—	3.0	—	—	—	35.0	—	21.0	56.0	—

[1] Pioggia dal 12 al 14. — [2] Pioggia dal 22 al 24. — [3] Pioggia dal 22 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	21.0	0.6	—	13.0	—	—	—	6.1	—	78.6	84.7	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	21.0	45.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	83.0	115.0	—
Valdarmella	900	13.0	22.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	29.0	—	—	—	—	38.0	—	49.0	87.0	—
Pamparato	782	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	35.0	—	—	—	—	8.0	—	39.0	47.0	—
Montezemolo	741	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.5	35.5	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	104.0	114.0	—
Ormea	730	—	8.8	10.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	18.5	7.6	1.2	13.0	—	—	—	19.6	—	106.2	125.8	—
Garessio	603	1.2	5.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	44.4	11.2	16.2	11.1	2.6	—	—	—	—	10.1	—	86.9	97.0	—
Bagnasco	492	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	25.0	6.0	6.5	1.0	—	—	—	9.5	—	83.0	92.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carrù	364	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	38.0	—	—	—	—	5.5	—	8.0	—	48.5	56.5	—
Barolo	309	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	20.0	9.5	49.5	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	1.0	—	2.0	—	—	—	1.5	—	38.0	39.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	45.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Castagnole	229	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	34.0	38.0	—
Alba	183	—	1.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	11.6	—	10.0	—	—	—	—	2.8	—	24.6	27.4	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	3.5	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	20.4	—	—	—	—	2.5	—	12.4	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	34.5	33.2	8.7	—	—	3.3	—	35.3	6.5	95.7	137.5	—
Strepesi	1390	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	33.0	34.0	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	110.0	117.0	—
Pietraporzio	1250	3.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	62.0	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	112.0	120.0	—
Vinadio	900	—	14.3	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.3	21.2	—	—	—	—	—	—	21.5	—	51.5	73.0	—
Festiona	720	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	95.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	107.0	122.0	—
Cuneo	536	—	10.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	23.2	21.7	—	5.4	—	—	—	12.6	—	60.0	72.6	—
Fossano	376	—	9.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.1	32.7	6.7	7.5	—	—	—	—	10.1	—	52.8	62.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	95.0	60.0	2.0	25.0	—	—	—	—	6.0	—	191.0	197.0	—
Terme Valdieri	1346	10.0	19.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	71.0	—	—	5.0	—	—	—	34.0	—	163.0	197.0	—
Limone	1010	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	55.0	—	9.0	—	—	—	—	7.0	—	109.0	116.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	90.0	—	—	—	20.0	—	140.0	160.0	—
Entraque	900	—	—	13.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	50.0	22.0	40.0	—	—	—	—	22.0	—	153.0	175.0	—
Vernante	800	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	35.0	35.0	—	17.0	—	—	—	12.0	—	104.0	116.0	—
Valdieri	780	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	55.0	23.0	37.0	11.0	9.0	—	—	—	—	16.0	—	142.0	158.0	—
Cuneo	536	—	10.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	23.2	21.7	—	5.4	—	—	—	12.6	—	60.0	72.6	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.2	6.3	17.5	10.6	4.2	3.6	—	—	—	13.0	—	46.5	59.5	—
Chiusa di Pesio	580	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	15.1	31.6	20.8	—	12.3	—	—	—	7.7	—	81.4	89.1	—
Margarita	448	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	17.5	—	11.0	—	—	—	12.0	—	64.5	76.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	10.6	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	15.1	—	33.0	20.0	—	—	—	—	13.8	—	78.6	92.4	—
Mondovì	555	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	30.0	14.0	—	—	6.0	0.5	—	—	—	10.0	—	61.0	71.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.2	—	—	31.8	—	—	—	—	—	7.7	—	43.0	50.7	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	23.5	1.0	—	—	—	—	—	7.5	—	36.0	43.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	26.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	34.0	42.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	25.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.5	35.5	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	104.0	114.0	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Mombaruzzo	320	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	28.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	43.0	45.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	25.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	30.7	—	10.2	26.7	—	—	—	—	—	77.9	77.9	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	55.0	13.0	21.0	—	—	—	—	—	120.0	120.0	—
Gottasecca	710	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	48.0	—	20.0	—	—	—	9.0	—	90.0	99.0	—
Calizzano	647	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	26.0	6.0	9.0	6.0	—	—	—	13.0	—	112.0	125.0	—
Cortemilia	305	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.5	1.5	15.0	—	—	—	—	11.0	—	68.0	79.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[1]	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	30.7	—	10.2	26.7	—	—	—	—	—	77.9	77.9	—
Cagna	600	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	62.0	29.0	2.0	15.0	1.5	—	—	—	7.0	—	110.0	117.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	22.5	30.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	87.5	97.5	—
Bormida inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	25.0	—	10.0	1.0	1.0	1.0	—	3.0	—	130.0	133.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	15.0	10.1	22.0	5.0	—	—	—	—	20.2	—	82.5	102.7	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.0	21.0	—	—	38.0	—	—	—	1.0	—	110.0	111.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	37.0	—	5.2	—	—	—	—	4.4	—	95.0	99.4	—
Montenotte Inf.	580	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	47.0	—	—	80.0	—	—	—	6.0	—	120.0	126.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	30.5	30.5	—

[1] Pioggia caduta dal 24 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	53.0	—	10.0	—	—	—	—	—	22.0	—	151.0	173.0	—
Piancastagna	732	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.0	21.0	—	—	38.0	—	—	—	1.0	—	110.0	111.0	—
Lavezze	652	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	22.0	4.0	—	12.0	—	—	—	19.0	1.0	108.0	128.0	—
Masone	433	—	30.0	2.0	—	9.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	70.0	39.0	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	139.0	183.0	—
Lavagnina	335	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	31.0	—	31.0	—	—	—	—	5.0	—	105.0	110.0	—
Belforte Monferrato	275	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	44.7	—	12.5	24.0	—	—	—	5.0	—	108.5	113.5	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	40.0	—	11.7	—	—	—	—	—	—	105.7	105.7	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	33.2	14.4	—	—	—	—	—	0.6	—	3.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	24.2	15.1	2.5	5.0	—	—	—	48.2	4.6	85.2	138.0	—
Noci	776	—	47.6	26.2	—	—	—	—	—	4.0	—	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	46.2	9.6	—	—	—	14.2	—	77.8	24.4	127.0	229.2	—
Torriglia	764	—	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	39.0	—	3.3	8.0	—	—	—	37.0	6.9	131.3	175.2	—
Crocefieschi	742	—	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	38.0	—	—	—	4.0	—	—	36.0	—	93.0	129.0	—
S. Martino	725	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	37.0	4.0	3.0	29.0	—	—	—	12.0	—	129.0	142.0	—
Scoffera	678	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	45.0	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	121.0	164.0	—
Sanguinetto	560	—	14.3	24.4	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	44.6	—	3.3	—	—	—	—	42.3	6.1	86.1	134.5	—
Castagnola	560	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	51.0	—	31.0	33.0	—	—	—	—	29.0	2.0	152.0	183.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	29.0	17.5	16.5	14.0	—	8.0	—	—	—	—	112.0	112.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	25.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	107.0	107.0	—
Novi Ligure	200	—	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	28.5	0.3	2.8	4.1	—	—	—	6.8	—	79.2	86.0	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	36.0	48.5	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	6.0	49.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	100.0	115.0	—
Cabella Ligure	515	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	35.0	—	9.0	—	—	29.0	—	20.0	—	121.0	141.0	—
Zebedassi	492	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	43.0	—	—	14.0	—	—	—	12.0	—	109.0	121.0	—
Borghetto	295	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	30.0	15.5	—	18.0	—	—	—	7.0	—	123.5	130.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	48.5	21.5	2.5	—	32.0	—	1.0	—	1.0	—	105.5	106.5	—
S. Giulietta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	0.8	10.0	—	10.7	—	—	—	—	—	—	72.1	72.1	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	5.0	6.0	--	—	--	1.0	26.4	39.8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5.0	18.3	70.5	7.0	—	4.8	—	7.5	51.0	—	85.2	—	174.1	259.3	—
Borgomanero . . .	306	—	5.0	—	0.4	—	2.0	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	17.0	35.9	—	—	4.0	5.0	—	—	25.4	3.0	74.5	102.9	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	2.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	-	52.0	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	70.0	83.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	1 4	0.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	25.0	2.5	—	3.5	—	—	—	5.4	—	52.4	57.8	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	9.2	2.7	—	—	5.9	6.4	10.2	15.8	0.6	3.6	0.8	6.7	—	—	—	—	—	0.9	7.2	17.4	29.2	107.2	49.8	1.0	—	—	—	—	—	16.7	—	54.4	33.0	203.9	291.3	—
Airolo	1143	6.0	2.0	—	—	5.4	4.0	12.2	22.0	—	1.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	9.1	11.5	—	55.4	126.2	46.3	9.0	—	—	—	0.2	20.2	—	53.4	22.0	257.3	332.7	—
Olivone	893	4.0	2.0	—	—	3.0	8.0	20.0	38.8	4.3	24.7	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	44.5	78.7	52.0	3.0	—	4.0	—	4.5	18.0	--	104.8	23.4	204.7	332.9	—
Faido	759	3.2	—	—	—	5.0	7.2	33.7	10.5	0.8	3.4	0.7	3.2	—	—	—	—	—	0.3	1.5	9.8	—	47.9	112.0	48.5	3 1	—	2.4	—	2.1	8.8	—	63.8	15.5	224.8	304.1	—
Comprovasco . . .	544	1.2	1.4	—	—	2.7	7.8	20.8	26.4	0.5	12.9	1.7	1.0	—	—	—	—	—	0 1	—	11.8	—	40.5	85.2	48.0	3.4	—	5.3	—	2.9	17.7	—	73.7	14.6	203.0	291.3	—
Biasca	300	3.0	1.3	—	—	12.0	2.1	28.4	31.7	1.2	13.0	1.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	10.2	121.1	58.2	11.0	—	5.0	—	4.5	8.1	—	92.7	12.6	218.1	323.4	—
Bellinzona	237	2.9	—	—	—	18.6	31.5	34.0	20.6	3.1	16.8	8.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	26.9	22.1	—	—	11.8	—	15.0	28.0	—	127.5	10.5	104.5	242.5	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	3.7	4.8	—	—	2.0	7.3	28.3	30.8	9.6	37.6	24.1	16.6	—	—	—	—	—	0.1	—	39.3	—	23.8	113.2	65.4	6.1	—	7.4	—	12.6	32.2	—	124.1	80.1	260.7	464 9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	0.7	—	—	—	4.5	15.5	27.0	23.7	1.2	14.5	17.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	27.5	54.1	2.0	—	7.4	—	12.1	36.8	—	87.1	24.2	134.2	251.5	—
Mesocco	785	4.4	6.0	—	—	18.2	25.5	27.2	29.1	3.1	11.1	16.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	10.2	40.6	49.6	—	—	5.3	—	9.8	21.9	—	124.6	23.3	137.4	285.3	—
Gromo	335	0.5	—	—	—	6.2	20.0	37.2	16.5	3.8	7.2	6.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	36.7	48.3	3.5	—	5.4	—	11.3	25.1	—	91.4	8.9	130.7	231.0	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	4.2	1.8	—	—	8.1	4.1	32.7	42.1	8.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	26.7	116.2	75.5	0.4	—	3.7	—	15.4	20.1	—	101.4	12.9	258.0	372.3	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	2.8	—	—	—	4.7	30.2	28.7	—	7.4	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	54.6	160.0	55.2	—	—	10.0	—	—	18.0	—	73.8	20.5	297.8	392.1	—
Crana Torricella	1010	1.4	0.2	—	0.4	1.7	32.8	36.8	29.0	1.1	7.2	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	36.5	56.3	4.2	—	10.4	—	33.5	47.0	—	110.6	14.4	192.1	317.1	—
Craveggia	883	—	4.9	—	1.9	—	18.0	—	12.0	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	70.0	60.0	—	—	9.0	—	—	—	42.4	1.5	157.0	200.9	—
Mosogno	790	3.5	—	—	—	13.0	—	32.2	31.7	—	2.0	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	76.2	204.0	102.5	—	—	6.5	—	2.8	3.2	—	82.4	7.8	395.2	485.4	—
Camedo	610	—	—	—	—	28.0	—	44.0	37.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	172.5	133.0	4.0	—	9.0	—	4.0	15.0	—	114.0	2.0	444.5	560.5	—
Cevio	430	3.0	—	—	—	7.8	—	36.2	30.0	—	11.8	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	62.1	179.2	112.0	—	—	3.0	—	2.0	10.0	—	88.8	10.9	368.3	468.0	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	10.0	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	32.5	104.1	52.7	—	—	—	—	—	—	—	41.0	15.0	189.3	245.3	—
Devero	1640	—	—	8.0	—	—	6.5	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	20.5	85.0	40.5	—	—	—	—	—	—	—	31.5	9.5	146.0	187.0	—
Agaro	1561	—	4.1	—	—	—	4.8	3.8	20.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	31.0	70.0	50.0	—	—	1.0	—	—	—	41.5	—	167.0	208.5	—
Formazza	1270	—	5.2	—	—	—	5.1	5.0	25.0	5.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	25.1	95.0	55.0	—	—	—	—	—	—	45.7	4.0	187.1	236.8	—
Goglio	1140	—	—	8.0	—	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	24.5	82.5	33.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	140.0	175.0	—
Bognanco Dentro	980	—	5.0	—	—	10.4	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	50.0	98.0	40.0	—	—	3.7	—	4.0	—	55.4	5.0	206.7	267.1	—
Antronapiana	902	—	6.0	3.0	—	—	—	2.0	30.0	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	5.2	—	45.5	102.0	2.0	—	1.0	1.5	—	—	—	44.0	3.0	157.2	204.2	—
Rivasco	860	—	4.0	—	—	—	5.0	4.0	21.0	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.5	—	19.0	81.0	39.0	—	—	—	—	—	—	37.0	3.5	148.5	189.0	—
Premia	810	—	4.4	—	—	—	4.1	—	29.0	2.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	—	—	38.0	77.0	40.0	—	—	2.4	—	—	—	40.1	6.1	157.4	203.6	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	30.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	115.0	145.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	3.9	0.5	—	—	3.3	3.0	22.0	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	—	36.0	85.0	42.3	—	—	2.9	—	0.3	—	41.9	3.1	169.3	214.3	—
Domodossola	277	—	3.3	3.7	—	—	3.7	—	20.0	0.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	40.3	113.7	40.8	—	1.1	—	—	—	—	31.3	5.0	198.9	235.2	—
Ornavasso	208	3.0	2.0	—	—	5.0	10.0	78.0	43.5	3.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	170.0	264.0	107.5	—	3.0	10.0	—	14.5	4.0	—	145.0	4.0	574.0	723.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	9.7	—	—	—	4.8	7.0	6.7	—	—	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	1.3	15.5	—	15.7	125.5	80.5	—	—	—	—	11.5	—	28.2	13.8	248.7	290.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	7.0	—	—	—	3.0	—	5.0	4.5	—	8.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	—	5.2	59.0	31.0	—	—	—	—	—	--	19.5	14.2	99.7	133.4	—
Trasquera	1033	5.1	—	—	—	4.3	0.5	—	20.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1.3	—	43.5	95.7	36.4	—	—	—	—	—	10.2	—	31.3	8.4	185.8	225.5	—
Gebbo	1015	3.7	—	1.4	—	—	—	3.5	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	—	34.2	82.5	46.8	2.9	—	—	—	7.0	—	27.6	3.0	177.2	207.8	—
Varzo	550	—	—	40.9	—	—	—	3.2	—	21.2	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	129.5	34.7	1.5	—	—	—	—	—	65.3	9.8	224.4	299.5	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	7.0	5.5	—	—	1.5	—	24.0	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	3.5	—	9.0	75.0	45.0	3.0	2.0	—	—	1.0	—	39.0	11.5	138.5	189.0	—
Bannio	670	—	3.5	2.0	—	—	3.0	4.5	26.0	2.0	—	0.5	—	11.0	—	—	—	—	—	0.5	0.5	7.0	—	27.0	79.0	41.0	0.5	0.5	3.0	—	—	—	41.0	12.5	158.0	211.5	—
Piedimulera	243	—	--	—	—	—	—	8.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	105.0	40.0	7.3	—	—	—	—	—	32.0	—	204.3	236.3	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	—	4.0	5.0	—	—	3.0	—	26.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.0	146.0	38.0	—	14.0	—	—	—	44.0	5.0	359.0	408.0	—
Loreglia	725	—	10.5	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.5	92.0	50.0	—	—	—	—	1.5	2.5	—	130.5	—	298.5	429.0	—
Cesara	500	—	4.0	3.0	—	—	—	2.0	116.0	6.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1.5	—	—	27.5	65.5	54.0	—	6.0	--	—	29.0	—	131.5	1.5	182.0	315.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	2.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	130.0	40.0	—	10.0	—	10.0	90.0	—	72.0	12.0	345.0	429.0	—
Musignano	928	—	—	--	—	—	20.0	—	52.0	2.0	—	2.0	7.5	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	60.0	125.0	42.0	—	10.0	—	7.5	90.0	—	74.0	9.5	334.5	418.0	—
Premeno	810	—	—	3.0	4.0	18.0	—	—	30.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	47.0	64.0	4.0	3.0	—	—	18.0	—	80.0	5.0	143.0	228.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	36.5	60.0	90.8	—	—	—	40.0	—	20.0	6.0	228.3	254.3	—
Falmenta	660	—	5.0	--	—	—	22.0	—	75.0	20.0	—	25.5	5.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	125.0	120.0	133.0	—	—	10.0	—	50.0	--	122.0	40.7	441.0	603.7	—
Cuvio	430	—	4.0	6.5	—	4.3	—	2.0	22.0	10.0	6.1	1.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	18.3	101.8	4.5	—	4.0	—	15.0	—	48.9	3.1	145.8	197.8	—
Cadero	370	—	1.5	--	—	—	15.5	--	60.0	3.0	6.0	—	17.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	110.0	25.0	—	13.5	—	7.5	39.5	—	86.0	17.5	201.0	304.5	—
Locarno	239	2.1	0.1	—	—	4.8	48.9	28.4	2.4	25.8	6.3	3.1	2.8	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	28.9	46.5	75.2	3.6	—	16.7	—	18.4	23.2	—	118.8	5.9	212.5	337.2	—
Ispra	225	—	4.0	—	3.0	—	—	—	24.0	28.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	29.0	48.0	12.0	14.0	—	—	11.0	--	59.0	2.0	136.0	197.0	—
Brissago	210	3.1	—	—	—	9.1	13.2	29.9	35.1	—	13.4	1.1	3.2	—	—	—	--	—	—	—	4.6	—	39.8	39.0	14.0	1.1	—	6.4	—	29.8	25.6	—	103.8	8.9	155.7	268.4	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	5.0	22.2	30.1	3.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	5.0	15.4	43.2	40.0	—	6.5	—	30.1	—	60.4	2.2	142.5	205.1	—
Intra	209	—	2.5	0.7	—	—	—	—	43.0	36.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	18.6	85.0	3.0	—	—	—	34.5	—	83.7	3.0	154.1	240.8	—
Stresa	202	—	4.3	1.8	—	—	—	0.8	27.7	41.0	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	--	12.0	20.0	80.1	4.5	—	5.2	—	6.7	—	77.7	1.2	128.6	207.5	—
Lesa	198	—	4.7	0.5	—	—	—	0.8	11.4	9.8	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.3	24.0	3.5	—	4.8	—	4.5	—	31.7	4.0	55.1	90.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	10.6	1.4	—	—	—	3.8	33.1	11.2	2.5	30.8	9.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.4	60.1	2.5	2.6	8.2	—	2.8	13.7	—	93.4	20.8	155.3	269.5	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	27.0	—	—	53.0	22.0	15.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	67.0	—	—	—	—	—	—	—	102.0	52.0	94.5	248.5	—
Marchirolo	505	—	3.2	—	—	2.7	—	1.5	31.0	9.0	14.9	3.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	23.2	86.5	2.2	—	13.7	—	6.5	—	62.3	3.6	137.9	203.8	—
Porlezza	298	—	0.2	—	—	—	—	27.0	17.6	12.0	14.4	—	0.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	37.0	—	—	—	—	57.2	—	71.2	3.7	137.2	212.1	—
Ponte Tresa	280	1.5	—	—	—	0.5	12.0	18.8	9.9	15.3	2.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	10.9	66.5	11.8	11.9	—	—	4.2	59.0	—	60.4	5.3	166.1	231.8	—
Lugano	276	1.4	—	—	—	—	22.5	19.4	9.0	13.5	5.5	0.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.5	43.0	—	—	7.0	—	10.5	68.0	—	71.3	6.1	140.0	217.4	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	17.3	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	11.0	26.0	—	12.3	—	18.0	—	—	29.9	—	101.4	131.3	—
Cavirate	284	5.7	—	—	—	—	—	13.1	16.8	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	15.0	98.0	4.2	—	2.2	—	3.5	53.9	—	41.3	—	179.0	220.3	—
Varano Borghi . . .	245	—	5.0	—	—	—	—	—	—	37.2	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	29.4	62.7	—	—	—	14.6	—	—	42.2	4.8	111.7	158.7	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	20.0	—	—	—	1.2	—	12.5	—	55.5	—	34.5	90.0	—
Vizzola	221	—	—	20.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	37.0	5.0	—	4.0	—	19.0	—	49.0	3.0	83.0	135.0	—
Tornavento	198	—	8.5	—	—	—	—	—	8.0	3.2	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	50.5	—	—	7.5	—	—	—	19.7	5.5	73.2	98.4	—
Presa Ticino	187	—	12.6	0.2	—	—	—	0.5	33.4	4.5	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	24.6	34.0	3.0	—	7.6	—	—	—	51.2	3.6	69.5	124.3	—
Cerano	129	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	52.1	—	3.8	—	—	—	—	4.9	—	81.2	86.1	—
Abbiategrasso . . .	122	—	3.0	0.8	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	0.5	—	—	0.5	—	—	4.3	—	53.0	57.3	—
Vigevano	116	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	18.4	34.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	57.1	58.7	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69 5	8.0	16.0	—	0.2	—	—	—	—	24.0	—	93.7	117.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	41.0	56.0	—
Montemarzino . . .	468	—	6.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	44.5	—	1.1	19.4	—	—	—	7.4	—	122.0	129.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	22.0	—	43.0	26.0	—	—	32.0	—	141.0	173.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	—	—	—	26.0	—	22.0	48.0	—
Pizzocorno	478	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	16.5	18.3	1.4	—	22.4	—	—	—	12.3	—	91.9	104.2	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	1.0	26.0	—	—	—	8.0	—	92.0	100.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	9.0	2.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	83.3	23.5	—	0.5	11.7	—	—	—	13.4	—	120.4	133.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	43.0	50.0	—
Belgioioso	75	—	25.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	88.0	117.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno	58	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	13.5	—	59.0	72.5	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.2	27.0	—	1.4	—	—	—	—	11.6	—	45.7	57.3	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	10.0	14.0	9.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	—	7.0	19.0	21.0	38.0	—	44.0	—	136.0	180.0	—
Olgiate Comasco	407	—	3.0	2.0	—	5.0	—	35.0	38.0	7.0	1.0	1.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	30.0	5.0	—	—	—	32.0	—	91.0	7.0	100.0	198.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	61.0	—	—	—	—	—	26.0	—	97.0	123.0	—
Varese	382	—	6.0	—	—	—	—	0.5	33.0	10.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	60.0	1.0	—	33.5	—	1.0	—	49.5	2.5	117.5	169.5	—
Cantù	360	—	4.5	—	—	2.5	—	—	4.0	12.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.5	—	—	23.5	—	—	—	23.5	4.0	59.0	86.5	—
Meda	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Rovellasca	243	1.9	0.2	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	23.0	1.5	4.8	—	—	3.0	—	5.6	1.0	48.8	55.4	—
Gallarate	238	11.5	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	15.0	—	—	—	12.0	—	30.5	6.5	65.0	102.0	—
Gorla Minore	235	—	3.0	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.5	33.0	—	—	—	—	1.0	—	33.0	9.0	67.5	109.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	16.0	2.0	—	—	—	3.5	—	—	6.6	35.2	41.8	—
Casone Magenta	147	—	1.9	0.6	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	35.4	2.4	—	—	—	0.6	—	4.4	11.6	67.2	83.2	—
Milano-Brera	121	—	1.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	11.8	25.2	—	—	—	—	—	—	6.3	3.2	46.5	56.0	—
Binasco	101	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	11.5	—	47.0	58.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	0.8	—	—	50.0	22.0	18.0	11.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	110.0	—	—	—	—	—	—	—	90.8	32.0	110.5	233.3	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	51.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	33.0	—	—	—	—	15.0	—	62.0	—	79.0	141.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	25.0	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	116.0	116.0	—
Arcellasco	302	—	5.0	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	30.0	—	65.0	—	75.0	130.0	—
Vimercate	194	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	37.0	45.0	—
Monza	167	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	20.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	41.4	44.2	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.0	48.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Paullo	105	10.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	40.0	66.0	—
Melegnanò	88	—	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	14.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	71.0	96.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	7.0	26.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	89.0	107.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	—	1.0	4.0	—	—	—	11.5	—	13.0	2.0	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	81.0	55.0	—	—	1.5	—	—	—	31.5	11.0	140.5	183.0	—
Bormio	1225	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	48.0	—	2.0	—	0.5	—	16.0	19.0	107.5	142.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	41.5	25.0	18.0	—	1.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	40.0	—	—	5.5	—	—	—	84.5	24.5	130.5	239.5	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	5.0	—	14.0	13.0	6.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	12.0	54.0	—	—	—	—	7.0	—	38.0	18.0	102.0	158.0	—
Teglio	871	3.5	—	—	—	—	19.0	4.5	8.0	4.0	1.0	0.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	77.0	40.0	—	—	2.0	—	2.0	24.0	—	40.0	16.0	150.0	206.0	—
Grosio	652	—	—	2.0	—	—	—	6.0	5.0	9.0	4.0	5.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	46.0	27.0	—	—	3.0	—	2.0	—	26.0	19.0	93.0	138.0	—
Tirano	430	—	—	2.4	—	—	—	9.0	1.5	5.5	1.3	1.3	0.4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	3.5	39.2	27.2	—	—	1.5	—	2.5	—	19.7	17.7	73.9	111.3	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	5.0	3.4	—	—	—	7.1	13.3	22.4	6.5	10.0	27.8	27.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.2	84.7	81.2	1.7	—	2.5	—	5.2	20.0	—	67.7	55.3	198.5	321.5	—
Cavaglia	1700	2.8	3.0	—	—	—	18.1	13.5	14.9	3.0	10.2	13.8	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	46.2	48.7	—	—	3.5	—	4.2	30.0	—	65.5	35.4	142.6	243.5	—
Prese di Poschiavo	960	5.5	3.1	—	—	—	17.0	—	—	—	14.5	15.5	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	90.3	51.9	—	—	5.4	—	6.7	19.5	—	40.2	32.8	195.5	268.5	—
Brusio	755	2.9	3.4	—	—	—	18.0	5.0	6.4	15.0	25.8	5.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	74.3	30.1	2.8	—	4.1	—	4.0	17.8	—	76.5	16.1	143.1	235.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	2284	—	0.2	—	—	—	17.1	—	—	35.0	—	—	—	51.0	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	89.4	—	33.2	—	—	—	25.0	—	52.3	51.3	147.6	251.2	—
Lago Pirola	1940	—	—	—	—	—	—	21.0	—	32.0	—	41.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.0	—	—	4.0	—	—	—	53.0	74.0	225.0	352.0	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	22.0	8.6	18.5	9.3	8.8	11.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	31.4	7.5	—	4.2	—	1.5	—	58.4	32.2	113.3	203.9	—
Prese Val Togno . .	940	—	0.3	5.4	—	—	—	16.1	6.2	16.6	6.5	1.1	0.2	21 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	45.5	41.3	1.2	—	0.4	—	1.3	—	51.1	23.7	91.0	164.8	—
Sondrio.	298	—	—	—	—	—	19.5	—	17.9	6.8	—	2.2	5.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	37.0	21.0	—	2.9	—	—	25.9	—	44.2	13.1	110.9	168.2	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	2.0	—	—	—	13.0	7.0	12.0	5.0	4.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	28.0	4.0	—	3.0	—	8.0	—	39.0	22.0	94.0	155.0	—
Ruschedo	755	—	0.5	0.5	—	—	—	20.0	9.6	16.6	12.2	3.0	3.2	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	26.2	5.7	—	2.6	—	2.6	—	59.4	20.5	86.4	166.0	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	1.0	—	—	—	43.0	—	37.0	10.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	55.0	—	—	6.5	—	3.0	—	91.0	15.0	154.5	260.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	38.0	—	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	34.0	—	—	—	—	—	—	83.0	64.0	112.0	259.0	—
Morbegno	255	—	3.0	1.0	—	—	—	34.0	11.0	14.0	5.0	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	28.0	—	—	3.0	—	1.0	—	68	22.0	85.0	175.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	45.0	—	25.0	15.0	—	30.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	60.0	25.0	—	—	30.0	—	55.0	—	85.0	85.0	225.0	395.0	—
Campodolcino . . .	1104	—	4.0	—	—	—	31.0	43.0	48.0	19.0	37.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	19.0	65.0	109.0	43.0	—	—	15.0	18.0	11.0	—	182.0	43.0	280.0	505.0	—
Soglio	1090	3.4	—	—	—	—	25.9	13.7	21.5	4.7	18.5	20.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	65.6	39.2	5.0	—	1.0	—	15.9	33.7	—	87.7	32.4	164.8	284.9	—
Vicosoprano	1087	3.5	0.4	—	—	—	18.6	11.2	15.9	5.3	15.3	18.8	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	75.2	51.9	5.7	—	2.0	1.5	15.2	40.5	—	70.2	30.7	197.2	298.1	—
Chiavenna	333	—	1.9	1.6	—	—	—	19.3	20.0	13.8	8.4	14.9	13.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	58.1	39.6	—	—	—	—	14.1	—	65.0	33.0	116.0	214.0	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	14.0	8.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	64.0	—	—	—	—	16.0	—	43 .0	24.0	108.0	175.0	—
Monte Generoso . .	1610	10.6	1.4	—	—	—	3.8	33.1	11.2	2.5	30.8	9.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.4	60.1	2.5	2.6	8.2	—	2.8	13.7	—	93.4	20.8	155.3	269.5	—
Esino Inferiore . . .	913	—	—	—	—	—	50.0	—	40.0	10.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	0.1	30.5	30.0	-	—	—	45.5	—	100.0	5.5	166.1	271.6	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	6.0	37.0	14.0	24.0	18.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	51.0	2.0	—	12.0	—	—	41.0	—	99.0	6.0	149.0	254.0	—
Brunate	800	—	2.0	—	—	—	—	41.0	40.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	34.0	—	—	—	—	15.0	—	83.0	2.0	84.0	169.0	—
Zelbio	775	—	2.0	—	—	—	—	2.0	65.0	16.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	40.0	2.0	—	—	—	—	—	87.0	2.0	93.0	182.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ballabbio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	38.0	—	3.0	—	—	4.0	—	2.0	8.0	79.0	89.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	—	7.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	46.0	—	—	—	—	4.0	—	46.0	21.0	94.0	161.0	—
Albese	418	—	2.5	—	—	2.5	—	—	26.5	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	18.0	1.0	—	12.0	—	1.5	—	51.5	1.0	65.0	117.5	—
Loveno	322	—	1.5	—	—	—	—	20.0	45.0	10.0	10.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	43.0	25.0	1.0	—	3.5	—	1.0	70.0	—	86.5	9.0	145.0	240.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	40.0	33.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	30.0	14.0	—	4.0	—	—	40.5	—	79.5	—	119.0	198.5	—
Dervio	219	—	1.4	—	—	—	0.2	42.5	18.3	16.5	20.4	13.2	2.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	46.6	34.2	24.0	31.2	45.0	—	60.0	—	99.3	26.0	242.2	367.5	—
Paianzo	215	—	—	—	—	—	—	—	91.0	93.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	80.0	—	—	—	—	80.0	—	184.0	—	230.0	414.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	14.0	—	22.0	87.0	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	135.0	15.0	80.0	230.0	—
Bellano	204	—	10.2	—	—	—	24.1	20.8	13.1	20.0	—	9.5	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	26.9	29.8	—	5.5	—	—	5.1	—	88.2	19.9	91.3	199.4	—
Como	200	—	0.6	—	—	—	—	—	57.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	26.3	13.1	—	4.0	—	—	—	0.2	—	60.3	—	53.2	113.5	—
Dongo	200	—	—	5.0	—	—	—	70.2	29.3	30.1	—	25.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	62.3	67.2	1.2	—	6.3	—	10.5	—	134.6	30.3	155.3	320.2	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	14.0	26.0	—	—	—	—	23.0	—	3.0	12.0	98.0	113.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	21.0	—	—	—	—	6.0	—	12.0	5.0	69.0	86.0	—
Vaprio	161	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	—	—	9.0	10.0	42.0	61.0	—
Lodi	80	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	48.0	7.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	120.0	141.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	14.0	8.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	64.0	—	—	—	—	16.0	—	43.0	24.0	108.0	175.0	—
Foppolo	1520	—	5.0	—	—	—	30.0	—	32.0	8.0	—	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	35.0	41.0	—	4.0	—	—	70.0	—	75.0	41.0	205.0	321.0	—
Roncobello	1009	—	3.1	—	—	—	12.3	—	11.1	—	—	10.1	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	26.5	30.1	86.0	142.6	—
Serina	823	—	8.0	—	3.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	37.0	—	4.0	—	—	7.0	—	25.0	4.0	104.0	133.0	—
Costa Serina	807	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	64.0	43.0	—	—	6.0	—	7.0	—	27.0	1.0	122.0	150.0	—
Olda	772	—	—	2.0	—	—	2.0	—	3.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	21.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	81.5	94.5	—
Rota Fuori	691	—	2.0	9.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.0	—	—	7.0	—	1.0	—	30.0	1.0	77.0	108.0	—
Piazza Brembana	540	—	3.0	—	—	—	25.0	14.0	—	58.0	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	69.0	—	—	—	—	6.0	—	108.0	12.0	120.0	240.0	—
Brembilla	417	5.0	0.5	—	—	—	—	1.0	1.7	26.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	16.0	83.5	—	—	—	—	15.0	—	34.2	3.0	120.0	157.2	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	14.0	—	—	21.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	90.0	28.0	—	—	—	—	15.5	53.0	—	35.0	6.0	189.5	230.5	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	1.5	30.7	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	41.0	30.6	17.0	—	1.6	—	—	30.5	—	32.2	0.8	121.4	154.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zogno	334	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	45.0	26.0	—	—	—	—	20.0	—	16.0	2.5	95.0	113.5	—
Brembate Sotto	173	—	5.7	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	16.0	19.0	—	—	—	—	2.2	—	28.2	9.5	65.7	103.4	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—	35.0	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	82.0	—	—	—	—	—	—	61.0	27.0	180.0	268.0	—
Lizzola	1235	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	16.0	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	70.0	4.0	—	2.0	—	9.0	—	31.0	21.0	179.0	231.0	—
Selvino	965	—	—	8.5	5.0	—	—	—	7.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	37.3	6.0	—	8.0	—	7.5	—	29.8	—	83.3	113.1	—
Forno Gavazzo	810	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	14.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	45.0	85.0	—
Orezzo	730	—	5.0	—	—	—	—	1.0	0.6	15.3	—	0.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	65.0	36.5	—	3.3	—	—	15.0	—	21.9	7.2	127.9	157.0	—
Gromo	709	3.6	8.7	—	—	—	—	—	—	7.9	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	59.6	40.7	14.3	—	—	—	10.3	—	20.2	9.3	166.3	195.8	—
Clusone	648	—	15.3	—	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	70.3	38.0	—	—	2.5	—	7.5	—	41.3	5.0	124.8	171.1	—
Gorno	640	—	17.0	—	—	—	20.0	—	—	27.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	37.0	—	17.0	—	—	—	64.0	2.0	117.0	183.0	—
Gandino	570	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	7.0	—	21.0	12.0	57.0	90.0	—
Olera	518	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	50.0	28.0	—	23.0	—	—	27.0	28.0	—	22.0	10.0	157.0	189.0	—
Bergamo	366	—	4.2	—	6.6	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.7	23.0	19.5	—	0.8	—	—	36.0	—	28.3	—	113.0	141.3	—
Martinengo	123	—	8.5	9.0	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	28.0	—	—	2.0	—	—	—	37.0	—	129.0	166.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	70.0	85.0	—
Zavattarello	560	—	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—	61.0	—	—	—	10.5	—	97.0	107.5	—
Pecorara	479	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	15.0	—	25.0	—	—	—	—	16.0	—	78.0	94.0	—
Pianello Valtidone	185	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	51.0	64.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	70.0	85.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	8.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	16.4	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	42.0	—	13.2	12.3	—	—	—	11.0	27.4	142.5	180.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rondanina	1000	1.1	3.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	49.3	—	1.1	8.0	—	5.7	—	9.4	9.3	200.8	219.5	—
Pradovera	937	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	24.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	8.5	—	84.0	92.5	—
Fontanigorda	820	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	40.0	29.0	3.0	9.0	3.0	—	—	—	18.0	—	86.0	104.0	—
Cerignale	730	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	79.0	84.0	—
Ottone	510	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	61.0	3.0	2.0	—	—	—	18.0	—	109.0	127.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	21.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	79.0	79.0	—
Perino	200	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	35.0	—	—	1.0	—	3.0	—	79.0	82.0	—
Statto	174	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.5	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	41.5	45.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	28.0	19.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	20.0	—	9.0	2.0	—	—	—	48.0	11.0	111.0	170.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	40.0	44.0	—	5.0	1.0	—	—	—	37.0	4.0	126.0	167.0	—
Cabanne	812	—	57.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	70.0	40.0	—	11.0	—	—	—	—	62.0	12.0	141.0	215.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	35.0	27.5	—	9.0	—	—	—	—	26.0	—	95.0	121.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	860	—	1.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	51.8	—	3.2	—	—	—	—	14.2	—	118.0	132.2	—
Cassano	379	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	24.0	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	95.0	105.0	—
Bettola	329	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	40.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	72.0	85.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	56.2	—	1.0	14.1	—	—	—	2.5	—	102.7	105.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	11.3	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.5	24.5	—	0.5	—	—	—	—	11.3	—	34.7	46.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	15.0	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	37.0	60.0	—	1.5	8.0	—	—	—	15.0	—	106.5	121.5	—
Vernasca	495	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	92.0	92.0	—
Villa Alberoni	205	—	20.0	+	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	51.0	71.0	—
Fiorenzuola	82	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	11.0	—	—	—	--	11.0	—	40.0	57.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Passo Cisa	970	—	28.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	41.0	—	2.0	13.0	—	—	—	32.5	—	113.0	145.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Berceto	800	—	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	75.0	101.0	—
Porcigatone	800	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	--	3.0	7.0	—	—	—	20.0	1.0	90.0	111.0	—
Montegroppo	750	—	36.0	3.0	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	76.0	—	6.0	—	—	—	—	52.0	13.0	133.0	198.0	—
S. Maria del Taro	744	—	16.3	32.6	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	35.1	—	—	—	—	—	—	61.0	—	95.1	156.1	—
Prelerna	724	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	47.0	58.0	—
Valmozzola	710	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	40.0	—	5.0	4.0	—	—	—	9.0	—	76.0	85.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	102.0	102.0	—
Bedonia	544	—	5.8	10.0	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	41.5	—	3.8	0.3	—	—	—	18.7	—	96.5	115.2	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Neviano Rossi	401	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	15.0	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	36.0	41.0	—
S. Lucia	400	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	10.0	—	—	—	4.5	—	41.0	45.5	—
Salsomaggiore	160	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	5.0	—	—	—	—	1.8	—	9.5	11.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di acqua cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	60.0	—	1.5	8.0	—	—	—	15.0	—	106.5	121.5	—
Nociveglia	900	—	5.2	31.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	51.7	38.3	0.2	4.5	1.2	—	—	—	38.2	—	98.7	136.9	—
Bardi	625	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	86.0	42.0	—	37.0	—	—	—	—	27.0	—	280.0	307.0	—
Varsi	412	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	40.0	—	—	6.1	—	—	—	10.0	—	72.1	82.1	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	61.0	—	—	3.0	15.0	—	—	—	16.0	—	94.0	110.0	—
Pugnetolo	800	—	5.9	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	28.0	27.5	—	10.9	—	—	—	—	—	14.7	—	71.9	86.6	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	23.0	—	—	—	—	—	10.0	—	65.0	75.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	—	—	—	8.5	9.5	—	—	—	29.5	29.5	—
Bosco	742	—	9.0	8.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	32.0	33.5	—	2.5	—	6.0	—	—	22.5	—	102.5	125.0	—
Antesica	450	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	20.0	2.0	—	7.0	—	2.0	—	14.0	—	55.0	69.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	—	4.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.0	7.5	—	—	3.5	—	—	—	5.8	—	17.3	23.1	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vallerano	513	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	9.0	—	54.0	63.0	—
Calestano	417	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	30.0	—	—	—	1.0	—	65.0	66.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	20.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	27.0	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	20.0	95.0	173.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli)	1139	—	25.0	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	20.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	100.0	—	—	—	1.0	—	—	—	46.0	29.0	106.0	181.0	—
Sparavalle	970	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	8.0	1.0	75.0	84.0	—
Succiso	911	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	21.0	—	38.0	59.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	20.0	—	2.0	1.0	—	—	—	13.0	1.0	96.0	110.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	37.0	51.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sasso	600	—	2.7	2.5	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	12.5	—	1.0	11.0	—	—	—	10.0	—	55.5	65.5	—
Vedriano	580	4.8	9.8	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	13.2	—	—	3.1	—	—	—	—	19.7	—	26.6	46.3	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	—	—	—	14.5	—	—	16.0	—	60.0	76.0	—
Cazzola	296	—	6.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	11.5	—	0.7	1.2	—	—	—	7.4	—	23.9	31.3	—
Marano	112	8.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Montecchio	98	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	8.0	—	10.5	18.5	—
S. Ilario	64	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	16.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	11.0	10.0	—	—	—	—	13.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	45.0	—	15.0	—	—	—	—	34.0	11.0	103.0	148.0	—
Palanzano	691	—	0.9	13.5	—	—	—	—	—	23.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	15.1	—	—	—	—	—	—	37.9	0.7	73.3	111.9	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	24.0	—	23.0	47.0	—
Reggio	60	—	6.7	2.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.3	0.1	—	18.6	—	—	—	—	10.8	—	35.0	45.8	—
Campegine	34	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	4.0	—	—	—	3.5	—	7.5	11.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	—	5.5	5.0	—	—	4.5	—	6.0	11.0	1.5	7.0	1.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	118.0	68.0	1.0	—	—	9.5	—	33.5	28.5	212.5	274.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	3.0	—	—	—	—	13.6	0.5	14.0	1.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90.0	53.3	0.4	—	3.0	11.0	3.0	—	32.7	3.5	165.7	201.9	—
Vilminore	1018	—	7.0	2.5	—	—	14.0	1.0	15.0	—	—	4.5	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	90.0	90.5	—	—	1.0	—	6.5	—	39.5	15.0	189.0	243.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	—	5.9	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3.3	—	98.3	41.2	1.7	—	—	—	6.4	—	37.4	—	166.1	203.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	70.0	—	30.0	—	—	—	6.0	—	18.0	—	118.0	136.0	—
Breno	312	—	5.0	7.0	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	80.0	109.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	22.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	106.0	—	—	—	—	59.0	—	29.0	—	278.0	307.0	—	
Lovere	200	—	7.5	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	80.5	36.5	—	—	1.0	—	9.0	—	13.5	4.5	129.0	147.0	—
Iseo	189	—	16.5	6.4	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	75.0	30.8	—	—	—	—	23.0	—	41.4	—	136.8	178.2	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	—	13.0	—	23.0	—	16.0	—	156.0	172.0	—
Ostiano	42	—	12.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	6.3	—	5.4	—	—	—	—	16.2	—	20.4	36.6	—
Fontanella	38	—	13.0	7.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	32.9	—	—	—	28.5	—	42.6	71.1	—
Canneto	34	—	27.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	—	—	62.0	—	—	—	—	34.0	—	80.3	114.3	—
Viadana	25	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	17.0	21.0	—
Casalmaggiore	25	—	26.4	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	—	—	5.5	—	—	—	37.8	—	16.9	54.7	—
Gazzuolo	20	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	—	—	25.0	—	—	—	13.0	—	34.4	47.4	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	14.3	—	2.5	—	0.1	6.8	—	18.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	2.0	84.0	56.7	—	—	2.0	—	6.4	—	41.7	2.1	162.0	206.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918.

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	15.8	18.9	31.9	4.2	—	—	—	1.4	3.7	—	--	—	83.1	83.1	—
Lodrino	700	—	14.0	15.9	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	60.0	40.0	27.0	—	5.0	—	11.0	—	—	29.0	5.0	143.0	177.0	—
Caino	361	—	15.4	8.5	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	30.4	13.3	—	17.4	—	—	—	26.0	2.0	122.0	150.0	—
Gardone V. Trompia	326	—	16.9	7.8	—	—	—	—	0.1	19.9	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	9.9	—	—	82.6	27.1	—	—	3.7	—	2.5	—	44.7	—	125.8	170.5	--
Brescia	150	—	6.0	3.5	--	—	—	2.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	17.3	0.2	0.3	--	—	—	12.1	—	34.9	47.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	13.0	4.0	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	75.0	60.0	—	—	--	—	11.0	—	38.0	6.0	156.0	200.0	—
Ono Degno	790	—	—	21.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	95.0	86.0	12.0	—	—	4.0	—	—	46.0	—	212.0	258.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	15.0	15.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	30.0	—	—	—	—	41.5	—	75.0	116.5	—
Lavenone	383	—	24.0	8.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	6.0	—	—	—	81.0	45.0	—	—	—	—	4.0	—	51.0	—	136.0	187.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	599	—	31.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	10.5	110.0	—	6.0	—	46.0	—	171.5	217.5	--

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	18.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	29.5	—	—	—	—	—	44.0	—	80.5	124.5	—
Villa Salò	164	—	34.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	54.0	—	59.0	113.0	—
Salò	100	—	28.9	—	0.2	—	—	—	13.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	24.4	0.6	—	12.2	—	9.0	5.7	—	42.9	—	71.7	114.6	—
Lazise	76	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	34.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Desenzano	64	—	13.0	1.5	—	—	1.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	12.0	—	—	—	—	4.3	—	—	16.7	—	20.9	37.6	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	31.0	—
Monzambano	90	6.6	11.8	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	4.1	—	—	—	—	—	28.8	—	10.8	39.6	—
Peschiera	67	—	9.2	6.5	—	—	—	0.7	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	—	—	3.5	—	—	—	23.6	—	16.4	40.0	—
Marmirolo	50	36.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	41.0	—	9.0	50.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Travata	17	—	—	18.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	34.0	—	25.0	59.0	—
Governolo	16	—	5.5	13.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.0	—	—	0.1	—	—	—	23.8	—	13.4	37.2	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	3.0	—	—	—	—	—	21.0	—	13.5	34.5	—
Castelnuovo Veronese	23	—	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	20.0	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	26.0	—	17.0	43.0	—
Guastalla	25	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	65.0	—	—	—	7.0	—	78.0	85.0	—
Due Ponti	23	—	27.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	10.0	—	—	3.0	33.0	—	33.0	66.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	6.4	—	14.0	—	—	—	5.0	—	27.7	32.7	—
Suzzara	20	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	4.1	—	—	—	11.3	—	19.4	30.9	—
Ostiglia	13	—	23.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	20.0	—	—	—	—	29.5	—	35.5	65.0	—
Moglia	12	—	1.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	14.0	—	—	3.8	—	—	—	9.7	—	55.8	65.5	—
Sermide	12	—	14.4	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	11.0	—	—	5.0	1.0	—	—	21.2	—	57.8	79.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	18.0	—	—	36.0	—	—	—	7.0	—	102.0	109.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	30.0	—	1.0	7.0	10.0	—	—	65.0	5.0	131.0	201.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	5.5	—	6.0	25.0	6.0	25.0	—	40.5	—	114.5	155.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	117.0	147.0	—
Bismantova	1000	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	0.5	—	—	3.0	—	—	—	11.0	—	43.5	54.5	—
Sparavalle	970	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	8.0	1.0	75.0	84.0	—
Valestra	800	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	1.0	—	15.0	—	—	—	7.0	—	52.0	59.0	—
Collagna	800	—	—	12.0		—	—	—	—	5.0	13.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	15.0	—	11.0	—	—	—	—	30.0	7.0	77.0	114.0	—
Pioio	773	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	31.0	—	38.0	69.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	37.0	51.0	—
Pavullo	682	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	21.0	1.0	—	4.5	—	—	—	—	16.5	—	35.5	52.0	—
Razzolo	610	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	16.0	0.5	1.5	13.5	0.5	—	—	31.5	—	95.0	126.5	—
Salcava	530	—	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	9.0	—	1.0	13.0	—	—	—	10.0	—	49.5	59.5	—
Sassuolo	121	—	20.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	31.0	—	—	—	—	46.0	—	77.0	123.0	—
Correggio	48	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.5	—	—	79.0	—	—	—	7.0	—	116.5	123.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	7.5	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	10.5	—	—	—	14.9	—	25.3	40.2	—
Concordia	22	—	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	18.0	—	—	—	9.0	—	35.0	44.0	—
Quistello	17	—	12.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	9.0	—	—	—	36.0	—	35.0	71.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	12.0	1.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	10.0	7.0	—	3.0	32.0	—	—	—	74.0	—	52.0	126.0	—
Piandelagotti	1209	—	18.3	20.4	--	—	—	—	—	17.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	45.5	30.2	1.5	5.2	11.3	—	—	55.9	0.7	94.0	150.6	--
Ceredolo	300	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	37.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	41.0	58.0	—
Torrente Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	30.0	35.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	12.0	—	—	—	—	—	—	—	-	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	29.0	41.0	—
S. Vittoria	22	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	20.0	23.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	25.5	6.5	—	—	--	—	4.5	—	2.5	—	39.0	41.5	—
Gualtieri	22	--	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.5	—	18.5	22.0	—
Boretto	20	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	11.7	—	—	—	6.2	—	21.0	27.2	—
Capanna	20	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.8	—	4.0	—	—	—	2.0	—	5.5	—	19.3	24.8	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	12.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	32.0	—	30.0	11.0	96.0	137.0	—
Sestola	1086	—	15.2	8.7	--	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	51.4	40.5	—	1.5	—	—	—	—	24.7	—	93.4	118.1	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	21.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	38.0	86.0	—	—	—	—	--	—	44.0	—	124.0	168.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	13.2	12.0	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	47.5	19.0	—	2.0	2.5	2.5	—	—	39.0	0.8	74.2	114.0	—
Fellicarolo	935	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	7.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	63.5	41.0	1.0	1.8	—	6.0	—	—	46.5	0.9	114.3	161.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	28.0	—	7.0	—	—	—	—	31.0	—	48.0	79.0	—
Ligorzano	737	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	9.0	—	27.0	36.0	—
Montombraro	729	—	23.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	2.4	—	—	3.6	—	—	—	—	24.8	—	24.2	49.0	—
Guiglia	483	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	21.0	36.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Spilamberto	70	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	42.6	49.8	—
Modena	35	—	6.7	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.1	—	—	1.6	0.1	—	—	—	12.6	—	12.2	24.8	—
Nonantola	24	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.0	—	20.0	45.0	—
Stuffione	22	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	13.0	—	7.0	—	—	—	12.5	—	49.0	61.5	—
S. Felice	19	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	11.0	17.0	—
Finale	15	—	5.6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.2	—	—	8.0	—	—	—	8.6	—	44.4	53.0	—
Bondeno	11	—	4.4	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	20.0	—	—	52.0	—	—	—	13.6	—	100.5	114.1	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	4.8	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	6.8	—	—	1.2	—	—	—	24.3	—	26.4	50.7	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stellata	16	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	17.8	—	—	43.6	—	—	—	11.0	—	86.2	97.2	—
S. Martino Spino	10	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.6	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	51.4	66.4	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	102.0	Martiniana	430	85.0	Paesana	680	47.0	Superga	420	34.0
Varaita	Villanovetta	440	88.0	Villanovetta	440	81.0	Villanovetta	440	45.0	Chianale	1800	25.0
Maira	Chiappera	1650	124.0	Casteimagno	1262	105.0	Casteimagno	1262	50.0	Racconigi	256	42.4
Pellice - Chis.	Villar Perosa	590	262.0	Villar Perosa	590	246.0	Villar Perosa	590	95.0	S. Germano	486	20.0
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1725	121.0	Moncenisio (Scala)	1725	99.0	Moncenisio (Scala)	1725	45.0	Bussoleno	441	48.0
Stura Lanzo	Forno A. G.	1226	118.5	Forno A. G.	1226	97.5	Chialamberto	875	60.0	Villanova	384	16.6
Orco	Sparone	537	216.0	Sparone	537	191.0	Piamprato	1550	70.0	Ceresole	1600	35.0
Dora Baltea	P. S. Bernardo	2158	335.0	Succinto	1170	152.7	Issime	940	65.0	Rhêmes S. G.	1200	37.0
Sesia	Sabbia	726	371.0	Sabbia	726	320.0	Rimasco	905	117.2	Sostegno	397	56.0
Tanaro	Colle Tenda	1909	197.0	Colle Tenda	1909	191.0	Colle Tenda	1909	95.0	Asti	126	0.0
	Terme Valdieri	1346					Fertiona	720				
Bormida	Masone	433	183.0	Piampaludo	857	151.0	Acqui	164	92.0	Mombarcaro	896	25.0
Scrivia	Noci	776	229.2	Castagnola	560	152.0	Torriglia	764	81.0	Tortona	120	48.5
Ticino	Ornavasso	208	723.0	Ornavasso	208	574.0	Ornavasso	208	264.0	Abbiategrasso	122	57.3
Curone	Montemarzino	468	129.4	Montemarzino	468	122.0	Montemarzino	468	57.0	Forotondo	840	56.0
Staffora	Casale	1070	173.0	Casale	1070	141.0	Voghera	93	83.3	Pregola	1005	48.0
Olona	Olgiate	407	198.0	S. Maria del Monte	881	136.0	Solbiate	400	61.0	Meda	243	40.0
Lambro	Magreglio	737	233.3	Cremella	382	116.0	Magreglio	737	110.0	Monza	167	44.2
Adda Super.	Campodolcino	1104	505.0	Campodolcino	1104	280.0	Lago Pirola	1940	221.0	Ballabio Sup.	732	89.0
Adda Inf.	Foppolo	1520	321.0	Foppolo	1520	205.0	Martinengo	123	99.0	Vaprio	161	61.0
Tidone	Zavattarello	560	107.5	Agazzano	184	100.0	Zavattarello	560	61.0	Pianello	185	64.0
Trebbia	Rondanina	1000	219.5	Rondanina	1000	200.8	Rondanina	1000	85.4	Statto	174	45.5
Nure	Cassimoreno	800	132.2	Cassimoreno	800	118.0	Cassimoreno	800	63.0	Bettola	329	85.0
Arda	Pelizzone	1022	121.5	Pelizzone	1022	106.5	Pelizzone	1022	60.0	Fiorenzuola	82	57.0
Taro	Bardi	625	307.0	Bardi	625	280.0	Bardi	625	115.0	Salsomaggiore	160	11.3
Parma	Bosco	742	125.0	Bosco	742	102.5	Ballone	825	61.0	S. Martino S.	127	20.0
Enza	Paduli	1139	181.0	Paduli	1139	106.0	Paduli	1139	100.0	Marano	112	14.0
Crostolo	Canossa	530	47.0	Reggio	60	35.0	Canossa	530	20.0	Compegine	34	11.0
Oglio	Zone	690	307.0	Zone	690	278.0	Loveno Grumello	1265	118.0	Viadana	25	21.0
Garda-Mincio	S. Zeno	599	217.5	S. Zeno	599	171.5	S. Zeno	599	110.0	Castiglione Stiviere	110	31.0
Secchia	Passo Cerreto	1200	201.0	Passo Cerreto	1200	131.0	Febbio	1030	90.0	Gualtieri	22	22.0
Panaro	Pievepelago	701	168.0	Pievepelago	701	124.0	Pievepelago	701	86.0	S. Felice	15	17.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Settembre 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Battiolino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Olonetta	Ostiavecchia	C. S. Andrea	Gargatana S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sonnazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.125	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	— 0.50	0.35	— 0.25	0.13	— 0.42	0.37	0.62	0.50	— 0.68	— 0.66	— 0.08	1.11	— 0.06	— 0.52	0.10	0.65	0.50	(1)	0.38	— 0.99
2	— 0.50	0.35	— 0.25	0.13	— 0.42	0.38	0.63	0.49	— 0.73	— 0.65	— 0.10	1.10	— 0.08	— 0.55	0.06	0.64	0.46	—	0.32	— 1.03
3	— 0.50	0.36	— 0.25	0.16	— 0.40	0.46	0.78	0.58	— 0.75	— 0.64	— 0.10	1.10	— 0.05	— 0.53	0.10	0.66	0.53	—	0.40	— 0.94
4	— 0.50	0.36	— 0.20	0.16	— 0.40	0.45	0.69	0.61	— 0.60	— 0.63	— 0.10	1.11	0.00	— 0.49	0.11	0.68	0.53	—	0.42	— 0.93
5	— 0.50	0.36	— 0.20	0.16	— 0.41	0.45	0.62	0.64	— 0.60	— 0.58	— 0.10	1.11	0.01	— 0.50	0.10	0.70	0 57	—	0.46	— 0.91
6	— 0.50	0.36	— 0.20	0.16	— 0.41	0.40	0.68	0.62	— 0.58	— 0.61	— 0.08	1.12	— 0.05	— 0.50	0.10	0.69	0.55	—	0.43	— 0.93
7	— 0.50	0.35	— 0.20	0.15	— 0.41	0.39	0.78	0.63	— 0.56	— 0.62	— 0.08	1.13	— 0.01	— 0.53	0.10	0.66	0.52	—	0.41	— 0.97
8	— 0.50	0.34	— 0.20	0.14	— 0.41	0.39	0.82	0.65	— 0.59	— 0.58	— 0.08	1.14	— 0.01	— 0.52	0.14	0.66	0.52	—	0.39	— 1.00
9	— 0.50	0.34	— 0.20	0.17	— 0.39	0.51	1.06	0.90	— 0.52	— 0.40	0.10	1.15	0.20	— 0.39	0.22	0 75	0.61	—	0.30	— 0.96
10	— 0.50	0.34	— 0.17	0.17	— 0.40	0.48	1.01	0.88	— 0.15	— 0.15	0.12	1.20	0.50	— 0.09	0.44	1.06	0.88	—	0.70	— 0.78
Media decadica	**—0.50**	**0.35**	**— 0.21**	**0.15**	**—0.41**	**0.43**	**0.77**	**0.65**	**—0.58**	**—0.55**	**—0.05**	**1.13**	**0.04**	**—0.46**	**0.15**	**0.71**	**0.57**	—	**0.42**	**—0.94**
11	— 0.50	0.34	— 0.18	0.17	— 0.40	0.47	0.90	0.87	— 0.17	— 0.15	0.34	1.25	0.53	0.10	0.55	1.20	1.04	—	0.77	— 0.60
12	— 0.50	0.33	— 0.17	0.17	— 0.40	0.47	1.08	0.95	— 0.22	— 0.23	0.32	1.31	0.53	0.05	0.55	1.20	1.04	—	0.86	— 0.59
13	— 0.50	0.34	— 0.20	0.16	— 0.40	0.47	1.19	0.85	— 0.23	— 0.15	0.42	1.33	0.58	0.15	0.57	1.20	1.02	—	0.84	— 0.62
14	— 0.50	0.32	— 0.20	0.12	— 0.41	0.42	0.98	0.87	— 0.10	— 0.12	0.40	1.25	0.54	0.10	0.55	1.19	1.03	—	0.85	— 0.61
15	— 0.50	0.32	— 0.20	0.13	— 0.41	0.38	0.84	0.80	— 0.16	— 0.18	0.34	1.28	0.50	0.15	0.49	1.21	1.06	—	0.80	— 0.59
16	— 0.50	0.32	— 0.20	0.14	— 0.43	0.37	0.77	0.70	— 0.30	— 0.38	0.26	1.26	0.38	0.05	0.43	1.05	0.93	—	0.75	— 0.66
17	— 0.50	0.31	— 0.20	0.14	— 0.43	0.36	0.67	0.68	— 0.40	— 0.42	0.24	1.25	0.27	— 0.05	0.36	1.00	0.88	—	0.70	— 0.71
18	— 0.50	0.32	— 0.21	0.15	— 0.44	0.34	0.67	0.65	— 0.47	— 0.44	0.20	1.24	0.21	— 0.20	0.30	0.92	0.80	—	0.65	— 0.77
19	— 0.50	0.32	— 0.22	0.15	— 0.44	0.32	0.71	0.63	— 0.48	— 0.30	0.14	1.23	0.16	— 0.30	0.26	0.86	0.78	—	0.60	— 0.80
20	— 0.50	0.32	— 0.22	0.15	— 0.44	0.34	0.86	0.65	— 0.50	— 0.48	0.10	1.22	0.16	— 0.37	0.24	0.84	0.74	—	0.57	— 0.83
Media decadica	**—0.50**	**0.32**	**—0.20**	**0.15**	**—0.42**	**0.39**	**0.87**	**0.76**	**—0.30**	**—0.28**	**0.28**	**1.26**	**0.39**	**—0.03**	**0.43**	**1.07**	**0.93**	—	**0.74**	**—0.68**
21	— 0.50	0.32	— 0.22	0.14	— 0.44	0.31	1.14	0.79	— 0.50	— 0.46	0.10	1.21	0.20	— 0.39	0.25	0.82	0.75	—	0.55	— 0.84
22	— 0.50	0.32	— 0.22	0.13	— 0.44	0.32	0.92	0.80	— 0.51	— 0.40	0.12	1.20	0.25	— 0.33	0.31	0.91	0.80	—	0.60	— 0.81
23	— 0.50	0.34	— 0.22	0.16	— 0.44	0.35	0.80	0.78	— 0.25	— 0.46	0.10	1.20	0.33	— 0.25	0.37	0.98	0.90	—	0.72	— 0.74
24	— 0.50	0.37	— 0.20	0.20	— 0.38	0.64	1.35	1.10	— 0.15	— 0.30	0.44	1.38	0.53	0.20	0.70	1.35	1.25	—	0.96	— 0.50
25	— 0.50	0.48	— 0.15	0.25	— 0.29	0.86	1.53	1.80	1.35	1.00	1.80	2.00	1.79	0.90	1.31	1.85	1.70	—	1.60	0.04
26	— 0.50	0.67	0.10	0.42	— 0.18	0.85	1.41	1.40	1.40	1.40	2.80	3.18	3.04	2.50	2.70	3.50	3.40	—	2.85	1.31
27	— 0.40	0.63	0.05	0.40	— 0.20	0.79	1.28	1.25	0.70	1.05	2.56	3.01	2.91	2.40	2.72	3.53	3.60	—	3.12	1.51
28	— 0.40	0.71	0.08	0.52	— 0.16	0.83	1.30	1.15	0.72	0.80	2.28	2.80	2.68	2.20	2.49	3.34	3.38	—	2.94	1.33
29	— 0.40	0.67	0.10	0.50	— 0.18	0.77	1.18	1.07	0.65	0.68	2.08	2.60	2.40	2.00	2.33	3.15	3.21	—	2.80	1.20
30	— 0.40	0.62	0.05	0.47	— 0.23	0.71	1.06	0.95	0.54	0.49	1.84	2.48	2.25	1.75	2.11	2.92	2.99	—	2.59	1.14
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.46**	**0.51**	**—0.06**	**0.32**	**—0.29**	**0.64**	**1.20**	**1.11**	**0.39**	**0.38**	**1.41**	**2.11**	**1.64**	**— 1.10**	**1.53**	**2.23**	**2.20**	—	**1.87**	**—0.36**
Media mensile	**—0.49**	**0.40**	**—0.16**	**0.21**	**—0.37**	**0.49**	**0.94**	**0.84**	**0.16**	**0.15**	**0.55**	**1.50**	**0.69**	**0.20**	**0.70**	**1.34**	**1.23**	—	**1.01**	**—0.42**
Escursione.	0.10	0.40	0.35	0.40	0.28	0.55	0.91	1.31	2.15	2.06	2.90	2.08	3.12	3.05	2.66	2.89	3.14	—	2.82	2.54
Media Settembre 1901-1918 . .	**—0.64**	**0.59**	**0.15**	**0.36**	**—0.24**	**0.71**	**0.90**	**0.85**	**0.37**	**0.49**	**1.32**	**1.45**	**1.04**	**0.57**	**0.93**	**1.68**	**1.62**	—	**1.37**	**—0.13**
Scostamento dalla media .	**+0.15**	**—0.19**	**—0.31**	**—0.15**	**—0.13**	**—0 22**	**+0.04**	**—0.01**	**—0.21**	**—0.34**	**—0.77**	**+0.05**	**—0.35**	**—0.37**	**—0.23**	**—0.34**	**—0.39**	—	**—0.36**	**—0.29**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 7/3 per 100. — (1) Le osservazioni sono cessate il 30 aprile causa la morte dell'osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Settembre 1918

Denominazione dell'Idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Canalmaggiore	Batteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villaseviole	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Borgoforte	Mezzo Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. S. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.230	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.65
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0.69	—1.81	0.63	—0.46	0.38	—0.58	1.27	1.34	—0.23	0.09	0.41	0.37	0.21	0.08	0.16	—0.07	—4.12	0.21	0.16
2	—0.72	—1.84	0.61	—0.44	0.38	—0.58	1.28	1.31	—0.24	0.08	0.39	0.36	0.20	0.12	0.15	—0.03	—4.10	0.28	0.24
3	—0.67	—1.79	0.64	—0.46	0.36	—0.58	1.29	1.27	—0.25	0.10	0.38	0.35	0.20	0.14	0.14	—0.05	—4.11	0.28	0.27
4	—0.68	—1.73	0.73	—0.40	0.45	—0.49	1.30	1.25	—0.13	0.15	0.42	0.39	0.24	0.17	0.16	—0.02	—4.11	0.28	0.28
5	—0.70	—1.74	0.71	—0.38	0.45	—0.47	1.33	1.20	—0.14	0.18	0.43	0.44	0.33	0.28	0.25	0.10	—4.01	0.35	0.29
6	—0.71	—1.75	0.70	—0.40	0.43	—0.44	1.33	1.16	—0.07	0.17	0.47	0.43	0.32	0.26	0.27	0.10	—3.99	0.45	0.32
7	—0.73	—1.77	0.65	—0.44	0.40	—0.51	1.30	1.13	—0.09	0.16	0.43	0.40	0.28	0.23	0.29	0.09	—4.02	0.43	0.22
8	—0.76	—1.80	0.64	—0.47	0.38	—0.54	1.27	1.10	—0.13	0.14	0.38	0.35	0.22	0.18	0.20	—0.03	—4.06	0.38	0.29
9	—0.65	—1.79	0.63	—0.46	0.40	—0.56	1.25	1.06	—0.16	0.12	0.34	0.31	0.16	0.11	0.12	—0.04	—4.10	0.33	0.33
10	—0.50	—1.62	0.78	—0.34	0.46	—0.45	1.35	1.03	—0.11	0.18	0.35	0.33	0.16	0.10	0.08	—0.06	—4.13	0.28	0.28
Media decadica	**—0.68**	**—1.76**	**0.67**	**—0.42**	**0.41**	**—0.52**	**1.30**	**1.18**	**—0.15**	**0.14**	**0.40**	**0.37**	**0.23**	**0.17**	**0.18**	**0.00**	**—4.07**	**0.33**	**0.27**
11	—0.43	—1.39	1.00	—0.13	0.70	—0.20	1.54	1.00	—0.07	0.30	0.46	0.43	0.30	0.25	0.29	0.05	—4.09	0.32	0.24
12	—0.35	—1.37	1.05	—0.10	0.82	—0.03	1.65	0.97	0.25	0.48	0.64	0.61	0.53	0.44	0.36	0.25	—3.94	0.50	0.29
13	—0.37	—1.40	1.04	—0.12	0.80	—0.03	1.63	0.94	0.27	0.50	0.69	0.64	0.61	0.52	0.50	0.40	—3.87	0.70	0.39
14	—0.36	—1.37	1.07	—0.10	0.78	—0.06	1.60	1.09	0.22	0.47	0.66	0.63	0.59	0.54	0.46	0.39	—3.76	0.75	0.39
15	—0.40	—1.36	1.08	—0.10	0.80	—0.02	1.64	1.25	0.35	0.49	0.66	0.62	0.59	0.52	0.44	0.37	—3.79	0.72	0.38
16	—0.44	—1.43	1.03	—0.11	0.82	0.00	1.65	1.30	0.30	0.48	0.64	0.61	0.56	0.50	0.44	0.37	—3.79	0.72	0.36
17	—0.48	—1.51	0.93	—0.20	0.75	—0.12	1.55	1.28	0.23	0.47	0.63	0.59	0.55	0.50	0.42	0.37	—3.77	0.72	0.43
18	—0.52	—1.56	0.89	—0.29	0.70	—0.19	1.51	1.26	0.12	0.35	0.55	0.52	0.46	0.47	0.38	0.30	—3.83	0.69	0.43
19	—0.56	—1.62	0.84	—0.29	0.60	—0.24	1.45	1.24	0.07	0.30	0.48	0.46	0.38	0.36	0.32	0.21	—3.90	0.60	0.40
20	—0.59	—1.65	0.80	—0.33	0.55	—0.30	1.42	1.22	0.02	0.27	0.43	0.41	0.32	0.27	0.25	0.14	—3.97	0.53	0.36
Media decadica	**—0.45**	**—1.47**	**0.97**	**—0.18**	**0.73**	**—0.12**	**1.56**	**1.15**	**0.19**	**0.41**	**0.58**	**0.55**	**0.49**	**0.44**	**0.39**	**0.28**	**—3.87**	**0.62**	**0.37**
21	—0.61	—1.66	0.80	—0.33	0.55	—0.33	1.40	1.19	—0.03	0.25	0.40	0.38	0.29	0.22	0.22	0.10	—4.01	0.48	0.41
22	—0.56	—1.61	0.79	—0.31	0.53	—0.32	1.41	1.17	—0.05	0.20	0.38	0.36	0.26	0.19	0.20	0.07	—4.05	0.44	0.28
23	—0.45	—1.55	0.85	—0.25	0.65	—0.26	1.45	1.14	—0.02	0.29	0.38	0.37	0.26	0.19	0.21	0.05	—4.07	0.42	0.36
24	—0.20	—1.36	0.95	—0.13	0.72	—0.14	1.55	1.12	0.07	0.35	0.48	0.43	0.35	0.36	0.23	0.12	—4.00	0.48	0.40
25	0.24	—1.80	1.43	0.32	1.15	0.40	1.95	1.14	0.37	0.73	0.64	0.62	0.56	0.47	0.33	0.27	—3.92	0.60	0.37
26	1.49	0.48	2.51	1.23	2.10	1.36	2.76	2.65	1.35	1.48	1.35	1.24	1.49	0.98	1.03	0.55	—3.47	1.08	0.47
27	1.72	1.00	3.15	1.75	2.98	2.45	3.63	3.60	2.58	2.04	2.45	2.29	2.48	2.23	1.82	2.04	—3.56	2.04	0.90
28	1.50	0.84	2.99	1.43	2.94	2.42	3.66	3.80	3.03	3.08	3.11	2.94	3.33	3.20	2.89	2.40	—1.14	3.30	1.60
29	1.36	0.69	2.88	1.52	2.80	2.25	3.49	3.65	2.85	2.98	3.10	2.96	3.38	3.22	3.05	3.15	—1.10	3.80	2.10
30	1.29	0.55	2.76	1.23	2.65	2.10	3.38	3.50	2.67	2.84	2.91	2.76	3.18	3.06	2.90	3.03	—1.20	3.72	2.14
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.58**	**—0.44**	**1.91**	**—0.64**	**1.71**	**—0.99**	**2.47**	**2.30**	**1.28**	**1.42**	**1.82**	**1.43**	**1.56**	**1.41**	**1.29**	**—1.23**	**—3.05**	**1.64**	**0.90**
Media mensile	**—0.18**	**—1.22**	**1.19**	**0.01**	**0.95**	**0.12**	**1.77**	**1.55**	**0.44**	**0.66**	**0.83**	**0.79**	**0.76**	**0.67**	**0.62**	**0.50**	**—3.67**	**0.86**	**0.51**
Escursione.	2.38	2.84	2.54	2.22	2.60	3.03	2.41	2.86	3.28	3.00	2.77	2.65	3.22	3.14	2.97	3.22	3.03	3.59	1.98
Media Settembre 1901-1918	0.52	—0.41	1.48	0.44	1.69	1.02	2.21	2.29	0.90	1.07	1.13	1.09	1.28	1.16	1.05	0.98	—3.20	1.39	0.73
Scostamento dalla media	**—0.70**	**—0.81**	**—0.29**	**—0.43**	**—0.74**	**—0.90**	**—0.44**	**—0.74**	**—0.46**	**—0.41**	**—0.30**	**—0.30**	**—0.52**	**—0.49**	**—0.43**	**—0.48**	**—0.47**	**—0.53**	**—0.22**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Venaus-Cresc.no	Omegna	P. Mizzarola	P. Masera	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castanzzo	P. Tresa	Salerono	Mera	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.50	0.92	0.40	0.87	0.95	0.45	0.68	— 0.05	0.20	— 0.47	0.14	— 1.24	0.50	0.60	0.87	1.10	1.00	0.38	0.46	0.26
2	0.50	0.95	0.40	0.86	0.95	0.45	0.65	— 0.08	0.17	— 0.49	0.13	— 1.24	0.48	0.58	0.83	1.10	1.10	0.37	0.44	0.24
3	0.50	0.93	0.40	0.84	0.90	0.45	0.64	— 0.10	0.15	— 0.50	0.12	— 1.25	0.46	0.56	0.85	1.10	1.09	0.36	0.40	0.21
4	0.50	0.91	0.50	0.83	0.90	0.45	0.62	— 0.11	0.12	— 0.51	0.11	— 1.27	0.46	0.54	0.87	1.05	1.08	0.35	0.38	0.19
5	0.50	0.94	0.55	0.82	0.90	0.45	0.60	— 0.12	0.10	— 0.53	0.10	— 1.28	0.44	0.53	0.90	1.05	1.08	0.34	0.36	0.18
6	0.50	0.92	0.45	0.79	0.95	0.45	0.60	— 0.13	0.08	— 0.55	0.12	— 1.29	0.40	0.50	0.93	1.05	1.12	0.33	0.33	0.16
7	0.50	0.90	0.40	0.77	0.95	0.45	0.60	— 0.14	0.08	— 0.57	0.12	— 1.28	0.54	0.62	0.95	1.00	1.17	0.31	0.37	0.19
8	0.50	0.91	0.40	0.78	1.05	0.55	0.65	— 0.04	0.18	— 0.57	0.15	— 1.24	1.00	0.68	0.95	1.00	1.27	0.40	0.39	0.21
9	0.50	0.92	0.70	0.79	1.05	0.50	0.75	0.00	0.28	— 0.48	0.17	— 1.25	0.94	0.80	0.97	1.10	1.35	0.44	0.48	0.29
10	0.50	0.88	0.65	0.79	1.05	0.45	0.76	0.02	0.28	— 0.40	0.17	— 1.28	0.86	0.88	0.98	1.10	1.25	0.44	0.50	0.30
Media decadica	**0.50**	**0.92**	**0.48**	**0.81**	**0.96**	**0.46**	**0.65**	**—00.7**	**0.16**	**—0.51**	**0.13**	**—1.26**	**0.61**	**0.63**	**0.91**	**1.06**	**1.16**	**0.37**	**0.41**	**0.22**
11	0.50	0.87	0.65	0.78	1.00	0.45	0.76	0.02	0.28	— 0.38	0.17	— 1.31	1.36	0.94	0.98	1.10	1.28	0.45	0.50	0.30
12	0.50	0.91	0.45	0.72	1.00	0.40	0.75	0.02	0.29	— 0.40	0.17	— 1.33	1.20	1.00	1.01	1.20	1.43	0.50	0.54	0.34
13	0.50	0.89	0.40	0.72	1.00	0.40	0.78	0.02	0.28	— 0.40	0.16	—1.32	0.84	1.10	0.97	1.40	1.63	0.57	0.63	0.42
14	0.50	0.87	0.40	0.76	1.00	0.40	0.75	— 0.01	0.25	— 0.41	0.10	— 1.34	0.80	0.88	0.97	1.20	1.37	0.58	0.63	0.42
15	0.50	0.90	0.40	0.75	1.00	0.40	0.73	— 0.02	0.23	— 0.44	0.15	— 1.30	0.78	0.76	0.95	1.20	1.23	0.56	0.63	0.42
16	0.50	0.86	0.50	0.74	1.00	0.40	0.70	— 0.03	0.22	— 0.45	0.15	— 1.38	0.78	0.70	0.93	1.10	1.23	0.55	0.62	0.41
17	0.50	0.91	0.55	0.73	1.00	0.40	0.68	— 0.08	0.20	— 0.46	0.14	— 1.37	0.78	0.68	0.94	1.10	1.20	0.54	0.59	0.39
18	0.50	0.88	0.40	0.73	1.00	0.40	0.67	— 0.08	0.18	— 0.48	0.14	— 1.30	0.76	0.67	0.93	1.10	1.21	0.51	0.57	0.37
19	0.50	0.93	0.45	0.72	1.00	0.40	0.65	— 0.10	0.15	— 0.50	0.13	— 1.21	0.76	0.66	0.94	1.10	1.20	0.48	0.54	0.34
20	0.50	0.90	0.50	0.72	1.00	0.40	0.63	— 0.13	0.14	— 0.52	0.12	— 1.10	0.74	0.66	0.94	1.10	1.24	0.48	0.52	0.32
Media decadica	**0.50**	**0.89**	**0.47**	**0.74**	**1.00**	**0.40**	**0.71**	**—0.04**	**0.22**	**—0.44**	**0.15**	**—1.30**	**0.88**	**0.80**	**0.96**	**1.16**	**1.30**	**0.52**	**0.58**	**0.37**
21	0.50	0.89	0.50	0.71	1.00	0.40	0.62	— 0.14	0.12	— 0.53	0.11	— 1.12	0.70	0.64	0.94	1.10	1.24	0.47	0.51	0.31
22	0.50	0.87	1.00	0.71	1.05	0.65	0.60	— 0.13	0.11	— 0.53	0.10	— 1.09	0.68	0.63	0.93	1.10	1.23	0.47	0.51	0.31
23	0.50	0.87	0.70	0.74	1.30	1.25	0.75	0.07	0.25	— 0.50	0.11	— 1.00	0.74	0.62	1.04	1.40	1.21	0.46	0.48	0.28
24	0.90	0.87	0.90	0.76	2.35	2.65	1.60	0.87	1.13	— 0.08	0.14	— 1.01	1.70	1.28	1.57	2.90	2.74	0.60	0.58	0.36
25	0.50	0.90	0.80	0.64	2.00	1.55	2.50	1.70	1.90	0.85	0.22	— 1.03	1.30	1.76	1.26	2.90	2.86	1.00	0.98	0.72
26	0.50	0.86	0.80	0.90	1.55	1.05	2.60	1.79	1.99	1.35	0.25	— 1.04	1.24	1.50	1.10	2.20	2.33	1.25	1.26	0.99
27	0.40	0.92	0.65	0.21	1.40	0.80	2.45	1.68	1.88	1.35	0.26	— 1.09	1.10	1.32	0.95	1.80	1.87	1.30	1.35	1.07
28	0.40	0.89	0.60	0.91	1.30	0.75	2.30	1.52	1.73	1.25	0.26	— 1.12	0.90	1.28	0.90	1.70	1.67	1.30	1.34	1.06
29	0.40	0.91	0.60	0.93	1.20	0.65	2.25	1.40	1.59	1.11	0.26	1.15	0.92	1.24	1.15	1.60	1.52	1.25	1.29	1.02
30	0.40	0.89	0 50	0.94	1.20	0.60	2.20	1.28	1.47	0.97	0.27	1.18	1.40	1.18	1.25	1.40	1.48	1.21	1.21	0.95
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.46**	**0.88**	**0.70**	**0.81**	**1.43**	**1.03**	**1.79**	**1.00**	**1.22**	**—0.52**	**0.20**	**—1.08**	**1.07**	**1.14**	**1.11**	**1.81**	**1.81**	**0.93**	**0.95**	**0.71**
Media mensile	**0.49**	**0.90**	**0.55**	**0.79**	**1.13**	**0.63**	**1.05**	**0.30**	**0.53**	**—0.14**	**0.16**	**— 1.22**	**0.85**	**0.86**	**0.99**	**1.34**	**1.43**	**0.61**	**0.65**	**0.43**
Escursione	0.10	0.10	0.60	0.30	1.45	2.25	2.00	1.93	1.91	1.92	0.17	0.38	1.30	1.26	0.74	1.85	1.78	0.99	1.02	0.91
Media Settembre 1901-1918	**0.44**	**0.42**	**0.55**	**0.72**	—	—	**0.84**	**0.24**	**0.50**	— 0.11	**0.38**	**—0.66**	**0.67**	**0.76**	**0.64**	**0.89**	**1.17**	**0.58**	**0.65**	**0.44**
Scostamento dalla media	**+0.05**	**+0.48**	**0.00**	**+0.07**	—	—	**+0.21**	**+0.06**	**+0.03**	**—0.03**	**—0.22**	**—0.56**	**+0.18**	**+0.10**	**+0.35**	**+0.45**	**+0.26**	**+0.03**	**0.00**	**— 0.01**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontida	Calcinate	Orzinuovi	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Bonzanino	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.86	0.58	0.94	—0.75	0.05	0.95	1.50	0.30	0.23	0.14	0.13	—0.32	—0.37	0.28	0.80	1.15	—0.35	1.28	1.28	1.29
2	0.82	0.56	0.89	—0.75	0.09	0.95	1.50	0.29	0.25	0.13	0.12	—0.32	—0.31	0.30	0.82	1.14	—0.29	1.27	1.27	1.29
3	0.79	0.54	0.82	—0.78	0.29	1.15	1.50	0.29	0.26	0.16	0.15	—0.35	—0.05	0.35	1.02	1.13	—0.27	1.27	1.26	1.28
4	0.70	0.52	0.80	—0.78	0.25	1.15	1.50	0.29	0.25	0.17	0.16	—0.35	—0.08	0.40	1.15	1.22	—0.27	1.26	1.26	1.27
5	0.73	0.51	0.80	—0.78	0.20	1.10	1.50	0.29	0.24	0.19	0.18	—0.38	—0.12	0.42	1.10	1.11	—0.25	1.26	1.25	1.27
6	0.71	0.49	0.82	—0.78	0.19	1.09	1.30	0.29	0.24	0.17	0.16	—0.38	—0.13	0.40	1.05	1.08	—0.38	1.26	1.24	1.27
7	0.70	0.52	0.82	—0.78	0.15	1.08	1.60	0.30	0.25	0.15	0.14	—0.40	—0.17	0.45	0.96	1.07	—0.42	1.26	1.24	1.26
8	0.70	0.54	0.78	—0.78	0.14	1.08	1.60	0.30	0.25	0.13	0.12	—0.40	—0.24	0.40	0.92	1.07	—0.40	1.26	1.23	1.24
9	0.85	0.57	0.82	—0.78	0.15	1.07	1.60	0.31	0.25	0.14	0.13	—0.39	—0.17	0.90	0.95	1.10	—0.32	1.25	1.23	1.27
10	0.89	0.60	0.87	—0.78	0.20	1.05	1.60	0.31	0.26	0.14	0.13	—0.30	—0.18	0.90	1.00	1.12	—0.30	1.24	1.23	1.26
Media decadica	0.79	0.54	0.84	—0.77	0.17	1.07	1.52	0.30	0.25	0.15	0.14	—0.37	—0.18	0.48	0.98	1.12	—0.32	1.26	1.25	1.27
11	0.90	0.62	0.95	—0.78	0.23	1.20	1.60	0.32	0.27	0.12	0.11	—0.39	—0.19	0.88	1.00	1.11	—0.34	1.23	1.22	1.26
12	0.91	0.66	0.94	—0.78	0.22	1.17	1.70	0.32	0.28	0.12	0.11	—0.40	—0.22	0.85	0.97	1.09	—0.35	1.23	1.22	1.24
13	1.00	0.69	0.90	—0.78	0.17	1.15	1.70	0.33	0.29	0.10	0.09	—0.40	—0.30	0.85	0.90	1.10	—0.35	1.22	1.22	1.24
14	1.03	0.72	0.93	—0.80	0.13	1.13	1.70	0.34	0.29	0.10	0.09	—0.40	—0.36	0.83	0.84	1.12	—0.36	1.22	1.22	1.23
15	1.02	0.72	0.93	—0.80	0.20	1.17	1.70	0.34	0.30	0.12	0.11	—0.40	—0.38	0.80	0.77	1.11	—0.36	1.21	1.22	1.23
16	1.02	0.71	0.93	—0.80	0.21	1.25	1.90	0.34	0.31	0.12	0.11	—0.40	—0.40	0.80	0.75	1.09	—0.37	1.21	1.21	1.22
17	1.00	0.70	0.92	—0.80	0.21	1.22	1.90	0.34	0.30	0.15	0.14	—0.40	—0.42	0.77	0.75	1.07	—0.38	1.21	1.21	1.22
18	0.98	0.69	0.92	—0.80	0.20	1.20	1.90	0.33	0.31	0.14	0.13	—0.40	—0.43	0.76	0.72	1.06	—0.39	1.20	1.20	1.22
19	0.96	0.67	0.91	—0.80	0.19	1.19	1.90	0.33	0.30	0.17	0.16	—0.40	—0.43	0.74	0.75	1.04	—0.40	1.20	1.20	1.22
20	0.94	0.64	0.90	—0.80	0.19	1.18	1.80	0.33	0.30	0.19	0.18	—0.40	—0.41	0.72	0.75	1.03	—0.40	1.20	1.20	1.23
Media decadica	0.98	0.68	0.92	—0.79	0.19	1.19	1.78	0.33	0.29	0.13	0.12	—0.40	—0.35	0.80	0.82	1.08	—0.37	1.21	1.21	1.23
21	0.92	0.63	0.90	—0.80	0.17	1.17	1.80	0.34	0.31	0.20	0.19	—0.40	—0.37	0.70	0.74	1.04	—0.38	1.32	1.22	1.22
22	0.92	0.61	0.90	—0.80	0.16	1.17	1.80	0.35	0.32	0.18	0.17	—0.40	—0.38	0.70	0.74	1.05	—0.34	1.29	1.23	1.22
23	0.90	0.64	0.85	—0.80	0.19	1.20	1.90	0.36	0.39	0.16	0.15	0.00	—0.35	0.68	0.80	1.06	—0.29	1.32	1.25	1.21
24	0.97	0.67	1.50	—0.80	0.70	1.30	1.90	0.50	0.64	0.20	0.19	0.35	0.23	0.65	0.98	1.77	0.20	1.34	1.27	1.27
25	1.38	1.00	1.60	—0.80	1.45	1.80	2.80	0.85	0.94	0.23	0.22	0.55	0.71	1.38	2.40	3.15	1.05	1.36	1.29	1.30
26	1.66	1.25	1.55	—0.80	1.69	2.90	2.80	1.06	1.14	0.63	0.65	0.75	1.22	1.78	2.51	3.08	1.37	1.37	1.32	1.35
27	1.76	1.36	1.54	—0.80	1.65	2.60	2.80	1.04	1.00	0.71	0.74	0.70	1.19	1.75	2.52	2.84	1.14	1.38	1.34	1.38
28	1.78	1.37	1.53	—0.80	1.43	2.55	2.70	0.99	0.94	0.83	0.82	0.70	1.49	1.75	2.66	2.59	1.78	1.39	1.36	1.40
29	1.73	1.33	1.52	—0.80	1.42	2.55	2.70	0.93	0.86	0.85	0.84	0.65	1.43	1.70	2.50	2.38	1.30	1.39	1.38	1.40
30	1.67	1.28	1.52	—0.80	1.42	2.55	2.50	0.86	0.83	0.84	0.83	0.65	1.20	1.68	2.30	2.12	0.98	1.40	1.39	1.41
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.37	1.01	1.34	—0.80	1.01	1.98	2.37	0.73	0.74	0.49	0.48	0.35	0.64	1.28	1.81	2.11	0.68	1.36	1.30	1.32
Media mensile	1.04	0.75	1.03	—0.79	0.46	1.41	1.89	0.45	0.43	0.26	0.25	—0.14	0.03	0.85	1.20	1.44	—0.00	1.28	1.26	1.27
Escursione	1.08	0.88	0.82	0.05	1.64	1.95	1.50	0.77	0.91	0.75	0.75	1.15	1.92	1.50	1.94	2.12	2.20	0.20	0.19	0.20
Media Settembre 1901-1918	1.12	0.77	0.90	—0.72	0.67	1.69	1.31	0.41	0.41	0.29	0.21	0.22	0.19	0.76	1.30	1.10	0.01	0.84	0.82	0.86
Scostamento dalla media	—0.08	—0.02	+0.13	—0.07	—0.21	—0.28	+0.58	—0.04	—0.02	—0.03	+0.04	—0.36	—0.16	+0.09	—0.10	+0.34	—0.01	+0.44	+0.44	+0.41
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Novi	Tortona	Rocchetta	P. Barbarino	P. Via Emilia	Borgetaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.00	0.65	— 1.90	0.05	0.07	— 0.25	— 0 75	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.75	(1)	0.17
2	1.00	0.69	— 1.90	0.05	0.05	— 0.25	— 0.79	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.65	— 0.30	— 0.10	0.30	1.76	—	0.20
3	1.00	0.75	— 1.90	0.30	0.07	— 0.28	— 0.72	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.77	—	0.18
4	0.92	0.78	— 1.90	0.00	0.07	— 0.28	— 0.72	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.78	—	0.15
5	0.85	0.78	— 1.90	0.00	0.09	— 0.30	— 0.60	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.78	—	0.16
6	0.85	0.77	— 1.90	0.00	0.10	— 0.30	— 0.63	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.79	—	0.14
7	0.82	0.77	— 1.90	0.02	0.09	— 0.30	— 0.56	0.20	0.20	— 0.50	0.25	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.79	—	0.12
8	0.80	0.70	— 1.90	0.03	0.10	— 0.30	— 0.56	0.20	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.79	—	0.13
9	0.80	0.76	— 1.90	0.05	0.08	— 0.30	— 0.55	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.28	0.50	— 0.30	— 0.10	0.30	1.80	—	0.10
10	0.80	0.82	— 1.90	0.02	0.08	— 0.30	— 0.50	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.28	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.80	—	0.09
Media decadica	0.88	0.75	—1.95	0.05	0.08	—0.29	—0.64	0.22	0.20	—0.50	0.23	—0.50	0.28	0.50	—0.30	—0.10	0.30	1.78	—	0.14
11	0.76	0.82	— 1.90	0.04	0.11	— 0.30	— 0.70	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.81	—	0.07
12	0.70	0.81	— 1.90	0.01	0.11	— 0.30	— 0.64	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.81	—	0.01
13	0.70	0.77	— 1.90	0.00	0.09	— 0.30	— 0.64	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.82	—	0.08
14	0.70	0.74	— 1.90	0.02	0.09	— 0.30	— 0.52	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.10	0.30	1.83	—	0.10
15	0.68	0.82	— 1.90	0.02	0.06	— 0.30	— 0.58	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.83	—	0.12
16	0.68	0.81	— 1.90	0.02	0.05	— 0.30	— 0.70	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.84	—	0.08
17	0.68	0.74	— 1.90	0.01	0.06	— 0.30	— 0.77	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.84	—	0.07
18	0.60	0.76	— 1.90	0.00	0.06	— 0.30	— 0.80	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.85	—	0.06
19	0.60	0.72	— 1.90	0.02	0.06	— 0.30	— 0.80	0.30	0.20	— 0.40	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.85	—	0.08
20	0.56	0.75	— 1.90	0.02	0.08	— 0.30	— 0.82	0.30	0.20	— 0.40	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.85	—	0.09
Media decadica	0.67	0.77	—1.90	0.02	0.08	—0.30	—0.70	0.30	0.20	—0.48	0.20	—0.50	0.30	0.45	—0.30	—0.11	0.30	1.83	—	0.08
21	0.55	0.72	— 1.90	0.03	0.06	— 0.30	— 0.75	0.30	0.20	— 0.40	0.20	— 0.50	0.30	0.45	— 0.30	— 0.12	0.30	1.87	—	0.08
22	0.56	0.69	— 1.90	0.00	0.06	— 0.30	0.35	0.30	0.20	— 0.40	0.20	— 0.50	0.30	0.7,	— 0.20	— 0.12	0.30	1.88	—	0.07
23	0.55	0.80	— 1.90	0.02	0.06	0.12	— 0.08	0.30	0.20	— 0.40	0.20	— 0.40	0.35	0.75	— 0.20	— 0.10	0.40	1.89	—	0.10
24	0.55	1.10	— 1.80	0.05	0.28	0.40	— 0.25	0.80	0.20	— 0.40	0.50	— 0.40	0.08	0.65	— 0.20	— 0.14	0.40	2.37	—	0.17
25	0.55	1.02	— 0.95	0.10	0.58	0.50	— 0.12	0.80	0.20	— 0.40	0.50	— 0.40	0.12	0.70	— 0.20	— 0.22	0.40	2.28	—	1.20
26	0.55	1.30	— 0.80	0.11	0.76	0.20	— 0.28	0.90	0.20	— 0.40	0.25	— 0.50	0.05	0.70	— 0.10	— 0.16	0.40	2.11	—	0.40
27	0.48	1.10	— 1.20	0.40	0 92	0.10	— 0.45	1.00	0.20	— 0.40	0.25	— 0.50	0.05	0.60	— 0.10	— 0.12	0.40	2.04	—	0.30
28	0.46	1.08	— 1.30	0.35	0.91	0.10	— 0.45	0.90	0.20	— 0.30	0.25	— 0.50	0.04	0.60	— 0.10	— 0.32	0.40	2.00	—	0.20
29	0.45	1.08	— 1.40	0.30	0.98	0.10	— 0.38	0.80	0.20	— 0.40	0.25	— 0.50	0.10	0.60	— 0.10	— 0.20	0.40	1.99	—	0.25
30	0.47	1.04	— 1.50	0.23	0.58	0.10	— 0.43	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.50	0.10	0.60	— 0.10	— 0.20	0.40	1.97	—	0.20
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.52	0.99	—1.46	0.16	0.52	0.10	—0.23	0.68	0.20	—0.40	0.28	—0.47	0.15	0.64	— 0.16	—0.13	0.38	2.04	—	0.30
Media mensile	0.69	0.84	—1.75	0.08	0.23	—0.16	—0.52	—0.40	0.20	—0.46	0.24	—0.49	0.24	0.53	0.25	—0.13	0.33	1.88	—	0.17
Escursione	0.55	0.65	1.10	0.40	0.93	0.80	1.15	0.80	0.00	0.20	0.30	0.10	0.31	0.30	0.20	0.22	0.10	0.62	—	1.19
Media Settembre 1901-1918	0.87	0.93	—1.57	0.15	0.27	— 0.01	—0.47	0.07	0.54	—0.12	0.42	—0.30	0.18	—	0.44	0.18	0.62	1.28	—	0.18
Scostamento dalla media	—0.18	—0.09	—0.18	—0.07	—0.04	—0.15	—0.05	+0.33	—0.34	+0.58	—0.18	—0.19	+0.06	—	—0.19	—0.31	—0 29	+0.60	—	—0.01
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Pertica	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffiane	Castello Roteg.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	(1)	(2)	— 0.95	0.78	(1)	0.21	(1)	(3)	— 0.45	0.96	1.80	0.88	0.65	0.86	0.84	— 0.96	— 0.54	— 0.37	— 1.10	—
2	—	—	— 0.94	0.78	—	0.23	—	—	— 0.45	0.96	1.82	0.87	0.68	0.87	0.85	— 0.90	— 0.50	— 0.38	— 1.22	—
3	—	—	— 0.96	0.79	—	0.18	—	—	— 0.45	0.96	1.80	0.90	0.67	0.86	1.02	— 0.60	— 0.53	— 0.30	— 1.24	—
4	—	—	— 0.98	0.79	—	0.15	—	—	— 0.45	0.96	1.80	0.93	0.67	0.85	0.85	— 0.72	— 0.61	— 0.17	— 0.84	—
5	—	—	— 0.93	0.78	—	0.17	—	—	— 0.45	0.96	1.80	0.96	0.67	0.84	0.84	— 0.90	— 0.64	— 0.21	— 0.98	—
6	—	—	— 0.97	0.77	—	0.11	—	—	— 0.45	0.96	1.80	0.99	0.66	0.84	0.83	— 0.94	— 0.53	— 0.30	— 1.16	—
7	—	—	— 0.98	0.77	—	0.10	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.03	0.65	0.83	0.83	— 0.95	— 0 51	— 0.36	— 1.25	—
8	—	—	— 0.96	0.77	—	0.08	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.03	0.65	0.82	0.83	— 0.96	— 0.57	— 0.54	— 1.32	—
9	—	—	— 0.97	0.78	—	0.06	—	—	— 0.45	0.96	1.78	1.00	0.65	0.82	0.86	— 0.96	— 0,60	— 0.48	— 1.34	—
10	—	—	— 0.95	0.80	—	0.05	—	—	— 0.45	0.98	1.78	0.98	0.64	0.81	0.84	— 0.96	— 0.44	— 0.18	— 1.02	—
Media decadica	—	—	—0.96	0.78	—	0.13	—	—	—0.45	0.96	1.79	0.96	0.66	0.84	0.86	—0.88	—0.55	—0.33	—1.15	—
11	—	—	— 0.98	0.82	—	0.03	—	—	— 0.45	0.97	1.78	0.98	0.67	0.81	0.83	— 0.96	— 0.41	— 0.29	— 1.13	—
12	—	—	— 1.08	0.80	—	0.11	—	—	— 0.45	0.97	1.78	0.97	0.64	0.79	0.83	— 0.96	— 0.45	— 0.38	— 1.06	—
13	—	—	— 1.15	0.79	—	0.10	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.97	0.64	0.78	0.82	— 0.96	— 0.43	— 0.35	— 1.15	—
14	—	—	— 1.19	0.80	—	0.09	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.96	0.63	0.77	0.82	— 0.96	— 0.46	— 0.45	— 1.15	—
15	—	—	— 1.20	0.82	—	0.05	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.96	0.63	0.77	0.81	— 0.96	— 0.50	— 0 30	— 1.32	—
16	—	—	— 1.24	0.80	—	0.11	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.96	0.63	0.76	0.81	— 0.96	— 0.51	— 0.24	— 1.34	—
17	—	—	— 1.30	0.79	—	0.17	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.95	0.67	0.76	0.81	— 0.96	— 0.51	— 0.34	— 1.45	—
18	—	—	— 1.32	0.78	—	0.65	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.95	0.65	0.75	0.81	— 0.95	— 0.54	— 0.53	— 1.28	—
19	—	—	— 1.35	0.79	—	0.28	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.94	0.64	0.74	0.80	— 0.96	— 0.44	— 0.50	— 1.33	—
20	—	—	— 1.36	0.80	—	0.11	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.93	0.64	0.74	0.79	— 0.96	— 0.40	— 0.48	— 1.32	—
Media decadica	—	—	—1.20	0.80	—	0.17	—	—	—0.45	0.96	1.78	0.96	0.64	0.77	0.81	—0.96	—0.46	—0.39	—1.25	—
21	—	—	— 1.38	0.81	—	0.18	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.93	0.66	0.75	0.78	— 0.96	— 0.40	— 0.55	— 1.25	—
22	—	—	— 1.39	0.80	—	0.35	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.92	0.66	0.74	0.77	— 0.96	— 0.67	— 0.50	— 1.34	—
23	—	—	— 1.36	0.79	—	0.42	—	—	— 0.45	0.96	1.78	0.92	0.65	0.76	0.77	— 0.96	— 0.60	— 0.43	— 1.04	—
24	—	—	— 1.42	0.79	—	0.79	—	—	— 0.45	0.96	1.80	0.92	0.69	0.78	1.10	— 0 80	— 0.53	— 0.14	— 1.18	—
25	0.92	—	— 0.93	0.79	1.10	0.50	—	—	0.30	2.10	1.80	0.98	0.67	1.23	1.20	0.20	1.18	1.49	0.78	—
26	0.97	—	— 0.41	1.20	0.68	0.39	—	—	— 0.20	1.55	2.00	1.30	1.15	2.17	1.00	— 0.45	0.70	0.48	— 0.55	—
27	0.70	—	— 0.67	1.90	—	1.10	0.22	—	— 0.30	1.56	1.89	1.15	0.89	2.53	0.96	— 0.60	0.00	0.27	— 0.63	—
28	0.77	—	— 0.84	1.95	—	0.53	0.37	—	0.20	1.80	1.85	1.18	1.31	2.63	0.94	— 0.75	— 0.31	0.29	— 0.73	—
29	0.59	—	— 0.78	1.80	—	0.31	0.27	—	— 0.30	1.20	1.86	1.30	1.36	2.66	0.94	— 0.80	— 0.37	0.17	— 0.98	—
30	0.53	—	— 0.81	1.62	—	0.37	0.18	—	— 0.45	1.10	1.85	1.30	1.40	2.43	0.92	— 0.84	— 0.42	0.08	— 1.01	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	—	—1.00	1.24	—	0.49	—	—	—0.25	1.31	1.84	1.09	0.94	1.67	0.94	—0.69	—0.14	0.12	—0.79	—
Media mensile	—	—	**—1.06**	**0.94**	—	**0.27**	—	—	**—0.38**	**1.08**	**1.80**	**1.00**	**0.75**	**1.09**	**0.87**	**—0.85**	**—0.38**	**—0.20**	**—1.06**	—
Escursione	—	—	1.01	1.18	—	1.07	—	—	0.75	1.14	0.22	0.43	0.77	1.92	0.43	1.16	1.85	2.04	2.23	—
Media Settembre 1901-1918	—	—	—0.29	1.09	—	—	—	—	0.00	1.32	2.11	1.36	0.80	0.98	0.80	—0.26	—0.01	—	—0.63	—
Scostamento dalla media	—	—	**—0.77**	**—0.15**	—	—	—	—	**—0.38**	**— 0.24**	**—0.31**	**—0.36**	**—0.05**	**+0.11**	**+0.07**	**—0.59**	**—0.37**	--	**—0.43**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Asciutto. — (2) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (3) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

SETTEMBRE 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	TEMPERATURE S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.					Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	1.7	9.2	133.3	20.8	60.7	13.5	16.4	24.5	20.2	20.6	20.3	19.2	20.4
2	3.3	5.8	191 7	8.3	21.7	18.1	18.0	22.9	19.0	23.1	20.1	20.0	20.2
3	3.3	19.2	293.3	20.0	306.7	19.5	18.1	22.2	20.3	24.2	20.0	21.0	20.8
4	3.3	17.5	326.7	16.7	150.0	18.2	18.4	22.7	20.2	24.8	19.6	20.8	20.9
5	5.8	25.0	278.3	12.3	76.7	18.6	18.4	23.6	20.6	24.3	19.5	21 0	20.8
6	3.3	115.0	278.3	16.7	55.0	20.5	19.4	23.4	21.3	23.2	19.1	21.2	22.0
7	2.5	20.0	155.0	30.0	55.0	20.8	19.2	23.1	21.9	24.3	18.9	21.0	22.0
8	5.8	111.7	340.0	40.0	93.3	20.0	19.5	22.9	21.2	24.6	18.8	21.1	21.9
9	4.2	31.7	335.0	19.2	25.0	18.5	19.3	22.0	19.8	25.0	18.9	20.9	21.4
10	3.3	338.3	313.3	18.3	41.7	17.7	19.1	23.4	20.1	25.4	18.9	20.4	21.7
Media decadica	**3.6**	**49.3**	**265.5**	**20.3**	**89.2**	**18.5**	**18.6**	**23.1**	**20.5**	**23.9**	**19.4**	**20.7**	**21.2**
11	3.3	68.3	516.7	83.3	110.0	19.3	19.0	25.8	20.2	26.0	20.1	23.3	23.0
12	3.3	46.7	250.0	26.7	221.7	20.0	19.4	25.9	20.8	25.7	20.3	22.1	22.0
13	2.5	66.7	326.7	23.3	40.0	15.5	18.4	24.8	19.8	25.4	20.1	22.0	22.2
14	2.5	41.7	220.0	43.3	98.3	15.4	18.2	22.2	18.2	25.3	20.2	17.5	20.4
15	1.7	75.0	475.0	108.3	125.0	15.0	18.0	21.4	18.0	25.1	20.(	18.6	20.8
16	1.7	18.3	283.3	29.2	58.3	15.4	17.6	21.7	18.2	25.0	20.0	19.0	20.4
17	1.7	38.3	283.3	18.3	75.0	16.8	18.0	24.8	18.1	24.6	19.7	19.4	20.4
18	1.7	26.7	245.0	15.0	56.7	18.4	18.3	25.5	19.6	24.5	16.9	19.6	20.8
19	5.0	20.0	286.7	20.0	43.3	19.0	18.4	25.7	19.3	24.3	19.5	19.7	20.7
20	8.3	20.0	300.0	28.3	43.3	19.3	18.4	25.8	19.7	24.2	19.3	19.9	19.8
Media decadica	**3.2**	**42.2**	**318.7**	**39.6**	**87.2**	**17.4**	**18.4**	**24.4**	**19.2**	**25.0**	**19.9**	**20.1**	**21.0**
21	3.3	43.3	663.3	8.3	58.3	18.7	18.6	25.9	20.2	23.1	19.1	19.0	18.9
22	1.7	61.7	411.7	8.3	70.8	18.8	18.8	25.7	18.9	23.0	19.0	21.2	19.0
23	1.7	371.7	421.7	18.3	34.2	18.7	18.5	23.6	18.1	20.0	18.0	21.2	22.4
24	5.0	226.7	358.3	31.7	28.3	18.0	17.9	23.5	18.0	18.0	17.4	19.9	19.2
25	18.3	(3)	411.7	76.7	20.8	17.8	17.1	22.4	18.1	19.0	16.8	20.2	20.5
26	16.7	(3)	240.0	186.7	180.0	17.2	17.0	23.1	17.6	22.8	17.7	20.0	19.4
27	33.3	(3)	200.0	780.0	25.0	17.7	17.9	23.2	17.9	24.0	19.0	20.1	19.0
28	6.7	256.7	283.3	176.7	154.2	18.5	18.4	24.8	17.7	23.0	19.0	20.7	19.1
29	38.3	156.7	303.3	335.0	250.0	17.9	18.0	22.6	16.9	19.4	17.8	18.1	18.1
30	48.3	41.7	433.3	811.7	196.7	18.0	18.3	21.5	16.7	19.6	17.7	18.6	18.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
Media decadica	**17.3**	**165.5**	**372.7**	**243.3**	**101.8**	**18.1**	**18.0**	**22.6**	**18.0**	**21.2**	**18.1**	**19.9**	**19.4**
Massima mensile	**48.3**	**371.7**	**663.3**	**811.7**	**306.7**	**20.8**	**19.5**	**25.9**	**21.9**	**26.0**	**20.3**	**23.3**	**23.0**
Media mensile	**8.0**	**76.8**	**318.9**	**101.1**	**92.7**	**18.0**	**18.3**	**23.7**	**19.2**	**23.4**	**19.1**	**20.2**	**20.5**
Minima mensile	**1.7**	**5.8**	**133.3**	**8.3**	**20.8**	**13.5**	**16.4**	**21.4**	**16.7**	**18.0**	**16.8**	**17.5**	**18 1**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inappreazabile.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (2) Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	TORBIDE Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	**Tanaro**	**Pollenzo**	5	190	30
—	—	**Id.**	**Montecastello**	35	10	85
—	—	**Bormida**	**Acqui**	(4)	5	225
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	120	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	(4)	5	40
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	(4)	(3)	5
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	5	5	150
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	(3)	(3)	960
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	(4)	(4)	625
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	190	190	3060
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	(3)	(3)	5
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Concordia**	5	15	1470
—	—	**Panaro**	**Vignola**	410	5	20
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	40	10	970

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

SETTEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		19.°5	19.°1	17.°7
Pioggia media m/m		17.7	0.0	49.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.06	+ 0.11	+ 0.35
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.33	— 0.01	+ 0.23
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.01	— 0.02	+ 0.06
	Trino	— 0.02	— 0.05	— 0.08
	Casale Monferrato	+ 0 20	— 0.07	— 0.11
	Casale Popolo	+ 0.04	— 0.02	— 0.11
	Caresana	+ 0.11	— 0.25	— 0.39
	Vercelli	— 0.10	— 0.05	— 0.02
Medie		+ 0.04	— 0.08	— 0.11

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		20.°8	20.°2	18.°8
Pioggia media m/m		4.8	0.0	28.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.12	+ 0.33	+ 1.13
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.10	+ 0.02	+ 0.22
	Montecastello (id.)	+ 0.05	0.00	+ 0.44
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.13	— 0.04	— 0.02
	Pieve del Cairo	+ 0.03	0.00	+ 0.16
	Spinetta	— 0.08	— 0.08	+ 0.71
	Tortona	— 0.04	— 0.03	+ 0.26
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.30	— 0.73	+ 0.66
	Predosa	— 0.04	— 0.12	+ 0.06
	Pozzolo Formigaro	— 0.39	— 0.47	+ 0.17
	Cassine	— 0.16	— 0.30	0.00
Medie		— 0.06	— 0.22	+ 0.25

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

SETTEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		21.°4	21.°4	19.°5
Pioggia media m/m		10.3	0.0	74.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.13	+ 0.33	+ 1.13
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) : .	— 0.16	+ 0.06	+ 1.00
	Canarazzo (id.) . .	— 0.16	+ 0.07	+ 0.96
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Travaccò Siccomario** . .	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.13
	Mezzanino	— 0.26	— 0.36	+ 0.47
	Bressana	— 0.09	— 0.06	+ 0.05
	Borgarello	+ 0.09	— 0.21	+ 0.08
	Voghera	— 0.39	— 0.35	— 0.26
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.03	+ 0.01	— 0.02
	Tromello	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Mortara	+ 0.07	— 0.09	+ 0.02
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
Medie . . .		— 0 06	— 0.11	+ 0.05

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		19.°9	20.°4	19.°5
Pioggia media m/m		14.7	2.1	64.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.02	+ 0.29	+ 1.03
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.11	+ 0.02	+ 0.82
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.01	— 0.07	+ 0.06
	Monticelli Pavese . . .	— 0.02	+ 0.15	— 0.04
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.01	+ 0.07	— 0.04
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.20	— 0.06	+ 0.12
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.17	+ 0.01	+ 0.01
	Stradella.	— 0.04	— 0.07	— 0.11
	Sarmato	— 0.16	— 0.09	— 0.05
	Calendasco	— 0.29	— 0.17	— 0.14
	Orio Litta	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
	Somaglia.	— 0.01	— 0.01	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.07	— 0.11	+ 0.05
	Belgioioso	0.00	0.00	— 0.05
	S. Giorgio Piacentino . .	0.00	— 0.33	+ 0.13
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.33	— 0.31	— 0.15
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 0.24	— 0.28	— 0.36
	Soresina	+ 0.13	— 0.25	+ 0.02
	Lodi	+ 0.07	+ 0.09	+ 0.07
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.10	+ 0.08	+ 0.02
	Melegnano	+ 0.03	+ 0.10	— 0.07
	Pieve Emanuele	+ 0.06	— 0.08	+ 0.06
	Corsico	— 0.10	+ 0.03	+ 0.08
	Magenta	— 0.09	+ 0.01	— 0.08
	Soltarico	+ 0.06	+ 0.01	— 0.12
	Caviaga	+ 0.02	— 0.17	— 0.10
	Belvignate di Sotto . .	(1)	(1)	(1)
	Bertonico	0.00	— 0.07	— 0.03
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.02	— 0.03	— 0.05
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.08	0.00	+ 0.06
	Codogno	+ 0.03	— 0.03	— 0.10
Medie . . .		— 0.03	— 0.06	— 0.03

SETTEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		19.°8	19.°2	18.°3
Pioggia media m/m		8.6	0.0	23.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.33	— 0.03	+ 1.15
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	(1)	(1)	(1)
	Ponte Verdi (Parma). . .	0.00	— 0.24	+ 0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.03	+ 0.12	— 0.09
	Cremona.	— 0.21	— 0.11	+ 0.05
	Brancere.	— 0.15	— 0.11	— 0.06
	Isola Pescaroli	+ 0.22	+ 0.14	+ 0.56
	Zibello.	— 0.19	0.00	— 0.02
	Roccabianca	— 0.14	— 0.17	— 0.15
	Casalmaggiore.	— 0.16	— 0.01	+ 0.09
	Viadana	— 0.16	— 0.14	+ 0.12
	Pomponesco.	— 0.17	— 0.15	— 0.03
	Brescello.	— 0.06	— 0.04	+ 0.03
	Gualtieri.	— 0.14	— 0.13	— 0.12
	Mezzano (Chitantolo) . . .	— 0.21	— 0.15	— 0.04
	Colorno	— 0.05	— 0.11	— 0.10
	San Secondo Parmense .	— 0.03	— 0.25	+ 0.13
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.11	— 0.09	0.00
	Reggio Emilia.	— 0.02	— 0.30	+ 0.57
	Busseto	— 0.19	— 0.10	— 0.19
	Castelguelfo	— 0.10	— 0.10	— 0.09
	Fiorenzuola d'Arda. . .	(2)	(2)	(2)
	Aiseno	— 0.13	— 0.07	— 0.07
	Borgo San Donnino . .	(1)	(1)	(1)
	S. Ilario d'Enza. . . .	— 0.23	— 0.15	— 0.12
	Collecchio	— 0.16	— 0.41	— 0.57
	Medie . . .	— 0.12	— 0.11	0.00

(1) Asciutto. — (2) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		20.°8	21.°3	19.°0
Pioggia media m/m		29.0	0.0	30.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.05	+ 0.18	+ 0.94
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.41	— 0.16	+ 0.99
	Peschiera (Mincio) ; . .	— 0.05	— 0.04	+ 0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.21	— 0.18	0.00
	Gussola	— 0.10	— 0.04	— 0.02
	San Martino del Lago. .	— 0.03	+ 0.04	0.00
	San Giovanni in Croce .	— 0.01	— 0.05	— 0.05
	Pieve San Giacomo. . .	— 0.11	— 0.14	0.00
	Villa Pasquali.	— 0.07	— 0.02	— 0.06
	Cividale	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.05
	Malagnino	— 0.07	— 0.15	+ 0.14
	Colombarolo	— 0.06	— 0.12	— 0.03
	Olmeneta	— 0.04	— 0.14	— 0.01
	Calvatone	— 0.01	— 0.01	— 0.01
	Castelluccchio	— 0.04	+ 0.01	— 0.02
	Marmirolo	0.00	— 0.08	+ 0.02
	Verolanova	— 0.02	+ 0.12	+ 0.09
	Asola	+ 0.19	— 0.16	— 0.01
	Ghedi	— 0.07	— 0.10	— 0.07
	Medie . . .	— 0.04	— 0.06	0.00

SETTEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°6	25.°2	19.°7
Pioggia media m/m		15.4	0.0	44.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		— 0.02	+ 0.29	+ 0.82
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	+ 0.01	— 0.01	+ 0.06
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.20	— 0.10	+ 0.40
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	— 0.10	— 0.07	— 0.03
	Revere	— 0.16	— 0.15	— 0.08
	Ostiglia	— 0.31	— 0.11	+ 0.01
	Sermide	— 0.20	— 0.12	+ 0.01
	Massa Superiore	— 0.17	+ 0.02	+ 0.27
	Bondeno	— 0.08	— 0.18	+ 0.28
	Castelnovo Bariano	— 0.07	— 0.06	— 0.03
	Suzzara	— 0.02	— 0.11	— 0.03
	Poggio Rusco	+ 0.40	+ 0.12	— 0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.08	— 0.20	— 0.09
	Correggio	— 0.21	+ 0.01	— 0.13
	Novellara	+ 0.06	0.00	— 0.02
	Rio Saliceto	+ 0.43	+ 0.01	+ 0.03
	Concordia	— 0.07	— 0.08	0.00
	Rolo	— 0.10	— 0.17	— 0.19
	Mirandola	(1)	(1)	(1)
	Gonzaga	— 0.05	— 0.12	— 0.13
	Camposanto	— 0.71	— 0.47	— 0.51
	Crevalcore	— 0.34	— 0.11	— 0.16
	Carpi	— 0.13	— 0.12	— 0.19
	Rubiera	— 0.29	— 0.27	— 0.30
	Modena	+ 0.38	— 0.21	+ 0.03
	Castelfranco	+ 0.11	— 0.02	+ 0.16
Medie		— 0.08	— 0.11	— 0.05

1 Mancano le osservazioni.

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

OTTOBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	15.9	12.1	11.8	10.4	11.6	11.3	14.2	13.5	11.6	11.6	12.9	12.5	11.0	11.3	10.7	10.2	9.2	9.5	10.2	10.1	9.8	9.3	10.7	11.3	11.0	9.8	10.2	8.7	7.8	7.6	8.0	10.8
2	**Torino**	238	15.3	12.9	12.9	9.8	11.5	12.2	14.5	13.8	12.6	12.7	13.5	13.5	12.2	11.1	10.7	10.6	9.6	9.7	10.5	10.0	10.6	10.8	11.5	11.1	11.1	10.8	10.4	9.1	7.1	8.0	9.1	11.3
3	**Moncalieri**	225	14.7	12.9	12.2	10.5	11.3	11.6	14.3	13.5	12.3	12.3	13.8	13.8	12.3	11.5	11.0	10.8	9.5	9.8	10.6	10.3	10.6	10.1	11.6	11.8	10.9	11.3	10.1	8.7	6.8	7.4	7.3	11.1
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	13.0	10.4	8.9	8.2	10.2	11.5	12.7	10.9	10.6	10.0	11.6	12.6	9.3	8.5	9.5	10.1	7.8	8.6	9.3	9.1	8.3	8.4	9.3	10.0	9.8	8.5	8.4	5.3	4.9	4.5	4.3	9.2
5	**Varallo Sesia**	453	14.4	12.2	10.2	9.2	10.2	11.0	11.7	11.5	12.0	11.9	12.0	11.5	9.4	9.1	9.7	9.3	8.1	7.9	8.5	7.2	9.4	8.8	10.4	10.5	10.4	11.3	9.6	8.9	7.4	8.6	6.8	10.0
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	14.6	12.3	12.1	10.1	13.0	12.8	14.3	12.9	9.8	9.8	11.4	11.3	9.3	9.3	9.5	9.4	7.8	8.2	8.5	8.4	8.1	8.1	8.2	10.5	9.2	12.3	10.5	8.1	8.2	7.7	6.9	10.1
7	**Fossano**	376	15.3	11.5	12.0	10.3	12.1	11.9	14.1	14.2	11.7	11.3	11.9	11.6	10.8	10.5	10.1	10.4	10.9	9.2	9.8	9.8	9.5	8.8	10.2	11.8	10.5	10.8	10.8	8.9	8.1	8.6	8.0	10.8
8	**Novi Ligure**	200	16.1	11.2	10.5	10.2	10.2	10.9	14.2	13.6	10.0	12.2	12.4	12.1	12.1	12.4	11.4	11.3	9.6	9.5	10.4	11.5	9.3	10.2	11.8	12.8	11.9	9.5	9.0	8.8	9.0	6.7	9.3	11.0
9	**Alessandria**	95	16.5	12.0	11.3	9.8	9.1	10.6	13.6	12.2	11.2	13.0	13.7	12.7	13.4	13.2	12.2	11.6	10.7	10.6	11.4	11.0	9.2	10.7	11.4	12.8	12.2	10.4	9.0	8.0	6.8	7.6	7.7	11.1
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	13.0	11.1	9.6	9.6	10.8	11.6	14.0	12.8	13.3	11.1	11.5	12.8	11.0	10.2	10.5	10.2	8.3	8.2	8.6	9.0	9.4	9.6	11.2	11.3	11.5	10.6	10.0	8.2	7.9	8.3	5.7	10.4
11	**Vigevano**	116	15.5	11.0	10.7	10.4	11.3	11.9	13.6	12.0	11.8	12.8	13.0	13.3	12.8	12.7	11.2	11.3	10.2	10.8	11.2	11.7	10.2	11.1	13.0	12.0	10.9	10.4	9.1	7.8	5.9	6.6	7.5	11.1
12	**Pavia**	77	16.5	11.2	9.4	8.5	10.4	10.0	13.3	11.5	10.5	12.9	13.3	13.0	13.5	13.7	11.2	10.9	10.7	10.9	11.7	10.7	7.8	10.8	11.9	12.5	10.6	9.7	9.0	6.6	5.9	6.7	6.8	10.7
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	15.8	12.9	11.3	11.1	12.2	13.5	15.9	13.3	9.2	12.6	12.6	12.8	13.1	13.6	12.1	10.0	8.7	9.7	10.4	11.4	10.9	12.5	12.8	12.1	11.9	10.4	8.4	9.2	9.7	7.4	7.1	11.4
14	**Sondrio**	298	12.8	8.1	8.5	10.0	10.9	11.2	12.9	11.8	9.4	9.9	10.9	12.0	12.5	12.1	11.2	11.1	8.4	9.1	9.4	9.6	9.1	10.2	12.7	12.4	12.2	11.0	9.2	7.2	7.2	6.8	5.7	10.2
15	**Milano**	121	15.8	11.6	11.3	12.3	12.5	12.8	14.2	12.3	11.2	12.6	13.4	14.1	13.1	12.8	11.1	11.2	10.7	11.2	11.6	12.0	10.2	11.7	13.5	12.9	11.4	9.5	9.8	9.3	7.6	6.6	7.8	11.6
16	**Piacenza**	50	16.8	11.4	11.4	10.2	11.0	11.4	13.0	11.9	9.4	12.5	12.5	12.4	13.1	13.7	11.4	12.7	10.5	9.9	11.1	10.4	8.8	11.3	12.7	13.1	11.6	9.4	9.6	7.1	7.3	6.4	6.7	11.0
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	18.2	13.0	12.0	11.7	11.2	12.8	14.5	11.9	9.5	12.0	12.5	14.3	13.6	13.9	11.7	13.2	12.1	9.9	11.3	12.4	10.2	12.4	13.0	13.1	11.9	10.7	10.2	8.5	11.4	5.8	7.4	11.8
18	**Cremona**	45	17.6	13.1	12.0	11.7	11.9	12.8	14.1	13.1	10.8	13.2	13.3	14.0	14.6	14.5	11.7	13.7	11.7	11.3	11.5	11.7	10.0	11.9	13.7	13.5	12.0	10.8	11.3	8.9	7.8	6.3	7.8	12.0
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	11.8	7.2	5.8	6.9	8.4	9.1	12.9	11.2	6.3	9.9	9.5	9.5	9.2	9.7	7.5	6.5	5.0	5.9	6.8	6.7	7.6	11.7	12.2	9.0	8.7	9.2	8.0	4.5	4.9	5.0	4.6	8.1
20	**Salò**	100	16.6	12.7	11.8	11.9	13.3	13.4	14.0	14.5	13.7	13.9	14.1	14.4	14.3	14.2	13.1	12.2	11.7	11.5	11.9	11.9	12.0	14.4	18.0	13.8	13.5	12.4	11.7	11.4	10.0	9.4	9.4	12.9
21	**Desenzano**	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	13.7	7.4	6.4	7.5	6.4	8.9	10.7	11.7	5.5	6.4	7.9	9.5	8.9	9.4	7.5	7.8	6.3	4.9	7.2	7.1	7.3	10.3	10.5	9.6	8.6	8.9	5.7	4.6	4.1	4.5	5.5	7.8
24	**Correggio**	48	17.3	13.4	12.2	11.4	11.8	12.5	13.1	13.4	10.3	10.9	11.3	13.7	13.5	14.9	13.1	12.7	12.2	10.1	11.2	11.7	10.6	12.4	12.5	12.5	12.3	11.5	10.2	9.8	8.9	7.5	6.7	11.8
25	**Ferrara**	40	16.9	11.7	11.8	12.4	12.9	13.5	16.2	14.4	10.0	13.2	14.2	14.1	14.2	15.6	13.1	13.6	12.6	10.5	12.1	13.0	11.5	13.0	12.8	14.7	13.0	9.8	10.4	9.4	7.5	4.8	6.8	12.2
26	**Modena**	35	18.4	12.1	11.7	12.2	12.2	13.3	14.0	14.9	9.7	11.5	13.9	14.0	14.0	15.3	13.3	12.6	11.9	10.2	12.4	12.1	11.3	13.0	13.7	13.9	12.9	11.3	10.2	9.2	8.1	5.5	6.9	12.2

[a] Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

OTTOBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	57.3	63.0	67.7	63.0	64.3	69.0	66.6	59.4	58.7	68.0	64.5	60.4	58.2	58.1	51.9	53.9	56.1	58.9	57.0	63.9	70.5	71.6	61.4	61.2	57.3	54.8	60.1	69.4	69.8	69.2	61.3	62.2
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	57.0	62.6	67.6	62.3	63.9	68.1	66.7	61.4	58.9	68.3	64.0	60.6	58.3	57.2	52.5	53.3	55.8	58.1	56.4	63.2	69.8	69.4	67.1	61.6	57.4	54.2	59.7	68.6	69.5	68.5	61.9	62.1
3	**Alessandria**	95	56.0	61.7	67.2	61.5	63.8	67.9	66.2	60.7	55.5	66.3	62.8	59.6	57.4	57.3	51.4	52.5	55.0	56.4	55.3	62.7	68.4	67.9	66.2	60.1	56.8	53.7	58.3	67.7	68.2	68.2	61.5	61.1
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	58.3	62.3	67.7	62 8	64.1	68.8	67.1	61.3	59.3	68.1	63.9	60.7	61.2	60.4	52.4	54.2	56.5	58.7	57.2	64.3	70.9	71.3	69.0	62.5	57.4	54.3	60.1	68.6	69.6	68.9	62.1	62.7
5	**Pavia**	77	56.8	62.7	67.9	62.1	63.8	68.2	67.6	62.0	57.1	67.5	63.5	60.5	59 0	57.3	52.1	53.4	55.9	57.6	55.2	63.4	69.5	68.9	66.7	61.1	57.4	54.2	59.4	68.7	69.6	68.8	62.3	61.9
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	55.6	60.3	66.8	60.2	60.8	67.3	66.4	59.8	55.6	67.3	61.5	59.0	59.5	58.2	50.6	52.4	55.0	56.1	56.2	61.8	69.0	67.8	66.8	61.4	56.6	53.1	57.8	67.0	68.0	67.6	60.5	59.2
7	**Milano**	121	57.2	63.0	68.4	62.6	64.4	68.3	67.4	61.7	58.0	67.1	63.8	60.7	59.6	58.2	51.7	53.6	56.4	58.1	56.6	64.0	69.9	69.3	67.2	62.0	57.3	54.6	60.0	68.2	70.2	69.5	62.2	62.3
8	**Piacenza**	50	56.1	62.3	68.2	63.4	64.0	68.6	67.3	62.0	57.2	67.6	63.8	60.8	59.3	57.6	52.1	53.4	56.3	57.7	56.1	63.7	69.7	69.2	67.3	61.7	57.7	54.4	59.9	68.8	69.7	69.2	62.4	62.2
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	56.3	62.0	67.2	62.0	63.3	67.5	66.5	61.4	56.6	67.0	63.0	60.2	59.1	57.7	51.6	53.5	55.9	57.8	55.8	63.7	68.9	68.2	66.8	61.1	57.7	54.3	59.5	68.4	69.1	69.2	62.7	61.7
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	58.0	62.5	68.1	62.9	64.1	68.4	68.0	62.7	54.8	67.8	64.3	60.9	60.8	59.1	51.1	53.5	56.9	58.6	56.4	64.5	69.6	69.1	67.3	62.4	57.9	53.9	59.5	70.2	69.5	69.3	62.2	62.4
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	56.8	61.1	66.8	61.6	63.1	67.4	66.4	60.9	56.1	67.1	62.5	59.8	59.0	57.1	51.4	52.9	55.6	56.7	55.2	64.1	68.1	67.7	66.0	60.6	56.7	53.2	58.9	68.1	68.3	68.4	61.0	61.2
13	**Ferrara**	40	57.0	61.6	67.9	62.4	63.0	68.3	67.3	61.6	56.8	68.3	62.9	60.7	60.3	57.8	50.8	54.0	56.1	57.4	56.0	64.3	68.8	68.6	66.9	61.8	57.5	54.2	59.3	68.6	69.6	68.9	61.9	62.0
14	**Modena**	35	56.6	62.5	68.0	61.8	63.3	67.5	67.2	60.9	56.9	67.3	62.8	60.3	59.6	57.7	50.8	53.6	55.9	57.1	55.7	64.3	68.9	68.5	66.7	61.3	57.2	54.1	59.9	68.1	69.2	68.4	61.9	61.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

OTTOBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	NW.0	NE.0	N.0	W.0	W.0	E.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	NE.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	NW.0	W.0	E.0	W.0	SW.0	SE.0	E.0	W.0	S.0	S.0	NE.0	SE.0	N.0	NE.0	NE.0
2	Torino	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Moncalieri	225	N.0	E.0	N.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	E.1	N.1	NE.0	NE.0	NW.1	W.0	NE.0	N.0	NE.0	N.0	E.0	N.2	NE.0	E.0	N.1	N.1	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.2	E.1	N.0
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
5	Varallo Sesia	453	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WE.	WN.	SW.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.	NW.	Cal.	Cal.	NE.	NE.	W.E	Cal.	NE.	NE.0	WE.	NW.	NE.	NE.	W.E	WE.	NE.	Cal.	Cal.
	ZONA III																																
6	Cuneo	536	Cal.	SW.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	NE.0	SW.0	Cal.	SW.1	SW.0	Cal.	SW.1	W.0	SW.0	SW.2	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	Cal.
7	Fossano	376	SE.1	SW.3	SW.1	N.1	E.1	NW.1	SW.1	SE.2	N.2	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	SW.1	N.1	NW.1	W.1	W.0	NW.1	W.2	W.2	NW.2	SW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	SW.1
8	Novi Ligure	200	WNW.1	NEN.2	ESE.1	NNW.1	S.1	NE.1	NE.1	S.2	SE.3	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	NSW.1	S.1	E.1	S.2	N.1	SWS.1	SW.1	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	S.1	SW.1	ENE.1	NSE.1	NE.1	NW.1
9	Alessandria	95	E.0	NW.1	E.0	E.0	S.0	N.0	E.0	NE.1	E.1	N.0	N.0	E.1	E.1	N.1	S.0	NE.0	N.0	NW.0	E.0	W.0	NW.0	W.1	W.1	E.0	NW.0	W.0	E.1	Cal.	N.0	W.0	E.0
	ZONA IV																																
10	Domodossola	277	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	ENE.0	S.0	SE.0	E.0	N.2	NE.0	U.0	N.0	NE.0	N.0	N.0	W.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	N.0	N.0	SE.0	N.0	E.0	E.0	NE.0	S.0	N.0	E.0
11	Vigevano	116	N.0	NW.0	NE.0	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	NE.0	NE.2	N.0	NW.0	Cal.	E.0	E.1	SW.0	S.0	N.0	NE.0	Cal.	NE.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	NW.0	Cal.	E.0	S.0	Cal.	NE.0	NE.0
12	Pavia	77	Cal.	NNW.2	W.0	Cal.	W.0	W.0	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	W.0	Cal.	ENE.2	ENE.2	W.2	W.0	W.0	Cal.	Cal.	NE.0	Cal.	W.0	N.2	E.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.0	W.0
	ZONA V																																
13	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
14	Sondrio	298	E.0	SW.1	NE.1	N.2	S.1	E.1	N.2	NE.1	W.2	NE.1	N.0	NW.0	E.0	SW.0	W.1	SW.0	SE.1	SE.0	NE.0	SE.0	NE.0	E.0	NW.0	E.0	NE.0	S.2	N.1	E.1	E.0	NW.0	E.0
15	Milano	121	E.0	SE.1	NE.0	E.0	W.0	NE.0	E.0	E.0	S.0	Cal.	SW.0	S.1	SE.2	E.2	W.0	W.0	SE.0	NE.2	W.0	E.1	N.0	N.1	N.0	SE.0	Cal.	W.0	E.0	Cal.	Cal.	W.0	NW.1
16	Piacenza	50	SE.	NW.	Cal.	Cal.	NW.	W.	Cal.	Cal.	NW.	Cal.	E.	Cal.	E.	E.	NW.	NW.	Cal.	W.	N.	Cal.	Cal.	WNW.	W.	E.	Cal.	NNW.	SE.	Cal.	W.	W.	Cal.
	ZONA VI																																
17	Parma	55	NW.0	SSE.2	W.0	S.0	NW.0	Cal.	NW.4	WNW.1	WSW.0	WNW.0	Cal.	Cal.	E.0	ESE.1	NW.0	Cal.	WS.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	W.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	Cal.	W.1	WNW.1	NW.1	NW.1
18	Cremona	45	E.2	SE.0	ESE.0	Cal.	W.2	Cal.	E.0	NW.2	NW.0	W.0	W.0	Cal.	ESE.5	E.3	NE.0	SE.2	Cal.	Cal.	Cal.	SSW.1	NW.0	W.1	E.1	E.0	W.1	NW.1	SE.1	W.0	Cal.	W.1	W.1
	ZONA VII																																
19	Memmo	1000	S.1	SE.3	N.1	NE.1	N.1	S.1	SW.1	SW.2	E.3	Cal.	Cal.	NE.1	SW.1	E.1	SE.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	E.3	N.1	NW.2	S.1	Cal.	Cal.	E.2	NE.3	SE.1	NE.1	W.1	N.3
20	Salò	100	NW.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	E.4	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	NE.1	NE.1	W.1	Cal.	SE.1	N.1	W.1	S.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	E.1	W.1	NW.1
21	Desenzano	64	NE.	E.	N.	N.	W.	SE	SW.	SE.	SE.	SE.	NE.	SW.	SW.	W.	E.	NE.	N.	SW.	S.	S.	NW.	SE.	NE.	SW.	SE.	SE.	NW.	NE.	N.	SW.	S.
22	Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
23	Sestola	1086	SE.1	N.0	N.0	WNW.0	NW.1	NW.0	W.0	ESE.0	NE.0	N.0	N.0	SE.0	SE.1	ESE.0	SSE.0	ENE.1	ESE.0	SE.0	W.0	E.1	SE.1	ESE.1	ESE.0	SE.1	SE.0	WNW.0	N.0	ESE.1	WNW.0	NW.0	S.0
24	Correggio	48	ESE.0	ESE.0	W.0	SE.0	NW.0	WNW.0	WSW.0	SSE.0	NW.0	WNW.0	S.0	WNW.0	SE.0	SSE.0	SW.0	ENE.0	WNW.0	WNW.0	N.0	NE.0	NE.0	W.0	NE.0	E.0	SW.0	N.0	SW.0	NE.0	NW.0	NNW.0	NW.0
25	Ferrara	40	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	NE.3	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	NE.2	SW.1	Cal.	NW.0	NW.0	NE.0	S.0	Cal.	NW.0	W.0	NE.1	W.0	W.1	NE.2	Cal.	NNE.0	Cal.	W.0
26	Modena	35	S.0	E.1	E.0	W.0	W.1	E.0	SW.0	W.0	SE.2	W.1	W.0	Cal.	E.2	E.1	SW.1	Cal.	W.0	W.0	W.0	E.0	Cal.	SW.0	NW.0	E.0	W.1	W.1	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.1

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 1 - Debole - » » » 7-14 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 5 - Tempesta - » » » 50-83 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.

STATO DEL CIELO

OTTOBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
2	**Torino**	238	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
7	**Fossano**	376	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
8	**Novi Ligure**	200	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 cop.
9	**Alessandria**	95	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 cop.
11	**Vigevano**	116	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
12	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
14	**Sondrio**	298	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
15	**Milano**	121	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 cop.
16	**Piacenza**	50	ser.	cop.	ser	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 cop.
18	**Cremona**	45	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
20	**Salò**	100	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
21	**Desenzano**	64	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 cop.
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
24	**Correggio**	48	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	nebb.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	nebb.	nebb.	1/2 cop.
25	**Ferrara**	40	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
26	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	31.0	50.0	5.0	5.0	10.0	2.0	—	9.0	—	20.0	15.0	85.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	143.0	125.0	286.0	—
Paesana	680	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	7.0	10.0	20.0	7.0	8.0	11.0	87.0	7.0	61.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	178.0	71.0	261.0	—
Martiniana Po	430	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	23.0	1.0	40.0	58.0	8.0	12.0	7.0	6.0	—	7.0	—	7.0	15.0	58.0	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	162.0	81.0	274.0	—
Superga	420	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	52.0	60.0	12.0	7.0	17.0	—	10.0	—	—	34.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	162.0	60.0	225.0	—
Montaldo	400	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	51.0	48.0	5.5	16.7	30.4	—	—	15.7	—	5.0	12.7	11.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10.6	169.3	37.9	217.8	—
Saluzzo	395	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.8	27.2	—	50.2	20.2	8.3	29.6	—	5.2	2.2	7.6	22.2	27.5	20.4	—	—	—	—	—	—	—	12.7	150.7	77.7	241.1	—
Cavour	360	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	31.0	48.0	71.0	2.0	11.0	—	5.0	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	179.0	60.0	259.0	—
Monte Cappuccini	297	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	40.3	72.1	50.3	12.6	10.3	—	—	13.8	1.3	18.0	16.4	13.8	6.6	—	—	—	—	—	—	2.1	204.3	56.1	262.5	—
Bra	290	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	35.6	17.9	8.0	16.4	—	—	1.8	—	1.8	38.1	0.6	17.5	—	—	—	—	—	—	—	7.3	90.6	58.0	155.9	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	30.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	88.0	63.0	176.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.0	—	72.7	59.2	6.0	10.6	3.2	—	3.2	8.2	3.6	31.2	8.6	16.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	168.1	60.2	230.1	—
Torino (Castello)	238	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	40.0	100.0	28.0	22.0	—	22.0	—	—	—	35.0	18.5	33.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	228.2	86.5	327.2	—
Moncalieri	225	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.4	1.0	31.0	51.4	1.0	10.0	13.1	—	—	9.4	0.4	18.0	13.5	17.8	6.6	—	—	—	—	—	—	1.3	123.3	55.9	180.5	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	77.0	46.0	4.0	5.0	17.0	—	—	—	12.0	39.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	175.0	78.0	253.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	10.0	45.0	65.0	10.0	20.0	35.0	25.0	5.0	38.0	10.0	5.0	25.0	30.0	45.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	273.0	140.0	428.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	23.0	19.0	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	20.0	13.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	74.0	61.0	142.0	—
Bellino	1671	3.5	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	0.5	20.0	24.0	2.0	0.5	—	11.0	—	5.0	—	17.0	15.0	53.0	2.0	—	—	—	—	—	—	23.6	85.0	87.0	195.6	—
Casteldelfino	1296	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	—	23.0	24.0	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	12.0	14.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	79.0	75.0	162.0	—
Sampeyre	980	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	10.0	40.0	—	6.0	10.0	1.4	18.0	10.0	18.0	18.0	44.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	119.4	87.0	210.6	—
S. Eusebio Melle	800	—	8.5	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	26.0	2.5	22.0	37.0	3.5	7.5	5.5	6.5	0.5	5.0	—	15.0	11.5	46.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.5	116.0	75.5	203.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piasco	472	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	13.0	11.0	7.1	4.0	17.0	—	7.0	5.2	—	3.0	—	—	10.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.2	61.3	22.0	98.5	—
Villanovetta	440	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	9.0	15.0	48.0	4.0	4.0	8.0	4.0	2.0	2.0	—	22.0	12.0	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	106.0	71.0	183.0	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	1.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	6.4	24.5	15.0	2.6	—	—	1.0	2.0	4.0	—	17.0	15.2	80.1	—	—	—	—	—	—	—	7.2	79.9	112.3	199.4	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	20.0	27.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	—	15.0	16.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	89.0	93.0	188.0	—
S. Damiano	734	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	15.0	28.0	1.0	7.0	16.0	6.0	4.0	—	—	15.0	13.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	78.0	79.0	194.0	—
Dronero	619	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	6.2	11.4	—	—	—	—	4.2	—	—	2.2	7.6	8.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	47.9	19 7	71.1	—
Racconigi	256	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	11.2	5.0	20.0	40.0	3.0	6.8	6.0	—	0.5	—	—	14.0	15.0	18.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.1	92.5	50.2	143.8	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	15.0	30.0	30.0	10.0	10.0	10.0	20.0	6.0	10.0	—	24.0	13.0	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	141.0	110.0	264.0	—
Valgrana	640	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	24.0	24.0	20.0	—	5.0	—	—	—	2.0	22.0	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	86.0	77.0	176.0	—
Centallo	480	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	22.0	38.0	15.0	6.0	6.0	—	5.0	1.0	—	20.0	14.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	103.0	67.0	181.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.1	155.0	365.1	—
Angrogna	782	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	47.0	78.0	58.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	40.0	20.0	82.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	203.0	142.0	366.0	—
Bobbio Pellice	732	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	0.4	40.0	51.0	6.2	0.5	9.2	0.5	—	6.6	0.1	14.5	12.0	98.0	4.8	—	—	—	—	—	—	10.0	130.8	129.4	270.2	—
Luserna S. Giovanni	476	—	34.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.2	0.2	63.5	98.2	0.3	3.8	9.8	8.2	—	14.7	1.2	21.4	11.2	91.0	4.1	—	—	—	—	—	—	34.3	208.9	128.9	373.1	
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					—
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.4	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	25.7	7.3	33.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pragelato	1524	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	39.0	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	82.0	79.0	165.0	5
Praly	1372	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	14.0	15.0	2.0	70.0	50.0	2.4	—	—	—	6.0	4.0	—	60.0	76.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.8	149.4	140.0	306.2	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	15.0	30.0	20.0	8.0	—	10.0	8.0	5.0	5.0	8.0	20.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	118.0	103.0	221.0	—
Grand..bbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	131.0	145.2	6.0	7.3	5.2	2.4	—	13.3	—	20.3	15.4	70.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	312.4	111.2	432.6	—
Perrero	832	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	14.0	15.0	2.0	70.0	50.0	2.4	—	—	—	6.0	4.0	—	60.0	76.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.3	149.4	140.0	311.7	—
Casteldelbosco	800	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.3	48.3	52.0	3.1	—	—	—	0.9	5.0	—	21.0	62.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	117.8	83.5	206.3	—
Perosa Argentina	640	0.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.3	58.6	72.3	1.2	1.7	1.8	0.9	—	4.3	—	17.3	15.2	55.2	4.3	—	—	—	—	—	—	10.6	151.5	92.0	254.1	—
Villar Perosa	590	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	4.0	75.0	112.0	15.0	10.0	15.0	55.0	—	45.0	—	40.0	63.0	79.0	54.0	—	—	—	—	—	—	17.0	385.0	236.0	638.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.0[1]	—	—	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	40.2	17.0	50.5	—	—	—	—	—	—	—	340.0	107.7	447.7	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	20.0	25.0	10.0	—	35.0	30.0	10.0	—	30.0	25.0	40.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	134.0	135.0	274.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [2]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	9.7	25.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	3.7	43.7	25.8	73.2	—
Champlas	1727	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	25.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	4.0	5.0	8.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	52.0	122.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	12.0	45.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	51.0	128.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	10.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	65.0	46.0	113.0	9
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	24.8	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.2	30.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	60.0	41.5	101.5	3
Fenils	1350	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	48.0	42.0	93.0	—
Château	1330	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	6.6	28.6	3.6	—	—	—	—	0.8	—	1.6	5.0	40.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	43.0	47.1	91.1	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	24.0	60.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	60.2	149.9	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	52.0	—	—	—	—	—	6.5	—	18.0	28.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	86.0	166.5	—
Bussoleno	441	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	65.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	130.0	80.0	212.0	—
Chiusa San Michele	370	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	70.3	102.5	—	2.7	0.9	4.6	—	22.3	—	21.0	12.0	45.0	0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	209.3	78.7	297.2	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*).	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	19.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	37.0	32.0	87.0	—
Ferrera Cenisio	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	35.4	46.9	—	3.0	0.5	—	1.2	19.0	1.0	14.5	18.5	47.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	110.5	86.5	197.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 10 al 23. — [2] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	75.0	81.0	19.0	—	—	11.0	—	—	2.0	43.0	31.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	195.0	92.0	298.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	70.0	58.0	15.0	2.0	1.0	17.0	—	—	19.0	27.0	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	182.0	111.0	293.0	—
Coassolo	745	0.8	12.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	4.5	23.9	22.5	4.8	5.0	1.4	14.6	—	18.9	3.0	16.5	11.2	20.0	3.6	—	—	—	—	—	—	15.3	96.6	54.3	166.2	—
Ceres	704	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	—	165.0	102.0	27.0	17.2	6.2	16.1	—	34.1	—	30.0	34.0	50.2	7.0	—	—	—	—	—	—	19.8	368.6	121.2	509.6	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	80.5	110.2	—	—	15.4	25.1	—	18.0	27.5	4.0	13.0	25.8	16.3	—	—	—	—	—	—	—	254.2	86.6	340.8	—
Villanova Canavese .	384	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	0.8	40.0	80.0	68.0	74.0	5.0	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	396.7	—	403.7	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	70.0	90.0	30.0	2.0	6.0	9.0	—	22.0	—	31.0	30.0	70.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	239.0	140.0	384.0	—
Martassina	1210	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	80.0	100.0	14.0	1.0	3.0	10.0	—	25.0	30.0	1.0	28.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	234.0	115.0	361.0	—
Ceres	704	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	—	165.0	102.0	27.0	17.2	6.2	16.1	—	34.1	—	30.0	34.0	50.2	7.0	—	—	—	—	—	—	19.8	368.6	121.2	509.6	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	1.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.5	2.0	65.0	82.0	7.0	2.5	5.5	5.0	—	19.0	2.0	24.5	20.5	52.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.4	195.5	108.0	310.9	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	51.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	16.8	—	27.1	—	—	—	—	—	—	—	13.0	60.2	43.9	117.1	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Casale Monferrato	113	15.2	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	28.2	24.2	2.2	—	—	2.5	—	1.8	15.2	1.1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	30.1	94.9	41.1	166.1	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	52.0	—	58.0	29.0	1.0	—	—	4.0	—	17.0	5.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	146.0	48.0	217.0	—
Mombello	294	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	40.0	49.0	5.5	20.0	1.8	—	2.0	—	—	19.0	4.0	24.0	2.0	--	—	—	—	—	—	19.2	118.3	49.0	186.5	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	80.0	90.0	10.0	—	—	2.0	1.5	10.0	—	32.0	15.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	198.5	117.0	315.5	—
Locana	615	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	50.0	103.0	25.0	4.0	1.5	—	—	—	4.1	25.5	27.0	51.0	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	187.5	114.6	316.1	—
Sparone	537	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	110.0	130.0	10.0	6.0	—	21.0	—	12.0	—	4.0	35.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	296.0	104.0	422.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0[1]	—	20.0	—	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	85.0	185.0	—
Castellamonte	343	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	108.0	66.0	13.0	10.0	14.0	—	—	20.0	—	50.0	1.0	50.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	338.5	103.0	441.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	70.0	70.0	—	30.0	—	—	—	—	70.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	180.0	80.0	275.0	—
Campiglia	1350	12.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	62.0	103.0	5.0	10.0	5.0	15.0	—	---	—	20.0	30.0	40.0	18.0	10.0	--	—	—	—	—	—	12.0	200.0	118.0	330.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	0.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	22.5	18.2	65.3	114.1	8.2	17.5	3.1	18.1	8.5	28.2	18.5	23.1	19.1	24.4	17.2	--	—	—	--	—	—	11.8	303.7	102.3	417.8	—
Cirié	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	5.6	8.3	8.0	10.0	—	19.0	15.0	—	25.0	—	21.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	53.1	130.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 13 al 20.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	10.0	—	—	--	—	—	—	20.0	—	—	5.0	40.0	20.0	5.0	10.0	--	—	—	10.0	10.0	20.0	15.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	100.0	80.0	210.0	—
Rhêmes N. D.	1731	22.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	--	29.0	79.0	62.0	170.0	—
Valgrisanche	1664	2.6	1.7	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	18.0	17.5	23.4	7.1	0.2	0.1	—	0.3	7.1	7.0	31.3	41.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	73.7	84.5	162.6	—
Liguan	1628	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	35.0	25.0	32.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	32.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	93.0	89.0	194.0	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[2]	—	—	—	—	—	—	20.0	55.0	40.0	115.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	14.0	18.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	53.0	54.0	116.0	—
Champorcher	1427	20.0	10.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	73.0	60.0	33.2	6.9	3.5	—	—	—	5.0	40.2	35.8	53.0	7.5	—	—	—	—	—	—	32.5	176.6	141.5	350.6	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	15.0	—	—	—	15.0	—	1.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	26.0	86.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	43.0	40.0	87.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	15.0	2.0	—	—	—	3.0	—	20.0	8.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	54.0	113.0	—
Prè St: Didier	990	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	15.0	16.0	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	49.0	69.0	126 0	—
Morgex	920	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	20.1	17.0	—	—	—	—	—	—	2.3	3.9	16.0	17.2	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	40.3	46.9	93.7	—
Nus	535	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	30.3	29.5	—	—	—	—	—	2.0	3.0	35.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	87.0	80.0	174.4	—
Bard	473	—	—	—	—	15.0	12.0	25.0	25.0	28.0	16.0	25.0	18.0	15.0	25.0	30.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	15.0	—	121.0	141.0	42.0	304.0	—
Caluso	303	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	55.0	35.0	25.0	21.0	5.0	3.0	—	29.0	15.0	20.0	10.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	173.0	95.0	275.0	—
Settimo Vittone	275	2 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	60.0	113.0	10.0	10.0	3.3	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	208.4	—	210.4	—
Ivrea	267	—	4.0	—	—	—	—	19.5	—	—	—	3.7	—	50.9	24.5	10.4	8.9	5.7	1.2	10.4	—	35.5	2.5	48.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	23.5	121.7	103.5	248.7	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	11.0	—	—	1.8	—	—	11.0	0.6	—	2.4	13.0	10.0	20.0	37.0	6.0	—	—	2.0	1.8	8.2	20.0	14.4	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	26.8	98.0	36.6	161.4	—
Cantine	2211	4.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	23.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	48.0	35.0	94.0	—
St: Oyén	1327	3.3	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.6	15.5	20.3	23.5	3.4	—	—	--	2.0	—	3.3	7.4	5.0	8.5	—	—	—	—	—	--	3.3	66.3	44.2	113.8	—
Valpelline	950	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	40.5	—	5.9	1.3	—	—	4.5	—	14.2	9.1	21.8	4.6	—	—	—	—	—	--	4.1	77.4	49.7	131.2	—
Aosta	583	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	76.6	5.9	—	—	—	—	1.1	—	—	—	72.0	0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	83.9	72.4	159.7	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	32.0	16.0	—	—	—	4.0	—	31.0	19.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	102.0	82.0	200.0	—

[1] Pioggia complessiva dall' 11 al 15. — [2] Dal 23 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	20.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	35.3	35.1	—	—	—	—	—	—	25.0	30.2	25.0	6.4	—	—	—	—	—	—	30.4	100.5	86.6	217.5	—
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	42.0	14.0	—	—	—	—	12.0	30.0	28.0	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	3.0	103.0	108.0	214.0	—
Brusson	1332	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.0	40.0	12.0	25.0	6.0	—	—	6.0	—	—	30.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	128.0	75.0	221.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.2	31.0	26.0	6.6	1.0	—	—	—	32.0	67.0	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	125.8	127.0	252.8	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	51.0	66.0	32.0	23.0	1.0	—	—	10.0	21.0	37.0	9.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	186.0	147.0	345.0	—
Issime	940	24.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	15.0	42.0	10.0	65.0	25.0	15.0	10.0	—	2.0	3.0	—	62.0	75.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	187.0	143.0	366.0	—
Lillianes	667	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	125.0	26.0	15.0	4.0	1.0	—	—	2.0	27.0	30.0	49.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	171.0	112.0	306.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	5.8	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	40.0	50.0	70.0	80.0	30.0	—	10.1	22.2	10.0	20.0	20.0	70.0	13.7	72.5	5.0	—	—	—	—	—	—	21.8	332.3	181.2	535.3	—
Issiglio	490	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	6.0	80.0	95.0	6.8	17.8	4.2	4.0	—	11.8	—	30.0	18.2	48.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	230.1	95.4	334.7	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	69.5	34.3	20.5	5.9	4.0	—	5.4	3.6	33.6	49.1	45.8	14.9	—	—	—	—	—	—	11.9	181.5	147.0	340.4	—
Riva Valdobbia	1117	0.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	43.5	66.9	33.8	18.3	5.6	4.3	—	3.9	3.0	36.5	68.0	49.8	16.0	—	—	—	—	—	—	15.9	179.6	173.3	368.8	—
Quare	800	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	48.0	83.0	48.0	23.0	8.0	7.0	—	3.0	9.0	23.0	61.0	40.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	231.0	148.0	393.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varallo Sesia	453	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.0	78.0	45.0	33.0	22.3	16.0	6.3	—	42.0	2.0	42.0	8.5	41.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	257.8	93.5	366.3	—
Borgosesia	360	—	80.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	70.2	45.0	30.0	30.6	—	—	30.0	10.0	30.0	5.0	45.2	20.0	—	—	—	—	—	—	80.4	256.0	110.2	446.6	—
Santhià	186	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.5	39.0	30.5	15.5	21.0	21.7	3.8	5.5	—	19.0	3.7	35.4	5.5	—	—	—	0.1	0.2	—	28.0	143.3	63.9	235.2	—
Rosasco	100	—	67.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	24.8	17.3	28.4	23.0	2.5	—	—	13.0	—	4.5	3.0	30.4	6.5	—	—	—	—	—	—	67.8	114.5	44.4	226.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	1.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	59.0	35.0	20.0	9.0	7.0	—	8.5	6.0	40.0	45.0	42.0	14.0	—	—	—	—	—	—	9.5	190.5	147.0	347.0	—
Carcoforo	1304	14.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	73.0	17.0	80.0	—	—	20.0	—	54.0	—	46.0	48.0	—	—	—	—	—	—	26.0	244.0	148.0	418.0	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	60.3	135.5	91.0	10.5	35.2	—	10.0	20.2	5.3	41.0	64.0	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	372.9	129.6	502.5	—
Boccioleto	667	7.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	44.3	110.8	46.1	26.4	11.3	12.0	—	9.0	6.5	35.1	48.0	40.7	15.6	—	—	—	—	—	—	17.0	262.9	145.9	425.8	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	4.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	100.0	36.5	20.0	16.0	8.0	10.0	15.0	—	43.5	60.0	40.0	17.0	—	—	—	—	—	—	11.5	265.5	160.5	437.5	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301.0[1]	—	—	35.0	—	—	—	168.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	5.0	336.0	168.0	509.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235.0[3]	—	—	—	—	—	—	140.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235.0	140.0	375.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piedicavallo	1050	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	7.0	100.0	75.0	62.0	40.0	5.0	—	10.0	—	—	55.0	83.0	72.0	12.0	—	—	—	—	—	—	38.0	305.0	222.0	565.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sala Biellese	626	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	62.0	88.0	46.0	32.0	8.0	—	2.0	9.0	13.0	16.0	22.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	253.0	81.0	343.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	60.0	45.0	100.5	70.0	24.0	24.0	—	41.0	31.0	16.0	134.5	47.5	16.0	16.0	35.5	17.0	11.0	—	—	—	—	—	85.0	486.0	143.0	714.0	—
Zimone	435	12.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	52.0	75.0	20.0	17.5	6.5	2.6	—	32.4	21.0	24.0	10.0	46.0	7.5	—	—	—	—	—	—	27.5	216.0	108.5	352.0	—
Biella	412	—	2.2	28.0	—	—	—	—	—	—	—	16.2	15.0	137.0	144.6	43.0	22.2	32.3	2.0	4.0	28.0	6.0	59.4	4.8	126.5	—	—	—	—	—	—	—	30.2	444.3	196.7	671.2	—
Sostegno	397	—	—	—	25.0	—	30.0	20.0	21.0	—	—	—	—	10.0	18.6	24.3	32.7	30.1	—	34.3	—	15.0	19.0	28.0	34.8	—	—	—	—	—	—	—	96.0	150.0	96.8	342.8	—

[1] Pioggia complessiva dal 13 al 17. — [2] Dal 22 al 24. — [3] Dal 13 al 16. — [4] Dal 21 al 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	Somme decadiche 2	Somme decadiche 3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	21.5	1.5	5.0	—	19.0	8.5	13.5	15.5	12.9	0.5	2.0	6.5	—	9.1	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	83.4	27.1	143.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	24.0	87.0	63.0	55.0	—	—	—	—	—	—	22.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	229.0	39.0	324.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	8.0	5.0	49.0	20.0	9.0	6.5	—	—	—	14.0	—	37.0	21.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	103.5	87.0	243.5	—
Pamparato	782	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	30.0	32.0	9.0	1.0	7.0	3.0	3.0	—	40.0	20.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	122.0	98.0	227.0	—
Montezemolo	741	—	0.7	—	—	—	—	—	6.0	3.1	7.6	7.8	—	158.7	26.9	11.7	1.3	4.0	0.1	11.0	—	2.7	37.9	4.0	29.3	—	—	—	—	—	—	—	17.4	221.5	73.9	312.8	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	11.3	8.3	—	54.4	19.8	7.1	3.0	—	3.4	—	6.7	—	22.6	16.3	34.2	0.2	—	—	—	—	—	—	18.1	102.7	73.3	194.1	—
Garessio	603	2.2	—	—	—	—	—	—	2.3	5.5	7.1	—	42.9	28.5	7.1	5.3	3.0	6.8	2.0	5.5	—	27.5	16.3	21.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	17.1	101.1	68.7	186.9	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.5	7.0	—	58.0	23.0	8.0	7.0	—	3.0	4.0	1.0	—	35.0	17.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	111.0	75.0	199.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	45.5	11.5	—	—	—	—	—	—	74.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	74.0	145.5	—
Barolo	309	—	—	20.0	10.0	—	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	9.5	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	22.0	—	—	—	18.0	20.5	—	70.0	44.5	95.5	210.0	—
Govone	301	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	62.0	54.0	12.0	13.0	1.0	—	—	1.5	—	22.0	8.0	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10.5	154.5	47.5	212.5	—
Mombercelli	234	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	70.0	66.0	3.0	55.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	11.0	197.0	60.0	268.0	—
Castagnole	229	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	45.0	45.0	9.0	16.0	—	—	—	2.0	—	21.0	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	125.0	47.0	184.0	—
Alba	183	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	11.0	—	19.0	21.5	14.5	7.0	3.0	—	1.3	—	2.0	18.5	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	77.3	32.5	114.8	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.0	0.5	39.5	33.0	8.5	7.3	7.0	1.0	1.0	5.0	11.5	1.5	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	107.8	41.0	153.3	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	—	—	32.5	—	—	—	12.4	—	—	—	—	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	53.8	131.0	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	9.0	—	—	74.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	63.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	85.0	90.0	216.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	16.2	27.0	31.2	8.0	—	—	0.4	7.3	11.4	—	14.3	7.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	113.9	31.7	145.6	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	40.0	30.0	42.0	—	—	—	8.0	15.0	—	—	25.0	20.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	135.0	120.0	315.0	—
Cuneo	536	—	8.5	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	16.0	5.6	20.4	31.5	27.1	3.5	5.3	1.2	6.3	1.2	—	21.5	16.8	36.7	5.3	—	—	—	—	—	—	11.0	118.1	80.3	209.4	—
Fossano	376	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	11.3	4.6	16.0	29.7	0.5	7.1	—	—	3.6	1.4	—	23.5	15.0	25.9	0.3	—	—	—	—	—	—	9.3	74.2	64.7	148.2	—

[1] Pioggia dei giorni 21 e 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	7.0	—	6.0	13.0	2.0	10.0	2.0	—	2.0	15.0	2.0	—	5.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	21.0	57.0	29.0	107.0	8
Terme Valdieri . . .	1346	—	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	74.0	—	40.0	61.0	12.0	—	10.0	5.0	—	10.0	—	11.0	46.0	70.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	99.0	138.0	147.0	384.0	—
Limonè	1010	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	8.0	—	—	52.0	—	22.0	—	—	33.0	—	36.0	61.0	65.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	115.0	203.0	330.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	74.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	74.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	9.0	136.0	144.0	289.0	—
Entraque	900	5.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	42.0	—	43.0	35.0	32.0	23.0	—	14.0	28.0	43.0	—	35.0	27.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	260.0	120.0	406.0	—
Vernante	800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	50.0	7.0	39.0	30.0	28.0	—	—	5.0	15.0	8.0	—	40.0	30.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	182.0	120.0	321.0	—
Valdieri	780	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	7.0	30.0	17.0	43.0	59.0	21.0	7.0	18.0	9.0	23.0	—	19.0	37.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	234.0	131.0	396.0	—
Cuneo	536	—	8.5	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	16.0	5.6	20.4	31.5	27.1	3.5	5.3	1.2	6.3	1.2	—	21.5	16.8	36.7	5.3	—	—	—	—	—	—	11.0	118.1	80.3	209.4	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	6.0	—	—	—	—	—	—	24.1	2.5	26.0	12.6	18.7	29.0	19.7	7.8	—	2.5	7.3	3.1	—	28.2	7.0	—	41.5	—	—	—	—	—	—	32.b	126.7	76.7	236.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	14.7	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	24.2	5.9	27.1	25.1	16.7	6.2	14.0	0.1	9.0	3.4	—	27.5	21.2	45.5	0.7	—	—	—	—	—	—	18.0	131.7	94.9	244.6	—
Margarita	448	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	1.5	23.0	27.0	13.0	—	12.5	1.0	7.0	1.5	—	27.0	15.5	39.0	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	102.5	83.0	197.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	26.3	2.4	31.2	21.1	21.5	9.6	4.3	1.2	13.4	3.1	0.5	42.3	21.2	47.1	0.5	—	—	—	—	—	—	8.3	134.1	111.6	254.0	—
Mondovì	555	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	15.0	8.0	27.0	17.0	7.5	6.0	19.0	8.5	1.0	25.0	27.0	40.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	134.0	67.0	209.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	30.0	29.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	59.0	175.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.5	68.4	57.5	10.4	14.2	5.3	—	—	—	—	25.3	—	20.2	—	—	0.5	—	—	—	—	47.0	163.5	46.0	256.5	—
Roatto	256	—	28.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.5	—	62.5	47.0	5.0	15.0	8.0	—	1.0	1.0	—	23.5	1.0	22.0	0.5	—	—	—	—	—	—	29.0	141.0	47.0	217.0	—
Tigliole	239	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	50.0	62.0	30.0	5.0	12.0	3.0	2.0	—	—	30.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	176.0	51.0	235.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	2.0	12.0	9.0	42.0	35.0	7.0	—	—	8.0	11.0	6.0	—	3.0	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	130.0	30.0	178.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	18.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	113.0	35.0	148.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montecucco	384	—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	25.0	10.0	15.0	—	--	2.0	—	—	6.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	57.0	21.0	94.0	—
Mombaruzzo	320	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	--	—	—	—	58.0	58.0	--	—	—	—	2.0	—	3.0	17.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	118.0	51.0	175.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	2.0	12.0	9.0	42.0	35.0	7.0	—	—	8.0	11.0	6.0	—	4.0	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	130.0	30.0	178.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	125.2	38.4	37.6	41.9	17.3	6.9	—	9.2	—	—	24.6	18.0	9.1	—	—	—	—	—	—	19.8	276.5	51.7	348.0	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	7.0	1.0	—	—	17.0	20.0	15.0	7.0	16.0	21.0	10.0	8.0	7.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	114.0	28.0	166.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	46.0	43.0	52.0	34.0	—	—	—	--	—	24.0	32.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	183.0	79.0	272.0	—
Calizzano	647	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	12.0	—	110.0	30.0	16.0	7.0	—	10.0	6.0	—	4.0	28.0	8.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	191.0	67.0	267.0	—
Cortemilia	305	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	10.0	—	83.0	15.0	5.0	6.0	1.0	1.0	—	—	—	15.0	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	121.0	66.0	203.0	—
Bubbio	224	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	88.0	48.0	8.0	—	28.0	1.0	—	4.0	—	26.0	—	30.0	—	—	—	—	--	—	—	18.0	183.0	56.0	257.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	--	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	125.2	38.4	37.6	41.9	17.3	6.9	—	9.2	—	—	24.6	18.0	9.1	—	—	—	—	—	—	19.8	276.5	51.7	348.0	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	1.5	12.0	—	169.0	30.0	18.0	14.0	15.0	1.0	2.0	—	33.0	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	262.5	66.0	345.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carcare	343	20.0	10.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	22.5	—	—	—	15.0	32.5	45.0	—	15.0	—	—	20.0	32.5	—	—	—	—	—	—	110.0	115.0	67.5	292.5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	1.0	—	—	2.0	—	—	8.0	1.0	—	8.0	—	68.0	51.0	20.0	6.0	3.0	—	1.0	3.0	—	27.0	1.0	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	160.0	58.0	230.0	—
Sezzadio	127	—	5.2	—	—	—	—	—	—	15.0	—	26.1	30.0	12.0	15.2	10.0	18.0	15.3	20.0	16.0	—	10.0	12.0	13.0	10.2	—	—	—	—	--	—	—	20.2	162.6	45.2	228.0	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	19.0	—	—	90.0	70.0	10.0	12.0	3.0	14.0	17.0	—	—	12.0	21.0	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	57.0	216.0	72.0	345.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	11.8	1.2	80.0	66.2	26.3	10.1	6.3	—	2.0	3.4	—	28.3	1.1	29.2	--	—	—	—	—	—	—	16.0	207.3	58.6	281.9	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	24.0	8.0	15.0	82.0	28.0	33.0	20.0	12.0	—	—	—	25.0	—	38.0	22.0	—	—	—	—	—	--	—	52.0	198.0	85.0	335.0	—
Sassello	385	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	30.0	—	40.0	100.0	80.0	220.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA III.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	5.0	12.0	61.0	57.0	47.0	22.0	—	6.0	—	10.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	220.0	23.0	262.0	—
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	19.0	—	—	90.0	70.0	10.0	12.0	3.0	14.0	17.0	—	—	12.0	21.0	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	57.0	216.0	72.0	345.0	—
Lavezze	652	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	5.0	2.0	44.0	87.0	34.0	10.0	4.0	14.0	3.0	9.0	—	9.0	2.0	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	74.0	212.0	34.0	320.0	—
Masone	433	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	10.0	—	70.0	81.0	48.0	4.0	10.0	5.0	2.0	10.0	3.0	11.0	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	240.0	41.0	348.0	—
Lavagnina	335	—	13.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	5.0	34.0	77.0	25.0	3.0	17.0	3.0	5.0	5.0	10.0	12.0	3.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	35.0	179.0	50.0	264.0	—
Belforte Monferrato .	275	—	0.9	—	—	—	—	—	—	25.8	1.8	7.0	2.5	57.0	62.0	34.9	7.2	16.0	4.4	1.8	3.7	—	21.6	2.9	29.8	—	—	—	—	—	—	—	28.5	196.5	54.3	279.3	—
Rossiglione	270	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	27.2	18.3	—	65.0	64.3	44.7	6.3	4.0	—	—	—	—	25.0	3.0	22.6	—	—	—	—	—	—	—	35.2	202.6	50.6	288.4	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	19.2	3.0	—	—	—	—	—	—	35.3	1.3	6.1	1.0	57.6	98.2	7.0	20.2	28.4	34.1	1.0	11.4	—	13.2	1.6	38.2	7.3	—	—	—	—	—	—	58.8	265.0	60.3	384.1	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	2.0	9.4	—	65.9	109.0	4.2	17.2	8.0	56.4	—	27.2	—	—	47.6	55.0	—	—	—	—	—	—	—	42.4	297.3	102.6	442.3	—
Torriglia	764	47.7	3.8	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	31.0	33.0	15.0	10.0	32.9	18.2	1.0	9.8	—	5.3	—	30.0	7.3	—	—	—	—	—	—	101.5	150.9	42.6	295.0	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino	725	—	15.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	1.0	4.0	23.0	46.0	21.0	14.0	8.0	9.0	4.0	6.0	—	13.0	3.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	52.0	136.0	41.0	229.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	5.0	10.0	16.0	52.0	15.0	21.0	30.0	10.0	21.0	5.0	5.0	11.0	11.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	28.0	185.0	36.0	249.0	—
Sanguinetto	560	—	6.3	8.8	—	—	—	—	—	31.6	15.1	9.6	—	48.3	83.4	6.4	8.6	31.2	21.6	0.6	15.2	14.3	11.3	51.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	61.8	224.9	90.0	376.7	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	40.0	65.0	5.0	22.0	1.0	5.0	1.0	6.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	135.0	16.0	184.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Agata Fossili . .	425	11.0	5.0	—	—	—	—	—	27.0	7.0	6.0	—	23.0	17.0	15.0	7.0	11.0	7.0	10.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	91.0	3.0	150.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.8	1.3	3.0	20.6	54.1	13.6	7.9	7.5	6.8	3.3	7.9	—	12.9	2.2	29.1	2.8	—	—	—	—	—	—	22.8	126.0	47.0	195.8	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	14.0	—	2.0	3.0	11.0	14.0	5.0	18.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	65.5	—	96.5	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure . . .	955	36.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	14.0	6.0	5.0	32.0	14.0	19.0	—	—	—	38.0	20.0	—	—	15.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	134.0	44.0	257.0	—
Cabella Ligure . . .	515	29.0	3.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	2.0	—	29.0	16.0	10.0	18.0	4.0	9.0	1.0	7.0	—	11.0	2.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	80.0	96.0	46.0	222.0	—
Zebedassi	492	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	46.0	—	3.0	4.0	17.0	13.0	13.0	9.0	4.0	5.0	4.0	7.0	—	10.0	2.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	51.0	79.0	35.0	165.0	—
Borghetto	295	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	11.0	25.0	28.0	5.0	13.0	—	2.0	5.0	41.0	27.0	40.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	137.0	97.0	242.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	16.0	4.0	—	—	—	—	2.5	4.0	8.0	3.5	16.5	9.0	12.0	26.5	4.0	8.5	14.5	3.0	7.0	--	14.5	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	104.5	26.5	165.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	43.0	—	—	—	—	3.2	6.4	—	—	12.5	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	10.8	20.6	25.7	—	12.9	—	19.7	10.6	—	13.9	20.1	100.3	134.3	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	18.0	—	--	—	—	—	—	—	—	0.5	8.3	22.0	63.0	41.5	37.0	16.0	15.8	—	20.0	5.8	10.0	16.0	19.6	20.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	229.4	66.1	314.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	23.0	—	43.0	52.0	34.0	15.5	13.0	7.0	2.5	15.0	2.0	18.0	5.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	67.0	272.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	12.0	42.0	50.0	24.0	4.0	3.0	—	8.0	—	9.0	4.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	144.0	32.0	197.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	17.8	—	—	—	—	—	—	26.0	1.6	3.5	—	12.5	22.5	36.3	15.5	20.9	—	—	8.0	—	9.8	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	45.4	120.2	22.7	188.3	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	14.1	—	—	0.9	2.3	—	—	18.3	1.3	—	1.3	18.3	14.7	18.3	33.7	35.0	4.7	—	3.6	9.7	11.7	46.3	9.2	6.3	4.1	14.6	—	—	—	—	—	36.9	139.3	92.2	268.4	—
Airolo	1143	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	12.6	10.2	10.3	5.5	16.0	2.6	—	7.0	10.2	12.5	40.5	8.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	75.4	66.3	145.2	—
Olivone	893	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	10.0	5.2	19.0	32.7	2.6	—	2.0	10.0	10.0	14.7	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	--	6.0	85.5	30.7	122.2	—
Faido	759	3.9	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	2.2	10.4	9.8	11.3	13.8	4.2	0.1	1.4	5.3	3.5	4.5	0.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	58.5	11.7	77.4	—
Comprovasco . . .	544	2.5	—	0.1	—	—	—	—	4.5	—	—	0.8	3.0	5.5	5.7	22.0	34.4	1.3	2 4	5.9	5.1	12.7	1.8	4.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.1	86.1	18.8	112.0	—
Biasca	300	19.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	6.8	7.9	9.7	21.5	37.2	1.5	—	7.2	9.8	5.2	12.1	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	24.4	101.6	30.5	156.5	—
Bellinzona	237	13.0	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.1	7.5	16.3	23.5	27.1	28.5	3.6	0.1	5.2	9.4	3.2	8.3	1.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	16.6	122.3	21.7	160.6	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	2.5	—	—	—	—	—	—	4.9	—	0.1	5.0	8.0	7.1	11.1	13.7	14.1	24.2	—	43.6	27.0	10.6	28.0	6.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	153.8	52.0	213.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	8.5	—	—	—	—	—	—	12.1	—	0.2	2.4	6.2	10.1	11.2	27.2	21.0	3.2	0.2	5.9	6.1	4.1	9.3	0.2	7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	20.8	93.5	20.8	135.1	—
Mesocco	785	8.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.1	2.0	3.9	8.0	11.8	11.3	25.1	4.6	—	2.0	5.1	3.1	9.7	1.9	11.8	—	—	—	—	—	—	—	13.6	74.8	26.5	114.9	—
Gromo	335	11.5	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	1.2	4.4	16.4	11.9	20.3	21.8	3.1	—	2.6	3.5	2.3	8.4	2.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	21.8	85.2	20.8	127.8	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	0.1	—	—	0.5	—	—	—	16.6	—	—	1.7	11.5	18.3	16.5	29.4	30.1	6.7	0.1	11.5	25.4	14.5	19.7	3.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	17.2	151.2	46.5	214.9	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	5.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	13.0	23.4	15.7	16.9	9.3	0.7	10.0	8.2	9.8	12.6	36.7	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	5.7	107.0	60.7	173.4	—
Crana Torricella	1010	18.1	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	1.7	11.5	18.3	16.5	29.4	30.1	6.7	0.1	11.5	25.4	14.5	19.7	3.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	27.3	151.2	46.5	215.1	—
Craveggia	883	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	100.0	55.0	34.0	27.0	—	—	—	38.0	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	236.0	128.0	384.0	—
Mosogno	790	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.0	1.3	40.0	29.5	33.3	25.3	4.0	8.2	8.0	15.2	11.0	21.8	15.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	8.5	166.8	61.0	236.3	—
Camedo	610	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	15.4	58.5	40.0	37.8	26.5	4.5	—	10.0	24.5	18.5	32.8	6.0	25.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	219.2	82.9	310.1	—
Cevio	430	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	37.4	25.5	31.4	18.5	6.0	—	8.8	18.7	6.3	32.8	5.5	13.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	162.9	58.2	227.3	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	14.2	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	1.5	20.0	40.0	22.2	5.2	5.7	5.7	—	8.0	4.0	40.0	25.5	28.0	2.5	—	—	—	—	—	—	19.6	108.3	100.0	227.9	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	10.0	12.5	38.0	15.3	4.7	3.9	6.1	10.0	6.5	5.0	25.0	24.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	107.0	76.0	189.5	—
Agaro	1561	13.0	4.5	—	—	—	—	—	—	3.9	—	0.2	—	23.2	41.0	—	—	—	—	58.8	—	13.0	—	—	—	—	113.2	—	—	—	—	—	21.4	123.2	126.2	270.8	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	15.1	45.0	25.4	11.0	20.0	5.4	—	5.1	5.4	24.0	55.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	132.2	113.4	245.6	—
Goglio	1140	12.1	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.5	18.0	25.0	15.0	4.3	5.5	5.0	—	6.0	4.0	38.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	80.3	65.0	162.0	—
Bognanco Dentro	980	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	39.0	51.4	34.6	13.5	13.0	17.0	—	18.3	7.0	32.0	54.0	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	40.0	186.8	133.0	359.8	—
Antronapiana	902	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	0.1	42.0	63.0	35.0	22.0	12.0	11.0	—	10.5	7.5	34.0	50.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	24.8	195.6	141.5	361.9	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.2	44.2	1.8	1.4	18.0	4.9	—	3.8	13.3	23.8	52.9	14.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	92.3	120.7	213.0	—
Premia	810	9.4	2.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	44.0	27.0	24.4	14.2	4.0	—	4.1	10.1	28.0	42.7	21.6	9.0	—	—	—	—	—	—	16.2	137.7	111.6	265.5	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	42.0	3.2	4.3	20.0	5.3	—	2.5	3.2	2.5	20.0	38.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	85.8	178.8	—
Crodo d'Ossola	503	—	10.2	2.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	19.0	43.3	26.5	15.3	12.8	3.7	—	6.7	6.6	21.3	46.6	13.1	18.3	—	—	—	—	—	—	14.3	127.3	105.9	247.5	—
Domodossola	277	15.3	5.8	—	—	—	—	0.5	—	1.3	—	—	—	31.1	51.9	40.2	18.7	12.4	16.7	—	6.8	11.7	21.3	52.9	22.0	25.3	—	—	—	—	—	—	22.9	180.8	133.2	336.9	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	30.0	170.0	50.0	35.0	5.0	22.5	—	7.5	70.0	25.0	28.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	390.0	92.0	496.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	52.0	34.0	18.5	21.4	23.2	—	21.7	—	22.0	66.5	65.5	42.3	18.7	—	—	—	—	—	—	215.4	216.0	431.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	32.0	25.0	16.5	—	—	—	—	72.2	—	31.1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	102.5	103.3	216.0	50
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	30.4	10.8	14.5	36.1	35.2	15.4	13.6	6.2	12.2	32.2	50.1	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	174.3	97.6	280.1	—
Gebbo	1015	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	22.2	49.2	39.1	8.0	9.0	13.3	—	6.6	11.8	18.6	67.8	20.0	19.3	—	—	—	—	—	—	1.9	147.4	137.5	286.8	—
Varzo	550	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	25.6	54.3	25.8	17.0	7.4	15.0	—	10.5	12.7	20.4	30.9	50.1	42.5	—	—	—	—	—	—	9.9	155.6	156.6	322.1	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	31.0	82.0	35.0	10.0	8.0	4.5	—	10.0	3.0	28.0	47.0	42.5	16.5	—	—	—	—	—	—	17.0	180.5	137.0	336.5	—
Bannio	670	3.5	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	20.0	89.0	36.0	24.0	10.0	10.0	—	7.0	9.0	30.0	49.0	29.5	20.5	—	—	—	—	—	—	16.5	198.0	138.0	352.5	—
Piedimulera	243	10.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	62.3	34.2	19.0	15.2	10.5	12.0	15.8	8.0	21.3	32.0	23.8	21.6	10.0	—	—	—	—	—	15.2	219.0	123.7	357.9	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	62.0	3.0	135.0	33.0	13.0	17.0	—	12.0	18.0	30.0	75.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	12.0	278.0	183.0	473.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.5	35.0	45.0	34.0	30.5	36.0	8.0	—	10.0	30.0	32.0	48.5	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	259.0	155.5	414.5	—
Cesara	500	38.0	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	43.0	74.0	36.0	34.0	18.0	36.0	7.0	—	—	29.0	19.0	27.0	32.0	17.0	—	—	—	—	—	57.0	255.0	124.0	436.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	30.0	45.0	30.0	25.0	12.0	—	7.0	40.0	5.0	10.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	206.0	57.0	263.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	30.0	45.0	30.0	25.0	12.0	—	7.0	40.0	5.0	10.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	206.0	57.0	263.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	68.0	55.0	35.0	26.0	14.0	—	15.0	12.0	14.0	13.0	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	235.0	65.0	300.0	—
Miazzina	721	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	68.0	50.0	36.0	17.5	10.0	—	23.0	16.5	18.0	10.0	33.8	19.5	—	—	—	—	—	—	20.0	239.5	97.8	357.3	—
Falmenta	660	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	80.0	45.0	41.0	20.0	—	—	30.0	—	42.0	14.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	27.0	249.0	106.0	382.0	—
Cuvio	430	44.0	34.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	17.0	60.7	57.5	40.0	14.0	3.3	0.5	14.3	9.0	7.3	9.0	8.0	30.0	—	—	—	—	—	—	78.3	207.8	63.3	349.4	—
Cadero	370	15.0	20.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	3.5	41.0	47.0	33.0	23.5	8.5	—	7.5	26.0	6.0	5.0	5.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	37.5	192.5	53.5	283.5	—
Locarno	239	10.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.8	9.2	34.2	39.8	29.7	27.2	9.2	—	11.5	21.6	4.8	9.2	1.8	17.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	186.2	33.3	230.0	—
Ispra	225	33.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	46.0	73.0	47.0	5.0	27.0	14.0	17.0	2.0	8.0	7.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	47.0	251.0	54.0	352.0	—
Brissago	210	2.1	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	3.9	17.1	40.0	33.1	32.9	23.1	5.3	—	15.9	12.5	6.2	15.8	47.0	27.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	183.8	96.1	285.9	—
Luino	210	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	20.0	40.1	30.2	25.3	34.0	4.4	6.0	10.0	—	25.0	15.3	12.2	11.5	—	—	—	—	—	—	26.6	176.2	64.0	266.8	—
Intra	209	53.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	68.0	49.0	32.5	12.0	7.0	—	21.0	10.5	12.4	11.2	24.0	23.2	—	—	—	—	—	—	62.5	223.5	81.3	367.3	—
Stresa	202	46.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	22.0	52.0	50.8	34.0	9.6	11.0	0.7	20.7	13.7	6.9	10.0	14.0	33.7	—	—	—	—	—	—	60.8	202.4	78.3	341.5	—
Lesa	198	6.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.5	25.0	20.0	23.5	3.5	5.5	—	9.0	4.5	8.5	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	101.5	28.0	149.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	19.3	—	—	—	—	—	—	18.9	—	3.7	11.4	21.0	66.1	64.2	28.2	37.2	20.2	12.9	21.2	2.8	18.4	5.6	10.8	24.6	—	—	—	—	—	—	—	41.9	285.2	59.4	386.5	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	45.1	67.5	53.3	103.0	85.9	39.8	—	53.1	27.3	63.9	70.0	65.3	—	—	—	—	—	—	1.3	396.6	279.6	677.5	—
Marchirolo	505	71.2	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	13.5	59.5	57.6	40.0	21.2	4.7	—	21.3	10.5	7.3	11.2	10.4	38.0	—	—	—	—	—	—	92.2	219.8	77.4	389.4	—
Porlezza	298	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.9	20.9	24.0	40.0	17.0	12.4	3.2	—	12.0	—	5.0	6.0	8.2	3.7	—	—	—	—	—	—	11.4	130.4	22.9	164.7	—
Ponte Tresa	280	18.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	2.4	8.3	40.3	49.6	37.4	22.5	11.8	—	13.0	18.3	4.1	11.3	2.2	37.3	—	—	—	—	—	—	—	20.4	203.6	54.9	278.9	—
Lugano	276	14.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.5	0.5	10.0	27.8	45.2	35.2	22.8	12.4	—	12.2	10.8	4.2	7.4	2.2	21.2	—	—	—	—	—	—	—	17.1	176.9	35.0	229.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	40.0	52.7	61.0	56.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	210.6	—	237.8	—
Gavirate	284	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	53.3	50.0	32.8	13.0	4.4	0.2	12.5	9.0	6.2	10.0	24.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	32.5	187.2	57.3	277.0	—
Varano Borghi . . .	245	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	27.5	63.7	37.3	11.6	5.0	—	—	20.6	11.0	20.0	22.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	23.6	179.3	78.6	281.5	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	25.0	65.0	15.0	—	60.0	22.0	10.0	5.0	8.0	5.0	12.0	7.0	2.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	215.0	53.0	293.0	—
Vizzola	221	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	40.0	34.0	26.0	3.0	10.0	7.0	6.0	4.0	—	6.0	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	142.0	45.0	207.0	—
Tornavento	198	8.5	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	45.2	32.5	42.5	8.5	5.5	—	9.5	2.5	9.6	2.5	32.5	—	—	—	—	—	—	—	33.7	154.7	47.1	235.5	—
Presa Ticino	187	11.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	12.1	42.0	47.8	30.0	4.6	7.0	0.8	6.2	—	10.4	3.5	20.3	11.2	—	—	—	—	—	—	31.5	151.9	45.4	228.8	—
Cerano	129	—	77.6	—	—	—	—	—	—	1.9	—	2.3	—	3.5	27.4	48.5	14.1	3.7	2.3	7.1	—	—	17.3	31.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	79.5	108.9	63.4	251.8	—
Abbiategrasso . . .	122	—	30.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	15.0	16.0	38.0	14.0	8.0	0.4	1.5	5.5	—	11.5	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	43.5	98.4	27.5	169.4	—
Vigevano	116	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.1	—	11.9	9.3	31.7	14.4	9.1	0.3	1.5	4.9	—	8.7	3.5	13.9	—	—	—	—	—	—	—	27.1	86.2	26.1	139.4	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	17.0	—	—	—	—	—	20.0	18.5	0.5	13.7	1.5	14.8	16.5	20.8	9.5	0.2	—	6.3	0.3	3.4	2.6	1.2	14.6	—	—	—	—	—	—	—	56.0	83.6	21.8	161.4	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	40.0	11.0	96.0	—
Montemarzino . . .	468	—	4.1	0.4	—	—	—	—	—	26.3	—	3.1	1.8	16.9	9.1	7.3	8.1	4.0	6.8	4.1	3.7	—	10.0	0.8	—	22.8	—	—	—	—	—	—	30.8	64.9	33.6	129.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	21.0	—	—	—	20.0	67.0	—	—	38.0	12.0	--	43.0	46.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	179.0	—	337.0	—
Pregola	1005	—	16.0	32.0	5.0	—	—	16.0	3.0	—	—	21.0	4.0	—	—	16.0	—	—	13.0	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	54.0	22.0	148.0	—
Pizzocorno	478	—	4.8	—	—	—	—	—	41.5	5.3	—	8.0	1.5	20.5	6.0	10.7	7.0	—	8.4	8.5	4.3	10.3	0.6	20.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	51.6	74.9	32.4	158.9	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	39.0	5.0	10.0	2.0	12.0	4.0	14.0	8.0	2.0	4.0	6.0	3.0	—	10.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	65.0	26.0	142.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	19.0	0.9	6.8	2.4	14.2	5.8	12.9	8.5	11.6	0.8	0.3	7.4	8.9	2.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	70.7	26.5	123.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	35.0	—	25.0	—	12.0	5.0	26.0	5.0	—	—	5.0	3.0	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	81.0	13.0	140.0	—
Belgioioso	75	—	24.0	—	—	—	—	—	43.0	2.0	16.0	4.0	—	18.0	43.0	10.0	3.0	—	—	9.0	—	5.0	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	87.0	25.0	197.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno	58	—	10.7	3.2	—	—	—	—	—	23.2	2.3	14.3	16.2	3.2	17.1	59.5	12.2	22.2	5.5	4.2	7.1	—	4.5	2.1	14.4	—	—	0.3	—	—	—	—	39.4	161.5	21.3	222.2	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	18.7	2.2	39.0	1.0	26.0	34.0	17.6	1.8	19.0	0.7	11.0	0.8	2.0	5.5	1.5	21.5	—	—	1.2	—	0.2	0.1	1.2	29.9	150.9	33.2	214.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	31.0	35.0	14.0	3.0	11.0	—	—	17.0	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	133.0	56.0	197.0	—
Olgiate Comasco	407	—	32.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	--	60.0	75.0	50.0	23.0	—	10.0	9.0	30.0	20.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	--	—	53.0	227.0	95.0	375.0	—
Solbiate Comasco	400	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	181.0	65.0	26.0	1.0	1.0	5.0	—	5.0	1.0	1.0	85.0	—	—	—	—	—	—	41.0	344.0	92.0	477.0	—
Varese	382	18.5	11.5	—	--	—	—	—	—	2.0	—	—	0.7	19.0	43.5	53.5	32.0	21.5	1.5	—	5.5	11.0	3.0	10.0	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	32.0	177.2	63.0	272.2	—
Cantù	360	4.5	41.5	--	—	—	—	--	—	22.0	--	—	—	6.5	30.5	62.0	18.0	61.0	7.5	—	6.0	—	4.0	5.5	6.0	16.5	—	—	—	—	—	—	68.0	191.5	32.0	291.5	—
Meda	243	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	6.7	—	—	—	—	—	—	50.4	—	—	—	—	—	--	—	—	—	37.2	46.7	50.4	134.3	—
Rovellasca	243	56.2	—	—	—	—	—	—	20.0	—	0.9	0.9	4.9	34.9	63.0	28.0	26.9	2.1	—	8.9	—	4.1	4.0	7.9	12.9	—	—	—	—	—	—	—	77.1	168.6	28.9	274.6	—
Gallarate	238	—	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	35.0	65.0	29.0	4.5	0.5	—	7.5	—	0.5	5.5	4.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	22.0	146.5	37.0	205.5	—
Gorla Minore	235	—	31.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	77.0	—	65.0	6.5	—	3.0	6.0	—	8.0	2.0	23.0	—	—	—	—	—	--	—	36.5	159.5	33.0	229.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.4 [1]	—
Casone Magenta	147	—	76.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	1.5	0.5	6.4	28.5	50.1	20.3	4.1	0.9	1.4	5.3	—	5.9	6.4	15.6	0.9	—	—	—	—	—	—	82.0	119.0	28.8	229.8	—
Milano-Brera	121	3.6	22.1	—	—	--	—	—	15.5	30.8	—	2.5	1.3	34.1	45.4	31.7	12.2	3.0	0.2	5.0	0.6	2.4	5.4	1.6	15.7	—	0.6	0.3	—	0.3	—	—	71.0	136.1	26.3	233.3	—
Binasco	101	—	19.5	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	11.0	9.5	49.0	17.0	—	—	—	--	—	11.5	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	41.5	91.0	30.5	162.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	85.0	18.4	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	4.0	35.0	40.6	40.0	35.0	—	12.0	13.0	14.0	10.9	10.0	11.0	8.0	—	—	—	12.0	8.0	11.0	113.7	179.6	84.9	378.2	—
Asso	427	44.0	33.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	40.0	43.0	33.0	20.0	11.0	—	14.0	—	9.0	3.0	4.0	16.5	—	—	—	—	—	—	92.0	161.0	32.5	285.5	—

[1] Pioggia complessiva caduta nel mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cremella	382	50.0	18.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	30.0	55.0	39.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	194.0	5.0	285.0	—
Arcellasco	302	40.0	70.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	30.0	50.0	45.0	25.0	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	130.0	165.0	40.0	335.0	—
Vimercate	194	—	22.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	35.0	62.0	24.0	12.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	59.0	138.0	24.0	221.0	—
Monza	167	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	—	36.2	80.0	12.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	184.6	—	231.6	—
Sesto S. Giovanni	137	—	22.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	20.0	48.0	66.0	20.0	—	—	3.0	—	12.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	157.0	33.0	252.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	21 5	6.5	0.5	—	—	—	—	40.0	1.0	—	—	5.0	28.5	80.0	20.5	16.5	—	—	6.5	—	5.5	1.0	4.5	9.5	—	—	—	—	—	—	69.5	157.0	20.5	247.0	—
Paullo	105	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	47.0	2.0	1.0	1.0	33.0	50.0	69.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	89.0	174.0	20.0	283.0	—
Melegnano	88	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	53.0	—	4.0	2.3	5.5	17.0	70.0	10.4	12.0	—	—	4.5	—	5.0	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	81.0	125.7	18.3	225.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	25.0	20.0	30.0	50.0	18.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	161.0	45.0	214.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	25.0	16.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	12.0	—	2.0	—	—	5.0	—	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	43.5	40.0	16.5	100.0	—
Bormio	1225	27.0	12.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	13.5	—	—	9.0	12.0	11.0	—	—	—	2.0	2.5	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	40.0	45.5	14.5	100.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	23.0	18.0	12.0	20.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	123.0	—	158.0	—
Tartano	1140	65.0	38.5	—	0.5	—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	—	15.0	26.0	18.0	38.0	—	—	—	10.0	7.0	5.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	129.0	98.0	28.5	255.5	—
Prese d'Adda	944	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	24.0	26.0	—	—	7.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	72.0	10.0	111.0	—
Teglio	871	2.0	41.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	7.0	7.0	19.0	17.0	20.0	3.0	—	4.0	—	4.0	6.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	78.0	16.0	144.0	—
Grosio	652	24.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	3.0	15.0	13.0	14.0	—	11.0	4.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	79.0	10.0	127.0	—
Tirano	430	20.7	18.8	0.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	8.0	0.3	3.0	16.5	14.0	9.3	2.5	6.8	—	2.5	—	5.7	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	41.0	60.4	12.2	113.6	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.7	—	7.1	12.8	13.0	18.6	3.5	—	9.9	0.8	0.9	11.3	1.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	—
Cavaglia	1700	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	0.9	0.8	15.4	16.8	11.2	3.5	—	3.8	—	2.7	8.5	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.3	—
Prese di Poschiavo	960	9.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	1.3	6.3	11.1	12.4	11.4	—	—	—	—	9.0	7.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	18.8	54.1	21.3	94.2	—
Brusio	755	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.5	6.0	11.5	10.8	11.5	2.1	—	4.8	—	3.1	2.4	1.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	2284	—	—	—	—	40.2	—	—	5.1	—	—	—	12.1	—	—	42.0	—	—	—	21.2	—	—	17.3	—	—	—	7.1	—	0.2	—	—	0.1	45.3	75.3	24.7	145.3	—
Lago Pirola	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lanzada	983	28.4	86.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	3.4	15.0	11.3	14.5	1.2	4.2	—	3.4	—	7.5	6.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—	60.9	54.6	18.2	133.7	—
Prese Val Togno . .	940	15.6	41.6	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	5.1	0.6	5.2	11.3	11.1	30.4	0.3	—	0.4	—	1.6	5.4	0.2	6.2	—	—	—	—	—	—	73.5	64.4	13.4	151.3	—
Sondrio	298	—	33.8	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	4.2	4.8	7.5	24.1	8.1	24.0	1.8	—	—	—	—	8.1	4.9	1.1	—	—	—	—	—	—	51.6	74.5	14.1	140.2	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	12.0	32.0	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	4.0	5.0	8.0	11.0	15.0	1.0	—	—	10.0	—	4.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	52.0	47.0	22.0	121.0	—
Ruschedo	755	25.2	46.5	—	0.3	—	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	5.0	14.2	17.0	33.5	2.5	—	3.0	—	6.3	4.3	0.2	9.0	—	—	—	—	—	—	74.4	75.4	19.8	169.6	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	35.0	32.0	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.0	19.0	22.0	28.0	21.0	4.0	—	9.0	—	6.0	—	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	89.0	110.0	19.5	218.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	45.0	60.0	—	—	15.0	—	—	14.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	157.0	33.0	190.0	—
Morbegno	255	22.0	44.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.0	2.0	9.0	18.0	19.0	23.0	1.0	—	—	—	9.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	85.0	73.0	18.0	176.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	10.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	70.0	—	85.0	—
Campodolcino . . .	1104	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	32.0	43.0	59.0	21.0	14.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	210.0	11.0	240.0	—
Soglio	1090	9.5	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	4.8	7.5	10.0	9.7	8.6	26.1	1.6	—	5.3	10.6	8.5	1.2	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.4	84.2	17.5	117.1	—
Vicosoprano	1087	14.1	—	0.3	—	—	—	—	1.6	—	—	3.4	10.8	5.8	10.6	10.3	29.4	5.0	—	7.0	2.3	9.4	14.3	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	84.6	29.7	130.3	—
Chiavenna	333	33.6	15.3	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	3.9	—	4.2	22.3	31.3	—	—	9.1	3.9	7.2	4.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	53.8	70.8	22.2	146.8	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	3.0	13.0	24.0	18.0	9.0	8.0	5.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	90.0	2.0	150.0	—
Monte Generoso . .	1610	19.3	—	—	—	—	—	18.9	—	3.7	11.4	21.0	66.1	64.2	28.2	37.2	20.2	12.9	21.2	2.8	18.4	5.6	10.8	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	285.2	59.4	386.5	—
Esino Inferiore . .	913	60.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	20.0	35.5	55.5	70.0	20.5	10.5	—	10.0	50.0	—	10.0	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	272.0	40.5	383.0	—
Pigra	900	41.0	29.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	40.0	41.0	31.0	16.0	6.0	—	—	—	—	3.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	77.0	134.0	28.0	239.0	—
Brunate	800	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	50.0	50.0	22.0	18.0	40.0	15.0	10.0	—	14.0	5.0	5.0	15.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	65.0	246.0	59.0	370.0	—
Zelbio	775	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	8.0	30.0	35.0	35.0	21.0	5.0	—	17.0	—	8.0	3.0	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	87.0	151.0	32.0	270.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ballabbio Superiore	732	52.0	40.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	3.0	—	43.0	51.0	29.0	57.0	—	43.0	15.0	—	7.0	2.0	4.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	123.0	241.0	28.0	392.0	—
Bugiallo	620	30.0	85.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	4.0	8.0	17.0	27.0	19.0	2.0	—	8.0	—	0.5	7.5	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	133.0	85.0	15.0	233.0	—
Schignano	605	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	16.0	28.0	51.0	35.0	22.0	5.0	—	15.0	—	—	3.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	68.0	173.0	27.0	268.0	—
Introbio	600	36.0	34.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1.0	4.0	8.0	18.0	31.0	27.0	28.0	1.8	—	10.2	—	8.0	3.5	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	94.0	129.0	25.0	248.0	—
Albese	418	36.0	38.0	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	6.0	37.0	61.0	43.0	24.0	3.0	1.0	10.0	—	5.5	1.0	18.0	18.5	—	—	—	—	—	—	111.5	185.0	43.0	339.5	—
Loveno	322	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	10.0	10.0	35.0	30.0	19.0	1.5	—	15.0	3.5	4.0	2.0	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	125.0	18.5	178.5	—
Tonzanico	239	27.0	—	—	—	—	—	—	13.0	11.5	—	—	—	15.0	23.0	27.0	8.0	9.0	8.5	3.0	—	23.0	15.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	51.5	93.5	65.0	210.0	—
Dervio	219	70.0	40.2	18.4	—	—	—	—	—	3.9	—	—	0.4	4.5	4.1	16.5	20.5	17.1	0.1	—	7.4	—	0.7	1.1	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	132.5	70.6	4.6	207.7	—
Palanzo	215	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	80.0	60.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	295.0	—	325.0	—
Lecco	212	43.5	29.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	14.0	4.5	—	40.8	18.0	33.5	3.7	—	—	11.0	4.6	1.0	0.9	14.2	—	—	—	—	—	—	101.5	123.5	31.7	256.7	—
Bellano	204	59.0	29.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	20.0	15.9	30.0	26.2	11.1	—	—	—	—	8.0	5.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	89.3	106.2	33.5	229.0	—
Como	200	32.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.2	2.0	23.0	58.4	50.1	42.9	23.0	—	—	—	—	—	—	—	50.2	—	—	—	—	—	—	64.3	199.6	50.2	314.1	—
Dongo	200	85.5	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	12.3	—	10.1	25.2	26.1	27.2	—	3.5	15.1	—	5.2	10.2	2.0	15.2	—	—	—	—	—	—	121.6	124.7	32.6	278.9	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	20.0	34.0	16.0	—	—	—	—	27.0	12.0	10.0	—	24.0	18.0	23.0	25.0	19.0	31.0	—	12.0	—	13.0	11.0	14.0	22.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	119.0	152.0	70.0	341.0	—
Merate	281	15.0	49.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	31.0	36.0	40.0	17.0	10.0	—	5.0	—	5.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	103.0	139.0	50.0	292.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	50.0	80.0	156.0	—
Lodi	80	—	19.0	—	—	—	—	—	39.0	—	1.0	12.0	8.0	38.0	54.0	22.0	25.0	12.0	—	2.0	—	2.0	5.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	173.0	17.0	249.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	3.0	13.0	24.0	18.0	9.0	8.0	5.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	90.0	2.0	150.0	—
Foppolo	1520	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	20.0	31.0	15.0	12.0	15.0	—	15.0	35.0	—	7.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	153.0	24.0	237.0	—
Roncobello	1009	82.0	18.9	—	—	—	—	—	—	12.3	—	5.3	—	8.9	8.9	87.0	8.7	78.0	—	9.7	—	8.0	7.8	70.0	73.0	—	—	—	—	—	—	—	113.2	206.5	158.8	478.5	—
Serina	823	36.0	29.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	3.0	13.0	16.0	39.0	41.0	35.0	31.0	5.0	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	103.0	183.0	8.0	294.0	—
Costa Serina	807	27.0	43.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	2.0	29.0	14.0	32.0	47.0	36.0	26.0	5.0	—	13.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	104.0	204.0	11.0	319.0	—
Olda	772	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.0	4.0	7.0	8.0	16.0	86.0	—	—	6.0	—	16.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	44.0	130.0	28.0	202.0	—
Rota Fuori	691	24.0	56.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	7.0	19.0	27.0	58.0	30.0	29.0	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	119.0	170.0	25.0	314.0	—
Piazza Brembana	540	68.0	74.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14.0	5.0	8.0	22.0	45.0	17.0	50.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	179.0	—	346.0	—
Brembilla	417	20.0	43.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	3.0	20.5	15.0	57.5	23.0	5.0	4.0	4.0	5.0	2.5	2.0	1.5	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	91.0	139.0	16.0	246.0	—
S. Giovanni Bianco	400	42.0	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	15.0	13.0	17.0	34.0	40.0	30.0	7.5	—	20.0	—	7.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	176.5	17.0	258.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Pellegrino	355	13.3	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	22.0	—	18.7	24.8	36.2	50.0	10.0	10.0	—	—	2.5	5.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.6	172.1	14.8	208.5	—
Zogno	334	20.0	31.0	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	2.0	11.0	—	12.0	30.0	28.0	25.0	5.0	—	13.0	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	97.0	126.0	9.0	232.0	—
Brembate Sotto	173	—	28.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	1.3	28.3	20.8	57.0	15.8	11.8	—	—	—	—	11.5	1.0	38.0	1.2	—	—	—	—	—	—	53.5	135.0	51.7	240.2	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	57.0	40.0	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	11.0	—	45.0	40.0	27.0	42.0	11.0	—	—	—	—	6.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	112.0	176.0	25.0	313.0	—
Lizzola	1235	39.0	43.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	8.0	41.0	18.0	29.0	28.0	4.0	—	3.0	6.0	2.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	146.0	30.0	264.0	—
Selvino	965	11.0	24.5	18.7	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	15.3	27.5	18.7	11.0	26.4	—	—	25.3	—	—	—	28.4	—	—	—	—	8.3	4.5	—	64.0	124.2	41.2	229.4	—
Forno Gavazzo	810	50.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	22.0	—	40.0	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	133.0	—	213.0	—
Orezzo	730	31.0	32.2	5.1	—	—	—	—	—	32.5	2.5	5.3	—	5.0	13.0	52.7	13.1	36.0	5.9	15.1	5.3	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	103.3	151.4	14.0	268.7	—
Gromo	709	5.4	46.9	9.2	—	—	—	—	5.3	—	—	7.2	14.7	26.7	35.5	28.6	19.3	5.6	8.3	4.8	14.7	15.4	3.2	20.3	15.6	5.9	—	—	—	—	—	—	66.8	165.4	60.4	292.6	—
Clusone	648	12.0	58.4	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	1.5	19.0	38.0	20.0	45.5	50.4	15.0	1.0	8.7	1.5	1.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	86.0	199.1	4.8	289.9	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gandino	570	27.0	—	38.0	15.0	—	—	—	—	33.0	18.0	—	—	17.0	12.0	—	49.0	57.0	14.0	—	15.0	—	5.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	131.0	164.0	15.0	310.0	—
Olera	518	36.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	20.0	7.0	18.0	45.0	25.0	28.0	15.0	—	14.0	—	5.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	172.0	18.0	253.0	—
Bergamo	366	3.0	10.0	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	5.0	—	—	5.2	3.0	18.1	3.0	—	9.0	—	1.0	4.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	29.0	43.3	13.4	85.7	—
Martinengo	123	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	6.0	8.2	15.5	50.0	23.5	20.0	—	—	15.0	1.0	2.5	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	58.0	138.2	23.5	219.7	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	60.0	15.0	28.0	—	20.0	30.0	19.0	—	10.0	—	20.0	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	142.0	35.0	277.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.0	15.0	7.0	—	10.0	24.0	11.0	2.0	2.0	8.0	2.0	—	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	81.5	23.0	162.5	—
Pecorara	479	—	5.0	—	—	—	—	—	52.0	—	10.0	30.0	—	20.0	—	—	30.0	—	8.0	7.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	95.0	8.0	170.0	—
Pianello Valtidone	185	6.0	2.0	—	—	—	—	—	47.0	8.0	25.0	3.0	3.0	15.0	7.0	6.0	1.0	—	7.0	3.0	—	10.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	45.0	26.0	159.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	32.0	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	47.0	64.0	20.0	131.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	60.0	15.0	28.0	—	20.0	30.0	19.0	—	10.0	—	20.0	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	142.0	35.0	277.0	—
S. Maria del Porto	1040	82.0	16.0	—	—	—	—	—	—	12.6	6.4	1.2	5.3	44.0	25.3	21.0	23.0	12.0	—	—	11.2	—	13.0	—	11.0	34.0	—	—	—	—	—	0.1	117.0	143.0	58.1	318.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	--	—	29.1	1.0	—	7.4	29.1	15.0	10.5	9.0	4.0	17.0	20.2	15.1	6.3	5.4	4.2	—	—	—	--	—	—	—	—	30.1	127.3	52.7	210.1	—
Pradovera	937	2.0	—	—	—	—	—	—	43.0	27.0	16.0	8.0	9.0	22.0	21.0	2.0	5.0	2.0	11.0	8.0	—	5.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.5	88.0	22.0	198.5	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cerignale	730	—	—	5.0	—	—	—	—	—	40.0	5.0	10.0	12.0	15.0	25.0	15.0	11.0	14.0	15.0	5.0	6.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	50.0	128.0	25.0	203.0	—
Ottone	510	—	31.0	—	—	—	—	—	—	37.0	28.0	25.0	3.0	32.0	20.0	25.0	27.0	8.0	—	—	—	—	18.0	—	35.0	4.0	--	—	—	—	—	—	96.0	140.0	57.0	293.0	—
Bobbio	270	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	14.0	11.0	20.0	10.0	—	21.0	30.0	16.0	—	—	—	23.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	134.0	41.0	202.0	—
Perino	200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	—	2.0	—	17.0	6.5	8.0	5.0	7.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	--	42.0	66.5	20.0	128.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	19.0	26.0	—	17.0	39.0	2.0	7.5	8.0	2.0	1.5	—	0.5	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	44.0	122.0	10.0	176.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	1.0	4.0	52.0	20.0	19.0	12.0	34.0	22.0	2.0	24.0	4.0	—	12.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	64.0	190.0	66.0	320.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	14.0	12.0	18.0	19.0	15.0	16.0	13.0	21.0	20.0	7.0	8.0	6.0	5.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	36.0	155.0	48.0	239.0	—
Cabanne	812	—	60.0	19.0	—	—	—	—	—	28.0	1.0	2.0	2.0	20.0	40.0	8.0	14.0	61.0	11.0	1.0	40.0	—	9.0	6.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	108.0	199.0	75.0	382.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	88.5	4.0	—	—	—	—	—	--	17.5	17.0	17.0	7.0	36.5	16.2	15.0	15.0	40.0	2.0	5.5	9.5	—	8.5	--	20.0	—	—	—	—	—	—	—	127.0	163.7	28.5	319.2	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	19.0	0.7	—	—	—	—	—	—	20.2	6.8	10.1	13.7	11.0	29.2	11.1	7.2	12.1	5.0	7.5	8.1	8.0	8.0	3.1	18.5	0.3	—	—	—	—	—	—	46.7	115.0	37.9	199.6	—
Cassano	379	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	37.0	19.0	22.0	24.0	29.0	27.0	28.0	7.0	3.0	12.0	11.0	2.0	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	165.0	15.0	244.0	—
Bettola	329	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	45.0	21.0	22.0	25.0	—	—	18.0	16.0	28.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	88.0	109.0	16.0	213.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	1.6	12.6	—	—	—	—	—	1.7	7.4	2.8	24.1	2.4	26.6	9.8	58.1	10.3	2.3	0.1	14.2	0.1	0.4	0.9	6.9	8.7	—	—	0.6	—	—	—	—	26.1	148.0	11.5	185.6	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	80.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	50.0	35.0	15.0	—	51.0	20.0	8.0	12.0	—	16.0	11.0	—	5.0	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	83.0	168.0	19.0	270.0	—
Vernasca	495	17.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	15.0	40.0	40.0	20.0	15.0	10.0	30.0	10.0	—	13.0	—	5.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	178.0	32.0	283.0	—
Villa Alberoni	205	—	29.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	75.0	—	—	60.0	29.0	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	179.0	32.0	265.0	—
Fiorenzuola	82	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	38.0	5.0	22.0	10.0	43.0	5.0	3.5	—	—	—	16.5	3.0	1.0	10.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	36.0	126.5	38.5	201.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Passo Cisa	970	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	23.5	—	20.0	5.0	10.0	40.0	8.0	2.0	5.0	25.0	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	138.5	24.0	214.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Berceto	800	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	26.0	1.0	—	29.0	14.5	14.0	5.0	9.0	10.0	20.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	128.5	19.0	200.5	—
Porcigatone	800	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	9.0	4.0	20.0	38.0	5.0	12.0	30.0	1.0	4.0	9.0	—	2.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	132.0	20.0	194.0	—
Montegroppo	750	45.0	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	15.0	6.0	61.0	41.0	9.0	16.0	33.0	3.0	12.0	15.0	—	6.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	211.0	43.0	327.0	—
S. Maria del Taro	744	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	4.3	—	50.4	19.6	—	—	28.7	—	20.3	—	—	14.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	123.3	22.3	205.9	—
Prelerna	724	11.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	11.0	12.0	10.0	5.0	19.0	21.0	18.0	10.0	2.0	11.0	7.0	—	3.0	1.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	115.0	20.0	177.0	—
Valmozzola	710	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	16.0	10.0	12.0	30.0	12.0	12.0	16.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	126.0	—	159.0	—
Careno	581	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	35.0	15.0	—	30.0	30.0	10.0	8.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	148.0	12.0	210.0	—
Bedonia	544	36.5	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	5.8	4.5	5.2	26.0	16.8	2.6	20.1	24.4	4.0	2.5	15.0	—	6.1	1.3	20.7	—	—	—	—	—	—	—	57.3	121.1	28.1	206.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Neviano Rossi	401	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	30.0	41.0	28.0	—	21.0	58.0	8.0	5.0	2.0	10.0	7.0	—	4.0	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	63.0	180.0	17.0	250.0	—
S. Lucia	400	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	57.5	—	—	65.0	—	1.0	—	—	15.5	—	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	47.0	139.0	20.0	206.0	—
Salsomaggiore	160	22.5	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	30.5	29.5	—	6.5	33.5	4.0	—	—	17.5	5.5	—	4.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	75.0	96.5	14.5	186.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	50.0	35.0	15.0	—	51.0	20.0	8.0	12.0	—	16.0	11.0	—	5.0	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	83.0	168.0	19.0	270.0	—
Nociveglia	900	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	15.2	7.0	18.9	28.6	4.0	20.5	16.2	1.5	9.0	16.7	—	5.6	2.0	19.5	0.5	—	—	—	—	—	—	63.0	137.6	28.6	229.2	—
Bardi	625	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	49.0	76.0	—	—	10.0	15.0	7.0	19.0	13.0	5.0	16.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	149.0	85.0	11.0	245.0	—
Varsi	412	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	22.0	15.0	15.0	10.0	15.0	15.0	16.0	18.0	20.0	11.0	—	2.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	157.0	15.8	218.8	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Varano Melegari	190	—	60.0	—	—	—	—	40.0	—	30.0	10.0	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	90.0	—	230.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	56.0	34.0	—	—	32.0	20.0	10.0	9.0	3.0	9.0	11.0	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	128.0	20.0	242.0	—
Pugnetolo	800	7.2	1.4	3.4	—	—	—	—	—	14.6	55.4	43.6	—	—	22.1	8.6	22.4	10.2	8.6	10.1	12.5	—	9.2	—	10.2	6.2	—	—	0.4	—	—	—	82.0	138.1	26.0	246.1	—
Tizzano	795	—	25.0	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	34.0	—	32.0	35.0	10.0	—	20.0	10.0	12.0	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	153.0	18.0	271.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	8.5	10.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 [2]	—	7.5	—	7.5	8.0	8.5	3.5	—	—	—	—	23.0	26.0	35.0	84.0	—
Bosco	742	—	45.0	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	14.0	—	3.0	25.5	6.0	16.0	14.0	4.5	5.0	25.0	—	4.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	113.0	19.5	228.5	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	47.0	40.0	2.0	3.0	31.0	35.0	16.0	10.0	6.0	12.0	10.0	—	2.0	1.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	55.0	165.0	19.0	239.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	8.0	2.9	2.7	—	—	—	—	—	6.5	14.0	46.8	20.5	—	21.5	67.0	4.5	2.5	9.2	20.0	5.0	—	3.0	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	34.1	197.0	14.2	245.3	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vallerano	513	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	56.0	41.0	10.0	—	27.0	38.0	6.0	1.0	2.0	11.0	1.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	96.0	14.0	215.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	36.0	45.0	1.0	—	11.0	24.0	15.0	1.0	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	71.0	108.0	12.0	191.0	—
S. Martino Sinzano	127	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	26.0	7.0	49.0	17.0	10.0	48.0	5.0	2.0	7.0	12.0	8.0	—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	164.0	19.0	226.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	22.0	5.0	35.0	8.0	10.0	5.0	17.0	3.0	21.0	7.0	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	133.0	15.0	255.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Pioggia complessiva dal 17 al 20.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	42.0	12.0	—	—	—	—	—	—	29.0	22.0	21.0	6.0	34.0	9.0	12.0	5.0	18.0	7.0	18.0	8.0	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	136.0	21.0	262.0	—
Sparavalle	970	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	27.0	25.0	25.0	35.0	—	25.0	15.0	31.0	28.0	4.0	2.0	—	20.0	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	103.0	160.0	15.0	278.0	—
Succiso	911	15.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.0	12.0	—	17.0	10.0	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	64.0	—	123.0	—
Storlo	845	25.0	—	32.0	14.0	—	—	—	—	10.0	23.0	22.0	4.0	—	—	4.0	13.0	6.0	12.0	6.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	67.0	11.0	188.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	16.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	21.0	40.0	31.0	—	11.0	27.0	31.0	27.0	7.0	2.0	14.0	12.0	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	97.0	162.0	16.0	275.0	—
Castelnuovo Monti .	730	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	29.0	—	25.0	12.0	31.0	14.0	—	7.0	13.0	9.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	64.0	140.0	12.0	216.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	42.0	40.1	—	—	—	—	—	14.7	9.0	7.5	—	1.5	—	—	2.1	—	—	0.5	—	—	—	44.4	71.3	4.2	119.9	—
Sasso	600	5.0	15.0	0.3	—	—	—	—	—	4.0	40.5	30.0	0.2	2.2	29.0	35.5	16.2	1.0	0.5	12.5	6.5	—	2.4	—	12.0	—	—	—	—	—	—	64.8	133.6	14.4	212.8	—
Vedriano	580	1.2	4.6	—	—	—	—	—	—	38.7	45.1	16.7	18.3	11.0	13.1	10.8	8.7	15.0	-	12.5	0.1	3.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	89.6	106.2	3.6	199.4	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0[1]	—	—	—	73.5[2]	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	164.0	29.0	193.0	—
Cazzola	296	7.5	5.0	0.7	—	—	—	—	—	10.0	30.0	30.0	25.5	—	23.6	35.0	8.0	—	11.1	11.7	3.9	—	2.1	—	11.0	—	—	—	—	—	—	53.2	148.8	13.1	215.2	—
Marano	112	6.5	9.7	—	—	—	—	—	—	31.4	32.6	25.3	—	24.3	20.8	9.5	—	7.5	4.3	14.6	—	7.5	5.4	—	7.2	—	—	0.8	—	—	—	0.6	80.2	106.3	21.5	208.0	—
Montecchio	98	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	7.0	—	7.0	10.0	7.0	—	5.5	12.0	8.0	—	1.5	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	56.5	11.5	83.0	—
S. Ilario	64	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	19.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	37.0	28.5	6.0	71.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	55.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	20.0	—	35.0	15.0	12.0	15.0	10.0	2.0	10.0	13.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	119.0	132.0	15.0	266.0	—
Palanzano	691	20.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	63.7	38.5	2.8	—	26.8	14.2	9.8	5.9	7.3	3.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	113.9	—	199.0	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	35.0	57.0	45.0	10.0	20.0	19.0	33.0	24.0	—	35.0	20.0	4.0	—	2.0	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	110.0	210.0	21.0	341.0	—
Reggio	60	1.3	5.6	—	—	—	—	—	—	16.3	13.7	55.3	0.1	7.0	10.3	24.1	2.3	9.5	3.7	15.8	—	0.9	—	—	12.6	—	—	0.4	—	—	—	—	36.9	128.1	13.9	178.9	—
Campegine	34	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	11.5	15.0	12.0	3.0	12.5	10.0	20.5	—	9.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	85.5	—	101.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 9 al 12. — [2] Dal 14 al 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	30.0	28.0	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	2.5	5.0	3.5	4.0	21.0	25.0	30.0	10.5	—	7.5	2.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	109.0	15.0	195.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	21.3	26.8	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	9.0	5.0	2.0	29.0	10.5	10.3	10.4	—	2.1	3.4	7.9	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	55.3	78.3	13.2	146.8	—
Vilminore	1018	40.0	34.5	2.5	0.5	—	—	—	—	7.0	—	1.5	4.5	—	4.0	40.0	24.0	31.0	6.0	—	13.0	—	5.5	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	84.5	124.0	23.5	232.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	40.2	27.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.0	—	10.0	26.5	23.0	—	10.1	14.2	—	—	1.1	7.0	1.0	8.8	—	—	—	—	—	—	69.0	104.3	17.9	191.2	—
Angolo	420	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0		2.0	7.0	4.0	5.0	32.0	20.0	—	—	90.0	—	85.0	75.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	160.0	163.0	344.0	—
Breno	312	4.0	15.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	1.0	9.5	2.0	7.0	30.0	17.0	19.5	10.0	—	9.0	—	0.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58 0	105.0	8.8	171.8	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	62.0	33.0	—	12.0	33.0	—	—	—	—	13.0	36.0	26.0	7.0	36.0	30.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	153.0	—	306.0	—
Lovere	200	35.5	17.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.5	1.5	4.5	32.5	20.0	22.5	35.0	—	26.5	—	1.5	3.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	73.0	149.0	10.0	232.0	—
Iseo	189	6.0	40.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	2.7	11.3	45.0	24.7	22.3	1.8	—	11.2	1.3	1.0	2.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	65.0	131.0	8.1	204.1	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	15.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	75.0	8.0	47.0	4.0	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	158.0	23.0	218.0	—
Ostiano	42	14.9	9.0	—	—	—	—	—	19.0	10.0	1.5	32.0	0.2	14.3	59.0	36.4	10.0	2.0	0.2	14.7	—	0.5	0.3	0.7	8.8	—	—	0.2	—	—	—	—	54.4	168.8	10.5	233.7	—
Fontanella	38	—	62.8	—	—	—	—	—	—	13.2	5.8	10.2	19.0	3.5	18.7	107.3	15.2	2.5	1.8	9.2	1.3	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	81.8	188.7	11.5	282.0	—
Canneto	34	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	34.4	—	18.0	12.4	113.4	9.0	3.0	2.0	16.4	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	31.5	208.6	12.5	252.6	—
Viadana	25	—	8.5	9.5	—	—	—	—	—	3.5	16.0	—	—	—	7.0	—	81.0	—	31.0	—	49.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	6.5	8.5	37.5	162.0	15.5	215.0	—
Casalmaggiore	25	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.2	21.6	—	1.4	31.0	11.4	—	4.8	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	19.1	86.4	10.8	116.3	—
Gazzuolo	20	1.5	6.8	—	2.0	—	—	—	—	1.5	9.0	—	25.0	—	11.5	53.5	14.5	—	8.2	7.0	6.0	—	—	—	—	8.2	—	3.5	—	—	—	—	20.9	125.7	11.7	158.3	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	19.1	26.5	1.4	—	—	—	—	—	15.5	—	5.7	10.7	8.7	21.2	32.2	29.5	27.1	12.5	0.9	14.9	0.5	0.4	12.2	—	10.0	—	—	—	—	—	—	62.5	163.4	23.1	249.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	21.0	5.0	18.0	6.0	23.0	15.0	4.0	9.0	22.0	—	—	—	34.0	97.0	25.0	32.0	18.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	220.0	—	343.0	—
Lodrino	700	—	41.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	32.0	60.0	17.0	40.0	20.0	5.0	5.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	194.0	17.0	277.0	—
Caino	361	51.5	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3.2	1.1	11.7	1.0	25.5	51.0	23.0	33.5	11.0	2.0	17.4	—	1.0	1.2	—	9.2	—	—	—	—	—	—	83.7	177.2	11.4	272.3	—
Gardone V. Trompia	326	13.5	47.0	1.5	—	—	—	—	—	21.9	1.0	4.0	10.0	4.0	10.0	35.4	32.9	31.7	6.2	0.7	14.8	—	1.8	7.8	—	8.1	—	—	—	—	—	—	84.9	149.7	17.7	252.3	—
Brescia	150	2.0	53.5	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	1.0	6.3	1.0	2.8	56.0	20.0	23.5	4.8	2.0	14.0	—	—	3.0	0.8	5.6	0.3	—	—	—	—	—	58.9	131.4	9.7	200.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	29.0	33.0	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	11.0	9.0	26.0	45.0	26.0	23.0	29.0	—	21.0	—	6.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	73.0	199.0	19.0	291.0	—
Ono Degno	790	25.0	28.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14.0	6.0	25.0	49.0	31.0	25.0	15.0	2.0	14.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	73.0	181.0	15.0	269.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	30.0	15.0	—	15.6	—	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	—	40.0	20.0	25.5	13.4	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	106.9	15.0	199.5	—
Lavenone	383	11.0	39.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	18.0	4.0	15.0	40.0	34.0	26.0	15.0	1.0	21.0	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	70.0	183.0	18.0	271.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	599	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	—	7.0	15.0	82.0	38.0	25.0	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	207.0	18.0	249.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	53.5	23.7	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	122.0	—	136.0	—
Villa Salò	164	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	25.0	—	—	35.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	105.0	22.0	192.0	—
Salò	100	18.4	13.6	—	—	—	—	—	—	17.6	—	12.0	1.2	19.3	20.0	63.4	8.3	17.4	1.7	20.2	1.3	0.3	0.4	1.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	49.6	164.8	18.6	233.0	—
Lazise	76	19.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	—	15.0	45.0	16.0	17.0	6.0	9.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	137.0	4.0	184.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Desenzano	64	—	7.4	—	—	—	—	—	—	13.7	1.4	21.0	6.7	6.2	10.4	22.7	5.6	12.2	20.5	23.5	—	0.2	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	22.5	128.3	11.0	162.3	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	15.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	20.0	14.0	11.0	9.0	69.0	5.0	—	22.0	12.0	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	166.0	7.0	219.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	44.2	6.8	—	21.2	—	4.2	3.3	38.4	—	8.9	6.7	3.2	4.1	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	51.0	90.0	6.5	147.5	—
Peschiera	67	—	14.3	—	—	—	—	—	—	26.3	2.8	3.2	22.8	—	5.1	41.3	34.8	3.9	10.3	5.1	6.0	—	0.4	0.6	—	8.6	—	—	—	—	—	—	43.4	132.5	9.6	185.5	—
Marmirolo	50	14.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	20.0	8.0	3.0	15.0	51.0	20.0	7.0	15.0	15.0	10.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	164.0	20.0	237.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Travata	17	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	2.0	13.0	32.0	—	14.0	28.0	12.0	4.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	31.0	105.0	9.2	145.2	—
Governolo	16	3.6	7.0	0.5	—	—	—	—	—	2.5	14.5	4.0	—	—	10.0	29.0	20.3	1.3	7.0	4.0	3.0	—	—	—	0.6	10.9	—	1.0	—	—	—	—	28.1	78.6	12.5	119.2	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	27.5	—	—	—	—	—	—	10.0	15.4	—	3.5	30.5	—	—	—	72.5	7.5	3.0	—	18.0	0.4	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	52.9	135.3	10.8	199.1	—
Casteldario	23	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	–	5.0	—	3.0	5.0	10.0	—	—	5.0	4.0	0.2	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	32.2	8.0	50.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	13.0	—	12.0	25.0	23.0	—	6.0	7.0	4.0	--	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	31.0	95.0	13.0	139.0	—
Guastalla	25	8.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	9.0	10.0	2.0	9.5	8.5	8.0	—	5.5	8.0	3.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	36.0	140.0	13.0	189.0	—
Due Ponti	23	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	7.0	—	15.0	14.0	32.0	21.0	8.0	—	8.0	—	2.0	1.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	35.0	105.0	20.0	160.0	—
Pegognaga	22	5.0	10.0	23.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	5.0	17.0	—	15.0	45.0	10.0	—	12.0	5.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	48.0	119.0	20.0	187.0	—
Reggiolo	20	7.0	9.2	14.1	—	—	—	—	—	13.7	7.0	14.0	—	11.2	2.0	46.0	33.2	6.0	14.0	7.0	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	51.0	133.4	23.1	207.5	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	19.5	—	14.5	—	41.0	20.0	—	5.0	4.5	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	24.5	104.5	13.5	142.5	—
Moglia	12	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	4.8	—	—	8.3	27.5	23.5	2.7	6.0	6.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30.0	79.8	12.0	121.8	—
Sermide	12	0.8	9.8	3.0	—	—	—	—	—	13.6	6.4	6.2	—	6.8	7.4	39.6	20.2	4.8	8.2	6.4	—	—	0.8	—	—	10.0	—	—	0.8	—	—	—	33.6	99.6	11.6	144.8	—
Ficarolo	10	7.0	2.0	--	—	—	—	—	—	20.0	5.0	2.0	—	10.0	25.0	22.0	7.0	2.0	11.0	—	2.0	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	34.0	81.0	14.0	129.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	60.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	25.0	43.0	41.0	15.0	30.0	30.0	10.0	21.0	13.0	20.0	12.0	35.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	1.0	—	—	156.0	227.0	20.0	403.0	—
Ospedaletto	1100	35.5	—	25.0	—	—	—	—	—	45.5	25.0	36.0	—	56.0	35.5	15.0	16.0	25.0	31.0	24.0	11.0	11.0	26.0	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	141.0	251.5	63.0	460.5	—
Febbio	1030	—	37.0	25.0	—	—	—	—	27.0	38.0	37.0	41.0	—	—	28.0	—	—	—	13.0	—	—	—	35.0	—	17.0	—	--	—	—	—	—	—	164.0	82.0	52.0	298.0	—
Bismantova	1000	4.0	—	12.0	—	—	--	—	—	28.0	30.0	32.0	6.0	20.0	11.0	6.0	—	—	8.0	20.0	2.0	—	—	—	13.0	--	—	—	—	—	—	—	71.0	109.0	13.0	193.0	—
Sparavalle	970	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	27.0	25.0	25.0	35.0	—	25.0	15.0	31.0	28.0	4.0	2.0	—	20.0	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	103.0	160.0	15.0	278.0	—
Valestra	800	1.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	45.0	38.0	—	—	18.0	16.0	13.0	—	6.0	12.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	105.0	15.0	182.0	—
Collagna	800	31.0	20.0	—	—	—	—	—	—	21.0	42.0	20.0	10.0	—	37.0	--	15.0	8.0	—	5.0	26.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	114.0	121.0	14.0	249.0	—
Piolo	773	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	45.0	—	33.0	25.0	5.0	24.0	15.0	5.0	5.0	8.0	3.0	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	123.0	20.0	233.0	—
Castelnuovo Monti	730	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	29.0	—	25.0	12.0	31.0	14.0	—	7.0	13.0	9.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	140.0	12.0	216.0	—
Pavullo	682	2.0	12.5	6.5	—	—	—	—	—	32.0	47.0	15.0	—	18.0	5.5	20.0	4.5	7.0	9.0	11.0	—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	90.0	19.0	209.0	—
Razzolo	610	3.5	8.5	6.5	—	—	—	—	—	23.5	28.5	40.5	0.5	21.0	6.0	40.0	6.5	2.0	1.5	12.0	10.0	0.5	1.5	0.5	11.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	70.5	140.0	17.5	228.0	—
Salcava	530	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	34.5	38.5	—	14.0	11.5	23.5	16.0	1.5	4.0	11.0	7.0	0.5	1.0	—	11.0	—	—	0.5	—	—	—	—	62.5	127.0	13.0	202.8	—
Sassuolo	121	—	24.0	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	29.0	—	26.0	18.0	32.0	10.0	—	—	23.0	—	45.0	34.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	--	58.0	137.0	99.0	294.0	—
Correggio	48	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	17.0	23.0	59.0	—	0.0	9.0	53.0	17.0	7.0	2.5	19.5	—	1.0	—	—	18.5	--	—	—	—	—	—	—	50.0	173.0	19.5	242.5	—
Campogalliano	43	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	17.5	18.7	26.5	—	6.2	20.7	16.0	—	12.5	12.7	—	—	—	—	—	12.5	1.2	—	—	—	—	—	—	50.7	94.6	10.7	159.0	—
Concordia	22	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	20.0	—	—	22.0	20.0	10.0	8.0	10.0	13.0	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	40.0	103.0	13.0	156.0	—
Quistello	17	16.0	9.0	—	—	--	—	—	—	22.0	—	13.0	--	18.0	5.0	24.0	—	9.0	12.0	8.0	—	7.0	—	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	--	47.0	89.0	27.0	163.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	24.0	53.0	64.0	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	191.0	—	193.0	—
Piandelagotti	1209	19.2	19.5	3.3	--	—	—	—	—	2.6	26.-	38.0	0.3	4.0	41.2	11.8	6.0	4.8	1.9	12.2	6.6	8.3	0.5	0.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	71.3	126.8	18.5	216.6	- -
Ceredolo	300	—	18.0	—	—	—	—	—	—	27.0	24.0	—	—	11.0	12.0	11.0	—	--	—	8.0	11.0	10.0	13.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	53.0	38.0	160.0	—
Torrente Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Prignano	497	—	11.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	50.0	—	—	—	—	—	20.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	115.0	—	167.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	42.0	40.1	—	—	—	--	—	14.7	9.0	7.5	—	1.5	—	—	2.1	—	—	0.5	—	—	—	—	44.4	71.3	4.2	119.9	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	25.0	18.0	32.0	6.0	8.0	40.0	25.0	—	12.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	169.0	37.0	224.0	—
S. Vittoria	22	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	17.5	10.5	6.5	15.0	—	17.5	46.0	23.7	—	16.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	131.7	—	175.2	—
Torrione	22	2.5	7.5	2.5	—	—	—	—	—	7.5	—	22.5	—	10.0	20.5	4.5	—	17.5	—	—	—	10.0	4.5	2.5	—	—	—	—	--	—	—	--	20.0	75.0	17.0	112.0	—
Gualtieri	22	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	14.0	24.0	20.5	21.5	—	18.5	—	—	7.0	—	—	15.5	5.3	—	—	—	—	—	—	22.5	96.5	28.0	147.0	—
Boretto	20	6.0	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	16.2	—	16.5	14.2	6.5	15.8	8.5	8.2	—	—	7.3	—	0.5	—	9.5	2.5	—	—	—	—	—	—	31.7	77.0	12.5	121.2	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	23.0	22.0	—	24.0	11.0	67.0	102.0	—
Sestola	1086	1.9	14.4	4.4	—	—	—	—	—	2.6	37.1	41.3	1.5	5.0	28.4	18.8	2.5	4.3	9.6	19.3	1.3	1.2	1.0	--	11.8	0.2	—	—	1.3	—	—	—	60.4	132.0	15.5	207.9	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	39.0	—	—	15.0	25.0	--	—	—	—	—	23.0	—	14.0	—	—	—	—	—	--	—	—	107.0	37.0	194.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	14.0	7.5	12.0	—	—	—	—	—	2.8	46.8	59.5	—	15.5	22.5	14.5	8.5	12.0	5.5	22.0	4.5	1.5	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	83.1	164.5	22.5	270.1	—
Fellicarolo	935	10.0	12.0	10.5	—	—	—	—	—	6.1	34.5	57.3	5.5	9.5	40.5	14.3	3.4	7.5	12.5	21.5	0.5	3.1	2.2	2.5	15.0	2.2	—	1.5	—	—	—	—	73.1	172.5	26.5	272.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	6.0	10.0	25.0	10.0	15.0	10.0	8.0	12.0	8.0	7.0	—	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	105.0	22.0	151.0	—
Ligorzano	737	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	12.0	15.0	16.0	10.0	15.0	17.0	20.0	9.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	144.0	22.0	224.0	—
Montombraro	729	—	17.5	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	35.0	—	7.0	—	36.0	6.0	—	14.0	4.0	—	1.8	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	53.5	102.0	18.1	173.6	—
Guiglia	483	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	39.0	—	6.0	—	36.0	—	12.0	—	11.0	—	18.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	104.0	31.0	183.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	37.7	0.9	1.2	—	50.3	—	1.6	—	32.4	0.3	—	—	0.4	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	33.2	124.4	2.6	160.2	—
Modena	35	0.7	6.4	0.4	—	—	—	—	0.2	19.5	18.8	35.0	0.2	7.3	9.0	43.6	2.7	12.4	3.6	12.7	0.1	3.3	—	—	13.5	—	—	15.0	—	—	—	—	46.0	126.6	18.3	190.9	—
Nonantola	24	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	20.0	—	—	20.0	60.0	—	20.0	10.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	90.0	140.0	20.0	250.0	—
Stuffione	22	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	28.0	12.0	—	10.0	57.0	27.0	—	23.0	—	—	3.0	—	—	11.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	59.0	157.0	19.0	235.0	—
S. Felice	19	—	5.0	7.0	8.0	—	—	—	—	16.0	12.0	6.0	—	4.0	8.0	6.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	48.0	31 0	1.0	80.0	—
Finale	15	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	23.3	11.2	4.0	—	9.5	33.0	26.8	2.0	4.2	8.6	—	2.6	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	36.3	99.3	15.6	151.2	—
Bondeno	11	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.5	19.2	6.0	0.5	4.0	36.0	16.2	1.0	5.5	1.9	14.2	1.2	1.7	—	—	5.4	3.0	—	1.6	—	—	—	0.5	29.7	86.5	12.2	128.4	—
Fuori Bacino — **Po di Volano** — **Canale di Burana**																																					
Cavezzo	24	—	8.2	—	—	—	—	—	—	18.5	6.0	13.5	9.7	10.0	6.2	37.1	19.9	1.9	6.7	7.4	9.0	0.4	2.8	1.2	4.4	4.3	—	—	—	—	—	—	32.7	113.3	15.9	161.9	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	16.0	—	33.0	—	32.5	17.0	18.0	3.0	9.0	12.0	11.0	—	—	—	23.0	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	43.0	135.5	36.0	214.5	—
Stellata	16	—	5.5	0.1	—	—	—	—	—	0.8	17.9	5.0	0.8	—	9.7	23.5	36.3	4.7	1.5	9.2	2.2	1.6	0.5	—	5.6	8.0	1.1	—	—	—	—	—	24.3	92.9	16.8	134.0	—
S. Martino Spino	10	—	10.1	—	—	—	—	—	—	25.6	5.3	2.4	—	10.4	36.2	15.5	—	—	25.5	—	—	10.8	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	41.0	110.0	13.2	164.2	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Giaveno	530	428.0	Giaveno	530	273.0	Torino (Castello)	238	100.0	Bra	290	155.9
Varaita	Sampeyre	980	210.6	Sampeyre	980	119.4	Bellino	1671	53.0	Piasco	472	98.5
Maira	Castelmagno	1262	264.0	Castelmagno	1262	141.0	Chiappera	1650	80.1	Dronero	619	71.1
Pellice - Chis.	Villar Perosa	590	638.0	Villar Perosa	590	385.0	Villar Perosa	590	112.0	Sestrierès	1831	33.0
Dora Riparia	Chiusa S. Michele	370	297.2	Chiusa S. Michele	370	209.3	Chiusa S. Michele	370	102.5	Clavierès	1800	73.2
Stura Lanzo	Ceres	704	509.6	Villanova	384	396.7	Ceres	704	165.0	Coassolo	745	166.2
Orco	Castellamonte	343	441.5	Castellamonte	343	338.5	Sparone	537	130.0	Ciriè	346	130.0
Dora Baltea	Succinto	1170	535.3	Succinto	1170	332.3	Lillianes	667	125.0	Entreves	1287	86.0
Sesia	Mosso S. Maria	625	714.0	Mosso S. Maria	625	486.0	Biella	412	144.6	Rosasco	100	226.7
Tanaro	Entraque	900	406.0	Entraque	900	260.0	Montezemolo	741	158.7	Montecucco	384	94.0
Bormida	Roccaverano	764	348.0	Roccaverano	433	276.5	Cagna	600	169.0	Osiglia	715	166.0
	Masone	433										
Scrivia	Noci	776	442.3	Noci	776	297.3	Noci	776	109.0	Tortona	120	96.5
Ticino	Paraviso	818	677.5	Paraviso	818	396.6	Ornavasso	208	170.0	Faido	759	77.4
Curone	Montemarzino	468	129.3	Montemarzino	468	64.9	Forotondo	840	30.0	Forotondo	840	96.0
Staffora	Casale	1070	337.0	Casale	1070	179.0	Casale	1070	90.0	Voghera	93	123.1
Olona	Solbiate	400	477.0	Solbiate	400	344.0	Solbiate	400	181.0	Meda	243	134.3
Lambro	Magreglio	737	378.2	Cremella	382	194.0	Magreglio	737	85.0	S. Angelo	75	214.0
Adda Super.	Ballabio	732	392.0	Palanzo	215	295.0	Lanzada	983	86.5	Spluga	2100	85.0
Adda Inf.	Roncobello	1009	478.5	Roncobello	1009	206.5	Roncobello	1009	87.0	Bergamo	366	85.7
Tidone	Colle Penice	1146	277.0	Colle Penice	1146	142.0	Colle Penice	1146	60.0	Agazzano	184	131.0
Trebbia	Cabanne	812	382.0	Cabanne	812	199.0	S. Maria del Monte	1040	82.0	Perino	200	128.5
Nure	Selva	1110	319.2	Cassano	379	165.0	Selva	1110	88.5	Cassimoreno	800	199.6
Arda	Vernasca	495	283.0	Villa Alberoni	205	179.0	Pelizzone	1022	80.0	Fiorenzuola	82	201.0
Taro	Montegroppo	750	327.0	Montegroppo	750	211.0	Bardi	625	76.0	Valmozzola	710	159.0
Parma	Tizzano	795	271.0	Parma	56	197.0	Parma	56	67.0	Moragnano	750	84.0
Enza	Sparavalle	970	278.0	Vetto	330	164.0	Palanzano	691	63.7	S. Ilario	64	71.5
Crostolo	Canossa	530	341.0	Canossa	536	210.0	Canossa	530	57.0	Campegine	34	101.5
Oglio	Angolo	420	344.0	Bovegno	750	220.0	Canneto	34	113.4	Casalmaggiore	25	116.3
Garda-Mincio	S. Zeno	599	249.0	S. Zeno	599	207.0	S. Zeno	599	82.0	Governolo	16	119.2
Secchia	Ospedaletto	1100	460.5	Ospedaletto	1100	251.5	Radici	1528	64.0	Torrione	22	112.0
Panaro	Pellicarolo	935	272.1	Pellicarolo	935	172.5	Nonantola	24	60.0	S. Felice	19	80.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Ottobre 1918

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. 3. - 4. Z.	S. M. Olonetta	Ostiaria Vecchia	C. S. Andrea	Gargantino S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sannazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.28
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.40	0.60	0.08	0.44	—0.25	0.67	1.06	0.94	0.52	0.30	1.50	2.28	2.05	1.60	1.85	2.66	2.73	2.30	2.40	0.87
2	—0.40	0.59	0.10	0.45	—0.25	0.68	1.06	0.88	0.55	0.20	1.72	2.30	2.06	1.30	1.90	2.65	2.70	2.60	2.42	0.94
3	—0.40	0.60	0.05	0.45	—0.26	0.67	1.03	0.99	0.59	0.35	1.74	2.35	2.15	1.60	2.00	2.77	2.82	2.58	2.50	1.11
4	—0.40	0.58	0.02	0.47	—0.27	0.65	0.97	0.90	0.20	0.20	1.64	2.15	1.90	1.55	1.86	2.60	2.70	2.40	2.44	0.91
5	—0.40	0.58	0.02	0.44	—0.28	0.64	0.95	0.88	0.05	0.10	1.20	2.00	1.71	1.28	1.56	2.34	2.42	2.20	2.13	0.56
6	—0.40	0.57	0.00	0.43	—0.28	0.63	0.91	0.80	—0.08	0.05	1.16	1.55	1.58	1.10	1.40	2.20	2.27	2.11	2.00	0.59
7	—0.40	0.54	—0.05	0.37	—0.28	0.62	0.87	0.79	—0.20	0.01	1.14	1.75	1.45	0.95	1.25	2.04	2.12	1.95	1.85	0.44
8	—0.40	0.53	—0.05	0.36	—0.30	0.59	0.82	0.77	—0.30	—0.12	1.02	1.70	1.31	0.85	1.18	1.94	2.00	1.82	1.74	0.31
9	—0.40	0.53	—0.05	0.36	—0.31	0.58	0.82	0.72	—0.33	0.04	1.02	1.75	1.38	0.95	1.20	1.98	2.02	1.78	1.86	0.29
10	—0.40	0.53	—0.05	0.37	—0.31	0.57	0.77	0.78	—0.25	0.01	0.94	1.71	1.32	1.05	1.38	2.10	2.26	1.75	1.98	0.43
Media decadica	**—0.40**	**0.56**	**0.01**	**0.45**	**—0.28**	**0.63**	**0.93**	**0.84**	**0.07**	**0.11**	**1.31**	**1.95**	**1.69**	**1.22**	**1.56**	**2.33**	**2.40**	**2.15**	**2.13**	**0.64**
11	—0.40	0.57	—0.02	0.39	—0.31	0.59	0.77	0.69	—0.20	0.02	0.82	1.65	1.21	0.75	1.21	1.88	1.95	1.74	1.70	0.34
12	—0.40	0.62	0.10	0.43	—0.26	0.62	0.80	0.70	—0.28	0.04	0.78	1.60	1.15	0.75	1.05	1.82	1.93	1.78	1.64	0.30
13	—0.40	0.77	0.10	0.60	—0.04	1.35	1.42	0.75	0.70	0.08	0.76	1.64	1.12	0.55	1.05	1.72	1.80	1.81	1.65	0.30
14	0.70	1.74	0.80	1.80	0.90	2.02	3.45	2.75	3.11	2.48	2.64	3.07	3.03	2.30	2.49	3.05	3.00	2.74	2.42	0.47
15	0.50	1.23	1.00	1.15	1.23	1.38	2.65	3.53	3.84	3.85	4.20	4.59	4.64	4.03	4.15	4.98	5.07	4.50	4.24	2.37
16	0.50	1.04	1.00	0.92	0.23	1.10	1.90	2.50	2.35	3.00	3.88	4.66	4.79	4.45	4.62	5.55	5.82	5.21	5.06	3.35
17	0.40	1.13	0.90	0.95	0.25	1.00	1.73	2.00	1.70	2.45	3.34	4.01	3.94	3.62	3.88	4.94	5.22	4.77	4.68	3.10
18	0.40	0.93	0.55	0.77	0.22	1.04	1.71	1.80	1.55	1.85	2.70	3.20	3.36	3.02	3.33	4.33	4.54	4.20	4.11	2.47
19	0.40	0.88	0.45	0.68	0.21	0.88	1.48	1.50	1.20	1.65	2.54	2.95	2.63	2.64	2.91	3.87	4.03	3.71	3.54	2.08
20	0.40	0.87	0.45	0.73	0.21	1.00	1.59	1.45	1.08	1.35	2.20	2.65	2.58	2.22	2.63	3.45	3.65	3.38	3.24	1.71
Media decadica	**0.21**	**0.98**	**0.53**	**0.84**	**0.26**	**1.10**	**1.75**	**1.77**	**1.50**	**1.68**	**2.39**	**3.01**	**2.84**	**2.43**	**2.73**	**3.56**	**3.70**	**3.39**	**3.23**	**1.65**
21	0.40	0.86	0.45	0.63	0.07	0.97	1.49	1.52	1.22	1.40	2.20	2.54	2.56	2.05	2.43	3.25	3.40	2.98	3.00	1.42
22	0.60	0.86	1.00	0.92	0.08	1.11	1.64	1.32	1.20	1.20	2.10	2.50	2.50	2.05	2.39	3.27	3.44	3.18	2.95	1.38
23	0.60	1.17	1.05	1.03	0.35	1.36	2.10	2.52	2.20	2.35	2.68	2.65	2.75	1.94	2.45	3.69	3.32	2.98	2.84	1.28
24	2.00	2.66	2.80	(1)	0.86	1.83	3.00	2.10	2.47	2.40	2.40	3.81	3.87	3.36	3.58	4.44	4.64	4.20	3.94	2.01
25	0.40	1.88	1.60	—	0.98	1.62	2.57	3.48	3.57	2.90	4.40	4.36	4.50	3.80	3.94	4.73	4.95	4.40	4.56	2.24
26	0.35	1.51	1.20	—	0.46	1.26	2.06	2.25	2.05	2.90	4.12	4.89	5.07	4.54	4.72	5.59	5.90	5.28	5.02	3.12
27	0.30	1.32	0.80	—	0.39	1.11	1.85	1.85	1.40	2.30	3.20	3.85	3.73	3.43	3.75	4.80	5.09	4.73	4.56	2.90
28	0.30	1.18	0.70	—	0.20	0.99	1.70	1.60	1.20	1.60	2.70	3.35	4.86	2.83	3.15	4.02	4.21	3.92	3.70	2.02
29	0.30	1.09	0.65	0.83	0.14	0.93	1.60	1.45	1.05	1.40	2.34	2.57	2.80	2.35	2.75	3.62	3 74	3.52	3.28	1.61
30	0.20	1.03	0.45	0.78	0.08	0.88	1.52	1.32	0.85	1.15	2.04	2.69	2.57	2.15	2.51	3.31	3.45	3.25	3.00	1.43
31	0.20	0.98	0.35	0.74	0.04	0.86	1.44	1.25	0.68	1.00	1.96	2.49	2.33	1.90	2.30	3.08	3.24	3.05	2.90	1.20
Media decadica	**0.51**	**1.32**	**1.00**	—	**0.33**	**1.17**	**1.91**	**1.88**	**1.63**	**1.87**	**2.74**	**3.25**	**3.41**	**2.76**	**3.09**	**3.93**	**4.13**	**3.77**	**3.58**	**1.87**
Media mensile	**0.12**	**0.97**	**0.53**	—	**0.11**	**0.97**	**1.54**	**1.51**	**1.09**	**1.24**	**2.16**	**2.75**	**2.67**	**2.16**	**2.48**	**3.29**	**3.43**	**3.12**	**3.00**	**1.40**
Escursione	2.40	2.13	2.85	1.44	1.54	1.45	2.68	2.84	4.17	3.97	3.64	3.34	3.95	3.99	3.67	3.87	4.10	3.54	3.42	3.06
Media Ottobre 1901-1918	—0.41	**0.72**	**0.29**	—	—0.10	**0.88**	**0.97**	**1.04**	**0.66**	**0.96**	**1.32**	**1.92**	**1.57**	**1.09**	**1.03**	**2.21**	**1.96**	**2.03**	**1.94**	**0.38**
Scostamento dalla media	**+0.53**	**+0.25**	**+0.24**	—	**+0.21**	**+0.09**	**+0.57**	**+0.47**	**+0.43**	**+0.28**	**+0.84**	**+0.83**	**+1.10**	**+1.07**	**+1.45**	**+1.08**	**+1.47**	**+1.09**	**+1.06**	**+1.02**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Causa l'ingrombro di materie melmose trasportate dalla piena l'apparecchio non funzionò.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Ottobre 1918

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescarolo	Sacca	Casalmaggiore	Betturia	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuova	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaria	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	2.40	0.34	2.60	1.28	2.55	1.91	3.20	3.39	2.48	2.55	2.74	2.62	3.00	2.86	2.75	2.82	— 1.38	3.54	2.01
2	2.42	0.40	2.58	1.28	2.50	1.81	3.10	3.27	2.29	2.35	2.53	2.42	2.75	2.66	2.52	2.60	— 1.58	3.35	1.70
3	2.50	0.54	2.72	1.39	2.57	1.92	3.21	3.30	2.43	2.46	2.56	2.47	2.76	2.65	2.44	2.50	— 1.72	3.16	1.74
4	2.44	0.49	2.72	1.40	2.65	2.05	3.31	3.42	2.59	2.56	2.67	2.58	2.90	2.76	2.55	2.63	— 1.63	3.26	1.76
5	2.13	0.20	2.46	1.20	2.50	1.79	3.14	3.30	2.45	2.46	2.67	2.57	2.90	2.85	2.61	2.69	— 1.54	3.34	1.86
6	2.00	0.04	2.30	1.05	2.20	1.55	2.95	3.10	2.11	2.14	2.38	2.31	2.61	2.52	2.38	2.46	— 1.69	3.20	1.80
7	1.85	— 0.11	2.21	1.95	2.08	1.39	2.81	2.95	1.90	2.14	2.09	2.07	2.31	2.20	2.16	2.18	— 2.01	2.88	1.65
8	1.74	— 0.26	2.11	0.84	2.00	1.21	2.67	2.85	1.69	1.80	1.97	1.92	2.12	2.03	1.95	2.00	— 2.21	2.64	1.40
9	1.86	— 0.34	2.03	0.78	1.80	1.08	2.56	2.80	1.56	1.60	1.78	1.76	1.93	1.86	1.75	1.80	— 2.40	2.44	1.36
10	1.98	— 0.01	2.25	0.95	2.00	1.15	2.70	2.70	1.58	1.58	1.71	1.72	1.84	1.78	1.61	1.66	— 2.53	2.27	1.25
Media decadica	2.13	0.13	2.40	1.21	2.28	1.60	2.97	3.11	2.11	2.16	2.31	2.24	2.51	2.42	2.27	2.33	—1.87	3.01	1.65
11	1.70	— 0.25	2.18	0.85	1.90	1.32	2.85	3.00	1.88	1.88	2.00	1.92	2.11	1.97	1.75	1.84	— 2.54	2.32	1.22
12	1 64	— 0.29	2.04	0.77	2.05	1.28	2.75	2.98	1.90	1.96	2.13	2.08	2.30	2.20	2.08	2.19	— 2.02	2.78	1.41
13	1.65	— 0.45	1.97	0.76	2.10	1.06	2.56	2.90	1.68	1.78	1.94	1.90	2.12	2.06	1.94	2.00	— 2.18	2.70	1.46
14	2.42	— 0.20	2.06	0.82	2.00	1.33	2.80	2.82	1.78	1.80	1.76	1.76	1.93	1.87	2.00	1.80	— 2.42	2.45	1.36
15	4.24	1.70	3.55	0.55	3.45	2.78	3.81	3.60	2.50	2.53	2.36	2.20	2.45	2.30	2.10	2.15	— 2.10	2.66	1.45
16	5.06	2.60	4.44	2.05	4.34	3.89	4.78	4.96	4.23	4.36	2.24	4.04	4.42	4.05	3.69	3.77	— 0.74	4.00	2.08
17	4.68	2.60	4.48	3.20	4.71	4.24	5.14	5.62	5.23	5.25	5.27	5.06	5.53	5.26	4.94	5.08	0.70	5.42	3.30
18	4.11	2.05	4.01	3.02	4.35	3.78	4.89	5.59	5.31	5.34	5.60	5.43	5.99	5.82	5.50	5.66	1.37	6.09	3.90
19	3.54	1.50	3.53	2.65	3.82	3.24	4.40	5.04	4.72	4.82	5.23	5.06	5.69	5.61	5.32	5.49	1.33	6.15	4.00
20	3.24	1.18	3.22	2.10	3.60	2.84	4.10	4.50	4.11	4.18	4.61	4.46	5.06	4.99	4.73	4.93	0.83	5.69	3.72
Media decadica	3.23	1.04	3.15	1.77	3.23	2.58	3.81	4.10	3.33	3.39	3.31	3.40	3.76	3.61	3.40	3.49	—0.78	4.03	2.39
21	3.00	0.91	2.97	2.80	3.20	2.50	3.78	4.10	3.66	3.70	4.13	3.96	4.52	4.44	4.22	4.31	0.27	5.10	3.35
22	2.95	0.84	2.85	1.66	3.00	2.32	3.59	3.80	3.25	2.28	3.68	3.52	4.02	4.01	3.72	3.86	— 0.23	4.71	3.03
23	2.84	0.71	2.79	1.51	2.95	2.20	3.51	3.75	3.07	3.30	3.45	3.28	3.73	3.66	3.40	3.50	— 0.60	4.36	2.72
24	3.94	1.30	3.02	1.56	3.05	2.26	3.45	3.64	2.90	2.83	3.29	3.11	3.55	3.47	3.37	3.34	— 0.83	4.14	2.50
25	4.16	1.75	3.66	2.42	3.82	3.12	4.20	4.20	2.92	3.65	3.78	3.53	3.94	3.76	3.32	3.42	— 0.83	4.10	2.38
26	5.02	2.35	4.14	2.77	4.18	3.50	4.45	4.65	4.14	4.14	4.27	4.04	4.57	4.40	3.39	4.12	— 0.09	4.76	2.86
27	4.56	2.40	4.28	3.05	4.53	3.90	4.84	5.30	4.66	4.67	4.76	4.52	5.05	4.81	4.52	4.58	0.41	5.24	3.29
28	3.70	1.59	3.50	2.44	3.95	3.27	4.55	5.25	4.65	4.68	4.99	4.76	5.37	5.18	4.89	5.01	0.89	5.70	3.68
29	3.28	1.15	3.17	2.00	3.43	2.74	3.95	4.70	3.83	3.87	4.28	4.11	4.76	4.70	4.44	4.63	0.65	5.55	3.67
30	3.00	0.85	2.90	1.30	3.15	2.36	3.64	3.90	3.28	3.30	3.71	3.72	4.07	3.98	3.75	3.80	— 0.15	4.79	3.14
31	2.90	0.65	2.71	1.50	2.90	2.10	3.42	3.50	2.88	2.98	33.3	3.14	3.62	3.50	3.35	3.44	— 0.66	4.19	2.70
Media decadica	3.58	1.32	3.27	2.09	3.47	2.75	3.94	4.25	3.57	3.58	3.97	3.79	4.29	4.17	3.85	4.01	— 0.11	4.79	3.03
Media mensile	3.00	0.85	2.95	1.70	3.01	2.32	3.58	3.83	3.02	3.06	3.22	3.16	3.55	3.44	3.20	3.30	—0.89	3.97	2.38
Escursione	3.42	3.05	2.51	3.37	2.91	3.18	2.58	2.89	3.75	3.76	3.89	3.71	4.15	4.04	3.89	4.00	3.91	3.88	2.78
Media Ottobre 1901-1918	1.15	0.10	1.98	0.93	2.16	1.54	2.71	2.87	1.65	1.75	1.85	1.79	2.03	1.92	1.72	1.76	—2.42	2.28	1.30
Scostamento dalla media	+1.85	+0.75	+0.97	+0.77	+0.85	+0.78	+0.87	+0.96	+1.37	+1.31	+1.37	+1.37	+1.52	+1.52	+1.48	+1 54	+1.53	+1.69	+1.08
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosa	P. Venilonge-Cresceutino	Omegna	P. Mizzacola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Camerazzo	P. Tresa	Saloreno	Mese	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fraentes	Como	Malgrassata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare. . .	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.15	0.86	0.50	0.95	1.30	0.60	2.00	1.26	1.46	0.92	0.40	— 1.23	1.04	1.40	1.10	1.60	1.81	1.30	1.31	1.03
2	0.15	0.84	0.40	0.98	1.25	0.60	1.90	1.18	1.38	0.97	0.46	— 1.27	0.94	1.34	0.90	1.60	1.80	1.35	1.36	1.07
3	0.15	0.87	0.45	1.00	1.20	0.55	1.80	1.06	1.26	0.80	0.48	— 1.28	0.90	1.28	0.87	1.40	1.60	1.30	1.38	1.09
4	0.15	0.92	0.30	1.01	1.15	0.50	1.70	0.94	1.16	0.68	0.48	— 1.20	0.88	1.23	0.80	1.20	1.51	1.24	1.30	1.02
5	0.15	0.94	0.30	1.01	1.15	0.45	1.50	0.85	1.08	0.57	0.48	— 0.70	0.80	1.18	0.75	1.20	1.43	1.19	1.23	0.95
6	0.15	0.89	0.30	1.02	1.10	0.40	1.49	0.73	0.98	0.47	0.47	— 0.40	0.74	1.12	0.70	1.20	1.37	1.13	1.18	0.91
7	0.15	0.87	0.40	1.02	1.05	0.40	1.40	0.65	0.90	0.39	0.46	— 0.19	0.72	1.08	0.70	1.20	1.31	1.07	1.14	0.87
8	0.15	0.91	0.40	1.02	1.05	0.40	1.32	0.60	0.80	0.32	0.45	0.00	0.70	1.02	0.68	1.20	1.28	1.02	1.09	0.82
9	0.15	0.85	0.35	1.01	1.05	0.35	1.25	0.51	0.65	0.28	0.44	0.25	0.70	0.97	0.68	1.20	1.29	0.96	1.04	0.88
10	0.15	0.87	0.30	0.99	1.00	0.35	1.16	0.44	0.68	0.19	0.43	— 0.02	0.90	0.92	0.65	1.20	1.25	0.90	1.00	0.74
Media decadica	**0.15**	**0.88**	**0.37**	**1.00**	**1.13**	**0.46**	**1.55**	**0.82**	**1.03**	**0.56**	**0.45**	**—0.60**	**0.83**	**1.15**	**0.78**	**1.30**	**1.46**	**1.15**	**1.20**	**0.93**
11	0.15	0.84	0.45	0.97	1.00	0.35	1.10	0.38	0.62	0.14	0.42	— 0.07	0.66	0.88	0.65	1.20	1.25	0.85	0.93	0.68
12	0.15	0.88	0.45	0.97	1.00	0.35	1.05	0.30	0.55	0.09	0.40	— 0.12	0.64	0.82	0.64	1.20	1.28	0.80	0.87	0.63
13	0.15	0.91	0.60	0.97	1.20	0.80	1.20	0.31	0.56	0.07	0.41	— 0.18	0.64	0.78	0.64	1.20	1.26	0.75	0.82	0.58
14	1.00	1.08	0.50	1.12	1.55	1.25	1.35	0.47	0.71	0.15	0.45	— 0.24	0.64	0.76	0.70	1.30	1.33	0.80	0.87	0.62
15	0.90	1.06	0.50	1.17	1.55	1.00	1.45	0.67	0.90	0.52	0.58	— 0.29	0.66	0.87	0.68	1.35	1.56	0.85	0.92	0.66
16	0.80	1.03	1.00	1.22	1.45	0.90	1.55	0.82	1.04	0.62	0.70	— 0.29	0.70	1.04	0.65	1.35	1.55	0.95	1.00	0.72
17	0.80	1.00	0.95	1.26	1.35	0.90	1.66	0.91	1.14	0.67	0.82	— 0.26	0.72	1.14	0.60	1.35	1.61	1.05	1.12	0.83
18	0.80	0.96	0.90	1.27	1.30	0.90	1.69	0.94	1.16	0.66	0.87	— 0.28	0.70	1.06	0.60	1.35	1.48	1.07	1.14	0.85
19	0.80	0.93	1.00	1.25	1.25	0.65	1.66	0.92	1.13	0.63	0.88	— 0.31	0.68	1.02	0.57	1.30	1.39	1.05	1.11	0.83
20	0.40	0.89	1.60	1.24	1.25	0.60	1.64	0.90	1.13	0.59	0.90	— 0.35	0.66	0.99	0.55	1.25	1.36	1.00	1.06	0.79
Media decadica	**0.59**	**0.96**	**0.79**	**1.14**	**1.29**	**0.77**	**1.43**	**0.66**	**0.89**	**0.41**	**0.64**	**—0.24**	**0.67**	**0.94**	**0.63**	**1.28**	**1.41**	**0.92**	**0.98**	**0.72**
21	0.40	1.06	0.70	1.23	1.25	0.65	1.64	0.93	1.13	0.59	0.93	— 0.38	0.66	0.96	0.64	1.25	1.29	0.95	1.03	0.77
22	0.60	1.12	0.50	1.22	1.45	1.60	1.68	0.94	1.13	0.60	0.93	— 0.39	0.70	0.92	0.54	1.25	1.30	0.95	1.00	0.74
23	0.60	1.20	0.90	1.20	1.75	1.45	1.80	0.92	1.28	0.68	0.93	— 0.43	0.68	1.00	0.55	1.25	1.50	0.95	0.99	0.73
24	2.20	1.27	1.90	1.21	1.85	1.25	1.90	1.20	1.39	0.84	0.94	— 0.46	0.64	0.98	0.54	1.25	1.49	0.97	1.00	0.74
25	1.30	1.31	1.50	1.25	1.70	1.30	2.05	1.32	1.53	1.10	0.95	— 0.49	0.62	1.04	0.50	1.25	1.45	0.96	1.04	0.77
26	1.20	1.29	1.20	1.25	1.50	0.80	2.07	1.31	1.51	1.16	0.95	— 0.51	0.60	1.00	0.50	1.25	1.36	0.95	1.02	0.75
27	1.10	1.23	1.10	1.22	1.40	0.70	2.00	1.27	1.44	0.99	0.93	— 0.52	0.58	0.98	0.46	1.25	1.31	0.93	0.98	0.72
28	1.00	1.20	1.10	1.20	1.30	0.70	1.90	1.14	1.35	0.89	0.91	— 0.54	0.56	0.96	0.45	1.25	1.25	0.91	0.95	0.69
29	1.00	1.14	0.80	1.18	1.25	0.70	1.80	1.07	1.28	0.80	0.88	— 0.59	0.56	0.91	0.41	1.20	1.20	0.88	0.92	0.66
30	1.00	1.09	0.75	1.14	1.20	0.70	2.70	0.98	1.20	0.72	0.85	— 0.61	0.54	0.86	0.41	1.20	1.17	0.83	0.89	0.63
31	1.00	1.06	0.65	1.12	1.20	0.65	1.65	0.89	1.11	0.62	0.83	— 0.64	0.52	0.80	0.40	1.20	1.14	0.76	0.85	0.60
Media decadica	**1.04**	**1.18**	**1.01**	**1.20**	**1.44**	**0.95**	**1.84**	**1.09**	**1.30**	**0.82**	**0.91**	**—0.51**	**0.61**	**0.95**	**0.48**	**1.24**	**1.31**	**0.91**	**0.97**	**0.71**
Media mensile	**0.61**	**1.01**	**0.73**	**1.12**	**1.29**	**0.74**	**1.61**	**0.86**	**1.09**	**0.60**	**0.68**	**—0.45**	**0.70**	**1.01**	**0.63**	**1.27**	**1.39**	**0.99**	**1.05**	**0.78**
Escursione.	2.05	0.47	1.60	0.32	0.85	0.25	1.02	1.02	0.98	1.09	0.55	1.48	0.52	0.64	0.70	0.40	0.67	0.54	0.56	0.49
Media Ottobre 1901-1918. . .	—	**0.97**	**0.46**	**0.82**	—	—	**0.98**	**0.40**	**0.63**	**0.20**	**0.48**	**—0.59**	**0.53**	**0.68**	**0.43**	**0.80**	**1.11**	**0.50**	**0.56**	**0.36**
Scostamento dalla media .	—	**+0.04**	**+0.27**	**+0.30**	—	—	**+0.63**	**+0.46**	**+0.46**	**+0.40**	**+0.20**	**+0.14**	**+0.17**	**+0.33**	**+0.20**	**+0.47**	**+0.28**	**+0.49**	**+0.49**	**+0.42**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie, l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Peratico	Caleppio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Besenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.74	1.36	2.30	— 0.80	1.40	2.55	2.80	0.84	0.84	0.83	0.82	0.65	0.95	1.66	2.18	2.14	0.80	1.40	1.39	1.43
2	1.84	1.42	2.20	— 0.80	1.84	3.16	2.80	0.90	0.89	0.85	0.84	0.63	1.39	1.70	2.40	2.14	1.30	1.42	1.40	1.45
3	1.80	1.40	2.10	— 0.80	2.16	3.40	2.80	0.90	0.87	0.87	0.86	0.60	1.67	1.75	2.70	2.19	1.40	1.43	1.41	1.45
4	1.75	1.34	1.80	— 0.80	1.80	2.96	2.70	0.86	0.83	0.89	0.87	0.55	1.40	1.70	2.49	2 13	0.90	1.43	1.42	1.46
5	1.70	1.31	1.60	— 0.80	1.60	2.80	1.90	0.81	0.78	0.93	0.92	0.50	1.19	1.68	2.28	2.04	0.79	1.43	1.43	1.46
6	1.64	1.25	1.55	— 0.80	1.52	2.70	1.90	0.76	0.73	0.94	0.93	0.45	0.90	1.61	2.12	1.93	0.70	1.43	1.44	1.46
7	1.58	1.20	1.45	— 0.80	1.40	2.55	1.80	0.71	0.67	0.94	0.93	0.40	0.87	1.58	1.90	1.85	0.60	1.44	1.44	1.45
8	1.52	1.15	1.35	— 0.80	1.25	2.45	1.80	0.66	0.63	0.95	0.94	0.35	0.70	1.55	1.92	1.75	0.58	1.45	1.44	1.45
9	1.50	1.12	1.34	— 0.80	1.38	2.55	1.90	0.61	0.66	0.92	0.91	0.30	0.83	1.49	1.88	1.65	0.62	1.46	1.45	1.49
10	1.42	1.05	1.30	— 0.80	1.40	2.40	1.90	0.60	0.58	1.00	0.99	0.50	0.90	1.45	2.15	1.62	0.57	1.46	1.46	1.49
Media decadica	1.65	1.26	1.70	—0.80	1.57	2.75	2.23	0.76	0.75	0.91	0.90	0.49	1.08	1.42	2:20	1.94	0.83	1.43	1.43	1.40
11	1.36	1.02	1.22	— 0.80	1.25	2.30	2.80	0.57	0.54	1.05	1.04	0.50	0.73	1.45	1.95	1.57	0.64	1.47	1.46	1.49
12	1.30	0.95	1.20	— 0.80	1.15	2.28	2.80	0.55	0.53	1.03	1.02	0.50	0.85	1.47	2.23	1.56	0.60	1.48	1.46	1.49
13	1.24	0.93	1.18	0.25	1.10	2.25	2.80	0.54	0.52	1.04	1.03	0.50	0.76	1.56	2.14	1.62	0.63	1.49	1.48	1.49
14	1.27	0.95	1.25	0.36	1.34	2.45	2.80	0.53	0.51	1.06	1.05	0.55	1.16	1.63	2.20	1.65	0.70	1.50	1.58	1.51
15	1.34	1.03	1.70	0.16	2.10	3.25	2.90	0.51	0.61	1.18	1.17	0.60	2.10	2.47	3.20	1.98	2 02	1.55	1.65	1.59
16	1.45	1.12	2.00	0.50	2.74	4.10	3.50	0.76	0.74	1.28	1.27	0.65	2.92	3.63	4.54	2.69	3.65	1.60	1.66	1.65
17	1.54	1.17	1.80	0.42	2.46	3.80	2.80	0.85	0.85	1.30	1.29	0.65	2.40	3.49	4.57	2.88	3.24	1.67	1.67	1.70
18	1.56	1.22	1.70	0.35	2.37	3.80	2.80	0.89	0.87	1.40	1.39	0.63	2.47	3.18	4.23	2.88	2.81	1.70	1.68	1.79
19	1.55	1.17	1.60	0.24	1.88	3.08	2.70	0.88	0.86	1.49	1.48	0.63	2.18	2.95	3.88	2.76	2.55	1.71	1.69	1.79
20	1.51	1.15	1.50	0.15	1.70	2.90	2.60	0.87	0.85	1.50	1.49	0.62	2.11	2.68	3.61	2.66	2.40	1.72	1.69	1.73
Media decadica	1.41	1.07	1.51	0.08	1.81	3.02	2.85	0.69	0.69	1.23	1.22	0.58	1.77	2.45	3.25	2.22	1.93	1.59	1.60	1.62
21	1.48	1.12	1.45	0.25	1.62	2.80	1.90	0.85	0.83	1.54	1.53	0.62	1.93	2.58	3.45	2.56	2.16	1.73	1.71	1.73
22	1.44	1.10	1.40	— 0.05	1.49	2.65	1.90	0.83	0.79	1.56	1.55	0.59	1.76	2.41	3.18	2.45	1.91	1.73	1.71	1.73
23	1.41	1.07	1.35	— 0.10	1.44	2.50	1.90	0.81	0.77	1.53	1.52	0.58	1.63	2.15	2.97	2.35	1.60	1.73	1.70	1.73
24	1.44	1.09	1.35	— 0.25	1.43	2.60	1.90	0.78	0.77	1.55	1.54	0.56	1.57	2.01	2.82	2.37	1.35	1.74	1.70	1.73
25	1.47	1.10	1.35	— 0.31	1.52	2.75	1.70	0.77	0.77	1.58	1.57	0.54	1.62	1.98	2.84	2.43	1.42	1.74	1.70	1.72
26	1.45	1.07	1.35	— 0.37	1.52	2.90	1.70	0.75	0.74	1.59	1.58	0.52	1.52	1.96	2.80	2.35	1.25	1.74	1.70	1.72
27	1.42	1.05	1.35	— 0.48	1.35	2.85	1.70	0.73	0.71	1.60	1.59	0.50	1.43	1.87	2.72	2.26	1.03	1.73	1.70	1.71
28	1.38	1.02	1.32	— 0.55	1.25	2.50	1.70	0.71	0.67	1.58	1.57	0.47	1.19	1.77	2.60	2.16	0.96	1.71	1.69	1.70
29	1.34	1.00	1.30	— 0.60	1.20	2 40	1.70	0.68	0.62	1.56	1.55	0.40	1.10	1.68	2.44	2.05	0.80	1.70	1.68	1.69
30	1.30	0.95	1.25	— 0.60	1.10	2.30	1.60	0.64	0.60	1.53	1.52	0.37	0.99	1.62	2.34	1.96	0.70	1.68	1.68	1.68
31	1.26	0.92	1.19	— 0.60	1.05	2.25	1.60	0.60	0.35	1.51	1.50	0.34	0.91	1.57	2.28	1.87	0.65	1 67	1.67	1.67
Media decadica	1.40	1.04	1.33	—0.33	1.36	2.59	1.75	0.74	0.71	1.56	1.55	0.50	1.42	1.96	2.77	2.25	1.26	1.72	1.69	1.71
Media mensile	1.48	1.12	1.51	—0.35	1.57	2.78	2.26	0.73	0.72	1.24	1.23	0.52	1.42	2.01	2.74	2.15	1.34	1.59	1.58	1.60
Escursione	0.60	0.50	1.12	1.30	1.69	1.85	1.90	0.39	0.38	0.77	0.77	0.35	2.22	2.18	2.69	1.32	3.08	0.34	0.32	0.36
Media Ottobre 1901-1918	1.01	0.68	0.96	—0.55	0.88	1.93	1.50	0.43	0.43	0.36	0.31	0.29	0.51	1.08	1.74	1.28	0.29	0.78	0.75	0.78
Scostamento dalla media	+0.47	+0.44	+0 55	+0.20	+0.69	+0 85	+0.76	+0.30	+0.29	+0.88	+0.92	+0.23	+0.91	+0 93	+1.00	+0.87	+1.05	+0.81	+0.83	+0.82
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Polleazzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.47	1.00	— 1.50	0.20	0.56	0.15	— 0.50	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.55	— 0.30	—	0.70	2.71	(1)	0.20
2	0.46	1.00	— 1.50	0.18	0.46	0.12	— 0.45	0.60	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.55	— 0.30	—	0.70	2.58	—	0.19
3	0.49	0.98	— 1.50	0.17	0.45	0.10	— 0.49	0.60	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.55	— 0.30	—	0.70	2.31	—	0.18
4	0.49	0.98	— 1.50	0.16	0.42	0.10	— 0.55	0.60	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.55	— 0.30	—	0.70	2.18	—	0.18
5	0.46	0.98	— 1.50	0.15	0.37	0.10	— 0.55	0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.14	0.55	— 0.30	—	0.70	2.18	—	0.17
6	0.45	0.98	— 1.50	0.18	0.34	0.10	— 0.59	0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.14	0.55	— 0.30	—	0.70	2.17	—	0.15
7	0.46	0.97	— 1.50	0.16	0.36	0.10	— 0.59	0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.14	0.55	— 0.30	—	0.75	2.17	—	0.14
8	0.48	0.97	— 1.50	0.18	0.35	0.10	— 0.47	0.50	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.14	0.55	— 0.30	—	0.85	2.16	—	0.14
9	0.48	0.97	— 1.50	0.20	0.31	0.10	— 0.45	0.50	0.20	— 0.10	0.30	— 0.40	0.02	0.75	— 0.10	—	0.85	2.36	—	0.13
10	0.48	0.96	— 1.50	0.30	0.37	0.10	— 0.40	0.60	0.20	— 0.05	0.30	— 0.40	0.02	0.65	— 0.10	—	0.85	2.26	—	0.12
Media decadica	0.47	0.98	—1.50	0.19	0.40	0.11	—0.50	0.56	0.20	— 0.41	0.22	—0.40	0.10	0.58	—0.26	—	0.75	2.31	—	0.16
11	0.47	0.98	— 1.50	0.70	0.40	0.10	— 0.34	0.60	0.20	0.05	0.30	— 0.40	0.02	0.65	— 0.10	—	0.80	2.21	—	0.12
12	0.42	1.08	— 1.50	0.90	0.48	0.15	4.30	0.70	0.70	0.10	0.30	— 0.40	0.02	0.65	— 0.10	—	0.80	2.21	—	0.11
13	0.60	1.25	— 1.05	0.65	2.36	6.25	2.10	5.50	1.10	0.20	2.40	— 0.40	0.14	0.80	— 0.30	—	0.80	2.81	—	0.11
14	0.75	1.47	— 0.75	0.52	3.30	3.65	0.35	3.20	1.40	0.80	2.50	— 0.40	1.10	1.10	— 0.20	—	0.80	2.66	—	1.20
15	0.85	1.45	— 0.75	0.50	2.36	1.80	0.30	2.60	1.70	0.10	1.50	— 0.40	0.44	0.70	— 0.10	—	0.80	2.51	—	0.80
16	0.85	1.33	— 0.75	0.45	2.00	1.10	0.44	2.00	0.20	0.10	1.00	— 0.40	0.40	0.65	0.00	—	0.80	2.46	—	0.73
17	0.90	1.27	— 0.75	0.40	1.72	0.90	— 0.12	1.50	0.20	0.10	0.80	— 0.40	0.40	0.60	0.00	—	0.80	2.46	—	0.60
18	1.00	1.20	— 0.80	0.35	1.40	0.80	— 0.20	1.20	0.20	0.10	0.60	— 0.30	0.40	0.60	0.00	—	0.80	2.51	—	0.62
19	1.09	1.17	— 0.85	0.30	1.22	0.70	— 0.18	1.00	0.20	0.05	0.60	— 0.30	0.20	0.60	0.00	—	0.80	2.46	—	0.64
20	1.09	1.15	— 0.85	0.28	1.12	0.60	— 0.38	2.00	0.20	0.05	0.60	— 0.30	0.20	0.60	0.10	—	0.80	2.61	—	0.50
Media decadica	0.80	1.23	—0.95	0.39	1.64	1.60	0.63	2.03	0.61	0.16	1.06	—0.37	0.33	0.69	—0.09	—	0.80	2.49	—	0.54
21	1.24	1.10	— 0.85	0.35	1.00	0.50	— 0.08	1.50	0.20	0.05	0.60	— 0.30	0.14	0.65	— 0.10	—	0.80	2.62	—	0.48
22	1.30	1.22	— 0.70	0.75	1.05	0.45	0.30	1.20	0.20	0.05	0.50	— 0.30	0.14	0.65	— 0.10	—	0.80	2.61	—	0.47
23	1.40	1.55	— 0.30	1.40	1.23	0.40	0.15	1.20	0.80	0.00	0.50	— 0.30	0.10	0.65	— 0.10	—	0.75	2.36	—	0.45
24	1.40	2.20	— 0.40	0.95	1.43	0.60	0.90	1.20	0.70	— 0.10	0.90	— 0.30	0.28	0.65	— 0.10	—	0.75	2.81	—	0.85
25	1.40	1.70	— 0.60	0.70	1.54	0.80	0.30	0.90	0.20	— 0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.60	— 0.10	—	0.75	2.71	—	0.85
26	1.40	1.48	— 0.70	0.65	1.93	0.60	0.07	0.90	0.20	— 0.20	0.50	— 0.30	0.10	0.60	— 0.10	—	0.75	2.59	—	0.58
27	1.39	1.35	— 0.80	0.60	1.89	0.50	— 0.10	0.90	0.20	— 0.20	0.50	— 0.30	0.10	0.60	— 0.10	—	0.75	2.41	—	0.31
28	1.38	1.28	— 0.90	0.50	1.36	0.40	— 0.25	0.90	0.20	— 0.20	0.40	— 0.30	0.05	0.60	— 0.10	—	0.75	2.32	—	0.50
29	1.39	1.21	— 1.00	0.48	1.16	0.35	— 0.32	0.90	0.20	— 0.30	0.40	— 0.30	0.05	0.60	— 0.10	—	0.70	2.29	—	0.50
30	1.39	1.20	— 1.10	0.40	1.02	0.30	— 0.32	0.80	0.20	— 0.40	0.30	— 0.30	0.05	0.60	— 0.10	—	0.70	2.28	—	0.52
31	1.39	1.17	— 1.10	0.37	1.02	0.25	— 0.38	0.80	0.20	— 0.50	0.30	— 0.30	0.05	0.60	— 0.10	—	0.70	2.26	—	0.50
Media decadica	1.37	1.41	—0.77	0.63	1.33	0.47	0.02	1.02	0.30	—0.17	0.50	—0.30	0.11	0.62	—0.10	—	0.75	2.48	—	0.55
Media mensile	0.90	1.21	—1.06	0.48	1.13	0.72	0.05	1.20	0.37	—0.14	0.59	—0.35	0.18	0.63	—0.15	—	0.76	2.43	—	0.42
Escursione.	0.98	1.24	1.20	1.25	2.99	6.15	4.89	5.00	1.50	0.80	2.30	0.10	1.08	0.55	0.30	—	0.15	0.65	—	1.09
Media Ottobre 1901-1918.	0.80	1.11	—1.28	0.33	0.68	0.21	—0.23	0.45	0.68	0.07	0.68	—0.25	0.31	—	0.60	—	0.76	1.75	—	0.41
Scostamento dalla media	+0.10	+0.10	+0.22	+0.15	+0.45	+0.51	+0.28	+0.75	—0.31	—0.21	—0.09	—0.10	—0.13	—	—0.75	—	0 00	+0.68	—	+0.01
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644.	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.51	(1)	— 0.79	1.50	1.22	0.43	0.15	(3)	— 0.45	1.10	1.79	1.50	0.94	2.98	0.90	— 0.84	— 0.35	0.06	— 1.08	—
2	0.80	—	— 0.76	1.38	0.85	0.55	0.12	—	— 0.45	1.08	1.79	1.42	0.86	2.18	1.00	— 0.85	— 0.30	0.09	— 0.94	—
3	0.67	—	— 0.84	1.30	0.79	0.39	0.06	—	— 0.45	1.05	1.78	1.45	0.89	2.16	0.97	— 0.74	— 0.20	0.30	— 0.55	—
4	0.58	—	— 0.86	1.25	0.78	0.30	0.00	—	— 0.45	1.03	1.78	1.43	0.95	2.19	0.95	— 0.78	— 0.21	0.32	— 0.95	—
5	0.51	—	— 0.87	1.20	0.75	0.25	0.00	—	— 0.45	1.01	1.78	1.40	0.90	2.12	0.90	— 0.80	— 0.24	0.24	— 0.98	—
6	0.48	—	— 0.89	1.00	0.66	0.59	0.00	—	— 0.45	1.00	1.78	1.36	0.84	2.05	0.88	— 0.82	— 0.26	0.19	— 0.78	—
7	0.43	—	— 0.85	1.00	(2)	0.28	0.00	—	— 0.45	1.00	1.78	1.33	0.82	2.02	0.87	— 0.84	— 0.40	0.02	— 1.06	—
8	0.38	—	— 0.87	1.00	—	0.31	0.00	—	— 0.45	0.99	1.78	1.30	0.82	1.99	0.87	— 0.86	— 0.45	0.02	— 1.04	—
9	0.25	—	— 0.79	1.00	—	0.81	0.00	—	— 0.45	0.98	1.78	1.30	0.84	2.00	0.88	— 0.89	— 0.51	0.10	— 0.95	—
10	0.95	—	— 0.42	1.20	1.39	0.57	0.00	—	0.70	1.50	1.80	1.29	0.85	2.00	1.30	— 0.10	0.20	0.18	— 0.88	—
Media decadica	0.56	—	—0.79	1.18	0 92	0.45	0.03	—	—0.33	1.07	1.78	1.38	0.87	2.17	0.95	—0.75	—0.27	0.15	—0.92	—
11	1.35	—	0.35	1.15	1.52	0.41	1.50	—	2.50	3.50	3.90	3.20	1.90	2.08	1.70	0.20	3.21	0.25	2.95	—
12	1.02	—	—0.16	1.08	1.19	0.39	0.50	—	1.50	2.50	3.20	2.95	2.31	2.35	1.35	0.80	0.90	0.35	1.10	—
13	0.88	—	— 0.08	1.25	1.04	0.27	0.30	—	0.90	2.40	2.84	2.10	1.60	2.56	1.25	0.60	0.40	0.58	0.30	—
14	1.40	—	0.03	1.60	1.34	0.66	0.50	—	2.00	2.52	2.83	3.00	2.13	1.80	1.75	0.45	1.90	0.13	1.40	—
15	1.55	—	0.28	2.20	1.62	0.53	1.80	—	2.00	2.05	3.45	3.20	2.41	2.28	1.95	1.20	2.17	0 45	1.48	—
16	1.41	—	0.16	3.27	1.41	0.71	1.55	—	1.80	3.10	4.00	4.15	3.38	3.75	1.70	1.40	1.98	2.15	1.70	—
17	1.49	—	0.06	3.56	1.23	0.37	2.00	—	1.50	2.30	2.95	3.07	3.90	4.67	1.65	0.70	0.94	1.38	0.80	—
18	1.35	—	0.07	5.45	1.19	0.43	1.90	—	2.00	2.00	2.84	2.92	3.70	5.02	1.66	0.80	0.90	1.43	0.72	—
19	1.48	—	0.09	2.80	1.31	0.84	1.40	—	1.50	1.80	2.75	2.80	3.30	4.67	1.90	1.10	1.30	1.54	0.57	—
20	1.42	—	0.12	2.52	1.41	0.31	1.30	—	2.00	2.40	3.00	2.70	2.98	4.14	1.75	0.70	1.27	1.87	1.04	—
Media decadica	1.33	—	0.09	2.29	1.33	0.49	1.27	—	1.77	2.46	3.18	3.01	2.76	3.33	1.67	0.79	1.50	1.01	1.21	—
21	1.30	—	— 0.05	2.32	1.19	0.65	0.70	—	1.20	2.00	2.75	2.57	2.48	3.62	1.60	0.55	0.33	1.26	0.28	—
22	1.22	—	— 0.11	1.83	1.10	0.35	0.69	—	0.70	1.81	2.73	2.31	2.12	3.30	1.54	0.40	0.30	1.06	0.00	—
23	1.14	—	— 0.17	2.10	1.00	0.21	0.52	—	0.40	1.80	2.65	2.17	1.89	2.95	1.52	0.34	0.24	0.97	— 0.25	—
24	1.31	—	— 0.02	2.35	1.20	0.62	0.45	—	1.00	1.85	2.50	2.10	1.70	2.84	1.95	0 90	0.17	0.91	— 0.25	—
25	1.35	—	— 0.15	2.70	1.16	1.16	1.05	—	0.70	2.20	2.85	2.50	2.12	3.28	1.60	0.54	1.04	1.48	0.92	—
26	1.23	—	— 0.29	2.85	1.04	0.58	1.28	—	0.30	1.80	2.53	2.39	2.45	3.73	1.50	0.39	0.45	1.02	0.00	—
27	1.21	—	— 0.33	2.60	0.96	0.61	1.67	—	0.10	1.65	2.45	2.35	2.75	4.16	1.43	0.28	0.17	1.28	— 0.28	—
28	1.10	—	— 0.41	2.31	0.92	0.72	1.40	—	0.00	1.58	2.40	2.20	2.82	4.38	1.40	0.18	0.10	0.83	— 0.45	—
29	1.02	—	— 0.49	2.00	0.90	0.59	0.75	—	— 0.10	1.50	2.32	2.15	2.12	3.81	1.35	0.12	0.13	0.94	— 0.46	—
30	0.96	—	— 0.54	1.69	0.89	0.61	0.53	—	— 0.20	1.30	2.28	2.07	1.94	3.26	1.30	0.06	0.11	0.62	— 0.68	—
31	0.93	—	— 0.57	1.48	0.86	0.55	0.30	—	— 0.40	1.20	2.26	1.76	1.53	2.80	1.28	0.00	0.09	0.43	— 0.72	—
Media decadica	1.16	—	—0.28	2.20	1.02	0.60	0.84	—	—0.34	1.70	2.52	2.23	2.17	3.47	1.50	0.34	0.28	0.98	—0.17	—
Media mensile	1.02	—	—0.33	1.90	1.09	0.52	0 72	—	0.58	1.74	2.49	2.21	1.94	3.00	1.38	0.14	0.50	0.72	0.03	—
Escursione.	1.30	—	1.24	2.56	0.96	0.95	2.00	—	2.95	2.52	2.22	2.86	3.08	3.22	1.08	2.29	3.72	2.13	4.03	—
Media Ottobre 1901-1918.	0.46	—	0.10	1.54	—	—	—	—	0.40	1.70	2.51	2.00	1.51	1.68	0.86	0.20	0.57	—	0.00	—
Scostamento dalla media	+0.56	—	—0.43	+0.36	—	—	—	—	+0.18	+0.04	—0.02	+0.21	+0.43	+ 1.32	+0.52	—0.06	—0.07	—	+0.03	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (2) Asciutto. — (3) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

OTTOBRE 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	250.0	110.0	358.3	80.0	636.7	13.5	17.2	18.2	16.7	14.1	17.6	19.0	18.9
2	150.0	133.3	266 7	60.8	241.7	12.5	16.0	17.2	16.1	12.9	17.2	17.8	18.0
3	1.7	34.2	625.0	453.3	153.3	10.0	16.1	15.3	16.0	12.2	17.5	15.6	17.0
4	2.5	36.7	341.7	206.7	175.0	9.5	15.2	14.3	15.8	13.1	17.4	16.1	17.4
5	5.0	25.0	255.0	116.7	238.3	9.0	14.0	15.3	15.0	15.2	17.1	16 0	17.4
6	10.0	65.0	345.0	45.0	155.0	8.9	13.5	15.0	15.7	16.4	16.3	16.4	17.6
7	13.3	35.0	250.0	38.5	131.7	10.0	13.6	15.1	15.6	18.0	16.0	17.3	18.0
8	10.0	41.7	358.3	15.0	123.3	10.2	13.6	15.7	14.9	18.0	16.0	15.9	16.0
9	10.8	46.7	173.3	11.7	73.3	9.7	13.4	15.0	13.9	13.1	14.2	15.0	15.4
10	31.7	50.0	461.7	31.7	78.3	13.0	14.2	15.1	14.2	15.2	14.7	15.0	14.5
Media decadica	**48.5**	**57.8**	**343.5**	**105.9**	**200.7**	**10.6**	**14.7**	**15.6**	**15.4**	**14.8**	**16.4**	**16.4**	**17.0**
11	5.0	61.7	600.0	196.7	113.3	14.1	14.0	15.3	11.3	13.7	14.9	17.1	14.2
12	5.0	100.0	536.7	87.5	123.3	14.3	14.3	15.7	14.5	13.8	14.7	14.4	14.8
13	75.0	42.5	516.7	198.3	183.3	14.8	14.0	15.1	14.2	13.9	14.5	14.3	14.6
14	336.7	1060.0	800.0	558.3	473.3	12.4	12.0	12.7	12.3	16.2	14.1	16.2	15.2
15	51.7	858.0	910.0	1743.3	161.7	11.8	11.9	14.4	11.9	12.4	14.0	16.3	15.7
16	128.3	381.7	1225.0	945.0	708.3	11.7	11.7	14.2	12.8	13.5	13.9	16.0	15.9
17	311.7	141.7	1050.0	380.0	203.3	11.0	11.7	14.1	12.2	13.4	13.7	13.5	14.0
18	586.7	125.0	633.3	325.0	491.7	11.0	11.6	12.1	12.3	13.8	12.7	11.9	12.9
19	48.3	241.7	630.0	23.3	710.0	10.0	10.8	11.0	12.7	15.5	13.9	11.9	12.9
20	25.0	50.0	1646.7	137.5	230.0	9.7	10.6	15.8	13.7	14.3	14.4	13.4	13.5
Media decadica	**157.3**	**306.2**	**854.8**	**459.5**	**399.8**	**12.1**	**12.3**	**14.0**	**12.8**	**14.0**	**14.1**	**14.5**	**14.4**
21	17.5	45.0	1596.7	108.3	195.0	12.0	12.1	13.3	12.1	12.0	14.2	13.0	13.6
22	30.0	98.3	898.3	93.3	235.0	10.0	12.0	14.4	12.9	13.0	13.4	13.4	13.7
23	328.3	383.3	966.7	121.7	125.0	13.2	13.0	14.7	11.4	14.9	12.9	13.1	13.6
24	121.7	242.5	1176.7	250.0	185.0	12.4	12.5	15.1	12.1	12.7	14.0	12.2	12.6
25	158.3	333.3	1760.0	386.7	200.0	11.6	12.6	15.0	12.9	13.4	13.7	11.9	12.2
26	22.5	121.7	863.3	916.7	388.3	11.2	13.2	15.2	12.3	13.8	13.3	12.0	12.4
27	4.2	95.0	308.3	410.0	216.7	11.0	13.0	12.4	11.7	14.0	13.2	11.8	12.0
28	5.0	95.0	228.3	116.7	286.7	11.3	13.0	12.1	11.5	14.0	12.2	12.7	12.9
29	7.5	83.3	526.7	180.8	413.3	8.2	13.3	11.9	10.8	10.5	12.2	11.1	11.9
30	10.0	45.0	120.0	108.3	250.0	9.0	13.0	11.1	11.0	10.4	12.2	17.9	11.2
31	16.7	37.5	186.7	86.7	205.0	8.0	12.2	12.4	11.3	8.5	10.4	17.8	11.0
Media decadica	**68.6**	**143.6**	**784.7**	**252.6**	**245.4**	**10.7**	**12.7**	**13.4**	**11.8**	**12.5**	**12.9**	**13.3**	**12.5**
Massima mensile	**586.7**	**1060.0**	**1760.0**	**1743.3**	**723.3**	**14.8**	**17.2**	**18.2**	**16.7**	**18.0**	**17.6**	**19.0**	**18.9**
Media mensile	**89.7**	**168.4**	**668.0**	**272.0**	**280.8**	**11.1**	**13.2**	**14.3**	**13.3**	**13.7**	**14.4**	**14.7**	**14.5**
Minima mensile	**1.7**	**25.0**	**120.0**	**11.7**	**73.3**	**8.0**	**10.6**	**11.0**	**10.8**	**8.5**	**10.4**	**11.1**	**11.0**

Affluenti

TEMP.		TORBIDE			
Dora Riparia Lucento (3)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	**Tanaro**	**Pollenzo**	5	25	136.3
—	—	**Id.**	**Montecastello**	5	175	463.6
—	—	**Bormida**	**Acqui**	5	1150	190.9
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	5	30	4.5
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	2150	10	4.5
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	(4)	5	45.5
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	40	1280	754.5
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	170	200	13.6
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	190	190	2781.8
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	860	190	9.1
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Concordia**	1400	1525	763.6
—	—	**Panaro**	**Vignola**	230	700	577.3
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	20	2420	295.5
—	—					
—	—					
—	—				

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

OTTOBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°8	11.°1	10.°0
Pioggia media m/m		24.3	132.7	61.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.27	+ 0.93	+ 0.11
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.33	+ 0.42	+ 0.22
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Crescentino**	— 0.01	+ 0.09	— 0.02
	Trino	— 0.11	+ 0.17	+ 0.13
	Casale Monferrato	— 0.06	+ 0.07	— 0.05
	Casale Popolo	— 0.02	— 0.03	+ 0.08
	Caresana	— 0.15	— 0.16	+ 0.19
	Vercelli	— 0.13	— 0.05	+ 0.05
Medie		— 0.08	+ 0.01	+ 0.06

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		11.°9	11.°6	9.°6
Pioggia media m/m		15.8	94.1	30.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.10	+ 1.08	+ 0.35
Id. id. agli idrometri di.	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.01	+ 0.25	+ 0.18
	Montecastello (id.)	— 0.12	+ 1.24	+ 0.31
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Bozzole Monte**	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.36
	Pieve del Cairo	— 0.11	+ 0.08	+ 0.02
	Spinetta	— 0.50	— 0.02	+ 0.04
	Tortona	— 0.12	0.00	+ 0.06
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.04	— 1.40	+ 0.56
	Predosa	+ 0.46	+ 1.07	+ 2.48
	Pozzolo Formigaro	— 0.39	+ 0.51	+ 0.54
	Cassine	+ 0.13	+ 0.58	+ 1.24
Medie		— 0.05	+ 0.11	+ 0.66

OTTOBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		11.°4	12.°0	8.°9
Pioggia media m/m		36.5	100.5	26.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		—0.10	+1.08	+0.35
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	—0.19	—0.14	+0.41
	Canarazzo (id.) . .	+0.04	—0.15	+0.41
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	0.00	+0.60	+0.34
	Mezzanino	+0.28	+0.57	+0.38
	Bressana	+0.03	+0.23	+0.25
	Borgarello	—0.16	+0.29	—0.12
	Voghera	—0.10	—0.13	—0.01
	Cava Carbonara (Zinasco) .	—0.01	—0.01	—0.07
	Tromello	+0.01	+0.19	+0.01
	Mortara	—0.13	+0.23	0.00
	Vigevano	—0.10	—0.07	—0.03
	Medie . . .	—0.02	+0.21	+0.08

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		12.°3	11.°9	9.°7
Pioggia media m/m		58.3	137.7	28.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+0.57	+0.91	+0.28
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+0.56	+0.24	—0.45
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	—0.10	+0.26	+0.22
	Monticelli Pavese . . .	+1.04	0.00	+0.94
	S. Stefano Lodigiano . .	—0.01	+0.14	+0.11
	S. Roco al Porto. . . .	+0.55	+0.91	+0.44
	Castelnovo Bocca d'Adda	+0.39	+0.21	+0.50
	Stradella.	0.00	+0.04	—0.06
	Sarmato	+0.02	—0.77	+0.06
	Calendasco	+0.41	+0.30	+0.37
	Orio Litta	—0.02	+0.01	+0.10
	Somaglia.	+0.04	+0.02	+0.07
	Pizzighettone (Roggione) .	+0.02	—0.10	+0.40
	Belgioioso	0.00	—0.10	0.00
	S. Giorgio Piacentino . .	+1.06	+0.93	—0.12
	S. Lazzaro Alberoni . .	+0.20	+0.31	+0.65
	S. Angelo Lodigiano . .	—0.21	+0.72	+0.74
	Soresina	—0.11	+0.91	+0.06
	Lodi	+0.22	+0.20	+0.21
	Crema (S. Bernardino) . .	—0.26	—0.02	+0.24
	Melegnano	—0.06	+0.05	—0.01
	Pieve Emanuele	—0.07	+0.33	—0.22
	Corsico	—0.05	+0.14	—0.19
	Magenta	—0.04	+0.18	—0.25
	Soltarico	—0.05	—0.11	—0.05
	Caviaga	—0.10	—0.06	—0.02
	Bertonico	—0.01	+0.01	+0.07
	Casc. Vallicella Camairago	—0.01	+0.08	+0.15
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	—0.04	+0.27	—0.11
	Codogno	—0.11	—0.15	+0.08
	Medie . . .	+0.10	+0.17	+0.16

OTTOBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°8	12.°6	10.°4
Pioggia media m/m		31.6	112.5	14.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Luzzara**		+0.81	+0.99	+0.15
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	(1)	(1)	(1)
	Ponte Verdi (Parma)	+0.21	+0.88	−0.37
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	−0.15	+0.02	−0.03
	Cremona	+0.19	+0.28	+0.51
	Brancere	−0.02	+0.15	+0.38
	Isola Pescaroli	+0.55	+0.60	+0.23
	Zibello	+0.22	+0.35	+0.60
	Roccabianca	+0.10	+0.37	+0.27
	Casalmaggiore	+0.69	+0.33	+0.20
	Viadana	+0.49	+0.38	+0.42
	Pomponesco	+0.19	+0.32	+0.58
	Brescello	+0.51	+0.54	+0.31
	Gualtieri	+0.16	+0.87	+0.26
	Mezzano (Chitantolo)	+0.08	+0.22	+0.42
	Colorno	0.00	+1.28	+0.46
	San Secondo Parmense	−0.18	+0.21	+0.30
	Cadelbosco sotto	+0.04	+0.20	+0.08
	Reggio Emilia	−0.24	+0.67	+0.27
	Busseto	+0.04	+1.23	+0.12
	Castelguelfo	−0.09	−0.02	−0.07
	Fiorenzuola d'Arda	(2)	(2)	(2)
	Alseno	−0.11	−0.03	−0.03
	Borgo San Donnino	(1)	(1)	(1)
	S. Ilario d'Enza	−0.01	+0.13	+0.20
	Collecchio	−0.26	+1.23	−0.95
Medie		+0.10	+0.44	+0.22

(1) Asciutto. — (2) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		13.°6	12.°9	12.°4
Pioggia media m/m		38.8	133.9	12.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+0.79	+1.00	+0.66
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+0.39	+1.05	−0.48
	Peschiera (Mincio)	+0.14	+0.16	+0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	+0.25	+0.57	+0.48
	Gussola	−0.01	+0.09	+0.20
	San Martino del Lago	−0.09	+0.08	+0.15
	San Giovanni in Croce	−0.02	+0.18	+0.34
	Pieve San Giacomo	−0.05	+0.57	+0.26
	Villa Pasquali	−0.03	+0.15	+0.24
	Cividale	−0.03	−0.02	−0.04
	Malagnino	+0.07	+0.87	−0.45
	Colombarolo	+0.01	0.00	+0.08
	Olmeneta	+0.17	+0.50	−0.04
	Calvatone	+0.09	+0.06	+0.14
	Castelluccchio	+0.27	−0.10	+0.01
	Marmirolo	+0.10	−0.07	−0.03
	Verolanova	−0.01	+0.09	−0.10
	Asola	+0.13	+0.32	+0.18
	Ghedi	−0.08	+0.15	+0.19
Medie		+0.05	+0.21	+0.10

OTTOBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°5	13.°1	10.°4
Pioggia media m/m		42.0	107.7	16.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		+ 1.18	+ 1.09	+ 0.67
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	— 0.06	+ 1.40	— 0.66
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.13	+ 2.13	— 1.38
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	+ 0.04	+ 0.16	+ 0.31
	Revere	+ 0.16	+ 0.26	+ 0.48
	Ostiglia	+ 0.53	+ 0.47	+ 0.61
	Sermide	+ 0.75	+ 0.41	+ 0.85
	Massa Superiore	+ 0.57	+ 0.40	+ 0.70
	Bondeno	+ 0.29	+ 0.45	— 0.13
	Castelnovo Bariano	+ 0.13	+ 0.23	+ 0.17
	Suzzara	+ 0.04	+ 0.34	+ 0.13
	Poggio Rusco	— 0.28	+ 0.79	— 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.03	+ 0.85	+ 0.37
	Correggio	+ 0.11	+ 1.23	+ 0.88
	Novellara	— 0.07	+ 0.09	+ 0.36
	Rio Saliceto	+ 0.09	+ 0.38	+ 0.13
	Concordia	(1)	(1)	(1)
	Rolo	0.00	+ 0.22	+ 0.34
	Mirandola	(1)	(1)	(1)
	Gonzaga	+ 0.08	+ 0.10	+ 0.11
	Camposanto	+ 0.08	+ 0.16	+ 0.19
	Crevalcore	+ 0.13	+ 0.35	+ 0.20
	Carpi	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Rubiera	+ 0.01	+ 1.11	+ 0.23
	Modena	+ 0.10	+ 0.40	+ 0.16
	Castelfranco	— 0.04	+ 0.42	— 0.19
	Medie	+ 0.13	+ 0.42	+ 0.28

(1) Mancano le osservazioni.

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1918

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

NOVEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	8.7	7.0	8.7	9.5	11.5	11.5	11.4	11.6	12.4	11.3	10.4	11.0	9.4	6.5	4.9	3.0	2.1	1.7	2.5	3.1	2.6	0.2	-1.7	0.5	1.7	1.6	-0.3	-0.9	0.8	-0.7	—	5.4
2	**Torino**	238	8.4	8.4	8.9	9.8	11.1	11.4	11.4	11.5	12.0	10.8	10.2	10.8	10.0	6.7	5.4	3.8	2.0	3.0	2.0	3.5	1.9	0.3	-1.4	0.3	0.3	0.7	0.1	-0.2	0.5	-0.9	—	5.4
3	**Moncalieri**	225	8.5	7.9	7.7	9.5	11.9	11.0	12.0	11.8	12.4	9.7	9.9	10.2	9.1	7.2	7.2	3.7	2.4	1.2	2.0	2.7	7.8	0.6	-1.1	-1.2	0.6	1.3	1.2	-0.8	-0.7	-1.3	—	5.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	5.5	4.6	0.2	7.7	9.8	11.3	10.3	11.6	11.6	8.0	5.7	4.5	4.1	4.4	3.6	1.4	0.5	-1.4	-0.3	-0.1	-1.3	-1.4	-3.1	-3.1	-0.7	-0.4	4.5	6.7	7.5	4.6	—	4.1
5	**Varallo Sesia**	453	7.1	7.1	7.1	7.8	9.2	10.1	10.3	10.5	11.4	10 0	9.1	8.9	8.8	6.1	4.6	1.8	0.9	0.4	1.3	0.6	0.9	1.1	2.5	0.2	0.2	0.5	1.4	1.9	3.2	2.7	—	4.9
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	7.6	6.0	8.0	8.3	10.7	10.9	9.8	10.4	11.3	11.6	9.9	8.7	8.1	5.0	3.0	0.7	0.3	1.4	3.8	2.7	0.9	0.1	-1.6	0.8	1.3	1.5	1.3	3.7	4.3	2.8	—	5.1
7	**Fossano**	376	8.2	7.4	8.5	9.3	10.1	11.2	10.3	10.9	11.8	11.1	9.7	10.6	8.5	5.8	3.8	2.3	1.5	1.2	2.5	3.5	1.5	0.4	-1.0	0.6	1.2	1.6	0.7	1.1	1.7	1.4	—	5.2
8	**Novi Ligure**	200	8.4	9.6	9.7	10.4	11.2	12.2	12.7	12.3	12.7	12.2	11.4	11.4	9.6	7.2	5.2	2.2	2.1	1.9	2.2	2.3	1.3	0.8	-0.8	0.8	0.8	1.5	1.6	1.0	1.0	0.1	—	5.8
9	**Alessandria**	95	8.9	9.4	9.6	10.6	12.5	13.1	13.8	12.7	13.9	12.1	9.8	10.6	10.6	8.5	6.5	3.1	3.2	2.3	3.0	4.5	2.0	1.9	0.1	0.5	1.4	1.7	1.4	0.0	-0.3	-0.7	—	6.2
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	6.8	7.5	8.4	9.3	10.5	11.9	10.9	11.1	12.2	8.9	7.7	8.5	8.7	6.5	5.0	2.6	1.9	1.1	1.2	1.3	0.3	-0.7	-1.0	-0.8	0.0	1.1	1.7	2.6	4.9	3.5	—	5.1
11	**Vigevano**	116	8.4	9.2	9.9	10.8	11.9	12.6	12.7	12.3	12.6	12.0	10.3	10.8	10.0	7.3	5.8	2.8	2.4	1.4	2.9	3.4	2.4	1.5	-0.6	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	—	5.8
12	**Pavia**	77	7.7	10.2	9.8	10.9	12.1	13.9	13.6	12.9	12.6	11.8	10.3	10.7	10.2	7.2	4.8	2.2	2.3	1.7	2.3	3.3	-0.4	1.0	-0.9	0.9	0.7	1.7	1.0	0.7	0.2	0.0	—	5.8
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	7.8	7.7	9.4	10.4	11.2	12.2	12.7	12.1	11.7	12.5	9.7	11.5	9.9	6.9	4.8	4.2	2.4	3.0	3.3	4.9	3.6	2.3	1.2	0.7	1.7	2.1	3.0	3.9	3.9	4.2	—	6.5
14	**Sondrio**	298	6.3	6 7	7.3	9.1	11.0	10.0	10.8	10.7	10.8	9.1	7.9	6.4	5.9	5.5	5.6	3.9	2.5	0.6	0.8	0.7	-0.5	0.3	1.4	-0.3	0.0	0.6	1.3	1.7	2.6	1.8	—	4.7
15	**Milano**	121	8.7	9.0	9.9	11.0	12.5	13.4	13.5	12.3	13.1	12.8	11.5	11.4	10.7	7.4	5.3	3.4	2.6	2.5	4.2	3.9	3.5	2.5	0.6	0.7	0.3	0.9	0.4	0.3	1.0	1.1	—	6.3
16	**Piacenza**	50	6.8	7.7	10.0	9.8	12.0	13.1	14.3	13.2	13.4	12.7	9.4	10.8	10.6	6.3	4.1	1.0	2.2	2.9	2.8	3.2	2.5	1.6	-1.0	1.5	0.3	0.3	0.9	1.3	1.0	0.3	—	5.8
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	7.3	9.7	10.4	11.0	12.7	13.4	13.7	13.0	13.6	13.0	11.5	11.5	10.0	7.2	5.7	4.0	2.8	3.6	4.9	4.8	3.8	3.2	0.3	2.1	0.4	0.6	0.8	2.9	2.0	0.7	—	6.7
18	**Cremona**	45	7.8	9.6	10.3	11.6	13.0	14.0	14.5	13.4	14.0	13.7	10.9	11.8	10.8	7.4	5.0	2.6	3.0	2.8	4.0	4.3	3.1	2.3	1.1	1.9	0.0	0.8	1.0	1.2	1.0	1.0	—	6.6
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	5.6	7.2	7.5	9.3	9.9	10.0	9.4	8.9	8.9	8.6	7.8	6.4	5.1	4.5	-0.5	-2.7	-2.5	-0.4	0.2	-0.7	-2.2	-2.2	-3.5	-1.8	-1.4	-0.7	-0.2	1.8	2.1	1.2	—	3.2
20	**Salò**	100	9.6	11.0	11.8	13.1	14.4	13.9	13.9	13.3	13.9	13.4	12.8	12.7	10.8	8.5	6.5	4.4	2.9	4.5	6.0	4.2	4.6	3.5	3.0	3.0	2.9	4.6	4.2	5.9	5.2	5.1	—	8.1
21	**Desenzano**	64	8.6	10.0	10.8	12.5	14.5	14.3	13.1	12.7	14.3	14.0	13.9	12.7	10.9	7.5	5.6	4.8	3.5	4.6	6.6	5.3	3.9	2.7	1.1	2.5	0.7	2.5	1.9	3.7	2.3	2.2	—	7.5
22	**Mantova**	20	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	6.6	7.9	9.5	8.4	8.1	9.0	9.5	8.9	8.7	7.9	6.8	6.2	4.3	0.4	-0.7	-2.1	-2.1	-0.1	-0.7	-1.3	-1.8	-3.7	-4.8	-3.9	-0.1	0.4	1.5	-0.1	2.1	1.2	—	2.9
24	**Correggio**	48	7.1	7.8	9.4	11.0	12.3	13.0	13.6	13.5	13.6	13.6	13.5	12.5	10.6	6.6	4.1	3.6	2.8	2.9	4.6	4.4	2.7	1.8	0.7	1.5	0.0	-1.0	-0.3	3.0	2.3	1.0	—	6.4
25	**Ferrara**	40	6.3	9.8	11.3	12.6	13.3	14.3	12.8	12.9	13.4	13.3	12.0	10.0	9.3	6.8	4.2	3.0	1.7	2.9	5.5	3.7	3.4	1.8	1.2	0.9	1.2	0.5	0.8	3.1	0.8	0.4	—	6.5
26	**Modena**	35	6.7	9.6	10.7	11.6	13.5	14.1	13.2	13.4	14.0	13.5	12.7	11.6	10.4	7.0	4.2	2.8	1.4	3.1	5.5	4.3	3.1	1.4	0.6	1.3	0.9	-1.6	-0.3	3.5	1.4	0.5	—	6.5

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

NOVEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	61.4	60.2	59.6	63.8	70.4	69.7	67.1	67.8	68.1	73.6	71.8	67.4	67.3	68.6	67.2	68.1	66.4	61.0	62.7	67.1	68.8	72.8	70.2	66.2	62.4	63.6	61.7	62.6	61.3	62.1	—	65.4
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	**Alessandria**	95	60.9	59.5	57.9	61.9	68.0	67.6	65.0	66.6	69.9	72.5	70.5	66.7	65.5	66.5	66.4	66.6	64.3	60.4	60.8	65.4	67.0	71.5	68.3	65.5	61.6	61.7	60.0	60.5	59.6	60.3	—	64.6
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	61.9	60.7	59.3	63.2	70.0	69.7	68.5	67.9	70.9	73.8	71.9	67.8	67.2	68.4	67.4	68.3	65.9	62.2	62.5	67.9	69.0	72.5	70.2	67.2	62.5	62.8	61.7	62.0	61.3	61.4	—	66.2
5	**Pavia**	77	61.5	60.1	58.9	63.2	68.6	68.3	66.4	67.5	70.8	72.8	71.1	67.1	66 7	68.8	66.9	68.2	67.7	61.5	61.8	66.9	68.3	70.7	69.7	66.5	62.6	62.7	61.5	61.5	60.9	60.9	—	65.7
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	61.2	59.4	58.4	63.0	69.2	69.5	67.8	67.6	71.0	72.3	71.2	66.8	67.0	68.0	66.2	67.5	65.2	61.2	61.3	64.9	67.2	71.2	70.0	65.3	61.1	61.2	62.0	62.1	61.7	62.4	—	65.4
7	**Milano**	121	61.5	60.1	59.2	63.7	69.2	68.8	66.6	67.8	71.0	73.3	71.2	67.5	67.3	68.6	67.5	68.8	66.1	62.0	62.0	66.4	68.6	72.3	70.4	66.7	62.9	63.2	61.9	61.8	61.2	61.3	—	65.9
8	**Piacenza**	50	61.9	60.7	59.2	63.4	69.0	68.8	66.9	66.6	70.3	71.8	71.5	67.5	67.2	69.0	67.7	66.1	66.1	61.7	61.7	67.2	68.8	72.1	70.2	66.8	62.5	62.9	61.6	62.0	61.3	61.6	—	65.8
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	61.9	60.0	58.9	62.8	68.4	67.9	66.3	67.5	70.3	72.7	70.9	67.3	66.6	68.4	67.1	68.1	65.8	61.4	61.5	66.8	68.3	71.7	69.9	66.7	62.5	62.9	61.6	61.7	60.8	61.1	—	65.6
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	62.0	60.7	59.6	63.2	69.1	69.0	68.6	68.9	71.5	73.5	71.1	68.0	66.5	69.5	68.5	69.2	66.3	61.5	61.5	67.1	68.7	71.8	70.5	66.9	62.3	61.4	61.3	61.9	61.3	61.2	—	66.1
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	60.3	59.0	57.4	61.6	66.5	67.9	67.1	67.2	70.1	72.1	71.0	67.3	66.0	68.2	67.3	67.9	64.8	60.1	60.7	66.5	68.6	71.1	69.0	66.9	61.0	61.3	60.1	60.9	59.9	60.0	—	64.9
13	**Ferrara**	40	61.9	60.5	59.1	63.3	68.4	68.3	67.5	68.2	70.8	72.8	71.1	67.6	66.9	69.2	67.7	67.6	65.1	56.2	60.8	66.7	67.8	71.2	69.6	66.7	61.9	62.5	61.4	61.1	61.1	61.0	—	65.5
14	**Modena**	35	60.8	60.1	58.8	62.8	68.5	67.8	67.2	67.1	70.5	72.0	70.8	67.4	65.8	68.6	67.1	67.9	65.5	60.7	60.9	66.2	68.1	71.4	69.4	66.7	61.6	62.3	61.2	61.5	60.2	61.0	—	65.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

NOVEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	SE.0	SE.0	S.0	W.0	SW.0	W.0	NW.0	NE.0	NE.0	W.0	SE.0	S.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	NE.0	N.0	W.0	W.0	W.0	E.0	N.0	WNW.0	NE.0	W.0	W.0	NW.0	—
2	Torino	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Moncalieri	225	N.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	N.1	N.3	E.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	E.1	E.0	NE.0	E.0	N.0	E.0	N.0	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	SW.2	NE.2	Cal.	—
5	Varallo Sesia	453	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.0	NW.1	NW.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	WNW.1	Cal.	WNW.0	WNW.1	—
	ZONA III																																
6	Cuneo	536	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	W.0	Cal.	SW.0	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	SW.1	SW.0	Cal.	Cal.	SW.1	W.0	Cal.	—
7	Fossano	376	N.1	SW.2	S.1	Cal.	W.1	S.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	N.2	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.2	W.1	Cal.	NW.1	W.1	N.1	SW.1	NW.1	Cal.	N.2	N.1	N.1	—
8	Novi Ligure	200	SSW.1	S.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	NNW.1	SW.2	NE.2	NE.3	N.2	SW.1	NW.1	NE.2	NE.1	NNE.2	NE.2	N.1	S.1	S.1	S.1	E.1	E.1	NNW.1	—
9	Alessandria	95	Cal.	NW.0	W.0	W.0	W.1	N.1	N.1	Cal.	W.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	E.1	N.1	NE.1	W.0	N.0	N.0	NE.0	W.0	NE.1	N.0	W.0	NW.0	N.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	—
	ZONA IV																																
10	Domodossola	277	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	N.0	W.0	NNW.0	NW.0	N.0	NW.0	E.0	N.0	W.0	N.0	N.0	N.0	NNE.0	N.0	SE.0	NW.0	N.0	N.0	ESE.0	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	—
11	Vigevano	116	NE.0	Cal.	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	NE.0	Cal.	NE.0	Cal.	N.0	N.0	E.0	E.1	NE.1	NE.1	Cal.	NW.1	Cal.	NE.1	NE.1	E.1	N.1	W.1	Cal.	NE.0	W.1	Cal.	Cal.	NE.1	—
12	Pavia	77	Cal.	W.0	Cal.	NE.0	W.0	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	N.0	Cal.	W.0	W.0	N.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	—
	ZONA V																																
13	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
14	Sondrio	298	E.0	NE.1	NE.0	SW.1	E.1	NE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	E.1	E.0	E.0	SW.1	SE.0	SW.0	SE.2	E.1	SE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.2	E.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	E.0	—
15	Milano	121	S.0	Cal.	W.0	E.0	SW.0	NW.0	E.1	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	NE.0	NE.1	E.0	NE.0	SE.0	SW.0	N.0	E.0	N.0	SE.1	SE.0	NW.0	W.0	NE.0	W.0	W.0	Cal.	Cal.	—
16	Piacenza	50	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.	Cal.	Cal.	E.	Cal.	Cal.	Cal.	W.	Cal.	Cal.	ESE.	Cal.	Cal.	E.	W.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.	Cal.	N.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VI																																
17	Parma	52	NNW.0	NW.1	NW.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	Cal.	SE.0	Cal.	WNW.0	SW.0	N.0	E.0	W.0	NE.0	NW.0	WNW.0	NW.0	SSE.0	SW.0	SE.0	N.0	WSW.1	NW.1	N.0	NW.0	N.0	Cal.	SE.0	—
18	Cremona	45	SE.0	W.0	W.0	SE.0	W.0	Cal.	E.0	E.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	E.0	E.0	SE.0	Cal.	E.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	SW.0	WNW.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	—
	ZONA VII																																
19	Memmo	1000	Cal.	SW.1	SW.1	NE.1	W.1	S.2	W.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	NE.1	E.3	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	E.1	SW.1	E.2	SW.2	Cal.	N.1	NE.1	Cal.	S.1	NE.2	S.2	—
20	Salò	100	W.0	W.0	Cal.	NE.0	Cal.	E.0	Cal.	E.0	Cal.	W.0	E.0	Cal.	Cal.	SE.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	—
21	Desenzano	64	SW.	S.	SE.	W.	SW.	SW.	W.	S.	W.	S.	W.	SW.	E.	S.	E.	S.	SW.	S.	SE.	SE.	SW.	S.	S.	S.	SW.	W.	SW.	SW.	S.	S.	—
22	Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
23	Sestola	1086	SE.0	NW.0	NW.0	SE.1	NE.0	SE.0	S.0	E.0	N.0	W.0	NW.0	E.0	NE.0	E.1	S.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	NE.0	N.0	N.1	E.0	W.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	S.0	SE.0	—
24	Correggio	48	ESE.0	SE.0	ESE.0	ESE.0	N.0	NW.0	W.0	NNW.0	NE.0	SE.0	SE.0	NE.0	ENE.0	NE.0	NE.0	W.0	N.0	NW.0	NE.0	SE.0	W.0	NE.0	NW.0	NW.0	W.0	SSE.0	NW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	—
25	Ferrara	40	Cal.	Cal.	NW.0	E.0	NW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	SW.0	NE.1	Cal.	N.0	NE.2	NE.2	NW.2	NE.2	NE.2	NE.2	NE.2	NE.2	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.0	Cal.	—
26	Modena	35	E.0	W.0	Cal.	NE.0	W.0	W.0	W.0	S.0	Cal.	W.0	W.0	SW.0	N.0	E.0	SW.0	N.0	NW.0	NW.1	W.0	NW.0	W.1	N.0	NW.0	W.1	SW.0	SE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	3/4 c.	2/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	2/4 c.	—	3/4 cop.
2	**Torino**	238	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	—	2/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	—	2/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	2/4 cop.
7	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	3/4 cop.
8	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
9	**Alessandria**	95	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	1/2 cop.
11	**Vigevano**	116	cop.	cop	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
12	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	2/2 c.	cop.	1/2 c.	—	3/4 cop.
14	**Sondrio**	298	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	—	1/2 cop.
15	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	2/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
16	**Piacenza**	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
18	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	2/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	2/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	2/4 c.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
20	**Salò**	100	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	2/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	2/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.
21	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	2/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	2/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	3/4 cop.
24	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	2/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
25	**Ferrara**	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
26	**Modena**	35	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	5.0	5.0	65.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	11.0	—	96.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	68.0	47.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	4.0	—	119.0	—
Superga	672	—	—	—	4.0	7.0	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	—
Martiniana Po	430	—	—	—	—	5.0	—	87.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	11.0	—	105.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	11.2	—	10.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	30.6	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	2.2	45.5	26.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	6.7	—	80.6	—
Cavour	360	—	—	—	1.0	4.0	3.0	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	11.0	—	70.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	9.3	—	16.1	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Bra	290	—	—	—	1.0	0.6	6.5	19.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	—	—	28.8	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	60.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	—	103.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	9.4	—	6.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	12.0	—	—	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	54.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	3.5	5.2	—	15.7	11.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	0.4	—	36.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	25.0	22.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	73.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	5.0	10.0	—	5.0	20.0	35.0	30.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	125.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	7.0	6.0	—	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	6.0	—	49.0	—
Bellino	1671	—	—	—	6.0	7.0	—	41.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	7.0	—	70.0	2
Casteldelfino	1296	—	—	—	2.0	8.0	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	5.0	—	53.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	6.0	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
S. Eusebio Melle	800	—	—	—	0.5	2.5	—	46.5	15.5	0.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	3.0	—	68.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piasco	472	—	—	2.0	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	1.0	—	—	38.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	57.0	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	2.3	—	—	—	20.3	6.4	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	3.2	—	34.1	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	—	—	3.0	5.0	—	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	2.0	—	57.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	5.0	—	36.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	5.0	—	61.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	38.4	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	—	—	52.5	—
Racconigi	256	—	—	—	4.0	4.1	—	27.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	35.1	0.3	0.1	35.5	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	3.0	4.0	5.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	8.0	—	90.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	10.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	3.0	—	65.0	—
Centallo	480	—	—	—	1.0	1.0	—	43.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	59.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Angrogna	782	—	—	—	7.0	—	112.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	9.0	—	136.0	—
Bobbio Pellice	732	0.7	—	—	1.6	2.6	0.2	84.0	13.5	0.1	—	—	—	—	—	1.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	9.6	—	112.3	—
Luserna S. Giovanni	476	—	0.3	—	2.8	3.1	—	107.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.4	3.8	—	126.2	
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					—
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	13.8	13.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pragelato	1524	—	—	—	3.0	3.0	—	34.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	—
Praly	1372	—	—	—	0.6	4.0	42.0	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.6	9.0	—	103.6	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	10.0	8.0	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	65.0	14.0	10.0	89.0	—
Grand .bbione	1000	—	—	—	—	5.3	103.0	14.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.6	7.3	—	136.9	—
Perrero	832	—	—	—	5.0	3.0	30.0	78.0	14.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	8.0	—	138.0	—
Casteldelbosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	3.2	4.4	—	68.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	3.5	—	89.2	—
Villar Perosa	590	—	—	—	11.0	24.0	—	12.5	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	—	—	71.5	—
S. Germano Chisone	486	—	—	20.0	—	—	15.0	80.0	—	—	—	—	—	20.0	12.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	40.5	—	155.5	—
Pinerolo	377	—	—	—	20.0	—	25.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	77.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	0.7	—	0.8	13.4	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.5	—	25.5	—
Champlas	1727	—	—	—	5.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	—
Thures	1702	—	—	—	5.0	4.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	20.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	10.0	1.0	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	24.0	13.0	13.0	50.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	7.6	5.2	—	4.6	6.2	1.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	24.9	1.2	3.0	29.1	—
Fenils	1350	—	—	6.0	5.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	18.0	—
Château	1330	—	0.3	—	7.6	5.8	—	12.0	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.1	—	—	27.1	—	1.9	29.0	—
Salbertrand	1031	—	—	—	2.8	3.6	—	17.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	32.4	1.2	2.0	35.6	—
Susa	501	—	—	—	5.0	60.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	—	—	73.5	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	25.0	—	67.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	—	4.2	2.6	—	77.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.8	—	—	88.8	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	16.0	9.0	25.0	3
Ferrera Cenisio	1440	—	—	—	—	3.5	4.8	43.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	—	—	—	64.3	21.0	6.8	92.1	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	13.0	—	70.0	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	15.0	—	107.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	12.0	5.0	70.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	1.0	—	96.0	—
Coassolo	745	—	—	—	4.0	3.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3.0	—	32.0	—
Ceres	704	—	—	—	4.2	14.2	—	94.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	5.5	—	117.9	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	8.0	—	37.5	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	—	—	77.5	—
Villanova Canavese .	384	—	—	5.7	—	—	1.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	—	—	71.7	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	6.0	8.0	—	85.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	5.0	—	118.0	—
Martassina	1310	—	—	—	—	6.0	—	92.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	8.0	—	114.0	—
Ceres	704	—	—	—	4.2	14.2	—	94.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	5.5	—	117.9	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	4.5	7.0	—	71.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	7.0	—	98.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	14.8	—	—	20.5	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	—	—	46.7	—
Chivasso	183	—	—	—	20.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	48.0	—	1.0	49.0	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	19.7	—	—	28.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	50.5	—	5.0	55.8	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mombello	294	—	—	—	5.0	11.5	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	36.5	—	0.2	36.7	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Noasca	1200	—	—	—	15.0	—	200.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225.0	5.0	—	230.0	—
Locana	615	—	—	—	3.0	8.0	—	84.0	9.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	2.3	—	131.3	—
Sparone	537	—	—	—	9.0	5.0	—	100.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	124.0	—	12.0	136.0	—
Cuorgné	413	—	—	—	16.0	80.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	—	106.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	11.0	6.5	1.0	28.0	—	3.5	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	1.5	—	51.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	70.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	20.0	—	160.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	20.0	—	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	17.2	3.5	—	64.4	15.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	1.5	—	101.7	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	34.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	20.0	15.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	60.0	10.0	—	—	95.0	10.0	140.0	245.0	10
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	5.1	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	--	25.1	7.0	14.0	46.1	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	--	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	0.2	0.3	0.1	—	15.5	0.5	1.9	17.9	1
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	--	35.0	—	14.0	49.0	—
Valsavaranche	1541	—	25.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	55.0	15.0	10.0	80.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	2.0	11.0	13.0	10
Champorcher	1427	—	—	10.0	4.2	—	—	57.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	0.1	—	77.2	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	10.0	25.0	—	20.0	1.0	46.0	67.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	--	—	8.0	1.0	2.0	11.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	17.0	3.0	12.0	32.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	7.0	11.0	—	29.0	1.2	28.0	58 2	—
Morgex	920	—	—	—	—	5.5	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.0	2.5	2.2	—	16.5	—	15.1	31.6	—
Nus	535	—	—	—	—	2.0	2 0	—	25.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.7	1.0	—	33.9	—	4.7	38.6	—
Bard	473	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	25.0	—	55.0	25.0	62.0	142.0	—
Caluso	303	—	—	—	6.0	20.0	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	46.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Ivrea	267	—	—	—	19.0	3.0	—	25.0	—	8.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	1.0	—	56.5	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	5.0	9.4	—	19.4	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	—	0.5	—	—	--	—	—	0.5	0.5	2.5	28.4	23.0	42.4	4.5	—	39.6	3.1	101.8	144.5	—
Cantine	2211	—	—	—	4.0	2.0	—	17.0	--	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	23.0	2.0	11.0	36.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	4.2	4.7	—	17.5	0.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	9.5	3.7	—	30.1	—	20.7	50.8	—
Valpelline	950	—	—	—	2.9	—	—	22.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	19.5	—	--	25.5	1.5	23.9	50.9	—
Aosta	583	—	—	—	3.5	2.3	—	20.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.2	—	—	26.2	—	4.6	30.8	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	—	—	5.0	7.0	—	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	39.0	1.0	12.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	7.2	4.0	—	2.5	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.2	—	10.0	50.2	—
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	7.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	39.0	—
Brusson	1332	—	—	—	7.0	3.0	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	40.0	—	3.0	43.0	—
Verrès	390	—	—	7.0	7.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Issime	940	—	—	—	35.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	55.0	5.0	7.0	67.0	—
Lillianes	667	—	—	—	6.0	19.0	—	44.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	2.0	—	65.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	10.8	—	—	72.1	12.8	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.7	5.0	—	100.7	—
Issiglio	490	—	—	—	7.2	12.0	—	37.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	3.0	—	66.4	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	—	—	—	7.7	12.4	—	50.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	2.4	—	76.7	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	6.7	10.4	—	—	52.6	3.8	0.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	3.0	—	77.0	—
Quare	800	—	—	3.0	19.0	—	23.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
Scopa	622	—	—	—	3.0	11.0	6.0	2.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	41.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	28.6	32.0	12.6	32.3	1.6	5.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.1	2.2	—	114.3	—
Borgosesia	360	—	—	—	20.0	30.0	40.0	—	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	—	—	100.4	—
Santhià	186	—	—	—	7.7	17.8	—	16.4	3.8	1.5	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3	—	47.3	0.3	0.7	48.3	—
Rosasco	100	—	—	—	19.2	3.4	—	25.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	50.2	—	1.2	51.4	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	--	—	9.0	12.0	—	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	40.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—
Rimasco	905	—	—	—	30.7	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	7.0	—	48.7	—
Boccioleto	667	—	—	—	8.1	15.2	58.5	—	4.7	1.7	—	—	—	—	0.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	2.3	—	90.5	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	12.0	7.0	1.0	70.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	—	99.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	--	—	--	—	131.0[1]	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	3.0	—	134.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	98.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	—	98.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	12.0	11.0	—	72.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	4.0	—	109.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	--	9.0	12.0	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	11.0	20.0	—	20.0	20.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	7.0	—	80.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	14.5	16.5	19.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	72.0	—
Zimone	435	—	—	—	14.0	19.0	—	20.0	6.5	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	2.5	—	64.0	—
Biella	412	—	--	—	51.8	6.0	8.0	49.8	7.0	2.2	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	124.8	6.2	—	131.0	—
Sostegno	397	—	—	—	25.0	—	30.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	96.0	—	—	96.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 4 al 9. — [2] Dal 4 al 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	9.5	—	—	28.0	5.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	47.8	—	1.0	48.8	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Valdarmella	900	7.0	—	11.0	—	—	54.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	87.0	—
Pamparato	782	—	8.0	—	5.0	2.0	—	—	70.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	3.0	—	102.0	—
Montezemolo	741	—	3.0	—	8.8	1.1	13.0	45.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	—	—	73.2	—
Ormea	730	—	6.4	—	3.7	3.4	—	4.0	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	—	—	71.2	—
Garessio	603	7.4	—	8.8	2.0	—	55.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	—	—	85.6	—
Bagnasco	492	—	4.0	—	9.0	2.5	28.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	—	—	70.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carrù	364	—	—	—	7.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	58.0	—
Barolo	309	22.5	18.0	—	10.0	—	0.5	0.2	0.2	—	—	10.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	10.3	—	61.7	—
Govone	301	—	—	—	2.5	6.0	—	16.5	14.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	2.0	—	—	35.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	—
Castagnole	229	—	—	—	9.0	2.0	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Asti	126	14.7	16.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	35.2	—
Alessandria	95	—	—	—	9.5	1.0	—	25.5	10.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.4	—	—	—	52.0	—	5.4	57.4	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	8.4	2.0	—	—	—	16.4[1]	—	3.8[2]	—	—	—	—	—	—	8.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	8.0	—	38.6	—
Strepesi	1390	—	—	3.0	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	12.0	—	51.0	—
Pietraporzio	1250	2.0	—	—	—	—	24.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
Vinadio	900	—	14.1	—	16.3	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	5.0	—	59.4	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	17.0	—
Cuneo	536	—	0.1	—	0.3	1.2	—	31.8	20.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	1.2	—	54.9	—
Fossano	376	—	0.7	—	1.5	0.9	17.6	20.0	17.6	—	—	1.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	58.3	1.1	0.1	59.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 4 al 6. — [2] Dal 7 al 8. — [3] Dal 14 al 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	63.0	—	95.0	2
Terme Valdieri . . .	1346	2.0	—	2.0	6.0	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	2.0	—	62.0	—
Limone	1010	—	—	10.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	49.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	4.0	—	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	9.0	—	68.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	53.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	14.0	—	84.0	—
Cuneo	536	—	0.1	—	0.1	1.2	—	31.8	20.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	1.2	—	54.9	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	1.2	—	1.0	0.6	—	22.4	20.5	2.7	—	—	—	—	1.1	2.4	3.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	7.0	—	55.1	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	3.3	—	—	2.7	—	38.0	19.4	—	—	—	—	—	2.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	4.6	—	68.0	—
Margarita	448	—	1.0	—	1.5	—	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	0.5	—	56.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	5.2	—	4.1	1.6	—	55.1	13.5	—	—	—	—	—	—	3.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.5	4.7	—	84.2	—
Mondovì	555	—	0.5	—	0.5	1.5	40.0	14.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	0.5	—	57.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	5.4	—	8.0	13.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	28.4	—
Roatto	256	—	—	—	3.5	5.0	—	10.0	9.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Tigliole	239	—	—	—	7.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	—
Asti	126	14.7	16.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	35.2	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	5.0	—	9.0	—	15.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo . . .	741	—	3.0	—	8.8	1.1	13.0	45.0	2.3	—	--	—	--	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	—	—	73.2	—
Montecucco	384	—	—	—	—	12.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	—	44.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	12.0	—	—	18.0	10.0	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.0	—	2.0	42.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	5.0	—	9.0	—	15.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	4.2	—	—	--	68.7	9.8	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	82.7	—	0.3	83.0	—
Osiglia	715	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	21.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	—
Calizzano	647	—	5.0	—	9.0	2.0	—	40.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	81.0	—
Cortemilia	305	—	—	6.0	—	1.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	1.0	—	33.0	—
Bubbio	224	—	—	—	8.0	7.0	—	34.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	--	—	4.2	—	—	—	68.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	82.7	—	0.3	83.0	—
Cagna	600	—	—	—	9.0	2.0	—	42.0	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	74.0	2.0	0.2	76.2	—
Pareto	476	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	10.0	30.5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	5.0	3.0	1.0	38.0	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	74.0	—	3.0	77.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	12.0	15.1	22.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.4	15.0	7.0	—	—	89.1	—	54.4	143.5	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	10.0	—	23.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	80.0	—	1.0	81.0	—
Ponzone d'Acqui . .	610	—	—	—	8.7	4.0	—	43.7	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	82.9	—	0.2	83.1	—
Montenotte Inf. . .	580	—	—	12.0	23.0	—	34.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	90.0	—	17.0	107.0	—
Sassello	385	—	—	40.0	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	58.0	3.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	—	—	—	112.0	—	32.0	144.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	10.0	—	23.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	80.0	—	1.0	81.0	—
Lavezze	652	—	3.0	6.0	21.0	1.0	—	41.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	10.0	—	—	—	85.0	—	13.0	98.0	—
Masone	433	1.0	4.0	5.0	39.0	2.0	—	51.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.5	—	—	—	—	127.0	—	33.5	160.5	—
Lavagnina	335	—	—	3.0	30.0	2.0	—	43.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	90.0	—	3.0	93.0	—
Belforte Monferrato	275	—	0.4	0.3	12.6	1.9	41.0	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	84.7	—	3.0	87.7	—
Rossiglione	270	—	10.3	12.0	9.4	11.3	12.4	9.5	8.7	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.8	—	—	83.8	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																				
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																				
Montebano	935	—	6.2	22.4	5.0	—	—	53.2	1.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.1	—	—	—	91.2	—	5.3	96.5	—
Noci	776	—	2.0	28.0	—	—	64.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	—	—	94.2	—
Torriglia	764	—	7.0	10.5	9.0	1.0	—	44.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	73.5	—	7.8	80.9	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Martino	725	2.0	1.0	5.0	7.0	3.0	—	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	53.0	—	4.0	57.0	—
Scoffera	678	—	5.0	10.0	17.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	46.0	—	2.0	48.0	—
Sanguinetto	560	—	11.8	6.6	7.8	—	33.2	11.4	8.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.9	—	—	79.6	—	1.7	81.3	—
Castagnola	560	—	26.0	—	15.0	—	—	40.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	94.0	—
Montoggio	450	—	15.0	17.5	9.0	6.0	22.5	14.5	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	98.5	—	8.0	106.5	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	31.0	—	30.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	—	93.0	—
Novi Ligure	200	—	—	2.0	16.2	4.1	—	35.1	7.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.3	—	—	65.6	—	4.5	70.1	—
Tortona	120	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																				
Carrega Ligure	955	—	—	8.0	—	—	3.0	49.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	—
Cabella Ligure	515	4.0	5.0	—	1.0	1.0	—	30.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	72.0	—
Zebedassi	492	—	2.0	4.0	5.0	1.0	—	33.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	48.0	—	1.0	49.0	—
Borghetto	295	—	—	—	5.0	10.0	—	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	70.0	—	5.0	75.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	1.0	4.5	2.0	—	12.0	25.5	1.0	2.0	—	—	--	—	—	—	-	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1.0	—	4.5	2.5	—	—	48.0	—	8.0	56.0	—
S. Giuletta	250	—	0.4	0.6	0.8	7.5	—	25.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	—	—	49.8	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	11.5	--	38.0	—	36.5	6.4	6.5	0.4	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	—	—	99.3	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	36.0	4.0	2.7	28.0	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.2	—	—	78.2	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	18.0	8.0	30.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	6.2	—	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	50.2	—	4.5	54.7	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	7.8	14.3	2.9	15.8	14.8	1.9	7.2	—	—	1.5	—	—	2.7	2.7	5.6	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	16.2	18.8	10.0	3.4	—	64.7	13.3	49.7	127.7	—
Airolo	1143	—	—	9.8	20.3	--	22.0	5.3	13.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.9	8.7	—	—	70.4	0.1	22.6	93.1	—
Olivone	893	—	—	10.0	20.6	—	24.5	4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	--	64.0	—	16.0	80.6	—
Faido	759	—	—	3.7	20.8	—	21.9	0.3	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.4	—	—	48.3	—	13.4	61.7	—
Comprovasco . . .	544	—	—	8.2	15.0	—	22.8	5.0	4.6	0.1	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	4.8	7.8	—	—	55.7	—	12.6	68.3	—
Biasca	300	—	—	19.4	26.9	—	6.2	23.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	—	—	88.5	—	6.1	94.6	—
Bellinzona	237	—	—	12.8	18.3	0.1	22.7	3.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	66.4	—	0.3	66.7	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	21.6	20.6	0.1	23.8	8.0	12.5	—	—	—	—	—	—	0.6	4.2	0.8	—	—	--	—	—	—	—	—	—	3.3	9.3	7.8	—	—	86.6	5.6	20.4	112 6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	16.7	9.6	—	17.2	5.5	7.0	0.1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	—	—	56.1	0.5	8.9	65.5	—
Mesocco	785	—	—	14.7	9.1	—	12.4	2.4	4.9	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	43.5	0.4	13.0	56.9	—
Gromo	335	—	—	9.1	11.5	1.5	15.8	2.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	—	—	43.4	—	4.2	47.6	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	17.2	26.8	—	33.1	16.7	19.4	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	—	113.2	0.3	8.0	121.5	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	18.4	22.6	—	28.5	19.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	98.3	—	13.5	111.8	—
Crana Torricella	1010	—	—	17.9	43.0	—	31.6	17.7	31.8	—	—	—	—	0.4	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	0.9	—	142.9	—
Craveggia	883	—	—	—	—	40.0	60.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	10.0	—	124.0	—
Mesogno	790	—	—	8.0	26.8	—	32.1	12.5	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	—	—	88.6	—
Camedo	610	—	—	10.2	37.3	—	52.0	11.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.8	—	—	120.8	—
Cevio	430	—	—	6.2	23.8	—	36.3	9.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	87.7	—	5.8	93.5	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	4.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	3.2	—	—	—	7.0	2.0	—	—	24.2	—	36 2	60.4	45
Devero	1640	—	—	—	11.0	22.0	—	35.0	95.0	10.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	173.0	0.5	12.0	185.5	25
Agaro	1561	—	—	—	—	27.0	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	62.5	0.8	10.2	73.5	—
Formazza	1270	—	—	—	5.2	15.0	—	25.3	5.4	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	55.9	4.0	7.0	66.9	3
Goglio	1140	—	—	—	7.0	13.0	—	21.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	45.0	—	6.0	51.0	21
Bognanco Dentro	980	—	—	—	12.0	17.0	—	50.5	8.4	7.2	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	0.5	—	95.6	—
Antronapiana	902	—	—	—	10.0	21.0	—	43.0	9.5	1.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	78.6	2.0	2.0	82.6	—
Rivasco	860	—	—	—	2.5	8.0	—	16.0	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	1.0	—	33.0	2.0	4.5	39.5	—
Premia	810	—	—	—	—	17.2	—	20.7	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	42.9	—	1.5	44.4	—
Verampio	525	—	—	—	6.0	—	—	10.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	38.0	—	6.0	44.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	12.8	7.8	—	34.0	3.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	0.8	—	63.3	—	4.0	67.3	—
Domodossola	277	—	—	—	8.2	20.3	—	46.2	5.2	6.9	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	86.8	0.5	1.2	88.5	—
Ornavasso	208	—	—	13.0	32.0	—	15.0	58.0	9.0	—	—	—	—	—	—	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	8.0	—	135.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	5.9	14.3	—	45.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.6	—	12.6	—	70.9	2.5	28.2	101.6	15

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	2.5	—	24.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	7.6	--	33.0	—	28.1	61.1	80
Trasquera	1033	—	—	9.7	15.2	—	39.6	3.8	—	—	—	—	—	9.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	68.3	10.6	2.3	81.2	—
Gebbo	1015	—	—	—	6.5	16.5	—	40.0	4.2	12.4	1.8	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	81.4	1.6	11.0	94.0	5
Varzo	550	—	—	—	17.3	14.4	—	—	20.3	23.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	75.6	0.4	0.5	76.5	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	13.0	19.0	—	51.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	84.0	4.0	3.5	91.5	—
Bannio	670	—	—	—	8.5	16.5	—	41.5	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	73.0	2.5	3.0	78.5	—
Piedimulera	243	—	--	—	—	25.0	—	49.0	4.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.3	—	—	85.3	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	--	—	—	10.0	25.0	—	79.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	6.0	—	132.0	—
Loreglia	725	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	14.0	—
Cesara	500	—	—	—	7.0	38.0	—	48.0	10.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	5.0	—	113.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	—	2.0	57.0	5.0	7.0	40.0	30.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.5	—	—	148.5	—
Musignano	928	—	—	2.0	60.0	5.0	7.0	40.0	30.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.5	—	—	151.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	18.0	27.0	19.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	115.0	—
Miazzina	721	—	—	—	18.5	31.0	—	59.0	10.0	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.8	0.3	—	142.1	—
Falmenta	660	—	—	--	20.0	40.0	49.8	25.4	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.4	—	—	160.4	—
Cuvio	430	—	—	—	1.5	49.0	—	35.3	9.0	3.2	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	—	98.0	—
Cadero	370	—	—	2.0	43.0	2.5	2.0	35.5	13.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.5	—	—	98.5	—
Locarno	239	—	—	12.6	34.8	—	26.0	11.6	15.6	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	—	—	100.6	—
Ispra	225	—	—	—	16.0	43.0	—	12.0	31.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	115.0	—
Brissago	210	—	—	12.1	36.2	—	29.0	9.9	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.3	—	—	108.3	—
Luino	210	—	—	—	25.0	25.2	—	20.0	15.1	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6	—	—	96.6	—
Intra	209	—	—	—	13.7	35.0	—	65.0	11.0	12.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.7	—	—	136.7	—
Stresa	202	—	—	—	11.1	35.2	—	40.0	9.3	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.4	—	—	107.4	—
Lesa	198	—	—	—	5.5	36.0	—	32.0	7.0	10.3	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	—	—	90.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	20.9	24.0	—	36.7	60.8	17.8	—	—	—	—	—	—	6.0	1.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	160.2	10.0	0.2	170.4	—
Paraviso	818	—	—	—	—	32.0	10.0	—	97.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192.0	—	—	192.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	26.1	29.8	—	37.5	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.4	—	—	115.4	—
Porlezza	298	—	—	—	16.5	6.8	—	15.0	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	—	—	45.9	—
Ponte Tresa	280	—	—	13.6	35.8	—	31.2	13.8	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.2	—	—	106.2	—
Lugano	276	—	—	23.0	19.5	—	37.2	10.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.4	—	—	99.4	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	25.3	—	12.0	15.3	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	—	—	70.5	—
Gavirate	284	—	—	20.4	27.8	—	34.6	3.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	—	—	90.1	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	21.5	19.8	—	—	12.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	—	—	62.5	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	32.0	—	11.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	72.0	—
Vizzola	221	—	—	—	18.0	12.0	—	31.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	—
Tornavento	198	—	—	—	25.5	—	—	33.5	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	—	—	66.5	—
Presa Ticino	187	—	—	—	17.5	11.5	—	30.8	0.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	—	—	62.8	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	12.5	—	38.5	3.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	—	—	55.8	—
Vigevano	116	—	—	—	8.8	0.8	—	26.8	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	41.6	—	11.2	52.8	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	—	2.0	3.6	0.4	0.7	24.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	32.5	—	1.2	33.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	47.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	12.2	—	—	34.5	3.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	—	—	52.1	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 all'8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pizzocorno	478	1.0	0.4	3.0	4.0	1.9	—	32.5	1.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	45.5	—	0.5	46.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	3.0	9.0	1.0	—	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	44.0	—	1.0	45.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	—	2.7	—	5.5	—	30.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	—	—	41.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Belgioioso	75	—	—	4.0	3.0	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	—	2.0	30.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno	58	—	—	1.0	0.9	0.8	—	10.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	13.3	—	4.5	17.8	—
S. Lazzaro Alberoni	50	0.2	—	0.4	1.0	0.4	0.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	—	—	10.0	—	2.2	12.2	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	12.0	27.0	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	59.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	20.0	35.0	30.0	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	120.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	35.0	—	46.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—	—	97.0	—
Varese	382	—	—	—	30.0	10.0	—	35.0	14.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.5	—	—	91.5	—
Cantù	360	—	—	9.5	2.0	—	—	30.5	16.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	—	—	64.5	—
Meda	243	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Rovellasca	243	—	—	10.2	2.5	—	43.5	7.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	—	—	65.3	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	38.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	—	—	43.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	16.0	—	—	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	64.0	—
Rho	155	—	—	—	5.1	—	—	20.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	—	—	33.2	—
Casone Magenta	147	—	—	—	11.8	1.9	—	38.7	2.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	—	—	56.9	—
Milano-Brera	121	—	—	—	2.4	0.3	1.3	24.0	10.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	0.3	0.2	—	40.0	0.4	1.4	41.8	—
Binasco	101	—	—	—	5.0	—	—	37.5	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	54.5	—	1.5	56.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	14.0	10.0	19.0	—	24.0	14.0	11.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	0.4	—	115.4	—
Asso	427	—	—	—	—	12.0	—	23.5	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	1.0	—	62.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cremella	382	20.0	15.0	—	—	—	35.0	21.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	110.0	—
Arcellasco	302	—	—	10.0	5.0	25.0	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	—
Vimercate	194	2.0	—	—	—	—	—	24.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	4.0	—	—	—	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	44.0	—	1.0	45.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	2.5	0.5	2.0	25.5	9.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	1.0	—	49.5	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	-
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	8.0	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	2.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.5	1.0	5.0	13.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	1.0	5.0	13.0	6
Aprica	1181	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	13.5	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	2.0	13.0	—
Teglio	871	—	—	2.0	3.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	11.0	0.5	0.5	12.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	2.5	0.6	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	6.6	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	9.8	3.2	0.5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.1	—	—	—	14.3	1.2	2.8	18.3	—
Cavaglia	1700	—	—	6.0	3.3	—	—	0.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.2	—	—	—	18.7	4.7	5.3	28.7	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	2.1	4.0	—	—	4.5	6.8	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	15.4	2.1	0.7	18.2	—
Brusio	755	—	—	2.0	3.1	—	—	2.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	2.0	—	13.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago Pirola	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lanzada	983	—	—	—	5.7	5.5	—	—	4.3	4.5	—	—	—	—	—	0.5	8.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	1.4	—	20.0	18.2	3.4	41.6	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	0.5	—	—	—	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	12.1	—
Sondrio	298	—	—	—	0.8	3.4	—	3.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	10.9	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	5.0	—	4.0	3.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29.0	4.0	2.0	35.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	2.5	3.3	—	1.7	3.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	5.1	—	22.4	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	8.3	4.0	—	10.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	29.8	2.0	0.5	32.3	—
Albaredo	906	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	39.0	—
Morbegno	255	—	—	—	4.0	2.0	—	2.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	35.0	40.0	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	120.0	—	20.0	140.0	—
Campodolcino . . .	1104	—	—	9.0	—	21.0	34.0	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	93.0	—	3.0	96.0	—
Soglio	1090	—	—	7.1	6.2	0.2	7.2	3.1	3.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.4	—	—	26.8	2.9	5.4	35.1	—
Vicosoprano	1087	—	—	7.4	4.7	10.5	6.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	—	—	32.0	4.7	5.1	41.8	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	12.0	3.0	—	13.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	49.0	5.0	3.0	57.0	10
Monte Generoso . .	1610	—	—	20.9	24.0	—	36.7	60.8	17.8	—	—	—	—	—	—	6.0	1.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	160.2	10.0	0.2	170.4	—
Esino Inferiore . . .	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pigra	900	—	—	—	16.0	6.0	—	26.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	2.0	—	67.0	—
Brunate	800	—	—	—	23.0	—	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	83.0	—
Zelbio	775	—	—	11.0	—	6.0	18.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	61.0	—
Ballabbio Superiore .	732	—	—	—	5.0	2.0	3.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	—	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bugiallo	620	—	—	—	13.5	3.5	—	5.5	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	29.0	1.0	1.0	31.0	—
Schignano	605	—	—	—	1.0	25.0	—	22.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	73.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	8.0	—	10.0	8.0	10.5	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.0	—	39.0	—
Albese	418	—	—	—	10.0	6.0	—	27.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	—
Loveno	322	—	—	10.0	2.0	—	15.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	—	36.0	—
Tonzanico	239	—	—	1.0	4.0	9.0	11.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	—
Dervio	219	—	—	—	0.8	2.6	—	5.4	7.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	26.2	7.6	1.2	35.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	90.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0	—	—	175.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	4.7	—	2.2	24.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	—	—	39.4	—
Beliano	204	—	—	—	7.0	3.1	—	13.3	6.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Como	200	—	—	—	13.4	5.5	—	41.8	7.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	—	—	71.3	—
Dongo	200	—	—	—	23.3	3.1	—	12.2	3.8	14.3	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	56.7	1.1	1.2	59.0	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	3.0	7.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	32.0	—	—	23.0	13.0	50.0	86.0	—
Merate	281	—	—	—	5.0	8.0	—	—	5.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodi	80	—	—	7.0	—	8.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	12.0	3.0	—	13.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	49.0	5.0	3.0	57.0	10
Foppolo	1520	—	—	—	13.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	33.0	2.0	5.0	40.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	13.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	4.0	—	26.0	5.3	17.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	1.2	—	53.7	—
Serina	823	—	—	—	5.0	—	—	6.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2.0	—	35.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	—	44.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	0.5	—	37.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	1.0	—	47.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	0.7	—	34.7	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	6.0	1.0	—	7.0	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Pellegrino . . .	355	—	—	—	3.8	—	—	11.5	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	—	—	41.3	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	20.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	41.5	—
Barzana	300	—	—	—	—	2.0	—	48.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	2.0	—	85.0	—
Brembate Sotto . .	173	—	—	—	—	—	—	26.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	1.1	—	34.5	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio . . .	1705	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2.0	—	43.0	—
Lizzola	1235	--	—	—	3.0	2.0	—	—	8.0	13.0	—	—	--	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	28.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	8.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.5	—	24.0	—
Forno Gavazzo . . .	810	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	--	38.0	—
Orezzo	730	—	—	—	3.4	—	20.0	—	7.7	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	2.3	—	33.4	—
Gromo	709	—	—	—	0.9	1.4	--	4.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	0.5	—	7.0	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	1.3	4.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	0.5	—	14.3	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Olera	518	—	—	—	4.0	12.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	1.0	—	44.0	—
Bergamo	366	—	—	—	2.0	—	—	16.2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	1.2	—	35.8	—
Martinengo	123	—	—	—	3.0	1.0	—	6.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice . . .	1146	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	6.0	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	23.5	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Pianello Valtidone .	185	—	3.0	—	1.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	2.0	22.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	20.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Maria del Porto	1040	8.0	2.0	13.0	11.0	3.2	—	44.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	9.7	—	91.0	—
Rondanina	1000	—	9.4	12.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	21.8	—	6.2	28.0	—
Pradovera	937	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cerignale	730	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Ottone	510	—	—	—	4.0	3.0	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	56.0	—
Bobbio	270	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Perino	200	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	27.0	—	1.0	28.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	3.0	8.0	17.0	19.0	2.0	—	38.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	89.0	—	21.0	110.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	9.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	3.0	4.0	—	2.0	—	14.0	—	14.0	28.0	—
Cabanne	812	3.0	60.0	20.0	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	123.0	—	5.0	128.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	10.5	—	2.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	0.1	3.7	1.3	1.2	—	16.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.1	—	—	—	23.4	0.8	2.1	26.3	—
Cassano	379	—	—	2.0	—	2.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	23.0	—	1.0	24.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	0.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	8.3	—	1.3	9.6	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	3.0	3.0	23.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Passo Cisa	970	—	11.0	28.0	—	2.0	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	60.0	5.0	6.0	71.0	—
Cassio	813	—	—	—	1.0	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	11.0	8.0	10.0	29.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29.5	5.0	5.0	39.5	—
Porcigatone	800	—	—	13.0	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	1.0	34.0	—
Montegroppo	750	—	—	13.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1.5	2.5	44.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	23.4	6.2	—	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	—	—	50.7	—
Prelerna	724	—	—	8.5	—	—	6.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	7.0	—	—	—	16.0	3.0	10.0	29.0	—
Valmozzola	710	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	15.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	1.0	1.0	17.0	—
Bedonia	544	—	—	14.0	1.5	1.1	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	0.1	34.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Neviano Rossi	401	—	2.0	4.0	—	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	14.0	5.0	8.0	27.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	14.0	5.0	4.0	23.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	11.5	—	1.5	13.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	3.0	3.0	23.0	—
Nociveglia	900	—	—	3.5	0.0	1.5	—	19.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	1.5	0.6	—	—	3.0	—	—	—	30.9	4.0	5.1	40.0	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13.0	—	—	—	—	22.0	11.0	27.0	60.0	—
Varsi	412	—	—	4.0	—	6.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.8	—	—	17.2	2.6	4.6	24.4	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	4.0	15.0	31.0	3
Pugnetolo	800	0.2	1.5	4.1	—	1.1	—	8.6	—	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	0.1	6.2	1.2	1.0	—	—	—	2.6	6.4	—	—	8.5	—	—	—	21.5	8.5	17.5	47.5	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	—
Moragnano	750	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	29.0	6.5	8.0	43.5	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.5	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	12.5	—	—	—	—	7.0	17.0	24.0	—
Antesica	450	—	1.0	2.0	—	2.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	10.0	25.0	55.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	1.0	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	11.0	8.0	10.0	29.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	2.0	21.0	—
Calestano	417	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	42.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	11.0	17.0	45.0	—	—	—	16.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	110.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	13.0	16.0	46.0	—	2.0	—	7.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	1.0	—	104.0	—
Sparavalle	970	—	2.0	3.0	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	17.0	6.0	4.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	12.0	—	—	—	18.0	62.0	23.0	103.0	11
Succiso	911	—	—	7.0	—	—	—	18.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	40.0	2.0	6.0	48.0	4
Storlo	845	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	2.0	6.0	12
Bora di Ramiseto . .	792	—	2.0	3.0	—	—	13.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	14.0	9.0	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	24.0	62.0	24.0	110.0	8
Castelnuovo Monti .	730	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	4.0	27.0	44.0	3
Marola	717	—	1.0	0.5	—	—	—	7.2	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.6	—	—	—	—	18.5	—	—	12.7	—	—	—	—	9.7	17.1	21.2	48.0	—
Sasso	600	—	2.1	0.9	0.5	1.0	—	8.5	0.4	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	11.8	—	—	—	16.2	9.0	17.0	42.2	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	0.8	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.0	4.1	—	—	—	1.9	5.4	9.7	17.0	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	7.0	27.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	10.0	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.1	3.0	—	—	—	—	—	—	11.6	8.0	3.1	22.7	—
Marano	112	—	—	—	4.8	—	0.8	25.3	2.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.1	6.4	—	—	0.8	—	34.8	4.6	8.3	47.7	—
Montecchio	98	—	—	—	5.0	—	4.0	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	13.0	4.5	8.0	25.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	5.0	13.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	10.0	5.0	20.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	55.0	7.0	11.0	73.0	—
Palanzano	691	—	3.7	6.1	—	—	—	6.3	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	9.8	4.5	—	5.9	3.4	—	—	18.6	0.6	23.6	49.8	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	2.0	1.0	1.0	1.0	—	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	22.0	—	—	—	18.0	4.0	30.0	52.0	—
Reggio	60	—	—	1.7	1.3	—	0.2	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.9	0.6	—	—	—	13.2	3.9	5.0	22.1	—
Campegine	34	—	—	2.5	—	—	—	3.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	5.5	—	—	—	11.5	4.5	9.0	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	—	—	2.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Schilpario	1200	—	—	—	3.0	1.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	0.7	—	17.7	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	3.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.3	1.8	9.9	—
Viminore	1018	—	—	—	3.0	—	—	—	7.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	22.5	1.0	1.0	24.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	—	—	—	2.3	—	—	—	—	4.2	3.1	1.4	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	3.2	—	12.8	—
Angolo	420	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 0	—	—	13.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Lovere	200	—	—	—	1.5	—	—	—	4.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Iseo	189	—	—	—	3.4	0.3	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	0.3	—	—	—	—	—	6.0	—	4.1	10.1	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	5.8	—	5.6	11.4	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	13.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	1.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.8	—
Gazzuolo	20	—	—	—	1.0	2.0	—	0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.8	—	3.0	11.8	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	3.2	—	1.0	—	5.2	0.5	—	—	—	—	0.2	0.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.9	4.0	2.0	15.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	7.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	—	9.1	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	3.3	0.3	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	10.9	0.8	0.1	11.8	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.4	—	6.7	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	4.0	9.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	3.0	12.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	11.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	599	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Villa Salò	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Salò	100	—	—	—	—	0.3	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	1.2	3.9	—
Lazise	76	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	2.0	6.4	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	2.0	9.4	—
Marmirolo	50	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	11.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	13.0	—
Governolo	16	—	—	0.7	—	1.4	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	0.7	1.0	7.0	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	1.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	—
Casteldario	23	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	—
Guastalla	25	—	—	1.0	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	6.0	5.0	18.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	5.0	6.0	9.0	20.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	--	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	—	—	12.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	4.0	5.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	12.2	6.0	8.0	26.2	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	-	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	—
Moglia	12	—	-	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	4.5	7.0	3.8	15.3	—
Sermide	12	—	—	1.4	1.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	4.6	10.2	—
Ficarolo	10	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	--	3.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	9.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	21.0	—	40.0	—	5.0	—	30.0	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	10.0	—	—	—	107.0	3.0	17.0	127.0	30
Ospedaletto	1100	11.0	5.5	35.0	15.0	6.0	5.0	26.0	21.0	11.0	20.0	—	—	—	—	--	0.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	155.5	6.5	21.0	183.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	--	5.0	—	—	—	—	21.0	—	17.0	38.0	22
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	--	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	0.5	1.0	—	—	—	—	80.0	—	—	—	20.0	—	—	—	4.0	4.0	100.0	108.0	3
Sparavalle	970	—	2.0	3.0	—	—	13.0	—	—	6.0	—	—	—	--	—	—	16.0	23.0	14.0	9.0	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	24.0	62.0	24.0	110.0	8
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	12.0	16.0	24.0	52.0	—
Collagna	800	6.0	—	15.0		13.0	—	15.0	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	3.0	—	7.0	—	5.0	12.0	—	—	—	54.0	11.0	27.0	92.0	—
Piolo	773	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	--	—	20.0	10.0	27.0	57.0	10
Castelnuovo Monti	730	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	-	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	--	13.0	4.0	27.0	44.0	3
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	6.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	3.0	—	26.5	13.0	13.0	52.5	—
Razzolo	610	—	—	2.0	0.8	9.5	0.5	10.0	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	0.5	5.0	8.0	6.0	0.5	0.5	0.5	0.5	10.5	0.5	—	16.0	0.5	—	—	—	16.0	21.5	29.0	66.5	8
Salcava	530	—	—	1.0	—	0.5	—	6.0	—	6.0	0.5	—	—	—	—	—	0.5	3.0	4.0	4.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	—	---	14.0	12.0	22.0	48.0	3
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	17.0	—	—	--	—	55.0	29.0	84.0	—
Correggio	48	—	—	3.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	--	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	24.0	—
Campogalliano	43	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	7.3	—
Concordia	22	—	—	3.0	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Quistello	17	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	13.0	25.0	7.0	11.0	35.0	21.0	15.0	8.0	21.0	12.0	—	—	—	--	6.0	—	—	—	—	—	10.0	156.0	18.0	184.0	—
Piandelagotti	1209	—	3.6	5.8	0.5	—	—	12.3	—	28.5	—	—	—	—	—	—	--	4.1	0.2	7.2	-	—	—	—	12.7	3.5	—	—	10.0	1.4	—	—	50.7	11.5	27.6	89.8	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6
Torrente Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	1.0	0.5	—	—	—	7.2	0.5	0.5	—	—	—	—	—	--	—	—	11.5	5.6	—	—	—	—	18.5	—	—	12.7	—	—	—	—	9.7	17.1	21.2	48.0	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	-	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Torrione	22	—	--	—	4.0	3.0	4.0	7.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	5.0	--	—	—	-	18.0	2.5	5.0	25.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	--	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	2.5	13.5	—
Boretto	20	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	--	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	18.5	6.5	25.0	—
Capanna	20	—	2.5	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.5	—	—	—	—	10.5	4.0	7.5	22.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	16.0	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	6.0	11.0	65.0	—
Sestola	1086	—	—	0.2	—	—	—	8.2	7.1	26.5	0.8	—	—	—	0.2	—	0.6	3.8	4.5	5.2	0.9	—	—	--	17.4	4.4	—	—	15.1	—	—	—	42.8	15.2	36.9	94.9	—
Piumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	--	—	10.0	—	14.0	24.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	0.8	3.7	—	—	—	8.0	26.5	47.0	1.2	—	—	—	2.0	—	—	6.3	3.2	12.0	1.5	—	—	—	23.8	8.0	—	—	17.0	2.0	—	—	87.2	25.0	50.8	163.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	0.3	—	—	—	32.2	34.1	—	—	—	—	--	0.1	0.2	0.4	0.2	10.0	—	—	—	—	36.0	1.0	—	—	10.5	—	—	—	67.3	10.9	47.5	125.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	1.0	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	23.0	9.0	42.0	74.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	—	—	—	15.0	15.0	40.0	70.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.5	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	21.5	1.8	26.0	49.3	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	23.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Modena	35	—	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	5.0	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	0.7	—	—	—	—	1.5	—	—	0.8	5.6	0.1	0.2	—	7.5	5.5	7.9	20.9	—
Nonantola	24	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Stuffione	22	—	3.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	9.0	2.0	14.0	25.0	—
S. Felice	19	—	6.0	—	—	—	9.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	27.0	9.0	8.0	44.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	3.2	3.0	6.0	12.2	—
Bondeno	11	1.1	—	0.6	0.2	0.4	—	0.4	0.5	0.8	—	—	—	0.1	—	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	0.2	2.8	—	—	—	4.0	4.4	5.0	13.4	—
Fuori Bacino **Po di Volano** **Canale di Burana**																																					
Cavezzo	24	—	—	2.8	0.3	0.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	3.2	—	—	2.2	—	—	—	6.9	5.3	5.4	17.6	—
Mirandola	18	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	1.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	1.9	1.5	1.4	4.8	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	8.3	—	5.1	13.4	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Ciaveno	530	125.0	Ciaveno	530	125.0	Martiniana	430	87.0	Bra	290	28.8
Varaita	Bellino	1671	70.0	S. Eusebio	800	65.5	S. Eusebio	800	46.5	Piasco	472	18.0
Maira	Castelmagno	1262	90.0	Castelmagno	1262	82.0	Valgrana	640	52.0	Chiappera	1650	34.1
Pellice	S. Germano	486	155.5	Perrero	832	130.0	Angrogna	782	112.0	Sestrierès	1831	13.8
Dora Riparia	Ferrera	1440	92.1	Chiusa S. Michele	370	88.8	Chiusa S. Michele	370	77.0	Fenils	1350	18.0
Stura Lanzo	Balme	1458	118.0	Balme	1458	113.0	Ceres	704	94.0	Coassolo	745	32.0
Orco	Noasca	1200	230.0	Noasca	1200	225.0	Noasca	1200	200.0	Campiglia	1350	8.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	245.0	Piccolo S. Bernardo	2158	140.0	Succinto	1170	72.1	Rhêmes S. G.	1200	11.0
Sesia	Sabbia	726	134.0	Sabbia	726	131.0	Piedicavallo	1050	72.0	Graglia	812	30.0
Tanaro	Pamparato	782	102.0	Pamparato	782	99.0	Pamparato	782	70.0	Entraque	900	5.0
Bormida	Masone	433	160.5	Masone	433	127.0	Roccaverano	764	68.7	Carcare	343	30.5
Scrivia	Montoggio	450	106.5	Montoggio	450	98.5	Noci	776	64.2	Tortona	120	30.0
Ticino	Paraviso	818	192.0	Paraviso	818	192.0	Paraviso	818	97.0	Loreglia	725	14.0
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Pizzocorno	478	46.0	Pizzocorno	478	45.5	Pizzocorno	478	32.5	Voghera	93	41.7
Olona	Olgiate	407	120.0	Olgiate	407	120.0	Solbiate	400	46.0	Rho	155	33.2
Lambro	Magreglio	737	115.4	Magreglio	737	115.0	Cremella	382	35.0	Melegnano	88	28.0
Adda Super.	Palanzo	215	175.0	Palanzo	215	175.0	Palanzo	215	90.0	Aprica	1181	3.0
Adda Inf.	Celana	420	86.0	Barzana	300	83.0	Barzana	300	48.0	Gandino	570	5.0
Tidone	Zavattarello	560	23.5	Zavattarello	360	23.5	Colle Penice	1146	20.0	Agazzano	184	7.0
Trebbia	Cabanne	812	128.0	Cabanne	812	123.0	Cabanne	812	60.0	Statto	174	12.5
Nure	Selva	1110	37.0	Selva	1110	37.0	Bettola	329	28.0	Cassano	379	24.0
Arda	Pelizzone	1022	23.0	Pelizzone	1022	17.0	Fiorenzuola	82	11.0	Villa Alberoni	205	11.0
Taro	Passo Cisa	970	71.0	Passo Cisa	970	60.0	Passo Cisa	970	28.0	Salsomaggiore	160	13.0
Parma	Antesica	450	55.0	Calestano	417	40.0	Calestano	417	30.0	Tizzano	795	11.0
Enza	Lagastrello	1200	110.0	Lagastrello	1200	110.0	Rigoso (Padnli)	1139	46.0	Storlo	845	6.0
	Castelnuovo Monti	730										
Crostolo	Canossa	530	52.0	Canossa	530	30.0	Canossa	530	22.0	Reggio	60	22.1
Oglio	Vilminore	1018	24.5	Vilminore	1018	22.5	Breno	312	13.0	Bovegno	750	1.0
Garda-Mincio	Travata	17	13.0	Marmirolo	50	10.0	Travata	17	7.0	Villa Salò	164	3.0
										Castiglione Stiviere	110	
Secchia	Radici	1528	184.0	Radici	1528	156.0	Bismantova	1000	80.0	Quistello	17	0.0
Panaro	Ospitale	936	163.0	Ospitale	936	87.2	Ospitale	936	47.0	Spilamberto	70	4.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Novembre 1918

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottelino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Olanetta	Isolavecchia	C. S. Andrea	Gargarino S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sermazzano	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.125	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	— 0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	0.20	0.94	0.35	0.70	0.02	0.83	1.40	1.18	0.60	0.90	1.82	2.37	2.18	1.75	2.12	2.91	3.07	(1)	2.66	1.10
2	0.20	0.91	0.35	0.67	— 0.01	0.81	1.34	1.14	0.50	0.75	1.70	2.22	2.00	1.61	2.01	2.77	2.90	—	2.54	0.97
3	0.15	0.88	0.30	0.64	— 0.03	0.78	1.30	1.08	0.42	0.68	1.58	2.08	1.94	1.45	1.94	2.64	2.77	—	2.56	0.91
4	— 0.15	0.87	0.30	0.61	— 0.03	0.77	1.27	1.05	0.40	0.62	1.48	2.02	1.90	1.45	1.85	2.53	2.64	—	2.48	0.61
5	— 0.15	0.86	0.30	0.60	— 0.06	0.80	1.31	1.25	0.50	0.72	1.50	2.01	1.85	1.40	1.76	2.48	2.59	—	2.40	0.58
6	0.20	0.85	0.35	0.60	— 0.06	0.77	1.26	1.15	0.42	0.84	1.66	2.17	2.03	1.55	1.73	2.64	2.75	—	2.32	0.60
7	2.50	1.75	0.90	1.45	0.70	1.73	2.62	1.20	0.60	0.90	1.54	2.13	2.00	1.50	1.87	2.59	2.72	—	2.38	0.68
8	0.30	1.95	2.00	1.84	0.85	1.61	2.45	2.62	2.95	3.25	3.58	3.90	3.95	2.96	3.41	4.04	3.98	—	3.28	1.20
9	0.30	1.57	1.20	1.28	0.45	1.23	1.93	1.90	1.95	2.45	3.38	4.07	4.19	3.75	4.02	4.92	5.18	—	4.36	2.32
10	0.20	1.39	1.00	1.09	0.36	1.07	1.76	1.60	1.40	1.80	2.60	3.10	3.06	2.85	3.01	4.07	4.30	—	3.86	2.14
Media decadica	**0.37**	**1.20**	**0.70**	**0.95**	**0.22**	**1.04**	**1.66**	**1.42**	**0.97**	**1.29**	**2.08**	**2.61**	**2.51**	**2.03**	**2.37**	**3.16**	**3.29**	—	**2.88**	**1.11**
11	0.15	1.27	0.85	0.96	0.32	0.98	1.63	1.45	1.10	1.45	2.24	2.80	2.59	2.35	2.71	3.57	3.72	—	3.43	1.48
12	0.15	1.18	0.60	0.90	0.18	0.93	1.55	1.32	0.70	1.30	1.96	2.55	2.50	2.05	2.48	3.25	3.40	—	3.00	1.28
13	0.10	1.11	0.55	0.84	0.11	0.88	1.47	1.23	0.68	1.25	1.80	2.40	2.23	1.85	2.24	3.03	3.18	—	2.75	1.00
14	0.10	1.06	0.50	0.80	0.08	0.89	1.41	1.15	0.64	1.15	1.64	2.25	2.19	1.65	2.08	2.84	2.96	—	2.55	0.85
15	— 0.10	1.02	0.45	0.77	0.05	0.83	1.37	1.07	0.50	1.05	1.50	2.10	2.15	1.50	1.67	2.66	2.80	—	2.43	0.74
16	— 0.20	0.98	0.45	0.74	0.02	0.80	1.31	0.98	0.46	0.85	1.38	1.98	1.87	1.40	1.57	2.53	2.65	—	2.30	0.58
17	— 0.30	0.95	0.40	0.70	— 0.02	0.78	1.28	1.03	0.40	0.70	1.28	1.89	1.77	1.25	1.42	2.40	2.52	—	2.14	0.44
18	— 0.30	0 91	0.50	0.69	— 0.04	0.76	1.24	0.97	0.35	0.57	1.18	1.77	1.60	1.20	1.38	2.32	2.42	—	2.04	0.34
19	— 0.30	0.89	0.50	0.67	— 0.05	0.74	1.19	0.95	0.31	0.45	1.10	1.66	1.58	1.08	1.34	2.22	2.30	—	1.96	0.27
20	— 0.30	0.87	0.45	0.65	— 0.06	0.73	1.16	0.96	0.20	0.38	1.00	1.55	1.45	1.00	1.31	2.12	2.19	—	1.76	0.20
Media decadica	**— 0.10**	**1.02**	**0.52**	**0.77**	**0.06**	**0.83**	**1.36**	**1.11**	**0.53**	**0.91**	**1.51**	**2.09**	**1.99**	**1.53**	**1.82**	**2.69**	**2.81**	—	**2.44**	**0.72**
21	— 0.30	0.87	0.45	0.63	— 0.08	0.69	1.12	0.88	0.14	0.33	0.92	1.49	1.37	0.90	1.21	2.02	2.08	—	1.72	0.16
22	— 0.40	0.87	0.40	0.61	— 0.12	0.68	1.08	0.83	0.09	0.28	0.86	1.45	1.35	0.85	1.17	1.93	1.98	—	1.67	0.10
23	— 0.40	0.87	0.40	0.59	— 0.13	0.66	1.05	0.82	0.05	0.25	0.76	1.40	1.29	0.80	1.14	1.85	1.88	—	1.60	0.08
24	— 0.40	0.85	0.40	0.57	— 0.14	0.62	1.02	0.80	0.01	0.23	0.72	1.37	1.14	0.75	1.06	1.79	1.80	—	1.51	— 0.04
25	— 0.40	0.85	0.40	0.55	— 0.16	0.62	0.99	0.79	— 0.05	0.18	0.66	1.35	1.14	0.60	1.00	1.73	1.74	—	1.44	— 0.11
26	— 0.40	0.84	0.40	0.55	— 0.17	0.61	0.97	0.75	— 0.08	0.14	0.60	1.32	1.10	0.50	0.95	1.65	1.65	—	1.38	— 0.16
27	— 0.40	0.84	0.40	0.54	— 0.18	0.59	0.95	0.74	— 0.10	0.12	0.58	1.30	1.06	0.50	0.93	1.62	1.60	—	1.34	— 0.20
28	— 0.40	0.84	0.40	0.55	— 0.20	0.59	0.93	0.72	— 0.13	0.10	0.54	1.28	1.09	0.45	0.90	1.56	1.55	—	1.31	— 0.25
29	— 0.45	0.84	0.38	0.54	— 0.24	0.59	0.92	0.70	— 0.17	0.05	0.48	1.25	1.04	0.40	0.84	1.52	1.47	—	1.24	— 0.29
30	— 0.45	0.84	0.35	0.53	— 0.26	0.56	0.90	0.68	— 0.20	0.01	0.46	1.23	1.04	0.34	0.80	1.45	1.42	—	1.08	— 0.34
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.40**	**0.85**	**0.40**	**0.57**	**— 0.17**	**0.62**	**0.99**	**0.77**	**—0.04**	**0.17**	**0.46**	**1.34**	**1.16**	**0.61**	**1.00**	**1.71**	**1.72**	—	**1.43**	**—0.10**
Media mensile	**—0 04**	**1.02**	**0.54**	**0.76**	**0.04**	**0.83**	**1.34**	**1.10**	**0.49**	**0.79**	**1.42**	**2.02**	**1.89**	**1.39**	**1.73**	**2.52**	**2.61**	—	**2.25**	**0.57**
Escursione.	2.95	1.11	1.70	1.31	1.11	1.17	1.72	1.94	3.15	3.24	3.12	2.84	3.15	3.41	3.22	3.47	3.76	—	3.28	2.66
Media Novembre 1901-1918 . .	**—0.42**	**0.76**	**0.40**	**0.51**	**— 0.10**	**0.83**	**0.90**	**0.92**	**0.77**	**1.03**	**1.80**	**1.96**	**1.65**	**1.20**	**1.56**	**2.36**	**2.60**	—	**2.11**	**0.55**
Scostamento dalla media .	**+0.38**	**+0.26**	**+0.14**	**+0.25**	**+0.14**	**0.00**	**+0.44**	**+0.18**	**—0.28**	**—0.24**	**—0.38**	**+0.06**	**+0.24**	**+0.19**	**+0.17**	**+0.16**	**+0.01**	—	**+0.14**	**+0.02**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Sospese le osservazioni per malattia dell'osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Novembre 1918

Denominazione dell'idrometro	Tiscazo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Masse Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63,841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.63	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1.52	0.48	2.58	1.32	2.70	1.89	3.25	3.50	2.58	2.65	3.03	2.87	3.28	3.18	3.20	3.09	— 1.04	3.89	2.36
2	1.40	0.35	2.48	1.21	2.55	1.74	3.12	3.40	2.42	2.35	2.81	2.66	3.02	2.89	3.00	2.80	— 1.36	3.56	2.10
3	1.42	0.21	2.40	1.10	2.45	1.60	3.07	3.30	2.27	2.25	2.63	2.51	2.81	2.72	2.80	2.61	— 1.57	3.37	1.94
4	1.28	0.10	2.27	1.05	2.35	1.47	2.99	3.20	2.10	2.20	2.49	2.35	2.65	2.51	2.61	2.45	— 1.76	3.17	1.82
5	1.20	0.03	2.20	1.00	2.25	1.37	2.88	3.10	1.98	1.97	2.40	2.24	2.52	2.38	2.42	2.33	— 1.90	3.02	1.68
6	1.17	0.03	2.20	1.00	2.17	1.30	2.85	3.00	1.90	1.75	2.27	2.14	2.42	2.32	2.22	2.20	— 2.04	2.88	1.60
7	1.18	0.13	2.29	1.08	2.31	1.45	2.90	2.95	1.95	1.75	2.24	2.12	2.40	2.25	2.20	2.14	— 2.12	2.76	1.53
8	1.93	0.36	2.34	1.18	2.40	1.51	2.95	2.90	1.99	2.00	2.30	2.17	2.46	2.38	2.19	2.20	— 2.07	2.80	1.49
9	3.06	1.74	3.60	2.22	3.50	2.77	3.80	3.60	2.70	2,73	2.72	2.42	2.78	2.57	2.80	2.33	— 1.97	2.90	1.53
10	2.03	1.67	3.67	2.28	3.87	3.21	4.26	4.50	3.73	3.78	3.76	3.49	4.00	3.77	3.39	3.46	- - 0.87	3.91	2.06
Media decadica	1.68	0.51	2.60	1.34	2.65	1.83	3.21	3.34	2.36	2.34	2.66	2.50	2.83	2.70	2.68	2.56	—1.67	3.23	1.81
11	2.21	1.00	3.00	1.78	3.30	2.54	3.80	4.20	3.57	3.63	3.91	3.68	4.30	4.00	3.82	3.93	— 0.24	4.61	2.80
12	1.79	0.69	2.87	1.44	2.95	2.20	3.48	3.85	2.90	2.95	3.31	3.12	3.65	3.64	3.43	3.50	— 0.52	4.48	2.84
13	1.55	0.46	2.70	1.35	2.72	1.94	3.37	3.49	2.58	2.68	2.95	2.79	3.22	3.27	2.83	3.00	— 1.08	3.85	2.31
14	1.32	0.31	2.47	1.24	2.53	1.72	3.11	3.30	2.31	2.38	2.69	2.56	2.90	2.85	2.65	2.70	— 1.44	3.45	2.03
15	1.23	0.15	2.30	1.08	2.40	1.55	2.98	3.20	2.10	2.05	2.48	2.35	2.66	2.52	2.42	2.50	— 1.70	3.22	1.82
16	1.12	0.02	2.17	0.98	2.23	1.40	2.88	3.10	1.97	1.95	2.31	2.18	2.48	2.25	2.23	2.30	— 1.92	2.99	1.67
17	0.99	0.09	2.08	0.84	2.10	1.27	2.75	3.00	1.86	1.65	2.16	2.05	2.32	2.22	2.09	2.13	— 2.08	2.80	1.55
18	0.89	- - 0.20	2.00	0.80	2.00	1.16	2.66	2.90	1.65	1.55	2.03	1.93	2.18	2.06	1.96	1.99	— 2.25	2.60	1.46
19	0.91	— 0.27	1.93	0.78	1.93	1.06	2.55	2.80	1.50	1.50	1.92	1.83	2.06	1.94	1.85	1.88	— 2.37	2.47	1.41
20	0.57	— 0.39	1.88	0.71	1.83	0.96	2.50	2.70	1.43	1.48	1.82	1.75	1.95	1.82	1.74	1.74	— 2.47	2.35	1.35
Media decadica.	1.26	0.19	2.34	1.10	2.40	1.58	3.01	3.25	2.19	2.18	2.56	2.42	2.77	2.66	2.50	2.57	— 1.61	3.28	1.92
21	0.53	— 0.49	1.81	0.62	1.73	0.87	2.41	2.55	1.35	1.40	1.72	1.66	1.84	1.68	1.65	1.63	— 2.57	2.22	1.27
22	0.48	— 0.56	1.75	0 56	1.63	0.79	2.35	2.50	1.25	1.30	1.62	1.50	1.74	1.56	1.56	1.53	— 2.68	2.12	1.23
23	0.42	— 0.65	1.68	0.49	1.58	0.71	2.26	2.50	1.15	1.22	1.53	1.48	1.65	1.49	1.47	1.43	— 2.76	2.00	1.16
24	0.38	— 0.74	1.59	0.44	1.53	0.63	2.12	2.40	1.06	1.14	1.44	1.41	1.56	1.42	1.38	1.35	— 2.85	1.90	1.07
25	0.32	— 0.80	1.57	0.40	1.47	0.56	2.10	2.38	0.98	1.07	1.38	1.35	1.47	1.34	1.30	1.25	— 2.93	1.80	1.05
26	0.26	— 0.86	1.50	0.34	1.42	0.51	2.07	2.32	0.91	1.00	1.31	1.25	1.40	1.27	1.20	1.19	— 3.00	1.72	1.02
27	0.20	— 0.93	1.46	0.29	1.36	0.44	2.00	2.30	0.86	0.94	1.25	1.20	1.35	1.20	1.10	1.14	— 3.06	1.65	0.95
28	0.14	— 0.96	1.42	0.26	1.30	0.42	1.98	2.20	0.79	0.90	1.19	1.16	1.27	1.16	1.04	1.08	— 3.12	1.58	0.93
29	0.08	— 1.02	1.38	0.23	1.26	0.37	1.92	2.20	0.80	0.83	1.16	1.11	1.24	1.14	0.98	1.04	— 3.16	1.52	0.92
30	0.04	— 1.07	1.34	0.19	1.22	0.32	1.90	2.18	0.74	0.85	1.13	1.06	1.21	1.10	0.93	1.00	— 3.16	1.50	0.90
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.28	—0.81	1.55	0.38	1.45	0.56	2.11	2.35	0.99	1.06	1.37	1.32	1.47	1.34	1.26	1.26	—2.93	1.80	1.05
Media mensile	1.17	—0.04	2.16	0.94	2.17	1.32	2.78	2.98	1.85	1 86	2.20	2.08	2.36	2.23	2.15	2.13	—2.07	2.77	1.59
Escursione.	3.02	2.81	2.33	2.09	2.65	2.89	2.36	2.32	2.99	2.95	2.78	2.62	3.09	2.90	2.89	2.43	2.92	3.11	1.94
Media Novembre 1901-1918	1.10	0.25	2.07	1.05	2.40	1.72	2.91	3.20	2.05	2.13	2.30	2.22	2.36	2.40	2.23	2.28	—1.89	2.79	1.65
Scostamento dalla media	+0.07	—0.29	+0.09	—0.11	—0.37	—0.40	—0.13	—0.22	—0.20	—0.27	—0.10	—0.14	0.00	—0.17	—0.08	—0.15	—0.18	—0.02	—0.06
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricarche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	Gusogna	P. Mizzacola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Saltrano	Mera	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malgrumata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.83
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	1.00	1.04	0.80	1.07	1.20	0.60	1.65	0.82	1.01	0.55	0.79	— 0.66	0.46	0.76	0.37	1.20	1.12	0.71	0.82	0.57
2	1.00	0.99	0.80	1.07	1.20	0.60	1.45	0.71	0.95	0.48	0.75	— 0.67	0.40	0.70	0.37	1.20	1.10	0.67	0.79	0.54
3	0.90	0.96	0.65	1.07	1.20	0.65	1.40	0.66	0.89	0.40	0.72	— 0.67	0.42	0.64	0.35	1.15	1.09	0.63	0.74	0.50
4	1.00	0.94	1.00	1.06	1.20	0.60	1.40	0.62	0.87	0.35	0.72	— 0.68	0.44	0.62	0.35	1.15	1.10	0.56	0.68	0.45
5	1.00	0.91	0.70	1.06	1.20	1.30	1.40	0.65	0.85	0.35	0.75	— 0.70	0.46	0.61	0.34	1.10	1.09	0.52	0.62	0.40
6	1.70	0.87	1.50	1.05	1.20	0.90	1.38	0.64	0.85	0.34	0.73	— 0.71	0.46	0.61	0.34	1.10	1.07	0.50	0.60	0.39
7	2.70	0.93	1.00	1.07	1.60	0.90	1.45	0.74	0.92	0.47	0.76	— 0.74	0.50	0.60	0.31	1.10	1.06	0.52	0.62	0.40
8	1.80	0.98	0.90	1.07	1.45	0.85	1.55	0.80	1.02	0.58	0.81	— 0.79	0.48	0.60	0.30	1.10	1.09	0.52	0.62	0.40
9	1.70	1.04	0.85	1.07	1.35	0.85	1.60	0.87	1.09	0.59	0.84	— 0.83	0.40	0.60	0.28	1.05	1.05	0.52	0.62	0.41
10	1.60	0.99	0.80	1.05	1.30	0.70	1.61	0.86	1.08	0.58	0.84	— 0.82	0.44	0.58	0.28	1.05	1.04	0.50	0.60	0.39
Media decadica	1.44	0.96	0.90	1.06	1.29	0.79	1.49	0.74	0.95	0.47	0.77	—0.73	0.45	0.63	0.33	1.12	1.08	0.56	0.67	0.44
11	1.50	0.96	0.60	1.02	1.25	0.70	1.58	0.82	1.05	0.55	0.83	— 0.80	0.42	0.56	0.27	1.05	1.04	0.47	0.55	0.35
12	1.50	0.98	0.60	1.00	1.15	0.65	1.53	0.79	1.00	0.50	0.81	— 0.80	0.42	0.54	0.25	1.05	1.02	0.45	0.53	0.33
13	1.50	0.95	0.45	1.00	1.15	0.60	1.46	0.71	0.95	0.45	0.79	— 0.81	0.40	0.52	0.25	1.05	1.01	0.44	0.50	0.30
14	1.50	0.98	0.40	1.01	1.10	0.60	1.41	0.64	0.90	0.39	0.75	— 0.84	0.40	0.51	0.22	1.00	0.99	0.43	0.48	0.27
15	1.30	0.94	0.35	1.01	1.10	0.60	1.35	0.60	0.84	0.34	0.73	— 0.85	0.38	0.50	0.20	1.00	0.98	0.42	0.45	0.25
16	1.10	0.96	0.30	1.00	1.05	0.55	1.30	0.55	0.79	0.26	0.70	— 0.88	0.36	0.48	0.20	1.00	0.97	0.40	0.42	0.18
17	1.00	0.93	0.30	1.01	1.05	0.50	1.25	0.49	0.73	0.20	0.68	— 0.90	0.36	0.46	0.20	1.00	0.95	0.37	0.40	0.14
18	1.00	0.95	0.25	1.01	1.05	0.50	1.18	0.45	0.68	0.15	0.65	— 0.93	0.32	0.44	0.20	1.00	0.94	0.35	0.40	0.12
19	1.00	0.92	0.25	1.01	1.05	0.50	1.11	0.39	0.61	0.11	0.63	— 0.96	0.32	0.43	0.20	1.00	0.93	0.34	0.39	0.10
20	1.00	0.94	0.25	1.00	1.00	0.45	1.09	0.34	0.57	0.06	0.61	— 0.96	0.30	0.41	0.19	1.00	0.93	0.33	0.39	0.10
Media decadica	1.24	0.95	0.37	1.01	1.09	0.56	1.33	0.58	0.81	0.30	0.72	—0.87	0.37	0.48	0.22	1.01	0.98	0.40	0.45	0.21
21	1.00	0.97	0.20	1.00	1.00	0.40	1.04	0.30	0.53	0.01	0.58	— 0.99	0.30	0.40	0.19	1.00	0.92	0.30	0.35	0.09
22	0.90	0.93	0.20	1.00	1.00	0.40	1.00	0.26	0.49	— 0.03	0.56	— 1.04	0.30	0.38	0.19	0.95	0.92	0.27	0.32	0.07
23	0.90	0.89	0.20	0.99	1.00	0.35	0.95	0.21	0.45	— 0.06	0.53	— 1.08	0.28	0.37	0.19	0.95	0.90	0.25	0.31	0.05
24	0.80	0.91	0.20	0.99	1.00	0.35	0.91	0.18	0.41	— 0.10	0.51	— 1.10	0.28	0.36	0.15	0.95	0.89	0.23	0.31	0.05
25	0.80	0.88	0.20	0.99	1.00	0.35	0.87	0.13	0.38	— 0.13	0.49	— 1.13	0.26	0.36	0.15	0.90	0.89	0.21	0.29	0.03
26	0.80	0.85	0.20	0.99	1.00	0.35	0.85	0.10	0.36	— 0.16	0.47	— 1.13	0.28	0.35	0.15	0.90	0.87	0.20	0.27	0.02
27	0.80	0.86	0.20	0.99	1.00	0.35	0.82	0.09	0.32	— 0.19	0.46	— 1.14	0.30	0.35	0.15	0.90	0.86	0.19	0.24	— 0.01
28	0.80	0.83	0.20	0.99	1.00	0.35	0.80	0.05	0.29	— 0.21	0.45	— 1.13	0.28	0.34	0.15	1.25	0.87	0.18	0.22	— 0.02
29	0.80	0.85	0.20	0.99	1.00	0.30	0.78	0.02	0.27	— 0.24	0.44	— 1.15	0.28	0.34	0.15	0.85	0.87	0.17	0.21	— 0.03
30	0.70	0.87	0.20	1.98	1.00	0.30	0.75	— 0.02	0.25	— 0.27	0.42	— 1.18	0.26	0.34	0.15	0.85	0.86	0.16	0.20	— 0.04
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.83	0.88	0.20	0.99	1.00	0.35	0.88	0.13	0.37	—0.14	0.49	— 1.11	0.28	0.36	0.16	0.91	0.88	0.22	0.27	0.02
Media mensile	1.17	0.93	0.49	1.02	1.13	0.57	1.23	0.48	0.71	0.21	0.66	—0.90	0.37	0.49	0.24	1.02	0.98	0.39	0.46	0.23
Escursione	2.00	0.21	1.30	0.09	0.60	1.00	0.90	0.89	0.84	0.86	0.42	0.52	0.24	0.42	0.22	0.35	0.26	0.55	0.62	0.61
Media Novembre 1901-1918	—	0.96	0.39	0.90	—	—	0.94	0.35	0.58	0.16	0.64	—	0.45	0.58	0.24	0.71	0.98	0.43	0.50	0.31
Scostamento dalla media	—	—0.03	+0.10	+0.12	—	—	+0.29	+0.13	+0.13	+0.05	+0.02	—	—0.08	—0.09	0.00	+0.31	0.00	—0.04	—0.04	—0.08
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briola	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Grade	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Nozzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184,813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.22	0.88	1.15	— 0.60	1.00	2.10	1.60	0.57	0.54	1.48	1.47	0.34	0.84	1.57	2.19	1.79	0.60	1.66	1.67	1.67
2	1.18	0.85	1.10	— 0.60	0.98	2.00	1.60	0.55	0.50	1.45	1.44	0.30	0.76	1.56	2.10	1.73	0.55	1.65	1.66	1.65
3	1.13	0.82	1.07	— 0.60	0.95	1.90	1.60	0.51	0.48	1.42	1.41	0.27	0.69	1.54	2.00	1.66	0.50	1.64	1.65	1.63
4	1.10	0.79	1.06	— 0.60	0.90	1.85	1.60	0.48	0.45	1.38	1.37	0.24	0.65	1.52	1.94	1.62	0.42	1.62	1.64	1.62
5	1.09	0.77	1.05	— 0.60	0.89	1.80	1.50	0.45	0.45	1.34	1.33	0.20	0.60	1.48	1.86	1.57	0.40	1.60	1.63	1.60
6	1.05	0.76	1.05	— 0.60	0.87	1.70	1.50	0.43	0.45	1.30	1.29	0.18	0.55	1.45	1.77	1.55	0.38	1.59	1.63	1.60
7	1.04	0.75	1.04	— 0.65	0.85	1.75	1.50	0.41	0.37	1.15	1.14	0.14	0.53	1.41	1.77	1.49	0.37	1.57	1.63	1.59
8	1.05	0.74	1.04	— 0.65	0.94	2.00	1.50	0.39	0.35	1.00	0.99	0.12	0.55	1.37	1.78	1.47	0.37	1.56	1.62	1.58
9	1.05	0.72	1.02	— 0.70	0.92	2.40	1.50	0.37	0.35	0.97	0.90	0.10	0.50	1.34	1.77	1.45	0.37	1.55	1.61	1.56
10	1.02	0.70	1.00	— 0.70	0.90	2.25	1.40	0.36	0.35	0.95	0.94	0.08	0.46	1.31	1.70	1.44	0.34	1.54	1.60	1.56
Media decadica	1.09	0.78	1.06	—0.63	0.92	1.97	1.53	0.45	0.43	1.24	1.23	0.20	0.61	1.45	1.89	1.58	0.43	1.60	1.63	1.61
11	0.99	0.68	0.99	— 0.70	0.87	2.00	1.40	0.34	0.31	0.93	0.92	0.06	0.44	1.29	1.68	1.42	0.31	1.52	1.60	1.54
12	0.95	0.65	0.99	— 0.70	0.82	1.80	1.40	0.32	0.29	0.92	0.91	0.03	0.41	1.26	1.67	1.37	0.28	1.50	1.50	1.52
13	0.92	0.64	0.99	— 0.73	0.80	1.75	1.30	0.31	0.29	0.90	0.89	0.00	0.38	1.23	1.62	1.34	0.26	1.49	1.49	1.51
14	0.88	0.60	0.91	— 0.73	0.75	1.70	1.30	0.30	0.27	0.88	0.87	0.00	0.34	1.20	1.59	1.31	0.24	1.47	1.48	1.48
15	0.84	0.57	0.89	— 0.73	0.68	1.65	1.30	0.29	0.26	0.87	0.86	— 0.05	0.35	1.18	1.56	1.28	0 22	1.45	1.46	1.46
16	0.79	0.54	0.85	— 0.73	0.54	1.60	1.30	0.28	0.25	0.85	0.84	— 0.10	0.34	1.16	1.55	1.26	0.19	1.43	1.44	1.44
17	0.74	0.49	0.80	— 0.73	0.49	1.50	1.20	0.27	0.23	0.82	0.81	— 0.12	0.31	1.14	1.53	1.25	0.17	1.42	1.41	1.42
18	0.71	0.47	0.89	— 0.80	0.46	1.45	1.20	0.26	0.21	0.80	0.79	— 0.15	0.29	1.11	1.50	1.22	0.15	1.41	1.38	1.40
19	0.69	0.45	0.85	— 0.80	0.44	1.40	1.20	0.25	0.20	0.80	0.79	— 0.20	0.28	1.09	1.49	1.20	0.12	1.39	1.36	1.39
20	0.67	0.43	0.83	— 0.80	0.39	1.35	1.10	0.24	0.20	0.78	0.77	— 0.24	0.26	1.07	1.46	1.17	0.10	1.37	1.35	1.37
Media decadica	0.82	0.55	0.90	— 0.74	0.62	1.62	1.27	0.29	0.25	0.85	0.84	— 0.08	0.34	1.17	1.56	1.28	0.20	1.44	1.45	1.45
21	0.64	0.42	0.83	— 0.80	0.35	1.32	1.10	0.23	0.17	0.75	0.74	— 0.28	0.24	1.05	1.42	1.16	0.10	1.36	1.34	1.35
22	0.62	0.40	0.83	— 0.83	0.33	1.30	1.10	0.22	0.15	0.74	0.73	— 0.30	0.24	1.03	1.42	1.14	0.08	1.35	1.32	1.32
23	0.59	0.38	0.82	— 0.83	0.31	1.27	1.10	0.21	0.15	0.72	0.71	— 0.30	0.22	1.00	1.41	1.13	0.07	1.33	1.30	1.31
24	0.57	0.36	0.81	— 0.90	0.30	1.25	0.90	0.20	0.13	0.70	0.69	— 0.32	0.19	0.98	1.40	1.11	0.06	1.30	1.29	1.29
25	0.55	0.35	0.79	— 0.90	0.30	1.22	0.90	0.19	0.13	0.67	0.66	— 0.34	0.18	0.94	1.40	1.09	0.03	1.28	1.28	1.27
26	0.53	0.34	0.78	— 0.90	0.28	1.21	0.90	0.18	0.10	0.64	0.63	— 0.34	0.17	0.88	1.38	1.07	0.01	1.26	1.26	1.26
27	0.52	0.33	0.78	— 1.00	0.26	1.20	0.80	0.18	0.15	0.63	0.62	— 0.35	0.15	0.85	1.35	1.06	— 0.02	1.25	1.24	1.24
28	0.50	0.32	0.78	— 1.00	0.26	1.20	0.70	0.18	0.11	0.61	0.60	— 0.35	0.13	0.80	1.35	1.06	— 0.04	1.23	1.22	1.24
29	0.48	0.31	0.78	— 1.10	0.26	1.18	0.70	0.17	0.10	0.60	0.59	— 0.36	0.12	0.76	1.31	1.04	— 0.07	1.22	1.21	1.23
30	0.46	0.30	0.77	— 1.15	0.24	1.16	0.70	0.17	0.10	0.57	0.56	— 0.36	0.10	0.74	1.31	1.04	— 0.08	1.20	1.31	1.20
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.55	0.35	0.80	—0.94	0.29	1.23	0.89	0.19	0.13	0.66	0.65	— 0.33	0.17	0.90	1.37	1.09	0.01	1.28	1.27	1.27
Media mensile	**0.82**	**0.56**	**0.92**	**—0.77**	**0.61**	**1.61**	**1.23**	**0.31**	**0.27**	**0.92**	**0.91**	**—0.07**	**0.38**	**1.18**	**1.61**	**1.32**	**0.22**	**1.44**	**1.45**	**1.44**
Escursione	0.76	0.58	0.38	0.55	0.76	1.24	0.90	0.40	0.44	0.91	0.91	— 0.70	0.74	0.83	0.88	0.75	0.68	0.46	0.46	0.47
Media Novembre 1901-1918	0.96	0.64	0.94	—0.67	0.86	1.90	1.42	0.48	0.48	0.42	0.35	0.32	0.63	1.25	1.95	1.38	0.48	0.78	0.76	0.80
Scostamento dalla media	**—0.14**	**—0.08**	**—0.02**	**—0.10**	**—0.25**	**—0.29**	**—0.19**	**—0.17**	**—0.21**	**+0.50**	**+0.56**	**—0.39**	**—0.25**	**—0.07**	**—0.34**	**—0.06**	**—0.26**	**+0.66**	**+0.69**	**+0.64**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Monferrocastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.37	1.14	— 1.10	0.36	0.88	0.25	— 0.27	0.80	0.20	— 0.50	0.30	— 0.30	0.02	0.60	— 0.20	0.20	0.75	2.25	(1)	0.53
2	1.37	1.13	— 1.15	0.32	0.82	0.30	— 0.31	0.80	0.20	— 0.50	0.20	— 0.30	0.02	0.60	— 0.20	0.20	0.75	2.23	—	0.50
3	1.36	1.11	— 1.20	0.30	0.79	0.25	— 0.36	0.80	0.20	— 0.50	0.20	— 0.30	0.02	0.60	— 0.20	0.18	0.75	2.22	—	0.50
4	1.36	1.10	— 1.20	0.28	0.86	0.25	— 0.30	0.80	0.20	— 0.40	0.60	— 0.30	0.34	0.60	— 0.20	0.18	0.75	2.01	—	0.50
5	1.33	1.12	— 1.30	0.27	0.88	0.20	— 0.10	0.90	0.20	— 0.40	0.50	— 0.30	0.18	0.60	— 0.20	0.18	0.75	2.71	—	0.50
6	1.33	1.11	— 1.30	0.25	0.85	0.20	— 0.10	1.00	0.20	— 0.30	0.50	— 0.30	0.18	0.60	— 0.20	0.20	0.75	3.11	—	0.55
7	1.33	1.60	— 1.00	0.28	2.45	1.40	1.85	1.00	0.20	— 0.30	2.00	— 0.30	1.14	0.75	— 0.20	0.30	0.75	2.51	—	0.50
8	1.32	1.60	— 0.30	0.40	2.75	1.30	0.90	1.50	0.20	— 0.10	1.40	— 0.30	0.48	0.65	— 0.20	0.23	0.75	2.46	—	0.50
9	1.32	1.40	— 0.70	1.05	2.05	1.25	0.50	1.50	0.20	— 0.20	1.00	— 0.30	0.20	0.65	— 0.20	0.25	0.75	2.41	—	0.55
10	1.32	1.32	— 0.90	0.95	1.70	1.20	0.25	1.00	0.20	— 0.10	0.80	— 0.30	0.10	0.65	— 0.20	0.20	0.75	2.38	—	0.56
Media decadica	1.34	1.26	— 1.01	0.45	1.40	0.66	0.21	1.01	0.20	—0.33	0.75	—0.30	0.27	0.63	—0.20	0.21	0.75	2.43	—	0.52
11	1.32	1.28	— 0.95	0.80	1.58	1.00	0.08	1.00	0.20	— 0.10	0.60	— 0.30	0.05	0.65	— 0.20	0.18	0.75	2.36	—	0.57
12	1.30	1.21	— 0.95	0.63	1.27	0.90	— 0.04	1.00	0.20	— 0.10	0.50	— 0.30	0.05	0.65	— 0.20	0.16	0.75	2.34	—	0.51
13	1.30	1.24	— 1.00	0.57	1.14	0.80	— 0.07	1.00	0.20	— 0.20	0.40	— 0.30	0.00	0.65	— 0.20	0.12	0.70	2.34	—	0.50
14	1.30	1.19	— 1.00	0.38	1.04	0.75	— 0.12	0.90	0.20	— 0.20	0.40	— 0.30	0.00	0.65	— 0.20	0.12	0.70	2.31	—	0.60
15	1.30	1.15	— 1.05	0.30	0.97	0.70	— 0.12	0.90	0.20	— 0.30	0.30	— 0.30	0.04	0.65	— 0.20	0.12	0.70	2.29	—	0.56
16	1.30	1.13	— 1.05	0.28	0.91	0.65	— 0.10	0.90	0.20	— 0.35	0.30	— 0.30	0.04	0.65	— 0.20	0.12	0.70	2.28	—	0.55
17	1.27	1.13	— 1.10	0.28	0.85	0.60	— 0.17	0.80	0.20	— 0.40	0.20	— 0.30	0.04	0.62	— 0.30	0.12	0.70	2.27	—	0.54
18	1.27	1.13	— 1.10	0.27	0.81	0.57	— 0.17	0.80	0.20	— 0.50	0.20	— 0.30	0.06	0.62	— 0.30	0.12	0.70	2.25	—	0.53
19	1.28	1.11	— 1.15	0.26	0.78	0.52	— 0.21	0.80	0.20	— 0.50	0.20	— 0.30	0.06	0.62	— 0.30	0.12	0.70	2.24	—	0.51
20	1.28	1.10	— 1.15	0.26	0.75	0.48	— 0.24	0.80	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.08	0.62	— 0.30	0.12	0.70	2.23	—	0.59
Media decadica	1.29	1.17	— 1.10	0.40	1.01	0.70	— 0.12	0.89	0.20	—0.31	0.33	— 0.31	0.04	0.64	—0.24	0.13	0.71	2.29	—	0.55
21	1.28	1.08	— 1.20	0.25	0.72	0.45	— 0.19	0.70	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.08	0.62	— 0.30	0.12	0.70	2.21	—	0.40
22	1.27	1.07	— 1.20	0.24	0.69	0.40	— 0.27	0.70	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.08	0.62	— 0.30	0.10	0.65	2.21	—	0.35
23	1.27	1.06	— 1.25	0.23	0.66	0.38	— 0.27	0.70	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.10	0.65	2.20	—	0.34
24	1.24	1.05	— 1.25	0.23	0.64	0.35	— 0.31	0.70	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.10	0.65	2.19	—	0.26
25	1.24	1.05	— 1.30	0.22	0.61	0.33	— 0.34	0.70	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.10	0.65	2.18	—	0.24
26	1.23	1.08	— 1.30	0.20	0.60	0.30	— 0.32	0.60	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.10	0.65	2.16	—	0.18
27	1.20	1.08	— 1.35	0.19	0.60	0.25	— 0.32	0.60	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.12	0.65	2.14	—	0.20
28	1.18	1.07	— 1.35	0.18	0.58	0.20	— 0.36	0.60	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.08	0.65	2.11	—	0.17
29	1.15	1.06	— 1.40	0.18	0.58	0.20	— 0.32	0.60	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.08	0.65	2.10	—	0.18
30	1.15	1.06	— 1.45	0.17	0.56	0.18	— 0.36	0.60	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.62	— 0.30	0.08	0.65	2.08	—	0.16
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.22	1.07	— 1.30	0.21	0.62	0.30	— 0.31	0.65	0.20	—0.50	0.10	—0.40	0.10	0.62	—0.30	0.10	0.65	2.16	—	0.25
Media mensile	1.28	1.17	—1.12	0.35	1.01	0.55	—0.07	0.85	0.20	—0.38	0.39	—0.34	0.14	0.63	0.25	0.15	0.70	2.29	—	0.44
Escursione	0.22	0.55	1.15	0.88	2.19	1.22	2.21	0.90	0.00	0.40	1.90	0.10	1.14	0.15	0.10	0.22	0.10	1.10	—	0.44
Media Novembre 1901-1918	0.85	1.17	—1.22	0.33	0.95	0.29	—0.02	0.70	0.66	—0.08	0.75	—0.22	0.37	—	0.54	0.57	0.92	—	—	0.54
Scostamento dalla media	+0.43	0.00	+0.10	+0.02	+0.06	+0.26	—0.05	+0.15	—0.46	—0.30	—0.36	—0.12	—0.23	—	—0.29	—0.42	—0 22	—	—	—0.10
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffiane	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.91	(1)	— 0.52	1.41	0.84	0.50	0.30	(3)	— 0.40	1.40	2.26	1.70	1.36	2.80	1.26	— 0.10	— 0.10	0.50	— 0.74	—
2	0.90	—	— 0.56	1.39	0.81	0.45	0.20	—	— 0.40	1.38	2.20	1.66	1.19	2.33	1.25	— 0.26	— 0.17	0.53	— 0.75	—
3	0.96	—	— 0.52	1.27	0.79	0.60	0.18	—	— 0.40	1.38	2.16	1.60	1.12	2.20	1.24	— 0.34	— 0.20	0.53	— 0.78	—
4	1.08	—	— 0.55	1.29	0.94	0.44	0.15	—	— 0.40	1.32	2.08	1.59	1.05	2.05	1.28	— 0.39	— 0.21	0.48	— 0.64	—
5	1.02	—	— 0.52	1.11	0.90	0.38	0.10	—	— 0.40	1.32	2.00	1.58	1.02	2.03	1.25	— 0.44	— 0.27	0.48	— 0.65	—
6	0.95	—	— 0.54	1.03	0 86	0.35	0.20	—	— 0.40	1.30	2.02	1.55	0.99	2.02	1.22	— 0.48	— 0.34	0.50	— 0.76	—
7	0.98	—	— 0.53	1.00	0.80	0.71	0.15	—	— 0.40	1.29	2.10	1.62	0.95	2.00	1.40	— 0.55	— 0.40	0.50	— 0.72	—
8	1.17	—	— 0.59	1.09	0.90	0.52	0.22	—	— 0.30	1.52	2.18	1.78	0.95	2.03	1.42	— 0.10	0.73	0.55	0.12	—
9	1.09	—	— 0.58	1.15	0.90	0.29	0.58	—	— 0.40	1.50	2.06	1.76	1.19	2.98	2.00	1.50	1.87	1.00	0.00	—
10	1.05	—	— 0.60	2.70	0.92	0.25	1.15	—	— 0.40	1.80	2.00	1.90	1.56	2.83	1.68	0.70	1.20	1.48	0.86	—
Media decadica	1.01	—	—0.55	1.34	0 87	0.45	0.32	—	—0.39	1.42	2.11	1.67	1.14	2.33	1.40	—0.85	0.21	0.65	—0.41	—
11	0.98	—	— 0.63	1.91	0.84	0.65	0.82	—	— 0.40	1.58	2.00	1.84	2.05	2.36	1.55	0.30	1.00	1.30	0.15	—
12	0.96	—	— 0.64	1.68	0.80	0.19	0.60	—	— 0.40	1.50	1.98	1.78	1.58	3.05	1.47	0.14	0.41	1.00	— 0.15	—
13	0.99	—	— 0.68	1.41	0.80	0.21	0.45	—	— 0.40	1.36	2.00	1.69	1.24	2.51	1.40	0.05	0.45	0.80	— 0.38	—
14	0.95	—	— 0.65	1.22	0.79	0.47	0.30	—	— 0.40	1.30	2.00	1.59	1.03	2.22	1.38	— 0.14	0.40	0.60	— 0.35	—
15	0.89	—	— 0.68	1.19	0.79	0.71	0.25	—	— 0.40	1.20	1.97	1.55	0.98	2.04	1.35	— 0.28	0.40	0.43	— 0.50	—
16	0.83	—	— 0.70	1.15	0.79	0.95	0.18	—	— 0.45	1.20	1.96	1.53	0.92	1.85	1.30	— 0.40	0.20	0.43	— 0.47	—
17	0.80	—	— 0.60	1.13	0.79	0.77	0.10	—	— 0.45	1.18	1.96	1.50	0.90	1.78	1.29	— 0.51	0.00	0.40	— 0.55	—
18	0.86	—	— 0.62	1.10	0.79	1.15	0.00	—	— 0.45	1.18	1.94	1.45	0.94	1.70	1.28	— 0.60	— 0.42	0.38	— 0.54	—
19	0.82	—	— 0.63	1.09	0.78	0.80	0.00	—	— 0.45	1.17	1.93	1.50	0.90	1.57	1.40	— 0.64	— 0.45	0.40	— 0.66	—
20	0.80	—	— 0.65	1.04	0.77	0.62	0.00	—	— 0.45	1.15	1.92	1.48	0.96	1.48	1.35	— 0.10	— 0.50	0.91	— 0 55	—
Media decadica	0.89	—	—0.65	1.29	0.79	0.65	0.27	—	—0.42	1.28	1.97	1.59	1.15	2.06	1.38	—0.22	0.11	0.66	—0.42	—
21	0.79	—	— 0.71	1.02	0.70	0.48	0.00	—	— 0.45	1.15	1.90	1.45	0.91	1.39	1.28	— 0.28	— 0.41	0.84	— 0.55	—
22	0.72	—	— 0.73	1.01	0.70	0.37	0.00	—	— 0.45	1.10	1.90	1.52	0.86	1.26	1.25	— 0.40	— 0.37	0.73	— 0.65	—
23	0.71	—	— 0.74	1.00	(2)	0.21	0.00	—	— 0.45	1.08	1.90	1.47	0.84	1.17	1.23	— 0.49	— 0.30	0.59	— 0.64	—
24	0.68	—	— 0.76	1.00	—	0.27	0.00	—	— 0.45	1.05	1.90	1.42	0.81	1.09	1.20	— 0 58	— 0.35	0.53	— 0.75	—
25	0.60	—	— 0.73	0.99	—	0.42	0.00	—	— 0.45	1.03	1.90	1.40	0.85	1.04	1.22	— 0.64	— 0.34	0.25	— 0.78	—
26	0.76	—	— 0.71	0.97	—	0.37	0.00	—	— 0.45	1.02	1.89	1.40	0.84	1.01	1.20	0.20	— 0.40	0.20	— 0.76	—
27	0.70	—	— 0.66	0.92	—	0.35	0.00	—	— 0.45	1.00	1.89	1.39	0.81	0.97	1.20	0.18	— 0.37	0.16	— 0.66	—
28	0.66	—	— 0.63	0.90	0.72	0.52	0.10	—	— 0.45	1.00	1.89	1.38	0.86	0.90	1.55	1.76	— 0.21	0.10	— 0.86	—
29	0.73	—	— 0.64	0.84	0.83	0.60	0.25	—	— 0.45	1.30	1.89	2.05	0.96	1.04	1.40	0.70	— 0.12	0.55	— 0.10	—
30	0.68	—	— 0.68	0.83	0.79	0.37	0.15	—	— 0.45	1.20	2.10	1.90	1.15	1.17	1.35	0.45	— 0.10	0.24	— 0.41	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.70	—	—0.70	0.95	—	0.40	—	—	—0.45	1.09	1.92	1.54	0.89	1.11	1.29	0.08	—0.30	0.42	—0.62	—
Media mensile	**0.87**	—	**—0.63**	**1.19**	—	**0.50**	—	—	**—0.42**	**1.27**	**2.00**	**1.60**	**1.06**	**1.83**	**1.35**	**—0.06**	**0.01**	**0.58**	**— 0.48**	—
Escursione.	0.57	—	0.24	1.87	—	0.96	—	—	0.15	0.80	0.37	0.67	1.24	2.08	0.80	2.34	2.37	1.38	1.72	—
Media Novembre 1901-1918	0.45	—	0.31	1.80	—	—	—	—	0.76	2.10	2.94	2.60	2.11	2.11	1.21	0.69	1.12	—	0.56	—
Scostamento dalla media	**+0.42**	—	**—0.94**	**—0.61**	—	—	—	—	**—1.18**	**—0.83**	**—0.94**	**—1.00**	**—1.05**	**—0.28**	**+0.14**	**—0.75**	**—1.11**	—	**—1.04**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (2) Dal 23 al 27 mancano le osservazioni causa il ghiaccio avuto sul fiume. — (3) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

NOVEMBRE 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	8.3	45.5	233.3	70.0	143.3	10.6	12.5	12.8	11.1	8.3	11.5	17.0	11.0
2	6.7	46.7	253 3	50.0	113.3	11.0	12.5	12.5	11.4	9.2	11.5	10.2	11.3
3	1.7	108.3	543.3	141.7	146.7	8.0	12.0	12.4	11.3	10.3	11.5	11.8	11.9
4	1.7	110.8	501.7	216.7	111.7	10.0	12.2	14.3	13.1	10.7	11.6	13.0	12.0
5	2.5	185.0	438.3	71.7	104.2	12.0	13.0	15.3	11.9	11.2	11.6	13.0	12.0
6	4.2	70.0	733.3	37.5	85.0	12.0	12.6	14.2	12.3	15.2	12.6	12.9	12.9
7	386.7	145.8	468.3	81.7	125.8	13.0	13.5	14.7	12.5	14.5	13.4	13.5	13.0
8	336.7	286.7	1716.7	50.0	112.5	13.5	13.4	15.3	11.2	14.4	13.9	13.6	13.1
9	102.5	238.3	1183.3	70.8	126.7	13.6	14.0	14.8	12.3	14.4	13.2	13.5	13.0
10	30.8	92.5	1145.0	712.5	296.7	13.4	13.8	14.3	12.1	14.2	12.8	13.7	12.9
Media decadica	**88.2**	**133.0**	**721.6**	**150.3**	**136.6**	**11.7**	**12.9**	**14.1**	**11.7**	**12.2**	**12.4**	**13.2**	**12.3**
11	30.0	41.7	883.3	320.0	421.7	13.3	13.5	13.7	11.8	14.0	12.5	12.5	12.8
12	21.7	115.0	718.3	130.0	248.3	13.0	13.1	14.9	11.1	13.7	12.3	12.7	12.8
13	2.5	103.3	1241.7	221.7	183.3	11.8	13.0	12.9	11.8	12.1	12.0	11.7	11.9
14	11.7	30.8	96.7	83.3	195.0	10.0	12.0	10.1	10.9	9.2	11.4	11.4	11.6
15	3.3	(3)	106.7	45.8	146.7	9.0	11.4	8.5	10.6	6.4	10.2	10.9	11.0
16	1.7	—	240.0	50.8	141.7	5.6	10.5	5.4	8.7	4.2	9.5	10.0	10.9
17	1.7	—	416.7	33.3	108.3	4.0	10.0	5.6	7.8	3.3	9.4	4.0	8.1
18	1.7	—	208.3	28.3	66.7	3.5	10.0	5.4	6.2	5.2	9.2	4.3	7.2
19	6.7	41.7	246.7	50.0	163.3	3.0	8.0	7.9	7.9	8.9	9.1	4.1	7.1
20	1.7	15.8	413.3	21.7	325.0	2.0	7.8	7.7	7.2	8.6	8.7	4.0	7.0
Media decadica	**8.3**	**58.0**	**457.2**	**98.5**	**200.0**	**7.5**	**10.9**	**9.2**	**9.4**	**8.6**	**10.4**	**8.6**	**10.0**
21	5.0	176.7	625.0	21.7	186.7	2.0	8.2	7.5	7.1	2.4	8.2	4.0	7.0
22	3.3	38.3	291.7	28.3	580.0	2.0	8.1	7.8	6.2	4.6	8.0	3.9	6.4
23	5.8	20.0	311.7	28.3	434.0	1.8	8.0	5.6	6.0	6.0	7.5	3.6	6.9
24	5.8	10.0	200.0	25.0	191.7	1.0	8.0	4.4	5.5	6.1	7.4	3.2	5.1
25	6.7	28.3	401.7	10.0	80.0	2.0	7.8	5.2	5.4	6.2	7.3	3.4	6.0
26	18.3	178.3	343.3	70.0	110.0	2.0	7.8	5.9	5.7	6.4	7.4	1.2	5.1
27	4.2	14.2	138.3	16.7	108.3	1.9	7.9	6.2	6.1	6.3	7.5	1.6	5.1
28	4.2	40.0	106.7	25.0	143.3	1.0	7.6	5.9	6.2	6.6	7.3	1.8	5.9
29	3.3	30.0	145.0	45.0	48.3	1.0	7.5	5.1	5.9	6.2	7.2	1.9	5.9
30	2.5	31.7	133.3	30.0	89.2	1.0	7.4	2.8	5.4	6.1	7.0	2.1	5.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**5.9**	**56.7**	**275.7**	**30.0**	**197.1**	**1.6**	**7.8**	**5.6**	**5.9**	**5.7**	**7.5**	**2.7**	**5.9**
Massima mensile	**386.7**	**286.7**	**1716.7**	**712.5**	**580.0**	**13.6**	**14.0**	**15.3**	**12.5**	**15.2**	**13.9**	**17.0**	**13.1**
Media mensile	**34.1**	**86.4**	**484.8**	**92.9**	**177.9**	**6.9**	**10.6**	**9.6**	**9.2**	**8.8**	**10.1**	**8.1**	**9.4**
Minima mensile	**1.7**	**10.0**	**96.7**	**10.0**	**48.3**	**1.0**	**7.4**	**2.8**	**5.4**	**2.4**	**7.0**	**1.2**	**5.1**

Affluenti

TEMP.		TORBIDE			
Dora Riparia Lanzo (1)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)	Tanaro	Pollenzo	10	(4)	10
—	—	Id.	Montecastello	300	50	135
—	—	Bormida	Acqui	210	15	5
—	—	Scrivia	Tortona	(3)	(3)	(3)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	70	(4)	60
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	(3)	(3)	(3)
—	—	Taro	Borgotaro	(4)	(4)	10
—	—	Id.	Ponte Taro	70	10	30
—	—	Parma	Capo Ponte	320	260	(4)
—	—	Id.	Ponte Verdi	3860	510	340
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	(4)	5	5
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Concordia	350	200	50
—	—	Panaro	Vignola	50	30	10
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	40	50	80

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inappreszabile.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

NOVEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 10.°4	+ 5.°7	+ 0.°2
Pioggia media m/m		48.6	0.2	1.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.46	— 0.31	— 0.34
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.11	— 0.53	— 0.17
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.01	— 0.01	— 0.05
	Trino	— 0.04	— 0.06	— 0.10
	Casale Monferrato	— 0 05	— 0.06	— 0.08
	Casale Popolo	— 0.20	— 0.11	— 0.19
	Caresana	— 0.12	— 0.16	— 0.15
	Vercelli	+ 0.03	+ 0.02	— 0.17
	Medie	— 0.06	— 0.06	— 0.12

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 11.°4	+ 5.°8	+ 0.°8
Pioggia media m/m		45.7	0.0	2.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.66	— 0.57	— 1.05
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.15	— 0.09	— 0.10
	Montecastello (id.)	+ 0.07	— 0.39	— 0.39
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.25	+ 0.12	— 0.08
	Pieve del Cairo	— 0.07	+ 0.02	— 0.07
	Spinetta	+ 0.21	+ 0.13	0.00
	Tortona	— 0.06	0.00	— 0.05
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.05	+ 0.15	+ 0.62
	Predosa	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.44
	Pozzolo Formigaro	— 0.04	+ 0.75	— 0.15
	Cassine	+ 1.99	+ 0.96	— 0.45
	Medie	+ 0.30	+ 0.27	+ 0.03

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

NOVEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 11.°5	+ 5.°5	+ 0.°5
Pioggia media m/m		47.5	0.0	2.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.66	— 0.57	— 1.05
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.35	— 0.14	— 0.44
	Canarazzo (id.) . .	— 0.35	— 0.17	— 0.44
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . . .	— 0.68	— 0.19	— 0.35
	Mezzanino	+ 0.16	+ 0.07	— 0.22
	Bressana	+ 0.05	+ 0.09	— 0.11
	Borgarello	— 0.16	— 0.04	— 0.06
	Voghera	— 0.05	+ 0.04	— 0.06
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.06	— 0.06	— 0.04
	Tromello	— 0.07	— 0.07	+ 0.01
	Mortara	— 0.09	— 0.13	— 0.16
	Vigevano	— 0.00	+ 0.12	+ 0.13
	Medie . . .	— 0 10	— 0.02	— 0.10

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 11.°5	+ 5.°8	+ 1.°0
Pioggia media m/m		32.9	0.1	0.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.81	— 0.32	— 1.00
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.44	— 0.30	— 0.33
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.11	0.00	— 0.19
	Monticelli Pavese . . .	— 0.27	— 0.02	— 0.27
	S. Stefano Lodigiano . .	— 0.11	— 0.12	— 0.04
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.08	— 0.32	— 0.46
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.07	— 0.01	— 0.32
	Stradella.	— 0.02	— 0.01	— 0.13
	Sarmato	+ 1.02	— 0.01	— 0.08
	Calendasco	0.00	+ 0.07	— 0.24
	Orio Litta	+ 0.03	— 0.01	— 0.08
	Somaglia.	+ 0.01	— 0.03	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.10	— 0.12	— 0.07
	Belgioioso	0.00	— 0.03	— 0.02
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.12	— 0.04	— 0.05
	S. Lazzaro Alberoni . .	+ 0.18	— 0.05	— 0.21
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.56	— 0.29	+ 0.05
	Soresina	— 0.24	— 0.12	— 0.12
	Lodi	+ 0.16	+ 0.09	— 0.02
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.35	— 0.10	— 0.15
	Melegnano	— 0.03	+ 0.01	+ 0.01
	Pieve Emanuele	— 0.11	— 0.01	— 0.10
	Corsico	— 0.02	0.00	— 0.11
	Magenta	— 0.24	— 0.10	— 0.21
	Soltarico	+ 0.48	+ 0.08	— 0.26
	Caviaga	— 0.13	— 0.13	— 0.09
	Bertonico	— 0.09	+ 0.01	— 0.08
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.04	— 0.09	+ 0.04
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.10	— 0.09	— 0.03
	Codogno	— 0.06	— 0.02	— 0.03
	Medie . . .	— 0.03	— 0.05	— 0.12

NOVEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 12.°0	— 6.°4	+ 1.°5
Pioggia media m/m		9.2	3.8	4.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.91	— 0.09	— 0.90
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	— 0.15	— 0.02	— 0.19
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.27	— 0.10	— 0.05
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.11	— 0.11	— 0.11
	Cremona.	+ 0.25	— 0.18.	— 0.19
	Brancere.	+ 0.34	— 0.15	— 0.16
	Isola Pescaroli	— 0.84	+ 0.34	— 0.67
	Zibello.	+ 0.05	0.00	— 0.30
	Roccabianca	+ 0.03	+ 0.02	— 0.05
	Casalmaggiore.	+ 0.12	+ 0.05	— 0.26
	Viadana	+ 0.20	+ 0.07	— 0.48
	Pomponesco.	+ 0.02	— 0.10	— 0.10
	Brescello.	— 0.14	— 0.05	— 0.29
	Gualtieri.	— 0.25	— 0.09	— 0.08
	Mezzano (Chitantolo) . . .	+ 0.13	+ 0.05	— 0.19
	Colorno	— 0.35	— 0.42	+ 0.16
	San Secondo Parmense .	— 0.06	— 0.04	— 0.10
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.01	+ 0.09	+ 0.05
	Reggio Emilia.	— 0.24	— 0.21	— 0.16
	Busseto	+ 0.09	— 0.37	— 0.14
	Castelguelfo	— 0.10	— 0.10	— 0.10
	Fiorenzuola d'Arda. . .	(1)	(1)	(1)
	Alseno	— 0.02	— 0.10	— 0.09
	Borgo San Donnino . .	— 0.15	+ 0.21	— 0.03
	S. Ilario d'Enza. . . .	— 0.06	— 0.06	— 0.09
	Collecchio	+ 0.01	— 0.02	0.00
	Medie . . .	— 0.05	— 0.05	— 0.15

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 12.°8	— 7.°3	+ 4.°2
Pioggia media m/m		7.2	0.3	2.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 1.31	— 0.10	— 1.19
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.88	— 0.33	— 0.19
	Peschiera (Mincio) . . .	—	—	—
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.44	— 0.07	— 0.04
	Gussola	+ 0.14	+ 0.03	+ 0.05
	San Martino del Lago. .	— 0.06	— 0.07	— 0.06
	San Giovanni in Croce .	+ 0.10	+ 0.04	— 0.01
	Pieve San Giacomo. . .	— 0.27	— 0.17	— 0.12
	Villa Pasquali.	+ 0.01	+ 0.22	— 0.01
	Cividale	(1)	(1)	(1)
	Malagnino	— 0.77	— 0.14	— 0.14
	Colombarolo.	+ 0.06	+ 0.03	— 0.01
	Olmeneta	— 0.23	— 0.11	— 0.06
	Calvatone	0.00	— 0.07	— 0.04
	Castellucchio	+ 0.02	— 0.06	+ 0.01
	Marmirolo	— 0.03	+ 0.05	— 0.01
	Verolanova.	— 0.02	— 0.08	— 0.05
	Asola	— 0.22	— 0.07	— 0.04
	Ghedi	0.00	— 0.03	— 0.04
	Medie . . .	— 0.11	— 0.03	— 0.03

NOVEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 12.°0	+ 6.°1	+ 1.°2
Pioggia media m/m		7.7	3.1	4.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 1.56	+ 0.06	— 1.32
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.41	— 0.14	— 0.05
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.24	— 0.01	— 0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	+ 0.02	— 0.01	— 0.08
	Revere	0.00	— 0.04	— 0.16
	Ostiglia	+ 0.16	— 0.06	— 0.32
	Sermide	— 0.33	+ 0.13	— 0.54
	Massa Superiore. . . .	— 0.12	— 0.12	— 0.53
	Bondeno	— 0.30	— 0.26	— 0.37
	Castelnovo Bariano. . .	0.00	— 0.07	— 0.02
	Suzzara	0.00	— 0.05	+ 0.08
	Poggio Rusco	+ 0.06	— 0.24	— 0.18
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.25	— 0.14	— 0.07
	Correggio	— 0.34	— 0.13	+ 0.01
	Novellara	+ 0.47	+ 0.13	+ 0.21
	Rio Saliceto	— 0.16	— 0.14	— 0.10
	Concordia	(1)	(1)	(1)
	Rolo	+ 0.13	— 0.07	+ 0.05
	Mirandola	— 0 01	— 0.11	+ 0.01
	Gonzaga	+ 0.04	+ 0.05	— 0.04
	Camposanto.	— 0.18	— 0.22	— 0.07
	Crevalcore	+ 0.10	— 0.09	— 0.08
	Carpi	+ 0.14	— 0.11	+ 0.72
	Rubiera	— 0.23	— 0.17	— 0.10
	Modena	— 0.06	+ 0.04	+ 0.02
	Castelfranco	— 0.07	0.00	+ 0.03
	Medie . . .	— 0.04	— 0.08	— 0.07

[1] Mancano le osservazioni.

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1918

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1921

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA

DICEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1.6	0.4	0.5	2.8	4.2	3.3	3.9	5.0	2.6	4.1	2.8	4.2	5.8	2.2	2.1	2.7	3.1	0.2	1.0	5.7	4.6	2.0	1.2	2.5	2.5	0.7	0.0	0.7	2.2	2.3	2.9	2.6
2	**Torino**	238	1.0	-2.0	-0.2	1.8	2.8	2.7	2.8	3.9	0.1	2.3	0.8	1.8	4.2	3.1	1.6	0.0	0.7	0.5	1.3	2.9	6.9	3.1	1.3	2.5	3.3	1.5	0.2	-0.7	1.5	2.3	1.7	1.8
3	**Moncalieri**	225	0.5	-0.1	-0.9	1.1	2.7	2.1	1.8	3.9	-0.1	8.6	0.6	2.6	2.6	2.4	1.9	1.0	0.4	-1.4	3.8	6.7	7.2	2.8	1.6	3.2	1.6	1.2	1.0	1.3	1.2	2.1	2.6	2.0
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1.4	0.4	0.7	0.4	4.6	2.5	1.5	1.0	0.7	1.2	1.8	7.4	12.6	9.2	4.5	2.2	3.5	2.5	3.0	3.5	1.4	-0.8	4.4	3.8	0.6	-4.8	-5.4	3.2	7.0	3.4	2.2	2.9
5	**Varallo Sesia**	453	1.7	1.3	1.5	3.6	3.3	2.8	3.2	3.6	3.5	3 9	2.9	3.6	5.2	4.1	5.0	4.4	4.2	2.1	2.4	2.5	2.3	0.4	1.1	1.1	2.4	0.1	-1.0	0.1	2.1	2.3	2.4	2.5
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	4.0	2.3	1.9	5.7	6.8	4.9	4.8	5.7	4.6	4.5	4.0	4.6	10.8	8.3	6.3	6.8	5.0	4.6	2.6	5.5	5.3	2.2	0.6	1.3	3.0	0.8	1.1	2.0	3.3	2.3	2.8	4.1
7	**Fossano**	376	3.1	1.7	0.9	3.5	5.0	3.2	3.8	4.7	3.6	4.2	3.2	4.6	7.4	4.0	4.1	5.1	4.4	2.2	1.2	6.7	3.6	2.5	0.3	1.9	2.9	0.9	0.5	2.9	2.1	2.4	2.1	3.2
8	**Novi Ligure**	200	0.4	-2.7	-1.3	1.7	2.3	2.8	4.4	5.7	5.0	5.1	4.3	5.3	5.9	4.4	4.4	2.2	4.2	1.3	2.2	5.5	4.1	2.3	2.3	3.3	4.5	2.7	1.2	1.6	2.3	2.8	3.8	3.0
9	**Alessandria**	95	-0.9	-2.2	-2.0	0.1	1.3	1.1	2.8	4.7	3.8	3.7	2.9	4.4	3.9	4.1	3.3	1.7	2.8	1.3	2.0	3.6	2.4	1.2	0.8	3.2	3.6	2.7	0.1	0.1	0.7	2.3	3.8	2.0
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	1.5	0.1	0.4	1.3	2.4	1.9	1.7	2.2	1.1	2.7	2.8	2.9	8.7	5.0	3.1	2.5	4.3	3.5	1.2	3.0	4.3	0.7	3.3	2.5	5.0	-0.2	-1.3	0.6	2.8	2.3	1.7	2.4
11	**Vigevano**	116	-0.6	-2.1	-1.8	-0.4	0.8	1.7	2.8	4.9	2.2	2.4	2.3	3.4	3.2	3.7	3.7	1.6	2.6	2.2	2.6	2.5	3.8	2.1	1.3	2.4	3.4	2.4	-0.2	0.6	0.8	3.3	3.5	2.0
12	**Pavia**	77	-0.8	-2.4	-2.0	0.5	1.3	1.3	2.7	5.0	4.5	3.5	-2.6	-3.0	-2.4	-2.4	0.2	-0.4	2.0	4.6	5.0	3.0	4.2	1.0	1.2	3.0	4.2	1.5	0.0	1.1	0.8	2.2	3.8	1.3
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	3.5	3.4	3.2	6.4	9.1	8.1	7.6	6.0	5.6	6.0	5.0	4.8	5.6	3.7	4.6	5.8	4.0	4.6	3.7	4.1	6.6	5.0	4.6	2.7	4.0	3.4	2.8	3.4	3.3	3.8	3.6	4.8
14	**Sondrio**	298	0.6	0 8	-0.1	1.7	3.7	2.3	1.9	2.4	1.8	3.0	8.1	2.8	5.1	7.2	3.2	2.5	2.4	1.0	1.9	1.1	0.9	0.6	2.3	3.1	3.6	-0.7	-1.7	-0.6	1.3	0.3	2.4	2.1
15	**Milano**	121	-0.4	-1.4	-1.6	0.5	2.7	2.8	3.8	5.4	4.1	3 5	3.7	4.3	4.2	4.4	3.7	1.8	3.3	2.9	2.8	3.1	5.7	3.1	2.3	3.0	3.7	3.2	1.2	1.3	1.8	2.8	4.0	2.8
16	**Piacenza**	50	-0.5	-2.1	-1.8	0.6	3.2	2.2	3.2	3.7	4.0	4.3	5.1	4.8	3.7	4.5	4.1	2.3	3.7	3.1	2.4	4.7	5.6	2.2	3.9	3.8	4.3	4.0	0.4	1.5	1.6	2.4	3.9	2.9
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	0.1	-2.7	-2.2	2.5	4.4	3.7	4.7	5.0	6.1	5.3	6.2	5.4	4.2	4.6	4.2	3.4	4.4	3.9	2.7	5.3	5.6	3.1	4.8	4.6	4.5	4.6	3.6	3.9	3.9	3.2	4.3	3.8
18	**Cremona**	45	-0.3	-0.8	-1.4	0.1	3.7	2.8	3.1	5.7	5.6	4.7	5.8	5.3	4.1	5.4	4.7	3.1	4.2	3.3	2.8	4.6	4.9	2.6	2.7	4.0	4.5	5.2	1.8	2.3	2.1	3.7	4.7	3.4
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	**Salò**	100	4.3	3.3	2.6	5.2	7.3	6.6	5.4	5.5	5.6	6.2	7.3	6.9	4.8	6.2	5.6	5.5	5.6	6.1	5.2	3.6	5.0	4.6	4.8	4.5	5.0	5.1	3.2	3.4	3.1	4.6	6.0	5.1
21	**Desenzano**	64	1.6	1.4	0.1	3.8	7.4	7.9	6.0	7.0	7.4	7.0	7.3	5.8	3.9	4.6	4.4	3.9	3.0	4.4	5.3	4.2	2.4	5.8	4.8	3.9	4.0	6.1	5.1	4.5	3.8	5.0	6.0	4.8
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	-0.5	-0.2	2.6	5.6	7.3	6.2	4.4	5.4	5.7	5.7	4.7	3.8	11.1	10.2	9.1	7.1	4.4	2.3	6.2	4.0	1.8	0.9	4.7	6.5	3.3	-0.8	-2.2	2.5	3.4	5.0	5.5	4.4
24	**Correggio**	48	-0.1	-1.5	-1.3	-0.1	2.9	2.9	3.7	4.2	5.7	6.4	6.6	6.2	5.0	5.4	5.1	4.0	4.0	3.8	3.3	3.2	3.1	2.9	3.9	4.3	4.5	4.2	3.4	2.6	2.4	2.6	4.5	3.5
25	**Ferrara**	40	0.6	-1.3	-1.2	1.5	3.8	2.7	3.7	5.7	6.6	6.2	6.8	6.5	4.8	5.5	5.3	3.5	3.6	5.2	3.5	2.5	1.8	2.0	3.3	4.5	4.8	4.3	4.2	1.9	3.4	3.6	6.3	3.7
26	**Modena**	35	0.0	-2.1	-1.7	-1.6	4.1	4.0	4.8	5.8	6.9	6.4	6.9	6.4	5.1	4.8	4.9	3.6	3.8	4.1	3.4	3.4	4.8	3.4	3.5	4.1	4.8	4.4	3.5	2.8	3.2	3.6	4.3	3.7

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

DICEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	66.3	69.5	68.0	64.1	67.5	65.6	63.9	62.9	67.4	69.1	69.6	66.8	64.7	71.3	75.3	71.1	65.8	65.8	55.6	51.6	59.5	60.5	60.5	56.2	56.7	64.1	65.9	63.1	61.3	60.4	64.0	64.3
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	**Alessandria**	95	65.3	68.6	65.8	63.5	65.2	65.3	62.3	63.6	66.9	67.8	68.1	64.1	63.8	69.2	74.2	69.8	64.6	63.5	55.4	49.9	57.5	59.2	59.5	55.0	55.6	62.0	64.3	62.3	59.2	56.6	52.1	62.6
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	65.9	69.3	67.8	64 5	67.2	65.9	64.0	63.1	67.2	68.9	69.6	66.1	64.2	69.9	75.3	70.4	65.4	65.2	56.0	51.6	61.0	62.4	60.1	56.5	57.3	63.9	66.0	63.5	60.9	60.5	55.1	64.0
5	**Pavia**	77	65.8	69.0	67.9	64.1	66.8	65.7	63.3	62.5	66.3	68.3	69.1	65.7	64 1	70.0	74.8	70.5	65.4	65.2	55.6	51.2	58.4	60.4	60.1	56.1	56.1	62.3	65.7	62.7	60.5	60.1	53.3	63.5
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	64.3	67.8	66.3	63.0	65.3	65.1	63.5	62.3	66.2	68.0	68.9	65.8	63.8	60.0	75.0	70.0	65.0	64.7	55.1	50.0	57.4	58.9	58.7	55.7	55.3	62.1	64.8	62.2	60.0	59.3	53.2	62.5
7	**Milano**	121	65.9	69.9	68.6	64.5	67.3	66.3	64.2	63.0	66.8	68.9	69.2	66.2	64.1	71.0	75.0	70.8	65.4	65.7	55.5	51.3	58.4	60.3	60.2	56.6	56.4	63.0	65.7	63.5	61.1	60.4	54.0	63.8
8	**Piacenza**	50	65.9	69.3	68.0	64.4	66.8	66.1	64.2	62.8	66.7	68.8	69.3	65.3	64.6	70.4	75.2	70.7	65.6	65.6	55.5	51.2	58.0	60.1	60.4	59.3	56.1	63.6	65.7	63.2	60.8	60.3	53.0	63.8
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	68.0	72.0	70.7	64.3	66.7	65.7	63.7	62.9	66.6	68.4	69.1	66.2	64.3	70.1	74.5	70.1	65.2	65.1	55.5	51.2	57.9	59.9	60.0	56.4	56.5	62.3	65.2	62.9	60.3	60.0	53.5	64.0
	ZONA VII																																	
10	**Salò**	100	65.0	69.3	67.8	64.4	66.8	66.2	64.8	63.6	66.7	69.1	69.1	66.0	64.0	70.6	75.2	70.6	66.0	65.2	55.0	51.3	57.6	61.2	60.7	57.3	56.5	63.2	66.0	63.4	61.3	60.0	54.4	63.8
11	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	64.1	68.4	66.5	62.7	65.2	64.1	62.7	61.2	65.3	67.2	68.0	64.6	61.1	67.6	71.8	68.3	63.6	64.9	51.1	50.7	57.3	59.4	59.1	53.9	54.0	61.7	65.7	61.9	59.8	58.3	52.5	62.0
13	**Ferrara**	40	64.8	69.2	68.0	64.2	66.9	65.6	63.8	62.7	66.5	68.5	69.0	65.4	64.1	70.4	74.6	70.3	65.7	65.4	54.8	51.8	57.3	60.5	60.3	56.8	56.1	61.9	65.0	63.2	60.5	60.3	54.3	63.5
14	**Modena**	35	65.1	69.0	67.7	64.4	66.4	65.0	63.2	62.3	66.6	68.3	68.6	65.9	63.6	70.0	75.0	70.1	65.0	64.9	55.0	50.7	57.3	59.5	60.5	56.2	55.9	62.5	65.1	63.1	60.5	60.3	53.5	63.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

DICEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	W.0	NE.0	E.0	SE.0	S.0	W.0	E.0	E.0	N.0	SW.1	W.0	NE.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	S.0	NE.0	W.0
2	Torino	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Moncalieri	225	E.0	N.0	NE.0	NE.0	NS.0	NE.0	NE.0	E.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	SE.0	E.0	E.0	N.0	NE.0	N.0	E.0	NW.1	NW.3	E.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	NW.0	E.0	NE.0	N.0	N.0
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.
5	Varallo Sesia	453	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	W.1	NW.1	E.1	Cal.	Cal.	W.1	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA III																																
6	Cuneo	536	SW.1	Cal.	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	Cal.	W.0	SW.0	Cal.	SW.1	SW.0	Cal.	SW.1	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	Cal.	SW.0	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.0
7	Fossano	376	SW.1	Cal.	S.2	S.2	Cal.	S.2	W.2	SW.2	SW.2	SW.2	Cal.	W.2	SW.1	Cal.	S.1	S.2	SW.1	S.1	SW.0	W.3	W.1	NW.1	SW.2	SW.2	SW.1	W.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	N.1
8	Novi Ligure	200	WSW.1	SW.1	SSW.1	S.1	NW.1	SW.1	W.1	SW.1	SW.1	WSW.1	E.1	W.1	S.2	NE.1	S.1	S.1	W.1	NW.1	S.2	SSW.2	S.1	NE.1	WSW.1	W.1	S.1	SW.1	WSW.1	NS.1	SW.1	W.1	SW.1
9	Alessandria	95	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	NW.0	Cal.	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.1	SE.0	E.0	W.0	Cal.	W.0	NW.0	N.0	NW.	Cal.	Cal.	W.1
	ZONA IV																																
10	Domodossola	277	N.0	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0	N.0	N.0	SW.0	N.0	E.0	E.0	N.0	W.0	N.1	NE.0	E.0	SE.0	W.0	ENE.0	N.0	d.2	N.0	S.0	NW.0	NE.1	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	E.0	N.0
11	Vigevano	116	SW.0	E.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	NE.0	Cal.	W.0	E.0	SE.0	Cal.	Cal.	E.1	S.1	W.1	W.1	W.2	NW.2	Cal.	W.2	NW.2	NW.2	Cal.	W.2	Cal.	E.2
12	Pavia	77	W.1	Cal.	W.0	Cal.	W.0	W.0	Cal.	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.1	E.1	W.1	W.0	Cal.	N.0	W.2	W.2	W.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.	Cal.	W.	E.1
	ZONA V																																
13	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
14	Sondrio	298	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	SW.0	E.0	NE.1	NE.2	E.2	W.1	E.0	E.0	E.2	E.0	E.2	E.1	NE.0	SE.0	NE.1	SE.1	E.1	E.0	NE.2	E.1	NW.1	SE.0
15	Milano	121	W.0	Cal.	W.0	Cal.	W.0	W.0	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	NW.0	W.0	NW.1	E.0	NW.0	NW.0	W.0	E.0	SW.0	SW.0	NW.2	Cal.	NW.0	E.0	SW.1	N.0	NE.0	W.0	E.0	W.0	Cal.
16	Piacenza	50	NNW.	SW.	NW.	Cal.	Cal.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.	NW.	NW.	SE.	W.	NNW.	Cal.	Cal.	NNW.	W.	WNW.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.	Cal.	Cal.	W.	Cal.	W.	Cal.
	ZONA VI																																
17	Parma	52	NW.1	W.0	W.1	NW.0	S.0	W.0	W.0	WNW.0	NNW.0	WNW.0	WNW.0	NNW.0	WNW.0	E.0	W.0	W.0	E.1	W.0	WNW.2	WNW.1	WNW.1	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	SE.0	S.0	Cal.	Cal.	WNW.0	ESE.1
18	Cremona	45	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	NW.0	Cal.	Cal.	W.0	W.0	Cal.	W.0	WNW.0	WNW.0	W.0	W.0	NW.0	ENE.0	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0
	ZONA VII																																
19	Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Salò	100	W.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.0	W.0	E.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	Cal.
21	Desenzano	64	SW.	S.	S.	S.	W.	SW.	SW.	SE.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	S.	S.	S.	SW.	SW.	W.	W.	SW.	W.	SE.	SW.	NE.	W.	SW.	SW.	N.
22	Mantova	20	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																
23	Sestola	1086	WNW.0	E.0	S.0	SE.0	ESE.0	E.0	SE.1	SE.0	SE.0	S.0	S.0	NNW.0	NW.1	WNW.0	WNW.0	S.0	SSE.0	N.0	SE.4	W.0	W.1	NW.2	E.0	N.1	ESE.1	N.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	WNW.1
24	Correggio	48	NW.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	SW.0	NW.0	N.0	SE.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	S.0	NW.0	NW.0	WNW.0	WNW.0	W.0	WNW.0	NW.0	NW.0	SE.0
25	Ferrara	40	W.2	Cal.	Cal.	NW.0	NW.1	W.0	N.0	Cal.	Cal.	SW.0	W.0	NW.0	W.1	W.0	NW.0	NW.1	Cal.	NW.0	N.0	S.	W.1	NE.0	W.0	Cal.	NW.1	NW.1	NW.1	W.0	Cal.	Cal.	NE.0
26	Modena	35	W.1	NW.0	NW.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	NW.0	Cal.	NW.0	W.1	NW.0	W.1	W.0	W.0	W.1	E.0	W.0	N.0	W.0	W.1	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.0

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 . 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

DICEMBRE 1918

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
2	**Torino**	238	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
6	**Cuneo**	536	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
7	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Novi Ligure**	200	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 cop.
9	**Alessandria**	95	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA IV																																	
10	**Domodossola**	277	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
11	**Vigevano**	116	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
12	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA V																																	
13	**Bergamo**	366	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
14	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
15	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
16	**Piacenza**	50	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
17	**Parma**	52	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 cop.
18	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
19	**Memmo**	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 cop.
21	**Desenzano**	64	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
22	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA VIII																																	
23	**Sestola**	1086	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
24	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 cop.
25	**Ferrara**	40	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.
26	**Modena**	35	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	5.0	8.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	—
Martiniana Po	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	4.0	7.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	3.5	3.5	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.5	—	—	3.9	3.9	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.1	2.2	3.2	6.5[1]	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	3.0	18.0	6
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	4.5	10.5	10
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	4.0	16.0	10
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2
S. Eusebio Melle	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1.5	—

[1] Nebbia condensata.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.3	1.3	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	11.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	19.0	—	13.2	32.2	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	2.5	—	0.1	2.9	3.0	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	6.0	8.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	5.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	3.5	
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	2.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	11.0	19.0	30.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	0.8	5.6	9.0	15.4	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grand'Abbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14.0	7.0	21.0	—
Casteldelbosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	7.4	4.5	11.9	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.4	8.2	2.8	3.3	5.1	8.4	2.2	—	—	—	—	1.7	7.2	—	13.9	30.7	46.9	40
Champlas	1727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	15.0	41.0	15
Thures	1702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	25.0	33.0	58.0	10
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	15.0	8.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	—	—	114.0	26.0	140.0	31
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.3	—	—	—	—	—	36.4	17.2	3.2	12.5	22.7	4.9	—	—	—	—	—	—	15.8	—	59.4	59.1	118.5	15
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	24.0	44.0	14
Château	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	20.4	7.0	—	4.0	11.0	2.6	1.8	—	—	—	—	—	14.5	—	30.9	33.9	64.8	15
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	42.3	3.0	45.3	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	29.5	29.5	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	4.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.8	2.8	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	3.0	6.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	34.0	—	7.0	—	34.0	62.0	96.0	11
Ferrera Cenisio	1440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	58.0	16.2	—	7.0	45.0	17.2	—	—	—	—	—	—	11.5	—	71.4	80.7	152.1	10

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	37.0	9.0	46.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	10
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.8	—	—	10.8	10.8	5
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	12.7	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	--	—	--	--	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	0.5	1.0	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	16.0	--	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	38.0	27.0	65.0	—
Martassina	1210	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	8.0	--	—	—	—	—	—	4.0	—	--	26.0	13.0	39.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	12.7	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	1.5	1.0	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	5.5	—	30.6	14.4	45.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.5	6.5	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	12.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	47.0	32.0	79.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	30.0	30.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	20.0	—
Cuorgné	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	5.5	5.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	50.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	32.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	2.0	20.0	—	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.9	1.5	4.4	—	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	—	—	--	—	10.0	125.0	60.0	10.0	35.0	25.0	40.0	—	—	10.0	20.0	25.0	25.0	10.0	—	235.0	200.0	435.0[1]	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	27.0	67.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	100.0	109.0	215.0	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.0	--	—	—	1.3	—	64.2	22.3	11.4	9.6	89.7	115.3	19.0	—	--	0.2	0.1	—	9.0	2.1	—	116.3	236.0	354.3	4
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	--	—	—	41.0	11.0	—	12.5	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	50.5	111.5	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	—	80.0	25
Cogne	1534	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	14.0	—	—	80.0	45.0	—	—	--	—	6.0	—	11.0	—	54.0	142.0	196.0	15
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.2	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	22.2	15.4	37.6	3
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	40.0	—	30.0	32.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	43.0	113.0	156.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	44.0	5.0	49.0	9
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.5	—	0.4	—	8.0	20.9	28.9	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	9.0	58.0	14.0	7.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	--	58.0	98.0	156.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	43.5	7.5	—	—	61.6	31.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	58.0	98.1	156.1	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	2.0	—	—	2.3	—	—	—	—	2.7	—	72.0	7.0	79.0	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	—	43.0	—
Caluso	303	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	2.5	3.6	6.1	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																				
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	19.0	17.0	—	—	1.8	9.4	20.6	27.5	16.4	10.9	60.9	41.0	10.0	—	—	9.0	10.0	8.6	12.0	3.4	--	134.3	165.8	300.1	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	13.0	10.0	12.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	37.0	35.0	72.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	28.6	12.4	—	25.8	36.3	1.4	—	—	—	—	1.2	—	--	—	48.8	64.7	113.5	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	6.7	—	—	—	—	—	—	48.5	1.9	—	—	32.5	14.6	0.8	—	—	—	1.2	—	8.2	—	68.3	57.3	125.6	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	48.0	0.4	—	—	—	—	41.9	1.3	—	—	—	—	—	5.4	-	52.9	48.6	101.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																				
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	—	18.0	54.0	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	62.0	90.0	152.0	—

[1] Neve fusa.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.3	—	—	—	—	—	26.1	12.0	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	0.1	0.6	—	45.2	45.7	90.9	—
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	33.0	28.0	61.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	18.0	—	60.3	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	10.0	20.0	—	8.0	15.0	10.0	8.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0	—	—	44.0	53.0	97.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	19.0	36.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	8.0	6.3	14.3	5
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.5	6.0	20.5	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	13.0	6.9	—	—	25.5	1.9	—	—	—	—	—	6.2	—	26.7	33.6	60.3	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	—	—	17.5	0.8	1.0	—	—	—	—	6.2	—	21.8	25.5	47.3	18
Quare	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	10.0	17.0	5
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	1.0	5.0	6
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	7.2	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santhià	186	0.3	0.2	0.1	—	0.1	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	0.4	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.9	2.5	4.4	7.8	—
																															8.2	3.8	1.6	8.2	13.6	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	--	—	—	—	13.0	10.0	—	1.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	22.0	49.0	16
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	--	8.0	—	28.0	22.0	50.0	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	12.2	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.3	1.5	6.8	10
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	8.0	6.5	14.5	—
Sabbia	726	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	11.0	18.0	5
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	8.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	5.0	19.0	10
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	—	3.5	—	—	--	—	—	—	5.0	—	4.0	8.5	12.5	4
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	5.0	—
Mosso S. Maria . .	625	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
Biella	412	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	--	1.5	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	0.8	23.5	24.3	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	6.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	6.0	5.6	0.8	9.5	15.9	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	46.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	7.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	4.0	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	11.7	11.7	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	0.5	—	—	9.4	9.4	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Barolo	309	5.5	0.3	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	2.0	—	6.1	0.9	6.2	13.2	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.6	7.2	1.0	5.1	13.3	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	9.1	—	20.5	30.9	51.4	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	11.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.3	2.3	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.8	1.4	2.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	3
Terme Valdieri	1346	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	18.0	—	—	18.0	18.0	—
Limone	1010	—	—	—	-	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	4
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.3	2.3	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.5	4.5	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Margarita	448	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	4.2	—
Mondovì	555	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.7	0.7	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	0.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	0.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	4.0	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	4.0	7.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Osiglia	715	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	12.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	3.5	3.5	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Bormida inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	6.0	9.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.4	5.0	22.1	—	—	10.2	—	53.5	63.7	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	1.0	—	36.0	37.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	7.6	7.6	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.2	3.2	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	20.5	20.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	7.0	—	66.0	73.0	—
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	1.0	—	36.0	37.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	—	21.0	49.0	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	36.0	—	70.5	106.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	8.0	50.0	58.0	—
Belforte Monferrato .	275	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	7.3	0.5	21.0	28.8	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	9.0	—	44.3	53.3	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino della Scrivia																																				
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																				
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	2.3	16.1	7.4	13.0	13.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.6	8.2	—	—	—	—	—	34.5	38.8	14.4	44.3	97.5	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	44.7	45.0	4.0	58.7	107.7	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	9.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	19.0	24.0	6.0	39.6	69.6	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	11.0	2.0	20.0	33.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	19.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	47.0	3.0	37.0	87.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	12.6	9.8	10.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	18.8	32.8	6.6	20.2	59.6	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	48.0	6.0	45.0	99.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	31.0	24.0	8.0	40.5	72.5	—
S. Agata Fossili . .	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	48.0	48.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	23.4	5.2	—	25.0	30.2	—
Tortona	120	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	3.6	7.6	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																				
Carrega Ligure . . .	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	45.0	6.0	—	70.0	76.0	—
Cabella Ligure . . .	515	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	3.0	13.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	8.0	2.0	21.0	31.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	2.0	—	50.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	1.5	5.0	1.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	6.0	8.5	9.5	19.0	37.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	22.6	17.4	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.4	—	—	—	—	—	40.0	—	5.9	45.9	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	—	0.9	8.3	9.2	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	15.0	--
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	1.4	1.7	3.1	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	21.0	22.7	38.1	—	—	—	0.3	36.0	20.7	14.6	13.6	18.6	31.0	7.3	—	—	—	45.7	12:7	2.5	15.0	0.3	153.4	146.4	300.1	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.4	21.3	—	—	—	—	46.1	12.9	—	9.5	51.4	26.6	7.5	—	—	—	28.2	2.5	16.5	5.4	—	111.7	147.6	259.3	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	--	14.5	10.0	—	—	28.1	—	—	—	—	—	15.0	8.0	7.0	5.0	—	48.5	63.1	111.6	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.0	4.2	—	—	—	--	16.6	12.4	—	1.4	34.9	11.1	3.4	—	—	—	9.7	5.7	10.0	5.0	—	49.8	81.2	131.0	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.0	—	--	—	—	—	17.0	6.2	22.8	3.5	0.1	—	—	—	—	—	7.5	0.3	7.4	4.9	—	53.9	23.7	77.6	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.4	—	—	—	—	—	8.8	4.9	—	—	22.1	0.5	—	—	—	—	4.6	--	11.9	15.0	—	18.6	54.1	72.7	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	—	—	—	—	--	6.1	5.3	—	—	3.4	0.3	0.4	—	—	—	—	—	5.8	12.5	—	15.0	22.4	37.4	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.5	5.7	—	—	—	0.4	31.4	15.3	3.2	3.6	37.4	4.3	0.7	—	—	—	2.8	—	33.4	26.7	—	76.0	108.9	184 9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.3	1.4	—	1.5	13.7	1.8	—	—	—	—	1.1	—	7.0	3.6	—	17.7	28.7	46.4	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.0	—	—	—	—	0.6	8.3	2.3	—	6.2	19.2	—	—	—	—	—	2.1	—	10 0	8.7	—	22.0	46.2	68.2	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.3	—	—	—	—	—	6.9	2.0	—	1.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.5	—	12.9	19.4	32.3	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	3.1	—	—	—	—	16.5	3.3	1.3	—	3.4	0.1	—	—	—	—	5.9	—	13.3	5.8	—	30.9	28.5	59.4	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.0	3.5	—	—	—	—	21.8	9.6	2.0	35.2	—	—	—	—	—	—	14.6	—	10.7	6.0	—	50.7	66.5	117.2	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	4.6	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	14.8	13.7	—	15.3	30.3	45.6	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	12.0	17.0	4
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	14.5	24.0	38.5	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	10.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	15.0	21.0	36.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	7.7	—	0.3	—	—	—	—	13.6	8.5	—	—	24.5	4.0	—	—	—	—	3.1	—	10.9	5.0	0.9	30.1	47.6	78.6	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	10.0	33.1	20.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	50.0	91.1	141.1	5
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	22.0	5.0	1.5	2.5	28.0	10.0	1.0	—	—	—	5.0	—	0.7	—	51.0	48.7	99.7	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	52.3	16.2	68.5	5
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	3.0	—	—	—	—	25.0	5.0	5.0	—	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	38.1	70.0	108.1	35
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	2.5	1.0	1.5	16.0	6.5	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	34.5	29.0	63.5	25
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	22.4	19.2	41.6	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.5	—	3.5	16.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	27.5	41.5	69.0	18
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	20.0	4.0	4.0	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	57.0	87.0	25
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	26.4	2.0	—	2.0	36.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	37.4	60.0	97.4	26
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	1.0	12.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	18.0	42.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	3.5	17.5	5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	0.7	30.0	34.0	64.7	2
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.4	—	0.9	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	1.1	22.4	26.4	49.9	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.5	7.4	—	—	—	—	28.9	26.4	4.3	9.5	35.5	40.0	5.7	—	—	—	10.0	—	—	—	93.3	105.0	198.3	10

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	22.6	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	55.0	22.3	—	—	—	—	—	—	--	—	52.1	77.3	129.4	140
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	4.7	23.5	5.3	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	33.4	43.7	77.1	22
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	8.3	—	—	—	—	24.0	8.0	3.0	3.2	36.9	16.0	—	—	—	—	6.4	8.0	2.1	—	53.9	75.6	129.5	3
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	0.3	—	—	—	—	—	18.3	7.8	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	32.9	44.0	76.9	2
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	3.5	—	4.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	30.5	44.0	74.5	9
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.5	4.0	—	—	10.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	6.5	—	21.5	18.0	39.5	13
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.5	—	5.2	1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	19.0	28.0	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.5	11.0	20.5	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.5	—	—	13.5	13.5	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	21.0	21.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	9.5	17.0	26.5	5
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	7.5	15.0	22.5	3
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	8
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	15.0	21.0	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	6.0	18.0	24.0	—
Cuvio	430	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	0.5	3.8	14.1	18.4	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	1.0	13.5	14.5	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.8	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	11.2	6.2	—	11.3	20.6	31.9	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	—	11.4	15.2	26.6	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	3.0	22.0	25.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	11.5	11.5	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.4	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	4.8	5.4	10.2	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.1	—	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.7	3.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	2.2	—	1.7	6.4	—	2.2	—	—	—	—	—	14.7	26.8	1.4	10.1	51.8	63.3	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	6.7	10.5	17.2	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	11.8	—	7.2	21.2	28.4	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	4.7	1.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	11.5	14.6	—	6.5	26.4	32.9	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.2	—	8.8	23.2	32.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	8.8	8.8	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	14.1	—	—	29.5	29.5	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	5.5	—	—	8.5	8.5	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0[1]	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	4.5	1.8	15.0	21.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7.6	3.6	1.8	8.8	14.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.1	—	—	—	0.1	13.7	5.8	—	21.0	26.9	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	1.0	30.0	31.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	0.9	—	18.4	19.3	—

[1] Totale pioggia complessiva di Novembre e Dicembre 1918.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	58.0	58.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14.0	—	28.0	8.0	—	68.0	76.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	1.4	—	1.1	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	18.2	6.5	4.9	20.3	31.7	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	1.0	10.0	16.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	13.5	4.4	1.5	19.0	24.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	4.0	4.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	26.0	33.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	—	—	—	—	0.5	1.0	1.6	4.7	7.3	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3	2.7	1.0	—	0.4	0.2	—	0.2	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	1.0	0.4	0.2	—	—	—	—	12.0	3.5	3.4	13.6	20.5	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	25.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	22.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	17.5	17.5	—
Meda	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.5	—	—	—	—	—	2.0	1.1	—	—	7.6	7.6	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	0.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	3.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	15.0	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	13.2	—	—	19.7	19.7	—
Milano-Brera	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	12.5	14.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.6	21.4	26.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	1.0	2.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	2.0	23.0	25.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	2.0	25.0	27.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	22.1	—	2.6	27.4	30.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	20.0	20.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	19.0	23.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	11.2	—	—	22.2	22.2	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	32.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	16.0	—	—	—	—	4.0	3.5	2.0	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	29.5	67.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	13.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	27.5	27.0	54.5	2
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	1.5	20.5	22.0	8
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	22.0	19
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	21.0	27.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	12.0	—
Tirano	430	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	8.8	—	—	—	—	16.2	3.0	0.6	2.2	30.2	33.0	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	9.0	0.5	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	7.3	10.0	—	13.1	28.9	42.0	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	13.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	16.5	—	3.2	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	30.2	54.7	84.9	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	—	4.9	25.0	29.9	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.8	—	4.0	29.0	33.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago Pirola	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.5	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	5.6	—	1.4	—	—	—	—	—	1.6	—	6.0	8.6	14.6	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	—	6.1	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	7.5	7.6	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.2	—	—	—	—	—	19.1	—	—	26.6	26.6	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	20.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.2	—	—	—	—	4.3	—	1.3	8.1	9.3	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	4.3	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	12.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	16.0	16.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	55.0	50.0	115.0[1]	—
Campodolcino . . .	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	9.0	44.0	53.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.4	3.8	—	—	—	—	5.8	1.6	—	2.0	12.4	—	—	—	—	—	—	10.3	14.1	—	—	—	53.9	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.6	7.5	—	—	—	—	5.9	0.3	0.8	2.1	12.4	0.4	0.5	—	—	—	—	13.5	25.4	—	—	—	72.7	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	2.1	—	—	—	—	6.3	4.6	—	—	9.1	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	14.9	18.3	33.2	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	16.0	19.0	—
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	2.2	—	1.7	6.4	—	2.2	—	—	—	—	14.7	26.8	1.4	10.1	51.8	63.3	—
Esino Inferiore . . .	913	—	—	10.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	0.5	—	36.0	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	8.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	10.0	10.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	15.0	19.0	—
Ballabbio Superiore .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	3.5	15.0	18.5	—

[1] Neve fusa.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420																																				
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	23.0	28.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	85.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	23.0	23.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	16.0	19.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	33.0	—	2.0	46.0	48.0	12
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	11.0	14.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.1	1.2	7.3	—	—	—	—	—	20.2	—	3.6	28.8	32.4	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	41.0	41.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	24.0	24.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	30.0	30.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	36.0	36.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	30.0	35.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	—	3.2	26.3	29.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	28.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Pellegrino . . .	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	0.5	12.0	—	24.4	22.5	36 5	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	25.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	13.0	—	—	25.0	25.0	—
Brembate Sotto . .	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.5	—	—	8.5	—	—	—	—	—	18.5	—	5.0	27.5	32.5	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio . . .	1705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	—	—	—	—	—	10.3	64.7	—	—	—	81.0	81.0	—
Forno Gavazzo . . .	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	1.5	—	10.0	4.2	—	—	—	—	14.2	—	2.1	29.9	32.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	11.5	11.5	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	—	—	12.5	—	—	—	—	—	3.3	—	0.3	16.0	16.3	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	8.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	21.0	13.0	2.0	—	44.0	46.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	9.0	—	—	—	—	5.0	—	2.3	21.9	24.2	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	0.5	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	—	3.7	19.5	23.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice . . .	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	—
Pianello Valtidone .	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.2	1.4	—	—	3.9	3.9	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	10.0	19.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice . . .	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	--	1.0	1.5	16.5	10.0	1.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	--	—	—	—	17.5	19.0	13.5	35.5	68.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.4	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.1	—	—	—	5.1	15.3	8.7	9.6	33.6	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	8.0	11.0	4.0	5.5	25.5	35.0	—
Fontanigorda	820	26.0	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	--	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	53.0	25.0	19.0	97.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	—	18.5	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	18.0	3.0	18.0	39.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—
Perino	200	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	16.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	51.0	68.0	10.0	56.0	134.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	33.0	11.0	10.0	49.0	70.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	--	12.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	130.0	50.0	22.0	130.0	202.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	5.0	5.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.5	—	24.0	44.5	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	--	—	1.3	2.9	5.3	0.2	—	—	—	—	2.0	4.4	—	—	—	—	—	0.2	5.0	1.1	0.1	—	—	—	7.5	4.2	11.9	13.9	30.0	—
Cassano	379	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	21.0	26.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	16.0	21.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	1.9	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.3	4.9	—	—	—	—	—	12.7	2.6	3.5	18.9	25.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	7.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12.5	—	7.0	12.5	26.5	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	6.0	—	—	—	—	14.0	—	16.0	—	—	—	—	5.0	21.5	10.0	—	—	—	20.0	13.0	36.0	62.5	111.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	21.5	—	14.0	—	—	20.0	—	25.0	55.5	80.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	16.0	13.0	46.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	25.0	46.0	8.0	25.0	102.0	135.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	9.2	40.3	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	40.0	28.3	—	—	—	—	118.4	49.5	20.3	186.7	256.5	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	18.0	19.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	37.0	58.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	10.0	11.0	26.0	67.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	9.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	6.3	—	—	—	—	3.1	0.6	0.5	—	—	—	—	—	10.7	1.0	—	—	—	13.6	0.8	10.5	25.3	36.6	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	1.0	10.0	19.0	30.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	2.0	12.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	0.0	20.0	26.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	8.0	—	—	—	—	—	5.2	5.0	0.3	—	—	—	—	—	2.5	6.0	2.0	—	—	—	16.5	6.7	18.5	27.0	52.2	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	26.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	60.0	19.0	23.0	102.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	10.0	5.6	8.7	18.0	32.3	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	3.0	8.0	11.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	1.6	0.4	—	—	—	—	—	2.4	6.1	4.2	—	—	—	—	—	0.4	2.6	4.2	—	—	—	18.2	5.2	13.1	25.4	43.7	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	10.0	—	—	—	21.0	21.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	1.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.5	6.5	19.5	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	24.0	3.0	2.0	—	—	—	4.5	29.0	29.0	62.5	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	10.0	1.0	2.0	4.0	20.0	26.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Parma	56	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	9.5	3.5	—	—	—	1.7	1.7	8.7	14.7	25.1	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10 0	20.0	30.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.1	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	17.0	4.0	—	—	—	—	36.0	—	45.0	4.0	—	—	—	20.0	14.0	—	4.0	—	—	—	65.0	20.0	106.0	103.0	229.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rigoso (Paduli) . . .	1139	--	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	17.0	3.0	—	—	—	—	36.0	—	48.0	—	—	—	—	20.0	14.0	—	2.0	—	—	1.0	75.0	21.0	104.0	112.0	237.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	20.0	—	21.0	30.0	51.0	—
Succiso	911	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	12.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	--	—	—	—	15.0	—	37.0	17.0	54.0	—
Storlo	845	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	14.0	21.0	—
Bora di Ramiseto . .	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	8.0	2.0	3.0	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	—	—	—	12.0	—	25.0	25.0	50.0	—
Castelnuovo Monti .	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	26.0	9.0	35.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	—	—	—	—	-	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	3.4	—	—	—	5.4	1.0	8.1	12.7	21.8	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	3.3	—	—	—	8.0	—	9.0	17.6	26.6	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	10.6	5.8	—	—	—	—	—	—	3.3	5.1	2.6	—	—	—	—	—	22.5	11.0	33.5	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	--	—	0.8	0.2	-	—	—	—	—	—	1.9	1.1	--	—	—	—	2.0	—	1.2	5.0	6.2	—
Marano	112	0.8	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	0.7	0.8	--	0.2	1.2	2.4	0.8	0.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	2.6	1.7	7.4	4.2	13.3	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.2	0.3	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	4.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	--	—	15.0	—	31.0	10.0	—	—	—	11.0	30.0	1.0	3.0	—	—	—	60.0	7.0	50.0	105.0	118.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	0.9	10.7	—	0.3	—	—	—	—	6.9	0.3	1.7	1.1	—	—	12.4	—	11.9	22.4	34.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	1.0	—	—	3.0	—	12.0	9.0	21.0	—
Regnano	415	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	5.0	15.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.8	0.9	1.7	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	9.0	5.5	14.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	11.5	2.0	3.5	34.5	40.0	5
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Schilpario	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	25.4	25.4	2
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	3.1	—	—	2.3	1.5	—	—	—	3.5	1.0	3.5	—	—	—	—	—	2.0	3.5	7.4	10.0	20.9	2
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	22.0	23.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	4.3	—	—	18.5	18.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	10.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	—	—	—	—	36.0	33.0	10.0	—	110.0	120.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	24.0	24.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	8.2	—	—	18.0	18.0	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	10.0	—	—	31.0	—	—
Ostiano	42	—	0.2	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	3.0	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	0.2	0.3	—	—	—	8.0	1.6	—	—	—	—	—	11.5	3.8	2.7	21.1	27.6	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	6.3	2.0	2.5	17.5	22.0	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.2	17.5	22.7	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	12.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	18.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.5	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.4	19.9	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	14.1	14.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.4	—	—	8.7	8.7	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	49.0	49.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	5.4	—	1.0	17.4	18.4	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.1	8.6	—	—	—	—	10.0	—	—	28.7	28.7	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.1	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	8.5	2.2	1.5	24.0	26.7	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	25.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	40.0	40.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	11.5	13.5	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	3.0	—	—	—	25.0	31.0	—	—	84.0	84.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago di Garda																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	35.0	—	1.5	3.0	52.0	56.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villa Salò	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	59.0	59.0	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	10.4	7.6	—	—	—	—	—	36.4	0.4	1.0	54.4	55.8	—
Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	—	—	—	—	19.0	4.0	1.0	—	54.0	55.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.2	—	—	—	5.4	10.8	—	—	—	—	—	20.4	1.5	0.9	36.6	39.0	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	38.0	38.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	4.4	—	—	—	—	10.0	5.1	—	3.1	28.4	31.5	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.7	—	—	—	—	0.8	0.5	—	—	—	—	—	17.3	0.8	—	—	—	—	2.7	—	7.8	21.2	29.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	29.0	28.0	57.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Trávata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	14.0	14.0	28.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.3	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.8	5.0	19.8	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	0.8	—	—	—	—	19.5	2.5	—	—	—	—	16.0	3.0	4.3	38.0	45.3	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	5.0	3.0	8.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	13.0	—	—	--	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	19.0	—	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	8.0	7.0	15.0	—	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	9.0	13.0	24.0	—	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	--	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	--	—	14.0	8.0	22.0	—	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	22.0	—	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—
Sermide	12	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.8	—	10.2	8.8	18.8	—	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	17.0	—	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	31.0	10.0	71.0	25.0	—	—	—	25.0	38.0	—	1.0	—	—	—	62.0	16.0	150.0	126.0	202.0	—	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.5	—	—	--	15.0	—	21.0	—	45.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	55.0	6.0	82.0	56.0	144.0	—	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	57.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	142.0	37.0	179.0	—	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	18.0	—	17.0	28.0	45.0	—	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	20.0	—	21.0	30.0	51.0	—	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	3.0	—	8.0	8.5	16.0	—	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	1.0	--	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	20.0	25.0	—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	23.0	6.0	36.0	74.0	116.0	—	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	--	12.0	22.0	34.0	—	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	--	—	26.0	9.0	35.0	—	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	1.5	—	9.0	3.5	12.5	—	—
Razzolo	610	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.5	2.0	15.0	1.0	2.0	--	—	—	—	5.0	1.0	5.0	0.5	—	—	10.0	0.5	25.5	21.5	47.5	—	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	6.5	0.5	—	—	—	—	—	9.5	1.0	4.5	—	—	—	5.5	—	16.0	16.5	32.5	—	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.5	--	—	—	—	—	—	0.5	—	5.5	1.0	6.5	—	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	1.5	18.3	—	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—
Quistello	17	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	6.0	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	--	12.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	25.0	6.0	37.0	25.0	68.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	--	0.2	0.2	0.3	3.8	1.5	—	—	—	—	2.3	14.5	10.2	25.2	-	0.3	—	—	38.0	0.2	5.2	—	—	—	8.5	0.7	57.5	52.2	110.4	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	--	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	—
Torrente Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	--	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	3.4	—	—	—	5.4	1.0	8.1	12.7	21.8	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	25.0	27.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.5	7.5	11.0	—
Gualtieri	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	—	2.5	8.0	—	—	—	2.0	—	7.5	10.5	18.0	—
Boretto	20	--	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	--	8.2	—
Capanna	20	—	--	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	2.5	6.5	5.0	14.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—	26.0	16.0	16.0	—	22.0	9.0	112.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	--	0.9	6.2	—	3.7	—	—	--	—	2.3	—	4.1	1.0	—	—	3.5	—	11.4	11.5	22.9	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	3.2	11.8	17.5	28.0	—	—	—	1.0	17.0	—	8.0	—	—	—	14.5	—	60.5	40.5	101.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	0.5	10.0	21.4	30.0	—	—	—	25.0	—	—	2.0	5.0	—	—	23.0	—	61.9	55.0	116.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1918

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	4.2	—	6.4	7.0	13.4	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	7.0	22.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Modena	35	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.5	0.7	—	0.1	0.1	—	5.1	2.1	—	—	—	—	—	2.7	0.5	1.8	—	—	—	—	0.9	0.6	8.6	5.9	15.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.3	14.8	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.5	11.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.2	—	12.1	8.2	20.3	—
Fuori Bacino — **Po di Volano** — **Canale di Burana**																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	—	0.3	—	—	—	0.3	—	6.2	4.5	10.7	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	15.2	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	9.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Crissolo	1410	8.0	Crissolo	1410	5.0	Crissolo	1410	5.0	Giaveno (ed altre)	530	0.0
Varaita	Chianale	1800	18.0	Chianale	1800	15.0	Chianale	1800	10.0	Pisco	472	1.3
							Casteldelfino	1296				
Maira	Chiappera	1650	32.2	Chiappera	1650	13.2	Chiappera	1650	13.2	Valgrana (ed altre)	640	0.0
Pellice	Pragelaio	1524	30.0	Pragelato	1524	19.0	Pragelato	1524	11.0	Angrogna (ed altre)	782	0.0
Dora Riparia	Ferrera	1440	152.1	Rochemolles	1592	114.0	Ferrera	1440	58.0	Chiusa S. Michele	370	2.8
Stura Lanzo	Balme	1458	65.0	Balme	1458	38.0	Forno A. G.	1226	26.0	Val della Torre	505	0.0
							Martassina	1210				
Orco	Noasca	1200	79.0	Noasca	1200	47.0	Noasca	1200	30.0	Cuorgnè	413	0.0
							Piamprato	1550				
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	435.0	Valgrisanche	1664	236.0	Piccolo S. Bernardo	2158	125.0	Caluso	303	0.0
										Settimo Vittone	275	
Sesia	Alagna	1205	60.3	Alagna	1205	33.6	Alagna	1205	25.5	Borgosesia	360	0.4
Tanaro	Colle Maddalena	1990	51.4	Colle Maddalena	1990	30.9	Colle Maddalena	1990	21.8	S. Anna Valdieri	900	0.0
Bormida	Masone	433	106.0	Masone	433	70.5	Masone	433	70.0	Mombarcaro (ed altre)	896	0.0
Scrivia	Noci	776	107.7	Carrega	955	70.0	Borghetto	295	50.0	Tortona	120	7.6
Ticino	S. Gottardo	2103	300.1	S. Gottardo	2103	153.4	Sempione	2000	55.0	Premeno (ed altre)	810	0.0
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Pregola	1005	76.0	Pregola	1005	68.0	Casale Staffora	1070	58.0	Montesegale	384	16.0
Olona	Solbiate	400	25.0	Solbiate	400	25.0	Solbiate	400	25.0	S. Maria del Monte	881	0.0
Lambro	S. Angelo	75	32.0	S. Angelo	75	32.0	S. Angelo	75	32.0	Cremella	382	0.0
Adda Super.	Montespluga	2100	115.0	Montespluga	2000	55.0	Montespluga	2100	35.0	Aprica	1181	0.0
Adda Inf.	Vaprio	161	85.0	Vaprio	161	85.0	Vaprio	161	85.0	Lizzola	1235	3.0
Tidone	Agazzano	184	19.0	Agazzano (ed altre)	184	10.0	Agazzano (ed altre)	184	10.0	Zavattarello	560	3.0
Trebbia	Cabanne	812	202.0	Cabanne	812	130.0	Cabanne	812	130.0	Bobbio	270	0.0
Nure	Selva	1110	44.5	Selva	1110	24.0	Selva	1110	24.0	Bettola	329	21.0
Arda	Fiorenzuola	82	26.5	Fiorenzuola	82	19.5	Fiorenzuola	82	12.5	Vernasca	495	0.0
Taro	S. Maria	744	256.5	S. Maria	744	186.7	S. Maria	744	118.4	Careno	581	9.0
Parma	Bosco	742	62.5	Calestano	417	40.0	Calestano	417	35.0	Vallerano	513	1.1
Enza	Paduli	1139	237.0	Paduli	1139	112.0	Paduli	1139	75.0	Montecchio	98	0.3
Crostolo	Canossa	530	21.0	Canossa	530	12.0	Regnano	415	10.0	Reggio	60	1.7
Oglio	Zone	690	120.0	Zone	690	110.0	Zone	690	36.0	Breno	312	3.0
Garda-Mincio	Villa Salò	164	59.0	Villa Salò	164	59.0	Salò	100	36.4	Voltine	554	0.0
Secchia	Passo Cerreto	1200	292.0	Passo Cerreto	1200	150.0	Passo Cerreto	1200	71.0	Sassuolo	121	0.0
Panaro	Fellicarolo	935	116.9	Fellicarolo	935	61.9	Fellicarolo	935	30.0	Pievepelago	701	0.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Dicembre 1918

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Murglia	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottellino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Oloccita	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargalmo S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Senzacqaro	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.325	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	— 0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	— 0.45	0.84	0.35	0.51	— 0.29	0.56	0.89	0.67	— 0.23	— 0.02	0.42	1.32	0.78	0.30	0.75	1.40	1.38	1.14	1.04	— 0.38
2	— 0.45	0.68	0.30	0.50	— 0.29	0.54	0.86	0.65	— 0.25	— 0.05	0.38	1.28	0.73	0.28	0.70	1.35	1.32	1.11	1.01	— 0.41
3	— 0.45	0.68	0.25	0.50	— 0.29	0.51	0.84	0.62	— 0.25	— 0.06	0.34	1.23	0.67	0.25	0.65	1.33	1.25	1.10	1.00	— 0.44
4	— 0.45	0.68	0.25	0.50	— 0.30	0.55	0.82	0.61	— 0.29	— 0.09	0.30	1.19	0.63	0.10	0.60	1.30	1.20	1.09	0.99	— 0.47
5	— 0.45	0.67	0.25	0.50	— 0.31	0.56	0.80	0.60	— 0.31	— 0.10	0.30	1.15	0.58	0.00	0.56	1.25	1.17	1.04	0.94	— 0.53
6	— 0.45	0.67	0.25	0.50	— 0.32	0.55	0.79	0.62	— 0.35	— 0.12	0.28	1.12	0.45	0.05	0.52	1.21	1.15	1.01	0.91	— 0.56
7	— 0.45	0.67	0.25	0.50	— 0.33	0.58	0.78	0.61	— 0.36	— 0.14	0.24	1.10	0.43	0.02	0.50	1.18	1.10	0.98	0.88	— 0.60
8	— 0.45	0.66	0.25	0.49	— 0.33	0.59	0.79	0.59	— 0.37	— 0.14	0.26	1.08	0.53	0.00	0.48	1.15	1.08	0.96	0.86	— 0.64
9	— 0.60	0.65	0.25	0.48	— 0.34	0.56	0.75	0.58	— 0.38	— 0.15	0.20	1.09	0.49	— 0.03	0.46	1.12	1.08	0.94	0.84	— 0.62
10	— 0.60	0.65	0.25	0.48	— 0.34	0.57	0.74	0.60	— 0.38	— 0.18	0.18	1.10	0.45	— 0.05	0.45	1.10	1.04	0.92	0.82	— 0.64
Media decadica	**— 0.48**	**0.68**	**0.26**	**0.50**	**— 0.31**	**0.56**	**0.81**	**0.61**	**— 0.32**	**— 0.10**	**0.29**	**1.17**	**0.56**	**0.09**	**0.56**	**1.24**	**1.18**	**1.03**	**0.93**	**— 0.53**
11	— 0.60	0.65	0.22	0.48	— 0.34	0.58	0.73	0.61	— 0.39	— 0.20	0.18	1.10	0.43	— 0.07	0.43	1.08	1.02	0.89	0.79	— 0.68
12	— 0.60	0.64	0.22	0.48	— 0.35	0.61	0.72	0.59	— 0.40	— 0.21	0.18	1.11	0.40	— 0.09	0.42	1.07	1.00	0.87	0.77	— 0.70
13	— 0.60	0.63	0.22	0.48	— 0.35	0.64	0.72	0.57	— 0.40	— 0.22	0.16	1.10	0.40	— 0.11	0.40	1.05	0.99	0.85	0.75	— 0.70
14	— 0.60	0.62	0.22	0.48	— 0.37	0.64	0.72	0.55	— 0.42	— 0.23	0.14	1.11	0.35	— 0.14	0.38	1.03	0.97	0.84	0.74	— 0.74
15	— 0.60	0.62	0.22	0.47	— 0.37	0.65	0.71	0.54	— 0.43	— 0.24	0.12	1.12	0.35	— 0.16	0.36	1.00	0.89	0.81	0.71	— 0.77
16	— 0.70	0.61	0.20	0.47	— .037	0.64	0.68	0.52	— 0.44	— 0.26	0.12	1.11	0.35	— 0.19	0.34	0.97	0.89	0.78	0.68	— 0.78
17	— 0.70	0.60	0.20	0.46	— 0.38	0.68	0.68	0.51	— 0.46	— 0.28	0.10	1.10	0.32	— 0.21	0.32	0.96	0.88	0.77	0.67	— 0.79
18	— 0.70	0 60	0.15	0.46	— 0.38	0.67	0.67	0.50	— 0.49	— 0.30	0.10	1.09	0.30	— 0.23	0.31	0.94	0.85	0.74	0.64	— 0.81
19	— 0.70	0.60	0.15	0.46	— 0.38	0.69	0.64	0.49	— 0.51	— 0.32	0.08	1.08	0.27	— 0.25	0.30	0.92	0.85	0.72	0.62	— 0.82
20	— 0.70	0.58	0.10	0.46	— 0.39	0.73	0.68	0.48	— 0.51	— 0.32	0.06	1.07	0.24	— 0.27	0.28	0.90	0.82	0.70	0.60	— 0.84
Media decadica	**— 0.65**	**0.61**	**0.19**	**0.47**	**— 0.37**	**0.65**	**0.69**	**0.54**	**— 0.44**	**— 0.26**	**0.12**	**1.10**	**0.34**	**— 0.17**	**0.35**	**0.99**	**0.92**	**0.80**	**0.70**	**— 0.76**
21	— 0.70	0.58	0.10	0.45	— 0.39	0.68	0.65	0.49	— 0.51	— 0.33	0.04	1.05	0.24	— 0.30	0.26	0.88	0.80	0.68	0.58	— 0.86
22	— 0.70	0.58	0.10	0.45	— 0.40	0.64	0.63	0.47	— 0.52	— 0.33	0.04	1.03	0.24	— 0.32	0.25	0.87	0.80	0.66	0.56	— 0.87
23	— 0.60	0.57	0.10	0.45	— 0.40	0.63	0.62	0.46	— 0.53	— 0.34	0.02	1.02	0.21	— 0.35	0.25	0.86	0.74	0.65	0.55	— 0.90
24	— 0.60	0.57	0.10	0.45	— 0.42	0.70	0.82	0.48	— 0.53	— 0.34	— 0.04	1.02	0.18	— 0.38	0.24	0.31	0.74	0.64	0.54	— 0.92
25	— 0.60	0.57	0.10	0.45	— 0.43	0.71	0.80	0.57	— 0.51	— 0.35	— 0.02	1.03	0.17	— 0.40	0.24	0.77	0.80	0.62	0.52	— 0.93
26	— 0.60	0.57	0.10	0.44	— 0.43	0.65	0.72	0.54	— 0.50	— 0.34	0.02	1.04	0.22	— 0.25	0.23	0.85	0.82	0.68	0.58	— 0.90
27	— 0.60	0.56	0.08	0.44	— 0.43	0.63	0.66	0.53	— 0.51	— 0.34	0.00	1.05	0.18	— 0.30	0.23	0.86	0.79	0.64	0.54	— 0.92
28	— 0.60	0.56	0.06	0.42	— 0.44	0.60	0.62	0.50	— 0.54	— 0.36	0.00	1.05	0.15	— 0.35	0.18	0.80	0.75	0.60	0.50	— 0.94
29	— 0.60	0.55	0.05	0.42	— 0.44	0.64	0.62	0.48	— 0.56	— 0.37	— 0.04	1.04	0.10	— 0.40	0.16	0.77	0.73	0.58	0.48	— 0.96
30	— 0.60	0.56	0.05	0.42	— 0.44	0.65	0.62	0.47	— 0.58	— 0.39	— 0.06	1.03	0.10	— 0.45	0.14	0.75	0.70	0.56	0.46	— 0.99
31	— 0.60	0.56	0.05	0.42	— 0.44	0.66	0.65	0.49	— 0.59	— 0.35	— 0.02	1.02	0.12	— 0.46	0.13	0.75	0.68	0.54	0.44	— 1.00
Media decadica	**— 0.62**	**0.57**	**0.08**	**0.44**	**— 0.42**	**0.65**	**0.67**	**0.50**	**— 0.53**	**— 0.35**	**— 0.01**	**1.03**	**0.17**	**— 0.36**	**0.21**	**0.81**	**0.76**	**0.62**	**0.52**	**— 0.93**
Media mensile	**— 0.58**	**0.62**	**0.18**	**0.47**	**— 0.37**	**0.62**	**0.72**	**0.55**	**— 0.44**	**— 0.24**	**0.13**	**1.10**	**0.35**	**— 0.15**	**0.37**	**1.01**	**0.94**	**0.81**	**0.71**	**— 0.75**
Escursione.	0.25	0.29	0.30	0.09	0.15	0.22	0.27	0.21	0.36	0.37	0.48	0.30	0.68	0.76	0.62	0.65	0.70	0.60	0.60	0.62
Media Dicembre 1901-1918 . .	**— 0.60**	**0.69**	**0.28**	**0.48**	**— 0.02**	**0.73**	**0.70**	**0.65**	**0.31**	**0.51**	**1.21**	**1.35**	**0.88**	**0.53**	**0.97**	**1.76**	**1.69**	**1.58**	**1.45**	**— 0.07**
Scostamento dalla media .	**+0.02**	**— 0.07**	**— 0.10**	**— 0.01**	**— 0.35**	**— 0.11**	**+0.02**	**— 0.10**	**— 0.75**	**— 0.75**	**— 1.08**	**— 0.25**	**— 0.52**	**— 0.68**	**— 0.60**	**— 0.75**	**— 0.75**	**— 0.77**	**— 0.74**	**— 0.68**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Dicembre 1918

Denominazione dell'idrometro	Tiazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Brittoria	Luzzara R. S. Zona	Roncocorrente	Villanuvisia	Sacchetta R. T. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Mezzo Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. S. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0.01	—1.13	1.30	0.14	1.20	0.27	1.85	2.18	0.68	0.79	1.07	1.10	1.14	1.03	0.87	0.94	—3.25	1.45	0.92
2	—0.03	—1.19	1.25	0.11	1.14	0.23	1.80	2.17	0.65	0.74	1.01	0.98	1.07	0.96	0.82	0.87	—3.30	1.40	0.86
3	—0.04	—1.22	1.21	0.07	1.07	0.17	1.75	2.17	0.60	0.68	0.95	0.94	1.01	0.89	0.76	0.82	—3.34	1.31	0.79
4	—0.05	—1.26	1.18	0.04	1.03	0.13	1.72	2.16	0.54	0.62	0.90	0.91	0.95	0.84	0.70	0.76	—3.40	1.25	0.80
5	—0.08	—1.31	1.14	0.00	1.00	0.07	1.70	2.14	0.48	0.59	0.87	0.86	0.92	0.80	0.65	0.71	—3.45	1.20	0.76
6	—0.10	—1.36	1.10	—0.03	0.95	0.05	1.66	2.12	0.41	0.57	0.83	0.81	0.87	0.74	0.67	0.66	—3.49	1.18	0.76
7	—0.12	—1.37	1.08	—0.06	0.90	0.02	1.65	2.11	0.35	0.50	0.79	0.78	0.82	0.71	0.65	0.62	—3.53	1.13	0.71
8	—0.13	—1.41	1.06	—0.08	0.00	0.00	1.60	2.11	0.32	0.50	0.75	0.74	0.77	0.67	0.62	0.59	—3.57	1.10	0.70
9	—0.15	—1.42	1.04	—0.10	0.90	—0.02	1.60	2.09	0.30	0.50	0.71	0.70	0.73	0.66	0.60	0.53	—3.61	1.05	0.62
10	—0.16	—1.46	1.01	—0.11	0.88	—0.04	1.58	2.07	0.28	0.50	0.71	0.70	0.73	0.65	0.60	0.52	—3.62	1.00	0.57
Media decadica	**—0.09**	**—1.31**	**1.14**	**—0.00**	**1.00**	**0.09**	**1.69**	**2.13**	**0.46**	**0.60**	**0.86**	**0.85**	**0.90**	**0.79**	**0.69**	**0.70**	**—3.46**	**1.21**	**0.75**
11	—0.18	—1.48	1.00	—0.13	0.85	—0.07	1.56	2.04	0.23	0.47	0.70	0.68	0.71	0.62	0.59	0.50	—3.63	1.00	0.59
12	—0.20	—1.50	0.98	—0.15	0.82	—0.08	1.55	2.00	0.21	0.46	0.68	0.66	0.69	0.62	0.57	0.48	—3.66	0.98	0.55
13	—0.23	—1.52	0.94	—0.16	0.81	—0.10	1.54	1.96	0.18	0.44	0.66	0.64	0.67	0.61	0.55	0.45	—3.60	0.96	0.56
14	—0.23	—1.55	0.92	—0.19	0.80	—0.12	1.52	1.92	0.13	0.42	0.63	0.62	0.64	0.58	0.53	0.42	—3.71	0.93	0.55
15	—0.25	—1.57	0.90	—0.20	0.77	—0.14	1.51	1.89	0.12	0.40	0.60	0.59	0.61	0.55	0.50	0.38	—3.75	0.90	0.51
16	—0.28	—1.60	0.88	—0.23	0.73	—0.17	1.49	1.87	0.11	0.39	0.57	0.56	0.57	0.54	0.48	0.34	—3.78	0.85	0.58
17	—0.30	—1.61	0.88	—0.25	0.73	—0.20	1.47	1.84	0.09	0.38	0.54	0.54	0.55	0.51	0.45	0.32	—3.80	0.84	0.61
18	—0.32	—1.63	0.87	—0.27	0.70	—0.21	1.48	1.82	0.09	0.35	0.53	0.52	0.54	0.48	0.42	0.30	—3.82	0.84	0.61
19	—0.34	—1.66	0.85	—0.28	0.68	—0.22	1.45	1.82	0.08	0.32	0.50	0.50	0.51	0.47	0.42	0.29	—3.84	0.82	0.64
20	—0.36	1.67	0.82	—0.30	0.65	—0.23	1.46	1.85	0.06	0.36	0.50	0.48	0.51	0.44	0.42	0.27	—3.85	0.82	0.58
Media decadica	**—0.27**	**—1.58**	**0.90**	**—0.22**	**0.75**	**—0.15**	**1.50**	**1.90**	**0.13**	**0.40**	**0.59**	**0.58**	**0.60**	**0.54**	**0.49**	**0.37**	**—3.75**	**0.89**	**0.58**
21	—0.38	—1.69	0.80	—0.31	0.65	—0.24	1.44	1.85	0.06	0.35	0.54	0.51	0.56	0.52	0.42	0.35	—3.78	0.90	0.56
22	—0.40	—1.71	0.78	—0.33	0.62	—0.26	1.44	1.82	0.04	0.32	0.49	0.46	0.49	0.48	0.37	0.28	—3.80	0.88	0.51
23	—0.41	—1.73	0.77	—0.35	0.60	—0.28	1.42	1.79	0.01	0.29	0.48	0.42	0.44	0.40	0.32	0.21	—3.88	0.82	0.53
24	—0.42	—1.75	0.76	—0.37	0.58	—0.31	1.36	1.76	—0.05	0.27	0.41	0.39	0.41	0.36	0.28	0.18	—3.93	0.77	0.54
25	—0.43	—1.76	0.75	—0.39	0.58	—0.32	1.35	1.74	—0.06	0.37	0.38	0.36	0.38	0.34	0.25	0.13	—3.97	0.75	0.47
26	—0.36	—1.74	0.77	—0.37	0.70	—0.14	1.50	1.71	—0.01	0.31	0.42	0.41	0.43	0.32	0.23	0.15	—3.97	0.70	0.47
27	—0.40	—1.73	0.78	—0.35	0.65	—0.21	1.45	1.69	0.10	0.37	0.51	0.48	0.54	0.56	0.29	0.30	—3.84	0.90	0.54
28	—0.42	—1.77	0.75	—0.39	0.62	—0.26	1.40	1.67	0.05	0.32	0.46	0.44	0.48	0.47	0.34	0.25	—3.84	0.87	0.51
29	—0.43	—1.80	0.71	—0.42	0.58	—0.31	1.36	1.65	—0.04	0.27	0.40	0.38	0.41	0.38	0.28	0.19	—3.90	0.82	0.59
30	—0.45	—1.84	0.67	—0.42	0.55	0.35	1.34	1.63	—0.08	0.21	0.35	0.33	0.36	0.35	0.22	0.10	—3.98	0.74	0.55
31	—0.47	—1.85	0.65	—0.45	0.53	—0.37	1.32	1.61	—0.11	0.21	0.30	0.28	0.32	0.32	0.17	0.04	—4.00	0.70	0.57
Media decadica	**—0.42**	**—1.76**	**0.74**	**—0.38**	**0.61**	**—0.28**	**1.40**	**1.72**	**0.01**	**0.30**	**0.43**	**0.41**	**0.44**	**0.41**	**0.29**	**0.20**	**—3.90**	**0.80**	**0.53**
Media mensile	**—0.26**	**—1.56**	**0.92**	**—0.20**	**0.78**	**—0.12**	**1.53**	**1.91**	**0.19**	**0.43**	**0.62**	**0.61**	**0.64**	**0.58**	**0.49**	**0.42**	**—3.71**	**0.96**	**0.62**
Escursione	0.46	0.72	0.65	0.59	0.67	0.64	0.53	0.57	0.79	0.58	0.77	0.82	0.82	0.71	0.70	0.00	0.75	0.75	0.45
Media Dicembre 1901-1918	0.61	—0.42	1.45	0.55	1.82	1.13	2.40	2.67	1.29	1.42	1.58	1.51	1.74	1.65	1.49	1.50	—2.64	2.01	1.20
Scostamento dalla media	**—0.87**	**—1.14**	**—0.53**	**—0.75**	**—1.04**	**—1.25**	**—0.87**	**—0.76**	**—1.10**	**—0.99**	**—0.96**	**—0.90**	**1.10**	**—1.07**	**—1.00**	**—1.08**	**—1.07**	**—1.05**	**—0.58**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1918

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'Idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masera	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Salerano	Mese	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.70	0.84	0.20	0.98	1.00	0.30	0.73	— 0.02	0.20	— 0.29	0.42	—	0.28	0.32	0.15	0.85	0.87	0.16	0.19	— 0.05
2	0.70	0.86	0.20	0.98	1.00	0.30	0.70	— 0.04	0.23	— 0.32	0.39	—	0.28	0.30	0.15	0.85	0.8 6	0.15	0.18	— 0.06
3	0.70	0.89	0.20	0.98	1.00	0.30	0.68	— 0.06	0.18	— 0.32	0.37	—	0.26	0.29	0.15	0.85	0.85	0.13	0.17	— 0.07
4	0.70	0.85	0.25	0.98	1.00	0.30	0.66	— 0.10	0.16	— 0.35	0.35	—	0.26	0.28	0.15	0.85	0.85	0.11	0.16	— 0.09
5	0.70	0.88	0.25	0.98	1.00	0.25	0.64	— 0.11	0.14	— 0.37	0.34	—	0.24	0.28	0.15	0.85	0.84	0.10	0.15	— 0.11
6	0.70	0.84	0.30	0.98	1.00	0.25	0.62	— 0.12	0.12	— 0.39	0.33	—	0.24	0.28	0.15	0.85	0.83	0.08	0.14	— 0.14
7	0.70	0.86	0.20	0.98	1.00	0.25	0.60	— 0.14	0.10	— 0.40	0.32	—	0.22	0.27	0.15	0.85	0.83	0.07	0.13	— 0.16
8	0.70	0.89	0.20	0.98	1.00	0.25	0.58	— 0.15	0.05	— 0.40	0.31	—	0.22	0.27	0.15	0.80	0.83	0.05	0.12	— 0.17
9	0.60	0.91	0.20	0.97	1.00	0.25	0.56	— 0.17	0.08	— 0.42	0.30	—	0.20	0.27	0.15	0.80	0.82	0.05	0.10	— 0.18
10	0.60	0.87	0.25	0.97	1.00	0.25	0.54	— 0.19	0.06	— 0.44	0.29	—	0.20	0.27	0.15	0.80	0.81	0.04	0.09	— 0.18
Media decadica	0.68	0.87	0.22	0.98	1.00	0.27	0.63	— 0.11	0.13	—0.37	0.34	—	0.24	0.28	0.15	0.83	0.84	0.09	0.14	— 0.12
11	0.60	0.89	0.25	0.97	1.00	0.25	0.54	— 0.20	0.05	— 0.46	0.28	—	0.20	0.26	0.15	0.80	0.83	0.02	0.08	— 0.19
12	0.60	0.86	0.20	0.97	1.00	0.25	0.50	— 0.22	0.03	— 0.48	0.27	—	0.20	0.26	0.15	0.80	0.82	0.01	0.07	— 0.20
13	0.50	0.83	0.20	0.97	1.00	0.25	0.50	— 0.23	0.00	— 0.49	0.26	—	0.20	0.26	0.14	0.80	0.82	0.00	0.06	— 0.20
14	0.50	0.85	0.20	0.97	1.00	0.25	0.48	— 0.24	0.00	— 0.50	0.25	—	0.20	0.26	0.14	0.80	0.85	— 0.02	0.05	— 0.21
15	0.30	0.87	0.20	0.97	1.00	0.25	0.48	— 0.24	0.00	— 0.51	0.24	—	0.20	0.25	0.14	0.80	0.83	— 0.01	0.05	— 0.22
16	0.50	0.85	0.20	0.97	1.00	0.25	0.47	— 0.26	0.00	— 0.51	0.23	—	0.18	0.25	0.14	0.80	0.82	— 0.03	0.04	— 0.23
17	0.50	0.83	0.20	0.97	1.00	0.25	0.45	— 0.27	— 0.02	— 0.52	0.22	—	0.18	0.25	0.14	0.80	0.81	— 0.02	0.04	— 0.23
18	0.40	0.81	0.20	0.97	1.00	0.25	0.45	— 0.27	— 0.02	— 0.53	0.21	—	0.18	0.24	0.14	0.80	0.80	0.00	0.03	— 0.23
19	0.40	0.84	0.20	0.97	1.00	0.30	0.47	— 0.30	— 0.02	— 0.53	0.21	—	0.20	0.24	0.13	0.80	0.81	0.00	0.03	— 0.23
20	0.40	0.82	0.20	0.97	1.00	0.25	0.46	— 0.30	— 0.04	— 0.54	0.20	—	0.18	0.24	0.12	0.80	0.81	0.02	0.03	— 0.24
Media decadica	0.49	0.84	0.20	0.97	1.00	0.25	0.48	—0.25	0.00	—0.51	0.24	—	0.19	0.25	0.14	0.80	0.82	0.00	0.05	—0.22
21	0.40	0.85	0.20	0.97	0.95	0.25	0.45	— 0.31	— 0.05	— 0.54	0.19	—	0.18	0.23	0.12	0.80	0.81	— 0.01	0.03	— 0.25
22	0.40	0.83	0.20	0.96	0.95	0.25	0.44	— 0.31	— 0.07	— 0.55	0.18	—	0.20	0.23	0.12	0.80	0.79	— 0.02	0.03	— 0.26
23	0.40	0.84	0.20	0.96	0.95	0.25	0.43	— 0.31	— 0.08	— 0.56	0.17	—	0.20	0.23	0.12	0.80	0.78	— 0.02	0.03	— 0.27
24	0.40	0.87	0.55	0.96	0.95	0.30	0.42	— 0.34	— 0.09	— 0.57	0.17	—	0.20	0.22	0.11	0.80	0.78	— 0.03	0.02	— 0.28
25	0.40	0.83	0.55	0.96	0.95	0.30	0.41	— 0.34	— 0.10	— 0.58	0.16	—	0.20	0.22	0.11	0.80	0.78	— 0.05	0.02	— 0.29
26	0.40	0.85	0.50	0.96	0.95	0.25	0.40	— 0.35	— 0.10	— 0.59	0.15	—	0.18	0.22	0.10	0.80	0.77	— 0.05	0.01	— 0.29
27	0.50	0.87	0.45	0.96	0.95	0.25	0.39	— 0.37	— 0.11	— 0.59	0.15	—	0.18	0.22	0.10	0.80	0.76	— 0.06	0.00	— 0.30
28	0.50	0.84	0.45	0.96	0.95	0.25	0.38	— 0.38	— 0.12	— 0.60	0.14	—	0.18	0.21	0.09	0.80	0.76	— 0.06	— 0.01	— 0.30
29	0.50	0.86	0.40	0.96	0.95	0.25	0.36	— 0.40	— 0.12	— 0.61	0.13	—	0.18	0.21	0.11	0.80	0.76	— 0.05	— 0.02	— 0.31
30	0.40	0.88	0.45	0.96	0.95	0.30	0.35	— 0.40	— 0.12	— 0.62	0.12	—	0.18	0.21	0.10	0.80	0.76	— 0.05	— 0.03	— 0.31
31	0.40	0.86	0.45	0.96	0.95	0.30	0.34	— 0.39	— 0.12	— 0.63	0.14	—	0.20	0.21	0.10	0.80	0.78	— 0.05	— 0.02	— 0.30
Media decadica	0.43	0.85	0.40	0.96	0.95	0.27	0.40	—0.35	—0.10	—0.59	0.15	—	0.19	0.22	0.11	0.80	0.78	—0.04	0.01	—0.29
Media mensile	**0.53**	**0.88**	**0.28**	**0.97**	**0.98**	**0.26**	**0.50**	**—0.24**	**0.01**	**—0.49**	**0.24**	**—**	**0.21**	**0.25**	**0.13**	**0.81**	**0.81**	**0.01**	**0.06**	**—0.21**
Escursione	0.30	0.10	0.35	0.02	0.05	0.05	0.39	0.38	0.35	0.34	0.30	—	0.10	0.11	0.06	0.05	0.11	0.22	0.22	0.26
Media Dicembre 1901-1918	—	0.89	0.27	0.83	—	—	0.48	—0.12	0.15	—0.28	0.42	—	0.28	0.34	0.13	0.56	0.82	0.11	0.17	0.00
Scostamento dalla media	—	**—0.01**	**+0.01**	**+0.14**	—	—	**+0.02**	**—0.12**	**—0.14**	**—0.21**	**—0.18**	—	**—0.07**	**—0.09**	**0.00**	**+0.25**	**—0.01**	**—0.10**	**—0.11**	**—0.21**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1918

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oredo	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.42	0.28	0.77	— 1.20	0.22	1.15	0.70	0.17	0.14	0.54	0.53	— 0.36	0.71	0.74	1.30	1.04	— 0.09	1.20	1.21	1.19
2	0.41	0.26	0.75	— 1.20	0.20	1.14	0.65	0.17	0.14	0.51	0.50	— 0.36	0.10	0.74	1.29	1.00	— 0.09	1.19	1.20	1.17
3	0.42	0.25	0.75	— 1.20	0.18	1.13	0.65	0.17	0.14	0.49	0.48	— 0.36	0.09	0.74	1.28	0.99	— 0.09	1.19	1.18	1.15
4	0.41	0.24	0.75	— 1.20	0.16	1.12	0.65	0.16	0.13	0.47	0.46	— 0.39	0.09	0.72	1.27	9 98	— 0.10	1.18	1.16	1.14
5	0.39	0.23	0.74	— 1.20	0.15	1.11	0.65	0.16	0.12	0.45	0.44	— 0.39	0.08	0.72	1.26	0.97	— 0.10	1.16	1.14	1.12
6	0.37	0.22	0.73	— 1.20	0.14	1.10	0.60	0.16	0.13	0.44	0.43	— 0.39	0.07	0.72	1.25	0.96	— 0.11	1.14	1.11	1.10
7	0.33	0.18	0.72	— 1.20	0.12	1.09	0.60	0.15	0.13	0.42	0.41	— 0.39	0.06	0.70	1.25	0.95	— 0.12	1.13	1.10	1.09
8	0.29	0.15	0.70	— 1.20	0.12	1.08	0.55	0.15	0.12	0.39	0.38	— 0.40	0.05	0.70	1.25	0.94	— 0.13	1.12	1.09	1.07
9	0.27	0.15	0.74	— 1.20	0.10	1.07	0.55	0.15	0.12	0.36	0.35	— 0.40	0.05	0.70	1.24	0.94	— 0.13	1.10	1.08	1.06
10	0.28	0.14	0.74	— 1.20	0.09	1.07	0.50	0.15	0.11	0.35	0.34	— 0.40	0.04	0.70	1.23	0.94	— 0.13	1.09	1.08	1.05
Media decadica	0.36	0.21	0.74	—1.20	0.15	1.11	0.61	0.16	0.13	0.44	0.43	—0.38	0.07	0.72	1.26	0.97	— 0.11	1.15	1.13	1.11
11	0.28	0.14	0.74	— 1.20	0.09	1.08	0.50	0.14	0.10	0.32	0.31	— 0.40	0.03	0.68	1.21	0.94	— 0.14	1.08	1.07	1.04
12	0.28	0.14	0.74	— 1.20	0.08	1.09	0.45	0.14	0.12	0.31	0.30	— 0.40	0.03	0.68	1.21	0.93	— 0.14	1.08	1.07	1.03
13	0.27	0.14	0.74	— 1.20	0.08	1.12	0.45	0.13	0.11	0.30	0.29	— 0.44	0.02	0.67	1.21	0.91	— 0.15	1.07	1.04	1.03
14	0.25	0.13	0.72	— 1.20	0.07	1.12	0.40	0.12	0.11	0.30	0.29	— 0.44	0.02	0.66	1.20	0.90	— 0.15	1.07	1.03	1.02
15	0.22	0.12	0.72	— 1.20	0.07	1.11	0.45	0.12	0.11	0.28	0.27	— 0.44	— 0.01	0.66	1.20	0.90	— 0 16	1.06	1.02	1.02
16	0.21	0.11	0.51	— 1.20	0.06	1.11	0.40	0.12	0.11	0.25	0.24	— 0.44	— 0.02	0.66	1.18	0.89	— 0.16	1.05	1.00	1.00
17	0.20	0.10	0.51	— 1.25	0.06	1.10	0.40	0.12	0.10	0.24	0.23	— 0.44	— 0.03	0.64	1.18	0.89	— 0.18	1.05	0.99	0.96
18	0.19	0.09	0.51	— 1.25	0.06	1.10	0.40	0.12	0.09	0.21	0.20	— 0.44	— 0.03	0.63	1.18	0.89	— 0.19	1.04	0.98	0.94
19	0.19	0.08	0.51	— 1.25	0.05	1.09	0.45	0.12	0.09	0.18	0.17	— 0.44	— 0.04	0.63	1.16	0.88	— 0.20	1.03	0.97	0.92
20	0.19	0.07	0.51	— 1.25	0.03	1.09	0.45	0.12	0.08	0.17	0.16	— 0.46	— 0.04	0.60	1.17	0.88	— 0.20	1.02	0.96	0.92
Media decadica	0.23	0.12	0.62	—1.22	0.06	1.10	0.43	0.12	0.10	0.26	0.25	— 0.43	—0.01	0.65	1.19	0.90	—0.17	1.05	1.01	0.99
21	0.19	0.06	0.50	— 1.25	0.02	1.08	0.35	0.12	0.10	0.17	0.16	— 0.46	— 0.05	0.60	1.15	0.87	— 0.21	0.99	0.95	0.90
22	0.18	0.04	0.50	— 1.25	0.02	1.07	0.35	0.12	0.09	0.16	0.15	— 0.46	— 0.07	0.60	1.14	0.87	— 0.22	0.99	0.94	0.90
23	0.16	0.03	0.50	— 1.25	0.01	1.06	0.35	0.12	0.09	0.14	0.13	— 0.46	— 0.07	0.60	1.11	0.86	— 0.22	0.97	0.93	0.89
24	0.15	0.02	0.50	— 1.25	0.00	1.04	0.35	0.13	0.10	0.12	0.11	— 0.46	— 0.08	0.60	1.11	0.85	— 0.22	0.96	0.93	0.89
25	0.14	0.01	0.50	— 1.25	0.00	1.02	0.30	0.12	0.10	0.10	0.09	— 0.49	0.04	0.60	1.19	0.85	— 0.20	0.95	0.93	0.97
26	0.13	0.00	0 50	— 1.25	0.00	1.00	0.30	0.12	0.10	0.10	0.09	— 0.49	0.03	0.58	1.25	0.85	— 0.12	0.94	0.93	0.89
27	0.12	0.00	0.50	— 1.25	— 0.01	0.98	0.30	0.13	0.10	0.08	0.07	— 0.49	— 0.02	0.58	1.17	0.85	— 0.15	0.94	0.93	0.87
28	0.11	— 0.01	0.50	— 1.25	— 0.02	0.97	0.30	0.14	0.10	0.07	0.06	— 0.51	— 0.10	0.57	1.12	0.84	— 0.18	0.93	0.93	0.85
29	0.11	— 0.02	0.50	— 1.25	— 0.02	0.96	0.35	0.14	0.10	0.07	0.06	— 0.51	— 0.11	0.57	1.12	0.84	— 0.20	0.93	0.92	0.84
30	0.10	— 0.02	0.50	— 1.15	— 0.01	0.95	0.35	0.13	0.10	0.07	0.06	— 0.51	— 0.11	0.60	1.10	0.84	— 0.20	0.93	0.92	0.84
31	0.12	— 0.02	0.49	— 1.25	— 0.01	0.94	0.50	0.13	0.10	0.06	0.05	— 0.51	— 0. 12	0.65	1.10	0.84	— 0.27	0.93	0.92	0.84
Media decadica	0.14	0.01	0.50	—1.25	0.00	1.01	0.35	0.13	0.10	0.10	0.09	— 0.47	—0.06	0.60	1.14	0.85	—0.20	0.95	0.93	0.88
Media mensile	0.24	0.11	0.62	—1.22	0.07	1.07	0.46	0.14	0.11	0.26	0.25	—0.44	0.00	0.65	1.20	0.91	—0.16	1.05	1.02	0.99
Escursione.	0.32	0.30	0.28	0.05	0.24	0.21	0.40	0.05	0.06	0.48	0.48	0.15	0.23	0.17	0.20	0.20	0.18	0.27	0.29	0.35
Media Dicembre 1901-1918	0.58	0.32	0.66	—0.92	0.48	1.47	1.26	0.34	0.37	0.29	0.23	0.14	0.47	1.09	1.74	1.00	0.33	0.73	0.71	0.73
Scostamento dalla media	—0.34	—0.21	—0.04	—0.30	—0.41	—0.40	—0.80	—0.20	—0.26	—0.03	+0.02	—0.58	—0.47	—0.44	—0.54	—0.09	—0.49	+0.32	+0.31	+0.26
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1918

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Becchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.06	1.06	— 1.50	0.18	0.55	0.15	— 0.36	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.08	0.70	2.09	(1)	0.11
2	1.06	1.06	— 1.50	0.17	0.53	0.15	— 0.33	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.07	0.70	2.09	—	0.10
3	1.06	1.05	— 1.50	0.17	0.52	0.12	— 0.37	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.06	0.70	2.08	—	0.12
4	1.05	1.05	— 1.50	0.17	0.50	0.12	— 0.37	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.06	0.70	2.08	—	0.15
5	1.05	1.04	— 1.55	0.17	0.50	0.12	— 0.38	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.06	0.70	2.08	—	0.13
6	1.05	1.04	— 1.55	0.16	0.49	0.12	— 0.35	0.28	0.20	— 0.50	0.10	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.06	0.70	2.07	—	0.14
7	1.04	1.03	— 1.55	0.15	0.47	1.10	— 0.37	0.25	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.06	0.70	2.07	—	0.16
8	1.04	1.02	— 1.55	0.15	0.47	1.10	— 0.35	0.25	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.08	0.70	2.07	—	0.18
9	1.04	1.01	— 1.60	0.15	0.47	1.10	— 0.41	0.25	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.10	0.70	2.07	—	0.19
10	1.03	1.02	— 1.60	0.15	0.47	1.10	— 0.38	0.25	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.10	0.65	2.07	—	0.22
Media decadica	1.05	1.04	—1.54	0.16	0.50	0.12	—0.37	0.27	0.20	—0.50	0.12	—0.40	0.10	0.65	—0.30	0.07	—	2.08	—	0.15
11	1.03	1.01	— 1.60	0.15	0.47	0.10	— 0.38	0.25	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.10	0.65	2.10	—	0.24
12	1.00	1.00	— 1.60	0.14	0.45	0.10	— 0.38	0.25	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.10	0.65	— 0.30	0.14	0.65	2.11	—	0.21
13	1.00	1.00	— 1.60	0.14	0.44	0.10	— 0.44	0.25	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.12	0.65	2.12	—	0.20
14	1.00	0.99	— 1.60	0.14	0.43	0.08	— 0.42	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.11	—	0.18
15	1.00	1.00	— 1.60	0.13	0.42	0.08	— 0.37	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.11	—	0.17
16	0.98	1.00	— 1.60	0.12	0.42	0.08	— 0.45	0.30	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.10	—	0.20
17	0.98	1.00	— 1.60	0.11	0.41	0.08	— 0.45	0.26	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.10	—	0.19
18	0.96	1.01	— 1.65	0.11	0.41	0.08	— 0.43	0.26	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.10	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.09	—	0.18
19	0.96	1.02	— 1.65	0.10	0.40	0.08	— 0.43	0.26	0.20	— 0.50	0.15	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.09	—	0.20
20	0.95	1.00	— 1.65	0.10	0.40	0.08	— 0.48	0.26	0.20	— 0.50	0.60	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.10	0.65	2.08	—	0.22
Media decadica	0.99	1.00	— 1.61	0.12	0.42	0.09	—0.42	0.27	0.20	—0.50	0.25	—0.40	0.11	0.61	—0.30	0.11	—	2.10	—	0.20
21	0.95	0.99	— 1.65	0.10	0.39	0.12	— 0.48	0.26	0.20	— 0.40	0.60	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	2.08	—	0.28
22	0.93	1.01	— 1.65	0.10	0.39	0.12	— 0.46	0.26	0.20	— 0.40	0.70	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	2.08	—	0.30
23	0.90	1.00	— 1.65	0.12	0.38	0.12	— 0.47	0.26	0.20	— 0.40	0.70	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	2.07	—	0.26
24	0.90	0.99	— 1.70	0.11	0.38	0.10	— 0.47	0.26	0.20	— 0.40	0.70	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	2.07	—	0.24
25	0.00	0.98	— 1.70	0.10	0.37	0.10	— 0.47	0.26	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	3.30	—	0.70
26	0.90	0.97	— 1.70	0.09	0.37	0.10	— 0.44	0.26	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	3.25	—	0.50
27	0.88	0.98	— 1.70	0.09	0.37	0.10	— 0.49	0.26	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	3.22	—	0.45
28	0.86	0.98	— 1.70	0.08	0.34	0.10	— 0.46	0.23	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	3.19	—	0.48
29	0.86	0.97	— 1.70	0.08	0.33	0.10	— 0.49	0.23	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.15	0.60	— 0.30	0.08	0.65	3.17	—	0.50
30	0.84	0.97	— 1.70	0.08	0.32	0.10	— 0.50	0.23	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.15	0.62	— 0.30	0.08	0.65	3.25	—	0.52
31	0.84	0.98	— 1.70	0.08	0.33	0.10	— 0.50	0.23	0.20	— 0.20	0.20	— 0.40	0.15	0.62	— 0.30	0.08	0.80	4.95	—	0.60
Media decadica	0.89	0.98	—1.69	0.09	0.36	0.11	—0.48	0.25	0.20	—0.44	0.48	—0.40	0.15	0.60	—0.30	0.08	0.66	2.97	—	0.44
Media mensile	0.97	1.01	—1.62	0.13	0.43	0.10	—0.42	0.26	0.20	—0.48	0.29	—0.40	0.12	0.62	—0.30	0.09	0.67	2.40	—	0.27
Escursione	0.22	0.09	0.20	0.10	0.23	0.07	0.17	0.07	0.00	0.30	0.60	0.00	0.05	0.05	0.00	0.08	0.15	2.88	—	0.50
Media Dicembre 1901-1918	0.80	1.06	—1.37	0.24	0.78	0.25	—0.07	0.74	0.67	—0.07	0.77	—0.13	0.41	—	0.67	0.47	0.92	1.81	—	0.55
Scostamento dalla media	+0.17	—0.05	—0.25	—0.11	—0.35	—0.15	—0.35	—0.48	—0.47	—0.41	—0.48	—0.27	—0.29	—	—0.97	—0.38	—0 25	+0.59	—	—0.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

(1) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'Osservatore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1918

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Pertica	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Havicello	Ponporto	Stuffione	Castello Boleg.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1903	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.68	(1)	— 0.63	0.93	0.75	0.25	0.00	(2)	— 0.45	1.00	2.02	1.80	1.08	1.12	1.30	— 0.12	— 0.21	0.16	— 0.75	—
2	0.61	—	— 0.64	0.81	0.70	0.28	0.00	—	— 0.45	1.00	1.98	1.79	1.03	1.08	1.25	— 0.26	— 0.17	0.09	— 0.65	—
3	0.69	—	— 0.67	0.93	0.69	0.19	0.00	—	— 0.45	1.00	1.96	1.60	0.92	1.07	1.22	— 0.40	— 0.20	0.09	— 0.75	—
4	0.63	—	— 0.73	0.87	0.69	0.21	0.00	—	— 0.45	0.99	1.95	1.49	0.88	0.99	1.20	— 0.50	— 0.14	0.09	— 0.74	—
5	0.69	—	— 0.75	0.87	0.88	0.18	0.00	—	— 0.45	0.98	1.93	1.48	0.85	0.95	1.22	— 0.58	— 0.24	0.15	— 0.76	—
6	0.66	—	— 0.76	0.86	0.88	0.18	0.00	—	— 0.45	0.98	1.92	1.45	0.85	0.93	1.21	— 0.64	— 0.18	0.19	— 0.65	—
7	0.67	—	— 0.74	0.86	0.66	0.20	0.00	—	— 0.45	0.96	1.90	1.44	0.82	0.91	1.22	— 0.68	— 0.17	0.24	— 0.54	—
8	0.63	—	— 0.69	0.86	0.66	0.30	0.00	—	— 0.45	0.94	1.90	1.42	0.86	0.95	1.42	0.10	— 0.15	0.24	— 0.57	—
9	0.70	—	— 0.67	0.84	0.66	0.10	0.00	—	— 0.30	1.28	1.89	1.36	0.84	0.92	1.40	— 0.20	0.00	0.55	— 0.35	—
10	0.68	—	— 0.70	0.84	0.68	0.20	0.00	—	— 0.40	1.30	2.05	1.34	0.91	0.95	1.42	— 0.35	0.37	0.49	0.00	—
Media decadica	**0.66**	—	**—0.70**	**0.87**	**0.72**	**0.21**	**0.00**	—	**—0.43**	**1.24**	**1.95**	**1.52**	**0.90**	**0.98**	**1.29**	**—0.36**	**— 0.11**	**0.23**	**—.058**	—
11	0.65	—	— 0.63	0.83	0.72	0.22	0.00	—	— 0.45	1.20	2.00	1.84	1.10	1.02	1.40	— 0.50	0.17	0.39	— 0.24	—
12	0.81	—	— 0.65	0.83	0.81	0.24	0.00	—	— 0.45	1.10	1.98	1.75	1.02	0.99	1.39	— 0.58	0.19	0.39	— 0.34	—
13	0.79	—	— 0.69	0.83	0.76	0.25	0.00	—	— 0.45	1.08	1.96	1.68	1.00	0.98	1.35	— 0.62	0.10	0.39	— 0.46	—
14	0.77	—	— 0.74	0.82	0.74	0.28	0.00	—	— 0.45	1.05	1.94	1.62	0.97	0.96	1.34	— 0.64	0.00	0.30	— 0.55	—
15	0.73	—	— 0.71	0.82	0.70	0.30	0.00	—	— 0.20	1.04	1.91	1.57	0.95	0.93	1.33	— 0.70	— 0.08	0.27	— 0.05	—
16	0.72	—	— 0.73	0.82	0.69	0.30	0.00	—	— 0.30	1.05	1.90	1.55	1.00	0.94	1.32	— 0.75	— 0.10	0.26	— 0.65	—
17	0.72	—	— 0.68	0.81	0.91	0.31	0.00	—	— 0.45	1.02	1.89	1.64	0.96	0.92	1.30	— 0.70	— 0.17	0.24	— 0.66	—
18	0.91	—	— 0.63	0.80	0.85	0.30	0.00	—	— 0.45	1.01	1.87	1.67	0.86	0.88	1.43	— 0.80	— 0.20	0.35	— 0.56	—
19	0.86	—	— 0.68	0.79	1.29	0.20	0.00	—	— 0.45	1.01	1.87	1.60	0.85	0.86	1.38	— 0.72	— 0.24	0.28	— 0.35	—
20	0.82	—	— 0.71	0.78	0.98	1.00	0.00	—	— 0.45	1.90	2.24	1.54	1.17	1.06	1.80	0.70	1.17	0.90	0.90	—
Media decadica	**0.78**	—	**—0.68**	**0.81**	**0.84**	**0.34**	**0.00**	—	**—0.41**	**1.15**	**1.96**	**1.65**	**0.99**	**0.98**	**1.40**	**—0.53**	**0.08**	**0.38**	**—0.37**	—
21	0.88	—	— 0.74	0.78	0.98	0.47	0.00	—	0.60	1.52	2.35	2.10	1.36	1.19	1.55	0.30	0.53	0.92	0.35	—
22	0.86	—	— 0.72	0.79	0.88	0.31	0.00	—	0.20	1.50	2.21	1.99	1.23	1.13	1.42	0.10	0.24	0.64	— 0.15	—
23	0.82	—	— 0.75	0.83	0.89	0.20	0.00	—	— 0.30	1.42	2.15	1.90	1.14	1.07	1.41	0.00	0.00	0.33	— 0.35	—
24	0.81	—	— 0.76	1.05	0.96	0.11	0.00	—	— 0.40	1.35	2.10	1.83	1.04	0.95	1.40	— 0 12	— 0.07	0.26	— 0.44	—
25	0.87	—	— 0.69	1.20	1.02	0.75	0.00	—	0.50	1.20	2.07	1.78	1.00	0.93	1.80	— 0.22	— 0.12	0.33	— 0.40	—
26	1.16	—	— 0.50	1.20	0.97	0.57	0.00	—	0.20	1.28	2.41	1.67	1.63	1.30	1.55	— 0.32	0.35	0.76	— 0.30	—
27	1.07	—	— 0.53	1.22	0.91	0.30	0.00	—	0.00	1.20	2.17	2.30	1.32	1.07	1.50	— 0.38	0.12	0.63	— 0.10	—
28	1.01	—	— 0.61	1.19	0.88	0.20	0.00	—	— 0.20	1.10	2.10	1.96	1.17	0.96	1.45	— 0.40	0.08	0.56	— 0.32	—
29	0.98	—	— 0.64	1.17	0.81	0.10	0.00	—	— 0.30	1.08	2.07	1.89	1.08	0.90	1.40	— 0.49	0.00	0.47	— 0.44	—
30	0.92	—	— 0.67	1.02	1.49	0.08	0.00	—	— 0.30	1.05	2.02	1.75	1.01	0.82	1.38	— 0.54	0.00	0.35	— 0.73	—
31	0.99	—	— 0.62	1.09	1.50	0.08	0.00	—	0.80	1.02	2.00	1.62	0.97	0.79	1.37	— 0.60	0.10	0.28	— 0.56	—
Media decadica	**0.94**	—	**—0.60**	**1.05**	**1.03**	**0.29**	**0.00**	—	**0.07**	**1.25**	**2.15**	**1.89**	**1.18**	**1.01**	**1.47**	**—0.24**	**0.11**	**0.50**	**—0.31**	—
Media mensile	**0.80**	—	**—0.66**	**0.91**	**0.87**	**0.28**	**0.00**	—	**—0.25**	**1.15**	**2.02**	**1.69**	**1.03**	**0.98**	**1.39**	**—0.37**	**0.03**	**0.37**	**—0.41**	—
Escursione.	0.55	—	0.74	0.44	0.84	0.92	—	—	1.25	0.96	0.54	0.96	0.81	0.51	0.60	1.50	1.41	0.83	1.66	—
Media Dicembre 1901-1918	0.82	—	0.28	1.54	1.30	—	—	—	0.68	2.04	2.83	2.44	1.88	1.55	1.20	0.53	1.06	—	0.48	—
Scostamento dalla media	**—0.02**	—	**—0.94**	**—0.63**	**—0.43**	—	—	—	**—0.93**	**—0.89**	**—0.81**	**—0.75**	**—0.85**	**—0.57**	**+0.19**	**—0.90**	**— 1.03**	—	**—0.89**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni causa la morte dell'Osservatore. — (2) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

DICEMBRE 1918

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	1.7	10.0	110.0	25.0	58.3	(3)	6.8	5.0	6.3	6.0	7.0	1.7	4.9
2	1.7	12.5	563 3	18.3	166.7	—	6.5	3.0	5.3	6.1	7.1	1.3	4.6
3	1.7	12.5	693.3	121.7	176.7	—	6.0	2.7	5.2	6.3	7.1	1.0	3.0
4	1.7	58.3	586.7	43.3	70.0	—	5.9	5.3	5.9	7.9	7.0	1.8	4.9
5	2.5	38.3	261.7	25.0	100.8	—	5.8	7.3	5.8	8.0	7.0	2.0	5.0
6	1.7	29.2	363.3	10.8	105.0	—	5.8	8.0	5.9	8.0	7.0	2.0	4.0
7	1.7	41.7	150.0	25.0	58.3	—	5.8	6.0	6.0	7.0	7.1	2.0	4.0
8	0.8	41.7	183.3	16.7	75.0	—	5.7	8.2	7.1	5.6	7.2	2.6	4.2
9	1.7	20.8	435.0	25.0	60.0	—	6.2	7.7	7.5	5.2	7.4	2.8	4.4
10	0.8	20.8	278.3	13.3	73.3	—	6.4	6.0	7.0	4.2	7.6	2.9	4.6
Media decadica	1.6	28.6	362.5	32.4	94.4	—	6.1	5.9	6.2	6.4	7.1	2.0	4.4
11	0.8	13.3	358.3	20.0	55.0	—	6.2	7.2	7.1	4.0	7.7	2.7	4.5
12	1.7	45.0	378.3	16.7	100.0	—	6.5	8.7	7.8	4.0	7.6	2.8	4.6
13	0.8	25.0	187.5	16.7	146.7	—	6.7	8.1	7.4	2.0	7.5	2.7	4.5
14	2.5	48.3	195.0	16.7	85.0	—	6.5	7.2	7.3	5.7	7.8	2.8	4.4
15	0.8	41.7	166.7	8.3	46.7	—	6.4	7.1	7.0	5.3	7.5	2.5	4.4
16	0.8	42.5	175.0	8.3	90.0	—	6.3	6.9	6.8	5.2	7.4	2.4	4.3
17	0.8	53.3	61.7	10.0	86.7	—	6.2	6.8	7.2	5.8	7.5	2.3	4.2
18	5.0	50.0	220.0	12.5	231.7	—	6.0	6.0	6.2	6.6	7.4	4.0	7.0
19	3.3	337.5	323.3	10.0	65.0	—	6.0	8.3	7.8	7.8	7.4	4.4	8.0
20	3.3	29.2	48.3	10.0	73.3	—	6.0	8.5	8.7	7.6	7.3	4.2	7.0
Media decadica	2.0	68.6	211.4	12.9	98.0	—	6.3	7.5	7.3	5.4	7.5	3.1	5.3
21	3.3	22.5	113.3	8.3	93.3	—	6.0	8.3	9.0	7.4	7.2	4.1	6.5
22	3.3	48.3	178.3	8.3	96.7	—	6.0	7.5	8.0	7.2	7.1	2.3	4.8
23	0.8	191.7	160.0	12 5	145.0	—	6.4	6.7	5.1	7.0	7.0	2.4	4.7
24	3.3	96.7	385.0	12.5	58.3	—	6.5	6.3	6.1	7.0	7.2	2.3	3.8
25	3.3	26.7	500.0	6.7	20.0	—	6.6	7.3	7.1	7.0	7.1	2.4	3.7
26	1.7	80.0	441.7	10.8	58.3	—	6.5	5.4	6.7	7.0	7.0	2.3	2.5
27	1.7	68.3	238.0	6.7	100.0	—	6.4	5.6	6.8	7.2	6.8	3.0	2.4
28	1.7	50.8	275.0	6.7	478.3	—	6.5	6.3	5.3	7.3	6.4	3.2	2.7
29	0.8	36.7	168.3	6.7	120.0	—	6.4	4.0	4.8	6.4	6.3	3.0	2.4
30	0.8	(3)	255.0	6.7	135.0	—	6.5	6.0	6.8	6.2	6.1	2.8	2.5
31	0.8	—	386.7	6.7	95.0	—	6.5	6.7	6.2	6.0	6.1	2.2	2.0
Media decadica	1.9	69.1	281.9	8.4	127.3	—	6.4	6.4	6.5	6.9	6.7	2.7	3.4
Massima mensile	5.0	337.5	693.3	121.7	478.3	—	6.8	8.7	9.0	8.0	7.8	4.4	8.0
Media mensile	1.8	54.9	285.2	17.6	107.2	—	6.3	6.6	6.7	6.3	7.1	2.6	4.3
Minima mensile	0.8	10.0	48.3	6.7	20.0	—	5.7	2.7	4.8	2.0	6.1	1.0	2.0

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (2)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
				1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)	Tanaro	Pollenzo	(4)	(4)	9.1
—	—	Id.	Montecastello	35	5	4.5
—	—	Bormida	Acqui	(4)	10	9.1
—	—	Scrivia	Tortona	(3)	(3)	(3)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(4)	(4)	36.3
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	(3)	(3)	(3)
—	—	Taro	Borgotaro	(4)	5	4.5
—	—	Id.	Ponte Taro	(4)	5	4.5
—	—	Parma	Capo Ponte	60	5	31.8
—	—	Id.	Ponte Verdi	5	135	2590.9
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	(4)	(4)	18.1
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(3)	(3)	(3)
—	—	Id.	Concordia	5	10	163.6
—	—	Panaro	Vignola	100	350	4.5
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	20	80	72.7

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Inappressabile.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

DICEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 1.°5	+ 1.°7	+ 2.°2
Pioggia media m/m		0.8	0.6	2.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.16	— 0.07	— 0.04
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.02	— 0.02	+ 0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.04	— 0.02	— 0.03
	Trino	— 0.12	— 0.06	— 0.05
	Casale Monferrato	— 0.12	— 0.15	— 0.13
	Casale Popolo	— 0.13	— 0.16	— 0.14
	Caresana	— 0.08	— 0.04	— 0.06
	Vercelli	— 0.19	— 0.04	— 0.07
Medie		— 0.11	— 0.08	— 0.08

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 1.°7	+ 3.°5	+ 2.°4
Pioggia media m/m		3.3	0.2	6.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.17	— 0.17	— 0.13
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.03	— 0.04	— 0.02
	Montecastello (id.)	— 0.12	— 0.08	— 0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.15	— 0.12	— 0.11
	Pieve del Cairo	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.06
	Spinetta	— 0.09	— 0.06	— 0.08
	Tortona	— 0.08	— 0.02	— 0.01
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.27
	Predosa	— 0.57	— 0.48	— 0.27
	Pozzolo Formigaro	— 0.02	— 0.23	— 0.34
	Cassine	— 0.50	— 0.27	— 0.17
Medie		— 0.16	— 0.13	— 0.08

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

DICEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 1.°4	+ 0.°4	+ 2.°1
Pioggia media m/m		3.1	1.1	11.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.17	— 0.17	— 0.13
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.24	— 0.13	— 0.10
	Canarazzo (id.) . .	— 0.23	— 0.14	— 0.08
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.29	— 0.16	— 0.03
	Mezzanino	— 0.13	— 0.10	— 0.09
	Bressana	— 0.08	— 0.05	— 0.01
	Borgarello	0.00	— 0.03	+ 0.18
	Voghera	— 0.16	— 0.14	— 0.08
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Tromello	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.02
	Mortara	+ 0.10	+ 0.04	— 0.01
	Vigevano	0.00	+ 0.05	— 0.19
	Medie . . .	— 0.06	— 0.04	— 0.02

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 1.°8	+ 3.°6	+ 2.°9
Pioggia media m/m		1.2	0.8	22.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.50	— 0.27	— 0.18
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.14	— 0.09	— 0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.12	— 0.06	— 0.05
	Monticelli Pavese . . .	— 0.93	— 0.23	— 0.15
	S. Stefano Lodigiano . .	(1)	(1)	(1)
	S. Rocco al Porto . . .	— 0.41	— 0.27	— 0.21
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.34	— 0.16	— 0.11
	Stradella	— 0.29	— 0.12	— 0.03
	Sarmato	— 0.14	— 0.02	— 0.04
	Calendasco	— 0.23	— 0.26	— 0.27
	Orio Litta	— 0.02	— 0.06	— 0.05
	Somaglia	— 0.08	— 0.10	— 0.07
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.02	— 0.05	+ 0.01
	Belgioioso	0.00	+ 0.05	— 0.05
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.24	— 0.12	— 0.01
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.26	— 0.32	— 0.19
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.91	— 0.33	— 0.67
	Soresina	— 0.03	+ 0.01	— 0.04
	Lodi	— 0.11	— 0.16	+ 0.07
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.01	0.00	+ 0.07
	Melegnano	0.00	0.00	+ 0.05
	Pieve Emanuele	— 0.03	— 0.03	0.00
	Corsico	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Magenta	— 0.17	— 0.15	— 0.14
	Soltarico	— 0.27	— 0.16	— 0.03
	Caviaga	— 0.14	+ 0.02	— 0.05
	Bertonico	— 0.12	— 0.10	— 0.15
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.05	— 0.05	+ 0.07
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.05	0.00	+ 0.02
	Codogno	— 0.06	— 0.05	+ 0.01
	Medie . . .	— 0.19	— 0.10	— 0.08

(1) Mancano le osservazioni.

DICEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media	+ 2.°5	+ 4.°3	+ 3.°8
Pioggia media m/m	1.1	4.6	7.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Luzzara**	— 0.22	— 0.23	— 0.18
Id. id. agli idrometri di . . . **Ponte Taro** (Taro)	— 0.04	+ 0.12	+ 0.16
Id. id. agli idrometri di . . . **Ponte Verdi** (Parma)	— 0.00	+ 0.02	+ 0.08
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . **Spinadesco**	— 0.10	— 0.10	— 0.07
Cremona	— 0.23	— 0.24	— 0.19
Brancere	— 0.09	— 0.09	— 0.11
Isola Pescaroli	— 0.38	— 0.23	— 0.18
Zibello	— 0.22	— 0.17	— 0.15
Roccabianca	— 0.11	— 0.07	— 0.07
Casalmaggiore	— 0.21	— 0.21	— 0.18
Viadana	— 0.49	— 0.15	— 0.10
Pomponesco	— 0.22	— 0.14	— 0.10
Brescello	— 0.23	— 0.14	— 0.07
Gualtieri	— 0.03	0.00	+ 0.02
Mezzano (Chitantolo)	— 0.02	— 0.40	+ 0.85
Colorno	— 0.22	— 0.13	+ 0.09
San Secondo Parmense	— 0.12	— 0.06	— 0.01
Cadelbosco sotto	0.00	0.00	+ 0.02
Reggio Emilia	— 0.13	— 0.09	— 0.10
Busseto	— 0.11	0.00	+ 0.20
Castelguelfo	— 0.09	— 0.10	— 0.06
Fiorenzuola d'Arda	(1)	(1)	(1)
Alseno	— 0.11	— 0.14	— 0.15
Borgo San Donnino	— 0.07	— 0.33	+ 0.18
S. Ilario d'Enza	— 0.13	— 0.10	— 0.02
Collecchio	+ 0.01	— 0.02	— 0.03
Medie . . .	— 0.15	— 0.13	— 0.01

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media	+ 5.°2	+ 5.°7	+ 4.°5
Pioggia media m/m	0.7	11.0	13.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Sacchetta**	— 0.51	— 0.27	— 0.16
Id. id. agli idrometri di . . . **Marcaria** (Oglio)	— 0.11	— 0.07	— 0.05
Id. id. agli idrometri di . . . **Peschiera** (Mincio)	— 0.16	— 0.12	— 0.11
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . **Cizzolo**	— 0.07	— 0.25	— 0.15
Gussola	— 0.02	— 0.03	— 0.02
San Martino del Lago	— 0.08	+ 0.01	— 0.04
San Giovanni in Croce	— 0.02	+ 0.02	+ 0.04
Pieve San Giacomo	— 0.12	— 0.08	— 0.01
Villa Pasquali	+ 0.35	+ 0.01	— 0.33
Cividale	(1)	(1)	(1)
Malagnino	— 0.09	— 0.10	— 0.09
Colombarolo	— 0.01	— 0.03	— 0.03
Olmeneta	— 0.07	+ 0.03	— 0.01
Calvatone	— 0.03	— 0.04	— 0.03
Castellucchio	— 0.01	0.00	+ 0.02
Marmirolo	0.00	— 0.01	— 0.02
Verolanova	— 0.02	+ 0.07	— 0.02
Asola	— 0.04	— 0.01	0.00
Ghedi	— 0.09	— 0.05	— 0.10
Medie . . .	— 0.02	— 0.03	— 0.05

DICEMBRE 1918

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 2.°7	+ 4.°6	+ 3.°7
Pioggia media m/m		0.9	8.3	5.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 0.53	— 0.29	— 0.15
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.19
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.04	+ 0.21	+ 0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	— 0.11	— 0.11	— 0.08
	Revere	— 0.10	— 0.15	— 0.09
	Ostiglia	— 0.42	— 0.32	— 0.29
	Sermide	— 0.46	— 0.27	— 0.18
	Massa Superiore. . . .	— 0.41	— 0.28	— 0.15
	Bondeno.	0.12	— 0.17	+ 0.11
	Castelnovo Bariano. . .	— 0.02	+ 0.01	+ 0.03
	Suzzara	— 0.03	+ 0.02	0.00
	Poggio Rusco.	— 0.18	+ 0.07.	+ 0.22
	Pieve Rossa di Bagnolo .	0.00	— 0.05	— 0.04
	Correggio	+ 0.05	+ 0.04	— 0.03
	Novellara	+ 0.43	+ 0.12	+ 0.08
	Rio Saliceto	— 0.07	— 0.06	+ 0.07
	Concordia	(1)	(1)	(1)
	Rolo	+ 0.01	+ 0.01	0.00
	Mirandola	+ 0.02	— 0.04	0.01
	Gonzaga.	— 0.01	0.00	0.00
	Camposanto.	+ 0.08	+ 0.01	— 0.06
	Crevalcore	— 0.15	— 0.12	— 0.09
	Carpi	+ 0.16	+ 0.09	+ 0.02
	Rubiera	— 0.04	— 0.12	+ 0.04
	Modena	— 0.05	— 0.02	+ 0.06
	Castelfranco	— 0.03	+ 0.02	— 0.04
Medie . . .		— 0.02	— 0.06	— 0.02

1 Mancano le osservazioni.