A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

GENNAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	0.2	-0.3	2.0	3.1	2.6	0.8	-1.2	0.0	0.3	1.0	2.3	2.2	1.6	2.5	2.9	1.9	1.6	2.0	3.1	3.1	2.9	3.0	1.7	1.1	0.8	-0.6	-1.7	-2.5	-1.3	0.4	0.5	1.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-2.3	-1.4	-5.8	-11.1	-14.3	-7.8	-7.0	-11.2	-10.0	-5.2	-6.6	-4.9	-6.4	-11.9	-11.1	-11.2	-12.5	-14.1	-12.5	-12.7	-10.8	-15.2	-10.1	-11.0	-8.0	-6.1	-7.7	-11.2	-10.9	-12.1	-11.6	-9.5
3	**Aosta**	583	1.7	1.9	1.8	2.8	2.3	4.9	0.5	-1.1	0.7	10.8	10.0	11.0	4.0	1.6	1.7	1.8	3.2	0.2	0.0	0.5	1.5	2.8	2.5	1.3	-1.0	-1.8	-1.1	-0.2	-1.8	-0.9	-3.0	1.9
4	**Oropa**	1180	5.6	4.0	1.8	1.5	-1.2	0.0	-1.2	-1.2	1.0	4.6	6.1	6.1	2.6	-0.4	-0.5	-0.8	-1.6	-2.5	-0.6	0.4	0.5	-0.5	-2.1	-1.5	-1.2	-1.9	-2.1	-0.7	-0.6	-2.5	-3.3	0.3
5	**Varallo Sesia**	453	3.4	3.2	4.1	2.6	1.1	1.5	0.2	1.2	1.1	4.2	5.5	6.6	3.1	3.4	2.6	2.7	3.1	1.7	2.4	3.0	3.4	1.7	1.6	1.9	0.7	-0.2	0.2	1.2	0.2	0.5	-0.9	2.2
6	**Domodossola**	277	2.0	1.7	3.2	3.6	4.6	0.6	0.1	1.4	1.0	9.0	9.0	8.0	3.1	3.8	2.5	2.0	3.5	1.6	1.1	2.9	2.4	3.7	1.7	1.3	0.0	-0.8	-0.7	0.7	-0.2	0.7	-1.8	2.3
7	**Pavia**	77	1.5	0.9	3.6	3.3	5.3	1.3	-0.6	1.0	2.0	1.7	4.9	4.8	2.1	3.5	3.4	1.7	3.7	3.9	4.2	4.2	5.7	3.3	1.5	1.2	-0.3	-2.0	-0.7	-1.5	-2.2	-1.3	-0.1	1.9
8	**Milano**	121	4.6	4.7	5.6	6.4	6.8	3.2	1.3	2.1	3.6	2.7	7.2	5.7	4.2	4.8	4.6	4.6	3.8	4.3	4.1	4.6	6.2	5.1	3.3	2.7	2.8	0.8	-0.2	-0.8	-1.2	0.7	-0.7	3.5
9	**Sondrio**	298	4.4	5.1	3.7	2.8	-0.2	-1.5	-2.6	-0.3	-0.5	0.7	1.8	3.0	2.3	1.8	1.7	1.6	1.2	1.6	-1.1	-0.1	0.3	1.0	-2.1	-2.8	-2.3	-3.2	-3.5	-1.5	-2.8	-1.8	-3.0	0.0
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	4.8	5.9	5.7	5.9	4.8	3.4	2.1	3.4	5.5	7.2	7.9	6.9	5.5	5.7	5.7	6.9	5.6	4.6	4.2	5.5	6.4	5.4	2.7	2.2	3.0	3.2	1.5	2.7	2.3	1.6	1.0	4.5
12	**Desenzano**	64	6.2	5.7	6.2	5.0	5.4	4.1	2.8	2.9	6.3	7.0	9.0	7.1	5.2	6.7	6.0	8.2	5.5	5.2	7.1	7.4	7.0	6.3	4.4	3.8	3.9	2.5	-0.6	0.4	1.7	0.2	-0.5	4.8
13	**Mantova**	20	2.8	4.7	1.7	2.5	2.7	2.3	2.5	3.7	3.1	2.8	3.0	1.9	1.6	3.6	4.4	5.0	3.9	4.1	4.6	5.4	5.4	4.0	1.1	0.7	2.3	1.5	-1.0	-0.7	-2.0	-1.1	-1.7	2.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	4.5	4.1	3.9	3.3	2.3	1.7	0.6	1.3	2.6	7.4	9.5	10.3	4.7	3.1	2.1	2.0	1.8	0.7	2.0	2.5	1.9	2.2	0.6	1.9	1.3	0.1	0.6	3.5	0.8	0.2	-0.9	2.6
15	**Fossano**	376	2.7	1.5	4.4	3.7	1.5	0.6	0.9	0.7	0.6	4.3	5.8	6.4	2.8	2.6	5.7	2.6	2.2	2.3	2.6	2.4	2.0	2.3	1.5	1.5	0.6	0.1	0.0	1.6	1.0	1.1	-0.1	2.2
16	**Bra**	290	2.1	0.9	-3.0	2.2	1.5	-0.1	-0.9	0.7	-0.5	2.8	4.4	5.2	1.2	2.2	2.5	1.8	2.2	1.9	2.1	2.3	1.5	2.0	0.4	0.6	0.0	-0.4	-0.9	-1.7	-1.5	-0.7	-0.6	1.2
17	**Alessandria**	95	1.0	1.2	2.4	2.7	2.7	0.3	-0.3	1.1	0.5	-1.1	0.4	1.8	1.2	3.1	2.8	1.8	2.7	3.5	3.9	4.4	4.7	2.5	1.0	1.0	-0.2	-1.9	-0.8	-1.8	-2.0	-0.9	-0.5	1.2
18	**Novi Ligure**	200	5.0	3.6	3.7	3.6	3.5	2.7	1.0	1.5	2.4	3.7	3.9	6.5	5.9	4.6	3.7	2.1	3.4	3.8	3.4	3.7	4.6	3.8	2.4	2.6	1.0	-1.8	-0.5	-1.4	-1.7	-0.3	0.1	2.6
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1.0	-0.3	3.2	3.4	4.1	1.6	-0.5	1.0	2.5	0.0	3.3	3.6	0.1	4.1	2.9	2.9	3.8	3.7	4.3	3.5	5.5	3.7	1.5	1.2	0.0	-2.0	-0.5	-1.3	-1.2	-0.7	-1.8	1.7
20	**Parma**	52	3.2	3.3	3.7	3.8	3.5	3.5	2.2	1.3	1.5	3.7	4.5	5.0	5.2	3.3	4.2	4.3	3.7	4.8	3.7	2.8	4.5	4.5	2.2	2.3	2.2	1.3	-0.5	-2.0	-1.0	-2.5	-1.2	2.6
21	**Correggio**	48	1.7	2.1	3.3	3.2	3.5	1.4	-0.6	-0.1	2.4	1.4	1.4	3.1	0.8	3.8	3.8	3.6	2.2	3.2	3.0	4.0	4.8	3.3	0.8	0.5	0.2	-0.7	-2.1	-0.9	-2.5	-1.0	-2.0	1.5
22	**Sestola**	1086	4.8	3.9	3.3	2.9	-1.0	0.0	1.2	-1.0	0.2	6.6	8.6	9.3	5.4	3.0	2.0	1.5	0.5	0.1	-1.0	-1.0	-0.3	-0.9	0.3	1.5	-0.6	-1.6	-1.1	0.8	0.1	-1.0	0.3	1.5
23	**Modena**	35	2.9	4.0	3.8	3.5	4.3	1.2	2.1	4.1	4.0	4.0	6.0	5.4	0.7	4.5	4.2	4.1	4.2	3.9	4.6	5.7	5.9	4.2	2.6	2.6	2.2	1.1	-1.5	-0.5	-2.8	-0.8	-3.0	2.8
24	**Ferrara**	40	3.2	3.7	5.3	5.3	5.3	1.7	0.8	4.3	4.3	3.5	2.8	1.6	1.8	5.0	4.0	6.5	4.8	4.7	3.5	5.0	5.6	3.7	2.7	2.2	2.6	1.3	-1.5	-1.0	-2.1	-1.0	-2.1	2.8

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

1 Ufficio Idrografico del Po, Bollettino Annuale.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE - ING. MARIO GIANDOTTI - ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

ANNALI IDROLOGICI

= 1927 =

Parte I. — OSSERVAZIONI

VOLUME I. - 1.° SEMESTRE

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

TEMPERATURA MEDIA

FEBBRAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	−0.6	0.2	1.8	1.8	0.7	−0.2	0.4	1.5	1.3	1.5	3.6	3.4	2.9	2.9	3.2	3.9	5.2	6 7	5.6	2.1	1.6	1.4	0.7	1.2	2.4	4.8	0.7	5.8	—	—	—	2.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-12.2	-11.3	-11.5	-7.0	-7.1	-10.6	-13.8	-14.9	-11.3	−6.3	−4.9	−7.7	−5.7	−6.6	−9.2	−9.0	−6.0	−6.7	-11.4	-12.3	−7.4	−9.0	-10.5	-11.1	−6.8	−4.7	4.6	−4.3	—	—	—	−8.7
3	**Aosta**	583	0.4	−0.3	1.5	−0.8	−1.4	0.4	−0.4	−0.4	−0.9	−0.6	1.4	0.5	0.6	1.2	4.0	1.0	5.7	10.8	5.9	0.1	0.4	−0.1	−0.5	−2.4	3.0	3.9	4.8	4.4	—	—	—	1.5
4	**Oropa**	1180	−2.8	−2.2	−2.6	−2.7	−1.9	−1.6	−3.8	−4.5	−4.8	−3.1	1.6	0.8	−0.3	0.4	2.6	0.2	2.9	4.7	0.9	−2.3	−4.2	−3.8	−3.6	−2.4	−0.2	1.8	2.2	2.0	—	—	—	−0.9
5	**Varallo Sesia**	453	−0.1	1.0	1.0	0.2	0.5	0.7	0.5	−0.6	−0.7	0.0	4.5	2.8	2.2	2.9	3 8	3.5	7.4	7.2	5.2	0.5	−0.4	−0.5	0.0	1.9	3.0	4.5	5.2	5.4	—	—	—	2.2
6	**Domodossola**	277	−0.5	0.5	0.9	0.2	−1.0	−0.8	0.1	−1.3	−0.5	0.0	2.4	1.4	0.8	1.5	2.5	2.3	6.3	9.5	5.1	0.8	0.6	0.5	0.6	1.7	3.4	4.4	6.3	5.5	—	—	—	1.9
7	**Pavia**	77	−0.7	−4.5	−0.5	−1.7	−3.6	−1.7	1.3	0.5	−0.6	−0.2	2.1	1.5	1.6	0.9	2.4	3.9	5.7	8.5	3.8	0.9	−1.4	0.2	0.3	−0.5	2.4	3.6	5.9	5.3	—	—	—	1.3
8	**Milano**	121	0.9	−1.2	0.8	0.6	0.1	−0.1	1.1	1.5	1.2	0.9	3.0	4.2	2.4	2.9	4.2	3.0	5.3	7.8	5.7	1.8	−1.0	0.7	0.5	1.2	2.0	3.4	4.8	4.0	—	—	—	2.2
9	**Sondrio**	298	−1.8	−2.3	−1.8	−3.7	−3.6	−2.6	−2.8	−4.4	−4.0	−4.1	0.1	0.3	0.0	−0.1	1.9	1.5	5.2	4.8	4.2	0.3	0.3	0.1	0.7	0.1	2.1	3.5	4.8	4.9	—	—	—	0.1
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	2.4	2.8	2.2	2.0	2.4	1.1	3.2	1.9	0.9	2.5	5.4	4.4	3.8	4.5	5.2	4.7	6.0	5.9	5.1	2 2	1.6	1.2	3.7	5.0	6.1	6.9	7.4	7.7	—	—	—	3.9
12	**Desenzano**	64	−1.2	2.1	2.2	3.1	3.0	1.1	2.8	2.0	1.5	3.0	4.8	5.4	3.5	5.2	5.6	5.4	6.3	5.0	5.2	1.5	−0.7	0.0	1.2	2.7	2.6	5.7	6.9	6.3	—	—	--	3.4
13	**Mantova**	20	−0.1	−3.5	−0.9	−2.3	−1.8	−1.4	1.7	1.4	1.2	0.6	3.0	3.4	1.8	1.8	2.5	3.0	4.0	3.7	2.5	0.4	−0.9	−0.6	1.5	2.0	3.0	3.9	5.5	6.8	—	—	--	1.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	2.0	1.6	2.6	1.0	0.8	0.5	−0.5	−1.6	1.0	−1.0	7.2	3 6	3.2	4.5	3.3	4.8	8.4	8.5	3.6	0.1	−1.2	−0.6	−0.9	−0.2	0.8	3.5	5.3	5.4	—	—	—	2.3
15	**Fossano**	376	0.4	2.4	0.5	1.1	0.3	−1.1	−0.3	−0.2	−0.4	1.3	6.0	2.8	1.3	2.0	2.4	3.1	5.7	7.4	3.5	0.0	−1.3	−0.6	−1.5	−0.4	1.3	3.0	4.6	4.4	—	—	—	1.5
16	**Bra**	290	−0.7	0.3	1.2	1.9	1.0	−0.4	1.0	0.6	0.1	0.7	3.9	2.8	2.3	3.1	1.8	3.3	5.5	6.8	4.9	1.0	0.5	0.3	0.0	0.6	2.7	4.8	5.6	5.8	—	—	—	2.2
17	**Alessandria**	95	−0.7	−4.3	−1.7	−0.3	−3.8	−1.2	1.7	1.0	0.4	0.0	1.2	1.1	0.7	1.2	2.1	1.3	4.0	5.5	4.2	1.6	−0.3	0.0	0.3	−0.4	2.5	3.6	5.5	5.4	—	—	—	1.7
18	**Novi Ligure**	200	1.8	−0.1	1.7	1.4	0.1	0 2	2.6	1.0	−0.1	1.3	2.9	1.8	2.6	3.5	3.2	4.2	7.1	8.4	5.2	2.9	0.6	−0.7	0.5	1.5	2.6	4.4	5.2	5.1	—	—	—	2.5
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	−1.7	−5.9	−1.9	−1.3	−4.6	−2.1	1.4	−1.0	−2.4	−1.5	0.1	0.5	−0.3	0.4	1.5	1.9	3.6	4.8	2.8	0.5	−2.3	−0.3	0.1	−1.1	2.1	4.2	5.9	5.0	—	—	—	0.3
20	**Parma**	52	−1.5	−0.7	−0.8	−0.7	−1.5	1.5	0.0	0.2	−0.3	0.5	2.0	3.2	2.8	2.5	3.5	3.7	5.0	7 0	5.0	1.2	0.2	−0.7	0.5	1.0	2.5	3.7	5.0	6.8	—	—	—	1.8
21	**Correggio**	48	−1.1	−3.2	1.1	−0.4	−2.8	−3.1	0.5	3.3	1.5	1.0	3.2	4.0	4.6	3.4	4.2	4.1	3.3	4.0	2.8	1.2	−2.7	1.2	0.7	1.5	2.4	4.0	4.6	5.2	—	—	—	1.7
22	**Sestola**	1086	1.1	1.8	−1.2	−2.1	−1.8	−2.5	−3.8	−4.5	−5.0	−2.5	3.7	−0.5	1.7	3.4	1.8	1.8	5.6	6.3	−2.8	−5.7	−4.1	−2.8	3.0	3.0	3.7	5.0	5.5	6.0	—	—	—	0.5
23	**Modena**	35	0.8	0.2	0.8	0.8	−0.9	0.1	2.3	2.0	2.0	3.2	4.2	3.0	3.8	3.7	3.1	3.5	5.7	6.1	2.7	0.0	1.2	0.9	1.5	2.8	4.0	4.8	6.2	7.2	—	—	—	2.7
24	**Ferrara**	40	−0.2	−2.5	−0.4	−1.1	−0.8	−0.2	1.7	2.6	1.1	1.1	4.0	3.3	2.5	2.7	2.7	3.0	4.3	3.2	3.9	−0.2	0.5	1.2	3.0	4.2	4.1	4.7	6.7	6.2	—	—	—	2.1

(1) Mancano i dati causa morte dell' Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

MARZO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	6.2	7.0	6.5	7.6	6.0	5.4	5.9	6.4	9.1	9.4	8.1	4.6	4.0	6.7	7.5	8.5	7.5	8.6	10.0	10.1	11.0	11.0	10.3	7.2	8.4	10.9	7.5	7.0	10.9	10.9	11.7	8.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-5.7	-8.2	-6.9	-5.0	-8.3	-8.8	-10.1	-6.0	-6.7	-9.3	-9.9	-10.2	-8.2	-9.7	-10.8	-8.4	-8.1	-7.0	-5.3	-3.9	-3.7	-1.9	-2.5	-9.7	-5.8	-8.4	-7.7	-8.5	-8.2	-6.2	-11.1	-7.4
3	**Aosta**	583	4.0	6.2	7.4	8.8	4.8	5.8	3.8	3.8	7 0	7.2	5.5	4.9	5.0	5.2	7.5	6.1	5.4	6.6	9.4	8.4	8.4	8.7	9.1	7.9	8.9	7.9	3.3	7.0	10.3	10.3	8.3	6.9
4	**Oropa**	1180	2.8	2.4	2.2	2.8	1.9	1.5	1.3	1.4	3.1	3.2	1.5	0.9	1.3	1.8	3.7	1.9	1.8	3.4	4.2	4.2	4.5	4.8	4.3	1.7	2.7	3.6	1.7	3.7	5.1	5.7	4.1	2.9
5	**Varallo Sesia**	453	5.5	5.1	6.0	6.5	4.7	5.1	4.2	5.2	7.0	7.1	5.2	4.5	3.9	4.7	6.7	6.5	5.8	7.6	9.0	9.5	9.6	10.0	7.7	5.8	7.2	9.1	4.5	6.0	8.7	9.6	9.8	6.7
6	**Domodossola**	277	5.5	4.9	5.7	6.5	3.7	3.0	4.9	5.3	8.1	7.5	5.6	3.7	1.6	5.3	6.1	5.6	5.0	6.5	8.0	8.0	8.5	8.6	7.7	8.3	6.9	8.3	4.0	4.1	8.8	9.5	9.7	6.3
7	**Pavia**	77	6.7	7.0	7.5	5.7	4.8	5.8	6.4	8.2	9.9	9.1	8.5	6.9	6.8	7.6	8.2	7.7	8.1	9.0	9.4	9.2	10.5	9.9	10.4	8.7	9.1	12.0	7.6	8.0	11.1	11.5	11.3	8.5
8	**Milano**	121	7.8	8.1	8.6	9.3	7.4	6.5	7.2	8.4	9.2	10.1	8.2	7.7	6.8	7.7	8.9	8.7	9.7	10.3	11.4	11.5	11.5	11.1	11.7	9.8	9.7	13.1	9.4	9.2	11.1	11.8	12.1	9.5
9	**Sondrio**	298	5.4	4.7	5.3	6.0	6.1	4.7	5.8	6.8	8.3	8.0	7.4	7.1	5.8	7.1	7.5	7.0	7.4	8.8	9.9	11.5	10.9	11.2	10.2	6.3	7.3	9.4	8.2	8.5	10.4	9.6	9.3	7.8
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	8.4	9.3	9.4	8.9	9.0	8.3	8.5	8.7	10.3	8.6	9.0	9.0	8.2	7.5	8.9	8.4	8.2	9.7	11.3	11.5	11.9	11.9	12.3	9.7	10.2	13.1	10.0	10.4	11.1	11.7	11.1	9.8
12	**Desenzano**	64	8.3	8.3	9.3	9.2	8.4	7.9	7.9	8.6	9.4	8.2	8.0	7.8	6.3	7.6	8.0	8.8	8.8	9.2	10.0	11.8	12.1	11.8	11.2	9.6	9.0	11.8	8.7	8.7	10.7	10.9	9.9	9.2
13	**Mantova**	20	7.0	7.7	8.9	7.3	7.5	7.0	8.2	8.3	9.4	7.9	8.5	9.1	7.2	7.6	7.7	7.8	8.0	9.4	10.7	11.2	11.5	11.8	11.4	9.0	10.3	11.8	9.4	8.9	9.6	11.3	9.4	9.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	4.5	5.0	7.9	7.6	4.3	3.4	4.1	5.4	7.8	8.6	7.3	4.6	4.4	5.8	7.1	7.8	7.7	8.8	9.8	10.5	11.0	10.6	9.9	6.8	9.8	10.6	7.1	5.9	9.4	10.4	10.2	7.5
15	**Fossano**	376	4.8	5.9	7.1	7.3	3.7	3.2	4.1	6.2	7.9	8.9	7.2	4.3	2.5	5.4	7.0	7.7	7.2	7.6	9.2	9.0	10.1	10.0	9.0	5.8	8.4	10.7	6.8	6.1	9.7	10.5	10.6	7.2
16	**Bra**	290	5.6	6.6	7.0	7.4	3.2	4.6	5.7	6.8	8.5	9.4	7.6	4.9	3.5	6.9	7.4	7.8	7.3	8.5	10.2	9.9	10.4	10.1	10.0	7.3	9.4	11.4	5.5	6.8	10.8	11.3	11.3	7.8
17	**Alessandria**	95	6.3	6.8	5.9	6.4	5.1	6.0	6.4	8.0	9.1	9.4	7.3	6.1	5.3	7.8	7.6	7.8	7.4	7.6	9.1	9.0	9.1	9.0	11.1	8.6	10.2	12.0	8.2	7.6	11.1	10.8	11.2	8.2
18	**Novi Ligure**	200	7.9	8.5	10.2	10.2	10.2	9.0	9.3	9.9	11.6	11.7	11.1	9.9	8.5	10.4	11.0	11.0	10.3	11.6	12.0	12.2	12.7	12.3	12.4	11.1	12.3	13.9	11.3	10.9	12.5	13.5	13.4	11.0
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	6.9	7.2	8.5	7.2	5.4	6.3	7.5	8.2	10.1	9.1	7.8	7.1	6.8	7.3	7.7	7.2	7.0	8.2	9.3	9.6	10.3	9.8	10.8	8.8	8.8	12.5	9.1	7.8	9.2	10.2	10.4	8.5
20	**Parma**	52	7.5	7.0	7.0	8.5	7.2	7.3	7.5	8.5	9.2	9.5	10.2	9.3	7.0	6.5	7.0	7.5	7.2	8.2	9.7	10.8	10.7	11.8	11.7	9.0	9.8	11.2	12.3	11.5	8.5	9.5	9.8	9.0
21	**Correggio**	48	5.9	7.6	9.4	7.3	4.2	6.6	6.7	8.1	8.5	7.7	7.3	7.5	8.0	7.3	7.0	5.6	5.4	6.6	7.8	7.6	8.0	8.9	9.8	10.3	8.6	10.9	10.1	7.5	7.8	8.1	8.7	7.8
22	**Sestola**	1086	6.3	5.1	5.5	5.2	5.6	3.4	3.0	4.7	6.0	4.1	5.0	4.3	3.9	3.6	3.2	1.9	2.9	5.0	5.9	6.6	8.0	8.0	6.3	4.1	6.6	7.6	6.7	4.3	4.0	5.5	2.3	5.0
23	**Modena**	35	7.1	8.1	10.3	7.5	6.3	7.9	8.3	8.7	10.3	9.5	9.5	9.4	8.6	8.4	8.4	6.7	7.5	9.7	10.3	11.1	11.7	11.9	10.9	11.4	9.9	12.9	10.4	8.9	9.3	10.9	9.5	9.4
24	**Ferrara**	40	6.5	8.1	9.8	7.8	7.2	7.1	8.7	8.7	9.2	8.3	7.4	8.5	8.6	8.2	7.5	7.5	7.8	8.0	10.0	10.7	10.8	10.6	10.0	11.0	9.7	12.0	9.6	9.1	9.0	9.8	8.7	8.9

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

APRILE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	9.5	10.0	11.0	12.5	13.0	15.8	16.0	14.9	11.9	11.6	10.3	11.9	11.2	11.9	14.1	14.2	12.0	11.2	11.9	14.0	16.4	17.3	16.7	15.5	17.3	16.6	17.0	17.4	17.9	15.9	—	13.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-8.1	-8.5	-6.0	-5.0	-2.5	-1.0	0.5	-3.1	-3.8	-6.2	-7.2	-8.1	-7.5	-2.2	-2.7	-9.3	-9.5	-4.8	0.0	1.0	0.2	3.0	2.1	-4.6	-3.0	-0.8	0.5	3.1	2.9	0.4	—	-3.0
3	**Aosta**	583	7.7	10.3	10.5	15.0	15.8	16.4	17.4	14.0	12.3	10.1	8.8	10.9	9.2	11.4	15.1	11.2	11.0	9.4	11.5	12.7	15.5	17.2	16.1	16.5	15.8	18.2	18.8	16.2	15.8	15.0	—	13.5
4	**Oropa**	1180	1.9	5.1	5.7	7.0	8.0	11.6	11.2	7.9	4.6	4.6	2.8	5.2	4.8	4.6	7.6	6.3	5.6	5.2	4.9	7.3	10.1	11.4	10.7	10.1	10.4	10.7	10.5	11.0	11.5	10.4	—	7.6
5	**Varallo Sesia**	453	8.2	9.5	10.2	11.5	12.0	15.0	15.2	10.3	12.0	8.2	7.9	10.0	9.5	10.1	13.2	12.3	10.4	8.4	10.8	13.3	15.7	17.0	15.7	14.9	14.3	15.2	15.9	15.3	15.6	14.0	—	12.7
6	**Domodossola**	277	6.7	7.4	10.3	10.4	11.1	15.3	15.2	12.1	10.3	7.7	7.6	9.3	8.8	8.3	12.3	13.2	11.5	7.6	10.7	11.6	14.6	16.4	13.7	15.5	16.2	13.8	15.4	15.4	15.9	13.7	—	11.9
7	**Pavia**	77	8.1	10.2	10.9	12.3	13.2	14.0	15.2	14.6	14.8	15.0	10.4	12.5	10.7	11.3	13.2	13.8	10.8	8.6	10.9	13.6	16.0	17.3	14.7	14.9	16.0	15.8	16.0	15.4	17.4	17.6	—	13.5
8	**Milano**	121	9.5	11.0	12.8	13.0	13.8	15.2	15.8	14.7	15.3	12.9	11.3	12.3	12.4	12.7	15.1	13.9	12.5	11.4	13.2	16.2	17.0	17.6	15.9	16.9	16.7	17.2	17.7	17.5	19.2	18.7	—	14.6
9	**Sondrio**	298	9.8	9.3	11.6	12.5	13.4	14.9	16.2	13.7	11.2	9.5	9.0	10.3	10.0	11.1	13.7	14.0	10.8	9.5	12.0	15.0	17.0	17.9	19.1	16.6	14.3	17.1	17.6	17.5	16.9	15.7	—	13.6
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	10.2	11.4	10.8	12.6	13.4	14.4	14.5	14.4	15.4	13.4	11.2	13.2	12.4	11.9	13.4	14.0	12.3	11.6	12.7	14.9	18.4	16.4	18.6	15.7	15.0	16.1	17.5	17.8	18.8	18.5	—	14.4
12	**Desenzano**	64	9.4	11.3	12.1	13.7	13 8	14.6	12.8	14.4	14.9	13.1	11.3	11.9	12.5	13.1	13.9	13.9	10.2	12.5	13.2	15.9	17.7	18.5	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.0	17.7	18.2	—	14.3
13	**Mantova**	20	9.0	11.0	10.2	12.3	13.4	14.0	14.1	14.3	13.7	12.5	12.2	11.9	12.4	13.0	13.7	11.0	11.3	13.9	15.4	17.3	17.5	15.5	15.6	14.9	16.7	16.7	17.3	16.6	17.4	17.7	—	14.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	8.1	10.7	11.0	12.5	12.5	17.8	15.6	13.5	12.5	11.0	9.1	11.1	10.4	11.3	14.0	11.7	9.9	9.3	10.3	14.3	16.9	17.1	14.7	14.0	15.9	14.5	16.5	16.6	16.9	15.6	—	13.2
15	**Fossano**	376	7.3	8.8	10.1	11.1	11.4	13.1	13.5	13.4	12.9	11.8	10.0	10.0	10.5	16.5	12.5	12.5	10.6	9.2	11.3	12.8	15.5	15.1	15.6	13.7	14.5	15.9	15.8	16.4	16.8	15.1	—	12.6
16	**Bra**	290	8.7	10.3	10.4	11.6	12.1	14.3	14.4	14.1	12.5	11.8	9.5	11.6	10.3	11.4	13.1	13.3	10.2	9.8	12.4	13.8	15.9	16.1	15.4	14.8	15.8	15.4	16.9	17.4	17.8	15.8	—	13.2
17	**Alessandria**	95	8.3	10.1	8.4	12.0	13.1	14.0	14.9	14.7	14.1	13.4	9.8	11.3	10.3	11.0	12.5	13.5	10.7	9.5	11.7	13.6	14.5	16.0	15.5	15.3	15.1	15.9	16.9	17.2	17.6	18.2	—	13.3
18	**Novi Ligure**	200	9.0	10.3	11.5	12.7	13.2	14.5	15.0	14.8	13.0	13.9	11.1	12.2	12.6	10.8	12.8	14.0	12.4	10.7	12.1	13.8	15.1	15.5	15.1	15.4	15.1	15.0	16.0	16.1	16.9	17.2	—	13.6
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	7.6	9.2	10.3	12.1	12.7	13.9	14.1	14.8	14.0	12.8	10.0	12.1	11.2	11.7	12.7	13.6	10.5	8.9	11.6	13.7	16.1	16.1	15.1	15.3	16.1	16.2	16.5	16.1	17.6	16.1	—	13.3
20	**Parma**	52	10.0	9.0	15.0	10.3	15.2	15.2	15.3	14.7	17.0	14.0	13.0	12.0	13.0	13.0	13.8	13.5	11.5	9 0	12.5	15.5	18.0	23.5	17.5	17.0	16.7	18.2	17.8	16.4	17.7	17.8	—	14.8
21	**Correggio**	48	7.6	8.2	9.6	10.2	11.4	12.1	12.3	12.5	12.4	12.7	11.6	9.6	9.5	11.0	12.4	11.8	8.7	7.7	8.1	10.9	12.7	14.0	14.8	13.8	14.3	14.0	14.8	15.2	15.1	15.2	—	11.8
22	**Sestola**	1086	2.8	4.1	6.2	9.4	9.4	13.3	13.6	10.7	9.3	7.0	4.8	6.2	7.8	6.8	10.9	6.6	2.9	2.2	6.0	10.0	13.0	15.5	13.1	11.7	11.5	12.9	13.0	12.9	13.8	15.3	—	9.4
23	**Modena**	35	7.7	10.0	11.7	13.1	13.1	15.3	13.8	14.1	15.9	14.2	13.0	13.2	12.3	12.5	14.1	13.0	10.7	10.0	12.1	15.1	17.8	17.7	17.3	17.0	16.1	17.4	17.1	16.1	16.3	16.1	—	14.1
24	**Ferrara**	40	8.9	9.6	9.8	11.9	11.9	14.7	12.9	12.8	16.8	14.0	12.8	12.6	11.4	11.5	11.4	12.7	9.2	9.2	12.7	14.2	17.1	15.6	15.5	17.1	16.2	17.4	17.5	16.3	16.9	17.6	—	13.6

(1) Mancano i dati causa morte dell' Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

MAGGIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	16 3	16.3	14 7	14.0	15.2	16.0	13.7	15.9	17.0	16.8	16.6	12.7	14.3	12.3	12.4	16.4	18.2	16.9	17.5	18.9	17.9	19.2	18.1	18 7	21.1	20.0	19.8	20.1	19.8	19.2	19.8	16.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	0.7	2.3	1.4	1.0	1.3	4.2	0.4	1.4	1.1	0.4	-1.0	-0.4	-4.9	-1.8	1.5	2.0	2.2	4.4	3.2	1.0	3.5	-2.0	-5.0	-0.5	4.2	2.6	3.8	0.3	5.2	4.4	4.4	1.3
3	**Aosta**	583	15.1	16.4	15.7	15.4	15.7	18.4	14.9	14.7	16.5	17.2	16.9	13.1	14.7	11.8	12.1	14.9	16.7	17.6	17.4	19.1	16.3	17.3	14.4	16.5	19.1	20.1	16.9	18.2	17.6	19.2	19.6	16.4
4	**Oropa**	1180	9.3	9.8	10.8	9.6	10.1	12.9	10.5	8.9	10.7	11.3	10.2	6.4	8.9	7.0	5.4	7.0	10.1	11.3	10.5	11.7	11.5	12.0	10.5	11.7	13.2	13.7	12.1	11.6	11.3	12.2	13.3	10.5
5	**Varallo Sesia**	453	13.5	15.2	14.2	14.0	14.5	17.5	15.1	14.8	16.5	15 5	15.8	13 3	14.2	11.5	12.5	13.8	15.9	17.4	15.1	17.2	15.1	17.1	16.6	14.1	18.6	17.6	16.1	17.6	17.1	16.8	18.6	15.6
6	**Domossola**	277	13.9	14.2	13.9	14.3	15.7	16.5	14.4	14.6	17.0	16.0	14.5	15.0	13.0	11.6	13.1	14.0	14.8	16.9	16.5	18.3	16.4	17.3	15 5	14.9	18.9	16.0	16.5	17.5	16.5	16.5	17.5	15.5
7	**Pavia**	77	17.9	17.5	18.3	16.0	17.6	18.3	16.5	17.0	17.9	16.8	16.8	13.1	15.9	12.2	13.9	16.4	18.8	17.9	18.5	20.1	16.8	19.8	16.0	15.9	20.3	18.7	18.4	19.7	20.0	20.5	21.3	17.6
8	**Milano**	121	18.2	19.2	18.6	16.7	18.5	19.4	16.7	17.0	18.3	16.9	17.4	13.9	16.0	14.2	15.7	18.0	19 4	18.9	18.3	20.5	19.0	20.6	16.8	19.1	22.1	20.8	20.5	19.8	20.8	21.5	23.1	18.6
9	**Sondrio**	298	15.2	15.9	16.1	16.0	16.6	18.0	19.2	16.1	17.0	17.5	18.4	14.5	13.8	13.1	15.0	14.6	18.0	20.1	18.3	21.7	18.4	19.8	17.5	15.5	20.6	19.5	19.2	19.3	19.6	18.3	21.7	17.6
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	16.8	19.1	19.1	17.4	17.9	19.3	18.8	17.6	18.7	18.0	17.4	14.6	15.0	13.6	15.4	16.2	18.4	19.2	18.0	18.6	18.4	18.5	14.5	15.5	18.3	18.5	19.4	20.1	20.0	20.6	23.0	18.0
12	**Desenzano**	64	17.7	18.3	18.6	15.8	17.0	17.9	17.5	16.8	18.1	17.4	16.7	12.9	15.2	15.1	15.2	16.9	18.9	19.5	18.1	19.6	17.8	19.5	13.6	15.8	17.6	18 0	18.6	19.4	19.8	19.7	21.4	17.6
13	**Mantova**	20	17.8	18.7	16 8	17.0	17.3	18.6	17.3	17.1	18.0	18.3	16.0	12.6	15.1	13.5	15.4	17.1	19.2	19.6	18.6	20.0	18.9	19.5	14.0	17.0	17.8	18.5	18.1	20.2	19.9	21.0	22.8	17.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	15.1	16.1	13.9	12.3	14.3	17.6	12.9	14 0	16.2	15.1	16.7	10 2	13.3	10.9	11.2	14.3	16.7	16.0	16.5	17.8	15.9	18.0	16.1	17.3	20.5	19.1	16.3	18.0	18.5	17.7	18.7	15.7
15	**Fossano**	376	14.2	14.0	13.8	13.2	14.2	16.8	13.7	14.6	16.2	15.2	16.0	13.2	13.1	11.3	12.0	15.2	16.2	16.7	16.6	18.6	16.1	17.9	16.0	18.1	19.8	18.6	16.6	18.3	18.7	18.7	19.9	15.6
16	**Bra**	290	16.4	17.1	14.8	13.7	14.8	18.0	14.8	14.9	16.5	16.4	16.8	12.4	15.0	11.7	12.4	16.4	17.1	16.7	16.8	19.7	17.1	18.4	17.8	17.3	20.4	18.8	18.4	19.6	19.5	19.9	20.3	16.8
17	**Alessandria**	95	17.2	15.2	18.0	15.2	17.4	17.8	16.5	15.5	17.8	17.7	16.8	13.6	15.0	13 2	14.7	17.6	18.3	17.8	18.3	19.5	17.5	19.2	17.0	16.7	18.5	19.3	19.7	20.2	20.4	21.9	21.5	17.6
18	**Novi Ligure**	200	17.2	17.5	17.0	15.2	15.8	17.5	16 3	15.3	17.3	16.9	17.3	13.9	16.0	12.7	14.5	16.7	17.9	17.7	17.5	18.8	16.6	18.9	17.4	15.7	17.4	18.1	18.0	18.4	19.4	21.0	21.2	17.1
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	16.8	18.6	16.0	15.5	16.6	17.9	16.5	16.8	16.9	16.4	16.3	12.7	15.9	11.9	15.0	16.0	18.5	18.2	17.7	18.7	17.3	19.9	13.4	16.2	20.8	19.1	17.8	19.2	20.4	21.2	22.6	17.3
20	**Parma**	52	16.2	18.5	15.2	16.5	15.8	19.2	17.2	17.3	17.0	17.7	14.3	14.0	17.0	13.3	15.8	17.7	19.7	19.5	17.8	19.2	19.3	20.5	16.5	20.0	21.5	19.0	18.8	17.3	19.0	21.7	22.2	17.9
21	**Correggio**	48	16.8	16.8	15.5	16.3	17.3	18.2	17.7	18.0	18.5	18.5	14.8	12.4	13.4	14.5	15.6	16.0	17.2	18.3	17.9	17.5	18.3	18.0	14.3	15.2	16.3	17.3	18.0	18.1	19.0	19.3	20.1	16.9
22	**Sestola**	1086	13.4	12.9	12.5	10.8	11.9	13.4	12.8	11.2	10.4	10.7	10.4	7.6	10.8	7.8	9.1	11.8	13.4	14.0	13.8	15.2	13.4	14.4	6.7	10.8	16.7	15.4	13.5	14.0	14.6	15.9	18.1	12.5
23	**Modena**	35	17.0	18.9	16.1	17.0	18.2	18.9	17.3	16.7	16.2	17.5	15.9	13.3	16.4	13.7	15.8	18.1	19.4	19 6	18.5	20.1	17.8	20.0	12.7	16.5	19.6	18.5	18.1	19.3	21.0	20.1	21.6	17.7
24	**Ferrara**	40	18.3	19.1	16.6	18.0	18.6	18.3	18.4	18.4	17.3	17.1	15.2	13.7	16.0	12.7	15.7	18.8	19.7	21.3	19.6	19.3	18.5	19.6	12 4	17.2	17.7	19.6	18.4	20.1	20.4	20.7	22.0	18.0

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

GIUGNO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	21.1	22.7	19 8	19.5	18.4	17.0	19.7	21.4	20.6	20.3	19 1	17.5	19.2	20.8	22.4	23.8	23.5	18.9	22.0	24.0	21.3	24.5	23.9	22.9	23.3	20.1	19.2	18.3	20.2	20.4	—	20.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	4.1	4.8	4.8	0.1	−3.6	−1.3	0.9	5.0	5.3	3.6	2.3	3.5	3.2	5.7	7.7	10.7	8.9	1.8	5.2	2.2	8.5	9.1	2.9	6.7	0.6	5.9	−2.0	0.5	4.5	2.7	—	3.8
3	**Aosta**	583	20.6	20.7	19.8	17.6	15.4	17.1	18.1	16.9	19.4	16.9	17.2	17 6	17.5	18.3	19.8	22.1	20.9	20.7	19.0	21 5	19.4	21.9	21.6	20.2	20.0	18.0	18.7	16.7	16.6	18.7	—	18.9
4	**Oropa**	1180	14.1	14.2	14.2	12.3	11.2	10.8	11.3	10.7	11.4	12.3	12.1	10.8	11.1	12.5	15.0	17.4	16.8	15.2	14.8	17.0	14.8	16.9	17.5	16.3	15.9	13.5	12.5	10.8	12.4	12.5	—	13.6
5	**Varallo Sesia**	453	18.9	18.5	20.5	17.6	16.5	15.5	16.2	17.2	18.9	17 5	16.2	16 0	17.2	19.2	20.0	21.9	23.2	20.2	20.5	20.2	18.1	20.9	20.6	19.9	20.3	16.8	16.0	13.4	13.3	17.1	—	18.4
6	**Domossola**	277	18.8	17.3	18.0	16.6	15.1	14.3	16.1	16.7	17.3	17.7	15.5	14.7	16.8	17.5	19.0	21.1	20.3	19.0	17.7	19.2	18.9	20.1	20 0	18.5	19.4	14.5	13.8	13.5	15.9	16.6	—	17.3
7	**Pavia**	77	22.7	22.4	20.6	20.3	18.8	17.0	17.9	19.1	20.9	20.9	19.6	18.6	19.8	21.3	21.9	23.3	24.3	21.2	22.1	22.3	22.3	24.2	23.2	23.0	23.7	20.2	18.0	18.1	19.4	20.8	—	20.9
8	**Milano**	121	24.0	24.7	22.6	20 3	18.0	18.2	20.4	20.5	21.5	21.6	20.1	18.0	20.3	22.3	23.3	25.1	26 3	22.1	23.5	24.8	24.4	25.4	24.8	25.2	24.3	21.7	17.8	18.5	20.9	21.9	—	22.1
9	**Sondrio**	298	21.4	23.3	22.4	20.3	15.6	15.6	17.4	19 5	21.1	22.2	18.9	14.8	17.2	20.8	22.1	23.1	24.6	19.2	21.6	22.0	21.5	23.9	22.2	22.2	21.3	17.9	16.6	16.6	18.8	19.2	—	20.1
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	24.3	24.1	24.3	22.2	18.2	18.2	19.8	20.9	21.6	21.1	19.3	19.6	19.6	21.8	22.7	24.4	26 3	23.0	23.3	23 7	22.9	24.7	23.8	22.8	22.5	21.4	20.2	19.7	20.4	22.1	—	22.0
12	**Desenzano**	64	22.9	23.6	23.2	21.8	17.7	17.8	19.7	20.5	21.7	20.2	18.7	18.5	19.6	20.9	22.4	23.4	25.5	22.1	22.2	23.1	22.1	24.1	22.8	19.8	21.9	19.9	19.5	17.8	19.9	21.5	—	21.2
13	**Mantova**	20	22.2	23.7	24.3	23.3	19.5	19.8	19.6	21.0	22.2	19.9	20.9	21.9	20.9	22.6	24.3	25.0	26.6	25.4	24.8	24.9	23.1	25.4	23.7	22.6	24.3	22.3	21.4	19.6	21.9	21 2	—	22.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	18.7	20.3	20.4	18.1	18.4	18.3	18.6	18.4	19.6	19.1	19.7	18 4	18.4	20.5	21.6	23.1	23.3	19.3	21.6	22.4	20.6	22.3	21.9	21.9	21.4	19.7	19.6	18.1	19.4	19.2	—	20.1
15	**Fossano**	376	19.5	21.2	20.2	19.7	17.4	17.0	17.9	18.4	19.8	19.4	18.7	18.5	19.4	21.1	21.5	22.3	23.8	19.4	21.0	21.6	20.3	22.9	21.4	21.9	22.4	20.1	18.7	18.2	19.2	19.4	—	20.1
16	**Bra**	290	20.4	22.6	20.8	18.2	18.4	18.0	18.7	18.8	20.2	20.2	20.4	18.5	20.0	21.3	22.4	23.6	24.0	19.7	22.2	23.5	21.0	24.0	22.9	23.0	23.5	20.8	18.8	18.1	19.4	20.3	—	20.8
17	**Alessandria**	95	22.8	23.3	21.5	20.0	19.1	17.9	19.3	19.2	20.6	20.9	21.5	20.2	21.1	21 9	22.8	23.8	25.0	22.9	22.3	22.9	23.0	25.1	23.6	23.0	23.0	22.7	20.7	17.3	20.3	20.5	—	21.6
18	**Novi Ligure**	200	21.6	22 4	22.3	21.2	20.4	19.6	20.3	20.8	21.2	21.2	21.1	20.9	20.9	21.8	22.0	23.3	23.2	23.1	22.3	24.1	22.5	23.8	23.4	23.6	23.4	22.3	21.4	21.5	21.4	21.0	—	21.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	22.6	22.1	21.6	20.9	17.2	17.3	19.3	20.0	20.7	20.4	19.6	19.3	20.0	21.6	22.5	23.5	25.3	22.5	22.8	22.8	21.8	24.4	24.0	23.0	23.0	20.8	18.9	19.9	20.2	20.7	—	21.3
20	**Parma**	52	21.0	23.5	23.5	22.2	18.2	19.3	19.8	22.2	20.7	22.0	23.2	22.5	22.5	24.0	23.5	25.0	27.2	23.2	24.2	23.0	26.7	21.2	25.2	23.5	25.0	22.5	22.7	21.0	20.5	21 8	—	22.7
21	**Correggio**	48	21.0	20.3	21.9	21.5	19.1	15.6	17.5	19.0	18.7	19.1	21.0	20.5	20.5	21.1	22.4	22.5	23.5	22.0	22.1	22.8	22.6	23.4	23.8	23.1	22.5	21.8	20.7	19.0	18.0	20.3	—	20.9
22	**Sestola**	1086	19.4	20.6	19.0	16.7	10.9	12.6	14.5	15.7	17.1	17.5	17.0	17.3	16.3	18.4	19.2	21.4	21.6	16.9	17.9	18.8	18.0	21.0	19.8	19.6	18.8	17.6	14.4	15.4	16.8	18.4	—	17.6
23	**Modena**	35	21.8	23.3	23.5	22.6	19.3	19.4	19.8	21.4	21.8	21.1	22.8	22.6	22.1	23.3	24.2	24.0	26.3	23 8	22.7	23.7	22.5	25.4	24.9	23.3	24.2	21.7	21.6	21.0	20.9	21.7	—	22.6
24	**Ferrara**	40	23.8	25.4	24.7	24.0	20.2	20.4	21.0	22.5	22.7	22.4	22.2	22.5	22.5	22.6	23.9	24.2	26.0	23 9	24.3	23.5	22.7	24.9	25.0	23.5	24.3	23.4	23.7	21.5	21.1	22.6	—	23.2

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiusale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	6.0	1.0	-2.0	-6.0	10.0	2.5	16.0	1.0	12.0	3.4	4.2	-4.2	10.0	6.0	9.5	2.4	10.6	0.8	15.0	5.0	9.0	4.0	10.6	2.5
2	7.0	-3.0	-1.0	-4.0	9.0	2.8	8.0	0.5	12.2	3.4	6.8	-3.7	10.0	4.0	6.4	0.9	7.6	1.5	11.0	5.0	8.0	4.0	7.6	2.3
3	2.0	-5.0	-3.0	-4.5	6.5	0.5	7.0	0.0	6.8	2.6	-5.0	-7.0	8.0	1.0	3.2	0.1	2.5	-4.6	8.0	3.0	5.0	3.0	6.2	3.1
4	1.0	-5.0	-3.0	-3.0	4.5	0.5	6.5	1.5	6.0	1.4	-5.4	-7.3	4.0	-1.0	3.6	-0.0	1.8	-1.5	6.0	3.0	3.0	1.5	2.8	2.5
5	-2.0	-7.0	-2.5	-6.0	5.0	1.0	8.0	2.0	8.0	2.4	-4.3	-12.5	3.0	-1.5	2.0	-1.0	2.0	-6.8	5.0	0.0	3.0	1.0	4.0	0.8
6	1.0	-1.0	-3.0	-7.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	9.0	0.0	0.5	-10.6	4.0	-2.0	5.9	-0.8	5.6	-5.3	4.0	-2.0	4.0	0.0	4.2	-1.1
7	1.0	-1.0	-1.0	-6.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	4.5	-0.6	-1.2	-7.2	5.0	1.0	1.9	-1.3	0.5	-4.5	5.0	-1.0	2.0	0.0	1.5	-2.0
8	3.0	-6.0	-4.0	-7.5	4.0	-0.4	4.5	-1.0	4.8	-1.0	-4.7	-9.3	2.0	-1.0	1.9	-1.3	1.5	-5.0	4.0	-3.0	4.0	1.0	1.3	-2.0
9	-2.0	-9.0	-5.0	-7.0	4.5	1.0	5.0	-1.5	9.4	-0.6	4.8	-11.2	4.0	-1.5	7.3	-2.9	6.0	-4.5	4.0	-1.0	4.0	2.0	4.5	-1.3
10	4.0	-2.0	-5.0	-7.0	12.0	3.0	8.0	1.0	18.0	3.5	5.5	-5.6	5.0	2.0	9.2	4.0	11.0	-1.5	6.0	-2.0	7.0	3.0	10.2	1.6
11	6.0	3.0	-3.5	-8.5	12.0	5.0	17.5	3.5	17.0	8.2	6.1	-1.8	13.0	5.0	13.2	4.2	13.5	2.2	11.0	3.0	8.0	5.0	10.6	4.4
12	6.0	3.0	-5.0	-9.0	11.0	4.0	18.0	9.5	18.4	8.4	6.0	-3.0	8.0	5.0	12.4	4.2	10.5	0.0	14.0	2.0	9.5	4.0	15.0	6.4
13	5.0	0.0	-1.5	-8.5	9.0	0.0	18.5	4.5	11.5	4.4	3.0	-5.4	9.0	1.0	7.0	3.0	4.4	0.0	13.0	4.0	6.0	3.0	6.6	3.4
14	7.0	3.0	-1.5	-4.0	4.0	0.0	18.0	1.0	7.8	1.1	-2.4	-10.0	5.0	2.0	2.5	-1.0	3.8	-5.3	6.0	0.0	5.0	2.5	4.8	-0.6
15	-4.0	-6.0	-0.5	-7.0	3.5	-0.5	17.5	1.0	4.7	1.0	-0.6	-14.0	5.0	-1.0	2.0	-1.4	1.8	-5.5	5.0	0.0	4.0	2.0	3.0	1.0
16	-2.0	-8.0	-3.0	-6.5	3.0	-1.0	5.0	1.0	4.0	1.0	-5.0	-12.2	5.0	-1.0	1.2	-1.4	-0.5	-4.0	6.0	0.0	4.0	1.5	2.0	1.0
17	0.0	-7.0	-2.0	-5.0	3.0	-1.0	6.5	0.5	6.2	0.1	-4.4	-11.6	5.0	-2.0	1.2	-1.6	3.5	-4.0	4.0	-1.0	4.0	2.0	2.8	1.0
18	0.0	-11.0	-2.5	-8.0	3.0	-2.0	7.0	-1.0	4.0	-0.7	-4.5	-16.1	5.0	-2.0	0.2	-4.2	1.3	-7.2	4.0	-4.0	4.0	1.0	1.2	-0.3
19	-4.0	-9.0	-5.0	-8.5	3.5	0.0	5.0	-1.0	4.0	-0.4	-3.4	-10.4	3.0	-3.0	1.0	-4.3	3.4	-7.5	3.0	-3.0	4.0	2.0	2.5	-0.1
20	-2.0	-9.0	-3.5	-7.5	4.0	0.0	6.0	1.0	6.0	1.4	-2.2	-10.5	2.0	-3.0	2.6	-2.8	2.4	-5.0	6.0	-3.0	5.0	2.0	5.4	1.0
21	-1.0	-9.0	-3.0	-6.0	4.0	0.0	6.5	0.5	6.0	0.4	-3.1	-11.8	2.0	-1.0	3.2	-1.8	2.0	-4.5	5.0	-2.0	4.5	1.0	4.8	-1.0
22	-2.0	-8.0	-2.5	-6.5	4.0	-2.0	6.5	1.0	5.2	1.4	-8.8	-13.8	1.0	-3.0	2.3	-3.0	-0.4	-7.2	4.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	1.0
23	-3.0	-8.0	-3.5	-7.5	3.0	-1.0	7.0	-1.0	5.8	-1.1	-2.6	-15.4	2.0	-3.0	3.6	-3.2	2.7	-6.2	3.0	-5.0	5.0	0.0	2.5	-2.0
24	-2.0	-8.0	-1.5	-5.0	4.0	1.0	8.5	-2.0	9.5	-0.7	-1.2	-12.5	2.0	0.0	3.4	-1.0	6.7	-4.2	6.0	-2.0	4.0	0.0	3.4	-3.0
25	0.0	-10.0	-1.0	-7.0	3.0	2.0	7.0	-2.5	6.7	0.2	-0.9	-8.5	1.0	-1.0	1.4	-2.2	5.6	-4.0	7.0	-1.0	5.0	1.0	3.5	-2.9
26	0.0	-9.0	-2.0	-7.5	3.0	2.5	5.5	-3.0	5.5	-1.4	-3.5	-7.5	1.0	-2.0	0.6	-3.8	3.0	-7.2	5.0	-4.0	5.0	1.0	3.6	-3.0
27	-1.0	-11.0	-3.0	-8.0	5.0	0.0	4.0	-2.0	4.8	-1.8	-1.0	-10.4	1.0	-3.0	1.7	-4.2	4.4	-6.8	6.0	-4.0	5.0	0.0	2.2	-2.6
28	-1.0	-9.0	-3.5	-7.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0	11.0	0.3	1.5	-9.9	2.0	-1.0	2.5	-3.0	7.5	-4.2	5.0	-2.0	7.0	0.0	5.2	-1.6
29	-1.0	-12.0	-5.0	-8.5	4.0	-3.5	7.5	-2.5	6.2	-0.6	1.7	-14.0	2.0	-3.0	0.4	-3.7	2.0	-7.8	7.0	-4.0	5.0	-1.0	3.4	-1.3
30	-4.0	-11.0	-5.0	-9.0	2.5	-4.0	5.0	-2.0	4.0	-2.0	1.5	-14.8	1.0	-3.0	0.9	-3.7	1.7	-5.5	5.8	-4.0	6.0	-2.0	3.0	-1.2
31	-2.0	-7.0	-5.5	-9.5	1.0	-4.0	4.0	-3.5	3.0	-4.6	-5.2	-14.6	2.0	-2.0	0.1	-5.6	2.0	-8.2	3.0	-5.0	2.0	-2.0	1.0	-3.0
Medie	0.5	-5.9	-3.0	-6.8	5.0	0.0	8.6	0.0	7.8	0.9	-0.9	-10.1	4.2	-0.4	3.7	1.3	4.2	-4.3	6.3	-1.0	5.0	1.4	4.7	0.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brusata 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Montezemolo 741		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	2.5	-2.0	5.0	0.0	16.0	1.6	8.0	4.0	11.0	4.2	7.8	1.0	1.5	-3.5	5.8	3.8	5.0	1.9	2.0	-1.0	-3.0	-6.0	4.0	-0.3
2	2.2	-2.2	4.0	-1.0	11.0	-4.6	9.0	3.0	7.8	5.0	7.0	0.0	-0.5	-4.0	5.5	3.8	5.4	1.0	9.0	1.0	-3.0	-6.0	3.8	-0.2
3	-3.0	-8.0	2.0	-1.0	5.0	-4.6	7.0	3.0	7.0	3.8	6.6	0.5	0.0	-5.5	5.0	3.5	3.6	1.0	8.0	0.0	-2.0	-4.0	4.6	-1.3
4	-2.0	-6.0	1.0	0.0	1.5	-4.0	6.0	2.0	6.0	2.0	5.4	0.0	0.5	-3.0	5.0	3.5	3.4	0.9	9.0	1.0	-2.5	-6.0	4.8	-0.5
5	-4.5	-11.0	-5.0	-7.0	1.5	-5.8	4.0	1.0	4.8	0.0	5.0	-1.0	1.0	-1.0	4.5	2.8	2.9	-2.1	4.0	-2.0	-3.5	-6.5	5.1	-0.9
6	-4.2	-12.0	-3.0	-8.0	4.0	-4.0	7.0	3.0	4.5	0.5	3.8	-4.0	1.0	-1.5	2.8	0.0	2.5	1.6	5.0	-1.0	-3.0	-7.0	3.1	-1.2
7	-3.5	-6.7	-4.0	-7.0	3.8	-3.4	8.0	4.0	4.0	0.0	3.0	-3.5	0.5	-0.5	1.8	-1.0	1.5	-1.5	4.0	-3.0	-2.5	-7.0	4.1	-0.2
8	-6.0	-7.0	-2.0	-5.0	5.1	-5.0	10.0	4.0	4.0	-1.5	3.7	-1.8	1.5	-1.0	4.0	0.0	1.1	-2.8	3.0	-4.0	-4.0	-8.0	2.0	-2.2
9	-5.5	-12.0	-1.0	-5.0	5.5	-5.0	10.0	4.0	4.0	1.0	4.6	-1.4	0.0	-2.5	6.5	2.0	2.1	-1.1	4.0	-4.0	-4.5	-8.0	6.3	-0.4
10	-3.7	-12.5	5.0	0.0	11.9	1.1	11.0	4.0	8.2	4.0	5.0	-3.0	0.5	-3.5	9.5	3.0	5.4	-1.1	6.0	-2.0	-3.5	-8.0	10.1	0.2
11	1.0	-4.0	5.0	0.0	12.0	1.0	12.0	4.0	14.0	6.5	8.6	1.5	1.0	-4.5	11.0	6.0	6.5	3.0	10.0	0.0	3.0	-6.5	11.2	5.8
12	-0.2	-5.0	5.0	-1.0	10.5	-1.8	12.0	4.0	15.0	10,0	9.0	2.0	2.0	-3.0	2.5	7.0	6.6	3.5	12.0	3.0	2.5	-6.5	12.0	4.2
13	-3.0	-6.0	2.0	0.0	7.0	-1.5	8.0	3.0	9.0	2.0	8.8	0.0	0.5	-1.5	5.8	3.2	5.1	2.2	13.0	3.0	2.5	-6.0	12.4	5.7
14	-3.5	-9.0	1.0	0.0	4.0	-5.0	8.0	3.0	10.0	2.5	10.5	-1.0	1.0	-2.0	5.0	4.0	4.0	0.5	8.0	2.0	2.0	-6.0	7.3	1.4
15	-6.0	-9.1	-1.0	-4.0	2.1	-3.5	8.0	2.0	4.2	1.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	4.2	3.0	4.0	0.0	6.0	1.0	2.0	-5.0	8.4	0.8
16	-5.5	-8.0	0.0	-2.0	3.8	-2.0	6.0	2.0	3.5	1.2	4.7	1.0	2.0	-3.6	4.5	3.2	2.7	-0.5	3.0	1.0	2.0	-6.0	3.5	1.2
17	-5.8	-8.2	-1.0	-2.0	3.2	-4.0	7.0	2.0	3.0	0.5	4.0	0.5	2.5	-3.5	3.5	3.5	3.6	-0.1	3.0	1.0	3.0	-7.5	6.5	-0.6
18	-6.0	-9.0	-1.0	-3.0	3.0	-10.0	7.0	3.0	1.5	0.0	3.8	0.0	2.5	-3.5	2.8	1.2	2.8	-0.6	3.0	1.0	3.0	-6.5	3.8	-0.7
19	-7.9	-12.5	-1.0	-4.0	5.0	-10.0	6.0	2.0	1.8	0.0	5.0	-4.0	2.0	-4.0	7.2	1.0	1.6	-1.0	3.0	-1.0	3.5	-7.0	2.5	-1.0
20	-11.0	-14.0	0.0	-5.0	1.5	-7.0	6.0	2.0	5.8	1.0	5.4	-2.5	2.5	-4.5	7.2	2.0	2.4	-0.7	5.0	-3.0	3.5	-7.5	1.7	-0.8
21	0.2	-14.0	0.0	-3.0	6.0	-6.5	7.0	3.0	5.5	1.0	5.0	1.0	4.0	-4.0	4.8	2.8	3.5	0.0	4.0	-2.0	-3.0	-7.0	7.1	0.4
22	-9.0	-13.0	-3.0	-6.0	0.0	-9.0	7.0	4.0	5.5	1.5	6.6	0.0	4.0	-3.5	2.0	2.2	2.3	-2.0	9.0	-3.0	-3.0	-7.0	3.5	-0.2
23	-5.1	-13.2	-3.0	-8.0	5.0	-7.2	7.0	5.0	4.0	-1.0	5.0	-4.5	4.5	-3.5	2.2	-1.0	1.5	-4.0	8.0	-6.0	-2.5	-6.5	4.6	-2.2
24	-4.0	-13.0	-2.0	-7.0	9.3	-6.0	7.0	3.0	4.5	-1.2	3.5	-4.0	5.0	-4.5	1.8	-1.0	2.5	-3.0	4.0	-3.0	-2.0	-6.0	5.0	-1.4
25	-2.2	-10.2	-2.0	-6.0	8.0	-7.1	6.0	2.0	4.0	-1.0	4.4	-3.0	4.5	-4.5	2.5	-0.5	1.9	-2.3	9.0	-3.0	-2.0	-6.0	5.0	-1.3
26	-4.0	-8.2	-2.0	-5.0	8.6	-8.0	6.0	1.0	3.5	-1.5	3.0	-4.0	5.0	-4.0	2.0	-0.5	1.0	-3.4	6.0	-4.0	-2.5	-7.0	5.1	-3.0
27	-6.2	-12.0	-2.0	-6.0	8.0	-7.6	5.0	2.0	6.5	-2.5	3.6	-4.0	2.5	-3.0	2.0	-1.0	2.0	-4.0	3.0	-4.0	-3.5	-7.0	5.0	-3.3
28	-5.5	-12.1	0.0	-4.0	9.0	-9.0	5.0	2.0	5.8	-1.8	6.0	-3.2	1.5	-2.5	5.0	-1.0	2.2	-2.6	0.0	-6.0	-3.0	-6.5	6.2	-3.5
29	-4.2	-11.0	-2.0	-7.0	7.5	-8.5	6.0	3.0	4.0	-2.5	4.0	-3.7	2.0	-2.0	2.8	0.0	1.7	-3.5	-1.0	-6.0	-2.0	-6.0	5.0	-1.5
30	-7.0	-14.0	-3.0	-6.0	3.0	-10.0	6.0	3.0	4.2	-2.0	4.2	-3.0	3.5	-2.5	0.8	0.0	1.1	-3.0	-1.0	-5.0	-2.5	-6.5	2.0	-2.5
31	-8.0	-13.8	-4.0	-7.0	4.0	-9.5	6.0	3.0	4.0	-2.4	3.4	-3.0	4.5	-3.0	1.5	-2.0	0.1	-4.2	5.0	2.0	-2.5	-6.0	7.9	-4.0
Medie . . .	-4.2	-9.6	-0.4	-3.9	6.0	-5.3	7.4	2.9	5.8	1.0	5.3	-1.5	2.1	-3.1	4.2	1.7	3.9	-0.9	5.3	-1.5	-1.1	-6.5	5.6	-0.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Pinadelagotti 1209		Solegno 803		Ligarchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	5.5	-1.1	8.0	4.0	15.0	2.5	12.0	4.0	8.0	-1.0	7.5	-1.5	11.5	4.0	6.9	0.0	8.5	3.0	7.0	-5.0	8.0	-7.0
2	4.6	-1.2	7.0	3.0	15.5	1.0	7.0	3.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	11.9	3.5	7.5	1.0	11.5	3.0	5.0	-5.0	8.9	-8.0
3	6.4	-1.0	6.0	4.0	16.0	1.5	7.0	4.0	8.0	0.0	6.0	0.0	10.5	4.0	7.1	2.7	11.0	3.5	5.0	-4.0	5.0	-7.0
4	3.8	1.5	5.0	3.0	16.5	3.5	6.0	2.0	8.0	0.0	8.0	2.0	7.5	3.0	6.0	2.0	7.0	2.5	4.0	-4.0	7.0	-8.0
5	-0.4	-4.2	4.0	1.0	8.5	1.5	5.0	-1.0	8.0	-2.0	6.5	-2.5	6.5	1.5	5.8	0.0	3.5	2.0	4.5	-6.0	7.0	-8.0
6	-1.1	-7.9	5.0	2.0	9.5	2.5	8.0	-2.0	7.0	-1.0	4.0	-3.5	4.0	-1.0	3.0	2.0	4.0	1.5	4.0	-5.0	8.0	-8.0
7	2.0	-5.4	5.0	0.0	9.5	1.5	4.0	-1.0	7.0	-1.0	5.5	-2.0	5.0	0.5	4.5	-3.0	4.5	2.5	3.5	-5.0	8.0	-8.0
8	3.0	-2.0	4.0	1.0	6.5	1.5	3.5	-3.0	5.0	-3.0	0.0	-3.0	5.0	-1.0	7.8	-1.5	3.5	2.5	2.5	-6.0	8.0	-8.0
9	3.5	-3.8	6.0	1.0	3.5	0.5	3.5	-1.0	5.0	-2.0	2.0	-2.5	6.0	0.0	5.5	5.0	6.5	2.5	4.0	-6.5	8.0	-8.0
10	6.5	-3.6	9.0	1.0	12.5	0.5	6.0	0.0	6.0	-2.0	4.5	-1.5	6.0	1.5	6.0	-1.1	7.0	4.0	4.0	-6.0	8.0	-8.0
11	6.0	-0.6	10.0	5.0	14.5	3.0	9.0	5.0	8.0	-1.0	6.0	-1.5	8.5	4.5	9.0	3.0	10.0	2.5	5.0	-5.0	8.0	-7.0
12	7.3	1.0	10.0	4.0	13.0	4.0	11.0	6.0	12.0	-1.0	8.0	-1.0	10.9	5.5	9.9	2.0	12.5	7.5	5.0	-4.0	8.0	-7.0
13	4.2	0.4	11.0	4.0	12.5	3.5	12.0	5.0	12.0	4.0	8.0	-2.0	10.5	5.0	4.0	3.0	10.5	4.0	6.0	-4.0	8.0	-8.0
14	3.2	0.9	8.0	5.0	12.0	3.5	8.0	4.0	7.0	3.0	7.0	0.0	9.5	5.0	6.5	3.8	8.0	2.0	6.0	-4.0	8.0	-8.0
15	3.3	-0.8	7.0	4.0	8.5	1.5	7.0	1.0	7.0	1.5	8.0	0.0	8.0	4.0	4.5	3.0	9.0	1.0	6.0	-4.5	8.0	-9.0
16	1.1	0.0	6.0	5.0	7.8	0.5	6.0	1.0	6.0	1.0	8.0	0.0	7.5	3.0	5.0	4.0	9.5	2.0	4.0	-5.0	8.0	-9.0
17	0.0	-4.3	5.0	3.0	7.0	2.5	4.0	1.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	6.6	2.5	6.0	0.3	10.0	2.0	4.0	-5.0	8.0	-9.0
18	2.5	-5.7	6.0	0.0	6.5	0.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	3.0	0.0	6.0	2.0	4.5	2.0	7.0	1.5	2.0	-6.5	8.0	-8.0
19	-1.5	-5.8	5.0	0.0	6.5	2.5	3.0	-2.0	5.0	-2.0	0.0	-2.5	5.0	0.0	7.5	2.0	4.0	3.0	1.0	-6.5	8.0	-7.0
20	0.5	-3.5	6.0	0.0	2.0	1.5	2.0	-1.5	5.0	-2.0	0.0	-3.0	4.0	1.0	5.0	0.0	6.0	2.0	1.0	-7.0	8.0	-8.0
21	3.8	-4.0	4.0	0.0	4.0	0.5	3.0	-1.0	5.0	-2.0	4.0	-2.5	5.5	1.0	6.5	3.0	9.5	1.5	2.0	-6.0	8.0	-7.0
22	2.5	-4.4	3.0	0.0	8.5	0.5	4.0	0.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0	6.0	2.5	4.0	2.0	7.0	2.5	3.0	-6.0	8.0	-7.0
23	0.3	-7.8	2.0	1.0	9.0	3.5	3.5	-3.0	4.0	-3.0	5.0	-5.5	4.5	-1.5	4.0	-3.0	5.0	4.0	4.0	-7.0	7.0	-8.0
24	1.6	-5.4	2.0	1.0	11.0	0.5	4.0	-1.0	4.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	-1.0	3.5	-3.3	8.5	2.5	4.0	-7.0	7.0	-8.0
25	-0.7	-4.9	4.0	0.0	10.5	1.5	4.0	-1.0	5.0	-4.0	4.0	-5.0	5.0	0.0	3.0	-3.0	4.5	4.0	4.0	-8.0	7.0	-8.0
26	-1.8	-7.0	6.0	-2.0	10.5	3.5	4.0	-2.5	5.0	-4.0	4.0	-6.0	3.0	-2.5	2.0	-4.0	6.5	4.0	4.0	-9.0	7.0	-8.0
27	-1.5	-7.6	6.0	-2.0	9.0	4.5	3.0	-4.0	6.0	-4.0	4.0	-6.0	2.5	-3.0	1.5	-6.0	7.5	2.5	4.0	-8.0	7.0	-7.0
28	0.5	-6.5	7.0	-3.0	10.0	2.5	4.0	-2.0	6.0	-4.0	3.5	-5.0	3.0	-1.0	3.8	-4.0	6.5	2.0	4.0	-8.0	7.0	-8.0
29	-0.7	-6.5	8.0	3.0	12.0	3.0	4.5	-1.0	6.0	-5.0	6.0	-5.0	4.5	-1.0	2.8	-4.0	6.5	2.5	4.0	-8.0	7.0	-8.0
30	2.8	-6.2	7.0	2.0	10.0	0.5	3.0	-2.0	6.0	-4.0	8.0	-5.0	3.0	-0.5	2.0	-3.0	6.0	1.5	3.0	-8.0	8.0	-9.0
31	2.8	-7.0	8.0	3.0	6.0	3.5	4.0	-3.0	5.0	-4.0	4.0	-3.0	5.5	-2.5	6.2	-5.0	3.5	2.5	4.0	-8.0	7.4	-8.0
Medie . . .	2.3	-3.7	6.1	1.7	9.8	2.0	5.4	0.1	6.4	-1.6	5.0	-2.5	6.3	1.2	5.2	0.0	7.2	2.7	4.0	-6.0	7.6	-7.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Bardonecchia 1275		Comsolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpellina 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	-3.0	-8.0	-5.0	-9.5	4.0	-2.0	4.5	-3.5	7.5	1.6	-4.5	-14.0	1.0	-3.0	1.2	-5.9	5.0	-8.7	3.0	-5.0	5.0	-1.0	2.8	-3.7
2	-2.0	-10.0	-1.5	-7.0	2.5	-1.0	8.0	-2.0	7.9	0.2	-2.0	-13.4	3.0	-1.5	0.9	-4.8	4.0	-7.2	6.0	-4.0	5.0	0.0	4.7	-1.7
3	-1.0	-10.0	-2.5	-8.0	4.0	-3.3	8.0	-2.5	11.0	-0.6	-1.0	-13.5	5.0	1.5	6.2	-4.0	6.4	-6.5	5.0	-3.0	4.0	0.0	6.5	-1.6
4	0.0	-13.0	-3.0	-10.0	2.6	-1.2	7.0	-3.0	6.4	-1.8	1.8	-12.9	3.0	1.0	1.2	-4.2	2.7	-8.3	5.0	-4.0	2.5	-1.0	3.4	-3.0
5	0.0	-11.0	-4.5	-10.0	2.0	-2.0	5.5	-3.5	5.7	-2.0	3.7	-12.8	2.0	-1.0	1.3	-3.8	5.8	-6.5	5.0	-4.0	5.0	-2.0	2.6	-3.0
6	3.0	-4.0	-3.0	-8.0	1.0	-3.5	4.5	-2.5	4.0	-1.6	-1.0	-9.3	1.0	-2.0	5.1	-3.8	3.0	-4.0	6.0	-3.0	4.0	-1.5	2.3	-2.3
7	2.0	-11.0	3.0	-10.0	1.5	-4.0	4.5	-4.0	3.0	-3.2	-8.8	-13.4	1.0	-2.0	0.1	-6.3	2.7	-7.0	4.0	-4.0	3.5	-2.0	2.5	-3.0
8	-6.0	-11.0	-6.0	-10.0	1.0	-3.5	4.0	-2.5	2.8	-3.6	-5.5	-16.6	1.0	-4.0	0.1	-5.2	1.0	-9.0	4.0	-5.0	1.0	-2.0	2.0	-3.2
9	-7.0	-17.0	-7.0	-13.0	2.7	-4.0	2.0	-5.0	4.5	-3.8	0.5	-17.0	0.0	-4.0	0.1	-4.1	1.2	-9.2	1.0	-6.0	1.5	-2.0	2.2	-3.2
10	-1.0	-12.0	-6.0	-13.5	6.5	0.5	3.0	-5.5	9.9	-2.7	3.2	-10.8	0.0	-4.0	3.0	-5.0	7.5	-8.0	3.0	-6.0	3.0	0.0	5.3	-4.0
11	0.0	-9.0	-4.0	-8.0	6.0	-1.0	5.0	-0.5	14.0	3.4	3.2	-12.8	5.0	2.0	5.1	-1.3	10.0	-1.5	8.0	3.0	6.0	2.0	3.3	-1.0
12	4.0	-8.0	0.0	-6.0	5.0	-1.0	11.0	-1.5	8.5	1.2	1.7	-7.9	4.0	1.0	3.8	-1.2	5.5	-5.0	10.0	0.0	5.0	1.0	5.8	0.0
13	2.0	-10.0	-0.5	-6.5	4.0	-1.0	9.0	-2.5	9.5	-0.6	2.0	-9.8	4.0	0.0	3.6	-2.8	7.5	-5.3	7.0	-3.0	4.0	1.0	5.6	-1.0
14	2.0	-8.0	-1.0	-6.0	6.0	0.0	8.0	-3.5	12.4	1.2	2.6	-9.6	5.0	1.0	5.8	-2.3	9.8	-2.8	8.0	2.0	5.0	2.0	6.3	-1.2
15	4.0	-6.0	2.0	-4.5	5.0	0.0	8.5	-2.5	8.6	2.3	-2.7	-7.8	5.0	1.0	6.2	1.1	5.6	-1.4	11.0	2.0	5.0	2.0	7.1	1.5
16	1.0	-10.0	-1.0	-7.0	6.0	0.7	7.0	1.0	11.0	0.6	1.8	-11.3	4.0	0.0	4.8	-2.0	7.6	-5.3	8.0	0.0	5.0	3.0	8.2	0.0
17	2.0	-8.0	-1.5	-7.5	11.0	3.0	9.5	0.5	18.0	2.4	-5.5	-10.6	5.0	2.0	11.1	-1.8	12.7	-1.7	9.0	0.0	7.5	3.5	13.1	0.0
18	5.0	-3.0	6.0	1.5	11.0	1.0	10.5	5.5	14.0	7.8	3.0	-14.8	9.0	5.0	9.8	1.0	11.3	2.0	11.0	7.0	9.0	3.0	12.9	4.7
19	4.0	-3.0	7.0	2.5	9.0	-3.0	16.0	4.0	6.0	3.2	-0.5	-9.5	7.0	2.0	7.0	1.9	6.3	-2.0	13.0	4.0	6.0	1.0	7.2	3.4
20	3.0	-12.0	1.0	-7.0	5.0	-4.0	9.5	-1.0	4.0	1.4	-1.8	-13.0	3.0	-2.0	2.9	-3.0	1.7	-6.0	7.0	-4.0	3.0	-2.0	1.4	-1.0
21	0.0	-11.0	-8.0	-9.0	5.5	-4.0	4.0	-2.0	-0.3	-2.6	-0.5	-11.1	3.0	-3.0	1.2	-4.2	-3.0	-8.0	-3.0	-5.0	1.5	-2.0	1.4	-2.3
22	4.0	-6.0	-7.5	-9.0	5.0	-4.0	3.0	-1.5	1.1	-5.0	-3.0	-10.0	2.0	-3.0	-0.7	-4.0	-2.0	-9.0	-3.0	-6.0	0.0	-1.0	1.3	-2.0
23	-3.0	-7.0	-6.0	-9.0	4.5	-4.5	3.5	-1.5	1.9	-2.7	-2.6	-8.4	1.0	-3.0	-0.9	-3.6	-2.5	-5.0	1.0	-5.0	1.0	0.0	0.0	-2.0
24	-4.0	-10.0	-6.5	-11.0	4.5	-2.0	2.0	-6.0	3.0	-3.2	-3.5	-13.4	1.0	-4.0	-0.4	-5.8	0.0	-9.5	0.0	-6.0	3.0	1.0	1.5	-1.0
25	-3.0	-10.0	-5.0	-9.0	5.0	0.0	3.0	-3.5	5.4	-2.6	-0.6	-12.4	1.0	-2.0	3.4	-4.0	6.0	-6.0	4.0	-4.0	4.5	3.0	4.6	-0.5
26	0.0	-5.0	-3.0	-8.0	5.5	1.0	5.5	1.0	7.4	2.6	-4.2	-5.8	2.0	1.0	4.2	-0.9	8.3	-1.2	9.0	-3.0	4.5	3.0	5.2	1.2
27	5.0	2.0	-3.0	-5.0	8.0	2.0	9.5	2.5	10.6	1.2	1.0	-6.0	3.0	2.0	6.2	0.1	7.6	-1.5	9.0	1.0	6.5	3.0	6.4	1.3
28	5.0	-1.0	5.0	-4.5	7.0	3.0	10.0	1.0	10.0	2.5	0.8	-6.1	4.0	3.0	7.4	0.4	10.0	-2.7	11.0	1.0	6.0	5.0	6.8	1.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	0.6	-8.3	-2.2	-7.9	5.0	-1.3	6.6	-1.7	7.4	-0.2	-0.8	-11.2	3.0	-0.6	3.6	-2.8	5.1	-5.2	5.8	-2.1	4.2	0.6	4.7	1.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Remiseto 850		Vedriano 580	
1	-7.5	-12.5	-4.0	-8.0	10.5	-9.0	4.0	2.0	1.5	-3.2	4.7	-4.0	4.5	-4.0	2.5	0.0	-2.0	-4.0	6.0	-5.0	-1.0	-5.5	4.3	-3.2
2	-8.0	-12.8	-4.0	-7.0	9.0	-8.5	4.0	2.0	3.8	-2.0	4.8	-4.5	5.5	-4.0	2.8	0.0	2.0	-4.0	7.0	-4.0	0.5	-5.0	7.0	-0.9
3	-7.5	-11.5	-3.0	-7.0	7.0	-10.9	4.0	2.0	4.5	0.0	4.5	-3.8	4.0	-2.5	3.5	-1.0	3.0	-4.0	7.0	-1.0	-1.0	-5.0	7.8	-0.2
4	-6.0	-9.8	-4.0	-9.0	7.0	-10.0	4.0	2.0	6.0	-1.0	3.4	-5.5	3.5	-2.0	1.8	-1.5	4.0	-2.0	6.0	-5.0	-1.0	-6.0	6.2	-1.6
5	-4.2	-8.2	-3.0	-7.0	8.0	-5.0	3.0	1.0	7.5	-1.5	6.0	-5.0	4.5	-4.0	1.0	-1.0	3.0	-5.0	7.0	-5.0	-1.0	-6.0	4.5	-3.0
6	-7.5	-8.0	-3.0	-5.0	1.9	-6.2	3.0	1.0	3.0	-2.0	4.0	-4.0	2.0	-3.0	1.0	-1.5	4.9	-3.0	5.0	-4.0	-2.0	-6.5	4.9	-2.0
7	-9.7	-11.8	-4.0	-7.0	4.4	-10.5	5.0	2.0	1.5	-2.2	3.5	-3.0	1.0	-2.0	3.2	-1.0	0.0	-1.0	3.0	-5.0	-2.5	-7.5	0.0	-1.0
8	-9.5	-12.5	-5.0	-9.0	4.5	-12.0	5.0	2.0	3.2	-3.5	2.6	-6.8	1.5	-2.5	2.0	-1.0	2.0	-3.0	-4.0	-6.0	-2.5	-8.0	3.1	-2.7
9	-10.2	-18.0	-5.0	-11.0	5.2	-10.0	3.0	1.0	3.1	-3.0	3.3	-6.6	2.5	-3.0	1.0	-3.2	-1.0	-2.0	-3.0	-7.0	-2.0	-6.0	2.0	-4.2
10	-4.0	-10.5	-1.0	-7.0	10.0	-4.0	2.0	0.0	2.5	-4.0	3.7	-6.0	4.0	-3.5	5.5	-2.2	3.0	-1.0	0.0	-5.0	-1.5	-5.5	4.3	-5.2
11	1.1	-7.5	3.0	-3.0	13.2	-4.5	3.0	2.0	7.2	0.0	9.0	-0.5	2.0	-2.0	5.8	0.0	-6.0	-2.0	7.0	-3.0	1.5	-5.0	10.0	1.0
12	0.5	-10.2	0.0	-4.0	8.0	-6.0	3.0	2.0	10.5	1.5	5.0	-2.0	2.5	1.5	4.5	2.2	9.0	-3.0	10.0	-3.0	1.0	-5.0	3.4	-1.6
13	0.0	-9.0	1.0	-4.0	13.0	-3.9	3.0	2.0	6.2	-1.0	4.6	-4.0	2.5	-2.0	3.0	0.0	6.0	-3.0	4.0	-7.0	1.0	-4.0	6.3	-2.8
14	0.2	-8.5	3.0	-2.0	13.0	-1.0	1.0	0.0	6.5	0.0	7.0	-3.0	3.5	-3.5	5.5	1.0	5.0	-3.0	7.0	-5.0	1.5	-4.0	7.2	-1.0
15	-2.5	-10.5	1.0	-2.0	12.0	-6.0	1.0	0.2	8.2	1.0	7.4	-0.4	4.0	-3.5	6.0	2.0	6.0	0.0	10.0	-2.0	2.0	-2.0	5.7	-0.2
16	-2.8	-11.0	2.0	-4.0	11.0	-4.0	2.0	0.2	7.2	2.0	6.8	-2.6	2.0	-1.5	5.5	2.0	5.0	-2.0	8.0	-3.0	4.0	-1.0	7.5	-1.0
17	0.5	-6.2	4.0	-2.0	13.0	1.2	3.0	2.0	8.5	2.0	9.0	-1.5	1.5	1.0	7.8	2.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	3.5	0.0	11.6	-1.5
18	-0.5	-6.0	4.0	0.0	11.4	0.0	4.0	3.0	14.0	3.0	9.8	-2.5	2.5	1.5	7.5	3.0	7.0	1.0	8.0	1.0	3.0	1.0	11.7	-5.2
19	-5.5	-7.8	1.0	-2.0	7.0	-8.0	5.0	3.0	10.2	2.0	5.0	1.6	2.5	-1.5	4.5	3.0	6.0	3.0	7.0	-4.0	3.0	-1.0	2.6	-2.2
20	-8.0	-15.5	-5.0	-7.0	1.5	-7.5	2.0	1.0	6.0	-3.0	2.0	-3.0	3.5	-3.0	0.0	-1.0	4.0	0.0	-3.0	-8.0	2.5	-2.0	1.0	-5.2
21	-2.8	-15.0	-5.0	-10.0	3.0	-8.1	2.0	4.0	0.0	-5.0	2.4	-6.0	4.5	-3.5	-1.0	-3.5	1.0	-3.0	0.0	-11.0	5.0	-2.5	2.4	-7.0
22	-3.5	-10.5	-5.0	-8.0	5.0	-6.3	3.0	2.0	1.5	-4.5	3.0	-6.0	3.5	-4.0	0.0	-3.8	-1.0	-3.0	-3.0	-8.0	4.5	1.0	4.8	-2.9
23	-4.0	-8.0	-3.0	-6.0	6.5	-6.0	6.0	3.0	-1.0	-4.0	4.8	-2.2	2.5	-3.5	3.0	-2.0	-2.0	-3.0	2.0	-6.0	4.0	-1.5	6.8	-2.0
24	-3.2	-7.5	-3.0	-5.0	7.0	-2.0	6.0	2.0	2.0	-3.0	5.5	0.0	3.0	-2.5	5.0	0.0	-2.0	-6.0	2.0	-6.0	4.5	-2.0	6.1	-3.0
25	-1.5	-6.0	0.0	-3.0	9.0	-1.0	8.0	5.0	1.0	-2.0	7.7	0.0	2.5	0.5	4.0	2.2	0.0	-2.0	10.0	-4.0	5.5	1.0	3.3	-2.8
26	-1.5	-6.2	3.0	-1.0	10.0	-1.1	7.0	4.0	4.0	0.0	8.0	0.4	4.0	1.0	5.0	3.5	4.0	0.0	5.0	2.0	5.0	1.0	5.1	0.7
27	-1.0	-6.0	2.0	-1.0	9.0	-4.0	8.0	6.0	6.5	2.0	9.5	2.5	4.5	0.5	7.0	4.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	5.0	1.0	7.4	1.0
28	0.5	-7.0	2.0	-2.0	10.5	-2.0	8.0	6.0	8.2	2.5	»	»	4.5	-1.0	7.8	3.5	6.0	0.0	7.0	2.0	4.5	1.0	8.8	2.7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	-4.0	-9.8	-1.1	-5.1	8.2	-5.6	4.0	2.2	5.1	-1.0	»	»	3.2	-2.0	3.8	0.2	2.4	-2.0	1.4	-4.1	1.7	-3.0	5.5	-1.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovamonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	1.8	-4.9	5.0	-1.0	6.5	-2.5	4.0	-2.0	5.3	4.0	4.5	-3.0	»	»	5.0	-3.0	3.0	-4.5	7.0	-4.0	»	»
2	0.5	-5.3	6.0	-1.0	11.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	2.0	4.5	-3.5	»	»	5.2	-3.5	1.5	-4.0	7.0	5.0	»	»
3	4.2	-3.8	7.0	0.0	10.5	-2.5	5.0	1.0	6.0	2.0	5.0	-3.0	»	»	7.1	-1.0	0.5	-3.5	7.0	5.0	»	»
4	-2.0	-6.1	8.0	2 0	9.5	-2.0	5.0	-2.0	4.4	-2.5	1.0	-5.0	»	»	4.8	-2.0	1.5	-4.5	7.5	5.0	»	»
5	-0.5	-7.8	10.0	-3.0	8.5	-4.0	1.5	-4.0	4.0	-2.4	4.5	-4.0	»	»	2.8	-5.0	6.0	-3.0	9.0	4.0	»	»
6	2.0	-5.1	7.0	-3.0	8.5	-1.0	2.5	-2.0	4.5	-3.0	0.0	-4.0	»	»	3.3	-4.0	6.5	-5.0	10.0	1.0	»	»
7	-4.1	-5.4	9.0	-2.0	10.0	-2.5	2.0	-3.0	5.0	-4.0	-2.5	-5.0	»	»	1.0	-1.5	1.5	-3.5	10.0	-0.5	»	»
8	-5.5	-6.4	8.0	-3.0	1.5	-4.0	-2.0	-5.0	3.0	-5.0	-5.0	-6.5	»	»	-1.0	-3.0	2.5	-4.5	10.0	0.0	»	»
9	-3.0	-7.2	8.0	-3.0	2.0	-4.0	-1.5	-5.0	0.0	-6.0	-2.0	-6.5	»	»	2 0	-3.0	2.0	-5.0	9.0	3.0	»	»
10	-0.2	-9.7	9.0	-4.0	1.0	-5.0	1.0	-2.0	0.0	-6.0	0.0	-7.0	»	»	3 0	-6.1	-4.0	-7.0	9.0	4.0	»	»
11	2.1	-5.2	10.0	-3.0	12.0	-9.5	6.0	-1.0	5.0	-1.0	6.0	-6.0	»	»	6.6	-3.0	0.5	4.0	8 0	-4.0	»	»
12	-1.0	-3.6	11.0	-4.0	12.0	-1.0	7.0	0.5	4.0	-1.0	4.5	-6.5	»	»	4.5	-3.0	6.5	-4.5	8.0	5.0	»	»
13	0.3	-8.9	10 0	-4.0	9.0	-3.5	4.0	-3 0	6.0	-1.0	3.5	-5.0	»	»	4.0	-5.1	5.0	-4.0	7.0	5.0	»	»
14	1.9	-6.1	8 0	0 0	12.0	-2 5	5.0	0.0	6.0	-3.0	4.5	-5.0	»	»	5.2	-4.2	8.5	-3.5	7.0	5.5	»	»
15	5.4	-3.8	10.0	0.0	12.5	-0.0	6.0	1.0	5.0	-4.0	5.6	-4.5	»	»	6.8	-3.0	6.5	-3.5	7.0	5.0	»	»
16	1.2	-5.5	11.0	-1.0	12.0	-2.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	»	»	6.8	-3.0	8.0	-2.5	6.0	4.0	»	»
17	4.9	-2.9	10.0	0 0	12.5	1.0	9.0	0.0	6.0	-3.0	7.5	-4.5	»	»	7.5	-1.5	10.0	3.0	7.0	3.0	»	»
18	4.0	0.6	11.0	0.0	11.5	4.0	10.0	6.0	7.9	-2.0	6.0	-6.0	»	»	10.0	-3.5	12.0	6.5	8.0	-2.0	»	»
19	-2.9	-3.8	10.0	-2.0	9.0	-1.4	11.0	-1.0	8.0	-2.0	0.0	-0.0	»	»	3.5	-1.0	6.0	-2.5	8.0	-2.0	»	»
20	-6.5	-9.3	11.0	-4.0	1.0	-6.0	4.0	-6.0	2.0	-7.0	0.0	-7.0	»	»	-0.2	-5.0	4.0	-7.0	8 0	3.0	»	»
21	1.1	-12.1	10.0	-7.0	2.0	-8.0	0.0	-8.0	1.2	-9.0	1.5	-7.5	»	»	2.7	-8.0	-5.0	-9.5	10.0	-4.0	»	»
22	5.8	-3.2	10.0	-4.0	2.0	-5.0	-1.0	-6.0	1.1	-8.9	1.0	-6.5	»	»	4.9	-5.0	-2.5	-5.0	11.5	-5.0	»	»
23	3.5	-2.8	11.0	-3.0	4.0	-2.0	2.0	-4.0	3.0	-6.0	3.5	-7.5	»	»	4.8	-2.0	4.5	-3.5	8.0	-2.0	»	»
24	5 9	-2.1	10.0	-3.0	9.0	1.0	5.0	-1.0	4.0	-5.0	6.5	-3.0	»	»	7.2	-2.5	8.0	-4.0	6.0	5.0	»	»
25	6.6	0.0	9.0	-1.0	9.0	2.0	7.0	1.0	7.0	-4.0	6.0	-1.0	»	»	6.8	0.2	6.0	3.5	5.0	6.0	»	»
26	7.5	1.8	10.0	7.0	8.0	4.0	6.0	4.0	5.5	0.0	8.5	2.5	»	»	7.0	1 5	5.0	2.5	3.0	6.0	»	»
27	7.5	2.0	9.0	2.0	10.0	3.5	8.0	2.0	1.0	0.0	9.0	3.0	»	»	8.0	1.0	11.5	6.0	3.0	6.5	»	»
28	9.6	2.2	8.0	2.0	12.5	3.0	9.0	3.0	9.0	2.0	8.5	2.0	»	»	9.0	1.8	12.5	5.0	2.0	7.0	»	»
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	1.7	-4.4	9.1	-1.7	8.1	-1.5	4.4	-1.2	4.4	-2.6	3.5	-4.0	»	»	4.9	-2.7	4.5	-2.6	7.4	2.4	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Bardonecchia 1275		Coassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	2.0	-2.0	3.0	-3.0	5.0	2.0	5.0	1.0	6.5	3.4	0.5	-7.2	3.0	2.0	4.3	1.5	5.5	0.2	6.0	4.0	6.0	4.0	6.5	3.8
2	0.0	-2.0	-3.5	-2.0	7.0	2.0	9.5	0.5	8.0	1.4	-1.3	-5.0	5.0	3.0	7.9	0.9	5.0	-0.6	10.0	3.0	6.5	4.0	4.1	2.0
3	5.0	-4.0	2.5	-3.5	12.0	2.0	9.0	-3.2	16.0	2.6	0.2	-9.8	6.0	4.0	9.6	0.8	8.8	-2.2	8.0	2.0	7.0	5.0	8.2	1.8
4	5.0	-3.0	6.0	-3.0	10.0	3.0	11.9	0.0	13.0	4.0	5.4	-7.2	7.0	5.0	9.6	2.6	8.5	-2.0	10.0	3.0	7.5	5.0	11.3	2.0
5	5.0	-4.0	4.5	-2.5	8.0	-1.0	8.0	-0.5	6.0	3.3	-5.5	-9.5	6.0	3.0	4.5	2.2	4.0	1.5	11.0	3.0	6.0	3.0	7.5	4.4
6	-1.0	-7.0	-2.0	-6.0	6.0	0.0	9.5	-1.0	6.0	0.6	-0.5	-8.0	4.0	2.0	6.3	1.1	4.8	1.5	5.0	2.0	5.0	3.0	4.6	0.8
7	3.0	-5.0	-1.5	-5.5	7.0	1.0	10.0	-4.8	8.2	-0.2	-1.8	-12.0	3.0	-1.5	5.7	-1.7	6.8	6.4	9.0	-1.0	5.5	3.0	7.3	1.8
8	2.0	-3.0	-1.0	-5.0	6.0	2.0	6.8	-1.5	6.5	0.7	-0.4	-8.0	3.0	-1.5	5.8	-0.0	6.3	3.0	8.0	-1.0	7.0	4.0	7.5	2.0
9	3.0	0.0	2.0	-2.5	10.5	2.7	8.0	1.0	12.5	1.7	-0.1	-8.8	5.0	2.0	8.8	1.1	10.5	2.0	4.0	-1.0	8.5	5.0	11.3	2.0
10	3.0	-2.0	2.5	-1.5	11.0	3.0	9.0	0.0	12.1	3.2	-2.6	-7.9	5.0	2.0	8.8	1.1	9.5	1.0	11.0	4.0	8.5	4.5	12.0	4.0
11	2.0	-5.0	3.0	-4.0	9.0	1.0	10.0	-4.8	12.0	2.3	-1.3	-12.2	4.0	0.0	7.6	-0.2	6.5	3.3	11.0	1.0	7.5	4.0	10.0	2.6
12	1.0	-8.0	3.5	-7.0	5.0	-1.0	8.5	-5.0	7.5	1.4	-2.3	-12.6	3.0	-1.0	5.8	-0.1	5.4	4.8	8.0	0.0	7.0	3.0	8.2	1.8
13	-1.0	-7.0	-2.0	-5.0	4.5	-1.5	7.5	-1.0	5.0	0.4	-2.5	-11.0	4.0	1.0	5.1	0.9	3.0	1.4	6.0	1.0	4.0	3.0	2.6	0.8
14	3.0	-4.0	-1.5	-5.5	7.0	2.5	9.0	-2.3	11.9	0.1	-0.5	-12.1	3.0	1.0	7.9	-0.5	7.0	5.0	6.0	-1.0	6.5	3.5	10.2	1.0
15	1.0	-3.0	1.0	-3.5	9.5	2.4	10.0	-1.0	14.0	2.3	2.3	-12.5	4.0	1.5	7.8	0.8	8.5	3.6	11.0	-1.0	8.5	4.0	9.8	1.4
16	4.0	-6.0	2.5	-5.0	9.0	2.0	10.0	-3.5	12.0	1.8	4.2	-12.7	4.0	1.0	7.8	-0.8	7.5	5.0	11.0	-1.0	8.0	5.0	10.3	1.5
17	5.0	-7.0	3.5	-6.0	9.0	3.0	10.0	-4.2	13.0	1.5	4.4	-9.8	5.0	0.0	8.1	-0.9	8.0	5.5	11.0	2.0	9.0	5.0	11.2	2.8
18	4.0	-6.0	4.0	-5.0	10.5	4.3	13.0	-3.8	14.0	2.9	6.3	-8.4	5.0	1.0	10.1	0.1	11.0	3.0	9.0	1.0	10.0	6.5	12.4	2.6
19	4.0	-5.0	5.0	-4.5	12.0	4.5	13.0	-1.5	15.8	5.0	6.9	-7.6	7.0	2.0	11.2	3.0	11.4	1.5	10.0	1.0	11.0	7.0	15.3	4.5
20	5.0	-4.0	6.0	-.20	12.5	4.5	13.5	-2.0	16.0	5.5	7.9	-7.4	6.0	3.0	11.8	2.0	12.2	1.5	12.0	4.0	11.0	7.5	15.6	4.5
21	»	»	7.0	-2.5	12.5	5.0	14.0	-2.0	15.8	6.2	8.5	-6.1	7.0	4.0	11.9	2.2	12.0	1.0	13.0	5.0	12.0	7.5	16.6	»
22	»	»	7.0	-2.0	12.8	4.0	13.5	-2.0	15.0	5.8	5.9	-9.0	7.0	4.0	11.9	2.3	12.3	0.7	14.0	5.0	12.0	7.0	15.8	»
23	»	»	7.0	-1.0	11.0	1.0	14.3	0.5	13.1	5.4	5.0	-5.0	8.0	3.0	11.4	3.7	10.2	0.4	12.0	5.0	11.0	4.0	13.2	»
24	»	»	6.0	-2.5	9.0	1.0	12.3	1.0	10.7	2.9	0.2	-5.2	7.0	0.0	8.4	2.2	7.7	-0.8	13.0	2.0	7.5	4.0	9.8	»
25	»	»	6.0	-1.5	11.0	3.0	11.5	1.8	12.0	3.3	-1.0	-8.5	6.0	1.0	9.8	8.8	9.4	2.0	8.0	2.0	9.5	6.5	9.5	»
26	»	»	6.0	-0.5	13.0	3.0	11.0	1.2	14.0	3.4	-0.3	-7.7	7.0	2.0	9.3	2.1	9.5	1.0	9.0	1.0	11.5	6.0	9.0	»
27	»	»	5.0	-1.0	7.0	0.0	10.8	1.0	9.1	0.6	-1.2	-9.0	5.0	2.0	5.1	2.1	5.3	0.5	12.0	3.0	5.5	4.5	4.2	»
28	»	»	2.0	-4.0	8.0	4.0	9.8	-3.0	10.8	1.4	-1.7	-7.3	4.0	1.5	7.5	1.2	6.6	6.0	5.0	3.0	8.5	7.0	9.0	»
29	»	»	2.5	-4.0	12.0	4.0	9.0	1.0	15.9	5.5	4.0	-10.4	6.0	2.0	10.3	2.2	11.3	1.0	8.0	4.0	11.0	6.5	13.6	»
30	»	»	5.0	-3.0	13.0	4.0	10.0	0.5	16.0	8.6	6.3	-9.3	4.0	1.0	12.8	3.5	11.7	2.5	10.0	3.0	11.5	7.0	13.8	»
31	»	»	3.0	-3.0	11.5	3.5	6.5	-3.0	15.0	4.4	-1.6	-9.7	5.0	2.0	8.3	1.9	10.0	1.8	11.0	2.0	10.0	5.5	13.0	»
Medie . . .	»	»	3.0	-3.5	9.4	2.3	10.1	-1.3	11.7	2.8	1.4	-8.9	5.0	1.6	8.2	1.3	8.3	2.0	9.4	1.9	8.4	5.0	10.1	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Montezemolo 741		Bosco di Corniglio 742		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	-2.0	-3.0	3.0	1.0	10.5	-0.5	9.0	6.0	7.0	3.0	10.0	3.0	5.0	1.5	7.8	5.0	6.0	2.0	9.0	4.0	6.0	2.5	8.9	3.0
2	-2.1	-40.	3.0	0.0	4.2	-3.5	9.0	6.0	6.0	3.2	8.8	4.0	4.0	2.0	7.5	6.0	3.0	2.0	8.0	3 0	5.5	2.0	8.4	3.7
3	-3.0	-8.0	3.0	-2.0	10.9	-2.1	9.0	5.0	7.2	3.5	10.3	1.3	5.5	1 5	9.0	5.5	8 0	0.0	10.0	1.0	5.0	2 0	11.9	6.0
4	-4.1	-6.5	2.0	-4.0	10.0	-4.0	8.0	5.0	11.2	4.0	9.8	0.0	4 5	1.0	9.0	5.5	9.0	9.0	11.0	3.0	5.5	3.0	11.4	4.5
5	-2.5	-7.0	1.0	-3.0	12.0	-2.0	8 0	5.0	10.2	4.2	8.0	1.0	3.5	1.0	8.5	4.5	11.0	2.0	9.9	2.0	4.5	2.5	9.2	4.8
6	-1.5	-6.2	-2 0	-5.0	11.5	-3.1	9.0	5.0	7.0	0.5	9.6	1.6	6.0	0.5	6.0	4.0	3.0	0.0	12.0	1.0	4.0	1.5	11.1	4.2
7	-3.1	-9.0	0.0	-5.0	11.5	-4.0	9.0	6.0	5.8	1.0	9.0	2.4	5.0	.0.5	7.0	3.0	7 0	0.0	9.0	0.0	6.5	3.0	9.8	2.6
8	-2.5	-9.0	-1.0	-4.0	11.0	-2.0	9.0	4.0	9.0	2.0	10.0	1.0	7.0	0.5	8.0	4.0	8.0	2.0	11.0	2.0	4.5	1.0	7.8	4.5
9	-1.5	-9.1	2.0	-4.0	11.8	0.0	9.0	4.0	6.8	3.0	10.4	3.3	7.5	0.5	9.5	4.5	9.0	1.0	10.0	2.0	6.0	1.5	11.0	4.2
10	-2.0	-9.0	2.0	-3.0	11.7	-4.0	9.0	4.0	12.2	2.0	11.0	3 5	8.0	0.5	8 0	5.5	10.0	3.0	15.0	3.0	6.0	2.0	9.1	3.5
11	-2.5	-9.0	0 0	-4.0	12.0	-3.9	9.0	4.0	12.0	3.0	10.4	2.0	8.0	1.5	9.8	4.2	11.0	2.0	13.0	2.0	5.0	2.0	11.4	5.0
12	-3.0	-9.5	0.0	-5.0	11.5	-0.9	8.0	3.0	9.8	2,0	9.6	0.0	6.5	1.0	8.0	3.2	11.0	0.0	10.0	1.0	5.5	2.0	6.0	5.0
13	-2.2	-11.1	1.0	-1.0	3.5	-3.0	7.0	3.0	7.0	0.0	6 0	2.0	5.0	1.5	6.0	5.8	6.0	4.0	8.0	0.0	6.5	3.0	10.5	4.0
14	2.5	-9.5	0.0	-4.0	10.0	-2.0	7.0	3.0	4.0	1.0	7.7	1 0	5.5	2.0	6.8	4.0	4.0	0.0	10.0	2.0	5.5	2.5	8.2	3.3
15	-1.5	-10.8	1.0	-4.0	7.8	-6.1	7.0	3.0	9.5	3.0	10.0	2.0	7.0	1.5	8.8	4.0	7.0	-1.0	8.0	0.0	5.5	1.5	10.5	4.0
16	-2.0	-11.2	2.0	-4.0	11.0	-5.5	7.0	3.0	10.0	3.2	10.3	0.0	8.0	2.5	7.0	4.0	7.0	4.0	10.0	-1.0	6.5	2.0	6.7	2.9
17	-1.5	-11.0	3.0	-5.0	12 5	-3.0	8.0	4.0	11.0	3.0	11.0	0.8	8.5	3.5	7 8	3.0	9.0	4.0	12.0	-2.0	6.5	3.0	9.3	1.7
18	1.8	-10.5	4.0	-4.0	16.5	-2.4	8.0	4.0	12.0	3.5	11.4	2.5	10.0	3.0	9.8	4.0	9 0	0.0	13.0	-3.0	6.0	3.0	11.0	2.8
19	2.5	-8.2	5.0	-4.0	16.0	-2.1	8.0	4.0	13.0	4.5	11.8	2.7	11.5	3.0	11.0	6.0	10.0	3.0	10.0	2.0	6.5	2.5	11.9	5.0
20	2.6	-7.5	5.0	-1.0	16.5	-2.0	8.0	4.0	15.0	4.8	12.2	2.4	12.5	3.5	11.8	7.0	11.0	1.0	11.0	0.0	8 0	4.0	13.2	4.6
21	2.5	-6.0	5.0	0.0	17.0	-1.6	9.0	4.0	15.0	6.5	13.8	3.0	12.0	4.5	12.8	7.5	12.0	2.0	15.0	2.0	7.0	3.5	9.3	5.7
22	2.8	-4.5	6.5	0.0	16 8	-0.1	9.0	4.0	16.0	6.5	13.5	4.0	11.5	5.0	12.7	7.5	12.0	2.0	17.0	3.0	6.5	3.0	9.8	6.0
23	1.8	-2.5	5.0	0.0	14.7	1.0	10.0	4.0	15.2	4.8	13.0	4.5	9.0	4.5	11.0	7.5	11.0	5.0	16.0	2.0	6.0	2.5	10.8	6.1
24	-4.6	-5.8	3.0	0.0	5.0	-3.6	10.0	4.0	11.2	5.0	9.6	2.8	6.0	3.0	8.5	7.0	10 0	4.0	11.0	4.0	6.0	2.0	9.8	6.0
25	0.8	-6.5	3.0	-3.0	12.0	1.0	11.0	2.0	10.8	2.0	12.0	1.0	10.0	2.5	9.0	4.0	9.0	2.0	8.0	2.0	7.5	4.0	9.7	4.8
26	1.5	-6.2	4.0	-1.0	12.0	-0.8	11.0	2.0	10.5	4.0	13.7	3.8	10.0	4.0	12.0	6.0	12.0	4.0	15.0	5.0	8.0	4.0	15.5	8.3
27	-2.0	-6.8	2.0	0.0	4.9	0.0	12.0	3.0	15.0	5.0	12.0	3.0	11.0	4.5	11.5	7.0	13.0	5.0	12.0	4.0	7.5	4.0	16.3	8.0
28	-1.8	-7.0	3.0	0.0	10.0	2.1	12.0	3.0	7.2	2.0	12.6	3.2	9.5	4.0	9.0	6.2	5.0	2.0	9.0	3.0	7.0	3.5	10.7	6.0
29	-1.5	-7.0	4.0	0.0	12.1	-2.0	13.0	4.0	13.0	3.5	12.8	3.5	10.0	5.5	10.5	7.0	9.0	5.0	12.0	3 0	7.5	4.5	9.2	5.3
30	-1.0	-7.1	4.0	-1.0	13.6	1.0	14.0	4.0	13.2	4.6	12.5	1.0	11.0	4.0	11.0	6.0	7.0	2.0	15.0	5 0	8.0	4 0	12.2	4.0
31	-0.5	-7.2	3.0	-4.0	9.0	-3.0	15 0	5.0	14.0	4.0	12.3	5.0	10 5	5.0	10.0	4.5	13.0	5.0	10.0	2.0	8.0	4.0	4.3	3.5
Medie . . .	-1.0	-7.6	2.5	-2.4	11.3	-2.0	9.4	4.0	10.5	3.3	10.8	2.3	8.0	2.5	9.8	5.3	8 8	2.2	11.3	1.8	6.3	2.8	10.2	4.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Selcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	9.4	2.8	7.0	3.0	13 0	5.0	8.0	5.0	10.0	2.0	8.5	2.0	9.5	5.5	10.0	2.0	11.5	4.5	7.0	—1.0	»	»
2	9.3	3.4	7.0	4.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	2.0	9.5	4.0	10.0	6.0	10.0	4.0	11.5	5.0	9.0	2.0	»	»
3	5.3	—1.5	7.0	3.0	12.5	2.0	9.0	3.0	10.0	3.0	10 0	4.0	10.5	5.5	10.5	4.0	13.0	9.5	10.0	2.0	»	»
4	5.4	—0.8	6.0	4.0	12.0	2.5	10.0	4.0	10.0	3.0	9 5	3.0	10.0	4 5	11.0	3.0	13.9	7.5	10.0	3.0	»	»
5	8.5	—1.8	7.0	5.0	15.0	3.0	9 0	5.0	10.0	2.0	10.0	3.0	10.5	5.0	11.0	3.0	13.5	7.0	9.0	3.0	»	»
6	5.0	0.4	8.0	5.0	15.5	3.0	9.0	3.0	10.0	3.0	10.0	3.0	11.0	5.5	10.0	5.0	14.0	7.0	7.0	3.0	»	»
7	7.6	—2.2	7.0	5.0	9.0	3.0	7.0	2.0	9.0	1.0	9.5	3.0	9.5	5.0	9.5	3.0	13 5	5.0	8.0	3.5	»	»
8	7.8	—1.2	7.0	5.0	10 0	3.5	7.0	3.0	8.5	3.0	9.0	3.0	9.0	4.5	10.0	5.0	11.5	6.5	8.0	4.0	»	»
9	6.4	—1.2	8.0	6.0	14.0	3.0	9.0	3.0	10.0	2.0	10.0	3.0	9.5	5.0	11.0	4.0	14.0	9.0	10.5	4.0	»	»
10	6.9	1.4	8 0	5.0	14.5	2.5	10.0	2.0	10.0	3.0	9.0	2.0	1.1	5.5	11.0	5.0	14.0	7.0	8.0	3.5	»	»
11	4.0	0.0	8.9	5.0	11.0	3.5	8.0	4.0	10.0	3.0	9.0	2.0	11.0	5.0	11.0	4.0	13.5	7.5	9.0	2.0	»	»
12	6.5	—0.3	7.0	4.0	10.5	3.0	8.0	3.0	10.0	3.0	9.5	3.0	10.5	5.5	11.0	4.0	13 0	6.5	10.0	3.0	»	»
13	5.4	0 7	8.0	5.0	10.0	2.0	8.0	3.0	10.0	3.0	7.5	2.0	11.0	6.0	9.0	5.0	12.0	5.0	10.0	3.0	»	»
14	3.2	—1.4	7.0	5.0	7.5	1.5	8.0	2.0	10.0	3.0	5.0	2.0	10.9	4.5	9 0	4.0	11.0	6.0	10.0	4.0	»	»
15	5.5	—1.6	7 0	3.0	12.0	1.0	7.0	2.0	11.0	3.0	5.5	1.0	9 5	3.5	9.5	2.5	11.5	5.0	10.0	4.0	»	»
16	4 1	—3.4	8.0	5.0	13.0	2.0	7.0	2.0	10.0	2.0	4 5	—0.0	10 0	4.0	8.0	2.0	9.0	5.0	10.5	4.0	»	»
17	5.9	—4.3	7.0	4.0	13 5	0.5	6.0	1.0	9.0	2.0	5.5	—1.0	9.0	3.0	9.0	0.5	11.0	6.0	10.5	4.5	»	»
18	6.7	—3.7	8.0	3.0	14.5	1.0	8.0	2.0	9.0	2.0	7.5	0.0	9.5	3.5	11.0	1.0	12.5	7.0	10.5	4.5	»	»
19	6.5	—1.0	9.0	2.0	15.0	2.0	10.0	4.0	10.0	1.0	10.0	0.0	11.5	5.5	11.6	3.0	11.5	6.0	11.0	4.5	»	»
20	7.0	—1.9	12.0	2.0	16.0	2.5	11.0	4.0	10.0	3.0	11.0	1 0	11.0	4.0	13.0	2.5	15.0	7.0	10.0	4.0	»	»
21	5.5	—0.3	11.0	4.0	18.5	2.5	11.5	5.5	14.0	4.0	12.0	1.5	12.5	5.5	14.0	9.5	16.5	8.0	7.0	1.0	»	»
22	6 7	—0.2	11.0	6.0	19 0	4.0	13.0	7.0	14.0	4.0	11.5	2.0	13.5	6.0	14.0	4.5	16.5	10.0	7.0	1.5	»	»
23	7.7	—1.5	11.0	7.0	17.0	6.0	13.0	5.0	15.0	5.0	11.0	3.0	12 5	6.0	13 0	2.5	15.0	8.5	7.5	2.0	»	»
24	4.6	1.4	10.0	6.0	12.0	3.5	12.0	6.0	14.0	5.0	10.0	3.0	11.5	7.5	10.5	7.0	12.5	6.0	7.5	2.0	»	»
25	6.1	—2.0	10.0	7.0	11.5	2.5	10.0	3.0	14.0	4.0	10.0	3.0	10.5	5.5	13.0	5.0	10.0	10.0	9.5	4.0	»	»
26	6.6	1.1	11.0	7.0	11.0	2.0	11.0	3.0	14.0	4.0	11.5	2.0	13 0	9.0	15.0	9.0	17.0	10.5	9.0	4.0	»	»
27	5.7	1.8	10.0	6.0	12.0	5.0	12.5	6.5	11.0	6.0	10 0	4.0	13.0	7.5	13.0	8.0	13.5	9.5	7.0	1 0	»	»
28	6.0	1.1	10.0	7.0	8.5	3.5	9.0	5.0	9 0	4.0	10.0	4.0	12.0	6.5	11.0	7.0	10.5	6.5	7.0	0.5	»	»
29	9.0	0 0	10 0	6.0	9.0	4.0	7.0	4.0	9.0	4.0	10.5	3.0	11.0	6.0	12.0	6.0	14.5	8.0	7.0	2.0	»	»
30	6.4	—1.8	9 0	6.0	14.0	2.5	9 0	4.0	8.0	4.0	9.0	2.0	11.0	5.0	13.0	3.5	14.0	8.5	7.9	3.0	»	»
31	3.2	—1.2	8.0	6.0	15.0	3.0	10.0	3.0	7.0	4.0	6.0	2.0	12.0	5.0	10.0	5.0	11.5	6.0	8 0	2.0	»	»
Medie . . .	6.2	—0.6	8.5	4.9	12.8	2.9	9.2	3.7	10.1	3.2	9.1	2.2	10.5	5.3	11.1	4.3	12.9	7.1	8 7	2.8	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiusale 1800		Fenestrelle 1300		Superga 672		Susa 513		Cesnole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	2.0	-4.0	3.0	-2.5	10.0	4.0	13.0	4.0	12.7	2.6	-1.0	-10.3	5.0	0.0	8.1	2.3	8.0	-3.2	12.0	2.0	9.5	6.0	10.6	4.0
2	1.0	-4.0	4.0	-4.0	13.0	5.0	13.5	4.0	14.8	3.4	1.6	-9.0	5.0	2.0	10.7	2.2	10.0	-1.5	10.0	4.0	11.5	8.0	14.4	3.8
3	4.0	-3.0	5.5	-3.0	13.0	5.0	15.5	4.0	14.9	5.8	4.5	-8.0	7.0	5.0	13.1	2.8	10.0	0.0	14.0	5.0	12.0	8.0	15.8	6.2
4	7.0	2.0	7.0	-0.0	15.0	6.3	17.5	6.0	17.6	5.6	7.8	-4.0	12.0	5.0	15.8	4.0	13.6	1.0	13.0	4.0	14.0	8.5	17.3	6.0
5	9.0	2.0	12.0	3.0	16.0	7.0	21.0	13.0	18.0	7.4	9.4	-5.0	12.0	5.0	16.0	6.1	15.6	3.0	11.0	5.0	14.5	10.5	17.0	5.7
6	9.0	2.0	13.0	7.0	20.0	9.0	21.0	16.0	23.0	10.4	6.2	-0.5	12.0	8.0	15.3	9.6	17.8	5.0	12.0	8.0	16.0	11.5	19.2	8.8
7	8.0	6.0	14.0	9.0	19.0	9.0	22.0	16.5	21.0	11.4	7.8	-0.5	15.0	8.0	17.1	9.1	17.5	4.6	20.0	8.0	17.0	12.0	19.6	10.0
8	10.0	4.0	14.0	5.0	16.0	9.0	23.0	11.5	15.0	10.3	6.0	-1.2	11.0	7.0	16.7	7.8	10.3	4.5	18.0	8.0	15.0	11.0	12.4	11.0
9	8.0	0.0	9.0	2.5	16.0	6.0	20.0	11.0	15.9	6.4	5.0	-7.4	8.0	6.0	14.3	4.8	12.7	1.5	13.0	6.0	13.0	9.0	12.8	7.3
10	5.0	-2.0	10.0	0.5	14.0	4.0	19.5	8.0	13.7	4.8	3.6	-5.2	8.0	6.0	10.8	5.5	7.7	0.0	15.0	5.0	13.0	7.0	12.4	8.6
11	3.0	-6.0	6.0	-2.0	11.5	4.0	17.0	4.0	12.8	3.4	1.5	-9.4	7.0	3.0	12.0	3.5	8.6	-1.0	15.0	6.0	9.5	7.0	11.6	4.0
12	5.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	4.5	15.0	7.5	15.2	3.4	0.5	-10.6	9.0	3.0	12.2	2.9	11.2	-0.6	14.0	3.0	13.0	8.0	15.2	4.0
13	8.0	-2.0	5.5	-2.0	16.0	5.0	17.5	5.0	14.0	5.2	2.3	-6.9	10.0	5.0	11.8	4.6	9.5	-2.3	15.0	4.0	11.5	7.0	13.3	5.0
14	4.0	-4.0	6.0	-1.0	16.0	6.0	16.0	6.0	15.0	4.4	7.8	7.9	10.0	5.0	16.3	2.8	12.0	-1.0	14.0	3.0	13.0	9.0	16.0	5.0
15	9.0	-3.0	8.5	1.0	15.5	6.0	18.5	8.0	20.0	7.0	7.0	-7.0	7.0	3.0	17.2	8.3	17.5	4.3	13.0	4.0	15.0	10.0	16.8	7.0
16	9.0	1.0	12.0	2.0	16.0	5.2	21.0	10.0	17.0	6.4	6.9	-7.4	7.0	5.0	13.3	4.0	10.0	1.8	14.0	5.0	13.0	6.0	15.0	8.8
17	8.0	-4.0	8.5	0.0	13.2	3.5	21.0	9.0	15.2	3.6	0.9	-8.3	8.0	2.0	11.4	3.3	17.0	-0.5	18.0	6.0	12.0	6.0	14.4	3.0
18	5.0	-6.0	8.0	-4.0	13.0	5.0	19.0	5.0	14.4	2.4	4.9	-8.2	11.0	2.0	13.2	1.7	14.5	-1.8	18.0	4.0	13.0	7.0	15.0	3.2
19	7.0	-2.0	8.0	-2.0	18.0	7.0	17.5	9.0	18.8	4.8	10.0	4.2	14.0	5.0	15.9	3.7	16.2	0.2	14.0	4.0	14.0	9.5	16.0	4.9
20	10.0	0.0	12.0	2.0	17.0	8.0	20.5	7.5	19.0	8.2	10.2	-1.8	17.0	5.0	16.1	5.4	16.0	2.7	16.0	6.0	15.0	11.0	19.3	8.0
21	13.0	2.0	12.0	3.0	21.0	10.5	22.5	9.5	23.0	10.3	10.9	-1.1	18.0	7.0	20.8	7.6	21.0	4.5	18.0	8.0	18.0	14.0	19.5	8.7
22	16.0	3.0	15.0	6.0	21.0	10.0	24.0	9.5	23.0	12.4	10.3	1.8	17.0	4.0	21.9	11.2	20.8	9.7	21.0	8.0	19.0	13.0	19.8	9.2
23	15.0	6.0	15.0	8.0	19.0	9.0	25.0	9.0	19.5	11.0	8.8	-0.2	17.0	5.0	21.0	10.1	17.7	5.5	21.0	11.0	17.0	13.0	20.4	10.4
24	12.0	4.0	14.5	6.0	18.0	9.5	22.0	12.5	19.8	10.3	4.2	-2.1	15.0	6.0	17.0	8.0	15.8	4.4	22.0	11.0	17.6	10.5	19.2	11.6
25	9.0	5.0	12.0	3.0	20.0	10.0	20.5	11.5	21.0	10.4	5.6	-6.3	15.0	9.0	15.6	6.5	15.0	4.7	16.0	8.0	15.5	13.0	19.8	10.2
26	12.0	8.0	15.0	6.0	20.5	11.0	22.0	10.5	23.5	9.6	5.5	-1.4	15.0	9.0	19.6	9.5	15.0	4.5	17.0	9.0	17.5	13.0	20.2	10.1
27	13.0	5.0	15.0	8.0	20.5	10.5	22.5	15.0	21.8	11.4	6.8	-2.1	17.0	7.0	20.1	10.2	17.5	5.6	19.0	12.0	18.0	14.0	20.6	11.6
28	14.0	5.0	15.0	6.0	21.0	11.0	24.0	10.0	21.0	11.4	8.7	-2.2	17.0	9.0	19.8	10.1	17.0	5.4	19.0	10.0	18.0	14.5	19.6	12.8
29	15.0	4.0	15.0	5.0	20.0	10.0	24.5	12.0	19.1	13.0	7.6	2.0	14.0	9.0	19.8	9.2	16.0	6.8	18.0	11.0	17.0	14.0	18.4	12.7
30	13.0	5.0	13.0	4.0	18.0	8.5	24.5	14.5	15.0	12.4	3.4	1.1	13.0	9.0	16.8	12.0	10.5	7.5	21.0	12.0	15.0	12.0	17.2	11.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	8.7	0.6	10.4	2.2	16.8	7.0	20.0	8.2	17.8	7.6	5.8	-4.5	11.8	5.5	15.7	6.3	14.1	2.5	16.0	6.6	14.6	9.7	16.6	7.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-1.5	-9.0	3.0	-2.0	11.1	-2.0	15.0	5.0	15.3	4.8	10.3	2.4	10.5	3.5	9.0	5.5	10.0	3.0	9.0	1.0	4.5	2.0	4 8	3.5
2	-1.0	-6.8	4.0	-3.0	11.0	-2.0	16.0	5.0	12.5	3.5	12.0	1.5	9.5	3.0	11.0	4.0	9.0	6.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	11.3	3.0
3	0.5	-7.0	4.0	-1.0	14.0	-0.5	17.0	5.0	13.8	6.5	13.6	4.0	12.0	4.5	11.5	7.0	12.0	4.0	13 0	3.0	7.5	4.0	14.1	6.0
4	1.5	-5.5	5.0	-1.0	17.0	1.0	17.0	5.0	16.0	6.0	14.5	3.5	13.5	5.0	13.0	6.5	12.0	5.0	14.0	6.0	7.5	4.0	16.7	6.1
5	7.2	-0.5	8.0	1.0	16.8	3.0	18.0	5.0	18.3	6.0	14.8	4.0	12.0	7.0	13.2	8.0	14.0	5.0	14.0	5.0	8.0	4.0	16.2	6.5
6	7.8	-0.8	10.0	3.0	19.0	6.0	19.0	5.0	18.0	6.5	16.0	6.0	14.0	7.0	14.8	9.5	14.0	7.0	13.0	5.0	8.0	4.0	18.7	10.2
7	8.5	-0.5	9.0	4.0	21.8	5.9	20.0	5.0	19.8	7.0	17.7	7.5	14.0	7.0	14.0	10.0	15.0	7.0	14.0	5.0	7.5	5.0	19.9	11.7
8	-0.5	-1.5	6.0	4.0	9.8	1.5	21.0	5.0	19.0	9.0	12.6	10.0	13.5	10.0	12.2	11.0	15.0	9.0	10.0	2.0	7.0	5.0	17.8	10.8
9	0.5	-0.5	6.0	4.0	12.0	0.8	21.0	5.0	12.0	8.5	13.0	7.6	12.5	9.0	14.0	10.2	15.0	6.0	14.0	6.0	6.5	5.0	15.3	10.4
10	-2.2	-2.2	3.0	1.0	9.9	-1.6	14.0	5.0	12 2	7.0	12.0	4.5	10.5	7.0	11.0	6.0	15.0	7.0	15.0	5.0	6.5	4.0	8.3	7.8
11	4.2	-6.5	2.0	-2.0	14.0	-2.0	11.0	6.0	11.0	3.0	13.4	4.0	10.0	6 0	8.2	6.0	12.0	3.0	12 0	3.0	6.5	4.0	18.7	5.9
12	4.5	-6.5	4.0	-3.0	13.0	1.0	10.0	6.0	12.2	5.2	13.0	2.4	11.0	4.5	11.8	4.0	13.0	2.0	10.0	2.0	8.5	5.0	13.2	6.5
13	4.1	-6.2	2.0	-4.0	10.3	-2.8	10.0	6.0	15.3	5.0	12.6	2 6	10.5	3.5	11.0	7.0	14.0	3.0	15.0	2.0	8.5	5.5	9.7	7.6
14	6.5	-8.2	4.0	-3.0	16.9	1.4	11.0	6.0	15.0	5.0	12.4	3.0	12.0	4.0	12.0	7.0	11.0	7.0	14.0	4.0	8.5	5.0	13.2	5.8
15	4.5	-0.5	7.0	2.0	18.0	3.0	12.0	6.0	16 0	5.0	13.0	3.0	13 5	6.5	13.8	8.0	15.0	6.0	17.0	3.0	7.5	5.0	18.4	7.5
16	-0.5	-4.5	5.0	0.0	11.0	0.5	13.0	6.0	18.9	8.5	15.0	4.7	14.0	8.0	14.8	10.0	16.0	9.0	18.0	5.0	7.5	5.5	11.7	7.8
17	-2.0	-6.5	3.0	-2.0	7.0	-4.0	14.0	6.0	13.0	6.0	14.3	3.8	12.0	3.5	10.8	6.0	11.0	7.0	11.0	1.0	7.0	4.5	5.8	5.2
18	-0.5	-11.0	5.0	-2.0	13.9	-0.5	13.0	5.0	14.0	4.0	12.5	0.0	11.5	2.5	12.0	7.0	11.0	4.0	10.0	0.0	7.0	4.0	8.5	4.3
19	1.5	-5.8	6.0	0.0	18.9	1.0	13.0	5.0	15.0	4.8	15.8	2.0	12.5	3.5	15.0	6.0	11.0	3.0	12.0	2.0	9.5	6.0	10.3	3.5
20	6.5	-3.1	9.0	2.0	19.5	3.5	13.0	5.0	18.0	5.0	17.0	3.0	15.0	5.0	16.5	10.0	16.0	6.0	12.0	6.0	9.5	6.0	18.4	7.7
21	6.8	-1.0	12.0	3.0	22.0	5.0	16.0	6.0	19.8	10.0	18.8	7.0	17.0	6.0	18.0	11.0	17.0	7.0	18.0	5.0	10.0	6.0	22.1	10.1
22	7.0	0.0	13.0	5.0	22.5	3.0	18.0	9.0	22.0	11.0	19.6	10.0	18.0	9.5	17.2	12.5	17.0	8.0	22.0	9.0	10.5	6.0	21.5	12.3
23	7.0	-0.5	12.0	5.0	21.4	5.8	19.0	10.0	23.2	9.0	19.4	9.8	17.0	9.0	16.8	13.0	15.0	8.0	20.0	9.0	9.5	6.0	19.2	12.0
24	6.8	-1.8	9.0	4.0	18.0	2.0	20.0	11.0	18.2	7.2	13.5	9.5	16.0	11.5	15 0	12.8	15.0	10.0	19.0	8.0	10.0	6.0	19.8	11.0
25	4.1	-4.0	7.0	1.0	15.2	3.1	18.0	10.0	18.9	9.0	16.0	5.5	14.5	8.0	15.0	10.0	17.0	10.0	24.0	8.0	9.5	5.5	18.9	10.3
26	7.5	-1.0	9.0	3.0	21.0	5.4	18.0	14.0	20.0	9.5	17.8	6.7	16.0	8.5	16.0	10.2	17.0	9.0	23.0	5.0	9.0	5.5	19.5	10.8
27	6.8	0.0	9.0	5.0	19.0	6.0	17.0	11.0	21.0	9.0	18.2	9.0	16.5	9.0	18.0	12.0	16.0	9.0	22.0	6.0	10.5	6.5	19.4	10.2
28	8.0	1.5	11.0	6.0	21.0	5.0	17.0	12.0	21.2	10.0	18.0	10.5	18.0	10.5	16.8	12.2	16.0	9.0	23.0	7.0	10.0	6.0	18.3	10.2
29	7.1	0.5	9.0	5.0	20.5	6.0	17.0	11.0	19.0	12.2	19.0	10.3	18.5	12.5	18.8	13.5	17.0	9.0	24.0	9.0	9 5	5.5	19.6	12.5
30	4.5	0.0	8.0	5.0	18.5	6.0	17.0	10.0	19.2	10.0	19 8	9.5	18.5	12.5	19 0	14.5	19.0	10.0	24.0	10.0	10.0	6.0	21.4	12.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	3.8	-3.3	6.8	1.3	16.1	2.0	15.8	7.0	16.9	7.1	15.2	5.6	13.8	6.9	14.0	9.0	13.2	6.5	15.4	4.5	8.3	4.9	15.6	8.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	8.2	-2.1	9.0	6.0	10.0	2.5	8.0	3.0	12.0	4.0	2.5	-0.0	10.5	4.5	11.5	2.8	8.0	2.5	10.0	3.0	»	»
2	7.5	-1.8	8.0	6.0	12.0	1.0	8.0	2.0	11.0	3.0	6.5	1.0	10.0	3.5	12.0	2.5	13.0	9.5	11.0	3.5	»	»
3	5.8	0.1	7.0	5.0	12.5	4.0	9.0	4.0	11.0	4.0	8.0	3.0	11.5	5.5	12.6	4.5	13.5	6.5	9.5	3.0	»	»
4	9.9	0.9	8.0	6.0	13.0	4.0	14.0	5.0	14.0	5.0	12.5	3.0	14.5	6.0	16.6	4.5	18.5	11.0	9.0	3.0	»	»
5	10.4	2.4	8.0	4.0	19.5	5.5	15.0	7.0	15.0	5.0	12.5	3.5	15.0	7.0	16.5	6.0	18.5	12.5	12.0	4.0	»	»
6	12.2	5.3	8.0	6.0	19.5	10.0	17.0	9.0	14.0	5.0	16.5	4.0	16.5	9.5	19.0	8.2	23.5	16.5	10.0	4.0	»	»
7	12.2	4.0	7.0	5.0	21.5	11.5	17.0	9.0	16.0	5.0	17.0	4.5	17.0	10.5	19.5	10.0	21.0	14.5	13.5	4.5	»	»
8	10.1	5.4	8.0	5.0	22.5	9.5	18.0	10.0	18.0	5.0	13.5	4.5	18.0	11.0	20.0	10.2	22.5	14.0	12.0	3.0	»	»
9	8.8	3.6	8.0	7.0	16.0	8.0	16.0	9.0	17.0	4.9	16.0	4.0	16.5	10.5	17.5	10.0	19.4	12.0	9.0	2.0	»	»
10	5.7	4.0	6.0	6.0	13.0	6.0	15.0	7.0	17.0	5.0	14.5	4.0	16.0	9.5	14.0	9.5	14.0	7.0	8.0	2.0	»	»
11	4.5	0.3	8.0	7.0	8.0	3.0	9.0	4.0	17.2	5.0	12.0	3.5	12.0	10.0	13.0	5.5	19.0	8.0	8.0	3.0	»	»
12	8.8	-0.1	9.0	7.0	13.0	3.5	12.0	4.0	15.3	4.9	13.5	3.0	12.0	6.0	15.5	4.8	17.5	10.0	10.0	4.0	»	»
13	8.0	1.2	8.0	6.0	12.5	4.0	13.0	6.0	16.0	5.0	15.0	3.0	14.0	6.5	14.6	5.5	15.5	9.5	11.0	4.0	»	»
14	8.7	1.5	11.0	7.0	18.0	4.0	12.0	5.0	16.0	6.0	15.0	3.5	14.5	7.5	12.9	6.1	14.1	9.5	12.0	4.0	»	»
15	10.1	2.4	12.0	7.0	16.0	8.0	13.0	7.0	12.0	6.0	15.5	4.0	15.0	8.0	16.9	6.0	19.0	18.0	11.0	3.0	»	»
16	6.3	2.9	11.0	8.0	11.5	7.0	10.0	6.0	12.0	7.0	14.0	4.5	15.0	8.5	12.0	8.5	14.5	8.5	10.0	2.0	»	»
17	5.3	-0.3	13.0	8.0	13.0	5.0	10.0	4.0	12.0	7.0	6.0	1.0	12.5	6.5	11.5	5.0	9.5	5.0	6.0	2.0	»	»
18	3.1	-3.2	10.0	5.0	14.0	5.5	5.0	0.0	10.0	4.7	2.0	1.0	12.5	3.5	9.4	3.0	10.5	4.5	5.0	1.0	»	»
19	8.1	-1.2	7.0	5.0	15.0	6.0	9.0	2.0	15.0	0.0	6.0	-0.6	11.5	4.5	13.1	3.1	15.0	10.5	7.0	2.0	»	»
20	12.5	2.3	12.0	6.0	19.5	6.0	14.0	7.0	17.0	4.0	9.5	2.0	16.0	7.5	17.4	6.2	21.0	12.5	11.0	4.0	»	»
21	13.1	3.6	12.0	7.0	21.0	8.0	17.0	9.0	20.0	9.0	18.0	4.0	18.5	9.5	20.0	8.5	23.0	14.0	13.0	5.0	»	»
22	14.4	7.8	12.0	6.0	22.0	8.0	19.0	13.0	21.0	12.0	12.0	4.5	19.5	11.0	21.8	11.2	27.0	16.5	15.0	6.0	»	»
23	12.5	5.7	17.0	6.0	22.5	13.0	20.0	11.5	20.0	10.0	12.0	4.0	19.0	8.5	21.8	11.0	23.5	14.5	15.0	6.0	»	»
24	10.6	3.6	16.0	8.0	17.5	9.0	18.0	10.0	19.8	10.0	14.0	5.0	18.5	11.0	19.8	9.0	21.0	11.5	16.0	6.0	»	»
25	11.0	4.3	17.0	12.0	17.0	9.0	17.0	9.0	19.5	10.0	12.5	7.0	18.0	10.0	20.5	10.0	23.5	14.0	17.0	7.0	»	»
26	12.8	4.9	16.0	12.0	19.0	9.0	17.0	9.0	19.2	10.0	17.5	8.0	18.0	11.0	18.8	10.1	21.0	14.0	17.0	7.0	»	»
27	14.8	5.7	13.0	11.0	22.0	9.0	17.0	10.0	19.5	10.0	18.0	8.5	18.5	10.5	20.5	10.0	23.5	15.0	19.0	7.0	»	»
28	16.1	6.7	16.0	10.0	22.5	11.0	17.5	11.0	19.9	10.0	19.5	9.0	19.0	12.0	20.0	11.0	20.0	14.5	19.0	7.0	»	»
29	18.3	6.6	15.0	11.0	23.5	10.0	18.0	12.0	19.8	10.0	20.9	9.0	25.0	12.5	20.4	12.2	22.0	16.0	19.0	7.0	»	»
30	17.9	8.9	17.0	15.0	22.0	12.0	18.0	13.0	19.5	12.0	20.0	9.5	25.0	14.0	23.3	12.0	24.0	16.0	19.0	7.5	»	»
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Medie . . .	10.3	2.8	11.0	7.3	16.7	7.0	14.1	7.3	16.2	6.6	13.2	4.2	15.8	8.5	16.8	7.6	18.5	11.6	12.1	4.2	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 2200		Superga 672		Susa 513		Cassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	12.0	3.0	13.0	4.5	17.5	10.8	20.0	9.0	20.0	8.0	7.3	-3.0	9.0	4.0	18.1	6.8	14.5	4.5	19.0	9.0	16.0	12.0	16.0	8.6
2	14.0	3.0	12.0	4.0	19.0	10.0	21.5	10.0	19.5	10.4	7.6	-2.1	11.0	5.0	18.5	8.0	14.0	4.0	16.0	8.0	16.0	14.0	18.8	10.0
3	12.0	5.0	10.0	6.0	16.0	10.0	21.0	10.5	15.2	11.3	4.5	-0.2	15.0	9.0	18.2	10.2	12.2	5.8	16.0	11.0	16.0	13.0	17.9	11.0
4	10.0	3.0	8.0	5.0	13.5	9.7	16.5	12.0	14.0	9.6	5.1	0.6	17.0	11.0	15.4	11.1	10.0	6.8	14.0	10.0	14.5	12.5	17.6	11.4
5	9.0	5.0	10.0	5.5	19.0	10.5	17.0	12.5	16.1	9.8	5.5	1.3	17.0	14.0	15.3	10.5	12.5	4.6	13.0	10.0	17.0	13.5	17.5	11.3
6	11.0	4.0	11.5	6.5	22.0	12.0	20.0	11.0	23.0	10.4	9.3	-0.3	15.0	10.0	20.1	9.6	19.2	5.8	17.0	11.0	19.0	16.0	21.0	11.8
7	12.0	2.0	14.0	6.5	19.5	10.0	22.0	12.5	14.0	9.8	2.7	0.8	14.0	9.0	15.9	11.5	13.0	7.5	20.0	11.0	16.0	13.0	18.6	14.0
8	6.0	2.0	11.5	5.0	19.0	9.5	15.5	10.0	19.7	9.1	8.7	-3.0	14.0	9.0	16.8	7.8	16.0	4.0	13.0	8.0	17.0	13.0	15.8	11.3
9	9.0	2.0	12.0	5.0	19.5	12.0	21.0	10.5	19.8	9.7	7.8	-0.8	17.0	10.0	17.3	9.7	16.7	6.2	16.0	8.0	18.0	14.0	21.4	12.0
10	13.0	5.0	13.0	7.0	19.0	13.0	23.0	11.0	19.0	11.4	9.4	0.5	17.0	11.0	21.3	10.0	19.2	7.5	19.0	9.0	18.0	14.0	20.3	13.8
11	14.0	5.0	12.0	6.0	22.0	5.5	20.5	12.5	21.0	11.6	9.6	-0.2	17.0	11.0	20.6	10.1	17.7	6.2	18.0	10.0	19.0	10.0	21.0	12.0
12	14.0	2.0	14.0	6.5	19.0	8.0	23.0	9.0	18.8	6.6	9.2	-2.3	14.0	9.0	15.1	8.9	14.8	2.7	19.0	6.0	15.0	10.5	16.0	9.3
13	12.0	5.0	8.5	3.5	21.0	6.8	15.0	6.5	13.4	6.2	7.2	-2.6	17.0	9.0	18.0	6.1	15.5	3.3	14.0	6.0	17.0	10.0	18.8	7.8
14	15.0	3.0	14.0	4.0	14.0	6.0	22.0	8.0	11.0	7.8	3.3	-4.8	12.0	8.0	16.1	6.4	11.4	3.5	17.0	7.0	12.0	10.0	17.3	8.4
15	13.0	0.0	8.0	1.5	14.0	10.0	18.0	7.0	13.7	5.9	4.5	-4.2	12.0	7.0	16.7	5.7	11.0	1.3	17.0	6.0	14.0	11.0	16.5	9.0
16	10.0	0.0	5.0	1.0	18.5	12.0	15.0	8.5	14.5	7.4	5.6	-2.3	12.0	8.0	16.0	9.2	15.0	3.7	11.0	7.0	16.0	12.5	17.9	8.9
17	11.0	6.0	11.0	4.0	20.0	12.5	22.0	9.0	19.8	10.4	5.4	-0.5	15.0	10.0	19.2	10.7	14.5	6.5	16.0	10.0	17.5	14.0	21.0	10.0
18	14.0	6.0	11.5	4.5	21.0	11.0	25.0	12.0	21.0	18.4	8.6	1.2	17.0	11.0	19.6	10.9	17.7	6.0	12.0	10.0	18.5	14.0	21.5	10.5
19	11.0	5.0	12.0	5.0	21.0	13.0	23.0	11.5	17.0	11.3	7.5	1.2	15.0	11.0	18.2	11.1	14.0	7.6	19.0	11.0	19.5	14.0	21.0	12.8
20	14.0	5.0	10.0	5.0	24.0	11.0	19.5	12.0	22.5	11.1	8.4	2.2	18.0	11.0	22.6	11.9	19.0	7.0	19.0	11.0	19.5	15.0	24.0	13.8
21	17.0	6.0	17.0	8.0	21.0	11.5	26.0	12.0	18.6	12.6	7.1	-0.3	15.0	11.0	18.8	10.1	14.4	5.6	21.0	11.0	17.5	14.0	21.4	13.2
22	15.0	2.0	11.0	7.0	24.0	11.0	23.0	12.0	23.0	11.4	6.3	-0.2	15.0	11.0	19.3	10.0	18.0	4.5	15.0	10.0	22.0	13.0	22.6	12.8
23	11.0	2.0	11.0	4.5	22.0	10.5	23.0	12.5	21.5	10.5	7.5	-3.8	12.0	7.0	15.3	8.0	14.6	4.2	19.0	9.0	21.0	12.0	19.3	12.8
24	10.0	2.0	11.0	4.0	22.5	12.0	20.0	10.5	22.4	7.5	9.5	-3.8	17.0	7.0	20.1	11.2	19.0	2.4	20.0	11.0	20.0	15.0	22.2	10.0
25	16.0	6.0	15.0	5.5	28.0	11.5	24.0	10.0	26.6	14.2	13.3	1.4	21.0	7.0	24.8	12.1	23.0	7.8	20.0	7.0	21.0	16.0	26.6	9.0
26	19.0	9.0	18.0	6.5	25.5	13.0	28.0	13.5	18.2	15.5	10.4	1.4	20.0	14.0	21.2	12.9	19.0	7.6	25.0	12.0	21.0	15.0	21.2	13.4
27	19.0	6.0	18.0	7.0	22.0	13.0	26.5	14.0	21.4	13.6	9.4	0.6	18.0	12.0	21.3	11.0	16.8	6.2	21.0	11.0	20.0	14.5	20.0	13.0
28	13.0	6.0	15.0	7.0	23.0	13.0	23.0	12.0	20.0	12.4	7.5	1.2	16.0	9.0	22.0	12.1	17.0	8.6	15.0	11.0	21.0	14.0	22.3	12.8
29	17.0	7.0	15.0	6.5	21.0	13.5	25.0	13.0	23.2	14.3	7.9	0.1	18.0	12.0	21.4	11.0	17.6	6.5	21.0	12.0	22.0	16.0	19.6	14.2
30	17.0	9.0	16.0	9.0	21.0	13.0	25.5	15.0	17.0	13.4	7.2	2.9	18.0	13.0	20.8	13.4	14.4	9.4	19.0	13.0	22.5	16.0	19.3	14.0
31	13.0	7.0	13.0	9.0	21.5	13.0	22.0	16.0	20.0	13.0	9.9	2.9	18.0	14.0	20.0	14.2	18.5	10.5	19.0	8.0	23.0	16.0	24.5	15.0
Medie . . .	13.0	4.1	12.3	5.5	20.3	10.9	21.5	11.1	18.5	10.8	6.9	-0.5	15.6	9.8	18.8	10.1	15.8	5.7	13.4	9.5	18.3	13.4	20.0	11.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	5.0	0.0	9.0	4.0	16.0	2.5	17.0	10.0	18.0	10.0	17.0	7.0	19.0	10.5	18.0	14.0	19.0	8.0	23.0	8.0	10.5	6.0	19.2	12.0
2	7.1	-0.8	9.0	5.0	21.0	4.4	17.0	10.0	15.0	9.5	18.0	7.4	18.0	12.5	19.5	13.0	19.0	9.0	23.0	8 0	10.0	6.0	20.6	11.5
3	7.5	1.0	8.0	5.0	21.0	7.9	17.0	10.0	16.0	9.0	15.0	10.5	18.5	11.0	18.8	15.0	19.0	9.0	22.0	7.0	9.5	5.5	17.0	12.0
4	6.5	1.3	9.0	5.0	19.0	7.0	17.0	10.0	18.0	11.0	17.3	10.0	17 0	12.0	16.0	13.5	17.0	12.0	23.0	7.0	10.5	6.0	15.0	10.8
5	7.6	1.5	10.0	5.0	20.9	6.0	17 0	10.0	14.2	11.0	17.4	10.0	16.5	11.0	18.0	13.0	15 0	10.0	20.0	8.0	11.0	5.5	18.6	12.0
6	8.5	2.2	11.0	5.0	26.0	7.5	17.0	10.0	16.5	10.5	18.0	9.4	15.0	9.5	20.0	13.5	16.0	9.0	19.0	9.0	11.5	6.0	20.4	11.0
7	5.5	2.0	11.0	6.0	23.5	8.9	17.0	10.0	20.5	13.0	17.8	11.0	18.5	11.0	18.2	15.0	20.0	12.0	23.0	8.0	11.5	6.5	18.5	12.3
8	7.6	2.5	10.0	5.0	17.0	7.0	17.0	10.0	15.0	11.0	16.7	10.3	16.5	12.0	18.0	13.2	18.0	10.0	17.0	9.0	12.0	6.5	14.3	12.1
9	8.5	3.0	9.0	5.0	22.4	10.0	17.0	10.0	16 0	10.0	18.0	10.0	17.5	13.0	18.0	14.0	18.0	11.0	16.0	8.0	12.5	7.0	15.8	11.3
10	7.0	3.0	9.0	4.0	18.8	7.2	18.0	9.0	17.5	11.0	18.8	12.3	18.0	13.0	17 2	13.5	20.0	11.0	9.0	9.0	12.5	7.0	18.8	11.8
11	6.8	2.2	10.0	4.0	20.5	4.5	18.0	9.0	16.2	11.0	18.5	9.8	18.0	12.0	18.8	13.0	17.0	13.0	17.0	9.0	13.0	6.5	9.5	7.8
12	6.0	-4.0	5.0	1.0	15.6	5.0	18.0	9.0	20.0	7.0	15.7	7.0	16.0	9.0	12.5	9.2	19.0	9.0	22.0	10.0	12.5	6.5	18.7	5.9
13	2.5	-1.8	7.0	3.0	14.1	-1.0	17.0	10.0	16.0	7.5	17.0	5.3	15.0	8.0	15.0	8.0	14.0	9.0	23.0	10.0	12.5	7.0	20.0	7.8
14	5.5	-5.2	4.0	0.0	18.9	0.0	17.0	10.0	17.8	7.5	15.0	5 0	14.5	5.0	12.8	8.0	18.0	10.0	21.0	5.0	13.5	6.5	11.0	7.5
15	6.2	-4.0	6.0	1.0	16.4	3.2	19.0	9.0	16.0	7.9	15.8	7.5	15.0	7.5	14.8	10.0	15.0	8.0	16.0	5.0	10.0	4.5	17.4	9.1
16	6.5	-0.2	7.0	3.0	19.5	6.9	19 0	9.0	15.0	8.0	18.6	8.2	16.5	9.0	16.0	11.0	14.0	10.0	15.0	5.0	14.0	7.0	20 0	9.0
17	7.0	0.2	10.0	4.0	22.0	7.0	19.0	9.0	18.5	11.0	18.8	8.4	16.5	10.0	18 5	12.5	15.0	8.0	20.0	6.0	14.0	7.5	21.0	11.3
18	9.0	2.2	11.0	5.0	23.5	9.0	19.0	10.0	20.2	12.5	19.6	10.0	17.0	11.5	20.0	13.5	18 0	11.0	26.0	10.0	14.5	8.0	20.8	12.9
19	6.0	2.5	10.0	7.0	15.0	9.5	20.0	10.0	20.0	10.5	18.8	11.0	18.5	12.0	17.0	14.2	18.0	8.0	24.0	10.0	15.0	8.5	20.4	12.5
20	10.0	0.5	13.0	7.0	23.0	4.1	20.0	9.0	20.8	11.5	19.0	10.8	19.0	12.0	20.0	13.5	18.0	12.0	21.0	9.0	15 5	8.0	20.4	13.0
21	7.2	0 0	9.0	5.0	21.4	9.1	21.0	10.0	21.0	12.0	18.3	10.6	18.5	12.5	18.0	13.5	20.0	10.0	24.0	10.0	15.5	8.5	21.3	11.7
22	8.0	1.8	11.0	6.0	20.0	6.4	21.0	10.0	18.5	12.0	18.0	10.4	19.0	13.0	17.0	12.8	18.0	11.0	24.0	9.0	16.0	9.0	21.3	13.2
23	2 2	-2.0	10.0	5.0	16.0	3.3	20.0	9.0	22.2	9.0	16.5	9.3	17.0	10.0	13.0	9.2	19.0	12.0	23.0	2.0	10.5	5.5	14.1	5.2
24	8.0	-4.5	8.0	1.0	18.0	10.0	20.0	9.0	21.9	9.2	17.4	7.0	14.5	7.0	16.0	9.0	17 0	7.0	24.0	3.0	11.0	6.0	19.7	7.7
25	8.8	-1.5	13.0	6.0	22.0	8.5	20.0	10.0	22.8	9.0	22.0	10.0	17.0	9.0	19.0	10.5	19.0	12.0	26.0	4.0	17.0	10.0	24.5	10.0
26	9.5	1.5	13.0	7.0	22.0	4.5	20.0	10.0	25.5	12.0	20.2	10.0	19.0	11.0	18.5	13.0	21.0	12.0	23.0	11.0	18.0	10.0	22.8	13.0
27	8.2	0.1	10.0	6.0	22.5	7.5	20.0	10.0	21.5	13.0	19.0	11.0	21.0	12.0	19.0	14.5	20.0	14.0	27.0	10.0	18.5	10.5	18.4	13.2
28	8.8	2.8	10.0	6.0	20.0	9.0	20.0	10.0	20.0	11.0	21.0	11.4	22.0	11.0	19 8	13.5	19.0	11.0	25.0	12.0	18.5	10.5	20.1	13.2
29	8.5	3.5	10.0	7.0	20.5	8.9	20.0	9.0	21.0	11.5	18.7	12.0	19.0	15.0	18.5	15.5	20.0	13.0	27.0	12.0	18.5	11.0	23.0	15.0
30	6.0	4.0	11.0	7.0	22.5	9.0	20.0	9.0	21.8	11.0	19.4	12.5	19.5	14.5	20.5	15.5	21.0	14.0	27.0	12 0	18.0	11 0	24.7	16.6
31	11.2	4.2	14.0	8.0	29.0	11.8	20 0	9.0	21.5	11.5	23.0	13.0	22 0	14.0	22.5	16.0	21.0	11.0	29.0	12.0	17.0	10.0	25.1	16.0
Medie . . .	7.2	0.6	9.6	4.8	20.3	6.6	18.7	9.6	18.9	10.4	18.2	9.6	17.7	11.0	17.7	12.7	18.1	10.5	21.9	8.3	13.6	7.5	18.9	11.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligarchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnuovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	16.4	7.2	17.0	14.0	22.0	11.5	18.0	12.0	19.2	15.0	20.0	9.5	21.0	13.0	23.0	12.0	22.0	14.5	16.0	7.0	22.0	11.8
2	15 0	6.5	18.0	15.0	23.5	11.0	16.5	11.5	17.0	12.0	20.0	9.0	20.0	12.0	19.3	11.7	22.0	16.0	15.0	6.0	21.8	11.5
3	15.2	9.3	17.0	14.0	20 0	11.5	16.0	12.0	16.9	12.0	16 5	9.5	21.0	13.5	17.0	12.0	16.5	12.5	12.0	6.0	18.5	12.5
4	12.8	7.9	17 0	13.0	15.0	10.5	15.0	10.0	17.5	10.8	14 5	8.0	18.0	11.5	14.7	11.0	15.5	13.0	11.0	6.0	18.0	11.0
5	13.9	6.9	16.0	13.0	17.5	10.0	14.0	11.0	17.5	10.3	18.5	9.0	18.0	11.0	17.5	12.0	20.0	16.0	13.0	6.5	17.5	11.5
6	15.5	6.5	16.0	13.0	19.5	9.5	16 0	11.0	19.0	11.0	18.5	9.0	19.0	11.5	18.1	10.3	23.5	17.0	13.0	7.0	23.0	11.5
7	18.3	9.0	17.0	14.0	18.0	9.0	17.0	12.0	18.0	11.0	16.5	8.5	20.0	11.0	20.0	10.0	18 5	11.5	13.0	7.0	17.8	11.5
8	13.2	8.0	17.0	14.0	15.5	10.0	14.0	11.0	15.0	11.0	17.0	8.0	19.5	10.5	15.0	12.0	16.0	13.5	13.0	7.0	12.5	10.5
9	13.2	6.9	17.0	13.0	14.0	9.5	13.0	11.0	14 5	10.0	10.0	6.5	19.0	11.0	15.0	12.0	21.5	11.0	13 0	7.0	13.0	10.0
10	13.0	7.4	14 0	12.0	13 5	9.0	13.0	10.0	15.0	10.0	12.0	6.5	20.0	11.5	17.5	12.0	19.5	15.0	13.0	6.5	19.0	9.9
11	15.7	7.4	13.0	12.0	17.5	10.0	16.0	10.0	20.0	10.0	12.0	6.0	19.5	10.5	18.8	11.8	15.0	8.5	10.0	6.5	18.5	7.5
12	11.9	2.9	14.0	12.0	18.5	5.5	12 0	5.0	12.0	7.0	13.5	6.0	19.0	7.5	14.9	6.5	25 0	13.5	9.5	5.0	18.0	7.0
13	13.4	4.1	15.0	13.0	15.0	7.0	15.5	7.0	17.0	7.0	16.5	7.5	20.5	9 5	18.8	7.0	22.5	15.0	9 5	5.0	19.7	8.5
14	11.7	5. 8	15.0	11.0	16.0	7.5	18.0	12.0	17.0	7.0	10.0	5.5	19.5	7.5	15.9	8.8	16.5	8.5	9.0	4.0	16.5	8.5
15	12.6	4.4	16 0	10.0	14.0	6.5	12.0	7.0	15.0	7.0	12.5	6.5	20.0	8.0	16.0	9.5	19.0	11.5	11.0	5.0	20.0	9.5
16	16 5	5.0	13.0	11.0	14.0	8.0	14.0	9.0	17.0	7.0	15.5	8.0	18 0	10.0	19.3	9.0	24 0	15.5	11.0	6.0	21.5	9.0
17	18.5	6.1	17.0	12.0	19.0	9.0	17.0	10.0	16.0	7.0	19.5	9.5	19.5	10.0	21.0	10 2	25 0	16.5	12.0	6.0	22.0	12.0
18	19.4	7.9	18 0	14.0	20.0	11.0	18.0	12.0	17.0	8.0	19.5	9.5	20.5	13.0	22 0	12.2	24.0	15.0	12.0	6.0	17.5	13.0
19	18.5	8.8	17.0	13.0	20.0	11.5	18.0	12.0	17.0	9.0	19.5	9.0	21.0	14.0	22.0	13.5	23.5	16.0	13.0	6.0	19.5	14.0
20	16.5	10.9	18.0	15.0	20.5	13.5	18.0	11.0	21.8	12.0	20 0	9 5	22.0	13.5	23.0	13.0	25.5	17.5	13.0	6.0	20.5	14.5
21	16.5	6.7	13.0	13.0	19.0	11.0	18.0	14.0	22 0	12.0	20.0	9.0	21.0	11.5	21.8	12.0	20.5	14.0	13.5	6.5	17.0	11.0
22	14 5	8.7	18.0	15.0	21.0	12.0	18.0	12.0	20.0	12.0	18.0	8.0	20.0	13.0	23.0	12.1	21.5	15.5	15.0	7.0	20.8	12.0
23	8.6	1.5	18.0	13 0	19.5	6.0	14.0	6.0	10.0	5.0	14.5	8.5	19 5	10.0	19 0	5.1	24.5	11.5	15.0	7.0	14.5	7.5
24	12.3	0.9	14.0	11.0	14.0	6.0	14.0	7.0	21.8	6.0	19.0	9.0	20.0	11.0	18.4	7.4	23.5	12.5	17.0	7.0	20.0	12.5
25	18.7	7.2	22.0	13.0	22.9	10.5	21.0	12.0	23.0	6.0	20.0	10.0	22.5	12.0	24.0	7.0	26.5	18.0	17.0	7.0	24 0	12.5
26	17.6	10.1	20.0	15.0	21 5	13.0	21.5	13.0	22.0	12.0	22.0	12.0	23.0	14.0	22.9	12.1	23.0	16.5	19.0	7.5	20.0	12.5
27	18 5	9.9	20.0	16.0	21.0	12.5	21.0	14.0	18.0	12.0	16 0	11.5	21.5	14.0	19.5	14.8	18.5	12.5	21.0	7 5	19.0	13.5
28	18 8	9.4	18.0	15.0	17.0	11.5	17.0	12.0	18.0	12.0	18.0	10.5	20.5	12.5	21.8	13.8	22 5	14.0	21.5	7.5	18.0	13.5
29	17.0	8.3	20 0	12.0	18 5	12.0	18.0	12.0	21.9	12.0	19.5	9.5	21.0	13.0	22.2	12.0	23.5	15.0	21.0	7.0	22.8	13.0
30	17.7	8.4	21.0	14.0	20.0	13.0	20 0	13.0	23.0	14.0	21.0	11.5	20.5	13.5	23.2	12.5	27.0	18.5	20.0	7.0	23.5	13.8
31	21.3	10.4	22.0	15.0	21.0	13.5	21.0	15.0	23.0	16.0	22.0	12.0	21.0	13.0	24.2	12.2	27.5	20.5	20 5	7.0	24.0	15.0
Medie . . .	15.4	7.1	17.0	13.3	18.2	10.1	16.4	10.8	18.0	10.0	17.3	8.7	20.2	11.5	19 5	10.9	21.5	14.3	14 3	6.4	19.4	11.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Coassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	10.0	8.0	12.0	8.0	23.0	16.5	25.0	16.5	23.2	12.9	10.1	3.8	17.0	14.0	21.3	13.5	19.2	10.2	18.0	13.0	22.0	17.0	22.2	15.0
2	14.0	9.0	13.5	8.6	27.0	16.0	21.0	16.0	22.8	15.7	7.4	4.9	18.0	15.0	19.9	15.0	16.4	11.3	21.0	15.0	23.0	18.0	25.0	17.3
3	16.0	7.0	13.5	9.0	24.0	14.0	22.5	18.5	23.2	15.4	9.4	3.2	18.0	14.0	23.0	13.3	19.0	9.9	19.0	14.0	25.0	16.0	23.5	16.5
4	15.0	7.0	13.5	7.5	21.0	11.0	23.0	14.0	19.8	13.1	6.8	2.2	16.0	14.0	18.0	12.5	15.5	9.0	21.0	13.0	21.0	16.0	21.0	14.0
5	15.0	5.0	14.0	8.5	23.0	11.5	22.0	13.5	20.9	10.2	4.3	−0.6	16.0	14.0	17.8	8.0	16.0	6.2	18.0	11.0	21.0	11.5	20.2	12.0
6	11.0	7.0	11.0	4.0	24.0	13.0	21.0	12.0	20.1	8.6	7.5	2.0	16.0	8.0	22.0	8.0	17.5	2.7	19.0	12.0	20.0	13.0	21.3	10.7
7	15.0	3.0	15.0	4.5	24.0	12.0	23.0	10.0	20.8	10.0	8.0	−2.3	18.0	8.0	20.0	6.9	17.0	4.0	18.0	10.0	22.0	14.0	22.2	11.3
8	16.0	7.0	15.0	5.0	24.0	14.0	24.0	12.0	22.0	11.4	9.4	0.5	18.0	7.0	20.9	9.9	17.2	5.8	20.0	10.0	23.0	15.0	22.0	13.2
9	18.0	7.0	15.5	7.0	24.5	14.0	24.0	12.5	22.9	12.4	11.6	3.2	18.0	11.0	23.2	12.3	20.0	6.8	19.0	11.0	24.0	17.0	25.2	13.4
10	19.0	9.0	17.0	8.0	22.0	14.0	25.5	15.0	19.6	15.2	7.2	4.8	20.0	11.0	19.8	11.9	16.6	8.8	23.0	13.0	21.0	16.0	20.8	15.0
11	14.0	8.0	12.0	9.0	21.0	12.0	20.0	16.0	18.7	13.8	5.6	4.0	20.0	11.0	15.9	12.4	13.6	9.6	17.0	13.0	22.0	14.0	17.0	13.4
12	13.0	8.0	14.0	7.0	20.0	12.0	22.5	14.0	19.6	12.2	6.6	1.9	17.0	8.0	19.4	11.4	16.0	7.0	15.0	11.0	18.0	13.0	17.0	11.0
13	14.0	7.0	13.0	7.0	25.0	10.0	23.0	12.0	21.5	10.4	8.8	0.5	17.0	8.0	22.3	11.0	15.0	5.5	17.0	9.0	22.0	15.0	22.0	11.6
14	16.0	6.0	16.0	7.0	24.0	17.0	24.0	14.0	21.6	13.6	9.9	3.0	16.0	9.0	20.9	11.2	18.3	7.8	21.0	10.0	24.0	17.0	22.3	13.8
15	15.0	8.0	14.5	9.5	25.5	17.5	24.0	15.5	24.0	14.4	12.3	5.0	18.0	12.0	20.3	11.5	19.6	10.0	19.0	13.0	25.0	18.0	23.2	11.4
16	17.0	9.0	17.0	10.0	28.0	18.0	26.0	16.0	27.6	15.6	17.3	6.7	21.0	15.0	24.2	14.0	24.7	10.8	25.0	14.0	27.0	19.0	27.0	17.1
17	20.0	10.0	20.0	10.0	28.0	15.0	28.0	18.0	27.0	17.9	13.4	7.5	20.0	16.0	24.2	14.8	22.5	11.0	25.0	15.0	27.5	19.0	26.5	18.7
18	18.0	10.0	17.5	11.0	22.0	15.0	25.5	17.0	20.0	15.4	10.1	5.8	20.0	15.0	18.3	14.8	17.0	12.0	26.0	16.0	24.0	16.0	22.3	16.2
19	13.0	5.0	16.0	7.0	28.0	17.0	25.0	15.0	24.0	13.4	11.0	2.9	19.0	14.0	23.0	10.6	20.5	8.0	26.0	15.0	24.0	17.0	26.2	14.9
20	19.0	9.0	18.0	10.5	28.0	15.0	26.3	17.0	24.9	14.6	11.8	1.4	19.0	11.0	25.0	12.1	20.5	7.8	26.0	15.0	25.0	18.0	26.3	16.0
21	18.0	9.0	19.0	9.0	23.0	18.0	27.0	15.0	21.8	15.2	11.4	4.5	19.0	14.0	23.5	10.7	18.9	8.9	24.0	13.0	24.0	18.0	24.8	14.5
22	19.0	9.0	17.0	10.0	29.0	17.0	23.0	16.0	26.6	15.4	13.8	4.2	24.0	15.0	24.0	11.1	23.3	10.3	18.0	14.0	27.0	19.5	26.6	17.0
23	23.0	10.0	20.0	12.0	28.0	16.5	28.0	18.0	25.6	16.9	11.8	6.3	21.0	15.0	23.0	15.3	21.2	11.0	20.0	17.0	24.0	18.0	25.5	15.4
24	20.0	9.0	20.0	9.0	26.0	17.0	28.0	17.5	24.6	15.4	12.4	3.0	22.0	15.0	22.9	12.8	20.4	8.0	24.0	13.0	25.0	18.0	23.3	16.4
25	19.0	9.0	19.0	10.0	25.0	14.0	28.5	17.0	25.4	14.3	10.0	3.6	18.0	14.0	22.4	13.2	19.4	7.8	23.0	14.0	24.0	16.0	16.9	15.2
26	19.0	7.0	15.0	7.0	22.0	13.5	25.0	15.0	21.0	14.3	8.1	2.4	18.0	14.0	22.9	11.4	17.8	7.3	21.0	13.0	21.0	16.0	16.6	14.9
27	16.0	9.0	16.0	8.0	22.0	11.0	25.5	15.0	19.5	14.4	7.3	3.6	18.0	13.0	17.2	14.5	14.5	8.8	19.0	14.0	18.0	11.0	16.3	14.0
28	14.0	3.0	11.0	5.0	22.5	12.0	22.0	14.0	20.2	8.9	7.0	−2.8	17.0	14.0	19.2	7.7	16.3	2.7	15.0	8.0	21.0	14.0	20.3	8.4
29	14.0	4.0	15.0	4.0	24.0	14.5	23.5	14.5	22.0	11.5	7.1	0.5	17.0	14.0	20.3	10.1	15.2	6.2	20.0	11.0	23.0	16.0	21.9	12.0
30	13.0	6.0	14.0	7.0	21.0	14.0	24.0	17.0	21.5	14.8	10.0	3.7	17.0	14.0	19.8	12.2	16.5	8.8	21.0	15.0	22.0	15.5	21.3	13.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	16.1	7.5	15.5	8.0	23.1	14.4	24.3	15.1	22.4	13.6	9.6	3.0	18.1	11.9	21.1	11.8	18.2	8.1	20.7	12.9	23.0	16.0	22.2	14.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1927

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Feppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	10.5	6.2	13.0	9.0	30.0	10.5	22 0	12.0	23.0	15.0	23 3	15.3	25.0	15.0	24.0	18.5	22.0	14.0	28.0	15.0	20.0	9.5	25.2	17.2
2	9.5	6.0	15.0	10.0	28.8	9.2	22.0	12.0	24.0	13.0	24.0	15.6	24.0	15.0	18.8	19.0	22.0	13.0	28.0	15.0	20.0	10.0	24.9	17.8
3	12.0	6.1	14.0	10.0	30.5	9.0	22 0	14.0	22.8	14.0	23.0	14.5	23.0	13.0	24.0	12.0	23.0	13.0	26.0	15 0	21.0	10.5	26.8	17.8
4	8.5	4.5	14.0	9.0	25.5	6.5	22.0	14.0	21.5	13.0	23.3	13.6	19 0	14.0	21.5	13.5	23.0	14.0	25.0	12.0	22.5	11.0	26.6	14.9
5	2.5	-0.2	7.0	3.0	14.0	2.8	19 0	11.0	21.0	11.2	18.0	10.4	17.0	8.5	17.2	16.0	22 0	12.0	25.0	10.0	23.0	11.0	16.5	12.8
6	4.5	-2.0	7.0	2.0	23.0	5.8	19.0	14.0	17.0	10.0	20.0	6.5	18.0	12.0	18.0	11.2	20.0	7.0	26.0	16.0	26.0	12.0	21.7	9.9
7	7.2	1.2	11.0	3.0	22.0	5.0	19.0	14.0	20 5	10.2	19.0	9.0	19.0	14.0	19.2	13.0	19.0	12.0	26.0	16.0	25.5	11.5	23.4	12.2
8	8.5	4.0	10.0	4.0	24.0	8.0	19.0	14.0	22.5	12.5	21.0	10.4	21.0	13.0	21.0	14.5	20.0	10.0	27.0	17.0	24.5	10.5	25.6	13.5
9	10.2	3.8	11.0	6.0	25.0	10.0	20.0	14.0	22 8	12.2	21.8	11.0	21.5	12.0	21.5	15.0	21.0	14.0	27.0	15.0	26.5	11.0	25.7	15.0
10	7.0	4.2	11.0	6.0	23.1	9.0	21.0	14.0	23.5	12.8	21.0	13.5	20.5	12.0	22.0	16.5	19.0	14.0	25.0	14.0	27.0	13.0	26.0	14.0
11	8.0	5.1	10.0	6.0	26.0	8.1	21.0	14.0	20.0	14.0	20.6	13.0	20.5	12.5	19.2	15.0	22.0	14.0	26.0	15.0	28.5	14.0	23.8	15.3
12	5.2	2.0	10.0	6.0	25.2	6.2	22 0	13.0	19.0	12.0	17.0	10.8	20.0	13.5	17.0	11.5	22.0	14.0	27.0	17.0	26.0	13.5	26.6	14.7
13	9.5	3.5	11.0	6.0	24.0	7.0	22.0	13.0	22.0	11.0	20.3	10.4	21.0	10.0	18.5	12.8	22.0	11.0	27.0	16.0	26.0	13.5	24.4	12.8
14	10.8	4.0	13.0	7.0	24 5	10.0	23 0	13.0	18.5	14.0	21.5	10 6	23.5	13.5	20.5	15.0	21.0	14.0	30.0	17.0	27.5	13.5	26.5	14.9
15	17.0	4.5	14.0	7.0	30.0	11.0	23.0	13.0	19.6	15.5	22.8	14.0	24.0	14.5	21.5	16.5	23.0	13.0	28.0	16.0	29.0	14.5	26.0	17.2
16	17.5	9.0	18.0	9.0	31.9	11.9	23 0	14.0	20.2	16.3	25.0	14.8	26.5	15.0	24.0	17.5	23.0	14.0	29.0	13.0	31.0	15.5	26.2	18.1
17	16.0	7.5	18.0	10.0	31.8	13.9	23.0	14.0	22.4	18.3	27 0	16.0	26.0	15.0	23 0	19.0	26.0	15.0	30.0	14.0	31.5	16.0	30.2	18.8
18	10.5	7.0	14.0	10.0	19.0	9.9	22.0	13.0	24.0	17.5	22.4	17.2	27.0	14.5	21.8	20.0	26.0	16.0	30.0	14.0	30.0	13.0	22.6	16.9
19	11.0	7.0	14.0	9.0	27.8	8.8	21 0	12.0	21.5	16.0	23.5	14.5	27.0	15.0	22.0	17.0	19.0	12.0	30.0	14.0	30.5	13.0	26.3	15.4
20	12.1	6.2	15.0	9.0	26.0	7.0	21.0	12.0	22.0	17.2	23.0	13.3	27.5	15.5	21.8	18.0	23.0	13.0	30.0	13.0	31 0	13.5	24.2	16.6
21	12.5	5 5	14.0	9.0	26.0	13.0	22.0	13.0	22.8	15.6	22.0	13.0	28.0	16.0	22.2	17.8	25.0	14.0	30.0	14.0	28.5	14.0	25.2	16.5
22	17.0	6.2	13.0	8.0	29 5	12.0	23.0	13.0	21.5	16.9	24.5	14.0	23.0	13.5	19.8	17.0	19.0	14.0	31.0	15.0	26.0	13.5	27.3	18.2
23	12.2	5.0	14.0	9.0	25.0	7.2	23.0	13.0	23.2	16.1	23.0	16.4	22.0	12.0	19.8	15.0	24.0	17.0	31.0	15.0	26.5	13.5	26.0	19.3
24	9.0	3.5	13.0	8.0	26.5	11.5	22.0	12.0	21.5	16.0	24.0	14.5	21.5	11.5	21.0	17.0	23 0	14.0	31.0	15.0	27.0	13.5	24.2	18.3
25	9.5	3.4	12.0	8.0	24.0	6.0	21.0	12.0	20.8	16.0	22.8	15.0	23.0	12.5	21.0	18.0	24.0	15.0	28.0	13.0	28.0	14.0	24.5	18.2
26	6.5	2.5	11.0	8.0	25.0	9.0	21.0	11.0	20.3	15.0	20.0	12.0	25.0	14.0	20.0	16.2	24.0	14.0	30.0	13.0	31.0	15.5	24.9	15.6
27	4.5	0.0	11.0	7.0	15.6	1.9	20.0	10.0	18.2	14.0	18.3	11.6	25.5	14.5	17.8	16.8	22.0	14.0	26 0	13.0	31.5	16.0	17.8	15.7
28	8.2	-0.4	12.0	7.0	16.0	4.0	20.0	10.0	15.0	9.8	19.6	6.8	24.0	13.5	18 2	12.2	22.0	8.0	22.0	9.0	30.0	13.0	23.2	13.2
29	9.5	0.8	12.0	8.0	25.0	7.9	20.0	10.0	17.7	12.5	20.0	10.5	22.0	12.5	20.0	14 8	21.0	11.0	25.0	12 0	30.0	13.5	20.5	13.8
30	8.5	0.2	11.0	8.0	25.5	10.0	20.0	10.0	18.8	15.0	21.6	13.0	24.5	13.5	21.0	16.0	22.0	12.0	28.0	11 0	29.5	13 5	20.2	15.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	9.8	3.9	12.4	7.4	24.9	8.4	21.3	12.6	20.9	14.1	21.8	12.7	23.0	13.4	20.6	15.7	22 1	13.1	27.7	14.1	27.1	13.0	24.4	15.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	20.5	12.1	20.0	16.0	22.0	11.0	23.0	17.0	22.5	14.0	22.0	12.0	25.0	16.5	25 0	16.9	28.5	20.5	22.0	8.0	23.5	15.0
2	20.0	14.0	21.0	18.0	23.5	18.0	23.0	18.0	22.7	17.0	22.5	12.5	25.0	17.0	24.9	12.5	30.5	21.5	22.0	8.0	26.5	17.0
3	19.4	13.5	21.0	19.0	24.0	15.5	23.0	18.0	23.8	17.0	22.5	12.5	25 0	18.0	23.0	16.8	28.5	19.5	22.0	8.0	22.5	18.0
4	18.0	13.0	22.0	18 0	24.5	16.5	22.0	17.0	23.0	14.0	21.0	12.0	26 5	18.5	25.0	17.0	24.5	18.0	22.0	8.0	23.5	17.5
5	I. 7	9.8	24.0	17.0	19.5	12.5	19.5	13.0	23.0	13.9	20.0	10.5	22.0	15.0	21.0	15.4	24.0	14.5	22.0	8.0	22 5	16.5
6	17.5	4.5	18.0	14.0	19.5	9.5	16.0	8.0	22 6	12.0	18.0	8.0	24.5	11.0	21.6	10.8	25.0	14.5	23.0	8.5	25.5	11.0
7	19.2	7.4	19.0	15.0	18.5	11.0	17.0	12.0	23.0	13.0	20.5	10.0	25.0	14.0	22.5	11.5	26.5	16.5	23.0	8.5	25.0	13.8
8	18.2	7.8	20.0	16.0	19.0	13.5	19.0	13.0	24.0	13.1	22.0	11.5	26.5	13.5	24.9	12.9	26.0	17.0	24.5	8.5	24.0	14.0
9	20.2	8.9	21.0	16.0	20.0	15.0	20.0	14.0	24.4	14.0	23.0	12.0	24.0	15.0	24.9	14.2	30.5	19.5	24.0	8.5	25.0	14.8
10	20.1	10.4	22.0	17.0	26.5	14.0	21.0	15.0	24.0	14.0	23.5	12.0	23.0	14 5	20 6	15.0	27.5	19.5	24.0	9.0	24.5	11 5
11	19.6	12.2	22 0	18.0	21.5	16.0	21.0	15.0	24.2	14.0	23.5	12.0	24.5	16.5	23.9	15.5	27.0	19.5	24 0	9.5	22.0	16.0
12	20.1	10.1	21.0	17.0	20.0	15.0	20.0	14.0	23.9	13.6	22.0	12.0	23.5	16.5	24 0	15.0	24.0	16.0	23.0	10.0	21.2	16.0
13	19.0	10.4	22 0	16.0	19.5	14.0	20.0	14 0	24.0	14.0	23.0	13.0	23.5	16.5	25.1	15.0	26.5	15.5	22.5	10.0	22.5	15.5
14	21.9	12.8	20 0	16 0	20.5	13.5	21.0	14.0	24.1	14.0	24.5	12.0	30.0	16.5	26.0	15.0	30.0	19.5	22.0	10.0	23.0	16.0
15	24.5	13.3	23 0	17.0	21 0	15.0	22 0	16.0	24.2	14.0	24.0	12.5	30.5	17.5	26.5	17.0	27.5	19.5	25.0	10.0	23.5	17.5
16	23.8	14.8	24.0	20.0	22.5	17.0	23.0	18.0	24.9	17.0	25.5	13.5	29.0	17.0	27.5	18.0	30.0	19.0	25.0	10.0	25.0	18.0
17	21.4	12.5	25.0	21 0	23.0	18.5	24.0	18.0	25.0	17.2	26.0	13.0	28.5	18.0	28.7	19.0	31.0	21.5	25.5	10.5	24.0	19.0
18	22.5	10.4	25 0	20.0	25.0	19.0	24.0	17.0	25.7	17.3	24.5	12.0	28.5	18.5	24.9	17.8	27.5	16.0	23.5	10.0	23.0	18.0
19	20 9	11.0	26 0	19.0	22.0	16.0	21.0	15.0	26.0	17.4	25.0	12.5	26.5	16.5	27.0	15.2	26.0	16.5	25.0	10.0	23.0	16.0
20	22.1	11.5	22.0	19.0	20.0	16.0	22.0	16.0	26.9	17 8	26.5	13.0	26.0	16.0	27.0	16.0	29.5	19.5	26 0	10.0	24.0	18.0
21	21.4	12.6	25.0	20.0	22.5	15.0	22.0	16.0	22.3	17.5	26.0	13.5	25 0	17.5	25.0	17.9	26.5	18.0	26.0	10.0	24.0	17.0
22	21.5	12.7	25.0	19.0	23.5	16.0	23.5	17.0	27.0	17.3	26.5	13.5	27.5	18.0	27.9	17.0	30.0	20.5	26.0	10.0	24.8	19.2
23	22.6	14.7	25.0	20 0	22.5	15.0	24 0	18.0	27.0	17.8	26.0	13.0	26 5	19.0	26.8	18.0	30.5	20.5	26.5	10.0	25.8	19.8
24	24 1	12.6	24.0	21.0	22.0	16.0	23.0	18.0	25.0	17.0	25.5	12.0	26.0	18.0	26.9	18.0	26.5	17.0	26.5	10.0	25.5	18.0
25	20.1	11.0	24.0	20 0	22.0	18.0	22.0	17.0	25.0	15.9	25.0	12.0	26.0	17.5	26.6	16.0	26.5	17.5	26.5	16.5	24.5	18.5
26	20.5	11.4	23.0	19.0	22.5	14.5	21.0	16.0	24.7	14.0	26.5	12.5	25.0	16.0	25.0	15.0	26.0	16.0	26.0	10.0	24.9	17.0
27	18.1	11.3	20.0	19.0	21.0	14.0	19.0	14.0	25.0	14.0	23.0	11.0	24.5	15.0	24.0	16.0	25.0	16.5	22.5	8.0	21.0	16.8
28	17.0	6.9	23.0	18 0	12.5	12.5	19.0	13.0	22.8	15.5	23.5	12.0	22.0	14.0	24.2	14.0	26.5	16.5	22.0	9.0	25.0	13.8
29	20.0	6.5	22.0	19.0	18.0	11.0	19.0	13.0	22.9	15.0	24.5	12.5	21.5	13.0	23.9	12.1	27.5	17.5	25.0	9.0	21.0	13.5
30	21.7	10.4	22.0	16.0	21.0	12.5	21.0	15.0	23 0	16.0	25.5	12.0	24.5	15.0	25.0	14.5	26.0	17.5	25.0	9.0	23.0	16.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	20.4	11.0	22.4	18.0	21.3	14.7	21.2	15.3	24.2	15.2	23.7	12.1	25.5	16.2	25.0	15.5	27.4	18.0	24.1	9.3	23 7	16.3

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GENNAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	68.7	69.5	71.5	60.5	60.4	65.5	66.5	61.5	70.9	70.7	67.8	65.9	58.3	53.9	55.0	54.8	50.5	50.8	56.9	52.2	51.9	53.9	60.3	65.6	70.8	73.4	74.3	74.2	70.2	63.3	62.5	63.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	65.9	66.6	70.7	61.0	60.6	62.1	64.7	58.5	67.5	67.4	65.2	64.0	57.5	52.6	52.6	54.1	48.6	49.4	56.6	51.1	51.7	53.3	57.6	62.3	68.3	70.9	72.1	71.2	69.4	64.5	61.0	61.3
3	**Pavia**	77	65.9	68.3	68.2	56.7	61.0	64.0	62.6	62.4	69.2	67.2	65.6	61.9	55.4	52.3	55.2	50.4	49.6	51.9	55.2	51.4	50.2	53.6	59.1	64.9	70.4	72.5	72.0	71.4	66.3	61.7	60.0	61.2
4	**Milano**	121	67.0	68.8	70.7	59.9	59.6	64.2	65.7	60.5	69.2	70.3	65.6	64.9	58.5	52.7	55.0	53.5	49.4	50.4	57.3	51.7	51.2	52.1	58.5	65.3	70.4	72.9	73.5	73.3	69.9	62.7	61.9	62.1
5	**Salò**	100	66.9	69.8	71.1	60.2	59.1	64.7	65.6	60.0	69.1	69.3	65.7	64.9	58 6	52.3	55.4	53.8	49.6	50.5	57.3	50.7	50.9	52.0	58.3	65.4	70.5	72.7	73.1	72.1	69.4	62.8	61.7	62.0
6	**Mantova**	20	66.2	70.1	67.9	55.8	60.6	64.1	62.0	62.0	68.2	66.7	65.5	62.0	55.9	51.9	55.1	49.4	50.0	52.0	54.6	50.3	49.0	53.2	58.9	65.4	70.3	72.3	71.9	71.4	66.4	61.5	59.6	61.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	66.4	69.5	68.8	57.7	62.9	64.4	62.7	63.1	70.4	69.1	66.9	63.1	55.7	52.5	55.3	51.4	49.9	52.3	57.1	52.7	51.7	55.7	59.1	65.4	70.8	72.9	72.4	72.1	66.3	61.3	60.3	61.9
8	**Alessandria**	95	65.5	66.6	69.8	59.3	58.6	63.0	64.0	58.6	68.2	69.2	65.1	64.0	56.7	52.2	53.1	52.7	48.0	49.1	55.4	50.6	50.5	51.7	57.7	64.4	68.7	70.6	72.3	71.4	68.8	61.8	61.0	60.9
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	67.0	68.7	70.7	60.0	59.5	64.1	65.4	60.2	69.1	69.9	65.6	64.8	58.5	52.9	55.0	53.7	49.6	50.6	56.9	51.3	51.2	52.3	58.5	65.5	70.0	72.5	73.1	72.8	69.7	62.4	62.0	62.0
10	**Parma**	52	66.1	67.4	69.7	60.7	57.3	53.3	65.5	55.8	68.4	68.6	66.0	64.0	57.2	51.1	54.2	52.9	48.4	49.3	55.0	49.3	50.1	50.9	57.3	63.5	68.7	71.5	72.5	72.1	68.9	61.4	61.5	60.6
11	**Modena**	35	66.1	69.9	68.0	58.0	60.6	64.2	62.2	61.7	68.9	66.6	65.1	61.9	56.1	51.8	55.0	49.6	49.7	52.1	53.9	49.8	50.1	53.3	59.0	65.0	69.9	72.4	71.9	71.4	66.3	61.4	61.6	61.4
12	**Ferrara**	40	66.0	67.5	68.2	56.4	61.0	64.5	62.6	60.8	69.2	67.4	65.6	62.4	56.4	52.6	55.2	50.0	50.6	52.8	54.4	50.1	50.8	53.3	57.5	65.6	70.6	72.6	74.1	71.3	66.3	61.3	60.2	61.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

FEBBRAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	59.9	65.9	69.8	76.3	74.5	67.6	67.6	68.5	73.0	76.3	72.9	73.3	76.3	77.5	70.9	72.6	66.3	60.4	58 7	65.3	63.2	03.3	64.7	63.2	65.9	62.5	63.3	64.4	—	—	—	68.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	58.7	64.2	67.9	73.9	71.8	66.9	65.6	66.9	70.0	74.3	71.1	71.8	74.2	74.0	69.9	70.8	64.3	59.4	56.7	62.0	61.0	61.8	63.4	61.7	63.1	61.8	61.8	63.2	—	—	—	66.2
3	**Pavia**	77	59.6	66.5	70.1	73.2	72.1	65.5	66.0	67.8	72.1	73.5	69.0	73.8	74-4	74-4	71.4	68.7	61.7	57.3	58.9	63.7	61.3	63.8	61.7	62.6	64.3	61.7	61.6	63.5	—	—	—	66.4
4	**Milano**	121	59.3	66.0	68.6	75.4	74.1	67.3	67.3	67.9	72.9	75.5	71.5	73.1	75.5	75.8	71.3	71.3	64.3	58.6	58.3	65.5	63.2	63.6	63.8	63.1	64.7	62.7	62.5	64.1	—	—	—	67.4
5	**Salò**	100	58.4	65.8	68.4	75.0	73.7	67.6	67.3	67.8	72.9	75.0	71.8	73.3	75 1	75.4	71.7	71.4	63.9	59.0	58.1	61.7	63.1	63.7	63.6	63.1	64.4	61.8	62.5	64.4	—	—	—	67.1
6	**Mantova**	20	59.2	66.4	70.6	73.1	71.5	65.6	66.4	67.7	72.7	72.8	69.0	73.9	74.4	73.6	71.6	68.7	60.8	57.6	59.2	64.2	61.5	63.8	61.3	62.4	64.2	61.4	61.4	63.3	—	—	—	66.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	60.3	66.5	70.7	74.0	72.3	65.8	66.9	68.4	73.4	75.1	70.6	74 4	74.7	74.6	72.8	70.7	63.3	57.7	59.0	63.8	61.1	63.9	62.6	63.3	64.3	63.1	62.8	63.8	—	—	—	67.1
8	**Alessandria**	95	58.2	64.6	67.8	74.2	73.1	66.4	65.8	66.6	71.1	75.0	71.5	71.4	74.8	75.2	70.1	71.3	64.6	59.2	56.9	63.3	61.8	62.4	63.2	62.4	63.8	61.7	62.5	63.5	—	—	—	66.5
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	59.0	65.8	69.1	75.3	74.2	67.9	67.3	67.9	72.7	75.5	71.9	72.9	75.6	75.8	71.1	71.5	64.4	59.1	58.1	65.1	63.2	63.6	63.9	63.3	64.5	62 2	62.6	63.9	—	—	—	67.4
10	**Parma**	52	58.4	64.3	67.6	73.8	73.0	67.0	65.8	67.1	71.5	74.5	71.0	71.2	74.6	75.0	70.9	70.9	63.2	58.2	57.6	64.2	62.4	62.5	63.0	62.1	64.1	61.0	61.5	62.9	—	—	—	66.4
11	**Modena**	35	59.6	66.2	70.2	72.9	71.5	65.9	65.2	67.0	72.4	73.0	63.1	73.6	74-3	73.8	71.4	68.7	61.1	57.4	58.6	64.2	61.4	63.5	61.3	62.3	64.0	61.5	61.7	63.2	—	—	—	66.0
12	**Ferrara**	40	59.7	63.9	70.3	73.2	70.3	65.7	65.7	67.1	72.2	72.7	65.4	73.6	74-4	73.9	71.7	68.8	61.8	58.3	59.3	64.4	61.8	63.8	61.8	62.6	64.3	62.0	61.9	63.5	—	—	—	66.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700+)

MARZO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	63.7	59.7	62.8	63.7	60.7	57.0	58.0	54.1	54.5	52.2	60.6	63.6	50.8	59.7	64.6	72.6	74.1	74.5	75.6	76.3	74.2	69.9	65.8	47.7	50.6	53.3	56.8	54.0	54.6	58.2	57.6	61.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	62.4	59.6	61.8	61.6	59.7	55.7	56.8	53.5	53.1	49.2	59.1	62.0	57.7	58.0	63.3	70.6	71.8	72.1	73.4	73.7	72.6	68.4	64.5	51.6	50.3	52.6	57.2	53.4	54.3	57.4	57.9	60.5
3	**Pavia**	77	60.8	60.2	59.9	61.6	58.0	56.5	55.2	52.2	52.1	52.6	59.3	62.3	56.1	59.5	65.2	71.6	71.9	72.8	73.7	73.6	71.2	67.0	61.5	46.7	49.9	53.8	53.2	51.3	54.5	55.5	57.3	59.9
4	**Milano**	121	62.6	59.2	61.9	63.0	60.4	56.7	57.1	53.1	53.4	50.2	59.9	63.6	56.4	59.3	64.5	72.3	73.3	73.9	74.8	75.2	73.2	69.3	65.1	47.1	50.5	52.7	57.8	53.3	54.2	56.6	56.2	60.9
5	**Salò**	100	63.0	59.1	61.4	63.7	60.7	56.7	56.6	53.1	52.8	49.4	60.6	63.3	56.4	58.8	64.5	72.7	73.5	73.9	74.7	75.2	73.3	69.1	64.7	49.3	50.5	52.1	57.5	53.1	54.7	56.4	55.8	60 9
6	**Mantova**	20	60.9	59.7	59.0	61.6	58.4	56.1	54.9	52.0	52.1	52.2	59.9	62.5	55.5	59.3	65.5	71.9	71.9	72.7	73.6	73.3	71.0	67.1	61.2	47.4	50.0	53.7	53.9	50.5	54.9	55.0	57.1	59.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	62.1	61.6	61.4	62.4	59.0	56.5	55.8	52.8	52.6	54.0	59.4	63.3	56.5	60.0	65.9	72.0	71.7	76.3	74.7	74.6	71.7	68.1	61.2	46.8	49.6	54.4	53.5	52.6	55.0	55.5	58.7	60.6
8	**Alessandria**	95	62.4	58.6	61.4	62.2	59.7	55.7	56.6	52.4	53.0	50.3	59.1	62.6	56.1	58.5	63.9	71.7	72.6	73.3	74.2	74.8	73.1	69.0	64.5	45.2	49.8	52.9	55.6	53.0	53.6	56.7	56.4	60.3
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	63.0	59.0	61.6	63.2	60.3	56.4	57.2	53.1	53.5	50.9	60.0	63.4	56.0	58.3	64.2	72.1	73.0	73.8	74.6	75.2	73.6	69.7	65.6	47.5	50.3	52.0	57.1	53.5	54.4	56.8	57.1	60.8
10	**Parma**	52	62.4	57.8	61.1	62.0	59.4	56.5	56.3	52.4	52.7	51.0	58.4	61.4	55.7	57.9	62.0	71.0	72.3	72.5	73 3	73.9	72.8	68.5	64.8	47.8	50.0	51.4	56.5	51.9	52.6	55.1	55.1	60.2
11	**Modena**	35	61.1	59.5	59.2	61.7	58.0	59.0	55.1	51.9	52.0	52.3	59.8	62.4	55.0	59.3	65.4	71.9	72.0	72.7	73.5	73.5	71.0	67.3	61.7	47.6	50.0	54.0	53.0	50.6	54.8	55.4	57.5	59.9
12	**Ferrara**	40	61.8	60.4	58.1	62.2	59.3	56.7	55.6	52.2	52.6	52.6	59.9	63.0	57.7	59.4	65.7	72.1	73.1	69.5	73.9	73.5	71.3	68.2	61.9	48.7	50.2	54.2	54.5	51.0	54.8	55.2	56.8	60.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

APRILE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	55.7	60.4	61.6	62.2	61.9	58.3	55.2	51.4	53.1	53.1	60.0	65.7	65.2	65.6	54.5	55.5	59.1	61.6	63 9	70.4	68.9	67.7	64.1	56.2	54.2	56.8	60.5	64.8	64.8	63.5	—	60.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	56.4	58.6	61.7	60.6	60.5	57.4	54.1	51.2	52.3	53.2	59.0	63.9	64.6	64.4	54.3	53.3	59.0	64.9	67.5	67.8	68.7	65.7	62.9	55.5	52.8	55.3	59.5	63.7	65.6	62.6	—	59 9
3	**Pavia**	77	54.0	59.5	60.2	59.9	59.7	55.6	53.5	50.4	52.6	53.2	60.3	63.9	63.7	61.2	51.0	55.0	59.3	65.0	66.9	68.4	66.3	65.6	60.3	52.3	53.3	56.0	60.0	64.0	64.1	61.1	—	59.2
4	**Milano**	121	55.9	58.9	61.0	61.0	61.3	57.7	54.8	51.1	52.6	53.1	59.4	65.1	64.7	64.5	53.5	54.8	58.0	65.6	68.7	69.7	68.3	66.9	63.6	55.0	53.4	56.1	60.4	65.1	66.3	63.1	—	60.3
5	**Salò**	100	56.4	58.7	60.9	60.4	61.0	58.2	55.0	52.0	53.3	54.1	59.8	64.6	65.0	64.6	53.6	54.4	57.6	65.9	67.9	70.0	67.9	67.3	63.4	55.1	54.4	56.1	60.3	64.8	66.7	63.2	—	60.4
6	**Mantova**	20	54.2	59.6	60.4	59.5	59.7	55.4	53.8	50.9	53.8	54.4	60.7	63.2	63.9	61.4	51.2	54.5	59.6	65.1	67.0	68.7	65.6	65.4	60.5	52.0	53.4	56.1	60.4	64.1	64.9	61.8	—	59.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	54.1	60.3	60.8	60.3	60.3	56.0	53.2	50.0	52 1	53.2	60.0	64.6	64.7	61.7	51.7	56.5	59.1	65.0	67.6	69.6	67.0	66.2	60.1	52.2	53.2	55.9	59.7	63.7	64.4	61.5	—	59.5
8	**Alessandria**	95	54.8	58.8	60.1	60.9	60.5	57.1	54.2	50.7	52.2	52.5	58.9	64.6	64.2	64.0	53.3	54.1	57.9	65.4	68.3	69.3	68.0	66.7	63.4	54.6	53.3	55.5	59.8	64.1	65.5	62.6	—	59.8
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	55.9	59.0	60.3	60.7	60.8	58.1	55.0	51.0	52.6	54.3	59.2	64.8	64.3	64.3	53.9	54.9	57.7	65.8	68.4	71.4	68.3	67.1	63.9	55.6	53.6	56.3	60.8	64.5	66.2	63.4	—	60.4
10	**Parma**	52	55.8	58.5	64.5	59.9	59.9	58.4	54.5	52.1	52.0	53.4	58.2	63.9	64.0	63.8	53.2	53.9	57.2	65.0	67.4	68.2	67.6	66.2	63.6	54.9	53.1	55.5	59.6	63.5	65.3	62.6	—	59.9
11	**Modena**	35	54.2	59.4	59.8	59.8	55.4	54.2	51.1	53.3	54.6	54.6	60.4	63.5	63 8	61.3	51.3	56.4	59.7	63.5	63.6	68.6	65.6	65.4	60.1	52.2	53.2	56.4	60.3	64.0	64.4	61.4	—	59.0
12	**Ferrara**	40	54.8	59.8	60.5	59.6	59.9	55.9	54.5	51.8	53.9	55.5	60.9	63.6	63.7	61.3	52.3	55.0	59.7	63.6	66.9	60.8	65.8	65.7	60.6	52.6	56.8	56.6	60.6	64.5	65.1	61.8	—	59.8

PRESSIONE BAROMETRIRA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700+)

MAGGIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	62.5	62.8	63.5	60.9	61.7	64.2	65.1	66.4	63.9	58.3	57.8	64.6	58.6	63.3	66.6	68.1	69.0	67.4	66.0	62.1	63.5	57.8	60.0	66 2	61.9	58.5	59.5	56.7	58.3	63.7	62.5	62.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	61.6	62.0	62.0	60.2	60.3	63.0	64.5	67.1	63.3	56.8	56.6	63.5	57.2	61.9	64.3	65.9	67.2	65.9	64.6	61.4	62.7	57.4	59.3	64.6	61.8	58.1	59.3	56.1	58.6	62.3	61.7	61.6
3	**Pavia**	77	60.8	61.0	60.8	59.0	61.2	61.6	63.9	63.2	60.4	56.0	58.3	61.0	56.8	62.4	64.4	67.0	67.0	68.7	63.7	60 4	60.6	55.2	60.7	61.4	58.1	56.7	57.7	55.0	58.7	61.6	60.2	60.8
4	**Milano**	121	61.6	62.1	62.2	60.3	60.7	63.5	64.5	65.3	62.5	57.5	57.0	64.0	57.2	62.9	65.1	67.5	68.5	66.3	65.6	61.7	62.7	57.0	60.5	65.0	59.7	57.8	59.3	56.0	58.1	62.7	61.3	61.8
5	**Salò**	100	61.8	62.3	62.2	60.3	60.2	63.8	64.7	65.6	62.8	58.9	57.5	63.9	57.7	63.3	65.3	68.0	68.4	66.8	65.4	61.7	63.2	57.0	60.5	65.5	60.0	58.4	60.0	55.9	58.7	63.2	61.7	62 1
6	**Mantova**	20	60.4	60.9	61.1	58.8	61.2	62.9	64.1	64.0	60.2	55.5	59.5	61.1	57.1	62.3	64.5	66.9	66.7	65.3	63.4	60.7	60.2	55.3	60.8	63.1	58.3	56.7	58.0	55.2	59.0	61.7	60.3	60.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	61.0	61.5	62.0	60.9	62.2	63.3	64.2	65.4	61.6	56.6	57.7	61.7	57.3	62.6	65.4	67.8	67.8	66.6	64.0	61.3	60.8	55.8	60.8	64.3	58.7	56.5	57.9	55.0	57.9	62.0	61.4	61.3
8	**Alessandria**	95	61.4	61.8	61.6	59.4	60.6	63.2	63.5	65.1	62.7	57.1	56.7	63.3	57.0	61.3	54.6	67.2	68.0	06.1	65.1	61.5	62.1	56.5	58.0	66.1	60.6	57.5	58.4	55.3	57.4	62.0	61.2	61.3
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	61.4	61.9	62.2	60.2	60.4	63.3	64.2	65.4	62.9	57.6	57.1	63.8	57.6	62.4	65.1	67.3	68.4	66.6	65.6	62.1	62.6	57.1	60.5	65.2	60.1	58.4	59.5	55.8	58.2	62.5	61.4	61.8
10	**Parma**	52	60.6	60.1	61.2	59.6	59.7	62.6	63.0	64.6	61.8	56.8	56.2	63.1	57.0	61.8	63.8	66.2	67.0	66.3	64 5	61.4	61.7	56.1	60.1	63.8	59.5	57.3	59.0	66.3	57.3	61.4	60.7	61.3
11	**Modena**	35	60.8	60.7	61.0	58.5	60.7	62.6	63.7	63.9	60.4	55.5	58.7	60.9	57.9	62.0	63.9	66.6	66.6	65.5	63.3	61.4	60.0	55.2	60.9	63.1	58.2	56.2	57.9	54.9	59.0	61.7	60.1	60.7
12	**Ferrara**	40	60.9	61.1	61.9	59.0	61.1	63.5	64.4	64.7	60.5	55.6	60.2	61.3	57.7	62.8	65.1	67.3	67.2	65.7	63.8	61.1	60.8	56.0	60.9	63.5	58.7	57.1	58.3	55.3	59.5	62.3	60.0	61.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GIUGNO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	60.7	61.6	63.6	60.5	56.9	59.2	63.1	62.0	64.0	63.1	59.6	61.5	62.0	63.4	65.0	63.3	64.9	58.5	58 4	61.1	69.8	66.9	61.8	63.9	58.5	58.7	54.5	62.5	63.5	62.9	—	61.8
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	59.4	61.3	62.4	59.5	56.6	58.6	62.8	64.4	63.2	62.1	59.1	60.8	61.0	62.8	63.5	65.0	63.9	58.5	58.9	60.1	68.1	65.8	61.5	63.9	57.9	60.0	55.1	60.6	62.8	62.5	—	61.4
3	**Pavia**	77	59.7	61.0	60.7	57.8	56.3	56.8	62.3	64.2	62.5	60.8	59.1	59.9	61.4	64.9	63.7	64.7	61.3	57.8	56.4	61.5	67.9	64.0	61.0	61.0	55.9	56.4	54.2	61.3	62.0	60.0	—	60.6.
4	**Milano**	121	60.2	61.1	62.0	59.9	56.2	58.4	62.4	65.4	63.3	63.0	60.5	61.0	61.4	63.0	63.4	65.6	63.9	58.4	57.6	59.8	69.2	66.1	62.0	63.4	57.6	58.3	54.9	61.4	63.2	61.9	—	61.5
5	**Salò**	100	59.8	61.4	62.5	59.2	55.8	58.5	62.8	65.5	63.6	63.2	60.7	61.7	61.7	63.7	63.9	65.9	64.0	58.6	57.7	60.2	69.2	66.1	61.7	63.8	57.8	58.8	57.1	61.1	63.9	62.5	—	61.7
6	**Mantova**	20	59.4	60.5	60.5	57.8	55.6	56.3	62.2	63.7	62.3	61.0	59.3	59.6	60.6	62.2	63.4	64.4	61.1	57.2	55.9	61.9	67.8	63.9	60.8	61.1	55.5	57.4	55.3	60.9	61.8	60.6	—	60.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	61.0	61.4	61.8	57.7	56.1	56.9	62.5	64.3	62.3	60.6	58.1	60.0	61.0	62.7	64.4	65.5	61.9	58.8	56.2	61.5	68.5	64.2	61.3	61.0	56.1	56.2	54.0	60.8	62.4	60.2	—	60.6
8	**Alessandria**	95	59.9	60.8	62.1	59.4	55.7	57.6	61.9	64.7	62.7	62.1	58.7	59.9	60.6	62.3	63.1	64.3	63.4	57.5	57.2	60.4	68.2	65.5	62.3	62.7	57.4	57.0	53.9	62.6	62.6	61.3	—	60.9
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	60.4	61.4	62.5	59.8	56.6	58.6	62.3	65.4	63.5	62.9	60.7	60.6	61.3	63.0	63.6	66.0	64.1	58.3	57.9	60.2	70.2	66.3	61.6	63.5	58.0	58.1	55.0	61.4	63.5	62.0	—	61.6
10	**Parma**	52	58.9	60.0	60.9	58.9	55.3	57.7	61.0	63.8	62.3	62.0	59.6	59.8	60.1	61.6	63.0	64.4	62.6	57.4	56.8	59.0	67.2	64.4	60.4	61.7	56.5	67.4	56.2	59.7	62.3	60.7	—	60.7
11	**Modena**	35	59.3	60.5	60.7	57.9	55.7	56.5	62.1	63.7	62.3	60.5	59.2	59.6	60 6	62.0	63.2	64.4	60.8	57.1	56.0	61.5	67.8	63.7	60.9	60.8	55.8	57.5	55.0	60.9	63.6	60.1	—	60.3
12	**Ferrara**	40	60.1	60.9	61.1	61.0	56.1	57.1	62.9	64.1	62.9	61.5	60.0	60.1	61.1	62.9	64.1	65.0	61.5	58.3	56.5	62.5	68.2	64.2	60.2	61.9	56.7	57.0	55.6	61.6	62.8	60.9	—	60.9

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GENNAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	Cal.	Cal.	N.o	N.o	NW.1	Cal.	E.o	Cal.	NW.1	E.2	E.1	N.1	N.2	NW.o	E.o	Cal.	E.1	E.o	Cal.	NE.1	N.1	E.o	NE.1	E.o	E.o	NE.o	NE.o	NE.1	E.o	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	Cal.	Cal.	SW.1	NE.3	NE.4	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.2	NE.3	SW.1	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1
3	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	E.1	Cal.	Cal.	W.1	W.2	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
4	**Oropa**	1180	N.1	N.1	N.o	E.o	N.1	NW.o	N.o	Cal.	S.o	NW.1	W.1	W.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.1	NW.o	NW.1	S.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.1	NW.1	NW.o
5	**Varallo Sesia**	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	**Domodossola**	277	SE.o	SE.o	S.o	NNW.1	SENE.1	SE.o	S.o	SE.o	S.o	NNE.1	E.o	E.o	N.o	SE.o	NE.o	NNE.o	SEW.o	E.o	W.o	N.o	W.o	NE.o	SE.o	SE.o	SE.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	SE.o	SE.o
7	**Pavia**	77	SW.o	S.o	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	Cal.	SSW.o	SSW.1	SSW.o	SSW.1	NSW.1	NE.1	N.o	Cal.	SW.1	N.o	E.o	N.o	NW.1	E.o	NW.1	SSW.o	NSW.o	S.o	N.o	Cal.	W.o	SW.o	Cal.	S.o
8	**Milano**	121	SW.o	E.o	NE.o	E.1	NW.2	E.o	NE.1	W.o	NW.1	NE.o	SE.o	E.o	E.1	W.o	NE.o	N.1	N.o	SW.o	N.o	S.1	E.o	W.1	NE.o	W.o	NE.o	NE.o	W.o	SW.o	W.o	N.o	SW.o
9	**Sondrio**	298	SW.o	SE.o	SE.o	SW.o	E.o	NE.o	S.o	SE.o	SW.o	W.o	E.o	E.o	NE.o	SE.o	W.o	W.o	W.o	W.o	SE.o	NE.o	NE.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	E.o	E.o	W.o	E.o
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	NW.o	W.o	N.o	NW.o	S.o	Cal.	NW.o	NW.o	SE.o	ESE.o	Cal.	ESE.o	WNW.o	Cal.	Cal.	ESE.o	NW.o	Cal.	WNW.o	WNW.1	E.o	NW.o	S.o	WNW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	WNW.o	Cal.	NNW.o
12	**Desenzano**	64	SW.o	SE.o	SW.o	N.o	N.o	N.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	SE.o	NW.o	SE.o	N.o	S.o	SE.o	NW.o	N.o	SW.o	SW.o	N.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	E.o	SW.o
13	**Mantova**	20	Cal.	W.o	E.o	E.o	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	W.1	WNW.1	Cal.	Cal.	ESE.o	W.1	E.1	ENE.2	E.1	E.1	NE.1	ENE.2	W.1	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.o	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	SW.o	SW.1	SW.1	SW.1	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	N.o	S.o
15	**Fossano**	376	S.3	W.1	W.1	SW.2	SW.2	SW.1	SW.1	NW.1	Cal.	SW.1	SW.2	SW.1	SW.1	W.1	S.o	W.1	NW.2	SW.1	Cal.	NW.2	SW.2	W.3	S.1	SW.1	N.2	W.1	S.2	S.1	SW.o	N.2	S.2
16	**Bra**	290	NW.o	NW.o	SE.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	NW.o	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	N.o	NW.o	S.o	E.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	E.o	NW.o	NW.o	E.o	SE.o
17	**Alessandria**	95	W.o	W.o	NW.o	W.1	N.1	W.o	W.o	W.1	W.o	W.o	W.1	W.o	W.1	W.o	NW.o	NW.1	E.1	NW.o	N.1	N.1	W.1	N.2	W.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	W.o	S.1
18	**Novi Ligure**	200	NW.o	NW.o	NW.o	SW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SW.o	SW.o	NW.o	NW.o	S.1	S.1	S.o	NW.o	NW.o	NE.o	NW.o	NW.o	NE.o	NW.o	SW.o	NW.o	SW.o	NW.o	N.o	N.o	W.o	NW.o	W.o	W.o
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	W.1	Cal.	Cal.	W.3	W.2	Cal.	W.1	W.1	W.1	SE.1	S.1	E.1	E.1	W.1	E.1	W.3	E 1	NE.1	W.1	NW.1	W.1	W.3	W.1	SW.1	E.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1
20	**Parma**	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.
21	**Correggio**	48	NE.	NW.	W.	W.	NW.	W.	NW.	NW.	N.	N.	W.	W.	S.	W.	S.	W.	NE.	S.	N.	E.	N.	N.	NW.	NW.	E.	NW.	W.	N.	NW.	NW.	NE.
22	**Sestola**	1086	SE.o	NW.o	SE.o	NE.1	NW.o	NW.o	SE.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NSW.o	NW.1	SE.2	SE.1	SE.1	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.1
23	**Modena**	35	W.o	S.o	W.o	W.1	W.1	SW.o	SW.o	W.1	W.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	E.o	W.o	NW.o	N.o	W.1	NE.2	W.o	W.1	W.o	W.o	SW.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o
24	**Ferrara**	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

FEBBRAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	S.o	N.o	E.1	N.1	Cal.	NE.1	N.2	N.1	N.1	NE.1	N.1	NE.o	Cal.	NW.1	N.1	NW.o	E.1	E.2	N.2	N.1	N.1	N.1	E.1	E.o	NW.o	NW.1	NE.1	SE.1	—	—	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	—	—	—
3	Aosta	583	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	W.3	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
4	Oropa	1180	SE.1	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	SE.o	S.o	SE.o	SE.o	NW.1	SE.1	SE.1	Cal.	NW.o	NW.1	SE.o	NW.1	S.o	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	SE.o	SE.o	NE.o	SW.o	NW.o	NW.o	—	—	—
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
6	Domodossola	277	NE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	NE.o	SE.o	E.o	SE.o	S.o	SSW.o	S.o	SE.o	NE.o	NE.o	E.o	SE.o	N.o	SE.o	—	—	—
7	Pavia	77	SW.o	S.o	E.o	SSW.o	SW.o	NE.1	NE.o	N.o	E.o	SSW.1	SSW.1	ENE.1	W.o	SW.o	NE.1	SSW.o	SW.2	SSW.1	E.1	E.1	E.o	E.o	NE.o	SW.o	S.o	SW.1	SW.1	W.o	—	—	—
8	Milano	121	W.o	SW.o	NW.1	SW.o	NE.o	E.o	N.o	SW.o	E.o	SW.o	W.	NE.o	W.o	N.o	N.o	W.o	W.1	SW.2	E.o	NE.1	E.1	N.o	NE.o	NW.o	W.o	W.o	SW.o	NE.o	—	—	—
9	Sondrio	298	E.o	E.o	E.o	SE.o	SW.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	W.o	E.o	E.o	SW.o	SW.o	S.o	SW.o	S.o	SE.o	SW.o	SW.o	E.o	—	—	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	WNW.o	Cal.	WNW.o	WNW.o	W.o	WNW.o	WNW.o	WNW.1	NW.o	NW.o	NW.o	WNW.o	W.o	WNW.o	NW.o	W.o	NW.o	W.o	N.o	SW.o	SW.o	W.o	NNW.o	Cal.	NNW.o	Cal.	WNW.o	NW.o	Cal.	—	—	—
12	Desenzano	64	SW.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	S.o	W.o	SW.o	NW.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	SW.o	SE.o	SE.o	SW.o	S.o	W.o	SW.o	SW.o	S.o	W.o	NW.o	—	—	—
13	Mantova	20	W.o	Cal.	ENE.o	W.1	W.o	ENE.1	NE.2	E.3	NNE.o	W.2	W.o	ENE.2	WNW.o	W.o	SE.o	WNW.o	W.1	ESE.1	E.3	ESE.2	Cal.	E.o	E.2	WNW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.1	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	S.o	NW.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.1	W.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.o	Cal.	SW.o	S.o	SW.o	—	—	—
15	Fossano	376	SW.1	Cal.	S.1	W.1	Cal.	S.1	NW.2	SW.3	W.1	SW.2	Cal.	NW.1	SW.1	SW.2	SW.1	S.2	SE.2	SE.3	N.3	N.3	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	S.1	S.1	—	—	—
16	Bra	290	SE.o	SE.o	SE.o	N.o	E.o	N.o	NW.1	NW.o	W.o	SE.o	SE.o	NN.o	W.o	SE.o	NW.o	SE.o	NW.o	SE.o	NW.o	N.o	NE.o	E.o	W.o	W.o	S.o	N.o	SW.o	SE.o	—	—	—
17	Alessandria	95	S.o	Cal.	N.o	N.o	N.o	N.1	N.1	NE.1	NE.1	S.o	S.o	NE.o	E.o	NE.o	N.o	S.o	S.1	S.2	NE.1	NE.1	NE.o	NW.o	NW.o	S.o	SE.o	S.o	S.o	S.o	—	—	—
18	Novi Ligure	200	NE.o	W.o	N.o	NW.o	SE.o	W.o	N.1	N.2	N.o	SW.o	NW.o	NW.o	SW.o	Cal.	NW.o	NE.	S.1	SE.1	NE.1	NE.1	NW.o	N.o	N.o	NW.o	E.o	SE.o	SW.o	SW.o	—	—	—
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	W.1	E.1	W.1	W.1	E.1	W.2	E.1	W.1	SE.1	SW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SE.1	W.1	SW.1	E.2	E.4	E.1	E.2	E.1	W.1	W.1	SW.1	W.2	W.1	W.1	—	—	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
21	Correggio	48	NW.	W.	NW.	W.	W.	NW.	NW.	E.	N.	W.	NW.	SE.	NW.	W.	NE.	W.	W.	W.	E.	SE.	SE.	E.	E.	N.	NW.	N.	W.	NE.	—	—	—
22	Sestola	1086	NW.o	NW.o	SE.o	NE.o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NW.o	NE.o	SE.o	NW.o	SE.1	SE.1	SE.1	SE.o	SE.o	NE.o	—	—	—
23	Modena	35	W.o	W.o	W.o	N.o	W.o	W.o	NE.1	NE.2	NE.o	W.1	W.o	E.o	W.o	W.o	E.1	W.o	SW.o	W.1	N.2	E.1	N.o	N.o	N.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	N.o	—	—	—
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MARZO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	SE.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.0	NW.0	E.0	Cal.	NW.0	NE.1	NW.1	N.1	NW.5	N.0	W.0	N.1	E.0	E.1	E.0	Cal.	E.0	E.1	E.0	NW.5	SE.0	SE.1	W.0	N.0	E.0	NW.0	NW.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	NE.1	NE.2	NE.1	SW.3	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.2	SW.1	NE.1	NE.2	SW.2	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.2	NE.2	NE.1	NE.1	SW.1	NE.2	NE.2	NE.3	NE.3
3	Aosta	583	Cal.	SE.1	W.2	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	W.1	W.2	Cal.	W.1	W.1	W.2	W.2
4	Oropa	1180	NW.0	NW.0	SW.1	N.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.0	S.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.0	SE.0	S.1	NW.0	SW.0	N.0	S.0	SE.1	SE.0	SE.2
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Domossola	277	N.0	NE.0	N.0	SE.0	E.0	NE.0	SE.0	E.0	SW.0	SNE.1	ESE.1	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	N.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	S.0	S.1	SE.0	S.0	NW.0	E.0	E.0	NE.0	NW.0	N.2
7	Pavia	77	Cal.	SW.1	WSW 1	E.0	ENE.0	Cal.	Cal.	E.0	W.0	SW.1	E.1	NE.0	W.1	NW.0	NE.1	SSE.1	W.0	W.0	NE.0	NW.0	NW.0	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	ENE.1	SSW.1	NE.1	S.1	NW.2
8	Milano	121	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	SE.0	SW.0	NE.0	W.1	S.1	E.2	NE.0	E.2	W.0	NE.0	NE.0	E.0	E.1	E.0	E.0	E.0	W.1	W.1	E.3	SW.0	W.0	E.0	S.0	E.1	W.1	NW.2
9	Sondrio	298	W.0	NW.0	S.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	N.0	SW.0	NE.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	E.0	E.0	NE.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	SE.0	WNW 0	ESE.0	W.0	Cal.	Cal.	W.0	SE.0	NW.0	NW.0	Cal.	W.0	WNW1	S.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	Cal.	Cal.	N.0	E.0	ESE.0	Cal.	WNW1	W.0	SE.0	SW.0	NNW.0
12	Desenzano	64	W.0	W.0	W.0	NW.0	N.0	S.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	NW.0	NW.0	S.0.	E.0	N.0	N.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	SW.0	SE.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	NE.0	SW.0	N.0
13	Mantova	20	E.1	E.0	WNW1	Cal.	ENE.2	ESE.2	Cal.	Cal.	ESE.1	WNW2	ENE.1	ENE.1	ENE.3	W.0	NE.0	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	W.1	E.2	ENE.0	W.1	ENE.3	WSW.0	ESE.1	W.1	SSW.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	W.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	SW.0	Cal.	W.0	NE.0	SW.1	N.0	NW.0	Cal.	SW.1	SW.0	SW.0	NE.0	W.0	SW.1	SW.1	SW 0	SW.0	NW.0	E.0	N.0	W.0	SW.0	S.1	SW.0	SW.0	NE.0
15	Fossano	376	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	NW.1	S.2	W.1	Cal.	S.1	S.1	Cal.	Cal.	NW.2	S.1	SW.1	Cal.	NW.1	S.1	SE.1	Cal.	SW.1	S.1	N.1	SE.2	S.1	S.1	N.1	E.1	S.1	SW.2	N.4
16	Bra	290	W.0	NW.0	NE.0	NE.0	S.0	NE.0	SE.0	NW.0	E.0	NW.1	SE.0	W.0	W.0	SE.0	E.0	NE.0	S.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.1	E.0	E.0	W.0	SW.0	SE.0	NE.0	NW.2
17	Alessandria	95	W.0	SE.2	N.0	N.0	E.0	N.0	E.0	SE.0	W.0	W.0	S.1	N.1	W.1	W.0	E.1	NE.0	NE.0	E.0	Cal.	S.0	S.1	S.1	S.2	S.3	S.1	W.1	W.1	SE.1	E.0	W.0	N.2
18	Novi Ligure	200	W.0	W.0	NW.0	NE.0	W.0	ENE.0	NE.0	SW.0	NE.0	NE.0	N.1	NE.1	NW.0	NW.1	NE.1	N.1	N.1	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	S.2	S.2	S.1	S.1	S.2	SW.2	SW.1	S.2	NW.0	NE.2
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	E.1	W.3	W.4	E.1	E.1	E.1	W.1	Cal.	E.1	SW.2	E.1	E.3	E.4	W.1	W.2	SE.1	SW.1	NNW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	E 4	E.1	W.3	E.4	W.1	E.3	W.3	S.1
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	E.2	W.1	Cal.	SE.1	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	NE.	S.	NNW.	E.	N.	NE.	NW.	E.	NW.	NNE.	ESE.	W.	E.	W.	S.	W.	NW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	SE.	NNW.	N.	NE.	NW.	NE.	NW.	N.
22	Sestola	1086	SE.0	NE.0	NW.0	SE.0	SE.1	SE.0	NE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SW.2	NW:0	SE.1	NW.2	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.1	SE.3	NW.4	SW.3	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0
23	Modena	35	N.0	E.1	W.1	EW.0	W.0	E.1	W.0	N.0	E.0	W.1	E.1	E.1	ENE.2	W.0	E.0	W.1	W.0	SW.0	NW.0	NW.0	SW.0	W.0	W.0	SE.1	E.0	W.0	NE.0	W.0	E.0	W.1	W.1
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

APRILE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NE.1	N.1	N.0	E.0	NW.0	NE.0	NE.1	E.0	E.1	NE.0	N.0	E.1	S.0	N.1	E.1	N.0	NE.1	N.1	SE.1	SE.0	SE.1	E.1	E.0	W.0	NW.1	E.0	SE.1	E.0	N.1	N.2	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	NE.2	NE.2	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	NE.2	NE.3	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	—
3	Aosta	583	W.2	W.1	W.1	W.2	W.2	W.1	W.1	W.1	E.2	E.1	E.3	W.1	E.1	Cal.	W.2	W.3	W.2	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.1	W.2	W.2	W.2	W.3	W.1	E.1	E.2	—
4	Oropa	1180	NW.1	NW.1	SE.0	NW.0	NW.0	NW.1	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.1	SE.0	SE.0	E.1	NE.1	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	SE.0	SW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	—
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
6	Domodossola	277	SE.0	N.1	N.1	N.1	E.0	N.2	S.2	S.0	NW.0	NW.0	N.0	N.1	N.1	SE.1	N.2	NW.3	N.2	N.1	N.0	S.0	S.0	S.0	SE.0	N.2	N.1	S.1	S.1	SE.0	SE.0	S.0	—
7	Pavia	77	NE.2	E.0	S.0	SW.2	SW.1	SW.2	E.1	E.1	SSW.2	SSE.3	SE.1	SW.1	NE.1	NE.0	SW.2	NNW.1	N.2	ENE.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	NW.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.1	SE.0	—
8	Milano	121	E.1	NW.0	SE.0	SW.1	W.1	SW.1	SE.0	E.0	E.1	SE.1	S.0	W.0	E.1	E.1	W.0	SW.1	N.2	SW.0	SW.0	SE.1	SW.0	SW.1	SW.1	SW.2	E.1	SW.1	SW.1	NE.1	E 1	E.1	—
9	Sondrio	298	E.0	NE.0	E.0	W.0	SW.0	E.0	W.0	SW.0	E.0	SW.0	E.0	N.0	SW.0	N.0	SW.0	N.0	N.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	SW.0	NE.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	Cal.	W.0	NW.0	W.0	SE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.0	W.0	SE.0	ESE.0	WNW.0	NW.	Cal.	ESE.0	SE.0	ESE.2	ESE.0	E.0	E.0	ESE.0	ESE.0	SE.0	SW.0	SW.0	E.0	SW.1	ESE.0	E.0	—
12	Desenzano	64	NE.0	N.0	N.0	W.0	S.0	S.0	SW.0	SE.0	NE.0	SE.0	NW.0	SW.0	S.0	W.0	S.0	SE.0	N.0	N.0	S.0	W.0	N.0	SW.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.0	E.0	SE.0	NE.0	—
13	Mantova	20	E.2	Cal.	ENE.0	W.1	Cal.	Cal.	E.1	SE.1	SW.0	SW.0	NNW.0	NNW.1	E.2	ENE.1	E.0	ESE.1	NE.1	E.1	Cal.	Cal.	WSW.0	Cal.	WSW.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	E.1	SE.0	E.0	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	SW.0	NE.0	E.0	SW.0	SW.1	W.0	NE.0	NW.0	SW.1	E.0	NE.1	SW.0	NE.0	SW.0	W.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	Cal.	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	—
15	Fossano	376	N.1	S.1	SW.1	N.1	S.1	NW.1	S.2	N.4	N.2	SE.1	Cal.	S.1	N.1	N.1	S.1	S.1	SE.1	S.1	Cal.	NW.1	S.1	S.2	E.2	N.1	SE.2	SE.2	S.2	Cal.	N.2	N.1	—
16	Bra	290	N.0	SE.0	W.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	S.1	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NE.0	NE.0	NE.0	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	NE.0	N.0	—
17	Alessandria	95	N.1	S.1	S.2	S.1	SW.1	SE.3	S.1	S.3	S.5	S.4	S.1	S.1	NE.0	NE.1	S.2	N.3	N.3	N.1	NE.0	N.0	S.3	S.2	S.3	S.3	S.2	S.3	S.2	S.1	S.1	E.1	—
18	Novi Ligure	200	N.0	NE.1	NE.1	SE.1	N.0	S.1	S.1	S.2	S.2	S 3	S.2	SW.2	NW.0	NE.0	SW.1	SW.1	NE.2	NE.1	NE.0	W.0	S.2	S.1	S.1	S.1	S.2	S.2	S 1	SW.1	NE.1	W.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.1	W.2	NW.1	W.1	W.1	W.1	E.1	E.1	S.4	SW.4	NW.3	W.3	E.2	E.1	NW.1	E.1	NW.3	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	NW.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	SE.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	ESE.	N.	NW.	N.	NE.	SSW.	E.	S.	W.	NW.	W.	NE.	E.	SW.	S.	E.	ESE.	E.	E.	W.	NW.	NW.	N.	SE.	S.	W.	NE.	ENE.	E.	SE.	—
22	Sestola	1086	SE.0	NW.0	NW.2	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	SW.4	NW.1	SE.4	NW.3	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	N.1	NW.2	NE.0	SE.0	W.0	SE.0	SW.3	SE.4	NW.1	NE.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.1	—
23	Modena	35	E.1	W.0	SW.0	W.0	W.0	E.0	E.1	W.0	W.0	SW.1	W.1	W.1	S.1	E.0	SW.1	E.1	E.1	NE.1	W.1	S.1	W.1	W.0	W.0	S.0	N.0	W.0	E.1	N.0	E.0	E.0	—
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MAGGIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	N.2	N.1	NW.1	NW.0	N.2	W.2	Cal.	NE.1	E.1	N.0	SE.0	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	SE.0	E.0	N.0	E.0	NW.2	N.0	S.0	NW.1	E.1	N.1	E.0	NE.1	N.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	Cal.	SW.2	NE.1	NE.2	NE.2	NE.1	NE.3	Cal.	Cal.	SW.1	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	NE.4	NE.3	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.3
3	Aosta	583	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	E.3	Cal.	E.1	E.2	E.1	W.4	E.3	E.2	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	W.3	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	E.1	E.1	Cal.
4	Oropa	1180	N.0	SE.0	Cal.	Cal.	NE.1	SE.0	S.0	NW.0	NW.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	N.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.1	SE.0	NW.1	S.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Domossola	277	SE.0	SE.0	0°N	SW.0	NE.0	S.0	SE.0	SE.0	N.0	S.0	S.1	SW.0	SW.2	SW.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.1	S.0	NNW.2	N.2	SE.0	N.0	SE.0	SW.1	SE.0	SE.1	SE.0	S.0
7	Pavia	77	NW.0	E.0	NE.1	N.1	E.0	NE.0	NE.1	SE.0	S.0	S.0	E.0	NE.0	SW.0	ENE.0	NE.0	N.0	SW.0	N.0	SSW.0	SW.0	NE.0	SW.0	E.0	SSW.0	SW.0	NNW.0	NE.0	NW.0	S.0	NE.0	NE.0
8	Milano	121	W.1	E.0	N.1	E.0	E.1	E.0	E.1	N.1	SW.1	N.0	E.0	E.1	SW.1	E.2	E.0	E.0	E.0	SW.1	SW.0	SW.1	E.1	W.0	SE.1	E.0	W.1	SE.0	SE.2	E.1	W.0	E.1	E.0
9	Sondrio	298	E.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	W.0	SW.0	SW 0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	N.0	E.0	N.0	W.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	E.0	SW.0	NW.0	SW.0	E.0	E.0	SW.0	W.0	NW.0	SW.0	SW.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	ESE.0	E.0	NE.0	SSE.0	SW.0	E.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	WSW 1	SE.0	SE.1	Cal.	Cal.	ESE.0	SE.0	Cal.	E.0	SE.0	E.0	WNW 1	NW.0	SE.0	SE.0	WSW.0	Cal.	Cal.	ESE.0	Cal.
12	Desenzano	64	SE.0	W.0	W.0	NW.0	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	W.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	SW.0	W.0	SE.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	SW.0	NW.0	S.0	SW 0	SE.0	E.0	W.0	SE.0	W.0
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	SE.1	ENE.2	Cal.	E.0	SE.0	ESE.1	ENE.1	W.0	ENE.3	ENE.2	ENE.1	ENE.3	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	ENE.1	SE.1	NE.1	SE.2	W.1	E.1	ESE.1	ENE.2	ESE.1	E 1	ENE.0	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	W.0	SW.0	Cal.	Cal.	NE.0	NW.0	SW.0	W.0	SW.0	NW.0	Cal.	N.0	NE.0	Cal.	Cal.	NE.0	S.0	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	NE.0	NE.0	E.0	N.0	NW.0	Cal.	Cal.	NE.0	N.0
15	Fossano	376	Cal.	N.1	N.2	N.1	N.1	N.1	N.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.3	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	S.1	E.1	E.2	SW.1	N.2	SE.1	W.1	S.1	W.1	W.1	N.1	N.2	N.2	Cal.	NW.3
16	Bra	290	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	E.0	N.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	SE.0	N 0	NW.0	SE.0	E.0	SE.0	NE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.1	W.0	E.0	E.0	N.0	E.0	SE.0	W.0	W.0
17	Alessandria	95	S.0	N.0	N.0	N.1	W.0	NE.0	N.1	N.3	NW.1	W.2	E.4	NE.1	S.1	NE.1	N.0	S.0	S.0	S.2	S.1	SW.1	NW.0	SW.1	NE.1	W.1	S.2	SW.1	W.0	S.1	S.3	W.1	E.1
18	Novi Ligure	200	S.0	N.0	NE.0	N.0	NE.0	SW.0	W.0	N 0	NW.0	NW.0	S.0	S.0	S.1	NW.0	NE.0	SE.0	SW.1	SW.0	SW.0	S.1	N.0	S.1	NE.1	S.1	S.1	SW.1	NW.0	S.1	SE.1	S.0	NE.0
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	W.1	NE.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	NW.1	E.4	E.1	NW.1	E.3	S.1	W.1	W.1	W.1	S.1	W.1	E.1	E.1	SE.3	W.1	W.2	W.1	E.2	SW.1	NE.1	E.1	E.1
20	Parma	52	N.1	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1
21	Correggio	48	S.	E.	E.	E.	W.	SE.	S.	NE.	SW.	NE.	SE.	NE.	EN.E	E.	NW.	NE.	W.	NW.	W.	NW.	W.	SW.	NE.	ENE.	E.	NE.	E.	W.	NE.	E.	ESE.
22	Sestola	1086	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.1	SE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.1	SE.0	SE.2	SE.1	NW.0	NW.1	N.0	W.0	NE.0	SE.1	SE.0	W.0
23	Modena	35	N.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	W.0	W.0	NW.0	E.1	NE.0	NE.1	NE.1	E.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.1	E.0	E.1	W.1	N.1	W.0	NE.1	NE.0	NE.0	E.0	E.0
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GIUGNO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.o	E.o	NE.1	S.1	SE.o	Cal.	N.o	N.o	E.o	NE.o	E.2	NW.o	N.o	W.o	SE.o	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	SE.1	NW.1	Cal.	SE.2	N.2	E.1	N.1	SW.1	S.o	N.o	N.o	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.3	SW.3	Cal.	NE.1	NE.2	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	SW.2	SW.2	—
3	Aosta	583	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.3	W.2	W.1	E.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	W.1	W.2	Cal.	W.2	W.2	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.2	E.1	E.2	E.2	—
4	Oropa	1180	NW.o	NW.o	NE.1	E.o	NW.1	N.1	N.1	NE.1	NE.o	SE.o	N.1	SE.1	NW.1	SE.1	SE.o	SE.1	SE.o	N.1	SE.1	NW.1	E.o	SE.o	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	W.o	SE.1	SE.o	NW.o	—
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
6	Domodossola	277	SE.o	NW.o	NE.o	NW.o	N.2	SW.2	S.o	S.o	SW.o	S.o	N.o	N.o	S.o	SE.o	N.o	S.o	S.o	N.o	S.o	S.o	S.o	S.o	SE.o	SE.o	N.o	N.o	N.o	N.o	S.o	N.o	—
7	Pavia	77	N.o	NE.o	E.o	E.o	N.2	N.o	Cal.	SW.o	SW.1	NE.o	SE.1	NE.o	SW.o	NE.o	N.o	E.o	N.o	S.o	SW.o	NE.o	NE.1	NW.1	SW.1	NE.o	NW.1	NE.o	NE.1	N.1	NE.o	NE.o	—
8	Milano	121	SE.o	E.o	SE.o	W.o	NW.1	E.o	E.1	E.o	SW.1	E.1	E.1	E.o	W.o	E.1	E.1	NW.o	SE.o	W.1	E.o	NE.o	E.1	W.o	NW.1	E.1	SW.1	SE.1	E.1	W.1	E.o	E.o	—
9	Sondrio	298	SW.o	W.o	Vario o	E.o	W.o	W.o	NE.o	E.o	Vario o	SW.o	SW.o	E.o	E.o	SW.o	E.o	E.o	SW.o	S.o	NE.o	NE.o	SW.o	SW.o	NE.o	Vario o	NE.o	E.o	SW.o	SW.o	NE.o	SW.o	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	Cal.	ESE.o	ESE.o	SE.o	SE.o	SE.o	WNW.o	SE.o	E.o	Cal.	ESE.o	Cal.	SE.o	ESE.o	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	SE.o	SE.o	ESE.o	SE.o	NW.o	SE.o	SW.o	SE.o	Cal.	SE.o	ESE.o	SE.o	—
12	Desenzano	64	W.o	SE.o	W.o	W.o	S.o	W.o	NW.o	SE.o	SW.o	S.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	E.o	NW.o	W.o	NW.o	N.o	S.o	NE.o	S.o	S.o	SW.o	SE.o	SW.o	NW.o	NE.o	NW.o	—
13	Mantova	20	ENE.2	NNW.o	Cal.	W.1	SE.2	W.o	SE.1	E.1	ENE.1	E.2	ESE.2	N.o	NNW.1	ENE.o	Cal.	ESE.o	SE.o	NNW.1	W.1	E.2	ENE.2	W.1	ESE.1	ESE.2	NNW.1	NNW.2	ENE.1	W.1	Cal.	ESE.1	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.o	NE.o	W.o	NE.o	SW.o	NE.o	E.o	NE.o	Cal.	N.o	N.o	N.o	N.o	NE.o	W.o	NE.o	Cal.	NE.o	Cal.	NE.o	Cal.	S.o	SW.o	N.o	Cal.	Cal.	W.o	NE.o	Cal.	Cal.	—
15	Fossano	376	N.1	S.1	N.1	E.1	Cal.	Cal.	S.1	NW.1	S.1	NE.1	NW.2	Cal.	NW.1	NW.1	N.1	SE.1	Cal.	W.1	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	S.1	NW.2	SE.1	NW.2	Cal.	NE.2	N.1	NW.2	—
16	Bra	290	W.o	E.o	NE.o	N.o	E.o	NE.o	E.o	SE.o	E.o	E.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	W.o	E.o	SE.o	NW.o	E.o	E.o	NW.o	E.o	NE.o	NE.o	SE.o	NW.o	NE.o	NE.o	SE.o	NW.o	—
17	Alessandria	95	N.o	E.1	N.1	S.2	N.1	SW.o	N.1	S.2	S.2	S.2	S.3	E.1	W.o	N.o	N.o	N.o	S.1	S.2	S.1	NE.o	NE.o	S.1	S.1	S.1	S.o	S.2	S.4	S.o	N.o	NW.o	—
18	Novi Ligure	200	NE.o	S.o	SW.o	S.1	NE.o	S.o	SE.1	S.2	S 2	S.2	S.2	SW.2	S.o	NW.o	SW.o	NE.o	SW.2	SW.1	SW.1	NW.o	NE.o	SW.o	S.1	SE.o	SE.o	SW.2	SE.2	S.1	NW.1	SW.o	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	S.1	W.1	NW.2	E.1	W.1	NE.1	NE.1	W.1	NE.1	SE.3	N.1	NW.1	E.1	E 1	E.1	E.1	W.1	NW.1	NW.1	E.1	NW.1	NW.1	E.1	NW.1	E.2	E.3	W.2	NW.1	E.1	—
20	Parma	52	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	SE.	W.	WSW.	SE.	NW.	W.	W.	E.	SE.	E.	E.	NE.	NNE.	NE.	E.	E.	E.	NW.	NNW.	NE.	SE.	W.	NW.	E.	NW.	NE.	ENE.	NW.	NE.	E.	—
22	Sestola	1086	SE.1	SW.1	SE.1	SE.o	NW.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	NW.1	N.o	SSW.1	SE.o	SE.o	NNE.1	NW.o	SW.o	NE.o	NW.o	SE.o	SE.o	NE.o	SE.o	SE.2	SE.1	SE.1	SE.1	NW.o	SE.o	—
23	Modena	35	E.1	NW.o	W.1	W.1	NW.o	SW.o	E o	E.o	E.o	E.o	W.o	W.1	W.o	W.o	E.o	E.o	NE.o	W.1	W.o	W.1	E.1	W.o	NW.1	E.1	W.1	NE.o	»	NW.1	NE.o	W.o	—
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

GENNAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c	2/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	2/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	sec.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	3/4 cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cap.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop	cop	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	3/4 c	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	2/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	2/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	2/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 .	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

FEBBRAIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	sec.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	2/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

MARZO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 Cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	Cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	Cop.	Cop.	3/4 C.	3/4 c.	3/4 c.	Cop.	Cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	Cop.	Cop.	1/2 c.	Cop.	3/4 C.	1/2 Cop.
3	**Aosta**	583	cop.	1/4 C.	Cop.	1/4 c.	Cop.	1/2 c.	3/4 C.	cop.	3/4 C.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 C.	3/4 c.	3/4 C.	1/4 C.	Cop.	3/4 c.	1/4 C.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 Cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 C.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	Cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 Cop.
5	**Varallo Sesia**	453	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	Cop.	ser.	ser.	Cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 Cop.
6	**Domodossola**	277	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 C.	3/4 c.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	cop.	cop.	1/4 C.	1/4 C.	ser.	1/4 Cop.
7	**Pavia**	77	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	Cop.	Cop.	cop.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	Cop.	ser.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 Cop.
8	**Milano**	121	Cop.	Cop.	1/2 c.	ser.	cop.	Cop.	1/2 c.	Cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 C.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 Cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	cop.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	1/2 c.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 Cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	cop.	Cop.	3/4 c.	ser.	ser.	Cop.	3/4 C.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	ser.	1/4 C.	Cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 Cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 C.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	Cop.	ser.	3/4 c.	cop.	Cop.	3/4 C.	ser.	cop.	1/2 Cop.
13	**Mantova**	20	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/2 c.	ser.	1/2 C.	1/2 Cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	3/4 C.	ser.	1/4 C.	Cop.	3/4 C.	3/4 C.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 C.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	3/4 c.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	1/2 c.	1/4 C.	ser.	ser.	1/2 Cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser	ser.	1/4 C.	cop.	ser.	ser.	cop.	Cop.	3/4 C.	ser.	ser.	1/2 Cop.
16	**Bra**	290	Cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 C.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	3/4 c.	1/4 C.	ser.	ser.	1/2 Cop.
17	**Alessandria**	95	Cop.	Cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	Cop.	1/4 C.	ser.	1/2 C.	cop.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	cop.	3/4 C.	ser.	Cop.	3/4 C.	ser.	ser.	ser.	1/2 Cop.
18	**Novi Ligure**	200	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 C.	cop.	3/4 C.	Cop.	cop.	3/4 C.	1/2 c.	1/2 C.	Cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 c.	1/2 C.	1/4 C.	ser.	ser.	1/2 C.	3/4 c.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	1/2 C.	1/4 c.	1/4 C.	ser.	1/2 Cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 c.	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 C.	3/4 c.	ser.	Cop.	1/2 C.	3/4 C.	ser.	1/4 c.	1/2 Cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/4 C.	ser.	1/2 C.	cop.	cop.	ser.	1/4 C.	cop.	ser.	1/4 C.	cop.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	Cop.	1/4 C.	cop.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	1/4 Cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	3/4 C.	cop.	ser.	ser.	Cop.	1/2 C.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 C.	cop.	cop.	3/4 C.	ser.	cop.	1/4 Cop.
22	**Sestola**	1086	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 c.	Cop.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	cop.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 C.	Cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	cop.	1/2 c.	1/2 C.	ser	1/2 C.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	cop.	Cop.	1/2 C.	ser	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	cop.	1/2 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

APRILE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PÒ.																																	
1	**Moncalieri**	241	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	—	1/4 cop.
6	**Domossola**	277	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/3 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	—	1/4 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	—	//4 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	—	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/0 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 Cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 Cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 Cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	sal.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	Cop.	1/2 C.	Cop.	ser.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	Cop.	Cop.	1/4 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 Cop.
6	**Domodossola**	277	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	Cop.	3/4 C.	1/4 C.	Cop.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	Cop.	1/4 C.	3/4 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	Cop.	Cop.	1/2 Cop.
7	**Pavia**	77	1/2 C.	ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	ser.	Cop.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 Cop.
8	**Milano**	121	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	3/4 C.	Cop.	Cop.	1/4 C.	Cop.	3/4 C.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	1/4 C.	1/2 C.	Cop.	ser.	Cop.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/4 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	3/4 Cop.
9	**Sondrio**	298	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	1/4 C.	ser.	ser.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	Cop.	Cop.	3/4 C.	1/2 Cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	Cop.	ser.	1/4 C.	Cop.	3/4 C.	ser.	Cop.	Cop.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	1/4 C.	Cop.	ser.	ser.	3/4 C.	Cop.	3/4 C.	ser.	3/4 C.	Cop.	3/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	ser.	1/2 Cop.
12	**Desenzano**	64	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	Cop.	ser.	3/4 C.	Cop.	1/2 C.	Cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	1/2 C.	Cop.	ser.	ser.	1/2 C.	Cop.	3/4 c.	ser.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	Cop.	1/2 C.	ser.	1/2 Cop.
13	**Mantova**	20	1/2 C.	ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Cop.	Cop.	ser.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 Cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	3/4 C.	cop.	cop.	cop.	1/4 C.	cop.	3/4 C.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	cop.	cop.	cop.	3/4 C.	cop.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	cop.	3/4 C.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
15	**Fossano**	376	3/4 C.	3/4 C.	cop.	cop.	cop.	1/2 C.	cop.	cop.	1/2 C.	cop.	1/4 C.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	ser.	3/4 C.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 C.	cop.	cop.	3/4 Cop.
16	**Bra**	290	3/4 C.	3/4 C.	cop.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	cop.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	ser.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	cop.	3/4 C.	3/4 C.	Cop.	Cop.	3/4 Cop.
17	**Alessandria**	95	1/2 C.	1/2 C.	cop.	cop.	3/4 C.	1/4 c.	Cop.	Cop.	3/4 c.	Cop.	1/2 c.	1/2 C.	ser.	Cop.	1/2 C.	Cop.	1/4 C.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	1/4 C.	ser.	ser.	ser.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 Cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	Cop.	3/4 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	3/4 C.	Cop.	1/2 C.	3/4 C.	Cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	1/4 C.	ser.	ser.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 Cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 C.	ser.	3/4 C.	Cop.	1/2 C.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	ser.	3/4 C.	Cop.	1/2 C.	Cop.	1/4 C.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/4 C.	ser.	1/2 Cop.
20	**Parma**	52	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	cop.	Cop.	Cop.	Cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	Cop.	Cop.	ser.	Cop.	ser.	3/4 Cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	Cop.	3/4 C.	3/4 C.	ser.	Cop.	3/4 C.	Cop.	Cop.	1/4 C.	3/4 C.	ser.	Cop.	1/4 C.	ser.	ser.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	Cop.	1/4 C.	ser.	3/4 C.	3/4 C.	1/2 c.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 Cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

GIUGNO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	3/4 c.	3/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 c.	cop.	1/2 C.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 C.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 C.	1/2 c.	3/4 C.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 C.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
3	Aosta	583	1/2 c.	1/2 C.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 C.	3/4 c.	cop.	1/2 C.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 C.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 c.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 c.	—	1/2 cop.
4	Oropa	1180	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
5	Varallo Sesia	453	1/2 C.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 C.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 C.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
6	Domossola	277	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 C.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 C.	3/4 c.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	3/4 C.	ser.	ser.	1/4 C.	1/4 c.	1/4 C.	1/4 c.	1/4 C.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
7	Pavia	77	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	Cop.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 C.	—	1/2 cop.
8	Milano	121	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 C.	cop.	1/2 C.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	Cop.	ser.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
9	Sondrio	298	cop.	cop.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 C.	cop.	Cop.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 C.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 C.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 C.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	Cop.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
12	Desenzano	64	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 C.	ser.	3/4 C.	1/4 c.	3/4 C.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 C.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	Cop.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
13	Mantova	20	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 C.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cueeo	536	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 C.	Cop.	Cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 l	ser.	Cop.	1/2 C.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	Cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
15	Fossano	376	1/2 c.	1/2 C.	3/4 c.	1/2 C.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	Cop.	3/4 c.	cop.	Cop.	Cop.	1/4 C.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	Cop.	ser.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 c.	3/4 C.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
16	Bra	290	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 C.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	Cop.	1/4 c.	Cop.	Cop.	1/4 c.	Cop.	cop.	ser.	ser.	Cop.	1/4 c.	1/4 C.	1/2 c.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	ser.	1/2 C.	3/4 C.	—	1/2 cop.
17	Alessandria	95	1/2 C.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	Cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	Cop.	1/2 C.	1/4 C.	Cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 C.	ser.	1/4 c.	1/4 C.	—	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 C.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 C.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	1/2 C.	1/2 C.	cop.	1/4 c.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 C.	—	1/4 cop.
20	Parma	52	Cop.	cop.	ser.	Cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	ser.	ser.	Cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	cop.	—	1/2 cop.
21	Correggio	48	1/2 C.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	1/2 C.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 C.	Cop.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
22	Sestola	1086	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	ser.	1/2 c.	1/2 C.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	Modena	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
24	Ferrara	40	1/2 C.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 C.	ser.	ser.	1/2 C.	—	1/4 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	2	—
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	9.0	4.0	18.5	4	4
Paesana	Pn	680	--	—	—	—	--	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	2	—
Villar Bagnolo . . .	P	520	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	--	—	--	—	5.0	—	0.5	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	4.0	6.0	0.5	10.5	4	—
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	8.0	3	—
Saluzzo.	P	395	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	3.0	40.0	5	—
Cavour.	P	360	—	—	—	0.5	—	—	—	**0.5**	0.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	2.0	»	—
Monte Cappuccini. .	P	297	—	—	—	4.1	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	—	4.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	12.2	0.8	20.9	6	—
Lombriasco	P	245	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	22.0	3	3
Moncalieri	P	241	--	—	3.1	1.7	—	—	—	2.7	2.9	—	—	—	—	—	—	1.5	6.4	—	3.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	11.4	0.7	22.5	8	—
Torino (Università) . .	Pr	238	**4.8**	—	—	—	—	—	0.3	3.2	4.4	0.3	2.5	4.2	0.6	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	13.0	7.4	0.4	20.8	6	—
Torino (Castello). . .	P	238	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	6.0	25.0	4	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	8.0	2	—
Rorà.	Pn	942	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	21.0	3	—
Prarostino	Pn	850	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	12.0	3	—
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1	—
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3.0	17.0	3	—
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	7.0	7.0	4	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	--	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	--	—	—	0.5	—	**3.0**	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.5	5.5	4.5	14.5	6	43
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	**2.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	4.5	11.5	7	—

[1] Pioggia complessiva dal giorno 8 al 9. — [2] Pioggia complessiva dal giorno 16 al 17.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	1.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.2	2.1	3.0	8.3	5	—
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	13.0	3	4
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	9.0	3	—
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	—	—	2.5	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	—	10.7	3	—
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	—	9.0	2	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	9.0	7.0	20.0	6	27
Massello	Pn	1185	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	8.0	0.6	13.1	5	16
Perrero.	Pn	832	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	3	—
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	4.0	3.0	19.0	6	72
Bellino.	Pn	1671	—	—	—	6.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.5	4.0	4.0	21.5	5	54
Casteldelfino . . .	Pn	1296	—	—	—	1.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.5	13.5	4	27
Gilba	Pn	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	7.0	23.5	3	—
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	16.0	3	4
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	2.0	16.0	5	—
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.5	18.0	4	2
Frassino	Pn	746	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	2	—
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	18.0	3	—
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera.	Pn	1650	—	—	—	2.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.7	2.0	0.8	5.5	4	73
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	2.0	4.0	12.0	5	70
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	—	—	—	3.3	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	3.2	19.5	4	—
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.5	5.0	19.5	5	21
Marmora (Vernetti). .	Pn	1234	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	16.0	4	—
Pianasso.	Pn	1150	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	6.0	3.0	16.0	6	43
Stroppo.	Pn	1080	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	7.0	19.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	19.0	4	15
Dronero	P	619	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	1	—
Racconigi	P	255	—	—	—	2.3	—	—	—	9.0	1.9	—	—	—	—	—	—	1.5	2.1	—	6.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	9.8	2.9	25.9	7	6
Grana (Destra di Maira)																																						
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	38.0	4	—
Centallo	P	480	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	38.0	4	3
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																						
Talucco	Pn	786	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	3	—
Pinerolo	P	377	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	25.0	5	—
Cumiana	P	377	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.4	—	4.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	1.2	12.5	5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																						
Forno di Coazze	Pn	950	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3.0	17.0	5	—
Reano	P	480	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	7.5	2	—
Banna Destra di Po)																																						
Superga (Attribuita)	P	672	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	29.0	4	—
Montaldo Torinese	P	400	—	—	—	4.8	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	13.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	22.4	—	35.2	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	1.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.7	—	4.3	—	8.9	13.2	4	65
Champlas	Pn	1707	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	3.0	5.0	14.0	5	7
Thûres	Pn	1703	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	9.0	10.0	31.0	5	78
Cesana Torinese . .	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	—	—	—	8.5	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	2.0	4.5	18.5	6	1
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	20.0	32.0	4	—
Oulx	Pn	1121	—	—	—	2.5	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	—	11.5	4	3
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	9.0	3	—
Favella	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1	—
Susa	P	501	—	—	—	4.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	—	12.0	3	—
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	—
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	—	5.5	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.6	—	10.0	4	—
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	22.0	5	45
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	28.0	4	24
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	—	7.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.8	—	11.6	3	40
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	1.0	9.0	5	12
Bardonecchia . . .	Pn	1275	—	—	—	—	5.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.2	—	9.0	3	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) [1] .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0[1]	—	—
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	23.0	4	18
Ferrera Cenisio . . .	Pn	1450	—	—	—	4.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	9.5	14.0	6.0	29.5	7	—

[1] Precipitazioni registrate dal totalizzatore durante l' intero mese di Gennaio 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	6.0	24.0	5	—
Chialamberto . . .	Pn	875	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	2	—
Coassolo	P	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	2	—
Ceres	Pn	704	—	—	2.0	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	**6.0**	5.0	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.5	2.5	18.5	6	—
Lanzo	P	540	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	2	—
Val della Torre. . .	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	2	—
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	5.0	16.0	4	—
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	0.1	10.8	2	53
Martassina	Pn	1210	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	4.0	15.0	4	4
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	5.0	27.0	6	35
Lemie	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	11.0	3	—
Viù	Pn	785	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	13.0	—	21.8	5	—
N. 4.																																							
Bacino dell' Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247.8 [1]	—	125

[1] Pioggia registrata dal Pluviometro totalizzatore dal 30-XI-1926 al 31-I-1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Villa	Pn	1579	—	—	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.7	0.6	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5	0.1	2.4	2	60
Noasca	Pn	1200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	6.0	10.0	5	15
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	3	—
Fornolosa	P	711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	2.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	6.2	16.8	3	—
Sparone	P	537	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	14.0	3	—
Cuorgnè	P	413	—	—	—	3.3	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	3.5	1.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	12.0	2.5	20.8	8	—
Castellamonte	P	343	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	10.0	1.5	19.0	6	—
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	—	12.3	1.7	—	—	6.2	0.2	—	—	—	—	1.5	—	3.1	16.3	—	5.9	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	26.8	1.8	49.0	8	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	4.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	1.0	12.0	6	45
Forzo	Pn	1180	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	6.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.5	—	16.5	4	—
Campiglia	Pn	1350	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	5.0	40.0	5	10
Frassinetto	Pn	1047	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	3.1	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	10.6	4.9	18.4	5	21
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	12.0	6	1
Ingria	Pn	827	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	1.0	21.0	6	6
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	4.0	1.4	2.6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.3	3.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.6	3.1	18.9	7	—
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	2	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	—	—	—	0.8	2.5	—	2.8	1.1	11.0	—	—	—	1.7	0.8	0.5	0.6	1 0	—	1.0	1.2	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	18.2	6.8	5.5	30.5	14	415
Chouiet	Pt	1825	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	16.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	33.0	8.0	7.0	48.0	7	38
La Saxe	Pn	1300	—	—	—	—	**25.0**	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	39.0	4.0	16.0	59.0	5	34
St. Nicolas	Pn	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	6.0	2.0	23.0	3	13
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	**13.0**	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	5.0	8.0	38.0	4	2
Morgex	Pn	920	—	—	—	6.5	5.0	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	5.0	1.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	22.0	8.8	3.2	34.0	7	30
Derby	Pn	827	—	—	—	7.0	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	1.0	4.0	20.0	5	23
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	1.0	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2	—
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	11.0	0.8	11.8	2	—
Montjovet	Pr	381	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	3.5	2	—
Caluso	P	303	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	4	—
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	10.0	—	15.2	5	—
Iyrea	Pr	267	—	—	—	—	5.6	—	—	2.6	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	2.6	—	0.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	17.3	1.0	26.5	6	—
Borgofranco	Pr	253	—	—	—	3.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	4	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	—	7.2	10.4	—	—	**11.5**	—	—	—	—	—	7.7	3.5	—	0.6	—	2.3	—	—	3.3	9.6	8.2	—	—	—	—	—	4.9	—	5.6	29.1	14.1	31.6	74.8	12	133
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Pont	Pt	1950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	—	**15.0**	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4.0	6.0	32.5	5	70
Valsavaranche	Pn	1545	—	—	—	3.0	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	3	20
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	10.0[1]	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	2	—
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	2.7	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.0	0.7	8.4	4	—
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	8.0	2	—

[1] Pioggia complessiva dal 4 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	26.0	3	—
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	—	1.9	—	4.1	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.3	—	—	1.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.3	6.0	3.9	1.0	10,9	5	51
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	—	—	6.0	14.0	—	5.5	25.0	6.8	15.4	—	—	—	1.0	13.5	—	33.0	—	4.5	—	—	7.2	19.0	18.4	—	—	—	3.8	—	—	—	5.0	72.7	52.0	53.4	178.1	15	—
Cantine	Pn	2211	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	15.0	13.0	33.0	5	230
Oyace	Pn	1367	—	—	4.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	6.5	4.0	4.0	14.5	5	—
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	5.0	20.0	5	4
St. Oyen	Pn	1327	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	7.0	2.0	14.0	5	—
Valpelline	Pr	957	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	11.0	4	—
Valpelline	Pn	950	—	—	—	6.5	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	3.8	0.4	—	—	—	5.9	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	1.7	—	10.6	10.1	4.6	25.3	6	—
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	6.0	4.0	16.0	6	3
Aosta	P	583	—	—	—	3.7	1.4	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.7	0,1	—	—	0.5	1.7	—	—	—	0.9	0.1	—	—	—	—	1.1	—	12.6	5.0	2.1	19.7	7	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	—	2.7	0.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5.0	0.8	1.3	—	—	—	3.8	1.9	—	—	—	—	—	1.2	—	6.0	9.9	6.9	22.8	9	17
Nus	P	135	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	10.0	26.0	4	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	—	—	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	5 0	18.5	5	39
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	4.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5	8.0	20.0	4	20
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	16.0	2	—
Châtillon	P	551	—	—	—	4.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.3	—	—	2.5	—	1.0	—	—	—	1.2	0.3	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	1.5	12.7	5	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brusson	Pn	1332	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	6.0	35.0	5	27
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	6.0	2	—
Verres	Pr	400	—	—	—	3.5	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.5	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	—	12.2	7	—
Verres	P	390	—	—	—	2.5	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5	0.5	12.5	7	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	3.5	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.5	3.5	25.0	7	22
Pontbozet	Pn	775	—	—	—	2.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.1	—	—	5.1	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	11.6	—	14.4	5	—
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	4.0	2	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.0[1]	—	—
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6[2]	—	—
Colle d'Olen . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0[3]	—	—
Alpe Zindren . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0[4]	—	—
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2[5]	—	—
Lago Gabiet	Pn	2430	—	—	—	—	5.8	—	—	2.7	—	—	—	—	—	5.1	—	—	2.2	—	—	—	5.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	27.1	14.0	49.6	6	141
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.4[6]	—	—
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4[7]	—	—
Gressoney Trinité .	Pr	1651	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	23.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	36.0	5.0	45.0	7	—
Gressoney Trinité .	Pn	1628	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1	22
Issime	Pn	940	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	6.0	46.0	6	20
Lillianes	P	667	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	2	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 7 - 12 - 1926 al 1 - 2 - 1927.
[2] » » » » » 29 - 12 - 1926 » 31 - 1 - 1927.
[3] » » » » » 9 - 12 - 1926 » 31 - 1 - 1927.
[4] » » » » » 7 - 12 - 1926 » 31 - 1 - 1927.
[5] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 1 - 12 - 1926 al 10 - 1 - 1927.
[6] » » » » » 29 - 11 - 1926 » 1 - 2 - 1927.
[7] » » » » » 29 - 11 - 1926 » 1 - 2 - 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	—	—	—	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	15.0	4.5	22.0	5	—
Meugliano	Pn	680	—	—	2.8	1.5	—	—	1.8	--	—	—	—	—	7.0	—	—	1.7	—	1.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	12.7	—	18.8	7	—
Vistrorio	Pn	467	—	--	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.5	3.5	20.0	5	—
Ponte Preti	Pr	310	—	—	—	6.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	18.0	7	—
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	14.0	7.0	27.6	3	40
Piana di Rassa	Pn	1139	—	—	—	8.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30 0	3.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	8.0	49.0	--	57.0	6	70
Riva Valdobbia	Pn	1117	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	24.0	—	1.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	6.0	51.0	8	30
Campertogno	Pr	815	—	—	--	2.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	3.0	27.5	3.0	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	41.0	0.5	47.5	8	18
Cellio	P	685	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	—	15.0	21.0	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	4.0	72.0	—	76.0	7	—
Scopa	P	622	—	—	—	1.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	18.0	3.0	3.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	42.0	9.0	59.0	10	10
Vocca	P	506	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	--	—	—	—	20.0	—	32.0	9.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	15.0	61.0	—	76.0	5	—
Varallo	Pr	453	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	13.5	6.0	—	22.0	--	8.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	53.5	—	65.0	8	—
Doccio	P	400	—	—	—	5.0	6.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	19.3	—	2.3	18.6	10.7	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	50.9	0.6	64.2	8	—
Borgosesia	P	360	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	9.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	—	47.0	7	—
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	25.0	31.0	3.0	—	—	—	—	4.5	31.0	10.5	36.5	10.0	10.5	18.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	59.0	121.0	11.5	191.5	12	—
Rosasco	P	100	—	—	12.0	7.2	—	—	—	2.2	18.0	—	—	—	—	17.0	—	12.3	42.2	7.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	39.4	80.2	3.2	122.8	11	6
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	4.0	1.0	-	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	28.0	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	4.0	46.0	6	54
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	5.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	32 4	—	37.4	4	—
Rimasco	Pn	905	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	21.5	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.5	—	38.5	5	18

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	**20.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	52.0	—	62.0	5	—
Fobello	Pn	800	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	**17.0**	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	38.0	2.0	48.0	5	24
Camasco	P	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**15.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	3	—
Sabbia	P	726	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	3.0	18.0	16.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	55.0	1.5	65.5	7	—
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	**25.0**	4.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	48.0	1.5	63.5	6	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**15.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	4.0	34.0	6	30
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**10.0**	1.0	2.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	6.0	35.0	7	3
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	**14.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	34.0	7	—
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	—	2.0	4.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	12.8	—	—	9.6	1.2	1.5	—	3.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.1	4.8	37.9	9	—
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	—	—	—	4.2	0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.1	—	2.0	14.0	0.1	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	33.6	—	39.0	6	—
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	**17.0**	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	55.0	6	—
Zimone	P	435	—	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	**25.0**	—	3.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	1.3	58.3	6	—
Biella	P	412	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	28.0	—	9.0	**35.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	78.0	—	106.0	7	—
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	—	—	—	5.2	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	**15.0**	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	45.0	—	56.2	8	—
Salussola	P	290	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	**32.0**	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	52.0	—	64.0	6	—
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	8.0	4.0	—	—	4.5	—	—	—	—	14.0	—	7.0	**30.0**	3.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	55.0	—	72.0	8	—
Santhià	P	186	—	—	—	5.5	3.5	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	**35.0**	0.5	10.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	56.0	3.5	85.5	8	—
N. 7. **Bacino dell'Agogna e Terdoppio**																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Colromonte	Pn	810	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	**73.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	105.0	—	125.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	8.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	13.3	39.0	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	117.8	—	133.8	8	—
Borgomanero . . .	P	306	—	—	—	12.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	15.0	7.5	2.0	42.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	95.5	—	114.5	8	—
Novara	P	164	—	—	—	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	9.0	48.5	4.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	11.5	80.5	7.5	99.5	8	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	13.0	—	—	0.4	6.5	—	—	—	—	—	8.1	3.5	30.0	13.0	1.6	—	5.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	19.9	61.9	10.7	92.5	10	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	20.5	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	45.5	5.0	57.0	7	13
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	—	—	1.1	28.3	7.5	9.1	12.1	5.1	—	4.1	—	—	15.8	2.8	12.7	61.2	10.2	0.8	—	—	—	16.4	13.6	—	—	—	—	—	—	0.7	67.3	117.6	30.7	215.6	16	—
Airolo	P	1143	—	—	—	6.3	—	1.6	1.6	—	2.0[1]	—	—	—	6.0	—	21.9	13.6	—	6.8	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.5	48.3	8.1	67.9	10	—
Olivone	P	893	—	—	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	—	14.2	8.7	9.2	3.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	61 2	3.0	78.7	7	-
Faido	P	759	—	—	3.7	0.5	—	—	5.8	—	2.9	—	—	—	19.0	—	16.0	—	—	0.9	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	35.9	2.1	50.9	7	—
Comprovasco . . .	P	584	—	—	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	0.8	10.6	15.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	50.6	4.4	61.2	8	—
Biasca	P	300	—	—	—	—	—	—	28.1	—	—	—	—	—	—	—	43.4	27.3	3.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	28.1	82.1	2.8	113.0	6	—
Bellinzona	P	237	—	—	1.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	2.9	—	38.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	86.2	0.2	89.5	5	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	12.2	—	—	—	4.5	—	—	—	49.8	—	—	32.4	32.0	9.0	17.1	24.8	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.7	164.8	6.8	188.3	10	—
Braggio	P	1313	—	—	1.8	17.4	—	—	3.7	—	—	—	—	—	14.5	1.0	13.2	32.3	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	22.9	73.3	1.2	97.4	10	—
Mesocco	P	785	—	—	—	16.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	18.2	2.1	21.2	12.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	62.3	—	80.5	7	—
Grono	P	335	—	—	1.5	14.9	—	—	2.1	—	—	—	—	—	19.1	0.5	16.1	35.2	7.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	18.5	83.2	0.1	101.8	8	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	—	5.3	7.1	—	—	0.9	—	—	—	—	—	28.3	1.2	18.1	22.2	18.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	13.3	91.2	0.9	105.4	10	—

[1] Interpolazioni

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1285	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	1.0	12.0	14.5	10.1	1.4	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.3	58.6	3.5	72.4	9	—
Crana Torricella	P	1010	—	—	3.6	10.1	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.3	5.1	12.1	46.9	13.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	16.7	110.6	2.1	129.4	10	—
Craveggia	P	883	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	16.0	—	—	—	1.0	3.0	5.0	2.0	—	1.0	4.0	—	2.0	1.0	1.0	1.0	24.0	20.0	45.0	14	—
Mosogno	P	790	—	—	2.5	6.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	16.0	1.0	11.8	26.0	14.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	71.6	—	81.9	9	38
Camedo	P	610	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	20.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	8.0	35.5	19.0	62.5	5	—
Cevio	P	430	—	—	7.1	3.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	18.2	1.3	4.0	26.5	10.0	2.2	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	62.2	1.5	76.4	10	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	12.0	2.0	38.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	82.0	1.0	92.0	9	—
Falmenta	P	662	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	72.0	—	87.0	6	—
Cavaglio S. Donnino	P	494	—	—	4.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	24.0	—	18.0	22.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	90.0	—	108.0	7	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	34.0	—	48.0	4	—
Pogallo	Pn	750	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	34.0	4	—
Miazzina	Pn	721	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	56.0	—	68.0	4	190
Formazza	Pn	1270	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	8.0	20.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	51.0	2.0	55.0	8	56
Albogno	Pn	1020	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	—	78.0	3	—
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	17.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	51.0	—	54.0	5	20
Rivasco	Pn	860	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	43.0	—	45.0	5	10
Premia	Pn	820	—	—	—	4.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	15.1	—	10.1	9.8	21.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	56.0	1.5	62.0	6	—
Verampio	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	6.0	—	—	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	3.0	65.0	4	5
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12.0	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	37.0	0.5	38.0	5	—
Domodossola	P	277	—	—	—	12.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.0	4.0	3.0	10.0	5.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.8	40.2	1.0	55.0	9	—
Ornavasso	P	208	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3.0	9.0	49.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	123.0	—	137.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	5.0	13.0	1.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	8.0	50.0	8	157
Devero	Pn	1640	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	7 0	11.0	8.0	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	44.0	10.0	52.0	10	125
Agaro	Pn	1561	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	20.0	—	—	13.1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	42.9	2.0	49.0	5	100
Goglio	P	1140	—	—	—	1.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	9.0	7.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	39.0	3.0	47.0	9	130
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino . . .	P	2240	—	—	—	2.8	—	—	7.5	—	—	—	—	—	8.7	—	7.6	14.4	12.3	—	—	4.6	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.3	47.6	14.3	72.2	9	4
Sempione	Pn	2000	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	6.5	—	—	32.5	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	39.0	20.0	68.4	5	130
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	2.0	46.5	4.0	52.5	6	—
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	5.0	11.5	13.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	56.0	1.0	58.5	5	—
Varzo	Pn	550	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	18.0	—	—	15.0	—	23.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—						
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana . . .	Pn	902	—	—	—	10.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	17.0	—	9.5	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	62.5	—	73.0	6	—
Montescheno	P	709	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	9.0	—	1.0	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	46.0	—	48.5	6	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	7.0	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.0	3.0	44.0	7	—
Anzino	P	687	—	—	—	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	26.5	9.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	51.0	2.0	61.8	7	19
Piedimulera	P	243	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	50.0	—	62.0	6	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti . .	Pn	1300	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	44.0	—	53.0	4	—
Forno	Pn	892	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	—	75.0	5	10
Sambughetto . . .	Pn	765	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	2.0	—	24.0	7.0	—	30.0	35.0	27.0	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	60.0	126.0	190.0	10	—
Loreglia	P	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	—	5.0	—	—	3.8	—	—	—	—	—	22.5	—	10.2	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	77.4	—	86.2	6	—
Cesara	P	500	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	2.0	15.0	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	75.0	—	88.0	8	—
Cireggio	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	29.0	—	15.0	19.0	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	82.5	—	96.5	5	—
Lago Maggiore																																								
Mottarone	Pn	1491	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	26.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	83.0	—	91.0	7	—
Monti di Pino	P	950	—	—	2.0	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	10.0	12.0	29.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	102.0	2.0	121.0	10	3
Musignano	P	928	—	—	2.0	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	23.0	10.0	12.0	28.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	99.0	2.0	118.0	10	3
Premeno	P	810	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	55.0	2	—
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	70.0	—	85.0	6	—
Trarego	P	768	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	59.0	32.0	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	113.0	—	136.0	6	—
Vararo	P	728	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	33.0	—	29.0	36.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	130.0	—	146.0	6	6
Scareno	Pn	702	—	—	5.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.0	5.0	8.0	30.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.0	106.0	0.3	116.3	8	—
Levo	P	600	—	—	—	3.0	8.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	11.0	28.0	22.0	17.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	86.0	—	100.2	8	10
Cadero	P	370	—	—	—	1.5	13.5	—	3.0	—	—	—	—	—	10.5	6.5	21.0	50.5	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	107.5	1.0	126.5	10	2
Paruzzaro	P	334	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	47.0	37.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	125.0	—	131.0	6	—
Cuvio	P	305	—	—	—	8.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	28.0	10.0	15.0	54.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	126.0	—	144.0	9	—
Mesenzana	P	305	—	—	—	12.9	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	28.5	4.8	40.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	113.3	—	129.5	6	—
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	5.7	6.0	—	—	2.0	3.2	—	—	—	—	32.8	0:8	8 2	65.5	12.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	149.4	—	146.3	10	—
Locarno	P	239	—	—	1.8	11.6	—	—	4.1	0.1	—	—	—	—	28.4	2.5	8.7	42.0	9.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	17.6	92.8	0.6	111.0	10	—
Ispra	P	225	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	26.0	56.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	138.0	—	153.0	6	—
Brissago	P	210	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	12.4	7.0	29.5	10.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.3	89.2	0.4	91.9	7	—
Luino	P	210	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	100.0	—	105.0	4	—
Intra	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	30.0	43.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.4	—	123.4	4	—
Pallanza	P	202	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	2.0	28.0	18.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	103.5	—	114.5	7	—
Stresa	P	202	—	—	—	3.8	9.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	26.5	0.2	10.8	33.4	39.2	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	111.3	0.2	128.8	8	—
Lago di Lugano																																								
Monte Generoso	P	1610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Nazzaro	Pn	961	—	—	—	3.0	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	9.0	27.0	43.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	113.0	1.0	136.0	9	—
Monte Bre	P	910	—	—	2.2	9.4	—	—	5.2	—	—	—	—	—	11.4	3.2	15.4	34.6	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	16.8	73.2	1.4	91.4	9	—
Ponna	Pn	870	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	14.0	11.0	4.0	43.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	14.0	79.0	3,2	96.2	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	1.0	4.5	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	5.5	3.2	15.0	**35.8**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	8.3	70.5	2.3	81.1	11	43
Cuasso al Monte	P	524	—	—	3.0	18.5	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	13.0	19.7	7.7	**25.2**	23.8	15.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	25.0	104.6	1.5	131.1	10	3
Marchirolo	P	505	—	—	—	9.0	7.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	29.0	7.9	21.0	**37.6**	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6	19.4	118.8	2.9	141.1	9	14
Loggio	P	380	—	—	—	3.0	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	24.0	3.0	12.0	**51.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	101.0	—	120.0	8	—
Viggiù	P	344	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	16.6	5.5	—	106.7	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.2	139.5	0.7	142.4	6	—
Porlezza	P	298	—	—	—	9.0	4.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	**32.0**	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3	14.2	88.8	2.9	105.9	9	—
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	26.0	33.0	**40.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	141.0	—	149.0	6	—
Lugano	P	276	—	—	4.0	15.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	23.2	4.5	18.0	**26.1**	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.6	25.2	85.7	3 8	114.7	10	—
Lago di Varese																																								
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	26.5	2	—
Gavirate	P	284	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	5.0	28.2	**46.4**	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	119.2	—	131.2	7	3
Varano Borghi	P	245	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	6.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	18.2	—	20.2	4	—
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	**70 0**	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	15.0	123.5	0.5	139.0	4	1
Vizzola Ticino	P	221	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	2.0	19.0	**40.0**	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	105.0	—	119.0	7	3
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	—	—	—	5.0	8.2	—	—	6.3	—	—	—	—	—	25.0	3.0	13.0	**48.7**	9.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.5	99.0	3.0	121.5	10	—
Magenta	P	138	—	—	—	7.2	—	—	—	19.0	—	—	—	—	11.8	—	—	11.9	**40.0**	3.7	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	26.2	67.4	6.9	100.5	8	4
Cerano	P	129	—	—	8.0	10.0	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	12.0	—	11.0	**43.0**	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	0.5	36.0	74.0	6.0	116.0	11	—
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	23.5	—	—	22.5	—	—	—	—	10.0	0.5	28.0	**28.5**	—	—	—	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	46.0	72.0	7.4	125.4	8	9
Vigevano	P	116	—	—	9.0	7.1	—	—	2.5	11.0	—	—	—	—	8.7	—	—	10.1	**36.5**	3.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	29.6	62.1	6.5	98.2	10	—
Binasco	P	101	—	—	3.0	6.0	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.5	—	25.0	**31.5**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	32.0	65.0	16.5	113.5	9	3
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**40.0**	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	3	10
Pavia	P	77	—	—	1.7	13.8	—	—	3.1	8.8	—	—	—	—	0.6	10.6	8.6	**41.3**	4.2	—	—	9.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.2	27.4	74.5	16.6	118.5	12	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte	P	881	—	—	—	—	8.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.8	9.5	25.4	**29.1**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	102.8	—	116.3	7	48
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	7.0	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	26.0	5.0	17.0	**60.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	24.0	115.0	4.0	143.0	10	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	12.0	27.0	49.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	130.5	1.0	151.5	8	1
Varese	P	382	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	52.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	90.0	2.0	97.0	5	—
Gallarate	P	238	—	—	—	6.0	7.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	3.0	8.0	15.0	51.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	87.0	3.0	181.0	10	1
Gorla Minore	P	235	—	—	—	18.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	14.0	25.0	40.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	29.0	99.0	7.0	135.0	9	—
Rho	P	155	—	—	—	8.7	3.2	—	—	21.1	2.0	—	—	—	—	1.6	—	19.2	48.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	73.1	—	107.1	8	—
Belgioioso	P	75	—	—	—	1.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	43.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.7	7.3	1.5	11.5	5	16
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	—	0.1	5.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	2.0	15.0	14.0	25.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	2.0	35.1	88.0	3.3	126.4	10	5
Asso	P	427	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	5.0	18.0	3	—
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	15.0	18.0	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	90.0	30.0	120.0	9	—
Cantù	P	360	—	—	—	18.0	10.5	—	—	16.5	—	—	—	—	20.5	—	10.5	40.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	45.0	85.5	5.5	136.0	8	5
Carpesino	P	302	—	—	2.0	16.0	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	3.0	15.0	9.0	15.0	17.0	8.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	37.0	75.0	13.0	125.0	14	3
Lentate	P	250	—	—	5.2	2.8	—	—	4.4	10.2	—	—	—	—	32.0	—	19.2	50.1	20.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	22.6	113.0	8.2	143.8	10	7
Monza	P	162	—	—	5.0	20.0	—	—	—	17.0	1.8	—	—	0.1	15.0	0.2	20.7	55.0	5.0	—	0.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	2.2	43.8	99.3	11.2	154.3	13	3
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	1.5	4.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	16.0	49.0	4.5	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	91.5	23.0	140.5	9	2
Milano (Brera)	P	121	—	—	0.5	18.3	—	—	2.0	13.2	—	—	—	—	1.0	9.6	9.0	41.5	6.5	1.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.9	34.0	71.7	10.0	115.7	12	5
Melegnano	P	88	—	—	—	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	20.0	18.0	15.0	53.0	5	2
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	14.0	15.0	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	22.0	38.0	35.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	44.0	115.0	16.0	175.0	10	4
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25.0	25.0	—	50.0	5	54
Aprica	P	1181	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	22.5	—	33.8	8	—
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	2.5	7.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	6.5	—	5.5	7.2	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	29.0	7	3
Prese d'Adda	P	944	—	—	1.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	73.0	2.0	89.0	9	2
Teglio	P	871	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	19.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	2	—
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	94.4	1.0	115.4	8	16
Castello dell'Acqua	P	662	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	27.5	31.4	10.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	16.0	6	1
Grosio	P	652	—	—	—	2.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	19.0	66.0	12.5	97.5	5	—
Ponte Valtellina	P	500	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.8	39.5	0.5	54.8	8	—
Tirano	Pr	430	—	—	—	11.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	5.7	5.8	3.3	10.7	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	—	68.0	5	2
Berbenno	P	370	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	15.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val Viola	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	3.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	48.0	—	51.6	2	—
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	—	52.0	6	10
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	—	—	5.0	10.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	35.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	87.0	1.0	106.0	10	2
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	5.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	—	54.0	6	—
Bormio	P	1225	—	—	1.2	6.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.1	—	5.4	4.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	22.5	—	30.2	6	—
Roasco (Destra di Adda)																																								
Ortesedo	Pn	1700	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	—	47.0	6	—
Fusino	Pn	1160	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	31.0	6	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	16.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	96.0	—	111.0	4	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	—	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	19.9	4.5	33.7	3.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	41.4	75.8	1.3	118.5	7	—
Cavaglia	P	1700	—	—	5.0	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	8.5	2.0	4.4	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	24.3	—	45.8	7	—
Prese Poschiavo . .	P	960	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	14.1	3.7	10.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	47.2	—	67.4	6	—
Brusio	P	755	—	—	—	15.6	—	—	3.5	—	—	—	—	—	10.4	—	10.5	9.1	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	42.4	—	61.5	6	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Lago Palù	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Lanzada	P	983	—	—	—	0.7	12.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6	0.5	6.4	18.7	2.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	14.4	40.1	0.7	55.5	9	36
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	1.8	13.8	—	—	4.2	—	—	—	—	—	15.3	—	11.8	34.6	2.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.8	70.0	1.0	90.8	9	39
Torre S. Maria . . .	P	750	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	15.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	73.0	—	88.0	6	—
Sondrio	P	298	—	—	—	17.2	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	23.2	—	—	30.8	21.6	11.8	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	22.1	102.8	0.8	125.7	8	1
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	65.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	91.0	1.0	112.0	6	5
Ruschedo	P	755	—	—	—	1.5	4.0	—	—	3.0	0.7	—	—	—	—	15.0	2.5	1.2	33.5	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	58.7	—	67.9	10	27
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	30.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	16.0	1.0	25.0	58.0	6.0	6.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	39.8	112.0	8.5	159.5	13	—
Scais	Pn	1500	—	—	—	1.0	17.0	—	—	11.5	2.0	—	—	—	—	10.0	—	25.0	32.5	17.6	2.4	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.6	31.5	87.8	4.3	123.6	11	150
Vedello	Pn	1060	—	—	—	0.4	20.2	—	5.3	—	—	—	—	—	—	26.2	—	30.0	41.3	18.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	25.9	126.8	3.2	155.9	9	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	—	5.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	29.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	67.0	3.0	88.0	8	10

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	54.0	—	69.0	4	—
Morbegno	P	255	—	—	—	9.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	55.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	91.0	1.0	120.0	8	—
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	—	—	4.6	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	25.6	1.2	18.4	13.4	6.4	3.4	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	71.0	—	79.8	9	—
Vicosoprano	P	1087	—	—	5.7	9.5	—	—	3.6	—	—	—	—	—	24.2	4.7	20.2	12.0	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	18.8	71.1	1.1	91.0	10	—
Codera	Pn	824	—	—	—	7.0	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	17.0	8.0	11.0	32.0	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	27.0	123.0	7.0	157.0	11	4
Chiavenna	P	333	—	—	—	6.2	—	—	6.7	—	—	—	—	—	29.9	—	26.5	17.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.8	12.9	77.6	3.7	94.2	8	—
Campo	P	260	—	—	—	10.0	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	21.5	25.5	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	72.0	1.0	101.0	8	3
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Spluga (Valico)	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Montespluga	Pn	1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	27.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	65.0	—	81.0	5	—
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	28.0	5	15
Pianazzo	Pn	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Campodolcino	P	1104	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	26.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	36.0	81.0	—	107.0	7	55
Lirone	Pn	857	—	—	—	18.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	26.0	3.0	33.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29.0	71.0	1.0	101.0	9	12
Lago di Como																																								
Esino Inferiore	P	913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	125.0	—	126.0	4	—
Brunate	P	800	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	23.0	7.0	32.0	46.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	20.0	118.0	2.8	140.8	8	3
Zelbio	P	775	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	40.0	8	—
Bailabio Superiore	P	732	—	—	—	6.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	24.0	3.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.0	48.0	0.5	58.5	9	5
Livo	P	655	—	—	—	10.0	—	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	36.0	7.0	3.0	15.0	8.0	4.0	1.0	5.0	—	4.0	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	24.0	74.0	22.0	120.0	16	—
Bugiallo	P	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Schignano	Pn	605	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	29.0	3.0	22.0	46.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	20.0	113.0	7.0	140.0	9	4
Albese	P	418	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	30.0	50.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	23.0	134.0	5.5	162.5	9	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	4.0	—	11.3	—	3.6	—	—	—	—	—	27.0	4.5	14.5	56.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.9	18.9	120.8	3.2	142.9	10	—
Loveno	P	322	—	—	—	7.0	14.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	30.0	—	11.4	49.6	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	8.5	106.3	3.5	118.3	8	—
Villatico	P	300	—	—	—	7.5	1.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	25.0	0.9	26.0	41.0	10.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	26.7	105.4	2.4	134.5	10	12
Tonzanico	P	239	—	—	4.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	91.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	30.0	116.0	7.0	153.0	8	—
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	25.0	25.0	2	—
Lecco	P	212	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	27.5	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	36.0	57.0	8.0	101.0	5	3
Como	P	200	—	—	—	13.4	4.4	—	—	9.0	—	—	—	4.3	24.4	6.9	28.0	53.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	26.8	129.2	2.8	158.7	10	—
Dongo	P	200	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	35.0	5.0	25.0	54.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	15.2	129.1	2.6	146.9	7	—
Varrone (Lago di Como)																																								
Premana	P	942	—	—	—	17.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	22.0	—	24.0	72.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	25.0	122.0	4.0	151.0	9	—
Dervio	P	219	—	—	12.3	25.7	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	27.4	13.4	20.2	40.4	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	43.5	112.5	5.4	161.4	9	2
Pioverna (Lago di Como)																																								
Casargo	Pn	825	—	—	—	17.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	24.5	1.5	—	76.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	23.0	107.0	2.5	132.5	7	—
Introbio	Pn	600	—	—	—	6.0	2.0	3.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	14.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	55.0	5.0	81.0	10	8
Bellano	P	204	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.5	3.1	42.5	30.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	24.2	110.4	1.9	136.5	8	1

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

Adda Inferiore

Consonno	P	633	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	11.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	72.0	3.0	98.0	7	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Merate	P	281	—	—	—	19.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	16.0	17.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	80.0	10.0	127.0	8	4
CernuscoLombardone	P	260	—	—	—	24.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	3.0	19.0	54.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	125.0	—	159.0	8	—
Vimercate	P	194	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	10.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	95.0	—	117.0	8	5
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	9.0	15.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	8.0	30.0	40.0	5.0	6.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	37.0	109.0	8.0	154.0	13	7
Paullo	P	97	—	—	—	24.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	41.9	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	28.0	85.0	15.0	128.0	11	—
Lodi	P	80	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	8.0	8.0	37.0	—	1.5	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	65.0	6.0	108.0	8	5
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	3.8	16.2	—	—	15.3	4.8	—	—	—	—	11.0	—	28.5	21.7	6.3	—	11.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	39.1	78.8	24.0	149.0	11	7
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	-	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																							
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Lago Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	2.0	17.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	28.0	68.0	9.0	105.0	9	8
Foppolo	P	1520	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	41.0	—	78.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	149.0	12.0	201.0	6	11
Zambla	Pn	1180	—	—	—	—	14.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	29.5	112.0	5.5	147.0	6	7
Carona	Pn	1050	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	26.0	32.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	18.0	100.0	4.0	122.0	9	5
Gusio	Pn	1025	—	—	9.0	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	23.0	22.0	—	45.0	6	—
Roncobello	P	1009	—	—	—	4.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	4.0	8.0	12.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	50.0	8.0	72.0	11	3
Valtorta	Pn	930	—	—	9.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	26.0	—	47.0	6	—
Roncola	P	915	—	—	—	8.1	—	—	1.0	16.2	—	—	—	—	—	15.0	10.0	26.0	41.3	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	25.3	99.3	9.0	133.6	10	20
Branzi	P	837	—	—	—	23.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	24.0	1.0	61.5	1.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	32.0	102.5	7.0	141.5	9	5
Mezzoldo	Pn	835	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
Serina	Pn	823	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	22.0	2.0	21.0	58.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	13.0	116.0	5.0	134.0	10	—
Vedeseta	P	817	—	—	—	—	13.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	32.0	—	27.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	35.0	80.0	7.0	122.0	8	—
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	17.0	50.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	121.0	5.0	161.0	5	—
Olda	Pn	772	16.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	26.0	38.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	20.0	96.0	6.0	122.0	8	1
Rotafuori	Pn	691	—	—	—	—	—	5.0	2.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	42.0	—	1.0	43.0	5	5
Piazza Brembana	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	6	5
Brembilla	P	417	—	—	—	6.0	20.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	30.0	1.0	27.0	3.0	36.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	37.0	99.0	11.0	147.0	12	6
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	31.0	34.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	148.0	7.0	155.0	7	—
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	21.0	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	9.0	15.0	12.0	48.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	31.5	107.0	4.5	143.0	10	[2]
Zogno	P	334	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Barzana	P	300	—	—	—	5.0	36.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	21.0	10.0	5.0	50.0	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	47.0	86.0	19.0	152.0	10	4
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	—	22.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	19.0	2.5	25.0	42.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	34.5	94.5	7.0	136.0	9	6
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.0	12.0	—	15.0	6	2
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	40.0	54.0	5.0	100.0	9	4
Valcanale	Pn	986	—	—	—	15.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	5.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	63.0	10.0	103.0	6	—
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro guasto in riparazione.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	7	5
Forno Gavazzo	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	1	4
Orezzo	P	730	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	56.0	20.0	30.0	17.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	27.0	133.0	23.0	183.0	9	25
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	11.0	3	10
Clusone	P	648	—	—	—	8.0	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	18.0	23.5	41.5	15.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	40.0	102.5	1.5	144.0	9	—
Gorno	P	640	—	—	—	7.1	23.9	—	—	16.1	—	0.5	—	—	—	35.2	2.5	40.9	39.0	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.1	47.6	130.9	5.7	184.2	10	4
Gandino	P	570	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	15.0	20.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	45.0	105.0	15.0	165.0	9	—
Olera	P	518	—	—	—	32.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	27.0	10.0	18.0	40.0	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	43.0	106.0	13.0	162.0	10	3
Vall'Alta	P	441	—	—	—	13.0	10.0	—	—	17.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	22.0	58.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	164.0	—	204.0	7	2
Bergamo	P	366	—	—	—	26.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.5	22.5	9.0	42.5	8.5	7.0	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	39.0	92.5	8.8	140.3	10	4
Martinengo	P	153	—	—	10.0	18.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	18.0	—	31.0	43.0	10.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	44.0	106.0	2.0	152.0	11	3
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	10.0	22.0	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	51.1	—	64.4	8	—
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	17.0	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	39.0	7.0	76.0	6	—
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	66.0	8.0	89.0	6	—
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	27.0	19.0	12.0	25.0	22.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	107.0	1.0	119.0	10	—
Ponte di Legno	Pn	1260	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Temù	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	18.0	55.0	6.0	79.0	7	—
Corteno	Pn	928	—	—	—	—	9.1	—	—	5.0	—	—	—	—	8.6	—	15.0	—	—	7.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.1	39.9	2.0	56.0	7	—
Fraine	Pn	850	—	—	—	2.0	18.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	31.0	2.0	20.0	46.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	41.0	124.0	6.0	171.0	12	—
Edolo	Pn	690	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	28.0	2.0	40.0	7	—
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	50.0	—	75.0	5	—
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	42.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	100.0	4.0	114.0	7	—
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.0	20.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	71.0	5.0	102.0	7	—
Prati di Veno	P	540	—	—	—	5.0	13.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	14.0	12.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	45.0	2.0	74.0	8	—
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	—	23.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	21.0	5.0	18.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	45.0	78.0	1.0	124.0	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	—	—	—	26.0	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	18.0	23.0	13.0	18.5	24.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	23.0	48.0	63.0	96.5	71.4	230.9	10	—
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	**21.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	77.0	2.0	99.0	6	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	**39.0**	32.0	—	—	—	—	109.0	109.0	4	—
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	0.4	3.8	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	2.5	1.0	2.5	**6.6**	1.2	0.7	0.2	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.9	14.7	1.3	20.9	14	—
Saviore	P	1200	—	—	—	2.5	0.3	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	2.1	0.5	2.6	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.5	7.2	0.3	11.0	10	—
Dosso	P	875	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	25.0	2	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vilminore	Pn	1018	—	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**40.0**	5.0	30.0	22.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.0	118.0	4.0	156.0	9	—
Angolo	P	420	—	—	22.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	23.0	36.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	32.0	125.0	18.0	175.0	8	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cerete Basso	P	520	—	—	—	28.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	**41.0**	—	26.0	27.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	57.0	126.0	7.0	190.0	7	—
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	**21.0**	16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	57.0	19.0	89.0	7	—
Zone	P	690	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**51.0**	10.0	12.0	—	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	95.0	—	110.0	7	—
Lovere	P	200	—	—	5.9	3.4	3.6	—	—	—	—	—	**6.2**	3.0	—	1.5	2.6	3.2	—	—	—	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	23.0	4.6	40.5	10	—
Iseo	P	189	—	—	—	—	24.0	—	—	14.0	—	—	—	—	22.0	6.0	21.0	**26.0**	14.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	38.0	89.0	24.0	151.0	10	—
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	22.0	—	15.0	**26.0**	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	38.0	84.0	3.0	125.0	9	—
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	22.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	22.0	1.5	**26.0**	25.5	14.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.0	94.0	8.0	137.0	10	—
Ostiano	P	42	—	—	1.2	19.5	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	1.0	18.0	6.0	30.0	2.0	5.0	1.0	**38.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	51.7	101.0	13.0	165.7	15	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	Somme decadiche 2	Somme decadiche 3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	7.1	10.2	—	—	15.0	19.5	—	—	—	3.2	2 6	13.8	12.3	8.2	—	**32.1**	11.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.2	51.8	83.3	14.4	149 4	14	—
Canneto	P	34	—	—	—	16.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	9.5	—	28.0	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	51.0	82.5	10.0	143.5	6	—
Viadana	P	25	—	—	7.5	2.5	—	—	—	5.0	—	—	—	0.5	1.5	2 0	—	11.0	—	5.5	—	**38.5**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	15.0	59.0	4.5	78.5	10	—
Casalmaggiore	P	25	—	—	4.0	5.0	—	—	4.0	15·0	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	12.0	10.0	—	18.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	28.0	72.0	3.0	103.0	13	—
Gazzuolo	P	20	—	—	—	4.0	7.0	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	11.0	14.0	—	21.5	**24.8**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	51.5	26.3	113.8	11	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																								
Endine	P	400	—	—	—	—	17.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	**37.0**	—	26.0	26.0	10.0	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	114.0	1.0	146.0	9	—
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	27.0	25.0	—	**42.0**	5.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	105.0	12.0	152.0	9	—
Cenate di Sopra	P	330	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	18.0	11.0	**28.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	90.0	1.0	93.0	8	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																								
Memmo	P	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Colombano	Pn	960	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Marmentino	Pn	903	—	—	—	4.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	2.0	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	18.0	3 0	33.0	8	—
Cimmo	Pn	773	—	—	10.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**60.0**	50.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	50.0	175.0	15.0	240.0	9	—
Bovegno	Pn	750	—	—	—	7.4	3.5	—	—	36.3	—	—	—	—	—	36.9	25.3	17.4	12.6	—	**40.3**	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	47.2	132.5	10.0	189.7	10	—
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	32.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	**53.0**	—	32.0	48.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	47.0	168.0	—	216.3	6	—
Brione	P	621	6.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	36.0	15.0	15.0	66.0	4	—
Lumezzane Pieve	P	453	—	—	10.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	15.0	—	—	—	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	50.0	45.0	125.0	9	—
Caino	P	361	—	—	—	11.0	10.1	—	—	12.0	—	—	—	—	—	35.5	4.0	47.5	**48.0**	13.9	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	33.1	168.9	3.7	205.7	11	—
Gardone Valtrompia	P	326	—	—	—	17.5	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	**37.0**	30.0	31.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	110.0	5.0	124.0	7	—
Concesio	P	230	—	—	—	10.0	17.0	—	—	9.5	5.0	—	—	—	—	—	**27.0**	15.0	12.0	13.0	4.0	10.0	7.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	31.5	81.0	26.0	148.5	14	—
Brescia	P	150	—	—	—	2.9	27.2	—	—	16.9	2.0	—	—	—	—	19.6	3.6	20.9	**28.7**	12.0	3.3	10.6	6.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	49.0	98.7	18.9	166.6	14	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																								
Capovalle	Pn	960	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	**29.0**	29.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	120.0	9.0	146.0	8	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	—	30.0	—	13.0	—	—	—	—	—	30.0	3.0	34.0	40.0	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	43.0	118.0	6.0	157.0	9	—
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	6.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	31.0	7.0	37.0	66.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	141.0	7.0	196.0	7	—
Forte d'Ampola	P	755	—	—	—	12.2	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	12.3	—	13.1	—	11.4	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	10 2	—	26.3	36.8	20.3	83.4	7	—
Por	P	721	—	—	—	—	30.5	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	35.0	29.0	40.0	13.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	117.0	0.6	162.4	6	—
Serle	P	495	—	—	—	6.5	27.5	—	—	4.5	14.8	—	—	—	—	25.0	4.0	18.3	32.5	11.0	2.1	12.7	11.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	53.3	105.6	19.6	178.5	14	—
Condino	P	420	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	50.3	—	—	—	3.0	1.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	88.3	5.5	102.1	7	—
Preseglie	P	386	—	—	—	5.0	40.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	20.0	30.0	20.0	15.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	70.0	140.0	40.0	250.0	13	—
Lavenone	P	385	—	—	—	—	30.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	31.0	—	—	74.0	—	—	—	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	105.0	11.5	168.5	6	—
Idro	P	381	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	17.0	24.0	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	105.1	—	137.5	5	—
Degagna	P	345	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	17.0	38.0	4	—
Vallio	P	298	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	7.0	23 0	15.0	15.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	42.0	101.0	27.0	170.0	11	—
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	12.2	21.7	—	—	17.3	3.1	—	—	—	—	27.8	3.6	24.0	27.8	17.3	—	22.4	9.1	5.8	—	—	—	—	—	—	7.3	4.1	54.3	122 9	26.3	203.5	14	—
N. 14. Bacino del Garda e del Mincio																																							
Sarca (Lago di Garda)																																							
Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	2.3	24.0	—	—	2.8	10.2	—	—	—	—	24.2	8.1	28.0	33.5	13.2	—	4.2	4.5	1.2	1.1	--	—	—	—	—	—	—	39.3	111.2	6.8	157.3	13	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	—	30.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	37.0	—	60.0	13.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	40.5	104.0	10.0	154.5	8	—
Molveno	Pn	826	—	—	—	—	15.0	20.0	—	--	—	—	—	—	12.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	35.0	30.0	14.0	79.0	5	—
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	—	19.0	—	—	2.0	--	—	—	—	—	20 0	2 0	27.7	40.3	18.0	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	109.5	0.7	131.2	8	—
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	15.0	20.0	5.0	12.0	3.0	—	—	—	12.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	--	—	55.0	30.0	14.0	99.0	8	—
Cavrasto	P	712	—	—	—	7.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	55.0	—	29.0	30.0	15.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	140.0	—	154.5	7	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo (dell'ombrometro)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	9.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	25.4	18.3	**33.7**	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 2	89.8	—	103.0	6	—
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	**50.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	96.0	—	121.0	5	—
Tione	Pr	565	—	—	—	0.8	1.6	3.2	—	—	—	—	2.5	6.5	4.6	7.7	21.3	16.9	**39.3**	23.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	145.3	—	150.9	11	—
Lasino	P	463	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	30.0	**45.0**	28.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	103.0	18.0	131.0	8	—
Vezzano	Pn	375	—	—	—	—	2 8	—	8.2	—	—	—	—	—	—	21.0	6.2	13.0	**57.0**	3.3	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	100.5	3.8	115.3	8	—
Dro	P	126	—	—	—	1.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	2.0	**4.2**	1.3	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	10.2	0.1	13.1	6	—
Arco	Pn	109	—	—	—	29.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	27.0	—	**64.0**	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	104.0	—	137.0	6	—
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	—	5.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	15.0	**45.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	30.0	111.0	143.0	—	9	—
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	29.0	—	—	18.0	14.0	—	—	—	—	27.0	**54.0**	12.0	—	47.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	140.0	25.0	226.0	9	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	23.4	—	—	—	10.8	—	—	—	—	13.5	19.3	**23.5**	20.3	8.4	5.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	39.0	114.0	12.0	165.0	11	—
Vesio	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	29.0	2.0	17.0	38.0	8.0	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	101.0	3.0	143.0	9	—
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	10.0	19.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	30.0	**44.0**	32.0	—	8.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	114.0	12.0	165.0	11	—
Piovere di Tignale	P	410	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**31.0**	26.0	27.5	22.0	14.2	10.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	140.6	16.2	162.8	10	—
Villa Salò	P	165	—	—	—	25.0	3.5	—	—	17.0	2 5	—	—	—	—	26.0	6.2	28.5	**31.0**	18.0	10.2	—	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.2	48.0	119.9	12.0	179.9	14	—
Salò	P	100	—	—	—	27.5	1.5	—	—	17.1	—	—	—	—	1.0	28.7	10.7	**34.8**	17.8	14.7	—	7.4	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.8	46.1	115.1	10.5	171.7	14	—
Malcesine	Pn	90	—	—	—	19.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	18.9	18.8	**28.5**	11.0	7.3	10.0	0.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	21.4	95.1	1.4	117.9	10	—
Riva	Pn	80	—	—	—	10.0	10.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	27.8	5.0	**30.1**	23.0	12.2	—	6.3	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	26.4	104.4	2.2	133.0	10	—
Lazise	Pn	76	—	—	—	1.0	28.0	—	4.0	32.0	2.0	—	—	—	—	**35.0**	31.0	26.0	18.0	20.0	16.0	25.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	67.0	171.0	48.0	286.0	16	—
Desenzano	P	64	—	—	—	19.3	2.1	—	—	**22.2**	7.6	—	—	—	—	14.0	1.4	14.1	20.5	17.3	—	9.6	2.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.0	51.2	76.9	13.3	141.4	14	—
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Gui	Pt	1475	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	12.5	0.6	—	—	6 0	—	—	—	—	—	24.0	—	**46.0**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	19.1	85.3	21.0	125.4	6	—
Mincio																																								
CasteInuovoVeronese	P	130	—	—	—	14.5	—	—	—	39.5	—	—	—	—	—	—	—	**39.8**	11.7	—	—	—	24.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	54.0	51.5	45.1	150.6	8	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Monzambano	P	90	—	—	—	10.4	—	—	8.7	**24.9**	—	—	—	—	2.2	7.5	10.1	16.3	10.8	—	18.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	44.0	77.1	13.2	134.3	11	—
Peschiera	Pr	67	—	—	—	0.5	—	—	—	17.0	**19.4**	—	—	—	—	10.0	4.5	6.0	6.0	10.0	12.6	11.5	15.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	54.9	15.9	121.7	10	10
Marmirolo	P	50	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	5.0	2.0	15.0	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	32.0	60.0	10.0	102.0	10	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	—	6.5	—	—	—	13.5	5.3	—	—	—	—	3.2	0.6	7.0	1.4	2.7	—	24.0	7.8	1.7	—	—	—	—	—	—	5.6	—	25.3	38.9	15.1	79.3	11	—
Travata	P	17	—	—	—	1.1	2.1	—	—	5.1	13.0	2.1	—	—	—	4.0	1.1	3.0	8.1	2.1	—	22.0	23.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	12.1	23.4	40.3	38.2	101.9	12	—
Governolo	P	16	—	—	—	1.0	2.0	—	—	3.4	14.5	—	—	—	—	2.6	0.6	2.3	5.3	1.4	—	19.0	25.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.9	31.2	43.6	95.7	12	15
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	6.0	3.0	—	—	20.0	3 0	—	—	—	—	2.0	—	15.0	20.0	2.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	44.0	5.0	81.0	10	2
Mombello	P	294	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	6.0	17.0	—	18.0	—	—	10.5	—	17.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.5	20.5	51.5	19.7	91.7	8	5
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	18.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	38.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	32.0	75.0	11.5	118.0	7	6
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	30.0	31.0	29.0	90.0	4	12
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	15
Cappello	Pn	1157	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	21.0	6.0	38.0	5	33
Case di Nava	Pn	933	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	52.0	20.0	89.0	4	7
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	9.0	10.0	19.0	4	37
Montezemolo	P	741	—	—	3.2	2.3	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	22.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.2	17.0	52.1	8.0	77.1	8	29
Ormea	Pn	730	—	—	—	8.5	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	8.8	8.4	5.8	23.0	3	6
Torresina	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	37.0	17.0	71.0	5	5
Belvedere Langhe	P	639	—	—	—	4.5	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	18.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.5	31.0	20.5	69.0	8	10
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	38.0	5	—
Garessio	P	603	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	13.0	17.0	17.0	47.0	5	15
Mango	P	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagnasco	P	492	—	—	—	9.0	—	—	—	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	16.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	20.5	37.0	4.5	62.0	9	21

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	0.5	6.0	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	1 5	0.5	2.0	**20.0**	2.0	2 5	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	30.0	4.0	43.0	13	1
Ceva	P	388	—	—	—	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	12.8	—	23.4	4	—
Pasco dei Monti	P	388	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**16.0**	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	19.0	12.0	53.0	6	—
Carrù	P	364	—	—	—	0.3	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	16.0	11.0	42.3	4	—
Barolo	P	309	—	—	—	—	—	—	5.2	14.5	—	—	—	—	—	—	10.5	**25.2**	0.2	—	—	—	—	—	8.2	14.0	0.2	—	—	—	—	—	—	19.7	35.9	22.4	78.0	8	—
Govone	P	301	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5 0	**12.0**	2.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	23.0	6.0	38.0	9	3
Bra	Pr	290	—	—	1.2	1.7	—	—	—	**12.1**	—	—	—	—	—	—	—	9 4	—	0.6	6.3	3.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.7	0.3	35.0	8	—
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	48.0	4	—
S. Salvatore	P	257	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	3.0	20.0	**21.0**	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	20.0	53.0	12.0	85.0	10	2
Castellalfero	P	235	—	—	—	7.0	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**20.0**	2.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	34.0	4.0	63.0	9	1
Mombercelli	P	231	—	—	2.0	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	5.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	20.0	35.0	8.0	63.0	10	2
Castagnole	P	229	—	—	2.0	8.0	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	**14.0**	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24.0	33.0	2.0	59.0	11	1
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	6.0	—	—	—	—	**45.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	75.0	5.0	126.0	5	2
Alba	P	183	—	—	1.0	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**13.5**	7.0	1.0	13.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	39.5	3.0	59.5	10	—
Alessandria	P	95	—	—	0.5	3.3	—	—	—	6.9	—	—	—	—	1.0	0.2	2.8	**16.8**	7.6	1.0	1.7	0.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.4	10.7	32.0	10.2	52.9	11	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	3.1	2.2	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	**13.4**	—	—	8.1	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	12.5	31.3	6.7	50.5	8	104
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	9.0	51.0	4	15
Pamparato	Pn	782	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**20.0**	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	22.0	15.0	52.0	6	35
Scagnello	Pn	748	—	—	5.0	0.5	11.0	—	—	7.2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	—	**17.0**	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	26.7	25.5	8.3	60.5	9	115
Mombasiglio	P	565	—	—	1.7	3.0	—	—	—	8.0	5.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	**20.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	26.5	8.0	53 0	8	—
Torre Mondovì	P	470	—	—	4.0	2.0	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	37.0	—	58.0	6	30
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	4.8	—	—	—	5.2	8.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	—	**14.8**	1.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	18.1	20.9	9.4	48.4	9	55
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**19.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	28.0	3.0	36.0	7	27
Mondovì	P	555	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	**15.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	17.0	22.0	11.5	50.5	8	2
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**20.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	21.0	12.0	63.0	7	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	—	—	2.5	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	17.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	24.0	3.0	46.5	8	24
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	5.0	—	14.0	—	—	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	15.0	8.0	14.0	—	—	5.0	—	13.0	—	5.0	53.0	17.0	60.0	130.0	12	42
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	10.0	1.0	20.0	6	42
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	17.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	33.0	—	68.0	5	—
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	1.6	—	—	—	0.5	13.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	26.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	28.5	—	44.1	4	3
Margarita	P	448	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	—	42.0	4	13
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	4.7	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	7.7	6.1	13.7	8.6	26.9	49.2	6	—
Argentera	Pn	1690	—	—	—	5.0	15.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	11.0	—	40.0	7	79
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	1	—
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	20.0	15.0	50.0	5	48
Trinità	Pn	1187	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	18.0	4	—
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	7.5	1.0	26.5	5	30
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	13.0	2.0	20.0	35.0	6	9
Vinadio	Pn	900	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	10.0	3.0	21.0	5	5
Perdioni , ...	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	16.0	1.0	27.0	3	54
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	12.0	7.0	31.0	3	45
Festiona	Pn	720	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	20.0	30.0	74.0	7	97
Cuneo	Pn	536	—	—	—	1.8	0.5	—	—	2.0	7.6	—	—	—	—	0.5	—	0.6	1.4	—	10.0	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	12.5	10.9	35.3	7	—
Fossano	P	376	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.4	—	37.4	5	3
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Portette . . .	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova . .	Pt	1970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	1.0	5.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	24.0	8.0	53.0	9	104
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	24.0	12.0	49.0	7	112

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	14.0	30.0	18.0	62.0	3	80
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	17.0	13.0	50.0	6	75
Entraque	Pn	900	—	—	—	3.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	19.0	18.0	12.0	49.0	7	65
Roaschia	Pn	882	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	13.0	52.0	4	45
Vernante	Pn	800	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	18.0	17.0	58.0	6	46
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.0	4.0	4.0	26.0	5	24
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	4.5	—	—	10.5	10.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	28.0	2.0	57.0	7	—
S. Stefano Roero	P	388	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	31.0	—	48.0	5	—
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	13.0	16.0	64.0	4	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.5	1.5	32.0	4	—
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	6.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	6.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	24.0	3.0	44.5	7	—
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	22.0	31.0	0.6	53.6	5	—
Roatto	P	256	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.5	12.0	—	3.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	15.3	26.7	3.3	45.3	7	—
Tigliole	P	239	—	—	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	9.0	—	10.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	34.0	1.0	59.0	8	—
Asti	P	115	—	—	3.4	3.3	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	13.7	5.6	2.7	—	6.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.2	24.3	32.0	1.5	57.8	9	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	20.0	5.0	25.0	5	8
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	16.0	22.0	16.0	54.0	8	5
S. Libera	P	402	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	34.0	7.0	59.0	7	1
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	—	6.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	3.7	—	—	20.0	4.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	17.5	32.7	9.0	59.2	8	4
Nizza Monferrato	P	137	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	39.0	—	71.0	4	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	59.0	1.0	61.0	4	2
Gottasecca	P	710	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.0	17.0	12.0	42.0	6	15

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	5.0	—	**16.0**	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	14.0	32.0	18.0	64.0	9	20
Millesimo	P	427	—	—	6.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	15.0	7.0	3.0	25.0	6	20
Cortemilia	P	305	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	**13.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	31.0	18.0	66.0	8	1
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	4.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	7.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	25.0	12.0	51.0	8	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**18.0**	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	9.2	31.5	6.1	46.8	5	18
Cagna	P	600	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	0.5	**14.0**	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	28.5	8.0	47.5	10	18
Pareto	P	476	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**10.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.0	12.0	15.0	33.0	7	15
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.5**	6.2	—	8.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	31.0	0.5	32.0	4	4
Dego (Castello)	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	5.0	5.0	105.4	3	2
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	17.0	12.0	13.0	42.0	4	—
Acqui	P	164	—	—	1.0	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	11.0	28.0	12.0	51.0	9	8
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	**15.1**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	37.1	—	45.1	4	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	4.0	4.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	**20.0**	8.0	8.0	6.0	7.0	1.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	9.0	—	17.0	50.0	10.0	77.0	12	20
Ponzone	Pn	610	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	10.0	7.0	19.0	5	32
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	8.0	10.0	16.0	34.0	4	42
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	30.0	15.0	50.0	3	—
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	6.0	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	16.0	—	**35.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	57.0	16.0	94.0	7	18
Lavezze	P	652	—	—	—	9.2	6.2	—	—	9.6	—	—	—	—	—	**36.7**	—	22.1	20.4	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	14.8	25.0	80.5	18.2	123.7	9	29
Masone	P	433	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**39.0**	—	22.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	19.0	67.0	31.0	117.0	7	25

[1] Pluviometro in riparazione.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**37.0**	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	20.0	72.0	24.0	116.0	6	27
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	**34.0**	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	46.0	11.0	66.0	6	14
Rossiglione	P	270	—	—	—	10.0	2.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	**22.5**	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	21.0	56.5	16.5	93.0	10	15
Gavi	P	240	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	21.0	—	8.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	17.0	63.0	24.0	104.0	7	24
Ovada	P	187	—	—	2.5	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	1.0	4.0	**34.0**	23.0	5.0	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	10.5	85.0	14.5	110.0	14	13
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	21.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**52.0**	13.0	39.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	50.0	37.0	135.0	69.0	241.0	10	50
Noci	P	776	—	—	—	30.0	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	30.0	7.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	2.0	49.0	82.0	47.0	178.0	8	2
Torriglia	Pn	764	—	—	—	30.2	24.5	—	—	23.0	—	—	—	—	—	40.1	16.2	**42.2**	22.0	1.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.7	77.7	124.3	27.7	229.7	11	24
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	12.0	**37.0**	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	20.0	106.0	33.0	159.0	10	48
Scoffera	P	678	—	**48.0**	51.0	—	—	—	32.0	46.0	68.0	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	245.0	28.0	16.0	289.0	9	13
Sanguinetto	P	560	—	—	—	18.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	3.5	23.0	**30.0**	9.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	20.0	29.6	93.7	36.3	159.6	10	20
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	**25.0**	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	6.0	31.0	26.0	63.0	6	20
Montoggio	P	450	—	—	—	30.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	39.0	4.0	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	42.5	98.0	43.0	183.0	6	23
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	**43.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	11.0	74.0	10.0	95.0	6	18
Sarissola	P	400	—	—	15.0	6.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	**29.0**	—	18.0	—	18.0	16.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	98.0	—	127.0	9	35
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	7.0	16.0	14.0	37.0	5	25
Stazzano	P	219	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	28.0	4.0	**35.0**	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	23.0	72.0	35.0	130.0	8	17
Novi Ligure	P	200	—	—	—	5.5	—	—	4.1	11.4	—	—	—	1.2	6.8	3.7	**22.6**	5.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	21.0	41.7	16.8	79.5	10	—
Tortona	P	120	—	—	—	5.5	—	—	—	7.5	2.5	—	—	—	—	5.5	3.0	5.0	**20.0**	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	15.5	35.0	15.5	66.0	10	17
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	27.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	—	30.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	35.0	112.0	34.0	181.0	6	57
Cabella	P	515	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**40.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	33.0	80.0	50.0	163.0	8	—
Zebedassi	P	492	—	—	—	10.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	1.0	**20.0**	15.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	25.0	58.0	13.0	96.0	11	16
Borghetto	P	295	—	—	—	7.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	**35.0**	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	78.0	14.0	104.0	9	30

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Foretondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[1]	--	—	—	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0[2]	—	45.0	10.0	55 0	4	—
Fabbrica	P	480	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	28.0	—	—	**35.0**	—	—	25.0	—	5.0	—	40.0	93.0	133.0	6	20
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	5.6	2.4	—	—	8.2	1.8	—	—	—	—	16.3	0.5	**25.0**	6.7	—	—	5 0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	16 2	0.3	18.0	53.5	16.5	88.0	11	17
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	**14.0**	—	12 0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13 0	37.0	14.0	64.2	7	22
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	10.0	5.0	17.0	55.0	60.0	132.0	8	98
Pregola	P	1005	—	—	5.0	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**7.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	8.0	—	—	16.0	7.0	20.0	43.0	8	33
S. Albano	P	604	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pizzocorno	P	478	—	—	3.8	9.2	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	19.8	8.7	9.9	**26.7**	—	—	8.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	19.8	73.6	13.2	106.6	9	15
Varzi	P	409	—	—	—	—	8.7	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	7.0	10.0	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	20.7	29.0	36.0	85.7	8	15
Montesegale	P	384	---	—	—	2.0	9.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	8.0	**20.0**	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	43.0	18.0	87.0	10	17
Rivanazzano	P	157	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12 0	—	—	—	**17.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	36.0	14.0	65.0	6	13
Voghera	P	93	—	—	—	6.5	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	4.0	8.0	—	14.0	29.0	1.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	--	—	**31.0**	—	16.5	63.0	31.0	110.5	10	15
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	10.5	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	15.0	**22.5**	—	--	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	10.0	26.5	51.5	32 0	110.0	10	13
S. Giuletta	P	250	—	—	—	**32.7**	--	—	12.3	—	—	—	—	—	—	10.6	29.5	27.0	—	--	—	17.3	14 6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	12.4	45.0	84.4	45.5	174.9	9	24

[1] Neve fusa dai giorni 15 e 16. — [2] Neve fusa dai giorni 30 e 31.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	4.3	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.9	—	—	32.0	—	—	7.9	12.3	—	—	—	—	—	—	—	11.8	--	19.3	52.8	24.1	96.2	7	8
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	0.5	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	9.0	-	18.0	15.0	1.0	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.5	56.0	23.0	92.5	8	6
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	2.0	8.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	15.0	17.0	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	23.0	46.0	18.5	87.5	11	9
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	25.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	33.0	70.0	5.0	108.0	8	30
Zavatterello	P	560	—	—	—	4.0	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	22.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	19.0	48.0	11.0	78.0	9	10
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	100.0	10.0	120.0	4	2
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.4	—	—	--	—	—	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.2	—	0.4	34.0	0.2	34 6	3	10
Agazzano	P	184	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	25.0	55.0	15.0	95.0	11	7
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	5.0	2.0	—	—	8.2	4.4	—	—	—	—	5.6	—	5.1	26.8	0.2	—	7.3	9.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	4.1	19.6	54.2	14.0	87.8	12	14
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	9.0	10.0	-	1.0	—	2.0	—	—	—	---	—	—	—	—	20.0	3.0	13.0	27.0	23.0	63.0	9	6
Rondanina	Pn	1000	—	—	15.0	30.0	10.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	--	32.5	15.0	5.0	2.0	1.5	1.7	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	80.0	60.7	5.0	145.7	14	50
Propata	Pn	996	—	—	—	15.0	—	—	15.0	---	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	72.0	15.0	112.0	6	40
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	35.0	—	—	--	—	21.0	—	—	—	17.0	13.0	—	-	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	21.0	56.0	65.0	21.0	142.0	6	12
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	36.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	61.0	—	106.0	5	18

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	32.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	26.0	—	47.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	49.0	84.0	45.0	148.0	6	8
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	33.0	8.0	41.0	4	35
Barchi	Pn	800	—	—	—	20.0	5.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	25.0	10.0	55.0	4.0	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	98.0	15.0	163.0	10	15
Cerignale	Pn	730	—	—	—	15.0	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	8.0	10.0	20.0	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	32.0	61.0	10.0	113.0	9	12
Rovegno	P	660	—	—	—	25.0	19.0	—	—	13.5	1.0	—	—	—	—	34.0	9.0	45.3	15.3	3.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	58.5	108.1	17.0	183.6	12	17
Montebruno	P	657	—	—	—	37.0	20.0	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	46.0	—	50.0	25.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	74.0	128.0	17.0	219.0	10	20
Ottone	P	510	—	—	—	4.0	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	25.0	4.0	56.0	6	8
Brugnelli	P	468	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	15.0	7.0	4.0	2.0	0.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	4.0	43.0	6	9
Ponte Organasco	P	450	—	—	5.0	11.0	—	10.0	20.0	11.0	—	—	—	—	12.0	15.0	37.0	37.0	10.0	17.0	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	57.0	157.0	52.0	266.0	15	30
Bobbio	P	270	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	2.0	—	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	24.0	24.0	71.0	8	20
Perino	P	200	—	—	7.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	16.0	36.0	12.0	64 0	9	15
Statto	P	174	—	—	—	11.0	29.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	21.0	3.0	—	—	19.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	52.0	58.0	17.5	127.5	12	12
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	0.3	0.7	10.0	1.7	—	—	18.0	—	—	—	—	—	5 9	4.7	24.2	0.2	7.8	—	19.4	1.2	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	9.5	30.7	62.2	12.1	105.0	12	9
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	34.0	52.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	32.0	53.0	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	5.0	—	5,0	5.0	88.0	150.0	75.0	313.0	11	80
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	5.0	10.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	19.0	8.0	35.0	12.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	36.0	83.0	13.0	132.0	11	30
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	5.0	13.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	19.0	8.0	35.0	13.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	38.0	85.0	14.5	137.5	11	27
Brugneto	Pn	903	—	—	—	17.0	13.5	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	16.0	9.0	17.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.5	45.0	7.0	95.5	10	18
Priosa	Pn	900	—	—	107.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	20.0	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	127.0	119.0	27.0	273.0	7	25
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	47.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	32.0	22.0	51.0	17.0	8.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	70.0	148.0	23.0	241.0	11	38
Magnasco	Pn	817	—	—	—	20.0	45.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	50.0	35.0	30.0	11.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	75.0	138.0	6.0	219.0	11	51
Cabanne	P	812	—	—	15.0	45.0	—	—	30.0	0.1	—	—	—	—	35.0	30.0	25.0	62.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	70.0	—	90.1	167.0	70.0	327.1	9	22

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	24.0	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	22.0	9.0	25.0	15.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	49.0	89.0	12.0	150.0	10	—
Grondone	Pn	1057	—	—	—	—	3.7	—	—	14.0	3.1	—	—	—	—	16.2	—	31.8	11.0	3.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.8	74.2	10.0	105.0	9	39

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	—	—	9.0	15.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	21.0	—	—	**29.0**	12.0	4.0	—	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	49.0	94.0	26.0	169.0	12	36
Cassimoreno	P	800	—	—	—	12.2	10.7	—	—	10.0	4.5	—	—	—	—	23.0	—	**37.4**	9.9	18.0	0.3	26.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.2	37.4	114.6	16.5	168.5	12	61
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	5.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**35.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	18.0	74.0	28.0	120.0	9	29
Rigolo	P	700	—	—	—	7.0	24.0	—	—	11.0	10.5	—	—	—	—	18.0	8.0	14.0	13.0	12.5	—	**36.0**	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	52.5	101.5	19.0	173.0	14	35
Cassano	P	379	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	20.0	12.0	—	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	32.0	84.0	26.0	142.0	11	8
Bettola	P	309	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	35.0	14.0	71.0	7	6
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	6.0	5.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	—	25.0	—	**30.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	100.0	21.0	157.0	11	32
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	22.6	—	—	12.7	11.0	—	—	—	—	10.8	1.1	10.1	14.9	8.1	2.5	**34.9**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	46.3	82.4	30.5	159.2	12	7
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	20.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	22.0	49.0	54.0	125.0	8	10
N. 25.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	5.0	15.0	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	19.0	—	20.0	17.0	20.0	—	**40.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	58.0	116.0	29.0	203.0	11	62
Morfasso	Pn	650	—	—	—	6.0	17.0	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	19.0	5.0	17.0	12.0	17.0	—	**35.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	49.0	105.0	12.0	166.0	12	38
Vernasca	P	495	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	20.0	—	—	**27.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	36.0	32.0	88.0	7	—
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	20.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	30.0	—	11.0	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	43.0	101.0	8.0	152.0	8	11
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	19.0	60.0	89.0	4	12
N. 26.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	6.0	35.0	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	22.0	**35.0**	21.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	59.0	106.0	38.0	203.0	12	25
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	**40.0**	18.0	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	37.0	5.0	20.0	3.0	23.0	—	24.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	104.0	112.0	7.5	223.5	12	54
Giarlette	Pn	900	—	—	31.0	45.0	—	—	21.0	26.0	—	—	—	61.0	—	11.0	41.0	**115.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	123.0	254.0	37.0	414.0	11	50
Berceto	Pn	800	—	—	—	0.5	5.5	—	—	**30.0**	5.0	—	—	—	—	20.0	14.0	20.0	10.0	20.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	41.0	107.0	6.0	154.0	11	35

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	10.0	20.0	10.0	—	15.0	**25.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	27.0	100.0	15.0	142.0	11	16
Montegroppo	Pn	750	—	—	22.0	**45.0**	18.0	—	27.0	33.0	30.0	—	—	—	15.0	19.0	15.0	11.0	20.0	12.0	7.0	13.0	7.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	18.0	175.0	112.0	52.0	339.0	19	—
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	30.0	26.1	31.3	—	—	21.2	15.4	—	—	—	**46.3**	—	28.1	—	14.6	32.3	7.4	10.1	24.1	—	—	—	—	—	—	—	6.1	10.3	124.0	138.8	40.5	303.3	14	30
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	10.0	—	—	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	46.0	96.0	7.0	149.0	9	37
Valdena	Pn	721	—	—	—	19.0	15.0	—	—	17.0	5.5	—	—	—	—	15.0	11.5	**39.0**	15.0	16.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	56.5	126.5	14.0	197.0	12	30
Valmozzola	Pn	710	—	—	15.0	30.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	20.0	6.5	20.0	8.0	12.0	—	**40.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	95.0	106.5	18.0	219.5	13	15
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	4.5	24.0	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	12.0	5.0	4.4	1.4	20.0	**65.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	59.5	107.8	23.5	190.8	13	15
Baselica	P	600	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**83.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	43.0	83.0	28.0	154.0	3	30
Casale di Parma	Pn	600	—	—	29.0	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	16.0	**40.0**	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	59.0	132.0	30.0	221.0	10	25
Careno	P	581	—	—	—	10.0	18.0	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	17.0	7.0	11.0	11.0	18.0	—	**32.0**	29.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	59.0	96.0	36.0	191.0	13	10
Albareto	P	550	—	—	—	51.0	—	—	—	18.0	—	—	12.5	—	—	—	**62.0**	22.5	—	17.5	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	69.0	131.5	45.0	245.5	8	14
Bedonia	Pn	544	—	—	—	**31.1**	2.0	—	—	28.5	—	—	—	—	—	18.0	16 9	30.0	1.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.5	61.6	97.4	20.5	179.5	10	80
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	4.0	7.5	—	—	11.0	7.2	—	—	—	—	14.0	7.5	13.0	6.5	13.0	—	**50.0**	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	29.7	104.0	33.0	166.7	12	15
Bergotto	Pn	500	—	—	—	18.0	**50.2**	—	—	20.1	4.8	—	—	—	—	30.0	11.5	19.0	21.2	16.2	—	32.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	93.1	129.9	12.7	235.7	13	19
Borgotaro	P	411	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	1.0	16.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	4.0	9.0	28.0	—	32.0	—	—	**92.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	--	29.0	73.0	92.0	194.0	9	5
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	15.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	14.5	—	—	16.0	20.0	—	—	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	50.5	56.0	135.5	6	11
Salsomaggiore	P	160	—	--	—	2.0	—	—	—	7.0	30.0	—	—	—	—	15.0	12.0	10.0	30.0	25.0	—	**61.0**	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	39.0	153.0	20.0	212.0	12	7
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	15.0	10.0	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	28.0	7.0	5.0	**41.0**	27.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	54.0	132.0	18.0	204.0	13	59
Spora	Pn	900	—	—	40.0	—	—	—	20.0	35.0	—	10.5	—	—	55.0	—	—	—	60.5	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	40.0	—	35.0	105.5	115.5	145.0	366.0	9	—
Nociveglia	Pn	900	—	—	26.0	3.0	—	—	34.0	7.0	—	—	—	—	29.0	12.0	36.0	15.0	26.0	—	**42.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	26.0	70.0	162.0	44.0	276.0	14	70
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	12.0	27.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	20.0	**70.0**	4.0	22.0	35.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	74.0	169.0	30.0	273.0	10	18
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	20.0	1.0	—	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	18.0	—	19.0	2.0	5.0	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	74.0	3.0	117.0	12	63
Cereseto	Pn	760	—	—	16.0	24.0	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	**40 0**	10.0	29.0	19 0	23.0	2.0	35.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	62.0	166.0	27.0	255.0	14	53
Pione	P	673	—	—	—	4.3	25.0	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	13.0	51.0	3.0	15.0	**32.0**	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	126.0	2.0	188.3	11	25
Bardi	P	625	2.0	—	—	11.0	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	22.0	12.0	16.0	6.0	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**23.0**	40.0	101.0	29.0	170.0	13	11
Varsi	P	412	—	—	—	**23.0**	9.0	—	--	4.0	14.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	15.0	20.0	6.0	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	50.0	79.0	33.0	162.0	13	16
Vianino	P	300	—	—	**19.0**	13.0	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	9.0	6.0	12.0	11.0	15.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	41.0	78.0	14.0	133.0	12	5
Varano Melegari	P	190	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	—	—	**86.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	50.0	181.0	1.0	232.0	10	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	10.0	40.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	10.0	10.0	27.0	—	**55.0**	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	75.0	127.0	18.0	220.0	14	60
Riana	Pn	1009	—	—	—	20.0	26.0	—	—	23.0	8.0	—	—	—	—	17.0	12.0	26.0	9.0	**31.0**	5.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	77.0	128.0	23.0	228.0	14	88
Ballone	P	825	—	—	—	6.0	0.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	7.0	**9.0**	5.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.5	33.0	0.5	41.0	9	74
Tizzano	Pn	795	—	—	4.0	8.0	5.0	—	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	1.0	8.0	1.0	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	40.0	11.0	83.0	14	48
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	35.0	60.0	10.0	105.0	8	20
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	30.0	—	15.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	31.0	—	**35.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	70.0	105.0	12.0	187.0	9	63
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	18.0	**33.0**	3.0	—	1.0	6.0	8.0	—	—	—	14.0	4.0	10.0	18.0	4.0	10.0	8.0	21.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	69.0	89.0	12.0	170.0	18	—
Cozzano	P	730	—	—	—	7.0	15.0	—	—	7.6	21.0	—	—	—	—	5.0	4.0	10.0	5.0	36.0	—	**52.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	50.0	112.0	29.0	191.0	12	35
Antreola	P	600	—	—	—	3.7	10.1	—	—	6.8	11.9	—	—	—	—	4.1	—	19.0	—	10.1	—	**47.8**	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	32.5	81.0	16.3	129.8	10	26
Antesica	P	450	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	6.0	16.0	—	**43.0**	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	90.0	30.0	145.0	12	6
Pannocchia	P	175	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	5.0	**13.0**	12.0	10.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	48.0	7.0	77.0	10	—
Parma	Pr	52	—	—	—	1.8	15.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	2.5	1.2	7.0	14.0	22.0	—	**50.0**	31.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	96.7	33.2	174.7	11	9
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	—	5.5	23.0	—	—	16.0	12.5	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	14.0	2.0	**35.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	57.0	78.0	9.5	144.5	11	30
Cassio	Pn	813	—	—	—	7.0	12.0	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	15.0	4.0	8.0	6.0	16.0	—	**81.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	47.0	130.0	18.0	195.0	13	26
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	35.0	—	—	—	15.0	11.0	20.0	56.0	15.0	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	35.0	21.0	—	46.0	117.0	121.0	284.0	10	2
S. Martino Sinzano .	P	127	1.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	1.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	8.0	9.0	25.0	42.0	9	4
N. 28.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	**146.0**	20.0	—	—	11.0	22.0	—	—	—	—	60.0	—	40.0	—	—	31.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	199.0	166.0	20.0	385.0	9	20
Succiso	Pn	911	—	—	—	**85.0**	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	34.0	42.0	33.0	10.0	22.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	112.0	182.0	9.0	303.0	10	12

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	—	—	—	13.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	12.0	20.0	17.0	7.0	2.0	3.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	16.0	71.0	3.0	90.0	12	72
Storlo	Pn	845	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	17.0	23.0	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	30.0	77.0	28.0	135.0	8	85
Leguigno	P	645	—	—	—	13.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	8.0	—	17.0	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	51.0	114.0	10.0	175.0	6	—
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	20.0	—	55.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	175.0	5.0	205.0	6	—
Vedriano	P	590	—	—	—	—	0.1	—	—	17.3	8.9	—	—	—	—	8.6	7.9	14.2	3.5	—	22.3	35.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.0	26.3	92.3	8.7	127.3	10	21
Ranzano	P	540	—	—	—	34.0	—	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	15.0	30.0	—	—	10.0	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	65.0	80.0	50.0	195.0	10	16
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	65.0	—	—	70.0	60.0	—	—	—	—	40.0	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	195.0	69.0	8.0	272.0	7	—
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cazzola	P	296	—	—	—	0.6	13.5	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	3.3	—	10.0	1.0	22.0	—	47.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	43.1	83.3	39.5	165.9	11	3
Marano.	P	112	—	—	2.5	17.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.5	16.0	—	15.0	—	—	85 0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	22.3	118.5	7.0	147.8	9	—
Montecchio	P	98	—	—	1.5	8.0	—	—	1.0	27.5	—	—	—	—	—	2.5	3.5	14.0	10 0	—	51.5	31.0	--	--	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	3.5	38.0	112.5	8.0	158.5	13	12
S. Ilario	P	64	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	13.0	12.0	—	55.5	46.0	—	--	--	—	—	—	—	—	—	3.0	43.0	86.5	49.0	178.5	10	3
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	40.0	30.0	—	20.0	25.0	12.0	—	—	—	—	35.0	10.0	34.0	—	26.0	—	34.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	127.0	139.0	21.0	287.0	13	89
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	2.0	22.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	6.0	5.0	16.0	2.0	16.0	—	13.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	37.0	60.0	10.0	107.0	13	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	2.0	—	—	1.0	7.0	—	—	18.0	18.0	—	—	—	--	8.0	3.0	—	15.0	18.0	—	55.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	46.0	99.0	68.0	213.0	13	2
Casina (Cantonieia)	P	500	--	—	—	10.0	12.0	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	7.0	10.0	85.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	51.0	111.3	22.0	186.0	13	22
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	30.0	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	30.0	97.0	5	20
Roncolo	P	275	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	27.0	—	—	—	2.8	—	—	—	15.0	9.0	—	58.0	33.0	4 0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	84.8	42.0	167.8	10	7
Boschi di Vezzano	P	200	—	--	5.0	2.0	—	—	12.0	—	32.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	7.0	—	92.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	51.0	113.0	50.0	214.0	13	—
Reggio	P	60	—	—	0.7	1.4	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	1.0	0.2	8.0	0.5	1.9	7.1	53.0	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.6	27.1	71.7	16.8	115.6	13	10
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	19.0	38.0	—	59.0	42.0	29.0	—	—	—	—	—	11.0	28.0	34.0	17.0	—	7.0	28.0	19.0	—	—	—	—	—	--	—	—	13.0	26.0	187.0	125.0	58.0	370.0	14	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	—	—	—	30.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10 0	5.0	21.0	—	10.0	—	**35.0**	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	71.0	5.0	131.0	8	59
Sologno	P	805	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	70.0	1.0	89.0	7	29
Valestra	Pn	800	—	—	—	2.1	12.1	—	—	14.2	22.4	—	—	—	—	6.3	1.1	3.3	8.2	6.5	—	**68.6**	27.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	6.7	50.8	94.0	37.1	181.9	13	16
Collagna	P	800	—	—	—	25.0	48.0	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	16.0	11.0	40.0	10.0	16.0	5.0	**32.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	99.0	130.0	25.0	254.0	14	10
Carpineti	P	780	—	—	9.0	—	20.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.9	10.0	**29.0**	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	51.0	100.0	29.0	180.0	11	20
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	34.0	5.0	—	—	9.0	14.0	—	--	—	—	—	—	--	17.0	5.0	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	62.0	79.0	12.0	153.0	9	52
Baiso	P	542	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	15.0	--	—	—	—	5.0	--	4.0	7.0	10.0	—	**92.0**	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	37.0	118.0	35.0	190.9	12	—
Salcava	P	530	—	—	—	12.0	14.0	—	—	12.0	**16.0**	—	—	--	—	5.0	4.0	10.0	6.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	54.0	42.0	4.0	100.9	12	11
Montebaranzone	P	500	—	—	—	5.0	7.5	—	—	11.0	37.0	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	14.0	—	**86.0**	41.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5 0	60.5	114.0	49.5	224.0	11	5
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	10.5	—	—	—	10.0	—	5.0	—	10.0	—	**15.0**	5.0	10.0	—	--	—	—	—	—	—	7.5	18.5	40.0	22.5	81.0	10	7
Levizzano	P	189	--	—	—	5.0	5.0	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	10.0	9.0	—	**90.0**	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	30.0	122.0	8.0	160.0	13	5
Sassuolo	P	121	—	—	4.0	4.0	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	4.0	—	**89.0**	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	47.0	144.0	9.0	290.0	12	10
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	35.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	105.0	80.0	40.0	225.0	6	140
Ligonchio	P	928	—	—	—	24.2	7.8	—	—	6.6	5.0	—	—	—	—	5.0	8.5	**45.5**	3.0	17.2	5.5	38.5	9.2	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	43.6	123.2	40.7	207.5	15	55
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	**52.0**	28.0	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	24 0	10.0	22.0	3.4	8.0	1.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	30.0	122.0	88.4	37.8	248.2	14	90
Piolo	P	773	—	—	—	29.0	21.0	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	54.0	17.0	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	77.0	84.0	66.0	227.0	10	59
Cinquecerri	P	697	—	—	3.0	18.0	—	—	5.0	4.0	3.5	—	--	—	—	—	7.0	**30.5**	1.0	5.0	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	33.5	73.5	28.5	135.5	13	39
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	—	—	—	19.0	26.0	—	—	16.0	13.0	—	—	—	—	6.0	29.0	12.0	20.0	3.0	**53.0**	10.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	74.0	133.0	23.0	230.0	15	68
Quara	P	720	—	—	—	21.0	15.0	—	—	14.0	21.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	71.0	67.0	22.0	160.0	9	—
Razzolo	P	610	—	—	—	7.0	18.0	—	—	16.0	15.0	—	—	—	—	9.0	6.0	13.0	1.0	15.0	—	**57.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	56.0	101.0	23.0	180.0	12	40
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	17.0	21.0	—	—	45.0	35.0	—	—	—	—	12.0	25.0	20.0	23.0	27.0	—	**47.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	118.0	154.0	70.0	342.0	12	300
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	19.8	**53.8**	—	—	22.6	9.4	—	—	—	—	24.2	9.5	23.8	31.6	10.6	1.0	47.2	7.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0.2	24.8	105.6	147.7	34.7	288.0	14	118
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	7.0	30.0	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	13.0	5.0	12.0	11.0	18.0	—	**36.0**	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	95.0	20.0	181.0	13	72
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	10.0	**21.0**	—	1.0	5.0	—	—	—	8.0	5.0	—	15.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	37.0	49.0	25.0	111.0	11	75

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	2.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10 0	—	9.0	—	—	8.0	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	63.0	—	74.0	7	—
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	7.0	3.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	2.0	—	1.0	11.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	80.0	—	115.0	8	—
Carpi	P	28	—	—	4.5	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	—	**24.8**	18.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	26.0	49.5	19.0	94.5	9	—
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	**27.0**	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	36.0	40.0	108.0	8	—
Novellara	P	24	—	—	—	2.0	1.5	—	-	—	3.0	16.5	—	—	—	1.5	—	2.0	7.0	2.0	—	**30.0**	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	42.5	41.0	106.5	12	—
Novi di Modena	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	--	—	—	—	11.0	—	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	20.0	41.0	17.0	78.0	6	—
Ponte Testa	P	21	—	—	—	2.0	1.5	—	—	3.0	—	16.5	—	—	—	1.5	—	2.0	7.0	2.0	—	**21.0**	15.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	33.5	30.5	87.0	12	—
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	2.0	1.5	9.0	—	—	22.0	**27.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	34.5	32.0	88.5	9	—
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	37.0	**53.0**	—	—	40.0	11.0	—	—	—	—	20.0	15.0	35.0	44.0	30.0	6.0	22.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	141.0	172.0	47.0	360.0	15	—
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	**80.0**	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—	1.0	—	—	61.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	81.0	62.0	269.0	7	80
Sestola	Pr	1086	—	—	5.8	28.9	—	—	—	21.1	6.6	—	—	—	0.8	20.0	6.9	23.6	2.1	3 9	18.0	**33.3**	1.3	2.4	—	—	—	—	—	—	15.8	—	62.4	108.6	19.5	190.5	14	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	22.0	**52.0**	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	32.0	10.0	15.0	23.0	—	—	14.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	107.0	93.0	30.0	230.0	13	84
Fiumalbo	P	943	—	—	10.0	22.0	—	—	24.0	8.0	—	—	—	—	—	26.0	24.0	25.0	20.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	64.0	135.0	23.0	222.0	10	35
Montecreto	Pn	868	—	—	5.0	15.0	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	12.0	1.0	12.0	—	15.0	5.5	**45.0**	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	44.0	101.5	14.0	159.5	14	36
Gaiato	Pn	800	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—	11.0	—	4.0	11.0	1.0	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	69.0	8.0	104.0	9	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	74.0	25.0	109 0	4	—
Strettara	Pr	570	—	—	4.0	**13.0**	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	7.0	2.0	6.0	12.0	1.0	—	**24.0**	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	24 0	61.0	9.0	94.0	14	—
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	**46.0**	19 0	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	44.0	3.0	10.0	21.0	25.0	19.0	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	93.0	132.0	30.0	255.0	15	117
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	32.0	35.0	—	—	—	31.0	17.0	—	—	—	51.0	18.0	21.0	**39.0**	11.0	12.0	66.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	115.0	218.0	38.0	371.0	14	80
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	**60.0**	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	40.0	—	8.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	67.0	104.0	22.0	193.0	10	80
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	8.0	—	13.0	30.0	—	—	**40.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	111.0	14.0	139.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	51.0	—	66.0	3	14
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	18.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**60.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	38.0	71.0	26.0	135.0	6	6
Montombraro	P	729	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	7.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	2.0	—	27.0	9.0	5.0	21.0	**56.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	120.0	14.0	184.0	10	—
Verica	Pn	580	—	—	—	—	3.0	—	—	—	40 0	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	**70.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	43.0	93.0	19.0	155.0	7	—
Coscogno	P	536	—	—	—	22.0	—	—	—	—	16.0	—	13.0	—	—	7.0	1.0	2.0	5.0	2.0	—	**46.0**	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	76.0	23.0	137.0	11	—
Guiglia	P	483	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	24.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	37.0	42.0	40.0	119.0	8	—
S. Venanzio	P	281	—	—	—	8.0	2.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	23.0	21.0	36.0	79.0	8	—
Savignano	P	194	—	—	—	5.5	2.0	—	—	4.0	35.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	4.0	—	5.0	**80 0**	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	46.5	94.0	47.0	187.5	11	8
Vignola	P	125	—	—	—	5.5	—	—	—	7.0	24.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.2	—	—	**68.0**	39.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	36.5	77.2	48.0	161.7	9	6
Spilamberto	P	70	—	—	6.2	1.4	—	—	—	47.3	—	—	—	—	—	—	—	10.2	0.2	—	12.9	**71.6**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.9	54.9	94.9	10.2	160.0	9	6
Modena	P	35	—	—	4.9	1.7	—	—	—	19.8	0.9	—	—	—	—	1.8	—	5.7	1.4	0.1	9.6	**31.6**	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	27.3	50.2	8.9	86.4	12	—
Nonantola	P	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Felice	P	19	—	—	4.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	16.0	10.0	42.0	6	—
Finale	P	15	—	—	—	9.2	1.0	—	—	6.0	16.3	—	—	—	—	3.1	—	—	5.4	—	—	19.0	**20.0**	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	27.5	24.3	84.3	9	12
Bondeno	P	11	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	4.5	—	—	—	—	3.0	—	0.6	0.2	—	—	**14.6**	10.0	2.5	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	14.5	18.4	22.5	55.4	9	—
N. 32.																																								
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	1.0	3.0	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	4.0	1.0	2.0	8.0	—	—	19.0	**24.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	34.0	41.0	92.0	12	—
Guastalla	P	25	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	13.0	2.0	—	6.0	**18.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	31.0	22.0	76.0	11	—
Due Ponti	P	23	—	—	—	13.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	12.0	3.0	3.0	7.0	**20.0**	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	34.0	63.0	41 0	138.0	13	—
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	12.0	22.0	**30.0**	—	4.0	—	—	—	—	—	11.5	—	25.0	18.0	67.5	110.5	10	—
Reggiolo	P	20	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	30.0	51.0	14.0	95.0	8	—
Suzzara	P	20	—	—	—	—	4.6	—	—	2 3	**22.0**	—	—	—	—	—	6.0	8.0	6.0	3.2	—	20.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	43 2	31.0	103.1	9	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	5.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	6.0	—	—	5.0	**22.0**	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	38.0	23.0	75 0	10	—
Moglia	P	12	—	—	—	5.0	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	2.0	—	21.5	**22.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	39.5	41.0	92.5	11	6
Sermide	P	12	—	—	—	8.4	—	—	—	12.6	5.0	—	—	—	—	4.0	—	3.2	—	1.4	—	**33.0**	8.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	26.0	41.6	25.0	92.6	10	9
N. 33.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	—	—	7.1	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	0.6	—	—	7.9	0.2	—	**28.7**	21.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	34 3	37.4	36.5	108.2	7	—
Concordia	P	22	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	**25.4**	22 2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.6	53.6	41.1	99.3	6	15
Stellata	P	16	—	—	—	10.4	0.8	—	5.1	14.0	—	—	—	—	—	4.3	0.7	1.1	—	0.8	—	14.3	**20.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	30.3	21.2	29.8	81.3	10	5
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.2	—	3.2	—	3 1	—	—	2.2	—	4.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.2	5.3	17.3	6.6	29.2	9	—
Tartaro																																								
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	10.0	15.0	—	8.0	13.0	—	—	—	—	5.2	—	1.0	7.0	—	—	—	**20.1**	15.2	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	33.3	27.2	106.5	12	—
Ostiglia	P	13	—	—	2.5	3.5	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.0	—	12.5	**19.5**	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15.5	18.0	39.0	72.5	8	—
Ficarolo	P	10	—	—	—	10.0	0.8	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	15.0	**16.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.8	20.0	23.0	68.8	9	4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	14.0	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	14.0	13.0	46.0	4	12
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	25.0	15.0	66.0	5	—
Paesana	Pn	680	--	—	—	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	5.0	18.0	3	—
Villar Bagnolo . . .	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	19.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	--	—	—	—	19.0	9.0	28.0	2	—
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	11.0	36.0	3	—
Saluzzo.	P	395	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.5	29.5	2	—
Cavour.	P	360	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	11.0	8.0	19.5	4	—
Monte Cappuccini. .	P	297	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	10.0	3	—
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1	—
Moncalieri	P	241	--	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.4	4.4	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	6.8	11.9	3	—
Torino (Università) . .	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torino (Castello). . .	P	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	23.0	3	—
Rorà.	Pn	942	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20 0	12.0	42.0	4	—
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	30.5	44.0	3	—
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	45.0	4	—
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	29.0	3	—
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	7.3	11.1	3	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	--	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	3.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	12.5	15.5	5	36
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	8.5	18.5	5	6

[1] Pioggia complessiva dal giorno 8 al 9. — [2] Pioggia complessiva dal giorno 16 al 17.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	25.0	2	—
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	14.0	3	—
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	20.0	6.0	42.0	68.0	4	—
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	2	—
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	5.0	5.5	17.5	5	—
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	2.0	—	32.5	34.5	2	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	11.0	28.0	4	31
Masselio	Pn	1185	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	9.0	23.0	3	18
Perrero.	Pn	832	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	35.0	3	—
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	4.0	13.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	23.0	37.0	8	80
Bellino	Pn	1671	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.5	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	23.0	17.5	5.0	44.5	5	67
Casteldelfino . . .	Pn	1296	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	12.0	1.5	—	0.3	—	—	—	—	16.7	10.0	26.8	53.5	5	—
Gilba	Pn	1171	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	2.5	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	11.5	45.5	5	—
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3.0	9.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	6.0	24.0	16.0	46.0	6	11
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	19.0	49.0	6	—
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	12.5	41.5	4	3
Frassino	Pn	746	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	5.0	26.0	3	—
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	25.0	11.0	36.0	3	—
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	7.3	—	—	—	—	—	7.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	18.7	38.0	13.0	—	—	—	—	—	—	28.7	15.5	69.7	113.9	7	70
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	25.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	17.0	30.0	69.0	5	85
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	—	—	—	—	—	—	—	22.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23.5	19.0	31.0	73.5	6	13
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	4.5	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	15.5	25.5	53.0	6	40
Marmora (Vernetti) . .	Pn	1234	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	30.0	57.0	6	—
Planasso.	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	20.0	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	10.0	14.0	34.0	58.0	8	90
Stroppo.	Pn	1080	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	17.0	14.0	—	—	10.0	—	—	—	33.0	4.0	49.0	86.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra .	Pn	734	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	11.0	18.0	28.0	57.0	6	10
Dronero	P	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	25.0	62.0	3	—
Racconigi	P	255	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	0.4	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	8.1	3.6	11.9	2	—
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	—	58.0	3	—
Centallo	P	480	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	21.0	42.0	5	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	12.0	3	—
Pinerolo	P	377	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	10.0	37.0	3	—
Cumiana	P	377	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	8.0	13.5	3	—
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze . .	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	18.0	3	—
Reano	P	480	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	24.5	34.5	5	—
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita) .	P	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—
Montaldo Torinese .	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.3	9.3	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2 [1]	—	—
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	18.3	18.3	2	58
Champlas	Pn	1707	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	10.0	4	10
Thûres	Pn	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	16.0	20.0	5	68
Cesana Torinese . .	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	5.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	17.5	19.5	5	2
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	9.0	2	—
Oulx	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	16.0	4	1
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	11.0	5	—
Favella	Pn	950	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	2	—
Susa	P	501	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	12.0	2	—
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	30.0	40.0	5	—
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.3	6.3	3	—
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) .	Pn	1926	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	4.5	—	13.0	17.5	4	55
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	18.0	2	23
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	4	50
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	17.0	5	5
Bardonecchia	Pn	1275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.0	2.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	4	7
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	12.0	3	10
Ferrera Cenisio . . .	Pn	1450	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	8.5	—	12.5	21.0	6	—

[1] Precipitazioni registrate dal totalizzatore durante l'intero mese di Febbraio 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	2.0	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	9.0	—	16.0	25.0	6	—
Chialamberto . . .	Pn	875	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	15.0	2	—
Coassolo	P	745	—	—	—	—	—	—	**2.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.0	3.8	2	—
Ceres	Pn	704	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.5	18.5	2	—
Lanzo	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	3	3
Val della Torre. . .	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**19.5**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	27.7	3	—
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	0.5	11.5	2	—
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	—	—	—	—	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0.6	5.8	1	68
Martassina	Pn	1210	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	25.0	4	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	18.0	3	28
Lemie	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	14.0	3	—
Viù	Pn	785	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	14.0	3	—
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0[1]	—	118

[1] Pioggia registrata dal Pluviometro totalizzatore nel mese di febbraio.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33.6[1]	»	—
Villa	Pn	1579	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	—	15.3	15.6	1	72
Noasca	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	21.0	26.0	4	10
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	36.0	2	—
Fornolosa	P	711	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	2	5
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14.3	22.3	4	—
Sparone	P	537	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	14.0	2	—
Cuorgnè	P	413	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.5	19.5	4	—
Castellamonte	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	18.0	18.5	1	—
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.3	9.7	0.7	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	10.7	11.7	1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	23.0	2	47
Forzo	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16.2	22.2	3	—
Campiglia	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0	50.0	3	20
Frassinetto	Pn	1047	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9.7	0.8	—	—	—	—	—	—	5.8	—	18.7	19.5	3	16
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	13.0	18.0	4	4
Ingria	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	19.0	3	5
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	—	—	—	0.8	—	8.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	4.1	—	4.4	13.1	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.8	21.6	33.4	5	—
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	20.0	3	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	1.4	3.3	0.9	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.7	—	0.4	0.5	1.3	1.3	2.1	—	—	—	—	6.5	2.3	7.3	16.1	7	448
Choulet	Pt	1825	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal dicembre 1826 al 19 febbraio 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	8.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	20.0	25.0	5	56
La Saxe	Pn	1300	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	24.0	—	33.0	—	—	—	—	—	6.0	—	59.0	65.0	5	65
St. Nicolas	Pn	1196	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	16.0	2	35
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	4	32
Morgex	Pn	920	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	23.0	—	—	—	—	—	2.4	—	41.0	43.4	4	30
Derby	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	37.0	—	—	—	—	1.0	—	54.0	55.0	5	10
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	4	—
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	1	2
Montjovet	Pr	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1	—
Caluso	P	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1	—
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	25.0	4	—
Ivrea	Pr	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.2	17.2	3	2
Borgofranco	Pr	253	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	2	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	11.1	—	—	—	—	1.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	12.6	1.1	9.5	3.3	1.4	—	—	—	16.9	—	30.0	46.9	9	158
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pont	Pt	1950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.5	—	5.0	—	—	—	18.0	—	20.5	38.5	5	86
Valsavaranche	Pn	1545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	30
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	25.0	27.0	3	3
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	—	11.0	—	3.5	—	—	—	—	—	22.7	22.7	4	2
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	3	—
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	7.0	0.9	—	—	—	0.7	—	22.9	22,6	3	73
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo.	Pr	2467	16.5	—	8.9	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	33.6	—	13.7	9.4	13.2	11.2	—	4.0	11.5	9.4	—	—	—	—	46.4	58.8	58.7	163.9	13	—
Cantine	Pn	2211	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	30.0	38.0	4	210
Oyace	Pn	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	23.1	23.1	2	—
Ollomont	Pn	1337	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	3.0	11.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	26.0	28.0	8	10
St. Oyen	Pn	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	3.0	—	1.0	—	—	2.0	38.0	—	40.0	4	28
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	4	—
Valpelline	Pn	950	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	9.3	—	12.3	—	3.1	—	—	—	0.2	—	26.6	26.8	4	—
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	2	?
Aosta	P	583	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	13.8	0.4	6.4	2.6	1.0	—	—	—	0.2	—	32.7	32.9	5	?
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.8	9.0	5.7	—	3.3	2.0	—	—	—	0.2	—	23.8	24.0	6	15
Nus	P	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	3	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21.5	21.5	3	42
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	5	15
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	10.0	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	5	17
Châtillon	P	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	0.3	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	14.7	14.7	4	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Brusson	Pn	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	4	22
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	2	—
Verres	Pr	400	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.5	9.5	2	—
Verres	P	390	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	2.0	0.5	—	—	—	—	1.0	—	9.0	10.0	4	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	0.5	—	—	—	—	2.8	—	16.0	18.8	2	25
Pontbozet	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	12.1	1.1	—	—	—	—	—	2.0	—	13.6	15.6	3	—
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	—
Hône	Pr	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2[1]	—	—
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4[1]	—	—
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0[2]	—	—
Lago Gabiet	Pn	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.7	10.4	2.3	2.0	2.8	1.1	—	—	—	—	—	24.7	24.7	6	150
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6[1]	—	—
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0[1]	—	—
Gressoney Trinité . .	Pr	1651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	8.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	5	61
Gressoney Trinité . .	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	19.5	19.5	2	62
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	1	10
Issime	Pn	940	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	21.0	2	—
Lillianes	P	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore nell'intero mese di febbraio. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 10-2-27 al 1-3-27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																								
Succinto	Pn	1170	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	26.0	30.0	2	—
Meugliano	Pn	680	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	11.0	11.3	1	—
Vistrorio	Pn	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	19.5	2	—
Ponte Preti	Pr	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																							
Alagna	Pn	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	16.0	—	1.8	—	1.2	—	—	—	—	—	25.8	25.8	4	37
Piana di Rassa	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	28.0	4	45
Riva Valdobbia	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	33.0	4	—
Campertogno	Pr	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.5	2.5	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	28.3	28.3	4	5
Cellio	P	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	3	—
Scopa	P	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	2	20
Vocca	P	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	2	—
Varallo	Pr	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	34.5	3	—
Doccio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	5.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	34.1	34.1	4	—
Borgosesia	P	360	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	26.0	3	—
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	66.0	70.0	2	—
Rosasco	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	17.7	17.7	3	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	5	50
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	2	7
Rimasco	Pn	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	20.5	20.5	3	2
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**26.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	3	—
Fobello	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**22.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	3	26
Camasco	P	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1	—
Sabbia	P	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	6.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	38.5	38.5	3	4
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	26.0	27.0	3	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	—	—	—	—	—	2.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	2.0	**31.0**	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	3.0	39.0	55.0	10	—
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	2.0	**18.0**	4.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	28.0	30.0	8	5
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	**11.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	24.0	4	2
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.5	**17.8**	2.0	0.4	—	0.2	—	—	—	3.0	1.5	22.9	27.4	5	4
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**7.0**	1.0	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	9.8	10.4	3	—
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	24.0	3	—
Zimone	P	435	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	6.0	**24.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	33.5	34.8	4	3
Biella	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	10.0	3.0	—	—	—	—	8.5	—	48.0	56.5	4	2
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.5	21.5	3	—
Salussola	P	290	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29.0	30.0	2	—
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	32.5[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.5	33.5	2	—
Santhià	P	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**18.0**	16.0	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	43.5	43.5	5	—
Vercelli	Pr	130	—	—	—	0.4	1.2	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.2	**31.4**	4.0	10.8	4.2	—	—	—	2.3	1.5	53.6	57.4	7	—
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Colromonte	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	1	—

[1] Pioggia complessiva dal 23 al 25. — [2] Pioggia complessiva dal 22 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo (P pluviometro, I pluviografo)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**34.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	3	—
Borgomanero . . .	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1	—
Novara	P	164	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.5	7.0	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	31.0	33.0	7	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	11.5	14.9	3	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	36.0	2	—
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	2.0	7.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.8**	23.4	12.2	4.8	8.4	2.5	13.4	5.2	4.1	3.1	—	—	—	—	—	14.6	65.2	36.7	116.5	13	—
Airolo	P	1143	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	8.2	4.8	**30.9**	2.0	8.0	3.2	4.4	—	—	—	—	0.5	0.8	61.5	62.8	7	—
Olivone	P	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	7.2	**25.5**	7.7	4.5	2.2	—	2.2	—	—	—	—	1.2	49.3	50.5	7	—
Faido	P	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	11.9	**22.0**	8.4	2.2	1.4	—	8.2	—	—	—	—	—	56.2	56.2	7	—
Comprovasco . . .	P	584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.8	**28.1**	8.2	3.2	2.1	1.2	0.3	—	—	—	—	—	50.1	50.1	7	—
Biasca	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	**27.1**	2.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	47.2	4	—
Bellinzona	P	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	**33.4**	—	7.9	0.1	2.1	—	—	—	—	—	—	46.1	46.1	4	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.4	—	—	—	—	26.1	38.0	**38.4**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	102.5	107.9	6	—
Braggio	P	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	**24.0**	6.8	5.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	45.3	45.3	5	—
Mesocco	P	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	**26.8**	5.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	61.0	4	—
Grono	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	**25.1**	7.1	5.1	3.1	—	3.0	—	—	—	—	—	46.1	46.1	6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.5	**27.0**	7.9	3.7	2.9	—	2.8	—	—	—	—	—	51.4	51.4	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																								
Fusio	P	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.2	**21.8**	7.5	3.8	—	5.4	0.2	—	—	—	—	—	47.6	47.6	6	—
Crana Torricella	P	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	**26.1**	12.2	9.8	—	2.7	3.6	—	—	—	—	—	—	62.5	62.5	6	—
Craveggia	P	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	2	—
Mosogno	P	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	3.7	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	39.2	39.2	4	38
Camedo	P	610	—	—	—	4.5	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.5	**25.4**	8.0	7.0	—	—	—	—	—	19 9	—	60.4	80.3	7	—
Cevio	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	**31.4**	3.4	4.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	46.4	46.4	5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**15.0**	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	4	—
Falmenta	P	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	3	—
Cavaglio S. Donnino	P	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	79.0	3	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**25.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	3	—
Pogallo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	**20.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	4	—
Miazzina	Pn	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	2	—
Formazza	Pn	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1 0	—	2.0	**35.0**	5.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	2.0	48.0	50.0	8	61
Albogno	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	1	—
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	10.0	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	40.9	3	—
Rivasco	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**26.0**	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	31.0	4	10
Premia	Pn	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.5	15.2	**15.4**	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	0.2	36.6	36.8	4	—
Verampio	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	23.0	2	5
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	3	—
Domodossola	P	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	4	—
Ornavasso	P	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	2.0	1.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	6.0	**16.0**	4.0	3.0	—	5.0	—	—	--	3.0	—	41.0	44.0	9	186
Devero	Pn	1640	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	7.0	**11.0**	3.0	3.0	5.0	—	—	--	—	2.0	2.0	33.0	37.0	9	6
Agaro	Pn	1561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	130
Goglio	P	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	1.0	—	2.0	1.0	7.0	**24.0**	4.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	44.0	45.0	8	15
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	1.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	--	1.6	1.0	3.8	**17.1**	7.4	3.7	—	6.1	—	—	—	—	1.8	3.6	39.1	44.5	9	10
Sempione	Pn	2000	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.9	—	12.4	15.3	3	140
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	29.0	29.0	2	—
Varzo	Pn	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.0	**24.0**	—	—	8.5	—	—	—	--	—	—	39.0	39.0	3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	3	—
Montescheno	P	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	1.0	**25.0**	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	33.0	33.0	4	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	1.0	1.0	9.0	**13.5**	3.5	0.5	—	8.0	—	—	—	—	1.0	35.5	36.5	6	5
Anzino	P	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**20.0**	3.0	2.3	3.5	—	—	—	—	—	—	34.8	34.8	5	22
Piedimulera	P	243	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	5.5	**16.0**	2.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	25.5	25.5	4	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**34.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	3	—
Forno	Pn	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	10.
Sambughetto	Pn	765	7.0	4.0	5.0	5.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**20.0**	**24.0**	16.0	10.0	—	—	—	23.0	—	85.0	108.0	11	—
Loreglia	P	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	15.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.2**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	41.2	41.2	3	—
Cesara	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	2	5
Cireggio	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	2	—
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**16.0**	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	4	—
Monti di Pino	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**29.0**	12.0	4.0	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	59.0	59.0	7	—
Musignano	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**29.0**	12.0	4.0	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	59.0	7	—
Premeno	P	810	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	5.0	—	—	—	—	—	115.0	115.0	2	—
Trarego	P	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	1	—
Vararo	P	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	**33.0**	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	71.0	4	7
Scareno	Pn	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**21.0**	9.0	7.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	46.5	46.5	5	—
Levo	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 8	**22.5**	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	49.3	49.3	4	3
Cadero	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	**22.5**	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	4	—
Paruzzaro	P	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	52.0	62.0	2	—
Cuvio	P	305	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**25.0**	18.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	64.0	68.0	6	6
Mesenzana	P	305	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	**22.4**	7.3	11.7	20.0	—	—	—	4.6	—	74.0	78.6	6	—
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.6	**25.5**	9.5	—	1.4	—	—	—	—	—	46.3	46.3	4	—
Locarno	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	**24.2**	5.6	4.9	1.7	2.7	1.3	—	—	—	—	—	45.8	45.8	7	—
Ispra	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	2	—
Brissago	P	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**23.0**	8.0	5.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	42.1	42.1	5	—
Luino	P	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	3	—
Intra	P	209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pallanza	P	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	3	—
Stresa	P	202	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	**26.1**	10.2	8.3	1.0	0.4	—	—	—	0.3	—	51.8	52.1	5	—
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Nazzaro	Pn	961	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**33.0**	14.0	13.5	—	—	—	—	—	1.0	—	66.5	67.5	5	20
Monte Brè	P	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	**17.2**	9.4	4.6	—	—	2.5	—	—	—	—	—	37.9	37.9	5	—
Ponna	Pn	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	61.0	61.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.9	12.1	—	—	—	—	—	—	3.1	—	37.0	40.1	4	39
Cuasso al Monte	P	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	12.5	20.6	6.8	15.6	0.8	0.4	—	—	—	—	—	62.4	62.4	6	—
Marchirolo	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	35.0	15.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	72.3	72.3	4	2
Loggio	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	4	—
Viggiù	P	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	2	—
Poriezza	P	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	11.0	10.4	—	0 2	—	—	—	—	—	48.6	48.6	4	—
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	69.0	4	—
Lugano	P	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	5.4	5.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	30.6	30.6	5	—
Lago di Varese																																							
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.3	1.7	12.0	17.2	—	—	—	—	—	58.2	58.2	5	—
Gavirate	P	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	36.8	36.8	3	—
Varano Borghi	P	245	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	38.0	39.0	3	—
Basso Ticino																																							
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	1	—
Vizzola Ticino	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	1	—
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.5	8.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	41.5	42.5	5	—
Magenta	P	138	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	2 0	3.8	0.3	—	—	—	—	—	7.8	—	24.8	32.6	4	—
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	22.0	23.5	5	—
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	34.5	34.5	4	—
Vigevano	P	116	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	9.0	0.8	—	—	—	—	—	—	3.4	—	26.9	30.3	3	—
Binasco	P	101	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	7.5	—	—	—	1.5	—	26.5	28.0	4	—
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	—
Pavia	P	77	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	12.6	1.3	2.9	5.6	—	2.9	—	—	—	3.9	—	26.1	30.0	6	—
N. 9. Bacino dell' Olona																																							
Olona																																							
S. Maria del Monte	P	881	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	18.5	—	—	2.5	1.5	—	—	—	3.5	—	55.0	58.5	5	20
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	19.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	5	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**31.0**	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	83.0	84.5	4	—
Varese	P	382	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**26.0**	22.0	—	—	—	—	—	3.0	—	61.0	64.0	4	—
Gallarate	P	238	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**21.0**	10.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	44.0	46.0	5	—
Gorla Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	10.0	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	49.0	49.0	4	—
Rho	P	155	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**27.7**	23.4	18.7	—	—	—	—	—	2.6	—	81.8	84.4	5	—
Belgioioso	P	75	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	25.0	27.0	4	—
N. 10. Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**20.0**	17.0	10.0	17.0	—	5.9	—	—	—	—	—	81.9	81.9	6	—
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	10.0	7.0	8.0	6.0	5.0	—	—	—	4.0	—	71.0	75.0	7	—
Cantù	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**35.0**	12.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	73.5	73.5	4	—
Carpesino	P	302	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	**23.0**	6.0	3.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	1.0	2.0	46.0	49.0	9	—
Lentate	P	250	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**21.0**	12.2	15.5	—	3.2	5.0	—	—	—	1.6	—	64.1	65.7	7	—
Monza	P	162	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**22.0**	13.5	13.3	2.8	—	4.0	—	—	—	4.4	—	63.1	67.5	7	—
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	34.0	34.8	2	—
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**18.5**	3.6	5.4	11.6	—	0.3	—	—	—	2.1	—	41.4	43.5	6	—
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.5**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	12.5	17.5	3	—
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	27.0	4	—
N. 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Aprica	P	1181	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	3	30
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	1.0	10.0	1.7	2.3	—	—	—	—	—	—	22.5	22.5	6	8
Prese d'Adda	P	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	2.0	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	23.5	4	—
Teglio	P	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	3.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	5	—
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1	—
Castello dell'Acqua	P	662	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	15.0	3.0	6.1	5.8	—	—	—	—	2.0	—	—	33.3	35.3	6	—
Grosio	P	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	3.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	5	—
Ponte Valtellina	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	29.5	1	—
Tirano	Pr	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.4	7.6	3.5	3.5	1.1	—	—	—	—	—	0.1	18.1	18.2	5	—
Berbenno	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	3	—
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val Viola	Pt	2060	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	1	—
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	7.5	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	4	5
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	1.0	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	2.0	14.0	16.0	7	65
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	3	—
Bormio	P	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.5	2.5	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	5	12
Roasco (Destra di Adda)																																								
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	4	20
Fusino	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	4	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																								
Tartano	Pn	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	2	30
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	10.3	29.2	25.4	18.7	17.9	—	—	—	—	—	—	—	106.9	106.9	6	—
Cavaglia	P	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	22.4	5.2	—	29.7	—	—	—	—	—	—	—	60.4	60.4	4	—
Prese Poschiavo . .	P	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3.0	5.2	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	33.8	33.8	5	—
Brusio	P	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.9	2.2	9.4	0.4	3.4	—	—	—	—	—	—	28.3	28.3	5	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Lago Palù.	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Lanzada	P	983	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.7	7.6	17.5	4.8	1.3	—	—	—	0.9	—	44.3	45.2	6	32
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	19.6	4.0	4.5	6.0	1.5	—	—	—	—	—	38.3	38.3	6	—
Torre S. Maria. . .	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	3	—
Sondrio	P	298	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	12.8	7.0	15.0	1.7	—	—	—	—	0.8	—	43.6	44.4	5	—
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	8.0	26.0	—	10.0	—	—	—	—	—	77.0	77.0	5	—
Ruschedo	P	755	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	17.5	4.0	8.0	7.6	2.4	—	—	—	1.5	—	42.0	43.5	7	10
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina. . . .	Pn	1800	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	10.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	44.5	80.5	6	119
Scais.	Pn	1500	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	14.0	6.3	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	2.7	—	32.6	35.3	6	140
Vedello.	Pn	1060	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	22.8	10.5	2.3	2.1	—	—	—	—	—	1.5	—	39.4	40.9	6	53
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	36.0	37.0	4	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	1	—
Morbegno	P	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	2	—
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.2	16.6	9.4	5.6	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	40.7	40.7	6	—
Vicosoprano	P	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	19.3	12.4	8.5	3.3	2.4	—	—	—	—	—	—	51.0	51.0	6	—
Codera	Pn	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	3	—
Chiavenna	P	333	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17.3	18.3	3	—
Campo	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.5	8.5	9.5	2.5	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	5	—
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Spluga (Valico)	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Montespluga	Pn	1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	4	—
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	4	—
Pianazzo	Pn	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Campodolcino	P	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	31.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	58.0	4	38
Lirone	Pn	857	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	21.0	11.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	66.0	67.0	6	20
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	90.0	90.0	2	—
Brunate	P	800	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	48.0	5.0	3.5	2.5	—	—	—	—	1.0	—	65.0	66.0	6	—
Zelbio	P	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	18.0	25.0	11.0	—	—	—	26.0	22.0	28.0	30.0	12.0	21.0	—	—	—	—	90.0	139.0	229.0	11	—
Ballabio Superiore	P	732	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	15.0	4	—
Livo	P	655	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	37.0	44.0	4	—
Bugiallo	P	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Schignano	Pn	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	4	—
Albese	P	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.5	20.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	76.5	76.5	5	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**29.3**	13.0	13.0	2.7	—	3.7	—	—	—	—	—	69.7	69.7	6	—
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	47.5	3	—
Villatico	P	300	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**23.5**	10.1	10.4	—	2.0	—	—	—	0.7	—	51.0	51.7	5	1
Tonzanico	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	13.0	4.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	62.0	62.0	5	—
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1	—
Lecco	P	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	2	—
Como	P	200	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.2**	—	—	—	—	—	1.2	—	44.2	45.4	2	—
Dongo	P	200	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	10.4	16.1	—	—	—	—	—	2.6	—	64.5	67.1	4	—
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	4.0	6.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	43.0	43.0	5	—
Dervio	P	219	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**22.4**	11.3	10.2	4.8	2.7	—	—	—	3.9	—	53.9	57.8	7	—
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.5**	4.5	10.5	—	—	—	—	—	1.5	—	49.5	51.0	4	—
Introbio	Pn	600	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**37.0**	10.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	—	70.0	72.0	5	—
Bellano	P	204	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	**22.5**	5.8	12.5	0.8	—	—	—	—	0.5	—	51.8	52.3	4	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																							
Adda Inferiore																																							
Consonno	P	633	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	14.0	4.0	**40.0**	8.0	1.0	—	—	9.0	—	100.0	109.0	9	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Merate	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	3	—
CernuscoLombardone	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	3	—
Vimercate	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	3	—
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	10.0	13.0	4.0	**6.0**	—	—	—	—	5.0	—	50.0	55.0	6	—
Paullo	P	97	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	**12.0**	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	39.0	42.0	5	—
Lodi	P	80	1.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	4.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	1.0	2.5	—	—	—	—	—	13.5	4.0	31.5	49.0	8	—
Codogno (Attribuita)	P	58	5.7	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	0.8	**13.9**	2.6	5.2	—	—	—	—	—	13.4	4.3	22.5	40.2	6	—
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Laghi Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	10.0	8.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	36.0	36.0	6	4
Foppolo	P	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	14.0	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	59.0	59.0	5	—
Zambla	Pn	1180	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	6.0	—	—	—	—	3.5	—	66.0	69.5	3	—
Carona	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	13.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	5	3
Gusio	Pn	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	28.0	19.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	87.0	84.0	171.0	6	—
Roncobello	P	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	3	—
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	36.0	—	—	—	—	—	25.0	29.0	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	84.0	87.0	171.0	6	25
Roncola	P	915	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	4
Branzi	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	7.5	14.0	0.5	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	4	—
Mezzoldo	Pn	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—
Serina	Pn	823	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	16.0	19.0	2.0	1.0	—	—	—	10.0	—	63.0	73.0	7	—
Vedeseta	P	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	64.0	64.0	2	—
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	4	—
Olda	Pn	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	32.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	59.0	59.0	5	2
Rotafuori	Pn	691	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	15.0	27.0	6.0	—	—	—	6.0	—	65.0	71.0	6	60
Piazza Brembana	P	540	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Brembilla	P	417	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	12.0	11.0	9.0	5.0	—	—	—	3.5	—	53.5	57.0	7	4
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	35.0	27.0	3.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	89.0	89.0	7	—
S. Pellegrino	P	355	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	24.0	10.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	54.5	57.5	5	—
Zogno	P	334	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Barzana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	69.0	3	—
Brembate Sotto	P	173	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	3.5	—	39.0	42.5	5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	4	—
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	4	—
Valcanale	Pn	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	11.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	54.0	5	11
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	31.3	2	30

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	**2.0**	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	5	—
Forno Gavazzo	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	3	—
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	10.0	**40.0**	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	6	—
Gromo	P	709	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	22.0	3	—
Clusone	P	648	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**38.5**	—	21.0	—	—	—	—	—	1.5	—	62.0	63.5	4	—
Gorno	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**27.4**	21.0	16.0	3.1	—	—	—	—	—	—	77.5	77.5	5	—
Gandino	P	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	**15.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	4	—
Olera	P	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	58.0	58.0	3	—
Vall'Alta	P	441	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	11.0	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	46.0	58.0	4	—
Bergamo	P	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	19.0	7.5	9.5	**14.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	54.0	54.5	5	—
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**18.0**	1.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	49.0	49.0	5	—
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	2	—
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**5.0**	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	4	—
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	3	—
Loveno Grumello	Pn	1265	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	7.0	**9.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	25.0	27.0	7	—
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**13.0**	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	—
Temù	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	0.7	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.2	—	—
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	3.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	3	—
Corteno	Pn	928	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	18.0	**22.0**	8.0	—	—	—	—	1.5	—	68.1	69.6	5	—
Fraine	Pn	850	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	**22.0**	10.0	10.0	7.0	3.0	—	—	—	3.0	—	55.5	58.5	8	—
Edolo	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**21.0**	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	4	—
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**21.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	4	—
Piazze d'Artogne	P	650	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	16.0	3.0	6.0	2.0	—	—	—	10.0	—	57.0	67.0	7	—
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	12.0	15.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	63.0	63.0	5	—
Prati di Veno	P	540	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	8.0	—	**12.0**	8.0	—	—	—	—	6.0	—	39.0	45.0	6	—
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	**20.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	51.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	13.0	4.5	18.0	0.3	—	—	—	—	18.0	—	63.8	81.8	6	—
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	3	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.8	1.4	0.6	0.3	—	--	—	—	—	—	—	6.3	6.3	3	—
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.8	—	—	—	—	—	7.8	7.8	2	—
Saviore	P	1200	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3	—
Dosso	P	875	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vilminore	Pn	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	4	—
Angolo	P	420	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	18.0	21.0	16.0	4.0	—	—	—	—	14.0	—	84.0	98.0	8	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cerete Basso	P	520	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	22.0	16.0	5.0	4.0	—	—	—	3.0	—	68.0	71.0	6	—
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	2.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	5	—
Zone	P	690	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	4	—
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	35.0	28.0	—	—	—	—	--	—	102.0	102.0	4	—
Iseo	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	4	—
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	6.0	10.0	12.0	—	—	—	—	10.0	—	48.0	58.0	6	—
Adrara S. Martino	P	335	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	6.0	12.0	1.5	--	—	—	—	6.0	—	39.5	45.5	6	—
Ostiano	P	42	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	14.0	17.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	4.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**10.2**	2.6	9.5	—	—	—	—	—	4.5	—	24.3	28.8	5	—
Canneto	P	34	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	5.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	29.0	35.0	5	—
Viadana	P	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	—	1.5	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	7.5	5	—
Casalmaggiore	P	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**4.0**	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	11.0	15.0	5	—
Gazzuolo	P	20	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**6.0**	—	3.0	3.0	—	—	—	—	2.0	5.0	13.0	19.0	5	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	17.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	48.0	52.0	5	—
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**12.5**	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30 5	30.5	4	—
Cenate di Sopra	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	**10.0**	7.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	35.0	35.0	6	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Colombano	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	6.0	3.0	2.0	5.0	**11.0**	2.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0	23 0	46.0	10	—
Cimmo	Pn	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25 0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	3	—
Bovegno	Pn	750	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	**8.8**	6.6	7.2	—	—	—	—	—	3.7	—	23.2	26.9	4	—
Lodrino	Pn	700	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	40.0	42.0	3	—
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**21.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	3	—
Lumezzane Pieve	P	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 0	**15.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	3	—
Caino	P	361	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	3.5	**21.0**	—	—	—	—	3.9	—	47.5	51.4	6	—
Gardone Valtrompia	P	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**14.0**	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	4	—
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	**16.4**	5.0	11.3	3.0	—	—	—	—	—	—	37.3	37.3	5	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	20.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	4	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.3**	—	--	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1	—
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**25.0**	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	4	—
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	**38.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	91.0	91.0	4	—
Forte d'Ampola	P	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	11.2	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	36.1	36.1	3	—
Por	P	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	8.0	6.2	**6.3**	—	—	—	—	—	—	23.2	23.2	4	—
Serle	P	495	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	**15.0**	6.0	12.2	4.3	—	—	—	—	9.6	—	38.8	48.4	6	—
Condino	P	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**32.2**	14.3	14.7	—	—	—	—	—	—	—	64.2	64.2	4	—
Preseglie	P	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	4	—
Lavenone	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	1	—
Idro	P	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**6.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	4	—
Degagna	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	--	11.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	27.0	44.0	4	—
Vallio	P	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**13.0**	7.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	37.0	48.0	6	—
Goglione Sotto	P	160	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.6	6.8	**17.9**	3.0	—	—	—	—	7.2	—	45.3	52.5	6	—
N. 14.																																							
Bacino del Garda e del Mincio																																							
Sarca (Lago di Garda)																																							
Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	1.7	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	2.6	**23.0**	6.1	8.0	2.6	1.8	—	—	—	2.8	—	44.1	46.9	8	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	7.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	36.0	37.0	4	—
Molveno	Pn	826	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	--	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	25.0	17.0	19.0	61.0	6	—
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	8.6	4.2	2.8	0.8	—	—	—	—	—	32.8	32.8	4	—
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	18.0	—	—	—	8.0	**26.0**	14.0	—	—	—	—	—	2.0	24.0	17.0	—	—	--	—	—	27.0	66.0	43.0	136.0	9	—
Cavrasto	P	712	5.0	3.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	15.0	—	—	--	—	—	13.0	—	46.0	59.0	7	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	16.4	16.4	2	—
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	2	—
Tione	Pr	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99 5	48.6	32.5	24.4	—	—	—	—	—	205.0	205.0	4	—
Lasino	P	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	4.0	4 0	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	5	—
Vezzano	Pn	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	7.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	32.7	32.7	3	—
Dro	P	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	1.4	0.4	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2	—
Arco	Pn	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	2	—
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	2	—
Ballino	Pn	750	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	29.0	37.0	2	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	7.0	11.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	38.4	38.4	4	—
Vesio	P	550	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	16.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	41.0	43.0	5	—
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	11.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	4	—
Piovere di Tignale	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	16.5	9.6	8.0	—	—	—	—	—	—	55.1	55.1	4	—
Villa Salò	P	165	2 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	20.3	5.0	17.0	—	—	—	—	—	2.3	—	44.7	47.0	5	—
Salò	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.4	6.1	15.7	—	—	—	—	—	—	—	44.3	44.3	4	—
Malcesine	Pn	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.2	7.3	12.8	—	—	—	—	—	—	—	37.2	37.2	4	—
Riva	Pn	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	3	—
Lazise	Pn	76	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	16.2	8.1	15.4	—	—	—	—	—	1.5	—	42.3	43.8	5	—
Desenzano	P	64	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	4.0	15.3	—	—	—	—	—	5.1	—	37.3	42.4	5	—
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	4	—
Mincio																																							
CastelnuovoVeronese	P	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	30.5	30.5	2	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Monzambano	P	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	2.7	3.4	4.4	0.1	—	—	—	—	—	—	23.9	23.9	4	—
Peschiera	Pr	67	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	26.1	32.1	4	—
Marmirolo	P	50	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	12.0	3	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	3.8	—	—	—	—	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.2	2.9	6.4	—	—	—	—	—	7.2	—	16.2	23.4	5	—
Travata	P	17	4.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.1	2.1	4.0	—	—	—	—	6.2	—	11.2	17.4	5	—
Governolo	P	16	5.0	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4.8	0.3	3.0	4.9	—	—	—	—	7.6	0.8	13.0	21.4	5	—
VERSANTE DI DESTRA																																								
N. 15.																																								
Bacino della Stura																																								
Stura																																								
Moncalvo	P	325	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	11.0	5	—
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	—
Casale (Attribuita)	P	113	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	15.0	2	—
N. 16.																																								
Bacino del Tanaro																																								
Tanaro																																								
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	20.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	54.0	106.0	4	—
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	15.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	5	38
Cappello Garessio	Pn	1157	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.0	24.0	20.0	18.0	5.0	—	—	—	—	10.0	7.0	81.0	98.0	7	20
Case di Nava	Pn	933	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	56.0	22.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	91.0	108.0	6	30
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	12.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	27.0	49.0	7	15
Montezemolo	P	741	0.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1	—	33.1	38.2	3	9
Ormea	Pn	730	9.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	12.3	31.5	18.5	12.9	—	—	—	—	—	9.9	4.4	75.2	89.5	6	17
Torresina	Pn	704	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	31.0	33.0	3	—
Belvedere Langhe	P	639	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	18.5	21.0	4	—
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—
Garessio	P	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	45.0	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	114.0	114.0	4	—
Mango	P	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bagnasco	P	492	8.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	51.0	61.0	5	33

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	12.0	3	—
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	14.7	26.6	23.2	11.3	—	—	—	—	—	83.0	83.0	5	—
Pasco dei Monti	P	388	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	24.0	33.0	5	1
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	2	—
Barolo	P	309	4.5	8.2	6.3	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	18.6	5.2	7.5	4.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	19.4	20.9	17.1	57.4	8	—
Govone	P	301	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	4	—
Bra	Pr	290	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	2.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	3.1	8.0	2	—
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	28.0	28.0	4	—
S. Salvatore	P	257	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	—	18.0	34.0	3	—
Castellalfero	P	235	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.5	6.0	1	—
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	—
Castagnole	P	229	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	6.0	2	—
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	2	—
Alba	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	2	—
Alessandria	P	95	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.2	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	15.4	16.9	4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	4.5	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	35.1	41.2	—	—	—	—	—	—	—	11.6	15.1	76.3	103.0	5	84
Montaldo Mondovì	Pn	796	3.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	42.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	46.0	62.0	8	8
Pamparato	Pn	782	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	11.0	—	20.0	31.0	5	20
Scagnello	Pn	748	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	7.3	22.3	6.5	0.3	—	—	—	—	—	6.9	0.6	36.4	43.9	5	15
Mombasiglio	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	2	5
Torre Mondovì	P	470	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	38.0	42.0	3	14
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	4.5	—	—	—	—	—	3.4	7.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	1.5	—	—	9.4	27.2	4.3	0.5	—	—	—	—	—	15.6	15.7	41.4	72.7	8	60
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	4.0	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	35.0	68.0	8	23
Mondovì	P	555	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	20.0	32.5	5	3
Villanova Mondovì	P	540	—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	40.0	66.0	7	8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo (Pn=Pluviometrico, P=Pluviografico, Pt=Totalizzatore)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	3.0	—	—	—	—	2.0	13.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	3.0	32.0	5.5	—	—	—	—	—	21.5	22.0	40.5	84.0	8	40
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	9.0	—	15.0	—	8.0	10.0	5.0	—	12.0	—	5.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	7.0	—	—	21.0	9.0	8.0	15.0	—	—	—	59.0	32.0	60.0	151.0	15	20
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	38.0	67.0	7	65
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	1.0	4.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	20.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	22.0	15.0	42.0	79.0	9	5
Chiusa di Pesio . .	P	580	1.6	—	—	—	—	—	2.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.7	24.3	—	—	—	—	—	—	—	12.2	20.5	30.0	62.7	6	10
Margarita	P	448	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	28.0	31.0	4	8
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	4.7	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	17.1	—	—	—	12.1	—	—	—	—	12.8	7.1	29.2	49.1	5	—
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	10.0	5	67
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	46.0	57.0	4	—
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	35.0	77.0	5	65
Trinità	Pn	1187	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	42.0	66.0	5	25
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	0.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	14.0	3.0	—	—	17.0	—	—	—	17.5	15.0	36.0	68.5	6	85
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	—	—	4.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.0	25.0	72.0	6	23
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	22.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	40.0	65.0	6	35
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	38.0	73.0	4	75
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	27.0	65.0	3	40
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	30.0	53.0	5	84
Cuneo	Pn	536	0.4	—	—	—	—	—	1.4	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	2.0	17.3	1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	14.1	21.1	40.8	7	—
Fossano	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.4	17.9	2	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Portette . . .	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova . .	Pt	1970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	23.0	30.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	19.0	24.0	88.0	131.0	7	150
Colle Tenda (Galleria) .	Pn	1321	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	16.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	51.0	96.0	6	142

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	85.0	127.0	2	135
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	50.0	95.0	3	80
Entraque	Pn	900	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	80
Roaschia	Pn	882	—	—	—	—	—	—	8.0	40.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	—	—	57.0	37.0	34.0	128.0	6	68
Vernante	Pn	800	6.0	—	—	—	—	4.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	36.0	12.0	39.0	87.0	8	82
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	21.0	20.0	58.0	4	31
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2	—
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	—
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	7.0	8.5	3	—
Ferrere d'Asti	P	295	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	4.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	7.0	3	—
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.6	5.7	2	—
Roatto	P	256	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.3	—	5.0	5.3	1	—
Tigliole	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2	—
Asti	P	115	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.4	—	—	—	0.4	—	—	0.5	—	5.5	6.0	1	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	23.0	30.0	5	20
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—
S. Libera	P	402	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	19.0	3	—
Mombaruzzo	P	320	3.7	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.3	—	—	—	—	—	—	7.7	—	14.6	22.3	4	—
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	1
N. 17.																																							
Bacino della Bormida																																							
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																							
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	62.0	—	—	—	—	—	1.0	—	102.0	103.0	3	7
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	23.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	9.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**26.0**	20.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	71.0	83.0	7	26
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	2	10
Cortemilia	P	305	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	18.0	25.0	5	—
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	0.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	**33.7**	—	—	—	4.9	—	—	—	3.4	—	40.9	44.3	4	6
Cagna	P	600	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	**16.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	24.0	30.5	5	5
Pareto	P	476	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	2.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	37.0	42.0	5	—
Sella (Altare)	Pn	473	7.4	6.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	1.0	28.0	18.0	12.0	4.0	—	—	—	26.4	—	107.0	133.4	10	—
Dego (Castello)	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Carcare	P	343	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**5.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	9.0	5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0[1]	—	—
Acqui	P	164	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	11.0	3	—
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	12.0	7.0	16.3	—	**21.2**	—	—	—	4.0	—	74.6	78.6	6	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	1.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	45.0	54.0	6	8
Ponzone	Pn	610	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	13.0	2	—
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	18.0	33.0	3	36
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1	—
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**44.0**	8.0	—	—	6.0	—	—	—	9.0	—	64.0	73.0	5	—
Lavezze	P	652	7.9	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	17.1	**31.3**	28.3	23.5	—	2.6	—	—	—	18.6	1.3	103.8	123.7	9	11
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	31.0	28.0	—	—	**32.0**	—	—	—	15.0	—	114.0	129.0	6	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	12.0	23.0	—	—	—	—	—	24.0	—	85.0	109.0	6	8
Belforte Monferrato	P	275	4.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5 0	4.0	—	6.0	—	—	—	14.5	—	35.0	49.5	6	—
Rossiglione	P	270	7.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	25.0	12.5	6.0	—	1.0	—	—	—	19.5	—	61.0	80.5	7	4
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	7.0	—	6.0	—	1.0	—	—	—	11.0	—	54.0	65.0	6	7
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	26.0	8 0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	34.0	51.0	4	—
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	24.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	58.1	48.0	26.0	10.2	8.0	—	—	—	45.0	—	167.3	212.3	9	—
Noci	P	776	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	49.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	115.0	125.0	6	—
Torriglia	Pn	764	28.9	—	—	—	—	—	10.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	2.0	37.0	49.2	41.0	48.2	6.2	1.0	—	—	—	41.7	4.2	184.6	230.5	11	—
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	13.0	—	—	11.0	15.0	—	—	—	19.0	—	67.0	86.0	5	—
Scoffera	P	678	—	—	—	36.0	48.0	52.0	—	—	—	—	28.0	39.0	17.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	38.0	—	—	—	—	136.0	133.0	94.0	363.0	9	—
Sanguinetto	P	560	9.8	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	6.8	21.4	31.6	30.0	10.2	20.1	9.4	—	—	—	22.4	0.8	129.5	152.7	10	12
Castagnola	P	560	—	—	5.0	—	—	—	5.0	1.0	—	16 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	15.0	—	—	—	27.0	—	31.0	58.0	7	12
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	30.0	20.0	—	—	—	—	9.0	—	140.0	149.0	5	4
S. Agata Fossili	P	425	6 0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	39.0	56.0	5	3
Sarissola	P	400	—	22.0	10.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	24.0	40.0	25.0	10.0	8.0	—	—	—	46.0	2.0	109.0	157.0	11	10
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	7.0	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	45.0	45.0	5	—
Stazzano	P	219	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	27.0	—	45.0	72.0	6	—
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	24.7	—	—	2.8	—	1.7	—	—	—	8.7	—	32.4	41.1	5	—
Tortona	P	120	4 0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	—	0 5	1.5	—	—	—	—	11.0	—	24.5	35.5	6	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	22.0	33.0	2.0	2.0	—	—	—	12.0	—	86.0	98.0	6	15
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	45.0	—	—	—	—	—	105.0	105.0	3	—
Zebedassi	P	492	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	22.5	12.5	—	—	—	—	—	22.0	—	65.0	87.0	6	11
Borghetto	P	295	6.0	—	—	—	—	—	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	45.0	57.0	3	5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	40.0	65.0	4	—
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	40.0	3	—
Montemarzino	P	468	11.0	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.2	**12.5**	5.7	4.8	—	0.3	—	—	—	21.1	—	31.8	52.9	7	5
S. Sebastiano Curone	P	336	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**19.0**	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	34.0	5	4
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	55.0	3	62
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	—	26.0	49.0	2	22
S. Albano	P	604	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Pizzocorno	P	478	12.0	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	34.0[1]	—	4.0	—	—	—	—	—	20.1	1.5	38.0	61.6	—	20
Varzi	P	409	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	2.0	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	26.0	33.0	5	—
Montesegale	P	384	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	21.0	—	26.0	47.0	5	—
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	2	—
Voghera	P	93	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.8**	3.9	—	4.0	—	2.5	—	—	—	—	20.0	—	23.2	43.2	6	—
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	7.8	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**10.0**	3.5	—	4.5	—	—	—	—	11.3	—	21.0	32.3	6	—
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.0	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	9.3	13.9	3	—

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	9.5	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	15.5	0.3	—	2.5	—	—	—	--	18.6	3.0	20.3	41.9	6	2
S. Maria della Versa	P	216	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	2.0	0.5	—	—	—	—	20.0	2.0	22.5	44.5	5	—
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	11.5	24.5	5	—
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	80.0	3	—
Zavatterello	P	560	15.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	5.0	7.0	40.0	5	—
Pecorara	P	479	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	10.0	25.0	90.0	5	—
Pianello	P	185	—	0.5	0.3	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	8.8	—	14.0	22 8	4	—
Agazzano	P	184	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	30.0	42.0	5	—
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	13.3	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	7.8	0.4	16.5	24.7	4	—
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	12.0	—	—	—	—	12 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	8.0	31.0	48.0	36.0	—	—	3.0	—	—	--	24.0	15.0	126.0	165.0	9	--
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	4.0	15.0	5.0	12.5	35.0	1.0	2.5	—	—	—	6.5	3.0	76.0	85.5	12	25
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	8.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	24.0	3	20
Pradovera	Pn	937	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	--	—	—	—	12.0	—	51.0	63.0	3	—
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	72.0	70.0	—	—	—	—	—	—	5.0	142.0	147.0	3	10

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatore	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	20.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	45.0	15.0	—	36.0	—	—	—	—	—	31.0	7.0	96.0	134.0	6	2
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	21.0	3	4
Barchi	Pn	800	20.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	—	22.0	40.0	—	—	—	—	—	33.0	5.0	97.0	135.0	6	6
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	38.0	58.0	5	4
Rovegno	P	660	13.7	—	0.5	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.5	31.5	27.0	27.0	6.4	0.8	—	—	—	25.2	—	107.7	132.9	9	6
Montebruno	P	657	31.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	45.0	42.0	33.0	7.0	—	—	—	—	40.0	—	160.0	200.0	7	2
Ottone	P	510	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	11.0	5.0	—	—	—	10.0	—	39.0	49.0	5	7
Brugnello	P	468	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	40.0	2	3
Ponte Organasco	P	450	30.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	15.0	55.0	40.0	31.0	10.0	—	—	—	—	45.0	11.0	152.0	208.0	10	15
Bobbio	P	270	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	17.0	29.0	3	3
Perino	P	200	4.0	3.0	—	—	—	—	6.0	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	16.0	46.0	9	—
Statto	P	174	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	14.5	40.5	4	—
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	3.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	8.4	0.6	2.8	—	0.2	—	—	—	12.0	6.0	16.0	34.0	7	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	35.0	20.0	50.0	40.0	20.0	—	—	5.0	2.0	165.0	172.0	7	40
S. Stefano	Pn	1014	18.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	26.0	23.0	23.0	6.0	—	—	—	25.0	—	138.0	163.0	8	3
Alpepiana	Pn	934	20.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	27.0	27.0	5.0	—	—	—	—	27.0	—	116.0	143.0	7	—
Brugneto	Pn	903	11.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	22.0	10.0	12.0	1.0	—	—	—	—	17.5	2.0	56.0	75.5	8	15
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	100.0	116.0	6.0	7.0	—	—	—	47.0	—	326.0	373.0	6	4
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	9.0	22.0	52.0	38.0	—	—	2.5	—	—	—	14.0	0.5	128.0	143.0	7	3
Magnasco	Pn	817	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	66.0	15.0	77.0	25.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	189.0	199.0	7	33
Cabanne	P	812	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	5.0	35.0	40.0	20.0	15.0	18.0	—	—	—	8.0	2.0	135.0	145.0	10	—

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	5.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	42.0	63.0	7	—
Grondone	Pn	1051	15.4	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	5.2	19.2	12.7	12.1	—	—	—	—	—	26.2	4.6	49.2	80.0	7	24

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	16.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	13.0	19.0	—	—	—	—	—	37.0	—	57.0	94.0	5	5
Cassimoreno	P	800	18.5	—	—	—	—	—	7.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	7.3	**32.2**	20.2	11.3	—	0 3	—	—	—	26.4	11.9	71.3	109.6	7	56
Cerreto Rossi	Pn	700	8.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	5.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	22.0	4.0	56.0	82.0	6	14
Rigolo	P	700	14.0	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	5.0	**20.0**	8.0	6.0	1.0	—	—	—	—	29.0	15.0	40.0	84.0	10	23
Cassano	P	379	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**18.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	35.0	58.0	5	—
Bettola	P	309	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	6.0	—	10.0	—	—	—	9.0	—	34.0	43.0	4	—
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	**15.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	25.0	60.0	6	—
Castellana	Pn	434	8.3	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	**23.3**	0.3	1.5	2.3	—	—	—	—	19.8	9.3	27.4	56.5	6	—
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	7.0	**15.0**	4.0	—	—	—	—	—	12.0	4.0	27.0	43.0	7	—
N. 25.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	18.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**38.0**	13.0	10.0	—	—	—	—	—	36.0	15.0	61.0	112.0	7	29
Morfasso	Pn	650	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	**28.0**	10.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	16.0	46.0	85.0	7	34
Vernasca	P	495	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	14.0	3.0	9.0	26.0	5	—
Villa Alberoni	P	205	8.0	—	—	—	—	—	11 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	15.0	46.0	4	—
Fiorenzuola	P	82	—	40.0	—	—	—	—	**90.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	20.0	150.0	3	—
N. 26.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	7.0	8.0	17.0	11.0	6.0	13.0	**26.0**	—	—	—	—	21.0	9.0	88.0	118.0	10	—
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	9.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	23.0	22.5	**40.0**	4.0	—	—	—	—	15.0	12.0	89.5	116.5	8	26
Giarlette	Pn	900	6.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	65.0	**76.0**	51.0	35.0	20.0	6.0	—	—	—	32.0	—	274.0	306.0	9	15
Berceto	Pn	800	12.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	**32.0**	14.0	25.0	8.0	—	—	—	—	16.0	6.0	88.0	110.0	9	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Porcigatone	Pn	800	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	70.0	4	—
Montegroppo . . .	Pn	750	21.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	6.0	10.0	27.0	**28.0**	—	—	—	—	—	35.0	5.0	77.0	117.0	9	—
S. Maria del Taro .	Pn	744	—	—	—	—	4.2	—	—	8.3	—	—	6.1	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	6.1	21.3	34.0	**39.3**	10.0	5.2	—	—	—	12.5	13.1	115.9	141.5	11	—
Prelerna	Pn	724	10.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.0	4.0	7.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	25.0	47.0	9	15
Valdena	Pn	721	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	1.0	18.5	**29.0**	17.5	18 0	4.0	—	—	—	—	19.0	7.0	88.0	114.0	10	—
Valmozzola	Pn	710	8.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	**37.5**	5 0	5.5	—	0.5	—	—	—	21.0	9.0	58.5	88.5	8	—
Boschi di Bardone .	Pn	608	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.5	**28.0**	3.5	2.5	2.0	—	—	—	—	20.0	15.0	36.5	70.5	8	—
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	—	—	—	20.0	—	106.0	126.0	2	—
Casale di Parma . .	Pn	600	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	36.0	32.0	**53.0**	10.0	1.0	—	—	—	24.0	—	177.0	201.0	9	—
Careno	P	581	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	12.0	**25.0**	5.0	7.0	—	—	—	—	—	18.0	12.0	49.0	79.0	8	—
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	85.0	95.0	3	—
Bedonia	Pn	544	19.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**31.0**	0.9	14.0	3.0	2.0	—	—	—	30.0	—	80.0	110.9	7	—
Selva del Bocchetto .	P	539	12.5	—	—	—	—	—	10.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	5.0	**24.5**	6.0	7.5	1.0	—	—	—	—	28.0	10.5	44.0	82.5	9	—
Bergotto	Pn	500	22.8	—	—	—	—	5.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	0.8	13.0	**36.5**	20.0	33.5	8.0	—	—	—	—	31.8	8.5	111.8	152 1	9	—
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	14 0	**25.0**	14 0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	59.0	72.0	8	—
Neviano Rossi . . .	P	401	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	9.0	—	**12.0**	—	2.0	—	—	—	—	17.0	5.0	33.0	55.0	8	—
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	8.0	7.0	—	—	—	—	21.0	—	54.0	75.0	4	—
Salsomaggiore . . .	P	160	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	**23.0**	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	12.0	17.0	37.0	66.0	6	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Drusco	Pn	920	17.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	31.0	**40.0**	9.0	—	—	—	—	—	28.0	10.0	90.0	128.0	9	29
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	—
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	13.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	16.0	**30.0**	13.0	25 0	10.0	—	3.0	—	—	—	25.0	12.0	97.0	134.0	11	24
S. Giustina	Pn	800	15.0	—	—	22.0	—	35.0	12.0	5.0	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	**35.0**	—	15.0	17.0	—	5.0	—	—	—	89.0	55.0	82.0	226.0	13	—
Bore di Metti . . .	Pn	800	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	**20.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	35.0	41.0	5	53
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	11.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	8.0	**38.0**	25.0	27.0	5.0	—	2.0	—	—	—	18.0	11.0	105.0	134.0	11	31
Pione	P	673	**52.0**	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	35.0	13.0	41.0	6.0	—	—	—	—	65.0	10.0	95.0	170.0	8	12
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	4.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	**24.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	38.0	66.0	7	3
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	**30.0**	2.0	10.0	26.0	18.0	8.0	—	—	40.0	16.0	96.0	152.0	10	—
Vianino	P	300	—	—	—	—	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5 0	13.0	15.0	**19.0**	—	—	—	31.0	—	59.0	90.0	7	—
Varano Melegari . .	P	190	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	1.0	**15.0**	10.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	36.0	53.0	7	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	**10.0**	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	3.0	2.0	—	—	—	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	—	—	—	15.0	5.0	16.0	36.0	10	60
Riana	Pn	1009	11.0	—	—	—	—	—	9.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	8.0	22.0	20.0	**27.0**	16.0	—	—	—	—	34.0	15.0	93.0	142.0	11	—
Ballone	P	825	**8.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	14.0	27.0	6	—
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	3.0	6.0	**10.0**	—	—	—	—	—	5.0	5.0	19.0	29.0	6	—
Moragnano	Pn	750	25.0	23.0	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	**30.0**	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	45.0	—	111.0	7	—
Bosco di Corniglio .	P	742	**35.0**	—	—	—	—	3.0	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	71.0	16.0	9.0	96.0	7	54
» » (Centrale)	Pr	730	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cozzano	P	730	5.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	**17.0**	9.0	4.0	—	—	—	—	—	14.0	16.0	32.0	62.0	8	—
Antreola	P	600	4.8	—	—	—	—	—	2.9	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	—	—	—	—	**18.8**	—	—	4.4	—	—	—	—	17.5	16.9	23.2	57.6	6	4
Antesica	P	450	6.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	2.0	28.0	6	—
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	4	—
Parma	Pr	52	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	11.0	—	2.8	2.0	—	—	—	—	18.0	16.0	15.8	49.8	6	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	l'n	850	13.0	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	**20.0**	5.0	7.5	2.5	—	—	—	—	17.0	7.0	39.0	63.0	9	11
Cassio	Pn	813	13.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	9.0	**28.0**	7.0	6.0	2.0	—	—	—	—	20.0	13.0	49.0	82.0	10	—
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Calestano	P	417	**21.0**	15.0	21.0	16.0	20.0	15.0	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	20.0	—	15.0	—	11.0	5.0	—	11.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	118.0	61.0	31.0	210.0	15	—
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	5.0	13.0	5	—
N. 28.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	60.0	—	**93.0**	32.0	—	—	—	—	25.0	20.0	185.0	230.0	5	—
Succiso	Pn	911	20.0	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	**71.0**	—	—	—	—	—	51.0	3.0	85.0	139.0	6	15

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	12.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	2	—
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	19.0	7.0	31.0	57.0	5	30
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	17.0	11.0	43.0	3	10
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	19.0	3	—
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	3.3	**19.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.7	—	4.0	12.1	—	—	—	—	—	22.7	18.0	19.8	60.5	6	—
Ranzano	P	540	7.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**40.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	37.0	25.0	50.0	112.0	6	—
Neviano Arduini	P	422	3.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	50.0	70.0	5	—
Vetto	P	330	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2	—
Cazzola	P	296	4.0	—	—	—	—	—	8.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	0.5	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.1	17.2	7.5	36.8	5	—
Marano	P	112	8.0	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**26.0**	—	12.6	—	—	—	—	—	17.2	6.0	38.6	61.8	5	—
Montecchio	P	98	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	7.0	—	—	—	7.5	—	1.5	3.5	—	—	—	—	—	12.0	20.0	12.5	44.5	8	—
S. Ilario	P	64	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	9.0	15.0	18.5	42.5	6	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	20.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	12.0	15.0	**50.0**	20.0	—	—	—	—	55.0	10.0	102.0	167.0	9	—
Isola di Palanzano	Pr	575	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	10.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	27.0	18.0	55.0	6	—
Casina (Cantoniera)	P	500	4.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	2.0	8.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	22.0	16.0	12.0	50.0	8	6
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	18.0	20.0	63.0	5	—
Roncolo	P	275	4.3	—	—	—	—	—	8.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	1.4	—	—	—	8.0	—	—	3.4	—	—	—	—	13.9	23.4	11.4	48.7	7	—
Boschi di Vezzano	P	200	4.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	22.0	10.0	51.0	6	—
Reggio	P	60	1.9	—	—	—	—	4.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.3**	—	—	—	3.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	8.2	16.3	7.0	31.5	6	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	6.0	—	—	21.0	**39.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	29.0	—	8.0	37.0	24.0	—	19.0	32.0	—	—	—	—	79.0	44.0	120.0	243.0	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	5.0	—	—	—	—	—	**17.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	27.0	8.0	14.0	49.0	6	40
Sologno	P	805	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	6.0	22.0	6	—
Valestra	Pn	800	4.5	—	—	—	—	—	12.8	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.1**	6.7	—	—	3.4	7.2	0.7	0.8	2.9	—	—	—	—	35.9	30.8	15.0	81.7	8	—
Collagna	P	800	12.0	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	18.0	**22.0**	—	—	—	—	—	40.0	11.0	51.0	102.0	7	—
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**20.0**	5.0	3.0	4.0	—	3.0	—	—	—	40.0	10.0	35.0	85.0	8	—
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	**25.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	9.0	48.0	4	—
Baiso	P	542	3.0	—	—	—	—	—	**38.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	4.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	46.0	24.0	13.0	83.0	7	—
Salcava	P	530	14.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	4.0	8.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	26.0	15.0	18.0	59.0	7	—
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	6.0	46.0	4	—
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	9.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	11.0	38.0	6	—
Levizzano	P	189	1.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	4.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	21.0	13.0	53.0	7	—
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**13.0**	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	2.0	41.0	6	—
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	**66.0**	60.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	171.0	177.0	6	—
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.5	15.0	23.0	**23.2**	14.0	—	—	—	—	39.0	8.0	77.7	124.7	9	25
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	6.0	34.0	30.0	**42.0**	5.0	—	—	—	—	14.0	9.0	117.0	140.0	10	38
Piolo	P	773	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	**29.0**	6.0	12.0	3.0	—	—	—	—	41.0	—	56.0	97.0	7	12
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	12.0	**18.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.0	—	—	5.5	2.0	—	8.0	3.5	—	—	—	—	31.5	15.5	19.0	66.0	9	3
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	2.0	—	—	—	—	—	14.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	3.0	24.0	6.0	14.0	4.0	—	—	—	—	38.0	26.0	51.0	115.0	9	38
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	36.0	15.0	4.0	55.0	4	—
Razzolo	P	610	12.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	22.0	79.0	7	26
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	11.0	—	—	—	—	—	55.0	**68.0**	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	25.0	1.0	5.0	51.0	35.0	21.0	—	—	—	179.0	45.0	138.0	362.0	11	280
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	8.8	10.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.2	—	4.5	25.9	—	17.5	**26.8**	15.1	—	—	—	—	20.2	24.5	90.8	135.5	9	64
Frassinoro	Pn	1097	4.0	—	—	—	—	—	10.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	5.0	12.0	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	39.0	27.0	40.0	106.0	10	48
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	29.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	52.0	23.0	40.0	115.0	7	10

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo delle pluviometriche	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	5.0	—	—	—	—	--	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	--	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	27.0	20.0	15.0	62.0	5	5
Montefiorino	Pn	797	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	10.0	54.0	4	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	2.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	32.0	27.0	15.0	74.0	6	14
Polinago	P	810	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pavullo	P	682	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	7.0	2.0	1.0	16.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	11.0	36.0	21.5	68.5	9	—
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	12.0	63.0	4	—
Gombola	P	450	12.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	18.0	11.0	55.0	5	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	8.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	2.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	17.0	57.0	7	18
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	4.0	40.0	3	—
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	8.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	9.4	—	—	—	4.8	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	12.5	24.2	6.0	42.7	5	—
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	3	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	5.0	2.0	12.0	—	—	—	5.0	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	7.5	—	5.0	—	—	—	—	—	37.5	13.0	12.5	63.0	9	—
Ponte Alto	P	26	5.0	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	4.0	7.0	22.0	5	—
S. Vittoria	P	22	—	—	**3.0**	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.5	8.5	5	—
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	8.5	2	—
Gualtieri	P	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.5**	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	11.0	35.0	3	—
Capanna	P	20	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	5.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	12.0	9.5	36.5	5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	1.0	**6.5**	—	—	—	—	—	4.0	6.0	8.5	18.5	5	—
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	40.0	4	—
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	25.0	4	—
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	9.0	24.0	3	—
Ponticelli di Carpi	P	25	4.0	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	7.0	25.0	3	—
Novellara	P	24	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	3.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	9.0	11.0	8.0	28.0	7	—
Novi di Modena	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	18.0	23.0	3	—
Ponte Testa	P	21	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	0.5	—	4.0	—	0.5	2.5	—	—	—	—	6.5	10.5	7.5	24.5	5	—
Mondine	P	19	—	3.0	4.0	5.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	23.0	6.0	9.0	38.0	9	—
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	17.0	—	—	—	—	—	22.0	41.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	—	—	8.0	15.0	25.0	43.0	20.0	—	—	—	—	98.0	52.0	111.0	261.0	11	—
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	—	—	—	—	—	45.0	—	155.0	200.0	2	30
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	9.2	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	—	—	30.5	1.3	3.5	7.9	—	—	—	—	—	31.5	33.3	43.2	108.0	7	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	6.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	8.0	36.0	22.0	42.0	19.0	—	—	—	—	18.0	15.0	127.0	160.0	10	—
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	—	20.0	60.0	—	—	—	—	33.0	10.0	103.0	156.0	5	—
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	4.0	18.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	48.0	102.0	8	—
Gaiato	Pn	800	1.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	6.0	9.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	22.0	26.0	17.0	65.0	9	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	32.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	70.0	20.0	37.0	127.0	5	10
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	1.0	10.0	2.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	20.0	19.0	48.0	9	—
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	95.0	—	—	—	—	42.0	—	45.0	52.0	—	—	—	—	—	—	142.0	139.0	281.0	5	75
Ospitale Fanano	P	936	13.0	—	—	—	—	—	37.0	39.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	23.0	36.0	39.0	23.0	—	—	—	—	—	107.0	31.0	121.0	259.0	10	45
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	1.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	20.0	47.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	47.0	32.0	88.0	167.0	8	15
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	1.0	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	30.0	38.0	25.0	93.0	6	30

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 33.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.7**	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	4.1	—	—	—	3.0	11.7	6.6	21.3	5	—
Concordia	P	22	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	**5.6**	—	—	—	—	2.1	—	9.8	11.9	3	—
Stellata	P	16	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—	—	—	1.5	—	2.3	3.0	—	—	—	—	6.9	7.5	6.8	21.2	5	—
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.1	—	—	—	2.2	—	**3.1**	—	—	—	—	—	9.6	9.6	4	—
Tartaro																																							
Castel d'Ario	P	23	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	8.0	—	15.0	23.0	2	—
Ostiglia	P	13	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	**3.5**	—	—	—	—	4.5	—	8.5	13.0	5	—
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	1.5	—	1.3	4.0	—	—	—	—	8.0	4.5	6.8	19.3	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino - Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	**33.0**	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	--	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	6.0	21.0	—	—	—	64.0	21.0	44.0	129.0	8	—
Oncino	Pn	1220	4.0	**28.0**	—	—	3.0	24.0	—	—	2.0	—	—	--	16.0	0.5	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.5	4.0	21.5	—	—	—	61.0	21.5	42.0	124.5	11	—
Paesana	Pn	680	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30.0	—	—	—	—	52.0	—	45.0	97.0	5	—
Villar Bagnolo . . .	P	520	—	30.0	—	—	**55.0**	—	—	—	—	5.5	—	—	34.0	—	--	0.5	--	—	—	—	—	—	—	23.0	—	0.5	—	20.0	—	—	—	90.5	34.5	43.5	168.5	6	—
Martiniana	P	430	—	26.0	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	25.0	—	—	—	55.0	29.0	46.0	130.0	6	—
Saluzzo.	P	395	—	25.0	—	—	22.0	—	—	—	—	1.0	—	—	**27.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	48.0	29.0	40.0	117.0	7	—
Cavour.	P	360	—	21.0	—	—	—	23.0	—	—	—	1.0	—	—	**39.0**	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	27.0	—	—	—	45.0	41.0	46.0	132.0	7	—
Monte Cappuccini. .	P	297	—	24.9	0.6	—	—	12 3	—	1.7	—	—	—	—	**32.7**	2.8	—	—	-	—	—	—	—	—	—	22.2	7.4	—	—	16.4	—	—	—	39.5	35.5	46.0	121.0	8	—
Lombriasco	P	245	—	26.0	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	16.0	—	—	—	—	53.0	28.0	40.0	121.0	6	—
Moncalieri	P	241	—	22.6	—	—	—	16.4	—	1.2	0.3	0.2	—	—	**22.7**	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	12.1	—	0.2	14.8	—	—	—	40.7	26.5	38.6	105.8	8	—
Torino (Università) . .	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Torino (Castello). . .	P	238	—	27.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	39.0	37.0	45.0	121.0	5	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	22.5	—	—	—	—	31.0	—	3.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	19.0	—	—	—	56.5	37.0	37.0	130.5	6	—
Rorà.	Pn	942	—	35.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	23.0	—	—	—	72.0	44 0	47.0	163.0	6	—
Prarostino	Pn	850	—	29.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	**43.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	19.0	—	—	—	—	55.0	43.5	40.0	138.5	5	—
Angrogna	Pn	782	—	**36.0**	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	18.0	—	—	—	—	62.0	31.0	50.0	143.0	6	—
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	3.0	18.0	—	—	15.0	16.0	—	4.0	—	—	—	—	**27.0**	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.0	17.0	—	—	—	56.0	31.0	37.0	124.0	10	—
Luserna S. Giovanni	P	476	0.2	23.6	—	—	0.2	32.8	—	—	—	1.1	—	—	**33.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	—	0.1	1.5	20.4	—	—	—	57.8	33.8	40.9	132.5	7	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	8.0	—	—	—	7.5	2.0	—	9.0	1.0	—	—	8.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	11.0	4.5	**14.0**	—	—	—	27.5	8.0	41.0	76.5	10	46
Fenestrelle	Pn	1200	3.0	3.0	—	—	—	8.0	—	8.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	6.0	5.0	**21.5**	—	—	—	22 5	8.5	38.0	69.0	10	5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	15.4	—	—	—	18.0	—	6.0	2.7	—	—	—	**26.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	14.4	—	—	—	42.1	26.6	30.4	99.1	8	—
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	24.0	—	—	1.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	25.0	32.0	43.0	100.0	4	—
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	19.0	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	27.0	—	—	—	45.0	30.0	41.0	116.0	6	—
Villar Perosa . . .	P	590	—	27.0	—	—	—	28.0	—	2.0	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	21.0	—	—	—	57.0	36.0	38.0	131.0	6	—
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	**30.5**	—	—	10.2	—	—	—	—	20.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	40.7	38.5	23.0	102.2	5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	2.0	15.0	1.0	—	—	20.0	—	8.0	5.0	1.0	—	—	**25.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	4.0	16.0	—	—	—	52.0	27.0	41.0	120.0	13	20
Massello	Pn	1185	4.0	13.0	—	—	0.8	21.3	—	8.0	2.3	—	—	—	**29.0**	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	10.0	11.0	—	—	—	49.4	31.3	46.0	126.7	11	—
Perrero.	Pn	832	5.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	**20.0**	—	—	—	—	25.0	25.0	40.0	90.0	8	—
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	**28.0**	—	—	3.0	22.0	—	4.0	—	3.0	—	—	11 0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	9.0	18.0	—	—	—	60.0	15.0	48.0	123.0	12	110
Bellino	Pn	1671	—	**44.0**	—	—	4.5	28.0	—	1.0	—	—	—	—	20.5	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	1.0	11.0	20.0	—	—	—	77.5	27.0	51.5	156.0	11	78
Casteldelfino . . .	Pn	1296	2.3	28.0	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	**28.2**	—	—	—	59.3	16.0	42.2	117.5	8	—
Gilba	Pn	1171	—	**26.0**	—	—	—	21.0	—	—	—	3.0	—	—	20.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	26.0	—	—	—	50.0	25.0	47.0	122.0	9	—
Lemma	Pn	1002	—	26.0	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.5	11.5	—	—	—	53.0	19.0	39.0	111.0	6	—
Sampeyre	Pn	980	1.0	**28.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	5.0	21.0	—	—	50.0	15.0	41 0	106.0	10	—
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	**26.5**	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	19 0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	3.0	21.0	3.0	—	—	50.0	20.0	41.0	111.0	8	—
Frassino	Pn	746	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piasco	P	472	1.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	4.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	4.0	22.0	—	—	—	53.0	22.0	58.0	133.0	8	—
Villanovetta	P	440	—	26.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	63.0	28.0	47.0	138.0	8	—
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	**45.2**	—	—	2.3	18.0	—	6.5	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	42.5	—	—	—	75.0	7.0	54.7	136.7	8	88
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	27.0	—	—	—	**35.0**	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	28.0	—	—	—	64.0	22.0	39.0	125.0	7	65
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	2.5	**33.0**	—	—	3.5	22.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	4.0	6.5	—	—	—	—	61.5	16.0	26.0	103.5	9	—
Celle di Macra . . .	Pn	1265	1.0	27.5	—	—	0.5	**28.5**	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	0.5	4.0	23.0	—	—	—	57.5	19.5	42.5	119.5	8	—
Marmora (Vernetti,. .	Pn	1234	**30.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	5.0	25.0	—	—	—	55.0	16.0	47.0	118.0	8	—
Pianasso	Pn	1150	2.0	**35.0**	—	—	2.0	25.0	2.0	6.0	—	1.0	—	—	33.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	6.0	24.0	—	—	—	73.0	38.0	46.0	157.0	13	16
Stroppo	Pn	1080	10.0	43.0	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	2.0	16.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	5.0	24.0	—	—	—	90.0	27.0	77.0	194.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	28.0	—	—	—	26.0	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	56.0	15.0	44.0	115.0	7	—
Dronero	P	619	3.2	41.7	—	—	—	23.0	—	—	—	4.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	20.4	—	—	—	—	71.9	19.0	35.4	126.3	8	—
Racconigi	P	255	—	21.1	—	—	—	21.6	—	—	—	0.1	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	1.0	15.1	—	—	—	—	42.8	30.0	39.1	111.9	6	—
Grana (Destra di Maira)																																								
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	25.0	29.0	—	—	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	92.0	12.0	25.0	129.0	6	—
Centallo	P	480	—	22.0	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	47.0	18.0	45.0	110.0	7	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																								
Talucco	Pn	786	27.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	21.0	—	—	—	45.0	40.0	38.0	123.0	5	—
Pinerolo	P	377	—	40.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	40.0	—	—	—	55.0	63.0	80.0	198.0	7	—
Cumiana	P	377	2.0	16.0	—	—	—	19.7	—	4.0	—	0.8	—	—	45.0	1.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	0.4	—	35.0	—	—	—	42.5	47.1	56.4	146.0	8	—
Sangone (Sinistra di Po)																																								
Forno di Coazze	Pn	950	18.0	—	—	—	28.0	—	—	3.0	—	—	—	28.0	27.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	22.0	—	—	—	—	49.0	57.0	45.0	151.0	9	—
Reano	P	480	33.2	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	12.2	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	2.1	2.5	—	22.3	—	—	—	—	47.5	42.3	47.0	136.8	8	—
Banna Destra di Po)																																								
Superga (Attribuita)	P	672	26.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	21.0	—	—	—	—	34.0	25.0	49.0	108.0	5	—
Montaldo Torinese	P	400	—	22.7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	35.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8.3	—	2.0	21.0	—	—	—	23.5	36.7	81.3	141.5	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																							
N. 2.																																							
Bacino della Dora Riparia																																							
Fiume Dora Riparia																																							
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289.8 [1]	—	—
Clavières	Pn	1800	4.2	8.5	—	—	—	—	11.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	3.2	4.1	15.1	—	—	—	--	34.5	—	26.6	61.1	8	70
Champlas	Pn	1707	—	10.0	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	18.0	—	—	—	21.0	1.0	30.0	52.0	7	35
Thûres	Pn	1703	2.0	10 0	—	—	8.0	11.0	—	12.0	5.0	—	—	10.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	27.0	38.0	—	—	—	48.0	21.0	125.0	194.0	13	125
Cesana Torinese . .	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	4.0	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13.5	23.0	—	—	—	—	37.0	7.0	50.5	94.5	8	—
Maffiotto	Pn	1324	—	7.0	—	—	6.0	3.0	—	—	8.0	—	—	--	—	6.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	--	24.0	14.0	25.0	63.0	9	—
Ouix	Pn	1121	5.0	2.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	7.0	—	—	—	—	19.0	6.0	10.0	35.0	10	—
Salbertrand	Pn	1031	5.0	7.0	—	—	—	10.0	—	13.0	--	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	5.0	15.0	—	—	—	35.0	17.0	32.0	84.0	10	—
Favella	Pn	950	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	25.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	--	—	—	27.0	—	—	52.0	28.0	46.0	126.0	6	—
Susa	P	501	—	14.0	—	—	—	20.0	—	—	9.0	—	—	--	28.0	1.0	—	—	—	—	--	—	-	—	—	4.0	—	7.0	—	20.0	—	—	—	43.0	29.0	31.0	103.0	8	—
Bussoleno	P	441	5.0	—	—	—	5.0	—	5 0	10.0	—	25.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	10.0	--	—	—	—	—	—	50.0	15.0	25.0	90.0	10	—
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	20.2	—	—	—	14.9	—	4.1	4 2	—	—	—	28.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	4.6	2.2	13.5	—	—	—	43.4	30.3	28.5	102.2	10	—
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Rochemolles (Diga . .	Pn	1926	10.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	2.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	18.0	—	—	—	5.0	50.0	13.0	38.0	101.0	12	84
Rochemolles	Pn	1597	—	19.0	—	—	—	10.0	—	--	31.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	23.0	—	32.0	—	—	--	60.0	12.0	68.0	140.0	7	28
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	2.4	14.4	—	—	—	1.6	--	10.0	—	5.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	27.4	—	—	—	33.4	3.2	51.4	88.0	9	70
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	22.0	—	—	—	2.0	—	15.0	4.0	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	9.0	14.0	—	—	—	43.0	3.0	42.0	88.0	11	17
Bardonecchia . . .	Pn	1275	1.8	14.8	—	—	--	1.8	—	9.0	4.2	—	—	--	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	14.0	—	26.0	—	—	—	31.6	2.8	49.2	83.6	9	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 [2]	—	—
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	15.0	—	—	—	20 0	—	10.0	25.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	35.0	—	—	—	—	70.0	30.0	57 0	157.0	9	70
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	3.5	15.0	0.5	—	3.0	20.0	—	13.0	10.0	3.0	2.5	—	25.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	26.0	3.0	20.0	—	—	—	68.0	32.0	66.0	166.0	14	5

[1] Precipitazione registrata dal totalizzatore durante l' intero mese di Marzo 1927. — [2] Precipitazione registrata dal totalizzatore dal 1 al 31 marzo 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	16.0	—	—	—	13.5	—	11.0	16.5	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	11.0	—	—	—	57.0	35.0	27.0	119.0	8	10
Chialamberto . . .	Pn	875	—	22.0	—	—	—	15.0	—	8.0	12.0	5.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	15.0	—	—	—	62.0	40.0	41.0	143.0	9	—
Coassolo	P	745	—	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	11.8	—	1.0	—	—	—	10.7	25.0	24.0	59.7	5	—
Ceres	Pn	704	—	18.0	—	—	21.5	—	—	7.0	6.5	4.0	—	—	45.0	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	0.5	10.0	2.0	18.0	—	—	—	57.0	50.5	49.0	156.5	12	—
Lanzo	P	540	20.0	—	—	—	25.0	15.0	—	5.0	5.0	10.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	80.0	30.0	45.0	155.0	11	—
Val della Torre. . .	P	505	2.5	39.2	—	—	—	18.3	—	6.7	1.2	0.8	—	—	63.2	8.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	34.5	7.0	—	3.0	23.5	—	—	—	68.7	72.6	68.0	209.3	11	—
Villanova Canavese .	P	384	9.0	36.0	—	—	—	27.3	—	5.0	2.0	1.5	—	75.0	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	3.5	40.0	—	3.4	—	80.8	80.3	89.9	251.0	13	—
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	0.1	—	0.1	—	0.1	10.0	—	5.0	10.1	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.2	5.3	20.0	—	—	—	25.4	25.0	55.5	105.9	8	75
Martassina	Pn	1210	1.0	18.0	—	—	—	18.0	—	19.0	11.0	2.0	—	—	54.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	19.0	—	—	—	69.0	58.0	41.0	168.0	11	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	18.0	—	—	—	14.0	—	7.0	3.0	—	—	—	40.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	16.0	2.0	19.0	—	—	—	42.0	44.0	55.0	141.0	10	5
Lemie	Pn	940	—	17.0	—	—	—	21.0	—	8.0	4.0	1.0	—	—	50.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	2.0	19.0	—	—	—	51.0	57.0	45.0	153.0	10	—
Viù	Pn	785	—	19.0	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	58.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	22.0	—	—	—	39.0	70.0	48.0	157.0	8	—
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Villa	Pn	1579	—	19.0	—	—	—	6.0	—	11.0	8.0	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	14.0	—	—	—	44.0	22.0	34.0	100.0	9	107
Noasca	Pn	1200	12.0	—	—	—	7.0	1.0	5.0	6.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	31.0	35.0	24.0	90.0	8	—
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	30.0	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7.0	—	28.0	—	—	—	50.0	50.0	65.0	165.0	9	—
Fornolosa	P	711	—	27.0	—	—	—	6.0	14.0	7.0	9.0	—	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.5	—	26.0	—	—	—	63.0	45.0	49.5	157.5	10	—
Locana	P	615	—	25.0	—	—	—	11.0	—	—	—	2.5	—	—	51.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	15.0	31.3	—	—	—	—	38.5	61.1	61.5	161.1	8	—
Sparone	P	537	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	37.0	60 0	50.0	147.0	6	—
Cuorgnè	P	413	—	25.0	—	—	—	17.0	—	3.3	2.0	6.0	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	43.0	—	1.0	—	53.3	50.0	71.0	174.3	11	—
Castellamonte	P	343	—	30.0	—	—	—	15.0	—	—	3.0	6.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3.0	36.0	—	—	—	—	54.0	56.0	75.0	185.0	8	—
Chivasso (Attribuita)	P	183	0.1	24.1	—	—	—	9.1	—	0.3	—	0.3	—	—	35.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	2.8	—	3.1	20.8	—	0.1	—	33.9	35.9	67.1	136.9	7	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	26.0	—	—	—	12.0	—	7.0	—	11.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	—	45.0	—	—	—	56.0	50.0	63.0	169.0	8	75
Forzo	Pn	1180	—	26.0	—	—	—	20.0	—	7.2	5.0	5.1	—	—	42.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	17.2	—	28.0	—	—	—	63.3	46.2	63.5	173.0	10	25
Campiglia	Pn	1350	—	45.0	—	—	—	38.0	3.0	5.0	3.0	10.0	—	—	53.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	20.0	—	—	3.0	—	—	104.0	63.0	49.0	216.0	11	15
Frassinetto	Pn	1047	—	24.9	—	—	—	16.2	—	4.2	4.9	5.0	—	—	45.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	0.6	13.9	1.8	32.4	—	—	—	55.2	50.7	72.3	178.2	11	—
Ronco Canavese	Pn	950	—	25.0	—	—	—	26.0	—	6.0	4.0	—	—	—	50.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 0	19.0	—	31.0	—	—	—	—	61.0	54.0	70.0	185.0	9	—
Ingria	Pn	827	—	27.0	—	—	—	14.0	—	5.0	—	10.0	—	—	50.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	—	30.0	—	—	—	56.0	53.0	67.0	176.0	9	—
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	11.4	—	—	—	2.5	18.6	5.4	1.8	4.2	—	—	49.5	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	2.4	7.3	4.1	27.8	0.3	—	—	43.9	70.7	67.7	182.3	13	—
Pratiglione	P	601	41.0	—	—	—	12.0	1.0	3.0	2.0	5.0	—	—	51.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	4.0	6.0	—	34 0	—	12.0	—	—	64.0	57.0	87.0	208.0	13	—
Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	2.3	1.5	2.7	—	1.2	1.2	0.3	6.8	1.8	2.3	1.1	0.5	—	3.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.2	1.0	1.0	1.2	2.3	1.7	0.3	20.1	7.3	13.4	40.8	18	635
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4[1]	—	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 13 gennaio al 26 marzo 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	8.0	—	—	8.0	—	—	**20.0**	2.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	15.0	—	—	—	38.0	10.0	22.0	70.0	9	47
La Saxe	Pn	1300	2.0	20.0	—	—	—	—	10.7	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	25.0	—	17.0	—	—	—	76.0	—	77.0	153.0	7	35
St. Nicolas	Pn	1196	25 0[1]	—	—	—	20.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5[5]	—	—	—	—	—	—	—	45.0	16.0	42.5	103.5	—	10
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	28.0	3	—
Morgex	Pn	920	4.2	11.5	—	—	—	—	—	15.0	7.5	5.0	—	—	10.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	**23.5**	—	17.0	—	—	—	43.2	13.6	51.0	107.8	10	—
Derby	Pn	827	—	15.0	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	**20.0**	—	—	—	37.0	13.0	53.0	103.0	7	—
Aymavilles	Pr	700	—	8.0	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	**22.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	24.0	32.0	76.0	7	—
Saint Marcel	Pr	630	—	11.0	—	—	—	3.0	3.5	4.0	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	11.0	4.5	5.5	2.0	3.5	2.5	21.5	21.0	33.0	75.5	13	—
Montjovet	Pr	381	—	**30.0**	—	—	—	2.0	—	1.0	2.5	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	35.5	9.0	15.0	59.5	9	—
Caluso	P	303	90.0[4]	—	—	—	—	—	45.0	—	5.0	4.0	—	—	32.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0[6]	—	—	—	—	45 0[7]	—	—	144.0	32.0	95.0	271.0	—	—
Settimo Vittone	P	275	—	29.0	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	3.0	—	4.0	34.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	2.0	10.0	5.0	22.0	—	—	—	41.0	42.0	74.0	157.0	13	—
Ivrea	Pr	267	0.5	23.5	—	—	—	6.2	—	1.0	—	4.5	—	—	26.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.5**	11.2	4.0	11.0	30.5	—	—	—	35.7	30.5	91.2	157.4	11	—
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	—	26.0	—	—	—	5.0	—	1.0	1.0	3.0	—	1.0	**33.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	4.0	30.0	—	—	—	36.0	37.0	63.0	136.0	12	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	5.1	1.2	1.8	—	11.7	2.7	14.3	16.9	9.6	10.0	—	**23.3**	17.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.6	15.8	4.0	10.4	—	—	4.4	—	73.3	45.6	48.5	167.4	18	236
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.4[8]	—	87
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	28.0	—	16.5	—	—	3.0	11.0	51.0	61.5	123.5	8	117
Valsavaranche	Pn	1545	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	6.0	15.0	13.0	34.0	3	55
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	10.0	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	18.0	—	15.0	—	—	—	19.0	37.0	45.0	101.0	7	—
Chevréres	Pn	1120	—	7.0	—	—	2.3	—	—	10.0	7.0	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	16.0	—	—	—	26.3	29.0	41.0	96.3	8	—
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lillaz	Pr	1600	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	12.0	—	—	—	17.0	35.0	37.0	89.0	5	120

[1] Pioggia complessiva dall' 1 al 2.
[2] » » dal 5 all' 8.
[3] » » dal 24 al 28.
[4] » » dall' 1 al 5.
[5] Pioggia complessiva dal 13 al 17.
[6] » » dal 24 al 28.
[7] » » dal 29 al 31.
[8] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal novembre 1926 al marzo 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	4.0	15.0	6.0	25.0	5	50
Vieyes	Pn	1130	—	—	10.0	—	—	—	0.2	0.6	7.0	7.7	—	—	—	**38.0**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	—	20.0	—	—	25.5	39.8	49.0	114.3	8	28
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	—	**35.0**	10.5	14.5	—	13.5	1.0	14.3	29.0	6.9	18.5	—	13.5	7.5	15.4	—	—	—	—	—	—	—	22.5	16.0	35.0	1.8	21.0	19.1	3.4	17.4	6.4	124.7	54.9	142.6	322.2	21	—
Cantine	P'n	2211	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	12.0	7.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	19.0	75.0	7	210
Oyace	Pn	1367	—	7.0	—	—	—	2.0	—	**12.5**	—	—	—	—	—	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	21.5	14.5	4.0	40.0	6	—
Ollomont	Pn	1337	3.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	3.0	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	0	—	11.0	—	—	32.0	26.0	38.0	96.0	9	—
St. Oyen	Pn	1327	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	8.0	—	—	—	27.0	7.0	32.0	66.0	7	10
Valpelline	Pr	957	—	9.0	—	—	—	—	2.0	3.0	7.0	2.0	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	**16.0**	—	11.0	—	—	—	23.0	26.0	38.0	87.0	10	—
Valpelline	Pn	950	—	10.2	—	—	—	—	2.5	8.1	9.0	3.2	—	—	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	22.8	—	13.5	—	—	—	33.0	25.2	51.5	109.7	9	—
Roisan	Pn	846	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	—	15.0	—	—	—	25.0	36.0	40.0	101.0	7	—
Aosta	P	583	—	18.2	—	—	—	0.5	—	7.3	8.2	—	—	—	**37.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	21.2	—	22.0	—	—	—	34.2	37.4	45.0	116.6	7	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	16.6	0.2	—	—	4.5	—	5.2	5.0	—	—	—	25.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	21.0	1.8	**43.8**	—	—	—	31.5	29.1	77.1	137.7	10	46
Nus	P	135	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	34.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	**47.0**	—	—	—	—	—	36.0	59.0	80.0	175.0	5	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	**34.5**	3.0	—	—	5.5	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	20.0	4.0	21.5	—	—	—	51.0	10.0	59 5	120.5	9	77
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valtournanche	Pn	1524	—	**30.0**	—	—	—	8.0	—	4.0	1.0	2.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	4.0	27.0	—	—	—	45.0	23.0	53.0	121.0	10	15
Torgnon	Pn	1500	11.0	6.0	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	6.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	9.0	6.0	23.0	—	—	—	38.0	25.0	58.0	121.0	12	—
Châtillon	P	551	—	4.2	—	—	—	2.0	—	2.3	9.0	1.2	—	—	**22.3**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	17.0	—	18.0	—	—	—	18.7	25.8	45 5	90.0	10	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																								
Champoluc	Pn	1570	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	23.0	1.0	16.0	—	—	—	10.0	48.0	70.0	128.0	6	20
Brusson	Pn	1332	8.0	18.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	—	—	—	35.0	20.0	38.0	93.0	7	18
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	11.0	5.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	27.0	—	—	—	—	31.0	23.0	39.0	93.0	7	—
Verres	Pr	400	—	32.5	—	—	—	7.5	—	2.5	4.0	4.0	—	—	36.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	9.0	1.5	31.5	—	—	—	50.5	40.0	63.0	153.5	11	—
Verres	P	390	—	32.5	—	—	—	9.0	3.0	3.0	0.5	4.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	9.0	1.5	27.5	—	—	—	52.0	31.0	57.5	140.5	10	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	—	27.8	—	—	—	15.5	1.7	4.5	6.2	2.3	—	—	62.0	16.3	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	9.5	2.0	28.0	—	—	—	58.0	80.2	63.0	201.2	13	41
Pontbozet	Pn	775	—	26.4	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	57.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	38.8	—	—	—	39.4	69.3	65.8	174.5	7	—
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	5.0	5.0	15.0	—	—	—	20.0	50.0	47.0	117.0	10	—
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.8[1]	—	—
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6[1]	—	—
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294.0[2]	—	—
Lago Gabiet	Pn	2340	—	25.3	3.9	—	—	9.5	—	4.3	5.1	2.8	—	—	35.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	11.3	16.2	4.1	20.1	—	—	0.2	50.9	39.4	73.4	163.8	13	241
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.6[1]	—	—
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226.8[1]	—	—
Gressoney Trinité . .	Pr	1651	10.0	23.0	2.0	—	1.0	10.0	8.0	6.0	3.0	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	22.0	21.0	—	—	—	—	63.0	32.0	83.0	178.0	14	120
Gressoney Trinité .	Pn	1628	—	28.5	—	3.0	—	12.0	—	4.0	5.0	2.0	—	—	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	24.0	—	22.5	—	—	—	54.5	31.0	88.5	174.0	12	114
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	29.0	—	—	—	35.0	29.0	75.0	139.0	4	6
Issime	Pn	940	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	27.0	60.0	67.0	154.0	6	—
Lillianes	P	667	—	—	38.0	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	7.0	—	27.0	—	—	—	57.0	64.0	71.0	192.0	7	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore nell'intero mese di febbraio. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 10-2-27 al 1-4-27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	1.7	32.0	—	—	—	23.8	—	—	—	11.0	—	—	**45.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	16.5	40.0	—	—	—	68.5	62.0	95.5	226.0	9	—
Meugliano	Pn	680	30.4	—	—	—	20.0	—	0.2	—	10.0	—	—	35.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.2**	—	10.1	—	40.0	—	0.2	—	—	60.6	40.4	100.5	201.5	8	—
Vistrorio	Pn	467	—	31.5	—	—	—	16.5	—	1.0	2.0	8.0	—	—	**41.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	7.0	—	41.0	—	—	—	59.0	63.0	81.0	203.0	11	—
Ponte Preti	Pr	310	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																							
Alagna	Pn	1215	—	35.0	—	—	—	28.0	—	—	9.0	2.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	2.2	—	—	**58.0**	—	—	—	74.0	40.0	113.2	227.2	8	45
Piana di Rassa	Pn	1139	3.0	2.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21.0	—	—	—	22.0	71.0	36.0	129.0	8	94
Riva Valdobbia	Pn	1117	—	18.0	—	—	—	27.0	—	—	2.0	—	—	—	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	7.0	3.0	26.0	—	—	—	47.0	49.0	59.0	155.0	8	—
Campertogno	Pr	815	—	43.5	1.0	—	—	20.0	—	1.5	2.0	1.8	—	0.7	**66.2**	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	2.3	11.0	2.0	56.2	—		—	69.8	81.3	117.8	268.9	13	—
Cellio	P	685	40.0	2.0	—	—	18.0	—	—	1.0	10.0	—	—	39.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	3.0	4.0	19.0	40.0	—	1.0	—	—	71.0	46.0	119.0	236.0	13	—
Scopa	P	622	3.0	27.0	8.0	—	—	36.0	5.0	1.0	—	—	4.0	2.0	**68.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	11.0	17.0	50.0	—	—	—	80.0	93.0	126.0	299 0	15	—
Vocca	P	506	2.0	60.0	—	—	—	32.0	—	4.0	—	—	—	2.0	**78.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	11.0	35.0	42.0	—	—	—	98.0	80.0	134.0	312.0	10	—
Varallo	Pr	453	22.5	31.5	—	—	10.5	22.5	—	3.0	—	5.5	—	6.0	**59.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	48.5	7.0	1.5	58.5	16.0	—	—	—	95.5	65.0	133.5	294.0	14	—
Doccio	P	400	4.0	40.0	4.0	—	—	20.4	7.2	1.5	1.0	7.0	—	2.0	44.3	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	9.0	5.5	10.0	**50.3**	—	3.0	—	85.1	65.3	116.5	266.9	17	—
Borgosesia	P	360	—	45.0	3.0	—	—	22.0	2.0	—	2.0	10.0	—	—	**60.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	11.0	5.0	12.0	60.0	—	4.0	—	84.0	69.0	132.0	285.0	14	—
Romagnano	P	266	—	**68.0**	2.0	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	56.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	9.5	—	7.5	31.0	12.5	—	—	90.0	61.0	113.5	264.5	11	—
Rosasco	P	100	—	26.8	—	—	—	8.0	—	—	—	31.2	—	—	**42.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	10.2	40.4	—	—	—	66.0	42.8	73.6	182.4	7	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	8.0	7.0	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	1.5	0.5	**50.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	11.0	15.0	25.0	—	—	—	36.0	57.0	86.0	179.0	12	99
Carcoforo	Pn	1304	—	34.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	**50.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	19.5	16.0	41.2	—	—	—	64.5	50.1	108.2	222.8	7	54
Rimasco	Pn	905	—	35.0	—	—	—	23.0	—	2.0	—	3.0	—	—	**45.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	15.0	13.0	30.0	—	—	—	63.0	72.0	92.0	227.0	11	15
Boccioleto	Pn	667	44.0	—	—	—	—	27.0	—	1.5	1.5	—	—	—	**63.5**	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	12.0	56.0	—	—	—	74.0	82.0	108.0	264.0	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	54.0	—	—	—	33.0	—	—	2.0	—	—	—	60.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	17.0	20.0	52.0	—	—	—	89.0	89.0	135.0	313.0	9	39
Fobello	Pn	800	—	44.0	—	—	—	27.0	1.0	—	4.0	4.0	—	—	58.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	15.0	8.0	59.0	—	—	—	80.0	80.0	119.0	279.0	11	36
Camasco	P	752	25.0	—	—	—	15.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	—	—	—	—	—	80.0	30.0	70.0	180.0	7	—
Sabbia	P	726	1.0	58.0	—	—	—	35.0	—	5.0	2.0	6.0	—	—	56.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	12.0	7.5	59.0	—	—	—	107.0	81.0	122.5	310.5	13	—
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	50.0	—	—	—	24.0	6.0	6.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	7.0	—	72.0	—	—	—	86.0	60.0	144.0	290.0	8	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	20.2	21.3	—	—	8.5	—	—	5.6	—	—	4.2	12.6	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	34.2	—	—	—	—	54.8	53.1	70.2	178.1	9	—
Piedicavallo	Pn	1050	1.0	40.0	2.0	—	1.0	20.0	—	2.0	1.0	—	—	2.0	40.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	15.0	—	60.0	—	—	—	67.0	55.0	115.0	237.0	14	—
Graglia (Santuario)	P	812	15.0	11.0	7.0	—	1.0	4.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	14.0	—	20.0	25.0	1.0	—	—	45.0	8.0	94.0	147.0	13	—
Campiglia Cervo	Pn	775	42.4	0.4	—	—	19.5	3.8	0.8	4.2	2.0	—	—	3.5	52.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	15.4	—	6.4	4.8	48.5	5.8	—	—	73.1	78.0	118.1	269.2	14	—
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	—	27.0	0.3	—	—	15.0	—	—	3.0	5.4	—	—	36.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	6.0	9.2	6.3	34.0	—	—	—	50.7	43.2	80.7	174.6	11	—
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	0.5	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	47.0	15.0	—	20.0	—	—	—	2.5	21.0	105.0	128.5	8	—
Zimone	P	435	—	33.0	0.8	—	—	12.0	—	0.8	—	9.4	—	—	46.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	7.5	2.5	10.0	31.8	—	—	—	56.0	56.0	106.8	218.8	10	—
Biella	P	412	—	65.0	—	—	22.0	6.0	—	—	7.0	11.5	—	2.0	78.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	18.0	9.0	14.0	85.0	—	12.0	—	111.5	94.0	215.0	420.5	14	—
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	—	35.0	—	—	—	11.5	—	—	11.5	—	—	—	41.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	2.5	10.0	30.0	—	7.0	—	58.0	49.0	82.5	189.5	11	—
Salussola	P	290	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	11.5	—	—	—	45.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2.0	—	35.0	—	0.5	—	—	51.5	46.5	77.5	175.5	8	—
Castelletto Cervo	P	216	28.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	52.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	17.0	—	1.0	37.0	—	3.0	—	—	41.0	57.0	109.0	207.0	10	—
Santhià	P	186	0.5	26.0	2.0	—	5.5	—	—	—	0.5	23.0	—	—	44.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	1.5	8.0	8.0	15.5	—	—	—	57.5	53.0	96.0	206.5	11	—
Vercelli	Pr	130	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	21.5	—	—	40.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.4	—	—	2.0	5.5	72.5	22.4	80.4	6	—
N. 7. **Bacino dell'Agogna e Terdoppio** **Agogna e Terdoppio**																																							
Coiromonte	Pn	810	—	52.0	—	—	—	22.0	—	12.0	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	5.0	—	63.0	—	—	—	—	86.0	54.0	133.0	273.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	47.0	8.0	—	—	—	10.0	—	4.3	—	0.4	46.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	3.0	—	2.0	5.0	**50.0**	40.0	—	—	69.3	55.6	143.0	267.9	12	—
Borgomanero . . .	P	306	15.0	25.0	—	—	—	11.5	—	—	—	7.0	—	2.0	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	2.5	—	27.0	16.5	3.5	—	—	58.5	51.0	94.7	204.2	11	—
Novara	P	164	2.0	31.5	0.5	—	—	—	8.0	0.5	—	14.5	—	3.0	53.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	57.0	61.0	3.0	121.0	8	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	1.0	2.0	—	—	—	3.2	—	1.5	—	17.1	—	—	**35.0**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	23.0	5.3	—	—	—	24.8	35.8	39.8	100.4	10	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	5.5	—	—	—	6.0	0.5	0.8	—	8.5	—	—	**28.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	4.9	11.8	—	—	—	21.3	28.5	17.7	67.5	6	—
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	33.0	11.0	10.4	—	18.1	6.8	6.4	10.4	7.8	3 1	13.2	10.2	15.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	1.5	11.2	2.4	**53.1**	47.5	5.8	31.8	4.3	—	107.0	45.5	175.1	327.6	22	—
Airolo	P	1143	22.0	5.4	11 4	—	5.8	23.6	3.0	10.5	1.5	—	14.1	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.8	14.4	6.2	**32.6**	0.3	—	0.2	—	—	83.4	27.3	66.3	177.0	15	—
Olivone	P	893	—	38.0	—	—	28.8	1.5	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	11.7	0.5	**40.8**	—	—	—	—	—	68.3	26 0	65.8	160.1	9	-
Faido	P	759	18.8	3.3	—	—	18.8	6.1	2.0	5.0	—	—	22.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.5	—	**30.1**	—	—	—	—	—	54.0	28.7	58.6	141.3	11	—
Comprovasco . . .	P	584	35.5	—	—	—	19.2	1.7	0.1	—	2.3	—	14.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.2	8.1	—	**44.7**	—	—	—	—	—	58.8	26.3	69.0	154.1	10	—
Biasca	P	300	**47.9**	7.2	—	—	18.5	—	—	1.2	2.9	—	20.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	30.8	6.1	4.7	37.1	—	—	0.4	—	—	—	77.7	27.9	79.1	184.7	11	—
Bellinzona	P	237	**51.9**	1.6	—	—	24.1	7.0	0.6	0.5	7.0	—	16.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	11.0	7.7	2.3	31.0	0.2	—	—	—	—	92.7	28.8	68.1	189.6	12	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	41.2	5.0	0.6	—	**50.0**	37.8	—	14.2	3.1	0.2	—	18.8	39.9	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	14.1	8.5	21.2	2.2	38.2	—	0.1	—	—	152.1	60.2	84.3	296.6	14	—
Braggio	P	1313	**41.7**	12.4	—	—	21.3	2.5	0.7	1.4	4.2	—	—	12.0	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	16.2	7.0	—	27.6	—	—	—	—	84.2	25.6	61.2	171.0	12	—
Mesocco	P	785	44.8	12.3	—	—	6.3	22.8	—	—	—	—	—	21.8	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.9**	—	—	—	—	86.2	37.2	47.9	171.3	7	—
Grono	P	335	40.2	14.2	—	—	4.2	—	—	1.2	2.5	—	—	14.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	26.0	3.1	—	30.0	—	—	1.4	—	62.3	31.6	69.6	163.5	12	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	45.3	5.4	—	—	29.4	4.6	0.8	4.6	2.3	—	1.6	12.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	19.6	15.3	1.1	**53.0**	—	1.1	—	—	92.4	28.7	102.5	223.6	15	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																								
Fusio	P	1285	30.7	2.8	1.0	—	19.5	4.8	2.0	9.6	3.5	—	—	18.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.5	17.0	5.0	**31.5**	—	—	—	—	73.9	33.3	71.2	178.4	15	—
Crana Torricella	P	1010	43.5	13.8	—	—	28.9	—	1.0	0.6	6.5	—	—	21.6	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	21.4	8.2	—	**57.7**	3.6	—	—	—	94.3	40.5	107.3	242.1	12	—
Craveggia	P	883	—	**50.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	70.0	—	16.0	86.0	4	—
Mosogno	P	790	46.0	6.2	2.0	—	21.0	2.1	—	4.6	2.5	—	—	25.3	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	17.0	11.3	2.1	**54.0**	—	—	—	—	84.4	42.1	105.0	231.5	14	—
Camedo	P	610	56.0	10.0	—	—	32.0	—	4.0	—	—	—	—	39.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	**60.0**	—	—	—	—	102.0	51.0	109.0	262.0	8	—
Cevio	P	430	44.2	6.5	—	—	20.7	8.2	2.2	4.4	2.0	—	1.4	27.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	18.1	14.3	3.7	**56.5**	—	—	1.6	—	88.2	41.1	106.8	236.1	16	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	6.0	**15.0**	—	—	1.0	5.0	—	3.0	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	30.0	20.0	17.0	67.0	10	—
Falmenta	P	662	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	25.0	—	—	—	38.0	30.0	45.0	113.0	8	—
Cavaglio S. Donnino	P	494	57.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	13.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	23.0	13.0	54.0	—	—	—	—	139.0	43.0	128.0	310.0	9	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	2.0	55.4	—	—	—	31.0	8.9	—	—	26.0	—	—	23.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	16.0	3.0	10.0	**66.0**	—	—	—	123.3	36.5	127.0	286.8	12	—
Pogallo	Pn	750	2.0	41.0	—	—	—	22.0	7.0	—	—	21.0	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.0	4.0	12.0	**57.0**	—	—	—	93.0	28.0	114.0	235.0	12	—
Miazzina	Pn	721	128.0	120.0	2.0	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	30.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	8.0	—	55.0	15.0	—	—	—	275.0	65.0	138.0	478.0	12	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino	Pn	2153	0.5	7.0	—	—	14.0	8.0	—	15.0	—	—	1.0	9.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**23.0**	—	—	—	—	44.5	27.0	30.0	101.5	9	350
Formazza	Pn	1270	—	32.0	—	—	—	37.0	3.0	5.0	17.0	3.0	—	—	34.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	3.0	**42.0**	—	—	—	97.0	47.0	77.0	221.0	12	90
Albogno	Pn	1020	—	48.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**92.0**	—	—	—	83.0	79.0	92.0	254.0	4	—
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	43.0	—	—	—	22.0	—	—	11.0	—	—	—	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	**50.0**	—	—	—	76.0	50.0	73.0	199.0	7	—
Rivasco	Pn	860	—	26.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	46.0	—	—	—	63.0	51.0	76.0	190.0	6	—
Premia	Pn	820	15.1	20.5	0.5	—	—	25.0	1.5	3.2	9.0	1.1	—	—	25.1	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.1	—	48.1	—	—	—	75.9	43.1	79.2	198.2	12	—
Verampio	P	525	32.0	—	—	—	—	21.0	—	7.0	—	4.0	—	—	14.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**63.0**	—	—	—	64.0	29.0	78.0	171.0	8	—
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	16.0	10.0	—	—	25.0	1.0	2.0	6.0	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	**35.0**	—	—	—	60.0	40.0	70.0	170.0	11	—
Domodossola	P	277	6.0	6.2	—	—	—	12.5	—	1.6	2.2	3.0	1.2	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	4.0	11.0	10.8	—	—	—	31.5	22.2	38.8	92.5	13	—
Ornavasso	P	208	12.0	18.0	—	10.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**73.0**	15.0	10.0	20.0	41.0	—	—	—	84.0	30.0	159.0	273.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	—	32.0	4.0	—	—	26.0	3.0	6.0	16.0	5.0	1.0	2.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15 0	—	35.0	—	—	—	92.0	40.0	62.0	194.0	14	338
Devero	Pn	1640	15.0	25.0	6.0	—	—	18.0	6.0	7.0	13.0	3.0	—	2.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	6.0	26.0	—	—	—	93.0	39.0	62.0	194.0	15	180
Agaro	Pn	1561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Goglio	P	1140	—	44.0	—	—	—	30.0	3.0	9.0	15.0	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	9.0	16.0	4.0	49.0	—	—	—	101.0	54.0	88.0	243.0	11	—
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino . . .	P	2240	32.7	31.0	23.5	—	30 0	4.7	11.1	37.2	12.6	—	7.8	31.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1.8	23.6	2.1	33.0	—	—	4.3	—	182.8	52.6	85.6	321.0	17	—
Sempione	Pn	2000	—	14.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	9.2	—	22.0	—	—	—	18.6	29.0	39.0	86.6	6	220
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Gebbo	Pn	1015	40.0	—	—	—	21.0	—	—	12.5	2.5	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.0	14.3	—	46.5	—	—	—	76.0	46.0	75.3	197.3	10	—
Varzo	Pn	550	—	38.5	—	—	—	24.0	—	4.0	—	8.0	—	—	36.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	12.8	—	8.0	43.5	—	—	—	74.5	45.3	83.8	203.6	10	—
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana . . .	Pn	902	—	25.0	—	—	—	30.0	5.0	1.0	4.0	2.0	—	2.0	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	15.0	2.5	39.0	—	—	—	67.0	50.0	92.5	209.5	14	—
Montescheno	P	709	—	28.0	6.0	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	1.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	14.0	6.0	53.0	—	—	—	51.0	21.0	93.0	165.0	12	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	32.0	—	—	—	23.0	7.0	—	8.0	5.0	2.0	1.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	—	32.0	—	—	—	77.0	32.0	65.0	174.0	12	—
Anzino	P	687	—	42.0	2.5	—	—	18.5	9.3	0.8	6.0	4.0	—	—	32.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	16.0	8.0	51.0	—	—	—	83.1	53.5	106.0	242.6	13	—
Piedimulera	P	243	—	42.0	—	—	—	18.0	2.0	—	—	1.0	—	1.0	45.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	2.0	1.0	51.0	—	—	—	63.0	51.0	94.0	208.0	12	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti . .	Pn	1300	9.0	38.0	—	—	—	—	39.0	—	4.0	—	3.0	—	52.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	4.0	—	79.0	—	—	—	90.0	64.0	122.0	276.0	10	—
Forno	Pn	892	—	65.0	—	—	—	40.0	2.0	5.0	—	—	—	—	55.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	5.0	5.0	75.0	—	—	—	112.0	75.0	150.0	337.0	11	—
Sambughetto . . .	Pn	765	—	—	—	—	—	36.0	2.0	5.0	—	—	13.0	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	34.0	5.0	7.0	80.0	—	—	—	43.0	83.0	156.0	282.0	11	—
Loreglia	P	725	—	70.0	15.0	5.0	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	20.0	40.0	—	60.0	—	—	—	111.0	50.0	172.0	333.0	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	8.0	42.0	2.4	—	—	18.0	—	—	—	11.4	—	—	43.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	3.1	5.2	5.0	**44.0**	—	—	—	81 8	60.0	98.7	240.5	12	—
Cesara	P	500	—	15.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	46.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.0**	7.0	—	13.0	45.0	3.0	—	—	37.0	76.0	124.0	237.0	10	—
Cireggio	P	370	—	49.0	15.0	—	—	24.0	—	—	4.5	10.0	—	1.8	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	6.0	37.0	22.5	—	—	—	102.5	50.8	110.5	263.8	11	—
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	26.0	**29.0**	—	—	16.0	18.0	—	4.0	10.0	—	—	21.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28 0	25.0	16 0	25.0	—	—	—	103.0	49.0	94.0	246.0	13	—
Monti di Pino	P	950	21.0	34.0	—	—	13.0	17.0	—	4.0	—	4.0	—	7.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	7.0	—	37.0	15.0	—	—	—	93.0	44.0	94.0	231.0	13	—
Musignano	P	928	21.0	34.0	—	—	13.0	17.0	—	4.0	—	4.0	—	7.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	7.0	—	37.0	15.0	—	—	—	93.0	44.0	94.0	231.0	13	—
Premeno	P	810	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	80.0	—	—	—	70.0	—	200.0	270.0	3	—
Alpino	Pn	778	5.0	60.0	10.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	10.0	—	**65.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	22.0	55.0	—	—	—	100.0	95.0	117.0	212.0	12	—
Trarego	P	768	—	**73.0**	27.0	—	—	20.0	—	—	—	11.0	—	—	10.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	10.0	—	72.0	—	—	131.0	44.0	152.0	327.0	10	—
Vararo	P	728	3.0	57.0	7.0	—	—	6.0	12.0	—	—	19.0	—	—	57.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	21.0	4.0	7.0	**63.0**	4.0	—	—	104.0	65.0	143.0	312.0	14	—
Scareno	Pn	702	50.0	3.0	—	—	28.0	2.0	—	—	10.0	—	—	34.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	7.0	3.0	**56.0**	—	—	—	93.0	47.0	116.0	256.0	12	—
Levo	P	600	3.6	48.0	4.2	—	—	19 3	—	—	0.5	17.0	—	—	34.6	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	12.3	5.0	10.0	**55.5**	1.0	—	—	92.6	58.1	125.3	276.0	13	—
Cadero	P	370	25.0	42.5	—	—	9.5	15.5	—	—	—	5.5	—	11.0	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.0**	6.5	—	25.5	18.5	—	—	—	98.0	45.5	111.5	255.0	11	—
Paruzzaro	P	334	15.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**66.0**	—	—	35.0	5.0	—	6.0	—	32.0	32.0	112.0	176.0	9	—
Cuvio	P	305	—	**58.0**	5.0	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	45.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	31.0	4.0	10.0	56.0	—	—	—	93.0	53.0	131.0	277.0	11	—
Mesenzana	P	305	5.0	35.0	5.0	—	—	23.6	—	—	—	8.0	—	—	45.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	—	—	3.6	**62.0**	—	—	—	76.6	52.2	116.7	245.5	10	—
Villa Lesa	Pr	250	—	35.0	3.6	—	—	16.7	0 2	0.7	11.4	0.1	—	—	39.3	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	33.3	3.0	0.9	**67.8**	8.8	—	—	67.7	53.2	151.9	272.8	11	—
Locarno	P	239	**44.4**	14.6	—	—	18.7	3.7	0.7	1.7	1.5	0.1	0.7	24.3	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	14.4	9.1	—	4.8	—	—	—	—	85.4	43.2	50.1	178.7	12	—
Ispra	P	225	10.0	45.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	51.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60 0	12.0	4.0	3.0	**61.0**	—	—	—	90.0	74.0	140.0	304.0	11	—
Brissago	P	210	42.0	11.0	—	—	21.0	5.3	0.9	1.0	2.0	—	—	26.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	17.3	7.6	—	**54.4**	—	—	—	—	83.2	43.7	102.8	229.7	12	—
Luino	P	210	10.0	10.0	20.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	20.0	**40.0**	—	—	—	50.0	40.0	90.0	180.0	11	—
Intra	P	209	—	**75.0**	45.0	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	5.0	27.0	40.0	—	—	—	135.7	67.7	122.0	325.4	8	—
Pallanza	P	202	6.0	21.0	—	—	—	13.0	—	—	—	8.4	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	—	3.6	21.5	34.5	—	—	—	48.4	40.0	105.6	194.0	9	—
Stresa	P	202	1.8	42.4	6.0	—	—	18.6	0.5	—	0.9	11.1	—	—	38.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	31.8	3.1	3.2	**57.3**	1.2	—	—	81.3	54.1	138.8	274.2	13	—
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Nazzaro	Pn	961	6.0	28.0	16.0	—	—	21.0	9.0	0.5	—	3.5	—	—	18.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	11.0	4.5	—	**54.0**	—	—	—	84.0	32.5	90.0	206.5	12	—
Monte Brè	P	910	**36.5**	9.7	—	—	15.4	2.2	—	—	5.6	—	—	11.4	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	13 5	4.6	—	34.4	5.5	—	—	—	69.4	26.1	69.4	164.9	13	—
Ponna	Pn	870	45.0	7.0	—	—	—	26.0	—	—	8.2	—	—	7.3	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	3.0	—	**47.0**	—	—	—	—	86.2	27.3	88,0	201.5	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	45.0	15.0	—	—	19.3	—	3.0	—	—	—	—	1.2	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	**53.1**	20.0	—	—	—	82.3	26.7	120.6	229.6	9	—
Cuasso al Monte	P	524	22.6	26.2	—	—	8.5	22.0	—	—	—	13.3	—	6.5	26.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	1.0	4.5	**57.0**	14.0	—	—	—	92.6	38.7	129.5	260.8	13	—
Marchirolo	P	505	4.8	37.0	22.3	—	—	24.0	7.2	—	0.8	8.0	—	—	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	20.2	6.0	5.0	**73.2**	—	—	—	104.1	55.5	139.0	298.6	12	—
Loggio	P	380	3.0	**40.0**	8.0	—	—	20.0	—	—	—	9.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.5	3.0	—	38.0	3.0	—	—	80.0	23.0	75.5	178.5	12	—
Viggiù	P	344	2.6	30.8	2.2	—	4.4	19.4	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	3.2	—	52.2	6.6	—	—	59.4	32.0	115.0	206.4	10	—
Porlezza	P	298	—	**37.0**	2.0	—	12.0	6.0	0.3	—	1.7	0.9	—	—	18.2	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	5.0	1.0	9.3	29.0	0.2	1.0	—	59.9	35.7	63.1	158.7	13	—
Ponte Tresa	P	280	53.0	32.0	12.0	14.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	4.5	—	**57.8**	0.3	—	—	—	121.0	8.0	104.6	233.6	11	—
Lugano	P	276	20.4	33.7	—	—	27.4	0.8	—	—	8.8	—	—	17.2	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	14.2	4.4	12.8	**41.0**	5.0	—	—	—	91.1	44.0	96.8	231.9	12	—
Lago di Varese																																								
Azzate	P	532	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	8.0	—	15.6	23.6	2	—
Gavirate	P	284	12.4	—	—	—	16.7	—	—	—	12.9	—	—	36.7	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	29.8	3.8	—	**51.0**	—	—	—	—	42.0	49.6	120.3	211.9	9	—
Varano Borghi	P	245	—	**38.0**	—	—	—	2.2	4.0	—	—	9.8	—	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	2.0	—	33.0	—	—	—	54.0	48.0	81.0	183.0	10	—
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	—	—	53.0	—	—	21.0	—	—	10.0	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**79.0**	—	—	—	42.0	—	—	9.0	84.0	70.0	130.0	284.0	7	—
Vizzola Ticino	P	221	**59.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	53.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	9.0	10.0	—	28.0	—	2.0	—	—	74.0	67.0	95.0	236.0	10	—
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	—	40.0	3.0	—	—	16.3	—	—	—	6.2	—	—	**52.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	15.0	—	—	33.0	—	4.5	—	65.5	56.0	95.5	217.0	10	—
Magenta	P	138	—	30.9	—	—	—	9.0	—	—	—	18.0	—	—	**33.5**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	29.4	—	0.9	—	—	57.9	44.5	55.8	158.2	8	—
Cerano	P	129	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	**35.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	35.0	—	—	—	—	39.0	47.0	52.0	138.0	7	—
Abbiategrasso	P	122	4.0	**30.5**	—	—	—	7.0	1.2	—	—	16.0	39.4	1.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	21.5	—	—	—	—	58.7	47.9	49.5	156.1	11	—
Vigevano	P	116	3.0	27.0	—	—	—	5.5	—	0.9	—	15.5	—	—	**34.5**	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	24.9	4.0	—	—	—	45.6	39.0	43.1	127.7	9	—
Binasco	P	101	—	19.5	—	—	—	9.5	—	—	—	18.0	—	—	22.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	10.0	**39.0**	—	—	—	47.0	25.5	70.0	142.5	9	—
Bereguardo	P	98	2.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**30.0**	2.0	—	—	—	17.0	21.0	42.0	80.0	9	—
Pavia	P	77.	4.2	9.6	—	—	3.4	1.5	—	—	—	16.2	—	0.8	19.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	**23.3**	—	—	—	—	34.9	20.8	33.7	89.4	8	—
S. Maria del Monte	P	881	20.0	32.0	6.9	—	—	8.0	15.5	—	—	14.9	—	—	31.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.5	—	15.0	**38.0**	—	—	—	97.3	44.0	94.5	235.8	12	—
Olgiate Comasco	P	407	—	**50.0**	—	—	—	25.0	2.0	—	—	10.0	—	—	35.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	1.0	1.0	38.0	—	1.0	—	87.0	46.0	92.0	225.0	12	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	2.0	41.0	—	—	—	11.5	15.0	—	—	11.0	1.0	—	13.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	20.0	—	—	32.5	—	1.0	—	80.5	44.5	60.0	185.0	12	—
Varese	P	382	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	45.0	48.0	95.0	188.0	7	—
Gallarate	P	238	7.0	51.0	—	—	—	15.5	—	—	—	5.0	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.5	—	—	32.0	—	—	—	78.5	50.0	94.5	223 0	9	—
Goria Minore	P	235	48.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	14.0	18.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	37.0	—	13.0	—	—	79.0	45.0	98.0	222.0	9	—
Rho	P	155	17.2	33.0	—	—	—	34 6	1.4	0.2	—	21.2	—	1.3	27 3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	28.9	—	—	—	107.6	37.6	42.9	188.1	10	—
Belgioioso	P	75	—	9.0	—	—	8.0	—	2.0	—	—	14.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	20.0	—	—	—	—	33.0	14.0	21 0	68.0	8	—
N. 10. **Bacino del Lambro** **Lambro**																																							
Magreglio	P	737	14.3	—	—	—	1.0	7.0	5.0	6.0	10.0	4.0	4 0	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	35.0	7.0	—	3.0	55.0	10.0	1.0	—	—	47.3	37.0	111.2	195.5	16	—
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cremella	P	380	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	32.0	5	—
Cantù	P	360	—	45.0	17.5	—	—	17.0	—	3.5	—	13.0	—	15.0	23.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	12.0	20.0	—	2.5	—	96.0	53.0	63.5	212.5	12	—
Carpesino	P	302	14.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	2.0	—	32 0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	38.0	16.0	7.0	—	—	33.0	35.0	113.0	181.0	11	—
Lentate	P	250	60.2	—	—	—	21.0	5.2	—	—	—	15.0	5.0	36.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	14.8	—	—	33 2	3.0	0.5	—	—	101.4	51.2	69.7	222.3	11	—
Monza	P	162	52.7	5.0	—	—	12.4	1.0	0.8	—	15.0	—	10.3	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.2	—	—	29.2	3.0	0.1	—	—	86.9	52.3	51.0	190.2	12	—
Cernusco Naviglio	P	134	38.5	43.2	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	19.0	4.5	14.5	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	4.5	—	—	—	93.7	58.0	25.0	176.7	10	—
Milano (Brera)	P	121	8.5	28.1	—	—	3.8	2.5	—	0.6	—	17.0	—	0.4	21.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	22.6	2.4	—	—	—	60.5	27.9	36.0	124.4	10	—
Melegnano	P	88	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	—	37.0	—	15.0	52.0	5	—
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	27.0	—	—	18.0	7 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	49.0	25.0	23.0	97.0	6	—
N. 11. **Bacino dell'Adda Sup. e del Lario** **Adda Superiore** (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	—	15.0	5.0	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	30.0	55.0	6	3	
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	1.3	8.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	1.2	—	12.0	—	—	—	21.3	5.5	21.2	48.0	9	—	
Prese d'Adda	P	944	2.0	17.0	—	--	23.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	--	26.0	—	—	—	—	43.0	16.0	43.0	102.0	9	—	
Teglio	P	871	11.0	16.0	—	—	10.0	4.0	1.0	—	3.0	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	3.0	—	28.0	—	—	4.0	—	45.0	22.0	63.0	130.0	13	—	
Rogorbello	P	750	—	—	20.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	1.0	31.0	16.0	33.0	80.0	7	—	
Castello dell'Acqua	P	662	—	22.3	20.2	—	—	12.5	8.7	—	—	2.6	—	—	9.0	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	19.0	2.1	38.3	0.9	—	--	6.0	66.3	28.3	68.8	163.4	12	—	
Grosio	P	652	—	5 0	7.0	—	—	10 0	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	5.0	1.0	—	9.0	—	—	22.0	13.0	28.0	63.0	10	—	
Ponte Valtellina	P	500	—	10 0	16.5	—	—	—	—	14.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	31.0	—	5.0	—	43.0	—	73.0	116.0	8	—	
Tirano	Pr	430	3'9	9.4	—	—	—	5.9	6 4	0.2	0.1	1.0	—	4.1	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.3	1.0	—	19 3	—	—	—	—	26.9	15.7	34.1	76.7	11	—	
Berbenno	P	370	4 0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	18.0	10.0	—	—	—	—	39.0	20.0	47.0	106.0	9	—	
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val Viola	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Semogo	Pn	1500	—	14 4	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	12.4	—	—	24.0	—	—	—	37.4	6.0	36.4	79.8	5	—	
Pedenosso	Pn	1400	—	4.0	18.0	—	—	21.0	4.0	—	—	1.0	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	2.0	—	12.0	—	—	—	48.0	11.0	24.0	83.0	11	—	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	2.0	15.0	—	—	15.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	--	15.0	—	—	1.0	36.0	5 0	28.0	69.0	10	1	
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	5.0	10.0	5 0	25 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0	15 0	2.0	62.0	9	—	
Bormio	P	1225	2.1	9.4	2.0	—	—	9 1	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	10.0	2 1	—	—	—	22.6	7.0	18.2	47.8	8	—	
Roasco (Destra di Adda)																																								
Ortesedo	Pn	1700	—	30.0	—	—	—	18 0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	21.0	—	—	—	—	48.0	19.0	40.0	107.0	5	—	
Fusino	Pn	1160	—	28.0	—	—	—	14 0	—	—	—	—	—	—	11 0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.0	—	—	—	—	42.0	11.0	36.0	89.0	5	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																								
Tartano	Pn	1140	—	35.0	—	18.0	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2.0	—	48.0	—	—	6.0	81.0	17.0	96.0	194.0	11	20
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	13.8	16.4	—	—	10.3	—	—	—	—	—	4.6	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	24.2	—	—	—	—	40.5	23.3	33.4	97.2	7	—
Cavaglia	P	1700	8.5	3.2	—	—	2.1	12.9	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	14.4	—	—	25.2	—	—	—	—	26.7	14.7	45.7	87.1	8	—
Prese Poschiavo . .	P	960	8.0	7.8	—	—	5.3	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.8	23.0	—	—	—	—	22.6	15.0	42.8	80.4	8	—
Brusio	P	755	—	15.6	—	—	6.9	2.8	—	—	1.2	—	—	2.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.4	—	23.2	—	—	—	—	26.5	12.8	39.4	84.7	9	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Palù	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lanzada	P	983	—	17.0	19.7	—	—	9.6	8.6	0.7	—	2.5	—	0.5	1.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	26.3	4.7	—	19.6	—	—	0.6	58.1	17.5	54.8	130.4	11	—
Prese Val Togno . .	P	940	—	29.7	17.8	—	—	3.5	2.8	1.0	—	3.2	—	0.8	1.7	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	15.8	2.6	—	18 5	—	—	—	58.0	16.0	41.4	115.4	12	—
Torre S. Maria . . .	P	750	14.0	—	—	—	—	18.0	—	2.0	—	15.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	15.0	6.0	15.0	—	—	—	49.0	17.0	46.0	112.0	9	—
Sondrio	P	320	8.4	51.2	—	—	—	23.2	—	—	1.7	5.0	0.7	—	25.9	7 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	—	1.7	25.4	7.0	—	—	8.5	89.5	34 0	90.3	213.8	12	—
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	28.0	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	—	—	45.0	—	—	—	53.0	25.0	86.0	164.0	7	—
Ruschedo	P	755	—	18.6	17.5	—	—	3.0	10.5	—	—	5.0	1.6	—	2.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.2	2.4	1.2	38.0	1.2	—	2.8	54.6	17.3	53.3	125.2	15	—
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	13.0	15.0	—	13.0	7.0	—	2.0	—	6.0	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	35.0	2.0	—	5.0	56.0	43.0	68.0	167.0	13	168
Scais	Pn	1500	—	23.0	19.0	—	—	15.0	5.1	—	—	3.5	5.3	—	5.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	14.4	—	3.0	62.4	—	—	1.4	65.6	25.5	94.4	185.5	12	202
Vedello	Pn	1060	—	6.0	5.0	—	—	17.0	8.0	—	—	3.3	3.0	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.4	37.9	3.4	—	—	—	1.3	39.3	14.3	68.1	121.7	12	50
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	25.0	7.0	—	—	18.0	3.0	—	—	2.0	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	12.0	45.0	—	—	—	55.0	39.0	84.0	178.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	29.0	—	—	—	27.0	24.0	65.0	116.0	4	—
Morbegno	P	255	—	25.0	10.0	—	—	16.0	2.0	—	—	4.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	42.0	—	—	1.0	57.0	12.0	64.0	133.0	11	—
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	—	8.0	—	—	18.2	4.5	—	—	—	—	—	12.2	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	5.9	—	—	26.6	—	—	0.2	—	30.7	22.0	49.9	102.6	8	—
Vicosoprano	P	1087	26.3	5.9	—	—	22.0	8.7	2.0	1.2	—	—	—	3.4	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2.1	3.2	—	26.5	—	—	—	—	66.1	30.8	38.9	135.8	12	—
Codera	Pn	824	20.0	22.0	—	—	—	7.0	25.0	3.0	4.0	6.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	2.0	22.0	—	—	—	5.0	86.0	23.0	67.0	171.0	12	—
Chiavenna	P	333	6.9	—	—	19.9	37.5	40.4	—	—	—	—	—	4.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	24.9	—	—	39.9	—	—	—	—	104.7	22.4	73.7	200.8	9	—
Campo	P	260	—	31.0	—	—	—	22.5	3.0	7.5	—	3.0	—	—	15.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	4.5	5.0	21.5	—	—	5.0	67.0	21.0	62.5	150.5	12	—
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Spluga (Valico)	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Montespluga	Pn	1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20
Stuetta	Pn	1850	7.0	28.0	—	—	37.0	6.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	8.0	28.0	19.0	—	—	—	78.0	21.0	72.0	171.0	9	—
Teggiate	Pn	1683	5.0	3.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	19.0	48.0	7	—
Pianazzo	Pn	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40
Campodolcino	P	1104	43.0	21.0	—	—	47.0	21.0	—	—	—	—	—	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	49.0	—	—	—	—	132.0	36.0	76.0	244.0	8	36
Lirone	Pn	857	1.0	53.0	—	—	—	42.0	3.0	—	1.0	1.0	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	1.0	8.0	37.0	—	—	—	101.0	32.0	71.0	204.0	12	—
Lago di Como																																								
Esino Inferiore	P	913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	60.0	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	40.0	125.0	165.0	5	—
Brunate	P	800	5.0	62.5	0.5	—	—	22.0	1.0	—	—	8.0	1.0	5.5	23.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	—	4.5	33.5	—	1.0	—	99.0	43.5	83.0	225.5	14	—
Zelbio	P	775	21.0	5.0	—	—	5.0	20.0	27.0	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	48.0	30.0	—	—	78.0	36.0	93.0	207.0	10	—
Ballabio Superiore	P	732	—	42.0	—	—	—	19.0	1.0	—	—	11.0	—	—	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	1.0	10.0	39.0	—	—	—	73.0	31.5	89.0	193.0	10	—
Livo	P	655	—	90.0	—	—	—	3.0	25.0	—	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	4.0	31.0	7.0	—	—	—	123.0	22.0	75.0	22.0	9	—
Bugiallo	P	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Schignano	Pn	605	—	50.0	6.0	—	2.0	27.0	2.0	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	5.0	5.0	43.0	—	—	—	—	87.0	40.0	105.0	232.0	12	—
Albese	P	418	53.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	11.0	2.0	1.9	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	37.5	—	16.5	0.8	—	70.5	38.9	86.8	196.2	13	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	48.0	—	—	20.6	2.3	—	—	9.5	1.1	—	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	16.5	0.5	32.0	1.0	—	—	—	81.5	36.0	76.5	194.0	11	—
Loveno	P	322	12.7	14.1	—	—	22.3	12.4	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	24.2	—	—	—	—	61.5	29.0	53.2	143.7	7	—
Villatico	P	300	0.7	32.8	10.0	—	—	20.0	0.2	0.5	0.3	5.0	—	0.2	20.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	**46.5**	1.6	—	—	69.5	24.4	83.1	177.0	10	—
Tonzanico	P	239	40.0	11.0	—	—	4.0	16 0	3.0	—	7.0	—	3.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	**72.0**	3.0	—	—	81.0	29.0	89.5	199.5	12	—
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	2	—
Lecco	P	212	35.0	6.0	—	20.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	80.0	33.0	55.0	168.0	9	—
Como	P	200	18.6	49.8	—	—	—	22.2	—	1.0	—	14.9	—	1.5	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	—	—	—	36.4	2.0	—	—	106.5	40.5	83.8	230.8	10	—
Dongo	P	200	—	48.0	15.1	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	13.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	5.1	—	40.1	—	—	—	89.1	27.5	90.2	206.8	10	—
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	28.0	11.0	—	—	6.0	12.0	2.0	—	—	3.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	**49.0**	—	—	—	—	62.0	23.0	81.0	166.0	10	—
Dervio	P	219	4.1	30.2	16.9	—	—	19.8	1.2	4.9	2.6	1.5	—	—	9.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	20.7	2.8	4.6	**32.7**	1.2	—	—	81.2	25.4	77.6	184.2	16	—
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	10.0	**38.0**	—	—	—	22.0	—	1.0	—	3.5	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	1.0	33.0	26.0	—	—	—	74.5	28.0	96.0	198.5	10	—
Introbio	Pn	600	3.0	**25.0**	11.0	—	—	15.0	2.0	1.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	6.0	20.0	2.0	—	—	57.0	15.0	52.0	124.0	13	—
Bellano	P	204	7.5	30.7	—	—	—	23.1	—	1.0	—	1.8	—	0.1	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.9**	—	1.4	23.1	18.0	—	—	—	64.1	25.1	74.4	163.6	11	—

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

Adda Inferiore

Consonno	P	633	—	40.0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	11.0	—	7.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	2.0	—	91.0	37.0	62.0	190.0	9	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Merate	P	281	20.0	42.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	19.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	22.0	6.0	7.0	—	—	87.0	54.0	63.0	204.0	10	—
CernuscoLombardone	P	260	**69.0**	6.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	13.0	10.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	38.0	3.0	8.0	—	4.0	107.0	48.0	83.0	238.0	12	—
Vimercate	P	194	20.0	**30.0**	—	—	20.0	30.0	—	—	—	15.0	—	21.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	4.0	—	—	—	115.0	52.0	54.0	221.0	11	—
Vaprio d'Adda	P	161	**31.0**	—	—	—	10.0	3.0	—	—	15.0	5.0	4.0	10.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	22.0	—	2.0	2.0	—	64.0	28.0	40.0	132.0	14	—
Paullo	P	97	10.0	10.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	17.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	45.0	22.0	29.0	96.0	9	—
Lodi	P	80	—	9.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	**19.0**	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	35.0	17.0	23.0	75.0	8	—
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	8.5	—	—	8.0	0.7	1.9	—	**25.0**	—	1.5	20.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	13.2	—	—	—	44.1	24.5	20.7	89.3	9	—
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																							
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Laghi Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	12.0	13.0	—	—	8.0	5.0	1.0	—	3.0	—	8.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	1.0	4.0	**18.0**	1.0	—	—	—	42.0	28.0	46.0	116.0	15	—
Foppolo	P	1520	10.0	35.0	—	—	—	8.0	—	7.0	—	12.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	**42.0**	31.0	—	—	—	72.0	28.0	114.0	214.0	10	92
Zambla	Pn	1180	6.0	15.0	14.0	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	**61.5**	—	—	—	70.0	44.0	110.5	224.5	8	—
Carona	Pn	1050	10.0	10.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	8.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	**33.0**	4.0	—	—	—	39.0	29.0	66.0	134.0	11	—
Gusio	Pn	1025	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**30.0**	30.0	—	—	—	14.0	26.0	80.0	120.0	7	—
Roncobello	P	1009	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	9.0	—	8.0	5.0	—	—	—	24.0	—	34.0	58.0	7	—
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	**32.0**	31.0	—	—	—	16.0	29.0	84.0	129.0	7	—
Roncola	P	915	3.0	**40.0**	2.0	—	—	15.4	0.2	6.2	—	11.3	—	11.1	15.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	5.0	—	1.0	20.0	0.4	—	—	72.1	29.2	41.8	143.1	12	—
Branzi	P	837	1.0	13.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.5	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	17.0	20.0	—	—	—	34.0	37.5	75.0	146.5	9	—
Mezzoldo	Pn	835	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	30.0	25.0	45.0	100.0	5	—
Serina	Pn	823	1.0	16.0	8.0	—	—	15.0	8.0	—	—	8.0	—	6.0	**26.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	5.0	24.0	8.0	—	—	56.0	43.0	78.0	177.0	14	—
Vedeseta	P	817	23.0	29.0	—	12.0	16.0	4.0	—	8.0	—	—	—	13.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	**73.0**	—	—	—	—	92.0	36.0	114.0	242.0	10	—
Costa Serina	P	80[illegible]	—	20.0	17.0	—	—	21.0	—	—	—	10.0	14.0	8.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	10.0	—	10.0	23.0	—	—	—	68.0	52.0	70.0	190.0	12	—
Olda	Pn	772	3.0	27.0	—	—	27.0	—	—	12.0	—	9.0	—	5.0	17.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	8.0	2.0	7.0	4.0	—	—	—	78.0	42.0	49.0	169.0	13	—
Rotafuori	Pn	69[illegible]	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	25.0	21.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	113.0	—	124.0	7	—
Piazza Brembana	P	540	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**21.0**	—	—	—	—	16.0	—	24.0	40.0	5	—
Brembilla	P	417	6.0	**41.0**	9.0	—	—	20.5	7.0	—	—	11.0	0.5	10.5	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	6.0	30.0	1.0	—	—	94.5	34.0	70.0	198.5	14	—
S. Giovanni Bianco	P	400	28.0	11.0	—	—	15.0	5.0	—	—	14.0	21.0	8.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	1.0	—	**40.0**	4.0	3.0	—	—	94.0	31.0	87.0	212.0	15	—
S. Pellegrino	P	355	9.0	31.0	—	—	7.0	14.0	—	0.5	—	10.0	10.5	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.5**	—	—	25.0	3.5	0.5	—	—	71.5	38.5	62.5	172.5	10	—
Zogno	P	334	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Barzana	P	300	—	**40.0**	28.0	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	25.0	—	—	10.0	103.0	25.0	70.0	198.1	10	—
Brembate Sotto	P	173	—	**21.0**	7.5	—	—	8.5	—	—	—	18.[illegible]	—	4.7	8.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	4.0	10.5	—	—	2.0	55.7	25.9	34.5	116.1	12	—
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	10.0	15.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	20.0	—	—	—	—	—	45.0	10.0	37.5	92.5	6	—
Lizzola	Pn	1235	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	**15.0**	2.0	—	—	7.0	5.0	23.0	35.0	8	—
Valcanale	Pn	986	31.0	**45.0**	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	40.0	—	—	1.0	—	92.0	32.0	47.0	171.0	9	—
Selvino	Pn	965	5.8	**12.5**	—	—	—	7.6	—	—	—	3.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	29.1	7.6	11.3	48.0	6	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	16.0	—	—	—	13.0	8.0	12.0	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	47.0	15.0	—	—	—	52.0	10.0	69.0	131.0	10	—
Forno Cavazzo	Pn	810	31.0	16.0	—	—	11.0	13.0	30.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	—	—	45.0	15.0	—	—	—	105.0	5.0	93.0	203.0	11	—
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	18.0	37.0	62.0	117.0	5	—
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	5.5	—	—	—	—	4.0	43.5	97.0	144.5	5	—
Clusone	P	648	—	14.5	10.5	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	15.0	8.0	—	—	—	39.0	27.0	53.5	119.5	10	—
Gorno	P	640	2.6	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	20.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.1	—	9.0	—	—	1.6	—	34.3	38.4	51.7	124.4	9	—
Gandino	P	570	—	30.0	15.0	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	20.0	—	10.0	—	85.0	30.0	45.0	160.0	8	—
Olera	P	518	43.0	7.0	—	—	8.0	3.0	—	—	31.0	5.0	31.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	—	26.0	—	2.0	1.0	—	97.0	59.0	67.0	223.0	14	—
Vall'Alta	P	441	10.0	21.0	—	—	16.0	—	—	—	—	16.0	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	—	—	20.0	12.0	—	—	—	63.0	13.0	84.0	160.0	10	—
Bergamo	P	366	8.5	36.0	—	—	—	2.0	11.0	—	—	20.0	14.5	3.5	20.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	17.3	—	—	—	4.0	77.5	40.5	49.8	167.8	12	—
Martinengo	P	153	2.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	28.0	1.0	4.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	43.0	33.0	30.0	106.0	11	—
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	0.6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12.6	0.8	0.5	13.9	1	—
Passo Tonale	Pn	1777	—	10.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	17.0	—	—	—	—	21.0	22.0	32.0	75.0	5	—
Pezzo	Pn	1557	—	10.0	12.0	5.0	—	20.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	49.0	12.0	15.0	76.0	10	—
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	47.0	—	—	—	10.0	17.0	71.0	98.0	10	—
Ponte di Legno	Pn	1260	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	—	17.0	40.0	4	—
Temù	Pn	1160	—	14.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	1.6	3.0	—	—	—	—	24.5	—	10.4	34.9	5	—
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	18.0	—	—	—	35.0	10.0	28.0	73.0	5	—
Corteno	Pn	928	—	3.2	28.5	—	—	—	26.2	7.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	18.3	—	—	2.0	82.9	—	42.3	125.2	8	—
Fraine	Pn	850	5.0	5.0	13.0	—	5.0	10.0	2.0	—	—	2.0	5.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	2.0	5.0	—	—	2.0	42.0	8.0	15.0	65.0	15	—
Edolo	Pn	690	—	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	47.0	—	—	—	—	35.0	11.0	62.0	108.0	7	—
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	20.0	—	—	—	35.0	45.0	48.0	128.0	8	—
Piazze d'Artogne	P	650	1.5	4.5	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	2.0	18.0	1.5	—	—	23.0	35.0	34.5	92.5	12	—
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	46.0	—	—	2.0	21.0	17.0	58.0	96.0	7	—
Prati di Veno	P	540	—	9.0	13.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	2.0	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	14.0	—	—	—	34.0	22.0	27.0	83.0	10	—
Ono S. Pietro	P	516	—	7.0	8.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	10.0	1.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	20.0	4.0	—	—	—	28.0	24.0	39.0	91.0	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	18.0	0.4	—	14.5	17.3	8.5	—	—	—	5.5	—	**21.5**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.2	—	—	10.0	9.5	—	5.0	—	64.2	39.5	41.7	145.4	12	—
Sacca di Esine	P	250	—	18.0	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	18.0	11.0	—	—	—	33.0	—	56.0	89.0	6	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	3.0	10.0	**61.0**	6.0	—	—	27.0	—	99.0	126.0	8	—
Lago d'Arno	P	1800	—	—	7.4	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	**9.0**	—	—	—	14.2	4.0	14.6	32.8	5	—
Saviore	P	1200	—	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	3.5	—	10.5	14.0	4	—
Dosso	P	875	—	18.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	**22.0**	—	—	—	—	27.5	12.5	31.5	71.5	6	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vilminore	Pn	1018	—	23.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	**30.0**	20.0	—	—	—	27.0	20.0	75.0	122.0	8	—
Angolo	P	420	10.0	16.0	—	—	8.0	—	—	6.0	—	8.0	12.0	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	**23.0**	4.0	—	—	—	48.0	32.0	55.0	135.0	12	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	1.0	21.0	2	—
Cerete Basso	P	520	—	22.0	26.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	5.0	—	**31.0**	1.0	—	2.0	52.0	36.0	68.0	156.0	12	—
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	1.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	2.0	—	2.0	—	15.0	19.0	15.0	49.0	9	—
Zone	P	690	7.0	11.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	28.0	33.0	22.0	83.0	6	—
Lovere	P	200	28.0	26 0	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	32.0	—	17.0	—	—	—	—	78.0	42.0	68.0	188.0	7	—
Iseo	P	189	2.0	13.0	11.0	—	—	13.0	3.0	—	—	17.0	—	2.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	12.5	—	7.0	13 0	59.0	17.5	58.5	135.0	12	—
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	—	17.0	12.0	—	—	3.0	—	1 0	—	**18.0**	—	6.0	10.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	51.0	21.0	27.0	99.0	12	—
Adrara S. Martino	P	335	2.0	**20.0**	7.0	—	—	9.0	—	—	—	15.0	—	11.5	5.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.5	—	7.0	8.5	—	9.0	5.0	53.0	28.0	61.0	142.0	14	—
Ostiano	P	42	1.0	10.0	—	—	2.5	1.0	—	1.7	—	**22.0**	—	3.0	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	38.2	17.0	10.0	65.2	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	8.0	—	—	—	3.2	—	—	—	**31.1**	—	2.6	18 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.2	—	—	—	1.8	42.3	20.9	17.0	80.2	8	—
Canneto	P	34	—	6.0	—	—	4.0	—	—	4.0	—	**30.0**	—	—	22.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.5	—	—	—	1.5	44.0	26.0	11.0	81.0	9	—
Viadana	P	25	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	**17.5**	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	3.5	—	—	—	0 5	7.0	20.0	9.0	36.0	7	—
Casalmaggiore . . .	P	25	—	2.0	—	—	—	1.0	3.0	—	8.0	—	—	**12.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	16.0	5.0	35.0	8	—
Gazzuolo	P	20	—	—	4 0	—	—	3.3	1.0	2.7	—	**21.0**	5.2	4.0	10.2	9.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	0.8	—	—	—	32.0	29.6	3.0	64.6	12	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																								
Endine	P	400	--	26.0	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	**40.0**	7.0	15 0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	5.0	15.0	—	—	5.0	49.0	62.0	45.0	156.0	11	—
Mologno	P	350	—	5.0	18.0	9.0	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	4.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	3.0	—	3.0	12.5	1.0	4.0	56.0	36.0	53.5	145.5	14	—
Cenate di Sopra . .	P	330	6.0	18.0	—	—	—	6.0	—	—	—	13.0	11.0	**25.0**	7.0	—	8.0	--	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	13.0	17.0	—	—	—	—	43.0	51.0	69.0	163.0	12	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																								
Memmo	P	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	10.0	—	—	5.0	10.0	—	—	2.5	—	15.0	10.0	20.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	**40.0**	—	—	—	27 5	45.0	70.0	142.5	10	—
Marmentino	Pn	903	—	18.0	8.0	—	—	6.0	3.0	—	—	9.0	—	—	13.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	7.0	1.0	—	—	44.0	20.0	36 0	100.0	11	—
Cimmo	Pn	773	15.0	35.0	10.0	—	10.0	—	--	—	—	20.0	—	—	25.0	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	**40 0**	—	—	27.0	15.0	—	—	—	90 0	25.0	82.0	197.0	9	—
Bovegno	Pn	750	—	26.3	3.1	—	—	8 3	5.1	—	—	6.3	—	6.6	18.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.7**	1 4	—	19.2	9 3	1.8	—	—	49.1	34.1	58.4	141.6	13	—
Lodrino	Pn	700	—	—	45.0	—	—	—	20.0	—	—	12.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45 0**	—	—	—	24.0	—	77.0	25.0	69.0	171.0	6	—
Brione	P	621	10.0	—	—	—	10.0	—	20.0	10.0	—	10.0	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	60.0	30.0	20.0	110.0	8	—
Lumezzane Pieve . .	P	453	5.0	**25.0**	—	—	10.0	5.0	—	—	—	15.0	—	10.0	10 0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	60.0	25.0	20.0	105.0	11	—
Caino	P	361	2.0	17.0	9.0	—	8.8	3.1	—	—	16.0	3.0	—	8.8	21.1	20.2	4 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**22.5**	4.2	14.5	9.0	2.0	—	—	10.0	58.9	56.1	62 2	177.2	18	—
Gardone Valtrompia .	P	326	4.0	—	7.0	—	—	**17.0**	9.0	—	—	12.0	—	3.0	6.0	6 0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	16.0	—	2.0	49.0	23.8	40.0	112.8	13	—
Concesio	P	230	—	5.0	**26.0**	—	—	—	6.0	2.5	14.0	—	—	4.0	15.0	21.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	1.0	7.0	—	—	—	4.0	52.5	40.0	3 .0	129.5	13	—
Brescia	P	150	--	8.0	**21.0**	—	—	1.3	3.9	0.7	—	15.4	0.4	3.2	—	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	5.5	0.1	0.4	4.0	—	0.1	—	50.3	6.3	25.7	82.3	10	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																								
Capovalle	Pn	960	—	11.0	19.0	—	—	10.0	11.0	—	—	9.0	—	19.0	8 0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**24 0**	—	—	15.0	11.0	—	—	—	60.0	31 0	50.0	141.0	11	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	25.0	—	44.0	3	—
Bagolino	Pn	800	—	10.0	—	—	—	18.0	4.0	—	—	5.0	—	5.0	6.0	6 0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	**23.0**	—	—	—	37.0	17.0	43.0	97.0	10	—
Ono Degno	Pn	790	—	—	13.0	—	—	10.0	11.0	—	—	6.0	—	11.0	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	6.0	40.0	34.0	37.0	111.0	9	—
Forte d'Ampola	P	755	—	11.9	—	—	—	12.1	—	—	—	10.2	—	—	**13.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	11.9	—	—	12.4	10.3	—	—	—	34.2	13.4	34.6	82.2	7	—
Por	P	721	—	9.5	14.3	—	—	12.7	—	—	—	10.5	—	7.2	9.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	--	5.0	19.0	—	—	—	—	1.2	—	43.0	37.2	25.2	105.4	10	—
Serle	P	495	1.3	8.7	**18.6**	—	—	2.7	6.8	—	—	11.7	1.3	5.5	14.0	13.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	0.7	2.9	3.3	—	4.0	13.0	48.8	37.4	37.5	123.7	17	—
Condino	P	420	—	9.8	9.3	—	—	—	16.3	—	—	2.3	—	7 4	9.5	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	--	15.0	13.6	—	—	**34.0**	—	2.4	—	37.7	40.2	65.0	142.9	11	—
Preseglie	P	386	—	5.0	—	—	--	5.0	—	--	—	20.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	**20.0**	5.0	—	—	—	30.0	15.0	60.0	105.0	9	—
Lavenone	P	385	2.0	13.0	12.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	11.0	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	**30.0**	—	—	—	45.0	39.0	51.0	135.0	10	—
Idro	P	381	—	15.6	7.5	—	—	—	—	—	—	--	—	17 4	—	22.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	22.4	—	**38.4**	--	8.3	3.5	23.1	53.9	89.4	166.4	10	—
Degagna	P	345	—	—	—	9.0	—	17.0	—	—	—	19.0	21.0	—	**25.0**	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	65.0	20 0	130.0	7	—
Vallio	P	298	9.0	16.0	17.0	3.0	—	—	7.0	4.0	—	9.0	**25.0**	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	17.0	3.0	—	7.0	4.0	9.0	6.0	65.0	57.0	78.0	200.0	18	—
Goglione Sotto	P	160	—	14.0	10.6	—	—	—	4.5	3.8	—	20.6	—	4.0	**41.5**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	7.0	—	7.3	1.8	—	—	13.0	53.5	56.5	47.7	157.7	13	—

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	11.6	16.0	—	—	13.6	3.3	—	—	1.8	—	3.4	11.0	10.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	4.1	14.8	1.7	2.2	**31.2**	—	—	—	46.3	24.9	54.0	125.2	13	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	22.5	—	20.5	—	—	0.5	—	2.5	—	8.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	34.5	—	—	—	46.0	31.0	74.5	151.5	7	—
Molveno	Pn	826	—	12.0	8.0	—	—	—	—	--	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	20.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	29.0	35.0	43.0	107.0	7	—
Pinzolo	Pn	776	—	8.5	16.0	—	—	17.8	—	—	--	—	—	5.0	3.2	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	27.0	—	1.2	**32.0**	—	—	—	42.3	35.0	76.2	153.5	10	—
S. Lorenzo	P	720	—	—	14.0	26.0	19.0	8.0	—	—	—	—	—	9.0	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	12.0	**26.0**	--	—	—	67.0	49.0	62.0	178.0	11	—
Cavrasto	P	712	—	18.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	20.0	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	10.0	**40.0**	--	—	—	30.0	44.0	87.0	161.0	10	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	23.9	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	**37.1**	2.0	—	3 3	40.6	30.0	59.4	130.0	7	—
Spiazzo Rendena	P	650	11.0	25.0	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	25.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	15.0	—	**25 0**	—	—	—	53 0	32.0	60.0	145.0	11	—
Tione	Pr	565	—	—	88.6	—	—	—	73.5	—	18.3	67.8	34.2	62.0	28.6	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.3	—	—	133.0	16.6	—	—	248.2	139.8	295.9	683.9	11	—
Lasino	P	463	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**24 0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	20 0	—	—	—	—	29.0	41.0	43.0	113.0	7	—
Vezzano	Pn	375	—	—	6.0	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	4.1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	19.0	—	—	**22 0**	—	—	—	37.0	30.3	45.8	113.1	9	—
Dro	P	126	—	1.1	1.5	—	—	0.8	0.4	—	—	0.8	—	2.5	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	0.5	0.3	1.2	1.4	—	—	—	4.6	4.2	5.9	14.7	7	—
Arco	Pn	109	—	23.0	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	25.0	1.0	—	4.0	—	36.0	47.0	67.0	150.0	9	—
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**27.0**	1.0	7.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	16.0	—	3.0	—	—	39.0	23.0	45.0	107.0	10	—
Ballino	Pn	750	—	32.0	126.0	—	—	10.0	33.0	—	—	—	—	10.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	129.0	—	—	—	201.0	35.0	199.0	436.0	9	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	10.4	15.8	—	—	8.2	3.0	—	—	4.6	3.4	7.4	12.3	12.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.3**	—	—	16.0	—	—	—	—	45.4	33.2	38.3	116.9	12	—
Vesio	P	550	—	10.0	7.0	—	—	10.0	5.0	—	—	5.0	—	**18.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	9.0	8.0	—	—	—	37.0	28.0	36.0	101.0	11	—
Sasso di Gargnano	P	534	—	9.0	12.0	—	—	10.0	7.0	—	5.0	—	14.0	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	1.0	—	16.0	—	—	12.0	43.0	36.0	63.0	142.0	13	—
Piovere di Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Villa Salò	P	165	—	23.0	9.2	—	—	5.0	3.0	—	—	13.0	8.3	—	28.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	0.1	9.5	0.4	—	—	10.9	53.2	41.4	51.9	146.5	11	—
Salò	P	100	2 8	20.0	0.9	—	0.2	6.0	—	0.3	—	10.9	1.0	6.9	25.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.5**	—	0.2	6.2	—	—	—	11.8	41.1	38.2	47.7	130.0	11	—
Malcesine	Pn	90	—	9.1	1.4	—	—	6.0	6.5	—	—	6.1	9.2	12.6	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20 0**	—	0.1	9.0	0.3	—	—	0.8	29.1	38.7	30.2	98.0	10	—
Riva	Pn	80	5.0	16.0	19.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	**42.0**	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	4.0	11.0	5.0	—	10.0	—	62.0	79.0	46.0	187.0	14	—
Lazise	Pn	76	10.8	7.5	—	—	—	16.0	0.8	—	—	3.2	—	21.2	11.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.2**	0.2	0.4	14.7	5.4	2.3	—	3.1	38.3	33.4	58.3	130.0	12	—
Desenzano	P	64	0.2	**18.8**	0.8	—	—	2.3	3.6	2.1	—	16.4	—	1.8	17.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	0.7	6.5	1.0	—	—	10.2	44.2	22.5	26.4	93.1	12	—
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Cui	Pt	1475	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Bezzecca	Pn	698	12.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	**38 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.2	10.0	20.0	—	—	—	42.0	38.0	56.2	136.2	8	—
Mincio																																								
CasteInuovoVeronese	P	130	6.5	16.5	—	—	4 5	6.5	2.0	—	—	17.3	—	1.3	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	1.5	7.3	—	—	—	8.0	53.3	28.3	35.6	117.2	13	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Monzambano	P	90	2.7	10.5	—	—	—	—	—	—	3.6	—	9.8	8.1	**11.3**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.6	—	0.9	6.2	—	—	9.8	—	16.8	29.4	29.3	70.5	10	—
Peschiera	Pr	67	—	6.3	12.0	—	—	3.0	7.0	1.0	—	**17.5**	1.0	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.5	1.5	2 5	3.7	—	—	10.0	46.8	23.0	29.0	98.8	15	—
Marmirolo	P	50	—	5.0	—	—	—	5.0	3.0	4.0	—	5.0	—	4.0	8.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	7.0	—	5.0	4.0	—	10.0	22.0	17.0	41.0	80.0	14	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	0.9	7.8	—	—	—	3.2	1.4	1.8	—	**20.4**	—	5.0	10.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	1.2	—	—	—	4.0	35.5	15.9	9.3	60.7	10	—
Travata	P	17	—	5.0	5.1	—	—	3.1	3.0	3 1	—	**19.0**	5.0	6.0	8.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.1	2.0	0.1	—	2.1	38.3	23.2	12.3	73.8	15	—
Governolo	P	16	—	5.0	4.0	—	—	2.8	2.4	3.3	—	**21.4**	4.8	6.0	12.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.6	1.6	0.8	1.0	0.3	—	2.7	38.9	30.8	13.7	83.4	15	—
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	18.0	—	—	—	8 0	—	—	—	2.0	—	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	9.0	20.0	2.0	—	—	28.0	27.0	44.0	99.0	9	—
Mombello	P	294	—	3.0	4.0	—	—	4.5	—	—	—	12.5	—	—	8.0	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	4.0	16.0	—	—	—	24.0	24.5	32.5	81.0	9	—
Casale (Attribuita)	P	113	—	13.0	—	—	24.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	**29.0**	—	—	—	51.0	27.0	43.0	121.0	6	—
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	27.0	**34.0**	16.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	—	96.0	4	—
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	1	—
Cappello Garessio	Pn	1157	1.5	23.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	2.0	**31.0**	10.0	—	—	54.5	30.0	76.0	160.5	10	—
Case di Nava	Pn	933	—	22.0	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	26.0	—	—	—	54.0	36.0	51.0	141.0	6	—
Valdarmella	Pn	900	14.0	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	5.0	4.0	—	—	—	29.0	16.0	24.0	69.0	8	—
Montezemolo	P	741	10.0	13.2	—	—	20.2	1.8	—	—	—	2.9	—	5.1	**38.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	20.1	10.2	—	—	—	48.1	43.5	60.4	152.0	10	—
Ormea	Pn	730	0.7	20.9	—	—	—	30.2	—	—	—	0.3	—	—	30.1	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	—	—	6.9	**34.9**	—	—	—	52.1	41.6	75.0	168.7	7	—
Torresina	Pn	704	25.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	21.0	—	—	—	—	50.0	31.0	49.0	130.0	5	—
Belvedere Langhe	P	639	—	4.5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	2.0	—	14.0	19.0	—	—	—	28.5	22.0	65.0	115.5	7	—
Roddino d'Alba	P	610	—	12.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	16.0	—	—	—	—	31.0	25.0	38.0	94.0	6	—
Garessio	P	603	8.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	34.0	48.0	79.0	161.0	6	—
Mango	P	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bagnasco	P	492	—	26.0	—	—	—	17.5	—	—	—	11.0	—	—	29.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	33.0	—	—	—	54.5	35.5	71.0	161.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	1.5	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**34.5**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	—	6.0	20.0	—	—	—	29.5	35.5	60.0	125.0	9	—
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	9.2	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.3**	—	—	—	6.4	23.9	16.3	46.6	4	—
Pasco dei Monti	P	388	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	26.0	16.0	36.0	78.0	3	—
Barolo	P	309	—	—	—	—	5.2	7.4	9.3	0.2	—	—	—	—	16.2	5.3	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.5**	22.1	15.8	12.5	50.4	6	—
Govone	P	301	4.0	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	31.0	30.0	34.0	95.0	9	—
Bra	Pr	290	8.2	4.6	—	—	13.1	2.4	—	—	—	—	—	2.4	**16.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	16.0	—	—	—	—	28.3	19.1	29.5	76.9	8	—
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	4.0	12.0	—	—	—	16.0	23.0	40.0	79.0	5	—
S. Salvatore	P	257	—	11.5	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	23.5	31.0	28.0	82.5	6	—
Castellalfero	P	235	—	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	24.0	26.0	30.0	80.0	6	—
Mombercelli	P	231	2.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	3.0	23.0	—	—	—	32.0	25.0	50.0	107.0	8	—
Castagnole	P	229	1.0	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	21.0	23.0	31.0	75.0	7	—
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Alba	P	183	8.0	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	0.2	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	10.0	0.4	—	—	—	29.0	12.2	33.4	74.6	7	—
Alessandria	P	95	5.7	10.4	—	—	4.7	0.5	—	—	—	0.5	—	4.0	**19.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	16.5	—	—	—	—	21.8	23.5	19.3	64.6	7	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	7.1	20.0	—	—	16.3	9.1	—	—	—	2.1	—	5.1	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	**30.1**	—	—	—	—	54.6	28.3	50.5	133.4	9	—
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	20.0	—	—	—	24,0	—	—	—	2.0	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	8.0	16.0	—	—	—	46.0	32.0	47.0	125.0	8	—
Pamparato	Pn	782	—	19.0	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	46.0	30.0	51.0	127.0	6	—
Scagnello	Pn	748	29.2	—	—	—	—	28.6	—	—	—	1.1	—	—	**34.0**	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	2.2	—	1.2	26.0	0.4	—	—	58.9	44.9	46.2	150.0	9	—
Mombasiglio	P	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Torre Mondovì	P	470	7.0	13.0	—	—	20.0	6 0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	25.0	—	—	—	—	46.0	17.0	62.0	125.0	8	—
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	0.5	18.6	—	—	—	26.5	—	—	—	2.1	—	—	**28.5**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	0.5	—	4.3	20.4	—	—	—	47.7	30.6	49.5	127.8	8	—
Prea	Pn	850	2.0	9.0	2.0	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	6.0	8.0	—	—	—	28.0	22.0	33.0	83.0	11	—
Mondovì	P	555	12.0	—	—	—	20.5	—	—	—	—	2.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	34.5	31.0	37.0	102.5	6	—
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	5.0	20.0	—	—	—	40.0	25.0	55.0	120.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	8.0	11.0	—	—	1.5	31.0	—	—	—	2.5	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	15.0	14.0	—	—	—	54.0	28.0	56.0	138.0	9	—
S. Giacomo di Boves	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	15.0	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	7.0	13.0	—	—	—	39.0	26.0	45.0	110.0	9	—
Boves S. Antonio . .	P	700	46.0	17.0	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	18.0	17.0	26.0	—	—	—	90.0	31.0	87.0	208.0	10	—
Chiusa di Pesio . .	P.	580	—	16.2	—	—	0.3	26.6	—	—	—	1.9	—	—	25.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	0.7	—	22.3	—	—	—	—	45.0	30.4	48.4	123.8	7	—
Margarita	P	448	5.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	9.0	14.0	—	—	—	40.0	28.0	44.0	112.0	6	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	6 2	—	—	—	9.1	—	—	—	—	7.9	—	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	25.2	—	—	—	15.3	47.2	46.7	109.2	6	—
Argentera	Pn	1690	5.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	2.0	7.0	16.0	6	29
Strepesi	Pn	1390	—	26.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	40.0	19.0	13.0	72.0	4	—
Pietraporzio	Pn	1250	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	—	—	35.0	30.0	30.0	95.0	5	30
Trinità	Pn	1187	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	36.0	—	—	—	—	11.0	27.0	54.0	92.0	6	—
Sambuco	Pn	1150	1.0	0.5	—	—	18.0	49.0	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	10.0	16.0	—	—	—	68.5	22.5	47.0	138.0	8	—
Gorrè	Pn	1117	36.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	19.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	53.0	41.0	50.0	144.0	7	—
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	9 0	0.3	—	—	—	13.0	25.0	9.6	47.6	4	—
Perdioni , ...	Pn	754	5.0	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	55.0	20.0	20.0	95.0	5	—
Rittana	Pn	753	—	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	29.0	—	—	—	—	53.0	21.0	53.0	127.0	5	—
Festiona	Pn	720	2.0	18.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	30.0	19.0	15.0	64.0	8	—
Cuneo	Pn	536	—	20.3	—	—	—	24.2	—	—	—	2.0	—	—	23.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	0 2	—	3.0	18.6	—	—	—	46.5	27.8	40.6	114.9	8	—
Fossano	P	376	16.2	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	33.7	34.0	19.3	87.0	4	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Portette . . .	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova . .	Pt	1970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	25.0	7.0	—	9.0	32.0	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	18.0	31.0	—	—	—	73.0	31.0	70.0	174.0	10	123
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	12.0	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	39.0	25.0	23.0	87.0	5	82

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	20.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	38.0	20.0	43.0	101.0	5	35
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	40.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**45.0**	—	—	—	55.0	35.0	65.0	155.0	5	—
Entraque	Pn	900	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	20.0	25.0	70.0	5	—
Roaschia	Pn	882	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	32.0	14.0	24.0	70.0	4	4
Vernante	Pn	800	—	31.0	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	8.0	22.0	—	—	—	63.0	37.0	49.0	149.0	8	—
Valdieri	Pn	780	—	**13.0**	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	2.0	31.0	5	—
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																								
Cocconato	P	495	—	26 0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	9.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	22.0	—	—	25.0	—	—	—	39.5	54.0	97.0	190.5	8	—
S. Stefano Roero	P	388	14.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	17.0	—	—	—	—	31.0	26.0	45.0	102.0	5	—
Vezza d'Alba	P	353	11.0	13.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	3.0	—	4.0	14.0	—	—	—	40.5	29 0	45.0	114.5	8	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	15.0	5.0	—	—	—	11.0	—	0.5	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	31.5	36.0	67.0	134.5	6	—
Ferrere d'Asti	P	295	—	17.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	2.0	17.0	—	—	—	33.0	25.0	43.0	101.0	7	—
Montechiaro	P	291	12.0	13.3	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.2**	—	—	7.2	—	—	—	—	35.0	31.8	39.4	106.2	6	—
Roatto	P	256	0.5	18.0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	**28.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	2.5	17.5	—	—	—	32.0	28.5	34.5	95.0	6	—
Tigliole	P	239	4.0	15.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	31.0	26.0	30.0	87.0	8	—
Asti	P	115	7.0	7.4	—	—	10.6	0.9	—	—	—	0.2	5.4	**20.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.1	—	—	—	—	25.9	26.5	35.1	87.5	7	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																								
Mombarcaro	Pn	896	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bossolasco	Pn	770	**20.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	24.0	6.0	25.0	55.0	6	—
S. Libera	P	402	—	18.0	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**21.0**	—	—	—	30.0	14.0	39.0	83.0	5	—
Mombaruzzo	P	320	5.0	20.0	—	—	—	11.8	1.1	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	2.2	14.0	—	—	—	37.9	34.0	26.2	98.1	9	—
Nizza Monferrato	P	137	**25.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	7.0	—	—	—	—	35.0	35.0	32.0	102.0	7	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	42.0	—	63.0	2	—
Gottasecca	P	710	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	33.0	13.0	22.0	68.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	17.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	2.0	—	—	42.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	1.0	—	4.0	30.0	—	1.0	—	42.0	52.0	68.0	162.0	11	—
Millesimo	P	427	21.0	6.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	21.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	16.0	—	—	—	—	48.0	37.0	37.0	122.0	7	—
Cortemilia	P	305	—	15.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	25.0	—	2.0	18.0	—	—	—	34.0	25.0	74.0	133.0	7	—
Bubbio	P	224	—	6.0	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	—	—	18.0	11.0	21.0	50.0	6	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	14.3	—	—	—	16.2	33.8	18.1	68.1	4	—
Cagna	P	600	3.0	18.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	1.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.0	—	1.0	14.0	—	—	—	45.0	32.0	55.0	132.0	10	—
Pareto	P	476	—	13.0	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	36.0	1.0	18.0	55.0	6	—
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	9.5	—	3.0	7.3	—	—	—	—	70.8	39.0	109.8	6	—
Dego (Castello)	P	400	2.0	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	20.5	54.0	50.0	124.5	5	—
Carcare	P	343	5.0	—	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	25.0	—	—	—	41.0	21.0	31.0	93.0	6	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	6.0	18.0	45.0	69.0	4	—
Acqui	P	164	4.0	18.0	—	—	1.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	35.0	47.0	15.0	97.0	9	—
Sezzadio	P	127	13.2	—	—	8.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	26.6	3	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	24.0	27.0	—	—	—	16.0	1.0	—	—	3.0	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	34.0	5.0	—	—	—	81.0	49.0	68.0	198.0	9	—
Ponzone	Pn	610	23.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	9.0	—	—	—	—	37.0	38.0	26.0	101.0	6	—
Montenotte Inferiore	P	580	16.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	46.0	29.0	24.0	99.0	7	—
Sassello	P	127	80.0	30.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	100.0	—	—	—	—	150.0	—	180.0	330.0	5	—
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	4.8	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	—	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	18.0	—	16.0	25.0	—	—	—	—	69.0	69.0	128.0	266.0	8	—
Lavezze	P	652	7.6	47.3	1.2	—	—	25.3	1.3	1.4	—	10.2	—	5.7	34.9	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.4	2.6	3.3	13.3	47.6	—	—	—	94.3	59.0	148.2	301.5	15	—
Masone	P	433	64.0	—	—	—	32.0	6.0	—	14.0	—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	132.0	—	—	19.0	45.0	—	—	—	—	116.0	100.0	207.0	423.0	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	4.0	32.0	6.0	—	—	31.0	—	1.0	—	6.0	—	3.0	63.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40 0	—	—	13.0	44.0	—	—	—	80.0	72.0	97.0	249.0	12	—
Belforte Monferrato	P	275	—	15.0	—	—	—	—	19.0	4.0	—	6.0	—	8.0	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	48.0	—	—	—	44.0	82.0	72.0	198.0	8	—
Rossiglione	P	270	5.0	26.0	2.0	—	—	—	18.0	—	1.0	6.0	—	1.0	55.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	2.5	1.0	30.0	30.0	—	—	—	78.0	58.0	137.0	273.0	14	—
Gavi	P	240	31.0	1.0	—	—	13.0	—	1.0	—	3.0	—	—	54.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28 0	—	—	53.0	—	—	—	—	49.0	58.0	81.0	188.0	9	—
Ovada	P	187	12.0	19.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	49.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	40.0	—	—	—	—	44.0	50.0	57.0	151.0	7	—
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	5.0	98.0	—	—	23.1	18.0	11.0	—	—	13.0	—	15.0	82 0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	22.0	—	23.2	55.0	—	—	—	168.1	106.0	195.2	469.3	13	—
Noci	P	776	—	30.0	—	—	—	22.2	—	—	—	11.0	—	13.0	50.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	5.2	40.0	20.2	5.0	—	—	—	63.2	70.2	120.7	254.1	11	—
Torriglia	Pn	764	—	41.3	—	—	—	20.4	11.5	4.8	—	10 9	—	8.0	49.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	5.3	1.9	21.3	68.7	1.2	—	1.3	88.9	64.7	167.9	321.5	15	—
Crocefieschi	Pn	742	21.0	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	13.0	—	9.0	23.0	—	—	—	41.0	37.0	80.0	158.0	10	—
Scoffera	P	678	—	—	—	—	48.0	—	25.0	51.0	47.0	36.0	—	—	—	—	28.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	34.0	25.0	36.0	—	—	—	—	207.0	60.0	106.0	373.0	11	—
Sanguinetto	P	560	5.6	40.6	—	—	—	21.3	8.4	0.9	—	8.0	—	—	28.3	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	8.3	—	8.6	46.4	—	—	—	84.8	46.3	112.1	243.2	12	—
Castagnola	P	560	10.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	—	10.0	57 0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	20.0	50.0	—	—	—	45.0	79.0	122.0	246.0	10	—
Montoggio	P	450	4.0	31.0	—	—	—	20.0	6.0	1.0	—	5.0	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	50.0	—	—	—	67.0	45.0	115.0	227.0	10	—
S. Agata Fossili	P	425	7.0	26.0	—	—	10.0	—	1.0	-	6.0	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	53.0	—	—	—	—	50.0	27.0	59.0	136.0	9	—
Sarissola	P	400	30.0	—	—	—	16.0	1.0	1.0	—	3.0	—	3.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	42.0	—	—	—	—	51.0	43.0	91.0	185.0	12	—
Variana	P	300	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18 0	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	37.0	88.0	6	—
Stazzano	P	219	7.0	9.0	—	—	—	27.0	—	—	5.0	—	—	30.0	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	60.0	—	—	—	48.0	73.0	95.0	216 0	10	—
Novi Ligure	P	200	0.5	23.8	1.2	—	1.2	9.0	—	—	—	5.6	—	—	43.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.1	—	6.7	33.2	—	—	—	41.3	46.5	44.5	132.3	11	—
Tortona	P	120	2 5	15.0	—	3.5	1.5	—	—	1.5	—	5.0	—	2.0	15.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	23.5	—	—	—	—	—	29.0	18.5	28.5	76.0	11	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	37.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—		26.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	77.0	—	—	1.5	64.0	59.0	126.5	249.5	7	—
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	33.0	—	—	—	15.0	40.0	88.0	143.0	4	—
Zebedassi	P	492	—	27.5	—	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	1.0	16.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	6.0	35 0	—	—	—	50.5	24.5	54.0	129.0	10	—
Borghetto	P	295	25.0	31.0	—	—	—	10.0	2 0	1.5	—	6.0	—	5.0	32.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	6.0	50.0	—	—	—	75.5	42.0	83.0	200.5	13	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Perotondo	Pn	840	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—
Fabbrica	P	480	10.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	--	—	—	10.0	—	31.0	—	—	—	66.0	—	45.0	111.0	5	—
Montemarzino	P	468	3.8	16.0	—	—	—	3.5	—	3.5	—	5.4	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1 1	—	7.1	20.5	—	—	—	32.2	17 6	33.5	83.3	10	—
S. Sebastiano Curone	P	336	4.0	26.0	—	—	—	27.0	—	8.0	—	7.0	—	—	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	41.0	—	—	—	72 0	32.0	45.0	149 0	9.	--
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	2.0	—	4.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	--	—	—	—	10.0	9.0	7.0	26.0	9	—
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	24.0	—	—	—	—	37.0	52.0	89.0	4	—
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	--	11 0	21.0	4	—
Pizzocorno	P	478	—	19.0	—	—	8.5	0.5	—	3.4	5.3	—	—	1.9	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	--	27.8	—	—	—	—	36.7	21.9	32.2	90.8	8	—
Varzi	P	409	—	21.0	—	--	—	2.0	1.0	2.0	—	5.0	—	12 0	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	2.0	15.0	1.0	—	—	31.0	46 0	24.0	101.0	13	—
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	19.0	—	4.0	—	9.0	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	32.0	21 0	24.0	77.0	8	—
Rivanazzano	P	157	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	28.0	25.0	23.0	76.0	5	—
Voghera	P	93	4.5	13.0	—	—	4.0	2.5	—	3.0	—	5.5	—	2 0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	5.5	2.0	—	—	—	32.5	32.0	11.5	76.0	12	—
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	3.0	9.0	--	—	--	4.0	4.0	—	—	8.0	—	1.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	12.5	—	—	—	28.0	22.0	21 5	71.5	11	—
S. Giuletta	P	250	0.4	—	—	—	--	—	—	0.5	—	19.7	12.3	8.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	20.6	30.4	1.1	52.1	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	10.0	0.2	—	5.0	1.0	2.5	—	—	9.2	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	26.0	18.0	71.9	7	—
S. Maria della Versa	P	216	—	—	9.0	—	—	3.0	—	4.0	1.0	7.0	—	1.0	**20.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	24.0	25.0	9.0	58.0	9	—
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	13.5	—	—	—	4.5	—	3.0	—	17.5	—	1.2	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	8.5	—	—	—	38.5	22.2	16.5	77.2	9	—
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	**88.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	88.0	60.0	57.0	205.0	6	—
Zavatterello	P	560	—	11.0	1.0	—	—	—	1.0	10.0	—	7.0	—	11.0	**30.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	30.0	43.0	22.0	95.0	11	—
Pecorara	P	479	—	—	—	—	15.0	—	—	—	25.0	—	—	**35.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	60.0	35.0	135.0	5	—
Planello	P	185	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	8.0	41.0	6	—
Agazzano	P	184	—	15.0	—	—	—	15.0	2.0	—	5.0	**15.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	52.0	10.0	10.0	72.0	7	—
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	6.4	—	—	—	6.2	—	1.2	—	**21.5**	—	2.8	8.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	4.0	10.1	—	—	—	35.3	15.5	18.2	69.0	10	—
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	·t	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	»	—
Rondanina	Pn	1000	2.0	49.0	—	—	—	55.8	6.0	5.8	—	16.7	—	10.2	31.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	42.0	—	23.0	—	15.0	22.0	104.0	141.0	7	—
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	10.5	2.0	**61.3**	1.5	1.3	0.5	120.3	59.5	134.6	314.4	15	—
Pradovera	Pn	937	—	—	13.0	—	—	8.0	—	5.0	—	9.0	—	7.0	**21.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	110.0	110.0	2	—
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	13.0	35.0	—	—	—	11.0	23.0	3.0	—	—	—	30.0	—	35.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	4.0	19.0	—	—	—	35.0	34.0	44.0	113.0	11	—
																										60.0	10.0	1.0	10.0	60.0	30.0	—	—	85.0	95.0	171.0	351.0	14	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	40.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	**61.0**	—	—	—	65.0	53.0	118.0	236.0	7	—
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	20.0	**22.0**	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	42.0	19.0	9.0	70.0	6	—
Barchi	Pn	800	—	33.0	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	22.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	—	—	**50.0**	5.0	—	—	76.0	50.0	103.0	229.0	8	—
Cerignale	Pn	730	—	20.0	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	55.0	35.0	40.0	130.0	8	—
Rovegno	P	660	1.8	25.0	—	—	—	18.0	5.0	3.5	—	8.3	—	18.0	26.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	—	10.3	**53.0**	6.4	—	—	61.6	53.3	109.7	224.6	14	—
Montebruno	P	657	—	41.0	—	—	—	25.0	8.0	3.0	—	12.0	—	30.0	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	8.0	—	13.0	**61.0**	—	5.0	—	89.0	61.0	159.0	309.0	13	
Ottone	P	510	7.0	19.0	—	—	—	9.0	7.0	—	—	17.0	—	—	8.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	5.0	—	49.0	2.0	—	—	59.0	63.0	71.0	193.0	13	—
Brugnello	P	468	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	**12.0**	—	—	—	21.0	9.0	32.0	62.0	8	—
Ponte Organasco	P	450	**40.0**	1.0	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	10.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	32.0	—	—	—	—	81.0	55.0	55.0	191.0	11	—
Bobbio	P	270	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	40.0	20.0	25.0	85.0	5	—
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**18.0**	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	3	—
Statto	P	174	—	—	10.0	—	—	—	2.0	3.0	—	20.0	—	—	**27.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.5	—	—	—	35.0	36.0	20.5	91.5	8	—
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	0.2	6.8	—	—	5.8	4.0	—	1.6	—	**26.7**	—	2.5	18.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.1	—	8.5	—	—	—	—	45.1	21.1	12.6	78.8	9	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	40.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	24.0	21.0	32.0	53.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	30.0	24.0	—	—	119.0	171.0	139.0	429.0	11	—
S. Stefano	Pn	1014	6.0	7.0	—	—	—	8.0	2.0	1.0	3.0	12.0	—	5.0	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	1.0	2.0	**42.0**	3.0	—	—	39.0	45.0	94.0	178.0	16	—
Alpepiana	Pn	934	5.0	31.0	—	—	—	27.0	10.0	—	—	13.5	—	10.0	23.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	18.0	2.0	7.0	7.0	6.0	—	—	89.5	51.0	77.0	217.5	14	—
Brugneto	Pn	903	—	23.0	—	—	—	13.0	2.5	—	—	7.5	—	4.0	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	1.0	33.0	5.0	1.0	—	46.0	49.0	64.0	159.0	13	—
Priosa	Pn	900	—	32.0	—	—	16.0	37.0	—	—	—	25.0	17.0	26.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	—	75.0	12.0	20.0	—	—	110.0	83.0	197.0	390.0	11	—
Castagnola	Pn	840	22.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	16.0	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2.0	—	**45.0**	—	—	—	—	82.0	45.0	80.0	207.0	9	—
Magnasco	Pn	817	1.0	20.0	—	—	—	25.0	31.0	—	—	40.0	—	—	**60.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	26.0	30.0	1.0	—	—	117.0	70.0	103.0	290.0	12	—
Cabanne	P	812	10.0	—	—	—	15.0	**50.0**	20.0	—	—	10.0	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	38.0	—	—	35.0	45.0	50.0	—	—	105.0	40.0	180.0	325.0	12	—
N. 24. **Bacino del Nure e del Chiavenna** **Nure**																																							
Selva Ferriere	P	1110	—	18.0	—	—	—	13.0	3.0	11.0	—	20.0	—	13.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	**40.0**	3.0	3.0	—	65.0	52.0	76.0	193.0	13	—
Grondone	Pn	1051	—	**18.8**	—	—	—	12.7	—	—	—	9.6	—	3.0	12.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.3	—	8.1	9.5	5.6	1.2	—	41.1	25.2	41.7	108.0	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	16.0	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	10.0	5.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	10.0	4.0	—	—	40.0	33.0	34.0	107.0	10	—
Cassimoreno	P	800	—	19.2	1.5	—	—	32.0	6.8	2.1	—	10.3	—	4.0	48.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	3.0	**52.0**	1.7	—	—	71.9	60.0	92.7	224.6	13	—
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	26.0	45.0	30.0	101.0	7	—
Rigolo	P	700	—	12.5	2.0	—	—	24.0	—	3.0	—	17.0	—	4.0	**45.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	3.0	18.0	—	—	—	58.5	63.0	35.5	157.0	11	—
Cassano	P	379	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	21.0	—	5.0	**28.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	5.0	—	—	36.0	43.0	7.0	86.0	9	—
Bettola	P	309	—	20.0	—	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	28.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	42.0	—	—	—	56.0	74.0	94.0	224.0	7	—
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	16.0	—	7.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	25.0	—	—	—	51.0	44.0	40.0	135.0	8	—
Castellana	Pn	434	—	7.8	—	—	—	14.0	1.2	—	—	18.1	—	1.9	**29.0**	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	1.2	11.9	0.7	—	—	41.1	35.0	15.7	91.8	10	—
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	22.0	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	41.0	34.0	14.0	89.0	6	—
N. 25.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	15.0	—	—	—	16.0	—	7.0	8.0	—	5.0	—	20.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**47.0**	3.0	—	—	46.0	57.0	65.0	168.0	10	—
Morfasso	Pn	650	—	12.0	—	—	—	26.0	2.0	2.0	—	12.0	—	4.0	**30.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	13.0	11.0	—	—	—	54.0	41.0	49.0	144.0	12	—
Vernasca	P	495	—	—	35.0	—	15.0	—	5.0	—	—	23.0	—	3.0	**45 0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	78.0	61.0	42.0	181.0	9	—
Villa Alberoni	P	205	—	10.0	—	—	—	8.0	—	10.0	—	20.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	—	—	48.0	40.0	32.0	120.0	7	—
Fiorenzuola	P	82	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	16.0	74.0	31.0	121.0	6	—
N. 26.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	27.0	31.0	12.0	—	—	—	36.0	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	36.0	21.0	**47.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	70.0	69.0	115.0	254.0	10	—
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	10.0	20.0	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	—	27.0	37.5	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	—	10.0	**49.0**	—	2.0	1.5	57.0	87.5	118.5	263.0	14	—
Giariette	Pn	900	26.0	—	—	—	41.0	26.0	—	—	—	—	25.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	11.0	—	**95.0**	—	—	—	—	93.0	91.0	162.0	346.0	8	—
Berceto	Pn	800	—	11.0	—	—	—	19.0	—	13.0	—	15.0	—	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	1.0	**30.0**	—	—	—	58.0	30.0	65.0	153.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	10.0	—	32.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	1.0	10.0	10.0	—	—	65.0	52.0	42.0	159.0	9	—
Montegroppo . . .	Pn	750	—	—	—	10.0	—	26.0	—	—	—	32.0	—	10.0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	20 0	15.0	27.0	25.0	6.0	7.0	—	68.0	47.0	145.0	260.0	13	—
S. Maria del Taro .	Pn	744	9.0	14.4	—	—	—	40.0	14.2	21.4	—	30.2	—	9.3	41.5	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	14.0	—	—	**67.2**	—	9.0	—	129.2	72.4	150.5	352.1	13	—
Prelerna	Pn	724	10.0	6.0	—	—	13.0	10.0	5.0	—	—	20.0	—	7.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	11.0	—	—	—	64.0	37.0	25.0	126.0	10	—
Valdena	Pn	721	—	13.0	2.0	—	—	**43.0**	17.5	4.0	—	15.0	—	—	40.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	16.5	—	0.5	—	—	94.5	53.5	55.0	203.0	10	—
Valmozzola	Pn	710	—	8.0	10.0	—	—	10.0	**25.0**	—	—	13.5	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	9.0	—	—	—	66.5	23.0	32.0	121.5	8	—
Boschi di Bardone .	Pn	608	3.0	1.0	—	—	—	6.0	3.4	5.0	—	**21.0**	—	1.0	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	39.4	11.5	9.0	59.9	10	—
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	**78.0**	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	31.0	—	—	78.0	41.0	81.0	200.0	4	—
Casale di Parma . .	Pn	600	—	21.0	—	—	—	**60.0**	10.0	6.0	—	23.0	—	11.0	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	7.0	4.0	8.0	42.0	3.0	—	—	120.0	48.0	115.0	273.0	14	—
Careno	P	581	—	6.0	—	—	—	13.0	14.0	4.0	—	21.0	—	4.0	**31.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	5.0	17.0	—	—	—	58.0	56.0	37.0	151.0	12	—
Albareto	P	550	—	20.0	21.0	30.0	30.0	—	21.0	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	**41.0**	—	—	—	165.0	—	81.0	246.0	10	--
Bedonia	Pn	544	2.0	10.0	—	—	—	29.5	20.5	12.4	—	10.1	—	7.0	15.6	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**35.0**	9.5	—	—	84.5	33.3	63.5	181.3	12	—
Selva del Bocchetto .	P	539	—	6.0	2.0	—	—	5.5	7.0	4.5	—	15.5	—	1.0	**22.5**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	17.0	—	—	5.5	40.5	24.5	36.5	101.5	14	—
Bergotto	Pn	500	3.0	5.0	13.0	—	—	24.7	10.0	0.8	—	13.0	3.0	23.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	12.0	—	20.0	30.5	5.0	—	2.5	69.5	41.5	115.0	226 0	15	—
Borgotaro	P	411	—	9.0	2.0	—	—	20.0	24.0	3.0	10 0	—	1.0	1.0	26.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	3.0	—	19.0	7.0	—	—	—	68.0	44.0	58.0	170.0	14	—
Neviano Rossi . . .	P	401	—	—	4.0	—	—	5.0	4.0	5.0	—	21.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 0	—	3.0	8.0	1.0	—	--	39.0	35.0	18.0	92.0	10	—
S. Lucia	P	400	—	—	4.0	—	—	8.0	6.0	4.0	—	14.0	—	5.0	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	20.0	—	—	—	36.0	55.0	32.0	123.0	9	—
Salsomaggiore . . .	P	160	—	6.0	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	31.0	—	4.0	**65.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	25.0	1.0	—	2.0	50.0	90.0	44.0	184.0	13	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	21.0	—	—	—	28.0	19.0	—	—	—	10.0	13.0	14.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	34.0	21.0	—	—	68.0	61.0	95.0	224.0	10	—
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0[1]	—	—
Nociveglia	Pn	900	18.0	—	—	—	31.0	21.0	6.0	—	12.0	—	11.0	27.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	2.0	9.0	**47.0**	3.0	2.0	—	88.0	58.0	101.0	247.0	15	—
S. Giustina	Pn	800	—	15.0	10.0	—	—	30.0	—	5.0	—	4.0	30.0	9.0	7 0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	6.0	25.0	10.0	6.0	—	64.0	50.0	79.0	193.0	14	—
Bore di Metti . . .	Pn	800	—	12.0	—	—	—	15.0	—	4.0	—	15.0	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	46.0	27.0	38.0	111.0	9	—
Cereseto	Pn	760	13.0	1.0	—	—	29.0	23.0	8.0	—	15.0	—	3.0	27 0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	2.0	3.0	**50.0**	2.0	—	—	89.0	49.0	69.0	207.0	15	—
Pione	P	673	—	11.0	9.0	—	—	28.0	--	—	—	3.0	21.0	8.0	23.0	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	6.0	41.0	12.0	7.0	—	51.0	97.0	98.0	246.0	13	—
Bardi	P	625	—	13.0	—	—	—	12.0	—	—	5.0	7.0	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	37.0	28.0	39.0	104.0	8	—
Varsi	P	412	—	12.0		—	—	4.0	5.0	3.0	—	16.0	2 0	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	**60.0**	—	—	—	40.0	50.0	117.0	207.0	10	—
Vianino	P	300	—	19.0	—	—	6.0	—	9.0	—	8.0	15.0	19.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	7.0	—	16.0	—	—	5.0	—	57.0	43.0	57.0	157.0	12	—
Varano Melegari . .	P	190	5.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	**20.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	45.0	35.0	30.0	110.0	9	--

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	**18.0**	—	10.0	5.0	6.0	9.0	--	—	-	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	11.0	—	—	7.0	42.0	30.0	37.0	109.0	12	—
Riana	Pn	1009	—	13.0	1.0	—	—	32.0	15.0	11.0	—	39.0	—	—	**50.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	6.0	15.0	37.0	—	—	—	111.0	72.0	113.0	296.0	13	—
Ballone	P	825	—	7.0	—	—	—	5.0	2.0	8.0	—	10.0	—	7.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**16.0**	—	—	11.0	—	—	—	32.0	27.0	30.0	89.0	11	—
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	**9.0**	5.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	2.0	6.0	--	—	1.0	14.0	15.0	17.0	46.0	9	—
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	20.0	**25.0**	1.0	—	—	—	0.5	15.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	5.0	5.0	46.0	25.5	40.0	111.5	10	—
Bosco di Corniglio .	P	742	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	15.0	3.0	—	50.0	—	—	—	15.0	7.0	124.0	146.0	8	—
» » (Centrale)	Pr	730	—	6.0	—	—	8.0	6.0	5.0	—	17.0	—	—	3.5	10.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	2.0	28.0	—	—	—	2.0	42.0	29.3	61.0	132.3	12	—
Cozzano	P	730	—	7.0	3.0	—	—	8.0	5.0	5.0	—	20.0	—	2.0	**30.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	—	—	—	48.0	33.0	20.0	101.0	11	—
Antreola	P	600	—	2.2	—	—	—	3.5	7.3	4.3	—	14.6	—	—	**31.1**	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	10.(	—	—	—	31.9	32.2	18.2	82.3	9	—
Antesica	P	450	—	—	1.0	—	—	3.0	6.0	4.0	1.0	8.0	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	**15.0**	—	—	3.0	—	23.0	14.0	27.0	64.0	12	—
Pannocchia	P	175	—	1.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	33.0	31.0	8.0	72.0	7	—
Parma	Pr	52	—	1.0	—	—	—	2.2	2.0	2.5	—	21.0	—	0.8	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.5	—	4.5	—	—	—	28.7	41.8	8.2	78.7	9	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	P'n	850	—	5.5	3.0	—	—	8.0	8.0	2.5	—	15.5	—	2.0	**32.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	1.5	(5.0	1.5	—	—	42.5	35.5	36.0	114.0	14	—
Cassio	Pn	813	—	5.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	16.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	3.0	10.0	1.0	—	—	34.0	22.0	26.0	82.0	10	—
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	--
Calestano	P	417	—	10.0	—	—	—	--	--	—	15.0	—	11.0	25.0	**76.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21.0	15.0	—	—	5.0	25.0	112.0	56.0	193.0	9	—
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	5.0	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	5.0	7.0	23.0	6	—
N. 28.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Rigoso	Pn	1131	—	20.0	—	—	—	15.0	40.0	30.0	—	**63.0**	—	11.0	30.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	55.0	—	46.0	—	—	—	168.0	87.0	135.0	390.0	11	—
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	26.0	13.0	28.0	—	**57.0**	—	37.0	41.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	124.0	91.0	14.0	229.0	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	8.0	4.0	—	—	**17.0**	8.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	42.0	3.0	17.0	62.0	8	—
Storlo	Pn	845	—	27.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	23.0	—	41.0	31.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	**52.0**	21.0	—	—	—	58.0	103.0	113.0	274.0	9	—
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	24.0	14.0	76.0	5	—
Campora di Sasso	P	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vedriano	P	590	0.5	0.2	—	—	7 7	—	—	—	3.8	**22.5**	—	20.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	4.9	—	—	—	3.3	34.7	26.1	16.7	77.5	8	—
Ranzano	P	540	—	5.0	--	—	—	5.0	15.0	15.0	—	5.0	5 0	**47.0**	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	--	5.0	10.0	—	—	—	—	45.0	66.0	31.0	142.0	11	—
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	9 0	—	11.0	—	10.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	30.0	30.0	25.0	85.0	6	—
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	-	--	—	25.0	52.0	26.0	103.0[1]	—	—
Cazzola	P	296	4.0	0.9	—	—	—	5.2	3.8	2.0	—	20.0	—	**30.0**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	1.0	3.0	0.7	—	—	35.9	31.6	9.2	76.7	11	—
Marano	P	112	2.0	6.8	—	--	—	8 0	6.5	4.0	—	—	—	4.0	**32.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	4.2	4.0	—	—	—	27.3	36.4	10.0	73.7	10	—
Montecchio	P	98	1.5	1.0	—	—	4.5	3.5	—	—	17.0	0.5	1 0	**32.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.0	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	28.0	36.5	7.5	72.0	11	—
S. Ilario	P	64	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	—	—	**17.0**	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3 0	—	—	35.0	16.0	6.0	57.0	8	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	-	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	40.0	—	5.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	--	10.0	**45.0**	12.0	—	—	—	64.0	80.0	90.0	234.0	10	—
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**19.5**	7.0	—	19.0	5.5	—	2.0	2.5	—	9 0	59.5	68.5	9	—
N. 29.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	5.0	**31.0**	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	54 0	28.0	22.0	104.0	7	—
Casina (Cantoniera)	P	500	—	1.0	—	—	—	10.0	8.0	5.0	—	20.0	—	—	**23.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	9.0	1.0	—	3.0	44.0	27.0	22.0	93.0	12	—
Regnano	P	415	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	**33.0**	7 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	--	—	27.0	—	—	—	32.0	40.0	34.0	106.0	6	—
Roncolo	P	275	—	1.6	0.3	—	—	5.6	1 5	2.6	—	20.0	—	—	**28.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.3	—	—	4.8	—	—	—	31.6	35.0	9.3	75.9	9	—
Boschi di Vezzano	P	200	1.0	--	—	—	—	7.0	—	3.0	—	20.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	31.0	31.0	11.0	73.0	7	—
Reggio	P	60	—	1.0	—	—	—	3.0	2.3	1.5	—	16.8	—	1.2	**33.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	3.0	—	—	—	—	24 0	34.6	5.8	65.0	9	—
N. 30.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	11.0	—	—	18.0	36.0	24.0	—	—	—	11.0	26.0	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	39.0	—	18.0	**49.0**	28.0	—	—	—	89.0	83.0	145.0	317.0	13	—

[1] La misura della precipitazione si è fatta alla fine di ogni decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	4.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	24.0	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	10.0	3.0	—	—	1.0	52.0	35.0	25.0	108.0	11	—
Sologno	P	805	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	1.0	22.0	20.0	31.0	73.0	7	—
Valestra	Pn	800	—	1.2	1.5	—	—	6.7	1.8	3.2	—	13.5	—	—	16.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.0	—	4.2	9.5	—	—	1.2	27.9	18.2	24.6	70.7	13	—
Collagna	P	800	—	19.0	—	—	—	39.0	7.0	1.0	—	52.0	—	16.0	18.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	21.0	28.0	24.0	—	—	2.0	118.0	69.0	106.0	293.0	14	—
Carpineti	P	780	10.0	8.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	5.0	8.0	—	—	29.0	43.0	32.0	104.0	10	—
Casteinovomonti	P	730	—	6.0	—	—	7.0	—	—	8.0	—	20.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	10,0	—	—	3.0	41.0	24.0	32.0	97.0	9	—
Baiso	P	542	—	—	—	10.0	8.0	2.0	2.0	8.0	—	13.0	—	—	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	43.0	31.0	6.0	80.0	10	—
Salcava	P	530	5.0	—	—	—	11.0	—	2.0	4.0	—	23.0	—	2.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	1.0	—	7.0	1.0	—	1.0	—	45.0	29.0	24.0	98.0	14	—
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	5.0	4.0	—	—	20.0	18.0	15.0	53.0	6	—
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	18.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	27.0	19.0	24.0	70.0	6	—
Levizzano	P	189	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Sassuolo	P	121	1.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	15.0	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	18.0	22.0	11.0	51.0	9	—
Ozola (Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	10.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	20.0	10.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	60.0	25.0	140.0	225.0	11	30
Ligonchio	P	928	5.0	12.5	—	—	—	26.0	—	—	—	33.2	—	8.0	25.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.0	2.0	15.0	18.6	—	—	5.0	76.7	43.2	90.6	210.5	13	—
Prese d'Ozola	P	920	—	14.0	—	—	38.0	4.0	—	12.0	—	49.0	—	14.0	34.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	25.4	2.6	51.0	6.0	6.0	—	4.0	117.0	76.0	137.0	330.0	15	—
Piolo	P	773	—	5.0	—	—	—	25.0	2.0	7.0	—	40.0	6.0	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.0	—	3.0	35.0	—	—	5.0	79.0	48.0	90.0	217.0	13	—
Cinquecerri	P	697	—	13.5	—	—	—	22.0	—	—	5.0	25.0	—	10.0	19.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	4.5	12.0	—	—	7.0	65.5	39.5	45.5	150.5	12	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	—	7.0	—	—	2.0	2.5	5.0	—	—	35.0	—	4.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	4.0	3.0	25.0	3.0	—	6.0	51.5	45.0	65.0	161.5	15	—
Quara	P	720	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	17.0	—	6.0	41.0	—	59.0	100.0	6	—
Razzolo	P	610	—	3.0	—	—	12.0	—	—	3.0	—	3.0	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	1.0	21.0	1.0	—	2.0	21.0	28.0	45.0	94.0	12	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	23.0	21.0	1.0	5.0	15.0	—	—	1.0	—	—	5.0	25.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	31.0	—	1.0	55.0	—	—	—	66.0	56.0	112.0	234.0	13	—
Piandelagotti	Pn	1209	—	5.3	—	—	—	31.1	4.8	9.5	—	45.0	—	2.3	6.3	24.6	21.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	47.7	16.9	4.0	0.4	36.1	12.2	—	13.8	95.7	59.2	131.1	286.0	16	—
Frassinoro	Pn	1097	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	25.0	—	—	2.3	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	18.0	7.0	—	3.0	39.0	30.0	55.0	124.0	11	—
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	21.0	—	27.0	17.0	11.0	85.0	113.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	15.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	18.0	20.0	63.0	5	—
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	7.0	—	--	—	6 0	16.0	23.0	36.0	75.0	7	—
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	6.0	19.0	29.0	4	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	7.0	—	—	—	6 0	—	—	—	28.0	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	7.0	—	6.0	42.0	23.0	23.0	87.0	9	—
Polinago	P	810	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pavullo	P	682	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	20.0	12.0	15.0	47.0	5	—
Gombola	P	450	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	26.0	5.0	39.0	4	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	15.0	3.0	2.0	--	3.0	21.0	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	23.0	49.0	20.0	92.0	10	—
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	11.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	11.0	29.0	48.0	5	—
Cà de Caroli	P	168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bagno	P	54	3.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.8	—	—	—	23.0	33.0	8.8	64.8	8	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	3.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	—	12.0	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	2.0	46.0	8	—
Ponte Alto	P	26	—	2.0	—	—	4.0	1.0	—	7.0	—	20.0	5.0	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	34.0	30.0	4.0	68.0	10	—
S. Vittoria	P	22	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	10.0	5.0	→	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	21.0	25.0	11.0	57.0	9	—
Torrione	P	22	—	1.0	2.0	—	—	2.5	—	—	—	—	6.5	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	5.5	13.5	3.5	22.5	8	—
Gualtieri	P	22	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	6.5	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	5.0	13.0	3.5	21.5	8	—
Boretto	P	20	—	—	7.5	—	—	—	—	6.5	—	13.5	—	4.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	2.0	—	—	—	27.5	15.5	11.0	54.0	8	—
Capanna	P	20	2.5	—	—	—	4.0	1.0	1.0	—	—	23.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	31.5	18.0	4.0	53.5	9	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	9.5	—	—	3.0	8.0	3.0	—	2.5	—	13.0	1.0	2.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	39.0	18.5	5.0	62.5	11	—
Campogalliano	P	43	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	8.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	**21.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	4.0	—	12.0	45.0	15.0	32.0	92.0	9	—
Bagnolo in Piano	P	32	2.0	1.0	—	—	4.0	—	4.0	—	15.0	3.0	—	**21.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	—	29.0	24.5	7.5	61.0	10	—
Carpi	P	28	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	**17.5**	1.5	—	13.5	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0	19.0	2.0	48.0	8	—
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	4.0	—	—	—	5.0	3.0	—	**22.0**	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	34.0	17.0	8.0	59.0	8	—
Novellara	P	24	—	4.0	1.0	—	—	3.0	1.0	2.0	**20.0**	3.0	1.0	10.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	—	2.0	—	—	0.5	34.0	23.5	6.2	63.7	13	—
Ponte Pietra	P	21	—	5.0	—	—	6.0	—	6.0	—	—	**27.0**	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	44.0	18.0	9.0	71.0	7	—
Ponte Testa	P	21	—	3.5	1.0	—	—	3.0	1.0	2.0	—	**26.0**	2.5	1.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	1.0	—	1.3	0.2	—	0.3	36.5	29.5	6.3	72.3	14	—
Mondine	P	19	—	6.0	2.0	—	1.0	3.0	3.5	—	—	**22.0**	3.0	1.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	1.5	—	1.5	—	—	1.0	37.5	27.0	8.5	73.0	15	—
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	6.5	1.8	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	—	1.8	—	—	—	1.8	28.5	21.8	13.4	63.7	9	—
	P																																						
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	4.0	—	—	—	34.0	8.0	7.0	—	17.0	15.0	3.0	43.0	**50.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	34.0	23.0	—	47.0	5.5	—	12.0	70.0	138.0	145.5	353.5	16	—
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	45.0	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	10.0	—	50.0	11.0	—	—	101.0	70.0	136.0	307.0	7	4
Sestola	Pr	1086	—	—	—	4.5	8.2	—	—	—	—	**26.0**	—	2.9	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	18.4	13.8	2.0	—	3.0	38.7	21.3	54.0	114.0	10	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	46.0	—	21.0	51.0	3.0	6.0	32.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	21.0	—	6.0	50.0	16.0	8.0	3.0	121.0	59.0	155.0	335.0	14	—
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	35.0	—	10.0	—	11.0	60.0	40.0	103.0	203.0	8	—
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	24.0	1.0	—	**24.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	1.0	18.0	13.0	—	5.0	5.0	38.0	28.0	56.0	122.0	13	—
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	5.0	—	0.6	—	**18.4**	0.5	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.5	2.0	—	4.0	24.0	17.0	14.5	55.5	9	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	27.0	—	90.0	117.0	3	—
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	**20.0**	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	5.0	—	—	10.0	13.0	—	4.0	2.0	29.0	17.0	40.0	86.0	12	—
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	35.0	—	—	—	41.0	—	—	—	**58.0**	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	25.0	20.0	30.0	—	—	—	25.0	134.0	36.0	130.0	300.0	9	26
Ospitale Fanano	P	936	14.0	—	—	—	—	39.0	—	2.0	—	31.0	—	5.0	**42.0**	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	5.0	4.0	42.0	12.0	—	12.0	86.0	74.0	117.0	277.0	15	—
Fellicarolo	Pn	935	—	5.0	—	—	—	40.0	—	2.0	40.0	12.0	—	—	40.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	**56.0**	10.0	—	—	99.0	61.0	106.0	266.0	10	—
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	**20.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	2.0	15.0	50.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	45.0	28.0	83.0	5	—
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	1	—
Montombraro	P	729	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	2.0	—	—	7.0	—	—	—	26.0	13.0	9.0	48.0	6	—
Rosola	Pn	690	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	3.0	—	5.0	35.0	15.0	16.0	66.0	8	—
Verica	Pn	580	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	26.0	17.0	14.0	57.0	10	—
Coscogno	P	536	—	1.0	—	—	—	4.0	—	1.0	—	20.0	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	41.0	20.0	10.0	71.0	7	—
Quiglia	P	483	6.0	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	3.0	41.0	3	—
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	3.0	—	—	1.0	23.0	12.0	11.5	46.5	7	—
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	11.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.5	2.5	—	—	15.3	16.3	11.0	42.6	7	—
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	12.5	4.0	—	11.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.1	9.1	—	—	—	18.4	17.0	12.0	47.4	5	—
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—	—	16.4	—	0.4	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	3.7	0.5	—	—	2.1	19.9	5 9	8.1	33.9	9	—
Modena	P	35	0.3	0.2	—	—	1.7	3.5	0.3	0.8	1.7	11.4	—	1.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	20.0	17.0	11.0	48.0	5	—
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	8.0	8.0	6.0	14.0	28.0	6	—
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.6	—	—	—	34.6	16.0	5.6	56.2	10	—
Finale	P	15	—	2.3	—	—	—	2.8	3.8	2.2	—	23.5	—	—	11.3	3.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	—	1.5	0.7	—	2.5	32.5	7.5	7.2	47.2	9	—
Bondeno	P	11	—	1.4	—	—	—	1.5	2.0	1.6	—	26.0	0.3	—	6.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	45.0	—	—	—	20.0	—	—	—	16 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	36.0	—	88.0	5	—
Guastalla	P	25	2.0	5.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	4.0	1.0	2.0	3 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	1.0	—	—	—	16.0	6.0	6.0	28.0	11	—
Due Ponti	P	23	10.0	9.0	—	—	3.0	11.0	9 0	12.0	—	12.0	20.0	9.0	19.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	5.0	—	—	—	7.0	66.0	62.0	32 0	160.0	15	—
Pegognaga	P	22	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	19 0	4.0	40.0	7	—
Reggiolo	P	20	—	9.0	—	—	4.0	—	2.0	4.0	—	27.0	—	4.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	2.0	46.0	24.0	9.0	79.0	12	—
Suzzara	P	20	—	4.2	3.3	—	—	—	6.5	4.0	—	21.0	4.0	5 0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	1.5	—	—	4.0	39.0	34 0	15.5	88.5	13	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	4.0	14.0	15.5	16.0	45.0	7	—
Moglia	P	12	—	7.0	—	—	—	—	1.0	5.2	—	20.0	—	12.5	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4 0	—	2.0	—	—	—	33 2	26.5	9.0	68.7	10	—
Sermide	P	12	—	5.0	—	—	—	2.6	0 8	3.4	—	28.6	5.0	—	19.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.6	40.4	24.8	12.6	77.8	8	—
N. 33.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	4.9	0.8	—	—	1.9	14.7	4.9	—	22.2	1.3	0.9	17.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.0	2.1	—	0.2	—	—	49 4	27.5	6.6	83.5	11	—
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	9.4	10.1	—	22.4	5.1	—	15.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	41.9	25.7	4.3	71.9	7	—
Stellata	P	16	—	18.0	—	—	—	3.5	1 6	1.0	—	23.4	—	—	13.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0	—	—	2.5	—	2 3	31.3	15.7	7.1	54.1	11	—
S. Martino Spino . .	P	10	2.2	2.1	—	—	3.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.1	—	—	3.1	—	—	9.5	—	7.4	16.9	7	—
Tartaro																																								
Castel d'Ario . . .	P	23	—	5.0	8.2	—	3.0	5.0	4.0	3.0	—	5.2	3.0	4.0	3.0	5.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	2.0	33.4	23.2	22.0	78.6	15	—
Ostiglia	P	13	5.0	2.5	—	—	—	6.5	—	3.5	—	17.5	2.5	9.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	—	1.5	—	—	1.0	35.0	24.5	10.5	70.0	13	—
Ficarolo	P	10	0.5	2.0	—	—	—	3.8	3.5	2.0	—	25.0	4.0	—	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	2.0	—	—	3.3	36.8	21.5	8.8	67.1	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	—
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	4.0	2	—
Paesana	Pn	680	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	11.0	2	—
Villar Bagnolo	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	2.5	0.3	3.3	1	—
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	—
Saluzzo	P	395	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	5.0	6.0	2	—
Cavour	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	1	—
Monte Cappuccini	P	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	1	—
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	1.0	4.0	5.0	3	—
Moncalieri	P	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	—	—
Torino (Università)	Pr	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Torino (Castello)	P	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.2	1	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Rorà	Pn	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Bobbio Pellice	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.2	1.0	0.7	1.9	1	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2	—
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	4.0	14.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	18.0	15.0	53.0	5	—
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	0.8	—	—
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Massello	Pn	1185	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Perrero.	Pn	832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	11.0	—	—	—	3.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	30.0	6	—
Bellino.	Pn	1671	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	23.0	4	—
Casteldelfino . . .	Pn	1296	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	16.0	3	—
Gilba	Pn	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1	—
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—
Sampeyre.	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	3	—
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	3.0	5.0	14.0	5	—
Frassino	Pn	746	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	4.0	2	—
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	—
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera.	Pn	1650	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	13.0	—	54.0	4	—
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	10.0	2.0	40.0	4	—
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	25.0	3	—
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.5	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.0	—	12.5	4	—
Marmora (Vernetti). .	Pn	1234	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	22.0	4	—
Pianasso.	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	33.0	4	—
Stroppo.	Pn	1080	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	23.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra .	Pn	734	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	17.0	3	—
Dronero	P	619	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Racconigi	P	255	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Centallo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	2	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1	—
Pinerolo	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—
Cumiana	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	—	0.7	7.5	8.2	2	—
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze . .	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	2	—
Reano	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	19.3	1	—
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita) .	P	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	8.0	15.0	2	—
Montaldo Torinese .	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	21.1	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Clavières	Pn	1800	—	2.7	—	2.5	—	—	—	—	1.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	10.1	4	—
Champlas	Pn	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—
Thûres	Pn	1703	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	2	—
Cesana Torinese . .	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2.5	—	11.0	4	—
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Oulx	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—
Favella	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Susa	P.	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	2	—
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	1	—
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1936	—	11.0	2.0	—	10.0	—	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2.0	—	35.0	7	—
Rochemolles	Pn	1597	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	3	—
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	7.6	3	—
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	3	—
Bardonecchia . . .	Pn	1275	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	6.2	3	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0[1]	—	—
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12.0	3.0	13.0	28.0	4	—
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	—	2.0	1.0	4.0	—	4.0	—	5.0	—	4.0	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	29.0	8	—

[1] Precipitazione registrata dal totalizzatore durante l'intero mese di Aprile 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	—
Chialamberto	Pn	875	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	2	—
Coassolo	P	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Ceres	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	2.0	17.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	17.5	—	27.0	4	—
Lanzo	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	15.0	35.0	2	—
Val della Torre . . .	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	6.5	3.9	10.4	3	—
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.5	—	—	1.8	6.8	6.0	14.6	3	—
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	0.3	5.3	10.2	15.8	2	—
Martassina	Pn	1210	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1	—
Lemie	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	—
Viù	Pn	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1	—
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	483.0[1]	—	105

[1] Pioggia registrata dal Pluviometro totalizzatore dal 28 febbraio al 30 aprile 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	150
Villa	Pn	1579	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1	—
Noasca	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	25.0	—	22.5	47.5	3	—
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	10.0	19.0	3	—
Fornolosa	P	711	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1	—
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	20.2	20.2	1	—
Sparone	P	537	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cuorgnè	P	413	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	6.0	1.0	15.0	5	—
Castellamonte	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	4.0	25.0	37.0	3	—
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	23.2	7.5	1.5	32.2	3	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	37.0	—	31.0	68.0	4	—
Forzo	Pn	1180	20.0	12.4	—	—	—	—	—	34.2	14.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	12.0	—	—	26.4	13.1	—	106.1	—	55.7	161.8	9	—
Campiglia	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.0	—	44.0	3	—
Frassinetto	Pn	1047	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	16.2	1.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	20.0	6.0	1.3	27.3	6	—
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	4.0	1.0	35.0	4	—
Ingria	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	6.0	—	54.0	3	—
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.3	8.2	1.5	15.0	4	—
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	10.0	—	26.0	36.0	3	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	2.3	0.9	0.8	—	0.1	6.4	6.3	3.1	—	0.1	—	—	—	—	5.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.9	—	20.0	5.3	1.8	27.1	5	—
Chouiet	Pt	1825	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	7.0	—	—	—	8.0	18.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	2.0	—	55.0	5	—
La Saxe	Pn	1300	—	14.0	—	—	—	5.0	10.0	**15.0**	—	1.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—	55.0	7	—
St. Nicolas	Pn	1196	—	2.0	—	—	—	—	**17.5**	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	28.0	—	7.0	35.0	5	—
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0.	—	—
Morgex	Pn	920	—	—	1.2	—	—	3.4	3.5	**10.2**	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	21.1	5	—
Derby	Pn	827	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	**10.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	5	—
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	6.0	17.0	3	—
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	10.0	4	—
Montjovet	Pr	381	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	6.0	11.0	3	—
Caluso	P	303	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	15.0	5.0	22.0	42.0	4	—
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	14.5	0.6	—	7.1	—	21.2	28.3	4	—
Ivrea	Pr	267	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	8.0	—	14.0	22.0	3	—
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	14.6	1.0	—	—	5.7	16.3	**18.3**	2.0	0.3	—	—	—	—	1.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	3.8	—	58.2	5.8	4.9	68.9	9	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0[1]	—	270
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2[2]	--	--
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0[3]	—	—
Valsavaranche	Pn	1545	—	—	—	—	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	2	—
Rhême St. Georges	Pn	1200	2.0	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	3	—
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	—
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672.0[4]	—	140
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	6.0	2.0	9.0	17.0	5	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 23 Dicembre 1926 al 21 Aprile 1927. — [2] Pioggia registrata dal totalizzatore nell'intero mese. — [3] Pioggia complessiva dal 7 all'8 Aprile. — [4] Pioggia registrata dal totalizzatore dall'Ottobre 1926 al 30 Aprile 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	15.0	1	—
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo.	Pr	2467	21.4	4.2	—	—	13.2	31.0	17.3	—	—	16.0	—	—	—	3.5	32.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	2.0	—	—	1.0	12.5	—	103.1	53.3	32.0	188.4	13	—
Cantine	Pn	2211	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	27.0	3	—
Oyace	Pn	1367	—	2.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.5	—	10.0	2	—
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
St. Oyen	Pn	1327	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	4	—
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2	—
Valpelline	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	12.4	2	—
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	2	—
Aosta	P	583	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	2	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	0.8	—	—	—	—	9.0	—	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	0.8	—	12.2	2	—
Nus	P	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	2	—
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	—
Châtillon	P	551	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	21.0	3	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	25.0	3	—
Brusson	Pn	1332	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	18.0	—	25.0	43.0	3	—
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	28.0	—	21.0	49.0	4	—
Verres	Pr	400	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**12.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	20.0	3	—
Verres	P	390	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	**11.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	1.0	—	17.5	3	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																						
Champorcher	Pn	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2	—
Pontboxet	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	**13.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	7.0	—	31.1	3	—
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	35.0	5.0	20.0	60.0	4	—
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Capanna Gnifetti	Pt	3647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Sella	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0[1]	—	—
Colle d'Olen	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6[2]	—	—
Alpe Zindren	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0[3]	—	—
Lago Gabiet	Pt	2430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Gabiet	Pn	2340	—	—	0.9	—	—	—	—	7.8	—	15.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	24.0	3.0	0.5	27.5	3	137
Alpe Cortlyss	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0[3]	—	—
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6[3]	—	—
Gressoney Trinité	Pr	1651	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	32.0	—	25.0	57.0	3	—
Gressoney Trinité	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	31.0	2	—
Gressoney St. Jean	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	14.0	2	—
Issime	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	5.0	6.0	23.0	4	—
Lillianes	P	667	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	8	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 31 Gennaio al 29 Aprile 1927. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore nell'intero mese di Aprile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	30.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	34.0	13.0	4.5	51.5	5	—
Meugliano	Pn	680	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	25.0	—	10.0	0.4	31.0	41.5	3	—
Vistrorio	Pn	467	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	8.0	3.0	31.0	42.0	5	—
Ponte Preti	Pr	310	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.6	—	29.6	2	—
Piana di Rassa . . .	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	7.0	19.0	2	—
Riva Valdobbia . . .	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	4.0	1.0	37.0	4	—
Campertogno . . .	Pr	815	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	12.0	—	46.6	3	—
Cellio	P	685	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	20.0	—	27.0	—	32.0	59.0	6	—
Scopa	P	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	43.0	2	—
Vocca	P	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	51.0	20.0	5.0	76.0	3	—
Varallo	Pr	453	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	39.5	—	11.0	50.5	3	—
Doccio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	10.0	12.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.5	9.5	—	15.6	12.7	10.5	38.8	4	—
Borgosesia	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	12.0	5.0	20.0	37.0	5	—
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	8.5	—	16.0	24.5	3	—
Rosasco	P	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	32.0	1.0	53.0	3	—
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	46.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	5.0	—	63.1	3	—
Rimasco	Pn	905	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	—	57.0	3	—
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.4	—	—	—	31.0	15.0	1.1	47.1	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	**42.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	22.0	—	88.0	4	—
Fobello	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	27.0	**30.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	31.0	—	60.5	5	—
Camasco	P	752	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	3	—
Sabbia	P	726	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**35.0**	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	37.5	33.0	9.5	80.0	4	—
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**7.0**	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	13.0	4.0	26.0	5	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	2.0	—	—	—	—	—	—	9.6	15.2	38.6	4.5	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**47.9**	—	65.4	6.8	48.9	121.1	8	—
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	**35.0**	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	44.0	8.0	4.0	56.0	6	—
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	2.0	13.0	16.0	31.0	3	—
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.0	**30.0**	14.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	35.4	15.0	17.2	67.6	5	—
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.4**	—	3.4	—	7.4	10.8	3	—
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	2.0	—	7.5	12.0	10.0	29.5	6	—
Zimone	P	435	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.3	**19.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	19.5	—	22.1	2	—
Biella	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	4.5	10.3	23.0	37.8	4	—
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	6.0	18.0	21.0	45.0	4	—
Salussola	P	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	1.0	7.0	10.0	18.0	3	—
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	8.5	10.0	3.5	22.0	4	—
Santhià	P	186	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.8	3.2	3.5	8.5	3	—
Vercelli	Pr	130	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	—	2.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	4.0	—	0.9	5.5	7.4	13.3	4	—
N. 7. **Bacino dell'Agogna e Terdoppio**																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Coiromonte	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	24.0	—	14.0	10.0	54.0	78.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	9.0	—	47.0	23.0	17.0	87.0	6	—
Borgomanero	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	10.0	—	16.5	—	28.5	45.0	4	—
Novara	P	164	—	—	—	10.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	31.0	10.0	15.0	56.0	7	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	—	6.9	2	—
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	16.5	—	0.3	3.0	1.5	6.5	5.5	5.1	57.3	68.4	—	—	—	6.5	3.2	17.3	—	—	—	—	—	—	—	11.7	0.9	—	—	—	1.1	9.4	—	164.1	27.0	23.1	214.2	14	—
Airolo	P	1143	—	—	—	—	4.8	1.6	10.5	2.2	48.5	18.8	—	—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	0.8	32.6	—	86.4	2.4	36.4	125.2	11	—
Olivone	P	893	—	—	—	—	—	—	14.0	29.3	30.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	30.0	—	89.8	—	31.5	121.3	6	—
Faido	P	759	—	—	—	—	—	—	8.0	10.5	26.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.5	51.1	—	59.5	—	52.3	111.8	5	—
Comprovasco . . .	P	584	—	—	—	—	—	—	9.0	29.3	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	47.5	—	2.4	49.9	4	—
Biasca	P	300	—	—	—	—	—	—	10.5	17.5	36.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	29.3	—	68.5	—	31.4	99.9	6	—
Bellinzona	P	237	—	—	—	—	—	—	41.2	21.5	6.0	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	18.4	—	83.8	—	25.9	109.7	6	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	2.8	3.2	—	—	—	—	19.7	37.6	47.5	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	3.5	30.8	—	179.8	—	35.6	215.4	9	—
Braggio	P	1313	—	—	—	—	—	—	28.4	31.6	14.5	28.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	21.5	—	102.5	1.5	28.2	132.2	7	—
Mesocco	P	785	—	—	—	—	—	—	19.5	21.9	27.3	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	—	85.1	—	29.9	115.0	5	—
Grono	P	335	—	—	—	—	—	—	27.0	17.1	13.1	37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	11.2	—	94.3	—	18.5	112.8	6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	—	—	—	—	—	16.9	29.5	28.3	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	55.1	—	105.9	—	55.5	161.4	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1285	—	—	—	—	—	—	12.3	13.5	**45.6**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.9	41.8	—	89.4	—	45.5	134.9	6	—
Crana Torricella . .	P	1010	—	—	—	—	—	—	**52.7**	45.1	16.7	13.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	50.0	32.0	—	128.2	0.9	83.3	212.4	7	—
Craveggia	P	883	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	30.0	—	30.0	60.0	3	—
Mosogno	P	790	—	—	—	—	—	—	9.5	22.5	29.2	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**36.9**	—	86.7	—	39.2	125.9	6	—
Camedo	P	610	—	—	—	—	—	—	29.0	13.0	19.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	—	131.0	—	47.0	178.0	6	—
Cevio	P	430	—	—	—	—	—	—	10.2	12.7	30.1	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**38.3**	—	72.3	—	38.9	111.2	5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	34.0	—	57.0	3	—
Falmenta	P	662	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**50.0**	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	87.0	20.0	25.0	132.0	5	—
Cavaglio S. Donnino.	P	494	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	**54.0**	—	71.0	—	70.0	141.0	7	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	**37.0**	26.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	64.0	45.0	32.0	141.0	6	—
Pogallo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	**42.0**	27.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	74.0	47.0	26.0	147.0	6	—
Miazzina	Pn	721	—	—	—	—	—	—	21.0	—	25.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	25.0	—	61.0	1.0	62.0	124.0	6	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino . . .	Pn	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	17.0	22.0	2	—
Formazza	Pn	1270	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	**40.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	23.0	—	93.0	4	—
Albogno	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	86.0	—	30.0	116.0	4	—
Bognanco (S. Lorenzo).	Pn	980	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	70.0	—	85.0	2	—
Rivasco	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	15.0	45.0	22.0	82.0	3	—
Premia	Pn	820	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	**25.5**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	39.0	16.0	1.5	56.5	5	—
Verampio	P	525	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**25.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	48.0	—	15.0	63.0	4	—
Crodo d'Ossola . . .	Pn	503	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	11.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	30.0	—	53.0	4	—
Domodossola	P	277	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	—	8.0	33.0	3	—
Ornavasso	P	208	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	**40.0**	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	56.0	39.0	17.0	112.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	1.0	—	—	—	—	2.0	8.0	12.0	2.0	41.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	--	66.0	14.0	6.0	86.0	10	—
Devero	Pn	1640	1.0	—	1.0	—	—	2.0	6.0	11.0	2.0	47.0	13.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	70.0	18.0	5.0	93.0	12	80
Agaro	Pn	1561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	50
Goglio	P	1140	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	45.0	9.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	58.0	9.0	6.0	73.0	5	—
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	3 6	1.4	—	—	—	8.5	8.6	7.1	27.7	9.8	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.9	22.4	—	66.7	11 3	26.5	104.5	10	5
Sempione	Pn	2000	—	—	—	—	—	7.1	—	19.8	—	—	19.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	21.5	—	48.4	4	100
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	—	—	—	12.0	—	36.5	15.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	64.0	—	21.0	85.0	4	—
Varzo	Pn	550	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	44.0	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	53.2	12.3	—	65.5	3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	11.0	—	74.5	2	—
Montescheno	P	709	—	—	—	—	—	—	—	15 0	5.0	44.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	---	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	15.0	—	79.0	4	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	11.0	25.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	45.0	—	27.0	72.0	6	—
Anzino	P	687	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.0	33.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	45.3	17.5	9.8	72.6	5	—
Piedimulera	P	243	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	11.0	5.0	56.0	4	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	64.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	68.0	22.0	21.0	111.0	4	—
Forno	Pn	892	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	45.0	40.0	15.0	100.0	5	—
Sambughetto	Pn	765	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	73.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	92.0	42.0	23.0	157.0	5	—
Loreglia	P	725	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	22.2	7.3	10.5	40.0	4	—
Cesara	P	500	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	24.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	17.0	—	31.0	15.0	32.0	78.0	7	—
Cireggio	P	370	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	25.5	25.0	12.0	62.5	5	—
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	21.0	26.0	5	—
Monti di Pino	P	950	—	—	—	—	—	—	17.0	61.0	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	—	116.0	—	60.0	176.0	6	—
Musignano	P	928	—	—	—	—	—	—	17.0	61.0	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	—	116.0	—	60.0	176.0	6	—
Premeno	P	810	—	—	—	—	—	—	—	32.5	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	42.0	—	50.9	—	67.0	117.9	4	—
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	15.0	15.0	65.0	5	—
Trarego	P	768	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	27.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	57.0	39.0	62.0	158.0	4	—
Vararo	P	728	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	35.0	—	46.0	7.0	61.0	114.0	6	—
Scareno	Pn	702	—	—	—	—	—	—	27.0	7.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	48.0	24.0	—	54.0	—	79.0	133.0	7	—
Levo	P	600	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.9	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.0	20.3	—	25.9	6.1	34.5	66.5	7	—
Cadero	P	370	—	—	—	—	—	—	7.5	47.5	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.0	—	91.0	—	48.0	139.0	6	—
Paruzzaro	P	334	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	27.0	20.0	17.0	64.0	5	—
Cuvio	P	305	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	52.0	15.0	5.0	72.0	5	—
Mesenzana	P	305	—	—	—	—	—	—	—	13.7	20.9	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	42.3	—	55.0	—	45.8	100.8	5	—
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	1.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3	7.2	—	32.3	1.4	27.0	60.7	7	—
Locarno	P	239	—	—	—	—	—	—	58.7	22.2	18.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	26.7	—	107.6	—	33.5	141.1	6	—
Ispra	P	225	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	45.0	4.0	4.0	53.0	5	—
Brissago	P	210	—	—	—	—	—	—	49.2	18.3	23.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	110.2	—	9.5	119.7	5	—
Luino	P	210	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	45.0	15.0	59.0	119.0	4	—
Intra	P	209	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	40.0	—	70.0	110.0	5	—
Pallanza	P	202	—	—	—	—	—	—	—	9.8	14.7	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	16.2	28.0	—	28.0	1.2	45.8	75.0	7	—
Stresa	P	202	—	—	—	—	—	—	—	3.2	14.0	5.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	13.8	31.7	—	22.4	3.0	46.9	72.3	6	—
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	—	—	—	—	—	—	2.2	46.0	20.0	58.9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	33.0	5.0	—	127.1	7.0	38.8	172.9	7	—
S. Nazzaro	Pn	961	—	—	—	—	—	—	—	48.0	52.0	18.5	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	19.0	—	118.5	45.0	20.0	183.5	6	—
Monte Brè	P	910	—	—	—	—	—	—	14.7	45.8	4.7	15.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	19.7	8.5	—	80.6	2.0	47.0	129.6	8	—
Ponna	Pn	870	—	—	—	—	—	—	—	55.3	20.0	33.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	13.0	—	30.2	11.0	—	108.3	9.0	54.4	171.7	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	12.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	20.3	**43.0**	—	64.3	3.0	75.8	143.1	7	—
Cuasso al Monte	P	524	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	7.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	71.6	6.0	4.0	81.0	6	—
Marchirolo	P	505	—	—	—	—	—	—	—	12.7	**28.4**	15.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	21.0	—	56.5	5.5	24.8	86.8	7	—
Loggio	P	380	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**40.0**	11.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	—	62.0	35 0	21.0	118.0	6	—
Viggiù	P	344	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**37.8**	3.6	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.3	—	52.4	14.0	13.4	79.8	6	—
Porlezza	P	298	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.6	9.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.0	13.5	7.0	—	49.6	32.0	24.2	105.8	7	—
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.2**	7.3	7.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	29.2	—	55.3	0.1	29.4	84.8	5	—
Lugano	P	276	—	—	—	—	—	—	20.6	**55.8**	11.4	22.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.7	12.4	—	110 5	1.2	77.1	188.8	8	—
Lago di Varese																																							
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	**22.0**	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	12.3	—	53.8	3	—
Gavirate	P	284	—	—	—	—	—	—	7.6	**41.0**	2.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 0	—	56.8	—	20.0	76.8	5	—
Varano Borghi	P	245	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**25.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	26.4	1.0	5.0	32.4	4	—
Basso Ticino																																							
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	10.0	2	—
Vizzola Ticino	P	221	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	9.0	11.0	15.0	35.0	3	—
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	8.5	2	—
Magenta	P	138	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**17.0**	—	6.7	—	18.8	25.5	4	—
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**3.0**	—	3.0	—	5.0	8.0	3	—
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	10.5	10.5	1	—
Vigevano	P	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	—
Binasco	P	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.5**	—	—	—	1.5	1.5	1	—
Bereguardo	P	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Pavia	P	77	1.0	—	—	—	—	—	—	**2.2**	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	3.9	2	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte	P	881	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**26.0**	12.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	53.0	5.0	22.0	80.0	7	—
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	28.5	—	8.0	36.5	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	7.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	22.5	—	52.0	3	—
Varese	P	382	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	49.0	4.0	10.0	63.0	6	—
Gallarate	P	238	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	4.5	5.0	13.5	5	—
Gorla Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	3.0	3.0	16.0	22.0	4	—
Rho	P	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	11.0	21.5	32.5	3	—
Belgioioso	P	75	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	21.0	4	—
N. 10. Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	—	—	—	—	0.4	31.5	35.0	28.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	10.0	—	10.0	21.0	22.0	—	95.3	11.0	72.1	178.4	9	—
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cremella	P	380	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cantù	P	360	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	12.5	8.0	4.5	25.0	5	—
Carpesino	P	302	—	—	—	—	—	—	—	67.0	39.0	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	9.0	—	143.0	4	—
Lentate	P	250	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	7.0	6.2	6.2	19.4	4	—
Monza	P	162	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	2.3	—	9.5	11.8	1	—
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	—	6.0	2	—
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	0.5	—	21.5	22.0	1	—
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	—
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	16.0	2	—
N. 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	15.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	10.0	20.0	20.0	50.0	4	—
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	**24.3**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	57.8	20.0	1.7	79.5	5	—
Prese d'Adda	P	944	—	—	—	—	—	—	17.0	38.0	**45.9**	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	137.0	—	4.0	141.0	5	—
Teglio	P	871	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	36.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	10.0	—	105.0	—	25.0	130.0	7	—
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	--	40.0	40.0	8.0	88.0	5	—
Castello dell'Acqua	P	662	—	—	—	—	—	—	—	4.1	23.0	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	9.3	—	63.1	—	10.2	73.3	4	—
Grosio	P	652	—	—	—	—	—	—	—	6 0	24.0	9.0	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	39.0	36.0	3.0	78.0	5	—
Ponte Valtellina	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	10.0	—	20.0	48.0	11.8	79.8	4	—
Tirano	Pr	430	—	—	—	—	—	—	4.8	15.2	**25.5**	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.4	9.2	—	63.7	—	16.0	79.7	6	—
Berbenno	P	370	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**28.0**	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	13.0	—	63.0	4	—
Viola (Destra di Adda)																																							
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Val Viola	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	**57.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	6.0	—	97.0	3	—
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	14.0	**27.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	36 0	28.0	0.5	64.5	5	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																							
Isola Persa	Pt	2806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	43.0	35.0	1.0	79.0	5	—
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	41.0	—	5.0	46.0	3	—
Bormio	P	122,	—	—	—	—	—	--	—	**25.0**	18.5	14.5	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	58.0	11.3	2.2	71.5	5	—
Roasco (Destra di Adda)																																							
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	—	--	—	—	11 0	21.0	**30.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	62.0	14.0	8.0	84.0	5	—
Fusino	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**30.0**	12.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	60.0	12.0	9.0	81.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	—	—	—	10.0	—	28.0	**28.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	66.0	22.0	17.0	105.0	5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cavaglia	P	1700	—	—	2.0	—	—	—	10.1	**30.2**	28.3	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	96.8	—	4.3	101.1	6	—
Prese Poschiavo . .	P	960	—	—	—	—	—	—	18.8	16.7	20.0	**20.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	76.3	—	4.4	80.7	5	—
Brusio	P	755	—	15.6	—	—	6.9	2.8	15.0	**31.0**	25.8	25.2	—	2.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	97.0	—	5.5	102.5	5	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lago Palù.	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lanzada	P	983	—	—	—	—	—	—	—	12.7	23.0	**28.5**	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.4	—	—	64.2	17.4	2.2	83.8	5	—
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	—	—	—	—	5.7	18.6	**21.9**	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.7	—	—	46.2	13.7	9.2	69.1	6	—
Torre S. Maria. . .	P	750	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	**25.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	53.0	11.0	17.0	81.0	6	—
Sondrio	P	320	—	—	—	—	—	—	—	23.1	**32.7**	25.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.7	13.2	—	81.0	13.2	16.0	110.2	6	—
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**41.0**	25.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	86.0	32.0	5.0	123.0	5	—
Ruschedo	P	755	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**22.0**	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	8.0	—	51.0	21.0	19.0	91.0	7	—
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina. . . .	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	70.0	—	9.0	79.0	5	75
Scais.	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	3.6	24.2	**40.0**	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	67.8	33.1	9.0	1099.	5	137
Vedello.	Pn	1060	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	1.2	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	30.0	9.0	50.0	5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**27.0**	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	47.0	25.0	12.5	84.5	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	2	—
Morbegno	P	255	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	9.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	44.0	27.0	5.0	76.0	5	—
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	—	—	—	—	—	—	25.4	52.6	14.9	**57.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	8.1	7.0	—	150.7	—	21.3	172.0	7	—
Vicosoprano	P	1087	—	—	—	—	—	—	22.7	**48.7**	22.3	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	8.2	10.4	—	122.7	—	22.5	145.2	7	—
Codera	Pn	824	—	—	—	—	—	—	—	40.0	38.0	13.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	91.0	25.0	1.0	117.0	5	—
Chiavenna	P	333	—	—	—	—	—	—	29.3	**42.1**	20.3	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	—	—	19.9	—	116.8	—	29.4	146.2	7	—
Campo	P	260	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**35.0**	10.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	14.5	—	71.0	25.5	27.0	123.5	6	—
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Spluga (Valico)	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Montespluga	Pn	1908	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	7.0	23.0	17.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	77.0	43.0	8.0	128.0	6	—
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	—	—	—	**39.0**	14.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	78.0	4	—
Planazzo	Pn	1400	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	17.0	—	71.0	—	31.0	102.0	6	—
Campodolcino	P	1104	—	—	—	—	—	—	21.0	46.0	**59.0**	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	180.0	—	22.0	202.0	5	—
Lirone	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	26.0	22.0	27.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	75.0	33.0	2.0	110.0	5	—
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	13.0	—	88.0	5.0	65.0	158.0	7	—
Brunate	P	800	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	4.0	7.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	17.0	—	34.5	5	—
Zelbio	P	775	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	—	**22.0**	—	32.0	18.0	42.0	92.0	7	—
Ballabio Superiore	P	732	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	56.0	14.0	27.0	97.0	5	—
Livo	P	655	—	—	—	—	—	—	—	23.0	42.0	**60.0**	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	125.0	29.0	13.0	167.0	6	—
Bugiallo	P	620	—	—	—	—	—	—	—	36.4	40.0	**40.5**	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	116.9	10.1	20.7	147.7	5	—
Schignano	Pn	605	—	—	—	—	—	—	13.0	**43.0**	22.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	26.0	10.0	—	118.0	—	44.0	162.0	8	—
Albese	P	418	—	—	—	—	—	—	9.5	**21.0**	4.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	38.5	10.0	19.0	67.5	7	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	—	—	—	—	7.2	29.0	7.0	**57.5**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.7	5.2	—	105.9	5	—
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**54.0**	8.2	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	97.2	33.0	7.0	137.2	5	—
Villatico	P	300	—	—	—	—	—	—	—	37.8	**56.8**	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	8.4	—	110.0	—	8.5	118.5	4	—
Tonzanico	P	239	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	63.0	—	36.0	99.0	5	—
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	80.0	60.0	25.0	165.0	7	—
Lecco	P	212	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	11.5	5.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**20.0**	—	—	—	53.0	10.0	30.0	93.0	7	—
Como	P	200	—	—	—	—	—	—	—	**10.6**	1.5	—	9.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	12.1	18.3	0.3	30.7	4	—
Dongo	P	200	—	—	—	—	—	—	—	51.0	**55.7**	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	10.1	—	136.7	45.0	13.6	195.3	6	—
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	18.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	2.0	—	98.0	—	14.0	112.0	7	—
Dervio	P	219	—	—	—	—	—	—	—	22.3	**45.9**	20.1	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	3.0	—	10.3	—	88.3	30.5	17.0	135.8	7	—
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**34.5**	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	6.5	—	62.0	12.0	9.5	83.5	7	—
Introbio	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**32.0**	18.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	58.0	29.0	13.0	100.0	7	—
Bellano	P	204	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**43.1**	22.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	5.4	10.0	—	85.4	17.8	16.9	120.1	7	—
N. 12.																																							
Bacino dell'Adda Infer.																																							
Adda Inferiore																																							
Consonno	P	633	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	2.0	28.0	3	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Merate	P	281	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**26.0**	—	—	19.0	—	38.0	57.0	4	—
CernuscoLombardone	P	260	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	**20.0**	—	—	15.0	—	38.0	53.0	4	—
Vimercate	P	194	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	—	5.0	19.0	3	—
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	23.0	38.0	5	—
Paullo	P	97	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**2.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	3	—
Lodi	P	80	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.5	—	8.0	3	—
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	—	—	—	—	**5.7**	—	4.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	9.9	1.3	0.3	11.5	3	—
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Laghi Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	2.0	—	—	—	—	—	5.0	**52.9**	34.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	17.0	—	105.0	2.0	35.0	142.0	9	—
Foppolo	P	1520	—	—	—	—	—	—	—	41.0	**48.0**	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	107.0	15.0	21.0	143.0	5	—
Zambla	Pn	1180	—	7.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	**62.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	—	67.0	70.0	21.0	158.0	6	—
Carona	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	4.0	**44.0**	33.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	—	94.0	1.0	19.0	114.0	7	—
Gusio	Pn	1025	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	**39.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	80.0	20.0	15.0	115.0	6	—
Roncobello	P	1009	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**12.0**	—	—	—	—	—	16.0	2.0	16.0	34.0	7	—
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	—	—	—	17.0	26.0	**39.0**	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	82.0	31.0	19.0	132.0	6	—
Roncola	P	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	**39.1**	—	—	33.3	0.4	39.5	73.2	2	—
Branzi	P	837	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**52.0**	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	—	106.0	4.0	15.5	125.5	6	—
Mezzoldo	Pn	835	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	15.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	7.5	10.0	67.5	5	—
Serina	Pn	823	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**48.0**	29.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	15.0	—	87.0	8.0	22.0	177.0	8	—
Vedeseta	P	817	—	—	—	—	—	—	—	**56.0**	11.0	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	82.0	16.0	27.0	125.0	6	—
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**42.0**	39.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	89.0	6.0	30.0	125.0	5	—
Olda	Pn	772	—	—	—	—	—	—	13.0	**36.0**	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	82.0	—	2.0	84.0	6	—
Rotafuori	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**22.0**	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	66.0	5.0	71.0	5	—
Piazza Brembana	P	540	—	13.0	—	—	—	—	28.0	21.0	**38.0**	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	—	—	—	115.0	3.0	28.3	146.3	7	—
Brembilla	P	417	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**24.0**	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	7.0	—	58.5	4	—
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	—	—	—	—	12.0	**38.0**	18.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	17.0	24.0	—	88.0	8.0	48.0	144.0	9	—
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	—	—	—	**42.0**	13.0	13.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	26.3	—	69.5	7.0	26.9	103.4	6	—
Zogno	P	334	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.5**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	34.5	—	12.0	46.5	3	—
Barzana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	35.0	8.0	16.0	59.0	6	—
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**10.0**	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	16.0	1.0	7.7	24.7	5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	17.5	30.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	70.0	—	152.5	5	—
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**30.0**	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	50.0	7.0	2.0	59.0	5	—
Valcanale	Pn	986	5.0	—	—	—	—	—	—	**81.0**	65.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	—	192.0	—	36.0	228.0	6	—
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	14.1	18.0	32.1	3	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	2.0	—	—	—	—	—	—	44.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	70.0	—	35.0	111.0	5	—
Forno Cavazzo . . .	Pn	810	—	—	—	—	—	—	22.0	29.0	81.0	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	164.0	2.0	27.0	193.0	7	—
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	—	—	5.5	40.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	10.0	—	75.5	4	—
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	—	—	73.0	50.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.5	—	—	154.5	3	—
Clusone	P	648	—	5.5	—	—	—	—	—	10.0	17.5	13.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.5	—	18.5	—	46.0	25.5	25.0	96.5	8	—
Gorno	P	640	—	4.3	—	—	—	—	—	10.0	—	33.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	8.1	—	20.0	—	47.3	9.8	29.2	86.3	7	—
Gandino	P	570	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	75.0	5.0	30.0	110.0	4	—
Olera	P	518	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	13.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	62.0	1.0	20.0	83.0	7	—
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	—	13.0	—	25.0	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	58.0	2.0	40.0	100.0	5	—
Bergamo	P	366	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	32.0	—	24.0	56.0	5	—
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1.0	20.0	31.0	4	—
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	—	33.4	1	—
Passo Tonale . . .	Pn	1777	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	61.0	3	—
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	40.0	3	—
Loveno Grumello . .	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	43.0	12.0	11.0	66.0	6	—
Ponte di Legno . .	Pn	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	32.0	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	5.0	—	80.0	3	—
Temù	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	11.8	33.8	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	73.2	—	2.6	75.8	4	—
Vezza d'Oglio . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	3.0	3.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	3.2	3.0	13.2	4	—
Corteno	Pn	928	—	—	—	—	—	—	—	1.5	34.0	29.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.5	—	64.8	10.2	14.5	89.5	6	—
Fraine	Pn	850	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.5	2.0	22.0	—	35.0	20.0	40.5	95.0	9	—
Edolo	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	2.0	—	64.0	4.0	25.0	93.0	7	—
Borno (Annunziata) . .	Pn	676	—	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	63.0	27.0	22.0	112.0	6	—
Piazze d'Artogne . .	P	650	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	28.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	20.0	—	57.0	21.0	20.5	98.5	5	—
Malonno (S. Faustino) .	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	20.0	12.0	18.0	50.0	4	—
Prati di Veno . . .	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	50.0	7.0	12.0	69.0	4	—
Ono S. Pietro . . .	P	516	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	93.0	10.0	17.0	120.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	—	—	—	—	—	—	18.0	12.5	15.0	**20.2**	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.7	1.8	19.2	2.0	—	65.7	7.5	27.7	100.9	9	—
Sacca di Esine	P	250	8.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	31.0	—	17.0	48.0	3	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	—	—	—	—	—	3.3	**40.2**	36.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	11.3	—	93.1	—	11.5	104.6	5	—
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	—	—	—	—	8.6	**32.0**	—	10.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	40.6	14.4	18.0	73.0	5	—
Saviore	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	5.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.0	**45.0**	1.5	63.5	5	—
Dosso	P	875	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	14.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	65.5	—	4.5	70.0	4	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Fn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Vilminore	Pn	1018	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Angolo	P	420	—	—	—	—	—	—	10.0	**21.0**	14.0	16.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	61.0	33.0	19.0	113.0	8	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Cerete Basso	P	520	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	**42.0**	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	16.0	—	80.0	2.0	27.0	109.0	7	—
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**26.0**	2.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	28.0	9.0	12.0	49.0	6	—
Zone	P	690	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	38.0	—	17.0	55.0	4	—
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	—	—	52.0	**60.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	**22.0**	**38.0**	—	137.0	—	89.0	226.0	6	—
Iseo	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	—	13.0	30.0	2	—
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	22.5	1.0	39.0	62.5	5	—
Ostiano	P	42	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	0.8	**3.5**	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	6.0	12.3	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	5.2	—	—	—	—	—	3.3	—	2.3	—	4.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	7.2	—	18.0	5	—
Canneto	P	34	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	3	—
Viadana	P	25	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	11.5	2	—
Casalmaggiore . . .	P	25	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	2	—
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	70.0	2	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20 0	20.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	50.0	6.0	30.0	86.0	6	—
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	77.0	1.0	36.0	114.0	4	—
Cenate di Sopra . .	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	11.0	14.0	2	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	7.5	—	—	—	—	—	35.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 0	—	87.5	—	25.0	112.5	4	—
Marmentino	Pn	903	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	43.0	5.0	4.0	52.0	5	—
Cimmo	Pn	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	35.0	21 0	25.0	81.0	3	—
Bovegno	Pn	750	—	6.7	—	—	—	—	—	17.4	13.8	26.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	11.2	—	64.6	13.2	13.9	91.7	7	—
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	26.0	5.0	46.0	3	—
Brione	P	621	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	30.0	3	—
Lumezzane Pieve . .	P	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	2.0	18.0	3	—
Caino	P	361	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	2.0	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13.0	12.9	20.0	45 9	5	—
Gardone Valtrompia.	P	326	2.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	10.0	10 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	20.0	12.0	9.0	41 0	9	—
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	19.0	2.0	17.0	38.0	4	—
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	1.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	1.1	8.9	4.5	14.5	3	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	32 0	—	71.0	5	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	2	—
Bagolino	Pn	800	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	36 0	33.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	76.0	5.0	12.0	93.0	6	—
Ono Degno	Pn	790	—	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	6.0	—	25.0	31.0	3	—
Forte d'Ampola	P	755	—	—	—	—	—	—	—	6.8	21.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	40.8	—	14.0	54.8	3	—
Por	P	721	3.4	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	36.4	—	9.3	45.7	4	—
Serle	P	495	—	0.4	—	—	—	—	—	10.3	1.3	5.2	10.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	17.2	15.2	11.5	43.9	6	—
Condino	P	420	—	—	—	—	—	—	—	14.1	45.3	32.5	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	91.9	10.7	10.0	112.6	5	—
Preseglie	P	386	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	8.0	7.0	50.0	6	—
Lavenone	P	385	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Idro	P	381	—	5.5	—	—	—	—	—	—	89.4	94.6	72.4	11 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.5	83.8	—	273.3	5	—
Degagna	P	345	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	26.0	2	—
Vallio	P	298	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	15.0	2	—
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	7.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	16.4	3.0	9.5	28.9	4	—
N. 14.																																							
Bacino del Garda e del Mincio																																							
Sarca (Lago di Garda)																																							
Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	44.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.8	—	2.8	—	79.7	12.0	7.7	99.4	6	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	28.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	67.0	2.8	8.5	78.3	4	—
Molveno	Pn	826	—	—	—	18.0	27.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	22.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	51.0	47.0	32.0	130.0	6	—
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	39.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	75.6	6.8	6.4	88.8	5	—
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	43.0	15.0	8.0	66.0	5	—
Cavrasto	P	712	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	53.0	7.0	5.0	65.0	5	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	24.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	1.8	—	48.6	3	—
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	68 0	—	3.0	71.0	4	—
Tione	Pr	565	—	—	—	—	24.0	—	—	—	39.5	—	29.1	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	63.5	33.6	11.1	108.2	5	—
Lasino	P	463	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	33.0	14.0	18.0	65.0	3	—
Vezzano	Pn	375	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	5.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	4.5	19.5	5	—
Dro	P	126	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.3	0.2	1.2	7.7	3	—
Arco	Pn	109	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	62.0	—	4.0	66.0	3	—
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	1.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	17.0	22.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	22.0	—	78.0	6	—
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	107.0	—	33.0	140.0	4	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	6.4	—	—	—	—	—	—	12.3	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30.9	—	6.0	36.9	5	—
Vesio	P	550	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	21.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	12.0	—	58.0	5	—
Sasso di Gargnano	P	534	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	—	45.0	5	—
Piovere di Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Villa Salò	P	165	1.2	—	—	—	—	—	—	13.4	1 2	8.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	24.3	1.2	5.3	30.8	6	—
Salò	P	100	2.2	—	—	—	—	—	—	7.7	1.3	9.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	11.3	—	—	—	20.5	2.3	13.8	36.6	7	—
Malcesine	Pn	90	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	12.8	—	18.6	0.2	12.9	31.7	3	—
Riva	Pn	80	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	19.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	2.7	—	58.9	4	—
Lazise	Pn	76	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	18.0	3	—
Desenzano	P	64	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	13.7	—	0.7	14.4	2	—
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	36.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	66.5	5.0	5.0	76.5	5	—
Mincio																																							
CasteInuovoVeronese	P	130	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	15.3	—	1.5	16.8	3	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Monzambano	P	90	—	—	—	—	6.6	—	—	—	0.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	18.7	2	—
Peschiera	Pr	67	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.5	3.7	1.0	13.2	4	—
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	3	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.9	—	2.5	1	—
Travata	P	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	—
Governolo.	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.3	—	3.9	2	—
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	3	—
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Casale (Attribuita) . .	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	15.0	61.0	3	—
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Cappello Garessio . .	Pn	1157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	18.0	2	—
Case di Nava	Pn	933	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2	—
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	5.0	17.0	3	—
Montezemolo.	P	741	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	—	9.6	3	—
Ormea	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	9.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	6.0	—	17.9	3	—
Torresina	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Belvedere Langhe .	P	639	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	2	—
Roddino d'Alba. . .	P	610	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	10.0	12.0	2	—
Garessio	P	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	9.0	23.0	2	—
Mango	P	521	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.2	—	0.3	3.5	1	—
Bagnasco	P	492	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.5	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Pasco dei Monti	P	388	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	—	3.0	2	—
Barolo	P	309	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.3	—	20.3	3	—
Govone	P	301	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	5.0	15.0	3	—
Bra	Pr	290	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.7	1	—
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	1.0	5.0	2	—
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	13.0	2	—
Castellalfero	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Castagnole	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Pubine	P	207	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	35.0	65.0	3	—
Alba	P	183	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	10.0	14.0	2	—
Alessandria	P	95	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.1	—	2.8	2	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	8.6	—	4.1	12.7	3	—
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	3.0	8.0	3	—
Pamparato	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	2.0	8.0	3	—
Scagnello	Pn	748	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.9	0.6	0.3	3.8	1	—
Mombasiglio	P	565	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	3.5	2	—
Torre Mondovì	P	470	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.3	0.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	4.7	3.5	9.2	17.4	4	—
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	5.0	14.0	20.0	4	—
Mondovì	P	555	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—	12.5	3	—
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.0	—	10.5	2	—
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	18.0	7.0	34.0	3	—
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	10.0	21.0	3	—
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	8.0	17.0	31.0	3	—
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	4.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	3.0	—	30.2	3	—
Margarita	P	448	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	13.0	3	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	5.7	—	—	—	9.1	—	10.9	—	—	17.1	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	42.8	6.5	12.7	62.0	7	—
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	2.0	1.0	9.0	6	—
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	—	4.0	1	—
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	2	—
Trinità	Pn	1187	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	1	—
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1	—
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	5.0	17.0	3	—
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1	—
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	1	—
Cuneo	Pn	536	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	3.0	0.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	6.3	2.4	5.8	14.5	4	—
Fossano	P	376	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	2.0	—	4.2	6.2	2	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Lago Portette . . .	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova . .	Pt	1970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	3.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	22.0	6.0	2.0	30.0	7	—
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	—
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	4.0	1.0	15.0	4	—
Entraque	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	3	—
Roaschia	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Vernante	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	2.0	4.0	17.0	4	—
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1	—
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	2	—
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	2	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	7.0	1	—
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Roatto	P	256	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	1.0	—	—
Tigliole	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1	—
Asti	P	115	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.3	—	2.7	1	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	—
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
S. Libera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	5.5	2	—
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
N. 17.																																							
Bacino della Bormida																																							
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																							
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	1	—
Gottasecca	P	710	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'appa recchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	2.0	13.0	3	—
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	13.0	2	—
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Cagna	P	600	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	4	—
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	—
Sella (Altare)	Pn	473	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	6.9	—	25.7	3	—
Dego (Castello)	P	400	—	0.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	8.5	2	—
Carcare	P	343	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	8.0	3	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	8.0	2	—
Acqui	P	164	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	3	—
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	—	—	27.4	2	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	21.0	3	—
Ponzone	Pn	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	50.0	2	—
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	30.0	3	—
Lavezze	P	652	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.4	30.9	11.2	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	47.1	26.1	8.7	81.9	6	—
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	27.0	103.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	14.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	—	28.0	3	—
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.2	—	12.2	2	—
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	7.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.5	—	27.5	4	—
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	3	—
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.0	—	7.4	2	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	72.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	80.2	17.0	8.0	105.2	7	—
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.2	—	—	—	—	—	—	37.4	—	22.2	59.6	4	—
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	36.8	25.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	52.3	31.0	1.9	85.2	7	—
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	28.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	42.0	—	60.0	4	—
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	—	22.6	6.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	11.4	33.3	4.5	49.2	6	—
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	38.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	16.0	—	65.0	4	—
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	25.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	37.5	12.5	1.0	51.0	5	—
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	3	—
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	4.0	—	26.0	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	13.0	—	54.0	4	—
Variana	P	300	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	8.0	—	—	49.0	—	42.0	91.0	6	—
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	3	—
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	5.8	2	—
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	2	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	55.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	16.0	—	76.0	3	—
Cabella	P	515	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	—	41.0	4	—
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	10.0	46.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	1	—
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	2	—
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.1	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1	—	10.2	3	—
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	23.0	3	—
N. 20.																																								
Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	2	—
Pregola	P	1005	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	—
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.4	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.5	—	19.1	4	—
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	11.0	4	—
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	14.0	3	—
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	2	—
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
N. 21.																																								
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Scuropasso																																								
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.6	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	1	—
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	2	—
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	2	—
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	—	7 2	2	—
Agazzano	P	184	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	3	—
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	1.7	—	—	—	—	—	3.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	8.6	3	—
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	21.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	38.0	10.0	82.0	4	—
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	15.5	49.6	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.3	57.1	3.0	91.4	6	—
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	65.0	2	—
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	2	—
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	36.0	—	73.0	3	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	43.0	2	—
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	20.0	2	—
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	54.0	—	60.5	2	—
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	18.0	2	—
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	53.0	4	—
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	27.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	22.0	—	61.0	5	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	25.0	3	—
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	36.0	2	—
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2	—
Perino	P	200	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Statto	P	174	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	2.0	5.0	2	—
S. Lazzaro (Attribuita)	Fr	50	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	—	1.3	0.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	3	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	35.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	21.0	44.0	152.0	4	—
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	27.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	41.0	5	—
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	15.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	45.0	—	88.0	5	—
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	3	—
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	26.0	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	18.0	118.0	6	—
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	7.0	—	54.0	3	—
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	47.0	—	76.0	3	—
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	20.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	9.0	23.0	85.0	8	—

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	—	44.0	4	—
Grondone	Pn	1057	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	21.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	0.8	—	25.8	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	11.0	5.0	—	16.0	2	—
Cassimoreno	P	800	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.3	7.4	3.5	1.8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	11.7	7.0	8.0	27.0	7	—
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	3	—
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	11.0	0.7	11.7	3	—
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	2	—
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	1.8	—	—
S. Maria del Rivo .	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	—	
N. 25. **Bacino dell'Arda** **Arda**																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	5.0	17.0	2	—	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	4.0	10.0	3	—	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	—	30.0	3	—	
N. 26. **Bacino del Taro** **Taro**																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	24.0	70.0	5	—	
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	9.0	—	—	—	—	—	—	19.0	14.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	18.0	1.0	61.0	7	—	
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	16.0	11.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	68.0	11.0	16.0	95.0	8	—	
Berceto	Pn	800	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	50.0	5	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	3	—
Montegroppo	Pn	750	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	21.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	—	62.0	5	—
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	5.0	©	50.0	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	55.0	16.3	16.5	87.8	4	—
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Valdena	Pn	721	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	1.0	32.0	5	—
Valmozzola	Pn	710	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	16.0	3	—
Boschi di Bardone	Pn	608	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1	—
Baselica	P	600	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	31.0	2	—
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	41.0	9.0	5.0	55.0	6	—
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	11.0	2.0	15.0	4	—
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	25.0	—	11.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	96.0	131.0	6	—
Bedonia	Pn	544	—	7.5	—	—	—	—	—	3.0	6.0	23.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	15.0	—	54.5	6	—
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	3	—
Bergotto	Pn	500	0.2	7.0	—	—	—	—	—	0.5	5.0	16.0	27.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	30.0	—	58.7	5	—
Borgotaro	P	411	4.2	—	—	—	—	—	—	29.0	—	25.0	5.0	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	5.5	—	63.7	4	—
Neviano Rossi	P	401	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	3	—
S. Lucia	P	400	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	4.5	1	—
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	7.0	1.0	9.0	4	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	37.0	3	—
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	36.0	3	—
Nociveglia	Pn	900	9.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	30.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	61.0	3.0	3.0	67.0	8	—
S. Giustina	Pn	800	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	14.0	—	43.0	4	—
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	2.0	3.0	2	—
Cereseto	Pn	760	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	—	39.0	6	—
Pione	P	673	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	4	—
Bardi	P	625	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31.0	1.0	1.0	33.0	5	—
Varsi	P	412	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	6.0	4.0	22.0	4	—
Vianino	P	300	3.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	—	9.0	25.0	4	—
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	6	—
Riana	Pn	1009	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	21.0	—	61.0	6	—
Ballone	P	825	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	25.0	3	—
Tizzano	Pn	795	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Moragnano	Pn	750	—	—	—	**20.0**	15.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	65.0	6	—
Bosco di Corniglio .	P	742	—	31.0	—	—	—	—	—	—	19.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	25.0	—	150.0	4	—
» » (Centrale)	Pr	730	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.5**	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	3.0	—	59.0	5	—
Cozzano	P	730	3.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	24.0	1.0	4.0	29.0	5	—
Petrignarola	P	630	12.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	0.1	—	27.3	2	—
Antreola	P	600	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	4.8	1	—
Antesica	P	450	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	3	—
Pannocchia	P	175	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2	—
Parma	Pr	52	—	**17.5**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	2.0	—	21.5	3	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	l'n	850	2.5	**16.5**	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	1.0	—	34.5	5	—
Cassio	Pn	813	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	15.0	4	—
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Calestano	P	417	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	2	—
S. Martino Sinzano .	P	127	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	2	—
N. 28.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	1	—
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	—	52.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	3	—
Storlo	Pn	845	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	17.0	—	57.0	3	—
Leguigno	P	645	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1	—
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	35.0	2	—
Vedriano	P	590	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1.7	—	8.5	2	—
Ranzano	P	540	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	19.0	3	—
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	—
Vetto	P	330	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	2.0	20.0	3	—
Cazzola	P	296	0.5	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.5	—	19.0	4	—
Marano	P	112	5.0	12.0	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	25.6	3	—
Montecchio	P	98	10.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	—
S. Ilario	P	64	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	—	43.0	3	—
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	10.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	22.0	6	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	1	—
Casina (Cantoniera)	P	500	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	2	—
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Roncolo	P	275	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1	—
Boschi di Vezzano	P	200	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2	—
Reggio	P	60	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.6	—	5.2	1	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	9.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	36.0	41.0	7.0	84.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	25.0	4	—
Sologno	P	805	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	5	—
Valestra	Pn	800	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	10.6	3	—
Collagna	P	800	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	4.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	29.0	—	56.0	6	—
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	11.0	4	—
Castelnovomonti . .	P	730	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	25.0	3	—
Baiso	P	542	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1	—
Salcava	P	530	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	—	41.0	4	—
Montebaranzone . .	P	500	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	—
Cavola di Toano . .	P	484	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Levizzano	P	189	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	14.0	3	—
Sassuolo	P	121	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	20.0	—	75.0	3	—
Ligonchio	P	928	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	3	—
Prese d'Ozola . . .	P	920	10.2	—	—	—	—	—	—	1.8	24.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	—	54.0	6	—
Piolo	P	773	13.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	18.0	—	53.0	5	—
Cinquecerri	P	697	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.5	—	35.5	3	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . .	P	920	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	14.0	—	75.0	5	—
Quara	P	720	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	30.0	4	—
Razzolo	P	610	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4.0	—	38.0	3	—
Dragone, e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	12.0	5.0	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	24.0	—	125.0	9	—
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	10.9	—	—	—	—	—	—	0.3	17.8	24.7	4.0	—	—	—	5.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	34.7	—	63.7	5	—
Frassinoro	Pn	1097	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	8.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	19.5	—	50.5	5	—
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	—	51.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13.0	23.0	2	—
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	19.0	2	—
Ceredolo	P	300	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	22.0	4	—
Pavullo	P	682	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Prignano	P	497	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	—
Gombola	P	450	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	20.0	4	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	19.0	2	—
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	—
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1	—
Bagno	P	54	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	3	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	—
Ponte Alto	P	26	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2	—
S. Vittoria	P	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	3.5	2	—
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	3.5	2	—
Boretto	P	20	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	18.2	2	—
Capanna	P	20	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	10.5	3	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	—
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	—
Bagnolo in Piano	P	32	0.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	10.8	1	—
Carpi	P	28	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2	—
Ponticelli di Carpi	P	25	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—
Novellara	P	24	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.7	—	11.7	3	—
Ponte Rosso	P	22	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	9.7	1	—
Ponte Pietra	P	21	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	2	—
Ponte Testa	P	21	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	8.1	1	—
Mondine	P	19	1.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	2	—
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	1	—
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	38.0	43.0	—	—	—	—	—	—	47.0	13.0	12.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	39.0	—	167.0	7	—
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliole	Pn	1150	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	71.0	—	102.0	2	—
Sestola	Pr	1086	14.2	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3.6	—	—	—	—	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	5.5	—	40.1	4	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	12.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	33.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	40.0	—	84.0	4	—
Fiumalbo	P	943	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	51.0	—	67.0	2	—
Montecreto	Pn	868	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	—	39.0	5	—
Gaiato	Pn	800	7.0	10.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	20.5	3	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	22.0	—	70.0	2	—
Strettara	Pr	570	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	6.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	6	—
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	11.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	25.0	—	83.0	3	—
Ospitale Fanano	P	936	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	55.0	22.0	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	19.0	—	126.0	6	—
Fellicarolo	Pn	935	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	21.0	—	106.0	5	—
Rocca Corneta	Pn	604	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.5	—	33.5	3	—
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	—
Montombraro	P	729	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rosola	Pn	690	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.0	—	54.0	4	—
Verica	Pn	580	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	3	—
Coscogno	P	536	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	15.0	4	—
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
S. Venanzio	P	281	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Savignano	P	194	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	3	—
Vignola	P	125	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	—	10.5	4	—
Spilamberto	P	70	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	1.1	1	—
Modena	P	35	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	0.8	—	—
Nonantola	P	24	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	1	—
Finale	P	15	3.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	2	—
Bondeno	P	11	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.3	—	1.8	1	—
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	—
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2	—
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	1	—
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	—
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	2	—

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—
Moglia	P	12	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	—
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	1	—
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	0.3	—	12.0	2	—
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	8.4	1	—
Stellata	P	16	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.4	—	8.2	2	—
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1	1	—
Tartaro																																							
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	1	—
Ficarolo	P	10	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	19.0	18.0	2.0	109.0	28.0	12.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	188.0	59.0	4.0	251.0	9	—
Oncino	Pn	1220	0.5	3.5	15.0	—	10.0	3.0	104.0	32.0	8.0	—	0.5	35.0	0.5	—	0.5	—	—	—	15.5	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	176.0	52.0	9.0	237.0	14	—
Paesana	Pn	680	10.0	—	10.0	5.0	5.0	—	70.0	50.0	25.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	10.0	175.0	60.0	35.0	270.0	12	—
Villar Bagnolo . . .	P	520	19.0	—	6.5	19.0	9.0	0.1	30.0	17.0	22.4	—	1.0	57.0	—	—	4.0	—	—	—	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	4.0	1.0	123.0	69.0	36.0	228.0	16	—
Martiniana	P	430	10.0	1.0	—	15.0	10.0	—	31.0	15.0	4.0	—	—	86.0	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	2.0	86.0	104.0	19.0	209.0	14	—
Saluzzo.	P	395	—	—	—	20.0	10.0	—	25.0	—	15.0	—	11.0	10.0	—	38.0	—	—	—	—	11.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	67.5	20.0	157.5	9	—
Cavour.	P	360	42.0	—	5.0	13.0	17.0	1.0	17.0	1.0	15.0	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	111.0	28.0	11.0	150.0	13	—
Monte Cappuccini. .	P	297	15.0	—	13.4	13.7	15.1	—	18.0	12.0	3.3	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	90.5	21.6	4.8	116.9	11	—
Lombriasco	P	245	—	1.0	1.0	44.0	—	—	5.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	2.0	16.0	105.0	7	—
Moncalieri	P	241	9.5	—	21.9	16.5	14.7	0.4	6.4	27.2	2.8	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	3.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	99.4	13.4	1.5	114.3	9	—
Torino (Università) . .	Pr	238	31.7	6.8	—	12.3	—	—	—	—	—	—	3.4	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	7.5	—	—	24.9	7.5	—	—	—	50.8	5.9	42.1	98.8	9	—
Torino (Castello). . .	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	—	7.0	26.0	10.0	—	52.0	21.5	30.0	7.0	—	35.0	—	—	1.5	—	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.5	153.5	43.5	20.0	217.0	13	—
Rorà.	Pn	942	10.0	—	5.0	10.0	25.0	3.0	20.0	63.0	34.0	—	—	—	47.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	170.0	53.0	22.0	245.0	13	—
Prarostino	Pn	850	30.0	—	15.0	—	—	—	51.0	30.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	23.0	—	149.0	5	—
Angrogna	Pn	782	41.0	11.0	15.0	8.0	5.0	—	48.0	17.0	5.0	—	28.0	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	150.0	40.0	24.0	214.0	14	—
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	—	—	7.0	14.0	—	3.0	43.0	39.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	119.0	23.0	3.0	145.0	8	—
Luserna S. Giovanni	P	476	11.8	—	4.6	15.4	0.2	1.4	32.6	13.1	15.3	—	—	26.8	—	—	9.6	—	—	—	4.6	—	14.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	94.4	32.0	16.0	142.4	10	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	2.0	6.0	1.5	—	36.0	14.5	8.5	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	82.5	13.5	6.5	102.5	11	—
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	2.5	15.5	2.0	4.0	50.0	6.0	2.0	8.0	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	90.0	35.0	3.0	128.0	13	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	**71.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	83.0	20.0	143.0	5	—
Castel del Bosco	Pn	800	—	—	6.0	7.7	6.4	—	**43.0**	28.0	4.0	—	—	22.7	0.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	113.5	36.5	42.0	192.0	10	—
Pramollo	Pn	700	19.0	16.0	15.0	17.5	—	—	**32.0**	—	14.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	104.0	21.0	15.0	140.0	10	—
Perosa Argentina	Pn	640	12.0	—	14.0	15.0	9.0	—	**35.0**	12.0	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	13.0	7.0	143.0	18.0	32.5	193.5	13	—
Villar Perosa	P	590	27.0	—	14.0	17.0	—	13.0	22.0	15.0	**27.0**	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	127.2	17.0	17.0	161.2	8	—
S. Germano Chisone	Pn	486	30.5	—	20.2	21.0	10.0	—	**33.5**	—	12.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	5.0	8.0	5.0	3.0	**62.0**	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	113.0	12.0	12.0	137.0	10	—
Masselio	Pn	1185	2.0	—	3.0	22.0	7.2	0.5	**52.0**	17.0	9.7	1.0	—	14.4	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	114.4	24.6	7.0	146.0	12	—
Perrero	Pn	832	—	—	5.0	15.0	15.0	35.0	30.0	25.0	20.0	5.0	—	**50.0**	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	150.0	75.0	20.0	245.0	13	—
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	2.0	3.0	—	**48.0**	5.0	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	62.0	26.0	1.0	89.0	8	—
Bellino	Pn	1671	1.0	—	—	21.0	4.0	5.0	**48.0**	10.0	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	91.0	41.0	2.5	134.5	11	—
Casteldelfino	Pn	1296	—	—	—	13.0	1.5	5.0	**55.0**	8.0	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	85.5	34.5	2.5	122.5	9	—
Gilba	Pn	1171	2.0	—	6.0	14.0	11.0	1.5	46.0	22.0	—	—	—	**90.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	102.5	102.0	6.0	210.5	10	—
Lemma	Pn	1002	1.0	—	—	18.0	15.0	—	36.0	13.0	1.0	—	—	**58.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	71.0	9.0	164.0	9	—
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	10.0	5.0	3.0	**84.0**	7.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	47.0	—	156.0	7	—
S. Eusebio Melle	Pn	800	7.0	—	5.0	12.0	10.0	1.0	66.5	6.5	11.5	—	—	**80.0**	—	2.5	0.5	—	—	—	14.0	—	6.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	119.5	97.0	13.5	230.0	13	—
Frassino	Pn	746	—	—	—	25.1	6.3	2.0	**76.2**	3.1	4.2	—	—	42.9	—	—	—	—	—	—	12.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	116.9	56.0	13.0	185.9	10	—
Piasco	P	472	12.0	—	3.0	13.0	10.0	—	60.0	2.0	2.0	—	—	**136.0**	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	150.0	12.0	264.0	11	—
Villanovetta	P	440	16.0	2.5	—	15.0	13.0	—	30.0	—	13.0	5.0	**91.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	94.0	16.0	204.5	10	—
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	—	—	10.0	—	4.0	**35.0**	12.0	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	61.0	62.0	6.0	129.0	9	—
Acceglio Saretto	Pn	1540	—	—	—	13.0	5.0	—	**20.0**	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	2.0	49.0	29.0	5.0	83.0	9	—
S. Michele Prazzo	Pn	1358	—	—	—	0.5	13.5	—	**41.0**	11.5	5.5	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	72.0	35.0	0.5	107.5	6	—
Celle di Macra	Pn	1265	—	—	0.5	10.5	3.5	3.0	**50.0**	16.5	9.0	0.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	40.5	—	134.0	8	—
Marmora (Vernetti)	Pn	1234	—	—	15.0	1.0	5.0	**35.0**	17.0	9.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	82.0	39.0	15.0	136.0	10	—
Pianasso	Pn	1150	—	—	—	17.0	2.0	3.0	**30.0**	11.0	7.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	52.0	—	122.0	8	—
Stroppo	Pn	1080	—	—	15.0	3.0	**48.0**	15.0	5.0	2.0	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	88.0	44.0	2.0	134.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	—	5.0	8.0	2.0	4.0	**50.0**	23.0	8.0	9.0	—	34.0	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	109.0	53.0	9.0	171.0	13	—
Dronero	P	619	—	—	—	21.0	11.0	—	**33.5**	—	22.5	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.5	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	88.0	39.0	47.5	174.5	8	—
Racconigi	P	255	3.2	—	16.0	15.5	12.0	—	11.5	2.0	**20.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	5.8	5.1	91.1	10	—
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	—	25.0	—	48.0	10.0	61.0	10.0	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	—	209.0	35.0	115.0	359.0	9	—
Centallo	P	480	11.0	—	1.0	20.0	12.0	—	19.0	23.0	5.0	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	60.0	2.0	153.0	10	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	**30.0**	—	15.0	17.0	18.0	5.0	23.0	13.0	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	131.0	20.0	17.0	168.0	12	—
Pinerolo	P	377	**38.0**	—	7.5	30.0	16.5	0.5	35.0	10.0	10.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	147.5	43.0	5.0	195.5	11	—
Cumiana	P	377	11.0	—	—	23.0	17.0	1.0	**28.0**	18.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	108.0	14.0	6.5	128.5	12	—
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze	Pn	950	15.0	16.0	18.0	29.0	17.0	—	**39.0**	35.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	21.0	170.0	12.0	42.0	224.0	14	—
Reano	P	480	13.2	11.2	**23.9**	17.2	9.3	—	—	13.2	7.2	—	16.9	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	95.2	23.8	15.0	134.0	11	—
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita)	P	672	—	13.5	15.0	16.0	—	—	**18.0**	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	79.5	8.0	9.0	96.5	9	—
Montaldo Torinese	P	400	14.9	—	13.0	14.5	**22.0**	—	10.3	12.0	20.0	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	106.7	5.9	0.9	113.5	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264.6[1]	—	—
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	13.2	7.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.1	20.5	3.2	5.3	29.0	5	—
Champlas	Pn	1707	—	—	—	2.0	—	—	25.0	9.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	42.0	14.0	6.0	62.0	9	—
Thûres	Pn	1703	6.0	—	—	5.0	—	—	33.0	10.0	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	60.0	23.0	3.0	86.0	8	—
Cesana Torinese	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	—	—	—	1.5	1.0	—	24.5	6.0	6.0	1.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	40.5	19.0	7.0	66.5	10	—
Maffiotto	Pn	1324	14.0	5.0	4.0	6.0	14.0	11.0	41.0	22.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	125.0	30.0	9.0	164.0	15	—
Oulx	Pn	1121	—	—	—	2.0	—	—	20.0	10.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	34.0	22.0	3.0	59.0	9	—
Salbertrand	Pn	1031	3.0	—	—	2.0	1.0	—	23.0	—	11.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	24.0	6.0	70.0	9	—
Pavella	Pn	950	—	—	14.0	32.0	23.0	7.0	54.0	17.0	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	159.0	29.0	4.0	132.0	10	—
Susa	P	501	—	—	—	6.0	20.0	7.0	4.0	10.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	47.0	15.5	2.0	64.5	8	—
Bussoleno	P	441	15.0	—	—	5.0	10.0	3.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	58.0	23.0	20.0	101.0	12	—
Chiusa S. Michele	P	370	12.0	2.1	—	8.3	15.8	4.6	30.0	10.6	2.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	85.9	5.1	1.1	92.1	10	—
Gruglìasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga)	Pn	1926	—	—	2.0	2.0	—	11.0	14.0	2.0	1.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	36.0	12.0	30.0	82.0	13	—
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	16.5	2.0	43.5	6	—
Melezet (Diga)	Pn	1493	—	—	—	4.0	1.0	3.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	36.0	6.0	6.0	48.0	8	—
Château Beaulard	Pn	1330	—	—	—	—	2.0	1.0	12.0	12.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	30.0	15.0	10.0	55.0	10	—
Bardonecchia	Pn	1275	—	—	—	3.2	1.2	3.6	21.4	4.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.6	35.2	5.4	5.4	45.8	8	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago)	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0[1]	—	—
Moncenisio (Scala)	Pn	1726	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	57.0	17.0	17.0	91.0	8	—
Ferrera Cenisio	Pn	1450	10.0	—	2.0	9.0	16.5	7.0	20.0	22.0	7.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	93.5	31.0	16.0	140.5	14	—

[1] Precipitazione registrata dal totalizzatore durante l' intero mese di Maggio 1927.

PRECIPITAZIÓNI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	6.0	2.0	10.5	14.0	—	**52.0**	19.0	8.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	116.5	10.0	40.0	166.5	11	—
Chialamberto . . .	Pn	875	30.0	—	—	10.0	15.0	1.0	**90.0**	15.0	6.0	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	167.0	32.0	13.0	212.0	12	—
Coassolo	P	745	2.5	—	2.4	16.5	**25.0**	2.0	22.5	11.5	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.2	82.9	3.4	3.9	90.2	9	—
Ceres	Pn	704	**36.0**	—	2.5	24.0	23.5	5.0	33.0	27.0	—	1.5	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	152.5	13.0	10.3	175.8	13	—
Lanzo	P	540	15.0	—	30.0	**30.0**	15.0	—	25.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.0	120.0	25.0	15.0	160.0	11	—
Val della Torre. . .	P	505	14.0	—	12.7	15.8	49.5	11.2	**49.7**	27.0	5.0	—	0.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	184.9	21.9	3.5	210.3	10	—
Villanova Canavese .	P'	384	2.0	—	4.0	50.0	**53.5**	—	30.0	—	2.0	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	10.5	141.5	5.3	14.8	161.6	10	—
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	10.4	15.3	5.0	**50.3**	30.0	5.4	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	116.4	35.6	0.4	152.4	8	—
Martassina	Pn	1210	19.0	—	—	19.0	19.0	9.0	**50.0**	28.0	—	1.0	5.0	23.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	145.0	50.0	8.0	203.0	11	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	15.0	—	7.0	16.0	15.0	7.0	**50.0**	32.0	14.0	1.0	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	157.0	54.0	7.0	218.0	15	—
Lemie	Pn	940	37.0[1]	—	10.0	8.0	23.0	7.0	**50.0**	15.0	17.0	12.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	179.0	38.0	10.0	227.0	—	—
Viù	Pn	785	42.0[1]	—	7.0	15.3	**32.0**	9.0	28.0	22.4	6.0	4.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	165.7	14.3	5.5	185.5	—	—
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2[2]	—	20

[1] Precipitazioni dal giorno 1 al 2 Maggio. — [2] Precipitazione registrata dal pluviometro totalizzatore nell'intero mese di Maggio.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	579.6[1]	—	—
Villa	Pn	1579	17.0	—	—	5.0	16.0	6.0	43.0	39.0	5.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	21.0	—	153.0	10	—
Noasca	Pn	1200	—	—	7.0	15.0	4.0	5.0	35.0	5.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	45.0	86.0	35.0	47.0	168.0	11	—
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	25.0	—	4.0	44.0	10.0	40.0	5.0	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	143.0	10.0	2.0	155.0	11	—
Fornolosa	P	711	—	—	—	4.0	—	—	—	48.0	—	26.0	19.0	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	72.0	10.3	160.3	7	—
Locana	P	615	5.0	3.0	—	10.0	—	23.0	27.0	—	23.0	—	—	13.2	3.2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	10.1	91.0	23.8	15.2	130.0	11	—
Sparone	P	537	—	—	—	70.0	80.0	—	10.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	260.0	6.0	15.0	281.0	7	—
Cuorgnè	P	413	23.0	1.0	1.0	4.0	40.0	7.0	23.0	36.0	6.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	143.0	9.0	18.0	170.0	14	—
Castellamonte	P	343	—	—	—	2.0	2.5	4.0	—	40.0	5.0	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	—	53.5	8.5	26.0	88.0	10	—
Chivasso (Attribuita)	P	183	7.8	—	0.9	15.9	23.5	1.1	20.9	15.9	17.7	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.7	—	103.7	4.6	4.5	112.8	10	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	7.0	11.0	8.0	55.0	40.0	10.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	25.0	132.0	25.0	35.0	192.0	14	—
Forzo	Pn	1180	41.0	—	—	54.0	14.0	6.5	44.2	34.0	13.3	—	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.1	158.4	18.3	13.1	189.8	12	—
Campiglia	Pn	1350	42.0	—	3.0	5.0	5.0	12.0	45.0	30.0	10.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	9.0	154.0	22.0	17.0	193.0	15	—
Frassinetto	Pn	1047	32.7	—	—	5.8	36.8	9.7	23.7	54.7	4.9	5.3	2.3	6.8	—	—	—	—	—	—	15.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	4.7	1.7	173.6	24.4	10.0	208.0	14	—
Ronco Canavese	Pn	950	40.0	—	—	6.0	4.0	11.0	50.0	36.0	15.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	162.0	22.0	11.0	195.0	12	—
Ingria	Pn	827	42.0	—	—	4.0	17.0	5.0	15.0	65.0	8.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	156.0	25.0	12.0	193.0	12	—
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	16.1	—	22.5	50.6	17.1	—	10.0	35.5	3.0	3.1	1.1	20.2	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	17.2	0.6	157.9	27.5	22.9	208.3	13	—
Pratiglione	P	601	—	—	—	51.0	18.0	—	45.0	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	24.0	—	15.0	122.0	12.0	52.0	186.0	9	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	0.2	—	—	0.5	0.2	—	11.1	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	11.0	2.4	0.7	0.4	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.5	12.7	24.5	4.2	41.4	5	—
Chouiet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226.8[2]	—	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 28 febbraio al 31 Maggio 1927. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 26 Marzo al 13 Maggio 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	—	46.0	6	—
La Saxe	Pn	1300	5.0	—	—	—	1.0	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	3.5	0.5	33.1	4	—
St. Nicolas	Pn	1196	—	—	—	4.0	0.1	—	**19 0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prè St. Didier	Pn	990	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Morgex	Pn	920	1.8	—	—	—	2.0	1.4	5.0	11.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	**18.0**	24.5	10.7	19.6	54.8	9	—
Derby	Pn	827	—	—	—	—	4.0	—	**19.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	5	—
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	—	4.0	8.0	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	—	10.0	48.0	5	—
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 0	—	22.5	—	9.0	31.5	2	—
Montjovet	Pr	381	—	—	—	1.0	—	2.5	**8.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.5	1.0	1.0	17.5	6	—
Caluso	P	303	8.0	—	—	10.0	15.0	**18.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	66.0	15.0	15.0	96.0	9	—
Settimo Vittone	P	275	17.0	—	—	2.0	25.0	2.0	22 0	**31.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	106.0	2.0	5.0	113.0	9	—
Ivrea	Pr	267	—	—	3.5	10.0	10.0	—	36.5	8.0	1 0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	16.0	0.2	—	69.0	7.9	16.8	93.7	9	—
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	13.0	—	—	4.0	31.0	1.0	13.0	**36.0**	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	105.0	5.0	13.0	123.0	11	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	—	1.1	3.7	1.0	11.3	**23.4**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	14.1	41.9	10.5	14.4	66.8	9	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhême Notre Dame	Pn	1731	6.0	—	—	—	4.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	6.0	—	51.0	4	—
Valsavaranche	Pn	1545	8.0	—	—	—	5.0	—	—	**33.0**	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	13.0	—	64.0	6	—
Rhême St. Georges	Pn	1200	3.0	—	—	6.0	—	—	**33.0**	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	3.0	—	56.0	6	—
Chevréres	Pn	1120	9.0	—	—	—	6.0	—	14.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	57.0	4	—
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	30.0	1.0	31.0	62.0	5	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore nell'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	27.0	—	6.0	33.0	4	—
Vieyes	Pn	1130	—	6.4	—	—	—	7.0	—	6.5	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	2.8	—	51.7	6	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	—	—	—	7.1	1.1	8.0	18.3	3.0	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	3.5	—	—	26.5	41.6	—	57.3	98.9	10	—
Cantine	Pn	2211	—	—	4.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	14.0	35.0	5	—
Oyace	Pn	1367	13.3	—	—	—	3.0	—	—	29.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	31.0	—	—	1.0	—	57.3	3.0	32.0	92.3	8	—
Ollomont	Pn	1337	11.0	—	—	—	3.0	—	15.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	50.0	5.0	2.0	57.0	8	—
St. Oyen	Pn	1327	6.0	—	—	—	3.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	4	—
Valpelline	Pr	957	10.0	—	—	—	1.0	—	5.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	5	—
Valpelline	Pn	950	12.4	—	—	—	4.6	—	6.8	28.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	60.1	2.2	1.4	63.7	7	—
Roisan	Pn	846	8.0	—	—	—	—	5.0	—	36.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	55.0	—	1.0	56.0	5	—
Aosta	P	583	8.2	—	—	—	3.4	—	4.0	27.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	48.3	0.7	0.6	49.6	5	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	17.3	—	—	—	3.0	—	7.5	31.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	4.5	—	66.6	6	—
Nus	P	135	43.0	—	—	—	—	—	—	64.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	142.0	—	27.0	169.0	4	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	—	—	—	—	4.5	8.0	43.5	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5	—	—	83.5	4	—
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valtournanche	Pn	1524	23.0	—	—	—	2.0	—	8.0	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	8.0	—	76.0	7	—
Torgnon	Pn	1500	22.0	—	—	—	—	3.0	6.0	39.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	95.0	5	—
Châtillon	P	551	16.0	—	—	—	3.0	—	13.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	5	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	2	—
Brusson	Pn	1332	17.0	3.0	—	—	—	—	19.0	38.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	91.0	—	15.0	106.0	5	—
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	—	5.0	21.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	61.0	4	—
Verres	Pr	400	17.0	—	—	—	6.5	—	19.0	36.0	13.5	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	1.0	—	94.0	6	—
Verres	P	390	15.5	—	—	—	6.0	—	15.0	35.0	12.0	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5	1.5	—	85.0	6	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																						
Champorcher . . .	Pn	1427	22.5	—	—	—	8.8	—	33.0	20.0	21.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	105.3	7.0	6.0	118.3	8	—
Pontbozet.	Pn	775	18.2	—	—	—	9.0	—	42.0	25.0	27.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	121.5	3.7	5.7	130.9	8	—
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	—	—	50.0	30.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	102.5	10.0	5.0	117.5	5	—
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Gabiet	Pt	2430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Gabiet	Pn	2340	22.6	—	—	2.2	13.9	0.8	26.7	60.3	19.8	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	146.3	14.8	14.7	275.8	10	—
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Ejola.	Pt	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Gressoney Trinité. .	Pr	1651	—	—	—	8.0	—	20.0	55.0	20.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	28.0	103.0	2.0	32.0	144.0	11	—
Gressoney Trinité .	Pn	1628	1.0	—	1.0	—	7.0	69.0	—	—	10.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	78.0	4	—
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Gaby.	Pn	1031	16.5	—	—	—	—	—	84.0	54.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.5	—	—	185.5	4	—
Issime	Pn	940	12.0	—	—	9.0	—	10.0	115.0	8.0	—	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	172.0	7.0	8.0	187.0	10	—
Lillianes	P	667	18.0	—	—	—	—	18.0	73.0	19.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	156.0	—	8.0	164.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																								
Succinto	Pn	1170	32.1	—	1.0	14.5	—	26.2	40.0	2.0	27.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.5	143.3	11.1	8.0	162.4	11	—
Meugliano	Pn	680	—	—	6.8	30.1	0 1	18.0	50.8	15.3	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	15.0	121.1	0.9	15.6	137.6	6	—
Vistrorio	Pn	467	23.5	—	—	10.5	30.0	2.0	22.5	46.5	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	141.0	10.0	11.0	162.0	12	—
Ponte Preti	Pr	310	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																							
Alagna	Pn	1215	21.0	—	3.2	—	20.2	—	12.0	56.0	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.4	20.8	—	150.2	9	—
Piana di Rassa . . .	Pn	1139	4.0	—	7.0	—	—	—	108.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	121.0	21.0	5.0	147.0	7	—
Riva Valdobbia . . .	Pn	1117	19 0	—	1.0	2.0	23.0	—	34.0	49.0	19.0	—	—	2 0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	18.0	—	165.0	10	—
Campertogno	Pr	815	12.0	—	—	4.5	22.3	—	52.0	58.0	34.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.8	7.0	—	189.8	8	—
Ceillo	P	685	20.0	—	1.5	35.0	—	4.0	28.0	19.0	—	—	14 0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.5	2.0	24.0	107.5	25.5	47.0	189.0	13	—
Scopa	P	622	36.0	6.0	—	—	31.0	5.0	46.0	56.0	39.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	219.0	6.0	6.0	231 0	11	—
Vocca	P	506	—	—	—	6.0	17.0	61.0	32.0	42.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	187.0	14.0	8.0	209.0	10	—
Varallo	Pr	453	20.0	—	0.5	11.5	37.5	—	40.5	12.0	16.5	—	1.0	7.0	—	3.5	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	138.5	22.5	21.0	182.0	13	—
Doccio	P	400	12.6	10.2	1.8	1.7	31.0	—	6.3	32.0	20.5	0.3	—	16.0	—	9.0	—	—	—	—	2.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	116.4	27.4	31.0	174.8	14	—
Borgosesia	P	360	19.0	20.0	5.0	—	46.0	—	2.0	40.0	35.0	—	—	32.0	—	11.0	2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	32.0	2.0	167.0	48.0	71.0	286.0	15	—
Romagnano	P	266	5.0	—	5.0	20.5	—	—	28.0	21.0	—	—	3.5	—	—	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	7.0	—	—	79.5	8.0	18.5	106.0	10	—
Rosasco	P	100	—	—	—	6.8	28 4	—	—	29.0	30.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	23.7	—	117.9	6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	20.0	7.0	—	20.0	4.0	1.0	25.0	36.0	11.0	9.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	8.0	3.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	133.0	24.0	10.0	167.0	19	—
Carcoforo	Pn	1304	45.0	3.0	—	—	21.0	—	27.0	42.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	158.6	9.5	2.5	170.6	8	—
Rimasco	Pn	905	16.5	5.0	1.0	2.0	21.0	0.5	37.0	53 0	23.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	159.0	10.0	5.0	174.0	14	—
Boccioleto	Pn	667	13.0	10.0	0.5	7.0	26.0	—	35.0	51.0	34.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.5	10.5	7.7	194.7	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	14.0	—	—	14.0	33.0	46.0	38.0	27.0	9.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	185.0	12.0	10.0	207.0	11	—
Fobello	Pn	800	13.0	1.5	—	5.0	32.0	—	49.0	50.0	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	170.5	1.0	9.0	180.5	10	—
Camasco	P	752	10.0	—	5.0	25.0	15.0	—	30.0	—	10.0	5.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	100.0	25.0	30.0	155.0	11	—
Sabbia	P	726	9.5	7.5	—	4.0	39.0	2.0	40.0	47.0	32.0	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	181.0	13.5	13.0	209.5	13	—
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	20.0	—	10.0	—	52.0	—	24.0	51.0	47.0	—	—	22.0	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	28.0	—	204.0	32.0	42.0	278.0	12	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	0.9	0.4	21.0	9.0	82.0	—	84.0	60.0	23.5	9.0	45.6	23.0	—	5.0	—	—	—	—	5.5	3.3	1.2	—	—	—	—	—	1.0	3.5	3.0	4.5	2.5	279.8	82.2	15.8	377.8	18	—
Piedicavallo	Pn	1050	10.0	—	—	5.0	35.0	1.0	45.0	52.0	40.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	188.0	2.0	2.0	192.0	9	—
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	32.0	45.0	26.0	28.0	12.0	8.0	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	7.0	151.0	21.0	20.0	192.0	12	—
Campiglia Cervo	Pn	775	14.6	4.8	—	4.6	57.2	1.8	21.5	36.4	5.0	0.4	—	25.2	0.2	—	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	191.3	28.8	3.5	223.6	12	—
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	15.1	—	—	10.2	36.1	5.0	—	62.0	—	5.0	2.1	—	—	15.3	0.1	—	—	—	3.4	1.3	—	—	—	—	—	—	13.3	5.1	1.0	—	133.4	22.2	19.3	174.9	13	—
Mosso S. Maria	P	625	15.0	21.0	9.0	4.0	50.0	—	9.0	—	70.0	1.0	—	17.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	—	179.0	24.0	66.0	269.0	14	—
Zimone	P	435	19.0	—	7.0	4.0	27.6	1.5	10.0	36.0	25.0	—	—	23.5	—	2.5	0.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	6.2	—	130.1	31.0	6.5	167.6	12	—
Biella	P	412	15.0	10.0	—	22.0	80.0	4.0	25.0	50.0	24.0	—	—	25.5	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	14.0	36.0	230.0	37.5	108.0	375.5	14	—
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	11.0	—	—	5.0	25.2	—	9.0	—	56.0	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.2	32.6	—	138.8	8	—
Salussola	P	290	—	—	8.0	15.0	14.0	—	31.0	20.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	25.0	1.0	15.0	88.0	10.4	41.6	140.0	11	—
Castelletto Cervo	P	216	—	14.0	2.5	28.0	—	—	21.0	26.0	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	2.0	—	21.0	91.5	21.5	30.5	143.5	11	—
Santhià	P	186	—	—	10.0	25.5	—	—	—	24.0	30.5	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	90.0	49.0	38.0	177.0	7	—
Vercelli	Pr	130	—	4.5	2.0	0.7	27.0	—	0.2	11.7	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	57.7	12.0	0.2	69.9	7	—
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Coiromonte	Pn	810	5.0	—	—	—	43.0	—	35.0	20.0	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	103.0	17.0	12.0	132.0	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	11.0	4.0	4.8	—	**45.0**	20.0	—	28.0	20.0	—	—	5.0	—	9.7	1.0	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	0.4	9.0	—	132.8	19.5	49.4	201.7	13	—
Borgomanero . . .	P	306	10.0	—	—	8.5	23.0	6.0	10.0	8.5	8.5	—	6.0	—	—	1.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	3.0	—	0.3	74.5	10.0	38.3	122.8	12	--
Novara	P	164	4.0	—	—	—	—	5.0	**40.0**	5.0	—	4.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	2.0	--	58.0	14.0	31.0	103.0	9	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	3.0	5.0	5.0	—	7.1	1.5	6.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	17.4	—	45.1	8	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	7.8	—	—	**22.5**	0.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	11.5	0.2	51.8	4	—
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	—	—	—	4.6	—	3.2	6.5	—	1.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	0.5	4.7	6.3	5.5	—	—	—	—	—	16.1	13.0	**37 0**	23.1	15.7	82.6	122.4	12	—
Airolo	P	1143	0.6	—	0.5	2.2	—	1.6	7.4	0.8	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	2.2	5.4	—	1.0	--	—	—	—	—	—	13.8	8.4	**32.2**	13.1	7.6	55.4	76.1	9	—
Olivone	P	893	1.0	1.9	—	7.4	0.4	1.0	6.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.8	8.0	—	—	—	—	—	8.8	—	—	6.5	**9.8**	18.6	13.0	24.8	56.4	10	-
Faido	P	759	—	0.3	—	8.6	—	5.5	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	**12.0**	21.9	2.0	17.8	41.7	7	—
Comprovasco . . .	P	584	—	4.2	—	**8.8**	-	0.3	6.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.0	8.2	20.4	3.4	13.0	36.8	6	—
Biasca	P	300	—	3.6	—	9.4	—	—	8.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.4	**10.2**	24.3	1.9	17.1	43.3	8	—
Bellinzona	P	237	—	1.6	3.0	9.9	—	2.3	7.6	1.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	**18.7**	—	12.7	—	10.0	32.8	2.6	41.4	76.8	11	—
Mesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	—	8.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—	7.3	14.5	8.2	**20.0**	19.2	5.3	51.8	76.3	8	—
Braggio	P	1313	—	5.2	—	9.6	0.2	—	1.4	**13.0**	5.8	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12.2	0.8	10.0	35.2	2.5	23.2	60.9	8	—
Mesocco	P	785	—	—	—	—	—	—	14.6	12.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	**17.8**	34.8	2.9	26.7	64.4	6	—
Grono	P	335	—	2.6	—	10.3	—	2.5	**11.1**	3.7	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.1	—	8.8	—	9.9	30.2	1.2	22.8	54.2	9	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	0.1	1.1	—	0.5	—	3.8	4.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.9	**25.2**	9.7	3.5	48.6	61.8	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1285	1.5	—	0.7	8.4	—	1.8	13.9	1.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	1.6	—	7.3	6.1	**22.0**	27.5	7.3	37.4	72.2	11	—
Crana Torricella . .	P	1010	0.7	2.2	0.4	17.4	0.2	**34.2**	20.9	17.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.6	27.0	4.3	11.1	93.4	3.0	52.0	148.4	10	—
Craveggia	P	883	—	—	—	—	**40.0**	20.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	14.0	81.0	—	44.0	125.0	7	—
Mosogno	P	790	—	2.0	—	**23.0**	3.0	22.5	21.5	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	15.0	78.0	4.1	28.0	110.1	11	—
Camedo	P	610	—	—	6.0	23.0	2.0	10.0	**23.5**	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	—	16.5	73.0	—	29.0	102.0	9	—
Cevio	P	430	1.5	—	0.5	12.7	—	15.6	**23.3**	4.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	15.9	57.8	2.7	26.2	86.7	10	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	13.0	6.0	4.0	—	5.0	—	—	**15.0**	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	56.0	7.0	14.0	77.0	9	—
Falmenta	P	662	30.0	—	—	—	22.0	—	—	**35.0**	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	10.0	102.0	8.0	35.0	145.0	9	—
Cavaglio S. Donnino.	P	494	—	—	32.0	2.0	—	21.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	4.0	18.0	80.0	—	62.0	142.0	8	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	24.0	—	—	—	36.0	2.0	9.0	**42.8**	15.6	—	—	2.0	—	6.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	28.0	—	129.1	9.5	31.0	169.6	11	—
Pogallo	Pn	750	42.0	2.0	—	—	38.0	2.0	11.0	**46.0**	17.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	29.0	—	158.0	4.0	34.0	196.0	11	—
Miazzina	Pn	721	—	20.0	—	18.0	25.0	—	—	10.0	7.0	**40.0**	6.0	7.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	—	12.0	4.0	—	19.0	—	12.0	—	13.0	120.0	23.0	81.0	224.0	16	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino . . .	Pn	2153	—	—	—	11.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**43.0**	41.0	—	58.0	99.0	4	—
Formazza	Pn	1270	24.0	1.0	5.0	3.0	10.0	—	8.0	**31.0**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	82.0	11.0	13.0	106.0	12	—
Albogno	Pn	1020	18.0	—	—	**41.0**	37.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	96.0	8.0	20.0	124.0	6	—
Bognanco (S. Lorenzo).	Pn	980	**25.0**	—	—	—	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	53.0	5.0	21.0	79.0	6	—
Rivasco	Pn	860	—	—	—	5.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	2	—
Premia	Pn	820	18.1	1.5	—	3.8	9.8	0.5	9.1	**27.5**	0.3	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	70.6	7.6	9.8	88.0	11	—
Verampio	P	525	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	46.0	—	32.0	78.0	4	—
Crodo d'Ossola . . .	Pn	503	15.0	—	1.0	1.0	11.0	1.0	10.0	**20.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	59.0	3.0	2.0	64.0	11	—
Domodossola	P	277	1.0	—	—	0.3	5.5	—	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	19.3	1.7	11.0	32.0	7	—
Ornavasso	P	208	—	—	—	4.0	**60.0**	2.0	33.0	36.0	17.0	2.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	1.0	154.0	11.0	34.0	199.0	13	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	15.0	3.0	2.0	2.0	11.0	1.0	13.0	**23.0**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	70.0	9.0	20.0	99.0	14	—
Devero	Pn	1640	**25.0**	—	3.0	2.0	12.0	—	10.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	58.0	9.0	24.0	91.0	11	—
Agaro	Pn	1561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Goglio	P	1140	**27.0**	—	—	14.0	2.0	—	10.0	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	84.0	—	10.0	94.0	8	—
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	9.4	—	—	—	—	32.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	11.3	—	—	3.7	—	—	—	—	—	12.0	8.7	27.8	76.4	19.5	52.2	148.1	9	—
Sempione	Pn	2000	7.0	—	—	4.0	—	—	**56.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	12.7	—	80.0	5	—
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	4.2	22.0	51.5	5.8	33.2	90.5	7	—
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	—	—	24.0	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.3	68.0	4.1	9.5	81.6	9	—
Varzo	Pn	550	18.0	2.0	—	—	7.5	—	12.0	**28.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	29.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	**70.0**	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	126.0	30.0	21.0	177.0	8	—
Montescheno	P	709	10.0	—	—	1.0	13.0	—	20.0	**29.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	78.0	1.0	10.0	89.0	9	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	10.0	14.0	3.0	—	18.0	**41.0**	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.0	21.0	100.0	10.0	61.0	171.0	11	—
Anzino	P	687	19.0	—	—	—	12.5	—	22.0	**29.0**	9.5	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	92.0	19.5	25.0	136.5	9	—
Piedimulera	P	243	8.0	—	—	—	17.0	—	21.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	72.0	0.5	20.0	92.5	6	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	—	4.0	—	—	9.0	—	**78.0**	24.0	—	9.0	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	5.0	4.0	124.0	11.0	19.0	154.0	11	—
Forno	Pn	892	10.0	—	—	5.0	20.0	5.0	5.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	105.0	3.0	35.0	143.0	10	—
Sambughetto	Pn	765	10.0	—	—	5.0	20.0	5.0	**45.0**	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	97.0	3.0	35.0	135.0	9	—
Loreglia	P	725	10.0	—	—	**38.0**	—	—	—	—	20.0	32.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	100.0	25.0	25.0	150.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	11.0	6.0	—	3.2	**42.3**	4.0	—	30.0	18.0	—	—	14.0	—	11.3	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	8.4	1.1	114.5	26.8	26.2	167.5	13	—
Cesara	P	500	10.0	4.0	—	8.0	**45.0**	5.0	14.0	31.0	18.0	—	11.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	3.0	—	135.0	25.5	39.0	199.5	15	—
Cireggio	P	370	23.0	—	—	—	**47.0**	14.5	12.0	33.0	19.0	—	—	2.0	—	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	18.0	—	148.5	12.5	36.0	197.0	12	—
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	—	2.0	—	3.0	**35.0**	10.0	—	7.0	—	—	12.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	6.0	8.0	12.0	27.0	57.0	22.0	92.0	171.0	14	—
Monti di Pino	P	950	10.0	—	—	19.0	—	14.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	29.0	13.0	—	83.0	2.0	48.0	133.0	9	—
Musignano	P	928	10.0	—	—	19.0	—	15.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	27.0	13.0	—	84.0	2.0	46.0	132.0	9	—
Premeno	P	810	—	—	—	—	4.0	16.0	12.0	15.0	—	—	—	2.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**50.0**	47.0	3.5	80.0	130.5	7	—
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	—	—	**60.0**	10.0	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	5.0	80.0	15.0	45.0	140.0	8	—
Trarego	P	768	18.0	—	—	—	28.0	—	13.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	32.0	—	89.0	—	102.0	191.0	6	—
Vararo	P	728	24.0	—	—	19.0	23.0	—	6.0	**39.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	14.0	4.0	127.0	4.0	39.0	170.0	11	—
Scareno	Pn	702	—	—	0.5	33.0	0.5	8.0	23.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	35.0	5.0	16.0	75.0	6.0	203.0	284.0	10	—
Levo	P	600	18.9	—	—	2.0	**35.5**	2.2	3.0	29.0	23.0	1.1	—	5.5	—	7.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	9.4	6.0	1.1	114.7	15.0	30.4	160.1	15	—
Cadero	P	370	**30.0**	—	—	15.0	6.5	13.0	25.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	10.5	—	111.5	—	29.5	141.0	9	—
Paruzzaro	P	334	5.0	—	—	16.0	35.0	—	21.0	**36.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	25.0	—	113.0	11.0	57.0	181.0	9	—
Cuvio	P	305	15.0	—	—	10.0	10.0	10.0	5.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	**70.5**	11.0	3.0	3.0	100.0	1.0	88.5	189.5	13	—
Mesenzana	P	305	21.9	—	—	—	20.2	—	25.1	**41.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	11.5	—	108.8	2.3	43.5	154.6	7	—
Villa Lesa	Pr	250	—	0.6	3.8	35.0	4.2	5.9	**42.3**	20.0	—	—	3.5	0.2	0.5	1.5	0.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.7	7.0	1.0	8.3	1.3	111.8	8.4	21.3	141.5	14	—
Locarno	P	239	—	2.1	1.8	14.2	—	2.6	**23.7**	6.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3.3	15.2	50.6	3.0	29.1	82.7	10	—
Ispra	P	225	18.0	—	—	4.0	**56.0**	1.0	1.0	38.0	36.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.0	3.0	—	156.0	11.0	38.0	205.0	13	—
Brissago	P	210	2.0	0.1	0.5	23.6	—	**25.2**	21.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	6.0	—	83.5	2.6	27.1	113.2	8	—
Luino	P	210	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	19.4	35.0	40.0	94.4	4	—
Intra	P	209	—	—	—	—	**36.0**	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	86.0	—	38.0	124.0	5	—
Pallanza	P	202	4.2	—	—	4.0	**28.0**	—	9.2	21.0	21.7	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	—	—	88.1	6.1	15.5	109.7	10	—
Stresa	P	202	14.2	0.4	—	0.7	**35.2**	1.9	3.5	29.8	23.9	0.4	—	3.5	—	1.0	—	0.1	—	—	2.4	0.1	—	—	—	—	—	—	11.2	7.1	0.6	1.5	110.0	7.1	20.4	137.5	12	—
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	—	10.6	8.1	20.4	18.0	5.4	**29.1**	21.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	8.4	3.2	22.6	1.8	26.0	116.7	5.8	62.0	184.5	14	—
S. Nazzaro	Pn	961	10.5	—	16.5	—	12.0	0.5	0.5	**24.5**	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.0	—	69.5	1.0	18.5	89.0	8	—
Monte Brè	P	910	—	2.5	—	11.4	1.4	2.4	**21.7**	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	12.5	—	8.6	58.1	2.8	30.6	91.5	10	—
Ponna	Pn	870	—	—	2.2	12.0	—	—	**27.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	12.0	60.2	2.2	22.0	84.4	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	47.5	35.1	19.0	13.9	10.0	9.2	35.5	27.1	29 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	3.0	226.5	—	22.2	248.7	11	—
Cuasso al Monte	P	524	17.0	—	9.0	18.0	3.0	—	42.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2 0	10.2	1.6	3.8	0.7	107.0	5.0	18.3	130.3	12	—
Marchirolo	P	505	25.2	—	16.5	3.0	18.0	—	4.0	26.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	7.2	—	111.9	2.8	25.2	139.9	11	—
Loggio	P	380	10.0	—	—	—	7.0	2.0	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	50.0	2 0	17.0	69.0	8	—
Viggiù	P	344	14.3	—	2.9	8.7	1.6	—	0.5	22.5	8.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.1	4.0	1.4	5.3	59.7	2.0	21.8	83.5	11	—
Porlezza	P	298	—	—	—	—	7.5	1.4	8.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	10.5	27.6	1.0	29.5	58.1	8	—
Ponte Tresa	P	280	21 0	—	9.3	3.0	14.7	0.3	24.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.0	—	—	87.3	2.3	14.5	104.1	9	—
Lugano	P	276	—	4.2	—	20.0	—	—	26.7	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.0	6.0	—	—	—	10.8	3.6	10.2	—	15.2	81 9	3 8	48.8	134.5	11	—
Lago di Varese																																								
Azzate	P	532	—	—	—	—	—	—	17.3	20.4	19.5	—	17.6	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	57.2	27.7	19.9	104.8	6	—
Gavirate	P	284	—	—	1.2	16.2	—	0 4	20.2	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	1.7	—	4.8	53.7	1.2	17.5	72.4	9	—
Varano Borghi	P	245	—	—	5.0	3.0	27.0	—	—	—	44.8	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	64.2	—	—	—	79 8	13.2	64.2	157.2	7	—
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	11 0	5.0	—	30.0	—	19.0	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	19.0	—	5.0	95.0	8.0	49.0	152.0	9	—
Vizzola Ticino	P	221	21.0	5.0	—	11.0	31.0	—	—	15.0	21.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	—	—	104.0	9.0	41.0	154.0	11	—
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	17.0	3.0	—	—	24.0	—	—	19.0	25.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	33.5	—	88.0	7.0	42.5	137.5	9	—
Magenta	P	138	—	—	—	13.5	—	—	12.2	27.8	7.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	23.2	—	—	9.1	61.7	—	32.4	94.1	6	—
Cerano	P	129	—	—	—	15.0	—	—	13.0	32.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	62.0	8.0	8.0	78.0	9	—
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	12.4	—	1.8	—	33.4	3.5	1.5	1.3	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	51.1	8.6	8.0	67.7	9	—
Vigevano	P	116	—	—	—	11.5	—	—	17.2	—	22.1	3.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	13.5	—	68.1	6	—
Binasco	P	101	—	—	—	—	15.5	—	1.5	11.5	19.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	57.0	12.5	28 0	97.5	7	—
Bereguardo	P	98	—	—	3.0	2.0	4.0	—	5.0	12.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	17.0	10.0	59.0	10	—
Pavia	P	77	—	—	0.6	7.2	1.0	—	9.3	1.7	—	19.5	0.5	—	—	—	—	—	—	4.1	8 0	—	0.7	—	0.6	—	—	—	6.7	—	—	—	39.3	12.6	8.0	59.9	8	—
N. 9. Bacino dell' Olona																																								
Olona																																								
S. Maria del Monte	P	881	—	—	8.0	9.0	20.8	32.0	—	8.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	3.9	—	90.0	2.1	32.9	125.0	10	—
Olgiate Comasco	P	407	—	—	25.0	—	10.0	4.0	—	25.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	—	83.0	4.0	29.0	116.0	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	10.5	—	12.0	—	11.0	2.5	5.0	20.0	**21.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.5	2.0	—	82.5	3.0	24.5	110.0	11	—
Varese	P	382	17.0	—	4.0	12.0	7.0	—	9.0	30.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15 0	5.0	9.0	—	114.0	4.0	29.0	147.0	11	—
Gallarate	P	238	10.0	2.0	—	1.5	18.5	—	—	21.0	23.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	10.5	—	76.5	6.0	70.5	153.0	10	—
Goria Minore	P	235	—	—	20.0	11.0	—	—	13.0	**40.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	84.0	12.0	5.0	101.0	7	—
Rho	P	155	0.1	—	3.4	1.4	8.5	—	—	15.0	**23.9**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	55.7	6.8	22.8	85.3	8	—
Belgioioso	P	75	—	—	1.0	10.0	—	—	**33.0**	14.0	25 0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	89.0	17.0	16.0	122.0	10	—
N. 10.																																								
Bacino del Lambro																																								
Lambro																																								
Magreglio	P	737	6.0	25.0	21.0	—	12.0	22.0	**35.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.0	12.0	15 0	133.0	—	35.7	168.7	10	—
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cremella	P	380	—	—	10.0	1.0	—	—	9.0	**16.0**	—	—	—	12.0	10.0	—	—	10.0	12.0	—	10.0	5.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	36.0	59.0	19.0	114.0	13	—
Cantù	P	360	—	—	20.5	11.5	10.0	—	—	**31.0**	19.5	2.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	94.5	8.0	5.5	108.0	9	—
Carpesino	P	302	4.0	6.0	**47.0**	—	19.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	32.0	7.0	—	82.0	2.0	50.0	132.0	10	—
Lentate	P	250	—	**37.8**	15.1	10.5	—	—	35.9	16.5	1.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.7	—	—	5.1	137.1	6.1	14.6	157.8	11	—
Monza	P	162	—	20.6	9.9	3.0	—	**41.2**	11.4	—	5.0	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.3	—	0.6	91.6	10.7	8.9	111.2	9	—
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	—	9.5	8.0	—	**32.0**	—	—	9.0	7.5	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	0.5	49.5	24.0	7.0	80.5	7	—
Milano (Brera)	P	121	—	—	2.8	8.4	1.4	—	15.9	1.4	9.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.7**	—	—	—	45.2	8.2	21.7	75.1	10	—
Melegnano	P	88	—	—	—	**11.0**	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	26.0	2.0	5.0	33.0	5	—
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	60.0	15.0	27.0	102.0	7	—
N. 11.																																								
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																								
Adda Superiore (Lago di Como)																																								
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	25.0	2	—
S. Antonio Morignone	Pn	1071	10.0	3.3	—	2.0	1.0	—	—	5.5	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	2.0	0.2	—	24.5	5.8	14.2	44.5	10	—
Prese d'Adda	P	944	**21.0**	—	12.0	4.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	9.0	—	2.0	—	2.0	52.0	11.0	13.0	76.0	9	—
Teglio	P	871	4.0	—	3.0	5.0	—	—	**14.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	1.0	30.0	4.0	9.0	43.0	10	—
Rogorbello	P	750	—	**17.0**	—	—	8.0	2.0	—	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	1.0	39.0	5.0	10.0	54.0	10	—
Castello dell'Acqua	P	662	7.5	—	—	0.4	3.5	0.6	—	**12.0**	1.1	0.8	—	—	—	—	--	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	0.5	—	3.8	—	25.9	2.0	4.3	32.2	6	—
Grosio	P	652	**11.0**	4.0	—	2.0	5.0	—	—	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	—	28.0	5.0	12.0	45.0	10	—
Ponte Valtellina	P	500	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	3.0	—	24.0	—	8.5	32.5	4	—
Tirano	Pr	430	0.5	—	1.0	—	5.6	0.4	—	**9.8**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	3.5	0.5	—	1.0	18.9	7.3	5.2	31.4	8	—
Berbenno	P	370	8.0	1.0	2.0	3.0	1.0	1.5	**15.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	40.5	2.0	11.0	53.5	11	—
Viola (Destra di Adda)																																							
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val Viola	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1 3	—	2.2	—	3.0	—	9.0	5.0	6.5	20.5	6	—
Pedenosso	Pn	1400	1.0	—	—	—	—	—	2.0	**4.0**	2 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	9 0	7.0	3.5	19.5	8	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																							
Isola Persa	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	1.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	--	**10.0**	—	—	—	5.0	7 0	11.0	23.0	8	—
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	19 0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.0	—	—	7.0	7.0	2	—
Bormio	P	122$_5$	4.5	—	—	1.5	—	--	—	4.6	2 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	13 1	4.5	4.2	21.8	7	—
Roasco (Destra di Adda)																																							
Ortesedo	Pn	1700	11.0	—	—	7.0	--	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	31.0	5 0	4.0	40.0	5	—
Fusino	Pn	1160	10.0	—	—	6.0	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	28.0	4.0	5.0	37.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	18.0	—	3.0	—	—	5.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	44.0	2.5	5.5	52.0	7	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	10.4	18.9	10.3	39 6	3	—
Cavaglia	P	1700	4.2	—	—	12.3	0.4	—	2.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.4	4 3	3.1	21.8	—	11.9	33.7	8	—
Prese Poschiavo . .	P	960	6.9	—	1.2	9.0	—	—	47.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.3	0.4	—	—	69.3	2.0	9.2	80.5	8	—
Brusio	P	755	6.9	—	1.3	5.9	1.4	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1	1.4	—	—	31.2	4.0	10.7	45.9	9	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Palù.	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lanzada	P	983	8.6	—	—	1.6	7.4	—	—	8.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0,8	2.8	1.3	28.6	3.0	14.4	46.8	10	—
Prese Val Togno . .	P	940	3.5	—	—	—	4.5	0.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	1 5	—	18.6	0.6	13.3	31.9	5	—
Torre S. Maria. . .	P	750	6.0	—	—	—	7.0	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	—	27.0	—	16.0	43.0	6	—
Sondrio	P	320	6.7	—	—	4.5	0.8	1.0	—	8.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	2.7	—	34.0	1.8	9.1	44.9	9	—
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	12.0	—	—	5.0	16.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	3.0	—	39.0	3.0	26.0	68.0	8	—
Ruschedo	P	755	5.0	—	1.0	2.0	4.0	—	1.0	12.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	3.0	—	30.0	3.0	34.0	67.0	11	—
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina. . . .	Pn	1800	—	2.0	—	8.0	12.0	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	45.0	3.0	3.0	51.0	7	—
Scais.	Pn	1500	8.0	9.0	—	3.0	9.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.3	—	41.0	2.5	2.6	46.1	9	—
Vedello.	Pn	1060	5.2	1.4	—	2.6	1.5	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	26.7	5.0	9.0	40.7	9	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	19.0	—	—	3.0	4 0	10.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	54.0	2.5	3.0	59.5	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	17.0	29.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	93.0	—	29.0	122.0	4	—
Morbegno	P	255	5.0	—	—	1.0	2.0	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	19.0	—	4.0	23.0	6	—
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	—	—	—	5.8	—	—	**12.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	7.6	11.2	18.0	4.6	29.0	51.6	6	—
Vicosoprano	P	1087	—	—	2.4	3.4	0.2	—	14.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0 6	4.8	0.1	12.7	21.3	4.1	29.8	55.2	7	—
Codera	Pn	824	17.0	—	1.0	—	4.0	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	6.0	—	42.0	—	43.0	85.0	7	—
Chiavenna	P	333	—	—	6.8	13.9	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	9.5	—	**21.4**	39.0	—	32.5	71.5	6	—
Campo	P	260	4.5	—	1.0	1.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	4.0	19.5	0.5	23.0	43.0	7	—
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Spluga (Valico)	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Montespluga	Pn	1908	**15.0**	—	4.0	8.0	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	12.0	5.0	37.0	9.0	35.0	81.0	11	—
Stuetta	Pn	1850	**21.0**	—	—	—	6.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	11.0	40.0	5.0	28.0	73.0	7	—
Teggiate	Pn	1683	4.0	—	—	10.0	7.0	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	35.0	9.0	21.0	65.0	7	—
Pianazzo	Pn	1400	—	—	—	8.0	—	—	**13.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	7.0	—	8.0	23.0	3.0	19.0	45.0	8	—
Campodolcino	P	1104	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	7.0	37.0	2.0	18.0	57.0	6	—
Lirone	Pn	857	**24.0**	—	—	—	6.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	—	43.0	3.0	20.0	66.0	7	—
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Pigra	Pn	900	—	—	8.0	3.0	3.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	2.0	15.0	34.0	—	29.0	63.0	9	—
Brunate	P	800	—	4.5	24.5	4.5	13.0	11.0	4.5	22.5	**27.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	13.0	—	112.5	5.5	29.5	147.5	12	—
Zelbio	P	775	19.0	6.0	2.0	8.0	18.0	5.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	13.0	—	85.0	—	50.0	135.0	9	—
Ballabio Superiore	P	732	—	1.0	25.0	10.0	1.0	2.0	2.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	—	66.0	2.0	50.0	118.0	11	—
Livo	P	655	**16.0**	—	—	5.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	5.0	34.0	1.0	15.0	50.0	8	—
Bugiallo	P	620	10.2	—	0.5	0.2	1.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.8**	—	13.2	—	10.8	24.0	3	—
Schignano	Pn	605	—	—	10.0	10.0	5.0	—	**21.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	15.0	57.0	2.0	28.0	87.0	9	—
Albese	P	418	—	11.0	12.0	14.0	3.0	—	**27.0**	—	20.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.5	—	10.0	87.0	8.0	20.5	115.5	11	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	9 2	0.5	9.0	–	—	**32.3**	17.0	0.5	0.2	—	—	—	—	—	–	—	2.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	12.6	7.3	2.3	—	21.1	68.7	3.3	43.3	115.3	10	—
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	12.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	21.0	10.0	56.0	4	—
Villatico	P	300	—	**10.0**	—	3.0	2.2	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.1	3.4	24.5	2.5	10.5	37.5	7	—
Tonzanico	P	239	—	—	28.0	5.0	—	12.0	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	5.0	83.0	—	42.0	125.0	7	—
Palanzo	P	215	—	40.0	—	—	35.0	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	30.0	—	—	120.0	—	65.0	185.0	6	—
Lecco	P	212	—	**35.0**	—	4.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.6	—	5.5	74.0	2.3	27.4	103.7	8	—
Como	P	200	5.2	—	23.0	2.9	11.2	0.3	9.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	96.6	2.4	22.0	121.0	9	—
Dongo	P	200	**21.0**	—	—	—	3.5	—	—	12.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	40.1	3.1	18.0	61.2	7	—
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	1.0	3.0	7.0	4.0	2.0	1.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	**16.0**	—	—	30.0	3.0	19.0	52.0	11	—
Dervio	P	219	11.2	—	2.5	1.4	3 8	3.9	—	**13.3**	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	7.6	—	41.9	2.5	14.5	58.9	11	—
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	6.0	—	7.5	3.0	4.0	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**9.5**	—	24.0	2.5	12.5	39.0	9	—
Introbio	Pn	600	1.0	—	**16.0**	6.0	5.0	3.0	1.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	48.0	11.0	15.0	74.0	11	—
Bellano	P	204	15.0	—	3.2	1.0	2.7	—	0.8	11.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	0.8	4.0	0.2	34.8	2.0	57.0	93.8	8	—
Adda Inferiore																																							
Consonno	P	633	7.0	2.0	**56.0**	1.0	19.0	10.0	14.0	16.0	4.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	11.0	131.0	1.0	16.0	148.0	14	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Merate	P	281	—	—	**37.0**	21.0	7.0	—	27.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	3.0	—	125.0	6.0	22.0	153.0	9	—
CernuscoLombardone	P	260	—	—	54.0	6.0	—	—	**60.0**	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8 0	4.0	—	144.0	6.0	17.0	167.0	9	—
Vimercate	P	194	—	—	10.0	3.0	—	—	**31.0**	15.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	66.0	1.0	11.0	78.0	9	—
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	3.0	4.0	3.0	—	**30.0**	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	60.0	3.5	20.0	83.5	8	—
Paullo	P	97	—	—	29.0	—	6.0	—	**32.0**	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	90.0	8.0	12.0	110.0	7	—
Lodi	P	80	—	—	1.0	**11.5**	—	—	6.0	4.5	4.2	1.0	9.8	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	28.2	18.5	5.5	52.2	10	—
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	1.2	9.5	—	—	**32.7**	0.3	17.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	2.5	—	—	—	—	19.8	—	—	60.9	20.9	22.3	104.1	5	—
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)		—

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																							
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Laghi Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	8.0	6.0	7.0	8.0	—	—	**33.0**	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	2.0	71.0	4.0	13.0	88.0	12	—
Foppolo	P	1520	**30.0**	3.0	5.0	—	21.0	—	12.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	15.0	90.0	—	34.0	124.0	10	—
Zambla	Pn	1180	7.0	8.0	10.5	**23.0**	11.0	—	11.5	10.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	106.0	4.0	12.0	122.0	11	—
Carona	Pn	1050	**16.0**	2.0	6.0	3.0	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	48.0	3.0	13.0	64.0	9	—
Gusio	Pn	1025	25.0	**26.0**	5.0	5.0	—	3.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	73.0	1.0	20.0	94.0	10	—
Roncobello	P	1009	8.0	**9.0**	6.0	7.0	4.0	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	42.0	10.0	6.0	58.0	10	—
Valtorta	Pn	930	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Roncola	P	915	—	—	16.2	9.3	6.4	0.1	0.1	**51.4**	1.2	5.0	0.1	3.1	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	1.2	2.1	45.3	1.4	89.7	7.2	53.1	150.0	13	—
Branzi	P	837	21.0	—	9.0	3.0	0.5	0.5	4.0	**24.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	67.0	2.5	11.5	81.0	9	—
Mezzoldo	Pn	835	**12.5**	2.5	2.5	2.5	7.5	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	2.5	—	47.5	—	10.0	57.5	10	—
Serina	Pn	823	2.0	1.0	4.0	18.0	5.0	1.0	5.0	**25.0**	5.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	—	68.0	5.0	23.0	96.0	14	—
Vedeseta	P	817	4.0	15.0	14.0	4.0	9.0	—	17.0	5.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	70.0	9.0	25.0	104.0	12	—
Costa Serina	P	807	11.0	—	—	**40.0**	6.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	79.0	10.0	15.0	104.0	6	—
Olda	Pn	772	10.0	—	12.0	10.0	3.0	—	**20.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	66.0	12.0	15.0	93.0	9	—
Rotafuori	Pn	691	—	—	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	26.0	5.0	25.0	56.0	5	—
Piazza Brembana	P	540	22.0	—	19.0	7.0	—	—	**22.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	74.0	3.0	3.0	80.0	7	—
Brembilla	P	417	1.0	4.0	17.0	**30.5**	5.0	—	—	25.0	4.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	89.5	0.5	19.0	109.0	9	—
S. Giovanni Bianco	P	400	**29.0**	12.0	18.0	5.0	2.0	1.0	6.0	14.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	4.0	93.0	3.0	22.0	118.0	14	—
S. Pellegrino	P	355	7.5	—	**25.7**	9.5	0.8	—	15.0	4.0	1.3	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.0	—	65.8	4.8	14.7	85.3	10	—
Zogno	P	334	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Barzana	P	300	—	—	—	10.0	3.0	—	7.0	**50.0**	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	85.0	8.0	67.0	160.0	9	—
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	1.0	4.0	—	—	**34.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	—	—	2.0	14.0	—	—	44.0	3.5	18.2	65.7	8	—
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	**43.0**	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	15.0	—	85.0	3	—
Lizzola	Pn	1235	2.0	1.0	—	2.0	1.0	—	—	**16.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	25.0	2.0	4.0	31.0	9	—
Valcanale	Pn	986	**31.0**	5.0	6.0	31.0	5.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	94.0	5.0	11.0	110.0	9	—
Selvino	Pn	965	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	6.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.4	14.5	5.0	32.9	5	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	14.0	—	10.0	7.0	—	—	**20.0**	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	59.0	8.0	14.0	81.0	8	—
Forno Cavazzo	Pn	810	10.0	—	7.0	15.0	3.0	—	**21.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	67.0	10.0	15.0	92.0	9	—
Orezzo	P	730	23.0	—	8.0	12.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	75.0	10.0	23.5	108.5	6	—
Gromo	P	709	—	—	3.0	27.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14.5	7.0	—	—	**62.0**	43.5	1.5	—	—	—	12.0	6.5	21.0	—	37.0	—	—	36.5	168.0	78.0	282.5	13	—
Clusone	P	648	19.0	—	—	10.5	3.0	—	8.5	**32.5**	—	6.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	9.5	—	80.0	4.0	36.0	120.0	11	—
Gorno	P	640	7.8	—	5.0	**27.2**	9.6	3.0	15.0	—	10.8	3.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	6.9	18.6	—	61.6	6.4	29.4	97.4	13	—
Gandino	P	570	—	—	—	15.0	5.0	15.0	—	—	20.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	10.0	—	95.0	6	—
Olera	P	518	—	—	**24.0**	5.0	—	—	22.0	—	8.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	1.0	60.0	8.0	26.0	94.0	11	—
Vall'Alta	P	441	—	—	10.0	**23.0**	10.0	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	68.0	5.0	6.0	79.0	7	—
Bergamo	P	366	—	—	4.5	9.0	0.5	—	**36.5**	0.5	1.0	13.5	19.0	-	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	8.5	7.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	65.5	24.5	26.5	116.5	11	—
Martinengo	P	153	—	—	5.0	3.0	—	—	**35.0**	—	9.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	34.0	7.0	93.0	7	—
N. 13.																																								
Bacino dell'Oglio																																								
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																								
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	**62.3**	35.8	13.2	4.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.8	11.4	—	132.2	6	—
Passo Tonale	Pn	1777	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	10 0	7.0	23.0	3	—
Pezzo	Pn	1557	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Loveno Grumello	Pn	1265	6.0	6.0	4.0	3.0	5.0	9.0	—	**20.0**	5.0	6.0	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	4.0	1 0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	—	63.0	7.2	4.8	75.0	14	—
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	10.0	—	8.0	18.0	3	—
Temù	Pn	1160	**12.8**	—	—	—	—	—	7.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	29.6	—	10.2	39.8	4	—
Vezza d'Oglio	Pn	1070	5.0	**13.0**	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	5.0	15.0	45.0	6	—
Corteno	Pn	928	9.0	**13.0**	—	4.0	5.5	1.0	—	12.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	47.5	4.0	9.0	60.5	10	—
Fraine	Pn	850	—	5.0	3.0	12.0	21.0	10.0	9.0	10.0	4.0	5.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	79.0	4.0	37.0	120.0	15	—
Edolo	Pn	690	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**17.0**	—	—	13.0	12.0	22.0	47.0	5	—
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	10.0	—	12.0	8.0	—	—	**20.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	57.0	—	9.0	66.0	7	—
Piazze d'Artogne	P	650	—	15.0	—	—	—	—	—	18.0	8.5	13.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	55.0	7.0	24.0	86.0	8	—
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	**11.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	1.0	22.0	3	—
Prati di Veno	P	540	—	7.0	—	2.0	3.0	—	—	**15.0**	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	38.0	—	8.0	46.0	8	—
Ono S. Pietro	P	516	3.0	6.0	—	5.0	8.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	39.0	2.0	8.0	49.0	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	18.0	4.0	0.2	11.1	3.0	—	—	19.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.5	—	—	61.8	4.4	3.0	69.2	9	—
Sacca di Esine	P	250	—	—	10.2	—	**20.5**	5.2	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	10.1	—	—	—	—	—	10.2	—	—	41.0	0.5	20.3	61.8	6	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	0.4	—	—	5.2	14.0	—	**46.4**	4.3	5.0	3.6	3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	8.0	12.4	—	78.9	11 8	26.4	117.1	14	—
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	4.8	4.0	5.8	—	**28.0**	2.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	13.8	3.0	1.6	49.2	4.8	22.2	76.2	11	—
Saviore	P	1200	3.0	1.5	—	—	—	—	2.5	2.5	—	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	--	—	6.0	1.0	—	—	17.0	3.5	7.0	27.5	8	—
Dosso	P	875	7.0	—	2.5	5.0	1.5	—	**9.0**	8.5	6.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	40.5	2.0	4.5	47.0	10	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Vilminore	Pn	1018	8.0	12.0	—	7.5	9.0	4.0	**22.0**	4.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	1.0	70.5	7.5	18.0	96.0	13	—
Angolo	P	420	11.0	—	7.0	19.0	9.0	—	23.0	17.0	19.0	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**27.0**	2.0	—	116.0	14.0	34.0	164.0	13	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	1	—
Cerete Basso	P	520	—	10.0	27 0	—	10.0	1.0	—	27.0	5.0	8.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	**31.0**	—	88.0	18.0	44.0	150.0	13	—
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	1.0	5.0	—	**36.0**	21.0	—	—	15.0	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	5.0	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	111.0	9.0	38.0	158.0	12	—
Zone	P	690	—	—	21.0	1.0	5.0	—	6.0	**42.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	14.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	105.0	12.0	32.0	149.0	9	—
Lovere	P	200	—	—	29.0	48.0	55.0	60.0	**64.0**	29.0	38.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	39.0	16.0	—	—	—	—	42.0	—	—	355.0	59.0	97.0	511.0	13	—
Iseo	P	189	—	—	—	17.0	4.0	—	22.0	—	7.0	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	5.0	44.0	134.0	8	—
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	18.0	6.0	4.5	—	18 0	3.5	**22.0**	—	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	72.0	5.5	27.5	105.0	11	—
Ostiano	P	42	—	—	0.3	10.0	0.5	—	10.5	2.5	11.0	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	4.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	39.6	17.3	22.0	78.9	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	—	22 3	—	1.5	10.4	—	16.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	9.2	3.6	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	16.0	30.0	96.5	8	—
Canneto	P	34	—	—	2.0	10.0	—	—	7.0	8.0	17.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	26.0	28.0	107.0	10	—
Viadana	P	25	—	—	0.5	5.0	2.5	—	3.5	2.5	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	17.5	23.5	72.0	8	—
Casalmaggiore	P	25	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1.0	**8.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	1.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	5.2	51.2	9	—
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	4.4	—	—	6.0	1.0	12.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	4.0	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	17.5	31.5	72.4	8	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																								
Endine	P	400	—	—	1.0	30.0	—	—	1.0	**30.0**	5 0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	83.0	4.0	24.0	111.0	11	—
Mologno	P	350	—	—	**51.0**	8.0	10.0	5.0	—	25.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	106.0	10.5	27.0	143.5	10	—
Cenate di Sopra	P	330	—	—	3.0	5.0	8.0	—	**27.0**	15.0	7.0	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	**11.0**	8.0	84.0	10	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																								
Memmo	P	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Colombano	Pn	960	—	10.0	1.0	—	15.0	—	—	**30.0**	10.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	15 0	—	—	—	—	—	—	5 0	—	91 0	6.0	25.0	122.0	11	—
Marmentino	Pn	903	—	—	2.0	14.0	5.0	3.0	—	23.0	2.0	15.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	64.0	9.0	49 0	122.0	14	—
Cimmo	Pn	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Bovegno	Pn	750	—	—	27.8	5.7	—	—	—	25.8	—	**42.8**	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	27.9	—	—	—	—	—	—	—	19.7	—	102.1	4.5	66.3	172.9	9	—
Lodrino	Pn	700	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	**24.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	66.0	1.0	37.0	104.0	8	—
Brione	P	621	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	15 0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	100.0	15.0	140.0	4	—
Lumezzane Pieve	P	453	—	—	15.0	5.0	20.0	15.0	11.0	10.0	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	26.0	25 0	134.0	13	—
Caino	P	361	—	—	—	16.9	—	2 5	—	**26.2**	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	20.9	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	3.4	26 4	87.4	8	—
Gardone Valtrompia	P	326	—	—	—	16.0	2.5	0.4	—	23.0	0.3	**30.0**	0 1	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	72.2	0.5	6.4	79.1	5	—
Concesio	P	230	—	—	—	12.0	—	3.0	3.0	19.0	9.0	2.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**63.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.0	72.0	139.0	10	—
Brescia	P	150	—	—	0.2	0.2	1.6	0.2	—	19.1	0.2	6 6	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	3.9	36.5	68.5	5	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																								
Capovalle	Pn	960	—	—	—	2.0	19.0	4.0	—	—	12.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	**20.0**	20.0	—	—	—	—	—	17 0	—	48.0	27 0	57.0	132.0	10	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	10.0	20.0	—	11.0	13.0	—	—	**31.0**	—	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	—	--	—	—	—	2.0	—	106.0	11.0	23.0	140.0	10	—
Bagolino	Pn	800	—	—	3.0	10.0	8 0	—	—	**30.0**	3.0	13.0	3.0	1.0	—	—	—	—	--	—	—	5.0	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	67.0	9.0	49.0	125.0	12	—
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	24 0	6.0	25.0	1.0	**33.0**	29.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	20.0	11.0	25.0	—	—	—	—	21.0	—	7.0	—	118.0	28.0	84.0	230.0	13	—
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Por	P	721	—	3.2	4.7	13.0	—	6.7	5.4	3.8	**24.0**	4.2	—	20.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	21.3	18.0	104.3	12	—
Serle	P	495	—	—	—	9.5	1.0	6.1	—	23.9	5.1	2.7	0.5	3.6	—	—	—	—	—	—	3.5	—	16.4	—	**28.2**	—	—	—	—	12.7	—	—	48.3	7.6	57.3	113.2	11	—
Condino	P	420	—	2.5	—	11.3	8.4	0.4	—	**28.2**	3.3	15.8	0.3	2.3	-	—	—	—	—	—	2.6	—	1.4	—	18.3	—	—	—	—	—	2.0	10.3	—	69.9	5.2	31.0	106.1	11	—
Preseglie	P	386	—	—	5.0	10.0	5.0	5.0	—	15.0	—	15,0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	55.0	15.0	35.0	105.0	11	—
Lavenone	P	385	—	—	—	**30.0**	—	--	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	60 0	10.0	72.0	142.0	8	—
Idro	P	381	—	—	—	**66.5**	34.6	6.2	—	34.4	47.7	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	16.5	—	—	—	—	—	38.5	29.4	—	226.2	—	102.8	329.0	10	—
Degagna	P	345	—	—	**30.0**	27.0	18.0	—	—	20.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	5.0	—	125.0	7	—
Vallio	P	298	—	—	—	**25.0**	—	—	13.0	14.0	10.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8,0	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	79.0	10.0	21.0	110.0	10	—
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	4.0	—	—	—	**35.8**	3.2	15.0	1.3	7.0	—	—	—	—	—	—	4.3	—	5.7	—	16.6	—	—	—	—	—	3.7	—	—	58.0	12.6	26.0	96.6	10	—
N. 14.																																							
Bacino del Garda e del Mincio																																							
Sarca (Lago di Garda)																																							
Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	0.4	2.9	—	3.7	12.9	0.5	—	**19.7**	1.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	48.0	3.8	1.0	52.8	8	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	4.0	—	11.5	19.0	—	—	**31.0**	6.5	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2 0	—	84.0	4.0	15.0	103.0	10	—
Molveno	Pn	826	—	—	20.0	15.0	—	--	—	10.0	5.0	—	—	—	—	80.0	**100.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	—	50.0	230.0	40.0	320.0	9	—
Pinzolo	Pn	776	3.0	—	—	6.0	10.0	—	**29.0**	--	6.4	12.5	1.4	1.6	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3 4	0.4	—	0.5	66.9	6.4	6.8	80.1	11	—
S. Lorenzo	P	720	—	3.0	—	—	11.0	6.0	**18.0**	16.0	5.0	11.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	--	—	—	70.0	21.0	9.0	100.0	12	—
Cavrasto	P	712	—	5.0	—	20.0	9.0	—	—	**28.0**	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	--	—	—	92.0	—	16.0	108.0	7	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	11.0	—	10.4	5.4	8.8	—	**27.1**	3 5	20.0	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	86.2	2.6	15.9	104.7	10	—
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	2.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22 0	20.0	—	42.0	6	—
Tione	Pr	565	7.3	—	—	12.1	15.3	—	—	3.2	6.8	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	1.5	—	9.7	—	—	—	—	—	3.9	—	0.6	87.2	1.7	15.7	104.6	10	—
Lasino	P	463	—	—	—	5.5	16.0	—	20.0	—	5.0	**23.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	8.0	18.0	95.5	8	—
Vezzano	Pn	375	—	—	—	6.2	20.0	—	—	21.0	—	**24.0**	8.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	18.1	20.0	109.3	8	—
Dro	P	126	—	—	—	11.0	5.0	—	—	**22.0**	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	42.0	20.0	25.0	87.0	9	—
Arco	Pn	109	13.0	—	10.0	7.0	—	—	20.0	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	80.0	—	56.0	136.0	9	—
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	—	5.0	2.0	—	—	—	11.0	13.0	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	8.0	—	1.0	**16.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	31.0	28.0	29.0	88.0	12	—
Ballino	Pn	759	—	13.0	—	18.0	—	—	—	**53.0**	7.0	33.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	8.0	27.0	159.0	8	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	20.3	3.0	0.8	—	**28.3**	5.0	20.0	2.8	—	—	—	—	4.6	—	—	—	4.0	—	22.3	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	77 4	11.4	30.7	119.5	10	—
Vesio	P	550	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	—	—	—	—	—	21.0	**66.0**	—	25.0	12.0	114.0	151.0	7	—
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	11 0	1.0	—	—	**24.0**	7.0	7.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	6.0	15.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	50.0	32.0	28.0	110.0	13	—
Piovere di Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Villa Salò	P	165	—	—	—	23.5	—	—	3.0	**24.0**	—	20.0	1.2	—	—	1.3	—	—	—	—	2.9	—	0.9	—	24.0	—	—	—	—	—	0 8	—	—	70.5	5.4	25.7	101.6	8	—
Salò	P	100	—	—	12.6	4.4	0.2	—	20.0	4.0	6.7	15.2	0.4	0.1	2.2	—	—	—	—	—	2.9	0.8	—	0.7	**25.0**	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	53.1	6.4	26.0	95.5	9	—
Malcesine	Pn	90	—	—	—	6.3	—	—	19.0	5.5	—	18.2	5.3	1.6	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	—	—	16.1	—	—	—	—	—	**22.5**	—	—	49.0	10.3	28.6	87.9	10	—
Riva	Pn	80	10.0	0.3	—	14.5	0.5	—	9.2	2.5	1.7	17.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.2	0.1	—	29.4	13.5	—	—	—	—	6.0	1.5	16.2	—	56.4	3.1	66.6	126.1	12	—
Lazise	Pn	76	—	—	—	7.0	4.0	—	—	42.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	93.0	—	56.0	149.0	8	—
Desenzano	P	64	—	—	—	0.3	0.2	—	**55.4**	7.5	3.5	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	6 6	—	—	6.2	—	—	—	—	—	8.5	—	—	79.6	10.2	14.7	104.5	8	—
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Gui	Pt	1475	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Bezzecca	Pn	698	3.5	8.0	—	8.0	11.1	—	—	**25.0**	15.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	20.8	—	—	—	—	—	1.5	14.8	—	71.4	10.0	38.6	120.0	11	—
Mincio																																								
CasteInuovoVeronese	P	130	—	—	—	8.5	1.0	—	**38.5**	2.5	30.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	6.8	27.0	118.3	9	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Monzambano	P	90	—	—	0.7	3.4	2.2	—	—	I 7	14.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	30.3	43.6	5	—
Peschiera	Pr	67	—	—	—	1.0	3.0	—	—	14.0	1.0	10.5	1.8	3.4	—	0.4	—	—	—	—	4.0	2 7	1.4	—	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	12.3	17.9	59.7	11	—
Marmirolo	P	50	—	—	—	4.0	4.0	—	**10.0**	4.0	6.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	5.0	7.0	45.0	9	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	0.5	1.6	4.0	—	3.5	3.6	3.8	1.5	11.9	—	—	—	—	—	—	1.3	4.6	4.7	0.3	—	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	22.5	20.8	61.8	11	—
Travata	P	17	—	—	—	4.0	4.0	—	—	9.0	3.0	6.1	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	7.1	—	6.0	—	22.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	26.1	46.1	30.2	102.4	10	—
Governolo	P	16	—	—	—	5.0	3.0	0.2	—	9.0	4.9	5.0	1.2	9.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.3	—	**14.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	11.6	16.6	55.3	10	—
VERSANTE DI DESTRA																																								
N. 15.																																								
Bacino della Stura																																								
Stura																																								
Moncalvo	P	325	—	—	1.0	11.0	18.0	13.0	17.0	—	**30.0**	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	15.0	3.0	108.0	10	—
Mombello	P	294	—	3.5	—	—	39.0	—	39.0	—	**46.0**	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.5	37.5	—	165.0	6	—
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	**6.0**	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.5	1.0	15.5	4	—
N. 16.																																								
Bacino del Tanaro																																								
Tanaro																																								
Piaggia	Pn	1600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viozene	Pn	1248	—	—	—	6.4	—	—	7.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	—	31.0	4	—
Cappello Garessio	Pn	1157	—	1.5	5.0	16.0	15.0	1.0	17.0	—	—	2.0	2.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	30.0	—	87.5	10	—
Case di Nava	Pn	933	—	—	—	2.0	7.0	—	**13.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	—	38.0	5	—
Valdarmella	Pn	900	—	8.0	6.0	4.0	6.0	12.0	—	—	—	11.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	47.0	20.0	8.0	75.0	9	—
Montezemolo	P	741	—	—	7.0	**40.0**	4.1	—	15.1	0.1	9.0	4.4	0.2	5.0	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.7	12.4	—	92.1	8	—
Ormea	Pn	730	—	—	2.1	6.5	5.2	2.8	**23.3**	—	—	—	0.1	7.9	—	—	—	—	—	—	8.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	16.2	3.4	59.5	8	—
Torresina	Pn	704	—	—	—	20.0	**25.0**	—	—	17.0	6.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	14.0	—	84.0	7	—
Belvedere Langhe	P	639	—	—	6.5	25.0	34.0	2.0	18.0	**59.0**	16.0	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.5	15.5	—	177.0	10	—
Roddino d'Alba	P	610	—	5.0	7.0	**46.0**	11.5	—	30.0	20.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	15.5	—	135.0	8	—
Garessio	P	603	—	—	9.0	14.0	5.0	**20.0**	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	9.0	—	65.0	7	—
Mango	P	521	—	—	—	—	21.0	**35.0**	6.0	2.0	25.0	0.1	—	15.3	0.2	—	—	—	—	—	1.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.1	17.0	9.0	115.1	8	—
Bagnasco	P	492	—	—	—	21.0	14.5	—	**61.0**	—	—	6.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	21.5	—	124.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	39.0	**43.0**	0.5	21.0	5.0	30.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.5	10.5	0.5	149.5	7	—
Ceva	P	388	—	—	—	16.3	**27.2**	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	9.3	—	61.4	4	—
Pasco dei Monti	P	388	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carrù	P	364	—	—	—	9.0	**30.0**	—	14.0	11.0	10 0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	33.5	—	107.5	7	—
Barolo	P	309	—	0.2	**20.5**	5.7	4.3	6.2	—	12.5	--	10.5	13.7	6.5	--	—	—	10.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	10.0	3.0	—	—	59.9	33.9	18.2	112.0	13	—
Govone	P	301	—	—	3.0	15.0	20.0	9.0	12 0	30.0	**50.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	17.0	12.0	168.0	10	—
Bra	Pr	290	—	—	10.6	**27.9**	2.6	—	26.0	7.7	10.5	0.5	—	10.7	—	—	—	—	—	4.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.8	15.1	1.8	102.7	9	—
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	27.0	20.0	5.0	8.0	12.0	**40.0**	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	16.0	5.0	134.0	10	—
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	20.0	—	**75.0**	5.0	9.0	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	8.5	0.5	123.0	7	—
Castellalfero	P	235	—	—	—	7.0	25.0	—	9.0	13.0	**27.0**	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	4.0	1.0	86.0	8	—
Mombercelli	P	231	—	—	—	25.0	30.0	—	25.0	10.0	**35.0**	—	--	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	125.0	4.0	10.0	139.0	8	—
Castagnole	P	229	—	—	—	16.0	8.0	3.0	**18.0**	2.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	7.0	3.0	74.0	9	—
Fubine	P	207	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	70.0	3	—
Alba	P	183	—	—	15.0	**38.0**	15.0	—	28.0	6.0	3.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	17.0	4.0	127.0	10	—
Alessandria	P	95	—	—	1.0	11.0	14.7	—	**17.4**	3.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	2.5	1.0	55.3	8	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																								
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	6.1	**35.0**	1.1	—	31.0	—	—	—	—	21 3	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	3.5	—	—	—	6.1	—	—	—	—	73.2	25.4	9.6	108.2	8	—
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	34.0	18.0	—	21.0	2.0	**47.0**	6.0	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	128.0	26.0	2.0	156.0	10	—
Pamparato	Pn	782	—	—	—	30.0	18.0	5.0	**30.0**	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	83.0	21.0	5.0	109.0	9	—
Scagnello	Pn	748	—	—	—	30.2	22.2	0.2	**32.5**	3.0	30 0	—	1.0	22.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	118.1	30.0	4.3	152.4	9	—
Mombasiglio	P	565	—	—	—	25.4	17.5	—	**32.0**	—	18.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4	17.7	—	111.1	6	—
Torre Mondovì	P	470	—	2.0	**25.0**	21.0	—	—	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	7.0	—	98.0	6	—
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																								
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	**27.3**	16.2	3.1	17.5	0.3	17.1	0.5	2.1	24.3	—	—	2.1	—	—	—	10.5	—	—	0.5	1.2	—	—	—	1.3	—	—	—	—	82.0	39.0	3.0	124.0	11	—
Prea	Pn	850	—	—	—	32.0	15.0	3.0	13.0	1.0	—	7.0	—	**40.0**	—	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	71.0	61.0	13.0	145.0	10	—
Mondovì	P	555	—	—	12.0	13.0	—	—	17.0	**18.0**	—	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	21.0	—	82.0	7	—
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	21.0	20.0	—	20.0	10.0	20.0	5.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	40.0	1.0	137.0	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	—	2.0	41.0	14.0	1.5	3.0	9.5	28.0	—	1.0	**47.0**	—	—	—	6.0	—	—	11.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6 5	—	0.5	—	99.0	65.5	8.5	173.0	13	—
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	—	24.0	**35.0**	—	—	8.0	12.0	—	9.0	10.0	23.0	—	—	—	—	25.0	14.0	—	—	—	—	9.0	35.0	—	—	25.0	23.0	—	—	79.0	81.0	92.0	252.0	12	—
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	32.0	15.0	1.0	—	10.0	—	9.0	1.0	—	**40.0**	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	68.0	52.0	20.0	140.0	10	—
Boves S. Antonio . .	P	700	—	3.0	7.0	5.0	25.0	18.0	—	17.0	1.0	26.0	—	—	—	**28.0**	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	102.0	38.0	18.0	158.0	13	—
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	28.3	20.2	0.7	9.2	1.3	23.7	0.5	1.2	**43.3**	—	—	0:1	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	83.9	58.6	12.6	155.1	9	—
Margarita	P	448	—	1.0	—	20.0	16.0	20.0	—	23.0	12.0	2.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	44.0	1.0	139.0	10	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	—	**31.6**	—	—	6.5	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	26.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	38.1	51.0	24.0	113.1	6	—
Argentera	Pn	1690	—	—	—	2.0	1.0	15.0	20.0	—	12.0	6.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	56.0	51.0	21.0	128.0	11	—
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	8.0	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	23.0	—	12 0	35.0	5	—
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	17.0	3.0	—	20.0	5.0	4.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	49.0	37.0	2.0	88.0	8	—
Trinità	Pn	1187	—	—	—	7.0	36.0	—	5.0	16.0	3.0	—	—	**31.0**	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	52.0	—	119.0	7	—
Sambuco	Pn	1150	—	—	9.0	18.0	5.0	—	24.0	17.0	10.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	83.0	40 0	11 0	134.0	10	—
Gorrè	Pn	1117	—	—	5.0	2.1	23.0	—	**65.0**	41.0	10.0	19.0	—	33.0	—	5.0	4.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	184.0	77.0	28.0	289.0	12	—
Vinadio	Pn	900	—	—	—	5.2	—	—	17.3	12.0	5.2	6.0	—	**18.3**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	45.7	30.3	7.2	83.2	8	—
Perdioni	Pn	754	—	—	25.0	6.0	—	—	**35.0**	19.0	1.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	87.0	35.0	17.0	139.0	11	—
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	51.0	—	—	**72.0**	7.0	—	—	22.0	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	130.0	38.0	25.0	193.0	7	—
Festiona	Pn	720	—	—	9.0	**10.0**	6 0	13.0	—	5.0	7.0	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.0	16.0	4.0	76.0	10	—
Cuneo	Pn	536	4.2	—	6.3	21.5	12.2	—	30.0	**56.8**	8.7	—	0.8	31.6	—	0.6	—	—	—	—	13.9	—	—	—	1.8	—	—	—	6.6	2.3	—	—	139.7	46.9	10.7	197.3	12	—
Fossano	P	376	—	1.7	12.0	21.4	0.2	—	**32.8**	13.5	8.0	0.1	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	19.0	0.8	109.5	8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Lago Portette . . .	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova . .	Pt	1970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	**22.0**	5.0	1.0	22.0	3.0	6.0	4.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	1.0	15.0	68.0	18.0	22.0	108.0	15	—
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	—	—	15.0	22.0	—	**29.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	66.0	11.0	3.0	80.0	6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	40.0	—	25.0	5.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	70.0	60.0	25.0	155.0	7	—
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	40.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	10.0	—	90.0	3	—
Entraque	Pn	900	—	—	—	25.0	36.0	—	—	1.0	22.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	57.0	—	141.0	6	—
Roaschia	Pn	882	—	45.0	15.0	30.0	32.0	31.0	13.0	12.0	34.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	212.0	50.0	2.0	264.0	11	—
Vernante	Pn	800	—	—	2.0	50.0	20.0	—	22.0	—	21.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	115.0	49.0	2.0	166.0	9	—
Valdieri	Pn	780	—	—	—	9.0	17.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	37.0	15.0	2.0	55.0	5	—
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	20.0	15.0	14.0	—	34.0	18.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	36.0	—	137.0	7	—
S. Stefano Roero	P	388	—	3.0	24.0	35.0	—	—	25.0	7.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	5.0	1.0	101.0	9	—
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	29.0	21.0	10.0	13.0	—	22.0	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	24.0	2.0	121.0	9	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	15.0	13.0	12.0	—	15.0	36.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	17.0	4.0	112.0	8	—
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	29.0	21.0	—	24.0	20.0	68.0	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	10.0	15.0	187.0	8	—
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	13.7	10.0	—	18.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	3.7	—	55.8	5	—
Roatto	P	256	0.5	1.0	10.0	23.0	20.5	2.5	12.5	9.5	44.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	14.0	7.0	145.0	11	—
Tigliole	P	239	—	—	—	25.0	11.0	—	24.0	10.0	31.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	15.0	7.0	124.0	9	—
Asti	P	115	—	—	9.3	16.0	15.9	—	21.3	3.0	39.8	1.0	3.7	3.2	—	—	—	—	—	4.2	1.9	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.3	13.0	8.1	127.4	12	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	5.0	3.0	7.0	2.0	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	6	—
Bossolasco	Pn	770	—	—	12.0	10.0	30.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	6.0	—	64.0	5	—
S. Libera	P	402	—	—	—	45.0	15.0	13.0	9.5	11.0	18.0	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.5	19.0	9.0	139.5	10	—
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	60.0	21.5	—	15.0	6.5	32.0	7.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	142.5	13.0	4.0	159.5	9	—
Nizza Monferrato	P	137	—	—	5.0	32.0	3.0	—	5.0	25.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	6.0	1.0	93.0	9	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo
(Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	21.0	—	11.0	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	46.0	—	73.0	6	—
Gottasecca	P	710	—	—	—	27.0	23.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	38.0	—	88.0	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo (dell'asta ricalo)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	12.0	15.0	—	**31.0**	—	2.0	10 0	3 0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	29.0	—	99.0	8	—
Milliesimo	P	427	—	—	**31.0**	26.0	—	—	21.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	27.0	—	105.0	5	—
Cortemilia	P	305	—	—	—	19.0	16.0	—	**30.0**	23.0	2.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	20.0	—	115.0	8	—
Bubbio	P	224	—	—	—	—	6.0	**12.0**	8.0	5.0	8.0	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	—	51.0	7	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	20.1	19.9	—	**21.0**	11.3	8.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.9	6.5	—	92.4	7	—
Cagna	P	600	—	—	1.0	17.0	**29.0**	—	12.0	5.0	8.0	8.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	80.0	16.0	3.0	99.0	11	—
Pareto	P	476	—	—	—	23.0	—	—	**34.0**	—	—	—	—	7.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	57.0	26.0	4.0	87.0	6	—
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	**27.0**	—	5.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	—	—	32.6	2	—
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	20.0	—	**25.0**	22.0	8.5	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	15.0	—	101.5	7	—
Carcare	P	343	—	—	—	1.0	**15.0**	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	32.0	5	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	**23.0**	13.0	—	6.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	6.0	—	64.0	6	—
Acqui	P	164	—	—	—	21.0	14.0	—	13.0	12.0	**25.0**	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	6.0	—	100.0	8	—
Sezzadio	P	127	—	—	5 1	—	**22.3**	—	—	7.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	14.0	8.1	67.7	6	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	**24.0**	12.0	—	20.0	2.0	1.0	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	67.0	14.0	6.0	87.0	10	—
Ponzone	Pn	610	—	—	**23 0**	18.0	9.0	—	12.0	7.0	—	8 0	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	25.0	—	102.0	8	—
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	—
Sassello	P	127	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	19.0	18.0	12.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	66.0	6.0	32.0	104.0	6	—
Lavezze	P	652	—	—	—	11.1	11.1	—	8.7	7.0	6.1	8.7	3.8	**20.0**	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	52.7	30.2	4.2	87.1	10	—
Masone	P	433	—	—	11.0	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	33.0	38.0	8.0	79.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	**21.0**	12.0	—	9.0	1.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	66.0	7.0	9.0	82.0	8	—
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	**24.5**	18.5	—	—	20.0	12.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	20.5	—	109.5	7	—
Rossiglione	P	270	—	—	—	10.0	**23.0**	—	2.5	—	2.5	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	45.5	11.0	2.0	58.5	8	—
Gavi	P	240	—	—	**29.0**	9.0	20.0	—	6.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	78.0	7.0	6.0	91.0	8	—
Ovada	P	187	—	—	12.0	**17.0**	1.5	—	12.0	8.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	5.5	—	60.0	8	—
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	**65.0**	20.1	—	27.0	2.0	12.0	1.2	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.2	—	3.0	—	127.3	35.0	9.2	171.5	12	—
Noci	P	776	—	—	—	**27.0**	—	8.2	7.3	—	12.0	6.2	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	4.2	—	60.7	20.4	10.4	91.5	10	—
Torriglia	Pn	764	—	—	—	**15.2**	6.7	9.8	—	—	8.0	7.4	—	15.2	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.4	—	47.1	24.2	8.4	79.7	9	—
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	12.0	8.0	10.0	8.0	9.0	12.0	**28.0**	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	87.0	45.0	13.0	145.0	11	—
Scoffera	P	678	17.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	29.0	—	74.0	3	—
Sanguinetto	P	560	—	—	—	**44.4**	7.2	0.6	8.8	0.3	11.0	—	1.8	1.7	2.8	—	—	—	—	—	9.6	—	—	0.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	72.3	15.9	1.4	89.6	8	—
Castagnola	P	560	—	—	—	10.0	**12.0**	—	—	4.0	5.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	—	46.0	6	—
Montoggio	P	450	—	—	30.0	—	—	—	**40.0**	10.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	84.0	12.5	5.0	101.5	8	—
S. Agata Fossili	P	425	—	—	2.0	5.0	5.0	—	12.0	8.0	**13.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	—	56.0	8	—
Sarissola	P	400	—	—	**14.0**	5.0	4.0	3.0	—	4.0	3.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	37.0	20.0	2.0	59.0	10	—
Variana	P	300	—	—	—	18.0	7.0	**22.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	58.0	16.0	9.0	83.0	6	—
Stazzano	P	219	—	—	—	8.0	—	10.0	15.0	10.0	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	68.0	10.0	15.0	93.0	8	—
Novi Ligure	P	200	—	—	—	5.7	6.9	—	**16.3**	15.4	2.8	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	1.5	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	57.6	7.6	5.7	70.9	9	—
Tortona	P	120	—	—	—	7.0	4.5	—	**12.5**	1.5	—	11.5	0.5	1.0	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	11.0	1.0	49.0	9	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	1.0	6.5	—	—	—	**21.0**	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	33.5	9.0	5.0	47.5	7	—
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**20.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	42.0	8.0	51.0	5	—
Zebedassi	P	492	—	—	—	5.5	—	**12.0**	4.0	10.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	21.0	—	53.5	7	—
Borghetto	P	295	—	—	—	5.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**22.0**	21.0	—	32.0	53.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	—	49.0	3	—
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	32.0	3	—
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	2.2	7.4	6.5	6.3	16.9	—	**20.0**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	12 4	—	71.7	7	—
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	2.0	—	4.0	16.0	—	**19.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41 0	24.0	—	65 0	6	—
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	20.0	10.0	10.0	—	20.0	10.0	20.0	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	120.0	20.0	10.0	150.0	9	—
Pregola	P	1005	—	—	17.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	38.0	—	81.0	4	—
S. Albano	P	604	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pizzocorno	P	478	—	—	0.5	7.5	1.8	2.3	12.4	—	2 9	**14.9**	2.2	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	42.3	14.6	0.1	57.0	8	—
Varzi	P	409	—	1.0	—	2.0	4.0	2.0	—	12.0	1.0	**18.0**	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	2.0	57.0	11	—
Montesegale	P	384	—	—	1.0	9.0	—	3.0	2.0	10.0	**20.0**	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	20 0	2.0	68.0	11	—
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**30.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	30.0	—	71.0	4	—
Voghera	P	93	1.0	2.0	3.0	—	5.0	—	**24.0**	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	11.0	—	50.0	10	—
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	1 0	6.0	2.5	8.0	1.0	3.0	**23.0**	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	44.5	32.5	3.0	80.0	11	—
S. Giuletta	P	250	—	—	—	1.6	2.0	6.5	**16.0**	12.5	2.3	10.2	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	15 4	—	66.5	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	4.0	3.4	1.1	5.6	—	13.1	1.8	2.0	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	15.2	3.3	45.7	9	—
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	10.5	40.0	—	—	10.0	1.0	12 0	—	2.0	—	--	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	73.5	10.0	2.0	85.5	8	—
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	2.0	2.0	—	—	10.0	—	15.0	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.0	—	29.0	12.9	6.3	48.2	9	—
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	25.0	20.0	15.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	25.0	—	100.0	6	—
Zavatterello	P	560	—	—	—	3.0	4.0	15.0	—	8.0	2.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	17.0	5.0	64.0	9	—
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Pianello	P	185	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	10 0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	5.0	32.0	5	—
Agazzano	P	184	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—	55.0	6	—
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	1.2	2.3	1.5	—	12.8	2.4	11.7	1.6	6.4	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	3.8	—	—	—	33.5	17.4	6.0	56.9	11	—
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	28.0	—	—	14.0	—	—	8.0	3.0	—	58.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	53.0	62.0	7.0	122.0	8	—
Rondanina	Pn	1000	—	—	2.0	12.0	2.5	—	10.0	1.5	2.0	—	12.5	3.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	30.0	26.3	14.0	70.3	11	—
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	15.0	7.5	2.5	25.0	4	—
Pradovera	Pn	937	—	—	1.0	5.0	—	7.0	—	5.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	37.0	7.0	64.0	9	—
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	10.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	27.0	28.0	9.0	64.0	7	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	15.0	—	**25.0**	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	32.0	—	72.0	4	—
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	6.0	2	—
Barchi	Pn	800	—	—	—	7.0	—	—	1.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	28.0	14.0	4.0	46.0	5	—
Cerignale	Pn	730	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	33.0	3	—
Rovegno	P	660	—	—	—	8.9	4.2	—	7.8	3.4	0.7	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	31.0	13.0	10.0	54.0	9	—
Montebruno	P	657	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	2.0	11.0	4.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	29.0	44.0	20.0	93.0	8	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	2.0	—	**17.0**	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	5.0	55.0	6	—
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	5.0	27.0	4	—
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	5.0	1.0	5.0	—	10.0	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.0	10.0	57.0	7	—
Bobbio	P	270	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	10.0	36.0	3	—
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Statto	P	174	—	—	—	—	—	**15.0**	—	14.0	—	9.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	38.5	27.0	6.0	71.5	6	—
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	1.1	3.0	0.3	—	7.3	—	2.8	**7.3**	3.7	—	—	—	—	—	—	3.2	7.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	1.0	—	—	22.3	14.2	4.4	40.9	10	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	**34.0**	—	15.0	—	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	12.0	20.0	134.0	6	—
S. Stefano	Pn	1014	—	—	2.0	5.0	6.0	9.0	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	11.0	46.0	7	—
Alpepiana	Pn	934	—	—	2.0	2.0	2.5	—	4.0	21.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	61.5	10.0	9.0	80.5	9	—
Brugneto	Pn	903	—	—	5.0	—	—	3.0	—	10.5	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	28.5	22.0	31.0	81.5	10	—
Priosa	Pn	900	—	—	6.0	15.0	—	—	10.0	1.0	10.0	2.0	15.0	—	—	**16.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	46.0	—	90.0	9	—
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	14.0	—	—	—	31.0	8.0	24.0	63.0	7	—
Magnasco	Pn	817	—	—	—	5.0	6.0	—	10.0	**15.0**	—	5.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	41.0	12.0	11.0	64.0	10	—
Cabanne	P	812	—	—	15.0	**35.0**	2.0	—	2.0	1.0	2.0	18.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	8.0	3.0	—	—	75.0	19.0	21.0	115.0	14	—

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	8.0	4.0	5.0	—	5.0	4.0	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	5.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	33.0	13.0	31.0	77.0	12	—
Groudone	Pn	1057	—	—	7.0	3.3	—	5.1	—	11.0	—	**12.6**	—	2.8	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	3.0	—	4.6	—	—	—	5.0	2.4	—	—	39.0	12.7	15.0	66.7	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	—	—	4.0	3.0	2.0	—	5.0	6.0	—	**17.0**	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.0	—	51.0	7	—
Cassimoreno	P	800	—	—	16.0	4.2	2.7	14.5	1.5	10.0	0.5	**32.5**	2.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.3	8.9	—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	81.9	16.9	14.6	113.4	13	—
Cerreto Rossi	Pn	700	—	2.0	2.0	—	—	—	5.0	**10.0**	—	—	5.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	31.0	7	—
Rigolo	P	700	—	—	—	1.0	2.0	16.0	—	18.0	—	**21.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	17.0	18.0	93.0	9	—
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	15.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	36.0	12.0	83.0	8	—
Bettola	P	309	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	20.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	62.0	96.0	6	—
Chiavenna																																								
Obelo	Pn	901	—	—	—	—	0.3	5.0	—	11.0	—	**21.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	37.3	26.0	28.0	91.3	7	—
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	0.2	0.4	5.0	—	9.7	**23.2**	—	6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	9.2	18.9	—	—	—	—	—	—	—	38.5	15.8	28.1	72.4	7	—
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	**20.0**	—	17.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11 0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	28.0	11.0	76.0	6	—
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	**20.0**	**10.0**	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	72.0	—	102.0	4	
N. 25.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	—	8.0	—	—	—	**43.0**	—	15.0	—	40.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	33.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	106.0	20.0	47.0	173.0	9	—
Morfasso	Pn	650	1.0	—	—	6.0	8.0	5.0	—	13.0	—	23.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	2.0	—	**25.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	10.0	49.0	115.0	12	—
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	27.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	17.0	2.0	91.0	5	—
Villa Alberoni	P	205	—	—	3.0	7.0	—	—	9.0	4.0	14.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	8.0	—	—	53.0	23.0	36.0	112.0	11	—
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	17.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	5.0	—	35.0	6.0	39.0	80.0	6	—
N. 26.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	7.0	—	6.0	—	—	2.0	—	11 0	**17.0**	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	26.0	30.0	17.0	73.0	8	—
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	2.5	2.5	—	—	20.0	—	**25.0**	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	13.0	—	50.0	24.0	29.0	103.0	10	—
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	5.0	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	33.0	6.0	56.0	7	—
Berceto	Pn	800	—	—	—	5.5	4.0	—	—	10.0	—	**24.0**	3.5	10.0	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	43.5	28.5	16.0	88.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	10.0	42.0	4	—
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	9.0	8.0	—	3.0	8.0	6.0	7.0	4.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	41.0	28.0	14.0	83.0	12	—
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	10.0	—	6.3	—	—	12.0	—	5.1	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	28.3	20.1	10.6	59.0	7	—
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	5.0	6.0	6.0	14.0	**35.0**	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	18.0	5.0	89.0	8	—
Valdena	Pn	721	—	—	—	6.5	6.5	—	—	—	—	**32.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11 5	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	45.0	21.5	14.0	90.5	6	—
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	11.0	—	9.0	—	11.0	1.5	**22.0**	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	54.5	7.5	6.0	68.0	7	—
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	8.0	1.0	—	—	13.5	1.5	**36.0**	3.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	19.0	20.0	99.0	10	—
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	8.0	44.0	2	—
Casale di Parma	Pn	600	3.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21.0	31.0	6.0	58.0	7	—
Careno	P	581	—	2.0	—	6.0	—	6.0	—	10.0	2.0	**36.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	6.0	22.0	12.0	—	—	—	11.0	10.0	—	—	62.0	17.0	66.0	145.0	14	—
Albareto	P	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bedonia	Pn	544	—	—	—	1.5	—	**22.5**	3.5	0.5	10.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	38.0	11.0	18.5	67.5	8	—
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	2.5	4.5	0.5	—	14.5	—	**30.0**	—	11.0	—	—	2.5	—	—	—	8.0	—	0.5	—	13.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	52.0	21.5	22.0	95.5	9	—
Bergotto	Pn	500	—	—	3.3	2.4	2.0	—	—	17.0	—	**22.5**	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	0.4	2.5	—	—	—	3.0	—	—	—	47.2	15.3	5.9	68.4	9	—
Borgotaro	P	411	—	—	4.4	3.2	—	—	—	—	—	**29.2**	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	12.4	—	49.2	4	—
Neviano Rossi	P	401	1.0	—	1.0	3.0	2.0	—	—	14.0	—	**39.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	1.0	—	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	60.0	30.0	33.0	123.0	12	—
S. Lucia	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Vittore	P	360	—	—	—	5.0	1.5	9.0	—	16.0	14.0	**35.0**	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	9.0	33.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	80.5	34.0	66.0	180.5	13	—
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	2.0	4.0	—	—	5.0	4.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	10.0	—	**34.0**	—	—	—	—	—	÷	—	43.0	13.0	56.0	112.0	10	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	11.0	—	5.0	4.0	6.0	4.0	**6.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	20.0	12.0	62.0	10	—
Spora	Pn	900	—	—	10.0	**20.5**	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	25.0	65.5	5	—
Nociveglia	Pn	900	—	5.0	4.0	6.0	—	—	**22.0**	1.0	17.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	16 0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	55.0	22.0	29.0	106.0	12	—
S. Giustina	Pn	800	—	6.0	—	4 0	5.0	**25.0**	—	17.0	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	4.0	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	57.0	24.0	18.0	99.0	12	—
Bore di Metti	Pn	800	—	7.0	—	20.0	—	8.0	—	11.0	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	17.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	12.0	44.0	144.0	8	—
Cereseto	Pn	760	—	2.0	3.0	3.0	—	—	17.0	—	**20.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	45.0	14.0	14.0	73.0	9	—
Pione	P	673	—	5.0		1.0	7.0	—	3.0	**31.0**	10.0	29.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2 0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	15.0	12.0	113.0	13	—
Bardi	P	625	—	—	1.0	—	2.0	—	15.0	—	2.0	**22.0**	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	42.0	11.0	21.0	74.0	10	—
Varsi	P	412	—	5.0	—	5.0	10.0	—	7.0	10.0	4.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	11.0	—	6.0	—	70.0	8.0	29.0	107.0	12	—
Vianino	P	300	—	7.0	—	—	8.0	—	6.0	15.0	11.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	8.0	18.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	47.0	32.0	45.0	124.0	12	—
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	15.0	—	10.0	—	—	10.0	—	—	55.0	15.0	65.0	135.0	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo (dell'apparecchio)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	2.0	1.0	7.0	7.0	4.0	10.0	10.0	15.0	**15.0**	15.0	15.0	—	—	—	—	—	-	—	—	1.0	1.0	10.0	5.0	—	—	—	15.0	13.0	—	—	71.0	37.0	45.0	153.0	17	—
Riana	Pn	1009	—	—	12.0	10.0	9.0	2 0	2.0	15.0	4.0	**23.0**	2.0	17.0	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	77.0	35.0	22.0	134.0	16	—
Ballone	P	825	—	—	—	6.0	8.0	—	—	3.0	6.0	11.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	34.0	37.0	11.0	82.0	8	—
Tizzano	Pn	795	2.0	—	—	1.0	4.0	—	—	13.0	6.0	**17.0**	8 0	5.0	—	—	2 0	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	43.0	22.0	18.0	83.0	14	—
Moragnano	Pn	750	—	15.0	**20.0**	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	5.0	65.0	7	—
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	6.0	8.0	—	1.0	11.0	—	**25.0**	10.0	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	25.0	9.0	85.0	9	—
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	1.8	2.4	—	1.0	4.0	—	**13.0**	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	22.2	13.0	3.0	38.2	10	—
Cozzano	P	730	—	2.0	—	5.0	4.0	3.0	—	25.0	2.0	**35.0**	8.0	22.0	—	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	76.0	47.0	60.0	183.0	14	—
Petrignacola	P	630	—	—	—	5.0	4.0	—	—	5.0	4.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	40.0	25.0	83.0	6	—
Antreola	P	600	—	—	—	4.9	7.1	3.2	—	12.1	—	**52.1**	—	4.6	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	79.4	19.0	26.3	124.7	8	—
Antesica	P	450	—	—	—	5.0	5.0	60.0	—	20.0	—	**65.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	155.0	19.0	50.0	224.0	10	—
Pannocchia	P	175	—	—	—	8.0	2.0	—	—	4.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	30.0	53.0	7	—
Parma	Pr	52	—	—	—	4.5	4.2	—	1.1	20.0	6.6	31.8	—	4.5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	1.0	1.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	68.2	18.0	40.0	126.2	11	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica . . .	l'n	850	—	—	—	4.5	4.0	4.5	—	18.0	0.5	**40.0**	0.5	4.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	21.0	—	—	71.5	16.5	42.0	130.0	11	—
Cassio	Pn	813	—	—	—	5.0	3.0	3.0	—	19.0	1.0	**42.0**	6.0	14.0	—	—	4.0	3.0	—	—	12.0	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	73.0	39.0	40.0	152.0	14	—
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Calestano	P	417	—	—	1.0	5.0	10.0	11.0	11.0	15.0	—	15.0	—	1.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	**55.0**	10.0	5.0	21.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	68.0	26.0	107.0	201.0	16	—
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	12.0	—	—	5.0	10.0	18 0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	55.0	17.0	117.0	9	—
N. 28.																																								
Bacino dell'Enza																																								
Enza																																								
Rigoso	Pn	1131	—	—	10.0	12.0	—	—	—	15.0	—	40.0	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	75.0	54.0	34.0	163.0	8	—
Succiso	Pn	911	—	—	16 0	—	—	48.0	—	**62.0**	—	20.0	33.0	—	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	68.0	—	214.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	—	2.0	3.0	5.0	2.0	5.0	6.0	11.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12 0	—	--	—	—	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	43.0	12.0	26.0	81.0	12	—
Storlo	Pn	845	—	—	—	23.0	7.0	—	20.0	—	—	42.0	42.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	59.0	15.0	166.0	7	—
Leguigno	P	645	7.0	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5 0	26.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	25.0	47.0	158.0	8	—
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	5.0	—	24.0	—	—	25.0	41.0	22.0	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	66.0	13.0	174.0	7	—
Vedriano	P	590	1.3	—	2.2	5.7	3.5	—	10.6	1.3	34.0	32.3	2.1	1.3	—	—	—	—	—	4.8	3.0	17.9	12.2	0.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	90.9	29.1	15.5	135.5	15	—
Ranzano	P	540	—	5.0	10.0	—	—	—	10.0	6.0	25.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	—	—	--	—	--	20.0	—	—	—	84.0	19.0	40.0	143.0	10	—
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	75.0	190.0	—	—
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	186.0[2]	—	—
Cazzola	P	296	—	1.0	—	0.2	3.0	—	—	11.1	—	48.4	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	17.0	—	7.0	1.5	18.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	63.7	20.5	27.5	111.7	10	—
Marano.	P	112	0.6	—	—	—	4 0	—	—	—	8.0	3.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9.0	—	14 2	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	20 0	23.2	94.8	7	—
Montecchio	P	98	—	—	4.5	3.0	—	—	13.5	6.5	23.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	8.0	17.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	22.5	25.5	98.5	10	—
S. Ilario	P	64	—	—	—	3.0	4.0	—	3.0	1.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	35.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.0	59.0	101.0	9	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	2.0	13.0	—	—	10.0	5.0	23.0	15.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	68.0	40.0	45.0	153.0	10	—
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	10.0	5 0	5 0	20.0	12	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	—	—	—	12.0	—	8.0	—	20.0	27.0	59.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	15.0	11.0	42.0	—	—	—	7.0	—	—	—	126.0	43.0	80.0	251.0	12	—
Casina (Cantonieza)	P	500	—	—	—	—	10.0	2.0	8.0	14.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	4.0	4.0	8.0	35.0	—	—	—	—	11.0	4.0	—	80.0	22.0	66.0	168.0	12	—
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	30.0	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	5.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	15.0	45.0	150.0	9	—
Roncolo	P	275	—	—	—	5.6	6.0	—	—	9.4	4.8	50.3	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	3.5	4.5	29.0	1.2	--	—	—	—	—	—	—	76.1	22.0	37.2	135.3	11	—
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	7.0	6.0	1.0	—	10.0	4.0	48.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16 0	—	1.0	7.0	28.0	—	—	—	—	3.0.	—	—	—	76.0	20.0	39.0	135.0	12	—
Reggio	P	60	—	—	3.0	2.2	1.0	—	5.2	4.1	12.2	19.0	0.8	—	--	—	—	—	--	5.0	10.7	—	12.4	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	16.5	33.8	97.0	11	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	1.0	13.0	19.0	—	7.0	12.0	18.0	9.0	—	72.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	78.0	18.0	175.0	10	—

[1] Pioggia complessiva della prima decade. — [2] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	10.0	16.0	10.0	9.0	—	40.0	—	24.0	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	30.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	123.0	16.0	70.0	209.0	13	—
Sologno	P	805	—	—	5.0	3.0	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	10.0	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	28.0	—	53.0	81.0	8	—
Valestra	Pn	800	—	1.1	0.8	8.7	1.2	6 6	—	6.8	1.3	**41.3**	2.1	8.9	—	—	1.5	—	—	—	8.9	—	1.5	37.2	21.1	3.2	—	—	21.2	17.1	—	—	—	67.8	21.4	101.3	190.5	17	—
Collagna	P	800	—	—	1.0	10.0	12.0	1.0	7.0	7.0	14.0	17.0	5.0	**21.0**	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	69.0	34.0	27.0	130.0	16	—
Carpineti	P	780	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	**30.0**	23.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	20.0	—	—	—	5.0	4 0	—	—	—	68.0	22.0	49.0	139.0	11	—
Casteinovomonti	P	730	—	—	8.0	10.0	5.0	4.0	—	31.0	—	**45.0**	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	10.0	21.0	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	103.0	29.0	74.0	206.0	14	—
Baiso	P	542	2.0	—	11.0	1.0	3.0	10.0	3.0	—	**50.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	19.0	61.0	160.0	12	—
Salcava	P	530	—	1.0	3.0	6.0	2.0	4.0	18.0	1.0	1.0	**42 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	36.0	21.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	78.0	10.0	72.0	160.0	15	—
Montebaranzone	P	500	—	—	—	10.0	3.0	10.0	—	10.0	2.0	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	1.0	27.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	78.0	7.0	47.0	132.0	12	—
Cavola di Toano	P	484	—	3.0	—	7.0	—	—	—	20.0	2.0	**41.0**	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2 0	—	3 0	4.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	73.0	10.0	32.0	115.0	12	—
Levizzano	P	189	—	—	—	7.0	1.0	11.0	—	12.0	5.0	**41.0**	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	13.0	38.0	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	77.0	15.0	75.0	167.0	14	—
Sassuolo	P	121	—	—	6.0	5.0	—	—	8.0	1.0	**41.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	17.0	5.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	25.0	22.0	109.0	11	—
Ozola (Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	—	10.0	15.0	—	—	10.0	—	15.0	—	**20.0**	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	16.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	50.0	45.0	22.0	117.0	11	—
Ligonchio	P	928	—	—	—	8 0	15.2	—	6.3	10.2	—	20.0	—	8.0	—	—	5.2	—	—	—	2.0	—	6.0	—	**20.5**	—	—	—	—	2.5	—	—	—	59.7	15.2	29.0	103.9	11	—
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	6.4	14.0	1.4	5.0	8.4	1.6	**44.2**	3.4	31.4	—	—	3.6	—	—	—	3.0	—	4.0	—	21.0	—	—	—	—	4.6	5.8	—	—	81.0	41.4	35.4	157.8	15	—
Piolo	P	773	—	—	—	9.0	12.0	—	8.0	9.0	—	**36.0**	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	2.0	30.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	74.0	17.0	45.0	136.0	13	—
Cinquecerri	P	697	—	—	—	5.0	10.5	—	3.0	8.5	—	12.0	—	5.0	—	—	2.5	—	—	—	1.0	—	4.0	—	**19.0**	—	—	—	—	1.5	—	—	—	39.0	8.5	24.5	72.0	11	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta	P	920	—	—	3.0	10.0	6.0	6.0	—	16.0	1.0	—	4.0	16.0	—	2.0	2.0	—	—	6 0	—	—	16.0	—	**28.0**	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	42.0	30.0	52.0	124.0	15	—
Quara	P	720	—	—	23.0	10.0	—	—	37.0	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	51.0	160.0	6	—
Razzolo	P	610	1.0	—	34.0	7.0	3.0	25.0	—	**51.0**	1.0	38.0	2.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	7.0	6.0	26.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	160.0	20.0	73.0	253.0	16	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	—	—	20.0	31.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	15.0	—	21.0	11.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	61.0	16.0	84.0	161.0	10	—
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	8.1	7.6	—	—	0.5	4.8	0.7	12.6	**25.4**	6.9	—	0.3	—	—	—	—	0.6	—	5.6	15.4	4.1	—	—	—	—	3.3	—	—	—	34.3	33.2	28.4	95.9	10	—
Frassinoro	Pn	1097	—	1.0	6.0	11.0	1.0	6.0	—	3.0	1.0	**30.0**	13.0	10.0	—	—	2.5	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	20.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	59.0	26.5	27.0	112.5	17	—
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	20.0	—	8.0	—	32.0	—	25.0	—	**43.0**	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	16.0	—	—	128.0	19.0	40.0	187.0	10	—
Montefiorino	Pn	797	—	12.0	13.0	—	5.0	9.0	11.0	12.0	5.0	**26.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	93.0	30.0	30.0	153.0	13	—
Ceredolo	P	300	—	7.0	—	—	10.0	12.0	—	9.0	—	**35.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	13.0	33.0	119.0	9	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	8.0	11 0	5.0	4.0	4.0	—	11.0	5.0	**25.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	3.0	24.0	—	—	—	—	4.0	—	—	73.0	8.0	32.0	113.0	14	—
Pavullo	P	682	9.2	—	6.0	4.0	—	—	12.1	2.6	**28.0**	8.3	1.5	3.1	—	—	—	—	—	2.4	—	—	7.2	—	24.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	70.2	6.0	32.4	108.6	12	—
Prignano	P	497	—	—	10.0	—	4.0	—	8.0	—	4.0	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	14.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	9.0	38.0	126.0	8	—
Gombola	P	450	—	—	—	5.0	6.0	—	—	6.0	5.0	**29.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	—	15.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	51.0	16.0	47.0	114.0	11	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	10.0	—	7.0	2.0	9.0	—	8.0	—	**45.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	22.0	—	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	81.0	24.0	47.0	152.0	12	—
S. Valentino	P	300	—	—	—	8.0	1.0	1.0	—	11.0	3.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	14.0	10.0	**22.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	50 0	94.0	12	—
Cà de Caroli	P	168	—	—	4-3	11.9	1.0	—	1.8	11.0	**41.2**	—	1 5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	7.3	4.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	71.2	22.3	19.5	113.0	11	—
Bagno	P	54	—	—	—	1.0	10.0	0.8	—	10.0	9.0	**38.5**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	9.0	2.5	35.5	—	—	—	—	6.5	—	—	69.3	13 5	53.5	136.3	11	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	7 5	—	—	—	—	5.0	12 0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	24.5	3.0	39.0	66.5	7	—
Ponte Alto	P	26	—	—	—	8.0	4.0	—	9.0	**10.0**	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8.0	—	58.0	7	—
S. Vittoria	P	22	1.0	—	—	5.0	3.0	—	6.5	6.0	2.5	—	12.0	—	—	—	—	—	2.5	—	13.0	10.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	24.0	37.5	18.0	79.5	11	—
Torrione	P	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Gualtieri	P	22	—	—	—	3.0	4.0	—	4 0	1.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	**28.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	53.0	93.0	9	—
Boretto	P	20	—	—	—	—	10.5	—	—	10.2	2.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	3.5	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	14.7	18.7	72.1	7	—
Capanna	P	20	—	—	3.5	12.0	2.0	—	6.0	8.0	**16.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	47.5	16.0	16.0	79.5	11	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	6.5	4.0	—	—	5.5	14.5	10.0	15.0	1 5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	24.5	4.5	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	55.5	31.0	43 5	130.0	11	—
Campogalliano	P	43	—	—	16.0	—	—	—	8.0	10.0	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10 0	—	30.0	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	49.0	44.0	39.0	132.0	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	8.0	5.0	7.0	—	13.0	**15.0**	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	20.0	12.0	96.0	11	—
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	5.0	7.0	—	—	12.0	4.0	**18.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	12.3	8.5	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	30.3	24.5	100.8	11	—
Carpi	P	28	4.2	—	6.1	—	—	—	14.2	10.3	**27.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	2.2	4.5	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	15.0	28.0	107.8	10	—
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	3.5	7.0	—	—	10.0	25.0	**31.0**	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.5	8.0	26.5	—	—	—	—	—	—	—	76.5	20.0	36.0	132.5	11	—
Novellara	P	24	—	—	—	5.2	8.0	—	—	11.2	3.2	20.2	—	14.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	16.0	7.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	47.8	37.0	37.5	122.3	10	—
Campagnola	P	23	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	5.0	**25.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	7.0	11.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	43.0	23.0	31.0	97.0	10	—
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	5.0	9.5	—	—	10.0	16.0	18 5	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	5.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	59.0	27.5	23.0	109.5	10	—
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	6.0	7.0	—	—	9.0	**25.0**	25.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	3.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	72.0	27.0	28.0	127.0	12	—
Ponte Testa	P	21	—	—	—	6.0	7.6	—	—	8.3	6.0	**25.0**	—	24.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	10.0	4.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	52.9	46.0	27.0	125.9	10	—
Mondine	P	19	—	—	—	—	5.0	4.5	—	6.0	13.0	**17.5**	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	14.5	—	1.5	2.0	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	46.0	20.0	19.0	85.0	11	—
S. Siro	P	18	—	—	—	6.1	2.2	0.5	—	5.0	9.0	7.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	8.5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.3	12.0	11.5	53 8	10	—
N. 31.																																								
Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	10.0	7.0	13.0	**32.0**	4.0	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	66.0	20.0	37.0	123.0	10	—
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**40.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	46.0	11.0	31.0	88.0	4	—
Sestola	Pr	1086	—	—	4.3	13.0	6.7	—	11.0	7.5	12.3	5.0	5.4	5.8	—	7.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	**25.2**	—	—	—	0.2	17.3	—	—	59.8	20.6	42.7	123.1	13	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	5.0	8.0	3.0	—	6.0	5.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**16.0**	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	36.0	16.0	22.0	74.0	11	—
Fiumalbo	P	943	—	—	—	9.5	—	—	4.0	—	**26.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	39.5	5.0	22.0	66.5	5	—
Montecreto	Pn	868	8.0	—	6.5	6.0	2.0	—	6.0	7.0	17.0	5.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	3.0	—	—	1.0	12.0	—	—	57.5	7.0	34.0	98.5	15	—
Gaiato	Pn	800	—	11.5	8.0	1.0	3.0	—	—	16.0	3.0	**19.0**	8.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	0.3	—	—	1.4	10.0	3.5	—	—	—	—	0.5	3.0	—	61.5	10.8	18.4	90.7	14	—
Pievepelago	P	761	—	—	19.0	37.0	25.0	**42.0**	—	—	26.0	18.0	31.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	167.0	40.0	45.0	252.0	10	—
Strettara	Pr	570	7.0	4.0	4.5	4.0	2.0	—	3.0	6.0	10.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	**16.0**	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	44 5	5.5	30.0	80.0	15	—
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	**31.0**	17.0	—	23.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	50.0	25.0	151.0	7	—
Ospitale Fanano	P	936	—	—	1.0	8.0	12.0	—	—	11.0	10.0	24.0	26.0	16.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	7.0	10.0	—	66.0	50.0	50.0	166.0	13	—
Fellicarolo	Pn	935	—	—	1.0	6.0	15.0	—	—	15.0	15.0	**36.0**	8.0	13.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	88.0	29.0	13.0	131.0	11	—
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	5.0	13.0	—	**53.0**	2.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	90.0	—	20.0	110.0	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	20.2	—	3.5	4.5	10.0	—	—	—	21.0	32.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	91.2	25.0	50.0	166.2	10	—
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	32.0	114.0	5	—
Montombraro	P	729	0.2	—	0.4	2.2	—	—	1.5	3.9	2.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	1.1	—	3.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	11.4	9.0	5.4	25.8	10	—
Rosola	Pn	690	—	20.0	2.0	3.4	5.0	—	—	—	36.0	20.0	28.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	8.5	7.2	17.5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	86.4	30.1	44.2	160.7	12	—
Verica	Pn	580	—	20.0	4.0	5.0	5.0	—	—	12.0	14.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	95.0	10.0	35.0	140.0	11	—
Coscogno	P	536	—	1.0	1.0	7.0	9.0	—	—	16.0	16.0	28.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	6.0	47.0	131.0	12	—
Guiglia	P	483	—	—	9.0	4.0	12.0	—	—	6.0	—	20.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	45.0	23.0	119.0	8	—
S.t Venanzio	P	281	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	8.0	31.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	42.0	21.0	114.0	9	—
Savignano	P	194	—	—	2.0	6.0	10.0	—	—	15.0	12.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	31.0	109.0	8	—
Vignola	P	125	—	—	—	6.5	8.0	2.2	—	10.0	14.5	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	7.5	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	2.0	30.5	106.7	10	—
Spilamberto	P	70	—	—	—	8.1	—	—	12.1	8.4	28.7	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	5.1	0.7	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	7.5	10.8	76.9	8	—
Modena	P	35	—	—	2.6	6.4	0.6	—	5.3	20.6	15.9	18.8	0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	1.1	2.6	12.8	—	8.9	—	—	—	2.6	—	—	—	—	70.2	10 3	24.3	104.9	12	—
Nonantola	P	24	—	—	5.0	5.0	—	—	5.0	8.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	2.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	12.0	29.0	98.0	10	—
S. Felice	P	19	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	8.0	38.0	5	—
Finale	P	15	—	—	—	4.2	1.6	7.3	—	6.2	—	35.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	16.0	—	4.0	1.4	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	18.6	20.2	93.9	10	—
Bondeno	P	11	—	—	—	3.0	3.8	—	—	6.5	0.5	18.0	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	3.1	0.5	6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31.8	11.4	20.1	63.3	9	—
N. 32.																																							
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	7.0	3.0	—	—	6.0	14.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	12.0	28.0	77.0	10	—
Guastalla	P	25	—	—	—	1.0	1.0	—	—	4.0	1.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	10.0	38.0	10	—
Due Ponti	P	23	—	—	6.0	2.0	3.0	—	6.0	7.0	12.0	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	6.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	35.0	19.0	92.0	13	—
Pegognaga	P	22	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	12.0	37.0	7	—
Reggiolo	P	20	—	—	7.0	—	6.0	—	2.0	7.0	17.0	14.0	52.0	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	77.0	17.0	147.0	11	—
Suzzara	P	20	—	—	—	3.5	5.3	—	—	6.2	5.0	13.0	0.3	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.3	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	23 3	20.6	76.9	9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	5.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	11.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30 5	19.0	29.0	78.5	8	—
Moglia	P	12	—	—	—	5.0	—	4.0	—	4.0	7.0	35.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	25.0	28.0	108.0	9	—
Sermide	P	12	—	—	3.8	—	2.4	—	5.2	7.2	15.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.6	10.0	—	3.8	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	19.6	21.4	94.6	11	—
N. 33.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	—	—	5.0	3.7	1.3	—	6.8	9.1	36.1	6.9	2.1	—	—	—	—	—	—	14.8	—	8.2	6.0	22.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	62.0	17.8	42.2	122.0	12	—
Concordia	P	22	—	—	—	7.6	8.4	—	—	7.6	23.0	19.2	8.4	10.2	—	—	—	—	—	—	15.2	—	9.1	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	33.8	24.4	124.0	10	—
Stellata	P	16	—	—	—	3.4	—	3.5	1.2	—	6.0	34.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	48.9	20.4	21.8	91.1	9	—
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	22.0	21.0	117.0	4	—
Tartaro																																								
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	1.0	8.0	1.0	—	2.0	2.0	5.0	6.3	20.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31.5	28.0	78.5	12	—
Ostiglia	P	13	—	—	5.5	—	3.5	—	5.5	—	8.5	—	14.5	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	6.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	25.0	25.0	73.0	8	—
Ficarolo	P	10	—	—	—	4.0	3.0	—	6.3	—	—	34.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2 5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	14.0	20.5	81.8	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	22.0	—	—	23.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	17.0	4.0	70.0	7	—
Oncino	Pn	1220	13.5	—	—	19.0	9.5	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	—	10.5	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	0.5	—	42.0	32.0	6.0	80.0	9	—
Paesana	Pn	680	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	10.0	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	40.0	75.0	2.0	117.0	8	—
Villar Bagnolo	P	520	10.0	5.0	—	39.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	6.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	0.5	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	57.0	26.0	5.5	88.5	11	—
Martiniana	P	430	—	—	—	16.0	14.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	39.0	3.0	76.0	6	—
Saluzzo	P	395	7.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	9.0	15.0	53.0	7	—
Cavour	P	360	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	—	—	2.5	33.0	10.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	1.5	—	43.0	49 0	11.5	103.5	10	—
Monte Cappuccini	P	297	6.0	—	—	32.1	20.2	—	—	—	—	—	18.9	27.3	29.8	—	—	—	-	5.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.2	—	—	—	58.3	94.8	10.5	163.6	10	—
Lombriasco	P	245	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	25.0	—	48.0	5	—
Moncalieri	P	241	4.9	—	—	25.8	23.5	—	—	—	—	—	14.0	7.8	22.4	—	—	—	—	1.5	3.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	—	—	—	54.2	49.5	3.2	106.9	8	—
Torino (Università)	Pr	238	—	—	—	24.9	7.5	—	—	—	—	—	7.0	13.2	9.9	—	—	—	—	6.2	14.4	—	—	2.2	—	—	—	—	11.9	2.4	—	—	—	32.4	50.7	14.3	97.4	9	—
Torino (Castello)	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	—	—	—	14.9	18.(	—	—	—	—	—	1.4	12.9	20.4	—	—	—	—	13.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	—	—	—	33.0	48.4	7.7	89.1	8	—
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno	Pn	980	25.0	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.5	—	58.0	50.0	8.5	116.5	9	—
Rorà	Pn	942	23.0	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	11.0	—	5 0	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	53.0	49.0	12.0	114.0	8	—
Prarostino	Pn	850	22.0	2.0	—	31.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	65.0	5.5	1.0	71.5	7	—
Angrogna	Pn	782	21.0	7.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	71.0	72.0	5.0	148.0	10	—
Bobbio Pellice	Pn	732	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	13.0	—	47.0	4	—
Luserna S. Giovanni	P	476	15.7	0.9	1.1	26.5	18.4	—	—	—	—	—	3.2	1.0	—	—	—	—	—	2.3	17.2	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	1.9	—	1.0	—	62.6	23.7	5.1	91.4	12	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	13.0	1.5	16.5	—	—	—	—	—	—	5.2	2.0	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	36.2	5.5	24.0	65.7	9	—
Fenestrelle	Pn	1200	30.0	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	75.0	25.0	12.0	112.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione	Pn	1000	—	—	6.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**10.3**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	12.3	—	25.7	4	—
Castel del Bosco	Pn	800	**23.5**	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	5.6	3.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	16.1	2.6	63.4	6	—
Pramollo	Pn	700	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.0	**30.0**	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21.0	64.0	15.0	100.0	8	—
Perosa Argentina	Pn	640	20.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	45.0	33.0	3.4	81.4	5	—
Villar Perosa	P	590	11.0	—	2.0	**23.0**	7.0	—	—	—	—	3.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	46.0	34.0	9.0	89.0	10	—
S. Germano Chisone	Pn	486	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	13.0	23.0	10.5	46.5	4	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																								
Praly	Pn	1372	16.0	—	1.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	34.0	18.0	5.0	57.0	9	—
Massello	Pn	1185	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	8.0	—	—	—	—	—	0.4	2.6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	15.7	6.0	38.7	6	—
Perrero	Pn	832	10.0	15.0	20.0	**35.0**	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	15.0	—	110.0	9	—
Varaita (Destra di Po)																																								
Chianale	Pn	1800	15.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	1.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	37.0	6.0	15.0	58.0	9	—
Bellino	Pn	1671	18.0	—	—	**22.0**	1.5	—	—	4.0	—	—	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	45.5	15.5	11.0	72.0	10	—
Casteldelfino	Pn	1296	14.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	5.0	45.0	6	—
Gilba	Pn	1171	**18.0**	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	35.0	2.0	82.0	7	—
Lemma	Pn	1002	11.5	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	35.5	4.0	3.5	43.0	5	—
Sampeyre	Pn	980	15.0	—	—	**21.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	21.0	—	60.0	6	—
S. Eusebio Melle	Pn	800	20.0	—	—	**20.0**	6.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	15.5	2.5	64.5	7	—
Frassino	Pn	746	1.5	—	—	**18.2**	—	—	—	—	8.2	—	4.0	—	13.2	—	—	3.1	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	30.5	—	58.4	7	—
Piasco	P	472	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	2.0	36.0	4	—
Villanovetta	P	440	—	7.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	37.0	23.0	31.0	91.0	7	—
Maira (Destra di Po)																																								
Chiappera	Pn	1650	14.0	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	7.0	12.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	25.0	16.0	81.0	8	—
Acceglio Saretto	Pn	1540	13.0	—	**20.0**	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	2.0	1.0	—	37.0	13.0	18.0	68.0	9	—
S. Michele Prazzo	Pn	1358	10.5	—	—	**18.0**	3.0	—	—	—	1.5	—	2.0	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	4.8	3.7	41.5	8	—
Celle di Macra	Pn	1265	**24.0**	—	2.0	22.0	13.5	—	—	—	—	—	10.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	61.5	12.5	5.0	79.0	9	—
Marmora (Vernetti)	Pn	1234	—	—	**22.0**	1.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	27.0	3.0	8.0	38.0	9	—
Pianasso	Pn	1150	10.0	2.0	—	**21.0**	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	2.0	1.0	—	36.0	5.0	10.0	51.0	11	—
Stroppo	Pn	1080	14.0	—	—	**28.0**	4.0	—	—	—	—	4.0	3.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	10.0	9.0	69.0	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	39.0	4	—
Dronero	P	619	14.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	33.0	—	76.0	3	—
Racconigi	P	255	5 8	—	—	33.0	32.0	—	—	—	—	—	1.1	3.0	—	—	—	—	—	0.1	6.0	—	—	—	1.1	—	—	—	0.1	21.0	—	—	—	70.8	10.2	22.2	103.2	8	—
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Valgrana	P	640	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	12.0	33.0	27.0	74.0	4	—
Centallo	P	480	7.0	—	—	32.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	14.0	2.0	58.0	7	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	15.0	—	2.0	52.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	42.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	72.0	49.0	13.0	134.0	11	—
Pinerolo	P	377	5.0	—	—	45.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	45.0	5.0	115.0	7	—
Cumiana	P	377	10.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	49.0	15.0	21.0	85.0	8	—
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze	Pn	950	—	6.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	44.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	48.0	47.0	10.0	105.0	10	—
Reano	P	480	—	—	—	32.2	16.8	—	—	—	—	38.2	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	15.2	—	87.2	38.2	26.5	151.9	6	—
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita)	P	672	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	18.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	43.0	38.0	4.0	85.0	7	—
Montaldo Torinese	P	400	5.5	—	—	31.0	16.3	—	—	—	—	—	6.0	15.0	33.0	—	—	—	—	3.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	—	—	52.8	63.8	2.3	118.9	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																							
N. 2.																																							
Bacino della Dora Riparia																																							
Fiume Dora Riparia																																							
Chaberton	Pt	3136	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
Clavières	Pn	1800	3.1	4.2	3.1	1.2	—	—	—	—	0.2	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	12.1	1.2	9.7	23.0	7	—
Champlas	Pn	1707	15.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	8.0	50.0	6	—
Thûres	Pn	1703	25.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	9.0	69.0	6	—
Cesana Torinese . .	Pn	1354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Fênils	Pn	1350	12.0	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	3.5	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	31.5	15.5	14.0	61.0	10	—
Maffiotto	Pn	1324	16.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	2.0	—	—	—	2.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	46.0	—	100.0	8	—
Oulx	Pn	1121	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	8.0	5	—
Salbertrand	Pn	1031	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	19.0	6.0	49.0	8	—
Favella	Pn	950	18.0	—	15.0	15.0	27.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	75.0	34.0	17.0	126.0	8	—
Susa	P	501	16.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2	—
Bussoleno	P	441	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	20.0	15.0	45.0	8	—
Chiusa S. Michele . .	P	370	14.7	—	2.1	35.2	16.6	—	—	—	—	—	11.4	8.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	7.3	—	—	68.6	22.7	9.4	100.7	9	—
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	1.3	—	18.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	1.0	8.0	—	—	3.5	—	22.3	13.0	38.5	73.8	11	—
Rochemolles	Pn	1597	20.0	—	8.0	14.0	2.0	—	—	—	1.5	—	1.0	3.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	10.0	10.0	65.5	10	—
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	20.0	—	3.0	21.6	3.6	—	—	—	—	—	7.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	48.2	10.4	17.0	75.6	8	—
Château Beaulard . .	Pn	1330	12.0	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	36.0	20.0	16.0	72.0	9	—
Bardonecchia . . .	Pn	1275	19.4	—	2.8	22.0	2.4	—	—	—	—	—	6.6	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	46.6	9.4	15.4	71.4	8	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0[1]	—	—
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	22.0	3.0	10.0	9.0	—	—	—	3.0	—	8.0	9.0	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	55.0	42.0	18.0	115.0	11	—
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	20.0	—	4.0	15.0	4.0	—	—	—	4.0	3.0	15.0	8.5	—	—	4.0	—	—	13.7	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.4	8.0	—	—	—	50.0	41.2	26.4	117.6	13	—

[1] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	4.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	**18.0**	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	17.5	—	17.0	34.0	32.5	83.5	10	—
Chialamberto . . .	Pn	875	**27.0**	5.0	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	20.0	5.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	53.0	50.0	4.0	107.0	9	—
Coassolo	P	745	2.5	—	—	**45.0**	10.5	—	—	—	—	—	2.0	40.0	2.5	—	—	—	—	21.0	1.0	—	1.0	—	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	58.0	66.5	3.0	127.5	10	—
Ceres	Pn	704	18.0	—	19.0	14.5	**26.0**	—	—	—	—	—	9.5	18.0	5.0	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	77.5	51.5	12.0	141.0	12	—
Lanzo	P	540	5.0	—	**15.0**	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	10.0	—	40.0	45.0	50.0	135.0	12	—
Val della Torre. . .	P	505	12.5	—	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	**31.4**	—	—	—	—	—	4.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	16.0	—	—	—	46.5	52.9	23.5	122.9	9	—
Villanova Canavese .	P	384	0.5	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	**40.0**	—	20.0	7.0	—	—	—	—	9.0	1.0	—	9.0	—	0.9	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	60.5	37.0	25.9	123.4	10	—
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	0.3	—	0.1	**10.3**	0.2	—	—	—	—	—	10.0	10.1	0.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.9	25.3	0.6	36.8	4	—
Martassina	Pn	1210	**33.0**	—	1.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	32.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	64.0	60.0	1.0	125.0	9	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	**30.0**	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	2.0	—	—	2.0	—	8.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	52.0	39.0	14.0	105.0	12	—
Lemie	Pn	940	19.0	—	—	**24.0**	24.0	—	—	—	—	—	9.0	10.0	2.0	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	67.0	36.0	5.0	108.0	10	—
Viù	Pn	785	**20.0**	—	10.0	9.0	5.3	—	—	—	—	—	11.2	10.2	5.0	—	—	—	11.2	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	41.6	3.0	88.9	10	—
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.8 [1]	—	—

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	—	—
Villa	Pn	1579	44.0	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	11.0	9.0	3.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	63.0	45.0	9.0	117.0	11	—
Noasca	Pn	1200	1.0	5.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	35.0	4.0	—	—	—	—	9.1	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	19.0	—	24.0	49.1	30.0	103.1	13	—
Sale Castelnuovo . .	Pn	850	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	20.0	—	30.0	64.0	52.0	146.0	7	—
Fornolosa	P	711	35.0	—	1.0	24.0	4.0	—	—	—	—	25.0	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	89.0	37.0	7.0	133.0	8	—
Locana	P	615	—	—	28.0	45.0	—	—	—	—	13.0	10.0	51.5	—	5.0	—	—	—	—	18.5	6.1	—	—	—	2.2	—	3.1	—	26.1	—	10.0	29.0	—	96.0	81.1	70.4	247.5	13	—
Sparone	P	537	25.0	—	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	50.0	—	115.0	6	—
Cuorgnè	P	413	15.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	32.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	40.0	65.0	24.0	129.0	10	—
Castellamonte . . .	P	343	—	12.0	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	13.0	20.0	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	35.0	56.0	38.0	129.0	9	—
Chivasso (Attribuita) .	P	183	7.3	—	—	26.4	9.3	0.1	—	—	—	—	22.0	25.1	12.9	—	—	—	—	2.1	3.4	—	—	—	1.0	—	—	1.1	6.0	4.5	—	—	—	43.1	65.5	12.6	121.2	12	—
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2350	12.0	13.0	17.0	8.0	—	—	—	3.0	—	45.0	65.0	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	20.0	—	—	22.0	—	98.0	89.0	52.0	239.0	13	—
Forzo	Pn	1180	27.5	5.3	7.0	31.0	6.1	—	—	—	0.3	—	22.4	51.0	7.0	—	—	—	—	22.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	32.2	9.0	—	—	—	77.2	103.0	41.2	221.4	11	—
Campiglia	Pn	1350	15.0	12.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	8.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	46.0	33.0	29.0	108.0	12	—
Frassinetto	Pn	1047	16.2	1.8	4.4	13.9	7.0	—	—	—	—	—	25.9	11.8	20.5	—	—	—	—	27.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.6	10.3	—	0.3	—	43.3	86.4	18.2	147.9	11	—
Ronco Canavese . .	Pn	950	21.0	11.0	11.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	30.0	64.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	—	—	—	67.0	110.0	52.0	229.0	11	—
Ingria	Pn	827	23.0	6.0	15.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	82.0	14.0	—	—	—	3.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	67.0	124.0	32.0	223.0	13	—
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	14.4	2.3	—	17.1	39.4	—	—	—	—	—	22.1	39.2	28.4	—	—	—	—	16.1	2.8	—	1.4	—	0.7	—	1.1	—	1.2	9.1	—	—	—	73.2	108.6	13.5	195.3	13	—
Pratiglione	P	601	—	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	11.0	16.0	8.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	6.0	—	37.0	79.0	38.0	154.0	10	—

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo .	Pr	2158	7.4	1.2	12.4	13.2	0.2	0.6	—	9.8	4.2	10.6	7.0	7.5	0.4	—	2.3	—	0.7	6.3	—	—	—	3.2	11.8	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—	59.6	24.2	17.4	101.2	14	—
Chouiet	Pt	1825	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	11.0	—	—	6.0	5.0	6.0	—	—	4.0	—	6.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	17.0	67.0	11	—
La Saxe	Pn	1300	16.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	5.0	61.0	5	—
St. Nicolas	Pn	1196	9.0	—	—	12.0	—	—	—	1.5	—	—	16.0	—	3.0	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	20.5	—	43.0	6	—
Prè St. Didier	Pn	990	16.0	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	—	37.0	5	—
Morgex	Pn	920	—	—	—	11.2	—	—	—	—	3.0	—	9.5	10.0	8.0	—	1.6	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	34.1	4.0	52.3	8	—
Derby	Pn	827	2.0	—	13.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	18.0	21.0	»	—	—	—
Aymavilles	Pr	700	10.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	16.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	2.0	50.0	8	—
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0 [1]	—	—
Montjovet	Pr	381	—	2.5	6.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	5.0	—	11.5	13.0	8.0	32.5	9	—
Caluso	P	303	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	43.0	20.0	35.0	98.0	8	—
Settimo Vittone	P	275	14.0	—	—	22.0	9.0	—	—	—	—	—	27.0	12.0	5.0	—	—	—	—	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	45.0	74.0	35.0	154.0	10	—
Ivrea	Pr	267	9.0	—	1.6	54.0	—	—	—	—	—	—	4.8	30.0	5.0	—	—	—	—	25.0	7.2	—	—	—	—	—	—	7.6	16.6	—	—	—	—	64.6	72.0	24.2	160.8	10	—
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	85.0	—	32.0	—	—	11.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	135.0	36.0	7.0	178.0	9	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																								
Valgrisanche	Pn	1664	2.3	1.0	4.2	0.8	—	—	—	15.1	—	6.2	10.3	4.2	—	1.4	—	—	6.3	—	—	—	—	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	22.2	13.5	65.3	11	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																								
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	126.0 [2]	—	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6 [1]	—	—
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	23.0	21.0	84.0	7	—
Rhême Notre Dame	Pn	1731	16.0	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	39.0	27.0	11.0	77.0	9	—
Valsavaranche	Pn	1545	20.0	5.0	4.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	16.3	—	53.5	6	—
Rhême St. Georges	Pn	1200	15.0	—	13.5	2.5	—	—	—	—	6.2	—	0.8	—	12.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	24.0	3.0	77.5	9	—
Chevréres	Pn	1120	16.5	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	13.5	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	32.0	2.0	60.0	10	—
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																								
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0 [1]	—	—
Lillaz	Pr	1600	—	2.0	5.0	7.0	7.0	—	—	2.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	32.0	2.0	60.0	10	—

[1] Totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 21 Aprile al 31 Giugno 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	21.0	2.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	73.0	16.0	38.0	127.0	8	—
Brusson	Pn	1332	27.0	**33.0**	25.0	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	27.0	15.0	18.0	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	97.0	71.0	17.0	185.0	13	—
Challant St. Anselme	Pn	1040	17.0	8.0	10.0	17.0	26.0	—	—	—	—	3.0	**37.0**	23.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	81.0	85.0	11.0	177.0	10	—
Verres	Pr	400	14.5	1.5	11.0	15.2	4.0	—	—	—	—	—	19.0	**37.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.5	—	—	—	46.2	68.0	6.3	120.5	10	—
Verres	P	390	14.5	2.0	10.5	14.0	3.5	—	—	—	—	—	20.0	**37.0**	7.5	—	—	—	—	11.0	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	44.5	76.0	6.0	127.0	11	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher	Pn	1427	28.0	5.0	22.3	18.0	6.8	—	—	—	—	—	22.3	**37.0**	4.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	6.5	—	—	79.3	74.3	15.5	169.1	13	—
Pontbozet	Pn	775	22.0	1.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**45.0**	12.3	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	36.1	100.8	22.0	158.9	8	—
Hône Bard	Pr	361	29.0	—	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	35.0	10.3	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	50.0	120.0	30.0	200.0	10	—
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 [1]	—	—
Rifugio Sella	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2 [2]	—	—
Colle d'Olen	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0 [1]	—	—
Alpe Zindren	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.8 [2]	—	—
Lago Gabiet	Pt	2430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lago Gabiet	Pn	2340	27.3	—	11.4	17.7	—	—	—	—	5.0	—	11.7	24.1	9.5	—	—	—	—	11.7	7.1	—	—	—	3.3	—	—	—	4.6	14.4	—	—	—	57.9	64.1	11.3	133.3	12	—
Alpe Cortlyss	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0 [1]	»	—
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.2 [1]	»	—
Gressoney Trinité	Pr	1651	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Gressoney Trinité	Pn	1628	3.0	15.0	18.0	10.0	—	—	—	2.0	—	15.0	**20.0**	—	15.0	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	63.0	49.0	22.0	134.0	13	—
Gressoney St. Jean	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Gaby	Pn	1031	28.0	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**78.0**	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	52.0	95.0	24.0	171.0	6	—
Issime	Pn	940	5.0	7.0	12.0	2.0	—	—	—	3.0	—	15.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	44.0	59.0	20.0	123.0	12	—
Lillianes	P	667	15.0	—	6.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	**47.0**	8.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	34.0	—	—	—	46.0	87.0	52.0	185.0	11	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 2 Maggio al 9 Giugno 1927. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 23 Aprile al 9 Giugno 1927. — [3] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 2 Maggio al 6 Giugno 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	2.0	1.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	9.0	—	6.0	15.0	8	—
Vieyes	Pn	1130	—	15.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	4.0	—	5.2	10.0	1.5	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	37.0	27.7	3.0	67.7	9	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo.	Pr	2467	—	2.2	22.4	21.5	1.0	—	—	15.0	—	15.0	15.5	4.6	—	2.5	—	—	27.0	7.5	—	—	—	17.0	—	—	6.5	4.2	8.6	—	—	1.0	—	77.1	57.1	37.3	171.5	16	—
Cantine	Pn	2211	12.0	—	15.0	14.0	—	—	—	7.0	—	13.0	—	4.0	—	—	—	—	21.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	61.0	40.0	15.0	116.0	10	—
Oyace	Pn	1367	—	12.5	1.7	11.5	3.5	—	—	—	—	—	6.5	16.5	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	29.2	33.7	4.5	67.4	8	—
Ollomont	Pn	1337	9.0	—	3.0	9.0	3.0	—	—	—	2.0	—	6.0	10.0	6.0	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	26.0	38.0	11.0	75.0	12	—
St. Oyen	Pn	1327	17.0	—	9.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	7.0	11.0	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	8.0	75.0	9	—
Valpelline	Pr	957	10.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	21.0	32.0	8.0	61.0	10	—
Valpelline	Pn	950	12.8	—	1.8	10.1	6.8	—	—	—	0.9	—	8.2	15.8	2.4	—	0.6	—	—	12.9	—	—	—	—	3.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	32.4	39.9	8.2	80.5	10	—
Roisan	Pn	846	11.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	33.0	33.0	9.0	75.0	7	—
Aosta	P	583	10.7	0.1	—	5.3	3.0	—	—	—	2.1	—	3.5	14.3	1.5	—	0.2	—	—	6.5	1.9	—	—	—	2.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	21.2	27.9	2.1	51.2	10	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	10.8	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	31.7	—	63.5	6	—
Nus	P	135	—	—	—	37.0	29.0	—	—	—	—	—	15.0	42.0	37.0	19.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	136.0	—	202.0	7	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	14.0	4.0	31.5	—	—	—	—	—	7.0	18.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	56.5	34.0	24.0	114.5	9	—
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Valtournanche	Pn	1524	20.0	4.0	—	20.0	13.0	—	—	—	4.0	—	10.0	28.0	8.0	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	61.0	65.0	5.0	131.0	11	—
Torgnon	Pn	1500	15.0	2.0	3.0	22.0	—	—	—	—	—	5.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	—	—	47.0	53.0	21.0	121.0	10	—
Châtillon	P	551	13.5	—	6.0	14.5	4.0	—	—	—	—	—	7.0	41.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	38.0	64.0	10.0	112.0	8	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	18.0	—	7.2	—	21.5	—	—	—	—	20.0	30.0	50.0	37.1	—	—	—	—	72.8	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	36.8	—	—	66.7	189.9	83.8	340.4	10	—
Meugliano	Pn	680	—	—	30.4	20.8	—	—	—	—	—	10.3	—	0.9	10.2	—	—	—	40.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.1	—	—	20.2	—	61.5	51.5	40.5	153.5	8	—
Vistrorio	Pn	467	15.0	—	2.0	25.0	13.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.5	—	—	—	—	58.0	6.0	—	—	8.5	—	—	—	—	13.5	27.5	—	—	—	55.0	90.5	49.5	195.0	12	—
Ponte Preti	Pr	310	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	13.2	—	1.0	10.6	3.6	—	—	—	1.8	—	11.2	26.0	18.0	—	—	—	—	1.3	14.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	13.6	—	—	—	30.2	70.8	17.8	115.8	12	—
Piana di Rassa	Pn	1139	22.0	5.0	30.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	50.0	6.0	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	—	—	—	26.0	—	65.0	82.0	46.0	193.0	12	—
Riva Valdobbia	Pn	1117	19.0	1.0	13.0	28.0	5.0	—	—	—	1.0	—	18.0	43.0	17.0	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	5.0	—	1.0	—	67.0	99.0	14.0	180.0	15	—
Campertogno	Pr	815	24.0	7.0	8.0	50.0	5.0	—	—	—	—	—	21.0	26.0	13 0	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	94.0	81.0	9.0	184.0	14	—
Cellio	P	685	18.0	—	24.0	9.0	—	—	—	—	—	22,0	56.0	19.0	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	49.0	—	—	26.0	—	73.0	93.0	120.0	286.0	11	—
Scopa	P	622	21.0	15.0	4.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	19.0	46 0	16.0	—	—	—	—	13.0	18.0	—	—	—	1 0	—	—	—	19.0	20.0	—	—	—	72.0	112.0	40.0	224 0	13	—
Vocca	P	506	28.0	12.0	6.0	24.0	—	—	—	—	11.0	7.0	38.0	25.0	28.0	9.0	—	—	—	—	7.0	11.0	—	11.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	88.0	118.0	81.0	287.0	14	—
Varallo	Pr	453	26.0	24.0	4.5	43.0	—	—	—	—	—	2.0	93.0	34.5	2.5	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	202.0	—	—	2.0	—	99.5	152.0	206.0	457.5	12	—
Doccio	P	400	26.6	8.3	—	27.0	14.2	—	—	—	—	—	45.0	50.0	25.0	—	—	—	—	20.0	2.4	—	2.4	—	—	—	—	0.6	67.7	102.0	—	—	—	76.1	142.4	172.7	391.2	12	—
Borgosesia	P	360	27.0	10.0	1.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	23.0	35.0	30.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	33.0	70.0	—	—	—	73.0	103.0	113.0	289.0	14	—
Romagnano	P	266	15.0	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6 0	62.0	—	—	—	54.0	51.0	86.0	191.0	8	—
Rosasco	P	100	3.0	—	—	70.2	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	6.0	—	74.2	5.7	14.4	94.3	7	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	19.0	4.0	6.0	20.0	5.5	—	4.0	—	—	—	28.0	5.0	46.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	4.0	—	3.0	—	58.5	114.0	17.0	189.5	15	—
Carcoforo	Pn	1304	8.7	9.3	5.0	18.5	7.5	—	—	—	8.5	—	16.8	11.5	9.5	—	—	—	—	14 0	7.0	—	—	—	4.5	9.5	—	—	—	—	—	12.0	—	57.5	58.8	26.0	142.3	14	—
Rimasco	Pn	905	24.0	9.0	10.0	30.0	9.0	—	—	—	—	1.0	37.0	9.0	30.0	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	0.5	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	83.0	103.0	10.5	196.5	13	—
Boccioleto	Pn	667	20.0	10.0	9 0	21.5	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	20.0	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	0.5	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	60.5	108.0	20.5	189.0	11	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	23.0	28.0	4.0	43.0	10.0	—	—	—	—	10.0	12.0	21.0	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	118.0	68.0	36.0	222.0	13	—
Pobello	Pn	800	21.0	35.0	18.0	28.0	2.5	—	—	—	2.0	28.0	14.0	26.0	24.0	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	134.5	88.0	20.0	242.5	15	—
Camasco	P	752	—	35.0	50.0	75.0	30.0	—	—	—	—	—	170.0	130.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	30.0	—	—	—	15.0	175.0	—	—	—	190.0	325.0	220.0	735.0	11	—
Sabbia	P	726	28.0	19.0	16.0	28.0	28.0	—	—	—	—	—	—	66.0	26.0	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	114.0	—	—	—	119.0	115.0	123.0	357.0	12	—
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	27.0	5.0	—	—	38.0	12.0	—	—	—	—	—	51.0	18.0	—	—	—	—	32.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	199.0	—	—	—	82.0	110.0	202.0	394.0	10	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	19.3	3.6	2.8	63.5	—	—	—	1.0	—	2.0	69.6	36.0	—	—	—	—	15.2	11.2	—	—	2.5	—	—	—	—	10.1	66.2	—	—	3.0	—	92.2	132.0	87.8	312.0	14	—
Piedicavallo	Pn	1050	21.0	—	8.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	45.0	11.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	59.0	77.0	35.0	171.0	10	—
Graglia (Santuario)	P	812	10.0	—	8.0	18.0	52.0	11.0	—	—	—	—	5.0	18.0	22.0	1.0	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	40.0	—	—	—	99.0	79.0	75.0	253.0	14	—
Campiglia Cervo	Pn	775	21.8	0.4	2.0	38.5	9.4	—	—	—	—	—	47.4	42.5	53.2	—	—	—	—	15.0	6.4	—	—	0.2	0.2	—	—	—	58.5	17.4	—	—	—	72.1	164.5	76.3	312.9	11	—
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Sala Biellese	P	626	17.0	—	—	57.0	7.4	—	—	—	—	—	17.0	46.0	12.0	—	—	—	—	57.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	45.3	17.0	—	—	—	81.4	134.5	62.3	278.2	10	—
Mosso S. Maria	P	625	18 0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	160.0	—	9.0	—	49.0	68.0	218.0	335.0	10	—
Zimone	P	435	15.0	—	—	47.0	13.0	—	—	—	—	—	14.0	110.0	12.5	—	—	—	—	59.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.5	—	—	—	75.0	202.0	28.5	305.5	10	—
Biella	P	412	4.0	—	—	50.0	20.0	15.0	—	—	2.0	—	—	30.0	51.0	—	—	—	—	60.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	27.0	156.0	—	—	—	91.0	149.8	194.0	434.8	11	—
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Quaregna	P	306	21.0	—	—	21.2	4.1	—	—	—	—	—	5.0	25.2	10.3	—	—	—	—	34.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	33.6	39.0	—	—	—	46.3	79.0	72.6	197.9	10	—
Salussola	P	290	—	1.5	20.0	10.0	6.0	—	—	—	—	26.0	35.0	12.0	—	—	—	—	16.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	63.5	64.0	35.0	162.5	10	—
Castelletto Cervo	P	216	—	—	17.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	52.0	11.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.0	—	—	4.5	—	42.0	71.0	44.5	157.5	10	—
Santhià	P	186	28.0	—	—	25.0	47.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	105.0	28.0	6.0	139.0	7	—
Vercelli	Pr	130	6.0	—	—	—	—	—	21.0	5.5	—	—	—	1.0	—	24.0	8.8	6.5	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	32.5	41.5	5.8	79.8	9	—
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Colromonte	Pn	810	—	20.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	82.0	20.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	120.0	—	—	—	—	67.0	111.0	123.0	301.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	15.0	5.0	—	25.0	24.0	—	—	—	—	—	14.0	57.0	32.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	22.0	**75.0**	—	—	—	69.0	106.0	106.0	281.0	12	—
Borgomanero . . .	P	306	17.0	3.0	3.0	15.0	16.0	—	—	—	—	3.5	24.0	22.0	—	—	—	—	4 2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**36.5**	—	—	—	0.8	—	57.5	50.2	41.3	149.0	11	--
Novara	P	164	—	—	3.0	—	—	—	--	2.0	**24.0**	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	--	29.0	22.0	20.0	71.0	9	—
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	**24.5**	6.9	—	—	—	—	—	1.9	1.3	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	31.4	4.8	3.5	39.7	6	—
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	**20.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.5	—	39.0	4.5	10.5	54.0	6	—
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	50.9	48.1	20.8	55.7	1.9	6.7	—	5.7	—	23.0	44.3	27.2	—	—	—	—	8.4	11.2	—	—	—	0.1	—	—	—	31.6	**60.2**	—	—	27.2	—	212.8	91.1	119.1	423.0	16	—
Airolo	P	1143	**66.3**	24.8	18.4	16.5	—	—	—	4.7	—	24.8	42.2	13.4	—	—	—	—	3.0	4.8	—	—	—	1.5	—	—	—	34.5	43.6	—	—	41.5	—	155.5	63.4	121.1	340.0	14	—
Olivone	P	893	7.5	6.5	25.2	21.7	—	—	—	3.0	—	23.0	35.2	3.7	—	—	—	—	4.5	10.0	2.8	—	—	—	—	—	—	21.5	**56.5**	—	—	16.0	—	86.9	56.2	94.0	237.1	14	-
Faido	P	759	**73.3**	27.5	22.0	34.6	—	—	—	3.0	—	16.7	12.4	10.6	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	15.0	48.0	—	—	42.2	—	177.1	36.0	108.8	321.9	13	—
Comprovasco . . .	P	584	9.2	—	22.6	—	—	—	—	—	—	20.8	30.0	3.4	0.4	—	—	—	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**43.0**	—	—	15.7	—	52.6	51.3	78.7	182.6	10	—
Biasca	P	300	—	—	37.2	13.1	—	—	—	0.7	—	20.9	40.9	5.1	—	—	—	—	20.5	4.9	—	—	—	5.0	—	—	—	**55.0**	43.9	—	—	17.9	—	71.9	71.4	121.8	265.1	11	—
Bellinzona	P	237	3.4	—	31.5	11.9	—	—	—	—	—	33.0	22.4	7.8	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	**39.5**	26.5	—	—	8.6	—	79.8	45.7	74.8	200.3	10	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	14.6	0.8	43.0	29.8	1.0	—	—	7.6	—	32.0	37.0	—	—	--	—	—	14.8	12.0	—	—	—	9.6	1.0	—	—	56.6	**60.0**	—	—	36.2	—	128.8	63.8	163.4	356.0	14	—
Braggio	P	1313	9.5	19.2	20.0	22.1	—	—	—	0.2	—	13.6	27.5	6.5	1.1	—	--	—	13.4	14.6	—	—	—	2.7	1.8	—	—	36.9	**62.7**	—	—	9.4	—	84.6	63.1	113.5	261.2	15	—
Mesocco	P	785	11.6	—	28.1	—	—	—	—	—	—	—	13.6	9.3	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	27.8	—	—	—	**29.8**	26.3	—	—	11.1	—	39.7	44.7	94.7	179.1	9	—
Grono	P	335	18.1	—	30.4	16.4	—	—	—	—	—	20.6	23.4	7.3	—	—	—	—	24.0	7.2	—	—	—	4.3	—	—	—	18.3	**50.4**	—	—	10.1	—	85.5	61.9	83.1	230.5	12	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	20.3	2.2	36.2	39.1	—	—	—	3.5	—	34.5	40.2	—	—	—	—	—	23.2	9.8	—	—	—	2.8	—	—	—	33.4	**69.9**	—	—	31.5	—	135.8	73.2	137.6	346.6	13	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																								
Fusio	P	1285	46.7	15.6	21.4	29.0	—	—	—	3.4	—	27.1	37.8	5.9	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	10.6	—	—	15.0	**60.8**	—	—	40.5	—	143.2	48.5	126.9	318.6	13	—
Crana Torricella	P	1010	0.9	—	23.1	4.7	—	—	—	—	—	28.6	64.0	11.6	—	—	—	—	15.2	2.0	—	—	—	6.2	1.4	3.0	—	51.0	**71.3**	—	—	17.1	—	57.3	92.8	150.0	300.1	13	—
Craveggia	P	883	60.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	**60.0**	—	—	35.0	40.0	—	78.0	14.0	175.0	267.0	8	—
Mosogno	P	790	43.4	—	61.0	—	—	—	—	—	—	72.4	—	—	—	—	—	—	14.5	3.0	—	—	—	2.0	0.8	—	—	19.5	**81.5**	—	—	46.3	—	176.8	17.5	150.1	344.4	9	—
Camedo	P	610	49.0	5.0	30.0	33.0	—	—	—	—	—	35.2	40.0	10.3	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	59.0	**85.0**	—	—	55.0	—	152.2	68.3	214.0	434.5	12	—
Cevio	P	430	53.9	27.2	23.1	28.1	—	—	—	3.7	—	20.9	39.1	2.3	—	—	—	—	8.8	2.0	—	—	—	1.7	—	—	—	13.7	**65.9**	—	—	44.0	—	156.9	52.2	125.3	334.4	14	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Finero	Pn	900	20.0	37.0	**41.0**	26.0	9.0	—	—	—	—	—	37.0	19.0	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	22.0	—	—	—	133.0	70.0	61.0	264.0	12	—
Falmenta	P	662	25.0	15.0	—	22.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	70.0	18.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	80.0	130.0	—	—	—	92.0	143.0	235.0	470.0	12	—
Cavaglio S. Donnino	P	494	12.0	—	68.0	25.0	—	—	—	—	—	44.0	75.0	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	8.0	6.0	—	28.0	160.0	—	—	—	12.0	—	149.0	133.0	214.0	496.0	12	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Cicogna	Pn	770	21.0	30.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	60.0	65.0	—	—	—	—	—	12.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	182.0	—	—	—	77.0	140.5	236.0	453.5	9	—
Pogallo	Pn	750	27.0	31.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	72.0	79.0	—	2.0	—	—	—	16.0	5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	51.0	196.0	—	—	—	78.0	174.0	247.2	499.2	13	—
Miazzina	Pn	721	12.0	8.0	11.0	37.0	—	—	—	—	—	42.0	**76.0**	23.0	47.0	—	—	—	22.0	11.0	43.0	—	—	—	18.0	24.0	30.0	—	33.0	15.0	—	14.0	—	110.0	222.0	134.0	466.0	17	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																								
Lago Vannino	Pn	2153	27.0	36.0	26.0	21.0	—	—	—	8.0	—	25.0	**42.0**	16.0	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	143.0	82.0	43.0	268.0	13	—
Formazza	Pn	1270	38.0	21.0	35.0	26.0	14.0	—	—	—	5.0	—	12.0	**55.0**	25.0	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	139.0	109.0	36.0	284.0	13	—
Albogno	Pn	1020	39.0	**52.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	48.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	29.0	—	—	—	102.0	73.0	41.0	216.0	10	—
Boghanco (S. Lorenzo)	Pn	980	40.0	1.0	31.0	36.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	24.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	108.0	98.0	45.0	251.0	11	—
Rivasco	Pn	860	32.0	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	79.0	65.0	30.0	174.0	6	—
Premia	Pn	820	25.1	13.2	16.1	18.0	9.2	—	—	—	2.5	—	14.1	**32.0**	16.1	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	84.1	86.2	21.8	192.1	12	—
Verampio	P	525	—	21.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	14.0	**28.0**	10.0	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	11.0	—	37.0	77.0	34.0	148.0	9	—
Crodo d'Ossola	Pn	503	**25.0**	13.0	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	63.0	39.0	5.0	107.0	10	—
Domodossola	P	277	15.0	25.0	17.0	**33.0**	4.0	—	—	0.3	—	4.0	29.0	8.0	—	—	—	—	23.0	18.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	98.3	78.0	25.0	201.3	14	—
Ornavasso	P	208	33.0	59.0	1.0	28.0	18.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	9.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	89.0	147.0	—	—	—	139.0	143.0	236.0	518.0	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	25.0	16.0	34.0	23.0	10.0	—	—	—	6.0	—	15.0	39.0	14.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	114.0	93.0	45.0	252.0	14	—
Devero	Pn	1640	28.0	11.0	48.0	38.0	13.0	—	—	—	5.0	—	23.0	42.0	21.0	—	—	—	—	25.0	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	143.0	119.0	55.0	317.0	14	—
Agaro	Pn	1561	—	—	70.1[1]	30.0	—	—	—	—	2.8	6.5	—	52.0[2]	—	—	—	—	—	—	36.1[3]	—	—	—	—	—	—	—	8.5	22.5	—	—	—	109.4	88.1	31.0	228.5	—	—
Goglio	P	1140	37.0	14.0	53.0	42.0	24.0	—	—	4.0	—	22.0	43.0	24.0	—	—	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	196.0	96.0	43.0	335.0	13	—
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	27 8	5.9	29.2	33.3	—	—	—	—	9.2	—	16.5	45.2	13.0	—	—	—	—	44.2	15.1	—	—	—	12.0	—	—	—	7.1	27.1	—	—	—	105.4	134.0	46.2	285.6	13	—
Sempione	Pn	2000	29.0	—	4.7	14.8	19.8	—	—	—	5.5	—	10.2	24.8	9.9	—	—	—	—	15.8	7.0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	73.8	67.7	29.5	171.0	12	—
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Gebbo	Pn	1015	5.0	41.0	39.0	19.5	—	—	—	—	—	18.0	39.0	15.0	—	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	—	—	24.0	—	122.5	96.0	61.0	279.5	12	—
Varzo	Pn	550	23.5	22.5	18.3	36.5	8.0	—	—	—	—	—	22.0	46.0	5.0	—	—	—	15.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	19.0	—	—	—	108.8	90.7	39.8	239.3	12	—
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	25.0	5.0	35.0	27.0	13.0	—	—	—	—	—	27.0	48.0	15.0	—	—	—	—	60.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	105.0	156.0	17.0	278.0	11	—
Montescheno	P	709	15.0	22.0	14.0	29.0	19.0	—	—	—	—	—	12.0	34.0	13.0	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	22.0	—	—	—	99.0	78.0	31.0	208.0	13	—
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	4.0	22.0	12.0	5.0	—	—	—	—	8.0	9.0	26.0	18.0	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	17.0	—	10.0	18.0	—	60.0	63.0	76.0	199.0	14	—
Anzino	P	687	20.0	11.5	5.0	24.5	—	—	—	—	—	—	9.5	40.3	22.3	—	—	—	—	16.5	7.0	—	—	—	3.3	—	—	—	22.0	17.3	—	—	—	61.0	95.6	42.6	199.2	12	—
Piedimulera	P	243	12.0	20.0	19.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	16.0	30.0	5.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	15.0	—	—	—	89.0	85.0	35.0	209.0	12	—
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	17.0	39.0	28.0	13.0	5.0	—	—	—	—	19.0	68.0	23.0	—	—	—	14.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	12.0	—	—	—	121.0	128.0	60.0	309.0	12	—
Forno	Pn	892	35.0	—	15.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	90.0	—	—	—	115.0	90.0	100.0	305.0	8	—
Sambughetto	Pn	765	35.0	—	14.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	109.0	50.0	120.0	279.0	6	—
Loreglia	P	725	40.0	30.0	30.0	20.0	25.0	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	21.0	80.0	10.0	—	—	190.0	90.0	111.0	391.0	14	—

[1] Pioggia complessiva dal 1 al 3 Giugno. — [2] Pioggia complessiva dal 11 al 12 Giugno. — [3] Pioggia complessiva dal 18 al 19 Giugno.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	25.0	11.5	0.5	22.5	10.0	—	—	—	—	—	28.0	50.0	24.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	1.5	—	50.9	81.0	—	—	—	69 5	112.5	135.4	317.4	12	—
Cesara	P	500	31.0	20.0	3.5	24.0	7.0	—	—	—	—	—	57.0	49.0	12.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	67.0	108.0	—	—	—	85.5	138.0	180.0	403.5	12	—
Cireggio	P	370	21.5	18.0	—	22.0	26.0	—	—	—	—	—	70.0	70.0	18.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	60.0	81.0	—	—	—	87.5	174.5	147.0	409.0	12	—
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	12.0	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	32.0	19.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	35.0	28.0	34.0	—	12.0	—	67.0	51.0	135.0	253.0	11	—
Monti di Pino	P	950	23.0	5.0	30.0	19.0	—	—	—	—	—	21.0	63.0	7.0	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	16.0	79.0	—	—	9.0	—	98.0	90.0	116.0	304.0	15	—
Musignano	P	928	23.0	5.0	30.0	18.0	—	—	—	—	—	21.0	62.0	7.0	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	16.0	78.0	—	—	9.0	—	97.0	89.0	115.0	301.0	15	—
Premeno	P	810	—	1.0	11.0	50.3	—	—	—	—	—	—	66.5	35.0	12.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	100.0	—	—	—	62.3	129.5	133.0	324.8	9	—
Alpino	Pn	778	—	—	10.0	25.0	90.0	—	—	—	—	—	60.0	70.0	10.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	55.0	30.0	100.0	—	20.0	—	125.0	175.0	220.0	520.0	12	—
Trarego	P	768	20.0	—	—	103.0	21.0	—	—	—	—	—	38.0	15.0	65.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	143.0	—	19.0	—	144.0	160.0	177.0	481.0	10	—
Vararo	P	728	17.0	2.0	6.0	31.0	11.0	—	—	—	—	—	42.0	47.0	22.0	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	49.0	—	—	—	67.0	123.0	172.0	302.0	12	—
Scareno	Pn	702	10.0	0.5	38.0	30.0	—	—	—	—	—	54.0	49.0	16.0	—	—	—	—	53.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	59.0	48.0	—	—	23.0	—	132.5	120.0	133.0	385.5	12	—
Levo	P	600	24.5	12.6	—	20.0	35.5	—	—	—	—	—	48.0	60.0	13.0	—	—	—	—	9.8	2.0	—	—	—	8.0	6.2	—	—	64.8	91.0	—	—	—	92.6	132.8	170.0	395.4	13	—
Cadero	P	370	18.0	1.0	12.0	22.0	—	—	—	—	—	4.0	99.5	5.0	—	—	—	—	13.5	1.0	—	—	—	8.0	4.5	1.0	—	20.0	87.5	—	—	10.5	—	57.0	119.0	131.5	307.5	15	—
Paruzzaro	P	334	15.0	—	—	37.0	—	—	—	—	21.0	25.0	16.0	27.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	27.0	21.0	—	—	—	—	98.0	49.0	65.0	212.0	10	—
Cuvio	P	305	12.0	—	—	25.0	19.0	—	—	—	—	—	25.0	78.0	25 0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	27.0	25.0	—	—	—	56.0	131.0	59.0	246.0	11	—
Mesenzana	P	305	11.9	—	—	25.0	13.5	—	—	—	—	—	28.0	54.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	11.8	—	—	11.0	20.0	30.0	—	—	—	50.4	86.0	72.8	209.2	10	—
Villa Lesa	Pr	250	16.9	0.5	—	—	18.2	12.5	1.0	—	—	8.2	45.5	19.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.5	0.3	—	—	25.7	64.0	—	4.5	—	57.3	74.7	97.0	229.0	12	—
Locarno	P	239	1.7	0.4	47.7	19.3	—	—	—	—	—	24.4	41.0	8.8	—	—	—	—	55.8	1.7	—	—	—	1.7	0.1	0.1	—	26.1	80.0	—	—	19.1	—	93.5	107.3	127.1	327.9	12	—
Ispra	P	225	24.0	3.0	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	38.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	21.0	43.0	—	—	—	60.0	68.0	75.0	203.0	12	—
Brissago	P	210	2.0	—	77.8	10.5	—	—	—	—	—	36.2	45.0	11.0	—	—	—	—	38.7	—	—	—	—	8.2	—	—	—	96.0	95.0	—	—	—	—	126.5	94.7	199.2	420.4	10	—
Luino	P	210	15.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	2.4	40.0	10.0	—	—	—	55.0	110.0	67.4	232.4	11	—
Intra	P	209	15.0	15.0	—	23.0	20.0	—	—	—	—	—	37.5	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	40.0	57.0	—	—	—	73.0	107.5	111.0	291.5	10	—
Pallanza	P	202	19.8	6.5	—	20,0	14.0	—	—	—	—	—	47.0	34.0	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	2.3	—	3.0	2.3	—	2.0	48.0	35.5	—	—	—	60.3	100.0	93.1	253.4	14	—
Stresa	P	202	14.5	6.9	0.1	32.2	23.8	—	—	—	—	—	31.1	39.7	13.8	—	—	—	—	5.1	1.7	—	2.3	—	6.8	0.1	6.5	—	39.4	66.2	—	—	—	77.5	91.4	121.3	290.2	14	—
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	6.0	—	28.4	12.4	—	—	—	—	—	15.4	52.1	28.5	—	—	—	—	0.9	5.0	—	—	—	7.3	15.1	9.6	—	39.5	40.4	—	—	6.5	—	62.2	86.5	118.4	267.1	13	—
S. Nazzaro	Pn	961	8.0	—	—	26.5	—	5.5	—	—	—	—	8.0	36.0	15.0	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	16.5	—	13.0	—	30.0	52.5	—	—	—	40.0	74.0	112.0	226.0	12	—
Monte Bre	P	910	—	—	21.5	15.7	—	—	—	—	—	5.2	19.0	13.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	13.7	4.5	—	26.4	21.7	—	—	5.8	—	42.4	36.1	72.1	150.6	11	—
Ponna	Pn	870	—	—	23.0	11.0	—	—	—	—	—	9.0	31.5	20.2	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	30.0	—	16.2	—	26.0	35.0	—	—	7.5	—	43.0	64.7	114.7	224.4	12	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	13.2	15.8	21.2	—	57.0	—	—	—	—	—	27.5	45.0	—	—	—	—	19.0	7.8	—	—	—	—	—	—	27.9	32.0	47.9	—	65.0	22.5	—	107.2	99.3	195 3	401.0	13	—
Cuasso al Monte	P	524	10.5	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	4.7	71.4	19.7	7.0	—	—	—	—	4.1	—	—	—	14.7	—	1.9	--	16.0	45.2	—	—	0.1	—	40.2	102.2	77.9	220.3	12	—
Marchirolo	P	505	8.2	0.8	—	19.3	6.0	—	—	—	—	—	13.7	56.8	16.2	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	25.0	29.4	—	—	—	34.3	97.7	60.9	192.9	10	—
Loggio	P	380	11.0	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	29.0	16.0	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	3.0	—	14.0	—	24.0	35.0	—	—	—	43.0	63 0	76.0	182.0	12	—
Viggiù	P	344	—	—	—	12.5	6.7	—	—	—	—	—	40.4	9.7	2.5	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	14.0	5.7	—	1.7	17.2	—	—	—	—	19.2	54.3	38.6	112.1	10	—
Poriezza	P	298	—	—	—	15.0	11.4	—	—	—	—	—	12.0	21.0	13.2	—	—	—	2.7	1.6	—	—	—	—	13.5	—	25.7	—	30.8	23.0	—	8.6	—	26.4	50.5	91.6	168.5	12	—
Ponte Tresa	P	280	0 6	0.5	16.8	7.0	—	—	—	—	—	11.0	50.2	15.8	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.6	—	—	—	23.0	30.4	—	—	—	—	35.9	73.0	72.0	180.9	9	—
Lugano	P	276	—	—	27.8	11.0	—	—	—	—	—	12.6	28.4	9.1	2.2	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	9.4	4.4	—	27.1	26.1	—	—	11.4	—	51 4	48.0	79.4	178.8	12	—
Lago di Varese																																								
Azzate	P	332	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	24.9	29.8	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	19.3	24.2	—	—	—	—	10.5	68.2	59.5	138.2	7	—
Gavirate	P	284	—	—	12.7	19.2	—	—	—	—	—	2.2	62.3	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	13.4	38.6	—	—	5.7	—	34.1	84.1	59.4	177.6	9	—
Varano Borghi	P	245	4.7	—	—	17.3	2.0	—	—	—	—	—	1.5	12.0	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	19.0	42.0	—	—	—	24.0	42.0	72.0	138.0	9	—
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	—	—	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	21.0	—	—	0.3	—	36.0	60.0	37.8	133.8	5	—
Vizzola Ticino	P	221	5.0	—	31.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	39 0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	6.0	—	48.0	72.0	30.0	150.0	9	--
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Presa Ticino	P	187	3.0	0.7	I 2	17.0	13.5	—	—	—	—	—	4.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.2	—	35.4	50.3	22.2	107.9	10	—
Magenta	P	138	—	—	25.0	0.1	—	—	—	—	—	10.0	18.0	11.8	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	0.1	—	—	3.0	—	24.9	—	10.0	—	35.1	32.5	38.0	105.6	8	—
Cerano	P	129	—	—	40.0	1.0	—	—	—	—	—	27.0	5.0	4.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	9.0	—	68.0	14.0	29.0	111.0	9	—
Abbiategrasso	P	122	2.5	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	36.2	16.6	3.3	—	—	—	—	13.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	21.0	—	—	—	40.5	69.9	21.6	132.0	7	--
Vigevano	P	116	1.5	—	13.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	3.0	—	31.2	3.0	15.5	49.7	6	—
Binasco	P	101	1.5	—	—	27.5	5.5	—	—	—	—	—	11.0	5.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	—	—	—	34.5	17.0	11.0	62.5	7	—
Bereguardo	P	98	—	—	12.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	6.0	34.0	4	—
Pavia	P	77	0 6	—	7.9	8.8	6.8	—	—	—	—	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.2	—	—	5.1	2.7	—	—	3.3	—	24.2	2.5	11.3	38.0	8	—
N. 9.																																								
Bacino dell' Olona																																								
Olona																																								
S. Maria del Monte	P	881	7.0	0.8	0.1	22.3	11.5	—	—	—	—	—	16.5	80.0	30.1	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	2.3	19.2	—	17.0	20.0	—	—	—	41.7	124.7	58.5	224.9	13	—
Olgiate Comasco	P	407	13.0	—	—	19.0	11.0	—	—	—	—	2.0	1.0	56.0	20.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	12.0	25.0	—	6.0	—	45.0	80.0	50.0	175.0	14	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	16.5	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	32.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.5	30.0	—	8.0	23.0	—	—	—	41.5	58.5	68.5	168.5	11	—
Varese	P	382	9.0	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	47.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	16.0	—	42.0	—	—	—	—	41.0	89.0	78.0	208.0	9	—
Gallarate	P	238	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	22.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	67.0	15.0	—	—	—	16.0	59.5	82.0	157.5	7	—
Gorla Minore	P	235	15.0	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	45.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	25.0	—	—	—	—	50.0	75.0	45.0	170.0	8	—
Rho	P	155	2.5	—	—	36.9	—	—	—	—	—	—	9.6	37.9	10.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	20.0	—	—	—	39.4	61.6	28.6	129.6	8	—
Belgioioso	P	75	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	20.0	14.0	7.0	41.0	6	—
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	8.0	—	12.9	22.0	—	—	—	—	—	11.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.0	—	22.0	35.6	5.0	2.0	11.0	11.0	—	53.9	32.0	92.0	177.9	13	—
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cremella	P	380	—	—	20.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	60.0	70.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	65.0	149.0	60.0	274.0	7	—
Cantù	P	360	11.5	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	4.0	78.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	35.0	34.5	—	—	—	35.0	113.0	78.5	226.5	9	—
Carpesino	P	302	—	—	67.0	35.0	—	—	—	—	—	4.0	94.0	102.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	60.0	27.0	—	—	—	17.0	—	106.0	246.0	196.0	548.0	10	—
Lentate Seveso	P	250	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	6.8	102.0	49.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	—	—	15.0	—	41.8	156.0	68.0	265.8	8	—
Monza	P	162	—	—	34.4	3.8	—	—	—	—	—	14.3	29.0	11.8	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	7.6	22.0	—	—	7.9	—	52.5	44.9	37.5	134.9	9	—
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	32.0	—	93.0	5	—
Milano (Brera)	P	121	0.6	—	29.5	9.9	0.5	—	—	—	—	11.6	6.6	4.2	14.0	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	9.6	17.4	—	—	2.2	—	52.1	25.5	29.2	106.8	9	—
Melegnano	P	88	—	—	32.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	3.0	—	47.0	20.0	11.0	78.0	8	—
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	15.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	28.0	15.0	16.0	59.0	6	—
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Aprica	P	1181	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	15.0	—	10.0	15.0	—	5.0	—	25.0	—	60.0	85.0	7	—
S. Antonio Morignone	Pn	1071	1.3	—	—	**39.2**	10.0	4.0	—	—	—	—	4.0	12.5	3.0	3.7	—	—	—	4.0	7.3	2.3	—	—	10.0	1.5	—	—	15.0	26.2	—	—	—	54.5	36.8	52.7	144.0	15	—
Prese d'Adda	P	944	—	—	32.0	25.0	3.0	—	—	—	—	7.0	18.0	16.0	2.0	—	—	—	—	22.0	1.0	—	—	23.0	4.0	1.0	—	19.0	**38.0**	—	—	18.0	—	67.0	59.0	102.0	228.0	14	—
Teglio	P	871	—	—	29.0	12.0	9.0	—	—	—	—	6.0	**33.0**	14.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	20.0	—	1.0	—	12.0	31.0	—	—	19.0	—	56.0	56.0	83.0	195.0	13	—
Rogorbello	P	750	—	—	—	20.0	—	14.0	—	—	—	—	7.0	—	**27.0**	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	16.0	1.0	1.0	—	15.0	20.0	—	—	—	34.0	44.0	53.0	131.0	11	—
Castello dell'Acqua	P	662	1.2	—	—	30.8	20.0	6.5	—	—	—	—	5.0	24.6	13.3	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	6.5	—	—	—	10.0	**40.2**	—	—	—	58.5	56.9	56.7	172.1	12	—
Grosio	P	652	—	—	—	**25.0**	20.0	7.0	—	—	—	—	4.0	14.0	11.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	14.0	22.0	—	—	—	52.0	40.0	49.0	141.0	11	—
Ponte Valtellina	P	500	—	1.5	34.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	20.0	—	0.5	—	10.0	40.0	—	—	—	58.5	110.0	70.5	239.0	9	—
Tirano	Pr	430	—	—	—	**20.0**	6.7	3.8	—	—	—	—	4.1	14.9	12.3	—	—	—	—	0.2	6.7	0.7	—	7.2	1.5	0.1	0.1	—	9.5	—	—	—	—	30.5	38.3	18.4	87.2	10	—
Berbenno	P	370	—	—	4.0	26.0	27.0	—	—	—	—	—	3.0	41.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	1.5	21.0	**41.0**	—	—	—	57.0	52.0	81.5	190.5	11	—
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno	Pn	2291	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Val Viola	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Semogo	Pn	1500	—	4.0	—	**31.0**	19.0	—	—	—	—	—	9.0	8.0	11.0	—	—	—	—	1.7	9.0	—	—	—	8.0	—	—	—	13.0	30.0	—	—	—	54.0	38.7	51.0	143.7	11	—
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	21.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	**31.0**	3.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	20.0	—	—	—	47.0	50.0	35.0	132.0	9	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Capanna Cedek	Pt	2706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Val Gavia	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Val dei Forni	Pt	2300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	5.0	1.0	3.0	15.0	13.0	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	3.0	—	—	—	5.0	8.0	4.0	—	—	2.0	17.0	3.0	2.0	10.0	**30.0**	—	—	—	37.0	50.0	64.0	151.0	18	—
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	13.0	5.0	4.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	3.0	7.0	—	39.0	7.0	57.0	103.0	10	—
Bormio	P	1225	1.5	—	11.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	18.5	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	0.2	9.0	—	1.0	2.1	**31.4**	10.0	—	2.0	—	50.5	29.0	55.7	135.2	13	—
Roasco (Destra di Adda)																																								
Ortesedo	Pn	1700	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	17.0	**23.0**	—	—	—	—	28.0	35.0	48.0	111.0	9	—
Fusino	Pn	1160	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	15.0	**25.0**	—	—	—	—	29.0	33.0	47.0	109.0	9	—

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	40.0	10.0	23.0	—	—	—	—	7.5	35.0	35.0	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	35.0	—	1.0	—	40.0	50.0	—	—	—	73.0	147.5	126.0	346.5	12	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	39.2	4.7	16.2	—	—	—	—	5.4	19.7	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	10.9	1.4	—	14.7	20.5	—	—	15.0	—	65.5	44.6	66.2	176 3	12	—
Cavaglia	P	1700	3.1	—	35.4	5.1	1.3	—	—	—	—	10.6	5.1	20.4	—	—	—	—	10.2	12.6	—	—	--	1.5	5.1	5.2	—	10.3	40.6	—	—	15.2	—	55.5	48.3	77.9	181.7	15	—
Prese Poschiavo . .	P	960	—	—	28.5	6.2	—	—	—	—	—	4.8	18.0	10.0	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	5.0	15.0	—	—	18.0	14.0	—	—	18.2	—	39.5	39.7	70.2	149.4	11	—
Brusio	P	755	—	—	21.3	7.2	3.0	—	—	—	—	3.9	19.5	12.2	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	0.1	11.1	—	—	11.7	17.7	—	—	12.9	—	35.4	44.5	53.5	133.4	11	—
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
Lago Palù	Pt	1940	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
Lanzada	P	983	3.6	1.3	2.0	33.6	9 5	13.4	—	—	—	—	3.7	12.4	24.8	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	2.7	7.4	1.3	—	17.6	38.0	—	—	—	63.4	50.5	67.0	180.9	15	—
Prese Val Togno . .	P	940	1.0	—	—	32.6	9.2	12.5	—	—	—	—	4.2	17.9	15.9	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	15.1	—	—	11.0	31.0	—	—	—	55.3	54.0	58.1	167.4	12	—
Torre S. Maria . . .	P	750	2.0	—	1.0	30.0	16.0	—	—	—	—	—	4.0	25.0	7.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	15.0	—	—	17.0	38.0	—	—	—	—	49.0	57.0	70.0	176.0	12	—
Sondrio	P	320	2.0	0.8	19.2	25.4	27.0	—	—	—	—	4.2	10.8	35.8	12.2	—	—	—	--	44.4	—	—	—	—	16.4	—	4.2	0.7	48.0	14.0	—	1.4	—	78.6	103.2	84.7	266.5	14	—
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	7.0	—	1.0	31.0	28.0	—	—	—	—	—	3.0	30.0	29.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	58.0	49.0	—	—	—	67.0	104.0	116.0	287.0	12	—
Ruschedo	P	755	2.0	1.0	—	23.0	10.0	11.0	—	—	—	—	1.0	28.0	21.0	—	—	—	—	32.0	13.0	—	—	—	--	21.0	8.0	16.0	22.0	46.0	—	—	—	47.0	95.0	113.0	255.0	15	—
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	39.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	33.0	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	29.0	2.0	1.0	—	16.0	43.0	—	—	—	68.0	84.0	91.0	243.0	13	—
Scais	Pn	1500	3.0	—	—	45.0	16.0	10.0	—	—	—	—	2.0	29.0	15.0	—	—	—	—	10.0	38.0	—	—	—	25.0	7.0	23.0	21.0	--	69.0	—	—	—	74.0	94.0	145.0	313.0	14	—
Vedello	Pn	1060	1.1	—	—	46.0	11.8	10.1	—	—	—	—	13.0	36.0	13.0	—	—	—	—	21.0	25.0	—	—	—	25.0	—	9.0	20.0	17.0	20.0	—	—	—	69.0	108.0	91.0	268.0	14	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	14.0	—	—	19 0	22.0	—	—	—	—	5.0	25.0	22.0	—	—	—	—	45.0	27.0	—	—	—	—	27.0	5.0	—	12.0	62.0	—	—	—	55.0	124.0	106.0	285.0	12	—

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	17.0	29.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	42.0	28.0	—	93.0	96.0	104.0	293.0	8	—
Morbegno	P	255	5.0	—	—	25.0	24.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	17.0	—	—	—	—	38.0	15.0	—	—	—	21.0	—	1.0	—	8.0	10.0	—	—	—	62.0	92.0	40.0	194.0	12	—
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	—	7.0	26.2	6.2	—	—	—	—	—	8.1	43.6	8.8	—	—	—	—	26.5	4.8	—	—	—	—	5.5	—	0.5	26.7	28.2	—	—	14.5	—	47.5	83.7	75.4	206.6	12	—
Vicosoprano	P	1087	2.4	4.6	26.4	7.9	3.0	—	—	—	—	6.5	19.8	12.1	—	—	—	—	12.8	12.7	—	—	—	12.4	1.0	—	0.7	24.2	30.8	—	—	22.5	—	50.8	57.4	91.6	199.8	16	—
Codera	Pn	824	12.0	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	24.0	14.0	1.0	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	24.0	1.0	—	5.0	55.0	—	—	—	—	72.0	69.0	85.0	226.0	12	—
Chiavenna	P	333	4.3	21.3	—	19.0	—	—	—	—	5.3	19.1	22.0	—	—	—	—	—	37.1	17.6	—	—	—	—	—	—	7.9	33.3	32.6	—	—	31.3	—	69.0	76.8	105.1	250.9	12	—
Campo	P	260	0.5	4.5	—	27.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	22.0	6.5	—	—	—	—	26.5	5.0	—	—	—	23.5	—	2.0	2.5	29.3	17.5	—	—	—	52.0	62.0	74.8	188.8	13	—
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet . . .	Pt	2143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Spluga (Valico) . . .	Pt	2117	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Lago Truzzo	Pt	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Montespluga	Pn	1908	10.0	22.0	5.0	25.0	18.0	20.0	10.0	15.0	—	22.0	25 0	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	25.0	20.0	—	—	5.0	—	147.0	48.0	65.0	260.0	16	—
Stuetta	Pn	1850	5.0	7.0	—	30.0	17.0	—	—	—	3.0	4.0	16.0	17 0	11.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	46.0	5.0	—	—	—	—	66.0	72.0	66.0	204.0	14	—
Teggiate	Pn	1683	19.0	6.0	18.0	6.0	19.0	—	—	—	—	17.0	19.0	9.0	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	—	14.0	—	27 0	—	—	16.0	—	85.0	55.0	73.0	213.0	14	—
Pianazzo	Pn	1400	10.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	8.0	—	—	—	—	24.0	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	25.0	63.0	—	—	25.0	—	56.0	68.0	130.0	254.0	11	—
Campodolcino . . .	P	1104	4.0	—	26.0	40.0	1.0	—	—	—	—	27.0	25.0	6.0	—	—	—	—	35.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	—	27.0	56.0	—	—	22.0	—	98.0	75.0	113.0	286.0	13	—
Lirone	Pn	857	7.0	7.0	—	29.0	47.0	—	—	—	—	—	30.0	21.0	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	38.0	37.0	—	—	—	90.0	87.0	80.0	257.0	12	—
Lago di Como																																								
Esino Inferiore . . .	P	913	—	—	—	46.0	—	21.0	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	31.0	—	45.0	10.0	35.5	—	—	—	—	67.0	66.5	121.5	255.0	9	—
Pigra	Pn	900	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	20.0	18.0	13.0	—	—	13.0	—	38.0	72.0	67.0	177.0	11	—
Brunate	P	800	20.0	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	14.5	53.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.5	5.5	10.5	—	35.5	20.5	—	—	—	48.0	72.5	76.5	197.0	11	—
Zelbio	P	775	10.0	25.0	—	—	22.0	16.0	—	—	13.0	—	27.0	35.0	33.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	100.0	65.0	251.0	11	—
Ballabio Superiore .	P	732	10.0	—	—	41.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	10.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	31.0	25.0	—	—	—	76.0	95.0	61.0	232.0	12	—
Livo	P	655	25.0	—	23.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	27.0	23.0	16.0	—	—	—	—	37 0	11.0	—	—	—	12.0	2.0	—	—	40.0	40.0	—	22.0	—	69.0	114.0	116.0	299.0	14	—
Bugiallo	P	620	—	12.5	20.0	50.6	35.0	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.8	20.0	30.2	—	—	—	—	118.1	35.8	91.0	244.9	9	—
Schignano	Pn	605	—	—	22.0	22.0	—	—	—	—	—	4.0	54.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	15.0	33.0	—	—	8.0	—	48.0	77.0	83.0	208.0	10	—
Albese	P	418	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	3.0	113.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	13.5	—	72.0	28.5	—	—	3.5	—	58.0	126.0	121.5	205.5	10	—

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	14.2	13.2	–	—	—	—	—	2.4	**27.1**	17.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	6.1	11.6	—	11.3	21.2	—	—	—	6.2	—	29.8	44.9	58.0	132.7	11	—
Loveno	P	322	—	—	11.8	19.5	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	—	13.4	23.7	—	22.7	**27.3**	—	—	—	—	31.3	51.7	87.1	170.1	9	—
Villatico	P	300	12.0	1.9	0.6	20.8	24.0	1.5	—	—	—	—	5.0	21.0	11.4	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	8.3	**37.0**	—	—	32.5	25.5	—	—	—	60.8	56.4	103.3	220.5	14	—
Tonzanico	P	239	—	—	**60.0**	28.0	—	—	—	—	11.0	13.0	37.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	22.0	48.0	—	—	3.5	—	112.0	49.0	82.5	243.5	10	—
Palanzo	P	215	—	—	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	40.0	—	40.0	95.0	95.0	230.0	8	—
Lecco	P	212	—	—	33.0	26.5	—	—	—	—	—	—	**73.0**	22.4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	25.0	29.0	—	—	17.5	—	59.5	101.4	83.5	244.4	10	—
Como	P	200	18.2	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	40.0	**86.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	45.0	18.0	—	9.0	—	58.2	96.0	100.0	254.2	9	—
Dongo	P	200	14.0	—	—	30.1	13.5	3.0	—	—	—	—	10.0	30.2	17.1	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	**46.0**	45.0	—	—	—	60.6	97.3	119.0	276.9	12	—
Varrone (Lago di Como)																																								
Premana	P	942	13.0	—	**41.0**	14.0	17.0	—	—	—	—	4.0	12.0	35.0	—	—	—	—	20.0	27.0	—	—	—	—	25.0	19.0	—	30.0	24.0	—	—	8.0	—	89.0	94.0	106.0	289.0	14	—
Dervio	P	219	10.2	—	—	26.3	21.3	16.2	—	—	—	—	14.9	27.3	15.6	—	—	—	—	**38.1**	10.2	—	—	—	23.5	—	9.7	—	26.8	30.4	—	—	—	74.0	106.1	90.4	270.5	13	—
Pioverna (Lago di Como)																																								
Casargo	Pn	825	11.0	—	6.5	35.0	25.0	—	—	—	—	4.5	12.5	23.0	14.0	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	30.0	—	20.5	3.0	**45.0**	—	—	—	—	82.0	88.0	98.5	268.5	13	—
Introbio	Pn	600	7.0	—	—	**56.0**	19.0	6.0	—	—	—	—	4.0	31.0	22.0	—	—	—	—	37.0	11.0	—	—	—	21.0	—	21.0	—	31.0	24.0	—	—	—	88.0	105.0	107.0	300.0	13	—
Bellano	P	204	9.8	—	1.4	28.9	37.9	—	—	—	—	—	10.0	26.1	8.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	26.5	—	25.1	4.0	**39.9**	5.0	—	—	—	78.0	64.6	100.5	243.1	13	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																								
Adda Inferiore																																								
Consonno	P	633	—	—	—	40.0	**42.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	38.0	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	32.0	—	22.0	—	90.0	67.0	77.0	234.0	10	—
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	—
Merate	P	281	4.0	—	**31.0**	12.0	—	—	—	—	—	6.0	22.0	27.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	27.0	29.0	—	—	—	—	53.0	57.0	62.0	172.0	10	—
CernuscoLombardone	P	260	5.0	—	47.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	**62.0**	43.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	—	37.0	33.0	—	—	11.0	—	67.0	113.0	96.0	276.0	11	—
Vimercate	P	194	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	**41.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	21.0	40.0	—	—	5.0	—	42.0	66.0	77.0	185.0	10	—
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	**45.0**	11.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	52.0	60.0	30.0	142.0	10	—
Paullo	P	97	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	26.0	29.0	**30.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	6.0	—	—	7.0	—	57.0	60.0	15.0	132.0	10	—
Lodi	P	80	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	**6.2**	5.6	1.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	9.2	7.8	4.0	21.0	10	—
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	**9.2**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	11.7	5.3	6.9	23.9	4	—
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																							
Camisolo	Pt	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Laghi Gemelli	Pn	1957	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Cà S. Marco	Pn	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	[1]	»	—
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	36.0	24.0	8.0	—	—	—	—	7.0	45.0	26.0	—	—	—	—	16.0	43.0	—	—	—	28.0	2.0	3.0	4.0	44.0	**56.0**	—	—	19.0	—	75.0	130.0	156.0	361.0	15	—
Foppolo	P	1520	—	—	50.0	35.0	25.0	—	—	—	—	15.0	20.0	50.0	—	—	—	—	—	**58.0**	—	—	—	—	—	31.0	35.0	25.0	—	15.0	25.0	—	—	125.0	128.0	131.0	384.0	12	—
Zambla	Pn	1180	—	—	—	43.0	32.0	5.0	—	—	—	5.0	—	37.0	33.0	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	20.0	4.0	—	30.0	36.0	**125.0**	—	—	—	85.0	89.0	215.0	389.0	13	—
Carona	Pn	1050	—	—	35.0	20.0	9.0	—	—	—	—	6.0	30.0	31.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	31.0	**51.0**	—	—	16.0	—	70.0	99.0	124.0	293.0	12	—
Gusio	Pn	1025	20.0	—	6.0	—	28.0	—	19.0	—	—	15.0	19.0	18.0	—	—	—	—	15.0	—	**59.0**	—	—	—	—	15.0	—	13.0	25.0	53.0	—	—	10.0	—	88.0	111.0	116.0	315.0	14	—
Roncobello	P	1009	—	—	8.0	10.0	8.0	—	—	—	—	8.5	**18.0**	12.4	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	6.0	18.0	—	—	4.0	—	34.5	44.4	48.0	126.9	13	—
Valtorta	Pn	930	13.0	—	14.0	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	21.0	12.0	13.0	—	—	**46.0**	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	54.0	92.0	19.0	165.0	10	—
Roncola	P	915	2.4	—	—	19.0	7.0	1.1	—	—	—	—	—	40.4	39.4	—	—	—	—	9.4	7.1	—	—	—	15.0	10.1	1.1	—	25.0	**42.0**	—	—	—	29.5	96.3	93.2	219.0	13	—
Branzi	P	837	1.0	—	7.0	33.0	38.0	—	—	—	—	1.0	39.0	44.0	8.0	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	28.0	—	3.0	24.0	**70.0**	—	—	—	—	80.0	157.0	125.0	362.0	13	—
Mezzoldo	Pn	835	2.0	—	—	12.5	15.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	17.5	—	—	—	—	30.0	12.5	—	—	—	12.5	—	2.5	2.0	25.0	12.5	—	—	—	29.5	90.0	54.5	174.0	12	—
Serina	Pn	823	—	—	—	14.0	31.0	—	3.0	—	—	—	3.0	55.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	19.0	4.0	**81.0**	32.0	—	—	—	78.0	79.0	167.0	324.0	12	—
Vedeseta	P	817	11.0	—	20.0	29.0	6.0	—	—	—	—	6.0	39.0	34.0	—	—	—	—	12.0	53.0	—	—	—	—	4.0	5.0	11.0	**54.0**	52.0	—	—	17.0	—	72.0	138.0	143.0	353.0	15	—
Costa Serina	P	807	—	—	—	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	68.0	31.0	—	—	—	—	8.0	31.0	—	—	—	10.0	—	—	—	**90.0**	36.0	—	15.0	—	37.0	138.0	151.0	326.0	10	—
Olda	Pn	772	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.0	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	7.0	**50.0**	—	—	—	16.0	117.0	66.0	199.0	10	—
Rotafuori	Pn	691	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	58.0	20.0	83.0	4	—
Piazza Brembana	P	540	—	—	33.0	19.0	17.0	—	—	—	—	6.0	21.0	26.0	8.0	—	—	—	—	**77.0**	—	—	—	—	8.0	—	10.0	50.5	43.0	—	—	17.0	—	75.0	132.0	128.5	335.5	13	—
Brembilla	P	417	1.0	—	—	34.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	**58.5**	29.0	—	—	—	—	—	7.0	33.0	—	—	6.0	—	3.0	1.0	45.0	38.0	—	—	—	57.0	122.5	93.0	272.5	13	—
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	29.0	25.0	5.0	—	—	—	—	4.0	25.0	**42.0**	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	3.0	11.0	12.0	24.0	35.0	34.0	—	—	10.0	—	63.0	92.0	129.0	284.0	15	—
S. Pellegrino	P	355	2.0	—	32.0	**44.0**	16.0	—	—	—	—	3.0	33.0	28.0	6.5	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	15.0	4.0	1.0	36.0	25.0	—	—	7.5	—	97.0	90.0	88.5	275.5	15	—
Zogno	P	334	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Barzana	P	300	—	—	—	35.0	30.0	10.0	—	—	—	—	7.0	30.0	**71.0**	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	12.0	8.0	—	—	10.0	63.0	—	—	—	75.0	130.0	93.0	298.0	12	—
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	15.0	14.5	—	—	—	—	—	13.5	**56.0**	9.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	18.0	—	—	—	30.0	80.0	38.0	148.0	9	—
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	12.5	25.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.5**	—	12.5	50.0	32.5	95.0	5	—
Lizzola	Pn	1235	—	1.0	—	31.0	5.0	8.0	—	—	—	—	4.0	3.0	26.0	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	17.0	—	3.0	26.0	**32.0**	—	—	—	45.0	57.0	78.0	180.0	13	—
Valcanale	Pn	986	—	—	5.0	41.0	31.0	—	—	—	5.0	—	15.0	46.0	11.0	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	11.0	—	15.0	31.0	115.0	—	—	6.0	—	82.0	123.0	178.0	383.0	13	—
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	—	19.4	—	—	17.1	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	30.5	41.6	4.8	76.9	5	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	**43.0**	38.0	28.0	—	—	—	—	8.0	22.0	33.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	18.0	—	12.0	22.0	10.0	27.0	—	10.0	—	117.0	93.0	99.0	309.0	13	—
Forno Cavazzo	Pn	810	3.0	—	20.0	9.0	11.0	—	—	—	—	12.0	15.0	35.0	—	—	—	—	8.0	57.0	—	—	—	—	8.0	5.0	9.0	**61.0**	55.0	—	—	27.0	—	55.0	115.0	165.0	335.0	15	—
Orezzo	P	730	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	54.0	**61.0**	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	12.0	5.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	43.0	133.0	47.0	223.0	9	—
Gromo	P	709	65.0	32.5	41.0	—	—	—	33.0	—	**70.0**	45.5	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	31.5	15.0	—	—	—	—	—	2.0	42.5	—	18.5	—	287.0	54.5	78.0	419.5	12	—
Clusone	P	648	—	—	—	61.0	18.5	—	—	—	—	—	4.5	46.0	23.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	24.0	—	2.5	29.0	**118.0**	38.5	—	—	—	79.5	82.5	212.0	374.0	11	—
Gorno	P	640	0.7	—	—	25.0	11.6	5.0	—	—	—	—	7.1	56.5	22.0	—	—	—	—	4.3	11.0	—	—	—	9.2	—	11.1	3.7	**85.0**	62.4	—	—	—	42.3	100.9	171.4	314.6	13	—
Gandino	P	570	—	—	—	40.0	10.0	10.0	—	—	—	—	15.0	**60.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	10.0	—	—	50.0	—	25.0	—	60.0	105.0	130.0	295.0	11	—
Olera	P	518	—	—	20.0	16.0	—	—	—	—	—	10.0	61.0	30.0	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	3.0	**78.0**	—	—	4.0	28.0	—	—	13.0	—	46.0	122.0	126.0	294.0	12	—
Vall'Alta	P	441	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	**42.0**	—	25.0	—	35.0	114.0	104.0	253.0	8	—
Bergamo	P	366	0.5	13.0	—	22.0	3.0	—	—	—	—	13.5	**35.0**	18.0	7.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	12.5	—	—	3.5	—	52.0	69.5	17.0	138.5	10	—
Martinengo	P	153	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	**74.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	11.0	—	—	12.0	—	59.0	93.0	25.0	177.0	9	—
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	**40.0**	27.0	—	—	—	—	—	17.0	19.0	17.4	2.4	—	—	—	—	11.0	—	—	—	10.2	13.0	—	—	20.0	27.0	—	16.0	—	67.0	66.8	86.2	220.0	12	—
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	12.0	**51.0**	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	63.0	64.0	21.0	148.0	5	—
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	15.0	—	10.0	5.0	15.0	—	—	—	50.0	45.0	50.0	145.0	11	—
Loveno Grumello	Pn	1265	—	1.0	—	38.0	49.0	0.4	—	—	—	0.5	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	33.4	—	—	4.3	42.0	**62.0**	—	—	—	88.9	52.5	141.7	283.1	10	—
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	10.0	13.0	16.0	—	—	—	2.0	7.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	16.0	—	—	**18.0**	—	3.0	—	—	—	41.0	39.0	38.0	118.0	12	—
Temù	Pn	1160	—	—	21.7	—	22.8	—	—	—	—	10.8	18.5	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	10.0	**28.2**	—	—	12.6	—	55.3	42.3	58.6	156.2	9	—
Vezza d'Oglio	Pn	1070	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Corteno	Pn	928	—	1.0	—	15.0	5.0	12.0	—	—	—	—	4.0	25.0	11.0	—	—	—	—	7.5	13.5	—	—	—	6.0	20.5	0.5	1.0	3.0	**45.0**	—	—	—	33.0	61.0	76.0	170.0	14	—
Fraine	Pn	850	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	27.0	**32.5**	28.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	10.0	7.0	5.0	0.5	30.0	—	—	—	32.0	91.5	72.5	196.0	10	—
Edolo	Pn	690	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	**47.0**	42.0	26.0	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	29.0	27.0	—	—	35.0	—	86.0	92.0	95.0	273.0	10	—
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	**35.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	31.0	8.0	—	13.0	22.0	32.0	—	—	—	37.0	70.0	106.0	213.0	10	—
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	28.5	3.0	5.0	—	—	—	—	20.5	23.0	21.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.5	—	2.0	—	3.0	**31.5**	—	—	—	36.5	71.5	52.0	160.0	11	—
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	37.0	28.0	—	—	—	—	—	11.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	—	—	**38.0**	37.0	—	22.0	—	65.0	49.0	114.0	228.0	9	—
Prati di Veno	P	540	—	—	—	12.0	6.0	9.0	—	—	—	—	3.0	27.0	24.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	12.0	—	9.0	**28.0**	27.0	—	—	—	27.0	61.0	82.0	170.0	12	—
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	11.0	30.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	8.0	42.0	**48.0**	—	—	—	26.0	62.0	107.0	195.0	10	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	—	—	16.5	18.4	6.4	22.0	—	—	—	4.4	27.0	12.0	—	—	—	—	7.5	5.2	—	—	—	—	26.4	14.5	14.0	10.5	**30.5**	—	—	4.4	—	67.7	51.7	100.3	219.7	15	—
Sacca di Esine	P	250	0.3	—	15.3	—	15.2	—	—	—	—	15.2	15.3	**31.4**	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	20.1	—	10.2	—	5.3	25.1	—	—	5.0	—	46.0	61.9	66.0	173.9	11	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																								
Adamè	P	2013	2.6	—	28.0	12.2	39.4	—	—	—	—	11.2	39.4	14.0	3.0	—	—	—	—	11.4	3.4	—	—	28.0	20.8	—	2.8	23.6	**48.2**	—	—	22.6	—	93.4	71.2	146.0	310.6	16	—
Lago d'Arno	P	1800	—	1.0	—	25.4	8.2	15.4	—	—	—	—	10.0	33.2	9.4	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	27.0	—	3.8	25.4	**41.0**	—	—	—	50.0	60.6	103.2	213.8	13	—
Saviore	P	1200	—	—	0.5	20.0	24.5	—	—	—	—	0.5	19.0	27.5	8.5	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**48.5**	—	—	4.5	29.5	31.5	—	—	—	45.5	66.0	114.0	225.5	10	—
Dosso	P	875	—	—	16.0	2.5	3.0	—	—	—	—	2.5	18.5	21.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	**32.0**	1.5	1.5	6.5	32.0	—	—	18.0	—	24.0	48.0	91.5	163.5	13	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																								
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vilminore	Pn	1018	—	—	—	30.0	16.0	13.0	—	—	—	—	8.0	30.0	26.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	22.0	—	3.0	**73.0**	72.0	—	—	—	—	59.0	73.0	170.0	302.0	11	—
Angolo	P	420	2.0	—	21.0	18.0	11.0	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	8.0	6.0	—	—	16.0	**25.0**	8.0	—	—	—	—	52.0	52.0	63.0	167.0	12	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																								
Dorga	Pn	950	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	30.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	80.0	**100.0**	40.0	—	—	50.0	90.0	260.0	400.0	10	—
Cerete Basso	P	520	—	—	—	**58.0**	—	14.0	—	—	—	19.0	56.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.5	—	16.5	—	26.0	44.0	—	—	—	—	72.0	100.0	97.0	269.0	10	—
Lago d'Iseo																																								
Parzanica	P	753	—	—	—	26.0	11.0	22.0	—	—	—	—	6.0	**37.0**	22.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	—	—	—	—	59.0	71.0	23.0	153.0	9	—
Zone	P	690	—	—	28.0	—	4.0	—	—	—	—	15.0	**33.0**	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	15.0	20.0	—	—	23.0	—	—	13.0	—	47.0	56.0	81.0	184.0	11	—
Lovere	P	200	—	—	—	44.0	30.0	16.0	—	—	—	49.0	32.0	**55.0**	—	—	—	—	18.0	29.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	36.0	—	—	—	139.0	134.0	52.0	325.0	10	—
Iseo	P	189	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	27.0	**67.0**	7.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	30.0	—	—	—	38.0	—	—	—	38.0	109.5	68.0	215.5	7	—
Oglio inferiore																																								
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	28.0	0.5	8.0	—	—	—	—	13.0	**103.0**	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	29.0	—	—	1.0	23.5	—	—	—	36.5	142.0	53.5	232.0	9	—
Ostiano	P	42	—	—	0.5	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	13.5	23.0	7.0	43.5	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	6.0	5.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	16.0	—	7.2	23.2	4	—
Canneto	P	34	—	—	—	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	14.6	—	11.0	25.6	4	—
Viadana	P	25	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.5	—	0.5	2.0	4.0	6.0	2	—
Casalmaggiore	P	25	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	4.0	4.0	3.0	11.0	5	—
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	1.0	14.0	19.0	34.0	4	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	66.0	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.0	10.0	29.0	2.0	3.0	35.0	—	—	—	36.0	131.0	104.0	271.0	12	—
Mologno	P	350	—	—	—	52.0	12.0	—	—	—	—	—	20.0	62.0	15.0	14.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	29.0	—	—	56.0	—	—	—	—	64.0	123.0	85.0	272.0	9	—
Cenate di Sopra	P	330	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	33.0	17.0	—	8.0	11.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	27.0	—	—	—	—	18.0	106.0	45.0	169.0	10	—
Melia (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.4	9.2	—	—	—	—	3.5	10.8	—	—	—	16.3	15.0	—	—	2.1	33.0	—	—	—	—	64.9	66.4	131.3	9	—
S. Colombano	Pn	960	—	—	—	32.5	—	—	15.0	—	—	—	15.0	55.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	45.0	10.0	10.0	—	10.0	35.0	—	—	—	47 5	90.0	110.0	247.5	11	—
Marmentino	Pn	903	—	—	—	19.0	—	2.0	—	—	—	—	18.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	25.0	6.0	13.0	—	—	37.0	—	17.0	—	21.0	89.0	98 0	208.0	11	—
Cimmo	Pn	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Bovegno	Pn	750	—	—	—	33.1	5.7	—	—	—	—	—	15.8	45.4	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.8	21.7	16.8	—	—	42.5	—	—	—	38.8	67.2	103.8	209.8	9	—
Lodrino	Pn	700	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	75.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	45.0	—	13.0	—	—	17.0	98.0	66.0	181.0	9	—
Brione	P	621	—	—	10.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	—	—	—	40.0	90.0	50.0	180.0	9	—
Lumezzane Pieve	P	453	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	70.0	55.0	130.0	6	—
Caino	P	361	—	0.2	—	32.0	4.0	—	—	—	—	—	31.2	35.8	10.7	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	5.0	—	—	8.5	0.9	—	—	—	36.2	71.2	14.4	121.8	8	—
Gardone Valtrompia	P	326	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	21.0	7.0	7.5	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4.0	—	—	—	3.5	65.5	6.4	75.4	7	—
Concesio	P	230	—	—	—	45.0	2.0	1.0	—	—	—	—	10.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	47.0	36.0	131.0	8	—
Brescia	P	150	—	—	—	0.5	10.3	1.0	—	—	—	—	19.1	—	1.7	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	9.9	—	—	4.2	0.3	—	—	—	11.8	24.0	14.4	50.2	7	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	16.0	76.0	40.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	40.0	—	—	—	59.0	148 0	80.0	278.0	9	—
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	40.0	—	31.0	—	—	—	—	12.0	23.0	24 0	13.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	16.0	—	9.0	25.0	22.0	—	—	—	71.0	81.0	72.0	224.0	11	—
Bagolino	Pn	800	—	—	—	20.0	—	16.0	—	—	—	—	13.0	**50.0**	13.0	18.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	6.0	2.0	4.0	—	2.0	35.0	—	—	—	36.0	127.0	49.0	212.0	12	—
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	29.0	**62.0**	36.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	34.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	37.0	136.0	50.0	223.0	9	—
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Por	P	721	—	—	—	12.4	—	29.6	13.7	—	—	—	11.8	20.0	15.0	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	**67.2**	—	4.6	38.8	—	—	—	55.7	60.1	110.6	226.4	10	—
Serle	P	495	—	—	—	6.4	—	3.7	—	—	—	—	26.1	0.2	2.2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	**27.4**	—	2.5	2.3	5.1	—	—	—	10.1	35.9	37.3	83.3	9	—
Condino	P	420	—	—	27.0	—	0.5	20.0	—	—	—	—	8.6	23.4	18.4	3.7	—	—	—	—	2.0	16.4	—	—	3.8	4.2	0.5	—	7.7	**38.6**	—	—	—	47.5	72.5	54.8	174.8	12	—
Preseglie	P	386	—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	**40.0**	30.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	20.0	—	—	—	40.0	85.0	70.0	195.0	9	—
Lavenone	P	385	—	—	—	27.0	—	**41.0**	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	68.0	45.0	38.0	151.0	6	—
Idro	P	381	—	—	—	**79.7**	28.5	27.4	—	—	—	—	37.5	50,0	37.0	—	—	—	—	—	43.0	—	—	57.4	34.5	—	14.0	—	18.0	32.0	—	6.0	—	135.6	167.5	161.9	465.0	13	—
Degagna	P	345	—	—	—	—	21.0	—	—	19.0	24.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	29.0	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	—	—	—	—	64.0	65.0	34.0	163.0	7	—
Vallio	P	298	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	4.0	**31.0**	—	19.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	28.0	—	4.0	7.0	3.0	—	—	—	20.0	52.0	42.0	114.0	10	—
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	5.5	1.2	—	—	—	—	—	22.0	4.0	3.0	—	—	—	—	**34.2**	23.5	—	—	—	—	34.0	—	—	0.5	—	—	—	—	6.7	86.7	34.5	127.3	9	—
N. 14.																																							
Bacino del Garda e del Mincio																																							
Sarca (Lago di Garda)																																							
Rifugio Tosa	Pt	2428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1]	»	—
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 [2]	»	—
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0 [2]	»	—
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0 [2]	»	—
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	15.5	4.8	9.7	—	—	—	—	5.1	**28.1**	4.5	0.3	—	—	—	0.2	11.8	—	—	—	3.0	4.2	—	—	19.4	25.2	—	—	—	30.0	50.0	51.8	131.8	11	—
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	28.0	—	16.0	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	33.0	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	44.0	62.0	40.0	146.0	9	—
Molveno	Pn	826	—	—	—	—	**30.0**	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	60.0	50.0	40.0	150.0	8	—
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	21.3	11.0	8.0	—	—	—	—	7.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	13.0	1.4	0.7	1.2	**28.0**	22.6	—	—	—	40.3	46.2	66.9	153.4	12	—
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	12.0	**33.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	30.0	56.0	48.0	134.0	9	—
Cavrasto	P	712	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	37.0	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	11.0	**42.0**	—	—	—	23.0	60.0	83.0	166.0	8	—

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzari a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	15.2	—	10.0	—	—	—	—	14.0	18.4	11.3	—	—	—	—	—	22.9	—	—	—	35.0	6.3	—	—	6.1	35.0	—	12.6	—	25.2	66.6	95.0	186.8	11	—
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	24.0	10.0	11.0	—	—	—	—	9.0	23.0	7.0	1.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	9.0	12.0	—	—	21.0	16.0	—	—	—	45 0	58.0	58.0	161.0	12	—
Tione	Pr	565	—	—	—	23.8	—	14.4	—	—	—	8.6	—	38.1	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	34.1	—	—	—	10.4	20.5	—	—	—	46.8	55.8	65.0	167.6	8	—
Lasino	P	463	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	9 0	19.0	25 0	—	—	—	—	26.0	25.0	—	—	—	35.0	—	2.0	—	—	38.0	—	—	—	22.0	104.0	75.0	201.0	10	—
Vezzano	Pn	375	—	—	10.5	—	6.0	—	—	—	—	13.0	20.0	27.2	—	—	—	—	3.0	12.3	—	—	—	8.4	29.7	—	—	4.0	41.0	—	—	—	—	29.5	62.5	83.1	175.1	11	—
Dro	P	126	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	28.0	—	1.0	—	12.0	31.0	—	—	—	23.0	65.0	72.0	160.0	10	—
Arco	Pn	109	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	13.0	5.0	—	—	12.0	5.0	33.0	—	—	—	30.0	50.0	68.0	148.0	11	—
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	5.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	33.0	30.0	10.0	—	—	—	—	10 0	10 0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	10.0	—	—	2.0	—	32.0	93.0	42.0	167.0	12	—
Ballino	Pn	750	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	33.0	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	20.0	110.0	—	—	—	—	—	15.0	215.0	130.0	360.0	7	—
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	23.8	—	2.0	—	—	—	—	46 3	11.6	53 0	—	—	—	—	2 3	60.2	—	—	—	19.2	10.1	8.3	3.4	1.4	1.3	—	—	7.7	—	72 1	127.1	51.4	250.6	14	—
Vesio	P	550	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	16.0	41.0	37.0	—	—	—	—	17.0	16.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	25.0	127.0	28.0	180.0	10	—
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	58.0	55.0	19.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	24 0	—	—	5.0	—	81.0	101.0	69.0	251.0	9	—
Piovere di Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Villa Saiò	P	165	—	—	0.2	5.0	9.9	—	—	—	—	—	29.0	13.4	0.8	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	17.1	16.5	—	9.3	—	—	—	—	15.1	59.7	42.9	117.7	8	—
Saiò	P	100	—	—	0.5	5.1	6.1	—	—	—	—	10.0	26.0	8.1	2.1	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	10.9	23.8	—	10.5	—	—	2.0	—	21.7	55.4	47.2	124.3	11	—
Malcesine	Pn	90	—	—	12.2	10.2	17.5	—	—	—	—	19.3	21.5	6.5	9.5	—	—	—	—	37.9	—	—	—	—	17.7	4.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	59.2	75.4	33.7	168.3	12	—
Riva	Pn	80	—	—	0.6	10.0	7.2	—	—	—	—	—	10.0	22.5	8.9	—	—	—	30.9	—	—	—	—	—	17.5	—	1.5	—	9.0	21.5	—	—	—	17.8	72.3	49.5	139.6	10	—
Lazise	Pn	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	14.0	—	37.0	8.0	—	—	15.0	—	—	51.0	94.0	145.0	6	—
Desenzano	P	64	—	—	1.7	1.4	1.8	—	—	—	—	—	26.3	0.1	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	19.0	0.3	—	11.6	—	—	5 2	—	4.9	51.5	36.1	92.5	8	—
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.0[1]	—	—
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	16.6	—	12.5	—	—	—	—	6.0	40.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	16 0	—	2.0	—	44.2	—	—	—	29.1	61.0	62.2	152.3	9	—
Mincio																																								
CastelnuovoVeronese	P	130	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	21.0	2.5	4.8	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	9.8	1.0	13.0	12.0	—	—	1.0	—	24.5	15.1	36.8	76.4	10	—
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Monzambano	P	90	—	—	2.3	—	4.2	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	—	1.8	5.5	—	—	—	—	30.0	—	27.0	57.0	6	—
Peschiera	Pr	67	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	3.7	—	—	—	—	—	30.7	—	—	—	—	37.0	—	14.0	5.0	—	—	—	—	4.5	49.4	56.0	109.9	8	—
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	1.0	—	7.0	8.0	3	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo (ag. pluv. ragguagliato)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
Mantova	P	20	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.9	—	—	2.1	—	2.4	2.2	17.2	21.8	5	—
Travata	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	11.0	—	—	—	—	10.1	15.1	25.2	4	—
Governolo	P	16	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	—	—	—	4.2	6.0	12.4	22.6	4	—
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	5.0	—	—	57.0	4.0	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	67.0	14.0	6.0	87.0	9	—
Mombello	P	294	—	—	—	56.5	46.0	17.0	—	—	—	—	—	—	97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	119.5	97.0	3.5	220.0	5	—
Casale (Attribuita)	P	113	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	7.0	—	35.0	—	11.0	12.0	65.0	88.0	6	—
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	34.0	53.0	87.0	3	—
Viozene	Pn	1248	13.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	22.5	11.0	7.0	40.5	4	—
Cappello Garessio	Pn	1157	5.0	—	—	10.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	19.0	23.0	12.5	55.5	9	—
Case di Nava	Pn	933	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	25.0	6.0	40.0	6	—
Valdarmella	Pn	900	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	19.0	9.0	41.0	4	—
Montezemolo	P	741	5.1	—	0.7	8.3	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	13.0	0.7	—	—	—	3.3	—	—	1.4	—	14.2	8.8	18.4	41.4	6	—
Ormea	Pn	730	3.0	—	—	10.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.2	—	—	—	13.3	16.3	7.5	37.1	5	—
Torresina	Pn	704	5.0	—	—	11.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	23.0	46.0	12.0	81.0	9	—
Belvedere Langhe	P	639	6.5	—	—	34.0	13.5	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	9.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	56.0	34.0	16.5	106.5	8	—
Roddino d'Alba	P	610	4.0	—	28.5	—	8.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	41.0	14.0	12.5	67.5	7	—
Garessio	P	603	6.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	14.0	16.0	11.0	41.0	7	—
Mango	P	521	0.1	—	—	—	19.2	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.0	—	0.1	—	20.5	4.3	6.3	31.1	4	—
Bagnasco	P	492	6.0	—	5.0	—	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	21.5	4.0	31.0	56.5	8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	4.5	—	—	52.5	17.0	2.5	—	—	—	—	2.0	1.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	76.5	20.5	0.5	97.5	7	—
Ceva	P	388	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	6.3	12.4	7.2	25.9	3	—
Pasco dei Monti	P	388	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.0	—	—	114 5	21.0	18.0	153.5	6	—
Carrù	P	364	5.0	—	68.0	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	21.0	39.0	9	—
Barolo	P	309	—	2.5	3.5	2.0	0.2	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	8.4	—	—	0.2	—	82.0	35.0	10.0	127.0	8	—
Govone	P	301	5.0	—	—	66.0	5.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	72.2	4.9	6.9	84.0	8	—
Bra	Pr	290	3.8	—	39.8	23.2	3.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.9	—	—	—	—	41.0	24.0	26.0	91.0	7	—
Castagnole Lanze	P	271	4.0	—	—	28.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	25.0	1.0	5.0	31.0	4	—
S. Salvatore	P	257	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	63.0	10 0	4.0	77.0	7	—
Castellalfero	P	235	4.0	—	—	44.0	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	31.0	30.0	20.0	81.0	7	—
Mombercelli	P	231	3.0	—	23.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	39.0	4.0	3.0	46.0	6	—
Castagnole	P	229	—	4.0	—	34.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	—
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	12.0	14.5	65.5	9	—
Alba	P	183	3.0	—	11.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	40.7	—	18.1	58.8	4	—
Alessandria	P	95	0.1	—	0.9	14.2	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—						
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																								
Frabosa Fontane	Pn	957	9.1	—	—	17.2	6.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	28.1	—	—	—	9.1	2.0	—	—	—	4.1	—	—	3.1	—	32.3	31.3	18.3	81.9	9	—
Montaldo Mondovì	Pn	796	9.0	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	34.0	24.0	13.0	71.0	8	—
Pamparato	Pn	782	4.0	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—	14.0	33.0	21.0	68.0	11	—
Scagnello	Pn	748	4.8	—	1.3	16.0	0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	16.1	5.0	—	—	—	11.6	—	—	—	1.8	—	—	—	—	29.4	39.3	13.4	82.1	9	—
Mombasiglio	P	565	—	8.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30.0	36.5	13.0	79.5	6	—
Torre Mondovì	P	470	5.0	—	3.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.0	38.0	9.0	77.0	7	—
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																								
Prabosa Soprana	Pn	890	9.5	—	—	15.2	6.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	37.3	7.5	—	—	—	4.2	—	—	—	1.3	—	—	—	—	31.0	46.3	5.5	82.8	8	—
Prea	Pn	850	8.0	—	—	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	30.0	13.0	86.0	6	—
Mondovì	P	555	8.0	—	77.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	106.0	20.0	5.0	131.0	5	—
Villanova Mondovì	P	540	10.0	—	81.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—						

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	14.0	—	—	46.0	34.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	94.0	22.0	12.0	128.0	8	—
S. Giacomo di Boves	Pn	800	18.0	25.0	—	24.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	75.0	17.0	5.0	97.0	8	—
S. Bartolomeo	Pn	775	10.0	—	—	42.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	25.0	11.0	100.0	6	—
Boves S. Antonio	P	700	12.0	5.0	3.0	—	12.0	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	55.0	12.0	15.0	82.0	9	—
Chiusa di Pesio	P	580	6.5	—	—	49.9	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.6	19.6	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	24.0	9.1	112.5	7	—
Margarita	P	448	8.0	—	—	45.0	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	21.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	4.0	128.0	7	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena	Pn	1990	4.7	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	—	7.7	—	13.8	21.9	17.7	53.4	7	—
Argentera	Pn	1690	—	1.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22.0	12.0	1.0	35.0	8	—
Strepesi	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	—	—	—
Pietraporzio	Pn	1250	21.0	1.0	1.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	44.0	9.0	9.0	62.0	10	—
Trinità	Pn	1187	21.0	10.0	13.0	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	68.0	5	—
Sambuco	Pn	1150	20.0	7.0	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	4	—
Gorrè	Pn	1117	21.0	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	58.0	20.0	6.0	84.0	9	—
Vinadio	Pn	900	18.0	—	0.4	40.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	69.4	—	0.2	69.6	3	—
Perdioni	Pn	754	17.0	5.0	5.0	40.0	5.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	73.0	3.0	11.0	87.0	10	—
Rittana	Pn	753	12.0	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	3	—
Festiona	Pn	720	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	30.0	4.0	11.0	45.0	4	—
Cuneo	Pn	536	7.6	—	0.4	33.4	6.1	1.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	12.4	5.2	66.1	7	—
Fossano	P	376	—	—	19.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	23.2	2.2	55.9	4	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari	Pt	2650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Rifugio Bozano	Pt	2600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Lago Portette	Pt	2358	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Rifugio Genova	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1743.0[1]	—	—	—
Terme Valdieri	Pn	1346	—	1.0	53.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	3.0	—	63.0	9.0	20.0	92.0	10	—
Colle Tenda (Galleria)	Pn	1321	12.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	65.0	12.0	5.0	82.0	5	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 6 Settembre 1926 al 6 Giugno 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	25.0	70.0	5	—
S. Anna Valdieri	Pn	990	25.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	9.0	—	74.0	4	—
Entraque	Pn	900	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	16.0	—	57.0	2	—
Roaschia	Pn	882	30.0	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	57.0	10.0	20.0	87.0	8	—
Vernante	Pn	800	12.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.0	8.0	62.0	5	—
Valdieri	Pn	780	—	9.0	—	4.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	5	—
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	10.5	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	25.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	45.0	—	80.5	5	—
S. Stefano Roero	P	388	2.0	—	38.0	10.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	54.0	21.0	3.0	78.0	8	—
Vezza d'Alba	P	353	3.5	—	—	77.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	84.5	23.0	10.0	117.5	9	—
Castelnuovo d'Asti	P	306	11.0	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	56.0	36.0	1.5	93.5	9	—
Ferrere d'Asti	P	295	7.0	—	—	42.0	7.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	64.0	10.0	12.0	86.0	9	—
Montechiaro	P	291	4.8	—	53.2	—	4.3	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	62.3	5.3	6.6	74.2	7	—
Roatto	P	256	7.5	—	—	61.0	11.0	3.5	—	—	—	—	1.5	2.5	3.0	—	—	—	—	5.5	10.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	32.5	1.0	116.5	11	—
Tigliole	P	239	3.0	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	46.0	5.0	3.0	54.0	6	—
Asti	P	115	3.2	—	8.1	31.1	4.9	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	2.9	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.6	—	—	4.2	—	47.3	3.4	8.7	59.4	7	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	5.0	10.0	5	—
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	3	—
S. Libera	P	402	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	28.0	11.0	14.0	53.0	5	—
Mombaruzzo	P	320	2.0	—	—	8.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	32.0	30.0	12.0	74.0	7	—
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	3.0	5.0	30.0	38.0	3	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo
(Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Gottasecca	P	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	5.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	11.0	16.0	13.0	40.0	6	—
Millesimo	P	427	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	16.0	37.0	3	—
Cortemilia	P	305	4.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	29.0	3.0	5.0	37.0	5	—
Bubbio	P	224	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	6.0	6.0	24.0	4	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	2.3	—	—	4.9	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	21.2	—	6.8	28.0	4	—
Cagna	P	600	2.5	—	—	8.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	50.5	1.5	6.0	58.0	7	—
Pareto	P	476	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	4.0	14.0	2	—
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	4.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.8	11.4	14.0	35.2	6	—
Dego (Castello)	P	400	2.5	—	3.5	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	29.0	—	8.0	37.0	7	—
Carcare	P	343	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	11.0	17.0	4	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	—	1.0	31.0	3	—
Acqui	P	164	1.0	2.0	—	9.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	35.0	—	6.0	41.0	7	—
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	1.0	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	4.0	16.0	4	—
Ponzone	Pn	610	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	8.0	—	13.0	—	21.0	34.0	4	—
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	26.0	6.0	16.0	48.0	6	—
Sassello	P	127	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	22.0	—	24.0	46.0	3	—
Lavezze	P	652	—	—	—	12.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.4	—	—	—	32.2	—	13.7	45.9	4	—
Masone	P	433	—	4.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	36.0	—	31.0	67.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	8.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	39.0	—	9.0	48.0	3	—
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	15.0	—	0.5	15.5	2	—
Rossiglione	P	270	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.5	1.0	11.0	13.5	3	—
Gavi	P	240	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	22.0	—	7.0	29.0	4	—
Ovada	P	187	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	2.0	—	32.0	—	7.5	39.5	4	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	2.2	—	—	16.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	50.2	—	18.0	68.2	5	—
Noci	P	776	—	—	—	15.2	2.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	5.0	—	25.4	—	20.2	45.6	5	—
Torriglia	Pn	764	—	—	—	12.3	43.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.4	—	—	—	55.4	—	19.4	74.8	4	—
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	19.0	—	8.0	27.0	2	—
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Sanguinetto	P	560	—	—	—	11.6	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	—	—	—	42.8	—	18.3	61.1	4	—
Castagnola	P	560	—	—	—	12.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	52.0	—	7.0	59.0	3	—
Montoggio	P	450	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	15.0	35.0	3	—
S. Agata Fossili	P	425	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	21.0	—	9.0	30.0	4	—
Sarissola	P	400	—	—	15.0	46.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	61.0	1.0	5.0	67.0	4	—
Variana	P	300	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	20.0	5.0	18.0	43.0	5	—
Stazzano	P	219	—	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	5.0	35.0	4	—
Novi Ligure	P	200	1.8	—	—	7.6	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	5.2	—	—	2.2	—	25.7	—	8.6	34.3	6	—
Tortona	P	120	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	28.0	—	3.5	31.5	3	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	12.0	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	31.0	—	9.0	40.0	4	—
Cabella	P	515	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	2	—
Zebedassi	P	492	—	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	4.0	39.0	2	—
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—
Fabbrica	P	480	—	—	—	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	2	—
Montemarzino	P	468	—	—	—	6.2	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.4	—	3.0	21.4	3	—
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	—
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	5.0	40.0	3	—
Pregola	P	1005	—	—	11.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	38.0	—	9.0	47.0	3	—
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1	—
Pizzocorno	P	478	0.2	—	3.9	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4.7	—	—	1.7	—	17.0	—	7.2	24.2	4	—
Varzi	P	409	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	23.0	1.0	2.0	26.0	5	—
Montesegale	P	384	1.0	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.0	—	6.0	29.0	4	—
Rivanazzano	P	157	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	5.0	26.0	3	—
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	—	15.0	2.5	7.5	25.0	5	—
S. Giuletta	P	250	—	—	0.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	18.9	10.8	—	—	19.7	—	11.1	—	50.0	61.1	4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	5.9	13.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	19.6	11.6	3.0	34.2	5	—
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	0 5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	19.0	40.5	2.0	61.5	0	—
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	10.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.7	12.4	3.0	30.1	4	—
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	—
Zavatterello	P	560	2.0	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	23.0	4.0	4.0	31.0	5	—
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	10.0	17.0	27.0	3	—
Pianello	P	185	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	17 5	1	—
Agazzano	P	184	—	5.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—	70.0	7	—
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	10.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.3	—	14.6	14.9	5.3	34.8	6	—
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	1	»	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	12.0	—	—	—	68.0	—	50.0	118.0	3	—
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	13.5	31.0	—	—	—	—	—	—	1.5	32.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	2.0	—	44.5	37.3	17.0	98.8	8	—
Propata	Pn	996	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	0.7	15.0	45.7	2	—
Pradovera	Pn	937	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	9.5	3.0	19.5	5	—
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	5.0	35.0	3	—

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	30.0	—	12.0	42.0	2	—
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	11.0	2	—
Barchi	Pn	800	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	29.0	—	5.0	34.0	3	—
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	—
Rovegno	P	660	—	—	—	9.3	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	32.3	—	5.0	37.3	3	—
Montebruno	P	657	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	34.0	2.0	12.0	48.0	4	
Ottone	P	510	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	41.0	2	—
Brugnello	P	468	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	2.0	16.0	3	—
Ponte Organasco	P	450	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	20.0	—	20.0	40.0	4	—
Bobbio	P	270	—	—	13.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	31 0	—	20.0	51.0	3	—
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	2	—
Statto	P	174	—	—	—	14.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.5	7.0	4.0	31.5	5	—
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	7.7	3.8	4.2	—	—	—	—	5.7	—	11.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	0.4	—	21.4	15.3	5.8	42.5	7	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	40.0	20.0	—	30.0	—	—	30.0	130.0	160.0	5	—
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	6.0	—	57.0	—	25.0	82.0	5	—
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	30.0	—	12.0	42.0	4	—
Brugneto	Pn	903	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	3.0	23.0	3	—
Priosa	Pn	900	—	—	—	12.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	37.0	—	—	2.0	—	47.0	—	64.0	111.0	5	—
Castagnola	Pn	840	—	—	—	14.5	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	78.5	—	2.5	81.0	3	—
Magnasco	Pn	817	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	1.0	10.0	22.0	4	—
Cabanne	P	812	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	20.0	—	—	6.0	—	25.0	8.0	56.0	89.0	6	—

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	32.0	—	11.0	43.0	3	—
Grondone	Pn	1057	—	—	—	19.9	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	29.7	—	4.9	34.6	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	2.0	5.0	17.0	4	—
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	9.5	1.5	0.3	11.3	3	—
Cassimoreno	P	800	—	0.2	—	10.2	5.0	2.4	—	—	—	0.4	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	18.2	2.7	7.0	27.9	5	—
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	5.0	10.0	2	—
Rigolo	P	700	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	1.0	5.0	17.0	4	—
Cassano	P	379	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	15.0	4.0	30.0	4	—
Bettola	P	309	—	—	—	28.0	—	16 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	4.0	—	48.0	3	—
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	2.0	5.0	17.0	3	—
Castellana	Pn	434	—	—	—	4.7	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.6	1.9	2.0	11.5	4	—
S. Maria del Rivo . .	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	23.0	3.0	26.0	2	—
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
N. 25.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	16.0	—	8.0	24.0	3	—
Morfasso	Pn	650	—	—	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.5	9.0	7.0	26.5	5	—
Vernasca	P	495	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	—
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	11.0	2	—
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—
N. 26.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	33.0	7.0	7.0	47.0	4	—
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	—	1.0	4.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	20.5	5.0	2.5	28.0	5	—
Giariette	Pn	900	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6.0	15.0	—	17.0	—	47.0	64.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Berceto	Pn	800	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	15.0	17.0	2	—
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	4	—
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	9.0	7.0	28.0	44.0	4	—
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	22.0	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	4.1	—	—	—	38.1	—	32.5	70.6	4	—
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	7.0	8.0	14.0	29.0	4	—
Valdena	Pn	721	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	4.0	6.0	17.0	4	—
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	1	—
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	4.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.4	—	11.0	16.4	3	—
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	5.0	19.0	2	—
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	20.0	—	40.0	60.0	2	—
Careno	P	581	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	8.0	20.0	3	—
Albareto	P	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Bedonia	Pn	544	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.5	1.5	4.0	—	27.0	—	15.5	42.5	6	—
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	2.0	4.5	9.5	16.0	3	—
Bergotto	Pn	500	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	0.5	—	2.4	2.0	17.5	21.9	3	—
Borgotaro	P	411	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	12.0	6.4	16.0	34.4	4	—
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	9.0	14.0	3	—
S. Lucia	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
S. Vittore	P	360	—	—	—	6.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	—	6.0	28.0	3	—
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	9.0	3.0	6.0	18.0	5	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	23.0	11.0	34.0	2	—
Spora	Pn	900	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	5.0	15.0	30.0	3	—
Nociveglia	Pn	900	—	—	6.0	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	23.0	—	16.0	39.0	5	—
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	4.0	17.0	—	—	17.0	—	43.0	60.0	5	—
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	16.0	—	5.0	21.0	3	—
Cereseto	Pn	760	—	—	9.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	18.0	—	5.0	23.0	5	—
Pione	P	673	—	—	—	6.0	3.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	18.0	—	8.0	26.0	5	—
Bardi	P	625	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	—	4.0	16.0	3	—
Varsi	P	412	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	9.0	12.0	6.0	27.0	5	—
Vianino	P	300	—	—	9.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	7.0	9.0	38.0	7	—
Varano Melegari	P	190	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	40.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	6.0	5.0	14.0	6	—
Riana	Pn	1009	—	—	—	—	**7.0**	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	10.0	4.0	4.0	18.0	7	—
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1	—
Tizzano	Pn	795	—	—	—	1.0	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2	—
Moragnano	Pn	750	—	—	5.0	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	3	—
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	13.0	6.0	15.0	34.0	4	—
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	4.0	—	—	**15.0**	—	—	2.5	5.0	27.0	34.5	7	—
Cozzano	P	730	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	6.0	2.0	6.0	14.0	3	—
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	5.0	—	5.0	6.0	14.0	25.0	4	—
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	7.1	6.1	13.2	2	—
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**5.0**	—	—	—	8.0	8.0	2	—
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	4.0	—	5.0	9.0	2	—
Parma	Pr	52	—	—	—	1.0	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	—	—	—	4.5	—	7.9	12.4	4	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	0.5	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	8.5	—	13.0	21.5	3	—
Cassio	Pn	813	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	7.0	—	—	—	6.0	—	15.0	21.0	4	—
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	16.0	27.0	3	—
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	5.0	14.0	2	—
N. 28.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	15.0	—	13.0	—	—	10.0	78.0	88.0	4	—
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	7.0	11.0	12.0	30.0	7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**7.0**	—	—	5.0	10.0	15.0	3	—
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	12.0	8.0	12.0	32.0	3	—
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	29.0	12.0	41.0	4	—
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	52.0	20.0	72.0	3	—
Vedriano	P	590	—	—	—	3.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.1**	—	7.8	7.0	9.1	23.9	4	—
Ranzano	P	540	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	2	—
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	30.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	2	—
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	—
Cazzola	P	296	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	4.0	2.5	5.0	11.5	5	—
Marano	P	112	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	**8.5**	—	4.0	0.6	13.7	18.3	3	—
Montecchio	P	98	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	5.0	—	4.5	—	12.0	16.5	4	—
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**5.0**	—	—	—	2.5	—	7.5	10.0	3	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	10.0	12.0	21.0	43.0	3	—
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	**14.0**	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	18.0	8.5	14.0	40.5	7	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	19.0	8.0	37.0	5	—
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	—	44.0	4	—
Regnano	P	415	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	22.0	2	—
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.3**	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	4.6	50.3	4.5	59.4	3	—
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	9.0	3.0	17.0	4	—
Reggio	P	60	—	—	0.7	—	**6.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.5	—	7.4	2.8	7.7	17.9	4	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.9**	—	8.0	—	—	7.0	—	23.0	30.0	3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	7.0	14.0	12.0	33.0	5	—
Sologno	P	805	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	1.0	—	5.0	6.0	3	—
Valestra	Pn	800	—	1.1	—	—	5.3	5 7	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	34.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	12.1	60.2	7.1	79.4	7	—
Collagna	P	800	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	**2.0**	7.0	10.0	19.0	6	—
Carpineti	P	780	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	2.0	4.0	5.0	11.0	5	—
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	12.0	3	—
Baiso	P	542	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	3.0	39 0	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	72.0	9.0	91.0	7	—
Salcava	P	530	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	8.0	4.0	17.0	5	—
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	28.0	2.0	45.0	5	—
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5	—
Levizzano	P	189	—	—	—	—	5 0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	**23.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	42.0	3.0	54.0	7	—
Sassuolo	P	121	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	3.0	19.0	8.0	30.0	6	—
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	1.0	—	1.0	—	3.0	4.0	3	—
Ligonchio	P	928	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	6.0	—	5.0	—	20.0	25.0	4	—
Prese d'Ozola	P	920	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	9.0	—	8.0	2.0	26.0	36.0	5	—
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	1.0	—	9.0	10.0	2	—
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	4.0	—	—	—	9.0	9.0	2	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	19.0	5	—
Quara	P	720	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	7.0	5.0	8.0	20.0	3	—
Razzolo	P	610	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	5.0	15.0	9.0	29.0	5	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	1.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	36.0	20.0	31.0	87.0	6	—
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	0.3	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	**12.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	—	10.5	—	8.8	16.7	20.2	45.7	7	—
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	9.0	6.0	7.0	22.0	5	—
Civago	Pn	1024	—	—	—	11.0	2.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	26.0	4.0	1.0	31.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	—
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	9.0	—	15.0	24.0	3	—
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	1.0	2.0	13.0	3	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	20.0	2	—
Pavullo	P	682	—	—	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	7.0	—	2.6	—	8.4	11.0	3	—
Prignano	P	497	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	12.0	33.0	2.5	47 5	4	—
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	58.0	2	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	6.0	3.0	17.0	5	—
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	34.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	—	8.0	47.0	5.0	60.0	5	—
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	4.1	—	6.6	6.7	7 2	20.5	5	—
Bagno	P	54	—	—	—	0.5	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3 0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	4.0	18 0	2 7	24.7	4	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—
Ponte Alto	P	26	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.5	2.0	3 0	9.5	3	—
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	—	3.5	1.0	8.5	13.0	5	—
Torrione	P	22	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	7.5	2.5	4.5	14.5	3	—
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	7.5	2.5	7.5	17.5	3	—
Boretto	P	20	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.2	—	5.0	5.0	12.2	22.2	5	—
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	1.0	7.5	8.5	3	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1 0	2.5	—	—	3.0	—	14.5	4.0	6.5	25.0	5	—
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20 0	20.0	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	7.0	2	—
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	2.0	—	24.0	—	24.0	48.0	4	—
Carpi	P	28	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.0	—	5.2	2.5	6.5	14.2	4	—
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	30.0	1.0	3.0	34.0	4	—
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	10.2	6.0	26.2	3	—
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	1.0	4.0	13.0	3	—
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	2.5	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.5	3.5	6.0	28.0	4	—
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21 0	—	5.0	26.0	3	—
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	14.0	20.5	35.0	69.5	4	—
Mondine	P	19	—	—	—	2.6	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11.0	4.5	—	—	—	6.5	6.5	15.5	28.5	6	—
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.5	—	3.8	—	6.5	2.0	9.1	17 6	5	—
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	30.0	12 0	57.0	4	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	1.0	3.0	2	—
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	10.0	16.0	21.0	47.0	4	—
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	3.1	2.2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	8.6	—	—	2.7	—	—	2.0	—	5.3	9.6	13.3	28.2	6	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	12.0	15.0	18.0	45.0	5	—
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	5.0	—	15.0	20.0	3	—
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	11.0	19.0	9.0	39.0	4	—
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.5	—	—	—	20.0	4.3	2.5	26.8	4	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	42.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	61.0	51.0	27.0	139.0	5	—
Strettara	Pr	570	—	—	4 0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	11.0	19.0	9.0	39.0	5	—
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	20.0	—	15.0	17.0	48.0	80.0	4	—
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	1.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	14.0	—	14 0	28.0	5	—
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	10.0	17.0	2	—
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	8.0	21.0	2	—
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	1	—
Montombraro	P	729	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.7	—	2.4	2.5	1.1	6.0	2	—
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	21.0	3	—
Verica	Pn	580	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	2	—
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	47.0	—	52.0	3	—
Guiglia	P	483	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	9.0	10.0	15.0	34.0	4	—
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	2	—
Savignano	P	194	—	—	—	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	14.0	32.0	5.0	51.0	4	—
Vignola	P	125	—	0.5	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	9.5	4.0	28.5	3	—
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	7.2	12.3	4.2	23.7	3	—
Modena	P	35	—	—	0.5	0.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.2	—	10.3	11.7	4.8	26.8	3	—
Nonantola	P	24	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	35.0	10.0	55.0	4	—
S. Felice	P	19	—	—	6.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	—	8.0	28.0	4	—
Finale	P	15	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	8.0	2	—
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano

Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	1.0	2.0	8.0	4	—
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	5.0	9.0	2	—
Due Ponti	P	23	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	6.0	—	9.0	2.0	21.0	32.0	6	—
Pegognaga	P	22	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	2.0	5.0	2	—
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	10.0	8.0	16.0	34.0	4	—
Suzzara	P	20	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	5.0	—	7.0	4.0	13.0	24.0	5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	8.0	—	15.0	2	—
Moglia	P	12	—	—	—	**8.0**	4.0	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	15 0	4	—
Sermide	P	12	—	—	—	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.8**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	7.6	6.8	13.0	27.4	5	—
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	6.1	**10.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	16 8	1.7	4.2	22.7	4	—
Concordia	P	22	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	**6.2**	—	—	4.1	—	5.6	4.2	10.3	20.1	4	—
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**4.0**	—	3.2	—	6.0	9.2	3	—
S. Martino Spino	P	10	—	**3.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.2**	—	—	**2.1**	—	—	3.1	—	4 3	7.4	3	—
Tartaro																																							
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	—	—	5.0	8.0	8.2	21.2	5	—
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	**15.5**	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	—	—	—	—	17.0	3.0	9.0	29.0	5	—
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	**13.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	13.7	1	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

GENNAIO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Dronero	619	28.0	Valgrana	640	33.0	Saluzzo	395	40.0	Cavour	360	2.0
Dora Riparia	Rochemolles (Diga)	1597	17.0	Rochemolles (Diga)	1597	19.0	Maffiotto	1324	32.0	Favella	950	2.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	10.0	Viù	785	13.0	Usseglio	1265	27.0	Val della Torre	505	5.0
Orco	Chivasso	183	16.3	Chivasso	183	26.8	Chivasso	183	49.0	Fornolosa	771	1.0
Dora Baltea	Gaby	1031	30.0	La Saxe	1300	39.0	Valgrisanche	1664	74.8	Aymaville	700	3.0
Sesia	Rosasco	100	42.2	Romagnano	266	121.0	Romagnano	266	191.5	Alagna	1215	27.6
Agogna - Terdoppio	Cairomonte	810	73.0	Montemesma	575	117.8	Montemesma	575	133.8	Pieve del Cairo	79	57.0
Ticino	Viggiù	483	106.7	S. Bernardino	2073	164.8	S. Gottardo	2103	215.6	Miazzina	721	0.0
Olona	Olgiate Comasco	407	60.0	Rossago	403	130.5	Rossago	403	151.5	Belgioioso	75	11.5
Lambro	Monza	162	55.0	S. Angelo Lodigiano	75	115.0	S. Angelo Lodigiano	75	175.0	Asso	427	18.0
Adda Superiore	Tonzanico	239	91.0	Albese	418	134.0	Albese	418	162.5	Pianazzo (ed altre)	1400	0.0
Adda Inferiore	Foppolo	1520	78.0	Vall'Alta	441	164.0	Vall'Alta	441	204.0	Piazza Brembana	540	6.0
Oglio	Capovalle	960	79.0	Cimmo	773	175.0	Preseglie	386	250.0	Ponte di legno (ed altre)	00	0.0
Garda-Mincio	Arco	109	64.0	Lazise	70	171.0	Lazise	70	286.0	Drò	126	13.1
Tanaro	Case di Nava	933	52.0	Fubine	207	75.0	S. Giacomo di Boves	800	130.0	Viozene	1248	0.0
Bormida	Osiglia	715	47.0	Ovada	187	85.0	Lavezze	652	123.7	Carcare	343	11.0
Scrivia	Carrega Ligure	955	60.0	Scoffera	678	245.0	Scoffera	678	289.0	Ariana	300	37.0
Curone	Fabbrica	480	35.0	Fabbrica	480	93.0	Fabbrica	480	133.0	Forotondo	840	55.0
Staffora	Casale Staffora	1070	45.0	Pizzicorno	478	73.6	Casale Staffora	1070	132.0	Pregola	1005	43.0
Tidone	Pecorara	479	50.0	S. Giuletta	250	84.4	S. Giuletta	250	174.9	Pianello	1851	34.6
Trebbia	Priosa	900	107.0	P. Organasco	450	157.0	Cabanne	812	327.1	Prugnello	468	43.0
Nure = Chiavenna	Cassimoreno	800	37.4	Cassimoreno	800	114.6	Rigolo	700	173.0	Bettola	309	71.0
Arda	Villa Alberoni	205	51.0	Pelizzone	1022	116.0	Pelizzone	1022	203.0	Vernasca	495	88.0
Taro	Giariette	900	115.0	Giariette	900	254.0	Giariette	900	414.0	Bore di Metti	800	117.0
Parma	Cassio	813	81.0	Cassio	813	130.0	Calestano	417	284.0	Ballone	825	41.0
Enza	Rigoso	1131	146.0	Rigoso	1131	199.0	Rigoso	1131	385.0	Ramiseto	850	90.0
Crostolo	Boschi di Vezzano	200	92.0	Boschi di Vezzano	200	113.0	Boschi di Vezzano	200	214.0	Regnano	415	97.0
Secchia	Baiso	542	92.0	Valico Cerreto	1200	187.0	Valico Cerreto	1200	370.0	Torrione	22	22.5
Panaro	Tagliole	1150	80.0	Bosco lungo	1340	172.0	Ospitale Fanano	936	371.0	Bondeno	11	55.4
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	35.0	Pegognaga	22	67.5	Due ponti	23	138.0	Quistello	17	75.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

FEBBRAIO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Chiappera	1650	38.0	Chiappera	1650	69.7	Chiappera	1650	113.9	Lombriasco	245	8.0
Dora Riparia	Rochemolles	1597	16.0	Busseleno	441	30.0	Chaberton	3136	88.2	Favella	950	3.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	19 5	Val della Torre	505	27.7	Val della Torre	505	27.7	Coassolo	745	3.8
Orco	Campiglia Soana	1350	35.0	Campiglia Soana	1350	40 0	Campiglia Soana	1350	50.0	Chivasso	183	11.7
Dora Baltea	Derby	827	37.0	La Saxe	1300	59.0	La Saxe	1300	65.0	Montjovet	381	1.5
Sesia	Romagnano	266	66.0	Romagnano	266	66.0	Romagnano	266	70.0	Sala Biellese	626	10.4
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	81	47.0	Montemesma	575	52.0	Montemesma	575	52.0	Borgo S. Siro	98	14.9
Ticino	Alpino	778	110.0	Alpino	778	115 0	S. Gottardo	2103	116.5	Agaro (ed altre)	1561	0.0
Olona	Ronago	403	51.0	Ronago	403	83.0	Ronago	403	84.5	Belgioioso	75	27.0
Lambro	Cremella (ed altre)	380	35.0	Magreglio	737	81.9	Magreglio	737	81.9	Melegnano	88	17.5
Adda Superiore	Pigra	900	50.0	Zelbio	775	139.0	Zelbio	775	229.0	Albaredo	906	14.0
Adda Inferiore	Zambla (ed altre)	1180	00.0	Consonno	633	100.0	Cusio (ed altre)	1025	171.0	Piazza Brembana	540	0.0
Oglio	Capovalle	960	45.0	Ono Degno	790	91.0	Lovere	200	102.0	Gardone Valtrompia	326	0.2
Garda-Mincio	Tione	565	99 5	Tione	565	205.0	Tione	565	205.0	Dro	126	4.0
Tanaro	Limone Piemonte	1010	85 0	Garessio	603	114.0	S. Giacomo di Boves	800	151.0	Bossolasco	770	5.0
Bormida	Osiglia	715	62.0	Masone	433	114.0	Sella	473	133.4	Bubbio	224	7.0
Scrivia	Montebano	935	58.1	Torriglia	764	184.6	Scoffera	678	363.0	Novi Ligure	200	41.1
Curone	Forotondo	840	30.0	Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	65.0	S. Sebastiano Curone	336	34.0
Staffora	Pregola	1005	26 0	Pizzocorno	478	38.0	Pizzocorno	478	61.6	Rivanazzano	157	15.0
Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Pecorara	479	55.0	Pecorara	479	90.0	S. Giuletta	250	13.9
Trebbia	Priosa	900	116.0	Priosa	900	326.0	Priosa	900	373.0	Fontanigorda	820	21.0
Nure-Chiavenna	Cassimoreno	800	32.2	Cassimoreno	800	72.3	Cassimoreno	800	109.6	S. Maria del Rivo	393	43.0
Arda	Fiorenzuola	82	90.0	Fiorenzuola	82	130.0	Fiorenzuola	82	150.0	Vernasca	495	26 0
Taro	Baselica	600	106.0	Giariette	900	274.0	Giariette	900	306.0	Bore di Metti	800	41.0
Parma	Moragnano	750	30.0	Calestano	417	118 0	Calestano	417	210.0	S. Martino Sinzano	127	13.0
Enza	Rigoso	1131	93.0	Rigoso	1131	185.0	Rigoso	1131	230.0	Campora di Sasso	620	19.0
Crostolo	Canossa	530	27.0	Canossa	530	27.0	Regnano	415	63.0	Reggio Emilia	60	31.5
Secchia	Radici	1520	68.0	Radici	1520	179.0	Radici	1520	362.0	Bagno	54	5.0
Panaro	Tagliole	1150	155 0	Tagliole	1150	155.0	Madonna dell'Acero	1180	281.0	Bondeno	11	9.1
Po (tra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	12.0	Quistello	17	17.0	Due Ponti	23	26.0	Pegognaga	22	7.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

MARZO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Villar Bagnolo	520	55.0	Valgrana	640	92.0	Pinerolo	377	198.0	Fenestrelle	1200	69.0
Dora Riparia	Thûres	1703	38.0	Thûres	1703	125.0	Chaberton	3136	289.8	Oulx	1065	35.0
Stura Lanzo	Villanova Canavese	384	75.0	Villanova Canavese	384	89.9	Villanova Canavese	384	251.0	Coassolo	745	59.7
Orco	Sparone	537	60.0	Campiglia	1350	104.0	Campiglia	1350	216.0	Noasca	1200	90.0
Dora Baltea	Lillianes	667	64.0	Caluso	303	144.0	Caluso	303	271.0	Cogne	1534	25.0
Sesia	Biella	412	85.0	Biella	412	215.0	Biella	412	420.5	Vercelli	130	80.4
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	65.0	Montemesma	575	143.0	Coiromonte	810	273.0	Pieve del Cairo	79	67.5
Ticino	Miazzina	721	128.0	Miazzina	721	275.0	Miazzina	721	478.0	Trasquera	1033	0.0
Olona	Gallarate	238	51.0	Rhò	155	107.6	S. Maria del Monte	881	235.8	Belgioioso	75	68.0
Lambro	Lentate Seveso	250	60.2	Carpesino	302	113.0	Lentate Seveso	250	222.3	Cremella	380	32.0
Adda Superiore	Livo	655	90.0	Campodolino	1104	132.0	Campodolino	1104	244.0	Palanzo	215	45.0
Adda Inferiore	Vedeseta	817	73.0	Vimercate	194	115.0	Vedeseta	817	242.0	Lizzola	1235	35.0
Oglio	Adamè	2013	61.0	Adamè	2013	99.0	Vallio	298	200.0	Lago d'Avio	1881	13.9
Garda-Mincio	Tione	565	146.3	Tione	565	295.9	Tione	565	683.9	Drò	126	14.7
Tanaro	Cocconato	495	50.0	Cocconato	495	97.0	Boves S. Antonio	700	208.0	Fubine	207	10.0
Bormida	Masone	433	132.0	Masone	433	207.0	Masone	433	423.0	Sezzadio	127	26.6
Scrivia	Montebano	935	98.0	Scoffera	678	207.0	Montebano	935	469.3	Tortona	120	76.0
Curone	Fabbrica	480	56.0	S. Sebastiano	336	72.0	S. Sebastiano	336	149.0	Montemarzino	468	83.3
Staffora	Pregola	1005	28.0	Pregola	1005	52.0	Varzi	409	101.0	S. Albano	604	21.0
Tidone	Colle Penice	1146	88.0	Colle Penice	1146	88.0	Colle Penice	1146	205.0	Pianello	185	41.0
Trebbia	Priosa	900	90.0	Priosa	900	197.0	Barbagelata	1122	429.0	Perino	200	30.0
Nure = Chiavenna	Cassimoreno	800	52.0	Bettola	309	94.0	Cassimoreno	800	224.6	Cassano	379	86.0
Arda	Fiorenzuola	82	72.0	Vernasca	495	78.0	Vernasca	495	181.0	Villa Alberoni	205	120.0
Taro	Giarlette	900	95.0	Albareto	550	165.0	S. Maria dal Taro	744	352.1	Boschi di Bardone	608	59.9
Parma	Calestano	417	76.0	Basco di Corniglio	742	124.0	Riana	1009	296.0	S. Martino Sinzano	127	23.0
Enza	Rigoso	1131	63.0	Rigoso	1131	168.0	Rigoso	1131	390.0	S. Ilario	64	57.0
Crostolo	Reggio	60	33.4	Canossa	536	54.0	Regnano	415	106.0	Reggio	60	65.0
Secchia	Ospedaletto	1100	100.0	Valico Cerreto	1200	145.0	Prese d'Ozola	920	330.0	Gualtieri	22	21.5
Panaro	Tagliole	1150	70.0	S. Anna Pelago	1069	155.0	Boscolungo	1340	353.5	S. Felice	19	28.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Botte Sotto Secchia	29	45.0	Due Ponti	23	66.0	Due Ponti	23	160.0	Guastalla	25	28.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

APRILE 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Acceglio Saretto	1540	22.0	Chiappera	1650	41.0	Chiappera	1650	54.0	Prà del Torno	980	0.0
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1726	13.0	Rochemolles (Diga	1926	33.0	Rochemolles (Diga)	1926	35.0	Maffiotto	1324	0.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	20.0	Lanzo	540	20.0	Lanzo	540	35.0	Lemie	940	4.0
Orco	Ingria	827	48.0	Forzo	1180	106.1	Forzo	1180	161.8	Fornolosa	771	14.0
Dora Baltea	Hône Bard	361	30.0	Valgrisanche	1664	58.1	Ejola	1850	96.6	Pré S. Didier	990	0.0
Sesia	Vocca	506	51.0	Camasco	752	80.0	Oropa	1180	121.0	Santhià	186	8.5
Agogna=Terdoppio	Montemesma	575	47.0	Colromonte	810	54.0	Montemesma	575	87.0	Borgo S. Siro	98	0.0
Ticino	Sambughetto	765	75.0	S. Bernardino	2073	179.8	S. Bernardino	2073	215.4	Bereguardo	98	0.0
Olona	Varese	382	32.0	S. Maria del Monte	881	53.0	S. Maria del Monte	881	80.0	Gallarate	238	13.5
Lambro	Carpesino	302	67.0	Carpesino	302	134.0	Magreglio	737	178.4	Cernusco Naviglio	134	6.0
Adda Superiore	Livo	655	60.0	Campodolcino	1104	180.0	Campodolcino	1104	202.0	Montespluga	1908	10.0
Adda Inferiore	Forno Gavazzo (e altre)	810	81.0	Valcanale	986	192.0	Valcanale	986	228.0	Paullo	97	5.0
Oglio	Idro	381	94.6	Idro	381	189.5	Idro	381	273.3	Casalmaggiore	25	11.0
Garda-Mincio	Ballino	750	64.0	Ballino	750	107.0	Ballino	750	140.0	Travata	17	2.0
Tanaro	Fubine	207	30.0	Colle Maddalena	1990	42.8	Fubine	207	65.0	Villadeati	410	0.0
Bormida	Osiglia	715	62.0	Masone	433	76.0	Masone	433	103.0	Millesimo (ed altre)	427	0.0
Scrivia	Montebano	935	72.0	Montebano	935	80.2	Montebano	935	105.2	Tortona	120	3.5
Curone	Fabbrica	480	19.0	Fabbrica	480	21.0	S. Sebastiano	336	23.0	Montemarzino	468	10.2
Staffora	Pregola	1005	15.0	Pregola	1005	15.0	Pizzocorno	475	19.1	Voghera	93	0.0
Tidone	Colle Penice	1146	20.0	Colle Penice	1146	30.0	Colle Penice	1146	30.0	Pecorara	479	0.0
Trebbia	Barchi	800	54.0	Priosa	900	100.0	Barbagelata	1122	152.0	Perino	200	5.0
Nure-Chiavenna	Grondone	1051	21.1	Cerreto Rossi	700	60.0	Cerreto Rossi	700	60.0	Cassano (ed altre)	379	0.0
Arda	Fiorenzuola	82	12.0	Fiorenzuola	82	22.0	Fiorenzuola	82	30.0	Villa Alberoni	205	0.0
Taro	S. Maria del Taro	744	50.0	Albareto	205	96.0	Albareto	205	131.0	Prelerna	724	3.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	75.0	Bosco di Corniglio	742	125.0	Bosco di Corniglio	742	150.0	Tizzano	795	3.0
Enza	Rigoso	1131	41.0	Rigoso	1131	41.0	Storlo	845	57.0	Neviano Arduini	422	5.0
Crostolo	Canossa	530	29.0	Canossa	530	29.0	Canossa	530	29.0	Regnano	415	0.0
Secchia	Ospedaletto	1100	45.0	Radici	1520	101.0	Radici	1520	125.0	Campogalliano	43	0.0
Panaro	Tagliole	1150	71.0	Boscolungo	1340	128.0	Boscolungo	1340	167.0	Guiglia	483	0.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Due Ponti	23	6.0	Due Ponti	23	8.0	Due Ponti	23	8.0	Guastalla	25	1.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME — MAGGIO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Piasco	472	136.0	Valgrana	640	209.0	Valgrana	640	359.0	Acceglio Saretto	1540	83.0
Dora Riparia	Favella	950	54 0	Favella	950	159.0	Chaberton	3136	264.6	Claviéres	2800	29.0
Stura Lanzo	Chialamberto	875	90.0	Val della Torre	505	134.0	Lemie	940	227.0	Coassolo	745	90.2
Orco	Sparone	537	100.0	Sparone	537	260.0	Sparone	537	281.0	Castellamonte	343	88.0
Dora Baltea	Issime	940	115.0	Gaby	1031	185.5	Issime	940	187.0	Montjovet	381	17.5
Sesia	Piana di Rassa	1139	108.0	Oropa	1180	279.8	Oropa	1180	377.8	Vercelli	130	69.9
Agogna-Terdoppio	Montemesma	575	45.0	Montemesma	575	132.8	Montemesma	575	201.7	Borgo S. Siro	98	45.1
Ticino	Scareno	702	147.0	Paraviso	809	226 5	Scareno	702	284.0	Domodossola	227	32.0
Olona	Gallarate	238	60.0	Varese	382	114.0	Gallarate	238	153.0	Rho	155	85.3
Lambro	Lentate Seveso	250	57.8	Lentate Seveso	250	137.1	Magreglio	737	168.7	Melegnano	88	33.0
Adda Superiore	Bellano	204	52.0	Palanzo	215	120.0	Palanzo	215	185.0	S. Antonio Valfurva	1339	7.0
Adda Inferiore	Gromo	709	62.0	Gromo	709	168.0	Gromo	709	282.5	Lizzola	1235	31.0
Oglio	Brione	621	100.0	Lovere	200	355.0	Lovere	200	511.0	Pezzo	1565	10.0
Garda-Mincio	Molveno	826	100.0	Molveno	826	230.0	Molveno	826	320.0	Spiazzo Rendena	650	42.0
Tanaro	S. Salvatore	257	75 0	Roaschia	882	212.0	Gorré	1117	289.0	Mombarcaro	896	30.0
Bormida	Pareto	476	34.0	Cortemilia	305	95.0	Cortemilia	305	115.0	Montenotte	580	15.0
Scrivia	Montebano	935	65.0	Montebano	935	127.3	Montebano	935	171.5	Castagnola	560	46.0
Curone	Forotondo	840	22.0	Montemarzino	468	59.3	Montemarzino	468	71.4	Fabbrica	480	32.0
Staffora	Casale Staffora	1070	30.0	Casale Staffora	1070	120.0	Casale Staffora	1070	150.0	Voghera	93	50.0
Tidone	Colle Penice	1146	25 0	Colle Penice	1146	75.0	Colle Penice	1146	100.0	Pianello	185	32.0
Trebbia	S. Maria del Porto	1040	58.0	Barbagelata	1122	102.0	Barbagelata	1122	134 0	Fontanigorda	820	6.0
Nure-Chiavenna	Rezzano	200	50.0	Cassimoreno	800	81.9	Cassimoreno	800	113.4	Cerreto Rossi	700	31.0
Arda	Vernasca	495	45.0	Pelizzone	1022	106.0	Pelizzone	1022	173.0	Fiorenzuola	82	80 0
Taro	Bore di Metti	800	42.0	Bore di Metti	800	88.0	S. Vittore	360	180.5	Porgigatone	800	42.0
Parma	Antesica	450	65.0	Antesica	450	155 0	Antesica	450	224.0	Centrale di Bosco	730	38.2
Enza	Leguigno	645	63.0	Succiso	645	146.0	Succiso	911	214.0	Isola di Palanzano	575	20.0
Crostolo	Canossa	530	59.0	Canossa	530	126.0	Canossa	530	251.0	Reggio	60	97.0
Secchia	Prignano	497	53.0	Razzolo	610	160.0	Razzolo	610	253.0	San Siro	18	53.8
Panaro	Rocca Corneta	604	53.0	Pievepelago	761	167.0	Pievepelago	761	252.0	Montombraro	729	25.8
Po (tra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	52.0	Reggiolo	20	77 0	Reggiolo	20	147.0	Pegognaga	22	37.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME — GIUGNO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere			Massime giornaliere		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Talucco	786	52.0	Perrero	832	95.0	Monte Capuccini	297	163.6	Piasco	472	36.0
Dora Riparia	Maffiotto	1324	38.0	Favella	950	75.0	Favella	950	126.0	Oulx	1065	8.0
Stura Lanzo	Coassolo	745	45.0	Ceres	704	77.5	Ceres	704	141.0	Balme	1458	36.8
Orco	Ingria	827	82.0	Ingria	827	124.0	Locana	615	247.5	Noasca	1200	103.1
Dora Baltea	Borgofranco	252	85.0	Succinto	1170	189.9	Succinto	1170	340.4	Cogne	1534	15.0
Sesia	Varallo Sesia	453	202.0	Camasco	752	325.0	Camasco	752	735.0	Vercelli	130	79.8
Agogna=Terdoppio	Coiromonte	810	120.0	Coiromonte	810	123.0	Coiromonte	810	30. 1	Borgo S. Siro	98	39.7
Ticino	Pogallo	750	196.0	Pogallo	750	247.2	Alpino	778	520.0	Bereguardo	98	34.0
Olona	S. Maria del Monte	881	80.0	S. Maria del Monte	881	124.7	S. Maria del Monte	881	224.9	Belgioioso	75	41.0
Lambro	Carpesino (ed altre)	302	102.0	Carpesino	302	246.0	Carpesino	302	548.0	S. Angelo Lodigiano	75	59.0
Adda Superiore	Albese	418	113.0	Tartano	1140	147.5	Tartano	1140	346.5	Aprica	1181	85.0
Adda Inferiore	Zambla	1180	125.0	Gromo	709	287.0	Gromo	709	419.0	Lodi	80	21.0
Oglio	Adrara S. Martino	335	103.0	Dorga	950	260.0	Dorga	950	400.0	Viadana	25	6.5
Garda-Mincio	Ballino	750	120.0	Ballino	750	215.0	Ballino	750	360.0	Marmirolo	50	8.0
Tanaro	Villanova Mondovì	540	81.0	Carrù	364	114.5	Carrù	364	153.5	Mombarcaro	896	10.0
Bormida	Cagna	600	35.0	Cagna	600	50.5	Masone	433	67.0	Sezzadio	127	0.0
Scrivia	Sarissola	400	46.0	Sarissola	400	61.0	Torriglia	764	74.8	Borghetto	295	10.0
Curone	Fabbrica	480	16.0	Fabbrica	480	25.0	Fabbrica	480	25.0	Forotondo	840	10.0
Staffora	Pregola	1005	27.0	Pregola	1005	38.0	Pregola	1005	47.0	Voghera	93	0.0
Tidone	Agazzano	184	20.0	Agazzano	184	35.0	Agazzano	184	70.0	Colle Penice	1146	15.0
Trebbia	S. Maria del Porto	1040	68.0	Barbagelata	1122	130.0	Barbagelata	1122	160.0	Perino	200	6.0
Nure-Chiavenna	Bettola	309	28.0	Bettola	309	44.0	Bettola	309	48.0	Rezzano	200	0.0
Arda	Pelizzone	1022	10.0	Pelizzone	1022	16.0	Morfasso	650	26.5	Fiorenzuola	82	5.0
Taro	Casale di Parma	600	40.0	Giariette	900	47.0	S. Maria del Taro	744	70.6	Porgigatone	800	0.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	15.0	Centrale di Bosco	730	27.0	Centrale di Bosco	730	34.5	Tizzano	795	2.0
Enza	Campora di Sasso	620	52.0	Rigoso	1131	78.0	Rigoso	1131	88.0	S. Ilario	64	10.0
Crostolo	Roncolo	275	50.3	Roncolo	275	50.3	Roncolo	275	59.4	Boschi di Vezzano	200	17.0
Secchia	Baiso	542	39.0	Baiso	542	72.0	Baiso	542	91.0	Ospedaletto	1100	4.0
Panaro	Pievepelago	761	42.0	Pievepelago	761	61.0	Pievepelago	701	139.0	Bondeno	11	1.0
Po (fra Crostolo Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	11.0	Due Ponti	23	21.0	Reggiolo	20	34.0	Pegognaga	22	5.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570					
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Massima piena	**4.75** (·)	**4.90**					**4.17**(··)	**3.77**				**5.79**	--					
Massima magra	**00.3**	**-0.43**					**-0.03**	**-0.10**				**0.03**	**-0.62**					
Piena ordinaria	**2.44**	**2.25**					**2.11**	**1.97**				**3.25**	**3.54**					
Magra ordinaria	**0.37**	**-0.14**					**0.14**	**-0.47**				**0.40**	**0.13**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884					
1	0.76**	0.10	97.300	8410	6.0	0.2	0.55	0.60	6.7	»	0.1	0.82	0.27	35.0	5.0	2.4		
2	0.76	0.10	97.300	8410	6.0	—0.3	0.53	0.60	3.3	»	0.1	0.74	0.21	28.3	4.0	1.9		
3	0.74	0.05	89.700	7750	7.0	2.0	0.52	0.60	5.0	»	0.2	0.72	0.19	25.0	5.0	1.7		
4	0.72	0.10	97.300	8410	7.0	3.1	0.54	0.60	15.0	»	—0.3	0.79	0.23	78.3	6.0	2.8		
5	0.70	0.10	97.300	8410	7.0	2.6	0.57	0.60	0.8	»	3.4	0.86	0 47	73.3	5.0	4.9		
6	0.72	0.05	89.700	7750	6.0	0.8	0.55	0.60	1.7	»	0.6	0.84	0.34	30.8	5.0	1.8		
7	0.72	0.05	89.700	7750	6.0	—1.2	0.52	0.60	3.3	»	—1.2	0.80	0.24	78.3	4.0	2.0		
8	0.72	0.05	89.700	7750	6.0	0.0	0.52	0.60	3.3	»	—0.7	0.76	0.22	3 3	5.0	1.8		
9	0.72	0.03*	86.600	7480	6.0	0.3	0.52	0.60	6.7	»	—0.8	0.74	0.21	25.0	5.0	0.5		
10	0.70	0.00	82.100	7100	6.0	1.0	0.49	0.60	2.5	»	0.7	0.68	0.18	18.3	5.0	1.9		
Media decadica	**0.73**	**0.06**	**91.700**	**7920**	**6.7**	**0.8**	**0.53**	**0.60**	4.8	»	**0.2**	**0.78**	**0.26**	**39.6**	**4.7**	**2.2**		
11	0.72	0.00	82.100	7100	6.0	2.3	0.52	0.60	2.5	»	1.1	0.64	0.15	30.0	5.0	2.9		
12	0.70	0.00	82.100	7100	6.0	2.2	0.51	0.60	3.3	»	1.7	0.67	0.19	10.0	6.0	2.8		
13	0.70	0.00	82.100	7100	5.0	1.6	0.51	0.60	2.5	»	3.3	0.66	0.17	23.3	6.0	4.5		
14	0.70	0.05	89.700	7750	5.0	2.5	0.52	0.60	7.5	»	3.0	0.69	0.37	36.7	6.0	4.7		
15	0.71	0.05	89.700	7750	6.0	2.9	0.53	0.60	3.3	»	2.4	0.70	0.36	68.3	7.0	4.7		
16	0.72	0.05	89.700	7750	7.0	1.9	0.54	0.60	1.7	»	3.5	0.74	0.39	28.3	4.0	2.7		
17	0.69	0.10	97.300	8410	7.0	1.6	0.67	0.62	18.3	»	2.3	0.89**	1.12**	20.0	5.0	4.1		
18	0.72	0.10	97.300	8410	7.0	2.0	0.65	0.64**	16.7	»	3.9	0.87	0.71	25.0	5.0	4.3		
19	0.72	0.20	112.000	9680	7.0	3.1	0.65	0.64	13.3	»	3.9	0.87	0.53	18.3	5.0	4.7		
20	0.71	0.20	112.000	9680	7.0	3.1	0.67	0.62	33.3	»	3.8	0.88	0.47	55.0	6.0	4.7		
Media decadica	**0.71**	**0 08**	**93.400**	**8070**	**6.3**	**2.3**	**0.58**	**0.61**	**10.2**	»	**2.9**	**0.76**	**0.45**	**31.5**	**5.5**	**4.0**		
21	0.68	0.25**	120.000	10400	7.0	2.9	0.70**	0.61	12.5	»	3.8	0.87	0.45	15.0	6.0	5.7		
22	0.68	0.30	128.000	11100	6.0	3.0	0.67	0.60	10.0	»	2.7	0.88	0.39	18.3	5.0	3.4		
23	0.67	0.28	125.000	10800	5.0	1.7	0.58	0.60	18 3	»	3.1	0.79	0.34	20.8	5.0	0.9		
24	0.66	0.20	112.000	9680	5.0	1.1	0.56	0.58	3.3	»	1.1	0.77	0.25	61.7	5.0	1.4		
25	0.70	0.10	97.300	8410	5.0	0.8	0.53	0.56	0.8	»	1.1	0.72	0.22	13.3	4.0	0.8		
26	0.67	0.10	97.300	8410	5.0	—0.6	0.52	0.56	0.8	»	—0.4	0.67	0.18	13.3	4.0	—0.1		
27	0.64	0.10	97.300	8410	5.0	—1.7	0.52	0.56	8.3	»	—0.4	0.62	0 16	8.3	4.0	—0.2		
28	0.62	0.08	94.200	8140	5.0	—2.5	0.51	0.56	5.0	»	—1.7	0.62	0.14	21.7	3.0	—0.3		
29	0.62	0.05	89.700	7750	4.5	—1.3	0.50	0.54*	3.3	»	—1.8	0.58	0.13	16.7	3.0	—1.3		
30	0.60*	0.05	89.700	7750	4.5	0.4	0.49	0.60	5.0	»	1.6	0.57	0.11	68.3	4.0	1.1		
31	0.60	0.00	82.100	7100	6.0	0.5	0.48*	0.60	1.7	»	0.3	0.54*	0.10*	25.0	4.0	—0.9		
Media decadica	**0.65**	**0.14**	**103.000**	**8910**	**5.3**	**0.4**	**0.55**	**0.58**	**6.3**	»	**0.8**	**0.69**	**0.22**	**25.7**	**4.3**	**0.9**		
Media mensile	**0.70**	**0.09**	**95.600**	**8320**	**6.1**	**1.2**	**0.55**	**0.60**	**7.1**	»	**1.3**	**0.74**	**0.31**	**32.0**	**4.8**	**2.4**		
Media Dicembre 1901-1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—		
Massima	**0.76**	**0.30**	**128.000**	**11100**	**7.0**	**3.1**	**0.70**	**0.64**	**33.3**	»	**3.0**	**0.89**	**1.12**	**78.3**	**7.0**	**5.7**		
Minima	**0.60**	**00.0**	**82.100**	**7100**	**4.5**	**—2.5**	**0.48**	**0.54**	**0.8**	»	**—1.8**	**0.54**	**0.10**	**3.3**	**3.0**	**—1.3**		
Escursione	0.16	0.30	45.900	4000	2.5	5.6	0.22	0.10	32.5	»	5.7	0.35	1.02	75.0	4.0	7.0		
Numero giorni d'incremento	6	6	6	6	4	14	9	3	12	»	11	9	6	14	8	13.0		
» » di decremento	14	10	10	10	5	15	16	6	15	»	14	19	24	15	8	15.0		
Rapporto	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	0.8	»	0.8	0.5	0.2	0.9	1.0	0.9		

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1939 — (··) Massima piena assoluta 3.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gorola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	**8.03**				**7.88**				**9.63**						**5.41**	
Massima magra	**-1.49**				**-1.07**				**-0.65**						**-2.45**	
Piena ordinaria	**4.20**				**4.38**				**4.96**						**2.60**	
Magra ordinaria	**-0.40**				**0.15**				**0.73**						**-0.80**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.46	16.5	6.0	4.3	0.70	»	5.0	1.5	1.73	831	71800	»	4.5	0.2	—0.72	4.2
2	—0.47	18.0	4.0	1.7	0.68	»	4.0	0.9	1.69	812	70200	»	4.5	0.6	—0.78	5.7
3	—0.48*	12.7	5.0	3.0	0.66	»	4.0	3.6	1.65	793	68500	»	4.5	1.6	—0.81	1.7
4	--0.42	19.7	6.0	3.4	0.66	»	4.0	3.3	1.65	793	68500	»	5.5	2.1	—0.84	2.2
5	--0.10	41.0	6.0	7.7	1.02	»	5.0	5.3	2.06	991	85600	»	5.5	2.5	—0.57	2.2
6	—0.30	20.5	5.0	2.9	0.94	»	4.0	1.3	2.03	976	84300	»	5.5	1.5	—0.67	2.3
7	—0.39	10.0	4.0	0.3	0.80	»	2.0	—0.6	1.79	859	74200	»	5.5	1.6	—0.77	3.5
8	—0.42	8.2	5.0	0.3	0.76	»	1.0	1.0	1.69	812	70100	»	5.5	1.6	—0.90	2.5
9	—0.44	16.5	5.0	3.4	0.74	»	2.0	2.0	1.74	835	72100	»	5.5	1.6	—0.89	3.2
10	—0.44	10.2	5.0	1.9	0.72	»	2.0	1.7	1.69	812	70100	»	5.5	1.5	—0.88	3.0
Media decadica	**—0.39**	**18.2**	**5.1**	**2.9**	**0.77**	»	**3.3**	**2.0**	**1.77**	**851**	**73600**	»	**5.2**	**1.5**	**—0.78**	**3.0**
11	—0.43	9.7	5.0	2.1	0.64	»	2.0	4.9	1.59	766	66200	»	5.0	1.6	—0.95	2.7
12	—0.46	9.7	5.0	3.3	0.62	»	2.0	4.8	1.54	744	64300	»	5.0	2.1	—1.00	5.3
13	—0.47	8.7	5.0	3.7	0.62*	»	1.0	2.1	1.53	740	63900	»	5.0	2.0	—1.04	2.7
14	—0.13	26.2	5.0	4.0	0.74	»	1.0	3.5	1.55	748	64600	»	5.0	3.2	—1.05	2.8
15	—0.02	23.2	6.0	2.4	1.00	»	2.0	3.4	1.97	946	81700	»	5.0	3.8	—0.80	5.3
16	0.03	145.7	6.0	3.0	0.94	»	2.0	1.7	2.08	1.000	86400	20200	6.0	4.8	—0.60	6.8
17	0.33	277.5	5.0	4.4	1.70	»	2.0	3.7	2.77	1.380	119000	69000	6.0	4.8	—0.10	13.8
18	0.79**	83.0	5.0	5.4	1.86**	»	2.0	3.9	3.29**	1.700	147000	14200	6.0	4.8	0.43**	8.8
19	0.20	53.0	5.0	4.4	1.48	»	2.0	4.2	2.78	1.390	120000	30400	6.0	4.2	0.26	9.0
20	0.18	15.7	6.0	6.9	1.42	»	2.0	4.2	2.39	1.160	100000	27700	6.0	4.8	—0.86	21.0
Media decadica	**0.00**	**65.2**	**5.3**	**4.0**	**1.10**	»	**1.8**	**3.6**	**2.15**	**1.060**	**91.400**	—	**5.5**	**3.6**	**—0.57**	**7.8**
21	0.25	26.7	6.0	0.9	1.28	»	2.0	5.7	2.46	1.200	104000	24400	6.0	5.8	—0.90	5.8
22	--0.07	26.2	6.0	4.6	1.22	»	2.0	3.3	2.22	1.070	92400	53000	6.0	2.1	—0.70	21.2
23	—0.14	24.5	5.0	1.4	1.16	»	2.0	1.5	2.06	991	85600	11200	6.0	1.0	—0.88	17.8
24	—0.21	16.5	5.0	3.0	0.98	»	2.0	1.2	1.93	926	80000	7860	6.0	1.5	—0.95	9.5
25	—0.24	14.7	4.0	0.7	0.88	»	2.0	—0.3	1.75	840	72600	17200	6.0	0.1	—1.05	12.7
26	—0.28	8.5	4.0	--1.4	0.80	»	2.0	—2.0	1.65	793	68500	11100	6.0	—1.8	—1.06	12.0
27	—0.35	8.0	5.0	0.0	0.74	»	2.0	—0.7	1.59	766	66200	20100	5.0	2.7	—1.08	2.7
28	—0.37	6.2	5.0	1.0	0.70	»	2.0	—1.5	1.53	740	63900	16000	5.0	—1.1	—1.10	2.3
29	—0.39	22.0	5.0	—1.4	0.68	»	2.0	--2.2	1.50	726	62700	2530	5.0	—1.1	--1.12	2.2
30	—0.41	7.7	4.0	0.1	0.72	»	2.0	—1.3	1.46*	709	61000	7350	5.0	0.8	—1.12	2.3
31	—0.43	5.0	4.0	1.9	0.69	»	2.0	—0.1	1.49	722	62400	5870	5.0	0.4	—1.14*	2.0
Media decadica	**—0.24**	**15.1**	**4.8**	**1.6**	**0.89**	»	**2.0**	**0.4**	**1.78**	**862**	**74500**	**17700**	**5.5**	**0.9**	**—1.01**	**8.2**
Media mensile	**—0.21**	**32.3**	**5.1**	**2.8**	**0.92**	—	**2.4**	**1.9**	**1.90**	**922**	**79.600**	—	**5.4**	**2.0**	**—0.79**	**6.4**
Media Gennaio 1901-1927	»	—	--	—	0.66	—	—	—	1.29	—	—	—	—	—	—1.03	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.26**	—	—	—	**+0.61**	—	—	—	—	—	**+0.24**	—
Massima	**0.79**	**277.5**	**6.0**	**7.7**	**1.86**	—	**5.0**	**5.7**	**3.29**	**1.700**	**147000**	—	**6.0**	**5.8**	**0.43**	**21.2**
Minima	**—0.48**	**5.0**	**4.0**	**—1.4**	**0.62**	—	**1.0**	**—2.2**	**1.46**	**709**	**61300**	—	**4.5**	**—1.8**	**—1.14**	**1.7**
Escursione	1.27	272.5	2.0	9.1	1.24	—	4.0	7.9	1.83	991	85700	—	1.5	7.6	1.57	19.5
Numero giorni d'incremento	9	9	7	16	5	—	3	13	9	9	9	—	3	15	8	15
» » di decremento	21	21	7	12	23	—	5	17	20	20	20	—	2	11	22	15
Rapporto	0.4	0.4	1.0	1.3	0.2	—	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4	—	1.5	1.4	0.4	1.0

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**6.54**	**8.89**						**9.38**	**3.72**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.70**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807					
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	4.0	6.9	0.59	1.36	1210	104000	2090	5.0	3.7	1.73	—2.35	1670	144000	29100	4.0	6.5
2	4.0	6.4	0.54	1.25	1150	99400	1320	5.0	1.9	1.64	—2.46	1620	140000	9340	4.5	6.5
3	4.0	6.0	0.50	1.16	1100	95000	637	5.0	1.7	1.56	—2.51	1590	137000	8010	5.0	5.0
4	6.0	4.0	0.46	1.10	1070	92400	1080	5.0	2.4	1.50	—2.57	1560	135000	5620	5.0	4.5
5	6.0	3.0	1.14	1.40	1230	106000	26600	6.0	2.7	1.90	—2.43	1630	141000	30500	5.5	8.0
6	6.0	6.3	1.11	1.95	1560	135000	5160	6.0	2.3	2.34	—1.78	1980	171000	296000	5.0	6.5
7	5.0	6.3	0.90	1.76	1440	124000	2900	5.0	2.7	2.16	—1.89	1920	166000	101000	4.5	3.5
8	5.0	6.3	0.76	1.48	1270	110000	2190	4.0	3.7	1.92	—2.09	1810	156000	32000	5.0	4.5
9	5.0	3.4	0.74	1.44	1250	108000	1440	4.0	3.1	1.84	—2.25	1730	149000	25400	5.0	5.0
10	5.0	6.9	0.83	1.74	1430	123000	2260	4.0	3.7	2.16	—1.98	1870	161000	31200	5.0	6.5
Media decadica	**5.0**	**5.5**	**0.76**	**1.46**	**1330**	**110000**	**4560**	**5.0**	**2.8**	**1.87**	**—2.23**	**1740**	**150000**	**56800**	**4.8**	**5.6**
11	5.0	4.0	0.66	1.50	1280	111000	1850	4.0	4.0	1.95	—2.04	1840	159000	48200	4.5	6.0
12	5.0	5.9	0.56	1.30	1170	101000	1340	4.0	1.9	1.75	—2.25	1730	149000	17700	4.0	2.5
13	5.0	6.9	0.49	1.20	1120	96800	1620	5.0	1.6	1.60	—2.41	1640	142000	13000	4.0	4.0
14	5.0	4.4	0.52	1.12	1080	93300	1710	6.0	3.6	1.53	—2.51	1590	137000	11400	4.5	3.5
15	5.0	5.0	0.94	1.14	1090	94200	2190	6.0	4.6	1.79	—2.39	1650	142000	129000	5.0	6.0
16	6.0	5.0	1.24	1.38	1220	105000	2460	6.0	5.0	2.11	—2.07	1820	157000	65500	5.5	7.5
17	6.0	5.0	1.75	2.20	1720	149000	10900	6.0	3.9	2.67	—1.69	2030	175000	57900	6.0	9.0
18	7.0	6.3	2.26**	2.86	2210	191000	21300	5.0	4.1	3.32	—1.09	2370	205000	120000	6.0	8.0
19	6.0	7.9	2.23	3.44	2700	233000	29200	5.0	4.6	3.91	—0.51	2700	233000	106000	5.5	5.0
20	6.0	5.0	1.84	3.08	2390	206000	18900	5.0	5.3	3.70	—0.40	2770	239000	108000	6.0	5.5
Media decadica	**5.6**	**5.5**	**1.25**	**1.92**	**1600**	**138000**	**9150**	**5.0**	**3.7**	**2.43**	**—1.74**	**2010**	**174000**	**67700**	**5.1**	**5.7**
21	6.0	5.4	2.15	3.68**	2920	252000	44600	5.0	5.3	4.42**	0.26**	3130	270000	942000	6.0	9.5
22	6.0	5.0	1.69	3.30	2570	222000	18500	5.0	4.0	4.06	0.16	3080	266000	388000	5.5	4.5
23	6.0	5.4	1.28	2.65	2050	177000	5010	6.0	1.0	3.30	—0.56	2680	231000	115000	5.5	6.5
24	6.0	8.9	1.07	2.20	1720	149000	4710	6.0	2.2	2.73	—1.17	2320	200000	55400	5.5	7.0
25	6.0	6.9	0.84	1.88	1510	130000	2610	6.0	2.3	2.38	—1.60	2080	180000	36800	5.0	7.0
26	6.0	6.9	0.66	1.64	1370	118000	3350	6.0	1.5	2.09	—1.90	1920	166000	23800	5.0	6.0
27	5.0	9.4	0.54	1.42	1240	107000	1160	5.0	—1.0	1.86	—2.16	1780	154000	22600	4.0	1.0
28	5.0	8.0	0.47	1.28	1160	100000	2510	5.0	—0.9	1.70	—2.34	1680	145000	17400	4.0	0.0
29	5.0	8.0	0.43	1 18	1110	95900	3190	5.0	—2.0	1.58	—2.47	1610	139000	16400	3.5	1.0
30	5.0	6.9	0.38	1.10	1070	92400	1080	5.0	—1.0	1.48	—2.57	1560	135000	12300	4.5	—0.5
31	5.0	8.9	0.36*	1.06*	1050	90700	1360	5.0	—1.6	1.42*	—2.64*	1520	131000	16400	3.0	—1.0
Media decadica	**5.5**	**7.2**	**0.90**	**1.94**	**1610**	**139000**	**8000**	**5.0**	**0.9**	**2.46**	**—1.54**	**2120**	**183000**	**150000**	**4.7**	**3.7**
Media mensile	**5.4**	**6.1**	**0.97**	**1.78**	**1520**	**129000**	**7260**	**5.0**	**2.5**	**2.26**	**—1.83**	**1960**	**170000**	**93300**	**4.9**	**5.0**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	0.62	0.82	—	—	—	—	—	1.22	—3.34	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**+0.35**	**+0.96**	—	—	—	—	—	**+1.04**	**+1.51**	—	—	—	—	—
Massima	**7.0**	**9.4**	**2.26**	**3.68**	**2920**	**252000**	**44600**	**6.0**	**5.3**	**4.42**	**0.26**	3130	**270000**	**942000**	**6.0**	**9.5**
Minima	**4.0**	**3.0**	**0.36**	**1.06**	**1050**	**90700**	**637**	**4.0**	**—2.0**	**1.42**	**—2.64**	1520	**131000**	**5620**	**3.0**	**—1.0**
Escursione	3.0	6.4	1.90	2.62	1870	161000	43900	2.0	1.3	3.00	3.90	1610	139000	936000	3.0	10.5
Numero giorni d'incremento	3	13	8	9	9	9	16	4	17	9	10	10	10	10	10	14
» » di decremento	3	12	23	22	22	22	15	4	13	22	21	21	21	21	11	15
Rapporto	1.0	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.0	1.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCour-mayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Quota dello zero sul mare	87000			—			—			384.56			—	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.20**	3.830	331	(1)	(1)	(1)	0.06**	3.370	291	0.28	5.220	451	0.21**	0.65**	53.1	4590	0
2	0.20	3.830	331	—	—	—	0.06	3.370	291	0.28	5.220	451	0.21	0.65	53.1	4590	0
3	0.20	3.830	331	—	—	—	0.04	3.080	266	0.28	5.220	451	0.21	0.65	53.1	4590	0
4	0.20	3.830	331	—	—	—	0.04	3.080	266	0.34	6.830	590	0.21	0.65	53.1	4590	0
5	0.20	3.830	331	—	—	—	0.04	3.080	266	0.33	6.540	565	0.21	0.60	44.9	3880	0
6	0.20	3.830	331	—	—	—	0.04	3.080	266	0.24	4.330	374	0.20	0.60	44.9	3880	0
7	0.20	3.830	331	—	—	—	0.04	3.080	26′	0.24	4.330	374	0.20	0.60	44.9	3880	0
8	0 20	3.830	331	—	—	—	0.06	3.370	29.	0.26	4 760	411	0.21	0.60	44.9	3880	0
9	0.20	3.830	331	—	—	—	0.06	3.370	291	0.22	3.920	339	0.21	0.59	43.4	3750	0
10	0 20	3.830	331	—	—	—	0 06	3.370	291	0.30	5.680	491	0.21	0.58	41.9	3620	0
Media decadica	**0.20**	**3.830**	**331**	—	—	—	**0.05**	**3.220**	**278**	**0.28**	**5.200**	**450**	**0.21**	**0.62**	**47.7**	**4120**	**0**
11	0.20	3.830	331	—	—	—	0 06	3.370	291	0.30	5.680	491	0.20	0.58	41.9	3620	0
12	0.20	3.830	331	—	—	—	0.06	3.370	291	0.24	4.330	374	0.20	0.58	41.9	3620	0
13	0.20	3.830	331	—	—	—	0.06	3.370	291	0.25	4.530	392	0.20	0.57	40 4	3490	0
14	0.19	3.670	317	—	—	—	0.06	3.370	291	0.22	3.920	339	0.20	0.57	40.4	3490	0
15	0.19	3.670	317	—	—	—	0.04	3.080	266	0.22	3.920	339	0.20	0.56	38.9	3360	0
16	0.19	3.670	317	—	—	—	0.04	3.080	266	0.44**	10.800	934	0.20	0.56	38.9	3360	0
17	0.19	3.670	317	—	—	—	0.04	3.080	266	0.22	3.920	339	0.20	0.55	37.4	3230	0
18	0.18	3.510	303	—	—	—	0.04	3.080	266	0.20	3.510	303	0.20	0.56	38.9	3360	0
19	0.18	3.510	303	—	—	—	0.04	3.080	266	0.18	3.120	270	0.20	0.56	38.9	3360	0
20	0 18	3 510	303	—	—	—	0.04	3.080	266	0.17	2.920	252	0.20	0.56	38.9	3360	0
Media decadica	**0.19**	**3.670**	**317**	—	—	—	**0.05**	**3.200**	**276**	**0.24**	**4.670**	**403**	**0.20**	**0.56**	**39.6**	**3420**	**0**
21	0.18	3.510	303	—	—	—	0.02*	2.820	243	0.16	2.730	236	0.20	0.55	37.4	3230	0
22	0.16	3.190	275	—	—	—	0.02	2.820	243	0.14	2.330	201	0.20	0.53	34.7	3000	0
23	0.16	3.190	275	—	—	—	0.02	2 820	243	0 13	2.140	185	0.20	0.54	36.0	3110	0
24	0 16	3.190	275	—	—	—	0.02	2.820	243	0.14	2.330	201	0.20	0.52	33.3	2880	0
25	0.16	3.190	275	—	—	—	0.02	2.820	243	0.21	3.710	321	0.20	0.52	33.3	2880	0
26	0.15	3.030	262	—	—	—	0.02	2.820	243	0.22	3.920	339	0.20	0.50*	30.6	2640	0
27	0.15	3.030	262	—	—	—	0.02	2.820	243	0.23	4.120	356	0.19*	0.52	33.3	2880	0
28	0.14	2.880	249	—	—	—	0.02	2.820	243	0.22	3.920	339	0.19	0.52	33.3	2880	0
29	0.14	2.880	249	—	—	—	0.02	2.820	243	0.17	2.920	252	0.19	0.51	32.0	2760	0
30	0.13*	2.730	236	—	—	—	0.02	2.820	243	0.10*	1.540	133	0.19	0.53	34.7	3000	0
31	0.13	2.730	236	—	—	—	0.02	2.820	243	0.11	1.740	150	0.19	0.52	33.3	2880	0
Media decadica	**0.15**	**3.050**	**263**	—	—	—	**0.02**	**2.820**	**243**	**0.17**	**2.850**	**246**	**0.20**	**0.52**	**33.8**	**2920**	**0**
Media mensile	**0.16**	**3.500**	**303**	—	—	—	**0.04**	**3.070**	**265**	**0.23**	**4.200**	**362**	**0.20**	**0.57**	**40.2**	**3150**	**0**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	**3.830**	**331**	—	—	—	**0.06**	**3.370**	**291**	**0.44**	**10.800**	**934**	**0.21**	**0.65**	**53.1**	**4590**	**0**
Minima	**0.13**	**2.730**	**236**	—	—	—	**0.02**	**2.820**	**243**	**0 10**	**1.540**	**133**	**0.19**	**0.50**	**30.6**	**2640**	**0**
Escursione	0.07	1.100	95	—	—	—	0.04	0.550	48	0.34	9.260	801	0.02	0.15	22.5	1950	—
Numero giorni d'incremento	0	0	0	—	—	—	1	1	1	10	10	10	1	4	4	4	—
» di decremento	6	6	6	—	—	—	3	3	3	15	15	15	3	12	12	12	—
Rapporto	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	—

(1) Non ancora in funzione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Campertogno						Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4012.5	170.3	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	695.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2274.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**2.92**	**3.45**						**4.75**				**5.30**			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**—0.15**	**1.30**						**—0.23**				**0.36**			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
1	5.0	11.4	0.20**	1.41**	1.560	135.0	Inapprezz.	3.0	5.3	—0.03	0	3.0	4.1	0.54	0	2.0	1.4
2	4.0	8.9	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.5	5.3	0.01	0	3.0	3.2	0.54	0	3.0	1.4
3	2.0	7.9	0.20	1.41	1.560	135.0	idem	3.0	4.3	0.02	0	3.0	3.2	0.54	0	2.0	1.9
4	2.0	7.9	0.20	1.41	1.560	135.0	idem	3.0	3.2	0.02	0	3.0	5.1	0.56	0	2.0	2.4
5	1.0	6.3	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	2.0	0.2	0.02	0	3.0	4.8	0.56	0	2.0	0.9
6	0.0	5.8	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	2.0	0.3	—0.02	0	4.0	1.2	0.54	0	2.0	1.4
7	2.0	0.2	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	2.3	—0.02	0	4.0	1.2	0.50	0	2.0	1.9
8	4.0	3.7	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	1.8	—0.02	0	4.0	0.2	0.50	0	2.0	1.9
9	5.0	6.2	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	2.5	0.2	—0.10*	0	5.0	1.7	0.52	0	2.0	2.4
10	6.0	6.3	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	3.0	2.2	0.00	0	6.0	2.7	0.52	0	2.0	2.4
Media decadica	**3.1**	**6.5**	**0.20**	**1.40**	**1.470**	**127.0**	—	**2.8**	**2.4**	**—0.01**	**0**	**3.8**	**2.5**	**0.53**	**0**	**2.1**	**1.8**
11	6.0	9.2	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	3.5	6.3	0.02	0	6.0	5.2	0.50	0	2.0	2.9
12	6.0	9.3	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.5	6.2	0.02	0	6.0	5.7	0.50	0	2.0	2.9
13	6.0	8.3	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	4.7	—0.02	0	6.0	6.4	0.48*	0	2.0	2.9
14	6.0	7.5	0.20	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	2.7	—0.02	0	6.0	2.6	0.56	0	1.0	2.9
15	6.0	6.5	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	3.0	2.2	—0.02	0	6.0	4.7	0.56	0	2.0	2.9
16	6.0	7.6	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	2.5	1.7	—0.04	0	6.0	4.1	0.60	0	2.0	2.9
17	5.0	7.7	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	3.0	1.7	0.04**	0	6.0	4.6	0.80**	800	2.0	3.9
18	5.0	8.2	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	3.0	2.3	0.03	0	6.0	3.7	0.80	800	2.0	1.9
19	4.0	8.3	0.20	1.39	1.370	118.0	idem	2.5	2.2	0.02	0	6.0	3.2	0.75	0	1.0	2.4
20	4.0	7.9	0.15*	1.38	1.290	111.0	idem	2.5	0.8	0.03	0	6.0	3.7	0.61	0	1.0	1.9
Media decadica	**5.4**	**8.0**	**0.19**	**1.39**	**1.390**	**120.0**	—	**2.9**	**3.1**	**0.01**	**0**	**6.0**	**4.4**	**0.62**	**160**	**1.7**	**2.7**
21	4.0	8.4	0.15	1.38	1.290	111.0	idem	2.5	1.2	0.03	0	7.0	4.2	0.60	0	1.0	1.9
22	4.0	7.2	0.15	1.38	1.290	111.0	idem	2.0	0.2	0.02	0	7.0	3.8	0.55	0	2.0	1.9
23	4.0	7.9	0.15	1.37	1.220	105.0	idem	2.0	1.3	—0.03	0	7.0	3.2	0.55	0	2.0	4.4
24	3.0	7.9	0.15	1.37	1.220	105.0	idem	2.0	1.9	—0.03	0	7.0	1.8	0.52	0	2.0	4.4
25	3.0	7.9	0.15	1.35	1.110	95.9	idem	1.0	1.9	—0.02	0	7.0	1.3	0.50	0	2.0	3.4
26	2.0	6.1	0.15	1.36	1.170	101.0	idem	1.0	0.9	—0.01	0	8.0	0.8	0.50	0	1.0	3.4
27	2.0	4.7	0.15	1.34*	1.070	92.4	idem	1.0	1.4	0.01	0	8.0	0.3	0.50	0	2.0	2.4
28	3.0	3.9	0.15	1.34	1.070	92.4'	idem	1.0	1.9	0.02	0	8.0	0.3	0.50	0	2.0	1.9
29	3.0	2.3	0.15	1.35	1.110	95.9	idem	1.0	1.9	0.00	0	8.0	0.9	0.50	0	2.0	1.9
30	4.0	0.3	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	1.0	1.9	0.10	0	8.0	1.8	0.54	0	2.0	1.4
31	3.0	0.3	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	0.5	0.4	0.03	0	8.0	0.2	0.54	0	2.0	0.9
Media decadica	**3.2**	**5.2**	**0.15**	**1.36**	**1.150**	**99.5**	—	**1.4**	**1.3**	**—0.01**	**0**	**7.5**	**1.7**	**0.53**	**0**	**1.8**	**2.5**
Media mensile	**3.9**	**6.5**	**0.18**	**1.38**	**1.330**	**115.0**	—	**2.3**	**2.3**	**0.00**	—	**5.8**	**2.8**	**0.56**	**51.6**	**1.9**	**2.4**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**6.0**	**11.4**	**0.20**	**1.41**	**1.560**	**135.0**	—	**3.5**	**6.3**	**0.04**	—	**8.0**	**6.4**	**0.80**	**800**	**3.0**	**4.4**
Minima	**0.0**	**0.2**	**0.15**	**1.34**	**1.070**	**92.4**	—	**0.5**	**0.3**	**—0.10**	—	**3.0**	**0.2**	**0.48**	**0**	**1.0**	**0.9**
Escursione	6.0	11.2	0.05	0.07	0.490	42.6	—	3.0	6.6	0.14	—	5.0	6.2	0.32	800	2.0	3.5
Numero giorni d'incremento	6	11	0	4	4	4	—	5	9	11	—	5	12	6	1	4	9
» » di decremento	9	15	1	9	9	9	—	9	16	10	—	0	15	10	1	4	8
Rapporto	0.7	0.7	0.0	0.4	0.4	0.4	—	0.6	0.6	11.0	—	5.0	0.8	0.6	1.0	1.0	11.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Quota dello zero sul mare	—				292 V	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			-0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.30**	0	8.0	5.0	1.07	0.26	38.6	3335	0.27**	22.6	1950	—0.10**	4.0	6.6
2	0.22	0	9.0	4.0	1.07	0.25	37.8	3266	0.25	21.9	1890	—0.12	4.0	6.6
3	0.22	0	8.0	3.5	1.07	0.26	38.6	3335	0.24	21.1	1820	—0.14	5.0	5.3
4	0.25	0	9.0	6.0	1.07	0.28**	40.4	3473	0.24	20.8	1800	—0.16	5.0	7.0
5	0.22	0	8.0	8.5	1.07	0.27	39.4	3404	0.22	20.4	1760	—0.18	6.5	7.5
6	0.22	0	8.0	3.5	1.07	0.26	38.6	3335	0.22	19.9	1720	—0.20	3.0	5.8
7	0.22	0	7.0	2.5	1.07	0.24	37.0	3197	0.19	19.6	1640	—0.22	2.5	3.8
8	0.21	0	7.0	2.5	1.07	0.23	36.2	3128	0.19	18.8	1620	—0.24	4.0	4.3
9	0.22	0	7.0	3.5	1.07	0.21	34.8	3007	0.19	18.6	1610	—0.26	3.0	4.0
10	0.21	0	8.0	7.0	1.07	0.21	34.8	3007	0.18	18.2	1570	—0.28	5.0	4.5
Media decadica	**0.23**	**0**	**7.9**	**4.6**	**1.07**	**0.25**	**37.6**	**3248**	**0.22**	**20.1**	**1740**	**—0.19**	**4.2**	**5.5**
11	0.21	0	8.0	10.0	1.07	0.22	35.5	3067	0.16	17.8	1540	—0.30	8.5	9.3
12	0.21	0	8.0	12.0	1.07	0.21	34.8	3007	0.16	17.3	1490	—0.32	9.0	9.6
13	0.21	0	8.0	8.5	1.07	0.22	35.5	3067	0.15*	17.1	1480	—0.34	9.0	9.6
14	0.22	0	8.0	7.5	1.08	0.24	37.0	3197	0.15	17.3	1490	—0.36	5.0	8.6
15	0.23	0	8.0	5.0	1.09	0.21	34.8	3007	0.16	17.3	1490	—0.38	5.0	8.6
16	0.21	0	8.0	3.0	1.09	0.23	36.2	3128	0.18	18.4	1590	—0.40	2.0	5.5
17	0.21	0	8.0	4.0	1.10**	0.23	36.2	3128	0.23	20.9	1810	—0.42	4.0	5.3
18	0.22	0	8.0	4.5	1.10	0.24	37.0	3197	0.26	21.8	1880	—0.44	3.0	5.3
19	0.20	0	8.0	3.0	1.10	0.23	36.2	3128	0.26	22.1	1910	—0.46	3.0	5.0
20	0.20	0	8.0	3.5	1.10	0.21	34.8	3007	0.26	22.1	1910	—0.48	6.0	6.5
Media decadica	**0.21**	**0**	**8.0**	**6.1**	**1.09**	**0.22**	**35.8**	**3093**	**0.20**	**19.2**	**1660**	**—0.39**	**5.4**	**7.3**
21	0.20	0	8.0	3.0	1.09	0.20	34.1	2946	0.25	21.8	1880	—0.50	5.0	6.3
22	0.21	0	7.0	7.0	1.07	0.21	34.8	3097	0.25	21.4	1850	—0.52	4.0	6.0
23	0.20	0	6.0	7.0	1.06	0.20	34.1	2946	0.23	20.9	1810	—0.54	4.0	6.3
24	0.20	0	6.0	7.5	1.04	0.20	34.1	2946	0.23	20.6	1780	—0.56	4.0	3.1
25	0.20	0	6.0	8.0	1.03	0.20	34.1	2946	0.22	20.2	1740	—0.58	3.0	4.3
26	0.18	0	5.0	4.5	1.00	0.20	34.1	2946	0.21	19.7	1700	—0.60	2.0	3.6
27	0.15	0	5.0	3.0	0.97	0.19	33.4	2886	0.21	19.5	1680	—0.62	3.0	3.6
28	0.15	0	5.0	5.5	0.95	0.18	32.7	2825	0.19	19.0	1640	—0.64	3.0	4.3
29	0.15	0	5.0	5.0	0.94*	0.18	32.7	2825	0.19	18.8	1620	—0.66	3.0	2.3
30	0.15	0	5.0	3.0	0.94	0.17*	32.0	2765	0.19	18.6	1610	—0.68	2.0	5.3
31	0.12*	0	5.0	5.5	0.94	0.17	32.0	2765	0.18	18.4	1590	—0.69*	2.0	2.5
Media decadica	**0.17**	**0**	**5.7**	**5.4**	**1.00**	**0.19**	**33.5**	**2891**	**0.21**	**19.9**	**1720**	**—0.60**	**3.2**	**4.3**
Media mensile	**0.20**	**0**	**7.2**	**5.4**	**1.05**	**0.22**	**35.5**	**3072**	**0.21**	**19.7**	**1700**	**—0.40**	**4.2**	**5.7**
Media Gennaio 1901-1927	»	—	—	—	0.75	»	—	—	»	—	—	»	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.30**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.30**	**0**	**9.0**	**12.0**	**1.10**	**0.28**	**40.2**	**3473**	**0.27**	**22.6**	**1950**	**—0.10**	**9.0**	**9.6**
Minima	**0.12**	**0**	**5.0**	**2.5**	**0.94**	**0.17**	**32.0**	**2765**	**0.15**	**17.1**	**1480**	**—0.69**	**2.0**	**2.3**
Escursione	0.18	—	4.0	9.5	0.16	0.11	8.2	708	0.12	5.5	470	0.59	7.0	7.3
Numero giorni d'incremento	6	—	3	14	3	8	8	8	5	5	5	0	9	11
» » di decremento	11	—	6	15	9	16	16	16	23	23	23	31	12	15
Rapporto	0.5	—	0.5	0.9	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.7	0.7

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Altezze idrometriche di Bellinzona massime e minime assolute 0.31 e 0.14; portate massime e minime assolute 42.7 e 30.2; escursioni corrispondenti m. 0.17 e mc. 12.5.
(****) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, mentre le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze effettive nel mese: massima 0,28 - minima 0.14.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.33				4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68					-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88					2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28					-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849				1901
1	0.79**	10.0	3.5	—0.06**	0.20**	201	17400	8.0	4.8	—0.82	0	10.0	1.5	1.18
2	0.78	10.0	3.0	—0.08	0.15	188	16200	8.0	5.1	—0.85	0	10.0	0.9	1.15
3	0.75	10.0	3.5	—0.10	0.13	183	15800	8.0	5.8	—0.87	0	10.0	3.6	1.13
4	0.75	9.0	4.0	—0.11	0.15	188	16200	8.0	6.5	—0.86	0	10.0	3.3	1.10
5	0.74	9.0	5.0	—0.13	0.15	188	16200	8.0	6.5	—0.75	0	10.0	5.3	1.09
6	0.73	9.0	4.1	—0.14	0.13	183	15800	8.0	6.5	—0.84	0	10.0	1.3	1.10
7	0.70	9.0	1.0	—0.16	0.10	175	15100	8.0	3.6	—0.86	0	10.0	—0.6	1.11
8	0.69	9.0	1.0	—0.17	0.10	175	15100	8.0	3.8	—0.89	0	9.0	1.0	1.10
9	0.67	9.0	2.5	—0.19	0.09	172	14900	8.0	4.1	—0.90	0	9.0	2.0	1.13
10	0.66	9.0	2.5	—0.20	0.06	165	14200	8.0	5.1	—0.93	0	9.0	1.7	1.14
Media decadica	**0.73**	**9.3**	**3.0**	**—0.13**	**0.13**	**182**	**15700**	**8.0**	**5.2**	**—0.86**	**0**	**9.7**	**2.0**	**1.12**
11	0.65	9.0	4.5	—0.20	0.06	165	14200	8.0	7.9	—0.96	0	9.0	4.9	1.17
12	0.64	9.0	4.5	—0.21	0.04	161	13900	8.0	7.4	—0.97	0	8.0	4.8	1.16
13	0.63	9.0	5.6	—0.21	0.03*	158	13600	8.0	4.0	—0.96	0	8.0	2.1	1.14
14	0.65	9.0	3.5	—0.21	0.04	161	13900	7.8	5.5	—0.90	0	8.0	3.5	1.12
15	0.65	9.0	4.0	—0.20	0.06	165	14200	7.8	5.8	—0.85	0	8.0	3.4	1.09
16	0.66	9.0	4.5	—0.20	0.06	165	14200	8.0	4.8	—0.71	0	8.0	1.7	1.08
17	0.68	9.0	4.0	—0.14	0.06	165	14200	7.8	5.8	—0.38	0	8.0	3.7	1.06*
18	0.71	9.0	3.5	—0.14	0.10	175	15100	7.8	4.3	—0.32**	0	8.0	3.9	1.09
19	0.75	9.0	2.0	—0.15	0.14	185	16000	7.8	4.3	—0.42	0	7.0	4.2	1.13
20	0.73	9.0	2.0	—0.15	0.14	185	16000	7.5	5.5	—0.58	0	7.0	4.2	1.14
Media decadica	**0.67**	**9.0**	**3.8**	**—0.18**	**0.07**	**168**	**14500**	**7.8**	**5.5**	**—0.70**	**0**	**7.9**	**3.6**	**1.12**
21	0.71	9.0	2.5	—0.15	0.13	183	15800	7.5	6.1	—0.69	0	7.0	5.7	1.17
22	0.70	9.0	5.1	—0.16	0.13	183	15800	7.5	6.1	—0.77	0	7.0	3.3	1.20
23	0.69	9.0	2.0	—0.17	0.10	175	15100	7.5	5.8	—0.83	0	7.0	1.5	1.20
24	0.69	9.0	2.1	—0.18	0.09	172	14900	7.5	4.1	—0.88	0	7.0	1.2	1.20
25	0.68	9.0	1.0	—0.19	0.09	172	14900	7.5	3.6	—0.92	0	7.0	—0.3	1.19
26	0.67	9.0	0.0	—0.20	0.06	165	14200	7.5	3.1	—0.94	0	7.0	—2.0	1.21
27	0.66	9.0	0.0	—0.21	0.05	163	14100	7.5	2.1	—0.95	0	7.0	—0.7	1.22**
28	0.65	9.0	0.0	—0.22	0.05	163	14100	7.0	2.1	—0.98	0	7.0	—1.5	1.20
29	0.64	8.0	—1.0	—0.23	0.04	161	13900	7.0	1.6	—0.99	0	7.0	—2.2	1.17
30	0.63	8.0	1.0	—0.24	0.04	161	13900	7.0	2.5	—1.00	0	7.0	—1.3	1.16
31	0.62*	8.0	1.5	—0.25*	0.04	161	13900	7.0	1.1	—1.02*	0	7.0	—0.1	1.17
Media decadica	**0.67**	**8.7**	**1.3**	**—0.20**	**0.07**	**169**	**14600**	**7.3**	**3.5**	**—0.91**	**0**	**7.0**	**0.4**	**1.19**
Media mensile	**0.69**	**9.0**	**2.7**	**—0.17**	**0.09**	**173**	**14900**	**7.7**	**4.7**	**—0.82**	**0**	**8.2**	**1.9**	**1.14**
Media Gennaio 1901-1927	»	—	—	—0.34	—0.75	—	—	—	—	—0.83	—	—	—	—0.86
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.17**	**+0.84**	—	—	—	—	**+0.01**	—	—	—	**+2.00**
Massima	**0.79**	**10.0**	**5.6**	**—0.06**	**0.20**	**201**	**17400**	**8.0**	**7.9**	**—0.32**	—	**10.0**	**5.7**	**1.22**
Minima	**0.62**	**8.0**	**—1.0**	**—0.25**	**0.03**	**158**	**13600**	**7.0**	**1.1**	**—1.02**	—	**7.0**	**-2.2**	**1.06**
Escursione	0.17	2.0	6.6	0.19	0.17	43	3800	1.0	6.8	0.70	—	3.0	7.9	0.16
Numero giorni d'incremento	5	0	13	2	5	5	5	1	13	8	—	0	13	13
» » di decremento	23	2	12	22	15	15	15	4	13	23	—	3	17	16
Rapporto	0.2	0.0	1.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	1.0	0.3	—	—	0.8	0.8

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	**2.80**	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**1.44**	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.42**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-0.20**				**-0.60**				**0.38**					
Piena ordinaria	**1.64**				—				**2.38**					
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.66**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	0.60**	0	5.0	6.1	—0.20	0	4.0	4.3	0.88	↓ 42.9	3710	0	9.0	4.5
2	0.60	0	5.0	6.1	—0.16**	0	4.0	1.5	0.87	↘ 41.7	3600	0	7.0	2.8
3	0.60	0	5.0	4.3	—0.18	0	4.0	0.8	0.86	↘ 40.5	3500	0	6.0	4.8
4	0.60	0	5.0	4.8	—0.36	0	5.0	0.6	0.90	→ 45.2	3900	0	7.0	3.8
5	0.60	0	5.0	3.3	—0.28	0	5.0	0.0	0.87	↘ 41.7	3600	0	8.0	5.4
6	0.60	0	5.0	2.3	—0.28	0	5.0	0.4	0.86	↘ 40.5	3500	0	9.0	2.1
7	0.50*	0	5.0	2.3	—0.32	0	5.0	0.5	0.85	↘ 39.3	3390	0	8.0	1.4
8	0.50	0	5.0	1.8	—0.32	0	5.0	0.6	0.86	↘ 40.5	3500	0	9.0	1.0
9	0.50	0	7.0	3.7	—0.34	0	5.0	0.5	0.86	↘ 40.5	3500	0	9.0	1.3
10	0.50	0	7.0	6.6	—0.34	0	5.0	0.5	0.82	↘ 36.0	3110	0	8.0	1.1
Media decadica	**0.56**	**0**	**5.4**	**4.1**	**—0.27**	**0**	**4.7**	**1.0**	**0.87**	**40.90**	**3530**	**0**	**8.0**	**2.8**
11	0.50	0	7.0	14.3	—0.36	0	5.0	3.4	0.83	↘ 37.1	3200	0	9.0	9.8
12	0.50	0	7.0	13.4	—0.38	0	5.0	5.7	0.85	↘ 39.3	3390	0	8.0	7.2
13	0.50	0	7.0	9.0	—0.38	0	5.0	5.3	0.87	↘ 41.7	3600	0	8.0	5.0
14	0.50	0	5.0	4.7	—0.34	0	5.0	4.8	0.89	↘ 44.0	3800	0	9.0	7.7
15	0.50	0	5.0	3.3	—0.34	0	5.0	4.4	0.87	↘ 41.7	3600	0	8.0	5.6
16	0.50	0	3.0	2.8	—0.34	0	5.0	3.0	0.91**	↘ 46.5	4020	0	9.0	0.2
17	0.50	0	3.0	3.3	—0.32	0	4.0	1.5	0.91	↘ 46.5	4020	0	8.0	—0.2
18	0.50	0	3.0	2.9	—0.34	0	4.0	—0.5	0.89	↘ 44.0	3800	0	9.0	0.4
19	0.50	0	3.0	1.8	—0.38	0	4.0	—1.2	0.88	↘ 42.9	3710	0	8.0	0.6
20	0.50	0	3.0	2.3	—0.36	0	4.0	0.2	0.87	↘ 41.7	3600	0	7.0	0.4
Media decadica	**0.50**	**0**	**4.6**	**5.8**	**—0.35**	**0**	**4.6**	**2.7**	**0.88**	**42.500**	**3670**	**0**	**8.3**	**3.7**
21	0.50	0	3.0	3.2	—0.38	0	4.0	0.4	0.87	↘ 41.7	3600	0	8.0	2.8
22	0.50	0	3.0	4.3	—0.40	0	4.0	—0.6	0.85	↘ 39.3	3390	0	7.0	4.9
23	0.50	0	3.0	2.8	—0.35	0	4.0	—0.2	0.85	↘ 39.3	3390	0	9.0	2.1
24	0.50	0	3.0	2.3	—0.40	0	4.0	—0.6	0.82	↘ 36.0	3110	0	8.0	0.0
25	0.50	0	3.0	1.8	—0.40	0	3.0	—1.2	0.80	↓ 33.8	2920	0	8.0	—0.4
26	0.50	0	3.0	1.8	—0.40	0	2.0	—1.2	0.83	↘ 37.1	3220	0	7.0	—0.4
27	0.50	0	3.0	2.8	—0.41	0	2.0	—0.7	0.84	↘ 38.2	3300	0	8.0	—0.2
28	0.50	0	3.0	3.7	—0.41	0	2.0	—0.6	0.84	↘ 38.2	3300	0	7.0	0.8
29	0.50	0	4.0	3.7	—0.42*	0	2.0	—0.7	0.83	↘ 37.1	3200	0	8.0	1.1
30	0.50	0	4.0	1.8	—0.40	0	2.0	—1.7	0.82	↘ 36.0	3110	0	9.0	2.2
31	0.50	0	3.0	1.8	—0.42	0	2.0	—2.6	0.77*	↘ 30.7	2650	0	7.0	—0.2
Media decadica	**0.50**	**0**	**3.2**	**2.7**	**—0.40**	**0**	**2.8**	**—0.9**	**0.83**	**37.100**	**3200**	**0**	**7.8**	**1.2**
Media mensile	**0.52**	**0**	**4.4**	**4.2**	**—0.34**	**0**	**4.0**	**0.9**	**0.86**	**40.100**	**3460**	**0**	**8.0**	**2.5**
Media Gennaio 1901-1927	0.11	—	—	—	»	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.41**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.13**	—	—	—	—	—
Massima	**0.60**	**0**	**7.0**	**14.3**	**—0.16**	**0**	**5.0**	**5.7**	**0.91**	**46.500**	**4020**	**0**	**9.0**	**9.8**
Minima	**0.50**	**0**	**3.0**	**1.8**	**—0.42**	**0**	**2.0**	**—2.6**	**0.77**	**30.700**	**2650**	**0**	**6.0**	**—0.4**
Escursione	0.10	—	4.0	12.5	0.26	—	3.0	8.3	0.14	15.800	1370	—	3.0	10.2
Numero giorni d'incremento	0	—	2	10	6	—	1	10	9	9	9	—	13	13
» » di decremento	1	—	3	16	16	—	3	19	17	17	17	—	14	17
Rapporto	0.0	—	0.7	0.6	0.4	—	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.9	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456				
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775				
Massima piena	3.10	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.95(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		
Massima magra	−0.20			−0.60(*)			−0.49			−0.62			−1.66	−0.28				
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41				
Magra ordinaria	—			−0.22(*)			−0.19			−0.36			−1.25	0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844				
1	0.18	12.0	4.5	0.27	10.0	4.5	0.28	8.0	6.0	−0.04**	88.7	7660	−1.18	0.31	111.0	9590		
2	0.16	12.0	2.8	0.26	10.0	5.4	0.26	8.0	6.0	−0.06	85.8	7410	−1.26	0.26	102.0	8810		
3	0.16	12.0	4.8	0.25	10.0	5.9	0.27	8.0	6.0	−0.09	81.6	7050	−1.28	0.23	97.5	8420		
4	0.18	12.0	3.8	0.25	10.0	6.8	0.27	8.0	6.0	−0.09	81.6	7050	−1.30	0.23	97.5	8420		
5	0.18	12.0	5.4	0.24	10.0	6.3	0.29	8.0	6.0	−0.07	84.4	7290	−1.16	0.38	123.0	10600		
6	0.18	12.0	2.1	0.23	10.0	3.1	0.26	8.0	3.4	−0.09	81.6	7050	−1.18	0.33	114.0	9850		
7	0.16	12.0	1.4	0.22	10.0	1.7	0.25	8.0	3.4	−0.12	77.5	6700	−1.26	0.31	111.0	9590		
8	0.16*	12.0	1.0	0.26	10.0	2.8	0.26	8.0	3.4	−0.16	72.1	6230	−1.30	0.27	104.0	8990		
9	0.18	12.0	1.3	0.25	10.0	3.4	0.26	8.0	6.4	−0.16	72.1	6230	−1.24	0.28	106.0	9160		
10	0.18	12.0	1.1	0.25	10.0	4.3	0.24	8.0	6.4	−0.17	70.8	6120	−1.26	0.27	104.0	8990		
Media decadica	**0.17**	**12.0**	**2.8**	**0.25**	**10.0**	**4.4**	**0.26**	**8.0**	**5.3**	**−0.11**	**79.6**	**6880**	**−1.24**	**0.29**	**107.0**	**9240**		
11	0.18	12.0	9.8	0.24	10.0	10.7	0.24	8.0	6.4	−0.17	70.8	6120	−1.26	0.24	99.2	8570		
12	0.18	12.0	7.2	0.23	10.0	7.7	0.24	8.0	6.4	−0.18*	69.6	6010	−1.28	0.24	99.2	8570		
13	0.18	12.0	5.0	0.23	10.0	5.5	0.24	8.0	5.4	−0.18	69.6	6010	−1.30	0.22*	95.9	8290		
14	0.20	12.0	7.7	0.22	10.0	5.0	0.23*	8.0	2.5	−0.14	74.8	6460	−1.32	0.24	99.2	8570		
15	0.22	12.0	5.6	0.32*	10 0	4.9	0.25	8.0	4.0	−0.14	74.8	6460	−1.04	0.39	125.0	10800		
16	0'24	12.0	0.2	0.27	10.0	3.7	0.25	8.0	3.5	−0.15	73.4	6340	−0.94	0.46	138.0	11900		
17	0.26	12.0	−0.2	0.27	10.0	3.7	0.30	8.0	3.5	−0.08	83.0	7170	−0.38**	1.27**	311.0	26900		
18	0.28	12.0	0.4	0.26	10.0	3.3	0.35	8.0	3.5	−0.05	87.3	7540	−0.78	0.99	245.0	21200		
19	0.30	12.0	0.6	0.37	10.0	3.0	0.38**	8.0	3.5	−0.05	87.3	7540	−0.92	0.74	192.0	16600		
20	0.32**	12.0	0.4	0.40**	9.0	5.0	0.38	8.0	4.0	−0.06	85.8	7410	−1.00	0.60	164.0	14200		
Media decadica	**0.24**	**12.0**	**3.7**	**0.27**	**9.9**	**5.2**	**0.29**	**8.0**	**4.3**	**−0.12**	**77 6**	**6710**	**−1.02**	**0.54**	**157.0**	**13600**		
21	0.30	12.0	2.8	0.37	9.0	4.7	0.37	8.0	3.0	−0.07	84.4	7290	−0.96	0.62	168.0	14500		
22	0.30	12.0	4.9	0.34	9.0	5.3	0.36	8.0	2.4	−0.08	83.0	7170	−1.10	0.51	147.0	12700		
23	0.30	12.0	2.1	0.32	9.0	2.6	0.35	8.0	2.4	−0.10	80.2	6930	−1.14	0.42	130.0	11200		
24	0.30	12.0	0.0	0.30	9.0	1.7	0.34	8.0	2.4	−0.10	80.2	6930	−1.20	0.37	121.0	10400		
25	0.28	12.0	−0.4	0.30	9.0	1.6	0.32	8.0	2.4	−0.11	78.8	6810	−1.24	0.32	113.0	9760		
26	0.28	12.c	−0.4	0.29	9.0	1.4	0.31	8.0	2.4	−0.12	77.5	6700	−1.26	0.30	109.0	9420		
27	0.28	12.0	−0.2	0.29	9.5	−0.3	0.31	7.0	2.4	−0.13	76.1	6570	−1.28	0.28	106.0	9160		
28	0.26	12.0	0.8	0.28	9.5	1.6	0.30	7.0	2.4	−0.14	74.8	6460	−1.30	0.26	102.0	8810		
29	0.26	12.0	1.1	0.28	9.5	1.8	0.30	8.0	2.4	−0.14	74.8	6460	−1.30	0.25	101.0	8730		
30	0.26	12.0	2.2	0.27	9.5	1.6	0.29	7.0	2.4	−0.15	73.4	6340	−1.32	0.24	99.2	8570		
31	0.20	12.0	−0.2	0.27	9.5	−0.5	0.29	7.0	1.9	−0.15	73.4	6340	−1.34*	0.24	99.2	8570		
Media decadica	**0.28**	**12.0**	**1.2**	**0.30**	**9.2**	**1.9**	**0.32**	**7.6**	**2.4**	**−0.12**	**77.9**	**6730**	**−1.22**	**0.35**	**118.0**	**10200**		
Media mensile	**0.23**	**12.0**	**2.5**	**0.27**	**9.7**	**3.8**	**0.29**	**7.9**	**3.9**	**−0.11**	**78.4**	**6770**	**−1.16**	**0.39**	**127.0**	**11000**		
Media Gennaio 1901-1927	»	—	—	−0.06	—	—	0.00	—	—	−0.20	—	—	»	0.23	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.33**	—	—	**+0.29**	—	—	**+0.09**	—	—	—	**+0.16**	—	—		
Massima	**0.32**	**12.0**	**9.8**	**0.40**	**10.0**	**10.7**	**0.38**	**8.0**	**6.4**	**−0.04**	**88.7**	**7660**	**−0.38**	**1.27**	**311.0**	**26900**		
Minima	**0.16**	**12.0**	**−0.4**	**0.22**	**9.0**	**−0.5**	**0.23**	**7.0**	**1.9**	**−0.18**	**69.6**	**6010**	**−1.34**	**0.22**	**95.9**	**8290**		
Escursione	0.16	0.0	10.2	0.18	1.0	11.2	0.15	1.0	4.5	0.14	19.1	1650	0.96	1.05	215.0	18600		
Numero giorni d'incremento	9	0	13	4	1	12	7	1	4	4	4	4	6	6	6	6		
» » di decremento	6	0	17	18	1	18	14	3	7	17	17	17	23	22	22	22		
Rapporto	1.5	0.0	0.8	0 2	1	0.7	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0:2	0.3	0.3	0.3	0.3		

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Cape di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro Quota dello zero sul mare Bacino di dominio Kmq. Massima piena Massima magra Piena ordinaria Magra ordinaria Anno dell'inizio delle osservazioni	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	— 119.4 **0.75** **0.03** — — 1923	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	— 777 **2.20** **0.20** — — 1923	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	6.0	5.1	0.23	2.550	220	2.0	1.8	»	»	»	»	»	»
2	idem	6.0	3.6	0.22	2.400	207	4.0	1.8	0.34	12.6	1090	inapprezzabile	5.0	6.0
3	idem	6.0	3.9	0.22	2.400	207	3.0	0.4	0.42	16.2	1400	idem	4.0	4.8
4	idem	6.0	5.0	0.23	2.550	220	4.0	1.4	0.40	15.1	1300	idem	5.0	5.8
5	1060	6.0	4.9	0.23	2.550	220	0.0	—4.4	0.42	16.2	1400	idem	3.0	3.3
6	inapprezzabile	6.0	5.5	0.22	2.400	207	0.0	—3.3	0.31	11.5	994	idem	3.0	3.1
7	idem	5.0	4.2	0.23	2.550	220	3.0	2.5	0.43	16.7	1440	idem	2.0	3.6
8	idem	5.0	2.4	0.22	2.400	207	2.0	3.5	0.44	17.3	1490	idem	4.0	1.8
9	idem	5.0	2.9	0.23	2.550	220	3.0	0.3	0.28	10.4	899	idem	2.0	1.4
10	idem	5.0	3.6	0.22	2.400	207	5.0	3.6	0.43	16.7	1440	idem	3.0	2.2
Media decadica	**106**	**5.6**	**4.1**	**0.22**	**2.470**	**213**	**2.6**	**0.8**	—	—	—	—	—	—
11	inapprezzabile	5.0	4.2	0.23	2.550	220	3.0	3.6	0.44	17.3	1490	idem	4.0	8.1
12	idem	5.0	4.6	0.22	2.400	207	4.0	1.1	0.42	16.2	1400	idem	4.0	8.0
13	idem	6.0	5.1	0.23	2.550	220	4.0	4.1	0.41	15.7	1360	idem	3.0	7.4
14	idem	6.0	3.4	0.24**	2.770	239	3.0	0.1	0.45	18.0	1550	idem	3.0	4.2
15	idem	6.0	4.8	0.23	2.550	220	3.0	—0.8	0.41	15.7	1360	idem	5.0	3.4
16	idem	6.0	4.4	0.23	2.550	220	3.0	0.9	0.33	12.1	1040	idem	4.0	3.5
17	8950	6.0	3.4	0.24	2.770	239	2.0	0.5	0.44	17.3	1490	idem	4.0	3.9
18	4240	6.0	5.3	0.22	2.400	207	1.0	0.9	0.43	16.7	1440	idem	3.0	2.4
19	1660	6.0	4.9	0.23	2.550	220	1.0	0.4	0.42	16.2	1400	idem	1.0	0.8
20	inapprezzabile	6.0	4.9	0.22	2.400	207	2.0	0.1	0.42	16.2	1400	idem	3.0	3.3
Media decadica	**1390**	**5.8**	**4.5**	**0.23**	**2.550**	**220**	**2.6**	**1.1**	**0.42**	**16.1**	**1390**	—	**3.4**	**4.6**
21	inapprezzabile	6.0	5.4	0.23	2.550	220	2.0	0.8	0.43	16.7	1440	idem	4.0	3.4
22	idem	7.0	5.8	0.23	2.550	220	1.0	0.4	0.41	15.7	1360	idem	3.0	4.3
23	idem	6.0	5.1	0.22	2.400	207	1.0	0.0	0.31	11.5	994	idem	2.0	2.3
24	idem	5.0	5.1	0.22	2.400	207	0.0	5.3	0.42	16.2	1400	idem	2.0	3.1
25	idem	5.0	4.6	0.21*	2.250	194	0.0	—3.4	0.43	16.7	1440	idem	1.0	3.1
26	idem	5.0	4.5	0.21	2.250	194	0.0	0.0	0.41	15.7	1360	idem	1.0	3.1
27	idem	5.0	2.8	0.21	2.250	194	0.0	0.0	0.41	15.7	1360	idem	1.0	3.0
28	idem	5.0	1.4	0.21	2.250	194	1.0	0.0	0.42	16.2	1400	idem	1.0	2.5
29	idem	5.0	1.3	0.21	2.250	194	2.0	7.0	0.44	17.3	1490	idem	2.0	4.5
30	idem	4.0	0.4	0.21	2.250	194	1.0	9.9	0.32	11.8	1020	idem	1.0	2.7
31	idem	4.0	0.4	0.22	2.400	207	1.0	7.5	0.41	15.7	1360	idem	1.0	0.2
Media decadica	—	**5.2**	**3.3**	**0.22**	**2.340**	**202**	**0.8**	**2.5**	**0.40**	**15.4**	**1330**	—	**1.7**	**3.9**
Media mensile	—	**5.5**	**4.0**	**0.22**	**2.450**	**212**	**2.0**	**1.5**	—	—	—	—	—	—
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**7.0**	**5.8**	**0.24**	**2.770**	**239**	**5.0**	**9.9**	—	—	—	—	—	—
Minima	—	**4.0**	**0.4**	**0.21**	**2 250**	**194**	**0.0**	**4.4**	—	—	—	—	—	—
Escursione	—	3.0	5.4	0.03	5.20	45	5.0	14.3	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	2	12	11	11	11	7	12	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	—	4	16	10	10	10	9	13	—	—	—	—	—	—
Rapporto	—	0.5	0.7	1.1	1.1	1.1	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016			185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Massima piena	2.60				2.14(*)			2.17			2.37(**)			4.46
Massima magra	0.45				-0.96(*)			-0.14			-0.17(**)			-0.34
Piena ordinaria	—				0.98(*)			0.96			0.83(**)			2.75
Magra ordinaria	—				0.13(*)			0.13			0.06(**)			0.20
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889			1852			1875
		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.88	Inapprezzabile	»	4.8	0.29	11.0	3.8	0.26	8.0	1.4	0.10	8.0	9.1	1.00*
2	0.86	idem	»	5.2	0.28	11.0	4.2	0.25	8.0	1.9	0.08	8.0	10.6	1.01
3	0.88	idem	»	3.8	0.28	10.0	4.8	0.24	8.0	2.9	0.07	7.0	9.6	1.01
4	0.88	idem	»	5.3	0.27*	11.0	5.8	0.23*	8.0	3.9	0.07*	7.0	7.8	1.10
5	0.88	idem	»	5.3	0.28	10.0	5.2	0.25	8.0	1.4	0.10	7.0	11.8	1.50
6	0.88	idem	»	5.2	0.28	10.0	4.6	0.25	8.0	2.1	0.09	7.0	10.5	1.50
7	0.86	idem	»	5.8	0.28	10.0	2.8	0.24	8.0	0.1	0.08	7.0	9.1	1.50
8	0.90	idem	»	5.7	0.28	10.0	2.8	0.24	8.0	0.3	0.08	7.0	9.1	1.48
9	0.86	idem	»	5.3	0.29	10.0	3.3	0.24	8.0	2.2	0.08	7.0	8.7	1.45
10	0.85	idem	»	3.7	0.28	10.0	2.8	0.24	8.0	2.1	0.08	7.0	9.6	1.40
Media decadica	**0.87**	—	»	**5.0**	**0.28**	**10.3**	**4.0**	**0.24**	**8.0**	**1.8**	**0.08**	**7.2**	**9.6**	**1.29**
11	0.88	idem	»	5.7	0.28	10.0	2.8	0.24	8.0	3.5	0.08	7.0	10.6	1.40
12	0.88	idem	»	6.7	0.28	10.0	3.2	0.24	7.0	5.1	0.09	7.0	12.1	1.40
13	0.86	idem	»	6.1	0.28	10.0	4.7	0.28	8.0	3.4	0.09	7.0	12.1	1.68
14	0.96	idem	»	5.7	0.31	10.0	4.6	0.30	8.0	4.7	0.12	7.0	11.5	1.73
15	0.90	idem	»	5.8	0.34	10.0	4.7	0.31	7.0	2.1	0.14	7.0	8.4	1.78
16	0.92	idem	»	5.3	0.36	10.0	5.8	0.35	6.0	2.1	0.18	7.0	7.9	2.00
17	1.00**	idem	»	4.4	0.43	10.0	5.9	0.40	7.0	2.2	0.22	7.0	9.2	2.65
18	0.94	idem	»	2.3	0.46	10.0	4.8	0.42	8.0	1.8	0.26	7.0	8.4	2.68
19	0.92	idem	»	1.8	0.47	10.0	2.8	0.45	8.0	5.7	0.28	7.0	9.6	2.33
20	0.92	idem	»	1.8	0.47	10.0	3.3	0.46**	8.0	2.1	0.28	7.0	7.9	2.48
Media decadica	**0.92**	—	»	**4.6**	**0.37**	**10.0**	**4.3**	**0.34**	**7.5**	**3.3**	**0.17**	**7.0**	**9.8**	**2.01**
21	0.90	idem	»	1.8	0.48	10.0	3.8	0.45	8.0	3.8	0.28	7.0	8.6	2.70**
22	0.90	idem	»	4.8	0.48**	10.0	3.3	0.44	8.0	5.6	0.28**	7.0	8.4	2.40
23	0.88	idem	»	3.2	0.47	10.0	4.7	0.43	7.0	1.7	0.28	7.0	8.1	2.28
24	0.84	idem	»	3.8	0.46	10.0	4.1	0.42	7.0	1.1	0.27	7.0	7.7	2.00
25	0.84	idem	»	3.5	0.46	10.0	3.6	0.41	8.0	1.6	0.27	7.0	7.1	1.70
26	0.88	idem	»	2.4	0.45	10.0	4.1	0.40	8.0	1.1	0.26	7.0	5.7	1.60
27	0.86	idem	»	2.9	0.45	10.0	2.7	0.39	8.0	0.3	0.25	7.0	4.2	1.52
28	0.88	idem	»	2.8	0.44	10.0	1.2	0.39	7.0	2.1	0.25	7.0	5.1	1.43
29	0.88	idem	»	1.8	0.44	10.0	1.2	0.38	7.0	1.7	0.24	7.0	4.7	1.33
30	0.84	idem	»	2.4	0.44	10.0	1.7	0.37	7.0	0.2	0.24	7.0	5.7	1.30
31	0.82*	idem	»	2.4	0.43	10.0	1.2	0.38	7.0	0.6	0.22	7.0	5.7	1.25
Media decadica	**0.86**	—	»	**2.9**	**0.45**	**10.0**	**2.9**	**0.41**	**7.5**	**1.8**	**0.26**	**7.0**	**6.8**	**1.77**
Media mensile	**0.88**	—	—	**4.1**	**0.37**	**10.1**	**3.7**	**0.33**	**7.6**	**2.3**	**0.17**	**7.1**	**8.5**	**1.70**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.00**	—	—	6.7	**0.48**	**11.0**	**5.9**	**0.46**	**8.0**	**5.7**	**0.28**	**8.0**	**12.1**	**2.70**
Minima	**0.82**	—	—	**1.8**	**0.27**	**10.0**	**1.2**	**0.23**	**6.0**	**0.1**	**0.07**	**7.0**	**4.2**	**1.00**
Escursione	0.18	—	—	4.9	0.21	1.0	4.7	0.23	2.0	5.6	0.21	1.0	7.9	1.70
Numero giorni d'incremento	8	—	—	10	9	1	14	10	4	16	8	0	10	11
» » di decremento	15	—	—	17	9	1	14	14	6	14	9	1	18	14
Rapporto	0.5	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.1	0.9	0.0	0.6	0.8

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.481						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera			**2.65**(·)	Media	Giornaliero	**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	Acqua	Aria	**— 0.46**(·)	giornaliera	in	**0.15**(·)	Acqua	Aria	**— 0.10**	**— 0.05**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.41**	in m. c.	migliaia	m. c.	in	in	**1.00**(·)	in m. c.	migliaia	**1.22**(·)	in	in	**1.06**	**1.09**	in m. c.	migliaia
Magra ordinaria	**0.68**		di m. c.		centigr.	centigr.	**— 0.22**(·)		di m. c.	**0.5** (·)	centigr.	centigr.	**0.46**	**0.51**		di m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.53	112	9680	inapprezzabile	5.0	1.3	—0.19	12.0	1040	1.21**	4.5	4.9	1.30	1.33**	95.9	8290
2	1.47	108	9330	idem	5.0	1.8	—0.19	12.0	1040	1.20	4.5	3.9	1.28	1.30	93.9	8110
3	1.43*	105	9070	idem	5.0	4.8	—0.20	11.5	994	1.18	4.0	3.9	1.28	1.30	93.9	8110
4	1.45	107	9240	idem	5.0	5.4	—0.27	8.5	734	1.17	4.0	4.5	1.26	1.27	91.9	7940
5	1.90	140	12100	idem	6.0	4.8	—0.29*	7.7	665	1.15	3.5	7.5	1.25	1.25	90.5	7820
6	1.94	143	12300	idem	6.0	2.2	—0.21	11.1	959	1.13	3.5	3.4	1.24	1.28	92.5	7990
7	1.72	126	10900	idem	5.0	0.2	—0.21	11.1	959	1.12	3.0	1.0	1.24	1.28	92.5	7990
8	1.66	122	10500	idem	5.0	3.3	—0.21	11.1	959	1.11	3.0	2.4	1.23	1.28	92.5	7990
9	2.19	178	15400	idem	5.0	1.3	—0.21	11.1	959	1.11	3.0	2.0	1.21	1.26	91.2	7880
10	2.12	168	14500	idem	5.0	1.8	—0.21	11.1	959	1.12	3.5	4.9	1.18	1.24	89.8	7760
Media decadica	**1.74**	**131**	**11300**	—	**5.2**	**2.7**	**—0.22**	**10.7**	**926**	**1.15**	**3.6**	**3.8**	**1.25**	**1.28**	**92.5**	**7990**
11	1.86	137	11800	idem	5.0	1.2	—0.21	11.1	954	1.12	3.5	8.9	1.18	1.22	88.5	7650
12	1.75	129	11100	idem	5.0	3.2	—0.21	11.1	959	1.12	3.5	8.4	1.19	1.21	87.8	7590
13	1.65	121	10400	idem	5.0	2.2	—0.21	11.1	959	1.11	3.5	4.9	1.19	1.20	87.1	7520
14	1.62	119	10300	idem	5.0	3.3	—0.21	11.1	959	1.10	4.0	5.0	1.20	1.22	88.5	7650
15	2.31	195	16800	idem	3.0	2.3	—0.17**	12.9	1110	1.10	4.0	5.0	1.20	1.22	88.5	7650
16	2.15	172	14900	idnm	3.0	5.4	—0.17	12.9	1110	1.12	4.0	5.5	»	1.23	89.1	7700
17	3.42	350	30200	idem	1.0	3.8	—0.18	12.5	1080	1.13	4.0	5.0	1.23	1.24	89.8	7760
18	3.64	381	32900	idem	2.0	4.9	—0.18	12.5	1080	1.14	4.0	5.4	1.23	1.27	91.9	7940
19	3.18	316	27300	idem	2.0	2.3	—0.22	10.5	907	1.13	4.0	3.4	»	1.29	93.2	8050
20	2.77	259	22400	idem	2.0	4.9	—0.22	10.5	907	1.12	4.0	5.0	»	1.27	91.9	7940
Media decadica	**2.43**	**218**	**18800**	—	**3.3**	**3.3**	**—0.20**	**11.6**	**1000**	**1.12**	**3.8**	**5.6**	—	**1.24**	**89.6**	**7740**
21	3.66**	383	33100	idem	2.0	4.4	—0.22	10.5	207	1.11	4.0	6.4	1.23	1.26	91.2	7880
22	3.05	298	25700	idem	3.0	4.4	—0.22	10.5	907	1.11	3.5	5.5	1.20	1.25	90.5	7820
23	2.58	232	20000	idem	3.0	1.2	—0.24	9.8	847	1.09	3.5	2.9	1.19	1.23	89.1	7700
24	2.27	189	16300	idem	5.0	0.8	—0.24	9.8	847	1.08	3.0	2.4	1.19	1.23	89.1	7700
25	2.06	160	13800	idem	5.0	1.3	—0.24	9.8	847	1.07	3.0	4.4	1.19	1.22	88.5	7650
26	1.93	142	12300	idem	4.0	0.2	—0.24	9.8	847	1.06	3.0	3.4	1.18	1.22	88.5	7600
27	1.81	133	11500	idem	5.0	0.2	—0.24	9.8	847	1.06	3.0	2.4	1.16	1.20	87.1	7520
28	1.75	129	11100	idem	5.0	0.6	—0.24	9.8	847	1.04	3.0	5.4	1.15	1.19	86.4	7460
29	1.71	126	10900	idem	4.0	—0.4	—0.24	9.8	847	1.03	3.0	3.4	1.15	1.16	84.4	7290
30	1.67	123	10600	idem	4.0	—0.3	—0.25	9.3	803	1.02	3.0	1.5	1.14	1.15	83.7	7230
31	1.71	126	10900	idem	3.0	—0.5	—0.25	9.3	803	1.02*	3.0	1.4	1.14	1.15*	83.7	7230
Media decadica	**2.20**	**185**	**16000**	—	**4.9**	**1.1**	**—0.24**	**9.8**	**850**	**1.06**	**3.2**	**3.6**	**1.17**	**1.21**	**87.5**	**7560**
Media mensile	**2.13**	**178**	**15400**	—	**4.1**	**2.3**	**—0.22**	**10.7**	**924**	**1.11**	**3.5**	**4.3**	—	**1.24**	**89.8**	**7760**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.66**	**383**	**33100**	—	**6.0**	**5.4**	**—0.17**	**12.9**	**1110**	**1.21**	**4.5**	**8.9**	—	**1.33**	**95.9**	**8290**
Minima	**1.43**	**105**	**9070**	—	**1.0**	**—0.5**	**—0.29**	**7.7**	**665**	**1.02**	**3.0**	**1.0**	—	**1.15**	**83.7**	**7230**
Escursione	2.23	278	24000	—	5.0	5.9	0.12	5.2	445	0.19	1.5	7.9	—	0.18	12.2	1060
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	5	13	2	2	2	4	3	12	—	6	6	6
» » di decremento	22	22	22	—	6	16	7	7	7	20	5	17	—	18	18	18
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	—	0.03	0.3	0.3

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1927

Corso d'acqua .. .. — **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica .. .. .. — Ponte di Nava | Ormea | Pollenzo | Cittadella

Caratteristiche dell'idrometro	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	—	**5.65**	Torbidità	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	—	**0.45**	specifica	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	**2.20**	cm.³	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—		di m. c.	—	**0.83**	per m. c.			**0.02**		di m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1924			—	1901				1904					
1	0.18	1.430	123	0.50	1.00**	0	3.0	2.0	0.30*	65.000	5620	0	»	1.0
2	0.18	1.430	123	0.50	1.00	0	3.0	0.9	0.32	71.100	6150	0	»	1.2
3	0.18	1.430	123	0.50	1.00	0	3.0	3.0	0.33	74.200	6410	0	»	2.4
4	0.18	1.430	123	0.51**	1.00	0	3.0	2.1	0.36	83.400	7210	0	»	2.7
5	0.18	1.430	123	0.51	1.00	0	3.0	1.5	0.41	99.100	8560	0	»	2.7
6	0.18	1.430	123	0.50	0.98	0	3.0	—0.1	0.40	95.700	8270	0	»	0.3
7	0.17	1.310	114	0.50	0.96	0	3.0	—0.8	0.33	74.200	6410	0	»	—0.3
8	0.17	1.310	114	0.50	0.96	0	3.0	0.7	0.31	68.100	5880	0	»	1.1
9	0.17	1.310	114	0.49	0.96	0	3.0	—0.5	0.33	74.200	6410	0	»	0.5
10	0.18	1.430	123	0.49	0.96	0	3.0	2.7	0.31	68.100	5880	0	»	—1.1
Media decadica	**0.18**	**1.390**	**120**	**0.50**	**0.98**	**0**	**3.0**	**1.1**	**0.34**	**77.300**	**6680**	**0**	»	**1.0**
11	0.18	1.430	123	0.48	0.95	0	3.0	4.4	0.30	65.000	5620	0	»	0.4
12	0.20**	1.680	146	0.48	0.95	0	3.0	5.2	0.31	68.100	5880	0	»	1.8
13	0.20	1.680	146	0.47	0.94	0	3.0	1.1	0.31	68.100	5880	0	»	1.2
14	0.19	1.570	136	0.47	0.94	0	3.0	2.2	0.35	80.400	6940	0	»	3.1
15	0.19	1.570	136	0.47	0.94	0	3.0	2.5	0.40	95.700	8270	0	»	2.8
16	0.18	1.430	123	0.47	0.94	0	3.0	1.7	0.41	99.100	8560	0	»	1.8
17	0.18	1.430	123	0.46	0.93	0	3.0	2.1	0.40	95.700	8270	0	»	2.7
18	0.18	1.430	123	0.44	0.93	0	3.0	1.9	0.60**	165.000	14300	0	»	3.5
19	0.19	1.570	136	0.44	0.90	0	3.0	2.0	0 53	140.000	12100	0	»	3.9
20	0.19	1.570	136	0.44	0.90	0	3.0	2.3	0.52	136.000	11800	0	»	4.4
Media decadica	**0.19**	**1.540**	**133**	**0.46**	**0.93**	**0**	**3.0**	**2.5**	**0.41**	**101.000**	**8760**	**0**	»	**2.6**
21	0.18	1.430	123	0.44	0.90	200	2.5	1.5	0.54	144.000	12400	0	»	4.7
22	0.18	1.430	123	0.43	0.90	200	2.5	1.9	0.53	140.000	12100	0	»	2.5
23	0.18	1.430	123	0.41	0.90	0	2.5	0.3	0.48	122.000	10600	0	»	1.0
24	0.17	1.310	114	0 41	0.89	0	3.0	0.6	0.40	95.700	8270	0	»	1.0
25	0.17	1.310	114	0.41	0.89	0	3.0	0.0	0.32	71.000	6150	0	»	—0.2
26	0.17	1.310	114	0.41	0.89	0	3.0	—0.4	0.34	77.200	6680	0	»	—1.9
27	0.17	1.310	114	0.40*	0.89	0	3.0	—0.9	0.32	71.100	6150	0	»	—0.8
28	0.16*	1.210	104	0.41	0.88*	0	3.0	—1.7	0 30	65.000	5620	0	»	—1.8
29	0.16	1.210	104	0.40	0.88	0	3.0	—1.5	0.30	65.000	5620	0	»	—2.0
30	0.16	1.210	104	0 40	0 88	0	3.0	—0.6	0.32	71.100	6150	0	»	—0.9
31	0.16	1.210	104	0.40	0.88	0	3.0	—0.6	0.30	65.000	5620	0	»	—0.5
Media decadica	**0.17**	**1.310**	**113**	**0.41**	**0.87**	**36**	**2.9**	**—0.1**	**0.38**	**89.800**	**7760**	**0**	»	**0.0**
Media mensile	**0.18**	**1.410**	**122**	**0.46**	**0.93**	**13**	**3.0**	**1.1**	**0.38**	**89.400**	**7740**	**0**	—	**1.2**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	1.01	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.08**	—	—	—	**+0.19**	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	**1.680**	**146**	**0.51**	**1.00**	**200**	**3.0**	**5.2**	**0.60**	**165.000**	**14300**	**0**	—	**4.7**
Minima	**0.16**	**1.210**	**104**	**0.40**	**0.88**	**200**	**2.5**	**—1.7**	**0.30**	**65.000**	**5620**	**0**	—	**—2.0**
Escursione	0.04	0.470	42	0.10	0.12	—	0.5	6.9	0.30	100.000	**8680**	—	—	6.7
Numero giorni d'incremento	3	3	3	2	—	1	1	14	13	13	13	—	—	15
» » di decremento	6	6	6	10	8	1	2	16	15	15	15	—	—	16
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	1.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lanzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**−0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.87	128	11100	0	3.0	3.8	0.05*	(1)	(1)	0	7.0	0.7	0.26
2	0.87	128	11100	0	3.0	1.9	0.05	—	—	0	7.0	0.1	0.25*
3	0.90	133	11500	0	3.0	1.3	0.07	—	—	0	7.0	0.8	0.30
4	0.93	137	11900	0	3.0	2.8	0.13	—	—	0	7.0	−0.5	0.50
5	1.05	156	13500	0	3.0	2.3	0.50	—	—	0	6.0	0.0	0.62
6	0.94	139	12000	0	4.0	3.6	0.30	—	—	0	6.0	1.5	0.45
7	0.86	126	10900	0	3.0	1.4	0.24	—	—	0	6.0	0.6	0.40
8	0.85	125	10800	0	2.0	1.1	0.33	—	—	0	6.0	0.1	0.41
9	0.83	122	10500	0	2.0	1.3	0.28	—	—	0	5.0	0.4	0.42
10	0.80*	117	10100	0	3.0	0.4	0.20	—	—	0	5.0	0.5	0.40
Media decadica	**0.89**	**131**	**11300**	**0**	**3.0**	**2.0**	**0.21**	—	—	**0**	**6.2**	**0.4**	**0.40**
11	0.80	117	10100	0	3.0	1.9	0.16	—	—	0	5.0	2.0	0.38
12	0.80	117	10100	0	3.0	2.6	0.14	—	—	0	5.0	1.5	0.36
13	0.80	117	10100	0	3.0	4.8	0.13	—	—	0	5.0	1.7	0.35
14	1.09	162	14000	0	4.0	3.7	0.55	—	—	0	5.0	1.8	0.68
15	1.02	151	13100	0	4.0	3.7	0.55	—	—	0	5.0	0.6	0.80**
16	1.16	174	15000	3000	4.0	2.8	0.62**	—	—	0	5.0	0.7	0.56
17	1.20	180	15600	18700	4.0	1.3	0.45	—	—	0	5.0	0.7	0.50
18	1.30**	198	17100	13700	4.0	2.9	0.36	—	—	0	5.0	0.8	0.46
19	1.27	193	16700	6660	5.0	4.1	0.26	—	—	0	4.0	0.6	0.44
20	1.27	193	16700	3330	5.0	3.7	0.25	—	—	0	4.0	0.7	0.42
Media decadica	**1.07**	**160**	**13900**	**4540**	**4.0**	**3.1**	**0.35**	—	—	**0**	**4.8**	**1.1**	**0.49**
21	1.27	193	16700	3330	5.0	4.3	0.25	—	—	0	4.0	0.7	0.41
22	1.25	189	16400	3270	5.0	3.6	0.20	—	—	0	4.0	0.7	0.41
23	1.15	172	14900	0	4.0	2.6	0.18	—	—	0	4.0	−0.5	0.38
24	1.00	148	12800	0	4.0	1.8	0.16	—	—	0	4.0	0.6	0.37
25	0.93	137	11900	0	3.0	1.8	0.16	—	—	0	4.0	−0.4	0.36
26	0.81	119	10300	0	3.0	−1.5	0.14	—	—	0	4.0	−1.6	0.35
27	0.83	122	10500	0	3.0	−1.7	0.12	—	—	0	4.0	−3.0	0.34
28	0.84	123	10700	0	3.0	−0.7	0.10	—	—	0	4.0	−2.6	0.33
29	0.81	119	10300	0	2.0	−2.3	0.09	—	—	0	4.0	−4.0	0.34
30	0.80	117	10100	0	2.0	−1.7	0.09	—	—	0	4.0	−4.3	0.34
31	0.80	117	10100	0	2.0	0.5	0.09	—	—	0	4.0	−4.7	0.34
Media decadica	**0.95**	**142**	**12200**	**600**	**3.0**	**0.6**	**0.14**	—	—	**0**	**4.0**	**−1.8**	**0.36**
Media mensile	**0.97**	**144**	**12500**	**1678**	**3.0**	**1.9**	**0.23**	—	—	**0**	**5.0**	**−0.1**	**0.42**
Media Gennaio 1901-1927	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.39**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.30**	**198**	**17100**	**18700**	**5.0**	**4.8**	**0.62**	—	—	—	**7.0**	**2.0**	**0.80**
Minima	**0.80**	**117**	**10100**	**0**	**2.0**	**−2.3**	**0.05**	—	—	—	**4.0**	**−4.7**	**0.25**
Escursione	0.50	81	7000	18700	3.0	7.1	0.57	—	—	—	3.0	6.7	0.55
Numero giorni d'incremento	9	9	9	2	4	12	6	—	—	—	0	13	8
» » di decremento	14	14	14	5	5	16	17	—	—	—	3	14	19
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	0.7	0.3	—	—	—	—	0.9	0.4

(1) La scala di deflusso in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Trebbia						Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6						721	313		1400				
Massima piena	—						**7.50**	**3.00**		**8.60**				
Massima magra	—						**-0.05**	**-0.11**		**1.14**				
Piena ordinaria	—						**4.10**	**1.60**		**4.80**				
Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**		**1.16**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919				
	Idrometro	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Idrometro	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Idrometro	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.34*	8.230	711	»	8.0	1.7	1.66*	0.28*	600	2.00	37.300	3220	3220	2.0	1.0
2	0.34	8.230	711	»	8.0	1.2	1.66	0.92	200	2.00	37.300	3220	0	2.0	0.5
3	0.36	9.210	796	»	8.0	1.7	1.67	1.48**	300	2.00	37.300	3220	0	3.0	1.0
4	0.48	17.000	1470	»	8.0	0.4	1.74	0.84	1400	2.32	63.000	5440	0	5.0	1.5
5	0.82	57.600	4980	»	7.0	1.0	2.27	0.76	24000	3.30	163.000	14100	28200	5.0	4.3
6	0.64	33.000	2850	»	7.0	2.4	2.04	0.58	3400	2.40	70.000	6050	18100	5.0	1.0
7	0.96	82.100	7090	»	6.0	1.5	2.08	0.48	200	2.40	70.000	6050	6650	4.0	0.1
8	0.74	45.800	3960	»	6.0	1.7	2.20	0.72	0	2.40	70.000	6050	0	4.0	—1.8
9	0.60	28.200	2440	»	6.0	1.5	2.06	0.60	4800	2.64	92.200	7970	0	2.0	0.8
10	0.54	22.500	1940	»	6.0	1.5	1.98	0.56	19000	2.40	70.000	6050	42300	3.0	—0.4
Media decadica	**0.58**	**31.200**	**2690**	»	**7.0**	**1.4**	**1.94**	**0.72**	**5380**	**2.39**	**71.000**	**6130**	**9850**	**3.0**	**0.8**
11	0.60	28.200	2440	»	6.0	3.1	1.93	0.50	2800	2.30	61.300	5300	5300	2.0	0.5
12	0.46	15.500	1340	»	6.0	2.5	1.91	0.48	400	2.20	53.000	4580	5950	3.0	2.1
13	0.46	15.500	1340	»	6.0	2.6	2.01	0.48	400	2.18	51.400	4440	4440	4.0	1.1
14	1.05**	100.000	8640	»	6.0	2.6	2.12	0.20	400	3.50	187.000	16200	4850	4.0	1.5
15	0.80	54.300	4690	»	6.0	1.7	2.35**	1.10	5800	2.70	98.100	8480	3390	4.0	4.3
16	0.84	60.900	5260	»	6.0	1.7	2.30	0.80	4000	3.60	200.000	17300	8640	4.0	0.4
17	0.74	45.800	3960	»	6.0	1.8	2.12	0.74	5400	2.90	118.000	10200	3060	4.0	2.9
18	0.66	33.000	2850	»	6.0	1.8	2.06	0.76	2800	3.50	187.000	16200	6460	4.0	3.8
19	0.62	30.600	2640	»	6.0	1.7	2.01	0.60	6200	2.80	108.000	9330	12100	5.0	3.8
20	0.60	28.200	2440	»	6.0	1.7	1.96	0.70	200	4.45**	321.000	27700	5550	4.0	3.3
Media decadica	**0.68**	**41.200**	**3560**	»	**6.0**	**2.1**	**2.08**	**0.74**	**2840**	**3.01**	**138.000**	**12000**	**5980**	**4.0**	**2.4**
21	0.58	26.300	2270	»	6.0	1.7	1.95	0.62	8600	3.68	210.000	18100	3630	4.0	3.8
22	0.55	23.500	2030	»	5.0	1.8	1.93	0.58	5400	2.70	98.100	8480	30500	4.0	5.3
23	0.52	20.600	1780	»	5.0	0.4	1.93	0.54	400	2.28	59.600	5150	12900	3.0	0.0
24	0.50	18.700	1620	»	5.0	1.4	1.91	0.48	200	2.40	70.000	6050	7860	3.0	—0.7
25	0.48	17.000	1470	»	5.0	0.4	1.89	0.44	200	2.18	51.400	4440	888	3.0	0.0
26	0.46	15.500	1340	»	5.0	—0.5	1.85	0.44	0	2.06	41.900	3620	0	3.0	0.0
27	0.46	15.500	1340	»	5.0	— 2.0	1.84	0.42	0	2.07	42.700	3690	0	3.0	—0.5
28	0.44	14.100	1220	»	5.0	—1.5	1.83	0.41	0	1.80	23.000	1990	0	3.0	—0.7
29	0.42	12.700	1100	»	5.0	—3.0	1.82	0.40	0	1.65*	15.300	1320	0	3.0	—1.4
30	0.44	14.100	1220	»	5.0	—3.2	1.82	0.40	0	1.80	23.000	1990	0	2.0	—2.4
31	0.42	12.700	1100	»	5.0	—3.6	1.82	0.42	0	1.80	23.000	1990	0	2.0	—1.4
Media decadica	**0.48**	**17.300**	**1500**	»	**5.0**	**—0.6**	**1.87**	**0.47**	**1345**	**2.22**	**59.800**	**5170**	**5070**	**3.0**	**0.2**
Media mensile	**0.58**	**29.500**	**2550**	—	**6.0**	**0.9**	**1.96**	**0.64**	**3129**	**2.53**	**88.800**	**6770**	**6900**	**3.0**	**1.1**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.39	0.69	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.43**	**—0.05**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.05**	**100.000**	**8640**	—	**8.0**	**3.1**	**2.35**	**1.48**	**24000**	**4.45**	**321.000**	**27700**	**42300**	**5.0**	**5.3**
Minima	**0.34**	**8.230**	**711**	—	**5.0**	**—3.6**	**1.66**	**0.28**	**0**	**1.65**	**15.300**	**1330**	**0**	**2.0**	**—2.4**
Escursione	0.71	91.800	7930	—	3.0	6.7	0.69	1.20	24000	2.80	306 000	26400	42300	3.0	7.7
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	—	10	8	6	8	10	10	10	9	5	14
» » di decremento	19	19	19	—	3	14	18	22	14	15	15	15	14	7	15
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	—	0.7	0.5	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Torbidità
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**—0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	specifica
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	c.m.³
Magra ordinaria	**0.00**		di m. c.				**0.07**		di m. c.				**1.95**	per m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.76	12.800	1110	664	2.0	1.2	0.30	8.200	708	0	6.0	1 0	2.60	6800
2	0.74	12.100	1040	209	2.0	1.2	0.25*	7.630	659	0	5.0	—0.4	2.56	4400
3	0.74	12.100	1040	0	2.0	1.2	0.60	12.000	1040	0	6.0	0.3	2.50*	3200
4	0.74	12.100	1040	4390	2.0	1.5	0.70	13.400	1160	0	5.0	0.4	2.74	10800
5	1.10	27.100	2340	6090	2.0	1.5	3.00	63.800	5510	0	6.0	0.3	4.82	49200
6	1.00	22.200	1920	1530	2.0	2.0	1.10	19.600	1690	0	6.0	—1.4	3.66	24400
7	0.90	18.000	1550	311	2.0	2.0	1.00	18.000	1550	0	5.0	2.9	3.14	15200
8	0.96	20.500	1770	0	2.0	2.6	1.00	18.000	1550	0	6.0	0.3	2.94	8400
9	0.84	15.600	1350	0	2.0	2.6	1.30	23.200	2000	0	5.0	2.3	3.62	14800
10	0.74	12.100	1040	0	2.0	2.4	1.10	19.600	1690	0	6.0	0.0	3.24	8200
Media decadica	**0.85**	**16.500**	**1420**	**1320**	**2.0**	1.8	**1.03**	**20.300**	**1760**	**0**	**6.0**	**0.0**	**3.18**	**14540**
11	0.70*	10.800	934	0	3.0	4.1	1.00	18.000	1550	0	5.0	2.3	2.94	6400
12	0.70	10.800	934	0	3.0	7.3	0.90	16.400	1420	0	6.0	1.0	2.86	4200
13	0.70	10.800	934	0	3.0	2.1	0.80	14.900	1290	0	6.0	—0.4	2.84	2800
14	0.70	10.800	934	0	3.0	5.1	0.70	13.400	1160	0	5.0	5.5	2.80	6400
15	1.15	29.600	2560	6140	3.0	3.6	1.50	27.000	2330	0	6.0	2.2	3.82	8800
16	1.20	32.100	2770	1700	3.0	5.5	3.50	94.500	8160	0	5.0	6.5	3.44	12400
17	1.20	32.100	2770	1110	3.0	5.1	2.90	60.900	5260	0	6.0	1.6	4.24	36800
18	1.80	62.300	5380	22600	3.0	5.5	3.60	100.000	8640	0	5.0	7.0	3.38	15200
19	1.10	27.100	2340	5150	3.0	7.8	2.10	39.900	3450	0	6.0	2.2	3.22	10400
20	4.20**	190.000	16400	103000	3.0	7.8	6.30**	373.000	32200	0	5.0	5.5	6.60**	51600
Media decadica	**1.34**	**41.600**	**3600**	**14000**	**3.0**	**5.4**	**2.33**	**75.800**	**6550**	**0**	**6.0**	**3.3**	**3.61**	**15500**
21	2.00	72.600	6270	28800	3.0	4.8	4.00	131.000	11300	0	6.0	7.8	5.54	42400
22	1.50	47.100	4070	3250	3.0	4.8	3.00	63.800	5510	0	5.0	5.5	3.98	22200
23	1.30	37.100	3200	1280	3.0	4.6	1.90	35.300	3050	0	6.0	—1.0	3.50	14400
24	1.20	32.100	2770	555	3.0	4.6	1.30	23.200	2000	0	5.0	—1.5	3.14	10800
25	0.85	16.000	1380	276	3.0	4.6	0.90	16.400	1420	0	3.0	—2.4	3.00	6200
26	0.80	14.200	1230	0	3.0	6.1	0.70	13.400	1160	0	4.0	—2.4	2.88	5200
27	0.80	14.200	1230	0	3.0	8.0	0.65	12.700	1100	0	4.0	—1.2	2.76	4600
28	0.80	14.200	1230	0	2.0	7.9	0.65	12.700	1100	0	3.0	—1.3	2.70	3200
29	0.80	14.200	1230	0	2.0	8.0	0.55	11.300	976	0	3.0	—1.8	2.64	3600
30	0.80	14.200	1230	0	2.0	—0.8	0.55	11.300	976	0	4.0	—0.7	2.62	3200
31	0.80	14.200	1230	0	2.0	—0.5	0.50	10.700	924	0	3.0	—0.5	2.60	3600
Media decadica	**1.06**	**26.400**	**2280**	**3110**	**3.0**	**4.7**	**1.06**	**31.100**	**2680**	**0**	**4.0**	**0.0**	**3.21**	**10855**
Media mensile	**1.08**	**28.100**	**2430**	**6040**	**3.0**	**4.0**	**1.46**	**42.000**	**3630**	**0**	**5.0**	**1.1**	**3.33**	**13542**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.54	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.79**	—
Massima	**4.20**	**190.000**	**16400**	**103000**	**3.0**	**8.0**	**6.30**	**373.000**	**32.000**	**0**	**6.0**	**7.8**	**6.60**	**51600**
Minima	**0.70**	**10.800**	**934**	**0**	**2.0**	**—0.8**	**0.25**	**7.630**	**659**	**0**	**3.0**	**—2.9**	**2.50**	**2800**
Escursione	3.50	179.000	15500	103000	1	8.8	6.05	365.000	31500	—	3.0	10.7	4.10	48800
Numero giorni d'incremento	6	6	6	5	1	13	8	8	8	—	13	13	6	10
» » di decremento	14	14	14	14	1	8	20	20	20	—	14	17	25	21
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	1.6	0.4	0.4	0.4	—	0.9	0.8	0.4	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	960	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.04	25.800	2230	4010	4.0	3.0	—0.04	1.27	28.100	2430	14600	3.0	4.0	0.66	400
2	2.00	24.000	2070	1660	4.0	1.0	—0.13	0.85	15.000	1300	2590	4.0	3.0	0.44	200
3	2.10	28.500	2460	1970	3.0	2.5	—0.16	0.89	16.100	1390	2780	4.0	4.5	0.35	200
4	2.04	25.800	2230	892	3.0	2.0	2.48	2.37	71.000	6130	36800	2.0	7.0	1.61	2000
5	2.88	69.600	6010	75800	3.0	0.5	2.48	4.00	150.000	13000	163000	3.0	4.0	3.40	1400
6	2.72	60.200	5200	30500	3.0	0.0	0.92	2.05	57.700	4980	55800	2.0	5.5	1.57	2000
7	2.38	41.800	3610	39000	3.0	—1.5	0.30	1.36	31.300	2700	16200	2.0	2.0	0.65	2000
8	2.32	38.800	3350	18800	4.0	—0.5	0.16	1.18	25.000	2160	4750	2.0	3.5	0.43	1000
9	3.00	76.800	6630	22500	4.0	1.5	2.02	3.75	137.000	11800	23700	2.0	2.5	3.00	2000
10	2.36	40.800	3520	6340	4.0	—0.5	0.72	2.00	55.600	4800	107000	2.0	3.0	1.58	2000
Media decadica	**2.38**	**43.200**	**3730**	**26100**	**3.0**	**0.8**	**0.87**	**1.97**	**58.700**	**5070**	**40800**	**3.0**	**3.9**	**1.37**	**1320**
11	2.30	37.800	3270	2610	4.0	5.0	0.30	1.50	36.400	3140	39000	1.0	4.0	0.94	800
12	2.21	33.500	2890	0	4.0	2.0	0.58	1.46	34.900	3010	12100	1.0	4.5	0 85	1000
13	2.19	32.600	2820	0	4.0	—1.5	0.56	1.07	21.400	1850	4070	1.0	4.0	0.66	400
14	2.26	35.800	3090	8040	5.0	—2.0	0.70	2.66	83.800	7240	1450	2.0	4.5	0.62	600
15	2.94	73.200	6320	40500	5.0	—1.5	1.50	2.90	94.800	8190	18000	2.0	2.0	2.58	2000
16	3.19	89.000	7690	70700	5.0	—1.5	3.50**	2.56	79.300	6850	1370	1.0	5.5	1.78	800
17	3.24	92.300	7970	84500	4.0	—2.0	1.94	3.40	119.000	10300	47300	1.0	5.0	3.12	800
18	2.85	67.800	5860	42200	4.0	2.5	0.98	2.04	57.200	4940	198000	1.0	6.5	1.48	1000
19	2.42	43.900	3790	16700	4.0	1.0	0.56	1.68	43.100	3720	596000	2.0	5.5	1.14	1000
20	6.20**	345.000	29800	1790000	4.0	3.5	1.22	7.78**	407.000	35200	35200	3.0	6.0	6.20**	1000
Media decadica	**2.98**	**85.100**	**1350**	**205000**	**4.0**	**0.6**	**1.18**	**2.70**	**97.700**	**8440**	**41600**	**2.0**	**4.7**	**1.94**	**940**
21	5.86	311.000	26900	1260000	4.0	1.0	2.86	5.00	208.000	18000	755000	4.0	6.0	4.34	3000
22	5.12	240.000	20700	734000	3.0	0.5	1.22	2.50	76.700	6630	86100	3.0	7.0	2.00	3000
23	4.52	188.000	16200	335000	3.0	—1.5	0.68	1.94	53.200	4600	18400	1.0	3.5	1.38	2000
24	4.00	147.000	12700	193000	3.0	—1.5	0.42	1.40	32.700	2820	565	1.0	2.5	0.80	1000
25	2.78	63.700	5500	35200	2.0	—3.0	0.14	1.18	25.000	2160	432	1.0	2.5	0.63	400
26	2.17	31.700	2740	8220	2.0	—2.0	0.02	1.00	19.500	1680	337	2.0	2.0	0.49	200
27	2.11	29.000	2510	3510	2.0	—1.0	—0.12	0.68*	10.700	924	185	3.0	2.5	0.40	0
28	2.06	26.700	2310	461	3.0	1.0	—0.22	0.82	14.200	1230	245	2.0	1.5	0.24	0
29	2.00*	24.000	2070	0	3.0	—2.0	—0.30*	0.74	12.200	1050	211	1.0	1.5	0.22	0
30	2.00	24.000	2070	0	3.0	—2.5	—0.30	0.80	13.700	1180	237	2.0	—0.5	0.22	0
31	2.00	24.000	2070	0	4.0	—1.0	—0.30	0.71	12.200	1050	211	1.0	—0.5	0.19*	0
Media decadica	**3.15**	**101.000**	**8710**	**234000**	**3.0**	**—1.1**	**0.37**	**1.52**	**43.500**	**3750**	**78300**	**2.0**	**2.8**	**0.99**	**873**
Media mensile	**2.85**	**77.200**	**6670**	**158000**	**3.0**	**0.1**	**0.80**	**2.05**	**65.900**	**5690**	**54300**	**2.0**	**3.7**	**1.42**	**1039**
Media Gennaio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.11	0.73	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.69**	**+1.32**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**6.20**	**345.000**	**29800**	**1790000**	**5.0**	**5.0**	**3.50**	**7.78**	**407.000**	**35200**	**755000**	**4.0**	**7.0**	**6.20**	**3000**
Minima	**2.00**	**24.000**	**2070**	**0**	**2.0**	**—3.0**	**—0.30**	**0.68**	**10.700**	**924**	**185**	**1.0**	**—0.0**	**0.19**	**0**
Escursione	4.20	121.000	27700	1790000	3.0	8.0	3.80	7.10	396.000	34300	755000	3.0	7.5	5.01	3000
Numero giorni d'incremento	9	9	9	10	5	11	9	10	10	16	10	9	13	6	8
» » di decremento	20	20	20	18	4	18	19	20	20	20	21	9	13	23	11
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.6	0.1	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.3	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro -Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570					
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885					5210	7408				13090	17012					
Massima piena	4.75 (·)	4.90					4.17 (··)	3.77				5.79	--					
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62					
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54					
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884					
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
1	0.60	—0.05	74.500	6440	6.6	—0.6	0.48**	0.58**	1.7	»	—0.2	0.55	0.07**	11.7	5.0	1.4		
2	0.59	—0.05	74.500	6440	6.0	0.2	0.47	0.56	3.3	»	0.7	0.52	0.05	18.3	4.0	2.4		
3	0.58	—0.08	69.900	6040	6.0	1.8	0.47	0.55	3.3	»	1.7	0.52	0.05	15.0	5.0	—0.2		
4	0.58	—0.09	68.400	5910	6.5	1.8	0.46	0.54	0.8	»	2.1	0.51	0.04	18.3	4.0	1.9		
5	0.59	—0.09	68.400	5910	6.0	0.7	0.47	0.54	1.7	»	0.7	0.52	0 02	9.2	4.0	—0.2		
6	0.60	—0.10	66.900	5770	6.0	—0.2	0.46	0.54	0.8	»	1.6	0.52	0 01	21.7	4.0	—1.1		
7	0.57	—0 10	66.900	5770	6.0	0.4	0.45	0.54	1.7	»	2.0	0.51	0.02	38.3	5.0	1.9		
8	0.56	—0.10	66.900	5770	7.0	1.5	0.46	0.52	2.5	»	1.3	0.50	0.00	16 7	5.0	0.9		
9	0.55	—0.10	66.900	5770	7.0	1.3	0.45	0.50	3.3	»	1.8	0.47	—0.02	22.5	5.0	1.4		
10	0.54	—0.12	63.800	5510	7.0	1.5	0.44	0.50	2.5	»	0.2	0.46	—0 02	17.5	6.0	1.9		
Media decadica	**0.58**	**—0.09**	**68.700**	**5930**	**6.3**	**0.8**	**0.46**	**0.54**	**2.2**	»	**1.2**	**0.51**	**0.02**	**20.4**	**4.7**	**1.0**		
11	0.54	--0.12	63.800	5510	6.0	3.6	0.43	0.50	3.3	»	0.2	0.46	—0.01	15.0	6.0	1.8		
12	0.54	—0.12	63.800	5510	6.0	3.4	0.44	0.48	1.7	»	3.0	0.47	—0.03	20.0	7.0	2.3		
13	0.54	—0.12	63.800	5510	6.0	2.9	0.43	0.47	1.7	»	2.5	0.47	—0.04	10.0	7.0	2.3		
14	0.53*	—0.14	60.800	5250	6.0	2.9	0.43	0.46	1.7	»	3.0	0.45	—0.05	21.7	6.0	2.5		
15	0.54	—0.15*	59.300	5120	6.0	3.2	0.43	0.46	1.7	»	3.1	0.42	—0.07	18.3	7.0	4.3		
16	0.56	—0.12	63.800	5510	7.0	3.9	0.43	0.46	1.7	»	2.6	0.42	—0.07	15.0	7.0	3.3		
17	0.55	—0.12	63.800	5510	7.0	5.2	0.42*	0.46	1.7	»	3.5	0.42	—0.08*	4.2	7.0	4.6		
18	0.54	—0.10	66.900	5570	7.0	6.7	0.45	0.44*	0.8	»	6.0	0.42	—0.07	30.0	8.0	8.8		
19	0.60	—0.06	72.900	6300	8.0	5.6	0.48	0.44	2.5	»	5.6	0.41*	—0.07	30.0	8.0	7.8		
20	0.65**	—0.06	72.900	6300	8.5	2.1	0.47	0.46	10.0	»	5.6	0.48	—0.07	25.0	8.0	4.3		
Media decadica	**0.56**	**—0 11**	**65.200**	**5610**	**6.8**	**3.9**	**0.44**	**0.46**	**2.7**	»	**3.5**	**0.44**	**—0.05**	**18.9**	**7.1**	**4.2**		
21	0.60	—0.06	72.900	6300	7.0	1.6	0.47	0.46	1.7	»	0.8	0.51	—0.02	12.5	5.0	1.2		
22	0.61	—0.06	72.900	6300	7.0	1.4	0.48	0.44	0.8	»	0.9	0.46	—0.06	19.2	4.0	—0.7		
23	0.59	—0.08	69.900	6040	7.0	0.7	0.47	0.44	6.7	»	0.3	0.46	—0.05	16.7	4.0	1.9		
24	0.59	—0.06	72.900	6300	8.0	1.2	0.47	0.44	1.7	»	0.1	0.47	—0.02	45.0	4.0	1.9		
25	0.58	—0.06	72.900	6300	8.0	2.4	0.47	0.44	3.3	»	—0.8	0.47	—0.01	36.7	6.0	2.9		
26	0.58	—0.04**	76.000	6570	9.0	4.8	0.47	0.44	3.3	»	0.8	0.47	0.00	50.0	7.0	4.4		
27	0.57	—0.04	76.000	6570	9.0	6.7	0.45	0.44	5.0	»	5.8	0.47	0 05	26.7	7.0	6.4		
28	0.56	—0.04	76.000	6570	9.0	5.8	0.44	0.44	10.0	»	8.2	0.60**	0.03	158.3	7.0	6.4		
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	0.59	—0 05	73.700	6370	8.0	2.5	0.47	0.44	4.1	»	2.0	0.48	—0.01	45.6	5.5	3.1		
Media mensile	**0.58**	**—0.09**	**68.800**	**5940**	**6.3**	**2.6**	**0.46**	**0.48**	**2.9**	—	**2.2**	**0.48**	**—0.01**	**27.1**	**5.8**	**2.8**		
Media febbraio 1901-1926	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Massima	**0.65**	**—0.04**	**76.000**	**6570**	**9.0**	**6.7**	**0.48**	**0.58**	**10.0**	—	**8.2**	**0.60**	**0.07**	**158.3**	**8.0**	**8.8**		
Minima	**0.53**	**—0.15**	**59.300**	**5120**	**6.0**	**—0.6**	**0.42**	**0.44**	**0.8**	—	**—0.8**	**0.41**	**—0.08**	**4.2**	**4.0**	**—1.1**		
Escursione	0.12	0.11	16.700	1450	3.0	7.3	0.06	0.14	9.2	—	9.0	0.19	0.15	154.1	4.0	9.9		
Numero giorni d'incremento	7	5	5	5	7	14	6	1	12	—	15	6	9	12	8	13		
» » di decremento	14	7	7	7	3	11	13	10	8	—	10	10	13	14	5	10		
Rapporto	0.5	0.7	0.7	0.7	2.3	1.3	0.5	0.1	1.5	—	1.5	0.6	0.7	0.9	1.6	1.3		

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	**8.03**				**7.88**				**9.63**						**5.41**	
Massima magra	**-1.49**				**-1.07**				**-0.65**						**-2.45**	
Piena ordinaria	**4.20**				**4.38**				**4.96**						**2.60**	
Magra ordinaria	**-0.40**				**0.15**				**0.73**						**-0.80**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.43**	7.7	5.0	3.0	0.64	58.6	2.0	—0.7	1.43	696	60100	»	5.0	0.8	—1.14	18.0
2	—0.44	3.0	4.0	0.4	0.64	86.6	2.0	—4.5	1.42	692	59800	»	5.0	—4.5	—1.16	2.3
3	—0.45	9.0	3.0	—4.3	0.58	101.3	2.0	—0.5	1.35	662	57200	»	5.0	2.9	—1.19	0.3
4	—0.45	8.0	5.0	0.1	0.58	120.0	2.0	—1.7	1.32	649	56100	»	5.0	—2.2	—1.22	0.5
5	—0.59	3.2	5.0	—2.6	0.54	55.5	2.0	—3.6	1.30	641	55400	»	5.0	—5.4	—1.25	1.0
6	—0.72	6.0	5.0	—0.3	0.54	45.0	2.0	—1.7	1.26	625	54000	»	5.0	—2.2	—1.28	2.5
7	—0.80	7.2	5.0	3.7	0.52	91.6	2.0	1.3	1.25	621	53600	»	4.0	—3.4	—1.30	0.8
8	—0.90	4.2	4.0	3.0	0.52	90.8	3.0	0.5	1.23	613	52900	»	4.0	—3.8	—1.32	2.3
9	—0.93	14.0	5.0	2.0	0.48	123.0	3.0	—0.6	1.22	609	52600	»	4.0	—3.8	—1.36	1.3
10	—0.93	15.2	5.0	2.0	0.46	50.8	4.0	—0.2	1.18	593	51200	»	4.0	—3.1	—1.39	0.1
Media decadica	**—0.66**	**7.7**	**4.6**	**0.7**	**0.55**	**82.3**	**2.4**	**—1.2**	**1.30**	**640**	**55300**	—	**4.6**	**—2.5**	**—1.26**	**2.9**
11	—0.96	7.0	5.0	2.4	0.44	97.3	4.0	2.1	1.16	585	50500	»	4.0	—3.8	—1.41	0.1
12	—0.97	2.7	5.0	0.4	0.43	119 8	4.0	1.5	1.15	581	50200	»	4.0	—3.5	—1.43	0.5
13	—0.98	4.5	5.0	0.6	0.44	140.0	4.0	1.6	1.15	581	50200	»	5.0	—3.5	—1.44	0.3
14	—0.99	4.7	6.0	0.6	0.44	79.1	4.0	0.9	1.13	573	49500	»	5.0	3.6	—1.46	0.3
15	—1.01	6.0	5.0	3.9	0.44	69.6	4.0	2.4	1.10*	561	48500	»	5.0	3.7	—1.48	0.3
16	—1.02	18.5	6.0	1.6	0.42*	43.3	4.0	3.9	1.13	573	49500	1680	5.0	3.7	—1.50	2.0
17	—1.02	25.5	6.0	5.4	0.42	44.3	4.0	5.7	1.12	569	49100	3290	5.0	1.6	—1.51	1.8
18	—1.03	12.0	7.0	10.0	0.42	39.5	5.0	8.5	1.10	561	48500	2910	5.0	1.6	—1.51	3.3
19	—1.04	7.0	7.0	7.6	0.46	30.5	5.0	3.8	1.12	569	49100	5110	5.0	1.7	—1.50	1.0
20	—1.04	8.7	6.0	2.7	0.46	31.6	5.0	0.9	1.17	589	50800	5240	5.0	1.1	—1.45	1.5
Media decadica	**—1.01**	**9.6**	**5.8**	**3.5**	**0.44**	**69.5**	**4.3**	**3.1**	**1.13**	**574**	**49500**	—	**4.8**	**0.6**	**—1.47**	**1.1**
21	—1.05*	1.1	5.0	0.4	0.46	33.8	5.0	—1.4	1.19	596	51500	3140	5.0	1.7	—1.48	0.5
22	—1.05	5.2	5.0	—0.1	0.48	46.6	5.0	0.2	1.16	585	50500	3840	5.0	0.0	—1.48	0.1
23	—1.05	5.2	5.0	—0.1	0.44	41.6	5.0	0.3	1.11	565	48800	9030	5.0	0.1	—1.53*	1.8
24	—1.02	9.2	4.0	1.9	0.54	56.3	5.0	—0.5	1.21	604	52200	3050	5.0	1.6	—1.52	0.3
25	—0.90	9.2	6.0	5.0	0.64	45.3	6.0	2.4	1.28	633	54700	4650	5.0	3.3	—1.42	2.5
26	—0.92	6.5	6.0	4.3	0.60	45.0	6.0	3.6	1.44	700	60500	6430	5.0	0.6	—1.27	3.0
27	—0.60	9.0	7.0	5.4	0.76	20.0	6.0	5.9	1.81**	868	75000	8460	5.0	1.5	—0.72**	38.6
28	—0.55	15.7	7.0	7.4	0.82**	113.3	6.0	5.3	1.71	821	70900	8870	5.0	5.7	—0.72	41.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.89**	**7.6**	**5.6**	**3.0**	**0.59**	**50.2**	**5.5**	**2.0**	**1.36**	**671**	**58000**	**5930**	**5.0**	**1.8**	**—1.27**	**11.0**
Media mensile	**—0.85**	**8.4**	**5.3**	**2.4**	**0.52**	**68.6**	**4.4**	**1.3**	**1.26**	**615**	**54000**	—	**4.8**	**—0.1**	**—1.34**	**4.5**
Media Febbraio 1901-1927	»	—	—	—	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.17**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**—0.43**	**25.5**	**7.0**	**10.0**	**0.82**	**140.0**	**6.0**	**8.5**	**1.81**	**696**	**70900**	—	**5.0**	**5.7**	**—0.72**	**41.3**
Minima	**—1.05**	**1.1**	**3.0**	**—4.3**	**0.42**	**20.0**	**2.0**	**—4.5**	**1.10**	**561**	**48500**	—	**4.0**	**—5.4**	**—1.53**	**0.1**
Escursione	0.62	24.4	4.0	14.3	0.40	120.0	4.0	13.0	0.71	135	22400	—	1.0	11.1	0.81	41.2
Numero giorni d'incremento	4	15	8	10	7	14	4	15	8	8	8	—	1	13	6	13
» » di decremento	17	10	7	11	11	13	0	13	19	19	19	—	1	10	18	14
Rapporto	0.2	1.5	1.1	0.9	0.6	1.07	0.0	1.1	0.4	0.4	0.4	—	1.0	1.3	0.3	0.9

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro							
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489							
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			6.54	8.89						9.38	3.72							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			-0.70	-1.02						-1.67	-5.71							
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			3.90	4.70						5.03	0.61							
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			0.13	-0.19						-0.09	-4.35							
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807							
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
1	5.0	0.0	0.36	1.04	1040	89800	898	5.0	0.0	1.40	—2.69	1500	130000	13400	3.0	1.5		
2	4.0	—5.4	0.33	1.00	1010	87300	724	5.0	—3.5	1.37	—2.68	1500	130000	12300	3.0	—0.5		
3	4.0	—5.0	0.30	0.94	988	85400	1710	4.0	—1.2	1.30	—2.74	1470	127000	8670	3.0	0.0		
4	4.0	—1.4	0.24	0.88	959	82800	969	4.0	—2.3	1.22	—2.81	1430	123000	8030	3.0	2.0		
5	4.0	—5.4	0.22	0.80	921	79600	931	4.0	—1.9	1.16	—2.91	1380	119000	7950	3.0	1.5		
6	4.0	—3.9	0.19	0.78	911	78700	653	4.0	—1.3	1.17	—2.92	1380	119000	14600	3.0	1.0		
7	4.0	—2.0	0.17	0.76	902	77900	779	4.0	1.7	1.07	—2.97	1350	117000	9720	4.0	2.5		
8	4.0	—2.4	0.15	0.70	874	75500	944	4.0	1.4	1.05	—3.00	1340	116000	8390	3.5	6.5		
9	4.0	0.0	0.11	0.68	865	74700	874	3.0	0.6	0.99	—3.03	1320	114000	8640	3.5	6.5		
10	4.0	—4.4	0.08	0.64	847	73200	607	4.0	0.6	0.95	—3.06	1310	113000	7730	3.5	5.0		
Media decadica	**4.1**	**—3.0**	**0.21**	**0.82**	**932**	**80500**	**909**	**4.0**	**—0.6**	**1.17**	**—2.88**	**1400**	**121000**	**9940**	**3.2**	**2.6**		
11	4.0	—1.9	0.06	0.58	820	70800	588	4.0	4.0	0.90	—3.12	1280	110000	7000	4.0	5.5		
12	4.0	—0.04	0.04	0.56	812	70100	119	4.0	3.4	0.88	—3.16	1260	109000	6890	4.0	5.0		
13	4.0	—2.4	0.03	0.56	812	70100	231	5.0	1.7	0.87	—3.16	1260	109000	4630	4.5	4.0		
14	4.0	—2.0	0.02	0.54	803	69400	55	5.0	1.8	0.84	—3.18	1250	108000	5580	4.5	3.5		
15	4.0	0.0	—0.02	0.50	786	67900	285	5.0	2.5	0.80	—3.20	1240	107000	5360	5.0	3.0		
16	4.0	—2.0	—0.04*	0.48*	777	67100	221	5.0	3.9	0.78	—3.23	1220	105000	5980	5.0	3.5		
17	5.0	0.0	—00.2	0.48	777	67100	114	6.0	4.0	0.76	—3.26*	1210	104000	4880	5.0	5.5		
18	5.0	3.0	—0.01	0.48	777	67100	336	6.0	4.2	0.75*	—3.25	1210	104000	5750	5.0	4.5		
19	5.0	3.0	0.10	0.50	786	67900	339	6.0	2.5	0.78	—3.26	1210	104000	5400	5.0	5.0		
20	6.0	0.0	0.24	0.74	893	77100	2060	6.0	0.3	1.06	—3.02	1330	115000	28100	4.5	1.5		
Media decadica	**4.5**	**—0.3**	**0.04**	**0.54**	**804**	**69500**	**435**	**5.0**	**2.8**	**0.84**	**—3.18**	**1250**	**108000**	**7960**	**4.6**	**4.1**		
21	6.0	—5.0	0.15	0.66	856	73900	555	5.0	—0.9	0.98	—2.81	1430	123000	50200	4.0	0.5		
22	6.0	0.0	0.10	0.56	812	70100	351	5.0	—0.5	0.85	—3.08	1300	112000	15260	4.0	3.0		
23	6.0	0.0	0.06	0.54	803	69400	347	6.0	4.8	0.80	—3.16	1260	109000	10900	4.0	3.0		
24	5.0	—3.0	0.13	0.48	777	67100	557	7.0	2.0	0.75	—3.20	1240	107000	9640	4.5	4.0		
25	5.0	0.0	0.40	0.72	883	76300	511	8.0	3.9	0.99	—3.06	1310	113000	19800	4.5	5.0		
26	5.0	3.4	0.65	0.90	968	83600	3910	5.0	3.9	1.16	—2.88	1400	121000	24400	5.0	5.0		
27	6.0	4.9	1.20	1.50	1280	110000	21200	6.0	5.4	1.74	—2.42	1640	142000	59000	5.0	4.0		
28	5.0	—2.0	1.29**	1.88**	1510	130000	16700	6.0	6.8	2.10**	—1.98**	1870	161000	207000	6.0	3.5		
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**5.5**	**—0.2**	**0.50**	**0.90**	**986**	**85200**	**5520**	**6.0**	**3.2**	**1.17**	**—2.82**	**1430**	**124000**	**49500**	**4.6**	**3.5**		
Media mensile	**4.6**	**—1.2**	**0.23**	**0.75**	**902**	**77900**	**2060**	**5.0**	**1.7**	**1.05**	**—2.97**	**1350**	**117000**	**20500**	**4.1**	**3.4**		
Media Febbraio 1901-1927	—	—	0.69	0.89	—	—	—	—	—	1.29	—3.42	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	**—0.46**	**—0.14**	—	—	—	—	—	**—0.24**	**+0.45**	—	—	—	—	—		
Massima	**6.0**	**4.9**	**1.29**	**1.88**	**1510**	**130000**	**21200**	**8.0**	**6.8**	**2.10**	**—1.98**	1870	**161000**	**207000**	**6.0**	**6.5**		
Minima	**4.0**	**—5.4**	**—0.04**	**0.48**	**777**	**67100**	**55**	**3.0**	**—3.5**	**0.75**	**—3.26**	1210	**104000**	**4630**	**3.0**	**—0.5**		
Escursione	2.0	10.3	1.33	1.40	733	62900	21100	5.0	10.3	1.25	1.28	660	57000	202000	3.0	7.0		
Numero giorni d'incremento	3	12	9	6	6	6	13	7	16	6	3	8	8	11	7	11		
» » di decremento	3	7	18	19	19	19	15	4	10	22	19	19	19	17	4	13		
Rapporto	1.0	1.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.9	1.7	1.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.7	0.8		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Bain			
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Quota dello zero sul mare	87000			—			—			384 56			—	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.13**	2.730	236	0.23**	1.490	129	0.02**	2.820	243	0.15	2.530	219	0.19**	0.52	33.3	2880	0
2	0.13	2 730	236	0:22	1.390	120	0.02	2.820	243	0.13	2.140	185	0.19	0.54**	36.0	3110	0
3	0.13	2.730	236	0.23	1.490	129	0.02	2.820	243	0.10	1.540	133	0.19	0.52	33.3	2880	0
4	0.13	2.730	236	0.20	1.210	105	0.02	2.820	243	0.08	1.160	100	0.19	0.52	33.3	2880	0
5	0.13	2.730	236	0.20	1.210	105	0.02	2.820	243	0.06	0 785	67.8	0.19	0.51	32.0	2760	0
6	0.13	2.730	236	0.19	1.130	97.6	0.02	2.820	243	0.02*	0.239	20.6	0.18	0.48	28.0	2420	0
7	0.13	2.730	236	0.20	1.210	105	0.02	2.820	243	0.02	0.239	20.6	0.18	0.51	32.0	2760	0
8	0 13	2.730	236	0.21	1.300	112	0.00*	2.560	221	0.05	0.597	51.6	0.18	0.49	29.3	2530	0
9	0.13	2.730	236	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.07	0.973	84.1	0.18	0.50	30.6	2640	0
10	0 13	2.730	236	0.18	1.050	90.8	0 00	2.560	221	0.03	0.358	30.9	0.18	0.48	28.0	2420	0
Media decadica	**0.13**	**2.730**	**236**	**0.20**	**1.260**	**109**	**0.02**	**2.740**	**238**	**0.07**	**1.060**	**91.3**	**0.18**	**0.51**	**31.6**	**2730**	**0**
11	0.13	2.730	236	0.19	1.130	97.6	0 00	2.560	221	0.05	0.597	51.6	0.18	0.50	30.6	2640	0
12	0.13	2.730	236	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.10	1.540	133	0.18	0.50	30.6	2640	0
13	0.12	2.580	223	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.13	2.140	185	0.17*	0.42*	20.9	1810	0
14	0.12	2.580	223	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.12	1.940	168	0.18	0.48	28.0	2420	0
15	0.11*	2.430	210	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.12	1.940	168	0.17	0.52	33.3	2880	0
16	0.11	2.430	210	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0 09	1.350	117	0.17	0.50	30.6	2640	0
17	0.11	2.430	210	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.08	1.160	100	0.17	0.53	34.7	3000	0
18	0.11	2.430	210	0.20	1.210	105	0.00	2.560	221	0.05	0 597	51.6	0.18	0.50	30.6	2640	0
19	0.13	2.730	236	0.22	1.390	120	0.00	2.560	221	0.03	0.358	30.9	0.18	0.50	30.6	2640	0
20	0.11	2 430	210	0.20	1.210	105	0.00	2.560	221	0.04	0.478	41.3	0.18	0.46	25.5	2200	0
Media decadica	**0.12**	**2.550**	**220**	**0.19**	**1.140**	**98.6**	**0.00**	**2.560**	**221**	**0.08**	**1.210**	**105**	**0.18**	**0.49**	**29.5**	**2550**	**0**
21	0.11	2.430	210	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.05	0.597	51.6	0.18	0.50	30.6	2640	0
22	0.11	2.430	210	0.18	1.050	90.8	0,00	2 560	221	0.10	1.540	133	0.18	0.50	30.6	2640	0
23	0.12	2.580	223	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.10	1.540	133	0.18	0.49	29.3	2530	0
24	0.12	2.580	223	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.18**	3.120	270	0.18	0.50	30.6	2640	0
25	0.13	2.730	236	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.06	0.785	67.8	0.18	0.46	25.5	2200	0
26	0.13	2.730	236	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0 07	0.973	84.1	0.18	0.48	28.0	2420	0
27	0.13	2.730	236	0.17*	0.968	83.7	0.00	2.560	221	0.05	0.597	51.6	0.18	0.48	28.0	2420	0
28	0.13	2.730	236	0.17	0.968	83.7	0.02	2.820	243	0.05	0.597	51.6	0.18	0.48	28.0	2420	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.12**	**2.620**	**226**	**0.18**	**1.060**	**91.6**	**0.00**	**2.590**	**224**	**0.08**	**1.220**	**105**	**0.18**	**0.49**	**28.8**	**2490**	**0**
Media mensile	**0.12**	**2.630**	**229**	**0.19**	**1.170**	**100**	**0.01**	**2.630**	**227**	**0.08**	**1.150**	**100**	**0.18**	**0.50**	**30.1**	**2600**	**0**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.13**	**2.730**	**236**	**0.23**	**1.490**	**129**	**0.02**	**2.820**	**243**	**0.18**	**3.120**	**270**	**0.19**	**0.54**	**36.0**	**3110**	**0**
Minima	**0.11**	**2.430**	**210**	**0.17**	**0.968**	**83.7**	**0.00**	**2.560**	**221**	**0.02**	**0.239**	**20.6**	**0.17**	**0.42**	**20.9**	**1810**	**0**
Escursione	0.02	0.300	26	0.06	0.522	45.3	0.02	0.260	22	0.16	2.881	249	0.02	0.12*	15.1	1300	—
Numero giorni d'incremento	3	3	3	8	8	8	1	1	1	10	10	10	3	10	10	10	—
» di decremento	3	3	3	12	12	12	1	1	1	13	13	13	4	11	11	11	—
Rapporto	1.0	1.0	1.0	0.7	0 7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Rajo		P. Vercelengo	Camperlogno					Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—					—				—			
Bacino di dominio Kmq.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4012.5	170.3	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	695.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2274.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena			**2.92**	**3.45**					**4.75**				**5.30**			
Massima magra			**—0.15**	**1.30**					**—0.23**				**0.36**			
Piena ordinaria			—	—					—				—			
Magra ordinaria			—	—.					—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924					1924				1924			
1	4.0	1.9	0.15	1.34*	1.070	92.4	Non	1.0	0.5	—0.02	0	8.0	—0.7	0.54	0	2.0	0.4
2	4.0	1.3	0.15	1.36	1.170	101.0	calcolata	1.5	2.0	0.00	0	9.0	1.8	0.52	0	2.0	—1.1
3	5.0	1.3	0.15	1.35	1.110	95.9	idem	1.0	2.0	0.00	0	9.0	1.8	0.52	0	2.0	0.0
4	5.0	2.8	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	1.0	1.6	—0.02	0	9.0	2.9	0.50	0	1.0	4.4
5	4.0	4.4	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	0.5	—0.02	0	9.0	1.5	0.50	0	1.0	2.4
6	4.0	2.8	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	1.5	0.9	—0.13	0	9.0	0.8	0.50	0	1.0	2.4
7	4.0	5.4	0.15	1.35	1.110	95.9	idem	1.0	0.9	0.00	0	9.0	0.3	0.50	0	1.0	2.4
8	5.0	5.4	0.15	1.34	1.070	92.4	idem	1.0	0.5	—0.06	0	9.0	0.8	0.50	0	1.0	1.4
9	5.0	4.8	0.10*	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	0.4	—0.08	0	9.0	0.7	0.50	0	1.0	2.9
10	5.0	4.8	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	1.0	—0.10	0	9.0	0.7	0.50	0	1.0	2.9
Media decadica	**4.5**	**3.5**	**0.14**	**1.34**	**1.090**	**94.0**	—	**1.4**	**1.0**	**—0.04**	**0**	**8.8**	**1.1**	**0.51**	**0**	**1.3**	**1.8**
11	4.0	5.9	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	4.9	—0.12	0	9.0	1.9	0.50	0	1.0	3.9
12	6.0	6.4	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	1.5	5.1	—0.10	0	9.0	2.4	0.48	0	2.0	6.9
13	6.0	6.8	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	1.0	2.0	—0.26*	0	9.0	2.4	0.48	0	1.0	4.4
14	7.0	6.7	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	1.0	4.6	—0.08	0	9.0	2.4	0.48	0	1.0	4.4
15	7.0	6.4	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	1.5	6.0	—0.14	0	9.0	3.5	0.48	0	1.0	3.9
16	6.0	6.9	0.10	1.34	1 070	92.4	idem	1.0	4.0	—0.13	0	9.0	4.4	0 48	0	1.0	4.4
17	6.0	7.5	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	6.0	—0.09	0	8.0	5.0	0.48	0	1.0	5.9
18	6.0	7.5	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	3.5	8.5	—0.09	0	8.0	6.6	0.48	0	2.0	5.9
19	6.0	7.4	0.10	1.37**	1.220	105.0	idem	4.0	8.6	—0.05	0	8.0	3.9	0.48	0	2.0	5.9
20	5.0	6.6	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	2.0	4.0	—0.19	0	8.0	3.9	0.48	0	2.0	6.7
Media decadica	**5.9**	**6.8**	**0.10**	**1.34**	**1.090**	**94.4**	—	**1.9**	**5.4**	**—0.12**	**0**	**8.6**	**3.6**	**0.48**	**0**	**1.5**	**5.2**
21	5.0	7.1	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	—1.4	0.01**	0	8.0	0.6	0.48	0	1.0	6.7
22	6.0	7.1	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	2.0	—1.2	—0.05	0	9.0	—0.7	0.46*	0	1.0	5.9
23	6.0	6.1	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	2.0	—0.9	—0.06	0	9.0	0.6	0.46	0	1.0	4.9
24	7.0	6.1	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	2.0	—1.2	—0.08	0	8.0	1.1	0.50	0	1.0	2.2
25	7.0	3.5	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	3.0	2.4	—0.07	0	8.0	3.6	0.54	0	1.0	3.0
26	8.0	3.5	0.10	1.34	1.070	92.4	idem	3.5	5.4	—0.06	0	8.0	4.2	0.54	0	1.0	3.5
27	7.0	2.9	0.10	1.35	1.110	95.9	idem	3.5	6.0	—0.11	0	8.0	5.3	0.56	0	2.0	4.0
28	7.0	8.1	0.60**	1.36	1.170	101.0	idem	4.0	5.5	—0.02	0	8.0	6.5	0.58**	0	1.0	4.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**6.6**	**5.5**	**0.16**	**1.35**	**1.100**	**95.2**	—	**2.7**	**1.8**	**—0.05**	**0**	**8.2**	**2.6**	**0.51**	**0**	**1.1**	**4.1**
Media mensile	**5.6**	**5.3**	**0.13**	**1.34**	**1.090**	**94.5**	—	**2.0**	**2.8**	**—0.08**	**0**	**8.6**	**2.4**	**0.50**	**0**	**1.3**	**3.7**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**8.0**	**8.1**	**0.60**	**1.37**	**1.220**	**105.0**	—	**4.0**	**8.6**	**0.01**	**0**	**9.0**	**6.6**	**0.58**	**0**	**2.0**	**6.9**
Minima	**4.0**	**1.3**	**0.10**	**1.34**	**1.070**	**92.4**	—	**1.0**	**—1.4**	**—0.26**	**0**	**8.0**	**—0.7**	**0.46**	**0**	**1.0**	**—1.1**
Escursione	4.0	6.8	0.50	0.03	0.150	12.6	—	3.0	10.0	0.27	—	1.0	7.3	0.12	—	1.0	8.0
Numero giorni d'incremento	7	10	1	7	7	7	—	10	15	11	—	2	15	4	—	3	11
» » di decremento	5	10	1	6	6	6	—	7	10	13	—	2	7	4	—	4	8
Rapporto	1.4	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	—	1.4	1.5	0.8	—	1.0	2.1	1.0	—	0.7	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^3 per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.18	0	5.0	5.2	0.93**	0.17**	32.6	2760	0.17**	18.2	1570	—0.70*	3.0	2.9
2	0.18	0	5.0	5.7	0.92	0.16	32.4	2710	0.17	17.8	1540	—0.68	4.0	3.9
3	0.15	0	5.0	6.6	0.92	0.15	30.8	2660	0.15	17.3	1490	—0.66	4.0	4.6
4	0.18	0	6.0	4.7	0.92	0.14	30.2	2610	0.15	17.1	1480	—0.64	4.0	4.7
5	0.20**	0	5.0	4.7	0.91	0.14	30.2	2610	0.15	16.8	1450	—0.62	3.0	4.2
6	0.12	0	5.0	3.7	0.91	0.13	29.6	2560	0.13	16.4	1420	—0.60	3.0	3.4
7	0.12*	0	5.0	2.8	0.91	0.12	29.1	2510	0.13	16.0	1380	—0.58	3.0	2.9
8	0.12	0	5.0	4.2	0.91	0.13	29.6	2560	0.12	15.8	1360	—0.56	3.0	3.9
9	0.17	0	5.0	3.8	0.91	0.13	29.6	2560	0.11	15.6	1350	—0.54	2.5	2.6
10	0.18	0	5.0	4.7	0.90	0.13	29.6	2560	0.11	15.2	1310	—0.52	3.0	3.1
Media decadica	**0.16**	**0**	**5.1**	**4.6**	**0.91**	**0.14**	**30.2**	**2610**	**0.14**	**16.6**	**1430**	**—0.61**	**3.2**	**3.6**
11	0.18	0	5.0	7.1	0.89	0.12	28.9	2510	0.09	14.8	1270	—0.50	6.0	4.9
12	0.19	0	5.0	6.6	0.89	0.11	28.5	2460	0.09	14.7	1270	—0.48	5.0	5.9
13	0.19	0	5.0	5.2	0.88	0.09	27.6	2380	0.08	14.1	1220	—0.46	4.0	4.9
14	0.19	0	5.0	7.1	0.87	0.08*	27.0	2330	0.06	13.8	1190	—0.44	4.0	3.6
15	0.18	0	6.0	5.8	0.87	0.10	28.0	2420	0.06	13.6	1170	—0.44	5.0	5.6
16	0.18	0	6.0	8.6	0.87	0.10	28.0	2420	0.06	13.4	1160	—0.45	5.0	5.2
17	0.18	0	6.0	8.2	0.86	0.11	28.5	2460	0.05	13.2	1140	—0.45	6.0	4.9
18	0.18	0	6.0	13.7	0.86	0.11	28.6	2460	0.04	13.0	1120	—0.46	10.0	10.4
19	0.18	0	6.0	10.3	0.85	0.12	29.1	2510	0.05	13.0	1120	—0.46	8.0	10.1
20	0.17	0	5.0	5.3	0.84	0.09	27.6	2380	0.04	13.0	1120	—0.47	2.0	6.4
Media decadica	**0.18**	**0**	**5.5**	**7.8**	**0.87**	**0.10**	**28.2**	**2430**	**0.06**	**13.6**	**1180**	**—0.46**	**5.5**	**6.2**
21	0.14	0	5.0	1.4	0.83	0.08	27.0	2330	0.04*	12.8	1110	—0.47	2.0	2.6
22	0.13	0	5.0	1.4	0.81	0.10	28.0	2420	0.04	12.8	1110	—0.48	1.0	3.6
23	0.16	0	6.0	1.0	0.80*	0.12	29.1	2510	0.05	13.0	1120	—0.47	1.0	3.6
24	0.18	0	6.0	1.4	0.83	0.11	28.5	2460	0.06	13.6	1170	—0.46	4.0	5.1
25	0.20	0	6.0	2.4	0.83	0.10	28.0	2420	0.06	13.8	1190	—0.45	5.0	5.1
26	0.13	0	6.0	3.9	0.82	0.12	29.1	2510	0.08	14.1	1220	—0.44	7.0	5.8
27	0.14	0	6.0	5.8	0.82	0.10	28.0	2420	0.08	14.3	1230	—0.42	4.5	6.6
28	0.16	0	6.0	5.8	0.82	0.11	28.5	2460	0.08	14.3	1240	—0.40**	6.0	6.1
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.16**	**0**	**5.7**	**2.9**	**0.82**	**0.10**	**28.3**	**2440**	**0.06**	**13.6**	**1170**	**—0.45**	**3.8**	**4.8**
Media mensile	**0.17**	**0**	**5.4**	**5.3**	**0.87**	**0.12**	**28.9**	**2500**	**0.09**	**14.6**	**1270**	**—0.51**	**4.2**	**4.9**
Media Febbraio 1901-1927	»	—	—	—	0.65	»	—	—	»	—	—	—	»	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.22	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	**0**	**6.0**	**13.7**	**0.93**	**0.17**	**32.0**	**2760**	**0.17**	**18.2**	**1570**	**—0.40**	**10.0**	**10.4**
Minima	**0.12**	**0**	**5.0**	**1.0**	**0.80**	**0.08**	**27.0**	**2330**	**0.04**	**12.8**	**1110**	**—0.70**	**1.0**	**2.6**
Escursione	0.08	—	1.0	12.7	0.13	0.09	5.0	430	0.13	5.4	460	0.30	9.0	7.8
Numero giorni d'incremento	11	—	3	12	1	8	8	8	5	5	5	19	11	14
» » di decremento	7	—	2	13	14	14	14	14	18	18	18	5	8	12
Rapporto	1.6	—	1.5	0.9	0.1	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	3.8	1.4	1.2

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Altezze idrometriche di Bellinzona massime e minime assolute 0.19 e 0.06; portate massime e minime assolute 33.4 e 26.0; escursioni corrispondenti m. 0.13 e mc. 7.4.
(****) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, mentre le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze effettive nel mese: massima 0.18 - minima 0.04.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Solaruno
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	7401	Totalità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.33				4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68				-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849				1901
1	0.61**	8.0	1.0	—0.25**	0.02**	156	13500	7.0	2.4	—1.05	0	7.0	—0.7	1.16
2	0.60	8.0	1.0	—0.25	0.00	151	13100	7.0	3.2	—1.07	0	7.0	—4.5	1.17
3	0.59	8.0	1.1	—0.26	—0.01	149	12900	7.0	4.2	—1.00**	0	7.0	—0.5	1.16
4	0.58	8.0	1.6	—0.26	—0.02	147	12700	7.0	4.7	—1.12	0	7.0	—1.7	1.14
5	0.56	9.0	1.6	—0.27	—0.04	143	12300	7.0	3.2	—1.13	0	7.0	—3.6	1.22
6	0.54	9.0	1.1	—0.29	—0.05	140	12100	7.0	2.4	—1.15	0	7.0	—1.7	1.11
7	0.54	9.0	0.6	—0.31	—0.06	138	11900	7.0	3.7	—1.16	0	7.0	1.3	1.10
8	0.53	9.0	1.1	—0.32	—0.07	136	11800	7.0	3.4	—1.17	0	7.0	0.5	1.12
9	0.52	8.0	0.6	—0.33	—0.08	134	11600	7.0	2.7	—1.18	0	7.0	—0.6	1.10
10	0.51	8.0	0.6	—0.35	—0.10	130	11200	7.0	4.2	—1.19	0	7.0	—0.2	1.09
Media decadica	**0.56**	**8.4**	**1.0**	**—0.29**	**—0.04**	**142**	**12300**	**7.0**	**3.4**	**—1.12**	**0**	**7.0**	**—1.2**	**1.12**
11	0.50	8.0	1.1	—0.37	—0.10	130	11200	7.0	5.3	—1.21	0	7.0	2.1	1.11
12	0.50	8.0	3.1	—0.38	—0.11	128	11000	7.0	5.2	—1.22	0	7.0	1.5	1.15
13	0.50	8.0	3.2	—0.38	—0.11	128	11000	7.0	4.7	—1.22	0	7.0	1.6	1.16
14	0.49	8.0	2.1	—0.39	—0.11	128	11000	7.0	5.2	—1.23	0	8.0	0.9	1.16
15	0.48	8.0	2.2	—0.40	—0.12	126	10900	7.0	5.7	—1.21	0	8.0	2.4	1.18
16	0.47	8.0	2.6	—0.41*	—0.12	126	10900	7.0	5.8	—1.20	0	8.0	3.9	1.19**
17	0.45	8.0	3.1	—0.41	—0.14	122	10500	7.0	7.3	—1.21	0	8.0	5.7	1.17
18	0.45	8.0	5.1	—0.41	—0.14	122	10500	7.0	8.2	—1.20	0	8.0	8.5	1.18
19	0.45	9.0	8.6	—0.41	—0.15	120	10400	7.0	7.6	—1.20	0	8.0	3.8	1.14
20	0.45	9.0	4.6	—0.41	—0.15	120	10400	7.0	4.1	—1.21	0	8.0	0.9	1.13
Media decadica	**0.47**	**8.2**	**3.6**	**—0.40**	**—0.13**	**125**	**10800**	**7.0**	**5.9**	**—1.21**	**0**	**7.7**	**3.1**	**1.15**
21	0.44	9.0	1.6	—0.41	—0.16	118	10200	7.0	2.6	—1.22	0	8.0	—1.4	1.11
22	0.43	8.0	1.0	—0.41	—0.17*	116	10000	7.0	1.6	—1.24	0	8.0	0.2	1.12
23	0.43	8.0	1.5	—0.40	—0.16	118	10200	7.0	2.0	—1.26*	0	8.0	0.3	1.15
24	0.42*	8.0	1.5	—0.40	—0.15	120	10400	7.0	1.9	—1.18	0	8.0	—0.5	1.16
25	0.46	8.0	2.5	—0.40	—0.12	126	10900	7.0	4.6	—1.14	0	8.0	2.4	1.18
26	0.47	8.0	4.0	—0.40	—0.12	126	10900	7.0	6.9	—1.09	0	8.0	3.6	1.14
27	0.47	9.0	4.6	—0.40	—0.13	124	10700	7.0	7.9	—1.05	0	8.0	5.9	1.10
28	0.47	9.0	4.6	—0.40	—0.13	124	10700	7.0	5.7	—1.10	0	8.0	5.3	1.08*
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.45**	**8.4**	**2.7**	**—0.40**	**—0.14**	**121**	**10500**	**7.0**	**4.2**	**—1.16**	**0**	**8.0**	**2.0**	**1.13**
Media mensile	**0.50**	**8.3**	**2.4**	**—0.36**	**—0.10**	**130**	**11100**	**7.0**	**4.5**	**—1.16**	**0**	**7.5**	**1.3**	**1.14**
Media Febbraio 1901-1927	»	—	—	—0.43	—0.17	—	—	—	—	—0.86	—	—	—	—0.96
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.07**	**+0.07**	—	—	—	—	**+0.30**	—	—	—	**+2.10**
Massima	**0.61**	**9.0**	**8.6**	**—0.25**	**0.02**	**156**	**13500**	**7.0**	**8.2**	**—1.00**	**0**	**8.0**	**8.5**	**1.19**
Minima	**0.42**	**8.0**	**0.6**	**—0.41**	**—0.17**	**116**	**10000**	**7.0**	**1.6**	**—1.26**	**0**	**7.0**	**—4.5**	**1.08**
Escursione	0.19	1.0	8.0	0.16	0.19	40	3500	0.0	6.6	0.26	—	1.0	13.0	0.11
Numero giorni d'incremento	2	3	15	1	3	3	3	0	16	8	—	1	15	12
» » di decremento	17	2	8	12	16	16	16	0	12	18	—	0	13	14
Rapporto	0.1	1.5	1.9	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	1.3	0.5	—	0	1.1	0.8

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1913	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1919	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1888	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.50**	0	3.0	1.4	—0.40**	0	2.0	—2.0	0.80	↓33.8	2920	0	8.0	2.9
2	0.50	0	3.0	2.3	—0.42	0	2.0	—1.4	0.83**	↓34.9	3020	0	7.0	0.6
3	0.50	0	3.0	2.3	—0.42	0	2.0	—2.3	0.80	↓33.8	2920	0	9.0	1.1
4	0.50	0	3.0	3.7	—0.42	0	2.0	—1.8	0.79	↓32.8	2830	0	8.0	2.2
5	0.50	0	3.0	1.8	—0.46	0	2.0	—3.1	0.78	↓32.0	2770	0	9.0	—0.6
6	0.50	0	3.0	1.4	—0.44	0	2.0	—1.0	0.77	↓30.7	2650	0	9.0	—0.4
7	0.50	0	3.0	2.3	—0.44	0	4.0	—2.0	0.76	↓29.7	2570	0	8.0	0.3
8	0.50	0	3.0	1.8	—0.46	0	4.0	—1.7	0.80	↓33.8	2920	0	10.0	0.4
9	0.50	0	3.0	1.8	—0.46	0	4.0	—2.6	0.80	↓33.8	2920	0	9.0	1.4
10	0.50	0	3.0	1.4	—0.48*	0	4.0	—2.8	0.80	↓33.8	2920	0	10.0	—0.6
Media decadica	**0.50**	**0**	**3.0**	**2.0**	**—0.44**	**0**	**2.8**	**—2.1**	**0.79**	**↓32.9**	**2840**	**0**	**8.7**	**0.7**
11	0.50	0	4.0	2.3	—0.48	0	4.0	—1.8	0.79	↓32.8	2830	0	9.0	1.9
12	0.50	0	5.0	4.1	—0.48	0	4.0	0.2	0.79	↓32.8	2830	0	8.0	2.0
13	0.50	0	5.0	3.2	—0.46	0	6.0	0.3	0.78	↓32.0	2770	0	9.0	1.9
14	0.50	0	6.0	2.8	—0.44	0	6.0	1.7	0.75	↓28.7	2480	0	8.0	1.7
15	0.50	0	6.0	4.1	—0.44	0	6.0	1.4	0.77	↓30.7	2650	0	9.0	1.7
16	0.50	0	6.0	5.5	—0.46	0	6.0	0.9	0.77	↓30.7	2650	0	9.0	4.0
17	0.50	0	6.0	4.2	—0.46	0	6.0	—0.1	0.76	↓29.7	2570	0	7.0	4.1
18	0.50	0	6.0	8.5	—0.46	0	7.0	0.4	0.75	↓28.7	2480	0	10.0	9.7
19	0.50	0	5.0	7.3	—0.45	0	7.0	—0.6	0.76	↓29.7	2570	0	9.0	8.7
20	0.50	0	5.0	4.6	—0.45	0	7.0	0.9	0.78	↓32.0	2770	0	8.0	5.0
Media decadica	**0.50**	**0**	**5.4**	**4.7**	**—0.46**	**0**	**5.9**	**0.3**	**0.77**	**↓30.8**	**2660**	**0**	**8.6**	**4.1**
21	0.50	0	5.0	2.8	—0.45	0	7.0	0.4	0.71*	24.9	2150	0	9.0	2.4
22	0.50	0	4.0	2.8	—0.43	0	7.0	0.6	0.74	↓27.7	2400	0	8.0	2.4
23	0.50	0	5.0	2.8	—0.43	0	7.0	0.7	0.75	↓28.7	2480	0	6.0	2.0
24	0.50	0	5.0	2.3	—0.43	0	7.0	1.7	0.74	↓27.7	2400	0	6.0	2.0
25	0.50	0	6.0	3.3	—0.43	0	7.0	0.9	0.75	↓28.7	2480	0	7.0	2.3
26	0.50	0	6.0	5.8	—0.43	0	7.0	1.4	0.76	↓29.7	2570	0	7.0	3.9
27	0.50	0	6.0	5.3	—0.43	0	7.0	0.7	0.81	↓34.9	3020	0	8.0	4.3
28	0.50*	0	6.0	5.7	—0.43	0	8.0	0.9	0.74	↓27.7	2400	0	9.0	4.6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.50**	**0**	**5.4**	**3.8**	**—0.43**	**0**	**7.1**	**0.9**	**0.75**	**28.7**	**2480**	**0**	**7.5**	**3.0**
Media mensile	**0.50**	**0**	**4.5**	**3.5**	**—0.43**	**0**	**5.1**	**—0.4**	**0.77**	**30.9**	**2670**	**0**	**8.3**	**2.6**
Media Febbraio 1901-1927	0.12	—	—	—	»	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.38**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.03**	—	—	—	—	—
Massima	**0.50**	**0**	**6.0**	**8.5**	**—0.40**	**0**	**8.0**	**1.7**	**0.81**	**34.9**	**3020**	**0**	**10.0**	**9.7**
Minima	**0.50**	**0**	**3.0**	**1.4**	**—0.48**	**0**	**2.0**	**—3.1**	**0.71**	**24.9**	**2450**	**0**	**6.0**	**—0.6**
Escursione	0.00	—	3.0	7.1	0.08	—	6.0	4.8	0.10	10.0	870	—	4.0	10.3
Numero giorni d'incremento	0	—	5	11	6	—	4	16	11	11	11	—	12	16
» » di decremento	0	—	2	13	5	—	0	12	13	13	13	—	12	9
Rapporto	0.0	—	2.5	0.8	1.2	—	0.0	1.3	0.8	0.8	8.0	—	1.0	1.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4300	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	5988.7	7775	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima piena	3.10			3.95(*)			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	0.24**	12.0	2.9	0.26**	9.5	3.4	0.28**	8.0	3.5	—0.14**	74.8	6460	—1.32	0.24	99.2	8570
2	0.22	12.0	0.6	0.25	9.5	2.8	0.27	8.0	3.5	—0.15	73.4	6340	—1.34	0.22	95.9	8290
3	0.20	12.0	1.1	0.25	9.5	5.3	0.26	8.0	3.5	—0.16	72.1	6230	—1.36	0.20	92.6	8000
4	0.20	12.0	2.2	0.25	9.5	3.3	0.26	7.0	1.5	—0.16	72.1	6230	—1.36	0.20	92.6	8000
5	0.18	12.0	—0.6	0.24	9.5	2.6	0.25	7.0	2.0	—0.17	70.8	6120	—1.38	0.19	91.0	7860
6	0.18	12.0	—0.4	0.24	9.5	1.2	0.23	7.0	2.0	—0.18	69.7	6020	—1.34	0.19	91.0	7860
7	0.18	12.0	0.3	0.24	9.5	2.5	0.22	7.0	2.5	—0.19	68.2	5890	—1.36	0.17	87.7	7580
8	0.18	12.0	0.4	0.23	9.5	2.3	0.21	7.0	3.0	—0.16	72.1	6230	—1.36	0.16	86.1	7440
9	0.16	12.0	1.4	0.23	10.0	2.1	0.20	7.0	2.5	—0.16	72.1	6230	—1.36	0.15	84.5	7300
10	0.16	12.0	—0.6	0.23	10.0	2.3	0.18	7.0	3.5	—0.16	72.1	6230	—1.38	0.14	82.9	7200
Media decadica	**0.19**	**12.0**	**0.7**	**0.24**	**9.6**	**2.8**	**0.24**	**7.3**	**2.7**	**—0.16**	**71.7**	**6200**	**—1.36**	**0.19**	**89.6**	**7810**
11	0.16	12.0	1.9	0.20	10.0	5.7	0.17	8.0	3.5	—0.17	70.8	6120	—1.38	0.14	82.9	7200
12	0.14	12.0	2.0	0.19	10.0	5.1	0.15	8.0	5.1	—0.23	63.2	5460	—1.38	0.14	82.9	7200
13	0.14	12.0	1.9	0.18	10.0	4.8	0.15	8.0	4.6	—0.24	61.9	5350	—1.36	0.13	81.3	7000
14	0.12	12.0	1.7	0.17	10.0	5.1	0.14	8.0	8.5	—0.20	66.9	5780	—1.38	0.12	79.7	6890
15	0.12	12.0	1.7	0.16	10.0	6.2	0.12	8.0	9.6	—0.21	65.7	5670	—1.38	0.12	79.7	6890
16	0.12	12.0	4.0	0.16	10.0	6.0	0.12	8.0	9.6	—0.21	65.7	5670	—1.40	0.12	79.7	6890
17	0.10	12.0	4.1	0.15	10.0	8.1	0.12	8.0	9.6	—0.22	64.4	5560	—1.38	0.11	78.2	6750
18	0.10	12.0	9.7	0.15	10.0	10.0	0.11	8.0	3.0	—0.23	63.2	5460	—1.38	0.11	78.2	6750
19	0.10	12.0	8.7	0.14	10.0	6.5	0.09	7.0	4.0	—0.26	59.5	5140	—1.40*	0.11	78.2	6750
20	0.10	12.0	5.0	0.14	10.0	3.0	0.09	7.0	2.5	—0.27*	58.3	5040	—1.40	0.10	76.6	6620
Media decadica	**0.12**	**12.0**	**4.1**	**0.16**	**10.0**	**6.0**	**0.13**	**7.8**	**6.0**	**—0.22**	**64.0**	**5530**	**—1.38**	**0.12**	**79.7**	**6890**
21	0.10	12.0	2.4	0.13	10.0	0.9	0.08*	7.0	2.5	—0.25	60.7	5250	—1.40	0.09*	75.0	6480
22	0.08*	12.0	2.4	0.12	10.0	0.1	0.08	7.0	2.5	—0.23	63.2	5460	—1.40	0.09	75.0	6480
23	0.08	12.0	2.0	0.12	10.0	0.4	0.08	7.0	2.5	—0.22	64.4	5560	—1.20	0.11	78.2	6750
24	0.12	12.0	2.0	0.11	10.0	1.6	0.10	7.0	2.5	—0.21	65.7	5670	—1.18	0.18	89.3	7720
25	0.16	12.0	2.3	0.11	10.0	2.6	0.10	7.0	3.6	—0.19	68.2	5890	—1.08	0.22	95.9	8290
26	0.16	13.0	3.9	0.10	10.0	4.7	0.10	7.0	3.6	—0.23	63.2	5460	—0.96	0.34	116	10000
27	0.18	13.0	4.3	0.10	10.0	6.0	0.11	7.0	8.6	—0.23	63.2	5460	—0.76**	0.57**	158	13700
28	0.18	13.0	4.6	0.09*	11.0	5.2	0.11	8.0	9.1	—0.20	66.9	5780	—0.86	0.47	140	12100
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.13**	**12.4**	**3.0**	**0.11**	**10.1**	**2.7**	**0.09**	**7.1**	**4.4**	**—0.22**	**64.4**	**5570**	**—1.10**	**0.26**	**103**	**8940**
Media mensile	**0.15**	**12.1**	**2.6**	**0.18**	**9.9**	**3.9**	**0.16**	**7.4**	**4.4**	**—0.20**	**66.9**	**5780**	**—1.29**	**0.18**	**90.0**	**7810**
Media Febbraio 1901-1927	»	—	—	—0.14	—	—	0.08	—	—	—0.27	—	—	»	0.17	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.32**	—	—	**+0.08**	—	—	**+0.07**	—	—	—	**—0.01**	—	—
Massima	**0.24**	**13.0**	**9.7**	**0.26**	**10.0**	**10.0**	**0.28**	**8.0**	**9.6**	**—0.14**	**74.8**	**6460**	**—0.76**	**0.57**	**158**	**13700**
Minima	**0.08**	**12.0**	**—0.6**	**0.09**	**9.5**	**0.1**	**0.08**	**7.0**	**1.5**	**—0.27**	**58.3**	**5040**	**—1.40**	**0.09**	**75.0**	**6480**
Escursione	0.16	1.0	10.3	0.17	0.5	9.9	0.20	1.0	8.1	0.13	16.5	1420	0.64	0.48	83.0	7220
Numero giorni d'incremento	3	1	16	0	2	14	2	3	12	9	9	9	9	5	5	5
» » di decremento	9	0	9	16	0	14	16	2	5	14	14	14	9	13	13	13
Rapporto	0.3	0.0	1.8	0.0	0.0	1.0	0.1	1.5	2.4	0.6	0.6	0.6	1.0	0.4	0.4	0.4

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Adda inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				**0.75**					**2.20**				
Massima magra				**0.03**					**0.20**				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	4.0	1.0	0.21	2.25	194	1.0	3.2	0.41	15.7	1360	inapprezzabile	6.0	0.5
2	idem	4.0	1.9	0.21	2.25	194	1.0	3.2	0.41	15.7	1360	idem	2.0	0.6
3	idem	4.0	0.1	0.22**	2.40	207	2.0	9.3	0.41	15.7	1360	idem	3.0	3.9
4	idem	4.0	1.1	0.21	2.25	194	1.0	3.3	0.41	15.7	1360	idem	0.0	2.8
5	idem	4.0	—1.1	0.20	2.10	181	1.0	4.7	0.42	16.2	1400	idem	1.0	2.4
6	idem	4.0	1.1	0.21	2.25	194	1.0	4.3	»	»	»	»	»	»
7	idem	4.0	—0.6	0.21	2.25	194	1.0	3.3	0.38	14.2	1220	inapprezzabile	1.0	2.9
8	idem	4.0	0.9	0.21	2.25	194	0.0	2.8	0.38	14.2	1220	idem	0.0	0.5
9	idem	4.0	2.1	0.20	2.10	181	0.0	7.4	0.39	14.7	1270	idem	0.0	1.5
10	idem	4.0	2.4	0.20	2.10	181	1.0	5.2	0.42	16.2	1400	idem	1.0	1.5
Media decadica	—	**4.0**	**0.9**	**0.21**	**2.22**	**191**	**0.9**	**4.7**	—	—	—	—	—	—
11	idem	4.0	3.4	0.21	2.25	194	2.0	0.5	0.42	16.2	1400	idem	4.0	4.9
12	idem	5.0	5.4	0.20	2.10	181	1.0	4.0	0.43	16.7	1400	idem	3.0	6.6
13	idem	5.0	4.4	0.20	2.10	181	2.0	2.3	0.27	10.1	870	idem	2.0	3.8
14	idem	5.0	4.0	0.21	2.25	194	1.0	-0.8	0.37	13.7	1200	idem	3.0	3.3
15	idem	6.0	5.0	0.21	2.25	194	1.0	1.8	0.40	15.1	1300	idem	3.0	6.4
16	idem	6.0	5.4	0.20	2.10	181	2.0	0.8	0.42	16.2	1400	idem	3.0	4.8
17	idem	6.0	6.0	0.20	2.10	181	5.0	2.6	0.43	16.7	1440	idem	3.0	4.8
18	idem	7.0	8.6	0.21	2.25	194	4.0	4.8	0.42	16.2	1400	idem	4.0	9.5
19	idem	7.0	7.6	0.20	2.10	181	1.0	3.4	0.41	15.7	1360	idem	4.0	9.4
20	idem	6.0	6.4	0.20	2.10	181	1.0	1.5	0.29	10.8	930	idem	1.0	2.2
Media decadica	—	**5.7**	**5.6**	**0.20**	**2.16**	**186**	**2.0**	**2.2**	**0.39**	**14.7**	**1270**	—	**3.0**	**5.6**
21	idem	5.0	4.4	0.19*	1.96	170	1.0	2.3	0.41	15.7	1360	idem	1.0	0.5
22	idem	5.0	1.4	0.20	2.16	181	1.0	1.3	0.41	15.7	1360	idem	1.0	0.4
23	idem	4.0	1.4	0.21	2.25	194	1.0	0.3	0.41	15.7	1360	idem	2.0	1.3
24	idem	4.0	0.9	0.21	2.25	194	2.0	1.2	0.43	16.7	1400	idem	4.0	1.3
25	idem	5.0	2.0	0.21	2.25	194	1.0	—1.4	0.41	15.7	1360	idem	4.0	3.2
26	idem	5.0	3.4	0.22	2.40	207	4.0	3.7	0.44	17.3	1490	idem	5.0	6.2
27	idem	6.0	5.0	0.21	2.25	194	4.0	3.5	0.30	11.1	960	idem	5.0	7.7
28	idem	7.0	6.7	0.21	2.25	194	1.0	0.9	0.39	14.7	1270	idem	4.0	5.5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**5.1**	**3.2**	**0.21**	**2.21**	**191**	**1.9**	**1.5**	**0.40**	**15.3**	**1320**	—	**3.2**	**3.3**
Media mensile	—	**4.9**	**3.2**	**0.21**	**2.20**	**190**	**1.6**	**2.9**	—	—	—	—	—	—
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**7.0**	**8.6**	**0.22**	**2.40**	**207**	**5.0**	**9.3**	—	—	—	—	—	—
Minima	—	**4.0**	**—1.1**	**0.19**	**1.96**	**170**	**0.0**	**—1.4**	—	—	—	—	—	—
Escursione	—	3.0	9.7	0.03	4.4	37	5.0	10.7	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	6	17	8	8	8	7	10	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	—	3	10	9	9	9	7	17	—	—	—	—	—	—
Rapporto	—	2.0	1.7	0.9	0.9	0.9	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Barfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016		185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Torbidità specifica cm.³ per m. c.			—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	**2.60**				**2.14**(*)			**2.17**		**2.37**(**)			**4.46**
Massima magra	**0.45**				**-0.96**(*)			**-0.14**		**-0.17**(**)			**-0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)			**0.96**		**0.83**(**)			**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)			**0.13**		**0.06**(**)			**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889		1852			1875
1	0.86	Inapprezzabile	»	1.8	0.43**	10.0	2.3	0.38**	8.0	2.6	0.23**	7.0	3.9	1.25**
2	0.84	idem	»	1.2	0.42	10.0	2.1	0.38	8.0	2.9	0.22	7.0	6.0	1.20
3	0.84	idem	»	1.7	0.41	10.0	1.6	0.37	7.0	3.0	0.22	7.0	7.5	1.18
4	0.85	idem	»	1.7	0.40	10.0	2.0	0.36	8.0	2.5	0.21	7.0	6.7	1.15
5	0.82	idem	»	1.7	0.40	9.0	1.6	0.35	8.0	2.9	0.21	7.0	5.7	1.10
6	0.78	idem	»	1.2	0.39	9.0	1.6	0.35	8 0	0.7	0.20	7.0	5.2	1.10
7	0.78	idem	»	1.2	0.38	9.0	1.1	0.35	7.0	2.5	0.18	7.0	6.1	1.10
8	0.82	idem	»	0.7	0.37	9.0	1.6	0.34	7.0	3.0	0.18	7.0	6.0	1.10
9	0.81	idem	»	0.2	0.37	9.0	1.6	0.33	8.0	1.6	0.17	7.0	6.1	1.10
10	0.82	idem	»	1.6	0.36	9.0	1.6	0.33	7.0	1 5	0.17	7.0	6.0	1.09
Media decadica	**0.82**	—	»	**1.3**	**0.39**	**9.4**	**1.7**	**0.35**	**7.6**	**2.3**	**0.20**	**7.0**	**5.9**	**1.14**
11	0.82	idem	»	1.6	0.36	9.0	2.0	0.32	7.0	2.5	0.16	7.0	8.0	1.09
12	0.80	idem	»	2.0	0.36	9.0	4.0	0.31	8.0	3.9	0.16	7.0	10.0	1.05
13	0.74	idem	»	2.6	0.35	9.0	3.0	0.30	9 0	3.0	0.16	7.0	8.0	1.00
14	0.74*	idem	»	2.6	0.34	9.0	2.0	0.29	9.0	0.3	0.15	7.0	8.0	1.00
15	0.80	idem	»	3 7	0.34	9.0	2.5	0.29	8.0	2.7	0.14	7.0	8.5	1.00
16	0.80	idem	»	3.7	0.33	9.0	3.5	0.29	8.0	4.6	0.14	7.0	8.9	1.00
17	0.82	idem	»	3.7	0.33	9.0	3.6	0.29	7.0	4.0	0.14	7.0	11.5	0.95
18	0.80	idem	»	3.1	0.32	9.0	3.5	0.28	8.0	5.5	0.13	7.0	8.6	0.94
19	0.82	idem	»	3.0	0.32	9.0	3.0	0.28	8.0	9.7	0.13	7.0	11.5	0.92
20	0.78	idem	»	3.5	0.31	9.0	3.0	0.27	8.0	3.0	0.13	7.0	7.7	0.90*
Media decadica	**0.79**	—	»	**2.9**	**0.34**	**9.0**	**3.0**	**0.29**	**8.0**	**3.9**	**0.14**	**7.0**	**9.1**	**0.98**
21	0.76	idem	»	2.9	0.31	9.0	4.5	0.27	8.0	0.6	0.13	7.0	5.6	0.90
22	0.78	idem	»	3.1	0.30*	9.0	4.8	0.27	7.0	0.4	0.12*	7.0	5.1	0.00
23	0.80	idem	»	3.7	0.31	9.0	3.9	0.26*	7.0	0.6	0.12	7.0	4.7	1.10
24	0.78	idem	»	3.2	0.32	9.0	2.7	0.27	8.0	2.8	0.13	7.0	5.8	1.28
25	0.87	idem	»	3.7	0.33	9.0	5.8	0.28	7.0	5.7	0.13	7.0	6.2	1.35
26	0.86**	idem	»	3.7	0.33	10 0	6.7	0.29	8.0	10.3	0.14	7.0	7.2	1.38
27	0.80	idem	»	5.7	0.34	10.0	6.2	0.29	8.0	7.0	0.15	7.0	7.7	1.40
28	0.76	idem	»	6.2	0.35	10.0	6.1	0.28	8.0	5.9	0.16	8.0	9.1	1.44
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.80**	—	—	4.0	**0.32**	**9.4**	**5.1**	**0.30**	**7.6**	**4.2**	**0.14**	**7.1**	**6.4**	**1.22**
Media mensile	**0.81**	—	—	**2.7**	**0.35**	**9 2**	**3.1**	**0.31**	**7.7**	**3.4**	**0.16**	**7.0**	**7.2**	**1.11**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.86**	—	—	**6.2**	**0.43**	**10.0**	**6.7**	**0.38**	**9.0**	**10 3**	**0.23**	**8.0**	**11.5**	**1.25**
Minima	**0.74**	—	—	**0.2**	**0.30**	**9.0**	**1.1**	**0.26**	**7.0**	**0.3**	**0.12**	**7.0**	**3.9**	**0.90**
Escursione	0.12	—	—	6.0	0.13	1.0	5.6	0.12	2.0	10.0	0.11	1.0	7.6	0.35
Numero giorni d'incremento	10	—	—	11	5	1	12	3	7	16	5	1	15	6
» » di decremento	12	—	—	9	13	1	12	13	7	12	10	0	12	11
Rapporto	0.8	—	—	1.2	0.4	1.0	1.0	0.2	1.0	1.3	0.5	0.0	1.2	0.5

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.65**(·)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	**1.86**(·)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.16**	**2.17**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.68	124	10700	inapprezzabile	3.0	0.2	—0.23**	10.2	881	1.01**	3.0	6.9	1.12**	1.16**	84.4	7290
2	1.67	123	10600	idem	3.0	0.5	—0.23	10.2	881	1.00	3.0	3.3	1.11	1.14	83.1	7180
3	1.62	119	10300	idem	2.0	—0.8	—0 26	8.9	769	0.99	3.0	4.3	1.10	1.14	83.1	7180
4	1.57	115	9980	idem	2.0	1.1	—0.26	8.9	769	0.98	3.0	1.9	1.09	1.12	81.7	7060
5	1.55	114	9850	idem	3.0	3.1	—0.26	8.9	769	0.97	3.0	2.3	1.08	1.10	80.3	6940
6	1.53	113	9730	idem	3.0	1 ·	—0.26	8.9	769	0.96	3.0	1.7	1.06	1.10	80.3	6940
7	1.53	113	9730	idem	4.0	(..	—0.27	8.5	734	0.95	3.0	3.9	1.06	1.09	79.7	6880
8	1.51	111	9600	idem	4.0	1.2	—0 28	8.1	700	0.95	3.0	3.0	1.05	1.08	79.0	6820
9	1.50	110	9540	idem	4.0	0.2	—0.29*	7.7	670	0.94	3.0	0.7	1.05	1.06	77.6	6710
10	1.48	109	9410	idem	4.0	0.7	—0.28	8.1	700	0.94	3.0	2.7	1.04	1.05	76.9	6650
Media decadica	**1.56**	**115**	**9940**	—	**3.2**	**0.8**	**—0.26**	**8.8**	**764**	**0.97**	**3.0**	**3.1**	**1.08**	**1.10**	**80.6**	**6960**
11	1.46	107	9280	idem	5.0	0.7	—0.28	8.1	700	0.92	3.0	4.7	1.02	1.05	76.9	6650
12	1.46	107	9280	idem	5.0	2.1	—0.28	8.1	700	0.90	3.0	4.7	1.00	1.05	76.9	6650
13	1.43	105	9090	idem	4.0	1.1	—0.28	8.1	700	0.90	3.0	4.3	0.98	1.02	74.9	6470
14	1.43	105	9090	idem	5.0	0.1	—0.28	8.1	700	0.89	3.0	3.7	0.96	1.00	73.6	6360
15	1.41	103	9970	idem	5.0	1.6	—0.28	8.1	700	0.88	3.0	6.2	0.96	1.00	73.6	6360
16	1.38	102	8780	idnm	5.0	1.1	—0.29	7.7	670	0.87	3.0	4.7	0.95	0.98	72.2	6240
17	1.37	101	8710	idem	5.0	3.1	—0.29	7.7	670	0.86	3.5	6.2	0.95	0.98	72.2	6240
18	1.39	102	8840	idem	5.0	4.1	—0.29	7.7	670	0.86	3.5	5.3	0.94	0.97	71.5	6180
19	1.39	102	8840	idem	5.0	4.8	—0.29	7.7	670	0.85	3.5	7.0	0.93	0.96	70.8	6120
20	1.36	100	8650	idem	5.0	1.8	—0.29	7.7	670	0.84	3.5	5.1	0.92	0.94	69.5	6000
Media decadica	**1.41**	**103**	**9050**	—	**4.9**	**2.0**	**—0.28**	**7.9**	**685**	**0.88**	**3.2**	**5.2**	**0.96**	**0.99**	**73.2**	**6330**
21	1.33	97.9	8460	idem	4.0	1.1	—0.28	8.1	700	0.82	3.0	2.0	0.90	0.93	68.8	5950
22	1.33	97.9	8460	idem	5.0	0.4	—0.28	8.1	700	0.81	3.0	0.9	0.90	0.93	68.8	5950
23	1.31*	96.5	9340	idem	5.0	0.4	—0.27	8.5	734	0.80*	3.0	2.3	0.89	0.92*	68.1	5890
24	1.40	103	8900	idem	5.0	1.3	—0.25	9.3	804	0.80	3.0	4.9	0.89	0.93	68.8	5950
25	1.45	108	9220	idem	5 0	2.8	—0.25	9.3	804	0.81	3.5	5.9	0.89	0.92	68.1	5890
26	1.46	107	9280	idem	5.0	3.4	—0.25	9.3	804	0.81	3.5	6.7	0.88*	0.92	68.1	5890
27	1.74**	128	11000	idem	6.0	4.4	—0.25	9.3	804	0.81	3.5	7.6	0.90	0.92	68.1	5890
28	1.70	125	10800	idem	7.0	5.2	—0.25	9.3	804	0.81	3.5	7.3	0.90	0.93	68.8	5950
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.46**	**108**	**9320**	—	**5.2**	**2.4**	**—0.26**	**8.9**	**770**	**0.81**	**3.2**	**4.7**	**0.89**	**0.92**	**68.5**	**5920**
Media mensile	**1.48**	**109**	**9450**	—	**4.4**	**1.7**	**—0 27**	**8.5**	**740**	**0.89**	**3.1**	**4.3**	**0.98**	**1.01**	**74.5**	**6440**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.74**	**128**	**11000**	—	**7.0**	**5.2**	**—0.23**	**10.2**	**881**	**1.01**	**3.5**	**7.6**	**1.12**	**1.16**	**84.4**	**7290**
Minima	**1.31**	**96.5**	**8340**	—	**2.0**	**—0.8**	**—0.29**	**7.7**	**670**	**0.80**	**3.0**	**0.7**	**0.88**	**0.92**	**68.1**	**5890**
Escursione	0.43	31.5	2660	—	5.0	6.0	0.06	2.5	211	0.21	0.5	6.9	0.24	0.24	16.3	1400
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	7	16	5	5	5	1	2	14	1	3	3	3
» » di decremento	17	17	17	—	3	10	5	5	5	19	1	13	19	16	16	16
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	2.3	1.6	1.0	1.0	1.0	0.1	2.0	1.1	0.1	0.2	0.2	0.2

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	3226	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3557	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—			—	**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—			—	**0.45**				**-0.97**					
Piena ordinaria	—			—	**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—			—	**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.18	1.430	123	0.39*	0 86	0	2.0	—0.7	0.29	62.300	5380	0	»	—0.7
2	0.18	1.430	123	0.39	0.84	0	2.0	0.3	0.28	59.500	5140	0	»	—4.3
3	0.18	1.430	123	0.39	0.82	0	2.0	0.2	0.27	56.800	4900	0	»	—1.7
4	0.18	1.430	123	0.39	0.81	0	2.0	1.9	0.26	54.000	4670	0	»	—0.3
5	0.19	1.570	136	0.39	0.80	0	2.0	0.1	0.25	52.400	4520	0	»	—3.8
6	0.19	1.570	136	0.40	0.80	0	2.0	—0.3	0.24	50.700	4380	0	»	—1.2
7	0.19	1.570	136	0.40	0.80	0	2.0	0.9	0.23	49.000	4240	0	»	1.7
8	0.19	1.570	136	0.40	0.80	0	2.0	0.6	0.23	49.000	4240	0	»	1.0
9	0.18	1.430	123	0.40	0.79	0	2.0	0.1	0.23	49.000	4240	0	»	0.4
10	0.18	1.430	123	0.40	0.78	0	2.0	0.7	0.22	47.300	4090	0	»	0.0
Media decadica	**0.18**	**1.490**	**128**	**0.40**	**0.81**	**0**	**2.0**	**0.4**	**0.25**	**53.000**	**4580**	**0**	»	**—1.0**
11	0.18	1.430	123	0.41	0.78	0	2.0	3.9	0.21	45.700	3950	0	»	1.2
12	0.17	1.310	114	0.40	0.77	0	2.0	2.8	0.21	45.700	3950	0	»	1.1
13	0.17	1.310	114	0.40	0.77	0	3.0	2.3	0.21	45.700	3950	0	»	0.7
14	0.17	1.310	114	0.40	0.77	0	3.0	3.1	0.21	45.700	3950	0	»	1.2
15	0.16	1.210	104	0.40	0.76	0	3.0	1.8	0.21	45.700	3950	0	»	2.1
16	0.16	1.210	104	0.40	0.76	0	3.0	3.3	0.21	45.700	3950	0	»	1.3
17	0.16	1.210	104	0.40	0.80	0	3.0	5.4	0.21	45.700	3950	0	»	4.0
18	0.15*	1.110	96	0.40	0.80	0	3.0	6.8	0.20*	44.000	3800	0	»	5.5
19	0.15	1.110	96	0.40	0.80	0	3.0	4.9	0.23	49.000	4240	0	»	4.2
20	0.16	1.210	104	0.40	0 80	0	3.0	1.0	0.45**	112.000	9710	0	»	1.6
Media decadica	**0.16**	**1.240**	**107**	**0.40**	**0.78**	**0**	**3.0**	**3.5**	**0.23**	**52.500**	**4540**	**0**	»	**2.3**
21	0.17	1.310	114	0.40	0.76	0	2.5	0.4	0.37	86.500	7470	0	»	—0.3
22	0.17	1.310	114	0.40	0.76	0	2.5	0.3	0.35	80.400	6940	0	»	0.0
23	0.19	1.570	136	0.40	0.76	0	2.5	0.0	0.31	68.100	5880	0	»	0.3
24	0.19	1.570	136	0 43	0.74	0	2.5	0.6	0.28	59.500	5140	0	»	—0.4
25	0.22	1.980	171	0.44	0.74*	0	2.5	2.7	0.30	65.000	5620	0	»	2.5
26	0.24	2.260	195	0.49**	0.78	0	3.0	4.8	0.30	65.000	5620	0	»	3.6
27	0.25	2.490	215	0.48	0.84	0	3.0	5.6	0.30	65.000	5620	0	»	5.5
28	0.26**	2.680	232	0.48	0.90**	200	3.0	5.7	0.32	71.100	6150	0	»	5.4
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.21**	**1.900**	**164**	**0.44**	**0.78**	**25**	**2.7**	**2.5**	**0.31**	**70.100**	**6060**	**0**	»	**2.1**
Media mensile	**0.18**	**1.520**	**131**	**0.41**	**0.79**	**7**	**2.5**	**2.1**	**0.26**	**57.700**	**4980**	**0**	—	**1.1**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	0.99	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	**+0.08**	—	—	—	—	—
Massima	**0.26**	**2.680**	**232**	**0.49**	**0.90**	**200**	**3.0**	**6.8**	**0.45**	**112.000**	**9710**	**0**	—	**5.5**
Minima	**0.15**	**1.110**	**96**	**0.39**	**0.74**	**000**	**2.0**	**—0.7**	**0.20**	**44.000**	**3800**	**0**	—	**—4.3**
Escursione	0.11	1.570	136	0.10	0.16	200	1.0	7.5	0.25	68.000	**5910**	—	—	9.8
Numero giorni d'incremento	8	8	8	5	4	1	2	13	4	4	4	—	—	14
» » di decremento	4	4	4	3	11	0	1	15	14	14	14	—	—	14
Rapporto	2.0	2.0	2.0	1.6	0.4	1.0	1.5	0.9	0.3	0.3	0.3	—	—	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro					Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.			223	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.			337
Massima piena	8.00						—						—
Massima magra	−0.44						—						—
Piena ordinaria	3.07						—						—
Magra ordinaria	0.08						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
1	0.80	117.000	10100	»	2.0	−0.1	0.11	(1)	(1)	0	4.0	−5.0	0.35
2	0.76	111.000	9620	»	2.0	−0.2	0.10	—	—	0	4.0	−4.0	0.34
3	0.75	110.000	9500	»	2.0	−3.2	0.09	—	—	0	4.0	−4.1	0.33
4	0.71	104.000	9000	»	3.0	0.3	0.10	—	—	0	4.0	−0.5	0.32
5	0.69	101.000	8760	»	2.0	−1.7	0.10	—	—	0	5.0	−0.6	0.31
6	0.71	104.000	9000	»	3.0	−2.1	0.09	—	—	0	5.0	−3.9	0.30
7	0.70	103.000	8880	»	4.0	−0.6	0.08	—	—	0	5.0	−3.1	0.29
8	0.67	98.500	8500	»	4.0	2.4	0.07	—	—	0	5.0	−5.1	0.27
9	0.68	99.900	8630	»	4.0	1.4	0.06	—	—	0	5.0	−4.2	0.25
10	0.68	99.000	8630	»	4.0	1.3	0.05	—	—	0	5.0	−4.2	0.24*
Media decadica	**0.71**	**105.000**	**9060**	»	**3.0**	**−0.2**	**0.08**	—	—	**0**	**4.6**	**−3.5**	**0.30**
11	0.63	92.800	8020	»	5.0	2.3	0.03*	—	—	0	5.0	−4.1	0.24
12	0.63	92.900	8020	»	5.0	3.3	0.04	—	—	0	5.0	−4.6	0.25
13	0.63	92.800	8020	»	5.0	1.3	0.04	—	—	0	6.0	−2.0	0.28
14	0.62	91.500	7900	»	5.0	2.3	0.03	—	—	0	6.0	−1.0	0.25
15	0.62	91.500	7900	»	5.0	4.3	0.04	—	—	0	6.0	1.6	0.27
16	0.61*	90.100	7790	»	5.0	2.3	0.05	—	—	0	6.0	1.0	0.26
17	0.61	90.100	7790	»	5.0	3.8	0.05	—	—	0	6.0	−1.0	0.25
18	0.64	94.200	8140	»	6.0	6.8	0.07	—	—	0	6.0	−3.0	0.24
19	0.74	109.000	9380	»	6.0	7.8	0.10	—	—	0	6.0	−3.4	0.34
20	0.98**	145.000	12500	»	6.0	4.3	0.07	—	—	0	6.0	−3.8	0.30
Media decadica	**0.67**	**99.000**	**8550**	»	**5.0**	**3.8**	**0.05**	—	—	**0**	**5.8**	**−2.0**	**0.27**
21	0.84	123.000	10700	»	5.0	0.8	0.06	—	—	0	6.0	0.0	0.26
22	0.71	104.000	9000	»	4.0	−0.2	0.05	—	—	0	6.0	3.1	0.25
23	0.71	104.000	9000	»	4.0	0.0	0.09	—	—	0	7.0	4.2	0.27
24	0.70	103.000	8880	»	4.0	−0.6	0.15	—	—	0	6.0	3.6	0.46
25	0.69	101.000	8760	»	5.0	1.4	0.53	—	—	0	7.0	4.3	0.44
26	0.74	109.000	9380	»	5.0	2.4	1.40**	—	—	0	7.0	4.2	1.30**
27	0.84	123.000	10700	»	6.0	2.9	0.74	—	—	0	7.0	3.8	0.80
28	0.91	134.000	11600	»	6.0	5.4	0.70	—	—	0	7.0	3.7	0.74
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.77**	**113.000**	**9750**	»	**5.0**	**1.5**	**0.46**	—	—	**0**	**6.6**	**3.4**	**0.56**
Media mensile	**0.71**	**105.000**	**9070**	—	**4.0**	**1.7**	**0.18**	—	—	**0**	**5.6**	**−1.0**	**0.36**
Media Febbraio 1901-1927	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.09**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.98**	**145.000**	**12500**	—	**6.0**	**7.8**	**1.40**	—	—	**0**	**7.0**	**4.3**	**1.30**
Minima	**0.61**	**90.100**	**7790**	—	**2.0**	**−3.2**	**0.03**	—	—	**0**	**4.0**	**−5.1**	**0.24**
Escursione	0.37	54.900	4710	—	4.0	11.0	1.37	—	—	—	3.0	4.3	1.06
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	7	13	11	—	—	—	4	13	8
» » di decremento	13	13	13	—	3	15	14	—	—	—	1	13	19
Rapporto	0.6	0.6	0.6	—	2.3	0.9	0.8	—	—	—	4.0	1.0	0.4

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6						721	313	Torbidità	1400				
Massima piena	—						7.50	3.00	specifica	8.60				
Massima magra	—						-0.05	-0.11		1.14				
Piena ordinaria	—						4.10	1.60	cm.³	4.80				
Magra ordinaria	—						1.28	0.04	per m. c.	1.16				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919				
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.80	0.46	200	1.75	20.300	1750	0	2.0	0.0
2	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.80	0.42	0	2.10	45.000	3890	0	2.0	—3.3
3	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.78	0.44	0	2.06	41.900	3620	0	2.0	—3.6
4	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.78	0.42	0	1.94	32.900	2840	0	2.0	—1.4
5	0.40	11.400	985	»	»	»	1.78	0.42	0	1.85	26.500	2290	0	1.0	—2.1
6	0.40	11.400	985	»	»	»	1.77	0.40	0	1.80	23.000	1990	0	2.0	—2.4
7	0.40	11.400	985	»	»	»	1.77	0.40	0	1.80	23.000	1990	0	2.0	—6.7
8	0.40	11.400	985	»	»	»	1.76	0.40	0	1.75	20.300	1750	0	2.0	—1.0
9	0.38*	10.300	890	»	»	»	1.74	0.40	0	1.70	17.600	1520	0	2.0	—1.0
10	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.73*	0.48	0	1.70	17.600	1520	0	2.0	—2.1
Media decadica	**0.41**	~~12.900~~	**1030**	»	»	»	**1.77**	**0.42**	**20**	**1.84**	**26.810**	**2320**	**0**	**2.0**	**2.4**
11	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.37	0	1.70	17.600	1520	0	2.0	—2.1
12	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.36	0	1.70	17.000	1520	0	2.0	—1.0
13	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.34	0	1.70	17.600	1520	0	2.0	—0.6
14	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.32	0	1.67	16.200	1400	0	2.0	1.0
15	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.30*	0	1.60*	13.000	1120	0	2.0	—1.0
16	0.40	11.400	985	»	»	»	1.73	0.30	0	1.60	13.000	1120	0	2.0	1.0
17	0.40	11.400	985	»	»	»	1.76	0.36	0	1.60	13.000	1120	0	2.0	1.0
18	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.80	0.46	10800	1.60	13.000	1120	0	2.0	4.0
19	0.42	12.700	1100	»	»	»	1.85	0.44	6800	2.50	79.000	6830	0	3.0	5.4
20	0.40	11.400	985	»	»	»	1.78	0.40	4400	2.18	51.400	4440	8890	3.0	2.4
Media decadica	**0.40**	~~11.700~~	**1010**	»	»	»	**1.76**	**0.36**	**2200**	**2.78**	**25.140**	**2170**	**889**	**2.0**	**0.8**
21	0.40	11.400	985	»	»	»	2.30	0.36	1800	1.90	30.000	2590	1560	2.0	4.3
22	0.38	10.300	890	»	»	»	2.34	0.34	400	1.90	30.000	2590	519	2.0	—0.7
23	0.40	11.400	985	»	»	»	2.40	0.48	400	1.80	23.000	1990	0	3.0	4.3
24	0.64	33.000	2850	»	»	»	2.60	0.76	400	2.58	86.400	7470	0	2.0	—0.2
25	0.96	82.100	7090	»	»	»	2.50	0.90	400	2.90	118.000	10200	30600	2.0	—0.2
26	1.80**	324.000	28000	»	»	»	2.80**	1.60**	2600	3.70**	213.000	18400	3680	3.0	1.6
27	1.26	150.000	13000	»	»	»	2.50	1.20	4400	3.20	151.000	13000	3920	3.0	3.9
28	0.98	85.900	7420	»	»	»	2.45	0.90	5000	3.40	175.000	15200	15200	3.0	5.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.85**	~~88.500~~	**7650**	»	»	»	**2.49**	**0.82**	**1925**	**2.67**	**103.000**	**8940**	**6940**	**2.0**	**2.3**
Media mensile	**0.53**	**33.700**	**2910**	—	—	—	**1.97**	**0.52**	**1343**	**2.06**	**48.080**	**4160**	**2300**	**2.0**	**0.0**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.53	0.55	—	—	48.068	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.56**	**—0.03**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.80**	**32.400**	**28000**	—	—	—	**2.80**	**1.60**	**10800**	**3.70**	**213.000**	**18400**	**30600**	**3.0**	**5.4**
Minima	**0.38**	**10.300**	**890**	—	—	—	**1.73**	**0.30**	**0**	**1.60**	**13.000**	**1120**	**0**	**2.0**	**—6.7**
Escursione	1.42	22.100	27100	—	—	—	1.07	1.30	10800	2.10	200.000	17300	30600	1.0	12.1
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	—	—	8	9	4	6	6	6	4	4	13
» » di decremento	7	7	7	—	—	—	10	14	6	13	13	13	4	3	10
Rapporto	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	1.0	1.3	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Torbidità
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	specifica
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	c.m.³
Magra ordinaria	**0.00**		di m. c.				**0.07**		di m. c.				**1.95**	per m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.90	18.000	1550	622	3.0	6.0	0.65	12.700	1100	0	4.0	—0 2	2.58	3200
2	0.90	18.000	1550	622	3.0	5.0	0.50	10.700	924	0	2.0	—5.6	2.54	2200
3	0.90	18.000	1550	311	3.0	0.4	0.50	10.700	924	0	2.0	—2.6	2.48	2000
4	0.80	14.200	1230	245	3.0	—0.3	0.50	10.700	924	0	3.0	—2.0	2.48	2800
5	0.70	10.800	933	0	3.0	—1.7	0.45	10.000	864	0	2.0	—5.4	2.48	2400
6	0.70	10.800	933	0	3.0	—1.7	0.45	10.000	864	0	3.0	—3.0	2.40	1800
7	0.64	9.010	778	0	3.0	—1.7	0.40*	9.400	812	0	3.0	0.6	2.36	1400
8	0.62	8.440	729	0	3.0	—1.0	0.40	9.400	812	0	3.0	0.4	2.36	1200
9	0.60	7.890	682	0	3.0	—1.7	0.40	9.400	812	0	3.0	—3.0	2.34	1800
10	0.58	7.370	637	0	3.0	—1.7	0.40	9.400	812	0	3.0	—2.6	2.30	1400
Media decadica	**0.73**	**12.200**	**1060**	**180**	**3.0**	**0.2**	**0.46**	**10.200**	**885**	**0**	**3.0**	**—2.3**	**2.43**	**2020**
11	0.52*	5.890	509	0	4.0	—0.3	0.40	9.400	812	0	3.0	—0.6	2.26*	800
12	0.52	5.890	509	0	4.0	0.3	0.45	10.000	864	0	4.0	—0.6	2.34	1800
13	0.52	5.890	509	0	4.0	0.3	0.45	10.000	864	0	4.0	—1.1	2.46	3600
14	0.52	5.890	509	0	4.0	1.7	0.45	10.000	864	0	4.0	—0.6	2.38	2200
15	0.52	5.890	509	0	4.0	1.7	0.40	9.400	812	0	4.0	—0.6	2.36	2400
16	0.52	5.890	509	0	4.0	1.7	0.40	9.400	812	0	4.0	—1.1	2.40	2800
17	0.52	5.890	509	0	4.0	1.7	0.40	9.400	812	0	4.0	0.4	2.38	2400
18	0.52	5.890	509	0	4.0	1.2	0.55	11.300	976	0	4.0	2.8	2.38	2500
19	0.70	10.800	933	2430	4.0	1.0	2.40	47.300	4090	16300	5.0	2.7	2.76	6400
20	0.70	10.800	933	2050	4.0	2.4	1.10	19.600	1690	3720	3.0	0.7	3.40	18400
Media decadica	**0.56**	**6.870**	**594**	**448**	**4.0**	**1.2**	**0.70**	**14.600**	**1260**	**2010**	**4.0**	**0.2**	**2.51**	**4330**
21	0.70	10.800	933	1870	4.0	1.6	0.60	12.000	1040	0	3.0	—3.9	2.40	15200
22	0.65	9.300	803	642	4.0	0.0	0.60	12.000	1040	0	4.0	0.3	2.68	8800
23	0.65	9.300	803	321	4.0	0.0	0.50	10.700	924	0	4.0	0.3	2.59	6400
24	0.65	9.300	803	161	4.0	1.0	2.10	39.900	3450	5510	4.0	1.1	2.50	4200
25	1.50	47.100	4070	25200	4.0	0.4	1.50	27.000	2330	3730	4.0	3.6	3.24	9000
26	2.00**	72.600	6270	45200	4.0	2.6	2.00	37.600	3250	10400	3.0	4.8	3.56	11200
27	1.90	67.400	5820	43700	4.0	2.5	3.20**	75.400	6510	9120	3.0	5.6	4.76**	32800
28	1.80	62.300	5380	36600	4.0	2.6	2.80	58.100	5020	22100	4.0	4.3	4.48	42800
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.23**	**36.000**	**3110**	**19200**	**4.0**	**1.3**	**1.66**	**34.100**	**2940**	**6360**	**4.0**	**2.0**	**3.27**	**16300**
Media mensile	**0.81**	**17.100**	**1480**	**5710**	**4.0**	**0.9**	**0.89**	**18.600**	**1610**	**2530**	**4.0**	**1.5**	**2.70**	**6925**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.76	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.04**	—
Massima	**2.00**	**72.600**	**6270**	**45200**	**4.0**	**6.0**	**3.20**	**75.400**	**6510**	**22100**	**5.0**	**5.6**	**4.76**	**42800**
Minima	**0.52**	**5.800**	**509**	**0**	**3.0**	**—1.7**	**0.40**	**9.400**	**812**	**0**	**2.0**	**—5.6**	**2.26**	**800**
Escursione	1.48	66.700	5760	45200	1	7.7	2.80	66.000	5700	22100	3.0	11.2	2.50	4200
Numero giorni d'incremento	4	4	4	3	2	10	5	7	7	4	7	14	9	13
» » di decremento	10	10	10	10	0	10	9	9	9	4	4	11	15	15
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.3	2.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	0.2	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Romporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
	Idrometro	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr. Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.
1	1.94	21.600	1870	0	4.0	0.5	—0.35	0.68	10.700	924	185	3.0 1.0	0.10	400
2	1.96	22.400	1930	0	4.0	0.5	—0.36	0.70	11.200	968	194	3.0 0.5	0.18	600
3	1.92	20.800	1800	0	4.0	0.0	—0.42	0.70	11.200	968	194	2.0 1.0	0.02	0
4	1.90	20.000	1730	0	4.0	—0.5	—0.44	0.60	9.000	778	156	2.0 1.5	0.08	0
5	1.89	19.700	1700	0	4.0	0.0	—0.45	0.58	8.620	745	149	3.0 1.0	0.10	0
6	1.84	17.800	1540	0	4.0	0.0	—0.49	0.57	8.430	728	146	3.0 1.5	0.04	0
7	1.84	17.800	1540	0	4.0	—1.5	—0.51*	0.48*	6.810	588	118	3.0 3.0	0.01*	0
8	1.82	17.000	1470	0	4.0	—0.5	—0.41	0.65	10.100	873	175	3.0 1.5	0.12	0
9	1.82	17.000	1470	0	4.0	0.0	—0.50	0.55	8.050	695	139	3.0 2.0	0.06	0
10	1.79*	15.900	1370	0	4.0	1.5	—0.48	0.59	8.810	761	152	3.0 2.0	0.12	0
Media decadica	**1.87**	**19.000**	**1640**	**0**	**4.0**	**0.0**	**—0.44**	**0.61**	**9.290**	**803**	**161**	**3.0 1.5**	**0.08**	**100**
11	1.83	17.400	1500	0	3.0	0.5	—0.40	0.70	11.200	968	194	3.0 2.0	0.12	0
12	1.94	21.600	1870	0	3.0	0.5	—0.18	0.86	15.300	1320	264	3.0 3.0	0 20	0
13	1.90	20.000	1730	0	3.0	0.5	—0.33	0.82	14.200	1230	245	3.0 2.5	0.26	400
14	1.84	17.800	1540	0	2.0	1.0	—0.40	0.62	9.440	816	163	3.0 3.0	0.12	600
15	1.90	20.000	1730	0	2.0	2.0	—0.42	0.64	9.880	854	171	3.0 3.5	0.14	600
16	1.86	18.500	1600	0	2.0	1.5	—0.44	0.61	9.220	797	156	2.0 3.5	0.09	0
17	1.84	17.800	1540	0	2.0	0.0	—0.48	0.53	7.670	663	173	2.0 4.0	0.04	0
18	2.11	29.000	2510	16500	4.0	0.5	—0.28	0.68	10.700	924	185	3.0 5.5	0.11	200
19	3.22	90.900	7850	144000	4.0	0.5	2.00	2.32	68.900	5950	1190	3.0 7.0	0.50	400
20	2.44	45.000	3890	43500	4.0	1.0	0.66	1.95	53.600	4630	14800	2.0 4 5	1.74	600
Media decadica	**2.09**	**29.800**	**2570**	**20500**	**3.0**	**0.8**	**—0.03**	**0.97**	**21.000**	**1810**	**1760**	**3.0 3.8**	**0.33**	**280**
21	2.16	31.200	2700	23700	4.0	—1.0	0.00	1.08	21.700	1870	11600	2.0 2.0	0.52	400
22	2.08	27.600	2380	10500	4.0	—0.5	—0.05	0.99	19.200	1660	3980	2.0 3.5	0.34	200
23	2.02	24.900	2150	4250	4.0	—0.5	—0.24	0.72	11.700	1010	1010	3.0 2.5	0.16	400
24	3.07	81.300	7020	125000	4.0	0.0	2.50	3.72	135.000	11600	2330	3.0 2.5	2.78	200
25	2.60	53.600	4630	60200	4.0	0.0	1.30	2.50	76.700	6630	121000	3.0 4.5	1.85	200
26	3.06	80.600	6960	134000	4.0	0.5	1.76	2.96	97.600	8430	8430	3.0 5.5	2.24	200
27	3.70**	124.000	10700	285000	4.0	1.5	2.82**	4.02**	151.000	13000	33900	3.0 5.5	3.66**	200
28	3.62	118.000	10200	220000	4.0	1.0	2.10	3.38	118.000	10200	30600	3.0 4.5	2.86	200
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	—	—
Media decadica	**2.79**	**67.600**	**5840**	**108000**	**4.0**	**0.2**	**1.27**	**2.42**	**78.900**	**6810**	**26600**	**3.0 3.8**	**1.80**	**250**
Media mensile	**2.21**	**36.700**	**3180**	**38100**	**4.0**	**0.4**	**0.20**	**1.26**	**33.300**	**2880**	**8270**	**3.0 3.0**	**0.66**	**207**
Media Febbraio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.20	0.83	—	—	—	— —	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**0.00**	**+0.43**	—	—	—	— —	—	—
Massima	**3.70**	**124.000**	**10710**	**285000**	**4.0**	**2.0**	**2.82**	**4.02**	**151.000**	**130000**	**121000**	**3.0 7.0**	**3.66**	**600**
Minima	**1.79**	**15.900**	**1370**	**0**	**2.0**	**1.5**	**—0.51**	**0.48**	**6.810**	**588**	**118**	**2.0 0.5**	**0.01**	**0**
Escursione	1.91	108.000	9340	285000	2.0	3.5	3.33	3.54	144.000	124000	121000	1.0 6.5	3.65	600
Numero giorni d'incremento	9	9	9	5	1	11	9	11	11	11	13	4 15	14	8
» » di decremento	17	17	17	6	2	9	19	16	16	16	14	3 8	13	5
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	1.2	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3 1.9	1.1	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**4.75** (·)	**4.90**					**4.17** (··)	**3.77**				**5.79**	—				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**00.3**	**-0.43**					**-0.03**	**-0.10**				**0.03**	**-0.62**				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.44**	**2.25**					**2.11**	**1.97**				**3.25**	**3.54**				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.37**	**-0.14**					**0.14**	**0.47**				**0.40**	**0.13**				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884				
1	0.59*	—0.04*	76.000	6570	9.0	6.2	0.43*	0.44*	10.0	»	8.9	1.03*	0.35*	211.7	8.0	10.9	
2	0.80	0.50	158.000	13700	9.0	7.0	0.83	0.54	33.3	»	6.5	1.37	0.59	118.3	8.0	9.9	
3	0.70	0.20	112.000	9680	9.0	6.5	0.60	0.60	18.3	»	7.2	1.42	0.78	45.8	8.0	5.8	
4	0.67	0.20	112.000	9680	9.0	7.6	0.55	0.54	5.8	»	7.3	1.23	0.69	176.7	8.0	7.3	
5	0.65	0.25	120.000	10400	9.0	6.0	0.52	0.50	13.3	»	5.4	1.17	0 50	142.5	9.0	7.8	
6	0.93**	0.50	158.000	13700	9.5	5.4	0.92	1.00	320.0	»	5.4	1.46	0.53	15.0	9.0	12.4	
7	0.77	0 30	128.000	11100	9.5	5.9	0.64	0.60	78.3	»	5.9	1.28	0.67	40.0	9.0	6.8	
8	0.75	0.28	125.000	10800	10.0	6.4	0.62	0.55	13.3	»	4.8	1.25	0.60	15 0	10.0	13.0	
9	0.71	0.25	120.000	10400	10.5	9.1	0.60	0.55	11.7	»	6.8	1.22	0.57	20.8	10.0	7.8	
10	0.68	0.25	120.000	10400	10.5	9.4	0.54	0.55	18.3	»	9.8	1.20	0.58	24.2	11.0	8.8	
Media decadica	**0.73**	**0.27**	**123.000**	**10600**	**9.5**	**6.9**	**0.62**	**0.59**	**52.2**	»	**6.8**	**1.26**	**0.59**	**81.0**	**9.0**	**9.1**	
11	0.66	0.25	120.000	10400	10.0	8.1	0.52	0.54	8.3	»	6.9	1.18	0.58	78.3	11.0	7.2	
12	0.64	0.28	125.000	10800	10.0	4.6	0.50	0.54	11.7	»	6.8	1.16	0.53	33.3	10.0	7.3	
13	0.91	1.00**	234.000	20200	10.0	4.0	1.12**	1.10**	126.7	»	4.9	1.60	0.90	75.0	8.0	5.9	
14	0.82	0.40	143.000	12400	10.0	6.7	0.80	0.70	11.7	»	4.9	1.60	1.30	271.7	7.0	8.8	
15	0.75	0.30	128.000	11100	11.0	7.5	0.67	0.65	6.7	»	6.8	1.38	0.83	146.7	9.0	7.3	
16	0.72	0.20	112.000	9680	11.0	8.5	0.62	0.55	11.7	»	7.3	1.33	0.75	51.7	10.0	7.8	
17	0.69	0.20	112.000	9680	11.5	7.5	0.59	0.55	5.0	»	8.2	1.50	0.67	23.3	11.0	7.3	
18	0.67	0.15	105.000	9070	11.5	8.6	0.57	0.50	6.7	»	7.8	1.27	0.65	63.3	11.0	7.3	
19	0.65	0.10	97.300	8410	12.0	10.0	0.56	0.50	10.0	»	8.2	1.25	0.61	33.3	12.0	7.8	
20	0.65	0.10	97.300	8410	12.0	10.1	0.54	0.50	15.0	»	9.6	1.22	0.57	70.0	12.0	8.8	
Media decadica	**0.72**	**0 30**	**127.000**	**11000**	**10.9**	**7.6**	**0.65**	**0.61**	**21.4**	»	**7.1**	**1.33**	**0.74**	**84.7**	**10.1**	**7.5**	
21	0.60	0.10	97.300	8410	12.0	11.0	0.52	0.50	3.3	»	11.2	1.18	0.55	20.8	11.0	8.8	
22	0.62	0.08	94.200	8140	12.0	11.0	0.52	0.50	11.7	»	10.2	1.19	0.56	35.8	11.0	10.8	
23	0.61	0.05	89.700	7750	12.0	10.3	0.52	0.50	8.3	»	10.7	1.19	0.52	17.5	11.0	12.0	
24	0.67	0.05	89.700	7750	12.0	7.2	0.62	0.80	258.3	»	9.7	1.48	0.55	46.7	12.0	8.4	
25	0.68	0.16	106.000	9160	11.5	8.4	0.68	0.80	15.0	»	10.2	1.56	1.15	166.7	9.0	9.8	
26	0.65	0.12	100 000	8640	12.5	10.9	0.58	0.60	30.0	»	10.2	1.30	0.79	200.0	12.0	12.3	
27	0.62	0.10	97.300	8410	10.0	7.5	0.54	0.60	10.0	»	10.2	1.50	0 73	40.0	11.0	11.4	
28	0.78	0.19	111.000	9590	11.0	7.0	0.85	1.00	80.0	»	7.9	1.70**	1.35**	18.3	10.0	9.8	
29	0.69	0.16	106.000	9160	15.0	10.9	0.65	0.80	18.3	»	9.4	1.45	0.97	16.7	10.0	11.3	
30	0.67	0.10	97.300	8410	13.5	10.9	0.58	0.60	8.3	»	11.2	1.40	0.86	18.3	12.0	10.8	
31	0.64	0.00	82.100	7100	14.0	11.7	0.55	0.58	3.3	»	9.9	1.35	0.78	23.3	11.0	12.3	
Media decadica	**0.66**	**0 19**	**97.300**	**8410**	**12.3**	**9.7**	**0.60**	**0.66**	**40.6**	»	**10.1**	**1.39**	**0.80**	**54.9**	**10.9**	**10.7**	
Media mensile	**0.70**	**0.22**	**115.000**	**9980**	**10.9**	**8.1**	**0.62**	**0.62**	**38.1**	—	**8.1**	**1.33**	**0.71**	**72.9**	**10.0**	**9.2**	
Media Marzo 1901-1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	**0.93**	**1.00**	**234.000**	**20200**	**15.0**	**11.7**	**1.12**	**1.10**	**320.0**	—	**11.2**	**1.70**	**1.35**	**271.7**	**12.0**	**13.0**	
Minima	**0.59**	**—0.04**	**76.000**	**6570**	**9.0**	**4.0**	**0.43**	**0.44**	**3.3**	—	**4.8**	**1.03**	**0.35**	**15.0**	**7.0**	**5.8**	
Escursione	0.34	1.04	158.000	13630	6.0	7.7	0.69	0.66	316.7	—	6.4	0.67	1.00	256.7	5.0	7.2	
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	10	17	6	6	14	—	15	9	11	15	10	16	
» » di decremento	22	16	16	16	4	11	22	13	16	—	11	19	18	15	8	12	
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0.4	2.5	1.5	0.3	0.5	0.9	—	1.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.3	

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Marzo 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0.15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.12	68.0	7.0	8.3	0.94*	63.3	5.0	6.7	1.65*	794	68600	36700	6.0	6.4	—0.92*	48.6
2	0.50	359.0	7.0	8.4	1.20	377	5.0	7.0	1.92	921	79600	66700	6.0	7.4	—0.82	35.3
3	0.70	191	8.0	5.2	2.04	407	6.0	7.5	3.19	1640	141000	21800	6.0	8.9	—0.22	47.6
4	0.40	92.2	8.0	7.1	1.56	328	6.0	5.7	2.88	1440	125000	29400	6.0	8.9	0.13	16.1
5	0.20	54.0	7.0	6.6	1.26	363	6.0	4.8	2.23	1080	93200	15800	6.0	6.4	—0.32	49.3
6	0.26	213.5	7.0	8.0	1.42	165	6.0	5.8	2.12	1020	88300	12400	6.0	5.0	—0.47	17.5
7	0.32	153	8.0	10.4	1.46	133	6.0	6.4	2.24	1080	93700	17600	6.0	7.4	—0.48	17.8
8	0.10	67.5	8.0	11.4	1.34	128	6.0	8.2	2.27	1100	95000	23100	6.0	8.4	—0.35	33.1
9	—0.09	33	10.0	10.9	1.20	119	6.0	9.9	2.10	1010	87400	17600	6.0	7.4	—0.45	13.3
10	—0.15	55.2	10.0	10.9	1.20	133	6.0	9.1	2.04	981	84700	16200	6.0	8.9	—0.51	21.8
Media decadica	**0.21**	**129**	**8.0**	**8.7**	**1.36**	**222**	**5.8**	**7.1**	**2.26**	**1110**	**95600**	**25700**	**6.0**	**7.5**	**—0.44**	**30.0**
11	—0.18	24.5	10.0	7.5	1.18	91.6	7.0	8.5	2.18	1050	90900	22200	6.0	9.4	—0.46	16.0
12	—0.20*	24.0	9.0	8.1	1.50	87 5	7.0	6 9	2.07	996	86100	25900	10.0	8.4	—0.52	10.3
13	0.45	104.0	9.0	8.2	1.28	70.0	7.0	6.8	2.07	996	86100	16800	10.0	8.0	—0.64	22.6
14	1.40**	250	9.0	8.2	2.80**	292	7.0	7.6	3.45	1800	156000	42500	10.0	11.0	—0.04	36.0
15	0.52	119	10.0	7.1	2.04	296	7.0	8.2	3.65	1940	168000	26900	10.0	12.0	0.76**	31.3
16	0.25	102.0	10.0	8.1	1.64	318	7.0	7.7	2.70	1340	116000	28900	10.0	11.0	0.21	50.8
17	0.13	86 0	11.0	8.2	1.48	179	7.0	8.1	2.37	1150	99700	30100	10.0	11.0	—0.79	47.3
18	0.07	68.5	11.0	9.3	1.38	284	7.0	9.0	2.19	1060	91400	20500	10.0	7.9	—0.40	20.5
19	—0.01	84.2	11.0	8.5	1.29	88.3	7.0	9.4	2.06	991	85600	13700	10.0	9.4	—0.52	16.3
20	—0.05	49.5	11.0	8.5	1.24	104	7.0	9.2	2.00	961	83000	12600	10.0	8.9	—0.63	31.6
Media decadica	**0.24**	**91.2**	**10.1**	**8.2**	**1.58**	**181**	**7.0**	**8.1**	**2.47**	**1230**	**106000**	**24000**	**9.6**	**9.7**	**—0.30**	**28.3**
21	—0.12	124	11.0	8.9	1.16	338	7.0	10.5	1.94	931	80400	9790	10.0	9.9	—0.68	46.0
22	—0.14	59.2	12.0	15.4	1.08	109	7.0	9.9	1.83	878	75800	7990	10.0	9.9	—0.76	52.3
23	—0.18	63.5	12.0	15.4	1.08	149	7.0	10.4	1.80	863	74600	7900	10.0	10.9	—0.81	36.3
24	—0.20	37.7	11.0	10.7	1.12	106	7.0	8.7	1.77	849	73100	12100	10.0	8.5	—0.86	19.6
25	1.38	223	10.0	14.9	2.40	220	7.0	9.1	2.36	1150	99200	13300	10.0	8.4	—0.71	27.5
26	0.38	123	11.0	15.4	1.80	225	7.0	12.0	3.16	1610	140000	16800	10.0	10.3	0.03	51.3
27	0.30	109	12.0	12.7	1.56	272	7.0	7.6	2.42	1180	102000	51600	10.0	9.5	—0.24	38.5
28	1.25	145	10.0	12.9	2.43	371	7.0	8.0	2.92	1470	127000	49200	10.0	8.9	—0.48	16.1
29	0.69	140	11.0	15.4	2.38	256	7.0	11.1	3.73**	1990	172000	44300	10.0	10.4	0.50	17.0
30	0.28	172	12.0	15.4	1.84	393	7.0	11.5	3.02	1530	132000	77400	10.0	9.9	0.30	21.6
31	0.20	69	12.0	15.0	1.66	358	7.0	11.3	2.62	1290	112000	33700	10.0	10.9	0.05	29.5
Media decadica	**0.35**	**115**	**11.3**	**13.8**	**1.68**	**254**	**7.0**	**10.0**	**2.51**	**1250**	**108000**	**29500**	**10.0**	**9.8**	**—0.33**	**35.5**
Media mensile	**0.27**	**112**	**9.8**	**10.4**	**1.55**	**220**	**6.6**	**8.5**	**2.42**	**1200**	**103000**	**26500**	**8.6**	**9.0**	**—0.36**	**30.3**
Media Marzo 1901-1927	»	—	—	—	1.37	—	—	—	1.90	—	—	—	—	—	—0.35	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.18**	—	—	—	**+0.52**	—	—	—	—	—	**—0.01**	—
Massima	**1.40**	**359.0**	**12.0**	**15.4**	**2.80**	**407**	**7.0**	**12.0**	**3.73**	**1990**	**172000**	**77400**	**10.0**	**12.0**	**0.76**	**52.3**
Minima	**—0.20**	**24.0**	**7.0**	**5.2**	**0.94**	**63.3**	**5.0**	**4.8**	**1.65**	**794**	**68600**	**7990**	**6.0**	**5.0**	**—0.92**	**10.3**
Escursione	1.60	335.0	5.0	10.2	1.86	343.0	2.0	7.2	2.08	1200	103000	69.4	4.0	7.0	1.68	42.0
Numero giorni d'incremento	9	12	10	16	10	16	2	19	11	11	11	15	1	15	11	16
» » di decremento	22	18	5	9	19	14	1	12	19	19	19	15	0	13	20	14
Rapporto	0.4	0.7	2.0	1.8	0.5	1.1	2.0	1.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.0	1.1	0.5	1.01

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**6.54**	**8.89**						**9.38**	**3.72**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.70**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807					
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	5.0	2.0	1.04	1.86	1500	130000	12100	7.0	6.9	2.13	—1.85	1940	168000	95700	6.0	8.0
2	5.0	0.0	0.98	1.60	1340	116000	4630	7.0	7.7	1.91	—2.02	1850	160000	46100	7.0	9.5
3	5.0	3.4	1.56	1.74	1430	123000	3500	8.0	8.9	2.01	—2.09	1810	156000	50000	7.5	11.5
4	8.0	4.4	2.26	2.60	2010	174000	45400	8.0	7.2	2.71	—1.66	2050	177000	56700	8.0	10.5
5	8.0	0.0	1.75	2.78	2150	186000	33100	8.0	7.5	3.05	—1.05	2390	206000	43200	8.5	9.5
6	8.0	1.0	1.37	2.25	1760	152000	10600	8.0	7.0	2.60	—1.25	2280	197000	104000	8.0	8.0
7	8.0	2.0	1.41	2.05	1620	140000	30900	8.0	8.2	2.45	—1.59	2090	180000	40300	8.0	10.0
8	8.0	0.4	1.46	2.05	1620	140000	9560	8.0	8.3	2.35	—1.67	2040	176000	73100	8.5	9.0
9	8.0	1.0	1.40	2.08	1640	142000	5670	8.0	9.3	2.35	—1.76	1990	172000	51900	9.0	11.0
10	8.0	—3.0	1.31	2.00	1590	137000	5040	9.0	7.8	2.25	—1.76	1990	172000	27200	9.0	10.0
Media decadica	**7.1**	**1.1**	**1.45**	**2.10**	**1670**	**144000**	**15100**	**8.0**	**7.9**	**2.38**	**—1.67**	**2040**	**176000**	**58800**	**7.9**	**9.8**
11	8.0	—3.0	1.44	2.40	1860	161000	56500	10.0	8.5	2.75	—1.49	2140	185000	63800	9.5	10.0
12	8.0	0.0	1.32	2.22	1740	150000	5520	10.0	9.1	2.59	—1.36	2210	191000	148000	10.0	10.0
13	8.0	1.0	1.39	2.05	1620	140000	57100	9.0	7.1	2.40	—1.62	2070	179000	36700	10.0	10.0
14	8.0	4.9	1.97	2 96	2290	198000	120000	9.0	7.6	3.21	—1.30	2250	194000	78400	10.0	9.5
15	8.0	3.0	2 58**	3.02	2340	202000	88300	9.0	7.7	3.42	—0.75	2560	221000	356000	10.0	9.5
16	8.0	4.9	2.26	3.45**	2710	234000	19900	9.0	7.8	3.76**	—0.47**	2730	236000	81800	10.0	9.0
17	8.0	2.0	1.65	2.86	2210	191000	14300	9.0	8.0	3.31	—0.56	2680	231000	69500	9.0	9.5
18	8.0	2.4	1.36	2.35	1830	158000	5800	9.0	9.3	2.71	—1.19	2310	199000	33900	9.0	10.0
19	9.0	2.4	1.17	2.00	1590	137000	1140	10.0	10.7	2.38	—1.61	2080	180000	7490	11.0	11.0
20	9.0	3.4	1.03	1.82	1480	128000	422	11.0	11.2	2.15	—1.89	1920	166000	25400	11.0	11.0
Media decadica	**8.2**	**2.1**	**1.62**	**2.51**	**1960**	**170000**	**36900**	**9.0**	**8.7**	**2.87**	**—1.22**	**2290**	**198000**	**58000**	**9.9**	**9.9**
21	10.0	4.4	0.96	1.66	1380	119000	1990	11.0	11.5	1.98	—2.07	1820	157000	13900	11.5	12.0
22	10.0	1.0	0.87	1.56	1320	114000	1330	11.0	11.7	1.86	—2.20	1750	151000	14700	12.0	12.5
23	12.0	2.0	0.79	1.46	1260	109000	729	12.0	11.4	1.76	— 2.33	1680	145000	12600	11.5	11.5
24	12.0	—1.4	0.75*	1.38*	1220	105000	2190	12.0	9.0	1.67*	—2.42	1640	142000	14900	11.5	10.0
25	12.0	—1.9	1.01	1.42	1240	107000	3030	12.0	10.3	1.70	—2.46*	1620	140000	11200	12.0	11.5
26	12.0	—2.9	1.62	1.78	1450	125000	5850	12.0	11.8	2.03	—2.18	1760	152000	18700	12.0	15.0
27	12.0	—2.9	1.82	2.40	1860	161000	8310	12.0	9.4	2.60	—1.87	1930	167000	28900	12.0	11.5
28	12.0	—2.0	1.72	2.36	1840	159000	25700	11.0	9.4	2.61	—1.44	2170	187000	42200	11.5	11.0
29	12.0	—2.9	2.09	2.46	1910	165000	10700	10.0	9.5	2.76	—1.41	2190	189000	50500	11.0	10.5
30	12.0	—1.0	2.38	2.98	2310	199000	42900	10.0	11.3	3.16	—1.19	2310	199000	87500	11.5	11.5
31	12.0	—2.9	1.80	2.90	2240	193000	11900	10.0	9.4	3.24	—0.86	2500	216000	134000	10.5	10.5
Media decadica	**11.6**	**—1.0**	**1.44**	**2.03**	**1640**	**142000**	**10400**	**11.0**	**10.4**	**2.31**	**—1.86**	**1940**	**168000**	**39000**	**11.5**	**11.6**
Media mensile	**9.1**	**0.7**	**1.50**	**2.21**	**1750**	**151000**	**20500**	**10.0**	**9.0**	**2.51**	**—1.59**	**2090**	**180000**	**51500**	**9.9**	**10.5**
Media Marzo 1901-1927	—	—	1.25	1.47	—	—	—	—	—	1.86	—2.54	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**+0.25**	**+0.74**	—	—	—	—	—	**+0.65**	**+0.95**	—	—	—	—	—
Massima	**12.0**	**4.9**	**2.58**	**3.45**	**2710**	**234000**	**120000**	**12.0**	**11.8**	**3.76**	**—0.47**	2730	**236000**	**356000**	**12.0**	**15.0**
Minima	**5.0**	**—3.0**	**0.75**	**1.38**	**1220**	**105000**	**422**	**7.0**	**6.9**	**1.67**	**—2.46**	1620	**140000**	**7490**	**6.0**	**8.0**
Escursione	7.0	7.9	1.80	2.07	1490	129000	120000	5.0	4.9	2.09	1.99	1110	96000	349000	6.0	7.0
Numero giorni d'incremento	4	14	12	13	13	13	12	7	22	15	14	14	14	17	13	13
» » di decremento	0	11	19	17	17	17	19	3	8	15	16	16	16	14	6	13
Rapporto	0.0	1.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	2.5	2.7	1.0	0.9	0.9	0.9	1.2	2.1	1.0

Os servazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Nuie			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	870.00			—			—			384.56			—	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media	Giornal.	154.7	Media	Giornal.	262.1	Media	Giornal.	1048.0	Media	Giornal.	355.0	3434.0	Media	Giornal.	Torbidità
Massima piena	—		in	—		in	—		in	—		in	—	**3.00**		in	specifica
Massima magra	—	giornaliera	migliaia	—	giornaliera	migliaia	—	giornaliera	migliaia	—	giornaliera	migliaia	—	**0.42**	giornaliera	migliaia	cm.³
Piena ordinaria	—	in m. c.	di m. c.	—	in m. c.	di m. c.	—	in m. c.	di m. c.	—	in m. c.	di m. c.	—	—	in m. c.	di m. c.	per m. c.
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.16	3.190	275	0.19	1.130	97.6	0.02	2.820	243	0.03*	0.358	30.9	0.18	0.46*	25.5	2200	0
2	0.14	2.880	249	0.21	1.300	112	0.02	2.820	243	0.05	0.597	51.6	0.18	0.50	30.6	2640	0
3	0.13*	2.730	236	0.22	1.390	120	0.02	2.820	243	0.08	1.160	100	0.18	0.48	28.0	2420	0
4	0.13	2.730	236	0.23**	1.490	129	0.02	2.820	243	0.07	0.973	84.1	0.18	0.49	29.3	2530	0
5	0.13	2.730	236	0.21	1.300	112	0.02	2.820	243	0.14	2.330	201	0.19	0.49	29.3	2530	0
6	0.14	2.880	249	0.21	1.300	112	0.00*	2.560	221	0.05	0.597	51.6	0.18	0.46	25.5	2200	0
7	0.15	3.030	262	0.19	1.130	97.6	0.00	2.560	221	0.07	0.973	84.1	0.18	0.50	30.6	2640	0
8	0.15	3.030	262	0.17*	0.968	83.7	0.00	2.560	221	0.07	0.973	84.1	0.18	0.51	32.0	2760	0
9	0.16	3.190	275	0.18	1.050	90.8	0.02	2.820	243	0.08	1.160	100	0.18	0.48	28.0	2420	0
10	0 16	3.190	275	0.19	1.130	97.6	0.02	2.820	243	0.09	1.350	117	0.17*	0.50	30.6	2640	0
Media decadica	**0.14**	**2.960**	**255**	**0.20**	**1.220**	**105**	**0.01**	**2.740**	**236**	**0.07**	**1.050**	**90.4**	**0.18**	**0.49**	**28.9**	**2500**	**0**
11	0.15	3.030	262	0.17	0.968	83.7	0 00.	2.560	221	0.07	0.973	84.1	0.17	0.55	37.4	3230	0
12	0.13	2.730	236	0.17	0.968	83.7	0.00	2.560	221	0.09	1.350	117	0.17	0.56	38.9	3360	0
13	0.13	2.730	236	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.06	0.785	67.8	0.17	0.56	38.9	3360	0
14	0.13	2.730	236	0.18	1.050	90.8	0.02	2.820	243	0.12	1.940	168	0.17	0.58	41.9	3620	0
15	0.13	2.730	236	0.17	0.968	83.7	0.02	2.820	243	0.14	2.330	201	0.18	0.52	33.3	2880	0
16	0.13	2.730	236	0.17	0.968	83.7	0.02	2.820	243	0.13	2.140	185	0.18	0.52	33.3	2880	0
17	0.14	2.880	249	0.18	1.050	90.8	0.00	2.560	221	0.08	1.160	100	0.18	0.51	32.0	2760	0
18	0.14	2.880	249	0.20	1.210	105	0.00	2.560	221	0.10	1 540	133	0.18	0.52	33.3	2880	0
19	0.15	3.030	262	0.20	1.210	105	0.00	2.560	221	0.09	1.350	117	0.19	0.50	30.6	2640	0
20	0.15	3.030	262	0.17	0.968	83.7	0.02	2.820	243	0.09	1.350	117	0.19	0.50	30.6	2640	0
Media decadica	**0.14**	**2.850**	**246**	**0.18**	**1.040**	**90.1**	**0.01**	**2.660**	**230**	**0.10**	**1.490**	**129**	**0.18**	**0.53**	**35.0**	**3020**	**0**
21	0.17	3.350	289	0.18	1.050	90.8	0.02	2.820	243	0.11	1.740	150	0.19	0.55	37.4	3230	0
22	0.17	3.350	289	0.18	1.050	90.8	0.02	2 820	233	0.13	2.140	185	0.19	0.52	33.3	2880	0
23	0.19	3.670	317	0.17	0.968	83.7	0.02	2.820	243	0.12	1.940	168	0.20	0.54	36.0	3110	0
24	0.21	4.000	346	0.18	1.050	90.8	0.04	3.080	266	0.16	2.730	236	0.21	0.54	36.0	3110	0
25	0.21	4.000	346	0.17	0.968	93.7	0.06	3.370	291	0.13	2.140	185	0.21	0.56	38.9	3360	0
26	0.21	4.000	346	0.19	1.130	97.6	0.06	3.370	291	0.19	3.310	286	0.21	0.58	41.9	3620	0
27	0.24**	4.510	390	0.19	1.130	97.6	0.06	3.370	291	0.13	2.140	185	0.21	0.58	41.9	3620	0
28	0.20	3.830	331	0.18	1.050	90.8	0.06	3.370	291	0.10	1.540	133	0.20	0.60	44.9	3880	0
29	0.20	3.830	331	0.19	1.130	97.6	0.06	3.370	291	0.14	2.330	201	0.20	0.62**	48.2	4160	0
30	0.20	3.830	331	0.19	1.130,	97.6	0.06	3.370	291	0.20**	3.510	303	0.21	0.60	44.9	3880	0
31	0.18	3.510	303	0.19	1.130	97.6	0.08**	3.680	318	0.18	3.120	270	0.22**	0.60	44.9	3880	0
Media decadica	**0.20**	**3.810**	**329**	**0.18**	**1.070**	**92.5**	**0.05**	**3.220**	**278**	**0.15**	**2.420**	**209**	**0.20**	**0.57**	**40.8**	**3520**	**0**
Media mensile	**0.16**	**3.220**	**278**	**0.19**	**1.110**	**95.8**	**0.02**	**2.890**	**249**	**0.11**	**1.680**	**145**	**0.19**	**0.53**	**35.1**	**3030**	**0**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.24**	**4.510**	**390**	**0.23**	**1.490**	**129**	**0.08**	**3.680**	**318**	**0.20**	**3.510**	**303**	**0.22**	**0.62**	**48.2**	**4160**	**0**
Minima	**0.13**	**2.730**	**236**	**0.17**	**0.968**	**83.7**	**0.00**	**2.560**	**221**	**0 03**	**0.358**	**30.9**	**0.17**	**0.46**	**25.5**	**2200**	**0**
Escursione	0.11	1.780	154	0.06	0.522	45.3	0.08	1.120	97	0.17	3.152	272.1	0.05	0.16	22.7	1960	—
Numero giorni d'incremento	9	9	9	12	12	12	6	6	6	16	16	16	7	15	15	15	—
» di decremento	6	6	6	10	10	10	3	3	3	12	12	12	3	8	8	8	—
Rapporto	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	2.3	1.9	1.9	1.9	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Camperlogno						Ponte Aranco			Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3						695.0				2274.0			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			2.92	3.45						4.75				5.30			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			—0.15	1.30						—0.23				0.36			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	7.0	6.4	0.60	1.36*	1.170	101.0	Non	4.5	8.2	—0.02*	0	8.0	8.1	0.60*	000	1.0	5.5
2	7.0	7.4	0.60	1.38	1.290	111.0	calcolata	3.0	6.3	0.24	0	8.0	5.6	0.95	000	2.0	5.5
3	8.0	5.9	0.60	1.38	1.290	111.0	idem	4.0	5.8	0.15	0	7.0	6.2	0.80	800	1.0	6.0
4	8.0	5.9	0.60	1.37	1.220	105.0	idem	3.0	6.3	0.13	0	7.0	7.3	0.75	000	4.0	5.5
5	8.0	5.9	0.60	1.39	1.370	118.0	idem	3.5	7.4	0.12	0	6.0	8.3	0.75	000	3.0	7.5
6	7.0	6.9	0.60	1.40	1.460	126.0	idem	3.5	5.2	0.11	0	5.0	5.1	0.75	000	3.0	7.0
7	8.0	7.3	0.60	1.37	1.220	105.0	idem	3.0	3.2	0.12	0	5.0	3.6	0.73	000	3.0	8.0
8	8.0	6.8	0.60	1.37	1.220	105.0	idem	3.0	4.7	0.11	0	5.0	6.8	0.70	000	4.0	8.0
9	7.0	7.8	0.60	1.58**	4.600	397.0	idem	4.0	5.2	0.11	0	5.0	6.3	0.70	000	4.0	8.0
10	7.0	8.2	0.50	1.40	1.460	126.0	idem	5.0	8.8	0.14	0	5.0	7.8	0.75	000	4.0	8.5
Media decadica	**7.5**	**6.8**	**0.59**	**1.40**	**1.630**	**140.0**	—	**3.6**	**6.1**	**0.12**	**0**	**6.1**	**6.5**	**0.75**	**80**	**2.9**	**0.9**
11	6.0	8.8	0.50	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	7.9	0.15	0	5.0	7.8	0.75	000	4.0	10.5
12	7.0	9.8	0.50	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	4.8	0.13	0	5.0	7.3	0.75	000	4.0	10.5
13	7.0	9.8	0.50	1.40	1.460	126.0	idem	3.0	4.2	0.18	0	5.0	6.2	0.95	000	4.0	10.0
14	7.0	9.3	0.70	1.41	1.560	135.0	idem	3.5	4.2	0.17	0	6.0	3.6	1.00	800	4.0	9.5
15	8.0	11.7	0.70	1.41	1.560	135.0	idem	4.0	6.4	0.16	0	6.0	8.3	0.90	800	4.0	10.0
16	8.0	12.2	0.70	1.43	1.780	154.0	idem	4.5	7.4	0.17	0	7.0	8.3	0.85	000	4.0	10.0
17	8.0	11.2	0.60	1.43	1.780	154.0	idem	2.5	4.8	0.18	0	7.0	7.3	0.80	000	4.0	11.0
18	9.0	10.2	0.60	1.45	2.040	176.0	idem	2.5	6.9	0.18	0	8.0	7.3	0.80	000	4.0	12.0
19	9.0	10.2	0.60	1.43	1.780	154.0	idem	3.0	9.4	0.18	0	9.0	8.8	0.75	000	4.0	12.0
20	9.0	10.2	0.60	1.44	1.900	164.0	idem	3.0	8.9	0.18	0	9.0	10.3	0.75	000	6.0	12.0
Media decadica	**7.8**	**10.3**	**0.60**	**1.42**	**1.680**	**145.0**	—	**3.2**	**6.5**	**0.17**	**0**	**6.7**	**7.5**	**0.84**	**160**	**4.2**	**10.7**
21	8.0	10.2	0.60	1.46	2.180	188.0	idem	4.0	9.9	0.20	0	10.0	10.8	0.75	000	8.0	12.0
22	9.0	10.2	0.60	1.50	2.840	245.0	idem	4.0	9.9	0.20	0	10.0	11.3	0.75	000	8.0	12.5
23	10.0	11.1	0.50	1.49	2.660	230.0	idem	4.0	10.4	0.21	0	10.0	10.4	0.75	000	10.0	12.5
24	10.0	12.2	0.50	1.52	3.230	279.0	idem	2.0	8.3	0.26	0	10.0	9.8	0.95	000	10.0	10.0
25	10.0	11.7	0.80	1.51	3.030	262.0	idem	5.0	7.3	0.27	0	10.0	8.3	1.20**	2200	9.0	9.5
26	9.0	12.2	0.80	1.51	3.030	262.0	idem	5.0	7.8	0.27	0	10.0	8.3	1.00	2200	11.0	9.5
27	9.0	10.1	0.80	1.53	3.440	297.0	idem	3.5	9.4	0.28	0	10.0	10.8	1.10	2400	11.0	10.5
28	10.0	10.6	0.90**	1.52	3.230	279.0	idem	4.0	5.2	0.32**	0	10.0	5.1	1.10	2200	10.0	6.5
29	10.0	9.6	0.90	1.51	3.030	262.0	idem	4.0	7.8	0.29	0	9.0	9.2	1.06	2800	11.0	9.5
30	10.0	9.7	0.70	1.51	3.030	262.0	idem	4.5	8.9	0.29	0	10.0	9.3	1.12	800	11.0	12.0
31	10.0	9.6	0.70	1.53	3.440	297.0	idem	5.0	9.4	0.29	0	10.0	10.3	1.10	000	11.0	13.0
Media decadica	**8.5**	**10.7**	**0.71**	**1.51**	**3.010**	**260.0**	—	**4.1**	**8.6**	**0.26**	**0**	**9.9**	**9.4**	**0.99**	**1144.4**	**10.0**	**10.7**
Media mensile	**8.3**	**9.3**	**0.64**	**1.34**	**2.140**	**184.0**	—	**3.7**	**7.1**	**0.19**	**0**	**7.6**	**7.9**	**0.86**	**484**	**5.8**	**9.5**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**10.0**	**12.2**	**0.90**	**1.53**	**4.600**	**397.0**	—	**5.0**	**16.4**	**0.32**	**0**	**10.0**	**11.3**	**1.20**	**2800**	**11.0**	**13.0**
Minima	**6.0**	**5.9**	**0.50**	**1.36**	**1.170**	**101.0**	—	**2.0**	**3.2**	**—0.02**	**0**	**5.0**	**3.6**	**0.60**	**000**	**1.0**	**5.5**
Escursione	4.0	6.3	0.40	0.22	3.430	296.0	—	3.0	7.2	0.34	—	5.0	7.7	0.60	2800	10.0	7.5
Numero giorni d'incremento	8	14	3	13	13	13	—	13	16	13	—	6	14	8	5	8	13
» » di decremento	5	9	3	8	8	8	—	7	12	8	—	4	12	11	5	4	7
Rapporto	1.6	1.6	0.7	1.6	1.6	1.6	—	1.8	1.5	1.6	—	1.5	1.2	0.7	1.0	2.0	1.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Caratteristiche dell'idrometro	Toce — Ponte Masone — Idrometro	Toce — Ponte Masone — Torbida	Toce — Ponte Masone — Temperatura: Acqua	Toce — Ponte Masone — Temperatura: Aria	L. d'Orta — Omegna — Idrometro	Ticino Superiore — Bellinzona — Idrometro	Ticino Superiore — Bellinzona — Portata	Ticino Superiore — Bellinzona — Deflusso	Lago Ceresio — Ponte Tresa — Idrometro	Lago Ceresio — Ponte Tresa — Portata	Lago Ceresio — Ponte Tresa — Deflusso	Lago Maggiore — Luino — Idrometro	Lago Maggiore — Luino — Temperatura: Acqua	Lago Maggiore — Luino — Temperatura: Aria
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica														
Osservazioni e rilievi														
Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
		Torbidità specifica cm⁻³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.16*	0	6.0	10.0	0.81*	0.16	3[1]/4	2710	0.09*	14/8	1280	—0.38*	7.0	9.0
2	0.17	0	6.0	4.2	0 83	0.31**	4[2]/7	3690	0.18	18/2	1570	—0.36	3.0	6.8
3	0.17	0	6.0	4.7	0.87	0.26	38/6	3330	0.24	21/3	1840	—0.32	4.0	6.8
4	0.17	0	6.0	11.8	0.87	0.22	35/5	3070	0.27	22/6	1950	—0.29	4.0	6.8
5	0.20	0	6.0	8.5	0.87	0.21	34/8	3010	0.29	23/4	2020	—0.26	6.0	8.6
6	0.22	0	6.0	4.5	0.89	0.21	34/8	3010	0.32	25/2	2180	—0.26	4.0	2.5
7	0.22	0	6.0	8.0	0.89	0.19	33/4	2890	0.34	25/9	2240	—0.27	8.0	7.6
8	0.22	0	6.0	8.6	0.89	0.18	32/7	2820	0.34	26/2	2260	—0.27	8.0	7.4
9	0.22	0	6.0	9.3	0.90	0.18	32/7	2820	0.34	26/2	2260	—0.28	8.0	7.6
10	0.21	0	6.0	10.3	0.90	0.18	32/7	2820	0.34	26/2	2260	—0.28	10.0	9.4
Media decadica	**0.20**	**0**	**6.0**	**8.0**	**0.87**	**0.21**	**34.9**	**3020**	**0.27**	**23.0**	**1990**	**—0.30**	**6.2**	**7.2**
11	0.21	0	6.0	12.0	0.90	0.17	32.6	2760	0.34	26/2	2260	—0.29	9.0	10.9
12	0.21	0	7.0	8.1	0.90	0.15*	39/8	2660	0.34	26/2	2260	—0.29	8.0	8.4
13	0.24	0	6.0	7.6	0.95	0.16	31/4	2710	0.36	27/2	2350	—0.30	2.0	7.4
14	0.23	0	6.0	5.1	0.97	0.16	31/4	2710	0.38	28/4	2450	—0.28	9.0	7.4
15	0.19	0	6.0	8.7	0 98	0.17	32.0	2760	0.39	28/9	2500	—0.26	11.0	11.4
16	0.19	0	6.0	11.4	0.98	0.15	39.8	2660	0.39	29/2	2520	—0.24	11.0	11.4
17	0.19	0	6.0	10.8	0.98	0.15	39.8	2660	0.39	28/9	2500	—0.20	11.0	11.4
18	0.20	0	6.0	12.2	0.98	0.15	39.8	2660	0.38	28/4	2450	—0.16	9.5	8.1
19	0.20	0	7.0	13.6	0.98	0.16	31/4	2710	0.38	28/1	2430	—0.12	9.5	8.1
20	0.20	0	7.0	14.0	0.98	0.15	30.8	2660	0.36	27/2	2350	—0.10	10.5	8.9
Media decadica	**0.21**	**0**	**6.3**	**10.3**	**0.96**	**0.16**	**31.2**	**2690**	**0.37**	**27.9**	**2410**	**—0.22**	**9.0**	**9.3**
21	0.18	0	7.0	14.0	0.98	0.16	31/4	2710	0.36	27/2	2350	—0.06	12.0	9.6
22	0.18	0	7.0	14.2	0.98	0.19	33/4	2890	0.35	26/7	2310	—0.02	12.0	9.8
23	0.18	0	7.0	11.3	0.97	0.20	34/1	2950	0.35	26/7	2310	0.04	12.0	10.3
24	0.25	0	7.0	7.0	0.97	0.27	39/4	3400	0.38	28/1	2430	0.08	4.0	10.1
25	0.25	0	7.0	13.2	1.00	0.24	37/6	3200	0.41	39/0	2590	0.10	9.0	8.6
26	0.25	0	7.0	14.0	1.02	0.24	37/6	3200	0.42	39/8	2640	0.16	10.0	11.3
27	0.30	0	7.0	11.3	1.03	0.24	37/6	3200	0.43	37/2	2700	0.20	6.0	11.1
28	0.35	0	7.0	3.0	1.05**	0.30	46.8	3610	0.50	35/5	3070	0.24	6.0	6.8
29	0.40**	0	7.0	14.0	1.05	0.29	41/6	3610	0.53	37/4	3230	0.26	6.0	8.0
30	0.38	0	7.0	13.4	1.05	0.26	38/6	3330	0.54**	38/0	3280	0.28	8.0	11.6
31	0.32	0	7.0	14.1	1.05	0.25	37/8	3270	0.54	38/6	3280	0.30**	11.5	11.8
Media decadica	**0.28**	**0**	**7.0**	**11.8**	**1.01**	**0.24**	**37.1**	**3210**	**0.44**	**31.8**	**2740**	**0.14**	**8.8**	**9.9**
Media mensile	**0.23**	**0**	**6.4**	**10.1**	**0.95**	**0.20**	**34.5**	**2980**	**0.36**	**27.7**	**2390**	**—0.12**	**8.0**	**8.9**
Media Marzo 1901-1927	»	—	—	—	0.65	»	—	—	»	—	—	»	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.30**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.40**	**0**	**7.0**	**14.2**	**1.05**	**0.31**	**42.7**	**3690**	**0.54**	**38.0**	**3280**	**0.30**	**12.0**	**11.8**
Minima	**0.16**	**0**	**6.0**	**3.0**	**0.81**	**0.15**	**30.8**	**2660**	**0.09**	**14.8**	**1280**	**—0.38**	**2.0**	**2.5**
Escursione	0.24	—	1.0	11.2	0.24	0.16	11.9	1030	0.45	23.2	2000	0.68	10.0	9.3
Numero giorni d'incremento	9	—	2	18	11	10	10	10	17	17	17	23	13	15
» » di decremento	6	—	1	12	2	12	12	12	3	3	3	4	8	10
Rapporto	1.5	—	2.0	1.5	5.5	0.8	0.8	0.8	5.7	5.7	5.7	5 [illegible]	1.6	1.5

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino.

(***) Altezze idrometriche di Bellinzona. Massimi assoluti: alt. idrom. 0.35 il giorno 2; portata mc. 46.3; deflusso migl. mc. 4000. Minimi assoluti: alt. idrom. m. 0.12 il giorno 1; portata mc. 29.1; deflusso migl. mc. 2510. Escursioni m. 0.23; mc. 17.2; migl. mc. 1490.

(****) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, mentre le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze effettive nel mese: massima 0.545 - minima 0.085.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Sulerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.33	Totalità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68					-1.45			-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.86					2.37			1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28					-0.90			-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849			1901
1	0.48*	9.0	6.5	—0.40*	—0.12*	126	10900	7.0	8.0	—1.09*	0	8.0	6.7	1.10*
2	0.52	9.0	4.5	—0.39	—0.03	145	12500	7.0	8.3	—0.85	0	8.0	7.0	1.12
3	0.60	9.0	4.5	—0.37	—0.02	147	12700	8.0	8.1	—0.42	0	8.0	7.5	1.15
4	0.60	10.0	7.1	—0.33	0.02	154	13300	8.0	8.6	—0.71	0	8.0	5.7	1.30
5	0.63	10.0	8.1	—0.29	0.05	156	13500	8.0	9.6	—0.84	0	8.0	4.8	1.37
6	0.65	10.0	5.5	—0.25	0.07	163	14100	8.0	7.3	—0.87	0	8.0	5.8	1.40
7	0.68	11.0	4.0	—0.23	0.07	168	14500	8.0	8.1	—0.84	0	8.0	6.4	1.47
8	0.69	11.0	6.0	—0.21	0.07	168	14500	8.0	7.8	—0.87	0	8.0	8.2	1.54
9	0.69	11.0	7.0	—0.20	0.08	170	14700	8.0	9.9	—0.81	0	8.0	9.9	1.60
10	0.70	11.0	9.0	—0.18	0.07	168	14500	8.0	11.1	—0.83	0	8.0	9.1	1.67
Media decadica	**0.62**	**10.1**	**6.2**	**—0.29**	**0.02**	**156**	**13400**	**7.8**	**8.7**	**—0.81**	**0**	**8.0**	**7.1**	**1.37**
11	0.71	11.0	7.6	—0.16	0.07	168	14500	8.0	9.1	—0.72	0	8.0	8.5	1.70
12	0.73	10.0	7.1	—0.14	0.11	178	15400	8.0	7.1	—0.74	0	8.0	6.9	1.44
13	0.74	10.0	5.5	—0.11	0.15	188	16200	8.0	7.6	—0.51	0	8.0	6.8	1.77
14	0.78	10.0	5.6	—0.10	0.16	191	16500	8.0	9.1	0.38**	0	9.0	7.6	1.80
15	0.79	10.0	6.5	—0.10	0.17	193	16700	8.5	8.8	—0.17	0	9.0	8.2	1.82
16	0.80	10.0	7.1	—0.10	0.18	196	16900	8.5	8.6	—0.31	0	9.0	7.7	1.88
17	0.79	10.0	7.5	—0.09	0.18	196	16900	8.5	9.4	—0.38	0	9.0	8.1	1.93
18	0.79	10.0	6.6	—0.08	0.18	196	16900	8.5	9.6	—0.42	0	9.0	9.0	1.99
19	0.78	10.0	8.6	—0.08	0.16	191	16500	8.5	11.1	—0.45	0	9.0	9.4	2.07
20	0.78	10.0	11.1	—0.07	0.16	191	16500	8.5	11.1	—0.49	0	9.0	9.2	2.15
Media decadica	**0.77**	**10.1**	**7.3**	**—0.10**	**0.15**	**189**	**16300**	**8.3**	**9.1**	**—0.38**	**0**	**8.7**	**8.1**	**1.88**
21	0.78	10.0	9.6	—0.06	0.16	191	16500	8.5	11.1	—0.51	0	9.0	10.5	2.30
22	0.78	10.0	10.1	—0.06	0.16	191	16500	9.0	10.6	—0.49	0	9.0	9.9	2.34
23	0.79	10.0	10.6	—0.06	0.16	191	16500	9.0	10.1	—0.48	0	9.0	10.4	2.37
24	0.84	10.0	10.1	—0.05	0.23	207	17900	8.5	8.6	—0.53	0	9.0	8.7	2.40
25	0.86	10.0	8.1	—0.03	0.25	216	18700	8.5	8.6	0.12	0	9.0	9.1	2.44
26	0.88	11.0	9.0	—0.01	0.26	219	18900	9.0	12.1	—0.28	0	9.0	12.0	2.49
27	0.90	11.0	9.5	0.00	0.30	231	20000	8.5	7.6	—0.31	0	9.0	7.6	2.52
28	0.90	11.0	6.5	0.04	0.37	254	21900	9.0	8.6	0.26	0	9.0	8.0	2.57
29	0.95	11.0	9.0	0.10	0.42	270	23300	9.0	10.6	0.21	0	9.0	11.1	2.60
30	1.03	11.0	9.1	0.13	0.43	274	23700	9.3	11.1	0.06	0	9.0	11.5	2.67
31	1.05**	11.0	10.6	0.18**	0.45**	280	24200	9.2	12.3	0.09	0	9.0	11.3	2.72**
Media decadica	**0.89**	**10.5**	**9.3**	**0.02**	**0.29**	**229**	**19800**	**8.9**	**10.1**	**—0.17**	**0**	**9.0**	**10.0**	**2.49**
Media mensile	**0.76**	**10.2**	**7.7**	**—0.12**	**0.16**	**193**	**16600**	**8.3**	**9.3**	**—0.44**	**0**	**8.6**	**8.5**	**1.93**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—0.29	—0.03	—	—	—	—	—0.42	—	—	—	—0.62
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.17**	**+0.19**	—	—	—	—	**—0.02**	—	—	—	**+2.55**
Massima	**1.05**	**11.0**	**11.1**	**—0.18**	**0.45**	**280**	**24200**	**9.3**	**12.3**	**0.38**	**0**	**9.0**	**12.0**	**2.72**
Minima	**0.48**	**9.0**	**4.0**	**—0.40**	**—0.12**	**126**	**10900**	**7.0**	**7.1**	**—1.09**	**0**	**8.0**	**4.8**	**1.10**
Escursione	0.57	2.0	7.1	0.58	0.57	154	13300	2.3	5.2	1.47	—	1.0	7.2	1.62
Numero giorni d'incremento	22	3	19	25	21	21	21	6	17	12	—	1	19	30
» » di decremento	2	1	11	0	2	2	2	3	11	18	—	0	12	0
Rapporto	11.0	3.0	1.7	0	10.5	10.5	10.5	2.0	1.3	0.6	—	0	1.6	0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Marzo 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	2.80				1.44				4.42				
Massima magra	-0.20				-0.60				0.38				
Piena ordinaria	1.64				—				2.38				
Magra ordinaria	0.10				—				0.66				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913	Torbidità specifica · cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1919	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1888	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.60**	0	6.0	7.2	—0.42**	0	8.0	0.9	0.78	▽ 32.0	2770	0	8.5	5.0
2	0.60	0	6.0	6.3	—0.42	0	7.0	1.6	0.88	▽ 42.9	3700	0	8.5	5.3
3	0.50	0	6.0	5.7	—0.42	0	7.0	2.0	0.87	▽ 41.7	3600	0	9.5	5.7
4	0.50	0	6.0	7.8	—0.42	0	7.0	2.7	0.84	▽ 38.2	3300	0	9.0	7.6
5	0.50	0	7.0	7.1	—0.42	0	7.0	1.7	0.83	▽ 37.1	3200	0	8.5	6.4
6	0.50	0	7.0	5.8	—0.42	0	6.0	2.1	0.85	▽ 39.4	3400	0	8.0	5.9
7	0.50	0	7.0	3.8	—0.42	0	6.0	3.1	0.82	▽ 36.0	3110	0	9.0	6.3
8	0.50	0	8.0	6.2	—0.42	0	6.0	2.6	0.81	▽ 34.9	3020	0	9.5	6.7
9	0.50	0	8.0	6.7	—0.42	0	6.0	4.4	0.80	▽ 33.8	2920	0	10.0	7.0
10	0.50	0	8.0	8.1	—0.42	0	6.0	4.4	0.80	▽ 33.8	2920	0	10.0	9.4
Media decadica	**0.52**	**0**	**6.9**	**6.5**	**—0.42**	**0**	**6.6**	**2.5**	**0.83**	**37.9**	**3190**	**0**	**9.1**	**6.5**
11	0.50	0	8.0	8.1	—0.42	0	6.0	4.3	0.81	▽ 34.9	3020	0	9.5	7.6
12	0.50	0	8.0	6.6	—0.42	0	6.0	5.7	0.81	▽ 34.9	3020	0	9.5	6.0
13	0.50	0	7.0	5.1	—0.42	0	6.0	4.7	0.82	▽ 36.0	3110	0	7.5	7.1
14	0.50	0	7.0	6.6	—0.42	0	6.0	5.0	0.82	▽ 36.0	3110	0	9.0	6.7
15	0.50	0	8.0	6.6	—0.42	0	6.0	6.0	0.79	▽ 32.8	2830	0	9.0	6.7
16	0.50	0	8.0	6.6	—0.42	0	6.0	5.6	0.78	▽ 32.0	2770	0	8.5	7.6
17	0.50	0	8.0	6.7	—0.42	0	6.0	7.0	0.78	▽ 32.0	2770	0	8.0	6.6
18	0.50	0	8.0	6.1	—0.42	0	5.0	6.0	0.78	▽ 32.0	2770	0	9.0	7.0
19	0.50	0	7.0	7.6	—0.48	0	5.0	6.0	0.78	▽ 32.0	2770	0	10.0	7.9
20	0.50	0	7.0	8.6	—0.42	0	5.0	6.4	0.78	▽ 32.0	2770	0	10.0	8.4
Media decadica	**0.50**	**0**	**7.6**	**6.9**	**—0.43**	**0**	**5.7**	**5.7**	**0.79**	**33.4**	**2890**	**0**	**9.0**	**7.2**
21	0.50	0	7.0	9.1	—0.44	0	5.0	5.9	0.78	▽ 32.0	2770	0	10.0	8.3
22	0.50	0	7.0	9.1	—0.44	0	5.0	6.9	0.77*	▽ 30.7	2650	0	11.0	9.3
23	0.50	0	7.0	10.1	—0.48	0	5.0	6.6	0.80	▽ 33.8	2920	0	9.5	9.4
24	0.50	0	7.0	10.7	—0.48	0	5.0	5.0	0.85	▽ 39.4	3400	0	10.0	9.0
25	0.50	0	7.0	5.7	—0.44	0	5.0	6.9	0.86	▽ 40.5	3500	0	10.5	7.0
26	0.50	0	7.0	8.7	—0.42	0	5.0	7.0	0.84	▽ 38.2	3300	0	11.0	10.1
27	0.50	0	7.0	9.7	—0.51*	0	5.0	7.4	0.85	▽ 39.4	3400	0	9.5	10.0
28	0.50	0	5.0	4.8	—0.44	0	6.0	7.0	0.95**	▽ 51.6	4460	0	9.0	7.3
29	0.50	0	7.0	9.3	—0.46	0	6.0	7.0	0.90	▽ 45.3	3910	0	9.5	10.0
30	0.50	0	9.0	8.7	—0.49	0	6.0	6.6	0.89	▽ 44.1	3800	0	11.0	9.4
31	0.50*	0	9.0	10.6	—0.51	0	6.0	7.0	0.88	▽ 42.9	3700	0	10.0	10.9
Media decadica	**0.50**	**0**	**7.2**	**8.7**	**—0.46**	**0**	**5.4**	**6.7**	**0.85**	**39.8**	**3440**	**0**	**10.1**	**9.2**
Media mensile	**0.51**	**0**	**7.2**	**7.4**	**—0.44**	**0**	**5.9**	**5.0**	**0.83**	**36.8**	**3180**	**0**	**9.4**	**7.7**
Media Marzo 1901-1927	0.08	—	—	—	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.43**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.08**	—	—	—	—	—
Massima	0.60	0	9.0	10.7	—0.42	0	8.0	7.4	0.95	51.6	4460	0	11.0	19.9
Minima	0.50	0	5.0	3.8	—0.51	0	5.0	0.9	0.77	30.7	2650	0	7.5	5.0
Escursione	0.10	—	4.0	6.9	0.09	—	3.0	6.5	0.18	20.9	1810	—	3.5	5.9
Numero giorni d'incremento	1	—	5	16	5	—	1	17	10	10	10	—	13	18
» » di decremento	1	—	3	11	7	—	3	11	13	13	13	—	12	12
Rapporto	1.0	—	1.6	1.4	0.7	—	0.3	1.5	0.8	0.8	0.8	—	1.1	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456				
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4300	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	5988.7	7775	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		
Massima piena	3.10			3.95(*)			3.97			3.68			3.30	4.73				
Massima magra	−0.20			−0.60(*)			−0.49			−0.62			−1.66	−0.28				
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41				
Magra ordinaria	—			−0.22(*)			−0.19			−0.36			−1.25	0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844				
1	0.20	12.0	5.0	0.09*	10.0	6.9	0.11*	8.0	8.0	—0.16*	78.4	6770	—0.88*	0.41*	129	11100		
2	0.18	12.0	5.3	0.22	10.0	7.4	0.19	7.0	7.5	—0.09	87.9	7590	—0.46	0.45	136	11700		
3	0.18	12.0	5.7	0.23	10.0	8.5	0.24	8.0	10.1	—0.05	93.3	8060	—0.36	1.07**	263	22700		
4	0.16	12.0	7.6	0.22	10.0	9.3	0.24	8.0	12.1	—0.06	91.9	7940	—0.56	0.73	190	16400		
5	0.16	12.0	6.4	0.22	10.0	7.5	0.25	8.0	12.6	—0.07	90.6	7830	—0.60	0.61	166	14300		
6	0.16	12.0	5.9	0.24	10.0	6.4	0.26	8.0	12.5	—0.02	97.3	8410	—0.62	0.59	162	14000		
7	0.18	12.0	6.3	0.24	10.0	7.8	0.27	8.0	11.6	—0.01	98.7	8530	—0.64	0.65	174	15000		
8	0.18	12.0	6.7	0.26	10.0	7.3	0.27	8.0	11.6	0.02	103.0	8890	—0.66	0.60	164	14200		
9	0.18	12.0	7.0	0.25	10.5	9.8	0.26	8.0	11.6	0.01	101.0	8770	—0.68	0.61	166	14300		
10	0.20	12.0	9.4	0.25	10.5	10.2	0.25	8.0	12.1	0.01	101.0	8770	—0.62	0.63	170	14700		
Media decadica	**0.18**	**12.0**	**6.5**	**0.22**	**10.1**	**8.1**	**0.23**	**7.9**	**11.0**	**—0.04**	**94.4**	**8160**	**—0.61**	**0.63**	**172**	**14800**		
11	0.20	12.0	7.6	0.24	10.5	8.7	0.25	8.0	6.5	0.00	100.0	8640	—0.64	0.70	184	15900		
12	0.22	12.0	6.0	0.24	10.5	6.9	0.24	8.0	6.5	—0.01	98.7	8530	—0.60	0.65	174	15000		
13	0.22	12.0	7.1	0.26	10.5	4.6	0.25	7.0	6.0	0.02	103.0	8890	—0.58	0.75	194	16800		
14	0.24**	12.0	6.7	0.25	10.5	7.1	0.26	9.0	7.5	0.02	103.0	8890	—0.42	0.96	239	20600		
15	0.24	13.0	6.7	0.25	10.5	8.8	0.25	8.0	14.2	0.01	101.0	8770	—0.52	0.87	219	18900		
16	0 22	13.0	7.6	0.27	10.5	8.1	0.24	9.0	14.2	—0.01	98.7	8530	—0.58	0.80	204	17600		
17	0.22	13.0	6.6	0.26	10.5	10.5	0.24	9.0	14.2	—0.02	97.3	8410	—0.60	0.74	192	16600		
18	0.20	13.0	7.0	0.26	10.5	9.7	0.22	9.0	13.7	—0.03	96.0	8290	—0.62	0.69	182	15700		
19	0 18	13.0	7.9	0.25	10.5	11.2	0.21	9.0	13.6	—0.04	94.6	8170	—0.66	0.67	178	15400		
20	0.18	13.0	8.4	0.25	10.5	11.7	0.20	9.0	13.6	—0.05	93.3	8060	—0.64	0.69	182	15700		
Media decadica	**0.21**	**12.6**	**7.2**	**0.25**	**10.5**	**8.7**	**0.24**	**8.5**	**11.0**	**—0.01**	**98 6**	**8520**	**—0.59**	**0.75**	**195**	**16800**		
21	0.16*	13.0	8.3	0.23	10.5	12.3	0.19	9.0	13.6	—0.06	91.9	7940	—0.64	0.65	174	15000		
22	0.16	13.0	9.3	0.22	10.5	11.9	0.18	10.0	13.6	—0.07	90.6	7830	—0.62	0.63	170	14700		
23	0.16	13.0	9.4	0.25	11.0	10.5	0.18	11.0	10.1	—0.07	90.6	7830	—0.60	0.62	168	14500		
24	0.18	13.0	9.0	0.25	11.0	9.6	0.21	8.0	12.1	—0.01	98.7	8530	—0.62	0.65	174	15000		
25	0.18	13.0	7.0	0.24	11.0	8.5	0.23	9.0	12.1	0.01	101.0	8770	—0.46	0.82	208	18000		
26	0.16	13.0	10.1	0.24	11.0	13.2	0.25	9.0	13.1	0.00	100.0	8640	—0.54	0.78	200	17300		
27	0.16	13.0	10.0	0.30	11.0	8.1	0.26	9.0	14.1	0.03	104.0	9020	—0.56	0.74	192	16600		
28	0.18	13.0	7.3	0.32**	11.0	9.7	0.32	9.0	13.1	0.12	118.0	10200	—0.20**	0.81	206	17800		
29	0.18	13.0	10.0	0.30	11.0	11.2	0.33	9.0	14.1	0.14**	122.0	10500	—0.32	1.00	248	21400		
30	0.18	13.0	9.4	0.29	11.0	11.3	0.34**	9.0	14.1	0.12	118.0	10200	—0.40	0.87	219	18900		
31	0.20	13.0	10.9	0.28	11.0	11.8	0.34	9.0	14.1	0.13	120.0	10400	—0.44	0.82	208	18000		
Media decadica	**0.17**	**13.0**	**9.2**	**0.26**	**10.9**	**10.7**	**0.26**	**9.2**	**13.1**	**0.03**	**105.0**	**9080**	**—0.50**	**0.76**	**197**	**17000**		
Media mensile	**0.19**	**12.5**	**7.7**	**0.25**	**10.5**	**9.2**	**0.24**	**8.5**	**11.7**	**—0.01**	**99.5**	**8600**	**—0.56**	**0.72**	**188**	**16200**		
Media Marzo 1901-1927	»	—	—	0.08	—	—	—0.02	—	—	—0.19	—	—	»	0.54	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.17**	—	—	**+0.26**	—	—	**+0.18**	—	—	—	**+0.18**	—	—		
Massima	**0.24**	**13.0**	**10.9**	**0.32**	**11.0**	**13.2**	**0.34**	**11.0**	**14.2**	**0.14**	**122.0**	**10500**	**—0.20**	**1.07**	**263**	**22700**		
Minima	**0.16**	**12.0**	**5.0**	**0.09**	**10.0**	**4.6**	**0.11**	**7.0**	**6.0**	**—0.16**	**78.4**	**6770**	**—0.88**	**0.41**	**129**	**11100**		
Escursione	0.08	1.0	5.9	0.23	1.0	8.6	0.23	4.0	8.2	0.30	43.5	3760	0.68	0.66	134	11600		
Numero giorni d'incremento	8	1	18	9	20	18	14	6	10	13	13	13	11	13	13	13		
» » di decremento	7	1	12	12	10	13	10	4	10	15	15	15	19	18	18	18		
Rapporto	1.1	1.0	1.5	0.7	2.0	1.4	1.4	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7		

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				**0.75**					**2.20**				
Massima magra				**0.03**					**0.20**				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	Inapprezzabile	7.0	7.0	0.21	2.25	194	6.0	5.5	0.41	15.7	1360	inapprezzabile	6.0	9.6
2	idem	7.0	8.4	0.22	2.40	207	6.0	3.8	0.42	16.2	1400	idem	6.0	9.8
3	9080	7.0	8.4	0.22	2.40	207	5.0	3.3	0.47	19.3	1670	idem	5.0	5.8
4	3280	7.0	7.9	0.22	2.40	207	6.0	3.8	0.47	19.3	1670	idem	4.0	7.2
5	1430	8.0	9.5	0.21	2.25	194	4.0	3.8	0.45	18.0	1560	idem	5.0	8.0
6	1400	8.0	9.6	0.20*	2.10	181	5.0	2.(	»	»	»	»	»	»
7	1500	8.0	10.6	0.22	2.40	207	6.0	1.2	0.46	18.6	1610	inapprezzabile	5.0	7.7
8	1420	8.0	8.6	0.21	2.25	194	3.0	2.7	0.44	17.3	1490	idem	5.0	7.7
9	1430	9.0	10.1	0.22	2.40	207	4.0	1.2	0.45	18.0	1560	idem	5.0	7.6
10	1470	9.0	12.1	0.22	2.40	207	4.0	4.2	0.44	17.3	1490	idem	5.0	10.6
Media decadica	—	**7.8**	**9.2**	**0.21**	**2.32**	**200**	**4.9**	**3.2**	—	—	—	—	—	—
11	1590	9.0	12.0	0.21	2.25	194	3.0	1.4	0.44	17.3	1490	idem	5.0	7.2
12	1500	9.0	10.6	0.22	2.40	207	3.0	0.4	0.43	16.7	1440	idem	5.0	4.8
13	1680	8.0	9.4	0.22	2.40	207	3.0	1.0	0.32	11.8	1020	idem	5.0	8.3
14	2060	8.0	8.4	0.21	2.25	194	2.0	0.6	0.43	16.7	1440	idem	6.0	5.8
15	1890	8.0	10.1	0.21	2.25	194	2.0	0.7	0.42	16.2	1400	idem	5.0	7.1
16	1760	9.0	10.0	0.20	2.10	181	3.0	1.3	0.41	15.7	1360	idem	4.0	6.7
17	1660	9.0	10.1	0.21	2.25	194	6.0	2.3	0.42	16.2	1400	idem	4.0	8.0
18	1570	9.0	10.0	0.21	2.25	194	5.0	2.8	0.43	16.7	1440	idem	4.0	8.0
19	1540	9.0	12.0	0.23	2.55	220	1.0	3.4	0.33	12.1	1050	idem	5.0	9.4
20	1570	10.0	12.6	0.23	2.55	220	2.0	4.7	0.29	10.8	933	idem	4.0	10.9
Media decadica	**1680**	**8.8**	**10.5**	**0.21**	**2.32**	**200**	**3.0**	**4.9**	**0.39**	**15.0**	**1300**	—	**4.7**	**7.6**
21	1500	10.0	13.4	0.23	2.55	220	1.0	4.4	0.43	16.7	1440	idem	5.0	10.9
22	1470	10.0	13.4	0.23	2.55	220	1.0	5.3	0.40	15.1	1300	idem	6.0	10.9
23	Inapprezzabile	10.0	13.4	0.23	2.55	220	2.0	3.6	0.44	17.3	1490	idem	6.0	11.4
24	idem	10.0	13.6	0.23	2.55	220	1.0	3.9	0.43	16.7	1440	idem	6.0	11.1
25	1800	10.0	11.6	0.23	2.55	220	1.0	3.4	0.45	18.0	1560	idem	5.0	5.7
26	1730	10.0	13.2	0.23	2.55	220	3.0	3.8	0.36	13.3	1150	idem	7.0	9.8
27	1660	10.0	15.1	0.24**	2.77	239	2.0	6.0	0.37	13.7	1180	idem	6.0	11.1
28	1780	9.0	10.3	0.23	2.55	220	1.0	5.0	0.45	18.0	1560	idem	5.0	6.8
29	2140	10.0	10.8	0.23	2.55	220	1.0	3.5	0.47	19.3	1670	idem	7.0	9.2
30	1890	10.0	12.5	0.22	2.40	207	2.0	5.0	0.46	18.6	1610	idem	5.0	9.0
31	1800	10.0	14.1	0.22	2.40	207	2.0	5.0	0.46	18.6	1610	idem	6 0	11.6
Media decadica	—	**9.9**	**12.8**	**0.23**	**2.54**	**219**	**1.5**	**4.4**	**0.43**	**16.8**	**1460**	—	**5.8**	**9.8**
Media mensile	—	**8.9**	**10.9**	**0.22**	**2.40**	**207**	**3.1**	**3.2**	—	—	—	—	—	—
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**10.0**	**15.1**	**0.24**	**2.77**	**239**	**6.0**	**6.0**	—	—	—	—	—	—
Minima	—	**7.0**	**7.0**	**0.20**	**2.10**	**181**	**1.0**	**0.4**	—	—	—	—	—	—
Escursione	—	3.0	8.1	0.04	0.67	58	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	5	17	7	7	7	11	16	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	—	2	10	8	8	8	11	13	—	—	—	—	—	—
Rapporto	—	2.5	1.7	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Cannete
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016			185.156			25.123
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.60	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.14(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.17	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.37(**)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.46
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.45				-0.96(*)			-0.14			-0.17(**)			-0.34
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—				0.98(*)			0.96			0.83(**)			2.78
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—				0.13(*)			0.13			0.06(**)			0.20
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889			1852			1875
1	0.82	Inapprezzabile	»	7.8	0.36	10.0	6.7	0.30	8.0	»	0.16	8.0	10.4	1.45
2	0.86	idem	»	8.4	0.37	10.0	6.7	0.32	8.0	»	0.17	8.0	11.5	1.48
3	0.96	idem	»	7.7	0.40**	10.0	7.3	0.37**	8.0	»	0.21**	8.0	12.7	1.58
4	0.90	idem	»	7.7	0.40	10.0	7.7	0.36	8.0	»	0.21	8.0	12.6	1.37
5	0.84	idem	»	7.8	0.39	10.0	7.1	0.35	8.0	»	0.20	8.0	14.1	1.34
6	0.86	idem	»	7.8	0.40	10.0	7.7	0.35	8.0	»	0.19	8.0	11.8	1.44
7	0.84	idem	»	7.8	0.38	10.0	8.3	0.34	8.0	»	0.19	8.0	11.4	1.33
8	0.86	idem	»	7.8	0.37	10.0	8.8	0.33	8.0	»	0.18	8.0	13.3	1.30
9	0.84	idem	»	8.2	0.36	10.0	8.2	0.32	8.0	»	0.17	8.0	12.8	1.30
10	0.84	idem	»	8.2	0.36	10.0	8.7	0.33	8.0	»	0.17	8.0	12.7	1.47
Media decadica	**0.86**	—	»	**7.9**	**0.38**	**10.0**	**7.7**	**0.34**	**8.0**	»	**0.18**	**8.0**	**12.3**	**1.41**
11	0.82	idem	»	8.2	0.36	10.0	8.7	0.32	9.0	»	0.16	8.0	13.5	1.44
12	0.82	idem	»	7.7	0.36	10.0	7.6	0.31	8.0	»	0.17	8.0	13.5	1.40
13	0.82	idem	»	8.2	0.36	10.0	7.6	0.32	8.0	»	0.17	9.0	10.8	1.48
14	0.82	idem	»	7.7	0.37	10.0	7.8	0.32	8.0	»	0.17	9.0	11.8	1.80**
15	0.84	idem	»	7.3	0.36	11.0	7.3	0.31	8.0	»	0.16	9.0	11.3	1.74
16	0.82	idem	»	7.7	0.35	11.0	8.6	0.30	9.0	»	0.16	9.0	11.2	1.63
17	0.82	idem	»	7.7	0.34	11.0	7.6	0.29	9.0	»	0.14	9.0	12.1	1.58
18	0.82	idem	»	8.1	0.33	11.0	7.7	0.28	9.0	»	0.13	9.0	12.1	1.40
19	0.80	idem	»	9.6	0.32	11.0	8.1	0.27	9.0	»	0.12	9.0	13.6	1.38
20	0.78*	idem	»	10.1	0.31	11.0	10.1	0.26	9.0	»	0.12	9.0	15.5	1.35
Media decadica	**0.82**	—	»	**8.2**	**0.35**	**10.6**	**8.1**	**0.30**	**8.6**	»	**0.15**	**8.8**	**12.5**	**1.52**
21	0.80	idem	»	10.6	0.30	11.0	10.5	0.25	10.0	»	0.11	9.0	16.0	1.30
22	0.82	idem	»	11.1	0.29	11.0	10.1	0.24	10.0	»	0.11	10.0	16.1	1.23
23	0.82	idem	»	11.1	0.28*	11.0	10.1	0.23*	10.0	»	0.10*	10.0	17.2	1.20
24	0.90	idem	»	9.6	0.28	11.0	11.2	0.24	9.0	»	0.13	10.0	16.6	1.15
25	0.90	idem	»	9.6	0.31	11.0	8.7	0.25	9.0	»	0.13	10.0	13.7	1.08
26	0.90	idem	»	10.1	0.32	11.0	9.6	0.26	9.0	»	0.13	10.0	12.7	1.04*
27	0.86	idem	»	10.7	0.32	11.0	14.0	0.27	9.0	»	0.15	10.0	16.2	1.18
28	0.98**	idem	»	10.7	0.33	11.0	9.8	0.28	9.0	»	0.15	10.0	13.9	1.38
29	0.92	idem	»	10.1	0.34	11.0	10.1	0.28	10.0	»	0.15	10.0	12.5	1.37
30	0.90	idem	»	10.1	0.34	11.0	10.0	0.29	10.0	»	0.15	10.0	15.7	1.28
31	0.88	idem	»	9.7	0.34	11.0	12.1	0.30	10.0	»	0.15	10.0	13.8	1.16
Media decadica	**0.88**	—	»	**10.3**	**0.31**	**11.0**	**10.6**	**0.26**	**9.5**	»	**0.13**	**9.9**	**14.9**	**1.21**
Media mensile	**0.85**	—	—	**8.9**	**0.34**	**10.5**	**8.9**	**0.30**	**8.7**	—	**0.15**	**8.9**	**13.3**	**1.37**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.26	—	—	0.17	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.04**	—	—	**—0.02**	—	—	—
Massima	**0.98**	—	—	**11.1**	**0.40**	**11.0**	**14.0**	**0.37**	**10.0**	—	**0.21**	**10.0**	**17.2**	**1.80**
Minima	**0.78**	—	—	**7.3**	**0.28**	**10.0**	**6.7**	**0.23**	**8.0**	—	**0.10**	**8.0**	**10.4**	**1.04**
Escursione	0.20	—	—	3.8	0.12	1.0	7.3	0.14	2.0	—	0.11	2.0	6.8	0.76
Numero giorni d'incremento	10	—	—	13	9	1	18	12	4	--	5	2	15	9
» » di decremento	12	—	—	7	13	0	9	16	2	—	11	0	14	21
Rapporto	0.8	—	—	1.9	0.7	0.0	2.0	0.7	2.0	—	0.4	0.0	1.1	0.4

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.			502.380	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—			—	2260.0	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.60	118	10200	inapprezzabile	8.0	6.8	—0.25*	9.3	804	0.81*	4.0	10.1	0.90	0.90	66.8	5770
2	1.58*	116	10000	idem	8.0	7.9	—0.18	12.5	1080	0.81	4.0	8.8	0.90	0.90	66.8	5770
3	1.97	147	12700	idem	10.0	7.8	—0.19	12.0	1040	0.80	4.0	8.8	0.89	0.90	66.8	5770
4	1.98	149	12800	idem	10.0	7.2	—0.19	12.0	1040	0.80	4.0	9.2	0.88	0.90	66.8	5770
5	1.83	135	11600	idem	9.0	6.6	—0.19	12.0	1040	0.80	4.0	8.2	0.88	0.91	67.5	5830
6	1.75	129	11100	idem	9.0	6.7	—0.20	11.5	994	0.80	4.0	7.5	0.88	0.94**	69.9	6000
7	1.74	128	11100	idem	10.0	7.3	—0.20	11.5	994	0.79	4.0	9.8	0.88	0.93	68.8	5950
8	1.76	129	11200	idem	10.0	8.3	—0.20	11.5	994	0.79	4.0	8.5	0.89	0.92	68.1	5890
9	1.72	126	10900	idem	10.0	5.8	—0.20	11.5	994	0.78	4.0	9.2	0.89	0.92	68.1	5890
10	1.83	135	11600	idem	10.0	8.8	—0.20	11.5	994	0.78	4.0	9.7	0.89	0.92	68.1	5890
Media decadica	**1.78**	**131**	**11300**	—	**9.4**	**7.3**	**—0.20**	**11.5**	**997**	**0.80**	**4.0**	**9.0**	**0.89**	**0.91**	**67.5**	**5850**
11	2.40	207	17900	idem	10.0	7.7	—0.20	11.5	994	0.78	4.0	10.0	0.90	0.93	68.8	5950
12	2.07	161	13900	idem	10.0	6.7	—0.20	11.5	994	0.77	4.0	8.2	0.90	0.92	68.1	5890
13	2.02	154	13300	idem	10.0	8.3	—0.20	11.5	994	0.76*	4.5	7.7	0.91	0.93	68.8	5890
14	2.67**	245	21200	idem	9.0	7.3	—0.19	11.5	1040	0.77	4.5	7.9	0.91	0.94	69.5	6000
15	2.46	216	18600	idem	10.0	5.8	—0.20	12.0	494	0.77	4.5	9.6	0.91	0.93	68.8	5950
16	2.22	182	15700	idnm	10.0	6.7	—0.20	11.5	994	0.78	4.5	7.6	0.90	0.92	68.1	5890
17	2.01	153	13200	idem	10.0	6.2	—0.20	11.5	994	0.78	4.5	7.6	0.90	0.93	68.8	5950
18	1.92	141	12200	idem	10.0	6.2	—0.20	11.5	994	0.79	4.5	8.6	0.90	0.92	68.1	5890
19	1.82	134	11600	idem	11.0	6.6	—0.20	11.5	994	0.79	5.5	8.6	0.90	0.92	68.1	5890
20	1.76	129	21200	idem	11.0	6.7	—0.20	11.5	994	0.79	5.0	9.5	0.89	0.92	68.1	5890
Media decadica	**2.13**	**172**	**14900**	—	**10.1**	**6.8**	**—0.20**	**11.5**	**999**	**0.77**	**4.5**	**8.5**	**0.90**	**0.93**	**68.5**	**5920**
21	1.69	124	10700	idem	11.0	7.2	—0.21	11.1	959	0.78	5.0	10.5	0.89	0.92	68.1	5890
22	1.66	122	10500	idem	12.0	9.1	—0.21	11.1	959	0.78	5.0	10.6	0.88	0.91	67.5	5830
23	1.64	121	10400	idem	12.0	8.7	—0.21	11.1	959	0.78	5.0	10.8	0.88	0.91	66.1	5830
24	1.62	119	10300	idem	12.0	10.3	—0.23	10.2	881	0.77	5.0	9.1	»	0.89*	66.8	5710
25	1.87	137	11900	idem	12.0	8.2	—0.18	12.5	1080	0.77	5.0	10.2	0.90	0.90	66.8	5770
26	1.90	140	12100	idem	12.0	8.7	—0.17	12.9	1110	0.79	5.0	11.5	0.90	0.90	66.8	5770
27	1.75	129	11000	idem	12.0	10.8	—0.13	14.9	1290	0.79	5.0	9.5	0.90	0.90	66.8	5770
28	1.84	135	11700	idem	11.0	7.3	—0.13	14.9	1280	0.78	5.0	8.5	0.89	0.90	66.8	5770
29	1.79	132	11400	idem	10.0	8.3	—0.12**	15.4	1330	0.78	5.0	10.9	0.89	0.89	66.1	5710
30	1.73	127	11000	idem	10.0	7.7	—0.12	15.4	1230	0.78	5.0	10.6	0.89	0.90	66.8	5770
31	1.69	124	10700	idem	10.0	9.3	—0.13	14.9	1290	0.77	5.0	11.9	0.89	0.90	66.8	5770
Media decadica	**1.74**	**128**	**11100**	—	**11.3**	**8.7**	**— 0.17**	**13.1**	**1140**	**0.78**	**5.0**	**10.4**	—	**0.90**	**67.1**	**5780**
Media mensile	**1.88**	**143**	**12400**	—	**10.3**	**7.7**	**—0.19**	**12.1**	**1050**	**0.78**	**4.5**	**9.3**	—	**0.91**	**67.7**	**5805**
Media Marzo 1901-1927	1.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.52	—	—
Scostamento dalla media	**+0.27**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.39**	—	—
Massima	**2.67**	**248**	**21200**	—	**12.0**	**10.8**	**—0.12**	**15.4**	**1330**	**0.81**	**5.0**	**11.9**		**0.94**	**69.9**	**6090**
Minima	**1.58**	**116**	**10000**	—	**8.0**	**5.8**	**—0.25**	**9.3**	**804**	**0.76**	**4.0**	**7.5**	—	**0.89**	**66.1**	**5710**
Escursione	1.09	129	11200	—	4.0	5.0	0.13	6.1	530	0.05	1.0	4.4	—	0.05	38.0	290
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	6	17	6	6	6	4	3	17	—	8	3	8
» » di decremento	22	22	22	—	4	13	6	6	6	9	0	11	—	10	10	10
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0	1.5	—	0.8	0.8	0.8

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	3226	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3557	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—			—	**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—			—	**0.45**				**-0.97**					
Piena ordinaria	—			—	**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—			—	**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.30*	3.530	305	0.65	0 93	200	4.0	5.6	0.35*	80.400	6940	0	»	6.3
2	0.43	7.290	630	0.70	1.00	100	4.0	6.5	0.45	112.000	9710	0	»	6.8
3	0.43	7.290	630	0.60	1.10	0	4.0	7.0	0.68	196.000	16900	0	»	5.9
4	0.44**	7.650	661	0.58	1.15	0	4.0	7.4	0.55	147.000	12700	0	»	6.4
5	0.44	7.650	661	0.60	1.20**	0	4.0	3.2	0.50	129.000	11200	0	»	5.1
6	0.43	7.290	630	0.68	1.10	0	4.0	4 5	0.62	173.000	14900	0	»	6.0
7	0.42	6.950	600	0.58	1.05	0	5.0	5.7	0.66	188.000	16300	9770	»	6.4
8	0.42	6.950	600	0.56	1.00	0	5.0	6.8	0.58	158.000	13700	5460	»	8.0
9	0.41	6.610	571	0.57	0.98	0	5.0	8.5	0.50	129.000	11200	4460	»	9.1
10	0.40	6.290	543	0.60	0.96	0	5.0	9.4	0.45	112.000	9710	2910	»	9.4
Media decadica	**0.41**	**6.750**	**583**	**0.61**	**1.05**	**30**	**4.0**	**6.5**	**0.53**	**142.000**	**12300**	**2260**	»	**6.9**
11	0.40	6.290	543	0.57	0.94	0	5.0	7.6	0.49	126.000	10900	4350	»	7.3
12	0.40	6.290	543	0.57	0.94	0	5.0	4.9	0.48	122.000	10600	2120	»	6.1
13	0.38	5.660	489	0.56	0.94	0	7.0	3.5	0.60	165.000	14300	8560	»	5.3
14	0.38	5.660	489	0.56	0.93	0	8.0	6.9	0.75	225.000	19400	19400	»	7.8
15	0.38	5.660	489	0.55	0.93	0	8.0	7.4	0.58	158.000	13700	8190	»	7.0
16	0.37	5.360	463	0.55	0.92	0	8.0	7.7	0.50	129.000	11200	0	»	7.8
17	0.36	5.070	438	0.55	0.92	0	8.0	7.3	0.45	112.000	9710	0	»	7.4
18	0.34	4.520	391	0.54*	0.91	0	9.0	8.4	0.55	147.000	12700	0	»	7.6
19	0.34	4.520	391	0.54	0.91	0	9.0	10.2	0.47	119.000	10300	0	»	9.1
20	0.32	4.000	346	0.55	0.91	0	9.0	9.9	0.45	112.000	9710	0	»	9.0
Media decadica	**0.37**	**5.300**	**458**	**0.55**	**0.92**	**0**	**8.0**	**7.4**	**0.53**	**142.000**	**12300**	**4264**	»	**7.5**
21	0.32	4.000	346	0.56	0.90*	0	9.0	10.4	0.40	95.700	8270	0	»	9.1
22	0.31	3.760	325	0.57	0.90	0	9.0	10.1	0.38	89.600	7740	0	»	9.0
23	0.30	3.530	305	0.58	0.90	0	9.0	10.0	0.39	92.700	8000	0	»	11.1
24	0.40	6.290	543	0 75**	1.09	0	9.0	7.3	0.45	112.000	9710	0	»	8.6
25	0.40	6.290	543	0.58	1.08	0	9.0	9.3	0.84**	263.000	22700	4550	»	10.2
26	0.38	5.660	489	0.60	1.08	0	9.0	11.4	0.60	165.000	14300	34300	»	12.0
27	0.38	5.660	489	0.67	1.08	0	9.0	5.5	0.58	158.000	13700	2730	»	8.2
28	0.38	5.660	489	0.60	1.09	0	9.0	6.8	0.80	246.000	21200	4240	»	7.6
29	0.37	5.360	463	0.58	1.12	0	10.0	10.8	0.70	204.000	17600	3530	»	11.1
30	0.36	5.070	438	0.69	1.10	0	10.0	11.3	0.60	165.000	14300	0	»	10.8
31	0 36	5.070	438	0.59	1.05	0	11.0	11.2	0.57	154.000	13300	0	»	11.2
Media decadica	**0.36**	**5.120**	**443**	**0.62**	**1.03**	**0**	**9.0**	**9.5**	**0.57**	**159.000**	**13700**	**4482**	»	**9.9**
Media mensile	**0.38**	**5.710**	**493**	**0.59**	**1.01**	**7**	**7.0**	**7.8**	**0.55**	**148.000**	**12900**	**3690**	—	**8.2**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	1.12	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.11**	—	—	—	**+0.21**	—	—	—	—	—
Massima	**0.44**	**7.650**	**661**	**0.75**	**1.20**	**200**	**11.0**	**11.3**	**0.84**	**263.000**	**22700**	**34300**	—	**12.0**
Minima	**0.30**	**3.530**	**305**	**0.54**	**0.90**	**000**	**4.0**	**3.2**	**0.35**	**80.400**	**6940**	**0**	—	**5.1**
Escursione	0.14	4.120	356	0.21	0.30	200	7.0	8.1	0.49	182.600	**15760**	34260	—	6.9
Numero giorni d'incremento	3	3	3	14	8	0	7	20	13	13	13	8	—	18
» » di decremento	14	14	14	12	13	2	0	11	18	18	18	8	—	13
Rapporto	0.2	0.2	0.2	1.2	0.6	2.0	7.0	1.8	0.7	0.7	0.7	1.0	—	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.			1926	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.			1924
1	1.00	148.000	12800	0	6.0	5.5	0.75	(1)	(1)	0	7.0	3.0	0.76
2	2.26**	389.000	33600	40300	6.0	6.0	1.30	—	—	0	7.0	4.7	1.30**
3	1.72	277.000	23900	38200	6.0	4.9	0.72	—	—	0	7.0	5.2	0.78
4	1.40	216.000	18700	22400	7.0	7.8	0.58	—	—	0	7.0	7.5	0.64
5	1.28	195.000	16800	10100	7.0	7.8	0.54	—	—	0	8.0	5.6	0.56
6	1.65	263.000	22700	9090	7.0	4.9	0.55	—	—	0	8.0	4.0	0.66
7	1.68	269.000	23200	6970	7.0	6.9	0.50	—	—	0	8.0	5.1	0.62
8	1.33	204.000	17600	3500	8.0	8.3	0.44	—	—	0	8.0	5.6	0.58
9	1.29	196.000	17000	3390	9.0	8.4	0.40	—	—	0	8.0	6.0	0.54
10	1.16	174.000	15000	3010	10.0	9.8	0.38	—	—	0	8.0	8.5	0.58
Media decadica	**1.48**	**233.000**	**20100**	**13700**	**7.0**	**7.0**	**0.62**	—	—	**0**	**7.6**	**5.5**	**0.70**
11	1.13	169.000	14600	0	10.0	9.8	0.39	—	—	0	8.0	7.0	0.50
12	1.13	169.000	14600	0	9.0	9.3	0.38	—	—	0	8.0	6.5	0.55
13	2.00	333.000	28800	34600	8.0	5.9	0.68	—	—	0	8.0	5.4	0.78
14	1.84	301.000	26000	31200	7.0	5.9	0.57	—	—	0	9.0	8.0	0.65
15	1.50	235.000	20300	8110	8.0	8.3	0.49	—	—	0	9.0	6.0	0.58
16	1.31	200.000	17300	3460	9.0	8.8	0.40	—	—	0	9.0	6.0	0.52
17	1.21	182.000	15700	3150	9.0	8.8	0.32	—	—	0	10.0	6.1	0.46
18	1.13	169.000	14600	2920	9.0	8.8	0.26	—	—	0	10.0	6.0	0.44
19	1.10	164.000	14200	0	9.0	10.3	0.23	—	—	0	10.0	7.2	0.42
20	1.08	161.000	13900	0	9.0	10.2	0.20	—	—	0	10.0	5.8	0.39
Media decadica	**1.34**	**208.000**	**18000**	**8330**	**9.0**	**8.6**	**0.39**	—	—	**0**	**9.1**	**6.4**	**0.53**
21	1.00	148.000	12800	0	10.0	10.2	0.18	—	—	0	10.0	7.0	0.38
22	0.97*	143.000	12400	0	11.0	11.2	0.16	—	—	0	10.0	8.3	0.37
23	1.00	148.000	12800	0	11.0	12.3	0.15*	—	—	0	9.0	9.0	0.36*
24	1.08	161.000	13900	0	11.0	11.8	1.45**	—	—	0	9.0	9.5	0.98
25	1.88	309.000	26700	58700	11.0	8.4	0.68	—	—	0	9.0	7.0	0.67
26	1.40	216.000	18700	22400	12.0	12.3	0.46	—	—	0	9.0	8.3	0.56
27	1.26	192.000	16500	3300	11.0	12.8	0.46	—	—	0	9.0	11.0	0.60
28	2.02	338.000	29200	46700	11.0	7.9	0.95	—	—	0	8.0	9.0	0.98
29	1.75	282.000	24400	14600	11.0	8.4	0.63	—	—	0	8.0	8.9	0.68
30	1.40	216.000	18700	3740	11.0	11.8	0.52	—	—	0	9.0	9.0	0.60
31	1.30	198.000	17100	3430	12.0	12.3	0.42	—	—	0	9.0	9.0	0.56
Media decadica	**1.37**	**214.000**	**18500**	**13900**	**11.0**	**10.9**	**0.55**	—	—	**0**	**9.0**	**8.7**	**0.61**
Media mensile	**1.40**	**218.000**	**18900**	**12000**	**9.0**	**8.9**	**0.52**	—	—	**0**	**8.6**	**6.9**	**0.61**
Media Marzo 1901-1927	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.36**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.26**	**389.000**	**33600**	**58700**	**12.0**	**12.8**	**1.45**	—	—	**0**	**10.0**	**11.0**	**1.30**
Minima	**0.97**	**143.000**	**12400**	**0**	**6.0**	**4.9**	**0.15**	—	—	**0**	**7.0**	**3.0**	**0.36**
Escursione	1.29	246.000	21200	58700	6.0	7.9	1.30	—	—	—	3.0	8.0	0.94
Numero giorni d'incremento	9	9	9	4	10	17	6	—	—	—	4	18	8
» » di decremento	21	21	21	20	4	8	23	—	—	—	2	10	22
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.2	2.5	2.5	0.3	—	—	—	2.0	1.8	0.4

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	721	313	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	1400	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—						7.50	3.00		8.60					
Massima magra	—						-0.05	-0.11		1.14					
Piena ordinaria	—						4.10	1.60		4.80					
Magra ordinaria	—						1.28	0.04		1.16					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	1.04	98.100	8480	0	8.0	4.0	2.40	0.94	3800	3.10	140.000	12100	7260	3.0	1.5
2	1.36	177.000	15300	0	8.0	6.0	3.45**	1.16	1200	3.10	140.000	12100	4840	3.0	6.8
3	1.04	98.100	8480	0	9.0	6.0	2.56	0.88	19000	3.22	154.000	13300	6650	4.0	7.2
4	0.96	82.100	7090	0	9.0	8.4	2.28	0.77	3800	2.80	108.000	9330	2800	4.0	8.0
5	0.78	51.500	4450	0	9.0	6.4	2.20	0.96	200	2.54	82.700	7140	1430	6.0	5.0
6	0.90	70.800	6120	0	9.0	5.0	2.25	0.96	0	3.78	224.000	19300	0	6.0	5.7
7	0.86	64.200	5550	0	9.0	6.0	2.11	0.94	400	3.90	240.000	20700	62000	6.0	7.2
8	0.80	54.300	4690	0	9.0	6.5	1.97	0.80	800	3.90	240.000	20700	141000	6.0	8.8
9	0.76	48.600	4200	0	9.0	7.0	1.95	0.96	400	2.70	98.100	8470	6780	6.0	8.7
10	0.84	60.900	5260	0	9.0	9.5	1.96	0.88	200	4.00	254.000	21900	8780	6.0	8.7
Media decadica	**0.93**	**80.600**	**6960**	**0**	**8.8**	**6.5**	**2.31**	**0.92**	**2980**	**3.30**	**168.000**	**14500**	**24100**	**5.0**	**6.8**
11	0.76	48.600	4200	0	9.0	7.9	2.01	0.78	6000	2.76	104.000	8980	21500	7.0	7.7
12	0.70	40.100	3460	0	8.0	7.5	2.11	0.74	3800	2.54	82.700	7140	12800	7.0	8.2
13	1.30	160.000	13800	0	9.0	6.5	2.29	1.30**	7400	4.44**	320.000	27600	5530	8.0	8.7
14	1.00	89.100	7700	0	9.0	9.0	2.38	0.92	9200	3.50	187.000	16100	21000	7.0	7.8
15	0.80	54.300	4690	0	9.0	7.0	2.21	0.80	400	2.86	114.000	9850	2950	7.0	6.2
16	0.74	45.800	3960	0	10.0	6.9	2.09	0.70	400	2.50	79.000	6830	1360	8.0	7.1
17	0.68	37.700	3260	0	10.0	6.9	2.04	0.68	200	2.30	61.300	5300	0	8.0	6.7
18	0.64	33.000	2850	0	11.0	6.9	2.00	0.60	0	2.30	61.300	5300	0	8.0	6.5
19	0.60	28.200	2440	0	11.0	7.9	1.97	0.58	0	2.22	54.600	4720	0	10.0	8.6
20	0.38*	10.300	890	0	11.0	6.9	1.93	0.56	0	2.20	53.000	4580	0	10.0	7.6
Media decadica	**0.76**	**54.200**	**4730**	**0**	**9.7**	**7.3**	**2.10**	**0.77**	**2740**	**2.76**	**111.000**	**9650**	**6530**	**8.0**	**7.5**
21	0.56	24.400	2100	0	11.0	7.9	1.91	0.58	0	2.02	38.800	3350	0	11.0	8.5
22	0.54	22.500	1940	0	11.0	9.4	1.88	0.50	0	1.95	33.600	2900	0	11.0	6.7
23	0.50	18.700	1620	0	11.0	9.9	1.87*	0.48*	0	1.95	33.600	2900	0	11.0	7.2
24	0.50	18.700	1620	0	10.0	10.5	3.10	1.30	0	1.90*	30.000	2590	0	11.0	9.7
25	0.98	85.900	7420	0	10.0	8.0	2.50	0.82	5800	2.64	92.200	7970	0	9.0	7.8
26	0.82	27.600	4980	0	10.0	9.4	2.41	0.78	0	2.38	68.200	5890	0	11.0	9.6
27	0.96	82.100	7090	0	9.0	11.9	2.36	1.00	0	2.30	61.300	5300	0	11.0	12.1
28	1.40**	188.000	16200	0	9.0	10.0	3.00	0.90	0	4.20	283.000	24400	0	11.0	9.2
29	1.00	89.100	7700	0	9.0	10.0	2.30	0.82	400	2.77	105.000	9070	27200	11.0	8.7
30	0.86	64.200	5550	0	9.0	10.0	2.24	0.74	0	2.44	73.600	6360	19100	10.0	8.6
31	0.74	45.800	3960	0	10.0	9.9	2.20	0.70	0	2.29	60.500	5230	0	11.0	9.6
Media decadica	**0.80**	**63.100**	**5470**	**0**	**9.9**	**9.7**	**2.34**	**0.78**	**564**	**2.44**	**80.000**	**6910**	**4210**	**11.0**	**8.9**
Media mensile	**0.83**	**66.100**	**5710**	**0**	**9.5**	**7.9**	**2.26**	**0.82**	**2040**	**2.82**	**119.000**	**10200**	**11400**	**8.0**	**7.8**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.70	0.77	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**-0.44**	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.40**	**188.000**	**16200**	**0**	**11.0**	**11.9**	**3.45**	**1.30**	**19000**	**4.44**	**320.000**	**27600**	**141000**	**11.0**	**12.1**
Minima	**0.38**	**10.300**	**890**	**0**	**8.0**	**4.0**	**1.82**	**0.48**	**0**	**1.90**	**30.000**	**2590**	**0**	**3.0**	**1.5**
Escursione	1.02	178.000	15300	—	3.0	7.9	1.61	0.82	19000	2.54	290.000	25000	141000	8.0	10.6
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	5	14	14	7	8	7	7	7	7	9	16
» » di decremento	21	21	21	—	3	10	17	20	13	20	20	20	13	3	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1	1.4	0.8	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	3.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**8.80**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.13**	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.98**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	1.70	57.200	4940	22700	4.0	2.1	2.40	47.300	4090	13100	4.0	7.8	4.06	16800
2	1.70	57.200	4940	20700	5.0	2.6	2.60	52.600	4540	10000	6.0	7.4	4.12	14200
3	1.50	47.100	4070	11400	7.0	2.6	2.60	52.600	4540	0	7.0	9.8	4.46	26400
4	1.30	37.100	3200	6410	7.0	4.6	1.60	29.000	2510	0	7.0	4.0	4.16	19200
5	1.30	37.100	3200	2560	7.0	4.6	1.05	18.800	1620	0	7.0	4.4	3.58	12600
6	1.30	37.100	3200	1280	7.0	4.6	2.70	55.300	4780	63100	7.0	6.8	3.40	8400
7	1.30	37.100	3200	641	7.0	5.2	2.00	37.600	3250	5200	7.0	7.1	3.88	14200
8	1.60	52.200	4510	11700	7.0	4.2	1.60	29.000	2510	0	7.0	8.1	3.46	6400
9	1.80	62.300	5380	22600	7.0	3.6	1.50	27.000	2330	0	7.0	7.0	3.46	5800
10	2.60	104.000	8990	61100	7.0	3.8	3.75	112.000	9680	186000	8.0	7.8	3.30	5400
Media decadica	**1.61**	**52.800**	**4560**	**16100**	**6.0**	**3.8**	**2.18**	**46.100**	**3980**	**27700**	**7.0**	**7.0**	**3.79**	**12940**
11	1.90	67.400	5820	26800	7.0	3.8	2.05	38.700	3340	6690	8.0	6.4	4.50	37600
12	2.20	82.900	7160	34400	8.0	5.6	1.60	29.000	2510	0	8.0	6.5	3.66	22800
13	4.00**	179.000	15500	127000	8.0	10.3	5.10**	231.000	19900	774000	8.0	8.2	3.34	16400
14	1.60	52.200	4510	18900	8.0	8.8	2.90	60.900	5260	18900	8.0	7.6	4.56**	32800
15	1.50	47.100	4070	10600	8.0	10.3	1.90	35.300	3050	0	8.0	5.5	3.68	16200
16	1.13	28.600	2470	1980	8.0	10.3	1.50	27.000	2330	0	8.0	6.4	3.26	8800
17	1.06	25.200	2170	868	8.0	4.3	1.25	22.300	1930	0	8.0	3.9	3.08	6200
18	1.00	22.200	1920	0	8.0	5.3	1.10	19.600	1690	0	8.0	5.4	3.04	4400
19	1.00	22.200	1920	0	8.0	5.4	0.95	17.200	1490	0	8.0	5.9	2.82	3200
20	1.00	22.200	1920	0	8.0	10.6	0.90	16.400	1420	0	8.0	7.3	2.78	2800
Media decadica	**1.64**	**54.900**	**4740**	**22100**	**8.0**	**7.8**	**1.92**	**49.700**	**4300**	**80000**	**8.0**	**6.3**	**3.47**	**15120**
21	1.00	22.200	1920	0	9.0	9.5	0.80	14.900	1290	0	8.0	7.3	2.74	2200
22	1.00	22.200	1920	0	9.0	10.0	0.65	12.700	1100	0	8.0	6.8	2.64	2800
23	0.96	20.500	1770	0	9.0	9.0	0.55*	11.300	976	0	8.0	8.9	2.62	1400
24	0.90	20.500	1770	0	9.0	10.0	0.55	11.300	976	0	10.0	13.4	2.60*	1200
25	0.90*	18.000	1550	0	9.0	11.5	1.90	35.300	3050	4270	10.0	8.5	3.66	24600
26	1.20	32.100	2770	17200	9.0	10.9	1.00	18.000	1550	0	10.0	10.5	3.02	8800
27	1.24	34.100	2950	18300	9.0	10 4	1.30	23.200	2000	0	9.0	9.8	3.22	14200
28	2.00	72.600	6270	53300	9.0	9.4	3.35	84.600	7310	77500	8.0	7.1	3.62	32800
29	1.20	32.100	2770	22700	9.0	9.4	1.45	26.000	2240	2690	9.0	8.0	3.58	18400
30	1.10	27.100	2340	6552	9.0	9.9	1.00	18.000	1550	0	9.0	6.8	3.14	6800
31	1.00	22.200	1920	1530	9.0	10.9	0.80	14.900	1290	0	9.0	9.5	2.94	4400
Media decadica	**1.14**	**29.400**	**2540**	**9970**	**9.0**	**10.1**	**1.21**	**24.500**	**2120**	**7680**	**9.0**	**8.8**	**3.07**	**10691**
Media mensile	**1.45**	**45.100**	**3900**	**15800**	**8 0**	**7.2**	**1.75**	**39.600**	**3420**	**37500**	**8.0**	**7.4**	**3.43**	**12845**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.04	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.39	—
Massima	**4.00**	**179.000**	**15500**	**127000**	**9.0**	**11.5**	**5.10**	**231.000**	**19900**	**774000**	**10.0**	**13.4**	**4.56**	**37600**
Minima	**0.90**	**18.000**	**1550**	**0**	**4.0**	**2.1**	**0.55**	**11.300**	**976**	**0**	**4.0**	**3.9**	**2.60**	**1200**
Escursione	3.10	161.000	13900	127000	5	9.4	4.55	229.000	18900	774000	6.0	9.5	1.96	36400
Numero giorni d'incremento	8	8	8	8	4	15	7	7	7	5	5	18	8	8
» » di decremento	14	14	14	16	0	10	22	22	22	12	2	12	21	23
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.5	4.0	1.5	0.3	0.3	0.3	0.4	2.5	1.5	0.4	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.
1	3.16	87.000	7520	114000	3.0	7.0	1.84	2.98	98.500	8510	8510	4.0	8.0	2.86	200
2	3.40	103.000	8900	146000	3.0	7.0	1.78	2.93	96.200	8310	8310	6.0	10.0	2.60	1400
3	3.60**	117.000	10100	190000	3.0	6.0	1.94	3.16	107.000	9240	9240	8.0	9.0	2.60	1000
4	3.24	92.300	7970	105000	3.0	7.0	1.40	2.68	84.700	7320	7320	8.0	8.5	2.24	1000
5	2.86	68.400	5910	56700	3.0	8.0	0 92	2.06	58.100	5020	5020	9.0	5.5	1.30	1000
6	3.60	117.000	10100	164000	3.0	6.0	1.88	2.36	70.600	6100	3660	9.0	9.5	1.30	800
7	3.02	78.100	6750	71500	3.0	6.0	0.68	2.24	65.500	5660	5660	9.0	8.5	1.70	600
8	2.66	56.800	4910	47100	3.0	6.5	0.64	1.66	42.400	3660	733	8.0	9.5	0.98	400
9	2.79	64.300	5550	62200	3.0	7.0	0.70	1.82	48.500	4190	2510	9.0	8.5	1.15	200
10	3.02	78.100	6750	138000	3.0	8.0	3.74**	3.65	132.000	11400	2880	9.0	10.0	1.12	200
Media decadica	**3.13**	**86.200**	**7450**	**109000**	**3.0**	**6.8**	**1.55**	**2.55**	**80.200**	**6940**	**5380**	**8.0**	**8.7**	**1.78**	**680**
11	3.52	111.000	9590	218000	3.0	9.0	1.64	3.02	100.000	8640	3460	8.0	11.0	2.54	1000
12	2.86	68.400	5910	102000	3.0	10.0	0.99	2.10	59.700	5160	16500	9.0	10.5	1 42	2000
13	2.82	66.000	5700	83200	2.0	10.0	1.74	2.58	80.200	6930	1390	9.0	10.5	1.46	2000
14	3.50	110.000	9500	171000	2.0	9.0	1.98	3.24	111.000	9590	1920	9.0	9.5	2.68	1000
15	2.90	70.800	6120	95400	2.0	10.5	1.12	2.19	63.400	5480	1100	8.0	8.5	1.66	2000
16	2.62	54.600	4720	47200	2.0	11.5	0.71	1.78	46.900	4050	810	8.0	7.5	1.16	1000
17	2.46	46.100	3980	27900	2.0	10.5	0.50	1.42	33.500	2890	579	8.0	6.5	0.76	400
18	2.40	42.900	3710	20700	2.0	10.5	0.34	1.32	29.900	2580	517	7.0	8.0	0.62	200
19	2.28	36.800	3180	12400	2.0	11.0	0.12	1.26	27.800	2400	480	7.0	8.5	0.58	0
20	2.26	35.800	3090	4330	2.0	11.5	0.04	1.07	21.400	1850	370	7.0	8 0	0.44	0
Media decadica	**2.76**	**64.200**	**5550**	**78200**	**2.0**	**10.3**	**0.92**	**2.00**	**57.400**	**4960**	**2710**	**8.0**	**8.8**	**1.33**	**960**
21	2.22	34.000	2940	2350	2.0	12.5	—0.02	0.96	18.200	1570	314	7.0	8.5	0.36*	0
22	2.12	29.400	2540	1020	2.0	12.0	—0.03	1.02	20.000	1730	346	11.0	10.0	0.41	0
23	2.05	26.200	2260	0	2.0	12.5	—0.04	0.99	19.200	1660	332	9.0	11.5	0.37	0
24	2.03*	25.300	2190	0	3.0	12.5	—0.08*	0.95*	18.000	1550	311	9.0	12.0	1.03	1000
25	2.66	56.800	4910	8830	3.0	12.5	1.20	2.26	66.300	5730	1140	10.0	9.5	1.72	2000
26	2.36	40.800	3520	4930	3.0	13.0	0.56	1.57	39.000	3370	4040	11.0	11.5	0.90	1000
27	2.56	51.400	4440	12400	3.0	12 0	3.28	2.27	66.700	5760	1150	11.0	12.0	1.36	600
28	3.50	110.000	9500	95000	4.0	12.5	3.02	4.12**	157.000	13600	2710	11.0	10.5	3.10**	800
29	3.04	79.300	6850	43800	4.0	12.5	1.38	2.55	78.900	6820	68200	10.0	9.0	1.87	2000
30	2.65	56.200	4860	13600	3.0	12.5	1.88	2.00	55.600	4800	4800	10.0	8.0	1.26	600
31	2.29	37.200	3210	5780	3.0	15.0	0.50	1.64	41.600	3590	719	11.0	11.0	0.90	600
Media decadica	**2.50**	**49.700**	**4290**	**17100**	**3.0**	**12.7**	**1.06**	**1.85**	**52.800**	**4560**	**7640**	**10.0**	**10.3**	**1.21**	**782**
Media mensile	**2.79**	**66.100**	**5720**	**66600**	**3.0**	**10.0**	**1.17**	**2.12**	**63.100**	**5450**	**5320**	**9.0**	**9.5**	**1.43**	**806**
Media Marzo 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.63	1.32	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.54**	**—0.80**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.60**	**118.000**	**10100**	**218000**	**4.0**	**15.0**	**3.74**	**4.12**	**157.000**	**13600**	**68200**	**11.0**	**12.0**	**3.10**	**2000**
Minima	**2.03**	**25.300**	**2190**	**0**	**2.0**	**6.0**	**—0.08**	**0 95**	**18.000**	**1550**	**311**	**4.0**	**5.5**	**0.36**	**0**
Escursione	1.57	92.700	7910	218000	2.0	9.0	3.82	3.17	139.000	12000	67900	7.0	6.5	2.74	2000
Numero giorni d'incremento	10	10	10	9	2	17	9	10	10	10	12	10	15	10	8
» » di decremento	21	21	21	21	3	6	22	21	21	21	19	6	15	18	13
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	1.7	1.0	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1927

Corso d'acqua	Po																		
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperature		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperature			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570					
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Massima piena	4.75(·)	4.90					4.17(··)	3.77				5.79	—					
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62					
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54					
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884					
1	0.62	—0 04	76.000	6570	13.0	9.5	0.49**	0.56**	10.0	»	9.6	1.30	0.72**	26.7	15.0	8.6		
2	0.62	00.0**	82.100	7100	13.0	10.0	0.48	0.54	5.0	»	9.6	1.27	0.68	55.0	16.0	9.6		
3	0.62	—0.04	76.000	6570	13.5	11.0	0.47	0.52	5.0	»	9.6	1.20	0.62	40.0	17.0	10.1		
4	0.57	—0.02	79.000	6830	13.0	12.5	0.43	0.50	8.3	»	10.7	1.18	0.55	18.3	18.0	12.7		
5	0.53	—0.04	76.000	6570	14.0	13.0	0.40	0.50	6.7	»	10.8	1.18	0.53	40.0	18.0	12.7		
6	0.58	—0.06	72.900	6300	14.0	15.8	0.45	0.50	6.7	»	10.7	1.13	0.50	2.5	19.0	14.8		
7	0.58	—0 06	72.900	6300	14.0	16.0	0.45	0.50	8.3	»	13.6	1.15	0.49	11.7	20.0	15.8		
8	0.59	—0.07	71.400	6170	15.5	14.9	0.48	0.48*	11.7	»	14.2	1.25	0.60	25 8	18.0	15.9		
9	0.66**	—0.07	71.400	6170	16.0	11.9	0.49	0.48	8.3	»	14.6	1.34**	0.72	16.7	18.0	15.3		
10	0.63	—0.05	74.500	6440	15.0	11.6	0.48	0.48	11.7	»	13.6	1.27	0 68	10.0	16.0	15.5		
Media decadica	**0.61**	**—0.04**	**75.200**	**6500**	**14.1**	**12.6**	**0.47**	**0.51**	**8.2**	»	**11.7**	**1.23**	**0.61**	**24.7**	**17.5**	**13.1**		
11	0.62	—0.04	76.000	6570	14.5	10.3	0.47	0.48	8.3	»	13.2	1.17	0 65	0.8	15.0	9.2		
12	0.60	—0.06	72.900	6300	15.0	11.9	0.42	0.48	2.5	»	10.1	1.02	0.48	0.8	17.0	10.6		
13	0.55	—0.06	72.900	6300	15.0	11.2	0.38	0.48	2.5	»	12.2	0.73	0.22	1.7	17.0	10.1		
14	0.54	—0.08	69.900	6040	15.0	11.9	0.37	0.48	0.8	»	11.7	0.64	0.08	11.7	15.0	10.2		
15	0.52	—0.10	66.900	5770	16.0	14.1	0.33	0.48	1.7	»	12.7	0.50	0.07*	8.3	18.0	12.2		
16	0.51	—0.10	66.900	5770	16.0	14.2	0.31	0.48	3.3	»	13.2	0.45	0.12	38.3	18.0	13.2		
17	0.51	—0.10	66.900	5770	16.0	12.0	0.30	0.48	1.7	»	11.1	0.45	0.15	8.3	18.0	13.2		
18	0.49	—0.12	63.800	5510	15.0	11.2	0.28	0.48	3.3	»	12.1	0.39	0.19	1.7	16.0	8.6		
19	0.48	—0.20	51.700	4470	13.0	11.9	0.29	0.48	3.3	»	12.2	0.32*	0.30	1.7	17.0	9.6		
20	0.47	—0.20	51.700	4470	13.5	14.0	0.29	0.48	1.7	»	12.6	0.32	0.33	10.8	19.0	12.1		
Media decadica	**0.53**	**—0 11**	**66.000**	**5700**	**14.9**	**12.3**	**0.34**	**0.48**	**2.9**	»	**12.1**	**0.60**	**0.26**	**8.4**	**17.0**	**10.9**		
21	0.38	—0.22	48.600	4200	16.0	16.4	0.29	0.48	1.7	»	13.2	0.32	0.35	5.0	21.0	13.6		
22	0.37*	—0.26	42.600	3680	18.0	17.3	0.28	0.48	1.7	»	18.2	0.32	0.35	1.7	23.0	15.0		
23	0.37	—0.26	42.600	3680	19 0	16.7	0.27	0.48	2 5	»	16.6	0.37	0.32	1.7	20.0	16.3		
24	0.37	—0.28*	39.500	3410	19.0	15.5	0.27	0.48	2.5	»	15.1	0.53	0.29	1.7	22.0	17.2		
25	0.38	—0.24	45.600	3940	17.0	17.3	0.27	0 48	1.7	»	15.6	0.51	0.25	1.7	20.0	15.2		
26	0.40	—0.24	45.600	3940	17.0	16.6	0.27	0.48	0.8	»	16.6	0.51	0.30	8.3	21.0	15.2		
27	0.40	—0.20	51.700	4470	17.5	17.0	0.27	0.48	1.7	»	17.1	0.52	0.36	23.3	21.0	16.8		
28	0.38	—0.20	51.700	4470	18.0	17.4	0.27	0.48	1.7	»	16.1	0.51	0.36	18.3	22.0	16.2		
29	0.39	—0.22	48.600	4200	18.0	17.9	0.20*	0.48	2.5	»	17.0	0.50	0.35	45.8	22.0	16.7		
30	0.41	—0.19	53.200	4600	18.0	15.9	0.23	0.48	5.0	»	17.5	0.63	0.32	1.00	20.0	16.7		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**0.38**	**—0 23**	**47.000**	**4060**	**17.7**	**16.8**	**0.26**	**0.48**	**2.2**	»	**16.3**	**0.47**	**0.32**	**11.8**	**21.2**	**15 9**		
Media mensile	**0.51**	**—0.13**	**62.800**	**5430**	**15.6**	**13.9**	**0.36**	**0.49**	**4.4**	—	**13.4**	**0.77**	**0.40**	**14.9**	**18.6**	**13.3**		
Media Aprile 1901-1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Massima	**0.66**	**0.00**	**82.100**	**7100**	**18.0**	**17.9**	**0.49**	**0.56**	**11.7**	—	**18.2**	**1.34**	**0.72**	**55.0**	**23.0**	**17.2**		
Minima	**0.37**	**—0.28**	**39.500**	**3410**	**13.0**	**9.5**	**0.20**	**0.48**	**0.8**	—	**9.6**	**0.32**	**0.07**	**0.8**	**15.0**	**8.6**		
Escursione	0.29	0.28	42.600	3690	5.0	8.4	0.29	0.08	10.9	—	8.6	1.02	0.65	54.2	8.0	8.6		
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	12	18	5	0	11	—	18	7	10	11	14	19		
» » di decremento	14	13	13	13	6	11	16	4	10	—	9	16	17	13	8	6		
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	1.6	0.3	0.0	1.1	—	2.0	0.4	0.6	0.9	1.8	3.1		

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	— —	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	54.820	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42.225 ▽	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	34.341	Torbidità specifica grammi per m. c.
Bacino di dominio Kmq.	—				36770				42930						50726	
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0.15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	0.15**	79.5	11.0	9.3	1.52**	353.3	8.0	8.1	2.40**	1170	102000	24300	11.5	8.6	—0.85	0.5
2	0.05	67.5	12.0	11.5	1.42	314.0	8.0	10.2	2.30	1120	96400	18600	11.5	10.7	—0.68	0.3
3	—0.07	68.5	12.0	14.5	1.30	430.0	9.0	10.9	2.14	1030	89100	15500	11.5	10.2	—0.68	0.5
4	—0.19	56.5	13.0	15.9	1.20	479.3	9.0	12.3	2.04	981	84700	11200	12.0	11.2	—0.69	0.8
5	—0.25	37.5	13.0	16.9	1.14	369.8	10.0	13.2	1.91	916	78200	12900	12.0	15.2	—0.70	0.8
6	—0.37	33.7	14.0	17.4	1.10	385.0	11.0	14.0	1.97	946	81700	21200	12.0	14.2	—0.72	1.3
7	—0.43	24	14.0	17.4	1.06	241.6	12.0	15.2	1.82	873	75400	21900	12.0	14.2	—0.77	9.0
8	—0.33	11.2	14.0	15.8	1.12	93.3	12.0	14.6	1.83	878	75800	12800	12.0	13.8	—0.74	10.3
9	—0.22	33.2	14.0	18.5	1.28	98.3	12.0	14.8	1.98	951	82100	10500	13.5	15.7	—0.70	1.5
10	—0.10	45.0	14.0	18.0	1.36	98.0	12.0	15.0	2.18	1050	90900	9900	13.5	13.6	—0.45	5.5
Media decadica	**—0.18**	**43.5**	**13.1**	**15.5**	**1.25**	**286.3**	**10.3**	**12.8**	**2.05**	**991**	**85600**	**15900**	**12.1**	**12.7**	**—0.70**	**3.1**
11	—0.30	25.0	14.0	11.3	1.40	70.3	12.0	10.4	2.23	1080	93200	18100	13.5	13.2	—0.33**	3.0
12	—0.35	15.0	13.0	16.5	1.30	81.6	13.0	12.5	2.18	1050	90900	14900	13.5	12.2	—0.34	3.5
13	—0.43	17.5	13.0	14.9	1.14	129.1	13.0	10.7	2.03	976	84300	10600	13.5	12.7	—0.46	21.6
14	—0.58	8.0	13.0	12.0	1.06	26.6	13.0	11.3	1.83	878	75800	6100	13.5	14.2	—0.65	3.0
15	—0.67	11.7	13.0	11.5	0.80	25.8	13.0	13.2	1.64	789	68200	7800	13.5	15.7	—0.82	2.5
16	—0.78	10.5	14.0	14.9	0.70	32.0	13.0	13.8	1.53	740	63900	5100	13.5	15.2	—0.92	2.0
17	—0.82	7.0	14.0	12.4	0.66	78.3	13.0	10.8	1.42	692	59800	7400	13.5	17.0	—1.04	2.1
18	—0.85	7.7	14.0	9.3	0.60	22.3	14.0	8.6	1.35	662	57200	7100	13.5	19.0	—1.14	4.5
19	—0.93	6.7	14.0	9.3	0.44	121.6	14.0	10.9	1.27	629	54300	10700	13.5	11.2	—1.22	4.3
20	—1.02	1.7	15.0	17.0	0.34	186.3	15.0	13.6	1.10	561	48500	13000	13.5	15.2	—1.35	7.5
Media decadica	**—0.67**	**11.1**	**13.7**	**12.9**	**0.84**	**77.4**	**13.3**	**11.6**	**1.65**	**806**	**69000**	**10100**	**13.5**	**14.6**	**—0.83**	**5.4**
21	—1.12	3.7	16.0	18.4	0.26	102.6	16.0	16.0	1.04	538	46500	12700	13.5	15.8	—1.45	9.1
22	—1.20	2.0	17.0	19.9	0.22	46.3	17.0	17.3	1.00	523	45200	14800	13.5	16.2	—1.51	5.0
23	—1.25	2.5	16.0	19.4	0.16*	56.6	17.0	14.7	0.96	508	43900	7700	13.5	15.2	—1.57	1.8
24	—1.29*	4.5	13.0	18.5	0.22	81.0	17.0	14.9	0.91*	489	42300	6200	13.5	14.2	—1.63	3.3
25	—1.15	4.7	13.0	19.5	0.26	80.3	17.0	16.0	0.95	504	43600	13900	14.0	16.7	—1.62	4.3
26	—1.20	6.0	13.0	19.4	0.28	122.1	17.0	15.8	0.98	515	44500	8900	14.0	16.7	—1.57	2.5
27	—1.25	5.0	17.0	19.4	0.28	56.6	17.0	16.0	0.96	508	43900	10800	14.0	17.2	—1.60	1.6
28	—0.98	3.5	17.0	21.9	0.20	50.0	17.0	15.4	0.92	493	42600	10200	14.0	18.2	—1.65	4.0
29	—1.00	2.5	17.0	18.4	0.22	68.5	17.0	17.4	0.92	493	42600	79400	14.0	18.7	—1.68	3.8
30	—1.01	1.5	18.0	23.0	0.26	71.6	18.0	17.6	0.93	497	42900	34400	14.0	18.7	—1.71*	0.6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—1.14**	**3.6**	**15.7**	**19.8**	**0.24**	**73.6**	**17.0**	**16.1**	**0.95**	**507**	**43800**	**22900**	**13.8**	**16.8**	**—1.60**	**3.6**
Media mensile	**—0.66**	**19.4**	**14.2**	**16.1**	**0.78**	**152.4**	**13.5**	**13.5**	**1.55**	**768**	**66300**	**16300**	**13.1**	**14.7**	**—1.04**	**4.0**
Media Aprile 1901-1927	»	—	—	—	1.46	—	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—0.62	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.68**	—	—	—	**—0.45**	—	—	—	—	—	**—0.42**	—
Massima	**0.15**	**79.5**	**18.0**	**23.0**	**1.52**	**479.3**	**18.0**	**17.6**	**2.40**	**1170**	**102000**	**79400**	**14.0**	**19.0**	**—0.33**	**21.6**
Minima	**—1.29**	**1.5**	**11.0**	**9.3**	**0.16**	**22.3**	**8.0**	**8.1**	**0.91**	**489**	**42300**	**5100**	**11.5**	**8.6**	**—1.71**	**0.3**
Escursione	1.44	78.0	7.0	13.7	1.36	457.0	10.0	9.5	1.49	681	59700	74300	2.5	10.4	1.38	21.3
Numero giorni d'incremento	5	12	9	14	9	15	10	20	8	8	8	13	3	17	7	14
» » di decremento	25	17	3	12	19	14	0	8	20	20	20	16	0	9	21	14
Rapporto	0.2	0.7	3.0	1.1	0.4	1.0	0.0	2.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.0	1.9	0.3	1.0

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro							
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489							
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			6.54	8.89						9.38	3.72							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			-0.70	-1.02						-1.67	-5.71							
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			3.90	4.70						5.03	0.61							
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			0.13	-0.19						-0.09	-4.35							
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807							
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
1	12.0	9.9	1.50**	2.36**	1840	159000	3180	11.0	8.9	2.74**	—1.20**	2310	199000	35500	10.5	11.0		
2	12.0	7.0	1.35	2.14	1680	145000	2650	11.0	11.0	2.45	—1.58	2090	180000	30700	11.0	11.5		
3	12.0	9.5	1.19	1.96	1560	135000	2470	12.0	10.2	2.26	—1.77	1990	172000	14300	11.5	13.0		
4	14.0	10.0	1.05	1.70	1440	124000	1650	12.0	12.3	2.08	—2.02	1850	160000	19400	12.0	13.5		
5	14.0	10.0	0.94	1.60	1340	116000	1160	13.0	13.4	1.90	—2.16	1780	154000	11000	12.5	14.5		
6	14.0	12.9	0.82	1.50	1280	110000	1460	14.0	14.0	1.78	—2.21	1750	151000	12700	13.0	15.5		
7	14.0	12.9	0.78	1.36	1210	104000	1040	14.0	14.1	1.66	—2.44	1630	141000	11900	13.5	16.0		
8	14.0	12.0	0.72	1.30	1170	101000	3530	15.0	14.1	1.59	—2.52	1580	136000	17400	14.5	17.0		
9	15.0	11.4	0.74	1.28	1160	100000	830	15.0	14.3	1.58	—2.55	1570	136000	6800	15.0	17.0		
10	15.0	12.9	1.04	1.38	1220	105000	1050	15.0	13.7	1.69	—2.48	1610	139000	14300	15.0	14.5		
Media decadica	**13.6**	**10.9**	**1.01**	**1.66**	**1400**	**120000**	**1900**	**13.0**	**12.6**	**1.97**	**—2.09**	**1820**	**157000**	**17400**	**12.8**	**14.3**		
11	15.0	12.9	1.25	1.74	1430	123000	2560	14.0	12.8	1.98	—2.28	1710	148000	14100	15.0	14.0		
12	15.0	10.9	1.35	2.00	1590	137000	2050	13.0	12.4	2.26	—1.98	1870	161000	22800	14.0	13.5		
13	15.0	11.5	1.24	2.00	1590	137000	2290	13.0	11.9	2.29	—1.85	1940	168000	14600	13.5	15.0		
14	15.0	10.9	1.00	1 84	1490	129000	3220	13.0	12.3	2.14	—1.93	1900	164000	9020	14.0	14.5		
15	15.0	10.0	0 75	1.58	1330	115000	2300	13.0	13.0	1.87	—2.14	1790	155000	3900	14.0	15.0		
16	15.0	13.9	0.59	1.32	1180	102000	1530	14.0	13.7	1.62	—2.41	1640	142000	3550	14.0	15.5		
17	15.0	10.0	0.44	1 15	1090	94200	940	13.0	11.0	1.45	—2.60	1540	133000	4990	14.0	11.5		
18	15.0	6.9	0.34	0.96	998	86200	280	13.0	11.3	1.27	—2.82	1430	123000	16800	12.0	10.5		
19	13.0	10.0	0.25	0.86	949	82000	820	13.0	13.9	1.16	—2.94	1370	118000	11300	13.0	13.5		
20	14.0	10.0	0.10	0.74	893	77100	1290	14.0	12.8	1.04	—3.04	1320	114000	3800	14.0	16.0		
Media decadica	**14.7**	**10.7**	**0.73**	**1.42**	**1300**	**108000**	**1730**	**13.0**	**12.5**	**1.71**	**—2.40**	**1650**	**143000**	**10500**	**13.7**	**13.9**		
21	14.0	14.5	—0.08	0.54	803	69400	810	14.0	17 3	0.82	—3.21	1230	106000	11700	14.5	17.5		
22	14.0	13.4	—0.22	0.36	727	61800	520	15.0	17.5	0.62	—3.42	1130	97600	9110	15.0	19.0		
23	14.0	13.5	—0.30	0.26	687	59300	1230	16.0	15.4	0.51	— 3.55	1070	92400	6160	16.0	17.5		
24	14.0	13.5	—0.36	0.18	656	56700	470	17.0	15.5	0.41	—3.60	1040	89800	9580	16.0	18.5		
25	14.0	10.9	—0.36	0.10	625	54000	500	17.0	14.9	0.36	—3.68	1000	86400	6120	17.0	18.0		
26	14.0	10.9	—0.30	0.12	633	54700	230	16.0	14.7	0.37	—3.71	992	85700	6900	17.5	19.0		
27	18.0	15.9	—0.23	0.14	640	55300	230	16.0	14.2	0.38	—3.68	1000	86400	3900	17.5	19.5		
28	18.0	15.5	—0.40	0.08	618	53400	220	16.0	16.5	0.34	—3.69	1000	86400	6050	17.5	19.5		
29	18.0	15.5	—0.46*	0.02	596	51500	220	17.0	17.4	0.28	—3.75	973	84100	2520	18.0	20.5		
30	18.0	17.5	—0.43	0.00*	588	50800	210	18.0	17.7	0.25*	—3.80*	949	82000	4650	18.0	19.5		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**15.6**	**14.1**	**—0.32**	**0.18**	**660**	**57000**	**460**	**16.0**	**16.1**	**0.43**	**—3.61**	**1040**	**90000**	**6700**	**16.7**	**18.8**		
Media mensile	**14.6**	**11.9**	**0.47**	**1 09**	**1100**	**95000**	**1370**	**14.0**	**13.7**	**1.37**	**—2.70**	**1500**	**130000**	**11500**	**14.4**	**15.7**		
Media Aprile 1901-1927	—	—	1.35	1.60	—	—	—	—	—	2.01	—2.38	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	**—0.88**	**—0.51**	—	—	—	—	—	**—0.64**	**—0.32**	—	—	—	—	—		
Massima	**18.0**	**17.5**	**1.50**	**2.36**	**1840**	**159000**	**3530**	**18.0**	**17.7**	**2.74**	**—1.20**	2310	**199000**	**35500**	**18.0**	**20.5**		
Minima	**12.0**	**6.9**	**—0.46**	**0.00**	**588**	**50800**	**210**	**11.0**	**8.9**	**0.25**	**—3.80**	949	**82000**	**2520**	**10.5**	**10.5**		
Escursione	6.0	10.6	1.96	2.36	1252	108200	3320	7.0	8.8	2.49	2.60	1361	117000	33000	7.5	10.0		
Numero giorni d'incremento	4	11	6	4	4	4	11	12	18	6	5	5	5	12	17	19		
» » di decremento	1	11	23	25	25	25	18	4	11	24	25	25	25	17	3	9		
Rapporto	4.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	3.0	1.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	5.6	2.1		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Varaita	Chisone	Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore	Fenestrelle	Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro — Quota dello zero sul mare	870.00	—		—			384.56			—	247.60						
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	3.00			
Massima magra	—			—			—			—			—	0.42			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.19*	3.670	317	0.17*	0 968	83.7	0.08	3.680	318	0.17	2.920	252	0 22*	0.55*	37.4	3230	0
2	0.19	3.670	317	0.18	1.050	90.8	0.06*	3.370	291	0.16	2.730	236	0.22	0.56	38.9	3360	0
3	0.19	3.670	317	0.19	1.130	97.6	0.06	3.370	291	0.10*	1.540	133	0.22	0.56	38.9	3360	0
4	0.20	3.830	331	0.19	1.130	97.6	0.06	3.370	291	0.15	2.530	219	0.22	0.58	41 9	3620	0
5	0.23	4.340	375	0.20	1.210	105	0.08	3.680	318	0.18	3 120	270	0.22	0.56	38.9	3360	0
6	0.26	4.860	420	0.21	1.300	112	0.10	4.000	345	0.23	4.120	356	0.22	0.62	48.2	4160	0
7	0.30	5.570	481	0.22	1.390	120	0.16	5.160	446	0.35	7.110	615	0.35	0.82	84.2	7270	0
8	0 40	7.480	646	0.25	1.690	146	0.16	5.160	446	0.43	10.400	898	0.40	0.36	92.6	8000	0
9	0.40	7 480	646	0.27	1.900	164	0.14	4 750	410	0 41	9.490	820	0.32	0.80	80.0	6910	0
10	0 30	5.570	481	0.30	2.240	194	0 22	6.600	570	0.58**	19.500	1690	0.32	0.74	68.8	5940	400
Media decadica	**0.27**	**5.010**	**433**	**0.22**	**1.400**	**121**	**0.11**	**4.310**	**373**	**0.28**	**6.350**	**549**	**0.27**	**0.65**	**57.0**	**4920**	**40**
11	0.31	5.760	498	0.30	2.240	194	0 20	6.050	522	0.28	5.220	451	0.32	0.72	65.1	5620	0
12	0.29	5.390	466	0.29	2.120	183	0.16	5.160	446	0.27	4.990	431	0.31	0.72	65.1	5620	0
13	0.30	5.570	481	0.30	2.240	194	0.16	5.160	446	0.27	4.990	431	0.31	0.78	76 2	6580	0
14	0.30	5.570	481	0.30	2.240	194	0.16	5.160	446	0.26	4.760	411	0.29	0.60	44.9	3880	0
15	0.30	5.570	481	0.31	2.360	204	0.16	5.160	446	0.25	4.530	392	0.32	0.60	44.9	3880	0
16	0.30	5.570	481	0.30	2.240	194	0.18	5.610	484	0 28	5.220	451	0.32	0.70	61.4	5300	0
17	0.30	5.570	481	0.29	2.120	183	0.18	5.610	484	0.33	6.540	565	0.32	0.68	58.1	5020	0
18	0.32	5.950	514	0.29	2.120	183	0.18	5.610	484	0.32	6 250	540	0.32	0 70	61.4	5300	0
19	0.32	5.950	514	0.30	2.240	194	0.18	5.610	484	0.25	4.530	392	0.32	0.76	72.5	6250	0
20	0.34	6.330	547	0.36	3.000	259	0.20	6.050	522	0.27	4 990	431	0.34	0.76	72.5	6260	0
Media decadica	**0.31**	**5.720**	**494**	**0.30**	**2.290**	**198**	**0.16**	**5.520**	**476**	**0.28**	**5.200**	**449**	**0.32**	**0.70**	**62.2**	**5370**	**0**
21	0.37	6.910	597	0.37**	3.140	271	0.22	6.600	570	0.34	6.830	500	0.35	0.70	61.4	5300	0
22	0.40	7.480	646	0.37	3.140	271	0.24	7 150	617	0.34	6.830	590	0.40	0.72	65.1	5620	0
23	0.48	9.130	789	0.37	3.140	271	0.26	7.700	655	0.38	8.270	715	0.41	0.80	80.0	6910	0
24	0.50	9.540	824	0.36	3.000	259	0.30	8.800	760	0.48	13.000	1120	0.41	0.80	80.0	6910	0
25	0.52	9.970	862	0.35	3.860	247	0.30	8.800	760	0.36	7.500	648	0.42	0.75	70.6	6100	0
26	0.54	10.400	898	0.36	3.000	259	0.30	8.800	760	0.32	6.250	540	0.42	0.78	76.2	6580	0
27	0.55	10.600	916	0.37	3.140	271	0.30	8.800	760	0.33	6.540	565	0.44	0.80	80.0	6910	0
28	0.57	11.100	959	0.36	3.000	259	0.32	9.500	820	0.33	6.540	565	0.44	0.80	80.0	6910	0
29	0.58	11.300	976	0.37	3.140	271	0.32	9.500	820	0.36	7.500	648	0.46**	0.86	92.6	8000	0
30	0.59**	11.500	994	0.36	3.000	259	0.34**	10.200	880	0.40	9.040	781	0.46	0.88**	96.8	8360	800
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.51**	**9.790**	**846**	**0 36**	**3.060**	**264**	**0.29**	**8.580**	**740**	**0.36**	**7.830**	**676**	**0.42**	**0.79**	**78.3**	**6760**	**80**
Media mensile	**0.36**	**6.840**	**591**	**0.29**	**2.240**	**194**	**0.19**	**6.140**	**530**	**0.31**	**6.460**	**558**	**0.34**	**0.72**	**65.8**	**5680**	**40**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.59**	**11.500**	**994**	**0.37**	**3.140**	**271**	**0.34**	**10.200**	**880**	**0.58**	**19.500**	**1690**	**0.46**	**0.88**	**96.8**	**8360**	**800**
Minima	**0.19**	**3.670**	**317**	**0.17**	**0.968**	**83.7**	**0.06**	**3.370**	**291**	**0 10**	**1.540**	**133**	**0.22**	**0.55**	**37.4**	**3230**	**0**
Escursione	0.40	7.830	677	0.20	2.170	187.0	0.28	6.830	589	0.48	17.960	1557	0.24	0.33	59.4	5130	800
Numero giorni d'incremento	18	18	18	16	16	16	12	12	12	15	15	15	10	15	15	15	2
» di decremento	3	3	3	7	7	7	4	4	4	11	11	11	3	8	8	8	1
Rapporto	6.0	6.0	6.0	2.3	2 3	2.3	3.0	3.0	3.0	1.4	1.4	1.4	3.3	1.9	1.9	1.9	2.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Dora Baltea		P. Verolengo	Camperlogno					Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—					—				—			
Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3					695.0				2274.0			
Massima piena			2.92	3.45					4.75				5.30			
Massima magra			—0.15	1.30					—0.23				0.36			
Piena ordinaria			—	—					—				—			
Magra ordinaria			—	—					—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924					1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	8.0	10.1	0.50**	1.52	3.230	279.0	Non	4.5	8.8	0.25	0	10.0	8.7	1.10**	0	11.0	12.4
2	8.0	10.1	0.50	1.51*	3.030	262.0	calcolata	5.0	7.2	0.23	0	10.0	7.7	1.08	0	11.0	12.4
3	9.0	10.1	0.50	1.51	3.030	262.0	idem	7.0	10.2	0.20*	0	10.0	10.2	1.08	0	11.0	12.4
4	9.0	10.1	0.50	1.51	3.030	262.0	idem	5.0	10.2	0.21	0	10.0	10.7	1.00	0	11.0	12.4
5	9.0	11.6	0.50	1.58	3.440	297.0	idem	5.0	11.8	0.23	0	9.0	11.3	0.96	0	11.0	12.4
6	8.0	14.2	0.50	1.51	3.030	262.0	idem	5.0	13.2	0.27	0	8.0	11.8	0.96	0	11.0	12.4
7	9.0	16.2	0.40	1.70	8.360	722.0	idem	9.0	14.8	0.37	0	8.0	13.8	0.90	0	12.0	11.6
8	9.0	15.7	0.40	1.75	10.300	890.0	idem	7.5	14.7	0.45**	0	8.0	17.7	0.90	0	12.0	10.7
9	9.0	15.7	0.40	1.74	9.910	856.0	idem	6.5	10.7	0.42	0	8.0	12.6	1.00	0	13.0	9.3
10	9.0	15.2	0.40	1.73	9.500	821.0	idem	5.5	9.2	0.44	0	8.0	13.7	1.08	0	13.0	10.1
Media decadica	**8.7**	**12.9**	**0.46**	**1.60**	**5.690**	**491.0**	—	**6.0**	**11.1**	**0.31**	**0**	**8.9**	**11.8**	**1.01**	**0**	**11.6**	**11.6**
11	9.0	15.2	0.40	1.69	8.000	691.0	idem	4.0	7.2	0.40	0	8.0	10.2	1.10	0	12.0	12.4
12	10.0	15.7	0.40	1.64	6.310	545.0	idem	6.0	9.8	0.31	0	8.0	8.7	1.10	0	12.0	12.4
13	10.0	15.2	0.40	1.61	5.420	468.0	idem	5.5	9.7	0.30	0	8.0	8.7	1.00	0	11.0	12.4
14	10.0	15.2	0.40	1.61	5.420	468.0	idem	5.5	8.8	0.24	0	8.0	10.2	0.96	0	12.0	12.4
15	10.0	14.7	0.35	1.61	5.420	468.0	idem	6.5	11.2	0.24	0	9.0	10.2	0.90	0	12.0	12.8
16	10.0	14.7	0.20	1.67	7.290	630.0	idem	6.5	12.8	0.31	0	9.0	13.2	0.86	0	12.0	12.8
17	10.0	14.2	0.15*	1.63	6.020	520.0	idem	4.5	10.2	0.26	0	9.0	13.2	0.90	0	11.0	12.8
18	10.0	13.7	0.15	1.63	6.020	520.0	idem	5.0	9.8	0.24	0	10.0	9.8	0.90	0	10.0	12.8
19	9.0	15.2	0.15	1.67	7.290	630.0	idem	5.0	9.7	0.23	0	10.0	9.3	0.90	0	10.0	12.4
20	9.0	15.7	0.15	1.67	7.290	630.0	idem	5.0	12.8	0.25	0	11.0	11.7	0.86	0	13.0	12.4
Media decadica	**9.7**	**14.9**	**0.27**	**1.64**	**6.450**	**557.0**	—	**5.3**	**10.2**	**0.28**	**0**	**8.9**	**10.5**	**0.94**	**0**	**11.5**	**12.6**
21	10.0	16.7	0.15	1.70	8.360	722.0	idem	5.5	13.2	0.31	0	12.0	14.2	0.80*	0	13.0	12.8
22	12.0	16.7	0.15	1.72	9.120	788.0	idem	6.0	14.8	0.35	0	12.0	15.3	0.85	0	14.0	12.8
23	11.0	16.2	0.15	1.79	12.000	1040.0	idem	8.0	16.8	0.41	0	12.0	18.9	0.86	0	14.0	13.2
24	11.0	16.7	0.15	1.78	11.600	1000.0	idem	6.0	14.7	0.41	0	13.0	14.2	0.90	0	14.0	13.2
25	12.0	16.2	0.15	1.74	9.910	856.0	idem	5.5	13.7	0.35	0	13.0	12.8	0.90	0	13.0	13.3
26	12.0	17.2	0.15	1.75	10.300	890.0	idem	7.0	14.2	0.32	0	13.0	12.7	0.86	0	14.0	13.2
27	12.0	17.2	0.15	1.78	11.600	1000.0	idem	8.0	15.8	0.35	0	14.0	15.2	0.86	0	14.0	13.2
28	12.0	17.2	0.15	1.79	12.000	1040.0	idem	7.0	14.7	0.35	0	14.0	16.8	0.80	0	15.0	13.2
29	12.0	17.6	0.15	1.81	13.000	1120.0	idem	7.0	15.7	0.36	0	14.0	17.2	0.80	0	16.0	13.2
30	11.0	17.6	0.15	1.82**	13.400	1160.0	idem	7.0	14.6	0.35	0	14.0	14.8	0.84	0	16.0	13.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**11.5**	**16.9**	**0.15**	**1.77**	**11.100**	**962.0**	—	**6.7**	**14.8**	**0.36**	**0**	**13.1**	**15.2**	**0.85**	**0**	**14.3**	**13.1**
Media mensile	**10.0**	**14.9**	**0.29**	**1.67**	**7.750**	**670.0**	—	**6.0**	**12.0**	**0.31**	**0**	**10.3**	**12.5**	**0.93**	**0**	**12.5**	**12.4**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**12.0**	**17.6**	**0.50**	**1.82**	**13.400**	**116.0**	—	**9.0**	**16.8**	**0.45**	**0**	**14.0**	**18.9**	**1.10**	**0**	**16.0**	**13.2**
Minima	**8.0**	**10.1**	**0.15**	**1.51**	**3.030**	**262.0**	—	**4.0**	**7.2**	**0.20**	**0**	**8.0**	**7.7**	**0.80**	**0**	**10.0**	**9.3**
Escursione	4.0	7.5	0.35	0.31	10.400	898.0	—	5.0	9.6	0.25	—	6.0	11.2	0.30	—	6.0	3.9
Numero giorni d'incremento	6	10	0	13	13	13	—	11	14	13	—	6	16	8	—	8	5
» » di decremento	4	8	4	10	10	10	—	10	14	13	—	2	10	12	—	5	4
Rapporto	1.5	1.2	0.0	1.3	1.3	1.3	—	1.1	1.0	1.0	—	3.0	1.6	0.7	—	1.6	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.28*	0	7.0	10.3	1.00**	0.22	35.5	3070	0.53	37.7	3260	0.30*	10.0	9.7
2	0.32	0	7.0	10.3	0.98	0.19	38.4	2890	0.53	37.4	3230	0.31	12.0	10.0
3	0.30	0	7.0	10.2	0.97	0.16*	31.4	2710	0.52	36.4	3140	0.31	8.0	9.8
4	0.30	0	7.0	10.9	0.95	0.17	32.6	2760	0.50	35.5	3070	0.32	13.0	11.5
5	0.30	0	7.0	10.9	0.93	0.18	32.7	2830	0.49	34.5	3020	0.32	13.0	11.7
6	0.30	0	7.0	12.2	0.92*	0.25	37.8	3270	0.48*	34.6	2990	0.33	16.0	14.5
7	0.30	0	7.0	14.4	0.92	0.37	48.1	4160	0.48	34.8	2960	0.34	18.0	15.5
8	0.52	0	7.0	12.8	0.92	0.73	92.8	8020	0.52	36.7	3170	0.35	10.0	15.5
9	0.65	0	7.0	10.7	0.94	0.73	92.8	8020	0.65	45.6	3890	0.36	9.0	11.5
10	0.78**	0	7.0	11.1	0.96	0.74**	94.2	8140	0.71	49.9	4310	0.36	12.0	12.3
Media decadica	**0.40**	**0**	**7.0**	**11.4**	**0.95**	**0.37**	**53.1**	**4590**	**0.54**	**38.2**	**3300**	**0.33**	**12.1**	**12.2**
11	0.70	0	7.0	8.9	0.96	0.61	76.3	6590	0.79	54.8	4740	0.37	8.0	11.0
12	0.58	0	7.0	10.9	0.96	0.50	62.5	5400	0.80	56.3	4860	0.37	11.0	10.3
13	0.56	0	7.0	9.6	0.97	0.42	53.8	4600	0.81**	56.3	4860	0.38	10.0	11.0
14	0.48	0	8.0	10.9	0.97	0.37	48.1	4160	0.79	55.6	4800	0.38	12.0	10.2
15	0.50	0	8.0	11.6	0.97	0.37	48.1	4160	0.78	54.2	4680	0.39	14.0	13.0
16	0.48	0	8.0	12.5	0.93	0.39	59.6	4320	0.75	52.7	4550	0.39	13.0	15.2
17	0.48	0	8.0	13.1	0.95	0.34	45.4	3920	0.73	59.6	4370	0.40	15.0	16.0
18	0.45	0	8.0	7.2	0.97	0.31	43.7	3690	0.69	48.1	4160	0.40	12.0	11.5
19	0.45	0	8.0	9.1	0.97	0.32	43.6	3770	0.66	46.5	4000	0.41	13.0	12.3
20	0.38	0	8.0	10.2	0.97	0.37	48.1	4160	0.64	43.1	3860	0.41	15.0	13.5
Media decadica	**0.51**	**0**	**7.7**	**10.4**	**0.96**	**0.40**	**51.8**	**4480**	**0.74**	**51.9**	**4490**	**0.39**	**12.3**	**12.4**
21	0.40	0	8.0	11.9	0.97	0.42	53.8	4600	0.62	43.0	3720	0.42	15.0	13.5
22	0.51	0	8.0	12.4	0.97	0.47	58.9	5090	0.59	41.6	3590	0.42	16.0	15.3
23	0.50	0	8.0	11.8	0.97	0.55	69.1	5940	0.59	41.6	3540	0.43	17.0	15.5
24	0.48	0	8.0	14.6	0.97	0.56	70.8	6050	0.57	40.0	3460	0.43	15.0	15.7
25	0.48	0	8.0	15.6	0.97	0.50	63.5	5400	0.56	39.6	3370	0.44	17.0	17.0
26	0.51	0	8.0	13.2	0.97	0.48	60.1	5190	0.54	38.0	3280	0.44	16.0	16.0
27	0.50	0	9.0	12.1	0.97	0.52	65.6	5620	0.52	36.4	3170	0.45	15.0	16.3
28	0.53	0	9.0	16.9	0.97	0.56	70.8	6050	0.51	36.1	3120	0.45	17.5	17.0
29	0.57	0	9.0	16.5	0.97	0.60	75.0	6480	0.50	35.5	3070	0.46	15.0	16.5
30	0.57	0	9.0	16.4	0.97	0.70	88.5	7650	0.51	36.1	3120	0.48**	12.0	16.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.51**	**0**	**8.4**	**14.1**	**0.97**	**0.54**	**67.2**	**5810**	**0.55**	**38.7**	**3340**	**0.44**	**15.5**	**15.9**
Media mensile	**0.47**	**0**	**7.7**	**12.0**	**0.96**	**0.44**	**57.4**	**4960**	**0.61**	**42.9**	**3710**	**0.39**	**13.3**	**13.5**
Media Aprile 1901-1927	»	—	—	—	0.80	»	—	—	»	—	—	»	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.16	—			—	—	—	—	—	—
Massima	**0.78**	**0**	**9.0**	**16.9**	**1.00**	**0.74**	**94.2**	**8140**	**0.81**	**56.3**	**4860**	**0.48**	**18.0**	**17.0**
Minima	**0.28**	**0**	**7.0**	**7.2**	**0.92**	**0.16**	**31.4**	**2710**	**0.48**	**34.3**	**2990**	**0.30**	**8.0**	**9.7**
Escursione	0.50	—	2.0	9.7	0.08	0.58	62.8	5430	0.33	22.0	1870	0.18	10.0	7.3
Numero giorni d'incremento	10	—	2	16	5	17	17	17	6	6	6	17	15	19
» » di decremento	10	—	0	11	6	10	10	10	22	22	22	0	12	8
Rapporto	1.0	—	0.0	1.45	0.83	1.7	1.7	1.7	0.27	0.27	0.27	0.0	1.2	2.3

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino.

(***) Altezze idrometriche di Bellinzona. Portate assolute: massima mc. 114 - minima 29.1 - escursione mc. 84.9. Deflussi assoluti: massima in migl. di mc. 9.850 - minima in migl. di mc. 2.510. Escursione mc. 7340.

(****) Le altezze idrom. di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, mentre le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze effettive nel mese: mass. 0.81 g. 12 e 13; min. 0.475 g. 7 e 8; portata mass. assoluta: 56.7; min. 34.0. Escurs. mc. 0.335; mc. 22.7.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.		Totalità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401			1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.33			4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68				-1.45			-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37			1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90			-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849			1901
1	1.05	11.0	9.5	0.19	0.44	277	23900	9.0 / 10.5	—0.19**	0	10.0 / 8.1	2.73**
2	1.04	11.0	8.5	0.19*	0.43	274	23700	9.5 / 11.7	—0.24	0	10.0 / 10.2	2.70
3	1.04	11.0	10.0	0.20	0.42	270	23300	9.5 / 12.8	—0.27	0	10.0 / 10.9	2.71
4	1.00	11.0	10.0	0.20	0.40	263	22700	9.5 / 12.7	—0.32	0	10.0 / 12.3	2.69
5	0.99	11.0	11.0	0.20	0.37	254	21900	9.5 / 12.5	—0.37	0	10.0 / 13.2	2.66
6	0.96*	11.0	13.0	0.22	0.35*	247	21300	9.5 / 13.8	—0.36	0	10.0 / 14.0	2.65
7	0.99	12.0	15.0	0.23	0.35	247	21300	9.8 / 14.8	—0.38	0	10.0 / 15.2	2.68
8	1.05	12.0	15.5	0.23	0.45	280	24200	9.8 / 14.8	—0.36	0	10.0 / 14.6	2.65
9	1.19	12.0	11.5	0.23	0.60	332	28700	9.8 / 15.0	—0.24	0	10.0 / 14.8	2.64
10	1.25	12.0	12.0	0.25	0.65	351	30300	9.5 / 12.5	—0.19	0	10.0 / 15.0	2.66
Media decadica	**1.06**	**11.4**	**11.6**	**0.21**	**0.45**	**279**	**24100**	**9.5 / 13.1**	**—0.29**	**0**	**10.0 / 12.8**	**2 68**
11	1.38	12.0	12.0	0.26	0.75	389	33600	9.5 / 11.8	—0.12	0	10.0 / 10.4	2.66
12	1.40**	12.0	11.5	0.27	0.75	389	33600	10.5 / 11.5	—0.10	0	10.0 / 12.5	2.65
13	1.39	12.0	12.5	0.27	0.75	389	33600	10.0 / 11.2	—0.12	0	10.0 / 10.7	2.64
14	1.38	12.0	8.5	0.27	0.76**	393	33900	10.5 / 11.5	—0.19	0	10.0 / 11.3	2.62
15	1.35	12.0	11.0	0.29	0.75	389	33600	10.5 / 13.5	—0.23	0	10.0 / 13.2	2.55
16	1.30	12.0	12.5	0.30	0.70	370	32000	10.5 / 15.5	—0.27	0	10.0 / 13.8	2.54
17	1.25	12.0	11.0	0.30	0.67	359	31000	10.5 / 13.0	—0.32	0	10.0 / 10.8	2.50
18	1.25	12.0	10.0	0.30	0.64	347	30000	10.5 / 11.5	—0.39	0	10.0 / 8.6	2.50
19	1.20	12.0	9.0	0.31	0.60	332	28700	10.5 / 12.5	—0.56	0	10.0 / 10.9	2.44
20	1.18	12.0	11.5	0.31	0.57	320	27700	11.0 / 14.0	—0.64	0	10.0 / 13.6	2.40
Media decadica	**1.31**	**12.0**	**10.9**	**0.29**	**0.69**	**368**	**31800**	**10.4 / 12.6**	**—0.29**	**0**	**10.0 / 11.6**	**2.55**
21	1.15	12.0	14.0	0.32	0.55	314	27100	11.0 / 15 0	—0.68	0	10.0 / 16.0	2.38
22	1.15	13.0	16.0	0.34	0.54	310	26800	11.0 / 15.7	—0.75	0	10.0 / 17.3	2.34
23	1.15	13.0	15.5	0.35	0.54	310	26800	» / »	—0.77	0	11.0 / 14.7	2.31
24	1.18	13.0	16.0	0.35	0.60	332	28700	» / »	—0.79	0	11.0 / 14.9	2.26
25	1.20	14.0	15.5	0.37	0.59	327	28200	» / »	—0.82*	0	11.0 / 16.0	2.26
26	1.21	14.0	14.5	0.38	0.58	323	27900	» / »	—0.75	0	11.0 / 15.8	2.22
27	1.21	14.0	15.5	0.39	0.58	323	27900	» / »	—0.76	0	11.0 / 16.0	2.22
28	1.21	14.0	17.0	0.41	0.58	323	27900	11.0 / 16.8	—0.78	0	11.0 / 15.4	2.22
29	1.22	14.0	16.5	0.42	0.60	332	28700	11.0 / 17.5	—0.78	0	11.0 / 17.4	2.21
30	1.25	14.0	16.0	0.43**	0.67	359	31000	12.0 / 17.2	—0.67	0	11.0 / 17.6	2.18*
31	—	—	—	—	—	—	—	— / —	—	—	— / —	—
Media decadica	**1.19**	**13.5**	**15.6**	**0.38**	**0.58**	**325**	**28100**	**— / —**	**—0.76**	**0**	**10.8 / 16.1**	**2.26**
Media mensile	**1.18**	**12.3**	**12.7**	**0.29**	**0.57**	**324**	**28000**	**— / —**	**— 0.45**	**0**	**10.3 / 13.5**	**2.50**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	0.16	0.41	—	—	— / —	—0.19	—	— / —	—0.74
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.13**	**0.16**	—	—	— / —	**—0.26**	—	— / —	**+3.24**
Massima	1.40	14.0	17.0	0.43	0.76	393	33900	— / —	—0.19	0	11.0 / 17.6	2.73
Minima	0.96	11.0	8.5	0.19	0.35	247	21300	— / —	—0.82	0	10.0 / 8.1	2.18
Escursione	0.44	3.0	8.5	0.24	0.41	146	12600	— / —	0.63	—	0.1 / 9.5	0.55
Numero giorni d'incremento	11	3	15	18	8	8	8	— / —	21	—	1 / 20	3
» » di decremento	12	0	11	0	15	15	15	— / —	8	—	0 / 8	21
Rapporto	0.9	0.0	1.3	0	0.5	0 5	0.5	— / —	2.5	—	0 / 2.5	0.14

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	906.2	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2608	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	0.50*	0	8.0	8.3	—0.52*	0	6.0	7.3	0.88	∨42.9	3710	0	10.0	10.2
2	0.50	0	9.0	7.7	—0.48	0	6.0	7.7	0.86	∨40.5	3500	0	10.0	10.5
3	0.50	0	9.0	9.4	—0.48	0	6.0	7.3	0.86	∨40.5	3500	0	11.0	12.6
4	0.50	0	9.0	10.6	—0.50	0	7.0	6.9	0.85*	39.4	3400	0	11.5	12.1
5	0.50	0	12.0	11.2	—0.47	0	7.0	8.4	0.85	39.4	3400	0	10.5	11.1
6	0.50	0	12.0	13.6	—0.45	0	7.0	8.7	0.87	∨41.7	3600	0	12.0	11.5
7	0.50	0	12.0	15.2	—0.36	0	7.0	9.9	0.91	∨46.5	4020	0	11.0	12.5
8	0.80**	0	8.0	11.9	—0.38	0	7.0	11.3	1.04	∨63.9	5520	0	11.5	10.8
9	0.80	0	8.0	9.4	—0.18	0	7.0	11.7	1.29**	∨105.0	9070	3630	12.0	11.4
10	0.80	0	6.0	9.4	—0.20	0	7.0	11.8	1.27	∨101.0	8730	5240	9.5	9.4
Media decadica	0.59	0	9.3	10.7	—0.40	0	6.7	9.1	0.97	56.1	4840	887	10.9	11.2
11	0.70	0	9.0	8.2	—0.28	0	7.0	6.5	1.19	∨87.2	7530	3010	9.5	9.2
12	0.70	0	9.0	8.2	—0.36	0	7.0	8.4	1.10	∨72.8	6290	3780	10.0	9.5
13	0.60	0	9.0	9.3	—0.36	0	7.0	8.3	1.04	∨63.9	5520	4420	9.5	9.6
14	0.60	0	10.0	9.7	—0.40	0	7.0	9.7	1.00	∨58.3	5040	2020	9.5	9.2
15	0.60	0	11.0	13.2	—0.42	0	7.0	8.3	0.99	∨56.9	4920	980	10.0	7.6
16	0.60	0	9.0	12.4	—0.34	0	7.0	5.5	0.99	∨56.9	4920	0	9.5	10.6
17	0.60	0	9.0	8.9	—0.36	0	7.0	4.5	0.99	∨56.9	4920	0	10.0	10.8
18	0.60	0	9.0	9.1	—0.35	0	7.0	5.0	0.97	∨54.2	4680	0	9.5	8.2
19	0.60	0	9.0	10.6	—0.44	0	7.0	7.6	0.95	∨51.6	4460	0	10.5	8.1
20	0.60	0	12.0	12.6	—0.31	0	7.0	9.1	0.96	∨52.9	4570	0	11.5	9.4
Media decadica	0.62	0	9.6	10.2	—0.36	0	7.0	7.3	1.02	61.2	5280	1420	9.9	9.2
21	0.70	0	12.0	14.6	—0.20	0	8.0	10.8	1.00	∨58.3	5040	0	13.0	10.4
22	0.70	0	12.0	16.1	—0.32	0	8.0	9.7	1.05	∨65.3	5640	0	13.0	12.8
23	0.70	200	12.0	15.2	—0.28	0	8.0	11.6	1.09	∨71.3	6160	0	12.5	13.4
24	0.70	400	10.0	15.8	—0.24	0	8.0	9.7	1.14	∨79.0	6830	0	11.0	13.1
25	0.70	600	10.0	15.7	—0.23	0	8.0	11.2	1.10	∨72.8	6290	2520	13.0	12.4
26	0.70	600	12.0	14.6	—0.24	0	8.0	11.1	1.07	∨68.3	5900	1180	12.5	14.0
27	0.70	600	10.0	14.7	—0.18	0	8.0	12.6	1.13	∨77.5	6700	1340	12.5	13.5
28	0.70	800	10.0	17.2	—0.16	0	8.0	12.9	1.18	∨85.5	7390	2960	13.0	14.0
29	0.80	800	9.0	15.8	—0.12	0	9.0	15.3	1.21	∨90.5	7820	1560	14.0	15.7
30	0.80	800	9.0	15.3	—0.10**	0	9.0	11.4	1.27	∨101.0	8730	1750	13.5	7.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.72	480	10.6	15.5	—0.22	0	8.2	11.6	1.12	76.9	6650	1130	12.8	12.6
Media mensile	0.64	0	9.8	12.1	—0.33	0	7.3	9.3	1.04	64.7	5590	1150	11.2	11.0
Media Aprile 1901-1927	0.19	—	—	—	—	—	—	—	0.91	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.45	—	—	—	—	—	—	—	+0.13	—	—	—	—	—
Massima	0.80	0	12.0	17.2	—0.10	0	9.0	15.3	1.29	105.0	9070	5240	14.0	15.7
Minima	0.50	0	6.0	7.7	—0.52	0	6.0	4.5	0.85	39.4	3400	0	9.5	7.0
Escursione	0.30	—	6.0	0.5	0.42	—	3.0	10.8	0.44	65.6	5670	5240	4.5	8.7
Numero giorni d'incremento	3	—	7	16	12	—	3	19	13	13	13	—	14	16
» » di decremento	2	—	7	12	15	—	9	11	12	12	12	—	9	14
Rapporto	1.5	—	1.0	1.3	0.8	—	0.0	1.7	1.1	1.0	1.1	—	1.5	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	3.10	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.95(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	0.20*	12.0	10.2	0.30	11.0	10.2	0.32	9.0	»	0.12	113	9800	—0.44	0.79	202	17500
2	0.22	12.0	10.5	0.30	11.0	11.4	0.31	9.0	»	0.11	112	9660	—0.58	0.70	184	15900
3	0.22	12.0	12.6	0.28	11.0	13.3	0.30	10.0	»	0.10	110	9520	—0.62	0.65	174	15000
4	0.24	12.0	12.1	0.27	11.0	13.0	0.28	10.0	»	0.09	109	9380	—0.62	0.62	168	14500
5	0.24	12.0	11.1	0.27	11.0	14.6	0.26	13.0	»	0.08	107	9240	—0.78	0.52	149	12900
6	0.26	12.0	11.5	0.26*	11.0	14.4	0.25	13.0	»	0.07*	105	9110	—0.78	0.49	143	12400
7	0.26	12.0	12.5	0.26	11.0	16.0	0.24*	12.0	»	0.07	105	9110	—0.76	0.48	141	12200
8	0.28	12.0	10.8	0.27	11.5	13.9	0.28	10.0	»	0.09	109	9380	—0.74	0.48	141	12200
9	0.36	12.0	11.4	0.28	11.5	12.3	0.42	9.0	»	0.24	134	11600	—0.18*	0.65	174	15000
10	0.44	12.0	9.4	0.60	11.5	12.9	0.51	10.0	»	0.30	145	12500	—0.30	1.03	254	22000
Media decadica	**0.27**	**12.0**	**11.2**	**0.31**	**11.1**	**13.2**	**0.32**	**10.5**	»	**0.13**	**115**	**9130**	**—0.58**	**0.64**	**173**	**15000**
11	0.50	12.0	9.2	0.61	11.5	9.8	0.61	9.0	»	0.41	165	14300	—0.30	1.10**	270	23300
12	0.50	12.0	9.5	0.61	11.5	11.4	0.64**	10.0	»	0.46**	175	15100	—0.34	0.98	243	21000
13	0.60**	12.0	9.6	0.62**	11.5	13.7	0.04	12.0	»	0.45	173	15000	—0.54	0.77	198	17100
14	0.60	12.0	9.2	0.61	11.5	12.4	0.63	13.0	»	0.43	169	14600	—0.58	0.70	184	15900
15	0.58	12.0	7.6	0.61	11.5	14.5	0.61	15.0	»	0.43	169	14600	—0.56	0.67	178	15400
16	0 56	12.0	10.6	0.60	11.5	16.7	0.61	10.0	»	0.44	171	14800	—0.60	0.63	170	14700
17	0.56	12.0	10.8	0.52	12.0	14.8	0.59	10.0	»	0.41	165	14300	—0.70	0.58	160	13800
18	0.54	13.0	8.2	0.50	12.0	12.0	0.53	11.0	»	0.37	158	13600	—0.80	0.52	149	12900
19	0 54	13.0	8.1	0 50	12.0	13.5	0.51	12.0	»	0.33	150	13000	—0.82	0.44	134	11600
20	0.52	13.0	9.4	0.48	12.0	15.3	0.50	13.0	»	0.31	146	12700	—0.88	0.34	116	10000
Media decadica	**0.56**	**12.3**	**9.2**	**0.57**	**11.7**	**13.4**	**0.59**	**11.5**	»	**0.40**	**164**	**14200**	**—0.61**	**0.67**	**180**	**15600**
21	0.52	13.0	10.4	0.44	12.0	16.7	0.47	12.0	»	0.30	145	12500	—0.92	0.25	101	8730
22	0.50	13.0	12.8	0.42	12.0	17.8	0.46	13.0	»	0.29	143	12300	—0.96	0.22	95.9	8290
23	0.50	13.0	13.4	0.41	12.0	16.3	0.46	15.0	»	0.29	143	12300	—1.00	0.17	87.7	7580
24	0.48	13.0	13.1	0.39	12.0	17.5	0.47	13.0	»	0.30	145	12500	—1.02	0.14	82.9	7160
25	0.48	13.0	12.4	0.38	12.0	18.1	0.47	12.0	»	0.29	143	12300	—1.00	0.15	84.5	7300
26	0.46	13.0	14.0	0.38	12.0	18.2	0.48	15.0	»	0.30	145	12500	—1.10	0.11	78.1	6750
27	0.46	13.0	13.5	0.38	13.0	17.5	0.49	15.0	»	0.30	146	12500	—1.18	0.04	67.3	5810
28	0.50	13.0	14.0	0.37	13.0	19.4	0.49	15.0	»	0.31	146	12700	—1.20	0.03	65.8	5690
29	0.52	13.0	15.7	0.37	13.0	17.6	0.51	14.0	»	0.33	150	13000	—1.28**	0.02	64.3	5560
30	0.54	13.0	7.0	0.36	13.0	18.3	0.54	11.0	»	0.36	156	13500	—1.18	0.00*	61.3	5300
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.50**	**13.0**	**12.6**	**0.39**	**12.4**	**17.7**	**0.48**	**13.5**	»	**0.31**	**146**	**12600**	**—1.08**	**0.11**	**78.9**	**6820**
Media mensile	**0.44**	**12.4**	**11.0**	**0.42**	**11.7**	**14.8**	**0.46**	**11.8**	—	**0.28**	**142**	**12000**	**—0 76**	**0.48**	**144**	**12500**
Media Aprile 1901-1927	»	—	—	0.17	—	—	—0.18	—	—	-0.07	—	—	»	0.54	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.25	—	—	+0.64	—	—	—0.21	—	—	—	—0.06	—	—
Massima	**0.60**	**13.0**	**15.7**	**0.62**	**13.2**	**19.4**	**0.64**	**15.0**	—	**0.46**	**175**	**15100**	**—0.18**	**1.10**	**270**	**23300**
Minima	**0.20**	**12.0**	**7.0**	**0.26**	**11.2**	**9.8**	**0.24**	**9.0**	—	**0.07**	**105**	**9150**	**—1.28**	**0.00**	**61.3**	**5300**
Escursione	0.40	1.0	8.7	0.36	2.0	9.6	0.40	6.0	—	0.39	70.0	5950	1.10	1.10	208.7	18000
Numero giorni d'incremento	12	1	16	6	3.0	18	10	13	—	11	11	11	20	3	3	3
» » di decremento	7	0	14	15	0	11	14	10	—	15	15	15	6	25	25	25
Rapporto	1.7	0.0	1.1	0.4	0.0	1.6	0.7	1.3	—	0.7	0.7	0.7	3.3	0.1	0.1	0.1

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Cepo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				0.75					2.20				
Massima magra				0.03					0.20				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	1750	10.0	14.2	0.23	2.55	220	2.0	7.6	0.47	19.3	1670	inapprezzabile	5.0	10.2
2	1590	10.0	14.3	0.23	2.55	220	2.0	4.2	0.43	16.7	1440	idem	6.0	8.1
3	1500	10.0	14.2	0.23	2.55	220	1.0	4.6	0.33*	12.1	1050	idem	7.0	10.7
4	1450	11.0	14.2	0.23	2.55	220	1.0	4.7	0.42	16.2	1400	idem	7.0	11.1
5	Inapprezzabile	12.0	15.7	0.23	2.55	220	5.0	6.6	0.46	18.6	1610	idem	7.0	12.1
6	idem	12.0	16.7	0.24	2.77	239	3.0	8.1	0.45	18.0	1550	idem	8.0	12.6
7	idem	12.0	17.2	0.24	2.77	239	2.0	7.1	0.47	19.3	1670	idem	9.0	14.1
8	idem	13.0	18.3	0.25	2.85	244	6.0	10.5	0.52	22.9	1980	idem	8.0	16.2
9	1500	13.0	16.8	0.30	4.00	346	3.0	4 8	0.78	48.8	4220	idem	7.0	10.9
10	8800	12.0	17.8	0.28	3.50	302	3.0	5.7	0.85**	56.2	4860	idem	7.0	10.8
Media decadica	**1660**	**11.5**	**15.9**	**0.28**	**2.86**	**247**	**2.8**	**6.4**	**0.52**	**24.8**	**21.50**	—	**7.1**	**11.7**
11	9320	11.0	15.2	0.25	2.85	244	3.0	4.6	0.64	34.1	2950	idem	7.0	9.9
12	6300	10.0	14.2	0.24	2.77	239	4 0	5.6	0.65	35.1	3030	idem	7.0	8.2
13	3420	11.0	15.2	0.24	2.77	239	5.0	5.1	0.56	26.3	2270	idem	6.0	12.1
14	1590	11.0	14.8	0.23	2.55	220	5.0	5.5	0.58	28.1	2430	idem	7.0	11.1
15	1540	12.0	15.3	0.13	2.55	220	5.0	6.7	0.56	26.3	2270	idem	8.0	12.6
16	1470	12.0	15.8	0.23	2.55	220	6.0	7.1	0.56	26.3	2270	idem	7.0	15.2
17	1380	12.0	15.2	0.23	2.55	220	2.5	4.8	0.45	18.0	1560	idem	7.0	11.2
18	1290	11.0	12.1	0.23	2.55	220	1.0	2.6	0.49	20.6	1780	idem	6.0	8.2
19	1160	11.0	14.6	0.22*	2.40	207	3.5	5.6	0.54	24.5	2120	idem	6.0	9.1
20	1000	12.0	16.7	0.23	2.55	220	5.0	9.0	0.51	22.1	1910	idem	8.0	13.1
Media decadica	**2850**	**11.3**	**14.9**	**0.23**	**2.60**	**225**	**4.0**	**5 7**	**0.55**	**26.1**	**2250**	—	**7.0**	**11.1**
21	Inapprezzabile	13.0	17.7	0.25	2.85	244	6.0	10.4	»	»	»	»	»	»
22	idem	13.0	19.2	0.25	2.85	244	7.0	11.3	0.58	28.1	2430	inapprezzabile	8.0	15.0
23	idem	14.0	20.2	0.25	2.85	244	7.0	11.3	0.59	29.0	2510	idem	9.0	16.6
24	idem	14.0	18.3	0.27	3.25	281	6.0	10.4	0.57	27.2	2350	idem	9.0	16.8
25	idem	14.0	17.8	0.28	3.50	302	6.0	9.0	0.61	31 0	2680	idem	8.0	12.6
26	idem	15.0	18.7	0.30	4.00	346	7.0	9.1	0.63	33.1	2860	idem	9.0	13.6
27	idem	15.0	19.7	0.32	4.66	403	6.0	10.5	0.64	34.1	2950	idem	9.0	16.2
28	idem	16.0	20.3	0.34	5.22	451	7.0	10.0	0.67	37.2	3210	idem	9.0	16.8
29	idem	16.0	20.3	0.35**	5.65	488	6.0	10.5	0.68	38.2	3300	idem	9.0	16.2
30	idem	16.0	21 8	0.35	5.65	488	7.0	10 0	0.73	43.4	3750	idem	9.0	16.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**14.6**	**19.4**	**0.30**	**4.04**	**349**	**6.5**	**10 3**	—	—	—	—	—	—
Media mensile	—	**12.5**	**16.7**	**0.26**	**3.17**	**274**	**4.4**	**7.4**	—	—	—	—	—	—
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**16.0**	**21.8**	**0.35**	**5.65**	**488**	**7.0**	**11.3**	—	—	—	—	—	—
Minima	—	**10.0**	**12.2**	**0.22**	**2.40**	**207**	**1.0**	**2 6**	—	—	—	—	—	—
Escursione	—	6.0	9.6	0.13	3.25	281	6.0	8.7	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	10	19	11	11	11	12	17	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	—	4	9	5	5	5	9	11	—	—	—	—	—	—
Rapporto	—	0.25	2.1	0.22	0.22	0.22	1.3	1 5	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua / Denominazione della stazione idrografica / Osservazioni e rilievi	Oglio Superiore — Darfo — Idrometro	Oglio Superiore — Darfo — Torbida	Oglio Superiore — Darfo — Temperatura Acqua	Oglio Superiore — Darfo — Temperatura Aria	Lago d'Iseo — Pisogne — Idrometro	Lago d'Iseo — Pisogne — Temperatura Acqua	Lago d'Iseo — Pisogne — Temperatura Aria	Lago d'Iseo — Iseo — Idrometro	Lago d'Iseo — Iseo — Temperatura Acqua	Lago d'Iseo — Iseo — Temperatura Aria	Oglio Inferiore — Sarnico — Idrometro	Oglio Inferiore — Sarnico — Temperatura Acqua	Oglio Inferiore — Sarnico — Temperatura Aria	Oglio Inferiore — Cannetо — Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro														
Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016			185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Massima piena	2.60				2.14(*)			2.17			2.37(**)			4.46
Massima magra	0.45				-0.96(*)			-0.14			-0.17(**)			-0.34
Piena ordinaria	—				0.98(*)			0.96			0.83(**)			2.75
Magra ordinaria	—				0.13(*)			0.13			0.06(**)			0.20
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1889	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1889	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1852	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1875
1	0.86	Inapprezzabile	»	9.2	0.34	12.0	12.1	0.29	11.0	9.6	0.16	10.0	16.1	1.05
2	0.86	idem	»	9.1	0.33	12.0	8.8	0.28	12.0	10.1	0.15	10.0	14.2	1.03
3	0.82	idem	»	9.6	0.33	12.0	9.7	0.26	13.0	10.5	0.14	10.0	13.2	1.00
4	0.80*	idem	»	10.7	0.32	12.0	12.5	0.25	14.0	10.6	0.14	10.0	14.7	1.00
5	0.84	idem	»	11.7	0.31*	12.0	13.1	0.24*	13.0	10.1	0.13*	10.0	16.2	1.00
6	0.86	idem	»	13.2	0.31	12.0	14.6	0.25	13 0	11.6	0.13	10.0	15.2	1.00
7	0.94	idem	»	13.2	0.31	12.0	15.1	0.25	12.0	12.2	0.13	11.0	17.6	0.98
8	1.00	idem	»	13.8	0.32	12.0	14.6	0.26	12.0	13.1	0.13	11.0	17.7	0.95
9	1.58	idem	»	14.3	0.36	12.0	14.7	0.37	12.0	12.7	0.21	11.0	18.2	1.00
10	1.58	idem	»	12.3	0.49	13.0	13.8	0.45	12.0	11.8	0.33	11.0	18.2	1.40
Media decadica	1.01	—	»	11.7	0.34	12.1	12.9	0.29	12.4	11.2	0.16	10.4	16.1	1.04
11	1.30	idem	»	11.8	0.59	13.0	11.8	0.55	12.0	9.8	0.41**	11.0	16.8	1.30**
12	1.20	idem	»	10.8	0.61**	13.0	10.3	0.58**	13.0	10.2	0.41	11.0	17.8	1.24
13	1.16	idem	»	10.8	0.60	13.0	13.5	0.57	12.0	10.1	0.40	11.0	16.8	1.20
14	1.10	idem	»	10.8	0.58	12.0	12.2	0.54	12.0	9.6	0.38	11.0	16.8	1.18
15	1.04	idem	»	12.2	0.56	13.0	14.6	0.50	12.0	12.1	0.35	11.0	17.2	1.15
16	1.08	idem	»	12.8	0.54	14.0	13.2	0.48	12.0	10.7	0.33	11.0	17.7	1.10
17	1.04	idem	»	11.7	0.51	14.0	14.1	0.45	13.0	9.8	0.31	11.0	17.6	1.07
18	1.00	idem	»	11.7	0.48	14.0	13.5	0.43	13.0	6.8	0.29	11.0	15.6	1.07
19	1.00	idem	»	12.6	0.46	14.0	14.0	0.40	14.0	10.6	0.26	11.0	15.1	1.07
20	1.02	idem	»	12.6	0.44	14.0	14.5	0.40	15.0	10.5	0.24	11.0	16.1	1.05
Media decadica	1.10	—	»	11.8	0.53	13.4	13.2	0.49	13.0	10.0	0.33	11.0	16.7	1.14
21	1.04	idem	»	14.7	0.43	14.0	18.0	0.39	15.0	11.5	0.24	11.0	19.2	1.03
22	1.10	idem	»	15.7	0.43	15.0	18.1	0.39	15.0	12.0	0.24	12.0	21.1	1.03
23	1.14	idem	»	17.2	0.44	15.0	18.1	0.39	15.0	14.1	0.24	12.0	19.6	1.00
24	1.24	idem	»	16.2	0.45	15.0	18.1	0.40	15.0	14.1	0.26	12.0	18.6	1.00
25	1.20	idem	»	15.7	0.46	15.0	15.2	0.42	15.0	13.6	0.27	13.0	19.6	1.00
26	1.14	idem	»	16.2	0.48	16.0	17.1	0.43	15.0	13.1	0.28	13.0	18.6	1.00
27	1.20	idem	»	15.7	0.48	16.0	17.1	0.43	15.0	13.1	0.28	13.0	18.6	0.98
28	1.24	idem	»	17.6	0.50	16.0	18.1	0.45	15.0	13.6	0.29	14.0	21.6	0.97
29	1.30	idem	»	18.3	0.51	16.0	21.6	0.48	15.0	14.1	0.32	14.0	22.6	0.96
30	1.40**	idem	»	18.3	0.54	15.0	19.2	0.50	15.0	14.6	0.36	14.0	17.2	0.93*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.20	—	»	16.6	0.47	15.3	18.1	0.43	15.0	13.4	0.28	13.0	19.7	0.99
Media mensile	1.10	—	—	13.4	0.45	13.6	14.7	0.40	13.4	11.5	0.26	11.4	17.5	1.06
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—0.01	—	—	—	—	—	—
Massima	1.40	—	—	18.3	0.61	16.0	21.6	0.58	15.0	14.6	0.41	14.0	22.6	1.30
Minima	0.80	—	—	9.1	0.31	12.0	8.8	0.24	11.0	9.6	0.13	10.0	13.2	0.93
Escursione	0.60	—	—	9.2	0.30	4.0	12.8	0.34	4.0	5.0	0.28	4.0	9.4	0.37
Numero giorni d'incremento	15	—	—	15	12	5	16	12	7	15	9	4	14	2
» » di decremento	11	—	—	8	12	2	10	12	3	12	11	0	12	18
Rapporto	1.3	—	—	1.9	1.0	2.5	1.6	1.0	2.3	1.2	0.8	0.0	1.1	1.1

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pranre			Riva			Resenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro																
Quota dello zero sul mare	19.481						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	502.380	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	2260.0	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.67	123	10600	inapprezzabile	12.0	9.3	—0.13*	14.9	1290	0.78	5.0	11.3	0.89	0.92	68.1	5890
2	1.68	124	10700	idem	12.0	6.8	—0.13	14.9	1290	0.78	5.0	10.8	0.88	0.93	68.8	5950
3	1.63	120	10400	idem	11.0	8.8	—0.13	14.9	1290	0.78	5.0	11.3	0.88	0.92	68.1	5890
4	1.57	115	9980	idem	12.0	17.8	—0.13	14.9	1290	0.78	5.5	11.8	0.88	0.92	68.1	5890
5	1.54	113	9790	idem	13.0	11.2	—0.13	14.9	1290	0.77*	5.5	12.8	0.87	0.91*	67.5	5830
6	1.48	109	9400	idem	14.0	11.8	—0.13	14.9	1290	0.77	5.5	13.3	0.87	0.92	68.1	5890
7	1.42	105	9030	idem	14.0	12.3	—0.12	15.4	1330	0.78	6.0	14.3	0.87	0.90	66.8	5770
8	1.41	104	9970	idem	15.0	13.8	0.00	22.1	1910	0.77	6.0	13.9	0.86*	0.90	66.8	5770
9	1.53	113	9730	idem	15.0	13.8	0.24	38.6	3340	0.79	6.0	13.3	0.86	0.92	68.1	5890
10	1.63	120	10400	idem	14.0	13.8	0.30**	43.4	3750	0.79	6.0	12.4	0.87	0.96**	60.8	6120
Media decadica	**1.56**	**115**	**9900**	—	**13 2**	**11.9**	**—0.04**	**20.9**	**1810**	**0 78**	**5·5**	**12 6**	**0.87**	**0.92**	**68.1**	**5890**
11	2.25	186	16100	idem	12.0	11 2	0.20	35.6	3080	0.79	6.0	11.8	0.88	0.95	70.2	6060
12	2.35**	200	17300	96589	11.0	8.3	0.12	29.9	2580	0.79	6.0	11.8	0.89	0.92	68.1	5890
13	2.34	199	17200	Inapprezzabile	12.0	9.2	0.04	24.6	2130	0.78	6.0	11.8	0.90	0.92	68.1	5890
14	2.22	182	15700	idem	12.0	11.8	0.00	22.1	1910	0.80	6 0	11.8	0.91	0.95	70.2	6060
15	1.98	149	12800	idem	12.0	11.8	0.02	23.3	2010	0.80	6.0	12.3	0.90	0.96	70.8	6120
16	1.82	134	11600	idnm	12.0	12.8	0.02	23.3	2010	0.80	6.5	12.3	0.90	0.96	70.8	6120
17	1.73	127	10900	idem	13.0	8 8	0.02	23.3	2010	0.81	6.5	10.9	»	0.94	69.5	6000
18	1.73	127	10900	idem	12.0	7.8	0.03	24.0	2070	0.81	6.5	12.3	0.91	0.96	70.8	6120
19	1.63	120	10400	idem	12.0	10.1	0.03	24.0	2070	0.81	6.5	10.8	0.91	0.94	69.5	6000
20	1.35	994	8590	idem	13.0	10.8	0.03	24.0	2070	0.81	6.5	15.0	0.91	0.95	70.2	6060
Media decadica	**1.94**	**152**	**13100**	—	**12.1**	**10.3**	**0.05**	**25.4**	**2190**	**0.80**	**6.3**	**12.1**	—	**0.94**	**69.8**	**6030**
21	1.21	892	7700	idem	14.0	12.2	0.09	27.9	2410	0.86**	6.5	15.8	0.90	0.94	69.5	6000
22	1.19	877	7580	idem	15.0	15.2	0.10	28.5	2460	0.80	6.5	15.8	0.90	0.92	68.1	5890
23	1.15	848	7320	idem	16.0	15.7	0.13	30.6	2640	0.80	7.0	16.3	0.91	0.93	68.8	5950
24	1.08	796	6880	idem	16.0	14.7	0.13	30.6	2640	0.79	7.0	10.4	0.91	0.92	68.1	5890
25	1.07*	789	6820	idem	15.0	14.3	0.12	29.9	2580	0.79	7.0	14.8	0.91	0.92	68.1	5890
26	1.21	892	7700	idem	16.0	12.7	0.16	32.7	2830	0.80	7.5	15.3	0.91	0.94	69.5	6000
27	1.12	826	7130	idem	16.0	15.2	0.20	35.6	3080	0.80	7.5	16.3	0.91	0.92	68.1	5890
28	1.12	826	7130	idem	17.0	15.3	0.20	35.6	3080	0.81	7.5	17.8	0.92**	0.92	68.1	5890
29	1.09	804	6940	idem	17.0	15.8	0.18	34.1	2950	0.81	8.0	17.8	0.92	0.92	68.1	5890
30	1.12	826	7130	idem	17.0	16.3	0.25	39.3	3400	0.82	8.0	18.4	0.92	0.92	68.1	5890
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.14**	**837**	**7230**	—	**16.0**	**14.7**	**0.15**	**32 5**	**2810**	**0.81**	**7.3**	**15 9**	**0.91**	**0.93**	**68.4**	**5920**
Media mensile	**1.54**	**107**	**10100**	—	**13.7**	**12 3**	**0.06**	**26.2**	**2270**	**0.79**	**6 4**	**13.5**	—	**0.93**	**68.8**	**5950**
Media Aprile 1901-1927	1.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	—	—
Scostamento dalla media	**+0.03**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.33**	—	—
Massima	**2.35**	**200**	**17300**	—	**17.0**	**16.3**	**0.30**	**43.4**	**3780**	**0.86**	**8.0**	**18.4**	—	**0.96**	**70.8**	**6120**
Minima	**1.07**	**789**	**6820**	—	**11.0**	**6.8**	**—0.13**	**14 9**	**1290**	**0.77**	**5.0**	**10.4**	—	**0.91**	**67.5**	**5830**
Escursione	1.28	121	10500	—	6.0	9.5	0.43	28.5	2460	0.09	3.0	8.0	—	0.05	3.3	290
Numero giorni d'incremento	7	7	7	—	12	17	12	12	12	8	6	15	—	10	10	10
» » di decremento	20	20	20	—	6	11	6	6	6	4	0	8	—	11	11	11
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.9	—	0.9	0.9	0.9

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	—	5.65	Torbidità	Acqua	Aria	2.30	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	—	0.45	specifica	in	in	-0.97	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	2.20	cm.³	centigr.	centigr.	1.48	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—		di m. c.	—	0.83	per m. c.			0.02		di m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.36	5.070	438	0.60	1.06	0	12.0	8.7	0.51	133.000	11500	0	13.0	»
2	0.35	4.790	414	0.60	1.07	0	12.0	10.3	0.50	129.000	11200	0	13.0	»
3	0.33	4.290	371	0.59*	1.08	0	12.0	10.4	0.45	112.000	9710	0	14.0	»
4	0.33	4.290	371	0.59	1.09	0	13.0	11.5	0.41	99.100	8660	0	14.0	»
5	0.35	4.790	414	0.59	1.10**	0	13.0	12.1	0.42	102.000	8850	0	14.5	»
6	0.36	5.070	438	0.65	1.09	0	13.0	14.3	0.42	102.000	8850	0	11.0	»
7	0.38	5.660	489	0.70**	1.08	0	14.0	14.4	0.44	109.000	9420	0	12.0	»
8	0.38	5.660	489	0.70	1.08	0	14.0	14.1	0.55	147.000	12700	0	16.0	»
9	0.40	6.290	543	0.65	0.08	0	14.0	12.5	0.64	181.000	15600	0	15.0	»
10	0.40	6.290	543	0.70	0.08	0	14.0	11.8	0.67	192.000	16600	0	10.0	»
Media decadica	**0.36**	**5.220**	**402**	**0.64**	**1.08**	**0**	**13.0**	**12.0**	**0.50**	**131.000**	**11300**	**0**	**13.2**	»
11	0.36	5.070	438	0.62	1.07	0	14.0	9.5	0.60	165.000	14300	0	14.0	»
12	0.36	5.070	438	0.60	1.07	0	14.0	11.6	0.68**	196.000	17000	0	15.0	»
13	0.35	4.790	414	0.61	1.06	0	14.0	10.3	0.63	177.000	15300	0	15.0	»
14	0.35	4.790	414	0.61	1.06	0	14.0	11.3	0.53	140.000	12100	0	14.0	»
15	0.33	4.290	371	0.62	1.05	0	14.0	13.1	0.48	122.000	10600	0	14.0	»
16	0.31	3.760	325	0.62	1.00	0	14.0	13.3	0.47	119.000	10300	0	15.0	»
17	0.31	3.760	325	0.62	0.90	0	14.0	10.2	0.43	106.000	9140	0	14.0	»
18	0.30	3.530	305	0.61	0.85	0	14.0	9.8	0.40	95.700	8270	0	11.5	»
19	0.30	3.530	305	0.61	0.82	0	14.0	12.4	0.37	86.500	7470	0	14.0	»
20	0.28*	3.080	267	0.61	0.78*	0	14.0	13.8	0.35	80.400	6940	0	14.0	»
Media decadica	**0.33**	**4.170**	**360**	**0.61**	**0.97**	**0**	**14.0**	**11.5**	**0.49**	**129.000**	**11100**	**0**	**14.0**	»
21	0.28	3.080	267	0.62	0.78	0	14.0	15.9	0.32*	71.100	6150	0	13.0	»
22	0.30	3.530	305	0.64	0.85	0	15.0	16.0	0.35	80.400	6940	0	12.5	»
23	0.34	4.520	391	0.67	0.95	0	15.0	15.4	0.35	71.100	6150	0	15.0	»
24	0.38	5.660	489	0 67	1.00	0	15.0	14.8	0.42	102.000	8850	0	13.0	»
25	0.38	5.660	489	0.65	1.00	0	15.0	15.8	0.44	109.000	9420	0	13.0	»
26	0.40	6.290	543	0.67	1.00	0	15.0	15.4	0.41	99.100	8560	0	13.5	»
27	0.42	6.950	600	0.69	1.01	0	15.0	16.9	0.42	102.000	8850	0	13.0	»
28	0.42	6.950	600	0.69	1.01	0	15.0	17.4	0.42	102.000	8850	0	14.0	»
29	0.43**	7.290	630	0.69	1.02	0	15.0	17.7	0.45	112.000	9710	0	16.0	»
30	0.43	7.290	630	0.70	1.02	0	15.0	15.8	0.47	119.000	10300	0	15.0	»
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.38**	**5.720**	**494**	**0.67**	**0.96**	**0**	**15.0**	**16.1**	**0.40**	**96.800**	**8380**	**0**	**13.8**	»
Media mensile	**0.36**	**5.040**	**419**	**0.64**	**1.00**	**0**	**14.0**	**13.2**	**0.47**	**119.000**	**10300**	**0**	**13.7**	—
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	1.31	—	—	—	0.52	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.31**	—	—	—	**—0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**0.43**	**7.294**	**630**	**0.70**	**1.10**	**0**	**15.0**	**17.7**	**0.68**	**196.000**	**17000**	**0**	**16.0**	—
Minima	**0.28**	**3.080**	**267**	**0.59**	**0.78**	**0**	**12.0**	**8.7**	**0.32**	**71.100**	**6150**	**0**	**10.0**	—
Escursione	0.15	4.214	363	0.11	0.32	—	3.0	9.0	0.36	124.900	10850	—	6.0	—
Numero giorni d'incremento	10	10	10	12	10	—	4	18	12	12	12	—	13	—
» » di decremento	8	8	8	6	11	—	6	12	15	15	15	—	11	—
Rapporto	1.3	1.3	1.3	0.6	0.9	—	4.0	1.5	0.8	0.8	0.8	—	1.2	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	1.16	174.000	15000	0	12.0	11.7	0.33	(1)	(1)	0	6.0	7.5	0.40
2	1.08	161.000	13900	0	12.0	9.2	0.26	—	—	0	6.0	7.5	0.39
3	1.06	158.000	13600	0	12.0	12.2	0.22	—	—	0	6.0	8.0	0.37
4	0.96	142.000	12300	0	13.0	12.2	0.19	—	—	0	7.0	11.0	0.36
5	0.90	133.000	11500	0	14.0	13.6	0.17	—	—	0	8.0	13.0	0.34
6	0.93	137.000	11900	0	15.0	14.7	0.16	—	—	0	8.0	12.0	0.32
7	0.92	136.000	11700	0	15.0	15.2	0.16	—	—	0	8.0	13.5	0.32
8	1.05	156.000	13500	0	15.0	16.7	0.18	—	—	0	9.0	15.0	0.36
9	1.15	172.000	14900	0	15.0	13.8	0.19	—	—	0	8.0	13.0	0.34
10	1.27**	193.000	16700	3330	14.0	14.8	0.43	—	—	0	7.0	11.0	0.58**
Media decadica	**1.05**	**156.000**	**13500**	**333**	**14.0**	**13.4**	**0.23**	—	—	**0**	**7.0**	**11.1**	**0.38**
11	1.15	172.000	14900	2980	14.0	14.8	0.64**	—	—	300	6.0	9.5	0.57
12	1.05	156.000	13500	0	14.0	8.8	0.50	—	—	100	6.0	8.0	0.47
13	0.96	142.000	12300	0	13.0	11.6	0.33	—	—	0	5.0	12.5	0.42
14	0.90	133.000	11500	0	14.0	10.8	0.26	—	—	0	6.0	8.5	0.41
15	0.81	119.000	10300	0	14.0	12.7	0.22	—	—	0	6.0	8.5	0.33
16	0.81	119.000	10300	0	13.0	13.7	0.19	—	—	0	7.0	13.0	0.36
17	0.85	125.000	10800	0	13.0	12.6	0.16	—	—	0	7.0	9.0	0.32
18	0.73	107.000	9250	0	14.0	10.6	0.13	—	—	0	7.0	7.5	0.31
19	0.67	98.500	8510	0	13.0	10.1	0.11	—	—	0	6.0	7.0	0.30
20	0.66	97.000	8380	0	13.0	12.6	0.09	—	—	0	7.0	8.0	0.29
Media decadica	**0.86**	**127.000**	**11000**	**298**	**13.0**	**11.8**	**0.26**	—	—	**40**	**6.0**	**9.1**	**0.38**
21	0.63	92.800	8020	0	14.0	14.6	0.08	—	—	0	7.0	12.0	0.27
22	0.61*	90.100	7790	0	15.0	17.6	0.07	—	—	0	8.0	14.0	0.26
23	0.65	95.600	8260	0	15.0	16.7	0.06	—	—	0	10.0	15.5	0.25
24	0.77	113.000	9750	0	16.0	15.2	0.06	—	—	0	9.0	13.0	0.25
25	0.74	109.000	9380	0	17.0	16.6	0.05	—	—	0	9.0	12.5	0.24
26	0.72	106.000	9130	0	18.0	16.7	0.04	—	—	0	9.0	13.0	0.23
27	0.75	110.000	9500	0	18.0	17.2	0.03	—	—	0	10.0	14.5	0.22
28	0.78	114.000	9870	0	18.0	17.2	0.02	—	—	0	10.0	16.0	0.20
29	0.80	117.000	10100	0	18.0	17.2	0.01*	—	—	0	10.0	14.0	0.19*
30	0.82	120.000	10400	0	18.0	18.2	0.01	—	—	0	11.0	16.0	0.20
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.73**	**107.000**	**9250**	**0**	**17.0**	**16.7**	**0.04**	—	—	**0**	**9.0**	**14.0**	**0.23**
Media mensile	**0.88**	**130.000**	**11200**	—	**15.0**	**14.0**	**0.18**	—	—	**13**	**8.0**	**11.4**	**0.33**
Media Aprile 1901-1927	1.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**-0.36**	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Massima	**1.27**	**193.000**	**16700**	**2980**	**18.0**	**18.2**	**0.64**	—	—	**300**	**11.0**	**16.0**	**0.58**
Minima	**0.61**	**90.100**	**7790**	**0**	**12.0**	**8.8**	**0.01**	—	—	**0**	**5.0**	**7.0**	**0.19**
Escursione	0.66	102.900	8910	2980	6.0	9.4	0.63	—	—	300	6.0	9.0	0.39
Numero giorni d'incremento	11	11	11	—	10	17	5	—	—	1	10	15	3
» » di decremento	18	18	18	—	4	9	22	—	—	2	6	12	24
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.0	2.5	1.9	0.2	—	—	0.5	1.6	1.2	0.1

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	618.6						721	313		1400				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	—						7.50	3.00		8.60				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	—						-0.05	-0.11		1.14				
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	—						4.10	1.60		4.80				
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	—						1.28	0.04		1.16				
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919				
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica cm.³ per m. c.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.70	40.100	3460	1380	7.0	9.6	2.09	0.64	0	2.20	53.000	4580	0	14.0	10.2
2	0.64	33.000	2850	0	7.0	9.1	2.04	0.60	0	2.20	53.000	4580	0	14.0	9.5
3	0.60	28.200	2440	0	8.0	9.6	2.01	0.58	0	2.10	45.000	3890	778	15.0	15.2
4	0.58	26.300	2270	0	9.0	12.6	1.97	0.56	0	2.10	45.000	3890	0	14.0	10.0
5	0.56	24.400	2110	0	10.0	14.6	1.97	0.54	0	2.10	45.000	3890	0	15.0	15.0
6	0.54	22.500	1940	0	9.0	13.1	1.95	0.52	0	2.08	43.400	3750	0	15.0	15.2
7	0.55	23.500	2030	0	10.0	14.6	1.96	0.52	0	2.05	41.100	3550	0	15.0	15.3
8	0.54	22.500	1940	0	11.0	16.6	1.99	0.58	0	2.08	43.400	3750	0	15.0	14.8
9	0.64	33.000	2850	0	10.0	14.5	2.07	0.86	0	2.28	59.600	5150	0	14.0	16.4
10	0.98**	85.900	7420	5940	9.0	12.6	2.11	0.96**	0	2.18	51.400	4440	888	14.0	14.4
Media decadica	**0.63**	~~34.000~~	**2930**	**732**	**9.0**	**12.7**	**2.02**	**0.64**	**0**	**2.14**	**48.000**	**4100**	**170**	**15.0**	**13.6**
11	0.86	64.200	5550	4440	8.0	11.0	2.26**	0.84	0	2.40**	70.000	6050	0	14.0	13.2
12	0.80	54.300	4690	2810	7.0	9.6	2.20	0.74	0	2.30	61.300	5290	1060	13.0	12.6
13	0.70	40.100	3460	692	7.0	13.6	2.10	0.70	0	2.25	57.100	4930	0	13.0	13.2
14	0.65	34.200	2950	0	8.0	10.1	2.04	0.66	0	2.20	53.000	4580	0	13.0	13.2
15	0.62	30.600	2640	0	7.0	10.6	2.00	0.66	0	2.10	45.000	3890	0	14.0	13.6
16	0.58	26.300	2270	0	9.0	14.1	1.97	0.52	0	2.04	40.400	3490	0	14.0	13.6
17	0.54	22.500	1940	0	8.0	10.1	1.94	0.50	0	2.00	37.300	3220	0	14.0	15.5
18	0.50	18.700	1610	0	8.0	8.6	1.90	0.50	0	2.00	37.300	3220	0	14.0	10.5
19	0.48	17.000	1470	0	7.0	8.1	1.87	0.49	0	1.90	30.000	2590	0	15.0	9.5
20	0.47	16.300	1410	0	8.0	9.6	1.86	0.48	0	1.80	23.000	1990	0	14.0	15.6
Media decadica	**0.62**	~~32.000~~	**2800**	**794**	**8.0**	**10.5**	**2.01**	**0.61**	**0**	**2.10**	**45.000**	**3900**	**106**	**14.0**	**13.0**
21	0.47	16.300	1410	0	9.0	13.2	1.85	0.48	0	1.75	20.300	1750	0	15.0	16.6
22	0.46	15.500	1340	0	11.0	15.2	1.84	0.47	0	1.70	17.600	1520	0	15.0	16.7
23	0.46	15.500	1340	0	11.0	17.1	1.84	0.46	0	1.70	17.600	1520	0	15.0	17.7
24	0.46	15.500	1340	0	10.0	14.0	1.84	0.46	0	1.70	17.600	1520	0	16.0	16.7
25	0.46	15.500	1340	0	10.0	13.6	1.81	0.45	0	1.68	16.700	1440	0	16.0	16.2
26	0.46	15.500	1340	0	11.0	14.7	1.79	0.45	0	1.68	16.700	1440	0	15.0	16.0
27	0.45	14.800	1280	0	11.0	16.6	1.78	0.44	0	1.65*	15.300	1320	0	15.0	15.7
28	0.44	14.100	1220	0	11.0	17.2	1.77	0.42	0	1.65	15.300	1320	0	17.0	16.7
29	0.43	13.400	1160	0	10.0	15.1	1.76	0.42	0	1.65	15.300	1320	0	17.0	16.8
30	0.42*	12.700	1100	0	12.0	17.1	1.74*	0.40*	0	1.75	20.300	1750	0	18.0	16.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.45**	~~15.000~~	**1300**	**0**	**15.0**	**15.4**	**1.80**	**0.44**	**0**	**1.69**	**17.000**	**1500**	**0**	**16.0**	**16.5**
Media mensile	**0.57**	**27.000**	**2340**	**509**	**9.0**	**12.9**	**1.94**	**0.56**	**0**	**1.98**	**37.000**	**3200**	**90**	**15.0**	**14.4**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.26	0.79	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**0.32**	**-0.23**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.98**	**85.900**	**7420**	**5940**	**12.0**	**17.2**	**2.26**	**0.96**	**0**	**2.40**	**70.000**	**5290**	**1060**	**18.0**	**17.7**
Minima	**0.42**	**12.700**	**1100**	**0**	**7.0**	**8.1**	**1.74**	**0.40**	**0**	**1.65**	**15.300**	**1320**	**0**	**13.0**	**9.5**
Escursione	0.56	73.200	6320	5940	5.0	9.1	0.52	0.56	—	0.75	54 700	3970	1060	5.0	8.2
Numero giorni d'incremento	3	3	3	2	12	16	5	3	—	4	4	4	3	9	15
» » di decremento	22	22	22	5	10	13	22	20	—	17	17	17	3	5	13
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	1.2	0.2	0.1	—	0.2	0.2	0.2	1.0	1.8	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**						**8.80**						**10.13**	
Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
1	0.90**	18.000	1550	310	10.0	10.3	0.80**	14.900	1290	0	9.0	7 7	2.90	4200
2	0.82	14.900	1290	0	10.0	11.3	0.70	13.400	1160	0	9.0	7.8	2.82	3400
3	0.82	14.900	1290	0	11.0	10.3	0.60	12.000	1040	0	9.0	9.7	2.84	2800
4	0.70	10.800	933	0	11.0	9.8	0.50	10.700	924	0	10.0	9.8	2.70	2200
5	0.70	10.800	933	0	11.0	9.3	0.50	10.700	924	0	12.0	10.2	2.67	2000
6	0.68	10.200	881	0	11.0	10.3	0.50	10.700	924	0	13.0	12.2	2.65	2600
7	0.68	10.200	881	0	11.0	10.3	0.55	11.300	976	0	12.0	11.3	2.64	2200
8	0.68	10.200	881	0	11.0	9.3	0.55	11.300	976	0	12.0	15.3	2.76	3600
9	0.65	9.300	803	0	11.0	9.3	0.80	14.900	1290	0	12.0	12.2	3.08	6800
10	0.65	9.300	803	0	11.0	10.3	0.80	14.900	1290	0	12.0	11.8	3.14	9200
Media decadica	**0.73**	**11.900**	**1020**	**31**	**11.0**	**10.0**	**0.63**	**12.500**	**1080**	**0**	**11.0**	**10.8**	**2.82**	**3900**
11	0.60	7.890	682	0	12.0	11.3	0.75	14.100	1220	0	12.0	11.2	3.80**	12400
12	0.60	7.890	682	0	12.0	10.8	0.70	13.400	1160	0	10.0	8.8	3.26	6800
13	0.60	7.890	682	0	12.0	9.8	0.55	11.300	1150	0	11.0	10.2	2.92	4200
14	0.60	7.890	682	0	12.0	10.3	0.45	10.000	864	0	13.0	10.8	2.70	3600
15	0.60	7.890	682	0	12.0	12.3	0.40	9.400	812	0	13.0	12.7	2.64	2800
16	0.60	7.890	682	0	12.0	12.3	0.40	9.400	812	0	13.0	13.2	2.56	2400
17	0.58	7.370	637	0	12.0	13.3	0.40	9.400	812	0	14.0	8.2	2.62	2200
18	0.55	6.600	570	0	12.0	13.3	0.40	9.400	812	0	11.0	5.7	2.58	2000
19	0.54	6.400	553	0	12.0	13.3	0.40	9.400	812	0	11.0	7.2	2.52	2800
20	0.52	5.890	509	0	14.0	13.8	0.35	8.800	760	0	12.0	11.2	2.46	2200
Media decadica	**0.58**	**7.360**	**640**	**0**	**12.0**	**12.0**	**0.48**	**10.500**	**920**	**0**	**12.0**	**9.9**	**2.81**	**4140**
21	0.52	5.890	509	0	14.0	12.7	0.25	7.630	659	0	13.0	12.7	2.42*	1200
22	0.50	5.420	468	0	14.0	12.7	0.20	7.070	610	0	15.0	14.7	2.42	1000
23	0.46	4.570	395	0	15.0	12.8	0.30	8.200	708	0	15.0	13.7	2.44	1800
24	0.44	4.160	359	0	15.0	13.2	0.50	10.700	924	0	14.0	14.7	2.56	2800
25	0.42	3.780	326	0	15.0	13.8	0.45	10.000	864	0	15.0	13.2	2.56	2200
26	0.40	3.410	295	0	16.0	12.3	0.35	8.800	760	0	15.0	14.7	2.52	2000
27	0.40	3.410	295	0	16.0	12.3	0.10	6.000	518	0	16.0	14.2	2.46	2600
28	0.40	3.410	295	0	16.0	12.8	0.05	5.490	474	0	17.0	17.2	2.48	2200
29	0.40	3.410	295	0	12.0	14.3	0.05	5.490	474	0	17.0	17.2	2.48	1400
30	0.35*	2.570	222	0	12.0	14.3	0.00*	5.000	432	0	18.0	16.2	2.45	800
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.43**	**4.000**	**340**	**0**	**14.0**	**13.1**	**0.22**	**7.440**	**640**	**0**	**15.0**	**14.8**	**2.48**	**1800**
Media mensile	**0.58**	**7.740**	**670**	**1**	**12.0**	**11.7**	**0.44**	**10.100**	**880**	**0**	**13.0**	**11.9**	**2.70**	**3280**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.15	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.45**	—
Massima	**0.90**	**18.000**	**1550**	**310**	**16.0**	**14.3**	**0.80**	**14.900**	**1290**	**0**	**18.0**	**17.2**	**3.80**	**12400**
Minima	**0.35**	**2.570**	**222**	**0**	**10.0**	**9.3**	**0.00**	**5.000**	**432**	**0**	**9.0**	**5.7**	**2.42**	**800**
Escursione	0.55	15.430	1328	310	6.0	5.0	0.80	9.900	858	—	9.0	11.5	1.38	11600
Numero giorni d'incremento	—	—	—	1	5	12	5	5	5	—	14	17	9	9
» » di decremento	14	14	14	1	1	9	16	16	16	—	5	12	18	21
Rapporto	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	1.3	0.3	0.3	0.3	—	2.8	1.4	0.5	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						900	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.
1	2.24	34.900	3010	3910	(1)	(1)	0.84	2.22	64.600	5580	1120	11.0	8.5	1.20	600
2	2.38	41.800	3610	9390	—	—	1.44	2.71	86.000	7430	1490	11.0	8.0	1.72	400
3	2.18	32.100	2770	4430	—	—	0.40	1.82	48.500	4190	52800	10.0	10.0	1.06	600
4	2.09	28.100	2430	970	—	—	0.40	1.41	33.100	2860	570	11.0	11.0	0.70	200
5	2.10	28.500	2460	0	—	—	0.23	1.12	23.000	1990	400	11.0	11.0	0.40	0
6	2.10	28.500	2460	0	—	—	0.24	1.10	22.300	1930	390	13.0	12.5	0.68	0
7	2.17	31.700	2740	0	—	—	0.60	1.49	36.000	3110	620	13.0	13.0	0.56	0
8	2.32	38.800	3350	2680	—	—	0.84	1.05	20.900	1810	360	13.0	14.0	0.80	0
9	2.58	52.500	4540	10900	—	—	1.40	2.29	67.600	5840	2340	13.0	12.5	1.62	0
10	2.50	48.200	4160	23300	—	—	1.36	2.37	71.000	6130	3680	13.0	12.5	1.70	400
Media decadica	**2.27**	**36.000**	**3150**	**55600**	—	—	**0.77**	**1.76**	**47.300**	**4190**	**6380**	**12.0**	**11.3**	**1.04**	**220**
11	2.84**	67.200	5810	53400	—	—	1.94**	3.14**	106.000	9100	7330	14.0	12.5	2.76**	400
12	2.52	49.300	4260	24700	—	—	1.14	2.38	71.400	6170	3700	14.0	10.5	1 38	1000
13	2.28	36.800	3180	9540	—	—	0.74	1.79	47.300	4090	820	13.0	12.0	0.92	400
14	2.10	28.500	2460	3440	—	—	0.50	1.53	37.500	3240	650	13.0	13.0	0.87	200
15	2.00	24.000	2070	830	—	—	2.94	1.45	34.600	2990	600	13.0	13.0	0.72	0
16	2.00	24.000	2070	0	—	—	2.49	1.45	34.600	2990	600	13.0	13.5	0.76	0
17	2.02	24.900	2150	0	—	—	0.40	1.47	35.200	3040	610	13.0	13.0	0.71	0
18	1.98	22.800	1970	0	—	—	0.30	1.26	27.800	2400	480	15.0	10.0	0.66	0
19	1.94	21.600	1870	0	—	—	0.20	1.15	24.000	2070	410	15.0	8.0	0.55	0
20	1.88	19.300	1670	0	—	—	0.10	1.10	22.300	1930	390	15.0	12.5	0.41	0
Media decadica	**2.16**	**32.000**	**2750**	**92000**	—	—	**1.07**	**1.67**	**44.100**	**3810**	**1560**	**14.0**	**11.8**	**0.97**	**200**
21	1.80*	16.300	1410	0	—	—	—0.05	0.97**	18.600	1610	320	17.0	13.0	0.30*	0
22	1.86	18.500	1600	0	—	—	—0.10*	1.13	23.300	2010	400	17.0	15.5	0.36	0
23	1.88	19.300	1670	1340	—	—	0.50	1.38	32.000	2760	550	16.0	16.0	0.34	0
24	2.10	28.500	2460	3940	—	—	0.70	1.88	50.900	4400	880	16.0	17.0	0.64	0
25	2.00	24.000	2070	2480	—	—	0.80	1.70	43.900	3790	760	16.0	16.5	0.95	0
26	2.00	24.000	2070	830	—	—	0.80	1.50	36.400	3140	630	17.0	14.0	0.79	0
27	2.02	24.900	2150	0	—	—	0.50	1.46	34.900	3010	600	17.0	15.0	0.75	0
28	1.98	23.200	2000	0	—	—	0.45	1.36	31.300	2700	540	17.0	17.5	0.66	0
29	2.07	27.200	2350	0	—	—	0.45	1.35	31.000	2680	540	17.0	18.0	0.60	0
30	2.01	24.400	2110	0	—	—	0.45	1.34	30.600	2640	530	18.0	18.0	0.64	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.96**	**23.000**	**1990**	**8890**	—	—	**0.45**	**1.41**	**33.200**	**6680**	**575**	**17.0**	**16.0**	**0.60**	**0**
Media mensile	**2.13**	**30.000**	**260**	**520**	—	—	**0.77**	**1.61**	**41.000**	**4890**	**2840**	**14.0**	**13.0**	**0.87**	**140**
Media Aprile 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.47	1.56	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.30**	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.84**	**67.200**	**5810**	**53400**	—	—	**1.94**	**3.14**	**106.000**	**9160**	**52800**	**18.0**	**18.0**	**2.76**	**1000**
Minima	**1.80**	**16.300**	**1410**	**0**	—	—	**—0.10**	**0.97**	**18.600**	**1610**	**320**	**10.0**	**8.0**	**0.30**	**0**
Escursione	1.04	50.900	4400	53400	—	—	2.04	2.17	87.400	7550	52460	8.0	10.0	2.46	1000
Numero giorni d'incremento	12	12	12	7	—	—	10	9	9	9	10	7	16	11	3
» » di decremento	14	14	14	11	—	—	15	19	19	19	18	3	8	18	6
Rapporto	0.9	0.9	0.9	0.6	—	—	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	2.5	2.0	0.6	0.5

(1) Guasto l'apparecchio

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570			
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885					5210	7408				13090	17012			
Massima piena	4.75 (·)	4.90	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.17 (··)	3.77	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.79	--	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62			
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54			
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884			
1	0.47*	—0.18*	54.700	4730	18.0	16.3	0.29*	0.48*	5.0	»	19.2	1.08	0.25	52.5	18.0	15.2
2	0.48	—0.14	60.800	5250	18.0	16.3	0.30	0.48	8.3	»	18.6	0.92	0.15	14.2	18.0	15.6
3	0.48	—0.10	66.900	6040	17.5	14.7	0.35	0.48	16.7	»	18.1	0.85*	0.05*	35.0	17.0	16.1
4	0.64	0.00	82.100	7100	15.5	14.0	0.47	0.58	78.3	»	13.6	1.07	0.23	183.3	19.0	18.8
5	0.87	0.26	122.000	10500	16.0	15.2	0.72	1.00	76.7	»	16.5	1.48	0.70	176.7	16.0	17.3
6	0.85	0.24	119.000	10300	18.0	16.9	0.68	0.90	21.7	»	15.6	1.62	0.72	186.7	16.0	17.2
7	0.80	0 50	158.000	13700	16.0	13.8	0.72	1.00	151.7	»	19.6	1.57	0.78	215.0	17.0	21.1
8	2.20	0.70	188.000	16300	16.0	15.9	1.72**	1.40	170.0	»	14.5	2.73**	2.46**	515.0	18.0	14.8
9	1.90	1.20	264.000	22800	15.0	17.0	1.50	1.30	95.0	»	17.1	2.25	1.87	671.7	16.0	17.3
10	1.55	0.86	213.000	18400	16.0	16.8	1.20	1.00	58.3	»	15.1	2.07	1.70	811.7	16.0	16.8
Media decadica	**1.02**	**0.33**	**132.000**	**11500**	**16.6**	**15.7**	**0.79**	**0.86**	**68.2**	»	**17.4**	**1.56**	**0.89**	**286.2**	**17.1**	**17.0**
11	1.43	0.70	188.000	16300	16.5	16.6	1.05	1.00	70.0	»	15.6	1.93	1.28	156.7	17.0	16.8
12	2.47**	1.50**	310.000	26800	14.0	12.7	1.32	1.50	58.3	»	15.1	1.89	1.26	133.3	15.0	15.2
13	1.75	1.00	234.000	20200	15.0	14.3	1.28	1.40	70.0	»	15.7	2.00	1.32	165.0	15.0	13.7
14	1.56	0.80	204.000	17600	14.0	12.3	1.10	1.80**	53.3	»	16.6	1.81	1.10	54.2	14.0	13.9
15	1.47	0.75	196.000	16900	14.0	12.4	1.03	1.00	68.3	»	16.1	1.68	1.02	193.3	14.0	12.7
16	1.37	0.70	188.000	16300	13.0	16.4	0.95	1.00	120.0	»	17.1	1.58	0.87	56.7	16.0	15.3
17	1.31	0.62	176.000	15200	14.0	18.2	0.92	1.00	30.0	»	18.1	1.55	0.85	81.7	16.0	18.2
18	1.27	0.54	164.000	14200	16.0	16.9	0.88	1.00	26.7	»	18.6	1.52	0.80	46.7	17.0	18.3
19	1.38	0.66	182.000	15700	15.0	17.5	0.93	1.00	66.7	»	21.1	1.67	0.81	8.3	17.0	17.8
20	1.32	0.56	167.000	14400	17.0	18.9	0.90	1.00	70.0	»	20.6	1.70	0.92	61.7	18.0	18.2
Media decadica	**1.53**	**0.78**	**201.000**	**17400**	**14.8**	**15.6**	**1.04**	**1.17**	**63.3**	»	**17.5**	**1.73**	**1.02**	**95.8**	**15.9**	**16.0**
21	1.34	0.54	164.000	14200	17.0	17.9	0.90	1.00	80.0	»	21.1	1.78	0.91	223.3	16.0	18.2
22	1.32	0.56	167.000	14400	17.0	19.2	0.90	1.00	70.0	»	19.1	1.71	0.90	48.3	17.0	18.8
23	1.25	0.50	158.000	13700	17.0	18.1	0.85	1.00	33.3	»	18.6	1.61	0.82	63.3	17.0	18.3
24	1.18	0.45	150.000	13000	16.5	18.7	0.80	0.90	6.7	»	19.6	1.48	0.74	42.5	18.0	19.2
25	1.10	0.36	137.000	11800	17.5	21.1	0.73	0 90	40.0	»	20.1	1.35	0.60	13.3	18 0	19.7
26	1.05	0.34	134.000	11600	17.0	20.0	0.65	0.90	75.0	»	20.1	1.38	0.56	11.7	19.0	20.2
27	1.05	0.36	137.000	11800	17.0	19.8	0.62	0.85	30.0	»	20.6	1.38	0 57	20.0	19.0	20.3
28	1.02	0.30	128.000	11100	17.0	20.1	0.62	0.80	40.0	»	20.6	1.39	0.55	45.0	18.0	19.9
29	0.96	0.20	112.000	9680	18.0	19.8	0.55	0.80	48.3	»	20.6	1.35	0.58	20.0	18.0	18.8
30	0.87	0.10	97.300	8410	18.0	19.2	0.50	0.75	13.3	»	18.2	1.30	0.55	30.0	19.0	19.3
31	0.89	0.08	94.200	8140	18.0	19 8	0.52	0.75	120.0	»	19.2	1.33	0.54	86.7	19.0	21.3
Media decadica	**1.09**	**0.35**	**134.000**	**11600**	**17.3**	**19 4**	**0.69**	**0.88**	**50.6**	»	**19.8**	**1.46**	**0.66**	**54.9**	**18.0**	**19.5**
Media mensile	**1.21**	**0.47**	**155.000**	**13400**	**16.2**	**16.9**	**0.84**	**0.97**	**60.3**	—	**18.3**	**1.58**	**0.85**	**142.7**	**17.0**	**17.5**
Media Maggio 1901-1926	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.47**	**1.50**	**310.000**	**26800**	**18.0**	**21.1**	**1.72**	**1 80**	**170.0**	—	**21.1**	**2.73**	**2.46**	**811.7**	**19.0**	**21.3**
Minima	**0.47**	**—0.18**	**54.700**	**4730**	**13.0**	**12.3**	**0.29**	**0.48**	**5.0**	—	**14.5**	**0.85**	**0.05**	**8.3**	**14.0**	**12.7**
Escursione	2.00	1.68	255.300	22070	5.0	8.8	1.43	1.32	165.0	—	6.6	1.88	2.41	803.4	5.0	8.6
Numero giorni d'incremento	8	11	11	11	10	15	9	6	17	—	14	11	10	17	11	17
» » di decremento	20	19	19	19	10	14	18	8	13	—	13	18	20	13	7	11
Rapporto	0.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	0/5	0 8	1.3	—	1.1	0.6	0.5	1.3	0.6	1.5

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	O Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**8.03**				**7.88**				**9.63**						**5.41**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-1.49**				**-1.07**				**-0.65**						**-2.45**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**4.20**				**4.38**				**4.96**						**2.60**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**-0.40**				**0.15**				**0.73**						**-0.80**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—1.03*	7.5	18.0	17.1	0.30*	31.3	18.0	17.9	0.92*	493	42600	34800	14.0	19.3	—1.67*	0.33
2	—0.70	6.8	18.0	20.8	0.54	124	18.0	17.5	0.98	515	44500	38700	14.0	20.3	—1.60	0.16
3	—0.85	6.3	18.0	23.0	0.62	87.5	18.0	18.3	1.23	613	52900	25700	14.0	19.3	—1.45	0.66
4	—0.80	10.5	17.0	19.2	0.62	76.3	17.0	16.6	1.23	613	52900	102000	14.0	17.3	—1.41	0.50
5	—0.60	130	16.0	18.9	0.82	82.0	17.0	17.6	1.43	696	60100	27200	14.0	18.2	—1.30	0.16
6	0.83	125	16 0	19.3	1.86	130	17.0	18.3	1.92	921	79600	11200	14.0	19.3	—1.10	6.66
7	0.27	84 2	16.0	21.4	1.58	»	17.0	16.5	2.54	1250	108000	36700	14.0	18.2	— 0.55	15.5
8	1.50**	580	14.0	16.8	2.50	183	18.0	17.0	2.28	1100	95500	49900	14.0	19.3	—0.54	5.5
9	1.10	201	15.0	18.8	3.28**	256	18.0	17.9	4.22	2360	204000	209000	14.0	17.6	0.34	17.5
10	0.92	199	16.0	19.8	3.18	268	18.0	16.8	4.28**	2410	209000	176000	15.0	17.1	0.97	10.0
Media decadica	**0.06**	**135**	**16.4**	**19.5**	**1.54**	—	**17.6**	**17.4**	**2.09**	**1100**	**94900**	**71200**	**14.1**	**18.6**	**—0.83**	**5.70**
11	0.80	127	16.0	18.8	2.50	243	18.0	16.8	3.92	2130	184000	85200	15.0	14.3	10.3**	6.66
12	0.62	90.0	16.0	18.4	2.22	400	19.0	13.1	3.32	1720	148000	59600	15.0	13.7	0.71	1.66
13	0.82	117	15.0	19.0	2.22	290	19.0	15.9	3.20	1640	142000	37100	15.0	15.8	0.46	5.16
14	0.70	136	14.0	18.2	2.10	447	19.0	12.2	3.28	1690	146000	55200	15.0	15.3	0.40	4.50
15	0.40	88.7	16.0	20.0	1.94	463	19.0	13.9	2.96	1490	129000	35700	15.0	14.7	0.34	3.66
16	0.25	81.0	15.0	18.4	1.70	560	19.0	16.4	2 72	1350	117000	23300	15.0	16.8	0.14	4.00
17	0.10	53.0	16.0	22.0	1.52	371	20.0	18.8	2.48	1210	105000	22100	15.0	19.3	—0.05	5.00
18	0.08	58.3	17.0	18.1	1.40	284	20.0	17.9	2.28	1100	95500	18000	15.0	18.2	—0.25	7.00
19	0.12	49.0	17.0	23.9	1.38	310	20.0	18.5	2.20	1060	91800	16500	15.0	19.7	—0.40	2.50
20	0.30	40.0	18.0	21.8	1.54	272	20.0	20.1	2.26	1090	94600	21500	17.0	21.3	—0.40	3.50
Media decadica	**0.42**	**84.0**	**16.0**	**19 9**	**1.85**	**364**	**19.3**	**16.4**	**2.86**	**1450**	**125000**	**37400**	**15.2**	**16.9**	**0.20**	**4.36**
21	0.27	51.8	18.0	22.3	1.52	205	20.0	16.8	2.40	1170	101000	15600	18.9	19.2	—0.31	4.16
22	0.25	32.6	19.0	24.9	1.32	212	20.0	19.8	2.36	1150	99200	25800	18.0	19.7	—0.33	1.33
23	0.14	72.5	18.0	23.2	1.30	146	20.0	16.0	2.34	1137	98200	21500	18.0	19.3	—0.35	0.50
24	0.05	25.7	17.0	17.8	1.34	27.0	21.0	15.9	2.16	1040	90000	10200	18.0	19.7	—0.40	2.33
25	—0.07	39.0	19.0	24.4	1.16	31.6	21.0	20.3	1.98	951	82100	19300	18.0	22.8	—0.60	1.00
26	—0.12	35.7	18.0	21.8	1.06	101	21.0	18.7	1.75	840	72600	8200	18.5	21.3	—0.80	1.83
27	—0.17	24.5	18.0	22.4	0.98	218	21.0	18.4	1.62	780	67300	14400	18.5	20.2	—0.95	0.33
28	—0.23	22.5	18.0	23.5	0.98	37.0	22.0	19.7	1.65	793	68600	17200	18.5	20.2	—1.00	0.50
29	—0.27	22.0	18.0	23.2	1.00	69.0	22.0	20.0	1.72	826	71300	14800	18.5	22.3	—0.95	0.50
30	—0.35	18.3	19.0	25.9	1.00	65.0	23.0	20.5	1.76	844	73000	16300	19.0	22.3	—0.90	0.83
31	—0.41	14.2	19.0	23.5	0 97	»	22.0	21.3	1.68	807	69800	27600	19.0	22,8	—0.95	1.33
Media decadica	**—0.08**	**32.6**	**18.3**	**23.0**	**1.17**	—	**21.0**	**18.8**	**1.94**	**940**	**81200**	**17400**	**18.2**	**20.9**	**—0.68**	**1.33**
Media mensile	**0.12**	**0.82**	**16.9**	**20.9**	**1.50**	—	**19.3**	**17.6**	**2.29**	**1160**	**99800**	**40200**	**15.9**	**18.8**	**—0.44**	**3.68**
Media Maggio 1901-1927	»	—	—	—	2.12	—	—	—	2.13	—	—	—	—	—	—0.35	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.62**	—	—	—	**+0.16**	—	—	—	—	—	**—0,09**	—
Massima	**1.50**	**58.0**	**19.0**	**25.9**	**3.28**	—	**22.0**	**21.3**	**4.28**	**2410**	**209000**	**209000**	**19.0**	**22.8**	**1.03**	**17.50**
Minima	**—1.03**	**63**	**15.0**	**16.8**	**0.30**	—	**17.0**	**12.2**	**0.92**	**493**	**42600**	**11200**	**14.0**	**14.3**	**—1.67**	**0.16**
Escursione	2.53	517	4.0	9.1	2.98	--	50.0	0.91	3.36	1917	166400	198000	0.50	0.85	2.70	17.34
Numero giorni d'incremento	23	10	9	15	11	—	5	18	13	13	13	14	5	14	14	15
» » di decremento	8	20	8	11	16	—	1	12	16	16	16	17	0	14	16	13
Rapporto	2.9	0.5	1.1	1.4	0.7	—	5.0	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.9	1.1

O Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																			
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro									
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura					
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489									
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091									
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			6.54	8.89						9.38	3.72									
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			-0.70	-1.02						-1.67	-5.71									
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			3.90	4.70						5.03	0.61									
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			0.13	-0.19						-0.09	-4.35									
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807									
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
1	18.0	18.4	—0.40*	0.02*	596	51500	940	18.0	17.7	0.23*	—3.82	940	81000	2570	18.0	19.5				
2	18.0	16.9	—0.27	0.06	611	52800	660	18.0	18.6	0.27	—3.84*	931	80000	2400	19.0	21.5				
3	18.0	16.9	—0.15	0.14	640	55300	280	19.0	17.9	0.34	—3.73	982	85000	6370	18.5	19.5				
4	18.0	15.0	0.04	0.28	695	60000	1500	19.0	17.0	0.44	—3.68	1000	80000	6730	18.0	19.5				
5	18.0	15.9	0.15	0.38	735	63500	530	18.0	17.3	0.60	—3.51	1090	94000	9240	19.0	19.5				
6	18.0	15.4	0.40	0.58	820	70800	1800	18.0	16.1	0.78	—3.39	1140	98000	9630	19.0	20.0				
7	19.0	16.4	0.98	0.82	930	80300	2100	18.0	17.2	1.02	—3.19	1240	107000	9810	19.0	19.5				
8	19.0	16.9	1.34	1.50	1280	110000	6410	18.0	17.0	1.59	—2.82	1430	123000	18200	19.0	17.0				
9	19.0	15.0	1.51	1.76	1440	124000	6000	17.0	17.9	1.92	—2.30	1700	147000	49000	19.0	18.0				
10	19.0	15.4	2.82	2.75	2120	183000	13600	16.0	18.3	2.75	—1.88	1930	170000	86600	18.0	19.0				
Media decadica	**18.4**	**16.2**	**0.64**	**0.83**	**990**	**85000**	**3380**	**18.0**	**17.5**	**0.99**	**—3.22**	**1200**	**107000**	**20000**	**18.0**	**19.3**				
11	19.0	15.4	2.93**	3.66**	2900	250000	41200	16.0	15.9	3.82	—0.58	2660	230000	143000	17.0	19.0				
12	18.0	10.4	2.56	3.66	2900	250000	60000	15.0	12.6	4.08**	—0.08**	2960	255000	166000	16.0	15.0				
13	15.0	10.4	2.20	3.28	2580	221000	39000	16.0	15.1	3.72	—0.21	2880	249000	132000	16.0	17.0				
14	14.0	11.3	2.02	2 90	2240	193000	6430	16.0	13.5	3.31	—0.68	2600	225000	87400	15.0	17.0				
15	14.0	15.0	2 03	2.76	2130	184000	3530	16.0	15.4	3.11	—1.01	2410	208000	34700	15.5	17.5				
16	14.0	13.0	1.72	2.60	2010	174000	3340	16.0	17.1	2.95	—1.17	2380	200000	42300	17.0	19.0				
17	16.0	15.0	1.52	2.30	1790	155000	2710	17.0	19.1	2.63	—1.42	2180	188000	19060	18.0	21.5				
18	16.0	16.9	1.32	2.05	1620	140000	2340	17.0	19.5	2.38	—1.71	2020	170000	23400	18.0	22.0				
19	19.0	16.4	1.10	1.82	1480	128000	2460	18.0	18.6	2.12	—1.98	1870	161000	24700	19.0	21.0				
20	19.0	19.4	1.10	1.65	1370	118000	1970	19.0	20.0	1.94	—2.20	1750	151000	23100	19.5	22.0				
Media decadica	**16.4**	**14.3**	**1.85**	**2.67**	**2100**	**181000**	**16300**	**17.0**	**16.7**	**3.01**	**—1.10**	**2400**	**204000**	**69600**	**17.1**	**19.1**				
21	19.0	15.0	1.18	1.65	1370	118000	5400	19.0	18.9	1.90	—2.32	1690	146000	9740	20.0	22.0				
22	19.0	17.4	1.20	1.78	1450	125000	1250	19.0	19.4	2.01	—2.27	1720	149000	19900	20.0	21.5				
23	19.0	15.0	1.20	1.78	1450	125000	1870	18.0	14.0	2.05	— 2.14	1790	155000	36700	17.5	23.5				
24	19.0	14.4	1.23	1.94	1550	134000	5590	18.0	16.9	2.19	—2.10	1810	156000	62700	18.0	20.0				
25	19.0	16.0	1.04	1.78	1450	125000	840	18.0	17.8	2.10	—2.02	1850	160000	48000	19.0	19.0				
26	20.0	17.4	0.82	1.54	1310	113000	1130	19.0	18.5	1.85	—2.26	1720	149000	9680	20.0	20.5				
27	20.0	20.0	0.60	1.26	1150	99400	1990	19.0	18.0	1.56	—2.54	1570	136000	5330	20.0	21.0				
28	20.0	16.0	0.49	1.02	1030	89000	740	20.0	20.1	1.30	—2.82	1430	123000	15400	21.0	22.0				
29	20.0	19.4	0.55	0.94	988	85400	430	20.0	19.9	1.21	—2.97	1350	117000	6050	21.0	22.5				
30	20.0	19.4	0.64	0.98	1010	87300	720	20.0	21.0	1.24	—2.92	1380	119000	8230	22.0	23.5				
31	20.0	19.9	0.62	1.04	1040	89800	1050	21.0	22.8	1.24	—2.97	1350	117000	13200	22.0	23.5				
Media decadica	**19.5**	**17.3**	**0.87**	**1.43**	**1250**	**108000**	**1910**	**19.0**	**18.8**	**1.70**	**—2.48**	**1600**	**139000**	**21300**	**20.0**	**21.7**				
Media mensile	**18.0**	**15.6**	**1.11**	**1.63**	**1440**	**124000**	**7030**	**18.0**	**17.7**	**1.89**	**—2.28**	**1700**	**150000**	**36500**	**18.6**	**20.1**				
Media Maggio 1901-1927	—	—	1.78	2.10	—	—	—	—	—	2.47	—1.94	—	—	—	—	—				
Scostamento dalla media	—	—	**—0.67**	**—0.47**	—	—	—	—	—	**—0.58**	**—0.34**	—	—	—	—	—				
Massima	**20.0**	**20.0**	**2.93**	**3.66**	**2900**	**250000**	**60000**	**21.0**	**22.8**	**4.08**	**—0.08**	2960	**255000**	**166000**	**22.0**	**23.5**				
Minima	**14.0**	**14.4**	**—0.40**	**0.02**	**596**	**51500**	**280**	**15.0**	**12.6**	**0.23**	**—3.84**	931	**80000**	**2400**	**15.0**	**15.0**				
Escursione	6.0	0.56	3.33	3.64	2304	198500	59720	6.0	10.2	3.85	3.76	2029	175000	163600	7.0	8.5				
Numero giorni d'incremento	4	15	17	15	15	15	16	8	18	15	15	15	15	19	13	16				
» » di decremento	3	11	12	13	13	13	15	5	12	15	16	16	16	12	7	8				
Rapporto	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.6	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	1.6	1.9	2.0				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Varaita	Chisone	Dora Riparia						DoraCour-mayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore	Fenestrelle	Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	87000	—			—			384.56			—	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—	—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—	—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—	—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—	—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927	1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.59*	0.36*	3.000	259	0.34*	10.200	880	0.43	10.400	898	0.48*	0.88	96.8	8360	800
2	0.59	0.36	3.000	259	0.34	10.200	880	0.39*	8.660	748	0.50	0.92	105.0	9070	400
3	0.59	0.37	3.140	271	0.34	10.200	880	0.42	9.930	858	0.50	0.90	101.0	8730	0
4	0.62	0.39	3.420	296	0.36	10.900	940	0.46	11.800	1020	0.65	0.85*	90.5	7820	0
5	0.65	0.45	4.350	376	0.36	10.900	940	0.47	12.400	1070	0.65	1.00	123.0	10600	600
6	0.63	0.50	5.210	450	0.38	11.600	1000	0.52	15.400	1330	0.65	0.98	119.0	10300	0
7	1.60**	0.90**	14.900	1290	0.70**	28.100	2420	0.75	38.200	3300	0.66	1.70**	334.0	28900	1200
8	0.95	0.68	8.950	774	0.50	16.700	1450	0.74	37.100	3210	0.66	1.40	232.0	20000	600
9	0.80	0.65	8.270	715	0.46	14 900	1290	0.69	31.500	2720	0.66	1.35	217.0	18700	400
10	0.77	0.70	9.440	815	0 46	14.900	1290	0.68	30.300	2620	0.70	1.23	183.0	15800	400
Media decadica	**0.78**	**0.54**	**6.370**	**550**	**0.42**	**13.900**	**1200**	**0.55**	**20.600**	**1777**	**0.61**	**1.12**	**160.0**	**13800**	**440**
11	0.77	0.65	8.270	715	0 48	15.800	1370	0.73	36.000	3110	0.70	1.26	191.0	16500	200
12	0.77	0.68	8.950	774	0.48	15.800	1370	0.65	26.700	2310	0.70	1.23	183.0	15800	400
13	0.77	0.66	8.490	734	0.48	15.800	1370	0.76**	39.300	3400	0.72	1.23	183 0	15800	800
14	0.77	0.68	8.950	774	0.46	14.900	1290	0.75	38.200	3300	0.72	1.13	156.0	13500	200
15	0.77	0.68	8.950	774	0.44	14.100	1220	0.71	33.800	2920	0.72	1.15	161.0	13900	0
16	0.77	0.70	9.440	815	0.42	13.200	1140	0 66	27.800	2400	0.72	1.13	156.0	13500	0
17	0.80	0.66	8.490	734	0.44	14.100	1220	0.66	27.800	2400	0.72	1.10	148.0	12800	600
18	0.90	0.64	8.040	695	0.46	14.900	1290	0.68	30.300	2620	0.85	1.14	159.0	13700	800
19	1.00	0.69	9.190	794	0.50	16.700	1450	0.72	34.900	3020	0.90	1.25	188.0	16200	800
20	1.09	0.74	10.400	899	0.50	16.700	1450	0.71	33.800	2920	1.05**	1.28	195.0	17000	800
Media decadica	**0.84**	**0.68**	**8.920**	**771**	**0.47**	**15.200**	**1320**	**0.70**	**32.900**	**2840**	**0.77**	**1.19**	**172.0**	**14900**	**460**
21	1.13	0.78	11.500	994	0.52	17.700	1530	0.74	37.100	3210	0.98	1.33	211.0	18200	1800
22	1.11	0.75	10.700	925	0.50	16 700	1450	0.73	36.000	3110	1.00	1.26	191.0	16500	1000
23	1.00	0.70	9.440	815	0.48	15.800	1370	0.67	29.000	2510	0.95	1.20	175.0	15100	600
24	0.88	0.68	8.950	774	0.46	14.900	1290	0.63	24.300	2100	0.78	1.10	148.0	12800	200
25	1.00	0.69	9.190	794	0.46	14.900	1290	0.64	25.500	2200	0.70	1.10	148.0	12800	200
26	1.00	0.72	9.920	857	0.50	16.700	1450	0 09	31.500	2720	0.70	1.20	175.0	15100	200
27	0.98	0.70	9.440	815	0.50	16.700	1450	0.68	30.300	2620	0.90	1.20	175.0	15100	0
28	0.95	0.68	8.950	774	0.52	17.700	1530	0.68	30.300	2620	0.90	1.25	188.0	16200	200
29	0.95	0.67	8.720	754	0.48	15.800	1370	0.68	30.300	2620	0.90	1.24	186.0	16100	200
30	0.90	0.63	7.810	675	0.50	16.700	1450	0.66	27.800	2400	0.88	1.24	186.0	16100	0
31	1.00	0.70	9.440	815	0.56	19.800	1710	0.70	32.600	2820	0.88	1.26	191.0	16500	0
Media decadica	**0.99**	**0.70**	**9.460**	**901**	**0.50**	**16.700**	**1440**	**0.68**	**30.400**	**2630**	**0.87**	**1.22**	**179.0**	**15500**	**400**
Media mensile	**0.87**	**0.64**	**8.290**	**746**	**0.46**	**15.300**	**1320**	**0.65**	**28.000**	**2420**	**0.76**	**1.18**	**171.0**	**14800**	**432**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.60**	**0.90**	**14.900**	**1290**	**0.70**	**28.100**	**2420**	**0.76**	**39.300**	**3400**	**1.00**	**1.70**	**334.0**	**28900**	**1800**
Minima	**0.59**	**0.36**	**3.000**	**259**	**0.34**	**10.200**	**880**	**0.39**	**8.660**	**748**	**0.48**	**0.85**	**90.5**	**7820**	**0**
Escursione	1.01	0.54	11.900	1031	0.36	17.900	1540	0.37	30.640	2652	0.52	0.85	233.5	21080	1800
Numero giorni d'incremento	10	15	15	15	12	12	12	13	13	13	10	12	12	12	8
» di decremento	10	13	13	13	9	9	9	14	14	14	5	14	14	14	13
Rapporto	1.0	1.1	1 1	1.1	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	2	0.9	0.9	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Buio		P. Verolengo	Campertogno					Ponte Aranco				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—						—				—			
Bacino di dominio Kmq.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4012.5	170.3	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	695.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2274.0	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena			**2.92**	**3.45**						**4.75**				**5.30**			
Massima magra			**—0.15**	**1.30**						**—0.23**				**0.36**			
Piena ordinaria			—	—						—				—			
Magra ordinaria			—	—						—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
1	10.0	17.1	0.15*	1.83	13.900	1200.0	Non	8.0	12.6	0.45	0	13.0	14.6	0.86*	0	15.0	15.1
2	11.0	17.1	0.15	1.81	13.000	1120.0	calcolata	7.0	11.6	0.37	0	13.0	15.6	0.90	0	16.0	15.6
3	12.0	17.1	0.20	1.81	13.000	1120.0	idem	7.0	12.5	0.32	0	13.0	17.1	0.90	0	16.0	15.1
4	12.0	17.1	0.25	1.75*	10.300	890.0	idem	7.0	13.5	0.31	0	13.0	18.6	1.00	0	15.0	13.6
5	11.0	15.6	0.40	1.90	17.600	1520.0	idem	7.0	12.0	0.65	0	13.0	14.5	1.50	0	15.0	14.6
6	12.0	16.1	0.60	1.85	14.900	1290.0	idem	6.5	15.1	1.47**	400	13.0	15.6	1.05	800	16.0	14.6
7	12.0	16.6	1.00	2.09	29.700	2570.0	idem	7.0	16.6	0.90	0	12.0	18.6	1.10	0	16.0	16.1
8	12.0	17.6	1.00	2.14**	33.400	2890.0	idem	6.0	12.6	0.96	0	12.0	14.1	2.00**	0	13.0	11.2
9	12.0	17.6	1.30**	2.12	32.000	2760.0	idem	7.0	13.6	0.90	0	12.0	15.6	2.00	2800	14.0	11.2
10	12.0	17.6	1.20	2.00	23.500	2030.0	idem	8.0	15.6	0.51	0	12.0	18.6	1.45	2800	14.0	14.6
Media decadica	**11.6**	**16.9**	**0.62**	**1.93**	**20.100**	**1740.0**	—	**7.0**	**13.6**	**0.68**	**40**	**12.6**	**16.3**	**1.28**	**640**	**15.0**	**14.1**
11	12.0	18.1	1.00	1.93	19 300	1670.0	idem	7.0	15.6	0.38	0	10.0	15.6	1.70	0	15.0	14.1
12	12.0	18.6	1.00	1.91	18.100	1560.0	idem	6.0	14 6	0.35	0	10.0	14.6	1.80	0	15.0	13.6
13	13.0	20.0	1.00	1.88	16.500	1430.0	idem	7.0	11.6	0.23	0	9.0	13.1	1.40	800	15.0	16.3
14	11.0	16.1	1.00	1.83	13.900	1200.0	idem	6.5	14.1	0.22	0	9.0	14.6	1.20	0	15.0	18.2
15	12.0	14.6	1.00	1.80	12.500	1080.0	idem	6.5	9.6	0.15	0	9.0	13.1	1.20	0	15.0	15.8
16	12.0	14.6	0.80	1.78	11 600	1000.0	idem	7.0	12.1	0.11	0	9.0	13.1	1.10	0	15.0	17.3
17	12.0	16.6	0.80	1.78	11.600	1000.0	idem	8.0	13.1	0.09	0	9.0	15.6	1.10	0	15.0	19.8
18	12.0	18.6	0.90	1.79	12.000	1040.0	idem	8.0	14.1	0.09	0	9.0	18.1	1.00	0	16.0	20.8
19	12.0	18.6	0.90	1.87	15.900	1370.0	idem	8.0	15.6	0.17	0	9.0	18.1	1.00	0	16.0	19.8
20	12.0	19.1	1.00	1.89	17.000	1470.0	idem	9.0	15.6	0.12	0	9.0	18.1	1.00	0	16.0	19.8
Media decadica	**12.0**	**17.5**	**0.94**	**1.85**	**14.800**	**1280.0**	—	**7.3**	**13.6**	**0.19**	**0**	**9.2**	**15.4**	**1.25**	**80**	**15.3**	**17.5**
21	13.0	18.6	1.10	1.91	18.100	1560.0	idem	9.0	16.1	0.20	0	9.0	19.1	1.00	0	17.0	20.8
22	13.0	19.1	1.10	1.84	14.400	1240 0	idem	7.5	14.6	0.12	0	9.0	18.6	1.00	0	17.0	21.6
23	13.0	19.6	0.85	1.84	14.400	1240.0	idem	6.5	15.1	0.11	0	10.0	17.6	0.96	0	17.0	22.2
24	13.0	19.6	0.85	1.79	12.000	1040.0	idem	6.0	13.6	0.07	0	10.0	15.1	0.96	0	16.0	23.2
25	14.0	20.1	0.80	1.81	13.000	1120.0	idem	8.5	17.1	0.08	0	10.0	17.1	0.96	0	17.0	23.2
26	14.0	20.6	0.80	1.90	17.600	1520.0	idem	8.0	18.5	0.15	0	10.0	20.5	0.90	0	17.0	23.7
27	14.0	21.6	1.00	1.84	14.400	1240.0	idem	8.0	15.6	0.05*	0	11.0	19.1	0.90	0	16.0	24.2
28	15.0	21.6	1.00	1.83	13.900	1200.0	idem	9.0	14.5	0.10	0	12.0	18.1	0.94	0	17.0	25.2
29	15.0	21.1	1.00	1.84	14.400	1240.0	idem	8.5	15.6	0.07	0	12.0	18.6	0.96	0	17.0	25.2
30	15.0	21.1	1.10	1.85	14.900	1290.0	idem	8.5	17.1	0.09	0	12.0	19.6	0.96	0	17.0	25.2
31	15.0	21.1	1.10	1.88	16.500	1430.0	idem	9.0	16.5	0.10	0	12.0	18.6	0.94	0	18.0	25.2
Media decadica	**14.0**	**20.4**	**0.97**	**1.86**	**14.900**	**1250.0**	—	**8.0**	**15.8**	**0.10**	**0**	**10.6**	**18.4**	**0.95**	**0**	**16.9**	**23.6**
Media mensile	**12.6**	**18.3**	**0.85**	**1.88**	**16.600**	**1480.0**	—	**7.5**	**14.4**	**0.32**	**13.3**	**10.8**	**16.7**	**1.15**	**232.3**	**15.8**	**18.6**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**15.0**	**21.6**	**1.30**	**2.14**	**33.400**	**28.900**	—	**9.0**	**18.5**	**1.47**	**400**	**13.0**	**20.5**	**2.00**	**2800**	**18.0**	**25.2**
Minima	**10.0**	**14.6**	**0.15**	**1.75**	**10.300**	**890.0**	—	**6.0**	**9.6**	**0.05**	**0**	**8.0**	**13.1**	**0.86**	**0**	**13.0**	**11.2**
Escursione	5.0	7.0	1.15	0.39	23.100	2000.0	—	3.0	8.9	1.42	400	5.0	7.4	1.14	2800	5.0	14.0
Numero giorni d'incremento	8	14	11	12	12	12	—	10	17	10	1	3	16	9	3	9	15
» » di decremento	2	5	6	15	15	15	—	11	11	19	1	3	12	9	3	4	6
Rapporto	4.0	2.8	1.8	0.8	0.8	0.8	—	0.9	1.5	0.5	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	2.2	2.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
	Idrometro	Torbida	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	—	Torbidità specifica cm^3 per m. c.			—	—	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—		
1	0.67	0	8.0	15.1	0.97	0.84	130.0	9500	0.52	36.7	3170	0.51	13.0	14.0
2	0.75	0	9.0	16.7	0.97	0.69	89.1	7500	0.52	36.7	3170	0.54	13.0	14.7
3	0.72	0	8.0	15.6	0.97	0.70	89.5	7650	0.51	36.1	3120	0.57	15.0	16.4
4	0.77	0	9.0	15.3	0.97	0.74	94.2	8140	0.50	35.5	3070	0.60	15.0	16.5
5	0.88	0	9.0	19.3	1.01	0.84	110.0	9500	0.50	35.8	3090	0.63	17.0	17.7
6	0.85	0	9.0	19.1	1.02	0.82	107.0	9240	0.50	35.5	3070	0.66	19.0	18.4
7	1.30	0	9.0	18.5	1.02	0.94	125.0	10900	0.50	35.2	3040	0.70	17.0	18.5
8	1.40**	0	9.0	14.5	1.02	1.08**	151.0	13000	0.52	36.7	3170	0.74	17.0	16.7
9	1.05	0	9.0	15.5	1.03	0.99	135.0	11700	0.54	38.4	3320	0.78	18.0	18.4
10	1.00	0	9.0	17.5	1.04**	0.95	128.0	11100	0.55**	38.7	3340	0.82	18.0	18.4
Media decadica	**0.93**	**0**	**8.8**	**16.7**	**1.00**	**0.78**	**114.9**	**9820**	**0.51**	**36.5**	**3160**	**0.68**	**16.2**	**17.0**
11	0.98	0	9.0	15.4	1.02	0.90	119.0	10300	0.54	38.0	2380	0.86	21.0	19.6
12	0.96	0	9.0	16.7	0.98	0.81	105.0	9070	0.53	37.0	3200	0.90**	18.0	17.6
13	0.93	0	10.0	16.0	0.95	0.74	94.2	8140	0.51	36.1	3120	0.88	18.0	16.3
14	0.85	0	9.0	20.4	0.94	0.66	85.9	7160	0.49	34.6	2990	0.86	15.0	16.2
15	0.85	0	9.0	12.1	0.92	0.64	80.8	6940	0.46	32.4	2890	0.84	16.0	14.0
16	0.83	0	9.0	12.6	0.91	0.58	73.5	6260	0.45	32.1	2770	0.82	16.0	15.4
17	0.73	0	9.0	17.0	0.89	0.56*	70.0	6050	0.42	30.9	2670	0.80	14.0	16.4
18	0.73	0	9.0	15.6	0.89	0.62	77.6	6700	0.41	30.0	2590	0.78	19.0	17.2
19	0.68	0	9.0	16.9	0.89	0.76	97.2	8400	0 39	28.9	2500	0.76	18.0	17.4
20	0.67	0	9.0	17.4	0.89	0.80	103.0	8900	0.37	27.8	2400	0.74	20.0	18.4
Media decadica	**0.82**	**0**	**9.1**	**16.0**	**0.93**	**0.71**	**90.2**	**7790**	**0.46**	**32.9**	**2750**	**0.82**	**17.0**	**16.8**
21	0.65*	0	9.0	16.7	0.89	0.85	111.0	9590	0.36	26.9	2320	0.72	18.0	18.4
22	0.88	0	10.0	20.3	0.89	0.74	94.2	8140	0.34	26.5	2290	0.70	22.0	20.1
23	0.81	0	11.0	21.5	0.88*	0.72	91.4	7900	0.33	25.7	2220	0.68	20.0	20.4
24	0.80	0	11.0	20.7	0.88	0.59	73.8	6380	0.31	24.3	2100	0.66	21.0	15 4
25	0.71	0	11.0	22.3	0.88	0.62	77.6	6700	0.28	23.4	2020	0.64	21.0	19.1
26	0.68	0	10.0	21.0	0.88	0.73	92.8	8020	0.27	23.6	1950	0.62	20.0	19.1
27	0.70	0	9.0	22.0	0.88	0.69	87.1	7530	0.25	21.6	1870	0.60	21.0	17.9
28	0.80	0	10.0	18.9	0.88	0.78	100.0	8640	0.29	21.6	1870	0.58	21.0	19.4
29	0.80	0	10.0	17.4	0.89	0.77	98.6	8520	0.24	21.1	1820	0.56	20.0	19.9
30	0.90	0	10.0	18.4	0.90	0.86	113.0	9760	0.23	20.6	1780	0.53	20.0	18.9
31	0.94	0	10.0	16.7	0 90	0.98	133.0	11500	0.22*	20.2	1750	0.50*	21.5	19.9
Media decadica	**0.79**	**0**	**10.1**	**19.6**	**0.89**	**0.75**	**97.5**	**8440**	**0.28**	**23.1**	**1200**	**0.62**	**20.5**	**18.9**
Media mensile	**0.84**	**0**	**9.3**	**17.5**	**0.93**	**0.75**	**100.0**	**9300**	**0.41**	**30.6**	**2610**	**0.69**	**18.1**	**17.6**
Media Maggio 1901-1927	»	—	—	—	0.84	»	—	—	»	—	—	»	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.09**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.40**	**0**	**11.0**	**22.3**	**1.04**	**1.08**	**151.0**	**13000**	**0.55**	**38.7**	**3340**	**0.90**	**21.5**	**20.4**
Minima	**0.65**	**0**	**8.0**	**12.1**	**0.88**	**0.56**	**70.0**	**6050**	**0.22**	**20.2**	**1750**	**0.50**	**13.0**	**14.0**
Escursione	0.75	—	3.0	10.2	0.16	0.52	81.0	6950	0.33	18.5	1590	0.40	8.5	6.4
Numero giorni d'incremento	11	—	6	15	6	15	15	15	4	5	6	12	13	18
» » di decremento	15	—	5	16	8	17	17	17	22	23	22	19	9	9
Rapporto	0.7	—	1.2	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	0 6	1.4	2.0

(*) Livellazione svizzera. — (**) V .ificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Altezze idrometriche di Bellinzona: Massima assoluta 1.16 il giorno 8 - minima assoluta 0.54 il giorno 17 - le corrispondenti portate mc. 16.5 e mc. 67.4 - escursioni m. 0.62 e mc. 97.6
(****) Le altezze idrom. di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze assolute: massima 0.55 e minima 0.21 - portate corrispondenti mc. 38.7 e mc. 19.7 Escursioni: m. 0.34 e mc. 19.0.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Sairano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	6.33	Totalità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68				-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849				1901
1	1.35	14.0	14.0	0.43*	0.75	389	33600	12.8	16.9	—0.57*	0	12.0	17.9	2.17**
2	1.35	14.0	13.5	0.45	0.77	396	34200	13.0	15.2	—0.53	0	12.0	17.5	2.15
3	1.37	14.0	15.4	0.45	0.78	400	34600	13.0	17.2	—0.46	0	12.0	18.3	2.12
4	1.40	14.0	16.5	0.47	0.79	404	34900	12.8	18.3	—0.40	0	12.0	16.0	2.11
5	1.45	14.0	14.5	0.49	0.85	427	36900	13.5	16.9	—0.29	0	12.0	17.6	2.09
6	1.50	14.0	15.9	0.51	0.87	434	37500	13.5	17.4	—0.12	0	12.0	18.3	2.04
7	1.52	14.0	18.9	0.51	0.94	461	39800	13.0	17.4	—0.26	0	12.0	16.5	2.00
8	1.68	15.0	15.5	0.55	1.06	507	43800	13.0	16.9	0.31	0	12.0	17.0	1.92
9	1.79	15.0	15.0	0.58	1.16	546	47300	13.0	17.9	0.98**	0	12.0	17.9	1.91
10	1.81	15.0	17.0	0.63	1.16	546	47200	13.0	18.2	0.97	0	12.0	16.8	1.90
Media decadica	**1.52**	**14.3**	**15.6**	**0.51**	**0.91**	**451**	**39000**	**13.1**	**17.2**	**—0.04**	**0**	**12.0**	**17.4**	**2.04**
11	1.84**	15.0	16.0	0.68	1.16**	546	47200	13.0	16.9	0.57	0	12.0	16.8	1.88
12	1.80	15.0	14.9	0.73	1.15	542	46800	12.5	14.9	0.48	0	12.0	13.1	1.84
13	1.80	15.0	12.9	0.79**	1.11	526	45400	12.5	14.3	0.44	0	12.0	15.9	1.84
14	1.75	16.0	13.9	0.77	1.05	503	43500	12.0	13.9	0.38	0	12.0	12.2	1.84
15	1.72	16.0	12.9	0.73	1.02	492	42500	12.0	14.4	0.22	0	12.0	13.9	1.80
16	1.60	17.0	14.9	0.74	0.96	469	40500	14.0	14.9	0.12	0	14.0	16.4	1.81
17	1.55	17.0	13.5	0.71	0.91	449	38800	14.0	16.4	—0.02	0	14.0	18.8	1.82
18	1.50	17.0	15.4	0.67	0.86	430	37200	15.5	16.9	—0.13	0	14.0	17.9	1.80
19	1.46	18.0	17.5	0.62	0.83	419	36200	15.0	16.9	—0.14	0	14.0	18.5	1.79
20	1.45	18.0	17.5	0.59	0.82	415	35900	15.0	18.4	—0.14	0	14.0	20.1	1.77
Media decadica	**1.64**	**16.4**	**14.9**	**0.70**	**0.99**	**479**	**41400**	**13.5**	**15.8**	**0.18**	**0**	**13.0**	**16.4**	**1.82**
21	1.43	18.0	18.9	0.57	0.82	415	35900	15.0	17.9	—0.15	0	14.0	16.8	1.79
22	1.42	18.0	18.0	0.54	0.80	408	35300	15.0	18.9	—0.16	0	14.0	19.8	1.75
23	1.42	18.0	18.0	0.52	0.80	408	35300	15.0	18.9	—0.23	0	14.0	16.0	1.77
24	1.40	19.0	15.9	0.50	0.76	393	34000	16.0	18.4	—0.28	0	14.0	15.9	1.78
25	1.35	18.0	16.9	0.50	0.72	378	32700	16.0	18.8	—0.39	0	14.0	20.3	1.80
26	1.34	18.0	19.0	0.50	0.70*	370	32000	16.5	17.9	—0.45	0	14.0	18.7	1.78
27	1.32	18.0	17.5	0.50	0.70	370	32000	16.5	18.4	—0.48	0	14.0	18.4	1.76
28	1.31	18.0	18.4	0.50	0.70	370	32000	16.0	18.4	—0.46	0	14.0	19.7	1.75
29	1.30*	18.0	18.5	0.50	0.70	370	32000	16.0	18.9	—0.44	0	14.0	20.0	1.73
30	1.33	18.0	18.5	0.50	0.71	374	32300	15.5	18.9	—0.41	0	14.0	20.5	1.71*
31	1.35	18.0	18.5	0.50	0.71	374	32300	16.5	20.7	—0.40	0	14.0	21.3	1.71
Media decadica	**1.36**	**18.1**	**18.0**	**0.51**	**0.74**	**384**	**33300**	**15.8**	**18.7**	**—0.35**	**0**	**14.0**	**18.8**	**1.75**
Media mensile	**1.50**	**16.3**	**16.2**	**0.57**	**0.87**	**436**	**37700**	**14.2**	**17.3**	**—0.08**	**0**	**13.0**	**17.6**	**1.86**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	0.74	0.52	—	—	—	—	0.51	—	—	—	0.61
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.17**	**+0.35**	—	—	—	—	**+0.59**	—	—	—	**+1.25**
Massima	**1.84**	**19.0**	**19.0**	**0.79**	**1.16**	**546**	**47200**	**16.5**	**20.7**	**0.98**	**0**	**14.0**	**21.3**	**2.17**
Minima	**1.30**	**14.0**	**12.9**	**0.43**	**0.70**	**370**	**32000**	**12.0**	**13.9**	**—0.57**	**0**	**12.0**	**12.2**	**1.71**
Escursione	0.54	5.0	6.1	0.36	0.46	176	15200	4.5	6.8	1.15	—	2.0	0.91	0.46
Numero giorni d'incremento	12	5	13	11	10	9	9	7	14	12	—	2	18	6
» » di decremento	16	1	12	10	13	14	13	6	10	17	—	0	12	22
Rapporto	0.8	5.0	1.1	1.1	0.7	0.6	0.7	1.1	1.4	0.7	—	0.0	1.5	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mera				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023				
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	**2.80**				**1.44**				**4.42**				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	**-0.20**				**-0.60**				**0.38**				
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	**1.64**				—				**2.38**				
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.66**				
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888				
		Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.
1	0.80	800	9.0	14.3	—0.08	0	9.0	12.1	1.31	108	9330	1870	14.0 / 14.3
2	0.70*	400	11.0	14.2	—0.10*	0	9.0	13.1	1.28	103	8900	7120	14 0 / 15.9
3	0.80	200	11.0	16.2	—0.08	0	9.0	14.2	1.26*	99.2	8570	10300	12.5 / 14.3
4	0.80	200	10.0	15.8	—0.06	0	9.0	11.9	1.30	106	9160	9160	13.0 / 14.9
5	0.90	400	10.0	16.8	0.06	0	9.0	11.9	1.38	121	10500	14760	14.0 / 15.4
6	0.90	400	12.0	16.2	0.06	0	8.0	14.2	1.39	123	10600	17000	14.0 / 14.3
7	1.00**	400	10.0	16.8	0.09	0	8.0	10.9	1.48	142	12300	22100	15.0 / 15.8
8	1.00	400	10.0	15 8	0.14	0	8.0	10.3	1.68**	186	16100	22500	16.0 / 16.8
9	1.00	400	11.0	16.2	0.18	0	8.0	8.8	1.60	168	14500	17400	13.0 / 16.3
10	1.00	400	11.0	17.3	0.12	0	8.0	9.3	1.58	163	14100	14100	12.0 / 15.9
Media decadica	**0.89**	**400**	**10.5**	**15.9**	**0.03**	**0**	**8.5**	**11.7**	**1.43**	**121**	**11400**	**13600**	**13.6 / 15.4**
11	1.00	400	12.0	17.8	0.14	0	8.0	8.9	1.58	163	14100	14100	13.0 / 16.3
12	0.90	400	11.0	14.8	0.10	0	8.0	9.3	1.53	152	13100	10500	12.0 / 15.2
13	0.90	400	9.0	13.2	0.02	0	8.0	10.3	1.50	146	12600	12200	13.0 / 10.3
14	0.90	400	10.0	12.7	0.00	0	8.0	11.3	1.42	129	11100	6660	12.0 / 13.8
15	0.90	400	10.0	13.7	—0.02	0	8.0	12.2	1.38	121	10500	2100	13.0 / 13.3
16	0.90	400	10.0	15.2	—0.05	0	8.0	12.2	1.36	118	10200	2040	14.0 / 13.3
17	0.90	400	12.0	17.2	0.00	0	8.0	14.6	1.32	110	9500	5700	14.0 / 13.8
18	0.90	400	10.0	17.7	0.07	0	8.0	15.1	1.38	121	10500	4300	13.5 / 15.8
19	1.00	400	10.0	17.3	0.04	0	8.0	15.1	1.50	146	12600	5040	12.0 / 15.7
20	1.00	400	12.0	18.7	0.08	0	8.0	16.1	1.54	154	13300	2660	13.0 / 16.2
Media decadica	**0.93**	**400**	**10.6**	**15.8**	**0.04**	**0**	**8.0**	**12.4**	**1.45**	**136**	**11800**	**6980**	**12.9 / 14.4**
21	1.00	400	12.0	17.2	0.12	0	8.0	13.6	1.58	163	14100	11280	14.0 / 16.8
22	0.90	400	11.0	18.2	0.14	0	8.0	14.6	1.51	148	12800	10300	14.0 / 17.8
23	0.90	400	9.0	15.9	0.13	0	8.0	14.2	1.46	138	11900	2380	13.0 / 17.2
24	0.90	400	9.0	16.7	0.15	0	8.0	14.1	1.39	123	10600	4240	14.0 / 16.3
25	0.90	400	9.0	20.1	0.16	0	9.0	14.8	1.35	116	10000	3000	14.0 / 16.7
26	0.90	400	10.0	18.2	0.18	0	9.0	13.7	1.42	129	11000	1440	15.0 / 16.8
27	0.90	400	11.0	18.2	0.21	0	9.0	14.7	1.41	127	11009	2200	14.5 / 17.3
28	1.00	600	11.0	18.8	0.20	0	9.0	15.6	1.54	154	13300	»	16.0 / 17.3
29	1.00	600	11.0	19.3	0.22	0	9.0	17.1	1.52	150	13000	2600	14.0 / 18.3
30	1.00	600	11.0	17.3	0.29	0	9.0	16.7	1.54	154	13300	5320	16.0 / 19.4
31	1.00	600	10.0	18.8	0.38**	0	9.0	18.6	1.59	166	14300	8580	17.5 / 17.9
Media decadica	**0.94**	**473**	**10.4**	**18.1**	**0.20**	**0**	**8.6**	**15.2**	**1.48**	**142**	**12300**	—	**14.7 / 17.4**
Media mensile	**0.92**	**426**	**10.5**	**16.7**	**0.09**	**0**	**8.4**	**13.2**	**1.45**	**137**	**11800**	—	**13.8 / 15.8**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	1.36	—	—	—	— / —
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.09**	—	—	—	— / —
Massima	**1.00**	**800**	**12.0**	**20.1**	**0.38**	**0**	**9.0**	**18.6**	**1.68**	**186.0**	**16100**	—	**17.5 / 19.4**
Minima	**0.70**	**200**	**9.0**	**12.7**	**0.10**	**0**	**8.0**	**8.8**	**1.26**	**99.2**	**8570**	—	**12.0 / 10.3**
Escursione	0.30	600	3.0	7.4	0.48	—	1.0	9.8	0.42	86.8	7530	—	5.5 / 8.1
Numero giorni d'incremento	4	2	9	17	20	—	1	17	15	14	14	—	14 / 18
» » di decremento	3	2	8	12	10	—	1	10	15	15	15	—	11 / 11
Rapporto	1.3	1	1.1	1.4	2	—	1	1.7	1	0.9	0.9	—	1.3 / 1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	**3.10**	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.95**(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.97**	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.68**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	**3.30**	**4.73**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	**-0.20**			**-0.60**(*)			**-0.49**			**-0.62**			**-1.66**	**-0.28**		
Piena ordinaria	—			**1.59**(*)			**1.58**			**1.29**			**0.80**	**2.41**		
Magra ordinaria	—			**-0.22**(*)			**-0.19**			**-0.36**			**-1.25**	**0.15**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	0.56*	13.0	14.3	0.58*	13.0	16.2	0.59*	13.0	17.5	0.40*	163	5930	—1.08*	0.12*	79.7	6890
2	0.58	13.0	15.9	0.60	13.0	16.9	0.61	13.0	17.5	0.42	167	6080	—0.98	0.17	87.7	7580
3	0.60	13.0	14.3	0.62	13.0	16.3	0.63	14.0	17.5	0.45	173	6300	—1.00	0.16	86.1	7440
4	0.62	13.0	14.9	0.62	13.0	15.4	0.64	14.0	17.5	0.47	177	6440	—0.88	0.23	97.6	8430
5	0.64	13.0	15.4	0.66	14.0	16.2	0.68	15.0	18.0	0.48	179	6500	—0.88	0.52	149	12900
6	0.66	13.0	14.3	0.68	14.0	18.2	0.72	17.0	18.0	0.49	181	6600	—0.84	0.53	151	13000
7	0.68	13.0	15.8	0.71	14.0	17.5	0.74	15.0	17.5	0.54	192	7000	—0.84	0.50	145	12500
8	0.70	13.0	16.8	0.78	14.0	15.8	0.82	13.0	18.0	0.62	209	7600	—0.48	0.77	198	17100
9	0.74	13.0	16.3	0.84	14.0	16.6	0.89	14.0	18.5	0.67	220	8000	—0.50	1.04	257	22200
10	0.78	13.0	15.9	0.85	14.0	17.4	0.92	14.0	18.5	0.70	227	8260	—0.46**	1.03	254	21900
Media decadica	**0.66**	**13.0**	**15.4**	**0.69**	**13.6**	**16.7**	**0.72**	**14.2**	**17.9**	**0 52**	**188**	**6870**	**—0.79**	**0.51**	**150**	**13000**
11	0.82	13.0	16.3	0.92	14.0	18.0	0.97	16.0	19.5	0.74	236	8590	—0.50	1.08	266	23000
12	0.86	13.0	15.2	0.92	13.5	14.7	0.97	15.0	19.5	0.75	238	8660	—0.48	1.11**	273	23600
13	0.90	13.0	10.3	0.96	13.5	15.5	0.98**	14.0	19.5	0.76**	240	8740	—0.54	0.98	243	21000
14	0.94	13.0	13.8	0.96	13.5	15.5	0.97	14.0	21.0	0.76	240	8740	—0.56	0.90	226	19500
15	0.96	14.0	13.3	0.95	13 5	18.7	0.95	15.0	21.0	0.74	236	8590	—0.60	0.85	215	18600
16	0 98	14.0	13.3	0.94	13.0	16.2	0.93	15.0	21.0	0.72	231	8400	—0.62	0.80	204	17600
17	1.00**	14.0	13.8	0.94	13.0	17.6	0.90	15.0	21.0	0.69	224	8150	—0.66	0.73	190	16400
18	1.00	14.0	15.8	0.94	13.0	18.5	0.89	14.0	20.5	0.67	220	8000	—0.68	0.68	180	15600
19	0 98	14.0	15.7	0.95	13.0	18.1	0.88	17.0	22.0	0.67	220	8000	—0.72	0.63	170	14700
20	0.98	14.0	16.2	0.96	13.0	19.6	0.89	16.0	19.7	0.68	222	8080	—0.72	0.63	170	14700
Media decadica	**0.94**	**13.6**	**14.4**	**0.94**	**13.3**	**17.2**	**0.93**	**15.1**	**20.5**	**0.72**	**230**	**8400**	**—0.60**	**0.84**	**213**	**18500**
21	0.96	14.0	16.8	0.98	14.0	18.9	0.91	17.0	22.5	0.70	227	8260	—0.72	0.61	166	14300
22	0.94	14.0	17.8	0.98	14.0	19.2	0.92	16.0	24.8	0.72	231	8400	—0.72	0.58	160	13800
23	0.92	14.0	17.2	0.99**	14.0	17.8	0.93	16.0	24.0	0.72	231	8400	—0.74	0.60	164	14200
24	0.90	14.0	16.3	0.94	15.0	20.2	0.91	16.0	25.0	0.70	227	8260	—0.74	0.59	162	14000
25	0.88	14.0	16.7	0.88	15.0	17.7	0.87	17.0	25.0	0.68	222	8080	—0.76	0.54	153	13200
26	0.86	14.0	16.8	0.88	15.0	20.9	0.87	18.0	23.5	0.67	220	8000	—0.82	0.44	134	11600
27	0.84	14.0	17.3	0.86	16.0	20.4	0.85	17.0	23.5	0.66	218	7930	—0.80	0.42	130	11200
28	0.82	14.0	17.3	0.86	16.0	20.8	0.85	17.0	21.0	0.65	215	7830	—0.78	0.41	129	11100
29	0.84	14.0	18.3	0.87	16.0	19.8	0.86	17.0	21.0	0.65	215	7830	—0.82	0.44	134	11600
30	0.86	14.0	19.4	0.88	17.0	19.1	0.89	16.0	21.2	0.67	220	8000	—0.80	0.49	143	12400
31	0.88	14.0	17.9	0.88	17.0	20.8	0 90	17.0	25.3	0.69	224	8150	—0.78	0.50	145	12500
Media decadica	**0.88**	**14.0**	**17.4**	**0.91**	**15.4**	**19.6**	**0.89**	**17.0**	**23.3**	**0.68**	**222**	**8100**	**—0.77**	**0.51**	**147**	**13700**
Media mensile	**0.82**	**13.5**	**15.8**	**0.85**	**14.1**	**17.9**	**0.85**	**15.4**	**20 6**	**0.64**	**214**	**7800**	**—0.72**	**0.61**	**170**	**14700**
Media Maggio 1901-1927	»	—	—	0.77	—	—	0.82	—	—	0.14	—	—	»	0.84	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.08**	—	—	**+0.03**	—	—	**+0.50**	—	—	—	**—0.23**	—	—
Massima	**1.00**	**14.0**	**19.4**	**0.99**	**17.0**	**20.9**	**0.98**	**18.0**	**25.0**	**0.76**	**240**	**8740**	**—0.46**	**1.11**	**273**	**23600**
Minima	**0.56**	**13.0**	**10.3**	**0.58**	**13.0**	**15.4**	**0.59**	**13.0**	**17.5**	**0.40**	**163**	**5930**	**—1.08**	**0.12**	**86.1**	**7440**
Escursione	0.44	1.0	9.1	0.41	4.0	5.5	0.39	5.0	7.5	0.36	77.0	2810	—0.62	0.99	187	16200
Numero giorni d'incremento	20	1	18	17	6.0	16	19	11	0	18	18	18	11	14	13	12
» » di decremento	9	0	9	5	2	13	6	8	0	9	10	10	14	16	16	14
Rapporto	2.2	0.0	2.0	3 4	3.0	1.2	3.2	1.4	0.0	2.0	1.8	1.8	0.7	0.9	0.8	0.8

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Maggio 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				**0.75**					**2.20**				
Massima magra				**0.03**					**0.20**				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	Inapprezzabile	16.0	23.9	0.36	5.98	516	6.0	10.4	0.70	40.2	3470	inapprezzabile	9.0	16 9
2	idem	16.0	21.2	0.35	5.65	488	6.0	10.4	0.71	41.3	3570	idem	8.0	14.4
3	idem	16.0	20.1	0.34	5.22	451	6.0	10.4	0.68	38.2	3300	idem	9.0	16.4
4	idem	14.0	18.2	0.35	5.65	488	7.0	14.4	0.71	41.3	3570	idem	9.0	17.4
5	idem	14.0	16.8	0.28*	3.50	302	6.0	10.9	0.75	45.6	3940	idem	9.0	14.4
6	idem	15.0	17.7	0.28	3.50	302	7.0	12.8	0.75	45.6	3940	idem	11.0	13.9
7	idem	14.0	17.7	0.30	4.00	345	8.0	12.8	0.76	46.7	3940	idem	10.0	18.4
8	200	14.0	17.8	0.27	6.31	545	8.0	13.8	0.86**	57.2	4030	idem	9.0	14.9
9	300	14.0	18.4	0.42	8.04	695	8.0	13.3	0.82	53.1	4590	idem	9.0	15.9
10	200	14.0	18.4	0.42	8.04	695	8.0	12.8	0.79	49.9	4310	idem	10.0	17.9
Media decadica	—	**14.7**	**19.0**	**0.34**	**5.59**	**482**	**7.0**	**12.0**	**0.75**	**45.9**	**3970**	—	**9.3**	**16.0**
11	300	14.0	17.9	0.43	8.41	727	5.0	13.3	0.81	52.0	4490	idem	10.0	16,8
12	200	14.0	18.2	0.43	8.41	727	9.0	13.3	0.78	48.8	4220	idem	9.0	16.9
13	200	14.0	16.8	0.42	8.04	695	5.0	12.3	0.75	45.6	3940	idem	9.0	12.4
14	100	13.0	17.7	0.41	7.67	663	5.0	12.8	0.71	41.3	3570	idem	8.0	14.4
15	100	13.0	17.7	0.41	7.67	663	6.0	12.8	0.63	33.1	2760	idem	8.0	11.9
16	100	14.0	17.9	0.40	7.30	631	7.0	13.3	0.67	37.2	3210	idem	8.0	13.4
17	100	15.0	20.3	0.40	7.30	631	8.0	15.3	0.66	36.1	3120	idem	10.0	14.4
18	100	15.0	21.3	0.40	7.30	631	8.0	14.3	0.66	36.1	3120	idem	10.0	17.9
19	160	16.0	20.8	0.45	9.15	791	8.0	14.9	0.75	45.6	3940	idem	11.0	19.4
20	100	16.0	20.3	0.45	9.15	791	8.0	15.4	0.75	45.6	3940	idem	11.0	17.4
Media decadica	**140**	**14.4**	**18.8**	**0.42**	**8.04**	**695**	**6.9**	**13.7**	**0.72**	**42.1**	**3530**	—	**9.4**	**15.5**
21	100	16.0	22.8	0.45	9.15	791	7.0	11.8	0.73	43.4	3750	idem	11.0	17.9
22	100	16.0	20.3	0.45	9.15	791	8.0	11.3	0.63	33.1	2860	idem	11.0	16.9
23	100	15.0	20.7	0.45	9.15	791	8.0	11.8	0.69	39.2	3390	idem	9.0	19.4
24	100	15.0	18.2	0.43	8.41	727	5.0	11.8	0.62*	32.0	2760	idem	9.0	16.4
25	100	16.0	19.8	0.40	7.30	631	5.0	11.3	0.62	32.0	2760	idem	10.0	16.9
26	Inapprezzabile	17.0	22.6	0.41	7.67	663	6.0	13.3	0.63	33.1	2860	idem	11.0	19.4
27	idem	17.0	21.3	0.43	8.41	727	9.0	12.3	0.62	32.0	2760	idem	11.0	17.9
28	idem	17.0	21.3	0.43	8.41	727	10.0	12.3	0.68	38.2	3300	idem	11.0	18.4
29	idem	17.0	22.8	0.45	9.15	791	6.0	13.3	0.63	33.1	2860	idem	11.0	18.4
30	idem	17.0	22.8	0.45	9.16	791	7.0	13.3	0.68	38.2	3300	idem	11.0	17.4
31	idem	17.0	23.8	0.46**	9.60	829	7.0	17.3	0.72	42.4	3660	idem	12.0	18.4
Media decadica	—	**16.4**	**21.5**	**0.44**	**8.02**	**751**	**7.1**	**12.7**	**0.66**	**36.0**	**3110**	—	**10.0**	**17.9**
Media mensile	—	**15.2**	**19.8**	**0.40**	**7.24**	**646**	**7.0**	**12.8**	**0.71**	**41.2**	**3520**	—	**9.8**	**16.5**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**17.0**	**23.9**	**0.46**	**9.60**	**829**	**10.0**	**17.3**	**0.86**	**57.2**	**4940**	—	**12.0**	**10.4**
Minima	—	**13.0**	**16.8**	**0.28**	**3.50**	**302**	**5.0**	**10.4**	**0.62**	**32.0**	**2760**	—	**8.0**	**11.9**
Escursione	—	4.0	7.1	0.16	6.10	257	5.0	6.9	0.24	2.52	2180	—	4.0	7.5
Numero giorni d'incremento	—	5	15	11	11	11	12	14	11	11	11	—	7	18
» » di decremento	—	4	11	7	7	7	7	9	13	13	13	—	5	12
Rapporto	—	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	0.8	0.8	0.8	—	1.4	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr. / Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	—				184.993		185.016			185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Torbidità specifica cm.³ per m. c.			—		—			1788.0			4112.0
Massima piena	**2.60**				**2.14**(*)		**2.17**			**2.37**(**)			**4.46**
Massima magra	**0.45**				**-0.96**(*)		**-0.14**			**-0.17**(**)			**-0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)		**0.96**			**0.83**(**)			**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)		**0.13**			**0.06**(**)			**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889		1889			1852			1875
1	1.36	Inapprezzabile	»	16.4	0.57	16.0 / 18.4	0.53	18.0	15.3	0.37	15.0	22.9	0.90
2	1.36	idem	»	15.9	0.58	16.0 / 18.8	0.55	17.0	15.4	0.39	15.0	23.9	0.90
3	1.30	idem	»	16.4	0.58	16.0 / 19.3	0.58	16.0	16.8	0.39	16.0	21.9	0.90
4	1.34	idem	»	16.9	0.62	16.0 / 17.9	0.60	16.0	16.4	0.42	16.0	20.9	0.90
5	1.44	idem	»	15.9	0.64	17.0 / 16.9	0.61	17.0	15.9	0.44	16.0	21.9	1.00
6	1.40	idem	»	16.9	0.65	17.0 / 17.8	0.63	15 0	14.9	0.46	16.0	21.4	1.17
7	1.44	idem	»	18.4	0.67	17.0 / 17.8	0.64	17.0	15.9	0.46	16.0	22.9	1.33
8	1.56**	idem	»	16.4	0.69	16.0 / 18.8	0.68	16 0	14.9	0.52	16.0	21.4	1.51
9	1.50	idem	»	16.9	0.76	17.0 / 18.9	0.73	15.0	15.4	0.56	16.0	21.4	1.62
10	1.46	idem	»	15.9	0.81	17.0 / 19.4	0.78	16.0	14.9	0.59	16.0	22.9	1.83**
Media decadica	**1.41**	—	»	**16.6**	**0.65**	**10 5** / **18.3**	**0.65**	**16.3**	**15.5**	**0.46**	**15.8**	**22.1**	**1.20**
11	1.44	idem	»	15.9	0.82	17.0 / 16.9	0.79**	17.0	14.9	0.61**	16.0	21.4	1.73
12	1.34	idem	»	15.9	0.83**	18.0 / 17.3	0.78	15.0	12.9	0.60	15.0	20.3	1.64
13	1.30	idem	»	14.4	0.80	18.0 / 16.3	0.76	15.0	12.3	0.59	15.0	19.3	1.55
14	1.24	idem	»	13.9	0.78	18.0 / 18.3	0.73	16.0	13.8	0.56	15.0	18.4	1.48
15	1.14	idem	»	13 9	0.74	18.0 / 17.8	0.70	16.0	13.3	0.51	15.0	19.4	1.37
16	1.16	idem	»	14.4	0.70	18.0 / 18.8	0.65	16.0	12.8	0.49	15.0	19.9	1.33
17	1.14	idem	»	15.9	0.67	18 0 / 17.9	0.63	14.0	14.4	0.46	15.0	20.4	1.24
18	1.20	idem	»	17.4	0.64	18.0 / 20.3	0.62	15.0	13.9	0.43	15.0	21.9	1.18
19	1.30	idem	»	17.9	0.63	18.0 / 20.8	0.60	16.0	13.9	0.42	15.0	22.4	1.15
20	1.26	idem	»	18.4	0.62	18.0 / 19.4	0.60	16.0	14.9	0.41	16.0	21.4	1.07
Media decadica	**1.25**	—	»	**15.8**	**0.72**	**17.9** / **18.3**	**0.65**	**15.6**	**13.7**	**0.50**	**15.2**	**20.4**	**1.37**
21	1.30	idem	»	19.9	0.64	18.0 / 19.9	0.60	16.0	14.9	0.43	16.0	21.4	1.15
22	1.20	idem	»	18.4	0.63	19.0 / 19.4	0.59	16.0	14.4	0.42	16.0	22.9	1.20
23	1,24	idem	»	18.4	0.63	19.0 / 21.3	0.58	15.0	13.9	0.41	16.0	20.9	1.30
24	1.12*	idem	»	17.9	0.61	19.0 / 21.7	0.58	15.0	13.9	0.41	16.0	17.9	1.26
25	1.12	idem	»	17.9	0.59	19.0 / 20.3	0.57	15.0	13.9	0.38	17.0	20.9	1.25
26	1.14	idem	»	18.9	0.57	20 0 / 24.8	0.55	15.0	16.3	0.36	17.0	20.9	1.00
27	1.16	idem	»	19.4	0.55	20.0 / 21.8	0 52	15.0	15.9	0.35	17.0	19.3	0.92
28	1.16	idem	»	20.4	0.54	20.0 / 21.3	0.50	15.0	16.4	0.33	17.0	21.4	0.83
29	1.16	idem	»	19.4	0.54	20.0 / 23.3	0.49	16.0	15.9	0.32	17.0	22.4	0.80
30	1.16	idem	»	19.9	0.52	20.0 / 19.4	0.48	16.0	18.4	0.32	17.0	23.9	0.71
31	1.18	idem	»	19.4	0.51*	21.0 / 20.9	0.47*	18.0	19.4	0.31*	17.0	23.4	0.64*
Media decadica	**1.17**	—	»	**19.0**	**0.57**	**19.5** / **21.2**	**0.54**	**15.6**	**15.8**	**0.37**	**16.6**	**21.4**	**1.00**
Media mensile	**1.27**	—	—	**17.2**	**0.64**	**18.0** / **19.4**	**0.61**	**15.8**	**15.0**	**0.44**	**15.9**	**21.3**	**1.19**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	— / —	0.67	—	—	0.53	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	— / —	**—0.06**	—	—	**—0.09**	—	—	—
Massima	**1.56**	—	—	**20.4**	**0.83**	**21.0** / **24.8**	**0.79**	**18.0**	**19.4**	**0.61**	**17.0**	**23.9**	**1.83**
Minima	**1.12**	—	—	**13.9**	**0.51**	**16.0** / **16.3**	**0.47**	**14.0**	**12.3**	**0.31**	**15.0**	**17.9**	**0.64**
Escursione	0.44	—	—	6.5	0.32	5.0 / 8.5	0.32	4.0	7.1	0.30	2.0	6.0	1.19
Numero giorni d'incremento	12	—	—	16	12	7 / 17	11	11	12	10	4	15	9
» » di decremento	14	—	—	11	17	1 / 13	17	7	14	17	1	12	19
Rapporto	0.9	—	—	1.4	0.7	7.0 / 1.3	0.6	1.6	0.8	0.6	4.0	1.2	0.5

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
1	1.16	85.5	7390	inapprezzabile	17.0	18.0	0.18	34.1	2950	0.83	7.0	18.1	0.92	0.95*	70.2	6060
2	1.19	87.7	7580	idem	17.0	15.0	0.26	40.1	3460	0.82*	7.0	17.5	0.92	0.95	70.2	6060
3	1.04	76.7	6600	idem	18.0	17.5	0.32	44.9	3880	0.83	7.5	18.6	0.91*	0.95	70.2	6060
4	1.00	73.8	6380	idem	17.0	17.0	0.30	43.4	3750	0.84	7.5	16.3	0.92	0.96	70.8	6120
5	1.25	92.1	8000	idem	16.0	16.5	0.30	43.4	3750	0.85	8.0	16.8	0.94	0.96	70.8	6120
6	1.40	104	8900	idem	17.0	16.5	0.28	41.7	3600	0.84	8.0	14.4	0.95	0.96	70.8	6120
7	1.33	97.9	8460	idem	17.0	16.5	0.38	49.9	4310	0.85	8.5	19.6	0.96	0.98	72.2	6240
8	1.59	117	10100	idem	16.0	18.0	0.60**	70.2	6070	0.85	8.5	16.8	0.96	1.04	76.3	6590
9	2.20	179	15500	idem	16.0	17.0	0.40	51.6	4460	0.86	9.0	19.1	0.96	1.05	76.9	6650
10	2.38	204	17700	idem	16.0	17.0	0.40	51.6	4460	0.87	9.0	17.8	0.96	1.15	83.7	7230
Media decadica	**1.45**	**112**	**9660**	—	**16.7**	**16.9**	**0.34**	**47.0**	**4070**	**0.84**	**8.0**	**17.5**	**0.84**	**0.99**	**73.2**	**6320**
11	2.68**	246	18600	idem	16.0	17.0	0.40	51.6	4460	0.87	9.5	18.5	0.98	1.18**	85.8	7410
12	2.60	235	20300	idem	16.0	15.5	0.32	44.9	3880	0.87	9.5	15.2	0.99	1.10	80.3	6940
13	2.47	217	18800	idem	15.0	11.5	0.28	41.7	3600	0.88	9.5	13.9	1.00	1.06	77.6	6710
14	2.20	179	15500	idem	15.0	15.0	0.19	34.8	3010	0.89	9.5	12.9	1.02	1.06	77.6	6710
15	1.93	142	12300	idem	15.0	14.5	0.18	34.1	2950	0.90	9.5	15.9	1.03	1.08	79.0	6820
16	1.83	134	11600	idnm	15.0	14.0	0.18	34.1	2950	0.90	9.5	16.5	1.05	1.08	79.0	6820
17	1.63	120	10400	idem	16.0	15.0	0.20	35.6	3080	0.91	10.0	16.6	1.06	1.08	79.0	6820
18	1.39	102	8840	idem	17.0	16.5	0.24	38.6	3340	0.92	10.5	17.0	1.08	1.10	80.3	6940
19	1.25	92.1	7960	idem	18.0	18.5	0.38	49.9	4310	0.93	10.5	18.7	1.09	1.10	80.3	6940
20	1.34	98.7	8520	idem	20.0	18.5	0.30	43.4	3750	0.94	10.5	20.4	1.09	1.10	80.3	6940
Media decadica	**1.93**	**157**	**13280**	—	**16.3**	**15.6**	**0.27**	**40.8**	**3330**	**0.90**	**9.8**	**16.6**	**1.03**	**1.09**	**79.9**	**6910**
21	1.42	105	9030	idem	20.0	18.5	0.30	43.4	3750	0.95	10.5	20.0	1.10	1.10	80.3	6940
22	1.68	124	10700	idem	18.0	18.5	0.28	41.7	3600	0.97	11.0	17.6	1.11	1.10	80.3	6940
23	1.55	114	9850	idem	16.0	15.0	0.27	40.9	3530	0.99	11.0	14.8	1.11	1.10	80.3	6940
24	1.82	134	11600	idem	16.0	13.5	0.27	40.9	3530	1.00	10.0	16.1	1.11	1.14	83.0	7180
25	1.67	123	10600	idem	17.0	15.5	0.14*	31.0	2680	1.01	10.0	17.0	1.11	1.12	81.7	7060
26	1.47	108	9350	idem	18.0	16.5	0.20	35.6	3080	1.01	10.0	19.0	1.12	1.10	80.3	6940
27	1.24	93.5	7890	idem	19.0	18.5	0.20	35.6	3080	1.01	10.5	18.1	1.12	1.10	80.3	6940
28	1.11	81.8	7070	idem	19.0	18.5	0.20	35.6	3080	1.02	12.0	19.1	1.12	1.10	80.3	6940
29	0.91	67.2	5810	idem	20.0	19.0	0.20	35.6	3080	1.03	12.0	19.2	1.12	1.12	81.7	7060
30	0.85*	62.8	5430	idem	20.0	19.5	0.24	38.6	3340	1.04**	13.0	20.0	1.12	1.12	81.7	7060
31	0.90	66.5	5740	idem	21.0	20.5	0.52	62.4	5390	1.04	12.5	20.0	1.14**	1.12	81.7	7060
Media decadica	**1.32**	**98.2**	**8460**	—	**18.5**	**17.6**	**0.26**	**40.1**	**3470**	**1.00**	**11.1**	**18.3**	**1.11**	**1.11**	**81.0**	**6380**
Media mensile	**1.56**	**121.4**	**10400**	—	**17.2**	**16.7**	**0.29**	**42.6**	**3680**	**0.92**	**9.7**	**17.5**	**10.3**	**1.06**	**78.2**	**6530**
Media Maggio 1901-1927	1.84	—	—	—	—	—	—	—	—	0.82	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.28**	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.10**	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.68**	**246**	**18600**	—	**21.0**	**20.5**	**0.60**	**70.2**	**6070**	**1.04**	**13.0**	**20.0**	**1.14**	**1.18**	**85.8**	**7410**
Minima	**0.85**	**62.8**	**5430**	—	**15.0**	**13.5**	**0.14**	**31.0**	**2680**	**0.82**	**7.0**	**12.9**	**0.91**	**0.95**	**70.2**	**6060**
Escursione	1.83	183	13200	—	6.0	7.0	0.46	3.92	3390	0.22	6.0	7.1	0.23	0.23	15.6	1350
Numero giorni d'incremento	13	13	13	—	11	13	9	9	9	22	11	17	17	11	11	11
» » di decremento	17	17	17	—	6	10	12	12	12	2	2	13	1	4	4	4
Rapporto	0.8	0.8	0.8	—	0.2	1.3	0.7	0.7	0.7	11.0	5.5	1.3	17.0	2.7	2.7	2.7

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	3226	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3557	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—			—	**5.65**				**2.30**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—			—	**0.45**				**-0.97**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—			—	**2.20**				**1.48**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			—	**0.83**				**0.02**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.43	7.290	630	0.70	1.00	0	14.0	»	0.49	126.000	10900	0	18.0	»
2	0.44	7.650	661	0.69	1.00	0	14.0	»	0.49	126.000	10900	0	19.5	»
3	0.46	8.380	724	0.72	1.10	0	14.0	»	0.45	112.000	9710	0	19.0	»
4	0.56	12.600	1090	0.70	1.30	0	14.0	»	0.48	122.000	10600	0	18.5	»
5	0.56	12.600	1090	0.70	1.30	500	14.0	»	0.80	245.000	21200	0	17.0	»
6	0.52	10.800	934	0.74	1.45**	500	14.0	»	0.79	241.000	20900	0	16.5	»
7	0.58	13.600	1170	0.80	1.40	1000	14.0	»	0.68	196.000	17000	0	17.5	»
8	0.65**	17.200	1490	0.85**	1.40	1000	14.0	»	1.05	362.000	31300	0	13.0	»
9	0.63	16.100	1390	0.82	1.40	2000	14.0	»	1.10**	387.000	33500	0	14.0	»
10	0.58	13.600	1170	0.73	1.30	2000	14.0	»	0.85	268.000	23100	0	13.0	»
Media decadica	**0.54**	**12.000**	**1040**	**0.74**	**1.26**	**700**	**14.0**	»	**0.72**	**218.000**	**18900**	**0**	**16.6**	»
11	0.57	13.100	1130	0.70	1.30	500	14.0	»	0.80	245.000	21200	0	14.5	»
12	0.56	12.600	1090	0.62	1.50	500	15.0	»	0.90	290.000	25000	0	17.0	»
13	0.55	12.200	1050	0.69	1.30	0	15.0	»	0.88	281.000	24300	0	13.5	»
14	0.55	12.200	1050	0.68	1.20	0	15.0	»	0.86	272.000	23500	0	15.5	»
15	0.55	12.200	1050	0.68	1.20	0	15.0	»	0.70	204.000	17600	0	15.5	»
16	0.54	11.700	1010	0.67	1.20	0	15.0	»	0.65	186.000	15900	0	12.0	»
17	0.52	10.800	934	0.65	1.20	0	15.0	»	0.60	165.000	14300	0	13.0	»
18	0.50	9.970	861	0.65	1.25	0	15.0	»	0.59	162.000	14000	0	14.0	»
19	0.46	8.380	724	0.69	1.18	1000	15.0	»	0.61	169.000	14600	0	13.5	»
20	0.38	5.660	489	0.69	1.20	500	15.0	»	0.60	165.000	14300	0	15.0	»
Media decadica	**0.52**	**10.900**	**939**	**0.67**	**1.24**	**250**	**15.0**	»	**0.72**	**214.000**	**18500**	**0**	**14.3**	»
21	0.36	5.070	438	0.69	1.20	500	15.0	»	0.62	173.000	14900	0	19.0	»
22	0.30*	3.530	305	0.65	1.20	200	15.0	»	0.61	169.000	14600	0	18.0	»
23	0.36	5.070	438	0.64	1.10	0	16.0	»	0.60	165.000	14300	0	19.0	»
24	0.34	4.520	391	0.63	1.08	0	16.0	»	0.58	158.000	13700	0	18.0	»
25	0.34	4.520	391	0.62	1.07	0	16.0	»	0.52	136.000	11800	0	17.0	»
26	0.34	4.520	391	0.63	1.05	0	16.0	»	0.50	129.000	11200	0	20.0	»
27	0.33	4.290	371	0.63	1.04	0	16.0	»	0.49	126.000	10900	0	20.0	»
28	0.33	4.290	371	0.64	1.03	0	17.0	»	0.50	129.000	11200	0	21.0	»
29	0.31	3.760	325	0.61	1.02	0	17.0	»	0.50	129.000	11200	0	20.0	»
30	0.31	3.760	325	0.60*	1.01	0	17.0	»	0.42	202.000	8850	0	21.0	»
31	0.30	3.530	305	0.60	1.00*	0	17.0	»	0.41*	99.000	8560	0	16.0	»
Media decadica	**0.32**	**4.260**	**368**	**0.63**	**1.07**	**64**	**16.0**	»	**0.52**	**138.000**	**11900**	**0**	**19.0**	»
Media mensile	**0.46**	**8.890**	**767**	**0.68**	**1.19**	**329**	**15.0**	—	**0.65**	**188.000**	**16300**	**0**	**16.7**	—
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	1.34	—	—	—	0.60	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.15**	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**0.65**	**17.200**	**1490**	**0.85**	**1.45**	**2000**	**17.0**	—	**1.10**	**387.000**	**33500**	**0**	**21.0**	—
Minima	**0.30**	**3.530**	**305**	**0.60**	**1.00**	**0**	**14.0**	—	**0.41**	**99.000**	**8560**	**0**	**12.0**	—
Escursione	0.35	13.670	1185	0.25	0.45	2000	3.0	—	0.69	288.000	**24940**	—	9.0	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	8	6	4	3	—	9	9	9	—	15	—
» » di decremento	18	18	18	15	16	5	1	—	20	20	20	—	14	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.8	3.0	—	0.4	0.4	0.4	—	1.1	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.84	123.000	10700	0	19.0	»	0.00	(1)	(1)	0	10.0	18.0	0.19
2	0.80	117.000	10100	0	19.0	»	—0.01	—	—	0	10.0	14.2	0.18
3	0.74	109.000	9380	0	19.0	»	—0.01	—	—	0	10.0	15.0	0.18
4	0.84	123.000	10700	27700	17.0	»	0.01	—	—	0	10.0	15.0	0.18
5	1.23	186.000	16000	16000	17.0	»	—0.01	—	—	0	9.0	14.0	0.19
6	1.29	196.000	17000	10200	17.0	»	—0.02	—	—	0	9.0	14.0	0.19
7	1.18	177.000	15300	9190	17.0	»	—0.02	—	—	0	10.0	16.2	0.18
8	1.85	303.000	26100	88900	16.0	»	0.02	—	—	0	11.0	15.1	0.19
9	2.15**	365.000	31500	88300	16.0	»	0.01	—	—	0	11.0	14.1	0.20**
10	1.00	253.000	21900	56900	16.0	»	0.02	—	—	0	11.0	15.2	0.20
Media decadica	**1.25**	**195.000**	**16900**	**29700**	**17.0**	»	**0.00**	—	—	**0**	**10.0**	**15.1**	**0.19**
11	1.49	233 000	20100	56300	16.0	»	0.02	—	—	0	10.0	15.0	0.17
12	1.37	211.000	18200	18200	15.0	»	0.07**	—	—	0	10.0	13.0	0.22
13	1.43	222.000	19200	11500	15.0	»	0.03	—	—	0	10.0	12.0	0.20
14	1.31	200.000	17300	10400	15.0	»	0.01	—	—	0	11.0	14.0	0.18
15	1.23	186.000	16000	44900	15.0	»	0.00	—	—	0	11.0	11.0	0.17
16	1.11	166.000	14300	8590	16.0	»	—0.01	—	—	0	10.0	11.5	0.15
17	1.08	161.000	13900	2780	17.0	»	—0.02	—	—	0	10.0	11.5	0.14
18	1.06	158.000	13600	2720	18.0	»	—0.03	—	—	0	10.0	15.2	0.13
19	1.06	158.000	13600	2720	18.0	»	—0.01	—	—	0	11.0	15.2	0.17
20	1.11	166.000	14300	2860	18.0	»	—0.02	—	—	0	11.0	15.0	0.16
Media decadica	**1.22**	**186.000**	**16000**	**16100**	**16.0**	»	**0.00**	—	—	**0**	**10.0**	**13.3**	**0.17**
21	1.10	164.000	14100	2830	18.0	»	—0.04	—	—	0	12.0	16.1	0.15
22	1.11	166.000	14300	2860	19.0	»	—0.05	—	—	0	11.0	15.1	0.14
23	1.05	156.000	13500	2700	19.0	»	—0.06	—	—	0	12.0	15.7	0.13
24	0.99	147.000	12700	2530	19.0	»	—0.07	—	—	0	11.0	12.2	0.12
25	0.91	134.000	11600	2320	20.0	»	—0.08	—	—	0	11.0	12.2	0.10
26	0.86	126.000	10900	2180	20.0	»	—0.09	—	—	0	11.0	17.0	0.09
27	0.82	120.000	10400	2080	20.0	»	—0.10	—	—	0	11.0	17.0	0.08*
28	0.88	130.000	11200	2240	20.0	»	—0.04	—	—	0	12.0	16.1	0.14
29	0.73*	107.000	9250	0	20.0	»	—0.09	—	—	0	12.0	16.5	0.10
30	0.74	109.000	9380	0	20 0	»	—0.10	—	—	0	13.0	17.2	0.09
31	0.77	113.000	9750	0	21.0	»	—0.11*	—	—	0	12.0	18.1	0.08
Media decadica	**0.91**	**134.000**	**11600**	**1800**	**20.0**	»	**—0.08**	—	—	**0**	**12.0**	**15.7**	**0.11**
Media mensile	**1.12**	**170.000**	**14000**	**15400**	**18.0**	—	**—0.03**	—	—	**0**	**11.0**	**14.8**	**0.15**
Media Maggio 1901-1927	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.18**	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Massima	**2.15**	**365.000**	**31500**	**88900**	**21.0**	—	**0.07**	—	—	**0**	**13.0**	**18.1**	**0.20**
Minima	**0.73**	**107.000**	**9250**	**0**	**15.0**	—	**—0.11**	—	—	**0**	**9.0**	**11.0**	**0.08**
Escursione	1.42	258.000	22250	88900	6.0	—	0.18	—	—	—	4.0	7.1	0.12
Numero giorni d'incremento	12	12	12	6	7	—	6	—	—	—	8	13	6
» » di decremento	18	18	18	19	3	—	22	—	—	—	7	12	21
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.3	2.3	—	0.3	—	—	—	1.1	1.1	0.3

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Trebbia	Taro						
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	721	313	Torbidità	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—		in	in	in	in	**7.50**	**3.00**	specifica	**8.60**		in	in	in	in
Massima magra	—	giornaliera	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**-0.05**	**-0.11**		**1.14**	giornaliera	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—	in m. c.					**4.10**	**1.60**	cm.³	**4.80**	in m. c.	di m. c.			
Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**	per m. c.	**1.16**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.40	11.400	980	0	12.0	19.1	1.73	0.38	0	1.74	19.800	1710	0	17.0	15.2
2	0.40	11.400	980	0	12.0	15.7	1.73	0.36	0	1.70	17.600	1520	0	16.0	18.5
3	0.39	10.900	940	0	12.0	16.2	1.72	0.36	0	1.65	15.300	1320	0	17.0	15.2
4	0.40	11.400	980	0	11.0	16.6	1.74	0.37	0	1.63	14.400	1240	0	17.0	16.5
5	0.39	10.900	940	0	10.0	15.5	1.73	0.38	0	1.61	13.400	1160	0	17.0	15.8
6	0.37	9.740	840	0	11.0	15.5	1.72	0.37	0	1.74	19.800	1710	0	17.0	19.2
7	0.36	9.210	790	0	12.0	17.6	1.69	0.38	0	1.64	14.800	1280	0	19.0	17.2
8	0.44	14.100	1220	0	13.0	16.6	1.78	0.38	0	1.92	31.400	2710	0	17.0	17.3
9	0.42	12.700	1100	0	13.0	15.6	1.72	0.37	0	1.77	21.400	1850	3700	17.0	17.0
10	0.45**	14.800	1280	0	12.0	16.6	1.77	0.36	0	2.74**	102.000	8810	0	17.0	17.7
Media decadica	**0.40**	~~11.600~~	**1000**	**0**	**12.0**	**16.5**	**1.73**	**0.37**	**0**	**1.81**	**27.000**	**2330**	**370**	**17.0**	**16.9**
11	0.43	13.400	1160	0	12.0	16.0	1.78	0.38	10000	2.12	46.600	4030	12900	18.0	14.3
12	0.42	12.700	1100	0	12.0	14.2	1.82**	0.39**	200	2.08	43.400	3750	3750	16.0	14.0
13	0.39	10.900	940	0	12.0	13.1	1.76	0.38	0	1.88	28.600	2470	11800	19.0	17.0
14	0.38	10.300	890	0	13.0	15.2	1.72	0.36	200	1.76	20.800	1800	5400	15.0	13.3
15	0.36	9.210	790	0	12.0	12.6	1.71	0.35	0	1.70	17.600	1520	0	16.0	15.8
16	0.34	8.230	710	0	12.0	13.1	1.66	0.33	0	1.66	15.800	1365	0	16.0	17.7
17	0.33	7.770	670	0	12.0	13.1	1.66	0.32	0	1.60	13.000	1120	0	17.0	19.7
18	0.32	7.340	630	0	13.0	16.7	1.66	0.30	0	1.60	13.000	1120	0	17.0	19.5
19	0.35	8.710	750	0	13.0	16.7	1.67	0.34	0	1.60	13.000	1120	0	18.0	17.8
20	0.32	7.340	630	0	13.0	16.1	1.65	0.32	0	1.60	13.000	1120	0	19.0	19.9
Media decadica	**0.36**	~~9.600~~	**830**	**0**	**12.0**	**14.7**	**1.71**	**0.35**	**1040**	**1.76**	**22.500**	**1940**	**3380**	**17.0**	**16.9**
21	0.32	7.340	630	0	14.0	17.6	1.63	0.30	0	1.60	13.000	1120	0	20.0	19.3
22	0.30	6.540	560	0	13.0	16.6	1.63	0.29	0	1.61	13.400	1160	0	20.0	20.5
23	0.29	6.350	550	0	14.0	17.2	1.60	0.32	0	1.75	20.300	1750	0	20.0	16.5
24	0.28	6.160	530	0	12.0	13.7	1.60	0.28	3800	1.92	31.400	2710	0	19.0	20.0
25	0.28	6.160	530	0	12.0	13.7	1.60	0.27	400	1.80	23.000	1990	1990	19.0	21.5
26	0.28	6.160	530	0	13.0	18.2	1.58	0.26	0	1.77	21.400	1850	0	20.0	19.0
27	0.27	5.970	510	0	12.0	18.2	1.56*	0.20	0	1.50	8.990	780	0	20.0	18.8
28	0.29	6.350	550	0	13.0	17.7	1.66	0.28	0	1.47*	8.000	690	0	20.0	17.3
29	0.28	6.160	530	0	12.0	18.2	1.59	0.25*	0	1.58	12.200	1050	0	20.0	19.0
30	0.27	5.970	510	0	14.0	18.7	1.58	0.28	0	1.62	13.900	1200	0	20.0	21.7
31	0.26*	5.780	500	0	14.0	19.7	1.57	0.26	0	1.48	8.330	720	0	24.0	22.2
Media decadica	**0.28**	~~6.270~~	**540**	**0**	**13.0**	**17.2**	**1.60**	**0.28**	**382**	**1.65**	**15.800**	**1360**	**180**	**20.0**	**19.6**
Media mensile	**0.35**	**9.080**	**780**	**0**	**12.0**	**16.2**	**1.68**	**0.33**	**471**	**1.74**	**21.600**	**1270**	**1300**	**18.0**	**17.9**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.21	0.65	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.53**	**—0.32**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.45**	**14.800**	**1280**	**0**	**14.0**	**19.7**	**1.82**	**0.39**	**10000**	**2.74**	**102.000**	**8810**	**19900**	**24.0**	**22.2**
Minima	**0.26**	**5.780**	**500**	**0**	**10.0**	**12.6**	**1.56**	**0.25**	**0**	**1.47**	**8.000**	**690**	**0**	**15.0**	**13.3**
Escursione	0.19	9.020	780	—	4.0	7.1	0.26	0.14	10000	1.27	94.000	8120	19900	9.0	8.9
Numero giorni d'incremento	5	5	5	—	10	14	7	9	3	8	8	8	5	11	17
» » di decremento	22	22	22	—	8	12	18	20	5	19	19	19	4	6	14
Rapporto	0.2	0.2	0.2	—	1.2	1.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	1.2	1.8	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
					Acqua	Aria					Acqua	Aria		
Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	Torbidità
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera			**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera			**10.13**	specifica
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	Acqua	Aria	**—0.90**	giornaliera	in	in	Acqua	Aria	**1.15**	c.m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	migliaia	m. c.	in	in	**4.40**	in m. c.	migliaia	m. c.	in	in	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**		di m. c.		centigr.	centigr.	**0.07**		di m. c.		centigr.	centigr.	**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.35	2.570	220	0	16.0	13.4	0.00	5.000	430	0	18.0	16.4	2.42	1600
2	0.30*	1.840	160	0	16.0	12.4	—0.05*	4.530	390	0	19.0	16.7	2.40	1300
3	0.30	1.840	160	0	16.0	13.4	—0.05	4.530	390	0	19.0	17.7	2.40	1200
4	0.40	3.410	290	0	16.0	12.9	0.05	5.490	470	0	16.0	17.9	2.42	1400
5	0.40	3.410	290	0	16.0	13.9	0.10	6.000	520	0	16.0	17.4	2.44	1800
6	0.40	3.410	290	0	16.0	13.9	0.25	7.630	660	0	16.0	17.7	2.74	1400
7	0.40	3.410	290	0	16.0	14.4	0.20	7.070	610	0	18.0	20.4	2.54	2200
8	0.60	7.890	680	140	16.0	15.4	0.75	14.100	1220	58600	15.0	16.9	3.02	4400
9	0.80	14.200	1230	4920	15.0	15.4	0.40	9.400	810	0	16.0	18.4	2.72	18300
10	1.50	47.100	4070	25230	15.0	16.4	3.10**	69.400	6000	121000	15.0	17.4	3.68	14400
Media decadica	**0.54**	**8.910**	**770**	**3030**	**16.0**	**14.1**	**0.47**	**13.310**	**1150**	**18000**	**17.0**	**17.7**	**2.68**	**4800**
11	1.00	22.200	1920	5380	15.0	16.9	1.10	19.600	1690	3380	16.0	17.9	3.78**	20800
12	1.00	22.200	1920	4220	15.0	16.9	2.70	55.300	4800	91200	13.0	13.4	3.17	18400
13	2.60**	104.000	9000	57600	13.0	16.8	0.80	14.900	1290	0	14.0	13.4	3.34	12200
14	2.00	72.600	6300	39100	13.0	16.2	0.70	13.400	1160	0	14.0	12.5	2.96	6400
15	1.40	42.100	3640	15300	13.0	16.8	0.70	13.400	1160	0	14.0	12.4	2.80	4400
16	0.80	14.200	1230	3200	14.0	15.8	0.60	12.000	1040	0	15.0	16.9	2.68	3000
17	0.60	7.890	680	540	15.0	16.4	0.45	10.000	860	0	16.0	17.4	2.55	2200
18	0.45	4.360	380	150	16.0	17.9	0.35	8.800	760	0	16.0	17.8	2.52	2000
19	0.45	4.360	380	80	16.0	19.4	0.55	11.300	980	0	16.0	17.4	2.52	3200
20	0.45	4.360	380	0	16.0	18.4	0.40	9.400	810	0	16.0	19.4	2.56	3200
Media decadica	**1.07**	**29.830**	**2600**	**12600**	**15.0**	**17.1**	**0.83**	**17.000**	**1450**	**9460**	**15.0**	**15.8**	**2.89**	**8180**
21	0.45	4.360	380	0	17.0	19.4	0.45	10.000	860	0	19.0	18.7	2.50	3600
22	0.45	4.360	380	0	17.0	18.9	0.65	12.700	1100	28600	20.0	19.4	2.56	2800
23	0.65	9.300	800	0	17.0	18.4	2.00	37.600	3250	52000	16.0	14.4	2.57	12200
24	0.65	9.300	800	0	17.0	18.9	0.70	13.400	1160	0	15.0	14.4	3.36	36400
25	0.60	7.890	680	0	18.0	18.9	0.40	9.400	810	0	16.0	17.4	2.68	10600
26	0.55	6.600	570	0	18.0	18.9	0.35	8.800	760	0	18.0	18.7	2.48	8800
27	0.50	5.420	470	0	19.0	16.9	0.25	7.630	660	0	20.0	16.4	2.46	6400
28	0.50	5.420	470	0	20.0	18.9	0.20	7.070	610	0	20.0	19.9	2.40	4200
29	0.50	5.420	470	0	22.0	21.4	0.50	10.700	920	46000	18.0	20.4	2.46	19600
30	0.50	5.420	470	0	24.0	16.4	0.10	6.000	520	0	19.0	19.9	2.34	22000
31	0.30	1.840	160	0	26.0	18.4	0.00	5.000	430	0	22.0	22.4	2.20*	9200
Media decadica	**0.51**	**5.940**	**510**	**0**	**20.0**	**18.7**	**0.51**	**11.700**	**1010**	**11500**	**18.0**	**18.4**	**2.55**	**12345**
Media mensile	**0.70**	**14.600**	**1260**	**500**	**17.0**	**16.7**	**0.60**	**14.000**	**1200**	**13000**	**17.0**	**17.3**	**2.70**	**8568**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.84	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.14**	—
Massima	**2.60**	**104.000**	**9000**	**57600**	**26.0**	**21.4**	**3.10**	**69.400**	**6000**	**121000**	**22.0**	**22.4**	**3.78**	**36400**
Minima	**0.30**	**1.840**	**160**	**0**	**13.0**	**12.4**	**—0.05**	**4.530**	**390**	**0**	**13.0**	**12.4**	**2.20**	**1200**
Escursione	2.30	102.160	8840	57600	13.0	9.0	3.15	64.870	5610	121000	9.0	10.0	1.58	35200
Numero giorni d'incremento	7	7	7	4	11	15	11	11	11	6	14	18	12	12
» » di decremento	10	10	10	9	2	11	17	17	17	5	7	11	17	17
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.4	5.5	1.4	0.6	0.6	0.6	1.0	2.0	1.6	0.7	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	960	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	900	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.10	28.500	2460	0	4.0	13.5	0.43	1.23	26.700	2310	460	18.0	13.5	0.50	400
2	1.98	23.200	2000	0	4.0	13.5	0.50	1.50	36.400	3140	630	18.0	16.5	0.83	400
3	2.00	24.000	2070	0	5.0	12.5	0.25	1.24	27.100	2340	19200	18.0	18.5	0.50	200
4	2.06	26.700	2310	0	6.0	12.0	0.22	1.39	32.400	2800	560	18.0	17.5	0.70	400
5	2.10	28.500	2460	0	6.0	12.5	0 35	1.38	32.000	2760	550	17.0	17.0	0.75	200
6	2.26	35.800	3090	6200	6.0	13.5	0.45	1.49	36.000	3110	620	15.0	16.5	0.79	200
7	2.04	25.800	2230	2330	6.0	13.0	0.20	1.30	22.200	1920	380	15.0	19.0	0.58	200
8	2.50**	48.200	4160	21600	6.0	12.5	0.70	2.00	55.600	4800	960	16.0	18.0	1.32	400
9	1.97	22.800	1970	4330	6.0	12.5	0.75	2.00	55.600	4800	60580	15.0	16.5	1.27	800
10	2.28	36.800	3180	11450	5.0	11.5	2.20**	3.54**	126.000	10900	360000	11.0	16.0	1.80	1000
Media decadica	**2.13**	**30.000**	**2590**	**4580**	**5.0**	**12.7**	**0.61**	**1.71**	**450.000**	**3900**	**44400**	**16.0**	**16.9**	**0.90**	**420**
11	1.84	17.800	1540	2160	6.0	13.5	2.15	3.31	114.000	9850	45300	13.0	17.0	2.88**	1000
12	2.02	24.900	2150	3870	8.0	12.5	1.20	2.25	65.900	5690	150000	11.0	17.0	2.25	500
13	1.50	6.510	560	220	10.0	12.5	0.80	1.89	47.700	4120	2470	11.0	15.5	1.65	400
14	1.28*	1.640	140	200	10.0	12.0	0.60	1.52	37.200	3210	640	11.0	15.5	1.37	400
15	1.55	7.980	690	960	10.0	13.5	0.30	1.35	31.000	2680	540	13.0	14.5	0.70	0
16	1.96	22.400	1930	5020	10.0	12.5	0.25	1.05	20.900	1800	360	12.0	14.5	0.48	0
17	1.94	21.600	1870	2240	12.0	13.0	0.20	1.06	21.200	1830	370	12.0	16.5	0.34	0
18	1.94	21.600	1870	750	15.0	14.0	0.20	1.04	20.600	1800	360	12.0	16.5	0.36	0
19	1.94	21.600	1870	0	10.0	14.5	0.18	1.22	26.400	2280	460	12.0	18.5	0.32	0
20	1.94	21.600	1870	0	13.0	13.5	0.20	1.13	23.300	2010	400	12.0	18 5	0.41	0
Media decadica	**1.79**	**16 800**	**1450**	**1540**	**10.0**	**13.1**	**0.61**	**1.57**	**40.800**	**3530**	**20100**	**12.0**	**16.4**	**1.08**	**230**
21	1.86	18.500	1600	1600	13.0	14.0	0.30	1.52	37.200	3210	1300	11.0	18.5	0.36	1000
22	2.22	34.000	2940	4120	10.0	14.5	0.10	1.10	22.300	1930	10000	11.0	17.5	0.36	1000
23	2.08	27.600	2380	2400	10.0	16.5	0.05	0.83	14.500	1250	760	16.0	18.0	0.73	1000
24	2.34	39.800	3440	6200	10.0	14.5	0.50	1.68	43.100	3720	740	14.0	17.0	1.00	800
25	1.98	23.200	2000	1600	12.0	16.0	—0.15	0.89	16.100	1390	4200	15.0	15.0	0.34	0
26	1.92	20.800	1800	720	12.0	16.5	—0.30	0.58*	8.620	740	440	14.0	19.5	—0.06*	0
27	1.88	19.300	1670	0	12.0	15.5	—0.30	0.64	9.880	850	170	14.0	18.3	0.03	0
28	1.90	20.000	1730	0	13.0	16.5	—0.15	0.60	9.000	780	470	16.0	20.0	0.05	800
29	2.02	24.900	2150	2600	15.0	20.5	0.30	1.30	29.200	2520	500	16.0	20.0	0.46	800
30	1.76	14.800	1280	770	15.0	19.0	—0.35	0.66	10.300	890	1800	16.0	19.0	0.14	1000
31	1.72	13.400	1160	0	15.0	21.0	—0.40*	0.75	12.400	1070	1070	18.0	20.5	0.16	1000
Media decadica	**1.97**	**23.000**	**2010**	**1820**	**12.0**	**16.8**	**—0.04**	**0.96**	**19.300**	**1670**	**1900**	**15.0**	**18.5**	**0.32**	**673**
Media mensile	**1.96**	**23.300**	**2020**	**2620**	**9.0**	**14.3**	**0.38**	**1.40**	**34.500**	**3000**	**21500**	**14.0**	**17.3**	**0.75**	**448**
Media Maggio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.49	1.27	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.11**	**+0.13**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.50**	**48.200**	**4160**	**21600**	**15.0**	**21.0**	**2.20**	**3 54**	**126.000**	**10900**	**359700**	**18.0**	**20.5**	**2.88**	**1000**
Minima	**1.28**	**1.640**	**140**	**000**	**4.0**	**11.5**	**—0.40**	**0 58**	**8.620**	**740**	**170**	**11.0**	**13.5**	**—0.06**	**0**
Escursione	1.22	46.560	4020	21600	11.0	9.5	2.60	2.96	117.380	10160	359520	7.0	7.0	2.94	1000
Numero giorni d'incremento	14	14	14	10	11	16	11	12	12	12	14	7	10	15	8
» » di decremento	14	14	14	14	13	12	17	18	18	18	17	9	14	15	7
Rapporto	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	1.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																			
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza							
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura					
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	—				145.040▽	84.570							
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885					5210	7408				13090	17012							
Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.17 (**)	3.77	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.79	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62							
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54							
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13							
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884							
1	0.92	0.10	97.300	8410	17.0	21.1	0.53	0.70*	120.0	»	21.1	1.65	0.62	70.0	19.0	19.3				
2	1.08	0.30	128.000	11100	17.5	22.7	0.67	0.70	310.0	»	21.6	2.04	1.18	151.7	18.0	21.9				
3	1.00	0.30	128.000	11100	18.0	19.8	0.60	0.70	63.3	»	22.1	2.05	1.20	173.3	18.0	21.3				
4	1.30	0.50	158.000	13700	17.0	19.5	0.90	1.00	441.7	»	21.6	2.25	1.38	75.0	19.0	19.9				
5	1.41**	0.54**	164.000	14200	17.0	18.4	1.00**	1.20**	500.0	»	18.6	2 40**	1.73**	189.2	15.0	20.4				
6	1.18	0.44	149.000	12900	17.0	17.9	0.82	1.20	140.0	»	19.1	2.05	1.33	189.2	16.0	19.4				
7	1.03	0 36	137.000	11800	17.5	19.7	0.70	1.00	40.0	»	18.6	1.87	1.04	116.7	17.0	16.8				
8	0.92	0.26	122.000	10500	18.0	21.4	0.60	0.80	36.7	»	18.6	1.73	0.93	26 7	17.0	17.8				
9	0.82	0.14	103.000	8900	18.0	20.6	0.54	0.75	86.7	»	21.6	1.67	0.80	116.7	18.0	20.9				
10	0.80	0.04	88.100	7610	18.0	20.3	0.49	0.70	1.7	»	20.6	1.70	0 76	78.3	19.0	19.8				
Media decadica	**1.05**	**0.30**	**127.000**	**11000**	**17.8**	**20.2**	**0.68**	**0 88**	**174.0**	»	**20.4**	**1.94**	**1.10**	**118.7**	**17.6**	**19.7**				
11	0.80	0.06	91.200	7880	18.5	19.1	0.50	0.80	435.0	»	18.0	1.73	0.84	3.3	19.0	19.8				
12	0.80	0.10	98.800	8530	18.5	17.5	0.57	1.00	440.0	»	19.1	2.17	0.86	33.3	14.0	19.4				
13	0.80	0.26	122.000	10500	18.0	19.2	0 63	0.80	435.0	»	19.1	2.03	1.67	88.3	14.0	18.3				
14	0.79	0.24	119.000	10300	19.0	20.8	0.57	0.80	183.3	»	19.1	1.82	1.22	65.0	15.0	19.3				
15	0.79	0.06	91.200	7880	19.0	22.4	0.52	0.80	61.7	»	21.6	1.65	0.94	12.5	15.0	20.3				
16	0.78	0.02	85.100	7350	19.5	23.8	0.48	0.78	115.0	»	21.1	1.60	0.84	70.0	15.0	22.4				
17	0.65	—0 04	76.000	6570	20.0	23.5	0.45	0.76	33.3	»	21.1	1.75	0.80	40.0	20.0	22.8				
18	0.62	—0.04	76.000	6570	20.0	18.9	0.42	0.80	103.3	»	24.1	1.92	1.03	43.3	19.0	22.3				
19	0.66	—0.04	76.000	6570	20.5	22.0	0.50	0.80	38.3	»	20.6	1.92	1.09	10.0	18.0	19.8				
20	0.60	—0.04	76.000	6570	20.5	24.0	0.45	0.80	28.3	»	21.6	1.72	0.92	35.8	19.0	21.8				
Media decadica	**0.73**	**0 06**	**91.100**	**7870**	**19.2**	**21.1**	**0.51**	**0.81**	**187.3**	»	**20.5**	**1.83**	**1.02**	**40.2**	**16.8**	**20.6**				
21	0.58	—0.06	72.900	6300	21.0	21.3	0.38	0.80	46.7	»	22.6	1.53	0.77	7.5	20.0	20.8				
22	0.58	—0.06	72.900	6300	21.0	24.5	0.37	0.80	47.5	»	22.1	1.52	0.65	10.0	20.0	22.3				
23	0.57	—0.06	72.900	6300	21 0	23.9	0.36	0.80	80.0	»	24.6	1.57	0.66	80.0	21.0	21.3				
24	0.57	—0.08	69.900	6040	21.0	22.9	0.35	0.80	28.3	»	23.6	1.71	0.79	141.7	19.0	21.3				
25	0.57	—0.10	66.900	5770	21.0	23.3	0.34	0.78	16.7	»	22.6	1.48	0.67	90.0	19 0	19.8				
26	0.57	—0.12	63 800	5510	20.0	20.1	0.30	0.76	16.7	»	20.6	1.26	0.53	10.0	20.0	22.4				
27	0.57	— 0.14	60.800	5250	20.0	19.2	0.27*	0.74	28.3	»	19.6	1.28	0 42*	3.3	20.0	16.2				
28	0.52	—0.14	60.800	5250	20.0	18.3	0.35	0.72	5.0	»	18.2	1.33	1.20	188.3	16.0	17.3				
29	0.52	—0.15	59.300	5120	20.0	20.2	0.32	0.72	3.3	»	19.1	1.14	0.69	17.5	19.0	18.2				
30	0.51	—0.16*	57.700	4980	20.0	20.4	0.29	0.70	9.2	»	19.6	1.01*	0.48	4.2	20.0	18.8				
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Media decadica	**0.56**	**—0 11**	**65.800**	**5680**	**20.5**	**21 4**	**0.33**	**0.76**	**28.2**	»	**21.3**	**1.38**	**0.69**	**55.3**	**19.4**	**19 8**				
Media mensile	**0.78**	**0.08**	**94.600**	**8180**	**18.9**	**20.9**	**0.51**	**0.82**	**129 8**	—	**20.7**	**1.72**	**0.93**	**71.4**	**17.9**	**20.1**				
Media Giugno 1901-1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Massima	**1.41**	**0.54**	**164.000**	**14200**	**21.0**	**24.5**	**1.00**	**1 20**	**500.0**	—	**24.6**	**2.40**	**1.73**	**189.2**	**21.0**	**22.8**				
Minima	**0.51**	**—0.16**	**57.700**	**4980**	**17.0**	**17.8**	**0.27**	**0.70**	**1.7**	—	**18.0**	**1.01**	**0.42**	**3.3**	**14.0**	**16.2**				
Escursione	0.90	0.70	106.300	9220	4.0	7.0	0.73	0.50	498.3	—	6.6	1.39	1.31	185.9	7.0	6.6				
Numero giorni d'incremento	4	6	6	6	10	16	8	5	13	—	12	13	12	13	13	14				
» » di decremento	15	16	16	16	3	13	21	12	15	—	13	15	17	15	7	13				
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0.4	3.3	1.3	0.4	0 4	0.9	—	0.9	0.9	0.7	0.9	1.9	1.1				

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 Ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi°	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	**8.03**				**7.88**				**9.63**						**5.41**	
Massima magra	**-1.49**				**-1.07**				**-0.65**						**-2.45**	
Piena ordinaria	**4.20**				**4.38**				**4.96**						**2.60**	
Magra ordinaria	**-0.40**				**0.15**				**0.73**						**-0.80**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.43	16	19.0	23.8	0.98*	94	22.0	27.7	1.66*	798	69000	117.9	19.0	22.3	—1.00*	3
2	0.35	185	19.0	25.2	1.36	66	23.0	22.4	1.73	831	71700	91.8	19.0	23.3	—1.00	3
3	0.10	139	19.0	25.0	1.76	97	23.0	20.6	2.39	1160	101000	382.3	19.0	23.3	—0.73	47
4	0.68	145	18.0	22.3	2.04	70	24.0	20.3	2.74	1360	118000	320.3	19.0	22.8	—0.38	18
5	1.11**	425	18.0	23.3	2.72	241	24.0	18.8	3.35	1740	150000	1666.0	19.0	21.8	0.10	10
6	0.80	248	17.0	20.3	2.76**	217	25.0	17.0	3.95**	2150	186000	760.1	19.0	22.8	0.85	16
7	0.57	120	18.0	20.1	2.16	200	25.0	17.9	3.50	1840	159000	376.1	19.0	23.3	0.90**	14
8	0.29	100	18.0	22.3	1.82	263	25.0	19.1	2.94	1480	128000	224.8	19.0	23.3	0.45	32
9	—0.15	60	19.0	21.1	1.62	218	25.0	20.9	2.56	1260	109000	218.6	19.0	22.3	0.16	23
10	—0.38	32	19.0	22.1	1.48	247	25.0	20.9	2.36	1150	99200	119.0	19.0	23.3	—0.96	19
Media decadica	**0.29**	**147**	**18.4**	**22.5**	**1.87**	**171**	**24.1**	**20.1**	**2.72**	**1380**	**119000**	**395.7**	**19.0**	**22.9**	**—0.16**	**19**
11	—0.30	40	19.0	24.9	1.48	178	25.0	19.6	2.26	1090	94600	202.4	19.0	23.3	—0.86	14
12	1.08	460	18.0	24.7	1.60	59	26.0	18.6	2.34	1140	98300	177.9	19.0	23.8	—0.82	38
13	0.80	329	18.0	22.4	2.36	249	26.0	19.8	3.55	1870	162000	1076.3	18.0	23.8	—0.32	36
14	0.45	122	19.0	21.6	2.32	113	26.0	21.3	3.61	1910	165000	772.9	18.0	23.8	0.55	30
15	0.10	59	19.0	23.6	1.90	103	26.0	21.9	3.10	1580	136000	689.3	19.0	23.8	0.20	43
16	—0.15	47	19.0	25.4	1.74	78	26.0	23.3	2.66	1320	114000	194.4	20.0	27.2	—0.85	23
17	—0.39	26	20.0	22.6	1.54	78	26.0	24.3	2.48	1210	105000	136.4	20.0	27.7	—0.75	19
18	—0.33	50	20.0	28.8	1.56	97	25.0	21.2	2.40	1170	101000	167.8	20.0	21.1	—0.65	8
19	—0.20	89	20.0	21.7	1.54	84	23.0	22.1	2.46	1200	104000	167.4	20.0	22.6	—0.68	8
20	—0.28	56	20.0	22.5	1.60	25	24.0	22.3	2.67	1320	114000	191.9	20.0	23.2	—0.20	8
Media decadica	**0.08**	**127**	**19.2**	**23.8**	**1.76**	**106**	**25.3**	**21.4**	**2.75**	**1380**	**119000**	**377.7**	**19.3**	**24.0**	**—0.44**	**23**
21	—0.35	57	20.0	24.1	1.58	116	24.0	22.3	2.52	1240	107000	201.9	20.0	23.7	—0.20	2
22	—0.50	22	20.0	24.3	1.38	97	24.0	24.2	2.25	1090	94100	162.8	20.0	23.7	—0.30	6
23	—0.38	28	20.0	24.6	1.34	46	24.0	23.2	2.07	996	86100	140.3	20.0	24.2	—0.40	5
24	—0.59	46	20.0	24.1	1.30	72	24.0	23.0	2.02	970	83900	557.8	20.0	24.7	—0.45	9
25	—0.55	186	20.0	23.5	1.36	37	24.0	23.7	2.08	1000	86500	174.7	20.0	24.7	—0.46	12
26	—0.61	100	20.0	24.1	1.20	101	24.0	20.7	1.98	951	82100	225.9	20.0	20.2	—0.48	6
27	—0.68*	65	19.0	20.8	1.08	72	24.0	18.0	1.85	887	76600	133.4	20.0	22.7	—0.58	7
28	0.20	670	18.0	19.6	1.14	103	23.0	18.9	1.80	860	74600	158.9	20.0	23.7	—0.48	3
29	—0.35	58	18.0	20.1	1.70	55	23.0	19.4	2 62	1290	112000	508.4	20.0	24.7	—0.08	18
30	—0.63	20	20.0	25.5	1.40	57	23.0	20.8	2.36	1150	99200	325.4	20.0	23.7	0.00	3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.48**	**125**	**19.5**	**23.1**	**1.35**	**76**	**23.7**	**21.4**	**2.15**	**1040**	**90200**	**258.9**	**20.0**	**23.3**	**—0.34**	**7**
Media mensile	**—0.04**	**133**	**19.0**	**23.1**	**1.66**	**118**	**24.4**	**20.9**	**2.54**	**1270**	**109000**	**344.1**	**19.4**	**23.4**	**—0.31**	**16**
Media Giugno 1901-1927	»	—	—	—	2.27	—	—	—	2.87	—	—	—	—	—	0.72	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.61**	—	—	—	**—0.33**	—	—	—	—	—	**—1.03**	—
Massima	**1.11**	**670**	**20.0**	**28.8**	**2.76**	263	**26.0**	**27.7**	**3 95**	**2150**	**186000**	**1666.0**	**20.0**	**24.7**	**0.90**	**47**
Minima	**—0.68**	**16**	**17.0**	**19.6**	**0.98**	25	**22.0**	**17 0**	**1.66**	**798**	**69000**	**91.8**	**18.0**	**20.2**	**—1.00**	**2**
Escursione	1.79	654	3.0	9.2	1.78	238	4.0	10.7	2.29	1352	117000	1574.2	2.0	4.5	1.90	45
Numero giorni d'incremento	9	12	5	16	13	10	6	16	13	13	13	12	3	16	15	10
» » di decremento	21	18	6	14	16	19	3	12	17	17	17	18	1	6	12	17
Rapporto	0.4	0.7	0.8	1.1	0.8	0.5	2 0	1.3	0.8	0.8	0.8	0.7	3.0	2.7	1.2	0.6

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro							
Osservazioni e rilievi	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091					
Massima piena			**6.54**	**8.89**						**9.38**	**3.72**					
Massima magra			**-0.70**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807					
1	20.0	20.5	0.55	0.96	998	86300	1150	21.0	22.5	1.20	—2.98	1350	117000	11100	23.0	25.5
2	21.0	19.5	0.54*	0.85*	944	81600	270	22.0	23.7	1.11	—3.06	1310	113000	5370	23.5	26.0
3	21.0	22.0	0.65	0.86	949	82000	1100	22.0	24.3	1.10*	—3.14*	1270	110000	4600	24.0	25.5
4	21.0	19.5	1.18	1.10	1070	92400	1540	22.0	23.3	1.28	—3.05	1310	113000	11100	23.0	25.5
5	21.0	16.9	1.60	1.60	1340	116000	3100	21.0	19.5	1.78	—2.69	1500	130000	8700	22.0	22.0
6	21.0	16.9	2.25	2.16	1700	147000	6130	20.0	19.2	2.34	—2.22	1740	150000	17500	22.0	21.0
7	21.0	17.9	2.54**	2.90	2240	193000	12220	20.0	19.5	3.04	—1.50	2140	185000	28400	21.0	22.0
8	21.0	19.5	2.12	3.00	2320	200000	9000	20.0	21.0	3.30**	—1.01	2410	208000	62400	22.0	22.5
9	22.0	20.9	1.77	2.54	1970	170000	6370	20.0	22.2	2.88	—1.15	2330	201000	29000	22.0	23.5
10	22.0	20.9	1.48	2.12	1670	144000	3000	21.0	19.9	2.48	—1.61	2080	180000	22000	22.0	24.0
Media decadica	**21.1**	**19.4**	**1.47**	**1.81**	**1500**	**131000**	**4400**	**21.0**	**21.5**	**2.05**	**—2.24**	**1740**	**151000**	**20000**	**22.4**	**23.7**
11	22.0	21.9	1.30	1.84	1490	129000	1610	21.0	20.9	2.12	—2.00	1860	161000	27400	22.0	23.5
12	22.0	20.0	1.25	1.72	1410	122000	1010	20.0	21.9	1.98	—2.24	1730	149000	19900	22.5	24.5
13	22.0	20.5	1.52	1.90	1530	132000	4840	20.0	20.9	2.11	—2.27	1720	149000	16100	22.5	24.5
14	22.0	19.9	2.42	2.50	1940	168000	6010	21.0	22.6	2.69	—1.96	1880	162000	28600	22.5	24.0
15	22.0	24.9	2.34	3.06**	2370	205000	7850	20.0	24.2	3.30	—1.21	2300	199000	32200	22.0	25.5
16	22.0	23.9	1.90	2.80	2160	187000	5930	20.0	25.0	3.17	—1.00**	2420	209000	33000	22.0	26.5
17	23.0	25.0	1.57	2.34	1820	157000	3140	21.0	26.5	2.72	—1.37	2210	191000	23060	23.0	27.0
18	24.0	26.9	1.40	2.05	1620	140000	1860	21.0	25.4	2.40	—1.74	2000	173000	19000	23.0	22.5
19	24.0	26.9	1.33	1.82	1480	128000	1600	22.0	24.8	2.14	—2.05	1830	158000	20300	23.0	26.0
20	24.0	22.3	1.54	1.86	1500	130000	1080	22.0	23.1	2.13	—2.19	1760	152000	13700	24.0	26.0
Media decadica	**22.7**	**23.2**	**1.66**	**2.19**	**1700**	**150000**	**3500**	**21.0**	**23.5**	**2.48**	**—1.80**	**1970**	**170000**	**23300**	**22.6**	**25.0**
21	24.0	23.4	1.64	2.08	1640	142000	1420	22.0	23.2	2.34	—2.05	1830	158000	14000	23.0	26.5
22	24.0	23.9	1.44	2.06	1630	141000	940	22.0	25.4	2.35	—1.95	1890	163000	12200	24.0	27.0
23	24.0	20.9	1.23	1.80	1460	126000	3460	22.0	23.7	2.09	—2.06	1830	158000	12600	24.0	27.0
24	24.0	22.9	1.10	1.56	1320	114000	950	23.0	22.5	1.87	—2.32	1690	146000	19000	24.0	26.0
25	25.0	25.0	1.05	1.48	1270	110000	1100	23.0	23.4	1.76	—2.52	1580	136000	10200	24.5	26.0
26	25.0	20.9	1.03	1.48	1270	110000	2010	23.0	21.0	1.75	—2.57	1560	135000	14000	23.0	24.5
27	22.0	18.9	1.02	1.50	1280	110000	1300	22.0	21.4	1.75	—2.56	1560	135000	22500	22.5	24.5
28	21.0	18.9	1.01	1.36	1210	104000	860	20.0	19.6	1.60	—2.63	1530	132000	25300	22.0	22.5
29	21.0	17.5	1.22	1.46	1260	109000	1000	20.0	21.9	1.69	—2.71	1490	129000	8800	22.0	23.0
30	22.0	22.9	1.82	2.00	1590	137000	10040	20.0	21.2	2.17	—2.46	1620	140000	25700	22.5	25.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**23.2**	**21.5**	**1.26**	**1.68**	**1400**	**120000**	**2300**	**22.0**	**22.3**	**1.94**	**—2.38**	**1660**	**143000**	**16400**	**23.1**	**25.2**
Media mensile	**22.3**	**21.4**	**1.46**	**1.89**	**1500**	**134000**	**3400**	**21.0**	**22.4**	**2.16**	**—2.14**	**1790**	**155000**	**19900**	**22.7**	**24.7**
Media Giugno 1901-1927	—	—	2.49	2.51	—	—	—	—	—	2.93	—1.50	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**—1.03**	**—0.62**	—	—	—	—	—	**—0.77**	**—0.64**	—	—	—	—	—
Massima	**25.0**	**26.9**	**2.54**	**3.06**	**2370**	**205000**	**12220**	**23.0**	**26.5**	**3.30**	**—1.00**	2420	**209000**	**62400**	**24.5**	**27.0**
Minima	**20.0**	**16.9**	**0.54**	**0.85**	**944**	**81600**	**270**	**20.0**	**19.2**	**1.10**	**—3.14**	1270	**110000**	**4600**	**21.0**	**21.0**
Escursione	5.0	10.0	2.00	2.21	1426	123400	11950	3.0	7.3	2.20	2.14	1150	99000	57800	3.5	6.0
Numero giorni d'incremento	7	15	11	13	13	13	15	6	16	12	12	12	12	16	10	15
» » di decremento	2	11	19	16	16	16	15	6	14	17	18	18	18	14	8	9
Rapporto	3.5	1.4	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	1.2	1.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Varaita	Chisone	Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore	Fenestrelle	Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	87000	—	—			384.56			—	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	154.7	262.1			1048.0			355.0	3434.0			
Massima piena	—	—	—	Media	Giornal.	—	Media	Giornal.	—	**3.00**	Media	Giornal.	Torbidità
Massima magra	—	—	—	giornaliera	in	—	giornaliera	in	—	**0.42**	giornaliera	in	specifica
Piena ordinaria	—	—	—	in m. c.	migliaia	—	in m. c.	migliaia	—	—	in m. c.	migliaia	cm.³
Magra ordinaria	—	—	—		di m. c.	—		di m. c.	—	—		di m. c.	per m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927	1927	1926			1926			1926	1924			
1	1.18	0.76	0.74	31.000	2680	0.82	46.100	3980	0.97	1.72	341.0	29500	0
2	1.12	0.80	0.70	28.100	2420	0.81	46.000	3890	1.00	1.80	368.0	31800	1200
3	1.08	0.83**	0.66	25.600	2210	0.79	42.700	3690	1.06	1.85**	387.0	33400	1000
4	1.20**	0.80	0.76**	32.500	2800	0.83**	47.300	4080	1.09	1.82	376 0	32500	400
5	0.90	0.78	0.60	21.900	1890	0.79	42 700	3690	1.09	1.60	297.0	25700	1000
6	0.86	0.78	0.52	17.700	1530	0.71	33.800	2920	1.09	1.44	245.0	21200	800
7	0.88	0.76	0.48	15.800	1370	0.68	30.300	2620	1.07	1.31	205.0	17700	800
8	0 80	0.74	0.46	14.900	1290	0.67	29.000	2510	1.08	1.28*	197.0	17000	600
9	0.78	0.68	0.48	15.800	1370	0.64	25.500	2200	1.08	1.32	208.0	18000	600
10	0 83	0.63	0.48	15.800	1370	0.67	29.000	2510	1.07	1.38	226.0	19500	800
Media dècadica	**0.96**	**0.76**	**0.59**	**21.900**	**1890**	**0.74**	**37.100**	**3210**	**1.07**	**1.55**	**285.0**	**24600**	**720**
11	0.83	0.65	0.50	16.700	1450	0.71	33.800	2920	1.07	1.50	264.0	22800	400
12	0.76	0.61	0.46	14.900	1290	0.68	30.300	2620	1.08	1.60	297.0	25700	400
13	0.70	0.60	0.42	13.200	1140	0.66	27.800	2400	1.07	1.56	284.0	24500	400
14	0.70	0.58	0.42	13.200	1140	0.67	29.000	2510	1.07	1.40	232.0	20000	400
15	0.70	0.58	0.42	13.200	1140	0.67	29.000	2510	1.04	1.40	232.0	20000	0
16	0.73	0.58	0.46	14.900	1290	0.71	33.800	2920	1.10	1.48	258.0	22300	0
17	0.89	0.59	0.48	15.800	1370	0.72	34.900	3020	1.15	1.60	297.0	25700	1000
18	0.82	0.60	0.46	14.900	1290	0.73	36.000	3110	1.14	1.81	372.0	32100	800
19	0.70	0.59	0.44	14.100	1220	0.75	38.200	3300	1.10	1.64	311.0	26900	400
20	0.68	0.58	0.44	14.100	1220	0.66	27.800	2400	1.08	1.32	208.0	18000	200
Media decadica	**0.75**	**0.59**	**0.45**	**14.500**	**1260**	**0.70**	**34.100**	**2770**	**1.09**	**1.53**	**275.0**	**23800**	**400**
21	0.66	0.60	0.42	13.200	1140	0.64	25.500	2200	1.12	1.48	258.0	22300	0
22	0.67	0.57	0 42	13 200	1140	0.63	24.300	2100	2·10**	1.54	277.0	23900	400
23	0.90	0.55	0.50	16.700	1450	0.64	25.500	2200	1.20	1.03	307.0	26500	600
24	0.74	0.53	0.44	14.100	1220	0.63	24.300	2100	1.10	1.66	318.0	27500	800
25	0.64	0.51	0.40	12.300	1060	0.65	26.700	2310	0.95	1.58	290.0	25100	400
26	0.57	0.51	0.36	10.900	940	0 75	26.700	2310	0.87	1.32	208.0	18000	1000
27	0.53	0.49	0.38	11.600	1000	0.58	19.500	1690	0.87	1.32	208.0	18000	800
28	0.47	0.48	0.30	8.800	760	0.51	14.800	1280	0.88	1.32	208.0	18000	400
29	0.42*	0.46*	0.26*	7.700	665	0.47	12.400	1070	0.85*	1.34	214.0	18500	400
30	0.44	0.46	0.28	8.250	712	0.43*	10.400	898	0.90	1.34	214.0	18500	400
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.60**	**0.51**	**0.38**	**11.700**	**1010**	**0.58**	**22.000**	**1820**	**0.98**	**1.45**	**250.0**	**21600**	**520**
Media mensile	**0.77**	**0.62**	**0.47**	**16.000**	**1390**	**0.67**	**31.100**	**2600**	**1.05**	**1.51**	**270.0**	**23300**	**547**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	**0.83**	**0.76**	**32.500**	**2800**	**0.83**	**47.300**	**4080**	**2.10**	**1.85**	**387.0**	**33400**	**1200**
Minima	**0.42**	**0.46**	**0.26**	**7.700**	**665**	**0.43**	**10.400**	**898**	**0.85**	**1.28**	**197.0**	**17000**	**0**
Escursione	0.73	0.37	0.50	24.800	2135	0.40	36.900	3182	1.25	0.57	190.0	16400	1200
Numero giorni d'incremento	8	6	8	8	8	10	10	10	10	14	14	14	8
» di decremento	18	18	16	16	16	17	17	17	12	11	11	11	13
Rapporto	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.8	1.3	1.3	1.3	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Dalo		P. Verolengo	Camperlogno						Ponte Arance			Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—	—						—			—				
Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3						695.0			2274.0				
Massima piena			2.92	3.45						4.75			5.30				
Massima magra			—0.15	1.30						—0.23			0.36				
Piena ordinaria			—	—						—			—				
Magra ordinaria			—	—						—			—				
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924			1924				
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	15.0	21.4	1.50	2.10**	30.400	2630.0	Non	9.5	16.9	0.25	0	12.0	20.4	0.98	0	18.0	26.2
2	15.0	20.4	1.50	2.02	24.800	2140.0	calcolata	9.0	17.9	0.30	0	12.0	20.9	1.05	0	18.0	25.6
3	16.0	21.4	1.65	2.02	24.800	2140.0	idem	9.0	16.9	0.32	0	14.0	21.4	1.10	0	20.0	25.6
4	15.0	20.9	1.75**	2.02	24.800	2140.0	idem	9.0	16.4	0.40	0	15.0	22.4	1.40	0	20.0	22.8
5	15.0	21.9	1.75	1.96	21.000	1810.0	idem	7.0	14.4	0.42	0	15.0	19.9	1.60	800	19.0	21.2
6	15.0	19.4	1.75	1.85	14.900	1290.0	idem	6.5	13.9	0.25	0	15.0	15.9	1.44	400	19.0	18.7
7	15.0	19.4	1.75	1.84	14.400	1240.0	idem	7.5	14.4	0.21	0	14.0	16.4	1.02	0	19.0	20.8
8	14.0	18.4	1.75	1.83	13.900	1200.0	idem	9.0	15.9	0.18	0	14.0	15.9	0.96	0	19.0	21.2
9	12.0	17.9	1.55	1.81	13.000	1120.0	idem	9.0	15.4	0.16	0	14.0	18.4	0.94	0	20.0	21.8
10	12.0	16.9	1.25*	1.83	13.900	1200.0	idem	9.5	17.4	0.18	0	14.0	18.4	0.98	0	19.0	24.3
Media decadica	**14.4**	**19.7**	**1.62**	**1.93**	**19.600**	**1690.0**	—	**8.8**	**15.9**	**0.27**	**0**	**13.9**	**19.0**	**1.14**	**120**	**19.1**	**22.8**
11	12.0	18.4	1.30	2.01	24.200	2090.0	idem	9.0	15.0	0.30	0	14.0	19.9	1.02	0	18.0	21.8
12	13.0	18.4	1.30	2.00	23.500	2030.0	idem	8.0	14.4	0.54**	0	13.0	15.4	1.80	2400	17.0	20.8
13	15.0	18.9	1.50	1.99	22.900	1980.0	idem	8.0	13.9	0.54	0	12.0	17.9	1.80	2400	17.0	21.2
14	15.0	19.9	1.50	1.99	22.900	1980.0	idem	8.5	17.4	0.31	0	13.0	17.4	1.42	0	18.0	21.8
15	15.0	19.9	1.50	1.95	20.400	1760.0	idem	9.0	17.9	0.22	0	13.0	19.9	1.20	0	19.0	22.8
16	14.0	20.9	1.55	1.87	15.900	1370.0	idem	9.5	19.9	0.20	0	14.0	20.9	1.16	0	19.0	22.8
17	14.0	20.9	1.55	1.90	17.600	1520.0	idem	11.5	21.9	0.23	0	15.0	21.4	1.10	0	19.0	24.8
18	13.0	23.9	1.55	1.97	21.600	1870.0	idem	11.0	19.4	0.22	0	15.0	23.9	1.18	0	21.0	24.3
19	14.0	22.9	1.55	1.91	18.100	1560.0	idem	9.0	16.9	0.27	0	15.0	21.4	1.30	0	20.0	24.4
20	13.0	22.9	1.50	1.86	15.400	1330.0	idem	9.5	16.9	0.16	0	14.0	21.4	1.20	0	21.0	24.8
Media decadica	**13.8**	**20.7**	**1.48**	**1.94**	**20.200**	**1750.0**	—	**9.3**	**17.4**	**0.30**	**0**	**13.8**	**19.9**	**1.32**	**480**	**18.9**	**22.9**
21	13.0	23.9	1.50	1.85	14.900	1290.0	idem	9.5	19.9	0.12	0	14.0	21.4	1.08	0	20.0	24.3
22	13.0	23.4	1.40	1.83	13.900	1200.0	idem	11.0	18.9	0.12	0	14.0	21.4	1.00	0	22.0	25.6
23	12.0	22.9	1.40	1.89	17.000	1470.0	idem	10.5	20.9	0.13	0	14.0	22.4	1.00	0	22.0	25.3
24	12.0	22.4	1.40	1.85	14.900	1290.0	idem	10.5	19.9	0.17	0	14.0	20.9	0.96	0	21.0	23.6
25	12.0	22.9	1.40	1.83	13.900	1200.0	idem	10.0	18.4	0.14	0	15.0	21.4	0.94	0	21.0	23.5
26	12.0	20.9	1.40	1.79	12.000	1040.0	idem	9.5	17.4	0.10*	0	15.0	20.4	0.90*	0	21.0	22.1
27	11.0	20.4	1.50	1.83	13.900	1200.0	idem	9.5	17.4	0.13	0	15.0	19.4	0.94	0	20.0	20.4
28	12.0	19.4	1.50	1.77	11.100	959.0	idem	8.5	11.9	0.36	0	14.0	20.0	1.84**	0	14.0	22.0
29	13.0	19.4	1.50	1.71	8.740	755.0	idem	9.5	15.9	0.17	0	14.0	19.4	1.40	2800	17.0	23.2
30	13.0	19.9	1.50	1.69*	8.000	691.0	idem	9.5	16.0	0.13	0	15.0	20.4	1.15	2400	17.0	23.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**12.3**	**21.5**	**1.45**	**1.80**	**12.800**	**1110.0**	—	**9.8**	**17.7**	**0.16**	**0**	**14.4**	**20.7**	**1.12**	**520**	**19.5**	**23.8**
Media mensile	**13.5**	**20.6**	**1.52**	**1.89**	**17.500**	**1520.0**	—	**9.2**	**17.0**	**0.24**	**0**	**14.0**	**19.9**	**1.19**	**373.3**	**19.2**	**23.2**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**16.0**	**23.9**	**1.75**	**2.10**	**30.400**	**2630.0**	—	**11.5**	**21.9**	**0.54**	**0**	**15.0**	**23.9**	**1.84**	**2800**	**22.0**	**28.5**
Minima	**11.0**	**16.9**	**1.25**	**1.69**	**8.000**	**691.0**	—	**6.5**	**11.9**	**0.10**	**0**	**12.0**	**15.4**	**0.90**	**0**	**14.0**	**18.7**
Escursione	5.0	7.0	0.50	0.41	22.400	1939.0	—	5.0	10.0	0.44	—	3.0	8.5	0.94	2800	8.0	9.8
Numero giorni d'incremento	6	10	5	6	6	6	—	10	12	13	—	7	15	11	3	9	14
» » di decremento	8	13	5	20	20	20	—	11	15	14	—	5	10	16	4	9	3
Rapporto	0.7	0.8	1.0	0.3	0.3	0.3	—	0.9	0.8	0.9	—	1.4	1.5	0.7	0.7	1.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm⁻³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	1.50	Inapprezzabile	9.0	16.7	0.92*	1.37	276	17800	0.21	191	1700	0.52*	19.0	19.9
2	1.75**	idem	10.0	17.7	0 94	1.70	274	23500	0.19	188	1620	0.52	22.0	21.4
3	1.65	idem	10.0	18.1	0.94	1.64	257	22400	0.18	184	1590	0.54	23.0	21.4
4	1.65	idem	10.0	16.7	0.95	1.87	301	26500	0.19	188	1620	0.55	19.0	21.1
5	1.60	idem	10.0	19.2	1.00	1.66	264	22800	0.21	191	1700	0.56	19.0	19.3
6	1.58	idem	10.0	19.0	1.00	1.14	162	14000	0.20	193	1670	0.56	20.0	18.3
7	1.00	idem	10.0	21.9	0.98	0.96	135	11100	0.18	184	1590	0.57	22.0	19 8
8	0.98	idem	10.0	17.0	0.94	0.89	117	10100	0.17	186	1560	0.56	23.0	20.0
9	0.88	idem	10.0	19.8	0.93	0.88*	116	10000	0.16	175	1510	0.56	23.0	19.8
10	0.86	idem	10.0	19.6	0.93	0.96	139	11100	0.14*	166	1430	0.55	20.0	20.6
Media decadica	1.35	—	9.9	18.6	0.95	1.30	196	15900	0.18	18.5	1600	0.55	21.0	20.2
11	1.10	idem	10.0	16.8	0.94	1.44	211	19100	0.16	175	1510	0.56	16.0	23.1
12	1.20	idem	10.0	15.1	0.98	1.52	234	20300	0.20	193	1670	0.60	17.0	16.9
13	1.20	idem	10.0	20.1	1.00	1.23	178	15400	0.22	202	1750	0.65	20.0	19.3
14	1.00	idem	10.0	21.1	1.00	1.11	158	13500	0.22	204	1750	0.67	22.0	20.3
15	1.00	idem	11.0	21.7	1.00	1.04	144	12400	0.22	202	1750	0.67	21.0	20.6
16	1.00	idem	11.0	21.3	0.98	1.11	156	13500	0.21	191	1700	0.67	24.0	21.8
17	0.92	idem	11.0	24.2	0.97	1.23	178	15400	0.20	193	1670	0.66	24.0	22.3
18	1.60	idem	11.0	21.5	0.97	1.54	239	20600	0.20	193	1670	0.66	19.0	22.3
19	1.20	idem	11.0	21.9	0.97	1.31	193	16700	0.20	193	1670	0.67	23.0	22.5
20	1.10	idem	11.0	23.9	0.96	1.11	156	13500	0.19	188	1620	0.67	23.0	23.1
Media decadica	1.13	—	10.6	20.8	0.98	1.26	186	16000	0.20	19.4	1680	0.65	20.9	21.2
21	1.05	idem	11.0	18.8	0.96	1.04	144	12400	0.17	180	1560	0.67	23.0	22.1
22	1.05	idem	11.0	24.1	0.96	1.06	147	12700	0.16	175	1510	0.66	25.0	23.1
23	1.25	idem	11.0	23.0	0.97	1.16	165	14300	0.16	175	1510	0.67	22.0	23.1
24	1.20	idem	12.0	23.5	0.98	1.07	149	12900	0.16	175	1510	0.67	24.0	22.1
25	1.00	idem	12.0	20.1	0.98	0.98	133	11500	0.16	175	1510	0.68	23.0	22.9
26	1.00	idem	12.0	20.4	0.98	0.91	120	10400	0.16	175	1510	0.68	18.0	20.1
27	0.93	idem	12.0	19.3	1.02	1.88**	334	28000	0.20	193	1670	0.74	15.0	18.0
28	1.25	idem	11.0	18.9	1.25**	1.57	240	21300	0.26	222	1820	0.80	17.0	18.5
29	0.82	idem	12.0	20.6	1.22	1.15	164	14200	0.28**	231	2000	0.82	21.0	19.0
30	0.80*	idem	12.0	16.6	1.19	0.97	131	11300	0.27	226	1950	0.84**	19.0	19.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.03	—	11.6	20.5	1.05	1.17	172	14900	0.20	19.3	1660	0.72	20.8	20.8
Media mensile	1.17	—	10.7	19.9	0.99	1.24	185	15600	0.19	19.0	1640	0.64	20.9	20.7
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.05	—		—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.75	—	12.0	24.2	1.25	1.88	324	28000	0.28	23.1	2000	0.84	25.0	23.1
Minima	0.80	—	9.0	16.6	0.92	0.88	116	10000	0.14	16.6	1430	0.52	16.0	16 9
Escursione	0.95	—	3.0	7.6	0.33	1.00	208	18000	0.14	6.5	570	0.32	9	6.2
Numero giorni d'incremento	6	—	5	16	11	12	12	12	8	8	8	16	15	18
» » di decremento	18	—	1	14	8	18	18	18	14	14	14	4	10	9
Rapporto	0.3	—	5	1.1	1.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	4	1.5	2.0

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Altezze idrometriche di Bellinzona: Massima assoluta 1.16 il giorno 8 - minima assoluta 0.54 il giorno 17 - le corrispondenti portate mc. 16.5 e mc. 67.4 - escursioni m. 0.62 e mc. 97.6.
(****) Le altezze idrom., di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo. Altezze assolute: massima 0 55 e minima 0.21 - portate corrispondenti mc. 38.7 e mc. 19.7 Escursioni: m. 0.34 e mc. 19.0.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Solerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	.7401	Totalità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	1882.5
Massima piena	**7.60**			**7.25**	**6.94**					**6.33**			**4.71**
Massima magra	**-0.44**			**-0.95**	**-0.68**					**-1.45**			**-2.04**
Piena ordinaria	**2.25**			**1.70**	**1.88**					**2.37**			**1.00**
Magra ordinaria	**0.09**			**-0.52**	**-0.28**					**-0.90**			**-1.40**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849			1901
1	1.40*	18.0	19.9	0.51*	0.82*	415	35900	17.0	22.3	—0.38*	Inapprezzabile	18.0	27.7	1.70**
2	1.45	18.0	19.4	0.57	0.85	427	36900	16.5	21.4	—0.22	idem	18.0	22.4	1.68
3	1.76	18.0	19.4	0.94	1.20	562	48600	16.5	20.8	0.12	idem	18.0	20.6	1.66
4	1.91	18.0	19.9	1.02	1.31	605	52300	16.5	20.8	0.42	idem	18.0	20.3	1.64
5	2.00	17.0	16.9	1.25**	1.45**	661	57200	17.0	20.6	0.84	idem	18.0	18.8	1.65
6	2.05	17.0	14.8	1.17	1.42	650	56100	17.0	18.8	0.88**	idem	18.0	17.0	1.60
7	2.01	18.0	16.4	1.09	1.35	621	53600	17.5	17.8	0.65	idem	18.0	17.9	1.57
8	1.95	18.0	16.9	1.05	1.30	601	52000	17.5	18.8	0.48	idem	18.0	19.1	1.55
9	1.85	18.0	18.4	1.05	1.20	562	48600	17.7	18.8	0.34	idem	18.0	20.9	1.53
10	1.79	18.0	19.4	1.06	1.14	538	46500	17.0	19.3	0.22	idem	18.0	20.9	1.50
Media decadica	**1.82**	**17.8**	**18.1**	**0.97**	**1.20**	**564**	**48800**	**17.1**	**19.9**	**0.33**	—	**18.0**	**20.1**	**1.61**
11	1.80	18.0	17.9	1.10	1.25	582	58300	17.0	17.9	0.20	idem	18.0	19.6	1.46
12	2.00	18.0	15.9	1.14	1.40	641	55400	17.0	15.9	0.31	idem	18.0	18.6	1.44
13	2.10	18.0	15.9	1.18	1.44	657	56800	17.5	18.8	0.75	idem	18.0	19.8	1.42
14	2.17**	19.0	17.4	1.21	1.40	641	55400	18.0	15.7	0.72	idem	18.0	21.3	1.41
15	2.01	19.0	18.9	1.20	1.37	629	54400	18.0	19.4	0.56	idem	18.0	21.9	1.38
16	1.98	20.0	19.4	1.20	1.34	617	53300	18.8	21.3	0.48	idem	18.0	23.3	1.36
17	1.91	21.0	21.4	1.14	1.29	597	51600	19.0	22.3	0.39	idem	18.0	24.3	1.33
18	1.90	21.0	22.4	1.10	1.32	609	52600	19.2	21.9	0.36	idem	18.0	21.2	1.31
19	1.95	21.0	18.4	1.08	1.34	617	53300	19.0	21.8	0.42	idem	18.0	22.1	1.28
20	1.95	20.0	19.4	1.03	1.28	594	51300	19.0	21.3	0.46	idem	18.0	22.3	1.26
Media decadica	**1.98**	**19.5**	**18.7**	**1.14**	**1.34**	**618**	**54200**	**18.2**	**19.6**	**0.47**	—	**18.0**	**21.4**	**1.36**
21	1.90	20.0	19.4	1.00	1.22	570	49200	19.2	22.3	0.39	idem	18.0	22.3	1.25
22	1.90	21.0	21.4	1.00	1.18	554	47900	19.5	22.8	0.28	idem	18.0	24.2	1.24
23	1.80	21.0	22.4	1.01	1.12	530	45800	19.8	23.8	0.19	idem	18.0	23.2	1.21
24	1.76	21.0	20.9	1.02	1.10	522	45100	20.0	21.8	0.08	idem	18.0	23.0	1.20
25	1.72	21.0	20.9	1.02	1.06	507	43800	20.0	22.4	0.06	idem	18.0	23.7	1.18
26	1.68	21.0	19.4	1.05	1.02	492	42500	20.0	18.8	0.03	idem	18.0	20.7	1.17
27	1.64	20.0	18.8	1.08	1.31	605	52300	19.0	15.8	0.01	idem	18.0	18.0	1.15
28	2.05	18.0	14.3	1.08	1.41	645	55700	19.5	16.7	0.35	idem	18.0	18.9	1.11
29	2.05	19.0	18.4	1.08	1.38	633	54700	19.5	18.3	0.49	idem	18.0	19.4	1.08
30	1.95	20.0	18.4	1.10	1.31	605	52300	20.0	19.6	0.46	idem	18.0	20.8	1.06*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.84**	**20.2**	**19.4**	**1.04**	**1.21**	**566**	**48900**	**19.7**	**20.2**	**0.23**	—	**18.0**	**21.3**	**1.16**
Media mensile	**1.87**	**19.2**	**18.7**	**1.05**	**1.25**	**583**	**50600**	**18.3**	**19.9**	**0.34**	—	**18.0**	**20.9**	**1.38**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	0.94	1.19	—	—	—	—	0.84	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.11**	**+0.06**	—	—	—	—	**—0.50**	—	—	—	—
Massima	**2.17**	**21.0**	**22.4**	**1.25**	**1.45**	**661**	**57200**	**20.0**	**23.8**	**0.88**	—	**18.0**	**24.3**	**1.70**
Minima	**1.40**	**17.0**	**14.3**	**0.51**	**0.82**	**415**	**35900**	**16.5**	**15.7**	**—0.38**	—	**18.0**	**17.0**	**1.06**
Escursione	0.77	4.0	8.1	0.74	0.63	246	21300	3.5	8.1	1.26	—	—	7.3	0.64
Numero giorni d'incremento	12	8	15	15	12	12	12	15	14	12	—	—	16	1
» » di decremento	15	4	10	9	18	18	18	4	14	18	—	—	12	29
Rapporto	0.8	2.0	1.5	1.7	0.7	0.7	0.7	3.7	1.0	0.7	—	—	1.3	0.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti d sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.80**	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**1.44**	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.42**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-0.20**				**-0.60**				**0.38**					
Piena ordinaria	**1.64**				—				**2.38**					
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.66**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	1.10	2000	10.0	19.3	0.64	200	8.0	16.0	1.80	216	18700	1000	17.5	19.3
2	1.10	2000	10.0	18.8	0.46	200	8.0	13.1	1.82	221	19100	1000	15.5	19.8
3	1.20	1400	11.0	20.2	0.42	200	8.0	11.6	1.87	234	20200	800	15.0	20.3
4	1.20	1400	11.0	17.8	0.28	100	8.0	9.3	2.27**	351	30400	800	14.5	19.8
5	1.30	1000	8.0	14.8	0.20	100	8.0	9.7	2.27	351	30400	1200	12.5	18.3
6	1.10	1000	10.0	15.2	0.16*	200	8.0	12.9	1.87	234	20200	600	15.0	17.2
7	1.00	400	11.0	16.2	0.16	300	8.0	13.1	1.69	189	16300	400	12.0	14.8
8	1.00	400	12.0	17.7	0.18	400	9.0	14.5	1.56	159	13700	400	14.5	15.1
9	1.00	400	13.0	19.2	0.26	400	10.0	16.4	1.54*	154	13300	200	17.0	17.2
10	1.00	600	11.0	19.3	0.32	400	10.0	16.4	1.59	166	14300	200	16.0	19.2
Media decadica	**1.10**	**1060**	**10.7**	**17.9**	**0.31**	**230**	**8.5**	**13.3**	**1.83**	[illegible]	**19700**	**660**	**14.9**	**18.1**
11	1.20	600	9.0	17.4	0.38	400	10.0	17.5	1.66	182	15700	400	14.5	18.2
12	1.10	1000	9.0	14.8	0.46	400	10.0	17.4	1.86	232	20000	400	12.5	17.9
13	1.00*	600	11.0	17.2	0.62	400	9.0	19.1	1.87	234	20200	600	14.0	17.5
14	1.00	600	12.0	18.7	0.95**	600	9.0	18.6	1.74	201	17400	200	15.0	17.2
15	1.00	600	13.0	19.7	0.50	2800	9.0	16.0	1.70	191	16500	400	16.0	17.8
16	1.00	600	13.0	21.6	0.44	1400	9.0	15.0	1.79	213	18400	200	15.0	19.2
17	1.00	600	15.0	23.2	0.40	600	9.0	14.4	1.93	250	21600	400	17.5	21.2
18	1.20	1000	10.0	18.9	0.44	400	9.0	14.4	2.26	348	30000	400	15.0	20.3
19	1.00	400	12.0	21.2	0.42	400	8.0	14.0	2.08	293	25300	600	15.0	19.5
20	1.00	400	13.0	19.7	0.29	200	8.0	13.0	1.94	253	21900	400	15.0	21.1
Media decadica	**1.05**	**640**	**11.7**	**19.2**	**0.49**	**760**	**9.0**	**15.9**	**1.88**	[illegible]	**20700**	**400**	**14.9**	**19.0**
21	1.10	600	13.0	19.7	0.32	0	8.0	16.4	1.84	227	19600	400	14.5	21.8
22	1.10	600	14.0	21.7	0.54	0	8.0	15.9	1.83	224	19300	200	16.0	19.7
23	1.10	1600	12.0	22.3	0.70	400	8.0	14.9	2.05	284	24600	200	16.0	20.7
24	1.10	1600	12.0	20.7	0.78	800	8.0	15.0	1.97	261	22600	600	15.5	20.3
25	1.10	600	11.0	19.8	0.76	1400	8.0	15.9	1.84	227	19600	400	15.0	19.7
26	1.10	1400	9.0	16.4	0.64	1000	8.0	15.7	1.75	203	17600	200	14.0	18.8
27	1.40**	2400	9.0	15.4	0.47	600	8.0	15.0	1.92	247	21400	400	13.5	15.9
28	1.00	600	10.0	14.1	0.42	200	8.0	15.5	2.13	307	26600	400	14.5	16.0
29	1.10	600	12.0	17.6	0.36	0	8.0	15.5	1.88	237	20500	400	12.5	13.7
30	1.10	600	12.0	18.2	0.36	0	8.0	16.0	1.72	196	16900	200	12.5	15.7
31	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.12**	**1060**	**11.4**	**18.6**	**0.53**	**440**	**8.0**	**15.6**	**1.89**	**241**	**20900**	**340**	**14.4**	**18.2**
Media mensile	**1.09**	**920**	**11.3**	**18.6**	**0.44**	**477**	**8.5**	**14.9**	**1.87**	**236**	**20400**	**450**	**14.8**	**18.4**
Media Giugno 1901-1927	0.60	—	—	—	—	—	—	—	1.73	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.49**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.14**	—	—	—	—	—
Massima	**1.40**	**2400**	**15.0**	**23.2**	**0.95**	**2800**	**10.0**	**19.1**	**2.27**	**351**	**30400**	**1200**	**17.5**	**21.8**
Minima	**1.00**	**400**	**8.0**	**14.1**	**0.16**	**0**	**8.0**	**9.3**	**1.54**	**154**	**13300**	**200**	**12.0**	**13.7**
Escursione	0.40	2000	7.0	9.1	0.79	2800	2.0	9.8	0.73	197	17100	1000	5.5	8.1
Numero giorni d'incremento	8	8	15	17	13	8	2	13	14	14	14	9	10	14
» » di decremento	6	7	7	12	15	11	2	14	15	15	15	11	16	16
Rapporto	1.3	1.1	2.1	1.4	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone				
Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*		
Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456				
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4300	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	5988.7	7775	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		
Massima piena	3.10			3.95(*)			3.97			3.68			3.30	4.73				
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28				
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41				
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844				
1	0.90*	14.0	19.3	0.94*	»	22.8	0.96*	19.0	25.1	0.75*	238	20600	—0.76*	0.44*	134	11600		
2	0.96	14.0	19.8	1.04	»	24.9	1.02	21.0	25.1	0.79	247	21400	—0.72	0.46	138	11900		
3	1.04	14.0	20.3	1.05	»	22.1	1.10	21.0	25.1	0.86	264	22800	—0.66	0.49	143	12400		
4	1.12	14.0	19.8	1.40	»	20.2	1.21	19.0	22.7	0.95	287	24800	—0.42	0.69	182	15700		
5	1.20	14.0	18.3	1.42	»	19.3	1.42	17.0	23.7	1.08	320	27700	—0.18	1.07	263	22800		
6	1.22	14.0	17.2	1.45	»	18.2	1.44	18.0	23.7	1.15	339	29300	0.00	1.22	299	25800		
7	1.24	14.0	14.8	1.44	»	20.2	1.43	18.0	23.7	1.16	342	29600	—0.06	1.18	289	25000		
8	1.24	14.0	15.1	1.43	»	20.7	1.38	18.0	23.7	1.13	334	28900	—0.14	1.10	270	23400		
9	1.28	15.0	17.2	1.43	»	21.8	1.32	20.0	23.7	1.08	320	27700	—0.20	1.00	248	21400		
10	1.30	15.0	19.2	1.26	»	19.9	1.28	18.0	22.7	1.03	307	26500	—0.28	0.92	230	18900		
Media decadica	**1.10**	**14.2**	**18.1**	**1.29**	»	**20.9**	**1.26**	**18.9**	**23.9**	**1.00**	**300**	**25900**	**—0.34**	**0.90**	**220**	**18900**		
11	1.32	15.0	18.2	1.25	»	19.9	1.26	18.0	15.5	1.02	305	26300	—0.30	0.98	243	21000		
12	1.38	15.0	17.9	1.28	»	15.9	1.32	15.0	22.2	1.07	318	27500	0.10	1.12	275	23800		
13	1.36	15.0	17.5	1.36	»	23.3	1.37	17.0	24.2	1.12	331	28600	0.40	1.66	411	35500		
14	1.34	15.0	17.2	1.34	»	20.3	2.38	18.0	24.7	1.12	331	28600	0.15	1.53	377	32500		
15	1.34	15.0	17.8	1.34	»	24.2	1.37	18.0	24.7	1.10	326	28100	—0.02	1.28	313	27000		
16	1 32	15.0	19.2	1.34	»	24.8	1.33	20.0	24.7	1.08	320	27700	—0.10	1.17	287	24800		
17	1.32	15.0	21.2	1.33	»	25.2	1.34	21.0	25.7	1.08	320	27700	—0.18	1.08	266	23000		
18	1.35	15.0	20.3	1.33	»	21.9	1.41	18.0	25.7	1.16	342	29600	—0.24	0.93	233	20100		
19	1 42	15.0	19.5	1.46	»	20.9	1.49	20.0	27.7	1.23	362	31200	0.10	1.14	280	24200		
20	1.45	15.0	21.1	1.45	»	24.0	1.53	19.0	32.1	1.24	364	31500	—0.02	1.18	289	25000		
Media decadica	**1.38**	**15.0**	**19.0**	**1.35**	»	**22.2**	**1.38**	**18.4**	**24.7**	**1.12**	**332**	**28700**	**—0.01**	**1.21**	**287**	**25700**		
21	1.46	16.0	21.8	1.44	»	»	1.50	21.0	32.1	1.23	362	31200	—0.10	1.07	263	22800		
22	1.45	16.0	19.7	1.44	»	24.2	1.48	22.0	34.6	1.20	352	30400	—0.14	1.02	252	21800		
23	1.45	16.0	20.7	1.44	»	23.8	1.48	20.0	32.1	1.22	359	31000	—0.12	1.00	248	21400		
24	1.47	16.0	20.3	1.43	»	21.3	1.50	21.0	27.2	1.23	362	31200	—0.12	1.00	248	21400		
25	1.49	16.0	19.7	1.45	»	23.5	1.50	20.0	19.6	1.23	362	31200	—0.10	1.06	261	22600		
26	1.45	16.0	18.8	1.44	»	19.5	1.48	20.0	20.1	1.21	356	30800	—0.14	1.03	254	22000		
27	1.42	16.0	15.9	1.46	»	18.0	1.47	20.0	19.1	1.20	352	30400	0.50	1.04	260	22200		
28	1.57	16.0	16.0	1.56	»	16.7	1.65	18.0	20.0	1.35**	396	34200	1.10**	1.72	428	37000		
29	1.62**	16.0	13.7	1.54	»	20.6	1.65**	19.0	20.0	1.35	396	34200	0.45	2.11**	542	46800		
30	1.60	16.0	15.7	1.58**	»	22.2	1.61	18.0	20.5	1.32	387	33500	0.35	1.58	390	33700		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**1.50**	**16.0**	**18.2**	**1.48**	»	—	**1.53**	**19.9**	**24.5**	**1.25**	**368**	**31800**	**0.18**	**1.26**	**315**	**27200**		
Media mensile	**1.32**	**15.0**	**18.4**	**1.37**	—	—	**1.39**	**19.1**	**24.4**	**1.12**	**334**	**28800**	**—0.06**	**1.12**	**274**	**23900**		
Media Giugno 1901-1927	»	—	—	1.29	—	—	1.35	—	—	1.08	—	—	»	0.94	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.08**	—	—	**+0.04**	—	—	**+0.04**	—	—	—	**+0.18**	—	—		
Massima	**1.62**	**16.0**	**21.8**	**1.58**	—	—	**1.65**	**22.0**	**34.6**	**1.35**	**396**	**34200**	**1.10**	**2.11**	**542**	**46800**		
Minima	**0.90**	**14.0**	**13.7**	**0.94**	—	—	**0.96**	**15.0**	**15.5**	**0.75**	**238**	**20600**	**—0.76**	**0.44**	**134**	**11600**		
Escursione	0.72	2.0	8.1	0.64	—	—	0.69	7.0	19.1	0.60	158	13600	1.86	1.67	408	35200		
Numero giorni d'incremento	19	3	14	13	—	—	16	13	12	15	15	15	13	15	15	15		
» » di decremento	7	0	16	11	—	—	11	10	7	11	11	11	16	14	14	14		
Rapporto	2.7	—	0.9	1.2	—	—	1.5	1.3	1.7	1.4	1.4	1.4	0.8	1.1	1.1	1.1		

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				**0.75**					**2.20**					
Massima magra				**0.03**					**0.20**					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923					
1	Inapprezzabile	17.0	24.3	0.46	9.60	829	8.0	17.8	0.79	49.9	4330	inapprezzabile	11.0	21.8
2	idem	18.0	25.8	0.57	14.5	1250	9.0	17.2	0.85	56.2	4860	idem	12.0	22.8
3	idem	18.0	25.7	0.58	14.9	1290	8.0	16.7	0.82	53.1	4590	idem	11.0	22.2
4	100	18.0	22.8	0.61	16.2	1400	9.0	16.7	1.06	78.0	6740	idem	11.0	21.8
5	300	17.0	23.1	0.59	15.4	1330	9.0	13.2	0.92	63.5	5490	idem	11.0	19.8
6	400	16.0	20.7	0.56	14.0	1210	9.0	9.6	0.83	54.1	4670	idem	9.0	14.3
7	300	16.0	21.1	0.50	11.4	985	8.0	12.2	0.76	46.7	4030	idem	10.0	16.8
8	200	17.0	23.1	0.45*	9.15	791	7.0	12.7	0.73	43.4	3750	idem	10.0	18.6
9	200	17.0	22.7	0.45	9.15	791	8.0	13.7	0.72*	42.4	3660	idem	10.0	18.3
10	200	18.0	24.2	0.45	9.15	791	8.0	15.4	0.74	44.5	3840	idem	11.0	20.8
Media decadica	**170**	**17.2**	**23.3**	**0.52**	**12.3**	**1070**	**8.3**	**14.5**	**0.82**	**53.2**	**4600**	—	**10.6**	**19.7**
11	200	17.0	22.8	0.50	11.4	985	8.0	13.3	0.76	47.8	4130	idem	11.0	19.8
12	200	16.0	22.8	0.55	13.6	1170	9.0	10.8	0.80	51.0	4310	idem	10.0	16.8
13	400	16.0	21.8	0.50	11.4	985	8.0	13.2	0.85	56.2	4860	idem	11.0	15.4
14	200	17.0	23.7	0.48	10.5	907	7.0	14.7	0.81	52.0	4490	idem	11.0	18.8
15	200	17.0	23.4	0.45	9.15	791	8.0	16.2	0.79	49.9	4310	idem	12.0	20.3
16	200	17.0	24.8	0.45	9.15	791	7.0	16.7	0.72	42.4	3660	idem	11.0	20.8
17	200	18.0	25.8	0.56	14.0	1210	8.0	18.7	0.82	53.1	4590	idem	15.0	22.7
18	200	18.0	26.7	0.60	15.8	1370	8.0	18.7	0.86	57.2	4940	idem	12.0	22.4
19	200	18.0	23.3	0.56	14.0	985	9.0	14.4	0.80	51.0	4310	idem	11.0	19.4
20	200	19.0	25.5	0.55	13.6	1180	8.0	15.2	0.75	45.6	3940	idem	14.0	22.8
Media decadica	**220**	**17.3**	**24.1**	**0.52**	**12.3**	**1030**	**8.0**	**15.2**	**0.80**	**50.6**	**4350**	—	**11.8**	**19.9**
21	200	19.0	26.7	0.55	13.6	1180	9.0	14.7	0.80	51.0	4310	idem	12.0	20.8
22	100	19.0	26.7	0.56	14.0	1210	8.0	18.8	0.82	53.1	4590	idem	12.0	21.8
23	100	19.0	27.2	0.60	15.8	1360	9.0	17.8	1.15**	87.3	7540	idem	12.0	22.8
24	100	19.0	26.8	0.60	15.8	1360	8.0	12.8	0.92	63.5	5490	400	12.0	20.8
25	200	19.0	26.8	0.61	16.2	1400	8.0	13.3	0.82	53.1	4590	Inapprezzabile	12.0	21.3
26	200	19.0	26.2	0.59	15.4	1330	8.0	12.8	0 86	57.2	4940	idem	11.0	21.3
27	100	18.0	25.1	0.62**	16.7	1440	8.0	14.2	0.92	63.5	5490	idem	11.0	18.3
28	800	16.0	20.7	0.55	13.6	1180	5.0	9.2	1.07	79.1	6830	idem	9.0	14.3
29	600	16.0	22.1	0.48	10.5	907	7.0	11.2	0.88	59.3	5120	idem	11.0	17.8
30	500	18.0	23 2	0.57	14.5	1250	7.0	11.2	0.83	54.1	4670	idem	11.0	18.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**290**	**18.2**	**25.1**	**0.56**	**14.6**	**1260**	**7.7**	**13.6**	**0.91**	**62.1**	**5360**	—	**11.3**	**19.8**
Media mensile	**227**	**17.6**	**24.2**	**0.53**	**13.1**	**1120**	**8.0**	**14.4**	**0.84**	**55.3**	**4770**	—	**11.2**	**19.8**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**800**	**19.0**	**27.2**	**0.62**	**16.7**	**1440**	**9.0**	**18.8**	**1.15**	**87.3**	**7540**	—	**15.0**	**22.8**
Minima	Inapprezzabile	**16.0**	**20.7**	**0.45**	**9.15**	**791**	**5.0**	**9.2**	**0.72**	**42.4**	**3660**	—	**9.0**	**14.3**
Escursione	800	3.0	6.5	0.17	7.55	649	4.0	9.6	0.43	44.9	3880	—	6.0	8.5
Numero giorni d'incremento	6	8	15	13	13	13	11	15	15	15	15	—	9	15
» » di decremento	7	6	12	13	13	13	10	12	15	15	15	—	9	14
Rapporto	0.9	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Borlo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro	—				184.993			185.016		185 156			25.123
Quota dello zero sul mare	1326.5	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	1788.0	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4112.0
Bacino di dominio Kmq.	**2.60**				**2.14**(*)			**2.17**		**2.37**(**)			**4.46**
Massima piena	**0.45**				**-0.96**(*)			**-0.14**		**-0.17**(**)			**-0.34**
Massima magra	—				**0.98**(*)			**0.96**		**0.83**(**)			**2.75**
Piena ordinaria	—				**0.13**(*)			**0.13**		**0.06**(**)			**0.20**
Magra ordinaria	1923				1889			1889		1852			1875
Anno dell'inizio delle osservazioni													
1	1.28	Inapprezzabile	»	23.8	0.50	21.0	24.2	0.58	17.0	18.4	0.31*	17.0	28.9	0.60
2	1.34	idem	»	23.8	0.48*	21.0	26.7	0.57	15.0	19.3	0.33	18.0	27.4	0.58*
3	1.34	idem	»	23.4	0.53	22.0	26.7	0.55*	14.0	19.8	0.34	18.0	27.8	0.65
4	1.56	idem	»	22.8	0.58	21.0	24.7	0.56	16.0	17.3	0.37	18.0	23.8	1.00
5	1.40	idem	»	19.3	0.63	21.0	25.2	0.58	16.0	16.8	0.41	19.0	21.3	0.80
6	1.34	idem	»	17.2	0.65	21.0	19.1	0.62	15 0	13.2	0.44	19.0	16.4	0.78
7	1.20	idem	»	17.8	0.04	21.0	22.1	0.61	17.0	16.3	0.44	19.0	20.8	0.74
8	1.12	idem	»	19.8	0.63	21.0	23.6	0.59	18.0	16.8	0.42	19.0	21.8	0.70
9	1.10*	idem	»	21.3	0.61	21.0	24.6	0.57	17.0	16.8	0.38	19.0	22.8	0.65
10	1.12	idem	»	21.4	0.59	21.0	23.6	0.55	16.0	16.2	0.37	19.0	24.4	1.20
Media decadica	**1.28**	—	»	**21.1**	**0.58**	**21.1**	**24.0**	**0.58**	**16.1**	**17.1**	**0.38**	**18 5**	**23.5**	**0.77**
11	1.18	idem	»	20.9	0.59	21.0	24.2	0.55	16.0	17.3	0.37	19.0	23.9	1.38
12	1.40	idem	»	18.9	0.60	21.0	23.6	0.00	16.0	14.3	0.47	20.0	22.4	1.44
13	1.46	idem	»	17.9	0.65	21.0	21.7	0.73	17.0	15.9	0.52	20.0	21.8	1.60**
14	1.32	idem	»	19.4	0.72	21.0	22.7	0.72	17.0	15.8	0.53	20.0	22.9	1.45
15	1.24	idem	»	20.9	0.75	21.0	23.2	0.71	17.0	17.8	0.52	20.0	23.4	1.37
16	1.20	idem	»	22.4	0.74	22.0	22.3	0.70	17.0	20.2	0.50	20.0	25.4	1.30
17	1.30	idem	»	22.8	0.72	22.0	26.7	0.68	20.0	19.3	0.50	20.0	27.3	1.20
18	1.32	idem	»	24.9	0.72	22.0	26.2	0.67	21.0	19.3	0.49	21.0	29.4	1.15
19	1.30	idem	»	22.9	0.72	23.0	25.7	0.67	21.0	18.8	0.49	21.0	26.4	1.00
20	1.24	idem	»	21.9	0.71	23.0	26.2	0.66	22.0	19.3	0.48	21.0	25.4	1.00
Media decadica	**1.30**	—	»	**21.3**	**0.69**	**21.7**	**24.2**	**0.67**	**18.4**	**17.8**	**0.49**	**20.2**	**24.9**	**1.29**
21	1.20	idem	»	22.8	0.70	23.0	26.7	0.65	21.0	18.3	0.46	21.0	26.4	0.90
22	1.20	idem	»	22.8	0.68	23.0	27.2	0.67	22.0	18.8	0.45	21.0	24.3	0.88
23	1.48	idem	»	23.4	0.67	23.0	26.2	0.60	22.0	19.9	0.45	21.0	23.8	0.84
24	1.32	idem	»	23.4	0.73	23.0	26.7	0.70	22.0	17.2	0.49	21.0	24.3	0.80
25	1.20	idem	»	22.8	0.73	23.0	24.3	0.70	22.0	17.8	0.49	21.0	25.9	0.78
26	1.16	idem	»	21.4	0.71	23.0	25.2	0.70	22.0	18.3	0.48	21.0	24.9	0.71
27	1.54	idem	»	19.8	0.72	23.0	22.3	0.82	20.0	16.4	0.49	22.0	24.4	0.71
28	1.66**	idem	»	16.3	0.85	22.0	17.3	0.87	21.0	15.3	0.66	22.0	19.9	0.78
29	1.30	idem	»	18.9	0.93	22.0	24.7	0.88	21.0	16.2	0.70**	22.0	22.3	0.80
30	1.20	idem	»	19.4	0.93**	22.0	23.7	0.89**	21.0	15.8	0.69	22.0	23.3	1.28
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.33**	—	»	**21.1**	**0.77**	**22.7**	**24.4**	**0.76**	**21.4**	**17.4**	**0.53**	**21.4**	**23.9**	**0.85**
Media mensile	**1.30**	—	—	**21.2**	**0.68**	**21.8**	**24.2**	**0.67**	**18.6**	**17.4**	**0.47**	**20.0**	**24.1**	**0.97**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.75	—	—	0.63	—	—	1.17
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.08**	—	—	**—0.16**	—	—	**—0.20**
Massima	**1.66**	—	—	**24.9**	**0.93**	**23.0**	**27.2**	**0.89**	**22.0**	**20.2**	**0.70**	**22.0**	**29.4**	**1.60**
Minima	**1.10**	—	—	**16.3**	**0.48**	**21.0**	**17.3**	**0.55**	**14.0**	**13.2**	**0.31**	**17.0**	**16.4**	**0.58**
Escursione	0.56	—	—	8.6	0.45	2.0	9.9	0.34	8.0	7.0	0.39	5.0	13.0	1.02
Numero giorni d'incremento	12	—	—	14	12	4	16	12	10	15	13	6	16	10
» » di decremento	17	—	—	13	13	2	13	14	7	13	11	0	14	18
Rapporto	0.7	—	—	1.1	0.9	2.0	1.2	0.9	1.4	1.1	1.2	—	1.1	0.5

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
1	0.74	54.8	4730	inapprezzabile	22.0	21.4	0.50	60.6	5240	1.04	12.5	21.7	1.15	1.12	81.7	7060
2	0.73*	54.0	4670	idem	22.0	21.9	0.40	51.6	4660	1.03	13.0	22.7	1.13	1.12*	81.7	7060
3	0.76	56.2	4860	idem	22.0	20.9	0.68	78.2	6760	1.03	14.0	22.6	1.12*	1.15	83.7	7330
4	0.79	58.4	5050	idem	22.0	21.4	0.70	80.3	6940	1.04	10.0	21.2	1.14	1.18	85.8	7410
5	1.13	83.3	7200	idem	20.0	20.4	0.47	57.8	4990	1.04	10.0	18.8	1.18	1.18	85.8	7410
6	1.40	103.8	8900	idem	18.0	15.4	0.34	46.6	4030	1.02*	10.0	17.1	1.18	1.18	85.8	7410
7	1.39	102.3	8840	idem	19.0	17.4	0.21	36.6	3160	1.03	10.5	18.1	1.18	1.16	84.4	7290
8	1.18	87.0	7510	idem	20.0	18.5	0.20	35.6	3080	1.03	9.0	16.7	1.17	1.16	84.4	7290
9	1.03	76.0	6560	idem	21.0	18.9	0.19*	34.9	3020	1.05	9.5	18.6	1.17	1.16	84.4	7290
10	0.91	67.2	5810	idem	22.0	19.9	0.21	36.5	3160	1.06	10.0	20.1	1.17	1.16	84.4	7290
Media decadica	**1.01**	**74.3**	**6410**	—	**20.8**	**19.6**	**0.39**	**51.9**	**4480**	**1.04**	**10.8**	**19.8**	**1.16**	**1.16**	**84.2**	**7280**
11	0.90	66.5	5740	idem	22.0	19.4	0.36	48.2	4160	1.07	10.5	20.7	1.17	1.16	84.4	7290
12	1.65	121.3	10480	idem	20.0	19.9	0.38	49.9	4310	1.08	11.0	17.8	1.19	1.20	87.1	7530
13	2.59**	233.5	20170	idem	18.0	17.9	0.21	36.6	3160	1.08	11.0	19.1	1.20	1.24	89.8	7760
14	2.13	169.5	14650	idem	19.0	20.4	0.20	35.6	3080	1.07	12.0	19.6	1.22	1.24	89.8	7760
15	1.73	127.2	10990	idem	20.0	21.9	0.19	34.9	3020	1.09	13.0	21.1	1.23	1.24	89.8	7760
16	1.47	108.2	9350	idnm	21.0	21.9	0.30	43.4	3750	1.10	13.5	22.1	1.24	1.24	89.8	7760
17	1.30	95.7	8270	idem	21.0	22.9	0.37	49.0	4230	1.12	14.0	23.7	1.26	1.24	89.8	7760
18	1.08	79.6	6880	idem	22.0	23.4	0.44	55.2	4770	1.14	14.0	23.2	1.26	1.25	90.5	7820
19	1.14	84.0	7260	idem	22.0	20.9	0.45	58.0	5010	1.14	15.0	22.1	1.27	1.30	93.9	8110
20	1.51	111.1	9600	idem	22.0	20.4	0.43	54.4	4700	1.15	14.5	20.7	1.29	1.32	95.3	8230
Media decadica	**1.55**	**119.7**	**10340**	—	**20.7**	**20.9**	**0.33**	**46.5**	**4020**	**1.10**	**12.8**	**21.0**	**1.23**	**1.24**	**90.0**	**7780**
21	1.28	94.3	8140	idem	23.0	21.4	0.37	49.0	4230	1.16	14.5	22.7	1.29	1.30	93.9	8110
22	1.13	83.3	7200	idem	23.0	20.4	0.35	47.4	4100	1.16	14.0	20.7	1.29	1.30	93.9	8110
23	0.96	70.9	6120	idem	23.0	22.9	0.47	57.8	4990	1.17	13.0	22.2	1.29	1.32	95.3	8230
24	0.86	63.5	5490	idem	23.0	22.4	0.52	62.4	5390	1.17	12.0	23.2	1.30	1.32	95.3	8230
25	1.12	82.6	7130	idem	23.0	21.4	0.40	51.6	4460	1.18	12.0	21.7	1.30	1.32	95.3	8230
26	1.08	79.6	6880	idem	23.0	21.4	0.30	43.4	3750	1.20	12.0	19.7	1.31	1.34	96.6	8350
27	0.87	64.3	5550	idem	21.0	19.9	0.80**	91.3	7890	1.22	11.0	20.3	1.32	1.36	98.0	8460
28	0.93	68.7	5930	idem	21.0	16.4	0.50	60.6	5240	1.25**	11.0	17.2	1.33	1.36	98.0	8460
29	1.39	101.3	8800	idem	20.0	16.4	0.40	51.6	4460	1.25	11.5	17.7	1.34**	1.38**	99.3	8580
30	1.40	103.8	8900	idem	21.0	19.9	0.50	60.6	5240	1.25	12.0	19.6	1.34	1.38	99.3	8580
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.10**	**81.2**	**7010**	—	**22.E**	**20.2**	**0.46**	**57.6**	**4970**	**1.20**	**12.3**	**20.5**	**1.31**	**1.34**	**96.5**	**8330**
Media mensile	**1.22**	**91.7**	**7920**	—	**21.2**	**20.2**	**0.39**	**52.0**	**4490**	**1.11**	**12.0**	**20.2**	**1.23**	**1.25**	**90.2**	**7800**
Media Giugno 1901-1927	1.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.06	—	—
Scostamento dalla media	**—0.50**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.18**	**+0.19**	—	—
Massima	**2.59**	**233.5**	**20170**	—	**23.0**	**23.4**	**0.80**	**91.3**	**7890**	**1.25**	**15.0**	**23.7**	**1.34**	**1.38**	**99.3**	**8580**
Minima	**0.73**	**54.0**	**4670**	—	**18.0**	**15.4**	**0.19**	**34.9**	**3020**	**1.02**	**9.0**	**16.7**	**1.12**	**1.12**	**81.7**	**7060**
Escursione	1.86	179.5	15500	—	5.0	8.0	0.61	56.4	4870	0.23	6.0	7.0	0.22	0.26	17.6	1520
Numero giorni d'incremento	13	13	13	—	11	15	14	14	14	18	15	17	15	12	12	12
» » di decremento	17	17	17	—	6	12	16	16	16	3	7	13	4	2	2	2
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.8	1.2	0.9	0.9	0.9	6	2.1	1.3	3.9	6	6	6

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenza				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080		Giornaliero	—	3226	Torbidità		Aria	3557		Giornaliero			
Massima piena	—	Media	in	—	**5.65**	specifica	Acqua	in	**2.30**	Media	in	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	migliaia	—	**0.45**	$cm.^3$	in	centigr.	**-0.97**	giornaliera	migliaia	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	di m. c.	—	**2.20**	per m. c.	centigr.		**1.48**	in m. c.	di m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			—	**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.34	4.520	391	0.63**	1.05	0	17 0	»	0.47	119.000	10300	0	21.5	»
2	0.37	5.360	463	0.60	1.05	0	17.0	»	0.51	133.000	11500	0	21.0	»
3	0.39**	5.940	513	0.61	1.05.	0	17.0	»	0.61	169.000	14600	0	21.5	»
4	0.36	5.070	438	0.62	1.47**	2000	16.0	»	0.80**	245.000	21200	0	21.0	»
5	0.31	3.700	325	0.62	1.40	2000	16.0	»	0.80	245.000	21200	4240	20.0	»
6	0.21	1.830	158	0.59	1.17	500	17.0	»	0.70	204.000	17600	28200	19.0	»
7	0.21	1.830	158	0.58	1.12	500	17.0	»	0.58	158.000	13700	8190	19.0	»
8	0.19	1.570	136	0.57	1.10	0	17.0	»	0.50	129.000	11200	2230	20.0	»
9	0.18	1.430	124	0.57	1.09	0	17.0	»	0.48	122.000	10600	0	22.0	»
10	0.17	1.310	114	0.56	1.07	0	17.0	»	0.45	112.000	9710	0	21.0	»
Media decadica	**0.27**	**3.260**	**282**	**0.59**	**1.16**	**500**	**17.0**	»	**0.59**	**164.000**	**14200**	**4290**	**20.6**	»
11	0.15	1.110	96	0.55	1.04	0	18.0	»	0.48	122.000	10600	0	22.0	»
12	0.14	1.030	89	0.55	1.00	0	18.0	»	0.40	95.700	8270	0	22.0	»
13	0.14	1.030	89	0.54	0.95	0	18.0	»	0.40	95.700	8270	0	22.0	»
14	0.14	1.030	89	0.54	0.87	0	18.0	»	0.38	89.600	7740	1550	22.0	»
15	0.14	1.030	89	0.53	0.86	0	19.0	»	0.35	80.400	6940	0	22.5	»
16	0.14	1.030	89	0.52	0.84	0	19.0	»	0.30	65.000	5620	0	23.5	»
17	0.13	0.970	84	0.52	0.82	0	19.0	»	0.28	59.500	5140	0	22.0	»
18	0.13	0.970	84	0.52	0.80	0	19.0	»	0.28	59.500	5140	0	23.0	»
19	0.13	0.970	84	0.51	0.80	0	19.0	»	0.38	89.600	7740	0	22.0	»
20	0.12	0.920	79	0.51	0.81	0	19.0	»	0.38	89.600	7740	1550	23.0	»
Media decadica	**0.14**	**1.010**	**87**	**0.53**	**0.88**	**0**	**19.0**	»	**0.36**	**84.700**	**7320**	**310**	**22.4**	»
21	0.12	0.920	79	0.51	0.80	0	20.0	»	0.30	65.000	5620	561	20.0	»
22	0.11	0.870	75	0.51	0.78	0	20.0	»	0.30	65.000	5620	0	24.5	»
23	0.11	0.870	75	0.50*	0.77	0	21.0	»	0.28	59.500	5140	0	25.0	»
24	0.10	0.820	71	0.51	0.76	0	21.0	»	0.30	65.000	5620	0	25.5	»
25	0.09	0.780	67	0.51	0.75	0	22.0	»	0.28	59.500	5140	0	24.5	»
26	0.09	0.780	67	0.50	0.75	0	22.0	»	0.23	49.000	4240	0	23.0	»
27	0.09	0.780	67	0.50	0.74	0	22.0	»	0.18	41.200	3560	0	24.0	»
28	0.08*	0.740	64	0.50	0.74	0	22.0	»	0.18	41.200	3560	0	23.0	»
29	0.08	0.740	64	0.50	0.73*	0	22.0	»	0.17*	39.800	3430	0	22.0	»
30	0.08	0.740	64	0.50	0.73	0	22.0	»	0.18	41.200	3560	0	23.0	»
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.09**	**0.800**	**69**	**0.50**	**0.75**	**0**	**21.0**	»	**0.24**	**52.600**	**4550**	**56**	**23.4**	»
Media mensile	**0.17**	**1.690**	**141**	**0.54**	**0.93**	**167**	**19.0**	—	**0.40**	**100.000**	**8680**	**1550**	**22.1**	—
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	1.27	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.34**	—	—	—	**—0.04**	—	—	—	—	—
Massima	**0.39**	**5.940**	**513**	**0.63**	**1.47**	**2000**	**22.0**	—	**0.80**	**245.000**	**21200**	**28200**	**25.5**	—
Minima	**0.08**	**0.740**	**64**	**0.50**	**0.73**	**0**	**16.0**	—	**0.17**	**39.800**	**3430**	**0**	**19.0**	—
Escursione	0.31	5.200	549	0.13	0.74	2000	6.0	—	0.63	205.200	**17770**	28200	6.5	—
Numero giorni d'incremento	3	3	3	4	3	1	6	—	8	8	8	4	14	—
» » di decremento	14	14	14	12	21	3	1	—	16	16	16	6	12	—
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	6.0	—	0.5	0.5	0.5	0.6	1.2	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
1	0.83	122.000	10500	2100	22.0	»	—0.12	(1)	(1)	0	12.0	18.0	0.07
2	0.91	134.000	11600	2320	22.0	»	—0.12	—	—	0	12.0	20.0	0.07
3	0.87	128.000	11100	2210	22.0	»	—0.13	—	—	0	14.0	19.1	0.06
4	1.41	218.000	18800	3770	21.0	»	—0.10	—	—	0	12.0	20.0	0.05*
5	1.50**	235.000	20300	52700	19.0	»	0.08**	—	—	0	12.0	18.0	0.16**
6	1.30	198.000	17100	51400	19.0	»	—0.04	—	—	0	12.0	15.0	0.10
7	1.06	158.000	13600	8170	19.0	»	—0.09	—	—	0	11.0	15.5	0.09
8	0.91	134.000	11600	3480	20.0	»	—0.12	—	—	0	11.0	16.0	0.08
9	0.86	126.000	10900	2190	21.0	»	—0.12	—	—	0	11.0	17.2	0.07
10	0.81	119.000	10300	2050	21.0	»	—0.13	—	—	0	11.0	18.0	0.08
Media decadica	**1.05**	**157.000**	**13600**	**13000**	**21.0**	»	**—0.09**	—	—	**0**	**12.0**	**17.7**	**0.08**
11	0.79	116.000	10000	2000	21.0	»	—0.13	—	—	0	12.0	18.5	0.12
12	0.74	109.000	9380	1870	21.0	»	—0.13	—	—	0	13.0	18.0	0.12
13	0.71	104.000	9000	1800	21.0	»	—0.14	—	—	0	12.0	17.3	0.11
14	0.64	94.200	8140	1630	22.0	»	—0.14	—	—	0	12.0	20.0	0.10
15	0.59	87.400	7550	1510	23.0	»	—0.15	—	—	0	13.0	20.0	0.10
16	0.55	82.000	7090	1420	23.0	»	—0.15	—	—	0	13.0	19.5	0.09
17	0.50	75.400	6510	0	25.0	»	—0.16	—	—	0	13.0	21.0	0.08
18	0.53	79.300	6850	0	25.0	»	—0.16	—	—	0	12.0	21.0	0.07
19	0.66	97.000	8380	15100	23.0	»	—0.17	—	—	0	12.0	21.0	0.09
20	0.60	88.800	7670	16900	24.0	»	—0.17	—	—	0	12.0	20.5	0.10
Media decadica	**0.63**	**93.300**	**8060**	**4220**	**23.0**	»	**—0.15**	—	—	**0**	**12.0**	**19.7**	**0.10**
21	0.56	83.400	7200	2880	24.0	»	—0.18	—	—	0	13.0	19.5	0.10
22	0.52	78.000	6730	1350	24.0	»	—0.18	—	—	0	13.0	20.0	0.09
23	0.51	76.600	6620	1320	24.0	»	—0.18	—	—	0	12.0	21.2	0.08
24	0.51	76.600	6620	0	25.0	»	—0.19*	—	—	0	12.0	21.0	0.08
25	0.46	70.500	6090	0	24.0	»	—0.19	—	—	0	12.0	21.0	0.07
26	0.41	64.500	5570	0	24.0	»	—0.19	—	—	0	12.0	20.5	0.07
27	0.38	61.000	5270	0	23.0	»	—0.15	—	—	0	12.0	20.0	0.06
28	0.36	58.700	5070	0	23.0	»	—0.14	—	—	0	11.0	17.0	0.09
29	0.35	57.600	4970	0	23.0	»	—0.16	—	—	0	11.0	17.0	0.08
30	0.30*	51.900	4480	0	23.0	»	—0.18	—	—	0	10.0	17.0	0.07
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.44**	**67.900**	**5860**	**555**	**24.0**	»	**—0.17**	—	—	**0**	**12.0**	**19.4**	**0.08**
Media mensile	**0.70**	**106.000**	**9250**	**5940**	**23.0**	—	**—0.14**	—	—	**0**	**12.0**	**18.9**	**0.09**
Media Giugno 1901-1927	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.26**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.50**	**235.000**	**20300**	**52700**	**25.0**	—	**0.08**	—	—	**0**	**14.0**	**21.2**	**0.16**
Minima	**0.30**	**51.900**	**4480**	**0**	**19.0**	—	**—0.19**	—	—	**0**	**10.0**	**15.0**	**0.05**
Escursione	1.20	183.100	15820	52700	6.0	—	—0.27	—	—	—	4.0	6.2	0.11
Numero giorni d'incremento	6	6	6	5	8	—	4	—	—	—	5	11	6
» » di decremento	23	23	23	17	5	—	14	—	—	—	7	13	18
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	1.6	—	0.3	—	—	—	0.7	0.8	0.3

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Trebbia							Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	—						—	—		—					
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	721	313	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	1400	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—						**7.50**	**3.00**		**8.60**					
Massima magra	—						**-0.05**	**-0.11**		**1.14**					
Piena ordinaria	—						**4.10**	**1.60**		**4.80**					
Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**		**1.16**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.27	5.970	510	0	14.0	19.7	1.53	0.24	0	1.46	7.680	660	0	24.0	21.0
2	0.27	5.970	510	0	14.0	21.6	1.54	0.22	0	1.45	7.350	630	0	23.0	23.5
3	0.27	5.970	510	0	15.0	20.6	1.53	0.26**	0	1.45	7.350	630	0	24.0	23.5
4	0.28	6.160	530	0	14.0	21.2	1.54	0.25	0	1.28	2.730	230	0	25.0	22.2
5	0.34**	8.230	710	0	14.0	19.2	1.60	0.24	0	1.28	2.730	230	0	25.0	18.2
6	0.30	6.540	560	0	13.0	16.2	1.62**	0.23	0	1.50	8.990	780	0	24.0	19.3
7	0.28	6.160	530	0	13.0	16.7	1.59	0.22	0	1.55**	11.000	950	0	24.0	19.8
8	0.27	5.970	510	0	13.0	17.2	1.53	0.21	0	1.35	4.410	380	0	24.0	22.2
9	0.27	5.970	510	0	13.0	18.7	1.53	0.20	0	1.30	3.110	270	0	24.0	20.7
10	0.27	5.970	510	0	13.0	19.2	1.53	0.20	0	1.30	3.110	270	0	24.0	22.0
Media decadica	**0.28**	**6.300**	**640**	**0**	**14.0**	**19.0**	**1.55**	**0.23**	**0**	**1.39**	**5.850**	**500**	**0**	**24.0**	**21.2**
11	0.27	5.970	510	0	14.0	20.2	1.50	0.20	0	1.30	3.110	270	0	25.0	23.2
12	0.27	5.970	510	0	14.0	19.2	1.50	0.20	0	1.30	3.110	270	0	24.0	22.5
13	0.27	5.970	510	0	14.0	18.7	1.47	0.18	0	1.30	3.110	270	0	24.0	22.5
14	0.27	5.970	510	0	14.0	21.3	1.47	0.18	0	1.50	8.990	780	0	24.0	24.0
15	0.27	5.970	510	0	14.0	21.2	1.46	0.16	200	1.40	5.710	490	0	24.0	23.5
16	0.26*	5.780	500	0	14.0	21.2	1.47	0.17	0	1.35	4.410	380	0	25.0	25.0
17	0.26	5.780	500	0	15.0	22.7	1.46	0.18	0	1.30	3.110	270	0	24.0	25.2
18	0.26	5.780	500	0	14.0	22.7	1.46	0.18	0	1.30	3.110	270	0	24.0	23.2
19	0.26	5.780	500	0	14.0	22.7	1.45	0.17	0	1.24	1.970	170	0	24.0	24.2
20	0.26	5.780	500	0	14.0	21.8	1.45	0.16	0	1.24	1.970	170	0	26.0	23.0
Media decadica	**0.27**	**5.900**	**500**	**0**	**14.0**	**21.2**	**1.47**	**0.18**	**20**	**1.32**	**3.860**	**320**	**0**	**24.0**	**23.6**
21	0.26	5.780	500	0	15.0	20.8	1.44	0.16	0	1.24	1.970	170	0	26.0	26.7
22	0.26	5.780	500	0	14.0	21.6	1.44	0.15	0	1.24	1.970	170	0	26.0	26.2
23	0.26	5.780	500	0	14.0	22.8	1.43	0.15	0	1.24	1.970	170	0	26.0	25.2
24	0.26	5.780	500	0	14.0	22.6	1.43	0.14	0	1.24	1.970	170	0	26.0	23.5
25	0.26	5.780	500	0	14.0	22.6	1.42	0.14	0	1.22	1.590	140	0	27.0	25.0
26	0.26	5.780	500	0	14.0	22.1	1.42	0.13*	0	1.22	1.590	140	0	27.0	22.5
27	0.26	5.780	500	0	14.0	21.6	1.41*	0.20	0	1.22	1.590	140	0	24.0	22.7
28	0.28	6.160	530	0	12.0	18.6	1.45	0.18	0	1.21*	1.400	120	0	24.0	21.0
29	0.27	5.970	510	0	13.0	18.2	1.47	0.16	0	1.21	1.400	120	0	24.0	20.5
30	0.26	5.780	510	0	12.0	18.2	1.48	0.15	0	1.21	1.400	120	0	24.0	21.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.26**	**5.840**	**500**	**0**	**14.0**	**20.9**	**1.44**	**0.16**	**0**	**1.22**	**1.680**	**150**	**0**	**25.0**	**23.5**
Media mensile	**0.27**	**6.000**	**550**	**0**	**14.0**	**20.4**	**1.49**	**0.19**	**7**	**1.31**	**3.800**	**320**	**0**	**25.0**	**22.8**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.16	0.30	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.67**	**—0.11**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.34**	**8.230**	**710**	**0**	**15.0**	**22.8**	**1.62**	**0.26**	**200**	**1.55**	**11.000**	**950**	**0**	**27.0**	**26.7**
Minima	**0.26**	**5.780**	**500**	**0**	**12.0**	**16.2**	**1.41**	**0.13**	**0**	**1.21**	**1.400**	**120**	**0**	**23 0**	**18.2**
Escursione	0.08	2.450	210	—	3.0	6.6	0.21	0.13	200	0.34	9.600	830	—	4.0	8.5
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	5	12	8	4	1	3	3	3	—	6	14
» » di decremento	6	6	6	—	6	12	13	18	1	11	11	11	—	5	14
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	0.8	1.0	0.6	0.2	1.0	0.3	0.3	0.3	—	1.2	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**						**8.80**						**10.13**	
Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
1	0.00*	0.0	0	0	26.0	18.4	—0.05	4.503	390	0	23.0	22 9	2.18**	4400
2	0.00	0.0	0	0	26.0	17.9	—0.30	2.400	210	0	22.0	22.9	2.14	2800
3	0.00	0.0	0	0	26.0	15.9	—0.35	2.020	170	0	23.0	22.9	2.12	2000
4	0.00	0.0	0	0	26.0	19.9	—0.40	1.660	140	0	22.0	22.4	2.08	2800
5	0.00	0.0	0	0	26.0	18.9	—0.40	1.660	140	0	22.0	22.9	2.04	1400
6	0.00	0.0	0	0	26.0	16.9	0.10	6.000	520	0	20.0	22.9	2.00	1000
7	0.10**	0.048	4	0	26.0	15.9	0.40**	9.400	810	0	23.0	18.8	2.00	1800
8	0.10	0.048	4	0	26.0	18.9	0.20	7.070	610	0	22.0	19.8	1.94	1400
9	0.05	0.0	0	0	26.0	17.9	—0.10	4.070	350	0	23.0	19.8	1.90	800
10	0.02	0.0	0	0	26.0	19.9	—0.25	2.800	240	0	22.0	19.8	1.86	400
Media decadica	**0.03**	**0.009**	**0**	**0**	**26.0**	**18.0**	**—0.11**	**4.160**	**360**	**0**	**22.0**	**21.5**	**2.03**	**1880**
11	0.00	0.0	0	0	26.0	18.9	—0.40	1.660	140	0	22.0	20.9	1.84	200
12	0.00	0.0	0	0	26.0	17.9	—0.40	1.660	140	0	22.0	20.8	1.82	200
13	0.00	0.0	0	0	26.0	18.4	—0.40	1.660	140	0	22.0	19.4	1.82	0
14	0.00	0.0	0	0	25.0	17.4	0.15	6.530	560	0	24.0	20.3	1.82	0
15	0.00	0.0	0	0	25.0	19.4	0.15	6.530	560	0	24.0	22.4	1.80	0
16	0.00	0.0	0	0	25.0	19.9	0.00	5.000	430	0	23.0	22.9	1.80	0
17	0.00	0.0	0	0	25.0	18.9	—0.10	4.070	350	0	23.0	22.9	1.80	0
18	0.00	0.0	0	0	24.0	19.3	—0.35	2.020	170	0	23.0	23.4	1.80	0
19	0.00	0.0	0	0	24.0	15.9	—0.35	2.020	170	0	23.0	22.9	1.80	0
20	0.00	0.0	0	0	24.0	20.8	—0.30	2.400	210	0	23.0	22.9	2.10	37600
Media decadica	**0.00**	**0.0**	**0**	**0**	**25.0**	**18.7**	**—0.20**	**3.350**	**290**	**0**	**23.0**	**21.2**	**1.84**	**4160**
21	0.00	inapprezzabile	Inapprezzabile	0	24.0	21.3	—0.25	2.800	240	0	25.0	22.4	1.96	13200
22	0.00	idem	idem	0	24.0	21.3	—0.40	1.660	140	0	27.0	22.4	1.88	8800
23	0.00	idem	idem	0	24.0	19.8	—0.40	1.660	140	0	24.0	23.9	1.82	6200
24	0.00	idem	idem	0	24.0	19.9	—0.45*	1.320	110	0	23.0	23.4	1.80	4200
25	0.00	idem	idem	0	24.0	19.9	—0.45	1.320	110	0	22.0	22.9	1.80	2600
26	0.00	idem	idem	0	22.0	20.9	—0.45	1.320	110	0	23.0	21.4	1.78*	2000
27	0.00	idem	idem	0	22.0	20.9	—0.45	1.320	110	0	22.0	20.9	1.78	2600
28	0.00	idem	idem	0	22.0	18.9	—0.45	1.320	110	0	21.0	17.8	1.78	1800
29	0.00	idem	idem	0	22.0	17.9	—0.45	1.320	110	0	21.0	16.8	1.78	1200
30	0.00	idem	idem	0	22.0	25.4	—0.10	4.070	350	0	25.0	19.8	1.78	400
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.00**	—	—	**0**	**23.0**	**20.6**	**—0.38**	**1.980**	**150**	**0**	**23.0**	**21.2**	**1.82**	**4300**
Media mensile	**0.01**	—	—	**0**	**25.0**	**19.1**	**—0.23**	**3.160**	**270**	**0**	**23.0**	**21.3**	**1.89**	**3447**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.62	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.73**	—
Massima	**0.10**	**0.048**	**0**	**0**	**26.0**	**25.4**	**0.40**	**9.400**	**810**	**0**	**27.0**	**23.9**	**2.18**	**37600**
Minima	**0.00**	**0.0**	**0**	**0**	**22.0**	**15.9**	**—0.45**	**1.320**	**110**	**0**	**20.0**	**16.8**	**1.78**	**0**
Escursione	0.10	0.048	0	—	4.0	9.5	0.85	8.080	700	—	7.0	7.1	0.40	37600
Numero giorni d'incremento	1	1	1	—	0	12	6	6	6	—	9	10	1	4
» » di decremento	4	1	1	—	3	14	13	13	13	—	11	12	17	19
Rapporto	0.2	1.0	1.0	—	3.0	0.9	0.5	0.5	0.5	—	0.8	0.8	0.0	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Massima magra	0.90						-0.98	-1.08						-1.46	
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	1.68	12.100	1040	0	15.0	21.5	—0.45	0.70	11.200	970	190	22.0	21.5	0.10	0
2	1.62	10.100	870	0	16.0	21.0	—0.47	0.57	8.430	730	150	22.0	22.0	0.08	0
3	1.58	8.860	760	0	16.0	22.5	—0.48	0.39	5.500	470	90	23.0	21.0	—0.10	0
4	1.56	8.270	710	0	16.0	22.0	—0.60	0.39	5.500	470	90	23.0	17.0	—0.10	0
5	1.50	6.510	560	0	17.0	23.0	—0.70	0.30	4.190	360	70	19.0	16.0	—0.42	200
6	1.48	6.010	520	0	17.0	23.5	—0.40**	0.96**	18.200	1570	310	19.0	16.5	0.28**	600
7	1.45	5.250	450	0	17.0	23.0	—0.65	0.47	6.670	570	23030	23.0	16.0	0.02	0
8	1.40	4.120	350	0	17.0	24.0	—0.80	0.35	4.920	420	2600	23.0	17.5	—0.15	0
9	1.38	3.860	320	0	18.0	24.5	—0.85	0.50	7.100	610	1220	22.0	19.5	—0.30	0
10	1.36	3.250	280	0	18.0	22.5	—0.90	0.10	2.440	210	130	22.0	18.5	—0.42	0
Media decadica	**1.50**	**6.800**	**590**	**0**	**17.0**	**22.7**	**—0.63**	**0.47**	**7.400**	**640**	**2800**	**22.0**	**18.5**	**—0.10**	**80**
11	1.35	3.030	260	0	18.0	21.5	—0.95	0.00	2.000	170	30	23.0	19.5	—0.51	0
12	1.34	2.810	240	0	18.0	26.0	—0.98	—0.03	1.950	170	30	22.0	20.0	—0 55	0
13	1.34	2.810	240	0	18.0	22.5	—0.98	9.16	2.870	250	50	22.0	19.0	—0.35	0
14	1.22*	0.747	64	0	20.0	22.0	—1.00	0.03	2.130	180	40	23.0	19.0	—0.31	0
15	1.24	1.040	89	0	20.0	23.0	—1.05	—0.03	1.950	170	30	23.0	21.0	—0.53	400
16	1.25	1.190	100	0	20.0	23.5	—1.10	—0.10	1.850	160	30	22.0	19.5	—0.53	600
17	1.23	0.895	80	0	20.0	23.0	—1.15	—0.09	1.870	160	30	26.0	20.0	—0.57	800
18	1.23	0.895	80	0	20.0	24.0	—1.15	—0.10	1.850	160	30	26.0	22.5	—0.58	800
19	1.80**	16.300	1410	0	20.0	24.5	—1.05	—0.04	1.940	170	30	26.0	21.5	—0.58	800
20	1.36	3.250	280	0	19.0	22.5	—1.05	0.00	2.000	170	30	28.0	22.5	—0.52	600
Media decadica	**1.34**	**3.300**	**280**	**0**	**19.0**	**23.2**	**—1.05**	**—0.02**	**2.000**	**180**	**30**	**24.0**	**20.4**	**—0.50**	**400**
21	1.34	2.810	240	0	19.0	24.0	—1.08	—0.04	1.940	170	30	28.0	22.0	—0.56	400
22	1.27	1.490	130	0	19.0	24.5	—1.10	—0'09	1.870	160	30	30.0	22.5	—0.56	200
23	1.26	1.340	110	0	20.0	25.5	—1.13	—0.06	1.910	160	30	29.0	23.5	—0.56	0
24	1.26	1.340	110	0	22.0	25.0	—1.15	—0.10	1.850	160	30	27.0	23.0	—0.56	0
25	1.24	1.040	90	0	22.0	25.5	—1.12	—0.08	1.880	160	30	27.0	20.5	—0.56	0
26	1.26	1.340	110	0	22.0	25.0	—1.15	—0.11	1.780	150	30	27.0	20.5	—0.56	0
27	1.27	1.490	130	0	21.0	26.0	—1.12	—0.13	1.630	140	30	28.0	16.5	—0.84	0
28	1.28	1.640	140	0	22.0	23.5	—1.13	—0.20*	1.090	90	20	26.0	18.0	—0.74	0
29	1.30	1.940	170	0	22.0	25.0	—1.15	—0.12	1.700	150	30	26.0	17.0	—0.82	0
30	1.30	1.940	170	0	22.0	24.5	—1.18*	—0.12	1.700	150	30	26.0	18.5	—0.88*	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.28**	**1.640**	**140**	**0**	**21.0**	**24.8**	**—1.13**	**—0.10**	**1.700**	**150**	**30**	**27.0**	**20.2**	**—0.66**	**60**
Media mensile	**1.37**	**3.900**	**340**	**0**	**19.0**	**23.6**	**—0.93**	**0.12**	**3.700**	**320**	**950**	**24.0**	**19.7**	**—0.42**	**180**
Media Giugno 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—0.04	0.44	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.89**	**—0.32**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.80**	**16.300**	**1410**	**0**	**22.0**	**26.0**	**—0.40**	**0.96**	**18.200**	**1570**	**23030**	**30.0**	**23.5**	**0.28**	**800**
Minima	**1.22**	**0.747**	**64**	**0**	**15.0**	**21.0**	**—1.18**	**—0.20**	**1.090**	**90**	**20**	**19.0**	**16.0**	**—0.88**	**0**
Escursione	0.58	15.553	1346	—	7.0	5.0	0.78	1.16	17.110	1480	23010	11.0	7.5	1.16	800
Numero giorni d'incremento	7	7	7	—	7	17	5	9	9	9	4	9	15	5	5
» » di decremento	19	19	19	—	2	13	22	19	19	19	10	7	13	17	5
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	3.5	1.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	1.3	1.2	0.3	1.0

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Torrente Chisone	29 gennaio 1927	Molinello	Fenestrelle	0.21	1.112	154.7	0.007	
» »	27 febbraio 1927	»	»	0.17	0.967	154.7	0.006	
» »	7 maggio 1927	»	»	0.68	8.937	154.7	0.058	
Fiume Dora Riparia	15 febbraio 1927	»	Oulx	0.00	2.670	262.1	0.010	
» » »	17 marzo 1927	»	S. Antonino	0.05	0.630	1048	0.001	
» » »	26 aprile 1927	»	Oulx	0.295	8.850	262.1	0.034	
» » »	23 maggio 1927	»	»	0.475	15.225	262.1	0.058	
» » »	28 giugno 1927	»	»	0 30	8.460	262.1	0.032	
» **Dora Baltea**	11 febbraio 1927	»	Ponte Baio	0.49	30.100	3434.0	0.009	
» » »	9 aprile 1927	»	»	0.79	83.200	3434.0	0.024	
» » »	8 maggio 1927	»	»	1.375	251.100	3434.0	0.073	
» » »	9 maggio 1927	»	»	1.315	240.500	3434.0	0.070	
» » »	26 maggio 1927	»	»	1.155	196.700	3434.0	0.057	
» » »	18 giugno 1927	»	»	1.81	372.500	3434.0	0.108	
Torrente Varaita	12 aprile 1927	»	Rore	0.290	5 547	262.7	0.021	
» »	21 giugno 1927	»	»	0.72	14.488	262.7	0.055	
Fiume Sesia	7 aprile 1927	»	Campertogno	1.695	7.400	170.0	0.043	
» »	6 aprile 1927	»	Ponte Aranco	0.26	32.200	695.0	0.046	Diga in funzione.
» »	17 maggio 1927	»	Campertogno	1.79	11.600	170.0	0.068	
» »	18 maggio 1927	»	Ponte Aranco	0.08	34.600	695.0	0.050	Non funzionava la Diga.
» **Toce**	17 febbraio 1927	»	Ponte Masone	0.14	21.339	1150.521	0.018	A circa 100 metri a monte del Ponte.
» **Lambro**	28 giugno 1927	»	Asso	0.28	2.581	29.700	0.087	Allo stramazzo di Asso.
» »	28 giugno 1927	»	Caslino	0.28	2.838	53.600	0.053	A metri 80 circa a monte del Ponte di Caslino.
» »	21 maggio 1927	»	Ponte Lambro	0.52	0.790	63.000	0.013	A metri 10 circa a valle del Ponte Lambro.
» »	28 giugno 1927	»	»	0.68	3.256	63.000	0.052	» » » » »
» **Frodolfo**	28 giugno 1927	»	S. Caterina	0.25	11.667	105.603	0.110	A quota 1733 sul mare, emissario dei Ghiacciai nel versante Nord del Gruppo Ottler-Cevedale.
» **Adda**	11 febbraio 1927	»	Fuentes	0.79	36.602	2608.000	0.014	Presso lo sfocio dell'Adda nel lago di Como.
» »	10 febbraio 1927	»	Fortilizio	—0.16	83.211	4300.000	0.019	In corrispondenza al Ponte.
» »	14 giugno 1927	»	Ponte Lodi	0.12	241.806	—	—	Allo Chalêt dei cannottieri d'Adda di Lodi.
» »	20 giugno 1927	»	»	—0.05	229.708	—	—	» » » »
» **Brembo**	17 marzo 1927	»	Ponte S. Pietro	0.70(1)	22.770	765.00	0.030	A circa 100 m. a valle del ponte ferroviario. (1) Idrometro sezione sponda sinistra.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Brembo	17 marzo 1927	Molinello	Ponte S. Pietro	0.70(1)	—	—	—	(1) Idrometro sezione sponda destra.
				0.70(2)	—	—	—	(2) » ponte ferrovia.
» **Serio**	11 gennaio 1927	»	Cene	0.05	12.983	447.700	0.029	A circa metri 10 a valle del Ponte che porta al Cotonificio.
» »	2 marzo 1927	»	»	0.41	52.771	447.700	0.118	» » » » » »
» »	3 marzo 1927	»	»	0.27	29.955	447.700	0.067	» » » » » »
» »	17 marzo 1927	»	»	0.08	14.257	447.700	0.032	» » » » » »
» »	8 giugno 1927	»	»	0.24	25.748	447.700	0.057	» » » » » »
» »	15 giugno 1927	»	»	0.28	31.789	447.700	0.071	» » » » » »
» **Oglio** (*Ogliolo*)	5 febbraio 1927	»	Cascino Boario	0.41	1.556	—	—	A circa metri 200 a monte della confluenza col fiume Oglio.
» » (*Strona*)	13 gennaio 1927	»	P. Verolanuova	1.04	12.136	—	—	A circa metri 50 a monte della rotabile Acqualunga-Castelvisconti.
» » (*Mella*)	14 gennaio 1927	»	P. Canale Seriola	0.59	15.334	—	—	Al Ponte della rotabile Verolanuova-Pontevico.
» **Sarca**	18 giugno 1927	»	Ponte Preore	0.44	58.666	502.380	0.117	Al Ponte di Preore.
» » (*Val Genova*) . .	25 maggio 1927	»	S. Lorenzo	0.64	12.186	149.000	0.082	A valle della confluenza della Val Sercicìasa.
» » (*di Mambron*) . .	19 giugno 1927	»	Pian di Mambron	2.06	6.676	33.700	0.198	Al Pian di Mambron.
» » (*di Campiglia*) . .	26 maggio 1927	»	Ponte Plaza	0.46	3 996	67.800	0.059	A valle del Ponte, circa Km. 1.
» » » . .	20 giugno 1927	»	»	0.51	5.333	67.800	0.079	» » » »
» **Trebbia**	14 aprile 1927	»	Valsigiara	0.24	9.108	223.000	0.041	
» »	14 aprile 1927	»	S. Salvatore	0.65	30.306	618.000	0.049	
Torrente Aveto	14 aprile 1927	»	Groppo	—	12.784	247.000	0.052	
» **Nure**	23 aprile 1927	»	Riva P. dell'Olio	—	4.645	324.000	0.014	Circa 1 Km. a monte di Riva.
» »	23 aprile 1927	»	Tre venti	—	6.052	158.000	0.038	A valle confluenza torrenti Lardana e Lovaiana.
» **Arda**	22 aprile 1927	»	Castellarquato	—	0.396	—	—	Circa Km. 2 a monte di Castellarquato.
Fiume Taro (*Gotra*)	28 maggio 1927	»	Albareto	—	0.535	36.000	0.015	Di fronte alla Chiesa di Albareto.
» » (*Ceno*)	28 maggio 1927	»	Ponte Ceno	—	1.046	117.300	0.009	
» » »	20 aprile 1927	»	Varsi	—	6 723	337.000	0.020	A valle della passerella sospesa.
» » »	30 maggio 1927	»	»	—	2.998	337.000	0.009	» » »
» » »	26 gennaio 1927	»	Serravalle	—	10.597	444.600	0.024	Subito a valle di Serravalle.
» » »	30 marzo 1927	»	»	—	21.564	444.600	0.048	» » »
» » »	20 aprile 1927	»	»	—	7.033	444.600	0.016	» » »
» » »	30 maggio 1927	»	»	—	3.336	444.600	0.007	» » »
» » (*Stirone*)	10 febbraio 1927	»	Vigoleno	—	0.871	88.200	0.009	Contro la frazione Vaio.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Taro (*Stirone*)	10 febbraio 1927	Molinello	Vigoleno	—	0.858	88.200	0.009	A valle della Via Emilia.
» » »	10 febbraio 1927	»	»	—	0.960	88.200	0.011	Contro la frazione Inghiaiata.
» » (*Rovacchia*) . . .	8 giugno 1927	»	Tocalmatto	—	0.055	—	—	
» » »	28 maggio 1927	»	Pian di Carniglia	—	1.329	89.400	0.015	
» » »	8 marzo 1927	»	S. Quirico	3.11	101.504	139.300	0.073	Metri 200 a valle del ponte di S. Secondo.
Torrente Parma (*Baganza*) . .	27 gennaio 1927	»	Marzolara	—	4.078	118.400	0.034	Contro la Stazione Tranvia.
» » » . .	13 aprile 1927	»	»	—	5.063	118.400	0.043	» »
» » (*Parmuzza*) .	7 aprile 1927	»	Orzale	—	1.407	56.600	0.025	Poco a monte confluenza col Parma.
» » (*Canale Naviglio*)	24 gennaio 1927	»	Pizzolese	—	2.400	—	—	
» » » . .	4 febbraio 1927	»	»	—	2.894	—	—	
» »	7 aprile 1927	»	Miano	—	9.045	110.000	0.082	
» »	7 aprile 1927	»	Carrobbio	—	11.669	174.500	0.067	
» »	29 aprile 1927	»	Pannocchia	—	2.756	—	—	
» »	29 aprile 1927	»	S. Prospero	—	2.775	—	—	
» »	30 aprile 1927	»	Baganzola	0.32	2.509	—	—	
» »	30 aprile 1927	»	Colorno	0.80	2.249	—	—	
Fiume Enza	9 febbraio 1927	»	Cerezzola	—	8.800	456.000	0.019	
» »	12 aprile 1927	»	»	—	16.593	456.000	0.036	
» **Po**	18 gennaio 1927	»	Moncalieri	0.17	114.375	4885	0.023	
» »	27 gennaio 1927	»	»	0.01	89.600	4885	0.018	
» »	16 marzo 1927	»	»	0.14	100.400	4885	0.020	
» »	10 maggio 1927	»	»	0.84	209.000	4885	0.043	
» »	19 maggio 1927	»	»	0.63	179.875	4885	0.037	
» »	14 giugno 1927	»	»	0.08	91.500	4885	0.019	
» » (*di Goro*)	23 giugno 1927	»	Ariano	—1.11	103.853	—	—	Poco a monte del Ponte di Ariano.
» » »	24 giugno 1927	»	»	—1.30	82.201	—	—	» » » »
» » (*della Gnocca*) . . .	23 giugno 1927	»	Cà Vendramin	1.34	208.816	—	—	Metri 20 a valle, idrometro di Cà Vendramin.
» » » . . .	24 giugno 1927	»	»	1.24	190.841	—	—	» » » » » »
» » (*Grande*)	23 giugno 1927	»	Tolle	1.31	1303.150	—	—	Circa metri 500 a monte, abitato Tolle.
» » »	24 giugno 1927	»	»	—	1139.422	—	—	» » » » » »
» » (*di Tolle*)	23 giugno 1927	»	Scardovari	—	338.830	—	—	Metri 200 a monte, Osteria Giarette.
» » »	24 giugno 1927	»	»	—	302.725	—	—	» » » »

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

GENNAIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°9	2.°3	0.°4
Pioggia media m/m			13.7	13.6	1.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			0.05	0.05	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra.**	1.49	0.05	0.00	0.03
	Carmagnola	4.09	— 0.01	0.01	0.05
Medie			0.020	0.005	0.040

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°9	2.°3	0.°4
Pioggia media m/m			17.9	34.4	2.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.01	0.19	— 0.23
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			— 0.07	— 0.01	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.24	0.01	0.00	0.01
	Trino	4.05	0.05	— 0.02	— 0.03
	Casale Monferrato	2.99	— 0.12	— 0.97	0.18
	Caresana	6.20	— 0.11	0.14	0.10
	Vercelli	3.27	— 0.16	0.20	0.02
Medie			— 0.09	0.033	0.072

GENNAIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°0	3.°6	0.°3
Pioggia media m/m			22.9	67.9	7.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.09	+ 0.33	— 0.11
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.18	— 0.11	0.00
	Pavia (id.)		— 0.23	+ 0.16	— 0.21
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.80	— 0.17	+ 0.10	+ 0.08
	Cava Carbonara (Zinasco)	»	»	»	»
	Tromello	2.60	+ 0.35	+ 0.01	+ 0.01
	Borgarello	2.91	+ 0.16	+ 0.08	— 0.11
	Mortara	2.72	+ 0.11	+ 0.08	— 0.07
	Vigevano	5.30	— 0.20	+ 0.20	— 0.10
	Novara	3.15	+ 0.23	+ 0.35	— 0.28
	Galliate	16.35	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.03
	Magenta	2.70	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.03
	Castano	22.00	0.00	— 0.10	— 0.07
	Pieve del Cairo	3.00	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.02
Medie			+ 0.06	+ 0.09	— 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°1	4.°8	1.°6
Pioggia media m/m			32.5	75.7	11.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.18	+ 0.20	— 0.44
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.17	+ 0.25	— 0.20
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.41	— 1.29	+ 0.41	+ 0.81
	Pieve Porto Morone	2.22	— 0.11	+ 0.11	+ 0.06
	Orio Litta	10.13	— 0.08	0.00	+ 0.05
	Monticelli Pavese	2.53	— 0.11	— 0.21	+ 0.34
	Somaglia	9.90	— 0.10	— 0.05	— 0.01
	S. Rocco al Porto	3.38	— 0.17	0.00	— 0.03
	S. Stefano Lodigiano	2.85	0.00	+ 0.08	+ 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.68	— 0.23	— 0.05	+ 0.08
	Spinadesco	6.09	— 0.01	+ 0.04	+ 0.06
	Cremona	3.16	— 0.18	+ 0.06	+ 0.07
	Codogno	8.32	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Pizzighettone (Roggione)	4.33	+ 0.06	+ 0.17	— 0.05
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.35	+ 0.08	0.00	— 0.05
	Bertonico	8.88	— 0.07	— 0.04	— 0.03
	Caviaga	4.12	— 0.01	— 0.01	— 0.16
	Soltarico	6.85	— 0.50	— 0.08	— 0.11
	Pieve Emanuele	4.06	+ 0.09	+ 0.14	— 0.14
	Melegnano	3.23	0.00	+ 0.08	— 0.12
	Lodi	9.24	0.00	— 0.07	— 0.06
	Crema (S.o Bernardino)	6.34	+ 0.05	— 0.03	— 0.07
	Soresina	4.30	+ 0.17	+ 0.20	+ 0.33
	Corsico	2.60	+ 0.02	+ 0.04	+ 0.01
	Treviglio	7.35	+ 0.10	+ 0.15	+ 0.12
	Romano	2.59	— 0.24	+ 0.26	— 0.14
	Vanzago	7.47	0.00	+ 0.10	+ 0.08
	Verdello	12.45	— 0.07	— 0.28	— 0.27
	Legnano	26.20	0.00	+ 0.10	+ 0.10
	Gallarate	11.88	— 0.01	+ 0.09	— 0.01
	S. Angelo Lodigiano	8.55	+ 0.04	+ 0.16	+ 0.06
Medie			— 0.09	+ 0.04	+ 0.03

GENNAIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°9	4.°8	1.°8
Pioggia media m/m			32.5	53.1	20.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			0.00	+ 0.56	+ 0.03
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.12	+ 0.69	— 0.23
	Peschiera (Mincio)		— 0.12	— 0.04	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.26	— 0.17	+ 0.26	+ 0.18
	Gussola	1.03	— 0.03	— 0.06	0.00
	Casalmaggiore	1.42	— 0.25	+ 0.18	+ 0.22
	Viadana	1.75	— 0.19	+ 0.58	— 0.09
	Pomponesco	1.26	— 0.05	+ 0.01	— 0.09
	Cizzolo	0.95	— 0.01	+ 0.24	+ 0.13
	Ostiglia	1.87	— 0.40	— 0.05	+ 0.51
	Castelnovo Bariano	3.60	— 0.05	+ 0.08	+ 0.05
	Massa Superiore	2.68	— 0.21	+ 0.14	+ 0.23
	Villa Pasquali	2.23	+ 0.28	+ 0.03	— 0.03
	San Martino del Lago	2.87	+ 0.08	+ 0.38	+ 0.05
	San Giovanni in Croce	3.34	+ 0.24	+ 0.34	+ 0.56
	Cividale	5.50	— 0.01	+ 0.06	+ 0.09
	Malagnino	2.56	+ 0.48	+ 0.55	— 0.21
	Pieve San Giacomo	2.40	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.32
	Colombarolo	3.94	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.16
	Calvatone	3.40	— 0.02	+ 0.05	+ 0.13
	Castellucchio	4.97	+ 0.01	+ 0.16	+ 0.22
	Olmeneta	3.60	»	»	»
	Asola	2.42	+ 0.05	+ 0.34	+ 0.05
	Marmirolo	1.42	+ 0.02	0.00	— 0.01
	Verolanova	6.58	+ 0.05	+ 0.05	— 0.01
	Ghedi	1.49	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Chiari	17.28	— 0.13	— 0.09	— 0.05
	Rezzato	16.98	— 0.42	— 0.18	+ 0.50
	Brancere	2.83	— 0.09	— 0.01	+ 0.06
	Medie		— 0.03	+ 0.13	+ 0.10

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°0	3.°3	0.°5
Pioggia media m/m			16.5	44.2	10.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.09	+ 0.33	— 0.21
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanáro)		— 0.04	— 0.05	— 0.06
	Montecastello (id.)		— 0.01	+ 0.18	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	2.55	— 0.21	— 0.05	— 0.15
	Castellazzo (Gamalero)	3.50	— 0.36	— 0.07	+ 0.43
	Spinetta	5.67	+ 0.01	— 0.04	0.00
	Tortona	14.33	— 0.07	+ 0.05	+ 0.03
	Pontecurone	14.75	+ 0.42	+ 0.17	+ 0.25
	Voghera	15.35	+ 0.20	+ 0.17	+ 0.12
	Bressana	4.02	+ 0.02	+ 0.36	+ 0.21
	Mezzanino	1.38	— 0.12	+ 0.16	+ 0.06
	Stradella	6.58	— 0.49	— 0.03	+ 1.06
	Cassine	3.11	— 0.06	— 0.13	— 0.02
	Predosa	3.04	— 0.09	+ 0.12	+ 0.15
	Pozzolo Formigaro	6.50	— 0.35	+ 0.03	+ 0.18
	Medie		— 0.08	+ 0.07	+ 0.22

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°3	3.°6	0.°6
Pioggia media m/m			25.6	60.2	19.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.02	+ 0.46	+ 0.02
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.44	+ 0.62	— 0.79
	Baganzola (Parma)		+ 0.36	+ 0.49	— 0.28
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.67	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.07
	Calendasco	3.38	— 0.07	+ 0.12	+ 0.11
	S. Lazzaro Alberoni	7.11	— 0.24	+ 0.14	+ 0.60
	Mezzano (Chitantolo)	4.07	— 0.22	— 0.09	— 0.03
	Zibello	3.95	— 0.11	+ 0.36	+ 0.39
	Roccabianca	2.68	+ 0.01	+ 0.25	+ 0.22
	Colorno	4.40	— 0.03	+ 1.54	+ 0.64
	Brescello	0.94	0.00	+ 0.15	+ 0.22
	Gualtieri	2.67	+ 0.33	+ 0.42	+ 0.57
	Busseto	5.93	+ 1.05	+ 0.80	+ 0.25
	Samboseto	1.86	+ 0.51	+ 0.26	+ 0.18
	San Secondo Parmense	5.51	+ 0.34	+ 0.27	+ 0.43
	Cadelbosco sotto	1.17	+ 0.16	+ 0.03	+ 0.04
	S. Giorgio Piacentino	5.44	— 0.05	— 0.08	— 0.10
	Fiorenzuola d'Arda	14.24	+ 1.45	+ 0.36	+ 0.88
	Alseno	11.96	+ 0.28	+ 0.66	+ 0.69
	Borgo San Donnino	5.35	+ 0.14	+ 0.20	+ 0.18
	Castelguelfo	8.09	+ 0.05	+ 0.09	+ 0.10
	Collecchio	22.80	— 0.12	— 0.14	+ 0.02
	S. Ilario d'Enza	5.41	+ 0.16	+ 0.21	+ 0.61
	Reggio Emilia	3.36	+ 0.50	+ 0.30	+ 0.15
	Medie		+ 0.20	+ 0.28	+ 0.30

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°6	4.°1	0.°9
Pioggia media m/m			21.7	36.9	29.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.05	+ 0.49	+ 0.20
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.76	+ 0.43	— 0.40
	Camposanto (Panaro)		+ 1.02	+ 0.57	— 0.95
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1.85	+ 0.15	+ 0.14	+ 0.11
	S. Benedetto Po	4.35	+ 0.01	— 0.08	+ 0.22
	Revere	4.03	— 0.19	— 0.05	+ 0.17
	Sermide	2.57	— 0.66	— 0.19	+ 0.57
	Gonzaga	5.12	+ 0.19	+ 0.33	+ 0.80
	Poggio Rusco	4.30	— 0.02	+ 0.25	+ 1.12
	Bondeno	2.45	— 0.05	— 0.06	+ 0.09
	Rolo	5.30	+ 0.03	+ 0.06	+ 0.12
	Concordia	4.70	— 0.09	+ 0.08	+ 0.37
	Mirandola	3.78	+ 0.07	+ 0.10	— 0.01
	Novellara	4.87	+ 0.20	+ 0.45	+ 1.28
	Rio Saliceto	1.87	— 0.34	+ 0.29	+ 0.38
	Camposanto	8.38	+ 0.13	+ 0.07	+ 0.11
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.47	+ 0.22	+ 0.31	+ 0.47
	Correggio	3.19	+ 0.95	+ 0.11	+ 0.23
	Carpi	1.65	+ 0.17	— 0.05	+ 0.04
	Crevalcore	3.87	+ 0.03	— 0.06	+ 0.02
	Rubiera	1.59	+ 0.22	+ 0.13	+ 0.06
	Modena	1.92	+ 0.06	— 0.10	+ 0.01
	Castelfranco	1.44	+ 0.05	+ 0.21	— 0.03
	Scandiano	14.42	— 0.01	+ 0.08	+ 0.15
	Medie		+ 0.05	+ 0.10	+ 0.30

FEBBRAIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		0.°8	3.°9	2.°5
Pioggia media m/m		0.4	5.4	10.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.09	— 0.02	0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.41	— 0.05	— 0.03	0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.04	— 0.02	— 0.02	0.02
Medie		— 0.035	— 0.025	0.015

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		0.°8	3.°9	8.°5
Pioggia media m/m		0.7	0.7	18.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.20	— 0.07	0.04
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea		— 0.01	— 0.04	0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.22	— 0.01	— 0.03	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	4.05	— 0.15	— 0.01	0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	3.00	— 0.05	— 0.12	— 0.19
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	6.07	— 0.20	— 0.12	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	3.21	— 0.14	— 0.08	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	2.66	— 0.19	— 0.16	— 0.10
Medie		— 0.123	— 0.088	— 0.072

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°3	+ 3.°1	+ 2.°1
Pioggia media m/m			2.9	0.0	22.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.44	— 0.11	+ 0.15
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.11	— 0.09	+ 0.01
	Pavia (id.)		— 0.21	— 0.09	+ 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.79	— 0.27	— 0.17	— 0.01
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.20	0.00	— 0.06	— 0.04
	Tromello	2.23	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.01
	Borgarello	2.78	— 0.06	— 0.03	— 0.01
	Mortara	2.60	— 0.13	— 0.06	+ 0.03
	Vigevano	5.40	— 0.17	+ 0.07	— 0.10
	Novara	2.85	— 0.13	+ 0.01	+ 0.13
	Galliate	16.24	— 0.07	+ 0.01	+ 0.03
	Magenta	2.59	— 0.03	— 0.05	— 0.04
	Castano	22.17	— 0.08	— 0.13	— 0.05
	Pieve del Cairo	2.88	+ 0.03	— 0.02	0.00
	Medie		— 0.08	— 0.04	0.00

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°6	3.°8	1.°9
Pioggia media m/m			4.5	0.6	15.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.25	— 0.21	+ 0.20
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.15	— 0.07	+ 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.48	0.00	+ 0.03	+ 0.05
	Pieve Porto Morone	2.15	— 0.26	— 0.08	0.00
	Orio Litta	10.16	— 0.03	— 0.06	— 0.05
	Monticelli Pavese	2.51	— 0.48	— 0.22	— 0.01
	Somaglia	10.06	— 0.02	— 0.06	— 0.04
	S. Rocco al Porto	3.58	— 0.32	— 0.26	— 0.01
	S. Stefano Lodigiano	2.7(	— 0.14	— 0.10	— 0.09
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.88	— 0.26	— 0.13	— 0.11
	Spinadesco	6.00	+ 0.03	— 0.04	— 0.08
	Cremona	3.21	— 0.10	— 0.24	— 0.18
	Codogno	8.37	— 0.03	+ 0.02	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.15	— 0.13	— 0.04	— 0.04
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.32	— 0.04	0.00	— 0.01
	Bertonico	9.02	— 0.05	— 0.03	— 0.05
	Caviaga	4.30	— 0.08	— 0.01	— 0.20
	Soltarico	7.54	— 0.14	— 0.14	+ 0.03
	Pieve Emanuele	3.97	— 0.01	+ 0.15	— 0.14
	Melegnano	3.27	— 0.03	+ 0.05	0.00
	Lodi	9.37	+ 0.03	— 0.04	— 0.11
	Crema (S. Bernardino)	6.39	+ 0.18	+ 0.20	+ 0.32
	Soresina	3.60	— 0.40	— 0.25	— 0.12
	Corsico	2.53	— 0.01	— 0.05	0.00
	Treviglio	6.98	— 0.07	— 0.16	— 0.14
	Romano	2.71	— 0.14	— 0.04	+ 0.03
	Vanzago	7.29	— 0.31	— 0.40	— 0.22
	Verdello	13.03	— 0.34	— 0.33	— 0.30
	Legnano	26.00	+ 0.05	+ 0.05	0.00
	Gallarate	11.81	+ 0.06	— 0.09	— 0.21
	S. Angelo Lodigiano	8.29	+ 0.30	— 0.31	+ 0.06
	Medie		— 0.09	— 0.09	— 0.06

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°9	3.°7	3.°5
Pioggia media m/m			4.9	1.0	13.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 1.27	— 0.33	+ 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.64	— 0.16	— 0.06
	Peschiera (Mincio)		— 0.11	— 0.11	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.99	— 0.63	— 0.23	+ 0.10
	Gussola	1.12	— 0.08	— 0.10	— 0.12
	Casalmaggiore	1.27	— 0.45	— 0.32	— 0.29
	Viadana	1.45	— 0.65	— 0.30	— 0.01
	Pomponesco	1.39	+ 0.10	— 0.26	— 0.14
	Cizzolo	0.59	— 0.43	— 0.30	— 0.32
	Ostiglia	1.81	— 0.60	— 0.32	— 0.27
	Castelnovo Bariano	3.52	— 0.06	— 0.08	— 0.03
	Massa Superiore	2.52	— 0.47	— 0.26	— 0,06
	Villa Pasquali	1.95	— 0.23	— 0.09	— 0.12
	San Martino del Lago	2.36	+ 0.18	+ 0.02	0.00
	San Giovanni in Croce	2.20	— 0.14	— 0.12	— 0.13
	Cividale	5.36	— 0.02	+ 0.08	+ 0.02
	Malagnino	1.74	— 0.63	— 0.16	— 0.13
	Pieve San Giacomo	2.00	+ 0.12	— 0.35	— 0.01
	Colombarolo	3.57	+ 0.16	+ 0.11	+ 0.02
	Calvatone	3.24	+ 0.07	— 0.02	— 0.03
	Castellucchio	4.58	— 0.04	— 0.11	— 0.07
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	1.98	— 0.27	— 0.12	— 0.02
	Marmirolo	1.41	+ 0.08	— 0.18	— 0.02
	Verolanova	6.49	+ 0.10	+ 0,01	+ 0.03
	Ghedi	1.46	+ 0.01	— 0.01	— 0.01
	Chiari	17.55	— 0.13	— 0.16	— 0.17
	Rezzato	17.08	+ 0.08	— 0.35	— 0.44
	Brancere	2.87	— 0.07	— 0.16	— 0.18
	Medie		— 0.16	— 0.15	— 0.10

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			1.°4	3.°2	2.°2
Pioggia media m/m			6.1	0.3	19.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.34	— 0.11	+ 0.15
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.06	— 0.03	0.00
	Montecastello (id.)		— 0.24	— 0.04	+ 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.50	+ 0.27	— 0.34	— 0.18
	Spinetta	5.70	+ 0.03	+ 0.12	+ 0.37
	Tortona	14.32	— 0.05	— 0.02	+ 0.01
	Pontecurone	13.91	+ 0.07	+ 0.31	+ 0.35
	Voghera	14.86	+ 0 09	+ 0.09	0.00
	Bressana	3.43	— 0.24	— 0.05	+ 0.12
	Mezzanino	1.29	— 0.38	— 0.11	+ 0.07
	Stradella	6.04	— 0.18	— 0.31	— 0.24
	Cassine	3.32	— 0.01	— 0.04	+ 0.04
	Predosa	2.86	+ 0.08	+ 0.06	+ 0.09
	Pozzolo Formigaro	6.64	— 0.02	— 0.10	— 0.12
	Medie		— 0.08	— 0.03	+ 0.05

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°9	2.°6	2.°0
Pioggia media m/m			11.2	10.1	12.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 1.12	— 0.28	+ 0.36
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.38	— 0.06	+ 1.11
	Baganzola (Parma)		— 0.33	— 0.17	+ 0.67
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.40	— 0.04	— 0.03	+ 0.09
	Calendasco	3.22	— 0.25	— 0.12	0.00
	S. Lazzaro Alberoni	6.61	— 0.02	— 0.18	— 0.16
	Mezzano (Chitantolo)	4.41	+ 0.06	— 0.16	— 0.14
	Zibello	3.31	— 0.75	— 0.27	— 0.12
	Roccabianca	2.20	— 0.28	— 0.19	— 0.12
	Colorno	2.27	— 0.39	+ 0.23	+ 0.13
	Brescello	0.57	— 0.57	— 0.25	+ 0.07
	Gualtieri	1.35	— 0.13	— 0.02	— 0.03
	Busseto	3.83	— 0.49	+ 0.17	+ 0.48
	Samboseto	0.91	— 0.16	— 0.06	+ 0.07
	San Secondo Parmense	4.47	— 0.53	+ 0.06	+ 0.05
	Cadelbosco sotto	0.94	— 0.14	— 0.03	— 0.02
	S. Giorgio Piacentino	5.67	+ 0.02	+ 0.13	— 0.06
	Fiorenzuola d'Arda	11.55	+ 0.38	+ 0.14	— 0.49
	Alseno	10.33	+ 0.25	+ 0.23	+ 0.11
	Borgo San Donnino	4.83	+ 0.09	+ 0.02	— 0.01
	Castelguelfo	7.85	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Collecchio	23.04	— 0.37	+ 0.56	— 0.51
	S. Ilario d'Enza	4.43	— 0.12	— 0.02	+ 0.04
	Reggio Emilia	2.41	— 0.15	— 0.18	— 0.04
	Medie		— 0.17	0.00	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			0.°6	3.°2	3.°7
Pioggia media m/m			3.0	4.7	8.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 1.34	— 0.30	+ 0.36
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.78	+ 0.08	+ 0.76
	Camposanto (Panaro)		— 0.91	+ 0.25	+ 1.47
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1 45	— 0.14	— 0.09	— 0.06
	S. Benedetto Po	4.30	— 0.20	— 0.13	— 0.15
	Revere	4.10	— 0.19	— 0.12	— 0.16
	Sermide	2.85	— 0.69	— 0.46	— 0.28
	Gonzaga	3.80	— 0.70	— 0.07	— 0.13
	Poggio Rusco	2.95	— 0.14	— 0.16	— 0.10
	Bondeno	2.47	— 0.25	— 0.65	— 0.50
	Rolo	5.09	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.05
	Concordia	4.34	— 0.17	— 0.18	— 0.12
	Mirandola	3.62	+ 0.27	+ 0.31	— 0.04
	Novellara	2.94	— 0.80	— 0.02	+ 0.26
	Rio Saliceto	1.54	— 0.27	— 0.18	+ 0.25
	Camposanto	8.07	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.47	— 0.21	— 0.01	+ 0.01
	Correggio	1.90	— 0.17	— 0.07	+ 0.01
	Carpi	1.49	+ 0.01	— 0.04	— 0.03
	Crevalcore	3.88	+ 0.06	+ 0.13	— 0.03
	Rubiera	1.18	— 0.07	+ 0.01	+ 0.01
	Modena	1.95	0.00	— 0.09	— 0.02
	Castelfranco	1.21	— 0.02	+ 0.02	+ 0.01
	Scandiano	14.20	+ 0.25	+ 0.20	+ 0.18
	Medie		— 0.16	— 0.07	— 0.04

MARZO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			6.°9	8.°6	9.°7
Pioggia media m/m			47.9	29.0	39.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			0.15	0.03	—0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.48	0.05	— 0.03	—0.03
	Carmagnola	4.06	0.04	0.12	0.05
Medie			0.045	0.045	0.010

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			6.°9	8.°6	9.°7
Pioggia media m/m			56.8	36.2	72.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			0.60	0.15	0.06
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo** **Crescentino** (Dora Baltea			0.43	0.01	0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.27	0.04	0.00	0.01
	Trino	»	»	»	»
	Casale Monferrato	3.37	— 0.16	— 0.03	0.06
	Caresana	6.46	— 0.06	— 0.08	— 0.01
	Vercelli	3.90	0.02	0.18	— 0.01
	Bozzole Monte	3.11	0.09	0.23	0.07
Medie			— 0.014	0.06	0.008

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°1	8.°1	10.°0
Pioggia media m/m			42.2	38.6	38.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.77	+ 0.22	+ 0.10
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.16	+ 0.13	+ 0.14
	Pavia (id.)		+ 0.35	+ 0.43	+ 0.21
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.18	+ 0.15	+ 0.28	+ 0.02
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.30	— 0.03	— 0.04	— 0.09
	Tromello	2.18	— 0.02	— 0.14	— 0.17
	Borgarello	2.88	+ 0.17	— 0.13	— 0.06
	Mortara	2.76	+ 0.13	+ 0.03	— 0.31
	Vigevano	5.60	+ 0.01	+ 0.05	— 0.03
	Novara	2.84	— 0.31	— 0.39	— 0.20
	Galliate	16.27	+ 0.02	+ 0.04	+ 0.01
	Magenta	2.71	— 0.05	— 0.05	— 0.04
	Castano	22.43	+ 0.03	— 1.70	+ 0.10
	Pieve del Cairo	2.87	0.00	— 0.16	— 0.34
	Medie		+ 0.01	— 0.20	— 0.10

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°3	9.°1	11.°0
Pioggia media m/m			57.4	28.1	32.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.83	+ 0.20	— 0.09
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.27	+ 0.22	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.40	0.00	— 0.23	— 0.47
	Pieve Porto Morone	2.50	+ 0.02	+ 0.07	— 0.13
	Orio Litta	10.30	0.00	— 0.01	+ 0.02
	Monticelli Pavese	3.22	+ 0.55	+ 0.37	— 0.06
	Somaglia	10.18	— 0.01	— 0.06	— 0.04
	S. Rocco al Porto	4.17	+ 0.24	+ 0.28	+ 0.03
	S. Stefano Lodigiano	3.04	— 0.08	0.00	— 0.09
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.38	+ 0.12	+ 0.22	— 0.14
	Spinadesco	6.09	— 0.03	— 0.05	— 0.04
	Cremona	3.73	+ 0.05	+ 0.13	+ 0.04
	Codogno	8.41	— 0.04	— 0.05	— 0.07
	Pizzighettone (Roggione)	4.36	+ 0.05	+ 0.11	— 0.16
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.37	+ 0.05	+ 0.03	0.00
	Bertonico	9.15	— 0.11	— 0.18	— 0.19
	Caviaga	4.59	— 0.50	— 0.60	+ 0.55
	Soltarico	7.79	+ 0.37	+ 0.09	— 0.05
	Pieve Emanuele	3.97	+ 0.04	— 0.11	— 0.17
	Melegnano	3.25	— 0.10	— 0.10	— 0.12
	Lodi	9.49	— 0.09	— 0.18	— 0.11
	Crema (S. Bernardino)	5.69	— 0.72	— 0.09	— 0.11
	Soresina	4.37	+ 0.12	+ 0.55	— 0.57
	Corsico	2.59	— 0.05	— 0.09	— 0.20
	Treviglio	7.35	— 0.15	— 0.15	— 0.15
	Romano	2.86	— 0.01	+ 0.12	— 0.11
	Vanzago	8.22	— 0.15	— 0.01	— 0.22
	Verdello	14.00	0.00	+ 0.15	+ 0.10
	Legnano	25.90	+ 0.07	+ 0.04	+ 0.07
	Gallarate	12.05	— 0.01	— 0.09	+ 0.28
	S. Angelo Lodigiano	8.24	+ 0.02	— 0.27	+ 0.41
	Medie		— 0.01	— 0.01	— 0.06

MARZO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°4	9.°0	10.°8
Pioggia media m/m			32.1	22.0	13.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 1.21	+ 0.49	— 0.56
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.44	+ 0.35	— 0.39
	Peschiera (Mincio)		— 0.02	+ 0.02	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.75	+ 0.62	+ 0.41	— 0.28
	Gussola	1.42	— 0.06	— 0 04	— 0.03
	Casalmaggiore	2.33	+ 0.43	+ 0.21	— 0.07
	Viadana	2.41	+ 0.29	+ 0.33	— 0.01
	Pomponesco	1.69	— 0.03	+ 0.28	+ 0.01
	Cizzolo	1.64	+ 0.31	+ 0.59	— 0.41
	Ostiglia	3.00	+ 0.12	+ 0.51	+ 0.01
	Castelnovo Bariano	3.69	— 0.09	+ 0.10	+ 0.10
	Massa Superiore	3.31	+ 0.35	+ 0.25	— 0.16
	Villa Pasquali	2.39	+ 0.29	— 0.01	— 0.04
	San Martino del Lago	2.16	— 0.09	+ 0.09	— 0.03
	San Giovanni in Croce	2.59	+ 0.16	+ 0.40	— 0.09
	Cividale	5.28	— 0.21	+ 0.06	+ 0.05
	Malagnino	2.66	+ 0.24	+ 0.37	— 0.35
	Pieve San Giacomo	2.24	+ 0.07	+ 0.14	— 0.17
	Colombarolo	3.28	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.03
	Calvatone	3.22	— 0.02	+ 0.02	+ 0.06
	Castellucchio	4.80	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.06
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.39	0.00	+ 0.05	— 0.13
	Marmirolo	1.53	»	»	»
	Verolanova	6.35	0.00	+ 0.02	+ 0.02
	Ghedi	1.47	— 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Chiari	18.01	— 0.15	— 0.15	— 0.15
	Rezzato	17.79	— 0.21	— 0.20	— 0.08
	Brancere	3.28	— 0.11	+ 0.02	+ 0.07
	Medie		+ 0.08	+ 0.15	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°3	9.°1	11.°1
Pioggia media m/m			31.8	29.5	36.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.77	+ 0.22	+ 0.10
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.27	— 0.13	+ 0.11
	Montecastello (id.)		+ 0.71	— 0.14	+ 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.29	+ 0.33	+ 0.22	— 0.07
	Spinetta	5.18	+ 0.23	+ 0.11	+ 0.08
	Tortona	14.38	+ 0.09	+ 0.08	— 0.02
	Pontecurone	13.18	+ 0.29	+ 0.16	+ 0.36
	Voghera	14.68	+ 0.09	+ 0.33	+ 0.48
	Bressana	3.60	+ 0.17	+ 0.13	— 0.16
	Mezzanino	1.71	+ 0.14	+ 0.08	— 0.12
	Stradella	6.77	+ 0.07	+ 0.27	+ 0.26
	Cassine	3.33	+ 0.16	+ 0.66	+ 0.04
	Predosa	2.63	+ 0.16	+ 0.12	— 0.09
	Pozzolo Formigaro	6.88	+ 0.50	— 0.05	+ 0.06
	Medie		+ 0.20	+ 0.19	+ 0.07

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°7	8.°0	10.°1
Pioggia media m/m			24.9	23.8	7.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 1.20	+ 0.41	— 0.48
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.63	— 0.54	— 0.32
	Baganzola (Parma)		+ 0.38	+ 0.03	— 0.50
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.38	+ 0.06	+ 0.12	+ 0.06
	Calendasco	3.59	+ 0.10	+ 0.31	+ 0.06
	S. Lazzaro Alberoni	6.97	+ 0.10	+ 0.40	+ 0.26
	Mezzano (Chitantolo)	4.65	— 0.04	+ 0.10	+ 0.10
	Zibello	4.45	+ 0.10	+ 0.49	— 0 08
	Roccabianca	2.79	— 0.02	+ 0.20	— 0.02
	Colorno	2.30	+ 0.28	+ 0.49	— 0.37
	Brescello	1.32	+ 0.30	+ 0.28	— 0.15
	Gualtieri	1.53	— 0.02	+ 0.16	— 0.11
	Busseto	3.67	+ 0.16	+ 0.43	— 0.05
	Samboseto	1.06	+ 0.07	+ 0.11	— 0.09
	San Secondo Parmense	4.89	+ 0.09	+ 0.22	+ 0.15
	Cadelbosco sotto	1.13	+ 0.09	+ 0.03	— 0.15
	S. Giorgio Piacentino	5.58	— 0.20	— 0.07	+ 0.10
	Fiorenzuola d'Arda	10.52	+ 0.26	+ 0.30	+ 0.97
	Alseno	9.74	+ 0.26	+ 0.35	+ 0.46
	Borgo San Donnino	4.73	0.00	+ 0.02	+ 0.06
	Castelguelfo	7.82	+ 0.11	+ 0.12	+ 0.08
	Collecchio	23.36	— 0.04	+ 0.09	+ 0.21
	S. Ilario d'Enza	4.53	+ 0.05	+ 0.19	+ 0.08
	Reggio Emilia	2.78	— 0.01	+ 0.17	— 0.10
	Medie		+ 0.08	+ 0.21	+ 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°2	8.°7	10.°3
Pioggia media m/m			31.5	20.1	8.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 1.15	+ 0.45	— 0.64
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.52	— 0.32	— 0.40
	Camposanto (Panaro)		— 0.02	— 0.45	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1 74	+ 0.04	+ 0.15	— 0.10
	S. Benedetto Po	4.78	+ 0.11	+ 0.34	— 0.13
	Revere	4.57	+ 0.06	+ 0.20	+ 0.02
	Sermide	4.28	+ 0.29	+ 0.59	— 0.03
	Gonzaga	4.70	+ 0.45	+ 0.90	— 0.55
	Poggio Rusco	3.35	+ 0.10	+ 0.69	+ 0.18
	Bondeno	3.87	+ 0.08	+ 1.19	— 0.45
	Rolo	5.01	+ 0.07	+ 0.16	+ 0.24
	Concordia	4.81	+ 0.34	+ 0.31	— 0.11
	Mirandola	3.08	— 0.02	+ 0.04	+ 0.01
	Novellara	3.50	+ 0.10	+ 0.13	— 0.07
	Rio Saliceto	1.74	— 0.19	+ 0.29	— 0.39
	Camposanto	8.01	0.00	+ 0.05	+ 0.05
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.68	+ 0.01	+ 0.31	— 0.17
	Correggio	2.13	+ 0.01	+ 0.11	— 0.07
	Carpi	1.55	+ 0.05	+ 0.01	0.00
	Crevalcore	3.72	+ 0.18	+ 0.03	— 0.06
	Rubiera	1.23	— 0.01	+ 0.05	— 0.05
	Modena	2.06	— 0.03	+ 0.10	— 0.01
	Castelfranco	1.20	+ 0.01	— 0.03	— 0.03
	Scandiano	13.57	+ 0.40	— 0.13	+ 0.12
	Medie		+ 0.10	+ 0.26	— 0.08

APRILE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°6	12.°3	16.°8
Pioggia media m/m			0.5	0.3	3.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.13	— 0.13	—0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.49	— 0.02	— 0.02	0.01
	Carmagnola	3.85	0.03	— 0.03	— 0.04
	Revello (1)	4.64	— 0.01	— 0.30	— 1.10
Medie			0.000	— 0.117	— 0.377

(1) Inizio osservazion

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°6	12.°3	16.°8
Pioggia media m/m			0.6	0.3	0.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.19	— 0.35	0.06
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo** **Crescentino** (Dora Baltea			— 0.25	— 0.19	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.22	— 0.01	— 0.01	— 0.02
	Trino	»	»	— 0.06	0.01
	Casale Monferrato	3.50	0.07	0.03	0.06
	Caresana	6.61	— 0.07	0.16	0.10
	Vercelli	3.39	— 0.16	— 0.06	0.09
	Bozzole Monte	2.72	0.00	— 0.15	— 0.30
Medie			— 0.034	— 0.015	— 0.01

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°6	11.°6	16.°1
Pioggia media m/m			8.1	1.4	6.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.43	— 0.41	— 0.60
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.16	+ 0.24	— 0.11
	Pavia (id.)		— 0.12	0.00	— 0.47
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.73	— 0.06	— 0.13	— 0.17
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.46	— 0.13	— 0.15	— 0.16
	Tromello	2.51	— 0.25	— 0.06	+ 0.02
	Borgarello	2.90	— 0.27	0.00	+ 0.28
	Mortara	2.91	— 0.13	+ 0.02	+ 0.18
	Vigevano	5.57	— 0.18	— 0.12	+ 0.04
	Novara	3.74	— 0.31	+ 0.12	+ 0.27
	Galliate	16.20	— 0.05	+ 0.02	+ 0.02
	Magenta	2.85	— 0.04	— 0.06	— 0.05
	Castano	24.00	— 0.03	0.00	+ 0.03
	Pieve del Cairo	3.37	— 0.35	— 0.21	— 0.02
	Medie		— 0.16	— 0.05	+ 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°4	13.°1	17.°4
Pioggia media m/m			6.2	3.3	7.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.37	— 0.13	— 0.77
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.12	+ 0.03	— 0.56
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.10	0.00	+ 0.08	+ 0.17
	Pieve Porto Morone	2.54	— 0.13	— 0.12	— 0.09
	Orio Litta	10.29	— 0.02	— 0.02	— 0.03
	Monticelli Pavese	2.36	— 0.12	— 0.01	— 0.34
	Somaglia	10.29	— 0.07	+ 0.02	— 0.05
	S. Rocco al Porto	3.62	— 0.03	— 0.28	— 0.34
	S. Stefano Lodigiano	3.21	— 0.08	— 0.03	— 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.18	+ 0.01	— 0.08	— 0.18
	Spinadesco	6.21	— 0.02	+ 0.03	0.00
	Cremona	3.51	— 0.01	— 0.10	— 0.11
	Codogno	8.57	— 0.04	— 0.04	— 0.01
	Pizzighettone (Roggione)	4.36	— 0.10	— 0.06	— 0.05
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.29	— 0.20	+ 0.03	— 0.02
	Bertonico	9.63	— 0.26	— 0.13	+ 0.05
	Caviaga	6.14	— 0.34	0.00	+ 0.09
	Soltarico	7.38	— 0.02	+ 0.09	— 0.24
	Pieve Emanuele	4.21	— 0.16	+ 0.14	+ 0.11
	Melegnano	3.57	— 0.13	+ 0.62	+ 0.30
	Lodi	9.87	— 0.17	— 0.07	— 0.07
	Crema (S. Bernardino)	6.61	— 0.05	+ 0.02	— 0.04
	Soresina	4.27	— 0.13	— 0.02	— 0.11
	Corsico	2.93	— 0.05	+ 0.30	+ 0.11
	Treviglio	7.80	— 0.10	— 0.15	— 0.13
	Romano	2.86	— 0.03	— 0.04	+ 0.03
	Vanzago	8.60	— 0.18	— 0.02	+ 0.10
	Verdello	13.75	— 0.17	— 0.6(	— 0.02
	Legnano	25.72	+ 0.05	+ 0.05	+ 0.12
	Gallarate	11.87	+ 0.17	— 0.04	+ 0.21
	S. Angelo Lodigiano	8.08	— 0.24	— 0.43	— 0.31
	Medie		— 0.09	— 0.03	— 0.03

APRILE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°8	13.°0	16.°9
Pioggia media m/m		8.4	4.9	0.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**		— 0.34	+ 0.26	— 1.28
Id. id. agli idrometri di **Marcaria** (Oglio)		— 0.18	+ 0.38	— 0.80
Id. id. agli idrometri di **Peschiera** (Mincio)		+ 0.02	+ 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Isola Pescaroli**	3.00	— 0.32	+ 0.13	— 0.67
Gussola	1.55	— 0.03	— 0 05	— 0.03
Casalmaggiore	1.76	+ 0.05	— 0.20	— 0.36
Viadana	1.80	— 0.15	— 0.33	— 0.27
Pomponesco	1.43	— 0.14	— 0.15	— 0.25
Cizzolo	1.15	— 0.38	— 0.21	— 0.46
Ostiglia	2.36	— 0.13	— 0.21	— 0.33
Castelnovo Bariano	3.58	— 0.02	— 0.08	— 0.13
Massa Superiore	2.87	— 0.05	— 0.12	— 0.40
Villa Pasquali	2.15	— 0.12	— 0.03	— 0.04
San Martino del Lago	2.19	— 0.11	— 0.13	— 0.09
San Giovanni in Croce	2.12	— 0.16	— 0.12	— 0.34
Cividale	5.38	— 0.07	+ 0.07	+ 0.01
Malagnino	2.40	— 0.25	— 0.24	— 0.16
Pieve San Giacomo	2.20	— 0.08	— 0.32	— 0.33
Colombarolo	3.21	+ 0.01	— 0.02	— 0.03
Calvatone	3.16	+ 0.01	— 0.04	— 0.06
Castellucchio	4.69	— 0.06	— 0.06	— 0.04
Olmeneta	»	»	»	»
Asola	2.47	— 0.06	— 0.05	— 0.07
Marmirolo	»	»	»	»
Verolanova	6.31	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
Ghedi	1.46	+ 0.03	— 0.01	— 0.01
Chiari	18.46	— 0.11	+ 0.02	+ 0.09
Rezzato	18.28	— 0.14	— 0.32	— 0.45
Brancere	3.30	— 0.03	— 0.08	— 0.06
Medie		— 0.10	— 0.10	— 0.18

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°5	11.°8	15.°9
Pioggia media m/m		3.8	0.6	1.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.43	— 0.41	— 0.60
Id. id. agli idrometri di **Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.05	— 0.11	— 0.01
Id. id. agli idrometri di **Montecastello** (id.)		— 0.32	— 0.19	— 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Castellazzo** (Gamalero)	3.81	— 0.37	— 0.25	+ 0.43
Spinetta	4.76	— 0.02	— 0.10	— 0.08
Tortona	14.23	— 0.05	— 0.04	+ 0.04
Pontecurone	12.37	+ 0.45	+ 0.22	+ 0.28
Voghera	13.78	+ 0.35	+ 0.23	+ 0.18
Bressana	3.46	— 0.19	— 0.19	— 0.17
Mezzanino	1.61	— 0.12	— 0.14	— 0.15
Stradella	6.17	— 0.22	— 0.23	— 0.39
Cassine	2.47	— 0.19	— 0.35	— 0.38
Predosa	2.44	— 0.17	— 0.21	— 0.12
Pozzolo Formigaro	6.37	— 0.09	— 0.18	— 0.20
Medie		— 0.06	— 0.11	— 0.05

APRILE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°8	12.°1	17.°1
Pioggia media m/m			10.7	0.4	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.37	— 0.24	— 0.33
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.30	— 0.04	— 0.41
	Baganzola (Parma)		— 0.41	— 0.15	— 0.15
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.14	+ 0.01	— 0.09	— 0.03
	Calendasco	3.24	— 0.02	— 0.11	— 0.18
	S. Lazzaro Alberoni	6.21	— 0.08	— 0.31	— 0.23
	Mezzano (Chitantolo)	4.49	+ 0.07	— 0.08	— 0.26
	Zibello	3.94	— 0.10	— 0.21	— 0.21
	Roccabianca	2.63	— 0.14	— 0.15	— 0.11
	Colorno	1.90	— 0.63	— 0.45	— 0.21
	Brescello	0.89	— 0.17	— 0.07	— 0.41
	Gualtieri	1.50	— 0.10	— 0.11	— 0.16
	Busseto	3.13	— 0.29	— 0.49	— 0.08
	Samboseto	0.97	— 0.09	— 0.17	— 0.13
	San Secondo Parmense	4.43	— 0.03	— 0.19	— 0.11
	Cadelbosco Sotto	1.16	— 0.08	— 0.08	— 0.25
	S. Giorgio Piacentino	5.75	+ 0.08	+ 0.06	+ 0.08
	Fiorenzuola d'Arda	8.99	+ 0.74	+ 0.04	+ 0.05
	Alseno	8.67	+ 0.16	— 0.08	— 0.09
	Fidenza	4.65	+ 0.11	+ 0.07	+ 0.02
	Castelguelfo	7.51	+ 0.13	+ 0.07	+ 0.02
	Collecchio	23.10	— 0.09	+ 0.09	+ 0.14
	S. Ilario d'Enza	4.21	— 0.06	— 0.08	0.00
	Reggio Emilia	2.72	— 0.29	— 0.32	+ 0.10
	San Ruffino	4.83	— 0.34	— 0.22	+ 0.09
	Felino	3.90	— 0.33	— 0.24	+ 0.22
	Sala Baganza	10.28	— 0.37	— 0.37	— 0.06
	San Martino Sinzano	3.10	— 0.15	— 0.11	+ 0.01
	Fornovo	3.65	— 0.16	— 0.16	— 0.12
	Monticelli Bagni	—	(1)	— 0.09	+ 0.21
	Montecchio	5.57	— 0.17	— 0.13	+ 0.06
	Montecavolo	5.13	— 0.18	— 0.08	— 0.04
	S. Quirico	2.19	+ 0.08	— 0.34	— 0.51
	Bivio Cristo	1.31	— 0.03	— 0.03	— 0.06
	Villa Cadè	4.95	+ 0.01	— 0.03	— 0.01
	Villa Ospizio	2.76	— 0.11	— 0.14	+ 0.14
	Felegara Taro	8.29	— 0.19	— 0.26	— 0.24
	Fraore	6.91	+ 0.04	— 0.08	— 0.14
	Villanova d'Arda	5.72	+ 0.01	— 0.02	— 0.05
	Romiola	—	(1)	— 0.08	— 0.11
	Sannazzaro	—	(1)	— 0.19	— 0.63
	Pontenure	—	(1)	— 0.28	— 0.22
Medie			— 0.08	— 0.14	— 0.09

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°6	12.°2	16.°8
Pioggia media m/m			4.6	0.5	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.23	— 0.31	— 0.21
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.25	— 0.01	— 0.33
	Camposanto (Panaro)		— 0.17	— 0.07	— 0.37
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1.65	— 0.14	— 0.08	— 0.06
	S. Benedetto Po	4.46	— 0.15	— 0.12	— 0.19
	Revere	4.29	— 0.11	— 0.15	— 0.19
	Sermide	3.43	— 0.04	— 0.33	— 0.46
	Gonzaga	3.90	— 0.41	— 0.16	— 0.16
	Poggio Rusco	2.38	— 0.23	— 0.29	— 0.54
	Bondeno	3.05	— 0.69	— 0.50	— 0.14
	Rolo	4.54	+ 0.04	— 0.13	— 0.35
	Concordia	4.27	— 0.17	— 0.18	— 0.17
	Mirandola	3.05	— 0.01	— 0.18	— 0.09
	Novellara	2.34	— 0.36	— 0.21	— 0.17
	Rio Saliceto	2.03	— 0.32	— 0.14	+ 0.02
	Camposanto	7.91	— 0.02	— 0.01	— 0.03
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.53	— 0.14	— 0.09	— 0.11
	Correggio	2.08	— 0.09	— 0.21	— 0.25
	Carpi	1.49	— 0.01	0.00	— 0.02
	Crevalcore	3.57	— 0.09	— 0.20	— 0.07
	Rubiera	1.24	— 0.08	— 0.09	— 0.07
	Modena	2.00	— 0.07	— 0.30	— 0.17
	Castelfranco	1.25	— 0.01	0.00	— 0.02
	Scandiano	13.18	+ 0.05	+ 0.13	+ 0.13
	Marzaglia	—	(1)	— 0.11	— 0.07
	Formigine	—	(1)	— 0.01	+ 0.05
	Maranello	—	(1)	— 0.15	— 0.15
	Saliceto sul Panaro	—	(1)	— 0.16	— 0.19
	Castellarano	6.05	+ 0.16	+ 0.09	+ 0.39
Medie			— 0.13	— 0.14	— 0.12

[1]) Inizio delle osservazioni.

MAGGIO. 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		15.°7	15.°6	19.°4
Pioggia media m/m		79.1	25.1	13.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		0.53	0.25	— 0.35
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Bra**	1.52	0.07	0.02	— 0.07
Carmagnola	3.89	— 0.02	0.06	0.01
Revello (1)	6.05	1.21	1.50	— 0.07
Medie		0.420	0.527	— 0.043

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		15.°7	15.°6	13.°4
Pioggia media m/m		80.3	14.3	10.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		0.57	0.13	— 0.36
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea		0.47	0.39	0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Crescentino**	1.26	— 0.01	0.03	0.01
Trino	4.27	0.04	0.01	0.00
Casale Monferrato	3.34	0.14	0.07	0.08
Caresana	6.42	0.49	0.67	0.22
Vercelli	3.52	0.31	0.01	— 0.07
Bozzole Monte	3.17	— 0.08	0.48	— 0.10
Medie		0.148	0.223	0.023

(1) Inizio osservazioni.

MAGGIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°4	16.°4	18.°8
Pioggia media m/m			46.3	11.9	12.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.30	+ 0.31	— 0.68
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.33	+ 0.08	— 0.25
	Pavia (id.)		+ 0.72	+ 0.22	— 0.53
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.09	+ 0.39	+ 0.34	— 0.11
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.90	— 0.12	— 0.11	+ 0.11
	Tromello	2.80	+ 0.09	+ 0.15	+ 0.02
	Borgarello	2.89	+ 0.41	— 0.07	+ 0.03
	Mortara	2.84	+ 0.11	+ 0.06	+ 0.01
	Vigevano	5.83	+ 0.20	+ 0.01	— 0.01
	Novara	3.66	+ 0.17	0.00	— 0.06
	Galliate	16.21	0.00	— 0.04	0.00
	Magenta	3.00	+ 0.19	+ 0.38	+ 0.32
	Castano	24.00	0.00	0.00	+ 0.13
	Pieve del Cairo	3.95	+ 0.23	+ 0.30	+ 0.07
	Medie		+ 0.15	+ 0.09	+ 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°9	17.°2	20.°4
Pioggia media m/m			58.9	13.9	15.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.77	+ 1.03	— 0.88
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.40	+ 0.33	— 0.28
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.85	0.00	+ 0.03	+ 0.07
	Pieve Porto Morone	2.88	+ 0.04	+ 0.13	+ 0.01
	Orio Litta	10.36	— 0.01	+ 0.09	— 0.03
	Monticelli Pavese	2.83	+ 0.16	+ 0.59	— 0.49
	Somaglia	10.39	— 0.01	+ 0.10	+ 0.10
	S. Rocco al Porto	4.27	— 0.30	— 0.13	— 0.14
	S. Stefano Lodigiano	3.38	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.03
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.43	— 0.07	+ 0.59	— 0.29
	Spinadesco	6.20	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.04
	Cremona	3.73	— 0.22	+ 0.12	+ 0.10
	Codogno	8.66	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
	Pizzighettone (Roggione)	4.57	+ 0.03	+ 0.08	— 0.01
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.48	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.02
	Bertonico	9.97	+ 0.18	+ 0.34	+ 0.41
	Caviaga	6.39	+ 0.15	+ 0.28	+ 0.40
	Soltarico	7.55	— 0.14	+ 0.38	— 0.02
	Pieve Emanuele	4.12	+ 0.30	— 0.01	— 0.10
	Melegnano	2.78	+ 0.10	— 0.02	— 0.03
	Lodi	10.18	— 0.04	— 0.03	— 0.01
	Crema (S. Bernardino)	6.68	+ 0.15	+ 0.11	— 0.04
	Soresina	4.53	— 0.07	+ 0.03	— 0.06
	Corsico	2.57	— 0.01	— 0.04	+ 0.02
	Treviglio	8.18	+ 0.13	+ 0.15	+ 0.15
	Romano	2.90	+ 0.11	— 0.06	— 0.03
	Vanzago	8.70	+ 0.53	+ 0.74	+ 0.73
	Verdello	14.55	+ 0.58	— 0.20	+ 0.07
	Legnano	25.50	+ 0.02	+ 0.03	0.00
	Gallarate	11.53	+ 0.08	+ 0.03	+ 0.06
	S. Angelo Lodigiano	9.06	+ 0.18	— 0.02	— 0.22
	Medie		+ 0.07	+ 0.12	+ 0.03

MAGGIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			18.°0	16.°6	18.°8
Pioggia media m/m			30.7	21.5	22.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.59	+ 2.02	— 1.31
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.31	+ 0.48	— 0.60
	Peschiera (Mincio)		+ 0.06	+ 0.10	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.86	+ 0.32	+ 1.01	— 0.56
	Gussola	1.66	— 0.07	— 0 04	— 0.04
	Casalmaggiore	2.27	— 0.16	— 0.46	— 0.07
	Viadana	2.55	— 0.04	+ 0.25	+ 0.07
	Pomponesco	1.97	— 0.35	+ 0.13	— 0.04
	Cizzolo	2.20	— 0.09	+ 0.23	+ 0.04
	Ostiglia	3.03	— 0.32	+ 0.43	+ 0.05
	Castelnovo Bariano	3.81	— 0.10	— 0.07	+ 0.02
	Massa Superiore	3.44	— 0.09	+ 0.56	— 0.22
	Villa Pasquali	2.34	+ 0.06	— 0.05	— 0.01
	San Martino del Lago	2.52	— 0.13	— 0.03	— 0.07
	San Giovanni in Croce	2.74	— 0.44	— 0.09	— 0.07
	Cividale	5.37	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.02
	Malagnino	3.05	+ 0.10	+ 0.24	+ 0.06
	Pieve San Giacomo	2.93	+ 0.03	+ 0.02	— 0.04
	Colombarolo	3.25	— 0.03	— 0.05	— 0.04
	Calvatone	3.25	— 0.01	+ 0.01	+ 0.03
	Castellucchio	4.85	— 0.04	— 0.05	— 0.12
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.65	+ 0.10	+ 0.05	+ 0.09
	Marmirolo	»	»	»	»
	Verolanova	6.30	0.00	+ 0.01	— 0.02
	Ghedi	1.45	0.00	— 0.01	— 0.02
	Chiari	18.46	+ 0.19	+ 0.33	+ 0.43
	Rezzato	19.20	+ 0.08	+ 0.50	+ 0.40
	Brancere	3.47	— 0.03	+ 0.07	+ 0.07
Medie			— 0.04	+ 0.12	0.00

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°7	16.°4	18.°8
Pioggia media m/m			68.8	9.4	3.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.30	+ 0.31	— 0.68
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.30	— 0.02	— 0.17
	Montecastello (id.)		+ 0.52	— 0.03	— 0.31
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.00	— 0.87	— 0.03	+ 0.29
	Spinetta	4.93	+ 0.06	— 0.06	+ 0.12
	Tortona	14.28	+ 0.11	— 0.08	— 0.02
	Pontecurone	11.42	+ 0.02	— 0.12	— 0.04
	Voghera	13.02	— 0.16	— 0.10	— 0.04
	Bressana	4.01	— 0.11	— 0.07	— 0.05
	Mezzanino	2.02	— 0.23	+ 0.08	— 0.09
	Stradella	7.01	— 0.11	— 0.18	— 0.15
	Cassine	3.39	— 0.25	+ 0.10	— 0.18
	Predosa	2.94	— 0.08	+ 0.09	0.00
	Pozzolo Formigaro	6.84	— 0.03	— 0.21	— 0.29
Medie			— 0.15	— 0.05	— 0.04

MAGGIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°9	16.°4	19.°2
Pioggia media m/m			38.9	15.0	24.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.65	+ 1.84	— 1.24
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.12	— 0.05	— 0.11
	Baganzola (Parma)		+ 0.11	+ 0.53	— 0.56
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.25	+ 0.06	+ 0.04	— 0.06
	Calendasco	3.55	— 0.01	+ 0.35	— 0.07
	S. Lazzaro Alberoni	6.83	— 0.34	+ 0.20	+ 0.16
	Mezzano (Chitantolo)	4.76	— 0.10	+ 0.10	+ 0.05
	Zibello	4.46	— 0.22	+ 0.23	+ 0.04
	Roccabianca	3.03	+ 0.01	— 0.06	— 0.25
	Colorno	3.19	— 0.27	+ 0.28	+ 0.26
	Brescello	1.54	— 0.11	+ 0.70	— 0.22
	Gualtieri	1.87	— 0.25	— 0.03	+ 0.03
	Busseto	3.99	— 0.26	+ 0.14	+ 0.18
	Samboseto	1.36	— 0.15	+ 0.22	— 0.05
	San Secondo Parmense	4.76	— 0.33	— 0.13	— 0.06
	Cadelbosco Sotto	1.57	— 0.11	+ 0.04	+ 0.10
	S. Giorgio Piacentino	5.53	— 0.04	— 0.12	— 0.13
	Fiorenzuola d'Arda	8.16	— 0.03	— 0.02	+ 0.01
	Alseno	8.68	— 0.06	— 0.08	— 0.12
	Fidenza	4.45	— 1.98	+ 0.01	— 0.03
	Castelguelfo	7.29	+ 0.01	+ 0.01	0.00
	Collecchio	22.96	— 0.01	— 0.10	— 0.05
	S. Ilario d'Enza	4.35	+ 0.01	— 0.03	— 0.03
	Reggio Emilia	3.23	+ 0.33	— 0.13	— 0.01
	San Ruffino	5.30	— 0.12	+ 0.02	— 0.01
	Felino	4.25	+ 0.17	+ 0.05	+ 0.03
	Sala Baganza	11.08	+ 0.03	+ 0.04	+ 0.08
	San Martino Sinzano	3.35	+ 0.04	— 0.10	— 0.04
	Fornovo	4.09	+ 0.05	+ 0.24	— 0.09
	Monticelli Bagni	13.71	— 0.18	+ 0.12	+ 0.22
	Montecchio	5.81	+ 0.07	— 0.01	— 0.07
	Montecavolo	5.43	— 0.07	+ 0.07	0.00
	S. Quirico	2.96	+ 0.08	— 0.13	— 0.39
	Bivio Cristo	1.43	— 0.06	+ 0.03	+ 0.01
	Villa Cadè	4.98	— 0.01	— 0.03	0.00
	Villa Ospizio	2.87	+ 0.13	— 0.02	0.00
	Felegara Taro	8.98	— 0.15	— 0.09	— 0.27
	Fraore	7.09	— 0.07	+ 0.01	— 0.03
	Villanova d'Arda	5.78	— 0.04	— 0.01	0.00
	Romiola	9.61	— 0.08	+ 0.06	— 0.02
	Sannazzaro	4.51	+ 0.02	— 0.05	— 0.29
	Pontenure	4.02	— 0.24	— 0.10	— 0.22
	Medie		— 0.11	+ 0.04	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°7	17.°1	18.°7
Pioggia media m/m			48.6	20.8	25.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.39	+ 2.12	— 1.38
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.20	+ 0.21	— 0.34
	Camposanto (Panaro)		+ 0.30	+ 0.18	— 0.76
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1.93	— 0.08	— 0.03	— 0.03
	S. Benedetto Po	4.92	— 0.14	+ 0.12	— 0.02
	Revere	4.74	— 0.21	+ 0.11	— 0.01
	Sermide	4.26	— 0.35	+ 0.76	— 0.04
	Gonzaga	4.63	— 0.17	+ 0.32	— 0.01
	Poggio Rusco	3.44	— 0.36	+ 0.69	— 0.07
	Bondeno	4.38	+ 0.07	+ 0.62	+ 0.30
	Rolo	4.98	— 0.07	+ 0.13	+ 0.15
	Concordia	4.79	— 0.01	+ 0.08	— 0.03
	Mirandola	3.29	— 0.11	— 0.09	— 0.02
	Novellara	3.08	— 0.17	— 0.06	+ 0.16
	Rio Saliceto	2.47	+ 0.02	— 0.16	— 0.02
	Camposanto	7.97	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.09
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.87	+ 0.42	— 0.07	+ 0.10
	Correggio	2.63	+ 0.25	+ 0.10	+ 0.03
	Carpi	1.52	— 0.12	— 0.01	+ 0.01
	Crevalcore	3.93	+ 0.15	+ 0.09	— 0.04
	Rubiera	1.48	— 0.03	+ 0.09	+ 0.16
	Modena	2.54	— 0.01	+ 0.35	+ 0.17
	Castelfranco	1.28	+ 0.11	+ 0.03	— 0.04
	Scandiano	12.78	— 0.77	+ 0.99	+ 0.35
	Marzaglia	3.59	+ 0.79	— 0.16	— 0.19
	Formigine	25.40	+ 0.35	+ 0.30	— 0.03
	Maranello	5.17	— 0.03	+ 0.11	— 0.23
	Saliceto cul Panaro	2.36	— 0.13	+ 0.49	— 0.24
	Castellarano	5.41	— 0.53	+ 0.01	— 0.02
	Medie		— 0.04	+ 0.19	+ 0.02

GIUGNO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°1	21.°1	21.°4
Pioggia media m/m			40.9	14.7	12.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.01	— 0.17	— 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.50	0.03	— 0.02	0.01
	Carmagnola	3.84	0.00	— 0.01	0.00
	Revello (1)	3.41	— 0.25	— 0.59	— 0.36
Medie			— 0.073	— 0.207	— 0.117

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°1	21.°1	21.°4
Pioggia media m/m			55.0	40.8	24.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			0.44	— 0.08	— 0.33
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			0.65	— 0.14	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.21	— 0.01	0.02	— 0.02
	Trino	4.22	0.01	— 0.02	— 0.02
	Casale Monferrato	3.05	0.08	0.01	0.14
	Caresana	5.04	0.15	— 0.11	— 0.03
	Vercelli	3.37	0.21	— 0.05	0.10
	Bozzole Monte	2.87	0.06	0.11	— 0.14
Medie			0.063	— 0.007	0.005

(1) Inizio osservazioni.

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°1	21.°4	21.°3
Pioggia media m/m			31.3	19.2	16.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.70	— 0.11	— 0.41
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.46	+ 0.14	— 0.13
	Pavia (id.)		+ 0.68	+ 0.14	— 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.47	+ 0.41	— 0.01	— 0.15
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.02	+ 0.17	+ 0.19	+ 0.11
	Tromello	2.54	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Borgarello	2.52	+ 0.07	— 0.07	— 0.02
	Mortara	2.66	+ 0.04	— 0.05	— 0.01
	Vigevano	5.63	+ 0.03	— 0.02	— 0.01
	Novara	3.55	— 0.11	— 0.06	0.00
	Galliate	16.25	— 0.01	— 0.06	— 0.13
	Magenta	2.11	+ 0.19	+ 0.11	+ 0.04
	Castano	23.87	+ 0.34	— 0.07	+ 0.20
	Pieve del Cairo	3.35	+ 0.10	+ 0.05	0.00
	Medie		+ 0.11	0.00	0.00

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°2	22.°6	22.°5
Pioggia media m/m			40.3	35.1	17.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.52	— 0.28	+ 0.10
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.34	+ 0.31	+ 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.75	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	Pieve Porto Morone	2.70	— 0.01	+ 0.07	— 0.07
	Orio Litta	10.31	+ 0.02	+ 0.04	+ 0.02
	Monticelli Pavese	2.57	+ 0.30	— 0.19	+ 0.10
	Somaglia	10.20	+ 0.12	+ 0.37	— 0.22
	S. Rocco al Porto	3.84	— 0.09	+ 0.28	— 0.15
	S. Stefano Lodigiano	3.25	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.20	+ 0.02	+ 0.24	— 0.17
	Spinadesco	6.13	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.06
	Cremona	3.73	— 0.11	+ 0.11	— 0.09
	Codogno	8.50	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.06
	Pizzighettone (Roggione)	4.47	+ 0.02	+ 0.02	— 0.03
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.36	— 0.08	+ 0.03	— 0.01
	Bertonico	9.04	+ 0.28	+ 0.22	+ 0.20
	Caviaga	5.56	+ 0.43	+ 0.19	+ 0.25
	Soltarico	7.33	+ 0.06	+ 0.59	+ 0.07
	Pieve Emanuele	3.93	+ 0.05	— 0.02	+ 0.04
	Melegnano	2.73	0.00	— 0.05	— 0.09
	Lodi	10.26	— 0.01	+ 0.02	+ 0.06
	Crema (S. Bernardino)	6.46	+ 0.14	+ 0.11	— 0.01
	Soresina	4.63	+ 0.18	+ 0.10	+ 0.10
	Corsico	2.60	+ 0.08	— 0.01	+ 0.08
	Treviglio	7.75	+ 0.55	+ 0.37	+ 0.33
	Romano	2.88	+ 0.03	— 0.03	+ 0.13
	Vanzago	6.70	— 1.50	+ 0.60	+ 0.60
	Verdello	14.10	+ 0.15	+ 0.15	+ 0.15
	Legnano	25.45	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.10
	Gallarate	11.36	— 0.24	— 0.36	— 0.22
	S. Angelo Lodigiano	9.12	+ 0.01	+ 0.17	— 0.07
	Medie		+ 0.02	+ 0.11	+ 0.05

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°5	23.°0	22.°3
Pioggia media m/m			10.1	5.6	9.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.35	— 0.43	— 0.54
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.32	+ 0.54	— 0.45
	Peschiera (Mincio)		+ 0.05	+ 0.09	+ 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.09	+ 0.19	+ 0.25	— 0.26
	Gussola	1.81	— 0.04	— 0 07	— 0.08
	Casalmaggiore	2.96	+ 0.88	+ 0.16	— 0.10
	Viadana	2.27	— 0.04	+ 0.16	— 0.07
	Pomponesco	2.23	— 0.18	— 0.13	+ 0.06
	Cizzolo	2.02	— 0.02	— 0.14	— 0.03
	Ostiglia	2.87	— 0.17	+ 0.12	— 0.15
	Castelnovo Bariano	3.96	— 0.04	— 0.11	— 0.09
	Massa Superiore	3.19	+ 0.05	+ 0.08	— 0.21
	Villa Pasquali	2.34	— 0.22	— 0.12	— 0.01
	San Martino del Lago	2.75	— 0.01	— 0.03	+ 0.03
	San Giovanni in Croce	3.34	— 0.11	— 0.11	— 0.18
	Cividale	5.32	0.00	— 0.02	+ 0.03
	Malagnino	2.65	»	»	»
	Pieve San Giacomo	2.92	+ 0.19	— 0.05	— 0.07
	Colombarolo	3.37	— 0.06	— 0.04	— 0.03
	Calvatone	3.22	— 0.01	— 0.01	0.00
	Castellucchio	5.06	+ 0.02	— 0.09	— 0.04
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.41	— 0.11	+ 0.03	— 0.02
	Marmirolo	»	»	»	»
	Verolanova	6.31	— 0.02	— 0.06	— 0.03
	Ghedi	1.48	— 0.01	— 0.01	— 0.01
	Chiari	17.51	+ 0.41	+ 0.40	+ 0.41
	Rezzato	18.22	— 0.01	+ 0.63	+ 0.30
	Brancere	3.36	— 0.02	— 0.08	— 0.07
Medie			+ 0.03	+ 0.03	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°8	22.°3	22.°1
Pioggia media m/m			35.4	2.6	10.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.70	— 0.11	— 0.41
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.09	— 0.28	— 0.13
	Montecastello (id.)		+ 0.14	— 0.42	— 0.19
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.61	+ 0.29	+ 0.55	— 0.21
	Spinetta	4.81	— 0.05	— 0.04	— 0.05
	Tortona	14.27	+ 0.14	— 0.03	+ 0.04
	Pontecurone	11.56	— 0.26	— 0.33	— 0.45
	Voghera	13.32	— 0.27	— 0.38	— 0.36
	Bressana	4.24	— 0.12	— 0.07	— 0.12
	Mezzanino	2.26	— 0.14	— 0.06	— 0.05
	Stradella	7.45	— 0.19	— 0.09	— 0.10
	Cassine	3.72	— 0.44	— 0.54	— 0.58
	Predosa	2.93	— 0.20	— 0.21	— 0.38
	Pozzolo Formigaro	7.37	— 0.15	— 0.20	— 0.15
Medie			— 0.13	— 0.13	— 0.22

GIUGNO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°7	22.°9	22.°3
Pioggia media m/m			6.1	3.2	7.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.38	+ 0.38	— 0.51
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.26	— 0.07	— 0.10
	Baganzola (Parma)		— 0.48	— 0.03	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.21	— 0.03	— 0.03	— 0.09
	Calendasco	3.28	— 0.04	+ 0.02	— 0.14
	S. Lazzaro Alberoni	6.81	— 0.20	+ 0.07	— 0.29
	Mezzano (Chitantolo)	4.71	— 0.05	+ 0.05	— 0.01
	Zibello	4.41	— 0.11	+ 0.10	— 0.05
	Roccabianca	3.33	— 0.08	— 0.14	0.00
	Colorno	2.92	— 0.01	— 0.10	— 0.27
	Brescello	1.17	— 0.09	+ 0.17	— 0.06
	Gualtieri	2.02	— 0.16	— 0.16	— 0.16
	Busseto	3.93	— 0.62	— 0.53	— 0.18
	Samboseto	1.34	— 0.18	— 0.23	— 0.36
	San Secondo Parmense	5.28	— 0.07	— 0.09	— 0.08
	Cadelbosco Sotto	1.54	— 0.03	— 0.07	— 0.02
	S. Giorgio Piacentino	5.82	— 0.20	— 0.16	— 0.09
	Fiorenzuola d'Arda	8.20	— 0.74	— 0.03	— 0.23
	Alseno	8.94	— 0.16	— 0.12	— 0.09
	Fidenza	6.45	+ 0.94	— 0.09	— 0.12
	Castelguelfo	7.27	+ 0.02	+ 0.03	— 0.01
	Collecchio	23.12	+ 0.17	— 0.12	— 0.01
	S. Ilario d'Enza	4.40	— 0.04	— 0.44	— 0.38
	Reggio Emilia	3.04	+ 0.11	— 0.09	— 0.51
	San Ruffino	5.41	— 0.15	— 0.14	— 0.36
	Felino	4.00	+ 0.33	0.00	— 0.36
	Sala Baganza	10.93	— 0.05	— 0.01	+ 0.03
	San Martino Sinzano	3.45	+ 0.06	— 0.07	— 0.10
	Fornovo	3.89	— 0.09	— 0.10	— 0.19
	Monticelli Bagni	13.55	— 0.26	— 0.02	— 0.03
	Montecchio	5.82	— 0.14	— 0.02	— 0.14
	Montecavolo	5.43	— 0.10	— 0.08	— 0.08
	S. Quirico	3.40	— 0.13	— 0.26	+ 0.21
	Bivio Cristo	1.45	— 0.04	— 0.09	— 0.10
	Villa Cadè	5.02	— 0.13	— 0.15	— 0.16
	Villa Ospizio	2.76	— 0.29	+ 0.05	— 0.20
	Pelegara Taro	9.61	— 0.06	— 0.17	— 0.16
	Fraore	7.18	— 0.13	— 0.09	— 0.20
	Villanova d'Arda	5.83	— 0.05	— 0.02	— 0.04
	Ramiola	9.65	— 0.01	— 0.07	— 0.06
	Sannazzaro	3.83	+ 0.23	+ 0.01	— 0.15
	Pontenure	4.58	— 0.26	— 0.24	— 0.49
Medie			— 0.07	— 0.09	— 0.15

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	23.°6	23.°0
Pioggia media m/m			7.8	4.3	6.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.24	+ 0.44	— 0.58
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.52	— 0.19	— 0.02
	Camposanto (Panaro)		— 0.42	— 0.40	— 0.16
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 07	— 0.10	— 0.10	— 0.15
	S. Benedetto Po	4.96	— 0.14	0.00	— 0.10
	Revere	4.85	— 0.13	0.00	— 0.10
	Sermide	3.89	— 0.38	+ 0.30	— 0.13
	Gonzaga	4.47	— 0.02	— 0.21	— 0.22
	Poggio Rusco	3.18	— 0.88	— 0.60	— 0.14
	Bondeno	3.36	— 1.33	— 0.08	— 0.16
	Rolo	4.77	+ 0.06	— 0.20	— 0.18
	Concordia	4.75	— 0.07	— 0.10	— 0.28
	Mirandola	3.51	— 0.61	— 0.16	— 0.25
	Novellara	2.15	— 0.46	— 0.40	— 0.34
	Rio Saliceto	2.63	+ 0.01	— 0.06	+ 0.08
	Camposanto	7.83	— 0.07	— 0.14	— 0.20
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.42	— 0.21	+ 0.21	— 0.27
	Correggio	2.25	— 0.07	— 0.29	— 0.18
	Carpi	1.65	+ 0.04	+ 0.04	— 0.01
	Crevalcore	3.73	+ 0.10	+ 0.15	+ 0.05
	Rubiera	1.26	— 0.31	— 0.11	— 0.13
	Modena	2.13	— 0.15	— 0.08	— 0.02
	Castelfranco	1.18	— 0.16	— 0.01	0.00
	Scandiano	12.30	— 1.65	+ 0.14	+ 0.11
	Marzaglia	3.15	— 0.39	— 0.22	+ 0.66
	Formigine	24.78	— 0.01	+ 0.06	+ 0.68
	Maranello	5.32	+ 0.10	— 0.25	— 0.92
	Saliceto cul Panaro	2.24	— 0.31	— 0.19	— 0.23
	Castellarano	5.95	— 0.09	— 0.16	— 0.12
Medie			— 0.28	— 0.09	— 0.10

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE - ING. MARIO GIANDOTTI - ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

ANNALI IDROLOGICI

= 1927 =

Parte I. — OSSERVAZIONI

VOLUME II. - 2.° SEMESTRE

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VII.

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

LUGLIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	21.4	19.9	21.5	23.1	25.0	25.5	22.7	20.6	20.4	19.8	23.7	21.2	23.6	22.1	24.7	22.8	22.7	24.4	24.1	26.7	25.2	25.3	24.4	22.1	24.2	23.7	25.0	24.0	24.5	25.8	26.2	23.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	3.0	1.8	4.1	9.8	11.7	11.3	8.7	5.0	2.9	2.9	6.9	5.7	5.0	7.6	9.0	8.2	5.4	5.4	7.8	6.0	8.4	10.5	4.5	2.9	8.8	9.8	8.6	6.6	6.7	7 8	11.3	6.9
3	**Aosta**	583	19.1	18.2	20.8	20.0	21.8	23.2	23.1	18.6	18.5	19.3	22.5	19.6	21.8	21.4	21.8	20.1	21.0	21.3	21.6	22.5	22.3	21.7	20.5	19.9	19.9	21.1	22.0	21.8	22.0	22.4	22.1	21.0
4	**Oropa**	1180	12.5	11.7	13.9	15.5	17.3	18.1	17.6	16.4	14.5	12.3	16.6	15.7	17.0	16.5	16.3	16.6	15.0	16.9	17.7	18.9	17.7	17.5	17.5	16.6	15.6	16.6	17.0	16.5	16.6	17.3	18.6	16.3
5	**Varallo Sesia**	453	17.2	17.5	18.1	20.0	22.0	23.8	23.4	20.5	18.7	17.4	20.8	20.2	20.4	21.2	21.8	22.2	19.8	19.8	20.8	22.0	22.2	22.0	21.2	19.5	21.2	22 2	21.2	20.2	23.2	22.0	22.7	20.8
6	**Domodossola**	277	16.4	15.5	16.6	18.6	20.2	20.8	21.1	17.8	14.6	14.9	19.2	17.3	18.7	18.4	20.4	19.8	19.2	18.9	19.8	21.3	20.7	21.7	21.1	18.2	18.6	21.3	21.5	20.5	20.6	20.3	22.0	19.2
7	**Pavia**	77	21.3	19.8	20.8	21.3	23.5	24.2	24.6	23.4	21.2	20.2	23 6	22.0	23.7	23.5	23.6	23.3	22.2	21.5	23.3	25.1	24.9	25.0	23.0	21.5	23.3	23.6	24.0	22.1	22.7	23.9	24.4	23.0
8	**Milano**	121	22.0	20.8	21.9	24.1	25.9	26.9	26.2	25.0	21.4	20.7	23.7	23.4	23.9	25.4	26.0	25.4	24.3	24.9	25.4	26.7	27.0	27.7	21.9	23.2	24.3	25.8	26.5	23.6	23.6	25.4	26.7	24.5
9	**Sondrio**	298	18.2	17.9	20.5	21.9	24.3	25.4	25.7	24.2	18.6	17.1	22.8	24.5	23.8	25.2	23.5	23.4	18.9	22.1	23.0	23.7	24.3	25.2	22.5	21.6	22.7	23.5	23.3	21.9	21.8	22.2	24.1	22.5
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	21.5	19.4	21.3	22.8	24.0	25.7	27.1	25.6	23.8	21.0	22.9	25.0	24.5	25.2	23.3	24.2	23.2	23.7	24.7	25 6	25.1	26.9	23.8	22.9	24.1	25.2	25.7	25.7	22.5	24.6	26.0	24.1
12	**Desenzano**	64	22.0	22.0	19.8	20.3	24.6	23.4	26.5	24.3	23.3	20.1	22.9	24.3	22.8	25.5	24.8	20.4	23.5	23.2	24.9	24.7	24.7	25.4	23.4	20.4	23.1	24.5	25.4	24.7	22.1	24.3	25.0	23.4
13	**Mantova**	20	22.5	21.0	21.6	23.8	25.8	26.5	26.6	26.0	24.6	22.9	24.6	25.2	24.7	26.7	20.6	26.2	23.5	25.0	26.0	26.1	25.6	26.5	24.6	23.5	23.5	24.8	26.0	25.8	23.6	24.7	25.8	24.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	20.6	18.8	19.6	22.0	23.9	24.2	22.6	21.5	20.1	20.4	23.0	20 8	22.5	23.6	24.2	21.7	21.2	23.4	23.8	25.3	25.2	24.4	24.5	23.4	22.1	23.2	23.8	22.8	23.2	24.5	25.3	22.8
15	**Fossano**	376	20.8	18.9	20.4	22.6	23.4	24.3	23.1	21.8	20.8	20.7	22.0	20.6	21.1	23.4	23.5	23.0	21.6	23.3	24.2	25.5	25.5	25.2	23.9	22.1	22.6	23.4	24.0	23.7	22.2	24.8	25.5	22.8
16	**Bra**	290	21.3	19.8	20.7	23.0	24.9	25.2	23.2	22.5	20.7	21.8	23.2	21.0	22.8	24.2	24.3	22.7	32.8	24.5	25.4	26.2	26.1	25.5	24.2	23.6	23.6	24.6	25.6	23.4	23.9	25.7	26.1	23.6
17	**Alessandria**	95	20.1	20.2	21.0	22.4	24.0	25.0	25.0	24.2	21.9	22.0	22.8	22.4	22.9	24.1	25.3	23.7	23.6	24.1	25.0	25.9	26.3	25.5	24.8	24.8	23.8	24.9	25.9	25.6	25.8	25.1	25.9	24.0
18	**Novi Ligure**	200	20.7	19.3	21.3	22.5	22.8	23.7	23.9	23.8	21.9	20.5	23.1	21.9	23.0	23.5	24.5	23.6	22.8	23.4	24.7	25.9	25.1	25.2	24.5	23.3	23.5	24.1	27.0	24.2	25.0	25.0	25.9	23.5
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	21.1	19.2	21.7	22.9	24.7	25.8	25.3	24.7	23.7	20.4	23.9	23.1	23.4	24.7	25.2	24.1	22.5	24.1	24.5	25.5	25.3	25.5	24.1	22.6	23.1	24.0	25.3	24.2	23.0	25.0	24.9	23.8
20	**Parma**	52	21.2	21.0	21.0	23.0	25.0	26.5	30.5	28.0	26.7	22.5	22.5	26.2	25.0	25.2	26.3	26.0	25.7	22.5	24.7	26.2	27.5	26.7	28.2	25.2	24.5	25.5	26.2	27.7	26.0	25.2	20.2	25.3
21	**Correggio**	48	21.3	19.5	20.2	21.3	23.2	23.9	24.2	23.9	23.6	23.3	23.5	22.9	25.0	23,6	24.5	24.8	24.2	23.5	25.7	25.4	25.7	25.5	25.2	22.7	22.8	23.5	24.3	24.1	24.3	24.5	24.3	23.7
22	**Sestola**	1086	18.3	15.2	16.9	18.5	20.8	21.9	21.3	20.3	15.7	15.9	20.2	19.8	19.9	21.0	21.4	21.7	19.0	20.2	21.0	21.7	21.4	22.8	20.5	18.2	19.4	20.9	21.7	21.8	20.1	20.1	21.5	20.0
23	**Modena**	35	22.4	20.0	22.5	23.5	26.1	26.2	27.4	26.4	25.5	24.2	27.7	25.0	25.6	26.6	26.1	26.1	22.8	24.9	25.8	27.0	25.4	26.7	26.9	24.2	24.2	26.0	28.1	26.2	24.9	25.8	26.2	25.4
24	**Ferrara**	40	23.6	20.8	22.3	24.6	25.5	25.4	28.6	25.7	26.6	24.3	24.9	24.3	25.7	26.6	26.5	26.5	22.3	24.8	25.6	25.9	25.7	27.1	26.1	24.9	24.2	25.1	26.6	27.1	23.5	26.2	25.8	25.2

(1) Mancano i dati causa morte dell' Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

AGOSTO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	25.9	25.0	24.1	26.0	26.5	23.5	22.3	22.6	22.9	24.7	25.0	24.6	24.7	23.1	24.8	22.7	20.3	20.0	20 6	22.1	20.8	22.0	22.4	20.3	19.8	18.8	17.2	18.7	18.8	21.9	23.4	22.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	10.9	8.0	7.2	11.4	11.5	10.1	9.3	6.8	6.0	9.3	9.6	5.4	4.3	7.9	6.5	0.0	7.3	4.2	1.6	2.4	9.1	7.7	8.0	4.8	-0.9	-3.3	-1.1	6.7	9.3	7.6	10.7	6.4
3	**Aosta**	583	22.6	22.2	21.2	21.8	21.2	20.4	20.8	21.4	20.6	21.6	21.0	20.8	20.7	19.5	21.9	17.9	16.9	17.5	16.4	18.2	17.5	17.6	19.4	19.3	17.0	15.4	16.7	16.0	16.8	18.7	19.5	19.3
4	**Oropa**	1180	18.4	19.5	17.4	18.4	18.4	17.5	17.4	16.9	15.8	17.1	16.8	16.8	16.7	16.6	15.7	15.7	14.4	14.5	14.4	15.0	14.8	13.9	14.9	15.5	14.3	12.1	12.0	12.1	13.4	16.6	17.4	15.8
5	**Varallo Sesia**	453	23.2	24.6	20.6	22.8	23.3	22.5	21.6	21.3	20.2	21.2	22.0	21.5	21.0	20.5	21.0	20.1	18.0	17.7	19.0	17.4	18.1	19.7	18.5	18.4	16.5	15.0	16.0	16.3	17.7	19 6	21.0	19.9
6	**Domodossola**	277	23.1	24.0	21.2	20.4	21.4	21.4	20.5	20.0	19.5	19.4	20.8	19.2	19.1	19.4	19.5	18.2	16.8	17.1	19.1	17.9	16.2	19.3	17.4	17.4	16.6	15.2	16.3	13.6	16.2	17.9	18.7	18.8
7	**Pavia**	77	24.7	25.7	24.7	24.4	25.3	25.7	25.1	24.8	24.7	24.6	24.8	24.5	23.8	22.2	23.2	23.1	18.9	21.6	22.5	19.8	20.1	21.5	22.9	23.2	20.6	19.0	17.4	17.2	18.4	20.2	21.4	22.5
8	**Milano**	121	27.6	28.1	26.3	26.8	27.5	27.6	26.4	26.5	26.2	26.4	27.1	25.4	24.9	24.6	24.7	22.7	22.8	23.8	24.1	22.2	23.0	23.2	23.5	24.3	20.9	20.5	20.6	20.6	21.2	22.8	22.4	24.4
9	**Sondrio**	298	25.6	24.8	22.2	22.5	25.5	25.2	23.6	22.6	22.1	22.3	24.1	21.9	22.1	21.2	21.2	19.7	19.4	19.3	18.7	18.0	20.1	20.3	20.7	21.1	18.2	17.1	16.9	17.7	19.2	20.7	21.9	21.1
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	27.1	27.6	26.2	25.6	27.1	28.9	26.0	25.8	26.9	26.1	27.1	26.8	23.4	24.4	23.4	21.5	22.3	24.4	24.9	22.8	22.5	24.0	24.4	25.5	22.9	20.3	19.6	20.6	21.4	24.0	26.0	24.5
12	**Desenzano**	64	26.6	27.0	25.0	24.1	26.4	27.4	26.6	24.8	26.1	26.0	25.6	25.8	25.5	23.8	23.3	21.1	22.1	23.4	24.7	22.3	21.3	23.8	24.2	24.3	22.2	21.7	19.8	20.2	20.0	23.5	25.5	24.0
13	**Mantova**	20	27.2	24.2	23.7	26.9	27.7	27.0	28.0	26.5	27.4	27.0	26.9	27.1	23.3	24.6	24.4	21.2	21.7	23.4	23.8	22.6	23.0	24.2	24.5	23.7	22.6	20.3	20.8	19.5	21.7	22.8	24.5	24.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	24.6	25.0	22.5	23.8	25.0	24.3	22.1	22.1	23.0	23.4	23.3	22.8	23.3	22.6	22.1	21.4	19.6	21.3	20.5	20.5	20.5	20.9	21.3	20.1	18.7	18.7	17.7	17.1	18.8	22.2	22.7	21.7
15	**Fossano**	376	25.7	24.1	23.0	23.8	24.8	23.9	»	»	»	»	»	»	»	21.8	20.7	21.7	19.2	20.1	20.9	21.9	20.1	20.2	20.1	19.8	19.3	18.4	17.5	18.3	19.5	21.2	22.4	—
16	**Bra**	290	26.0	25.9	24.1	25.5	26.6	24.5	23.3	24.0	24.1	25.6	25.0	24.0	24.7	23.3	23.3	22.6	20.9	19.9	22.1	21.3	20.8	22.1	22.4	20.8	19.1	18.6	18.1	19.0	19.9	22.3	23.6	22.7
17	**Alessandria**	95	26.3	27.1	25.7	26.2	27.0	26.5	25.5	25.6	25 3	25.8	25.4	25.1	25.0	23.0	24.6	23.7	21.3	22.5	23.2	20.9	21.3	22.4	21.6	22.7	21.1	19.3	18.0	18.7	19.7	21.4	23.0	23.3
18	**Novi Ligure**	200	28.9	25.2	25.7	26.7	26.7	25.6	25.5	25.1	24.5	24.7	25.0	25.7	24.9	24.1	23.6	23.9	22.6	22.6	21.9	22.4	22.2	22.3	22.5	23.0	21.7	21.0	19.8	21.0	20.5	22.4	23.7	23.7
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	25.6	24.7	25.5	25.6	26.7	26.2	26.5	25.9	25.4	24.2	26.0	25.4	25.0	22.8	23.2	22.6	21.3	22.7	24.0	21.6	21.7	22.9	23.4	25.0	22.5	20.4	18.6	18.6	19.6	22.1	23.2	23.5
20	**Parma**	52	27.5	28.2	29.0	26.2	27.5	28.0	28.5	27.5	27.8	27.5	29.2	27.2	27.5	23.5	24.7	24.0	22.2	23.7	26.0	22.7	24.0	23.8	23.7	24.2	25.7	23.5	18.0	22.7	20.5	23.0	25.5	25.0
21	**Correggio**	48	26.2	26.7	25.8	25.3	21.9	25.7	25.5	25.6	26.3	25.2	25.5	25.4	24.8	24.8	25.0	24.0	24.3	25.3	24.1	23.0	23.6	24.0	24.8	24.3	23.2	23.2	22.7	23.0	22.2	23.1	23.7	24.4
22	**Sestola**	1086	22.8	23.8	23.1	22.2	22.8	23.2	23.2	22.6	21.8	21.9	23.1	22.4	20.1	19.0	19.9	18.3	18.9	20.4	18.3	17.3	19.0	21.0	21.4	21.6	17.7	13.5	13.8	16.1	16.7	19.4	21.7	20.2
23	**Modena**	35	26.8	27.6	27.3	27.1	27.7	27.3	28.0	27.5	28.4	28.1	27.7	28.4	24.9	24.7	24.9	24.2	22.2	24.2	25.9	22.9	23.4	24.9	25.9	26.6	24.3	20.3	19.9	20.5	21.7	23.6	25.1	25.2
24	**Ferrara**	40	27.5	27.1	28.0	26.2	27.7	27.0	27.2	26.7	29.0	27.4	28.1	28.2	23.0	24.1	25.6	20.7	22.3	28.6	26.7	22.8	23.8	24.7	25.4	25.3	24.6	18.8	19.6	21.4	22.1	24.2	25.7	25.1

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

SETTEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	22.8	23.4	22 8	17.6	19.4	20.6	18.9	18.2	17.7	19.4	18.7	19.1	17.3	17.3	17.4	15.3	16.2	16.2	18.5	20.1	20.1	19.2	19.2	17.2	18.6	15.2	15.2	14.4	13.4	12.6	—	18.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	10.1	10.3	7.6	4.4	5.6	5.9	5.0	0.8	1.2	7.3	2.3	-2.6	-2.5	0.8	0.9	0.6	0.2	1.8	6.3	8.0	9.6	6.0	3.8	2.7	0.9	-0.6	-0.7	-1.0	0.5	-2.6	—	3.1
3	**Aosta**	583	20.0	20.6	20.7	17.3	18.4	19.3	18.1	17.2	16.9	17.4	15.6	15.1	13.3	13.5	15.8	14.5	16.3	15.8	22.5	22.5	18.1	15.4	16.8	16.0	15.1	11.4	11.4	12.2	11.5	12.1	—	16.3
4	**Oropa**	1180	17.0	17.0	14.8	13.1	12.9	13.0	12.7	11.7	11.7	12.5	12.2	11.5	9.7	9.9	10.4	9.8	9.9	12.2	12.6	16.9	16.7	14.1	12.8	12.8	11.7	9.4	8.3	7.9	7.6	8.0	—	12.0
5	**Varallo Sesia**	453	20.8	21.4	22.5	16.5	17.5	18.3	16.6	17.0	16.0	17 6	17.1	15.2	13.9	15.0	16.1	13.2	15.5	15.1	17.5	18.2	18.5	17.2	17.6	16.7	16.3	13.8	13.9	12.9	11.9	12.2	—	16.4
6	**Domossola**	277	18.9	19.5	19.5	16.6	17.9	19.1	16.7	17.9	15.6	17.4	18.2	14.6	13.0	14.1	15.1	13.4	14.6	13.9	16.6	17.1	15.9	15.4	16.3	14.9	15.7	11.5	11.3	11.5	11.9	12.4	—	15.5
7	**Pavia**	77	21.9	22.7	22.4	18.2	18.5	20.8	18.4	19.2	18.1	18.7	20.4	18.2	15.6	16.9	17.8	15.9	16.6	16.8	18.9	20.9	19.9	19.9	21.1	17.1	21.6	16.9	13.9	14.8	16.0	13.8	—	18.4
8	**Milano**	121	25.0	25.2	24.0	19.3	20.2	21.3	19.8	19.2	19.9	20.7	20.1	19.3	17.3	18.7	18.9	16.5	17.1	17.7	19.3	21.3	21.7	20.8	21.3	18.2	21.2	17.8	16.7	16.1	17.3	15.6	—	19.6
9	**Sondrio**	298	22.6	23.9	23.3	19.3	18.2	19.8	18.5	18.9	19.0	19.4	17.9	17.4	14.8	15.0	16.9	15.2	15.6	16.5	18.2	20.6	20.8	17.7	17.4	15.5	15.0	13.6	12.8	13.2	15.1	13.7	—	17.5
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	25.8	25.5	24.5	21.8	21.3	21.9	21.0	18.9	18.2	19.6	19.8	17.7	18.3	18.0	18.4	17.5	18.6	18.3	18.7	20.0	21.9	24.3	20.8	18.4	19.3	15.9	16.6	16.2	18.5	16.0	—	19.7
12	**Desenzano**	64	24.6	25.0	23.9	20.8	18.7	20.6	20.0	19.8	18.8	19.2	19.9	18.4	17.4	18.6	18.8	17.4	17.6	18.6	20.0	20.8	21.8	21.9	21.6	17.9	19.2	17 7	17.2	16.8	18.3	15.9	—	19.6
13	**Mantova**	20	25.5	23.6	22.3	20.0	19.3	20.6	19.9	19.9	19.1	19.9	20.3	19.6	18.3	17.7	18.8	17.8	18.6	19.8	20.3	21.3	22.3	22.6	21.9	19.3	22.7	16.0	17.2	17.6	18.1	16.6	—	19.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	23.6	23.4	21.3	18.1	18.6	19.5	16.7	17.1	18.0	18.8	18.7	18.5	16.2	16.4	16.6	13.7	15.3	16.7	18.8	23.0	21.4	19.3	18.7	16.8	18.2	15.0	14.2	13.2	13.8	13.6	—	17.7
15	**Fossano**	376	22.9	23.1	21.5	17.8	19.7	20.0	18.6	18.3	17.5	18.7	19.4	18.8	16.3	16.3	17.0	15.2	15.1	16.1	17.2	20.9	20.5	20.2	18.9	16.4	18.8	15.0	15.2	13.4	13.5	13.1	—	17.9
16	**Bra**	290	23.8	24.2	22.4	18.7	19.8	20.6	18.9	19.2	18.3	18.9	19.1	19.5	17.1	16.7	17.5	15.3	15.1	17.1	18.8	20.6	20.5	20.2	19.2	17.2	19.0	15.2	14.7	14.1	13.7	13.7	—	18.3
17	**Alessandria**	95	22.2	23.4	23.1	20.5	20.0	20.5	18.6	19.7	19.5	18.7	20.6	20.2	17.5	17.6	17.2	15.8	16.3	17.8	19.8	20.4	20.1	19.1	20.6	21.3	20.6	16.6	15.0	15.4	15.6	14.2	—	18.9
18	**Novi Ligure**	200	23.7	23.6	23.3	21.2	20.1	20.9	20.1	20.3	20.1	20.0	21.8	20.7	18.8	19.0	18.3	16.4	18.1	19.3	19.5	20.7	21.1	19.7	21.0	21.2	21.2	18.2	16.7	16.7	16.0	15.6	—	19.8
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	23.6	23.5	22.7	18.6	18.4	19.9	19.2	17.8	18.2	19.2	20.5	17.9	17.2	17.3	17.5	15.9	17.4	17.5	19.0	20.9	20.5	20.9	21.2	20.7	23.3	18.4	15.2	16.5	15.9	14.4	—	19.0
20	**Parma**	52	26.2	25.3	24.7	23.0	18.2	20.0	22.5	20.7	18.0	19.0	19.3	22.5	20.7	18.7	19.5	19.5	15.8	19.7	19.5	21.5	22.0	21.7	21.3	21.7	20.4	19.5	18.7	18.1	17.0	16.2	—	20.3
21	**Correggio**	48	24.8	25.2	24.8	21.0	21.0	21.2	20.5	19.5	18.7	19.7	19.7	19.5	16.4	14.8	16.5	18.1	16.9	17.9	18.5	20.0	20.8	21.3	22.0	21.6	22.3	18.1	17.6	15.9	15.3	13.5	—	19.4
22	**Sestola**	1086	21.4	20.9	19.5	16.1	15.1	16.4	16.3	16.2	11.9	15.8	16.4	13.3	12.7	14.0	14.7	14.4	14.0	14.7	18.0	20.4	19.4	18.7	17.3	15.8	16.5	12.5	11.7	11.5	11.0	11.3	—	15.4
23	**Modena**	35	25.7	22.4	22.8	20.3	20.2	22.3	20.6	20.1	17.8	20.6	21.4	21.1	17.2	18.4	19.1	17.8	18.4	19.8	20.5	21.7	21.6	21.7	21.6	21.0	24.6	17.6	16.9	16.9	16.6	16.7	—	20.1
24	**Ferrara**	40	26.9	25.2	23.5	18.3	19.9	21.8	22.0	19.5	18.7	21.0	22.4	18.6	18.2	19.0	20.1	19.8	19.2	20.1	20.7	21.4	22.1	22.0	22.7	22.8	24.7	18.1	16.7	16.2	16.8	16.1	—	20.5

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

OTTOBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	13 4	13.6	14 6	15.2	15.1	13.8	12.4	11.0	12 1	11.5	11.4	11.6	11.6	12.6	12.5	12 3	13.3	13.3	14.3	13.2	13.8	11.8	13.6	10.6	10.3	9.1	11.0	11.3	11.4	12.5	10.7	12.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-2.6	3.8	3.2	3.6	0.8	0.2	0.6	2.0	1.2	4.9	5.1	4.6	3.1	-1.2	-1.0	-0.2	2.0	1.5	0.2	1.4	0.5	-1.6	-4.2	-5.4	-3.6	-3.1	3.3	2.5	2.8	3.0	0.8	0.9
3	**Aosta**	583	9.8	12.1	15.4	13.9	14.3	10.9	10.3	9.5	11.5	10.5	10.8	10.7	10.7	12.5	11.6	11.9	12.0	11.0	13.3	10 5	12.5	11.5	10.9	12.3	7.0	8.0	8.9	8.1	8.9	8.8	8.0	10.9
4	**Oropa**	1180	10.4	13.2	13.6	12.8	11.4	7.2	6.6	6.7	7.6	7.7	7.5	8.2	8.1	7.7	8.0	7.4	7.2	7.2	7.7	6.9	7.1	6.4	6.3	7.3	7.2	8.0	10.2	9.4	9.6	8.8	8.9	8.5
5	**Varallo Sesia**	453	11.6	13.2	15.7	14.7	14.2	11.2	10.7	10.5	11.3	11 6	11.2	12 0	11.5	11.0	11.2	11.7	11.7	12.5	13.0	12.5	12.4	11.5	10.6	10.5	9.5	9.5	11.7	12.1	11.7	12.0	11.5	11.8
6	**Domossola**	277	10.4	10.4	12.5	14.1	14.8	11.1	10.3	9.3	11.1	12.3	10.4	9.9	10.6	11.8	11.1	11.2	11.0	13.0	13.8	11.2	13.8	12.1	11 1	9.4	7.8	7.6	9.1	9.8	9.6	9.6	9.3	10.9
7	**Pavia**	77	14.5	13.2	14.6	14.9	15.6	11.9	9.8	10.4	12.4	11.3	10.7	10.5	10.6	13.0	13.7	12.6	14.6	14.9	15.4	13.3	13.8	12.7	12.3	11.1	10.3	9.4	11.1	11.4	11.2	10.4	10.4	12.3
8	**Milano**	121	16.4	15.9	16.8	16.4	16.9	13.0	11.9	12.2	13.8	12.6	12.6	13.6	13.4	13.9	15.0	13.9	14.2	15.0	16.4	14.7	15.4	14.0	13.3	12.1	11.5	11.6	12.2	12.7	12.7	12.9	12.4	13 8
9	**Sondrio**	298	13.3	13.1	14.6	15.9	16.3	10.7	9.9	9.9	10.4	11.9	13.2	12.5	11.8	13.2	13.2	12.9	12.7	13.5	14.7	14.1	14.7	12.9	11.0	9.5	9.2	9.1	11.0	11.8	11.8	11.3	10.6	12.3
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	16.9	15.8	16.2	17.3	17.0	14.0	12.0	12.9	13.7	12.6	13.3	14.6	14.2	14.1	12.8	14.6	15 0	14.7	16.6	15 1	15.9	14.7	14.1	11.8	12.1	11.7	14.0	14.4	13.6	14.3	13.4	14.3
12	**Desenzano**	64	19.2	18.4	17.6	17.8	17.8	13.7	12.7	10.3	13.2	13.4	13.2	14.3	14.2	13.2	14.2	13.1	14.1	14.8	16.0	15.7	16.1	13.8	13.7	12.7	13.5	12 9	14.6	15.5	14.7	14.7	14.8	14.7
13	**Mantova**	20	18.7	17.8	17.5	17.2	15.3	13.5	12.9	13.5	14.1	13.9	12.9	14.0	13.8	13.3	14.7	13.3	15.4	15.8	16.4	14.4	14.4	14.6	14.1	12.1	13.1	12.5	12.7	13.9	13.4	13 3	13.0	14.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	15.0	15.2	16.6	16.2	15.3	11.5	11.2	11.2	12.2	11.2	12.7	13.0	13.1	12.5	10.7	11.0	12.7	12.0	13.9	13.7	13.2	11.5	12.7	13.5	11.4	11.4	13.6	14.4	14.0	13.9	13.5	13.0
15	**Fossano**	376	14.0	14.7	16.2	15.7	15.1	11.5	11.6	10.9	12.9	11.6	11.3	12.7	13.2	12.7	10.7	11.7	12.4	13.4	14.4	12.9	13.6	11.4	12.4	11.9	11.1	10.6	12.1	11.8	13.1	13.0	12.7	12.7
16	**Bra**	290	13.9	14.4	15.9	15.7	16.1	12.2	11.9	11.3	13.3	11.8	11.9	12.4	13.0	13.6	11.4	11.9	12.7	13.5	14.5	13.3	13.6	11.7	13.0	12.0	10.7	10.4	11.7	12.6	12.5	12.2	11.9	12.4
17	**Alessandria**	95	14.6	14.1	15.0	15.3	16.1	13.0	11.3	10.7	13.1	12.0	11.2	11.3	11.4	12.9	13.5	13.0	13.4	14.0	15.0	13.3	14.6	12.3	13.5	11.1	10.2	8.9	9.8	10.2	11.0	10.4	9.4	12.4
18	**Novi Ligure**	200	16.6	16 1	17.5	16.7	15.5	14.1	12.2	12.2	13.2	12.5	13.2	13.7	13.8	13,2	12.2	12.9	14.5	15.2	15.2	14.6	15.1	13.4	13.9	13.2	12.4	11.9	12.8	13.1	13.4	13.3	12.8	13.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	15.9	14.9	15.5	14.8	15.5	12.1	9.9	11.1	12.7	12.0	11.2	11.8	11.8	12.1	13.1	12.4	14.2	15.4	15.4	13.9	14.0	12.7	13.3	11.3	11.1	10.2	11.1	11.5	11.9	11.4	10.8	12.7
20	**Parma**	52	15.5	18.0	16.7	15.0	13.2	14.5	12.8	10.2	12.8	12.5	12.0	13.7	13.2	12.2	14.2	13.5	13.2	15.2	16.3	14.2	16.0	14.8	14.5	12.8	12.7	12.5	12.5	13.5	14.3	13 5	13.3	13.9
21	**Correggio**	48	15.5	13.7	13.4	14.6	14.1	11.1	10.0	10.6	11.6	10.2	9.6	9.3	10.2	11.0	12.6	13.1	14.2	14 9	15.4	14.4	15.1	15.0	15.3	11.0	10.6	10.9	11.0	11.3	11.5	11.8	11.2	12.4
22	**Sestola**	1086	10.7	12.6	15.3	13.9	9.8	6.8	6.2	6.9	6.4	7.0	8.8	12.5	10.7	10.5	9.4	9.5	10.5	12.8	10.6	11.4	11.0	9.8	11.7	10.6	10.2	10.8	13.0	13.9	12.7	11.3	10.9	10.6
23	**Modena**	35	17.3	16.0	17.0	15.6	15.1	12.4	11.6	12.5	13.6	12.7	13.3	13.2	13.1	12.5	14.1	13.1	15.0	16.3	15.2	15.9	15.6	15.2	16.1	13.3	13.0	12.7	13.3	14.3	14.1	13.4	13.2	14.2
24	**Ferrara**	40	17.1	15.4	17.3	16.6	13.5	12.2	12.2	12.9	13.0	13.2	11.4	14.0	12.9	13.4	15.2	13.5	15.0	16 4	15.2	15.7	14.8	15.5	15.3	13.7	13.1	11.2	13.5	14.2	13.9	12.7	12.7	14.1

(1) Mancano i dati causa morte dell' Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA.

NOVEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	11.2	11.3	12.9	12.3	11.3	12.0	10.3	11.8	12.3	14.1	8.3	6.6	5.5	2.1	2.2	0.4	1.7	3.2	4.9	4.3	6.9	7.3	8.6	9.3	8.8	8.6	7.8	5.4	7.1	7.8	—	7.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	1.4	4.0	7.2	5.5	1.0	-1.7	-2.7	-2.4	0.1	-6.0	-13.0	-14.0	-13.8	-16.7	-14.1	-10.8	-5.6	-7.2	-6.8	-5.0	-6.1	-3.3	-2.9	-4.3	-4.7	-0.9	-1.2	0.2	-1.8	-3.9	—	-4.3
3	Aosta	583	7.8	8.6	10.5	10.3	8.4	10.7	10.4	10.1	9 8	11.5	6.3	2.9	1.4	1.1	-2.0	-1.0	0.5	0.0	2.6	3.9	7.0	4.4	6.8	8.0	4.2	3.7	4.2	4.0	5.1	5.9	—	5.6
4	Oropa	1180	8.1	8.2	10.3	10.9	8.7	8.3	6.7	7.0	7.1	7.8	1.7	0.8	-1.6	-1.7	-2.8	-0.4	0.8	0.4	1.7	2.8	2.5	4.5	4.9	5.5	5.1	6.2	6.2	5.7	5.7	5.0	—	4.5
5	Varallo Sesia	453	11.2	11.6	13.7	13.2	12.0	11.8	11.2	10.7	10.5	11.2	6.6	5.5	3.5	0.7	-0.5	-0.5	1.2	3.0	4.0	4.7	6.1	6.0	7.0	8.5	7.6	8.5	6.6	6.0	6.1	6.7	—	7.1
6	Domodossola	277	9.1	9.4	9.5	8 4	10.2	11.0	11.0	11.3	11.3	12.1	6 9	5.1	2.7	1.8	-1.0	-0.2	0.1	2.3	4.3	5.2	6.3	6.3	7.3	8.1	6.0	5.7	6.2	5.6	5.3	6.9	—	6.5
7	Pavia	77	10.2	10.8	11.7	11.0	12.1	12.7	12.6	11.5	13.3	14.8	8.1	5.2	5.3	3.4	1.2	-0.4	1.4	2.7	4.2	5.7	5.6	8.2	9.7	9.9	9.5	8.8	6.2	2.4	5.6	8.5	—	7.7
8	Milano	121	12.0	12.0	14.0	13.9	13.9	13.9	13.3	14.2	14 7	15.0	9.1	7.5	3.6	3.5	3.1	2.5	3.5	4.2	5.1	6.7	7.7	9.1	11.2	11.7	10.6	9.7	7.8	7.2	8.0	9.9	—	9.3
9	Sondrio	298	11.3	10.7	13.2	12.7	12.9	12.3	10.7	11.1	11.4	10.7	7.1	2.7	1.5	2.4	-1.1	-0.2	0.8	1.5	3.4	5.3	7.7	8.1	8.4	8.6	7.7	6.7	6.7	6.0	5.5	6.9	—	7.1
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	13.7	13.7	14.4	15.2	13.8	14.5	13.7	14.5	13.5	15.8	11.3	9.5	4.2	5.7	3.4	3 1	3.2	4.2	7.3	9.2	11.6	11.6	12.0	11.0	10.5	10.3	8.9	8.9	8.2	10.2	—	10.2
12	Desenzano	64	14.6	14.4	15.1	18.4	14.2	13.6	13.3	13.7	13.6	16.0	11.9	6.1	4.6	4.7	4.7	2.8	2.9	-3.2	5.5	8.7	10.9	10.0	11.5	11.2	11.2	11.8	9.2	9.5	7.7	9.5	—	10.2
13	Mantova	20	13.1	12.9	13.9	14.4	12.4	12.2	12.6	14.0	15.0	16.7	11.2	9.4	3.7	5.4	3.8	3.3	2.1	2.8	5.2	8.4	10.2	12.2	7.5	10.2	10.3	10.0	8.7	7.3	7.0	9.6	—	9.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	13.9	14.5	16.2	15.6	13.2	12.5	10.5	10.7	11.4	12.7	9.3	5.8	2.9	2 3	1.4	1.8	4.3	4.0	3.9	4.2	4.6	4.4	6.4	7.7	8.9	9.7	9.3	8.6	8.0	5.2	—	8.1
15	Fossano	376	12.2	12.5	14.3	13.8	12.5	12.5	10.1	11.1	12.0	13.2	8.4	6.8	4.1	3.0	2.8	2.2	4.3	5.5	5.6	6.6	6.7	6.9	8.1	9.2	10.1	9.7	9.7	9.3	9.1	7.8	—	8.7
16	Bra	290	12.2	11.7	13.6	13.3	12.5	12.7	10.6	11.0	12.0	13.1	9.1	5.8	3.7	2.9	1.4	1.3	2.9	3.6	4.4	5.5	5.7	6.1	8.2	9.1	9.0	9.4	8.8	6.5	8.2	7.3	—	8.0
17	Alessandria	95	9.6	9.7	11.3	11.4	11.9	13.5	11.1	11.3	12 4	12.2	7.7	5.5	3.6	3.5	2.0	0.1	1.6	0.9	4.5	5.3	5.9	6.8	9.4	8.6	9.9	10.0	8.2	5.9	6.7	8.7	—	7.6
18	Novi Ligure	200	12.7	13.0	13.6	14.1	14.8	13.7	12.1	12.4	15.2	15.3	11.5	7.9	4.5	5.3	3.8	3.0	4.1	4.7	4.5	6.2	6.2	7.4	9.0	9.4	10.5	9.9	8.1	6.6	7.7	7.5	—	9.1
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	10.9	11.2	13.0	11.9	12.1	11.7	12.7	12.3	15.6	16.2	10.1	5.8	2.1	3.5	0.7	0.4	1.7	2.0	3.6	5.7	6.4	8.4	9.7	8.6	9.9	9.7	6.7	2.3	5.1	7.7	—	7.9
20	Parma	52	13.2	12.7	13.2	14.3	14.7	13.2	15.0	15.0	14.7	17.2	14.5	8.8	5.0	2.2	3.2	2.5	3.3	4.0	3.2	4.7	6.5	9.2	10.2	11.0	10.2	10.7	9.8	7.8	9.0	7.7	—	9.5
21	Correggio	48	11.4	10.5	11.1	10.8	11.6	12.5	13.4	14.6	15.3	17.9	12.7	6.3	4.4	3.8	2.6	0.4	0.9	1.6	3.0	3.7	5.9	9.8	11.2	8.1	10.4	10.2	5.5	4.2	6.5	7.2	—	8.2
22	Sestola	1086	10.8	12.1	16.1	17.1	12.1	10.4	10.3	11.5	12.6	9.4	4.8	1.0	1.6	-0.5	-2.3	-1.2	3.6	4.1	5.3	7.5	7.5	8.9	8.3	6.9	7.4	6.2	5.9	5.3	4.6	4.9	—	7.1
23	Modena	35	12.9	12.3	14.4	14.0	14.5	13 4	14.7	16.0	19.1	18.8	14.1	6.7	3.9	4.8	3.1	2.0	3.5	2.7	4.3	6.9	8.3	11.3	11.9	9.9	11.0	10.8	8.2	7.2	8.3	9.0	—	9.9
24	Ferrara	40	12.2	13.0	14.5	14.1	12.2	12.0	15.8	17.4	18.9	17.5	13.2	6.6	4.2	4.5	3.6	3.6	2.8	3.2	5.2	8.7	12.5	12.8	13.6	10.4	10.6	10.1	8.2	7.2	7.1	10 3	—	10 2

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

TEMPERATURA MEDIA

DICEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	8.5	6.8	6.2	5.1	6.3	8.1	8.6	7.7	7.1	7.1	7.0	6.4	5.3	1.9	3.0	2.3	0.7	-3 2	-4.6	-3.0	-3.7	-3.2	-2.0	-1.3	-0.1	1.3	1.9	5.1	1.6	0.3	1.6	2.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-3.5	-4.9	-5.9	-7.4	-5.5	-3.6	-3.6	-4.1	-3.7	-4.6	-4.5	-5.7	-6.7	-7.3	-9.5	-14.4	-23.0	-26.3	-13.3	-7.1	-4.3	-6.1	-5.1	-5.3	-6.6	-7.2	-6.0	-5.4	-9.0	-9.0	-10.2	-7.7
3	**Aosta**	583	6.8	6.4	5 0	4.1	5.2	5.0	5.9	5.8	2.8	1.8	3 4	3.1	3.8	0.8	3.7	2.5	-2.9	-6.8	-7.5	-3.9	-5.1	-2.7	0.0	-2.5	-0.2	2.2	1.9	3.6	1.3	-3.3	-5.0	1.1
4	**Oropa**	1180	3.8	2.9	1.8	1.0	2.6	4.4	4.6	4.0	2.1	1.5	1.2	1.3	1.3	1.8	2.6	1.2	-5.8	-8.7	-6.0	-5.4	-4.1	-2.4	-0.8	1.2	0.9	1.1	1.9	3.7	-1.3	-1.3	-3.6	0.2
5	**Varallo Sesia**	453	7.1	6.5	5.5	3.1	7.0	7.7	7.7	7.7	6.4	5.9	5.7	5.1	3.6	2.4	1.2	2.4	-1.8	-4.2	-5.5	-5.0	-5.0	-3.5	-1.0	-0.6	0.2	1.5	3.2	4.0	1.2	1.5	1.2	2.3
6	**Domodossola**	277	7.5	7.0	6.3	3 9	5.5	7.3	7.5	7.1	6.9	6.7	6.1	4.7	3.5	2.9	2.9	4.8	-0.4	-3.8	-5.3	-3.2	-4.1	-3.1	-0.2	-0.8	0.2	1.9	2.8	4.9	3.7	2.7	1.8	2.8
7	**Pavia**	77	10.0	7.7	5.9	5.7	6.6	9.0	8.3	6.6	5.6	6.9	7.3	6.6	5.2	1.1	3.7	0.6	-0.5	-3.7	-3.9	-1.8	-2.3	-0.8	0.0	2.8	2.5	1.6	3.0	5.8	1.9	-0.4	-0.4	3.2
8	**Milano**	121	10.5	8.2	6.7	6.2	7.8	9.5	9.0	7.6	7.1	7.3	7.5	7.0	6.2	3.9	4.9	3.0	-0.8	-3.4	-3.3	-0.9	-1.6	-0.6	0.2	2.0	2.4	2.5	3.3	5.7	2.0	1.8	1.4	4.0
9	**Sondrio**	298	7.4	7.8	7.4	7.1	6.2	5.9	7.2	8.4	7.1	7.6	7.8	5.8	4.5	3.1	2.7	1.4	-2.5	-5.4	-6.0	-5.4	-2.7	-2.4	-0.3	-1.1	-2.0	-0.1	1.2	1.2	»	»	»	»
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	11.2	8.9	6.6	7.7	9.9	10.6	10.4	9.3	8.4	8.0	8.4	7.6	6.5	5.0	4.5	4.6	0.3	-2.2	-1.7	-1.4	-0.7	0.1	1.4	3.4	4.8	5.0	7.4	8.7	4.0	3.9	1.7	5.2
12	**Desenzano**	64	11.5	7.9	6.0	7.1	8 5	9.8	10.0	7.8	6.9	6.8	6.7	7.1	6.2	4.0	3.0	3.8	0.0	-2.6	-3.2	-3.0	-2.3	-3.2	-0.6	0.3	1.9	4.0	5.7	6.8	2.8	2.0	0.7	3.9
13	**Mantova**	20	10.2	7.6	6.1	7.0	7.9	9.6	8.0	7.6	7.2	6.6	7.0	7.1	6.7	3.5	2.9	2.7	-.09	-3.1	-3.5	-2.0	-1.7	-1.3	0.0	1.7	1.2	4.0	4.2	5.9	2.9	1.9	-0.5	3.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	6.0	5.3	4.2	3.1	5.2	6.1	5.7	6.1	5.4	4.3	4.0	3 1	4.2	3.5	1.3	3.3	-2.2	-5.6	-4.8	-3.2	-3.2	-2.2	-1.2	2.3	1.3	1.6	2.8	3.5	0.3	-0.7	-1.1	1.9
15	**Fossano**	376	7.8	6.4	5.2	4.5	7.3	8.2	8.8	7.6	6.6	7.0	6.6	6.1	5.5	4.8	4.0	3.4	1.2	-3.3	-3.3	-1.4	-2.0	-0.9	-0.5	1.9	2.1	2.7	4.8	5.6	2.1	0.7	1.2	3.6
16	**Bra**	290	8.2	6.4	5.3	4.6	6.0	7.8	7.8	7.1	5.7	6.2	6.1	4.7	4.8	3.5	2.7	3.3	-1.0	-4.4	-4.7	-2.7	-3.8	-3.0	-2.4	1.1	1.1	1.1	2.4	5.1	1.1	-0.3	0.5	2.6
17	**Alessandria**	95	9.8	7.9	5.9	5.8	7.0	8.8	8.5	7.5	6.2	7.1	7.2	6.3	6.0	2.0	1.4	3.9	0.2	-3.6	-4.7	-2.6	-2.8	-1.3	-0.9	1.6	1.5	1.9	2.8	7.2	3.5	1.1	0.9	3.4
18	**Novi Ligure**	200	9.3	7.6	6.5	5.8	6.6	8 5	8.9	8.3	6.9	7.1	7.2	6.0	6.2	3.1	3.9	3.2	1.8	-2.7	-2.9	-1.6	-1.8	-0.6	0.8	1.8	2.8	2.3	2.9	5.5	3.3	1.4	1.3	3.8
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	9.6	6.8	6.2	5.7	7.0	8.4	7.7	6.5	7.2	6.9	7.4	6.4	6.0	1.0	2.7	1.7	-2.9	-5.0	-4.6	-2.3	-2.9	-1.1	-0.2	1.8	2.6	2.4	3.2	5.1	1.1	0.1	-0.9	3.0
20	**Parma**	52	9.8	9.0	8.2	6.0	6.5	7.2	8.2	6.8	7.7	7.8	6.7	7.2	6.5	4.5	3.5	1.7	1.0	-3.0	-5.0	-3.7	-2.5	-1.0	-1.0	1.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5	1.7	0.3	3.6
21	**Correggio**	48	8.9	7.6	6.3	5.7	6.0	7.3	6.2	6.4	6.6	5.9	6.1	5.9	5.2	1.2	2.0	1.3	-0.1	-5.3	-5.5	-3.9	-4.2	-1.0	-0.7	1.0	2.1	2.1	3.2	4.3	1.4	-0.4	-3.9	2.5
22	**Sestola**	1086	5.0	4.2	3.3	4.5	4.2	4.3	3.4	2.2	2.7	2.0	3.9	3.6	2.3	4.0	1.2	0.6	-5.7	-10.4	-5.9	-5.4	-4.2	2.1	5.0	3.3	3.4	4.0	3.7	1.3	-1.6	-4.0	-3.6	1.1
23	**Modena**	35	10.0	7.6	6.0	6.3	7.2	8.3	7.6	6.9	7.3	6.6	6.9	6.2	6.4	3.2	2.4	2.8	-0.3	-3.5	-3.0	-2.1	-2.4	-1.0	0.4	3.0	2.6	3.0	4.0	5.7	2.7	2.2	-0.5	3.6
24	**Ferrara**	40	9.9	8.0	7.1	7.8	8.2	9.5	8.5	7.5	6.6	5.6	7.0	5.9	6.2	3.4	2.2	3.4	-0.7	-2.6	-3.3	-2.3	-2.9	-1.0	0.7	2.6	1.9	5 0	4.6	6.0	2.3	2.1	0.5	3.9

(1) Mancano i dati causa morte dell' Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	11.0	7.0	12.0	6.5	25.0	11.0	20.5	15.0	22.0	13.0	7.8	3.2	16.0	12.0	17.4	12.7	16.5	8.2	17.0	13.0	21.0	15.0	21.4	15.2
2	10.0	4.0	16.5	9.5	24.5	13.0	24.0	14.5	20 0	13.0	8.3	1.8	18.0	14.0	21.3	12.1	17.5	7.0	17.0	12.0	22.0	14.0	20.5	13.6
3	16.0	6.0	13.0	9.0	26.0	16.0	25.0	17.0	23.5	18.0	9.5	1.7	20.0	14.0	23.2	12.1	21.5	6.8	20.0	11.0	25.0	16.0	23.9	12.0
4	17.0	6.0	17.5	7.5	28.0	18.0	27 0	15 5	25.5	14.5	13.4	3.8	19.0	14.0	24.0	13.0	22.5	7.0	23.0	13.0	26.0	16.5	25.3	16.8
5	18.0	7.0	18.5	9.5	30.0	19.5	27.5	17.5	27 5	16.0	15.0	6.2	21.0	16.0	25.1	14.2	25.0	10.5	24.0	13.0	26 5	20.0	28.0	17.8
6	20.0	7.0	21.0	10.0	30.0	16.0	29 0	17.0	28.0	17.0	14.5	8.1	22.0	17.0	25.6	14.7	24.4	13.3	26.0	14.0	27.0	20.0	28.4	18.5
7	20.0	9.0	20.5	11.0	25.5	14.5	29.0	18.0	27.0	17.0	13 7	7.1	21.0	17.0	24.1	16.8	23.0	12.2	25.0	17.0	27.0	19.0	26.6	17.0
8	16.0	9.0	17.5	12.5	23.0	15.0	28.5	18 0	19 5	16.5	9.0	6.1	17.0	12.0	20.2	16.2	17.0	10.0	25.0	11.0	23.0	18.0	24.8	17.1
9	13.0	6.0	12.0	7.5	23.0	12.0	21 0	14.0	22.0	13.0	5.7	4.4	18.0	12.0	22.2	12.6	15.0	7.2	17.0	13.0	22 0	13.5	20.6	17.0
10	13.0	9.0	14 0	10.0	26.0	11.5	25.0	15 0	21.0	11.0	9.5	0.2	18.0	11.0	19.8	11.9	14.4	5.8	18.0	10.0	24.0	16.0	21.3	13.0
11	15.0	9.0	15.0	12.0	28.0	16.5	25.5	15.0	26.0	13.5	13.4	4.5	21.0	14.0	23.5	13.7	24.8	8.0	19.0	10.0	25.0	19.0	26.6	14.0
12	20.0	10.0	20.0	12.5	24.5	11.0	28 5	18 0	23.0	17.0	19.2	7.0	23.0	16.0	22.8	11.0	18.7	9.7	20.0	10.0	25.0	17.0	21.3	17.0
13	17.0	8.0	20.0	12.0	29.0	18.0	26.5	17 0	24.0	9.0	12.4	2.9	24.0	17.0	23.3	13.1	21.0	7.8	17.0	9.0	26.0	18.5	27.2	14.8
14	19.0	9.0	20.0	12.0	29.0	18.0	27.0	19 0	26.5	17.0	14.4	6.0	23.0	17.0	25.1	14.2	24.0	8.0	22.0	12.0	26.5	19.0	26.9	17.3
15	20.0	10.0	20.0	12.0	26.0	18.0	28.5	15.0	26.0	17.0	14.3	7.0	23.0	17.0	24 9	15.9	23.0	11.0	25.0	16.0	26.0	18.5	27.2	18.0
16	20.0	11.0	20.0	12.0	25.0	16.0	28.0	15.5	25.0	17.5	12.4	6.0	22.0	16.0	22 3	15.3	22.5	11.5	21.0	11.0	26.0	19.0	27.0	17.1
17	16 0	10.0	18.0	10.0	26.0	16.0	25.0	16.0	25.0	14.0	10.1	5.1	23.0	17.0	21.4	14.6	20.5	10.4	23.0	11.0	24.0	18.0	27.0	17.0
18	18.0	9.0	18.0	10.0	29.0	18.0	25.0	15.0	26.0	15.0	12.9	4.2	23.0	16.0	24.2	13.8	23.0	9.8	23.0	9.0	26.0	19.0	26.4	15.0
19	19.0	10.0	20.0	11.5	29.0	20.0	27.5	18.5	26.5	17.0	15.0	5.5	24.0	17.0	23.9	15.1	24.0	10.8	26.0	16.0	26.0	19.5	27.2	17.0
20	21.0	12.0	20.0	11.5	29.5	21.0	28 5	19.0	28.0	18.5	14.6	7.2	25.0	18.0	24.3	16.1	25.0	12.0	25.0	16.0	27.5	20.0	29.2	18.0
21	22.0	10.0	22.0	12.0	30.0	19.0	30.0	20 0	27.0	17.5	15.3	6.4	24.0	18.0	26.0	15.8	23.8	11.5	24.0	14.0	26.5	21.0	28.6	18.8
22	21.0	11.0	22.0	12.0	26.5	16.0	30.5	19.0	27.0	18.5	15.2	7.0	25.0	18.0	26.7	15.9	22.5	11.7	25.0	14.0	27.5	19.0	27.8	18.0
23	22.0	11.0	22.0	12.0	27.0	17.5	28.0	19.5	27.0	17.5	11.6	6.3	17.0	12.0	22.0	15.1	23.6	10.2	27.0	16.0	26.0	17.0	25.0	16.0
24	18.0	7.0	20.0	13.0	27.0	19.0	27.5	18.0	24.5	15.0	11.0	2.0	19.0	14.0	22.3	11.4	21.6	8.5	25.0	15.0	24.0	18.0	25.5	15.6
25	18.0	7.0	19.0	10.0	28.0	18.0	28.0	17.5	26.5	15.5	12.4	6.2	18.0	14.0	23.0	13.1	21.3	11.5	24.0	12.0	25.0	19.0	26.6	17.0
26	20.0	9.0	20.0	11.0	27.0	19.5	28 5	18.0	26.5	16.5	12 8	6.3	20.0	15.0	23.1	14.4	26.0	11.3	25.0	14.0	26.5	19.5	27.6	18.1
27	16.0	10.0	19.0	11.5	27.0	17.0	27.0	18.0	26.0	18.0	13.2	6.4	19.0	15.0	24.2	12.0	22.0	13.0	24.0	16.0	27.5	18.5	27.8	17.6
28	19.0	8.0	19.0	12.0	26.0	17.0	29.0	20.0	25 0	16.0	12.8	4.9	21.0	14.0	23.4	14.1	21.0	10.6	23.0	15.0	25.0	19.0	24 8	13.7
29	18.0	11.0	19.5	12.5	27.0	19.0	28.0	18.0	25.0	17.5	12 0	6.2	21.0	14.0	23.4	14.7	20.0	12.0	24.0	16.0	26.0	19.0	25.0	16.3
30	22.0	12.0	19.0	12 0	28.0	19.0	29.5	17.5	27.5	17.0	14.2	6.1	21 5	17.0	25.0	15.3	24.0	11.0	25.0	15.0	26.5	21.0	26.7	17.6
31	20.0	11.0	22.0	14.5	30.0	20.0	30 0	19.0	27.5	19.5	14 8	7.1	21 0	16.0	24.9	15.8	24.0	12.7	27.0	16.0	26.5	22.0	27.4	19.8
Medie . . .	17.9	8.9	18.6	11.0	27.1	16.8	27.2	17.2	25.2	15.9	12.3	5.3	20.9	15.4	23.3	14.1	21.7	10.1	22.8	13.2	25.4	18.7	25.8	16.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	5.5	2.8	11.0	7.0	23.0	7.0	20.0	10.0	20.3	14.7	21.0	14.0	25.5	15.0	21.2	16.5	21.0	14.0	22.0	10.0	27.0	10.5	24.3	18.2
2	4.8	2.5	10.0	5.0	20.1	7.8	19.0	10.0	18.7	13.8	20.0	12.6	26.0	15.5	18.8	14.5	20.0	12.0	23.0	12.0	27.5	11.0	23.8	13.5
3	8.5	1.5	12.0	6.0	26.9	10.0	20.0	10.0	19.9	13.3	20.8	10.5	26.0	16.0	20.5	13.3	21.0	11.0	24.0	11.0	28.0	11.5	26.4	14.3
4	12.5	7.8	14.0	8.0	27.0	9.8	23.0	11.0	20.5	15.7	22.0	14.0	27.0	16.0	22.0	17.5	22.0	13.0	32.0	16.0	28.5	11.5	27.5	16.6
5	17.0	6.8	15.0	8.0	28.5	12.0	23.0	11.0	21.3	16.6	24.0	14.6	27.5	16.5	23.8	18.0	23.0	14.0	32.0	16.0	30.0	12.5	30.1	17.3
6	17.1	7.5	18.0	10.0	31.5	13.0	22.0	10.0	23.3	18.5	24.2	16.4	27.0	17.0	25.0	19.5	25.0	15.0	26.0	14.0	31.0	13.0	30.8	17.9
7	11.5	9.0	15.0	10.0	29.9	11.0	22.0	10.0	24.0	19.2	25.0	16.6	27.5	17.0	25.0	21.5	26.0	14.0	29.0	17.0	29.5	13.0	30.1	19.5
8	11.2	7.0	16.0	11.0	29.0	9.4	26.0	10.0	23.3	16.7	24.0	15.5	27.5	17.5	25.5	19.5	24.0	16.0	30.0	15.0	28.0	12.5	30.8	18.8
9	7.5	3.5	14.0	10.0	27.4	5.1	26.0	10.0	22.2	16.7	22.0	18.0	28.0	18.0	22.8	19.2	23.0	12.0	30.0	15.0	26.5	11.5	22.8	15.9
10	8.0	3.0	10.0	7.0	24.0	9.0	26.0	10.0	19.5	12.3	21.6	10.7	28.5	18.0	20.8	15.0	21.0	13.0	21.0	11.0	28.5	12.0	22.9	16.8
11	7.5	3.2	13.0	7.0	28.0	11.0	28.0	10.0	19.5	15.0	25.0	12.5	26.0	15.5	23.0	16.0	23.0	14.0	20.0	11.0	28.5	12.0	29.4	16.8
12	10.5	4.8	13.0	9.0	27.5	13.0	28.0	12.0	23.5	16.7	24.8	16.5	26.0	13.0	25.0	19.5	23.0	15.0	30.0	13.0	29.5	13.5	26.5	18.0
13	12.0	5.0	14.0	9.0	29.0	11.0	28.0	13.0	21.2	16.2	26.0	14.0	26.5	14.5	24.0	17.5	24.0	13.0	30.0	14.0	29.5	13.0	29.5	16.9
14	7.0	5.0	17.0	10.0	28.5	10.0	28.0	13.0	23.6	17.5	25.0	16.0	26.5	15.0	25.0	19.5	24.0	14.0	30.0	14.0	30.0	13.5	28.4	18.8
15	7.2	4.0	14.0	10.0	25.5	9.0	25.0	14.0	23.6	18.5	24.5	15.5	27.0	16.0	23.0	21.0	25.0	15.0	31.0	15.0	30.5	14.5	29.4	19.1
16	7.0	6.0	15.0	11.0	24.5	10.9	25.0	14.0	22.9	18.9	24.7	16.0	27.0	16.5	24.5	17.5	25.0	16.0	32.0	16.0	30.0	15.0	28.1	18.9
17	8.5	7.0	14.0	11.0	15.2	9.0	24.0	16.0	22.8	17.0	20.4	15.8	27.5	17.0	23.8	19.8	25.0	16.0	32.0	16.0	30.0	15.0	26.2	17.6
18	7.5	5.0	15.0	10.0	23.0	9.5	24.0	16.0	21.2	16.6	23.3	13.0	28.0	16.5	23.8	17.2	24.0	15.0	26.0	15.0	31.5	14.5	27.3	17.1
19	9.0	5.5	15.0	10.0	28.2	10.0	23.0	17.0	23.4	18.2	25.6	14.3	24.0	13.5	24.0	18.8	25.0	14.0	30.0	14.0	31.0	16.0	28.5	18.2
20	8.7	5.0	18.0	11.0	27.5	10.0	23.0	18.0	23.4	19.2	25.4	14.5	24.5	12.0	25.0	20.0	26.0	15.0	33.0	14.0	32.5	14.3	29.6	19.9
21	10.0	6.0	17.0	11.0	27.0	10.1	23.0	18.0	25.2	18.6	25.0	14.5	26.0	14.5	25.0	19.0	27.0	16.0	30.0	14.0	31.0	16.0	28.2	19.0
22	10.0	5.0	16.0	11.0	26.0	11.1	23.0	18.0	23.7	19.0	26.6	16.0	27.0	16.0	26.0	20.0	27.0	16.0	32.0	15.0	32.5	16.0	27.9	18.8
23	9.5	6.0	14.0	10.0	23.0	6.5	22.0	17.0	23.9	16.4	23.0	16.3	27.5	16.5	22.5	21.2	27.0	18.0	32.0	17.0	31.5	16.5	27.8	21.5
24	10.0	6.0	13.0	7.0	23.1	8.0	23.0	16.0	21.7	16.4	22.0	12.8	26.0	17.0	23.0	18.0	26.0	13.0	31.0	16.0	34.0	17.0	25.4	21.8
25	11.0	7.0	14.0	8.0	23.0	10.9	23.0	16.0	22.2	17.0	24.0	13.5	25.0	16.0	24.0	18.0	24.0	14.0	30.0	15.0	32.5	16.5	27.0	18.0
26	10.5	7.5	16.0	9.0	25.8	13.6	23.0	16.0	22.3	17.0	25.5	16.8	23.0	12.5	25.0	20.0	25.0	15.0	30.0	15.0	31.5	14.5	29.0	19.1
27	14.0	8.0	16.0	9.0	27.7	11.5	24.0	16.0	23.2	18.8	25.8	16.9	21.0	11.0	25.8	20.0	25.0	16.0	30.0	16.0	32.5	16.5	30.4	21.5
28	15.0	7.0	14.0	9.0	25.0	11.9	24.0	15.0	24.2	16.5	22.5	14.7	21.5	10.5	20.8	19.5	26.0	17.0	30.0	15.0	33.5	17.5	27.3	21.7
29	16.0	8.0	15.0	9.0	26.1	9.1	24.0	16.0	21.5	15.5	24.0	15.6	23.5	12.5	23.0	16.8	25.0	16.0	31.0	16.0	31.5	16.0	26.1	19.9
30	17.0	11.0	14.0	8.0	28.0	9.5	24.0	16.0	22.3	17.5	24.7	14.8	25.0	13.0	24.0	17.5	25.0	17.0	30.0	15.0	30.5	16.5	28.2	18.3
31	16.5	10.0	17.0	10.0	27.5	10.4	24.0	16.0	22.5	18.7	25.8	17.0	25.5	14.0	25.5	20.5	26.0	17.0	30.0	15.0	34.5	18.0	28.9	18.2
Medie . . .	10.6	5.9	14.5	9.1	26.0	10.0	23.9	13.7	22.3	16.9	23.8	14.8	26.0	15.1	23.5	18.5	24.3	14.7	29.0	14.4	30.4	14.2	27.7	18.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Selogne 803		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Selcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	18.3	11.1	22.0	18.0	21.0	16.5	21.0	18.0	23.8	15.0	24.0	12.0	25.5	16.0	27.0	13.7	25.0	17.0	26.0	9.0	23.5	17.5
2	15.6	9.0	19.0	17.0	19.0	12.5	19.0	14.0	24.0	15.0	18.0	10.0	26.5	16.5	24.9	16.0	24.5	14.0	26.0	9.0	24.0	16.0
3	20.3	8.1	21 0	17.0	18.5	12.5	20.0	14.0	25.0	15.0	22.5	12.5	29 0	18.5	27.5	14.1	26.0	16.5	27.0	9.0	22.0	14.0
4	21.4	11.2	24.0	18 0	21.0	13.5	21.0	14.0	26.0	17.0	25.0	12.5	27.5	20.0	26.5	14.0	27.5	19.0	25.0	9.0	27.0	17.0
5	23.5	12.2	23.0	19.0	24.0	15.0	24.0	17.0	27.0	17.0	25.0	12.0	28.0	19.0	30.0	17.0	30.5	20.0	25.5	9.5	28.0	18.5
6	25.2	13.1	25.0	17.0	24.5	16.0	25.0	18.0	28.0	17.0	25.5	13.0	28.5	18.0	29.0	18.0	30.5	21.5	27.5	10.5	29.0	20.0
7	22.8	14.1	27.0	18.0	26.0	18.0	25.0	18.0	29.1	17.0	26.0	13.5	26.0	16.5	29.9	21.0	31.5	21.5	27.5	11.0	27.0	20.0
8	22.4	13.7	26.0	21.0	24.0	17.0	26.0	18.0	29.0	17.0	26.5	13.0	27.5	17.0	28.0	18.5	31.0	22.0	24.0	9.5	26.0	17.0
9	16.1	12.3	23.0	19.0	22.5	15.0	24.0	17.0	24.9	18.0	25.0	13.0	28.0	18.0	26.7	19.0	24.5	16.5	19.0	9.0	19.5	15.0
10	17.2	8.8	20.0	18.0	23.5	16.0	18.0	12.0	23.0	14.0	25.5	12.5	23.0	14 0	28 9	15.5	26.5	19.0	16.5	9.0	24.0	14 5
11	21.2	11.2	21.0	18.0	23.0	15.0	22.0	15.0	22.0	14.0	24.5	12.0	23.0	15.5	27.9	16.5	27.0	20.5	15.0	8.5	27.0	17.0
12	21.1	11.8	23.0	18.0	22.5	13.0	23.0	16.5	22.0	14.0	25.0	13.0	26.0	17.0	29.5	17.2	28.5	19.5	19.0	10.0	24.0	19.0
13	21.5	11.9	24.0	19.0	23.0	16.0	24.0	17.0	25.3	17.0	25.0	13.0	26.0	17.5	30.0	17.9	31.5	22.0	23.0	10.0	28.0	17.5
14	22.5	13.6	25 0	20 0	23.5	17.0	24.0	18.5	25.0	20.0	26.0	13.5	27.0	18.5	28.5	18.9	29.0	21.0	26.0	11.0	24.5	18.0
15	23.3	14.3	25.0	22.0	24.0	16.0	26.0	19.0	26.0	19.0	26.5	13.0	27.5	19.0	29.2	19.0	31.5	22.5	27.0	11.0	23.5	18.0
16	23.4	13.0	27.0	20.0	26.0	18.0	25.0	19.0	26.0	18.0	25.0	12.5	29.0	20.0	30.0	19.0	32 5	23.0	26.0	11.0	24.0	18.0
17	23.1	13.4	24.0	21 0	25.0	17.0	25.0	18.5	26.0	17.0	26.0	13.0	29.0	19.5	26.0	20.0	30.0	21.5	26.5	11.5	23.5	17.0
18	22.5	12.4	26 0	15.0	25.0	17.0	23.0	17.0	26.0	16.0	24.5	12.0	27.0	18.5	29.0	17.5	31.0	21.0	26.5	11.5	22.0	16.3
19	22.2	13.0	25.0	21.0	24.5	16.5	24.0	18.5	26.0	19.0	25.5	13.0	27.5	19.0	29.0	18.0	29.5	20.5	26.5	11.5	23.5	17.0
20	23.1	14.0	26.0	20.0	24.5	18.0	24.0	18.0	27.0	19 8	25.5	13.5	28.5	20.0	29.5	19 0	32 0	23.5	26 5	11.5	24.0	18.5
21	22.5	14.3	25 0	20.0	25.5	18.0	25.0	20.0	27.2	20.0	26.0	13.0	28.0	20.0	30.0	20.5	31.5	23.5	27.0	12.0	27.5	17.8
22	21.9	13.9	27.0	20.0	24.5	17.0	25.5	20.0	27.5	20.0	27.0	13.0	28.5	20.0	31.5	20.0	32.5	23.0	27.0	13.0	25.0	19.0
23	20.4	14.7	26 0	19 0	25.0	19.0	26 0	21.0	27.8	17.0	27.0	13.0	28 0	20.5	29.5	20.5	31.5	21.0	27.0	13.0	24.0	18.0
24	21 5	12.7	26.0	20.0	23.0	15.5	24.0	18.0	25.0	17.0	26.5	13.5	27.5	18.5	25.0	19.0	26.0	17.5	28.0	13.0	23.0	18.0
25	22.1	12.0	23.0	19 0	23.5	15.5	22.0	17.5	25.0	18.0	26.5	14.0	28.0	18.5	27.0	17.2	30 0	21.0	28.0	12.0	23.0	17.7
26	22.3	12.8	24.0	21.0	24.0	16.0	24.0	18.0	26.0	18.0	26.0	14.0	28.5	17.5	28.0	18 0	32.5	22.5	27.0	12.0	24.5	16.5
27	24.4	13.7	26.0	22.0	26.0	17.0	25.0	19.0	26.0	18.0	27.0	14.0	29.0	19.0	29.8	19.0	32.5	21.0	27.0	13.0	27.2	18.0
28	21.3	16.0	25.0	21.0	27.0	19.0	26.0	12.5	26.0	18.0	26.5	14.0	29.5	20.5	28.0	20.0	29.5	20.5	27.0	13.0	28.0	19.0
29	22.6	14.7	25.0	20.0	24.5	18.5	25.0	19.0	26.3	18.0	24.5	14.0	26.0	19.0	27.0	21.0	29.5	21.5	28.0	13.5	26.8	17.8
30	22.6	13.7	24.0	21.0	24.5	17.5	23.0	18.5	27.7	18.9	26 0	15.5	26.5	18.5	28 6	18.9	30.0	21.5	28 0	13.5	24.2	17.5
31	22.7	13.3	25.0	22.0	24.0	17.0	24.0	18.5	26 9	17.8	27.0	16.0	26.0	19.0	28.8	18.9	32.5	22.0	28.0	13.5	23.0	17.0
Medie	21.6	12.7	24.2	19.3	23.7	16.3	23.6	17.4	25.9	17.3	25.4	13.1	27.3	18.3	28.4	18.1	29.6	20.5	25.4	11.1	24.8	17.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	21.0	11.0	22.0	12.0	28.0	20.5	29.0	21.0	28.0	20.2	14 6	7.9	22.0	18.0	24.8	16.8	24.5	13.4	21.0	17.0	27.5	22.0	28.9	19.8
2	20.0	10.0	21.0	15.0	26.5	18.0	30.0	21.0	27.5	20.4	14.1	9.0	21.0	16 0	24.9	17.9	24.5	14.0	26.0	15.0	27.5	17.0	29.3	20.0
3	20.0	9.0	20.0	10.0	27.7	20.0	27.0	17.0	26.0	17.2	13.0	4.5	20.0	15.0	23.8	14.0	22.5	10.0	26.0	14.0	25.0	20.0	26.2	16.4
4	17.0	9.0	19.0	10.5	28.5	20.8	28.5	19.0	27.3	17.4	14.1	7.0	22.0	17.0	24.2	15.2	23.7	12.0	27.0	16.0	27.0	21.0	28.0	18.0
5	20.0	12.0	20.0	10.5	30.0	19.5	28.5	18.0	29.5	17.6	16.0	8.4	25.0	16.0	26.5	15.2	25.6	12.0	27.0	15.0	27.8	21.5	28.5	19.0
6	22.0	12.0	22.5	13.5	27.0	17.0	30.0	16.0	27.0	19.4	15.7	8.3	22.0	16.0	25.2	16.2	24.2	12.7	28.0	16.0	27.5	19.5	29.0	19.9
7	16.0	9.0	18.5	11.0	26 5	19.0	26.0	16.0	25.9	15.4	12.3	6.8	21.0	15.0	23.2	14.1	22.0	10.0	27.0	17.0	26.0	19.5	25.6	19.8
8	19.0	10.0	19.5	14.0	26.0	16.5	28.0	19.0	24.6	17.4	12.7	7.9	21.0	14.0	22.8	17.0	20.0	13.0	28.0	14.0	26.0	18.5	25.5	18.9
9	15.0	9.0	15.0	10.0	27.0	19.5	25.5	14.0	25.0	14.4	13.2	6.8	20.0	13.0	23.2	14.0	23.0	10.0	25.0	14.0	26.5	19.0	25.2	16.6
10	20.0	11.0	19.0	12.0	29.0	20.0	27.0	14.5	27.2	16.4	13.7	4.8	23.0	17.0	24.8	15.1	25.0	10.0	24.0	15.0	26 5	19.0	27.0	16.8
11	20.0	9.0	21.0	12.5	27.0	19.0	28.5	15.0	26.2	17.4	13.2	6.8	21.0	14.0	24 2	15.3	24.0	10.8	25.0	16.0	27.0	19.0	26.4	18.0
12	20.0	12.0	21.0	13.0	27.0	17.5	28.0	16.5	26.0	18.1	13.5	7.8	21.0	13.0	23.1	12.0	22.0	9.8	23.0	13.0	26.0	19.0	25.6	16.4
13	20.0	11.0	20.0	12.0	26.0	16.0	27.0	22.0	26.0	13.8	14.2	5.4	21.0	14.0	24.5	13.1	22.7	10.2	21.0	11.0	26.0	19.0	25.0	16.8
14	19.0	9.0	20.0	10.0	25.0	18.0	28.0	14.0	24.9	17.4	13.5	6.3	21.0	16.0	23.0	14.1	22.0	9.8	24.0	15.0	25.0	19.5	25.3	17.2
15	20.0	10.0	20.0	11.0	28.0	17.0	25.0	15.0	25.0	16.0	13.0	6.8	20.0	14.0	23.1	16.1	21.0	9.7	23.0	10.0	26.0	19.0	24.0	17.0
16	18.0	9.0	20 0	10.0	25.0	15.0	27.0	18.0	23.7	15.6	9.2	3.1	19.0	14.0	21.2	13.2	20.0	7.3	23.0	11.0	24.0	15.0	23.9	16.6
17	17.0	5.0	15.0	6.0	24.5	15.0	24.0	11.5	24.0	12.6	10.6	2.0	19.0	16.0	20.9	15.2	20.0	6.2	23.0	15.0	24.0	18.0	25.0	15.0
18	18.0	8.0	17.0	8.0	22.0	14.0	25.0	14.0	21.0	14.4	9.1	4.8	17 0	17.0	18.6	15.0	17.8	9.0	24.0	15.0	22.0	17.0	21.3	16.3
19	12.0	9.0	13.0	6.0	23.0	16.0	23.5	13.0	24.8	13.4	8.4	5.0	17.0	9.0	19.1	11.4	20.8	8.0	22.0	14.0	24.0	15.0	21.4	17.0
20	14.0	7.0	15.0	7.0	23.0	16.5	24.0	13.5	24.1	15.4	10.0	1 2	18.0	11.0	19.8	9.4	20.3	7.5	23.0	11.0	23.0	15.5	23.4	13.0
21	17.0	6.0	17.5	8.0	24.5	16.8	25.0	15.0	24.4	14.0	11.2	4.5	18.0	12.0	20.1	11.8	20.4	8.0	24.0	18.0	24.0	17.0	24.1	14.3
22	18.0	8.0	16.5	8.0	25.0	18.0	24.5	16.0	25.0	14.4	11.8	4.6	18.0	14.0	19.6	12.1	20.5	9.8	21.0	14.0	25.0	18.0	25.3	14.0
23	18.0	9.0	17.0	8.0	25.0	16.5	25.0	17.0	24.6	16.4	12.8	6.2	18 0	15.0	19.3	13.0	16.5	11.2	23.0	15.0	22.0	19.0	21.5	16.5
24	20.0	11.0	17.0	8.5	22.0	13.5	26 0	19.0	19.5	16.4	8.9	7.0	17.0	13.0	19.4	15.9	14.5	10.0	20.0	16.0	24.0	14.0	24.8	17.3
25	14.0	7.0	13.0	7.0	23.0	13.7	22.5	16.0	23 9	14.8	8.0	1.2	15.0	6 0	19.2	9.3	19.0	14.6	18.0	9.0	22.0	13.0	22.7	11.9
26	14.0	5.0	16.0	6.0	20.0	12.0	24.0	15.0	22.9	13.4	3.9	-1.7	12.0	8.0	14.1	8.8	15 3	5.0	20.0	11.0	20.0	13.0	20.5	13.0
27	12.0	3.0	12.0	5.0	21.0	12.5	21.0	14.0	22.9	10.4	7 8	-1.8	17.0	7.0	18.3	8.1	18.0	4.8	15.0	10.0	21.0	14.0	22.5	12.0
28	15.0	4.0	15.0	5.0	23.3	14.0	23.0	14 0	23.0	11.4	11.5	1.3	17.0	9,0	18 6	9.0	19.4	6.4	20.0	15.0	21.5	14.0	23.3	13.4
29	16.0	4.0	16.0	6.0	23.5	17.0	24.0	14.5	24.4	12.8	13.6	4.2	18.0	12.0	21.1	10.3	20.5	7.5	21.0	11.0	22.0	17.0	23.6	14.0
30	17.0	9.0	16.0	7.0	28.0	18.0	24.5	13.5	30.0	14.3	18.0	7.9	20.0	13.0	23.1	12.1	26.3	10.3	25.0	10.0	24.0	18.0	25.3	14.6
31	22.0	9.0	20.0	10.0	27.0	18.5	26.0	13.5	28.0	16.8	16.2	8.9	21.0	16.0	23.3	13.1	24.6	10.5	25.0	13.0	25 0	18.5	27.3	16.0
Medie . . .	17.8	8.6	17.9	9.4	25.4	16.9	25.9	16.0	25.2	15.6	12.2	5.2	19.4	13.5	21.8	13.4	21.3	9.5	23.3	13.7	24.7	17.7	25.0	16.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	14.0	10.0	18.0	11.0	28.0	13.5	24.0	16.0	23.7	20.0	26.6	17.0	26.5	15.0	26.2	21.0	27.0	18.0	30.0	15.0	»	»	29 0	19.8
2	15.0	8.0	17.0	10.0	28.1	13.2	24.0	16.0	24.6	20.5	28.2	17.5	27.0	15.5	27.0	22.0	27.0	16.0	30.0	15.0	»	»	29.6	20.8
3	16.0	10.0	17.0	10.0	28.6	10.0	23.0	16.0	25.3	19.8	23.0	18.7	27.5	15.5	25.8	22.5	27.0	16.0	34.0	14.0	»	»	26.8	20.8
4	17.0	11.0	16.0	9.0	28.3	12.6	23.0	15.0	24.1	17.5	25.0	15.0	27.5	15.0	26.0	21.2	25.0	16.0	35.0	14.0	»	»	28.3	20.0
5	18.0	12.0	20.0	12.0	30.2	10.5	24.0	14.0	24.1	19.7	26.6	15.5	26.0	13.5	27.0	21.8	27.0	16.0	35.0	15.0	»	»	28.9	19.5
6	16.0	13.0	18.0	12.0	28.0	13.8	28.0	14.0	25.7	20.5	27.8	18.0	22.0	11.0	27.0	21.8	27.0	17.0	35.0	15.0	»	»	29.3	21.5
7	14.5	10.0	16.0	11.0	26.3	10.1	25.0	17.0	25.1	19.0	26.7	17.6	22.5	10.5	27.0	22.0	27.0	17.0	34.0	15.0	»	»	25.2	21.3
8	13.0	9.0	17.0	11.0	27.5	11.9	25.0	17.0	22.5	18.0	24.6	16.3	23.5	12.0	26.8	20.2	26.0	16.0	35.0	15.0	»	»	28.4	21.0
9	14.0	10.0	12.0	9.0	25.5	10.0	27.0	18.0	23.5	17.3	25.6	16.0	24.0	13.0	25.8	21.8	24.0	16.0	32.0	14.0	»	»	28.8	21.5
10	16.0	11.0	15.0	9.0	27.5	10.9	27.0	18.0	22 8	18.5	26.0	14.8	24.5	14.0	26.2	18.0	25.0	15.0	35.0	16.0	»	»	30.0	20.0
11	14.0	7.0	17.0	11.0	26.0	9.9	29.0	18.0	23.8	18.8	25.0	15.8	25.5	14.5	27.0	21.0	25.0	16.0	35.0	16.0	»	»	24.8	21.0
12	13.0	9.0	16.0	10.0	26.1	10.0	29.0	18.0	23.7	17.2	24.4	15.5	26.0	15.0	25.5	18.0	27.0	15.0	35.0	15.0	»	»	26.4	21.7
13	13.5	8.0	17.0	10.0	25.6	12.0	28.0	18.0	22.0	15.5	23.0	14.0	25.0	12.0	25 2	20.2	27.0	16.0	35.0	15.0	»	»	18.9	16.5
14	14.0	9.0	15.0	9.0	23.0	8.0	28.0	17.0	21.7	16.8	23.0	14.3	22.0	10.5	25.2	19.0	26.0	16.0	34.0	15.0	»	»	24.8	16.4
15	11.0	7.0	13.0	8.0	20.0	9.0	28.0	16.0	21.7	16.8	25.0	14.8	22.5	11.5	24.8	19.0	24.0	17.0	34.0	15.0	»	»	25.8	18.2
16	10.0	5.0	12.0	7.0	21.4	6.5	29.0	16.0	22.5	16.8	24.3	15.0	23.0	12.0	22.0	14.8	25.0	14.0	31.0	14.0	»	»	21.5	19.0
17	12.0	7.0	15.0	9.0	22.0	8.3	29.0	16.0	21.6	14.5	23.0	10.0	24.5	13.0	22.0	16.0	24.0	12.0	34.0	15.0	»	»	23.0	14.8
18	9.0	6.0	12.0	9.0	22.1	9.5	29.0	16.0	20.7	15.3	22.7	13.7	24.5	13.5	22.8	18.0	24.0	15.0	34.0	13.0	»	»	24.0	17.3
19	7.0	5.0	13.0	10.0	21.0	7.2	29.0	16.0	19.8	16.5	22.0	16.0	25.0	14.5	24.2	20.5	23.0	14.0	32.0	12.0	»	»	19.5	17.2
20	9.0	2.5	12.0	6.0	23.5	7.0	28.0	16.0	21.3	16.0	22.3	11.0	23.0	12.5	22.5	17.2	25.0	13.0	32.0	12.0	»	»	21.2	15.8
21	11.0	6.0	13.0	8.0	23.5	8.2	27.0	16.0	20.6	16.0	22.0	12.3	21.0	9.0	21.8	17.0	23.0	13.0	30.0	12.0	»	»	22.5	18.0
22	13.0	8.0	14.0	8.0	23.3	10.2	28.0	16.0	21.0	16.6	24.5	13.0	20.5	8.5	23.5	17.0	24.0	13.0	28.0	13.0	»	»	26.3	18.3
23	11.0	9.0	12.0	8.0	23.6	12.0	28.0	16.0	21.7	17.0	22.6	14.3	21.0	9.5	23.8	18.5	24.0	14.0	25.0	12.0	»	»	24.2	18.0
24	11.0	10 0	12.0	8.0	26.5	6.5	27.0	16.0	19.7	17.2	24.5	17.0	22.0	11.0	25.0	20.2	24.0	11.0	23.0	12.0	»	»	22.8	19.5
25	11.5	−2.5	12.0	7.0	21.8	4.5	25.0	15.0	22.3	14.7	23.0	12.7	22.5	12.5	23.8	17.5	24.0	12.0	21.0	11.0	»	»	25.4	17.5
26	10.0	−1.0	11.0	5.0	17.0	6.0	25.0	15.0	20.2	13.8	19.8	11.0	23.5	13.5	21.0	15.5	22.0	10.0	21.0	11.0	»	»	14.5	13.2
27	7.0	0 5	10.0	4.0	16.0	6.1	23.0	14.0	18.4	13.5	20.0	9.8	21.0	9.5	20.5	13.8	21.0	13.0	22.0	9.0	»	»	20.8	13.0
28	11.0	5.0	11.0	5.0	20.5	5.6	23.0	14.0	18.7	13.8	21.0	10.0	19.5	8.5	21.0	15.0	21.0	10.0	27.0	9.0	»	»	18.6	14.4
29	15.0	5.0	12.0	7.0	23.0	9.0	23.0	14.0	19.1	14.6	21.0	10.8	20.0	8.0	22.8	16.0	21.0	11.0	20.0	10.0	»	»	21.7	14.0
30	15.2	6.0	16.0	10.0	27.8	10.1	24.0	14.0	20.0	15.0	24 2	11.5	21.5	9.0	24 5	17.2	22 0	13.0	20.0	12.0	»	»	25.5	14.6
31	17.0	9.0	16.0	11.0	28.5	10.8	24.0	13.0	21.5	16.8	26.0	14.3	23.0	11.5	27.0	20.5	24.0	15.0	30.0	12.0	»	»	26.3	19.2
Medie . . .	12.9	7.2	14.4	8.8	24.5	9 5	26.2	15.8	22.0	16.9	24.0	14.3	23.5	12.1	24.5	18.9	24.5	14.4	30.6	13.3	»	»	24.6	18.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovamonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Sakava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	25.4	14 3	26.0	22.0	26.0	18.5	25.0	20.0	27.0	20.0	26 5	15.0	29.0	20.0	29.9	19.9	33.0	22.5	28.0	13.0	25.8	17.8
2	24.5	15.3	27.0	23.0	27.0	18.0	26.0	21.0	27.0	20.0	27.0	15.0	30.0	21.0	32.5	20.2	33.5	23.0	26.0	13.5	27.2	19.5
3	24.7	15.6	28.0	22.0	28.0	20.0	27.0	21.0	27.0	20.0	27.5	16.5	30.0	21.5	31.5	21.0	33.5	23.5	28.5	14.0	27.0	19.8
4	23.7	15.2	27.0	20.0	27.5	18.0	26 0	19.5	27.0	20.0	28 0	17.0	29.5	20.5	29.8	20.1	33.5	23.0	28.0	14.0	25.5	19.0
5	24.6	14.1	26.0	22.0	26.0	17.0	24.5	19.5	26.0	21.0	28.5	18.5	28.5	19.0	30.0	19.5	33.0	23.5	29.0	14.0	27.0	19.0
6	26.5	16.1	26.0	21.0	27.0	19.0	27 0	21.0	27.0	20.0	28.5	18.0	29.5	19.5	30.0	18.0	33.5	22.0	29.0	14 0	27.0	19.0
7	23.8	15.6	27.0	22.0	27.5	19.0	26.0	20.0	28 7	20.8	28.5	18.0	30 0	21.0	30.0	20.0	33 0	21.5	28.0	14.0	22.0	19.0
8	23.9	15.2	26.0	21.0	26 0	19.0	25.5	20.0	28.5	20.7	27.5	17.0	29.0	20.5	30.6	19.0	32.5	22.5	28.0	14.0	28.2	18.5
9	21.5	16.4	28.0	23.0	27.0	20.5	26.0	21.0	27.5	20.7	28.0	18.5	30.0	21.5	31.0	22.0	30.5	22.5	28.5	14.0	26.5	18.0
10	23.0	15.1	26.0	22.0	25.0	19.0	25.0	19.0	27.5	20.8	28.5	18.5	28.5	20.0	31.0	19.5	30.5	21.0	29.0	14.0	27.2	19.0
11	25.5	14.5	27.0	21.0	26.5	18.5	26.0	20.0	27.4	20.5	28.5	18.0	29 0	20 0	31.0	20.0	32.5	22.5	29.0	13.5	26.5	19.2
12	22.0	14.6	28.0	23.0	27.5	19.0	26.0	21.5	27.6	20.5	27.5	17.5	30.0	20.5	31.0	21.0	31.5	19.0	29.0	13.5	26.0	19.5
13	22.6	13.0	26.0	21.0	25.5	18.0	26.0	19.0	27.0	20.0	25.0	15.5	28.5	19.5	28.8	20.0	30.5	20.5	29.0	13.5	25.5	12.6
14	21.5	12.8	25.0	20.0	25.5	16.0	25.0	18.0	25.0	17.0	24.5	15.0	28.0	18.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.5	13.5	22.5	16.9
15	21.5	12.6	26 0	20.0	23.5	18.0	23.0	17.0	25.0	16.0	24.0	15.5	27.0	18.5	27.0	15.0	30.5	20.5	28.0	14.0	25.0	17.5
16	19.8	15.0	25.0	20.0	23.0	17.0	23.0	18.0	25.0	17.0	21.0	14.0	27 0	17.5	25.5	19.0	28 0	18.5	28.0	14.0	24.8	17.5
17	20.8	9.7	24.0	19.0	24.5	15.0	23.0	17.0	26.0	16.0	22.5	13.0	25.0	15.5	25.0	15 0	30.5	19.0	28.0	14.0	23.0	15.0
18	21.5	12.0	23.0	19.0	24.0	17.5	24.0	16.5	26.0	16.0	21.0	13.0	26.5	16.5	28.0	18.0	29.5	19.5	28.0	14.0	23.5	16.0
19	19.0	15.2	24 0	21.0	25.0	17.3	21.0	20.0	26.0	17.0	20.5	13.5	27.0	19.0	27.0	19.0	28.5	16.0	28.0	14.0	25.0	18.0
20	18.7	9.6	23.0	20.0	21.0	13.0	21.0	15.0	26.0	17.0	21.5	12 0	24.5	15.0	25.0	15.0	26.0	18.5	28.0	13.0	23.0	16.0
21	21.5	12.1	22.0	19.0	22.0	15.0	22.0	16.0	26.0	15.5	21.0	12.0	24.0	16.0	26.0	15.0	25.0	18.3	27.0	13.0	23.4	15.0
22	21.8	12.7	23.0	19.0	25.0	16.0	24.0	17.0	25.0	15.0	23.0	13.5	28.0	18.0	28.8	16.0	30.5	21.5	27.0	12.0	25.2	17.0
23	21.6	13.0	25.0	19.0	25.0	19.0	23.0	16.0	25.0	15.0	23.0	14.0	28 5	20.0	28.0	18.0	32.5	22.5	25.0	12.0	26.0	18.0
24	24.0	14.2	24.0	18.0	26.5	19.0	24.0	16.0	25.0	15.0	23.5	14.5	27.5	20.5	30.0	20.0	32.5	22.0	24.0	12.0	26.2	16.0
25	19.2	10.2	23.0	19.0	27.0	14.0	26.0	17.0	25.0	15.0	22.0	13.0	28.0	15.5	27.0	17.0	27.0	18.5	24.0	11.0	24.0	17.0
26	16.7	9.8	26.0	17.0	22.0	14.0	23.0	17.0	25.0	13.0	20.0	13.0	24.5	15.0	27.0	16.0	24.0	12.5	24.0	12.0	21.0	18.0
27	16.5	6.0	24.0	17.0	20.0	11.5	19.0	12.0	24.0	12.0	20.5	12.5	22.0	12.5	22.0	12.0	23.0	15.0	23.0	12.0	20.0	11.9
28	16.7	7.7	19.0	16.0	20.0	12.0	19.0	13.0	24 0	12.0	19.5	12.0	21.5	14.0	23.0	12.2	24.5	16.0	23.0	11.0	21.0	12.5
29	18.1	8.8	20 0	16.0	21.0	12.6	21.0	14.0	24.0	12.0	19.5	12.0	23.5	13.5	24.0	14.0	25.0	17.5	23.0	11.0	23.0	13.0
30	20.6	9.6	21 0	17.0	24.5	14.0	22 5	16.0	25.0	13.0	22.0	13.5	26.0	16.0	26.0	15.0	27.5	19.5	24.0	10.5	23.5	15.0
31	22.7	12.8	23.0	18.0	27.0	17.0	25.0	18.5	25.0	14.0	22.5	13.0	28.5	18.0	28.0	17.0	31.0	22.0	24.0	10.5	24.2	16.0
Medie . . .	21.7	12.9	24.8	19.9	24.9	16.8	24.0	17.9	26.0	17.2	24.2	14.9	27.4	18.2	28.1	17.7	29.8	20.1	26 9	13.0	24.7	17.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Coassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	21.0	10.0	20.5	10.5	26.0	18.0	28 0	17.0	28.4	17.6	14.9	7.2	21.0	16.0	23.3	14.2	20.5	8.0	26.0	15.0	26.0	19.0	27.8	17.0
2	19.0	10.0	20.5	12.0	26.0	17.0	28.0	18.0	27.9	18.7	14.5	7.7	21.0	16.0	23 1	14.3	24.4	12.0	23.0	9.0	26.0	19.5	28.0	18.0
3	19.0	12.0	20.0	12.0	23.0	13.0	28.0	18.5	25.9	18.9	12 9	6.4	20.0	14.0	21.4	16.3	23.4	13.3	25.0	15.0	25.0	17.0	27.6	18.8
4	16.0	10.0	16.0	9.0	19.0	12 8	24 5	16.0	18.2	14.3	7.3	4.0	19.0	13.0	18.3	14.8	16.8	9.6	24.0	14.0	20.0	16.0	27.0	15.8
5	11.0	7.0	12.0	8.5	20.0	15.0	23.5	16.0	20.5	15.0	7.4	4.5	21.0	14.0	20.3	13.3	16.7	9.4	17.0	13.0	21.0	16.5	23.8	15.0
6	12.0	7.0	15.0	9.0	21.0	15.0	23 0	15.0	21.0	15.0	10.1	3.8	17.0	14.0	20.4	14.1	19.0	11.0	18.0	14.0	22.0	17.0	24.0	15.2
7	13.0	9.0	13.0	9.5	21.0	13.0	22.5	15.5	20.5	14.4	6 2	4.0	19.0	16.0	17 1	14.8	15.4	10.0	20.0	13.0	21.0	15.0	21.0	14.2
8	13.0	6.0	13.5	7.5	20.0	12.0	23 5	13 0	21 9	13.0	8.6	2.8	21.0	16.0	18.9	10.9	18.3	8.7	20.0	14.0	22.0	14.5	22.4	15.0
9	14.0	4.0	15.0	6.0	21.0	14.5	23 0	15.0	22.9	11.4	10 2	1.1	21.0	15.0	19.1	9.9	19.8	6.4	18.0	10.0	21.0	15.0	21.8	13.0
10	15.0	7.0	15 5	7.5	22.0	14.0	23 0	13 0	23.0	12.9	12 0	4.8	20.0	16.0	20.4	12.1	20 5	9.0	20.0	10.0	22.0	16.0	23.2	13.8
11	18.0	8.0	17.0	7.0	20.0	14.0	23 5	14.5	20.0	14.5	7.3	3.8	17.0	14.0	17.2	12.1	17.0	10.2	21.0	11.0	20.0	14.0	18.1	15.0
12	14.0	4.0	13.0	5.5	19.0	11.0	24 0	15 0	23.0	11.5	6.1	-0.1	18.0	14.0	16 8	9.2	17.5	6.0	21.0	10.0	21.0	11.5	19.8	12.2
13	12.0	2.0	12.0	3.5	18.0	11.5	21.0	13 0	19.9	9.0	6.4	-2.5	17.0	13.0	15 9	6.1	16.3	3.0	22.0	9.0	19.5	13.0	19.8	10.4
14	13.0	2.0	12.5	3.5	18.0	11.0	21.0	12 5	20.0	10.4	6.2	-0.2	16.0	10.0	16.1	7.9	15.8	5.3	23.0	10.0	19.0	13.0	20.4	11.8
15	12.0	2.0	13.5	3.5	18.0	11.5	20.5	12 0	19.5	11.3	6.7	1.6	16.0	9.0	16.0	9.8	15.7	5.8	23.0	11.0	18.5	13.0	21.4	12.7
16	12.0	5.0	12.0	8.0	16.5	10.7	22.0	14.0	15.7	11.4	4.1	0 9	15.0	8.0	14.4	10.3	15 3	6.0	24.0	11.0	15.0	12.0	14.6	12.6
17	»	»	8.0	4.0	19.0	13.0	16.5	11.0	21.4	9.0	7.3	0.3	15.0	9.0	17.3	9.2	18.0	5.0	19.0	9.0	17.0	13.0	20.6	10.3
18	»	»	13.0	5.0	19.8	14.0	23.0	13.0	20.0	11.4	8.0	0.4	13.0	9.0	17 5	8.4	17.0	5.8	22.0	9.0	19.5	14.0	20.8	11.2
19	»	»	15.0	10.0	21.0	15.0	23 5	16.0	23.4	12.9	14.8	4.9	21.0	11.0	22.8	11.3	23.0	9.0	22.0	12.0	21.0	15.0	21.7	12.8
20	»	»	20.0	13.0	23.0	17.0	28 0	23.0	27.0	15.2	15.6	7.5	23.0	17.0	24 1	14.0	24 0	11.8	23.0	13.0	21.0	15.5	23.5	13.0
21	»	»	22.0	12.0	21.0	16.5	29.5	14 0	26.1	16.5	15 9	7.0	20.0	15.0	21.8	13.0	23.0	10.6	25.0	10.0	22.8	17.0	23.4	14.6
22	»	»	18.5	10.0	20.0	14.0	30 5	16.0	20.5	15.5	10.0	7.9	18.0	14.0	16.8	13.2	17.0	9.8	23.0	10.0	20.0	16.0	20 6	15.4
23	»	»	15.0	8.0	20 0	11.0	21.0	14.0	21.0	14.7	9.2	3.0	15.0	13.0	18.3	11.5	17.4	8.5	19.0	13.0	21.0	15.5	20.5	14.8
24	»	»	15.0	7.0	18.0	12.0	23 0	13.0	18.0	14.4	6.2	3.0	15.0	12.0	14.8	12.1	13 0	8.5	20.0	13.0	18.0	15.0	19.3	15.3
25	»	»	12.5	7.5	17.0	12.0	23 0	12.5	22.0	12.8	7.4	2.6	13.0	9.0	15.8	11.7	18.7	8.8	15.0	13.0	20.0	13.5	20.8	14.0
26	»	»	12.5	4.5	18.0	13.0	20.0	13.5	17.3	9.7	4.1	1.1	12.0	8.0	13 9	6.7	12.6	3.5	18.0	8.0	17.0	11.0	19 6	11.5
27	»	»	10.5	4.5	17.5	12.0	18.0	12.0	17.0	8.4	4 2	-2.2	12.0	8.0	13.8	6.0	13.8	3.0	15.0	7.0	18.0	11.0	17.8	9.8
28	10.0	»	10.0	1.5	17.0	12.5	18.5	9.5	18.6	9.4	3.4	-1.3	12.0	8.0	13 3	7.1	15.5	2.8	15.0	8.0	17.0	11.0	15.0	10.0
29	10.0	»	10.0	2.0	18.0	13.0	19.0	8.5	18.9	9.4	5 5	-1.5	13.0	9.0	13.6	5.7	15.0	3.0	13.0	7.0	17.0	11.0	17.8	10.0
30	11.0	»	10.0	2 5	19.0	14.0	20.0	9.0	17.5	9 5	5.3	-0.7	12 0	7.0	13.8	6.3	13.0	4.8	16.0	8.0	17.0	10.5	16.0	10.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	»	»	14.4	7.1	19.9	13.4	23.1	14.1	21.2	12.8	8.6	2.7	17.1	12.2	17.9	10.9	17.8	7.6	20.3	11.0	20.2	14.4	21.3	13.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1927

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	11.0	8.0	17.0	11.0	27.7	11.2	23.0	14.0	23.5	18.8	25.8	16.0	24.0	13.0	26.0	21.0	25.0	14.0	29.0	12.0	»	»	23.0	19.6
2	12.0	7.5	16.0	12.0	25.5	13.8	23.0	14.0	23.9	19.2	25.0	16.0	24.5	13.5	26.0	20.5	26.0	15.0	26.0	15.0	»	»	23.2	19.7
3	10.0	8.0	14.0	10.0	24.5	12.9	23.0	15.0	23.3	18.4	23.8	15.7	22.0	11.0	24.0	19.0	27.0	16.0	27.0	14.0	»	»	21.3	18.8
4	9.5	6.0	12.0	9.0	26.0	10.0	22.0	15.0	21.7	15.7	19.0	16.0	21.0	9.5	19.5	17.8	25.0	16.0	27.0	12.0	»	»	17.2	15.9
5	11.0	5.5	12.0	8.0	16.8	9.5	22.0	14.0	16.8	14.0	21.0	13.4	23.0	11.5	19.8	16.0	19.0	15.0	17.0	12.0	»	»	17.2	15.1
6	10.0	6.0	13.0	8.0	22.5	9.0	21.0	14.0	18.0	14.6	22.0	12.5	23.5	13.0	21.5	15.5	20.0	12.0	17.0	12.0	»	»	23.8	15.7
7	9.0	5.0	12.0	9.0	23.5	9.6	20.0	12.0	19.2	15.2	19.4	13.8	24.0	14.0	21.5	17.0	21.0	15.0	16.0	11.0	»	»	23.0	17.0
8	8.0	5.0	12.0	9.0	17.5	10.7	21.0	12.0	17.9	14.2	21.0	14.0	24.5	15.0	22.2	17.0	21.0	14.0	20.0	11.0	»	»	20.8	15.1
9	10.0	5.2	12.0	8.0	20.5	7.9	20.0	11.0	17.8	13.3	19.0	12.5	21.5	11.0	17.8	15.5	19.0	12.0	23.0	10.0	»	»	18.0	12.9
10	12.0	5.0	12.0	8.0	22.0	9.5	20.0	11.0	18.5	13.3	20.3	11.5	22.0	12.5	19.8	14.0	21.0	11.0	26.0	9.0	»	»	21.1	13.2
11	8.0	4.0	11.0	7.0	20.4	8.0	19.0	11.0	18.9	15.0	19.3	11.0	22.5	13.5	20.0	17.2	22.0	12.0	25.0	9.0	»	»	20.2	15.5
12	7.0	0.0	10.0	5.0	18.0	4.8	20.0	12.0	17.6	14.3	18.5	10.8	24.0	14.0	17.2	14.0	22.0	13.0	24.0	8.0	»	»	21.0	14.2
13	7.0	0.0	8.0	3.0	20.6	3.1	20.0	12.0	18.3	11.4	13.3	6.0	24.0	14.5	17.8	11.2	20.0	11.0	24.0	8.0	»	»	18.8	10.9
14	7.5	3.0	8.0	3.0	20.5	8.1	20.0	12.0	16.4	12.6	17.8	8.6	24.5	14.0	18.2	13.0	19.0	9.0	23.0	9.0	»	»	21.0	12.5
15	6.0	3.5	9.0	5.0	21.4	9.0	20.0	10.0	16.6	13.0	18.3	11.4	24.5	14.0	18.8	13.0	19.0	8.0	19.0	8.0	»	»	22.0	12.7
16	7.0	3.0	11.0	8.0	12.0	6.6	19.0	10.0	17.5	12.7	13.2	11.0	20.5	9.5	16.5	14.5	19.0	10.0	20.0	9.0	»	»	21.5	12.9
17	7.5	4.0	10.0	4.0	18.5	5.5	21.0	12.0	14.2	10.5	17.0	10.3	18.0	8.0	17.0	11.5	16.0	8.0	20.0	8.0	»	»	21.4	13.2
18	9.0	4.2	11.0	5.0	19.5	8.9	20.0	11.0	16.8	11.9	16.3	10.0	16.5	7.5	17.5	13.0	19.0	9.0	21.0	9.0	»	»	21.0	13.3
19	12.0	6.0	13.0	5.0	20.0	11.5	19.0	11.0	17.0	13.3	20.0	10.8	18.0	8.0	18.5	14.0	19.0	12.0	22.0	10.0	»	»	23.2	14.9
20	12.5	7.0	13.0	6.0	24.2	9.0	18.0	10.0	18.6	13.5	21.0	13.0	18.5	10.0	20.0	15.0	20.0	12.0	21.0	10.0	»	»	26.1	15.9
21	13.0	8.0	14.0	7.0	15.2	8.5	20.0	13.0	20.2	15.4	21.0	11.4	20.0	11.5	21.0	16.8	22.0	13.0	20.0	10.0	»	»	24.4	16.4
22	10.0	6.0	13.0	9.0	19.5	8.0	20.0	12.0	20.0	16.3	20.3	14.5	20.5	12.0	20.8	17.2	23.0	14.0	19.0	8.0	»	»	23.9	16.3
23	8.0	4.5	12.0	9.0	19.0	9.0	20.0	12.0	18.4	14.3	19.0	14.0	20.5	12.5	19.5	17.5	21.0	14.0	19.0	8.0	»	»	29.3	16.0
24	9.0	5.0	10.0	6.0	15.0	11.0	20.0	12.0	18.0	14.1	14.4	12.0	19.0	11.0	18.0	15.0	21.0	14.0	18.0	7.0	»	»	19.8	18.5
25	8.0	5.0	11.0	6.0	15.5	5.0	19.0	11.0	18.0	13.3	13.5	12.6	18.0	9.5	19.0	15.0	19.0	16.0	21.0	9.0	»	»	16.5	16.0
26	5.0	4.0	9.0	4.0	16.5	4.5	21.0	13.0	19.2	12.5	18.0	10.0	16.5	9.0	16.0	12.8	19.0	9.0	17.0	10.0	»	»	17.0	12.7
27	5.5	−0.1	8.0	3.0	18.5	3.1	21.0	13.0	15.2	10.2	17.3	7.8	15.0	7.5	15.8	11.0	17.0	7.0	18.0	11.0	»	»	18.2	11.7
28	7.0	4.0	8.0	2.0	17.3	4.2	22.0	14.0	14.4	11.7	16.5	6.5	14.5	7.5	16.0	11.5	17.0	7.0	18.0	11.0	»	»	17.1	9.8
29	6.5	5.0	7.0	3.0	18.5	5.0	18.0	9.0	14.5	11.4	17.0	6.8	12.5	7.0	16.8	12.8	15.0	10.0	19.0	10.0	»	»	16.2	11.0
30	4.5	−0.2	8.0	3.0	15.5	4.0	20.0	12.0	15.7	10.6	14.4	7.0	13.0	6.5	15.5	12.0	16.0	8.0	20.0	9.0	»	»	15.7	9.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	8.8	4.6	11.2	6.5	19.7	8.0	20.4	12.1	18.2	13.8	18.8	11.6	20.3	11.0	19.3	15.0	20.3	11.9	21.2	10.0	»	»	20.5	14.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1927

GIORNI	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzola 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	22.7	15.0	23.0	19.0	24.0	14.0	26.0	20.0	28.0	17.0	24.0	13.5	25.0	15.5	28.0	19.0	30.5	21.0	24.0	10.0	27.7	18.8
2	22.5	14.0	25.0	20.0	25.0	15.5	25.5	19.5	26.0	17.0	24.0	14.5	27.0	16.5	28.0	18.5	28.0	18.0	24.0	10.0	25.8	18.0
3	22.2	13.6	26.0	21.0	24.5	16.0	24 0	17.5	22.0	16.0	24.5	15.0	26.0	18.0	26.8	17.0	26.5	17.5	23.0	10.0	27.8	18.0
4	15.4	12.0	23.0	19.0	24.0	15.0	27.0	15.0	18.0	15.0	20.0	12.0	25.0	16 5	23.0	18.0	24.0	14.5	21.0	9.0	25.2	16.8
5	17.7	10.2	25.0	19.0	24.5	15.5	17.0	14.0	22.0	15.0	22.0	13.5	26.0	17.0	19.0	16.0	21.5	16.0	20.0	9.0	16.8	14.8
6	19.4	9.8	24.0	16.0	20.0	12.0	19 0	14.0	22.0	15.0	22.0	12.5	23.0	14.5	23.0	13.0	24.5	17.5	21.0	9.5	19.5	15.8
7	18.3	12.0	20.0	18.0	17.0	13.0	20.0	15.0	22.0	15.0	21.0	12.5	19 5	15.0	24.2	13.0	22 0	16.0	21.0	10.0	18.2	15.8
8	19.6	10.1	20.0	15.0	15.0	12.0	18.0	14.0	21.9	15.0	18.0	13.0	18.6	15.0	22.0	14.0	23.0	17.5	19.0	9.5	18.5	13.5
9	14.0	9.1	21.0	14.0	20.0	12.0	18.0	12.0	20 0	10.0	18.5	12.0	22.8	14.5	17.0	13.0	21.5	14.5	18.0	9.5	16.0	12.8
10	18.9	8.1	18 0	14.0	21.5	10.0	18.0	12.0	21.0	10.0	18.0	13.0	23.0	12.5	21.5	11.3	23.5	17.5	17.0	9.0	19.0	12.5
11	16.7	10.5	18.0	16.0	19.0	8.0	19.0	14.5	22.0	10.0	18.5	13.5	20.0	10 0	22.0	15.0	24.5	17.0	16.0	9.0	20.5	13.5
12	14.8	11.0	18.0	14.0	21.0	6.0	19.0	14.0	22.0	10.0	20.0	14.0	20.5	8.0	20 0	15.5	23 5	16.0	16.0	9.0	18.2	13.5
13	14.5	6.7	17.0	13.0	15.5	10.0	14.0	11.0	22.0	9.9	18.0	12.0	17.0	12.5	19.0	12.0	21.0	14.5	15.0	9.0	16.2	11.8
14	15.9	6.5	17.0	13.0	15.5	11.5	14.0	11.0	21.9	9.9	16.5	12.0	18.0	13.0	20 0	12.0	24.0	16.0	16.0	9.0	21.0	11.0
15	16.3	8.3	16 0	14.0	16.5	11.0	17.0	12.0	20.0	10.0	16.0	11.5	19.0	13.5	20.0	13.0	22.5	15.0	16.0	9.5	16.8	13.5
16	15.0	10.5	15.0	10.0	12.0	12.0	17.0	13.0	20.0	10.0	17.5	12.0	15.0	13.0	14.0	15.0	20.0	14.5	16.0	9.0	16.8	13.0
17	13.7	8.3	12.0	9.0	16.5	11.0	17.0	11.0	20.0	12.0	19.0	12.5	18.0	12.5	20.0	13.0	21.5	15.0	14.0	8.0	20.0	12.8
18	14.1	8.3	13.0	10.0	20.0	12.0	18.0	12.0	21.0	11.9	18 0	12.0	19.5	15.0	21 0	13.0	21.5	14.5	13.0	8.0	23.0	13.0
19	18.4	9.7	16 0	13.0	22.0	13.5	20.0	14.0	22.0	11.9	19.0	12.5	21.0	15.5	23.0	14.0	26.5	18.5	13.0	8.0	24.8	13.8
20	21.4	12.7	18.0	13.0	23.0	14.0	23.0	16.0	22.0	12.0	20.0	13 0	23.5	16.0	25.0	15.0	27.0	19.5	15.0	8.0	25.0	14.0
21	20.1	13.9	23.0	15.0	23.5	16.0	24.0	18.0	23.5	12.0	20.0	14.0	24.0	16.0	19.0	16.0	25.5	18.0	15.0	8.0	26.2	16.5
22	20.0	11.9	20.0	14.0	23.5	14.0	23.0	17.0	21.9	11.8	21.0	14.0	24.0	16.5	19.0	16.0	25.5	19.5	15.0	8.0	26.0	16.2
23	16.4	13.0	23.0	13 0	22.5	15.0	22.0	16.0	22.0	12.0	20.0	13.5	24.0	17.0	24.5	19.5	25.0	17.0	12.0	8.0	22.5	16.2
24	14.8	10.2	21.0	15.0	17.5	14.0	19.5	15.0	22.0	12.0	19.5	13.0	20.0	15.0	22.0	19.0	22.5	16.0	12.0	7.0	21.8	15.0
25	15.5	11.7	22.0	17.0	17.0	12.0	19.0	17.0	21.0	12.0	19.0	12.0	19.5	16.0	20.0	15.0	21.5	16.5	13.0	7.0	25.5	17.0
26	12.0	7.8	20.0	15.0	18.0	10.5	24.0	12.0	21.0	12.0	15.0	12.0	21.0	13.0	22.9	13.2	20.0	12.5	13.0	7.0	21.5	16.8
27	13.0	7.2	14.0	14.0	14.0	9.0	24.5	11.0	21.0	11.0	15 5	11.5	18.5	12.0	19.0	11.9	20.5	13.5	15.0	8.0	21.0	11.0
28	12.0	5.0	16.0	11.0	15.0	8.0	15.0	9.0	20 0	11.0	15.0	10.0	17.0	10.0	16.0	9.5	18.0	11.5	15.0	8.0	21.0	10.0
29	11.6	7.0	16 0	12.0	13 5	9.0	15.0	10.0	19.0	10.0	15.5	10.0	16.5	11.0	16.0	11.0	19.5	11.5	16.0	8.0	19.0	10.0
30	13.3	4.8	15 0	12.0	11.0	8.0	14 0	9.0	18.0	9.0	15.0	9.0	15.0	10.0	17.0	9.0	22.0	12.0	16.0	8.0	20.2	9.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	16.6	10.0	19.2	14.6	19.1	12.0	19.7	13.8	21.6	12.2	19.0	12.5	20.9	14.0	21.1	14.3	23.2	15.9	16 7	8.6	21.4	14.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	12.0	-1.0	10.0	1.0	20.0	10.0	17.5	10.0	20.7	8.1	7.8	-3.2	13.0	7.0	13.6	3.8	16.0	1.0	15.0	7.0	17.0	10.5	18.0	9.1
2	12.0	3.0	11.5	1.5	18.0	12.0	19.0	8,5	22.0	10.4	10.3	3.1	12.0	6 0	16.8	6.1	18.5	4.6	17.0	8.0	19.5	12.0	18.2	8.2
3	15.0	5.0	12.5	5.0	18.5	13.0	19.0	10.0	23.4	11.6	12.2	3.6	19.0	10.0	20.2	9.1	21.0	7.6	16.0	8.0	19.0	12.5	19.2	10.0
4	17.0	6.0	17.0	7.0	17.0	12.0	20.5	11.0	21.0	12.4	8.7	3.1	15.0	12.0	19.5	10.1	18.5	7.0	15.0	7.0	19.0	13.0	19.0	11.1
5	13.0	4.0	17.5	7.0	15.5	7.0	20.0	11.5	16.0	12.5	0.3	2.2	14.0	11.0	17.3	8.2	16.7	4.0	16.0	9.0	17.0	10.0	19.3	13.1
6	14.0	2.0	11.5	3.5	18.0	7.0	20.5	11.0	15.2	9.3	7 5	-0.9	12.0	9.0	15.2	8.1	16.7	4.2	17.0	8.0	15.0	9.0	15.2	7.6
7	10.0	1.0	7.0	0.0	15.5	7.5	15.0	7.5	14.8	7.6	10.8	1.8	12.0	8.0	13.2	5.8	13.3	2.0	17.0	6.0	12.5	7.5	13.6	7.1
8	13 0	3.0	9.0	2.0	22.0	8.0	16.0	5.0	15.8	6.3	9.1	2.3	12.0	7.0	13.2	5.9	14.0	3.0	18.0	6.0	15.0	9.0	13.5	6.0
9	13.0	1.0	8.0	2.0	12.0	8.0	16.5	7.0	16.8	7.0	6.6	-3.2	12.0	7.0	13.3	6.2	14.8	2.5	15.0	6.0	15.0	9.5	15.4	8.0
10	8.0	0.0	8.5	0.0	13.0	9.0	17.0	8.0	16.5	9.1	12.4	-3.6	12.0	7.0	13.8	6.1	15.0	3.7	15.0	8.0	16.0	8.5	16.8	8.8
11	11.0	0.0	8.0	0.0	14.0	10.0	16.5	4.0	19.5	6.6	13.0	1.5	12.0	7.0	14.8	6.2	16.5	3.5	17.0	6.0	17.0	10.0	16.5	8.0
12	13.0	1.0	11.0	3.5	15.0	10.5	17.5	5.5	19.0	8.8	10.8	4.4	12.0	9.0	15.8	7.2	17.6	4.6	17.0	6.0	17.0	10.0	16.6	8.0
13	14.0	3.0	12.0	3.0	14.0	9.0	17.5	8.0	18.1	9.9	9.0	3.1	12.0	9.0	14.3	7.0	15.2	3.7	18.0	7.0	16.0	9.0	15.8	8.9
14	11.0	1.0	9.0	4.0	13.2	7.5	17.0	9.0	14.4	9.0	1.3	0.8	12.0	8.0	12.8	8.0	11.4	6.0	17.0	8.0	15.0	10.0	15.5	10.5
15	8.0	2.0	5.5	2.5	12.0	7.7	14.0	10.5	13.0	7.9	2.3	-0.5	12.0	9.0	11.3	7.6	8.5	4.5	13.0	7.0	14 5	9.0	15.5	10.0
16	5.0	3.0	6.0	2.0	13.0	9.0	12.5	10.0	13.9	9.3	2.2	-1.1	12.0	8.0	12.0	8.0	10.0	5.0	10.0	6.0	14.0	10.0	14.6	10.0
17	6.0	1.0	5.0	1.5	14.0	10.0	14.0	8.0	17.5	7.8	8.0	-0.2	11.0	8.0	14.0	6.3	16.2	3.0	10.0	7.0	16.0	11.0	15.8	9.8
18	10 0	2.0	9.0	1.0	15.0	10.0	16.5	9.0	16.5	10.4	9.5	1.4	11 0	7.0	13.8	5.8	16.4	3.8	11.0	8.0	16.5	11.0	16.5	9.4
19	11.0	3.0	8.0	2.0	15.0	10.0	17.0	9.0	18.0	9.4	6.7	0.7	11.0	9.0	14.9	6.2	16.6	3.4	12.0	8.0	17.0	11.0	18.0	10.2
20	10.0	1.0	9.0	2.0	14.5	10.0	17.5	8.0	17.7	9.4	9.2	0.9	12.0	9.0	13.4	6.2	15.5	3.5	11.0	8.0	17.0	11.0	16.6	10.0
21	11.0	1.0	9.5	3.0	15.0	11.5	17.0	10.5	16.0	11.9	4.9	-0.1	12.0	9.0	13.6	6.2	14.0	6.0	10.0	8.0	16.0	12.0	15.0	11.5
22	11.0	2.0	8.0	4.0	12.5	7.0	17.0	9.0	12.1	9.4	4.0	-0.3	11.0	9.0	10.8	7.8	16.8	5.7	11.0	8.0	12.0	10.0	14.6	10.8
23	5.0	4.0	5.0	2.5	14.0	10.0	16.0	12.5	17.0	7.4	0.9	-2.4	10.0	4.0	12.0	5.0	11.5	3.3	10.0	7.0	14.0	9.0	12.8	9.0
24	5.0	3.0	6.5	4.0	15.0	9.0	17.5	6.5	19.0	8.7	4.5	-4.0	10.0	7.0	12.0	4.9	13.4	2.5	8.0	7.0	16.0	9.0	15.0	6.0
25	7.0	0.0	8.5	0.5	14.5	9.0	17.5	4.5	17.8	7.5	7.4	-2.1	10.0	7.0	10.9	4.2	14.5	1.8	10.0	7.0	16.0	8.0	14.2	6.8
26	10.0	0.0	8.0	1.5	15.0	10.0	15.5	5.0	18.7	7.5	9.5	0.5	12.0	7.0	12.7	4.8	15.5	2.6	11.0	6.0	16.0	8.0	16.0	6.6
27	11.0	2.0	8.5	3.0	15.0	10.0	17.0	8.5	22.0	9.6	10.2	2.2	12.0	8.0	12.8	5.5	18.8	5.2	13.0	7.0	18.0	11.0	16.6	8.0
28	12.0	2.0	11.0	3.5	15.5	10.5	18.5	8 0	21.0	11.6	8.8	1.4	11.0	8.0	12 2	6.0	18.0	5.0	13.0	8.0	18.0	11.0	16.8	9.4
29	11.0	2.0	11.0	3.0	15.0	10.0	18.0	8.0	19.8	11.2	11.0	1.3	12.0	9.0	13.8	6.0	18.0	4.7	14.0	9.0	17.5	10.0	16.5	9.0
30	12.0	3.0	11.0	4.0	15.0	10.5	17.5	7.0	21.5	10.4	9.2	2.8	12.0	9.0	12.9	6.2	18.6	5.8	13.0	9.0	17.0	11.0	16.8	8.0
31	12.0	1.0	10.5	2.5	15.0	10.0	18.0	6.0	20 0	11.3	7.2	0.8	12.0	8.0	12.0	5.9	16.3	4.0	14.0	9.0	18 0	10.5	16.8	9.0
Medie . . .	10.4	2.0	9.4	2.7	15 2	9.5	17.1	8.3	17.9	9.3	7.9	0.2	12.1	8.1	13.8	6.5	15.6	4.1	13.7	7.4	16.2	10.1	16.1	9.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	5.0	0.0	8.0	3.0	17.5	4.8	19.0	10.0	14.4	11.5	16 8	7.0	14 0	7.0	17.8	13.2	16.0	10.0	20.0	10.0	»	»	17.3	11.2
2	10.0	8.0	11.0	5.0	22.5	8.5	20.0	11.0	16.4	10.9	17.5	7.3	15.5	8.0	16.0	12.5	17.0	7.0	20.0	9.0	»	»	18.1	10.7
3	9.0	7.0	10.0	5.0	23.0	7.1	20.0	12.0	16.3	10.8	17.8	8.5	16.5	9 5	16.5	12.5	18 0	7.0	20.0	10.0	»	»	21.1	11.5
4	10.0	6.0	10.0	4.0	22.2	4.0	19.0	11.0	16.5	12.5	17.5	8.5	15.0	8.5	18.0	13.5	20.0	8.0	21.0	10.0	»	»	14.0	12.7
5	7.1	0.0	9.0	4.0	19.0	0.0	19.0	11.0	16.3	11.8	15.0	11.0	15.5	8.0	15.0	14.0	20 0	10.0	19.0	8.0	»	»	12.2	9.7
6	6.0	−4.6	6.0	0.0	17.9	0.0	20.0	13.0	14.9	8.7	13.3	6.0	17.0	9.0	13.0	8.0	17.0	11.0	19.0	7.0	»	»	13.1	7.8
7	6.5	−2.5	5.0	0.0	17.5	4.8	18.0	12.0	12.3	7.8	11.6	3.5	18.5	10.5	12.5	7.5	13.0	6.0	18.0	3.0	»	»	11.3	7.5
8	6.5	−5.0	9.0	3.0	15.9	3.1	19.0	10.0	10.7	7.4	12.0	4.3	19.5	10.5	13.0	7.8	14.0	5.0	15.0	4.0	»	»	10.1	9.8
9	8.5	−0.2	8.0	3.0	15.7	2.0	19.0	11.0	11.2	7.0	13.0	5.0	21.0	11.5	13.5	9.0	14.0	11.0	9.0	4.0	»	»	12.2	8.8
10	9.0	0.0	8.0	3.0	15.9	2.6	20.0	11.0	15.0	7.8	12.6	5.8	21.5	11.0	12 5	8.8	13.0	10.0	10.0	5.0	»	»	12.4	6.2
11	9.8	2.0	11.0	5.0	19.0	4.0	20.0	12.0	16.0	7.5	13.7	5.3	22.0	11.5	13.2	9.0	14.0	7.0	10.0	6.0	»	»	15.0	6.2
12	10.1	2.2	12.0	6.0	24.5	3.0	19.0	11.0	15.9	7.9	14.8	6.0	22.5	12.0	15.0	9.6	17.0	5.0	10.0	4.0	»	»	16.7	8.2
13	7 0	2.5	11.0	4.0	17.6	7.0	19.0	12.0	17.2	8.0	14.0	6.7	22.5	11.5	15.0	10.0	17.0	6.0	11.0	5.0	»	»	12.8	10.5
14	2.8	2.0	6.0	4.0	15.0	5.0	19.0	10.0	16.9	6.9	13.4	7.8	23.0	11.5	14.0	10.0	17.0	7.0	12.0	5.0	»	»	15.3	8.3
15	6.0	1.0	6.0	4.0	14.0	4.0	18.0	10.0	17.0	7.2	13.0	7.4	22.0	12.0	15.0	11.0	16.0	9.0	12.0	5.0	»	»	13.6	9.8
16	5.0	2.5	8.0	4.0	12.8	4.8	18 0	10.0	16.0	6.9	13.6	9.0	19.0	9.0	13.0	11.5	11.0	8.0	11.0	4.0	»	»	11.5	10.0
17	9.0	3.0	9.0	4.0	18 0	3.0	18.0	10.0	17.0	7.0	13 0	6.4	17.5	8.0	15 0	10.0	12.0	10.0	12.0	5.0	»	»	17.0	9.9
18	7.0	4.0	9.0	4.0	20.0	4.0	19.0	11.0	16.9	8.9	14.8	10.0	15.0	7.5	15.0	10.0	16 0	8.0	15.0	6.0	»	»	18.9	11.8
19	8.0	3.5	9.0	6.0	17.4	5.1	19.0	11.0	17.2	9.8	13.0	9.6	15.5	7.0	16.0	11.2	16.0	8.0	12.0	5.0	»	»	14.0	11.2
20	6.5	0.0	8.0	5.0	18.0	6.9	19.0	12.0	16.9	12.2	14.5	8.5	15.0	7.5	15.0	11.5	17.0	7.0	12.0	5.0	»	»	17.5	10.2
21	6.0	4 0	7.0	4.0	13.0	7.0	20.0	12.0	17.0	10.0	16.3	10.5	16.0	8.0	15.0	13.0	16.0	9.0	12.0	5.0	»	»	16.0	11.8
22	5.0	2.0	5.0	4.0	11.6	1.5	20.0	10.0	16.0	10.0	14.5	10.0	16.5	8.5	13.2	11.8	15.0	9.0	11.0	4.0	»	»	15.8	9.8
23	1 0	−0.5	5.0	4.0	8.0	0.0	20.0	9.0	11.8	8.9	13.0	7.0	16.0	8.5	12.0	10.8	13.0	10.0	12.0	6.0	»	»	17.3	11.1
24	0.5	0.0	6.0	1.0	15.0	0.0	20.0	12.0	19.8	8.9	12.8	4.3	16.5	8.0	13.0	8.0	15 0	5.0	14.0	6.0	»	»	16.8	9.8
25	5.5	−5.0	6.0	2.0	17.5	1.0	22.0	14.0	16.0	7.0	13.3	4.0	14.0	6.5	13.0	8.8	14.0	4.0	14.0	6.0	»	»	16.0	8.0
26	8.0	0.0	9.0	3.0	21.0	3.9	22.0	13.0	15.9	7.2	12.6	4.0	12.0	5.5	13.0	8.5	15.0	4.0	15.0	6.0	»	»	15.3	8.2
27	7.5	2.0	11.0	6.0	22.5	2.9	21.0	14.0	15.0	8.2	14.0	6.0	11.5	5.5	15.5	10.5	15.0	4.0	14.0	7.0	»	»	16.1	9.0
28	7.8	2.0	11.0	5.0	22.0	3.0	21.0	14.0	18.0	11.0	10.8	7.4	13.0	6.0	15.0	12.2	18.0	6.0	14.0	9.0	»	»	17.0	10.1
29	9.0	4.5	12.0	5.0	22.5	4.0	22.0	16.0	18.2	12.0	14.4	7.0	14.5	6.0	15.0	11.5	16.0	6.0	13.0	4.0	»	»	16.5	10.9
30	9.5	3.9	12.0	5.0	21.0	2.0	22.0	14.0	17.0	12.5	17.0	7.8	15.0	6.5	16.5	10.0	14.0	5.0	19.0	4 0	»	»	16.3	10.8
31	9.8	4.0	11.0	5.0	21.0	3.9	20.0	12.0	18.5	12.0	16.3	6.7	16.5	7.0	15.0	11.5	16.0	5.0	17.0	4.0	»	»	15.9	8.8
Medie . . .	7.0	1.6	8.6	3.9	18.0	3.6	19.7	11.6	15.7	9.2	14.2	7.0	17.1	8.6	14.5	10.6	15.5	7.3	14.2	5.9	»	»	15.3	9.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1927

GIORNI	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombrara 729	
1	11.0	5.9	14.0	11.0	15.5	9.0	15.0	10.5	17.5	10.0	15.0	9.0	16.0	10.0	17.0	10.2	22.5	12.0	15 0	7.0	17.5	10 5
2	13.0	5.7	15.0	12.0	16.0	10.0	15.0	10.0	17.7	10.0	15.5	9 0	17.5	10.5	18 0	9.0	21.5	11.5	16.0	7.0	20.8	10.5
3	15.0	6.7	12.0	11.0	18.0	13.5	15 5	11.5	19.0	11.0	15.5	10.0	17.5	10.5	20.0	10.0	24.0	16.0	15.0	6.0	21.8	10.0
4	15.1	7.8	12 0	12.0	18.5	12.5	18.0	14.0	15.0	10.0	15.0	9.5	19.5	13.5	18.0	12.0	21.0	13.5	13.0	6.0	19 0	11.5
5	13.4	8.0	11.0	9.0	18.0	11.0	16.0	11.0	15.0	10.0	14.5	9.0	19.0	13.0	17.0	13.0	18.5	12.5	12 0	6.0	16.0	11.0
6	6.3	2.2	12.0	7.0	14.0	6.0	12 0	9.0	15.0	9.0	15.5	6.5	18.0	8.5	10.5	7.3	14.0	9.0	12.0	6.0	14.0	6.5
7	5.5	1.6	13.0	8.0	12.5	5.5	10.0	6.0	14.0	9.0	10.0	4.0	13.5	6.5	10.6	6.5	12 5	8.0	11.0	6.0	15.5	5.8
8	7.4	1.7	16.0	7.0	12 5	5.0	10.0	5.5	12.0	8.0	9.0	4.5	12.0	6.0	12.5	6.0	14.0	10.0	9.0	6.0	12.5	5.0
9	7.6	3.0	14.0	11.0	12.5	5.5	11.0	6.0	10 0	8.8	9.5	5.5	12.5	7.5	13.0	7.0	14.5	9.5	11.0	6.0	14.0	5.5
10	7.7	1.8	13 0	8.0	12.5	6.0	10.0	6.0	10.0	6.0	10.0	6.0	13.0	7.0	12.5	6.0	13.5	8.0	12.0	6.5	14.0	6.0
11	8.0	2.0	12.0	8.0	13.5	5.0	11.0	6.0	15.2	8.0	10.5	6.0	14.5	6.5	14.6	5.0	16.5	10.0	12.0	6.5	17.2	7.5
12	10.0	2.1	12.0	9.0	16.5	8.0	15.0	8.0	15.5	8.0	10.0	6.5	15.5	8.0	15.0	6.0	18 0	11.5	13.0	7.0	17.2	7.0
13	11.4	4.4	13.0	8.0	16.5	8.0	15.5	9.0	15.0	8.3	11.5	7.0	16.0	8 5	16.7	5.0	17.5	11.5	13.0	7.0	17.0	6.5
14	10.6	4.3	12.0	9.0	15.5	9.0	15.0	9.5	15.2	9.0	11.0	7.5	15.0	8.0	17.0	9.6	17.0	12.0	13.0	7.0	17.0	7.0
15	10.1	6.3	14.0	10.0	15.0	9.0	14.0	9.0	17.0	9.0	10.5	7.0	16.0	10.0	15.0	10.0	15.0	11.5	11.0	7.0	18 0	9.0
16	14.3	7.5	13.0	11.0	12.0	9.0	12.0	10.0	16.0	9.0	10.0	6.5	14 5	11.0	12.0	10.0	12 5	9.0	9.0	5.0	15.0	11.0
17	14.1	7.1	13 0	10.0	12.0	8.0	11.0	9.0	14.0	9.7	12.0	7.0	14.0	10.0	14.0	10.0	16.5	11.5	9.5	4.0	12.5	9.0
18	13.8	9.5	13.0	11.0	13.0	11.0	14.0	11.0	15.0	9.0	12.0	7.0	15.0	11.5	16 0	12.0	20.0	13 5	10.0	4.5	14.5	12.0
19	10.5	8.4	14 0	12.0	14.0	10.5	14.0	10.0	15.0	10.0	12.0	7.0	17.0	11.0	15.0	14.0	15.0	11.5	13.0	5.0	12.8	10.5
20	12.2	6.5	13.0	12.0	14.0	10.0	14.0	9.0	15.0	10.0	11.0	7 0	16.0	10.0	16.0	9.0	19.5	13.5	14.0	6.0	14.8	9.5
21	12.2	7.5	14.0	11.0	13.5	10.0	14.0	9.0	17.0	10.0	15.0	8.0	16.5	11.5	11.5	10.0	17.5	12.0	15.0	7.0	14.5	10.2
22	10.5	4.5	13.0	9.0	12 0	8.0	13.5	8 5	17.0	9.0	15.0	8.5	16.0	9.5	14.0	9.5	15.5	11.5	15.0	7.0	13.0	9.0
23	11.0	6.9	12.0	8.0	13.0	8.5	15.0	9.0	17.0	9.0	16.0	9.0	17 0	11.0	15.0	11.0	17.5	12.0	15.0	7.5	15.5	10.2
24	10.0	4.5	14.0	10.0	13.0	8.5	15.0	9.0	16.8	8.0	13.0	7.0	14.5	10.0	10.5	8.0	17.0	12.5	15.0	7.5	17.0	9.2
25	9.5	3.2	14.0	11.0	14.0	7.0	14.0	8.0	16.9	8.0	14.5	7.0	15.0	9.0	9.0	7.0	16.0	11.5	15.5	7.5	16.5	7.8
26	10.3	5.3	13.0	10.0	17.0	8.0	15.0	9.0	17.0	8.0	15.5	7.0	18.0	9.5	9.0	7.0	16.5	10.0	15.5	7.5	14.5	7.5
27	12 8	4.7	12.0	11.0	19.5	10.0	16.0	11.0	17.9	8.1	16.0	7.0	19.5	11.0	10.0	6.5	19.5	13.5	15.0	7.5	16.0	7.5
28	13.3	6.9	13.0	10.0	19.0	10.5	16.0	11.0	16 8	7.9	16.5	7.5	19.5	11.5	15.5	8.5	21.5	14.5	14.0	6.0	17.5	9.0
29	12.1	5 8	15.0	11.0	19 0	10.5	17.0	11.0	17.5	7.8	16.0	7.5	20.0	11.0	15.0	8.0	20.0	13.0	14.0	6.0	19.2	9.5
30	10.9	4.9	14.0	11.0	18.5	9.0	16.5	10.0	17.7	8.0	14 5	7.0	19.0	10.5	15.0	8.0	18.5	12.0	14.0	6.0	17.0	8.8
31	10.7	4.3	14.0	10.0	18.5	7.0	15.0	9.0	17.9	8.0	15.0	7.0	19.5	8.5	10.0	7.0	17.5	12.5	14.0	6.0	17.5	8.0
Medie . . .	11.0	5.2	13.2	9.9	15.1	8.7	14.0	9.2	15.7	8.8	13.1	7.2	16.3	9.7	14.0	8.6	17.4	11.6	13 1	6.4	16.1	8.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1927

GIORNI	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiusale 1800		Fenestrelle 1200		Sapeiga 672		Susa 513		Coassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	11.0	1.0	9.0	2.9	16.0	11.0	17.5	11.0	20.0	10.4	9.3	1.0	12.0	8.0	12.5	5.8	17.7	4.4	13.0	9.0	18.0	10.5	16.8	8.1
2	11.0	2.0	10.0	3.0	16.0	10.0	18.0	11.0	20.0	10.4	11.6	7.1	12.0	8.0	14.2	5.9	17.2	3.6	12.0	9.0	18.0	11.0	17.4	9.0
3	12.0	5.0	9.0	3.0	18.0	11.5	18.0	10.5	23.5	12.8	13.5	6.3	12.0	8.0	15.6	9.1	22.3	9.3	15.0	10.0	15.0	12.5	19.0	10.3
4	16.0	5.0	14.0	7.0	16.0	10.2	20.5	9.0	21.7	13.0	13.0	5.7	12.0	8.0	15.8	9.2	20.0	8.0	21.0	11.0	15.0	12.0	18.3	10.8
5	15.0	4.0	12.5	4.5	14.0	10.4	19.0	8.0	17.0	10.4	10.4	4.0	16.0	8.0	13.7	7.8	15.2	6.0	19.0	11.0	14.0	12.0	18.0	10.5
6	11.0	1.0	10.0	3.0	13.0	7.0	17.0	9.0	14.5	7.5	1.5	-2.7	13.0	8.0	10.0	7.0	10.0	6.5	12.0	9.0	13.0	10.5	17.4	10.2
7	8.0	2.0	9.0	0.5	11.0	7.5	15.5	7.0	12.5	7.9	-1.0	-2.8	11.0	9.0	9.3	6.6	9.4	5.5	12.0	7.0	12.0	10.5	13.8	10.0
8	7.0	3.0	5.5	1.5	12.0	8.0	14.0	8.5	14.1	7.3	2.7	-1.5	11.0	8.0	9.9	6.0	9.0	4.0	13.0	7.0	13.0	8.5	14.5	11.0
9	7.0	4.0	5.5	2.0	14.0	10.0	14.0	10.0	14.0	8.4	3.8	-1.2	11.0	6.0	10.3	7.0	8.7	4.5	12.0	8.0	13.0	8.0	13.6	10.6
10	10.0	1.0	6.0	3.0	14.5	6.0	14.5	10.5	17.0	8.4	1.3	-0.6	11.0	6.0	11.2	6.8	9.6	2.4	12.0	9.0	13.0	7.0	13.8	10.0
11	0.0	-2.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	15.0	8.0	12.8	4.4	-5.7	-7.8	10.0	1.0	6.8	2.1	13.5	-0.2	14.0	4.0	9.5	4.0	10.3	5.0
12	-2.0	-7.0	3.0	-5.5	7.0	-1.0	10.0	4.0	8.5	2.3	-6.7	-11.9	5.0	0.0	4.9	0.8	3.6	-4.7	8.0	1.0	9.0	3.0	6.8	3.6
13	-5.0	-7.0	-3.0	-6.0	7.0	-1.2	12.0	1.0	6.2	0.2	-6.4	-12.2	5.0	-1.0	2.3	-2.6	2.6	-5.5	6.0	-1.0	6.0	1.5	3.8	0.0
14	-5.0	-12.0	-4.0	-8.0	6.8	-2.0	14.5	0.0	6.5	-1.7	-5.0	-14.5	1.0	-4.0	2.9	-4.8	2.8	-6.3	5.0	-1.0	4.0	1.5	4.6	-1.2
15	-3.0	-11.0	-2.5	-9.5	6.0	-2.0	14.0	-4.0	6.8	-2.6	-3.6	-11.9	3.0	-3.0	1.8	-5.0	2.0	-6.2	4.0	-3.0	2.5	0.0	3.6	-2.0
16	0.0	-8.0	-3.5	-7.0	6.5	-1.0	14.0	-5.0	6.5	-1.0	-2.2	-9.4	5.0	-1.0	6.2	-2.7	5.0	-4.7	5.0	-2.0	2.5	1.0	3.8	-3.0
17	1.0	-9.0	-3.0	-7.0	6.5	1.0	14.5	-3.0	10.4	-0.6	1.8	-7.6	4.0	-1.0	4.9	-0.8	7.8	-2.7	7.0	-1.0	4.0	2.5	5.6	-2.0
18	3.0	-8.0	-3.0	-6.0	6.8	1.5	13.0	-2.5	9.0	1.0	-3.0	-6.9	3.0	0.0	3.5	-1.2	4.8	-3.5	8.0	0.0	5.0	3.0	6.2	1.0
19	0.0	-8.0	-3.5	-7.0	5.0	1.5	12.5	1.0	5.9	2.3	-2.7	-6.2	4.0	0.0	3.0	-0.9	3.0	-1.8	7.0	3.0	5.0	4.0	5.0	2.9
20	0.0	-2.0	-4.0	-6.0	6.0	3.0	7.5	3.0	7.1	2.4	-1.5	-5.0	4.0	1.0	3.6	1.1	1.6	-0.4	3.0	3.0	6.0	5.0	6.8	4.0
21	-1.0	-5.0	-3.5	-5.0	6.5	3.0	5.0	1.0	9.8	2.8	1.7	-6.0	5.0	2.0	6.0	1.9	5.0	-0.4	7.0	3.0	8.0	6.0	8.8	3.9
22	3.0	-3.0	-4.0	-6.0	7.0	4.5	8.5	3.0	8.4	3.5	1.2	-6.3	5.0	2.0	4.6	1.3	5.0	-0.2	8.0	4.0	8.0	6.5	7.4	5.0
23	2.0	-2.0	-1.5	-2.5	8.5	5.6	7.0	6.0	9.5	5.4	0.8	-2.6	5.0	1.0	6.2	3.0	4.0	0.8	7.0	5.0	8.0	8.0	8.0	5.0
24	4.0	-4.0	0.0	-2.5	8.0	5.0	10.5	7.0	10.5	5.9	1.3	-4.9	7.0	2.0	7.2	4.3	7.8	1.0	8.0	5.0	10.0	7.5	8.9	6.4
25	4.0	-4.0	1.5	-2.0	10.5	6.0	10.0	7.0	13.1	5.4	5.0	-6.6	7.0	3.0	6.0	2.3	7.6	0.2	7.0	6.0	9.0	7.5	8.6	5.0
26	4.0	-3.0	0.0	-1.5	11.0	6.0	11.0	7.0	13.0	6.4	3.0	-2.1	7.0	3.0	6.3	2.4	8.6	1.5	9.0	7.0	10.0	7.0	9.0	5.0
27	2.0	-2.0	1.0	-1.0	11.0	5.5	10.5	4.0	14.9	6.6	5.0	-0.2	7.0	4.0	7.8	3.0	12.0	2.6	9.0	7.0	8.5	7.0	10.0	4.9
28	5.0	-2.0	2.0	0.0	10.5	5.0	13.5	3.0	11.4	5.5	7.9	-2.2	9.0	5.0	8.2	3.0	12.5	2.5	11.0	5.0	8.0	7.0	9.2	4.0
29	3.0	-1.0	3.5	0.0	9.0	4.0	10.5	5.0	9.0	6.2	3.9	-2.0	9.0	5.0	7.1	3.4	7.5	2.0	10.0	5.0	8.0	7.0	9.2	4.8
30	3.0	-1.0	2.5	-2.0	6.0	4.0	11.0	-6.0	8.0	5.2	-1.5	-2.6	7.0	4.0	5.7	3.2	6.4	1.5	8.0	6.0	8.0	7.5	8.0	6.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	4.2	-2.4	2.4	-1.9	9.9	4.7	13.1	4.9	12.1	5.2	2.0	-3.8	7.8	3.3	7.6	2.8	8.7	1.0	9.7	4.9	9.4	6.6	10.2	5.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	8.0	3.0	11.0	5.0	21.3	3.0	18.0	12.0	18.0	12.0	14.0	5.8	17.0	6.5	15.0	11.0	16.0	4.0	18.0	5.0	»	»	15 8	9.9
2	7.5	4.0	9.0	5.0	16.5	9.0	18.0	12.0	19.0	12.5	14.3	6.0	16.5	6 0	15.0	11.0	17.0	4.0	17.0	4.0	»	»	15.5	8.7
3	11.0	6.0	11.0	5.0	26.0	7.0	16.0	12.0	19.0	13.5	17.5	8.8	17.0	6.5	17.0	13.0	17.0	7.0	18.0	5.0	»	»	18.0	11.0
4	9.5	4.0	12.0	5.0	23.5	5.5	16.0	11.0	19.0	13.5	17.7	8.2	17.5	6.5	16.5	13.0	21.0	9.0	19.0	5.0	»	»	17.9	12.2
5	7.5	3.0	11.0	6.0	17.0	5.9	15.0	11.0	18.5	10.0	15.0	7.0	17.0	7.0	14.2	11.0	17.0	11.0	20.0	5.0	»	»	16.0	10.0
6	16.5	8.0	6.0	5.0	11.0	5.0	15.0	10.0	14.5	8.0	13.3	10.0	15.0	6.5	13.0	12.0	15.0	6.0	21.0	5.0	»	»	15 9	10.0
7	2.5	1.5	5.0	3.0	10.0	5.4	14.0	10.0	14.0	9.0	12.6	9.8	13.5	6.0	13.0	10.5	15.0	10.0	21.0	5.0	»	»	15.5	11.1
8	5.5	0.0	7.0	4.0	10.0	6.0	14.0	10.0	18.4	10.3	12.4	9.4	12.0	10.0	14.0	10.5	12.0	10.0	21.0	5.0	»	»	17.1	12.9
9	5.0	0.5	9.0	6.0	12.0	6.1	14.0	10.0	14.0	9.0	12.9	8.3	13.0	11.0	15.8	12.8	15.0	12.0	22.0	5.0	»	»	19.1	15.0
10	3.5	-3.0	5.0	4.0	9.0	-1.5	12.0	12.0	14.0	9.0	14.0	8.7	13.5	12.0	15.8	13.2	17.0	11.0	15.0	10.0	»	»	11.2	10.0
11	-2.0	-5.5	2.0	1.0	5.0	-4.0	10.0	8.0	14.0	7.0	10.7	5.6	14.0	8.5	10.0	12.5	14.0	4.0	10.0	5.0	»	»	11.0	6.8
12	-4.0	-11.0	-3.0	-6.0	2.0	-9.0	8.0	6.0	9.0	4.0	3.8	-2.0	12.0	11.0	6.0	0.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	»	»	9.1	0.1
13	-6.0	-12.0	-3.0	-6.0	0.0	-5.0	8.0	6.0	6.2	0.0	3.5	-2 6	7.0	1.5	2.0	0.5	7.0	1.0	6.0	0.0	»	»	9.1	0.8
14	-8.0	-18.0	-3.0	-7.0	1.5	-9.5	6.0	0.0	2.7	0.0	3.5	-1.0	4.0	0.0	4.0	1.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	»	»	7.8	0.0
15	-4.0	-14.0	-4.0	-9.0	6.0	-8.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	2.6	-4.0	2.5	-2.0	2.8	-0.1	3.0	-2.0	4.0	-3.0	»	»	5.2	-2.0
16	-3.0	-13.0	-3.0	-7.0	5.0	-4.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	2.8	-4.8	2.5	-1.5	2.8	-0.1	4.0	-4.0	3.0	-7.0	»	»	5.0	-1.7
17	0.0	-7.5	0.0	-5.0	9.0	-5.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	4.4	-4.0	3.5	-1.5	2.8	0.0	5 0	-2.0	4.0	-4.0	»	»	7.9	-0.2
18	-1.0	-10.0	1.0	-4.0	8.2	-4.5	6.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-2.0	4.5	-0.5	5.0	0.5	6.0	1.0	7.0	-2.0	»	»	6.9	0 3
19	-2.0	-5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	9.0	1.0	6.0	3.0	5.0	1.5	4.0	2.5	7.8	2.2	3.0	2.0	8.0	1.0	»	»	5.0	1.5
20	0.0	-2.5	3.0	1.0	4.0	1.5	10.0	2.0	6.0	4.0	8.0	3.5	6.0	3.5	11.0	5.0	3.0	2.0	7.0	1.0	»	»	11.5	3.0
21	0.0	-1.0	5.0	2.0	9.5	0.5	10.0	3.0	9.0	4.0	10.5	5.4	8.0	5.5	11.8	7.2	6.0	2.0	7.0	0.0	»	»	13.3	8.5
22	0.0	0.0	5.0	3.0	7.0	0.5	10.0	2.0	9.0	5.0	10.5	6.0	9.0	5.0	13.8	7.8	6.0	1.0	7.0	0.0	»	»	9.8	8.2
23	0.0	-0.5	6.0	3.0	9.0	1.0	10.0	2.0	9.6	6.2	8.6	5.0	7.0	5.0	11.0	9.5	6.0	2.0	7.0	3.0	»	»	12.5	8.1
24	3.5	-2.0	6.0	3.0	11.0	0.8	10.0	2.0	10.0	7.0	12.0	5.2	8.0	5.5	11.2	9.0	8.0	2.0	11.0	3.0	»	»	11.0	7.0
25	2.0	-5.0	5.0	3.0	13.0	0.9	10.0	4.0	11.0	7.8	11.0	3.0	9.0	5.5	10.0	8.2	10.0	8.0	11.0	5.0	»	»	11.9	8.0
26	3.0	-4.0	6.0	3.0	11.8	1.0	10.0	6.0	11.5	7.0	10.0	3.3	8.5	6.0	9.2	8.0	12.0	12.0	11.0	6.0	»	»	10.2	7.9
27	6.0	-2.0	5.0	3.0	15.0	1.8	10.0	6.0	12.0	6.0	9.8	3.5	9.0	6.0	9.0	6.8	11.0	10.0	10.0	5.0	»	»	11.0	5.1
28	3.0	-1.5	5.0	3.0	16.0	0.8	10.0	7.0	11.0	6.0	10.0	2.5	9.5	5.5	9.0	7.0	13.0	10.0	10.0	2.0	»	»	9.1	4.9
29	5.0	-3.0	6.0	3.0	14.0	1.0	12.0	9.0	10.5	6.0	10.4	3.0	9.5	4.5	9.0	6.0	13.0	6.0	9.0	2.0	»	»	9.8	5.4
30	4.0	-1.5	5.0	3.0	16.0	0.8	12.0	8.0	10.0	5.0	8.6	5.2	9.0	5.5	10 0	7.0	9.0	4.0	10.0	3.0	»	»	9.0	5.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	2.4	-3.1	4.4	1.2	10.7	0.4	10.9	6.1	11.3	6.1	9.8	3.8	9.9	5.1	10.3	7.2	10.5	4.8	11.4	2.4	»	»	11.6	6.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligorchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembraro 729	
1	10.5	4.2	14.0	11.0	17.0	8.0	14.0	9.0	17.0	7.5	14.5	7.0	18.5	9.0	14.5	7.5	17.0	11.5	13.0	6.0	17.0	7.8
2	14.4	4.1	11.0	9.0	18.0	8.0	15.0	9.0	18.0	7.6	15.0	7.5	19.0	8.5	15.0	7.0	17.5	12.5	13.0	5.0	16.0	7.5
3	16.0	6.7	13.0	10.0	21.0	11.0	17 0	11.5	18.0	8.0	15.0	7.0	22.0	12.5	17.0	9.0	18.0	12.0	13.0	6.0	18.0	9.5
4	16.5	10.4	15.0	11.0	23.0	13.0	19.0	14.0	18.0	8.0	16.0	8.0	24.0	13.5	19.0	11.0	19.0	13.5	13.0	5.0	21.0	11.2
5	12.5	7.2	14.0	11.0	23.0	13.0	20.0	11.0	20.0	8.0	14.5	7.5	23.5	13.0	16.8	10.0	17.5	11.5	12.0	5.0	16.2	10.0
6	10.8	5.2	16.0	9.0	18.0	11.0	16 0	10.0	20.0	9.0	13.0	7.0	19.5	12.0	15.0	10.0	17.5	11.0	11.0	5.0	13.5	9.0
7	10.6	6.0	15.0	10.0	14.0	9.5	14.5	9.0	18.0	9.1	13.5	7.0	15.0	10.5	14.5	10.5	16.0	11.5	10.0	5.0	13.5	9.0
8	11.2	6.0	19.0	12.0	12 0	9.5	14.0	11.0	18.0	9.2	13.0	7.5	13.5	10.0	17.5	12.0	19.5	13.5	9.0	4.0	16.0	11.0
9	12.0	8.8	14.0	13.0	14.0	11.0	15.0	12.0	18 0	9.2	13.0	7.0	15.0	12.0	17.8	14.0	19.5	14.5	8.0	3.0	16.0	11.5
10	10.8	8.0	13 0	9.0	13.0	5.5	15.5	10.5	18.0	10.0	12.5	7.0	17.0	6.5	17.0	13.0	10.0	7.0	6.0	2.0	16.5	10.0
11	2.9	2.0	15.0	5.0	8.5	5.0	10.0	6.0	15.0	10.0	10.0	6.0	9.0	6.0	12.2	7.2	10.0	6.5	4.5	2.0	15.0	8.5
12	0.3	-4.0	14.0	7.0	5.5	1.0	6.0	1.0	10.0	0.0	8.0	2.0	6.0	1.5	8.8	2.5	9.5	4.0	4.5	-0.5	16.5	2.5
13	1.5	-3.8	13.0	5.0	7.5	0.5	5.0	1.5	8.0	2.0	7.0	2.5	8.0	1.5	6.5	2.0	9.0	2.0	4.0	-2.0	9.0	1.2
14	2.7	-1.5	6.0	4.0	4 0	0.0	5.0	1.0	7.0	2.0	6.6	2.5	5.0	1.0	6.2	1.0	8.5	2.5	4.0	-3.0	3.5	1.0
15	-1.5	-5.4	3.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	6.0	3.5	7.0	2.0	2.5	1.0	5.0	0.0	4.0	2.0	3.0	-6.0	3 5	1.5
16	-1 5	-6.5	4.0	1.0	4.0	3.5	2.0	2.0	6.0	3.5	4.0	5.0	5.0	2.5	2.5	3.6	4 5	3.0	4.0	-4.0	5.5	3.0
17	2.2	-5.7	5.0	1.0	7.5	1.5	1.0	1.0	7.5	3.0	5.0	6.0	8.0	0.5	6.5	2.5	10 5	4.5	5.0	-4.5	4.0	1.5
18	4.7	0.0	4.0	2.0	8.5	4.5	6.5	3.5	7.0	3.5	6.5	3.0	9.0	5.0	6.0	2.0	11.5	4.0	5.0	-4.5	5.0	0.0
19	7.1	2.1	6 0	3.0	7.5	4.9	7.0	5.0	7.5	0.0	7.0	4.5	8.5	6.0	6.0	2.0	10.5	4.5	6.0	-2.0	8.5	3.5
20	8.5	3.7	4.0	2.0	8.0	4.0	9.0	3.5	7.2	4.0	7.0	4 0	9.5	5.5	6.0	3.0	10.5	7.0	6.0	-1.0	10.0	3.5
21	9.5	5.4	8.0	4.0	14.0	6.0	11.0	»	11.0	4.0	6.0	3.0	15.0	7.5	7.0	5.6	12.0	9.5	7.0	3.0	12.0	7.5
22	9 5	4.9	10.0	8.0	12 5	7.0	»	»	12.0	5.0	6.5	3.0	13.0	7.0	11.5	8.2	11.5	7.5	9.0	3.0	12.5	7.5
23	6.7	4.0	10.0	8.0	12.0	8.0	»	»	12.0	5.0	6.0	4.5	13 5	9.0	12.2	8.3	14.5	10.0	10.0	4.0	8.0	7.5
24	7.7	2.9	10.0	8.0	11.0	5.0	»	»	10.0	6.0	7.0	4.0	12.0	5.5	11.0	6.5	12.0	8.5	10.0	4.0	9.0	6.5
25	8.8	3.7	10.0	7.0	12.0	6.6	»	»	10.0	5.0	7.5	5.0	13.0	6.0	11.0	7.8	11.5	7.5	8.0	3.0	10.8	7.0
26	6.7	5.4	12.0	7.0	12 5	7.0	»	»	11.0	5.0	6.0	5.0	13.0	8.0	10.0	8.5	12.0	8.0	8.0	3.0	8.0	6.5
27	6.8	2.9	13.0	6.0	8.0	6.5	»	»	11.0	6.0	6.5	4.5	9.5	6.0	10.5	7.0	11.5	7.5	7.0	2 0	10.2	5.0
28	6.2	2.2	12.0	3.0	10.0	4.0	»	»	11.0	5.0	7.0	3.0	10.5	5.0	9.8	4.0	11.5	6.0	7.0	2.0	8.5	3.8
29	6.6	1 9	10.0	6.0	9.5	4.0	»	»	10.0	5.0	7.5	3.5	10.0	5.5	8.5	4.2	11.0	5.0	7.0	2.0	6.5	5.2
30	6.4	4.3	8.0	5.0	9.0	3.0	»	»	9.0	5.0	7.0	3.0	11.0	6.0	9.0	6.0	10.5	6.0	6.0	2.0	6.5	5.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	7.6	2.8	10.7	6.6	11.5	6.1	»	»	12.4	5.6	9.2	5.0	12.6	6.8	11.0	6.5	12.6	7.8	7.8	1.6	11.2	6.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1927

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cesana 745		Lago Gubiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	2.0	-1.0	-1.5	-3.0	6.0	3.0	13.0	6.0	9.0	4.4	1.2	-3.2	7.0	4.0	6.1	3.6	5.5	1.2	7.0	5.0	8.0	6.5	8.4	6.0
2	2.0	0.0	0.0	-2.5	4.5	3.0	11.5	6.0	7.0	4.4	-0.5	-5.3	7.0	5.0	5.8	4.0	4.7	0.2	7.0	4.0	7.0	5.0	7.9	5.1
3	1.0	-3.0	0.0	-3.0	5.0	0.0	13.5	4.5	6.8	2.6	-1.0	-6.1	6.0	3.0	4.3	2.2	0.0	0.0	4.0	3.0	6.0	4.0	6.7	4.8
4	1.0	-4.0	-1.5	-4.0	4.5	0.0	12.0	1.0	5.5	0.4	-3.9	-6.8	5.0	1.0	3.8	1.1	2.0	-0.2	9.0	1.0	5.0	4.0	5.0	3.0
5	1.0	-4.0	-2.0	-4.0	6.0	3.0	10.0	2.0	8.0	2.4	-0.8	-6.4	5.0	2.0	5.5	1.2	4.5	-0.7	5.0	3.0	7.5	5.0	6.4	2.8
6	1.0	-4.0	-1.5	-3.0	7.8	5.0	8.0	5.0	9.0	4.5	-1.1	-5.2	5.0	2.0	5.0	2.0	4.0	-0.3	5.0	4.0	8.5	7.0	7.2	5.0
7	1.0	0.0	-1.0	-2.0	6.5	4.0	7.0	6.0	8.0	7.0	-1.3	-3.2	6.0	3.0	5.0	2.8	4.5	0.0	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.8
8	1.0	-1.0	-0.5	-1.5	6.0	3.0	9.0	6.0	8.0	7.0	1.7	-3.0	5.0	3.0	6.5	2.9	7.0	1.8	8.0	5.0	8.0	6.0	7.8	6.0
9	2.0	-3.0	1.5	-3.0	6.5	3.2	9.0	3.0	10.0	1.5	2.2	-5.0	6.0	3.0	5.8	1.5	10.5	-1.0	8.0	2.0	8.0	6.0	7.8	6.0
10	1.0	-2.0	-3.0	-5.0	5.0	2.5	7.5	2.0	6.0	1.6	2.5	-3.9	5.0	4.0	4.2	1.4	5.3	-3.3	7.0	4.0	6.0	5.0	6.0	5.5
11	2.0	-2.0	-4.0	-8.0	5.0	2.4	6.5	4.0	6.0	1.4	2.1	-7.3	5.0	1.0	3.3	-0.9	0.5	-3.2	4.0	2.0	7.0	5.0	6.4	5.0
12	1.0	-3.0	-3.0	-7.0	4.5	0.8	6.0	3.5	5.5	1.4	-0.8	-7.0	5.0	2.0	3.8	-0.8	1.8	-2.5	3.0	2.0	7.0	3.0	5.5	4.2
13	-1.0	-7.0	-3.5	-8.0	5.5	2.0	5.5	0.5	7.5	-.04	-1.0	-9.3	5.0	2.0	4.0	-1.0	6.0	-3.5	4.0	0.0	5.0	4.0	5.4	2.8
14	0.0	-6.0	1.0	-5.0	5.7	0.5	9.0	1.0	8.0	2.4	0.3	-7.8	4.0	1.0	3.8	-0.8	6.0	-2.5	7.0	1.0	4.5	2.5	5.0	1.4
15	-2.0	-5.0	-2.0	-5.5	6.5	-1.0	9.0	0.0	8.0	0.4	-1.6	-8.0	4.0	1.0	6.2	0.0	5.4	-2.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	4.2	0.6
16	-5.0	-5.0	-1.5	-4.0	5.0	-5.2	8.0	1.0	8.5	3.0	-4.6	-9.7	4.0	1.0	3.4	0.8	4.3	-3.0	7.0	0.0	-2.0	-5.0	4.5	0.8
17	-5.0	-15.0	-10.0	-13.0	1.5	-10.0	8.0	-5.0	1.0	-5.5	-5.1	-17.0	0.0	-6.0	0.0	-5.5	-0.6	-10.0	5.0	-6.0	-2.0	-5.0	-3.2	-4.0
18	-7.0	-22.0	-12.0	-18.0	1.0	-8.5	1.0	-8.5	-4.0	-10.5	-14.5	-23.5	-3.0	-11.0	-2.9	-10.8	-3.5	-13.0	-3.0	-9.0	-3.5	-5.0	-3.0	-8.5
19	-16.0	-19.0	-16.0	-18.0	1.5	-7.0	-2.5	-9.5	-0.5	-8.6	-6.0	-20.0	-2.0	-9.0	-3.8	-11.0	-3.6	-12.8	-5.0	-9.0	-3.0	-5.0	-2.3	-7.9
20	-8.0	-13.0	-12.0	-13.0	-0.2	-7.0	-1.0	-8.0	-2.6	-6.5	-1.2	-15.2	-4.0	-5.0	-1.0	-9.0	-2.0	-10.2	-2.0	-8.0	-3.0	-5.0	-0.8	-6.1
21	-2.0	-11.0	-11.0	-13.0	-0.7	-5.0	0.0	-7.5	-0.5	-6.6	0.1	-9.0	-4.0	-5.0	-1.5	-7.4	-1.0	-10.5	-2.0	-6.0	-1.0	-3.5	-0.2	-5.5
22	2.0	-1.0	-10.0	-12.0	0.0	-5.0	0.0	-5.5	0.0	-4.8	-1.8	-6.9	-2.0	-4.0	-1.6	-5.2	-2.0	-6.5	-1.0	-5.0	-1.0	-2.0	-0.2	-4.7
23	2.0	2.0	-8.0	-10.0	2.0	-3.0	0.0	-3.0	3.0	-4.5	-0.2	-7.0	-1.0	-3.0	3.8	-2.0	0.8	-5.0	-2.0	-4.0	1.0	-1.0	2.0	-3.0
24	3.0	0.0	3.5	-7.5	4.0	-2.0	2.0	-3.5	5.5	-1.6	1.4	-7.3	4.0	1.0	4.0	-2.5	6.0	-4.0	3.0	-1.0	3.0	1.0	2.8	-1.4
25	2.0	-2.0	3.5	-3.5	3.0	-2.0	3.0	-3.0	4.5	0.0	-3.2	-7.6	5.0	1.0	5.0	0.0	5.4	-2.4	4.0	0.0	3.0	1.0	3.6	-1.7
26	1.0	-5.0	-1.0	-5.0	5.0	-1.0	3.0	-3.0	3.5	-0.5	-1.3	-10.6	4.0	0.0	3.2	-1.3	3.0	-3.5	4.0	1.0	3.5	2.0	2.0	-0.2
27	-1.0	-3.0	-4.0	-5.0	6.0	-0.5	2.5	0.0	5.5	0.4	-2.8	-7.5	5.0	2.0	2.5	-0.9	3.0	-1.2	4.0	2.0	6.0	3.0	5.5	0.0
28	-1.0	-2.0	-2.0	-3.0	7.0	-2.6	4.0	1.0	6.0	2.4	-2.0	-5.4	3.0	2.0	3.3	0.0	6.3	-0.3	5.0	2.0	6.0	1.0	5.0	1.6
29	-2.0	-5.0	-1.5	-2.5	2.5	-2.8	4.5	0.5	2.5	-0.7	-5.0	-8.8	-1.0	-3.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	4.0	1.0	2.0	0.0	2.2	0.2
30	-4.0	-9.0	-5.0	-10.0	0.5	-3.0	4.5	-2.0	3.0	-2.7	-2.3	-10.4	-2.0	-3.0	-0.7	-4.6	2.3	-7.5	5.0	-3.0	2.0	1.0	4.0	-0.1
31	-3.0	-10.0	-8.0	-12.0	-0.4	-3.0	2.0	-2.5	1.5	-2.4	2.6	-10.0	-2.0	-3.0	-2.5	-6.3	-3.2	-10.5	4.0	-3.0	1.0	0.0	1.8	1.0
Medie . . .	-1.0	-5.5	-3.7	-6.9	4.0	-1.1	6.0	-0.3	4.8	-0.3	-1.5	-8.5	2.7	-0.3	2.8	-1.6	2.8	-3.8	3.9	-0.2	3.6	1.5	3.9	0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1927

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespiega 1908		Foppolo 1120		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 736		Sasso 1534		Ormea 730		Bosco di Corniglio 742		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	2.5	-3.0	3.0	0.0	7.8	-1.0	10.0	6.0	9.5	6.0	8.6	5.5	8.5	7.0	9.0	8.5	7.0	6.0	8.0	3.0	»	»	9.2	7.1
2	3.0	-4.0	3.0	0.0	10.0	-2.5	9.0	6.0	7.5	5.0	8.0	5.8	8.0	6.0	6.5	6.0	8.0	6.0	8.0	3 0	»	»	8.0	5.8
3	3.5	-7.0	3.0	1.0	9.5	-1.8	9.0	5.0	6.5	3.0	7.8	2.0	7.0	5.0	6.0	4.5	7 0	1.0	7.0	3.0	»	»	6.0	4.0
4	0.0	-6.5	3 0	1.0	6.0	-1.5	10.0	5.0	5.5	3.0	5.7	3.0	7 5	5.0	7.0	4.8	4 0	1.0	6.0	2.0	»	»	5.8	4.0
5	4.0	-3.0	3.0	0.0	3.0	-0 5	8 0	5.0	7.0	2.0	8.5	3.4	7.5	4.5	10.2	6.0	2 0	2.0	7.0	3.0	»	»	6.0	4.1
6	4.5	-2.0	4 0	1.0	11.0	1.5	10.0	6.0	9 0	6.0	10.0	5.5	8.5	4.0	12.0	7.0	7.0	6.0	3.0	0.0	»	»	6.8	4.3
7	3.0	-1.0	4.0	1.0	11.9	1.0	8.0	4.0	10 0	6.0	8 3	6.0	8.5	4.5	10.2	9.5	9.0	6.0	4.0	0.0	»	»	6 5	5.0
8	2.0	-2.0	3.0	1.0	12.0	-0.5	10.0	5.0	8.0	4.0	8.5	6.2	6.0	4.0	7.5	7.0	8.0	7.0	3.0	1.0	»	»	5.1	4.0
9	1.5	-4.0	3 0	-1.0	11.0	0.0	9.0	6.0	7.0	4.0	8.5	5.3	5.0	2.5	6.5	6.0	9.0	4.0	3.0	2.0	»	»	7.7	4.2
10	2.0	-4.0	3.0	0.0	4.0	-4.0	9.0	5.0	7.0	5.0	8.0	5 0	2.5	-0.5	5 1	5.0	7.0	3.0	4.0	3.0	»	»	5.9	5.0
11	-4.0	-7.0	2 0	-1.0	7.0	-3.5	9.0	6.0	5.5	4.0	7.4	3.5	0.5	-2.0	5.0	4.8	4.0	3.0	3.0	1.0	»	»	6.0	4.8
12	-1.0	-11.0	1.0	-1.0	4.0	-2.0	9.0	5.0	7.0	3.0	7 2	3.0	3.0	-3.0	5.0	5.0	4.0	1.0	3.0	2.0	»	»	5.4	3.9
13	-1 0	-6.0	2.0	-1.0	10.0	-2.8	8.0	6.0	8.0	2.8	5.5	0.8	2.5	-2.5	6.0	3.8	2.0	0 0	3.0	1.0	»	»	4.1	3.0
14	-1.0	-6.0	1.0	-4.0	8.6	-3.6	8 0	6.0	6 8	1.5	5.7	-1 0	3.5	-3.0	4.0	2.0	3.0	0.0	0.0	-2.0	»	»	6.8	2.0
15	-4.0	-8.0	-2.0	-5.0	4.0	-3.5	8.0	6.0	6.0	1.0	3.8	-1.5	1.0	-4.0	2.8	2.0	5.0	1.0	4.0	2.0	»	»	3.0	0.0
16	-6.0	-15.0	-3.0	-7.0	1.2	-11.5	4 0	0.0	6.5	0.0	5.0	-2.0	0.0	-4.5	3.8	1.0	3.0	-2.0	9.0	2.0	»	»	5 0	-2.0
17	-18.0	-21.0	-9.0	-13.0	-8 5	-14.0	2.0	-4.0	5.1	-5.0	1 4	-7.0	-3.0	-5.0	3.8	-3.8	5.0	-4.0	3.0	-3.0	»	»	0.8	-6.0
18	-22.0	-25.0	-11.0	-17.0	-8.9	-12.5	0.0	-12.0	-2.3	-8.0	2.8	-9.0	-4.5	-8.0	-4.5	-7.0	-5 0	-9.0	-6.0	-15.0	»	»	-4.8	-11.0
19	-11.0	-22.0	-7.0	-14.0	2.0	-12.0	2.0	-8.0	-3.5	-6.0	3.0	-10.0	-2.0	-7.5	-3.0	-6.2	-6.0	-8.0	-5.0	-14.0	»	»	-2.3	-9.7
20	-7.0	-17.0	-7.0	-11.0	0.0	-10.5	3.0	0.0	-1.5	-6.5	2.8	-10.0	0.0	-5.0	-3.0	-6.0	-3 0	-5.0	-6.0	-15.0	»	»	-0.4	-5.2
21	-4.5	-11 0	-3.0	-8.0	4.1	-7.0	6.0	0.0	-2.5	-5.5	-2.0	-8.0	-0.5	-2.0	-2.2	-4.8	-4.0	-8.0	-4.0	-10.0	»	»	-1.2	-6.5
22	-5.0	-11.0	-1.0	-5.0	0.0	-6.9	7.0	1.0	-0 5	-5.0	-1.3	-6.5	0.0	-0.5	0.0	-3.5	-3.0	-4 0	-1.0	-10.0	»	»	1.4	-4.0
23	-2 0	-11.0	2.0	-5.0	4.0	-5.0	6.0	2.0	0.0	-4.0	3.0	-4.0	0.5	-1.0	2.2	-2.5	-3 0	-4.0	-7.0	-17.0	»	»	1.5	-4.2
24	-1.0	-7.0	2.0	-3.0	7.0	-5.0	6.0	0.0	3 5	0.0	4.5	-3.0	1.5	0.0	3.8	0.0	4 0	-2.0	-1.0	-6.0	»	»	4.0	0.0
25	-1.0	-7.0	1.0	-3.0	9.5	-6.2	6.0	3.0	6.5	1.0	3 5	-3.0	1.0	-0.5	5.0	2.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0	»	»	5.0	0.9
26	-3.0	-8.0	1.0	-2.0	4.9	-1.9	5 0	-1.0	4.0	0.5	4.0	-1.0	1.5	-2.5	5.5	2.8	2.0	0.0	0.0	-4.0	»	»	2.9	0.0
27	0.0	-5.0	1.0	-1.0	9.1	-2.7	5.0	-1.0	5.0	0.0	5.3	1.0	2.0	-3.0	10.0	3.5	1.0	0.0	-3 0	-7.0	»	»	3.3	1.0
28	-2.0	-8.0	2.0	0.0	7.0	-2.5	4.0	-3.0	9.0	3.0	5.8	0.0	2.5	-3.5	8 8	5.0	6.0	4 0	-5.0	-10.0	»	»	4.1	2.1
29	-2.0	-7.0	1.0	-2.0	2.6	-8.0	4.0	-3.0	7.0	-1.5	5.6	-1.5	2.5	-3.0	2.2	2 0	2.0	1.0	-3.0	-10.0	»	»	3.0	-2.5
30	-5.0	-10.0	-2.0	-6.0	5.0	-10.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	3.8	-2.4	2.0	-1.5	1.8	1.0	5 0	-2.0	-5.0	-12 0	»	»	4.0	-2.8
31	-5.0	-11.0	-2.0	-7.0	4.0	-9.0	3.0	-3.0	1.8	-1.0	3.0	-5.0	2.5	-2.5	0.0	-1.0	0.0	-4.0	0.0	-7.0	»	»	1.8	-3.9
Medie . . .	-2.6	-8.7	0.0	-3.6	5.2	-4.8	6.5	1.7	4.9	0.5	5.2	-0.6	2.8	-0.7	4.4	2.1	2.7	-0.1	1.0	-3.8	»	»	3.9	0.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1927

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sologno 803		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	5.3	3.4	8.0	6.0	7.0	6.0	7.0	5.0	9.0	4.0	7.0	3.5	9.0	6.0	8.0	8.0	11.0	6.5	5.0	2.0	7.2	5.0
2	4.9	2.3	7.0	5.0	7.5	6.0	7.0	5.0	8.0	4.0	7.5	3.5	10.0	4.0	8.9	8.0	10.5	3.5	5.0	2.0	5.5	4.0
3	5.2	1.9	8.0	6.0	6.0	4.0	5.0	3.0	9.0	4.0	7.0	3.0	9.5	5.0	10.8	4.5	6.0	3.0	5.0	2.0	7.2	3.0
4	6.5	2.6	7.0	5.0	5.0	3.0	5.0	2.0	8.0	3.0	7.0	3.0	9.0	5.0	6.0	4.0	6.5	3.5	5.0	1.0	7.0	2.5
5	5.4	1.9	7.0	6.0	4.0	3.0	5.0	3.0	7.9	3.0	8.5	4.0	7.0	3.5	5.5	4.5	8.0	4.5	5.0	1.0	5.0	3.2
6	4.9	3.3	8.0	5.0	6.0	5.0	11.0	4.0	7.0	3.0	8.0	4.0	8.0	6.0	7.0	5.5	9.5	6.0	6.0	3.0	4.0	3.0
7	3.5	1.9	8.0	6.0	6.0	3.5	6.0	3.5	7.0	3.0	7.0	3.0	7.0	5.0	6.8	5.0	8.5	4.5	6.0	4.0	4.2	3.2
8	2.5	0.3	7.0	4.0	5.0	2.5	5.0	2.0	7.0	3.0	5.5	2.0	7.0	3.0	6.1	4.0	8.0	4.0	6.0	4.0	5.2	3.0
9	5.5	1.0	7.0	5.0	4.0	3.5	4.0	2.0	6.0	3.0	6.0	2.5	8.0	4.0	6.0	4.3	9.0	4.5	6.0	4.0	5.0	2.8
10	3.4	1.6	6.0	5.0	4.5	3.0	4.0	2.0	6.0	3.0	6.5	3.0	8.0	4.0	5.8	4.5	7.5	3.5	6.0	4.0	4.2	2.8
11	6.2	-1.6	6.0	5.0	5.0	3.0	4.0	2.5	6.0	2.9	5.5	3.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.5	4.5	6.0	4.0	5.0	3.0
12	5.7	3.6	6.0	5.0	7.0	4.0	5.0	2.0	5.0	2.9	5.0	3.5	8.5	5.0	6.8	4.5	6.5	3.5	5.0	2.0	3.8	2.5
13	5.3	0.0	5.0	4.0	4.0	2.5	4.0	2.0	6.0	2.0	5.5	2.5	6.0	4.0	6.5	4.0	7.5	3.0	5.0	2.0	3.0	1.5
14	6.1	-0.5	6.0	3.0	11.0	1.0	5.0	2.0	6.0	3.0	8.0	2.0	9.5	4.0	6.0	0.9	8.5	-2.0	4.0	1.0	8.0	1.5
15	1.5	0.4	6.0	4.0	8.0	1.5	6.0	1.0	6.0	-1.0	3.0	1.0	8.5	4.0	5.0	1.0	-1.0	-2.5	3.0	-2.0	3.5	-0.5
16	0.5	-2.7	6.0	3.0	8.5	-0.5	3.0	0.0	7.0	-2.0	4.0	-2.0	8.5	0.0	3.1	-1.8	-2.5	-4.0	3.0	-3.0	5.8	-1.5
17	-5.0	-7.4	5.0	-4.0	9.5	-4.0	4.0	-4.0	-5.0	-3.0	-2.0	-4.0	9.5	-4.0	0.0	-3.5	-4.5	-6.0	2.0	-5.0	4.0	-3.8
18	-8.0	-12.9	1.0	-5.0	-1.0	-10.0	-4.0	-11.0	-5.0	-10.9	-4.0	-10.0	0.0	-5.0	-6.0	-9.0	-9.0	-13.5	-6.0	-10.0	4.0	-7.0
19	-5.5	-14.1	0.0	-6.0	3.5	-9.5	-5.0	-11.0	-5.0	-11.0	-4.0	-9.0	0.0	-6.0	-3.0	-10.5	-7.0	-12.0	-6.5	-11.5	7.0	-9.0
20	-2.6	-9.8	-3.0	-5.0	3.5	-5.0	-4.0	-7.0	-2.0	-7.0	-3.0	-8.0	5.5	-4.0	-1.5	-7.0	-6.5	-14.0	-5.0	-10.5	7.0	-6.0
21	1.5	-9.3	-3.0	-5.0	2.5	-6.5	-3.5	-7.5	-1.0	-7.0	-2.0	-8.5	5.0	-4.0	-1.5	-7.5	-4.0	-11.5	-3.0	-9.5	8.0	-6.0
22	6.5	-9.3	-2.0	-4.0	3.5	-2.5	-2.0	-4.0	-1.0	-7.0	0.0	-8.0	5.0	-1.0	-1.5	-5.5	-1.5	-8.5	-3.0	-8.0	6.0	-5.0
23	6.6	1.2	-4.0	-6.0	8.0	-1.0	-6.0	-4.0	-1.2	-6.0	2.0	-4.0	10.0	0.0	2.0	-2.8	0.0	-8.5	-3.0	-8.0	7.5	-6.5
24	4.7	1.2	-3.0	-4.0	7.0	1.0	8.0	2.0	6.0	-7.0	5.5	-1.0	8.5	3.0	5.5	0.5	8.5	1.0	-2.0	-7.0	6.5	-6.0
25	5.5	0.7	2.0	2.0	8.5	2.5	6.0	2.0	5.2	0.0	6.0	0.0	9.0	5.0	6.8	1.0	7.0	2.5	-2.0	-7.0	6.5	-3.0
26	5.5	1.9	3.0	1.0	8.0	9.0	7.0	3.0	5.0	0.0	8.0	2.0	8.0	4.5	6.5	2.0	4.5	2.5	1.0	-7.0	4.0	-1.0
27	6.9	2.0	5.0	1.0	4.0	2.0	5.0	2.0	6.0	0.0	7.0	1.0	6.0	3.5	5.5	3.0	4.5	2.5	1.0	-7.0	4.0	0.0
28	0.3	0.6	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0	1.0	4.9	2.0	3.0	2.0	7.5	6.0	6.0	3.0	3.5	0.0	2.0	-6.5	3.0	0.0
29	-0.5	-2.3	3.0	2.0	1.5	0.5	2.0	1.0	3.0	-2.0	1.0	0.0	2.5	0.0	4.0	1.0	4.5	-2.5	2.0	-6.5	3.0	-0.5
30	-2.3	-5.6	3.0	0.0	1.5	-2.0	1.0	-2.0	2.0	-4.0	1.0	-3.0	2.5	-1.0	2.7	-1.5	3.5	-4.0	2.0	-6.0	2.5	-3.0
31	-3.4	-8.1	4.0	1.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0	1.0	0.0	2.0	-6.0	2.0	-2.0	1.0	-4.0	2.0	-6.5	2.0	-6.0	2.5	-3.0
Medie	2.7	-1.6	4.0	1.5	5.3	0.8	4.0	-0.1	4.0	-0.7	3.9	-0.5	6.8	2.0	4.2	0.8	3.8	-1.0	2.0	-2.7	5.1	-0.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

LUGLIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	55.6	56.7	61.2	62.5	62.2	62.1	59.3	58.0	51.2	55.7	59.5	60 0	59.3	61.3	63.5	62.7	60.0	60.8	64.1	62.5	63.6	62.0	56.2	61.8	65.4	66.0	63.3	58.3	58.3	61.1	63.9	60.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	54.5	57.5	59.7	61.4	61.0	62.4	59.6	58.3	51.5	55.5	59.0	59 6	58.7	60.5	63.0	62.0	59.8	60.1	62.8	62.4	62.4	61.5	55.8	60.8	64.8	64.6	62.3	58.4	57.4	60.5	63.3	60.1
3	**Pavia**	77	54.2	56.4	59.5	61.0	60.3	60.1	57.3	54.9	51.6	56.2	58.6	57.8	57.8	60.7	61.3	60.4	57.9	59.4	61.8	60.4	61.6	59.3	55.5	60.8	63.7	63.4	59.8	56.6	57.5	60.6	62.0	59.0
4	**Milano**	121	55.2	57 0	60.0	61.9	61.5	62.2	58.2	57.6	51.3	54.7	58.7	59.5	58.3	61.3	63.1	62.0	58.9	59.4	63.2	61.7	63.1	61.5	56.8	61.0	64.8	65.1	62.5	58.1	57.8	61.2	63.6	60.0
5	**Salò**	100	57.1	57.4	60.2	62.0	61.8	62.5	58.4	57.9	51.8	54.8	58.9	59.4	57 9	61.0	63.4	62.2	59.3	59.7	63.5	62.0	63.4	61.8	56.3	61.1	64.6	65.2	62.7	57.0	57.6	61.2	63.7	60.2
6	**Mantova**	20	55.4	57.0	59.6	60.7	59.9	60 2	57.3	55.0	51.3	54.7	58.3	57.4	57.7	60.4	61.3	59.5	58.2	59.0	61.9	60.3	61.5	58.8	55.3	61.0	63.7	63.5	59.9	56.6	57.3	60.8	62.1	58.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	53.9	55.9	60.1	61.3	60.7	60.5	57.2	53.9	50.1	55.0	58.9	58.0	58.8	60.9	61.4	60.7	58.5	59.4	62.1	61.1	61.4	59.3	54.2	59.2	64.1	63.9	60.2	56.2	57.4	60.6	62.0	58.9
8	**Alessandria**	95	53.9	55.6	59.1	61.0	60.8	60.9	57.2	56.3	50.5	53.8	58.1	58.4	57.6	60.3	62.1	60.9	58.2	58.8	62.5	61.1	62.1	60.3	54.9	59.7	63.5	63.8	61.6	56.6	56.3	60.5	63.0	59.0
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	55.7	57.1	60.1	62.1	61.9	62.5	58.5	58.0	51.7	55.0	59.0	59.6	58.4	61.0	63.2	62.1	59.2	60.0	63.2	61.8	63.0	61.4	56.5	60.8	64.7	65.2	62.4	57.9	57.9	61.1	63.6	60.1
10	**Parma**	52	56.0	56.5	59.6	60.8	60.5	61.2	57.3	57.0	50.8	55.0	57.7	58.8	57.6	60.3	62.2	61.0	58.5	58.7	51.6	60.4	61.5	60.1	55.8	59.5	63.3	63.7	61.4	56.3	56.7	59.8	62.3	58.8
11	**Modena**	35	55.6	56.9	59.6	60.7	60.3	60.2	59.0	55.1	51.8	54.9	58.5	57.5	58.1	60.2	61.3	59.7	58.1	59.3	61.2	60.1	61.2	58.8	55.0	60.5	63.5	63.4	59.6	56.1	58.2	60.5	61.7	58.9
12	**Ferrara**	40	56.2	57.8	60.5	61.4	60.8	61.0	57.3	55.0	52.3	56.8	56.7	58.3	58.3	60.6	61.5	60.1	58.4	59.8	62.1	61.1	61.9	59.3	56.0	60.6	64.0	64.0	60.3	56.6	58.1	61.2	62.1	59.3

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700+)

AGOSTO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	63.5	63.8	65.1	64.8	61.4	59.8	59.6	60.9	60.2	61.5	64.0	61.8	60.3	63 5	57.9	53.1	60.9	62.3	57.1	62.5	63.7	61.2	61 8	62.3	60.3	59.5	66.6	69.2	69.2	65.4	64.6	62.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	63.1	63.0	66.6	64.7	61.4	59.3	58.4	61.5	59.8	61.2	62.0	60.1	60.0	62.8	57.6	52.7	61.3	61.6	57.4	62.1	64.0	61.5	61 7	60.3	59.2	59.6	64.7	67.4	67.9	65.7	64.0	61.7
3	**Pavia**	77	61.3	61.4	63.8	62.6	58.9	57.0	58.2	58.8	58.4	60.3	59.6	58.4	59.6	60.8	55.1	53.3	60.2	59.5	56.3	61 8	62.0	60.3	60.9	58.9	58.0	59.9	64.5	66.9	66.0	63.1	62.4	60.3
4	**Milano**	121	63.8	63.1	64.2	64.2	60.7	58.9	58.5	60.8	59.3	61.0	61.9	59.9	59.8	63.0	57.3	51.4	60.7	61.5	57:2	62.0	64.2	61.1	61.9	60.3	59.2	59.0	64.6	68.2	69.1	64.7	63.7	61.5
5	**Salò**	100	63.0	63.0	64.0	64.7	60.8	59.3	58.5	61.2	59.1	61.3	62.1	59.8	60.4	63.0	57.6	50 9	60.4	61.6	57.5	62.3	63.9	61.1	62.0	60.5	58.2	57.8	64.6	68.2	67.9	64.6	63.2	61 4
6	**Mantova**	20	61.7	62.0	63.4	62.3	58.9	57.2	58.2	58.5	58.4	60.3	60.0	58.4	59.9	60.7	55.2	52.6	60.6	59.9	57.0	61.0	62.2	59.0	60.7	57.7	57.3	59.2	64.2	67.3	66.1	62.8	62.4	60.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	62.1	62.2	64.2	62.8	59.1	57.6	58.8	59.1	59.0	60.6	60.4	58.3	59.2	61.4	57.5	53.2	60.4	59.6	56.8	61.8	62.8	60.6	60.8	57.8	60.1	60.8	64.9	67.1	67.0	63.8	63.1	60.8
8	**Alessandria**	95	61.9	62.3	63.4	63.4	60.4	58.2	57.4	60.1	58.3	60.5	61.1	59.1	58.8	62.2	56.8	63.4	60.1	60.9	56.3	60.8	63.5	60.3	60.6	59.7	59.3	58.0	64.4	67.0	65.8	64.6	63.4	61.0
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	63.0	63.1	64.3	64.5	61.1	59.2	58.7	60.6	59.3	61.2	62.0	60.0	60.1	63.0	57.4	51.7	61.1	61.4	56.8	62.0	63.8	61.2	61.9	60.4	59.1	58.6	65.0	68.3	68.2	65.0	63.8	61.5
10	**Parma**	52	61.8	61.7	62.1	63.3	60.3	58.2	57.8	59.7	58.2	60.2	60.6	59.0	58.6	61.7	56.5	50.3	59.7	60.5	56.3	60.9	62.6	60.0	59.6	59.6	57.1	57.0	63.5	66.5	67.0	64.1	63.0	60.2
11	**Modena**	35	61.7	62.1	63.6	62.1	60.1	57.7	58.2	57.9	58.9	59.0	59.3	58.4	60.1	54.8	52.5	59.9	59.4	60.1	56.3	61.7	61.9	60.2	60.9	57.5	57.2	58.9	64.4	66.7	66.3	62.9	62.4	60.1
12	**Ferrara**	40	62.5	62:2	63.2	62.7	59.1	57.6	58.7	59.3	58.6	60.5	60.1	58.7	60.7	60.6	53.1	54.1	60.5	59.9	56.5	62.5	63.4	60.6	60.5	58.1	57.6	59.9	64.7	67.7	66.9	63.2	62.7	60.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

SETTEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	64.9	64.6	65.0	63.8	63.2	66.2	64.8	62.5	60.9	61.0	58.3	54.0	63.8	65.6	64.1	60.0	56.1	59.5	60 8	61.3	64.5	62.9	54.2	50.6	46.3	60.0	63.6	66.5	68.0	62.1	—	61.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	65.4	63.8	63.9	63.6	62.3	64.6	66.0	66.0	60.1	61.7	57.6	54 5	61.8	64.9	63.7	58.7	54.2	57.2	54.0	58.8	61.5	61.4	52.8	50.3	45.0	56.9	61.0	64.2	67.4	62.0	—	60.2
3	**Pavia**	77	62.9	62.7	62.7	62.7	62.7	64.8	63.3	60.1	60.7	59.5	55.3	55.0	63.4	63.8	62.1	55.6	55.4	57.3	59.7	60.0	62.8	59.5	51.8	49.3	46.8	59.4	61.9	64.9	63.9	60.0	—	59.7
4	**Milano**	121	64.0	63.9	64.2	63.3	63.0	65.9	64.3	61.7	60.8	60.8	58.0	53.8	63.7	65.4	63.7	58.9	55.1	58.6	60.5	60.2	64.0	62.2	53.6	51.1	46.6	59.1	62.6	65.7	66.1	60.9	—	60.7
5	**Salò**	100	63.7	63.7	64.4	63.3	62.6	65.7	65.2	62.0	61.2	60.6	58.4	55.1	62.6	65.1	63.8	59.1	53.8	58.2	59.5	59.7	63.3	62.1	53.5	52.3	49.4	59.4	62.0	65.0	65.8	61.1	—	60.7
6	**Mantova**	20	63.0	63.2	63.5	62.8	62.8	64.8	63.1	60.1	60.5	59.6	55.9	55.2	63.4	63.5	62.0	55.0	55.0	57.0	59.8	59.9	62.4	59.4	52.5	50.7	49.6	60.0	61.8	64.5	63.6	59.7	—	60.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	63.1	62.5	62.7	62.5	63.1	65.2	63.5	60.9	61.0	59.6	56.9	54.9	63.0	63.8	62.0	55.8	55.9	58.1	60.3	59.9	62.9	59.6	51.9	49.0	49.5	59.4	62.1	65.7	64.9	60.9	—	60.0
8	**Alessandria**	95	63.7	63.c	63.5	62.1	62.4	65.1	63.7	61.4	59.9	60.6	58.4	53.2	62.6	64.3	62.7	58.4	54.5	57.7	59.6	59.6	62.6	62.0	53.1	49.2	44.7	57.2	61.6	64.1	65.2	60.3	—	59.9
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	64.0	63.8	64.3	63.3	63.0	65.3	65.0	61.7	61.0	61.0	58.1	54.0	63.5	65.1	63.3	58.8	54.7	58.7	60.3	60.1	63.6	62.1	53.4	51.3	47.1	59.1	62.6	65.6	66.1	61.0	—	60.7
10	**Parma**	52	63.1	63.1	63.7	62.6	62.1	64.2	63.6	61.0	59.6	59.6	57.4	53.3	63.3	62.9	61.5	57.3	52.8	57.2	58.5	59.2	62.3	61.1	53.2	51.1	47.5	57.9	61.3	63.9	64.9	60.2	—	59.6
11	**Modena**	35	62.6	63.6	62.6	62.9	62.5	64.8	62.9	59.4	60.6	59.3	56.0	54.5	63.1	64.0	61.9	55.4	55.0	57.4	59.6	60.0	62.6	59.2	52.1	50.7	49.9	60.5	61.6	64.6	63.3	60.0	—	59.7
12	**Ferrara**	40	63.3	63.3	63.3	63.1	62.6	64.7	63.1	59.0	60.1	60.1	55.9	55.9	63.4	63.8	62.4	55.4	55.4	54.1	60.0	60.3	62.8	60.3	52.7	51.5	50.4	60.5	62.1	64.9	63.0	59.7	—	59.9

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700+)

OTTOBRE 1927

n. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	64.9	65.0	64.9	66.4	64.7	68.0	67.3	66.5	71.9	72.5	69.6	66.6	66.5	62 8	60.7	58.9	59.2	59.8	59.7	63.1	61.6	63.9	52 0	59.3	68.5	70.8	70.8	70.3	69.5	70.0	68.1	65.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	64.0	64.9	63.9	64.8	64.4	66.8	65.0	65.8	71.0	71.8	68.2	65.8	65.2	62.4	60.7	58.7	58.9	59.6	59.4	61.9	64.9	62.3	53 4	57.3	67.5	69.3	69.1	69.2	68.9	68.7	67.7	64.6
3	**Pavia**.	77	61.4	63.8	62.7	63.9	62.7	65.3	65.4	65.7	70.5	70.6	66.3	64.3	63.7	60.8	68.2	57.8	58.3	58.2	57.7	62 6	64.9	60.3	50.5	58.7	67.8	68.2	68.4	68.0	67.3	67.0	65.6	63.7
4	**Milano**	121	63.1	65.0	63.7	65.4	64.8	67.6	66.9	66.3	71.2	72.4	68.9	65.5	65.5	62.5	59.8	58.2	59.2	59.0	58.6	61.9	66.1	63.3	50.1	57.2	68.2	69.6	69.4	69.3	68.5	68.4	66.8	64.6
5	**Salò**	100	62.8	64.4	62.9	65.0	64.3	66.9	66.6	66.1	70.4	72.4	68.7	68.5	65.0	64.5	59.9	57 8	58.6	58.7	58.5	61.8	65.6	63.7	51.4	56.1	66.6	69.2	68.3	68.8	67.9	67.6	66.8	64 4
6	**Mantova**	20	62.0	63.8	62.7	64.4	63.0	65.9	65.2	65.9	70.7	70.5	66.7	64.0	63.7	61.0	57.8	57.5	58.3	58.1	58.0	63.1	65.2	60.5	50.0	58.2	67.7	67.9	68.0	67.7	67.2	66.5	65.6	63.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	63.4	64.1	63.2	64.9	62.5	65.6	65.6	66.2	70.8	71.5	66.9	64.7	63.8	61.2	59.7	59.0	58.9	59.2	58.7	63.0	64.9	60.7	52.0	59.6	68.6	68.9	69.5	69.1	68.0	67.7	67.7	64.2
8	**Alessandria**	95	62.7	63.8	63.1	64.1	63.7	66.3	60.0	65.0	69.7	71.9	68.1	64.9	64.4	61.9	58.8	57.1	58.9	58.1	58.0	61.2	61.0	63.4	49.1	51.6	66.1	67.7	68.3	67.6	68.1	68.0	65.7	63.4
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	63.0	65.2	63.8	65.3	64.4	67.2	66.5	65.9	70.9	72.1	68.9	65.5	65.3	62.4	59.7	57.8	58.7	58.6	58.4	62.0	65.7	63.3	50.0	57.4	67.7	69.2	68.8	69.0	68.1	68.0	66.9	64.4
10	**Parma**	52	61.6	63.7	63.6	64.0	63.6	65.8	66.0	65.0	59.4	70.9	58.5	64.9	64.0	62.4	59.0	57.2	58.3	58.1	57 6	60.0	64.9	62.7	50.0	56.0	66.4	68.4	68.1	68.1	67.4	67.0	66.1	62.9
11	**Modena**	35	61.8	63.8	62.5	64.3	62.9	65.4	60.2	65.6	70.3	70.3	66.4	64.1	63.4	61.2	57.7	57.4	58.3	58.0	57.7	62.4	64.9	60.4	50.2	58.2	67.7	67.6	67.9	67.6	67.2	66.8	65.2	63.1
12	**Ferrara**	40	62.0	62.6	62.6	54.6	53.1	65.8	65.2	65.5	70.4	70.5	66.7	61.4	64.1	61.2	57.4	57.6	58.4	58.8	57.3	52.9	65.2	60.9	50.9	58.3	68.0	68.1	68.0	67.9	67.5	66.8	65.7	62.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

NOVEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	69.4	74.7	72.7	70.8	63.6	58.5	54.9	59.8	60.4	42.3	49.9	55.2	64.0	65.1	68.2	69.7	69.8	68.3	64 0	62.2	60.7	58.3	57.9	66.6	71.5	74.9	71.1	70.0	71.4	70.5	—	64.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	67.6	72.4	70.7	69.8	62.9	58.3	53.4	57.7	55.9	41.8	49.7	53.4	61.0	63.4	67.9	67.0	67.2	66.7	63.5	61.9	59.0	59.0	56.4	65.5	69.7	72.8	72.8	68.3	69.5	69.7	—	63.1
3	**Pavia**	77	69.3	71.4	69.9	66.6	60.6	65.5	53.5	57.2	50.2	41.5	47.5	57.2	63.3	64.2	65.9	68.2	67.0	05.9	62.6	58.6	60.3	55.5	58.9	67.0	70.5	72.8	68.9	68.9	69.5	67.2	—	62.9
4	**Milano**	121	69.1	73.1	71.6	69.6	63.0	57.7	53.5	58.0	54.1	40.1	48.9	54.2	63.9	64.5	67.3	68.7	68.6	67.2	63.6	61.9	60.2	58.2	56.6	65.8	70.6	74.1	70.7	69.2	70.6	69.5	—	63.5
5	**Salò**	100	68.3	72.8	70.9	69.1	62.7	58.8	54.3	57.8	55.1	41.4	49.4	53.1	64.2	63.5	67.6	68.5	68.5	67.3	63.4	61.5	60.0	57.8	57.9	65.8	70.8	73.9	70.9	68.9	70.6	69.6	—	63.5
6	**Mantova**	20	69.1	71.2	70.0	66.2	60.7	55.9	54.3	57.4	50.1	42.4	48.3	57.2	63.0	64.0	65.6	68.0	67.1	65. 9	62.2	58.4	60.0	54.3	59.1	66.8	70.6	73.3	69.1	68.5	69.6	67.2	—	62.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	69.8	72.4	71.0	67.0	60.6	55.4	53.7	57.6	51.5	43.9	47.5	57.4	62.7	64.7	66.2	68.3	67.2	66.0	62.9	60.4	61.8	57.0	60.2	68.5	72.2	74.4	70.0	69.3	70.2	68.8	—	63.3
8	**Alessandria**	95	68.1	72.4	71.2	69.3	62.0	56.7	52.8	56.7	53.8	39.8	47.1	59.1	62.5	63.7	59.8	66.9	67.2	66.0	61.2	60.5	60.0	56.8	55.7	65.3	69.4	72.7	69.3	66.6	70.2	67.4	—	62.3
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	68.8	72.7	71.6	69.6	63.1	57.9	53.9	57.9	54.5	40.7	49.1	54.3	64.1	63.9	67.0	68 3	68.5	67.0	63.9	61.7	60.2	58.0	57.3	66.1	70.6	74.0	70.7	69.0	70.5	69.4	—	63.5
10	**Parma**	52	67.4	71.3	69.9	68.6	63.0	57.2	53.2	56.8	54.1	41.3	48.7	52.9	61.1	62.5	65.8	66.8	68.4	65.8	62.3	60 6	58.4	56.0	58.0	64.1	68.8	72.3	69.8	67.9	69.0	68.1	—	62.3
11	**Modena**	35	69.3	71.6	70.2	66.6	60.7	55.7	54.1	56.4	50.8	43.4	48.5	57.5	62 8	63.8	65.9	67.8	67.3	65.8	62.3	59.1	60.0	54.6	59.7	67.1	70.9	72.7	68.8	68.5	69.5	67.2	—	62.6
12	**Ferrara**	40	69.2	71.5	70.5	66.6	62.1	56.4	54.7	58.0	52.1	43.3	49.2	57.8	59.7	63.9	65.0	68.2	67.6	66.0	62.6	59.1	60.8	55.5	59.9	66.5	70.8	72.7	69.0	68.7	63.7	67.6	—	62.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

DICEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	65.5	68.4	68.7	66.5	66.5	60.7	56.9	58.0	59.2	62 4	63.2	58.1	50.7	55.4	56.7	55.8	61.2	67.8	65.6	64.6	67.0	65.8	57.4	52.8	54.4	52.6	61.2	56.8	66.3	64.4	68.7	61.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	64.7	65.4	67.8	64.5	65.9	61.9	57.2	57.7	58.4	60.5	61.6	58.5	51.2	54.3	57.2	55.8	59.2	65.5	64.6	63.2	65.3	64.7	59.9	52.7	53.6	52.4	55.2	57.2	65.4	63.1	66.1	60 3
3	**Pavia**	77	64.6	67.7	63.3	64.1	64.1	57.1	56.5	57.8	58.7	62.0	60.8	54.5	51.8	55.7	55.6	55.4	60.2	04.7	63.9	63.9	65.6	62.2	52.9	50.9	52.9	52.1	56.2	57.3	64.3	63.3	67.8	59.6
4	**Milano**	121	65.3	68.2	68.2	64.8	65.4	59.9	56.5	58.6	58.7	62.3	62.3	57.4	49.8	55.2	56.2	55.3	60.3	65.8	64.8	64.1	66.2	65.1	55.4	51.7	53.2	51.1	55.5	56.4	66.6	63.6	67.7	60.4
5	**Salò**	100	65.1	68.2	68.3	65.0	65.1	59.6	56.1	58.1	58.5	62.7	62.2	57.2	50.0	55.3	56.3	55.0	60.3	65.3	64.2	64.0	66.2	65.1	54.9	50.8	52.9	50.6	54.7	55.6	65.7	63.3	67.2	58.3
6	**Mantova**	20	64.6	67.9	66.5	63.7	63.4	56.2	56.0	57.9	58.7	62.1	61.0	54.2	49.2	54.6	55.3	55.3	60.4	63.9	64.0	64.1	65.6	62.1	52.7	50.9	53.0	50.7	55.7	57.2	64.1	63.0	68.2	59.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	66.2	68.7	67.1	65.1	65.7	58.9	58.1	58.5	59.3	62.7	62.1	55.4	50.6	55.2	56.2	56.0	60.0	65.2	63.7	64.5	66.2	62.9	53.7	51.6	52.7	52.1	57.2	58.7	65.3	63.5	68.4	60.4
8	**Alessandria**	95	62.5	65.0	67.1	63.9	65.0	59.3	53.3	56.8	67.8	62.2	61.5	57.1	49.3	53.7	55.4	54.2	58.3	64.5	63.7	62.8	64.3	63.8	55.2	5 .2	52.9	50.1	54.8	54.1	63.9	62.6	66.3	59.4
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	64.9	67.7	68.2	64.7	65.6	60.1	56.6	58.6	58.7	62.2	62.5	58.0	50.5	55.1	56.5	55.3	60.1	65.5	64.6	64.2	66.2	65.4	55.9	51.6	53.3	51.4	55.6	56.3	66.4	63.8	67.8	60.4
10	**Parma**	52	63.0	66.5	67.2	64.2	64.3	59.2	55.3	57.1	57.3	60.3	61.9	56.9	49.1	53.1	54.6	49.9	58.2	63.4	62.6	62.5	64.9	64.1	55.0	50.7	52.2	49.6	53.8	54.5	64.0	61.8	65.9	58.8
11	**Modena**	35	64.4	67.8	66.3	64.1	63.8	56.6	56.2	57.7	58.5	62.1	61.1	54.5	49.6	55.4	55.3	55.4	60.0	64.3	63.9	64.2	64.5	62.5	53.1	51.1	52.8	50.7	57.7	57.3	64.0	63.2	67.8	59.5
12	**Ferrara**	40	64.9	68.1	66.4	63.6	63.8	56.6	56.0	57.2	59.0	62.4	61.6	54.8	49.3	55.8	55.0	55.1	60.4	64.1	64.5	64.1	66.0	62.4	53.2	50.8	52.5	50.6	56.1	56.9	63.8	62.9	67.5	59.5

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

LUGLIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	N.0	NE.1	N.0	E.0	Cal.	S.0	N.1	N.1	N.0	N.0	SE.1	NE.0	S.0	E.0	Cal.	N.0	NW.1	NE.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	SE.1	N.1	N.1	NE.1	S.1	N.1	N.2	E.0	N.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	SW.1	SW.2	NE.1	NE.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1
3	**Aosta**	583	E.0	E.2	E.2	E.2	E.1	E.2	E.2	Cal.	E.0	W.1	E.1	Cal.	E.0	E.0	E.0	Cal.	E.0	W.1	E.0	E.0	E.0	E.0	W.1	E.0	E.0	E.0	E.0	E.1	Cal.	E.0	E.0
4	**Oropa**	1180	SE.0	Cal.	SE.0	E.0	S.1	E.0	S.0	S.0	S.1	SE.0	SE.1	NW.1	W.1	SE.1	SE.1	SE.0	N.0	E.1	E.1	SE.1	SE.0	SE.0	S.1	S.1	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	NW.0
5	**Varallo Sesia**	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	**Domodossola**	277	NS.0	SH.0	N.0	SE.0	SE.0	W.0	N.0	N.0	N.0	N.0	SE.0	NE.0	N.0	NW.1	ENE.0	E.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0
7	**Pavia**	77	SSE.0	NNE.0	NW.0	N.0	N.0	NE.0	S.0	NE.0	SSW.0	N.0	SW.0	NW.0	NW.0	N.0	ENE.0	E.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.2	E.0	E.0	E.1
8	**Milano**	121	E.2	S.0	SW.0	SW.1	SW.0	SE.0	W.0	NE.1	S.1	SW.0	SW.1	W.0	SW.1	SW.1	SW.0	NE.0	SE.0	SW.0	E.0	E.1	E.1	E.1	NE.1	SE.1	E.1	E.1	E.0	N.2	E.0	E.0	NE.0
9	**Sondrio**	298	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	N.0	E.0	SW.0	W.0	E 0	SW.1	N.0	E.0	E.0	NE.0	SE.0	SW.0	E.0	SW.0	E.0	N.0	N.0	SW.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	SW.0	E.0	E.0	(1)
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Salò**	100	E.0	SE.0	W.0	E.0	ESE.0	ESE.0	SW.0	SE.0	SW.0	NW.0	E.0	Cal.	ESE.0	E.0	NW.0	NW.0	ESE.0	ESE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	ESE.0	SE.0	E.0	SE.0	NE.0	SE.0	ESE.0
12	**Desenzanò**	64	W.0	S.0	NW.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.0	S.0	SW 0	NW.0	NW.0	S.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	NW 0	NW.0	N.0	N.0	SE.0	SE.0	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	N.0
13	**Mantova**	20	WSW.2	NE.0	W.1	NNE.0	W.0	ESE.0	WNW1	WSW.2	W 2	W.2	NNE.1	W.1	SW.0	E.0	ENE.0	Cal.	W.0	E.0	ENE.0	SE.1	ESE.1	ESE.1	ENE.1	E.1	E.1	SE.0	SE.0	ENE.2	ESE.1	SE.1	SE.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	SW.1	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	S.0	SW.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	NE.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0	Cal.
15	**Fossano**	376	N.2	S.1	Cal.	NE.1	N.1	W.1	N.1	N.1	S.2	S.1	Cal.	N.1	S.1	N.1	Cal.	N.1	N.1	SE.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	NE.1	N.1	N.1	Cal.	N.1	SW.1	N.1	N.1	N.1
16	**Bra**	290	SW.1	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	NE.0	SE.0	E.0	NE.0	NE.0	SE.0	N.0	NE.0	E.0	W.0	E.0	E.0	NW.0	E.0	NE.0
17	**Alessandria**	95	S.4	S.2	S.2	W.0	S.1	S.0	S.1	S.1	S.3	S.0	S.2	N.0	S.1	S.1	W.0	N.1	W.1	W.0	NW.1	SE.0	NW.0	NW.0	S.1	SW.3	W.0	N.1	N.0	N.0	S.1	N.0	NW.0	N.0
18	**Novi Ligure**	200	SW.2	S.2	S.2	S.1	S.1	SW.1	SN.0	S.3	S.2	S.3	S.1	S.0	S.1	S.1	SE.0	NW.0	NE.0	S.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	S.2	NW.0	NE.0	NE.0	SN.0	S.1	EW.0	NW.0	SE.1
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	SW.4	S.1	W.1	Cal.	N.1	E.1	W.1	E.1	SW.4	NW.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	N.1	E.1	NE.1	W.2	NW.1	W.1	E.1	E.1	W.4	E.2	E.1	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1
20	**Parma**	52	E.1	NNE.2	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	NNW.2	N.1	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	**Correggio**	48	E.	NE.	NW.	NW.	NW.	E.	N.	E.	W.	W.	N.	W.	N.	NE.	NE.	E.	W.	NW.	N.	W.	W.	NW.	NE.	N.	E.	NE.	W.	ENE.	W.
22	**Sestola**	1086	NW.3	WSW2	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	NW.0	SE.2	SE.3	SW.4	NE.0	NE.0	NW.0	N.0	N.0	SE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.2	SW.5	NW.0	NW.0	E.0	NE.0	SE.0	NW.0	NE.0	SE.0
23	**Modena**	35	SW.1	NE.1	NE.0	W.0	W.1	NE.1	E.0	W.1	W.2	W.1	NW.0	W.1	W.0	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	E.1	E.0	W.1	NE.1	E.1	N.1	E.1	N.0	W.1	E.1	E.0
24	**Ferrara**	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

AGOSTO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PÒ.																																
1	Moncalieri	241	NE.1	W.0	N.0	N.0	NE.1	N.1	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	N.0	NE.1	N.1	N.1	E.1	NW.4	E.0	N.2	N.0	NE.0	N.0	Cal.	Cal.	NE.0	N.1	NE.1	NE.0	Cal.	Cal.	E.0	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	SW.1	NE.1	Cal.	NE.1	SW.1	Cal.	SW.2	NE.1	Cal.	SW.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1
3	Aosta	583	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1	W.2	E.1	E.2	W.2	W.1	E.2	Cal.	W.1	E.1	W.2	W.3	E.1	Cal.	W.2	W.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	W.2	E.1	E.1	Cal.	Cal.
4	Oropa	1180	S.0	S.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.1	S.1	S.0	S.0	E.0	E.1	S.1	S.0	SE.0	E.1	NW.2	S.1	NW.0	SE.1	SE.1	S.0	SE.0	S.0	S.0	NW.1	NW.2	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.1
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Domossola	277	S.0	S.0	SE.0	SW.0	SNE.0	SW.0	SE.0	S.0	SE.0	S.0	N.0	S.0	S.0	S.0	SE.0	N.2	SE.0	N.0	N.1	SW.0	SW.0	SE.0	NE.0	NE.0	N.1	N.2	SE.0	SE.0	S.0	S.0	S.0
7	Pavia	77	NE.0	NE.0	N.0	NE.1	NW.0	NE.0	E.0	NE.1	NW.1	N.1	E.0	NE.1	NE.0	NE.0	ENE.0	N.1	ENE.0	NE.0	SSW.1	NNE.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	N.1	N.1	SW.0	NE.0	ENE.0	N.0	N.0
8	Milano	121	E.0	E.0	N.0	NE.0	S.0	E 0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.0	E.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	W.0	NW.0	N.0	SE.0	S.0	NW.0	E.0
9	Sondrio	298	NE.0	SE.0	SE.0	NE.0	SW.0	E.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	N.0	E.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	W.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	E.0	W.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	E.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	E.0	E.0	Cal.	E.0	ESE.0	ESE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	NW.0	Cal.	W.0	SW.0	SE.0	W.0	Cal.	ESE.0	SE.0	Cal.	NW.0	E.0	SW.0	NW.1	W.0	NW.0	ESE.0	WNW0	NW.0
12	Desenzano	64	NW.0	NE.0	S.0	NW.0	W.0	N.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	N.0	NE.0	SE.0	N.0	N 0	NW.0	N.0	SE.0	W.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0
13	Mantova	20	ESE.0	ESE.0	ENE.1	NNW.0	ESE.0	ESE.1	NNW.0	E.2	NNW.2	NNW.0	ESE.1	WSW.0	ESE.2	E.0	ESE.0	E.2	ENE.1	ESE.2	W.2	WNW0	ESE.1	WNW0	WNW0	E.2	W.2	NNW.1	W.1	ESE.1	ESE.0	W.1	ENE.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	N.0	NE.0	Cal.	S.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	E.0	NE.1	N.0	N.0	SW.0	N.0	Cal.	NE.0	NE.0	SW.0	W.0	NW.0	N.0	SW.0	NW.0
15	Fossano	376	N.1	Cal.	N.1	N.1	Cal.	NW.1	»	»	»	»	»	»	»	N.1	Cal.	Cal.	SE.1	N.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NE.1	S.0	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
16	Bra	290	W.0	NW.0	NW.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	NW.0	E.0	NW.0	SE.0	NW.1	E.0	NW.0	NW.1	SE.1	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	E.0	N.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0
17	Alessandria	95	Cal.	S.2	W.0	W.0	NW.0	S.2	W.2	SE.1	SE.2	W.0	N.2	NW.1	W.1	W.0	W.0	NW.1	N.1	Cal.	S.2	NW.0	W.1	S.2	SE.2	SE.2	SE.2	SE.1	Cal.	E.2	NE.2	N.1	E.2
18	Novi Ligure	200	NE.0	W.0	NW.0	NE.0	E.1	NW.0	S.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.2	NW.0	SW.2	W.1	S.2	SW.0	S.1	NW.0	NW.0	S.0	S.1	N.0	N.0	N.1	N.1	S.0	SW.0	N.0	N.0	N.0
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	E.1	E.1	NW.3	NW.1	NW.1	E.1	E.1	E.1	W.1	NW.1	N.1	SW.1	NE.1	E.1	NW.1	W.3	NE.1	NE.1	W.4	W.1	E.1	W.1	E.1	S.4	W.4	W.4	W.1	E.1	NE.1	W.1	N.1
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	NW.3	NW.2	NW.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.
21	Correggio	48	W.	NW.	W.	E.	NE.	W.	NNE.	W.	W.1	NW.	W.	N.	NW.	SW.	W.	W.	NW.	SW.	W.	NW.	W.	NW.	SW.	NE.	SE.	W.	NW.	NW.	NW.	W.	NNW.	W.
22	Sestola	1086	NE.0	NW.0	SE.0	N.0	NNE.0	SE.0	SE.0	SE.2	SE.1	SE.0	SE.1	NW.2	SE.0	ESE.0	SE.1	SW.2	SE.0	E.0	SW.4	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.0	NE.0	NW.0	E.0	NW.0
23	Modena	35	E.0	E.1	N.1	N.0	W.1	E.1	W.1	E.1	W.1	W.0	W.1	W.1	E.1	E.0	W.0	W.1	E.1	E.0	W.2	W.1	E.1	W.0	W.0	W.1	W.2	W.2	W.0	E.0	E.0	W.0	W.0
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

SETTEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NE.0	Cal.	N.1	NW.1	Cal.	N.0	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	W.0	NW.1	Cal.	N.1	NE.2	W.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	E.0	Cal.	N.2	N.0	N.1	N.0	NE.2	NE.1	Cal.	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	NE.2	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.2	SW.1	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.3	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	—
3	Aosta	583	E.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	E.1	W.1	Cal.	E.1	Cal.	W.1	W.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	—
4	Oropa	1180	SE.0	SE.1	SE.0	NW.0	Cal.	W.0	N.0	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	NE.1	NE.0	S 0	W.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.1	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	—
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
6	Domossola	277	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	EW.0	S.1	SE.1	SW.1	SE.0	N.1	N.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	N.0	E.0	E.0	SE.0	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	—
7	Pavia	77	NE.0	NE.0	ENE.0	NE.1	NE.0	E.0	Cal.	ENE.1	E.1	NE.0	E.0	N.0	N 0	E.0	E.0	NE.0	N.0	NNW.1	Cal.	SW.1	E.0	N.0	SSW.1	NE.1	S.3	N.0	N.0	N.0	SE.0	NE.0	—
8	Milano	121	NW.0	E.1	E.1	E.1	W.0	E.0	E.1	S.0	S.0	E.0	W.0	SW.0	S.0	E.0	E.0	E.0	SW.1	SE.0	NE.0	W.1	E.0	W.0	E.1	E.1	E.1	NE.1	E.0	NE.0	NW.1	E.0	—
9	Sondrio	298	E.0	SW.0	N.0	S.0	S.0	N.0	SW.0	SE.0	SW.0	SW.0	SE.0	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	-S.0	SW.0	NE.0	SW.0	NE.0	SW.0	SE.0	E.0	SW.0	SE.0	SW.0	E.0	SW.0	E.0	SW.0	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	E.0	N.0	NW.0	W.0	NE.0	SE.0	NW.0	ENE.0	NW.0	E.0	E.0	Cal.	SW.0	SW.0	NW.0	NW.0	ESE.0	NW.0	NW.0	NW.0'	SW.0	NW.0	Cal.	NW.0	E.0	NW.0	Cal.	WNW.0	W.0	WNW.0	—
12	Desenzano	64	N.0	N.0	SE.0	SE.0	SW.0	S.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	NW.0	N.0	NW.0	N.0	W.0	N.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	NW.0	W.0	S.0	W.0	W.0	S.0	SW.0	N.0	NW.0	SW.0	—
13	Mantova	20	SE.1	ESE.1	ESE.2	E.2	ENE.0	Cal.	E.1	E.1	W.0	Cal.	SW.0	W.1	W.0	E.0	ESE.0	E.3	W.2	W.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.1	ENE.1	SE.2	ESE.1	W.0	N.0	WNW.0	W.0	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	N.0	NW.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	Cal.	NW.0	NW.1	N.0	NW.0	N.0	W.0	NE.0	Cal.	SW.0	SW.0	N.0	Cal.	N.0	NW.0	SW.1	SE.0	E.0	W.0	SW.0	SW.0	—
15	Fossano	376	Cal.	N.1	NW.1	N.2	N.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	S.2	NW.1	N.2	N.2	Cal.	S.1	NE.1	S.1	Cal.	S.1	E 1	N.2	S.1	S.1	W.1	NW.1	Cal.	Cal.	—
16	Bra	290	E.0	W.0	NW.0	NW.0	E.0	SE.0	E.0	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	N.0	SE.0	W.0	E.0	NW.0	SE.0	S.0	SE.0	E.0	SE.0	E.0	NE.0	N.0	SW.1	SE.0	E.0	NW.0	SW.0	N.0	—
17	Alessandria	95	E.2	E.2	NE.3	NE.2	E.2	E.1	W.1	E.1	E.2	S.2	S.2	N.2	E.1	S.2	E.0	NE.2	W.1	SW.0	S.1	S.1	S.1	NW.1	SW.1	SW 0	SW.0	SW.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	—
18	Novi Ligure	200	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	S.0	S.0	NW.0	NW.0	W.0	S.0	W.0	W.0	SW.0	NW.0	N.0	S.0	S.1	S.0	S.0	S.0	S.2	S.3	SE.	S.1	SW.	S.	S.	—
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	NE.1	E.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.1	E.3	S.1	NE.1	E.1	W.1	W.1	E.1	E.1	E.4	W.2	W.1	W.1	W.1	Cal.	NW.1	N.2	E.2	S.4	S.3	NW.1	NW.1	H.1	W.1	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	»	Cal.	Cal.	»	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	H.1	Cal.	—
21	Correggio	48	SW.	E.	ESE.	E.	NE.	NE.	E.	W.	NW.	NW.	SE.	W.	W.	NE.	W.	E.	NNE.	W.	SW.	W.	ESE.	SW.	W.	SW.	SSW.	S.	E.	E.	H.	NW.	—
22	Sestola	1086	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.1	NW.0	NW.0	NW.0	SE.2	SE.3	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	SW.4	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	SE.4	E.4	SW.3	SSE.1	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	—
23	Modena	35	E.1	E.1	E.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	W.1	W.1	W.0	S.1	E.1	E.0	W.0	W.0	W.0	W.1	NW.1	N.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.1	SE.1	SW.2	SE.1	SE.0	W.1	W.1	W.1	—
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

OTTOBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	SE.o	Cal.	Cal.	N o	Cal.	NE.o	N.1	N.o	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.o	E.o	SE.o	Cal.	SE.1	Cal.	SW.1	N.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.2	NE.3	NE.1	NE.1	SW.2	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.3	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.
3	Aosta	583	Cal.	E.1	W.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
4	Oropa	1180	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	SE.o	SE.o	SE.o	N o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	NW.1	NW.o	KW.o	NW.1	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Domossola	277	N.o	S.o	SE.o	SSE.o	SE.o	N.o	SE.o	E.o	SW.o	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	NE.o	N.o	SW.o	S.o	S.o	SE.o	SE.o	S.o	S.o	NE.o	NE.1	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	S.o	SE.o
7	Pavia	77	W.o	Cal.	Cal.	ENE.1	E.o	E.o	NE.1	NE.1	E.o	NE.o	Cal.	E.o	NE.o	E.o	E.o	NE.1	SSE.o	Cal.	NE.o	Cal.	N.o	ENE.o	WSW1	SW.1	Cal.	SW.o	WNW o	SSW.o	W.o	W.o	Cal.
8	Milano	121	S.o	E.o	S.o	SE.o	E.1	NE.o	E.o	NE.o	NE.o	N.o	N.o	SW.o	NE.o	E.1	NE.o	NE.o	W.o	W.o	NE.o	Cal.	NE.o	E.o	NE.1	W.o	E.o	S.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.
9	Sondrio	298	NE.o	N.o	NE.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	W.o	NE.o	SW.o	SW.o	SW.o	N.o	SW.o	W.o	SW.o	E.o	N.o	SW.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	Cal.	Cal.	NW.o	NW.o	NE.o	ENE.o	SW.o	SW.o	WNW o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	W.o	WNW o	NW.o	NW.o	WNW o	W.o	NW.o	NW.o	WNW o	W.o	SW.o	N.o	SW.o	NW.o	W.o
12	Desenzano	64	N.o	NW.o	W.o	SW.o	S.o	NW.o	SW.o	SW.o	W.o	SE.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	S.o	E.o	NW.o	N.o	NW.o	W.o	W.o	N.o	N.o
13	Mantova	20	W.1	Cal.	Cal.	E.2	E.2	ENE.1	NW.1	Cal.	ESE.1	ENE.1	Cal.	Cal.	E.2	ENE.1	NNE.1	ENE.2	W.1	Cal.	SW.o	NE.o	SE.o	Cal.	W.2	W.o	Cal.	W.o	W.1	W.1	W.o	W.1	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.o	SW.o	W.o	N.o	N.o	SW.o	W.o	Cal.	SW.o	W.o	N.o	W.o	N.o	Cal.	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o
15	Fossano	376	SW.2	Cal.	N.1	N.1	N.1	N.2	W.1	N.1	N.2	NW.1	W.1	S.1	NW.1	Cal.	NW.1	S.1	Cal.	W.1	Cal.	S.1	N.1	Cal.	S.2	S.1	S.2	Cal.	S.1	S.1	S.1	SW.1	Cal.
16	Bra	290	SE.o	SE.o	SW.o	W.o	NW.o	NE.o	E.o	N.o	NW.o	W.o	SE.o	NE.o	E.o	NE.o	NW.o	NW.o	E.o	W.o	NE.o	E.o	W.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	W.o	SE.o
17	Alessandria	95	W.1	NW.o	W.1	NE.o	E.1	E.o	E.o	E.1	NE.1	N.o	W.o	W.o	NW.o	N.o	N.1	N.1	W.o	N.o	W.o	N.o	E.o	E.o	S.o	S.o	W.o	W.o	W.o	W.o	SE.1	W.o	SW o
18	Novi Ligure	200	NE.o	N.o	NE.o	S.o	N.o	SW.1	N.1	N.1	NW.1	N.1	N.o	NW.o	W.1	SW.o	Cal.	NW.o	NW.o	NW.o	NE o	SW.o	NW.o	NW.o	SW.o	Cal.	NW.o	S.o	S.o	SW.o	SE.o	NW.o	NW.o
19	Piacenza (San Lazzaro)	50	W.1	N.1	NW.1	E.1	E.2	SW.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	SW.1	SW.1	W.1	SW.1	E.1	W.3	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1
20	Parma	52	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SE.1	NW.1	N.1	N.1	N.1	NW.1	N.1	N.1	Cal.
21	Correggio	48	NW.	NW.	NW.	NE.	E.	E.	E.	W.	E.	ENE.	NE.	E.	ESE.	E.	NE.	E.	NE.	W.	ENE.	NW.	NE.	E.	NE.	NW.	W.	N.	NW.	NW.	W.	W.	W.
22	Sestola	1086	NW.o	NE.o	SE.o	KW.o	SE.o	NE.o	NE.o	NE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	NE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	NW.o	SE.1	SSW.2	N.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	NE.o	W.o	NW.o
23	Modena	35	W.1	NW.o	W.o	E.1	NE.1	NE.o	NE.1	NE.1	NE.1	W.o	W.o	W.o	W.o	E.o	W.o	NE.o	E.o	NE.o	NE.o	SW.o	NE.o	NE.o	E.1	SW.o	W.o	W.o	W.o	SW.o	W.o	W.1	W.o
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

NOVEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.0	Cal.	SW.2	NW.1	NW.4	Cal.	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.1	W.0	NW.1	E.0	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	NE.0	Cal.	NE.0	NW.1	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.3	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.3	SW.3	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.2	SW.1	Cal.	SW.1	SW.2	—
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
4	Oropa	1180	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	N.0	S.0	NW.0	N.0	W.0	NW.1	S.1	NW.2	NW.0	SE.0	SE.0	NW.1	NW.1	NW.0	SE.0	NW.1	S.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.1	N.1	N.1	NW.1	W.0	W.1	—
5	Varallo Sesia	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
6	Domodossola	277	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	S.0	NW.0	E.0	NE.0	W.0	NNW.1	N.0	NEN.1	NE.0	NE.0	S.0	NNE.0	S.0	S.0	S.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	—
7	Pavia	77	Cal.	SSW.0	Cal.	W.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	SW.0	N.0	N.1	N.0	N.0	E.0	E.0	SW.0	Cal.	Cal.	NE.0	W.0	SW.0	N.0	SW.0	E.0	E.0	N.0	S.0	SSW.0	NE.0	—
8	Milano	121	E.0	SW.0	NE.0	Cal.	SE.0	E.1	E.2	SE.0	E.1	S.0	N.0	NW.2	N.0	W.0	SE.0	E.0	SW.0	NE.0	NE.0	Cal.	E.0	SW.0	E.1	NW.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	W.0	N.0	—
9	Sondrio	298	SW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	S.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	E.0	SE.0	SW.0	S.0	SE.0	SW.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	E.0	SE.0	NE.0	E.	SW.0	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	WNW0	N.0	N.0	NW.0	NW.0	WSW.0	W.0	WNW1	Cal.	W.0	W.0	Cal.	NW.0	ESE.0	E.0	W.0	E.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	WNW0	W.0	WNW0	NW.0	NW.0	—
12	Desenzano	64	N.0	NW.0	W.0	W.0	SW.0	S.0	W.0	S.0	NE.0	S.0	SW.0	SW.0	N.0	SW.0	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	SE.0	N.0	SW.0	W.0	W.0	N.0	W.0	SW.0	SW.0	NE.0	—
13	Mantova	20	Cal.	W.0	W.0	W.0	Cal.	E.0	E.1	E.1	E.2	WSW.2	SSW.1	SE.1	ESE.2	W.1	WNW0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	E.2	WNW1	E.3	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	WNW1	Cal.	Cal.	ENE.3	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.0	SW.0	W.0	NE.0	SW.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	SW.2	W.0	E-0	E.0	SW.0	SW.0	N.0	SW.0	Cal.	S.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.2	—
15	Fossano	376	S.	SW.1	S.1	W.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.3	W.1	SW.1	Cal.	W.1	Cal.	SW.1	S.1	S.1	Cal.	SW.1	W.1	S.1	SW.1	S.1	Cal.	S.1	S.1	S.1	W.1	SW.1	—
16	Bra	290	SE.0	SE.	NW.0	W.0	NW.0	E.0	NW.0	E.0	NW.0	SW.1	NW.0	NE.0	E.0	SE.0	E.0	NE.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	W.0	SW.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	NE.0	NW.0	—
17	Alessandria	95	W.0	S.0	W.0	W.0	E.0	E.0	W.0	NW.0	SW.0	W.3	W.0	E-0	NE.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	W.0	E.0	E.0	W.0	W.0	SW.0	N.0	N.1	N.0	W.0	E.1	N.0	—
18	Novi Ligure	200	NW.0	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	SE.1	SE.0	SW.0	NW.0	SW.2	SW.1	SW-0	S.1	SW.0	SW-0	NW.1	NW.0	N.0	NW.0	SW.0	Cal.	N.0	SW.0	SW-0	Cal.	N.0	SE.0	SW.0	W.0	NW.0	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.1	W.1	W.1	W.1	S.1	NE.1	E.1	E.1	E.2	SW.4	SW.3	SW.2	E.1	W.1	W.1	W.1	E.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	W.4	W.1	W.1	W.1	E-1	W.1	W.1	Cal.	E.1	—
20	Parma	52	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	Cal.	WSW1	S.1	SE.1	WSW1	W.1	W.1	NW.2	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	WSW1	E.1	NW.1	NW.2	W.1	W.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	W.	NW.	W.	W.	W.	S.	E.	E.	SE.	SW.	SSW.	ENE.	E.	N.	N.	NW.	NW.	NE.	N.	NE.	NW.	E.	W.	W.	NW.	N.	N.	NW.	N.	W.	—
22	Sestola	1086	NW.0	NE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.1	SE.1	SE.1	SE.2	SW.2	SW.2	NW.0	ESE.0	N.0	SE.0	NW.0	NE.0	SE.1	SE.1	SE.1	NE.0	SE.1	NW.1	NE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	—
23	Modena	35	W.0	W.1	S.0	W.1	W.1	S.1	E.1	SW.1	S.2	W.3	SW.3	W.2	W.1	W.0	W.0	W.0	E.0	N-0	W.0	E.0	W.1	E.1	S.0	N.2	W 0	NW.0	NW.1	W.0	N.0	N.	—
24	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

DICEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	NW.3	N.2	Cal.	W.0	NW.0	NW.2	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	W.2	N.1	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	SW.1	SW.1	SW.1	SW.3	SW.2	SW.1	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.2	NE.2	NE.1	NE.2	NE.4	NE.4	NE.1	SW.2	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	NE.1	Cal.
3	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.1	W.2	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
4	**Oropa**	1180	N.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.1	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.1	N.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.2	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	SE.0	NW.1	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	N.0	N.0	NW.0	N.0
5	**Varallo Sesia**	453	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	**Domodossola**	277	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	N.0	NW.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	SW.0	SE.0	W.0	NNW.2	WNE.2	N.0	N.0	N.0	NNE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	N.0	NE.0	N.0	NW.0	NE.0	N.0
7	**Pavia**	77	NE.0	E.0	E.1	SW.0	SSW.1	E.0	E.1	E.0	SW.0	E.0	SW.0	N.0	Cal.	NE.0	SE.0	SSW.0	SE.1	SSW.0	E.0	E.0	SSW.0	NE.0	SSW.0	SSW.1	S.0	SW.0	SW.0	E.1	E.0	N.0	Cal.
8	**Milano**	121	N.1	E.1	NE.0	N.0	W.0	N.0	SE.1	SE.0	SW.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	NE.0	N.1	N.1	W.0	E.0	W.0	SW.0	SW.0	W.1	SW.0	NE.1	SW.0	N.0	E.1	N.0	E.0
9	**Sondrio**	298	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SE.0	SE.0	W.0	W.0	E.0	S.0	SW.0	S.0	E.0	E.0	SE.0	E.0	N.0	SW.0	SW.0	S.0	SW.0	SW.0	SE.0	Varie	E.0	SW.0	SE.0	SE.0	(2)	—	—
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	WNW.0	NNW.0	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.1	NW.0	WNW.0	Cal.	SW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	NW.1	NW.0	Cal.
12	**Desenzano**	64	SE.0	SW.0	SW.0	S.0	NE.0	SW.0	SE.0	SW.0	S.0	S.0	SW.0	S.0	SW.0	S.0	SE.0	SW.0	N.0	N.0	SW.0	S.0	S.0	SE.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	S.0	S.0	SW.0	S.0	S.0
13	**Mantova**	20	ENE.2	E.2	ENE.1	SSE.0	W.1	ENE.3	ENE.3	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	W.1	Cal.	W.1	ENE.1	NE.1	WNW.2	W.1	WNW.0	Cal.	Cal.	NW.1	NNW.1	Cal.	ENE.2	W.0	E.3	E.3	NW.1	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	SW.0	N.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Fossano**	376	SW.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	S.1	SW.1	SW.1	W.1	Cal.	S.2	S.2	Cal.	S.1	Cal.	SW.1	SW.1	S.1	S.1	SW.1	SW.1	S.2	SW.1	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.
16	**Bra**	290	NW.1	NW.0	N.0	W.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.0	E.	NW.0	S.0	W.	E.0	E.0	W.0	SE.0	N.0	NW.0	SW.0	SE.0	SE.0	E.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	SE.0	NW.1	NW.1	NW.0	N.0
17	**Alessandria**	95	NE.1	N.1	N.0	W.0	W.1	N.1	NNE.2	NE.1	NW.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.1	SW.1	NE.2	N.1	W.0	W.1	W.0	NW.1	W.0	W.0	SW.0	W.1	W.0	E.3	NE.1	W.0	W.0
18	**Novi Ligure**	200	SW.0	S.0	W.0	SW.0	NW.0	SW.0	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	E.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	Cal.	NW.0	NW.0	NE.0	NE.0	N.0	S.0	SW0.	S.0	SW.0	S.0	S.0	SW.0	SW.0	SW.0
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	E.2	E.1	E.1	W.1	W.1	Cal.	E.2	SE.2	W.1	Cal.	Cal.	E.1	W.1	E.1	W.1	NW.1	E.1	SW.1	E.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	E.4	E.1	NE.1	NE.1
20	**Parma**	52	E.2	E.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	SE.1	E.1	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	SE.1	E.1	W.1	Cal.	S.1	Cal.	NW.1	WNW1	Cal.	SSE.1	Cal.	NW.1	E.1	Cal.	Cal.
21	**Correggio**	48	E.	E.	E.	E.	N.	NNE.	E.	NE.	NNW.	E.	E.	E.	NE.	N.	E.	W.	E.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	W.	NNW.	NNW.	W.	NW.	W.	NW.	NW.	NW.
22	**Sestola**	1086	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	W.0	SE.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.1	NE.2	SE.0	NW.0	SE.1	SE.0	SE.0	NE.0	NW.0	NW.0
23	**Modena**	35	E.3	E.1	E.1	NE.0	W.1	W.1	NE.1	NE.1	N.0	E.0	E.0	E.0	W.1	S.0	W.1	W.2	E.2	W.0	S.0	N.0	E.0	W.0	W.1	W.1	W.0	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	W.0
24	**Ferrara**	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore. — (2) Fino al 4 Gennaio 1928 interrotte le Osservazioni.

STATO DEL CIELO

LUGLIO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	Cop.	3/4 c.	Cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	Cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
3	Aosta	583	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
4	Oropa	1180	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	Cop.	ser.	ser.	ser.	Cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
5	Varallo Sesia	453	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	Domossola	277	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
7	Pavia	77	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
8	Milano	121	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
9	Sondrio	298	Cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	Desenzano	64	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	Cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
13	Mantova	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 cop.
15	Fossano	376	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cap.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
16	Bra	290	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 cop.
17	Alessandria	95	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.
18	Novi Ligure	200	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
20	Parma	52	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	Cop.	cop.	cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	ser.	1/2 cop.
21	Correggio	48	cop.	Cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
22	Sestola	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	Modena	35	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
24	Ferrara	40	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

AGOSTO 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Domossola**	277	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
9	**Sondrio**	298	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	spr.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cueeo**	536	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	»	»	»	»	»	»	»	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	»
16	**Bra**	290	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
23	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

SETTEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	—	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell' osservatore.

STATO DEL CIELO

OTTOBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
3	**Aosta**	583	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c	3/4 c	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1 /4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
23	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Ser.	1/4 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	Cop.	Cop.	Cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	Cop.	cop.	cop.	cop.	Cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	—	1/2 Cop.
3	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	Cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	—	1/2 Cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	cop.	Cop.	Cop.	cop.	cop.	Cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/4 Cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	—	1/2 Cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 Cop.
8	**Milano**	121	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	3/4 Cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 Cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 Cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	—	1/2 Cop.
13	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	Cop.	Cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	Cop.	Cop.	ser.	1/2 c.	ser.	Cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	Cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	Cop.	Cop.	ser.	1/2 c.	ser.	Cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	Cop.	Cop.	cop.	Cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	Ser.	Ser.	cop.	Ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	Ser	Ser.	Ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	Cop.	cop.	cop.	Cop.	cop.	Ser.	cop.	Cop.	Cop.	—	1/2 Cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	Ser.	Ser.	Ser.	1/4 c.	cop.	Cop.	cop.	Ser.	3/4 c.	Ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	Ser.	Ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	cop.	1/2 c.	Ser.	Cop.	3/4 c.	1/4 c.	Cop.	cop.	Cop.	—	1/2 Cop.
20	**Parma**	52	ser.	1/2 c.	1/2 c.	Ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	Ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	Ser.	Ser.	1/4 c.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	cop.	Ser.	cop.	Cop.	Ser.	Ser.	—	1/2 Cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	Ser.	Ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	Ser.	Ser.	Ser.	cop.	cop.	Cop.	Ser.	cop.	Cop.	cop.	Cop.	Cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 Cop.
22	**Sestola**	1086	ser.	ser.	Ser.	Ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	Cop.	1/2 c.	cop.	Ser.	cop.	Cop.	1/2 c.	Sur	Ser.	cop.	Cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	Cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	1/2 c.	1/2 c.	Ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	Ser.	1/2 c.	Cop.	cop.	Cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	Cop.	—	3/4 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	Ser.	Ser.	1/2 c.	Cop.	cop.	cop.	Ser.	1/2 c.	1/2 c.	Cop.	1/2 c.	1/2 c.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	Ser.	cop.	Cop.	cop.	Cop.	Cop.	—	1/2 cop.

(1) Manca no i dati causa morte dell'Osservatore.

STATO DEL CIELO

DICEMBRE 1927

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 Cop.
3	**Aosta**	583	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	Cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 Cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 Cop.
6	**Domodossola**	277	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 Cop.
7	**Pavia**	77	cop.	Cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 Cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 Cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 Cop.
13	**Mantova**	20	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 Cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 Cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
16	**Bra**	290	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	Cop.
17	**Alessandria**	95	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 Cop.
18	**Novi Ligure**	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 Cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 Cop.
20	**Parma**	52	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 Cop.
21	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 Cop.
22	**Sestola**	1086	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 Cop.
23	**Modena**	35	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 Cop.
24	**Ferrara**	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 Cop.

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.0	6.0	42.0	6	
Oncino	Pn	1220	3.0	6.0	—	—	—	—	0.5	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.5	7.0	5.5	29.0	7	
Paesana	Pn	680	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	2.0	23.0	4	
Villar Bagnolo	P	520	—	5.0	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	27.0	3.0	50.0	8	
Martiniana	P	430	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	5.0	30.0	4	
Saluzzo	P	395	—	5.5	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.0	5.0	18.5	5	
Cavour	P	360	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	19.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	37.0	1.0	62.0	6	
Monte Cappuccini	P	297	1.4	—	—	—	—	—	1.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.9	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	22.9	9.6	36.0	6	
Lombriasco	P	245	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	1.0	35.0	5	
Moncalieri	P	241	1.3	9.3	—	—	—	—	4.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	6.9	—	31.6	6	
Torino (Università)	Pr	238	1.0	0.8	—	—	—	—	1.2	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.1	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	16.1	8.1	28.8	5	
Torino (Castello)	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	1.5	0.8	—	—	—	—	0.5	0.7	0.2	—	—	—	1.0	—	—	0.3	2.0	13.2	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	16.5	14.3	34.5	5	
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno	Pn	980	—	6.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4.0	—	45.0	3	
Rorà	Pn	942	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.0	3.0	2.0	24.0	4	
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	17.0	—	62.0	2	
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	4.0	33.0	3	
Bobbio Pellice	Pn	732	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	4.0	25.0	4	
Luserna S. Giovanni	P	476	1.8	1.2	—	—	—	—	—	1.2	37.8	—	—	—	1.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	42.0	3.3	3.5	48.8	8	
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	2.5	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	2.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	5.0	11.5	31.5	8	
Fenestrelle	Pn	1200	7.5	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	43.5	12.0	8.0	63.5	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	19.0	2	
Castel del Bosco . .	Pn	800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	7.5	1.8	91.3	5	
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—	55.0	3	
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	—	—	—	5.3	—	38.0	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	6.3	0.3	49.9	3	
Villar Perosa . . .	P	590	6.0	—	—	—	—	—	19.0	7.0	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	9.0	12.0	64.0	6	
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.5	15.5	2	
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	22.0	7.0	9.0	38.0	7	
Massello	Pn	1185	3.2	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	0.9	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	3.9	5.4	28.5	4	
Perrero.	Pn	832	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	1	
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	19.0	12.0	14.0	45.0	8	
Bellino	Pn	1671	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	20.0	10.0	9.5	39.5	7	
Casteldelfino . . .	Pn	1296	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	5.0	28.0	6	
Gilba	Pn	1171	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.0	4.0	22.5	5	
Lemma	Pn	1002	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	2.0	15.5	4	
Sampeyre	Pn	980	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	14.0	4	
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	7.0	4.5	24.0	5	
Frassino	Pn	746	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.4	5.1	30.5	4	
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	43.0	2	
Villanovetta	P	440	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	31.0	5	
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	3.0	33.0	6	
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	0.3	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.5	2.5	9.3	4	
Celle di Macra . . .	Pn	1265	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.5	4.0	30.5	6	
Marmora (Vernetti) .	Pn	1234	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	12.0	7.0	30.0	6	
Pianasso	Pn	1150	3.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	7.0	7.0	26.0	8	
Stroppo.	Pn	1080	14.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	5.0	36.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	17.0	5	
Dronero	P.	619	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	6.0	25.0	3	
Racconigi	P	255	0.2	4.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.3	0.5	9.4	3	
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Valgrana	P	640	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	2.0	53.0	3	
Centallo	P	480	5.0	4.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	2.0	23.0	5	
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	4.0	3.0	—	—	—	—	19.0	9.0	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	19.0	—	69.0	7	
Pinerolo	P	377	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Cumiana	P	377	4.0	—	—	—	—	—	26.0	8.5	13.0	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	17.0	2.0	70.5	7	
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze	Pn	950	—	—	—	—	—	7.0	—	30.0	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	16.0	3.0	56.0	5	
Reano	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	19.2	12.0	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	11.2	57.4	4	
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita)	P	672	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	11.0	34.0	5	
Montaldo Torinese	P	400	—	—	—	—	—	—	9.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.7	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	14.7	35.5	65.6	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[4] »	—	
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.(	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	5.8	3	
Champlas	Pn	1707	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.6	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	8.0	35.0	6	
Thûres	Pn	1703	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	17.0	40.0	5	
Cesana Torinese . .	Pn	1354	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	12.0	31.0	8	
Fênils	Pn	1350	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	1.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	5.5	10.0	32.0	8	
Maffiotto	Pn	1324	—	5.0	—	4.0	—	101.0[1]	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	12.0	—	122.0	—	
Oulx	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	13.5	3	
Salbertrand	Pn	1031	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.0	11.0	5	
Favella	Pn	950	12.0	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	32.0	78.0	4	
Susa	P	501	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	10.0	5.0	80.0	4	
Chiusa S. Michele . .	P	370	6.2	—	—	—	—	—	6.8	—	15 4	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.8	—	—	—	28.4	18.0	1.7	48.1	4	
Grugliasco	P	293	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	0.5	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	2.2	3.0	—	—	13.9	18.0	13.2	45.1	7	
Rochemolles	Pn	1597	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3.0	4.0	28.5	5	
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	5.0	4 6	—	—	—	—	—	—	18.2	3.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	7.0	5.8	44.0	6	
Château Beaulard . .	Pn	1330	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	22.0	3.0	9.0	34.0	6	
Bardonecchia . . .	Pn	1275	4.2	3.2	—	—	—	—	—	—	15.0	4.6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.0	6.8	39.8	6	
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[4] 126.0	—	
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	22.0	—	—	—	—	14.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	69.0	—	27.0	96.0	5	
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	8,5	5.0	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	37.5	9.0	14.0	60.5	10	

[1] Totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dal 6 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	4.0	—	—	—	—	7.0	3.0	**91.0**	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	4.0	10.0	119.0	7	
Chialamberto . . .	Pn	875	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**147.0**	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	166.0	10.0	3.0	179.0	6	
Coassolo	P	745	7.5	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	**11.2**	1.6	—	—	7.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	26.3	14.0	3.3	43.6	9	
Ceres	Pn	704	12.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	**61.0**	6.0	—	—	8.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	87.0	14.0	16.5	117.5	11	
Lanzo	P	540	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	**10.0**	5.0	—	—	5.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	25.0	25.0	90.0	13	
Val della Torre. . .	P	505	5.8	—	—	—	—	—	27.0	5.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	0.7	—	—	—	46.0	—	39.7	85.7	5	
Villanova Canavese .	P	384	11.0	1.8	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	5.4	—	—	4.5	**25.5**	6.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	38.8	41.4	23.5	103.7	10	
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	10.3	—	5.0	—	—	—	—	0.1	**90.0**	0.1	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	105.5	0.3	5.3	111.1	4	
Martassina	Pn	1210	15.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	**120.0**	14.0	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	159.0	18.0	7.0	184.0	9	
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**145.0**	—	—	—	13.0	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	155.0	21.0	8.0	184.0	8	
Lemie	Pn	940	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**33.2**	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	47.2	10.2	34.0	91.4	6	
Viù	Pn	785	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.0	16.0	57.0	5	
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281.4 [1]	—	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Villa	Pn	1579	17.0	14.0	—	—	—	—	8.0	5.0	160.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	1.7	—	—	152.0	3.0	16.7	171.7	11	
Noasca	Pn	1200	18.0	—	—	—	—	11.0	15.0	160.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	204.0	5.0	27.0	236.0	8	
Sale Castelnuovo . .	Pn	850	10.0	—	—	—	—	—	5.0	45.0	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	10.0	7.0	92.0	7	
Fornolosa	P	711	—	22.0	—	—	—	—	—	1.5	96.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	150.5	—	17.0	167.5	6	
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	470.0	—	105.0	—	—	55.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	575.0	72.0	59.0	706.0	6	
Sparone	P	537	45.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	45.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	85.0	47.0	12.0	144.0	9	
Cuorgnè	P	413	9.0	7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	2.0	3.1	—	—	71.0	10.0	12.4	93.4	8	
Castellamonte . . .	P	343	8.0	—	1.5	—	—	—	11.0	—	34.0	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.5	14.0	—	—	68.5	26.0	22.5	117.0	10	
Chivasso (Attribuita) .	P	183	1.5	0.5	—	—	—	—	3.7	3.1	0.1	15.2	—	—	1.0	—	—	2.1	1.1	5.1	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	9.3	9.2	42.6	9	
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	26.0	—	—	—	11.0	—	—	42.0	17.0	—	—	18.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	96.0	24.0	38.0	158.0	9	
Forzo	Pn	1180	15.2	37.0	—	—	—	—	7.4	1.3	107.2	0.5	—	—	8.0	—	—	4.1	1.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.3	0.2	—	—	168.6	13.5	12.5	194.6	10	
Campiglia	Pn	1350	79.0	10.0	—	—	—	10.0	5.0	74.0	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	4.0	—	—	—	179.0	9.0	13.0	201.0	10	
Frassinetto	Pn	1047	22.7	6.8	—	—	—	—	6.8	9.2	28.6	9.5	—	—	28.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	4.3	2.8	—	—	83.6	33.4	17.3	134.3	11	
Ronco Canavese . .	Pn	950	46.0	23.0	—	—	—	—	2.0	3.0	55.0	30.0	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	159.0	9.0	29.0	197.0	10	
Ingria	Pn	827	50.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	50.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	116.0	8.0	56.0	180.0	9	
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	5.2	9.8	—	—	—	—	9.9	0.4	20.9	—	—	—	5.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	46.2	5.8	12.4	64.4	6	
Pratiglione	P	601	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	—	11.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	55.0	27.0	18.0	100.0	7	
Bacino della Dora Baltea																																							
Dora Baltea																																							
Piccolo S. Bernardo .	Pr	2158	2.5	1.0	2.1	—	—	—	0.7	0.2	7.4	27.2	0.8	9.9	0.8	—	—	—	4.3	—	—	—	—	10.6	47.0	0.4	—	—	—	19.7	13.3	—	—	41.1	15.8	91.0	147.9	11	
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	7.0	13.0	71.0	91.0	6	
La Saxe	Pn	1300	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	13.0	1.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	37.0	7.0	62.0	106.0	10	
St. Nicolas	Pn	1196	1.5	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	31.0	53.0	3	
Prè St. Didier	Pn	990	**16.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	26.0	4	
Morgex	Pn	920	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	20.8	4.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**39.5**	—	—	—	—	15.5	3.0	—	—	30.3	9.0	58.0	97.3	9	
Derby	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	15.0	1.0	—	—	22.0	9.0	18.0	49.0	8	
Aymavilles	Pr	700	2.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	16.0	2.0	16.0	34.0	6	
Saint Marcel	Pr	630	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	29.0	60.0	4	
Montjovet	Pr	381	15.0	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	3.0	—	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	3.5	10.0	101.5	5	
Caluso	P	303	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	4	
Settimo Vittone	P	275	4.0	8.0	2.0	—	—	—	5.0	—	**52.0**	20.0	—	—	22.0	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	36.0	5.0	—	—	91.0	31.0	71.0	193.0	13	
Ivrea	Pr	267	3.2	17.0	—	—	—	0.8	—	—	**25.0**	12.4	—	—	1.8	—	—	0.5	8.8	8.0	—	—	—	—	6.2	—	—	7.6	—	6.0	4.2	—	—	58.4	19.1	16.4	93.9	10	
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	**35.0**	15.0	—	—	16.0	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	59.0	22.0	27.0	108.0	11	
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	4.1	—	—	—	—	—	20.6	7.2	1.1	—	8.3	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	**47.3**	7.0	—	—	—	11.5	5.4	—	—	—	33.0	10.2	71.2	114.4	10	
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	14.0	9.0	—	—	34.0	—	65.0	99.0	5	
Valsavaranche	Pn	1545	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	44.0	—	43.0	87.0	4	
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	10.0	—	60.0	70.0	4	
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	—	—	—	—	31.5	1.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	14.5	2.0	—	—	32.8	1.0	50.5	84.3	6	
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] 252.0	—	
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	**145.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	159.0	—	11.0	170.0	5	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	2.0	115.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	117.0	4.0	22.0	143.0	7	
Vieyes	Pn	1130	—	—	3.0	—	—	—	—	—	36.0	--	—	--	--	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	12.0	—	—	39.0	6.0	45.8	90.8	5	
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	7.8	5.8	—	—	—	2.3	1.5	61.0	7.0	14.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	7.5	—	—	—	12.5	7.0	2.0	—	—	99.9	6.5	55.5	161.9	13	
Cantine	Pn	2211	—	6.0	—	—	4.0	—	—	32.0	—	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	63.0	13.0	7.0	83.0	8	
Oyace	Pn	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	49.0	9.0	45.0	103.0	5	
Ollomont	Pn	1337	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	1.0	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	34.0	5.0	27.0	66.0	7	
St. Oyen	Pn	1327	—	3.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	46.0	5.0	31.0	82.0	6	
Valpelline	Pr	957	—	3.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	43.0	12.0	30.0	85.0	7	
Valpelline	Pn	950	3.2	6.4	—	—	—	—	—	—	43.6	0.4	—	—	10.1	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	14.1	1.6	—	—	—	53.6	13.9	36.6	104.1	8	
Roisan	Pn	846	3.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	--	—	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	13.0	—	1.5	—	39.0	5.5	33.5	78.0	7	
Aosta	P	583	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	51.7	0.9	—	1.0	3.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	7.4	1.6	—	—	53.6	5.5	28.3	89.4	8	
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	41.8	—	—	—	5.3	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	21.3	--	—	—	—	11.3	1.0	—	—	45.8	7.7	33.6	87.1	8	
Nus	P	135	—	—	—	—	42.0	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	--	—	--	37.0	—	—	—	—	117.0	—	100.0	217.0	4	
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	4.5	7.0	39.0	50.5	7	
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valtournanche	Pn	1524	—	13.0	—	—	—	—	6.0	13.0	51.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	84.0	13.0	24.0	121.0	10	
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	29.0	29.0	2	
Châtillon	P	551	11.0	17.0	—	—	—	—	0.3	—	69.0	0.4	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	97.7	4.0	17.0	118.7	8	
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	19.0	—	—	—	—	7.0	—	8.0	51.0	--	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	38.0	6.0	—	11.0	85.0	12.0	83.0	180.0	9	
Brusson	Pn	1332	27.0	8.0	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	36.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	79.0	12.0	35.0	126.0	10	
Challant St. Anselme	Pn	1040	18.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	--	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	49.0	12.0	28.0	89.0	5	
Verres	Pr	400	19.0	13.0	—	—	—	—	1.0	92.0	—	2.0	—	—	10.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	127.0	11.5	31.5	170.0	9	
Verres	P	390	17.0	14.5	—	—	—	—	0.5	—	96.0	5.5	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	133.5	14.0	31.0	178.5	8	
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher	Pn	1427	27.4	—	—	—	—	—	5.0	4.0	133.0	4.0	—	5.0	35.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	173.4	41.2	23.5	238.1	10	
Pontbozet	Pn	775	26 0	—	—	—	—	—	—	—	110.0	8.5	—	—	11.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5.0	8.8	—	—	—	6.0	2.9	—	0.8	144.5	11.5	23.5	179.5	8	
Hône Bard	Pr	361	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	80.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	150.0	10.0	17.5	177.5	7	
Hône	Pr	370	70.0	—	—	—	—	—	—	105.0	21.0	—	--	10.0	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	196.0	10.0	30.0	236.0	6	
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2 [4]	—	
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0 [1]	—	
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.4 [2]	—	
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.4 [1]	—	
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.4 [3]	—	
Lago Gabiet	Pn	2340	11.3	5.8	—	—	—	—	3.0	0.2	76.8	—	—	—	5.1	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	7.7	0.4	0.9	—	97.1	13.6	17.8	129.5	8	
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.8 [1]	—	
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0 [4]	—	
Gressoney Trinité .	Pr	1651	—	—	—	—	—	—	1.0	82.0	5.0	—	—	13.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	58.0	19.5	29.0	106.5	8	
Gressoney Trinité .	Pn	1628	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gaby	Pn	1031	—	17.0	—	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	96.0	2.0	6.0	104.0	5	
Issime	Pn	940	20.0	—	—	—	—	3.0	10.0	43.0	10.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	17.0	—	—	--	—	5.0	2.0	—	—	—	86.0	35.0	24.0	145.0	9	
Lillianes	P	667	—	19.0	—	—	—	—	2.0	—	49.0	5.0	—	—	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	75.0	25.0	39.0	139.0	8	

[1] Pioggia registr. dal pluv. total. dal 9 Giugno al 5 Luglio 1927. — [2] Pioggia registr. dal pluv. total. dal 6 Giugno al 5 Luglio 1927. — [3] Pioggia registr. dal pluv. total. dal 2 Giugno al 1. Agosto 1927. — [4] Pioggia registr. dal pluv. total. dal 9 Giugno all'8 Luglio 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																								
Succinto	Pn	1170	54.0	10.0	—	—	1 0	2.0	10.0	20.0	49.0	16.0	—	—	25.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	162.0	33.0	49.0	244.0	13	
Meugliano	Pn	680	0.4	—	—	—	—	0.2	—	40.2	10.1	—	—	20.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	20.0	0.4	—	—	—	—	50.9	20.7	30.8	102.4	5	
Vistrorio	Pn	467	5.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	28.5	20.5	—	—	6.0	—	—	2.0	5.5	35.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	10.5	—	—	71.0	48.5	24.5	144.0	12	
Ponte Preti	Pr	310	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	12.5	—	—	1.0	—	—	4.0	10.0	23.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	16.5	38.0	16.5	71.0	10	
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	—	42.2	—	—	—	—	—	—	97.2	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.6	—	5.0	—	139.4	20.4	17.6	177.4	7	
Piana di Rassa	Pn	1139	24.0	—	—	—	—	—	—	60.0	24.0	—	—	21.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	108.0	33.0	17.0	158.0	9	
Riva Valdobbia	Pn	1117	33.0	34.0	—	—	—	—	2.0	—	116.0	5.0	1.0	8.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—		—	190.0	13.0	22.0	225.0	12	
Campertogno	Pr	815	25.0	17.0	—	—	—	—	2.0	1.0	45.0	6.0	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	4.0	—	96.0	13.0	15.0	124.0	11	
Cellio	P	685	18.0	—	—	—	—	18.0	—	30.0	25.0	—	—	4.0	—	—	4.0	5.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	91.0	11.0	81.0	183.0	10	
Scopa	P	622	7.0	37.0	—	—	—	—	9.0	—	45.0	10.0	—	—	15.0	—	5.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	5 0	—	—	—	—	8.0	1.0	4.0	—	108.0	23.0	18.0	149 0	13	
Vocca	P	506	25.0	57.0	—	—	—	—	—	23.0	21.0	33.0	—	15.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	6.0	—	—	—	159.0	26.0	38.0	223.0	10	
Varallo	Pr	453	39.0	14.0	—	—	—	—	9.0	13.0	51.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	126.0	8.5	42.0	176.5	10	
Doccio	P	400	28.5	29.4	—	—	—	—	7.7	0.3	30.0	37.0	—	—	4.4	—	1.7	0.3	5.0	1.2	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	68.0	1.0	0.4	—	132.9	12.6	79.7	225.2	12	
Borgosesia	P	360	23.0	18.0	—	—	—	—	21.0	—	18.0	40.0	—	—	12.0	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	120.0	22.0	2.0	144.0	10	
Romagnano	P	266	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	2	
Rosasco	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.2	0.5	—	—	—	2.3	—	—	—	2.0	2.0	4.0	8.0	4	
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	50.0	17.0	—	—	—	—	—	1.0	91.0	9.0	—	4.0	5.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	168.0	20.0	15.0	203.0	10	
Carcoforo	Pn	1304	22.0	—	—	—	—	—	4.3	—	40.0	12.2	—	4.3	16.0	—	2.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	21.0	—	—	1.5	78.5	38.3	32.5	149.3	12	
Rimasco	Pn	905	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	63.0	10.0	—	—	8.0	—	0.5	0.4	1.5	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.5	1.0	0.5	—	115.0	16.4	20.0	151.4	10	
Boccioleto	Pn	667	16.5	24.0	—	—	—	—	10.5	—	52.5	13.3	—	—	—	8.5	0.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	0.1	2.0	—	116.8	13.0	27.1	156.9	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																							
Rimella	Pn	1181	52.0	53.0	—	—	—	—	16.0	—	**68.0**	26.0	—	10.0	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	215.0	19.0	26.0	260.0	10	
Fobello	Pn	800	41.0	45.0	—	—	—	—	16.0	1.0	**80.0**	14.0	—	—	8.0	—	6.0	7.0	4.5	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	197.0	30.5	26.0	253.5	14	
Camasco	P	752	**125.0**	30.0	—	—	—	—	15.0	35.0	50.0	75.0	—	30.0	—	—	15.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	25.0	330.0	65.0	70.0	465.0	14	
Sabbia	P	726	22.0	**81.0**	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—	—	18.0	—	1.0	18.5	39.0	2.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	0.5	—	—	131.0	78.5	22.5	232.0	11	
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	15.0	10.0	22.0	—	—	—	—	—	21.0	48.0	—	—	9.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	**98.0**	2.0	—	—	116.0	36.0	109.0	261.0	10	
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	22.2	5.5	—	—	—	1.0	—	34.5	**72.6**	—	—	37.3	—	—	—	5.6	0.3	—	—	—	—	2.5	6.3	—	—	—	10.0	50.0	45.0	—	—	135.8	43.2	113.8	292.8	12	
Piedicavallo	Pn	1050	2.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	40.0	11.0	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	2.0	—	—	100.0	13.0	25.0	138.0	9	
Graglia (Santuario)	P	812	3.0	2.0	8.0	—	—	—	—	20.0	13.0	22.0	—	—	9.0	—	—	—	**26.0**	10.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	68.0	45.0	39.0	152.0	11	
Campiglia Cervo	Pn	775	11.2	18.5	0.4	—	—	—	3.5	—	36.0	**64.8**	—	—	30.4	—	0.5	2.0	1.2	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	50.8	0.5	—	—	134.4	34.1	60.9	229.4	10	
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sala Biellese	P	626	5.0	7.2	—	—	—	—	—	6.1	18.0	**82.0**	—	—	5.2	—	—	2.0	4.2	5.0	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	11.1	—	10.2	—	118.3	16.4	28.7	163.4	12	
Mosso S. Maria	P	625	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**54.0**	—	—	—	30.0	42.0	59.0	131.0	5	
Zimone	P	435	2.5	10.5	—	—	—	—	—	3.0	9.0	**40.6**	—	—	2.7	—	—	1.0	3 5	1.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	5.4	5.0	—	—	65.6	8.7	26.4	100.7	12	
Biella	P	412	5.0	34.5	—	—	—	—	5.0	—	10.5	55.0	—	—	5.5	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	**80.0**	—	—	—	110.0	31.5	88.5	230.0	9	
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quaregna	P	306	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	**98.0**	—	—	4.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	138.0	7.5	14.5	150.0	8	
Salussola	P	290	**32.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	18.0	—	1.5	—	—	2.5	—	2.6	—	—	—	—	23.0[1]	—	—	—	—	2.0	1.8	—	—	—	75.0	6.6	26.8	168.4	—	
Castelletto Cervo	P	216	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	87.0	**93.5**	—	1.0	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	187.0	5.5	38.5	231.0	9	
Santhià	P	186	1.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	6.0	—	—	25.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	8.5	29.0	33.5	71.0	7	
Vercelli	Pr	130	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	**3 5**	—	—	1.0	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	4.0	2.5	13.5	8	
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Coiromonte	Pn	810	**69.0**	—	—	—	—	28.0	—	8.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	108.0	17.0	55.0	180.0	8	

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	11.0	12.0	—	—	—	—	20.0	1.3	5.0	0.9	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	49.0	—	—	—	50.2	8.0	63.3	121.5	9	
Borgomanero . . .	P	306	14.0	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	1.5	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	19.5	4.5	—	—	—	20.5	5.5	43.0	69.0	9	
Novara	P	164	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.0	—	55.0	4	
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	12.5	2.1	—	—	—	—	19.8	19.8	3	
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	6.5	2.5	9.0	3	
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	76.5	1.5	—	—	—	17.3	4.6	108.0	15.6	18.6	—	7.8	—	—	2.8	4.8	4.0	—	—	2.3	3.9	4.1	—	—	—	—	35.4	3.6	3.9	—	—	242.1	21.7	50.9	314.7	17	
Airolo	P	1143	79.2	0.6	—	—	—	9.0	9.2	87.1	15.0	6.5	—	4.8	—	0 4	4.2	3.6	3.3	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	23.4	3.6	1.2	—	—	206.6	16.3	29.6	252.5	14	
Olivone	P	893	54.5	1.5	—	—	—	9.5	—	28.7	13.0	7.3	—	27.0	—	1.7	5.8	3.7	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	24.0	2.0	—	—	—	114.5	51.2	35.0	200.7	14	
Faido	P	759	69.2	1.0	—	—	—	14.8	7.0	83.0	12.0	3.5	—	24.2	—	—	11.4	—	6.5	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	17.5	4.0	—	—	—	190.5	42.1	23.7	256.3	14	
Comprovasco . . .	P	584	46.3	1.8	—	—	—	—	2.8	29.5	—	3.0	—	34.7	—	33.0	1.2	1.2	6.4	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	18.2	—	1.0	—	—	83.4	76.5	27.5	187.4	13	
Biasca	P	300	56.6	3.3	—	—	—	15.8	2.2	15.3	7.9	0.2	—	17.4	—	—	—	4.2	6.9	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	22.4	2.1	—	—	—	101.3	28.5	30.7	160.5	12	
Bellinzona	P	237	20.4	4.2	—	—	—	12.7	0.8	11.4	1.2	—	—	7.1	—	2.7	—	6.4	10.2	—	—	—	1.1	13.4	2.0	—	—	—	22.0	3.6	—	3.1	—	50.7	26.4	45.2	122.3	15	
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	74.0	8.2	—	—	—	11.5	—	33.6	10.0	12.2	—	14.2	—	11.2	—	19.4	10.4	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	
Braggio	P	1313	21.1	15.0	—	—	—	18.2	1.1	21.1	15.1	1.0	—	11.7	—	3.8	—	10.2	13.8	—	—	—	—	14.3	4.5	—	—	—	23.2	3.3	4.3	—	—	92.6	39.5	49.6	181.7	16	
Mesocco	P	785	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	—	—	—	—	35.8	14.3	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	21.1	3.5	—	—	—	36.1	105.6	42.2	183.9	7	
Grono	P	335	15.3	3.1	—	—	—	15.6	2.1	23.5	10.2	—	—	5.8	9.4	—	—	2.0	14.7	—	—	—	—	13.4	4.2	—	—	—	19.4	3.6	2.7	—	—	69.8	31.9	43.3	145.0	15	
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	87 9	7.9	—	—	—	18.3	23.7	64.5	16.2	0.2	—	27.4	—	—	—	4.6	11.5	—	—	—	—	13.8	—	—	—	2.3	11.2	—	0.8	—	—	218.7	43.5	28.1	290.3	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1385	121.7	3.0	—	—	—	10.0	14.8	109.5	13.3	6.0	—	17.0	—	—	6.0	1.2	4.2	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	27.0	4.8	2.0	—	3.8	278.3	28.4	42.1	348.8	16	
Crana Torricella . .	P	1010	26.0	9.4	—	—	—	13.3	0.3	11.1	—	—	—	6.2	—	0.2	0.3	8.8	12.1	—	—	—	—	13.7	7.5	—	—	—	22.5	3.4	1.4	—	—	60.1	27.6	48.5	136.2	12	
Craveggia	P	883	110.0	—	—	—	—	—	35.0	40.0	36.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	221.0	6.0	25.0	252.0	8	
Mosogno	P	790	100.0	2.0	—	—	—	36.5	13.0	81.5	18.2	—	—	12.0	—	6.2	9.8	6.0	23.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	3.4	3.5	—	—	251.2	57.0	40.9	349.1	15	
Camedo	P	610	132.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	7.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	5.5	—	—	—	192.0	10.5	22.5	225.0	7	
Cevio	P	430	172.2	2.3	—	—	—	10.9	17.0	127.6	18.4	0.3	—	54.2	—	1.0	—	1.8	1.9	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	12.8	1.3	—	—	—	348.7	58.9	18.6	426.2	13	
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	10.0	53.0	17.0	—	—	—	—	34.0	45.0	22.0	—	—	12.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	84.0	—	—	181.0	48.0	100.0	329.0	10	
Falmenta	P	662	40.0	60.0	10.0	—	—	—	20.0	15.0	30.0	10.0	—	—	15.0	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	185.0	48.0	15.0	248.0	12	
Cavaglio S. Donnino.	P	494	56.0	—	—	—	—	—	28.0	42.0	45.0	—	—	20.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	13.0	171.0	32.0	52.0	255.0	11	
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	63.0	36.0	—	—	—	—	28.0	—	24.0	36.0	—	—	21.0	—	0.2	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	12.0	—	—	187.0	26.2	59.0	272.2	10	
Pogallo	Pn	750	71.0	43.0	—	—	—	—	21.0	3.0	15.0	26.0	—	4.0	11.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.0	—	—	179.0	24.0	40.0	243.0	11	
Miazzina	Pn	721	25.0	33.0	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	25.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	1.0	5.0	—	—	104.0	57.0	58.0	219.0	10	
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino . . .	Pn	2153	57.0	14.0	—	—	—	32.0	55.0	48.0	57.0	17.0	—	—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	280.0	23.0	18.0	321.0	11	
Formazza	Pn	1270	32.0	71.0	5.0	—	—	—	21.0	14.0	65.0	21.0	5.0	—	13.0	—	—	8.0	8.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	229.0	36.0	40.0	305.0	14	
Albogno	Pn	1020	218.0	17.0	—	—	—	—	—	69.0	27.0	—	—	25.0	—	—	9.0	—	23.0	—	—	—	—	—	48.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	331.0	57.0	56.0	444.0	9	
Bognanco (S. Lorenzo).	Pn	980	62.0	48.0	—	—	—	—	37.0	4.0	111.0	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	279.0	15.0	10.0	304.0	8	
Rivasco	Pn	860	55.0	32.0	—	—	—	—	31.0	25.0	25.0	—	16.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	168.0	25.0	12.0	205.0	9	
Premia	Pn	820	38.0	68.1	2.0	—	—	—	32.0	5.1	38.1	5.0	0.5	—	6.5	—	2.8	—	2.1	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.1	0.8	—	—	188.3	14.4	15.9	218.6	13	
Verampio	P	525	43.0	51.0	—	—	—	31.0	—	6.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	171.0	5.0	12.0	188.0	8	
Crodo d'Ossola . . .	Pn	503	37.0	60.0	—	—	—	27.0	—	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	159.0	6.0	15.0	180.0	9	
Domodossola	P	277	63.0	7.8	—	—	—	4.0	18.0	19.3	67.0	—	—	44.0	—	—	1.0	4.0	2.0	0.4	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	—	29.0	0.8	—	—	179.1	51.4	31.6	262.1	12	
Ornavasso	P	208	63.0	18.0	7.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	38.0	15.0	—	—	226.0	20.0	63.0	309.0	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	30.0	25.0	—	—	—	—	19.0	7.0	**50.0**	20.0	7.0	—	8.0	—	—	9.0	8.0	4.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	12.0	4.0	3.0	—	151.0	36.0	25.0	212.0	16	
Devero	Pn	1640	36.0	39.0	1.0	—	—	—	27.0	13.0	**66.0**	15.0	4.0	—	8.0	—	—	5.0	8.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	4.0	3.0	—	197.0	27.0	22.0	246.0	16	
Agaro	Pn	1561	—	**84.2**	—	—	—	—	—	50.5	—	24.5	3.3	—	15.2	—	0.2	1.0	5.0	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	10.0	3.7	—	—	129.2	24.7	15.6	169.5	10	
Goglio	P	1140	37.0	32.0	2.0	—	—	—	18.0	16.0	**57.0**	27.0	6.0	—	8.0	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	11.0	—	5.0	4.0	—	184.0	37.0	28.0	254.0	16	
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	22.3	42.8	2.9	—	—	—	7.1	8.5	171.6	17.2	14.2	—	7.5	—	—	2.1	12.2	6.1	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	14.8	1.2	—	—	272.4	42.1	21.6	336.1	15	
Sempione	Pn	2000	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**67.5**	14.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	5.9	—	—	—	96.5	6.0	13.5	116.0	6	
Trasquera	Pn	1033	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gebbo	Pn	1015	53.0	—	—	—	—	—	10.0	**93.5**	15.0	—	—	11.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	3.7	—	—	—	—	171.5	14.0	9.2	194.7	8	
Varzo	Pn	550	24.0	63.5	2.0	—	—	—	31.0	5.0	**86.0**	17.5	16.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	17.5	1.0	—	—	229.0	20.5	19.3	268.8	11	
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	40.0	45.0	—	—	—	—	8.0	5.0	170.0	12.0	—	—	13.0	—	7.5	—	7.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	2.5	—	—	280.0	32.5	21.5	334.0	13	
Montescheno	P	709	59.0	40.0	—	—	—	—	49.0	4.0	108.0	37.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	26.0	1.0	—	—	294.0	11.0	28.0	333.0	11	
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	14.0	4.0	—	—	—	—	14.0	128.0	10.0	—	—	18.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	10.0	14.0	—	170.0	26.0	51.0	247.0	11	
Anzino	P	687	38.0	31.0	—	—	—	—	12.3	5.8	113.0	14.0	—	6.0	16.8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	35.0	6.0	1.3	—	214.1	24.8	44.1	283.0	13	
Piedimulera	P	243	41.0	**43.0**	—	—	—	—	1.0	10.0	32.0	8.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	135.0	13.0	17.0	165.0	8	
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	104.0	45.0	—	—	—	—	19.0	32.0	21.0	16.0	1.0	—	2.0	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	16.0	—	—	—	237.0	40.0	47.0	324.0	13	
Forno	Pn	892	55.0	100.0	—	—	—	—	55.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	35.0	10.0	—	—	220.0	30.0	52.0	302.0	11	
Sambughetto	Pn	765	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	35.0	—	105.0	3	
Loreglia	P	725	65.0	22.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	44.0	32.0	—	217.0	35.0	96.0	348.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	32.8	41.5	—	—	—	—	32.8	—	14.3	7.2	—	—	7.8	—	—	0.3	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**47.9**	6.0	—	—	128.6	13.1	68.9	210.6	10	
Cesara	P	500	**42.0**	33.0	—	—	—	—	14.0	—	41.0	25.0	—	5.0	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	33.0	—	—	—	—	155.0	8.5	63.0	226.5	10	
Cireggio	P	370	**41.0**	21.5	—	—	—	—	18.0	—	23.5	30.0	—	6.0	—	—	—	5.5	9.0	2.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	28.5	1.3	0.7	—	134.0	23.0	49.0	206.0	12	
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	**36 0**	—	—	—	—	19.0	—	13.0	21.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	19.0	6 0	—	—	26.0	21.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	89.0	41.0	67.0	197.0	11	
Monti di Pino	P	950	**94.0**	12.0	—	—	—	15.0	15.0	24.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	9.0	8.0	—	—	163.0	16.0	40.0	219.0	12	
Musignano	P	928	**94.0**	—	—	—	—	15.0	15.0	24.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	9.0	8.0	—	—	162.0	16.0	40.0	218.0	11	
Premeno	P	810	21.0	45.0	—	—	—	—	**53.2**	—	36.0	13.0	—	—	3.0	—	—	—	15.0	8.5	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	20.0	4.0	—	—	168.2	26.5	43.0	237.7	11	
Alpino	Pn	778	—	20.0	—	—	**70.0**	—	5.0	—	10.0	—	—	15.0	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	30.0	—	—	—	105.0	40.0	60.0	205.0	10	
Trarego	P	768	—	**60.0**	—	—	—	—	31.0	—	21.0	30.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	9.0	—	—	142.0	10.0	44.0	196.0	10	
Vararo	P	728	9.0	**47.0**	—	—	—	—	5.0	—	24.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	85.0	6.0	65.0	156.0	7	
Scareno	Pn	702	**56.0**	10.0	—	—	35.0	3.0	31.0	—	15.0	—	—	7.0	—	1.0	1.0	6.0	9.0	—	—	—	2.0	13.0	3.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	150.0	24.0	48.0	222.0	16	
Levo	P	600	14.1	**51.6**	—	—	—	—	23.5	0.2	10.0	7.2	—	—	7.0	—	—	17.6	3.1	7.0	—	—	—	—	16.8	1.8	—	—	—	23.8	1.5	—	—	106.6	34.7	43.9	185.2	13	
Cadero	P	370	**60.0**	10.0	—	—	—	7.5	35.0	18.0	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.5	19.0	—	—	—	6.5	8.5	—	—	—	131.5	11.5	35.5	178.5	12	
Paruzzaro	P	334	56.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	**67.0**	—	—	—	—	93.0	66.0	88.0	247.0	6	
Cuvio	P	305	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	22.0	6.0	3.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	30.0	**32.0**	—	—	26.0	32.0	87.0	145.0	10	
Mesenzana	P	305	—	20.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.4	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	7.0	—	23.6	19.9	77.0	120.5	7	
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	**29.1**	—	—	2.2	—	22.8	10.5	2.4	—	—	0.1	66.0	66.1	5	
Locarno	P	239	**42.2**	7.6	—	—	—	25.1	2.6	19.6	7.4	0.1	—	12.0	—	1.6	0.8	5.7	12.5	—	—	—	3.6	6.4	1.5	—	—	—	41.0	7.5	0.4	—	—	104.6	32.6	60.4	197.6	15	
Ispra	P	225	5.0	16.0	—	—	—	2.0	—	—	**53.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	48.0	1.0	—	—	76.0	6.0	72.0	154.0	9	
Brissago	P	210	31.0	3.4	—	—	—	20.0	10.7	81.0	—	—	108.0	8.0	—	16.5	0.2	1.8	8.0	—	—	—	—	9.6	4.1	—	—	—	23.4	4.7	—	—	—	146.1	122.5	41.8	330.4	14	
Luino	P	210	12.3	**39.0**	—	—	—	—	12.3	5.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.9	5.0	—	80.9	6	
Intra	P	209	30.0	30.0	26.0	—	—	—	**35.0**	—	24.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	15.0	19.0	—	—	135.0	—	69.0	204.0	9	
Pallanza	P	202	**39.5**	—	—	—	—	—	24.5	—	31.0	1.3	—	4.5	—	—	4.0	2.6	6.5	1.5	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	16.6	7.3	—	—	96.3	19.2	32.2	147.7	12	
Stresa	P	202	14.8	28.6	—	—	—	—	17.4	0.5	18.4	7.1	—	—	4.6	—	—	9.5	1.8	3.6	0.1	—	—	—	22.6	0.8	—	—	—	**33.4**	1.2	0.2	—	86.8	19.6	58.2	164.6	12	
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	2.8	7.0	—	—	—	1.3	—	6.1	13.0	—	—	—	—	—	10.0	7.6	10.4	—	—	—	—	20.8	2.4	—	—	—	12.4	**22.8**	2.0	—	—	30.2	28.0	60.4	118.6	13	
S. Nazzaro	Pn	961	12.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	**59.0**	—	—	—	—	41.5	1.3	0.2	—	31.0	14.0	102.0	147.0	10	
Monte Brè	P	910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ponna	Pn	870	—	8.0	—	—	—	2.5	—	4.0	17.3	—	—	—	—	—	3.2	1.2	10.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	**45.0**	—	1.0	—	—	31.8	14.4	78.0	124.2	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	1.0	35.2	—	—	—	—	—	—	53.6	—	—	—	—	—	—	12.0	9.3	—	—	—	—	—	39.5	—	—	—	**63.2**	—	—	—	—	89.8	21.3	102.7	213.8	7	
Cuasso al Monte	P	524	8.0	0.1	—	—	—	—	1.6	4.7	1.2	0.4	—	—	—	—	—	5.3	3.1	0.3	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	**39.5**	1.5	—	—	16.0	8.7	58.5	83.2	9	
Marchirolo	P	505	5.3	—	2.4	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	7.0	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	**79.0**	—	—	—	13.7	9.8	102.5	126.0	8	
Loggio	P	380	9.0	—	6.0	—	—	—	5.0	2.5	1.5	**45.0**	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	69.0	7.0	58.0	134.0	10	
Viggiù	P	344	4.6	3.8	—	—	—	—	—	—	4.2	2.7	—	—	—	—	—	3.0	2.3	0.5	—	—	—	—	**16.0**	0.8	—	—	—	12.3	—	—	—	15.3	5.8	29.1	50.2	8	
Porlezza	P	298	—	—	2.3	—	—	—	3.2	—	—	12.0	—	—	—	—	0.1	—	8.6	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	17.3	8.5	—	—	17.5	8.7	50.8	77.0	7	
Ponte Tresa	P	280	0.4	4.6	11.0	—	—	—	5 5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	**53.0**	8.5	—	—	—	25.7	7.2	92.9	125.8	9	
Lugano	P	276	—	4.4	—	—	—	16.2	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	25.2	2.6	—	—	—	—	32.2	—	—	—	—	**75.2**	—	—	—	—	33 0	27.8	107.4	168.2	7	
Lago di Varese																																							
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.5**	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	12.0	10.4	—	—	—	—	26.8	38.9	65.7	5	
Gavirate	P	284	6.2	—	—	—	—	1.0	—	1.6	1.8	—	—	—	—	—	1.0	4.2	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	**52.2**	2.0	—	—	—	10.6	5.2	70.8	86.5	9	
Varano Borghi	P	245	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3 0	7.0	40.0	50.0	5	
Basso Ticino																																							
Somma Lombardo	P	286	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	13.0	1.0	69.0	83.0	6	
Vizzola Ticino	P	221	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	5.0	23.0	41.0	5	
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Presa Ticino	P	187	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	1.5	—	—	—	9.5	3.0	22.5	35.0	5	
Magenta	P	138	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	**27.0**	5.6	—	—	—	9.0	2.0	21.7	32.7	6	
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	12.0	20.0	6	
Abbiategrasso	P	122	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	04.5	—	—	11.4	2.6	9.5	23.5	5	
Vigevano	P	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	4.0	10.0	14.0	3	
Binasco	P	101	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	5.0	**15.0**	—	—	1.5	3.5	35.0	40.0	6	
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2	
Pavia	P	77	1.2	1.5	—	—	—	—	—	**4.2**	—	—	—	0.4	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	2.0	0.7	—	—	6.9	2.0	5.0	13.9	6	

N. 9.

Bacino dell'Olona

Olona

S. Maria del Monte	P	881	3.5	1.1	—	—	—	—	1.0	—	0.3	3.4	—	—	—	—	—	—	4.1	0.5	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	**27.5**	3.5	—	—	9.3	4.6	53.0	66.9	8	
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	8.0	**17.0**	—	—	8.0	1.0	45.0	54.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	12.0	5.0	—	—	13.0	—	36.5	49.5	6	
Varese	P	382	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	50.0	12.0	41.0	103.0	7	
Gallarate	P	238	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	23.0	—	27.5	50.5	4	
Goria Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	-	—	—	—	4.0	4.0	—	—	15.0	—	32.0	47.0	4	
Rho	P	155	15.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	8.2	19.1	—	--	—	—	18.5	—	—	21.2	1.5	45.8	68.5	6	
Belgioioso	P	75	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.0	1.0	16.0	19.0	5	
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	10.0	30.0	0.1	—	—	—	—	0.6	6.0	—	3.0	0.1	—	—	—	0.2	10.0	—	—	—	—	—	18.1	3.0	—	—	18.2	12.0	—	—	—	46.7	13.3	51.3	111.3	9	
Asso	P	427	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	10.0	9.0	9.0	10.0	14.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	65.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	18.0	109.0	179.0	11	
Cantù	P	360	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	16.0	13.5	55.0	84.5	6	
Carpesino	P	302	—	14.0	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	35.0	2.0	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	41.0	2.9	76.9	8	
Lentate Seveso	P	250	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	25.0	5.5	80.5	111.0	7	
Monza	P	162	0.2	—	—	—	—	—	—	4.5	21.0	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	10.1	9.8	—	—	—	—	24.5	—	—	—	25.7	2.2	44.4	72.3	7	
Cernusco Naviglio	P	134	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	21.0	—	30.0	51.0	3	
Milano (Brera)	P	121	7.6	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	38.7	—	—	—	—	2.0	13.5	—	—	10.8	1.0	54.2	66.0	6	
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.3	2.5	—	—	—	0.3	3.8	4.1	2	
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	46.0	46.0	3	
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Aprica	P	1181	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	30.0	4	
S. Antonio Morignone	Pn	1071	18.0	14.0	3.8	—	—	—	—	—	34.0	1.2	10.0	—	—	—	1.2	—	—	32.0	—	—	—	—	26.0	0.8	—	—	—	12.3	12.7	4.0	—	71.0	43.2	55.8	170.0	12	
Prese d'Adda	P	944	32.0	3.0	—	—	—	—	—	57.0	13.0	7.0	—	—	—	1.0	2.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	26.0	13.0	7.0	—	—	112.0	41.0	104.0	257.0	13	
Teglio	P	871	12.0	1.0	—	—	—	—	—	34.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	31.0	11.0	—	—	—	53.0	38.0	72.0	163.0	10	
Rogorbello	P	750	—	30.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	1.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	22.0	5.0	1.0	—	46.0	31.0	49.0	126.0	11	
Castello dell'Acqua	P	662	21.9	13.1	—	—	—	—	0.4	—	48.5	7.2	—	—	—	—	—	0.5	7.3	16.2	—	—	—	—	10.1	12.5	—	—	—	28.0	—	5.0	—	91.1	24.0	55.6	170.7	10	
Grosio	P	652	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	20.0	6.0	3.0	—	46.0	23.0	45.0	114.0	10	
Ponte Valtellina	P	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tirano	Pr	430	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2.2	0.3	—	3.1	0.1	—	—	8.5	15.5	—	—	—	7.2	0.6	7.6	—	—	—	2.6	18.2	4.3	9.5	12.8	27.5	50.0	90.3	11	
Berbenno	P	370	18.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	47.0	2.0	—	—	—	—	1.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	32.0	7.0	—	—	—	47.0	7.0	—	—	76.0	11.0	93.0	180.0	12	
Viola (Destra di Adda)																																							
Passo di Foscagno	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Semogo	Pn	1500	12.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	25.0	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	43.0	60.0	38.0	141.0	9	
Pedenosso	Pn	1400	3.0	15.0	1.0	—	—	—	1.0	—	30.0	12.0	19.0	—	—	—	27.0	1.0	8.0	27.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	62.0	82.0	32.0	176.0	15	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																							
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Capanna Cedek	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
Val dei Forni	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	26.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	8.0	12.0	—	1.0	—	11.0	2.0	13.0	30.0	1.0	—	—	5.0	23.0	—	—	—	—	3.0	60.0	5.0	—	51.0	70.0	96.0	217.0	16	
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	27.0	8.0	6.0	—	—	56.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	112.0	20.0	149.0	8	
Bormio	P	1225	12.0	12.0	1.5	—	—	—	—	28.5	—	11.5	—	—	—	12.0	5.5	—	31.2	—	—	—	—	—	26.0	4.9	—	—	—	26.5	—	—	—	65.5	48.7	57.4	171.6	11	
Roasco (Destra di Adda)																																							
Ortesedo	Pn	1700	11.0	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	—	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	58.0	24.0	46.0	128.0	9	
Fusino	Pn	1160	12.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	27.0	4.0	—	—	56.0	21.0	51.0	128.0	9	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	12.0	—	—	—	—	13.0	9.0	—	30.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	42.0	25.0	—	—	72.0	52.0	94.0	218.0	8	
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	**35.5**	22.8	—	—	—	—	4.8	10.5	3.6	11.3	—	4.6	—	—	2.6	10.1	14.7	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	12.1	10.8	—	—	88.5	32.0	33.3	153 8	13	
Cavaglia	P	1700	25.2	—	—	—	—	—	5.8	4.2	**35.4**	5.1	—	2.3	—	—	5.2	10.6	15.4	—	—	—	—	8.2	9.3	—	—	—	3.6	15.2	—	—	—	75.7	33.5	36.3	145.5	13	
Prese di Poschiavo .	P	960	9.2	1.2	—	—	—	—	—	**39.4**	1.2	4.0	—	—	—	7.2	5.0	—	20.4	—	—	—	—	20.0	7.2	—	—	—	—	17.5	6.4	—	—	55.0	32.6	51.1	138.7	12	
Brusio	P	755	9.6	1.7	—	—	—	—	—	25.8	4.5	2.9	—	—	—	—	—	16.4	11.5	—	—	—	—	6.0	19.9	—	—	—	3.5	**26.4**	—	—	—	44.5	27.9	55.8	128.2	11	
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Palù	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lanzada	P	983	13.6	12.4	2.8	—	—	—	2.5	—	18.4	4.3	2.3	—	0.8	—	3.2	4.8	11.0	17.4	6.5	—	—	—	21.6	15.7	—	—	—	6.0	**24.3**	3.5	—	54.0	40.0	71.1	165.1	17	
Prese Val Togno . .	P	940	11.1	11.1	1.1	—	—	—	1.0	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	12.0	—	—	—	—	16.0	11.1	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	56.3	20.0	67.1	143.4	13	
Torre S. Maria . . .	P	750	14.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	21.0	4.0	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	13.0	—	—	—	**38.0**	3.0	—	—	—	—	18.0	14.0	1.0	—	48.0	25.0	74.0	147.0	14	
Sondrio	P	320	18.6	2.8	—	—	—	—	—	4.5	29.3	—	—	—	—	—	—	2.4	22.9	—	—	—	—	—	**39.9**	6.4	—	—	—	35.0	12.4	—	—	55.2	25.3	93.7	174.2	10	
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	15.0	28.0	4.0	—	—	15.0	—	—	**50.0**	25.0	—	—	—	35.0	11.0	30 0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	36.0	18.0	1.0	—	112.0	101.0	100.0	313.0	13	
Ruschedo	P	755	5.0	14.0	3.0	—	—	—	4.0	—	**42.0**	20.0	1.0	—	—	—	—	1.0	11.0	12.0	—	—	—	—	16.0	40.0	—	—	—	30.0	3.0	9.0	—	88.0	25.0	98.0	211.0	15	
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	14.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	**37.0**	25.0	—	—	—	1.0	1.0	6.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	18.0	22.0	—	—	98.0	35.0	60.0	193.0	13	
Scais	Pn	1500	21.0	44.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	15.0	—	—	—	—	9.0	8.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	20.0	16.0	—	—	125.0	44.0	48.0	217.0	11	
Vedello	Pn	1060	36.0	**42.0**	8.0	—	—	—	—	—	32.0	12.0	—	—	—	—	11.0	3.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	24.0	—	—	130.0	38.0	69.0	237.0	12	
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	16.0	16.0	—	—	—	—	11.0	—	**90.0**	7.0	—	—	2.0	—	3.0	15.0	—	25.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	43.0	12.0	—	—	140.0	45.0	69.0	254.0	12	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	24.0	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	81.0	39.0	42.0	162.0	5	
Morbegno	P	255	2.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	**32.0**	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	19.0	10.0	—	—	45.0	5.0	50.0	100.0	11	
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	7.5	4.7	—	—	—	—	—	**35.0**	9.6	2.0	—	28.0	—	8.6	1.5	13.5	12.2	0.7	—	—	—	31.0	4.5	—	—	—	17.5	12.6	1.4	—	—	58.8	64.5	67.0	190.3	15	
Vicosoprano	P	1087	23.1	4.4	0.2	—	—	0.6	—	**57.7**	11.0	2.2	—	9.6	—	7.0	1.0	11.2	13.8	—	—	—	—	22.1	11.3	—	—	—	19.2	12.8	—	—	—	99.2	42.6	65.4	207.2	14	
Codera	Pn	824	16.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	9.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	23.0	4.0	—	—	37.0	32.0	80.0	149.0	7	
Chiavenna	P	333	—	10.3	—	—	—	1.6	—	30.6	10.2	—	—	—	—	17.3	—	9.2	10.2	—	—	—	—	28.9	9.9	—	—	—	**38.6**	—	—	—	—	52.7	36.7	77.4	166.8	10	
Campo Mezzola	P	260	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	24.5	7.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	**43.5**	—	—	—	—	—	20.5	7.0	—	45.5	10.5	71.0	127.0	8	
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Montespluga	Pn	1908	**75.0**	60.0	—	—	—	10.0	30.0	25.0	25.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	247.5	—	5.0	252.5	8	
Stuetta	Pn	1850	**57.0**	18.0	—	—	—	8.0	26.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	3.0	—	—	119.0	37.0	36.0	192.0	11	
Teggiate	Pn	1683	**29.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	29.0	17.0	—	12.0	—	—	16.0	—	12.0	—	9.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	9.0	10.0	—	—	93.0	49.0	38.0	180.0	12	
Pianazzo	Pn	1400	**35.0**	6.0	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	—	20.0	—	25.0	—	10.0	14.0	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	79.0	69.0	45.0	193.0	12	
Campodolcino	P	1104	—	26.0	6.0	—	—	—	—	2.0	29.0	9.0	3.0	—	7.0	—	6.0	—	**32.0**	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	23.0	7.0	2.0	—	72.0	48.0	60.0	180.0	14	
Lirone	Pn	857	23.0	18.0	7.0	—	—	—	2.0	—	12.0	11.0	—	—	2.0	—	6.0	6.0	23.0	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	**26.0**	4.0	—	—	73.0	37.0	59.0	169.0	14	
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	12.0	—	—	26.0	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**53.0**	—	—	—	55.0	29.0	78.0	162.0	7	
Pigra	Pn	900	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**15.0**	—	—	—	11.0	20.0	26.0	57.0	6	
Brunate	P	800	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	22.0	1.0	21.0	44.0	5	
Zelbio	P	775	7.0	6.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	49.0	22.0	7.0	78.0	8	
Ballabio Superiore	P	732	11.0	3.0	18.0	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	17.0	11.0	—	—	57.0	26.0	52.0	135.0	10	
Livo	P	655	5.0	2.0	—	—	—	—	1.0	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	**64.0**	—	—	—	48.0	11.0	—	—	43.0	16.0	123.0	182.0	12	
Bugiallo	P	620	30.2	2.8	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	**50.6**	—	—	—	—	20.2	15.0	—	—	57.0	19.0	85.8	161.8	7	
Schignano	Pn	605	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	11.0	3.0	2.0	—	—	16.0	—	23.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	32.0	33.0	102.0	9	
Albese	P	418	—	6.5	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	9.5	**31.0**	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	1.5	—	30.0	—	—	24.5	40.5	55.0	120.0	8	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	—	—	–	0.6	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	15.5	3.0	—	—	—	9.0	3.0	44.5	56.5	5	
Loveno	P	322	17.8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	**24.6**	—	—	—	27.3	20.0	44.8	92.1	5	
Villatico	P	300	15.6	3.0	2.4	—	—	—	0.5	—	14.0	15.0	—	—	0.2	—	—	0.7	9.0	13.0	—	—	—	—	—	**56.0**	0.2	—	—	48.5	41.4	3.9	—	50.5	22.9	150.0	223.4	10	
Tonzanico	P	239	4.0	21.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7.5	—	—	—	1.5	—	—	**23.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	37.5	24.5	30.0	92.0	9	
Palanzo	P	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lecco	P	212	2.0	11.0	—	—	—	6.0	—	8.3	8.0	—	—	—	—	—	6.0	2.5	16.5	—	—	—	—	—	**47.6**	—	—	—	7.2	38.0	—	—	—	35.3	25.0	92.8	153.1	11	
Como	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	0.9	19.0	30.9	3	
Dongo	P	200	30.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.5	—	—	—	—	**70.2**	—	—	—	—	35.0	8.0	—	—	50.0	18.5	113.2	181.7	9	
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	1.0	12.0	—	—	—	21.0	—	19.0	8.0	—	—	1.0	—	—	5.0	9.0	12.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	15.0	**37.0**	2.0	—	—	61.0	27.0	83.0	171.0	13	
Dervio	P	219	21.4	2.5	4.7	—	—	—	3.7	—	2.8	4.9	—	—	1.8	—	—	0.6	14.6	11.9	—	—	—	—	25.7	—	—	—	—	**58.4**	15.6	—	—	40.0	28.9	99.7	168.6	12	
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	8.0	—	7.0	—	—	—	36.5	—	20.0	2.0	—	2.5	—	—	—	4.5	21.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	**50.0**	5.0	—	—	73.5	28.0	79.0	180.5	11	
Introbio	Pn	600	8.0	9.0	3.0	—	—	—	2.0	—	22.0	16.0	—	—	2.0	—	—	2.0	**27.0**	16.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	24.0	4.0	—	—	60.0	47.0	46.0	153.0	13	
Bellano	P	204	20.0	—	9.9	—	—	—	0.9	—	6.0	0.8	—	—	—	—	—	3.0	20.6	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	**51.0**	2.2	—	—	37.6	23.6	93.2	154.4	8	

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

Adda Inferiore

Consonno	P	633	—	1.0	—	—	—	—	—	**60.0**	—	40.0	—	—	—	—	2.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	—	—	101.0	35.0	27.0	163.0	7	
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Merate	P	281	—	4.0	—	—	—	22.0	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	47.0	31.0	64.0	142.0	9	
CernuscoLombardone	P	260	1.0	—	—	—	—	20.0	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	46.0	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	24.0	—	—	—	47.0	53.0	74.0	174.0	8	
Vimercate	P	194	—	—	—	—	—	1.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**3.1**	—	—	—	—	2.1	2.0	—	—	3.1	2.0	7.2	12.3	6	
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	3.0	—	38.0	41.0	3	
Paullo	P	97	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	2.0	**34.0**	—	—	1.0	—	62.0	63.0	4	
Lodi	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	**0.1**	—	—	—	—	0.3	0.3	—	
Codogno (Attribuita)	P	58	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	**9.7**	—	—	4.5	1.2	10.0	15.7	4	
Cremona (Attribuita)	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Piano delle Casere	Pn	1832	31.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	21.0	25.0	—	—	—	—	28.0	22.0	—	—	—	7.0	**34.0**	2.0	—	—	77.0	49.0	93.0	219.0	12	
Foppolo	P	1520	42.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	39.0	—	—	—	87.0	51.0	90.0	228.0	7	
Zambla	Pn	1180	14.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	—	—	—	—	—	**68.0**	—	—	—	15.0	—	4.0	—	44.0	43.0	87.0	174.0	10	
Carona	Pn	1050	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	3.0	33.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	**40.0**	3.0	—	—	61.0	36.0	77.0	174.0	9	
Gusio	Pn	1025	23.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	**30.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	48.0	15.0	126.0	8	
Roncobello	P	1009	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	9.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**18.0**	12.0	—	—	41.0	21.5	45.0	107.5	9	
Valtorta	Pn	930	—	—	—	11.0	52.0	—	—	—	**71.0**	69.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	4.0	5.0	8.0	—	5.0	11.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	203.0	22.0	35.0	260.0	13	
Roncola	P	915	6.2	2.2	—	—	—	—	14.3	—	**20.0**	6.1	—	—	—	—	1.1	—	3.0	10.0	—	—	—	—	8.1	10.3	—	—	—	5.4	4.0	2.0	1.0	48.8	14.1	30.8	93.7	14	
Branzi	P	837	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	7.0	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	38.0	3.0	—	—	—	39.0	5.0	—	—	85.0	47.0	85.0	217.0	9	
Mezzoldo	Pn	835	10.0	10.0	2.5	—	—	—	—	—	**10.0**	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	10.0	12.5	62.5	9	
Serina	Pn	823	11.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	1.0	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	8.0	20.0	—	—	26.0	31.0	83.0	140.0	10	
Vedeseta	P	817	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	45.0	32.0	78.0	155.0	7	
Costa Serina	P	807	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	**37.0**	—	16.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	24.0	—	—	28.0	65.0	52.0	145.0	8	
Olda	Pn	772	20.0	4.0	13.0	—	—	2.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	30.0	15.0	—	—	55.0	35.0	87.0	177.0	11	
Rotafuori	Pn	691	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	45.0	48.0	3	
Piazza Brembana	P	540	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	58.5	2.0	73.0	133.5	6	
Brembilla	P	417	11.0	—	11.0	—	—	—	10.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	14.0	**70.0**	—	—	—	16.0	18.0	—	—	49.0	44.0	118.0	211.0	10	
S. Giovanni Bianco	P	400	16.0	9.0	—	—	—	3.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	3.0	—	—	—	—	**62.0**	—	—	—	—	26.0	—	—	—	45.0	29.0	88.0	162.0	10	
S. Pellegrino	P	355	8.0	7.0	—	—	—	8.0	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	0.5	16.0	—	—	—	—	—	**61.5**	—	—	—	7.0	7.5	9.0	—	—	50.0	16.5	85.0	151.5	10	
Zogno	P	334	—	—	11.0	—	—	—	15.0	—	3.5	15.0	—	—	—	—	—	2.5	3.0	13.0	1.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	12.0	14.0	—	—	44.5	19.5	68.0	132.0	11	
Barzana	P	300	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	22.0	53.0	82.0	6	
Brembate Sotto	P	173	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	—	17.5	18.0	—	—	—	1.5	**19.0**	—	—	13.0	1.6	56.0	70.6	6	
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	40.0	—	—	—	—	—	27.5	15.0	—	—	—	7.5	15.0	—	**152.0**	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	174.5	17.5	274.5	7	
Lizzola	Pn	1235	11.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	2.0	3.0	14.0	17.0	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	16.0	4.0	—	66.0	36.0	49 0	151.0	12	
Valcanale	Pn	986	41.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	21.0	35.0	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	31.0	11.0	—	—	63.0	67.0	93.0	223.0	10	
Selvino	Pn	965	12.5	—	—	—	—	10.7	—	9.5	—	—	—	—	—	—	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	32.7	12.5	12.1	57.3	5	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	25.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	4.0	5.0	6.0	**38.0**	--	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	22.0	3 0	—	—	52.0	53.0	64.0	169.0	11	
Forno Cavazzo	Pn	810	30.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	15.0	7.0	15.0	20.0	2.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	5.0	19.0	4.0	—	—	63.0	59.0	65.0	187.0	13	
Orezzo	P	730	20.0	—	16.0	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	71.0	50.0	76.0	197.0	10	
Gromo	P	709	27.5	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	4.5	5.5	3.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	63.5	13.0	57.0	133.5	8	
Clusone	P	648	17.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	10.0	—	—	—	—	5.5	—	8.0	21.0	—	—	—	—	24.0	18.5	—	—	—	—	**28.0**	—	—	31.0	34.5	70.5	136.0	9	
Gorno	P	640	11.9	1.1	6.1	—	—	—	8.2	2.2	—	11.3	—	—	—	—	0.8	9.0	8.1	**33.6**	6.9	—	—	—	18.2	16.5	—	—	—	8.1	12.9	—	—	40.8	51.4	55.7	147.9	14	
Gandino	P	570	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	45.0	40.0	70.0	155.0	6	
Olera	P	518	1.0	—	—	—	—	8.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	40.0	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	49.0	55.0	119.0	9	
Vall'Alta	P	441	—	25 0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	—	—	21.0	—	—	—	—	38.0	31.0	67.0	136.0	5	
Bergamo	P	366	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	13.7	8.5	7.5	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	3.5	15.5	—	—	7.8	29.7	59.0	96.5	8	
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	2.0	6.0	48.0	56.0	4	
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	**38.4**	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	34.5	6.0	20.2	10.4	—	58.4	38.2	79.6	176.2	9	
Passo Tonale	Pn	1777	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	97.0	45 0	57.0	199.0	5	
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	**30.0**	—	—	—	—	23.0	10.0	—	20.0	35.0	68.0	123.0	10	
Loveno Grumello	Pn	1265	24.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	23.0	20.0	0.4	—	—	—	4.0	13.2	14.0	11.0	2.0	—	—	—	4.0	**45.0**	—	—	—	4.0	22.0	4.0	—	90.0	44.6	79.0	213.6	15	
Ponte di Legno	Pn	1260	16.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	**56.0**	—	—	—	4.0	20.0	7.0	—	—	41.0	7.0	88.0	136.0	10	
Temù	Pn	1160	5.8	3.2	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	37.0	12.0	51.6	100.6	7	
Vezza d'Oglio	Pn	1070	18.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	2 0	22.0	3.0	40.0	30.0	67.0	137.0	10	
Corteno	Pn	928	15.3	22.8	1.0	—	—	—	—	—	14.0	5.4	1.2	—	—	—	—	1.4	8.4	**29.8**	—	—	—	—	6.3	19.3	—	—	—	11.5	22.6	0.5	—	58.5	40.8	60.2	159.5	13	
Fraine	Pn	850	16.5	—	—	—	—	—	12.5	2.0	4.0	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	18.0	5.0	—	—	—	—	**63.0**	—	—	—	—	29.0	25.5	—	41.5	26.5	117.5	185.5	11	
Edolo	Pn	690	13.0	—	—	—	—	—	1.0	38.0	**47.0**	29.0	2.0	—	—	—	32.0	47.0	41.0	--	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	8.0	27.0	—	—	128.0	122.0	63.0	313.0	12	
Borno (Annunziata)	Pn	676	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	8.0	—	—	—	**37.0**	—	—	—	15.0	22.0	17.0	—	48.0	22.0	91.0	161.0	11	
Piazze d'Artogne	P	650	9.0	0.5	2.5	—	—	—	3.5	—	10.0	9.0	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**46.5**	—	—	—	—	25.0	4.0	—	34.5	1.5	75.5	111.5	9	
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	7.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	**32.0**	18.0	—	13.0	50.0	71.0	134.0	9	
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	12.0	27.0	—	24.0	7.0	67.0	98.0	6	
Ono S. Pietro	P	516	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	—	—	9.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	2.0	5.0	35.0	—	47.0	21.0	80.0	148.0	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.2**	10.3	10.4	—	24.3	5.4	51.9	81.6	7	
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	5.4	2.6	—	—	—	—	—	28.2	33.0	—	—	4.6	5.0	—	4.8	16.0	13.2	—	—	—	—	—	**38.2**	—	—	—	4.6	37.4	5.0	—	—	69.2	43.6	85.2	198.0	13	
Lago d'Arno	P	1800	15 6	1.8	2.8	—	—	—	—	—	16.0	12.6	—	—	—	8.0	—	16.0	10.6	14.6	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—	2.6	**39.6**	2.4	—	48.8	49.2	81.8	179.8	13	
Saviore	P	1200	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	—	7.0	0.5	14.5	—	—	—	—	—	**30.0**	1.0	—	—	5.0	1.0	8.5	—	—	49.0	22.0	45.5	116.5	11	
Dosso	P	875	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	4.0	2 5	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—	13.5	—	—	—	16.0	24.5	57.5	98.0	7	
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vilminore	Pn	1018	—	34.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	5.0	7.0	30.0	41.0	—	—	—	—	7.0	**48.0**	—	—	—	—	17.0	—	—	66.0	83.0	72.0	221.0	11	
Angolo	P	420	8.0	4.0	—	—	—	—	8.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	34.0	10.0	28.0	72.0	9	
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	--	—	10.0	10.0	30.0	—	—	20.0	50.0	90.0	160.0	7	
Cerete Basso	P	520	26.0	--	6.0	—	—	—	21.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	29.0	22.0	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	10.0	18.0	—	—	57.0	61.0	75.0	193.0	11	
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	25.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	**36.0**	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	26.0	—	—	36.0	54.0	57.0	147.0	7	
Zone	P	690	—	8.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	14.0	26.0	73.0	113.0	8	
Lovere	P	200	—	29.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	31.0	**45.0**	—	—	—	—	43.0	—	—	28.0	—	—	—	29.0	—	46.0	98.0	100.0	244.0	8	
Iseo	P	189	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	**32.0**	12.0	25.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	28.0	—	—	14.5	69.0	59.0	142.5	8	
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Adrara S. Martino	P	335	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	6.0	4.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	9.0	**32.0**	—	—	—	11.5	—	—	17.0	16.0	52.5	85.5	9	
Ostiano	P	42	—	6.0	3.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	3.2	11.0	26.2	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927.

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	3.0	5.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.2	19.0	32.3	6	
Canneto	P	34	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	24.0	42.0	3	
Viadana	P	25	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—	9.0	2	
Casalmaggiore . . .	P	25	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	—	4.4	2	
Gazzuolo	P	20	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	29.0	79.0	2	
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	21.0	—	20.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	15.0	—	—	63.0	36.0	85.0	184.0	9	
Mologno	P	350	—	19.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	4.0	4.0	—	—	—	64.0	10.5	—	—	—	12.0	—	—	29.0	25.5	86.5	141.0	8	
Cenate di Sopra . .	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	21.0	35.0	5	
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	16.0	—	3.0	—	—	—	2.4	—	7.7	4.0	—	—	—	—	1.3	1.7	—	17.2	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	38.7	1.5	—	33.1	20.2	83.2	136.5	11	
S. Colombano . . .	Pn	960	15.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	47.5	—	—	—	40.0	—	—	36.0	15.0	87.5	138.5	9	
Marmentino	Pn	903	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	13.0	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	30.0	4.0	—	22.0	18.0	81 0	121.0	8	
Cimmo	Pn	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bovegno	Pn	750	17.9	—	7.5	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	2.9	—	—	37.2	—	—	—	—	—	47.2	—	—	6.9	—	2.3	—	43.2	40.1	56.4	139.7	8	
Lodrino	Pn	700	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	15.0	—	—	10.0	3.0	55.0	68.0	6	
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	20.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	80.0	30.0	115.0	7	
Lumezzane Pieve . .	P	453	5.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	25.0	—	—	30.0	60.0	40.0	130.0	11	
Caino	P	361	5.0	—	6.9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	3.5	0.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	9.0	—	13.9	38.0	42.0	93 9	8	
Gardone Valtrompia .	P	326	10.5	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	2.5	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	34.0	4.0	—	37.0	20.0	68.0	125.0	10	
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	21 0	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	36.0	—	—	11.0	43.0	46.0	100.0	6	
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	11.8	—	—	—	28.7	26.7	55.4	3	
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	—	30.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	20.0	30.0	—	15.0	38 0	100.0	153.0	8	
Pra c	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	1.0	2.0	—	—	**24.0**	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	18.0	8.0	—	18.0	32.0	47.0	97.0	10	
Bagolino	Pn	800	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	**35 0**	—	—	—	—	28.0	19.0	—	27.0	17.0	82.0	126.0	9	
Ono Degno	Pn	790	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	36.0	—	26.0	27.0	15.0	108.0	150.0	8	
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Por	P	721	17.0	—	6.2	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	2.7	—	15.0	—	—	10.4	—	—	—	—	—	**24.6**	—	—	—	—	16.5	—	—	34.9	28.1	41.1	104.1	8	
Serle	P	495	4.3	1.0	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	**36.7**	0.3	0.3	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	10.0	4.8	—	11.2	37.3	25.7	74.2	7	
Condino	P	420	11.7	0.4	1 3	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	1.4	—	10.1	—	3.3	5.3	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	**17.7**	3.2	—	27.5	20.5	28.7	76.7	10	
Preseglie	P	386	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	**35.0**	10.0	—	45.0	40.0	65.0	150.0	10	
Lavenone	P	385	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	3.0	6.0	—	20.0	25.0	29.0	74.0	7	
Idro	P	381	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	8.3	—	—	—	—	3.0	11.4	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	**33.5**	—	—	22.4	22.7	52.0	97.1	6	
Degagna	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	31.0	—	58.0	3	
Vallio	P	298	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	27.0	22.0	11.0	60.0	7	
Goglione Sotto	P	160	7.8	2.2	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	**80.0**	10.4	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	4.0	16.6	—	14.1	90.4	42.6	147.1	8	

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Madonna Campiglio	Pn	1553	14.4	14.1	1.7	—	—	—	—	—	19.0	5.2	—	—	—	1.4	4.5	0.3	8.2	**36.2**	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	10.2	2.0	—	54.4	50.6	35.8	140.8	12	
Montagne Saone	Pn	1004	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**27.0**	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	7.0	3.5	—	47.0	14.0	33.5	94.5	10	
Molveno	Pn	826	—	22.0	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	15.0	12.0	8.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	9.0	—	**23.0**	—	—	—	—	59.0	56.0	32.0	147.0	9	
Pinzolo	Pn	776	17.3	12.5	—	—	—	—	—	—	**20.7**	18.5	—	—	—	—	0.5	0.7	4.9	13.8	0.6	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	69.0	25.0	14.5	108.5	7	
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	**12.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	21.0	36.0	4	
Cavrasto	P	712	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	13.0	41.0	20.0	74.0	3	

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzari a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	3.2	—	—	—	—	—	—	9.7	4.0	—	—	—	—	—	—	1.6	**25.1**	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	16.7	3.7	—	16.9	26.7	44.0	87.6	8	
Spiazzo Rendena	P	650	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	--	—	—	8.0	—	—	13.0	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	10.0	—	23.0	45.0	29.0	97.0	8	
Tione	Pr	565	1.2	—	—	—	—	—	—	—	**22.1**	5.3	—	—	—	—	—	1.8	—	15.4	—	—	—	—	21.2	3.3	—	—	—	—	17.4	—	28.6	17.2	41.9	87.7	8	
Lasino	P	463	19.0	4.0	—	—	—	—	--	--	3.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	16.0	3.0	—	26.0	40.0	40.0	106.0	10	
Vezzano	Pn	375	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.2	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	10.0	2.0	—	24.0	6.6	44.0	74.6	8	
Dro	P	126	1.5	0.9	—	—	—	—	—	—	**2.6**	0.7	—	—	—	—	0.2	0.2	1.2	0.7	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	5.7	2.3	2.8	10.8	5	
Arco	Pn	109	19.0	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	22.0	4.0	—	—	48.0	8.0	52.0	108.0	7	
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	11.0	—	--	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	37.0	26.0	19.0	82.0	7	
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	—	—	**78.0**	—	—	—	—	37.0	48.0	—	38.0	34.0	163.0	235.0	7	
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	4.7	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	3.5	—	—	15.3	1.3	--	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	**17.5**	—	1.2	--	—	9.3	20.1	23.6	53.0	8	
Vesio	P	550	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	--	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	36.0	2.0	—	30.0	7.0	103.0	140.0	8	
Sasso di Gargnano	P	534	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	**18.0**	3.0	—	7.0	9.0	34.0	50.0	8	
Piovere del Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Villa Salò	P	165	5.4	2.0	**11.2**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	0.8	—	—	—	—	—	1.1	5.0	—	—	—	—	9.8	8.5	—	20.6	15.8	24.4	60.8	10	
Salò	P	100	3.4	1.3	5.4	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	--	—	9.7	8.7	1.8	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	0.3	**12.1**	—	—	11.8	20.2	16.6	48.6	9	
Malcesine	Pn	90	6.8	4.5	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	--	—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	0.8	22.5	—	—	34.5	3.0	55.3	92.8	6	
Riva	Pn	80	18.2	1.5	1.0	—	—	—	—	—	**38.2**	—	—	0.2	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	31.5	5.5	—	—	58.9	9.2	63.0	131.1	9	
Lazise	Pn	76	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	12.0	—	—	16.0	4.0	27.0	47.0	6	
Desenzano	P	64	0.2	4.6	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	**52.4**	—	—	—	—	12.6	—	—	8.1	29.5	65.0	102.6	5	
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Bezzecca	Pn	698	16.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.2	—	—	—	—	21.0	—	11.0	**31.0**	5.0	—	—	—	—	24.4	—	—	—	—	5.1	16.5	—	31.7	68.0	46.0	145.7	9	
Mincio																																							
CastelnuovoVeronese	P	130	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	5.8	—	—	4.5	2.8	25.8	33.1	5	
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monzambano	P	90	**7.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	4.1	5.6	17.4	3	
Peschiera	Pr	67	—	4.3	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	--	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	5.0	—	—	4.3	0.1	20.5	24.9	3	
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	1.0	9.0	13.0	4	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	0.3	7.9	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.8	0 9	13.2	3	
Travata	P	17	4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	4.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	8.1	6.2	—	14.3	4	
Governolo	P	16	3.2	0.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	**7.5**	5.6	—	—	2.8	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	9.5	13.8	3.5	26.8	5	
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**10.0**	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	18.0	16.0	46.0	8	
Mombello	P	294	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	8.5	65.5	0.2	74.2	3	
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	23.0	31.5	4	
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	1	
Viozene	Pn	1248	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	--	—	**31.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	2.0	57.0	6	
Cappello Garessio	Pn	1157	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	--	—	**64.0**	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	72.0	1.5	90.0	7	
Case di Nava	Pn	933	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	25.0	4	
Valdarmella	Pn	900	9.0	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	**13.0**	--	9.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	40.0	8.0	61.0	7	
Montezemolo	P	741	0.3	4.5	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	—	**14.2**	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	18.6	0.4	25.4	4	
Ormea	Pn	730	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	0.3	—	—	—	**16.5**	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	26.5	—	32.0	4	
Torresina	Pn	704	2.0	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	27.0	4	
Belvedere Langhe	P	639	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 5	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29.5	1.5	35.5	4	
Roddino d'Alba	P	610	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	39.0	5.0	47.5	4	
Garessio	P	603	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**32.0**	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	48.0	2.0	66.0	5	
Mango	P	521	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	9.5	2.5	15.7	3	
Bagnasco	P	492	2 5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	1.0	54.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**30.0**	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	38.0	8.0	49.5	8	
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	**9.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	13.9	2	
Pasco dei Monti	P	388	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12 0	5.0	21.5	3	
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.0	35.0	3	
Barolo	P	309	8.4	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	27.0	4	
Govone	P	301	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	3.0	24.0	4	
Bra	Pr	290	—	**1.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.6	0.5	0.7	2.8	1	
Castagnole Lanze	P	271	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	30.0	4	
S. Salvatore	P	257	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	3.0	5.5	3	
Castellalfero	P	235	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	15.0	6	
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Castagnole	P	229	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	3.0	12.0	3	
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
Alba	P	183	—	1.5	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	1.0	13.0	5	
Alessandria	P	95	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	3.5	11.0	4	
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	9.1	**10.4**	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	22.9	1.5	27.5	5	
Montaldo Mondovì	Pn	796	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	6.0	21.0	3	
Pamparato	Pn	782	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	50.0	3.0	59.0	6	
Scagnello	Pn	748	1.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	57.0	2.0	63.9	6	
Mombasiglio	P	565	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	36.0	4	
Torre Mondovì	P	470	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	34.0	3	
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.3	—	—	—	**26.2**	0.2	—	—	—	—	1.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	3.7	28.7	3.3	35.7	6	
Prea	Pn	850	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	2.0	27.0	4	
Mondovì	P	555	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.5	2.0	20.5	3	
Villanova Mondovì	P	540	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	16.5	4.0	25.0	5	
S. Giacomo di Boves	Pn	800	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	5.0	44.0	5	
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**27.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	42.0	3.0	53.0	6	
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	
Chiusa di Pesio . .	P	580	1.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.8**	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	20.5	2.7	28.3	5	
Margarita	P	448	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	2.0	18.0	5	
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	3.9	8.9	—	—	—	—	—	—	**20.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	6.2	39.6	4	
Argentera	Pn	1690	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	11.0	41.0	6	
Strepesi	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pietraporzio . . .	Pn	1250	6.0	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	14.0	44.0	5	
Trinità	Pn	1187	5.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	4.0	26.0	4	
Sambuco	Pn	1150	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	8.0	45.0	4	
Gorrè	Pn	1117	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	2	
Vinadio	Pn	900	—	0.4	**5.3**	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	0.2	6.2	1	
Perdioni	Pn	754	—	**6.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2	
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1	
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1	
Cuneo	Pn	536	1.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.7**	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	13.7	2.9	19.7	5	
Fossano	P	376	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.6	2.5	7.3	4	
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Genova . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	6.0	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	4.0	20.0	5	
Colle Tenda (Galleria)	Pn	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	5.0	31.0	2	

[1] Pluviometri totalizzatori.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	30.0	1	
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	16.0	3	
Entraque	Pn	900	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	11.0	2	
Roaschia	Pn	882	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	21.0	3	
Vernante	Pn	800	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	2.0	34.0	6	
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1	
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	3.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	5.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	22.0	—	31.5	5	
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	42.0	2	
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	1.0	35.0	3	
Castelnuovo d'Asti	P	306	6.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	40.0	59.0	5	
Ferrere d'Asti	P	295	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**14.0**	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	1.0	33.0	6	
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.3	37.3	3	
Roatto	P	256	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	1.0	15.5	3	
Tigliole	P	239	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	60.0	—	61.0	3	
Asti	P	115	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	**5.2**	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.6	10.5	0.9	12.0	2	
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	2	
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**30.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	70.0	3	
S. Libera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Mombaruzzo	P	320	1.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.0	11.0	5	
Nizza Monferrato	P	137	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	—	21.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	12.0	—	73.0	3	
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	26.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	42.0	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	52.0	5.0	87.0	8	
Millesimo	P	427	15.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	26.0	—	53.0	4	
Cortemilia	P	305	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	6.0	45.0	4	
Bubbio	P	224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.8	6.2	19.0	3	
Cagna	P	600	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	4.5	24.5	6	
Pareto	P	476	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	1	
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.1	—	8.0	2	
Dego (Castello)	P	400	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	28.0	4	
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	2	
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	
Acqui	P	164	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	3	
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	3.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	4	
Ponzone	Pn	610	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1	
Montenotte Inferiore	P	580	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	3	
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	
Lavezze	P	652	2.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	21.1	—	15.8	36.9	4	
Masone	P	433	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	31.0	40.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	3	
Belforte Monferrato	P	275	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	1.1	—	
Rossiglione	P	270	3.5	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	3	
Gavi	P	240	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2	
Ovada	P	187	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	5.0	3	
N. 18. Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	15.0	18.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.2	—	—	—	—	—	—	39.2	1.0	13.2	53.4	6	
Noci	P	776	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.2	8.0	40.2	3	
Torriglia	Pn	764	1.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	33.9	2.0	11.0	46.9	7	
Crocefieschi	Pn	742	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	20.0	2	
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	8.2	—	—	—	—	—	—	27.4	—	8.2	35.6	3	
Sanguinetto	P	560	2.6	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	26.0	3	
Castagnola	P	560	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	5.0	28.5	3	
Montoggio	P	450	2.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	2	
S. Agata Fossili	P	425	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	24.0	4	
Sarissola	P	400	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	30.0	5	
Stazzano	P	219	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	7.8	10.2	2	
Novi Ligure	P	200	—	—	1.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.5	10.1	2	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—					
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	4.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	4.0	30.0	4	
Cabella	P	515	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Zebedassi	P	492	4.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	1.0	17.5	3	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	0.5	—		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	
Fabbrica	P	480	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	1	
Montemarzino . . .	P	468	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.6	6.0	17.6	3	
S. Sebastiano Curone	P	336	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1	
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1	
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	1	
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1	
Pizzocorno	P	478	3.4	4.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.1	1.1	10.8	4	
Varzi	P	409	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	14.0	3	
Montesegale	P	384	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	5.0	18.0	4	
Rivanazzano	P	157	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	9.0	3	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	2.5	11.0	3	
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	8.0	3	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																							
Canevino	P	510	1.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	2.9	12.1	4	
S. Maria della Versa	P	216	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	24.0	3	
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	2.0	14.0	4	
N. 22.																																						
Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	50.0	3	
Zavatterello	P	560	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	3	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	1	
Pianello	P	185	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	1	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	5.0	18.0	3	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	1.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	0 8	—	—	—	—	2.2	—	—	2.6	4.3	3.0	9.9	4	
N. 23.																																						
Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
S. Maria del Porto .	Pn	1040	15.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	71.0	2	
Rondanina	Pn	1000	—	48.5	—	—	—	—	—	4.7	2.6	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.5	—	—	55.8	6.0	9.5	71.3	6	
Propata	Pn	996	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	5.0	—	47.5	—	17.5	65.0	4	
Pradovera	Pn	937	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	29.0	2	
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	8.0	29.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2.0	6.0	49.0	5	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	
Fontanigorda	P	820	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	23.0	2	
Barchi	Pn	800	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	8.0	36.0	2	
Cerignale	Pn	730	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	28.0	2	
Rovegno	P	660	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	9.5	37.5	3	
Montebruno	P	657	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	26.0	3	
Ottone	P	510	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	11.0	2	
Brugnello	P	468	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	3.0	9.0	3	
Ponte Organasco	P	450	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	2	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.0	—	5.8	2	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	34.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	35.0	92.0	3	
S. Stefano	Pn	1014	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	3	
Alpepiana	Pn	934	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	10.0	65.0	5	
Brugneto	Pn	903	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	20.0	—	3.5	23.5	3	
Priosa	Pn	900	22.0	35.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	25.0	94.0	5	
Castagnola	Pn	840	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Magnasco	Pn	817	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	—	25 0	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	10.0	46.0	86.0	7	
Cabanne	P	812	22.0	41.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	81.0	—	57.0	138.0	6	
N. 24. Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	7.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	43.0	10.0	20.0	73.0	6	
Grondone	Pn	1057	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Marreto	Pn	980	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	—	46.0	3	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 5	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	14.5	—	21.0	2	
Cassimoreno	P	800	2.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	12.8	23.2	4.2	49.2	5	
Cerreto Rossi	Pn	700	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	32.0	2.0	53.0	5	
Rigolo	P	700	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**76.0**	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	134.0	—	153.0	5	
Cassano	P	379	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	39.0	3	
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	1	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	63.0	—	84.0	3	
Castellana	Pn	434	2.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	**48.9**	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	70.3	—	80.2	5	
S. Maria del Rivo	P	393	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	32.0	2	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 25.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	5.0	55.0	4	
Morfasso	Pn	650	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	79.0	—	85.0	4	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	1	
Villa Alberoni	P	205	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	41.0	—	53.0	4	
Fiorenzuola	P	82	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	29.0	3	
N. 26.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	2.0	—	**21.0**	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	4	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	7.5	23.5	—	—	—	—	—	—	**25.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	4	
Giarlette	Pn	960	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	—	**26.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	11.0	40.0	104.0	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Berceto	Pn	800	5.0	**23.0**	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	1.0	5.0	55.0	6	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Strinabecco	P	800	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	50.0	6.0	22.0	78.0	7	
Montegroppo	Pn	750	5.0	**34.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	15.0	86.0	6	
S. Maria del Taro	Pn	744	—	10.4	**22.3**	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	10.1	—	—	—	—	1.6	8.3	—	53.9	—	23.2	77.1	7	
Prelerna	Pn	724	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	39.0	2	
Valdena	Pn	721	5.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.5	—	41.0	—	22.5	63.5	6	
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Boschi di Bardone	Pn	608	—	18.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	25.5	32.0	2.5	60.0	4	
Baselica	P	600	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	—	48.0	3	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	21.0	3	
Careno	P	581	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	26.0	4	
Albareto	P	550	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	
Bedonia	Pn	544	1.5	**21.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	28.0	—	4.0	32.0	6	
Selva del Bocchetto	P	539	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	27.5	—	64.5	4	
Bergotto	Pn	500	0.4	25.0	—	—	—	—	—	—	**38.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	—	—	70.4	3	
Borgotaro	P	411	—	20.0	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	26.0	5.8	58.9	4	
Neviano Rossi	P	401	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	1.0	24.0	5	
S. Lucia	P	400	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2	
S. Vittore	P	360	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.5	—	17.5	4	
Salsomaggiore	P	160	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	16.0	5	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	6.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	11.0	—	21.0	—	23.0	44.0	6	
Spora	Pn	900	10.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	15.0	25.5	2	
Nociveglia	Pn	900	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	17.0	3.0	15.0	35.5	6	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	44.0	—	55.0	3	
Cereseto	Pn	760	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	9.0	26.0	6	
Pione	P	673	—	7.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	16.0	2	
Bardi	P	625	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	14.0	19.0	2	
Varsi	P	412	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	22.0	4	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	10.0	6.0	24.0	4	
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	25.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	7.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	25.0	—	13.0	38.0	5	
Riana	Pn	1009	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1	
Ballone	P	825	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	
Tizzano	Pn	795	4.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	10.0	2.0	22.0	6	
Moragnano	Pn	750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bosco di Corniglio .	P	742	13.0	22.0	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	4	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	1.0	15.0	3	
Cozzano	P	730	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	38.0	4.0	57.0	4	
Petrignacola	P	630	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	10.0	7.0	8.0	25.0	6	
Antreola	P	600	7.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	14.0	—	31.6	3	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	55.0	2.0	59.0	4	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1	
Parma	Pr	52	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.3	—	15.8	4	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	5.0	15.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	33.5	3	
Cassio	Pn	813	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	43.0	—	75.0	4	
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	1	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 28.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0[1]	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0[1]	—	
Rigoso	Pn	1131	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	37.0	31.0	109.0	6	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Succiso	Pn	911	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	20.0	60.0	5	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Storlo	Pn	845	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	3	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	8.0	8.0	1	
Campora di Sasso	P	620	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	45.0	2	
Vedriano	P	590	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.3**	—	—	1.7	0.8	7.3	9.8	1	
Ranzano	P	540	10.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	2	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	1	
Vetto	P	330	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	
Cazzola	P	296	5.2	**7.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	12.9	10.9	1.2	25.0	5	
Marano	P	112	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	24.0	2	
Montecchio	P	98	—	**6.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	—	10.5	3	
S. Ilario	P	64	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	15.0	3	
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	20.0	—	120.0	3	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	1.0	1.0	—	**2.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	4	
N. 29. Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	16.0	20.0	15.0	51.0	6	
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Regnano	P	415	**8.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	
Roncolo	P	275	5.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.7	—	19.7	4	
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	6.0	6.0	12.0	5	
Reggio	P	60	—	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.3	—	10.5	2	
N. 30. Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**33.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	27.0	32.0	119.0	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'ombrello	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	2.0	3.0	6.0	11.0	3	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Valestra	Pn	800	**6.7**	—	—	—	—	—	—	0 4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	7.1	8.0	6.2	21.3	4	
Collagna	P	800	**7.0**	4.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.5	—	18.0	4	
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	10.0	2	
Castelnovomonti . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	7.0	7.0	1	
Baiso	P	542	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	6.0	4.0	19.0	3	
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	16.0	36.0	2	
Montebaranzone . .	P	500	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	2	
Cavola di Toano . .	P	484	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	6.0	2	
Levizzano	P	189	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	7.0	11.0	25.0	43.0	5	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	5.0	5.0	10.0	4	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	30.0	2.0	52.0	5	
Ligonchio	P	928	—	2.4	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	8.4	2.0	11.0	21.4	6	
Prese d'Ozola . . .	P	920	—	6.4	—	—	—	—	—	—	6.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	—	34.4	3	
Piolo	P	773	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	5.0	27.0	4	
Cinquecerri	P	697	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**5.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	7.5	—	9.5	17.0	4	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . .	P	920	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	32.0	1.0	12.0	45.0	6	
Quara	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Razzolo	P	610	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	3	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	35.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	15.0	101 0	251.0	7	
Piandelagotti . . .	Pn	1209	4.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**16.3**	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.2	12.1	14.2	—	0.3	—	—	—	—	—	5.3	—	—	33.1	16.6	19.8	69.5	7	
Frassinoro	Pn	1097	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	21.0	1.5	13.0	35.5	6	
Civago	Pn	1024	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	5.0	—	23.0	—	43.0	66.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	9.0	1	
Ceredolo	P	300	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	4.0	1.0	29.0	34.0	3	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	25.0	34.0	2	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	12.0	27.0	2	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 0	—	
Gombola	P	450	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	10.0	16.0	2	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	6.0	14.0	2	
S. Valentino	P	300	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	7.0	16.0	29.0	3	
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 8	—	—	—	—	6.2	0 8	7.0	1	
Bagno	P	54	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	14 0	3.0	22.0	5	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 0	—	—	9.0	2	
Ponte Alto	P	26	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	2	
S. Vittoria	P	22	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	4	
Torrione	P	22	7.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	
Gualtieri	P	22	4.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	6.5	—	21.4	4	
Boretto	P	20	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	—	7.2	2	
Capanna	P	20	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.5	—	13.5	2	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	9.0	0.5	13.5	4	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	23.0	3	
Bagnolo in Piano	P	32	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	4	
Carpi	P	28	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.5	—	24.5	2	
Ponticelli di Carpi	P	25	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.5	—	43.5	5	
Novellara	P	24	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	10.0	—	22.5	5	
Campagnola	P	23	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	26.0	5	
Ponte Rosso	P	22	6.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	19.5	—	33.0	5	
Ponte Testa	P	21	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.5	—	18.0	3	
Ponte Pietra	P	21	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	34.0	5	
Mondine	P	19	5.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	11.5	—	23.0	5	
S. Siro	P	18	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17.0	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	28.0	—	35.0	5	
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	10.0	20.0	88.0	6	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	5.0	16.0	3	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	11.0	41.0	3	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.3	—	—	—	2.2	—	—	—	—	16.4	—	—	—	1.7	16.4	20.3	3	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	42.0	15.0	24.0	81.0	6	
Fiumalbo	P	943	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	13.0	3	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	9.0	2	
Gaiato	Pn	800	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.5	0.1	14.0	18.6	1	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	37.0	—	77.0	2	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	6.0	8.0	2	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	22.0	—	—	—	—	—	—	47.0	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	30.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	52.0	48.0	170.0	6	
Ospitale Fanano	P	936	8.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	42.0	3.0	15.0	60.0	9	
Fellicarolo	Pn	935	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	7.0	29.0	5	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	8.0	13.0	2	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	19.0	19.0	1	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.6	0.7	1.3	—	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	4.0	5.0	2	
Verica	Pn	580	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	14.0	14.0	2	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	29.0	16.0	45.0	3	
S. Venanzio	P	281	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	
Savignano	P	194	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	12.0	1.0	20.0	3	
Vignola	P	125	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.2	9.5	1.0	15.7	4	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.2	1	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	2	
Finale	P	15	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.2	4.6	11.3	4	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 32.																																							
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	41.0	4	
Guastalla	P	25	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	17.0	4	
Due Ponti	P	23	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	2.0	34.0	5	
Pegognaga	P	22	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	2.0	3.0	10.0	3	
Reggiolo	P	20	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Suzzara	P	20	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	11.0	19.0	17.0	47.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	—	39.0	4	
Moglia	P	12	1.0	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	
Sermide	P	12	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	6.6	19.6	3	
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	4.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	**17.8**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	8.6	23.9	0.3	32.8	5	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	8.6	1	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	**1.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	1	
Tartaro																																							
Castel d'Ario . . .	P	23	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	10.0	26.0	5	
Ostiglia	P	13	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	**6.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	1.0	16.5	5	
Ficarolo	P	10	**3.5**	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	2.0	6.7	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	75.0	2.0	10.0	87.0	3	
Oncino	Pn	1220	—	5.0	6.5	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	32.5	5.0	8.0	45.5	6	
Paesana	Pn	680	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	
Villar Bagnolo	P	520	—	12.0	—	—	—	—	24.0	20.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	56.5	2.0	9.5	68.0	5	
Martiniana	P	430	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	13.0	—	19.0	32.0	3	
Saluzzo	P	395	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12.0	37.0	3	
Cavour	P	360	—	1.0	2.5	—	—	—	14.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	19.5	1.0	6.0	26.5	8	
Monte Cappuccini	P	297	—	3.1	—	—	—	11.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	14.6	—	17.5	32.1	3	
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	17.0	3	
Moncalieri	P	241	—	1.1	—	—	—	—	8.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—	11.7	0.3	20.7	32.7	4	
Torino (Università)	Pr	238	—	—	2.4	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	11.2	—	—	—	—	—	—	9.4	—	19.9	29.3	4	
Torino (Castello)	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	—	—	0.5	—	—	—	28.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	29.4	0.6	7.0	37.0	2	
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno	Pn	980	—	—	—	—	—	—	20.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30.5	3.0	12.0	45.5	4	
Rorà	Pn	942	—	—	—	—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	96.0	4.0	28.0	128.0	3	
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	37.0	117.0	2	
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	66.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	24.0	95.0	4	
Bobbio Pellice	Pn	732	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	2	
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	16.3	—	—	—	218.4	0.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	237.4	1.6	18.0	257.0	6	
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	—	—	—	4.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.7	—	10.0	10.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.2	25.2	8.0	43.4	6	
Fenestrelle	Pn	1200	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	12.0	46.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	18.0	—	—	—	20.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	46.0	4.0	7.0	57.0	6	
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	2.2	—	—	4.4	3.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.7	7.5	5.0	27.2	6	
Pramollo	Pn	700	17.0	20.0	—	—	—	—	51.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	97.0	—	21.0	118.0	5	
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	0.4	—	—	—	—	5.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	23.4	4.0	5.4	32.8	5	
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	7.0	14.0	—	21.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	50.0	3.0	11.0	64.0	7	
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	20.6	10.0	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	61.6	—	21.0	82.6	5	
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	8.0	35.0	4	
Massello	Pn	1185	—	—	2.7	—	—	—	4.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	10.8	4.7	24.6	6	
Perrero	Pn	832	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	30.0	3	
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	8.0	33.0	4	
Bellino	Pn	1671	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	11.0	31.0	5	
Casteldelfino . . .	Pn	1296	14.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	10.0	37.0	4	
Gilba	Pn	1171	—	8.0	—	1.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	10.0	33.0	4	
Lemma	Pn	1002	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	
Sampeyre	Pn	980	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	17.0	30.0	3	
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	14.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	2	
Frassino	Pn	746	—	8.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	18.0	4	
Piasco	P	472	—	14.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	30.5	—	4.0	34.5	3	
Villanovetta	P	440	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1	
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	16.0	27.0	5	
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	10.0	20.0	4	
S. Michele Prazzo . .	Pn	1358	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	8.0	16.0	3	
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	8.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.5	1.5	4.0	14.0	3	
Marmora (Vernetti) . .	Pn	1234	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	8.0	19.0	3	
Pianasso	Pn	1150	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	9.0	16.0	3	
Stroppo	Pn	1080	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	12.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra .	Pn	734	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1	
Dronero	P	619	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	12.0	2	
Racconigi	P	255	—	—	12.0	—	—	—	3.5	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	28.3	—	25.2	53.5	4	
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valgrana	P	640	12.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	30.0	3	
Centallo	P	480	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	3.0	37.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	28.0	123.0	4	
Pinerolo	P	377	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1	
Cumiana	P	377	—	2.0	6.0	—	—	—	45.5	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	63.9	2.0	19.0	84.9	6	
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze . .	Pn	950	—	8.0	—	—	—	8.0	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	45.0	6.0	16.0	67.0	6	
Reano	P	480	—	13.2	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	32.4	—	10.2	42.6	3	
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita) .	P	672	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	37.0	3	
Montaldo Torinese .	P	400	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	72.7	—	15.3	88.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0 [1]	—	
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	3.2	8.5	3	
Champlas du Col . .	Pn	1707	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	5.0	42.0	5	
Thûres	Pn	1703	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	7.0	47.0	5	
Cesana Torinese . .	Pn	1354	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	8.0	16.0	6	
Fênils	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	3 5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15.0	12.5	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	13.5	31.5	8.0	53.0	7	
Maffiotto	Pn	1324	—	—	3.0	—	—	—	5.0	30.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	21.0	--	—	—	—	—	—	55.0	19.0	21.0	95.0	7	
Ouix	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	13.5	—	26.0	3	
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	29.0	26.0	3.0	58.0	6	
Favella	Pn	950	—	—	17.0	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	53.0	9.0	12.0	74.0	5	
Susa	P	501	—	—	—	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	4.0	45.0	4	
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	35.0	—	25.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	--	—	—	—	—	—	60.0	—	7.0	67.0	3	
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	14.6	—	—	6.3	—	3.3	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	47.0	6.2	8.5	61.7	7	
Grugliasco	P	293	—	—	—	—	—	—	50 0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	67.0	1.0	8.0	76.0	4	
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	—	—	—	—	—	5.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.4	2.0	—	—	—	—	10.1	1.3	—	—	—	—	—	—	10.2	25.4	11.4	47.0	7	
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	18.0	19.0	43.0	6	
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	—	—	—	4.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	14.0	8.4	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	15.2	25.0	7.2	47.4	6	
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	24.0	33.0	9.0	66.0	5	
Bardonecchia . . .	Pn	1275	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	12.0	10.8	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	14.0	25.2	6.6	45.8	6	
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	13.0	—	—	—	50.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	32.0	10.0	116.0	5	
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	—	—	25.0	—	—	—	47.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	11.5	17.7	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	87.5	31.7	15.0	134.2	8	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	2.0	—	—	42.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.0	4.0	66.0	6	
Chialamberto . . .	Pn	875	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	37.0	15.0	20.0	72.0	5	
Coassolo	P	745	—	—	6.0	—	—	—	27.0	1.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	—	—	1.0	12.2	—	—	—	—	—	—	49.2	5.2	13.2	67.6	8	
Ceres	Pn	704	—	—	5.5	—	—	—	19.0	6.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	98.5	14.0	37.0	149.5	8	
Lanzo	P	540	—	5.0	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	20.0	65.0	5	
Val della Torre . .	P	505	—	—	10.0	—	—	—	9.2	0.6	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	51.0	1.7	10.6	63.3	5	
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	—	38.0	1.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	76.0	5.0	20.0	101.0	5	
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	5.0	—	—	—	30.0	0.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	25.2	—	65.4	4	
Martassina	Pn	1210	—	—	—	—	—	—	51.0	14.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	77.0	—	13.0	90.0	4	
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0	7.0	63.0	6	
Lemie	Pn	940	—	—	3.0	—	—	—	5.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	36.0	13.0	27.0	76.0	7	
Viù	Pn	785	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	56.5	15.0	21.5	93.0	5	
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1860,6[1]	—	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.8[1]	—	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 1. ottobre 1926 al 31 agosto 1927. — [2] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298.2[1]	—	
Villa	Pn	1579	—	—	12.0	—	—	—	49.0	1.5	15.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	77.5	23.0	12.0	112.5	9	
Noasca	Pn	1200	—	—	—	—	—	36.0	9.0	12.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	35.0	1.0	93.0	7	
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	15.0	—	—	50.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	85.0	5.0	30.0	120.0	5	
Formolosa	P	711	36.0	—	—	—	—	46.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	111.0	—	39.0	150.0	4	
Locana	P	615	—	3.0	—	—	—	20.0	20.0	30.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	21.0	32.0	128.0	8	
Sparone	P	537	—	—	10.0	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	70.0	20.0	35.0	125.0	5	
Cuorgnè	P	413	—	—	8.0	—	—	56.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	114.0	4.0	22.0	140.0	5	
Castellamonte	P	343	—	—	3.0	—	—	—	25.5	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	98.5	—	16.0	114.5	4	
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	14.4	—	—	—	9.1	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	31.7	—	—	—	—	—	—	44.6	0.5	51.7	96.8	4	
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2350	—	17.0	—	—	—	27.0	12.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	116.0	32.0	23.0	171.0	6	
Forzo	Pn	1180	—	4.4	6.0	—	—	—	31.0	15.5	76.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	51.0	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	132.9	52.2	14.5	199.6	8	
Campiglia	Pn	1350	5.0	6.0	—	—	—	—	—	12.0	75.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	48.0	—	146.0	7	
Frassinetto	Pn	1047	0.4	7.0	3.6	—	—	—	52.2	9.8	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	1.7	—	40.3	—	—	—	—	—	—	113.2	9.5	42.0	164.7	8	
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	4.0	—	—	—	24.0	18.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	—	83.0	25.0	39.0	147.0	7	
Ingria	Pn	827	—	—	8.0	—	—	—	35.0	15.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	96.0	11.0	35.0	142.0	6	
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	4.8	—	—	—	7.1	6.3	72.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.4	—	—	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	—	91.0	6.7	24.4	122.1	7	
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	63.0	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	145.0	6.0	28.0	179.0	4	

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	0.1	2.2	0.4	—	—	10.2	3.4	8.8	0.9	—	5.9	5.1	—	—	1.1	6.7	—	21.4	9.6	0.7	—	0.8	1.8	15.3	1.6	8.0	—	—	—	—	—	26.0	50.5	27.5	104.0	14	
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 31 maggio al 31 agosto 1927. — [2] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	—	—	4.0	5.0	—	3 0	4.0	6.0	—	—	—	—	8.0	55.0	22.0	85.0	9	
La Saxe	Pn	1300	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	**41.0**	5.0	—	—	1.0	16.0	10.0	6.0	5.0	—	—	—	—	40.0	60.0	38.0	138.0	12	
St. Nicolas	Pn	1196	—	6.5	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	**22.0**	1:0	—	—	—	—	21.0	—	—	--	—	—	—	—	17.5	36.0	21.0	74.5	6	
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	—	—	**8.0**	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	5	
Morgex	Pn	920	—	—	3.8	—	—	—	22.0	—	6.8	—	—	7.5	—	—	—	2.8	—	—	**31.2**	7.0	—	—	1.5	6.0	6.4	4.0	—	—	—	—	—	32.6	48.5	17.9	99.0	11	
Derby	Pn	827	—	3.0	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	**37.0**	—	3.0	—	1.0	2.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	24.0	48.0	11.0	83.0	11	
Aymavilles	Pr	700	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	**16.0**	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	14.0	2.0	42.0	7	
Saint Marcel	Pr	630	—	1.0	—	—	—	—	**11.0**	—	—	2.0	3.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	4.3	27.3	8	
Montjovet	Pr	381	—	2.0	—	—	—	23.0	3.0	**34.0**	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	10.5	7.0	79.5	6	
Caluso	P	303	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	2	
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	32.0	—	—	45.0	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	124.0	3.0	27.0	154.0	5	
Ivrea	Pr	267	—	—	1.2	—	—	—	25.0	—	**39.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	65.7	0.6	10.0	76.3	4	
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	—	—	16.0	—	—	—	**35.0**	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	85.0	—	21.0	106.0	4	
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	1.8	6.3	—	—	—	12.5	—	5.3	—	—	10.6	—	—	—	4.8	—	1.1	**26.4**	3.2	—	—	1.4	1.9	7.4	4.5	5.1	0.3	—	—	—	—	25.9	46.1	20.6	92.6	14	
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1] »	—
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	--
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	**19.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	33.0	7.0	55.0	7	
Valsavaranche	Pn	1545	—	**6.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	15.0	36.0	7	
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	1.0	2.5	—	—	**16.0**	—	—	1.3	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	20.8	16.0	8.0	44.8	9	
Chevréres	Pn	1120	1.0	0.9	—	—	—	—	**27.0**	—	5.0	—	—	7.5	—	—	—	0.6	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	33.9	28.1	8.7	70.7	6	
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casottó Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—
Lillaz	Pr	1600	—	2.0	2.0	—	—	—	**23.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	42.0	13.0	17.0	72.0	7	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	7.0	36.0	6	
Vieyes	Pn	1130	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.5	—	—	17.5	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	23.0	25.0	11.8	59.8	7	
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	0.8	40.0	—	—	—	33.5	—	11.3	—	—	16.5	—	—	—	17.5	—	5.5	34.5	5.0	—	—	4.8	—	40.4	24.5	21.5	—	—	—	—	—	85.6	79.0	91.2	255.8	12	
Cantine	Pn	2211	—	21.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	—	11.0	23.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	31.0	29.0	54.0	114.0	8	
Oyace	Pn	1367	—	3.0	14.0	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	—	—	—	41.0	20.0	22.0	83.0	9	
Ollomont	Pn	1337	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	4.0	14.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	9.0	60.0	8	
St. Oyen	Pn	1327	—	—	20.0	—	—	—	18.0	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	7.0	28.0	—	—	—	—	7.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	46.0	47.0	27.0	120.0	10	
Valpelline	Pr	957	—	—	5.0	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	5.0	15.0	—	—	—	1.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	34.0	29.0	12.0	75.0	10	
Valpelline	Pn	950	—	—	6.8	—	—	—	26.4	—	6.3	—	—	5.6	—	—	—	—	5.9	5.2	17.1	—	—	—	0.8	4.6	9.1	0.3	—	—	—	—	—	39.5	33.8	14.8	88.1	9	
Roisan	Pn	846	—	—	7.0	—	—	—	24.0	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	37.0	22.0	12.0	71.0	8	
Aosta	P	583	—	1.7	6.2	—	—	—	23.7	—	7.1	—	—	3.7	—	—	—	1.4	—	5.0	6.9	—	—	—	1.0	1.0	2.1	—	—	—	—	—	—	38.7	17.6	4.1	59.8	11	
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	15.5	1.0	3.2	—	—	2.7	—	—	—	5.3	—	3.6	3.9	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	19.7	15.5	2.8	38.0	8	
Nus	P	135	—	—	—	—	—	—	48.0	—	18.0	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	56.0	35.0	44.0	135.0	6	
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Valtournanche	Pn	1524	—	9.0	10.0	—	—	—	26.0	5.0	22.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	72.0	21.0	15.0	108.0	10	
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	10.0	34.0	3	
Châtillon	P	551	—	—	3.0	—	—	—	12.0	1.0	7.0	—	—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	9.5	4.0	36.5	9	
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	51.0	33.0	81.0	63.0	177.0	7	
Brusson	Pn	1332	—	—	8.0	—	—	—	—	—	32.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	33.0	86.0	6	
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	10.0	—	—	—	21.0	—	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	28.0	23.0	109.0	6	
Verres	Pr	400	—	1.0	2.5	—	—	—	41.5	5.0	30.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	80.0	15.5	12.5	108.0	8	
Verres	P	390	—	2.0	2.5	—	—	—	36.5	6.2	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1.5	—	—	—	78.2	14.5	16.5	109.2	8	
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	6.0	1.6	16.0	—	—	—	40.2	4.0	47.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	115.2	31.0	2.8	149.0	9	
Pontbozet	Pn	775	—	—	5.3	—	—	—	35.0	19.0	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	99.5	22.4	26.0	147.9	6	
Hône Bard	Pr	361	—	5.0	5.0	—	—	—	—	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	70.0	17.5	20.0	107.5	6	
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285.6 [1]	—	
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.8 [1]	—	
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.4 [1]	—	
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310.8 [1]	—	
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.8 [2]	—	
Lago Gabiet	Pn	2340	—	1.3	14.6	—	—	—	14.9	2.1	28.0	—	—	5.6	—	—	—	3.3	—	2.4	26.3	—	—	—	—	1.0	15.4	—	—	—	—	—	—	60.9	37.6	16.4	114.9	11	
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298.3 [1]	—	
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.2 [2]	—	
Gressoney Trinité . .	Pr	1651	3.0	20.0	—	—	—	20.0	3.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	2.0	25.0	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	76.0	37.0	22.0	135.0	11	
Gressoney Trinité .	Pn	1628	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	37.0	77.0	42.0	156.0	4	
Issime	Pn	940	13.0	34.0	—	—	—	21.0	—	30.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	98.0	19.0	42.0	159.0	7	
Lillianes	P	667	—	11.0	20.0	—	—	41.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	128.0	8.0	45.0	181.0	6	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 5 Luglio al 23 Agosto 1927. — [2] Totalizzatore a lettura mensile. — [3] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dall'8 Luglio al 29 Agosto 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	—	—	28.0	—	—	—	46.0	10.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	142.0	22.5	53.0	217.5	6	
Meugliano	Pn	680	—	—	0.2	—	—	—	60.0	—	70.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	35.1	—	—	—	—	—	—	130.4	0.2	35.1	165.7	3	
Vistrorio	Pn	467	—	—	2.0	—	—	—	47.0	—	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	136.0	1.0	21.5	158.5	5	
Ponte Preti	Pr	310	—	—	3.0	—	—	—	50.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	138.0	—	16.0	154.0	4	
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1315	—	—	19.0	—	—	—	26.0	—	23.2	—	—	5.6	—	—	—	3.4	—	25.4	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	68.2	34.4	30.0	132.6	7	
Piana di Rassa . . .	Pn	1139	—	5.0	—	10.0	—	—	55.0	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	102.0	9.0	63.0	174.0	8	
Riva Valdobbia . . .	Pn	1117	—	7.0	17.0	—	—	—	45.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—		—	96.0	25.0	36.0	157.0	8	
Campertogno . . .	Pr	815	—	—	3.0	39.0	—	—	57.0	8.0	43.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	150.0	11.0	58.0	219.0	9	
Cellio	P	685	—	17.0	—	—	—	10.0	—	70.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	11.0	51.0	159.0	6	
Scopa	P	622	—	—	31.0	—	—	—	51.0	4.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	50.0	—	—	—	—	—	—	136.0	6.0	57.0	199.0	7	
Vocca	P	506	—	—	3.0	—	—	—	8.0	11.0	46.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	—	—	—	—	71.0	—	87.0	158.0	6	
Varallo	Pr	453	—	—	75.5	—	—	24.0	8.0	28.0	50.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	59.0	9.0	—	—	—	—	—	—	163.9	15.0	68.0	246.9	9	
Doccio	P	400	—	—	15.4	—	—	—	17.3	12.0	54.0	0.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	56.3	—	—	—	—	—	—	98.9	8.5	56.3	163.7	7	
Borgosesia	P	360	—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	70.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	98.0	15.0	21.0	134.0	6	
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	2	
Rosasco	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	1	
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	21.0	38.0	—	—	—	34.0	5.0	39.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.5	25.5	—	—	—	0.5	0.5	32.0	—	—	—	—	—	—	137.0	32.0	33.0	202.0	9	
Carcoforo	Pn	1304	1.5	31.0	35.5	—	—	—	27.0	12.0	43.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.2	31.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	152.1	40.2	40.0	232.3	10	
Rimasco	Pn	905	—	5.0	20.0	—	—	—	35.0	9.0	40.0	1.5	0.3	2.0	—	0.3	0.5	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	0.5	51.0	—	—	—	—	—	—	110.5	20.1	51.5	182.1	10	
Boccioleto	Pn	667	—	1.2	32.5	—	—	—	79.0	1.0	29.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.3	62.3	—	—	—	—	—	—	142.7	13.0	62.6	218.3	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	2.0	20.0	—	—	—	10.0	56.0	14.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**91.0**	—	—	—	—	—	—	156.0	14.0	91.0	261.0	8	
Fobello	Pn	800	—	—	19.0	—	—	—	54.0	12.0	55.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	140.0	5.0	61.0	206.0	7	
Camasco	P	752	10.0	40.0	5.0	—	—	—	30.0	**45.0**	40.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	170.0	35.0	30.0	235.0	9	
Sabbia	P	726	—	—	29.5	—	—	—	**75.0**	9.0	56.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	171.5	9.0	61.0	241.5	8	
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	25.0	—	—	—	21.0	—	**80.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	126.0	18.0	44.0	188.0	6	
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	—	10.6	18.2	—	—	19.2	2.0	25.1	11.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.5	**25.6**	—	—	—	—	—	—	86.1	7.1	27.1	120.3	10	
Piedicavallo	Pn	1050	—	35.0	—	—	35.0	39.0	—	**43.0**	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	152.0	18.0	37.0	207.0	8	
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	30.0	—	—	—	29.0	—	**58.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	43.0	160.0	4	
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	**60.8**	—	—	—	42.8	2.0	55.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	2.4	—	—	—	0.6	37.5	—	—	—	—	—	—	160.6	7.4	38.1	206.1	7	
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sala Biellese	P	626	—	—	2.4	—	—	—	19.0	—	**41.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	62.7	0.4	15.0	78.1	4	
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	**73.0**	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	18.0	—	118.0	4	
Zimone	P	435	—	—	2.3	—	—	—	18.5	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	**40.5**	—	—	—	—	—	—	42.8	0.6	40.5	83.9	4	
Biella	P	412	—	—	80.0	—	—	—	55.0	—	**90.0**	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	225.0	10.5	60.0	295.5	5	
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Quaregna	P	306	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	33.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	63.0	2.0	50.0	115.0	5	
Salussola	P	290	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	40.0	58.5	3	
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	34.0	65.0	3	
Santhià	P	186	—	—	1.0	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	27.0	41.0	4	
Vercelli	Pr	130	—	—	0.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.5	24.5	2	
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Coiromonte	Pn	810	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	52.0	34.0	35.0	121.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	22.0	—	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.3	60.0	—	—	—	—	—	—	44.0	26.0	60.3	130.3	8	
Borgomanero . . .	P	306	—	—	11.0	—	—	—	27.5	18.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	56.5	37.0	33.0	126.5	6	
Novara	P	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	25.0?	2?	
Borgo S. Siro . . .	P	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	9.4	28.6	—	—	—	17.8	1.2	23.3	0.7	—	—	6.3	—	0.8	6.2	0.6	—	33 7	7.0	—	—	0.7	24.5	79.1	9.8	17.2	—	—	—	—	—	90.0	54.6	131.3	275.9	13	
Airolo	P	1143	3.3	15.0	—	—	—	16.8	4.4	40.2	0.5	—	11.7	—	—	0.5	3.4	—	—	30.6	5.6	—	—	—	37.2	58.2	0.2	2.5	—	—	—	—	—	80.2	51.8	98.1	230.1	12	
Olivone	P	893	—	8.7	—	—	—	16.5	—	72.5	6.5	—	—	—	—	—	13.7	—	—	27.5	—	—	—	—	12.2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	104.2	41.2	62.2	207.6	8	
Faido	P	759	—	6.5	—	—	—	22.0	—	83.0	—	—	24.4	—	—	1.2	0.6	—	—	40.4	1.2	—	—	—	6.4	58.0	—	—	—	—	—	—	—	111.5	67.8	64.4	243.7	9	
Comprovasco . . .	P	584	1.3	15.0	—	—	—	22.0	0.3	71.3	—	—	24.8	—	—	—	4.5	—	—	29.6	9.2	—	—	—	6.0	50.2	0.6	—	—	—	—	—	—	109.9	68.1	56.8	234.8	10	
Biasca	P	300	—	25.6	—	—	—	45.1	1.1	104.1	2.2	—	22.6	—	—	—	—	—	—	36.6	—	—	—	—	7.2	51.1	—	—	—	—	—	—	—	178.6	59.2	58.3	296.1	9	
Bellinzona	P	237	—	40.6	6.1	—	—	32.8	5.2	40.2	—	—	12.8	—	—	—	0.1	—	—	38.2	7.3	—	—	—	—	38.6	0.7	—	—	—	—	—	—	124.9	58.4	39.3	222.6	9	
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	26.4	3.8	—	—	31.5	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	33.0	1.8	—	—	—	—	—	—	49.9	—?	41.0	104.9?	7?	
Braggio	P	1313	0.5	37.1	—	—	—	36.5	3.5	23.5	1.0	—	35.3	0.6	—	—	0.7	—	—	32.2	1.4	—	—	—	0.4	45.9	2.3	—	—	—	—	—	—	102.1	70.2	48.6	220.9	10	
Mesocco	P	785	—	33.2	—	—	—	24.5	—	59.9	—	—	40.6	—	—	—	—	—	—	36.6	—	—	—	—	—	45.2	35.5	—	—	—	—	—	—	117.6	77.2	80.7	275.5	7	
Grono	P	335	—	32.9	2.8	—	—	30.7	15.7	17.1	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	2.3	23.5	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	99.2	50.4	70.0	219.6	9	
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	27.0	—	—	—	—	129.3	—	—	—	43.0	—	—	—	0.4	—	—	45.8	—	—	—	—	9.9	62.5	—	—	—	—	—	—	—	156.3	89.2	72.4	317.9	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1285	—	13.5	—	—	—	26.5	—	72.9	1.4	—	24.0	—	—	—	3.5	—	—	30.1	—	—	—	—	22.5	60.6	0.2	—	—	—	—	—	—	114.3	57.6	83.3	255.2	9	
Crana Torricella	P	1010	1.1	2.9	3.0	—	—	5.1	1.2	34.5	—	—	2.1	—	—	—	1.1	—	—	52.9	4.8	—	—	—	0.2	39.0	—	—	—	—	—	—	—	46.8	60.9	39.2	146.9	11	
Craveggia	P	883	—	10.0	—	—	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	21.0	90.0	161.0	6	
Mosogno	P	790	0.1	33.0	0.2	—	—	13.4	0.2	78.0	0.8	—	30.5	—	—	—	0.2	—	36.0	—	—	—	—	—	0.2	74.0	—	—	—	—	—	—	—	125.7	56.7	74.2	256.6	6	
Camedo	P	610	—	50.5	—	—	—	20.2	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	94.5	3.0	—	—	—	—	—	—	70.7	36.0	101.5	208.2	6	
Cevio	P	430	1.9	15.8	0.6	—	—	41.6	3.1	81.8	0.7	—	12.1	0.9	—	—	0.6	—	—	35.8	—	—	—	—	7.7	63.2	—	—	—	—	—	—	—	145.5	49.4	70.9	265.8	9	
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	—	—	—	—	—	57.0	—	36.0	23.0	—	22.0	—	—	—	—	—	18.0	40.0	36.0	—	—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	—	116.0	116.0	98.0	330.0	8	
Falmenta	P	662	—	20.0	45.0	—	—	—	30.0	18.0	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	170.0	—	—	—	—	—	—	148.0	15.0	170.0	333.0	8	
Cavaglio S. Domnino	P	494	6.0	15.0	24.0	—	—	—	30.0	25.0	38.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	58.5	1.0	—	—	—	—	—	138.0	23.0	62.5	222.5	11	
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	—	—	79.0	—	—	—	7.0	2.3	69.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	110.0	—	—	—	—	—	—	157.3	17.0	113.0	287.3	8	
Pogallo	Pn	750	—	—	94.0	—	—	—	—	21.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	131.0	2.0	—	—	—	—	—	—	185.0	—	141.0	326.0	6	
Miazzina	Pn	721	1.3	2.0	50.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	57.0	52.0	17.0	126.0	10	
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino	Pn	2153	—	14.0	15.0	—	—	25.0	2.0	51.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	26.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	49.0	96.0	252.0	10	
Formazza	Pn	1270	12.0	—	28.0	—	—	—	26.0	—	55.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	25.0	49.0	—	—	—	—	—	—	121.0	61.0	74.0	256.0	9	
Albogno	Pn	1020	—	—	21.0	—	—	—	27.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	100.0	83.0	255.0	6	
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	13.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	16.0	41.0	—	—	—	—	—	48.0	62.0	57.0	167.0	7	
Rivasco	Pn	860	—	5.0	10.0	—	—	—	26.0	—	45.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	15.0	55.0	—	—	—	—	—	—	86.0	37.0	70.0	193.0	9	
Premia	Pn	820	—	6.1	12.8	—	—	—	27.2	4.8	41.2	—	—	19.0	—	—	—	1.0	—	—	28.1	—	—	—	—	8.2	42.1	—	—	—	—	—	—	92.1	48.1	50.3	190.5	10	
Verampio	P	525	5.0	—	10.0	—	—	—	—	28.0	42.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	10.0	27.0	11.0	—	—	—	—	—	—	85.0	40.0	48.0	173.0	9	
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	10.0	—	—	—	10.0	4.0	41.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	65.0	46.0	20.0	131.0	8	
Domodossola	P	277	—	—	35.0	—	—	—	28.0	11.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	75.0	30.0	—	—	—	—	—	126.0	11.0	105.0	242.0	7	
Ornavasso	P	208	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																							
Codelago	Pn	1846	—	24.0	18.0	—	—	—	20.0	6.0	40.0	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	—	30.0	—	—	—	—	26.0	45.0	3.0	2.0	—	—	—	—	108.0	53.0	76.0	237.0	12	
Devero	Pn	1640	—	16.0	24.0	—	—	—	—	17.0	9.0	48.0	—	13.0	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	26.0	44 0	—	—	—	—	—	—	114.0	53.0	70.0	237.0	10	
Agaro	Pn	1561	—	10.8	9.0	—	—	—	28.2	5.0	40.0	—	—	13.5	—	—	—	3.1	—	—	31.7	—	—	—	—	—	80.8	—	—	—	—	—	—	93.0	48.3	80.8	222.1	9	
Goglio	P	1140	—	13.0	20.0	—	—	17.0	—	7.0	44.0	7.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	28.0	39.0	—	—	—	—	—	—	108.0	44.0	67.0	219.0	10	
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	—	8.6	60.6	—	—	—	47.2	2.3	42.3	—	—	25.0	—	—	—	14.0	—	32.3	—	—	—	—	—	24.1	35.2	—	—	—	—	—	—	161.0	71.3	59.3	291.6	10	
Sempione	Pn	2000	—	—	20.2	—	—	—	30.3	—	22.2	—	—	19.8	—	—	—	—	11.0	—	4.6	—	—	—	—	5.2	19.6	3.0	—	—	—	—	—	72.7	35.4	27.8	135.9	9	
Trasquera	Pn	1033	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	25.0	110.0	5	
Gebbo	Pn	1015	9.0	11.0	—	—	—	15.5	6.5	44.0	—	—	7.0	—	—	—	2.8	—	—	27.7	—	—	—	—	18.0	35.0	—	—	—	—	—	—	86.0	37.5	53.0	176.5	10	
Varzo	Pn	550	—	10.7	27.2	—	—	—	14.0	16.5	46.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	37.5	—	—	—	—	22.0	27.0	3.7	—	—	—	—	—	114.4	53.5	52.7	220.6	11	
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	—	4.5	—	—	—	—	35.0	20.0	49.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	0.5	16.0	40.0	—	—	—	—	—	—	108.5	55.0	56.5	220.0	8	
Montescheno	P	709	—	12.0	18.0	—	—	—	34.0	8.0	39.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	10.0	58.0	—	—	—	—	—	—	111.0	51.0	68.0	230.0	9	
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	11.0	19.0	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	11.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	50.0	55.0	45.0	150.0	9	
Anzino	P	687	—	6.0	24.5	—	—	—	40.0	7.0	44.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	31.8	—	—	—	—	5.8	54.0	—	—	—	—	—	—	121.5	40.1	59.8	221.4	9	
Piedimulera	P	243	—	10.0	20.0	—	—	—	33.0	—	47.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	—	110.0	28.0	5.0	188.0	8	
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	—	10.0	1.0	14.0	—	—	34.0	28.0	74.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.5	85.0	12.0	—	—	—	—	—	161.0	32.5	98.5	292.0	11	
Forno	Pn	892	—	—	5.0	—	—	—	80.0	60.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	155.0	—	60.0	225.0	5	
Sambughetto	Pn	765	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	80.0	135.0	6	
Loreglia	P	725	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	50.0	60.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	23.0	—	—	—	6.4	12.3	44.3	7.5	—	9.4	—	15.6	—	—	—	—	2.8	—	-	—	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	93.5	27.8	37.2	158.5	9	
Cesara	P	500	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	44.0	—	—	8.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	71.0	26.5	49.0	146.5	8	
Cireggio	P	370	—	—	46.0	—	—	—	6.0	—	47.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	0.8	44.0	—	—	—	—	—	—	99.0	12.0	44.8	155.8	6	
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	—	36.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	54.0	—	27.0	81.0?	3?	
Monti di Pino	P	950	—	5.0	43.0	—	—	10.0	—	21.0	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	14.0	23.0	—	—	—	3.0	39.0	—	—	—	—	—	—	94.0	59.0	42.0	195.0	10	
Musignano	P	928	—	5.0	42.0	—	—	10.0	—	21.0	14.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	3.0	39.0	—	—	—	—	—	—	92.0	60.0	42.0	194.0	10	
Premeno	P	810	—	—	22.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	52.0	19.0	55.0	126.0	5	
Alpino	Pn	778	—	25.0	30.0	—	—	—	20.0	—	35.0	5.0	—	40.0	—	15.0	—	—	—	35.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	166.0	—	275.0	9	
Trarego	P	768	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	50.0	68.0	71.0	189.0	4	
Vararo	P	728	—	—	19.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	6.0	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	31.0	—	—	—	—	43.0	43.0	59.0	145.0	7	
Scareno	Pn	702	1.0	22.0	—	—	—	5.0	—	33.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	0.5	71.0	0.5	—	—	—	—	—	61.0	20.0	72.0	153.0	8	
Levo	P	600	—	1.2	48.5	—	—	—	—	0.8	14.3	—	—	20.0	—	2.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	2.0	53.0	2.1	—	—	—	—	64.8	31.5	57.1	153.4	9	
Cadero	P	370	—	9.0	13.5	—	—	—	20.0	36.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	30.5	—	—	—	—	52.5	—	—	—	—	—	—	79.0	36.0	52.5	167.5	8	
Paruzzaro	P	334	—	—	11.0	—	—	—	—	27.0	26.0	—	26.0	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	64.0	44.0	61.0	169.0	7	
Cuvio	P	305	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	39.0	52.0	18.0	109.0	6	
Mesenzana	P	305	—	1.0	13.0	—	—	—	4.2	—	33.8	—	—	25.0	—	—	—	6.3	—	5.0	17.0	5.0	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	52.0	58.3	25.5	135.8	10	
Villa Lesa	Pr	250	—	—	24.7	—	—	—	0.1	0.1	5.1	1.8	—	26.5	—	6.5	1.6	—	—	0.3	16.1	0.1	—	—	—	0.1	27.9	0.1	—	—	—	0.2	—	31.8	51.1	28.3	111.2	8	
Locarno	P	239	1.3	65.0	4.3	—	—	47.4	0.7	55.0	—	—	22.9	—	—	—	0.5	—	—	29.3	15.2	—	—	—	1.7	52.8	0.7	—	—	—	—	—	173.7	67.9	55.2	296.8	10	
Ispra	P	225	—	—	24.0	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	47.0	34.0	35.0	116.0	6	
Brissago	P	210	7.6	20.6	—	—	—	12.0	4.5	34.1	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	42.5	0.2	—	—	—	3.8	50.3	0.3	—	—	—	—	—	78.8	74.7	54.4	207.9	9	
Luino	P	210	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Intra	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—?	43.0	70.0	113.0?	3?	
Pallanza	P	202	—	—	16.5	—	—	—	1.3	—	14.0	—	—	2.3	—	1.0	—	—	—	7.5	3.4	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	31.8	14.2	38.0	84.0	8	
Stresa	P	202	—	0.2	14.5	0.8	—	—	1.2	0.3	16.4	3.5	—	15.3	—	2.8	—	0.4	—	—	16.5	—	—	—	—	1.8	49.2	—	—	—	—	—	—	36.9	35.0	51.0	122.9	9	
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	—	8.4	4.5	—	—	10.1	4.4	39.2	4.8	—	14.4	6.4	3.5	—	—	—	—	26.1	4.0	—	—	—	4.0	45.3	—	—	—	—	—	—	—	71.4	54.4	49.3	175.1	13	
S. Nazzaro	Pn	961	—	—	20.0	—	—	20.0	1.0	—	27.0	—	—	5.0	2.0	—	—	2.0	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	68.0	42.0	90.0	200.0	10	
Monte Brè	P	910	—	6.5	7.4	—	—	—	—	21.4	—	—	—	2.3	2.8	—	—	—	—	9.6	3.8	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	35.3	24.1	22.4	81.8	8	
Ponna	Pn	870	—	18.0	—	—	—	6.0	—	26.0	—	—	19.0	20.0	3.5	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	48.2	—	—	—	—	—	—	—	50.0	67.5	48.2	165.7	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	**53.2**	—	—	—	—	10.0	23.9	—	25.1	8.0	—	21.0	—	—	—	38.1	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	87.1	87.2	46 0	221.3	8	
Cuasso al Monte	P	524	—	—	4.3	—	—	—	9.0	2.1	**30.9**	—	—	6 4	—	0.5	—	—	—	2.4	8.7	—	—	—	—	23.9	10.5	—	—	—	—	—	—	46.3	18.0	44.4	108.7	9	
Marchirolo	P	505	—	2.0	10.0	—	—	—	—	3 2	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	12.6	3.6	—	—	—	0.7	**29.0**	—	—	—	—	—	—	38.5	30.7	29.7	92.9	8	
Loggio	P	380	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	12.0	3.0	2 5	—	—	—	—	19.0	4.5	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	34.0	41.0	32.0	107.0	9	
Viggiù	P	344	—	—	3.3	—	—	—	6.5	—	6.0	5.3	—	7.0	1.0	—	—	—	—	11.0	0.9	—	—	—	2.6	—	**13.6**	—	—	—	—	—	—	21.1	19.9	16.2	57.2	9	
Porlezza	P	298	—	—	10.2	—	—	—	6.0	4.0	30.0	—	1.0	13.4	14.0	—	—	—	—	—	25.0	3.5	—	—	—	0.8	**58.0**	—	—	—	—	—	—	50.2	56.9	58.8	165.9	10	
Ponte Tresa	P	280	—	—	0.7	—	—	6.2	—	18.7	4.5	—	8.0	5.0	14 0	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	**28.4**	—	—	—	—	—	—	—	30.1	44.0	28.4	102.5	9	
Lugano	P	276	—	4.5	5.0	—	—	—	—	4.0	23.0	—	11 0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	36 5	34.0	27.0	97.5	9	
Lago di Varese																																							
Azzate	P	332	—	16.7	9.8	—	—	—	—	14.4	—	—	—	11.4	**28.0**	—	—	—	—	7.5	9.0	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	40.9	55.9	15.2	112.0	8	
Gavirate	P	284	—	—	20.0	—	—	—	—	**22.6**	—	—	9.6	—	1.0	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	42.6	24.7	12.0	78.8	7	
Varano Borghi	P	245	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	61 0	37.3	4.8	103.1	5	
Basso Ticino																																							
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	53.0	3	
Vizzola Ticino	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	40.0	3	
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Presa Ticino	P	187	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	**20.5**	—	—	—	—	—	—	1.2	17.2	20.5	38.9	5	
Magenta	P	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.1**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.1	22.1	2	
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.8	11.8	2	
Vigevano	P	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Binasco	P	101	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3 0	6.5	2	
Bereguardo	P	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pavia	P	77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

N. 9.

Bacino dell'Olona

Olona

S. Maria del Monte	P	881	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**32.5**	—	—	14.0	—	0.5	—	—	—	—	3.5	8.8	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	44.5	26.8	13.0	84.3	6	
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	11.0	—	—	—	21.0	—	—	—	**35.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	32.0	51.0	11.0	94.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	5.0	—	—	27.0	29.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	27.0	61.0	13.0	101.0	7	
Varese	P	382	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	16.0	74.0	7	
Gallarate	P	238	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.0	14.0	31.5	3	
Gorla Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	22.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	14.0	48.0	4	
Rho	P	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4	16.2	19.6	2	
Belgioioso	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	
N. 10. Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	35.0	—	—	—	27.0	15.0	35.0	—	—	32.0	—	—	0.6	3.0	—	3.1	—	10.2	1.0	—	0.4	—	—	54.2	—	—	—	—	—	—	112.0	49.5	54.6	216.1	10	
Asso	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	42.5	1	
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	33.0	2	
Cantù	P	360	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	8.5	34.0	21.5	64.0	4	
Carpesino	P	302	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	25.0	62.0	5	
Lentate Seveso	P	250	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	32.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	17.0	66.0	5	
Monza	P	162	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.1	—	—	8.2	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	11.6	11.0	23.4	3	
Cernusco Naviglio	P	134	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.5	—	15.5	3	
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	9.6	2	
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	1	
S. Angelo Lodigiano	P	75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
N. 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Aprica	P	1181	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	20.0	55.0	8	
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	5.0	—	—	8.3	1.0	6.0	—	—	12.2	9.0	—	1.5	—	—	—	11.0	8.5	—	—	—	0.3	18.2	0.5	—	—	—	—	20.3	42.2	19.0	81.5	10	
Prese d'Adda	P	944	—	—	7.0	—	—	13.0	1.0	3.0	—	—	21.0	23.0	—	—	3.0	—	—	21.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	24.0	76.0	4.0	104.0	10	
Teglio	P	871	—	17.0	—	—	—	8.0	1.0	7.0	1.0	—	20.0	3.0	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	34.0	42.0	27.0	103.0	10	
Rogorbello	P	750	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	20.0	—	12.0	—	3.0	—	—	26.0	2.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	16.0	63.0	13.0	92.0	10	
Castello dell'Acqua	P	662	1.9	—	27.6	—	—	—	10.0	1.1	15.2	—	—	20.0	0.7	—	—	5.0	—	—	17.5	7.6	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	55.8	50.8	23.1	129.7	10	
Grosio	P	652	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	16.0	51.0	19.0	86.0	6	
Ponte Valtellina	P	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tirano	Pr	430	—	1.0	1.6	—	—	—	14.6	0.3	1.4	0.3	—	13.4	5.8	0.1	—	0.1	—	—	—	5.4	15.4	—	—	9.4	9.8	—	—	—	—	—	19.2	24.8	34.6	78.6	10	
Berbenno	P	370	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	24.0	—	—	22.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	48.0	—	—	—	—	—	60.0	26.0	50.0	136.0	8	
Viola (Destra di Adda)																																						
Passo di Foscagno	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Semogo	Pn	1500	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	44.0	3.0	—	—	—	—	17.4	22.0	47.0	86.4	7	
Pedenosso	Pn	1400	—	—	1.0	4.0	—	—	7.0	—	16.0	—	—	7.0	3.5	—	—	1.5	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	38.5	1.0	—	—	—	—	28.0	22.0	39.5	89.5	11	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																						
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Capanna Cedek	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Val dei Forni	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	—	—	10.0	1.0	—	—	11.0	—	10.0	—	23.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	32.0	88.0	33.0	153.0	9	
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	36.0	27.0	78.0	7	
Bormio	P	1225	—	—	3.5	—	—	—	7.5	—	11.0	—	11.5	8.2	—	—	7.0	—	—	—	16.3	—	—	—	—	17.5	10.0	2.0	—	—	—	—	22.0	43.0	29.5	94.5	10	
Roasco (Destra di Adda)																																						
Ortesedo	Pn	1700	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	39.0	15.0	65.0	6	
Fusino	Pn	1160	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	38.0	9.0	60.0	6	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	27.0	—	—	—	39.0	—	**98.0**	10.0	—	26.0	10.0	—	—	1.0	—	—	31.0	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	174.0	71.0	30.0	275.0	10	
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	**38.8**	—	—	—	—	—	18.3	—	10.7	7.4	—	—	3.8	—	—	13.9	24.7	—	—	—	—	15.7	4.3	2.4	—	—	—	—	—	57.1	60.5	22.4	140.0	10	
Cavaglia	P	1700	—	**30.1**	25.2	—	—	7.1	4.2	11.3	3.1	—	8.7	4.2	—	—	4.1	—	—	7.9	3.4	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	81.1	28.2	22.1	131.4	12	
Prese di Poschiavo .	P	960	—	9.5	20.0	—	—	5.7	0.5	10.8	2.2	—	10.7	—	5.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	**30.2**	—	—	—	—	—	—	—	48.7	23.4	30.2	102.3	9	
Brusio	P	755	—	—	5.4	—	—	8.9	0.5	6.5	3.0	—	11.5	4.4	—	—	1.8	—	—	1.5	14.0	—	—	—	—	**15.1**	—	—	—	—	—	—	—	24.3	33.2	15.1	72.6	10	
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Lago Palù	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Lanzada	P	983	—	—	**22.4**	13.6	—	—	18.5	—	17.8	2.4	—	13.7	7.5	—	—	1.3	—	—	9.6	3.8	—	—	—	0.8	21.4	—	—	—	—	—	—	64.7	35.9	22.2	122.8	11	
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	**32.1**	—	—	—	6.1	—	21.2	—	—	17.0	—	—	—	2.0	—	—	12.0	2.0	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	59.4	33.0	22.1	114.5	8	
Torre S. Maria . . .	P	750	—	—	**27.0**	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	30.0	14.0	106.0	8	
Sondrio	P	320	—	—	28.2	—	—	9.4	—	—	**40.2**	—	—	20.2	1.4	—	—	10.1	—	—	9.5	—	—	—	—	2.8	40.2	—	—	—	—	—	—	78.0	41.2	43.0	162.2	9	
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	39.0	—	28.0	16.0	12.0	—	—	21.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	95.0	66.0	75.0	236.0	7	
Ruschedo	P	755	—	—	40.0	13.0	—	—	8.0	1.0	18.0	—	16.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	**68.0**	—	—	—	—	—	—	80.0	38.0	68.0	186.0	11	
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	21.0	19.0	—	17.0	3.0	3.0	11.0	—	—	**23.0**	5.0	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	51.0	21.0	146.0	11	
Scais	Pn	1500	—	—	—	24.0	—	—	**87.5**	7.0	4.0	—	—	24.0	6.0	—	—	4.0	—	—	24.0	10.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	122.5	68.0	22.0	212.5	10	
Vedello	Pn	1060	—	—	39.0	15.0	—	—	**66.0**	—	10.0	5.0	—	18.0	9.0	—	—	5.0	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	135.0	52.0	21.0	208.0	11	
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	50.0	—	—	—	—	7.0	25.0	5.5	—	—	29.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	87.5	38.0	60.0	185.5	8	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	26.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	27.0	94.0	4	
Morbegno	P	255	—	—	70.0	1.0	—	—	19.0	—	14.0	—	—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	**80.0**	—	—	—	—	—	—	104.0	41.0	80.0	225.0	9	
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	—	—	15.4	4.2	—	9.6	7.5	20.0	1.8	—	26.0	3.8	—	—	1.8	—	—	12.2	31.0	—	—	—	—	44.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	58.5	74.8	46.7	180.0	13	
Vicosoprano	P	1087	—	14.8	—	—	—	16.0	3.9	27.5	—	—	27.7	8.0	—	—	3.4	—	—	16.5	20.0	—	—	—	—	0.4	**57.6**	3.9	—	—	—	—	—	—	62.2	75.6	61.9	199.7	11	
Codera	Pn	824	4.0	—	35.0	—	—	—	7.0	—	32.0	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	—	—	78.0	43.0	53.0	174.0	8	
Chiavenna	P	333	3.1	28.3	—	—	—	—	9.9	6.1	18.3	11.3	17.9	—	—	—	6.1	—	—	35.0	21.3	—	—	—	—	—	**64.1**	—	—	—	—	—	—	77.0	80.3	64.1	221.4	11	
Campo Mezzola	P	260	—	—	32.5	—	—	—	9.5	1.5	26.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	—	—	—	—	**68.0**	—	—	—	—	—	—	70.0	30.5	65.0	165.5	8	
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Montespluga	Pn	1908	25.0	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	—	20 0	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	62.0	20.0	145.0	6	
Stuetta	Pn	1850	—	—	18.0	—	—	—	**64.0**	—	32.0	—	—	37.0	—	1.0	—	—	—	3.0	32.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	114.0	73.0	28.0	215.0	8	
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	13.0	—	—	9.0	—	12.0	—	12.0	9.0	—	10.0	14.0	16.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	**16.0**	—	—	34.0	78.0	30.0	142.0	12	
Pianazzo	Pn	1400	—	26.0	3.0	—	—	—	**71.0**	30.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	1.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	170.0	48.0	46.0	264.0	8	
Campodolcino	P	1104	—	—	31.0	—	—	—	—	**66.0**	53.0	8.0	—	17.0	11.0	—	—	3.0	—	—	44.0	6.0	—	—	—	—	60.0	11.0	—	—	—	—	—	158.0	81.0	71.0	310.0	11	
Lirone	Pn	857	—	—	27.0	—	—	—	70.0	—	38.0	25.0	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	41.0	1.0	—	—	—	—	**71.0**	8.0	—	—	—	—	—	160.0	55.0	79.0	294.0	10	
Lago di Como																																								
Esino Inferiore	P	913	—	—	26.0	—	—	—	20.0	—	36.0	—	—	20.0	48.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**94.0**	—	—	—	—	—	—	82.0	69.0	94.0	245.0	7	
Pigra	Pn	900	—	20.0	3.0	—	—	3.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	—	—	2.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	34.0	52.0	162.0	8	
Brunate	P	800	—	—	3.0	—	—	—	5.5	20.0	25.0	—	—	14.0	21.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	53.5	42.0	46.0	141.5	10	
Zelbio	P	775	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	17.0	—	15.0	**37.0**	—	—	—	—	25.0	—?	85.0	110.0?	7?	
Ballabio Superiore	P	732	—	—	18.0	—	—	—	21.0	—	**41.0**	—	—	32.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	80.0	35.0	40.0	155.0	7	
Livo	P	655	—	—	42.0	—	—	—	18.0	—	—	38.0	—	12.0	5.0	—	—	—	1.0	—	24.0	12.0	—	—	—	5.0	**61.0**	—	—	—	—	—	—	98.0	54.0	66.0	218.0	10	
Bugiallo	P	620	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	30.5	30.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	**70.2**	—	—	—	—	—	—	—	60.6	60.9	70.2	191.7	5	
Schignano	Pn	605	—	15.0	—	—	—	—	10.0	**80.0**	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	31.0	46.0	182.0	8	
Albese	P	418	—	10.0	—	—	—	10.5	—	1.5	3.5	—	**50.5**	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	25.5	71.5	26.0	123.0	8	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	5.5	—	—	—	—	14.8	**30.9**	—	—	21.5	19.5	—	—	—	—	—	4.5	0.2	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	51.2	45.7	16.0	112.9	7	
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	15.0	—	7.5	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	31.0	27.8	12.6	71.4	6	
Villatico	P	300	—	—	39.0	—	—	—	15.0	1.0	56.7	—	2.0	17.0	2.0	—	—	0.3	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	111.7	35.3	60.0	207.0	10	
Tonzanico	P	239	—	23.5	—	—	—	11.0	10.0	30.0	—	—	**62.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	74.5	70.0	50.0	194.5	8	
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0?	2?	
Lecco	P	212	—	57.5	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	70.0	—	75.0	145.0	3	
Como	P	200	—	1.5	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	28.0	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	2.5	—	22.0	—	—	—	22.5	65.0	52.6	140.1	7	
Dongo	P	200	—	—	45.0	—	—	—	15.2	—	45.0	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	20.5	10.5	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	105.2	47.5	65.0	217.7	7	
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	—	28.0	1.0	—	—	26.0	2.0	42.0	—	—	11.0	11.0	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	—	99.0	25.0	110.0	234.0	11	
Dervio	P	219	—	—	45.9	14.5	—	—	20.2	—	55.1	—	—	14.5	11.2	—	—	—	—	—	6.7	8.9	—	—	—	—	**59.7**	—	—	—	—	—	—	135.7	41.3	59.7	236.7	9	
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	—	—	38.5	—	—	—	23.0	—	35.0	—	—	18.0	12.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	—	96.5	36.0	107.0	239.5	7	
Introbio	Pn	600	—	—	25.0	2.0	—	—	22.0	—	**67.0**	1.0	—	56.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	117.0	83.0	46.0	246.0	8	
Bellano	P	204	—	—	45.0	—	—	—	20.0	—	67.0	—	—	6.0	26.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**80.0**	—	—	—	—	—	—	132.0	38.5	80.0	250.5	7	
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																							
Consonno	P	633	—	30.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	44.0	67.0	4.0	115.0	5	
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Merate	P	281	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	22.0	44.0	3	
Cernusco Lombardone	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	20.0	34.0	4	
Vimercate	P	194	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	31.0	3	
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	4	
Paullo	P	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	17.0	2	
Lodi	P	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	1.2	2.7	1	
Cremona (Attribuita)	P	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1)	»	

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Piano delle Casere	Pn	1832	—	22.0	3.0	—	—	10.0	—	28.0	—	—	**46.0**	5.0	6.0	—	—	—	—	29.0	12.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	98.0	23.0	184.0	10	
Foppolo	P	1520	—	—	49.0	—	—	—	16.0	—	**65.0**	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	130.0	108.0	35.0	273.0	6	
Zambla	Pn	1180	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**40 0**	—	4.0	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	11.0	76.0	29.0	116.0	7	
Carona	Pn	1050	—	22.0	4.0	—	—	20.0	—	25.0	4.0	—	**43.0**	3.0	—	—	—	—	—	19 0	4.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	69.0	28.0	172.0	10	
Cusio	Pn	1025	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	30.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	51.0	25.0	126.0	6	
Roncobello	P	1009	—	3.0	8.0	—	—	**85.0**	—	3.0	18.0	—	12.0	8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	117.0	28.3	14.0	159.3	9	
Valtorta	Pn	930	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**28.0**	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	70.0	106.0	6	
Roncola	P	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.4	2.3	—	—	**35.4**	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	1.0	—	—	—	—	—	1.0?	49.1	1.7	52.8?	6?	
Branzi	P	837	—	—	38.0	—	—	—	17.0	—	38.0	—	—	**46.0**	3.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	93.0	86.0	38.0	217.0	7	
Mezzoldo	Pn	835	—	—	10.0	—	—	—	20.0	2.0	35.0	—	—	**42.5**	5.0	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	67.0	60.0	25.0	152.0	9	
Serina	Pn	823	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	**40.0**	—	2.0	—	—	—	—	12.0	22.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	76.0	35.0	133.0	8	
Vedeseta	P	817	—	—	3.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	55.0	34.0	113.0	5	
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	17.0	59.0	3	
Olda	Pn	772	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	**50.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	51.0	24.0	98.0	4	
Rotafuori	Pn	691	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	49.0	32.0	84.0	5	
Piazza Brembana	P	540	—	—	8.0	—	—	—	—	**41.0**	25.8	—	39.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	74.8	81.2	31.0	187.0	8	
Brembilla	P	417	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	13.5	—	—	**38.0**	—	1.0	—	2.0	—	3.0	2.0	6.0	2.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	22.5	52.0	8.0	82.5	12	
S. Giovanni Bianco	P	400	2.0	11.5	—	—	—	—	12.0	40.0	4.0	—	**44.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	73.0	19.0	161.5	9	
S. Pellegrino	P	355	—	0.3	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	23.0	12.7	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	**24.5**	1.5	—	—	—	—	—	—	17.3	50.0	26.0	93.3	7	
Zogno	P	334	—	—	2.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**50.0**	2.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	17.5	68.0	25.0	110.5	6	
Barzana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	2	
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.7	8.5	8.0	19.2	3	
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	43.0	69.0	4	
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	16.0	—	—	14.0	2.0	—	17.0	—	**23.0**	2.0	1.0	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	49.0	52.0	8.0	109.0	10	
Valcanale	Pn	986	—	—	21.0	—	—	—	31.0	—	41.0	—	—	**81.0**	25.0	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	187.0	25.0	305.0	7	
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.5**	—	—	—	—	—	—	10.1	14.5	24.6?	2?	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	22.0	—	34.0	12.0	4.0	—	—	—	—	12.0	**62.0**	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	124.0	9.0	193.0	9	
Forno Cavazzo	Pn	810	—	8.0	20.0	—	5.0	5.0	3.0	4.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	**75.0**	55.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	180.0	4.0	229.0	10	
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	**30.0**	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	24.0	63.0	18.0	105.0	5	
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	**49.5**	28.0	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	77.5	61.0	27.0	165.5	7	
Clusone	P	648	—	—	—	0.5	—	—	—	—	32.0	—	—	**32.5**	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	32.5	52.5	8.0	93.0	5	
Corno	P	640	—	—	0.8	2.5	—	—	1.7	—	12.0	—	—	**31.0**	—	—	—	2.9	—	—	15.8	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	49.7	15.0	81.7	7	
Gandino	P	570	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	35.0	55.0	4	
Olera	P	518	—	—	20.0	16.0	—	—	—	—	—	10.0	61.0	30.0	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	3.0	**78.0**	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	46.0	122.0	112.0	280.0?	11?	
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	11.0	77.0	3	
Bergamo	P	366	—	—	0.5	—	—	—	—	5.5	—	—	11.0	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.5	4.5	32.0	4	
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.4?	—?	
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	29.0	11.0	—	—	10.0	—	—	16.0	34.0	—	—	—	—	**40.0**	0.2	—	—	—	—	—	4.0	100.0	40.2	144.2	7	
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	**35.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	77 0	—	97.0	4	
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	30.0	65.0	21.0	116.0	6	
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	—	7.0	1.0	0.4	—	7.0	5.0	—	**14.0**	7.0	4.0	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	20.4	24.0	15.0	59.4	11	
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	—	2.0	1.0	3.0	—	—	5.0	—	28.0	—	—	—	**30.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	64.0	31.0	99.0	10	
Temù	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	**34.4**	32.4	22.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.2	89.4	8.0	112.6	5	
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	0.5	—	—	2.4	2.8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	4.0	19.0?	7?	
Corteno	Pn	928	—	—	—	4.0	—	—	8.3	2.5	5.0	1.0	—	29.0	2.3	—	—	5.8	—	—	20.2	16.0	—	—	—	—	**30.5**	0.4	—	—	—	—	—	20.8	73.3	30.9	125.0	11	
Fraine	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	**40.0**	15.0	0.5	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.5	67.5	8.0	83.0	6	
Edolo	Pn	690	—	—	43.0	—	—	—	7.0	2.0	6.0	—	**48.0**	—	—	—	—	4.0	—	27.0	31.0	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	58.0	110.0	10.0	178.0	10	
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	**32.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	25.0	10.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	17.0	69.0	11.1	97.1	5	
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**20.5**	—	7.0	12.5	1.0	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	—	70.0	7	
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	27.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	35.0	58.0	37.0	130.0	5	
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	38.0	8.0	64.0	5	
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	10.0	6.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	22.0	41.0	40.0	103.0	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	—	—	5.2	—	—	15.2	—	5.3	10.2	5.2	—	—	0.3	—	15.2	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	56.5	—	76.9	7	
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	1.4	12.6	0.8	—	4.6	—	7.0	—	—	21.2	6.4	—	—	—	3.6	—	6.2	16.4	—	—	—	—	**35.8**	1.6	—	—	—	—	—	—	26.4	53.8	37.4	117.6	11	
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	16.2	—	—	2.0	—	6.0	—	—	20.4	8.0	0.4	—	—	1.8	—	4.0	21.6	—	—	—	—	**31.2**	—	—	—	—	—	—	24.2	56.2	31.2	111.6	9	
Saviore	P	1200	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	**32.0**	8.0	—	—	—	—	—	7.0	31.0	41.0	79.0	9	
Dosso	P	875	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.5	1.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	1.5	14.5	13.0	29.0	5	
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vilminore	Pn	1018	—	—	—	—	2.5	8.0	20.0	—	12.0	10.0	—	26.0	6.0	8.0	—	—	—	—	**26.0**	—	1.5	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	32.5	66.0	17.5	116.0	11	
Angolo	P	420	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	10.0	55.0	6	
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	**30.0**	—	—	70.0	30.0	100.0	3?	
Cerete Basso	P	520	—	--	—	—	—	—	4.0	5.5	**12.5**	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	--	11.0	—	—	—	—	—	—	22.0	24.0	11.0	57.0	7	
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	49.0	1.0	63.0	5	
Zone	P	690	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	17.0	40.0	4	
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	12.0	—	24.0	29.0	—	34.0	—	—	—	11.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	80.0	15.0	160.0	7	
Iseo	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	3.0	45.0	4	
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	—	—	**27.5**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	28.5	1.0	43.5	4	
Ostiano	P	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	4.2	1	
Canneto	P	34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Viadana	P	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Casalmaggiore . . .	P	25	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.4	—	5.8	3	
Gazzuolo	P	20	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.5	—	7.1	2	
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	15.0	—	56.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	27.0	66.0	10.0	103.0	6	
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	—	—	31.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	37.0	52.0	6.0	95.0	5	
Cenate di Sopra . .	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0?	2?	
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	—	—	—	5.0	—	—	0.4	0.5	5.0	1.2	—	21.5	0.9	0.7	—	5.7	—	—	6.7	0.7	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	12.1	36.2	25.6	73.0	7	
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	52.5	—	—	—	—	—	—	35.0	37.5	52.5	125.0	6	
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	20.0	61.0	4	
Cimmo	Pn	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	174.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	174.0	185.0	2	
Bovegno	Pn	750	—	—	—	7.2	2.8	—	—	13.4	14.2	—	—	6.7	3.8	—	—	10.2	—	—	9.0	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	37.6	29.7	18.6	85.9	9	
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	53.0	2	
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0?	2?	
Lumezzane Pieve . .	P	453	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	20.0	65.0	6	
Caino	P	361	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	4.6	—	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	43.5	12.0	58.5	5	
Gardone Valtrompia .	P	326	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	5.0	39.0	4	
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	43.0	2	
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	0.5	6.4	1.9	8.8	2	
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	4.0	23.0	4	
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	**42.0**	—	—	—	2.0	—	25.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	69.0	51.0	20.0	140.0	6	
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	11.0	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	1.0	—	—	—	—	—	16.0	43.0	41.0	100.0	7	
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	9.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	5.0	—	—	—	—	—	21.0	41.0	38.0	100.0	5	
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Por	P	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	8.0	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	39.0	12.6	51.6	5	
Serle	P	495	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.8	61.0	3.0	65.8	3	
Condino	P	420	—	—	—	16.2	—	—	—	—	4.3	0.7	—	16.7	—	16.4	—	0.6	—	—	8.5	0.7	—	—	—	—	—	**20.5**	—	—	—	—	—	21.2	42.9	20.5	84.6	6	
Preseglie	P	386	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	10.0	—	10.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	10.0	75.0	6	
Lavenone	P	385	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	23.0	3	
Idro	P	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	8.4	—	—	—	**11.4**	—	—	4.0	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	9.0	28.8	11.3	49.1	6	
Degagna	P	345	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	15.0	40.0	3	
Vallio	P	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13.0	3	
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	1.3	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	15.5	—	20.1	3	

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca

(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	20.0	—	—	16.2	0.6	3.6	1.2	—	21.0	0.8	3.0	—	1.2	—	—	3.4	0.5	—	—	—	—	**26.8**	—	—	—	—	—	—	41.6	29.9	26.8	98.3	9	
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	1.5	1.0	—	1.0	—	—	**24.5**	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	28.0	48.0	13.0	89.0	8	
Molveno	Pn	826	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	12.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	**25.0**	20.0	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	23.0	64.0	50.0	137.0	9	
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	1.2	—	—	4.5	1.8	—	—	—	—	**38.4**	1.7	—	—	—	—	—	24.8	25.1	40.1	90.0	7	
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0	—	—	23.0	49.0	46.0	118.0	7	
Cavrasto	P	712	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	14.0	—	—	**18.0**	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	25.0	34.0	8.0	67.0	7	

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzari a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	--	—	14.1	9.0	—	12.0	20.2	—	12.0	—	**23.2**	1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	67.5	31.0	3.8	104.1	9	
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	11.0	—	—	18.0	5.0	--	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	5.0	-	—	—	—	—	—	34 0	23.0	46.0	103.0	7	
Tione	Pr	565	—	—	24.4	—	—	—	1.7	5.5	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	**30.2**	—	—	—	10.8	—	0.9	—	—	—	—	—	31.6	51.7	11.7	95.0	6	
Lasino	P	463	—	—	—	**25.5**	—	—	10.0	--	—	19.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	54.5	27.0	16.0	97.5	7	
Vezzano	Pn	375	—	—	17.4	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	**38.0**	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26.4	60.6	4.0	90.4	6	
Dro	P	126	—	—	2.2	—	—	—	1.5	—	**4.0**	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.3	—	5.47	5	
Arco	Pn	109	5.0	—	**43.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	25.0	—	77.0	6	
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	15.0	4	
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	**130.0**	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17 0	3.0	—	—	—	—	6.0	133.0	20.0	159.0	6	
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.6	—	**37.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	—	—	--	--	—	7.0	41.0	9.2	57.7	6	
Vesio	P	550	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	12.0	15.0	11.0	38.0	6	
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	--	—	—	—	10.0	39.0	1.0	50.0	3	
Piovere del Tignale	P	410	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	40.0	10.0	70.0	5	
Villa Salò	P	165	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	9.2	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	4.1	40.2	1.9	46.2	4	
Salò	P	100	—	—	0.2	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	—	—	—	—	—	11.5	28.4	1.7	41.5	4	
Malcesine	Pn	90	—	—	0.1	—	—	—	1.9	—	6.0	—	—	6.2	**13.8**	—	—	11 8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.6	—	—	—	—	—	8.0	31.8	3.4	43.2	6	
Riva	Pn	80	—	—	**14.2**	—	—	5.0	—	2.0	1.5	—	—	11.3	5.0	—	—	—	1.3	—	10.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	—	—	—	—	22.7	28.1	8.2	59.0	10	
Lazise	Pn	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	37.0	11.0	48.0	3	
Desenzano	P	64	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.1**	—	—	—	—	—	0.1	—	1.1	1.2?	1?	
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	20.0	—	—	—	1.5	—	**30.0**	—	17.8	—	9.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.0	0.1	5.0	—	—	—	—	51.5	27.0	15.1	93.6	7	
Mincio																																								
Castelnuovo Veronese	P	130	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.3**	—	—	—	—	—	5.0	9.5	10.3	24.8	3	
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monzambano	P	90	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.1**	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.9	10.1	3.2	17.2	3	
Peschiera	Pr	67	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	0.3	**12.3**	—	—	—	—	1.5	1.0	13.1	15.6	3	
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.4	—	9.0	2	
Travata	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	1.1	—	3.1	4.2	2	
Governolo	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	3.6	5.3	8.9	2	
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	18.0	3	
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1	
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	23.0	2	
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cappello Garessio	Pn	1157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Case di Nava	Pn	933	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	2	
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	9.0	2	
Montezemolo	P	741	10.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	10.1	1	
Ormea	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	1.0	—	
Torresina	Pn	704	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	
Belvedere Langhe	P	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	1	
Garessio	P	603	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	2	
Mango	P	521	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	3.1	1	
Bagnasco	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	17.5	1	
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Pasco dei Monti	P	388	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	
Carrù	P	364	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	
Barolo	P	309	—	—	—	—	—	0.2	5.2	—	—	6.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	0.5	—	12.0	2	
Govone	P	301	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	13.0	2	
Bra	Pr	290	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.5	4.9	2	
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	6.0	2	
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Castellalfero	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1	
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Castagnole	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Alba	P	183	—	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	2.0	12.5	2	
Alessandria	P	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Pamparato	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Scagnello	Pn	748	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	
Mombasiglio	P	565	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
Torre Mondovì	P	470	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	—	
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Mondovì	P	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	2	
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Margarita	P	448	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.3	29.3	2	
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	21.0	3	
Strepesi	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	12.0	19.0	4	
Trinità	Pn	1187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Gorrè	Pn	1117	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	2	
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cuneo	Pn	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	
Fossano	P	376	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.4	1	
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Rifugio Genova . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	8.0	3	
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	

[1] Pluviometri totalizzatori.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	2	
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Entraque	Pn	900	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	22.0	3	
Roaschia	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Vernante	Pn	800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1	
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	17.0	2	
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	13.0	51.0	3	
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	26.0	2	
Montechiaro	P	291	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	10.5	—	26.2	36.7	2	
Roatto	P	256	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	23.5	28.0	2	
Tigliole	P	239	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	12.0	2	
Asti	P	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	1	
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Libera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 17. Bacino della Bormida																																							
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																							
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	1	
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	—	49.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	—	0.7	49.9	1	
Cagna	P	600	—	—	—	—	—	—	—	61.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	2	
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	2.4	1	
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Acqui	P	164	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ponzone	Pn	610	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	
Montenotte Inferiore	P	580	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	8.0	2	
Lavezze	P	652	—	—	—	—	—	—	19.3	39.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	2.6	—	61.6	3	
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	46.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	9.0	2	
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	23.0	3	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	18.2	1	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	—	3.2	2	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	1	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	18.1	1	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	7.0	49.0	2	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	2	
Stazzano	P	219	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	6.0	—	6.5	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	3.5	24.0	4	
Cabella	P	515	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Fabbrica	P	480	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	
Pregola	P	1005	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	
S. Albano	P	604	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	
Varzi	P	409	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	12.0	2	
Montesegale	P	384	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.8**	—	—	—	—	—	—	5.3	—	6.8	12.1	2	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	1	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	9.0	2	
N. 22. **Bacino del Tidone** **Tidone**																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	32.0	2	
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	25.0	3	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	17.7	1	
N. 23. **Bacino della Trebbia** **Trebbia**																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.1	1.1	—	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	18.0	2	
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	40.0	2	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Barchi	Pn	800	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	2	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Brugnello	P	468	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.5	1.4	—	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	18.0	3	
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	3	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Castagnola	Pn	840	—	—	0.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	6.0	14.0	3	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	2	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	4.0	10.0	3	
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	26.0	3	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	10.0	22.5	2	

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	17.0	2	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	8.0	2	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	4.0	9.8	2	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	40.0	3	
Rigolo	P	700	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	3	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	
Chiavenna																																							
Obelo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1	
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	5.1	1	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 25. Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	2	
Morfasso	Pn	650	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.5	—	18.5	3	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 26. Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	11.0	2	
Giarette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	10.0	25.0	5	
Riana	Pn	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	2	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	2	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	4.0	14.0	3	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	2	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	3	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	17.3	2	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	2	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	2.0	22.0	3	
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Vallerano	P	513	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 28.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0[1]	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0[1]	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	56.0	5.0	72.0	3	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	51.0	2	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	
Storlo	Pn	845	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	37.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	53.0	13.0	79.0	4	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	49.0	3	
Campora di Sasso. .	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	2.5	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	17.7	3	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	31.0	2	
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.5	3	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	1	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	16.5	2	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	1	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	8.5	2	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	45.0	2	
Isola di Palanzano .	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2	
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	4	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	1	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	7.8	1	
Boschi di Vezzano .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	4	
Reggio	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	5.1	1	
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																						
Valico Cerreto . . .	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	27.0	17.0	4.0	48.0	5	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	2	
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	21.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	22.5	—	25.7	3	
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	21.0	3	
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	5.0	3	
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	3	
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	1	
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	2.0	22.0	5	
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	13.5	2	
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2	
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	47.0	3	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.0	3	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	16.5	3	
Prese d'Ozola	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Piolo	P	773	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	10.0	3	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	13.0	3	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	1.0	12.0	4	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	—	44.0	3	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	65.0	2	
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.8	—	—	—	—	—	2.7	0.5	—	—	—	—	—	3.5	9.8	3.2	16.5	4	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	—	35.0	4	
Civago	Pn	1024	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	24.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	20 0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22 0	—	42.0	3	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	24.0	2	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	2 0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	4	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	7.0	3	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	3	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	42 0	2	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	2	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	5.0	—	0	2.5	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	45.0	—	52.5	4	
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	6.5	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	13.0	—	40.0	4	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	—	2.0	1	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	12.5	1	
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.0	—	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5	1	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1	
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	2	
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	2	
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.9	0.9	2.8	1	
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	8.5	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	6.0	14.5	4	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	1.0	13.0	3	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.4	9.1	2.5	12.0	2	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	7.0	20.0	4	
Fiumalbo	P	943	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	20.0	23.2	3	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	16.0	2	
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.2	—	26.2	4	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	1	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	5.0	15.0	3	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	18.0	47.0	25.0	90.0	3	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	2.0	35.0	6	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	14.0	2	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	33.0	—	48.0	2	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	27.0	—	31.5	3	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	27.0	3	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	3	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	2	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	3	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	32.0	2	
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	32.0	2	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.4	5.5	0.8	7.7	4	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.1	0.4	3.5	1	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	2	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	6.0	6.0	16.0	3	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.8	1.8	3.6	2	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	5.6	2.4	8.0	2	
N. 32. Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	2	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	18.0	2	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	2	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	22.5	22.5	1	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.0	—	—	—	—	—	—	3.6	6.4	10.0	2	
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	5.2	10.1	15.3	2	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	1	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	7.2	2.8	10.0	2	
S. Martino Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1	
Tartaro																																							
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1	
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	2	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	6.0	5.0	**20.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	4.0	—	—		31.0	26.0	23.0	80.0	9	
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	8.0	—	**29.0**	0.5	2.0	—	1.5	1.5	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	2.5	2.5	—		39.5	25.0	20.0	84.5	11	
Paesana	Pn	680	—	—	—	10.0	—	20.0	30.0	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—		70.0	50.0	90.0	210.0	11	
Villar Bagnolo	P	520	—	—	—	—	13.0	—	**59.0**	4.0	6.0	—	2.5	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—		82.0	30.5	14.0	126.5	9	
Martiniana	P	430	—	—	—	5.0	14.0	—	**18.0**	9.0	7.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—		53.0	24.0	18.0	95.0	10	
Saluzzo	P	395	—	—	—	5.0	4.0	—	5.0	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		21.0	14.0	2.0	37.0	8	
Cavour	P	360	—	—	—	—	—	1.0	22.0	**23.0**	23.0	—	—	3.0	—	—	—	2.5	16.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		69.0	22.0	1.0	92.0	8	
Monte Cappuccini	P	297	—	—	—	8.2	3.6	—	—	16.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	17.9	—	1.1	—	—	**18.9**	—		38.4	5.9	37.9	82.2	8	
Lombriasco	P	245	—	—	12.0	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—		31.0	17.0	4.0	52.0	6	
Moncalieri	P	241	—	—	—	**27.6**	3.7	—	0.1	19.1	2.1	—	—	0.5	—	—	—	0.3	8.6	—	—	—	—	—	—	9.4	1.4	—	—	3.8	0.9	—		52.6	9.4	15.5	77.5	8	
Torino (Università)	Pr	238	—	—	—	9.9	5.5	—	**17.9**	0.1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1.0	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	12.4	6.3	0.3		44.6	16.4	25.4	86.4	9	
Torino (Castello)	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	—	—	—	8.4	3.7	—	0.3	18.1	4.0	—	—	0.3	—	—	—	1.1	5.0	—	—	—	—	—	0.6	9.7	1.1	—	—	**19.3**	—	—		34.5	6.4	30.7	71.6	9	
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno	Pn	980	—	—	—	36.0	8.0	27.0	**48.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	21.0	16.5	—	—	—	—	—	5.0	—	4.5	—	—	—	—	—		119.0	41.5	9.5	170.0	9	
Rorà	Pn	942	—	—	—	8.0	9.0	—	—	**50.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	9.0	—	—		67.0	51.0	18.0	136.0	8	
Prarostino	Pn	850	—	—	13.0	—	—	—	**73.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		86.0	25.0	15.0	126.0	4	
Angrogna	Pn	782	—	—	—	10.0	5.0	3.0	**50.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—		68.0	36.0	23.0	127.0	10	
Bobbio Pellice	Pn	732	—	—	—	11.0	4.0	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	3.0	—	—		31.0	28.0	14.0	73.0	8	
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	4.4	1.4	—	25.2	**39.3**	17.8	—	2.7	—	—	—	—	11.0	20.9	—	—	—	—	—	5.9	—	1.2	—	—	8.9	—	—		88.1	34.6	16.0	138.7	11	
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	**17.5**	5.0	—	2.7	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	12.5	—	—	—	—	—	7.5	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—		33.2	19.5	21.5	74.2	10	
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	—	3.0	18.0	—	**20.0**	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	10.0	6.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—		51.0	34.0	29.0	114.0	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	30.0	7.0	**53.0**	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		112.0	31.0	3.0	146.0	8	
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	14.0	—	7.4	—	**40.0**	—	—	—	3.3	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	8.5	—	7.2	—	—	—	—	—		61.4	27.8	15.7	104.9	7	
Pramollo	Pn	700	—	—	—	**46.5**	4.0	9.0	17.0	40.0	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.5	—	—	—	—		116.5	20.0	5.0	141.5	9	
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	**52.0**	—	4.2	28.0	19.0	—	—	4.2	—	—	—	—	16.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103.2	26.1	—	129.3	7	
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	—	42.0	—	—	**51.0**	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	4.0		104.0	39.0	14.0	157.0	9	
S. Germano Chisone .	Pn	486	—	60.5	—	30.0	**60.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—		151.0	50.2	20.1	221.3	5	
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	6.0	5.0	7.0	—	8.0	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	**24.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—		40 0	40.0	12.0	92.0	9	
Massello	Pn	1185	—	—	—	4.7	6.3	—	**20.0**	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	17.0	19.0	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	—	—	—	—	—		34.0	38.0	29.0	101.0	9	
Perrero	Pn	832	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—		40.0	35.0	35.0	110.0	5	
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	6.0	4.0	—	**12.0**	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.0	7.0	—	29.0	5	
Bellino	Pn	1671	—	—	4.0	6.0	6.0	—	13.0	0.5	—	—	1.0	10.0	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—		29.5	37.0	31.0	97.5	10	
Casteldelfino . . .	Pn	1296	—	—	—	—	**20.0**	10.0	10.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—		40.0	26.0	17.0	83.0	9	
Gilba	Pn	1171	—	—	—	3.0	—	—	**25.0**	2.0	8.0	—	—	2.0	7.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—		38.0	30.0	6.0	74.0	10	
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	**12.0**	3.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.0	6.0	—	25.0	4	
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	4.0	4.0	**17.0**	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		34.0	19.0	3.0	56.0	8	
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	—	—	—	4.0	—	**20.0**	5 0	5.5	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—		34.5	22.0	5.5	62.0	8	
Frassino	Pn	746	—	—	0.9	6.9	—	1.0	**20.5**	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.1	—	10.0	—	—	—	—	6.2	—	3.2	—	—	—	—	—		29 3	19.3	9.4	58.0	8	
Piasco	P	472	—	—	—	—	3.2	1.5	—	15.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—		24.3	18.0	2.5	44.8	7	
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.0	16.0	—	44.0	4	
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	—	—	1.5	2.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	4.0	—	**15.0**	4.0	—	—	—	—		15.5	25.0	23.0	63.5	9	
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	—	—	—	9.0	1:0	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**25.0**	12.0	—	—	—	—		12.0	15.0	49.0	76.0	7	
S. Michele Prazzo . .	Pn	1358	—	—	8.0	2.0	0.2	—	**18.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—		36.2	6.0	4.5	46.7	6	
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	—	4.5	—	6.0	—	12.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	9.0	**15.0**	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	—	—	5.5	—	—		26.0	24.0	16.5	66.5	9	
Marmora (Vernetti) . .	Pn	1234	—	4.0	1.0	4.0	—	8.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	**17.0**	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—		24.0	23.0	24.0	71.0	10	
Pianasso	Pn	1150	—	13.0	3.0	4.0	—	1.0	11.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—		42.0	20.0	27.0	89.0	10	
Stroppo	Pn	1080	—	—	—	1.0	2.0	—	—	**18.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	16.0	2.0	—	—	2.0	—		31.0	21.0	23.0	75 0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	—	—	—	6.0	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0		24.0	25.0	9.0	58.0	7	
Dronero	P	619	—	—	—	—	—	—	**8.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.0	—	—	15.0	2	
Racconigi	P	255	—	—	—	3.0	7.9	—	—	**35.0**	—	—	—	1.3	—	—	—	0.5	18.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.1	2.3	—	—	—		45.9	19.8	4.0	69.7	7	
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	n	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Valgrana	P	640	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—		15.0	18.0	5.0	38.0	5	
Centallo	P	480	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—		13.0	17.0	8.0	38.0	6	
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	—	—	18.0	5.0	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	**21.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—		47.0	27.0	10.0	84.0	9	
Pinerolo	P	377	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Cumiana	P	377	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze	Pn	950	—	—	65.0	8.0	—	**74.0**	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—		150.0	35.0	17.0	202.0	10	
Reano	P	480	—	—	—	5.4	7.3	6.0	14.0	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	9.0	—	7.0	12.0	—		41.7	26.0	33.0	100.7	12	
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita)	P	672	—	—	5.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—		10.0	6.0	10.0	26.0	5	
Montaldo Torinese	P	400	—	—	—	5.7	1.7	—	—	5.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	1.4	—	1.0	—	—	**29.4**	3.2	—		15.8	10.5	35.0	61.3	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0 [1]	—	
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	1.1	2.3	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	—	15.2	5	
Champlas du Col . .	Pn	1707	—	—	—	10.0	5.0	—	14.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	**20.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	33.0	25.0	11.0	69.0	9	
Thûres	Pn	1703	—	—	—	5.0	6.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	15.0	—	5.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	21.0	31.0	46.0	98.0	10	
Cesana Torinese . .	Pn	1354	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	23.0	46.0	7	
Fênils	Pn	1350	—	—	1.5	10.0	3.0	2.0	7.0	2.5	—	—	1.0	5.0	—	—	—	4.5	15.0	—	—	—	—	—	7.5	—	**17.0**	4.0	—	—	—	—	—	26.0	25.5	28.5	80.0	13	
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	**28.0**	—	—	13 0	25.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	--	—	—	—	—	—	66.0	35.0	6.0	107.0	6	
Oulx	Pn	1121	—	—	—	12.0	5.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	22.0	55.0	8	
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	10.0	8.0	—	3.0	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	4.0	—	**16.0**	—	1.0	—	—	—	—	35.0	20.0	21.0	76.0	10	
Favella	Pn	950	—	—	—	**41.0**	—	—	21.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	79.0	12.0	7.0	98.0	7	
Susa	P	501	—	—	—	**14.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	9.0	40.0	4	
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	5.0	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35 0	15.0	65.0	8	
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	—	**49.0**	1.0	0.9	18.2	21.8	—	—	—	—	—	—	—	14.8	9.1	—	—	—	—	—	4.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	90.9	23.9	6.7	121.5	8	
Gruglíasco	P	293	—	—	20.0	—	13.0	—	11.0	**51.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2 5	—	—	—	—	100.0	12.0	12.5	124.5	9	
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	—	—	—	10.0	—	—	4.3	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	**20.2**	—	—	—	—	—	11.3	—	13.5	5.0	—	—	—	—	—	—	14.3	26.2	29.8	70.3	8	
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	7.0	12.0	—	—	**20.0**	—	—	—	13.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	39.0	33.0	38.0	110.0	8	
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	3.0	7.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**20.0**	—	—	—	—	—	6.6	—	19.0	7.2	—	—	—	—	—	24.5	24.5	32.8	81.8	8	
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	11.0	8.0	7.0	2.0	5.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	0.0	—	**35.0**	4.0	—	—	—	—	—	38.0	31.0	48.0	117.0	11	
Bardonecchia . . .	Pn	1275	—	—	—	4.0	10.0	—	8.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.6	—	—	—	—	—	7.2	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	30.4	20.6	32.2	83.2	9	
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0 [1]	—	
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	23.0	30.0	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	6.0	—	—	8.0	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	76.5	41.0	46.0	163.5	8	
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	—	—	—	**46.5**	20.0	0.5	14.5	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	8.5	25.0	—	0.7	—	—	—	9.0	—	28.0	4.0	—	—	—	—	—	91.5	38.2	41.0	170.7	10	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—		26.0	9.0	30.0	65.0	6	
Chialamberto . . .	Pn	875	—	—	—	10.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**10.0**	—	8.0	—	—	—	—	—		22.0	3.0	18.0	43.0	6	
Coassolo	P	745	—	—	—	**19.0**	7.5	—	15.0	19.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.6	1.0	—	—	—	—		60.5	8.0	3.6	72.1	10	
Ceres	Pn	704	—	—	—	30.0	12.0	2.0	**31.0**	6.0	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—		81.0	26.0	11.0	118.0	10	
Lanzo	P	540	—	—	**30.0**	35.0	—	—	**35.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	5.0	5.0	—	—		100.0	20.0	25.0	145.0	10	
Val della Torre. . .	P	505	—	—	—	27.2	33.5	7.5	**50.2**	3.5	17.7	—	—	—	—	—	—	9.8	5.3	—	—	—	—	—	8.1	—	5.2	—	—	—	—	—		139.6	15.1	13.3	168.0	10	
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	**40.0**	28.0	5.0	15.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	5.2	4.0	4.0	—	—	—	2.0	—		112.0	12.5	15.2	139.7	11	
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	**30.0**	5.0	—	10.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.0	5.1	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—		45.4	15.3	40.0	100.7	7	
Martassina	Pn	1210	—	—	—	**36.0**	6.0	—	10.0	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62.0	11.0	—	73.0	5	
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	**40.0**	7.0	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—		71.0	21.0	18.0	110.0	9	
Lemie	Pn	940	—	—	—	**61.0**	9.0	—	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—		102.0	16.0	12.0	130.0	8	
Viù	Pn	785	—	—	—	44.0	11.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	7.0	—		100.0	18.0	12.0	130.0	8	
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	264.6[1]	—	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	172.2[1]	—	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	88.2[1]	—	
Villa.	Pn	1579	—	—	—	22.0	6.0	—	2.5	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	32.0	3.0	—	—	2.0	—		42.5	12.0	51.0	105.5	11	
Noasca	Pn	1200	—	—	30.0	8.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	23.0	0.5	23.0	10.0	—	—	—	—	—		58.0	11.0	56.5	125.5	9	
Sale Castelnuovo . .	Pn	850	—	—	—	40.0	—	45.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—		85.0	30.0	7.0	122.0	5	
Formolosa.	P	711	—	—	—	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	—	—		44.0	—	23.0	67.0	4	
Locana	P	615	—	—	33.0	—	5.0	—	32.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	2.0	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	15.0	17.0	—	—		77.0	33.0	64.0	174.0	11	
Sparone	P	537	—	—	—	20.0	10.0	—	15.0	30.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		75.0	40.0	20.0	135.0	8	
Cuorgnè	P	413	—	—	—	39.0	6.0	1.0	95.0	10.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—		152.0	17.0	16.0	185.0	10	
Castellamonte . . .	P	343	—	—	—	24.0	12.0	5.0	56.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—		97.0	23.0	5.0	125.0	8	
Chivasso (Attribuita) .	P	183	—	—	—	10.3	1.7	—	—	7.1	0.7	—	—	—	—	—	—	0.9	8.9	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	5.5	0.1	—		19.8	9.8	6.0	35.6	5	
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato.	Pn	2550	—	—	40.0	8.0	—	—	32.0	36.0	—	—	17.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—		116.0	28.0	32.0	176.0	8	
Forzo	Pn	1180	—	—	—	14.1	5.2	—	2.4	20.0	—	—	—	2.1	—	—	—	1.0	5.3	—	—	—	—	—	12.5	—	18.0	2.4	—	—	—	—		41.7	8.4	32.9	83.0	10	
Campiglia.	Pn	1350	—	16.0	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	3.0	—		23.0	12.0	24 0	59.0	9	
Frassinetto	Pn	1047	—	—	—	25.9	5.0	0.2	11.0	48.9	—	—	—	6.9	—	—	—	2.2	7.9	—	—	—	—	0.2	10.3	1.3	2.9	—	—	—	—	—		91.0	17.0	14.7	122.7	10	
Ronco Canavese . .	Pn	950	—	—	—	26.0	—	1.0	5.0	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0		57.0	12.0	22.0	91.0	10	
Ingria	Pn	827	—	—	—	30.0	1.0	—	11.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—		72.0	8.0	29.0	109.0	9	
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	—	38.2	12.1	—	42.3	28.1	—	—	—	4.6	—	—	—	5.2	4.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.1	—	—	—	—		120.7	13.9	6.3	140.9	9	
Pratiglione	P	601	—	—	41.0	10.0	1.0	30.0	62.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		146.0	27.0	1.0	174.0	8	
N. 5. **Bacino della Dora Baltea** **Dora Baltea**																																							
Piccolo S. Bernardo .	Pr	2158	—	—	6.3	6.8	0.7	0.1	15.1	0.5	—	—	19.6	2.0	0.2	—	—	10.3	4.5	9.6	6.6	—	—	11.3	14.7	8.7	10.8	0.4	—	1.2	—	0.2		29.5	52.8	47.3	129.6	14	
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1] »	—	
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	

[1] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	--	6.0	—	—	—	—	12.0	—	21.0	**30.0**	—	—	6.0	—		17.0	44.0	69.0	130.0	9	
La Saxe	Pn	1300	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	26.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—		50.0	43.0	66.0	159.0	8	
St. Nicolas	Pn	1196	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	14.0	—	—	**21.0**	—	2.0	—	—		3.0	31.0	37.0	71.0	6	
Prè St. Didier	Pn	990	—	2.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	8.0	4.0	—	7.0	—	**28.0**	—	28.0	—	24.0	—	—	—	—	—	7.0	—		20.0	47.0	59.0	126.0	11	
Morgex	Pn	920	—	—	—	20 0	—	—	1.0	10.0	—	—	5.2	18.2	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	20.2	—	**35.0**	1.0	—	—	—	—		31.0	33.4	56.2	120.6	10	
Derby	Pn	827	—	—	—	15.0	—	—	—	8 0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—		23.0	50.0	47.0	120.0	6	
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—		12.0	6.0	24.0	42.0	6	
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	3.0	2.0	—	—	**9.0**	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—		16.0	13.0	14.0	43.0	8	
Montjovet	Pr	381	—	—	**14.0**	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—		29.0	3.0	27.0	59.0	7	
Caluso	P	303	—	—	—	**35.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.0	8.0	—	53.0	3	
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	**45.0**	—	1.0	5.0	35.0	6.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	11.0		—	—	—	—	5.0	2.0	2.5	—	1.0	7.0	—	—		92.0	19.0	17.5	128.5	13	
Ivrea	Pr	267	—	—	—	**27.4**	7.7	0.6	8.8	9.4	2.3	—	—	2.5	—	—	—	1 2	7.5	—	—	—	—	—	14.5	—	3.3	—	—	—	—	—		56.2	11.2	17.8	85.2	10	
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	—	—	—	**31.0**	1.0	—	7.0	19.0	11.0	—	—	—	—	--	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—		69.0	11.0	5.0	85.0	9	
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	—	10.3	—	—	1.3	10.6	—	—	2.2	**22.7**	—	—	—	—	15.4	—	1.2	—	—	—	16.5	3.3	15.7	0.8	—	0.6	—	—	—		24.4	39.3	36.9	100.6	10	
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	483.0[1]	—	
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[2] »	--	
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—		15.0	32.0	35.0	82.0	6	
Valsavaranche	Pn	1545	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	**19.0**	2.0	—	—	—	—		30.0	22.0	31.0	83.0	7	
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	—	—	13.4	5.0	—	6.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	18.0	—	13.0	—	—	—	—	—		24.4	25.0	31.0	80.4	7	
Chevréres	Pn	1120	—	—	11.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	15.0	—	**16 0**	—	—	—	—	—		22.0	23.7	31.0	76.7	6	
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	260.4[3]	—	
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	1.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	**20.0**	—	—	—	—		21.0	5.0	31.0	57.0	7	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 30 giugno al 30 settembre 1927. — [2] Totalizzatore a lettura mensile. — [3] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 31 agosto al 30 settembre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		27.0	7.0	5.0	39.0	5	
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	8.2	7.0	—	12.2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	13.1	—	15.5	2.0	—	—	—		27.4	23.0	30.6	81.0	8	
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	—	—	—	41.0	1.8	1.3	3.8	23.0	—	—	6.8	36.5	3.5	—	—	—	28.0	—	9.5	—	—	1.5	35.5	—	62.0	—	—	0.6	0.3	8.5		70.9	84.3	108.4	263.6	14	
Cantine	Pn	2211	—	—	18.0	—	—	—	23.0	5.0	—	—	25.0	7.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—		46.0	56.0	35.0	137.0	8	
Oyace	Pn	1367	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		20.0	18.0	20.0	58.0	5	
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	10.0	—	—	17.0	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—		27.0	19.0	28.0	74.0	7	
St. Oyen	Pn	1327	—	—	—	12.0	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	—	23.0	—	—	—	—	—		28.0	26.0	37.0	91.0	7	
Valpelline	Pr	957	—	—	—	16.4	2.5	—	1.4	18.5	—	—	2.8	11.9	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	19.5	—	17.4	—	—	—	0.2	—		38.8	21.8	37.1	97.7	9	
Valpelline	Pn	950	—	—	—	14.0	2.0	—	1.0	17.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—		34.0	18.0	31.0	83.0	9	
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	15.0	—	20.0	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	1.0	—	—		36.0	20.0	32.0	88.0	8	
Aosta	P	583	—	—	—	4.7	2.2	—	0.2	15.3	—	—	0.6	10.9	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	10.6	—	9.6	0.4	—	0.3	—	—		22.4	15.8	20.9	59.1	7	
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	—	9.0	1.4	—	—	13.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	12.4	—	6.7	—	—	—	—	—		23.4	17.2	19.1	59.7	7	
Nus	P	135	—	—	—	15.0	—	—	—	—	23.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	29.0	—	—	—	—		38.0	19.0	67.0	124.0	5	
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	20.0	6.0	—	5.0	4.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	19.0	—	14.0	5.0	—	—	—	—		35.0	28.0	38.0	101.0	11	
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	7.0	9.0	—	6.0	16.0	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—		38.0	17.0	24.0	79.0	9	
Châtillon	P	551	—	—	3.0	2.0	1.3	—	—	12.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.3	—	—	—	—		18.6	4.0	8.3	30.9	8	
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																								
Champoluc	Pn	1570	—	12.0	9.0	5.0	—	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	24.0	1.0	10.0		48.0	10.0	62.0	120.0	10	
Brusson	Pn	1332	—	—	—	26.0	—	—	17.0	7.0	—	—	2.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	25.0	7.0	3.0	—	—	—		50.0	14.0	80.0	144.0	10	
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	**25.0**	19.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—		57.0	21.0	39.0	117.0	6	
Verres	Pr	400	—	—	—	12.0	12.0	—	—	15.0	—	—	—	**24.0**	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	5.5	—	—	—	—	—		39.0	27.0	18.5	84.5	8	
Verres	P	390	—	—	—	23.0	2.5	—	1.5	**25.5**	—	—	—	2.5	—	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	13.5	—	5.8	—	—	—	—	—		52.5	4.8	19.3	76.6	8	
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher	Pn	1427	—	—	—	**28.0**	10.0	—	—	25.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	19.0	2.0	—	—	—	—		63.0	5.4	42.0	110.4	7	
Pontbozet	Pn	775	—	—	—	**32.5**	3.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	17.6	—	8.0	—	—	—	—	—		66.5	10.2	25.6	102.3	6	
Hône Bard	Pr	361	—	—	**25.0**	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—		50.0	5.0	30.0	85.0	7	
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	100.8 [1]	—	
Rifugio Sella	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	142.8 [1]	—	
Colle d'Olen	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	29.4 [1]	—	
Alpe Zindren	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	138.6 [1]	—	
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	105.0 [2]	—	
Lago Gabiet	Pn	2340	—	—	—	—	9.3	0.9	0.7	14.1	13.3	—	—	3.7	—	—	—	2.8	7.6	—	—	—	—	—	**17.8**	—	15.3	6.8	—	—	0.8	—		38.3	14.1	40.7	93.1	9	
Alpe Cortlyss	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	142.8 [1]	—	
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	168.0 [1]	—	
Gressoney Trinité	Pr	1651	—	—	**30.0**	7.0	—	3.0	13.0	7.0	—	—	5.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—		60.0	18.0	45.0	123.0	11	
Gressoney Trinité	Pn	1628	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Gressoney St. Jean	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	1.0		41.0	52.0	15.0	108.0	4	
Issime	Pn	940	—	—	—	**35.0**	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0		45.0	15.0	27.0	87.0	8	
Lillianes	P	667	—	—	—	**37.0**	4.0	—	—	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—		66.0	14.0	21.0	101.0	8	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 29 Agosto al 30 Ottobre 1927. — [2] Pioggi registrata dal pluviometro totalizzatore dal 1. al 30 Ottobre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																								
Succinto	Pn	1170	—	—	—	42.5	3.0	—	—	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	25.0	—	21.0	—	4.0	—	—	—		92.5	11.1	50.0	153.6	8	
Meugliano	Pn	680	—	—	30.3	0.3	—	0.8	20.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	10.0	—	0.2	—	—	—	5.0	—	—		52.2	0.7	15.2	68.1	4	
Vistrorio	Pn	467	—	—	—	40.0	9.0	2.5	14.0	27.0	3.5	—	—	5.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	16.5	—	3.0	—	—	—	—	—		96.0	12.5	19.5	128.0	10	
Ponte Preti	Pr	310	—	—	2.5	16.0	4.0	4.0	27.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—		57.5	10.0	11.0	78.5	10	
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	—	—	—	30.0	16.6	—	—	21.0	3.4	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	13.6	—	2.4	—	—		71.0	13.0	31.0	115.0	8	
Piana di Rassa	Pn	1139	—	—	—	32.0	—	—	24.0	—	16.0	—	—	—	—	19.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	22.0	—	17.0		72.0	42.0	65.0	179.0	9	
Riva Valdobbia	Pn	1117	—	—	—	47.0	13.0	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	2.0	1.0	1.0	—			86.0	15.0	24.0	125.0	11	
Campertogno	Pr	815	—	—	—	10.0	—	—	1.0	28.0	0.5	—	—	—	1.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	5.0	14.0	5.0	—	4.0	—	—		39.5	15.0	42.0	96.5	11	
Cellio	P	685	—	—	40.0	14.0	2.5	3.0	22.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—		83.5	42.0	32.0	157.5	10	
Scopa	P	622	—	—	—	41.0	13.0	2.0	—	26.0	5.0	—	—	1.0	1.0	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	—	5.0	—	29.0	—	—	—	—	—		87.0	25.0	34.0	146.0	11	
Vocca	P	506	—	—	—	52.0	28.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	36.0	8.0	31.0	—	—	—	—	—		101.0	32.0	75.0	208.0	7	
Varallo	Pr	453	—	—	—	76.0	—	—	44.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	26.0	1.0	—	—	—	—	5.0	54.0	3.5	28.0	—	—	—	—	—		120.0	43.5	90.5	254.0	9	
Doccio	P	400	—	—	—	39.0	29.0	2.8	10.0	30.0	0.3	—	—	9.0	—	—	7.3	21.4	—	—	—	—	—	—	50.0	—	16.0	1.4	—	—	0.5	—		111.1	37.7	67.9	216.7	11	
Borgosesia	P	360	—	—	—	50.0	5.0	2.0	4.0	28.0	—	—	—	10.0	—	—	1.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		89.0	53.0	20.0	162.0	10	
Romagnano	P	266	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.0	31.0	—	58.0	2	
Rosasco	P	100	—	—	—	1.4	5.2	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—		17.9	21.0	1.6	40.5	6	
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	40.0	11.5	0.5	2.0	31.0	1.0	—	10.0	1.0	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	21.0	1.0	19.0	2.0	—	1.5	1.5	—		86.0	29.0	46.0	161.0	15	
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	39.5	11.5	4.6	8.5	35.2	—	1.5	—	8.5	—	—	—	5.0	19.3	—	—	—	—	5.5	30.0	2.3	13.0	2.0	—	—	—	—		99.3	32.8	52.8	184.9	13	
Rimasco	Pn	905	—	—	1.0	35.0	10.0	1.0	5.0	32.5	4.0	—	5.0	3.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	19.0	3.5	18.5	8.4	7.0	0.5	1.0	—		88.5	24.0	57.9	170.4	17	
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	39.0	19.0	—	2.0	32.0	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	24.0	15.3	21.0	18.0	2.0	—	—	—		96.0	24.2	80.6	200.5	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	—	—	54.0	20.0	—	3.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	23.0	18.0	39.0	6.0	—	—	—	—	110.0	27.0	86.0	223.0	10	
Fobello	Pn	800	—	—	—	61.0	19 0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	24.0	—	—	—	—	—	30.0	18.0	40.0	10.0	—	—	—	—	110.0	25.5	98.0	233.5	9	
Camasco	P	752	—	—	—	70.0	35.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	130.0	70.0	—	35.0	80.0	—	—	—	—	—	135.0	70.0	315.0	520.0	8	
Sabbia	P	726	—	—	—	—	70.0	—	6.0	28.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	44.0	7.0	32.0	2.5	—	1.5	—	—	105.0	34.0	87.0	226.0	12	
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	62.0	—	—	23.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	49.0	—	10.0	—	—	—	—	—	85.0	36.0	59.0	180.0	6	
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	—	—	0.9	53.0	4.2	54.2	4.4	—	—	—	4.5	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	4.0	26.2	2.0	5.6	—	—	0.6	—	1.0	116.7	21.1	39.4	177.2	11	
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	47.0	10.0	—	—	35.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	25.0	3.0	10.0	5.0	1 0	2.0	—	—	97.0	24.0	46.0	167.0	12	
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	40.0	58.0	17.0	115.0	7	
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	—	52.2	11.6	—	1.4	32.5	1.8	—	—	4.0	—	—	—	4.2	13.0	—	—	—	—	—	21.8	1.6	7.0	—	4.8	0.8	—	—	99.5	21.2	36.0	156.7	12	
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sala Biellese	P	626	—	—	—	28.0	15.3	—	1.1	16.3	4.3	—	—	1.0	2.3	—	—	0.4	10.2	—	—	—	—	—	12.1	—	2 3	—	—	—	—	—	65.0	13.9	14 4	93.3	10	
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	46.0	20.0	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	22.0	28.0	135.0	6	
Zimone	P	435	—	—	—	20.0	57.0	—	9.5	11.2	0.3	—	—	7.0	—	—	—	2.0	8.3	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	—	—	98.0	17.3	4.5	119.8	9	
Biella	P	412	—	—	—	88.0	35.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	23.0	—	—	10.0	—	—	—	—	178.0	30.5	33.0	241.5	6	
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Quaregna	P	306	—	—	—	19.0	31.0	—	5.0	14.5	—	—	—	1.7	3.0	—	—	3.5	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	69.5	18.2	10.0	97.7	9	
Salussola	P	290	—	—	—	24.0	6.0	1.0	—	11.0	9.0	—	—	1.5	—	—	—	5.0	5.9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	11.5	4 0	65.5	9	
Castelletto Cervo	P	216	—	—	20.0	33.0	—	0.5	9.0	13.0	—	—	3.0	0.5	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	75.5	17.5	8.0	101.0	9	
Santhià	P	186	—	—	—	42.0	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	13.0	1.0	67.0	6	
Vercelli	Pr	130	—	—	—	8.3	0.7	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	11.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.1	1.8	36 9	5	
N. 7. Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Coiromonte	Pn	810	—	—	—	23.0	—	—	17.0	3.0	—	—	7.0	—	—	2.0	—	58.0	—	—	—	—	—	6.0	—	26.0	—	2.0	—	—	2.0	—	43.0	67.0	36.0	146.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	23.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	7.0	11.0	54.0	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	—	—	—		29.0	77.0	32.0	138.0	9	
Borgomanero . . .	P	306	—	—	27.5	—	—	—	27.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	26.0	11.5	—	—	—	—	—	9.0	11.0	2.0	—	—	—	1.0	—		54.5	38.0	23.0	115.5	8	
Novara	P	164	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	8.0	7.0	—	—	—		10.0	9.0	26.0	45.0	7	
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	5.6	—	—	2.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	7.5	21.9	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.5	—	—		7.6	30.6	4.4	42.6	6	
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	0.5	—	—	7.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	0.9	17.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.0	—		8.0	23.4	1.6	33.0	4	
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	—	—	—	20.1	1.7	—	11.1	0.7	—	—	20.4	3.1	—	—	1.8	39.6	0.7	7.8	—	—	—	65.4	36.4	126.0	41.4	5.1	5.3	—	—	3.2		33.6	73.4	282.8	389.8	15	
Airolo	P	1143	—	—	9.5	1.5	1.4	—	—	—	—	1.2	31.7	—	—	1.6	2.5	33.1	—	2.4	—	—	—	63.4	46.0	97.4	43.2	6.4	1.6	—	—	—		13.6	71.3	258.0	342.9	15	
Olivone	P	893	—	—	7.2	3.0	1.3	—	13.3	—	—	2.6	16.7	—	—	1.4	3.8	48.0	—	—	—	—	—	54.5	6.9	68.5	84.0	5.3	—	—	—	—		27.4	69.9	219.2	316.5	14	
Faido	P	759	—	—	4.0	3.0	—	—	11.0	—	4.0	7.0	6.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	62.0	10.0	106.0	124.2	—	—	—	—	—		29.0	8.0	302.2	339.2	12	
Comprovasco . . .	P	584	—	—	3.5	1.3	0.2	—	16.4	—	—	2.7	13.3	—	—	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	42.9	8.6	78.7	71.0	2.7	—	—	—	—		24.1	15.2	203.9	243.2	11	
Biasca	P	300	—	—	—	—	7.4	0.5	9.2	—	—	—	8.2	—	—	0.8	8.9	58.7	—	—	—	—	—	63.7	25.3	22.3	135.8	11.4	1.2	0.4	—	—		17.1	76.6	260.1	353.8	12	
Bellinzona	P	237	—	—	14.5	0.7	—	—	12.1	—	—	12.7	8.9	—	—	—	6.7	42.3	—	—	—	—	—	34.5	20.5	69.5	1.8	—	—	—	—	—		40.0	57.9	126.3	224.2	10	
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	17.0	10.3	2.1	—	14.1	—	—	4.7	30.1	—	—	1.4	5.7	59.6	—	2.2	—	0.7	88.0	10.6	186.2	—	75.8	16.4	—	—	—	—		48.2	99.7	377.0	524.9	15	
Braggio	P	1313	—	—	—	—	7.4	0.5	9.2	—	—	—	8.2	—	—	0.8	8.9	58.7	—	—	—	—	—	63.7	25.3	22.3	135.8	11.4	1.2	0.4	—	—		17.1	76.6	260.1	353.8	11	
Mesocco	P	785	—	95.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	95.0	—	95.0	—	
Grono	P	335	—	—	16.2	7.1	—	—	8.1	—	—	—	13.7	—	—	—	2.1	37.2	—	—	—	—	—	47.1	17.5	42.7	19.5	—	—	—	—	—		31.4	53.0	126.8	211.2	10	
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	8.5	13.7	4.7	—	—	14.9	—	—	8.0	35.3	—	—	5.6	3.0	60.6	—	—	—	—	—	112.6	154.3	208.3	16.0	—	—	—	—	—		49.8	104.5	491.2	645.5	13	

[1] Pioggia complessiva dal 2 al 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																								
Fusio	P	1285	—	4.7	12.5	3.6	—	—	10.0	—	—	8.5	10.8	—	—	1.0	2.0	40.2	—	—	—	—	—	48.1	13.0	**64.5**	56.2	9.5	0.7	—	—	—		39.3	54.0	192.0	285.3	14	
Crana Torricella	P	1010	—	—	13.2	15.1	6.0	—	24.8	0.5	—	—	11.(	—	—	0.6	1.6	62.0	—	—	—	—	—	28.0	25.6	**92.3**	6.2	0.5	—	—	—	—		59.6	75.3	152.6	287.5	11	
Craveggia	P	883	—	—	—	40.0	—	30.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	40.0	**60.0**	60.0	—	—	—	—	—		70 0	5.0	190.0	265.0	7	
Mosogno	P	790	—	0.2	14.4	17.5	2.7	—	16.5	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	41.5	--	—	—	—	—	70.0	5.4	87.7	127.5	13.5	—	—	—	—		51.8	48.0	304.1	403.9	12	
Camedo	P	610	—	19.5	23.0	12.0	—	—	22.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	63.0	—	—	—	—	—	95.0	—	115.0	**125.0**	14.0	—	—	—	—		76.5	71.0	349.0	496.5	11	
Cevio	P	430	—	5.7	11.1	5.0	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	1.4	0.8	36.8	—	—	—	—	—	45.8	8.6	**85.2**	81.4	3.5	0.3	—	—	—		21.8	53.4	224.8	300.0	11	
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Finero	Pn	900	—	—	—	7.0	48.0	—	23.0	10.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	49.0	**51.0**	15.0	—	—	—		88.0	16.0	162.0	266.0	11	
Falmenta	P	662	—	--	—	15.0	30.0	—	10.0	30.0	—	—	—	15.0	—	—	--	10 0	23.0	—	—	—	—	—	18.0	20.0	135.0	10.0	25.0	—	—	—		85.0	48.0	208.0	341.0	12	
Cavaglio S. Domnino	P	494	—	—	—	—	35.0	3.0	—	28.0	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	51.0	—	—	—	—	—	43.0	—	120.0	46.0	15.0	—	—	—		66.0	68.0	224.0	358.0	10	
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Cicogna	Pn	770	—	—	—	45.0	16.0	2.5	12.4	48.6	1.0	—	—	2.0	—	4.9	—	17.0	44.0	—	—	—	—	—	63.0	10.5	**79.0**	24.0	13.0	—	—	—		125.5	67.9	189.5	328.9	15	
Pogallo	Pn	750	—	—	—	—	54.0	25.0	15.0	35.0	—	—	1.0	10.0	—	10.0	15.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	35.0	28.0	**70.0**	66.0	32.0	—	—	—		129.0	76.0	231.0	436.0	15	
Miazzina	Pn	721	—	—	—	—	1.0	**63.0**	—	47.0	—	—	13.0	—	—	—	—	22.0	21.0	13.0	—	—	—	—	10.0	30.1	20.1	—	20.1	55.1	—	—		111.0	69.0	135.4	315.4	12	
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																								
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	—	—	10.0	51.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	75.0	—	--	—	135.0	2.0	—	—	—	—		61.0	62.0	212.0	335.0	7	
Formazza	Pn	1270	—	—	—	19.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	37.0	21.0	**53.0**	38.0	21.0	—	—	—		34.0	53.0	170.0	257.0	10	
Albogno	Pn	1020	—	—	—	33.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	46.0	32.0	**85.0**	—	43.0	—	—	—		53.0	23.0	206.0	282.0	7	
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	—	—	12.0	17.0	—	6.0	20.0	—	—	19.0	17.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	--	—	**59.0**	24.0	58.0	24.0	4.0	—	—	—		55.0	67.0	169.0	291.0	12	
Rivasco	Pn	860	—	—	—	5.0	20.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	30.0	**45.0**	—	33.0	—	—	—	—		33.0	15.0	108.0	156.0	7	
Premia	Pn	820	—	—	—	16.1	5.6	0.2	—	12.5	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	25.8	16.1	30.0	7.6	2.5	—	—	—		34.4	38.0	82.0	154.4	11	
Verampio	P	525	—	—	—	19.0	—	—	15.0	—	--	—	13.0	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	27.0	—	20.0	13.0	—	—	—	—		34.0	41.0	60.0	135.0	7	
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	—	10.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**50.0**	—	15.0	—	—	—		50.0	35.0	75.0	160.0	8	
Domodossola	P	277	—	—	—	35.0	—	—	22.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	1.0	23.0	10.5	**38.0**	4.0	—	—	—	—		57.5	33.0	76.5	167.0	9	
Ornavasso	P	208	—	—	—	44.0	35.0	2.0	—	**66.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	—	—	—	—	—	44.0	9.0	—	18.0	14.0	—	—	—		147.0	59.0	85.0	291.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	—	—	—	20.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	33.0	—	3.0	—	—	—	**62.0**	27.0	59.0	17.0	4.0	—	—	—		38.0	52.0	169.0	259.0	11	
Devero	Pn	1640	—	—	—	15.0	1.0	—	—	13.0	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	—	**72.0**	27.0	55.0	22.0	5.0	—	—	—		29.0	45.0	181.0	255.0	11	
Agaro	Pn	1561	—	—	—	22.1	1.1	—	—	15.5	—	—	1.9	10.5	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	41.6	22.0	**43.6**	12.6	8.6	—	—	—		38.7	44.4	128.4	211.5	12	
Goglio	P	1140	—	—	—	—	15.0	—	13.0	8.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	66.0	32.0	**66.0**	25.0	4.0	—	—	—		36.0	42.0	193.0	271.0	11	
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino . . .	P	2240	—	—	20.6	10.0	—	—	24.3	—	—	—	13.7	—	—	—	3.0	28.3	—	4.5	—	—	—	26.0	19.5	**56.2**	35.0	5.4	—	—	—	—		54.9	49 5	172.1	276.5	12	
Sempione	Pn	2000	—	—	—	10.2	—	—	—	14.4	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**17.8**	—	1.8	—	—	—	13.9	—	14.0	6.1	—	—	—	—		24.6	25.6	30.0	80.2	8	
Trasquera	Pn	1033	—	—	—	10.0	10.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	50.0	30.0	**80.0**	30.0	5.0	—	—	—		35.0	35.0	195.0	265.0	10	
Gebbo	Pn	1015	—	—	11.0	5.5	—	—	15.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	34.7	—	—	—	—	—	24.5	22.2	**56.0**	39.5	3.8	—	—	—	—		33.7	34.7	146.0	214.4	10	
Varzo	Pn	550	—	—	—	19.5	7.0	—	19.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	63.5	34.0	**75.0**	24.0	9.6	—	—	—		45.5	55.0	206.1	306.6	10	
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana . . .	Pn	902	—	—	—	18.0	6.0	—	6.5	20.0	—	—	1.0	11.0	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	78.0	30.0	**88.0**	31.0	6.0	—	—	—		50.5	34.0	233.0	317.5	13	
Monteschemo	P	709	—	—	5.0	—	8.0	1.0	2.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	**48.0**	3.0	40.0	32.0	15.0	—	—	—		19.0	32.0	138.0	189.0	13	
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	29.0	11.0	—	—	17.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**29.0**	8.0	22.0	—	10.0	—	—	—	—		60.0	10.0	69.0	139.0	10	
Anzino	P	687	—	—	—	21.0	9.5	—	1.5	20.3	—	—	—	5.3	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	27.0	9.0	29.0	**29.5**	0.5	—	—	—		52.3	26.8	95.0	174.1	10	
Piedimulera	P	243	—	—	—	16.0	12.5	—	7.5	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	24.0	—	—	—	—	—	22.0	9.0	**42.0**	27.0	—	—	—	—		56.0	25.5	100.0	181.5	10	
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti . .	Pn	1300	—	—	—	30.0	57.0	3.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	43.5	15.0	**71.5**	24.0	1.0	—	—	—		133.0	35.0	155.0	323.0	10	
Forno	Pn	892	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	15.0	50.0	—	—	—	—	—		50.0	—	125.0	175.0	5	
Sambughetto . . .	Pn	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	20.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	40.0	—		15.0	110.0	185.0	210.0	7	
Loreglia	P	725	—	—	—	46.0	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	20.0	40.0	**81.0**	—	—	—	—		106.0	64.0	141.0	311.0	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	**37.2**	10.0	3.4	4.2	20.4	10.3	—	—	3.3	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	6.0	11.3	22.6	1.3	—	1.0	—	—		85.5	53.3	42.2	181.0	14	
Cesara	P	500	—	—	—	40.0	17.0	2.0	5.0	20.0	13.0	—	1.0	11.0	—	—	—	13.0	38.0	—	—	—	—	—	**45.0**	—	37.0	—	—	—	—	6.5		97.0	63.0	88.5	248.5	13	
Cireggio	P	370	—	—	—	44.0	—	3.5	1.0	—	25.0	—	—	9.0	—	—	—	4.0	**60.0**	—	—	—	—	—	46.0	—	51.0	—	23.0	—	1.0	—		73.5	73.0	121.0	267.5	11	
Lago Maggiore																																								
Mottarone	Pn	1491	—	—	29.0	16.0	38.0	—	20.0	12.0	17.0	25.0	36.0	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	**38.0**	27.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—		157.0	55.0	77.0	289.0	13	
Monti di Pino	P	950	—	—	—	35.0	—	6.0	25.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	3.0	**77.0**	67.0	60.0	24.0	—	—	—	—		66.0	64.0	231.0	361.0	10	
Musignano	P	928	—	—	—	35.0	—	6.0	24.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	2.0	**77.0**	67.0	60.0	24.0	—	—	—	—		65.0	64.0	230.0	359.0	10	
Premeno	P	810	—	—	—	—	—	—	—	51.0	12.5	—	—	25.0	—	—	—	—	**68.5**	—	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—		63.5	93.5	70.0	227.0	7	
Alpino	Pn	778	—	—	—	15.0	100.0	—	—	50.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	—	—	—	10 0	15.0	10.0	15.0	20.0	10.0	5.0		165.0	200.0	85.0	450.0	12	
Trarego	P	768	—	—	—	—	58.0	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**78.0**	—	—	—	—	52.0	64.0	36.0	31.0	—	15.0	—	—		92.0	78.0	198.0	368.0	9	
Vararo	P	728	—	—	—	39.0	—	—	—	35.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	30.0	**73.0**	—	35.0	—	—	—		74.0	77.0	138.0	289.0	7	
Scareno	Pn	702	—	—	23.0	19.0	7.0	5.0	15.0	—	—	—	8.0	—	—	4.0	12.0	48.0	—	—	—	—	—	34.0	16.0	**70.0**	2.0	10.0	—	—	—	—		63.0	72.0	132.0	267.0	14	
Levo	P	600	—	—	—	28.0	10.0	6.4	—	—	35.5	—	—	20.0	—	—	—	16.0	**58.0**	—	—	—	—	—	9.5	1.1	44.6	—	10.0	—	9.0	—		79.9	94.0	74.2	248.1	12	
Cadero	P	370	—	—	—	27.5	—	—	26.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	8.0	40 5	42.5	50.5	8.0	—	—	—	—		53.5	67.0	149.5	270.0	9	
Paruzzaro	P	334	—	—	—	21.0	—	—	—	32.0	—	—	12.0	—	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	26.0	12.0	10.0	—	—	—	11.0	—	—		53.0	58.0	59.0	170.0	8	
Cuvio	P	305	—	—	—	15.0	5.0	—	—	4.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	25.0	—	—	5.0	—		27.0	65.0	53.0	145.0	10	
Mesenzana	P	305	—	—	—	21.0	2.4	—	0.9	22.0	0.6	—	—	25.2	—	—	—	9.1	**50.0**	—	—	—	—	—	27.5	35.0	8.6	—	8.3	—	—	—		46.9	84.3	79.4	210.6	10	
Villa Lesa	Pr	250	—	10.6	—	—	14.9	0.5	—	18.1	0.6	0.1	—	9.1	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	—	18.8	0.6	29.4	0.5	—	—	0.5	0.5		44.8	62.1	50.3	157.2	7	
Locarno	P	239	—	—	12.2	14.8	2.2	—	11.2	1.3	—	7.8	4.1	—	—	1.2	1.0	46.9	—	—	—	—	—	67.5	13.8	**47.0**	11.1	6.6	—	—	—	—		49.5	55.2	146.0	248.7	15	
Ispra	P	225	—	—	—	11.0	17.0	27.0	3.0	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	15.0	3.0	27.0	—	—	—	3.0	—		77.0	66.0	48.0	191.0	11	
Brissago	P	210	—	—	11.7	18.5	0.9	—	23.0	0.5	—	4.7	5.0	—	—	1.1	2.3	56.0	—	—	—	—	—	53.6	17.7	126.5	17.2	10.0	—	—	—	—		59.3	64.4	225.0	348.7	13	
Luino	P	210	—	—	—	25.0	2.3	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	—	—	—	—	—	25.0	2.4	**72.4**	—	5.0	—	—	—		52.3	65.0	104.8	222.1	9	
Intra	P	209	—	—	—	10.0	12.0	14.0	10.0	22.0	5.5	—	—	10.0	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	13.5	20.0	33.0	10.0	7.3	—	—	—		73.5	75.0	83.8	232.3	13	
Pallanza	P	202	—	—	—	28.0	—	2.5	22.8	4.3	23.0	—	7.3	14.0	—	—	—	29.0	26.0	—	—	—	—	—	11.4	13.4	**38.7**	—	6.2	—	2.0	—		70.6	76.3	71.7	218.6	14	
Stresa	P	202	—	—	—	24.5	20.3	0.8	2.6	21.3	4.8	—	—	9.6	—	—	2.0	8.5	**68.7**	—	—	—	—	—	12.4	1.8	48.1	0.5	7 6	—	6.5	—		74.3	88.8	76.9	240.0	14	
Lago di Lugano																																								
Monte Generoso	P	1610	—	—	14.0	27.0	2.0	—	28.2	4.9	—	—	18.0	—	—	1.5	14.6	49.9	—	—	—	—	—	12.5	30.9	**63.8**	6.7	4.0	—	7.0	—	—		77.6	84.0	124.9	286.5	15	
S. Nazzaro	Pn	961	—	—	—	8.0	26.0	1.0	—	30.5	—	—	—	28.0	—	—	—	11.0	51.0	—	—	—	—	—	51.0	3.0	**52.0**	25.0	—	—	—	2.0		65.5	90.0	133.0	288.5	12	
Monte Brè	P	910	—	—	9.2	11.2	2.2	—	32.4	—	—	—	23.0	—	—	1.2	5.2	**36.2**	—	—	—	—	—	25.5	13.2	24.7	—	—	—	2.2	—	—		55.0	65.6	65.6	186.2	12	
Ponna	Pn	870	—	—	—	22.5	—	—	19.0	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	17.0	**55.0**	3.0	—	—	5.0	—	—		47.5	72.0	80.0	199.5	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	—	27.5	—	—	15.3	23.1	—	—	—	—	—	—	3.0	10.5	55.8	—	—	—	—	—	37.5	25.0	33.5	—	—	**65.0**	—	—		65.9	69.3	161 0	296.2	10	
Cuasso al Monte	P	524	—	—	—	17.4	1.2	0.4	8.5	0.4	—	—	20.0	—	—	—	—	37.8	30.4	—	—	—	—	—	**45.8**	35.3	23.5	0.4	—	—	4.5	—		27.9	88.2	109.5	225.6	10	
Marchirolo	P	505	—	—	—	22.0	0.5	—	—	44 6	12.4	—	—	30.0	—	—	—	12.5	**49.3**	—	—	—	—	—	38.0	—	44.0	—	2.3	1.6	—	—		79.5	91.8	85.9	257.2	10	
Loggio	P	380	—	—	15.0	9.0	—	—	20.0	2.0	—	—	1.0	23.0	—	—	2.0	**47.0**	—	—	—	—	—	32.0	—	43.0	—	1.0	—	1.0	—	—		46.0	73.0	77.0	196.0	12	
Viggiù	P	344	—	—	6.0	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.1**	16.3	—	—	—	—	0.2	—	5.0	11.2	—	—	—	2.9	—		17.5	36.4	19.3	73.2	8	
Porlezza	P	298	—	—	—	—	18.0	—	—	23.0	2.0	—	—	22.0	—	—	—	3.0	**52.0**	—	—	—	—	—	23.0	—	38.0	0.8	0.4	—	0.3	—		43.0	77.0	62.5	182.0	8	
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	17.6	—	—	23.5	20.2	—	—	—	—	—	—	3.3	**46.3**	—	—	—	—	—	—	39.5	40.6	20.0	—	—	—	—	—		61.3	75.6	100.1	237.0	8	
Lugano	P	276	—	—	10.0	15.0	—	—	39.0	—	—	—	30 0	—	—	—	4.7	47.0	—	—	—	—	—	**57.2**	2.2	19.2	21.0	—	—	2.4	—	—		64 0	81.7	102 0	247.7	11	
Lago di Varese																																								
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.0	11.4	—	23.4	2	
Gavirate	P	284	—	—	3.0	10.5	—	—	30.0	—	—	—	8.4	—	—	—	4.0	**32.0**	—	—	—	—	—	18.0	—	13.3	—	—	—	—	—	—		43.5	44.4	31.3	119.2	8	
Varano Borghi	P	245	—	—	—	0.2	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—		18 0	29.0	14.2	45.0	3	
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	17.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—		29.0	31.0	29.0	89.0	7	
Vizzola Ticino	P	221	—	—	10.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—		28.0	28.0	24.0	80.0	8	
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Presa Ticino	P	187	—	—	—	**15.0**	1.5	—	4.0	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	11.5	7.0	—	—	—	—	—	12.7	4.0	7.0	—	—	—	4.0	—		22.5	19.0	27.7	69.2	10	
Magenta	P	138	—	—	8.8	1.4	—	—	18.3	—	—	—	21.9	—	—	—	—	**33.2**	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	—	—	—	—	—	—		28.5	55.1	4.3	87.9	7	
Cerano	P	129	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—		11.0	33.0	3.0	47.0	6	
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	3.5	—	—	1.8	2.7	—	—	—	1.9	—	—	—	1.8	**23.8**	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—		8.0	27.5	0.8	36.3	6	
Vigevano	P	116	—	—	2.5	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.6**	—	—	—	—	—	0 5	0.4	—	—	—	—	—	—	—		6.5	23.6	0.9	31.0	4	
Binasco	P	101	—	—	—	1.0	5.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13.5	40.5	—	54.0	4	
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	30.0	—	35.0	3	
Pavia	P	77	—	—	—	2.9	—	—	1.6	—	1.1	—	—	—	—	—	0.1	23.6	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.2	—	—		5.6	23.9	10.7	40.2	5	
N. 9. Bacino dell' Olona																																								
Olona																																								
S. Maria del Monte	P	881	—	—	—	14.2	4.0	28.4	—	22.2	0.1	—	—	10.0	—	—	0.9	13.0	**47.8**	—	—	—	—	—	35.9	—	21.0	—	—	—	0.1	—		68.9	71.4	57.0	197.3	9	
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	3.0	3.0	1.0	—	16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	**41.0**	—	—	—	—	—	31.0	—	8.0	—	28.0	—	—	—		23.0	52.0	67.0	142.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	41.0	—	—	—	—	—	—	10 5	10.0	—	8.0	—	—	—		24.0	59.0	28.5	111.5	7	
Varese	P	382	—	—	—	17.0	7.0	4.0	2.0	22 0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	50.0	—	—	—	—	—	26.0	—	17.0	—	—	—	3.0	—		55.0	59.0	46.0	160.0	12	
Gallarate	P	238	—	—	—	10.5	0.5	—	—	27.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	30.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—		38.0	34.5	4.5	77.0	7	
Goria Minore	P	235	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—		35.0	46.0	20.0	101.0	6	
Rho	P	155	—	—	—	5.5	2.4	—	—	11.2	—	—	—	21.4	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.1	49.1	—	68.2	5	
Belgioioso	P	75	—	—	—	5.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—		15.0	29.0	9.0	53.0	7	
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	17.0	35.0	21.0	0.5	—	0.1	—	—	40.0	—	—	5.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	25.0	50.0	**75.0**	12.0	19.0	8.0	2.0	2.0	1.0		73.6	95 0	194.6	362.6	16	
Asso	P	427	—	—	—	31.5	8.0	1.0	12.5	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	4.5	9 0	16.0	—	2.5	3.0	—	—		53.0	74.0	72.0	199.0	12	
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	35.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—		11.0	65.0	17.0	93.0	8	
Cantù	P	360	—	—	—	4.5	9.5	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	40.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—		31.0	50.5	6.0	87.5	6	
Carpesino	P	302	—	—	3.0	28.0	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—		33.0	80.0	25.0	138.0	9	
Lentate Seveso	P	250	—	—	8.0	6.0	—	—	15.5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	4.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—		29.5	74.0	10.0	113.5	7	
Monza	P	162	—	—	7.0	10.6	11.0	—	7.2	1.7	—	—	45.8	0.2	—	2.0	1.8	36.2	—	—	—	—	—	4.3	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—		37.5	86.0	9.2	132.7	12	
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	19.0	—	—	—	19.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—		38.0	24.0	2.5	64.5	4	
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	5.9	—	4.3	0.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	28.0	1.2	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	1.4	0.9	—		10.7	29.8	3.4	43.9	6	
Melegnano	P	88	—	—	—	5.0	—	—	6.5	8.0	—	—	—	3.5	1.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	2.3	1.3	3.0	—	—	—	0.5	—		19.5	11.5	7.1	38.1	10	
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—		17.0	27.0	14.0	58.0	5	
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	**10.0**	—	10.0	—	—	—		10.0	15.0	40.0	65.0	8	
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	1.0	10.0	—	—	13.0	0.3	—	—	**32.8**	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	28.0	24.5	—	—	—		24.3	57.5	87.5	169.3	9	
Prese d'Adda	P	944	—	—	18.0	14.0	2.0	—	21.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	28.0	—	—	-	—	—	34.0	**69.0**	58.0	29.0	—	—	—	—	4.0		55.0	65.0	194.0	314.0	11	
Teglio	P	871	—	—	4.0	10.0	1.0	—	36.0	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	50.0	**53.0**	—	—	—	—	—		52.0	71.0	125.0	248.0	11	
Rogorbello	P	750	—	—	—	1.0	11.0	—	—	15.0	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	22.0	2.0	**63.0**	—	—	—	—	—		28.0	50.0	87.0	165.0	9	
Castello dell'Acqua	P	662	—	—	—	4.9	11.0	1.0	—	11.2	—	—	0.5	32.6	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	16.0	27.0	**59.6**	28.0	—	—	—	—		28.1	60.3	130.6	219.0	10	
Grosio	P	652	—	—	—	3.0	1.0	—	—	16.0	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	20.0	7.0	**38.0**	23.0	—	—	—	—		20.0	43.0	88.0	151.0	10	
Ponte Valtellina	P	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Tirano	Pr	430	—	—	—	8.0	2.5	—	5.0	13.0	—	—	**19.5**	4.0	—	—	—	7.0	12.5	—	—	—	—	—	17.5	3.0	—	—	8.0	6.0	4.0	3.5		28.5	43.0	42.0	113.5	14	
Berbenno	P	370	—	—	—	2.0	15.0	—	2.0	8.0	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	32.0	31.0	**73.0**	—	3.0	—	—	—	—		28.0	42.0	139.0	209.0	11	
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	29.0	—	**34.0**	1.0	—	—	—	—		22.0	47.0	64.0	133.0	7	
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	2.0	12.5	7.0	—	12.0	—	—	—	21.6	—	—	—	—	22.0	—	—	2.0	—	—	19.0	15.0	**34.0**	23.0	—	—	—	—		33.5	45.0	91.0	169.5	11	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Capanna Cedek	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val dei Forni	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	—	—	—	10.0	5.0	—	11.0	8.0	5.0	3.0	50.0	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	21.0	20.0	68.0	**93.0**	—	—	1.0	—		39.0	74.0	203.0	316.0	14	
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	5.0	15.0	25.0	7.0	15.0	—	—	5.0	10.0	3.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	70.0	57.0	**73.0**	—	—	—	—	—		67.0	35.0	200.0	302.0	13	
Bormio	P	1225	—	—	—	13.2	4.0	—	—	10.0	—	—	—	24.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	**71.0**	—	—	—	—	3.0		27.2	48.0	109.0	184.2	8	
Roasco (Destra di Adda)																																								
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	—	12.0	—	—	22.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	27.0	6.0	27.0	**28.0**	—	—	—	1.0		34.0	51.0	89.0	174.0	10	
Fusino	Pn	1160	—	—	—	—	12.0	—	—	24.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	—	—	20.0	5.0	**35.0**	30.0	—	—	—	1.0		36.0	49.0	91.0	176.0	10	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Tartano (Sinistra di Adda)																																								
Tartano	Pn	1140	—	—	—	11.0	12.0	—	—	21.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	70.0	5.0	155.0	67.0	8.0	—	—	—		44.0	110.0	305.0	459.0	10	
Poschiavino (Destra di Adda)																																							
Bernina	P	2230	—	—	—	9.6	3.2	—	9.1	—	—	—	9.5	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	21.6	10.3	49.8	28.9	—	—	—	—	—		21.9	21.1	110.6	153.6	9	
Cavaglia	P	1700	—	—	4.1	10.2	4.1	—	8.6	—	—	—	29.2	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	40.2	8.2	20.3	77.2	5.8	—	—	—	0.4		27.0	63.0	152.1	242.1	11	
Prese di Poschiavo .	P	960	—	—	5.2	7.0	—	—	9.2	—	—	—	22.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	29.0	5.6	11.0	5.1	—	—	—	—	—		21.4	42.0	50.7	114.1	9	
Brusio	P	755	—	—	2.8	9.2	2.2	—	16.8	—	—	—	21.4	—	—	—	—	18.2	—	0.2	—	—	—	7.0	10.0	23.0	31.1	—	—	—	—	0.1		31.0	39.8	71.2	142.0	10	
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Lago Palù	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Lanzada	P	983	—	—	—	3.5	18.7	7.4	—	12.0	0.7	—	—	19.5	—	—	—	14.0	25.6	—	—	—	—	—	23.5	12.7	43.4	37.3	0.8	—	—	—		42.3	46.5	117.7	206.5	11	
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	6.0	12.1	2.1	—	5.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	27.0	12.1	25.0	21.0	2.0	—	—	—		25.2	52.2	87.1	164.5	11	
Torre S. Maria . . .	P	750	—	—	—	5.0	10.0	—	1.0	8.0	—	—	2.0	21.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	38.0	1.0	36.0	31.0	—	—	—	—		24.0	48.0	106.0	178.0	12	
Sondrio	P	320	—	—	—	15.4	10.8	—	2.4	4.0	—	—	38.8	—	—	—	—	19.0	30.0	—	—	—	—	—	34.2	8.1	67.7	—	—	—	—	—		32.6	87.8	110.0	230.4	10	
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	35.0	—	—	21.0	—	—	—	—	90.0	95.0	—	—	—	—		40.0	96.0	185.0	321.0	7	
Ruschedo	P	755	—	—	—	11.0	5.0	3.0	—	8.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	1.0	21.0	12.0	55.0	46.0	—	—	—	—		27.0	73.0	135.0	235.0	11	
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	3.0	17.0	3.0	—	14.0	44.5	45.0	74.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	13.0	9.0	32.0	17.0	—	—	—	—		126.5	114.0	71.0	311.5	12	
Scais	Pn	1500	—	—	—	4.0	22.0	—	—	13.0	—	—	—	49.0	—	—	—	8.0	50.0	—	—	—	—	—	36.0	—	138.0	—	—	—	—	—		39.0	107.0	174.0	320.0	8	
Vedello	Pn	1060	—	—	—	1.0	23.0	2.0	—	7.0	—	—	5.0	57.0	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	19.0	—	53.0	—	—	—	—	—		33.0	92.0	72.0	197.0	10	
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	—	—	20.0	2.0	—	15.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	30.0	—	112.0	10.0	5.0	—	—	—		37.0	118.0	157.0	312.0	8	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	17.0	—	—	18.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	**60.0**	—	—	—	—		35.0	70.0	94.0	199.0	6	
Morbegno	P	255	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	3.0	14.0	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	20.0	—	**92.0**	12.0	1.0	—	—	—		24.0	56.0	125.0	205.0	10	
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	—	—	10.2	10.0	3.0	—	9.5	—	—	—	22.1	—	—	—	2.9	39.2	—	—	—	—	—	47.0	—	**89.0**	33.2	6.8	—	—	—	—		32.7	64.2	176.0	272.9	11	
Vicosoprano	P	1087	—	—	7.5	12.8	1.0	—	7.5	—	—	1.4	23.0	—	—	—	2.3	39.7	—	0.5	—	—	—	30.7	12.9	**66.3**	52.2	5.8	—	—	—	—		30.2	65.5	167.9	263.6	13	
Codera	Pn	824	—	—	—	22.0	5.0	—	10.0	1.0	—	—	22.0	2.0	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	33.0	30.0	**41.0**	—	1.0	—	—	—		38.0	64.0	105.0	207.0	12	
Chiavenna	P	333	—	—	18.9	2.1	—	—	6.1	—	—	—	36.1	—	—	—	—	39.8	—	—	—	—	—	60.1	17.1	**182.4**	14.3	—	—	—	—	—		27.1	75.9	273.9	376.9	9	
Campo Mezzola	P	260	—	—	10.0	3.5	—	—	—	8.0	—	—	6.5	20.5	—	—	—	5.5	35.0	—	—	—	—	—	30.0	1.5	**57.0**	3.5	—	—	—	—		21.5	67.5	92.0	181.0	11	
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Montespluga	Pn	1908	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	**42.0**	40.0	40.0	4.0	—	—	—	—		12.0	55.0	126.0	229.0	8	
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	7.0	9.0	—	11.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	23.0	27.0	—	—	—	—	—	**76.0**	27.0	68.0	16.0	—	—	—	—		27.0	67.0	187.0	281.0	10	
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	**66.0**	—	—	—	—	13.0		9.0	23.0	107.0	139.0	7	
Pianazzo	Pn	1400	—	—	15.0	5.0	4.0	—	6.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	60.0	21.0	101.0	63.0	—	—	—	—	—		30.0	66.0	245.0	341.0	10	
Campodolcino	P	1104	—	—	9.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	49.0	—	—	—	—	96.0	10.0	109.0	**141.0**	15.0	—	—	—	—		20.0	66.0	371.0	457.0	9	
Lirone	Pn	857	—	—	—	12.0	6.0	1.0	—	7.0	—	—	8.0	14.0	—	—	—	9.0	46.0	—	—	—	—	—	130.0	6.0	**258.0**	68.0	3.0	—	—	—		26.0	77.0	465.0	568.0	13	
Lago di Como																																								
Esino Inferiore	P	913	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	**56.0**	—	—	48.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	15.0	10.0	33.0	11.0	—	—	—	—		20.0	149.0	69.0	238.0	9	
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—		25.0	65.0	18.0	108.0	5	
Brunate	P	800	—	—	—	17.0	2.0	—	—	13.0	—	—	—	12.5	—	—	—	2.5	**44.5**	—	—	—	—	—	35.5	—	7.5	—	11.5	—	—	—		32.0	59.5	54.5	146.0	9	
Zelbio	P	775	—	—	—	—	18.0	—	—	27.0	—	—	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	**48.0**	—	—	—	—	—		45.0	47.0	90.0	182.0	7	
Ballabio Superiore	P	732	—	—	—	18.0	—	21.0	8.0	10.0	1.0	—	—	28.0	—	—	—	11.0	28.0	—	—	—	—	—	—	**29.0**	11.0	—	—	—	1.0	—		58.0	67.0	41.0	166.0	11	
Livo	P	655	—	—	—	6.0	11.0	—	—	20.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	11.0	52.0	**198.0**	15.0	—	—	—	—		37.0	71.0	276.0	384.0	9	
Bugiallo	P	620	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	16.2	—	27.0	—	—	—	—	30.0	27.8	**63.0**	—	—	—	—	—		10.2	38.2	120.8	219.2	7	
Schignano	Pn	605	—	—	11.0	8.0	—	—	15.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	6.0	**49.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	7.0	—	5.0	—	—		37.0	70.0	62.0	169.0	11	
Albese	P	418	—	—	9.5	9.0	—	14.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	**47.0**	—	—	—	—	—	4.0	9.5	10.0	—	9.5	—	0.5	—	—		33.0	56.0	33.5	122.5	10	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	9.0	2.0	—	—	19.0	3.6	—	—	11.0	—	—	—	6.0	**39.4**	—	—	—	—	—	6.0	0.5	9.3	—	4.0	—	2.5	—	—		33.6	56.4	22.3	112.3	11	
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	**22.3**	—	—	—	—	—	—		9.7	13.5	38.0	61.2	4	
Villatico	P	300	—	—	—	5.0	4.0	0.1	—	13.5	—	—	3.0	26.2	—	—	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	34.5	1.4	**72.0**	28.0	3.3	—	—	—		22.6	79.2	139.2	241.0	12	
Tonzanico	P	239	—	—	10.0	5.0	—	—	27.0	—	—	—	36.0	—	—	—	1.0	**46.0**	—	—	—	—	10.0	12.0	9.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—		42.0	83.0	59.0	184.0	11	
Palanzo	P	215	—	—	—	—	**30.0**	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		35.0	50.0	10.0	115.0	6	
Lecco	P	212	—	—	10.0	16.2	—	—	15.0	0.3	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	14.0	2.8	—	—	3.7	—	1.8	—		41.5	71.0	22.3	134.8	9	
Como	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Dongo	P	200	—	—	—	—	10.0	5.0	—	20.5	—	—	—	30.0	—	—	—	2.0	45.0	—	—	—	—	—	30.5	—	160.0	40.5	—	—	—	—		35.5	77.0	231.0	343.5	9	
Varrone (Lago di Como)																																								
Premana	P	942	—	—	9.0	4.0	2.0	—	18.0	—	—	—	30 0	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	—	10.0	15.0	40.0	10.0	4.0	—	—	—	—		33.0	83.0	79.0	195.0	11	
Dervio	P	219	—	—	—	5.8	3.8	5.1	—	25.6	—	—	0.4	27.3	—	—	—	2.3	**48.3**	—	—	—	—	—	30.5	2.5	47.9	9.9	0.6	—	—	—		40.3	78.3	91.4	210.0	12	
Pioverna (Lago di Como)																																								
Casargo	Pn	825	—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	—	—	31.0	3.0	—	—	—	17.0	**35.5**	—	—	—	—	—	25.5	10.0	31.0	—	2.5	—	—	—		29.0	86.5	69.0	184.5	10	
Introbio	Pn	600	—	—	—	10.0	8.0	—	—	27.0	—	—	—	**71.0**	—	—	—	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	34.0	3.0	61.0	4.0	—	—	—		45.0	114.0	102.0	261.0	10	
Bellano	P	204	—	—	—	13.6	0.6	—	28.0	3.0	—	—	28.8	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	26.5	17.0	**46.1**	—	—	—	1.5	—		45.2	71.8	91.1	208.1	10	
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																								
Adda Inferiore																																								
Consonno	P	633	—	—	—	—	20.0	9.0	7.0	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.0	71.0	—	107.0	6	
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Merate	P	281	—	—	—	26.0	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		43.0	51.0	10.0	104.0	5	
Cernusco Lombardone	P	260	—	—	6.0	17.0	—	—	7.0	6.0	—	—	25.0	—	—	—	2.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—		36.0	64.0	8.0	108.0	8	
Vimercate	P	194	—	—	—	**5.0**	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		11.0	4.0	4.0	19.0	5	
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	11.0	—	—	7.0	8.0	—	—	9.0	3.0	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—		26.0	35.0	13.0	74.0	9	
Paullo	P	97	—	—	—	5.0	—	—	8.0	8.0	—	—	—	19.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—		21.0	54.0	6.0	81.0	7	
Lodi	P	80	—	—	—	1.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		5.0	23.0	2.0	30.0	6	
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	—	8.5	—	—	1.2	5.5	—	—	3.3	0.5	—	—	1.0	**24.3**	—	—	—	—	—	0.3	—	0.9	—	—	—	1.7	—		15.2	29.1	2.9	47.2	7	
Cremona (Attribuita)	P	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	(1)	»	

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																							
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	6.0	10.0	2.0	—	17.0	—	—	—	61.0	—	—	—	4.0	45.0	—	—	—	—	—	24.0	8.0	**80.0**	2.0	4.0	—	—	—	—		35.0	110.0	118.0	263.0	12	
Foppolo	P	1520	—	—	—	15.0	—	—	16.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	105.0	—	—	—	—		31.0	155.0	150.0	336.0	7	
Zambla	Pn	1180	—	—	—	9.0	—	7.0	—	35.0	38.0	—	—	**75.0**	8.0	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	27.0	—	—	4.0	—		89.0	123.0	70.0	282.0	12	
Carona	Pn	1050	—	—	4.0	17.0	—	—	16.0	—	—	—	**64.0**	—	—	—	2.0	39.0	—	—	—	—	—	17.0	19.0	45.0	4.0	5.0	—	—	—	—		37.0	105.0	90.0	232.0	11	
Cusio	Pn	1025	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	38.0	47.0	—	—	—	—	50.0	48.0	**64.0**	—	15.0	—	—	—	—		21.0	130.0	177.0	328.0	8	
Roncobello	P	1009	—	—	—	8.0	**75.0**	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	14.0	18.0	—	—	—	—	—		86.0	24.0	57.0	167.0	9	
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	9.0	—	—	**31.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	6.0	—	—	—		40.0	46.0	37.0	123.0	7	
Roncola	P	915	—	—	—	5.0	**27.1**	—	—	10.4	26.0	1.1	0.1	—	—	—	4.1	15.4	3.4	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—		69.6	23.0	3.0	95.6	10	
Branzi	P	837	—	—	—	8.0	5.0	—	10.0	11.0	—	7.0	35.0	44.0	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	36.0	11.0	**52.0**	—	6.0	1.5	—	—		41.0	112.0	106.5	259.5	14	
Mezzoldo	Pn	835	—	—	—	2.5	5.0	2.5	—	7.5	—	—	2.5	20.0	—	—	—	15.0	32.5	—	—	—	—	—	—	30.0	**70.0**	2.5	—	—	—	—		17.5	70.0	102.5	190.0	11	
Serina	Pn	823	—	—	—	2.0	9.0	1.0	—	34.0	24.0	—	—	**67.0**	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	31.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—		70.0	95.0	52.0	217.0	11	
Vedeseta	P	817	—	—	7.0	19.0	2.0	8.0	27.0	29.0	—	—	**83.0**	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	41.0	5.0	27.0	5.0	—	4.0	—	10.0	—		92.0	128.0	92.0	312.0	14	
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	10.0	—	—	34.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	30.0	—	11.0	—	—	—	—	—		57.0	57.0	41.0	155.0	6	
Olda	Pn	772	—	—	—	—	12.0	5.0	—	58.0	10.0	—	—	**83.0**	—	—	—	3.0	47.0	—	—	—	—	—	—	51.0	38.0	8.0	—	—	—	—		85.0	133.0	97.0	315.0	10	
Rotafuori	Pn	690	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	**20.0**	16.0	11.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		15.0	65.0	10.0	90.0	8	
Piazza Brembana	P	540	—	—	—	16.0	—	—	30.0	2.0	—	30.0	**64.0**	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	60.0	11.0	—	—	—	—		78.0	95.0	105.0	278.0	9	
Brembilla	P	417	—	—	—	**32.0**	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	7.5	—	—	—	—	—		52.0	34.0	49.5	135.5	8	
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	3.0	9.0	1.5	—	37.0	2.5	2.0	5.0	**78.0**	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	47.0	5.0	38.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—		60.0	107.0	99.0	266.0	16	
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	8.5	—	—	**33.0**	12.2	—	—	23.0	27.5	—	—	0.5	23.0	—	—	—	—	—	7.5	24.2	16.0	2.0	—	—	—	0.8	—		53.7	74.3	50.5	178.5	10	
Zogno	P	334	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	5.0	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**29.0**	9.0	—	—	—	—	2.0	—		27.0	16.0	40.0	83.0	8	
Barzana	P	300	—	—	—	—	25.0	23.0	—	5.0	13.0	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	**31.0**	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—		66.0	44.0	18.0	128.0	8	
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	1.0	6.5	—	—	3.5	5.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	4.5	—	5.0	—	—	—	—	—		16.0	38.0	9.5	63.5	8	
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	5.0	—	4.0	5.0	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**250.0**	—	—	—	—	—		14.0	75.0	279.0	368.0	6	
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	14.0	2.0	—	8.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	**55.0**	52.0	1.0	—	1.0	—		24.0	22.0	125.0	171.0	10	
Valcanale	Pn	986	—	—	—	11.0	5.0	—	6.0	26.0	—	—	65.0	51.0	—	—	—	41.0	15.0	—	—	—	—	—	56.0	45.0	**91.0**	11.0	—	—	—	—		48.0	172.0	203.0	423.0	12	
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5		—	12.2	9.5	21.7	2	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	—	22.0	9.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	18.0	22.0	44.0	148.0	8.0	—	4.0	—	—		59.0	34.0	244.0	337.0	10	
Forno Gavazzo	Pn	810	—	—	—	15.0	—	—	40.0	3.0	—	—	70.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	50.0	15.0	37.0	112.0	3.0	—	—	—	3.0		58.0	120.0	220.0	398.0	11	
Orezzo	P	730	—	—	—	8.0	—	—	—	27.0	3.5	—	—	41.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—		38.5	71.5	59.0	169.0	8	
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	21.0	10.0	12.5	—	—	—	—	—	47.5	63.0	—	—	—	—	—	—	3.0	54.0	51.0	59.5	—	—	—	—	—		43.5	110.5	147.5	301.5	9	
Clusone	P	648	—	—	—	—	4.5	—	—	25.5	4.5	—	—	59.5	3.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	34.5	—	52.5	—	—	—	—	—		34.5	87.5	87.0	209.0	8	
Gorno	P	640	—	—	—	8.3	2.0	—	25.2	2.8	—	—	—	45.9	12.1	—	—	4.4	23.7	—	—	—	—	—	28.5	23.0	30.1	—	—	—	—	—		38.3	86.1	81.6	206.0	11	
Gandino	P	570	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	5.0	—	—	45.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—		45.0	75.0	60.0	180.0	9	
Olera	P	518	—	—	7.0	21.0	10.0	8.0	3.0	12.0	—	—	42.0	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	21.0	4.0	8.0	—	—	—	7.0	—	—		61.0	66.0	40.0	167.0	13	
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	6.0	—	—	22.0	—	—	42.0	—	22.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	21.0	—	—	—	—	—		28.0	84.0	46.0	158.0	7	
Bergamo	P	366	—	—	—	13.5	10.7	3.0	4.0	16.0	—	—	20.2	17.0	—	—	—	27.9	—	—	—	—	—	2.5	13.5	6.0	0.5	—	—	—	—	—		47.2	65.1	22.5	134.8	11	
Martinengo	P	153	—	—	—	3.0	—	—	6.0	4.0	—	—	28.0	10.0	—	—	1.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—		13.0	84.0	7.0	104.0	8	
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	6.0	4.0	—	6.0	14.0	—	—	33.0	30.0	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	95.5	46.8	—	—	—	—		30.0	87.0	162.3	279.3	11	
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—		35.0	106 0	77.0	218.0	4	
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	9.0	10.0	8.0	12.0	10.0	13.0	—	—	—	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—		12.0	69.0	45.0	126.0	12	
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	5.0	10.0	0.7	0.4	—	13.0	4.0	—	—	—	77.5	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	10.0	13.5	50.0	30.5	—	—	—	—		33.1	115.5	104.0	252.6	10	
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	6.0	13.0	47.0	5.0	—	—	—	—		25.0	52.0	83.0	160.0	9	
Temù	Pn	1160	—	—	—	27.6	7.2	—	5.2	10.6	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	56.4	—	—	—	—	—		50.6	28.4	90.2	169.2	7	
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	—	15.0	—	12.0	2.0	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	5.0	35.0	30.0	—	—	1.0	—		29.0	44.5	86.0	159.5	10	
Corteno	Pn	928	—	—	0.6	—	11.5	—	—	14.6	8.4	—	2.0	32.0	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	12.0	5.4	33.1	29.3	—	—	—	1.6		35.1	65.4	81.4	181.9	11	
Fraine	Pn	850	—	—	—	—	1.0	—	10.0	15.0	10.0	—	—	45.0	—	—	17.0	—	38.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	30.0	18.0	—	—	—	—		36.0	100.0	83.0	219.0	11	
Edolo	Pn	690	—	—	—	2.0	7.0	3.0	8.0	2.0	1.0	4.0	21.0	—	—	—	—	38.0	9.0	—	—	—	—	17.0	—	43.0	51.0	—	—	—	—	3.0		27.0	68.0	114.0	209.0	14	
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	95.0	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	20.0	57.0	—	—	—	—	—		25.0	123.0	87.0	235.0	8	
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	—	—	45.0	—	4.0	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	22.0	18.0	25.0	—	—	—	—	—		26.0	74 0	65.0	165.0	9	
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	—	—	16.0	27.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	46.0	37.0	58.0	—	—	—	—		26.0	70.0	141.0	237.0	8	
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	39.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	7.0	13.0	23.0	17.0	—	—	—	—		15.0	65.0	60.0	140.0	8	
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	—	7.0	—	—	13.0	—	5.0	—	136.0	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	25.0	41.0	21.0	—	—	—	—		25.0	165.0	87.0	277.0	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	3.0	4.0	14.0	—	—	—	—	20.3	10.4	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	41.2	30.0	31.3	—	—	—	—	—		21.0	50.9	102.5	174.4	9	
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	—	2.2	17.8	2.4	—	15.0	4.8	12.4	—	4.6	86.2	3.4	—	1.2	32.6	—	—	—	—	—	17.0	20.2	54.6	15.4	—	—	—	2.8	6.0		54.6	128.0	116.0	298.6	17	
Lago d'Arno	P	1800	—	—	6.0	11.4	—	—	—	11.2	8.0	—	—	55.6	0.6	—	—	—	35.4	1.0	—	—	—	—	9.0	25.2	27.2	16.2	—	—	—	4.0		36.6	92.6	81.6	210.8	12	
Saviore	P	1200	—	—	2.0	8.0	—	—	2.0	15.0	2.5	—	90.5	37.0	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	9.0	11.0	20.0	40.0	29.5	—	—	—	—	1.5		29.5	160.5	111.0	301.0	15	
Dosso	P	875	—	—	—	8.0	3.5	8.0	2.0	—	—	—	74.0	2.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3.5	32.0	28.0	—	—	—	—	4.0		21.5	95.0	67.5	184.0	11	
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	—	—	—	—	8.0	—	—	17.5	—	—	1.0	93.0	—	—	—	3.0	31.0	—	—	—	—	—	25.0	5.0	121.0	6.5	—	—	—	—		25.5	128.0	157.5	311.0	10	
Vilminore	Pn	1018	—	—	1.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	3.0	84.0	—	—	—	4.0	35.0	—	—	—	—	—	34.0	—	184.0	9.0	—	—	—	—		31.0	126.0	227.0	384.0	10	
Angolo	P	420	—	4.0	2.0	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—		36.0	26.0	38.0	100.0	8	
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	80.0	--	100.0	—	—	—	—		20.0	90.0	180.0	290.0	5	
Cerete Basso	P	520	—	--	—	5.0	—	—	—	33.0	3.0	—	—	100.0	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	—	—	—	—	—		41.0	135.0	62.0	238.0	8	
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	27.0	—	—	2.0	6.0	47.0	—	—	—	—	—	6.0	—	21.0	2.0	—	—	—	—		24.0	82.0	29.0	135.0	9	
Zone	P	690	—	—	—	3.0	—	—	21.0	23.0	—	—	30.0	21.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—		47.0	78.0	23.0	148.0	8	
Lovere	P	200	—	—	—	14.0	—	—	—	21.0	56.0	—	39.0	54.0	—	—	—	51.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91.0	161.0	---	252.0	7	
Iseo	P	189	—	—	—	—	3.0	—	—	56.0	27.0	—	—	14.0	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—		86.0	40.0	23.0	149.0	8	
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	4.0	—	—	22.0	13.0	—	—	42.0	9.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	23.0	—	4.0	—	—	—		39.0	81.5	36.0	156.5	10	
Ostiano	P	42	—	—	—	4.0	—	—	1.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—		13.5	24.5	4.5	42.5	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	5.8	—	—	—	6.5	11.6	—	—	—	—	—	—	15.6	14.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—		23.9	30.0	1.6	55.5	6	
Canneto	P	34	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.0	52.0	—	68.0	4	
Viadana	P	25	—	—	—	3.5	—	—	1.0	4.5	3.5	—	—	3.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		12.5	32.0	0.5	45.0	6	
Casalmaggiore . . .	P	25	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—		10.0	30.0	4.0	44.0	4	
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	2.5	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.5	29.8	—	50.3	4	
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	—	2.0	20.0	2.0	17.0	10.0	3.0	—	38.0	20.0	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—		54.0	78.0	30.0	162.0	11	
Mologno	P	350	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	34.0	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	16.0	—		29.0	85.0	57.0	171.0	7	
Cenate di Sopra . .	P	330	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	3.0	—	—	23.0	17.0	—	6.0	3.0	29.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	21.0	—	—	—	—	—		21.0	78.0	39.0	138.0	11	
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	—	—	—	0.5	5.1	1.9	—	36.8	9.7	—	0.5	36.8	16.5	—	—	1.8	24.8	—	—	—	—	—	7.8	15.1	53.0	1.1	—	—	0.5	5.0		54.0	80.4	82.5	216.9	13	
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	30.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	62.5	—	—	—	—	—		32 5	65.0	82.5	180.0	6	
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	8.0	—	—	45.0	25 0	—	—	16.0	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—		78.0	35.0	35.0	148.0	9	
Cimmo	Pn	773	—	—	—	4.0	—	—	23.0	21.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18.0	49.0	—	—	—	—	—		48.0	72.0	67.0	187.0	7	
Bovegno	Pn	750	—	—	—	1.9	4.4	—	—	37.9	4.7	—	12.9	33.7	—	—	—	17.4	33.7	—	—	—	—	—	27.9	12.6	49.3	—	—	3.0	—	—		48.9	101.7	90.1	240.7	12	
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	6.0	—	—	—	46.0	—	—	38.0	10.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	46.0	—	—	—	—	—		52.0	69.0	56.0	177.0	7	
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	20.0	20.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—		40.0	70.0	15.0	125.0	8	
Lumezzane Pieve . .	P	453	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	15.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—		40.0	50.0	30.0	120.0	10	
Caino	P	361	—	—	—	—	4.0	—	—	45.0	4.0	—	—	37.3	3.2	—	—	1.0	19.5	—	—	—	—	—	—	2.5	15.0	—	—	—	—	18.0		53.0	61.0	35 5	149.5	10	
Gardone Valtrompia .	P	326	—	—	—	—	4.0	—	—	24.0	17.0	—	—	56.0	10.0	—	—	5.0	215.0	—	—	—	—	—	3.0	29.0	11.0	—	—	—	—	—		45.0	286.0	43.0	374.0	10	
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	2.0	—	—	—	—		31.0	51.0	17.0	99.0	?	
Brescia	P	150	—	—	—	—	0.7	—	—	0.9	7.2	—	—	15.0	0.2	—	—	3.9	21.8	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—		8.8	40.9	8.8	58.5	5	
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	24.0	—	42.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	12.0	—	46.0	—	—	—	—	—		28.0	71.0	58.0	157.0	7	
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	—	7.0	1.0	—	12.0	15.0	—	—	—	63.0	9.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	41.0	112.0	65.0	—	—	—	—	35.0	93.0	218.0	346.0	10	
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	8.0	—	—	38.0	13.0	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	18.0	14.0	80.0	8.0	—	—	—	—	32.0	79.0	120.0	231.0	11	
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	6.0	5.0	—	47.0	23.0	—	—	63.0	7.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	62.0	3.0	—	—	—	81.0	97.0	79.0	257.0	10	
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Por	P	721	—	—	—	—	4.5	2.3	—	20.8	8.2	—	—	57.2	8.4	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	11.3	18.3	84.0	17.6	—	—	—	1.8	35.8	90.2	133.0	259.0	12	
Serle	P	495	—	—	—	—	3.9	—	—	37.3	27.8	0.9	—	22.6	1.5	—	—	1.0	31.1	—	—	—	—	—	1.2	—	21.0	—	—	—	—	2.7	69.9	56.2	24.9	151.0	10	
Condino	P	420	—	—	—	4.3	0.4	—	—	33.2	5.6	—	—	52.3	5.3	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	3.4	25.7	73.4	10.2	—	—	—	—	43.5	58.3	112.7	214.5	9	
Preseglie	P	386	—	—	—	—	10.0	5.0	—	20.0	17.0	—	—	30.0	20.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	25.0	10.0	—	—	—	—	52.0	80.0	50.0	182.0	12	
Lavenone	P	385	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	12.0	—	—	22.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	8.0	—	—	—	—	18.0	33.0	38.0	89.0	8	
Idro	P	381	—	—	—	2.0	—	—	—	32.4	11.5	—	—	44.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	18.5	45.0	—	—	—	—	45.9	44.3	74.9	165.1	7	
Degagna	P	345	—	—	—	36.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	37.0	22.0	116.0	4	
Vallio	P	298	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	11.0	22.0	9.0	42.0	8	
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	5.3	—	—	14.4	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	5.0	4.5	10.0	—	—	—	—	—	27.3	43.4	19.5	90.2	9	

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	—	22.7	—	—	7.5	13.6	0.4	—	50.0	4.3	—	—	—	23.4	0.8	—	—	—	—	5.7	29.5	43.8	16.9	—	—	—	—	44.2	78.5	95.9	218.6	10	
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	—	13.0	—	17.5	1.0	—	—	—	70.0	2.5	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	140.0	5.0	—	—	—	23.0	31.5	90.5	197.0	319.0	10	
Molveno	Pn	826	—	—	22.0	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	20.0	25.0	—	—	39.0	34.0	115.0	188.0	9	
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	—	12.0	0.6	—	14.5	8.6	—	44.3	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13.2	8.3	42.0	6.5	—	—	—	—	35.7	64.3	70.0	170.0	9	
S. Lorenzo	P	720	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	25.0	40.0	26.0	21.0	2.0	—	42.0	30.0	117.0	189.0	12	
Cavrasto	P	712	—	—	—	—	13.0	—	—	12.0	2.0	3.0	—	60.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	48.0	—	82.0	12.0	—	—	—	—	30.0	82.0	142.0	254.0	9	

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzari a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	12.1	—	—	7.8	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	15.5	19.0	**38.7**	30.0	—	—	—	—		24.3	18.0	103.2	145.5	9	
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	—	69.0	—	—	12.0	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	79.0	98.0	111.0	69.0	10.0	—	—	52.0		81.0	57.0	419.0	557.0	11	
Tione	Pr	565	—	—	0.3	—	—	7.7	—	21.0	0.7	—	—	28.0	4.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**52.0**	—	—	—	—		29.1	39.5	54.0	123.2	7	
Lasino	P	463	—	—	—	—	8.5	—	—	11.0	6.0	—	—	**50.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	33.0	—	—	—	—	—		25.5	51.0	68.0	144.5	7	
Vezzano	Pn	375	—	—	—	—	8.7	4.0	3.2	7.0	9.5	—	8.9	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	7.0	17.8	**29.0**	25.0	—	—	—	—	—		32.4	11.0	78.8	122.2	11	
Dro	P	126	—	—	—	0.1	1.0	—	—	0.6	1.1	—	0.2	0.5	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.7	0.2	**2.7**	0.5	—	—	—	—		2.8	2.1	4.1	9.0	4	
Arco	Pn	109	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	—	—	—	48.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	**74.0**	—	—	—	—	—	—		24.0	78.0	74.0	176.0	5	
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	—	—	—	3.0	4.0	6.0	20.0	—	—	—	2.0	—	21.0	3.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	**31.0**	—	1.0	—	—	—		33.0	45.0	45.0	123.0	13	
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	128.0	77.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		146.0	—	—	146.0	3	
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	4.0	1.8	—	14.2	17.7	—	—	14.5	1.7	—	—	—	**40.1**	—	—	—	—	—	5.2	7.3	8.2	—	—	—	—	—	—		37.7	56.3	20.7	114.7	10	
Vesio	P	550	—	—	—	—	4.0	2.0	—	16.0	3.0	—	—	—	**60.0**	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	13.0	9.0	40.0	3.0	—	—	—	—		25.0	81.0	65.0	171.0	10	
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	4.0	—	—	**47.0**	—	4.0	—	—	27.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	29.0	—	2.0	—	—	—		55.0	54.0	49.0	158.0	9	
Piovere del Tignale	P	410	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	2.0	—	—	—	—		35.0	60.0	52.0	147.0	9	
Villa Salò	P	165	—	—	—	3.3	0.2	—	—	**39.2**	3.8	—	—	19.4	—	—	—	5.1	16.0	—	—	—	—	—	4.9	10.2	12.3	—	—	0.3	—	—		46.5	40.5	27.7	114.7	9	
Salò	P	100	—	—	—	2.3	0.4	0.8	8.0	**34.5**	2.8	—	8.8	9.6	—	—	—	5.7	12.3	—	—	—	—	—	4.2	15.9	3.6	—	—	—	—	—		49.1	36.4	23.7	109.2	11	
Malcesine	Pn	90	—	—	—	3.2	—	1.2	1.1	10.8	—	—	—	**28.0**	—	—	—	10.0	7.2	—	—	—	—	—	12.5	15.1	6.0	—	—	—	—	—		16.3	45.2	33.6	95.1	10	
Riva	Pn	80	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	27.0	—	—	2.0	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	2.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—		41.0	54.0	17.0	112.0	8	
Lazise	Pn	76	—	—	—	4.2	0.4	0.8	1.5	10.0	2.2	—	—	40.3	—	—	—	9.7	13.0	—	—	—	—	—	12.5	14.3	**27.4**	—	—	—	—	—		19.1	63.0	54.2	136.3	10	
Desenzano	P	64	—	—	—	1.6	0.1	—	—	**26.0**	3.8	—	3.7	—	—	—	—	9.4	21.2	—	—	—	—	—	1.0	3.7	1.0	—	—	—	—	—		31.5	34.3	5.7	71.5	9	
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1] »	—	
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	5.4	—	—	—	13.1	8.0	—	—	**47.2**	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	23.0	—	—	—	—		26.5	67.2	81.0	174.7	8	
Mincio																																							
Castelnuovo Veronese	P	130	—	—	—	3.5	—	—	17.0	33.8	—	—	—	2.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	0.5	3.8	0.5	2.5	—	—	—	—	—		54.3	37.0	7.3	98.6	7	
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Monzambano	P	90	—	—	—	—	—	—	9.3	15.2	—	—	—	1.8	—	—	—	**25.8**	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—		24.5	27.6	3.6	55.7	6	
Peschiera	Pr	67	—	—	—	2.0	0.3	—	—	18.3	31.0	—	—	—	5.8	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	0.5	11.0	2.0	—	—	—	—	—		51.6	43.8	13.5	108.9	7	
Marmirolo	P	50	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**53.0**	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		12.0	60.0	3.0	75.0	6	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	—	4.2	—	—	0.5	12.8	6.0	—	—	—	—	—	—	16.7	5.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.5	—	—	—		23.5	21.9	0.6	46.0	5	
Travata	P	17	—	—	—	—	6.0	—	—	2.1	49.1	—	—	2.1	1.1	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57.2	23.2	—	80.4	6	
Governolo	P	16	—	—	—	4.5	—	—	—	4.7	40.6	0.6	—	4.2	6.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		50.4	36.2	0.1	86.7	6	
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	8.0	25.0	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—		40.0	25.0	12.0	77.0	10	
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5		—	5.5	3.0	8.5	3	
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—		13.0	18.0	0.5	31.5	3	
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—		14.0	35.0	18.0	67.0	4	
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—		15.0	36.0	12.0	63.0	5	
Cappello Garessio	Pn	1157	—	—	—	2.0	3.0	—	3.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	—	—	—	4.0	—		13.0	44.0	11.5	68.5	10	
Case di Nava	Pn	933	—	—	—	—	2.0	2.0	7.0	—	1.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	1.0	—	65.0	5.0	—	—	—	—		12.0	49.0	71.0	132.0	10	
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—		9.0	30.0	19.0	58.0	7	
Montezemolo	P	741	—	—	—	9.2	0.1	—	3.1	0.2	3.4	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	2.3	—		16.0	25.0	2.4	43.4	5	
Ormea	Pn	730	—	—	—	0.8	1.1	—	4.9	1.4	12.1	—	—	1.7	0.2	—	—	0.4	27.8	—	—	—	—	—	0.9	—	21.8	—	—	—	—	—		20.3	30.1	22.7	73.1	7	
Torresina	Pn	704	—	—	—	4.5	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.5	27.5	—	54.0	4	
Belvedere Langhe	P	639	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—		10.0	25.0	4.5	39.5	6	
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	18.0	—	23.0	3	
Garessio	P	603	—	—	—	22.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—		33.0	24.0	11.0	68.0	5	
Mango	P	521	—	—	—	3.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.8	20.0	—	29.8	3	
Bagnasco	P	492	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12.0	—		7.0	26.5	12.5	46.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	**25.0**	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.5	3.0	—		30.5	12.0	6.5	49.0	6	
Ceva	P	388	—	—	—	—	3.1	—	2.7	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.1	9.5	—	21.6	4	
Pasco dei Monti	P	388	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—		12.0	25.0	21.0	58.0	6	
Carrù	P	364	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**9.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.0	—		4.0	10.1	7.1	21.2	6	
Barolo	P	309	—	—	—	4.5	3.4	2.3	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—		15.6	3.4	10.0	29.0	6	
Govone	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	3.0	—		—	25.0	18.0	43.0	5	
Bra	Pr	290	—	—	—	0.3	—	—	2.3	2.4	6.4	—	0.3	—	—	—	—	**15.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—		11.4	16.1	7.2	34.7	5	
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—		—	28.0	12.0	40.0	4	
S. Salvatore	P	257	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**2.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.7	4.2	—	4.9	2	
Castellalfero	P	235	—	—	—	2.0	**31.0**	—	—	4.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	1.0	—		38.0	17.0	4.0	59.0	10	
Mombercelli	P	231	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.0	23.0	—	49.0	5	
Castagnole	P	229	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		4.0	18.0	4.0	26.0	6	
Fubine	P	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Alba	P	183	—	—	0.5	—	—	—	2.0	0 5	4.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—		7.0	14.0	5.0	26.0	5	
Alessandria	P	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																								
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	—	1.0	1.4	—	5.1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	**24.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	4.7	—		17.7	24.2	6.8	48.7	7	
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	7.0	16.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—		32.0	26.0	8.0	66.0	7	
Pamparato	Pn	782	—	—	—	4.0	3.0	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—		18.0	26.0	15.0	59.0	7	
Scagnello	Pn	748	—	—	—	5.1	3.4	—	3.5	2.0	3.3	—	—	—	2.5	—	—	4.3	**23.3**	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	7.8	—		17.3	30.1	8.1	55.5	9	
Mombasiglio	P	565	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—		6.0	26.0	6.0	38.0	3	
Torre Mondovì	P	470	—	—	—	15.0	6.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—		31.0	30.0	6.0	67.0	7	
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																								
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	3.1	6.2	—	4.3	0.8	**16.6**	—	—	—	—	—	—	1.5	14.3	—	—	—	—	—	1.2	—	7.3	0.5	—	—	5.2	—		31.0	15.8	14.2	61.0	9	
Prea	Pn	850	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—		21.0	18.0	3.0	42.0	5	
Mondovì	P	555	—	—	4.0	0.5	—	3.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—		9.0	22.0	15.0	46.0	7	
Villanova Mondovì	P	540	—	—	1.0	10.0	5.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	1.0	—		36.0	25.0	7.0	68.0	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	—	2.0	—	8.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**21.0**	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—		22.0	23.0	2.5	47.5	7	
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	5.0	—	13.0	5.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	—	—	—	—		40.0	25.0	25.0	90.0	8	
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	1.0	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**18.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—		8.0	22.0	4.0	34.0	7	
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		19.0	24.0	8.0	51.0	5	
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	0.8	7.2	—	3.8	9.2	2.1	—	—	—	—	—	—	1.8	**21.6**	—	—	—	—	—	1.0	—	2.4	—	—	—	—	—		23.1	23.4	3.4	49.9	8	
Margarita	P	448	—	—	—	1.0	2.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—		13.0	23.0	4.0	40.0	7	
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	—	—	**29.2**	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—		29.2	28.0	23.3	80.5	4	
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—		15.0	41.0	51.0	107.0	5	
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	3.0		8.0	4.0	9.0	21.0	5	
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	7.0	—	1.0	12.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	16.0	—	**28.0**	1.0	—	—	—	—		22.0	23.0	45.0	90.0	10	
Trinità	Pn	1187	—	—	7.0	—	—	—	**26.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—		44.0	26.0	21.0	91.0	6	
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	9.0	2.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	34.0	7.0	—	—	—	—		28.0	20.0	76.0	124.0	9	
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	—	3.0	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	9.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—		31.0	32.0	12.0	75.0	7	
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	6.0	—	**13.2**	0.2	—	—	—	—		5.7	0.6	19.4	25.7	3	
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	—	—		10.0	36.0	26.0	72.0	5	
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.0	29.0	—	41.0	3	
Festiona	Pn	720	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—		21.0	18.0	11.0	50.0	6	
Cuneo	Pn	536	—	—	—	—	2.0	—	7.2	1.0	4.0	0.9	—	—	—	—	—	1.6	**14.4**	—	—	—	—	—	1.8	—	0.7	—	—	—	—	—		15.1	16.0	2.5	33.6	7	
Fossano	P	376	—	—	0.1	2.2	—	—	3.1	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—		7.8	4.1	7.5	19.4	6	
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Rifugio Genova . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	4.0	1.0	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	**32.0**	1.0	—	—	—	—		16.0	33.0	47.0	96.0	10	
Colle Tenda (Galleria)	Pn	1321	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—		22.0	33.0	44.0	99.0	6	

[1] Pluviometri totalizzatori.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	50.0	10.0	25.0	85.0	4	
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	28.0	18.0	60.0	4	
Entraque	Pn	900	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	36.0	81.0	5	
Roaschia	Pn	882	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	**12.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	12.0	43.0	6	
Vernante	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	25.0	13.0	52.0	7	
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	10.0	24.0	23.0	57.0	7	
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	**10.5**	—	10.2	—		2.5	10.0	21.9	34.4	5	
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—		4.0	22.0	14.0	40.0	5	
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	0.5	—	—	2.5	—	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	3.0	—		4.5	21.0	38.0	63.5	6	
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	1.0	—		8.0	10.0	16.0	34.0	5	
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**13.0**	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	9.5	0.5	—		—	20.5	10.5	31.0	3	
Montechiaro	P	291	—	—	—	**19.0**	—	—	—	5.0	7.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—		31.8	3.2	10.0	45.0	5	
Roatto	P	256	—	—	—	5.0	—	—	0.5	0.5	3.5	—	—	12.0	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—		9.5	28.0	11.0	48.5	6	
Tigliole	P	239	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	4.0	—		6.0	19.0	11.0	36.0	8	
Asti	P	115	—	—	—	4.6	—	—	1.8	0.8	—	—	4.6	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	—	—	—	1.3	2.9	—		7.2	19.0	5.9	32.1	7	
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—		7.0	25.0	25.0	57.0	6	
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.0	20.0	—	42.0	3	
S. Libera	P	402	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—		19.0	17.0	22.0	58.0	4	
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	10.0	4.0	—	—	1.3	**30.0**	—	—	10.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.3	26.5	—	71.8	6	
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	**15.0**	—	—	—	3.0	13.0	—	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.0	23.0	—	54.0	5	
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																							
Osiglia	P	715	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.0	—	—	1.0	1	
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	15.0	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0		32.0	—	7.0	39.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	4.0	8.0	—	5.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—		26.0	28.0	4.0	58.0	8	
Valle Murialdo	Pn	600	—	—	—	10.1	—	—	4 1	15.0	3.2	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		32.4	27.0	1.0	60.4	6	
Millesimo	P	427	—	—	—	**31.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.0	16.0	—	53.0	3	
Cortemilia	P	305	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		12.0	25.0	5.0	42.0	4	
Bubbio	P	224	—	—	—	**5.0**	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.3	2.0	—	9.3	3	
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	16.7	—	—	—	6.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	7.0	—	—		37.9	18.2	7.0	63.1	5	
Cagna	P	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Pareto	P	476	—	—	—	—	9.0	—	—	0.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.0	16.5	—	34.5	3	
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	**9.0**	1.6	—	—	5.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.6	8.0	—	31.6	5	
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	7.5	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.5	27.0	—	43.5	4	
Carcare	P	343	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.0	21.0	—	31.0	3	
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		22.0	20.0	10.0	52.0	4	
Acqui	P	164	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.0	14.0	—	37.0	4	
Sezzadio	P	127	—	—	—	**32.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—		32.1	25.0	8.2	65.3	3	
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—		27.0	17.0	28.0	72.0	4	
Ponzone	Pn	610	—	—	—	11.6	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.0	21.0	—	48.0	3	
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	20.0	—	20.0	2	
Sassello	P	127	—	—	—	20.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—		50.0	50.0	20.0	130.0	4	
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	8.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	**67.0**	—	—	—	—	—		54.0	17.0	67.0	138.0	4	
Lavezze	P	652	—	—	—	—	3.8	—	—	2.5	1.7	—	—	5.9	—	—	—	9.6	**37.0**	—	—	—	—	—	1.6	—	17.6	19.1	—	1.8	—	—		8.0	52.5	40.1	100.6	10	
Masone	P	433	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	10.0	—	**21.0**	9.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	9.0	—	—	—		25.0	47.0	30.0	102.0	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	2.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—		6.0	27.0	28.0	61.0	5	
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	6.5	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—		10.0	15.0	29.0	54.0	5	
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	22.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—		24.5	15.0	43.0	82.5	5	
Gavi	P	240	—	—	—	2.0	—	—	2.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—		15.0	25.0	9 0	49.0	8	
Ovada	P	187	—	—	—	4.0	1.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—		8.0	19.0	21.0	48.0	7	
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	1.1	2.0	—	—	3.2	4.0	—	—	5.0	—	—	—	23.0	**55.0**	—	—	—	—	—	1.2	8.0	42.0	3.1	20.0	—	19.0	—		10.3	83.0	93.3	186.6	13	
Noci	P	776	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	75.2	—	—	—	—	—	—	—	107.0	16.0	—	—	—	8.0	—		10.0	81.4	131.0	222.4	7	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	6.8	2.7	6.5	—	4.2	23.8	—	—	18.0	—	—	—	31.0	50.6	—	—	—	—	—	—	—	3.6	131.4	16.2	17.8	—	5.0	—		44.5	99.6	174.0	318.1	13	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	19.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	11.0	—		14.0	66.0	46.0	126.0	8	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	**59.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	138.0	138.0	3	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	3.4	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	24.3	**47.8**	—	—	—	—	—	0.6	—	19.0	—	—	—	6.0	—		8.7	72.1	25.6	106.4	6	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	27.0	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—		1.0	68.0	35.0	104.0	6	
Montoggio	P	450	—	—	—	4.0	—	—	2.5	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	32.5	40.0	—	—	—	—	0.5	—	**50.0**	—	10.0	—	6.0	—	1.5		9.5	75.2	68.0	153.0	10	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—		5.0	29.0	7.0	41.0	6	
Sarissola	P	400	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	—	—	1.0	—	—	1.0	6.0	**50.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	3.0		8.0	58.0	28.0	94.0	11	
Variana	P	300	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	**28.0**	—	—	—	—	—		39.0	—	50.0	89.0	5	
Stazzano	P	219	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—		55.0	35.0	40.0	130.0	6	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	4.2	—	—	2.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	**40.8**	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—		14.4	40.8	3.8	59.0	5	
Tortona	P	120	—	—	1.0	—	—	—	1.0	0.7	—	—	2.4	—	—	—	0.5	**20.7**	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.0	—	—	—	1.4	—		2.7	23.6	4.1	30.4	7	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	5.0	—	—	2.0	1.0	7.0	—	—	—		—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	**185.0**	—	—	2.0	—	6.0		15.0	40.0	213.0	268.0	10	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—		5.0	51.0	15.0	71.0	4	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	8.0	—	—	1.5	5.5	—	—	—	—	—	—	2.5	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—		15.0	29.5	25.0	69.5	7	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—		10.0	70.0	17.0	97.0	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pu	840	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—		8.0	31.0	11.0	50.0	4	
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.0	38.0	—	48.0	2	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.1	—	—	—	4.3	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.0	27.2	—	29.2	4	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—		12.0	29.0	11.0	52.0	6	
N. 20.																																								
Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora . .	Pu	1070	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.7	13.5	—	—	—	—	0.5		3.0	3.5	18.7	25.2	4	
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	18.0	—	—	—	—		32.0	—	46.0	78.0	3	
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.5	—	—	—	—	2.5	20.0	2.5	—	—	—		10.0	17.5	25.0	52.5	7	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	4.1	—	—	2.3	2.5	—	—	—	2.8	—	—	2.7	22.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.1	—	—		8.9	27.7	7.1	43.7	8	
Varzi	P	409	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		14.0	32.1	2.0	48.1	6	
Montesegale	P	384	—	—	—	3.0	1.0	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—		8.0	26.0	1.0	35.0	8	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	25.0	—	30.0	3	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.0	28.0	—	30.0	2	
N. 21.																																								
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Scuropasso																																								
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—		5.5	27.0	15.0	47.5	4	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	0.1	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		0.5	20.0	10.0	30.5	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	3.8	—	—	1.8	8.0	—	—	—	0.7	—	—	2 0	**27.7**	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	2.0	—		13.6	30.4	4.6	48.6	7	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—		7.5	15.0	3.0	25.5	4	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10 0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		15.0	27.0	1.0	43.0	5	
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.0	40.0	—	60.0	2	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—		28.0	30.0	5.0	63.0	4	
Pecorara	P	479	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	45.0	—	50.0	3	
Pianello	P	185	—	—	—	2.0	1.0	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.0	40.0	—	62 0	6	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.0	30.0	—	47.0	3	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	1.8	—	—	1.4	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—		28.2	23.5	2.5	54.2	6	
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	12.0	16.0	—	—	22.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	10.0	**73.0**	15.0	—	—	—	—	—		50.0	121.0	98.0	269.0	8	
Rondanina	Pn	1000	—	—	6.5	—	2.0	—	4.5	38.5	—	—	26.0	—	—	—	20.5	58.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	24.0	221.5	25.0	13.0	4.5	—		51.5	102.6	295.5	451.5	13	
Propata	Pn	996	—	—	—	10.3	—	—	20.7	—	—	—	—	10.7	—	—	—	40.8	25.0	—	—	—	—	—	—	**160.0**	—	10.0	—	—	—	—		31.0	76.5	170.0	277.5	7	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	30.0	—	—	20.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	**54.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	—	—	14.0	—	—		103.0	54.0	22.0	179.0	8	
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	52.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	160.0	42.0	2.0	—	—	—		50.0	82.0	217.0	349.0	10	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	7.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	126.0	—	—	—	—	10.0		47.0	62.0	136.0	245.0	5	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	**22.0**	—	5.0	—	—		—	34.0	36.0	70.0	6	
Barchi	Pn	800	—	—	—	3.0	2.0	—	—	7.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	25.0	65.0	—	—	—	—	—	6.0	—	40.0	**80.0**	3.5	—	10.0	—		32.0	100.0	139.5	271.5	12	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	**20.0**	—	—	—		10.0	20.0	38.0	68.0	5	
Rovegno	P	660	—	—	—	7.0	—	—	—	—	30.0	—	—	12.0	—	—	—	20.0	**90.0**	—	—	—	—	—	7.0	22.0	51.0	6.5	9.3	—	—		37.0	122.0	95.8	254.8	10	
Montebruno	P	657	—	—	2.0	—	9.0	—	—	12.0	14.0	—	—	13.0	—	—	—	25.0	**84.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	50.0	—	26.0	—	10.0	—		37.0	122.0	92.0	251.0	11	
Ottone	P	510	—	—	—	1.8	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	**78.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	74.0	15.0	7.0	—	9.0	—		22.8	78.0	112.0	212.8	8	
Brugnello	P	468	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—		9.0	15.0	12.0	36.0	7	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	11.0	**97.0**	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—		65.0	108.0	22.0	195.0	5	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—		15.0	40.0	17.0	72.0	4	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Statto	P	174	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	**80.0**	—	—	—	3.0	—	—	1.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92.0	27.5	—	119.5	6	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	6.0	—	—	1.4	7.8	5.8	—	—	0.7	—	—	—	**22.7**	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	1.8	—		21.0	23.4	2.5	46.9	6	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	2.0	30.0	20.0	10.0	—	—	—	40.0	15.0	—	—	—	50.0	32.0	20.0	—	—	—	—	40.0	50.0	**60.0**	—	—	20.0	—	2.0		62.0	157.0	172.0	391.0	14	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	22.0	—	—	27.0	—	—	—	11.0	61.0	—	—	—	—	—	15.0	8.0	**240.0**	—	9.0	—	4.0	—		31.0	99.0	276.0	406.0	11	
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	22.0	—	—	25.0	—	—	—	10.0	61.0	—	—	—	—	—	15.0	8.0	**240.0**	—	10.0	—	5.0	—		31.0	96.0	278.0	405.0	11	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	45.0	1.0	—	3.0	—	—	—	5.0	**60.0**	—	—	—	—	—	2.0	1.0	31.0	4.0	4.0	—	12.5	—		55.0	68.0	54.5	177.5	13	
Priosa	Pn	900	—	5.0	—	27.0	—	—	15.0	31.0	—	—	31.0	15.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	37.0	155.0	158.0	—	—	—	—	—		78.0	106.0	350.0	534.0	10	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	5.0	—	—	6.0	17.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	9.0	44.0	265.0	—	3.0	4.0	—	—		28.0	75.0	325.0	428.0	10	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	5.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	70.0	—	—	—	15.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	195.0	51.0	—	—	—	—		21.0	151.0	246.0	418.0	8	
Cabanne	P	812	—	4.0	—	9.0	—	—	13.0	7.0	—	—	28.0	—	—	—	35.0	38.0	50.0	—	—	—	—	22.0	8.0	20.0	105.0	—	20.0	11.0	—	20.0		33.0	151.0	206.0	390.0	15	

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	18.0	—	—	17.0	—	—	—	9.0	58.0	—	—	—	—	—	13.0	4.0	**65.0**	43.0	12.0	—	—	—		27.0	84.0	137.0	248.0	11	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	62.2	—	—	—	—	—	—	—	134.0	—	—	—	11.4	—		31.7	62.2	145.4	239.3	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	50.0	1.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	—	—	—	13.0	—		60.0	59.0	85.0	204.0	8	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	19.0	—	—	2.0	—		45.0	36.0	27.0	108.0	8	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	22.5	—	—	3.8	—	—	—	8.5	**30.0**	—	—	—	—	—	9.0	0.3	16.0	10.0	1.0	—	2.5	—		30.5	42.3	38.8	111.6	11	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	4.0	—	—	—	—	50.0	2.0	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	25.0	—	—	—		56.0	61.0	77.0	194.0	6	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	22.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	8.0	—	—	14.0	—		32.0	34.0	35.0	101.0	10	
Cassano	P	379	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—		22.0	35.0	5.0	62.0	6	
Bettola	P	309	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**46.0**	—	—	—	—		33.0	6.0	64.0	103.0	5	
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	25 0	—	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	—		33.0	30.0	23 0	86.0	7	
Castellana	Pn	434	—	—	—	4.1	—	—	—	2.9	24.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**32.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—		31.1	33.7	21.6	86.4	6	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.0	26.0	—	42.0	2	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
N. 25. Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	6.0	—	—	28.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	11.0	—	—	37.0	—	—	10.0	—		36.0	45.0	58.0	139.0	7	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	5.5	—	—	13.0	—	2.0		36.0	34.0	24.5	94.5	8	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**33.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—		41.0	31.0	13.0	85.0	5	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	10.0	—	—	5.0	**35.0**	—	—	—	13.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—		50.0	43.0	9.0	102.0	6	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	25.0	—	30.0	3	
N. 26. Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	26.0	—	6.0	—	—	26.0	**82.0**	12.0	21.0	—	—	—	27.0	—	25.0	57.0	—	—	—	—		23.0	173.0	109.0	305.0	11	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	27.0	—	—	64.0	1.0	—	—	20.0	62.0	—	—	—	—	—	8.0	7.5	**90.0**	7.0	3.0	—	—	—		36.0	147.0	111.5	208.5	12	
Giariette	Pn	900	—	—	—	11.0	15.0	6.0	—	**51.0**	—	36.0	—	—	—	—	—	46.0	31.0	—	—	—	—	—	31.0	46.0	15.0	21.0	20.0	6.0	—	—		119.0	77 0	139.0	335.0	13	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	30.0	1.0	—	48.0	5.0	—	—	5.0	**65.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	40.0	29 5	—	—	—	—	39.0	123.0	72.5	234.5	11	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**36.0**	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	25.0	26.0	—	—	—	—	—	66.0	58.0	124.0	7	
Strinabecco	P	800	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	8.0	—	—	35.0	—	—	—	17.0	49.5	—	—	—	—	—	12.0	23.0	**51.0**	6.0	34.0	—	4.0	—	22.0	101.5	130.0	253.5	12	
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	18.0	—	—	37.0	—	—	—	12.0	42.0	—	—	—	—	—	6.0	16.0	**37.0**	35.0	14.0	—	—	—	35.0	91.0	108.0	234.0	11	
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	23.4	—	—	—	20.0	135.3	—	—	—	—	—	22.4	—	84.3	67.5	24.2	—	—	—	15.3	178.7	198.4	392.4	8	
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	16.0	44.0	4	
Valdena	Pn	721	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	15.0	—	—	33.0	—	—	—	8.0	**59.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	16.0	7.0	—	—	—	26.0	100.0	62.0	188.0	10	
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	7.5	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.5	43.5	5.0	71.0	4	
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	33.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	40.0	53.0	3.0	96.0	7	
Baselica	P	600	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**83.0**	—	—	—	30.0	73.0	83.0	186.0	6	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	11.0	—	—	**78.0**	—	—	—	32.0	21.0	—	—	—	—	—	14.0	20.0	48.0	9.0	26.0	—	—	—	19.0	131.0	117.0	267.0	11	
Careno	P	581	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	55.0	42.0	22.0	119.0	7	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	71.0	—	—	—	—	10.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	**113.0**	—	—	—	—	—	20.0	113.0	113.0	246.0	5	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	3.0	—	2.5	5.0	3.0	9.0	3.5	46.5	1.5	—	—	—	33.5	26.6	—	—	—	—	—	13.2	23.3	**95.0**	7.0	16.2	—	—	—	26.0	108.1	154.7	288 8	15	
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	2.5	—	—	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	2.5	**48.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	30.5	51.0	4.5	86.0	6	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	20.4	—	31.5	—	—	0.3	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	20.5	60.0	—	—	—	—	—	21.8	106.8	80.5	209.1	6	
Borgotaro	P	411	—	—	—	4.1	—	—	6.6	12.7	—	—	23.4	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.4	20.2	53.1	6.0	—	—	—	—	23.4	73.4	81.7	178.5	9	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	21.0	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	49.0	—	89.0	6	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	22.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	26.0	4.0	71.0	7	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**50.0**	—	—	—	11.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	55.0	31.0	16.0	102.0	7	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	30.0	1.0	—	—	11.0	—	—	2.0	**34.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	4.0	38.0	47.0	16.0	101.0	11	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	—	—	21.0	40.0	44.0	15.0	—	—	—	27.0	78.0	120.0	225.0	9	
Spora	Pn	900	—	—	—	0.5	—	—	—	—	20.0	**45.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	65.5	12.0	35.0	112.5	5	
Nociveglia	Pn	900	—	3.0	2.0	—	—	4.0	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	42.0	—	—	—	—	—	21.0	—	100.0	**113.0**	13.0	—	—	—	—	27.0	72.0	247.0	346.0	11	
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	12.0	—	23.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	**75.0**	25.0	—	—	—	—	67.0	44.0	111.0	222.0	9	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**33.0**	—	25.0	29.0	39.0	93.0	5	
Cereseto	Pn	760	—	—	—	3.0	—	—	3.0	14.0	1.0	—	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	**74.0**	68.0	2.0	—	—	—	—	21.0	24.0	162.0	207.0	11	
Pione	P	673	—	—	—	3.0	5.0	—	3.0	5.0	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	**93.0**	27.0	1.0	—	—	62.0	45.0	127.0	234.0	12	
Bardi	P	625	—	—	—	7.0	—	—	4.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	30.0	36.0	21.0	87.0	8	
Varsi	P	412	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	**23.0**	—	—	—	—	—	27.0	11.0	26.0	64.0	7	
Vianino	P	300	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	**13.0**	9.0	—	—	13.0	16.0	33.0	62.0	8	
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	40.0	—	40.0	—	—	—	5.0	36.0	–	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	**79.0**	—	—	—	—		46.0	81.0	82.0	209.0	11	
Riana	Pn	1009	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	75.0	62.0	—	—	—	—	—	8.0	52.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	55.0	143.0	—	—	—	—		148.0	60.0	223.0	431.0	10	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	22.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	**56.0**	—	—	—	—		13.0	41.0	86.0	140.0	7	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—		19.0	44.0	39.0	102.0	8	
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—		—	45.0	10.0	55.0	3	
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**180.0**	81.0	2.0	—	—	—		51.0	100.0	263.0	414.0	5	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	78.0	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	42.0	**68.0**	2.0	—	—	—	2.0		34.0	111.0	120.0	265.0	10	
Cozzano	P	730	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	**35.0**	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	16.0		40.0	40.0	30.0	110.0	9	
Petrignacola	P	630	—	—	—	2.0	—	—	20.0	24.0	—	—	29.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	—	—	—	10.0	—		36.0	39.0	70.0	145.0	8	
Antreola	P	600	—	—	—	3.1	—	—	—	2.7	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	11.3	28.7	—	—	—	—		34.8	15.4	40.0	90.2	6	
Antesica	P	450	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	**62.0**	—	1.0	3.0	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	21.0		67.0	43.0	50.0	160.0	10	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.0	21.0	—	41.0	4	
Parma	Pr	52	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	26.0	0.8	—	—	1.2	—	—	2.1	**35.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.3	38.8	—	69.1	6	
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	39.0	0.3	—	10.0	—	—	—	1.0	**54.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—		47.0	65.0	25.0	137.0	8	
Cassio	Pn	813	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	**60.0**	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—		66.0	52.0	5.0	123.0	11	
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	100.0[1]	—	
Calestano	P	417	—	—	—	21.0	—	—	—	15.0	55.0	—	31.0	**65.0**	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—		91.0	107.0	35.0	233.0	7	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0		2.0	9.0	4.0	15.0	4	
N. 28.																																								
Bacino dell' Enza																																								
Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	404.0[1]	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	407.0[1]	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	45.0	5.0	—	203.0	—	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—	86.0	92.0	81.0	3.0	—	—	—	—		60.0	295.0	262.0	617.0	10	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	**83.0**	—	—	35.0	41.0	—	—	—	—	—	38.0	13.0	83.0	15.0	—	—	—	—		32.0	159.0	149.0	340.0	8	
Ramiseto	P	850	—	—	—	3.0	—	—	2.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—		25.0	11.0	27.0	63.0	9	
Storlo	Pn	845	—	—	—	15.0	—	—	15.0	15.0	—	**25.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—		70.0	15.0	40.0	125.0	8	
Leguigno	P	645	—	—	—	5.0	—	—	—	**56.0**	48.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—		109.0	21.0	7.0	137.0	5	
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	50.0	—	—	—	**40.0**	31.0	—	11.0	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—		121.0	35.0	34.0	190.0	7	
Vedriano	P	590	—	—	—	6.7	—	—	5.2	**52.7**	20.0	—	2.2	7.7	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—		84.6	34.5	3.3	122.4	8	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	**35.0**	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—		18.0	65.0	15.0	98.0	7	
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	**62.0**	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—		52.0	90.0	21.0	163.0	4	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	2.6	—	—	1.7	15.6	—	—	0.6	—	—	—	1.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	—	—	—	—		19.9	19 6	5.0	44.5	6	
Marano.	P	112	—	—	—	2.2	—	—	0.5	**18.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.7	2.0	—	22.7	4	
Montecchio	P	98	—	—	—	2.5	—	—	1.0	1.5	—	1.0	1.5	—	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0		6.0	17.0	2.5	25.5	8	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.0	23.0	—	33.0	3	
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	15.0	—	**134.0**	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	40.0	73.0	50.0	30.0	—	—	—	—		48.0	190.0	193.0	440.0	9	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**42.0**	—	—	—	—	4.0	—		—	—	66.0	66.0	3	
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	**95.0**	5.0	12.0	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106.0	41.0	—	147.0	7	
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	3.0	2.0	—	—	**56.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—		61.0	23.0	3.0	87.0	7	
Regnano	P	415	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**60.0**	35.0	—	—	—	—	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105.0	75.0	—	180.0	5	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	**30.0**	—	—	6.0	—	—	—	3.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.0	20.6	—	55.6	6	
Boschi di Vezzano	P	1/200	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	**40.0**	—	—	5.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		45.0	19.0	1.0	65.0	7	
Reggio	P	60	—	—	—	4-3	—	—	0.8	**21.7**	10.0	--	—	15.8	6.8	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.8	33.8	—	70.6	6	
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	14.0	—	—	15.0	—	28.0	—	7.0	39.0	—	—	39.0	**46.0**	—	28.0	—	—	—	—	—	29.0	13.0	18.0	—	—	—	—		57.0	159.0	60.0	276.0	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—		46.0	40.0	13.0	99.0	7	
Sologno	P	805	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	40.0	—	—	20.0	5.0	—	—	**64.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—		55.0	89.0	4.0	148.0	8	
Valestra	Pn	800	—	—	—	8.2	—	—	—	1.9	**54.6**	2.0	—	—	—	—	—	3.5	25.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	2.7	—	—	—		66.7	28.8	7.8	103.3	9	
Collagna	P	800	—	—	—	3.0	—	—	20.0	17.0	—	—	48.0	—	—	—	—	5.0	**50.0**	—	—	—	—	—	37.0	30.0	21.0	—	—	—	—	—		40.0	103.0	88.0	231.0	9	
Carpineti	P	780	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Castelnovomonti . .	P	730	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**48.0**	—	—	23.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—		52.0	53.0	22.0	127.0	6	
Baiso	P	542	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—		80.0	7.0	2.0	89.0	5	
Salcava	P	530	—	—	—	4.0	1.0	—	1.0	1.0	**41.0**	—	—	8.0	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	3.0	1.0	—	—	—		48.0	32.0	8.0	88.0	12	
Montebaranzone . .	P	500	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**85.0**	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		90.0	1.5	—	91.5	3	
Cavola di Toano . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—		30.0	32.0	14.0	76.0	4	
Levizzano	P	189	—	—	—	5.0	1.0	—	—	1.0	48.0	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55.0	32.0	—	87.0	6	
Sassuolo	P	121	—	—	—	2.0	—	—	1.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0		44.0	37.0	5.0	86.0	7	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	5.0	—	—	1.0	5.0	3.0	—	50.0	10.0	—	—	—	**105.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	60.0	—	—	—	—	—		14.0	165.0	80.0	259.0	10	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30.5	—	—	—	—	8.0	**43.0**	—	—	—	—	3.0	5.0	5.5	6.0	—	—	—	—		15.0	81.5	29.5	116.0	8	
Prese d'Ozola . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Piolo	P	773	—	—	—	2.0	—	—	—	—	26.0	—	—	30.0	—	—	—	9.0	**56.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	—	—	1.0	—		28.0	95.0	36.0	159.0	9	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	28.0	—	—	—	5.0	**44.0**	—	—	—	—	—	4.5	6.5	5.8	—	—	—	—	—		11.5	77.0	16.8	105.3	7	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . .	P	920	—	—	—	3.0	8.0	—	—	6.0	24.0	—	—	34.0	—	—	—	11.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	21.0	20.0	—	—	—	—		41.0	85.0	64.0	190.0	10	
Quara	P	720	—	—	—	5.0	5.0	—	7.0	7.0	14.0	—	6.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—		38.0	31.0	11.0	80.0	8	
Razzolo	P	610	—	—	—	4.0	5.0	—	2.0	2.0	40.0	—	—	10.0	—	—	—	6.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—		53.0	66 0	28.0	147.0	10	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	5.0	—	185.0	—	—	—	1.0	45.0	36.0	5.0	—	—	—	—	—	66.0	35.0	55.0	—	—	—	—		41.0	272.0	156.0	469.0	11	
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	—	4.4	—	—	2.6	—	17.8	0.4	—	**85.5**	1.3	—	0.2	1.6	70.2	—	—	—	—	—	0.9	27.7	7.3	18.7	4.6	—	—	17.2		25.2	156.8	76.4	258.4	12	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	2.0	2.0	—	—	3.0	32.0	2.0	—	29.0	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	21.0	2.0	—	—	—		41.0	70.0	33.0	144.0	11	
Civago	Pn	1024	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	6.0	22.0	1.0	7.0	20.0	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	—	—	14.0	**36.0**	5.0	—	—	—	—		42.0	34.0	55.0	131.0	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	—	—	—	8.0	—	—	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—		38.0	45.0	7.0	90.0	5	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	11.0	—	—	12.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		51.0	30.0	8.0	89.0	7	
Ceredolo	P	300	—	—	—	3.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.0	24.0	—	55.0	4	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	5.0	—	—		12.0	55.0	20.0	87.0	7	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0		23.0	28.0	16.0	67.0	7	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		29.0	31.0	2.0	62.0	4	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—		35.0	23.0	3.0	61.0	4	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	42.0	—	—	20.0	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110.0	25.0	—	135.0	5	
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	2.0	—	—	—	36.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0		40.0	22.0	6.0	68.0	6	
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	2.5	—	—	1.0	19.6	—	—	1.2	3.7	—	—	—	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2		23.1	24.8	2.2	50.1	7	
Bagno	P	54	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.0	21.0	—	40.0	6	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	2.0	—	13.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.0	29.0	—	44.0	5	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13.0	24.0	—	37.0	5	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.0	21.0	2.0	42.0	5	
Torrione	P	22	—	—	—	5.5	—	—	—	6.5	4.0	—	—	4.5	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.0	25.0	—	41.0	5	
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	10.0	1.0	—	0.5	3.0	—	—	0.5	27.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—		19.5	31.5	0.7	51.7	6	
Boretto	P	20	—	—	—	4.8	—	—	—	12.5	—	—	—	13.5	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.3	35.0	—	52.3	4	
Capanna	P	20	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	4.0	—	2.0	2.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.0	23.0	—	39.0	6	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	3.5	—	—	—	29.5	10.5	—	3.5	13.5	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.5	32.5	—	76.0	6	
Campogalliano	P	43	—	—	—	16.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		48.0	7.0	8.0	63.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		—	22.0	2.0	24.0	4	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	4.0	—	—	—	**58.0**	3.0	—	1.0	11.0	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—		65.0	30.0	0.5	95.5	7	
Carpi	P	28	—	—	3.2	—	—	—	—	**25.0**	—	—	5.3	—	11.3	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.2	31.8	—	60.0	5	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	4.5	—	—	—	1.0	**23.0**	—	—	3.5	1.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.5	20.5	—	49.0	6	
Novellara	P	24	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	**18.0**	—	—	1.0	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—		23.0	18.0	1.0	42.0	7	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.0	16.0	—	61.0	3	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.0	18.0	—	44.0	3	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**26.0**	—	—	0.5	0.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—		31.0	13.5	1.0	45.5	3	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	6.5	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.0	17.0	—	37.0	3	
Mondine	P	19	—	—	—	—	8.0	—	—	—	18.5	—	—	1.2	0.5	—	—	—	**18.5**	—	—	—	—	0.3	3.0	—	—	1.0	0.2	—	—	—		26.5	20.2	4.5	51.2	6	
S. Siro	P	18	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	**65.0**	—	2.0	—	10.0	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	—	—	—		73.0	43.5	2.7	119.2	8	
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	6.2	—	—	0.4	**18.9**	—	—	0.8	0.8	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	6.1	—	1.0	—	—	—	—		25.5	17.2	7.1	49.8	5	
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	2.0	3.0	3.0	0.5	4.0	7.0	2.0	—	72.0	—	—	2.0	10.0	**80.0**	—	—	—	—	—	2.0	22.0	10.0	23.0	17.0	—	—	—		21.5	164.0	74.0	259.5	15	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	17.0	—	—	—	—	**86.0**	—	—	—	—	—	32.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—		3.0	103.0	47.0	153.0	6	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	65.0	—	—	—	—	**93.0**	—	—	—	—	—	—	41.0	—	26.0	—	—	—	—		11.0	158.0	67.0	236.0	6	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	0.6	—	—	0.8	9.6	7.3	—	0.4	3.2	—	—	—	**45.5**	2.2	—	—	—	—	1.4	1.0	15.2	10.0	1.2	—	—	—	20.0		18.3	61.3	48.8	128.4	11	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	81.0	—	—	—	—	—	**87.0**	—	—	—	—	—	46.0	6.0	30.0	3.0	—	—	—	—		11.0	168.0	85.0	264.0	8	
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	26.0	7.0	—	—	—	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—		1.5	104.0	33.0	138.5	5	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	2.0	8.0	3.0	—	—	—	1.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	3.0	—	—	—	6.0		19.0	42.0	34.0	95.0	11	
Gaiato	Pn	800	—	—	—	1.4	—	—	—	1.0	**18.2**	—	—	3.1	0.2	—	—	1.8	16.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	10.6	—	—	—		20.6	21.1	15.1	56.8	8	
Pievepelago	P	761	—	—	—	32.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	**51.0**	—	—	—	—	—		72.0	—	97.0	169.0	4	
Strettara	Pr	570	—	—	—	1.5	1.0	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.5	4.0	—	—	—	4.0		5.5	41.0	22.5	69.0	9	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—		13.0	27.0	16.0	70.0	4	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	2.0	3.0	—	—	3.0	2.0	3.0	—	**58.0**	4.0	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	3.0	30.0	15.0	7.0	18.0	—	—	—		13.0	97.0	73.0	183.0	14	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	43.0	5.0	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	20.0	20.0	—	—	—		9.0	103.0	57.0	169.0	9	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—		13.0	11.0	11.0	35.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—		15.0	3.0	25.0	43.0	4	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.0	31.0	—	66.0	3	
Montombraro	P	729	—	—	—	2.6	—	—	—	**35.0**	8.0	—	2.0	7.4	—	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	12.2	—	—	—	16.0		46.0	35.0	29.0	110.0	4	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**43.0**	—	—	2.3	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—		45.0	9.3	17.0	71.3	6	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—		30.0	20.0	17.0	67.0	4	
Coscogno	P	536	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	22.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.0	31.0	—	56.0	6	
Guiglia	P	483	—	—	—	4.0	—	—	—	**30.0**	12.0	3.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	20.0	—		49.0	24.0	29.0	102.0	8	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**42.0**	—	—	—	6.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—		43.0	25.0	2.0	70.0	5	
Savignano	P	194	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	3.0	8.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—		35.0	30.0	11.0	76.0	6	
Vignola	P	125	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	**46.2**	—	—	1.0	15.0	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—		48.2	38.5	10.0	96.7	6	
Spilamberto	P	70	—	—	—	2.6	**43.4**	—	—	32.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—		84.4	—	4.2	84.6	5	
Modena	P	35	—	—	—	1.8	—	—	0.5	23.3	24.2	—	1.1	17.6	—	—	—	**26.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	9.7		49.8	44 9	10.9	105.6	8	
Nonantola	P	24	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—		25.0	40.0	5.0	70.0	5	
S. Felice	P	19	—	—	—	6.0	—	—	—	**8.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.0	8.0	—	22.0	4	
Finale	P	15	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**30.2**	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		35.2	23.0	5.0	63.2	5	
Bondeno	P	11	—	—	—	4.2	—	—	—	—	5.5	**24.2**	—	3.0	0.2	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		33.9	25.2	5.0	64.1	6	
N. 32.																																							
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	**45.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52.0	36.0	—	88.0	5	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.2	0.3	—	—	0.2	—	—	—	**1.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.0	2.0	—	4.0	2	
Due Ponti	P	23	—	—	—	6.0	—	—	—	**48.0**	—	—	—	16.0	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—		54.0	46.0	6.0	106.0	7	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	6.0	—	15.0	3	
Reggiolo	P	20	—	—	6.0	—	—	—	—	**31.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.0	16.0	—	60.0	4	
Suzzara	P	20	—	—	—	8.0	—	—	1.0	20.0	1.0	—	2.0	12.0	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		30.0	55.0	2.0	87.0	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	12.0	—	—	—	110.0	10.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		132.0	25.0	5.0	162.0	6	
Moglia	P	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	33.0	1.5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39.5	13.5	—	53.0	4	
Sermide	P	12	—	—	—	4.8	—	—	—	30.8	5.0	—	—	4.0	—	—	—	5.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.6	18.0	—	58.6	6	
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	—	—	3.2	2.2	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39.4	22.7	—	62.1	4	
Concordia	P	22	—	—	—	—	8.7	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.1	23.8	—	44.9	3	
Stellata	P	16	—	—	—	—	5.3	—	—	—	8.2	15.2	—	—	1.8	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—		28.7	24.3	4.8	57.8	6	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	3.1	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.2	2.2	—	8.4	3	
Tartaro																																							
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		26.0	26.0	1.0	53.0	6	
Ostiglia	P	13	—	—	—	4.5	—	—	—	33.5	—	—	—	1.5	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		38.0	17.0	4.0	59.0	5	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—		21.0	30.3	4.2	55.5	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**22.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	14.0	48.0	4	
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	**16.5**	—	7.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	6.0	34.0	4	
Paesana	Pn	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	72.0	2	
Villar Bagnolo . . .	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**25.0**	6.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	4.0	37.0	5	
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	2	
Saluzzo.	P	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**21.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	3	
Cavour.	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	28.0	4	
Monte Cappuccini. .	P	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.2**	3.0	0.9	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	5.0	20.1	3	
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	26.0	4	
Moncalieri	P	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.7**	4.9	1.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	3.0	19.9	4	
Torino (Università) . .	Pr	238	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.3**	4.5	1.0	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.8	5.2	22.8	4	
Torino (Castello). . .	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.3**	2.5	1.0	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	15.8	4.8	21.2	4	
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	27.0	17.0	47.2	5	
Rorà	Pn	942	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	6.0	38.0	4	
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.0	27.5	2	
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	11.0	40.0	4	
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	8.0	34.0	4	
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	**26.5**	3.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	30.0	—	30.9	2	
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.8	0.5	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	15.0	23.8	3	
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	35.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione . . .	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	12.0	50.0	4	
Castel del Bosco . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.3	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.1	—	22.1	3	
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	49.0	2	
Perosa Argentina . .	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	4.2	3.4	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.4	39.4	4	
Villar Perosa . . .	P	590	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	42.0	3.0	52.0	4	
S. Germano Chisone.	Pn	486	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	54.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	59.0	—	66.0	3	
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	13.0	36.0	4	
Massello	Pn	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	20.0	10.0	33.5	4	
Perrero.	Pn	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	50.0	4	
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	13.0	38.0	5	
Bellino	Pn	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.0	39.0	3	
Casteldelfino . . .	Pn	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	26.0	3	
Gilba	Pn	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	2.0	28.0	5	
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	26.0	4	
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	20.0	3	
S. Eusebio Melle . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	1.5	24.0	4	
Frassino	Pn	746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1	
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	21.2	2	
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2	
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	21.0	47.0	5	
Acceglio Saretto . .	Pn	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	17.0	2	
S. Michele Prazzo. .	Pn	1358	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	17.5	—	19.0	4	
Celle di Macra . . .	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.5	9.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	25.5	2.0	29.0	5	
Marmora (Vernetti) . .	Pn	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	22.0	3	
Pianasso	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	24.0	3	
Stroppo.	Pn	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	25.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra .	Pn	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	25.0	4	
Dronero	P	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	3	
Racconigi	P	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.2	2.1	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	0.6	21.9	3	
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valgrana	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	3	
Centallo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	3	
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.0	42.0	4	
Pinerolo	P	377	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	27.0	—	27.2	1	
Cumiana	P	377	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze . .	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	37.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	6.0	50.0	5	
Reano	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	2	
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita) .	P	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	3	
Montaldo Torinese .	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.0	2.6	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	5.8	23.9	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0[1]	—	
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	1	
Champlas du Col . .	Pn	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	3	
Thûres	Pn	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	53.0	5	
Cesana Torinese . .	Pn	1354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	15.0	3	
Fênils	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	25.0	3	
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	32.0	4	
Oulx	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	2.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.5	19.5	4	
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	13.0	20.0	3	
Favella	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	12.0	3	
Susa	P	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	23.0	2	
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	52.0	6	
Chiusa S. Michele . .	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	0.9	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.3	19.3	2	
Grugliasco	P	293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	23.0	3	
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	9.0	19.2	2	
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	14.0	2	
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	23.0	3	
Bardonecchia	Pn	1275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	1.2	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	12.4	23.0	3	
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																							
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0[1]	—	
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.5	21.5	3	
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.5	2.0	4.5	0.5	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.5	22.0	48.5	5	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	7.0	22.0	4	
Chialamberto . . .	Pn	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	9.0	2	
Coassolo	P	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.5	1.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.2	12.7	3	
Ceres	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0[2]	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	28.0	3	
Lanzo	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0[3]	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	25.0	3	
Val della Torre. . .	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	—	30.7	3	
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	27.0	3	
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10.4	0.1	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.5	15.0	25.7	2	
Martassina	Pn	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	23.0	1.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	12.0	40.0	5	
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	38.0	3	
Lemie	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	29.0	2	
Viù	Pn	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	40.0	2	
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»[4]	—	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8[1]	—	

[1] Totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dal 15 al 16. — [3] Pioggia complessiva dal 15 al 16. — [4] Totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0[1]	—	
Villa	Pn	1579	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	10.0	21.0	4	
Noasca	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	32.0	2	
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	2	
Formolosa	P	711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1	
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	2	
Sparone	P	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	2	
Cuorgnè	P	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	33.0	4	
Castellamonte	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	34.0	3	
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.2	2.5	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	9.8	35.5	4	
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	17.0	41.0	3	
Forzo	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	17.0	29.2	2	
Campiglia	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	20.0	2	
Prassinetto	Pn	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	1.0	2.0	—	—	—	—	0.7	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	11.3	25.7	4	
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	33.0	3	
Ingria	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	28.0	3	
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.4	24.9	2	
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	25.0	4	

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	6.0	7.5	2	
La Saxe	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	36.0	3	
St. Nicolas	Pn	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	25.0	32.5	2	
Prè St. Didier	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	46.0	47.0	2	
Morgex	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	42.0	3	
Derby	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	35.0	3	
Aymavilles	Pr	700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.0	7.5	8.5	2	
Montjovet	Pr	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	2	
Caluso	P	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	30.0	2	
Settimo Vittone	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	39.0	4	
Ivrea	Pr	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.5	3.8	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	14.5	30.2	3	
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	3.0	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	30.0	5	
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	—	0.2	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	9.1	5.3	—	—	—	—	—	—	27.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	14.4	28.0	44.2	4	
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Rhême Notre Dame	Pn	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	25.0	2	
Valsavaranche	Pn	1545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	2	
Rhême St. Georges	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	33.0	3	
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.4	29.4	2	
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	2	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	17.0	2	
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	16.8	23.3	3	
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo	Pr	2467	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2.0	—	—	—	—	—	—	50.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.5	64.0	76.0	5	
Cantine	Pn	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	21.0	2	
Oyace	Pn	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	22.0	2	
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	27.0	3	
St. Oyen	Pn	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	33.0	2	
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	22.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	23.1	28.3	2	
Valpelline	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	23.0	2	
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	28.0	2	
Aosta	P	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	12.5	14.9	2	
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	11.0	13.3	2	
Nus	P	735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1	
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Perrenz	Pn	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.5	28.0	36.0	5	
Promeron	Pn	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	19.0	27.0	3	
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Valtournanche	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	18.0	2	
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1	
Châtillon	P	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	12.0	3	
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.0	17.5	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	12.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	62.0	6.0	105.0	5	
Brusson	Pn	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	5.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	25.0	4	
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.0	31.0	3	
Verres	Pr	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	18.0	3	
Verres	P	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	20.0	3	
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	3.0	—	—	—	—	3.0	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.5	33.5	5	
Pontbozet	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	**20.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	20.4	26.1	2	
Hône Bard	Pr	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	3	
Hône	Pr	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8 [2]	—	
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2 [2]	—	
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4 [2]	—	
Lago Gabiet	Pn	2340	2.7	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	5.3	1.9	0.7	—	—	—	—	—	**16.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	7.9	16.3	27.8	4	
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0 [2]	—	
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	
Gressoney Trinité . .	Pr	1651	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	23.0	38.0	6	
Gressoney Trinité .	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	16.0	24.0	3	
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gaby	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1	
Issime	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	26.0	4	
Lillianes	P	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	28.0	3	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Idem mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																							
Succinto	Pn	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.5	44.5	5	
Meugliano	Pn	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.3	0.1	0.2	—	—	—	—	0.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	20.1	30.9	2	
Vistrorio	Pn	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	22.5	34.0	2	
Ponte Preti	Pr	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	4	
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1215	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.8	21.4	33.6	2	
Piana di Rassa . . .	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	27.0	2	
Riva Valdobbia . . .	Pn	1117	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	19.0	41.0	5	
Campertogno . . .	Pr	815	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.3	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.3	23.0	35.3	5	
Cellio	P	685	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	67.0	80.0	4	
Scopa	P	622	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	6.0	19.0	6	
Vocca	P	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	48.0	2	
Varallo	Pr	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	46.0	61.0	5	
Doccio	P	400	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.2	0.3	—	—	—	—	1.5	42.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.0	45.0	58.2	5	
Borgosesia	P	360	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	60.0	75.0	5	
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	58.0	69.5	4	
Rosasco	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.4	—	—	—	—	—	30.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	32.7	38.3	4	
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.5	9.0	2.0	0.5	—	0.5	—	—	0.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.5	22.0	37.0	4	
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.6	6.0	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	4.7	29.3	4	
Rimasco	Pn	905	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	26.0	36.5	5	
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.1	0.2	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	26.5	36.8	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																							
Rimella	Pn	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	39.0	53.0	4	
Fobello	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	39.0	3	
Camasco	P	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	1	
Sabbia	P	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	39.0	52.0	4	
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	46.0	65.0	3	
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	14.4	4.0	—	—	—	—	16.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	48.0	70.9	5	
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	39.0	4	
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	41.0	5	
Campiglia Cervo	Pn	775	2.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.8	1.2	1.8	—	—	—	—	1.8	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.8	34.6	52.2	7	
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sala Biellese	P	626	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.3	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	19.3	26.2	46.1	3	
Mosso S. Maria	P	625	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	17.0	4	
Zimone	P	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.5	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	26.0	50.5	3	
Biella	P	412	10.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	30.0	50.0	90.3	4	
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quaregna	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	52.0	2	
Salussola	P	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	46.0	2	
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	48.0	2	
Santhià	P	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	20.0	38.5	2	
Vercelli	Pr	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	1.5	1.2	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	22.0	38.4	4	
N. 7. **Bacino dell'Agogna e Terdoppio**																																							
Agogna e Terdoppio																																							
Colromonte	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	92.0	103.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	133.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	133.5	147.5	3	
Borgomanero . . .	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	47.5	59.5	4	
Novara	P	164	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	11.0	22.0	32.0	65.0	7	
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	22.0	35.5	3	
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	9.0	19.1	2	
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—	—	—	—	—	9.1	65.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	83.4	90.1	5	
Airolo	P	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	1.0	—	—	—	—	—	4.2	37.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	43.0	47.5	5	
Olivone	P	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	37.5	1	
Faido	P	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	—	4.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	46.0	48.4	3	
Comprovasco . . .	P	584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	22.0	23.8	2	
Biasca	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.2	—	—	—	—	—	39.4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	48.9	52.3	3	
Bellinzona	P	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	0.4	—	—	—	1.5	0.5	33.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	38.0	42.7	4	
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	10.8	0.4	1.8	—	—	—	3.6	4.7	47.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	56.4	75.6	7	
Braggio	P	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.3	—	—	—	2.2	0.1	27.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	44.8	51.3	5	
Mesocco	P	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	2	
Grono	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.5	—	—	—	—	—	15.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	27.2	30.3	3	
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	0.8	—	—	—	0.9	0.9	36.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	46.3	55.3	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																							
Fusio	P	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.7	0.4	—	—	—	0.5	4.2	**35.7**	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	44.4	52.4	4	
Crana Torricella	P	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	1.8	—	—	—	0.2	1.4	**56.2**	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	71.7	78.5	5	
Craveggia	P	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	1	
Mosogno	P	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.2	—	—	—	—	0.3	0.8	**38.5**	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	45.5	54.2	4	
Camedo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	—	—	—	—	—	4.0	**54.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	61.0	70.9	5	
Cevio	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	0.7	—	—	—	0.6	2.5	**29.7**	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	38.3	46.4	4	
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Finero	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	38.0	50.0	3	
Falmenta	P	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	78.0	3	
Cavaglio S. Donnino	P	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	12.0	**86.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	104.0	110.0	5	
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																							
Cicogna	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.5	—	—	—	—	—	4.9	**112.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	116.9	122.6	4	
Pogallo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	15.0	35.0	28.0	—	—	—	75.0	135.0	115.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	78.0	325.0	429.0	7	
Miazzina	Pn	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	35.0	120.0	30.0	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	166.0	216.0	8	
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																							
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	22.0	3	
Formazza	Pn	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	46.0	68.0	3	
Albogno	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.3	—	—	—	—	—	4.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	44.0	53.3	3	
Rivasco	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	1	
Premia	Pn	820	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	7.0	1.0	—	—	—	—	2.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.2	34.0	43.4	5	
Verampio	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	35.0	2	
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	40.0	2	
Domodossola	P	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	—	—	—	—	4.4	**26.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	30.9	37.4	3	
Ornavasso	P	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	1.0	**64.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	65.5	79.5	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	37.0	45.0	4	
Devero	Pn	1640	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	28.0	50.0	6	
Agaro	Pn	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.3	41.2	50.3	3	
Goglio	P	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	39.0	53.0	5	
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino	P	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	1.0	—	—	—	—	—	6.5	44.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	55.8	70.1	5	
Sempione	Pn	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	1	
Trasquera	Pn	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	40.0	3	
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	40.5	48.5	3	
Varzo	Pn	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	45.0	52.5	4	
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana	Pn	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	68.0	4	
Monteschemo	P	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	29.0	3	
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	34.0	2	
Anzino	P	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	25.0	34.7	3	
Piedimulera	P	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	29.0	30.5	2	
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13.0	4	
Forno	Pn	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	44.0	54.0	3	
Sambughetto	Pn	765	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	25.0	25.0	30.0	45.0	50.0	59.0	20.0	60.0	—	72.0	—	—	—	60.0	80.0	336.0	476.0	14	
Loreglia	P	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	75.0	105.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	81.0	91.5	2	
Cesara	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	80.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	87.0	100.5	4	
Cireggio	P	370	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	86.0	102.0	3	
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	30.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	19.0	94.0	130.0	6	
Monti di Pino	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	63.0	69.0	5	
Musignano	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	63.0	69.0	5	
Premeno	P	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	90.5	101.0	2	
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	120.0	135.0	2	
Trarego	P	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	112.0	2	
Vararo	P	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	57.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	86.0	100.0	4	
Scareno	Pn	702	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	101.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	102.0	116.0	6	
Levo	P	600	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	9.1	1.5	—	—	—	—	—	—	123.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	11.9	123.0	135.2	4	
Cadero	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	8.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	48.0	52.5	3	
Paruzzaro	P	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	1	
Cuvio	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	48.0	60.0	3	
Mesenzana	P	305	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.0	—	—	—	—	0.1	—	46.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.7	46.2	54.2	3	
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	1.1	0.7	—	—	—	—	—	76.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	12.9	76.1	89.6	3	
Locarno	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.1	0.9	—	—	—	0.4	0.7	41.0	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	53.6	58.9	3	
Ispra	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	55.0	70.0	3	
Brissago	P	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	0.8	59.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	74.4	83.4	4	
Luino	P	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	52.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	52.3	57.3	2	
Intra	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	115.0	2	
Pallanza	P	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.8	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	130.0	139.1	3	
Stresa	P	202	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.6	1.4	0.8	0.2	0.1	0.1	—	0.1	120.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.0	132.9	147.1	5	
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.6	4.6	—	—	—	—	2.4	52.4	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	89.8	102.0	6	
S. Nazzaro	Pn	961	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	61.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	71.0	77.0	6	
Monte Brè	P	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	2.2	34.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	43.2	49.4	4	
Ponna	Pn	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	35.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	57.0	62.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	9.3	—	—	—	—	13.0	20.5	60.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	93 6	116.4	5	
Cuasso al Monte	P	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0 7	—	—	—	—	0.9	6.6	67.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	75.0	80.4	3	
Marchirolo	P	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.3	—	—	—	—	—	—	66.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	66.5	74.8	3	
Loggio	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	53.0	5	
Viggiù	P	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	—	—	—	—	—	3.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	9.2	16.1	4	
Porlezza	P	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	43.0	46.3	3	
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	47.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	60.5	61.6	2	
Lugano	P	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	0.8	31.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	33 1	42.1	4	
Lago di Varese																																							
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	9.7	16.2	2	
Gavirate	P	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	40.0	48.2	2	
Varano Borghi	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	17.0	23.5	3	
Basso Ticino																																							
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.5	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	36.0	45.5	3	
Vizzola Ticino	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	43.0	4	
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Presa Ticino	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	2.0	—	—	—	2.0	1.6	29.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	7.7	39.8	47.5	6	
Magenta	P	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.2	46.2	2	
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.0	44.0	5	
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	5.8	—	—	—	—	—	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	36.7	42.9	2	
Vigevano	P	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	26.5	37.3	2	
Binasco	P	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	8 5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	27.5	55.5	4	
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	3.0	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	26.0	4	
Pavia	P	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	13.1	0.7	—	—	—	—	1.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	10.5	24.8	3	

N. 9.

Bacino dell'Olona

Olona

S. Maria del Monte	P	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	33.0	33.1	2	
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	70.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	76.0	80.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	21.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.5	55.5	3	
Varese	P	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	55.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	62.0	72.0	4	
Gallarate	P	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	49.0	56.0	4	
Goria Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	44.0	4	
Rho	P	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	32.7	34.8	2	
Belgioioso	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	27.0	2	
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.0	2.0	—	—	—	—	—	0.1	70.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6 1	82.1	88.2	4	
Asso	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	74.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	87.5	88.0	2	
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	1	
Cantù	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	55.0	60.5	3	
Carpesino	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	99.0	103.0	3	
Lentate Seveso	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	46.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	56.5	60.0	3	
Monza	P	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	20.4	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	37.5	38.7	3	
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	29.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.0	40.0	3	
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	5.8	0.2	—	—	—	—	1.1	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	25.8	32.1	3	
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	17.0	—	—	—	13.0	—	—	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	30.5	12.0	42.5	4	
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.0	44.0	3	
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	Pn	1071	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	22.5	25.0	3	
Prese d'Adda . . .	P	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	1	
Teglio	P	871	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	29.0	32.0	4	
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	26.0	2	
Castello dell'Acqua .	P	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	28.5	2	
Grosio	P	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	24.0	3	
Ponte Valtellina . .	P	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tirano	Pr	430	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	**15.2**	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	20.5	21.3	2	
Berbenno	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	1	
Viola (Destra di Adda)																																							
Passo di Foscagno .	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Semogo	Pn	1500	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	39.0	3	
Pedenosso	Pn	1400	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	25.0	30.0	4	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																							
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Capanna Cedek . . .	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Val dei Forni . . .	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
S. Caterina Valfurva .	Pn	1740	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	23.0	38.0	5	
S. Antonio Valfurva .	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2	
Bormio	P	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	34.0	35.9	2	
Roasco (Destra di Adda)																																							
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	1	
Fusino	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1	
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	25.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	59.0	60.0	3		

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Poschiavino (Destra di Adda)																																								
Bernina	P	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	1	
Cavaglia	P	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	10.4	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	32.0	36.1	3	
Prese di Poschiavo .	P	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	1	
Brusio	P	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	2	
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Palù.	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lanzada	P	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	13.2	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	30.6	31.8	2	
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	
Torre S. Maria. . .	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	2	
Sondrio	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0 5	—	—	—	—	—	45.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	45.2	46.1	1	
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	3	
Ruschedo	P	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	2.2	—	—	—	—	—	8.5	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	30.8	34.1	3	
Armisa (Sinistra di Adda)																																							
Case Pizzini	Pn	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	44.0	50.0	5	
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	2	
Scais.	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	2	
Vedello	Pn	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	28.0	35.0	5	
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	42.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	56.0	57.5	3	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	1	
Morbegno	P	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	2	
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.8	—	**31.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	31.8	37.6	2	
Vicosoprano	P	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.2	—	—	—	0.3	—	**24.2**	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	40.9	43.1	3	
Codera	Pn	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	38.0	41.0	2	
Chiavenna	P	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	3.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	10.8	11.9	3	
Campo Mezzola	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	**35.5**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	38.0	4	
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Montespluga	Pn	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1	
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	32.0	4	
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	**18.0**	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	36.0	53.0	4	
Pianazzo	Pn	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	**41.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	48.0	56.0	4	
Campodolcino	P	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	**41.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	53.0	59.0	4	
Lirone	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	**54.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	61.0	66.0	5	
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	57.0	2	
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	28.0	30.5	2	
Brunate	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	—	—	—	—	**55.5**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	65.5	68.0	3	
Zelbio	P	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	13.0	—	—	—	—	**37.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	50.0	71.0	5	
Ballabio Superiore	P	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	48.0	2	
Livo	P	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	57.0	62.0	3	
Bugiallo	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	40.0	50.9	2	
Schignano	Pn	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	75.0	77.0	2	
Albese	P	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**5.9**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.9	11.9	2	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	42.0	45.5	3	
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	13.7	1	
Villatico	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	30.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	50.1	52.7	3	
Tonzanico	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	74.0	1	
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	1	
Lecco	P	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	2	
Como	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Dongo	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	54.0	60.0	3	
Varrone (Lago di Como)																																							
Premana	P	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	43.0	46.0	4	
Dervio	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	3.5	—	—	—	—	—	35.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.5	53.5	5	
Pioverna (Lago di Como)																																							
Casargo	Pn	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	42.5	45.0	3	
Introbio	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	76.0	78.0	3	
Bellano	P	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	—	—	—	—	—	2.0	46.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	48.5	50.1	3	
N. 12. Bacino dell'Adda Infer. Adda Inferiore																																							
Consonno	P	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1	
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Merate	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	42.0	46.0	3	
Cernusco Lombardone	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	48.0	3	
Vimercate	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	1.0	3.5	4.5	3	
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	3	
Paullo	P	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	30.0	4	
Lodi	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.5	24.5	2	
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—	—	—	5.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	7.7	25.6	3	
Cremona (Attribuita)	P	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1)	»	

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	—	—	—	—	—	37.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	68.0	97.0	4	
Sardegnana	Pn	1705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	47.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	70.0	5	
Foppolo	P	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	1	
Zambla	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	73.0	77.0	2	
Carona	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	48.0	51.0	3	
Cusio	Pn	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	96.0	2	
Roncobello	P	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	25.0	2	
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	26.0	3	
Roncola	P	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	7.0	3	
Branzi	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	54.0	55.0	1	
Mezzoldo	Pn	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	1	
Serina	Pn	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	36.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	44.0	48.0	3	
Vedeseta	P	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	86.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	93.0	95.0	3	
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	2	
Olda	Pn	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	60.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	85.0	88.0	4	
Rotafuori	Pn	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	59.0	2	
Piazza Brembana	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	90.0	92.0	2	
Brembilla	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	60.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	81.0	85.0	3	
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	102.0	110.0	4	
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	45.5	2	
Zogno	P	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	41.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	61.0	67.0	4	
Barzana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	66.0	75.0	2	
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.5	29.5	2	
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	42.0	2	
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	2	
Valcanale	Pn	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	75.0	80.0	2	
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	17.6	2	

Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	2	
Forno Gavazzo	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	32.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	82.0	84.0	3	
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	1	
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	2	
Clusone	P	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.5	59.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	81.0	85.0	4	
Gorno	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	—	—	0.2	—	—	1.7	72.2	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	91.2	96.1	5	
Gandino	P	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	75.0	85.0	4	
Olera	P	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	67.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	132.0	134.0	4	
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	51.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	106.0	114.0	4	
Bergamo	P	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.8	—	—	—	—	1.0	26.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	45.0	51.8	5	
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	3	
N. 13.																																							
Bacino dell'Oglio																																							
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																							
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.4	45.4	2	
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	1	
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1	
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	66.0	2	
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	29.0	3	
Temù	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	40.8	1	
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	45.0	4	
Corteno	Pn	928	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	14.0	28.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.8	42.2	45.7	3	
Fraine	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	58.0	61.0	4	
Edolo	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	17.0	2	
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2	
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.5	—	—	—	—	—	1.0	29.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	40.0	49.0	5	
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	42.0	45.0	2	
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	
Ono S. Pietro	P	516	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	21.0	27.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	45.0	3	
Poja (Sinistra di Oglio)																																							
Adamè	P	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	9.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	30.0	3	
Lago d'Arno	P	1800	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.0	14.4	21.6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	50.0	63.0	4	
Saviore	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.5	41.5	3	
Dosso	P	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	13.5	2	
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.5	36.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	66.5	76.5	3	
Vilminore	Pn	1018	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	92.0	102.0	2	
Angolo	P	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	31.0	39.0	3	
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	60.0	2		
Cerete Basso	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	6.0	53.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	83.0	91.0	5		
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	56.0	63.0	5		
Zone	P	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	30.0	3		
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	21.0	26.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	86.0	102.0	4		
Iseo	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	30.0	41.5	3		
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	15.0	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	66.0	5		
Ostiano	P	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	21.5	4		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	14.6	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	14.3	33.1	3	
Canneto	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	1	
Viadana	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	17.5	2	
Casalmaggiore . . .	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	27.0	4	
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	-	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	12.2	6.0	18.2	3	
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	3	
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	20.0	50.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	82.0	99.5	4	
Cenate di Sopra . .	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	9.0	—	—	—	—	0.2	37.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	10.4	56.2	66.6	4	
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	2	
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	68.0	75.0	2	
Cimmo	Pn	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	81.0	92.0	2	
Bovegno	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	—	—	—	—	—	—	46.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	37.3	46.9	84.2	2	
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	70.0	2	
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	55.0	3	
Lumezzane Pieve . .	P	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	45.0	3	
Caino	P	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	2.4	—	20.0	17.2	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	41.6	59.6	6	
Gardone Valtrompia .	P	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	44.0	56 0	3	
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	35.0	4	
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	10.8	—	—	—	—	—	6.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	10.9	7.7	18.6	3	
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	10 0	59.0	69.0	3	
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	46.0	2	
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**34.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	76.0	3	
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	**48.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	76.0	91.0	3	
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Por	P	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	0.4	17.0	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	40.9	48.2	3	
Serle	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2	**11.3**	—	—	—	—	—	10.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	18.5	31.7	4	
Condino	P	420	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	5.3	**17.4**	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.2	22.7	31.1	3	
Preseglie	P	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**40.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	70.0	82.0	3	
Lavenone	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**41.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	58.0	3	
Idro	P	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	11.5	**25.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	37.3	45.8	3	
Degagna	P	345	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	27.0	—	—	—	**31.0**	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	94.0	19.0	137.0	5	
Vallio	P	298	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2	
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	**24.7**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	29.9	43.3	3	

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]	—	
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—	
Madonna Campiglio	Pn	1553	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	13.0	**23.9**	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.2	36.9	48.6	4	
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	37.0	2	
Molveno	Pn	826	—	—	7.0	10.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	24.0	18.0	—	—	—	—	—	43.0	45.0	42.0	130.0	9	
Pinzolo	Pn	776	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	1.6	10.4	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	28.5	35.9	5	
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**16.0**	11.0	—	—	—	—	—	6.0	19.0	27.0	52.0	5	
Cavrasto	P	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	51.0	1	

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	38.0	43.1	2	
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	**19.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	37.0	4	
Tione	Pr	565	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	**29.2**	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	29.2	38.7	3	
Lasino	P	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	9.0	2	
Vezzano	Pn	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	**13.5**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	16.3	22.1	3	
Dro	P	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	4.4	2	
Arco	Pn	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	41.0	2	
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	**55.0**	(0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90.0	95.0	4	
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	34.0	3	
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	**25.8**	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	45.5	53.7	3	
Vesio	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	1	
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	58.0	67.0	3	
Piovere del Tignale	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1	
Villa Salò	P	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	35.2	45.5	2	
Salò	P	100	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.2	1.5	—	—	—	—	2.2	**30.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.5	32.7	44.7	4	
Malcesine	Pn	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	—	—	—	—	—	**22.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.5	28.5	3	
Riva	Pn	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	26.0	2	
Lazise	Pn	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	**40.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	40.5	48.3	2	
Desenzano	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.1**	0.5	—	—	—	—	4.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	7.9	20.5	3	
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	
Bezzecca	Pn	698	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	10.0	41.0	55.8	2	
Mincio																																							
Castelnuovo Veronese	P	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	2.8	2.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	14.6	22.3	4	
Castiglione Stiviere	P	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monzambano	P	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	3.8	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	15.3	21.5	3	
Peschiera	Pr	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	10.0	—	—	—	1.0	—	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	13.5	24.2	3	
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	2	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.1	0.4	—	—	—	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.8	13.9	3	
Travata	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.1	18.1	3	
Governolo	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	0.4	1.6	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.4	21.6	4	
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	4	
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.5	10.0	2	
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	1	
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	41.0	3	
Viozene	Pn	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	
Cappello Garessio	Pn	1157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.0	49.0	4	
Case di Nava	Pn	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	37.0	4	
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	15.0	2	
Montezemolo	P	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.1	0.1	0.1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	4.0	74.3	3	
Ormea	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	0.9	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	6.7	17.3	3	
Torresina	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	4.0	75.0	4	
Belvedere Langhe	P	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	42.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	—	80.5	3	
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	2	
Garessio	P	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2	
Mango	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	38.0	2	
Bagnasco	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	25.0	8.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	5.5	48.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.0	2.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	29.0	4	
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2	
Pasco dei Monti	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	3	
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	2	
Castiglione Falletto	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	3.0	50.0	4	
Barolo	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	12.2	7.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	4	
Govone	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	36.0	4	
Bra	Pr	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	14.9	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	1.3	30.0	3	
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	40.0	3	
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	32.0	4	
Castellalfero	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	28.0	4	
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	41.0	4	
Castagnole	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	26.0	4	
Fubine	P	207	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	40.0	2	
Alba	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	1.0	34.0	4	
Alessandria	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	4.6	1	
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	29.0	6.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	1.2	66.4	4	
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	34.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	81.0	3	
Pamparato	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	34.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	61.0	3	
Scagnello	Pn	748	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	40.7	15.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	2.2	77.0	4	
Mombasiglio	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	48.0	1	
Torre Mondovì	P	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	41.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	78.0	3	
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	30.4	13.2	—	0.3	—	0.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	2.3	62.0	4	
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	7.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	47.0	5	
Mondovì	P	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	1.0	66.0	3	
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																							
Pradeboni	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	24.0	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	5.0	69.0	4	
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**34.0**	28.0	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	67.0	19.0	104.0	7	
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**22.0**	13.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	4.0	54.0	5	
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	**15.0**	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	53.0	—	72.0	7	
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.2**	23.5	14.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	0.7	64.9	4	
Margarita	P	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	61.0	3	
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	29.1	1	
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	6.0	22.0	4	
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	18.0	3	
Pietraporzio	Pn	1250	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**12.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	7.0	27.0	6	
Trinità	Pn	1187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	1	
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	28.0	2	
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3.0	32.0	2	
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	**13.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	26.2	3	
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2	
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2	
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	9.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	4	
Cuneo	Pn	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.4**	12.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	35.5	3	
Possano	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	—	37.6	2	
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Rifugio Genova . . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Colle Tenda (Galleria)	Pn	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	7.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.0	50.0	3	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1		
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	2		
Entraque	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	2		
Roaschia	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	79.0	2		
Vernante	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	3		
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	27.0	3		
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.2	2.0	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	7.4	26.1	4		
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	33.0	3		
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	43.0	4		
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	21.0	3		
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3.5	39.5	4		
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.7	27.7	3		
Roatto	P	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.5	3.8	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.5	24.5	4		
Tigliole	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	35.0	3		
Asti	P	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.8	0.3	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.8	31.9	3		
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	3		
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	2		
S. Libera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	30.0	3		
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	7.0	—	2.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	5.0	34.5	5		
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	36.0	4		
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																							
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	45.0	128.0	2		
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**17.0**	7.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	14.0	52.0	5	
Valle Murialdo	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5.0	58.0	3	
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2	
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	**16.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2.0	35.0	4	
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.1**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	5.1	2	
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	**17.6**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	35.8	3	
Cagna	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**21.0**	12.0	—	0.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	6.0	52.5	4	
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	3	
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.4**	21.6	18.9	—	—	—	—	—	2.0	20.7	—	—	—	—	—	—	—	73.9	22.8	96.7	5	
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5.0	48.0	3	
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**5.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	3	
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	2	
Acqui	P	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	**13.0**	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	30.0	5	
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.3**	—	—	12.1	—	—	—	—	15.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	23.4	69.8	4	
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	8.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	6.0	49.0	4	
Ponzone	Pn	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	2	
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**18.0**	12.0	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	26.0	62.0	5	
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**67.0**	28.0	8.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	18.0	121.0	4	
Lavezze	P	652	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3.4	17.8	—	—	—	—	—	**55.2**	6.8	—	—	—	—	—	—	1.3	31.8	62.0	95.1	6	
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	**41.0**	30.0	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	45.0	158.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.0	63.0	4	
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	18.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	9.0	51.5	3	
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	3	
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	28.0	3	
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	31.0	4	
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	25.0	2.2	—	—	4.0	—	72.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.4	89.0	127.4	8	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	68.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	68.2	95.2	2	
Torriglia	Pn	764	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.4	2.0	—	—	—	—	—	96.7	10.0	—	—	—	—	—	—	5.6	17.4	106.7	129.7	6	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	42.0	71.0	4	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	1	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	97.8	97.8	2	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	31.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	43.0	85.0	4	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	80.0	3	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	19.0	4	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	17.0	—	—	—	—	—	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	37.0	58.0	5	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	24.0	3	
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	10.0	75.0	5	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	7.6	—	—	—	—	—	2.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	9.9	21.3	4	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	7.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	16.4	2	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	44.0	55.0	3	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	40.0	2	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	25.0	4	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	15.0	44.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.0	2	
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	32.0	2	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.9	17.9	2	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	2	
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	3	
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	32.0	—	54.0	3	
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	10.0	25.0	8	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.9	—	—	—	—	—	6.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	11.0	19.5	4	
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	19.0	4	
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	22.0	3	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	2	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1	
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.5	18.5	3	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.5	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.1	11.5	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi [1]	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	7.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.3	15.8	3	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	2	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.5	4.0	19.5	4	
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	2	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	35.0	2	
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	2	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	22.0	2	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	16.0	2	
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	87.0	93.0	3	
Rondanina	Pn	1000	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	—	2.0	—	—	—	85.0	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	16.5	90.5	112.0	6	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	63.0	78.0	2	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	32.0	2	
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	46.0	3	
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	0.5	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.5	13.0	33.5	4	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	+	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	51.0	2	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	
Barchi	Pn	800	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	**40.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	50.0	63.5	4	
Cerignale	Pn	730	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	15.4	3	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	**75.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	86.0	103.0	4	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	**29.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	52.0	74.0	3	
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	3	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	28.0	2	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**17.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	24.0	3	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.6**	1.4	—	—	—	—	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.9	22.9	3	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	54.0	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	72.0	141.0	3	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	1.0	**50.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	57.0	82.0	5	
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	8.0	—	—	—	—	**50.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	57.0	82.5	4	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**15.0**	2.0	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.0	36.0	5	
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	—	—	—	—	—	21.0	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	126.0	183.0	4	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	44.0	61.0	2	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	5.0	11.0	**81.0**	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	154.0	185.0	6	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	9.0	—	—	—	35.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	80.0	124.0	5	

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	14.0	—	—	—	—	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	39.0	90.0	4	
Grondone	Pn	1051	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	2.3	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	0.2	18.5	12.9	31.6	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**12.0**	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	32.0	4	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	21.0	2	
Cassimoreno	P	800	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	**22.0**	2.0	—	—	—	—	16.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	7.2	29.3	18.7	55.2	6	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	**40.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	46.0	76.0	4	
Rigolo	P	700	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	8.5	40.5	5	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	32.0	3	
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	22.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	79.0	3	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	1	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	40.0	3	
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	**16.2**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	26.6	2	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	1	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

N. 25.
Bacino dell'Arda
Arda

Pelizzone	Pn	1022	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	37.0	25.0	69.0	2	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**25.0**	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.0	44.0	4	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	31.0	2	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	30.0	2	

N. 26.
Bacino del Taro
Taro

Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	11.0	7.0	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	65.0	57.0	122.0	4	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	30.0	2.0	—	—	—	**60.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	83.0	61.0	152.0	7	
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	6.0	—	—	11.0	86.0	**126.0**	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	43 0	230.0	273.0	8			

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Berceto	Pn	800	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	42.0	15.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	62.0	25.0	102.0	6	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	25.0	—	15.0	10.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	7.0	92.0	7	
Strinabecco	P	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	—	8.0	—	—	—	40.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	83.0	149.0	5	
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	2.0	—	2.4	—	61.3	154.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	216.0	246.6	5	
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	3	
Valdena	Pn	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	7.0	4.0	—	—	—	34.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	39.5	94.5	6	
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	44.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	47.0	—	58.0	3	
Boschi di Bardone	Pn	608	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	41.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	59.0	3.0	67.0	5	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	26.0	77.0	2	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4.0	7.0	—	—	—	93.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	99.0	144.0	5	
Careno	P	581	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	8.0	41.0	5	
Albareto	P	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	5.2	—	—	—	—	45.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	45.8	91.0	4	
Selva del Bocchetto	P	539	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	4.0	3.5	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	2.0	58.0	6	
Bergotto	Pn	500	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	49.0	9.5	11.0	—	—	—	12.4	31.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	71.5	43.9	118.4	7	
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	5.0	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	20.3	75.3	4	
Neviano Rossi	P	401	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 0	30.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	44.0	2.0	48.0	5	
S. Lucia	P	400	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	5.0	40.0	3	
S. Vittore	P	360	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	10.0	41.0	4	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	9 0	38.0	4	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	57.0	92.0	3	
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	125.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	125.0	150.0	2	
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	11.0	3.0	—	—	—	45.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	66.0	110.0	6	
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	32.0	58.0	3	
Bore di Metti	Pn	800	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.0	15.0	57.0	5	
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	1.0	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	53.0	70.0	5	
Pione	P	673	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	27.0	55.0	4	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	44.0	3	
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	11.0	45.0	4	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 0	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	3	
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	25.0	37.0	4	
Riana	Pn	1009	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**65.0**	9.0	—	2.0	—	—	3.0	60.0	—	—	—	—	—	—	6.0	91.0	63.0	160.0	7	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	35.0	2	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**33.0**	3.0	1.0	4.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	5.0	54.0	7	
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	27.0	—	—	—	**68.0**	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	98.0	31.0	176.0	7	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	4.0	—	—	—	2.0	16.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	44.0	82.0	5	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	19.0	2	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	1.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	5.0	46.0	5	
Antreola	P	600	2 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	**30.7**	—	4.9	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	43.9	4.7	53.4	5	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	6.0	**35.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	2.0	67.0	5	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 0	—	33.0	2	
Parma	Pr	52	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**20.5**	1.5	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	8.5	26.5	3.1	38.1	5	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**37.0**	8.0	0.5	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	54.5	4.0	67.0	5	
Cassio	Pn	813	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**39.0**	9.0	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	60.0	2.0	66.0	7	
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	3.0	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	3.0	58 0	4	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**21.0**	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.0	56.0	4	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	2	
N. 28.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0[1]	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0[1]	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	42.0	—	10.0	1.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	61.0	193.0	5	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	**56.0**	—	4.0	—	—	—	27.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	98.0	41.0	139.0	5	
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	**36.0**	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	15.0	118.0	5	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	64.0	2	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	34.0	—	**47.0**	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	13.0	115.0	4	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	18.1	**20.0**	0.9	7.7	—	0.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	1.9	55.5	5	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	5.0	70.0	4	
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0[1]	—	
Cazzola	P	296	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**26.0**	—	2.5	3.5	—	—	0.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	13.0	40 0	4.2	57.2	6	
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	1.2	0.8	—	0.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	35.0	3	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**29.0**	1.5	—	1.5	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	40.0	7	
S. Ilario	P	64	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**20.0**	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	4.0	38.0	5	
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**73.0**	—	10.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	51.0	154.0	4	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	7.0	—	4.0	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	79.0	5	
N. 29. Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**40.0**	2.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	2.0	82.0	5	
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**33.0**	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	66.0	4	
Regnano	P	415	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	5.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	5.0	39.0	7	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	**34.0**	2.0	3.0	2.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	1.6	51.5	6	
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	**32.0**	—	13.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	2.0	76.0	6	
Reggio	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	19.9	12.0	1.6	5.6	—	—	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	1.3	40.5	4	
N. 30. Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	23.0	—	—	7.0	18.0	—	**31.0**	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	60.0	127.0	6	

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	5.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	55.0	5.0	62.0	5	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	3	
Valestra	Pn	800	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**43.8**	5.1	17.5	10.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	86.9	1.8	90.5	7	
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**62.0**	8.0	7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	18.0	112.0	5	
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**59.0**	5.0	—	28.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	3.0	89.0	4	
Castelnovomonti . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	7.0	29.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	5.0	96.0	4	
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	51.0	4.0	—	**20.0**	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	2.0	101.0	6	
Salcava	P	530	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**46.0**	3.0	14 0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	80.0	3.0	85 0	7	
Montebaranzone . .	P	500	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**31.0**	5.0	25.0	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	88.0	1.0	102.5	7	
Cavola di Toano . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	70.0	2	
Levizzano	P	189	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**40.0**	5.0	22.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	87.0	1.0	94.0	7	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**40.0**	2.0	15.0	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	2.0	69.0	6	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**100.0**	—	20.0	25.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	50.0	195.0	4	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	25.0	5.0	2.5	—	—	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	14.5	107.0	7	
Prese d'Ozola . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Piolo	P	773	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**58.0**	13.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	101.0	15.0	117.0	6	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	**37.0**	20.5	8.0	4.0	—	—	7.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	10.5	95.6	7	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . .	P	920	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**60.0**	10.0	14.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	111.0	10.0	123.0	7	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**34.0**	—	—	28 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	80.0	3	
Razzolo	P	610	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**50.0**	10.0	15.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	100.0	1.0	104.0	7	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**71.0**	32.0	45.0	36.0	15.0	1.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219.0	71.0	290.0	8	
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.0	**64.8**	10.8	1.8	10.9	—	—	26.4	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	58.5	157.1	7	
Frassinoro	Pn	1097	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**54.0**	10.0	5.0	8.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	85.0	9.0	107.0	8	
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**63.0**	20.0	13.0	34.0	—	—	57.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	73.0	231.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	8.0	—	24.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	86.0	5.0	94.0	5	
Montefiorino	Pn	797	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	10.0	—	—	—	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	43.0	35.0	89.0	6	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	6.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	67.0	5	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	6.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	63.0	—	72.0	6	
Pavullo	P	682	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	36.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	49.0	—	52.0	5	
Prignano	P	497	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	67.0	—	74.0	4	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	71.0	4	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	2.5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	—	81.5	3	
S. Valentino	P	300	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	17.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	64.0	2.0	72.0	5	
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.3	1.3	—	18.6	—	0.3	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	63.1	2.2	65.3	5	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	18.0	18.0	5.0	1.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	2.8	87.8	7	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	45.0	4	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	5.0	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	27.0	66.0	5	
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	0.5	—	2.0	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.5	18.0	4	
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	0.5	—	—	—	1.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	0.5	22.0	4.0	26.5	5	
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.5	2.5	1.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	1.5	18.0	5	
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	5.0	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	28.0	5	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	3.0	2.5	—	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.5	31.5	5	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	48.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**19.0**	—	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	48.0	4	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**28.0**	—	—	3.0	—	10.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	51.0	6	
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	6.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	34.4	3	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	31.0	4	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	1.0	—	1.0	—	5.0	1.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	31.0	6	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	1.0	—	2.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	40.0	5	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	2.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	35.0	4	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**16.0**	—	—	1.0	—	7.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.5	26.5	5	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	3.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	7.0	34.0	4	
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**21.0**	0.2	—	0.3	—	6.2	1.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	13.3	35.8	5	
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	23.0	3	
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**17.0**	—	—	0.5	—	6.8	1.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	12.1	30.2	4	
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**90.0**	10.0	15.0	8.0	2.0	22.0	62.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	89.0	224.0	10	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	15.0	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	8.0	83.0	4	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	—	—	—	—	—	—	86.0	90.0	176.0	2	
Sestola	Pr	1086	1.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**53.3**	16.7	3.7	25.1	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	99.3	7.4	108.7	6	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**71.0**	16.0	2.0	—	—	—	37.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	101.0	58.5	159.5	6	
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	6.5	—	—	3.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	30.0	94.5	4	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**37.0**	7.0	10.0	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	2.0	75.0	6	
Gaiato	Pn	800	16.0	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**17.0**	—	6.0	4.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	16.3	30.2	0.8	47.3	5	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	80.0	2	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**30.0**	5.0	6.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	—	52.5	5	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	12.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	53.0	66.0	67.0	58.0	—	—	—	**68.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	254.0	68.0	347.0	8	
Ospitale Fanano	P	936	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	**82.0**	22.0	10.0	12.0	—	—	39.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	136.0	64.0	202.0	9	
Fellicarolo	Pn	935	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**80.0**	15.0	10.0	10.0	—	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	125.0	42.0	170.0	8	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**70.0**	45.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	57.0	—	157.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	6.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	57.0	20.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	104.0	—	113.5	7	
Ligorzano	Pn	737	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	67.0	—	78.0	4	
Montombraro	P	729	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.6	5.1	—	28.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	93.8	2.2	111.1	6	
Rosola	Pn	690	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	43.0	15.0	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	80.0	1.0	89.0	6	
Verica	Pn	580	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	50.0	—	63.0	5	
Coscogno	P	536	22.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	22.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	67.0	1.0	91.0	6	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	55.0	—	61.0	3	
S. Venanzio	P	281	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	—	59.0	4	
Savignano	P	194	13.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	6.5	15.0	16.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	90.5	1.0	107.5	8	
Vignola	P	125	15.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	2.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	76.0	—	96.5	6	
Spilamberto	P	70	0.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	1.4	—	25.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	64.2	0.8	67.5	4	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	27.4	2.1	0.7	14.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62 4	1.6	64.0	5	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52 0	3	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	2	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	3 3	9.2	—	—	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	35.9	2.7	38.6	5	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	0.5	—	12.0	10.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	2.1	45.6	4	

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano

Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0	19.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	4	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	1.6	1	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	32.0	5	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	4	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.5	—	—	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19 5	8.0	27.5	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	45.0	3	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5 0	25.0	2	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**22.8**	—	13.4	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	1.0	42.4	4	
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.8**	0.8	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	4.9	31.5	2	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.4**	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	6.4	32.8	2	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.5**	—	—	13.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	37.7	2.6	40.3	3	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	7.4	2	
Tartaro																																							
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	1.0	13.0	3	
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.5**	—	—	—	1.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.0	23.5	4	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	16.0	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	38.0	2.2	40.4	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 1.																																								
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																							
Po																																							
Crissolo	Pn	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	18.0	36.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**		31.0	8.0	127.0	166.0	7	2
Oncino	Pn	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	33.5	32.0	**37.5**	—	—	8.0	—	4.0	30.0		23.5	7.0	173.0	203.5	10	
Paesana	Pn	680	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0		30.0	20.0	125.0	175.0	7	
Villar Bagnolo . . .	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	31.0	**33.0**	8.0	6.0	3.0	1.0	—	—	30.0		7.0	10.0	142.0	159.0	11	
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	**35.0**	7.0	—	—	—	—	—	17.0		—	15.0	109.0	124.0	7	
Saluzzo.	P	395	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Cavour.	P	360	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	22.0	**29.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0		2.0	26.0	75.0	103.0	7	
Monte Cappuccini. .	P	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	13.0	**25.1**	24.2	0.6	—	—	—	—	—	7.8		—	7.3	70.7	78.0	5	
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	36.0	—	30.0	—	—	—	19.0	**41.0**		—	19.0	126.0	145.0	5	
Moncalieri	P	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	11.8	23.4	**24.7**	0.2	—	—	—	—	0.1	9.0		0.1	7.1	69.2	76.4	5	
Torino (Università) . .	Pr	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	16.2	**29.3**	29.2	—	—	—	—	—	—	10.7		0.4	8.6	85.4	94.4	5	
Torino (Castello). . .	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	16.0	23.7	**25.4**	0.7	—	—	—	—	—	8.6		0.6	5.8	74.4	80.8	5	
Pellice (Sinistra di Po)																																							
Prà del Torno . . .	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	10.0	**41.5**	35.0	1.0	—	—	—	—	—	32.0		16.0	32.0	119.5	167.5	7	
Rorà.	Pn	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	37.0	30.0	**50.0**	—	—	—	7.0	—	—	30.0		11.0	24.0	154.0	189.0	8	
Prarostino	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**44.0**	—	36.5	39.0	—	—	—	—	—	8.0	36.5		—	50.0	120.0	170.0	6	
Angrogna	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	29.0	40.0	13.0	—	—	8.0	—	—	—	**62.0**		—	47.0	152.0	199.0	7	
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	23.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	**42.0**		15.0	10.0	134.0	159.0	8	
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	30.1	33.7	**36.2**	0.3	—	—	—	—	0.2	19.7		8.2	9.7	120.2	138.1	7	
Chisone (Sinistra di Pellice)																																							
Pragelato	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.0	14.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	16.0	27.0		36.5	16.5	69.0	122.0	9	30
Fenestrelle	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	10.0		27.0	4.0	51.0	82.0	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Grandubbione	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	33.0	**39.0**	3.0	—	—	—	—	—	30.0		—	—	132.0	132.0	5	
Castel del Bosco	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	20.0	**25.0**	18.0	1.7	—	—	3.2	—	—	17.3		18.0	7.2	85.2	110.4	8	
Pramollo	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	**32.0**	31.0	6.5	—	—	—	—	—	23.0		1.0	20.0	122.5	143.5	7	
Perosa Argentina	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	20.5	23.0	**25.6**	—	—	—	—	—	—	20.4		15.6	8.2	89.5	113.3	7	
Villar Perosa	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	20.0	**45.0**	3.0	—	—	—	15.0	37.0	33.0		—	11.0	153.0	164.0	7	
S. Germano Chisone	Pn	486	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**57.7**	—	6.5	1.5	—	—	20.0	9.0	10.0	20.0		1.0	5.0	124.7	130.7	8	
Germagnasca (Destra di Chisone)																																							
Praly	Pn	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	34.0	36.0	—	—	—	—	9.0	—	**38.0**		31.0	8.0	139.0	178.0	8	25
Massello	Pn	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.2	**36.0**	30.4	1.4	—	—	7.0	—	1.0	27.0		28.5	11.0	124.0	163.5	10	4
Perrero	Pn	832	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	15.0	20.0	10.0	15.0	—	—	—	—	**45.0**		25.0	2.0	105.0	150.0	70	
Varaita (Destra di Po)																																							
Chianale	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	31.0	**33.0**	—	—	—	2.0	—	—	14.0		35.0	16.0	110.0	161.0	10	72
Bellino	Pn	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11.5	40.0	35.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	23.0		40.0	14.0	139.0	193.0	7	35
Casteldelfino	Pn	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	**40.0**	35.0	—	—	2.0	—	—	—	21.0		26.0	8.0	127.0	161.0	8	10
Gilba	Pn	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	37.0	**46.0**	—	—	—	3.0	—	3.0	33.0		13.0	4.0	143.0	160.0	8	
Lemma	Pn	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**43.0**	35.0	—	—	—	—	—	3.0	21.0		6.0	—	126.0	132.0	6	
Sampeyre	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	—	24.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—		22.0	32.0	57.0	111.0	6	
S. Eusebio Melle	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	**35.0**	2.0	—	—	—	—	2.5	15.0		10.0	5.0	109.5	124.5	8	
Frassino	Pn	746	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.3**	5.0	8.0	20.4	—	—	—	—	—	—	20.1		14.2	45.3	53.5	113.0	8	
Piasco	P	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	39.0	**42.0**	—	—	—	—	—	4.0	19.0		5.2	3.6	108.7	117.5	6	
Villanovetta	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	35.0	**45.0**	2.0	—	—	—	—	—	23.0		—	—	128.0	128.0	5	
Maira (Destra di Po)																																							
Chiappera	Pn	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	30.0	42.0	**112.0**	50.0	—	—	—	22.0	—	—	12.5		90.0	34.5	238.5	363.0	9	59
Acceglio Saretto	Pn	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	61.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	20.0	50.0	**64.0**	—	—	1.0	—	2.0	—	10.0		65.0	32.0	147.0	244.0	11	66
S. Michele Prazzo	Pn	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	11.0	30.0	43.0	**51.0**	—	—	—	—	—	—	6.0		19.0	16.5	130.0	165.5	8	5
Celle di Macra	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.5	40.0	**40.5**	8.0	—	—	1.5	—	3.5	19.0		20.0	7.0	140.0	167.0	10	13
Marmora (Vernetti)	Pn	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	26.0	**44.0**	40.0	—	—	—	6.0	—	—	21.0	25.0		32.0	40.0	136.0	298.0	11	1
Pianasso	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	12.0	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	16.5	31.0	45.0	**62.0**	—	—	—	2.0	—	—	17.0		40.0	32.0	157.0	229.0	10	33
Stroppo	Pn	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	13.0	**60.0**	12.0	8.0	—	2.0	—	—	—	15.0		21.0	6.0	110.0	137.0	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Damiano Macra	Pn	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	8 0	20.0	33.0	43.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	23.0		—	28.0	121.0	149.0	7	
Dronero	P	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	42.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0		7.0	—	116.0	123.0	6	
Racconigi	P	255	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	15.0	38.0	34.9	—	—	—	—	—	0.1	24.0		0.2	5.1	112.0	117.3	5	
Grana (Destra di Maira)																																							
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Valgrana	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	50.0	37.0	--	—	—	—	—	19.0	15.0		8.5	2.0	161.0	171.5	8	
Centallo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	36.0	47.0	—	—	—	—	—	—	24.0		3.0	6.0	128.0	137.0	7	
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																							
Talucco	Pn	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—	32.0	—	—	—	—	—	20.0	60.0		5.0	44.0	112.0	161.0	5	
Pinerolo	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	30.0	—	45.0	5.0	—	—	—	—	27.0		15.0	15.0	132.0	162.0	7	
Cumiana	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	--	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.5	24.0	25.4	4.3	—	—	—	—	—	19.0		2.7	10.0	92.2	104.9	7	
Sangone (Sinistra di Po)																																							
Forno di Coazze	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.0	31.0	31.0	1.0	2.0	—	—	—	21.0	58.0		11.0	44.0	144.0	199.0	10	
Reano	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	32.0	28.5	21.3	—	—	—	19.0		11.0	13.0	108.8	132.8	7	
Banna Destra di Po)																																							
Superga (Attribuita)	P	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.5		—	12.0	41.5	53.5	5	
Montaldo Torinese	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	27.6	27.7	0.6	—	—	—	—	—	6.1		—	8.0	77.0	85.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
VERSANTE DI SINISTRA																																								
N. 2.																																								
Bacino della Dora Riparia																																								
Fiume Dora Riparia																																								
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	67.2[1]	—	
Clavières	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**10.1**	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.3	4.2	5.2	4.3	3.1		17.3	3.1	29.5	49.9	9	55
Champlas du Col . .	Pn	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**15.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0		17.0	5.0	15.0	37.0	7	22
Thûres	Pn	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0		50.0	23.0	44.0	117.0	7	18
Cesana Torinese . .	Pn	1354	—	—	—	—	—	0	—	6.0	8.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**9.0**	6.0	3.0	4.0	2.0	—	—	3.0	—	—	4.0	3.0		17.0	16.0	19.0	52.0	12	3
Fênils	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	**27.0**	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	12.0	7.5	0.5	—	—	—	—	—	7.0		39.5	7.0	40.0	86.5	9	
Maffiotto	Pn	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	11.0	6.0	—	—	—	—	7.0	13.0		22.0	3.0	46.0	71.0	8	
Oulx	Pn	1121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0		15.0	3.0	32.0	50.0	6	
Salbertrand	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0		32.0	3.0	47.0	82.0	7	
Favella	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**31.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	17.0		—	—	97.0	97.0	4	
Susa	P	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	9.0	14.0		26.0	25.0	50.0	101.0	8	
Bussoleno	P	441	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	5.0	5.0	—	—	5.0	5.0	—	10.0	**30.0**		15.0	20.0	60.0	95.0	11	
Chiusa S. Michele .	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	16.1	**23.1**	16.0	—	—	—	—	—	—	14.0		7.9	6.1	69.2	83.2	7	
Grugliasco	P	293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	25.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	8.0		—	10.0	90.0	100.0	5	
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Rochemolles (Diga) .	Pn	1926	—	—	—	—	—	—	—	3.6	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	—	3.5	—	—	5.0	—	—	—		28.6	3.5	7.1	34.2	6	
Rochemolles	Pn	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.0	34.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0		38.0	14.5	55.0	107.5	7	
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	7.5	8.7	—	—	—	—	—	—	6.0		34.5	8.0	43.2	85.7	7	
Château Beaulard . .	Pn	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**49.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0		58.0	3.0	37.0	98.0	8	
Bardonecchia . . .	Pn	1275	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	8.6	9.6	—	—	—	—	—	—	5.0		35.2	6.0	38.2	79.4	7	
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																								
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	168.0[2]	—	
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**28.0**	10.0	20.0	9.0	—	—	—	—	5.0	20.0		14.0	32.0	64.0	110.0	9	12
Perrera Cenisio . .	Pn	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	34.0	10.0	20.0	3.0	—	1.0	—	—	—	13.0		54.5	14.5	81.0	150.0	9	8

[1] Pioggia registrata dal totalizzatore dal 1. al 15 Novembre. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 3.																																								
Bacino della Stura di Lanzo																																								
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																								
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	**25.5**		8.0	28.0	50.5	86.5	8	
Chialamberto . . .	Pn	875	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0		11.0	—	20.0	31.0	5	
Coassolo	P	745	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	**15.4**	11.8	12.8	2.6	—	—	—	—	13.0		4.0	1.9	55.6	61.5	8	
Ceres	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**26.0**	25.0	18.0	1.0	—	—	—	—	13.0		13.5	4.0	83.0	100.5	8	
Lanzo	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	40.0[1]	—	—	—	—	—	25.0		10.0	25.0	65.0	100.0	—	
Val della Torre. . .	P	505	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	23.2	235.5	30.8	1.9	—	—	—	—	21.3		5.9	5.7	112.7	124.3	8	
Villanova Canavese .	P	384	—	—	—	—	—	0.5	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	20.0	**25.0**	25.0	1.5	—	—	—	—	3.0		1.3	12.4	74.5	88.2	6	
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Balme	Pn	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	12.0	15.0	25.2	—	—	—	—	20.0	20.0	**35.0**	30.1	5.1	127.2	162.4	9	10
Martassina	Pn	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**33.0**	7.0	20.0	1.0	—	—	—	—	21.0		7.0	7.0	82.0	96.0	7	
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																							
Usseglio	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	**30.0**	18.0	2.0	—	—	—	—	16.0		32.0	16.0	76.0	124.0	8	2
Lemie	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	23.0	19.0	3.0	—	—	—	—	15.0		20.0	—	87.0	107.0	7	
Viù	Pn	785	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	20.0	**27.2**	15.0	5.0	—	—	—	—	25.4		15.2	15.3	92.6	123.1	8	
N. 4.																																							
Bacino dell'Orco																																							
Orco																																							
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	2	—	
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	147.0[2]	—	118

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 23. — [2] Totalizzatore a lettura annuale. — [3] Totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bastalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	67.2 [1]	—	109
Villa	Pn	1579	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	**18.0**	16.0	6.0	—	—	—	—	9.0		13.0	4.0	64.0	81.0	9	25
Noasca	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.0**	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	19.5	30.0		22.5	36.0	75.5	134.0	10	
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	3.0	15.0	—	—	—	—	15.0	21.0		15.0	20.0	84.0	119.0	8	
Fornolosa	P	711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	36.0	**81.0**	—	—	—	—	—	7.0		—	—	148.0	148.0	4	
Locana	P	615	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	15.0	18.0	—	—	—	—	—	19.0		14.0	15.0	72.0	101.0	7	
Sparone	P	537	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**40.0**	10.0	40.0	—	—	—	—	—	20.0		15.0	5.0	110.0	130.0	7	
Cuorgnè	P	413	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**34.0**	20.0	26.0	2.5	—	—	—	—	13.0		17.0	12.0	95.5	124.5	8	
Castellamonte	P	343	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	26.0	19.0	1.5	—	—	—	—	16.0		3.0	43.0	62.5	108.5	7	
Chivasso (Attribuita)	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.7	14.7	**24.6**	23.9	2.0	—	—	—	—	8.0		0.9	9.5	73.2	83.6	6	
Soana (Sinistra di Orco)																																							
Piamprato	Pn	2550	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	23.0	26.0	—	—	3.0	—	—	—	**35.0**		42.0	42.0	87.0	171.0	8	25
Forzo	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	**38.0**	15.0	11.7	5.0	—	—	—	—	3.1		19.2	6.4	72.8	98.4	8	
Campiglia	Pn	1350	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**20.0**	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—		18.0	11.0	37.0	66.0	8	
Frassinetto	Pn	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	**26.3**	21.4	19.5	11.0	—	—	—	—	9.6		10.8	11.7	87.8	110.3	8	
Ronco Canavese	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**29.0**	16.0	13.0	3.0	—	—	—	—	4.0		15.0	9.0	65.0	89.0	8	
Ingria	Pn	827	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**28.0**	18.0	14.0	1.0	—	—	—	—	10.0		12.0	8.0	71.0	91.0	8	
Malone (Destra d' Orco)																																							
Corio	P	630	—	—	—	—	—	2.1	—	—	1.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	27.4	**31.2**	29.9	—	—	—	—	—	24.6		11.3	8.1	113.1	132.5	8	
Pratiglione	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**34.0**	25.0	28.0	4.0	—	—	—	—	17.0	29.0		9.0	46.0	103.0	158.0	8	

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	0.1	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—		2.3	1.2	1.7	5.2	2	45
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[2]	-	
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	

[1] Totalizzatore a lettura mensile. — [2] Totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—		4.0	2.0	7.0	13.0	6	8
La Saxe	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		45.0	29.0	5.0	79.0	6	
St. Nicolas	Pn	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—		21.5	—	34.0	55.5	4	
Prè St. Didier . . .	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—		42.0	—	40.0	82.0	5	
Morgex	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	25.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	4.6	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—		36.2	5.7	30.4	72.3	8	
Derby	Pn	827	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0		14.0	5.0	26.0	45.0	6	
Aymavilles	Pr	700	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	10.0	4.0	6.0	—	—	—	—	3.0	6.0		8.0	18.0	47.0	73.0	9	
Saint Marcel . . .	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	9.4	1.0	—	—	—	—	—	2.0		9.5	1.5	20.4	31.4	6	
Montjovet	Pr	381	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—		10.0	27.0	13.0	50.0	5	
Caluso	P	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—		—	10.0	34.0	44.0	4	
Settimo Vittone . .	P	275	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	11.0	17.0	1.0	—	—	—	—	6.0		12.0	8.0	55.0	75.0	9	
Ivrea	Pr	267	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	0.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.8	16.2	21.3	3.0	—	—	—	—	9.3		4.8	5.0	80.6	90.4	7	
Borgofranco d'Ivrea .	Pr	253	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	36.0	16.0	19.0	3.0	—	—	—	—	6.0		6.0	13.0	80.0	99.0	8	
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																							
Valgrisanche	Pn	1664	—	—	—	—	—	—	—	8.3	14.2	1.3	—	3.3	—	—	—	—	—	—	3.7	2 6	4.1	1.3	0.6	0.5	—	—	—	—	0.4	4.3		23.8	9.6	11.2	44.6	8	27
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																							
Becca di Moncorvé .	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	»[1]	—	
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	»[1]	—	
Rhême Notre Dame .	Pn	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	21.0		14.0	4.0	49.0	67.0	5	40
Valsavaranche . . .	Pn	1545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Rhême St. Georges .	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—		18.5	1.0	30.5	50.0	5	
Chevréres	Pn	1120	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	20.0	11.0	4.5	—	—	—	—	—	—		20.4	0.7	35.5	56.6	5	
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																							
Casotto Herbetet . .	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	21.0[2]	—	
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1 0	—	10.0		13.5	1.0	13.0	27.5	6	15
Cogne	Pn	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		3.0	5.0	5.0	13.0	4	
Vieyes	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	12.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.2	—	21.0	10.5	3.5	2.7	—	—	—	—		14.7	4.2	37.7	56.6	8	

[1] Totalizzatori a lettura annuale. — [2] Pioggia registrata dal totalizzatore dal 1. Ottobre al 3 Novembre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Gran S. Bernardo.	Pr	2467	—	—	—	—	—	—	4.8	14.0	**48.0**	—	18.3	5.5	5.6	—	—	—	—	—	7.0	28.5	10.0	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	9.8		66.8	64.8	30.8	162.4	12	
Cantine	Pn	2211	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—		3.0	22.0	11.0	36.0	5	
Oyace	Pn	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—		3.0	—	26.0	29.0	2	
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—		28.0	—	13.0	41.0	7	
St. Oyen	Pn	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**22.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—		28.0	5.0	28.0	61.0	7	
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**18.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—		22.0	1.0	25.0	48.0	7	
Valpelline	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.0	**21.2**	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.3	13.9	8.6	—	4.3	—	—	—	—	—	0.2		27.5	4.2	27.0	58.5	8	
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—		24.0	—	34.0	58.0	3	
Aosta	P	583	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	9.9	**16.2**	3.4	3.5	—	—	—	—	—	0.5		14.7	4.1	33.5	52.3	7	
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lignan	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	11.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	11.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0		12.9	0.4	48.0	61.3	7	
Nus	P	735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	**55.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—		—	40.0	87.0	127.0	4	
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Lago Grande	Pt	2850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Lago Gaillet	Pt	2550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Cignana	Pn	2150	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.5	—	**30.0**	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.2		4.3	2.7	48.2	55.2	7	
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Perréres	Pn	1750	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	5.0	3.5	6.0	—	—	—	—	—	—		30.6	2.0	33.5	66.1	8	
Promeron	Pn	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**25.0**	8.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0		21.0	4.0	47.0	72.0	9	
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0		20.0	—	21.0	41.0	5	
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		11.0	8.0	11.0	30.0	4	
Promiod	Pn	1305	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Châtillon	P	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**10.0**	3.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0		1.3	6.0	29.0	36.3	7	
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																							
Champdepraz	Pn	450	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**36.0**	13.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0		16.0	10.0	61.0	87.0	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Champoluc	Pn	1570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Brusson	Pn	1332	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	5.0	—	3.0	—	—	15.0	7.0		14.0	17.0	46.0	77.0	10	
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0		20.0	7.0	40.0	67.0	6	
Verres	Pr	400	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	34.0	10.5	10.0	1.5	—	—	—	—	—	1.5		12.5	8.0	57.5	78.0	7	
Verres	P	390	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.5	10.5	10.2	1.5	—	—	—	—	—	0.5		12.9	9.0	53.2	75.1	6	
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																							
Champorcher . . .	Pn	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0		29.6	7.0	50.5	87.1	7	
Pontbozet.	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	61.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—		19.2	15.2	77.5	111.9	4	
Hône	Pr	370	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	45.0	12.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—		10.0	5.0	72.5	87.5	5	
Hône Bard	Pr	361	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti . .	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	» [1]	—	
Rifugio Sella . . .	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	» [1]	—	
Colle d'Olen . . .	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	50.4 [2]	—	
Alpe Zindren . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	163.8 [2]	—	
Lago Gabiet.	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	134.0 [2]	—	
Lago Gabiet	Pn	2340	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	18.4	—	—	1.7	—	—	—	—	—	0.4	4.0	27.4	13.0	15.1	3.4	—	—	—	—	4.7		21.7	6.1	63.6	91.4	10	
Alpe Cortlyss . . .	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	105.0 [2]	—	
Ejola.	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	105.0 [2]	—	
Gressoney Trinité. .	Pr	1651	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	3.0	5.0		20.5	3.0	71.0	94.5	10	
Gressoney Trinité .	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0		15.0	25.0	30.0	70.0	8	
Gressoney St. Jean .	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Gaby.	Pn	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0 [3]	—	—	—	—	—	—	—		10.0	—	82.0	92.0	—	
Issime	Pn	940	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	13.0		10.0	35.0	48.0	93.0	6	
Lillianes	P	667	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0		12.0	—	80.0	92.0	5	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Idem mensile. — [3] Pioggia complessiva dal 21 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																								
Succinto	Pn	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	42.5	37.0	20.0	22.1	—	—	—	—	—	—	21.0		—	52.5	100.1	152.6	7	
Meugliano	Pn	680	—	—	—	—	—	10.4	—	0.1	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	40.5	20.0	20.2	0.3	—	—	—	—	10.0	20.8		11.2	50.9	71.3	133.4	7	
Vistrorio	Pn	467	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	41.5	26.0	24.0	4.0	—	—	—	—	—	10.5		7.0	10.5	106.0	123.5	7	
Ponte Preti	Pr	310	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	35.0	24.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0		3.5	10.0	98.0	111.5	8	
N. 6.																																							
Bacino della Sesia																																							
Sesia																																							
Alagna	Pn	1315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	—	27.8	11.0	—	—	—	—	—	—		20.4	—	92.6	113.0	4	
Piana di Rassa . . .	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	41.0	86.0	—	—	—	—	—	12.0		46.0	—	154.0	200.0	6	
Riva Valdobbia . . .	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	51.0	22.0	41.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0		5.0	6.0	127.0	138.0	10	
Campertogno	Pr	815	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	60.0	31.3	30.0	9.0	—	—	—	—	—	8.2		18.8	9.0	138.5	166.3	8	
Cellio	P	685	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	56.0	26.0	36.0	12.0	—	—	—	—	16.0	17.0		53.0	73.0	107.0	233.0	10	
Scopa	P	622	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	5.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0		32.0	6.0	39.0	77.0	10	
Vocca	P	506	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34 0	70.0	41.0	59.0	5.0	—	—	—	—	—	19.0		32.0	34.0	194.0	260.0	9	
Varallo	Pr	453	—	—	—	—	—	9.5	1.0	8.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	56.5	25.0	56.5	27.0	3.0	—	—	—	2.5	17.5		59.5	58.5	131.5	249.5	13	
Doccio	P	400	—	—	—	—	—	3.2	8.0	0.7	5.3	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	53.7	34.4	34.3	12.0	—	—	—	—	—	16.2		48.2	12.3	150.6	211.1	10	
Borgosesia	P	360	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	35.0	38.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0		40.0	15.0	168.0	223.0	9	
Romagnano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	26.0	22.0	32.0	9.0	—	—	—	—	—	9.0		20.0	27.5	98.0	145.5	8	
Rosasco	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	10.0	31.6	60.4	26.4	—	—	—	—	—	—	3.0		—	17.4	121.4	138.8	6	
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																							
Rima	Pn	1417	—	—	—	—	—	1.0	1.5	1.0	1.5	21.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2 0	30.0	30.0	18.0	31.5	8.0	—	—	1.0	8.0	9.0	5.5		26.5	32.5	111.0	170.0	15	2
Carcoforo	Pn	1304	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	13.0	28.6	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0		9 5	7.0	56.1	72.6	8	
Rimasco	Pn	905	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	17.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	40 0	30.0	39.0	7.0	—	—	—	—	8 0	15.0		24.5	21.5	139.0	185.0	10	
Boccioleto	Pn	667	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	30.0	36.0	—	—	—	—	—	—	14.0		31.0	15.0	145.0	191.0	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	—	—	—	—	—	11.0	5.0	4.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	21.0	**88.0**	30.0	20.0	44.0	—	—	—	—	—	15.0		45.0	33.0	197.0	275.0	11	
Fobello	Pn	800	—	—	—	—	—	—	21.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**71.0**	32.0	53.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0		27.0	45.0	175.0	247.0	9	
Camasco	P	752	—	—	—	—	—	55.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	70.0	**170.0**	85.0	110.0	—	—	—	15.0	—	—	5.0		75.0	75.3	385.0	535.3	11	
Sabbia	P	726	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	**67.0**	33.0	—	66.0	—	—	—	—	—	14.0		61.0	22.0	180.0	263.0	9	
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	**85.0**	—	—	—	—	—	25.0		38.0	—	190.0	228.0	5	
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	—	—	—	—	—	8.4	0.8	0.1	12.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**54.4**	24.0	49.6	22.1	—	—	—	—	—	3.0	22.9		28.1	59.9	121.6	209.6	10	
Piedicavallo	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**40.0**	25.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0		28.0	35.0	106.0	169.0	10	
Graglia (Santuario)	P	812	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	18.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	12.0		23.0	19.0	85.0	127.0	10	
Campiglia Cervo	Pn	775	—	—	—	—	—	9.4	7.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	27.8	**53.8**	31.6	25.5	8.6	—	—	—	—	—	13.5		18.7	28.0	133.0	179.7	9	
S. Giuseppe di Casto	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Sala Biellese	P	626	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	11.4	**28.4**	25.4	24.1	10.0	—	—	—	—	0.2	16.1		11.2	12.5	101.2	124.9	9	
Mosso S. Maria	P	625	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**84.0**	27.0	39.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0		27.0	11.0	140.0	178.0	10	
Zimone	P	435	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	5.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.5	23.0	**31.5**	4.4	—	—	—	—	—	10.0		8.5	12.8	99.4	120.7	10	
Biella	P	412	—	—	—	—	—	5.8	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**80.0**	15.0	45.0	26.0	—	—	—	—	—	—		23.8	45.0	166.0	234.8	8	
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Quaregna	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	20.5	30.0	6.0	—	—	—	—	—	17.0		9.0	10.0	113.5	132.5	8	
Salussola	P	290	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	**45.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0		9.0	40.0	61.0	110.0	6	
Castelletto Cervo	P	216	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	**33.0**	25.0	27.0	5.0	—	—	—	—	9.0	16.0		8.5	44.0	82.0	134.5	10	
Santhià	P	186	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.0	**22.0**	20.5	21.0	2.5	—	—	—	—	—	6.0		5.5	13.5	72.0	91.0	8	
Vercelli	Pr	130	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	13.5	**25.2**	21.0	21.7	—	—	—	—	—	—	4.7		2.9	17.7	72.6	93.2	8	

N. 7.

Bacino dell'Agogna e Terdoppio

Agogna e Terdoppio

Coiromonte	Pn	810	—	—	—	—	—	9.0	63.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	**96.0**	—	—	—	—	—	—	27.2		72.0	73.0	123.2	268.2	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montemesma . . .	P	575	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	50.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	15.0	54.0	32.0	42.0	24.0	—	—	—	—	—	14.0		72.0	17.5	166.0	255.5	10	
Borgomanero . . .	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	32.5	22.0	28.5	42.0	—	—	—	—	—	—	—		33.0	35.5	92.5	161.0	7	
Novara	P	164	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	3.0		14.0	15.0	17.0	46.0	7	
Borgo S. Siro . . .	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.8	4.5	19.4	28.5	15.8	—	—	—	—	—	—	2.5		—	12.8	66.2	79.0	7	
Pieve del Cairo (Attr.)	P	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.4	7.5	49.0	30.5	—	—	—	—	—	1.5	16.4		—	16.4	104.9	121.3	7	
N. 8.																																							
Bacino del Ticino																																							
Alto Ticino e Brenno																																							
S. Gottardo	P	2103	—	—	—	—	—	42.7	58.1	44.4	74.8	10.2	9.5	—	—	—	—	0.8	—	0.8	10.7	56.0	12.4	36.7	8.0	—	—	—	—	—	1.3	—		230.2	77.8	58.4	366.4	10	
Airolo	P	1143	—	—	—	—	0.3	46.0	37.0	47.5	80.8	0.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	22.5	43.2	13.8	41.0	22.8	—	—	—	—	—	4.5	2.2		211.8	66.4	84.3	362.5	11	
Olivone	P	893	—	—	—	—	—	2.3	4.7	4.2	66.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	47.2	13.0	29.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—		84.2	65.2	56.2	205.6	10	
Faido	P	759	—	—	—	—	—	25.6	33.1	24.5	115.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	14.5	27.5	34.0	—	—	—	—	—	0.5	—		208.2	54.4	76.5	339.1	9	
Comprovasco . . .	P	584	—	—	—	—	13.0	5.6	—	6.1	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.7	14.7	32.6	10.8	—	—	—	—	—	1.1	—		64.7	52.7	59.2	176.6	10	
Biasca	P	300	—	—	—	—	4.2	6.4	20.0	19.4	86.6	3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	19.2	59.8	20.2	52.8	10.9	—	—	—	—	—	2.1	0.4		140.4	79.2	86.4	306.0	12	
Bellinzona	P	237	—	—	—	—	—	3.1	4.3	23.2	53.4	9.8	—	1.3	—	—	—	—	—	—	12.9	37.3	21.2	26.5	19.9	—	—	—	—	—	1.6	1.5		93.8	51.5	70.7	216.0	13	
Moesa (Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino . . .	P	2073	—	—	—	—	—	28.2	67.8	37.5	167.5	15.2	3.3	4.2	0.2	—	—	—	—	10.4	42.8	92.4	45.2	54.2	42.1	—	—	—	—	—	—	9.6		316.2	153.3	151.1	620.6	14	
Braggio	P	1313	—	—	—	—	—	4.9	5.6	24.9	87.7	12.5	—	2.3	2.6	—	—	—	—	0.1	13.3	35.5	15.2	36.5	19.4	—	—	—	—	—	0.3	0.8		105.6	53 8	72.2	231.6	12	
Mesocco	P	785	—	—	—	—	—	18.6	34.4	27.2	70.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	25.3	32.6	34.5	10.6	—	—	—	—	—	3.2	2.0		156.6	40.5	82.9	280.0	12	
Grono	P	335	—	—	—	—	—	1.8	3.1	15.2	69.4	0.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.5	24.1	23.1	31.2	13.8	—	—	—	—	—	0.5	1.2		95.7	35.6	69.8	201.1	12	
Verzasca (Lago Maggiore)																																							
Sonogno	P	900	—	—	—	—	—	25.2	37.2	27.3	225.0	27.3	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	22.8	51.3	36.9	38.0	31.7	—	—	—	—	—	1.3	7.5		342.0	75.2	115.4	532.6	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																								
Fusio	P	1285	—	—	—	—	—	19.0	22.0	21.6	79.8	6.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	17.0	57.0	21.5	37.8	28.0	—	—	—	—	—	4.5	2.3		148.6	76.3	94.1	319.0	13	
Crana Torricella	P	1010	—	—	—	—	0.1	8.5	11.1	40.2	130.5	8.3	—	2.6	2.1	—	—	—	—	0.9	16.6	44.7	35.9	31.4	44.8	—	—	—	—	—	3.0	3.7		198.7	66.9	118.8	384.4	14	
Craveggia	P	883	—	—	—	—	—	10.0	4.0	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	20.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0		93.0	75.0	125.0	293.0	9	
Mosogno	P	790	—	—	—	—	—	30.0	—	89.5	—	5.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	18.0	53.0	27.0	42.7	22.0	—	—	—	—	—	3.4	4.6		124.5	71.1	99.7	295.3	10	
Camedo	P	610	—	—	—	—	—	58.0	14.0	25.0	9.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	68.5	35.5	45.0	25.0	—	—	—	—	—	3.0	9.0		110.5	90.5	117.5	318.5	12	
Cevio	P	430	—	—	—	—	—	13.5	16.9	23.9	86.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	53.8	21.4	42.9	25.1	—	—	—	—	—	3.3	2.9		141.5	70.3	95.6	307.4	12	
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Finero	Pn	900	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	5.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	18.0	5.0	6.0	3.0	2.0	—	—	—	5.0			39.0	26.0	39.0	104.0	13	
Falmenta	P	662	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	10.0	165.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	60.0	22.0	30.0	—	—	—	—	—	15.0			200.0	79.0	127.0	406.0	11	
Cavaglio S. Donnino	P	494	—	—	—	—	—	22.0	15.0	20.0	90.0	35.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	50.0	55.0	30.0	63.0	28.0	—	—	—	—	11.0			182.0	53.0	187.0	424.0	13	
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Cicogna	Pn	770	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	54.0	110.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	38.0	57.0	35.0	53 0	21.0	—	—	—	—	17.0			210.0	47.5	183.0	440.5	12	
Pogallo	Pn	750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Miazzina	Pn	721	—	—	—	—	—	—	30.0	70.0	100.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	67.0	75.0	25.0	1.0	—	—	—	15.0	21.0			220.0	63.0	204.0	487.0	12	
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																								
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.0	46.0	65.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	88.0	—	47.0	6.0	—	—	—	—	7.0	6.0			132.0	150.0	66.0	348.0	12	
Formazza	Pn	1270	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	12.0	61.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	22.0	45.0	14.0	—	—	—	—	7.0			92.0	15.0	143.0	250.0	11	
Albogno	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	32.0	50.0	—	—	—	—	—	—	52.0			95.0	70.0	134.0	299.0	7	
Bognanco (S. Lorenzo)	Pn	980	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	11.0	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	53.0	23.0	56.0	25.0	—	—	—	—	12.0			113.0	25.0	169.0	307.0	10	
Rivasco	Pn	860	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	15.0	30.0	30.0	—	—	—	—	11.0			60.0	20.0	116.0	196.0	8	
Premia	Pn	820	—	—	—	—	—	—	7.1	0.8	15.0	45.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	89.0	24.0	34.0	11.2	—	—	—	—	10.0			68.1	10.0	138.2	216.3	9	
Verampio	P	525	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	54.0	21.0	40.0	12.0	—	—	—	—	10.0			71.0	10.0	137.0	218.0	9	
Crodo d'Ossola	Pn	503	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	100.0	—	70.0	11.0	—	—	—	—	—	—		40.0	15.0	181.0	236.0	7	
Domodossola	P	277	—	—	—	—	—	5.4	5.6	—	19.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	51.0	20.0	50.0	35.5	—	—	—	—	2.0	6.0			48.4	53.0	113.5	214.9	11	
Ornavasso	P	208	—	—	—	—	—	13.0	17.0	4.0	21.0	85.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	84.0	40.0	66.0	28.0	—	—	—	—	7.0			140.0	17.0	225.0	382.0	13	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Devero (Destra di Toce)																																								
Codelago	Pn	1846	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	18.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**60.0**	20.0	38.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0		90.0	14.0	140.0	244.0	10	
Devero	Pn	1640	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	11.0	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	47.0	17.0	50.0	13.0	—	—	—	—	—	11.0		94.0	17.0	138.0	249.0	11	
Agaro	Pn	1561	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**64.0**	—	57.3	12.5	—	—	—	—	—	18.5		60.0	—	152.3	212.3	6	
Goglio	P	1140	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	17.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	53.0	—	50.0	**58.0**	11.0	—	—	—	—	12.0		87.0	22.0	184.0	293.0	10	
Diveria (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino . . .	P	2240	—	—	—	—	—	31.2	25.8	19.3	**47.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	44.9	19.4	36.3	6.3	—	—	—	—	—	12.2		123.8	58.4	74.2	256.4	10	
Sempione	Pn	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Trasquera.	Pn	1033	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—		75.0	—	125.0	200.0	5	
Gebbo	Pn	1015	—	—	—	—	—	—	8.8	5.2	4.7	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**62.0**	20.0	52.0	9.5	—	—	—	—	9.0	6.5		69.7	74.0	97.0	240.7	11	
Varzo	Pn	550	—	—	—	—	—	—	18.5	8.8	9.5	61.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	**62.0**	24.0	45.0	9.0	—	—	—	—	9.5		98.3	15.4	149.5	263.2	10	
Ovesca (Destra di Toce)																																							
Antronapiana . . .	Pn	902	—	—	—	—	—	—	15.0	15.5	11.0	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	70.0	25.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0		113.5	11.0	147.0	271.5	10	
Montescheno. . . .	P	709	—	—	—	—	—	2.0	11.0	4.0	8.0	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	32.0	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	12.0		58.0	17.0	115.0	190.0	12	
Anza (Destra di Toce)																																							
Macugnaga	Pn	1200	—	—	—	—	—	1.0	6.0	4.0	19.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	**48.0**	32.0	27.0	11.0	—	—	—	—	1.0	14.0		30.0	64.0	85.0	179.0	12	
Anzino	P	687	—	—	—	—	—	—	6.8	2.0	2.0	33.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**54.5**	27.0	36.5	11.5	—	—	—	—	—	8.3		44.6	16.5	137.8	198.9	11	
Piedimulera	P	243	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**51.0**	30.0	40.0	14.0	—	—	—	—	—	12.5		65.5	15.0	147.5	228.0	10	
Strona e Lago d'Orta																																							
Campello Monti . .	Pn	1300	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	5.0	55.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	**60.0**	28.0	48.0	13.0	—	—	—	14.0	16.0		84.0	40.0	179.0	303.0	13	
Forno	Pn	892	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	**85.0**	35.0	61.0	26.0	—	—	—	—	18.0		90.0	23.0	225.0	338.0	11	
Sambughetto . . .	Pn	765	—	—	—	—	—	25.0	30.0	20.0	20.0	25.0	—	—	5.0	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**35.0**	10.0	—	—	—		120.0	45.0	75.0	240.0	12	
Loreglia	P	725	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	20.0	59.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	25.0	60.0	40.0	**70.0**	—	—	—	10.0	—	20.0	30.0		112.0	85.0	230.0	427.0	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Boleto	P	696	—	—	—	—	—	—	14.2	—	22.0	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	55.2	15.0	54.4	13.8	—	—	—	—	—	18.1		68.4	15.0	156.5	239.9	9	
Cesara	P	500	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	15.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	42.0	35.0	48.0	25.0	—	—	—	—	1.0	22.0		68.0	35.0	170.0	273.0	12	
Cireggio	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	57.5	24.0	—	57.0	—	—	—	—	—	13.0		67.5	15.0	151.5	234.0	7	
Lago Maggiore																																							
Mottarone	Pn	1491	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Monti di Pino	P	950	—	—	—	—	—	10.0	8.0	15.0	104.0	28.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	10.0	44.0	19.0	45.0	34.0	9.0	—	—	—	—	9.0		165.0	75.0	116.0	356.0	13	
Musignano	P	928	—	—	—	—	—	10.0	8.0	15.0	105.0	28.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	10.0	45.0	19.0	45.0	34.0	9.0	—	—	—	—	9.0		166.0	76.0	116.0	358.0	13	
Premeno	P	810	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.3	—	—	75.0	55.5	—	—	—	—			5.0	120.0	175.8	300.8	6	
Alpino	Pn	778	—	—	—	—	—	—	25.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	35.0	45.0	20.0	—	—	—	—	10.0	25.0		115.0	10.0	175.0	300.0	9	
Trarego	P	768	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	131.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	50.0	34.0	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—		151.0	29.0	121.0	301.0	7	
Vararo	P	728	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	37.0	34.0	38.0	47.0	—	—	—	—	—	11.0		99.0	26.0	167.0	292.0	8	
Scareno	Pn	702	—	—	—	—	—	4.0	3.0	30.0	80.0	6.0	—	0.5	0.5	—	—	—	—	1.5	20.0	57.0	22.0	47.0	27.0	—	—	—	—	9.0	7.0		123.0	79.5	112.0	314.5	13	
Levo	P	600	—	—	—	—	—	5.0	—	32.0	60.0	—	0.7	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	21.2	50.8	30.2	56.2	19.2	—	—	—	—	—	—		97.0	23.9	156.4	277.3	10	
Cadero	P	370	—	—	—	—	—	1.0	9.0	8.5	73.0	5.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	14.5	55.0	10.0	49.5	9.0	1.0	—	—	—	—	9.0			96.5	71.0	78.5	246.0	13	
Paruzzaro	P	334	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	22.0	—	31.0	—	—	—	—	—	12.0	25.0		52.0	47.0	90.0	189.0	7	
Cuvio	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	40.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	53.0	30.0	40 8	20.0	—	—	—	—	—	8.0		59.0	25.0	151.8	235.8	9	
Mesenzana	P	305	—	—	—	—	—	—	14.0	—	38.7	51.0	0.5	2.9	—	—	—	—	—	—	2.3	43.0	30.8	37.0	45.8	15.0	—	—	—	—	—	5.0		103.7	48.7	133.6	286.0	12	
Villa Lesa	Pr	250	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	37.8	—	—	0.7	0.7	—	—	—	—	1.0	13.3	48.0	30.0	39.5	20.2	—	—	—	—	7.6	9.1		52.0	15.7	154.4	222.1	10	
Locarno	P	239	—	—	—	—	0.5	10.3	3.2	18.2	59.0	25.2	—	0.1	1.2	—	—	—	—	0.6	13.4	40.3	23.4	36.7	24.4	0.1	—	—	—	2.8	3.2		116.4	55.6	90.6	262.6	13	
Ispra	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	54.0	34.0	46.0	—	—	—	—	—	—	12.0		71.0	18.0	146.0	235.0	8	
Brissago	P	210	—	—	—	—	2.0	15.0	12.0	32.0	114.8	23.6	—	—	—	—	—	—	—	2.2	15.7	66.0	26.0	41.8	32.6	0.4	—	—	—	2.4	—		199.4	83.9	103.2	386.5	13	
Luino	P	210	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	52.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.0	42.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0		45.0	52.3	137.0	234.3	8	
Intra	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	54.0	25.0	30.0	55.0	—	—	—	—	—	—		68.0	20.0	164.0	252.0	7	
Pallanza	P	202	—	—	—	—	—	5.3	2.0	—	37.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.0	38.0	34.5	53.0	7.0	—	—	—	—	—	14.7		64.7	24.5	147.2	236.4	11	
Stresa	P	202	—	—	—	—	—	—	3.6	0.1	18.8	52.6	0.5	—	0.3	0.3	—	—	—	—	1.2	16.4	52.5	26.8	42.7	31.4	0.4	—	—	—	—	8.7		75.1	18.7	162.5	256.3	10	
Lago di Lugano																																							
Monte Generoso	P	1610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
S. Nazzaro	Pn	961	—	—	—	—	—	2.0	9.0	12.0	74.0	81.0	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	31.0	33.5	5.0	41.0	50.5	—	—	—	—	—	3.5		178.0	44.0	133.5	355.5	12	
Monte Brè	P	910	—	—	—	—	—	—	3.5	15.2	34.6	7.0	—	5.3	2.4	—	—	—	—	2.4	12.5	46.2	22.8	32.5	21.6	—	—	—	—	—	1.5	2.6		60.3	68.8	81.0	210.1	14	
Ponna	Pn	870	—	—	—	—	—	8.0	4.0	62.0	45.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	32.0	43.0	64.0	—	—	—	—	—	—	11.5		119.0	60.0	118.5	297.5	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Paraviso	P	809	—	—	—	—	—	—	35.0	**65.0**	40.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.8	10.0	—	45.8	60.5	55.0	—	—	—	—	—	12.3		143.5	28.8	173.6	345.9	11	
Cuasso al Monte	P	524	—	—	—	—	—	—	1.5	12.8	**119.0**	28.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.1	47.0	24.0	65.5	45.0	5.3	—	—	—	—	—	6.6		161.3	56.1	146.4	363.8	12	
Marchirolo	P	505	—	—	—	—	—	—	1.4	—	26.6	40.0	2.4	—	2.3	0.8	—	—	—	—	3.0	22.1	51.3	44.5	**53.0**	29.5	—	—	—	—	—	5.5		68.0	30.6	183.8	282.4	12	
Loggio	P	380	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	28.0	**50.0**	14.0	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	16.0	22.0	28.0	31.0	25.0	—	—	—	—	—	2.0		83.5	32.5	108.0	224.0	13	
Viggiù	P	344	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.8**	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	20.4	15.5	41.4	22.6	—	—	—	—	—	—	3.6		49.9	27.7	83.1	160.7	8	
Porlezza	P	298	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	30.0	**45.0**	1.0	1.2	17.1	0.4	—	—	—	—	3.0	11.0	40.0	29.0	38.0	9.4	—	—	—	—	—	1.8		84.8	33.7	118.2	236.7	14	
Ponte Tresa	P	280	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	**44.0**	28.0	43.5	32.0	—	—	—	—	—	2.0		26.0	29.0	149.5	204.5	11	
Lugano	P	276	—	—	—	—	—	2.2	1.4	20.8	**62.1**	0.8	—	1.2	1.8	—	—	—	—	2.4	11.0	38.7	16.8	34.3	17.8	—	—	—	—	3.5	7.5		87.3	55.1	79 9	222.3	14	
Lago di Varese																																								
Azzate	P	332	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	**22.4**	—	—	—	19.7		25.5	—	60.8	86.3	5	
Gavirate	P	284	—	—	—	—	—	—	—	32.7	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	7.0	**46.0**	26.2	30.0	19.9	13.2	—	—	—	—	—	—		57.7	67.6	89.3	214.6	9	
Varano Borghi	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	**32.7**	30.3	—	—	—	—	—	—	3.0		35.0	12.0	93.0	140.0	7	
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	6.0	—		33.0	30.0	61.0	124.0	4	
Vizzola Ticino	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	30 0	**35.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0		25.0	21.0	105.0	151.0	8	
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Presa Ticino	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	15.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.0	**50.2**	30.2	29.0	5.0	—	—	—	—	—	4.7		28.6	3.2	119.2	151.0	8	
Magenta	P	138	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	35.0	**48.9**	45.2	—	—	—	—	—	2.1		3.5	24.1	131.2	158.8	7	
Cerano	P	129	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	31.0	**36.0**	34.0	—	—	—	—	—	3.0	15 0		2.0	53.0	88.0	143.0	8	
Abbiategrasso	P	122	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.8	—	24.5	30 0	**55.0**	53.5	—	—	—	—	—	0.8		1.5	35.9	139.3	176.7	6	
Vigevano	P	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	38.7	5.3	**73.2**	9.5	—	—	—	—	—	2.7		—	48.9	90.7	139.6	6	
Binasco	P	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	25.0	**63.0**	55.0	—	—	—	—	—	1.0		—	29.0	144.0	173.0	6	
Bereguardo	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	7.0	9.0	**70.0**	50.0	—	—	—	—	—	—		—	16.0	129.0	145.0	6	
Pavia	P	77	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	11.3	19.5	12.5	103.3	18.0	—	—	—	—	—	2.2		1.5	34.1	136.0	171.6	8	
N. 9.																																								
Bacino dell'Olona																																								
Olona																																								
S. Maria del Monte	P	881	—	—	—	—	—	—	—	0.5	27.5	37.5	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	**46.1**	40.8	18.0	—	—	—	—	—	5.0		65.5	28.9	144.9	239.3	8	
Olgiate Comasco	P	407	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	40.0	**52.0**	9.0	—	—	—	—	3.0	5.0		59.0	27.0	144.0	230.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Ronago	P	403	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	36.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	15.5	**57.0**	33.0	5.0	44.5	—	—	—	—	—	—		51.0	16.0	139.5	206.5	7	
Varese	P	382	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	42.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	**42.0**	25.0	35.0	27.0	—	—	—	—	—	5.0		72.0	23.0	134.0	229.0	11	
Gallarate	P	238	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	18.0	25.0	**37.0**	32.5	1.0	—	—	—	—	—	2.0		15.0	22.0	97.5	134.5	10	
Gorla Minore	P	235	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	**46.0**	—	—	—	—	—	9.0		17.0	30.0	95.0	145.0	6	
Rho	P	155	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	33.4	48.5	**50.2**	2.5	—	—	—	—	—	—		1.6	30.0	134.6	166.2	6	
Belgioioso	P	75	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	16.0	33.0	**50.0**	1.0	—	—	—	—	—	1.0		0.3	27.0	85.0	112.3	7	
N. 10.																																							
Bacino del Lambro																																							
Lambro																																							
Magreglio	P	737	—	—	—	0.1	2.0	0.1	0.2	36.9	54.0	31.0	3.0	10.0	7.0	—	—	—	—	20.0	35.0	30.0	45.0	**91.0**	81.0	0.1	—	—	—	3.0	7.0	6.0		124.3	105 0	233.1	462.4	16	
Asso	P	427	—	—	—	—	—	1.0	2.5	7.0	40.0	22.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	2.1	—	30.0	36.0	**57.0**	24.0	—	—	—	—	—		72.5	19.1	147.0	238.6	13	
Cremella	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	**60.0**	45.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—		—	30.0	155.0	185.0	4	
Cantù	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	8.5	28.0	30.0	**41.0**	39.5	12.5	—	—	—	—	—	—		18.5	47.5	123.0	189.0	9	
Carpesino	P	302	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	4.0	—	9.0	27.0	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	**96.0**	18.0	2.0	4.0	—	—	—	7.0		36.0	69.0	142.0	247.0	15	
Lentate Seveso	P	250	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	3.0	30.0	36.0	49.0	**49.2**	10.0	—	—	—	—	—	5.2		22.0	70.2	113.4	205.6	10	
Monza	P	162	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.2	22.0	24.5	48.8	**50.4**	0.8	—	—	—	—	—	3.3		5.0	53.7	103.3	162.0	8	
Cernusco Naviglio	P	134	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	**39.0**	—	—	—	30.0	32.0	38.7	24.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—		4.0	103.0	112.7	215.7	8	
Milano (Brera)	P	121	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.1	12.7	32.4	7.7	**90.7**	15.7	—	—	—	—	—	—	0.8		2.0	49.3	114.9	166.2	9	
Melegnano	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	0.9	13.0	15.0	50.0	**60.0**	0.5	—	—	—	—	—	—		3.0	16.4	125.5	144.9	6	
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	15.0	**64.0**	60.0	—	—	—	—	—	—	12.0		4.0	41.0	136.0	181.0	7	
N. 11.																																							
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																							
Adda Superiore (Lago di Como)																																							
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Aprica	P	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—		9.0	8.0	10.0	27.0	6	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	—	—	—	1.0	12.3	15.5	32.0	31.2	7.0	1.0	0.5	—	—	—	—	2.0	2.3	15.0	16.5	34.0	13.3	—	—	—	—	—	—		60.8	44.0	78.8	183.6	13	
Prese d'Adda . . .	P	944	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	64.0	25.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	19.0	68.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—		110.0	22.0	99.0	231.0	11	
Teglio	P	871	—	—	—	—	—	1.0	13.0	14.0	57.0	21.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	37.0	38.0	54.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—		106.0	54.0	118.0	278.0	13	
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	11.0	41.0	27.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	22.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—		64.0	45.0	91.0	200.0	12	
Castello dell'Acqua .	P	662	—	—	—	—	—	—	4.1	24.9	94.5	—	1.0	11.0	5.0	1.1	—	—	—	—	—	9.5	33.5	25.6	50.4	18.1	—	—	—	—	—	—		123.5	27.6	127.6	278.7	12	
Grosio	P	652	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	13.0	43.0	25.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	3.0	17.0	18.0	33.0	13.0	—	—	—	—	—	—		77.0	39.0	81.0	197.0	13	
Ponte Valtellina . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	29.0	—	15.0	4.0	1.0	—	—	—	—	2.0	6.0	31.0	20.0	41.0	19.0	—	—	—	—	—	—		44.0	28.0	111.0	183.0	12	
Tirano	Pr	430	—	—	—	—	—	—	0.4	9.2	9.0	40.5	24.4	1.7	0.1	1.4	0.1	—	—	—	—	2.3	21.7	18.0	29.8	20.1	0.1	—	—	—	—	—		59.1	30.0	89.7	178.8	11	
Berbenno	P	370	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	23.0	97.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	25.0	30.0	62.0	8.0	—	—	—	—	—	—		136.0	35.0	125.0	296.0	13	
Viola (Destra di Adda)																																							
Passo di Foscagno .	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Semogo	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	6.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.8	63.0	6.0	—	—	—	—	—	—		11.0	15.4	98.8	125.2	8	
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	14.0	12.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	19.0	46.0	21.0	—	—	—	—	—	—		35.0	27.0	112.0	174.0	11	
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																							
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Capanna Cedek . . .	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Val dei Forni . . .	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
S. Caterina Valfurva	Pn	1740	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	15.0	93.0	31.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	15.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—		119.0	44.0	51.0	214.0	12	
S. Antonio Valfurva	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	58.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108.0	28.0	—	136.0	3	
Bormio	P	1225	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	20.5	57.5	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	23.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—		90.0	27.0	62.0	179.0	10	
Roasco (Destra di Adda)																																							
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	14.0	41.0	17.0	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	15.0	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—		67.0	48.0	64.0	179.0	11	
Fusino	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	13.0	42.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	15.0	34.0	15.0	—	—	—	—	—	—		69.0	47.0	64.0	180.0	11	
Tartano (Sinistra di Adda)																																							
Tartano	Pn	1140	—	—	—	—	—	—	15.0	58.0	80.5	200.0	60.0	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	23.0	73.0	35.0	87.0	44.0	—	—	—	—	1.1	—		353.5	93.5	240.1	687.1	13	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Poschiavino (Destra di Adda)																																								
Bernina	P	2239	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Cavaglia	P	1700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Prese di Poschiavo .	P	960	—	—	—	—	—	—	—	13.8	41.4	18.0	1.5	—	2.1	—	—	—	—	—	4.9	9.4	15.2	49.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—		73.2	17.9	77.0	168.1	10	
Brusio	P	755	—	—	—	—	—	0.6	5.0	8.2	30.0	14.4	—	0.4	3.0	—	—	—	—	—	2.4	29.9	20.6	34.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—		58.2	35.7	73.8	167.7	10	
Mallero (Destra di Adda)																																							
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Lago Palù	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Lanzada	P	983	—	—	—	—	—	—	0.7	13.4	27.5	48.6	9 5	9.6	1.5	7.3	—	—	—	—	0.5	4.5	35.5	17.7	43.6	21.3	—	—	—	—	—	—		90.2	32.9	118.1	241.2	12	
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	—	—	—	8.1	10.1	17.3	37.0	17.1	2.0	1.5	1.0	—	—	—	—	2.5	7.0	37.0	17.5	28.2	22.5	—	—	—	—	—	—		72.5	31.1	105.2	208.8	14	
Torre S. Maria . . .	P	750	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	25.0	45.0	8.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	34.0	20.0	40.0	16.0	—	—	—	—	—	—		89.0	28.0	110.0	227.0	13	
Sondrio	P	320	—	—	—	—	—	0.4	10.4	15.9	46.0	92.8	14.0	30.4	—	—	—	—	—	—	7.0	32.5	29.5	58.2	60.2	3.2	—	—	—	—	—	—		165.5	83.9	151.1	400.5	12	
Masino (Destra di Adda)																																							
S. Martino	Pn	927	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	48.0	81.0	35.0	13.0	35 0	14.0	—	—	—	—	4.0	18.0	38.0	28.0	59.0	42.0	—	—	—	—	—	—		167.0	119.0	167.0	453.0	14	
Ruschedo	P	755	—	—	—	—	—	1.6	8.2	10.5	28.3	39.4	28.7	9.3	7.4	2.7	—	—	—	—	1.8	10.3	40.5	23.4	60.7	23.5	—	—	—	—	—	—		88.0	60.2	148.1	296.3	15	
Armisa (Sinistra di Adda)																																							
Case Pizzini	Pn	1060	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	33.0	150.0	48.0	18.0	—	6.0	—	—	—	—	6.0	15.0	58.4	30.0	57.5	36.2	—	—	—	—	—	—		212.0	93.0	182.1	487.1	13	
Venina (Sinistra di Adda)																																							
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.0	48.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	25.0	21.0	21.0	—	—	—	—	—	—		92.0	18.0	93.0	203.0	9	
Scais	Pn	1500	—	—	—	—	—	—	2.5	21.0	31.0	153.5	20.0	11.1	3.1	1.0	—	—	—	—	2.1	11.4	65.5	25.2	56.0	25.1	—	—	—	—	—	—		208.0	48.7	171.8	428.5	14	
Vedello	Pn	1060	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	23.0	71.0	20.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	51.0	24.0	51.0	21.0	—	—	—	—	—	—		118.0	63.0	147.0	328.0	12	
Bitto (Sinistra di Adda)																																							
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	15.0	33.5	75.0	94.0	34.0	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	50.0	30.0	65.0	25.0	—	—	—	—	—	1.0		217.5	91.0	171.0	479.5	13	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	47.0	**68.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	34.0	48.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	29.0	144.0	311.0	9	
Morbegno	P	255	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	20.0	**75.0**	21.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	35.0	22.0	60.0	26.0	—	—	—	—	—	1.0		112.0	56.0	144.0	312.0	14	
Mera (Lago di Como)																																							
Soglio	P	1090	—	—	—	—	—	24.0	21.5	33.7	108.0	14.2	13.8	3.2	—	—	—	—	—	1.2	11.6	30.0	17.2	53.9	20.2	—	—	—	—	—	—	—	201.4	59.8	91.3	352.5	13	
Vicosoprano	P	1087	—	—	—	—	—	5.2	20.7	27.5	**85.8**	9.5	6.6	1.9	—	—	—	—	—	6.2	11.0	43.2	15.0	53.9	23.7	—	—	—	—	—	—	—	148.7	68.9	92.6	310.2	13	
Codera	Pn	824	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	55.0	**74.0**	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	23.0	20.0	66.0	8.0	—	—	—	—	—	—		141.0	15.0	117.0	273.0	12	
Chiavenna	P	333	—	—	—	—	—	31.6	43.2	73.5	102.0	—	—	9.9	3.2	—	—	13.3	13.6	15.9	17.3	17.9	24.7	20.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	250.3	91.1	55.1	396.5	14	
Campo Mezzola	P	260	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	16.0	**58.5**	16.0	2.5	2.5	—	—	—	—	—	3.5	7.0	31.0	7.0	31.0	23.0	50.5	13.5	—	—	—	0.5		88.5	31.5	156.5	276.5	15	
Liro (Destra di Mera)																																							
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	
Montespluga	Pn	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	318.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		318.0	—	—	318.0	1	
Stuetta	Pn	1850	—	—	—	—	—	6.0	11.0	23.0	37.0	**98.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	27.0	18.0	21.0	18.0	—	—	—	—	—	2.0		175.0	25.0	86.0	286.0	13	
Teggiate	Pn	1683	—	—	—	—	—	—	46.0	**81.0**	39.0	31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—		167.0	10.0	26.0	203.0	10	
Pianazzo	Pn	1400	—	—	—	—	—	25.0	35.0	35.0	153.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	24.0	60.0	27.0	—	—	—	—	—	—	11.0		248.0	35.0	122.0	405.0	9	
Campodolcino	P	1104	—	—	—	—	—	—	—	51.0	96.0	163.0	69.0	57.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	17.0	21.0	53.0	37.0	44.0	12.0	—	—	—	—	—		310.0	170.0	167.0	647.0	13	
Lirone	Pn	857	—	—	—	—	—	—	18.0	54.0	52.0	**255.0**	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	23.0	52.0	27.0	53.0	22.0	—	—	—	—	—	1.0		379.0	31.0	155.0	565.0	14	
Lago di Como																																							
Esino Inferiore	P	913	—	—	—	—	—	6.0	11.0	7.0	21.0	35.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	**151.0**	—	—	—	—	—	—	—		80.0	51.0	151.0	282.0	10	
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	**60.0**	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	25.0	55.0	20.0	—	—	—	—	2.0	3.0		140.0	25.0	130.0	295.0	11	
Brunate	P	800	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	24.0	20.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	4.0	27.5	43.0	**48.0**	47.5	20.5	—	—	—	—	—	3.5		45.5	33.0	162.5	241.0	11	
Zelbio	P	775	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	26.0	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	20.0	21.0	**41.0**	39.0	28.0	28.0	12.0	—	—	—	—	17.0		36.0	86.0	165.0	287.0	13	
Ballabio Superiore	P	732	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	58.0	40.0	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	11.0	39.0	52.0	**110.0**	—	—	—	—	—	—	7.0		117.0	32.0	208.0	357.0	12	
Livo	P	655	—	—	—	—	—	—	—	21.0	51.0	**92.0**	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	20.0	45.0	28.0	43.0	55.0	—	—	—	—	1.0	1.0		164.0	32.0	173.0	369.0	13	
Bugiallo	P	620	—	—	—	—	—	17.6	—	30.0	70.1	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	38.0	—	—	**96.0**	—	—	—	—	—	—	1.3		177.7	54.0	97.3	329.0	9	
Schignano	Pn	605	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**70.0**	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	44.0	40.0	42.0	53.0	—	—	—	—	—	—	5.0		97.0	69.0	140.0	306.0	11	
Albese	P	418	—	—	—	—	—	—	—	23.5	3.5	—	20.0	—	1.5	—	—	—	—	1.5	35.0	36.0	53.0	**55.0**	15.0	—	—	—	—	2.0	1.5		27.0	94.0	126.5	247.5	12	

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mezzana	P	335	—	—	—	—	—	—	—	26.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**40.2**	31.0	35.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	—		48.5	58.2	81.0	187.7	8	
Loveno	P	322	—	—	—	—	—	—	7.0	12.6	17.8	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	**39.0**	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—		61.9	38.0	89.0	188.9	9	
Villatico	P	300	—	—	—	—	—	0.1	4.0	14.1	55.2	**75.3**	16.3	5.0	—	0.2	—	—	—	—	0.7	14.0	40.3	25.5	47.2	40.9	0.1	—	—	—	—	0.1		148.7	36.2	154.1	339.0	11	
Tonzanico	P	239	—	—	—	—	—	5.0	7.5	—	27.0	28.0	8.5	—	8.5	—	—	—	—	—	22.0	30.0	38.0	**61.0**	51.0	—	—	—	—	—	—	6.0		67.5	69.0	156.0	292.5	12	
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	48.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	25.0	15.0	**85.0**	45.0	—	—	5.0	—	7.0	—		113.0	35.0	182.0	330.0	10	
Lecco	P	212	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	0.5	1.0	3.5	0.7	1.5	—	—	—	—	0.5	1.5	1.2	—	1.7	10.0	**70.0**	3.5	—	—	—	—	—		5.0	8.9	85.2	99.1	11	
Como	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Dongo	P	200	—	—	—	—	—	—	8.5	16.0	70.3	**120.5**	—	5.0	5.5	1.0	—	—	—	—	1.0	21.0	50.5	35.2	65.0	60.1	3.0	—	—	—	—	4.1		215.3	33.5	217.9	466.7	15	
Varrone (Lago di Como)																																								
Premana	P	942	—	—	—	—	—	5.0	19.0	27.0	49.0	25.0	15.0	3.0	1.0	—	—	—	—	1.0	12.0	44.0	25.0	**59.0**	37.0	—	—	—	—	3.0	1.0		125.0	76.0	125.0	326.0	16	
Dervio	P	219	—	—	—	—	—	0.2	3.1	15.6	35.8	**53.8**	11.5	2.3	2.4	0.4	—	—	—	—	0.9	13.4	30.6	26.4	43.7	30.6	0.7	—	—	—	—	0.8		108.5	30.9	132.8	272.2	12	
Pioverna (Lago di Como)																																								
Casargo	Pn	825	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	50.0	41.5	2.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	42.0	33.0	**80.0**	10.5	—	—	—	—	—	2.5		114.0	37.0	168.0	319.0	14	
Introbio	Pn	600	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	65.0	**102.0**	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	42.0	28.0	74.0	41.0	—	—	—	—	—	3.0		206.0	47.0	188.0	441.0	13	
Bellano	P	204	—	—	—	—	—	—	5.8	14.5	43.0	20.0	3.0	1.1	2.5	—	—	—	—	—	5.0	12.0	27.0	36.9	**61.2**	6.5	—	—	—	—	—	2.2		83.3	23.6	133.8	240.7	14	

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

Adda Inferiore

Consonno	P	633	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	45.0	—	**54.0**	43.0	30.0	—	—	—	—	—	3.0		16.0	100.0	130.0	246.0	10	
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Merate	P	281	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	26.0	—	48.0	**52.0**	6.0	—	—	—	—	—	—		22.0	44.0	106.0	172.0	9	
Cernusco Lombardone	P	260	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	28.0	28.0	46.0	**72.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0		24.0	68.0	128.0	220.0	10	
Vimercate	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	30.0	**58.0**	45.0	—	—	—	—	—	—	0.3		2.0	52.0	133.3	187.3	8	
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	3.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	15.0	33.0	**60.0**	3.0	—	—	—	—	—	—		12.0	40.0	96.0	148.0	11	
Paullo	P	97	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	10.0	26.0	20.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	4.0		4.0	45.0	84.0	133.0	8	
Lodi	P	80	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	29.0	—	41.5	**51.5**	—	—	—	—	—	—	1.0		2.0	31.0	94.0	127.0	7	
Codogno (Attribuita)	P	58	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	—	—	4.3	—	5.0	—	—	—	—	6.0	6.9	28.3	**64.3**	49.9	—	0.7	—	—	—	0.9		1.9	22.2	134.1	158.2	8	
Cremona (Attribuita)	P	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	(1)	»	

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Brembo (Sinistra di Adda)																																								
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	—	—	1.0	4.0	44.0	53.0	**92.0**	—	19.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	70.0	35.0	57.0	34.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0		194.0	110.0	132.0	436.0	14	
Sardegnana	Pn	1705	—	—	—	—	—	—	35.0	41.0	70.0	125.0	21.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	80.0	25.0	70.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—		271.0	132.0	110.0	513.0	11	
Foppolo	P	1520	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	108.0	—	18.0	—	26.0	11.0	—	—	—	—	8.0	30.0	42.0	—	160.0	—	—	—	—	—	5.0			145.0	93.0	207.0	445.0	11	
Zambla	Pn	1180	—	—	—	—	—	4.0	24.0	41.0	**64.0**	20.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	8.0	44.0	25.0	51.0	44.0	—	—	—	—	2.0	1.0			153.0	76.0	123.0	352.0	15	
Carona	Pn	1050	—	—	—	—	—	5.0	10.0	54.0	**65.0**	50.0	37.0	—	15.0	—	—	—	—	7.0	20.0	60.0	30.0	60.0	31.0	—	—	—	—	4.0	1.0			184.0	139.0	126.0	449.0	15	
Cusio	Pn	1025	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	
Roncobello	P	1009	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	14.0	**18.0**	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—		55.0	10.0	23.0	88.0	10	
Valtorta	Pn	930	—	—	—	—	—	3.0	5.0	14.0	31.0	**40.0**	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	16.0	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—		93.0	14.0	64.0	171.0	12	
Roncola	P	915	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	**60.0**	19.0	5.0	56.1	40.0	—	—	—	—	1.1			12.0	82.0	121.2	215.2	11	
Branzi	P	837	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	78.0	56.0	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	17.0	53.0	40.0	**90.0**	10.0	—	—	—	—	3.0			175.0	48.0	196.0	419.0	13	
Mezzoldo	Pn	835	35.0	20.0	**50.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	50.0	—	—		120.0	50.0	80.0	250.0	9	
Serina	Pn	823	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	45.0	34.0	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	19.0	48.0	**66.0**	30.0	—	—	—	—	4.0			103.0	45.0	167.0	315.0	13	
Vedeseta	P	817	—	—	—	—	2.0	13.0	27.0	60.0	48.0	10.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	34.0	43.0	38.0	**82.0**	63.0	—	—	—	—	—	8.0			160.0	88.0	191.0	439.0	14	
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	10.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	31.0	32.0	**70.0**	28.0	—	—	—	—	—	—		61.0	38.0	161.0	260.0	10	
Olda	Pn	772	—	—	—	—	—	1.0	10.0	23.0	88.0	58.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	61.0	50.0	**90.0**	53.0	—	—	—	—	9.0			180.0	43.0	263.0	486.0	14	
Rotafuori	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	20.0	33.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	8.0	47.0	—	**51.0**	5.0	—	—	—			53.0	22.0	111.0	186.0	8	
Piazza Brembana	P	540	—	—	—	—	—	—	43.0	35.0	**55.0**	50.0	40.0	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	48.0	37.0	—	—	—	—	—	—			183.0	82.0	85.0	350.0	10	
Brembilla	P	417	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	39.0	22.0	—	9.0	3.0	3.0	—	—	—	—	3.0	20.0	15.0	37.0	**57.0**	19.0	—	—	—	—	1.0			77.0	38.0	129.0	244.0	14	
S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	—	—	3.0	15.0	45.0	33.0	14.0	3.0	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	3.0	37.0	34.0	35.0	**52.0**	29.0	—	—	—	—	—	6.0			113.0	85.0	122.0	320.0	16	
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	—	—	—	20.0	13.5	76.0	11.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	8.5	**76.0**	40.0	0.5	—	—	—	—	4.0			121.0	44.0	129.0	294.0	11	
Zogno	P	334	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	31.0	15.0	—	19.0	6.0	—	—	—	—	2.0	7.0	11.0	4.0	34.0	**81.0**	13.0	—	—	—	—	1.0			57.0	45.0	133.0	235.0	14	
Barzana	P	300	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	6.0	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	35.0	**61.0**	3.0	—	—	—	—	—			24.0	14.0	119.0	157.0	10	
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	5.0	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	7.0	14.0	11.5	35.0	**64.0**	—	—	—	—	—	—			8.2	23.5	110.5	142.2	9	
Serio (Sinistra di Adda)																																							
Val Morta	Pn	1780	—	—	—	—	—	12.0	28.0	42.0	68.0	**340.0**	40.0	18.0	30.0	—	—	—	—	—	20.0	34.0	70.0	68.0	100.0	20.0	—	—	—	—	—	—			490.0	142.0	258.0	890.0	14	
Lizzola	Pn	1235	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	56.0	**79.0**	5.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—		—	8.0	43.0	50.0	51.0	45.0	—	—	—	—	1.0	—		184.0	17.0	190.0	391.0	14	
Valcanale	Pn	986	—	—	—	—	—	5.0	46.0	31.0	61.0	76.0	6.0	15.0	16.0	—	—	—	—	6.0	25.0	36.0	**93.0**	81.0	66.0	—	—	—	—	—	—	6.0		219.0	104.0	248.0	571.0	15	
Selvino	Pn	965	—	—	—	—	11.2	—	—	13.2	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.7	—	18.3	**18.9**	—	—	—	—	—	—	—		40.1	30.2	34.2	105.5	7	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bondione	Pn	890	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	**98.0**	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	49.0	24.0	68.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	143.0	89.0	177.0	409.0	10	
Forno Cavazzo	Pn	810	—	—	—	—	—	35.0	50.0	69.0	**120 0**	35.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	40.0	85.0	41.0	61.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	309.0	138.0	124.0	571.0	13	
Orezzo	P	730	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	52.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	6.0	35.0	**65.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	73.0	66.0	120.0	259.0	11	
Gromo	P	709	—	—	—	—	—	10.0	32.0	63.0	**77.0**	55.5	—	—	—	—	6.5	21.0	10.0	7.5	13.0	16 5	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	237.5	74.5	26.0	338.0	13	
Clusone	P	648	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Gorno	P	640	—	—	—	—	—	—	12.2	14.8	12.7	47.7	3.6	13 2	15.0	4.8	—	—	—	—	3.9	19.2	33.3	26.2	**54.1**	31.0	—	—	—	—	—	2.9	117.4	59.7	147.5	324.6	15	
Gandino	P	570	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	15 0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	15.0	20.0	**28.0**	20.0	—	—	—	—	—	5.0	63.0	45.0	88.0	196.0	10	
Olera	P	518	—	—	—	—	—	3.0	7.0	11.0	7.0	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	37.0	22.0	38.0	**62.0**	15.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	31.0	67.0	118.0	216.0	13	
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	—	—	7.0	1 0	25.0	15.0	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	—	18.0	—	20.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	48.0	61.0	48.0	157.0	9	
Bergamo	P	366	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	16.0	—	17.0	3.5	3 0	—	—	—	—	0.5	8.5	21.5	2.0	**58.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	0.5	25.5	54.0	87.5	167.0	11	
Martinengo	P	153	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	8.0	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	—	8.0	6.0	15.0	20.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	48.0	46.0	113.0	12	

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	—	—	—	—	33.0	35.2	131.4	24.4	7.0	—	6.6	—	—	—	—	2.3	8.7	26.2	11.0	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	199.6	49.0	69.2	317.8	12	
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**40.0**	15.0	27.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	10.0	30 0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	42.0	147.0	9	
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	**41.0**	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	28.0	37.0	—	—	—	—	—	—	72.0	26.0	100.0	198.0	9	
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	—	—	—	—	—	60.0	98.0	**98.0**	16.0	0.4	—	13.0	—	—	—	—	—	7.0	47.0	59.4	63.6	19.0	—	—	—	—	—	—	256.0	36.4	189.0	481.4	10	
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	**45.0**	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	28.0	37.0	7.0	—	—	—	—	—	—	95.0	26.0	88.0	209.0	10	
Temù	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	11.6	7.6	**50.7**	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	13.8	20.8	34.4	—	—	—	—	—	—	—	80.4	18.2	69.0	168.1	9	
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	0.5	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—.	16.0	**32.0**	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	55.0	86.0	162.5	9	
Corteno	Pn	928	—	—	—	—	—	—	0.2	60.0	40.0	20.5	4.0	8.7	6.0	10.1	—	—	—	—	1.0	23.0	48.1	12.7	51.4	**57.2**	19.8	—	—	—	—	—	—	120.7	52.8	189.2	362.7	14	
Fraine	Pn	850	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	25.0	17.0	6.0	15.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	22.0	30.0	**35.0**	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	55.0	120.0	237.0	13	
Edolo	Pn	690	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	**45.0**	16.0	8.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	15.0	11.0	108.0	9	
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	27.0	**95.0**	25.0	17 0	—	7.0	—	—	—	10.0	7.0	7.0	24.0	15.0	30.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	144.0	73.0	121.0	338.0	14	
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	—	—	—	1.0	6.0	9.0	21.0	35.5	13.0	10.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	**37.0**	13.5	—	—	—	—	—	1.0	72.5	31 0	102.5	206.0	14	
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	58.0	**69.0**	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	55.0	43.0	26.0	—	—	—	—	—	—	160.0	46.0	169.0	375.0	9	
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	—	—	—	14.0	27.0	**34.0**	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	28.0	17.0	—	—	—	—	—	—	75.0	13.0	69.0	157.0	8	
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	—	—	3.0	17.0	30.0	50.0	**90.0**	10.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	35.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	190.0	43.0	100.0	333.0	13	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sacca di Esine	P	250	—	—	—	—	—	0.3	11.4	11.2	10.3	10.4	20.0	—	20.0	10.2	—	—	—	—	10.3	10.2	20.3	**31.2**	21.4	—	—	—	—	—	0.4	—		43.6	70.7	73.3	187.6	12	
Poja (Sinistra di Oglio)																																								
Adamè	P	2013	—	—	—	—	—	9.2	20.8	36.0	134,4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	45.8	73.2	—	—	—	—	—	—	—		216.0	—	152.2	368.2	8	
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	—	—	—	0.6	40.0	45.0	**46.0**	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	2.0	38.0	3.0	—	—	—	—	—	—		131.6	9.6	79.6	220.8	8	
Saviore	P	1200	—	—	—	—	—	—	20 0	20 0	61.5	**65.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20 0	3.0	30.0	52.0	7.5	—	—	—	—	—	—		166.5	45.0	92.5	304.0	11	
Dosso	P	875	—	—	—	—	—	—	23.0	24.5	**74.0**	39.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	—	36.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—		160.5	51.5	78.0	290.0	9	
Dezzo (Destra di Oglio)																																							
Schilpario	Pn	1200	—	—	—	—	—	1.0	9.0	46.0	50.0	**250.0**	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	59.0	29.0	62.0	29.0	—	—	—	—	—	—		356.0	79.0	179.0	614.0	13	
Vilminore	Pn	1018	—	—	—	—	—	—	12.0	60.0	49.0	**195.0**	34.0	30.0	10.0	1.0	—	—	—	—	1.0	27.0	72.0	30.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—		316.0	103.0	155.0	574.0	13	
Angolo	P	420	—	—	—	—	—	10.0	22.0	20.0	**33.0**	—	3.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	8.0	25.0	20.0	28.0	8.0	24.0	—	—	—	—	6.0	2.0		91.0	51.0	88.0	230.0	15	
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																							
Dorga	Pn	950	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	50.0	70 0	80.0	**100.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—		70.0	250.0	130.0	450.0	9	
Cerete Basso	P	520	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	41.0	47.0	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	17.0	20.0	23.0	**49.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—		117.0	40.0	131.0	288.0	11	
Lago d'Iseo																																							
Parzanica	P	753	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	31.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	6.0		27.0	8.0	98.0	133.0	9	
Zone	P	690	—	—	—	—	—	—	17.0	**23.0**	17.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		65.0	10.0	25.0	100.0	8	
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	17.0	20.0	39.0	—	—	—	—	—	**49.0**	46.0		65.0	59.0	180.0	304.0	11	
Iseo	P	189	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	4.5	2.0	21.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	8.0	12.5	19.0	**50.0**	2.0	—	—	—	—	—	—		30.5	35.5	83.5	149.5	12	
Oglio inferiore																																							
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	9.0	4.5	0.5	13.5	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	7.0	13.0	20.0	**40.0**	5.0	—	—	—	—	—	2.0		23.0	27.0	80.0	130.0	14	
Ostiano	P	42	—	—	—	—	—	—	1.8	0.5	3.0	—	0.8	—	14.5	—	—	—	—	2.0	4.0	10.0	6.0	**30.0**	10.0	—	1.0	—	—	—	—	2.5		5.3	31.3	49.5	86.1	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Fontanella	P	38	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.0	—	—	3.0	4.5	12.7	—	—	—	1.3	2.2	2 7	5.0	**39.2**	30.8	—	1.7	—	—	—	—	0.5		2.7	26.4	77.2	106.3	11	
Canneto	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	3 0	7.0	2.0	**44.0**	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—		—	33.0	68.0	101.0	8	
Viadana	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	2.5	—	—	**38.0**	13.5	—	—	7.5	—	—	—	—	2.5		—	21.0	61.5	82.5	6	
Casalmaggiore . . .	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	1.0	—	5.0	**35.0**	25.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—		—	34.0	69.0	103.0	7	
Gazzuolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	19.8	—	—	—	—	2.5	3.0	2.2	**27.9**	17.6	5.5	2.0	3.0	—	—	—	—		1.5	26.3	58.2	86.0	11	
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																							
Endine	P	400	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	10.0	10.0	5.0	20.0	—	5,0	—	—	—	—	3.0	10.0	25.0	22.0	**55.0**	15.0	—	—	—	—	—	2.0		65.0	43.0	119.0	227.0	14	
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	13.0	—	11.0	7.0	26.0	1.0	—	—	—	—	13.0	—	20.0	23.0	**51.0**	15.0	—	—	—	—	—	—		28.0	58.0	109.0	195.0	12	
Cenate di Sopra . .	P	330	—	—	—	—	—	8.0	12.0	6.0	—	10.0	13.0	6.0	4.0	17.0	7.0	11.0	3.0	6.0	**27.0**	—	11.0	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—		36.0	94.0	40.0	170.0	16	
Mella (Sinistra di Oglio)																																							
Memmo	P	1000	—	—	—	—	—	—	8.1	21.8	32.7	71.4	8.9	15.6	5.3	4.6	—	—	—	—	4.1	8.9	36.1	23.4	**58.3**	6.1	0.2	—	—	—	—	3.2		134.0	47.4	127.3	308.7	16	
S. Colombano . . .	Pn	960	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	27.5	65.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	55.0	30.0	**70.0**	5.0	—	—	—	—	—	—		122.5	40.0	160.0	322.5	12	
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	—	12.0	13.0	15.0	15.0	—	—	—	—	5.0	15.0	25.0	45.0	**57.0**	4.0	—	—	—	—	—	6.0		62.0	77.0	137.0	276.0	13	
Cimmo	Pn	773	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	40.0	5 0	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	10.0	20.0	25.0	30.0	28.0	—	—	—	—	—			86.0	60.0	103.0	249.0	10	
Bovegno	Pn	750	—	—	—	—	—	—	35.7	16.3	16.4	29.3	4.2	42.8	14.6	2.3	—	—	—	9.7	19.7	13.5	11.2	**47.7**	68.5	7.3	—	—	—	—	—	4.9		97.7	106.8	139.6	344.1	16	
Lodrino	Pn	700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Brione	P	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	**55.0**	—	—	—	—	—	10.0	—		—	30.0	135.0	165.0	5	
Lumezzane Pieve . .	P	453	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	5.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	10 0	5.0	—	—	—	—	—	—	—		40.0	35.0	40.0	115.0	10	
Caino	P	361	—	—	—	—	—	—	10.7	10.0	9.0	17.0	1.0	2.0	10.0	6.0	—	—	—	—	2.0	5.4	7.0	19.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	6.2		46.7	26.4	87.2	160.3	14	
Gardone Valtrompia .	P	326	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	11.0	22.0	5.0	29.0	**65.0**	—	—	—	—	—	2.0	45.0	4.0	39.0	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—		67.0	146.0	84.0	297.0	13	
Concesio	P	230	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	11.0	—	—	8 0	—	5.0	5.0	—	—	8.0	6.0	—	—	25.0	—	**54.0**	—	—	—	—	—	—		32.0	32.0	79.0	143.0	10	
Brescia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	3.2	—	8.4	3.2	4.7	—	—	—	—	1.7	—	9.9	30.5	**41.6**	—	—	—	—	—	—	—		11.0	18.0	82.0	111.0	10	
Chiese (Sinistra di Oglio)																																							
Capovalle	Pn	960	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	34.0	25.0	4.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	30.0	**59.0**	—	—	—	—	—	—	—		69.0	60 0	114.0	243.0	11	
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Roncone	Pn	839	—	—	—	—	—	—	—	32.0	58.0	**95.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	34.0	38.0	58.0	23.0	—	—	—	—	—	—		185.0	33.0	153.0	371.0	9	
Bagolino	Pn	800	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	35.0	**90.0**	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	11.0	45.0	20.0	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—		162.0	35.0	125.0	322.0	12	
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**58.0**	—	33.0	32.0	—	—	—	—	—	—		52.0	—	123.0	175.0	6	
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Por	P	721	—	—	—	—	—	—	0.2	37.9	34.3	112.5	40.3	—	7.8	3.4	—	—	—	—	4.0	10.3	27.2	28.1	57.2	11.6	—	—	—	—	—	—		184.9	65.8	124.1	374.8	12	
Serle	P	495	—	—	—	—	—	0.3	2.4	7.9	5.7	22.8	—	13.2	3.0	6.3	—	—	—	—	2.0	4.0	8.7	21.8	**49.8**	1.4	—	—	—	—	—	3.6		39.1	28.5	85.3	152.9	14	
Condino	P	420	—	—	—	—	—	—	8.4	30.1	35.3	**96.4**	9.5	8.4	—	2.6	—	—	—	—	5.5	10.3	29.2	30.7	56.7	8.2	—	—	—	—	—	1.6		170.2	36.3	126.4	332.9	14	
Preseglie	P	386	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	**30.0**	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	20.0	30.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—		62.0	25.0	85.0	172.0	11	
Lavenone	P	385	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—		64.0	—	43.0	107.0	4	
Idro	P	381	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.4	**48.0**	—	3.0	—	7.4	—	—	—	—	—	4.0	20.3	25.2	46.0	—	—	—	—	—	—	2.0		74.4	14.4	93.5	182.3	10	
Degagna	P	345	37.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	31.0	—	—	—	—	—	19.0	38.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78.0	115.0	—	193.0	4	
Vallio	P	298	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	7.0	5.0	—	4.0	—	15.0	23.0	9.0	17.0	20.0	**40.0**	35.0	25.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—		7.0	100.0	111.0	218.0	15	
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.7	9.4	—	8.6	16.8	—	—	—	—	—	1.5	3.8	7.0	**34.3**	34.0	—	—	—	—	—	—	—		21.9	30.7	75.3	127.9	8	

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	—	—	—	—	9.5	10.0	**46.3**	21.4	9.5	3.2	6.6	—	—	—	—	3.2	10.8	44.0	32.3	42.9	21.9	—	—	—	—	—	—		65.8	54.7	141.1	261.6	13	
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**65.0**	—	45.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	47.0	39.0	65.0	9.0	—	—	—	—	—	—		80.0	57.0	160.0	297.0	8	
Molveno	Pn	826	6.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	19.0	16.0	—	14.0	17.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	8.0		66.0	45.0	24.0	135.0	10	
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	16.0	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		36.0	36.0	» [2]	—	—	
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	8.0	**32.0**	19.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	12.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—		48.0	34.0	44.0	126.0	12	
Cavrasto	P	712	—	—	—	—	—	—	—	18.0	29.0	**85.0**	—	—	27.0	—	—	—	—	—	3.0	19.0	25.0	40.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—		132.0	49.0	113.0	294.0	9	

[1] Totalizzatori a lettura annuale. — [2] Nella 3ª decade non fu fatta nessuna lettura perchè rotto il pluviometro.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Stenico	P	668	—	—	—	—	—	—	11.3	—	10.9	**59.3**	6.0	11.8	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	41.0	31.0	40.0	4.0	—	—	—	—	—	—		81.5	32.8	116.5	230.8	11	
Spiazzo Rendena	P	650	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**60.0**	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	41.0	38.0	58.0	—	—	—	—	—	2.0		75.0	35.0	139.0	249.0	10	
Tione	Pr	565	—	—	—	—	—	—	2.1	15.0	20.0	**85.0**	—	7.0	6.0	—	3.5	4.0	—	—	—	9.0	35.7	32.2	52.5	13.8	—	—	—	—	1.1		122.1	29.5	135.3	286.9	13	
Lasino	P	463	—	—	—	6.0	—	4.5	12.5	38.0	26.0	18.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**49.0**	21.0	—	—	—	—	—	—		105.0	8.0	80.0	193.0	10	
Vezzano	Pu	375	—	—	—	—	—	—	—	11.5	18.0	23.0	8.3	14.0	5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	23.0	**34.0**	13.0	21.2	—	—	—	—	—		52.5	36.3	91.2	180.0	11	
Dro	P	126	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	2.8	3.0	**2.9**	1.8	0.6	—	—	—	—	—	0.5	1.6	0.7	2.8	1.8	1.2	—	—	—	—	—		8.8	7.4	6.5	22.7	10	
Arco	Pn	109	—	—	—	—	—	—	22.0	—	75.0	16.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	**76.0**	—	—	—	—	—	—		113.0	33.0	76.0	222.0	6	
Lago di Garda																																							
Magasa	Pn	972	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	31.0	30.0	5.0	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	6.0	11.0	20.0	41.0	**42.0**	5.0	—	—	—	—	2.0		87.0	45.0	110.0	242.0	15	
Ballino	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	**150.0**	17.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	35.0	25.0	50.0	64.0	—	—	—	—	—		237.0	50.0	174.0	461.0	11	
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	—	—	—	—	10.2	5.3	17.8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	10.2	20.0	**30.3**	—	—	—	—	—	10.0	—		33.3	14.2	60.3	107.8	8	
Vesio	P	550	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**56.0**	—	15.0	—	6.0	—	—	—	2.0	—	5.0	13.0	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—		76.0	28.0	61.0	165.0	9	
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	10.0	**43.0**	—	9.0	10.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	19.0	32.0	40.0	—	—	—	—	—	8.0		76.0	26.0	99.0	201.0	12	
Piovere del Tignale	P	410	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	**45.0**	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	28.0	—	35.0	—	—	—	—	—		67.0	25.0	63.0	155.0	8	
Villa Salò	P	165	—	—	—	—	10.5	—	—	—	10.1	5.9	5.0	4.0	14.0	2.1	0.2	—	—	—	—	7.2	6.1	**37.2**	22.7	—	—	—	—	5.9	—		26.5	32.5	71.9	130.9	12	
Salò	P	100	—	—	—	—	—	—	11.9	0.7	22.8	2.2	4.8	1.5	14.3	4.2	—	—	—	0.6	2.7	7.0	3.0	**35.5**	21.7	—	—	—	—	—	6.3		37.6	35.1	66.5	139.2	13	
Maicesine	Pn	90	—	—	—	—	—	—	12.2	4.0	26.3	3.1	6.1	—	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	**46.2**	31.9	—	—	—	—	—	—		45.6	22.2	87.0	154.8	10	
Riva	Pn	80	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	**32.0**	24.0	—	—	—	—	—	4.0		11.0	31.0	60.0	102.0	8	
Lazise	Pn	76	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	31.0	**45.4**	12.5	7.2	6.8	1.1	—	—	—	—	1.5	8.1	15.5	29.1	34.2	0.5	—	—	—	—	0.7		105.4	37.2	80.0	222.6	13	
Desenzano	P	64	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.5	—	—	—	6.8	7.6	—	—	—	2.0	2.4	4.5	2.5	**25.0**	23.9	—	0.2	—	—	—	0.2		9.8	23.3	51.8	84.9	9	
Ponale (Lago di Garda)																																							
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1] »	—	
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	**52.0**	10.0	20.6	—	5.5	—	—	—	—	3.8	5.8	32.0	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—		107.0	45.7	122.0	274.7	11	
Mincio																																							
Castelnuovo Veronese	P	130	—	—	—	—	—	3.0	2.5	3.0	2.3	—	1.0	—	16.5	—	—	—	—	—	—	10.0	**32.8**	18.3	—	—	1.0	—	—	5.0	—		10.8	27.5	57.1	95.4	11	
Castiglione Stiviere	P	110	—	—	—	—	—	—	1.4	0.3	1.1	2.8	—	1.3	2.0	11.5	—	—	—	—	3.0	1.9	4.0	3.8	**47.0**	2.8	—	—	—	—	1.1		5.6	19.7	58.7	84.0	13	
Monzambano	P	90	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.8	0.7	7.2	—	—	—	—	3.5	6.6	5.8	20.3	**22.5**	—	—	3.1	—	2.9	—	—	—		0.6	25.6	48.8	75.0	9	
Peschiera	Pr	67	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.7	3.3	—	—	1.3	13.5	—	—	—	0.5	2.8	1.2	6.0	**33.0**	11.8	—	—	—	—	—	3.0		7.7	19.3	53.8	80.8	11	
Marmirolo	P	50	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	4.0	10.0	7.0	7.0	**20.0**	15.0	4.0	—	—	5.0	—	3.0		16.0	41.0	54.0	111.0	13	

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Mantova	P	20	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	1.3	—	0.8	—	13.6	5.8	—	—	—	2.6	1.7	4.2	10.3	**21.0**	10.1	—	2.9	—	—	—	—	—		3 0	28.7	44.3	76.0	11	
Travata	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.1	—	—	—	—	2.1	3.0	3.1	**34.1**	10.0	—	3.0	—	—	—	—	--		—	26.2	50.2	76.4	8	
Governolo	P	16	—	—	—	—	—	—	1.7	0.6	0.6	0.3	—	1.2	1.0	23.0	—	—	—	0.2	2.7	0.4	5.4	**41.3**	7.0	1.0	5.2	2.8	—	—	—	—		3.2	28.5	62.7	94.4	11	
VERSANTE DI DESTRA																																							
N. 15.																																							
Bacino della Stura																																							
Stura																																							
Moncalvo	P	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	**33.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0		1.0	13.0	76.0	90.0	8	
Mombello	P	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	8.0	**45.5**	—	—	—	—	—	—	3.5		—	4.0	62.5	66.5	5	
Casale (Attribuita)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.0	17.0	**19.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—		--	11.5	50.0	61.5	5	
N. 16.																																							
Bacino del Tanaro																																							
Tanaro																																							
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	39.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	**47.0**	36.0	27.0	—	—	—	17.0	—		85.0	15.0	168.0	268.0	9	
Viozene	Pn	1248	—	--	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	2.0	—	—	--	—	—	12.0	16.0	41.0	—	35.0	**81.0**	29.0	—	—	—	—	37.0		38.0	30.0	223.0	291.0	9	
Cappello Garessio	Pn	1157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	49.0	**67.0**	62.0	—	—	—	—	—	11.0	42.0		12.0	30.0	231.0	273.0	8	
Case di Nava	Pn	933	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	40.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	10.0	20.0	33.0	**75.0**	53.0	4.0	—	—	—	—	10.0	31.0		45.0	46.0	206.0	297.0	13	
Valdarmella	Pn	900	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	4.0	5.0	28.0	35.0	**59.0**	3.0	—	—	—	—	5.0	11.0	14.0		18.0	44.0	127.0	189.0	13	
Montezemolo	P	741	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	44.2	2.1	**70.4**	40.0	—	—	—	—	—	1.2	60.1		1.4	44.7	173.8	219.9	7	
Ormea	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	20.9	—	—	0.2	5.9	—	—	—	—	13.1	23.9	35 9	**71 6**	55.1	3.8	—	—	—	—	8.7	20.3		21.7	43.1	195.4	260.2	10	
Torresina	Pn	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20 0	**50.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	43.0		2.5	11.0	163.0	176.5	6	
Belvedere Langhe	P	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.5	46.0	**54.5**	—	—	—	1.0	—	—	29.0		3.0	9.0	152.0	164.0	7	
Roddino d'Alba	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	**75.0**		4.0	10.0	117.0	131.0	6	
Garessio	P	603	—	—	—	—	—	6.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	20.0	—	30.0	**60.0**	55.0	—	—	—	—	—	5.0	40.0		17.0	38.0	190.0	245.0	11	
Mango	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	70.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—		1.5	1.6	70.0	73.1	—	
Bagnasco	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	34.5	65.0	**71.5**	—	—	—	—	—	—	22.0		4.0	4.5	193.0	201.5	6	

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Villadeati	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	4.5	—	—	—	—	3.5	—	11.0	20.0	**35.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	—		1.5	19.0	79.0	99.5	7	
Ceva	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.2	**12.6**	7.8		—	—	34.9	34.9	4	
Pasco dei Monti	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.5	**54.0**	50.5	—	—	—	—	—	1.5	25.3		4.0	6.0	150.0	160.0	7	
Carrù	P	364	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	44.0	**52.0**	—	—	—	—	—	—	22.0		41.0	—	140.0	181.0	6	
Castiglione Falletto	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	37.0	**41.0**	—	—	—	—	—	0.5	21.0		1.5	6.0	115.5	123.0	6	
Barolo	P	309	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	9.5	15.2	12.3	15.0	0.3	—	—	—	7.3	**22.5**	18.5		6.2	29.9	75.9	112.0	9	
Govone	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	**35.0**	21.0	—	—	—	—	—	15.0	35.0		—	35.0	106.0	141.0	6	
Bra	Pr	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	8.7	**46.8**	14.8	—	—	—	—	—	1.0	37.4		—	14.1	108.7	122.8	6	
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	32.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	19.0		—	7.0	117.0	124.0	5	
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	11.0	26.0	40.0	20.3	—	—	—	—	—	—	0.2		—	11.4	86.5	97.9	4	
Castellalfero	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	**28.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	2.0		—	12.0	74.0	86.0	5	
Mombercelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	**30.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	8.0		—	10.0	89.0	99.0	5	
Castagnole	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	**21.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	13.0		—	10.0	60.0	70.0	6	
Fubine	P	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0		—	10.0	41.0	51.0	5	
Alba	P	183	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	4.5	43.0	16.0	—	—	—	—	—	—	**46.0**		1.6	20.0	109.5	131.1	7	
Alessandria	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	21.6	12.1	**55.5**	—	—	—	—	—	—	0.6	5.3		1.3	28.1	73.5	102.9	6	
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	—	—	—	—	4.1	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	25.8	58.4	**96.3**	—	—	—	6.1	—	—	12.4	56.2		9.7	26.0	229.4	265.1	8	12
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	23.0	39.0	**71.0**	—	—	—	—	—	9.0	15.0		2.0	6.0	157.0	165.0	8	
Pamparato	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3.0	**50.0**	—	—	—	—	—	7.0	34.0		3.0	1.0	128.0	132.0	7	
Scagnello	Pn	748	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	25.2	31.0	**48.0**	—	0.1	—	0.7	—	1.7	14.0		0.8	10.5	120.7	132.0	6	
Mombasiglio	P	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Torre Mondovì	P	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	**48.0**	38.0	—	—	—	—	—	12.0	33.0		3.0	17.0	160.0	180.0	7	
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	11.2	27.5	**57.3**	53.2	—	—	—	1.5	—	7.6	30.5		8.1	11.7	177.6	197.4	8	
Prea	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	44.0	**68.0**	—	—	—	—	8.0	18.0	27.0		9.0	8.0	193.0	210.0	8	
Mondovì	P.	555	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	50.0	40.0	—	—	—	1.0	—	—	—	**71.0**		3.5	24.0	162.0	189.5	7	
Villanova Mondovì	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**81.0**	45.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0		20.0	5.0	156.0	181.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																								
Pradeboni	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	5.0	**58.0**	50.0	—	—	1.0	—	1.5	22.0	28.0		11.0	31.0	165.5	207.5	11	
S. Giacomo di Boves	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	**42.0**	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	29.0		20.0	33.0	111.0	164.0	8	
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	**62.0**	45.0	—	—	—	1.0	—	17.0	20.0		12.0	10.0	164.0	186.0	9	
Boves S. Antonio . .	P	700	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	21.0	17.0	28.0	47.0	**56.0**	7.0	15.0	35.0	18.0	15.0	—		23.0	36.0	238.0	297.0	14	
Chiusa di Pesio . .	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	33.1	18.4	**34.0**	—	—	—	1.0	—	—	25.5		7.5	2.5	112.0	122.0	7	
Margarita	P	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	40.0	**48.0**	—	—	—	1.0	—	—	24.0		5.0	2.0	139.0	146.0	7	
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																							
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.9**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	38.1	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—		56.9	53.1	17.7	127.7	4	
Argentera	Pn	1690	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**50.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—		65.0	—	11.0	76.0	5	63
Strepesi	Pn	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	8.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0		12.0	23.0	36.0	71.0	9	
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**54.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—		65.0	—	3.0	68.0	3	35
Trinità	Pn	1187	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	28.0	27.0	**37.0**	—	—	23.0	—	—	8.0	11.0		18.0	21.0	134.0	173.0	9	
Sambuco	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	60.0	**69.0**	—	—	40.0	—	15.0	10.0	27.0		30.0	17.0	233.0	280.0	9	20
Gorrè	Pn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	**67.0**	43.0	—	—	12.0	—	8.0	19.0		—	40.0	149.0	189.0	6	
Vinadio	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.3	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	8.0	14.3	0.4	11.0	—	6.1		30.6	—	56.8	87.4	8	
Perdioni	Pn	754	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	28.0	—	**92.0**	—	—	13.0	—	—	15.0	18.0		36.0	12.0	166.0	214.0	9	
Rittana	Pn	753	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	32.0		7.0	10.0	92.0	109.0	5	
Festiona	Pn	720	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	6.0	**22.0**	19.0	9.0	10.0	—	—	4.0	—	—	13.0		27.0	24.0	77.0	128.0	12	
Cuneo	Pn	536	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	19.9	**47.0**	45.4	2.5	0.9	—	0.7	—	2.8	15.6		6.9	5.9	134.8	147.6	9	
Fossano	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	18.8	8.1	—	—	—	—	—	0.4	**35.3**		1.3	—	69.0	70.3	4	
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																							
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	i	—	
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	i	—	
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	i	—	
Rifugio Genova . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	i	—	
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Colle Tenda (Galleria).	Pn	1321	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	25.0	**65.0**	60.0	—	—	—	—	—	25.0		57.0	5.0	182.0	244.0	8	64

Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Limone	Pn	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	16.0		2.0	8.0	56.0	66.0	7	15
S. Anna Valdieri	Pn	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	60.0	55.0	5.0	—	—	—	—	**70.0**		61.0	—	251.0	312.0	7	
Entraque	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	36.0	**67.0**	—	—	15.0	—	36.0	55.0		51.0	5.0	219.0	275.0	9	
Roaschia	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	12.0	41.0	**65.0**	—	—	—	—	—	21.0	35.0		22.0	38.0	172.0	232.0	8	
Vernante	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	**65.0**	—	—	—	—	5.0	20.0	25.0		18.0	20.0	175.0	213.0	8	
Valdieri	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	11.0	5.0	1.0	3.0	—	—	4.0	7.0		7.0	24.0	34.0	65.0	10	
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																							
Cocconato	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	16.0	**29.0**	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—		—	16.7	62.0	78.7	5	
S. Stefano Roero	P	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**		—	21.0	116.0	137.0	4	
Vezza d'Alba	P	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	13.0	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0		—	—	98.0	98.0	4	
Castelnuovo d'Asti	P	306	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	—	**31.0**	30.0	—	—	—	—	—	11.0		0.5	9.0	72.0	81.5	6	
Ferrere d'Asti	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	**34.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	14.0		—	2.0	100.0	102.0	5	
Montechiaro	P	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	**33.2**	25.3	—	—	—	—	23.2	10.5	—		—	—	121.1	121.1	5	
Roatto	P	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	15.5	**33.0**	26.0	0.5	—	—	—	—	—	5.5		—	8.0	80.5	88.5	6	
Tigliole	P	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	**40.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	22.0		—	15.0	105.0	120.0	5	
Asti	P	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.1	21.1	9.9	**41.3**	12.1	—	—	—	—	—	—	—		—	25.7	63.3	89.0	5	
Belbo (Destra di Tanaro)																																							
Mombarcaro	Pn	896	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	14.0	—	—	2.0	—	—	1.0	**25.0**		5.0	15.0	51.0	71.0	8	
Bossolasco	Pn	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**		—	—	52.0	52.0	3	
S. Libera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	32.0	**40.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—		—	4.0	97.0	101.0	5	
Mombaruzzo	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	10.0	21.5	**34.0**	29.0	—	—	—	—	—	1.5		2.0	14.0	86.0	102.0	7	
Nizza Monferrato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	18.0	**39.0**	15.0	—	—	—	—	—	10.0		2.0	20.0	82.0	104.0	7	

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo

(Destra di Tanaro)

Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	72.0	**91.0**	—	—	—	—	—	—	—		—	—	183.0	183.0	3	
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	57.0		—	15.0	147.0	162.0	4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	21.0	35.0	60.0	45.0	1.0	—	—	—	—	4.0	26.0		5.5	31.0	171.0	207.5	10	
Valle Murialdo	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	23.0	91.0	43.0	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0		3.0	54.0	185.0	242.0	8	
Milliesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	45.0	15.0	41.0	16.0	—	—	—	—	—	16.0	45.0		—	56.0	133.0	189.0	7	
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	24.0		5.0	20.0	132.0	157.0	6	
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	53.0	—	—	—	—	—	41.0	20.0	54.0		22.0	—	208.0	230.0	6	
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																							
Roccaverano	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	32.0	41.2	34.1	—	—	—	—	23.8	16.0		0.3	15.7	147.1	163.1	6	
Cagna	P	600	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	26.0	50.0	38.0	—	—	—	—	—	—	26.0		2.0	16.0	140.0	158.0	8	
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	35.0	50.0	35.8	—	—	—	—	—	0.5	22.7		1.0	12.0	144.0	157.0	7	
Sella (Altare)	Pn	473	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	33.2	64.1	0.4	—	—	—	—	—	—	29.0		0.3	41.8	126.7	168.8	4	
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	44.0	38.0	—	—	—	—	—	—	31.0		—	18.0	140.0	158.0	5	
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	35.0	11.0	—	—	—	—	21.0	—		—	6.0	78.0	84.0	5	
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																							
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	24.0	—	28.0	31.0	—	—	—	—	—	—	28.0		7.0	56.0	87.0	150.0	7	
Acqui	P	164	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	26.0	32.0	—	—	—	—	—	1.0	15.0		3.0	12.0	111.0	126.0	8	
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	18.3	26.0	—	11.2	8.1	—	—	—	—	—	—	29.3	10.2		6.1	44.3	58.8	109.2	7	
Erro (Destra di Bormida)																																							
Piancastagna	Pn	732	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	44.0	48.0	33.0	—	—	—	—	—	—	21.0		7.0	25.0	146.0	178.0	6	
Ponzone	Pn	610	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	28.0	31.0	—	—	—	—	—	—	19.0		5.0	35.0	78.0	118.0	6	
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	30.0	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0		—	49.0	78.0	127.0	7	
Sassello	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	70.0	30.0	40.0	10.0	—	—	—	30.0	30.0	40.0	40.0		40.0	170.0	220.0	430.0	12	
Orba (Destra di Bormida)																																							
Piampaludo	Pn	857	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	46.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0		40.0	46.0	111.0	197.0	9	
Lavezze	P	652	—	—	—	—	—	1.8	1.0	6.8	30.2	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	35.3	71.3	41.4	106.0	9.7	—	—	—	—	—	7.5		76.1	66.3	235.9	378.3	12	
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	35.0	9.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	30.0	35.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0		30.0	92.0	75.0	207.0	11	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	24.0	68.0	52.0	69.0	4.0	—	—	—	—	13.0		43.0	49.0	206.0	298.0	9	
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	32.0	32.5	69.5	8.0	—	—	—	—	—	14.0		12.0	46.0	124.0	182.0	7	
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	62.0	44.0	40.0	0.5	—	—	—	0.5	15.0		19.0	36.0	162.0	217.0	10	
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	51.0	48.0	65.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0		14.0	96.0	122.0	232.0	8	
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	—	75.0	18.0	—	—	—	—	—	15.0		10.0	43.0	108.0	161.0	6	
N. 18.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	15.0	18.0	3.0	1.0	5.0	1.0	—	—	—	9.2	65.0	53.0	99.0	80.0	130.0	18.0	11.0	—	—	—	10.0		88.0	137.2	348.0	573.2	17	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	56.2	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	27.3	48.0	75.0	50.0	105.0	100.0	—	6.0	—	—	—	—	—		77.5	150.3	261.0	488.8	9	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	2.0	10.3	64.5	44.6	57.8	2.0	3.0	1.7	4.8	—	—	—	24.5	85.8	68.0	148.8	96.5	180.0	22.9	2.5	—	—	—	—	—		179.2	189.8	450.7	819.7	17	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	35.0	—	11.0	—	8.0	17.0	—	—	—	11.0	—	—	—	39.0	28.0	37.0	192.0	7.0	2.0	—	—	8.0	—	—		46.0	75.0	274.0	395.0	12	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	43.0	29.0	49.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	41.0	39.0	19.0	—	—	48.0	—	—	—	—		160.0	68.0	147.0	375 0	9	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	56.0	0.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	35.6	78.4	75.3	200.3	6.8	4.7	—	—	—	4.6		69.1	114.8	370.1	554.0	11	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	40.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	36.0	61.0	49.0	45 0	151.0	6.0	—	—	—	—	6.0		79.0	112.0	257.0	448.0	12	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	4.0	52.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40 0	47.0	100.0	60.0	190.0	8.0	4.0	—	—	—	—		77.0	107.0	362.0	546.0	12	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	29 0	38.0	39.0	63.0	1.0	—	—	—	—	2.0	6.0		5 0	95.0	111.0	211.0	9	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	1.0	—	36.6	8.0	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	42.0	36.0	68.0	54.0	131.0	5.0	1.0	—	—	—	4.0	1.0		58.0	149.0	196.0	403.0	14	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	40.0	50.0	60.0	30.0	—	—	—	—	15.0		—	76.0	195.0	271.0	9	
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	9.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	37.0	68.0	60.0	116.0	—	3.0	—	—	—	7.0	—		39.5	133.0	186.0	358.5	11	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	0.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	20.5	36.2	57.2	35.6	—	—	—	—	—	5.2		9.1	44.1	129.7	182.9	7	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17 5	31.5	12.5	67.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0		4.5	50.0	99.5	154.0	8	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	39.0	5.0	50.0	38.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	16.0	68.0	150.0	80.0	86.0	147.0	1.0	—	—	—	—	13.0		132.0	241.0	327.0	700.0	14	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	32.0	37.0	45 0	61.0	131.0	—	—	—	—	—	—		35.0	104.0	237.0	376.0	8	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	30.0	50.0	55.0	75.0	1.0	—	3.0	—	—	6.0		11 0	115.0	190.0	316.0	12	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	33.0	60.0	63.0	130.0	10.0	1.0	—	—	—	—		15.0	63.0	264.0	342.0	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Foretondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0[1]	—	—	—	—	—	—	85.0[3]	—	—	160.0[3]	—	—	10.0	—	—	—	—		10.0	115.0	170.0	295.0	—	
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	112.0	—	2.0	—	—	—	—	—		4.0	10.0	140.0	154.0	5	
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.4	33.2	41.0	51.9	—	—	—	—	—	2.5		3.8	35.4	128.6	167.8	7	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	20.0	33.0	41.0	61.0	—	—	—	—	—	2.0		13.0	47.0	137.0	197.0	7	
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	15.0	67.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	67.5	40.0	55.0	90.0	15.0	—	—	—	—	—	17.5		102.5	127.5	177.5	407.5	11	
Pregola	P	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	18.0	30.0	—	31.0	28.0	33.0	33.0	22.0	13.0	—	—	—	—		—	74.0	160.0	234.0	9	
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	20.0	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—		—	70.0	55.0	125.0	6	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.7	28.4	45.9	58.0	0.2	—	—	—	—	—	—		6.1	70.7	104.1	180.9	7	
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	25.0	22.0	22.0	44.0	62.0	—	—	—	—	—	—		1.0	60.0	128.0	189.0	8	
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	28.0	50.0	55.0	—	—	—	—	—	—		3.0	30.0	133.0	166.0	7	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	40.0	55.0	—	—	—	—	—	—		3.0	28.0	125.0	156.0	5	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.0	42.0	12.5	95.0	53.5	—	—	—	—	—	4.0		—	46.7	165.0	211.7	6	
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	19.0	60.0	51.0	—	—	—	—	—	0.5		5.3	16.0	130.5	151.8	7	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.2	20.7	48 3	67.9	—	—	0.9	—	—	—	0.6		1.2	31.6	117.7	150.5	4	

[1] Pioggia complessiva dall'11 al 13. — [2] Pioggia complessiva dal 18 al 20. — [3] Pioggia complessiva dal 21 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	0.4	—	3.6	—	3.0	—	—	—	—	10.0	6.9	14.0	**61.3**	47.5	2.3	—	—	—	—	—	—		2.8	23.5	125.1	151.4	10	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	--	—	—	—	—	20.0	30.0	—	**80.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—		1.0	50.0	102.0	153.0	5	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.0	9.0	12 0	**66.0**	46.0	—	—	—	—	—	—	—		2.0	18.5	124.0	144.5	7	
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	40.0	25.0	28.0	70.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—		—	70.0	178.0	248.0	7	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	15.0	58.0	**64.0**	—	4.0	—	—	—	—	—		2.0	30.0	141.0	173.0	7	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	37.0	47.0	**68.0**	—	—	—	—	—	—	30.0		—	42.0	142.0	184.0	5	
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	10.0	10.0	13.0	**57.0**	51.0	—	—	—	—	—	—	21.0		2.0	27.0	142.0	171 0	9	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	35.0	—	**41.0**	—	—	1.0	—	—	—	—		—	28.0	77.0	105.0	6	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	20.0	**54.0**	49.0	—	1.3	—	—	—	—	1.0	18.0		1.2	34.2	123.3	158.7	10	
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	[1]	—	
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	—	6.0	90.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	84.0	105.0	195.0	104.0	113.0	65.0	—	—	—	—	—	—		96.0	213.0	477.0	786.0	10	
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	21.0	40.0	45.0	200.0	4.0	13.0	2.0	1.0	—	—	5.0	35.0	30.8	80.0	80.0	115.0	155.0	26.7	1.0	0.5	—	1.0	—	6.5		306.0	170.8	385.7	862.5	19	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0[2]	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	165.0[3]	65.0	—	220.0[4]	25.0	—	—	—	—	—	—		120.0	175.0	310.0	605.0	—	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	--	—	—	—	—	19.0	5.0	20.0	30.0	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—		17.0	44.0	86.0	147.0	6	
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	25.0	110.0	—	—	—	--	—	—	—	2.0	90.0	50.0	70.0	100.0	150.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0		195.0	142.0	350.0	687.0	12	
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	16.0	1.0	1.5	—	10.0	—	—	—	—	20.0	15.0	15.0	**55.0**	48.0	0.5	2.5	2.5	—	—	—	—		27.0	47.5	123.5	198.0	14	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Pioggia complessiva dal 7 al 10. — [3] Pioggia complessiva dal 18 al 20. — [4] Pioggia complessiva dal 22 al 23.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	20.0	—	88.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	80.0	40.0	35.0	100.0	97.0	5.0	—	—	—	—	—	—		108.0	131.0	237.0	476.0	9	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	37.0	39.0	35.0	**39.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	24.0	27.0	35.0	28.0	22 0	—	—	—	—	—	—		150.0	46.0	112.0	308.0	11	
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	30.0	90.0	5.0	7.5	—	1.0	—	—	—	30.0	53.0	80.0	30.0	50.0	100.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—		152.0	176.5	207.0	535.5	15	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	20.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—		50.0	10.0	100.0	160.0	9	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	15.0	59.0	—	—	9.0	5.0	—	—	—	10.0	27.0	34.8	50.0	86.0	169.0	5.0	2.5	—	—	—	—	—		113.0	85.8	312.5	511.3	14	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	35.0	23.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	82.0	48.0	68.0	103.0	184.0	5.0	3.0	—	—	—	—	5.0		99.0	144.0	368.0	611.0	14	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	19.0	61.0	27.0	3.0	—	5.0	—	—	—	3.0	74.0	30.0	23.0	**81.0**	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—		116.0	142.0	113.0	371.0	14	
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	9 0	6.0	13.0	**17.0**	—	1.0	—	—	—	—	—		8.0	15.0	37.0	60.0	10	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	6.0	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	51.0	47.0	70.0	62.0	**98.0**	—	20.0	—	—	—	—	—		78.0	103.0	250.0	431.0	12	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	50.0	—	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—		13.0	43.0	130.0	186.0	6	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	10.5	14.0	**49.0**	43.0	—	—	—	—	—	—	—		—	27.5	106.0	133.5	6	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	6.8	2.0	—	—	—	2.7	4.6	16.7	14.2	**77.5**	7.2	—	0.5	—	—	—	0.2	3.5		0.4	33.6	103.1	137.1	9	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	42.0	51.0	31.0	44 0	63.0	21.0	—	—	—	—	—	—	**85.0**	41.0	53.0	—	65.0	42.0	25.0	—	32.0	—	—	10.0	14.0		231.0	200.0	188.0	619.0	15	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	15.0	70.0	70.0	74.0	11.0	2.0	17.0	—	—	—	—	5.0	41.0	46.0	37.0	51.0	**75.0**	12.0	3.0	—	—	—	—	—		229.0	122.0	178.0	529.0	15	
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	15.0	72.0	70.0	**76.0**	—	11.0	1.0	17.5	—	—	—	5.0	40.0	45.0	48.5	50 0	75.0	12.5	4.0	—	—	—	—	—		233 0	119.5	190.0	542.5	15	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	5.0	40 0	2.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	28.0	28.0	22.0	**63.0**	60.0	2.5	4.0	—	—	—	—	—		54.0	66.0	151.5	271.5	15	
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	12.0	20.0	68.0	45.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	68.0	36.0	102.0	**236.0**	—	—	—	—	—	—	—	—		195.0	171.0	338.0	704.0	10	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	29.0	31.0	33.0	**112.0**	12.0	—	8.0	—	—	—	—	21.0	56.0	—	49.0	72 0	73.0	—	7.0	—	—	—	—	—		205.0	97.0	201.0	503.0	12	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	46.0	81.0	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	5.0	141.0	—	20.0	55.0	81.0	126.0	16.0	26 0	6.0	30.0	21.0	6.0		165.0	153.0	387.0	705.0	19	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	15.0	18.0	27.0	**65.0**	47.0	—	—	2.0	—	—	—	28.0	85.0	22.0	37.0	35.0	26.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—		172.0	174.0	93.0	439.0	13	

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	9.0	83.0	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	39.0	26.0	46.0	65.0	**91.0**	16.0	10.0	14.0	—	—	—	—		128.0	89.0	242.0	459.0	14	
Grondone	Pn	1057	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.2	63.8	—	—	—	13.7	—	—	8.3	7.8	—	—	43.2	52.0	**71.1**	11.6	6.6	—	—	—	—	—		82.0	29.8	184.5	296.3	11	
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	46.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	2.0	15.0	17.0	21.0	41.0	**58.0**	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—		56.0	46.0	127.0	229.0	13	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	14.0	18.0	39.0	**45.0**	—	—	5.0	—	—	—	--		22.0	34.0	107.0	163.0	9	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	5.0	2.9	4.6	35.8	—	—	3.1	5.0	12.0	—	—	—	24.4	23.4	48.0	53.3	**75.8**	5.8	4.9	2.0	—	—	1.0	—		48.3	67.9	190.8	307.0	16	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	35.0	--	10.0	6.0	—	—	—	—	—	35.0	20.0	50.0	**72.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0		65.0	71.0	157.0	293.0	11	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	12.0	10.0	20.0	36.0	**45.0**	2.0	3.0	3.5	—	—	—	2.0		13.5	39.0	111.5	164.0	14	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	20.0	30.0	**36.0**	—	—	1.0	—	1.0	—	—		1.0	23.0	88.0	112.0	9	
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	18.0	12.0	40.0	**52.0**	—	—	—	16.0	—	—	—	30.0		30.0	39.0	138.0	207.0	10	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	12.0	50.0	**63.0**	—	—	—	—	—	—		7.0	5.0	133.0	145.0	6	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	25.0	21.0	**37.0**	—	—	15.0	—	—	—	—		10.0	28.0	98.0	136.0	8	
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.9	—	—	2.0	15.9	—	10.2	5.5	46.1	**65.5**	—	5.7	—	—	—	—	0.3		—	45.0	123.1	168.1	9	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14.0	**60.0**	48.0	—	—	—	—	—	—	—		—	25.0	122.0	147.0	4	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
N. 25.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	13.0	—	40 0	71.0	**86.0**	5.0	5.0	6.0	—	—	—	—		45.0	43.0	213.0	301.0	10	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	1.5	16.0	4.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	2.0	9.0	13.0	21.0	54.0	**95.0**	5.0	5.0	3.0	—	—	—	1.0		21.5	41.0	184.0	246.5	15	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	**60.0**	55.0	—	—	10.0	—	—	—	—		—	2.0	130.0	132.0	5	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	7.0	—	22.0	27.0	**69.0**	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—		—	47.0	136.0	183.0	7	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**5.0**	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—		—	2.0	14.0	16.0	4	
N. 26.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	7.0	6.0	22.0	—	26.0	11.0	67.0	—	22.0	—	—	—	16 0	31.0	47.0	47.0	31.0	**97.0**	31.0	—	—	—	—	1.0	1.0		61.0	194.0	208.0	463.0	16	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	25.0	45.0	45.0	8.0	17.0	23 0	—	—	—	17.0	23.0	34.0	48.0	45.0	**75.0**	6.0	20.0	4.0	—	—	—	—		108.0	167.0	198.0	473.0	17	
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	35.0	51.0	45.0	46.0	36.0	—	11.0	15.0	—	—	—	—	61.0	45.0	71.0	61.0	125.0	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—		213.0	203.0	224.0	640.0	14	
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	4.5	**65.0**	7.0	10.0	20.0	20.0	—	—	—	5.0	19.0	15.0	42.0	39.0	64.0	1.0	12.0	4.0	—	—	—	—		98.5	96 0	162.0	356.5	17	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	10.0	—	—	5.0	40.0	10.0	—	—	15.0	25.0	20.0	—	170.0	10.0	5.0	—	—	5.0	15.0	—	5.0		70.0	115.0	210.0	395 0	16	
Strinabecco	P	800	—	—	—	16.0	120.0	—	—	2.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	68.0	100.0	2.5	14.0	3.5	—	—	—	—	6.0		158.0	107.0	194.0	459.0	12	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Montegroppo . . .	Pn	750	—	—	—	—	—	—	11 0	33.0	30.0	**69.0**	15.0	20.0	16.0	—	—	—	—	9.0	11.0	16.0	46.0	49.0	37.0	16.0	15.0	10.0	—	—	—	—	143 0	87.0	173.0	403.0	16	
S. Maria del Taro .	Pn	744	—	—	—	—	—	—	61.4	57.3	41.0	69.4	—	33.6	—	61.4	—	—	—	—	38.6	—	81.3	97.6	101.2	6.4	11.0	—	—	—	—	4.3		229.1	133.6	301.8	664.5	13	
S. Maria Valdena . .	Pn	731	—	—	—	—	—	—	14.0	10.5	4.0	25.0	2.0	11.0	18.0	23.0	—	—	—	3.0	25.5	22.5	54.0	70.0	**86.0**	1.0	1.0	16.0	2.0	—	—	—		53.5	105.0	230.0	388.5	18	
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	4.0	—	12.0	—	—	—	15.0	—	12.0	20.0	35.0	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—		13.0	43.0	120.0	176.0	9	
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	—	—	—	21.0	30.0	9.0	118.0	8.0	18.0	20.0	16.0	9.0	1.0	2.0	5.0	28.0	19.0	82.0	68.0	100.0	3.0	14.0	3.0	—	—	—	2.0	6.0		186.0	200.0	196.0	582.0	22	
Tornolo	Pn	720	—	—	—	—	21.0	35 0	15.0	26.0	—	37.0	18.0	23.0	22.0	—	—	—	—	23.0	26.0	49.0	56.0	**85.0**	—	—	—	—	—	—	—	—		97.0	149.0	190.0	436.0	13	
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	160.0	12.0	—	5.0	—	—	—		—	—	337.0	337.0	4	
Boschi di Bardone .	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	14.0	—	—	—	1.0	5.0	8.0	10.0	40.0	**45.0**	—	10.0	5.0	—	—	—	—		10.0	40.0	110.0	160.0	11	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89.0[1]	59.0[2]	327.0[3]	475.0	—	
Casale di Parma . .	Pn	600	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	43.0	72.0	20.0	10.0	15.0	11.0	—	—	—	11.0	30.0	26.0	64.0	69.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—		162.0	123.0	208.0	493.0	14	
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	16.0	—	—	—	—	11.0	10.0	21.0	39.0	**69.0**	—	7.0	2.0	—	—	—	1.0		2.0	41.0	139.0	182.0	12	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	75.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	75.0	75.0	105.0	—	—	—	—	—	—	—		135.0	55.0	255.0	445.0	7	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	5.0	25.5	32.7	30.5	42.8	12.0	4.0	38.0	20.0	11.0	—	—	—	—	22.0	38.0	67.5	**71.5**	—	—	—	—	11.3	—	—		136.5	107.0	188.3	431.8	15	
Selva del Bocchetto .	P	539	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	—	2.0	7.5	9.0	3.5	—	—	1.5	4.0	16.5	7.0	24.5	**37.5**	—	15.0	5.0	—	—	—	1.5		5.5	44.0	90.5	140.0	15	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	8.0	14.5	32.0	68.0	21.0	—	5.0	20.0	12.0	3.0	—	2.0	40.0	27.5	43.4	75.2	**87.5**	12.4	7.0	2.2	—	—	—	—		122.5	130.5	227.7	480.7	18	
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	22.8	24.8	22.5	3.3	7.9	35.5	—	—	—	2.0	10.0	8.0	—	45.8	61.0	116.0	1.3	12.0	3.0	—	—	—	1.2		69.5	66.7	240.3	376.5	16	
Neviano Rossi . . .	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	3.0	5.0	17.0	25.0	**28.0**	—	—	12.0	—	—	—	—		—	30.0	82.0	112.0	7	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	15.0	—	—	15.0	—	**74.0**	—	—	9.0	—	—	—	—		3.0	16.5	98.0	117.5	6	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	—	—	15.0	30.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	9.0		—	29.0	99.0	128.0	6	
Salsomaggiore . . .	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	12.0	20.0	22.0	**50.0**	41.0	—	3.0	—	—	—	—	—		—	53.0	116.0	169.0	7	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	37.0	21.0	10.0	—	—	26.0	—	—	—	10.0	31.0	20.0	57.0	59.0	**67.0**	23.0	7.0	2.0	—	—	—	—		96.0	97.0	215.0	408.0	15	
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	13.5	7.0	—	—	10.5	—	—	5.0	—	—	4.0	**32.0**	—	27.0	18.0	—	21.0	—	5.0	—	—		33.5	26.5	93.0	153.0	12	
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	14.0	30.0	15.0	110.0	—	20.0	10.0	15.0	—	—	—	9.0	18.0	20.0	50.0	56.0	**84.0**	4.0	7.0	6.0	—	—	—	—		169.0	142.0	157.0	468.0	16	
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	32.0	47.0	17.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	17.0	43.0	38.0	22.0	**126.0**	—	—	13.0	—	—	15.0	16.0		96.0	69.0	230.0	395.0	13	
Bore di Metti . . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	4.0	6.0	22.0	—	17.0	**88.0**	—	—	—	—	—	—	—		7.0	59.0	105.0	171.0	8	
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	15.0	20.0	7.0	71.0	3.0	18.0	8.0	18.0	—	—	—	3.0	21.0	17.0	32.0	48.0	**78.0**	5.0	9.0	3.0	—	—	—	10.0		116.0	117.0	153.0	386.0	18	
Pione	P	673	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	55.0	17.0	4.0	4.0	4.0	17.0	—	—	—	2.0	15.0	57.0	**68.0**	15.0	65.0	41.0	3.0	6.0	—	—	—	—		102.0	100.0	198.0	400.0	17	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	3.0	—	29.0	—	—	—	—	3.0	7.0	28.0	20.0	**90.0**	40.0	3.0	2.0	—	—	—	—	8 0		11.0	70.0	163.0	244.0	13	
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	22.0	18.0	40.0	30.0	—	**84.0**	—	—	—	—	—	13.0		10.0	65.0	167.0	242.0	11	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	15.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	23.0	17.0	19 0	23.0	24.0	27.0	**29.0**	21.0	21.0	17.0	4.0	5.0		45.0	61.0	190.0	296.0	17	
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	**35.0**	10.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0		—	70.0	60.0	130.0	7	

[1] Pioggia complessiva della 1ª Decade. — [2] Pioggia complessiva della 2ª Decade. — [3] Pioggia complessiva della 3ª Decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	—	30.0	—	—	—	1.0	16.0	—	—	50.0	60.0	—	—	18.0	—	—	—	—		75.0	47.0	128.0	240.0	7	
Riana	Pn	1009	—	—	—	—	—	—	17.0	78.0	129.0	**91.0**	87.0	—	11.0	25.0	—	—	—	35.0	53.0	25.0	11.0	62.0	69.0	—	24.0	—	—	1.0	—	—		315.0	236.0	167.0	718.0	15	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	11.0	**55.0**	21.0	16.0	8.0	21.0	—	—	—	—	3.0	12.0	31.0	19.0	30.0	—	13.0	4.0	—	—	—	—		97.0	81.0	97.0	275.0	15	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	24.0	1.0	—	9.0	8.0	7.0	—	—	1.0	5.0	9.0	7.0	**37.0**	28.0	16.0	1.0	1.0	—	—	1.0		33.0	40.0	91.0	164.0	17	
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	15.0	10.0	—	—	10.0	10.0		35.0	15.0	65.0	115.0	9	
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	—	26.0	30.0	50.0	20.0	**182.0**	—	—	50.0	22.0	—	—	—	4.0	25.0	22.0	55.0	10.0	135.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—		308.0	123.0	220.0	651.0	15	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	9.0	41.0	13.5	101.0	4.5	11.0	6.5	15.5	—	—	—	2.0	19.5	11.5	42.5	46.0	78.0	1.0	12.0	2.0	—	—	—	1.0	4.0		169.0	108.5	144.0	421.5	19	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	10.0	2.0	—	8.0	13.0	—	—	—	2.0	3.0	13.0	—	31.0	**43.0**	—	17.0	3.0	—	—	—	—		17.0	41.0	94.0	152.0	14	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	16.0	**65.0**	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	10.0	15.0	20.0	30.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0		81.0	55.0	105.0	241.0	10	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	9.4	15.6	—	—	—	—	—	8.1	20.4	**31.5**	27.3	—	17.4	3.1	—	—	—	—		7.1	33.1	100.3	140.5	9	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	1.0	1.0	13.0	10.0	—	—	—	—	3.0	—	9.0	**40.0**	37.0	—	21.0	4.0	—	—	1.0	18.0		17.0	28.0	130.0	175.0	14	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**42.0**	33.0	—	15.0	6.0	—	—	—	—		—	4.0	131.0	135.0	6	
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	9.6	14.9	—	—	—	—	—	—	11.0	**45.0**	23.0	0.5	9.0	2.6	—	—	—	0.1		—	26.9	91.2	118.1	8	
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	22.5	—	3.5	13.5	13.5	—	—	—	—	8.0	11.0	20.5	41.5	**57.0**	—	10.0	6.0	—	—	—	—		30.0	49.5	135.0	214.5	13	
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	5.0	—	4.0	5.0	20.0	—	—	—	—	8.0	7.0	15.0	28.0	**51.0**	1.0	14.0	3.0	—	—	—	—		6.5	44.0	112.0	162.5	13	
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	1.0	—	10.0	24.0	25.0	20.0	20.0	20.0	**35.0**	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—		—	123.0	72.0	195.0	13	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	5.0	—	25.0	15.0	21.0	—	—	—	11.0	—	—	**55.0**	46.0	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0		42.0	72.0	141.0	255.0	11	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	14.0	**27.0**	24.0	30.0	—	8.0	—	—	—	—	13.0		—	25.0	102.0	127.0	8	
N. 28.																																								
Bacino dell' Enza																																								
Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	476.0[1]	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	475.0[1]	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	50.0	61.0	18.0	**127.0**	36.0	—	60.0	—	—	—	—	—	71.0	25.0	—	103.0	81.0	13.0	31.0	—	—	—	—	—		256.0	192.0	228.0	676.0	12	

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	60.0	53.0	60.0	2.0	—	5.0	23.0	—	—	—	—	78.0	—	83.0	—	**90.0**	—	—	—	—	—	—	—		173.0	108.0	173.0	454.0	9	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	26.0	**34.0**	8.0	—	11.0	12.0	13 0	—	7.0	—		—	26.0	111.0	137.0	8	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	47.0	39.0	**70.0**	48.0	36.0	5.0	—	—	55.0	—	—	18.0	45.0	40.0	48 0	65.0	20.0	—	17.0	15.0	—	—	—	—		204.0	199.0	165.0	568.0	15	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**72.0**	—	21.0	—	—	—	—	—		—	39.0	93.0	132.0	6	
Campora di Sasso. .	P	620	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.0	11.0	31.0	—	42.0	10.0	—	21.0	—	33.0	—	—	**51.0**	35.0	12.0	31.0	—	—	—	—	—	22.0		73.0	137.0	151.0	361.0	13	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	0 6	0.9	3.0	1.4	0.8	13.8	9.5	—	—	—	—	4.8	4.6	21.3	**37.7**	16.3	—	16.0	3.5	—	—	—	3.4		4.5	34.9	98.2	137.6	12	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	**30.0**	30.0	20.0	10.0	7.0	—	—	—	10.0	8.0		36.0	60.0	115.0	211.0	14	
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	**51.0**	20.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0		—	30.0	106.0	136.0	6	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0[1]	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	112.0[2]	—	—	—		—	67.0	128.0	195.0	—	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	1.0	3.0	12 0	**42.0**	25.0	—	15.0	3.0	—	—	—	1.0		—	24 0	98.0	122.0	10	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	0.2	8.2	11.5	—	**43.0**	22.4	—	16.0	—	—	—	1.5	8.4		—	43.6	91.3	134.9	9	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5	15.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	**40.5**	20.5	—	14.5	2.5	—	—	—	0.5	18.0		—	36.0	96.5	132.5	10	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	**42.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—		—	27.0	55.0	82.0	5	
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	20.0	110.0	15.0	5.0	25.0	20.0	—	—	—	20.0	—	23.0	—	108.0	85.0	—	24.0	5.0	—	—	—	—		250.0	108.0	222.0	580.0	14	
Isola di Palanzano .	Pr	575	—	—	—	—	—	6.0	27.0	4.0	**62.0**	5.0	5.0	5 0	16.0	—	—	—	—	6.0	—	18.0	31.0	39.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—		104.0	51.0	79.0	234.0	13	
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	16.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	39.0	—	**40.0**	33.0	—	—	7.0	—	5.0		—	46.0	124.0	170.0	10	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	6.0	15.0	—	—	—	3.0	1.0	—	10.0	**45.0**	16.0	—	15.0	3.0	—	—	—	2.0		5.0	30.0	91.0	126.0	12	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	5.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	7.0	3.0	5.0	7 0	4.0	**20.0**	15.0	5.0	15.0	5.0	10.0		10.0	22.0	89.0	121.0	16	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	15.0	—	—	—	—	—	1.4	11.0	**47.5**	20.0	—	15.0	1.4	—	—	—	—		—	22.2	94.9	117.1	9	
Boschi di Vezzano .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	15.0	—	—	—	—	2.0	1.0	10.0	**46.0**	13.0	—	17.0	2.0	—	—	—	2.0		—	25.0	90.0	115.0	11	
Reggio	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.1	—	10.2	6.0	—	—	—	—	—	0.7	22.5	**32.2**	9.8	—	14.7	—	—	—	—	2.4		—	17.0	81.6	98.6	7	
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																							
Valico Cerreto . . .	P	1200	—	—	—	—	—	12.0	39.0	28 0	—	39.0	38.0	24.0	47.0	28.0	—	—	—	24.0	14.0	36.0	31.0	29.0	**69.0**	27.0	39.0	16.0	—	—	—	—		118.0	211.0	211.0	540.0	17	

[1] Pioggia complessiva dall'11 al 14. — [2] Pioggia complessiva dal 22 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	15.0	6.0	20.0	20.0	—	—	—	—	5.0	10.0	16.0	**59.0**	38.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—		24.0	76.0	135.0	235.0	14	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	11.0	6.0	10.0	—	27.0	25.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	**50.0**	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—		32.0	77.0	75.0	184.0	13	
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	5.1	0.8	4.5	1.8	11.7	—	—	—	—	—	6.8	6.7	**42.6**	5.0	—	11.3	5.8	—	0.7	0.2	1.8		6.3	25.6	74.1	106.0	11	
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	—	17.0	31.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	62.0	50.0	75.0	**79.0**	—	7.0	3.0	—	—	—	—		82.0	97.0	214.0	393.0	11	
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	35.0	—	7.0	—	—	—	—	20.0		2.0	18.0	97.0	117.0	7	
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	17.0	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	**50.0**	9.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0		35.0	57.0	94.0	186.0	11	
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	9.0	11.0	7.0	**55.0**	19.0	20.0	—	2.0	—	—	1.0	1.0		—	39.0	105.0	144.0	11	
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	36.0	4.0	8.0	10.0	20.0	—	—	—	—	4.0	3.0	10.0	**47.0**	22.0	—	14.0	3.0	—	—	—	1.0		42.0	49.0	97.0	188.0	15	
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	**40.0**	15.0	—	10.0	7.0	—	—	1.0	—		—	14.0	80.0	94.0	8	
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	7.0	10.0	22.0	4.0	—	—	—	—	16.0	4.0	11.0	**39.0**	25.0	—	14.0	4.0	—	—	—	—		23.0	63.0	93.0	179.0	13	
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	4.0	1.0	11.0	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	**43.0**	16.0	—	17.0	2.0	—	—	—	—		3.0	20.0	83.0	106.0	12	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**47.0**	4.0	8.0	10.0	6.0	—	—	—	—	25.0		—	7.0	100.0	107.0	8	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	20.0	**65.0**	40.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	75.0	35.0	50.0	50.0	80.0	40.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—		155.0	211.0	191.0	557.0	16	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	10.0	53.0	17.0	10.0	10.9	15.5	—	—	—	5.0	17.5	10.5	21.0	**58.0**	62.0	—	25.0	—	—	—	—	—		87.0	86.0	166.0	339.0	15	
Prese d'Ozola	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	11.0	35.0	2.0	70.0	20.0	21.0	15.0	20.0	—	—	—	—	16.0	5.0	36.0	65.0	**71.0**	—	18.0	—	—	—	—	—		118.0	97.0	190.0	405.0	14	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	3.5	14.5	8.0	40.0	12.5	5.0	9.0	10.0	—	—	—	3.0	14.0	8.0	16.5	48.0	**57.5**	—	19.0	—	—	—	—	—		66.0	61.5	141.0	268.5	16	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	13.0	—	29.0	—	—	—	—	28.0	17.0	**54.0**	50.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—		38.0	87.0	125.0	250.0	8	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	45.0	5.0	15.0	12.0	15.0	—	—	—	—	11.0	3.0	22.0	**60.0**	50.0	—	20.0	5.0	—	—	—	1.0		51.0	61.0	158.0	270.0	15	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	35.0	26.0	45.0	63.0	45.0	11.0	1.0	—	—	35.0	25.0	12.0	55.0	76.0	**95.0**	82.0	21.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—		106.0	247.0	281.0	634.0	18	
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	5.6	43.1	5.9	**83.8**	57.5	32.8	5.6	18.2	—	—	—	1.0	36.8	8.5	31.6	73.9	39.2	0.6	29.9	7.5	0.2	—	—	0.3		138.4	160.4	183.2	482.0	16	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	1.0	**70.0**	16.0	20.0	1.0	15.0	—	—	—	—	12.0	4.0	13.0	50.0	30.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—		93.0	68.0	123.0	284.0	15	
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	16.0	41.0	21.0	**136.0**	71.0	—	10.0	28.0	—	—	—	—	10.0	55.0	44.0	83.0	—	2.0	6.0	—	—	1.0	2.0	—		214.0	174.0	138.0	526.0	15	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	54.0	20.0	—	11.0	10.0	—	—	—	—		40.0	30.0	95.0	165.0	8	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	18.0	23.0	19.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—		23.0	28.0	83.0	134.0	10	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	4.0	—	13.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	4.0	11.0	—	17.0	—	—	—	—	—		14.0	26.0	32.0	72.0	9	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	1.0	35.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	65.0	20.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—		45.0	31.0	103.0	179.0	12	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	2.0	37.0	42.0	7.0	—	8.0	2.0	—	—	—	7.0		—	17.0	103.0	120.0	10	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	12.0	27.0	13.0	—	13.0	—	—	—	—	3.0		3.0	25.0	68.0	96.0	8	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	47.0	21.0	16.0	—	—	—	—	—		—	8.0	96.0	104.0	5	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.5	21.3	—	—	—	—	—	4.5	8.5	46.0	20.3	2.0	8.0	8.2	—	—	—	—	—		8.0	40.8	84.5	133.3	10	
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.0	2.0	13.0	7.0	—	—	—	2.0		—	3.0	83.0	86.0	7	
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	8.9	45.0	13.6	1.0	13.6	2.5	—	—	—	—	27.9		—	20.7	103.6	124.3	8	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	10.5	20.5	30.0	10.0	11.0	2.0	—	—	—	—		—	13.0	87.0	97.0	7	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	7.5	—	—	4.0	13.5	—	—	—	3.0		—	12.0	43.0	55.0	6	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	20.0	13.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—		—	13.0	60.0	73.0	7	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	5.0	—	8.0	25.0	10.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	2.0		—	35.0	56.0	91.0	8	
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	2.0	—	4.2	28.8	14.5	—	8.5	2.5	—	—	—	—	6.5		—	28.7	60.8	89.5	8	
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.5	—	—	—	—	2.0	—	4.5	35.0	12.0	4.5	6.0	—	—	—	—	—		—	25.5	62.0	87.5	8	
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.5	—	—	—	—	1.5	2.0	4.5	36.5	19.0	—	8.5	7.2	—	—	—	—	4.5		—	29.5	75.7	105.2	10	
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	1.0	5.0	31.0	10.0	—	—	17.5	—	—	—	—	2.0		—	28.0	60.5	88.5	8	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.0	—	—	—	—	—	2.5	10.0	42.0	7.5	—	7.0	—	—	—	—	6.5		—	14.0	73.0	87.0	8	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	5.0		—	10.0	80.0	90.0	5	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	12.0	9.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0		—	14.0	55.0	69.0	8	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	0.5	1.5	3.0	38.0	14.5	2.0	—	12.0	—	—	—	2.0	7.0		—	21.0	75.5	96.5	9	
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	2.0	—	—	—	—	—	—	22.5	8.5	—	9.3	4.5	—	—	—	0.5	6.7		—	15.2	52.0	67.2	7	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	4.0	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—		—	11.0	71.0	82.0	7	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.5	—	5.0	36.2	13.0	2.0	9.0	5.0	—	—	—	0.4		—	21.5	70.6	92.4	8	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—		—	18.0	61.0	79.0	5	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.5	42.0	12.0	2.5	—	12.5	—	—	—	—		—	20.0	74.5	94.5	6	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.5	—	—	—	—	1.0	—	3.5	41.0	13.0	2.0	8.5	4.0	—	—	—	0.5		—	20.5	72.5	93.0	9	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	4.0	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—		—	17.0	74.0	91.0	7	
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	0.1	—	—	—	15.3	—	—	—	—	0.6	0.8	5.0	20.3	18.0	5.0	5.2	4.1	—	—	—	—		1.3	16.7	57.6	75.6	8	
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	1.8	6.0	—	38.5	6.5	—	6.5	4.0	—	—	2.0	—		2.5	30.3	57.5	87.8	10	
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	15.0	—	5.9	34.0	4.9	2.2	6.2	3.1	—	—	—	—		—	20.2	56.3	76.5	8	
N. 31.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	23.0	80.0	20.0	84.0	45.0	25.0	22.0	20.0	—	—	—	15.0	25.0	—	—	97.0	85.0	90.0	—	—	—	—	—	—		207.0	152.0	272.0	631.0	13	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	28.0	23.0	29.0	—	5.0	3.0	—	7.0	8.0	5.0	2.0	10.0	16.0	27.0	36.0	28.0	12.0	1.0	—	10.0	13.0	17.0		88.0	69.0	160.0	317.0	21	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	31.0	—	50.0	85.0	35.0	—	17.0	—	—	—	—	—		222.0	91.0	187.0	500.0	8	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	7.6	11.7	16.4	49.1	17.2	—	4.2	9.2	—	—	—	7.6	15.0	5.9	43.7	91.6	16.7	—	16.4	0.8	—	—	—	5.4		84.8	59.1	174.6	318.5	15	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	10.5	51.0	11.0	93.0	55.0	31.0	—	30.0	—	—	—	51.0	—	11.0	38.0	91.0	42.0	—	40.5	—	—	—	—	—	—		220.5	161.0	173.5	555.0	13	
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	35.0	36.0	41.0	43.0	38.0	—	7.0	—	—	—	—	15.0	17.0	53.0	10.0	62.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	14.0		155.0	130.0	99.0	384.0	14	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	16.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	4.0	3.0	16.0	60.0	38.0	—	7.0	3.0	—	—	—	1.0	19.0		48.0	48.0	128.0	224.0	14	
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.2	3.8	11.5	—	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	30.0	11.0	—	10.0	2.0	—	—	—	3.0		7.0	26.5	63.0	96.5	12	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	35.0	41.0	57.0	50.0	—	28.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	19.0	48.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—		183.0	57.0	97.0	337.0	9	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	30.0	6.0	10.0	—	2.0	—	—	2.0	3.0	4.0	1.0	9.0	28.0	31.0	4.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	2.0		46.0	31.0	73.0	150.0	18	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	32.0	28.0	61.0	70.0	86.0	—	11.0	8.0	—	—	—	32.0	20.0	37.0	43.0	72.0	55.0	—	24.0	—	—	—	—	—		191.0	194.0	194.0	579.0	14	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	13.0	54.0	9.0	55.0	66.0	26.0	18.0	22.0	2.0	—	—	3.0	45.0	9.0	35.0	64.0	41.0	2.0	—	14.0	—	—	—	—		131.0	191.0	156.0	478.0	17	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	25.0	100.0	33.0	30.0	10.0	43.0	—	—	—	1.0	52.0	35.0	35.0	135.0	90.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—		175.0	204.0	281.0	660.0	16	
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	70.0	25.0	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	17.0	5.0	30.0	73.0	30.0	—	22.0	5.0	—	—	—	—		105.0	88.0	160.0	353.0	14	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	7.0	—	27.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	5.0	30.0	47.0	—	—	—	4.0	40.0	—	—	—	23.0		31.0	66.0	114.0	211.0	13	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo pluv.	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	**47.0**	20.0	10.0	10.0	—	—	17.0	2.0		16.0	6.0	137.0	159.0	12	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	28.0	—	—	—	—	—		—	10.0	78.0	88.0	3	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.2	—	—	6.0	—	—	—	—	6.4	1.8	**51.0**	42.2	6.0	—	6.5	3.0	—	—	1.8	8.0		1.5	18.4	118.5	138.4	12	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—		—	6.0	100.0	106.0	5	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	**47.0**	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—		—	30.0	89.0	119.0	7	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	5.0	2.0	—	—	—	4.0	7.0	10.0	**60.0**	17.0	—	—	12.0	—	—	1.0	2.0		2.0	21.0	102.0	125.0	12	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	**47.0**	12.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	11.0		—	14.0	82.0	96.0	7	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	**42.0**	6.0	—	—	—	—	—	7.0		—	3.0	83.0	86.0	5	
Savignano	P	194	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	**48.0**	14.0	—	13.0	2.0	—	—	3.0	5.0		—	8.5	103.0	111.5	9	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	**52.6**	19.9	1.3	—	2.7	—	—	—	—	4.8		—	9.2	81.3	90.5	6	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	4.8	—	—	—	—	—	2.4	24.1	**31.1**	7.0	—	13.7	0.4	—	—	—	3.8		—	9 7	80.1	89.8	8	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**30.0**	10.0	15.0	25 0	—	—	—	—	10.0		—	10.0	110.0	120.0	7	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—		—	14.0	6.0	20.0	4	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.3	**26.2**	10.1	3.2	10.4	6.6	—	—	—	1.9		—	7.0	66.7	73.7	8	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	0.1	9.0	—	**25.0**	5.2	—	2.2	—	—	—	—	0.2		—	14.2	32.6	46.8	5	

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano

Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	23.0	—	—	—	—	2.0	—	7.0	**37.0**	7.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—		—	27.0	60.0	87.0	8	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**13.0**	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—		—	18.0	30.0	48.0	6	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	6.0	3 0	2.0	12.0	**38.0**	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—		7.0	34.0	74.0	115.0	11	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**8.0**	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—		—	4.0	34.0	38.0	5	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	**41.0**	16.0	—	10.0	—	—	5.0	—	2.0		—	31.0	74.0	105.0	8	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	2.2	3.0	8.0	28.1	14.0	2.0	5.0	3.5	—	—	—	3.2		—	34.2	63.8	98.0	10	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Quistello	P	17	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	12.0	**65.0**	5.0	—	1.2	—	—	—	—	—		12.0	18.0	83.2	113.2	8	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	**29.0**	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—		—	31.0	57 0	78.0	7	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.8	7.4	—	—	—	1.4	0.8	4.0	—	**42.0**	1.6	11.6	—	—	—	—	—	—		0.8	17.4	55.2	73.4	7	
N. 33.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	6.3	**40.2**	11.4	6.3	4.7	11.2	—	—	—	—	6.1		—	15.4	79.9	95.3	8	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	17.1	**32.4**	12.2	—	—	10.2	—	—	—	—		—	8.2	71.9	80.1	5	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	2.2	6.5	**25.5**	6.0	—	12.0	—	2.3	—	—	—		—	10.7	52.3	63.0	7	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	—	—	—	—	3.2	—	4.4	—	—	—	—		—	3.2	7.6	10.8	4	
Tartaro																																							
Castel d'Ario . . .	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	10.0	—	20.0	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	**30.0**	20.0	10.0	—	—	—	—	—		2.0	42.0	65.0	109.0	10	
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	13.5	—	—	—	—	1.0	5.0	—	**34.0**	7.5	5.5	—	1.5	—	—	—	—		0.5	21.0	48.5	70.0	8	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	2.2	6.2	**24.0**	6.3	—	—	12.0	3.0	—	—	—		—	8.5	51.5	60.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
N. 1.																																									
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																									
Po																																									
Crissolo	Pn	1410	38.0	5.0	9.0	8.0	12.0	7.0	36.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	**52.0**	47.0	—	—	115.0	9.0	117.0	241.0	12	92	1176.0
Oncino	Pn	1220	39.0	7.0	7.5	12.5	—	7.0	40.0	29.0	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.5	—	—	14.0	6.0	**58.0**	48.0	—	—	142.0	7.0	128.5	277.5	14	50	1204.0
Paesana	Pn	680	**20.0**	20.0	—	20.0	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0	15.0	5.0	—	—	120.0	6.0	80.0	206.0	12	10	1217.0
Villar Bagnolo . . .	P	520	32.5	15.0	10.0	12.5	0.5	1.5	20.0	22.5	—	0.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	40.0	**60.0**	—	5.0	115.0	2.5	120.0	237.5	12		1204.8
Martiniana	P	430	**50.0**	18.0	10.0	—	—	18.0	38.0	27.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	48.0	50.0	6.0	—	161.0	16.0	118.0	295.0	12		1062.0
Saluzzo.	P	395	22.0	**60.0**	13.0	—	10.0	15.0	45.0	38.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	—	40.0	30.0	20.0	—	203.0	10.0	112.0	325.0	13	2	976.5
Cavour.	P	360	**61.0**	21.0	9.0	11.0	—	9.0	36.0	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	35.0	7.0	6.0	—	177.0	5.0	64.0	246.0	13		967.0
Monte Cappuccini. .	P	297	**43.3**	7.0	3.2	10.3	0.4	10.8	26.7	35.0	0.3	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	8.1	11.2	8.1	15.4	1.8	—	137.0	3.6	46.5	187.1	14		873.4
Lombriasco	P	245	35.0	25.0	19.0	18.0	15.0	20.0	10.0	—	37.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**47.0**	32.0	—	—	179.0	10.0	88.0	277.0	12		861.0
Moncalieri	P	241	22.4	11.2	5.8	10.0	—	7.7	**26.2**	33.0	—	—	—	1.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	8.2	10.3	8.5	15.8	1.2	—	116 3	4.7	45.8	166.8	15		766.4
Torino (Università) . .	Pr	238	**51.1**	6.3	3.5	12.5	0.2	12.1	30.4	41.6	0.2	—	—	3.6	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.2	0.5	24.1	2.0	—	157.9	4.3	38.0	200.2	12		800.9
Torino (Castello). . .	P	238	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torino (Ufficio Idrograf.)	Pr	238	**41.7**	4.5	2.7	11.8	0.3	11.0	33.6	25.0	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	6.7	12.9	8.7	18.3	0.5	—	130.6	1.3	48.7	180.6	13		»
Pellice (Sinistra di Po)																																								
Prà del Torno . . .	Pn	980	**73.0**	10.5	10.0	35.5	—	10.0	42.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	58.0	45.0	—	—	218.0	—	120.0	338.0	11	17	1308.2
Rorà.	Pn	942	65.0	—	15.0	15.0	—	13.0	60.0	40.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	**66.0**	—	44.0	—	—	208.0	10.0	128.0	346.0	11	24	1446.0
Prarostino	Pn	850	**56.5**	15.0	5.0	—	22.0	11.0	35.0	36.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.5	20.0	30.0	40.0	—	183.5	7.0	112.5	303.0	14	12	1160.5
Angrogna	Pn	782	21.0	10.0	20.0	5.0	10.0	15.0	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**65.0**	25.0	21.0	—	—	116.0	5.0	118.0	239.0	12	10	1291.0
Bobbio Pellice . . .	Pn	732	**48.0**	8.0	10.0	15.0	—	20.0	23.0	30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	48.0	41.0	—	—	154.0	6.0	107.0	267.0	12	10	928.0
Luserna S. Giovanni	P	476	33.7	12.6	7.3	9.9	—	9.7	31.2	26.7	—	—	—	0.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	9.5	7.9	**45.1**	42.8	1.5	—	131.1	4.5	106.9	242.5	13		1242.3
Chisone (Sinistra di Pellice)																																								
Pragelato	Pn	1524	8.0	4.5	7.0	—	—	**27.0**	14.0	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.5	—	—	5.0	5.0	3.0	8.0	2.0	—	—	60.5	4.5	31.5	96.5	14	85	673.2
Fenestrelle	Pn	1200	10.0	8.0	4.0	10.0	—	8.0	20.0	25.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	8.0	20.0	**30.0**	—	—	85.0	7.0	63.0	155.0	13	26	848.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Grandubbione	Pn	1000	54.0	41.0	9.0	—	10.0	14.0	38.0	33.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	20.0	199.0	3.0	62.0	264.0	11	30	1014.7
Castel del Bosco	Pn	800	29.0	6.0	11.0	13.0	—	2.0	25.0	33.1	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	11.2	2.7	15.0	28.6	2.0	—	119.1	5.5	62.3	186.9	14	18	869.4
Pramollo	Pn	700	55.0	15.0	10.0	16.0	2.0	9.0	31.0	32.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	10.0	4.5	44.5	35.0	12.0	—	171.0	2.0	111.0	284.0	17	8	1264.0
Perosa Argentina	Pn	640	40.0	18.3	20.5	12.0	—	10.5	32.0	26.6	3.4	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.2	27.6	30.5	—	—	163.3	8.4	67.3	239.0	13	2	959 5
Villar Perosa	P	590	25.0	6.0	11.0	12.0	3.0	18.0	21.0	35.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	5.0	29.0	38.0	7.0	—	137.0	—	100.0	237.0	16		1179.7
S. Germano Chisone	Pn	486	56.0	15.0	7.0	—	—	62.0	37.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	30.0	15.0	—	177.0	10.0	95.0	282.0	10		1151.5
Germagnasca (Destra di Chisone)																																								
Praly	Pn	1372	58.0	4.0	6.0	5.0	2.0	—	43.0	32.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	3.0	38.0	23.0	—	—	150.0	4.0	75.0	229.0	13	82	970.0
Massello	Pn	1185	55.5	10.7	6.7	11.0	—	12.0	49.0	29.0	3.0	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	11.0	4.0	42.6	30.5	1.0	—	176.9	6.8	92.4	276.1	15	51	974.7
Perrero	Pn	832	25.0	15.0	10.0	15.0	—	25.0	30.0	20.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	3.0	2.0	5.0	10.0	—	—	—	140.0	20.0	30.0	190.0	16	10	1030.5
Varaita (Destra di Po)																																								
Chianale	Pn	1800	14.0	3.0	8.0	13.0	—	—	24 0	9.0	2.0	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	6.0	20.0	23.0	2.0	—	73.0	18.0	76.0	167.0	15	175	829.0
Bellino	Pn	1671	10.0	1.5	10.0	14.0	—	—	16.0	12.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	9.5	32.0	27.0	—	—	63.5	21.0	98.5	183.0	12	135	1034.5
Casteldelfino	Pn	1296	14.0	4.0	7.0	—	12.0	2.0	19.0	14.0	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	—	55.0	25.0	1.0	—	72.0	14.0	101.0	187.0	14	67	890.0
Gilba	Pn	1171	82.0	13.0	4.0	10.0	—	16.0	57.0	46.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	70.0	74.0	1.0	—	228.0	9.0	162.0	399.0	15	53	1207.0
Lemma	Pn	1002	46.0	8.0	4.5	7.0	—	8.5	34.0	20.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	17.0	6.0	29.0	36.0	—	—	128.0	8.0	89.5	225.5	13	32	813.0
Sampeyre	Pn	980	28.0	4.0	6.0	7.0	5.0	3.0	18.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	9.0	9.0	28.0	30.0	1.0	90.0	1.0	90.0	181.0	16	27	807.0
S. Eusebio Melle	Pn	800	45.0	13.0	5.0	9.0	—	25.0	15.0	32.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	15.0	5.0	35.0	53.5	1.0	—	144.0	10.0	112.5	266.5	13	29	998.5
Frassino	Pn	746	50.5	10.0	2.0	8.0	—	10.5	30.8	25.0	5.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	19.0	—	60.0	25.0	12.0	—	141.8	14.0	118.0	273.8	17	18	»
Piasco	P	472	9.3	14.5	—	7.5	—	8.2	32.0	47.0	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	118.5	10.0	21.0	149.5	9		885.5
Villanovetta	P	440	60.0	23.0	10.0	—	17.0	40.0	45.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	50.0	—	—	195.0	10.0	86.0	291.0	9		1022.5
Maira (Destra di Po)																																								
Chiappera	Pn	1650	57.0	12.0	33.0	14.0	3.0	22.0	23.0	12.0	—	—	—	12.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	5.0	82.0	91.0	—	—	206.0	54.0	235.0	495.0	14	194	1546.6
Acceglio Saretto	Pn	1540	25.0	29.0	—	17.0	—	10.0	27.0	9.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	5.0	21.0	37.0	—	—	117.0	27.0	91.0	235.0	12	160	1022.0
S. Michele Prazzo	Pn	1358	14.0	3.0	6.0	9.0	—	—	15.0	11.0	—	—	—	3.5	14.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	7.0	25.0	31.0	—	—	58.0	17 8	86.0	161.8	13	65	788.8
Celle di Macra	Pn	1265	17.5	4.0	7.5	9.5	—	2.5	19.0	15.0	—	—	—	3.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	18.0	5.0	34.0	29.0	2.0	—	75.0	12.0	91.5	178.5	15	50	903.0
Marmora (Vernetti)	Pn	1234	4.0	8.0	10.0	—	—	24.0	18.0	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	8.0	30.0	35.0	1.0	—	—	64.0	17.0	96.0	177.0	13		914.0
Pianasso	Pn	1150	12.0	3.0	9.0	14.0	2.0	—	15.0	20.0	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	8.0	21.0	34.0	2.0	—	75.0	25.0	91.0	191.0	15	92	1012.0
Stroppo	Pn	1080	31.0	3.0	5.0	2.0	4.0	2.0	37.0	25.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	6.0	—	35.0	34.0	12.0	—	110.0	9.0	91.0	210.0	16	32	1020.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Damiano Macra	Pn	734	5.0	11.0	6.0	2.0	3.0	20.0	23.0	2.0	—	—	2.0	11.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	6.0	36.0	18.0	28.0	—	—	72.0	13.0	110.0	195.0	16	19	868.0
Dronero	P	619	23.0	5.0	8.0	9.0	—	5.0	28.0	25.0	2.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0[1]	28.0	—	—	105.0	14.0	83.0	202.0	—		889.8
Racconigi	P	255	65.0	19.0	11.1	8.3	—	12.1	41.3	43.2	—	—	—	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	13.6	8.0	15.0	26.7	1.4	—	200.0	4.8	65.3	270.1	14		886.5
Grana (Destra di Maira)																																								
Castelmagno	Pn	1262	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Valgrana	P	640	5.0	5.0	35.0	25.0	—	40.0	20.0	20.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	26.0	20.0	—	—	150.0	25.0	83.0	258.0	13	17	1251.5
Centallo	P	480	39.0	17.0	9.0	7.0	—	12.0	44.0	40.0	—	1.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	27.0	32.0	—	—	189.0	10.0	86.0	285.0	14		932.0
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																								
Talucco	Pn	786	50.0	28.0	10.0	—	—	0.8	22.0	30.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	37.0	—	—	140.8	0.6	89.0	230.4	8	3	1159.4
Pinerolo	P	377	40.0	25.0	25.0	30.0	—	30.0	40.0	50.0	—	—	—	—	25.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	50.0	22.0	—	—	240.0	27.8	112.0	379.8	14		1314.7
Cumiana	P	377	36.5	9.3	6.7	13.0	—	6.2	20.5	30.0	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	2.3	4.3	19.8	27.0	2.2	—	122.2	4.9	57.8	184.9	14		928.9
Sangone (Sinistra di Po)																																								
Forno di Coazze	Pn	950	17.0	13.0	46.0	39.0	6.0	11.0	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	6.0	27.0	14.0	26.0	—	—	139.0	5.0	91.0	235.0	15	14	1132.9
Reano	P	480	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Banna Destra di Po)																																								
Superga (Attribuita)	P	672	3.0	4.0	8.0	—	—	12.5	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	7.0	—	6.0	4.0	—	38.5	3.0	25.0	66.5	11	5	580.5
Montaldo Torinese	P	400	35.0	9.0	4.1	12.0	0.2	11.4	36.5	46.5	0.3	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.5	6.2	17.0	1.8	—	155.0	4.5	38.0	197.5	14		960.8

[1] Pioggia complessiva dal 26 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
VERSANTE DI SINISTRA																																									
N. 2.																																									
Bacino della Dora Riparia																																									
Fiume Dora Riparia																																									
Chaberton	Pt	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		957.6[2]
Clavières	Pn	1800	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.1	—	2.4	—	3.2	—	—	—	—	—	4.7	3.1	1.0	—	—	4.1	5.7	12.0	21.8	8	70	263.8
Champlas du Col . .	Pn	1707	8.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	5.0	10.0	5.0	—	—	16.0	4.0	32.0	52.0	10	90	452.0
Thûres	Pn	1703	10 0	15.0	12.0	3.0	15.0	25.0	5.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	35.0	30.0	6.0	—	85.0	20.0	81.0	186.0	14	120	957.0
Cesana Torinese . .	Pn	1354	—	—	3.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	3.0	3.0	8.0	—	—	—	11.0	6.0	23.0	40.0	10	15	»
Fênils	Pn	1350	8.0	0.5	—	6.0	—	1.0	10.0	4.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	5.5	13.0	8.0	5.0	—	—	29.5	13.0	43.5	86.0	13	10	633.5
Maffiotto	Pn	1324	11.0	5.0	3.0	12.0	7.0	15.0	23.0	26.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	5.0	37.0	4.0	—	102.0	8.0	64.0	174.0	15	7	969.0
Oulx	Pn	1121	11.0	2.0	1.0	5.0	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	5.0	1.0	--	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	11.0	15.0	15.0	—	—	26.0	6.0	53.0	85.0	13	14	378.5
Salbertrand	Pn	1031	20 0	2.0	2.0	7.0	—	2.0	15.0	9.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	4.0	20.0	12.0	—	—	57.0	7.0	49.0	113.0	14	15	584.0
Favella	Pn	950	55.0	5.0	7.0	—	—	15.0	27.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	45.0	4.0	—	—	135.0	—	51.0	186.0	9	8	994.0
Susa	P	501	11.0	10.0	8.0	6.0	—	12.0	21.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	22.0	—	90.0	2.0	26.0	118.0	10		556.5
Bussoleno	P	441	10.0	25.0	—	—	—	35.0	25.0	—	10.0	15.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	20.0	—	—	120.0	35 0	40.0	195.0	12		845.0
Chiusa S. Michele . .	P	370	25.1	5.4	3.4	0.4	—	2.8	12.8	24.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	10.2	5.1	11.1	16.1	0.6	—	73.9	2.2	44.8	120.9	12		768.1
Grugliasco	P	293	40.0	12.0	5.0	12.0	—	10.0	23.0	38.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	13.0	22.0	—	—	140.0	5.0	47.0	193.0	12		»
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																									
Rochemolles (Diga) . .	Pn	1926	—	—	6.0	6.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	6 0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	2.0	3.0	—	—	18.0	10.0	13.0	41.0	11	90	588.1
Rochemolles	Pn	1597	9.0	10.0	7.0	17.0	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	5.5	3.5	—	49.0	10.0	37.0	96.0	12	58	708.0
Melezet (Diga) . . .	Pn	1493	12.0	4.0	4.0	8.6	—	—	7.0	10.5	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	6.0	2.0	3.0	2.0	—	—	46.1	5.0	20.0	71.1	14		600.3
Château Beaulard . .	Pn	1330	9.0	1.0	2.0	2.0	—	1.0	7.0	8.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	4.0	8.0	7.0	1.0	1.0	—	30.0	11.0	29.0	70.0	16	18	658.0
Bardonecchia . . .	Pn	1275	10.0	5.0	3.2	9.2	—	—	7.2	9.8	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	6.8	4.2	7.0	2.4	—	—	44.4	9.0	30.9	84.3	13	32	586.5
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																									
Moncenisio (Lago) . .	Pt	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0[1]	—		945.0[3]
Moncenisio (Scala) . .	Pn	1726	18.0	10.0	13.0	9.0	—	13.0	35.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	9.0	7.0	9.0	—	—	98.0	9.5	40.0	147.5	12		1080.5
Ferrera Cenisio . .	Pn	1450	30.0	11.0	9.0	18.0	—	8.5	45.0	26.5	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	10.0	5.0	14.0	24.0	1.5	—	148.0	12.0	61.0	221.0	15	40	1288.5

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia registrata dal totalizzatore dal 1. Gennaio al 15 Novembre 1927. — [3] Idem dal 1. Gennaio al 30 Novembre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annui
N. 3.																																									
Bacino della Stura di Lanzo																																									
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																									
Forno (Alpi Graje) . .	Pn	1226	2.0	—	18.0	—	—	25.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	45.0	16.0	44.0	105.0	10	30	891.
Chialamberto . . .	Pn	875	12.0	6.0	3.0	11.0	—	14.0	28.0	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	6.0	11.0	6.0	—	—	96.0	3.0	39.0	138.0	13	5	969.
Coassolo	P	745	28.0	5.4	2.0	7.0	1.5	9.0	17.5	11.9	—	—	—	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	1.0	1.2	5.8	5.8	—	82.3	2.6	16.8	101.7	15	3	661.
Ceres	Pn	704	37.0	3 0	2.0	14.0	—	12.0	34.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	9.0	5.0	17.0	10.0	2.0	—	117.0	5.0	47.5	169.5	14		1220.
Lanzo	P	540	20.0	—	15.0	5.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	15.0	—	—	—	75.0	10.0	35.0	120.0	9	2	1065.
Val della Torre. . .	P	505	54.6	7.5	4.2	6.7	2.3	10.6	26.5	38.5	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.2	9.0	17.0	11.5	13.5	—	150.9	4.7	65.2	220.8	15		1291.
Villanova Canavese .	P	384	32.0	27.0	1.5	15.0	0.3	8.0	32.0	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	20.0	8.0	20.0	—	—	—	131.8	5.0	50.3	187.1	12		1224.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																								
Balme	Pn	1458	15.0	5.0	0.1	10.1	—	20.0	55.0	25.1	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.1	—	10.1	10.0	—	—	130.3	5.1	25.2	160.6	10		953.
Martassina	Pn	1210	40.0	7.0	6.0	2.0	—	18.0	35.0	21.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	5.0	19.0	12.0	—	—	129.0	7.0	54.0	190.0	13	22	1220.
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																								
Usseglio	Pn	1265	42.0	8.0	5.0	15.0	—	8.0	38 0	17.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	2.0	18.0	10.0	—	—	133.0	18.0	54.0	205.0	13	45	1239.
Lemie	Pn	940	47.0	7.0	4.0	12.0	—	10.0	32.0	27.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10,0	5.0	22.0	14.0	—	—	139.0	7.0	57.0	203.0	13	8	1153.
Viù	Pn	785	55.4	10.0	4.0	14.0	26.0	10.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	7.0	15.0	—	—	—	119.9	10.0	42.0	171.0	11		1091.
N. 4.																																								
Bacino dell'Orco																																								
Orco																																								
Alpe Tresenta Sup. .	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	» [1]	—		2125.
Gran Piano di Noasca	Pt	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	» [2]	—		2276.

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzatore a lettura mensile. — [3] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 30 Novembre 1926 al 30 Novembre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Castalone	Pt	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1642.2 [2]
Villa	Pn	1579	16.0	3.0	5.0	10.0	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	7.0	1.0	10.0	5.0	—	—	84.0	7.0	41.0	132.0	12	87	1034.7
Noasca	Pn	1200	1.5	1.0	20.0	—	15.0	40.0	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	5.0	10.0	10.0	5.0	—	—	102.5	10.0	50.0	162.5	13	21	1227.6
Sale Castelnuovo	Pn	850	—	5.0	2.0	—	10.0	—	45.0	25.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	30.0	—	—	87.0	5.0	39.0	131.0	9		1137.0
Fornolosa	P	711	35.0	4.0	16.0	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	72.0	9.0	30.0	111.0	10		1129.3
Locana	P	615	22.0	3.0	2.0	18.0	2.0	20.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	8.0	5.0	10.0	10.0	—	—	104.0	—	47.0	151.0	13		1871.9
Sparone	P	537	35.0	10.0	—	10.0	30.0	—	25.0	20.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	10.0	—	130.0	10.0	45.0	185.0	12		1330.0
Cuorgnè	P	413	27.0	6.0	—	18.0	1.5	8.0	29.0	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	28.0	5.5	14.0	—	—	103.5	6.0	51.0	160.5	12		1265.0
Castellamonte	P	343	27.0	4.0	1.0	13.0	4.0	9.0	33.0	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	31.0	—	12.0	7.0	—	—	103.0	12.0	54.0	169.0	13		1144.5
Chivasso (Attribuita)	P	183	43.1	10.3	1.6	12.0	0.3	15.0	32.1	45.2	—	—	—	0.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	15.8	12.0	4.5	23.4	1.8	—	159.6	4.4	60.4	224.4	14		982.3
Soana (Sinistra di Orco)																																								
Piamprato	Pn	2550	1.0	—	15.0	16.0	35.0	5.0	11.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	5.0	7.0	7.0	—	—	—	83.0	11.0	43.0	137.0	12	80	1557.0
Forzo	Pn	1180	16.5	4.2	2.3	18.0	0.2	11.0	27.1	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	8.2	3.5	5.6	10.0	—	—	91.3	10.0	39.8	141.1	13	20	1530.6
Campiglia	Pn	1350	17.0	5.0	3.0	16.0	2.0	12.0	30.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	8.0	6.0	15.0	—	—	97.0	6.0	44.0	147.0	14	25	1290.0
Frassinetto	Pn	1047	27.6	7.1	1.8	19.0	1.0	12.0	30.8	16.1	—	—	0.7	0.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	16.9	4.3	9.2	12.1	0.7	—	115.4	5.6	47.4	168.4	14	14	1325.4
Ronco Canavese	Pn	950	17.0	4.0	3.0	15.0	1.0	11.0	29.0	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	4.0	9.0	8.0	—	1.0	91.0	6.0	41.0	138.0	15	7	1369.0
Ingria	Pn	827	25.0	5.0	—	—	15.0	15.0	30.0	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	3.0	10.0	7.0	—	—	104.0	5.0	36.0	145.0	12	7	1381.0
Malone (Destra d' Orco)																																								
Corio	P	630	36.1	21.4	4.6	8.2	15.1	6.7	26.2	—	1.2	—	—	8.1	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	16.4	2.1	10.5	9.2	—	119.5	28.6	50.3	198.4	15		1336.4
Pratiglione	P	601	11.0	—	17.0	—	12.0	22.0	25.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	8.0	7.0	—	—	—	87.0	7.0	47.0	141.0	10		1399.0

N. 5.

Bacino della Dora Baltea

Dora Baltea

Piccolo S. Bernardo	Pr	2158	0.2	0.3	1.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	1.0	0.1	—	—	1.8	—	3.1	2.8	0.8	2.0	—	—	0.8	—	—	—	2.3	4.4	9.5	16.2	7	177	660.5
Choulet	Pt	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [3]	—		»
Robbio	Pt	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»

[1] Totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 30 Novembre 1926 al 30 Novembre 1927. — [3] Totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Total annue
La Thuile	Pn	1441	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	25.0	33.0	4	30	669
La Saxe	Pn	1300	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	42.0	70.0	4	25	1027
St. Nicolas	Pn	1196	—	2.0	—	—	11.5	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	36.0	63.5	5		603
Prè St. Didier	Pn	990	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	38.0	54.0	3		523
Morgex	Pn	920	1.2	—	1.0	8.8	3.5	—	7.0	5.5	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.2**	—	—	4.5	2.5	—	2.0	—	—	27.0	5.5	44.2	76.7	12	20	821
Derby	Pn	827	—	—	—	9.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	5.0	10.0	46.0	5	6	655
Aymavilles	Pr	700	6.0	—	4.0	**40.0**	—	—	40.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	90.0	4.0	35.0	129.0	8		541
Saint Marcel	Pr	630	—	—	—	3.0	1.0	2.0	**12.0**	8.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	2.2	2.0	—	—	—	—	26.0	11.5	15.7	53.2	9	7	399
Montjovet	Pr	381	—	—	—	—	4.0	**10.0**	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	21.0	2.0	7.0	30.0	6		451
Caluso	P	303	16.0	85.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	101.0	11.0	26.0	138.0	—		882
Settimo Vittone	P	275	11.0	6.0	—	16.0	2.0	11.0	**22.5**	11.0	2.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	16.0	6.0	6.0	8.0	2.0	—	81.5	6.0	43.0	130.5	16		1201
Ivrea	Pr	267	9.0	5.0	—	11.8	3.5	8.6	**20.0**	14.5	0.3	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4.5	8.0	2.8	12.0	0.4	—	72.7	4.8	29.3	106.8	13		968
Borgofranco d'Ivrea	Pr	253	10.0	3.0	1.0	12.0	2.0	13.0	**20.0**	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	5.0	8.0	—	—	73.0	4.0	39.0	116.0	13		1019
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																								
Valgrisanche	Pn	1664	1.0	0.4	2.4	2.1	1.6	1.7	2.4	3.3	—	—	1.1	1.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.5	—	—	14.9	3.2	11.2	29.3	10	68	915
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																								
Becca di Moncorvé	Pt	3900	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rifugio Vittorio Em.	Pt	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—		1281
Pont	Pt	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.6[2]	—		»
Rhême Notre Dame	Pn	1731	8.0	—	—	5.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	53.0	—	30.0	83.0	5	108	77[3]
Valsavaranche	Pn	1545	—	10.0	—	10.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	45.0	—	19.0	64.0	5	50	560
Rhême St. Georges	Pn	1200	16.0	—	—	—	17.0	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0[6]	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	64.0	—	19.0	83.0	—	18	63[3]
Chevréres	Pn	1120	7.3	—	1.5	10.0	—	1.5	19.0	6.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	11.0	0.6	2.0	3.0	—	—	45.8	3.0	40.5	89.3	11		68
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																								
Casotto Herbetet	Pt	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[2] »	—		156[3]
Lillaz	Pr	1600	—	—	—	—	—	**10.0**	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	30.0	—	9.0	39.0	6	60	58[3]
Cogne	Pn	1534	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	29.0	4		40
Vieyes	Pn	1130	—	6.5	—	—	13.5	—	2.2	16.0	12.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.4**	—	—	5.0	—	3.0	4.0	—	50.2	2.6	30.4	83.2	10	21	67

[1] Totalizzatore a lettura annuale. — [2] Totalizzatori a lettura mensile. — [3] Pioggia registrata dal totalizzatore dal 30 Settembre 1926 al 30 Settembre 1927. — [4] Pioggia complessiva dal 2 all'8. — [5] Pioggia complessiva dal 24 al 29. — [6] Pioggia complessiva dal 22 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																									
Gran S. Bernardo.	Pr	2467	—	1.7	13.8	6.2	—	14.0	25.0	—	—	—	1.6	5.0	2.8	5.9	19.4	6.8	2.3	—	—	—	—	29.5	2.7	9.5	3.2	7.8	—	1.5	—	—	—	60.7	43.8	54.2	158.7	18		»
Cantine	Pn	2211	—	—	—	12.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	35.0	68.0	3	105	783.0
Oyace	Pn	1367	1.2	—	—	—	3.0	—	17.0	—	5.5	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	26.7	4.5	23.5	54.7	8		597.0
Oliomont	Pn	1337	1.0	1.0	—	7.0	—	2.0	18.0	6.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	35.0	5.0	32.0	72.0	11	23	616.0
St. Oyen	Pn	1327	—	1.0	—	5.0	2.0	—	16.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	24.0	5.0	36.0	65.0	9	25	694.0
Valpelline	Pr	957	1.0	—	—	2.0	5.0	—	15.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	9.0	42.0	8		604.0
Valpelline	Pn	950	1.3	—	—	8.2	—	0.4	18.4	8.7	—	—	—	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—	0.6	—	1.2	0.2	—	—	37.0	3.7	26.3	67.0	8		742.1
Roisan	Pn	846	—	—	—	—	—	21.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	53.0	—	30.0	83.0	4	15	693.0
Aosta	P	583	4.2	1.1	0.4	9.8	1.0	4.3	6.4	14.2	0.4	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5.8	1.2	1.5	0.7	0.2	—	41.8	4.4	30.4	76.6	12	15	631.4
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																								
Lignan	Pn	1628	3.0	1.0	—	2.3	—	2.2	22.0	14.5	—	—	—	0.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	9.0	4.0	0.7	0.5	—	—	45.0	3.5	37.2	85.7	10	17	671.9
Nus	P	135	20.0	—	—	15.0	—	19.0	71.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	190.0	—	22.0	212.0	6		1452.0
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																								
Lago Grande	Pt	2850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Lago Gaillet	Pt	2550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Cignana	Pn	2150	1.3	—	—	10.0	—	2.0	12.3	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	4.0	4.1	—	1.5	—	—	27.6	10.5	30.1	68.2	11	6	»
Chamois	Pn	1819	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Perréres	Pn	1750	—	—	—	—	—	2.0	12.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	19.0	10.0	21.0	50.0	8		»
Promeron	Pn	1750	3.0	2.0	—	11.0	—	2.0	14.0	5.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	—	—	—	0.5	2.0	—	—	37.0	10.0	37.5	84.5	12		»
La Magdeleine	Pn	1645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Valtournanche	Pn	1524	—	—	—	10.0	3.0	—	21.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	39.0	7.0	19.0	65.0	9	20	840.0
Torgnon	Pn	1500	—	—	—	10.0	—	4.0	42.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	20.0	—	88.0	6		668.0
Promiod	Pn	1305	3.5	0.1	0.1	9.0	2.0	2.5	15.0	8.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	8.0	2.0	1.0	—	—	—	40.2	3.5	28.0	71.7	11		»
Châtillon	P	551	1.0	—	2.0	0.7	—	—	1.0	3.0	—	—	—	5.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.7	30.5	23.0	61.2	8		611.0
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																								
Champdepraz	Pn	450	3.0	0.5	—	8.0	—	6.0	17.0	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	2.0	0.5	—	—	41.5	4.0	22.5	68.0	9		»

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annui
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																								
Champoluc	Pn	1570	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	32.0	48.0	102.0	6	69	1124.
Brusson	Pn	1332	4.0	5.0	2.0	3.0	2.0	19.0	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	2.0	1.0	—	83.0	5.0	13.0	101.0	14	10	1035.
Pontella	Pn	1300	3.0	1.5	—	6.0	—	5.0	23.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	3.0	3.0	—	—	49.0	—	20.0	69.0	10	10	»
Challant St. Anselme	Pn	1040	4.0	—	—	5.0	10.0	18.0	25.0	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	75.0	3.0	15.0	93.0	9		959.
Verres	Pr	400	3.0	0.5	—	11.0	1.0	11.5	17.0	7.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.0	4.0	3.0	0.5	—	—	51.5	2.5	16.0	70.0	11		938.
Verres	P	390	5.0	0.9	1.0	14.0	0.9	6.0	17.0	7.5	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	4.0	3.0	0.5	—	—	52.3	3.2	19.5	75.0	11		926.
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																								
Champorcher	Pn	1427	10.0	2.0	1.5	9.0	—	21.5	29.0	9.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.8	9.7	5.4	5.5	—	—	—	—	82.8	0.1	36.5	119.4	12	25	1280.
Pontbozet	Pn	775	—	10.4	—	20.0	—	20.5	29.1	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	12.6	—	10.0	—	6.4	—	80.0	15.2	36.2	131.4	9	2	1235.
Hône	Pr	370	10.0	—	—	—	10.0	—	15 0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	35.0	2.5	5.0	42.5	6		»
Hône Bard	Pr	361	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																							
Capanna Gnifetti	Pt	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	1785.
Rifugio Sella	Pt	3620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	995.
Colle d'Olen	Pt	2901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4 [2]	—	924.
Alpe Zindren	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2 [2]	—	1075.
Lago Gabiet	Pt	2430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [2]	—	»
Lago Gabiet	Pn	2340	12.5	2.1	—	8.1	4.4	8.6	40.2	25.5	—	—	—	1.4	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	4.5	2.3	10.9	15.4	0.4	—	101.4	7.4	49.4	158.2	15		1185.
Alpe Cortlyss	Pt	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 [2]	—	1318.
Ejola	Pt	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 [2]	—	1218.
Gressoney Trinité	Pr	1651	6.0	—	—	11.0	—	37.0	7.0	8.0	—	3.0	3.0	2.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	6.0	5.0	—	—	—	72.0	17.0	28.0	117.0	14		1188.
Gressoney Trinité	Pn	1628	—	—	—	5.0	8.5	20.5	22.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	7.0	4.0	—	—	—	56.5	3.0	24.0	83.5	9		»
Gressoney St. Jean	Pn	1390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Gaby	Pn	1031	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1123.
Issime	Pn	940	3.0	—	5.0	10.0	10.0	30.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	68.0	5.0	25.0	98.0	9		1162.
Lillianes	P	667	—	—	10.0	—	10.0	—	48.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	68.0	4.0	27.0	99.0	5		1235.

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Totalizzatori a lettura mensile. — [3] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dall'11 Settembre 1926 al 30 Settembre 1927. — [4] Idem dal 21 Settembre 1926 al 30 Settembre 1927. — [5] Idem dal 10 Gennaio al 31 Dicembre 1927.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																									
Succinto	Pn	1170	21.0	—	10.0	20.0	4.5	27.0	**49.0**	6.2	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	20.5	7.2	11.0	11.5	—	—	137.7	6.0	57.5	201.2	13	18	1845.7
Meugliano	Pn	680	0.8	—	15.3	0.5	10.3	**20.4**	10.3	0.1	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	20.1	5.2	0.6	20.2	—	—	—	57.7	0.7	46.6	105.0	7		1169.7
Vistrorio	Pn	467	**26.5**	8.5	—	16.5	3.0	8.0	25.0	16.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	9.0	10.0	7.0	14.5	—	—	104.0	8.0	47.0	159.0	13		1388.5
Ponte Preti	Pr	310	21.0	10.0	—	15.0	2.0	8.0	**23.5**	18.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	22.0	9.0	4.5	14.0	—	—	—	97.5	5.0	69.5	172.0	13		1135.5
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																								
Alagna	Pn	1215	20.0	4.0	—	18.6	11.0	**41.6**	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.6	7.4	5.2	—	—	95.2	30.0	33.2	158.4	10		1296.2
Piana di Rassa	Pn	1139	18.0	16.0	4.0	—	25.0	20.0	**33.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	3.0	—	—	2.0	—	133.0	—	15.0	148.0	11		1459.0
Riva Valdobbia	Pn	1117	18.0	4.0	1.0	19.0	—	25.0	**38.0**	16.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	17.0	5.0	4.0	3.0	—	—	121.0	6.0	38.0	165.0	14		1472.0
Campertogno	Pr	815	18.0	4.0	1.0	23.0	13.0	16.2	**36.0**	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	15.0	7.4	12.0	4.3	—	—	111.2	24.0	41.2	176.4	13		1582.6
Cellio	P	685	5.0	—	18.0	10.0	11.0	21.0	18.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	**37.0**	5.0	8.0	—	—	—	83.0	6.0	61.0	150.0	12		1828.5
Scopa	P	622	17.0	3.0	—	14.0	19.0	12.0	**48.0**	15.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	18.0	22.0	9.0	5.0	—	—	128.0	5.0	62.0	195 0	14		1670.0
Vocca	P	506	9.0	15.0	8.0	**43.0**	12.0	24.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	32.0	13.0	8 0	—	—	146.0	5.0	67.0	218.0	14		2110.0
Varallo	Pr	453	6.0	1.5	3.0	**33.0**	3.5	13.0	33.0	1.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	23.5	—	6.0	—	—	94.0	5.0	55.5	154.5	13		2225.9
Doccio	P	400	14.4	2.4	**23.0**	11.0	4.3	19.0	13.0	14.0	—	—	0.1	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	21.5	19.0	7.5	6.6	0.7	—	101.1	5.1	61.4	167.6	14		2012.5
Borgosesia	P	360	20.0	5.0	2.0	15.0	12.0	11.0	25.0	10.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	**35.0**	10.0	10.0	—	—	102.0	7.0	82.0	191.0	15		1899.0
Romagnano	P	266	13.0	—	—	15.0	6.5	9.0	22.0	**26.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	91.5	7.0	1.0	99.5	7		1258.0
Rosasco	P	100	30.6	15.0	—	14.2	15.4	13.6	36.0	**38.0**	—	—	—	2.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.3	18.2	11.0	—	13.4	—	—	162.8	19.2	52.9	234.9	14		1039.6
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																								
Rima	Pn	1417	0.5	2.8	1.0	16 0	5.0	22.0	48.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	95.0	5.5	41.0	141.5	11	22	1584.0
Carcoforo	Pn	1304	5.0	5.5	—	—	**17.0**	—	2.2	10.0	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	10.0	15.8	3.5	—	—	10.6	39.7	11.2	45.6	96.5	11		1425.1
Rimasco	Pn	905	12.0	4.0	2.0	14.0	15.0	12.0	**41.0**	17.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5 0	20.0	11.0	6 0	—	—	117.5	5.0	50.0	172.5	14	12	1607.9
Boccioleto	Pn	667	17.0	0.3	15.0	5.0	17.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	16.0	16.0	12.0	2.0	—	—	99.3	5.0	51.3	155.6	12	5	1734.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																								
Rimella	Pn	1181	16.0	5.0	3.0	**47.0**	17.0	22.0	21.0	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	14.0	14.0	6.0	—	—	145.0	3.0	66.0	214.0	14		2217.0
Fobello	Pn	800	3.0	—	—	19.0	4.0	**21.0**	19.0	20.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	19.0	18.0	9.0	4.0	—	—	86.5	4.0	57.5	148.0	12	16	1969.5
Camasco	P	752	10.0	15.0	—	**55.0**	25.0	5.0	25.0	10.0	—	5.0	5.0	40.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	150.0	100.0	65.0	315.0	13		3360.5
Sabbia	P	726	13.0	4.0	1.0	20.0	20.0	16.0	**25.0**	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	18.0	11.0	5.0	—	—	112.0	6.0	62.0	180.0	14	5	2255.5
Sessera (Destra di Sesia)																																							
Coggiola	P	468	—	13.0[1]	—	—	—	46.0[2]	—	39.0[3]	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	47.0[4]	10.0	—	—	98.0	8.0	61.0	167.0	—		2167.5
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																							
Oropa	Pn	1180	6.1	4.2	4.0	13.0	1.0	27.3	**41.6**	3.2	4.1	3.1	0.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	25.2	22.6	23.1	13.3	2.1	—	107.6	8.3	98.3	214.2	18	33	2163.0
Piedicavallo	Pn	1050	18.0	5.0	1.0	—	20.0	28.0	**32.0**	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	15.0	6.0	11.0	10.0	—	114.0	10.0	57.0	181.0	14	13	1622.0
Graglia (Santuario) . .	P	812	5.0	10.0	4.0	3.0	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	**32.0**	29.0	8.0	11.0	—	33.0	8.0	103.0	144.0	15	5	1420.0
Campiglia Cervo . .	Pn	775	13.0	6.4	—	21.4	3.6	**22.5**	22.2	18.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.4	15.2	7.5	6.2	—	—	107.1	5.5	52.3	164.9	13	2	1927.0
S. Giuseppe di Casto .	P	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Sala Biellese	P	626	**22.2**	7.2	—	15.3	2.1	13.0	22.2	18.0	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	18.0	13.0	15.3	4.2	2.2	—	100.0	6.3	57.1	163.4	14	3	1357.5
Mosso S. Maria . . .	P	625	15.0	8.0	5.0	15.0	8.0	14.0	22.0	16.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	17.0	—	—	—	12.0	—	—	104.0	6.0	64.0	174.0	14		1594.0
Zimone	P	435	29.0	6.7	—	16.0	2.0	12.0	**30.0**	28.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	23.5	15.0	3.6	20.0	4.0	—	124.2	8.5	72.1	204.8	14	1	1487.5
Biella	P	412	**48.0**	23.0	—	35.0	13.0	20.0	40.0	45.0	—	—	—	5.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	32.0	10.0	8.0	—	—	224.0	16.5	79.0	319.5	14		2842.7
Sostegno	P	397	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Quaregna	P	306	12.0	—	—	15.0	3.2	—	—	**29.0**	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	15.0	5.0	2.0	3.0	—	59.2	6.2	55.0	120.4	11		1316.0
Salussola	P	290	25.0	—	3.0	—	24.0[5]	—	—	66.0[6]	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	17.0	—	—	118.0	6.0	51.0	175.0	—		1212.0
Castelletto Cervo . .	P	216	3.0	—	14.0	3.0	11.0	29.0	**32.0**	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	23.0	17.0	4.0	17.0	—	—	—	92.0	7.0	68.0	167.0	13		1382.0
Santhià	P	186	26.0	12.0	2.0	10.0	—	47.0	**57.0**	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	4.0	22.0	—	—	154.0	6.0	61.0	221.0	12		1189.5
Vercelli	Pr	130	21.8	9.0	0.4	10.2	7.0	12.5	**41.0**	38.0	0.3	—	—	1.7	9.2	—	—	—	—	0.7	0.6	0.2	—	—	—	0.7	8.8	9.3	1.6	5.8	1.0	—	—	140.2	12.4	27.2	179.8	14		768.5
N. 7. **Bacino dell'Agogna e Terdoppio** **Agogna e Terdoppio**																																							
Colromonte	Pn	810	5.0	—	—	45 2	—	—	36.3	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**48.0**	—	5.0	—	—	86.5	6.3	63.0	155.8	7	4	1930.0

[1] Pioggia complessiva dall'1 al 2. — [2] Idem dal 5 al 6. — [3] Idem dal 7 all'8. — [4] Idem dal 26 al 28. — [5] Idem dal 4 al 5. — [6] Idem dal 6 all'8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

N. 8.

Bacino del Ticino

Alto Ticino e Brenno

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Gottardo	P	2103	1.5	0.6	8.3	11.8	6.6	8.5	5.7	—	—	—	—	0.8	2.5	—	20.5	**20.5**	19.7	—	—	—	—	4.6	—	—	4.7	18.0	1.1	1.1	—	—	—	43.0	64.0	29.5	136.5	15		2992.0
Airolo	P	1143	2.4	—	10.2	**24.6**	11.0	6.7	5.8	—	—	—	—	1.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.9	11.0	3.2	1 6	—	—	—	60.7	3.1	29.7	93.5	13		2077.0
Olivone	P	893	4.4	—	16.4	5.7	—	4.5	6.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	**25.8**	13.7	—	—	4.1	—	—	37.1	—	54.8	91.9	9		1763.0
Faido	P	759	—	—	—	**30.0**	—	10.5	5.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	22.0	—	2.5	—	—	—	46.0	1.5	24.7	72.2	6		2022.0
Comprovasco	P	584	1.7	0 8	9.2	16.0	5.1	—	**47.0**	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	5.0	15.2	—	3.5	0.4	—	—	79.8	3.9	34.4	118.1	10		1519.0
Biasca	P	300	1.6	—	6.2	**24.8**	5.5	3.4	4.3	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	11.9	14.4	44.8	0.5	—	—	45.8	4.4	45.4	95.6	11		2018.0
Bellinzona	P	237	0.5	—	2.3	8.3	5.6	10.7	3.9	0.6	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	12.2	**16.9**	—	2.8	1.4	—	—	31.9	7.5	42.1	81.5	11		1621.0

Moesa
(Sinistra di Ticino)

S. Bernardino	P	2073	11.0	0.4	29.5	**47.5**	4.0	3.1	4.8	—	—	—	—	7.5	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	16.5	27.2	—	—	—	—	—	100.3	7.9	61.3	169 5	10		3059.0
Braggio	P	1313	1.1	0.3	6.4	1.0	3.5	4.3	5.7	—	0.4	—	0.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	6.6	**21.0**	—	2.3	2.0	—	—	22.7	6.8	45.2	74.7	12		1882.0
Mesocco	P	785	3.9	—	8.9	11.9	1.8	2.1	4.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	6.9	4.2	—	—	—	—	—	33.3	—	34.1	67.4	9		1580.0
Grono	P	335	0.8	—	7.5	11.2	2.7	5.1	8.1	0.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	6.3	**21.1**	—	3.1	—	—	—	35.6	6.2	40.9	82.7	10		1598.0

Verzasca
(Lago Maggiore)

Sonogno	P	900	5.4	0.9	13.4	**48.9**	10.7	8.3	9.4	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	10.0	19.0	1.9	—	—	—	—	97.0	5.3	41.5	143.8	11		2935.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																									
Fusio	P	1285	3.2	1.0	7.5	**28.7**	14.0	12.3	13.7	—	—	—	—	2.7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	7.1	16.8	3.0	3.2	—	—	—	80.4	4.7	37.7	122.8	14		2207.0
Crana Torricella . .	P	1010	2.6	0.2	14.8	21.8	5.4	13.2	15.1	—	—	1.6	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	10.5	**23.7**	2.1	3.6	0.9	—	—	74.7	11.0	50.2	135.9	13		2261.0
Craveggia	P	883	10.0	14.0	23.0	12.0	**30.0**	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	1.0	1.0	—	103.0	4.0	9.0	116.0	11		1729.0
Mosogno	P	790	3.0	1.2	7 8	**32.5**	11.2	14.0	10.0	0.2	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	11.0	15.0	3.5	1.0	—	—	—	79.9	4.8	37.0	121.7	13		2413.0
Camedo	P	610	4.0	—	24.0	**25.4**	10.0	14.0	10.0	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	12.0	—	—	—	—	92.4	2.0	52.0	146.4	12		2582.0
Cevio	P	430	3.5	—	14.4	**25.7**	11.9	12.7	11.1	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	10.6	15.4	3.9	4.1	—	—	—	79.3	2.9	39.7	121.9	12		2357.0
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Finero	Pn	900	11.0	8.0	**16.0**	7.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	3.0	—	--	—	50 0	4.0	6.0	60.0	10		1731.0
Falmenta	P	662	5.0	12.0	5.0	25.0	**40.0**	3.0	15.0	—	12.0	--	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	8.0	10.0	8.0	—	—	117.0	5.0	51.0	173.0	14		2554.0
Cavaglio S. Donnino .	P	494	3.0	10.0	7.0	20.0	**30.0**	2.0	14.0	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	9.0	2.0	—	—	94.0	7.0	47.0	148.0	13		2794.0
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																								
Cicogna	Pn	770	4.0	—	—	**29.0**	20.5	10.0	20.0	10.2	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	20.0	6.0	4.0	—	—	93.7	6.4	54.0	154.1	12		2803.0
Pogallo	Pn	750	15.0	7.0	25.0	36.0	**75.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	1.0	4.0	12.0	54.0	15.0	—	—	—	173.0	21.0	89.0	283.0	16		3314.0
Miazzina	Pn	721	—	—	15.0	**36.0**	33.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25 0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	1.0	—	—	10.0	84.0	45.0	18.0	147.0	10		2844.0
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																								
Lago Vannino	Pn	2153	—	—	—	**37.0**	—	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	70.0	—	21.0	91.0	4	215	1966.0
Formazza	Pn	1270	8.0	7.0	3.0	15.0	16.0	13.0	**38.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	112.0	—	26.0	138.0	11		2083.0
Albogno	Pn	1020	12.0	—	3.0	27.0	35.0	5.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	32.0	—	—	—	—	119.0	—	35.0	154.0	8		2267.0
Bognanco (S. Lorenzo) .	Pn	980	14.0	5.0	3.0	14.0	24.0	10.0	**31.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	10 0	—	11.0	—	—	118.0	—	35.0	153.0	12		1984.0
Rivasco	Pn	860	—	—	—	—	27.0	—	20.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	78.0	—	23.0	101.0	6		1443.0
Premia	Pn	820	3.0	5.1	0.2	14.2	13.4	9.5	**31.2**	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	13.1	11.0	0.2	4.2	—	—	83.6	2.0	30.6	116.2	12		1571.0
Verampio	P	525	—	3.0	17.0	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	**20.0**	—	5.0	—	—	45.0	—	33.0	78.0	7		1375.0
Crodo d'Ossola . . .	Pn	503	20.0	—	20.0	—	10.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	**20.0**	—	3.0	—	90.0	1.0	35.0	126.0	11		1328.0
Domodossola	P	377	6.2	2.0	4.0	20.0	9.0	13.0	**41.0**	2.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	17.0	18.0	3.0	5.8	—	—	97.6	3.0	45.6	146.2	14		1505.0
Ornavasso	P	208	12.0	4.0	—	20.0	24.0	13.0	26.0	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	**30.0**	15.0	5.0	—	113.0	2.0	83.0	198.0	13		2946.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Devero (Destra di Toce)																																									
Codelago	Pn	1846	6.0	3.0	—	16.0	13.0	10.0	**26.0**	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	11.0	3.0	2.0	—	—	91.0	9.0	43.0	143.0	15	123	1865.0
Devero	Pn	1640	7.0	2.0	1.0	23.0	12.0	11.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	7.0	8.0	2.0	1.0	—	96.0	6.0	34.0	136.0	16		1937.0
Agaro	Pn	1561	3.1	—	—	—	—	—	—	**70.3**	3.1	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	4.1	—	—	—	76.5	1.5	29.3	107.3	7		1649.0
Goglio	P	1140	6.0	5.0	1.0	14.0	17.0	11.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	5.0	2.0	4.0	—	—	80.0	3.0	24.0	107.0	13		2034.0
Diveria (Destra di Toce)																																								
Lago d'Avino	P	2240	—	—	19.5	7.6	5.4	**24.5**	15.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	3.1	3.2	2.3	—	—	—	—	72.4	1.6	19.9	93.9	10		2299.0
Sempione	Pn	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1124.0
Trasquera	Pn	1033	10.0	5.0	—	—	20.0	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	85.0	—	15.0	100.0	5		1547.0
Gebbo	Pn	1015	3.6	—	15.0	17.5	10.3	**29.5**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.6	10.0	—	8.0	—	—	—	96.9	—	28.6	125.5	10		1732.0
Varzo	Pn	550	5.5	6.0	—	15.0	16.0	9.0	**28.2**	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	6.7	11.0	—	—	—	—	93.7	2.0	22.5	118.2	11		1917.0
Ovesca (Destra di Toce)																																								
Antronapiana	Pn	902	12.0	5.0	1.5	21.0	7.0	14.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	9.0	7.0	—	—	—	105.5	4.0	31.0	140.5	13		2191.0
Montescheno	P	709	9.0	6.0	—	12.0	8.0	14.0	**34.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	101.0	—	17.0	118.0	10		1711.0
Anza (Destra di Toce)																																								
Macugnaga	Pn	1200	2.0	1.0	18.0	—	8.0	**38.0**	25.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	6.0	5.0	6.0	—	—	—	92.0	3.5	29.0	124.5	12	16	1569.0
Anzino	P	687	13.2	4.5	—	12.5	9.5	14.0	26.0	**26.8**	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	8.0	10.8	3.3	10.2	2.0	—	106.5	4.3	41.8	152.6	14	4	1813.0
Piedimulera	P	243	9.0	1.5	—	11.5	9.0	9.5	**34.0**	13.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	11.5	10.5	10.5	—	—	—	87.5	2.5	37.7	127.7	12		1572.0
Strona e Lago d'Orta																																								
Campello Monti	Pn	1300	1.0	6.0	1.0	15.0	15.0	18.0	**26.0**	14.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	13.0	17.5	1.0	—	—	96.0	3.0	56.5	155.5	14	37	2354.0
Forno	Pn	892	16.0	5.0	1.0	10.0	22.0	22.0	**27.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	25.0	20.0	12.0	11.0	—	118.0	—	98.0	216.0	14	3	2290.0
Sambughetto	Pn	765	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	—	10.0	25.0	30.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	35.0	115.0	50.0	200.0	9		2517.0
Loreglia	P	725	—	—	26.0	10.0	**47.0**	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	20.0	—	22.0	10.0	20.0	—	99.0	—	112.0	211.0	11		2488.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Boleto	P	696	15.2	4.1	—	18.8	13.3	10.4	**21.4**	13.3	0.2	0.3	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	20.0	20.2	6.0	5.5	—	—	97.0	5.6	57.3	159.9	13		1932.0
Cesara	P	500	8.0	3.0	—	21.0	5.0	21.0	**23.0**	12.0	—	0.5	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	93.5	6.0	23.0	122.5	13		2137.0
Cireggio	P	370	13.0	3.5	—	—	38.0	8.0	17.0	13.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	13.5	—	—	—	92.5	5.5	60.5	158.5	9		2196.0
Lago Maggiore																																								
Mottarone	Pn	1491	18.0	7.0	2.0	5.0	19.0	**24.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	91.0	—	18.0	109.0	10		1978.0
Monti di Pino	P	950	2.0	3.0	4.0	24.0	18.0	9.0	22.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**28.0**	15.0	4.0	2.0	—	—	82.0	10.0	56.0	148.0	14		2372.0
Musignano	P	928	2.0	3.0	3.0	24.0	18.0	9.0	22.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**28.0**	15.0	4.0	2.0	—	—	81.0	10.0	56.0	147.0	14		2362.0
Premeno	P	810	15.0	—	—	—	—	**50.0**	22.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	97.0	6.0	22.0	125.0	6		2088.0
Alpino	Pn	778	—	15.0	—	20.0	—	15.0	—	**20.0**	10.0	10.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	90.0	20.0	20.0	130.0	12		2632.0
Trarego	P	768	—	—	—	—	11.0	23.0	40.0	16.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	90.0	9.0	44.0	143.0	6		2614.0
Vararo	P	728	—	—	—	14.0	8.0	**21.0**	17.0	—	—	—	6.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	60.0	22.0	5.0	87.0	9		2184.0
Scareno	Pn	702	2.0	—	15.0	**29.0**	5.0	14.0	10.0	—	—	0.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	17.0	3.0	5.0	—	—	—	75.5	7.0	48.0	130.5	12		2423.0
Levo	P	600	11.5	2.6	—	24.3	15.0	7.0	16.5	12.0	—	0.6	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	14.0	**24.8**	7.0	3.0	0.5	—	89.5	6.9	55.5	151.9	13		2196.0
Cadero	P	370	2.5	2.0	7.5	**40.0**	6.5	5.5	24.0	—	—	2.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	6.0	5.0	—	7.5	—	—	90.5	8.0	27.0	125.5	13		2072.0
Paruzzaro	P	334	5.0	—	—	21.0	15.0	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**35.0**	22.0	—	—	—	—	79.0	—	67.0	146.0	8		1803 0
Cuvio	P	305	10.0	—	—	15.0	19.0	6.5	—	**37.0**	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	15.0	—	—	5.0	—	87.5	11.0	38.0	136.5	10		1827.0
Mesenzana	P	305	4.0	1.0	—	16.3	15.0	—	**23.6**	10.7	—	0.2	—	0.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	17.6	—	—	3.3	—	—	70.8	11.3	41.9	124.0	11		1850.0
Villa Lesa	Pr	250	4.1	—	—	11.0	19.5	5.2	11.8	**24.5**	0.2	—	0.1	—	8.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.7	20.1	18.9	5.6	5.3	0.3	—	76.3	8.6	59.4	144.3	12		1686.0
Locarno	P	239	1.3	0.1	8.0	**22.4**	6.3	11.5	11.6	—	1.0	0.1	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	8.2	22.2	1.8	1.4	—	—	—	62.3	5.2	42.8	110.3	13		2064.0
Ispra	P	225	9.0	—	—	8.0	**30.0**	4.0	23.0	12.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	21.0	8.0	—	7.0	—	86.0	13.0	59.0	158.0	11		1894.0
Brissago	P	210	1.6	—	7.0	**30.0**	7.5	11.0	13.5	0.4	—	—	—	5.4	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	2.3	0.8	—	—	—	71.0	17.0	33.1	121.1	11		2494.0
Luino	P	210	4.0	—	—	—	**27.3**	2.3	5.0	15.0	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	20.0	5.0	3.0	—	—	53.6	7.3	50.0	110.9	11		1670.6
Intra	P	209	20.0	—	—	20.0	**28.5**	—	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	11.0	—	—	—	98.5	—	41.0	139.5	8		2092.0
Pallanza	P	202	5.0	3.0	—	23.0	12.0	3.0	**23.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	16.0	22.0	0.5	3.4	—	—	72.0	—	49.9	121.9	12		1716.0
Stresa	P	202	9.6	2.3	—	17.8	19.1	4.9	14.2	13.4	0.6	0.3	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.3	**20.9**	7.4	3.2	0.4	—	82.2	7.6	56.2	146.0	13		2031.0
Lago di Lugano																																								
Monte Generoso	P	1610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
S. Nazzaro	Pn	961	3.0	3.0	1.0	7.0	**22.0**	1.0	17.0	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	10.0	21.0	—	6.0	—	—	57.0	11.0	49.5	117.5	13		2092.0
Monte Brè	P	910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Ponna	Pn	870	2.5	—	—	20.0	5.0	17.0	9.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	53.5	15.0	38.0	106.5	8		1790.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.	Totali annuali
Paraviso	P	809	7.9	—	10.0	**29.0**	13.5	8.1	27.3	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	27.9	23.1	12.5	5.0	—	—	95.8	13.5	71.7	181.0	12		2519.0
Cuasso al Monte	P	524	4.2	—	3.0	23.0	8.7	5.7	**34.5**	1.2	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.5	31.5	—	5.5	—	—	80.3	9.5	60.5	150.3	12		1897.0
Marchirolo	P	505	4.2	—	—	19.2	18.5	8.4	18.5	13.2	—	0.4	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	6.0	**25.9**	—	5.7	—	—	82.4	12.6	45.8	140.8	11		1906.0
Loggio	P	380	1.0	—	—	9.0	12.0	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**18.0**	12.0	2.0	—	—	—	44.0	10.0	41.0	95.0	11		1507.0
Viggiù	P	344	3.5	—	2.5	17.4	6.7	3.6	**19.3**	2.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	15.7	—	—	—	—	56.0	3.0	23.2	82.2	11		1087.0
Porlezza	P	298	—	1.0	0.7	12.0	8.8	5.5	7.5	8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	9.6	**18.5**	—	0.6	—	—	43.5	8.0	40.3	91.8	10		1446.0
Ponte Tresa	P	280	4.0	1.5	10.1	17.2	5 0	14.0	11.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**26.0**	2.0	2.5	—	—	—	62.8	12.0	40.5	115.3	12		1668.0
Lugano	P	276	3.0	—	11.8	**22.4**	3.2	15.6	12.0	—	—	—	6.2	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	4.5	11.2	0.6	5.0	—	—	—	68.0	18.7	27.7	114.4	12		1772.0
Lago di Varese																																								
Azzate	P	332	8.5	15.0	**29.6**	20.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	86.0	—	8.7	94.7	6		803.0
Gavirate	P	284	—	—	15.2	11.6	5.6	17.3	12.0	—	1.0	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	2.1	4.0	6.6	—	—	—	62.7	11.3	42.7	116.7	11		1371.0
Varano Borghi	P	245	1.0	—	—	—	12.0	2.0	**18.0**	9.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	—	—	46.0	9.0	7.0	62.0	10		992.0
Basso Ticino																																								
Somma Lombardo	P	286	11.0	—	19.0	8.0	5.0	—	46.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	9.0	—	—	—	89.0	11.0	49.0	149.0	9		1305.0
Vizzola Ticino	P	221	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Tornavento	P	198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Presa Ticino	P	187	—	4.7	—	13.6	11.8	4.7	**23 0**	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	19.0	17.7	8.0	4.5	—	—	77.8	10.0	58.2	146.0	12		1120.0
Magenta	P	138	11.0	2.3	—	13.2	6.8	4.3	**20.0**	17.0	—	—	—	1.3	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.1	—	12.5	—	4.9	—	—	74.6	16.3	43.5	134.4	14		998.0
Cerano	P	129	7.0	—	11.0	6.0	5.0	20.0	**27.0**	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	10.0	2.0	5.0	—	—	—	76.0	16.0	44.0	136.0	13		874.0
Abbiategrasso	P	122	15.0	4.5	0.4	15.5	2.6	6.3	**25.5**	8.5	—	—	—	1.8	14.0	—	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	13.5	1.0	5.2	0.5	—	78.3	19.2	49.2	146.7	15		964.0
Vigevano	P	116	17.2	1.0	3.2	10.5	4.0	3.5	**34.5**	2.4	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23 0	5.0	4.3	3.3	—	—	76.3	13.5	37.6	127.4	14		747.0
Binasco	P	101	—	7.5	—	18 5	5.0	6.0	20.0	**24.0**	—	—	—	4.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	7.0	—	8.0	2.0	—	81 0	24.0	38.0	143.0	14		915.0
Bereguardo	P	98	16.0	6.0	3.0	10.0	2.0	8.0	25.0	4.0	—	—	—	15.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	1.0	2.0	—	—	74.0	23.0	33.0	130.0	14		500.0
Pavia	P	77	10.1	0.4	5.9	5.0	9.0	6.8	**23.5**	0.6	—	—	—	18.5	0.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	14.5	3.1	1.3	3.7	—	—	61.3	25.9	40.6	127.8	14		730.0
N. 9. Bacino dell'Olona																																								
Olona																																								
S. Maria del Monte	P	881	9.0	1.6	—	—	7.6	21.4	23.0	6.2	8.7	—	1.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	**24.7**	—	9.0	—	—	—	77.5	12.2	37.5	127.2	12	15	1580.7
Olgiate Comasco	P	407	3.0	1.0	—	18.0	11.0	5.0	14.0	13.0	1.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	**30.0**	1.0	7.0	—	—	66.0	11.0	59.0	136.0	15		1490.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Ronago	P	403	6.5	2.0	—	21.0	7.5	6.0	13.0	9.5	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	21.5	15.0	—	—	—	—	66.0	10.0	48.0	124.0	11		1396.0
Varese	P	382	10.0	—	—	20.0	15.0	5.0	15.0	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	12.0	—	10.0	—	—	81.0	11.0	42.0	134.0	11		1539.0
Gallarate	P	238	10.0	2.0	—	13.0	4.0	3.0	20.0	21.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	23.0	—	6.0	—	—	73.0	12.0	42.0	127.0	13		1190.0
Goria Minore	P	235	—	—	—	20.0	9.0	7.0	24.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	21.0	20.0	—	7.0	—	—	67.0	10.0	62.0	139.0	10		1823.0
Rho	P	155	10.4	0.8	—	16.4	4.2	4.6	17.3	18.0	—	—	—	2.4	10.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	14.0	18.6	1.6	4.1	—	—	71.7	15.9	53.4	141.0	14		1125.0
Belgioioso	P	75	6.0	—	9.0	10.0	8.0	14.0	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	23.0	—	5.0	—	—	—	52.0	22.0	53.0	127.0	11		632.0
N. 10.																																								
Bacino del Lambro																																								
Lambro																																								
Magreglio	P	737	—	2.0	3.0	7.0	15.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	4.0	2.0	—	—	1.0	1.1	—	40.0	8.0	18.1	66.1	14		2234.0
Asso	P	427	—	4.0	1.0	14.0	3.0	5.0	11.5	15.0	—	0.5	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	34.0	—	—	—	—	8.0	—	54.0	13.0	61.0	128.0	12		1461.0
Cremella	P	380	16.0	7.0	11.0	15.0	8.0	17.0	5.0	21.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	30.0	20.0	150.0	10		1343.0
Cantù	P	360	2.0	—	—	10.0	16.5	5.0	9.5	12.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	14.5	—	—	5.0	—	—	55.0	11.5	27.0	93.5	10		1358.0
Carpesino	P	302	3.0	7.0	6.0	27.0	18.0	4.0	7.0	11.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	100.0	—	22.0	122.0	13		1927.0
Lentate Seveso	P	250	1.0	—	17.5	9.5	1.2	13.8	19.7	—	—	—	11.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	24.0	—	5.0	2.0	—	—	62.7	17.8	49.0	129.5	13		1561.0
Monza	P	162	—	—	9.5	10.0	3.0	11.2	14.0	—	—	—	1.5	10.9	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	11.5	25.8	—	3.7	—	—	—	47.7	19.7	54.5	121.9	12		1220.0
Cernusco Naviglio	P	134	5.5	—	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	15.5	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	24.5	26.5	17.0	68.0	8		986.0
Milano (Brera)	P	121	6.0	—	4.7	15.0	2.5	3.2	26.5	2.2	—	—	—	11.8	0.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	11.7	3.0	—	—	21.7	9.2	—	2.8	—	—	60.1	16.6	48.4	125.1	14		930.0
Melegnano	P	88	9.0	—	—	9.0	5.0	4.5	20.0	20.0	—	—	5.0	7.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.5	14.0	1.0	3.0	—	—	67.5	17.5	53.5	138.5	14		613.0
S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	15.0	8.0	8.0	26.0	22.0	—	—	—	—	20.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	79.0	38.0	33.0	150.0	9		967.0
N. 11.																																								
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																								
Adda Superiore (Lago di Como)																																								
Stelvio (3ª Cantoniera)	Pt	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	1230.0
S. Giacomo di Fraele	Pt	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—	886.0
Aprica	P	1181	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	3		476.0

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	—	2.0	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	5.2	2.5	22.0	29.7	5		996.0
Prese d'Adda	P	944	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	8.0	3.0	13.0	24.0	5		1568.0
Teglio	P	871	—	1.0	—	4.0	5.0	—	1.5	4.0	1.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	16.5	7.0	25.0	48.5	11	5	1490.0
Rogorbello	P	750	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	12.0	22.0	4		1012.0
Castello dell'Acqua .	P	662	—	—	0.5	5.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	11.0	—	24.6	35.6	4		1453.0
Grosio	P	652	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	7.0	6.0	8.0	21.0	5		961.0
Ponte Valtellina . .	P	500	—	—	—	3.0	6.5	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	2.0	—	—	11.5	4.0	13.0	28.5	7		1209.0
Tirano	Pr	430	—	—	—	2.5	2.8	—	—	0.4	0.1	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	0.1	3.0	—	1.5	0.4	—	5.8	2.1	43.0	50.9	7		881.0
Berbenno	P	370	1.0	—	—	8.0	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	17.0	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	17.0	10.0	36.0	63.0	11		1431.0
Viola (Destra di Adda)																																								
Passo di Foscagno .	Pn	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		777.0
Val Viola	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1184.0
Semogo	Tn	1500	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.0	—	0.5	7.5	1		950.0
Pedenosso	Pn	1400	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	8.0	12.0	4		1024.0
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																								
Isola Persa	Pt	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Capanna Cedek . . .	Pt	2706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Val Gavia	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Val dei Forni . . .	Pt	2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		879.0
S. Caterina Valfurva.	Pn	1740	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.0	1.0	9.5	14.5	5		1327.0
S. Antonio Valfurva.	Pn	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	1		1397.0
Bormio	P	1225	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.1	11.5	18.6	3		1007.0
Roasco (Destra di Adda)																																								1008.0
Ortesedo	Pn	1700	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	21.0	30.0	3		1030.0
Fusino	Pn	1160	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	18.0	25.0	3		972.0
Tartano (Sinistra di Adda)																																								
Tartano	Pn	1140	—	—	4.5	4.5	11.5	4.0	6.2	7.0	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	28.0	—	—	—	—	4.5	—	—	37.7	11.2	45.5	94.4	10		2651.0

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Poschiavino (Destra di Adda)																																									
Bernina	P	2230	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cavaglia	P	1700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prese di Poschiavo .	P	960	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brusio	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mallero (Destra di Adda)																																								
Lago Pirola	Pt	2296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1386.0
Lago Palù	Pt	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1428.0
Lanzada	P	983	—	—	—	2.4	3.4	0.7	3.4	2.3	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	4.6	—	1.3	0.8	—	12.2	3.2	10.1	25.5	8		1334.0
Prese Val Togno . .	P	940	—	—	—	2.0	1.5	—	3.0	0.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	7.3	—	1.0	—	—	7.0	5.0	20.8	32.8	7		1185.0
Torre S. Maria . . .	P	750	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	8.0	25.0	42.0	5		1253.0
Sondrio	P	320	—	0.8	—	4.4	1.0	—	2.5	2.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4.8	—	—	14.2	—	—	—	—	10.7	7.5	31.4	49.6	8		1867.0
Masino (Destra di Adda)																																								
S. Martino	Pn	927	—	—	3.0	6.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	20.0	16.0	—	2.0	—	—	21.0	3.0	53.0	77.0	9		2275.0
Ruschedo	P	755	—	1.0	—	5.0	6.0	1.0	2.0	—	2.0	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	8.0	2.0	—	—	—	17.0	11.0	18.0	46.0	12	7	1657.0
Armisa (Sinistra di Adda)																																								
Case Pizzini	Pn	1060	—	2.3	—	6.5	10.4	—	4.7	—	2.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	4.2	15.3	—	2.3	0.4	—	26.1	6.0	43.6	75.7	10	11	»
Venina (Sinistra di Adda)																																								
Lago Venina	Pn	1800	—	—	—	9.0	—	—	—	16.0	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	25.0	11.0	50.0	86.0	6		1736.0
Scais	Pn	1500	0.3	3.2	—	4.0	—	—	—	8.3	—	—	—	15.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	6.2	25.2	1.6	—	—	15.8	16.0	48.3	80.1	8		2111.0
Vedello	Pn	1060	—	—	1.2	0.6	—	—	—	13.2	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	22.0	2.5	—	—	15.0	7.0	44.5	66.5	6		1749.0
Bitto (Sinistra di Adda)																																								
Gerola Alta	Pn	1051	—	—	2.0	5.0	12.0	10.0	9.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	43.0	10.0	37.0	90.0	9		2109.0

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Albaredo	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	1		1509.0
Morbegno	P	255	—	1.0	1.0	3.0	4.0	1.0	1.0	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	**16.0**	—	5.0	—	—	17.0	8.0	39.0	64.0	12		1526.0
Mera (Lago di Como)																																								
Soglio	P	1090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Vicosoprano	P	1087	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Codera	Pn	824	—	—	2.0	12.0	—	—	2.0	5.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	6.0	—	2.0	2.0	—	—	22.0	10.0	36.0	68.0	10		1712.0
Chiavenna	P	333	—	6.9	9.8	9.3	5.1	10.7	3 9	4.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.7**	—	—	—	4.9	—	3.3	—	—	—	55.2	—	18.9	74.1	11		2028.0
Campo Mezzola	P	260	—	1.0	—	11.0	1.0	—	1.5	7.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	6.0	11.5	3.0	—	—	—	22.0	7.5	37.5	67.0	10		1511.0
Liro (Destra di Mera)																																								
Lago di Emet	Pt	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Spluga (Valico)	Pt	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Lago Truzzo	Pt	2065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Montespluga	Pn	1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Stuetta	Pn	1850	—	2.0	—	**19.0**	8.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	5.0	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	31.0	5.0	24.0	60.0	9		1759.0
Teggiate	Pn	1683	2.0	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	20.0	4		1188.0
Pianazzo	Pn	1400	**3.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2		»
Campodolcino	P	1104	—	—	5.0	11.9	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	—	17.0	—	—	—	—	34.0	9.0	45.0	88.0	7		2695.0
Lirone	Pn	857	—	4.0	—	12.0	8.0	2.0	1.0	2.0	—	1.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	**21.0**	—	2.0	—	—	30.0	8.0	52.0	90.0	13		2557.0
Lago di Como																																								
Esino Inferiore	P	913	11.0	5.0	3.0	1.0	10.0	—	12.0	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	**38.0**	—	—	—	—	58.0	—	63.0	121.0	11		»
Pigra	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	4		1481.0
Brunate	P	800	3.0	2.5	—	**19.0**	13.0	4.0	13.0	10.5	—	—	1.0	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	11.0	—	0.5	—	—	65.0	11.5	30.5	107.0	13		1557.0
Zelbio	P	775	**27.0**	7.0	11.0	3.0	25.0	6.0	2.0	3.0	5.0	4.0	5.0	12.0	6.0	2 0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	3.0	11.0	20.0	—	—	—	93.0	34.0	46.0	173.0	21		1855.0
Ballabio Superiore	P	732	2.0	—	—	10.0	—	—	**13.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	5.0	3.0	2.0	—	—	25.0	3.0	24.0	52.0	9		1626.0
Livo	P	655	1.0	2.0	—	11.0	10.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**30.0**	—	5.0	—	—	36.0	—	47.0	83.0	9		2198.0
Bugiallo	P	620	—	—	—	15.4	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	**30.0**	—	—	—	—	—	26.4	—	40.2	66.6	4		»
Schignano	Pn	605	2.0	1.0	12.0	18.0	5.0	15.0	7.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**30.0**	10.0	2.0	—	—	—	62.0	9.0	57.0	128.0	13		1856.0
Albese	P	418	1.5	—	20.0	9.5	3.0	20.5	6.0	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**40.0**	—	—	9.5	—	—	52.4	—	74.5	126.9	10		1572.0

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Mezzana	P	335	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Loveno	P	322	—	5.0	12.0	8.0	—	1.3	—	12.2	—	5.0	—	6.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	**19.0**	—	—	—	—	—	43.5	10.2	43.0	96.7	11		1196.0
Villatico	P	300	1.0	2.0	0.1	5.3	5.3	1.0	5.9	5.5	—	0.1	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.7	**15.0**	—	4.0	0.8	—	26.2	7.5	43.5	77.2	13		1878.0
Tonzanico	P	239	—	—	—	4.0	4.0	8.0	15.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**17.0**	16.0	—	—	—	—	36.0	8.0	45.0	89.0	9		1806.0
Palanzo	P	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	1		1422.0
Lecco	P	212	—	—	—	10.0	5.0	0.5	3.0	—	5.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	5.0	10.0	—	33.5	2.0	28.0	63.5	10		1420.0
Como	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dongo	P	200	1.0	3.0	1.0	13.3	3.0	2.0	5.0	8.1	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	**18.4**	7.8	6.0	—	1.0	37.4	10.0	55.2	102.6	16		2328.0
Varrone (Lago di Como)																																								
Premana	P	942	—	—	9.0	6.0	2.0	10.0	7.0	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	**18.0**	5.0	3.0	—	—	—	34.0	10.0	39.0	83.0	11		1868.0
Dervio	P	219	1.2	3.7	1.4	9.4	9.2	1.6	5.2	4.3	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	8.7	**12.9**	6.9	1.3	—	—	36.0	9.8	40.0	85.8	14		1895.0
Pioverna (Lago di Como)																																								
Casargo	Pn	825	1.5	2.0	—	**17.0**	2.5	1.5	12.0	3.5	—	—	—	4.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	15.5	—	11.0	—	—	40.0	9.0	49.5	98.5	13		1838.0
Introbio	Pn	600	2.0	1.0	—	7.0	6.0	3.0	8.0	7.0	1.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	**19.0**	—	1.0	—	—	35.0	11.0	33.0	79.0	14		2009.0
Bellano	P	204	1.0	0.7	—	**13.8**	0.8	1.0	12.4	2.5	—	—	—	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	12.1	12.8	—	4.7	—	—	31.9	8.8	40.6	81.3	11		1793.0

N. 12.

Bacino dell'Adda Infer.

Adda Inferiore

Consonno	P	633	—	13.0	—	14.0	11.0	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	46.0	15.0	45.0	106.0	10		1552.0
Celana	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Merate	P	281	2.0	—	5.0	4.0	**25.0**	9.0	7.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	13.0	—	10.0	2.0	—	—	52.0	16.0	28.5	96.5	11		1354.0
Cernusco Lombardone	P	260	—	—	13.0	14.0	8.0	9.0	15.0	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	10.0	—	—	—	59.0	21.0	30.0	110.0	9		1657.0
Vimercate	P	194	2.2	—	2.0	12.0	6.0	4.0	12.0	9.0	2.0	—	—	8.0	4.2	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	**40.5**	7.0	—	4.0	—	—	49.2	19.8	56.5	125.5	16		1015.0
Vaprio d'Adda	P	161	—	—	8.0	10.0	4.0	5.0	20.0	—	—	—	4.0	14.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**30.0**	—	6.0	—	—	—	47.0	32.0	46.0	125.0	12		1030.0
Paullo	P	97	—	—	5.0	9.0	9.0	15.0	**24.0**	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	22.0	10.0	5.0	—	—	—	62.0	25.0	50.0	137.0	11		974.0
Lodi	P	80	2.0	—	3.0	9.5	0.5	1.0	1.5	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	10.0	—	—	—	17.5	3.5	58.0	79.0	9		»
Codogno (Attribuita)	P	58	10.8	—	—	12.0	4.5	9.8	**22.0**	13.6	—	—	—	—	21.2	—	19.3	—	10.1	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	20.2	3.5	13.5	—	—	82.7	50.6	49.2	182.5	13		842.0
Cremona (Attribuita)	P	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1)	»		»

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Brembo (Sinistra di Adda)																																									
Camisolo	Pt	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Laghi Gemelli	Pn	1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		2438.0
Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		»
Piano delle Casere	Pn	1832	1.0	—	5.0	8.0	5.0	18.0	11.0	—	—	—	3.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	**35.0**	—	3.0	—	—	—	48.0	14.0	51.0	113.0	12		2160.0
Sardegnana	Pn	1705	5.0	—	—	12.0	12.0	20.0	12.0	—	—	—	3.0	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	8.0	**26.0**	—	3.0	—	—	—	62.0	13.0	56.0	131.0	12		»
Foppolo	P	1520	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	40.0	8.0	35.0	83.0	5		2623.0
Valleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	**25 0**	5.0	--	3.0	—	—	—	16.0	51.0	67.0	6		»
Zambia	Pn	1180	—	6.0	—	—	11.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	20.0	31.0	—	5.0	—	—	31.0	37.0	65.0	133.0	9		2336.0
Carona	Pn	1050	4.0	—	3.0	8.0	—	11.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	**27.0**	—	3.0	—	—	—	36.0	4 0	48.0	88.0	10		1840.0
Cusio	Pn	1025	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Roncobello	P	1009	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	2.0		—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	8.0	3		917.0
Valtorta	Pn	930	6.0	2.0	—	—	5.0	4.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	25.0	6.0	14.0	45.0	9		»
Roncola	P	915	1.0	0.2	—	9.1	6.0	—	7.4	6.0	0.1	0.4	—	—	16.1	—	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	--	—	10.2	**20.1**	0.2	5.1	—	—	30.2	17.2	53.6	101.0	11		1289.0
Branzi	P	837	1.0	1.0	—	12.0	—	3.0	**24.0**	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	8.0	21.0	—	3.0	—	—	41.0	12.0	47.0	100.0	12		2166.0
Mezzoldo	Pn	835	2.5	—	—	2.5	**7.5**	2.0	2.5	2.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	7.5	—	27.0	7		»
Serina	Pn	823	—	—	—	8.0	5.0	3.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	46.0	12.0	44.0	102.0	9		1876.0
Vedeseta	P	817	2.0	—	8.0	13.0	3.0	6.0	8.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**54.0**	—	—	—	—	—	—	40.0	9.0	54.0	103.0	10		2227.0
Costa Serina	P	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	60.0	46.0	106.0	3		1756.0
Olda	Pn	772	2.5	—	—	—	**18.0**	2.5	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	33.0	1.0	5.0	39.0	7		1929.0
Rotafuori	Pn	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**30.0**	26.0	6.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	11.0	--	—	—	108.0	21.0	129.0	8		1044.0
Piazza Brembana	P	540	—	5.0	—	—	—	18.0	10.2	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	33.2	30.0	28.0	91.2	6		1803.0
Brembilla	P	417	0.5	0.5	—	7.5	**19.0**	5.0	7.0	—	—	—	—	1.5	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	7.5	16.0	6.0	5.0	—	—	39.5	13.5	51.5	104.5	12		1703.0
S. Giovanni Bianco	P	400	4.0	5.0	8.0	10.0	9.0	8.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**32.0**	—	10.0	—	—	—	50.0	10.0	50.0	110.0	11		2131.0
S. Pellegrino	P	355	—	—	—	8.5	3.0	3.0	—	0.5	—	—	—	12.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.2	1.0	**18.5**	4.0	—	2.8	—	—	15.0	13.5	37.0	65.5	11		1662.0
Zogno	P	334	1.0	0.5	—	7.5	7.0	4.0	8.5	5.0	—	—	—	4.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	2.0	—	2.0	—	—	33.5	15.0	11.0	59.5	12		»
Barzana	P	300	—	—	—	10.0	7.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	5.0	**21.0**	—	13.0	—	—	40.0	20.0	48.0	108.0	12		1519.0
Brembate Sotto	P	173	—	—	—	10.5	2.0	8.5	14.5	10.5	—	—	—	5.0	9.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.5	**26.0**	—	3.5	—	—	46.0	23.5	43.0	112.5	12		969 0
Serio (Sinistra di Adda)																																								
Val Morta	Pn	1780	15.0	—	—	50.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	10.0	—	—		—	—	—	—	**70.0**	—	—	40.0	35.0	—	—	—	—	88.0	37.0	145.0	270.0	9		»
Lizzola	Pn	1235	1.0	1.0	—	1.0	**15.0**	—	3.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	26.0	9.0	12.0	47.0	9		1216.0
Valcanale	Pn	986	—	—	5.0	6.0	1.0	11.0	31.0	—	—	—	5.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	54.0	26.0	42.0	122.0	9		2770.0

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Selvino	Pn	965	—	—	13.2	—	—	15.1	—	—	—	—	—	**18.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	18.3	—	46.6	3		598.0
Bondione	Pn	890	5.0	—	8.0	12.0	—	5.0	13.0	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	43.0	29.0	15.0	87.0	7		1876.0
Forno Gavazzo	Pn	810	10.0	30.0	17.0	21.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	96.0	18.0	40.0	154.0	8		2504.0
Orezzo	P	730	—	—	—	—	7.0	—	15.0	5.0	4.0	5.0	—	21.0	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	**35.0**	—	—	7.0	—	—	36.0	39.0	54.0	129.0	11		1723.0
Gromo	P	709	**16.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	27.0	4		2048.0
Clusone	P	648	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Gorno	P	640	1.9	—	11.8	16.0	—	3.3	5.1	4.5	—	—	—	1.6	12.6	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	12.0	15.0	—	1.2	—	—	42.6	15.3	46.2	104.1	13		1844.0
Gandino	P	570	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**30.0**	—	—	—	—	20.0	30.0	45.0	95.0	6		1628.0
Olera	P	518	—	—	5.0	11.0	2.0	1.0	5.0	1.0	—	—	1.0	20.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	15.0	16.0	—	2.0	1.0	—	—	25.0	24.0	59.0	108.0	15		1938.0
Vall'Alta	P	441	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	6.0	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**25.0**	—	—	3.0	—	19.0	22.0	43.0	84.0	8		1580.0
Bergamo	P	366	1.0	—	5.0	12.0	—	4.0	9.0	0.5	—	1.0	—	15.0	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	11.7	5.3	—	—	17.0	**20.0**	—	3.3	—	—	32.5	22.4	57.3	112.2	13		1267.0
Martinengo	P	153	—	—	12.0	17.0	7.0	18.0	25.0	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**42.0**	—	4.0	—	—	—	79.0	27.0	49.0	155.0	10		1066.0
N. 13.																																								
Bacino dell'Oglio																																								
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																								
Lago d'Avio	Pn	1881	—	—	—	1.2	3.4	—	**14.0**	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	1.3	—	—	—	18.6	3.1	6.1	27.8	6		1471.0
Passo Tonale	Pn	1777	—	—	—	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	21.0	2.0	6.0	29.0	6		1107.0
Pezzo	Pn	1557	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	13.0	38.0	4		995.0
Loveno Grumello	Pn	1265	—	—	0.3	2.0	7.0	—	—	—	—	0.6	—	4.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.9	10.4	10.0	30.3	6		1770.0
Ponte di Legno	Pn	1260	—	—	3.0	1.0	—	**3.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	4		»
Temù	Pn	1160	—	—	—	1.2	—	**36.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	—	14.0	58.2	4		»
Vezza d'Oglio	Pn	1070	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.0	10.0	26.1	4		9210.0
Corteno	Pn	928	—	—	—	4.7	12.0	—	1.3	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	5.5	—	—	3.0	—	18.5	2.0	21.5	42.0	7		1487.0
Fraine	Pn	850	5.0	1.0	—	10.0	6.5	5.0	10.0	5.0	—	—	1.0	5.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	42.5	17.0	36.0	95.5	14		1586.0
Edolo	Pn	690	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	1.0	—	5.0	8.0	13.0	26.0	7		1468.0
Borno (Annunziata)	Pn	676	—	—	—	—	12.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	25.0	17.0	18.0	60.0	5		1563.0
Piazze d'Artogne	P	650	—	—	5.0	6.0	1.0	1.0	2.5	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	6.0	5.5	—	—	1.0	—	19.0	2.0	28.5	49.5	11		1264.0
Malonno (S. Faustino)	P	560	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	—	33.0	2		1515.0
Prati di Veno	P	540	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	3.0	—	—	1.0	2.0	—	9.0	12.0	17.0	38.0	7		1004.0
Ono S. Pietro	P	516	—	—	—	—	12.0	1.0	—	3.0	2.0	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	19.0	12.0	21.0	52.0	9		1570.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Breno	P	312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sacca di Esine	P	250	4.0	—	—	103.0	4.0	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	111.0	102.0	13.0	226.0	5		1290.0
Poja (Sinistra di Oglio)																																									
Adamè	P	2013	—	—	3.2	5.8	—	59.0	6.0	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	8.6	—	82.6	5		1870.0
Lago d'Arno	P	1800	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	2		1241.0
Saviore	P	1200	—	—	—	8.5	—	2.5	8.5	1.0	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	2.5	—	24.0	6		1211.0
Dosso	P	875	—	—	—	12.0	—	—	4.5	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	18.5	4.5	0.5	23.5	4		1035.0
Dezzo (Destra di Oglio)																																									
Schilpario	Pn	1200	—	2.0	—	5.0	16.5	3.5	3.0	2.5	—	—	—	1.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	—	—	32.5	14.5	22.0	69.0	10		»
Vilminore	Pn	1018	1 0	3.0	—	10.0	18.0	—	3.0	2.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—	—	—	3.0	—	37.5	13.0	47.0	97.5	10		2300.0
Angolo	P	420	—	—	—	4.0	6.0	—	8.0	—	4.0	7.0	—	22.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	8.0	—	—	4.0	—	—	29.0	25.0	41.0	95.0	11		1443.0
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																									
Dorga	Pn	950	—	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	6.0	—	2 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	15.0	32.0	6		»
Cerete Basso	P	520	—	4.0	—	3.0	20.0	—	1.5	6.0	—	—	—	2.0	13.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	21.0	—	—	4.5	—	34.5	16.5	44.5	95.5	11		1907.0
Lago d'Iseo																																									
Parzanica	P	753	—	5.0	10.0	6.0	7.0	12.0	5.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	47.0	6.0	15.0	68.0	11		1140.0
Zone	P	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	28.0	3		1087.0
Lovere	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	53.0	2		2512.0
Iseo	P	189	—	—	—	10.0	7.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	11.0	—	4.0	—	—	45.0	30.0	41.0	116.0	11		1349.0
Oglio inferiore																																									
Gandosso	P	487	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adrara S. Martino	P	335	—	—	—	8.0	6.5	2.5	7.0	5.0	—	—	—	4.0	13.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	13.0	—	3.5	—	—	29.0	27.0	41.5	97.5	13		1301.0
Ostiano	P	42	1.0	—	1.0	8.0	9.0	25.0	45.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	3.5	6.0	4.0	—	—	91.0	28.0	33.5	152.5	14		717.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Fontanella	P	38	—	—	—	1.7	9.8	**95.3**	8.2	24.4	—	—	—	7.2	5.0	—	15.7	5.0	0.8	—	—	—	—	—	2.2	—	—	15.1	4.3	—	3.5	—	—	139.4	33.7	25.1	198.2	13		823.0
Canneto	P	34	2.0	—	3.0	10.0	13.0	**85.5**	15.0	—	—	—	—	9.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	26.0	—	—	—	128.5	34.0	38.0	200.5	10		843.0
Viadana	P	25	—	—	0.5	2.5	17.5	—	—	**35.5**	—	—	—	5.5	—	11.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	5.5	—	—	—	56.0	17.5	10.0	83.5	8		450.0
Casalmaggiore	P	25	—	—	—	10.0	17.0	**65.0**	26.0	—	—	—	—	18.0	—	8.0	17.0	4.0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0	9.0	—	—	—	118.0	49.0	27.0	194.0	13		604.0
Gazzuolo	P	20	2.2	—	—	0.5	5.0	7.5	**30.5**	15.0	—	—	—	1 0	14.5	—	4.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	8.1	2.5	—	7.5	—	—	61.3	40.5	18.6	120.4	13		734.0
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																								
Endine	P	400	—	—	—	10.0	10.0	2.0	3.0	2.0	—	—	—	2.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23 0**	17.0	—	—	8.0	—	27.0	14.0	48.0	89.0	11		1662.0
Mologno	P	350	—	—	—	—	—	20.0	—	**32.5**	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	33.0	—	—	—	—	2.0	52.5	21.0	35.0	108.5	7		1665.0
Cenate di Sopra	P	330	—	—	—	7.0	6.0	—	8.0	—	—	—	7.0	**11 0**	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	21.0	26.0	16.0	63.0	9		»
Mella (Sinistra di Oglio)																																								
Memmo	P	1000	0.3	0.5	0.1	9.0	10.9	0.4	8.4	3.9	—	—	0.2	2.0	14.6	—	1.5	0.9	—	—	—	—	—	—	**20.2**	—	—	5.0	14.5	—	3 1	—	—	33.5	19.2	42.8	95.5	11		»
S. Colombano	Pn	960	—	5.0	—	10.0	15.0	—	**46.0**	10.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	86.0	10.0	5.0	101.0	8		»
Marmentino	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	1.0	—	—	—	1.0	19.0	20.0	3		1362.0
Cimmo	Pn	773	2.0	—	2.0	10.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	12 0	—	1.0	—	—	42.0	23.0	47.0	112.0	11		»
Bovegno	Pn	750	7.4	—	3.6	10.1	0.3	—	9.1	2.3	—	—	8.7	—	2.3	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	**21.7**	—	—	11.8	8.6	1.8	—	—	—	32.8	15.3	43.9	92.0	12		1821.0
Lodrino	Pn	700	—	—	—	—	15.0	3.0	7.0	—	—	—	—	4 0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	25.0	21.0	44.0	90.0	8		»
Brione	P	621	5.0	—	—	10.0	10.0	—	20.0	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	45.0	70.0	30.0	145.0	10		1188.0
Lumezzane Pieve	P	453	—	—	—	5.0	20.0	15.0	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	60.0	15.0	45.0	120.0	10		1147.0
Caino	P	361	—	—	—	7.5	3.5	—	**24.0**	16.2	—	—	—	8.0	—	—	14.5	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	12.5	2.0	—	3.0	—	—	51.2	24.5	28.5	104.2	11		1314.0
Gardone Valtrompia	P	326	—	—	—	11.0	8.0	1.0	**19.0**	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	48.0	4.0	17.0	69.0	10		1392.0
Concesio	P	230	—	—	—	7.0	6.0	2.0	5.0	**33.0**	1.0	—	—	5.0	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	6.0	4.0	—	5.0	—	—	54.0	26.0	23.5	103.5	13		1144.0
Brescia	P	150	—	—	—	1.9	10.6	1.5	38.3	**38.9**	—	0.2	—	3.0	10.8	—	2.0	3.2	1.6	—	—	—	—	—	19.7	—	—	19.0	4.4	—	5.4	—	—	91.4	20.6	48 5	160.5	14		831.0
Chiese (Sinistra di Oglio)																																								
Capovalle	Pn	960	—	—	—	—	19.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	44.0	32 0	45.0	121.0	7		1614.0
Pracul	P	915	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Ifss dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Roncone	Pn	839	—	—	—	6.0	9.0	5.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	5.0	—	—	32.0	7.0	23.0	62.0	8		»
Bagolino	Pn	800	—	—	—	9.0	10.0	1.0	—	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**22.0**	—	—	2.0	—	—	29.0	10.0	44.0	83.0	8		1666.0
Ono Degno	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	9 0	9.0	—	—	—	28.0	14.0	56.0	98.0	6		1753.0
Forte d'Ampola	P	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Por	P	721	1.4	—	—	—	10.3	—	6.2	4.5	—	—	—	—	12.1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**13.2**	—	—	—	7.4	—	—	—	—	22.4	13.1	20.6	56.1	8		1560.0
Serle	P	495	—	0.3	—	3.7	4.3	1.2	29.0	**32.5**	—	0.9	—	3.1	10.1	—	3.5	7.1	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.1	10.0	—	2.9	1.4	—	71.9	23.8	30.4	126.1	14		1192.0
Condino	P	420	0.1	—	—	5.3	10.1	—	**13.5**	10.4	—	0.1	—	—	8.4	—	—	1.3	—	—	—	—	-	—	—	—	12.7	8.4	—	—	1.4	—	39.5	9.7	22.5	71.7	9		1515 0
Preseglie	P	386	5.0	—	—	5 0	10.0	—	**15.0**	—	—	10.0	—	5.0	15.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	10.0	—	—	5.0	—	45 0	35.0	40.0	120.0	13		1528.0
Lavenone	P	385	—	—	—	—	—	—	2.0	**16.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	5.0	2.0	25.0	5		1076.0
Idro	P	381	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Degagna	P	345	—	—	—	—	—	37.0	23.0	—	—	—	**42.0**	19.0	—	—	—	—	—	35.0	39.0	27.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	162.0	7.0	229.0	8		1299.0
Vallio	P	298	—	—	—	—	—	32.0	**36.0**	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.0	—	—	68.0	18.0	10.0	96.0	9		1093.0
Goglione Sotto	P	160	—	—	—	—	12.7	—	48.0	**52.2**	—	—	—	4.3	7.1	—	11.4	3.2	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	23.0	6.1	—	6.2	—	—	112.9	26.0	45.4	184.5	11		1279.0
Rifugio Tosa	Pt	2428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1911.0
Rifugio Stoppani	Pt	2434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1848.0
Rifugio Segantini	Pt	2492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		2394.0
Rifugio Mandrone	Pt	2441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		2184.0
Madonna Campiglio	Pn	1553	—	—	—	6.5	**22.3**	—	20.8	4.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	12 5	—	3.0	—	—	53.6	4.6	32.7	90.9	8		1473.0
Montagne Saone	Pn	1004	—	—	—	9.0	11.5	1.2	7.3	6.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	17.0	—	—	—	0.5	35.0	1.0	37.5	73.5	7		1578.0
Molveno	Pn	826	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	13.0	—	35.0	48.0	5		1632.0
Pinzolo	Pn	776	—	—	—	6.0	11.2	1.0	13.2	8.0	—	—	0.3	—	6:0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.0	13.0	—	4.2	—	—	39.4	6.3	37.2	82.9	10		»
S. Lorenzo	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1		1241.0
Cavrasto	P	712	—	3.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	4.8	20.0	39.0	63.8	5		1517.0

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

[1] Totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Stenico	P	668	—	—	2.4	—	15.6	—	11.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	19.0	—	—	—	16.4	—	—	—	—	33.5	—	35.4	68.9	6		1268.0
Spiazzo Rendena	P	650	1.0	—	—	—	15.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	16.0	5.0	—	3.0	—	—	32.0	6.0	43.0	81.0	9		1695.0
Tione	Pr	565	—	—	—	5.7	—	13.3	4.7	—	—	—	—	—	4.9	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	3.0	1.0	—	23.7	5.4	29.0	58.1	8		2111.0
Lasino	P	463	—	7.0	10.0	3.0	—	4.0	2.0	2.0	—	3.0	12.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	31.0	30.0	26.0	87.0	12		1272.0
Vezzano	Pn	375	1.7	—	—	4.9	17.2	8.6	2.5	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	18.2	—	1.7	—	—	34.3	7.2	25.7	67.2	9		1120.0
Dro	P	126	0.1	—	—	1.1	0.4	—	0.1	0.2	—	—	0.3	0.2	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 8	1.5	0.3	—	—	—	1.9	1.2	2.6	5.7	2		345.0
Arco	Pn	109	—	—	3.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	23.0	47.0	5		1343.0
Lago di Garda																																								
Magasa	Pn	972	—	—	—	15.0	—	—	5.0	26.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	46.0	20.0	35.0	101.0	7		1268.0
Ballino	Pn	750	—	—	—	37.0	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	74.0	10.0	42.0	126.0	6		2519.0
S. Zeno di Montagna	Pn	583	—	—	6.4	8.3	5.2	14 6	14.8	—	—	—	2.0	9.8	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	—	1.2	—	—	—	49.3	26.4	14.4	90.1	11		1166.0
Vesio	P	550	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	16.0	31.0	59.0	7		1299.0
Sasso di Gargnano	P	534	—	—	—	7.0	8.0	—	13.0	—	—	—	—	2.0	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	11.0	—	--	—	—	—	28.0	20.0	36.0	84.0	8		1376.0
Piovere del Tignale	P	410	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»
Villa Salò	P	165	—	—	—	11.0	—	0.8	49.0	8.2	—	—	—	8.0	5.2	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	1.0	12.1	6.0	0.1	2.3	—	—	69.0	24.1	42.5	135.6	12		1158.0
Salò	P	100	0.2	—	1.1	9.4	0.1	6.6	44.8	1.9	0.1	—	—	14.1	—	—	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	16.5	1.0	—	10.1	5.2	0.8	0.7	—	—	64.2	24.3	34.3	122.8	11		1108.0
Malcesine	Pn	90	—	—	—	6.8	—	1.0	2.2	—	—	--	—	9.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	37.0	6		992.0
Riva	Pn	80	—	—	—	6.0	15.0	8.0	32.0	28.0	—	—	—	25.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	89.0	55.0	32.0	176.0	9		1336.0
Lazise	Pn	76	—	—	—	8.5	2.1	—	1.5	1.2	—	—	—	2.0	4.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.3	17.2	—	—	10.8	3.0	—	—	—	—	13.3	8.2	33.3	54.8	11		1284.0
Desenzano	P	64	—	—	—	9.3	—	7.1	59.2	7.7	—	—	—	12.6	—	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	8.2	3.4	2.2	3.0	—	—	83.3	33.5	28.0	144.8	11		911.0
Ponale (Lago di Garda)																																								
Malga Gui	Pt	1475	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—		1586.0
Bezzecca	Pn	698	—	—	—	6.7	10.5	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	0.2	0.5	—	—	—	—	--	—	15.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	22.2	10.7	28.0	60.9	6		1481.0
Mincio																																								
Castelnuovo Veronese	P	130	—	—	—	9.0	2.0	—	—	18.8	--	—	—	13.5	—	—	—	20.0	0.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	26.0	—	4.3	—	—	—	29.8	33.8	32.8	96.4	8		879.0
Castiglione Stiviere	P	110	0.5	0.7	—	1.1	10.1	1.0	32.0	20.0	—	—	—	0.5	12.0	—	4.0	15.5	--	—	—	—	—	—	19.0	—	—	24.3	5.0	—	8.3	—	—	65.4	32.0	56.6	154.0	12		»
Monzambano	P	90	0.6	—	4.1	2.9	—	7.4	12.6	—	—	—	—	1.2	7.5	0.6	8.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	9.2	—	—	—	—	—	27.6	20.3	12.8	60.7	10		595.0
Peschiera	Pr	67	—	—	—	—	9.0	1.0	18.0	8.0	—	—	—	1.7	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	3.7	—	2.5	—	—	36.0	13.2	29.2	78.4	10		769.0
Marmirolo	P	50	3.0	5.0	8.0	—	4.0	10.0	17.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	4 0	10.0	—	—	—	47.0	24.0	26.0	97.0	13		571.0

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Mantova	P	20	1.1	—	0.5	2.4	1.0	6.1	15.4	0.5	—	—	—	11.8	0.2	—	24.8	1.5	1.0	—	—	—	—	0.8	4.0	1.8	—	5.6	1.1	4.7	0.1	—	—	27.0	39.3	18.1	84.4	14		491.0
Travata	P	17	—	2.1	—	1.1	2.0	3.1	29.1	8.1	—	—	—	—	11.0	—	3.1	20.0	3.0	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.1	—	1.1	8.0	—	—	45.5	37.1	12.3	94.9	14		609.0
Governolo	P	16	1.8	0.5	—	0.8	0.5	2.3	40.0	6.3	—	—	—	1.7	12.3	—	3.0	22.3	0.5	—	—	—	—	—	2.7	—	—	5.8	2.0	1.2	—	—	—	52.2	39.8	11.7	103.7	12		625.0
VERSANTE DI DESTRA																																								
N. 15.																																								
Bacino della Stura																																								
Stura																																								
Moncalvo	P	325	35.0	12.0	1.0	11.0	1.0	15.0	55.0	27.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	2.0	11.0	—	—	157.0	5.0	31.0	193.0	13	1	842.0
Mombello	P	294	48.0	27.0	21.0	27.0	38.0	42.0	46.0	97.0	25.5	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.5	—	—	—	5.5	—	371.5	27.0	7.2	405.7	12	6	1128.1
Casale (Attribuita)	P	113	—	9.0	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	30.0	27.0	31.0	9.0	0.5	28.0	18.0	118.5	164.5	9		685.5
N. 16.																																								
Bacino del Tanaro																																								
Tanaro																																								
Piaggia	Pn	1600	—	—	—	—	—	21.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	19.0	28.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	30.0	65.0	36.0	131.0	7		886.0
Viozene	Pn	1248	—	—	6.0	27.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	54.0	—	32.0	7.0	6.0	18.0	—	—	64.0	43.0	117.0	224.0	10	24	838.5
Cappello Garessio	Pn	1157	45.0	2.5	11.0	18.0	7.0	7.0	52.0	30.0	2.0	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	—	—	30.0	10.0	6.0	15.0	—	—	174.5	33.0	84.0	291.5	17	10	1229.5
Case di Nava	Pn	933	20.0	1.0	13.0	19.0	3.0	—	7.0	10.0	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	30.0	—	—	11.0	21.0	3.0	2.0	—	—	73.0	29.0	68.0	170.0	16		1083.0
Valdarmella	Pn	900	—	15.0	14.0	13.0	—	38.0	6.0	4.0	—	—	6.0	28.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	40.0	32.0	162.0	12	25	764.0
Montezemolo	P	741	45.2	6.7	17.6	12.1	8.1	20.0	57.3	25.4	—	—	1.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	21.0	3.8	16.9	21.0	—	—	192.4	42.0	63.7	298.1	17	22	1081.6
Ormea	Pn	730	11.8	—	11.2	20.0	8.5	—	19.8	13.3	—	0.1	—	4.4	23.9	—	—	—	—	—	—	5.7	1.8	—	13.9	—	—	30.6	17.5	5.1	6.3	—	—	84.7	34.0	75.2	193.9	15	7	973.2
Torresina	Pn	704	40.0	11.0	15.0	20.0	15.0	15.0	41.0	54.0	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	10.0	20.0	10.0	—	—	211.0	27.0	67.0	305.0	15	20	1040.5
Belvedere Langhe	P	639	71.5	28.0	19.0	12.0	2.5	21.0	46.0	87.0	—	—	1.0	6.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	19.0	15.5	16.0	20.0	5.5	—	287.0	16.0	77.5	380.5	17	19	1197.0
Roddino d'Alba	P	610	15.0	5.0	—	20.0	15.0	25.0	30.0	25.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	21.0	—	—	135.0	17.0	46.0	198.0	11		820.5
Garessio	P	603	—	12.0	18.0	0.0	—	12.0	13.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	32.0	—	—	19.0	8.0	12.0	—	—	—	64.0	38.0	71.0	173.0	10		1039.0
Mango	P	521	55.0	—	—	—	50.0[1]	—	—	76.2[2]	—	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	12.0	—	—	—	22.5	182.0	20.0	56.5	258.5	—	4	»
Bagnasco	P	492	38.5	3.0	10.0	9.5	8.5	10.0	54.0	14.5	3.5	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	27.0	8.0	10.0	26.0	3.5	—	151.5	25.0	77.5	254.0	20	5	1074.5

[1] Pioggia complessiva dal 2 al 5. — [2] Idem dal 6 all'8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Total annua
Villadeati	P	410	40.0	23.0	5.0	12.0	5.0	15.0	—	**51.0**	27.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	2.0	—	—	178.0	9.0	27.0	214.0	14		885.
Ceva	P	388	4.5	7.9	—	—	9.5	**31.3**	—	—	—	3.2	9.3	—	6.2	4.8	—	—	—	7.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	36.4	39.1	3.8	79.3	11		420.
Pasco dei Monti	P	388	**50.0**	10.5	11.5	13.0	—	10.5	46.0	48.0	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	20.0	8.0	14.5	25.0	4.0	—	189.5	19.7	71.5	280.7	14	7	»
Carrù	P	364	**52.0**	10.0	12.0	11.0	2.0	11.0	15.1	52.1	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	24.0	6.0	—	165.2	20.0	52.0	237.2	15		946.
Castiglione Falletto	P	350	**55.0**	11.0	10.0	9 5	13.0	40.0	37 0	—	—	—	—	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	18.5	15.0	12.0	—	175.5	36.5	65.5	277.5	14		»
Barolo	P	309	12.2	15.1	10.2	7.2	8.4	**20 0**	18.0	17.0	5.8	—	8.0	0 3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	5.0	—	4.0	0 2	—	113.9	8.5	27.2	149.6	14		719.
Govone	P	301	25.0	—	5.0	10.0	20.0	**35 0**	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	10.0	4.0	—	—	130.0	12.0	21.0	163.0	12		870.
Bra	Pr	290	28.8	8.6	9.6	1.0	3.4	6.2	**65.1**	7.7	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.8	13.9	4.9	13 0	7.8	—	—	130 4	7.7	40.4	178.5	14		682.
Castagnole Lanze	P	271	42.0	11.0	6.0	11.0	—	14.0	**55.0**	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	154.0	9.0	11.0	174.0	11		799
S. Salvatore	P	257	20.0	3.0	1.2	10.6	3.3	11.0	**40.0**	6.5	—	—	—	5.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	95.3	16.2	22.0	133.5	12		542.
Castellalfero	P	235	28.0	8.0	4.0	11.0	3.0	10.0	**36.0**	34.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	8.0	8.0	—	—	134.0	9.0	36.0	179.0	14		688.
Mombercelli	P	231	23.0	14.0	5.0	14.0	2.0	10.0	**37.0**	28.0	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	2.0	5.0	—	—	133.0	18.0	12.0	163.0	15		765.
Castagnole	P	229	19.0	5.0	9.0	3.0	5.0	12.0	**53.0**	12.0	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	4.0	3.0	5.0	—	—	118.0	17.0	22.0	157.0	15		552.
Fubine	P	207	**15.0**	—	5.0	1.0	5.0	2.0	10.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	—	50.0	8		»
Alba	P	183	40.5	5.0	13.5	4.0	4.0	11.0	**85.0**	7.0	—	—	—	10 0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	27.0	7.0	13.0	11.2	—	—	170.0	12.7	58.2	240.9	15		745-3
Alessandria	P	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																								
Frabosa Fontane	Pn	957	15.6	11.0	8.4	38.5	—	36.1	29.4	25.0	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	30.1	32.2	**51.1**	—	—	—	164.0	23.1	113.4	300.5	13	36	1197.9
Montaldo Mondovì	Pn	796	46.0	11.0	13.0	12.0	5.0	17.0	**62.0**	34.0	2.0	—	10.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	7.0	10.0	23.0	39.0	—	—	202.0	26.0	80.0	308.0	18	40	1114.0
Pamparato	Pn	782	35.0	3.0	14.0	17.0	3.0	7.0	45.0	35.0	2.0	—	1.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	16.0	10.0	20.0	**50.0**	—	—	—	161.0	17.0	96.0	274.0	17	31	980.0
Scagnello	Pn	748	28.8	5.5	12.9	17 0	2.5	7.9	**41.2**	28.5	0.5	—	1.8	2.5	20.0	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	—	—	—	—	22.0	6.4	6.2	26.3	3.3	—	144.8	26.0	65.0	235.8	17	19	1059.9
Mombasiglio	P	565	32.0	17.3	8.0	13.3	1.5	10.0	**35.0**	31.2	—	—	—	7.5	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	5.0	11.4	16.0	3.0	—	148 3	21.5	57.4	227.2	16	17	»
Torre Mondovì	P	470	27.0	29.0	7.0	13.0	4.0	30.0	**40.0**	10.0	—	—	—	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	20.0	31.0	—	—	160.0	33.0	97.0	290.0	14		660.0
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																							
Frabosa Soprana	Pn	890	49.2	9.3	14.5	17.4	3.2	15.1	50.3	50.4	1.3	0 4	—	6.5	18.4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	1.3	—	—	27.5	16.8	24.3	**65.4**	4.6	—	211.1	25.7	140.1	376.9	17	60	1206.0
Prea	Pn	850	24.0	18.0	31.0	10.0	14.0	18.0	21.0	28.0	2.0	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	10.0	6.0	**56.0**	3.0	—	166.0	21.0	79.0	266.0	16	44	1030.0
Mondovì	P	555	10.0	10.0	—	10.0	10.0	**50.0**	35.0	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	37.0	5.0	—	125.0	19.0	90.0	234.0	13	4	970.0
Villanova Mondovì	P	540	35.0	5.0	5.0	20.0	—	11.0	41.0	41.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	41.0	—	**55.0**	—	—	158.0	15.0	117.0	290.0	12	6	1127.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																								
Pradeboni	Pn	900	28.0	22.0	18 0	14.0	3.0	17.0	49.0	41.0	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	13.0	61.0	**83.0**	7.0	—	192.0	30.0	187.0	409.0	16	45	1343.5
S. Giacomo di Boves	Pn	800	35.0	**43.0**	27.0	23.0	15.0	24.0	35.0	34.0	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	120	25.0	19.0	14.0	236.0	17.0	75.0	328.0	16	35	1406.0
S. Bartolomeo . . .	Pn	775	46.0	10.0	19.0	10.0	2.0	8.0	47.0	30.0	3.0	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	50.0	**62.0**	6.0	—	175.0	23.0	156.0	354.0	16	33	1139.0
Boves S. Antonio . .	P	700	18.0	6.0	22.0	8.0	25.0	15.0	26.0	7.0	—	18.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	28.0	31.0	**48.0**	12.0	145.0	28.0	176.0	349.0	17		1402.0
Chiusa di Pesio . .	P	580	4.1	15.8	25.6	12.9	32.6	39.3	40.7	36.5	2.8	1.7	—	1.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	38.4	**42.7**	26.3	18.0	7.8	212.0	17.5	150.0	379.5	18	9	1173.0
Margarita	P	448	**56.0**	10.0	10.0	9.0	—	10.0	40.0	48.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	21.0	52.0	5.0	—	183.0	16.0	105.0	304.0	13	10	1038.0
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																								
Colle Maddalena . .	Pn	1990	—	—	—	11.9[6]	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6[7]	—	—	11.9	14.9	29.6	56.4	—		798.6
Argentera	Pn	1690	—	13.0	10.0	5.0	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	13.0	—	16.0	20.0	—	—	53.0	22.0	50.0	125.0	12	180	630.0
Strepesi	Pn	1390	5.0	3.0	4.0	6.0	5.0	7.0	**11.0**	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	7.0	—	—	48.0	5.0	16.0	69.0	12		»
Pietraporzio	Pn	1250	—	—	10.0[1]	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	**21.0**	5.0	—	17.0	—	—	18.0	20.0	50.0	88.0	10	107	719.0
Trinità	Pn	1187	36 0	13.0	5.0	10.0	12.0	**41.0**	35.0	26.0	33.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	40.0	5.0	5.0	19.0	—	—	211.0	18.0	72.0	301.0	15		992.0
Sambuco	Pn	1150	14.0	—	27.0	10.0	10.0	15.0	9.0	8.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	16.0	11.0	8.0	—	—	93.0	16.0	92.0	201.0	12	115	1119.0
Gorrè	Pn	1117	23.0	35.0	—	—	17.0	23.0	—	52.0	30.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0[8]	—	—	180.0	24.0	180.0	384.0	—	40	1355.0
Vinadio	Pn	900	7.2	15 0	13.0	—	15.0	—	7.2	**19.0**	0.4	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	8.0	5.0	5.0	13.0	—	76.8	15.0	52.0	143.8	14	55	575.9
Perdioni	Pn	754	25.0	13.0	—	15.0	—	17.0	45.0	5.0	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	**70.0**	35.0	—	—	120.0	24.0	155.0	299.0	12		1044.0
Rittana	Pn	753	—	—	60.0[9]	—	—	—	—	85.0[10]	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0[11]	—	145.0	16.0	151.0	312.0	—		978.0
Festiona	Pn	720	7.0	11.0	9.0	8.0	2.0	15.0	17.0	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	17.0	6.0	**21.0**	15.0	7.0	—	76.0	18.0	75.0	169.0	15	24	707.0
Cuneo	Pn	536	49 6	9.1	10.8	8.1	0.1	9.1	40.0	38.9	—	0.6	—	4.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	19.9	5.6	34.3	**60.2**	5.0	—	166.3	16.0	125.1	307.4	14	9	1012.8
Fossano	P	376	**54.4**	12.1	8.6	3.8	0.8	18.8	23.0	28.1	0.5	—	—	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	10.1	1.6	4.0	22.3	—	—	150.1	6.6	38.0	194.7	14		644.6
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																								
Rifugio Pagari . . .	Pt	2650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1050.0[2]
Rifugio Bozano . . .	Pt	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1365.0[3]
Lago Portette . . .	Pt	2358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1554.0[4]
Rifugio Genova . .	Pt	1970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» [1]	—		1764.0[5]
Terme Valdieri . . .	Pn	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	38.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	27.0	—	—	31.0	34.0	37.0	**41.0**	1.0	—	—	—	42.0	171.0	213.0	9	210	»
Colle Tenda (Galleria)	Pn	1321	14.0	10.0	20.0	15.0	31.0	—	5.0	25 0	**41.0**	20.0	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	23.0	6.0	31.0	17.0	—	181.0	28.0	99.0	308.0	16	196	1158.0

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore dal 24 Agosto 1926 al 23 Agosto 1927. — [3] Idem dal 10 Agosto 1926 al 9 Agosto 1927. — [4] Idem dal 9 Agosto 1926 al 18 Settembre 1927. — [5] Idem dal 6 Settembre 1926 al 18 Settembre 1927. — [6] Pioggia complessiva dal 2 al 4. — [7] Idem dal 26 al 29. — [8] Idem dal 26 al 29. — [9] Idem dall'1 al 3. — [10] Idem dal 6 all'8. — [11] Idem dal 26 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Limone	Pn	1010	—	—	40.0[1]	15.0	—	25.0[2]	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	70.0[3]	—	—	100.0	—	82.0	182.0	—	100	938.0
S. Anna Valdieri	Pn	990	15.0	—	—	—	—	—	—	60.0[4]	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0[5]	110.0	—	—	—	75.0	60.0	160.0	295.0	—	80	1187.0
Entraque	Pn	900	61.0	—	36.0[6]	10.0	36.0	35.0	25.0	30.0	10.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	56.0	61.0	—	—	243.0	16.0	167.0	426.0	—	70	1203.0
Roaschia	Pn	882	39.0	15.0	14.0	7.0	7.0	27.0	48.0	42.0	7.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	64.0	75.0	—	—	206.0	23.0	191.0	420.0	14		1379.0
Vernante	Pn	800	65.0	19.0	15.0	20.0	—	19.0	55.0	50.0	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	29.0	50.0	40.0	25.0	—	250.0	7.0	166.0	423.0	14	34	1303.0
Valdieri	Pn	780	—	11.0	9.0	5.0	7.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	25.0	42.0	—	37.0	5.0	107.0	149.0	11		505.0
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																								
Cocconato	P	495	46.0	17.2	—	13.5	—	15.2	47.3	50.5	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	15.2	14.2	—	7.2	8.0	189.7	15.5	48.1	253.3	12	3	901.0
S. Stefano Roero	P	388	37.0	4.0	9.0	—	20.0	65.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	8.0	12.0	1.0	—	—	140.0	7.0	45.0	192.0	12		801.0
Vezza d'Alba	P	353	22.0	31.0	24.0	14.0	18.0	4.0	40.0	29.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	9.0	16.0	—	—	7.0	—	182.0	25.0	44.0	251.0	15		949.5
Castelnuovo d'Asti	P	306	25.0	16.0	10.0	3.0	35.0	43.0	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	15.0	12.0	—	—	—	153.0	6.0	37.0	196.0	12		830.0
Ferrere d'Asti	P	295	35.0	32.0	5.0	9.0	—	11.5	45.0	41.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	13.0	8.0	7.0	13.0	—	—	178.5	9.0	42.0	229.5	15		887.5
Montechiaro	P	291	15.3	6.0	17.2	10.0	8.0	60.0	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	7.0	12.0	9.0	8.0	—	—	149.4	—	45.0	194.4	13		757.7
Roatto	P	256	40.5	10.5	3.5	10.0	0.5	11.5	50.0	40.0	—	—	—	2.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.5	10.5	11.5	—	—	166.5	6.0	42.5	215.0	13		828.1
Tigliole	P	239	50.0	20.0	6.0	22.0	2.0	18.0	102.0	41.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	—	3.0	33.0	10.0	8.0	—	—	261.0	20.5	55.0	336.5	14		931.5
Asti	P	115	38.0	3.0	13.0	4.2	4.6	4.2	63.9	3.9	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.1	—	—	19.8	2.3	5.7	4.6	—	—	134.8	12.5	33.5	180.8	14		695.2
Belbo (Destra di Tanaro)																																								
Mombarcaro	Pn	896	10.0	5.0	5.0	3.0	2.0	10.0	15.0	10.0	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	25.0	5.0	5.0	—	—	70.0	30.0	50.0	150.0	19		427.0
Bossolasco	Pn	770	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	8.0	—	84.0	24.0	26.0	134.0	13		563.0
S. Libera	P	402	51.0	18.0	24.0	12.0	15.5	31.0	59.0	11.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	7.0	8.0	4.0	—	—	221.5	18.0	19.5	259.0	12		806.5
Mombaruzzo	P	320	16.0	6.5	7.5	11.0	2.5	10.5	27.0	19.0	—	—	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	—	100.0	12.5	20.5	133.0	13		770.9
Nizza Monferrato	P	137	15.0	2.0	9.0	3.0	3.0	9.0	31.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	2.0	—	76.0	9		591.0
N. 17. Bacino della Bormida																																								
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																								
Osiglia	P'	715	—	2.0	10.0	2.0	—	40.0	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	12.0	—	—	4.0	—	136.0	26.0	30.0	192.0	11		1005.0
Gottasecca	P	710	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	70.0	—	—	52.0	—	—	—	70.0	117.0	122.0	309.0	5		820.0

[1] Pioggia complessiva dall'1 al 3. — [2] Idem dal 5 al 6. — [3] Idem dal 26 al 29. — [4] Idem dal 2 all'8. — [5] Idem dal 26 al 27. — [6] Idem dal 2 al 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Calizzano	P	647	30.0	1.0	6.0	10.0	13.0	9.0	**40.0**	35.0	5.0	—	—	5.0	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	29.0	—	13.0	20.0	—	—	149.0	36.0	72.0	257.0	16	7	1122.5
Valle Murialdo	Pn	600	33.0	61.0	46.0	39.0	26.0	17.0	**51.0**	46.0	3.0	—	—	6.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.0	22.0	—	—	322.0	38.0	80.0	440.0	14	2	»
Millesimo	P	427	—	11.0	25.0	16.0	21.0	26.0	**40.0**	16.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	155.0	17.0	16.0	188.0	11		825.0
Cortemilia	P	305	35.0	9.0	6.0	4.0	8.0	25.0	**50.0**	20.0	2.0	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	159.0	27.0	31.0	217.0	14		885.0
Bubbio	P	224	10.0	—	—	21.0	4.0	30.0	10.0	—	40.0	—	2.0	**32.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	10.0	—	—	—	115.0	36.0	25.0	176.0	12		645.4
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																								
Roccaverano	Pn	764	27.8	4.9	8.0	10.6	8.2	**32.4**	5.0	11.0	7.1	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	20.0	9.7	8.1	9.8	—	—	115.0	24.2	48.0	187.2	14	3	797.7
Cagna	P	600	19.0	5.0	11.0	10.0	3.0	8.0	**25.0**	15.0	1.0	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	1.0	5.0	5.0	2.0	—	97.0	32.0	32.0	161.0	17	5	898.0
Pareto	P	476	**20.5**	3.8	9.0	9.8	4.6	7.2	5.0	4.0	—	—	—	10.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.3	—	—	12.7	4.0	—	0.5	—	—	63.9	21.6	18.7	104.2	13		600.7
Sella (Altare)	Pn	473	**48.7**	6.0	19.0	13.5	0.7	5.8	22.1	33.2	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	35.4	17.9	0.2	0.3	—	—	149.0	35.9	53.8	238.7	11		914.5
Dego (Castello)	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		888.0
Carcare	P	343	**26.0**	6.0	15.0	20.0	5.0	—	25.0	11.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	108.0	2.0	2.0	112.0	11		415.0
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																								
Cassinelle	P	387	—	3.0	6.0	6.0	5.0	16.0	18.0	14.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	68.0	18.0	39.0	125.0	9		647.0
Acqui	P	164	17.0	5.0	9.0	5.0	8.0	7.0	**28.0**	9.0	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	5.0	4.0	10.0	4.0	—	—	88.0	18.0	28.0	134.0	16		647.0
Sezzadio	P	127	**32.2**	16.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.1	—	—	—	—	56.5	19.4	35.1	111.0	6		600.7
Erro (Destra di Bormida)																																								
Piancastagna	Pn	732	14.0	5.0	15.0	10.0	5.0	13.0	**38.0**	7.0	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	—	—	7.0	21.0	—	6.0	—	—	107.0	29.0	45.0	181.0	15	4	944.0
Ponzone	Pn	610	13.0	**22.0**	17.0	11.0	18.0	22.0	16.0	9.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	14.0	—	142.0	9		624.0
Montenotte Inferiore	P	580	18.0	15.0	12.0	14.0	18.0	12.0	**46.0**	10.0	8.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	36.0	6.0	195.0	13		660.0
Sassello	P	127	**50.0**	20.0	20.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	5.0	—	145.0	6		1273.0
Orba (Destra di Bormida)																																								
Piampaludo	Pn	857	**37.0**	17.0	8.0	12.0	13.0	16.0	27.0	17.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	18.6	—	—	21.0	15.0	16.0	7.0	—	—	147.0	39.0	83.0	269.0	17	5	1349.0
Lavezze	P	652	7.8	6.1	8.7	16.8	6.9	6.3	8.1	16.8	—	—	—	6.9	14.6	—	—	—	—	—	—	8.4	2.8	—	**47.3**	—	2.6	22.4	16.6	5.2	1.3	—	—	77.5	29.9	98.2	205.6	18	6	1641.9
Masone	P	433	16.0	8.0	30.0	10.0	7.0	20.0	30.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	12.0	—	**40.0**	—	5.0	—	—	121.0	14.0	74.0	209.0	14		1680.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Lavagnina	P	335	7.0	11.0	13.0	16.0	5.0	10.0	18.0	13.0	—	—	1.0	12.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**21.0**	14.0	9.0	7.0	—	—	93.0	37.0	51.0	181.0	17	2	1244.0
Belforte Monferrato	P	275	—	18.0	6.0	6.0	—	20.0	18.0	—	**29.0**	—	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	2.0	—	—	2.5	—	14.5	6.5	8.4	5.5	—	—	97.0	24.0	39.4	160.4	15		899.2
Rossiglione	P	270	8.0	6.0	11.0	10.0	3.0	4.0	**26.0**	20.0	—	—	—	13.0	12.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	23.0	12.0	5.0	—	2.0	—	—	88.0	29.0	62.0	179.0	18		1110.5
Gavi	P	240	8.0	—	21.0	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	8.0	21.0	—	5.0	—	—	—	53.0	41.0	48.0	142.0	11		946.0
Ovada	P	187	—	15.0	14.0	5.0	10.0	**75.0**	19.0	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	138.0	30.0	27.0	195.0	12		858.9
N. 18. Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	8.1	3.0	14.0	**32.0**	11.3	9.0	13.0	6.0	—	—	2.0	28.0	23.1	—	—	12.1	—	—	—	5.0	9.0	13.0	29.0	16.0	—	30.0	28.0	—	4.0	—	—	96.4	70.2	129.0	295.6	20		2436 7
Noci	P	776	—	—	18.2	**28.3**	4.0	—	12.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	10.0	20.3	97.0	8		1715.6
Torriglia	Pn	764	3.2	—	10.0	**31.0**	—	1.2	22.8	1.7	1.2	—	—	13.9	50 0	—	—	6.0	—	—	—	1.5	3.9	5.2	70.8	10.0	—	28.6	29.1	—	4.5	—	—	76.1	71.4	152.1	299.6	18		2638.6
Crocefieschi	Pn	742	—	8.0	21.0	27.0	12.0	6.0	2.0	—	—	13.0	—	9.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	11.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	89.0	64.0	35.0	188.0	13	3	1458.0
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	37.0	41.0	53.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	47.0	58.0	60.0	**88.0**	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	132.0	234.0	497.0	9		2372.0
Sanguinetto	P	560	2.6	—	10.2	15.0	9.0	—	10.6	—	—	—	6.9	30.4	—	—	—	6.2	2.0	—	—	0.8	5.0	—	30.6	**36.4**	—	—	8.4	0.6	10.0	—	—	47.4	46.3	91.0	184.7	14		1652.0
Castagnola	P	560	7.0	—	16.0	22.0	—	10.0	11.0	6.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	72.0	33.0	4.0	109.0	9		1339.0
Montoggio	P	450	5.0	1.0	10.0	20.0	1.0	6.5	2.0	—	—	3.0	—	5.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	50.0	10.0	—	30.0	10.0	—	1.0	—	—	48.5	40.0	105.0	193.5	17		1761.5
S. Agata Fossili	P	425	2.0	3.0	16.0	9.0	10.0	—	10.0	—	—	—	11.0	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**17.0**	12.0	—	—	—	—	50 0	31.0	35.0	116.0	12		772.0
Sarissola	P	400	—	4.0	23.0	8.0	4.0	7.0	4.0	1.0	—	1.0	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	5.0	—	—	—	—	52.0	23.0	45.0	120.0	13		1397.0
Variana	P	300	14.0	8.0	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	17.0	15.0	77.0	9		860.0
Stazzano	P	219	5.0	17.0	—	18.0	—	—	**48.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	19.0	—	—	—	91.0	—	39.0	130.0	8		1309.5
Novi Ligure	P	200	3.8	1.8	5.3	5.0	5.3	7.1	**26.7**	—	—	—	25.2	1.5	—	4.9	—	—	—	—	—	1.2	2.6	7.0	—	26.0	—	3.2	—	10.7	—	—	—	55.0	32.8	49.5	137.3	16		773.4
Tortona	P	120	—	—	5.5	5.0	8.0	2.0	13.5	—	—	—	—	**22.0**	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.5	12.0	—	—	—	—	—	34.0	30.0	24.5	88.5	12		560.9
Borbera (Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	10.0	11.0	16.0	16.0	6.5	6.0	8.0	—	—	5.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	**57.0**	—	—	—	15.0	16.0	—	4.5	—	—	73.5	36.5	92.5	202.5	15	2	1971.5
Cabella	P	515	—	5.0	11.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	14.0	**50 0**	—	—	—	—	26.0	—	90.0	116.0	8		1178.0
Zebedassi	P	492	—	—	—	20.0	5 0	—	7.0	5.0	—	—	3.0	15.0	17.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15 0	**30.0**	—	—	—	—	37 0	37.5	51.0	125.5	11		999.0
Borghetto	P	295	—	10.0	13.0	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	8.0	—	—	—	45.0	22.0	33.0	100.0	10		1054.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
N. 19.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	P_n	840	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0[1]	—	—	—	—	8.0	30.0	47.0	85.0	—		747.0
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	19.0	5.0	40.0	4		663.0
Montemarzino	P	468	3.2	2.3	8.3	7.8	2.1	4.8	8.5	4.7	—	—	—	**14.7**	8.7	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	7.8	4.3	—	—	—	—	41.7	27.1	25.2	94.0	14		654.0
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	2.0	4.0	3.0	1.0	—	4.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	**21.0**	—	—	—	14.0	24.0	29.0	67.0	10		678.0
N. 20.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	P_n	1070	—	—	10.0	20.0	17.5	10.0	—	—	—	—	—	**32.5**	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	5.0	—	—	57.5	39.5	18.0	115.0	9		965.7
Pregola	P	1005	—	—	19.0	27.0	**31.0**	—	23.0	—	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	117.0	3.0	2.0	122.0	7		846.0
S. Albano	P	604	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	—	20.0	21.0	20.0	61.0	9		532.5
Pizzocorno	P	478	3.0	—	18.1	3.0	3.2	5.6	3.0	—	—	1.5	3.0	**21.0**	—	—	6.7	—	—	—	—	0.8	—	—	2.1	—	—	2.1	21.0	4.2	—	—	—	37.4	31.5	29.4	98.3	14		713.1
Varzi	P	409	2.0	1.0	10.0	3.0	9.0	3.0	2.0	—	—	—	—	**15.0**	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	30.0	25.0	8.0	63.0	12		658.7
Montesegale	P	384	—	9.0	—	7.0	—	7.0	10.0	9.0	—	—	—	10.0	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**18.0**	5.0	—	5.0	—	—	42.0	29.0	30.0	101.0	12		666.0
Rivanazzano	P	157	—	10.0	10.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	40.0	45.0	12.0	97.0	9		569.0
Voghera	P	93	—	—	6.0	3.0	4.0	3.0	10.0	—	—	—	**23.5**	8.5	11.5	—	12.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	2.5	—	—	—	—	—	26.0	56.0	10.5	92.5	13		636.1
N. 21.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	10.5	—	6.0	10.5	2.5	5.0	**23.0**	3.0	—	1.0	—	10.0	14.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	6.0	7.0	3.7	8.0	—	—	61.5	33.0	36.7	131.2	18		684.8
S. Giuletta	P	250	10.3	—	15.7	17.5	20.2	**22.6**	20.0	—	—	—	—	19.0	7.3	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	—	—	106.3	41.0	10.0	157.3	10		716.9

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Versa																																								
Canevino	P	510	—	1.0	40.0	3.0	5.0	20.0	30.0	12.0	—	—	—	12.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	8.5	—	20.0	2.0	—	111.0	33.0	46.5	190.5	15		729.4
S. Maria della Versa	P	216	11.2	1.1	2.5	9.3	2.1	5.0	23.4	3.4	—	—	—	12.7	6.0	--	11.3	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	6.7	4.7	2.1	7.4	—	—	58.6	30.0	30.0	118.6	16	2	680.1
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	16.0	4.0	1.0	6.5	5.0	—	16.0	4.0	—	—	—	—	32.0	—	10.0	—	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	8.0	4.0	6.0	—	—	59.0	43.5	34.0	136.5	15		643.0
N. 22.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	30.0	25.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	35.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	15.0	10.0	—	—	115.0	45.0	65.0	225.0	10		1141.0
Zavatterello	P	560	—	—	—	4.0	2.0	5.0	28.0	—	—	—	—	7.0	18.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	7.0	3.0	—	—	39.0	34.0	19.0	92.0	11		701.0
Pecorara	P	479	20.0	—	35.0	35.0	20.0	35.0	40.0	7 0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	192.0	55.0	35.0	282.0	10		1063.0
Pianello	P	185	10.0	—	9.0	—	—	38.0	7.0	—	—	—	—	16.0	18.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	—	—	64.0	40.0	33.0	137 0	9		554.3
Agazzano	P	184	37.0	13.0	—	12.0	5.5	8.0	26.0	9.0	—	—	—	12.0	18.5	—	8.5	7.0	5.0	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	6.0	10.0	4.5	—	9.0	—	110.5	55.0	35.5	201.0	18		777.0
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	1.8	—	6.0	8.0	6.5	22 0	11.0	—	—	—	7.4	16.5	—	7.0	8.0	3.2	—	—	—	—	—	9.5	—	—	12.0	8.0	—	—	9.0	—	—	55.3	42.1	38.5	135.9	15		674.2
N. 23.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	2344.0
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1] »	—	»
S. Maria del Porto .	Pn	1040	3.0	14.0	21.0	18.0	26.0	8.0	—	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	32.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	90.0	43.0	38.0	171.0	11		2081.0
Rondanina	Pn	1000	—	20.6	21.8	8.0	7.5	6.0	4.0	—	—	2.5	20.0	20.0	4.0	—	2.0	0.5	—	—	—	2.0	3.0	40.5	40.0	9.2	—	22.4	20.0	—	2.0	—	—	70.4	48.5	137.1	256.0	19	2	2560.5
Propata	Pn	996	—	22.5	30.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	50.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.5[2]	—	—	—	67.5	57.5	112.5	237.5	—		1644.7
Pradovera	Pn	937	11.0	10.0	10.0	5.0	9.0	25.0	—	—	--	—	15.0	19.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	12.0	9.0	14.0	—	—	—	70.0	52.0	46.0	168.0	13		982.5
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	—	2.0	27.0	28.0	21.0	2.0	9.0	3.0	—	—	2.0	14.0	17.0	--	2.0	8.0	—	—	—	—	—	9.0	47.0	4.0	—	25.0	25.0	1.0	2.0	—	—	92.0	43.0	113.0	248.0	19		2159.0
Peli	Pn	910	9.0	2.0	3.0	5.0	10.0	4.0	19.0	2.0	1.5	—	—	5.0	15.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	15.0	15.0	10.0	—	—	55.5	35.0	55.0	145.5	18		»

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — [2] Pioggia complessiva dal 22 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Zerba	Pn	906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1750.0
Fontanigorda	P	820	—	—	—	18.0	12.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	**25.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	35.0	46.0	1.5	82.5	7		660.5
Barchi	Pn	800	5.0	—	12.5	11.0	20.0	—	7.0	—	0.5	—	—	—	**46.0**	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	40.0	—	—	20.0	—	—	3.5	—	—	56.0	58.0	63.5	177.5	11		1758.5
Cerignale	Pn	730	—	—	—	10.0	5.0	8.0	—	**10.0**	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	33.0	18.0	2.0	53.0	10	2	733.0
Rovegno	P	660	3.7	—	8.0	22.0	14.0	0.5	8.5	—	—	11.0	—	—	11.5	—	2.3	—	—	—	—	1.7	15.0	20.0	10.0	—	—	15.0	**30.0**	5.0	0.3	—	—	67.7	15.5	95.3	178.5	15		1682.9
Montebruno	P	657	1.0	—	8.0	20.0	18.0	3.0	30.0	3.0	—	—	—	26.0	45.0	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	**80.0**	8.0	—	33.0	28.0	—	5.0	—	—	93.0	78.0	159.0	330.0	16		2251.0
Ottone	P	510	—	—	4.0	29.0	5.0	4.0	5.0	—	—	—	12.0	23.0	27.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**41.0**	35.0	2.0	—	—	47.0	66.0	102.0	215.0	13		1302.8
Brugnello	P	468	—	—	6.0	5.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	4.0	**7.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	13.0	1.0	34.0	8		351.0
Ponte Organasco	P	450	5.0	2.0	5.0	20.0	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	**26.0**	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	62.0	51.0	18.0	131.0	14		1575.0
Bobbio	P	270	10.0	—	—	15.0	**30.0**	10.0	10.0	7.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	82.0	25.0	5.0	112.0	8		685.0
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Statto	P	174	20.5	5.5	—	14.5	3.0	9.0	**27.0**	7.5	—	—	—	10.0	—	—	4.0	9.5	8.0	—	—	—	—	—	7.5	—	8.5	—	8.0	5.0	14.0	—	—	87.0	31.5	43.0	161.5	16		821.1
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	16.5	—	3.9	9.8	5.2	13.5	**26.0**	3.0	—	—	—	19.4	—	—	14.7	2.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.7	11.8	3.8	8.4	4.5	—	—	77.9	36.6	35.0	149.5	15		673.2
Aveto (Destra di Trebbia)																																								
Barbagelata	Pn	1122	—	40.0	70.0	25.0	30.0	60.0	—	—	**80.0**	60.0	—	60.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	21.0	13.0	—	—	—	—	365.0	80.0	84.0	529.0	13		3132.0
S. Stefano	Pn	1014	2.0	—	6.0	15.0	10.0	2.0	13.0	1.0	—	—	2.0	14.0	46.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	**52.0**	—	—	20.0	20.0	3.0	3.0	—	—	49.0	77.0	101.0	227.0	18	2	1941.0
Alpepiana	Pn	934	1.5	—	6.0	15.0	10.0	2.0	11.5	2.0	—	—	2.0	13.5	45.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	**52.0**	—	—	20.0	21.5	2.0	2.5	—	—	48.0	75.5	101.0	224.5	18		2043.0
Brugneto	Pn	903	10.0	1.0	3.5	20.0	7.0	2.0	17.0	—	—	—	2.0	10.0	**23.0**	—	2.5	7.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	14.0	7.0	12.0	—	—	60.5	45.0	63.0	168.5	17	6	1138.5
Priosa	Pn	900	12.0	—	—	—	—	20.0	65.0	—	—	—	17.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	66.0	—	**88.0**	—	22.0	—	—	—	—	—	97.0	97.0	223.0	417.0	9		3302.0
Castagnola	Pn	840	—	—	21.0	10.0	12.0	9.0	2.0	—	—	—	21.0	33.0	—	—	15.0	—	0.5	—	0.5	—	—	5.0	**42.0**	—	—	—	45.0	—	1.0	—	—	54.0	70.0	93.0	217.0	12	2	2046.0
Magnasco	Pn	817	—	35.0	—	46.0	25.0	15.0	10.0	—	1.0	1.0	1.0	26.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	46.0	—	—	—	111.0	5.0	5.0	—	—	133.0	64.0	167.0	364.0	16	8	2630.0
Cabanne	P	812	—	12.0	45.0	35.0	21.0	—	12.0	7.0	—	—	15.0	60.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	65.0	**93.0**	65.0	—	15.0	—	—	—	—	—	132.0	92.0	238.0	462.0	13		2649.1

N. 24.

Bacino del Nure e del Chiavenna

Nure

Selva Ferriere	P	1110	15.0	—	6.0	9.0	**21.0**	15.0	20.0	—	5.0	—	—	—	15.0	—	10.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	14.0	20.0	18.0	4.0	—	—	91.0	38.0	73.0	202.0	16		1668.0
Grondone	Pn	1057	10.9	—	—	9.3	13.8	7.3	19.7	2.7	—	—	—	10.5	12.9	—	—	3.3	15.6	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	10.3	9.0	—	11.5	—	—	57.7	42.3	54.3	154.3	14	11	1191.1
Mareto	Pn	980	10.0	—	2.0	17.0	2.0	6.0	**20.0**	3.0	—	1.0	—	10.0	15.0	1.0	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	6.0	9.0	—	—	61.0	38.0	39.0	138.0	18		1120.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Cogno S. Bassano	Pn	860	5.0	—	3.0	20.0	3.0	2.0	18.0	2.5	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	--	—	53.5	20.0	50.0	123.5	11		»
Cassimoreno	P	800	15.0	0.5	5.0	26.0	7.0	4.0	20.0	4.8	—	—	1.0	9.5	14.6	—	4.5	8.0	5.5	—	—	—	—	—	32.2	—	9.5	17.5	15.3	13.8	13.0	—	—	82.3	43.1	92.3	217.7	18	12	1421.5
Cerreto Rossi	Pn	700	5.0	5.0	—	—	5.0	5.0	20.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	42.0	4.0	17.0	63.0	12	17	1123.0
Rigolo	P	700	23.0	2.0	3.0	26.0	3.0	9.0	31.0	9.0	1.5	—	9.5	12.0	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	--	15.0	9.0	21.5	15.5	—	—	107.5	37.5	68.0	213.0	18	8	1212.2
Cassano	P	379	15.0	5.0	—	11.0	15.0	12.0	20.0	10.0	—	—	10.0	—	15.0	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	16.0	—	—	88.0	48.0	41.0	177.0	15	1	824.0
Bettola	P	309	—	8.0	12.0	—	5.0	30.0	10.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	65.0	44.0	36.0	145.0	10		1042.0
Villò	P	200	—	14.0	—	—	23.0	3.0	11.0	23.0	—	—	—	--	31.0	—	10.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	31.0	—	6.0	9.0	—	—	74.0	60.0	53.0	187.0	13		»
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	20.0	—	6.0	27.0	7.0	7.0	17.0	27.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	17.0	—	5.0	—	—	111.0	40.0	40.0	191.0	15		1009.3
Castellana	Pn	434	5.8	15.6	—	5.8	14.7	12.9	13.5	18.2	—	1.5	—	9.0	8.5	—	7.9	10.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.1	9.0	13.2	—	—	88.0	41.8	38.3	168.1	17		927.7
S. Maria del Rivo	P	393	20.0	—	—	10.0	20.0	20.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	28.0	—	17.0	—	—	—	—	—	110.0	7.0	65.0	182.0	11		789.0
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
N. 25.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	25.0	—	—	6.0	26.0	6.0	32.0	7.0	—	—	—	11.0	11.0	—	10.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	11.0	8.0	20.0	25.0	—	—	102.0	57.0	84.0	243.0	16	20	1514.0
Morfasso	Pn	650	25.0	2.0	1.5	12.5	15.0	14.0	22.0	10.0	3.0	—	—	13.0	7.0	—	7.0	8.0	6.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	5.0	12.0	20.0	—	—	105.0	41.0	58.0	204.0	19	7	1239.0
Vernasca	P	495	30.0	10.0	—	5.0	17.0	18.0	40.0	12.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	5.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	10.0	20.0	1.0	—	132.0	39.0	61.0	232.0	18		873.3
Villa Alberoni	P	205	—	—	5.0	16.0	20.0	30.0	—	—	8.0	9.0	—	20.0	—	—	22.0	8.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	10 0	12.0	—	—	—	88.0	60.0	31.0	179.0	13		989.0
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	2.0	4.0	1 0	2.0	1.0	—	—	—	30.0	—	—	0.5	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	10.0	30.5	45.0	85.5	8		665.5
N. 26.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	21.0	37.0	1.0	6.0	17.0	—	—	—	—	47.0	—	7.0	—	—	—	—	—	68.0	55.0	27.0	—	—	37.0	11.0	17.0	—	—	—	82.0	54.0	212.0	348.0	13		2057.0
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	7.0	1.0	3.0	25 0	—	14.0	9.0	5.0	2.0	—	6.0	40.0	25.0	—	31.5	2.5	—	—	—	—	—	5.0	111.0	—	15.0	34.0	—	10.0	4.0	—	—	66.0	105.0	179.0	350.0	19		2056.5
Giariette	Pn	900	—	—	51.0	26.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	77.0	80.0	96.0	253.0	8		2886.0
Berceto	Pn	800	5.0	—	1.0	10.0	19.0	3.0	5.0	2.0	—	—	4.0	16.0	34.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	90.0	5.0	—	13.0	11.0	13.0	5.0	—	—	45.0	75 0	137.0	257.0	18	2	1582.5
Porcigatone	Pn	800	—	12.0	5.0	8.0	25.0	—	10.0	—	5.0	—	20.0	15.0	5.0	—	15 0	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	65.0	60.0	36.0	161.0	14		1222.0
Strinabecco	P	800	3.0	34.0	29.0	—	14.0	89.0	4.0	3 0	—	—	—	—	33.0	—	—	19.0	25.0	5.0	—	2.0	2.0	15.0	2.0	4.0	30.0	24.0	—	7.0	—	—	21.0	176.0	84.0	105.0	365.0	20		»

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Montegroppo . . .	Pn	750	—	—	8.0	48.0	10.0	8.0	10.0	5.0	—	—	8.0	6.0	45.0	13.0	—	10.0	—	6.0	—	—	—	15.0	48.0	45.0	11.0	5.0	—	5.0	12.0	—	—	89.0	88.0	141.0	318.0	19		2101.0
S. Maria del Taro .	Pn	744	—	—	—	20.0	34.6	—	7.5	—	—	—	12.1	15.4	24.0	11.2	—	—	—	—	—	45.2	28.3	30.2	**70.0**	—	—	46.3	30.0	—	7.5	—	—	62.1	107.9	212.3	382.3	14		2777.2
S. Maria Valdena . .	Pn	731	7.0	—	5.0	31.5	20.0	2.0	7.5	2.5	—	—	2.0	15.5	17.0	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	**27.0**	10.0	3.5	10.0	—	—	75.5	55.5	91.5	222.5	17		»
Prelerna	Pn	724	—	—	—	20.0	**26.0**	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	10.0	—	—	46.0	31.0	18.0	95.0	7		824.0
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	4.0	32.0	28.0	—	—	6.0	2.0	—	—	11.0	20.0	—	11.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	**40.0**	3.0	—	17.0	16.0	2.0	4.0	—	—	2.0	72.0	53.0	84.0	209.0	17		1799.5
Tornolo	Pn	720	—	—	23.0	18.0	27.0	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	28.0	12.0	—	17.0	—	—	—	27.0	**46.0**	—	—	—	27.0	—	16.0	—	—	68.0	96.0	116.0	280.0	12		»
Valmozzola	Pn	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0[1]	—		1076.5
Boschi di Bardone .	Pn	608	20.0	1.0	1.0	7.0	23.0	6.0	**30.0**	11.0	2.0	—	1.0	10.0	15.0	—	1.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	4.0	16.0	20.0	—	—	101.0	53.0	57.0	211.0	20		1048.6
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0[1]	—		1460.0
Casale di Parma . .	Pn	600	—	—	16.0	36.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	26.0	18.0	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	**90.0**	9.0	—	24.0	25.0	1.0	2.0	—	—	58.0	72.0	151.0	281.0	14		2077.0
Careno	P	581	24.0	4.0	—	9.0	**26.0**	9.0	31.0	12.0	1.0	—	—	9.0	8.0	—	9.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	6.0	14.0	25.0	—	—	116.0	46.0	62.0	224.0	18	4	1227.0
Albareto	P	550	—	—	—	**65.0**	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	20.0	—	—	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	70.0	50.0	225.0	10		1860.5
Bedonia	Pn	544	—	—	21.0	**26.0**	5.0	2.0	12.0	2.0	14.0	7.5	3.0	7.0	15.0	—	10.5	—	—	—	—	5.0	—	20.0	22.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	89.5	40.5	55.0	185.0	16		1680.8
Selva del Bocchetto .	P	539	2.0	1.0	2.0	15.0	16.5	3.0	16.5	8.0	0.5	—	0.5	11.5	13.0	—	8.0	14.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	3.0	3.0	—	**21.5**	0.5	—	64.5	48.0	50.0	162.5	18	4	980.2
Bergotto	Pn	500	1.2	0.5	—	13.0	24.0	2.2	2.0	—	—	—	0.4	3.2	2.4	—	11.9	14.3	—	—	—	—	—	—	**73.0**	0.9	0.2	12.0	21.1	9.0	—	—	—	42.9	32.2	116.2	191.3	13		1835.3
Borgotaro	P	411	—	—	—	**52.0**	—	7.1	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	26.4	—	0.3	—	—	—	—	2.5	—	—	12.2	14.0	8.3	11.0	—	—	—	59.1	53.7	48.0	160.8	10		1474.1
Neviano Rossi . . .	P	401	24.0	1.0	—	21.0	—	7.0	—	10.0	35.0	—	—	20.0	30.0	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	**37.0**	5.0	—	98.0	74.0	58.0	230.0	14		1019.0
S. Lucia	P	400	—	30.0	—	—	—	—	—	—	113.0[2]	—	—	—	22.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	17.0	—	143.0	31.0	48.0	222.0	—	2	956.5
S. Vittore	P	360	**35.0**	—	—	15.0	15.0	10.0	18.0	20.0	12.0	—	—	—	22.0	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	12.0	—	125.0	48.0	49.0	222.0	13		»
Oriano	P	260	17.0	15.0	10.0	26.0	16.0	14.0	5.0	5.0	—	—	—	1.0	10.0	—	8.0	**28.0**	—	0.5	—	—	0.2	—	6.5	—	2.0	15.0	4.0	15.0	20.0	—	—	108.0	47.5	61.7	217.2	18		»
Salsomaggiore . . .	P	160	**41.0**	—	—	3.0	40.0	5.0	51.0	11.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	28.0	3.0	2.0	151.0	44.0	73.0	268.0	15		1195.0
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Drusco	Pn	920	8.0	0.5	—	7.0	24.0	21.0	6.0	3.0	1.0	—	—	11.0	20.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	3.0	—	**54.0**	—	—	—	40.0	—	22.0	—	—	70.5	53.0	119.0	242.5	15	7	1742.5
Spora	Pn	900	—	15.0	—	—	—	**55.0**	—	—	—	45.0	—	—	27.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	115.0	39.0	5.0	159.0	6		1467.5
Nociveglia	Pn	900	—	15.0	23.0	10.0	9.0	3.0	4.0	4.0	—	3.0	4.0	—	—	30.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	**36.0**	35.0	—	18.0	20.0	15.0	15.0	—	—	—	71.0	43.0	139.0	253.0	18		2098.5
S. Giustina	Pn	800	5.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	15.0	—	22.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	70.0	41.0	15.0	126.0	8		1757.0
Bore di Metti . . .	Pn	800	**32.0**	5.0	—	8.0	19.0	6.0	18.0	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	11.0	—	—	88.0	60.0	24.0	172.0	13	14	994.0
Cereseto	Pn	760	2.0	5.0	20.0	7.0	3.0	20.0	4.0	2.0	1.0	1.0	13.0	16.0	—	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	**54.0**	3.0	—	15.0	12.0	7.0	14.0	—	—	—	65.0	53.0	105.0	223.0	20		1659.0
Pione	P	673	7.0	1.0	2.0	28.0	**39.0**	5.0	6.0	13.0	8.0	3.0	4.0	8.0	6.0	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	2.0	17.0	6.0	8.0	—	—	—	112.0	32.0	54.0	198.0	22	10	1684.3
Bardi	P	625	4.0	—	**21.0**	11.0	3.0	11.0	6.0	6.0	—	—	3.0	16.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	18.0	7.0	1.0	—	—	62.0	35.0	34.0	131.0	15		999.0
Varsi	P	412	—	—	—	21.0	18.0	16.0	20.0	23.0	—	2.0	15.0	**65.0**	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	32.0	16.0	—	100.0	105.0	95.0	300.0	14	22	1355.0
Vianino	P	300	—	9.0	11.0	23.0	19.0	16.0	24.0	21.0	**27.0**	23.0	9.0	11.0	7.0	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	15.0	8.0	7.0	11.0	—	10.0	—	20.0	10.0	—	173.0	41.0	81.0	295.0	22		1272.0
Varano Melegari . .	P	190	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		9780

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dal 5 al 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
N. 27.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	11.0	14.0	2.0	7.0	12.0	6.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	45.0	35.0	—	—	66.0	20.0	95.0	181.0	12		1282.0
Riana	Pn	1009	5.0	—	5.0	12.0	46.0	8.0	15.0	—	—	—	3.0	21.0	35.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	98.0	10.0	—	17.0	15.0	34.0	8.0	15.0	—	91.0	89.0	197.0	377.0	18	16	2595.0
Ballone	P	825	—	—	—	—	7.0	10.0	5.0	3.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	13.0	—	12.0	4.0	17.0	—	—	25.0	15.0	58.0	98.0	13		833.0
Tizzano	Pn	795	15.0	2.0	3.0	5.0	11.0	6.0	15.0	—	—	—	2.0	8.0	16.0	1.0	9.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	8.0	12.0	5.0	—	—	57.0	39.0	54.0	150.0	19		739.0
Moragnano	Pn	750	—	—	—	5.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	5.0	5.0	—	10.0	3.0	—	—	—	30.0	22.0	28.0	80.0	12		768.5
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	14.0	41.0	17.0	3.0	2.0	5.0	3.0	—	30.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	11.0	26.0	—	20.0	—	—	—	85.0	41.0	84.0	210.0	13	10	2235.0
» » (Centrale)	Pr	730	2.0	2.0	8.0	24.0	4.0	8.0	3.0	1.0	—	—	6.0	28.0	—	8.0	15.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	20.0	12.0	7.0	—	—	—	52.0	59.0	55.0	166.0	19		1501.5
Cozzano	P	730	23.0	—	3.0	4.0	13.0	8.0	24.0	12.0	5.0	—	3.0	4.0	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	7.0	—	26.0	15.0	—	—	92.0	34.0	76.0	202.0	17		1123.0
Petrignacola	P	630	—	20.0	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	20.0	10.0	11.0	—	—	50.0	27.0	71.0	148.0	10		»
Antreola	P	600	22.1	2.1	5.1	18.5	11.2	20.0	9.3	16.2	11.3	0.5	1.3	4.1	16.3	—	7.2	8.1	3.2	—	—	—	—	—	—	16.4	—	13.1	—	17.1	11.3	2.1	—	116.3	40.2	60.0	216.5	20	7	961.0
Antesica	P	450	—	2.0	—	1.0	20.0	8.0	21.0	8.0	—	1.0	1.0	6.0	12.0	—	31.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	10.0	6.0	15.0	16.0	—	—	67.0	55.0	64.0	186.0	19		1134.0
Pannocchia	P	175	3.0	1.0	—	—	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	18.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	23.0	—	—	12.0	36.0	46.0	94.0	13		568.0
Parma	Pr	52	—	6.0	—	—	3.8	6.0	8.5	36.0	11.5	—	—	5.0	18.0	9.0	30.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	9.0	23.0	—	—	71.8	56.9	50.0	178.7	15		884.0
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica . . .	Pn	850	12.5	1.0	2.0	7.5	14.5	7.5	12.5	3.0	1.0	0.5	1.5	11.0	17.5	—	7.0	8.5	—	—	—	—	—	—	27.5	4.0	—	—	—	19.5	8.0	—	—	62.0	45.5	59.0	166.5	18	8	1148.0
Cassio	Pn	813	12.0	1.0	2.0	6.0	19.0	10.0	18.0	5.0	1.0	1.0	1.0	11.0	15.0	—	7.0	13.0	1.0	—	—	—	—	2.0	15.0	6.0	—	7.5	5.0	12.0	13.0	3.0	—	75.0	48.0	63.5	186.5	24		1160.0
Vallerano	P	513	13.0	12.0	6.0	17.0	5.0	15.0	10.0	10.0	—	—	2.0	1.0	22.0	10.0	—	—	10.0	—	3.0	—	—	3.0	3.0	—	—	4.0	16.0	5.0	—	—	—	88.0	48.0	31.0	167.0	19		»
Calestano	P	417	—	11.0	15.0	21.0	55.0	10.0	5.0	10.0	5.0	11.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	20.0	36.0	199.0	13		1715.0
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	10.0	16.0	7.0	9.0	8.0	7.0	9.0	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	66.0	19.0	21.0	106.0	11		495.0
N. 28.																																								
Bacino dall'Enza																																								
Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387.0[1]	—		»
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400.0[1]	—		»
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	36.0	33.0	—	17.0	10.0	—	—	—	11.0	56.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	200.0	31.0	—	21.0	11.0	30.0	12.0	—	—	96.0	79.0	305.0	480.0	13		3444.0

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	54.0	—	—	16.0	—	13.0	18.0	—	—	—	31.0	105.0	136.0	8	15	2147.0
Ramiseto	P	850	2.0	1.0	2.0	—	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	13.0	4.0	5.0	22.0	13		603.0
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1857.0
Leguigno	P	645	27.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	16.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	90.0	30.0	44.0	164.0	5		1066.0
Campora di Sasso	P	620	57.0	22.0	11.0	31.0	—	33.0	34.0	52.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	37.0	31.0	43.0	8.0	—	—	240.0	10.0	129.0	379.0	13		1714.0
Vedriano	P	590	15.8	—	4.0	8.0	3.7	12.7	17.1	8.8	—	—	2.0	11.0	1.7	—	14.7	—	1.8	—	—	—	—	—	5.8	7.4	—	9.0	—	14.0	20.7	—	—	70.1	31.2	56.9	158.2	17		934.4
Ranzano	P	540	10.0	7.0	7.0	10.0	5.0	—	—	—	10.0	—	30.0	10.0	21.0	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	15.0	10.0	—	40.0	10.0	20.0	5.0	—	—	49.0	81.0	115.0	245.0	18		1299.0
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1214.5
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0[1]	—		1204.0
Cazzola	P	296	24.0	1.8	—	4.0	6.0	20.0	26.5	18.0	—	—	—	5.9	15.0	—	6.5	12.0	6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	2.2	—	—	—	100.3	46.0	17.2	163.5	15		850.3
Marano	P	112	12.6	—	—	1.5	22.5	24.0	18.5	12.4	—	—	—	7.8	11.5	2.2	21.5	14.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	24.0	2.4	24.2	26.2	—	—	91.6	57.4	87.2	236.2	17		883.8
Montecchio	P	98	1.6	—	3.5	4.0	8.5	28.5	15.0	2.5	—	—	3.5	11.5	—	8.0	17.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	8.5	18.0	1.0	—	—	63.5	42.5	41.0	147.0	17		771.2
S. Ilario	P	64	13.0	4.0	—	5.0	6.0	10.0	26.0	22.0	—	—	—	4.5	13.0	—	5.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	11.0	20.0	—	—	85.0	38.0	42.0	166.0	15		740.0
Cedra (Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	13.0	3.0	—	22.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	25.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	80.0	60.0	—	—	25.0	—	45.0	20.0	3.0	—	55.0	69.0	233.0	357.0	14		2623.0
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	7.0	9.0	7.0	11.0	—	—	—	16.0	29.0	67.0	112.0	9		828.0
N. 29. Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	54.0	7.0	—	11.0	7.0	16.0	59.0	40.0	10.0	—	—	16.0	17.0	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	23.0	26.0	—	—	204.0	57.0	82.0	343.0	17	2	1519.0
Casina (Cantoniera)	P	500	25.0	—	2.0	5.0	2.0	8.0	25.0	15.0	3.0	—	—	3.0	—	7.0	9.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	11.0	—	15.0	37.0	—	—	85.0	32.0	78.0	195.0	18		1036.1
Regnano	P	415	7.0	2.0	12.0	8.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	7.0	14.0	2.0	5.0	3.0	10.0	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	47.0	55.0	19.0	121.0	17		909.0
Roncolo	P	275	31.0	2.0	—	5.3	3.2	9.0	23.0	27.0	1.0	—	—	4.0	8.2	—	9.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.4	—	10.0	1.8	9.5	37.0	2.8	—	101.5	42.2	71.5	215.2	19		973.0
Boschi di Vezzano	P	200	26.0	2.0	5.0	2.0	—	10.0	30.0	20.0	3.0	—	—	—	5.0	7.0	12.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	5.0	1.0	12.0	38.0	2.0	—	98.0	32.0	70.0	200.0	20		1005.0
Reggio	P	60	7.0	—	2.0	0.8	2.8	24.4	19.9	14.2	—	—	0.3	7.6	0.4	—	17.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	9.5	—	15.5	6.4	—	—	71.1	28.2	33.2	132.5	13		690.0
N. 30. Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	—	11.0	7.0	18.0	19.0	17.0	9.0	—	—	—	28.0	41.0	18.0	—	9.0	—	11.0	—	—	2.0	—	26.0	19.0	—	—	—	—	28.0	19.0	—	—	81.0	109.0	92.0	282.0	16		2585.0

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Bismantova	P	830	31.0	2.0	—	20.0	18.0	12.0	17.0	8.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	10.0	—	28.0	12.0	—	—	103.0	52.0	84.0	239.0	15		1249.0
Sologno	P	805	10.0	10.0	10.0	**20.0**	10.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	85.0	4.0	12.0	101.0	13		796.0
Valestra	Pn	800	21.3	3.7	0.8	4.3	3.7	6.4	20.2	14.3	3.5	0.5	0.8	2.3	6.8	—	2.7	8.3	5.1	—	—	—	—	—	3.9	15.2	—	11.2	1.7	10.2	**24.1**	2.2	—	78.7	26.0	68.5	173.2	20		1134.8
Collagna	P	800	—	—	—	—	34.0	5.0	9.0	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**71.0**	—	—	16.0	20.0	—	—	—	48.0	21.0	107.0	176.0	8		1805.0
Carpineti	P	780	11.0	11.0	12.0	11.0	11.0	20.0	20.0	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	3.0	15.0	—	10.0	—	—	—	**27.0**	—	96.0	21.0	65.0	182.0	15		1115.0
Castelnovomonti	P	730	—	—	10.0	**21.0**	—	17.0	15.0	20.0	15.0	8.0	10.0	17.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	15.0	—	19.0	—	—	—	106.0	41.0	47.0	194.0	14		1168.0
Baiso	P	542	30.0	13.0	2.0	4.0	1.0	12.0	**35.0**	25.0	—	—	—	5.0	7.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	17.0	26.0	—	—	—	—	122.0	26.0	73.0	221.0	15		1203.0
Salcava	P	530	15.0	1.0	3.0	6.0	4.0	8.0	28.0	2.0	—	—	1.0	6.0	8.0	—	11.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	10.0	—	16.0	**39.0**	—	—	67.0	36.0	91.0	194.0	19	5	1088.0
Montebaranzone	P	500	20.0	5.0	—	4.0	1.0	7.0	—	30.0	4.0	—	—	8.0	5.0	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	12.0	—	9.0	**35.0**	5.0	—	71.0	26.0	78.0	175.0	16		994.5
Cavola di Toano	P	484	27.0	11.0	—	29.0	19.0	28.0	**48.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	14.0	—	18.0	3.5	—	—	186.0	30.0	51.5	267.5	14		927.5
Levizzano	P	189	16.0	2.0	—	4.0	1.0	10.0	32.0	20.0	3.0	—	—	4.0	6.0	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	11.0	—	15.0	**42.0**	—	—	88.0	25.0	90.0	203.0	17		1096.0
Sassuolo	P	121	4.0	—	2.0	6.0	33.0	38.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	5.0	**38.0**	—	—	—	88.0	23.0	73.0	184.0	13		994.0
Ozola (Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	5.0	—	40.0	10.0	5.0	10.0	6.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	100.0	60.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	87.0	18.0	180.0	285.0	13	10	2172.0
Ligonchio	P	928	**46.0**	3.0	5.5	4.5	12.0	10.0	12.0	4.5	5.5	—	—	10.0	11.0	—	5.0	13.0	2.0	1.0	—	—	—	2.0	5.5	—	—	—	10.0	32.0	18.0	2.2	—	61.5	42.0	69.7	173.2	21	9	1479.7
Prese d'Ozola	P	920	3.5	4.0	6.0	5.0	15.5	8.0	13.5	6.0	8.0	—	—	12.0	16.0	—	8.0	12.0	4.0	2.5	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	16.0	**50.0**	20.0	5.0	—	69.5	54.5	102.0	226.0	21	12	1898.4
Piolo	P	773	15.0	2.0	4.0	8.0	7.0	5.0	16.0	10.0	3.0	2.0	8.0	—	10.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	**45.0**	—	16.0	4.0	29.0	8.0	—	—	72.0	39.0	133.0	244.0	20	10	1702.0
Cinquecerri	P	697	5.0	3.5	4.2	6.5	6.2	6.0	4.6	5.0	4.0	—	—	10.5	12.0	—	7.0	15.0	5.0	3.5	—	—	—	3.5	7.0	—	—	—	8.5	**28.0**	15.0	—	—	45.0	53.0	62.0	160.0	20	8	1127.9
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta	P	920	11.0	2.0	5.0	13.0	5.0	6.0	20.0	14.0	4.0	—	—	8.0	10.0	1.0	12.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	**34.0**	17.0	—	26.0	6.0	20.0	27.0	—	—	80.0	41.0	130.0	251.0	21	18	1623.5
Quara	P	720	—	—	—	—	**13.0**	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	5.0	5.0	—	—	—	32.0	13.0	23.0	68.0	9		1024.0
Razzolo	P	610	16.0	3.0	2.0	8.0	4.0	6.0	25.0	14.0	3.0	—	—	6.0	10.0	—	11.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	11.0	2.0	23.0	**37.0**	1.0	—	81.0	38.0	107.0	226.0	21	8	1480.0
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	5.0	35.0	12.0	25.0	10.0	12.0	45.0	35.0	5.0	—	1.0	**65.0**	5.0	—	21.0	35.0	25.0	1.0	—	—	—	35.0	11.0	5.0	—	6.0	11.0	11.0	35.0	—	—	184.0	153.0	114.0	451.0	23	35	3471.0
Piandelagotti	Pn	1209	7.6	0.9	1.0	8.0	5.9	2.0	20.2	8.3	3.0	—	7.8	22.0	—	—	4.2	14.7	—	1.0	—	0.8	—	2.7	**79.3**	14.1	—	25.9	9.1	12.9	26.3	1.0	—	56.9	50.5	171.3	278.7	21	24	2177.0
Frassinoro	Pn	1097	10.0	3.0	1.0	—	4.0	3.0	24.0	16.0	4.0	1.0	0.5	1.5	10.0	—	4.0	13.0	3.0	1.0	—	—	—	—	25.0	11.0	—	18.0	3.5	4.0	**43.0**	1.5	—	66.0	33.0	106.0	205.0	22	25	1406.3
Civago	Pn	1024	—	19.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**45.0**	11.0	22.0	16.0	5.0	20.0	17.0	—	—	—	27.0	9.0	20.0	4.0	12.0	71.0	11.0	22.0	—	—	—	22.0	136.0	176.0	334.0	17		1867.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Toano	Pn	944	12.0	10.0	—	—	10.0	10.0	19.0	10.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	**25.0**	—	15.0	—	20.0	25.0	—	—	81.0	30.0	85.0	196.0	14	15	1098.0
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	13.0	9.0	8.0	6.0	11.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	**21.0**	7.0	6.0	—	—	—	47.0	14.0	57.0	118.0	11		927.0
Ceredolo	P	300	5.0	12.0	—	9.0	2.0	12.0	16.0	8.0	2.0	—	—	1.0	10.0	—	1.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	**19.0**	—	15.0	10.0	6.0	—	66.0	17.0	67.0	150.0	18		714.0
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno	Pn	812	18.0	5.0	—	4.0	3.0	7.0	**27.0**	12.0	4.0	1.0	—	2.0	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	14.0	25.0	—	—	81.0	15.0	74.0	170.0	16	15	1000.0
Polinago	Pn	810	—	—	1.0	6.5	2.0	23.0	7.0	10.0	—	2.0	6.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	**28.0**	—	—	51.5	16.0	64.0	131.5	13		»
Pavullo	P	682	11.0	—	3.0	—	—	8.0	27.0	—	—	2.0	—	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	26.0	5.0	4.0	4.0	51.0	10.0	66.0	127.0	13		821.8
Prignano	P	497	14.0	—	—	—	5.5	15.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.5	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	—	**30.0**	—	5.0	—	61.5	23.5	64.0	149.0	11		941.5
Gombola	P	450	—	—	12.0	—	11.0	10.0	**20.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.0	5.0	—	—	—	7.0	—	8.0	—	18.0	5.0	5.0	15.0	—	14.0	69.0	13.0	72.0	154.0	16		870.0
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	24.0	—	—	—	23.0	15.0	19.2	16.5	—	—	—	19.1	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	9.5	—	16.5	**24.0**	—	—	78.0	29.6	71.5	179.1	11	12	1044.3
S. Valentino	P	300	26.0	3.0	—	3.0	1.0	10.0	28.0	29.0	4.0	—	—	—	9.0	—	3.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	2.0	**36.0**	—	—	98.0	25.0	67.0	190.0	16		893.0
Cà de Caroli	P	168	4.4	—	3.9	—	10.0	16.8	31.6	3.7	—	—	1.4	8.0	—	—	12.3	7.1	—	—	—	—	—	0.8	10.0	—	10.4	0.4	7.2	**36.7**	—	—	—	70.4	28.8	65.5	164.7	14		850.5
Bagno	P	54	20.0	3.2	—	1.0	1.0	8.0	**37.0**	29.0	7.0	—	—	1.0	8.0	—	5.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	23.0	7.0	—	—	106.2	36.0	49.0	191.2	16		787.8
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	7.5	—	—	7.0	8.0	7.5	**28.0**	17.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	11.0	—	—	75.0	32.0	28.0	135.0	12		558.5
Ponte Alto	P	26	10.0	—	—	5.0	—	18.0	7.0	25.0	25.0	—	—	18.0	—	—	5.0	**28.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	7.0	15.0	—	—	90.0	58.0	44.0	192.0	14		619.5
S. Vittoria	P	22	4.0	—	—	—	**19.0**	13.0	17.0	—	—	—	8.0	—	—	12.0	18.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	4.0	—	53.0	43.0	19.0	115.0	12		561.0
Torrione	P	22	2.0	—	—	2.3	10.2	**62.5**	21.2	—	—	—	5.6	10.0	—	—	5.5	15.5	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.7	7.0	20.0	—	—	—	98.3	44.6	34.7	177.6	14		494.6
Gualtieri	P	22	6.5	1.0	—	2.0	5.0	1.5	**61.0**	27.5	—	—	—	5.0	11.7	—	4.5	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	7.5	14.5	—	—	114.5	51.2	37.0	202.7	16		573.3
Boretto	P	20	0.5	—	2.5	2.7	12.7	**47.0**	16.5	1.3	—	—	4.3	10.4	—	8.5	31.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.4	8.5	7.0	—	—	—	83.2	66.7	35.4	185.3	15		675.5
Capanna	P	20	—	—	1.0	10.0	25.0	11.0	**38.5**	11.0	—	—	10.0	5.0	—	—	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	7.0	—	—	—	96.5	52.0	36.0	184.5	13		670.5
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	1.0	0.5	1.0	2.5	7.5	**17.5**	8.5	—	—	—	2.5	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	2.0	—	11.5	7.5	12.0	—	—	—	38.5	18.5	35.5	92.5	15		651.5
Campogalliano	P	43	15.0	—	10.0	—	4.0	10.0	**46.0**	30.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	—	—	—	115.0	7.0	35.0	157.0	10		746.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		629.0
Bagnolo in Piano	P	32	1.5	—	3.0	3.0	8.0	**47.5**	9.5	3.5	—	—	3.0	7.0	—	3.5	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	3.0	—	10.0	10.0	12.0	5.0	—	—	86.0	25.5	44.0	155.5	18		774.6
Carpi	P	28	0.4	—	0.8	1.0	3.0	9.0	13.0	—	5.0	—	7.0	2.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.5**	—	12.0	—	—	32.2	18.0	25.5	75.7	11		556.3
Ponticelli di Carpi	P	25	7.0	2.0	—	2.0	2.0	8.0	**46.0**	13.0	—	—	—	2.0	8.0	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	13.0	—	—	80.0	34.0	27.0	141.0	14		717.5
Novellara	P	24	7.0	1.0	—	3.0	2.0	10.0	**63.5**	19.0	1.0	—	—	3.5	9.5	—	6.0	20.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	6.0	14.0	—	—	106.5	41.5	30.5	178.5	17		725.2
Campagnola	P	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»
Ponte Rosso	P	22	5.0	1.0	—	—	3.0	12.0	**50.0**	14.0	1.0	—	—	—	12.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	86.0	39.0	17.0	142.0	11		»
Ponte Testa	P	21	4.5	1.0	—	2.5	1.5	9 5.	**55.0**	18.0	0.5	—	—	2.0	11.0	—	3.5	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	9.0	16.0	—	—	92.5	42.5	35.5	170.5	15		740.8
Ponte Pietra	P	21	7.0	2.0	—	3.0	2.0	11.0	**51.0**	13.0	—	—	—	2.0	8.0	—	3.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	22.0	—	—	89.0	35.5	36.0	160 5	14		»
Mondine	P	19	3.5	1.0	—	1.2	1.0	5.8	**31.0**	5.0	1.0	—	—	2.0	10.0	—	1.5	24.5	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	2.0	10.0	16.0	—	—	49.5	40.0	36.0	125.5	18		735.0
S. Siro	P	18	—	—	—	1.0	—	5.0	**31.0**	5.0	—	—	—	1.0	10.5	—	4.5	22.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	1.5	—	—	—	42.0	43.5	11.5	97.0	13		»
Botte S. Prospero	P	18	3.5	0.5	—	1.2	1.1	7.0	**26.7**	4.9	—	—	—	2.0	10.1	—	2.0	25.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	10.3	14.2	—	—	44.9	41.0	32.6	118.5	14		»
N. 31.																																								
Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	14.0	3.0	8.0	20.0	—	—	20.0	3.0	—	—	—	17.0	17.0	—	8.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	10.0	23.0	**27.0**	—	17.0	15.0	21.0	3.0	—	68.0	53.0	116.0	237.0	18		2775.5
Barigazzo	Pn	1224	1.0	10.0	6.0	3.0	8.0	5.0	10.0	12.0	6.0	5.0	11.0	8.0	10.0	—	2.0	—	3 0	—	—	—	5.0	7.0	**12.0**	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	—	66.0	34.0	47.0	147.0	21		»
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	31.0	—	—	38.0	—	10.0	—	—	—	23.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	146.0	22.0	—	—	36.0	—	—	—	—	79.0	44.0	204.0	327.0	8		2313.0
Sestola	Pr	1086	19.1	2.2	8.2	5.6	3.8	14.0	21.0	7.9	—	—	1.0	7.7	—	14.0	—	5.2	—	—	—	—	—	5.4	10.5	5.9	—	**29.9**	2.6	21.7	18.0	—	—	81.8	28.4	94.0	204.2	19		1396.0
S. Anna Pelago	Pn	1069	13.0	1.5	1.0	11.0	1.0	3.5	24.0	6.0	3.0	—	—	11.0	30.0	—	9.0	10.0	2.5	—	—	—	—	7.0	**99.0**	21.0	—	31.0	11.0	15 0	17.0	2.0	—	64.0	62.5	203.0	329.5	22		2337.0
Fiumalbo	P	943	24.0	—	—	—	—	24.1[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	—	2.0	8.0	3.0	12 0	—	—	48.1	5.0	98 0	151.1	—	13	1538.8
Montecreto	Pn	868	11.0	1.0	6.0	3.0	7.0	32.0	21.0	6.0	1.0	1.0	2.0	2.0	9.0	2.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	18.0	2.0	22.0	**32.0**	3.0	—	—	89.0	26.0	96.0	211.0	13		1190.0
Gaiato	Pn	800	10.0	3.0	2.0	2.5	3.0	4.0	20.0	20.0	3.3	0.2	0.5	0.6	7.2	—	—	6.3	1.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	17.2	2.6	7.6	**26 0**	—	—	68.0	16.6	64.4	149.0	18		756.9
Pievepelago	P	761	—	26.0	—	—	—	27.0	31.0	—	—	**40.0**	15.0	9.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	124.0	44.0	7.0	175.0	8	6	1680.0
Strettara	Pr	570	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	6.0	10.0	6.0	8.0	3.0	7.0	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	**14.0**	—	—	—	—	47.0	16.0	36.0	99.0	16		777.5
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	28.0	—	37.0	—	26.0	38.0	20.0	32.0	—	—	—	**56.0**	—	—	31.0	13.0	11.0	8.0	—	—	—	27.0	18.0	—	—	35.0	13.0	47.0	24.0	—	—	181.0	119.0	164.0	464.0	17		2870.0
Ospitale Fanano	P	936	23.0	—	—	22.0	5.0	4.0	12.0	23.0	16.0	—	—	9.0	31.0	1.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	**62.0**	27.0	—	30.0	8 0	31.0	45.0	—	—	105.0	63.0	205.0	373.0	19		2558.0
Fellicarolo	Pn	935	2.0	5.0	3.0	2.0	30.0	10.0	5.0	20.0	50.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	11.0	—	—	—	—	55.0	5.0	—	40.0	10.0	30.0	**65.0**	—	—	127.0	19.0	205.0	351.0	19		2273.0
Fanano	Pn	640	22.0	—	25.0	—	10.0	5.0	**40.0**	15.0	11.0	—	—	—	20.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	30.0	—	25.0	36.0	5.0	—	128.0	41.0	121.0	290.0	15		»
Rocca Corneta	Pn	604	4.0	12 0	24.0	12.0	4.0	12.0	16.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	20.0	10.0	20.0	—	—	11.0	10.0	9.0	—	—	**27.0**	16.0	22.0	2.0	—	—	94.0	56 0	97.0	247.0	23		1067.0

[1] Pioggia complessiva dal 3 al 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Panaro																																									
Montese	P	841	**45.0**	—	—	13.0	—	5.0	40.0	23.0	5 0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	34.0	—	16.0	—	—	—	131.0	9.0	62.0	202.0	10		993.2
Ligorzano	Pn	737	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	28.0	67.0	73.0	168.0	7		800.0
Montombraro	P	729	14.8	—	5.0	3.8	3.2	10.4	**30.7**	30.2	1.5	—	—	5.5	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	25.0	6.0	—	—	99.6	18.5	51.0	169.1	15		»
Rosola	Pn	690	—	—	33.0	—	3.0	11.0	**33.0**	22.0	2.8	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	10.0	20.0	—	—	104.8	9.0	60.0	173.8	13		990.8
Verica	Pn	580	23.0	—	—	10.0	1.0	6.0	**28.0**	25.0	3.0	—	—	1.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	4.0	21.0	—	—	96.0	13.0	44.0	153.0	13		893.0
Coscogno	P	536	15.0	6.0	—	5.0	2.0	6.0	25.0	25.0	3.0	—	—	2.0	4.0	—	3.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	2.0	13.0	**37.0**	—	—	87.0	20.0	79.0	186.0	18		947.0
Guiglia	P	483	11.0	6.0	4.0	25.0	25.0	15.0	**45.0**	41.0	—	—	—	—	3.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	34.0	4.0	22.0	25.0	—	—	172.0	19.0	90.0	281.0	16		985.0
S. Venanzio	P	281	2.0	—	7.0	1.5	3.0	5.0	13.0	14.0	**20.0**	—	—	—	13.0	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	7.0	—	—	11.0	—	65.5	35.0	27.0	127.5	15		619.3
Savignano	P	194	1.0	—	—	10.0	2.0	12.0	**53.0**	37.0	—	—	6.0	—	6.3	—	1.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	4.0	8.0	36.0	—	—	115.0	20.3	84.0	219.3	16		1037.8
Vignola	P	125	8.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	**44.0**	41.0	5.0	—	—	—	1.0	5.0	—	4.0	8.5	4.5	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	3.0	9.0	30.0	1.5	—	106.0	23.0	76.5	205.5	20		953 9
Spilamberto	P	70	2.7	3.2	0.6	4.2	4.7	13.9	**11.8**	8.4	9.2	—	2.8	4.4	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	4.7	9.2	8.8	6.4	—	—	58.7	10.9	29.5	99.1	15		693.9
Modena	P	35	4.7	—	1.5	1.0	1.7	26.7	**20.7**	12.3	—	—	1.0	7.4	—	—	13.0	—	0.4	—	—	—	—	—	3.5	0.5	0.1	6.8	2.8	9.0	2.1	—	—	68.6	21 8	24.8	115.2	15		649.4
Nonantola	P	24	2.0	—	10 0	15.0	**35.0**	25.0	15.0	15.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	117.0	30.0	10.0	157.0	10		»
S. Felice	P	19	4.0	—	—	4.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	4.0	28.0	6		263.0
Finale	P	15	5.7	—	—	—	—	4.9	10.0	—	—	—	—	—	7.4	—	2.2	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.3**	1.6	6.4	9.2	—	—	20.6	21.9	33.5	76.0	10		539.2
Bondeno	P	11	3.5	—	—	0.5	—	1.0	5.5	0.5	—	—	—	8.0	0.1	—	2.0	—	1 5	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	4.5	5.5	0.5	—	—	11.0	11.6	26.5	49.1	9		391.4

N. 32.

Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro

Bonifica Agro Mantovano Reggiano

Botte Sotto Secchia	P	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	683.0
Guastalla	P	25	5 0	—	—	7.0	**21.0**	15.0	13.0	7.0	—	—	—	6.0	12.0	—	4.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	4.0	2.0	10.0	—	—	68.0	32.0	19.0	119 0	15		333.6
Due Ponti	P	23	3.0	—	2.0	6.0	7.0	**38.0**	26.0	3.0	—	—	6.0	14.0	—	—	20.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	8.0	9.0	—	—	85.0	57.0	50.0	192.0	16		953.0
Pegognaga	P	22	—	—	2.0	1.0	—	**28.0**	12.0	10.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	55.0	22.0	12.0	89.0	10		357.5
Reggiolo	P	20	2.0	—	3.0	3.0	3.0	6.0	**42.0**	14 0	—	—	—	—	14.0	—	—	32.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	73.0	46.0	28.0	147.0	12		726.0
Suzzara	P	20	—	—	1.0	2.8	9.5	**37.7**	15.0	—	—	—	—	9.0	10.0	—	9.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	3.0	1.0	—	2.0	—	66.0	48 0	8.0	122.0	15		701.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1927

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
Quistello	P	17	—	—	—	15.0	8.0	**30.0**	15.0	8.0	—	—	—	7.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	76.0	15.0	13.0	104.0	10		720.7
Moglia	P	12	5.0	—	—	—	—	4.7	20.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	3.0	—	—	32.7	42.0	20.5	95.2	9		579.4
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	10.6	**22.4**	2.0	—	—	—	7.4	—	—	19.0	1.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	2.8	5.2	12.2	—	—	35.0	32.6	37.4	105.0	11		613 8
N. 33.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	6.9	3.3	—	1.2	2.2	9.3	**29.0**	—	0.2	—	—	7.8	2.3	—	23.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	0.3	7 0	—	—	—	52.1	34.0	20.4	106.5	11		713.2
Concordia	P	22	7.1	—	—	—	5.6	9.1	**24.2**	15.8	—	—	—	—	13.2	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	20.4	—	—	—	61.8	23.6	30.6	116.0	9		627.4
Stellata	P	16	1.9	—	—	—	—	5.0	10.2	—	—	—	—	2.4	6.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	4.5	**10.5**	—	—	17.1	10.1	25.8	53.0	9		491.2
S. Martino Spino	P	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			274.2
Tartaro																																								
Castel d'Ario	P	23	2.0	—	—	—	4.0	5.2	15.0	**22.4**	—	—	2.0	5.2	7.0	—	5.0	20.1	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	5.2	3.0	—	48.6	40.3	13.2	102.1	15		619.9
Ostiglia	P	13	—	—	—	3.5	—	17.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.5	**17.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	9.5	—	—	—	20.5	43.5	20.0	84.0	8		521.0
Ficarolo	P	10	0.3	—	—	—	—	6.0	8.2	1.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	**22.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	5.0	12.0	—	—	15.5	32.0	33.2	80.7	10		505.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

LUGLIO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Castel del Bosco	800	77.0	Castel del Bosco	800	82.0	Castel del Bosco	800	91.3	S. Michele Prazzo	1358	9.3
Dora Riparia	Bussoleno	441	65.0	Maffiotto	1324	110.0	Moncenisio (Lago)	1917	126.0	Claviéres	1800	5.8
Stura Lanzo	Chialamberto	875	147.0	Chialamberto	875	166.0	Martassina	1210	184.0	Coassolo	745	43.6
Orco	Locana	615	470.0	Locana	615	575.0	Locana	615	706.0	Chivasso	183	42.6
Dora Baltea	Liliaz	1600	145.0	Hône	370	196.0	Casotto Herbêtet	2419	252.0	Torgnon	1500	29.0
Sesia	Camasco	752	125.0	Camasco	752	330.0	Camasco	752	465.0	Rosasco	100	8.0
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	69.0	Coiromonte	810	108.0	Coiromonte	810	180.0	Pieve del Cairo	79	9.0
Ticino	Albogno	980	218.0	Albogno	980	331.0	Albogno	980	444 0	Bereguardo	98	10.0
Olona	S. Maria del Monte	881	27.5	S. Maria del Monte	881	53.0	Varese	382	103.0	Belgioioso	75	19.0
Lambro	Cremella	380	65.0	Cremella	380	109.0	Cremella	380	179.0	Melegnano	88	4.1
Adda Superiore	Gerola Alta	1051	90.0	Montespluga	1908	247.5	S. Martino	927	313.0	Aprica	1181	30.0
Adda Inferiore	Val Morta	1780	152.0	Valtorta	930	203.0	Valtorta	1780	274.5	Lodi	80	0.3
Oglio	Goglione Sotto	160	80.0	Edolo	690	128.0	Edolo	690	313.0	Casalmaggiore	25	4.4
Garda-Mincio	Ballino	750	78.0	Ballino	750	163.0	Ballino	750	235.0	Dro	126	10.8
Tanaro	Garessio Cappello	1157	64.0	Garessio Cappello	1157	72.0	Garessio Cappello	1157	90.0	Fubine	207	0.0
Bormida	Calissano	647	42.0	Osiglia	715	61.0	Calissano	647	87.0	Sezzadio	127	0.0
Scrivia	Noci	776	30.0	Montebano	935	39.0	Montebano	935	53.4	Borghetto	295	0.5
Curone	Fabbrica Curone	480	17.0	Fabbrica Curone	480	17.0	Montemarzino	468	17.6	S. Sebastiano Curone	336	6.0
Staffora	S. Albano	604	20.0	S. Albano	604	20.0	S. Albano	604	20.0	Rivanazzano	157	9.0
Tidone	Pecorara	479	40.0	Pecorara	479	40.0	Colle Penice	1146	50.0	S. Giuletta	250	0.0
Trebbia	S. Maria del Porto	1040	56.0	S. Maria del Porto	1040	71.0	Cabanne	812	138.0	Bobbio	270	0.0
Nure-Chiavenna	Rigolo	700	76.0	Castellana	434	70.3	Rigolo	700	153.0	Rezzano	200	0.0
Arda	Morfasso	650	45.0	Morfasso	650	79.0	Morfasso	650	85.0	Vernasca	495	13 0
Taro	Bergotto	500	38.0	Montegroppo	750	71.0	Giariette	900	104.0	Porcigatone	800	0.0
Parma	Antesica	450	53.0	Bosco di Corniglio	742	66 0	Cassio	813	75.0	S. Martino Sinzano	127	0.0
Enza	Rimagna	1001	60.0	Rimagna	1001	100.0	Rimagna	1001	120.0	Ramiseto	850	0.0
Crostolo	Canossa	530	15.0	Canossa	530	20.0	Canossa	530	51.0	Casina	500	0.0
Secchia	Radici	1520	55.0	Radici	1520	135.0	Radici	1520	251.0	Prignano	497	0.0
Panaro	Boscolungo	1340	48.0	Madonna dell'Acero	1180	70.0	Boscolungo	1340	88.0	Spilamberto	70	0.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Botte Sotto Secchia	29	20.0	Botte Sotto Secchia	29	30.0	Suzzara	20	47.0	Reggiolo	20	5.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

AGOSTO 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Luserna S. Giovanni.	476	218.4	Luserna S. Giovanni.	476	237.4	Luserna S. Giovanni.	476	257.0	Centallo	480	3.0
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1726	50.0	Ferrera Cenisio	1450	87.5	Ferrera Cenisio	1450	134.2	Clavières	1800	8.5
Stura Lanzo	Ceres	704	68.0	Ceres	704	98.5	Ceres	704	149.5	Usseglio	1265	63.0
Orco	Pratiglione	601	82.0	Pratiglione	601	145.0	Forzo	1180	199.6	Noasca	1200	93.0
Dora Baltea	Vistrorio	467	87.0	Succinto	1170	142.0	Succinto	1170	217.5	Prè St. Didier	990	19.0
Sesia	Rimella.	1181	91.0	Biella	412	225.0	Biella	412	295.5	Rosasco	100	24.0
Agogna - Terdoppio	Montespluga	577	60.0	Montespluga	577	60.3	Montespluga	577	130.3	Novara	164	25.0
Ticino	Falmenta	662	170.0	Pogallo	750	185.0	Falmenta	662	333.0	Cerano	129	1.0
Olona	Olgiate Comasco	407	35.0	Ronago	403	61.0	Ronago	403	101.0	Belgioioso	75	4.0
Lambro	Magreglio	737	54.2	Magreglio	737	112.0	Magreglio	737	216.0	Melegnano	88	3.5
Adda Superiore	Premana	942	110.0	Tartano	1140	174.0	Campodolcino	1104	310.0	Palanzo	215	35.0
Adda Inferiore	Roncobello	1009	85.0	Valcanale	986	187.0	Valcanale	986	305.0	Martinengo	153	0.4
Oglio	Cimmo	773	174.0	Cimmo	773	174.0	Cimmo	773	185.0	Fontanella	38	4.2
Garda - Mincio	Ballino	750	130.0	Ballino	750	133.0	Ballino	750	159.0	Desenzano	64	1.2
Tanaro	Castelnuovo d'Asti	306	30.0	Castelnuovo d'Asti	306	38.0	Castelnuovo d'Asti	306	51.0	Piaggia	1600	0.0
Bormida	Cagna	600	61.0	Cagna	600	62.0	Cagna	600	62.0	Calissano (ed altre)	647	0.0
Scrivia	Sarissola	400	42.0	Sarissola	400	42.0	Sarissola	400	49.0	S. Agata Fossili (ed altre)	425	0.0
Curone	Fabbrica	480	10.0	Fabbrica	480	10.0	Fabbrica	480	10.0	Montemarzino	468	0.0
Staffora	Pregola.	1005	15.0	Pregola.	1005	15.0	Pregola.	1005	15.0	Rivanazzano	157	0.0
Tidone	Pecorara	479	20.0	Agazzano	184	20.0	Pecorara	479	32.0	Montalto Pavese	466	0.0
Trebbia	Zerba	906	35.0	Zerba	906	35.0	Zerba	906	40.0	S. Maria Porto (altre)	1040	0.0
Nure = Chiavenna	Cerreto Rossi	700	20.0	Cerreto Rossi	200	30.0	Selva Ferriere	1110	26.0	S. Maria del Rivo	393	0.0
Arda	Morfasso	650	10.0	Morfasso	650	11.0	Morfasso	650	18.5	Vernasca (ed altre)	495	0.0
Taro	Careno	581	30.0	Drusco	920	33.0	Drusco	920	42.0	Giariette (ed altre)	900	0.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	15.0	Antreola	600	17.3	Musiara Superiore	1050	25.0	Ballone (ed altre)	825	0.0
Enza	Rigoso	1131	56.0	Rigoso	1131	56.0	Storlo	845	79.0	S. Ilario	64	0.0
Crostolo	Canossa	530	20.0	Canossa	530	37.0	Canossa	530	37.0	Regnano	415	0.0
Secchia	Radici	1520	55.0	Radici	1520	55.0	Bismantova	830	48.0	Campegine	34	0.0
Panaro	Madonna dell'Acero	1180	47.0	Madonna dell'Acero	1180	47.0	Madonna dell'Acero	1180	90.0	Rocca Corneta	604	0.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Moglia	12	22.5	Moglia	12	22.5	Moglia	12	22.5	Reggiolo	20	0.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

SETTEMBRE 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Forno di Coazze	950	74.0	Forno di Coazze	950	150.0	Forno di Coazze	950	202.0	Lemma	1002	25.0
Dora Riparia	Grugliasco	293	51.0	Grugliasco	293	100.0	Chaberton	3130	189.0	Claviéres	1800	15.2
Stura Lanzo	Lemie	940	61.0	Val della Torre	505	139.6	Val della Torre	505	168.0	Chialamberto	875	43.0
Orco	Cuorgnè	413	95.0	Cuorgnè	413	152.0	Alpe Tresenda Sup.	2800	264.6	Chivasso (Attribuita)	183	35.6
Dora Baltea	Gaby	1031	52.0	Vistrorio	467	96.0	La Saxe	1300	159.0	Châtillon	551	30.9
Sesia	Camasco	752	130.0	Camasco	752	315.0	Camasco	752	520.0	Vercelli	130	36.9
Agogna=Terdoppio	Montespluga	575	54.0	Montespluga	575	77.0	Colromonte	810	146.0	Pieve del Cairo	79	33.0
Ticino	Sonogno	900	208.3	Sonogno	900	491.2	Sonogno	900	645.5	Vigevano	116	31.0
Olona	Varese	382	50.0	Varese	382	71.4	Varese	382	197.0	Belgioioso	75	53.0
Lambro	Magreglio	137	75.0	Magreglio	137	194.0	Magreglio	137	362.6	Melegnano	88	38.1
Adda Superiore	Lirone	857	258.0	Lirone	857	465.0	Lirone	857	568.0	Loveno	322	61.2
Adda Inferiore	Val Morta	1780	250.0	Val Morta	1780	279.0	Forno Gavazzo	810	398.0	Vimercate	194	19.0
Oglio	Gardone Valtrompia	326	215.0	Gardone Valtrompia	326	286.0	Viminore	1018	384.0	Ostiano	42	42.5
Garda=Mincio	Montagne Saone	1004	140.0	Spiazzo Rendena	650	419.0	Spiazzo Rendena	650	557.0	Drò	126	9.0
Tanaro	Case di Nava	933	65.0	Sambuco	1150	76.0	Case di Nava	933	132.0	S. Salvatore	257	4.9
Bormida	Piampaludo	857	67.0	Piampaludo	857	67.0	Piampaludo	857	138.0	Osiglia	715	1.0
Scrivia	Carrega Ligure	955	185.0	Carrega Ligure	955	213.0	Torriglia	764	318.1	Tortona	120	30.4
Curone	Fabbrica	480	38.0	Fabbrica	480	38.0	S. Sebastiano	336	52.0	Montemarzino	468	29.2
Staffora	Pregola	1005	32.0	Pregola	1005	46.0	Pregola	1005	78.0	Casale Staffora	1070	25.2
Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Pecorara	479	45.0	Zavatterello	560	63.0	S. Maria della Versa	216	25.5
Trebbia	S. Stefano	1014	240.0	Rondanina	1000	295.5	Priosa	900	534.0	Brugnello	468	36.0
Nure-Chiavenna	Grondone	1051	134.0	Grondone	1051	145.4	Selva Ferriere	1110	248.0	S. Maria del Rivo	393	42.0
Arda	Pelizzone	1022	45.0	Pelizzone	1022	58.0	Pelizzone	1022	139.0	Fiorenzuola	82	30.0
Taro	S. Maria del Taro	744	135.3	Nociveglia	900	247.0	S. Maria del Taro	744	392.4	Varano Melegari	190	15.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	180.0	Bosco di Corniglio	742	263.0	Riana	1009	431.0	S. Martino Sinzano	127	15.0
Enza	Rigoso	1131	203.0	Rigoso	1131	295.0	Rigoso	1131	617.0	Marano	112	22.7
Crostolo	Canossa	530	95.0	Canossa	530	106.0	Regnano	415	180.0	Roncolo	275	55.6
Secchia	Radici	1520	185.0	Radici	1520	272.0	Radici	1520	469.0	S. Martino in Rio	36	24.0
Panaro	Tagliole	1150	93.0	S. Anna Pelago	1069	168.0	S. Anna Pelago	1069	264.0	Montombraro	729	11.0
Po (fra Crostolo Secchia e Panaro)	Quistello	17	110.0	Quistello	17	132.0	Quistello	17	162.0	Guastalla	25	4.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME — OTTOBRE 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Paesana	680	60.0	Paesana	680	72.0	Paesana	680	72.0	Frassino	650	2.1
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1450	22.0	Bussoleno	441	27.0	Moncenisio (Lago)	1917	126.0	Claviéres	1800	7.9
Stura Lanzo	Viù	785	30.0	Val della Torre	505	30.7	Martassina	1210	40.0	Chialamberto	875	9.0
Orco	Chivasso (Attribuita)	183	21.0	Chivasso (Attribuita)	183	25.7	Piamprato	1550	41.0	Formolosa	771	8.0
Dora Baltea	Pré St. Didier	990	46.0	Champoluc	1570	62.0	Champoluc	1570	105.0	Piccolo S. Bernardo	2158	0.5
Sesia	Camasco	752	70.0	Camasco	752	70.0	Biella	412	90.3	Mosso S. Maria	625	17.0
Agogna=Terdoppio	Montemesma	575	133.0	Montemesma	575	133.5	Montemesma	575	147.5	Pieve del Cairo	79	19.1
Ticino	Pogallo	750	135.0	Sambughetto	765	336.0	Sambughetto	765	476.0	Sempione	2000	5.4
Olona	Olgiate Comasco	407	70.0	Olgiate Comasco	407	76.0	Olgiate Comasco	407	80.0	Belgioioso	75	27.0
Lambro	Carpesino	302	96.0	Carpesino	302	99.0	Carpesino	302	103.0	Milano	121	32.1
Adda Superiore	Schignano (ed altre)	605	75.0	Introbbio	600	76.0	Introbbio	600	78.0	Aprica	1181	5.0
Adda Inferiore	S. Giovanni Bianco	400	102.0	Olera	518	132.0	Olera	518	132.0	Vimercate	986	4.5
Oglio	Vilminore	1018	92.0	Degagna	345	94.0	Degagna	345	137.0	Vallio	298	7.0
Garda=Mincio	Magasa	972	55.0	Magasa	972	90.0	Molveno	826	130.0	Drò	126	4.4
Tanaro	Roacchia	882	51.0	Montaldo Mondovì	796	81.0	S. Giacomo di Boves	800	104.0	Viozene	1248	4.0
Bormida	Osiglia	715	83.0	Masone	433	113.0	Masone	433	158.0	Sassello	127	0.0
Scrivia	Torriglia	764	96.7	Torriglia	764	106.7	Torriglia	764	129.7	Tortona	120	16.4
Curone	Fabbrica	480	22.0	Fabbrica	480	22.0	Fabbrica	480	32.0	S. Sebastiano	336	10.0
Staffora	Pregola	1005	22.0	Pregola	1005	32.0	Pregola	1005	54.0	Casale Staffora	1070	5.0
Tidone	Pecorara	479	20.0	Pecorara	479	20.0	Pecorara	479	35.0	S. Maria della Versa	216	7.0
Trebbia	Priosa	900	105.0	Magnasco	817	154.0	Magnasco	817	185.0	Ponte Organasco	450	0.0
Nure-Chiavenna	Bettola	309	52.0	Bettola	309	79.0	Selva Ferriere	1110	90.0	S. Maria del Rivo	393	27.0
Arda	Pelizzone	1022	37.0	Pelizzone	1022	37.0	Pelizzone	1022	69.0	Vernasca	495	18.0
Taro	S. Maria del Taro	744	154.7	Giariette	900	230.0	Giariette	900	273.0	Vianino	300	34.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	68.0	Bosco di Corniglio	742	98.0	Bosco di Corniglio	742	176.0	Moragnano	750	0.0
Enza	Rigoso	1131	80.0	Rigoso	1131	132.0	Rigoso	1131	193.0	Marano	112	35.0
Crostolo	Canossa	530	40.0	Canossa	530	80.0	Canossa	530	82.0	Regnano	415	39.0
Secchia	Ospedaletto	1110	100.0	Radici	1520	219.0	Radici	1520	290.0	Campegine	34	17.0
Panaro	Boscolungo	1340	90.0	Madonna dell'Acero	1180	254.0	Madonna dell'Acero	1180	347.0	S. Felice	19	11.0
Po (fra Crostolo Secchia e Panaro)	Quistello	17	25.0	Sermide	12	41.4	Quistello	17	45.0	Guastalla	25	1.6

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME — NOVEMBRE 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Chiappera	1650	112.0	Chiappera	1650	238.5	Chiappera	1650	363.0	Superga	672	53.5
Dora Riparia	Château Beaulard	1330	49.0	Favella	950	97.0	Moncenisio (Lago)	1917	168.0	Rochemolles (Diga)	1926	34.2
Stura Lanzo	Val della Torre	505	35.5	Balme	1458	127.2	Balme	1458	162.4	Chialamberto	875	31.0
Orco	Fornolosa	771	81.0	Fornolosa	771	148.0	Piamprato	1550	171.0	Campiglia Soana	1350	66.0
Dora Baltea	Pontbozet	775	61.3	Vistrorio	467	106.0	Colle d'Olen	2901	163.8	Piccolo S. Bernardo	2158	5.2
Sesia	Camasco	752	170.0	Camasco	752	385.0	Camasco	752	535.3	Carcofaro	1304	72.6
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	96.0	Montemesma	575	166.0	Coiromonte	810	268.2	Novara	164	46.0
Ticino	Sonogno	900	250.0	Sonogno	900	342.0	Sonogno	900	532.6	Azzate	332	86.3
Olona	Ronago	403	57.0	S. Maria del Monte	881	144.9	S. Maria del Monte	881	239.3	Belgioioso	75	112.3
Lambro	Carpesino	302	96.0	Magreglio	737	233.1	Magreglio	737	462.4	Monza	162	162.0
Adda Superiore	Montespluga	1908	318.0	Lirone	857	379.0	Tortona	1140	687.1	Aprica	1181	27.0
Adda Inferiore	Valmorta	1780	340.0	Valmorta	1780	490.0	Valmorta	1780	890.0	Roncobello	1009	88.0
Oglio	Schilpario	1200	250.0	Schilpario	1200	356.0	Schilpario	1200	614.0	Viadana	25	82.5
Garda-Mincio	Ballino	750	150.0	Ballino	750	237.0	Ballino	750	461.0	Drò	126	22.7
Taro	Frabosa Fontane	957	96.3	S. Anna Valdieri	990	251.0	S. Anna Valdieri	990	312.0	Ceva	388	34.9
Bormida	Lavezze	652	106 2	Lavezze	652	235.9	Lavagnina	335	298.0	Carcare	343	84.0
Scrivia	Sanguinetto	560	200.3	Torriglia	764	450.7	Torriglia	764	819.7	Tortona	120	154.0
Curone	Fabbrica	480	112.0	Forotondo	840	170.0	Forotondo	840	295.0	Fabbrica	480	154.0
Staffora	Voghera	93	95.0	Casale Staffora	1070	177.5	Casale Staffora	1070	407.5	S. Albano	604	125.0
Tidone	Colle Penice	1146	80.0	Colle Penice	1146	178.0	Colle Penice	1146	248.0	Agazzano	184	105.0
Trebbia	Priosa	900	236.0	S. Maria dni Porto	1040	477.0	Rondanina	1000	862.5	Brugnello	468	60.0
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	91.0	Selva Ferriere	1110	242.0	Selva Ferriere	1110	459.0	Cassano	379	112.0
Arda	Morfasso	650	95.0	Pelizzone	1022	213.0	Pelizzone	1022	301.0	Fiorenzuola	82	16.0
Taro	Valmozzola	710	160.0	Valmozzola	710	337.0	S. Maria del Taro	744	664.0	Neviano Rossi	401	112.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	182.0	Riana	1009	315.0	Bosco di Corniglio	742	651.0	Moragnano	750	115.0
Enza	Rigoso	1131	127.0	Rigoso	1131	556.0	Rigoso	1131	676.0	S. Ilario	64	82.0
Crostolo	Roncolo	275	47.5	Roncolo	275	94.9	Canossa	530	170.0	Boschi di Vezzano	200	115.0
Secchia	Radici	1520	95.0	Radici	1520	281.0	Radici	1520	634.0	Campegine	34	55.0
Panaro	Tagliole	1150	130.0	Fellicarolo	935	281.0	Fellicarolo	935	660.0	S. Felice	19	20.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	65.0	Quistello	17	83.2	Quistello	17	113.0	Guastalla	25	48.0

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

DICEMBRE 1927

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Chiappera	1650	91.0	Chiappera	1650	235.0	Chiappera	1650	495.0	Superga	672	66.5
Dora Riparia	Favella	950	55.0	Ferrera Cenisio	1450	148.0	Ferrera Cenisio	1450	221.0	Claviéres	1800	21.8
Stura Lanzo	Viù	785	55.4	Val della Torre	505	150.9	Val della Torre	505	220.8	Coassolo	745	101.7
Orco	Chivasso (Attribuita)	183	45.2	Chivasso (Attribuita)	183	159 6	Chivasso (Attribuita)	183	224.4	Fornolosa	771	111.0
Dora Baltea	Nus	535	71.0	Nus	535	190.0	Nus	535	212.0	Alpe Zindra	2609	8.4
Sesia	Santhià	186	57.0	Biella	412	224.0	Biella	412	319.5	Carcoforo	1304	96.5
Agogna-Terdoppio	Colromonte	810	48.0	Novara	164	104.0	Novara	164	166.0	Pieve del Cairo	79	116.9
Ticino	Pogallo	750	75.0	Pogallo	750	173.0	Pogallo	750	283 0	Finero	900	60.0
Olona	Olgiate Comasco	407	30.0	Varese	382	81.0	Rho	155	141.0	Ronago	403	124.0
Lambro	Asso	427	34.0	Cremella	380	100.0	Cremella	380	150.0	Magreglio	737	66.1
Adda Superiore	Albaredo	906	60.0	Zelbio	775	93.0	Zelbio	775	173.0	Aprica	1181	4.0
Adda Inferiore	Val Morta	1780	70.0	Val Morta	1780	145.0	Val Morta	1780	270.0	Roncobello	1009	8.0
Oglio	Sacca di Esine	250	103 0	Degagna	345	162.0	Degagna	345	229.0	Ponte di Legno	1260	8.0
Garda-Mincio	Desenzano	64	59 2	Lazise	70	89.0	Lasize	70	176.0	Dro	123	5.7
Tanaro	S. Anna Valdieri	990	110.0	Belvedere Langhe	639	287.0	Entraque	900	426.0	Fubine	207	50.0
Bormida	Gottasecca	710	107.0	Valle Murialdo	600	322.0	Valle Murialdo	600	440.0	Sezzadio	127	111.0
Scrivia	Scoffera	678	88.0	Scoffera	678	234.0	Scoffera	678	497.0	Variana	300	77.0
Curone	S. Sebastiano Curone	336	21.0	Forotondo	840	47.0	Montemarzino	468	94.0	Fabbrica Curone	480	40.0
Staffora	Rivanazzano	157	40.0	Pregola	1005	117.0	Pregola	1005	122.0	S. Albano	604	61.0
Tidone	Pecorara	479	45.0	Pecorara	479	192.0	Pecorara	479	282.0	Zavatterello	560	92.0
Trebbia	Magnasco	817	111.0	Barbagelata	1122	365.0	Barbagelata	1122	529.0	Brugnello	468	34.0
Nure-Chiavenna	Cogno S. Bassano	860	40.0	Obolo	901	111.0	Cassimoreno	800	217.7	Cerreto Rossi	700	63.0
Arda	Vernasca	495	40.0	Vernasca	495	312.0	Pelizzone	1022	243 0	Fiorenzuola	82	85 5
Taro	Cisa	970	111.0	S. Maria del Taro	744	212.3	S. Maria del Taro	744	382.3	Valmozzola	710	62.0
Parma	Riana	1009	98.0	Riana	1009	197 0	Riana	1009	377.0	Moragnano	750	80.0
Enza	Rimagna	1001	80.0	Rigoso	1131	305.0	Rigoso	1131	480.0	Ramiseto	850	22.0
Crostolo	Canossa	530	59.0	Canossa	530	204.0	Canossa	530	343.0	Regnano	415	121.0
Secchia	Ospedaletto	1100	100.0	Cavola di Toano	487	186.0	Radici	1520	451.0	Quara	720	68.0
Panaro	Tagliole	1150	146.0	Fellicarolo	935	205.0	Madonna dell'Acero	1180	464.0	S. Felice	19	28.0
Po (tra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	42.0	Due Ponti	23	85 0	Due Ponti	23	192.0	Moglia	12	95.2

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1927

Corso d'acqua	Po																			
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza							
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*					
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215 649					209.940▽	201.781				145.040▽	84.570							
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Massima piena	**4.75** (*)	**4.90**					**4.17** (**)	**3.77**				**5.79**	--							
Massima magra	**00.3**	**-0.43**					**-0.03**	**-0.10**				**0.03**	**-0.62**							
Piena ordinaria	**2.44**	**2.25**					**2.11**	**1.97**				**3.25**	**3.54**							
Magra ordinaria	**0.37**	**-0.14**					**0.14**	**0.47**				**0.40**	**0.13**							
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884							
1	0.42**	—0.18**	54.700	4730	20.0	21.4	0.30**	0.68	3.3	17.5	20.1	0.98	0.42	10.0	20.0	21.3				
2	0.39	—0.20	51.700	4470	20.0	19.9	0.27	0.66	3.3	19.0	20.6	1.30	1.00	10.0	18.0	20.3				
3	0.37	—0.22	48.600	4200	21.0	21.5	0.24	0.64	8.3	19.0	21.1	1.08	0.69	14.2	19.0	20.8				
4	0.36	—0.26	42.600	3680	21.0	23.1	0.23	0.62	3.3	20.0	21.6	0.95	0.42	83.3	21.0	19.6				
5	0.35	—0.28	39.500	3410	21.5	25.0	0.21	0.60	5.8	20.0	23.6	0.95	0.32	35.8	22.0	21.2				
6	0.35	—0.30	36.500	3150	22.0	25.5	0.20	0.58	3.3	21.5	24.1	1.00	0.30	11.7	22.0	22.2				
7	0.34	—0 30	36.500	3150	22.0	22.7	0.20	0.56	2.5	21.5	24.6	1.11	0.31	4.2	22.0	22.2				
8	0.33	—0.32	33.400	2890	22.0	20.6	0.19	0.54	6.7	20.5	23.6	1.21	0.39	27 5	23.0	21.7				
9	0.33	—0.32	33.400	2890	21.0	20.4	0.21	1.10**	573.3	20.0	22.6	2.95**	1.22	90.0	21.0	21.9				
10	0.32	—0.33	31.900	2760	21.0	19.8	0.15	0.80	45.0	20.5	21.6	1.98	1.51**	68.3	18.0	18.8				
Media decadica	**0.36**	**—0.27**	**40.900**	**3530**	**21.1**	**22.0**	**0.22**	**0.68**	**65.5**	**19.9**	**22.4**	**1.35**	**0.66**	**35.5**	**20.6**	**21.0**				
11	0.32	—0.34	30.400	2630	21.0	23.7	0.15	0.70	16.7	21.5	22.6	1.60	0.94	65.0	20.0	21.8				
12	0.32	—0.34	30.400	2630	20.0	21.2	0.16	0.60	3.3	21.0	23.1	1.47	0.71	41.7	21.0	20.6				
13	0.32	—0.30	36.500	3150	19.0	23.6	0.18	0.52	3.3	19.0	20.1	1.50	0.74	86.7	21.0	20.2				
14	0.32	—0.30	36.500	3150	20.0	22.1	0.16	0.48	7.5	21.0	23.1	1.35	0.63	320.8	22.0	22.2				
15	0 31	—0.32	33.400	2890	21.0	24.7	0.15	0.46	6.7	21.5	24.6	1.35	0.50	113.3	21.0	22.7				
16	0.31	—0.32	33.400	2890	22.0	22.8	0.14	0.44	6.7	21.0	24.6	1.17	0.41	45.0	22.0	22.7				
17	0.30	—0.32	33.400	2890	22.0	22.7	0.12	0.42	11.7	21.0	23.6	1.09	0.34	10.0	22.0	21.2				
18	0.29	—0.34	30.400	2630	22.0	24.4	0.15	0.42	1.7	21.0	23.6	1.11	0.33	14.2	23.0	21.7				
19	0.28	—0.36	27.400	2370	24.0	24.1	0.13	0.42	2.5	22.0	24.1	1.03	0.29	15.0	23.0	22.7				
20	0.28	—0.36	27.400	2370	22.0	26.7	0.13	0.40	3.3	21.5	24.6	0.97	0.23	23.3	23.0	22.7				
Media decadica	**0.30**	**—0 33**	**31.900**	**2760**	**21.3**	**23.6**	**0.15**	**0.49**	**6.3**	**21.1**	**23.4**	**1.25**	**0.51**	**73.5**	**21.8**	**21.9**				
21	0.28	—0.36	27.400	2370	22.5	25.2	0.12	0.38	3.3	21.5	25.1	0.90*	0.20	6.7	23.0	22.2				
22	0.27	—0.37	25.800	2230	23.0	25.3	0.12	0.38	1.7	22.0	24.1	0.90	0.18	4.2	22.0	22.7				
23	0.27	—0.37	25.800	2230	24.0	24.4	0.11	0.40	6.7	22.0	24.6	1.00	0.17	6.7	22.0	24.2				
24	0.27	—0.37	25.800	2230	23.0	22.1	0.10	0.34	3.3	20.5	23.2	1.30	0.51	357.5	21.0	21.7				
25	0.27	—0.38*	24.300	2100	22.0	24.2	0.09	0.28	3.3	21.5	22.6	1.02	0.26	10.0	21.0	21.7				
26	0.26	—0.37	25.800	2230	23.0	23.7	00.9	0.26	1.7	21.5	24.1	0.90	0.17	1.7	22.0	21.7				
27	0.26	—0.36	27.400	2370	24.0	25 0	0.10	0.29	3.3	21.5	24.6	0.95	0.11*	18.3	23.0	22.7				
28	0.26	—0.36	27.400	2370	23.0	24.0	0.10	0.22	2.5	21.5	24.1	1.08	0.14	10.8	22.0	22.8				
29	0.26	—0.36	27.400	2370	23.0	24.5	0.10	0.20	0.8	21.5	23.1	1.00	0.22	10.8	22.0	22.3				
30	0.26	—0.36	27.400	2370	22.5	25.8	0.10	0.20	3.3	22.0	24.6	1.00	0.21	8.3	21.0	22.8				
31	0.25*	—0.36	27.400	2370	23.0	26.2	0.08*	0.18*	3.3	22.0	23.6	0.94	0.14	9.2	21.0	23.8				
Media decadica	**0.26**	**—0 37**	**26.500**	**2290**	**23.0**	**24.6**	**0.10**	**0.28**	**3.0**	**21.6**	**24.0**	**1.00**	**0.21**	**40.4**	**21.8**	**22 6**				
Media mensile	**0.31**	**— 0.32**	**32.900**	**2840**	**21.9**	**23.4**	**0.15**	**0.48**	**24.2**	**20.9**	**23.3**	**1.19**	**0.45**	**49.5**	**21.4**	**21.9**				
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Massima	**0.42**	**—0.18**	**54.700**	**4730**	**24.0**	**26.7**	**0.30**	**1.10**	**573.3**	**22.0**	**25.1**	**2.95**	**1.51**	**357.5**	**23.0**	**24.2**				
Minima	**0.25**	**—0.38**	**24.300**	**2370**	**19.0**	**19.8**	**0.08**	**0.18**	**0.8**	**17.5**	**20.1**	**0.90**	**0.11**	**1.7**	**18.0**	**18.8**				
Escursione	0.17	0.20	30.400	2360	5.0	6.9	0.22	0.92	572.5	4.5	5.0	2.05	1.40	355.8	5.0	5.4				
Numero giorni d'incremento	0	3	3	3	13	15	5	3	11	11	17	11	9	13	11	15				
» » di decremento	14	13	13	13	8	15	17	23	13	7	11	16	21	15	8	10				
Rapporto	0.0	0.2	0.2	0.2	1.6	1.0	0.3	0.1	0.8	1.6	1.5	0.7	0.4	0.9	1.4	1.5				

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza							Cremona		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*			*Idrometro*	*Torbida*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	54.820 ▽	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42.225 ▽	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		34.341	Torbidità specifica grammi per m. c.	
Bacino di dominio Kmq.	—				36770				42930							50726		
Massima piena	8.03				7.88				9.63							5.41		
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65							-2.45		
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96							2.60		
Magra ordinaria	-0.40				0 15				0.73							-0.80		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870							1868		
1	—0.78	23.0	20.0	20.5	1.24	54.2	23.0	21.3	2.12	1020	88300	13700	20.0	22.6		—0.30	1.33	
2	—0.30	145.0	20.0	21.2	1.44	27.5	23.0	19.8	2.02	966	83800	7600	20.0	19.6		—0.45	3.33	
3	—0.55	43.7	20.0	22.1	1.80	83.3	23.0	20.8	2.06	1320	114000	23600	20.0	23.6		—0.30	4.67	
4	—0.73	6.5	21.0	22.0	1.68	70.0	23.0	21.3	2.65	1310	113000	40200	22.0	25.6		—0.06	5.00	
5	—0.81	13.7	21.0	20.1	1.54	78.3	23.0	23.5	2.45	1200	103000	22400	22.0	26.6		—0.31	6.67	
6	—0.87	6.7	21 0	25.0	1.44	51.7	24.0	24.2	2.25	1090	94100	16500	22.0	26.6		—0.38	2.50	
7	—0.90	26.2	21.0	25.7	1.36	39.2	24.0	24.6	2.15	1040	89600	7590	22.0	27.1		—0.48	8.00	
8	—0 95	21.7	21.0	28.4	1.32	145.0	25.0	23.4	2.05	986	85200	25700	22.0	27.1		—0.54	6.67	
9	—0.93	37.2	20.0	27.3	1.36	66.3	25.0	21.2	2.04	981	84700	26900	22.0	25.6		—0.65	8.50	
10	1.07**	559.0	17.0	21.8	2.40**	50.2	25.0	20.2	2.54	1250	108000	18300	21.0	25.6		—0.65	47.50	
Media decadica	**—0.58**	**88.3**	**20.2**	**23.4**	**1.56**	**66.6**	**23.8**	**22.0**	**2.29**	**1120**	**96400**	**20300**	**21.3**	**25.0**		**—0.38**	**9.42**	
11	0.25	91.2	20.0	22.7	2.18	81.7	25.0	23.6	3.49**	1830	158000	86400	19.0	26.1		0.25**	168.00	
12	—0.10	88.7	20.0	26.7	1.91	75.5	25.0	22.0	2.84	1420	123000	24400	20.0	26.6		0.12	52.80	
13	—0.07	76.0	20.0	23.3	1.74	69.2	25.0	23.7	2.55	1250	108000	21800	20.0	26.1		—0.20	20.20	
14	—0.22	46.2	21.0	24.1	1.72	54.5	25.0	23.5	2.45	1200	103000	13500	21.0	26.6		—0.17	9.33	
15	—0.45	42.0	21.0	26.1	1.52	80.0	25.0	23.6	2.36	1150	99200	7940	21.0	26.1		—0.22	21.20	
16	—0.58	34.7	21.0	28.0	1.44	62.5	25.0	23.3	2.17	1050	90500	10400	22.0	25.6		—0.32	0.83	
17	—0.67	16.2	20.0	26.8	1.36	35.3	25.0	22.2	1.97	946	81700	10400	22.0	25.6		—0.42	1.66	
18	—0.85	26.2	21.0	25.8	1.26	71.7	25.0	21.5	1.90	911	78800	6370	22.0	25.6		—0.51	4.16	
19	—0.92	14.0	22.0	25.2	1.18	36.3	25.0	23.3	1.83	878	75800	9250	22.0	26.1		—0.56	2.50	
20	—0.98	24.7	22.0	25.7	1.08	76.3	25.0	25.1	1.73	831	71800	10900	22.0	26.6		—0.64	1.33	
Media decadica	**—0.46**	**46.0**	**20.8**	**25.4**	**1.54**	**64.3**	**25.0**	**23.4**	**2.33**	**1150**	**99000**	**20100**	**21.1**	**26.1**		**—0.27**	**29.00**	
21	—1 08	14.2	22.0	28.8	0.98	37.5	25.0	24.9	1.60	771	66600	30000	22.0	27.1		—0.75	3.16	
22	—1.18	6.2	22.0	27.9	0.88	46.2	25.0	25.0	1.52	735	63500	15900	22.0	27.6		—0.84	2.67	
23	—1.18	14.7	22.0	26.3	0.80	63.3	25.0	23.0	1.43	696	60100	3760	22.0	27.1		—0.94	0.67	
24	—1.22	23.2	21.0	26.8	0.80	96.5	25.0	21.5	1.38	675	58300	6530	22.0	26.6		—0.95	2.83	
25	—0.60	63.7	21.0	24.4	0.90	84.7	25.0	23.3	1.58	762	65800	10100	23.0	26.6		—0.86	0.83	
26	—0.90	26.7	21.0	23.7	0.76	79.2	25.0	23.6	1.46	709	61300	34200	23.0	26.6		—0.86	3.16	
27	—1.20	21.5	22.0	26.4	0.64	17.5	25.0	24.0	1.32	649	56100	14200	23.0	27.1		—0.97	2.83	
28	—1.31*	8.2	22.0	25.3	0.60*	87.5	25.0	22.1	1.25*	621	53600	7880	23.0	27.1		—1.07	1.33	
29	—1.27	34.0	22.0	27.9	0.64	88.0	25.0	22.7	1 25	621	53600	6750	23.0	26.6		—1.11*	1.50	
30	—1.23	16.0	22.0	28.5	0.66	46.4	25.0	23.9	1.38	675	58300	7110	23.0	26.6		—0.98	0.50	
31	—1.30	15.0	22.0	27.5	0.60	108.0	25.0	24.4	1.35	662	57200	6120	23.0	27.1		—0.96	1.00	
Media decadica	**—1.13**	**22.1**	**21.7**	**26.1**	**0.75**	**68.6**	**25.0**	**23.4**	**1.41**	**689**	**54600**	**13000**	**22.6**	**26.9**		**—0.93**	**1.86**	
Media mensile	**—0.72**	**52.1**	**24.3**	**25.2**	**1.26**	**66.5**	**24.6**	**22.9**	**1.99**	**974**	**82400**	**17600**	**21.7**	**26.0**		**—0.52**	**1.90**	
Media Luglio 1901-1927	»	—	—	—	1.30	—	—	—	1.85	—	—	—	—	—		—0.27	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.04**	—	—	—	**—0.14**	—	—	—	—	—		**0.25**	—	
Massima	1.07	559.0	22.0	28.5	2.40	145.0	25.0	25.1	3 49	1830	158000	86400	23.0	27.6		0.25	168.00	
Minima	—1.31	6.2	17.0	20.5	0.60	17.5	23.0	19 8	1.25	621	53600	3760	19.0	19.6		—1.11	0.50	
Escursione	2.38	553.0	5.0	8.0	1.80	127.0	2.0	5.3	2.24	1210	104000	82600	4.0	8.0		1.36	167.00	
Numero giorni d'incremento	6	12	6	16	7	12	2	18	5	5	5	13	5	13		22	15	
» » di decremento	22	18	4	14	23	18	0	12	26	26	26	18	2	9		7	16	
Rapporto	0.2	0.6	1.5	1.1	0.3	0·6	2.0	1.5	0.2	0.2	0.2	0.6	2.5	1.4		0.3	0.9	

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	**8.89**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	**3.72**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.99**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807					
1	20.0	22.4	1.47	2.80**	2160	187000	6860	20.0	22.5	2.46	—1.91	1910	165000	30500	22.0	24.5
2	20.0	15.0	1.28	1.85	1490	129000	1710	19.0	18.5	2.14	—2.02	1850	160000	36000	22.0	23.5
3	20.0	15.0	1.22	1.65	1370	118000	1380	20.0	21.6	1.96	—2.27	1720	149000	18600	22.0	24.0
4	21.0	18.4	1.70	1.80	1460	126000	1790	20.0	23.8	2.02	—2.40	1650	142000	15600	22.5	24.5
5	21.0	21.0	1.61	2.12	1670	144000	2880	21.0	25.8	2.38	—2.05	1830	158000	20300	23.5	27.0
6	22.0	22.9	1.40	1.95	1560	135000	1790	22.0	26.5	2.25	—1.98	1870	161000	24100	24.0	28.5
7	22.0	25.0	1.22	1.75	1430	123000	1440	23.0	26.6	2.06	—2.22	1740	150000	18700	25.0	28.5
8	22.0	26.9	1.12	1.55	1310	113000	940	23.0	26.0	1.85	—2.41	1640	142000	10900	25.0	28.0
9	23.0	23.5	1.04	1.45	1250	108000	2520	23.0	26.3	1.74	—2.55	1570	136000	18600	25.0	29.0
10	23.0	18.9	1.02	1.35	1200	104000	1040	22.0	22.9	1.61	—2.71	1490	129000	14600	24.0	26.0
Media decadica	**21.4**	**20.9**	**1.31**	**1.83**	**1500**	**129000**	**2230**	**21.0**	**24.0**	**2.05**	**—2.25**	**1730**	**150000**	**20800**	**23.5**	**26.5**
11	23.0	24.5	1.83	1.38	1220	105000	870	22.0	24.6	1.62	—2.77	1450	125000	19000	24.0	27.5
12	22.0	23.5	2.04**	2.34	1820	157000	9690	22.0	24.2	2.50	—2.31	1690	146000	23100	24.5	27.5
13	22.0	20.0	1.65	2.30	1790	155000	7750	22.0	24.6	2.60**	—1.72**	2010	174000	57400	23.0	26.0
14	22.0	20.5	1.46	1.94	1550	134000	2910	23.0	26.7	2.26	—1.91	1910	165000	26700	24.0	27.5
15	23.0	22.0	1.40	1.75	1430	123000	1640	23.0	26.1	2.04	—2.20	1750	151000	20400	25.0	29.0
16	23.0	21.9	1.25	1.68	1390	120000	3000	24.0	26.2	1.96	—2.34	1680	145000	19800	25.0	29.0
17	23.0	23.9	1.09	1.50	1280	110000	1100	23.0	23.5	1.80	—2.45	1620	140000	11900	24.0	25.0
18	22.0	23.4	0.98	1.35	1200	104000	2420	23.0	25.0	1.62	—2.64	1520	131000	13300	24.5	27.0
19	22.0	23.5	0.94	1.26	1150	99400	1990	23.0	25.9	1.51	—2.78	1450	125000	13700	24.5	26.5
20	22.0	24.5	0.82	1.20	1120	96800	1450	24.0	26.1	1.43	—2.85	1410	122000	10400	25.0	28.0
Media decadica	**22.4**	**22.8**	**1.35**	**1.67**	**1400**	**120090**	**3280**	**23.0**	**25.3**	**1.93**	**—2.40**	**1650**	**142000**	**21600**	**24.3**	**27.3**
21	22.0	23.9	0.71	1.08	1060	91600	1370	24.0	25.6	1.33	—2.97	1350	117000	21400	25.5	28.0
22	22.0	24.9	0.60	0.96	998	86200	1290	24.0	24.5	1.20	—3.08	1300	112000	10600	26.0	27.5
23	22.0	24.5	0.52	0.84	940	81200	674	25.0	24.6	1.08	—3.20	1240	107000	9280	26.5	28.0
24	22.0	24.5	0.44	0.72	883	76300	633	24.0	23.5	0.96	—3.31	1180	102000	10900	25.5	27.5
25	22.0	21.9	0.62	0.70	874	75500	627	24.0	23.5	0.90	—3.39	1140	98500	8540	25.0	25.5
26	22.0	24.5	0.70	0.86	949	82000	680	24.0	24.8	1.07	—3.31	1180	102000	7650	25.5	27.0
27	22.0	25.0	0.53	0.88	959	82800	687	24.0	25.9	1.10	—3.21	1230	106000	15200	25.5	27.0
28	24.0	23.4	0.39	0.68	865	74700	373	24.0	26.0	0.90	—3.30	1190	103000	11500	26.0	27.0
29	24.0	23.4	0.28*	0.54	803	69400	402	25.0	23.6	0.77	—3.47	1110	95900	10100	25.5	27.5
30	24.0	23.8	0.36	0.50*	786	67900	679	25.0	24.7	0.70*	—3.58*	1050	90700	6960	25.5	27.5
31	24.0	22.5	0.55	0.64	847	73200	610	25.0	25.7	0.83	—3.56	1060	91600	7330	26.0	27.5
Media decadica	**25.0**	**23.8**	**0.52**	**0.76**	**910**	**78200**	**730**	**24.0**	**24.8**	**0.99**	**—3.31**	**1180**	**102000**	**10900**	**27.7**	**27.3**
Media mensile	**22.9**	**22.5**	**1.04**	**1.40**	**1300**	**109000**	**2080**	**24.0**	**24.7**	**1.63**	**—2.67**	**1520**	**130000**	**17500**	**24.5**	**27.0**
Media Giugno 1901-1927	—	—	1.15	1.27	—	—	—	—	—	1.64	—2.80	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**—0.11**	**+0.13**	—	—	—	—	—	**—0.01**	**—0.13**	—	—	—	—	—
Massima	**24.0**	**26.9**	**2.04**	**2.80**	**2160**	**187000**	**9690**	**25.0**	**26.7**	**2.60**	**—1.72**	**2010**	**174000**	**57400**	**26.5**	**29.0**
Minima	**20.0**	**15.0**	**0.28**	**0.50**	**786**	**67900**	**373**	**19.0**	**18.5**	**0.70**	**—3.58**	**1050**	**90700**	**6960**	**22.0**	**23.5**
Escursione	4.0	11.9	1.76	2.30	1374	119100	9317	6.0	8.2	1.90	1.86	960	83300	50440	4.5	6.5
Numero giorni d'incremento	5	14	7	7	7	7	11	9	20	8	8	8	8	14	15	13
» » di decremento	3	13	24	24	24	24	19	4	10	23	23	23	23	17	7	11
Rapporto	1.7	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	2.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	2.1	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rora			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Nuio			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	87000			—			—			384 56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.42**	7.89	682	0.46**	4.510	390	0.26	7.70	665	0 45	11.30	976	0 90	1.30	202.0	17500	200
2	0.40	7 48	646	0.44	4.190	362	0.24	7.15	617	0.41	9.49	820	0.91	1.28	197.0	17000	0
3	0.39	7.29	630	0.41	3.720	321	0.22	6.60	570	0.47	12.40	1070	0.90	1.14*	159.0	13700	0
4	0.37	6.91	597	0.40	3.570	308	0.24	7.15	617	0.48	13.00	1120	0.89*	1.15	161 0	13900	200
5	0.37	6.91	597	0.38	3.280	283	0.24	7.15	617	0.56	18 10	1560	0.90	1.28	197.0	17000	0
6	0 40	7.48	646	0.38	3.280	283	0.24	7.15	617	0.57**	18.80	1620	1.10	1.29	199.0	17200	800
7	0.42	7.89	682	0.40	3.570	308	0.26	7.70	665	0.49	13.60	1180	1.10	1.46	251.0	21700	0
8	0 42	7.89	682	0.38	3.280	283	0.26	7.70	665	0.44	10.80	934	1.10	1.44	245.0	21200	0
9	0.42	7 89	682	0.42	3.880	335	0.30**	8.80	760	0.47	12.40	1070	1.00	2.30**	573 0	49500	1200
10	0 39	7.29	630	0.38	3.280	283	0.24	7.15	617	0.45	11.30	976	1.00	1.62	304.0	26300	3800
Media decadica	**0.40**	**7.49**	**647**	**0.41**	**3.660**	**316**	**0.25**	**7.43**	**641**	**0.48**	**13.10**	**1130**	**0 98**	**1.43**	**249.0**	**21500**	**620**
11	0.36	6.72	580	0.38	3.280	335	0 24	7.15	617	0.48	13.00	1120	1.05	1.48	258.0	22300	800
12	0.36	6.72	580	0.39	3.420	290	0.24	7.15	617	0.50	14.20	1230	1.06	1.48	258.0	22300	400
13	0.35	6.53	565	0.38	3.280	335	0.22	6.60	570	0.50	14.20	1230	1.07	1.42	238 0	20600	400
14	0.34	6.33	547	0.39	3.420	296	0.22	6.60	570	0 44	10.80	934	1.00	1.39	229.0	19800	200
15	0.33	6.14	530	0.36	3.000	259	0.20	6.05	522	0.48	13.00	1120	0.95	1.33	211.0	18200	0
16	0.33	6.14	530	0.37	3.140	271	0.20	6.05	522	0.42	9.93	858	0.99	1.28	197.0	17000	0
17	0.33	6.14	530	0.37	3.140	271	0.20	6.05	522	0.47	12.40	1070	0.98	1.28	197.0	17000	0
18	0.32	5.95	514	0.36	3.000	259	0.20	6.05	522	0.42	9 93	858	0.90	1.27	194.0	16800	0
19	0.32	5.95	514	0.36	3.000	259	0.20	6.05	522	0.42	9.93	858	0.90	1.24	186.0	16100	200
20	0.31	5.76	498	0.34	2.740	237	0.18	5.61	484	0.42	9 93	858	0.90	1.28	197.0	17000	400
Media decadica	**0.33**	**6.24**	**539**	**0.37**	**3.140**	**282**	**0.21**	**6.34**	**547**	**0.46**	**11.7**	**1010**	**0.98**	**1.34**	**216.0**	**18700**	**240**
21	0.31	5.76	498	0.30	2.240	194	0.20	6.05	522	0.41	9.49	820	1.00	1.24	186.0	16100	200
22	0.30	5.57	481	0.30	2.240	194	0 20	6 05	522	0.42	9.93	858	1.00	1.28	197.0	17000	200
23	0.34	6.33	547	0.32	2.480	214	0.20	6.05	522	0.42	9.93	858	1.60**	1.74	348.0	30100	400
24	0.34	6 33	547	0 32	2.480	214	0.20	6.05	522	0.39	8.06	748	1.55	1.36	220.0	19000	400
25	0.32	5.95	514	0.31	2.360	204	0.18	5.61	484	0.39	8.66	748	1.00	1.28	197.0	17000	200
26	0.30	5.57	481	0.32	2.480	214	0.18	5.61	484	0 35	7.11	615	1.00	1.28	197.0	17000	200
27	0.28	5.21	450	0.32	2.480	214	0.16*	5.16	446	0.35	7.11	615	1.10	1.27	194.0	16800	200
28	0.28	5.21	450	0.32	2.480	214	0.16	5.16	446	0.31	5.97	516	1.30	1.52	271.0	23400	1000
29	0.27	5.04	435	0.32	2.480	214	0.16	5.16	446	0.32	6.25	540	1.20	1.32	208.0	18000	400
30	0.26*	4.86	420	0.29	2.120	183	0.16	5.16	446	0.34	6.83	590	1.10	1.30	202.0	17500	0
31	0.26	4.86	420	0.24*	1.590	137	0.16	5.16	446	0.30*	5.68	491	1.10	1.30	202.0	17500	0
Media decadica	**0.30**	**5.52**	**477**	**0 30**	**2.310**	**200**	**0.18**	**5.56**	**480**	**0.36**	**7.78**	**673**	**1.18**	**1.35**	**222.0**	**19000**	**291**
Media mensile	**0.34**	**6.40**	**552**	**0.36**	**3.010**	**264**	**0.21**	**6.41**	**554**	**0.43**	**10.80**	**931**	**1.05**	**1.37**	**228.0**	**19700**	**381**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.42**	**7.89**	**682**	**0.46**	**4.510**	**390**	**0.30**	**8.80**	**760**	**0.57**	**18.80**	**1620**	**1.60**	**2.30**	**573.0**	**49500**	**3800**
Minima	**0.26**	**4.86**	**420**	**0.24**	**1.590**	**137**	**0.16**	**5.16**	**446**	**0 30**	**5.68**	**491**	**0.89**	**1.14**	**159.0**	**13700**	**0**
Escursione	0.16	3.03	262	0.22	2.920	253	0.14	3.64	314	0.27	13.12	1129	0.71	1.16	414.0	35800	3800
Numero giorni d'incremento	3	3	3	7	7	7	4	4	4	12	12	12	11	9	9	9	8
» di decremento	16	16	16	14	14	14	8	8	8	12	12	12	11	17	17	17	11
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Dora		P. Verolengo	Campertogno					Ponte Aranco				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			147.39	802.24						336.30				118.67			
Bacino di dominio Kmq.			4012.0	170.0						695.0				2274.0			
Massima piena			2.92	3.45						4.75				5.30			
Massima magra			—0.15	1.30						—0.23				0.36			
Piena ordinaria			—	—						—				—			
Magra ordinaria			—	—						—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	12.0	19.9	1.50	2.02	24.800	2140	0	10.0	14.9	0.17	0	13.0	17.9	1.06	0	18.0	26.1
2	12.0	19.9	1.50	1.81	13.000	1120	0	10.0	16.4	0.49	0	13.0	19.4	1.50	0	17.0	23.9
3	13.0	18.9	1.50	1.76	10.700	924	0	8.0	15.9	0.20	0	13.0	18.4	1.35	0	17.0	24.3
4	12.0	19.4	0.90	1.71	8.740	755	0	9.5	17.9	0.12	0	15.0	19.4	1.22	0	18.0	25.3
5	12.0	22.4	0.90	1.75	10.300	890	0	10.5	19.4	0.09	0	12.0	19.9	1.15	0	18.0	23.9
6	13.0	23.9	0.50	1.77	11.100	959	0	12.5	20.4	0.09	0	12.0	22.9	1.00	0	18.0	24.4
7	13.0	22.4	0.65	1.81	13.000	1120	0	13.0	21.9	0.15	0	12.0	21.4	1.00	0	18.0	24.4
8	14.0	21.9	1.10	1.75	10.300	890	0	12.0	18.5	0.09	0	12.0	22.9	0.98	0	19.0	22.9
9	12.0	20.9	2.00**	2.30**	47.000	4060	0	11.0	16.5	0.95**	0	13.0	19.9	1.06	0	19.0	22.4
10	12.0	21.4	1.50	2.02	20.400	2140	0	9.0	13.4	0.45	0	14.0	18.4	1.75**	0	15.0	19.6
Media decadica	**12.5**	**21.1**	**1.20**	**1.87**	**16.900**	**1500**	**0**	**10.5**	**17.5**	**0.28**	**0**	**12.9**	**20.0**	**1.21**	**0**	**17.7**	**23.7**
11	13.0	21.4	0.95	1.89	17 000	1470	0	10.5	16.4	0.30	0	15.0	18.4	1.30	800	17.0	22.9
12	12.0	21.4	0.90	1.84	14.400	1240	0	12.5	20 9	0.20	0	15.0	20.4	1.16	0	19.0	22.1
13	9.0	21.9	0.90	1.82	13.400	1160	0	10.0	17.9	0.25	0	15.0	19.9	1.00	0	18.0	22.6
14	10.0	22.9	0.40*	1.81	13.000	1120	0	10.5	19.9	0.17	0	16.0	19.9	0.98	0	19.0	23.9
15	10.0	22.9	0.40	1.79	12.000	1040	0	11.0	20.4	0.12	0	16.0	22.9	0.98	0	19.0	24.4
16	9.0	22.9	1.30	1.79	12 000	1040	0	11.0	19.9	0.14	0	16.0	23.4	0 96	0	19.0	23.9
17	10.0	22.4	1.30	1.79	12.000	1040	0	12.5	19.9	0.13	0	17.0	22.4	0.94	0	18.0	22.9
18	11.0	22.4	1.15	1.76	10.700	924	0	11.0	18.9	0.11	0	18.0	19.9	0.90	0	18.0	23.9
19	14.0	22.9	1.15	1.75	10.300	890	0	12.5	20.4	0.06	0	18.0	20.9	0.90	0	19.0	24.4
20	15.0	23.9	1.00	1.73	10.300	890	0	12.0	21.4	0.06	0	18.0	21.4	0.86	0	19.0	24.9
Media decadica	**11.3**	**22.5**	**0.94**	**1.80**	**12.500**	**1080**	**0**	**11.4**	**19.6**	**0 15**	**0**	**16.4**	**20.9**	**1.00**	**80**	**18.5**	**23.6**
21	15.0	23.9	1.00	1.71	8.740	755	0	13.0	20.9	0.04	0	18.0	23.4	0.82	0	20.0	24.6
22	15.0	23.4	1.00	1.71	8.740	755	0	13.5	21.4	0.06	0	18.0	23.9	0.76	0	20.0	24.9
23	14.0	22.9	1.00	1.75	10.300	890	0	14.0	20.9	0.08	0	18.0	24.9	0.74	0	19.0	24.4
24	14.0	23.9	1.00	1.74	9.910	856	0	12.5	20.9	0.08	0	18.0	19.4	0.74	0	19.0	23.4
25	15.0	22.9	1.00	1.71	10.300	890	0	12.0	18.9	0.04*	0	18.0	20.9	0.70	0	19.0	23.4
26	14.0	23.4	1.00	1.69*	8.000	691	0	12.5	17.9	0.04	0	18.0	21.9	0.70	0	18.0	23.6
27	14.0	23.9	1.00	1.70	8.360	722	0	13.0	19.4	0.05	0	18.0	22.9	0.68	0	17.0	24.4
28	13.0	23.9	1.00	1.75	10.300	890	0	13.0	19.9	0.09	0	18.0	22.4	0.67*	0	20.0	23.7
29	13.0	24.4	1.10	1.71	8.740	755	0	12.5	20.4	0.08	0	17.0	24.9	0.75	0	20.0	23.6
30	13.0	23.9	1.10	1.73	9.500	821	0	12.5	18.9	0.11	0	17.0	24.9	0.70	0	19.0	24.6
31	13.0	24.4	1.10	1.73	9.500	821	0	13.0	21.9	0.15	0	18.0	22 9	0.70	0	19.0	25.1
Media decadica	**13.9**	**23.7**	**1.03**	**1.72**	**9.310**	**804**	**0**	**12.9**	**20.1**	**0.07**	**0**	**18.0**	**22.9**	**0.72**	**0**	**19.1**	**24.1**
Media mensile	**12.6**	**22.5**	**1.06**	**1.79**	**12.800**	**1150**	**0**	**11.8**	**19.1**	**0.17**	**0**	**15.8**	**21.4**	**0.97**	**26**	**18.4**	**23.8**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**15.0**	**24.4**	**2.00**	**2.30**	**47.000**	**4060**	**0**	**14.0**	**21.9**	**0.95**	**0**	**18.0**	**24.9**	**1.75**	**800**	**20.0**	**26.1**
Minima	**9.0**	**18.9**	**0.40**	**1.69**	**8.000**	**691**	**0**	**8.0**	**13.4**	**0.04**	**0**	**12.0**	**17.9**	**0.67**	**0**	**15.0**	**19.6**
Escursione	6.0	5.5	1.60	0.61	39.000	3369	—	6.0	8.5	0.91	—	6.0	7.0	1.08	800	5.0	6.5
Numero giorni d'incremento	10	13	5	7	7	7	—	16	16	11	—	8	17	4	1	8	15
» » di decremento	8	9	8	18	18	18	—	10	12	15	—	2	10	20	1	8	13
Rapporto	1.2	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	—	1.6	1.3	0.7	—	4.0	1.7	0.2	1	1	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Luglio 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (****)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c. (***)	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	**4.55**				**2.31**	**5.14** (**)			**2.82**			**3.70**		
Massima magra	**0.00**				**0.03**	**—0.07** (**)			**—0.22**			**—0.96**		
Piena ordinaria	—				**1.13**	—			**1.00**			**1.80**		
Magra ordinaria	—				**0.48**	—			**0.11**			**—0.53**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	3.00**	Inapprezzabile	11.0	15.4	1.17	1.88	326	28200	0.26	22.4	1940	1.30	19.0	23.3
2	1.50	idem	11.0	19.5	1.23**	2.14**	373	32200	0.27**	22.4	1940	1.60**	18.5	18.4
3	1.30	idem	11.0	19.1	1.20	1.43	217	18700	0.27	22.6	1950	1.54	17.0	20.7
4	1.05	idem	12.0	21.4	1.16	1.18	169	14600	0.27	22.6	1950	1.48	19.0	20.3
5	1.05	idem	12.0	21.4	1.11	1.12	158	13700	0.26	22.1	1820	1.42	20.0	22.1
6	0.98	idem	12.0	22.5	1.09	1.09	153	13200	0.25	21.6	1870	1.36	21.0	23.1
7	1.30	idem	12.0	19.5	1.08	1.23	178	15400	0.24	21.4	1850	1.30	21.0	22.9
8	1.25	idem	12.0	21.7	1.08	1.22	176	15200	0.24	20.8	1800	1.24	21.0	22.4
9	3.00	idem	12.0	16.2	1.08	1.77	287	24800	0.24	20.9	1810	1.22	20.0	21.7
10	1.80	idem	12.0	16.2	1.08	1.36	203	17500	0.23	20.8	1800	1.20	18.0	18.4
Media decadica	**1.62**	—	**11.7**	**17.9**	**1.13**	**1.44**	**224**	**19400**	**0.25**	**21.8**	**1870**	**1.37**	**19.4**	**21.3**
11	1.50	idem	13.0	22.9	1.02	1.15	164	14200	0.22	20.4	1760	1.18	20.0	21.0
12	1.50	idem	13.0	21.6	1.00	1.24	180	15600	0.22	20.0	1730	1.16	20.5	21.4
13	1.30	idem	13.0	23.3	1.00	1.19	171	14800	0.20	20.2	1750	1.14	20.0	21.3
14	1.20	idem	13.0	22.1	1.00	1.09	153	13300	0.19	18.8	1620	1.12	21.0	22.1
15	1.20	idem	14.0	24.4	0.98*	1.06	147	12700	0.18	18.4	1590	1.10	22.0	23.4
16	1.30	idem	14.0	24.5	0.98	1.02	140	12100	0.16	17.8	1540	1.08	22.0	23.4
17	1.45	idem	14.0	22.6	0.98	1.10	155	13400	0.15	17.1	1480	1.06	19.0	22.4
18	1.10	idem	14.0	23.5	0.98	1.03	142	12300	0.14	16.6	1430	1.04	20.5	22.3
19	1.10	idem	14.0	21.6	0.98	0.94	126	10900	0.13	16.0	1380	1.02	20.5	22.6
20	0.95	idem	14.0	21.1	0.98	0.90	119	10300	0.12	15.4	1330	1.00	21.0	22.8
Media decadica	**1.26**	—	**13.6**	**22.8**	**0.99**	**1.07**	**150**	**12900**	**0.17**	**18.1**	**1560**	**1.09**	**20.6**	**22.3**
21	0.90	idem	14.0	24.0	0.98	0.86	113	9800	0.10	14.9	1290	0.96	21.0	22.8
22	0.55*	idem	14.0	23.1	0.98	0.86	113	9800	0.08*	14.3	1240	0.92	21.0	22.3
23	1.03	idem	14.0	22.6	0.98	0.91	120	10400	0.10	15.2	1310	0.88	21.5	22.3
24	1.00	idem	14.0	24.4	0.98	0.81	105	9100	0.11	15.6	1350	0.84	21.5	22.3
25	1.00	idem	14.0	22.5	0.98	0.75	95.7	8270	0.11	15.2	1310	0.80	22.0	21.8
26	0.90	idem	14.0	21.3	0.98	0.72	91.4	7900	0.09	14.7	1270	0.76	24.0	23.3
27	0.90	idem	14.0	22.2	0.98	0.69*	87.1	7530	0.08	14.3	1240	0.72	24.0	23.3
28	1.03	idem	14.0	24.4	1.00	0.88	116	10000	0.12	15.6	1350	0.68	22.5	22.1
29	1.00	idem	15.0	22.6	1.01	0.80	103	8900	0.12	15.8	1370	0.64	24.0	24.1
30	1.00	idem	15.0	23.1	1.01	0.76	97.2	8400	0.11	15.4	1330	0.56	20.5	23.8
31	0.95	idem	15.0	22.6	1.01	0.74	94.2	8140	0.09	14.9	1290	0.52*	20.0	23 8
Media decadica	**0.93**	—	**14.3**	**23.6**	**0.99**	**0.79**	**103**	**8930**	**0.10**	**15.1**	**1300**	**0.75**	**22.3**	**22.9**
Media mensile	**1.26**	—	**13 2**	**21.3**	**1.03**	**1.09**	**157**	**13590**	**0.17**	**18.2**	**1570**	**1.05**	**20.8**	**22.2**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.12**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.00**	—	**15.0**	**24.5**	**1.23**	**2.14**	**373**	**32200**	**0.27**	**22.6**	**1950**	**1.60**	**24.0**	**24.1**
Minima	**0.55**	—	**11 0**	**15.4**	**0.98**	**0.69**	**87.1**	**7530**	**0.08**	**14.3**	**1240**	**0.52**	**17.0**	**18.4**
Escursione	2.45	—	4.0	9.1	0.25	1.45	286	24700	0.19	8.3	710	1.08	7.0	5.7
Numero giorni d'incremento	7	—	4	14	3	8	8	8	4	4	4	2	13	12
» » di decremento	17	—	1	15	9	22	22	22	20	20	20	29	8	13
Rapporto	0.4	—	4	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.06	1.6	0.9

) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Altezze idrometriche di Bellinzona: Massima assoluta 3.21 il giorno 1 - minima assoluta 0.65 il giorno 27 - le corrispondenti portate mc. 655 e mc. 81.6 - escursione mc. 573.
(****) Le altezze idrom. di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.33				4.71
Massima magra	-0.44	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.95	-0.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	-1.45	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849				1901
1	2.00	20.0	20.0	1.20	1.31	605	52300	19.0	19.6	0.38	»	18.0	21.3	1.03**
2	2.55	20.0	17.9	1.70	1.91	851	73600	17.0	19.6	0.69	»	18.0	19.2	1.03
3	2.55	20.0	17.8	1.77**	1.94**	864	74700	18.0	20.3	1.06	»	18.0	20.8	1.01
4	2.55	20.0	18.8	1.68	1.85	826	71400	18.5	20.8	1.02	»	18.0	21.3	1.01
5	2.50	21.0	19.9	1.56	1.72	772	66700	18.8	22.0	0.92	»	18.0	23.5	0.99
6	2.45	21.0	22.4	1.45	1.62	730	63100	19.0	23.5	0.84	»	18.0	24.2	0.97
7	2.25	21.0	22.9	1.45	1.57	710	61300	19.0	23.8	0.76	»	18.0	24.6	0.97
8	2.20	21.0	21.9	1.49	1.52	690	59600	19.0	21.9	0.68	»	18.0	23.4	0.97
9	2.40	21.0	20.9	1.54	1.80	805	69600	18.0	18.8	0.63	»	18.0	21.2	0.96
10	2.60**	20.0	19.5	1.60	1.92	855	73900	19.0	19.8	1.12**	»	18.0	20.2	0.94
Media decadica	**2.40**	**20.5**	**20.2**	**1.54**	**1.72**	**771**	**66600**	**18.5**	**21.0**	**0.81**	»	**18.0**	**22.0**	**0.98**
11	2.30	20.0	16.4	1.65	1.81	860	74300	19.5	23.3	1.09	»	18.0	23.6	0.92
12	2.45	20.0	19.9	1.58	1.75	784	67800	19.0	21.3	0.98	»	18.0	22.0	0.91
13	2.30	21.0	18.9	1.50	1.69	759	65600	18.8	21.2	0.87	»	18.0	23.7	0.88
14	2.30	21.0	19.9	1.38	1.60	722	62400	19.0	22.3	0.83	»	19.0	23.5	0.86
15	2.20	21.0	20.9	1.33	1.51	686	59300	19.5	22.3	0.72	»	19.0	23.6	0.84
16	2.15	21.0	21.4	1.21	1.44	657	56800	20.0	21.9	0.64	»	19.0	23.3	0.81
17	2.10	21.0	20.9	1.12	1.39	637	55100	20.0	22.1	0.49	»	19.0	22.2	0.82
18	1.95	21.0	18.9	1.01	1.29	597	51600	20.0	22.3	0.40	»	19.0	21.5	0.84
19	1.90	22.0	21.4	0.96	1.23	574	49600	20.0	22.8	0.29	»	19.0	23.3	0.85
20	1.82	22.0	20.9	0.90	1.15	542	46900	21.0	24.3	0.21	»	19.0	25.1	0.86
Media decadica	**2.15**	**21.0**	**19.9**	**1.26**	**1.49**	**682**	**58900**	**19.7**	**22.4**	**0.65**	»	**18.7**	**23.4**	**0.86**
21	1.75	23.0	21.9	0.85	1.09	519	44800	21.0	23.3	0.14	»	19.0	24.9	0.83
22	1.67	23.0	22.9	0.80	1.03	496	42500	21.0	24.3	0.06	»	19.0	25.0	0.81
23	1.63	23.0	22.9	0.77	0.97	473	40900	20.0	23.3	—0.05	»	19.0	23.0	0.80
24	1.58	24.0	19.8	0.74	0.94	461	39800	21.0	22.3	—0.06	»	19.0	21.5	0.78
25	1.55	24.0	19.9	0.71	0.87	434	37500	21.0	22.5	—0.13	»	19.0	23.3	0.74
26	1.50	24.0	21.4	0.65	0.82	415	35900	21.0	22.3	—0.24	»	19.0	23.6	0.72
27	1.44	25.0	22.4	0.60	0.77	396	34200	21.0	23.3	—0.32	»	19.0	24.0	0.71
28	1.40	24.0	21.9	0.56	0.77	396	34200	21.0	22.3	—0.34	»	19.0	22.1	0.68
29	1.39	24.0	21.4	0.51	0.76	393	33900	22.0	22.3	—0.35	»	19.0	22.7	0.67*
30	1.35	24.0	21.4	0.49	0.73	381	32900	22.0	24.1	—0.38	»	19.0	23.9	0.69
31	1.33*	24.0	22.4	0.47*	0.07*	359	31000	22.0	24.8	—0.41*	»	19.0	24.4	0.71
Media decadica	**1.51**	**23.8**	**21.7**	**0.65**	**0.86**	**429**	**37100**	**21.3**	**23.2**	**—0.19**	»	**19.0**	**23.5**	**0.74**
Media mensile	**2.02**	**21.8**	**20.6**	**1.14**	**1.34**	**621**	**53700**	**19.9**	**22.2**	**0.40**	—	**18.6**	**23.0**	**0 86**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	0.63	0.86	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.51**	**—0.48**	—	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	—
Massima	**2.60**	**25.0**	**22.9**	**1.77**	**1.94**	**864**	**74700**	**22.5**	**24.3**	**1.12**	—	**19.0**	**25.0**	**1.03**
Minima	**1.33**	**20.0**	**16.4**	**0.47**	**0.67**	**359**	**31000**	**17.0**	**18.8**	**—0.41**	—	**18.0**	**20.2**	**0.67**
Escursione	1.27	5.0	6.5	1.30	1.27	505	43700	5.5	5.5	1.53	—	1.0	4.8	0.36
Numero giorni d'incremento	5	6	16	7	4	4	4	12	17	3	—	1	18	6
» » di decremento	22	2	13	23	25	25	25	6	10	28	—	0	13	22
Rapporto	0.2	3.0	1.2	0.3	0.2	0 2	0.2	2.0	1.7	0.1	—	1	1.4	0.2

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'Idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	269.954▽	Torbidità specifica cm.³ m. c.			430.778▽	Torbidità specifica grammi per m. c.			198.023	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.		
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.80**				**1.44**				**4.42**					
Massima magra	**-0.20**				**-0.60**				**0.38**					
Piena ordinaria	**1.64**				—				**2.38**					
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.66**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	1.40**	3000	10.0	17.8	0.31	200	8.0	15.1	1.86	232	20000	400	14.0	16.3
2	1.20	600	9.0	16.8	0.30	200	8.0	14.2	2.09	296	25600	200	16.0	17.4
3	1.10*	800	13.0	17.6	0.31	200	8.0	14.6	1.87	234	20200	200	14.0	18.3
4	1.10	800	14.0	19.2	0.28	200	8.0	16.1	1.73	198	17100	200	15.0	17.7
5	1.10	400	15.0	21.7	0.32	200	9.0	17.6	1.74	201	17400	200	16.0	18.7
6	1.10	400	15.0	23.2	0.30	300	9.0	18.0	1.78	211	18200	400	14.0	20.2
7	1.10	400	15.0	22.7	0.28	200	9.0	18.9	1.84	227	19600	400	15.0	21.2
8	1.10	400	12.0	22.3	0.34	400	9.0	19.5	1.80	216	18700	600	16.0	21.3
9	1.30	800	10.0	19.8	0.80**	900	9.0	13.2	2.24**	342	29500	600	16.0	19.9
10	1.30	1000	9.0	17.7	0.65	2000	9.0	12.8	2.02	305	26300	800	13.0	17.9
Media decadica	**1.18**	**860**	**12.2**	**19.8**	**0.39**	**480**	**8.6**	**16.0**	**1.90**	**246**	**21300**	**400**	**14.9**	**18.9**
11	1.10	800	14.0	20.1	0.35	1600	9.0	14.3	1.79	213	18400	600	14.0	18.8
12	1.10	800	12.0	21.1	0.32	800	9.0	16.3	1.75	203	17600	400	16.5	17.8
13	1.10	400	15.0	20.6	0.28	800	9.0	16.7	1.70	192	16500	200	18.5	19.2
14	1.10	400	14.0	21.1	0.28	600	9.0	18.6	1.67	184	15900	200	18.0	19.7
15	1.10	400	14.0	21.1	0.25	800	9.0	17.1	1.66	182	15700	200	17.5	22.4
16	1.10	400	18.0	21.7	0.25	800	9.0	17.6	1.65	179	15500	400	14.0	21.3
17	1.20	400	10.0	17.9	0.40	1000	9.0	20.6	1.80	216	18700	200	13.5	20.9
18	1.10	400	14.0	19.6	0.35	600	9.0	17.5	1.86	232	20000	200	13.5	17.9
19	1.10	400	14.0	21.2	0.30	200	9.0	18.9	1.71	194	16700	200	14.0	17.8
20	1.10	400	14.0	23.2	0.28	200	9.0	20.1	1.66	182	15700	400	15.5	19.3
Media decadica	**1.11**	**520**	**13.3**	**20.5**	**0.31**	**740**	**9.0**	**17.8**	**1.72**	**198**	**17100**	**300**	**15.5**	**19.5**
21	1.10	400	15.0	23.2	0.25	0	9.0	20.1	1.59	166	14300	200	15.0	21.8
22	1.10	1000	14.0	22.6	0.25	0	9.0	20.7	1.54*	154	13300	200	14.0	21.8
23	1.10	1000	12.0	20.4	0.20*	0	9.0	16.2	1.97	262	22600	0	15.0	20.8
24	1.10	1000	14.0	18.7	0.22	0	9.0	18.2	1.83	224	19300	600	13.5	18.8
25	1.10	800	14.0	19.6	0.25	1000	10.0	17.7	1.67	184	15900	600	14.0	18.8
26	1.10	1000	14.0	21.6	0.23	400	11.0	19.7	1.63	175	15100	400	15.0	19.3
27	1.10	1000	14.0	24.2	0.22	0	11.0	20.7	1.61	171	14700	400	20.0	21.8
28	1.20	1400	12.0	19.2	0.24	0	11.0	18.1	1.84	227	19600	200	15.0	21.8
29	1.20	1400	12.0	20.6	0.32	0	11.0	15.7	1.85	229	19800	400	19.0	19.9
30	1.10	1000	14.0	21.7	0.28	0	11.0	15.6	1.75	203	17600	400	18.5	19.9
31	1.10	800	14.0	22.1	0.22	0	11.0	19.1	1.67	184	15900	400	19.0	21.4
Media decadica	**1.12**	**982**	**13.5**	**21.3**	**0.24**	**127**	**10.2**	**18.3**	**1.72**	**198**	**17100**	**380**	**16.2**	**20.6**
Media mensile	**1.14**	**793**	**13.0**	**20.5**	**0.31**	**439**	**9.3**	**17.4**	**1.78**	**213**	**18400**	**360**	**15.5**	**19.7**
Media Luglio 1901-1927	0.57	—	—	—	—	—	—	—	1.60	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.57**	—	—	—	—	—	—	—	**-0.18**	—	—	—	—	—
Massima	**1.40**	**3000**	**15.0**	**24.2**	**0.80**	**2000**	**11.0**	**20.7**	**2.24**	**342**	**29500**	**800**	**20.0**	**22.4**
Minima	**1.10**	**400**	**9.0**	**16.8**	**0.20**	**0**	**8.0**	**12.8**	**1.54**	**154**	**13300**	**0**	**13.7**	**16.3**
Escursione	0.30	2600	6.0	7.4	0.60	2000	3.0	7.9	0.70	88	16200	800	7.0	6.1
Numero giorni d'incremento	4	7	9	17	9	7	3	19	11	11	11	8	17	16
» » di decremento	5	8	12	12	19	9	0	10	21	21	21	6	10	11
Rapporto	0.9	1.4	0.7	1.4	0.5	0.8	3.0	1.9	0.5	0.5	0.5	1.3	1.7	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	3.10	in	in	3.95(*)	in	in	3.97	in	in	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in
Massima magra	-0.20	centigr.	centigr.	-0.60(*)	centigr.	centigr.	-0.49	centigr.	centigr.	-0.62	in m. c.	migliaia	-1.66	-0.28	in m. c.	migliaia
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29		di m. c.	0.80	2.41		di m. c.
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	1.56	16.0	16.3	1.56**	24.0	21.4	1.54	18.0	23.6	1.29	379	32700	0.20**	1.38	338	29200
2	1.58	16.0	17.4	1.55	24.0	21.9	1.60**	17.0	28.7	1.35**	396	34200	0.20	1.41**	346	29900
3	1.58	17.0	18.3	1.55	24.0	22.0	1.60	20.0	27.2	1.35	396	34200	0.20	1.37	335	29000
4	1.59**	17.0	17.7	1.54	24.0	22.9	1.56	20.0	28.7	1.30	382	33000	0.10	1.28	313	27000
5	1.54	17.0	18.7	1.54	24.5	25.4	1.51	20.0	29.7	1.25	367	31700	—0.02	1.17	287	24800
6	1.45	17.0	20.2	1.45	24.5	26.3	1.47	20.0	30.2	1.20	352	30400	—0.12	1.05	259	22400
7	1.42	17.0	21.2	1.44	24.5	26.6	1.45	20.0	30.7	1.18	348	30000	—0.14	0.99	245	21200
8	1.40	17.0	21.3	1.41	24.5	23.6	1.42	17.0	24.0	1.15	339	29300	—0.20	0.97	241	20800
9	1.38	17.0	19.9	1.41	24.5	22.5	1.42	20.0	25.2	1.22	359	31000	—0.26	0.91	228	19700
10	1.47	17.0	17.9	1.46	24.5	18.4	1.49	17.0	23.7	1.24	364	31500	—0.20	0.93	233	20100
Media decadica	**1.50**	**16.8**	**18.9**	**1.49**	**24.3**	**23.1**	**1.51**	**18.9**	**27.1**	**1.25**	**368**	**31800**	**—0.02**	**1.14**	**282**	**24400**
11	1.49	17.0	18.8	1.45	25.0	22.8	1.48	20.0	24.1	1.21	356	30800	—0.16	0.90	226	19500
12	1.49	18.0	17.8	1.45	25.0	23.1	1.43	22.0	28.7	1.18	348	30000	—0.20	0.97	241	20800
13	1.38	18.0	19.2	1.40	25.0	22.7	1.41	21.0	29.2	1.15	339	29300	— 0.22	0.94	234	20200
14	1.34	18.0	19.7	1.36	25.0	21.2	1.36	22.0	29.2	1.12	331	28600	—0.28	0.90	226	19500
15	1.32	18.0	22.4	1.29	25.0	24.7	1.33	22.0	25.4	1.09	323	27900	—0.36	0.84	213	18400
16	1 26	19.0	21.3	1.29	25.0	24.0	1.30	21.0	25.4	1.05	312	27000	—0.38	0.81	206	17800
17	1.25	19.0	20.9	1.32	24.5	23.0	1.29	21.0	25.1	1.04	310	26800	—0.42	0.80	204	17700
18	1.23	19.0	17.9	1.30	24.5	24.5	1.30	22.0	28.2	1.06	315	27200	—0.32	0.91	228	19700
19	1 22	19.0	17.8	1.34	24.5	25.3	1.29	22.0	26.2	1.04	310	26800	—0.40	0.81	206	17800
20	1.22	19.0	19.3	1.32	24.5	26.8	1.27	23.0	25.2	1.01	302	26100	—0.42	0.80	204	17700
Media decadica	**1.32**	**18.4**	**19.5**	**1.35**	**24.8**	**23.8**	**1.35**	**21.6**	**26.7**	**1.09**	**325**	**28000**	**—0.32**	**0.86**	**219**	**18900**
21	1.22	19.0	21.8	1.20	24.5	26.3	1.24	23.0	25.2	0.98	294	25400	—0.46	0.78	200	17300
22	1.17	19.0	21.8	1.18	24.5	27.0	1.20	23.0	23.6	0.95	287	24800	—0.48	0.73	190	16400
23	1.15	19.0	20.8	1.17	24.5	23.1	1.20	22.0	27.7	0.94	284	24500	—0.30	0.69*	182	15700
24	1.20	19.0	18.8	1.20	24.5	25.1	1.26	22.0	27.2	1.00	299	25900	—0.28	1.01	250	21600
25	1.19	19.0	18.8	1.19	24.5	25.2	1.23	22.0	29.2	0.98	294	25400	—0.40	0.90	226	19500
26	1.21	19.0	19.3	1.24	24.0	25.9	1.21	22.0	27.2	0.96	290	25000	—0.46	0.81	206	17800
27	1.16	19.0	21.8	1.14*	24.0	25.8	1.17	22.0	25.1	0.92*	279	24100	—0.54	0.75	194	16800
28	1.13*	19.0	21.8	1.19	24.0	25.2	1.21	21.0	25.1	0.94	284	24500	—0.58*	0.70	184	15900
29	1.20	19.0	19.9	1.20	24.0	24.4	1.21	22.0	26.6	0.97	292	25200	—0.42	0.74	192	16600
30	1.20	19.0	19.9	1.18	24.0	24.6	1.23	23.0	27.6	0.97	292	25200	—0.42	0.97	241	20800
31	1.18	19.0	21.4	1.17	23.0	»	1.20*	24.0	27.6	0.94	284	24500	—0.42	0.88	222	19100
Media decadica	**1.18**	**19.0**	**20.6**	**1.19**	**24.1**	»	**1.21**	**22.4**	**26.6**	**0.96**	**289**	**25000**	**—0.43**	**0.81**	**200**	**18000**
Media mensile	**1.33**	**18.1**	**19.7**	**1.33**	**24.4**	—	**1.35**	**21.0**	**26.8**	**1.10**	**327**	**28200**	**—0.26**	**0.93**	**233**	**20300**
Media Luglio 1901-1927	»	—	—	1.09	—	—	1.15	—	—	0.90	—	—	»	0.93	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.24**	—	—	**+0.20**	—	—	**+0.20**	—	—	—	**0.00**	—	—
Massima	**1.59**	**19.0**	**22.4**	**1.56**	**25.0**	—	**1.60**	**24.0**	**30.7**	**1.35**	**396**	**34200**	**0.20**	**1.41**	**346**	**29900**
Minima	**1.13**	**16.0**	**16.3**	**1.14**	**23.0**	—	**1.20**	**17.0**	**23.6**	**0.92**	**279**	**24100**	**—0.58**	**0.69**	**182**	**15700**
Escursione	0.46	3.0	6.1	0.42	2.0	—	0.40	7.0	7.1	0.43	117	10100	0.78	0.71	164	14200
Numero giorni d'incremento	7	3	16	7	2	—	6	10	14	7	7	7	6	7	7	7
» » di decremento	19	0	11	22	3	—	21	7	12	22	22	22	21	25	25	25
Rapporto	0.4	3.0	1.4	0.3	0.9	—	0.3	1.4	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Tamù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				**0.75**					**2.20**					
Massima magra				**0.03**					**0.20**					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	200	18.0	22.8	0.55**	13.6	1180	8.0	14.2	1.00**	71.8	6200	inapprezzabile	11.0	20.8
2	300	17.0	22.7	0.53	12.7	1100	7.0	14.2	0.97	68.7	5940	idem	11.0	17.3
3	200	17.0	22.7	0.48	10.5	907	7.0	14.2	0.80	51.0	4300	idem	11.0	15.3
4	200	18.0	24.7	0.47	10.0	868	8.0	16.3	0.80	51.0	4300	idem	12.0	19.8
5	100	18.0	25.7	0.48	10.5	907	8.0	16.7	0.80	51.0	4300	idem	13.0	21.2
6	100	19.0	26.7	0.50	11.4	985	7.0	18.2	0.80	51.0	4300	idem	13.0	22.7
7	100	19.0	28.2	0.50	11.4	985	8.0	17.8	0.80	51.0	4300	idem	13.0	26.2
8	100	19.0	28.1	0.50	11.4	985	7.0	17.8	0.82	53.1	4590	idem	13.0	23.2
9	100	19.0	26.8	0.51	11.8	1020	6.0	11.4	0.94	65.6	5670	idem	13.0	19.1
10	100	18.0	23.7	0.55	13.6	1180	6.0	14.3	0.80	51.0	4300	idem	12.0	19.2
Media decadica	**150**	**18.2**	**25.2**	**0.51**	**11.7**	**1010**	**7.2**	**15.5**	**0.85**	**56.5**	**4820**	—	**12.2**	**20.5**
11	100	18.0	24.2	0.52	12.2	1060	6.0	15.2	0.78	48.8	4220	idem	12.0	17.8
12	100	19.0	27.1	0.48	10.5	907	6.0	15.2	0.80	51.0	4300	idem	13.0	22.2
13	100	19.0	25.7	0.48	10.5	907	7.0	15.2	0.75	45.6	3940	idem	13.0	22.2
14	Inapprezzabile	19.0	26.1	0.50	11.4	985	8.0	16.7	0.74	44.5	3840	idem	14.0	22.3
15	idem	20.0	27.7	0.50	11.4	985	7.0	16.7	0.71	44.3	3570	idem	12.0	20.3
16	idem	20.0	27.2	0.50	11.4	985	8.0	16.2	0.72	42.4	3660	idem	13.0	20.8
17	idem	20.0	26.7	0.50	11.4	985	8.0	15.2	0.71	41.3	3570	idem	12.0	20.8
18	idem	20.0	26.6	0.48	10.5	907	7.0	15.2	0.80	51.0	4300	idem	11.0	17.8
19	idem	21.0	26.7	0.48	10.5	907	8.0	16.7	0.74	44.5	3840	idem	12.0	19.8
20	idem	21.0	27.1	0.48	10.5	907	8.0	14.2	0.75	45.6	3940	idem	13.0	23.3
Media decadica	—	**19.7**	**26.5**	**0.49**	**11.0**	**953**	**7.3**	**15.8**	**0.75**	**45.6**	**3920**	—	**12.5**	**20.7**
21	idem	21.0	28.2	0.49	10.9	946	7.0	16.2	0.70	40.2	3470	idem	13.0	23.2
22	idem	21.0	28.7	0.45	9.15	790	7.0	15.8	0.64*	34.1	2950	idem	14.0	23.7
23	idem	21.0	28.2	0.45	9.15	790	6.0	12.7	0.90	61.4	5300	idem	13.0	23.3
24	idem	20.0	27.1	0.45	9.15	790	6.0	12.7	0.80	51.0	4300	idem	13.0	19.8
25	idem	20.0	26.6	0.46	9.60	829	8.0	14.5	0.80	51.0	4300	idem	12.0	21.7
26	idem	20.0	26.7	0.45*	9.15	790	7.0	14.2	0.75	45.6	3940	idem	14.0	22.8
27	idem	21.0	27.1	0.47	10.0	868	6.0	14.2	0.70	40.2	3470	idem	14.0	23.3
28	idem	21.0	27.7	0.48	10.5	907	9.0	17.8	0.82	53.1	4590	idem	13.0	23.2
29	idem	21.0	26.1	0.48	10.5	907	9.0	16.8	0.95	66.6	5750	idem	13.0	21.8
30	idem	20.0	25 8	0.48	10.5	907	10.0	16.3	0.84	55.2	4770	idem	14.0	20.7
31	idem	21.0	27.7	0.48	10.5	907	10.0	17.3	0.75	45.6	3940	idem	14.0	23.8
Media decadica	—	**20.6**	**27.3**	**0.46**	**9.92**	**857**	**7.7**	**15.3**	**0.77**	**49.4**	**4250**	—	**13.3**	**22.4**
Media mensile	—	**19.5**	**26.1**	**0.49**	**10.8**	**938**	**7.4**	**15.5**	**0.79**	**50.5**	**4330**	—	**12.7**	**21.2**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**21.0**	**28.7**	**0.55**	**13.6**	**1180**	**10.0**	**18.2**	**1.00**	**71.8**	**6200**	—	**14.0**	**26.2**
Minima	—	**17.0**	**22.7**	**0.45**	**9.15**	**790**	**6.0**	**12.7**	**0.64**	**34.1**	**2950**	—	**11.0**	**15.3**
Escursione	—	4.0	6.0	0.10	3.45	390	4.0	5.5	0.36	37.7	3250	—	3.0	10.9
Numero giorni d'incremento	—	8	16	9	9	9	10	12	11	11	11	—	10	16
» » ddecremento..i	—	4	16	9	9	9	10	10	15	15	15	—	7	13
Rapporto	—	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.7	0.7	—	1.4	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo				Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				184.993		185.016		185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—		1788.0			4112.0
Massima piena	**2.60**	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.14**(*)	Acqua in centigr.	**2.17**	Acqua in centigr.	**2.37**(**)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.46**
Massima magra	**0.45**				**-0.96**(*)		**-0.14**		**-0.17**(**)			**-0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)		**0.96**		**0.83**(**)			**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)		**0.13**		**0.06**(**)			**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889		1889		1852			1875
1	1.36**	Inapprezzabile	11.0	20.4	0.92	22.0	24.1	0.89	20.0	18.3	0.68	22.0	25.4	1.38**
2	1.34	idem	11.0	19.4	0.94**	22.0	25.1	0.90**	19.0	17.8	0.68	22.0	23.8	1.17
3	1.18	idem	11.0	19.3	0.92	22.0	23.6	0.88	20.0	17.2	0.69**	22.0	22.8	1.09
4	1.16	idem	11.0	20.3	0.90	22.0	26.1	0.85	22.0	17.7	0.66	22.0	23.8	0.95
5	1.14	idem	11.0	18.8	0.86	23.0	24.7	0.80	24.0	18.2	0.63	22.0	24.8	0.84
6	1.14	idem	11.0	23.4	0.84	23.0	27.2	0.78	24.0	20.3	0.61	22.0	26.4	0.80
7	1.12	idem	»	23.8	0.81	23.0	26.7	0.75	23.0	20.3	0.59	22.0	27.4	0.80
8	1.12	idem	»	23.8	0.78	24.0	26.2	0.74	25.0	19.3	0.55	23.0	28.8	0.76
9	1.34	idem	»	23.9	0.77	24.0	24.7	0.72	24.0	15.0	0.53	23.0	28.9	0.74
10	1.18	idem	»	20.8	0.76	24.0	22.7	0.70	23.0	18.3	0.53	23.0	27.4	0.70
Media decadica	**1.21**	—	»	**21.4**	**0.85**	**22.9**	**25.1**	**0.80**	**22.4**	**18.2**	**0.61**	**22.3**	**25.9**	**0.92**
11	1.14	idem	»	20.3	0.74	25.0	24.1	0.69	20.0	17.7	0.51	23.0	23.8	0.68
12	1.12	idem	»	21.8	0.72	25.0	24.2	0.69	23.0	20.8	0.50	23.0	24.8	0.65
13	1.04	idem	»	21.3	0.71	25.0	25.7	0.67	23.0	18.7	0.48	23.0	24.8	0.60
14	1.05	idem	»	23.8	0.68	25.0	28.2	0.66	24.0	18.3	0.46	24.0	27.8	0.60
15	1.05	idem	»	23.8	0.66	25.0	27.7	0.65	22.0	18.8	0.46	24.0	26.9	0.52
16	1.02	idem	»	23.9	0.66	25.0	27.2	0.64	24.0	18.3	0.44	24.0	27.4	0.50
17	1.06	idem	»	22.4	0.64	25.0	26.2	0.64	24.0	18.7	0.44	24.0	26.8	0.48
18	1.16	idem	»	21.8	0.66	25.0	25.2	0.65	25.0	18.8	0.45	24.0	27.8	0.40
19	1.06	idem	»	22.4	0.68	25.0	25.6	0.64	24.0	18.8	0.46	24.0	26.8	0.38
20	1.02	idem	»	22.8	0.67	26.0	22.3	0.63	24.0	20.3	0.46	24.0	26.8	0.35*
Media decadica	**1.07**	—	»	**22.4**	**0.68**	**25.1**	**25.6**	**0.66**	**23.3**	**18.9**	**0.47**	**23.7**	**26.4**	**0.51**
21	1.00	idem	»	23.4	0.66	26.0	26.2	0.62	24.0	20.8	0.44	24.0	28.3	0.35
22	0.98*	idem	»	24.4	0.64	26.0	26.7	0.61	24.0	20.8	0.43*	24.0	28.3	0.38
23	0.98	idem	»	24.4	0.63*	26.0	27.2	0.60*	22.0	20.8	0.44	24.0	28.3	0.42
24	1.10	idem	»	22.9	0.68	24.0	22.8	0.65	22.0	18.7	0.50	24.0	24.8	0.40
25	1.10	idem	»	22.9	0.72	25.0	26.6	0.70	24.0	18.8	0.51	24.0	25.8	0.40
26	1.10	idem	»	23.4	0.72	26.0	26.1	0.69	25.0	18.3	0.51	25.0	27.4	0.40
27	1.06	idem	»	23.4	0.70	26.0	25.3	0.68	24.0	19.8	0.49	25.0	28.4	0.40
28	1.16	idem	»	23.4	0.69	26.0	26.8	0.69	23.0	20.8	0.49	25.0	29.3	0.38
29	1.30	idem	»	21.4	0.71	25.0	26.7	0.70	24.0	19.8	0.50	25.0	27.4	0.38
30	1.24	idem	»	23.4	0.72	25.0	25.6	0.69	24.0	20.2	0.51	25.0	26.4	0.35
31	1.08	idem	»	24.9	0.72	26.0	25.6	0.69	25.0	21.3	0.50	25.0	27.8	0.35
Media decadica	**1.10**	—	»	**23.4**	**0.69**	**25.6**	**26.0**	**0.66**	**23.7**	**20.0**	**0.48**	**24.5**	**27.5**	**0.38**
Media mensile	**1.13**	—	—	**22.4**	**0.73**	**24.5**	**25.6**	**0.74**	**23.1**	**19.1**	**0.52**	**23.5**	**26.6**	**0.60**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.62	—	—	0.41	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.12**	—	—	**+0.11**	—	—	—
Massima	**1.36**	—	—	**24.9**	**0.94**	**26.0**	**28.2**	**0.90**	**25.0**	**20.8**	**0.69**	**25.0**	**29.3**	**1.38**
Minima	**0.98**	—	—	**18.8**	**0.63**	**22.0**	**22.7**	**0.60**	**19.0**	**15.0**	**0.43**	**22.0**	**22.8**	**0.35**
Escursione	0.38	—	—	6.1	0.31	4.0	5.5	0.30	6.0	5.8	0.26	3.0	6.5	1.03
Numero giorni d'incremento	8	—	—	15	7	8	14	6	12	16	8	3	17	3
» » di decremento	17	—	—	9	21	2	16	20	11	11	16	0	10	20
Rapporto	0.4	—	—	1.7	0.3	4.0	0.9	0.3	1.1	1.4	0.5	3.0	1.7	0.2

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera			**2.65**(·)	Media	Giornaliero	**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	Acqua	Aria	**-0.46**(·)	giornaliera	in	**0.15**(·)	Acqua	Aria	**-0.10**	**-0.05**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.41**	in m. c.	migliaia	m. c.	in	in	**1.00**(·)	in m. c.	migliaia	**1.22**(·)	in	in	**1.06**	**1.09**	in m. c.	migliaia
Magra ordinaria	**0.68**		di m. c.		centigr.	centigr.	**-0.22**(·)		di m. c.	**0.5** (·)	centigr.	centigr.	**0.46**	**0.51**		di m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.25**	92.1	7960	inapprezzabile	21.0	19.9	0.60**	70.2	6070	1.25	12.0	20.8	1.35**	1.35	97.3	8410
2	1.23	90.6	7830	idem	21.0	18.6	0.39	50.7	4380	1.26	14.0	19.2	1.35	1.35	97.3	8410
3	1.20	88.4	7640	idem	22.0	17.4	0.32	44.9	3880	1.27**	15.5	19.2	1.35	1.36	98.0	8460
4	1.25	92.1	7960	idem	22.0	19.9	0.29	42.6	3680	1.27	16.0	20.3	1.34	1.36	98.0	8460
5	1.06	78.2	6760	idem	22.0	20.9	0.29	42.6	3680	1.25	16.0	22.3	1.34	1.35	97.3	8410
6	0.94	69.4	5600	idem	24.0	22.4	0.30	43.4	3750	1.24	17.0	22.8	1.34	1.35	97.3	8410
7	0.84	62.1	5360	idem	25.0	24.4	0.32	44.9	3880	1.24	17.0	23.8	1.33	1.35	97.3	8410
8	0.79	58.4	5050	idem	25.0	21.7	0 32	44.9	3880	1.23	18.0	23.3	1.33	1.35	97.3	8410
9	0.75	55.5	4800	idem	25.0	23.4	0.35	47.4	4100	1.23	18.0	22.8	1.33	1.38**	99.3	8580
10	0.70	51.9	4480	idem	24.0	19.9	0.34	46.6	4030	1.24	17.0	20.3	1.33	1.38	99.3	8580
Media decadica	**1.00**	**73.9**	**6340**	—	**23.1**	**20.8**	**0.35**	**47.8**	**4130**	**1.25**	**16 0**	**21.5**	**1.34**	**1.36**	**97.8**	**8450**
11	0.70	51.9	4480	idem	23.0	20.4	0.36	48.2	4160	1.24	18.0	20.2	1.33	1.38	99.3	8580
12	0.70	51.9	4480	idem	23.0	22.9	0.25	39.3	3400	1.24	19.0	21.8	1.33	1.35	97.3	8410
13	0.64	47.4	4100	idem	24.0	20.4	0.25	39.3	3400	1.24	18.0	22.3	1.33	1.35	97.3	8410
14	0.61	45.3	3910	idem	24.0	21.9	0.24	38.6	3340	1.22	17.0	22.3	1.33	1.35	97.3	8410
15	0.57	42.3	3660	idem	25.0	22.9	0.23*	37.8	3270	1.20	16.5	22.3	1.33	1.35	97.3	8410
16	0.53	39.4	3410	idnm	25.0	23.4	0.23	37.8	3270	1.20	15.0	22.8	1.33	1.35	97.3	8410
17	0.52	38.7	3340	idem	25.0	23.4	0.23	37.8	3270	1.20	14.5	22.3	1.32	1.35	97.3	8410
18	0.53	39.4	3410	idem	23.0	22.4	0.23	37.8	3270	1.19	14.0	21.9	1.32	1.35	97.3	8410
19	0.53	39.4	3410	idem	23.0	22.4	0.23	37.8	3270	1.19	15.5	21.8	1.31	1.30*	93.9	8110
20	0.49	36.5	3150	idem	25.0	22.4	0.24	38.6	3340	1.19	15.0	22.3	1.31	1.30	93.9	8110
Media decadica	**0.58**	**43.2**	**3740**	—	**24.0**	**22.2**	**0.25**	**39.3**	**3400**	**1.21**	**16.2**	**22.0**	**1.32**	**1.34**	**96.8**	**8370**
21	0.48	35.8	3090	idem	25.0	24.9	0.24	38.6	3340	1.19	14.5	22.3	1.30	1.30	93.9	8110
22	0.45	33.6	2900	idem	25.0	24.4	0.27	40.9	3530	1.19	15.0	23.3	1.29	1.30	93.9	8110
23	0.43*	32.1	2770	idem	25.0	23.9	0.45	56.0	4840	1.19	14.5	23.8	1.28	1.30	93.9	8110
24	0.49	36.5	3150	idem	24.0	21.9	0.50	60.6	5240	1.19	15.0	19.8	1.28	1.35	97.3	8410
25	0.56	41.6	3600	idem	24.0	22.4	0.28	41.7	3600	1.19	15.5	21.3	1.27	1.32	95.3	8230
26	0.55	40.9	3530	idem	25.0	23.9	0.24	38.6	3340	1.19	16.0	22.8	1.27	1.30	93.9	8110
27	0.54	40.1	3470	idem	25.0	21.4	0.24	38.6	3340	1.18	17.0	23.3	1.27*	1.30	93.9	8110
28	0.50	37.2	3220	idem	26.0	24.9	0.45	56.0	4840	1.17	18.0	22.8	1.28	1.30	93.9	8110
29	0.49	36.5	3150	idem	26.0	24.4	0.45	56.0	4840	1.17	17.0	22.3	1.28	1.30	93.9	8110
30	0.65	48.2	4160	idem	25.0	23.4	0.30	43.4	3750	1.17	18.0	21.7	1.28	1.32	95.3	8230
31	0.69	51.1	4420	idem	25.0	24.9	0.27	40.9	3530	1.16*	18.0	23.8	1.28	1.30	93.9	8110
Media decadica	**0.53**	**39.4**	**3410**	—	**25.0**	**23.7**	**0.33**	**46.5**	**4040**	**1.18**	**16.2**	**22.5**	**1.28**	**1.31**	**94.4**	**8160**
Media mensile	**0.70**	**52.2**	**4460**	—	**24.0**	**22.3**	**0.32**	**44.7**	**3860**	**1.21**	**16.2**	**22.0**	**1.31**	**1.33**	**96.3**	**8320**
Media Luglio 1901-1927	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.04	—	—
Scostamento dalla media	**-0.45**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.29**	—	—
Massima	**1.25**	**92.1**	**7960**	—	**26.0**	**24.9**	**0.60**	**70.2**	**6070**	**1.27**	**19.0**	**23.8**	**1.35**	**1.38**	**99.3**	**8580**
Minima	**0.43**	**32.1**	**2770**	—	**21.0**	**17.4**	**0.23**	**37.8**	**3270**	**1.16**	**12.0**	**19.2**	**1.27**	**1.30**	**93.9**	**8110**
Escursione	0.82	60.0	5190	—	5.0	7.5	0.37	32.4	2800	0.11	7.0	4.5	0.08	0.08	5.4	470
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	8	15	10	10	10	3	15	15	2	4	4	4
» » di decremento	22	22	22	—	5	12	11	11	11	8	10	12	8	7	7	7
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	1.6	1.2	0.9	0.9	0.9	0.4	1.5	1.4	0.2	0.5	0.5	0.5

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Tanaro														
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38						
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	—	3226	Torbidità	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	
Massima piena	—		in	—	**5.65**	specifica	in	in	**2.30**		in		in	in	
Massima magra	—	giornaliera	migliaia	—	**0.45**	cm.³	centigr.	centigr.	**-0.97**	giornaliera	migliaia	in	centigr.	centigr.	
Piena ordinaria	—			—	**2.20**				**1.48**						
Magra ordinaria	—	in m. c.	di m. c.	—	**0.83**	per m. c.			**0.02**	in m. c.	di m. c.	m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904						
1	0.07**	0.715	62	0.56**	0 73	0	25 0	»	0.10**	29.9	2580	0	23.0	20.1	
2	0.07	0.715	62	0.50	0.73	0	25.0	»	0.10	29.9	2580	0	22.0	20.2	
3	0.06	0.674	58	0.50	0.74	0	25.0	»	0.09	28.8	2490	0	23.0	21.0	
4	0.06	0.674	58	0.49	0.75	0	26.0	»	0.06	25.5	2200	0	23.5	22.4	
5	0.05	0.645	56	0.49	0.74	0	26.0	»	—0.02	17.5	1510	0	26.0	24.0	
6	0.05	0.645	56	0.49	0.73	0	27.0	»	0.00	19.0	1640	0	26.0	25.0	
7	0.04	0.619	53	0 49	0.73	0	27.0	»	0.00	19.0	1640	0	26.0	25.0	
8	0.02	0.575	50	0.48	0.72*	0	24.0	»	0.00	19.0	1640	0	26.0	24.2	
9	0.06	0.674	58	0.48	0.72	0	23.0	»	0.00	19.0	1640	0	25.5	21.9	
10	0.06	0.674	58	0.48	0.72	0	23.0	»	0.00	19.0	1640	0	26.0	22.0	
Media decadica	**0.05**	**0.661**	**57**	**0.49**	**0.73**	**0**	**25.0**	»	**0.03**	**22.7**	**1960**	**0**	**25.0**	**22.5**	
11	0.06	0.074	58	0.48	0.72	0	23.0	»	—0.02	17.5	1510	0	24.0	22.8	
12	0.06	0.674	58	0.47	0.72	0	23.0	»	—0.02	17.5	1510	0	27.0	22.4	
13	0.05	0.645	56	0.47	0.72	0	23.0	»	—0.02	17.5	1510	0	24.0	22.7	
14	0.05	0.645	56	0.46	0.72	0	23.0	»	—0.04	15.9	1380	0	35.0	24.1	
15	0.05	0.645	56	0.46	0.72	0	23.0	»	—0.02	17.5	1510	0	26.0	25.3	
16	0.04	0.619	53	0.45	0.72	0	24.0	»	—0.01	18.2	1570	0	26.0	23.7	
17	0.05	0.645	56	0.44	0.72	0	24.0	»	—0.04	15.9	1380	0	26.0	23.6	
18	0.06	0.674	58	0.46	0.80**	0	26.0	»	—0.04	15.9	1380	0	24.0	24.1	
19	0.06	0.674	58	0.47	0.72	0	26.0	»	—0.01	18.2	1570	315	26.0	25.0	
20	0.05	0.645	56	0.49	0 72	0	27.0	»	—0.09	12.1	1050	210	26.0	25.9	
Media decadica	**0.05**	**0.654**	**56**	**0.47**	**0.73**	**0**	**24.0**	»	**—0.03**	**16.6**	**1440**	**52**	**25.0**	**24.0**	
21	0.04	0.619	53	0.46	0.72	0	27.0	»	—0.07	13.7	1180	0	27.0	26.3	
22	0.04	0.619	53	0.45	0.72	0	29.0	»	—0.09	12.1	1050	0	29.0	25.5	
23	0.02	0.575	50	0.45	0.80	0	27.0	»	—0.10	11.4	983	0	28.0	24.8	
24	0.02	0.575	50	0 44	0.80	0	27.0	»	—0.12	10.5	907	0	27.5	24.8	
25	0.02	0.575	50	0.44	0.72	0	27.0	»	—0.15	9.19	794	0	27.0	23.8	
26	0.01	0.557	48	0.43	0.72	0	27.0	»	—0.18	7.87	680	0	27.0	24.9	
27	0.01	0.557	48	0.43	0.72	0	27.0	»	—0.17	8.31	718	0	27.5	25.9	
28	0.00	0.542	47	0.43	0.72	0	26.0	»	—0.19*	7.44	643	0	27.0	25.6	
29	0.00	0.542	47	0.42	0.72	0	26.0	»	—0.18	7.87	680	0	27.0	25.8	
30	—0.01	0.528	46	0.42	0.72	0	28.0	»	—0.18	7.87	680	0	27.5	25.1	
31	—0.02*	0.514	44	0.41*	0.70	0	88.0	»	—0.14	9.63	832	0	27.0	25.9	
Media decadica	**0.01**	**0.564**	**49**	**0.43**	**0.73**	**0**	**27.0**	»	**—0.14**	**9.62**	**831**	**0**	**27.4**	**25.3**	
Media mensile	**0.04**	**0.624**	**54**	**0.46**	**0.73**	**0**	**26.0**	—	**0.05**	**16.10**	**1390**	**17**	**25.9**	**24.0**	
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	0.96	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	**—0.19**	—	—	—	—	—	
Massima	**0.07**	**0.715**	**62**	**0.50**	**0.80**	—	**29.0**	—	**0.10**	**29.90**	**2580**	—	**29.0**	**26.3**	
Minima	**—0.02**	**0.514**	**44**	**0.41**	**0.72**	—	**23.0**	—	**—0.19**	**7.44**	**643**	—	**22.0**	**20.1**	
Escursione	0.09	0.201	18	0.09	0.08	—	6.0	—	0.29	22.46	1937	—	7.0	6.2	
Numero giorni d'incremento	3	3	3	3	4	—	8	—	7	7	7	1	12	18	
» » di decremento	14	14	14	12	5	—	4	—	15	15	15	2	10	10	
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8	—	2.0	—	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.8	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.^{3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.27**	48.5	4190	0	23.0	20.8	—0.19	(1)	(1)	0	13.0	18.7	0.07
2	0.24	45.1	3890	0	23.0	19.3	—0.08**	»	»	0	13.0	16.8	0.18**
3	0.19	39.9	3450	0	24.0	19.8	—0.14	»	»	0	13.0	19.3	0.12
4	0.15	35.8	3090	0	24.0	20.7	—0.16	»	»	0	13.0	20.5	0.10
5	0.11	31.9	2760	0	25.0	21.2	—0.18	»	»	0	13.0	22.3	0.09
6	0.10	31.0	2680	0	25.0	22.7	—0.19	»	»	0	13.0	23.4	0.08
7	0.18	38.9	3360	0	26.0	24.2	—0.19	»	»	0	14.0	22.9	0.07
8	0.06	27.2	2350	0	26.0	23.7	—0.19	»	»	0	14.0	22.3	0.06
9	0.05	26.8	2320	0	25.0	22.8	—0.20	»	»	0	14.0	21.3	0.05
10	0.04	26.5	2290	0	25.0	19.2	—0.20	»	»	0	13.0	18.0	0.05
Media decadica	**0.14**	**35.2**	**3040**	**0**	**25.0**	**21.4**	**—0.17**	»	»	**0**	**13.3**	**20.5**	**0.09**
11	0.02	25.7	2220	0	25.0	18.4	—0.20	»	»	0	12.0	21.5	0.04
12	0.01	25.4	2190	0	25.0	22.7	—0.21	»	»	0	13.0	20.7	0.03
13	0.00	25.0	2160	0	26.0	20.7	—0.21	»	»	0	13.0	21.0	0.02
14	0.01	25.4	2190	0	26.0	22.2	—0.21	»	»	0	13.0	22.3	0.02
15	0.01	25.4	2190	0	27.0	22.7	—0.21	»	»	0	14.0	22.8	0.01
16	—0.01	24.3	2100	0	26.0	23.7	—0.22	»	»	0	14.0	21.7	0.01
17	—0.01	24.3	2100	0	26.0	22.8	—0.22	»	»	0	14.0	20.1	0.04
18	—0.02	23.0	2040	408	25.0	23.2	—0.22	»	»	0	19.0	21.7	0.03
19	—0.04	22.2	1920	0	25.0	23.2	—0.22	»	»	0	13.0	22.1	0.02
20	—0.04	22.2	1920	0	27.0	23.8	—0.22	»	»	0	13.0	23.1	0.01
Media decadica	**—0.01**	**24.3**	**2100**	**41**	**26.0**	**22.3**	**—0.21**	»	»	**0**	**13.3**	**21.7**	**0.02**
21	—0.04	22.2	1930	0	27.0	24.2	—0.22	»	»	0	14.0	22.9	0.01
22	—0.05	21.5	1860	0	27.0	24.7	—0.23*	»	»	0	14.0	23.1	0.00
23	—0.07	20.1	1740	0	27.0	25.8	—0.21	»	»	0	13.0	21.7	—0.01
24	—0.09	18.7	1620	0	27.0	23.2	—0.22	»	»	0	13.0	20.2	—0.01
25	—0.11	17.5	1510	0	27.0	22.2	—0.22	»	»	0	13.0	20.7	—0.02
26	—0.13	16.3	1410	0	27.0	23.2	—0.23	»	»	0	13.0	21.6	—0.03*
27	—0.14*	15.7	1360	0	27.0	24.8	—0.23	»	»	0	13.0	22.9	—0.03
28	—0.14	15.7	1360	0	27.0	24.8	—0.23	»	»	0	14.0	21.8	—0.02
29	—0.13	16.3	1410	0	27.0	24.3	—0.23	»	»	0	14.0	20.6	—0.01
30	—0.13	16.3	1410	0	27.0	24.3	—0.23	»	»	0	14.0	22.6	—0.02
31	—0.12	16.9	14.60	0	26.0	25.3	—0.23	»	»	0	14.0	22.5	—0.02
Media decadica	**—0.10**	**17.9**	**1550**	**0**	**27.0**	**24.3**	**—0.22**	»	»	**0**	**13.5**	**21.9**	**—0.01**
Media mensile	**0.01**	**25.6**	**2210**	**13**	**26.0**	**22.7**	**—0.20**	—	—	**0**	**13.4**	**21.4**	**0.03**
Media Luglio 1901-1927	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.77**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.27**	**48.5**	**4190**	**408**	**27.0**	**25.8**	**—0.08**	—	—	**0**	**14.0**	**23.4**	**0.18**
Minima	**—0.14**	**15.7**	**1360**	**0**	**23.0**	**18.4**	**—0.23**	—	—	**0**	**12.0**	**16.8**	**—0.03**
Escursione	0.13	32.8	2830	408	4.0	7.4	0.15	—	—	—	2.0	6.6	0.21
Numero giorni d'incremento	4	4	4	1	5	17	2	—	—	—	5	16	4
» » di decremento	21	21	21	1	0	10	11	—	—	—	4	14	21
Rapporto	0.4	0.4	0.4	1.0	0.8	1.7	0.2	—	—	—	1.2	1.1	0.2

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Trebbia						Trebbia	Taro		Taro				
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	721	313	Torbidità	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—	giornaliera	in	in	in	in	7.50	3.00	specifica	8.60	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	-0.05	-0.11	cm.³	1.14	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—						4.10	1.60	per m. c.	4.80		di m. c.			
Magra ordinaria	—						1.28	0.04		1.16					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.26	5.780	499	0	13.0	18.1	1.48	0.20	0	1.21	1.400	121	0	25.0	20.4
2	0.32**	7.340	634	0	14.0	18.5	1.49	0.40**	0	1.20*	1.210	104	0	25.0	20.4
3	0.30	6.540	565	0	14.0	20.0	1.65**	0.26	0	1.20	1.210	104	0	25.0	17.9
4	0.28	6.160	532	0	14.0	20.2	1.45	0.20	0	1.20	1.210	104	0	25.0	18.4
5	0.27	5.970	516	0	14.0	20.7	1.41	0.16	0	1.20	1.210	104	0	25.0	19.3
6	0.27	5.970	516	0	14.0	23.7	1.41	0.15	0	1.20	1.210	104	0	25.0	20.3
7	0.26	5.780	499	0	14.0	23.7	1.39	0.14	0	1.20	1.210	104	0	25.0	22.3
8	0.26	5.780	499	0	15.0	23.6	1.39	0.12	0	1.20	1.210	104	0	28.0	23.8
9	0.26	5.780	499	0	14.0	24.0	1.39	0.18	0	1.20	1.210	104	0	28.0	23.8
10	0.26	5.780	499	0	13.0	21.6	1.40	0.22	1000	1.20	1.210	104	0	24.0	22.4
Media decadica	**0.27**	**6.090**	**525**	**0**	**13.9**	**21.4**	**1.45**	**0.20**	**100**	**1.20**	**1.230**	**106**	**0**	**25.0**	**20.9**
11	0.26	5.780	499	0	13.0	21.6	1.41	0.20	0	1.20	1.210	104	0	24.0	21.4
12	0.26	5.780	499	0	14.0	23.6	1.42	0.18	0	1.30	3.110	269	0	26.0	22.4
13	0.25*	5.600	484	0	14.0	22.6	1.41	0.16	0	1.31	3.370	291	0	26.0	21.3
14	0.25	5.600	484	0	14.0	23.1	1.41	0.14	0	1.30	3.110	269	0	26.0	24.4
15	0.25	5.600	484	0	14.0	22.6	1.40	0.13	0	1.28	2.730	236	0	26.0	23.4
16	0.25	5.600	484	0	14.0	23.1	1.39	0.12	0	1.28	2.730	236	0	27.0	23.4
17	0.26	5.780	499	0	15.0	22.6	1.40	0.12	0	1.28	2.730	236	0	27.0	23.3
18	0.26	5.780	499	0	14.0	21.5	1.40	0.12	15000	1.28	2.730	236	0	27.0	22.9
19	0.26	5.780	499	0	14.0	22.6	1.40	0.12	0	1.28	2.730	236	0	28.0	21.9
20	0.26	5.780	499	0	14.0	22.6	1.39	0.12	0	1.20	1.210	104	0	28.0	21.9
Media decadica	**0.26**	**5.700**	**493**	**0**	**14.0**	**22.6**	**1.40**	**0.14**	**1500**	**1.27**	**2.570**	**222**	**0**	**26.0**	**22.6**
21	0.26	5.780	499	0	15.0	23.1	1.39	0.12	0	1.30	3.110	269	0	28.0	23.8
22	0.26	5.780	499	0	15.0	23.6	1.39	0.10	0	1.30	3.110	269	0	28.0	23.4
23	0.26	5.780	499	0	15.0	24.1	1.40	0.12	600	1.30	3.110	269	0	27.0	24.9
24	0.28	6.160	532	0	14.0	22.1	1.39	0.14	0	1.30	3.110	269	0	27.0	22.9
25	0.27	5.970	516	0	14.0	20.5	1.41	0.08*	0	1.30	3.110	269	0	27.0	21.8
26	0.26	5.780	499	0	14.0	20.5	1.38	0.10	0	1.32**	3.630	314	0	27.0	21.4
27	0.26	5.780	499	0	14.0	22.1	1.38	0.10	0	1.32	3.630	314	0	28.0	22.9
28	0.27	5.970	516	0	14.0	23.1	1.44	0.12	0	1.32	3.630	314	0	28.0	24.3
29	0.26	5.780	499	0	15.0	24.6	1.38	0.11	0	1.30	3.110	269	0	28.0	23.9
30	0.26	5.780	499	0	15.0	23.1	1.38	0.09	0	1.32	3.630	314	0	28.0	22.4
31	0.26	5.780	499	0	15.0	23.6	1.36*	0.09	0	1.32	3.630	314	0	28.0	23.8
Media decadica	**0.26**	**5.850**	**505**	**0**	**14.5**	**22.7**	**1.39**	**0.11**	**50**	**1.31**	**3.350**	**289**	**0**	**28.0**	**23.2**
Media mensile	**0.26**	**5.880**	**508**	**0**	**14.1**	**22.3**	**1.41**	**0.15**	**535**	**1.26**	**2.380**	**208**	**0**	**27.0**	**22.3**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	1.43	0.11	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0 02**	**+0.04**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.32**	**7.340**	**634**	**0**	**15.0**	**24.6**	**1.65**	**0.40**	**15000**	**1.32**	**3.630**	**314**	**0**	**28.0**	**24.9**
Minima	**0.25**	**5.600**	**484**	**0**	**13.0**	**18.1**	**1.36**	**0.08**	**0**	**1.20**	**1.210**	**104**	**0**	**24 0**	**17.9**
Escursione	0.07	1.740	150	—	2.0	6.5	0.29	0.32	15000	0.12	2.420	210	—	4.0	7.0
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	6	17	9	8	3	5	5	5	—	6	11
» » di decremento	8	8	8	—	4	9	11	16	3	5	5	5	—	2	16
Rapporto	0.5	0.5	0.5	—	1.5	1.9	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	—	0.3	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio | **1927**

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	8.80	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	10.13	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Massima magra	0.00						-0.90						1.15	
Piena ordinaria	2.70						4.40						6.36	
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00	0	0	0	24.0	21.0	—0.40	1.660	143	0	21.0	22.2	1.78**	0
2	0.00	0	0	0	24.0	21.0	—0.60	0.389	34	0	21.0	16.8	1.78	0
3	0.00	0	0	0	25.0	21.1	—0.60	0.389	34	0	21.0	18.2	1.78	0
4	0.00	0	0	0	25.0	22.8	—0.35	2.020	174	0	24.0	21.2	1.78	0
5	0.00	0	0	0	25.0	25.0	—0.30	2.400	207	0	24.0	21.7	1.78	0
6	0.00	0	0	0	26.0	26.5	—0.55	0.683	59	0	25.0	22.7	1.78	0
7	0.00	0	4	0	26.0	30.5	—0.60	0.389	34	0	25.0	25.3	1.74	0
8	0.00	0	4	0	26.0	28.0	—0.75	0	0	0	26.0	20.7	1.74	0
9	0.00	0	0	0	26.0	27.0	—0.80	0	0	0	25.0	23.8	1.72	0
10	0.00	0	0	0	27.0	23.0	—0.80	0	0	0	25.0	23.3	1.72	0
Media decadica	0.00	0	0	0	25.0	24.6	—0.57	0.793	685	0	24.0	21.6	1.76	0
11	0.00	0	0	0	27.0	22.6	—0.30	2.400	207	0	27.0	22.7	1.72	0
12	0.00	0	0	0	28.0	26.2	—0.02**	4.810	415	0	28.0	22.7	1.72	0
13	0.00	0	0	0	28.0	25.0	—0.34	2.090	180	0	27.0	22.7	1.72	0
14	0.00	0	0	0	29.0	25.2	—0.50	0.992	86	0	27.0	23.2	1.72	0
15	0.00	0	0	0	29.0	26.2	—0.58	0.506	44	0	26.0	22.2	1.72	0
16	0.00	0	0	0	29.0	26.4	—0.58	0.506	44	0	26.0	22.8	1.72	0
17	0.00	0	0	0	30.0	25.7	—0.76	0	0	0	26.0	22.8	1.70*	0
18	0.00	0	0	0	30.0	22.8	—0.82	0	0	0	26.0	22.2	1.70	0
19	0.00	0	0	0	30.0	25.8	—0.82	0	0	0	26.0	22.7	1.70	0
20	0.00	0	0	0	32.0	26.0	—0.78	0	0	0	27.0	23.7	1.70	0
Media decadica	0.00	0	0	0	29.0	25.2	—0.55	1.130	976	0	27.0	22.8	1.71	0
21	0.00	0	0	0	32.0	27.5	—0.78	0	0	0	27.0	23.2	1.70	0
22	0.00	0	0	0	33.0	26.7	—0.85	0	0	0	27.0	24.2	1.70	0
23	0.00	0	0	0	33.0	27.8	—0.76	0	0	0	25.0	24.3	1.70	0
24	0.00	0	0	0	34.0	25.0	—0.80	0	0	0	26.0	23.8	1.70	0
25	0.00	0	0	0	34.0	24.6	—0.83	0	0	0	26.0	23.2	1.70	0
26	0.00	0	0	0	35.0	25.5	—0.85	0	0	0	27.0	22.2	1.70	0
27	0.00	0	0	0	35.0	26.2	—0.76	0	0	0	27.0	23.2	1.70	0
28	0.00	0	0	0	35.0	27.5	—0.84	0	0	0	24.0	22.8	1.70	0
29	0.00	0	0	0	35.0	26.0	—0.82	0	0	0	27.0	24.8	1.70	0
30	0.00	0	0	0	35.0	25.2	—0.86*	0	0	0	27.0	23.8	1.70	0
31	0.00	0	0	0	35.0	24.0	—0.84	0	0	0	27.0	23.7	1.70	0
Media decadica	0.00	0	0	0	34.0	26.0	—0.82	0	0	0	26.0	23.6	1.70	0
Media mensile	0.00	0	0	0	30.0	25.3	—0.65	0.620	536	0	26.0	22.7	1.72	0
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.03	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.31	—
Massima	0.00	0	0	0	35.0	30.5	—0.02	4.810	415	0	28.0	25.3	1.78	0
Minima	0.00	0	0	0	24.0	21.0	—0.86	0	0	0	21.0	16.8	1.70	0
Escursione	0.00	—	—	—	11.0	9.5	0.84	4.810	415	—	7.0	8.5	0.08	—
Numero giorni d'incremento	0	—	—	—	11	16	10	10	10	—	9	15	0	—
» » di decremento	0	—	—	—	0	14	16	16	16	—	6	13	3	—
Rapporto	0.0	—	—	—	1.1	1.2	0.6	0.6	0.6	—	1.5	1.1	3.0	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	
Caratteristiche dell'Idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59		
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960		
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**		
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**		
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**		
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.
1	1.31**	2.160	187	0	23.0	22.0	—1.18**	—0.12**	1.700	147	0	21.0	18.5	—0.88	200
2	1.30	1.940	168	0	25.0	21.3	—1.18	—0.14	1.550	134	0	22.0	20.0	—0.73**	0
3	1.31	2.160	187	0	25.0	21.0	—1.21	—0.15	1.470	127	0	21.0	18.0	—1.00	200
4	1.30	1.940	168	0	25.0	23.0	—1.25	—0.14	1.550	134	0	21.0	19.5	—1.02	0
5	1.31	2.160	187	0	25.0	23.0	—1.25	—0.15	1.470	127	0	26.0	19.5	—1.01	200
6	1.30	1.940	168	0	25.0	22.0	—1.25	—0.16	1.400	121	0	26.0	22.0	—0.99	200
7	1.30	1.940	168	0	24.0	21.5	—1.25	—0.17	1.320	114	0	25.0	23.0	—0.98	0
8	1.30	1.940	168	0	24.0	20.0	—1.25	—0.18	1.250	108	0	25.0	23.5	—0.96	200
9	1.30	1.940	168	0	24.0	21.0	—1.25	—0.16	1.400	121	0	26.0	24.5	—0.92	0
10	1.30	1.940	168	0	24.0	20.5	—1.28*	—0.20	1.090	94	0	25.0	24.0	—0.91	0
Media decadica	**1.30**	**2.010**	**174**	**0**	**24.0**	**21.5**	**—1.23**	**—0.16**	**1.420**	**123**	**0**	**24.0**	**21.2**	**—0.94**	**100**
11	1.30	1.940	168	0	25.0	19.5	—1.26	—0.15	1.470	127	0	26.0	23.0	—0.91	0
12	1.29	1.790	155	0	25.0	20.0	—1.26	—0.19	1.170	101	0	25.0	23.5	—0 93	0
13	1.30	1.940	168	0	25.0	22.5	—1.26	—0.20	1.090	94	0	28.0	23.5	—0.94	0
14	1.28	1.640	142	0	26.0	22.5	—1.26	—0.19	1.170	101	0	28.0	23.0	—0.93	0
15	1.29	1.790	155	0	26.0	22.0	—1.26	—0.18	1.250	108	0	28.0	23.0	—0.91	0
16	1.30	1.940	168	0	26.0	22.0	—1.26	—0.21	1.020	88	0	29.0	24.5	—1.00	0
17	1.26*	1.340	116	0	26.0	23.0	—1.26	—0.26*	0.639	55	0	28.0	24.0	—0.98	0
18	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.26	—0.17	1.320	114	0	28.0	21.5	—1.01	0
19	1.30	1.940	168	0	26.0	22.0	—1.26	—0.22	0.943	81	0	28.0	22.0	—1.01	0
20	1.30	1.940	168	0	26.0	22.5	—1.26	—0.22	0.943	81	0	28.0	23.0	—1.00	0
Media decadica	**1.29**	**1.790**	**155**	**0**	**26.0**	**21.9**	**—1.26**	**—0.20**	**1.100**	**95**	**0**	**28.0**	**23.1**	**—0.96**	**0**
21	1.30	1.940	168	0	26.0	23.0	—1.26	—0.22	0.943	81	0	28.0	25.0	—1.00	0
22	1.30	1.940	168	0	26.0	23.5	—1.26	—0.24	0.791	68	0	29.0	24.0	—1.00	0
23	1.28	1.640	142	0	25.0	24.5	—1.26	—0.24	0.791	68	0	29.0	24.5	—1.00	0
24	1.30	1.940	168	0	25.0	24.5	—1.26	—0.22	0.943	81	0	29.0	22.5	—0.96	0
25	1.28	1.640	142	0	25.0	24.5	—1.26	—0.18	1.250	108	0	29.0	23.0	—0.98	0
26	1.28	1.640	142	0	25.0	22.5	—1.26	—0.21	1.020	88	0	27.0	23.0	—0.99	0
27	1.28	1.640	142	0	26.0	22.0	—1.26	—0.20	1.090	94	0	27.0	22.0	—1.00	0
28	1.30	1.940	168	0	26.0	21.0	—1.26	—0.25	0.715	62	0	28.0	23.0	—1.02	0
29	1.30	1.940	168	0	26.0	21.0	—1.26	—0.26	0.639	55	0	28.0	24.0	—1.03*	0
30	1.29	1.790	155	0	26.0	22.5	—1.26	—0.25	0.715	62	0	28.0	24.0	—1.02	0
31	1.30	1.940	168	0	26.0	22.5	—1.26	—0.25	0.715	62	0	28.0	24.0	—1.03	0
Media decadica	**1.29**	**1.820**	**157**	**0**	**26.0**	**22.9**	**—1.26**	**—0.23**	**0.870**	**75**	**0**	**28.0**	**23.5**	**—1.00**	**0**
Media mensile	**1.29**	**1.870**	**162**	**0**	**25.0**	**22.1**	**—1.25**	**—0.20**	**1.100**	**97**	**0**	**27.0**	**22.7**	**—0.97**	**32**
Media Luglio 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—0.56	—0.15	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.69**	**—0.05**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.31**	**2.160**	**187**	**0**	**26.0**	**24.5**	**—1.18**	**—0.12**	**1.700**	**147**	**0**	**29.0**	**25.0**	**0.73**	**200**
Minima	**1.26**	**1.340**	**116**	**0**	**23.0**	**19.5**	**—1.28**	**—0.26**	**0.639**	**55**	**0**	**21.0**	**18.0**	**1.03**	**0**
Escursione	0.05	0.820	071	—	3.0	5.0	0.10	0.14	1.061	92	—	8.0	7.0	0.30	200
Numero giorni d'incremento	11	11	11	—	5	9	1	10	10	10	—	8	15	13	4
» » di decremento	9	9	9	—	2	12	3	16	16	16	—	7	8	12	4
Rapporto	1.2	1.2	1.2	—	2.5	0.7	0.3	0.6	0.6	0.6	—	1.1	1.9	1.1	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215.649					209.940▽	201.781				145.040▽	84.570				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	3830	4885					5210	7408				13090	17012				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	4.75 (·)	4.90					4.17 (··)	3.77				5.79	--				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884				
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.25	—0.37	25.8	2230	23.0	25.9	0.08	0.16	3.3	22.5	26.5	0.83	0.12	2.5	23.0	23.7	
2	0.25	—0.38	24.3	2100	22.0	25.0	0.09	0.14	3.3	22.5	26.0	0.88	0.08	16.7	22.0	24.7	
3	0.25	—0.40	21.3	1840	21.5	24.1	0.09	0.12	3.3	22.0	25.0	1.02	0.13	14.2	22.0	24.1	
4	0.25	—0.40	21.3	1840	21.0	26.0	0.08	0.10	5.8	21.5	22.0	0.93	0.16	26.7	22.0	23.1	
5	0.25	—0.40	21.3	1840	21.0	26.5	0.09	0.08	10.0	22.0	24.0	0.90	0.11	3.3	23.0	23.1	
6	0.25	—0.38	24.3	2100	21.0	23.5	0.09	0.06	10.0	22.0	23.5	0.84	0.08	3.3	23.0	24.1	
7	0.32**	—0 38	24.3	2100	21.0	22.3	0.18**	0.16	80.0	20.5	23.0	1.52	0.07	5.0	22.0	23.1	
8	0.27	—0.36**	27.4	2370	20.0	22.6	0.15	0.32**	5.0	21.5	24.0	1.25	0.54	66 7	22.0	22.7	
9	0.26	—0.38	24.3	2100	21.0	22.9	0.15	0.32	70.0	21.5	23.0	2.02**	1.73**	140.0	21.0	21.7	
10	0.26	—0.38	24.3	2100	21.5	24.7	0.13	0.06	63.3	21.5	23.5	1.44	0 90	31.7	21.0	22.6	
Media decadica	**0.26**	**—0.38**	**23.9**	**2060**	**21.3**	**24.3**	**0.11**	**0.15**	**25.4**	**21.7**	**24.1**	**1.10**	**0.39**	**31.0**	**22.1**	**23.4**	
11	0.25	—0.40	21.3	1840	22.0	25.0	0.12	0.04	10.8	21.0	22.5	1.25	0.57	8.3	22.0	23.1	
12	0.25	—0.40	21.3	1840	22.0	24.6	0.12	0.02*	3.3	21.0	25.0	1.12	0.41	76.7	22.0	22.6	
13	0.25	—0.40	21.3	1840	21.0	24.7	0 11	0.02	8.3	21.0	23.5	1.03	0.38	70.8	21.0	23.7	
14	0.24	—0.42	18.2	1570	21.0	23.1	0.09	0.02	1.7	21.0	23.0	0.90	0.22	158.3	21.0	22.1	
15	0 24	—0.41	19.8	1710	21.0	24.8	0.10	0.02	7.5	21.0	23.5	0.82	0.17	63.3	22.0	21.6	
16	0,24	—0.40	21.3	1840	21.0	22.7	0.10	0.02	7.5	21.0	22.0	0.77	0.15	8.3	20.0	22.6	
17	0.24	—0.40	21.3	1840	20.0	20.3	0.10	0.02	2.5	18.5	20.5	0.68	0.07	2.5	20.0	17.9	
18	0.24	—0.40	21.3	1840	20.0	20.0	0.10	0.02	1.7	19.5	23.5	0.34	—0.04	0.8	21.0	20.1	
19	0.23*	—0.42	18.2	1570	22.0	20.6	0.10	0.02	3.3	19.5	20.0	0.53	—0.08*	5.8	21.0	20.7	
20	0.23	—0.42	18.2	1570	22.5	22.1	0.09	0.02	1.7	20.0	19.5	0.74	0.15	1.7	21.0	17.8	
Media decadica	**0.24**	**—0 41**	**20.2**	**1750**	**21.3**	**22.8**	**0.10**	**0.02**	**4 8**	**20.4**	**22.3**	**0.82**	**0.22**	**39.7**	**21.1**	**21.2**	
21	0.23	—0.42	18.2	1570	21.0	20.8	0.07*	0.02	2.5	18.0	20.0	0.47	0.01	39.2	20.0	18.0	
22	0.23	—0.42	18.2	1570	20.5	22.0	0.07	0.02	2.5	19.0	21.0	0.42	—0.06	10.0	20.0	19.6	
23	0.23	—0.42	18.2	1570	20 0	22.4	0.10	0.02	2.5	19.0	22.5	0.35	—0.07	1.7	20.0	19.0	
24	0.24	—0.42	18.2	1570	20.0	20.3	0.09	0.02	11.7	19.0	23.0	0.62	—0.07	1.7	21.0	21.2	
25	0.26	—0.38	24.3	2100	19.5	19.8	0.13	0.08	8.3	19.5	20.0	1.08	0.37	10.0	20 0	19.5	
26	0.25	—0.40	21.3	1840	19.0	18.8	0.12	0.02	3.3	18.0	18.5	0.75	0.60	28.3	19.0	17.4	
27	0.25	— 0.42	18.2	1570	18.0	17.2	0.11	0.02	5.0	18 5	19.5	0.68	0 34	11.7	18.0	17.5	
28	0.24	—0.42	18.2	1570	19.0	18.7	0.08	0.02	1.7	19.0	18.0	0.40	0.20	11.7	18.0	16.0	
29	0.23	—0.42	18.2	1570	20.0	18.8	0.08	0.02	1.7	18.0	19.0	0.30*	0.13	50.0	19.0	16.5	
30	0.23	—0.44*	15.2	1310	20.0	21.9	0.09	0.02	1.7	19.5	22.6	0.40	0.07	3.3	20.0	17.9	
31	0.23	—0.44	15.2	1310	21.0	23.4	0.09	0.02	1.7	20.0	22.0	0.32	0.07	8.3	20.0	18.9	
Media decadica	**0.24**	**—0.42**	**18.5**	**1590**	**19.6**	**20.4**	**0.09**	**0.03**	**3.9**	**18.9**	**20.5**	**0.53**	**0.14**	**16.0**	**19.5**	**18.3**	
Media mensile	**0.25**	**- 0.40**	**20.8**	**1790**	**20.8**	**22.4**	**0.10**	**0.07**	**11.1**	**20.3**	**22.3**	**0.83**	**0.25**	**28.5**	**20.9**	**20.9**	
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	**0.32**	**—0.36**	**27.4**	**2370**	**23.0**	**26.5**	**0.18**	**0.32**	**80.0**	**22.5**	**26.5**	**2.02**	**1.73**	**158.3**	**23.0**	**24.7**	
Minima	**0.23**	**—0.44**	**15.2**	**1310**	**18.0**	**17.2**	**0.07**	**0.02**	**1.7**	**18.0**	**18.0**	**0.30**	**—0.08**	**0.8**	**18.0**	**16.0**	
Escursione	0.09	0.08	12.2	1060	5.0	9.3	0.11	0.30	78.3	4.5	8.5	1.72	1.81	157.5	5.0	8.7	
Numero giorni d'incremento	3	5	5	5	8	16	7	3	10	10	13	9	7	13	7	14	
» » di decremento	8	9	9	9	12	14	12	9	11	8	16	21	21	14	9	14	
Rapporto	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	1.1	0.6	0.3	0.9	1.3	0.8	0.4	0.3	0.9	0.8	1.0	

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0.15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—1.23	15.0	22.0	28.4	0.56	82.2	24 0	24.7	1.25	621	53600	13800	23.0	26.6	—1.01	0.83
2	—1.25	8.75	23.0	28.4	0.50	98.7	24.0	25.7	1.20	601	51900	33200	23.0	27.0	—1.11	1.00
3	—1.28	12.0	22.0	28.4	0.44	106	24.0	24.7	1.13	573	49500	10400	24.0	27.6	—1.21	3.00
4	—1.22	16.25	22.0	28.4	0.48	82.6	24.0	24.4	1.12	569	49100	4580	24.0	27.6	—1.27	1.00
5	—1.26	23.75	23.0	29.0	0.44	112	24.0	25.3	1.16	585	50500	7980	24.0	27.6	—1.25	1.50
6	—1.33	9.00	23 0	27.4	0.42	97.1	24.0	25.7	1.13	573	49500	4370	24.0	27.0	—1.27	1.33
7	—1.35	16.25	23.0	29.4	0.46	106	24.0	25.1	1.05	542	46800	4540	24.0	28.0	—1.32	1.00
8	—0 60	196	21.0	26.2	0.90	107	24.0	24.8	1.03	534	46100	4610	24.0	27.5	—1.37	1.33
9	—0.83	76.5	23.0	26.4	0.68	61.3	24.0	24.7	1.39	679	58700	33000	23.0	27.4	—1.16	7.50
10	0.20**	270	22.0	29.9	0.58	51.0	24.0	24.6	1.25	735	63500	15400	23.0	28.0	—1.09	25.0
Media decadica	**—1.03**	**64.3**	**22.4**	**28.2**	**°0.55**	**90.4**	**24.0**	**25.0**	**1.20**	**601**	**51900**	**13200**	**23.6**	**24.7**	**—1.21**	**4.34**
11	—0.52	92.25	22.0	27.4	1.18**	48.2	24.0	24.8	2.09**	1010	86900	23700	25.6	28.5	—0.45**	37.33
12	—0.75	29.5	20.0	28.4	0.98	95.0	24.0	24.5	1.76	844	73000	19500	25.0	28.5	—0.62	22.16
13	—0.78	14.25	20.0	27.4	0.98	106	23.0	23.8	1.63	784	67800	12400	24.0	27.5	—0.71	31.33
14	—0.93	25.25	21.0	28.4	0.82	45.0	23.0	22.2	1.54	744	64300	6940	25.0	28.5	—0.78	29.33
15	—1.08	11.25	21.0	27.4	0.74	224	23.0	23 2	1.43	696	60100	6550	25.0	27.5	—0.88	81.66
16	—1.13	11.25	21.0	23.7	0.64	87.5	23.0	23.1	1.34	658	56800	6080	24.0	26.5	—0.95	6.16
17	—1.23	10.0	21.0	26.9	0.58	52.0	23.0	19.8	1.30	641	56400	8310	24.0	27.0	—1.00	2.50
18	—1.32	9.50	21.0	25.9	0.44	105	23.0	21.6	1.19	596	51500	7360	24.0	25.0	—1.10	1.66
19	—1.38	10.0	21.0	22.7	0.38	54.2	23.0	22.5	1.08	553	47800	12480	23.0	24.0	—1.22	3.16
20	—1.21	2.25	20.0	21.5	0.38	42.2	23.0	19.8	1.00	523	45200	4180	23.0	24.0	—1.32	3.33
Media decadica	**—1.03**	**21.5**	**20.8**	**26.0**	**0.71**	**85.9**	**23.2**	**22.5**	**1.43**	**705**	**60900**	**10700**	**24.2**	**26.7**	**—0.90**	**21.8**
21	—1 27	12.25	20.0	21.1	0.36	54.7	23.0	20.1	1.07	549	47500	8740	23.0	23.6	—1.30	3.33
22	—1.38	13.75	20.0	21.7	0.36	44.5	23.0	21.5	1.03	534	46100	2330	22.0	23.0	—1.25	12.50
23	—1.41	6.75	20.0	23.2	0.32	67.5	23.0	22.9	0.96	508	43900	8080	22.0	23.6	—1.33	2.66
24	—1.43*	1.50	21.0	27.4	0.30*	109	23.0	23.2	0.91	489	42300	2960	22,0	23.6	—1.40	3.00
25	—1.28	27.0	21.0	21.0	0.32	133	23.0	20.6	0.88*	479	41300	2990	21.0	22.6	—1.43	4.16
26	—0.50	1.54	19.0	19.1	0.90	98.0	23.0	19.0	1.07	549	47500	13700	21.0	22.6	—1.45*	1.83
27	—0.83	47.25	19.0	20.3	0.88	63.7	23.0	17.4	1.55	748	64700	8350	21.0	21.6	—1.02	1.16
28	—0.98	12.75	19.0	18.4	0.60	35.0	23.0	17.2	1.44	700	60500	6720	20.0	21.6	—0.98	1.83
29	—1.23	49.0	20.0	19.8	0 52	65.8	23.0	18.4	1.23	613	52900	8680	20.0	21.6	—1.16	1.33
30	—1.35	8.50	20.0	18.7	0.44	71.0	23.0	20.2	1.14	577	49800	2780	20.0	21.1	—1.27	1.66
31	—1.37	3.75	21.0	26.0	0.38	58.3	23.0	21.4	1.07	549	47500	4740	20.0	21.1	—1.34	0.83
Media decadica	**—1.18**	**16.7**	**20.0**	**21.5**	**0.49**	**72.8**	**23.0**	**20.2**	**1.12**	**572**	**49500**	**6370**	**21.0**	**22.3**	**—1.27**	**3.12**
Media mensile	**—1.12**	**33 6**	**21.0**	**25.1**	**0.58**	**80.3**	**23.4**	**22.5**	**1.25**	**624**	**53900**	**9980**	**22.9**	**25.4**	**—1.13**	**9.56**
Media Agosto 1901-1927	»	—	—	—	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	**270**	**23.0**	**29.9**	**1.18**	**224**	**24.0**	**25.7**	**2.09**	**1010**	**86900**	**33200**	**25.0**	**28.5**	**—0.45**	**37.33**
Minima	**—1.43**	**1.50**	**19.0**	**18.4**	**0.30**	**42.2**	**23.0**	**17.2**	**0.88**	**479**	**41300**	**2330**	**20.0**	**21.1**	**—1.45**	**0.83**
Escursione	1.63	268	4.0	11.5	0.88	182	1.0	8.5	1.21	531	45600	30900	5.0	7.4	1.00	36.50
Numero giorni d'incremento	7	13	7	14	6	15	2	15	7	7	7	15	3	8	8	16
» » di decremento	24	16	6	14	21	16	0	16	24	24	24	16	7	14	23	14
Rapporto	0.3	0.8	1.1	1.0	0.3	0.9	2.0	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	0.4	0.6	0.3	1.1

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Agosto 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489						
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091						
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	8.89	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	9.38	3.72	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			-0.99	-1.02						-1.67	-5.71						
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			3.90	4.70						5.03	0.61						
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			0.13	-0.19						-0.09	-4.35						
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807						
1	24.0	22.4	0.45	0.72	883	76300	1010	25.0	27.2	0.93	—3.40	1140	98500	9030	26.0	28.0	
2	24.0	25.0	0.36	0.62	838	72400	485	25.0	24.1	0.80	—3.42	1130	97600	8620	26.0	29.0	
3	24.0	24.4	0.26	0.52	794	68600	226	25.0	23.7	0.73	—3.51	1090	94200	6590	27.0	29.0	
4	24.0	24.4	0.16	0.42	752	65000	214	25.0	27.0	0.61	—3.62	1030	89000	5490	27.0	28.0	
5	24.0	23.4	0.17	0.38	735	63500	317	25.0	27.7	0.54	—3.70	996	86000	5590	27.0	29.5	
6	24.0	24.9	0.20	0.38	735	63500	317	26.0	26.9	0.54	—3.74	978	84500	3800	27.0	29.0	
7	24.0	25.4	0.17	0.36	727	62800	364	26.0	27.9	0.56	—3.72	987	85300	4410	27.0	28.5	
8	24.0	23.4	0.10	0.30	703	60700	303	26.0	26.5	0.46	—3.75	973	84100	4480	27.0	29.0	
9	25.0	24.4	0.20	0 28	695	60000	200	26.0	27.3	0.42	—3.80	949	82000	10100	27.5	30.5	
10	25.0	25.4	0.47	0.46	769	66400	445	26.0	26.6	0.59	—3.80	949	82000	7530	27.5	29.0	
Media decadica	**24.2**	**24.5**	**0.25**	**0.44**	**760**	**66000**	**370**	**26.0**	**26.5**	**0.62**	**—3.65**	**1020**	**88300**	**6560**	**27.0**	**28.9**	
11	24.0	24.9	0.92	0.58	820	70800	651	26.0	26.8	0.77	—3.59	1050	90700	7940	27.0	29.5	
12	24.0	25.4	1.02**	1.15**	1090	94200	6430	25.0	27.1	1.27	—3.39	1140	98500	14590	26.5	28.5	
13	24.0	25.4	0.79	1.06	1050	90700	6050	24.0	23.3	1.30**	—2.98**	1350	117000	27300	25.5	27.0	
14	24.0	25.4	0.76	0.92	978	84500	1550	24.0	24.6	1.12	—3.12	1280	110600	11600	25.0	26.0	
15	24.0	24.4	0 65	0.86	949	82000	1500	24.0	24.5	1.08	—3.21	1230	106000	12500	25.0	25.5	
16	24.0	22.0	0.54	0.76	902	77900	522	23.0	21.2	0.97	—3.27	1200	104000	9360	23.0	23.5	
17	24.0	22.0	0.46	0 68	865	74700	993	23.0	21.6	0.87	—3.39	1140	98500	9110	24.0	23.0	
18	24.0	24.4	0.39	0.62	838	72400	724	23.0	20.9	0.81	—3.47	1110	95900	4630	24.0	25.5	
19	24.0	22.9	0.25	0.54	803	69400	347	23.0	23.7	0.73	—3.51	1090	94200	3140	24.0	26.0	
20	24.0	22.9	0.12	0.40	743	64200	109	23.0	20.1	0.58	—3.62	1030	89000	3270	24.0	24.0	
Media decadica	**24.0**	**23.9**	**0.59**	**0.78**	**900**	**78100**	**1890**	**24.0**	**23.4**	**0.96**	**—3.35**	**1160**	**100400**	**10300**	**25.0**	**25.8**	
21	22.0	22.4	0.08	0.28	695	60000	102	23.0	23.0	0.44	—3.74	978	84500	5210	24.0	24.5	
22	22.0	23.4	0.16	0.26	687	59300	101	23.0	24.2	0.42	—3.83	935	80800	5660	24.5	25.5	
23	22.0	23.9	0.08	0.30	703	60700	303	23.0	24.5	0.44	—3.81	945	81600	6530	24.5	25.5	
24	22.0	24.4	0.00	0.22	671	58000	99	24.0	23.7	0.36	—3.84	931	80400	5630	25.0	26.5	
25	22.0	20.0	—0.06	0.14	640	55300	94	23.0	22.6	0.29	—3.91	898	77600	4010	24.0	25.0	
26	21.0	15.4	—0.09*	0.08*	618	53400	133	22.0	20.4	0.23	—3.98	866	74800	1620	23.0	24.0	
27	20.0	15.0	0.30	0.10	625	54000	270	20.0	20.8	0.20*	—4.01*	852	73600	3310	22.0	21.5	
28	20.0	16.4	0.61	0.48	777	67100	»	20.0	19.4	0.55	—3.91	898	77600	2720	22.0	21.5	
29	20.0	16.4	0.42	0.64	847	73200	»	20.0	21.7	0.79	—3.57	1060	91600	9160	22.0	21.5	
30	20.0	18.9	0.30	0.50	786	67900	»	20.0	22.8	0.68	—3.54	1070	92400	11800	22.0	23.5	
31	20.0	20.0	0.17	0.34	719	62100	»	21.0	24.4	0.49	—3.70	996	86000	5160	23.0	25.0	
Media decadica	**21.0**	**19.6**	**0.18**	**0,30**	**710**	**61000**	»	**22.0**	**22.5**	**0.44**	**—3.80**	**950**	**81900**	**5530**	**23.3**	**24.0**	
Media mensile	**22.3**	**22.6**	**0.34**	**0.50**	**790**	**68400**	—	**23.0**	**24.1**	**0.66**	**—3.61**	**1040**	**90000**	**7480**	**25.1**	**26.2**	
Media Agosto 1901-1927	—	—	0.66	0.59	—	—	—	—	—	0.91	—3.51	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	**—0.32**	**—0.09**	—	—	—	—	—	**—0.25**	**—0.10**	—	—	—	—	—	
Massima	**25.0**	**25.4**	**1.02**	**1.15**	**1090**	**94200**	—	**26.0**	**27.9**	**1.30**	**—2.98**	**1350**	**117000**	**27300**	**27.5**	**30.5**	
Minima	**20.0**	**15.0**	**—0.09**	**0.08**	**618**	**53400**	—	**20.0**	**19.4**	**0.20**	**—4.01**	**852**	**73600**	**1620**	**22.0**	**21.5**	
Escursione	5.0	10.4	1.11	1.07	472	40800	—	6.0	8.5	1.10	1.03	498	43400	25680	5.5	9.0	
Numero giorni d'incremento	1	15	8	8	8	8	—	3	17	8	9	9	9	15	6	13	
» » di decremento	4	11	23	22	22	22	—	6	14	22	21	21	21	16	7	14	
Rapporto	0.2	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.3	1.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCour-mayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	87000			—			—			384.56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.25**	4.68	404	0.26**	1.790	155	0.16**	5.16	446	0 28	5.22	451	1.20	1.28	197.0	17000	400
2	0.25	4.68	404	0.24	1.590	137	0.16	5.16	446	0.32	6.25	540	1.20	1.22	180.0	15600	600
3	0.24	4.51	390	0.24	1.590	137	0.16	5.16	446	0.31	5.97	516	1.25	1.28	197.0	17000	1000
4	0.23	4.34	375	0.23	1.490	129	0.14	4.75	410	0.33	6.54	565	1.20	1.28	197 0	17000	600
5	0.23	4.34	375	0.22	1.390	120	0.12	4.38	378	0.33	6 54	565	1.20	1.17	167.0	14400	800
6	0.23	4.34	375	0.21	1.300	112	0.12	4.38	378	0.44**	10.8	934	1.20	1.24	186.0	16100	200
7	0.23	4.34	375	0.21	1.300	112	0.12	4.38	378	0.38	8.27	715	1.20	1.50	264.0	22800	800
8	0 23	4.34	375	0.25	1.690	146	0.12	4.38	378	0.31	5.97	516	1.35**	1.38	226.0	19500	800
9	0.22	4.17	360	0.24	1.590	137	0.14	4 75	410	0.39	8.66	748	1.35	1.70**	334.0	28900	2000
10	0 22	4.17	360	0.25	1.690	146	0 12	4.38	378	0.33	6.54	565	1.30	1.40	232.0	20000	1000
Media decadica	**0.23**	**4.39**	**379**	**0.23**	**1.540**	**133**	**0.14**	**4.69**	**405**	**0.34**	**7.08**	**611**	**1 24**	**1.34**	**218.0**	**18800**	**820**
11	0.21	4.00	346	0.25	1.690	146	0 12	4.38	378	0.30	5.68	491	1.29	1.28	197.0	17000	800
12	0.20	3.83	331	0.25	1.690	146	0.12	4.38	378	0.27	4.99	431	1.25	1.36	220.0	19000	800
13	0.20	3.83	331	0.24	1.590	137	0.10	4.00	345	0.27	4.99	431	0.95	1.26	191 0	16500	600
14	0.19	3.67	317	0.22	1.390	120	0.10	4.00	345	0.35	7.11	615	1.00	1.24	186.0	16100	400
15	0.18	3.51	303	0.22	1.390	120	0.08	3.68	318	0.32	6.25	540	1.00	1.18	170.0	14700	400
16	0.17	3.35	289	0.21	1.300	112	0.08	3.68	318	0.29	5.45	471	1.10	1.20	175.0	15100	200
17	0.17	3 35	289	0.21	1.300	112	0.06	3.37	291	0.25	4.53	392	0.95	1.02	128.0	11100	200
18	0.17	3.35	289	0.23	1.490	129	0.08	3.68	318	0.24	4 33	374	0.98	1 on	138.0	11900	0
19	0.17	3.35	289	0.23	1.490	129	0.10	4.00	345	0.35	7.11	615	1.00	1.40	232.0	20000	400
20	0 16	3.19	275	0.23	1.490	129	0.08	3.68	318	0.33	6.54	565	1.05	1.10	148.0	12800	2000
Media decadica	**0.18**	**3.54**	**306**	**0.23**	**1.480**	**128**	**0.09**	**3.88**	**335**	**0.30**	**5.70**	**493**	**1.06**	**1.21**	**178.0**	**15400**	**580**
21	0.16	3.19	275	0.23	1.490	129	0.06	3.37	291	0.28	5.22	451	1.05	1.12	153.0	13200	0
22	0.16	3.19	275	0.23	1.490	129	0 06	3 37	291	0.26	4.76	411	1.00	1.14	159.0	13700	0
23	0.16	3.19	275	0.22	1.390	120	0.06	3.37	291	0.24	4.33	374	1.00	1.12	153.0	13200	0
24	0.16	3.19	275	0.21	1.300	112	0.06	3.37	291	0.23	4.12	356	1.25	1.30	202.0	17500	1200
25	0.16	3.19	275	0.22	1.390	120	0.06	3.37	291	0.26	4.76	411	1.05	1.28	197.0	17000	800
26	0.15*	3.03	262	0.22	1.390	120	0.06	3.37	291	0 22	3.92	339	0.87	1.10	148.0	12800	400
27	0.15	3.03	262	0.22	1.390	120	0.04*	3.08	266	0.23	4.12	356	0.85	1.00	123.0	10600	400
28	0.15	3.03	262	0.21	1.300	112	0.04	3.08	266	0.20	3.51	303	0.80*	0.92*	105.0	9070	200
29	0.15	3.03	262	0.21	1.300	112	0.04	3.08	266	0.22	3.92	339	0.80	0.96	114.0	9890	200
30	0.15	3.03	262	0.21	1.300	112	0.06	3.37	291	0.23	4.12	356	0.82	1.06	138.0	11900	400
31	0.15	3.03	262	0.20*	1.210	105	0.04	3.08	266	0.19*	3.31	286	0.82	1.06	138.0	11900	800
Media decadica	**0.15**	**3.10**	**268**	**0.22**	**1.360**	**117**	**0.05**	**3.26**	**282**	**0.23**	**4.19**	**362**	**0.94**	**1.10**	**148.0**	**12800**	**400**
Media mensile	**0.19**	**3.66**	**316**	**0.23**	**1.460**	**126**	**0.09**	**3.92**	**339**	**0.29**	**5.61**	**485**	**1.07**	**1.21**	**180.0**	**15600**	**594**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.25**	**4.68**	**404**	**0 26**	**1.790**	**155**	**0.16**	**5.16**	**446**	**0.44**	**10.8**	**934**	**1.35**	**1.70**	**334.0**	**28900**	**2000**
Minima	**0.15**	**3.03**	**262**	**0.20**	**1.210**	**105**	**0.04**	**3.08**	**266**	**0.19**	**3.31**	**286**	**0.80**	**0.92**	**105.0**	**9070**	**0**
Escursione	0.10	1.65	142	0 06	0.580	50	0.12	2.08	180	0.25	7.49	648	0.55	0.78	229.0	19830	2000
Numero giorni d'incremento	0	0	0	4	4	4	4	4	4	10	10	10	9	13	13	13	10
» di decremento	10	10	10	12	12	12	10	10	10	18	18	18	11	15	15	15	12
Rapporto	0.0	0.0	0.0	0.3	0 3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Ivrea		P. Varolengo	Camportogno						Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	147.39	802.24	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	336.30	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	118.67	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Bacino di dominio Kmq.			4012.0	170.0						695.0				2274.0			
Massima piena			2.92	3.45						4.75				5.30			
Massima magra			—0.15	1.30						—0 23				0.36			
Piena ordinaria			—	—						—				—			
Magra ordinaria			—	—						—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
1	13.0	27.5	1.00	1.70	8.360	722	0	13.0	22.0	0.13	0	18.0	26.5	0.70	0	21.0	25.3
2	13.0	26.5	1.00	1.74	10.300	890	0	13.0	23.0	0.16	0	18.0	24.5	0.67	0	20.0	26.1
3	14.0	26.5	1.00	1.81	13.000	1120	0	12.0	21.5	0.24	0	18.0	23.5	0.70	0	20.0	24.6
4	15.0	26.5	1.00	1.71	8.740	755	0	12.0	21.0	0.29	0	19.0	21.0	0.70	0	19.0	24.8
5	14.0	26.5	1.20	1.69	8.000	691	0	12.5	21.0	0.20	0	20.0	23.0	0.68	0	19.0	25.6
6	14.0	27.0	1.20	1.71	8.740	755	0	14.0	23.0	0.18	0	20.0	25.0	0.72	0	18.0	25.3
7	15.0	28.0	1.35**	1.83	13.900	1200	0	12.0	21.0	0.52	0	20.0	24.0	0.70	0	19.0	24.6
8	15.0	27.5	1.10	1.75	10.300	890	0	12 5	19.0	0.29	0	19.0	23.0	0.85	0	21.0	24.6
9	15.0	23.5	1.10	2.01**	24.200	2090	0	11.5	19.5	0.80**	0	19.0	22.5	1.90**	800	19.0	24.3
10	14.0	23.5	1.10	1.79	12.000	1040	0	11.0	19.6	0.37	0	20.0	22.5	1.55	2800	19.0	24.6
Media decadica	**14.2**	**26.3**	**1.10**	**1.77**	**11.800**	**1020**	**0**	**12.3**	**21.0**	**0.32**	**0**	**19 1**	**23.5**	**0.92**	**360**	**19.5**	**25.0**
11	13 0	23.0	1.00	1.76	10.700	924	0	12.0	21.0	0.28	0	20.0	23.0	1.20	2400	19.0	24.8
12	13.0	25.0	1.00	1.75	10.300	890	0	12.0	20 0	0.25	0	20.0	23.0	0.95	400	20.0	24.1
13	11.0	24.5	1.00	1.72	9.120	788	0	11.0	19.5	0.20	0	20.0	22.5	0.85	0	20.0	24.3
14	11.0	23.5	1.00	1.70	8.360	722	0	11.0	20.0	0.19	0	20.0	22.0	0.80	0	19.0	23.8
15	12.0	23.5	1.00	1.67	7.290	630	0	11.0	18.5	0.16	0	20.0	21.0	0.80	0	19.0	23.8
16	11.0	22.5	1.00	1.66	6 900	601	0	11.0	18.5	0.13	0	19.0	22.0	0 74	0	19.0	23.8
17	12.0	22.5	0.80	1.61*	5.420	468	0	10.0	18.5	0.11	0	19.0	20.5	0.76	0	19.0	21.8
18	13.0	23.0	0.75	1.63	6.020	520	0	11.0	19.5	0.11	0	19.0	18.5	0.70	0	18.0	21.6
19	12.0	23.5	0.70	1.75	10.300	890	0	10.5	18.5	0.25	0	19.0	20.0	0.70	0	19.0	22.8
20	12.0	24.0	0.50	1.66	6.960	601	0	10.5	18.0	0.15	0	19.0	18.5	0.68	0	18.0	21.6
Media decadica	**12.0**	**23.5**	**0.88**	**1.69**	**8.140**	**703**	**0**	**11.0**	**19.2**	**0 18**	**0**	**19.5**	**21.1**	**0.82**	**280**	**19.0**	**23.2**
21	12.0	22.0	0.50	1.65	6.640	574	0	10.0	17.0	0.20	0	19.0	19.5	0.68	0	18.0	21.9
22	11.0	21.0	0.50	1.63	6.020	520	0	11.0	17.0	0.12	0	19.0	20.0	0.68	0	18.0	22.1
23	11.0	23.5	0.45*	1.65	6.640	574	0	11.5	18.5	0.10*	0	18.0	21.5	0.66*	0	18.0	21.8
24	12.0	21.5	0.45	1.72	9.120	788	0	11.5	17.0	0.11	0	17.0	21.0	0.70	0	17.0	22.6
25	11.0	21.5	1.10	1.80	12.500	1080	0	10.0	14.0	0.58	0	15.0	18.0	1.00	0	16.0	20.6
26	12.0	20.5	0.55	1.70	8.360	722	0	9.0	16.0	0.29	0	14.0	16.0	1.22	0	16.0	19.3
27	14.0	21.0	0.50	1.64	6.310	545	0	9.0	14.5	0.22	0	13.0	16.5	0.90	0	16.0	19.1
28	15.0	23.5	0.50	1.61	5.420	468	0	9.0	15.5	0.20	0	12.0	16.0	0.86	0	15.0	19.6
29	15.0	26.5	0.50	1.63	6.020	520	0	9.5	16.5	0.27	0	12.0	17.5	0.80	0	15.0	19.8
30	14.0	25.5	0.50	1.63	6.020	520	0	9.5	17.0	0.17	0	13.0	18.5	0.80	0	16.0	21.6
31	14.0	24.0	0.50	1.63	6.020	520	0	10.5	20.5	0.16	0	13.0	21 0	0.80	0	17.0	22.6
Media decadica	**12.8**	**22.8**	**0.60**	**1.66**	**7.190**	**621**	**0**	**10.0**	**16.7**	**0.22**	**0**	**15.0**	**18.7**	**0.83**	**0**	**16.5**	**21.0**
Media mensile	**13 0**	**24.1**	**0.85**	**1.71**	**8.970**	**771**	**0**	**11.1**	**18.9**	**0.24**	**0**	**17.8**	**21.0**	**0.85**	**206**	**18 3**	**23.0**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**15.0**	**28 0**	**1.35**	**2.01**	**24.200**	**2090**	**0**	**14.0**	**23.0**	**0.80**	**0**	**20.0**	**26.5**	**1.90**	**2800**	**21.0**	**26.1**
Minima	**11.0**	**20.5**	**0.45**	**1.61**	**5.420**	**468**	**0**	**9.0**	**14.0**	**0.10**	**0**	**12.0**	**16.0**	**0.66**	**0**	**15.0**	**19.1**
Escursione	4.0	7.5	0.90	0.40	18.780	1622	—	5.0	9.0	0.70	—	8.0	10.5	1.24	2800	6.0	7.0
Numero giorni d'incremento	10	10	3	11	11	11	—	9	12	10	—	4	12	8	2	6	14
» » di decremento	9	13	9	17	17	17	—	10	14	19	—	8	16	15	3	10	13
Rapporto	1.1	0.8	0.3	0.6	0.6	0.6	—	0.9	0.9	0.5	—	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	292 ▽	219.10 (*)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	270.10 (***)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	**4.55**				**2.31**	**5.14** (**)			**2.82**			**3.70**		
Massima magra	**0.00**				**0.03**	**—0.07** (**)			**—0.22**			**—0.96**		
Piena ordinaria	—				**1.13**	—			**1.00**			**1.80**		
Magra ordinaria	—				**0.48**	—			**0.11**			**—0.53**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.90	»	15.0	21.5	1.00**	0.78	90.0	7780	0.09**	14.7	1270	0.48**	27.5	25.1
2	1.11	»	15.0	23.6	0 98	0.71	91.4	7900	0.07	13.9	1200	0.44	24.5	25.1
3	1.20	»	15.0	23.7	0.98	0.96	129	11100	0.07	13.9	1200	0.42	23.0	23.8
4	0.95	»	16.0	26.5	0.97	0.77	98.6	8520	0.07	13.9	1200	0.41	23.0	23.6
5	0.93	»	16.0	26.0	0.95	0.68	85.7	7400	0.05	13.2	1140	0.40	24.0	24.1
6	0.85	»	16.0	23.1	0.92*	0.66	82.9	7160	0.04	12.8	1110	0.39	24.0	24.6
7	0.95	»	16.0	21.5	0.92	1.20	175	15120	0.04	12.8	1110	0.38	23.0	24.1
8	1.05	»	15.0	21.7	0.92	0.91	120	10400	0.03	12.5	1080	0.37	23.0	24.3
9	1.60**	»	15.0	24.7	0.94	2.08**	365	31500	0.06	13.6	1180	0.36	22.0	23.1
10	1.20	»	15.0	23.1	0.94	1.11	156	13500	0.05	13.2	1140	0.35	22.0	24.1
Media decadica	**1.07**	»	**15.4**	**23.5**	**0.95**	**0.98**	**139**	**12000**	**0.06**	**13.4**	**1160**	**0.40**	**23.6**	**24.2**
11	1.00	»	15.0	22.3	0 93	0.97	131	11300	0.04	12.8	1110	0.34	23.0	23.3
12	1.05	»	15.0	22.3	0.92	1.30	194	16800	0.04	12.8	1110	0.33	23.0	23.6
13	0 87	»	16.0	23.1	0.92	0.94	126	10900	0.04	12.8	1110	0.32	22.0	24.6
14	0.87	»	16.0	24.0	0 92	0.60	103	8900	0.05	13.2	1140	0.31	21.0	22.6
15	0.81	»	16.0	24.0	0.92	0.73	92.8	8020	0.04	12.8	1110	0.30	22.0	23.3
16	0.80	»	16.0	23.6	0.92	0.68	85.7	7400	0.04	12.8	1110	0.29	22.0	23.3
17	0.78	»	15 0	20.7	0.92	0.61	76.3	6590	0.02	12.1	1050	0.28	21.0	20.6
18	0.74	»	15.0	21.4	0.92	0.58	72.5	6260	0.01	11.7	1010	0.27	21.0	21.3
19	0.80	»	15.0	19.8	0.93	1.27	189	1630	0 01	11.7	1010	0.26	21.0	21.1
20	0.75	»	14.0	18.9	0.93	0.88	116	10000	0.01	11.7	1010	0.25	20.0	20.3
Media decadica	**0.85**	»	**15.3**	**22.0**	**0.92**	**0.88**	**119**	**8780**	**0.03**	**12.4**	**1080**	**0.29**	**21.6**	**22.3**
21	0.78	»	14.0	18.8	0.93	0.72	91.4	7900	0.05	13.2	1140	0.24	20.0	19.6
22	0.78	»	14.0	18.9	0.93	0.65	81.6	7500	—0.01*	11.1	959	0.23	20.5	20.1
23	0.80	»	14.0	18.5	0.93	0.62	77.6	6700	—0.01	11.1	959	0.21	20.0	20.6
24	0.84	»	14.0	19.3	0.93	0.78	102	8810	—0.01	11.1	959	0.20	20.5	21.6
25	1.50	»	14.0	19.2	0.93	1.61	258	22300	0.03	12.5	1080	0.20	19.0	20.3
26	0.97	»	14.0	18.4	0.93	0.97	131	11300	0.04	12.8	1110	0.18	19.0	20.6
27	0.85	»	14.0	18.8	0.93	0.79	101	8730	0.02	12.1	1050	0.17	19.0	17.6
28	0.72	»	13.0	16.5	0.93	0.70	88.5	7650	0.01	11.7	1010	0.16	18.0	19.1
29	0.70*	»	13.0	16.5	0.93	0.65	81.6	7050	0.01	11.7	1010	0.15	21.0	19.3
30	0.75	»	14.0	16.9	0.93	0.60	75.0	6480	0.00	11.4	984	0.14	19.0	19.1
31	0.75	»	14.0	16.9	0.93	0.57*	71.2	6150	0.00	11.4	984	0.12*	19.0	20.1
Media decadica	**0.86**	»	**13.8**	**18.1**	**0.93**	**0.78**	**105**	**9140**	**0.01**	**11.8**	**1020**	**0.18**	**11.5**	**19.8**
Media mensile	**0.92**	—	**14.8**	—	**0.93**	**0 88**	**121**	**9960**	**0.03**	**12.5**	**1080**	**0.29**	**21.5**	**22.0**
Média Agosto 1901-1927	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.60**	—	**16.0**	**26.5**	**1.00**	**2.08**	**365**	**31500**	**0.09**	**14.7**	**1270**	**0.48**	**27.5**	**25.1**
Minima	**0.70**	—	**13 0**	**16·5**	**0.92**	**0.57**	**71.2**	**6150**	**—0.01**	**11.1**	**959**	**0.12**	**18.0**	**17 6**
Escursione	0.90	—	3.0	10.0	0.08	1.51	294	25400	0.10	3.6	311	0.36	9.5	7·5
Numero giorni d'incremento	12	—	3	12	2	7	7	7	5	5	5	0	5	16
» » di decremento	16	—	4	16	7	24	24	24	13	13	13	31	11	12
Rapporto	0.8	—	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.5	1.3

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434			66.55 ▽
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.33	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	4.71
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68					-1.45			-2.04
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88					2.37			1.00
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28					-0.90			-1.40
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849			1901
1	1.30	25.0	23.0	0.44	0.67	359	31000	23.0	25.6	—0.42	»	20.0	24.7	0.70*
2	1.25	25.0	24.6	0.41	0.62	340	29300	23.0	26.3	—0.48	»	20.0	25.7	0.71
3	1.25	25.0	23.6	0.39	0.66	355	30700	23.0	22.6	—0.56	»	20.0	24.7	0.72
4	1.27	25.0	21.6	0.40	0.64	347	30000	24.0	23.1	—0.57	»	20.0	24.4	0.74
5	1.25	24.0	21 6	0.40	0.62	340	29300	24.0	24.6	—0.58	»	20.0	25.3	0.75
6	1.20	25.0	23.0	0.40	0.60	332	28700	24.0	25.1	—0.62	»	20.0	25.7	0.76
7	1.15*	25.0	23.1	0.41	0.58	323	27900	24.0	25.1	—0.64*	»	20.0	25.1	0.78
8	1.25	24.0	23.1	0.41	0.66	355	30700	24.0	23.1	—0.58	»	20.0	24.8	0.79
9	1.50	24.0	21.5	0.41	0.96	469	40900	24.0	23.6	—0.54	»	20.0	24.7	0.81
10	1.55	24.0	21.1	0.41	1.00	485	41900	23.0	23.6	—0.06	»	20.0	24.6	0.84
Media decadica	**1.30**	**24.6**	**22.6**	**0.41**	**0.70**	**370**	**32000**	**23.6**	**24.3**	**—0.51**	»	**20.0**	**25.0**	**0.76**
11	1.61	24.0	21.1	0.42	0.99	481	41500	23.0	23.1	—0.12	»	20.0	24.8	0.85
12	1.64**	24.0	21.6	0.42	1.01**	488	42200	23.0	22.1	—0.09	»	20.0	24.5	0.88
13	1.61	24.0	21.6	0.42	0.99	481	41500	23.0	23.8	—0.06**	»	20.0	23.8	0.89**
14	1.61	24.0	22.0	0.41	0.92	453	39200	24.0	23.1	—0.14	»	19.0	22.2	0.87
15	1.55	24.0	21.5	0.42	0.87	434	37500	24.0	22 6	—0.22	»	19.0	23.2	0.88
16	1.50	24.0	20.6	0.43	0.82	415	35900	23.0	23.6	—0.28	»	19.0	23.1	0.86
17	1.41	24.0	22.0	0.43	0.78	400	34600	23.0	20.1	—0.36	»	19.0	19.8	0.84
18	1.31	23.0	21.0	0.44	0.70	370	32000	22.0	20.6	—0.44	»	19.0	21.6	0.83
19	1.32	22.0	20.0	0.44	0.72	378	32600	22.0	20.4	—0.50	»	19.0	22.5	0.82
20	1.35	22.0	18.6	0.44	0.70	370	32000	22.0	20.3	—0.45	»	19.0	19.8	0.81
Media decadica	**1.49**	**23.5**	**21.0**	**0.43**	**0.85**	**424**	**36900**	**22.9**	**22.0**	**—0.27**	»	**19.3**	**22.5**	**0.85**
21	1.35	22.0	18.6	0.45	0.70	370	32000	22.0	20.1	—0.49	»	19.0	20.1	0.80
22	1.26	22.0	19.1	0.45	0.64	347	30000	22.0	20.6	—0.51	»	19.0	21.5	0.78
23	1.20	22.0	19.6	0.45	0.60	332	28700	22.0	20.6	—0.57	»	19.0	22.9	0.77
24	1.19	22.0	20.5	0.44	0.57*	320	27700	22.0	21.8	—0.59	»	19.0	23.2	0.79
25	1.43	21.0	19.1	0.60**	0.83	419	36200	21.0	19 9	—0.61	»	19.0	20.6	0.81
26	1.48	21.0	17.1	0.53	0.85	427	36900	21.0	19.1	—0.26	»	19.0	19.0	0.80
27	1.50	21.0	17.6	0.48	0.81	411	35500	21.0	20.3	—0.14	»	19.0	17.4	0.82
28	1.40	21.0	17.1	0.44	0.78	400	34600	21.0	19.4	—0.37	»	19.0	17.2	0.83
29	1.35	21.0	17.6	0.41	0.72	378	32600	21.0	19.6	—0.40	»	18.0	18.4	0 86
30	1.29	21.0	18.6	0.38	0.67	359	31000	21.0	21.1	—0.46	»	18.0	20.2	0.87
31	1.25	21.0	19.6	0.35*	0.62	340	29300	21.0	21.9	—0.54	»	18.0	21.4	0.88
Media decadica	**1.34**	**21.4**	**18.6**	**0.45**	**0.71**	**373**	**35100**	**21.4**	**20.4**	**—0 45**	»	**18.7**	**20.2**	**0.82**
Media mensile	**1.38**	**23.1**	**20.7**	**0.43**	**0.75**	**390**	**34700**	**22.6**	**22.2**	**—0.41**	—	**19.3**	**22.5**	**0 81**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	0.58	—	—	—	—	—0.28	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.17**	—	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—
Massima	**1.64**	**25.0**	**24.6**	**0.60**	**1.01**	**488**	**42200**	**24.0**	**26.3**	**—0.06**	—	**20.0**	**25.7**	**0.89**
Minima	**1.15**	**21 0**	**17.1**	**0.35**	**0.57**	**320**	**27700**	**21.0**	**10.1**	**—0.64**	—	**18.0**	**17.2**	**0.70**
Escursione	0.49	4.0	7.5	0.25	0.44	»	»	3.0	7.2	—0.58	—	2.0	8.5	0.19
Numero giorni d'incremento	11	2	13	8	7	7	7	3	15	8	—	1	15	21
» » di decremento	18	5	13	11	22	22	22	4	13	23	—	2	16	11
Rapporto	0.6	0.4	0.0	0.7	0.3	0 3	0.3	0 8	1.2	0.3	—	0.5	0.9	1.9

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	906.2	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2608	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	1.10	1200	14.0	24.5	0.30	200	12.0	19.8	1.66	182	15700	200	20.0	22.4
2	1.10	1200	14.0	25.5	0.26	200	12.0	21.8	1.62	172	14900	400	19.5	22.9
3	1.20**	1600	14.0	21.0	0.26	400	12.0	20.3	1.96	259	22300	400	17.0	22.9
4	1.10	1200	15.0	22.0	0.24	400	12.0	21.3	1.75	203	17600	600	18.0	21.9
5	1.10	1400	15.0	22.5	0.22	400	12.0	21.8	1.63	175	15100	400	18.5	22.4
6	1.10	1400	15.0	24.0	0.20	600	12.0	20.8	1.62	172	14900	200	19.0	21.9
7	1.10	1400	15.0	22.0	0.25	400	12.0	21.8	1.83	224	19300	400	18.0	22.4
8	1.10	1400	14.0	22.0	0.25	200	11.0	19.3	1.69	189	16300	600	19.0	21.4
9	1.10	1400	15.0	20.5	0.26	0	11.0	19.2	1.98**	264	22800	400	18.5	20.9
10	1.10	800	14.0	22.5	0.26	0	11.0	18.7	1.83	224	19300	200	18.0	21.4
Media decadica	**1.11**	**1300**	**14.5**	**22.6**	**0.25**	**280**	**11.7**	**20.5**	**1.76**	**206**	**17800**	**380**	**18.6**	**22.0**
11	1.10	800	13.0	21.5	0.24	0	11.0	20.2	1.63	175	15100	3600	17.5	20.4
12	1.10	800	13.0	20.5	0.40**	1600	12.0	21.8	1.90	242	20900	200	15.0	20.4
13	1.10	800	14.0	20.5	0.26	2000	12.0	20.3	1.77	208	18000	400	14.5	21.9
14	1.10	1000	13.0	21.0	0.20	400	12.0	19.3	1.62	172	14900	600	15.0	20.9
15	1.10	400	14.0	21.5	0.18	200	12.0	17.8	1.53	152	13200	200	19.0	20.4
16	1.00	400	14.0	19.5	0.13	0	12.0	18.3	1.42	129	11200	200	18.5	20.9
17	1.00	400	14.0	19.0	0.12	0	12.0	17.8	1.38	121	10500	200	16.5	18.4
18	0.90*	400	11.0	18.0	0.08	0	12.0	15.8	1.36	118	10200	200	16.0	17.9
19	1.00	400	10.0	17.5	0.10	800	12.0	14.3	1.45	135	11700	100	15.5	18.4
20	1.00	400	11.0	17.0	0.13	400	12.0	14.2	1.49	144	12400	0	15.0	17.4
Media decadica	**1.04**	**640**	**12.7**	**19.6**	**0.18**	**540**	**11.9**	**18.0**	**1.55**	**160**	**13800**	**570**	**16.2**	**19.7**
21	0.90	200	12.0	17.0	0.06	0	11.0	13.2	1.36	118	10200	0	16.0	17.4
22	0.90	200	13.0	19.0	0.04	0	11.0	14.2	1.33	112	9670	0	15.5	17.4
23	0.90	200	13.0	18.5	0.06	0	11.0	12.7	1.35	116	10000	0	17.0	18.9
24	0.90	800	12.0	20.5	0.04	0	10.0	14.7	1.33	112	9670	0	16.5	19.0
25	0.90	800	11.0	16.0	0.33	0	10.0	13.2	1.77	208	18000	0	15.5	18.9
26	0.90	800	10.0	15.5	0.06	2800	10.0	16.2	1.45	135	11700	200	15.0	18.4
27	0.90	400	10.0	17.5	—0.02	0	10.0	16.2	1.31	108	9350	0	15.5	17.0
28	0.90	400	11.0	16.0	—0.05*	0	10.0	16.7	1.25	97.4	8420	0	14.0	15.9
29	0.90	400	12.0	17.0	—0.04	0	10.0	17.2	1.22	92.2	7970	100	15.0	17.9
30	0.90	400	12.0	18.5	0.02	0	10.0	18.2	1.22	92.2	7970	0	15.5	16.9
31	0.90	200	14.0	17.5	0.00	0	10.0	17.2	1.19*	87.2	7530	0	16.0	17.4
Media decadica	**0.90**	**436**	**11.8**	**17.5**	**0.05**	**254**	**10.3**	**15.4**	**1.34**	**116**	**10000**	**27**	**15.6**	**17.7**
Media mensile	**1.01**	**781**	**13.0**	**19.8**	**0.16**	**355**	**11.3**	**17.9**	**1.54**	**159**	**13800**	**326**	**16.7**	**19.8**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	1.40	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.14**	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	**1600**	**15.0**	**25.5**	**0.40**	**2800**	**12.0**	**21.8**	**1.98**	**264**	**22800**	**3600**	**20.0**	**22.9**
Minima	**0.90**	**200**	**10.0**	**15.5**	**—0.05**	**0**	**10.0**	**13.2**	**1.19**	**87.2**	**7530**	**0**	**14.0**	**15.9**
Escursione	0.30	1400	5.0	10.0	0.45	2800	2.0	8.6	0.79	177	14300	3600	6.0	7.0
Numero giorni d'incremento	2	6	11	12	10	7	2	14	7	7	7	9	11	11
» » di decremento	4	6	9	15	18	8	3	15	22	22	22	11	18	15
Rapporto	0.5	1.0	1.2	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.3	0.3	0.3	0.8	0.6	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4300	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	5988.7	7775	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima piena	3.10			3.95(*)			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	1.14	19.0	22.4	1.15	23.0	28.2	1.18	24.0	27.1	0.91	277	23900	—0.48	0.84	213	18400
2	1.14	19.0	22.9	1.14	23.0	28.7	1.16	22.0	24.0	0.88	269	23300	—0.50	0.73	190	16400
3	1.15	19.0	22.9	1.14	23.5	26.8	1.19	21.0	27.1	0.94	284	24500	—0.56	0.68	180	15500
4	1.18	19.0	21.9	1.20	23.5	27.4	1.20	22.0	29.4	0.96	290	25000	—0.52	0.68	180	15500
5	1.14	19.0	22.4	1.18	23.5	28.2	1.18	23.0	25.6	0.93	282	24300	—0.54	0.69	182	15700
6	1.14	19.0	21.9	1.18	23.5	28.5	1.16	23 0	25.6	0.90	274	23700	—0.56	0.65	174	15000
7	1.12	19.0	22.4	1.20	24.0	28.3	1.18	23.0	26.1	0.93	282	24300	—0.58	0.60	164	14200
8	1.14	19.0	21.4	1.23	24.0	24.4	1.18	22.0	25.6	0.93	282	24300	—0.52	0.67	178	15400
9	1.14	19.0	20.9	1.25	24.0	24.6	1.25	22.0	25.6	0.97	292	25200	—0.54	0.67	178	15400
10	1.18	19.0	21.4	1.24	24.0	24.6	1.28	23.0	25.0	1.00	299	25900	—0.42	0.81	206	17800
Media decadica	**1.16**	**19.0**	**22.0**	**1.19**	**23.6**	**26.8**	**1.20**	**22.5**	**26.1**	**0.93**	**283**	**24400**	**—0.52**	**0.70**	**185**	**15900**
11	1.22	19.0	20.4	1.26	24.0	26.5	1.24	23.0	25.6	0.99	298	25000	—0.42	0.81	206	17800
12	1.24	18.0	20.4	1.26	24.0	25.2	1.28	23.0	25.1	1.03	307	26500	—0.10**	0.77	198	17100
13	1.25**	18.0	21.9	1.28**	24.0	22.8	1.30**	23.0	25.1	1.05**	312	27000	— 0.26	1.00**	248	21400
14	1.24	18.0	20.9	1.24	24.0	24.2	1.28	24.0	25.1	1.04	310	26800	—0.38	0.90	226	19500
15	1.22	18.0	20.4	1.22	24.0	23.8	1.25	23.0	25.1	1.01	302	26100	—0.40	0.85	215	18600
16	1 12	18.0	20.9	1.18	25.0	23.1	1.22	22.0	25.1	0.98	294	25400	—0.42	0.85	215	18600
17	1.10	18.0	18.4	1.14	25.0	21.1	1.16	22.0	25.1	0.94	284	24500	—0.50	0.81	206	17800
18	1.08	18.0	17.9	1.10	25.0	23.8	1.09	22.0	23.6	0.89	272	23400	— 0.54	0.74	192	16600
19	1 04	18.0	18.4	1.04	24.0	21.9	1.04	22.0	23.6	0.84	259	22400	—0.60	0.68	180	15500
20	1.03	18.0	17.4	1.03	24.0	23.0	1.08	20.0	22.1	0.86	264	22800	—0.60	0.70	184	15900
Media decadica	**1.12**	**18.0**	**19.7**	**1.17**	**24.3**	**23.5**	**1.19**	**22.4**	**24.5**	**0.96**	**290**	**25000**	**—0.42**	**0.81**	**207**	**17900**
21	1.00	18.0	17.4	1.02	24.0	»	1.04	21.0	»	0.84	259	22400	—0.04	0.61	166	14300
22	0.98	18.0	17.4	1.01	24.0	»	1.00	21.0	»	0.80	250	21600	—0.66	0.60	164	14200
23	0.96	18.0	18.9	1.00	24.0	»	0.97	21.0	»	0.76	240	20800	—0.70	0.53	150	13000
24	0.92	18.0	19.0	1.00	24 0	»	0.93	22.0	»	0.72	231	20000	—0.72	0.50	145	12500
25	1.02	18.0	18.9	1.01	24.0	»	1.06	21.0	»	0.80	250	21600	—0.72	0.47	140	12100
26	1.02	18.0	18.4	1.02	24.0	»	1.08	20.0	»	0.83	257	22200	—0.62	0.55	155	13400
27	0.98	18.0	17.0	1.00	24.0	»	1.04	20.0	»	0.81	252	21800	—0.64	0.56	156	13500
28	0.94	18.0	15.9	0.96	24.0	»	0.99	20.0	»	0.78	245	21200	—0.68	0.52	149	12900
29	0.92	18.0	17.9	0.94	24.0	»	0.95	20.0	»	0.75	238	20600	—0.72	0.52	149	12900
30	0.88	18.0	16.9	0.88	24.0	»	0.90	21.0	»	0.71	229	19800	—0.76	0.45	136	11700
31	0.84*	18.0	17.4	0.80*	24.0	»	0.87*	20.0	»	0.66*	218	18800	—0.78*	0.43*	132	11400
Media decadica	**0.95**	**18.0**	**17.7**	**0.97**	**24.0**	»	**0.98**	**20.6**	»	**0.77**	**239**	**21000**	**—0.69**	**0.52**	**149**	**12900**
Media mensile	**1.08**	**18.3**	**19.8**	**1.11**	**24.0**	—	**1.12**	**21.8**	—	**0.88**	**271**	**23400**	**—0.55**	**0.67**	**179**	**15500**
Media Agosto 1901-1927	»	—	—	0.84	—	—	0.89	—	—	0.84	—	—	»	0.66	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.27**	—	—	**+0.23**	—	—	**+0.04**	—	—	—	**+0.01**	—	—
Massima	**1.25**	**19.0**	**22.9**	**1.28**	**25.0**	—	**1.30**	**24.0**	—	**1.05**	**312**	**27000**	**—0.10**	**1.00**	**248**	**21400**
Minima	**0.84**	**18.0**	**15.9**	**0.86**	**23.0**	—	**0.87**	**20.0**	—	**0.66**	**218**	**18800**	**—0.78**	**0.43**	**132**	**11400**
Escursione	0.41	1.0	7.0	0.32	2.0	—	0.43	4.0	—	0.39	94	8200	—0.68	0.57	116	10000
Numero giorni d'incremento	8	0	11	9	3	—	10	5	—	10	10	10	5	7	7	7
» » di decremento	19	1	15	19	1	—	20	9	—	20	20	20	23	19	19	19
Rapporto	0.4	1.0	0.7	0 5	3.0	—	0.5	0.6	—	0.5	0.5	0 5	0.2	0.3	0.3	0.3

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				**0.75**					**2.20**					
Massima magra				**0.03**					**0.20**					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	»	21.0	28.3	0.46	9.60	829	9.0	17.2	0.79	49.9	4310	»	14.0	23.8
2	»	21.0	29.3	0.49	10.9	946	8.0	18.7	0.77	47.8	4130	»	13.0	23.8
3	»	21.0	29.3	0.50	11.4	985	8.0	17.2	0.74	44.5	3840	»	14.0	23.8
4	»	21.0	27.8	0.47	10.0	868	9.0	16.6	0.66	36.1	3120	»	13.0	21.8
5	»	22.0	28.2	0.48	10.5	907	9.0	17.2	0.70	40.2	3470	»	16.0	23.7
6	»	22.0	29.8	0.46	9.60	229	8.0	17.2	0.73	43.4	3750	»	13.0	23.8
7	»	22.0	28.3	0.50	11.4	985	8.0	16.8	0.64	34.1	2950	»	14.0	23.8
8	»	21.0	28.2	0.48	10.5	967	8.0	16.8	0.67	37.2	3210	»	13.0	21.8
9	»	21.0	28.3	0.47	10.0	868	9.0	18.2	0.69	39.2	3390	»	14.0	24.2
10	»	21.0	27.8	0.47	10.0	868	8.0	17.8	0.67	37.2	3210	»	13.0	21.8
Media decadica	»	**21.3**	**28.5**	**0.48**	**10.4**	**839**	**8.4**	**17.4**	**0.71**	**40.9**	**3540**	»	**13.7**	**23.0**
11	»	21.0	28.8	0.47	10.0	868	8.0	16.3	0.66	36.1	3120	»	13.0	23.2
12	»	21.0	28.2	0.47	10.0	868	7.0	17.2	0.82	53.1	4590	»	13.0	22.2
13	»	21.0	27.8	0.48	10.5	907	8.0	16.7	0.77	47.8	4030	»	13.0	21.8
14	»	20.0	27.2	0.46	9.60	829	7.0	17.2	0.70	40.2	3470	»	13.0	20.4
15	»	20.0	26.8	0.47	10.0	868	8.0	16.2	0.67	37.2	3210	»	14.0	19.3
16	»	20.0	25.3	0.51**	11.8	1020	8.0	15.2	0.70	40.2	3470	»	13.0	19.8
17	»	20.0	24.6	0.51	11.8	1020	7.0	15.3	0.63	33.1	2860	»	12.0	17.2
18	»	20.0	22.7	0.50	11.4	984	8.0	14.8	0.60	30.0	2590	»	12.0	19.8
19	»	20.0	26.3	0.49	10.9	946	7.0	13.2	0.74	44.5	3840	»	12.0	20.8
20	»	20.0	25.7	0.49	10.9	946	7.0	13.2	0.74	42.4	3660	»	12.0	18.3
Media decadica	»	**20.3**	**26.3**	**0.48**	**10.7**	**926**	**7.5**	**15.5**	**0.70**	**40.5**	**3480**	»	**12.7**	**20.3**
21	»	19.0	25.2	0.47	10.9	868	8.0	12.7	0.62	32.0	2760	»	12.0	17.8
22	»	19.0	24.8	0.47	10.0	868	8.0	14.7	0.67	37.2	3210	»	13.0	19.8
23	»	19.0	25.2	0.46	9.60	839	7.0	14.7	0.67	37.2	3210	»	13.0	20.2
24	»	19.0	25.2	0.46	9.60	829	8.0	14.6	0.68	38.2	3300	»	12.0	20.8
25	»	19.0	24.7	0.49	10.9	946	7.0	12.7	0.83**	54.1	4670	»	12.0	20.8
26	»	19.0	23.7	0.45*	9.15	791	8.0	14.1	0.66	35.1	3030	»	12.0	19.7
27	»	17.0	20.2	0.46	9.60	829	7.0	12.6	0.66	36.1	3120	»	11.0	15.7
28	»	18.0	22.6	0.45	9.15	791	7.0	12.2	0.56	26.3	2270	»	11.0	16.7
29	»	18.0	22.7	0.49	10.9	946	6.0	13.6	0.62	32.0	2760	»	11.0	17.7
30	»	18.0	23 2	0.49	10.9	946	7.0	14.2	0.61	31.0	2680	»	11.0	18.7
31	»	19.0	25.2	0.51	11.8	1020	6.0	12.7	0.59*	29.0	2500	»	12.0	21.2
Media decadica	»	**18.5**	**23.9**	**0.47**	**10.1**	**879**	**7.2**	**13.5**	**0.65**	**35.3**	**3050**	»	**11.8**	**19.0**
Media mensile	—	**20.0**	**26.1**	**0.48**	**10.4**	**879**	**7.7**	**15.4**	**0.68**	**38.8**	**3360**	—	**12.7**	**20.8**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**22.0**	**29.8**	**0.51**	**11.8**	**1020**	**9.0**	**18.7**	**0.83**	**54.1**	**4670**	—	**16.0**	**24.2**
Minima	—	**17.0**	**20.2**	**0.45**	**9.15**	**791**	**6.0**	**12.2**	**0.59**	**29.0**	**2500**	—	**11.0**	**15.7**
Escursione	—	5.0	9.6	0.06	1.65	229	3.0	6.5	0.24	25.1	1170	—	5.0	8.5
Numero giorni d'incremento	—	3	12	11	11	11	9	10	12	12	12	—	7	13
» » di decremento	—	4	17°	12	12	12	13	17	18	18	18	—	9	12
Rapporto	—	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	—	0.8	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016			185 156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Massima piena	**2.60**				**2.14**(*)			**2.17**			**2.37**(**)			**4.46**
Massima magra	**0.45**				**−0.96**(*)			**−0.14**			**−0.17**(**)			**−0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)			**0.96**			**0.83**(**)			**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)			**0.13**			**0.06**(**)			**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889			1852			1875
		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	1.10	»	»	24.9	0.70	26.0	26.7	0.68**	25.0	21.8	0.50**	25.0	28.8	0.48**
2	1.06	»	»	25.4	0.71**	26.0	25.7	0.67	25.0	22.3	0.49	25.0	31.3	0.38
3	1.04	»	»	25.4	0.69	26.0	26.7	0.65	24.0	21.4	0.47	25.0	29.3	0.35
4	1.04	»	»	23.4	0.67	26.0	27.6	0.63	23.0	20 8	0.46	25.0	29.3	0.30
5	0.98	»	»	23.4	0.66	26.0	27.1	0.62	25.0	22.3	0.44	25.0	29.3	0.30
6	0.96	»	»	24.4	0.64	26.0	27.2	0.60	25 0	21.3	0.42	25.0	29.3	0.28
7	1.00	»	»	24.8	0.62	27.0	27.8	0.58	24.0	21.3	0.41	25.0	29.3	0.28
8	0.96	»	»	25.4	0.60	27.0	26.7	0.57	25.0	20.3	0.40	25.0	30.3	0.27*
9	1.04	»	»	24 8	0.59	26.0	27.2	0.58	23.0	19 4	0.39	25.0	30.3	0.27
10	0.98	»	»	22.9	0.60	27.0	26.7	0.57	23.0	19.3	0.39	25 0	29.3	0.28
Media decadica	**1.01**	»	»	**24.5**	**0.65**	**26.3**	**26.9**	**0.61**	**24.1**	**21.0**	**0.44**	**25 0**	**29.6**	**0.32**
11	0.96	»	»	23.9	0.58	27.0	27.2	0.58	22.0	20.3	0.38	25.0	30.3	0.30
12	1.30**	»	»	23.8	0.59	26.0	26.2	0.58	22.0	19.8	0.40	24.0	30.3	0.30
13	1.14	»	»	22.9	0.60	26.0	24.8	0.57	22.0	19.8	0.40	24.0	29.8	0.31
14	1.08	»	»	21.9	0.59	26.0	26.3	0.58	23.0	18.8	0.40	24.0	28.8	0.31
15	1.04	»	»	22.4	0.58	26.0	26.8	0.58	24.0	18.8	0.40	24.0	28.8	0.32
16	1.02	»	»	21.9	0.59	26.0	25.8	0.57	24.0	17.3	0.41	24.0	27.3	0.33
17	0.94	»	»	19.8	0.60	26.0	24.1	0.56	23.0	16.8	0.41	24.0	24.8	0.30
18	0.90	»	»	20.9	0.58	26.0	23.1	0.55	22.0	18.3	0.38	24.0	27.3	0.30
19	1.00	»	»	21.9	0.57	26.0	24.2	0.54	23.0	18.3	0.36	24.0	29.9	0.28
20	1.08	»	»	20.4	0.56	26.0	24.7	0.53	24.0	17.8	0.36	24.0	24.8	0.28
Media decadica	**1.04**	»	»	**22.0**	**0.58**	**26.1**	**25.3**	**0.56**	**22.9**	**18.6**	**0.39**	**24.1**	**28.2**	**0.30**
21	1.00	»	»	18.9	0.56	26.0	24.1	0.52	23.0	18.3	0.36	23.0	26.8	0.28
22	0.96	»	»	19.8	0.55	26.0	22.2	0.50	23.0	18.8	0.35	23.0	28.3	0.28
23	0.94	»	»	22.3	0.54	26.0	24.7	0.51	22.0	18.3	0.34	23.0	26.3	0.28
24	0.94	»	»	23.8	0.54	26.0	23.3	0.51	21.0	19.8	0.33	23.0	26.8	0.30
25	1.32	»	»	23.3	0.53	25.0	24.7	0.50	22.0	19.2	0.34	23.0	26.3	0.30
26	1.08	»	»	20.3	0.53	25.0	25.1	0.50	22.0	19.2	0.36	23.0	25.8	0.30
27	0.98	»	»	18.8	0.54	25.0	26.6	0.49	23.0	14.7	0.35	23.0	22.3	0.30
28	0.92	»	»	18.3	0.53	25.0	22.7	0.48	23.0	15.3	0.34	23.0	23.3	0.28
29	0.92	»	»	18.3	0.52	25.0	22.7	0.48	23.0	15.8	0.33	23.0	24.8	0.28
30	0.86	»	»	20.8	0.51	25.0	22.2	0.47*	24.0	18.8	0.32	23.0	24.8	0.28
31	0.84*	»	»	20.8	0.50*	25.0	24.1	0.47	24.0	19.8	0.31*	23.0	26.8	0.28
Media decadica	**0.98**	»	»	**20.4**	**0.53**	**25.3**	**23.8**	**0.49**	**22.7**	**18.0**	**0.34**	**23.0**	**25.7**	**0.29**
Media mensile	**1.01**	—	—	**22.2**	**0.59**	**25.9**	**25.3**	**0.55**	**23.2**	**19.2**	**0.39**	**24.0**	**27.8**	**0.30**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.03**	—	—	—
Massima	**1.30**	—	—	**25.4**	**0.71**	**27.0**	**27.8**	**0.68**	**25.0**	**22.3**	**0.50**	**25.0**	**31.3**	**0.48**
Minima	**0.84**	—	—	**18.3**	**0.50**	**25.0**	**22.2**	**0.47**	**21.0**	**14.7**	**0.31**	**23.0**	**22.3**	**0.27**
Escursione	0.46	—	—	7.1	0.21	2.0	5.6	0.21	4.0	7.6	0.19	2.0	9.0	0.21
Numero giorni d'incremento	7	—	—	12	6	2	16	4	9	11	4	0	12	7
» » di decremento	22	—	—	13	21	3	14	21	10	13	19	2	11	8
Rapporto	0.3	—	—	0.9	0.3	0.7	1.1	0.2	0.9	0.8	0.2	2.0	1.1	0.9

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**- 0.46**(·)			**0.15**(·)			**- 0.10**	**- 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**- 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
1	0.65**	48.1	4160	»	26.0	25.8	0.27	40.9	3530	1.16**	18.0	24.4	1.27**	1.29**	93.2	8050
2	0.60	44.5	3840	»	26.0	26.3	0.30	43.2	3750	1.16	18.0	24.8	1.27	1.28	92.5	7990
3	0.53	39.4	3400	»	26.0	25.8	0.55**	65.2	5630	1.16	18.0	24.8	1.27	1.28	92.5	7990
4	0.52	36 9	3340	»	25.0	23.8	0.32	44.9	3880	1.15	18.0	21.4	1.26	1.27	91.9	7940
5	0.53	39.4	3400	»	26.0	25.3	0.20	35.6	3070	1.15	18.0	22.3	1.25	1.26	91.2	7880
6	0.50	37.2	2320	»	26.0	25.8	0.23	37.8	3270	1.14	18.0	24.3	1.24	1.26	91.2	7880
7	0.46	34.3	2960	»	26.0	24.8	0.34	46.6	4030	1.15	18.0	25.4	1.24	1.26	91.2	7880
8	0.47	35.0	3030	»	26.0	25.3	0.32	44.9	3880	1.14	18.0	22.3	1.24	1.25	90.5	7820
9	0.50	37.2	2320	»	26.0	25.8	0.24	38.6	3340	1.14	18.0	24.9	1.23	1.25	90.5	7820
10	0.50	37.2	2320	»	26.0	23.3	0.20	35.6	3070	1.13	19.0	22.8	1.21	1.25	90.5	7820
Media decadica	**0.53**	**38.9**	**3110**	»	**25.9**	**25.2**	**0.30**	**43.3**	**3750**	**1.15**	**18.1**	**23.7**	**1.25**	**1.26**	**91.5**	**7910**
11	0.48	35.8	3090	»	26.0	25.8	0.20	35.6	3070	1.10	20.0	23.8	1.20	1.25	90.5	7820
12	0.46	34.2	2960	»	26.0	25.8	0.30	43.2	3750	1.10	20.0	22.8	1.19	1.24	89.8	7760
13	0.44	32.8	2840	»	26.0	24.8	0.37	49.0	4230	1.09	20.0	23.4	1.19	1.24	89.8	7760
14	0.44	32.8	2840	»	24.0	24.3	0.22	37.1	3200	1.09	18.0	21.8	1.19	1.23	89.2	7700
15	0.43	32.1	2770	»	24.0	23.4	0.21	36.6	3160	1.08	17.0	21.8	1.19	1.23	89.2	7700
16	0.48	35.8	3090	»	23.0	22.8	0.20	35.6	3070	1.07	16.0	22.4	1.18	1.23	89.2	7700
17	0.51	38.0	3280	»	22.0	20.8	0.20	35.6	3070	1.07	16.0	20.9	1.18	1.22	88.5	7640
18	0.52	38.7	3340	»	22.0	21.8	0.27	40.9	3530	1.06	17.0	21.8	1.17	1.22	88.5	7640
19	0.48	35.8	3090	»	24.0	21.3	0.36	48.2	4160	1.06	18.0	22.3	1.17	1.21	87.8	7590
20	0.48	35.8	3090	»	24.0	20.2	0.31	44.1	3810	1.05	18.0	19.3	1.16	1.20	87.1	7530
Media decadica	**0.47**	**35.2**	**3040**	»	**24.1**	**23.1**	**0.26**	**40.6**	**3500**	**1.08**	**18.0**	**22.0**	**1.18**	**1.23**	**88.9**	**7680**
21	0.46	34.3	2960	»	24.0	21.2	0.06	25.9	2240	1.03	18.0	19.3	1.16	1.19	86.4	7470
22	0.46	34.3	2960	»	23.0	20.2	0.06	25.9	2240	1.04	18.0	19.8	1.15	1.19	86.4	7470
23	0.46	34.3	2960	»	23.0	21.8	0.15	32.0	2760	1.02	19.0	20.8	1.15	1.18	85.8	7410
24	0.44	32.8	2840	»	23.0	21.7	0.12	29.9	2580	1.02	19.0	22.8	1.15	1.17	85.1	7350
25	0.46	34.3	2960	»	23 0	22.8	0.08	27.2	2350	1.00	20.0	21.8	1.13	1.16	84.4	7290
26	0.47	35.0	3030	»	23.0	21.7	0.05	25.3	2180	0.99	20.0	20.4	1.12	1.16	84.4	7290
27	0.47	35.0	3030	»	20.0	15.2	0.05	25.3	2180	0.98	16.0	16.7	1.11	1.16	84.4	7290
28	0.44	32.8	2840	»	20.0	16.2	0.05	25.3	2180	0.98	15.0	17.3	1.10	1.15	83.7	7230
29	0.41*	30.6	2650	»	20.0	17.2	0.05	25.3	2180	0.97	16.0	17.8	1.08	1.13	82.4	7120
30	0.45	35.0	3030	»	20.0	17.7	0.04	24.6	2130	0.96	17.0	20.3	1.06	1.11	81.0	6700
31	0.43	32.1	2770	»	20.0	20.2	0.00*	22.1	1910	0.96*	19.0	22.3	1.05*	1.09*	79.7	6880
Media decadica	**0.45**	**33.6**	**2910**	»	**21.7**	**19.6**	**0.06**	**26 2**	**2270**	**0.99**	**17.9**	**19.9**	**1.11**	**1.15**	**84.0**	**7230**
Media mensile	**0.48**	**35.8**	**3020**	—	**23.8**	**22.5**	**0.20**	**36.4**	**3140**	**1.07**	**18.0**	**21.8**	**1.17**	**1.21**	**88.0**	**7590**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.65**	**48.1**	**4160**	—	**26.0**	**26.3**	**0.55**	**65.2**	**5630**	**1.16**	**20.0**	**25.4**	**1.27**	**1.29**	**93.2**	**8050**
Minima	**0.41**	**30.6**	**2650**	—	**20.0**	**15.2**	**0.00**	**22.1**	**1910**	**0.96**	**15.0**	**16.7**	**1.05**	**1.09**	**79.7**	**6880**
Escursione	0.24	17.5	1510	—	6.0	11.1	0.55	43.1	3720	0.20	5.0	8.7	0.22	0.20	13.5	1170
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	3	15	9	9	9	2	9	18	0	0	0	0
» » di decremento	16	16	16	—	6	15	15	15	15	16	5	10	18	19	19	19
Rapporto	0.6	0.6	0.6	—	0.5	1	0.6	0.6	0.6	0.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	—	5.65	Torbidità	Acqua	Aria	2.30	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	—	0.45	specifica	in	in	—0.97	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	2.20	cm.³	centigr.	centigr.	1.48	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—		di m. c.	—	0.83	per m. c.			0.02		di m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	—0.02**	0.514	44.4	0.41	0.72	0	28 0	26.0	0.14**	35.5	3070	0	29.0	26.3
2	—0.02	0.514	44.4	0.42**	0.72	0	28.0	25.9	0.13	34.1	2950	0	30.0	27.1
3	—0.03	0.507	43.8	0.42	0.73	0	28.0	24.1	0.13	34.1	2950	0	28.0	25.7
4	—0.03	0.507	43.8	0.42	0.73	0	28.0	25.5	0.12	32.7	2830	0	30.0	26.2
5	—0.03	0.507	43.8	0.42	0.72	0	28.0	26.6	0.12	32.7	2830	0	30.5	27.0
6	—0.04	0.499	43.1	0.42	0.71	0	28.0	24.5	0.10	29.9	2580	0	29.5	26.5
7	—0.04	0.499	43.1	0.41	0.70*	0	28.0	23.3	—0.20	7.00	605	0	29.5	25.5
8	—0.04	0.499	43.1	0.41	0.71	0	28.0	24.0	—0.20	7.00	605	0	30.0	25.6
9	—0.04	0.499	43.1	0.42	0.73	0	28.0	24.1	—0.18	7.87	680	0	29.5	25.3
10	—0.05	0.493	42.6	0.41	0.73	0	28.0	25.6	—0.17	8.31	718	0	29.5	25.8
Media decadica	**—0.03**	**0.504**	**43.5**	**0.42**	**0.72**	**0**	**28.0**	**25.0**	**0.00**	**22.9**	**1980**	**0**	**29.5**	**26.1**
11	—0.05	0.493	42.6	0.41	0.73	0	28.0	25.0	—0.24	6.55	566	0	27.5	25.4
12	—0.06	0.488	42.2	0.42	0.72	0	27.0	24.0	—0.24	6.55	566	0	28.0	25.1
13	—0.06	0.488	42.2	0.42	0.72	0	27.0	24.7	—0.24	6.55	566	0	29.0	25.0
14	—0.06	0.488	42.2	0.42	0.72	0	27.0	23.3	—0.24	6.55	566	0	28.0	23.0
15	—0.06	0.488	42.2	0.42	0.71	0	27.0	23.3	—0.24	6.55	566	0	28.0	24.6
16	—0.06	0.488	42.2	0.41	0.70	0	27.0	22.6	—0.24	6.55	566	0	28.0	23.7
17	—0.07	0.484	41.8	0.41	0.71	0	27.0	20.9	—0.30	5.88	508	0	28.0	21.3
18	—0.07	0.484	41.8	0.41	0.72	0	26.0	10.9	—0.28	6.10	527	0	27.0	22.5
19	—0.07	0.484	41.8	0.41	0.73	0	25.0	22.1	—0.20	7.00	605	0	26.0	23.2
20	—0.07	0.484	41.8	0.41	0 72	0	25.0	21.3	—0.24	6.55	566	0	26.0	20.9
Media decadica	**—0.06**	**0.487**	**42.1**	**0.41**	**0.72**	**0**	**27.0**	**22.7**	**—0.25**	**6.48**	**560**	**0**	**27.5**	**23.5**
21	—0.07	0.484	41.8	0.41	0.72	0	24.0	20.8	—0.28	6.10	527	0	26.0	21.3
22	—0.02	0.514	44.4	0.41	0.73	0	24.0	22.1	—0.26	6.32	546	0	25.0	22.4
23	—0.08	0.482	41.6	0.41	0.73	0	24.0	22.4	—0.32*	5.29	457	0	25.5	21.6
24	—0.08	0.482	41.6	0 40	0.73	0	24.0	20.8	—0.32	5.29	457	0	23.0	22.7
25	—0.08	0.482	41.6	0.40	0.74	200	22.0	19.1	—0.32	5.29	457	0	25.0	21.1
26	—0.08	0.482	41.6	0.40	0.74	200	22.0	18.6	—0.32	5.29	457	0	22.0	19.3
27	—0.08	0.482	41.6	0.40	0.75**	0	23.0	18.1	—0.26	6.33	546	0	21.0	18.0
28	—0.09*	0.480	41.5	0.39*	0.75	0	23.0	19.0	—0.27	6.21	537	0	28.0	18.7
29	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.74	0	24.0	19.9	—028	6.10	527	0	25.0	19.7
30	—0.09	0.480	41.5	0.59	0.73	0	24.0	22.3	—0.28	6.10	527	0	25.0	21.4
31	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.73	0	25.0	23.6	—0.32	5.29	457	0	25.0	23.0
Media decadica	**—0.09**	**0.484**	**41.8**	**0.40**	**0.73**	**0**	**24.0**	**20.6**	**—0.29**	**5.78**	**500**	**0**	**24.6**	**20.8**
Media mensile	**—0.06**	**0.491**	**42.5**	**0.41**	**0.72**	**0**	**26.0**	**22.7**	**—0.18**	**11.5**	**997**	**0**	**27.1**	**23.3**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	0.82	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.10**	—	—	—	**—0.21**	—	—	—	—	—
Massima	—0.02	0.514	44.4	0.42	0.75	200	28.0	26.6	0.14	35.5	3070	0	30.5	27.1
Minima	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.70	0	22.0	18.1	—0.32	5.29	457	0	21.0	18.0
Escursione	0.07	0.034	29	0.03	0.05	200	6.0	8.5	0.46	30.21	2613	—	9.5	9.1
Numero giorni d'incremento	1	1	1	4	10	1	3	13	7	7	7	—	10	15
» » di decremento	7	7	7	6	9	1	5	16	12	12	13	—	12	15
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.7	1.1	1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	—	0.8	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Agosto 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	8.00						—						—
Massima magra	-0.44						—						—
Piena ordinaria	3.07						—						—
Magra ordinaria	0.08						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	—0.15**	15.1	1310	0	26.0	25.7	—0.23**	(1)	(1)	0	14.0	23.2	—0.03**
2	—0.17	14.0	1210	0	26.0	25.7	—0.23	»	»	0	14.0	22.5	—0.03
3	—0.17	14.0	1210	0	26.0	25.6	—0.23	»	»	0	14.0	23.3	—0.03
4	—0.15	15.1	1310	0	25.0	24.7	—0.24	»	»	0	14.0	23.4	—0.03
5	—0.17	14.0	1210	0	25.0	25.1	—0.24	»	»	0	15.0	24.5	—0.03
6	—0.18	13.4	1160	0	25.0	25.6	—0.24	»	»	0	15.0	24.0	—0.03
7	—0.19	12.8	1110	0	25.0	25.1	—0.24	»	»	0	16.0	24.3	—0.04
8	—0.19	12.8	1110	0	25.0	24.7	—0.24	»	»	0	16.0	23.7	—0.04
9	—0.19	12.8	1110	0	25.0	24.7	—0.24	»	»	0	15.0	23.2	—0.04
10	—0.19	12.8	1110	0	25.0	25.6	—0.24	»	»	0	15.0	22.0	—0.04
Media decadica	**—0.17**	**13.7**	**1180**	**0**	**25.0**	**25.3**	**—0.24**	»	»	**0**	**14.8**	**23.4**	**—0.03**
11	—0.19	12.8	1110	0	25.0	24.7	—0.24	»	»	0	14.0	24.0	—0.05
12	—0.19	12.8	1110	0	25.0	24.7	—0.24	»	»	0	14.0	23.4	—0.05
13	—0.20	12.2	1060	0	25.0	25.1	—0.24	»	»	0	15.0	23.0	—0.05
14	—0.21	11.6	1000	0	25.0	24.6	—0.24	»	»	0	15.0	20.6	—0.05
15	—0.21	11.6	1000	0	24.0	23.2	—0.24	»	»	0	14.0	21.0	—0.05
16	—0.21	11.6	1000	0	24.0	23.7	—0.25	»	»	0	13.0	20.4	—0.05
17	—0.22	11.1	955	0	24.0	22.0	—0.25	»	»	0	13.0	19.1	—0.05
18	—0.22	11.1	955	0	24.0	21.6	—0.25	»	»	0	13.0	20.5	—0.05
19	—0.22	11.1	955	0	24.0	22.1	—0.25	»	»	0	13.0	21.8	—0.06
20	—0.23	10.4	899	0	24.0	21.4	—0.25	»	»	0	14.0	19.4	—0.06
Media decadica	**—0.21**	**11.6**	**1000**	**0**	**24.0**	**23.3**	**—0.24**	»	»	**0**	**13.8**	**21.3**	**—0.05**
21	—0.24	9.75	842	0	22.0	20.5	—0.25	»	»	0	12.0	19.5	—0.06
22	—0.24	9.75	842	0	21.0	20.6	—0.25	»	»	0	12.0	20.7	—0.06
23	—0.24	9.75	842	0	21.0	22.1	—0.25	»	»	0	12.0	21.2	—0.06
24	—0.24	9.75	842	0	21.0	21.5	—0.25	»	»	0	12.0	22.8	—0.06
25	—0.23	10.4	899	0	20.0	21.1	—0.25	»	»	0	12.0	20.3	—0.06
26	—0.22	11.1	955	0	20.0	20.0	—0.25	»	»	0	12.0	18.2	—0.06
27	—0.23	10.4	899	0	20.0	18.1	—0.25	»	»	0	12.0	16.4	—0.06
28	—0.23	10.4	899	0	20.0	18.1	—0.25	»	»	0	11.0	16.4	—0.07*
29	—0.24	9.75	842	0	20.0	19.1	—0.25	»	»	0	11.0	17.4	—0.07
30	—0.24	9.75	842	0	20 0	20.1	—0.26*	»	»	0	12.0	20.0	—0.07
31	—0.26*	8.45	7.30	0	21.0	21.6	—0.26	»	»	0	12.0	2..0	—0.07
Media decadica	**—0.24**	**9.93**	**858**	**0**	**21.0**	**20.2**	**—0.25**	»	»	**0**	**11.8**	**19.4**	**—0.06**
Media mensile	**—0.21**	**11.7**	**1010**	**0**	**23.0**	**22.8**	**—0.24**	—	—	**0**	**13.5**	**21.3**	**—0.05**
Media Agosto 1901-1927	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.30**	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Massima	**—0.15**	**15.1**	**1310**	**0**	**26.0**	**25.7**	**—0.23**	—	—	**0**	**16.0**	**24.5**	**—0.03**
Minima	**—0.26**	**8.45**	**730**	**0**	**20.0**	**18.1**	**—0.26**	—	—	**0**	**11.0**	**16.4**	**—0.07**
Escursione	0.11	6.65	580	—	6.0	7.6	0.03	—	—	—	5.0	8.1	0.04
Numero giorni d'incremento	5	5	5	—	2	11	3	—	—	—	5	15	0
» » di decremento	12	12	12	—	4	15	0	—	—	—	6	14	4
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.5	0.7	0.0	—	—	—	0.8	0.1	0.0

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Taro						
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—					
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	721	313	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	1400	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—						**7.50**	**3.00**		**8.60**					
Massima magra	—						**−0.05**	**−0.11**		**1.14**					
Piena ordinaria	—						**4.10**	**1.60**		**4.80**					
Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**		**1.16**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.25**	5.600	484	0	15.0	23.5	1.36	0.09	0	1.32	3.630	314	0	28.0	25.4
2	0.24	5.420	468	0	15.0	24.1	1.36	0.10	0	1.32	3.630	314	0	29.0	25.9
3	0.24	5.420	468	0	14.0	22.6	1.36	0.10	0	1.32	3.630	314	0	29.0	25.9
4	0.22	5.070	438	0	15.0	23.0	1.36	0.10	0	1.32	3.630	314	0	29.0	24.4
5	0.21	4.900	423	0	17.0	26.0	1.36	0.09	0	1.32	3.630	314	0	29.0	24.9
6	0.21	4.900	423	0	15.0	23.0	1.36	0.09	0	1.32	3.630	314	0	29.0	24.4
7	0.19	4.570	395	0	17.0	25.6	1.36	0.08*	0	1.32	3.630	314	0	29.0	26.5
8	0.19	4.570	395	0	16.0	23.5	1.35	0.08	0	1.32	3.630	314	0	29.0	25.5
9	0.19	4.570	395	0	15.0	23.6	1.34	0.09	0	1.32	3.630	314	0	29.0	26.4
10	0.18	4.410	381	0	16.0	25.0	1.34	0.09	0	1.28*	2.730	236	0	28.0	25.9
Media decadica	**0.21**	**4.940**	**427**	**0**	**15.5**	**24.0**	**1.35**	**0.09**	**0**	**1.32**	**3.540**	**306**	**0**	**29.0**	**25.5**
11	0.17	4.250	367	0	15.0	24.1	1.34	0.09	0	1.29	2.920	252	0	29.0	25.4
12	0.17	4.250	367	0	15.0	24.0	1.34	0.13**	0	1.29	2.920	252	0	29.0	25.9
13	0.16	4.090	353	0	16.0	24.6	1.33	0.09	0	1.29	2.920	252	0	29.0	24.9
14	0.15	3.940	340	0	16.0	24.1	1.33	0.08	0	1.29	2.920	252	0	29.0	24.4
15	0.15	3.940	340	0	14.0	23.0	1.33	0.09	0	1.34**	4.150	358	0	27.0	23.5
16	0.14	3.790	327	0	14.0	22.5	1.33	0.09	400	1.34	4.150	358	0	29.0	21.9
17	0.13	3.640	314	0	14.0	21.5	1.32*	0.08	0	1.34	4.150	358	0	29.0	20.4
18	0.13	3.640	314	0	13.0	21.6	1.32	0.09	0	1.34	4.150	358	0	29.0	20.9
19	0.13	3.640	314	0	14.0	20.1	1.32	0.09	0	1.34	4.150	358	0	28.0	20.9
20	0.12	3.350	302	0	14.0	20.6	1.32	0.09	0	1.34	4.150	358	0	25.0	17.5
Media decadica	**0.14**	**3.850**	**333**	**0**	**14.5**	**22.6**	**1.33**	**0.09**	**40**	**1.32**	**3.660**	**316**	**0**	**28.0**	**22.6**
21	0.11*	3.360	290	0	13.0	20.6	1.32	0.10	0	1.34	4.150	358	0	25.0	19.9
22	0.11	3.360	290	0	13.0	20.6	1.32	0.09	0	1.34	4.150	358	0	26.0	21.4
23	0.11	3.360	290	0	13.0	20.6	1.35	0.09	0	1.34	4.150	358	0	26.0	22.9
24	0.11	3.360	290	0	13.0	22.0	1.37	0.10	0	1.33	3.890	336	0	26.0	21.4
25	0.11	3.360	290	0	13.0	21.5	1.39	0.09	0	1.32	3.630	314	0	25.0	24.9
26	0.11	3.360	290	0	13.0	20.6	1.80	0.09	0	1.32	3.630	314	0	25.0	20.9
27	0.11	3.360	290	0	13.0	20.0	2.49**	0.09	0	1.34	4.150	358	0	26.0	14.0
28	0.11	3.360	290	0	12.0	16.0	2.32	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	17.9
29	0.11	3.360	290	0	13.0	17.6	2.10	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	18.4
30	0.11	3.360	290	0	12.0	20.1	2.06	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	16.4
31	0.11	3.360	290	0	13.0	21.1	1.95	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	16.0
Media decadica	**0.11**	**3.360**	**290**	**0**	**12.8**	**20.0**	**1.77**	**0.09**	**0**	**1.34**	**4.030**	**350**	**0**	**25.0**	**19.5**
Media mensile	**0.15**	**4.050**	**350**	**0**	**14.2**	**22.1**	**1.49**	**0.09**	**13**	**1.32**	**3.740**	**324**	**0**	**27.0**	**22.4**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	1.95	0.01	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**−0.46**	**+0.08**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.25**	**5.600**	**484**	**0**	**17.0**	**26.0**	**2.49**	**0.13**	**400**	**1.34**	**4.150**	**358**	**0**	**29.0**	**26.5**
Minima	**0.11**	**3.360**	**290**	**0**	**12.0**	**17.0**	**1.32**	**0.08**	**0**	**1.28**	**2.730**	**236**	**0**	**25 0**	**14.0**
Escursione	0.14	2.240	194	—	5.0	9.0	1.17	0.05	400	0.06	1.420	122	—	4.0	12.5
Numero giorni d'incremento	0	0	0	—	8	13	4	7	1	3	3	3	—	5	13
» » di decremento	13	13	13	—	10	14	8	8	1	3	3	3	—	6	16
Rapporto	0.0	0.0	0.0	—	0.8	0.9	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	—	0.8	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Beganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**						**8.80**						**10.13**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.40**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.36**	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00	0	0	0	35.0	27.4	—0.84	Inapprezz.	»	»	27.0	23.4	1.70**	0
2	0.00	0	0	0	35.0	28.2	—0.84	non calcolati	»	»	28.0	24.7	1.70	0
3	0.00	0	0	0	35.0	28.8	—0.82	idem	»	»	27.0	24.4	1.70	0
4	0.00	0	0	0	35.0	26.4	—0.78**	idem	»	»	27.0	24.7	1.70	0
5	0.00	0	0	0	35.0	27.5	—0.84	idem	»	»	28.0	24.7	1.70	0
6	0.00	0	0	0	34.0	28.0	—0.86	idem	»	»	29.0	24.7	1.70	0
7	0.00	0	4	0	34.0	28.2	—0.84	idem	»	»	26.0	24.9	1.68*	0
8	0.00	0	4	0	34.0	27.4	—0.82	idem	»	»	27.0	24.4	1.68	0
9	0.00	0	0	0	34.0	27.6	—0.86	idem	»	»	28.0	25.9	1.68	0
10	0.00	0	0	0	34.0	27.8	—0.86	idem	»	»	27.0	24.9	1.68	0
Media decadica	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**35.0**	**27.7**	**—0.84**	—	»	»	**27.0**	**24.7**	**1.69**	**0**
11	0.00	0	0	0	34.0	27.4	—0.84	idem	»	»	27.0	24.4	1.68	0
12	0.00	0	0	0	34.0	27.2	—0.87	idem	»	»	28.0	24.9	1.68	0
13	0.00	0	0	0	34.0	27.5	—0.86	idem	»	»	27.0	23.4	1.68	0
14	0.00	0	0	0	34.0	23.5	—0.86	idem	»	»	26.0	21.4	1.68	0
15	0.00	0	0	0	34.0	24.7	—0.88	idem	»	»	26.0	21.9	1.68	0
16	0.00	0	0	0	34.0	24.0	—0.82	idem	»	»	25.0	21.9	1.68	0
17	0.00	0	0	0	32.0	22.2	—0.88	idem	»	»	24.0	19.9	1.68	0
18	0.00	0	0	0	32.0	24.0	—0.88	idem	»	»	24.0	21.4	1.68	0
19	0.00	0	0	0	32.0	25.8	—0.88	idem	»	»	25.0	23.4	1.68	0
20	0.00	0	0	0	32.0	22.8	—0.89	idem	»	»	25.0	23.4	1.68	0
Media decadica	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**33.0**	**25.9**	**—0.87**	—	»	»	**26.0**	**22.6**	**1.68**	**0**
21	0.00	0	0	0	30.0	24.0	—0.88	idem	»	»	25.0	23.4	1.68	0
22	0.00	0	0	0	30.0	24.0	—0.86	idem	»	»	25.0	22.6	1.68	0
23	0.00	0	0	0	30.0	23.8	—0.84	idem	»	»	24.0	22.4	1.68	0
24	0.00	0	0	0	30.0	25.5	—0.86	idem	»	»	24.0	22.4	1.68	0
25	0.00	0	0	0	30.0	24.0	—0.80	idem	»	»	23.0	20.9	1.68	0
26	0.00	0	0	0	30.0	20.0	—0.86	idem	»	»	23.0	18.9	1.68	0
27	0.00	0	0	0	30.0	22 2	—0.88	idem	»	»	21.0	15.4	1.68	0
28	0.00	0	0	0	30.0	20.4	—0.90*	idem	»	»	21.0	15.3	1.68	0
29	0.00	0	0	0	31.0	23.2	—0.88	idem	»	»	21.0	14.4	1.68	0
30	0.00	0	0	0	31.0	23.2	—0.88	idem	»	»	23.0	19.3	1.68	0
31	0.00	0	0	0	31.0	24.5	—0.88	idem	»	»	23.0	21.3	1.68	0
Media decadica	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**30.0**	**23.1**	**—0.87**	—	»	»	**23.0**	**19.7**	**1.68**	**0**
Media mensile	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**33.0**	**25.5**	**—0 86**	—	—	—	**25.0**	**22.2**	**1.68**	**0**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.92	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.24**	—
Massima	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**35.0**	**34.0**	**—0.78**	—	—	—	**29.0**	**25.9**	**1.70**	**0**
Minima	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**30.0**	**20.0**	**—0.90**	—	—	—	**21.0**	**14.4**	**1.68**	**0**
Escursione	0.00	—	—	—	5.0	14.0	0.12	—	—	—	8.0	11.5	0.02	—
Numero giorni d'incremento	0	—	—	—	1	15	12	—	—	—	8	10	0	—
» » di decremento	0	—	—	—	3	14	11	—	—	—	10	15	1	—
Rapporto	0.0	—	—	—	0.3	1.1	1.1	—	—	—	0.8	0.7	0.0	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	Torbidità
Massima piena	9.24						10.15	10.58					9.95	specifica
Massima magra	0.90						-0.98	-1.08					-1.46	cm.³
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48					5.18	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33					-1.00	per m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
	Idrometro	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.		
1	1.30	1.940	168	0	26.0	22.0	—1.26**	—0.25	0.715	62	0	27.0 / 23.5	—1.05	0
2	1.30	1.940	168	0	26.0	23.0	—1.27*	—0.24**	0.791	68	0	27.0 / 24.5	—1.06*	0
3	1.29	1.790	155	0	26.0	23.0	—1.27	—0.25	0.715	62	0	27.0 / 23.5	—1.06	0
4	1.30	1.940	168	0	26.0	22.0	—1.27	—0.25	0.715	62	0	26.0 / 27.0	—1.06	0
5	1.30	1.940	168	0	26.0	22.0	—1.27	—0.26	0.639	55	0	26.0 / 24.5	—1.06	0
6	1.32**	2.370	205	0	26.0	21.5	—1.27	—0.27	0.563	49	0	27.0 / 23.0	—1.06	0
7	1.31	2.160	187	0	26.0	21.5	—1.27	—0.25	0.715	62	0	27.0 / 25.0	—1.05	0
8	1.30	1.940	168	0	25.0	23.0	—1.27	—0.27	0.563	49	0	27.0 / 25.0	—1.06	0
9	1.28	1.640	142	0	25.0	22.0	—1.27	—0.28*	0.487	42	0	29.0 / 25.0	—0.97	0
10	1.28	1.640	142	0	25.0	24.0	—1.27	—0.26	0.639	55	0	30.0 / 25.0	—0.96**	0
Media decadica	**1.30**	**1.930**	**167**	**0**	**26.0**	**22.4**	**—1.27**	**—02.6**	**0.650**	**57**	**0**	**27.0 / 24.6**	**—1.04**	**0**
11	1.27	1.490	129	0	25.0	24.0	—1.27	—0.26	0.639	55	0	29.0 / 26.0	—0.96	0
12	1.27	1.490	129	0	25.0	23.5	—1.27	—0.26	0.639	55	0	29.0 / 25.0	—0 96	0
13	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.27	—0.28	0.487	42	0	30.0 / 25.0	—0.96	0
14	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.27	—0.28	0.487	42	0	30.0 / 25.0	—1.04	0
15	1.26*	1.340	116	0	26.0	22.5	—1.27	—0.28	0.487	42	0	30.0 / 25.5	—1.05	0
16	1.26	1.340	116	0	26.0	22.0	—1.27	—0.27	0.563	49	0	28.0 / 22.0	—1.05	0
17	1.27	1.490	129	0	26.0	21.5	—1.27	—0.27	0.563	49	0	28.0 / 20.0	—1.04	0
18	1.27	1.490	129	0	26.0	22.0	—1.27	—0.27	0.563	49	0	28.0 / 21.0	—1.04	0
19	1.29	1.790	155	0	26.0	23.0	—1.27	—0.26	0.639	55	0	29.0 / 24.0	—1.04	0
20	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.27	—0.27	0.563	49	0	29.0 / 20 0	—1.04	0
Media decadica	**1.27**	**1.530**	**133**	**0**	**26.0**	**22.7**	**—1.27**	**—0.27**	**0.560**	**49**	**0**	**29.0 / 23.3**	**—1.02**	**0**
21	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.27	—0.27	0.563	49	0	27.0 / 20.0	—1.04	0
22	1.28	1.640	142	0	26.0	23.0	—1.27	—0.25	0.715	62	0	27.0 / 22.0	—1.04	0
23	1.28	1.640	142	0	26.0	22.5	—1.27	—0.25	0.715	62	0	27.0 / 23.0	—1.03	0
24	1.28	1.640	142	0	26.0	21.5	—1.27	—0.26	0.639	55	0	27.0 / 22.0	—1.05	0
25	1.28	1.640	142	0	26.0	21.0	—1.27	—0.25	0.713	62	0	27.0 / 23.0	—1.05	0
26	1.28	1.640	142	0	26.0	22.0	—1.27	—0.26	0.639	55	0	25.0 / 21.0	—1.03	0
27	1.28	1.640	142	0	26.0	22.5	—1.27	—0.24	0.791	68	0	25.0 / 18.5	—1.05	0
28	1.28	1.640	142	0	26.0	22.0	—1.27	—0.24	0.791	68	0	25.0 / 16.5	—1.04	0
29	1.28	1.640	142	0	26.0	21.5	—1.27	—0.24	0.791	68	0	25.0 / 22.5	—1.06	0
30	1.28	1.640	142	0	26.0	21.5	—1.27	—0.26	0.639	55	0	25.0 / 20.5	—1.04	0
31	1.28	1.640	142	0	26.0	22.0	—1.27	—0.25	0.715	62	0	25.0 / 23.0	—1.03	0
Media decadica	**1.28**	**1.640**	**142**	**0**	**26.0**	**22.1**	**—1.27**	**—0.25**	**0.701**	**61**	**0**	**26.0 / 21.1**	**—1.04**	**0**
Media mensile	**1.29**	**1.700**	**150**	**0**	**26.0**	**22.4**	**—1.27**	**—0.26**	**0.641**	**55**	**0**	**27.0 / 23.0**	**—1.03**	**0**
Media Agosto 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—0.74	—0.35	—	—	—	— / —	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.53**	**+0.09**	—	—	—	— / —	—	—
Massima	**1.32**	**2.370**	**205**	**0**	**26.0**	**24.0**	**—1.26**	**—0.24**	**0.791**	**68**	**0**	**30.0 / 27.0**	**—0.96**	**0**
Minima	**1.26**	**1.340**	**116**	**0**	**25.0**	**21.0**	**—1.27**	**—0.28**	**0.487**	**42**	**0**	**25.0 / 16.5**	**—1.06**	**0**
Escursione	0.06	1.030	89	—	1.0	3.0	0.01	0.04	0.304	26	—	5.0 / 11.5	—0.10	—
Numero giorni d'incremento	5	5	5	—	1	8	0	9	9	9	—	5 / 12	9	—
» » di decremento	7	7	7	—	1	16	1	10	10	10	—	6 / 13	8	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.0	0.5	1.0	0.9	0.9	0.9	—	0.8 / 0.9	1.1	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	227.650▽	215.649					209.940▽	201.781				145.040▽	84.570				
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885					5210	7408				13090	17012				
Massima piena	4.75 (*)	4.90					4.17 (**)	3.77				5.79	—				
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62				
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54				
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884				
1	0.23	—0.44*	15.2	1310	21.0	22.8	0.08	0.02*	5.0	18.0	22.6	0.47*	0.10	23.3	21.0	19.4	
2	0.23	—0.44	15.2	1310	22.0	23.4	0.08	0.02	2.5	18.0	23.2	0.57	0.09*	10.0	21.0	20.3	
3	0.22*	—0.44	15.2	1310	22.0	22.8	0.07*	0.02	1.7	18.5	22.5	0.62	0.11	13.3	21.0	21.0	
4	0.22	—0.44	15.2	1310	21.0	17.6	0.07	0.02	10.0	17.5	22.2	0.72	0.19	28.3	19.0	21.5	
5	0.22	—0.42	18.2	1570	19.5	19.4	0.10	0.30	25.0	18.0	22.2	1.17	0.82	50.0	19.0	18.1	
6	0.23	—0.40	21.3	1840	19.0	20.6	0.13	0.06	6.7	17.5	22.8	1.07	0.67	46.7	19.0	18.1	
7	0.24	—0.40	21.3	1840	18.0	18.9	0.16	1.40**	6.7	17.5	21.2	1.00	0.32	51.7	18.0	18.1	
8	0.28	—0.30	36.5	3150	18.0	18.2	0.25	0.80	145.0	18.5	21.8	1.52**	1.17**	72.5	18.0	19.1	
9	0.29	—0.36	27.4	2370	20.0	17.7	0.23	0.40	93.3	18.0	18.7	1.27	0.80	46.7	19.0	17.5	
10	0.28	—0.36	27.4	2370	19.0	19.4	0.21	0.20	13.3	18.0	19.2	1.09	0.65	25.0	19.0	17.8	
Media decadica	0.24	—0.40	21.3	1840	19.9	20.1	0.14	0.32	30.9	18.0	21.7	0.95	0.49	36.8	19.4	19.1	
11	0.27	—0.38	24.3	2100	19.0	18.7	0.19	0.10	33.3	17.0	19.7	1.03	0.53	22.5	20.0	19.5	
12	0.27	—0.39	22.8	1970	18.5	19.1	0.20	0.08	6.7	17.0	18.7	1.07	0.50	20.0	19.0	19.5	
13	0.27	—0.40	21.3	1840	18.0	17.3	0.18	0.08	11.7	17.5	18.6	0.05	0.46	16.7	19.0	16.8	
14	0.27	—0.40	21.3	1840	18.0	17.3	0.18	0.08	3.3	17.5	19.2	0.85	0.35	270.8	18.0	15.4	
15	0 27	—0.38	24.3	2100	18.0	17.4	0.18	0.08	3.3	16.5	18.7	0.77	0.30	46.7	18.0	15.4	
16	0.27	—0 38	24.3	2100	17.0	15.3	0.20	0.08	1.7	16.0	17.2	0.75	0.25	5.0	17.0	16.4	
17	0.29	—0.30	36.5	3150	17.0	16.2	0.23	0.08	5.8	17.5	18.2	0.77	0.32	4.2	17.0	14.6	
18	0.30	—0.20	51.7	4470	17.0	16.2	0.23	0.08	53.3	18.5	17.2	0.78	0.35	4.2	18.0	15.5	
19	0.30	—0.04**	76.0	6570	17.0	18.5	0.23	0.08	13.3	16.0	17.3	0.70	0.28	11.7	18.0	17.0	
20	0.30	—0.20	51.7	4470	18.0	20.1	0.23	0.08	8.3	16.0	18.8	0.80	0.24	10.8	18.0	18.4	
Media decadica	0.28	—0 31	35.4	3060	17.8	17.6	0.20	0.08	14 1	16.9	18.4	0.85	0.36	41.3	18.2	16.8	
21	0.30	—0.30	36.5	3150	19.5	20.1	0.22	0.08	8.3	14.0	18.3	0.82	0.27	30.0	19.0	19.7	
22	0.29	—0.32	33.4	2890	19.0	19.2	0.21	0.08	5.8	15.0	18.8	0.87	0.26	16.7	19.0	17.3	
23	0.28	—0.34	30.4	2630	18 0	19.2	0.22	0.08	8.3	15.0	19.3	1.03	0.25	16.7	19.0	18.0	
24	0.28	—0.34	30.4	2630	17.5	17.2	0.23	0.08	16.7	15.0	19.8	1.05	0.70	25.8	18.0	18.5	
25	0.28	—0.36	27.4	2370	17.0	18.6	0.22	0.08	3.3	15.5	18.9	0.98	0.41	10.0	17.0	17.3	
26	0.29	—0.36	27.4	2370	17.0	15.2	0.23	0.20	150.0	14.0	18.7	1.25	0.65	48.3	17.0	16.7	
27	0.29	—0.38	24.3	2100	17.0	15.2	0.23	0.18	46.7	13 0	14.2	1.00	0 48	13.3	15.0	14.4	
28	0.30	—0.30	36.5	3150	17.0	14.4	0.27**	0.16	6.7	13.5	15.8	0.93	0.39	3.3	16.0	13.4	
29	0.32**	—0.30	36.5	3150	16.0	13.4	0.27	0.12	5.8	13.0	16.5	0.80	0.35	3.3	16.0	14.5	
30	0.32	—0.28	39.5	3410	16.0	12.6	0.27	0.12	3.3	13.0	15.5	0.77	0.29	30.0	15.0	14.0	
31																	
Media decadica	0.29	—0.33	32.2	2780	17.4	16.5	0.24	0.12	25.5	14.1	17.6	0.95	0.40	19.7	17.1	16.4	
Media mensile	0.27	—0.34	29.6	2560	18.4	18.1	0.19	0.14	23.5	16.3	19.2	0.92	0.42	32.6	17.6	17.4	
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	0.32	—0.04	76.0	6570	22.0	23.4	0.27	1.40	150.0	18.5	23.2	1.52	1.17	270.8	21.0	21.5	
Minima	0.22	—0.44	15.2	1310	16.0	12.6	0.07	0.02	1.7	13.0	14.2	0.47	0.09	3.3	15.0	13.4	
Escursione	0.10	0.40	60.8	5260	6.0	10.8	0.20	1.38	148.3	5.5	9.0	1.05	1.08	267.5	6.0	8.1	
Numero giorni d'incremento	9	9	9	9	4	10	11	3	10	8	14	14	9	11	5	14	
» » di decremento	5	10	10	10	13	14	8	9	16	12	14	15	20	15	9	11	
Rapporto	1.8	0.9	0.9	0.9	0.3	0.7	1.4	0.3	0.6	0.7	1.0	0.9	0.4	0.7	0.6	1.3	

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Settembre 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	54.820 ▽	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42.225 ▽	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	34.341	Torbidità specifica grammi per m. c.
Bacino di dominio Kmq.	—				36770				42930						50726	
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0.15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—1.35**	4.25	21.0	23.1	0.46	79.2	24.0	21.9	1.03	534	46100	8710	19.0	20.0	—1.40	2.50
2	—1.30	2.25	21.0	23.1	0.44	97.5	24.0	22.7	1.03	534	46100	10000	19.0	21.5	—1.43	0.67
3	—1.30	6.25	21.0	23.1	0.38	63.0	23.0	22.4	1.00	523	45200	3570	19.0	21.5	—1.46	0.50
4	—1.28	10.0	20.0	22.6	0.36*	65.2	22.0	18.2	0.97*	512	44200	3940	19.0	20.5	—1.49**	1.50
5	—0.23	92.5	19.0	19.7	0.54	48.7	22.0	18.5	1.03	534	46100	7010	19.0	21.0	—1.47	6.83
6	—0.21	47.5	20.0	22.4	0.78	49.7	20.0	20.8	1.61	775	67000	3910	19.0	21.0	—1.29	4.83
7	—0.48	31.3	19.0	21.7	0.74	20.0	19.0	18.4	1.57	757	65400	14260	19.0	20.5	—1.00	4.33
8	—0.41	47.2	17.0	20.2	1.26	51.2	19.0	19.2	1.50	726	62800	17020	19.0	19.5	—1.07	4.16
9	—0.15*	56.5	18.0	21.2	1.30	60.8	19.0	18.1	2.15	1040	89600	24190	19.0	19.0	—0.83	5.00
10	—0.17	26.2	20.0	19.7	1.04	65.0	19.0	18.7	1.96	941	81300	21140	19.0	20.5	—0.61	1.67
Media decadica	**0.69**	**32.3**	**19.6**	**21.7**	**0.73**	**60.0**	**21.1**	**19.9**	**1.38**	**688**	**59400**	**11380**	**19.0**	**20.5**	**—1.20**	**3.10**
11	—0.21	14.2	19.0	19.4	0.86	68.3	19.0	20.4	1.72	826	71300	14470	19.0	19.0	—0.83	3.83
12	—0.36	19.5	19.0	22.1	0.80	51.7	19.0	18.2	1.58	762	65800	5690	19.0	18.5	—0.93	3.33
13	—0.43	10.0	19.0	20.4	0.78	86.3	18.0	15.6	1.54	744	64300	7720	19.0	20.0	—0.82	1.33
14	—0.65	10.2	19.0	18.8	0.68	56.2	18.0	16.9	1.55	748	64700	10800	19.0	18.5	—0.86	4.33
15	—0.78	1.25	18.0	18.1	0.58	72.0	18.0	17.8	1.41	687	59400	9920	19.0	16.5	—0.98	3.16
16	—0.81	5.00	18.0	20.3	0.52	59.2	17.0	15.9	1.37	670	57900	4100	19.0	16.5	—1.07	2.50
17	—0.70	2.50	17.0	18.0	0.58	49.7	17.0	16.6	1.41	687	59400	4800	19.0	16.5	—1.05	2.50
18	—0.73	6.00	18.0	21.4	0.74	73.3	17.0	16.8	1.67	803	69300	8940	19.0	17.0	—0.81	1.17
19	—0.76	3.75	18.0	18.6	0.76	39.2	17.0	18.9	1.63	784	67800	10370	19.0	17.0	—0.83	2.50
20	—0.78	2.50	18.0	20.4	0.66	50.0	17.0	20.9	1.53	740	63900	5000	19.0	17.0	—0.91	1.17
Media decadica	**0.62**	**7.49**	**18.3**	**19.8**	**0.70**	**60.6**	**17.7**	**17.8**	**1.54**	**745**	**64400**	**8180**	**19.0**	**17.6**	**—0.90**	**2.58**
21	—0.79	2.25	18.0	25.0	0.62	67.8	17.0	19.9	1.43	696	60100	8770	19.0	16.5	—1.01	4.33
22	—0.81	4.00	19.0	20.6	0.60	89.2	17.0	19.9	1.40	683	59000	5850	19.0	16.5	—1.06	2.50
23	—0.88	4.25	19.0	21.3	0.74	60.8	17.0	21.1	1.40	683	59000	6190	19.0	16.5	—1.09	1.00
24	--0.61	3.75	18.0	20.6	1.00	15.8	17.0	17.1	1.34	658	56800	1700	19.0	16.5	—1.11	2.50
25	—0.63	13.8	17.0	25.4	1.44	59.2	17.0	21.6	2.40	1170	101000	»	19.0	15.5	—0.96	0.83
26	—0.60	27.8	16.0	20.0	2.06**	59.0	17.0	16.9	2.08	1000	86500	26900	18.0	15.5	—0.16	152
27	—0.55	22.5	15.0	17.6	2.04	86.7	17.0	13.9	2.95	1480	128000	14080	18.0	15.5	0.00	89.1
28	—0.70	14.5	16.0	17.4	1.90	65.3	17.0	14.8	3.06**	1550	134000	23580	18.0	15.0	0.40	86.2
29	—0.75	4.25	16.0	19.0	1.80	75.0	17.0	16.0	2.95	1480	86500	12800	18.0	15.0	0.44*	150
30	—0.78	1.25	16.0	17.6	1.76	78.8	17.0	13.8	2.77	1380	119000	36410	17.0	15.5	0.34	182
31																
Media decadica	**—0.71**	**9.83**	**17.0**	**20.5**	**1.40**	**80.0**	**17.0**	**17.5**	**2.18**	**1078**	**89000**	»	**18.4**	**15.8**	**—0.41**	**67.0**
Media mensile	**—0.67**	**16.6**	**18.3**	**20.6**	**0.94**	**66.9**	**18.6**	**18.4**	**1.70**	**837**	**70900**	—	**18.8**	**17.9**	**—0.83**	**24.2**
Media Settembre 1901-1927	»	—	—	—	1.10	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—0.47	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.16**	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—	**—0.36**	—
Massima	**—0.15**	**92.5**	**21.0**	**25.4**	**2.06**	**158**	**24.0**	**22.7**	**3.06**	**1550**	**134000**	—	**19.0**	**21.5**	**0.44**	**182**
Minima	**—1.35**	**1.25**	**15.0**	**17.4**	**0.36**	**20.0**	**17.0**	**13.8**	**0.97**	**512**	**44200**	—	**17.0**	**15.0**	**—1.49**	**0.50**
Escursione	1.20	91.2	6.0	8.0	1.70	138	7.0	8.9	2.09	1040	89800	—	2.0	6.5	2.93	181.5
Numero giorni d'incremento	11	13	6	10	12	18	1	17	9	9	9	—	3	6	17	11
» » di decremento	18	16	11	18	18	12	6	12	19	19	19	—	0	12	13	17
Rapporto	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	1.5	0.2	1.4	0.5	0.5	0.5	—	0.0	0.5	1.3	0.7

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**6.57**	**8.89**						**9.38**	**3.72**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.99**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807					
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	21.0	20.0	0.06	0.26	687	59300	593	22.0	25.5	0.40	—3.80	949	82000	3140	23.0	27.0
2	21.0	20.0	0.01	0.18	656	56700	329	22.0	23.6	0.31	—3.90	903	78000	3510	23.5	27.0
3	21.0	20.0	—0.03	0.12	632	54600	180	22.0	22.3	0.25	—3.95	880	76000	3290	24.0	24.5
4	21.0	18.0	—0.06*	0.08	618	53400	176	22.0	19.8	0.23	—3.89	907	78400	2610	22.5	22.5
5	21.0	16.9	—0.06	0.06*	611	52800	528	21.0	19.3	0.17*	—4.03	843	72800	2060	22.0	21.5
6	21.0	18.5	0.06	0.10	625	54000	270	21.0	20.5	0.19	—4.04*	839	72500	3860	22.0	21.5
7	21.0	19.0	0.28	0.26	687	59300	445	21.0	19.9	0.34	—3.98	866	74800	3310	22.0	22.5
8	20.0	15.9	0.50	0.64	847	73200	1830	20.0	19.4	0.76	—3.70	996	86000	12500	22.0	22.0
9	19.0	16.5	0.62	0.64	847	73200	1220	20.0	19.1	0.81	—3.46	1110	95900	11500	22.0	20.5
10	19.0	14.0	1.03	0.78	911	78700	1050	20.0	19.9	0.92	—3.41	1130	97600	10600	21.0	21.5
Media decadica	**20.5**	**17.9**	**0.24**	**0.31**	**710**	**61500**	**660**	**21.0**	**20.9**	**0.44**	**—3.82**	**942**	**81400**	**5640**	**22.4**	**23.0**
11	19.0	20.5	0.91	1.24	1140	98500	6890	20.0	20.3	1.34	—3.15	1260	109000	13300	21.0	21.0
12	19.0	14.9	0.69	1.04	1040	89800	2690	20.0	19.9	1.24	—2.97	1350	116000	22200	21.0	21.0
13	19.0	14.9	0.65	0.92	978	84500	4930	19.0	18.2	1.12	—3.10	1290	111000	19400	20.5	20.5
14	18.0	15.0	0.78	0.95	993	85800	1720	18.0	20.2	1.10	—3.20	1240	107000	26700	20.0	18.0
15	18.0	16.9	0.63	1.00	1010	87300	803	19.0	18.6	1.20	—3.12	1280	110000	17200	20.5	20.0
16	19.0	12.9	0.51	0.82	930	80300	2340	19.0	17.7	1.06	—3.16	1260	109000	11800	20.0	19.5
17	19.0	12.9	0.52	0.80	921	79600	1850	18.0	18.6	1.03	—3.25	1210	104000	9360	20.0	19.5
18	20.0	15.0	0.67	0.94	998	86200	3590	18.0	19.7	1.18	—3.11	1280	110000	14500	20.0	20.0
19	18.0	15.0	0.89	1.12	1080	93300	1870	18.0	20.2	1.34	—3.08	1300	112000	54700	20.0	21.5
20	18.0	16.0	0.81	1.20	1120	96800	1130	19.0	21.3	1.43	—2.94	1370	118000	18300	20.0	21.0
Media decadica	**18.7**	**15.4**	**0.71**	**1.00**	**1020**	**88200**	**2780**	**19.0**	**19.5**	**1.20**	**—3.11**	**1280**	**111000**	**20700**	**20.3**	**20.2**
21	18.0	10.0	0.71	1.10	1070	92400	1690	19.0	22.2	1.36	—2.96	1360	117000	11100	20.0	23.0
22	19.0	20.0	0.62	0.96	998	86200	577	20.0	22.6	1.25	—3.05	1310	133000	9890	21.0	23.5
23	19.0	18.9	0.60	0.86	949	82000	681	20.0	21.9	1.14	—3.16	1260	109000	5810	21.5	24.5
24	19.0	17.9	0.58	0.85	944	81600	547	20.0	19.2	1.11	—3.24	1220	105000	11700	21.5	23.0
25	20.0	20.0	0.65	0.84	940	81200	406	19.0	22.7	1.10	—3.27	1200	104000	9540	21.0	24.5
26	20.0	14.0	1.48	1.14	1090	94200	2830	18.0	16.0	1.30	—3.23	1220	105000	31800	20.0	20.5
27	19.0	14.0	1.72	2.05	1620	140000	29700	17.0	17.2	2.28	—2.53	1580	136000	4310	19.0	18.5
28	17.0	12.5	2.14	2.24	1750	151000	12100	17.0	17.6	2.43	—2.08	1820	157000	184000	18.5	18.5
29	17.0	12.5	2.22**	2.65	2050	177000	7080	17.0	18.1	2.87	—1.72	2010	174000	68100	18.5	17.5
30	17.0	12.0	2.14	2.74**	2120	183000	6860	17.0	16.6	3.05**	—1.42**	2180	188000	66400	18.5	17.0
31																
Media decadica	**18.5**	**15.9**	**1.29**	**1.54**	**1350**	**117000**	**6250**	**18.0**	**19.4**	**1.79**	**—2.67**	**1520**	**131000**	**40300**	**19.9**	**21.0**
Media mensile	**19.2**	**16.4**	**0.74**	**0.96**	**1030**	**88900**	**3230**	**19.0**	**19.9**	**1.14**	**—3.20**	**1250**	**108000**	**22200**	**20.9**	**21.4**
Media Settembre 1901-1927	—	—	0.97	0.93	—	—	—	—	—	1.23	—3.23	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**—0.23**	**+0.03**	—	—	—	—	—	**—0.09**	**+0.03**	—	—	—	—	—
Massima	**21.0**	**20.0**	**2.22**	**2.74**	**2120**	**183000**	**29700**	**22.0**	**25.5**	**3.05**	**—1.42**	**2180**	**188000**	**184000**	**24.0**	**27.0**
Minima	**17.0**	**12.0**	**—0.06**	**0.06**	**611**	**52800**	**176**	**17.0**	**16.0**	**0.17**	**—4.04**	**839**	**72500**	**2060**	**18.5**	**17.0**
Escursione	4.0	8.0	2.28	2.68	1509	130200	29524	5.0	9.5	2.88	2.62	1341	115500	181940	6.5	10.0
Numero giorni d'incremento	5	9	15	15	15	15	12	4	15	15	15	15	15	11	5	10
» » di decremento	6	11	15	14	14	14	18	9	15	15	15	15	15	19	10	15
Rapporto	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	0.7	0.4	1	1	1	1	1	0.6	0.5	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Varaita	Chisone	Dora Riparia						DoraCour-mayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore	Fenestrelle	Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	870.00			—			—			384.56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	355.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.14*	2.28	249	0.20	1.210	105	0.04	3.08	266	0 20*	3.51	303	0.86	1.06	138.0	11900	800
2	0.14	2 28	249	0.18*	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.29	5.45	471	0.90	1.06	138.0	11900	600
3	0.14	2.28	249	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.33	6.54	565	0.90	1.02	128.0	11100	400
4	0.20	3.83	331	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.29	5.45	471	0.98	1.36**	220 0	19000	2000
5	0.19	3.67	317	0.20	1.210	105	0.04	3.08	266	0.25	4.53	392	0.90	1.10	148.0	12800	1000
6	0.19	3.67	317	0.21	1.300	112	0.04	3.08	266	0.28	5.22	451	0.80	1.06	138.0	11900	800
7	0.23	4.34	375	0.25**	1.690	146	0.04	3.08	266	0.50	14.2	1230	0.82	1.08	143.0	12400	200
8	0.20	3.83	331	0.25	1.690	146	0.04	3.08	266	0.32	6.25	540	0.85	1.12	153.0	13200	400
9	0.19	3 67	317	0.22	1.390	120	0.04	3.08	266	0.37	7.89	682	0.88	1.02	128.0	11100	200
10	0 17	3.35	289	0.22	1.390	120	0 04	3.08	266	0.28	5.22	451	0.82	1.00	123.0	10600	0
Media decadica	**0.18**	**3.32**	**302**	**0.21**	**1.300**	**113**	**0.04**	**3.08**	**266**	**0.31**	**6.43**	**556**	**0 87**	**1.09**	**146.0**	**12600**	**640**
11	0.17	3.35	289	0.20	1.210	105	0.04	3.08	266	0.25	4.53	392	0.88	1.03	130.0	11200	200
12	0.17	3.35	289	0.21	1.300	112	0.04	3.08	266	0.28	5.22	451	0.90	1.03	130.0	11200	1000
13	0.16	3.19	275	0.23	1.490	129	0.04	3.08	266	0.25	4.53	392	0.76	0.95	112.0	9630	400
14	0.15	3.03	262	0.23	1.490	129	0.04	3.08	266	0.24	4.33	374	0.73	0.88	96.8	8360	0
15	0.15	3.03	262	0.22	1.390	120	0.04	3.08	266	0.24	4.33	374	0.70	0.86	92.6	8000	0
16	0.27	5.04	435	0.24	1.590	137	0.04	3.08	266	0.26	4.76	411	0.68	0.85	90.5	7820	0
17	0.17	3 35	289	0.25	1.690	146	0.08	3.68	318	0.32	6.25	540	0.68	0.85	90.5	7820	0
18	0.17	3.35	289	0.20	1.210	105	0.04	3.08	266	0.27	4 99	431	0.67*	0.82*	84.2	7270	0
19	0.16	3.19	275	0.19	1.130	97.6	0.04	3.08	266	0.30	5.68	491	0.75	0.80	92.6	8000	0
20	0.16	3.19	275	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.27	4 99	431	0.95	0.96	114.0	9890	400
Media decadica	**0.17**	**3.41**	**294**	**0.22**	**1.360**	**117**	**0.05**	**3.14**	**271**	**0.27**	**4.96**	**429**	**0.77**	**0.91**	**103.0**	**8920**	**200**
21	0.16	3.19	275	0.22	1.390	120	0.02*	2.82	243	0.31	5.97	516	0.97	0.96	114.0	9890	600
22	0.15	3.03	262	0.22	1.390	120	0 02	2 82	243	0.29	5.45	471	1.05	0.92	105.0	9070	800
23	0.20	3.83	331	0.23	1.490	129	0.14	4.75	410	0.33	6.54	565	1.10	1.25	188.0	16200	1800
24	0.17	3 35	289	0.22	1.390	120	0.06	3.37	291	0.32	6.25	540	1.15	1.00	123.0	10600	800
25	0.28**	5.21	450	0.24	1.590	137	0.50**	16.7	1450	0.60**	20.8	1800	1.20**	1.14	159.0	13700	1000
26	0.23	4.34	375	0.25	1.690	146	0.18	5.61	484	0 46	11.8	1020	0.90	1.10	148.0	12800	800
27	0.21	4.00	346	0.25	1.690	146	0.12	4.38	378	0.39	8.66	748	0.80	1.12	153.0	13200	400
28	0.19	3.67	317	0.25	1.690	146	0.10	4.00	345	0.30	5.68	491	0.70	0.94	110.0	9500	400
29	0.16	3.19	275	0.25	1.690	146	0.10	4.00	345	0.33	6.54	565	0.70	0.90	101.0	8730	200
30	0.16	3.19	275	0.23	1.490	129	0.06	3.37	291	0.37	7.89	682	0.70	0.88	96.8	8360	0
31																	
Media decadica	**0.19**	**3.70**	**320**	**0.24**	**1.550**	**134**	**0.13**	**5 18**	**448**	**0.37**	**8.56**	**740**	**0.93**	**1.02**	**130.0**	**11200**	**680**
Media mensile	**0.18**	**3.48**	**306**	**0.22**	**1.400**	**121**	**0.07**	**3.80**	**328**	**0.32**	**6.65**	**575**	**0.86**	**1.01**	**126.0**	**10900**	**507**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.28**	**5.21**	**450**	**0.25**	**1.690**	**146**	**0.50**	**16.7**	**1450**	**0.60**	**20.8**	**1800**	**1.20**	**1.36**	**220.0**	**19000**	**2000**
Minima	**0.14**	**2.28**	**249**	**0.18**	**1.050**	**90.8**	**0.02**	**2.82**	**243**	**0.20**	**3.51**	**303**	**0.67**	**0.82**	**84.2**	**7270**	**0**
Escursione	0.14	2.93	201	0.07	0.640	55.2	0.48	13.88	1207	0.40	17.29	1497	0.53	0.54	135.8	11730	2000
Numero giorni d'incremento	5	5	5	11	11	11	4	4	4	14	14	14	14	9	9	9	9
» di decremento	14	14	14	9	9	9	8	8	8	14	14	14	11	16	16	16	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.2	0.5	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Settembre 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Campertogno						Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			147.39	802.24						336.30				118.67			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			4012.0	170.0						695.0				2274.0			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			2.92	3.45						4.75				5.30			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			—0.15	1.30						—0.23				0.36			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	14.0	22.9	0.50	1.63	6.020	520	0	11.0	20.4	0.17	0	15.0	20.9	0.76*	0	17.0	23.1
2	14.0	22.9	0.55	1.65	6.640	574	0	11.5	20.9	0.17	0	16.0	21.9	0.76	0	17.0	23.4
3	13.0	23.4	0.55	1.67	7.290	630	0	13.0	21.9	0.13	0	17.0	22.4	0.76	0	18.0	22.9
4	13.0	22.4	0.55	1.83**	13.900	1290	0	11.0	20.4	0.36	0	18.0	20.9	0.94	0	17.0	21.9
5	13.0	22.9	0.90	1.78	11.600	1000	0	11.0	16.4	0.48	0	17.0	14.0	1.80	0	17.0	20.4
6	13.0	21.4	0.90	1.76	10.700	924	0	11.0	16.9	0.36	0	17.0	18.9	1.36	2800	17.0	20.4
7	12.0	20.9	0.75	1.69	8.000	691	0	11.5	17.9	0.29	0	16.0	18.9	1.17	400	18.0	19.2
8	12.0	18.0	0.75	1.76	10.700	924	0	11.0	16.9	0.38	0	16.0	16.4	1.83**	0	17.0	19.2
9	12.0	18.0	0.70	1.75	10.300	890	0	9.5	15.9	0.36	0	16.0	16.4	1.52	2400	17.0	19.4
10	13.0	18.5	0.70	1.71	8.740	755	0	10.0	16.9	0.30	0	16.0	17.9	1.19	0	17.0	19.9
Media decadica	**12.9**	**21.2**	**0.68**	**1.72**	**9.390**	**811**	**0**	**11.0**	**18.4**	**0.30**	**0**	**16.4**	**18.9**	**1.21**	**560**	**17.2**	**21.0**
11	12.0	18.9	0.70	1.71	8.740	755	0	10.0	18.4	0.28	0	16.0	17.9	1.12	0	17.0	19.7
12	12.0	19.0	0.60	1.66	6.960	601	0	9.0	14.4	0.25	0	14.0	16.4	1.10	0	17.0	19.7
13	12.0	19.4	0.60	1.63	6.020	520	0	8.5	13.4	0.22	0	13.0	15.4	1.06	0	16.0	17.7
14	11.0	18.4	0.40*	1.61	5.420	468	0	8.5	14.4	0.19	0	12.0	14.4	1.02	0	16.0	17.7
15	11.0	18.4	0.40	1.59	4.870	421	0	9.0	14.4	0.14	0	12.0	16.4	0.92	0	16.0	18.4
16	11.0	18.9	0.40	1.58	4.600	397	0	9.0	14.4	0.13	0	13.0	16.4	0.98	0	17.0	16.5
17	11.0	17.9	0.40	1.59	4.870	421	0	9.0	13.9	0.26	0	13.0	13.0	1.08	0	15.0	17.3
18	11.0	18.4	0.40	1.58	4.600	397	0	8.5	14.9	0.23	0	13.0	15.4	1.00	0	16.0	17.7
19	10.0	17.9	0.40	1.58	4.600	397	0	10.0	15.4	0.19	0	14.0	15.9	1.04	0	16.0	18.9
20	10.0	17.9	0.40	1.60	5.140	444	0	10.5	15.9	0.17	0	14.0	17.4	0.96	0	16.0	20.3
Media decadica	**11.1**	**18.5**	**0.47**	**1.61**	**5.580**	**482**	**0**	**9.2**	**14.9**	**0.21**	**0**	**13.4**	**15.9**	**1.03**	**0**	**16.2**	**18.4**
21	9.0	17.4	0.45	1.58	4.600	397	0	9.5	17.9	0.13	0	14.0	17.4	0.96	0	16.0	19.8
22	9.0	17.9	0.55	1.59	4.870	421	0	10.5	18.9	0.10*	0	14.0	19.4	0.86	0	17.0	19.4
23	9.0	17.9	0.60	1.73	9.500	821	0	10.5	15.9	0.59**	0	14.0	15.4	0.88	0	17.0	20.3
24	9.0	17.9	1.00**	1.63	6.020	520	0	10.5	17.9	0.32	0	14.0	18.4	1.10	0	17.0	18.8
25	9.0	17.9	0.95	1.81	13.000	1120	0	11.0	13.5	0.57	0	14.0	16.5	1.01	0	17.0	20.6
26	9.0	18.4	0.90	1.68	7.640	660	0	8.0	14.4	0.49	0	13.0	16.4	1.35	0	15.0	17.1
27	8.0	17.4	0.90	1.61	5.420	468	0	7.0	10.9	0.38	0	13.0	13.4	1.21	400	15.0	15.4
28	8.0	17.4	0.95	1.59	4.870	421	0	8.0	12.4	0.32	0	12.0	12.9	1.02	0	14.0	15.7
29	8.0	18.4	0.55	1.57	4.350	376	0	8.5	10.9	0.28	0	12.0	13.4	0.97	0	14.0	16.1
30	8.0	17.9	0.55	1.54*	3.650	315	0	8.5	13.9	0.24	0	11.0	12.9	0.93	0	14.0	15.4
31																	
Media decadica	**8.6**	**17.8**	**0.74**	**1.63**	**6.390**	**552**	**0**	**9.2**	**14.7**	**0.34**	**0**	**13.1**	**15.6**	**1.03**	**40**	**15.6**	**17.9**
Media mensile	**10.9**	**19.2**	**0.63**	**1.66**	**7.120**	**595**	**0**	**9.8**	**16.0**	**0.28**	**0**	**14.1**	**16.8**	**1.09**	**200**	**16.3**	**19.1**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**14.0**	**23.4**	**1.00**	**1.83**	**13.900**	**1200**	**0**	**13.0**	**21.9**	**0.59**	**0**	**18.0**	**24.4**	**1.83**	**2800**	**18.0**	**23.4**
Minima	**8.0**	**17.4**	**0.40**	**1.54**	**3.650**	**315**	**0**	**7.0**	**10.9**	**0.10**	**0**	**11.0**	**12.9**	**0.76**	**0**	**14.0**	**15.4**
Escursione	6.0	6.0	0.60	0.29	10.250	885	—	6.0	11.0	0.49	—	7.0	9.5	1.07	2800	4.0	8.0
Numero giorni d'incremento	1	11	7	9	9	9	—	11	16	6	—	5	11	9	3	5	12
» » di decremento	7	11	7	18	18	18	—	9	11	22	—	8	13	17	4	6	13
Rapporto	0.1	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	—	1.2	1.4	0.3	—	0.6	0.8	0.5	0.7	0.8	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.75	o	14.0	19.9	0.93	0.55	68.7	5940	—0.01	11.1	959	0.10	20.0	19.4
2	0.70	o	15.0	20.5	0 92	0.54	67.4	5820	—0.02	10.8	933	0.08	20.0	19.9
3	0.70	o	15.0	21.3	0.91*	0.52	65.0	5620	—0.03*	10.5	907	0.06	21.0	21.5
4	0.80	o	14.0	19.5	0.92	0.58	72.5	6260	—0.02	10.8	933	0.04	21.0	21.7
5	0.78	o	14.0	17.6	0.95	0.58	72.5	6260	—0.01	11.1	959	0.06	20.0	19.0
6	0.80	o	14.0	17.1	0.93	0.52	65.0	5620	—0.02	12.1	1045	0.06	21.0	20.5
7	0.82	o	13.0	18.3	0.93	0.50	62.5	5400	—0.02	12.1	1045	0.05	20.0	19.9
8	0.80	o	13.0	18.3	0.94	0.55	68.7	5930	0.00	11.4	984	0.04	20.0	20.2
9	0.80	o	13.0	15.9	0.94	0.46	57.7	4980	0.00	11.4	984	0.04	19.0	18.7
10	0.70	o	14.0	15.9	0.94	0.46	57.7	4980	—0.01	11.1	959	0.04	20.0	13.4
Media decadica	**0.76**	**0**	**13.9**	**18.4**	**0.93**	**0.53**	**65.8**	**5680**	**—0.01**	**11.2**	**970**	**0.06**	**20.2**	**20.0**
11	0.66	o	14.0	15.5	0.94	0.52	65.0	5620	—0.01	11.1	959	0.03	19.0	19.5
12	0.66	o	14.0	18.3	0.94	0.62	77.6	6620	0.01	11.7	1010	0.03	20.0	18.9
13	0.62	o	14.0	15.3	0.94	0.48	60.1	5190	—0.01	11.1	959	0.02	19.0	16.6
14	0.48	o	13.0	15.3	0 93	0.44	55.5	4790	—0.01	11.1	959	0.01	18.0	16.9
15	0.45*	o	13.0	15.7	0.92	0.42*	53.3	4600	—0.02	10.8	933	0.01	18.0	17.0
16	0.45	o	13.0	15.5	0.92	0.61	80.3	6940	—0.01	11.1	959	0.00	17.0	18.5
17	0.68	c	13.0	14.3	0.94	1.12	159	13740	0.04	12.8	1110	—0.01	17.0	16.4
18	0.68	o	13.0	14.7	0.94	0.70	88.5	7650	0.06	13.6	1170	—0.02	19.0	16.2
19	0.65	o	13.0	15.3	0.93	0.61	76.3	6590	0 06	13.6	1170	—0.03	19.0	16.9
20	0.65	o	13.0	15.5	0.93	0.57	71.2	6150	0.06	13.6	1170	—0.04	18.0	17.5
Media decadica	**0.60**	**0**	**13.3**	**15.5**	**0.93**	**0.61**	**78.7**	**6800**	**0.02**	**12.8**	**1110**	**0.00**	**18.4**	**17.4**
21	0.60	o	13.0	16.5	0.93	0.54	67.4	5820	0.05	13.2	1140	—0.05	18.0	17.4
22	0.51	o	13.0	16.5	0.93	0.50	62.5	5400	0.05	13.2	1140	—0.06	19.0	18.9
23	1.30	o	13.0	16.5	0.94	1.83	314	27130	0.09	14.7	1270	—0.07*	18.0	18.2
24	1.35	o	13.0	16.5	0.94	1.64	264	22810	0.13	16.2	1400	—0.05	16.0	18.5
25	2.60**	o	13.0	16.3	0.98	4.66**	1180	101950	0.24	21.1	1820	1.24	18.0	18.0
26	2.40	o	12.0	15.3	1.00**	2.58	531	45880	0.29	23.6	2040	1.92**	17.0	18.4
27	1.30	o	12.0	12.1	0.98	1.56	275	23760	0.31	24.6	2130	1.82	16.0	14.9
28	1.20	o	12.0	12.3	0.96	1.20	202	17450	0.31	24.6	2130	1.72	15.5	14.9
29	1.00	o	12.0	11.9	0.95	0.99	163	14080	0.32**	25.7	2220	1.62	17.0	14.7
30	0.95	o	11.0	12.3	0.92	0.86	139	12010	0.31	24.6	2130	1.52	15.0	17.1
31														
Media decadica	**1.32**	**0**	**12.4**	**14.6**	**0.95**	**1.64**	**319.8**	**27630**	**0.21**	**19.7**	**1700**	**0.96**	**17.0**	**17.1**
Media mensile	**0.89**	**0**	**13 2**	**16,2**	**0.94**	**0 98**	**154.7**	**13370**	**0.07**	**14.9**	**1240**	**0.34**	**18.5**	**18.2**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.17**	—		—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.60**	**0**	**15.0**	**21.3**	**1.00**	**4.66**	**1180**	**101950**	**0.32**	**25.7**	**2220**	**1.92**	**21.0**	**21.7**
Minima	**0.45**	**0**	**11.0**	**11.9**	**0.91**	**0.42**	**53.3**	**4600**	**—0.03**	**10.5**	**907**	**—0.07**	**15.0**	**14 7**
Escursione	2.15	—	4.0	9.4	0.09	4.24	1126.7	97350	0.35	15.2	1313	1.99	6.0	7.0
Numero giorni d'incremento	7	—	2	12	7	8	8	8	13	13	13	4	7	15
» » di decremento	15	—	5	13	11	19	19	19	7	7	7	21	14	13
Rapporto	0.5	—	0.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	1.9	1.9	1.9	0.2	0.5	1.2

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.33				4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68					-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88					2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28					-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849				1901
1	1.20	21.0	20.4	0.33	0.60	332	28700	21.0	21.9	—0.57	0	18.0	21.9	0.84
2	1.16	21.0	21.4	0.32	0.55	313	27100	21.0	22.4	—0.62	0	18.0	22.7	0.81
3	1.10	21.0	23.5	0.31	0.50	297	25700	21.5	23.2	—0.67	0	18.0	22.4	0.78
4	1.10	21.0	21.9	0.29	0.50	297	25700	20.0	20.9	—0.74	0	18.0	18.2	0.77
5	1.12	21.0	17.9	0.28	0.52	304	26200	»	»	—0.66	0	18.0	18.5	0.76
6	1.12	21.0	18.5	0.27	0.51	300	25900	»	»	—0.65	0	18.0	20.8	0.74
7	1.14	21.0	19.4	0.28	0.50	297	25700	»	»	—0.70	0	18.0	18.4	0.73
8	1.14	21.0	18.5	0.28	0.51	300	25900	»	»	—0.61	0	18.0	19.2	0.70
9	1.14	21.0	17.9	0.29	0.50	297	25700	»	»	—0.53	0	18.0	18.1	0.68
10	1.10	21.0	19.0	0.29	0.48	290	25100	»	»	—0.62	0	18.0	18.7	0.64
Media decadica	**1.13**	**21.0**	**19.8**	**0.29**	**0.52**	**303**	**26200**	»	»	**—0.64**	**0**	**18.0**	**19.9**	**0.75**
11	1.05	21.0	19.0	0.28	0.45	280	24200	»	»	—0.68	0	18.0	20.4	0.63
12	1.05	20.0	17.5	0.28	0.47	287	24800	»	»	—0.68	0	18.0	18.2	0.60
13	1.03	20.0	15.9	0.28	0.43	274	23600	»	»	—0.69	0	18.0	16.6	0.58*
14	1.02	20.0	14.9	0.27	0.40	263	22800	»	»	—0.70	0	18.0	16.9	0.59
15	0.98	20.0	17.5	0.27	0.38	257	22200	»	»	—0.72	0	18.0	17.8	0.61
16	0.95*	20.0	16.0	0.27	0.37*	254	21900	»	»	—0.75*	0	18.0	15.9	0.64
17	1.00	19.0	16.9	0.27	0.49	294	25400	»	»	—0.52	0	18.0	16.6	0.68
18	1.10	19.0	15.9	0.27	0.49	294	25400	20.0	»	—0.48	0	18.0	16.8	0.72
19	1.12	19.0	15.4	0.25	0.48	290	25100	19.5	18.1	—0.45	0	18.0	18.9	0.73
20	1.06	20.0	17.5	0.23	0.46	284	24500	20.0	19.1	—0.51	0	18.0	20.9	0.78
Media decadica	**1.04**	**19.8**	**16.7**	**0.27**	**0.44**	**277**	**23900**	»	»	**—0.62**	**0**	**18.0**	**17.8**	**0.66**
21	1.05	20.0	18.4	0.23*	0.44	277	23900	20.0	19.2	—0.56	0	18.0	19.9	0.82
22	1.03	20.0	19.5	0.24	0.42	270	23300	19.8	19.5	—0.57	0	18.0	19.9	0.84
23	1.18	20.0	19.0	0.25	0.60	332	28700	19.8	19.7	—0.58	0	17.0	21.1	0.87
24	1.50	20.0	18.0	0.39	0.78	400	34600	19.0	18.7	—0.31	0	17.0	17.1	0.91
25	2.45	20.0	16.9	1.35	1.30	601	52000	17.0	19.9	—0.05	0	17.0	21.6	0.93
26	3.00**	20.0	16.9	2.12**	2.29**	1020	88100	16.8	15.9	0.93	0	17.0	16.9	0.95
27	2.95	20.0	14.9	2.08	2.23	993	85800	18.0	19.0	1.55**	0	17.0	13.9	0.98
28	2.80	20.0	13.9	1.98	2.10	935	80800	17.8	15.9	1.49	0	17.0	14.8	0.99
29	2.60	20.0	13.9	1.75	1.94	864	74700	18.0	16.4	1.35	0	17.0	16.0	1.02
30	2.45	19.0	13.9	1.51	1.78	797	68800	17.8	14.4	1.19	0	17.0	13.8	1.04**
31														
Media decadica	**2.10**	**19.9**	**16.5**	**1.19**	**1.39**	**649**	**56000**	**18.4**	**17.9**	**0.44**	**0**	**17.2**	**17.5**	**0.94**
Media mensile	**1.42**	**20.2**	**17.7**	**0.58**	**0.78**	**400**	**35800**	—	—	**—0.27**	**0**	**17.7**	**18.4**	**0.78**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	0.31	0.55	—	—	—	—	—0.12	—	—	—	—0.69
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.27**	**0.23**	—	—	—	—	**+0.15**	—	—	—	**1.47**
Massima	**3.00**	**21.0**	**23.5**	**2.12**	**2.29**	**1020**	**88100**	—	—	**1.55**	**0**	**18.0**	**22.7**	**1.04**
Minima	**0.95**	**19 0**	**13.9**	**0.23**	**0.37**	**254**	**21900**	—	—	**—0.75**	**0**	**17.0**	**13.8**	**0.58**
Escursione	2.05	2.0	9.6	1.89	1.92	766	66200	—	—	2.30	—	1.0	8.9	0.46
Numero giorni d'incremento	9	1	10	7	8	8	8	—	—	11	—	0	16	17
» » di decremento	15	3	15	12	19	19	19	—	—	17	—	1	12	13
Rapporto	0.6	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	—	—	0.6	—	0.0	1.3	1.3

(*) La spiaggiasulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro														
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	906.2	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in céntigr.	Aria in centigr.	2608	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	0.90	200	14.0	20.5	0.03	0	10.0	12.5	1.21	90	7780	0	16.5	19.0
2	0.90	400	14.0	21.0	0.04	0	10.0	17.0	1.23	94	8120	0	17.0	18.5
3	0.90	400	14.0	21.5	0.03	0	10.0	20.0	1.22	92	7950	0	18.0	20.0
4	1.00	800	11.0	19.0	0.04	0	10.0	20.0	1.30	106	8870	0	17.5	21.5
5	1.00	800	11.0	13.5	0.05	0	10.0	20.0	1.28	103	8750	0	17.0	19.0
6	0.90	400	14.0	15.6	0.05	0	10.0	19.0	1.24	96	8290	0	16.5	18.5
7	0.80	400	11.0	18.0	0.02	0	10.0	18.0	1.19	87	7520	0	16.0	19.0
8	0.80	400	13.0	18.0	0.05	0	10.0	18.5	1.28	103	8900	0	17.0	18.0
9	0.80	400	13.0	19.0	0.00	0	10.0	18.5	1.19	87	7520	0	16.0	18.0
10	0.80	400	13.0	19.0	—0.02	0	10.0	19.0	1.15	81	6980	0	16.5	17.5
Media decadica	**0.88**	**460**	**12.8**	**18.8**	**0.03**	**0**	**10.0**	**18.3**	**1.23**	**95**	**8070**	**0**	**16.8**	**18.9**
11	1.00	1000	11.0	17.5	—0.02	0	11.0	18.0	1.15	97	8390	0	16.0	18.0
12	0.90	400	11.0	16.5	0.15	0	11.0	17.0	1.55	157	13570	0	15.5	17.0
13	0.80	400	12.0	15.0	0.02	0	11.0	14.0	1.30	106	9160	0	16.0	15.0
14	0.80	400	11.0	15.0	0.00	0	11.0	15.5	1.19	87	7520	400	17.0	15.5
15	0.80	400	12.0	17.5	—0.03*	0	11.0	17.5	1.13	77	6660	200	15.5	15.5
16	1.00	1000	10.0	15.0	—0.03	0	10.0	14.5	1.11*	74	6400	0	13.0	17.0
17	0.90	800	11.0	15.5	0.18	0	10.0	15.0	1.65	179	15470	0	14.0	14.5
18	0.90	800	11.0	15.0	0.00	0	10.0	16.5	1.36	118	10200	0	14.5	15.5
19	0.80	400	12.0	17.5	—0.03	0	10.0	14.5	1.20	89	7690	0	15.0	14.0
20	0.80	400	12.0	19.0	0.00	0	10.0	16.0	1.23	94	8120	0	16.0	17.5
Media decadica	**0.87**	**640**	**11.3**	**16.3**	**0.02**	**0**	**10.5**	**15.8**	**1.29**	**104**	**9320**	**60**	**15.3**	**15.9**
21	0.80	400	12.0	17.5	0.02	0	11.0	17.0	1.23	94	8120	0	14.5	18.0
22	0.80	400	12.0	17.0	—0.01	0	11.0	16.0	1.19	87	7520	0	13.0	19.0
23	1.30	2800	12.0	18.0	0.14	0	11.0	18.5	1.83	224	19350	0	15.5	17.0
24	1.30	2800	10.0	15.5	0.20	2400	11.0	18.5	1.59	165	14300	600	15.0	16.5
25	»	4000	10.0	17.0	0.68	4600	11.0	17.0	3.64**	1555	134350	800	17.0	16.5
26	»	4000	10.0	14.0	1.00**	6800	11.0	13.5	3.31	758	65490	600	14.5	16.5
27	»	2000	10.0	13.0	0.64	2200	10.0	12.5	2.24	342	29500	400	14.5	14.0
28	»	1000	12.0	12.5	0.50	0	10.0	14.5	1.92	247	21300	1300	15.5	13.0
29	»	1000	11.0	13.5	0.42	0	10.0	14.0	1.69	189	16300	600	16.0	13.5
30	»	1000	9.0	13.0	0.36	0	10.0	13.0	1.57	161	13900	800	16.0	13.0
31														
Media decadica	—	**1940**	**10.8**	**15.1**	**0.40**	**1600**	**10.6**	**15.5**	**2.02**	**275**	**33010**	**510**	**15.1**	**15.7**
Media mensile	—	**1013**	**11.6**	**16.7**	**0.15**	**1600**	**10.4**	**16.5**	**1.51**	**195**	**13466**	**190**	**15.7**	**17.5**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	1.21	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.30**	—	—	—	—	—
Massima	—	**4000**	**14.0**	**21.5**	**1.00**	**6800**	**11.0**	**20.0**	**3.64**	**1555**	**134350**	**1300**	**18.0**	**21.5**
Minima	—	**200**	**9.0**	**12.5**	**—0.03**	**0**	**10.0**	**12.5**	**1.11**	**74**	**6400**	**0**	**13.0**	**13.0**
Escursione	—	3800	5.0	9.0	1.03	6800	1.0	7.5	2.33	1481	127950	1300	5.0	8.5
Numero giorni d'incremento	—	6	7	11	12	3	2	12	8	8	8	5	14	11
» » di decremento	—	6	8	15	14	2	2	13	19	19	19	5	13	14
Rapporto	—	1.0	0.9	0.7	0.8	1.5	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	3.10			3.95(*)			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	0.80	18.0	19.0	0.82	16.5	19.0	0.82	21.0	19.0	0.61	207	17900	—0.82	0.38	123	10600
2	0.78	18.0	18.5	0.80	17.0	18.5	0.79	22.0	18.5	0.57	198	17100	—0.86	0.32	114	9900
3	0.74	18.0	20.0	0.79	18.0	20.0	0.76	22.0	20.0	0.52	187	16200	—0.90	0.28	106	9500
4	0.73	18.0	21.5	0.70	17.5	21.5	0.74	20.0	21.5	0.52	187	16200	—0.94	0.25*	101	8700
5	0.70	18.0	19.0	0.69	17.0	19.0	0.74	22.0	19.0	0.54	192	16600	—0.94	0.37	121	10500
6	0.72	18.0	18.5	0.68	16.5	18.5	0.72	21.0	18.5	0.53	190	16400	—0.96	0.35	118	10200
7	0.70	18.0	19.0	0.68	16.0	19.0	0.71	20.0	19.0	0.50	183	15800	—0.98*	0.30	109	9400
8	0.68	18.0	18.0	0.66	17.0	18.0	0.70	21.0	18.0	0.53	190	16400	—0.98	0.36	120	10300
9	0.68	18.0	18.0	0.67	16.0	18.0	0.69	20.0	18.0	0.52	187	16200	—0.88	0.47	139	12000
10	0.66	18.0	17.5	0.66	16.5	17.5	0.66	21.0	17.5	0.50	183	15800	—0.90	0.50	145	12500
Media decadica	**0.72**	**18.0**	**18.9**	**0.71**	**16.8**	**18.9**	**0.73**	**21.0**	**18.9**	**0.53**	**191**	**16500**	**—0.92**	**0.36**	**120**	**10400**
11	0.66	18.0	18.0	0.60	16.0	18.0	0.63*	20.0	18.0	0.50	183	15800	—0.98	0.47	139	12000
12	0.64	18.0	17.0	0.58*	15.5	17.0	0.70	21.0	17.0	0.52	187	16200	—0.40	0.44	134	11500
13	0.67	18.0	15.0	0.70	16.0	15.0	0.69	20.0	15.0	0.52	187	16200	— 0.70	0.98	239	20600
14	0.66	18.0	15.5	0.64	17.0	15.5	0.68	20.0	15.5	0.49	181	15700	—0.84	0.67	178	15300
15	0.64	18.0	15.5	0.64	15.5	15.5	0.65	20.0	15.5	0.46	175	15100	—0.86	0.57	158	13700
16	0.62*	18.0	17.0	0.67	13.0	17.0	0.63	19.0	17.0	0.44*	171	14800	—0.60	0.50	145	12500
17	0.65	18.0	14.5	0.66	14.0	14.5	0.71	20.0	14.5	0.53	190	16400	—0.58	0.68	180	15500
18	0.73	18.0	15.5	0.64	14.5	15.5	0.74	20.0	15.5	0.55	194	16700	—0.60	0.90	226	18400
19	0 72	18.0	14.0	0.64	15.0	14.0	0.73	20.0	14.0	0.55	194	16700	—0.78	0.83	211	18200
20	0.72	18.0	17.5	0.63	16.0	17.5	0.72	19.0	17.5	0.52	187	16200	—0.62	0.78	200	17300
Media decadica	**0.67**	**18.0**	**15.9**	**0.64**	**15.3**	**15.9**	**0.69**	**19.9**	**15.9**	**0.51**	**185**	**16000**	**—0.70**	**0.68**	**181**	**15500**
21	0.68	18.0	18.0	0.62	14.5	18.0	0.70	21.0	18.0	0.51	186	16100	—0.66	0.72	188	16200
22	0.64	18.0	19.0	0.66	13.0	19.0	0.68	20.0	19.0	0.49	181	15700	—0.66	0.72	188	16200
23	0.65	18.0	17.0	0.65	15.5	17.0	0.71	20.0	17.0	0.56	196	16900	—0.64	0.70	184	15900
24	0.80	18.0	16.5	0.78	15 0	16.5	0.83	18.0	16.5	0.65	215	18600	—0.40	0.89	223	19200
25	1.18	17.0	16.5	1.10	17.0	16.5	1.24	18.0	16.5	0.94	284	24500	0.10	0.88	221	19100
26	1.78	17.0	16.5	1.86	14.5	16.5	1.89	16.0	16.5	1.57	464	40100	0.45	1.97**	499	43200
27	2.03**	17.0	14.0	2.04**	14.5	14.0	2.05**	17.0	14.0	1.75**	523	45200	0.75	1.78	445	38400
28	2.03	17.0	13.0	2.00	15.5	13.0	2.04	17.0	13.0	1.70	506	43700	0.80**	1.87	470	40600
29	1.96	17.0	13.5	1.93	16.0	13.5	1.95	18.0	13.5	1.63	483	41700	0.70	1.88	473	40900
30	1.84	17.0	13.0	1.80	16.0	13.0	1.86	17.0	13.0	1.54	454	39200	0.60	1.80	450	38900
31																
Media decadica	**1.36**	**17.4**	**15.7**	**1.34**	**15.1**	**15.7**	**1.39**	**18.2**	**15.7**	**1.13**	**349**	**29200**	**0.10**	**1.32**	**334**	**28900**
Media mensile	**0.92**	**17.8**	**17.5**	**0.90**	**15.7**	**17.5**	**0.94**	**19.7**	**17.5**	**0.72**	**242**	**20500**	**—0.51**	**0.88**	**212**	**54800**
Media Settembre 1901-1927	»	—	—	0.62	—	—	0.68	—	—	0.46	—	—	»	0.60	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.28**	—	—	**0.26**	—	—	**0.26**	—	—	—	**0.28**	—	—
Massima	**2.03**	**18.0**	**21.5**	**2.04**	**18.0**	**21.5**	**2.05**	**22.0**	**21.5**	**1.75**	**523**	**45200**	**0.80**	**1.97**	**499**	**43200**
Minima	**0.62**	**17.0**	**13.0**	**0.58**	**13.0**	**13.0**	**0.63**	**16.0**	**13.0**	**0.44**	**171**	**14800**	**—0.98**	**0.25**	**101**	**8700**
Escursione	1.41	1.0	8.5	1.46	5.0	8.5	1.42	5.0	8.5	1.31	352	30400	1.20	1.72	398	345000
Numero giorni d'incremento	8	0	11	8	13	11	8	8	11	9	9	9	11	11	11	11
» » di decremento	17	1	14	17	13	14	20	13	13	15	15	15	15	17	17	17
Rapporto	0.5	0.0	0.7	0.5	1	0.8	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Settembre 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				0.75					2.20					
Massima magra				0.03					0.20					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0	19.0	25.8	0.50	11.4	985	6.0	15.2	0.59	29.0	2500	Inapprezzabile	12.0	22.2
2	0	19.0	26.0	0.49	10.9	946	5.0	15.7	0.57	27.2	2350	idem	13.0	23.7
3	0	19.0	26.4	0.48*	10.5	907	6.0	14.7	0.57	27.2	2350	idem	13.0	23.8
4	0	18.0	25.5	0.52	12.3	1060	6.0	13.5	0.48	19.9	1720	idem	13.0	21.8
5	0	18.0	19.8	0.54	13.2	1140	6.0	13.5	0.57	27.2	2350	idem	12.0	16.9
6	0	18.0	21.6	0.52	12.3	1060	5.0	13.5	0.60	30.0	2590	idem	12.0	18.8
7	0	18.0	23.1	0.51	11.8	1020	5.0	15.3	0.59	29.0	2500	idem	12.0	19.8
8	0	17.0	21.3	0.52	12.3	1060	6.0	15.3	0.61	31.0	2680	idem	11.0	15.8
9	0	17.0	19.9	0.51	11.8	1020	5.0	12.8	0.60	30.0	2590	idem	11.0	18.4
10	0	17.0	21.5	0.50	11.4	985	5.0	13.8	0.60	30.0	2590	idem	11.0	16.3
Media decadica	**0**	**18.0**	**23.1**	**0 51**	**11.8**	**1020**	**5.5**	**14.3**	**0.58**	**28.0**	**2420**	—	**12.0**	**19.7**
11	0	17.0	23.1	0.55	13.6	1170	6.0	13.3	0.48*	19.9	1720	idem	12.0	19.3
12	0	17.0	23.1	0.55	13.6	1170	5.0	14.8	1.18	90.4	1810	idem	11.0	16.8
13	400	16.0	21.4	0.55	13.6	1170	4.0	10.4	0.80	51.0	4300	idem	10.0	15.8
14	100	16.0	20.6	0.55	13.6	1170	4.0	8.9	0.71	41.3	3570	idem	11.0	15.3
15	0	16.0	19.5	0.51	11.8	1020	4.0	9.3	0.68	38.2	3300	idem	10.0	15.3
16	0	16.0	21.2	0.50	11.4	985	4.0	11.2	0.64	34.1	2950	idem	11.0	15.7
17	0	16.0	17.3	0.53	12.7	1100	4.0	11.8	0.82	53.1	4590	idem	11.0	15.4
18	100	16.0	19.5	0.50	11.4	985	4.0	11.8	0.65	35.1	3030	idem	10.0	16.3
19	100	17.0	20.2	0.50	11.4	985	5.0	13.2	0.66	36.1	3120	idem	11.0	15.3
20	0	17.0	21.8	0.50	11.4	985	5.0	13.2	0.61	31.0	2680	idem	12.0	18.3
Media decadica	**70**	**16.4**	**20.8**	**0.53**	**12.5**	**1070**	**4.5**	**11.8**	**0.73**	**45.0**	**3700**	—	**10.9**	**16.3**
21	0	17.0	21.3	0.50	11.4	985	4.0	12.2	0.65	35.1	3030	idem	11.0	17.2
22	0	17.0	22.0	0.50	11.4	985	5.0	12.2	0.62	32.0	2760	idem	11.0	19.2
23	0	17.0	22.4	0.57	14.5	1250	5.0	15.2	0.74	44.5	3840	idem	11.0	18.4
24	0	16.0	21.5	0.51	11.8	1020	5.0	13.8	0.68	38.2	3300	idem	11.0	16.9
25	0	16.0	20.6	0.70**	20.4	1760	6.0	12.9	2.15**	192.6	16640	idem	10.0	15.4
26	800	14.0	21.4	0.67	19.0	1440	6.0	14.9	1.45	118.2	10210	idem	10.0	15.3
27	600	15.0	19.6	0.64	17.6	1520	5.0	14.9	1.07	79.1	6830	idem	10.0	12.8
28	500	15.0	20.0	0.56	14.0	1210	5.0	14.4	0.90	61.4	5300	idem	9.0	13.8
29	400	15.0	18.6	0.55	13.6	1170	5.0	8.9	0.82	53.1	4590	idem	10.0	15.3
30	300	15.0	19 4	0.55	13.6	1170	5.0	8.8	0.80	51.0	4300	idem	10.0	14.8
31														
Media decadica	**260**	**15.7**	**20.7**	**0.57**	**14.7**	**1250**	**5.1**	**12.9**	**0.99**	**70.5**	**6080**	—	**10.3**	**15.9**
Media mensile	**110**	**16.7**	**21.5**	**0.54**	**13.0**	**1110**	**5.0**	**12.9**	**0.73**	**47.8**	**4070**	—	**11.1**	**17.3**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**800**	**19.0**	**26.4**	**0.70**	**20.4**	**1760**	**6.0**	**15.7**	**2.15**	**192.6**	**16640**	—	**13.0**	**23.8**
Minima	**100**	**14.0**	**17.3**	**0.48**	**10.5**	**907**	**4.0**	**8.8**	**0.48**	**19.9**	**1720**	—	**9.0**	**12.8**
Escursione	700	5.0	9.1	0.22	9.9	853	2.0	6.9	1.67	172.7	14920	—	4.0	11.0
Numero giorni d'incremento	1	2	16	7	7	7	6	10	9	9	9	—	7	13
» » di decremento	5	5	12	14	14	14	6	12	18	18	18	—	9	16
Rapporto	0.2	0.2	1.3	0.5	0.5	0.5	0.1	0.8	0.5	0.5	0.5	—	0.8	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016		185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	**2.60**	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.14**(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.17**	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.37**(**)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.46**
Massima magra	**0.45**				**-0.96**(*)			**-0.14**			**-0.17**(**)			**-0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)			**0.96**			**0.83**(**)			**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)			**0.13**			**0.06**(**)			**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889		1852			1875
1	0.82	Inapprezzabile	»	20.8	0.49	25.0	24.2	0.47	»	19.8	0.30	23.0	28.8	0.28*
2	0.82	idem	»	23.6	0.48	25 0	25.2	0.46	»	19.8	0.29	23.0	29.8	0.28
3	0.80*	idem	»	23.9	0.48	25.0	25.7	0.46	»	17.8	0.28	23.0	29.3	0.28
4	0.82	idem	»	21.8	0.47	25.0	24.8	0.45	»	16 9	0.27	23.0	28.3	0.33
5	0.84	idem	»	21.4	0.47	25.0	19.9	0.44	»	16.3	0.26*	23.0	21.4	0.35
6	0.84	idem	»	21.9	0.46	25.0	21.4	0.43	»	15.8	0.26	23.0	22.9	0.37
7	0.84	idem	»	20.9	0.45*	25.0	21.8	0.42*	»	16.8	0.26	22.0	26.7	0.38
8	0.92	idem	»	20.4	0.46	25.0	20.9	0.45	»	16.9	0.28	22.0	24.8	0.40
9	0.94	idem	»	18.4	0.50	25.0	20.8	0.45	»	15.3	0.30	22.0	20.5	0.58
10	0.90	idem	»	18.4	0.50	25.0	19.8	0.49	»	15.8	0.30	22 0	22.4	0.78
Media decadica	**0.85**	—	»	**21.1**	**0.48**	**25.0**	**22.4**	**0.45**	»	**17.1**	**0.28**	**22.6**	**25.5**	**0.40**
11	0.84	idem	»	18.9	0.51	25.0	20.3	0.50	»	16.8	0.30	22.0	23.8	0.75
12	0.80	idem	»	18.4	0.55	24.0	18.3	0.50	»	14.3	0.42	22.0	24.8	0.75
13	1.20	idem	»	14.4	0.68	23.0	15.7	0.65	»	13.2	0.47	22.0	22.8	0.70
14	1.02	idem	»	16.4	0.68	23.0	18.2	0.64	»	14.8	0.46	22.0	21.3	0.70
15	0.96	idem	»	15.8	0.66	23.0	18.2	0.62	»	15.3	0.44	22.0	22.8	0.70
16	0.88	idem	»	16.3	0.63	23.0	17.3	0.61	»	14.8	0.41	22.0	24.8	0.70
17	1.28	idem	»	16.4	0.62	23.0	17.3	0.60	»	14.8	0.43	22.0	22.8	0.70
18	1.04	idem	»	16.9	0.64	23.0	17.3	0.58	»	14.3	0.44	22.0	21.8	0.83
19	1.02	idem	»	16.9	0.63	23.0	16.8	0.57	»	14.8	0.43	22.0	21.9	0.85
20	0.96	idem	»	17.9	0.61	23.0	17.8	0.56	»	15.3	0.41	22.0	22.4	0.88
Media decadica	**1.00**	—	»	**16.8**	**0.62**	**23.3**	**17.7**	**0.58**	»	**14.8**	**0.43**	**22.0**	**22.9**	**0.76**
21	0.96	idem	»	18.4	0.59	22 0	18.3	0.55	»	15.8	0.39	22.0	25.3	0.88
22	0.90	idem	»	18.9	0.57	22.0	19.2	0.52	»	16.3	0.37	22.0	26.8	0.88
23	1.00	idem	»	20.9	0.57	22.0	19.4	0.53	»	17.8	0.35	21.0	24.5	0.90
24	1.08	idem	»	18.4	0.58	22.0	20.3	0.55	»	16.3	0.39	21.0	24.4	1.00
25	2.86**	idem	»	17.4	0.67	22.0	17.9	0.80	»	15.8	0.55	21.0	22.4	1.70**
26	1.88	idem	»	18.4	1.08	22.0	19.8	1.10	»	14.3	0.90	21.0	22.4	1.64
27	1.48	idem	»	15.9	1.16**	22.0	16.3	1.12**	»	13.3	0.93**	21.0	18.9	1.50
28	1.24	idem	»	14.4	1.13	22.0	16.3	1.08	»	12.8	0.89	21.0	19.4	1.62
29	1.14	idem	»	13.4	1.06	22.0	13.3	1.05	»	13.8	0.83	20.0	20.8	1.70
30	1.08	idem	»	15.9	1.00	22.0	15.8	0.95	»	13.3	0.77	20.0	22.8	1.64
31														
Media decadica	**1.36**	—	»	**17.2**	**0.84**	**22.0**	**17.9**	**0.82**	»	**14.9**	**0.63**	**21.0**	**22.8**	**1.35**
Media mensile	**1.07**	—	—	**18.4**	**0 64**	**23.8**	**19.4**	**0.62**	—	**15.6**	**0.42**	**21.9**	**23.7**	**0.83**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	0.28	—	—	0.80
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.21**	—	—	**0.14**	—	—	**0.03**
Massima	**2.86**	—	—	**23.9**	**1.16**	**25.0**	**25.7**	**1.12**	—	**19.8**	**0.93**	**23.9**	**29.8**	**1.70**
Minima	**0.80**	—	—	**13.4**	**0.46**	**22.0**	**15.3**	**0.42**	—	**12.8**	**0.26**	**20.0**	**18.9**	**0.28**
Escursione	2.06	—	—	10.5	0.71	3.0	11.4	0.70	—	7.0	0.67	3.0	10.9	1.42
Numero giorni d'incremento	9	—	—	14	10	0	13	10	—	12	10	0	15	15
» » di decremento	16	—	—	13	14	3	12	17	—	15	15	3	13	4
Rapporto	0.6	—	—	0.9	0.7	0.0	0.1	0.6	—	0.8	0.7	0.0	0.1	0.5

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracre			Riva			Bassanone	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	in centigr.	in centigr.	**2.65**(·)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	**1.86**(·)	in centigr.	in centigr.	**2.16**	**2.17**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	**0.19**						**— 0.46**(·)			**0.15**(·)			**— 0.10**	**— 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**— 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	0.42	31.4	2710	Inapprezz.	22.0	23.3	0.05	25.3	2190	0.95	19.5	21.8	1.05	1.09	79.6	6880
2	0.40	39.9	2580	idem	23.0	22.8	0.05	25.3	2180	0.95	19.0	21.8	1.04	1.08	79.0	6820
3	0.38	28.4	2460	idem	24.0	22.3	0.00	22.1	1910	0.94	18.5	23.3	1.03	1.08	79.0	6820
4	0.37*	27.7	2390	idem	20.0	22.3	0.12	29.9	2580	0.93	18.0	21.8	1.02	1.07	78.3	6760
5	0.44	32.8	2840	idem	20.0	17.9	0.12	29.9	2580	0.92	16.5	19.8	1.02	1.06	77.6	6710
6	0.59	43.8	3780	idem	20.0	18.3	0.15	32.0	2780	0.91	17.0	19.8	1.02	1.06	77.6	6710
7	0.57	42.3	3660	idem	20.0	19.8	0.12	29.9	2580	0.90*	17.0	21.2	1.02	1.05	76.9	6650
8	0.62	46.0	3970	idem	20.0	19.4	0.10	28.5	2460	0.90	17.0	19.4	1.02	1.05	76.9	6650
9	0.92	67.9	5870	idem	19.6	17.4	0.03	24.0	2070	0.91	16.0	17.8	1.02	1.04*	76.3	6590
10	1.06	78.2	6750	idem	19.0	16.3	0.03	24.0	2070	0.91	15.5	17.8	1.02	1.04	76.3	6590
Media decadica	**0.58**	**43.8**	**3700**	—	**20.7**	**20.0**	**0.08**	**27.1**	**2340**	**0.92**	**17.4**	**20.4**	**1.03**	**1.06**	**77.7**	**6720**
11	0.97	71.6	6190	idem	20.0	17.8	0.65	75.2	6500	0.91	15.0	19.3	1.02	1.04	76.3	6590
12	0.94	69.4	6000	idem	19.0	20.4	0.15	32.0	2780	0.90	14.5	17.3	1.03	1.05	76.9	6650
13	0.99	73.1	6310	idem	19.0	16.8	0.13	30.6	2640	0.90	14.0	14.8	1.03	1.05	76.9	6650
14	1.24	91.3	7890	idem	19.0	14.8	0.04	24.6	2120	0.90	14.0	15.7	1.02	1.06	77.6	6710
15	1.26	92.8	8020	idem	19.0	14.3	0.03	24.0	2070	0.90	15.0	15.8	1.02	1.05	76.9	6650
16	1.25	92.1	7960	idem	18.0	15.8	0.28	41.7	3600	0.91	15.5	16.9	1.01	1.05	76.9	6650
17	1.62	119.1	10290	idem	18.0	14.8	0.03	24.0	2070	0.91	16.0	17.3	1.00*	1.05	76.9	6650
18	1.76	129.3	11180	idem	18.0	15.8	0.00	22.1	1910	0.93	16.5	17.3	1.00	1.06	77.6	6710
19	1.64	120.6	10420	idem	18.0	16.8	0.01	22.8	1970	0.93	16.5	16.8	1.00	1.06	77.6	6710
20	1.51	111.1	9600	idem	18.0	17.8	0.01	22.8	1970	0.92	17.0	19.8	1.00	1.06	77.6	6710
Media decadica	**1.32**	**97.0**	**8390**	—	**18.6**	**16.5**	**0.13**	**31.9**	**2760**	**0.91**	**15.4**	**17.1**	**1.01**	**1.05**	**77.1**	**6670**
21	1.45	106.7	9220	idem	19.0	19.4	0.01	22.8	1970	0.92	17.0	18.8	1.00	1.05	76.9	6650
22	1.39	102.3	8840	idem	19.0	20.4	—0.01	22.8	1970	0.93	17.5	13.9	1.02	1.04	73.3	6590
23	1.34	98.7	8520	idem	20.0	21.4	0.38	49.9	4310	0.94	17.5	17.2	1.03	1.04	73.3	6590
24	1.33	97.9	8460	idem	19.0	19.3	0.27	40.9	3460	0.95	17.0	17.8	1.03	1.04	73.3	6590
25	1.34	98.7	8520	idem	18.0	21.3	2.35	324.9	28070	1.02**	17.0	18.8	1.04	1.05	76.9	6650
26	1.55	114.0	9850	idem	18.0	18.7	»	»	»	1.02	16.5	18.3	1.06	1.07	78.3	6760
27	1.79	131.6	11370	idem	17.0	14.8	»	»	»	1.02	16.0	15.8	1.07	1.10	80.3	6940
28	1.97	147.2	12720	idem	17.0	14.3	»	»	»	1.01	16.0	14.2	1.09**	1.11	81.0	7000
29	2.01**	153.0	13200	idem	18.0	14.8	»	»	»	1.01	16.5	15.3	1.08	1.12	81.7	7060
30	1.98	148.6	12840	idem	18.0	13.8	»	»	»	1.02	16.0	15.3	1.08	1.13**	82.4	7120
31																
Media decadica	**1.61**	**119.9**	**10300**	—	**18.3**	**17.8**	»	»	»	**0.98**	**16.7**	**16.5**	**1.05**	**1.07**	**77.7**	**6790**
Media mensile	**1.17**	**86.9**	**7046**	—	**19.2**	**18.1**	—	—	—	**0.94**	**16.5**	**18.0**	**1.03**	**1.06**	**77.5**	**6730**
Media Settembre 1901-1927	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.88	0.86	—	—
Scostamento dalla media	**—0.10**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.15**	**0.20**	—	—
Massima	**2.01**	**153.0**	**13200**	—	**24.0**	**23.3**	—	—	—	**1.02**	**19.5**	**23.3**	**1.09**	**1.13**	**82.4**	**7120**
Minima	**0.37**	**27.7**	**2390**	—	**17.0**	**13.8**	—	—	—	**0.90**	**14.0**	**13.9**	**1.00**	**1.04**	**76.3**	**6590**
Escursione	1.64	125.3	10810	—	7.0	9.5	—	—	—	0.22	5.5	9.4	0.09	0.09	6.1	530
Numero giorni d'incremento	14	14	14	—	6	13	—	—	—	8	8	12	7	9	9	9
» » di decremento	14	14	14	—	7	15	—	—	—	8	12	12	7	8	8	8
Rapporto	1	1	1	—	0.9	0.9	—	—	—	1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua .. .. — **Tanàro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				3557					
Massima piena	—			—	**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—	Media	Giornaliero	—	**0.45**	Torbidità	Acqua	Aria	**-0.97**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Piena ordinaria	—	giornaliera	in	—	**2.20**	specifica	in	in	**1.48**	giornaliera	in	in	in	in
Magra ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	**0.83**	$cm.^3$	centigr.	centigr.	**0.02**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1924		di m. c.	—	1901	per m. c.			1904		di m. c.			
1	—0.09*	0.480	41.5	0.39*	0 72**	0	24 0	23.8	—0.23*	6.66	576	0	25.0	22.2
2	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.72	0	24.0	24.2	—0.23	6.66	576	0	26.0	23.4
3	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.72	0	24.0	22.4	—0.23	6.66	576	0	26.0	23.1
4	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.70	0	24.0	18.7	—0.32	5.29	457	0	29.0	20.5
5	—0.09	0.480	41.5	0.39	0.69	0	23.0	19.8	—0.23	6.66	576	0	27.0	20.0
6	—0.09	0.480	41.5	0.30	0.69	0	23.0	20.6	—0.23	6.66	576	0	23.0	20.5
7	—0.09	0.480	41.5	0 39	0.69	0	22.0	18.9	—0.30	5.87	508	0	22.0	18.6
8	—0.08	0.482	41.6	0.39	0.70	0	22.0	19.2	—0.22	6.78	585	0	22.0	19.7
9	—0.08	0.482	41.6	0.39	0.70	0	22.0	18.3	—0.20	7.00	605	0	21.0	19.5
10	—0.08	0.482	41.6	0.39	0.70	0	24.0	18.9	—0.18	7.87	680	0	23.0	18.7
Media decadica	**— 0.09**	**0.481**	**41.5**	**0.39**	**0.71**	**0**	**23.0**	**20.5**	**—0.24**	**6.61**	**571**	**0**	**24.0**	**20.6**
11	—0.08	0.482	41.6	0.40	0.69	0	23.0	19.1	—0.15	9.19	794	0	22.0	20.6
12	—0.07	0.484	41.8	0.41	0.69	0	22.0	19.5	—0.15	9.19	794	0	23.0	20.2
13	— 0.07	0.484	41.8	0 41	0.69	0	22.0	17.1	—0.22	6.78	585	0	25.0	17.5
14	—0.07	0.484	41.8	0.40	0.64	0	20.0	16.7	—0.18	7.87	680	0	24.0	17.6
15	—0.07	0.484	41.8	0.40	0.64	0	18.0	17.5	—0.17	8.31	718	0	25.0	17.2
16	—0.07	0.484	41.8	0.40	0.64	0	16.0	15.3	—0.16	8.75	756	0	20.0	15.8
17	0.07	0.715	61.8	0.42**	0.64	0	15.0	15.1	—0.17	8.31	718	0	14.0	16.3
18	0.06	0.674	58.2	0.41	0.64	0	18.0	17.1	—0.03	16.7	1440	0	20.0	17.8
19	0.02	0.575	49.7	0.40	0.64	0	21.0	18.8	—0.06	14.4	1250	0	21.0	19.8
20	0.01	0.557	48.1	0.40	0 62*	0	21.0	20.6	—0.06	14.4	1250	0	22.0	20.4
Media decadica	**—0.03**	**0.542**	**46.9**	**0.40**	**0.65**	**0**	**20.0**	**17.7**	**—0.13**	**10.4**	**898**	**0**	**22.0**	**18.3**
21	0.00	0.542	46.8	0.40	0.62	0	21.0	20.5	—0.02	17.5	1510	0	22.0	20.1
22	0.02	0.575	49.7	0.40	0.62	0	20.0	20.2	—0.05	15.2	1310	0	24.0	19.1
23	0.04	0.619	53.5	0.40	0.62	0	20.0	19.2	—0.05	15.2	1310	0	23.0	20.6
24	0.06	0.674	58.2	0 40	0.62	0	20.0	17.2	—0.00	14.4	1250	0	23.0	21.3
25	0.20**	1.685	146	0.40	0.63	0	20.0	19.0	—0.06	14.4	1250	0	24.0	20.6
26	0.08	0.740	63.9	0.40	0.64	0	17.0	15.2	—0.04	15.9	1380	0	25.0	16.6
27	0.06	0.674	58.2	0.40	0.64	0	17.0	14.7	0.61**	20.1	1740	0	24.0	15.0
28	0.03	0.596	51.5	0.40	0.64	0	17.0	14.1	0.01	20.1	1740	0	23.0	15.4
29	0.01	0.557	48.1	0.40	0.64	0	17.0	13.7	—0.02	17.5	1510	0	23.0	15.6
30	0.01	0.557	48.1	0.40	0.64	0	17.0	13.7	—0.02	17.5	1510	0	22.0	14.2
31														
Media decadica	**0.05**	**0.722**	**62.4**	**0.40**	**0.63**	**0**	**19.0**	**16.8**	**—0.03**	**16.8**	**1450**	**0**	**23.0**	**17.8**
Media mensile	**—0.02**	**0.582**	**50.3**	**0.40**	**0.66**	**0**	**20.0**	**18.3**	**—0.13**	**11.3**	**973**	**0**	**23.0**	**18.9**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	0.89	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	**—0.28**	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	**1.685**	**146**	**0.42**	**0.72**	**0**	**24.0**	**24.2**	**0.01**	**20.1**	**1740**	**0**	**29.0**	**23.4**
Minima	**—0.09**	**0.480**	**41.5**	**0.39**	**0.62**	**0**	**17.0**	**13.7**	**—0.23**	**6.66**	**576**	**0**	**14.0**	**14.2**
Escursione	0.29	1.205	104.5	0.03	0.10	—	7.0	10.5	0.24	13.44	1164	—	15.0	9.2
Numero giorni d'incremento	7	7	7	3	3	—	4	12	12	12	12	—	12	13
» » di decremento	7	7	7	3	6	—	11	16	7	7	7	—	12	16
Rapporto	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	0.4	0.7	1.7	1.7	1.7	—	1.0	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
	Idrometro	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	*Idrometro*	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	*Idrometro*
1	—0.25	9.10	786	0	21.0	22.3	—0.26*	(1)	(1)	0	12.0	21.0	—0.07*
2	—0.24	9.75	824	0	21.0	22.8	—0.26	»	»	0	12.0	20.9	—0.07
3	—0.27*	7.80	674	0	22.0	24.0	—0.26	»	»	0	12.0	20.1	—0.07
4	—0.27	7.80	674	0	22.0	22.5	—0.26	»	»	0	11.0	16.0	—0.07
5	—0.23	10.4	899	0	22.0	21.8	—0.22	»	»	0	11.0	15.8	0.00
6	—0.25	9.10	786	0	23.0	19.6	—0.22	»	»	0	12.0	17.3	—0.01
7	—0.27	7.80	674	0	21.0	20.6	—0.23	»	»	0	11.0	16.6	—0.02
8	—0.22	11.1	955	0	22.0	18.3	—0.22	»	»	0	11.0	15.2	0.02
9	—0.21	11.6	1000	0	22.0	19.6	—0.15	»	»	0	11.0	15.6	0.12
10	—0.09	18.7	1620	324	22.0	19.0	—0.20	»	»	0	11.0	16.6	0.08
Media decadica	**—0.23**	**10.3**	**892**	**32**	**22.0**	**21.1**	**0.23**	»	»	**0**	**11.4**	**17.5**	**—0.01**
11	—0.12	16.9	1460	0	22.0	20.5	—0.21	»	»	0	12.0	17.9	0.04
12	—0.14	15.7	1360	0	22.0	20.5	—0.21	»	»	0	12.0	15.5	0.00
13	—0.19	12.8	1110	0	22.0	19.0	—0.20	»	»	0	11.0	14.6	0.00
14	—0.17	14.0	1210	0	19.0	17.0	—0.21	»	»	0	11.0	14.7	—0.01
15	—0.17	14.0	1210	0	20.0	18.0	—0.23	»	»	0	10.0	14.9	—0.02
16	—0.18	13.4	1160	0	20.0	18.2	—0.18	»	»	0	11.0	13.3	0.12
17	—0.13	16.3	1410	0	20.0	15.2	0.14	»	»	200	11.0	14.8	0.36
18	—0.08	19.4	1680	0	19.0	16.1	—0.08	»	»	0	11.0	14.9	0.20
19	—0.02	23.6	2040	0	19.0	18.1	—0.15	»	»	0	11.0	16.4	0.10
20	—0.03	22.9	1980	0	19.0	19.5	—0.18	»	»	0	12.0	18.3	0.06
Media decadica	**—0.12**	**16.9**	**1460**	**0**	**20.0**	**18.2**	**0.18**	»	»	**0**	**11.2**	**15.5**	**0.08**
21	—0.07	20.1	1740	0	20.0	21.0	—0.19	»	»	0	12.0	17.9	0.05
22	—0.08	19.4	1680	0	20.0	20.5	—0.20	»	»	0	13.0	18.3	0.03
23	—0.08	19.4	1680	0	21.0	20.2	—0.20	»	»	0	12.0	18.6	0.02
24	—0.08	19.4	1680	0	21.0	21.2	—0.19	»	»	0	12.0	18.1	0.02
25	—0.09	18.7	1620	0	21.0	20.8	0.94**	»	»	2100	12.0	20.7	2.00**
26	—0.09	18.7	1620	0	20.0	19.4	0.46	»	»	0	10.0	15.8	0.46
27	—0.06	20.8	1800	0	19.0	15.0	0.35	»	»	0	10.0	12.6	0.31
28	0.06**	27.2	2350	0	19.0	15.1	0.17	»	»	0	10.0	13.9	0.26
29	0.02	25.7	2220	0	18.0	15.0	0.15	»	»	0	10.0	13.3	0.22
30	0.00	25.0	2160	0	18.0	14.1	0.09	»	»	0	10.0	11.8	0.16
31													
Media decadica	**—0.05**	**21.5**	**1850**	**0**	**20.0**	**18.2**	**0.14**	»	»	**0**	**11.1**	**16.1**	**0.38**
Media mensile	**—0.13**	**16.2**	**1400**	**9**	**21.0**	**19.2**	**—0.09**	—	—	**0**	**11.2**	**16.4**	**0.14**
Media Settembre 1901-1927	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.68**	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.06**	**27.2**	**2350**	**324**	**23.0**	**24.0**	**0.94**	—	—	**0**	**13.0**	**21.0**	**0.20**
Minima	**—0.27**	**7.80**	**674**	**0**	**18.0**	**14.1**	**—0.26**	—	—	**0**	**10.0**	**11.8**	**—0.07**
Escursione	0.33	19.40	1676	324	5.0	9.9	1.20	—	—	—	3.0	9.2	0.27
Numero giorni d'incremento	11	11	11	1	6	13	9	—	—	—	5	14	8
» » di decremento	14	14	14	1	6	15	15	—	—	—	6	15	16
Rapporto	0.8	0.8	0.8	1.0	0.1	0.9	0.6	—	—	—	8	0.9	0.5

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Trebbia	Taro						
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	721	313	Torbidità	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—		in				**7.50**	**3.00**		**8.60**		in			
Massima magra	—	giornaliera		in	in	in	**-0.05**	**-0.11**	specifica	**1.14**	giornaliera	migliaia	in	in	in
Piena ordinaria	—		m. c.				**4.10**	**1.60**		**4.80**					
Magra ordinaria	—	in m. c.		tonnellate	centigr.	centigr.	**1.28**	**0.04**	cm.³	**1.16**	in m. c.	di m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919	per m. c.	1919					
1	0.11*	3.360	290	0	13.0	21.5	1.91	0.08*	0	1.34*	4.150	358	0	25.0	21.6
2	0.11	3.360	290	0	13.0	22.5	1.85	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	22.6
3	0.11	3.360	290	0	13.0	23.5	1.83	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	21.1
4	0.11	3.360	290	0	13.0	22.0	1.81	0.09	0	1.34	4.150	358	0	25.0	22.7
5	0.12	3.500	302	0	12.0	19.0	1.82	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	20.6
6	0.12	3.500	302	0	12.0	19.0	1.82	0.09	0	1.34	4.150	358	0	25.0	21.1
7	0.12	3.500	302	0	12.0	18.5	1.82	0.09	0	1.34	4.150	358	0	25.0	20.2
8	0.12	3.500	302	0	12.0	19.0	1.82	0.08	0	1.34	4.150	358	0	25.0	20.4
9	0.24	5.420	468	0	12.0	18 0	1.94	0.18	0	1.34	4.150	358	0	25.0	17.9
10	0.18	4.410	381	0	13.0	17.0	1.88	0.12	2800	1.34	4.150	358	0	25.0	17.2
Media decadica	**0.13**	**3.730**	**322**	**0**	**12.5**	**20.0**	**1.85**	**0.10**	**280**	**1.34**	**4.150**	**358**	**0**	**25.0**	**21.1**
11	0.13	3.640	314	0	13.0	18.0	1.83	0.11	600	1.34	4.150	358	0	25.0	17.8
12	0.16	4.090	353	0	13.0	19.5	1.82	0.38	0	1.34	4.150	358	0	25.0	18.7
13	0.16	4.090	353	0	12.0	17.0	1.76	0.18	1800	1.34	4.150	358	0	23.0	17.7
14	0.14	3.790	327	0	10.0	15.5	1.74	0.16	0	1.34	4.150	358	0	24.0	17.3
15	0.12	3.500	302	0	12.0	18.0	1.73	0.12	0	1.34	4.150	358	0	20.0	15.8
16	0.22	5.070	438	0	12.0	17.5	1.82	0.15	0	1.34	4.150	358	0	22.0	17.3
17	0.76	48.600	4200	2520	12.0	15.5	2.36	0.48	2000	2.10	45.000	3890	0	17.0	15.3
18	0.34	8.230	711	0	11.0	16.0	1.84	0.26	4000	1.68	16.700	1440	83500	18.0	13.8
19	0.28	6.160	532	0	12.0	18.0	1.78	0.20	0	1.43	6.690	578	1730	18.0	13.4
20	0.26	5.780	499	0	13.0	19.0	1.76	0.18	0	1.34	4.150	358	107	18.0	16.7
Media decadica	**0.26**	**9.290**	**803**	**0**	**12.0**	**17.4**	**1.84**	**0.22**	**840**	**1.46**	**9.740**	**840**	**8530**	**21.0**	**16.4**
21	0.24	5.420	468	0	12.0	20.0	1.74	0.18	0	1.34	4.150	358	0	18.0	18.8
22	0.22	5.070	438	0	13.0	21.5	1.72*	0.16	0	1.34	4.150	358	0	18.0	20.3
23	0.30	6.540	565	0	12.0	20.0	1.95	0.15	0	1.34	4.150	358	0	18.0	21.8
24	1.30	160.000	13800	11000	12.0	21.0	3.40**	0.19	0	1.34	4.150	358	0	20.0	20.3
25	2.80**	826.000	71400	186000	12.0	22.0	3.40	0.69	0	1.34	4.150	358	0	19.0	20.5
26	1.00	89.100	7700	3080	12.0	16.5	2.95	0.65	0	2.44**	73.600	6360	0	22.0	18.8
27	0.65	34.200	2950	0	11.0	15.0	2.48	0.71**	4400	1.98	35.800	3090	0	15.0	14.4
28	0.62	30.600	2640	0	10.0	16.0	2.32	0.47	400	1.90	30.000	2590	2590	15.0	12.3
29	0.54	22.500	1940	0	11.0	13.5	2.10	0.38	200	1.77	21.400	1850	0	15.0	15.7
30	0.51	19.600	1690	0	11.0	13.0	1.96	0.32	0	1.70	17.600	1520	0	15.0	15.5
31															
Media decadica	**0.82**	**119.900**	**10360**	**0**	**11.6**	**17.8**	**2.60**	**0.39**	**500**	**1.65**	**19.910**	**1720**	**259**	**17.0**	**17.8**
Media mensile	**0.40**	**44.310**	**3830**	**0**	**12.0**	**18.4**	**2.10**	**0.24**	**540**	**1.48**	**11.270**	**970**	**2930**	**21.0**	**18.5**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.09**	**+0.07**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.80**	**826.000**	**71400**	**0**	**13.0**	**23.5**	**3.40**	**0.71**	**4400**	**2.44**	**73.600**	**6360**	**83500**	**25.0**	**26.6**
Minima	**0.11**	**3.360**	**290**	**0**	**10.0**	**13.0**	**1.72**	**0.08**	**0**	**1.34**	**4.150**	**358**	**0**	**15 0**	**12.3**
Escursione	2.69	822.640	71110	—	3.0	10.5	1.68	0.63	4400	1.10	69.450	6002	83500	10.0	14.3
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	6	14	7	9	5	2	2	2	2	5	14
» » di decremento	13	13	13	—	8	14	20	16	7	7	7	7	4	5	16
Rapporto	0.6	0.6	0.6	—	0.7	1.0	0.3	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**8.80**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.13**	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Massima magra	**0.00**						**—0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00	0	0	0	30.0	26.4	—0.86	0	0	0	24.0	21 4	1.68*	0
2	0.00	0	0	0	30.0	25.4	—0.90*	0	0	0	24.0	21.4	1.68	0
3	0.00	0	0	0	30.0	24.8	—0.85	0	0	0	24.0	20.4	1.68	0
4	0.00	0	0	0	28.0	23.2	—0.84	0	0	0	22.0	18.8	1.68	0
5	0.00	0	0	0	28.0	18.3	—0.82	0	0	0	22.0	19.2	1.68	0
6	0.00	0	0	0	27.0	20.2	—0.83	0	0	0	20.0	19.1	1.68	0
7	0.00	0	4	0	26.0	22.6	—0.82	0	0	0	20.0	18.1	1.68	0
8	0.00	0	4	0	26.0	20.8	—0.84	0	0	0	20.0	19.8	1.68	0
9	0.00	0	0	0	25.0	18.4	—0.72	0	0	0	18.0	18.1	1.68	0
10	0.00	0	0	0	24.0	19.2	—0.80	0	0	0	19.0	16.5	1.86	1400
Media decadica	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**27.0**	**21.9**	**—0.83**	**0**	**0**	**0**	**21.0**	**19.3**	**1.70**	**140**
11	0.00	0	0	0	22.0	19.0	—0.84	0	0	0	19.0	19.4	1.80	1000
12	1.00	22.200	1920	15400	18.0	22.4	1.98	37.100	3200	176000	17.0	19.8	1.74	600
13	0.40	3.410	295	1180	18.0	20.5	—0.20	3.200	276	0	18.0	15.1	1.74	400
14	0.00	0	0	0	18.0	18.8	—0.72	0	0	0	18.0	13.0	1.74	200
15	0.00	0	0	0	18.0	19.4	—0.82	0	0	0	18.0	14.9	1.72	0
16	0.00	0	0	0	18.0	19.4	—0.80	0	0	0	18.0	15.8	1.70	0
17	0.00	0	0	0	20.0	15.8	1.60	29.000	2500	87500	16.0	14.1	1.70	800
18	0.00	0	0	0	20.0	19.4	—0.18	3.370	291	0	17.0	15.1	2.38**	24400
19	0.00	0	0	0	20.0	20.4	—0.70	0	0	0	18.0	16.9	1.96	24800
20	0.00	0	0	0	20.0	21.4	—0.76	0	0	0	19.0	18.1	1.84	12400
Media decadica	**0.14**	**2.560**	**221**	**1660**	**19.0**	**19.5**	**—0.14**	**7.270**	**627**	**26350**	**18.0**	**16.3**	**1.83**	**6460**
21	0.00	0	0	0	22.0	22.2	—0.78	0	0	0	19.0	18.5	1.82	6200
22	0.00	0	0	0	22.0	22.7	—0.76	0	0	0	21.0	19.6	1.80	5000
23	0.00	0	0	0	25.0	21.4	—0.74	0	0	0	20.0	20.2	1.80	2600
24	0.00	0	0	0	25.0	21.7	—0.10	4.070	352	0	19.0	17.2	1.80	1600
25	1.00	22.200	1920	7680	22.0	20.4	1.90	35.300	3050	15800	17.0	20.0	1.80	1400
26	1.60	52.200	4510	36100	18.0	19.4	3.35**	84.600	7310	256000	15.0	15.7	1.80	1200
27	1.00	22.200	1920	11900	18.0	18 8	0.44	9.900	853	0	15.0	13.7	2.22	12800
28	0.50	5.420	468	1030	18.0	18.2	0.04	5.300	458	0	15.0	14.0	2.06	6400
29	0.40	3.410	295	177	18.0	17.2	0.05	5.490	474	0	15.0	13.6	2.00	4200
30	0.20	0.721	62	12	20.0	16.2	0.00	5.000	432	0	15.0	13.0	1.96	3200
31														
Media decadica	**0.47**	**10.600**	**917**	**5690**	**21.0**	**19.8**	**0.34**	**14.966**	**1293**	**27180**	**17.0**	**16.5**	**1.91**	**4460**
Media mensile	**0.20**	**4.390**	**380**	**2450**	**22.0**	**20.4**	**— 0 21**	**7.409**	**64**	**1784**	**19.0**	**17.4**	**1.81**	**3687**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.02	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.21**	—
Massima	**1.60**	**52.200**	**4510**	**36100**	**30.0**	**26.4**	**3.35**	**84.600**	**7310**	**256000**	**24.0**	**21.4**	**2.38**	**24800**
Minima	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**18.0**	**15.8**	**—0.90**	**0**	**0**	**0**	**15.0**	**13.0**	**1.68**	**0**
Escursione	1.60	52.200	4510	36100	12.0	10.6	4.25	84.600	7310	256000	9.0	8.4	0.70	24800
Numero giorni d'incremento	3	3	3	3	5	12	15	15	15	5	7	15	3	5
» » di decremento	6	6	6	6	9	17	15	15	15	3	9	14	11	15
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1	1	1	1.7	0.8	1.1	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	960	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	960	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	9.24						10.15	10.58					9.95	
Massima magra	0.90						-0.98	-1.08					-1.46	
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48					5.18	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33					-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
1	1.28	1.640	142	0	26.0	22.5	—1.27*	—0.26	0.639	55	11	26.0	20.5	—1.05	0
2	1.29	1.790	155	0	26.0	21.0	—1.27	—0.27	0.563	49	10	26.0	21.5	—1.04	0
3	1.29	1.790	155	0	24.0	20.0	—1.27	—0.27	0.563	49	10	25.0	23.0	—1.03	0
4	1.29	1.790	155	0	24.0	20.5	—1.27	—0.28	0.487	42	8	25.0	21.0	—1.02	0
5	1.28	1.640	142	0	24.0	17.5	—1.27	—0.25	0.715	62	12	25.0	20.5	—1.05	0
6	1.28	1.640	142	0	24.0	20.0	—1.27	—0.29*	0.411	35	7	25.0	19.5	—1.04	0
7	1.28	1.640	142	0	23.0	19.5	—1.27	—0.26	0.639	55	11	25.0	20.5	—1.03	200
8	1.28	1.640	142	0	23.0	19.5	—1.27	—0.29	0.411	35	7	25.0	20.0	—1.05	200
9	1.28	1.640	142	0	23.0	17.0	—0.90	0.22	0.943	81	16	23.0	19.0	—1.04	200
10	1.27	1.490	129	0	23.0	18.0	—1.20	—0.04	1.940	168	34	23.0	19.0	—1.03	0
Media decadica	**1.28**	**1.670**	**145**	**0**	**24.0**	**19.5**	**—1.23**	**—0.20**	**0.730**	**60**	**13**	**25.0**	**20.3**	**—1.04**	**60**
11	1.27	1.490	129	0	20.0	19.5	—1.22	—0.21	1.020	88	17	23.0	19.0	—1.06*	0
12	1.28	1.640	142	0	20.0	18.0	—1.23	—0.05	1.920	166	33	23.0	19.5	—1 05	0
13	1.28	1.640	142	0	20.0	18.5	—1.10	0.54	7.860	679	136	21.0	19.0	—1.04	0
14	1.27	1.490	129	0	20.0	18.0	—1.15	—0.14	1.550	134	27	21.0	16.5	—1.02	0
15	1.28	1.640	142	0	20.0	18.5	—1.18	—0.16	1.400	121	24	21.0	16.5	—1.03	0
16	1.76	14.800	2080	0	20.0	20.0	—1.20	—0.19	1.170	101	20	21.0	18.0	—0.20	0
17	1.76	14.800	1280	0	20.0	19.5	—0.80	1.02**	20.000	1728	518	20.0	17.0	—0.53	0
18	1.50	6.510	560	0	20.0	19.0	—0.48**	0.56	8.240	712	1420	21.0	16.5	—1.00	0
19	1.38	3.680	318	0	20.0	17.5	—0.82	0.28	3.980	344	1410	21.0	18.5	—0.55	200
20	1.32	2.370	205	0	20.0	18.0	—0.82	0.09	2.400	207	41	21.0	18.5	0.00	200
Media decadica	**1.41**	**5.010**	**433**	**0**	**20.0**	**18.6**	**—1.00**	**0.17**	**4.950**	**430**	**365**	**21.0**	**17.9**	**—0.75**	**0**
21	1.32	2.370	205	0	20.0	18.0	—0.88	0.00	2.000	173	35	21.0	19.5	0.62	0
22	1.31	2.160	187	0	20.0	18.0	—0.92	—0.01	1.980	171	34	21.0	20.5	0.72	0
23	1.32	2.370	205	0	20.0	18.0	—1.04	—0.09	1.870	161	32	22.0	18.5	—0.80	2200
24	1.32	2.370	205	0	20.0	16.5	—0.96	—0.12	1.700	147	29	22.0	17.0	0.80**	2200
25	1.36	3.250	281	0	20.0	18.0	—0.98	—0.02	1.970	170	34	22.0	21.0	0.31	4200
26	2.18**	32.100	2770	52200	16.0	18.0	—0.82	0.06	2.260	195	78	20.0	21.0	—0.48	3200
27	1.52	7.100	613	4660	16.0	18.0	—0.97	0.16	2.870	248	99	19.0	17.0	—0.28	1000
28	1.26*	1.340	116	162	16.0	18.0	—0.78	0.31	4.330	374	1940	19.0	16.0	—0.22	1000
29	1.27	1.490	129	77	16.0	18.0	—0.88	0.21	3.270	282	677	20.0	15.5	—0.32*	1000
30	1.28	1.640	142	0	16.0	18.0	—0.94	0.02	2.090	180	108	20.0	15.0	—0.43	1000
31															
Media decadica	**1.41**	**5.620**	**485**	**5810**	**18.0**	**17.8**	**—0.92**	**0.05**	**2.400**	**210**	**310**	**21.0**	**18.1**	**—0.01**	**1580**
Media mensile	**1.37**	**4.100**	**354**	**1940**	**21.0**	**18.7**	**—1.05**	**0.01**	**2.700**	**230**	**230**	**22.0**	**18.8**	**—0.60**	**560**
Media Settembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.35	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.61**	**0.36**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.18**	**32.100**	**2770**	**52200**	**26.0**	**22.5**	**—0.48**	**1.02**	**20.000**	**1728**	**1940**	**26.0**	**23.0**	**0.80**	**4200**
Minima	**1.26**	**1.340**	**116**	**0**	**16.0**	**16.5**	**—1.27**	**—0.29**	**0.411**	**35**	**7**	**19.0**	**15.0**	**—1.06**	**0**
Escursione	0.92	30.760	2654	53200	1.0	6.0	0.79	1.31	19.589	1693	1933	5.0	8.0	1.86	4200
Numero giorni d'incremento	9	9	9	1	—	11	7	11	11	11	13	4	10	18	4
» » di decremento	9	9	9	4	4	11	14	19	19	19	16	6	17	12	4
Rapporto	1	1	1	0.2	4	1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	1.5	1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Ottobre 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215.649					209.940▽	201.781				145.040▽	84.570			
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.75 (*)	4.90					4.17 (**)	3.77				5.79	—			
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62			
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54			
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884			
1	0.32	—0.28	39.5	3410	16.0	13.4	0.26	0.12*	11.7	14.0	13.8	0.75**	0.24**	8.3	15.0	13.9
2	0.32	—0.29	38.0	3280	15.0	13.6	0.25	0.12**	8.3	14.0	14.4	0.70	0.22	9.2	16.0	14.5
3	0.32	—0.30	36.5	3150	15.0	14.6	0.24	0.12	5.8	15.0	13.4	0.64	0.17	24.2	16.0	14.6
4	0.32	—0.30	36.5	3150	15.0	15.2	0.21	0.12	3.3	15.0	14.4	0.63	0.15	5.0	15.0	14.9
5	0.32	—0.28	39.5	3410	15.0	15.1	0.22	0.12	15.8	15.0	15.5	0 62	0.11	5.0	15.0	16.1
6	0.32	—0.26	42.6	3680	15.0	13.8	0.23	0.12	2.5	14.0	14.6	0.61	0 10	3.3	14.0	11.4
7	0 32	—0 26	42.6	3680	15.0	12.4	0.23	0.12	10.0	14.0	12.5	0.57	0.06	1.7	14.0	9.8
8	0.32	—0.26	42.6	3680	15.0	11.0	0.23	0.12	13.3	14.0	10.4	0.55	0.05	4 2	14.0	7.4
9	0.31	—0.26	42.6	3680	15.0	12.1	0.23	0.12	3.3	14.0	11.4	0.51	0.04	9.2	13.0	9.3
10	0.30*	—0.28	39.5	3410	14.0	11.5	0.22	0.12	2.5	14.0	11.3	0.43	0 00	9.2	13.0	9.3
Media decadica	**0.32**	**—0.28**	**40.0**	**3450**	**14.9**	**13.3**	**0.23**	**0.12**	**7.6**	**14.3**	**13.2**	**0.60**	**0.11**	**7.9**	**14.5**	**12.1**
11	0.32	—0.28	39.5	3410	13.0	11.4	0.21	0.12	3.3	14.0	11.3	0.44	— 0 01	8.3	13.0	10.4
12	0.32	—0.28	39.5	3410	13.0	11.6	0.21	0.12	2.5	14.0	10.8	0.43	—0.02	12.5	13.0	9.4
13	0.32	—0.28	39.5	3410	13.0	11.6	0.21	0.12	3.3	14.0	11.3	0.40*	—0.02	8.3	12.0	9.9
14	0.32	—0.28	39.5	3410	13.0	12.6	0.20*	0.12	7.5	14.0	14.2	0.40	—0.02	8.3	14.0	9.5
15	0 34	—0.26	42.6	3680	13.0	12.5	0.21	0.12	10.0	14.0	13.2	0.50	—0.01	15.0	13.0	8.5
16	0.37	—0 26	42.6	3680	13.0	12.3	0.25	0.12	18.3	13.5	12.2	0.57	0.03	5 0	13.0	8.5
17	0.39**	—0.26	42.6	3680	12.5	13.3	0.27	0.12	5.8	13.5	12.8	0.55	0.05	5.0	14 0	12.7
18	0.38	—0.24**	45.6	3940	12.5	19.3	0.28**	0.12	5.0	13.0	12.1	0.50	0.04	29.2	15.0	13.7
19	0.37	—0.24	45.6	3940	12.0	14.3	0.27	0.12	4.2	13.0	12.6	0.48	0.02	8.3	15.0	13.7
20	0.36	—0.26	42.6	3680	13.0	13.2	0.27	0.12	4.2	13.0	13.1	0.45	0.00	18.3	14.0	13.7
Media decadica	**0.35**	**—0 26**	**42.0**	**3620**	**12.8**	**12.6**	**0.24**	**0.12**	**6 4**	**13.6**	**12.4**	**0.47**	**0.01**	**11.8**	**13.6**	**11.0**
21	0.36	—0.26	42.6	3680	14.0	13.8	0.27	0.12	2.5	13.0	12.5	0.43	— 0.01	3.3	16.0	13.7
22	0.35	—0.28	39.5	3410	15.0	11.8	0.25	0.12	1.7	12.0	14.1	0.40	—0.03	8.3	14.0	12.1
23	0.35	—0.28	39.5	3410	14 0	13.6	0.26	0.12	2.5	12.0	12.4	0.49	—0.02	53.3	14.0	10.5
24	0.35	—0.30	36.5	3150	13.0	10.6	0.25	0.12	1.7	12.0	11.3	0.52	0.17	14.2	15.0	9.5
25	0.35	—0.30	36.5	3150	13.0	10.3	0.25	0.12	1.7	12.0	11.7	0.45	0.07	14.2	14 0	8.9
26	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	9.1	0.26	0.12	5.8	12.0	9.5	0.43	0.03	5 8	12.0	8.9
27	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	11.0	0.26	0.12	1.7	12 0	9.4	0.46	—0 02	5.0	14.0	9.3
28	0.35	—0.32*	33.4	2890	12.0	11.3	0.25	0.12	2.5	12.0	10.0	0.50	—0.03	10.0	13.0	9.3
29	0.35	—0.32	33.4	2890	12.0	11.4	0.25	0.12	1.7	12.0	10.4	0.47	—0.05	2.5	13.0	9.8
30	0.35	—0.32	33.4	2890	12.0	12.5	0.25	0.12	3.3	12.0	10.4	0.45	—0.07*	5.8	12.0	8.8
31	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	10.7	0.25	0.12	1.7	12.0	10.0	0 45	—0.08	10.8	12.0	10.3
Media decadica	**0.35**	**—0.30**	**36.7**	**3170**	**12.7**	**11.5**	**0.25**	**0 12**	**2.4**	**12.1**	**11.1**	**0.46**	**0.00**	**12.1**	**13.5**	**10.1**
Media mensile	**0.34**	**— 0.28**	**39.5**	**3410**	**13.5**	**12.4**	**0.24**	**0.12**	**5.4**	**13.7**	**12.2**	**0.51**	**0.04**	**10.7**	**13.9**	**11.4**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.39**	**—0.24**	**45.6**	**3940**	**16.0**	**15.2**	**0.28**	**0.12**	**18.3**	**15.0**	**15.5**	**0.75**	**0.24**	**53 3**	**16.0**	**16.1**
Minima	**0.30**	**—0.32**	**33.4**	**2890**	**12.0**	**9.1**	**0.20**	**0.12**	**1.7**	**12.0**	**9.4**	**0.40**	**—0.08**	**1.7**	**12.0**	**7.4**
Escursione	0.09	0.08	12.2	50	4.0	6.1	0.08	0	16.6	3.0	6.1	0.35	0.32	51.6	4.0	8.7
Numero giorni d'incremento	4	5	5	5	4	14	8	0	12	1	13	7	5	13	7	12
» » di decremento	6	7	7	7	9	14	10	0	16	4	15	21	23	12	11	11
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	1.0	0.8	0.0	0.8	0.3	0.9	0.3	0.2	1.1	0.6	1.1

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	--				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	**8.03**				**7.88**				**9.63**						**5.41**	
Massima magra	**-1.49**				**-1.07**				**-0.65**						**-2.45**	
Piena ordinaria	**4.20**				**4.38**				**4.96**						**2.60**	
Magra ordinaria	**-0.40**				**0 15**				**0.73**						**-0.80**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.90**	2.00	16.0	18.0	1.72**	43.0	17.0	14 5	2.66**	1316	113700	9860	17.0	14.8	0.20**	143.3
2	—0.95	6.00	16.0	16.2	1.56	92.5	16.0	13.2	2.48	1214	104900	19930	17.0	14.2	0.06	117.5
3	—1.03	4.25	15.0	14.1	1.46	100.5	16.0	14.6	2.28	1105	95500	6240	17.0	13.7	—0.10	80.0
4	—1.08	6.25	16.0	18.8	1.34	84.8	14.0	14.9	2.07	996	86100	9970	17.0	13.7	—0.25	6.0
5	—1.12	6.25	16.0	17.3	1.26	114.5	14.0	15.6	1.95	936	80900	5920	16.0	13.2	--0.40	6.7
6	—1.14	4.00	15 0	14.3	1.14	30.8	14.0	11.9	1.84	882	76200	6380	16.0	13.2	—0.53	7.0
7	—1.17	1.50	15.0	8.3	1.08	133.0	14.0	9.8	1.72	826	71300	4460	16.0	13.2	—0.65	4.7
8	—1 20	4.50	14.0	8.3	0.98	97.2	14.0	10.4	1.70	816	70500	7810	16.0	12.8	—0.73	11.7
9	—1.22	7.00	14.0	15.4	0.90	88.3	13.0	12.4	1.58	762	65800	3570	16.0	12.8	—0.80	1.7
10	—1.25	2.25	14.0	11.6	0.86	92.5	12.0	11.3	1.50	726	62800	30980	15.0	12.8	—0.85	1.8
Media decadica	**—1.11**	**4.40**	**15.1**	**14.2**	**1.23**	**88.3**	**14.3**	**12.9**	**1.98**	**958**	**82800**	**10510**	**16.3**	**13.4**	**—0.40**	**38.0**
11	—1.27	6.50	14.0	8.9	0.78	77.5	12.0	10.7	1.42	692	59800	19240	15.0	13.8	—0.94	2.7
12	—1.29	5.00	14.0	15.0	0.72	61.3	12.0	10.5	1.35	662	57200	7720	15.0	12.7	—1.02	2.3
13	—1.30	4.25	14.0	14.4	0.68	68.7	12.0	10.6	1.31	645	55700	34420	15.0	12.7	—1.10	1.6
14	—1.32	1.25	14.0	15.4	0.60	41.7	12.0	13.0	1.27	629	54300	12810	15.0	12.1	—1.18	1.6
15	—1.35	2.00	14.0	15.8	0.60	52.5	12 0	13.7	1.23	612	52900	6790	15.0	12.1	—1.24	3.0
16	—1.34	1.50	14.0	14.4	0.58	123.3	12.0	12.6	1.22	608	52600	5850	15.0	12.4	—1.30	0.8
17	—1.20	1.25	14.0	16.4	0.58	83.2	12.0	14.6	1.33	653	56500	7080	15.0	13.8	—1.30	1.5
18	—1.15	1.00	15.0	17.9	0.56	68.3	12.0	14.9	1.28	633	54700	5070	15.0	14.8	—1.25	1.6
19	—1.17	3.65	15.0	18.0	0.54	58.3	12.0	15.4	1.23	612	52900	4480	15.0	15.4	—1.34	1.8
20	—1.20	2.50	15.0	17.7	0.54	32.6	12.0	13.5	1.22	608	52600	3810	15.0	15.4	—1.38	1.0
Media decadica	**—1.26**	**2.89**	**14.3**	**15.4**	**0.62**	**66.0**	**12.0**	**12.9**	**1.29**	**635**	**54900**	**10730**	**15.0**	**13.8**	**—1.20**	**1.8**
21	—1 23	2.00	15.0	16.4	0.50	48.3	12.0	13.8	1.16	584	50500	4700	15.0	15.4	—1.44	1.2
22	—1.26	2.25	14.0	15.3	0.48	42.5	12.0	12.7	1.13	573	49500	5900	15.0	13.8	—1.49	2.2
23	—1.24	1.50	14.0	13.8	0.46*	176.7	12.0	12.3	1.11	565	48800	6860	15.0	12.3	—1.53	1.6
24	--1.05	9.00	14.0	14.8	0.62	62.5	12.0	11.1	1.40	683	59000	12580	15.0	12.2	—1.43	0.5
25	—1.06	2.00	14.0	9.7	0.68	44.7	12.0	10.3	1.35	662	57200	7910	15.0	11.2	—1.20	1.3
26	—1.15	2.25	13.0	8.4	0.62	68.3	12.0	9.4	1.25	621	53600	9110	15.0	11.2	—1.33	4.3
27	—1.23	1.75	13.0	8.4	0.68	39.5	12.0	11.1	1.19	596	51500	7880	14.0	10.1	—1.44	1.3
28	—1.28	1.25	12.0	14.4	0.56	45.8	12.0	11.4	1.13	573	49500	9860	14.0	10.6	—1.53	11.6
29	—1.31	1.00	13.0	15.0	0 52	156.3	12.0	11.2	1.11	565	48800	7630	14.0	10.6	—1.57	21.3
30	—1.35	2.50	13.0	15.4	0.50	85.9	11.0	10.4	1.04	538	46500	1180	14.0	10.6	—1.61	11.7
31	—1.38*	1.25	13.0	8.7	0.48	»	11.0	10.4	0.99*	519	44800	5860	14.0	10.6	—1.65*	16.8
Media decadica	**—1.35**	**2.43**	**14.8**	**14.0**	**0.55**	**77.0**	**11.8**	**11.3**	**1.16**	**589**	**50900**	**7220**	**14.5**	**11.7**	**—1.62**	**6.7**
Media mensile	**—1.24**	**3 60**	**14.7**	**14.5**	**0.79**	**76.7**	**12.7**	**12.3**	**1.46**	**723**	**62500**	**9410**	**15.2**	**13.2**	**—1.07**	**15.2**
Media Ottobre 1901-1927	»	—	--	—	1.55	—	—	—	2.17	—	—	—	—	—	—0.04	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.76**	—	—	—	**—0.71**	—	—	—	—	—	**—1.03**	—
Massima	**—0.90**	**9.00**	**16.0**	**18.0**	**1.72**	**176.7**	**17.0**	**15.6**	**2 66**	**1316**	**113700**	**34420**	**17.0**	**15.4**	**0.20**	**143.7**
Minima	**—1.38**	**1.25**	**12.0**	**8.3**	**0.46**	**30.8**	**11 0**	**9.4**	**0.99**	**519**	**44800**	**1180**	**14.0**	**10.1**	**—1.65**	**0.5**
Escursione	0.48	7.75	4.0	9.7	1.26	145.9	6.0	6.2	1.67	797	68300	33240	3.0	5.3	1.85	143.2
Numero giorni d'incremento	5	11	3	13	3	13	0	14	2	2	2	13	0	6	3	16
» » di decremento	25	18	6	17	24	16	5	15	28	28	28	16	3	11	26	13
Rapporto	0.2	0.6	0.5	0.8	0.1	0.8	0.0	0.9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.5	0.1	1.2

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Po																			
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro									
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura					
Caratteristiche dell'idrometro	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489									
Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091									
Massima piena			**6.57**	**8.89**						**9.38**	**3.72**									
Massima magra			**-0.99**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**									
Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**									
Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**									
Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807									
1	16.0	11.4	2.03**	2.66**	2050	177000	4120	17.0	18.7	3.01**	—1.39**	2200	190000	45900	18.0	18.5				
2	16.0	10.0	1.86	2.50	1940	168000	2800	17.0	17.8	2.87	—1.52	2130	184000	39900	18.0	17.5				
3	16.0	10.4	1.71	2.30	1790	155000	2320	16.0	17.6	2.71	—1.69	2030	175000	30900	18.0	17.0				
4	16.0	10.9	1.53	2.12	1670	144600	3600	16.0	17.2	2.51	—1.89	1920	166000	18800	18.0	17.5				
5	16.0	11.3	1.37	1.98	1580	136000	911	16.0	15.3	2.31	—2.07	1820	157000	23300	16.0	16.5				
6	16.0	10.0	1.23	1.80	1460	126000	1040	16.0	13.5	2.10	—2.27	1720	149000	29300	15.5	14.5				
7	16.0	10.0	1.08	1.64	1370	118000	1380	15.0	12.9	1.90	—2.46	1620	140000	16700	15.5	13.0				
8	16.0	5.0	0.98	1.50	1280	110000	1290	15.0	14.0	1.75	—2.65	1520	131000	16400	15.5	13.5				
9	16.0	8.0	0.88	1.38	1220	105000	1230	15.0	14.1	1.62	—2.77	1450	125000	15100	15.0	13.5				
10	16.0	8.0	0.80	1.28	1160	100000	1170	15.0	13.9	1.51	—2.89	1390	120000	12000	15.0	13.0				
Media decadica	**16.0**	**9.5**	**1.35**	**1.92**	**1550**	**134000**	**1990**	**16.0**	**15.5**	**2.23**	**—2.16**	**1800**	**154000**	**24800**	**16.4**	**15.4**				
11	16.0	8.0	0.72	1.14	1090	94200	942	15.0	12.9	1.41	—3.00	1290	111600	12000	15.0	12.5				
12	16.0	5.9	0.63	1.05	1040	89800	1800	15.0	13.9	1.28	—3.11	1280	110000	12800	15.0	13.5				
13	16.0	5.9	0.55	0.94	988	85400	854	14.0	13.8	1.17	—3.21	1230	106000	11300	15.0	14.0				
14	15.0	10.0	0.49	0.84	940	81200	747	14.0	13.3	1.07	—3.32	1180	1020.0	10500	15.0	15.5				
15	15.0	12.4	0 45	0.76	902	77900	717	14.0	14.7	1.00	—3.40	1140	98500	9360	15.0	14.5				
16	15.0	12.4	0.41	0.72	883	76300	1270	15.0	15.3	0.95	—3.46	1110	96000	10800	14.5	15.5				
17	15.0	11.4	0.42	0 70	874	75500	883	15.0	15.4	0.94	—3.47	1110	96000	10500	15.0	17.5				
18	15.0	11.4	0.50	0.82	838	72400	1810	15.0	16.3	1.09	—3.38	1150	99400	40700	16.0	16.5				
19	15.0	14.4	0.44	0.84	940	81200	1360	15.0	16.4	1.08	—3.28	1200	104000	3590	15.5	17.0				
20	15.0	14.4	0.38	0.74	893	77100	1020	16.0	14.4	0.98	—3.35	1160	100000	1600	16.0	16.5				
Media decadica	**15.3**	**10.6**	**0.50**	**0.85**	**940**	**81100**	**1140**	**15.0**	**14.4**	**1.10**	**—3.30**	**1180**	**102000**	**12300**	**15.2**	**15.3**				
21	15.0	14.3	0.35	0.68	865	74700	1250	16.0	14.3	0.95	—3.44	1120	96800	1400	16.0	16.5				
22	15.0	12.0	0.29	0.64	847	73200	490	16.0	14.0	0.88	—3.49	1100	95000	6650	16.0	16.0				
23	15.0	14.4	0.23	0.58	820	70800	708	16.0	14.1	0.81	— 3.56	1060	91600	8860	16.0	15.5				
24	15.0	14.4	0.48	0.54	803	69400	1270	15.0	12.1	0.76	—3.63	1030	89000	7940	16.0	16.0				
25	15.0	10.9	0.69	0.90	968	83600	4870	14.0	13.1	1.15	—3.38	1150	99400	15300	15.0	15.5				
26	14.0	7.0	0.55	0.98	1010	87300	1600	14.0	12.5	1.24	—3.18	1250	108000	35300	14.0	14.5				
27	14.0	5.0	0.40	0.81	940	81200	674	14.0	12.7	1.09	—3.25	1210	104000	13100	14.0	12.5				
28	14.0	8.0	0.29	0.68	805	74700	807	13.0	14.9	0.93	—3.40	1170	101000	9260	14.0	14.5				
29	14 0	8.0	0.23	0.56	812	70100	932	13 0	13.4	0.81	—3.54	1070	92400	9230	14.0	14.0				
30	14.0	8.0	0.17	0.50	786	67900	224	13.0	13.2	0.72	— 3.64	1020	88100	6240	14.0	13.5				
31	14.0	5.4	0.12*	0.44*	760	65700	217	13.0	13.0	0.64*	—3.71*	992	85700	6540	14.0	14.0				
Media decadica	**14.4**	**9.8**	**0.35**	**0.67**	**861**	**74400**	**1180**	**14.0**	**13.4**	**0.91**	**— 3.47**	**1110**	**95500**	**10900**	**15.0**	**14.8**				
Media mensile	**15.3**	**9.9**	**0.72**	**1.13**	**1110**	**96000**	**1430**	**15.0**	**14.4**	**1.39**	**—2 99**	**1360**	**117000**	**16000**	**15.5**	**15.2**				
Media Ottobre 1901-1927	—	—	1.50	1.64	—	—	—	—	—	2.01	—2.12	—	—	—	—	—				
Scostamento dalla media	—	—	**—0.78**	**—0.51**	—	—	—	—	—	**—0.61**	**—0.87**	—	—	—	—	—				
Massima	**16.0**	**14.4**	**2.03**	**2.66**	**2050**	**177000**	**4870**	**17.0**	**18.7**	**3.01**	**—1.39**	**2200**	**190000**	**45900**	**18.0**	**18.5**				
Minima	**14.0**	**5.0**	**0.12**	**0.44**	**760**	**65700**	**217**	**13.0**	**12.1**	**0.64**	**—3.71**	**992**	**85700**	**1600**	**14.0**	**12.5**				
Escursione	2.0	9.4	1.91	2.22	1290	111300	4653	4.0	6.6	2.37	—2.32	1208	104300	44300	4.0	6.0				
Numero giorni d'incremento	0	9	4	4	4	4	12	2	12	3	5	5	5	10	3	12				
» » di decremento	2	12	27	37	27	27	19	6	19	28	26	26	26	20	8	17				
Rapporto	0.0	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0,6	0.3	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	4	0.7				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Italo			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidità*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	870.00			—			—			384.56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	220.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.15**	3.03	262	0.23	1.490	129	0.06**	3.37	291	0.38	8.27	715	0.79**	0.84	88.4	7640	0
2	0.15	3.03	262	0.20	1.210	105	0.06	3.37	291	0.32	6.25	540	0.77	0.84	88.4	7640	0
3	0.14	2.88	249	0.18	1.050	90.8	0.06	3.37	291	0.26	4.76	411	0.75	0.84	88.4	7640	0
4	0.14	2.88	249	0.19	1.130	97.6	0.06	3.37	291	0.24	4.33	374	0.75	0.84	88 4	7640	0
5	0.13	2.73	236	0.18	1.050	90.8	0.06	3.37	291	0.25	4 53	392	0.70	0.86**	92.6	8000	0
6	0.13	2.73	236	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.26	4.76	411	0.70	0.79	78.1	6750	0
7	0.13	2.73	236	0.17	0.968	83.7	0.04	3.08	266	0.22	3.92	339	0.65	0.76	72.5	6260	0
8	0.13	2.73	236	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.21	3.71	321	0.64	0.78	76.2	6580	0
9	0.13	2.73	236	0.18	1.050	90.8	0.02	2.82	243	0.26	4.76	411	0.62	0.78	76.2	6580	0
10	0.13	2.73	236	0.18	1.050	90.8	0 04	3.08	266	0.18	3.12	270	0.60	0.76	72.5	6260	0
Media decadica	**0.14**	**2.82**	**244**	**0.19**	**1.110**	**96.0**	**0.05**	**3.20**	**276**	**0.26**	**4.84**	**418**	**0 70**	**0.81**	**82.2**	**7100**	**0**
11	0.12	2.58	223	0.18	1.050	90.8	0.04	3.08	266	0.21	3.71	321	0.62	0.76	72.5	6260	0
12	0.12	2.58	223	0.17	0.968	83.7	0.04	3.08	266	0.16	2.73	236	0.65	0.74	68.8	5940	0
13	0.12	2.58	223	0.17	0.968	83.7	0.04	3.08	266	0.20	3.51	303	0.65	0.72	65.1	5620	0
14	0.12	2.58	223	0.17	0.968	83.7	0.02	2.82	243	0.21	3.71	321	0.64	0.72	65.1	5620	0
15	0.13	2.73	236	0.20	1.210	105	0.02	2.82	243	0.23	4.12	356	0.63	0.72	65.1	5620	0
16	0.13	2.73	236	0.17	0.968	83.7	0.02	2.82	243	0.22	3.92	339	0.63	0.71	63.2	5460	0
17	0.13	2 73	236	0.25**	1.690	146	0.02	2.82	243	0.16	2.73	236	0.63	0.72	65.1	5620	0
18	0.13	2.73	236	0.17	0.968	83.7	0.02	2.82	243	0.19	3 31	286	0.59	0.72	65.1	5620	0
19	0.12	2.58	223	0.18	1.050	90.8	0.02	2.82	243	0.17	2.92	252	0.59	0.73	66.9	5780	0
20	0 12	2.58	223	0.18	1.050	90.8	0.02	2.82	243	0.16	2.73	236	0.58	0.68	58.1	5020	0
Media decadica	**0.12**	**2.64**	**228**	**0.18**	**1.090**	**94.2**	**0.03**	**2.90**	**250**	**0.19**	**3.34**	**289**	**0.62**	**0.72**	**65.5**	**5660**	**0**
21	0.12	2.58	223	0.17	0.968	83.7	0.02	2.82	243	0.15	2.53	219	0.58	0.68	58.1	5020	0
22	0.12	2.58	223	0.16	0.892	77.0	0.00*	2 56	221	0.12	1.94	168	0.59	0.68	58.1	5020	0
23	0.12	2.58	223	0.18	1.050	90.8	0.00	2.56	221	0.42**	9.93	858	0.59	0.70	61.4	5200	0
24	0.12	2 58	223	0.18	1.050	90.8	0.02	2.82	243	0.11*	1.74	150	0.55	0.72	65.1	5620	0
25	0.12	2.58	223	0.16	0.892	77.0	0.02	2.82	243	0.15	2.53	219	0.50	0.70	61.4	5300	0
26	0.12	2.58	223	0.16	0.892	77.0	0.02	2.82	243	0 14	2.33	201	0.49	0.71	63.2	5460	0
27	0.12	2.58	223	0.16	0.892	77.0	0.02	2.82	243	0.15	2.53	219	0.49	0.69	59.7	5160	0
28	0.12	2.58	223	0.14*	0.750	64.8	0.02	2.82	243	0.11	1.74	150	0.48*	0.69	59.7	5160	0
29	0.11	2.43	210	0.14	0.750	64.8	0.02	2.82	243	0.14	2.33	201	0.48	0.68	58.1	5020	0
30	0.11	2.43	210	0.14	0.750	64.8	0.02	2.82	243	0.33	6.54	565	0.48	0.66*	54.8	4730	0
31	0.10*	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.02	2.82	243	0.41	9.49	820	0.48	0.67	56.4	4870	0
Media decadica	**0.12**	**2.53**	**218**	**0.16**	**0.875**	**75.7**	**0.02**	**2.77**	**239**	**0.20**	**4.00**	**343**	**0.52**	**0.69**	**59.6**	**5150**	**0**
Media mensile	**0.12**	**2.66**	**230**	**0.17**	**1.020**	**88.2**	**0 03**	**2.95**	**254**	**0.22**	**4.05**	**350**	**0.59**	**0.74**	**68.8**	**5940**	**0**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.15**	**3.03**	**262**	**0.25**	**1.690**	**146**	**0.06**	**3.37**	**291**	**0.42**	**9.93**	**858**	**0.79**	**0.86**	**92.6**	**8000**	**0**
Minima	**0.10**	**2.28**	**197**	**0.14**	**0.750**	**64.8**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0 11**	**1.74**	**150**	**0.48**	**0.66**	**54.8**	**4730**	**0**
Escursione	0.05	0.75	65	0.11	0.940	81.2	0.06	0.81	70	0.31	8.19	708	0.31	0.20	37.8	3270	—
Numero giorni d'incremento	1	1	1	6	6	6	2	2	2	14	14	14	3	8	8	8	—
» di decremento	6	6	6	11	11	11	4	4	4	16	16	16	15	11	11	11	—
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.2	0.7	0.7	0.7	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Camperlengo						Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro — Quota dello zero sul mare			147.39	802.24						336.30				118.67			
Caratteristiche dell'idrometro — Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3						695.0				2274.0			
Caratteristiche dell'idrometro — Massima piena			**2.92**	**3.45**						**4.75**				**5.30**			
Caratteristiche dell'idrometro — Massima magra			**—0.15**	**1.30**						**—0.23**				**0.36**			
Caratteristiche dell'idrometro — Piena ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro — Magra ordinaria			—	—						—				—			
Caratteristiche dell'idrometro — Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	9.0	17.4	0.40**	1.54**	3.650	315	0	7.0	9.4	0.22	0	11.0	12.4	0.91	0	13.0	16.0
2	9.0	16.4	0.40	1.54	2.650	315	0	7.0	13.4	0.22	0	11.0	12.9	0.88	0	13.0	15.2
3	9.0	16.4	0.35	1.54	3.650	315	0	7.5	14.9	0.16	0	12.0	15.4	0.80	0	13.0	16.2
4	10.0	14.2	0.35	1.54	3.650	315	0	8.0	15.9	0.13	0	12.0	14.9	0.78	0	13.0	16.6
5	10.0	15.4	0.25	1.54	3.650	315	0	8.0	15.9	0.11	0	12.0	13.9	0.76	0	14.0	16.7
6	9.0	14.9	0.25	1.53	3.440	297	0	8.0	14.4	0.10	0	12.0	12.9	0.74	0	13.0	13.1
7	9.0	14.9	0.20	1.53	3.440	297	0	8.0	14.9	0.10	0	12.0	10.9	0.70	0	13.0	13.0
8	10.0	14.0	0.20	1.52	3.230	279	0	7.0	10.4	0.09	0	11.0	9.4	0.68	0	13.0	12.0
9	9.0	15.4	0.20	1.52	3.230	279	0	7.5	11.4	0.10	0	11.0	8.9	0.67	0	13.0	13.9
10	10.0	14.9	0.10	1.51	3.030	262	0	8.0	13.4	0.07	0	11.0	11.4	0.69	0	13.0	12.7
Media decadica	**9.4**	**15.5**	**0.28**	**1.53**	**3.460**	**299**	**0**	**7.6**	**13.4**	**0.13**	**0**	**11.5**	**12.3**	**0.76**	**0**	**13.0**	**14.5**
11	9.0	15.4	0.20	1.50	2.840	245	0	7.0	11.9	0.06	0	11.0	10.4	0.68	0	13.0	12.5
12	10.0	14.9	0.20	1.50	2.840	245	0	7.0	13.4	0.07	0	11.0	11.4	0.66	0	12.0	13.1
13	10.0	14.9	0.20	1.50	2.840	245	0	8.5	13.4	0.10	0	11.0	11.9	0.65*	0	12.0	13.4
14	10.0	14.9	0.20	1.50	2.840	245	0	8.5	13.4	0.12	0	11.0	11.9	0.66	0	13.0	13.0
15	9.0	15.4	0.20	1.51	3.030	262	0	7.0	11.0	0.10	0	11.0	13.0	0.72	0	13.0	14.0
16	9.0	14.9	0.20	1.49	2.660	230	0	7.0	10.0	0.30	0	12.0	13.0	0.72	0	12.0	14.0
17	9.0	14.9	0.15*	1.49	2.660	230	0	7.0	9.9	0.08	0	12.0	11.4	0.84	0	12.0	14.2
18	9.0	14.9	0.15	1.48	2.490	215	0	7.5	13.4	0.09	0	12.0	12.4	0.82	0	12.0	13.7
19	9.0	14.9	0.20	1.46	2.180	188	0	9.0	14.4	0.08	0	12.0	12.4	0.74	0	13.0	14.8
20	9.0	14.9	0.20	1.46	2.180	188	0	7.5	11.9	0.07	0	12.0	13.9	0.74	0	13.0	14.6
Media decadica	**9.3**	**15.0**	**0.19**	**1.49**	**2.660**	**229**	**0**	**7.6**	**12.3**	**0.11**	**0**	**11.5**	**12.2**	**0.72**	**0**	**12.5**	**13.7**
21	8.0	13.9	0.20	1.44	1.900	164	0	9.5	13.4	0.07	0	12.0	13.4	0.74	0	14.0	14.5
22	8.0	14.4	0.20	1.45	2.040	176	0	9.0	13.4	0.06	0	12.0	12.4	0.75	0	14.0	12.1
23	8.0	14.9	0.20	1.51	3.030	262	0	8.5	11.9	0.35**	0	11.0	12.0	0.79	0	13.0	14.0
24	9.0	14.9	0.15	1.49	2.660	230	0	6.5	10.9	0.31	0	10.0	9.9	1.10**	0	12.0	12.4
25	8.0	14.9	0.15	1.45	2.040	176	0	6.0	10.9	0.20	0	9.0	10.9	0.90	0	12.0	14.8
26	9.0	14.4	0.15	1.43*	1.780	154	0	6.0	10.9	0.14	0	9.0	9.9	0.82	0	12.0	11.5
27	8.0	13.9	0.15	1.45	2.040	176	0	7.5	12.4	0.12	0	9.0	9.9	0.75	0	12.0	12.4
28	8.0	13.9	0.15	1.45	2.040	176	0	7.0	13.9	0.12	0	9.0	11.4	0.74	0	12.0	12.7
29	9.0	13.9	0.15	1.44	1.900	164	0	7.0	13.4	0.09	0	9.0	11.4	0.68	0	11.0	13.0
30	9.0	13.9	0.15	1.43	1.780	154	0	7.5	13.4	0.23	0	8.0	11.9	0.66	0	11.0	14.5
31	9.0	14.4	0.15	1.45	2.040	176	0	6.0	13.9	0.02*	0	8.0	12.9	0.66	0	11.0	14.5
Media decadica	**8.5**	**14.3**	**0.16**	**1.45**	**2.110**	**182**	**0**	**7.3**	**12.6**	**0.16**	**0**	**9.6**	**11.4**	**0.78**	**0**	**12.2**	**13.0**
Media mensile	**9.0**	**14.9**	**0.21**	**1.49**	**2.720**	**235**	**0**	**7.5**	**12.7**	**0.13**	**0**	**10.8**	**12.0**	**0.76**	**0**	**12.5**	**13.7**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**10.0**	**17.4**	**0.40**	**1.54**	**3.650**	**315**	**0**	**9.5**	**15.9**	**0.35**	**0**	**12.0**	**15.4**	**1.10**	**0**	**14.0**	**16.7**
Minima	**8.0**	**13.9**	**0.15**	**1.43**	**1.780**	**154**	**0**	**6.0**	**9.4**	**0.02**	**0**	**8.0**	**8.9**	**0.65**	**0**	**11.0**	**14.5**
Escursione	2.0	3.5	0.25	0.11	1.870	161	—	3.5	6.5	0.33	—	4.0	6.5	0.65	—	3.0	5.2
Numero giorni d'incremento	7	7	5	5	5	3	—	10	13	8	—	2	12	7	—	5	14
» » di decremento	7	9	5	13	13	13	—	10	10	18	—	5	13	19	—	7	14
Rapporto	1.0	0.8	0.2	0.4	0.4	0.4	—	1.0	1.3	0.4	—	0.4	0.9	0.4	—	0.7	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10(*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	4.55	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.31	5.14(**)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	2.82	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.70	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	0.00				0.03	—0.07(**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.90**	0	11.0	11.2	0.92**	0.76**	121	10450	0.30**	24.1	2080	1.42**	18.0	15.9
2	0.75	0	11.0	12.0	0 90	0.69	110	9500	0.29	23.6	2040	1.30	15.0	20.0
3	0.75	0	11.0	12.4	0.88	0.63	100	8640	0.28	23.1	1990	1.18	16.0	15.7
4	0.70	0	11.0	13.2	0.86	0.58	93.5	8080	0.27	22.6	1950	1.14	17.0	14.4
5	0.70	0	11.0	16.0	0.86	0.55	89.0	7690	0.25	21.6	1870	1.10	18.0	16.7
6	0.67	0	11.0	14.2	0.86	0.51	83.6	7220	0.24	21.1	1820	1.06	15.0	13.8
7	0.59	0	11.0	13.4	0.86	0.47	78.2	6760	0.22	20.2	1740	1.02	15.0	12 9
8	0.58	0	11.0	8.6	0.85	0.44	74.2	6410	0.21	19.7	1700	0.98	14.0	11.9
9	0.48	0	10.0	10.8	0.85	0.42	71.8	6200	0.19	18.8	1620	0.94	15.0	12.4
10	0.48	0	10.0	11.8	0.85	0.39	68.0	5870	0.18	18.4	1590	0.90	15.0	13.9
Media decadica	**0.66**	**0**	**10 8**	**12.4**	**0.87**	**0.54**	**89.0**	**7780**	**0.24**	**21.3**	**1840**	**1.10**	**15.8**	**14.8**
11	0.47	0	10.0	12.4	0.84	0.36	64.3	5550	0.17	18.0	1550	0.86	14.0	12.6
12	0.47	0	10.0	9.8	0.83	0.33	60.7	5240	0.15	17.1	1480	0.82	14.5	12.1
13	0.45	0	10.0	11.0	0.83	0.31	58.3	5010	0.14	16.6	1430	0.78	14.0	12.6
14	0.44	0	10.0	12.4	0.83	0.30	57.1	4930	0.12	15.8	1360	0.74	14.0	14.2
15	0.44	0	10.0	12.4	0.83	0.29	56.0	4840	0.12	15.8	1360	0.70	14.5	13.9
16	0.44	0	10.0	13.0	0.83	0.28	54.9	4740	0.12	15.8	1360	0.66	13.5	13.7
17	0.41	c	10.0	14.0	0.83	0.27	53.8	4650	0.11	15.4	1330	0.60	14.0	13.7
18	0.40	0	10.0	14.4	0.82	0.26	52.7	4550	0.10	15.0	1300	0.54	14.5	13.4
19	0.40	0	10.0	15.2	0.81	0.25	51.6	4460	0.09	14.7	1270	0.48	15.0	13.9
20	0.40	0	9.0	12.0	0.81	0.23	49.5	4280	0.08	14.3	1230	0.42	15.0	13.7
Media decadica	**0.43**	**0**	**9.9**	**12.7**	**0.83**	**0.29**	**55.9**	**4820**	**0.12**	**15.8**	**1370**	**0.66**	**14.3**	**13.4**
21	0.38*	0	9.0	12.0	0.80*	0.22	48.6	4200	0.07*	13.9	1200	0.36	15.0	14.7
22	0.40	0	9.0	10.8	0.80	0.23	49.5	4270	0.07	13.9	1200	0.30	13.0	14.4
23	0.61	0	9.0	11.2	0.80	0.46	76.9	6640	0.11	15.4	1330	0.24	10.0	12.7
24	0.50	0	9.0	11.0	0.89	0.35	63.1	5450	0.13	16.2	1400	0.18	15.0	12.1
25	0.45	0	9.0	11.0	0.90	0.29	56.0	4840	0.12	15.8	1360	0.12	14.0	13.6
26	0.45	0	9.0	11.4	0.90	0.28	54.9	4740	0.11	15.4	1330	0.06	13.0	11.2
27	0.40	0	9.0	11.0	0.90	0.28	54.9	4740	0.10	15.0	1300	0.00	14.0	10.6
28	0.40	0	9.0	11.6	0.90	0.26	52.7	4550	0.09	14.7	1270	—0.02	13.0	11.6
29	0.40	0	9.0	13.4	0.90	0.25	51.6	4460	0.09	14.7	1270	—0.04	13.0	11.9
30	0.39	0	9.0	12.4	0.90	0.23	49.5	4280	0.08	14.3	1230	—0.06	13.0	10.9
31	0.38	0	9.0	12.4	0.90	0.20*	46.8	4040	0.07	13.9	1200	—0.08*	13.0	11.4
Media decadica	**0.43**	**0**	**9.0**	**11.6**	**0.87**	**0.28**	**54.9**	**4750**	**0.09**	**14.8**	**1270**	**0.10**	**13.3**	**12.3**
Media mensile	**0.51**	**0**	**9.9**	**12,2**	**0.86**	**0.37**	**66.2**	**5540**	**0.15**	**17.6**	**1490**	**0.62**	**14.4**	**13.4**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.10**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.90**	**0**	**11.0**	**16.0**	**0.92**	**0.76**	**121**	**10450**	**0.30**	**24.1**	**2080**	**1.42**	**18.0**	**20.0**
Minima	**0.38**	**0**	**9.0**	**8.6**	**0.80**	**0.20**	**46.8**	**4040**	**0.07**	**13.9**	**1200**	**—0.08**	**10.0**	**10.6**
Escursione	0.52	—	2.0	7.4	0.12	0.56	74.2	6410	0.23	10.2	880	1.50	8.0	9.4
Numero giorni d'incremento	2	—	0	17	2	2	2	2	2	2	2	0	11	12
» » di decremento	17	—	2	9	9	28	28	28	24	24	24	31	12	17
Rapporto	0.1	—	0.0	1.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1	0.7

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Ottobre 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Sulcrano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	6.33	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68				-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849				1901
1	2.30**	19.0	12.8	1.44**	1.64**	739	63800	17.5	16.0	1.07**	»	17.0	14.5	1.08*
2	2.15	19.0	12.8	1.31	1.50	682	58900	17.5	14.8	0.78	»	17.0	13.2	1.09
3	2.00	19.0	14.4	1.14	1.34	617	53300	17.0	15.0	0.69	»	17.0	14.6	1.15
4	1.88	19.0	16.9	0.98	1.22	566	48900	17.0	15.8	0.38	»	17.0	14.9	1.16
5	1.66	18.0	14.4	0.90	1.10	522	45100	17.2	17.4	0.32	»	17.0	15.6	1.19
6	1.66	18.0	12.9	0.79	1.00	484	41900	16.0	12.8	0.24	»	17.0	11.9	1.22
7	1.58	18.0	10.9	0.69	0.90	446	38500	16.0	11.6	0.15	»	17.0	9.8	1.27
8	1.49	17.0	11.9	0.59	0.84	423	36500	16.0	11.0	0.09	»	17.0	10.4	1.31
9	1.38	17.0	11.9	0.53	0.75	389	33600	16.0	13.1	—0.05	»	17.0	12.4	1.34
10	1.33	17.0	11.9	0.47	0.70	370	32000	16.0	12.8	—0.09	»	17.0	11.3	1.37
Media decadica	**1.74**	**18.1**	**13.2**	**0.88**	**1.10**	**524**	**45200**	**16.6**	**14.0**	**0.36**	»	**17.0**	**12.9**	**1.22**
11	1.28	17.0	12.4	0.40	0.63	343	29700	16.0	11.8	—0.18	»	16.5	10.7	1.43
12	1.22	17.0	11.9	0.35	0.57	320	27700	16.0	12.8	—0.26	»	16.5	10.5	1.45
13	1.15	17.0	12.4	0.29	0.51	300	25900	16.0	12.5	—0.23	»	16.5	10.6	1.49
14	1.10	17.0	13.9	0.23	0.47	287	24800	16.0	12.1	—0.33	»	16.5	13.0	1.54
15	1.08	17.0	13.4	0.19	0.43	273	23600	16.0	14.4	—0.42	»	16.5	13.7	1.58
16	1.05	17.0	13.4	0.16	0.40	263	22800	16.0	14.2	—0.47	»	16.5	12.6	1.60
17	1.00	17.0	12.9	0.12	0.37	254	21900	16.0	14.6	—0.51	»	16.5	14.6	1.67
18	0.98	17.0	13.4	0.07	0.34	244	21100	16.5	14.1	—0.55	»	16.5	14.9	1.71
19	0.91	17.0	13.4	0.02	0.30	231	20000	16.0	15.3	—0.61	»	16.5	15.4	1.78
20	0.88	17.0	13.9	0.00	0.27	222	19200	16.0	14.8	—0.65	»	16.5	13.5	1.79
Media decadica	**1.06**	**17.0**	**13.1**	**0.18**	**0.43**	**278**	**23700**	**16.0**	**13.7**	**—0.43**	»	**16.5**	**12.9**	**1.60**
21	0.85	17.0	14.4	0.01	0.25	216	18700	16.0	14.4	—0.70	»	16.0	13.8	1.80
22	0.82	16.0	13.4	0.03	0.23	210	18200	16.0	12.7	—0.72	»	16.0	12.7	1.86
23	0.92	16.0	12.4	0.07	0.32	237	20500	16.0	14.1	—0.68	»	16.0	12.3	1.92
24	0.96	16.0	9.9	0.08	0.35	247	21400	15.5	14.4	—0.50	»	16.0	11.1	1.93
25	0.96	16.0	9.8	0.09	0.35	247	21400	15.5	14.4	—0.56	»	16.0	10.3	1.95
26	0.94	16.0	9.4	0.07	0.33	241	20800	15.5	13.3	—0.60	»	16.0	9.4	1.99
27	0.90	16.0	9.4	0.03	0.30	231	19900	15.5	11.8	—0.64	»	16.0	11.1	2.04
28	0.88	16.0	10.4	0.00	0.27	222	19200	15.5	12.8	—0.68	»	16.0	11.4	2.05
29	0.85	16.0	11.4	—0.02	0.25	216	18700	15.5	13.0	—0.71	»	16.0	11.2	2.09
30	0.83	16.0	10.8	—0.05	0.22	207	17900	15.5	13.0	—0.75	»	16.0	10.4	2.00
31	0.82*	16.0	10.9	—0.08*	0.20*	201	17400	15.5	12.3	—0.78*	»	16.0	10.4	2.16**
Media decadica	0.88	16.1	11.1	0.02	0.28	225	19460	15.6	13.1	—0.67	»	16.0	11.3	1.98
Media mensile	**1.22**	**17.0**	**12.4**	**0.35**	**0.59**	**337**	**29140**	**16.1**	**13.6**	**—0.26**	—	**16.5**	**12.3**	**1.61**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	0.41	0.63	—	—	—	—	—0.11	—	—	—	—0.64
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.06**	**—0.04**	—	—	—	—	**—0.15**	—	—	—	**2.25**
Massima	2.30	19.0	16.9	1.44	1.64	739	63800	17.5	17.4	1.07	—	17.0	15.6	2.16
Minima	0.82	16.0	9.4	—0.08	0.20	201	17400	15.5	11.0	—0.78	—	16.0	9.4	1.08
Escursione	1.48	3.0	7.5	1.52	1.44	538	46400	2.0	6.4	1.85	—	1.0	6.2	1.08
Numero giorni d'incremento	2	0	12	5	2	2	2	2	13	3	—	0	14	31
» » di decremento	26	3	12	45	47	27	27	4	15	28	—	2	15	0
Rapporto	0.1	0.0	1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.9	0.1	—	0.0	1.0	0.0

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	906.2	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2608	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	Idromet. interrato	400	9.0	14.1	0.32**	0	9.0	10.5	1.46**	137	11880	400	12.0	14.9
2	»	400	9.0	11.6	0.28	0	9.0	10.9	1.39	123	10660	400	12.0	12.6
3	»	400	9.0	13.1	0.26	0	9.0	11.5	1.29	104	9030	400	13.5	12.2
4	»	400	10.0	15.7	—0.02	0	9.0	10.4	1.25	97	8410	200	10.5	13.1
5	»	400	10.0	17.5	—0.04	0	9.0	10.5	1.20	92	7970	200	12.0	15.3
6	»	400	9.0	12.1	—0.06	0	9.0	10.5	1.13	77	6690	200	12.0	9.2
7	»	400	9.0	9.7	—0.10	0	9.0	9.9	1.11	74	6420	100	9.0	8.3
8	»	400	9.0	9.1	—0.10	0	9.0	11.0	1.08	70	6030	100	8.0	8.6
9	»	200	9.0	11.2	—0.12	0	9.0	10.9	1.07	68	5900	100	8.0	10.2
10	»	200	9.0	11.8	—0.14	0	9.0	10.0	1.04	64	5520	100	11.0	11.7
Media decadica	»	**360**	**9.2**	**12.6**	**0.03**	**0**	**9.0**	**10.6**	**1.20**	**91**	**7850**	**220**	**10.9**	**11.6**
11	»	200	10.0	11.1	—0.14	0	9.0	10.5	1.03	62	5400	0	10.5	11.7
12	»	200	10.0	11.1	—0.14	0	9.0	13.3	1.01	60	5150	0	12.0	12.2
13	»	200	10.0	10.7	—0.16	0	9.0	10.4	0.99	57	4910	0	12.0	12.2
14	»	200	10.0	12.3	—0.18	0	9.0	10.9	0.98	55	4800	0	13.0	12.7
15	»	400	10.0	12.3	—0.20	0	9.0	10.3	0.96	53	4570	0	13.5	13.3
16	»	400	10.0	12.4	—0.18	0	9.0	9.4	0.94	50	4340	0	14.0	12.8
17	»	400	10.0	12.8	—0.20	0	9.0	10.9	0.94	50	4340	0	13.5	11.8
18	»	400	10.0	13.2	—0.26	0	9.0	10.4	0.92	48	4120	0	14.0	12.7
19	»	400	10.0	14.2	—0.28	0	9.0	9.4	0.91	46	4020	0	15.0	13.9
20	»	400	10.0	13.8	—0.27	0	9.0	10.0	0.89	44	3800	0	14.0	13.7
Media decadica	»	**320**	**10.0**	**12.4**	**—0.20**	**0**	**9.0**	**13.3**	**0.96**	**52**	**4540**	**0**	**13.1**	**12.7**
21	»	400	10.0	13.8	—0.28	0	9.0	10.9	0.89	44	3800	0	13.5	13.3
22	»	400	9.0	12.3	—0.28	0	9.0	9.9	0.87	42	3600	0	14.0	13.4
23	»	1000	8.0	11.8	—0.26	0	9.0	9.7	1.02	61	5270	0	12.0	12.9
24	»	400	8.0	10.1	—0.26	0	9.0	9.7	0.97	54	4680	0	13.5	9.7
25	»	400	7.0	9.7	—0.28	0	9.0	8.8	0.92	48	4120	0	10.0	11.2
26	»	400	8.0	8.6	—0.28	0	9.0	8.4	0.90	45	3920	0	11.0	8.6
27	»	400	8.0	10.1	—0.26	0	9.0	8.5	0.90	45	3920	0	11.5	9.1
28	»	400	8.0	10.6	—0.28	0	9.0	8.9	0.88	43	3700	0	12.0	10.6
29	»	400	8.0	10.6	—0.28	0	9.0	9.0	0.87	42	3600	0	12.5	10.6
30	»	400	9.0	10.6	—0.32	0	9.0	9.4	0.87	42	3600	0	13.0	9.1
31	»	400	9.0	10.6	—0.32*	0	9.0	8.9	0.83*	37	3200	0	12.0	9.1
Media decadica	»	**454.6**	**8.4**	**10.8**	**—0.28**	**0**	**9.0**	**10.2**	**0.90**	**46**	**3940**	**0**	**12.3**	**10.7**
Media mensile	—	**380.6**	**9.2**	**11.9**	**—0.15**	**0**	**9.0**	**10.0**	**1.02**	**63**	**5390**	**70**	**12.1**	**11.6**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	1.11	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.09**	—	—	—	—	—
Massima	—	**1000**	**11.0**	**17.5**	**0.32**	**0**	**9.0**	**11.5**	**1.46**	**137**	**11880**	**400**	**15.0**	**15.3**
Minima	—	**200**	**7.0**	**8.6**	**—0.32**	**0**	**9.0**	**8.4**	**0.83**	**37**	**3600**	**0**	**8.0**	**8.3**
Escursione	—	800	4.0	8.9	0.64	—	—	3.1	0.63	100	8280	300	7.0	7.0
Numero giorni d'incremento	—	2	5	12	4	—	—	14	1	1	1	0	17	14
» » di decremento	—	2	4	12	21	—	—	14	25	25	25	2	10	12
Rapporto	—	1.0	1.2	1.0	0.2	—	—	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	3.10	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.95(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	1.71	17.0	14.9	1.68**	21.0	»	1.76**	17.0	16.6	1.47**	432	37400	0.50**	1.70**	422	36500
2	1.71	16.0	12.6	1.60	22.0	»	1.63	17.0	16.6	1.41	414	35800	0.35	1.59	392	33900
3	1.72**	16.0	12.2	1.56	20.0	»	1.52	17.0	16.6	1.30	382	33000	0.25	1.47	361	31200
4	1.51	16.0	13.1	1.42	20.0	»	1.42	17.0	18.7	1.19	350	30300	0.10	1.34	328	28300
5	1.42	16.0	15.3	1.38	20.0	»	1.33	17.0	20.1	1.09	223	27900	0.00	1.24	303	20200
6	1.34	16.0	9.2	1.22	20.0	»	1.24	17.0	18.2	1.00	299	25900	—0.20	1.11	273	23600
7	1.14	16.0	8.3	1.14	20.0	»	1.14	16.0	15.2	0.91	276	23900	—0.28	1.03	254	22000
8	1.06	16.0	8.6	1.10	20.0	»	1.08	16.0	15.2	0.83	257	22200	—0.38	0.95	236	20400
9	1.07	16.0	10.2	0.96	19.0	»	1.00	16.0	15.2	0.76	240	20800	—0.36	0.90	226	19500
10	0.92	16.0	11.7	0.82	19.0	»	0.94	16.0	15.2	0.70	226	19600	—0.52	0.83	211	18200
Media decadica	1.36	16.1	11.6	1.29	20.1	»	1.31	16.6	16.8	1.07	310	27700	—0.05	1.22	301	26000
11	0.88	16.0	11.7	0.76	19.0	»	0.88	16.0	16.2	0.65	215	18600	—0.60	0.75	194	16800
12	0.82	16.0	12.2	0.72	19.0	»	0.82	16.0	16.1	0.60	204	17700	—0.66	0.68	180	15500
13	0.78	16.0	12.2	0.70	19.0	»	0.76	16.0	16.2	0.55	194	16700	— 0.68	0.64	172	14900
14	0.70	16.0	12.7	0.66	19.0	»	0.71	16.0	15.7	0.50	183	15800	—0.72	0.57	158	13700
15	0.68	16.0	13.3	0.62	18.0	»	0.67	16.0	15.7	0.46	175	15100	—0.76	0.57	158	13700
16	0 62	16.0	12.8	0.60	18.0	»	0.63	15.0	15.7	0.42	167	14500	—0.80	0.57	158	13700
17	0.58	16.0	11.8	0.59	18.0	»	0.58	16.0	17.6	0.39	161	14000	—0.80	0.59	163	14000
18	0.54	16.0	12.7	0.57	18.0	»	0.55	16.0	17.6	0.36	156	13400	— 0.82	0.49	143	12400
19	0 50	16.0	13.9	0.54	18.0	»	0.51	16.0	18.1	0.33	150	13000	—0.84	0.45	136	11700
20	0.45	16.0	13.7	0.51	17.0	»	0.48	16.0	18.7	0.31	146	12600	—0.88	0.39	125	10800
Media decadica	0.66	16.0	12.7	0.63	18.3	»	0.66	15.9	16.8	0.46	175	15100	—0.76	0.57	159	13700
21	0.42	16.0	13.3	0.45	17.0	»	0.44	16.0	19.7	0.28	141	12200	—0.96	0.39	125	10800
22	0.42	16.0	13.4	0.41	17.0	»	0.41	16.0	19.2	0.24	134	11600	—1.00	0.33	114	9900
23	0.43	16.0	12.9	0.43	17.0	»	0.46	15.0	19.2	0.27	139	12000	—1.02	0.32	113	9700
24	0.43	16.0	9.7	0.42	17.0	»	0.47	15.0	18.2	0.30	145	12500	—0.64	0.89	223	19200
25	0.42	16.0	11.2	0.41	17.0	»	0.45	15.0	18.2	0.27	139	12000	—0.80	0.57	158	13700
26	0.40	16.0	8.6	0.40	17.0	»	0.41	15.0	18.2	0.23	132	11400	—0.92	0.41	129	11100
27	0.37	16.0	9.1	0.38	17.0	»	0.40	15.0	18.2	0.19	125	10800	—1.00	0.32	113	9700
28	0.34	16.0	10.6	0.36	17.0	»	0.37	15.0	18.2	0.16	120	10400	—1.02	0.30	109	9400
29	0.34	16.0	10.6	0.34	17.0	»	0.35	15.0	17.7	0.10	110	9500	—1.04	0.25	101	8700
30	0.30*	16.0	9.1	0.32	16.0	»	0.34	15.0	17.2	0.04	101	8700	—1.08	0.21	94	8100
31	0.30	16.0	9.1	0.30*	16.0	»	0.32*	15.0	16.7	0.00*	95	8200	—1.10*	0.19*	91	7800
Media decadica	0.38	16.0	10.7	0.38	16.8	»	0.40	15.2	18.2	0.19	125	10800	—0.96	0.38	124	10700
Media mensile	0.78	16.0	11.6	0.75	18.3	—	0.78	15.9	17.3	0.56	201	17700	—0.60	0.76	188	16300
Media Ottobre 1901-1927	»	—	—	0.52	—	—	0.58	—	—	0.38	—	—	»	0.83	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	0.23	—	—	0.20	—	—	0.18	—	—	—	—0.07	—	—
Massima	1.72	17.0	15.3	1.68	22.0	—	1.76	17.0	20.1	1.47	432	37400	0.50	1.70	422	36500
Minima	0.30	16.0	8.3	0.30	16.0	—	0.32	15.0	15.2	0.00	95	8200	—1.10	0.19	91	7800
Escursione	1.42	1.0	7.0	1.38	6.0	—	1.44	2.0	4.9	1.47	337	29200	1.60	1.51	331	28700
Numero giorni d'incremento	2	0	14	1	1	—	2	1	8	2	2	2	1	2	2	2
» » di decremento	24	1	12	29	5	—	28	3	9	28	28	28	29	26	26	26
Rapporto	0.1	0.0	1.2	0.0	0.2	—	0.1	0.3	0.9	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				**0.75**					**2.20**				
Massima magra				**0.03**					**0.20**				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	300	15.0	16.3	0.55**	13.6	1170	5.0	11.0	0.75**	45.6	3940	Inapprezzabile	10.0	15.1
2	200	15.0	17.8	0.54	13.2	1140	4.0	8.3	0.65	35.1	3030	idem	9.0	14.8
3	200	15.0	18.8	0.54	13.2	1140	4.0	10.9	0.78	42.4	3660	idem	10.0	14.4
4	100	15.0	18.5	0.51	11.8	1020	4.0	10.9	0.69	39.2	3390	idem	10.0	14.5
5	100	15.0	19.6	0.51	11.8	1020	5.0	11.4	0.65	31.1	3030	idem	10.0	17.1
6	0	14.0	17.5	0.51	11.8	1020	3.0	8.5	0.66	36.1	3020	idem	8.0	15.6
7	0	13.0	15.4	0.50	11.4	980	3.0	9.2	0.64	34.1	2950	idem	8.0	10.4
8	0	13.0	12.5	0.50	11.4	980	2.0	8.6	0.61	31.0	2680	idem	9.0	10.4
9	0	13.0	12.5	0.50	11.4	980	2.0	9.6	0.60	30.0	2590	idem	8.0	11.5
10	0	13.0	16.0	0.50	11.4	980	3.0	9.2	0.60	30.0	2590	idem	10.0	12.4
Media decadica	**90**	**14.1**	**16.8**	**0.52**	**12.1**	**1040**	**3.6**	**9.7**	**0.66**	**35.4**	**3090**	—	**9.2**	**13.6**
11	0	13.0	14.8	0.50	11.4	980	4.0	10.8	0.56	26.3	2270	idem	8.0	10.8
12	0	13 0	13.8	0.50	11.4	980	3.0	7.7	0.66	26.3	2270	idem	9.0	11.8
13	0	13.0	14.4	0.50	11.4	980	3.0	7.2	0 57	27.2	2350	idem	8.0	12.8
14	0	13.0	16.1	0.49	10.9	970	3.0	7.8	0.55	25.4	2190	idem	10.0	15.1
15	0	13.0	15.3	0.49	10.9	970	3.0	7.4	0.54	24.5	2120	idem	10.0	13.7
16	0	13.0	14.9	0.49	10.9	970	3.0	8.5	0.42	16.2	1400	idem	10.0	13.7
17	0	13.0	14.4	0.49	10.9	970	3.0	8.5	0.50	21.3	1840	idem	10.0	13.1
18	0	13.0	16.8	0.49	10.9	970	3.0	8.9	0.48	19.9	1720	idem	9.0	12.9
19	0	14.0	16.9	0.49	10.9	970	2.0	8.9	0.50	21.3	1840	idem	10.0	16.9
20	0	14.0	17.1	0.48	10.5	910	2.0	8.4	0.48	19.9	1720	idem	10.0	13.9
Media decadica	**0**	**13.2**	**15.4**	**0.49**	**11.0**	**970**	**2.9**	**8.4**	**0.52**	**22.8**	**1960**	—	**9.4**	**13.5**
21	0	14.0	17.3	0.48	10.5	910	5.0	9.5	0.49	20.6	1780	idem	10.0	15.7
22	0	14.0	17.3	0.40	7.3	630	5.0	9.5	0.47	19.3	1670	idem	10.0	14.3
23	0	13.0	15.4	0.40	7.3	630	4.0	9.0	0.40	15.1	1300	idem	10.0	11.8
24	100	13.0	15.1	0.40	7.3	630	3.0	5.4	0.50	21.3	1840	idem	8.0	7.4
25	0	12.0	15.0	0.39	7.0	590	3 0	5.4	0.51	22.1	1910	idem	7.0	7.3
26	0	12.0	14.0	0.37	6.3	540	3.0	5.9	0.49	20.6	1780	idem	7.0	8.5
27	0	12.0	13.0	0.35	5.6	490	3.0	6.8	0.50	21.3	1840	idem	7.0	11.8
28	0	12.0	14.0	0.35	5.6	490	2.0	6.3	0.48	19.9	1720	idem	9.0	13.7
29	0	12.0	14.4	0.34	5.2	450	2.0	7.3	0.46	18.6	1610	idem	9.0	13.2
30	0	12.0	14 4	0.34*	5.2	450	2.0	8.2	0.36*	13.3	1150	idem	9.0	14.9
31	0	12.0	14.4	0.35	5.6	450	2.0	7.4	0.41	15.7	1360	idem	8.0	12.6
Media decadica	**9.8**	**12.5**	**15.0**	**0.38**	**6.6**	**570**	**3.1**	**7.3**	**0.46**	**18.9**	**1630**	—	**8.5**	**11.9**
Media mensile	**32.3**	**12.8**	**15.7**	**0.46**	**10.0**	**850**	**3.2**	**8.5**	**0.54**	**25.6**	**2210**	—	**9.0**	**12.9**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**300**	**15.0**	**19.6**	**0.55**	**13.6**	**1170**	**5.0**	**11.4**	**0.75**	**45.6**	**3940**	—	**10.0**	**17.1**
Minima	**0**	**12.0**	**12.5**	**0.34**	**5.2**	**450**	**2.0**	**5.4**	**0.36**	**13.3**	**1150**	—	**8.0**	**7.3**
Escursione	200	3.0	7.1	0.21	8.4	720	3.0	6.0	0.39	32.3	2790	—	2.0	9.8
Numero giorni d'incremento	1	1	10	1	1	1	4	13	9	9	9	—	6	13
» » di decremento	3	4	13	10	10	10	8	12	18	18	18	—	8	15
Rapporto	0.3	0.2	0.8	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	—	0.7	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Borlo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	—				184.993			185.016		185 156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	2.60				2.14(*)			2.17		2.37(**)			4.46
Massima magra	0.45				-0.96(*)			-0.14		-0.17(**)			-0.34
Piena ordinaria	—				0.98(*)			0.96		0.83(**)			2.75
Magra ordinaria	—				0.13(*)			0.13		0.06(**)			0.20
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889		1852			1875
1	1.02**	Inapprezzabile	»	14.7	0.92**	22.0	14.5	0.89**	»	13.9	0.71**	20.0	21.6	1.60**
2	0.96	idem	»	15.1	0.86	22.0	14.9	0.81	»	12.5	0.65	20.0	21.1	1.53
3	0.94	idem	»	15.6	0.80	22.0	14.9	0.76	»	11.9	0.59	19.0	20.6	1.44
4	0.92	idem	»	15.7	0.76	22.0	15.0	0.72	»	12.5	0.55	19.0	21.1	1.43
5	0.88	idem	»	15.7	0.72	22.0	15.6	0.66	»	13.6	0.49	19.0	22.1	1.40
6	0.88	idem	»	13.6	0.67	21.0	14.5	0.62	»	10.0	0.45	19.0	18.6	1.38
7	0.84	idem	»	13.6	0.62	21.0	12.6	0.58	»	9.0	0.41	19.0	16.1	1.35
8	0.84	idem	»	13.6	0.58	21.0	11.0	0.55	»	9.0	0.37	19.0	15.6	1.20
9	0.82	idem	»	12.5	0.54	21.0	11.5	0.52	»	9.5	0.34	19.0	18.1	1.08
10	0.80	idem	»	10.7	0.51	21.0	11.5	0.48	»	9.0	0.30	18 0	17.6	1.04
Media decadica	0.89	—	»	14.1	0.70	21.5	13.6	0.66	»	10.1	0.49	19.1	19.2	1.34
11	0.80	idem	»	12.5	0.48	21.0	11.5	0.45	»	9.0	0.28	18.0	17.5	1.00
12	0.80	idem	»	13.0	0.46	20.0	12.0	0.42	»	10.0	0.25	18.0	17.5	0.90
13	0.78	idem	»	11.6	0.44	20.0	12.5	0.39	»	10.0	0.23	17.0	19.0	0.90
14	0.76	idem	»	12.0	0.42	20.0	13.0	0.36	15.0	9.6	0.22	17.0	18.6	0.90
15	0.76	idem	»	11.6	0.40	20.0	14.8	0.34	16.0	11.6	0.20	17.0	16.6	0.88
16	0.72	idem	»	12.6	0.38	20.0	14.7	0.32	17.0	10.7	0.18	17.0	19.2	0.88
17	0.70	idem	»	13.1	0.37	20.0	14.2	0.30	18.0	11.6	0.17	17.0	17.8	0.88
18	0.70	idem	»	13.7	0.35	20.0	13.1	0.28	17.0	11.0	0.16	17.0	18.1	0.85
19	0.70	idem	»	13.7	0.34	20.0	13.6	0.27	17.0	11.6	0.14	17.0	19.8	0.80*
20	0.68	idem	»	15.3	0.32	20.0	14.6	0.27	17.0	12.0	0.13	17.0	18.7	0.80
Media decadica	0.74	—	»	12.9	0.40	20.1	13.4	0.34	»	10.7	0.19	17.2	18.3	0.88
21	0.68	idem	»	15.3	0.30*	20.0	14.0	0.26*	17.0	12.1	0.11	17.0	19.8	0.80
22	0.68	idem	»	13.8	0.30	20.0	16.2	0.30	17.0	11.7	0.10*	17.0	19.8	0.88
23	1.02	idem	»	13.7	0.31	20.0	14.2	0.34	16.0	10.1	0.14	17.0	16.4	1.10
24	0.90	idem	»	14.7	0.38	20.0	12.2	0.36	16.0	11.6	0.20	17.0	16.2	1.11
25	0.68	idem	»	14.7	0.38	20.0	11.0	0.35	16.0	7.9	0.20	17.0	16.0	1.00
26	0.68	idem	»	10.1	0.38	20.0	10.5	0.34	16.0	11.6	0.20	16.0	16.6	0.95
27	0.66	idem	»	10.6	0.37	20.0	10.9	0.33	17.0	9.9	0.20	16.0	16.6	0.95
28	0.64	idem	»	11.7	0.36	20.0	10.9	0.32	16.0	10.5	0.18	16.0	17.6	0.94
29	0.62	idem	»	12.1	0.35	20.0	12.0	0.32	16.0	10.6	0.17	16.0	18.5	0.94
30	0.60	idem	»	11.7	0.34	20.0	11.6	0.30	16.0	10.0	0.16	16.0	18.4	0.93
31	0.60*	idem	»	11.1	0.34	20.0	11.6	0.30	16.0	10.6	0.15	16.0	18.5	0.93
Media decadica	0.70	—	»	12.7	0.35	20.0	12.3	0.34	16.3	10.6	0.16	16.4	17.6	0.96
Media mensile	0.78	—	—	13.2	0.47	20.5	13.1	0.44	—	10.5	0.28	17.5	19.0	1.06
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—	—	0.34	—	—	1.00
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—0.07	—	—	—0.06	—	—	0.06
Massima	1.02	—	—	15.7	0.92	22.0	16.2	0.89	—	13.9	0.71	20.0	21.6	1.60
Minima	0.60	—	—	10.1	0.30	20.0	10.5	0.26	—	7.9	0.10	16.0	15.6	0.80
Escursione	0.48	—	—	5.6	0.62	2.0	5.7	0.63	—	6.0	0.61	4.0	7.0	0.80
Numero giorni d'incremento	1	—	—	14	2	0	13	3	—	12	2	4	12	3
» » di decremento	18	—	—	10	24	2	12	25	—	13	25	0	15	18
Rapporto	0.05	—	—	1.4	0.08	0.0	1.0	0.1	—	0.9	0.04	4.0	0.8	0.2

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Rosenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
					Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.			502.380	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—			—	2260.0	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima piena	**6.09**						**2.65**(·)			**1.86**(·)			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**						**— 0.46**(·)			**0.15**(·)			**— 0.10**	**— 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**— 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	1.96**	146	12600	Inapprezz.	19.0	13.1	»	»	»	0.99**	16.0	17.2	1.05**	1.12**	82	7100
2	1.84	135	11700	idem	18.0	12.6	»	»	»	0.97	15.0	12.8	1.04	1.11	81	7000
3	1.76	129	11200	idem	17.0	12.1	»	»	»	0.96	14.0	13.7	1.04	1.10	80	6900
4	1.67	123	10600	idem	17.0	14.7	»	»	»	0.96	14.0	15.7	1.04	1.08	79	6800
5	1.60	118	10200	idem	16.0	13.2	»	»	»	0.93	14.0	16.8	1.03	1.07	78	6800
6	1.49	110	9500	idem	16.0	11.6	»	»	»	0.93	13.6	11.7	1.02	1.06	78	6700
7	1.40	104	9000	idem	14.0	8.6	»	»	»	0.91	13.5	10.2	1.02	1.06	78	6700
8	1.33	98	8500	idem	14.0	7.1	»	»	»	0.90	13.0	10.7	1.02	1.04	76	6600
9	1.23	91	7800	idem	14.0	10.8	»	»	»	0.96	13.0	11.2	1.00	1.04	76	6600
10	1.25	92	7900	idem	14.0	10.2	»	»	»	0.80	12.5	11.2	1.00	1.04	76	6600
Media decadica	**1.55**	**114.6**	**9900**	—	**15.9**	**11.4**	»	»	»	**0 93**	**13.8**	**13.0**	**1.03**	**1.07**	**78.4**	**6780**
11	1.18	87	7500	idem	14.0	8.6	»	»	»	0.87	12.0	11.2	1.00	1.02	75	6500
12	1.14	84	7300	idem	14.0	8.6	»	»	»	0.87	12.0	12.7	0.98	1.02	75	6500
13	1.05	77	6700	idem	14.0	9.1	»	»	»	0.86	12.0	12.7	0.97	1.02	75	6500
14	1.00*	74	6400	idem	14.0	9.6	»	»	»	0.84	12.5	14.3	0.96	1.00	73	6300
15	1.05	77	6700	idem	14.0	11.8	»	»	»	0.85	12.5	14.3	0.95	1.00	73	6300
16	1.07	79	6800	idem	14.0	14.3	»	»	»	0.84	12.0	13.3	0.94	0.90	67	5800
17	1.22	90	7800	idem	15.0	13.3	»	»	»	0.84	12.0	12.8	0.93	0.90	67	5800
18	1.24	91	7900	idem	15.0	14.4	»	»	»	0.82	12.0	14.7	0.92	0.90	67	5800
19	1.21	89	7700	idem	16.0	15.4	»	»	»	0.82	12.5	16.3	0.92	0.95	70	6100
20	1.17	86	7400	idem	16.0	15.9	»	»	»	0.81	12.5	15.2	0.92	0.95	70	6100
Media decadica	**1.13**	**83.4**	**7200**	—	**14.6**	**12.1**	»	»	»	**0.84**	**12.2**	**13.7**	**0.95**	**0.97**	**71.2**	**6170**
21	1.15	85	7300	idem	16.0	13.8	»	»	»	0.80	12.5	16.8	0.91	0.94	69	6000
22	1.12	82	7100	idem	16.0	13.8	»	»	»	0.79	12.0	14.4	0.91	0.94	69	6000
23	1.13	83	7200	idem	15.0	13.8	»	»	»	0.77	11.0	13.4	0.91	0.91	67	5800
24	1.37	101	8700	idem	14.0	9.7	»	»	»	0.77	11.0	10.6	0.91	0.91	67	5800
25	1.28	94	8100	idem	13.0	9 1	»	»	»	0.77	11.0	10.7	0.90	0.92	68	5900
26	1.22	99	7800	idem	14.0	8.6	»	»	»	0.77	11.0	9.7	0.90	0.92	68	5900
27	1.17	86	7400	idem	13.0	9.1	»	»	»	0.76	11.0	12.1	0.89	0.92	68	5900
28	1.18	87	7500	idem	13.0	9.7	»	»	»	0.75	10.5	13.1	0.87	0.92	68	5900
29	1.14	84	7300	idem	13.0	10.1	»	»	»	0.73*	10.0	11.6	0.86	0.90	67	5800
30	1.13	83	7200	idem	13.0	10.1	»	»	»	0.74	10.0	12.1	0.84	0.88*	65	5600
31	1.11	82	7100	idem	12.0	10.1	»	»	»	0.74	9.5	11.1	0.83*	0.88	65	5600
Media decadica	**1.18**	**87.8**	**7600**	—	**13.8**	**10.7**	»	»	»	**0.76**	**10.9**	**12.3**	**0.88**	**0.91**	**67.4**	**5840**
Media mensile	**1.28**	**95.0**	**7970**	—	**14.8**	**11.4**	—	—	—	**0.84**	**12.2**	**13.0**	**0.95**	**0.98**	**72.2**	**6220**
Media Ottobre 1901-1927	1.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	0.81	—	—
Scostamento dalla media	**— 0.49**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.17**	**0.17**	—	—
Massima	**1.96**	**146**	**12600**	—	**19.0**	**15.9**	—	—	—	**0.99**	**16.0**	**17.2**	**1.05**	**1.12**	**82**	**7100**
Minima	**1.00**	**74**	**6400**	—	**12.0**	**7.1**	—	—	—	**0.73**	**9.5**	**9.7**	**0.83**	**0.88**	**65**	**5600**
Escursione	0.96	72	6200	—	7.0	8.8	—	—	—	0.26	6.5	7.5	0.22	0.24	17	1500
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	3	12	—	—	—	4	2	13	0	2	2	2
» » di decremento	21	21	21	—	9	12	—	—	—	16	11	12	18	15	15	15
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.3	0.1	—	—	—	0.25	0.2	0.1	0.0	0.13	0.13	0.13

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				5357					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	—	**5.65**	Torbidità	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	—	**0.45**	specifica	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	**2.20**	cm.³	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—		di m. c.	—	**0.83**	per m. c.			**0.02**		di m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	—0.01	0.537	48.1	0.40*	0 62	0	16 0	13.9	0.02	21.2	1830	0	22.0	14.6
2	0.00*	0.542	46.8	0.40	0.60	0	16.0	14.4	0.02	21.2	1830	0	17.0	14.1
3	0.00	0.542	46.8	0.41	0.58	0	16.0	15.9	0.05	24.4	2110	0	18.0	15.0
4	0.01	0.557	48.1	0.41	0.56	0	16.0	15.7	—0.05	15.2	1310	0	24.0	15.3
5	0.01	0.557	48.1	0.44**	0.55*	0	15.0	16.1	—0.06	14.4	1250	0	23.0	16.1
6	0.02	0.575	49.7	0.44	0.60	0	15.0	12.2	—0.07*	13.7	1180	0	17.0	13.0
7	0.02	0.575	49.7	0.44	0.65	0	15.0	11.9	—0.02	17.5	1510	0	16.0	11.3
8	0.05	0.645	55.7	0.42	0.68	0	15.0	11.3	—0.02	17.5	1510	0	20.0	10.7
9	0.06**	0.674	58.2	0.41	0.70	0	15.0	13.3	—0.03	16.7	1440	0	16.0	13.1
10	0.06	0.674	58.2	0.42	0.70	0	14.0	11.8	—0.05	15.2	1310	0	16.0	12.0
Media decadica	**0.02**	**0.590**	**51.0**	**0.42**	**0.62**	**0**	**15.0**	**13.6**	**—0.02**	**17.7**	**1530**	**0**	**19.0**	**13.5**
11	0.06	0.674	58.2	0.41	0.70	0	14.0	11.9	—0.05	15.2	1310	0	16.0	11.2
12	0.06	0.674	58.2	0.42	0.71	0	14.0	12.4	—0.05	15.2	1310	0	14.0	11.3
13	0.06	0.674	58.2	0.42	0.72**	0	14.0	13.0	—0.04	18.2	1580	0	16.0	11.4
14	0.06	0.674	58.2	0.42	0.72	0	13.0	13.6	—0.04	15.9	1380	0	16.0	12.9
15	0.06	0.674	58.2	0.42	0.72	0	13.0	11.4	—0.02	17.5	1510	0	17.0	13.5
16	0.06	0.674	58.2	0.41	0.72	0	13.0	11.9	—0.02	17.5	1510	0	14.0	13.0
17	0.00	0.542	46.8	0.41	0.72	0	13.0	12.7	0.06	25.5	2200	0	17.0	13.4
18	0.00	0.542	46.8	0.41	0.72	0	13.0	13.5	0.09**	28.8	2490	0	17.0	14.0
19	0.00	0.542	46.8	0.41	0.72	0	13.0	14.5	0.07	26.6	2300	0	16.0	15.0
20	0.00	0.542	46.8	0.41	0.72	0	14.0	13.3	0.07	26.6	2300	0	16.0	13.3
Media decadica	**0.04**	**0.621**	**53.7**	**0.41**	**0.72**	**0**	**13.0**	**12.8**	**0.01**	**20.7**	**1790**	**0**	**16.0**	**12.9**
21	0.00	0.542	46.8	0.41	0.72	0	15.0	13.6	0.04	23.4	2020	0	16.0	14.6
22	0.01	0.557	48.1	0.41	0.69	0	16.0	11.7	0.04	23.4	2020	0	16.0	12.3
23	0.01	0.557	48.1	0.41	0.68	500	15.0	13.0	0.03	22.3	1920	0	16.0	13.5
24	0.01	0.557	48.1	0 40	0.68	500	14.0	12.0	0.04	23.4	2020	0	16.0	11.1
25	0.02	0.575	49.7	0.43	0.67	200	13.0	10.7	0.02	21.2	1830	0	16.0	10.2
26	0.02	0.575	49.7	0.44	0.65	0	12.0	10.4	0.02	21.2	1830	0	15.0	8.9
27	0.03	0.596	51.5	0.44	0.64	0	12.0	11.7	0.02	21.2	1830	0	15.0	9.8
28	0.03	0.596	51.5	0.44	0.63	0	13.0	12.6	0.02	21.2	1830	0	14.0	10.2
29	0.04	0.619	53.5	0.44	0.62	0	13.0	12.5	0.01	20.1	1740	0	16.0	11.0
30	0.04	0.619	53.5	0.44	0.61	0	14.0	12.2	0.01	20.1	1740	0	15.0	10.4
31	0.04	0.619	53.5	0.44	0.61	0	14.0	11.9	0.00	19.0	1640	0	15.0	9.4
Media decadica	**0.02**	**0.583**	**50.4**	**0.43**	**0.65**	**109**	**14.0**	**12.0**	**0.02**	**21.5**	**1850**	**0**	**15.0**	**11.0**
Media mensile	**0.03**	**0.597**	**51.6**	**0.42**	**0.66**	**39**	**14.0**	**12.8**	**0.00**	**20.0**	**1730**	**0**	**17.0**	**12.4**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	1.07	—	—	—	0.26	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.41**	—	—	—	**—0.26**	—	—	—	—	—
Massima	**0.06**	**0.674**	**58.2**	**0.44**	**0.72**	**500**	**16.0**	**16.1**	**0.09**	**28.8**	**2490**	**0**	**24.0**	**16.1**
Minima	**0.00**	**0.542**	**46.8**	**0.40**	**0.55**	**0**	**12.0**	**10.4**	**—0.07**	**13.7**	**1180**	**0**	**14.0**	**8.9**
Escursione	0.06	0.132	11.4	0.04	0.17	500	4.0	5.7	0.16	15.1	1310	—	10.0	7.2
Numero giorni d'incremento	8	8	8	6	6	1	5	16	8	8	8	—	8	16
» » di decremento	2	2	2	4	13	2	8	14	19	11	11	—	10	14
Rapporto	4.0	4.0	4.0	1.5	0.5	0.5	0.6	1.1	0.7	0.7	0.7	—	0.8	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	—0.02	23.6	2040	»	18.0	13.6	0.05	(1)	(1)	0	9.0	13.5	0.13
2	—0.03	22.9	1980	»	18.0	14.9	0.02	»	»	0	9.0	12.5	0.12
3	—0.05	21.5	1860	»	18.0	14.5	0.00	»	»	0	9.0	13.1	0.10
4	—0.04	22.2	1920	»	18.0	15.5	—0.02	»	»	0	10.0	12.4	0.08
5	—0.07	20.1	1740	»	18.0	16.1	—0.04	»	»	0	10.0	13.1	0.06
6	—0.08	19.4	1680	»	17.0	13.6	—0.05	»	»	0	10.0	9.7	0.05
7	— 0.08	19.4	1680	»	17.0	11.5	—0.06	»	»	0	10.0	7.5	0.04
8	—0.09	18.7	1620	»	16.0	10.4	—0.07	»	»	0	10.0	8.7	0.03
9	—0.06	20.8	1800	»	16.0	11.5	—0.08	»	»	0	11.0	10.3	0.02
10	—0.07	20.1	1740	»	16.0	13.0	—0.09	»	»	0	11.0	9.6	0.01
Media decadica	**—0.06**	**20.9**	**1800**	»	**17.0**	**13.5**	**—0.03**	»	»	**0**	**10.0**	**11.0**	**0.06**
11	—0.08	19.4	1680	»	16.0	11.5	—0.09	»	»	0	10.0	8.8	0.00
12	—0.07	20.1	1740	»	16.0	11.5	—0.10	»	»	0	9.0	9.4	—0.01
13	—0.08	19.4	1680	»	16.0	11.5	—0.11	»	»	0	9.0	9.4	—0.02
14	—0.09*	18.7	1620	»	16.0	11.6	—0.11	»	»	0	9.0	9.7	—0.03
15	—0.06	20.8	1800	»	16.0	13.2	—0.12	»	»	0	10.0	10.7	—0.03
16	—0.03	22.9	1980	»	15.0	13.9	—0.12	»	»	0	9.0	10.0	—0.04
17	0.10	31.0	2680	»	15.0	12.9	—0.09	»	»	0	10.0	11.8	—0.04
18	0.19**	39.9	3450	»	15.0	13.3	—0.10	»	»	0	10.0	13.0	—0.04
19	0.18	38 9	3360	»	16.0	13.8	—0.12	»	»	0	11.0	13.0	—0.05
20	0.17	37.9	3270	»	16.0	13.1	—0.13*	»	»	0	11.0	11.5	—0.05
Media decadica	**0.02**	**26.9**	**2330**	»	**16.0**	**12.6**	**—0.11**	»	»	**0**	**10.0**	**10.7**	**—0.03**
21	0.16	36.8	3180	»	16.0	13.1	—0.13	»	»	0	11.0	11.6	—0.06*
22	0.16	36.8	3180	»	16.0	13.6	—0.14	»	»	0	11.0	10.3	—0.06
23	0.15	35.8	3090	»	15.0	12.3	0.56**	»	»	400	11.0	11.0	0.92**
24	0.10	31.0	2680	»	15.0	11.1	0.38	»	»	0	10.0	9.0	0.48
25	0.05	26.8	2320	»	14.0	11.5	0.16	»	»	0	9.0	8.7	0.26
26	0.05	26.8	2320	»	14.0	10.0	0.07	»	»	0	8.0	7.8	0.18
27	0.05	26.8	2320	»	14.0	9.6	0.04	»	»	0	8.0	8.7	0.14
28	0.06	27.2	2350	»	13.0	10.5	0.02	»	»	0	8.0	9.1	0.12
29	0.09	30.1	2600	»	13.0	11.5	0.00	»	»	0	8.0	9.5	0.11
30	0.06	27.2	2350	»	13.0	11.5	—0.02	»	»	0	9.0	9.0	0.10
31	0.04	26.5	2290	»	12.0	11.0	—0.04	»	»	0	9.0	8.4	0.08
Media decadica	**0.09**	**30.2**	**2610**	»	**14.0**	**11.4**	**0.08**	»	»	**36**	**9.0**	**9.4**	**0.21**
Media mensile	**0.02**	**26.1**	**2260**	—	**16.0**	**12.5**	**—0.02**	—	—	**1**	**10.0**	**10.3**	**0.08**
Media Ottobre 1901-1927	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.60**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.19**	**39.9**	**3450**	—	**18.0**	**16.1**	**0.56**	—	—	**400**	**11.0**	**13.5**	**0.92**
Minima	**—0.09**	**18.7**	**1620**	—	**12.0**	**9.6**	**—0.13**	—	—	**0**	**8.0**	**7.5**	**—0.06**
Escursione	0.28	21.2	1830	—	6.0	6.5	0.69	—	—	400	3.0	6.0	0.98
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	1	14	3	—	—	1	7	15	2
» » di decremento	18	18	18	—	7	12	25	—	—	1	6	14	24
Rapporto	0.5	0.5	0.5	—	0.1	1.2	0.1	—	—	1	1.1	1.1	0.1

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Trebbia							Taro						
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	—						—	—		—					
Bacino di dominio Kmq.	618.6						721	313		1400					
Massima piena	—						**7.50**	**3.00**		**8.60**					
Massima magra	—						**-0.05**	**-0.11**		**1.14**					
Piena ordinaria	—						**4.10**	**1.60**		**4.80**					
Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**		**1.16**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica cm.³ per m. c.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.48	17.000	1470	0	10.0	16.5	1.91	0.29	0	1.55	11.000	950	0	15.0	14.8
2	0.45	14.800	1280	0	10.0	13.8	1.86	0.27	0	1.48	8.330	720	0	15.0	15.3
3	0.42	12.700	1100	0	10.0	14.3	1.83	0.24	0	1.40	5.710	493	0	15.0	13.2
4	0.38	10.300	890	0	11.0	15.8	1.79	0.22	0	1.38	5.190	448	0	15.0	14.1
5	0.37	9.740	841	0	11.0	15.4	1.77	0.21	0	1.35	4.410	381	0	15.0	14.1
6	0.36	9.210	796	0	12.0	13.2	1.75	0.20	0	1.34*	4.150	358	0	15.0	13.8
7	0.34	8.230	711	0	12.0	11.3	1.74	0.19	0	1.38	5.190	448	0	15.0	11.5
8	0.32	7.340	634	0	12.0	12.3	1.73	0.19	0	1.35	4.410	381	0	15.0	9.7
9	0.31	6.930	599	0	12.0	10.8	1.72	0.19	0	1.35	4.410	381	0	15.0	10.2
10	0.30	6.540	565	0	11.0	12.4	1.70	0.18	0	1.34	4.150	358	0	15.0	11.1
Media decadica	**0.37**	**10.280**	**890**	**0**	**11.0**	**13.6**	**1.78**	**0.22**	**0**	**1.39**	**5.690**	**492**	**0**	**15.0**	**12.8**
11	0.22*	5.070	438	0	10.0	11.9	1.69	0.17	0	1.34	4.150	358	0	15.0	10.2
12	0.27	5.970	516	0	10.0	11.3	1.68	0.17	0	1.34	4.150	358	0	15.0	11.1
13	0.26	5.780	499	0	10.0	11.7	1.68	0.17	0	1.34	4.150	358	0	15.0	9.7
14	0.25	5.600	484	0	10.0	12.8	1.68	0.17	0	1.34	4.150	358	0	15.0	10.5
15	0.25	5.600	484	0	10.0	12.4	1.68	0.16*	0	1.34	4.150	358	0	15.0	13.2
16	1.30	160.000	13800	16600	11.0	12.4	1.66	0.18	0	1.34	4.150	358	0	15.0	12.7
17	0.92	74.600	6440	3860	12.0	13.4	1.69	0.47	0	1.97	35.100	3030	0	14.0	13.8
18	0.60	28.200	2440	0	11.0	12.4	1.68	0.29	4000	1.80	23.000	1990	0	16.0	14.4
19	0.30	6.540	565	0	12.0	14.5	1.68	0.30	2000	1.60	13.000	1120	0	15.0	15.4
20	0.28	6.160	532	0	11.0	11.8	1.68	0.28	0	1.56	11.400	985	0	15.0	14.4
Media decadica	**0.46**	**30.350**	**2620**	**2050**	**11.0**	**12.5**	**1.68**	**0.24**	**600**	**1.50**	**10.740**	**927**	**0**	**15.0**	**12.5**
21	0.26	5.780	499	0	12.0	13.3	1.66*	0.25	0	1.45	7.350	635	0	15.0	14.8
22	0.25	5.600	484	0	12.0	12.4	1.66	0.25	0	1.41	6.040	522	0	15.0	14.8
23	1.60**	251.000	21700	30400	11.0	11.9	3.10**	1.20**	0	1.58	12.200	1050	0	15.0	14.8
24	0.92	74.600	6440	3860	10.0	12.4	2.20	0.78	0	1.50	8.990	777	0	13.0	10.7
25	0.60	28.200	2440	488	9.0	12.4	1.90	0.57	2000	2.04**	40.400	3490	0	15.0	10.2
26	0.54	22.500	1940	0	9.0	10.8	1.83	0.50	0	1.87	27.900	2410	0	12.0	10.8
27	0.50	18.700	1610	0	9.0	10.8	1.76	0.41	0	1.70	17.600	1520	0	12.0	10.2
28	0.46	15.500	1340	0	9.0	11.3	1.76	0.37	0	1.65	15.300	1320	0	12.0	10.2
29	0.41	12.100	1040	0	10.0	12.8	1.73	0.35	0	1.59	12.600	1090	0	13.0	10.8
30	0.39	10.900	942	0	10.0	12.4	1.71	0.34	0	1.50	8.990	777	0	12.0	11.4
31	0.36	9.210	796	0	10.0	11.9	1.70	0.33	0	1.47	8.000	691	0	12.0	11.3
Media decadica	**0.57**	**41.280**	**3570**	**3160**	**10.0**	**12.0**	**1.91**	**0.49**	**182**	**1.61**	**15.000**	**1300**	**0**	**13.0**	**11.8**
Media mensile	**0.48**	**27.700**	**2360**	**1780**	**11.0**	**12.7**	**1.79**	**0.32**	**258**	**1.50**	**10.600**	**920**	**0**	**14.0**	**12.4**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.41	0.41	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.62**	**—0.09**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.60**	**251.000**	**21700**	**30400**	**12.0**	**16.5**	**3.10**	**1.20**	**4000**	**2.04**	**40.400**	**3490**	**0**	**16.0**	**15.4**
Minima	**0.22**	**5.070**	**438**	**0**	**9.0**	**10.8**	**1.66**	**0.16**	**0**	**1.34**	**4.150**	**358**	**0**	**12.0**	**9.7**
Escursione	1.38	245.930	21262	30400	3.0	5.7	1.44	1.04	4000	0.70	36.250	3132	—	4.0	5.7
Numero giorni d'incremento	3	3	3	2	8	13	2	4	2	4	4	4	—	4	14
» » di decremento	27	27	27	4	7	15	22	21	3	20	20	20	—	5	13
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.5	1.1	0.8	0.09	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	—	0.8	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**						**8.80**						**10.13**	
Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica c.m.^{3} per m. c.
1	0.00	0	0	0	14.0	15.8	—0.08	4.250	367	0	15.0	13 7	1.90	1800
2	0.00	0	0	0	14.0	18.2	—0.20	3.200	276	0	15.0	13.1	1.90	1800
3	0.00	0	0	0	14.0	16.8	—0.32	2.240	193	0	15.0	12.4	1.90	1200
4	0.00	0	0	0	14.0	15.2	—0.46	1.250	108	0	15.0	13.0	1.84	0
5	0.00	0	0	0	14.0	13.8	—0.54	0.744	64	0	15.0	14.7	1.80	0
6	0.00	0	0	0	14.0	14.4	—0.64	0.167	14	0	15.0	9.1	1.80	0
7	0.00	0	0	0	14.0	12.8	—0.70	0	0	0	13.0	7.0	1.78	0
8	0.00	0	0	0	14.0	10.4	—0.78*	0	0	0	13.0	6.9	1.76*	0
9	0.00	0	0	0	14.0	12.8	—0.74	0	0	0	13.0	10.1	1.76	0
10	0.00	0	0	0	14.0	12.4	—0.74	0	0	0	13.0	7.0	1.76	0
Media decadica	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**14.0**	**14.3**	**—0.52**	**1.180**	**102**	**0**	**14.0**	**10.7**	**1.82**	**480**
11	0.00	0	0	0	13.0	12.4	—0.78	0	0	0	12.0	8.0	1.76	0
12	0.00	0	0	0	13.0	13.8	—0.78	0	0	0	12.0	8.4	1.76	0
13	0.00	0	0	0	13.0	13.2	—0.76	0	0	0	12.0	7.4	1.76	0
14	0.00	0	0	0	13.0	12.4	—0.76	0	0	0	13.0	9.5	1.76	0
15	0.00	0	0	0	13.0	14.2	—0.78	0	0	0	13.0	10.7	1.76	0
16	0.00	0	0	0	13.0	13.4	—0.72	0	0	0	14.0	12.8	1.76	0
17	0.00	0	0	0	13.0	13.4	1.20**	21.400	1850	72070	13.0	14.2	1.76	0
18	0.00	0	0	0	13.0	15.4	0.20	7.070	611	0	15.0	15.3	2.54**	38400
19	0.00	0	0	0	13.0	16.4	0.06	5.600	484	0	14.0	14.8	2.32	26800
20	0.20	0.721	62	124	13.0	14.2	0.10	6.000	518	0	14.0	13.1	2.46	14200
Media decadica	**0.02**	**0.72**	**6**	**12**	**13.0**	**13.9**	**—0.30**	**4.010**	**350**	**7207**	**13.0**	**11.4**	**1.96**	**7940**
21	1.80	62.300	5380	3230	11.0	16.2	—0.16	3.540	306	0	14.0	14.7	2.36	24800
22	0.50	5.420	468	187	11.0	14.4	—0.34	2.090	180	0	16.0	13.3	2.12	14200
23	0.10	0.048	004	8	11.0	14.8	—0.40	1.660	143	0	15.0	14.3	2.06	12200
24	0.00	0	0	0	12.0	12.8	0.82	15.200	1310	0	15.0	10.4	1.98	8800
25	0.00	0	0	0	12.0	12.8	0.18	6.850	592	0	12.0	8.6	2.36	4200
26	0.00	0	0	0	12.0	12.4	—0.14	3.720	321	0	12.0	8.6	2.24	4200
27	0.00	0	0	0	12.0	12 4	—0.30	2.400	207	0	12.0	8.5	2.06	2200
28	0.00	0	0	0	12.0	13.6	—0.40	1.660	143	0	12.0	8.6	2.02	2600
29	0.00	0	0	0	12.0	14.6	—0.50	0.992	86	0	12.0	9.5	2.02	1200
30	0.00	0	0	0	12.0	13.4	—0.52	0.868	75	0	12.0	8.1	1.98	0
31	0.00	0	0	0	12.0	13.2	—0.58	0.506	44	0	12.0	8.1	1.98	0
Media decadica	**0.22**	**6.160**	**532**	**311**	**11.0**	**13.7**	**—0.21**	**3.590**	**310**	**0**	**13.0**	**10.2**	**2.11**	**6764**
Media mensile	**0.09**	**2.210**	**190**	**114**	**13.0**	**13.9**	**—0 34**	**2.930**	**250**	**233**	**13.0**	**10.8**	**1.97**	**5116**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.28	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.31**	—
Massima	**1.80**	**62.300**	**5380**	**3230**	**14.0**	**18.2**	**1.20**	**21.400**	**1850**	**72070**	**16.0**	**15.3**	**2.54**	**38400**
Minima	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**11.0**	**10.4**	**—0.78**	**0**	**0**	**0**	**12.0**	**6.9**	**1.76**	**0**
Escursione	1.80	62.300	5380	3230	3.0	7.8	1.98	21.400	1850	72070	4.0	8.4	0.78	38400
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	1	11	6	6	4	1	4	14	3	3
» » di decremento	3	3	3	3	2	16	22	22	18	0	6	15	14	12
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2	1.0	0.7	0.9	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
														14.59	
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						960	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	960	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.95	Torbidità
Massima piena	9.24		in				10.15	10.58		in				-1.46	specifica
Massima magra	0.90	giornaliera	migliaia	in	in	in	-0.98	-1.08	giornaliera	migliaia	in	in	in	5.18	cm.³
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						-1.00	
Magra ordinaria	1.26	in m. c.	di m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.25	-0.33	in m. c.	di m. c.	m. c.	centigr.	centigr.		per m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	1.28	1.640	142	0	16.0	18.0	—0.94	—0.06	1.910	165	66	19.0	15.0	—.062	0
2	1.28	1.640	142	0	16.0	18.0	—0.96	—0.02	1.970	170	68	19.0	14.0	—.064	0
3	1.28	1.640	142	0	16.0	18.0	—1.03	—0.11	1.780	154	31	19.0	14.5	—0.72	200
4	1.28	1.640	142	0	15.0	16.5	—1.06	—0.17	1.320	114	23	17.0	15.5	—.077	400
5	1.28	1.640	142	0	15.0	16.0	—1.08	—0.11	1.780	154	31	17.0	16.0	—0.62	600
6	1.28	1.640	142	0	15.0	16.0	—1.09*	—0.18	1.250	108	22	17.0	13.0	—0.76	400
7	1.27	1.490	129	0	15.0	16.0	—1.09	—0.10	1.850	160	32	17.0	11.0	—0.60	200
8	1.27	1.490	129	0	15.0	16.0	—1.09	—0.12	1.700	147	29	17.0	11.0	—0.65	0
9	1.28	1.640	142	0	15.0	13.5	—1.09	—0.17	1.320	114	23	17.0	11.5	—0.77	200
10	1.28	1.640	142	0	15.0	13.5	—0.92	—0.14	1.550	134	27	17.0	12.0	—0.80	400
Media decadica	**1.28**	**1.610**	**130**	**0**	**15.0**	**16.1**	**—1.03**	**—0.12**	**1.640**	**142**	**35**	**18.0**	**13.3**	**—0.69**	**240**
11	1.28	1.640	142	0	13.0	11.0	—0.94	—0.19*	1.170	101	20	17.0	10.0	—0.88	600
12	1.30	1.940	168	0	13.0	11.5	—0.80	—0.09	1.870	161	32	17.0	10.0	—0 78	200
13	1.30	1.940	168	0	13.0	12.0	—0.94	—0.13	1.630	141	28	15.0	11.5	—0.64	200
14	1.20*	0.451	039	0	13.0	16.5	—0.94	—0.16	1.400	121	24	15.0	11.5	—0.70	400
15	1.29	1.790	155	0	13.0	16.0	—0.95	—0.17	1.320	114	23	15.0	16.5	—0.76	600
16	1.28	1.640	142	0	13.0	16.0	—0.94	—0.15	1.470	127	25	15.0	17.5	—0.66	400
17	2.80**	64.800	5600	99700	13.0	15.0	3.30**	1.80	47.700	4120	824	15.0	18.5	—0.03	200
18	1.79	15.900	1370	17300	13.0	15.0	2.18	1.14	23.600	2040	102000	15.0	17.0	0.62	600
19	1.58	8.860	765	5660	13.0	17.5	1.81	0.72	11.700	1010	45600	17.0	17.0	0.16	400
20	1.99	23.600	2040	18800	11.0	17.5	2.14	1.30	29.200	2520	13600	17.0	16.5	0.91	1000
Media decadica	**1.58**	**12.260**	**1060**	**6150**	**13.0**	**14.8**	**0.39**	**0.41**	**12.110**	**1045**	**16200**	**16.0**	**14.6**	**0.28**	**460**
21	1.66	11.400	985	11800	12.0	14.0	1.52	0.42	5.940	513	14600	17.0	17.0	(1)	2000
22	1.54	7.690	664	5050	12.0	14.0	1.30	0.16	2.870	248	248	16.0	17.0	»	2000
23	1.50	6.510	562	2470	11.0	13.0	1.20	0.08	2.350	203	81	16.0	18.0	»	1000
24	1.80	16.300	1400	9800	13.0	10.0	2.98	2.20**	63.800	5510	1100	16.0	11.5	1.78	1000
25	1.64	10.700	924	3140	13.0	9.5	1.62	0.77	12.900	1110	8210	15.0	11.5	0.42	1000
26	1.48	6.010	519	934	11.0	11.5	1.40	0.44	6.230	538	1720	14.0	10.0	0.12	400
27	1.41	4.340	375	225	12.0	9.5	1.52	0.30	4.190	362	72	14.0	10.0	0.20	200
28	1.40	4.120	356	0	12.0	9.5	1.48	0.58	7.100	613	122	14.0	10.0	—0.29	200
29	1.34	2.810	243	0	12.0	10.0	1.24	0.09	2.400	207	41	14.0	11.0	—0.35	200
30	1.36	3.250	281	0	12.0	12.0	1.22	0.04	2.180	188	37	12.0	11.0	—0.46	200
31	1.36	3.250	281	0	12.0	110	1.12	—0.03	1.950	168	33	13.0	10.0	—0.46	200
Media decadica	**1.50**	**6.040**	**595**	**3040**	**12.0**	**11.4**	**1.51**	**0.46**	**10.170**	**878**	**2390**	**15.0**	**12.5**	»	**764**
Media mensile	**1.45**	**6.940**	**595**	**3060**	**13.0**	**14.0**	**0.33**	**0.26**	**8.000**	**695**	**688**	**16.0**	**13.4**	—	**497**
Media Ottobre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.02	0.48	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.31**	**—0.22**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.80**	**64.800**	**5600**	**99700**	**16.0**	**18.0**	**3.30**	**2.20**	**63.800**	**5510**	**102000**	**19.0**	**18.5**	**1.78**	**2000**
Minima	**1.20**	**0.451**	**039**	**0**	**11.0**	**9.5**	**—1.09**	**—0.19**	**62.630**	**101**	**20**	**12.0**	**10.0**	**—0.88**	**0**
Escursione	1.60	64.349	5561	99700	5.0	9.5	4.39	2.39	6.263	5409	101980	7.0	8.5	2.66	2000
Numero giorni d'incremento	6	6	6	3	3	7	7	10	10	10	14	2	11	10	11
» » di decremento	14	14	14	9	5	12	19	21	21	21	17	7	11	17	10
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	0.1	0.6	1.1

(1) Guasto all'Apparecchio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1927

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215.649					209.940▽	201.781				145.040▽	84.570			
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.75 (*)	4.90					4.17 (**)	3.77				5.79	--			
Massima magra	00.3	-0.43					-0.03	-0.10				0.03	-0.62			
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54			
Magra ordinaria	0.37	-0.14					0.14	0.47				0.40	0.13			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884			
1	0.35*	—0.30	36.5	3150	12.0	11.2	0.23	0.12*	3.3	12 0	10.4	0.45	—0.08	6.7	12.0	9.1
2	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	11.3	0.24	0.12	2.5	13.0	10.4	0.45	—0.10	5.0	12.0	8.4
3	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	12.9	0.23	0.12	1.7	13.0	10.8	0.50	—0.12	1.7	11.0	9.6
4	0.35	—0.30	36.5	3150	11.5	12.3	0.23	0.12	1.7	13.0	11.2	0.55	—0.12	11.7	11.0	10.5
5	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	11.3	0.23	0.12	1.7	13.0	10.6	0.52	—0.13	8.3	12.0	11.1
6	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	12.0	0.20*	0.12	0.8	13.0	9.4	0.56	—0 14	11.7	13.0	13.8
7	0.35	—0 32	33.4	2890	11.0	10.3	0.20	0.12	1.7	13.0	10.9	0.51	—0.12	21.7	13.0	13.2
8	0.35	—0.32	33.4	2890	11.5	11.8	0.20	0.12	1.7	13.0	10.9	0.36	—0.15	45 8	13.0	12.8
9	0.35	—0.30	36.5	3150	12.0	12.3	0.21	0.12	1.7	13.0	12.2	0.37	—0.14	16.7	12.0	11.1
10	0.35	—0 30	36.5	3150	12.0	14.1	0.22	0.12	1.7	13.0	11.8	0.37	—0 13	13.3	13.0	16.6
Media decadica	**0.35**	**—0.30**	**35.9**	**3100**	**11.8**	**11.9**	**0.22**	**0.12**	**1.8**	**12.9**	**10.9**	**0.46**	**—0.12**	**14.3**	**12.2**	**11.6**
11	0.35	—0.32	33.4	2890	12.0	8.3	0.21	0.20	10.8	13.0	11.3	0.52	- 0.13	1.7	13.0	12.4
12	0.35	—0.33	33.4	2890	12.0	6.6	0.21	0.20	10.8	13.0	10.4	0.45	—0.06	8.3	9.0	10.3
13	0.35	—0.34	30.4	2630	11.5	5.5	0 21	0.20	5.0	13.0	7.3	0.35	—0.11	6.7	8.0	5.5
14	0.36	—0.35	28.9	2500	8.0	2.1	0.21	0.20	5.0	12.0	2.0	0.33	—0.13	15.0	8.0	5.1
15	0 35	—0.35	28.9	2500	7.0	2.2	0.21	0.20	2.5	12.0	1.1	0.32*	—0.14	12.5	8.0	4.1
16	0.35	—0 35	28.9	2500	7.0	0.4	0.20	0.20	1.7	12.0	0.5	0.40	—0.16	2.5	6.0	1.8
17	0.35	—0.34	30.4	2630	7.0	1.7	0.20	0.20	5.0	12.0	0.5	0.42	— 0.18*	15.0	6.0	0.6
18	0.35	—0.34	30.4	2630	6.5	3.2	0.20	0.20	3.3	12.0	0.5	0.42	—0.16	17.5	5.0	0.6
19	0.35	—0.36*	27.4	2370	8.0	4.9	0.22	0.20	2.5	10.0	3.1	0.42	—0.17	5.8	6.0	2.7
20	0.36	—0.34	30.4	2630	8.0	4.3	0.25	0.25	0.8	9.0	6.0	0.43	—0.11	7.5	7.0	5.9
Media decadica	**0.35**	**—0 34**	**30.2**	**2620**	**8.7**	**3.9**	**0.21**	**0.20**	**4.7**	**11.8**	**4.3**	**0.41**	**—0.13**	**9.3**	**7.6**	**4.9**
21	0.38	—0.28	39.5	3410	9.0	6.9	0.28	0.30	1.7	10.0	7.0	0.50	0.23	21.7	7.0	6.3
22	0.54	—0.20	51.7	4470	9.0	7.3	0.28	0.40	2.5	10.0	7.9	0.72	0.50	11.7	8.0	8.8
23	0.94**	0.10	97.3	8410	9 0	8.6	0.38	0.85**	10.0	9.0	7.4	1.17**	1.10**	223.3	9.0	9.4
24	0.73	0.00	82.1	7100	9.5	9.3	0.72**	0.75	50.0	11.0	9.4	1.12	0.93	34.2	10.0	8.8
25	0.56	0.05	89.7	7750	10.0	8.8	0.60	0.45	16.7	11.0	8.6	0.85	0.50	28.3	10.0	9.8
26	0.51	0.10	97.3	8410	10.0	8.6	0.46	0.40	6.7	10.0	7.8	0.73	0.40	14.2	9.0	9.8
27	0.47	0.10	97.3	8410	9.5	7.8	0.41	0.30	5.0	10 0	7.2	0.63	0 38	16.7	9.0	7.7
28	0.46	0.14	103	8900	9.5	5.4	0.39	0.30	1.7	10.0	7.8	0.54	0.21	48.3	8.0	6.5
29	0.45	0.20**	112	9680	10.0	7.1	0.36	0.30	1.7	10.0	8.3	0.50	0.14	5.8	8.0	6.3
30	0.46	0.10	97.3	8410	10.0	7.8	0.35	0.45	3.3	10.0	8.4	0.48	0.10	1.7	9.0	8.5
31																
Media decadica	**0.55**	**0.03**	**86.7**	**7490**	**9.6**	**7 8**	**0.42**	**0.45**	**9.9**	**10.1**	**8.0**	**0.72**	**0.45**	**40.6**	**8.7**	**8 2**
Media mensile	**0.42**	**- 0.19**	**50.9**	**4400**	**10.0**	**7.9**	**0.28**	**0.26**	**5.6**	**11.6**	**7.7**	**0.53**	**0.06**	**21.4**	**9.5**	**8.2**
Media Novembre 1901-1927	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.94**	**0.20**	**112.0**	**9680**	**12.0**	**14.1**	**0.72**	**0.85**	**50.0**	**13.0**	**12.2**	**1.17**	**1.10**	**223.3**	**13.0**	**16.6**
Minima	**0.35**	**—0.36**	**27.4**	**2370**	**6.5**	**0.4**	**0.20**	**0.12**	**0.8**	**9.0**	**0.5**	**0.32**	**--0.18**	**1.7**	**5.0**	**0.6**
Escursione	0.59	0.56	84.6	7310	5.5	13.7	0.52	0.73	49.2	4.0	11.7	0.85	1.28	221.6	8.0	16.0
Numero giorni d'incremento	6	10	10	10	8	16	8	6	8	3	12	11	9	13	9	12
» » di decremento	7	8	8	8	7	13	10	4	13	5	13	14	18	16	8	15
Rapporto	0.9	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	0.8	1.5	0.0	0.6	0.9	0.8	0.5	0.8	1.1	0.8

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Novembre 1927

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	54.820 ▽	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42.225 ▽	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	34.341	Torbidità specifica grammi per m. c.
Bacino di dominio Kmq.	—				36770				42930						50726	
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0.15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—1.39	1.0	13.0	7.1	0.44	176.1	11.0	10.2	0.99	519	44800	3670	14.0	9.7	—1.70	16.8
2	—1.41	0.7	12.0	11.4	0.44	77.5	10.0	10.8	0.96	508	43900	3250	14.0	9.7	—1.73	15.5
3	—1.43	0.7	12.0	14.4	0.40	152.5	10.0	11.7	0.93	497	42900	5020	14.0	9.7	—1.78	11.7
4	—1.44	0.3	12.0	11.9	0.38	135.3	10.0	11.0	0.92	493	42600	3410	13.0	9.7	—1.80	9.2
5	—1.45	0.5	13.0	15.0	0.36	97.5	11.0	19.1	0.89*	483	41700	8090	13.0	9.7	—1.83	18.8
6	—1.46*	2.2	13 0	14.4	0.36	117.8	11.0	12.7	0.84	464	40100	3450	13.0	9.7	—1.85	20.8
7	—1.46	1.5	12.0	14.4	0.28	120.0	10.0	12.6	0.87	475	41000	3520	13.0	9.3	—1.85	5.8
8	—1 44	1.0	13.0	13.9	0.22*	85.8	10.0	11.5	0.88	478	41300	6070	12.0	9.3	—1.86*	20.8
9	—1.44	0.3	13.0	13.7	0.30	231.2	10.0	13.3	0.90	486	42000	2860	12.0	9.3	—1.84	29.2
10	—1.45	0.3	13.0	17.0	0.74	128.3	10.0	14.8	1.58	762	65800	8090	12.0	8.8	—1.75	28.6
Media decadica	**—1.44**	**0.8**	**12.6**	**13.3**	**0.39**	**132.2**	**10.3**	**12.1**	**0.98**	**516**	**44600**	**4740**	**13.0**	**9.8**	**—1.80**	**17.7**
11	—1.37	2.3	12.0	13.7	0.94	86.7	10.0	8.1	1.35	662	57200	4860	11.0	8.8	—0.65	16.3
12	—1.25	26.2	10.0	6.4	0.94	115.5	9.0	5.2	1.62	780	67400	13140	11.0	7.3	—0.71	38.0
13	—1.30	0.3	9.0	4.6	0.88	121.7	9.0	3.3	1.70	816	70500	14730	10.0	6.9	—0.63	7.7
14	—1.32	2.2	9.0	4.4	0.82	148.0	6.0	3.4	1.64	789	68200	10770	10.0	5.4	—0.65	34.7
15	—1.36	0.0	8.0	3.9	0.84	220.8	6 0	1.2	1.55	748	64700	4660	10.0	2.3	—0.75	3.7
16	—1.38	2.2	7.0	5.6	0.84	98.3	5.0	—0.4	1 43	696	60100	8410	9.0	0.8	—0.87	0.9
17	—1.40	1.5	7.0	2.3	0.74	264.2	5.0	1.4	1.36	666	57600	9330	9.0	0.8	—0.99	1.2
18	—1 43	0.7	7.0	5.4	0.64	178.3	5.0	2.7	1.32	649	57000	11170	9.0	2.4	—1.08	1.0
19	—1.38	3.7	8.0	4.0	0.62	153.7	5.0	4.2	1.50	726	62800	10930	9.0	2.4	—1.13	1.7
20	—1.02	2.0	8.0	4.0	1.50	108.3	5.0	5.7	1.72	826	71300	25520	9.0	4.9	—0.88	2.7
Media decadica	**—1.32**	**4.1**	**8.5**	**4.9**	**0.88**	**149.5**	**6.5**	**3.5**	**1.50**	**736**	**63800**	**11350**	**9.7**	**4.3**	**—0.83**	**10.8**
21	0 35	347.5	8.0	8.3	2.10	121.0	5.0	5.6	2.46	1200	104000	32860	10.0	4.9	—0.71	1.3
22	0.53	37.0	9.0	7.9	2.90	181.5	5.0	8.2	3.15	1610	139000	26690	10.0	4.9	0.07	3.2
23	1.20**	242.5	9.0	9.9	3.10**	142.5	5.0	9.7	4.68	2720	235000	58490	9.0	8.8	0.97	6.2
24	0.65	287.2	9.0	10.4	2.78	138.7	5.0	9.9	4.87**	2870	248000	42970	9.0	7.8	1.90**	33.4
25	0.27	138.7	9.0	11.0	2.10	143.0	5.0	9.5	4.10	2270	196000	135240	9.0	9.9	1.50	32.9
26	0.05	48.7	9.0	11.4	1.72	238.8	5.0	8.8	3.26	1680	145100	165000	9.0	8.3	1.10	27.5
27	0.02	17.5	8.0	10.4	1.48	118.3	5.0	6.2	2.76	1370	119000	110090	9.0	6.8	0.70	14.7
28	—0.28	12.2	8.0	9.9	1.38	142.5	5.0	2.4	2.52	1240	107000	30600	10.0	4.2	0.40	29.3
29	—0.39	8.0	8.0	5.9	1.34	72.5	5.0	3.6	2 34	1140	98300	44040	10.0	6.9	0.20	58.3
30	—0.62	2.5	8.0	8.3	1.12	138.4	6.0	8.5	2.18	1050	91000	51780	10.0	6.9	0.05	59.7
31																
Media decadica	**0.18**	**120.0**	**8.6**	**9.3**	**2.00**	**143.7**	**5.1**	**7.4**	**3.23**	**1720**	**148000**	**69780**	**9.8**	**6.9**	**0.62**	**26.6**
Media mensile	**—0.86**	**39.0**	**1.0**	**8.9**	**1.09**	**141.7**	**7.3**	**7.7**	**1.91**	**988**	**85500**	**28620**	**10.8**	**6.9**	**—0.67**	**21.7**
Media Novembre 1901-1927	»	—	—	—	1.71	—	—	—	2.34	—	—	—	—	—	—0.09	—
Scostamento dalla media	»	—	—	—	**—0.62**	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	—	—	**—0.58**	—
Massima	1.20	347.5	13.0	15.0	3.10	264.2	11.0	19.1	4.87	2880	248000	165000	14.0	9.9	1.90	59.7
Minima	—1.46	0.3	8.0	2.3	0.22	72.5	5 0	—0.4	0.84	483	40100	2860	9.0	2.4	—1.86	0.9
Escursione	2.66	347.2	5.0	12.7	2.08	191.7	6.0	19.5	4.03	2390	208000	162140	5.0	7.5	3.76	58.8
Numero giorni d'incremento	8	9	3	12	8	15	2	16	12	12	12	17	2	5	8	15
» » di decremento	15	16	8	14	16	14	5	14	17	17	17	12	6	12	19	14
Rapporto	0.4	0.6	0.4	0.8	0.3	1.0	0.4	1.0	0.7	0.7	0.7	1.4	0.3	0.4	0.5	1.0

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1927

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**6.57**	**8.89**						**9.38**	**3.72**				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.99**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807				
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	14.0	8.8	0.07	0.38	755	63500	209	13.0	13.1	0.60	—3.76	968	83600	5160	14.0	13.0
2	14.0	8.0	0.03	0.22	711	61400	356	13.0	12.9	0.52	—3.83	935	80800	7680	13.5	13.0
3	13.0	9.4	—0.03	0.28	695	60000	198	13.0	13.9	0.47	—3.87	917	79200	4490	13.5	12.5
4	13.0	6.3	—0.05	0.24	679	58600	246	13.0	14.4	0.41	—3.92	894	77200	640	13.5	12.5
5	13.0	6.3	—0.08	0.20	663	57200	573	13.0	12.3	0.38	—3.95	880	76000	4430	13.5	13.0
6	13.0	5.4	—0.10	0.16	648	56000	185	13.0	12.1	0.33	—4.01	852	73600	4290	13.0	14.0
7	13.0	10.0	—0.13*	0.14	640	55300	276	13.0	12.3	0.30	—4.06	830	71700	2510	13.0	13.5
8	13.0	10.4	—0.10	0.12*	632	54600	639	13.0	14.0	6.28*	—4.07*	825	71300	2850	13.5	13.5
9	13.0	14.0	—0.02	0 24	679	58600	1120	13.0	15.0	0.37	—4.06	830	71700	3820	14.0	15.0
10	13.0	14.4	0.25	0.28	695	60000	198	14.0	16.7	0.50	—3.90	903	78000	133000	14.5	19.0
Media decadica	**13.2**	**9.3**	**— 0.02**	**0.24**	**678**	**58500**	**400**	**13.0**	**13.7**	**0.42**	**—3.94**	**880**	**76300**	**16900**	**13.6**	**13.9**
11	13.0	3.7	1.30	1.26	1150	99400	95700	13.0	11.2	1.47	—3.40	1140	98500	16400	13.5	14.0
12	13.0	5.4	1.40	1.84	1490	128000	46900	11.0	7.4	2.10	—2.50	1590	137000	380000	12.5	9.0
13	13.0	2.8	1.34	1.90	1530	132000	3960	10.0	3.6	2.20	—2.20	1750	151000	158000	10.0	5.0
14	12.0	2.0	1.41	1.94	1550	134000	3350	9.0	5.4	2.19	—2.23	1740	1500-0	59500	9.0	6.5
15	11.0	0.8	1 35	1.90	1530	132000	3300	9.0	3.8	2.18	—2.18	1760	152000	38500	8.0	4.0
16	11.0	—1.7	1.10	1.72	1410	122000	2040	8.0	3.3	1.99	—2.32	1690	146000	26300	8.0	3.0
17	11.0	—3.0	0.98	1 54	1310	113000	1500	8.0	2.1	1.82	—2.51	1590	137000	21900	8.0	3.0
18	11.0	—1.7	0.80	1.38	1220	105000	1400	8.0	3.8	1.66	—2.68	1500	130000	18600	7.5	3.5
19	11.0	0.8	0.83	1.28	1160	100000	670	8.0	5.2	1.53	—2.84	1420	122000	10600	8.0	4.5
20	11.0	3-4	1.05	1.36	1210	104000	697	8.0	8.4	1.62	—2.87	1400	121000	18300	8.5	6.5
Media decadica	**11.7**	**1.2**	**1.16**	**1.61**	**1350**	**117000**	**15900**	**9.0**	**5.4**	**1.88**	**—2.57**	**1560**	**134000**	**74800**	**9.3**	**5.9**
21	11.0	6.4	1.65	1.68	1390	120000	6600	8.0	10.2	1.89	—2.65	1520	131000	26600	9.0	12.5
22	11.0	8.0	2.36	2.24	1750	151000	71000	9.0	12.1	2.73	—2.02	1850	160000	90700	10.0	12.0
23	10.0	8.8	3.87	3.94	3160	273000	148000	10.0	12.4	4.07	— 0.60	2650	229000	798000	10.5	13.0
24	10.0	6.4	3.94**	4.90	4190	362000	290000	10.0	10.1	5.22	0.83	3450	298000	2900000	10.0	6.5
25	10.0	9.4	3.83	5.16**	4500	389000	257000	10.0	10.1	5.62**	1.16	3700	320000	797000	10.0	11.0
26	10.0	6.4	3.05	4.84	4120	356000	80100	10.0	10.0	5.51	1.23**	3760	325000	355000	10.0	10.0
27	10.0	5.0	2.35	3.96	3180	275000	20100	10.0	8.7	4.66	0.56	3350	289000	214000	10.0	8.0
28	10.0	2.0	1.97	3.25	2530	218000	7260	10.0	7.3	3.81	—0.29	2830	244000	75200	10.0	7.0
29	10 0	5.0	1.72	2.78	2150	186000	4040	10.0	7.0	3.31	—0.92	2470	213000	114000	9.0	7.5
30	10.0	5.8	1.53	2.40	1860	161000	3600	10.0	10.4	2 98	—1.36	2210	191000	47100	10.0	9.5
31																
Media decadica	**10.2**	**6.3**	**2.63**	**3.51**	**2880**	**249000**	**88800**	**10.0**	**9.8**	**3.98**	**—0.41**	**2780**	**240000**	**542000**	**9.8**	**9.7**
Media mensile	**11.3**	**5 6**	**1.26**	**1.79**	**1640**	**142000**	**35000**	**11.0**	**9.6**	**2.09**	**—2.31**	**1740**	**150000**	**211000**	**10.9**	**9.8**
Media Novembre 1901-1927	—	—	1.43	1.83	—	—	—	—	—	2.32	—2.00	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**—0.17**	**—0.04**	—	—	—	—	—	**—0.23**	**—0.31**	—	—	—	—	—
Massima	**14.0**	**14.4**	**3.94**	**5.16**	**4500**	**389000**	**290000**	**14.0**	**16.7**	**5.62**	**1.23**	**3760**	**325000**	**2900000**	**14.5**	**19.0**
Minima	**10.0**	**—3.7**	**—0.13**	**0.12**	**632**	**54600**	**185**	**8.0**	**2.1**	**0.28**	**—4.07**	**825**	**71300**	**640**	**7.5**	**3.0**
Escursione	4.0	18.1	4.07	5.04	3868	334400	289815	6.0	14.6	5.34	5.30	2935	253700	2899360	7.0	16.0
Numero giorni d'incremento	0	14	11	12	12	12	12	3	15	11	12	12	12	12	9	13
» » di decremento	4	13	19	18	18	18	18	5	14	19	18	18	18	18	10	13
Rapporto	0.0	1.0	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Varaita	Chisone	Dora Riparia						DoraCour-mayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore	Fenestrelle	Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidità*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	87000	—		—			384.56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	154.7		262.1			1048.0			220.0	3434.0			
Massima piena	—	—		—			—			—	3.00			
Massima magra	—	—		—			—			—	0.42			
Piena ordinaria	—	—		—			—			—	—			
Magra ordinaria	—	—		—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927	1927		1926			1926			1926	1924			
	Media giornaliera in m. c.	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.		Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.			Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
1	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00*	2.56	221	0.39	8.66	748	0.48	0.62	48.2	4160	0
2	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.32	6.25	540	0.49	0.64	51.5	4450	0
3	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.25	4.53	392	0.50	0.64	51.5	4450	0
4	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.19	3.31	286	0.52	0.66	54.8	4730	0
5	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.20	3.51	303	0.52	0.66	54.8	4730	0
6	0.10	2.28	197	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.15	2.53	219	0.50	0.64	51.5	4450	0
7	0.10	2.28	197	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.08	1.16	100	0.48	0.64	51.5	4450	0
8	0.10	2.28	197	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.13	2.14	185	0.48	0.60	44.9	3880	0
9	0.10	2.28	197	0.17	0.968	83.7	0.00	2 56	221	0.06*	0.785	67.8	0.48	0.60	44.9	3880	0
10	0.22**	4.17	360	0.23**	149.0	129	0 03	2.95	254	0.49**	13.6	1180	0.60**	0.70**	61.4	5300	0
Media decadica	**0.11**	**2.47**	**313**	**0.15**	**0.833**	**72.0**	**0.00**	**2.60**	**224**	**0.23**	**4.65**	**402**	**0 50**	**0.64**	**51.5**	**4450**	**0**
11	0.14	2.88	249	0.21	1.300	112	0 06**	3.37	291	0.27	4.99	431	0.53	0.67	56.4	4870	0
12	0.10	2.28	197	0.21	1.300	112	0.06	3.37	291	0.15	2.53	219	0.49	0.66	54.8	4730	0
13	0.10	2.28	197	0.13	0.684	59.1	0.02	2.82	243	0.18	3.12	270	0.48	0.64	51.5	4450	0
14	0.10	2.28	197	0.13	0.684	59.1	0.02	2.82	243	0.15	2.53	219	0.46	0.53*	34.7	3000	0
15	0.10	2.28	197	0.11	0.560	48.4	0.02	2.82	243	0.12	1.94	168	0.43	0.60	44.9	3880	0
16	0.08*	2.01	174	0.10	0.502	43.4	0.02	2.82	243	0.07	0.973	84.1	0.43	0.60	44.9	3880	0
17	0.08	2 01	174	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.06	0.785	67.8	0.43	0.58	41.9	3620	0
18	0.08	2.01	174	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.14	2.33	201	0.43	0.56	38.9	3360	0
19	0.09	2.14	185	0.09*	0.447	38.6	0.00	2.56	221	0.22	3.92	339	0.43	0.58	41.9	3620	0
20	0 09	2.14	185	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.20	3 51	303	0.43	0.58	41.9	3620	0
Media decadica	**0.10**	**2.23**	**193**	**0.13**	**0.698**	**60.3**	**0.02**	**2.83**	**244**	**0.16**	**2.66**	**230**	**0.45**	**0.60**	**45.2**	**3900**	**0**
21	0.10	2.28	197	0.15	0.820	70.8	0.00	2.56	221	0.09	1.35	117	0.42	0.63	49.8	4300	0
22	0.09	2.14	185	0.13	0.684	59.1	0.00	2 56	221	0.12	1.94	168	0.42	0.70	61.4	5300	0
23	0.13	2.73	236	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.12	1.94	168	0.40	0.68	58.1	5020	0
24	0.13	2 73	236	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.10	1.54	133	0.40	0.64	51.5	4450	0
25	0.12	2.58	223	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.11	1.74	150	0.38	0.66	54.8	4730	0
26	0.12	2.58	223	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0 14	2.33	201	0.38	0.68	58.1	5020	0
27	0.09	2.14	185	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.29	5.45	471	0.36	0.68	58.1	5020	0
28	0.09	2.14	185	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.07	0.973	84.1	0.36	0.62	48.2	4160	0
29	0.11	2.43	210	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.07	0.973	84.1	0.35*	0.64	51.5	4450	0
30	0.13	2.73	236	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.06	0.785	67.8	0.35	0.64	51.5	4450	0
31																	
Media decadica	**0.11**	**2.45**	**212**	**0.12**	**0.643**	**55.6**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0.12**	**1.90**	**164**	**0.38**	**0.66**	**54.3**	**4690**	**0**
Media mensile	**0.11**	**2.38**	**206**	**0.13**	**0.725**	**62 6**	**0.01**	**2.66**	**229**	**0.17**	**3.07**	**265**	**0.45**	**0.63**	**50.3**	**4350**	**0**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.22**	**4.17**	**360**	**0.23**	**1.490**	**129**	**0.06**	**3.37**	**291**	**0.49**	**13.6**	**1180**	**0.60**	**0.70**	**61.4**	**5300**	**0**
Minima	**0.08**	**2.01**	**174**	**0.09**	**0.447**	**38.6**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0 06**	**0.785**	**67.8**	**0.35**	**0.53**	**34.7**	**3000**	**0**
Escursione	0.14	2.16	186	0.14	1.043	90.4	0.06	0.81	70	0.43	12.815	1112.2	0.25	0.17	26.7	2300	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	5	5	5	2	2	2	10	10	10	4	10	10	10	—
» di decremento	6	6	6	8	8	8	2	2	2	17	17	17	12	11	11	11	—
Rapporto	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.3	0.9	0.9	0.9	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Camperlogno						Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			147.39	802.24						336.30				118.67			
Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3						695.0				2274.0			
Massima piena			**2.92**	**3.45**						**4.75**				**5.30**			
Massima magra			**—0.15**	**1.30**						**—0.23**				**0.36**			
Piena ordinaria			—	—						—				—			
Magra ordinaria			—	—						—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924				1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	9.0	14.4	0.15	1.45	2.040	176	0	6.5	12.9	0.05	0	9.0	11.4	0.66	0	11.0	12.5
2	8.0	14.9	0.15	1.45	2.040	176	0	6.5	12.9	0.04	0	9.0	11.4	0.65	0	10.0	12.7
3	8.0	13.9	0.15	1.44	1.900	164	0	8.0	14.9	0.04	0	9.0	12.4	0.63	0	12.0	13.5
4	7.0	13.9	0.15	1.46	2.180	188	0	7.5	15.4	0.02*	0	9.0	12.9	0.62	0	12.0	13.5
5	7.0	12.3	0.15	1.49	2.660	230	0	7.5	14.4	0.03	0	9.0	12.9	0.60*	0	12.0	12.6
6	7.0	13.4	0.15	1.48	2.490	215	0	8.0	13.4	0.06	0	9.0	10.9	0.60	0	12.0	13.1
7	7.0	12.3	0.15	1.44	1.900	164	0	8.0	10.0	0.07	0	9.0	12.0	0.62	0	13.0	11.9
8	7.0	12.9	0.15	1.41	1.560	135	0	8.0	9.5	0.03	0	9.0	12.0	0.62	0	13.0	12.0
9	6.0	12.9	0.15	1.40	1.460	126	0	8.0	10.0	0.04	0	10.0	13.0	0.62	0	14.0	13.0
10	6.0	11.4	0.20	1.51	3.030	262	0	8.0	11.9	0.30	0	12.0	12.5	0.62	0	13.0	14.7
Media decadica	**7.2**	**13.3**	**0.15**	**1.45**	**2.130**	**184**	**0**	**7.6**	**12.5**	**0.07**	**0**	**9.5**	**12.1**	**0.62**	**0**	**12.3**	**12.9**
11	5.0	11.4	0.20	1.46	2.180	188	0	5.0	9.4	0.33	0	12.0	8.4	0.70	0	10.0	9.5
12	5.0	11.4	0.25**	1.44	1.900	164	0	4.0	5.4	0.25	0	10.0	5.4	0.63	0	9.0	8.6
13	5.0	11.4	0.25	1.42	1.660	143	0	4.0	4.4	0.21	0	8.0	3.9	0.61	0	8.0	5.3
14	5.0	11.4	0.10*	1.40	1.460	126	0	3.0	1.9	0.15	0	6.0	1.9	0.62	0	5.0	5.4
15	6.0	10.3	0.10	1.39	1.370	118	0	3.0	1.9	0.10	0	5.0	0.9	0.61	0	4.0	4.0
16	6.0	10.9	0.10	1.39	1 370	118	0	2.5	1.4	0.08	0	5.0	—0.1	0 62	0	3.0	3.1
17	6.0	11.3	0.10	1.39	1.370	118	0	3.0	2.4	0.07	0	6.0	—0.1	0.62	0	3.0	3.5
18	5.0	10.3	0.10	1.38*	1.290	111	0	3.0	3.9	0.06	0	6.0	1.9	0.62	0	4.0	3.6
19	7.0	9.9	0.10	1.38	1.290	111	0	5.0	4.9	0.04	0	6.0	3.4	0.62	0	3.0	5.1
20	7.0	9.3	0.10	1.40	1.460	126	0	5.0	3.5	0.10	0	6.0	3.5	0.62	0	5.0	7.0
Media decadica	**5.7**	**10.8**	**0.14**	**1.40**	**1.530**	**132**	**0**	**3.7**	**3.9**	**0.14**	**0**	**7.0**	**2.9**	**0.63**	**0**	**5.4**	**5.8**
21	6.0	12.9	0.10	1.46	2.180	188	0	5.0	4.4	0.60	0	7.0	5.5	1.90	0	7.0	7.5
22	6.0	13.9	0.10	1.53	3.440	297	0	4.5	5.4	0.59	0	8.0	7.9	1.62	400	4.0	8.2
23	6.0	12.9	0.15	1.59**	4.870	421	0	6.0	5.0	0.76**	0	8.0	7.5	2.30**	2800	5.0	9.5
24	6.0	12.4	0.25	1.54	3.650	315	0	6.0	6.0	0.56	0	8.0	8.0	1.80	2800	7.0	10.8
25	7.0	10.9	0.25	1.52	3.230	279	0	5.5	5.9	0.46	0	8.0	9.4	1.64	2400	8.0	9.7
26	7.0	10.9	0.20	1.49	2.660	230	0	5.5	6.4	0.37	0	8.0	6.9	1.39	400	9.0	9.9
27	7.0	10.9	0.10	1.49	2.660	230	0	5.5	5.9	0.36	0	8.0	7.4	1.14	0	7.0	9.1
28	7.0	10.4	0.15	1.48	2.490	215	0	6.0	7.4	0.32	0	8.0	5.9	1.06	0	6.0	7.5
29	7.0	9.9	0.15	1.47	2.340	202	0	5.5	7.9	0.30	0	8.0	6.4	0.98	0	7.0	7.6
30	7.0	11.4	0.15	1.48	2.490	215	0	6.0	6.5	0.31	0	8.0	7.0	0.96	0	8.0	9.0
31																	
Media decadica	**6.6**	**11.6**	**0.16**	**1.50**	**3.000**	**259**	**0**	**5.6**	**6.1**	**0.46**	**0**	**7.9**	**7.2**	**1.48**	**880**	**6.8**	**8.9**
Media mensile	**6.5**	**11.9**	**0.15**	**1.45**	**2.220**	**192**	**0**	**5.6**	**7.5**	**0.22**	**0**	**8.1**	**7.4**	**0.91**	**293**	**8.2**	**9.1**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**9.0**	**14.9**	**0.25**	**1.59**	**4.870**	**421**	**0**	**8.0**	**15.4**	**0.76**	**0**	**12.0**	**13.0**	**2.30**	**2800**	**14.0**	**14.7**
Minima	**5.0**	**9.3**	**0.10**	**1.38**	**1.290**	**111**	**0**	**2.5**	**1.4**	**0.02**	**0**	**5.0**	**—0.1**	**0.60**	**0**	**3.0**	**3.1**
Escursione	4.0	5.6	0.15	0.21	3.580	310	—	5.5	14.0	0.74	—	7.0	13.1	1.70	2800	11.0	11.6
Numero giorni d'incremento	3	7	5	8	8	8	—	7	13	10	—	5	14	6	2	12	18
» » di decremento	6	13	3	16	16	16	—	8	14	18	—	4	11	15	3	11	10
Rapporto	0.5	0.5	1.7	0.5	0.5	0.5	—	0.9	0.9	0.6	—	1.2	1.3	0.4	0.7	1.1	1.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10 (°°°)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14 (°°)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07 (°°)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.36	o	9.0	12.9	0.89	0.20	46.8	4040	0.06	13.6	1170	—0.10	12.0	11.2
2	0.32	o	9.0	11.9	0.89	0.19	45.9	3960	0.06	13.6	1170	—0.11	12.0	11.2
3	0.32	o	9.0	13.0	0.88	0.18	45.0	3890	0.05	13.2	1140	—0.12	14.0	11.7
4	0.31*	o	9.0	13.0	0.87*	0.18	45.0	3890	0.04	12.8	1100	—0.13	14.0	12.7
5	0.35	o	9.0	12.0	0.87	0.17*	44.1	3810	0.03	12.6	1090	—0.14	13.0	12.2
6	0.36	o	9.0	11.2	0.87	0.17	44.1	3810	0.02	12.1	1040	—0.15	11.0	13.2
7	0.32	o	9.0	11.2	0.88	0.25	54.9	4740	0.02	12.1	1040	—0.16*	12.0	13.0
8	0.32	o	9.0	12.0	0.89	0.50	82.2	7100	0.01*	11.7	1010	—0.15	12.0	12.7
9	0.48	o	9.0	10.6	0.89	1.49	272.0	23500	0.07	13.9	1200	—0.15	12.0	13.5
10	1.35**	Inapprezzabile	9.0	10.6	0.94	3.12**	684.0	59100	0.25	21.6	1270	—0.15	12.0	14.0
Media decadica	**0.45**	—	**9.0**	**11.8**	**0.88**	**0.65**	**136.4**	**11800**	**0.06**	**13.7**	**1180**	**—0.14**	**12.4**	**12.8**
11	1.20	idem	9.0	10.2	0.91	0.18	191.0	16500	0.32	25.2	2180	—0.16	11.0	10.7
12	0.45	o	8.0	9.6	0.90	0.79	119.0	10300	0.33	25.7	2220	—0.16	11.0	10.9
13	0.40	o	8.0	7.4	0.89	0.64	95.7	8240	0.34	26.2	2260	—0.14	5.0	7.9
14	0.40	o	8.0	7.7	0.88	0.55	82.9	7160	0.34	26.2	2260	—0.13	8.0	5.9
15	0.40	o	8.0	4.3	0.87	0.53	80.3	6940	0.34	26.2	2260	—0.12	6.0	4.9
16	0.40	o	8.0	2.5	0.87	0.53	80.3	6940	0.32	25.2	2180	—0.12	6.0	3.9
17	0.35	o	8.0	3.0	0.87	0.50	76.3	6590	0.31	24.6	2120	—0.11	7.0	4.7
18	0.35	o	8.0	4.2	0.87	0.48	73.8	6380	0.30	24.1	2080	—0.10	8.0	5.7
19	0.31	o	8.0	3.6	0.87	0.38	61.3	5300	0.29	23.6	2040	—0.10	8.0	8.2
20	0.40	o	8.0	4.0	0.87	0.38	61.3	5300	0.30	24.1	2080	—0.09	6.5	8.2
Media decadica	**0.47**	—	**8.1**	**5.7**	**0.88**	**0.50**	**92.2**	**7960**	**0.32**	**25.1**	**2170**	**—0.12**	**7.6**	**7.1**
21	0.40	o	8.0	5.3	0.93	0.72	108.0	9330	0.38	28.4	2450	0.10	8.0	10.0
22	0.80	o	8.0	4.7	0.95	0.70	105.0	8070	0.48	34.3	2960	0.40	7.0	10.2
23	0.90	o	8.0	6.0	1.06	1.12	178.0	15400	0.65	45.4	3920	0.70	8.5	11.0
24	0.86	o	8.0	6.7	1.11**	0.88	135.0	11700	0.77	53.9	4660	0.90	10.0	11.2
25	0.72	o	8.0	6.6	1.10	0.68	101.0	8730	0.81	56.7	4900	0.95**	9.0	10.4
26	0.70	o	8.0	6.9	1.07	0.59	88.5	7650	0.82**	57.5	4970	0.90	9.0	10.4
27	0.65	o	8.0	6.9	1.01	0.54	81.6	7050	0.81	56.7	4900	0.85	8.5	9.2
28	0.60	o	8.0	6.9	1.00	0.49	75.0	6480	0.81	56.7	4900	0.80	8.0	7.9
29	0.52	o	8.0	6.4	1.00	0.45	70.0	6050	0.78	54.6	4720	0.76	7.5	8.4
30	0.56	o	8.0	6.0	1.01	0.43	67.4	5820	0.76	53.1	4590	0.72	9.0	11.4
31														
Media decadica	**0.65**	—	**8.0**	**6.2**	**1.02**	**0.66**	**101.0**	**8620**	**0.71**	**49.8**	**4200**	**0.71**	**8.4**	**10.0**
Media mensile	**0.53**	—	**8.4**	**7.9**	**0.93**	**0.60**	**110.0**	**9460**	**0.36**	**29.5**	**2520**	**0.15**	**9.5**	**9.9**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.02**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.35**	—	**9.0**	**13.5**	**1.11**	**3.12**	**684.0**	**59100**	**0.82**	**57.5**	**4970**	**0.95**	**14.0**	**13.2**
Minima	**0.31**	—	**8.0**	**2.5**	**0.87**	**0.17**	**44.1**	**3810**	**0.01**	**11.7**	**1010**	**—0.16**	**5.0**	**3.9**
Escursione	1.04	—	1.0	10.5	0.24	2.95	640.0	55300	0.81	45.8	3960	1.11	9.0	9.3
Numero giorni d'incremento	7	—	0	10	8	7	7	7	11	11	11	13	9	13
» » di decremento	14	—	1	14	12	18	18	18	13	13	13	12	11	12
Rapporto	0.5	—	0.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.1

(°) Livellazione svizzera. — (°°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Solarano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.33	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68					-1.45				-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88					2.37				1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28					-0.90				-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868					1849				1901
1	0.80	16.0	10.9	—0.10	0.18	196	16900	15.0	12.1	—0.83	»	16.0	10.2	2.18
2	0.78	16.0	10.9	—0.11*	0.17	193	16700	15.0	12.2	—0.86	»	16.0	10.8	2.22
3	0.76	16.0	10.9	—0.09	0.14	185	16000	15.0	13.4	—0.89	»	16.0	11.7	2.24
4	0.74	16.0	14.3	—0.09	0.12	180	15600	15.0	12.6	—0.93	»	16.0	11.0	2.23
5	0.73	16.0	13.0	—0.05	0.10	175	15100	15.0	12.4	—0.95	»	16.0	19.1	2.24
6	0.70*	16.0	11.5	—0.04	0.08	170	14700	14.8	13.4	—0.97	»	16.0	12.7	2.20
7	0.70	16.0	13.0	—0.03	0.06*	165	14300	14.8	13.9	—0.98*	»	15.0	12.6	2.22
8	0.75	15.0	13.5	—0.02	0.10	175	15100	14.5	13.5	—0.96	»	15.0	11.5	2.22
9	0.80	15.0	14.0	—0.01	0.28	225	19400	14.2	13.5	—0.94	»	15.0	13.3	2.27
10	1.46	15.0	14.0	0.00	0.84	423	36500	14.2	13.9	—0.45	»	15.0	14.8	2.30
Media decadica	**0.82**	**15.7**	**12.3**	**—0.05**	**0.21**	**209**	**18000**	**14.7**	**13.1**	**—0.88**	»	**15.6**	**12.1**	**2.25**
11	1.30	15.0	10.4	0.44	1.07	511	44200	14.0	8.7	—0.02	»	14.0	8.1	2.35
12	1.90**	14.0	7.4	0.83	1.06	507	43800	13.5	8.9	0.14	»	14.0	5.2	2.39
13	1.60	14.0	5.9	0.74	1.00	484	41900	13.0	5.0	0.18	»	14.0	3.3	2.46
14	1.55	14.0	2.9	0.68	0.92	453	39200	13.0	4.9	0.07	»	14.0	3.4	2.54
15	1.50	14.0	2.9	0.60	0.84	434	37500	13.0	5.3	—0.06	»	13.0	1.2	2.53
16	1.40	14.0	1.4	0.51	0.76	393	33900	13.0	3.9	—0.24	»	13.0	—0.4	2.57
17	1.34	14.0	1.9	0.45	0.71	374	32600	12.8	3.4	—0.28	»	13.0	1.4	2.56
18	1.30	14.0	2.4	0.40	0.65	351	30300	12.5	4.4	—0.31	»	13.0	2.7	2.53
19	1.25	14.0	4.5	0.35	0.60	332	28700	12.5	5.7	—0.32	»	13.0	4.2	2.58**
20	1.22	13.0	6.5	0.35	0.58	323	27900	12.0	6.5	—0.28	»	12.0	5.7	2.40
Media decadica	**1.44**	**14.0**	**4.6**	**0.54**	**0.82**	**416**	**36000**	**12.9**	**5.7**	**—0.11**	»	**13.3**	**3.5**	**2.49**
21	1.29	13.0	7.0	0.42	0.67	359	31000	12.0	7.2	0.02	»	12.0	5.6	2.38
22	1.39	13.0	7.5	0.49	0.75	389	33600	12.0	9.0	0.38	»	12.0	8.2	2.33
23	1.56	13.0	8.5	0.72	0.97	473	40800	12.0	10.0	1.12**	»	12.0	9.7	2.22
24	1.72	13.0	9.0	0.90**	1.14**	538	46500	12.0	11.0	1.02	»	12.0	9.9	2.00
25	1.80	13.0	8.0	0.90	1.14	538	46500	12.0	9.4	0.88	»	11.0	9.5	1.96
26	1.85	13.0	7.0	0.90	1.11	526	45800	12.0	7.9	0.63	»	11.0	8.8	1.90
27	1.80	13.0	6.5	0.84	1.07	511	44100	12.0	7.4	0.44	»	11.0	6.2	1.87
28	1.67	13.0	6.5	0.81	1.01	488	42200	12.0	7.4	0.38	»	11.0	2.4	1.88
29	1.60	13.0	6.5	0.75	0.96	469	40900	12.0	7.9	0.27	»	11.0	5.6	1.84
30	1.55	13.0	6.5	0.69	0.92	453	39200	12.0	9.5	0.18	»	11.0	8.5	1.80*
31														
Media decadica	**1.62**	**13.0**	**7.2**	**0.74**	**0.97**	**474**	**41100**	**12.0**	**8.7**	**0.53**	»	**11.4**	**7.4**	**2.02**
Media mensile	**1.29**	**14.2**	**8.1**	**0.41**	**0.67**	**366**	**31700**	**13.2**	**9.1**	**—0.15**	—	**13.4**	**7.7**	**2.25**
Media Novembre 1901-1927	»	—	—	0.35	0.58	—	—	—	—	—0.06	—	—	—	»
Scostamento dalla media	»	—	—	**0.06**	**0.09**	—	—	—	—	**—0.09**	—	—	—	»
Massima	**1.90**	**16.0**	**14.0**	**0.90**	**1.14**	**538**	**46500**	**15.0**	**13.9**	**1.12**	—	**16.0**	**19.1**	**2.58**
Minima	**0.70**	**13.0**	**1.4**	**—0.11**	**0.06**	**165**	**14300**	**12.0**	**3.4**	**—0.98**	—	**11.0**	**—0.4**	**1.80**
Escursione	1.20	3.0	12.6	1.01	1.08	373	32200	3.0	10.5	2.10	—	5.0	19.5	0.78
Numero giorni d'incremento	10	0	11	13	8	8	8	0	14	—	—	0	15	14
» » di decremento	18	3	11	13	19	19	19	9	11	—	—	5	14	13
Rapporto	5.5	0.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	0.0	1.0	—	—	0.0	1.0	1.0

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	2.80	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1.44	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.42	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	Idromet. interrato	400	9.0	10.1	—0.33	»	9.0	8.7	0.84	38.0	3300	0	11.5	9.0
2	»	400	8.0	9.7	—0.33	»	9.0	8.3	0.82*	36.0	3100	0	11.0	9.5
3	»	400	8.0	10.1	—0.34	»	7.0	8.7	0.82	36.0	3100	0	10.5	10.1
4	»	400	8.0	11.1	—0.34	»	7.0	9.2	0.83	37.0	3200	0	10.0	10.5
5	»	200	8.0	11.2	—0.30	»	7.0	8.3	0.83	37.0	3200	0	10.0	9.5
6	»	200	9.0	10.2	—0.30	»	7.0	9.0	0.82	36.0	3100	0	14.0	10.1
7	»	1400	9.0	10.9	—0.36*	»	7.0	10.6	0.82	36.0	3100	0	12.5	11.9
8	»	2000	9.0	10.9	—0.31	»	6.0	11.0	0.98	55.0	4800	200	11.0	11.4
9	»	3000	9.0	10.5	—0.32**	»	6.0	11.3	1.64	177.0	15300	200	11.5	12.0
10	»	3000	8.0	11.4	0.74	»	6.0	10.3	3.80**	1000.0	86400	400	12.0	12.0
Media decadica	»	**1140**	**8.5**	**10.6**	**—0.22**	»	**7.1**	**9.5**	**1.22**	**149.0**	**12900**	**80**	**11.4**	**10.6**
11	»	1400	6.0	6.3	0.10	»	6.0	8.3	2.34	374.0	32300	2600	11.5	9.7
12	»	1000	6.0	3.2	0.00	»	5.0	7.3	1.77	208.0	18000	2400	7.5	5.6
13	»	800	4.0	2.3	—0.14	»	5.0	5.5	1.47	139.0	12100	2000	6.0	4.1
14	»	600	3.0	2.3	—0.17	»	5.0	2.7	1.37	119.0	10300	600	7.0	4.3
15	»	400	3.0	3.2	—0.18	»	4.0	—0.3	1.23	94.0	8100	800	6.0	3.1
16	»	200	3.0	2.8	—0.19	»	4.0	0.3	1.16	82.0	7100	600	5.0	1.7
17	»	200	3.0	2.8	—0.22	»	4.0	0.4	1.12	76.0	6600	600	6.0	2.6
18	»	200	4.0	3.2	—0.23	»	4.0	0.4	1.08	70.0	6000	200	5.0	1.7
19	»	200	5.0	2.3	—0.21	»	4.0	3.4	1.09	71.0	6200	200	5.5	2.2
20	»	400	6.0	5.8	—0.20	»	4.0	3.6	1.08	70.0	6000	200	4.0	5.0
Media decadica	»	**540**	**4.3**	**3.4**	**—0.14**	»	**4.5**	**3.2**	**1.37**	**130.0**	**11300**	**1020**	**6.4**	**4.0**
21	»	600	5.0	7.3	—0.10	»	4.0	5.6	1.52	150.0	13000	400	6.0	6.4
22	»	600	7.0	7.8	—0.12	»	4.0	6.0	1.41	127.0	11000	400	7.0	8.3
23	»	600	6.0	8.3	—0.05	»	4.0	4.6	1.89	239.0	20700	400	8.0	8.4
24	»	400	7.0	8.3	—0.10	»	4.0	4.0	1.67	184.0	15900	400	9.0	8.0
25	»	400	6.0	7.8	—0.12	»	4.0	5.4	1.48	142.0	12200	200	10.0	8.3
26	»	400	6.0	6.8	—0.14	»	4.0	5.6	1.40	125.0	10800	200	10.5	6.7
27	»	Inapprezzabile	7.0	6.2	—0.15	»	4.0	4.9	1.34	114.0	9800	0	9.0	6.2
28	»	idem	7.0	5.8	—0.14	»	4.0	5.1	1.27	101.0	8700	0	8.0	4.6
29	»	idem	7.0	5.7	—0.13	»	4.0	5.4	1.20	89.0	7700	600	9.0	4.7
30	»	idem	7.0	6.8	—0.10	»	4.0	7.0	1.16	82.0	7100	600	9.5	5.2
31														
Media decadica	»	**300**	**6.5**	**7.1**	**—0.12**	»	**4.0**	**5.4**	**1.43**	**125.0**	**11700**	**340**	**8.6**	**6.7**
Media mensile	—	**600**	**6.4**	**7.0**	**—0.16**	—	**5.2**	**6.0**	**1.34**	**135.0**	**11900**	**480**	**8.8**	**7.1**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	1.03	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.31**	—	—	—	—	—
Massima	—	**3000**	**9.0**	**11.4**	**0.74**	—	**9.0**	**11.3**	**3.80**	**1000.0**	**86400**	**2600**	**12.5**	**12.0**
Minima	—	—	**3.0**	**2.3**	**—0.36**	—	**4.0**	**—0.3**	**0.82**	**36**	**3100**	**0**	**4.0**	**1.7**
Escursione	—	3000	6.0	9.1	1.10	—	5.0	11.6	2.98	974	83300	2400	8.5	10.3
Numero giorni d'incremento	—	4	7	10	10	—	0	17	7	7	7	6	14	15
» » di decremento	—	8	8	13	15	—	4	10	20	20	20	6	13	12
Rapporto	—	0.5	0.9	0.8	0.7	—	0.0	2.0	0.35	0.35	0.35	1.0	1.0	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456			
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775			
Massima piena	3.10	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.95(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28			
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41			
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844			
1	0.29	16.0	9.0	0.30	15.0	»	0.30	15.0	16.6	—0.05	87.0	7540	—1.12	0.17	88.0	7580	
2	0.26	16.0	9.5	0.29	15.0	»	0.30	15.0	16.2	—0.09	82.0	7050	—1.14	0.16	84.0	7440	
3	0.27	16.0	10.1	0.29	15.0	»	0.29	15.0	16.2	—0.12	77.0	6700	—1.16	0.14	83.0	7160	
4	0.26	16.0	10.5	0.28	15.0	»	0.29	15.0	16.2	—0.12	77.0	6700	—1.26	0.11	78.0	6750	
5	0.23*	16.0	9.5	0.28	15.0	»	0.28	15.0	16.2	—0.13	76.0	5570	—1.26	0.09	75.0	6480	
6	0.26	15.0	10.1	0.27	14.5	»	0.26*	15.0	16.1	—0.14	75.0	6460	—1.30	0.09	75.0	6480	
7	0.32	15.0	11.9	0.26*	14.5	»	0.26	15.0	17.6	—0.15*	73.0	6340	—1.32*	0.07*	72.0	6210	
8	0.85	15.0	11.4	0.28	14.5	»	0.28	15.0	17.1	—0.13	76.0	5570	—1.32	0.07	72.0	6210	
9	1.15	15.0	12.0	0.40	14.5	»	0.41	15.0	17.6	0.05	102.0	8840	—1.28	0.07	72.0	6210	
10	1.50	15.0	12.0	0.94	14.5	»	1.09	15.0	15.6	0.75	238.0	20600	0.75	1.24	303.0	26100	
Media decadica	**0.54**	**15.5**	**10.6**	**0.36**	**14.7**	»	**0.38**	**15.0**	**16.6**	**—0.01**	**96.3**	**8140**	**—0.94**	**0.22**	**100.0**	**8660**	
11	1.70**	15.0	9.7	1.54	14.5	»	1.59	14.0	14.7	1.25	367.0	31700	0.35	2.34	614.0	53100	
12	1.70	15.0	5.6	1.64**	14.5	»	1.66**	14.0	14.7	1.31**	384.0	33200	0.45	1.67	414.0	35800	
13	1.56	15.0	4.1	1.60	14.0	»	1.60	13.0	11.7	1.26	370.0	32000	0.40	1.59	392.0	33900	
14	1.53	15.0	4.3	1.50	14.0	»	1.53	13.0	7.2	1.20	352.0	30500	0.30	1.50	369.0	31900	
15	1.41	15.0	3.1	1.42	14.0	»	1.45	13.0	6.7	1.12	331.0	28600	0 20	1.39	340.0	29400	
16	1 33	15.0	1.7	1.34	14.0	»	1.36	13.0	6.7	1.04	310.0	26800	0.10	1.29	315.0	27300	
17	1.28	15.0	2.6	1.26	14.0	»	1.28	13.0	7.1	0.96	290.0	25000	0.02	1.19	291.0	25200	
18	1.23	15.0	1.7	1.16	13.0	»	1.19	13.0	7.1	0.90	274.0	23700	— 0.12	1.10	270.0	23400	
19	1 13	15.0	2.2	1.14	13.0	»	1.12	12.0	8.6	0.83	257.0	22200	—0.22	1.04	257.0	22200	
20	1.04	15.0	5.0	1.06	13.0	»	1.08	12.0	12.1	0.80	250.0	21600	—0.22	1.03	254.0	22000	
Media decadica	**1.39**	**15.0**	**4.0**	**1.37**	**13.8**	»	**1.39**	**13.0**	**9.7**	**1.07**	**318.0**	**27500**	**0.13**	**1.41**	**352.0**	**30400**	
21	1.00	15.0	6.4	1.16	13.0	»	1.12	12.0	12.1	0.84	259.0	22400	0.45	1.15	282.0	24400	
22	1.10	15.0	8.3	1.19	13.0	»	1.22	12.0	13.1	0.92	279.0	24100	0.40	1.91	481.0	41600	
23	1.36	15.0	8.4	1.54	13.0	»	1.43	12.0	14.1	1.13	334.0	28800	1.70**	2.54	680.0	58800	
24	1.56	15.0	8.0	1.62	13.0	»	1.64	12.0	14.1	1.31	384.0	33200	1.20	3.26**	943.0	81500	
25	1.60	15.0	8.3	1.60	13.0	»	1.64	12.0	12.1	1.31	384.0	33200	0.75	2.64	715.0	61800	
26	1.58	15.0	6.7	1.56	13.0	»	1.60	12.0	13.1	1.26	370.0	32000	0.55	2.05	523.0	45100	
27	1.46	15.0	6.2	1.52	12.0	»	1.53	12.0	12.1	1.21	356.0	30800	0.40	1.81	453.0	39200	
28	1.38	15.0	4.6	1.44	12.0	»	1.47	12.0	12.2	1.14	337.0	29100	0.30	1.62	400.0	34600	
29	1.30	15.0	4.7	1.36	12.0	»	1.40	12.0	11.2	1.07	318.0	27500	0.20	1.48	363.0	31400	
30	1.25	15.0	5.2	1.34	12.0	»	1.34	12.0	11.2	1.00	299.0	25900	0.05	1.35	330.0	28600	
31																	
Media decadica	**1.36**	**15.0**	**6.7**	**1.43**	**12.6**	»	**1.44**	**12.0**	**12.4**	**1.12**	**332.0**	**28700**	**0.60**	**1.98**	**317.0**	**44700**	
Media mensile	**1.10**	**15.2**	**7.1**	**1.05**	**13.7**	—	**1.07**	**13.3**	**12.9**	**0.72**	**249.0**	**21100**	**—0.07**	**1.20**	**323.0**	**27900**	
Media Novembre 1901-1927	»	—	—	0.50	—	—	0.56	—	—	0.34	—	—	»	0.86	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.55**	—	—	**0.51**	—	—	**0.38**	—	—	—	**0.34**	—	—	
Massima	**1.70**	**16.0**	**12.0**	**1.64**	**15.0**	—	**1.66**	**15.0**	**17.6**	**1.31**	**384.0**	**33200**	**1.70**	**3.26**	**943.0**	**81500**	
Minima	**0.23**	**15.0**	**1.7**	**0.26**	**12.0**	—	**0.26**	**12.0**	**6.7**	**—0.15**	**73 0**	**6340**	**—1.32**	**0.07**	**72.0**	**6210**	
Escursione	1.47	1.0	10.3	1.38	3.0	—	1.40	3.0	10.9	1.46	311.0	26900	3.02	3.19	871.0	75100	
Numero giorni d'incremento	11	0	16	9	0	—	9	0	9	9	9	9	5	6	6	6	
» » di decremento	17	1	13	18	4	—	16	3	11	18	18	18	21	20	20	20	
Rapporto	0.6	0.0	0.1	0.5	0.0	—	0.6	0.0	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				**0.75**					**2.20**					
Massima magra				**0.03**					**0.20**					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0	12.0	13.6	0.35	5.65	490	4.0	7.4	0.37	13.7	1220	0	7.0	12.3
2	0	11.0	12.8	0.35	5.65	490	4.0	7.4	0.42	16.2	1400	0	7.0	12.3
3	0	11.0	13.1	0.35	5.65	490	3.0	6.9	0.35	12.9	1110	0	9.0	12.0
4	0	12.0	14.2	0.35	5.65	490	3.0	7.0	0.46	18.6	1610	0	9.0	14.3
5	0	12.0	14.4	0.35	5.65	490	3.0	9.0	0.44	17.3	1490	0	9.0	13.7
6	0	12.0	14.9	0.35	5.65	490	3.0	8.0	0.32*	11.8	1020	0	10.0	13.7
7	0	12.0	13.7	0.36	5.98	520	3.0	8.9	0.44	17.3	1490	0	9.0	11.2
8	0	12.0	13.8	0.36	5.98	520	3.0	9.5	0.53	23.7	2050	0	9.0	10.9
9	0	12.0	14.4	0.35	5.65	490	3.0	9.9	0.88	59.3	5120	0	9.0	11.3
10	600	12.0	16.3	0.39	6.97	590	3.0	10.0	2.24**	203.2	17600	0	9.0	13.7
Media decadica	**60**	**11.8**	**14.1**	**0.37**	**5.82**	**510**	**3.2**	**8.4**	**0.64**	**39.4**	**3400**	**0**	**8.7**	**12.5**
11	1000	10.0	15.2	0.38	6.64	570	2.0	11.0	1.12	73.9	6380	1300	7.0	10.1
12	900	10.0	10.9	0.37	6.31	540	1.0	9.5	0.90	61.4	5300	400	5.0	6.0
13	300	9.0	10.4	0.36	5.98	520	1.0	—0.3	0.76	46.7	4030	100	4.0	4.6
14	200	9.0	5.8	0.35	5.65	490	1.0	—5.4	0.76	40.2	3470	0	5.0	4.7
15	100	9.0	5.4	0.35	5.65	490	1.0	—5.3	0.66	36.1	3120	0	3.0	4.7
16	100	8.0	4.4	0.35	5.65	490	2.0	—4.2	0.63	33.1	2860	0	1.0	5.7
17	100	8.0	3.9	0.35	5.65	490	0.0	—4.9	0.63	33.1	2860	0	3.0	4.7
18	100	8.0	5.1	0.35	5.65	490	0.0	—4.2	0.61	31.0	2680	0	3.0	5.0
19	0	8.0	4.4	0.35	5.65	490	1.0	—3.6	0.60	30.0	2590	0	5.0	5.8
20	0	8.0	5.4	0.35	5.65	490	1.0	—3.6	0.57	27.2	2350	0	7.0	6.8
Media decadica	**280**	**8.7**	**7.1**	**0.36**	**5.81**	**510**	**1.0**	**—1.1**	**0.72**	**41.3**	**3560**	**180**	**4.3**	**5.8**
21	100	9.0	6.8	0.38	6.64	570	1.0	0.0	0.83	54.1	4670	0	7.0	10.1
22	300	9.0	8.4	0.40**	7.30	630	1.0	0.0	0.92	63.5	5490	0	7.0	11.2
23	100	9.0	9.8	0.38	6.64	570	2.0	0.1	1.15	77.0	6650	0	7.0	12.1
24	500	10.0	10.3	0.37	6.31	540	4.0	5.3	1.00	71.8	6200	400	7.0	9.8
25	100	10.0	12.1	0.35	5.65	490	2.0	3.7	0.87	58.3	5040	0	7.0	9.6
26	100	10.0	10.4	0.35	5.65	490	2.0	2.4	0.79	49.9	4310	0	7.0	7.1
27	100	9.0	9.3	0.35	5.65	490	2.0	2.9	0.74	44.5	3840	0	7.0	8.1
28	100	9.0	7.9	0.35	5.65	400	2.0	4.2	0.72	42.4	3660	0	7.0	9.4
29	100	9.0	5.8	0.34*	5.22	450	2.0	2.7	0.69	39.2	3390	0	6.0	8.4
30	100	9.0	6 8	0.35	5.65	490	1.0	2.2	0.67	37.2	3210	0	7.0	8.6
31														
Media decadica	**160**	**9.3**	**8.6**	**0.36**	**6.0**	**520**	**1.9**	**2.3**	**0.84**	**53.8**	**4650**	**40**	**6.9**	**9.4**
Media mensile	**166.6**	**9.9**	**9.7**	**0.36**	**5.8**	**510**	**2.0**	**3.2**	**0.73**	**44.8**	**3870**	**73**	**6.6**	**9.3**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1000**	**12.0**	**16.3**	**0.40**	**7.3**	**630**	**4.0**	**11.0**	**2.24**	**203.2**	**17560**	**1300**	**10.0**	**14.3**
Minima	**0**	**8.0**	**3.9**	**0.34**	**5.2**	**450**	**0.0**	**—5.4**	**0.32**	**11.8**	**1020**	**400**	**1.0**	**4.6**
Escursione	900	4.0	12.4	0.06	2.1	180	4.0	16.9	1.92	191.4	16540	900	9.0	9.7
Numero giorni d'incremento	3	3	15	5	5	5	3	15	9	9	9	1	7	13
» » di decremento	6	5	14	8	8	8	6	11	19	19	19	2	7	12
Rapporto	0.5	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5	5.0	5.0	0.5	1.0	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo				Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo		Sarnico			Cannete
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				184.993		185.016		185.156			25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		4112.0
Massima piena	**2.60**				**2.14**(*)			**2.17**			1788.0	**4.46**
Massima magra	**0.45**				**-0.96**(*)			**-0.14**			**2.37**(**)	**-0.34**
Piena ordinaria	—				**0.98**(*)			**0.96**			**-0.17**(**)	**2.75**
Magra ordinaria	—				**0.13**(*)			**0.13**			**0.83**(**)	**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889			1889			**0.06**(**) 1852	1875
1	0.60*	Inapprezzabile	»	11.1	0.33	20.0	11.5	0.29	15 0	10.6	0.15	16.0	18.9	0.90
2	0.66	idem	»	11.1	0.32	19.0	11.0	0.28	16.0	10.6	0.13	16.0	18.4	0.90
3	0.60	idem	»	12.7	0.31	19.0	11.6	0.27	15.0	9.6	0.12	16.0	14.5	0.90
4	0.60	idem	»	12.7	0.30	19.0	12.0	0.26	16.0	9 0	0.12	16.0	14.5	0.88
5	0.60	idem	»	12.7	0.29	19.0	12.0	0.25*	15.0	9.0	0.11	16.0	20.4	0.84*
6	0.62	idem	»	12.2	0.28*	19.0	12.1	0.25	14.0	10.7	0.10*	16.0	19.4	0.88
7	0.64	idem	»	14.3	0.28	19.0	13.2	0.26	15.0	10.1	0.10	15.0	14.5	0.99
8	0.82	idem	»	12.9	0.30	19.0	12.3	0.28	16.0	10.1	0.11	15.2	16.9	0.90
9	1.42	idem	»	12 9	0.35	18.0	13.2	0.32	15.0	9.0	0.17	15.0	17.4	0.92
10	3.10**	idem	»	13.7	0.75	18.0	15.6	0.85	15.0	12.1	0.65	15.0	18.9	1.00
Media decadica	**0.36**	—	»	**12.6**	**0.35**	**18.9**	**12.4**	**0.33**	**15.2**	**10.1**	**0.17**	**15.6**	**17.4**	**0.90**
11	1.14	idem	»	13.6	1.18	18.0	14.0	1.18	15.0	10.6	0.99	15.0	18.3	1.38
12	1.46	idem	»	6.6	1.25**	18.0	7.5	1.20**	14.0	3.7	1.05**	15.0	15.4	1.68
13	1.30	idem	»	5.1	1.20	18.0	7.5	1.18	14.0	3.0	0.97	14.0	13.8	1.78
14	1.20	idem	»	4.7	1.14	18.0	7.5	1.07	14.0	3.0	0.89	14.0	7.8	1.87
15	1.08	idem	»	3.1	1.05	17.0	3.6	1.00	13.0	1.5	0.82	14.0	8.0	1.74
16	1.06	idem	»	2.6	0.98	17.0	1.7	0.92	12.0	0.4	0.75	14.0	8.0	1.65
17	1.02	idem	»	2.6	0.90	16.0	1.7	0.88	13.0	—0.9	0.68	14.0	8.1	1.50
18	1.02	idem	»	2.7	0.85	16.0	4.7	0.80	12.0	0.1	0.62	14.0	10.5	1.43
19	1.02	idem	»	5.9	0.78	16.0	6.9	0.73	12.0	2.2	0.57	14.0	9.1	1.41
20	1.06	idem	»	7.3	0.74	16.0	7.8	0.73	12.0	5.2	0.53	13.0	9.9	1.40
Media decadica	**1.14**	—	»	**5.4**	**1.01**	**17.0**	**6.3**	**0.97**	**13.1**	**3.1**	**0.78**	**14.1**	**10.9**	**1.58**
21	1.54	idem	»	7.8	0.76	16 0	9.8	0.73	12.0	6.7	0.57	13.0	9.4	1.60
22	1.50	idem	»	11.1	0.80	16.0	10.8	0.79	13.0	10.5	0.62	13.0	13.2	2.40
23	1.80	idem	»	10.2	0.93	16.0	11.3	1.05	12.0	8.7	0.86	13.0	15.3	2.71
24	1.62	idem	»	10.2	1.23	16.0	10.3	1.20	12.0	7.3	1.01	13.0	16.1	3.13**
25	1.40	idem	»	10.2	1.25	16.0	10.7	1.19	12.0	8.1	1.00	13.0	17.5	2.90
26	1.34	idem	»	7.8	1.20	15.0	8.6	1.15	12.0	8.2	0.96	13.0	13.2	2.44
27	1.32	idem	»	7.2	1.14	15.0	8.1	1.08	12.0	7.2	0.89	13.0	12.7	2.37
28	1.24	idem	»	6.7	1.07	15.0	6.7	1.01	12.0	3.7	0.83	13.0	12.2	2.27
29	1.16	idem	»	7.2	1.00	15.0	6.7	0.95	12.0	4.6	0.78	12.0	12.1	2.09
30	1.16	idem	»	7.3	0.94	15.0	8.8	0.88	12.0	6.1	0.72	12.0	13.8	1.88
31														
Media decadica	**1.41**	—	»	**8.6**	**1.04**	**15.5**	**9.2**	**1.00**	**12.1**	**7.1**	**0.75**	**12.8**	**13.5**	**2.38**
Media mensile	**1.18**	—	—	**8.9**	**0.80**	**17.1**	**9.3**	**0.77**	**10.5**	**6.7**	**0.57**	**14.1**	**13.9**	**1.62**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	0.50	—	—	0.41	—	—	1.31
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.27**	—	—	**0 16**	—	—	**0.31**
Massima	**3.10**	—	—	**14.3**	**1.25**	**20.0**	**15.6**	**1.20**	**16.0**	**12.1**	**1.05**	**16.0**	**20.4**	**3.13**
Minima	**0.60**	—	—	**2.6**	**0.28**	**15.0**	**1.7**	**0.25**	**12.0**	**—0.9**	**0.10**	**12.0**	**8.0**	**0.84**
Escursione	2.50	—	—	11.7	0.97	5.0	13.9	0.95	4.0	13.0	0.95	4.0	12.4	2.29
Numero giorni d'incremento	8	—	—	9	9	0	14	9	6	10	9	0	12	12
» » di decremento	14	—	—	11	18	5	10	18	9	13	18	4	14	13
Rapporto	0.6	—	—	0.8	0.5	0.0	1.0	0.5	0.7	0.8	0.5	0.0	0.9	0.9

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Prevre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	6.09						2.65(·)			1.86(·)			2.16	2.17		
Massima magra	0.19						-0.46(·)			0.15(·)			-0.10	-0.05		
Piena ordinaria	3.41						1.00(·)			1.22(·)			1.06	1.09		
Magra ordinaria	0.68						-0.22(·)			0.5 (·)			0.46	0.51		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
1	1.10	81.1	7010	Inapprezz.	12.0	9.5	»	»	»	0.74	9.5	10.9	0.83	0.96	70.8	6120
2	1.09	80.4	6940	idem	12.0	9.0	»	»	»	0.73	9.5	11.5	0.83	0.96	70.8	6120
3	1.08	79.6	6880	idem	12.0	10.1	»	»	»	0.71	10.0	14.4	0.82	0.90	66.8	5770
4	1.08	79.6	6880	idem	12.0	10.5	»	»	»	0.70	10.5	13.9	0.81	0.86	64.1	5530
5	1.08	79.6	6880	idem	12.0	10.5	»	»	»	0.70	10.5	11.9	0.80	0.84	62.7	5420
6	1.07	78.9	6820	idem	13.0	11.1	»	»	»	0.70	10.0	13.5	0.80	0.82	61.3	5300
7	1.07	78.9	6820	idem	13.0	11.8	»	»	»	0.69	10.0	13.0	0.79*	0.80	60.0	5180
8	1.06*	78.2	6750	idem	14.0	12.8	»	»	»	0.70	10.0	14.5	0.80	0.78*	58.6	5070
9	1.08	79.6	6880	idem	14.0	14.8	»	»	»	0.68	9.5	14.0	0.80	0.80	60.0	5180
10	1.10	81.1	7010	idem	14.0	15.3	»	»	»	0.68	9.0	15.9	0.81	0.82	61.3	5300
Media decadica	**1.08**	**79.7**	**6980**	—	**12.8**	**11.5**	»	»	»	**0.70**	**9.8**	**13.3**	**0.81**	**0.85**	**63.6**	**5500**
11	1.92	141.1	12190	idem	12.0	11.5	»	»	»	0.67*	8.0	10.4	0.82	0.86	64.1	5530
12	2.39	205.9	17790	300	11.0	8.6	»	»	»	0.70	7.0	7.4	0.84	0.88	65.4	5650
13	2.47	217.1	18750	200	10.0	5.1	»	»	»	0.74	6.5	2.9	0.85	0.90	66.8	5770
14	2.37	203.1	17550	Inapprezz.	10.0	3.5	»	»	»	0.74	6.5	4.4	0.85	0.90	66.8	5770
15	2.22	182.1	15730	idem	9.0	1.1	»	»	»	0.73	6.0	1.9	0.85	0.90	66.8	5770
16	2.11	166.7	14410	idem	9.0	0.5	»	»	»	0.75	6.0	1.4	0.85	0.88	65.4	5650
17	1.97	147.2	12720	idem	8.0	0.1	»	»	»	0.74	5.5	1.4	0.84	0.86	64.1	5530
18	1.87	137.4	11870	idem	8.0	1.6	»	»	»	0.73	5.0	2.9	0.83	0.86	64.1	5530
19	1.81	133.0	11490	idem	9.0	5.4	»	»	»	0.73	5.0	6.0	0.83	0.84	62.7	5420
20	1.75	128.6	11110	idem	9.0	5.9	»	»	»	0.74	5.0	8.0	0.85	0.88	65.4	5650
Media decadica	**2.09**	**166.2**	**14360**	—	**9.5**	**4.4**	»	»	»	**0.73**	**6.0**	**4.7**	**0.84**	**0.88**	**65.3**	**5630**
21	1.79	131.6	11370	idem	10.0	7.8	»	»	»	0.76	5.5	7.4	0.86	0.90	66.8	5770
22	2.21	180.7	15610	idem	11.0	9.3	»	»	»	0.79	6.0	9.5	0.88	0.88	65.4	5650
23	3.35	340.1	29380	idem	11.0	11.3	»	»	»	0.82	6.5	10.5	0.88	1.00	73.5	6180
24	4.15**	451.9	39040	200	11.0	7.3	»	»	»	0.83	6.0	10.4	0.88	1.02	75.0	6470
25	3.80	403.0	34820	200	11.0	9.8	»	»	»	0.83	6.0	9.4	0.89	1.02	75.0	6470
26	3.35	340.0	29380	Inapprezz.	11.0	8.8	»	»	»	0.84**	6.0	9.4	0.89	1.02	75.0	6470
27	2.93	281.4	24310	idem	10.0	8.1	»	»	»	0.84	6.5	9.9	0.89	1.02	75.0	6470
28	2.69	247.8	21410	idem	10.0	5.1	»	»	»	0.84	6.0	7.9	1.00**	1.02	75.0	6470
29	2.47	217.1	18750	idem.	10.0	4.7	»	»	»	0.83	6.0	7.4	1.00	1.02	75.0	6470
30	2.35	200.3	17300	idem	10.0	7.4	»	»	»	0.82	6.5	9.4	1.00	1.03**	75.6	6530
31																
Media decadica	**2.95**	**279.4**	**24140**	—	**10.5**	**8.0**	»	»	»	**0.82**	**6.1**	**9.1**	**0.92**	**0.99**	**73.1**	**6290**
Media mensile	**2.04**	**175.1**	**15130**	—	**10.9**	**7.9**	—	—	—	**0.75**	**7.3**	**9.0**	**0.85**	**0.91**	**67.3**	**5810**
Media Novembre 1901-1927	1.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81	—,	—
Scostamento dalla media	**0.12**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.10**	—	—
Massima	**4.15**	**451.9**	**39040**	—	**14.0**	**15.3**	—	—	—	**0.84**	**10.5**	**15.9**	**1.00**	**1.03**	**75.6**	**6530**
Minima	**1.06**	**78.2**	**6750**	—	**8.0**	**0.1**	—	—	—	**0.67**	**5.0**	**1.4**	**0.79**	**0.78**	**58.6**	**5070**
Escursione	3.09	373.7	32290	—	6.0	15.2	—	—	—	0.17	5.5	14.5	0.21	0.25	17.0	1460
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	5	15	—	—	—	10	6	13	10	10	10	10
» » di decremento	16	16	16	—	6	13	—	—	—	11	10	13	7	9	9	9
Rapporto	0.6	0.6	0.6	—	0.9	1	—	—	—	0.9	0.6	1	1	1	1	1

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	—	3226	Torbidità	Acqua	Aria	5357	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—	giornaliera	in	—	**5.65**	specifica	in	in	**2.30**	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	—	in m. c.	migliaia	—	**0.45**	cm.³	centigr.	centigr.	**-0.97**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—		di m. c.	—	**2.20**	per m. c.			**1.48**		di m. c.			
Magra ordinaria	—			—	**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	—0.04	0.499	43.1	0.44	0 61	0	14 0	12.2	0.00*	19.0	1640	0	15.0	9.6
2	—0.04	0.499	43.1	0.44	0.61	0	14.0	11.7	0.01	20.1	1740	0	14.0	9.7
3	—0.04	0.499	43.1	0.42*	0.60*	0	14.0	13.6	0.01	20.1	1740	0	14.0	11.3
4	—0.05*	0.493	42.6	0.42	0.60	0	14.0	13.3	0.01	20.1	1740	0	15.0	11.4
5	—0.05	0.493	42.6	0.42	0.60	0	14.0	12.5	0.01	20.1	1740	0	16.0	11.9
6	—0.05	0.493	42.6	0.42	0.60	0	13.0	12.7	0.01	20.1	1740	0	16.0	13.5
7	—0.05	0.493	42.6	0.42	0.60	0	13.0	10.6	0.01	20.1	1740	0	14.0	11.1
8	—0.05	0.493	42.6	0.42	0.60	0	12.0	11.0	0.00	19.0	1640	0	14.0	11.3
9	0.00	0.542	46.8	0.44	0.90	0	12.0	12.0	0.00	19.0	1640	0	14.0	12.4
10	0.44	7.650	661.0	0.85**	1.00	0	11.0	13.1	0.01	20.1	1740	0	16.0	12.2
Media decadica	**0.01**	**1.210**	**105.0**	**0.47**	**0.67**	**0**	**13.0**	**12.3**	**0.01**	**19.8**	**1710**	**0**	**15.0**	**11.4**
11	0.30	3.530	305.0	0.60	0.91	0	10.0	9.1	0.22	47.3	4090	0	13.0	7.7
12	0.18	1.430	123.0	0.54	0.85	0	8.0	5.8	0.18	41.2	3560	0	13.0	5.5
13	0.10	0.820	70.8	0 48	0.77	0	7.0	3.7	0.18	41.2	3560	0	13.0	3.6
14	0.04	0.619	53.5	0.48	0.70	0	7.0	2.9	0.18	41.2	3560	0	13.0	3.5
15	0.02	0.575	49.7	0.48	0.65	0	7.0	1.4	0.14	35.5	3070	0	14.0	2.0
16	0.01	0.557	48.1	0.50	0.62	0	7.0	1.3	0.02	21.2	1830	0	11.0	0.1
17	0.01	0.557	48.1	0.52	0.61	0	7.0	2.9	0.00	19.0	1640	0	11.0	1.6
18	0.01	0.557	48.1	0.52	0.61	0	7.0	3.6	0.01	20.1	1740	0	14.0	0.9
19	0.02	0.575	49.7	0.53	0.60	0	7.0	4.4	0.01	20.1	1740	0	13.0	4.5
20	0.04	0.619	53.5	0.54	0.60	0	7.0	5.5	0.02	21.1	1830	0	14.0	5.3
Media decadica	**0.07**	**0.983**	**85.0**	**0.52**	**0.69**	**0**	**7.0**	**4.1**	**0.10**	**30.8**	**2660**	**0**	**13.0**	**3.5**
21	0.36	5.073	438.0	0.55	0.80	0	7.0	5.7	0.02	21.1	1830	0	14.0	5.9
22	0.34	4.520	391.0	0.60	1.16	1000	7.0	6.1	0.02	21.1	1830	0	14.0	6.8
23	0.78**	25.200	2170.0	0.85	1.46**	4000	7.0	8.2	0.43	106.0	9140	0	15.0	9.4
24	0.60	14.600	1260.0	0 82	1.18	3000	7.0	9.1	0.50**	129.0	11200	8925	17.0	8.6
25	0.59	14.100	1210.0	0.60	1.00	1000	7.0	9.0	0.29	62.3	5380	4003	16.0	9.9
26	0.40	6.290	543.0	0.57	0.99	500	7.0	9.4	0.29	62.3	5380	2152	16.0	10.0
27	0.36	5.070	438.0	0.50	0.99	0	7.0	8.8	0.18	41.2	3560	711	14.5	8.2
28	0.30	3.530	305.0	0.48	0.99	0	7.0	6.5	0.15	36.9	3190	0	14.5	5.9
29	0.28	3.080	266.0	0.50	1.00	0	7.0	8.2	0.14	35.5	3070	0	10.0	6.7
30	0.48	9.160	791.0	0.79	1.00	0	6.0	7.3	0.18	41.2	3560	0	14.0	8.7
31														
Media decadica	**0.45**	**9.050**	**782.0**	**0.63**	**1.06**	**950**	**7.0**	**7.8**	**0.22**	**55.7**	**4810**	**1579**	**14.5**	**8.0**
Media mensile	**0.18**	**3.750**	**324.0**	**0.54**	**0.81**	**317**	**9.0**	**8.1**	**0.11**	**35.4**	**3060**	**526**	**14.1**	**7.6**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	1.13	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.32**	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	—	—
Massima	**0.78**	**25.200**	**2170.0**	**0.85**	**1.46**	**4000**	**14.0**	**13.6**	**0.50**	**129.0**	**11200**	**8925**	**17.0**	**13.5**
Minima	**—0.05**	**0.493**	**42.6**	**0.42**	**0.60**	**0**	**6.0**	**1.3**	**0.00**	**19.0**	**1640**	**0**	**10.0**	**0.1**
Escursione	0.83	24.707	2127.4	0.43	0.80	4000	8.0	12.3	0.50	110.0	9560	8925	7.0	13.4
Numero giorni d'incremento	7	7	7	11	6	2	0	15	7	7	7	1	8	17
» » di decremento	14	14	14	9	12	4	7	14	10	10	10	4	9	12
Rapporto	0.5	0.5	0.5	1.2	0.5	0.5	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.2	0.9	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra. Novembre 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.03	26.1	2260	0	12.0	11.1	—0.06	(1)	(1)	0	6.0	8.8	0.07
2	0.00*	25.0	2160	0	12.0	11.1	—0.07	»	»	0	7.0	9.1	0.06
3	0.01	25.4	2190	0	12.0	11.7	—0.08	»	»	0	7.0	10.9	0.06
4	0.01	25.4	9190	0	13.0	12.6	—0.08	»	»	0	9.0	9.8	0.06
5	0.01	25.4	2190	0	13.0	13.2	—0.09*	»	»	0	9.0	10.0	0.05
6	0.00	25.0	2160	0	13 0	13.3	—0.09	»	»	0	10.0	9.6	0.05
7	0.01	25.4	2190	0	13.0	12.7	—0.09	»	»	0	10.0	10.6	0.04*
8	0.01	25.4	2190	0	13.0	10.8	0.21	»	»	0	10.0	10.2	0.30
9	0.01	25.4	2190	0	13.0	11.4	0.20	»	»	0	9.0	13.5	0.96
10	0.01	25.4	2190	0	12.0	11.9	0.56	»	»	1500	8.0	15.1	1.70
Media decadica	**0.01**	**25.4**	**2190**	**0**	**13.0**	**12.0**	**0.04**	»	»	**150**	**8.0**	**10.8**	**0.33**
11	0.50	75.4	6510	0	11.0	9.3	0.36	»	»	0	6.0	9.0	0.80
12	0.40	63.3	5470	0	10.0	8.7	0.32	»	»	0	4.0	4.7	0.56
13	0.25	40.2	3990	0	8.0	6.6	0.28	»	»	0	3.0	1.0	0.40
14	0.19	39.9	3450	0	8.0	3.8	0.32	»	»	0	3.0	2.4	0.30
15	0.14	34.8	3010	0	7.0	4.7	0.24	»	»	0	2.0	—1.4	0.32
16	0.11	31.9	2760	0	7.0	2.1	0.18	»	»	0	2.0	—1.7	0.27
17	0.10	31.0	2680	0	6.0	1.1	0.14	»	»	0	2.0	—0.4	0.25
18	0.09	30.1	2600	0	6.0	2.7	0.16	»	»	0	2.0	0.0	0.22
19	0.09	30 1	2600	0	6.0	1.3	1.40	»	»	2000	2.0	1.5	1.30
20	0.20	40.9	3540	0	7.0	5.8	1.18	»	»	200	3.0	3.6	1.60
Media decadica	**0.21**	**42.4**	**3660**	**0**	**8.0**	**4.6**	**0.46**	»	»	**220**	**3.0**	**1.9**	**0.61**
21	0.85	125.0	10800	4316	7 0	4.5	1.34	»	»	3200	4.0	4.3	1.10
22	1.16	174.0	15000	7514	8.0	5.4	1.85**	»	»	2800	5.0	6.3	2.60
23	1.83**	299.0	25800	72240	8.0	6.9	1.70	»	»	8000	5.0	7.6	3.35**
24	1.80	293.0	25300	106167	8.0	6.9	0.85	»	»	0	5.0	6.5	0.78
25	1.13	169.0	14600	23359	8.0	8.9	0.52	»	»	0	6.0	7.8	0.50
26	0.85	125.0	10800	5395	8.0	8.9	0.30	»	»	0	6.0	7.6	0.32
27	0.67	98.5	8510	1701	8.0	8.8	0.20	»	»	0	5.0	4.6	0.25
28	0.55	95.6	8260	1652	8.0	7.7	0.13	»	»	0	4.0	0.2	0.20
29	0.52	77.9	6740	0	8.0	5.3	0.08	»	»	0	4.0	3.0	0.17
30	0.48	72.9	6300	0	8 0	5.9	0.06	»	»	0	5.0	5.6	0.15
31													
Media decadica	**0.98**	**153.0**	**15200**	**22234**	**8.0**	**6.9**	**0.70**	»	»	**1400**	**5.0**	**5.3**	**0.94**
Media mensile	**0.40**	**73.5**	**7020**	**7411**	**10.0**	**7.8**	**0.40**	—	—	**590**	**5.0**	**6.0**	**0.63**
Media Novembre 1901-1927	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.34**	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Massima	**1.83**	**299.0**	**25800**	**106167**	**13.0**	**13.2**	**1.85**	—	—	**8000**	**10.0**	**15.1**	**3.35**
Minima	**0.00**	**25.0**	**2160**	**0**	**6.0**	**1.1**	**—0.09**	—	—	**0**	**2.0**	**—1.7**	**0.04**
Escursione	1.83	274.0	23640	106167	7.0	12.2	1.94	—	—	8000	8.0	16.8	3.31
Numero giorni d'incremento	7	7	7	4	3	13	8	—	—	3	8	18	7
» » di decremento	17	17	17	5	6	13	19	—	—	4	9	12	20
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5	1.0	0.4	—	—	0.7	0.9	1.5	0.3

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Trebbia	Taro						
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barbarino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	721	313	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	1400	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	—						7.50	3.00		8.60					
Massima magra	—						-0.05	-0.11		1.14					
Piena ordinaria	—						4.10	1.60		4.80					
Magra ordinaria	—						1.28	0.04		1.16					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.34	8.230	711	0	7.0	11.9	1.71	0.31	0	1.47	8.000	691	0	13.0	8.9
2	0.34	8.230	711	0	8.0	11.3	1.71	0.28	0	1.46	7.680	663	0	12.0	9.9
3	0.32	7.340	634	0	8.0	11.3	1.71	0.27	0	1.46	7.680	663	0	12.0	9.9
4	0.30	6.540	565	0	9.0	12.9	1.70	0.27	0	1.40	5.710	493	0	12.0	11.3
5	0.28*	6.160	532	0	10.0	14.3	1.70	0.26	0	1.34	4.150	358	0	13.0	8.6
6	0.28	6.160	532	0	11.0	13.9	1.67	0.25*	0	1.34	4.150	358	0	12.0	10.8
7	0.30	6.540	565	0	12.0	14.5	1.65*	0.31	0	1.33*	3.890	336	0	13.0	11.6
8	0.68	37.700	3260	2610	12.0	14.5	2.07	1.01	0	1.98	35.800	3090	0	13.0	13.6
9	0.72	42.900	3710	5940	11.0	14.0	2.06	0.65	400	1.98	35.800	3090	927	13.0	15.6
10	2.40	597.000	51600	279000	12.0	15.0	3.50	2.10	200	5.19	447.000	38600	0	13.0	14.6
Media decadica	**0.60**	**72.680**	**6280**	**28700**	**10.0**	**13.4**	**1.95**	**0.57**	**60**	**1.89**	**56.000**	**4830**	**93**	**13.0**	**11.5**
11	1.20	134.000	11600	16200	10.0	12.4	2.40	0.87	4000	2.80	108.000	9330	159000	13.0	12.5
12	0.78	51.500	4450	1780	10.0	12.0	2.20	0.80	200	2.48	77.200	6670	6670	8.0	8.7
13	0.74	45.800	3960	1580	7.0	6.4	2.09	1.05	0	2.30	61.300	5300	530	8.0	6.1
14	0.72	42.900	3710	742	6.0	5.4	2.04	0.77	1000	2.38	68.200	5890	0	7.0	6.1
15	0.64	33.000	2850	0	5.0	1.9	1.00	0.67	600	2.20	53.000	4580	0	8.0	1.9
16	0.60	28.200	2440	0	5.0	1.9	2.02	0.57	400	2.06	41.900	3620	0	7.0	0.3
17	0.56	24.400	2110	0	3.0	1.9	2.04	0.51	200	1.98	35.800	3090	0	5.0	0.5
18	0.64	33.000	2850	0	4.0	6.8	2.09	0.60	0	1.90	30.000	2590	0	5.0	—0.2
19	1.90	364.000	31400	132000	4.0	5.0	2.11	1.08	0	2.60	88.300	7630	0	6.0	2.8
20	1.80	324.000	28000	106000	4.0	5.5	2.20	1.06	0	3.36	170.000	14700	14700	5.0	3.2
Media decadica	**0.96**	**108.080**	**9340**	**25800**	**6.0**	**5.9**	**2.12**	**0.80**	**640**	**2.41**	**73.400**	**6340**	**1810**	**7.0**	**4.2**
21	2.80	826.000	71400	385000	6.0	6.8	3.05	1.58	0	5.82	567.000	49000	294000	9.0	4.5
22	3.60**	1394.000	120000	720000	6.0	7.5	3.60	2.10**	5000	7.66**	969.000	83700	1340000	10.0	10.1
23	2.60	707.000	61000	536000	7.0	8.5	4.00**	2.05	2600	6.30	668.000	57700	2770000	9.0	8.8
24	1.45	203.000	17500	28000	8.0	9.0	3.30	1.20	0	4.05	261.000	22500	1125000	10.0	8.1
25	1.00	89.100	7700	3080	8.0	10.0	3.11	1.10	0	3.32	165.000	14200	85200	9.0	8.5
26	0.80	54.300	4700	1880	9.0	9.5	2.98	0.80	0	2.98	127.000	10900	1090	10.0	10.8
27	0.94	78.400	6770	4060	7.0	9.0	2.67	0.77	0	2.62	90.300	7800	7800	10.0	9.2
28	0.62	30.600	2640	528	7.0	7.3	2.50	0.69	0	2.42	71.800	6200	1240	9.0	6.9
29	0.56	24.400	2110	0	7.0	7.3	2.35	0.62	0	2.30	61.300	5300	0	9.0	4.9
30	0.50	18.700	1610	0	8.0	8.5	2.31	0.51	0	2.25	57.100	4930	0	10.0	4.5
31															
Media decadica	**1.49**	**342.550**	**29500**	**168000**	**7.0**	**8.3**	**2.99**	**1.14**	**760**	**3.97**	**303.758**	**26226**	**862433**	**10.0**	**7.6**
Media mensile	**1.01**	**174.436**	**15000**	**14100**	**8.0**	**9.2**	**2.35**	**0.84**	**487**	**2.76**	**144.386**	**12465**	**188112**	**10.0**	**7.8**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.66	0.76	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.31**	**+0.08**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.60**	**1394.000**	**120000**	**120000**	**12.0**	**15.0**	**4.00**	**2.10**	**5000**	**7.66**	**969.080**	**83728**	**2770000**	**13.0**	**15.6**
Minima	**0.28**	**6.160**	**532**	**0**	**3.0**	**1.9**	**1.65**	**0.25**	**0**	**1.33**	**3.890**	**336**	**0**	**5 0**	**—0.2**
Escursione	3.32	1387.840	119468	720000	9.0	13.1	2.35	1.75	5000	6.33	965.190	83392	2770000	8.0	15.8
Numero giorni d'incremento	9	9	9	7	12	12	11	8	4	7	7	7	7	9	13
» » di decremento	19	19	19	10	8	12	16	21	9	19	19	19	9	10	15
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.7	1.5	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**8.80**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.13**	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00*	0	0	0	12.0	13.4	—0.68	0	0	0	12.0	7.5	1.96	0
2	0.00	0	0	0	12.0	12.8	—0.66	0.060	0005	0	11.0	8.9	1.94	0
3	0.00	0	0	0	12.0	13.4	—0.68	0	0	0	11.0	8.7	1.90	0
4	0.00	0	0	0	12.0	14.8	—0.70*	0	0	0	11.0	8.1	1.88	0
5	0.00	0	0	0	11.0	13.4	—0.68	0	0	0	11.0	8.9	1.86*	0
6	0.00	0	0	0	11.0	14.8	—0.50	0.992	0085	0	12.0	9.5	1.86	0
7	0.00	0	0	0	11.0	14.8	—0.54	0.744	0064	0	12.0	8.6	1.86	0
8	1.00	22.200	1920	11900	10.0	14.6	0.60	12.000	1040	3330	12.0	12.1	1.86	0
9	0.90	18.000	1550	6510	10.0	14.8	0.82	15.200	1310	3930	12 0	12.6	2.66	29200
10	3.50	152.000	13100	83800	10.0	16.4	3.80	116.000	10000	19000	14.0	13.3	2.30	16800
Media decadica	**0.54**	**19.220**	**16600**	**10200**	**11.0**	**14.3**	**0.08**	**14.500**	**1250**	**2630**	**12.0**	**9.8**	**2.01**	**4600**
11	1.30	37.100	3200	13400	10.0	14.4	2.24	48.300	4170	1670	9.0	12.3	4.26	46400
12	1.20	32.100	2770	6100	10.0	8.8	1.52	27.400	2370	0	7.0	5.3	3.70	42800
13	1.15	29.600	2560	1540	10.0	6.0	0.82	15.200	1310	0	5.0	—0.2	3.04	21400
14	0.85	16.000	1380	276	10.0	2.8	1.26	22.400	1930	6950	5.0	2.5	2.80	18200
15	0.80	14.200	1230	246	10.0	3.4	0.74	14.000	1210	0	5.0	—0.5	2.58	12200
16	0.80	14.200	1230	246	11.0	2.6	0.40	9.400	812	0	3.0	—2.7	2.46	8400
17	0.70	10.800	933	187	11.0	3.4	0.24	7.510	649	0	4.0	—1.7	2.32	4600
18	0.50	5.420	468	94	11.0	4.2	0.12	6.210	530	0	4.0	—1.4	2.26	2800
19	1.50	47.100	4070	25200	10.0	3.4	1.56	28.200	2440	4880	6.0	1.2	2.24	2400
20	1.00	22.200	1920	8060	10.0	4.8	1.10	19.600	1690	0	7.0	4.4	3.18	15200
Media decadica	**0.98**	**22.870**	**1970**	**5530**	**10.0**	**5.4**	**1.00**	**10.820**	**1710**	**1350**	**5.0**	**0.9**	**2.88**	**17440**
21	3.12	191.000	11300	58800	10.0	6.4	3.64	103.000	8900	17800	8.0	6.6	2.80	12400
22	4.00	179.000	15500	115000	10.0	9.2	5.85	316.000	27300	13100	10.0	8.6	5.58	50000
23	5.00**	236.000	20400	139000	10.0	10.0	6.75**	430.000	37150	15970	10.0	9.6	6.24**	50000
24	2.10	77.700	6710	30800	10.0	11.2	2.80	58.100	5020	10000	8.0	4.6	4.96	32800
25	1.30	37.100	3200	7040	10.0	10.4	2.22	42.800	3700	0	10.0	8.6	3.60	18400
26	1.20	32.100	2770	11600	10.0	10.8	2.04	38.500	3330	0	10.0	8.6	3.96	12200
27	1.00	22.200	1920	4220	10.0	9 8	1.50	27.000	2330	0	10.0	5.1	3.38	16800
28	0.98	21.300	1840	736	10.0	7.6	1.00	18.000	1550	0	7.0	3.7	3.02	7400
29	1.00	22.200	1920	384	10.0	9.0	0.78	14.600	1260	0	7.0	5.1	2.84	6800
30	1.00	22.200	1920	384	10.0	7.6	0.48	10.400	900	0	7.0	8.1	2.66	5400
31														
Media decadica	**2.07**	**78.080**	**6750**	**36800**	**10.0**	**9.2**	**2.71**	**105.780**	**9140**	**5690**	**9.0**	**6.9**	**3.90**	**21220**
Media mensile	**1.20**	**40.060**	**8440**	**17500**	**10.0**	**9.6**	**1 26**	**46.700**	**4030**	**3220**	**9.0**	**5.9**	**2.93**	**14420**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.88	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.05	—
Massima	**5.00**	**236.000**	**20400**	**139000**	**12.0**	**16.4**	**6.75**	**430.000**	**37150**	**15970**	**14.0**	**13.3**	**6.24**	**50000**
Minima	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**10.0**	**2.6**	**—0.70**	**0**	**0**	**0**	**3.0**	**—2.7**	**1.86**	**0**
Escursione	5.00	236.000	20400	139000	2.0	13.8	7.45	430.00	37150	15970	11.0	16.0	4.38	50000
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	1	16	11	11	11	7	8	17	6	5
» » di decremento	14	14	14	14	3	13	19	19	19	7	7	12	21	16
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	1.2	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.4	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bucchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	960	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	960	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	1.35	3.030	262	0	12.0	13.0	0.46	0.00	2.000	173	35	14.0	10.5	0.00	200
2	1.34	2.810	243	0	12.0	17.0	0.20	—0.04	1.940	167	33	14.0	10.5	0.00	200
3	1.32*	2.370	205	0	12.0	11.5	—0.38	—0.04	1.940	167	33	15.0	11.5	(1)	0
4	1.32	2.370	205	0	12.0	11.5	—0.70	—0.07	1.900	164	33	12.0	11.5	0.00	0
5	1.32	2.370	205	0	12.0	12.5	—1.02	—0.09	1.870	161	32	13.0	11.5	0.00	0
6	1.37	3.460	299	0	12.0	14.5	—1.04	—0.11	1.780	154	31	13.0	11.0	0.00	0
7	1.36	3.250	281	0	12.0	14.5	—1.25*	—0.14*	1.550	134	27	13.0	12.0	0.68	0
8	1.35	3.030	262	0	12.0	15.0	—1.05	0.10	2.440	211	42	17.0	15.0	0.70	0
9	1.57	8.570	740	5030	13.0	16.5	0.60	1.73	45.000	3890	778	17.0	16.0	1.50	1000
10	2.10	28.500	2460	25500	14.0	14.5	3.10	2.90	94.800	8190	21300	15.0	16.0	0.60	1000
Media decadica	**1.44**	**5.980**	**5160**	**3050**	**12.0**	**13.5**	**—0.11**	**0.42**	**15.520**	**1340**	**2230**	**14.0**	**12.5**	»	**240**
11	3.40	103.000	8900	354000	14.0	13.0	3.92	3.98	149.000	12900	68200	12.0	9.5	»	1000
12	3.10	83.200	7190	197000	14.0	10.0	3.12	3.10	104.000	8980	48500	9.0	8.0	2 50	1200
13	2.24	34.900	3010	43900	12.0	11.0	1.90	1.56	38.600	3330	20000	5.0	8.5	1.10	1200
14	2.16	31.200	2690	17200	12.0	10.0	0.50	1.36	31.300	2700	18300	5.0	8.0	0.75	1200
15	1 99	23.600	2040	5300	12.0	1.5	—0.18	1.00	19.500	1680	3360	6.0	3.0	0.62	200
16	1.87	18.900	1630	978	12.0	—1.0	—0.03	0.79	13.400	1160	1160	6.0	2.0	0.30	200
17	1.77	15.100	1300	0	13.0	—2.0	—0.28	0.59	8.810	761	760	7.0	2.0	0.15	0
18	1.71	13.100	1130	0	13.0	0.0	—0.42	0.45	6.380	551	110	8.0	2.5	—0.10	0
19	1.92	20.800	1800	2160	11.0	8.0	0.90	1.32	29.900	2580	516	5.0	3.5	0.70	0
20	2.36	40.800	3520	22530	11.0	8.0	0.96	2.14	61.400	5300	10760	5.0	6 5	1.10	400
Media decadica	**2.25**	**38.460**	**3320**	**64300**	**12.0**	**8.8**	**1.04**	**1.63**	**46.200**	**3990**	**17200**	**7.0**	**5.2**	»	**540**
21	3.22	90.900	7850	0	11.0	8.0	3.00	2.55	78.900	6820	13600	5.0	8.5	2.50	2000
22	5.20**	248.000	21400	415000	10.0	8.0	7.00**	7.50**	385.000	33300	133000	13.0	10.0	(1)	2000
23	5.20	248.000	21400	1200000	10.0	7.0	5.50	6.55	313.000	27000	702000	13.0	10.5	5.92	2000
24	3.50	110.000	9500	566000	10.0	8.0	2.64	3.68	135.000	11500	184000	13.0	9.5	3.00	2000
25	2.80	64.800	5600	242000	10.0	7.5	1.56	2.34	69.700	6020	54100	13.0	10.5	1.90	2000
26	2.96	74.400	6430	183000	10.0	7.0	1.60	2.40	72.300	6250	75000	13.0	11.0	1.84	2000
27	2.57	52.000	4490	134000	10.0	8.0	1.04	1.68	43.100	3720	37200	13.0	11.0	1.17	1200
28	2.52	38.800	3350	62300	10.0	7.5	0.70	1.32	29.900	2580	10800	13.0	8.0	0.76	1000
29	2.17	31.700	2740	30700	9.0	7.5	0.71	1.13	23.300	2010	2010	14.0	10.5	0.52	800
30	2.06	26.700	2310	14800	9.0	7.5	0.71	0.90	16.400	1420	568	14.0	10.0	0.38	400
31															
Media decadica	**3.22**	**98.500**	**8510**	**285000**	**10.0**	**7.6**	**2.45**	**3.00**	**116.000**	**10100**	**121000**	**12.0**	**9.9**	»	**1540**
Media mensile	**2.30**	**47.600**	**4110**	**11700**	**12.0**	**9 0**	**1.13**	**1.69**	**59.400**	**5130**	**46800**	**11.0**	**9.2**	—	**773**
Media Novembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.60	1.22	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.53**	**+0.47**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**5.20**	**248.000**	**21400**	**1200000**	**14.0**	**16.5**	**7.00**	**7.50**	**385.000**	**33300**	**702000**	**17.0**	**16.0**	**5.92**	**2000**
Minima	**1.32**	**2.370**	**205**	**0**	**9.0**	**—2.0**	**—1.25**	**—0.14**	**1.550**	**134**	**27**	**5.0**	**2.0**	**0.00**	**0**
Escursione	3.88	245.630	21195	1200000	5.0	18.5	8.25	7.64	383.450	33166	701973	12.0	14.0	5.92	2000
Numero giorni d'incremento	9	9	9	8	3	11	11	11	11	11	10	9	15	8	4
» » di decremento	18	18	18	13	4	13	18	10	10	10	18	7	9	15	7
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	1.2	1.7	0.5	0.6

(1) Guasto all'Apparecchio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri					Torino	S. Maura Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	215.649					209.940▽	201.781				°145.040▽	84.570					
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5210	7408	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	13090	17012	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Massima piena	4.75 (·)	4.90					4.17(··)	3.77				5.79	—					
Massima magra	00.3	−0.43					−0.03	−0.10				0.03	−0.62					
Piena ordinaria	2.44	2.25					2.11	1.97				3.25	3.54					
Magra ordinaria	0.37	−0.14					0.14	0.47				0.40	0.13					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1913					1908	1915				1908	1884					
1	1.87	0.80	204	17600	8.0	8.5	1.19	1.40	45.0	10.0	8.3	1.37	0.50	128.3	10.0	9.4		
2	1.33	0.90	219	18900	8.0	6.8	1.35	1.15	104.2	10.0	8.3	1.65	1.15	116.7	9.0	8.9		
3	1.04	0.60	173	15000	8.5	6.2	0.92	1.00	40.0	10.0	6.9	1.31	0.80	88.3	9.0	7.3		
4	0.94	0.40	143	12400	9.0	5.1	0.89	0.90	33.3	9.0	7.3	1.25	0.69	61.7	9.0	5.9		
5	0.73	0.20	112	9680	9.0	6.3	0.70	0.80	6.7	10.0	6.8	1.12	0.75	103.3	8.0	7.8		
6	0.78	0.20	112	9680	9.0	8.1	0.69	0.80	13.3	12.0	6.3	1.09	0.77	33.3	8.0	7.8		
7	1.56	1 95	378	32700	8.5	8.6	1.50	1.40	20.0	10.0	6.8	1.70	1.14	100.0	7.0	8.8		
8	2.60**	2.40**	447	38600	8.0	7.7	2.35**	1.80**	11.7	10.0	7.8	2.68**	2.51**	365 0	8.0	7.9		
9	1.61	1.10	249	21500	8.0	7.1	1.45	1.10	16.7	10.0	7.2	2.00	1.69	625.0	8.0	6.8		
10	1.19	0.60	173	15000	9.0	7.1	1.02	0.95	46.7	10.0	7.4	1.54	1 10	171.7	8.0	6.4		
Media decadica	**1.36**	**0.91**	**221**	**19100**	**8.5**	**7.1**	**1.21**	**1.13**	**33.8**	**10.1**	**7.3**	**1.87**	**1.11**	**179.3**	**8.4**	**7.7**		
11	1.01	0.40	143	12400	9.0	7.0	0.84	0.80	11.7	10.0	6.9	1.33	0.85	68.3	9.0	7.4		
12	0.91	0.30	128	11100	9.0	6.4	0.73	0.70*	18.3	10.0	6.3	1.20	0.73	45.0	8.0	7.4		
13	0.90	0.30	128	11100	9.0	5.3	0 74	0.70	9.2	10.0	7.3	1.17	0.70	83.3	8.0	6.9		
14	0.80	0.30	128	11100	7.0	1.9	0.65	0.70	6.7	9.0	3.6	1.07	0.61	58.3	7.0	3.6		
15	0 75	0.25	120	10300	7.0	3.0	0.60	0.70	3.3	8.0	0.8	0.97	0.50	83.3	7.0	3.3		
16	0.71	0 10	97.3	8410	7.0	2.3	0.56	0.70	3.3	8.0	1.2	0.90	0.45	46.7	6.0	3.3		
17	0.65	0.00	82.1	7100	6.5	0.7	0.54	0.70	5.0	7.0	1.6	0.85	0.39	86.7	5.0	2.1		
18	0.62	−0.10	66.9	5770	6.0	−3.2	0.51	0.70	9.2	6.0	−1.8	0.76	0.33	33.3	5.0	−3 6		
19	0.55	−0.10	66.9	5770	6.0	−4.6	0.47	0.70	4.2	4.0	−4.9	0.65	0.31	91.7	5.0	−4.2		
20	0.54	−0.10	66.9	5770	5.0	−3.0	0.46	0.70	8.3	4.0	−3.8	0.62	0.19	18.3	4.0	−2.2		
Media decadica	**0.74**	**0.14**	**103**	**8880**	**7.2**	**1.6**	**0.61**	**0.71**	**7 9**	**7.6**	**1.7**	**0.95**	**0.51**	**61.8**	**6.4**	**2.4**		
21	0.54	−0.10	66.9	5770	4.0	−3.7	0.45	0.70	10.0	4.0	−3.8	0.64	0.21	»	3.0	−2.5		
22	0.53	−0.10	66.9	5770	3.0	−3.2	0.45	0.70	6.7	4.0	2.2	0.58	0.17	»	2.0	1.5		
23	0.52	−0.12	63.8	5510	3 0	−2.0	0.44	0.70	1.7	4.0	−3.2	0.56	0.15	»	2.0	1.5		
24	0.52	−0.12	63.8	5510	3.0	−1.3	0.43*	0.70	9.2	6.0	2.2	0.55	0.14	»	4.0	1.6		
25	0.51*	−0.12	63.8	5510	3.0	−0.1	0.43	0.70	4.2	6.0	−1.3	0.54	0.14	»	6.0	3.2		
26	0.52	−0.14*	60 8	5250	3.0	1.3	0.44	0.70	5.0	7.0	0.3	0.53*	0.13*	»	5.0	3.2		
27	0.56	−0.10	66.9	5770	4.0	1.9	0.52	0.75	5.0	7 0	2.0	0.75	0 53	»	5.0	3.3		
28	1.10	0.50	158	13700	3.0	5.1	0.90	0.90	92.5	7.0	−1.0	0.85	0.57	»	4.0	5.3		
29	2.04	1.20	264	22800	3.0	1.6	1.75	1.00	306.7	5.0	−1.9	1.68	0.98	»	4.0	4.2		
30	1.25	0.60	173	15000	3.0	0.3	1.11	0.80	41.7	5.0	−1.1	1.42	1.07	»	5.0	2.3		
31	1.00	0.45	150	13000	3.0	1.6	0.85	0.70	20.0	6.0	−0.6	1.08	0.65	»	5.0	0.8		
Media decadica	**0.83**	**0.18**	**109**	**9420**	**3.2**	**0 1**	**0.71**	**0.76**	**45.7**	**5.5**	**−0.6**	**0.83**	**0.43**	»	**4.1**	**2 2**		
Media mensile	**0.97**	**0.40**	**143**	**12400**	**6.2**	**2.9**	**0.84**	**0.86**	**29.7**	**7.7**	**2.5**	**1.11**	**0.67**	—	**6.2**	**4.1**		
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Massima	**2.60**	**2.40**	**447**	**38600**	**9.0**	**8.6**	**2.35**	**1 80**	**306.7**	**12.0**	**8.3**	**2.68**	**2.51**	—	**10.0**	**9.4**		
Minima	**0.51**	**−0.14**	**60.8**	**5250**	**3.0**	**−4.6**	**0.43**	**0.70**	**1.7**	**4.0**	**−4.9**	**0.53**	**0.13**	—	**2.0**	**−4.2**		
Escursione	2.09	2.54	386.2	33350	6.0	13.2	1.92	1.10	305.0	8.0	13.2	2.15	2.38	—	8.0	13.6		
Numero giorni d'incremento	7	6	6	6	4	13	8	5	14	5	14	° 7	10	—	5	9		
» » di decremento	21	14	14	14	9	16	20	10	14	8	14	23	19	—	12	16		
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0,4	0.4	0.8	0.4	0.5	1.0	0.6	1.0	0.3	0.5	—	0.4	0.6		

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — (·) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (··) Massima piena assoluta 5.80 il 17 Ottobre 1839.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	○ Ponte Gerola				Becca				Piacenza						Cremona	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				54.820 ▽				42.225 ▽						34.341	
Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	36770	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Torbidità specifica grammi per m. c.
Massima piena	8.03				7.88				9.63						5.41	
Massima magra	-1.49				-1.07				-0.65						-2.45	
Piena ordinaria	4.20				4.38				4.96						2.60	
Magra ordinaria	-0.40				0 15				0.73						-0.80	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1903				1851				1870						1868	
1	—0.90**	6.7	10.0	8.8	1.12	59.2	6.0	10.0	2.17	1050	90500	21720	10.0	7.3	—0.06	0.8
2	—0.95	222.5	9.0	8.8	2.18	463.3	6.0	7.7	3.07	1560	134000	78500	10.0	7.9	—0.03	3.2
3	—1.03	74.2	9.0	7.0	1.92	198.3	6.0	5.9	3.44	1800	155000	39260	10.0	7.9	0.40	6.7
4	—1.08	40.3	9.0	5.8	1.66	285.8	6.0	5.7	2.84	1420	123000	33930	10.0	5.5	0.30	12.5
5	—1.12	32.5	9.0	6.3	1.68	339.2	6.0	6.6	2.91	1460	126000	26100	10.0	6.9	0.14	7.5
6	—1.14	17.7	9.0	9.3	1.64	130.5	6.0	9.0	2.86	1430	124000	29640	10.0	7.9	0.16	4.2
7	—1.17	34.2	9.0	8.4	1.72	273.3	5.0	8.3	3.03	1530	132000	123190	9.0	7.3	0.20	6.3
8	—1 20	175.8	8.0	8.4	3 60	671.7	5.0	6.6	4.60	2660	229000	303500	9.0	7.9	0.55	11.7
9	—1.22	54.2	8.0	5.8	3.72**	1069.2	5.0	5.6	5.23**	4180	275000	136850	9.0	7.4	1.71**	15.0
10	—1.25	56.5	9.0	5.8	2.54	172.5	6.0	6.9	4.52	2520	224000	99100	9.0	6.9	1.71	18.8
Media decadica	**—1.11**	**71.5**	**8.9**	**7.5**	**2.18**	**365.3**	**5.7**	**7.2**	**3.57**	**1870**	**161000**	**89160**	**9.6**	**7.3**	**0.31**	**8.7**
11	—1.27	22.7	9.0	7.3	2.02	196.7	5.0	7.3	3.37	1550	134000	35380	9.0	6.9	0.71	13.3
12	—1.29	42.5	9.0	7.4	1.78	119.7	5.0	6.6	2.92	1470	127000	62340	9.0	6.9	0.23	12.8
13	—1.30	37.5	9.0	7.9	1.80	240.8	5.0	5.2	2.23	1080	93200	13760	9.0	6.4	0.14	18.0
14	—1.32	23.3	8.0	4.4	1.76	221.2	5.0	1.1	2.98	1500	130000	26730	8.0	3.0	0.17	20.8
15	—1.35	19.2	7.0	2.4	1.54	385.0	5 0	3.7	2.71	1350	116000	12080	8.0	2.5	0.00	2.5
16	—1.34	10.0	7.0	1.8	1.38	119.8	5.0	0.6	2 46	1200	104000	14250	8.0	2.5	—0.12	2.7
17	—1.20	5.8	6.0	—1.6	1.24	153.3	5.0	—0.5	2.29	1110	95900	18030	8.0	—0.5	—0.32	4.5
18	—1 15	11.3	5.0	—4.3	1.14	73.0	5.0	—3.7	2.06	991	85600	18750	7.0	»	—0.50	1.7
19	—1.17	6.7	4.0	—5.5	1.00	55.0	5 0	—3.9	1.91	916	78200	15800	7.0	»	—0.66	8.0
20	—1.20	5.3	4.0	—1.6	0.92	146.7	5 0	—1.8	1.75	840	72600	13500	7.0	»	—0.80	2.8
Media decadica	**—1.26**	**18.2**	**6.8**	**1.8**	**1.46**	**171.1**	**5.0**	**1.8**	**2.57**	**1200**	**104000**	**23510**	**8.0**	»	**—0.11**	**8.7**
21	—1 23	2.5	4.0	—2.6	0.86	163.3	5.0	—2.3	1.67	803	69300	7550	6.0	»	—0.92	0.8
22	- 1.26	1.7	4.0	—1.6	0.82	148.3	5.0	—0.8	1.63	784	67800	11320	6.0	»	—1.00	0.3
23	—1.24	1.2	4.0	1.0	0.82	176.3	5.0	0.0	1.85	887	76700	8970	6.0	»	—1.05*	1.7
24	—1.05	2.7	4.0	2.4	0.82	149.2	5.0	2.8	1.83	878	75800	9020	6.0	»	—0.93	1.7
25	—1.06	0.8	5.0	3.8	0.80	102.0	5.0	2.5	1.74*	835	72200	8160	6.0	2.4	—0.97	7.7
26	—1.15	2.3	5.0	3.2	0.78*	81.7	5.0	1.6	1.74	835	72200	12490	6.0	2.9	—1.05	8.0
27	—1.23	13.0	5.0	1.4	1.02	96.7	5.0	3.0	2.25	1090	94100	10540	6.0	4.5	—0.90	6.7
28	—1.28	28.3	5.0	7.4	1.28	78.8	5 0	5.8	2.45	1200	104000	48440	6.0	5.5	—0.50	4.2
29	—1.31	51.7	6.0	3.8	1.32	90.8	5.0	1.9	2 40	1170	101000	13450	6.0	3.9	—0.36	10.9
30	—1.36	89.5	6.0	2.2	2.04	54.0	5.0	—0.4	3.00	1520	131000	65450	5.0	1.4	—0.43	2.0
31	—1.38*	65.8	5.0	2.4	1.54	»	5.0	—0.4	2.88	1440	125000	24300	5.0	1.9	0.02	2.5
Media decadica	**—1.23**	**23.6**	**5.0**	**2.1**	**1.10**	»	**5.0**	**1.2**	**2.13**	**1040**	**89900**	**19970**	**5.1**	»	**—0.73**	**4.1**
Media mensile	**—1.20**	**37 3**	**6 6**	**3.7**	**1.17**	—	**5.2**	**3.3**	**2.73**	**1360**	**117000**	**42790**	**7.3**	—	**—0.11**	**6.5**
Media Dicembre 1901-1927	»	—	—	—	1.66	—	—	—	1.77	—	—	—	—	—	—0.51	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.49**	—	—	—	**—0.96**	—	—	—	—	—	**+0.40**	—
Massima	**—0.90**	**222.5**	**10.0**	**9.3**	**3.72**	—	**6.0**	**10.0**	**5.23**	**3180**	**275000**	**303500**	**10.0**	—	**1.71**	**20.8**
Minima	**—1.38**	**0.8**	**4.0**	**—5.5**	**0.78**	—	**5 0**	**—3.9**	**1.74**	**835**	**72200**	**8160**	**5.0**	—	**—1.05**	**0.3**
Escursione	0.48	221.7	6.0	14.8	2.94	—	1.0	13.9	3.49	2350	203000	295340	5.0	—	2.76	20.5
Numero giorni d'incremento	5	12	3	10	10	—	1	10	12	12	12	14	0	—	10	16
» » di decremento	25	18	8	15	18	—	2	18	18	18	18	16	5	—	15	12
Rapporto	0.2	0.7	0.4	0.7	0.5	—	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.0	—	0.7	1.3

○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Cremona		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro							
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			23.454	15.264						9.64	8.489							
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			54560	63800						69600	70091							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**6.57**	**8.89**						**9.38**	**3.72**							
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**-0.99**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**							
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**							
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**							
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1824	1875						1851	1807							
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
1	10.0	6.0	1.42	2.26	1770	153000	3560	10.0	10.2	2.70	—1.68	2040	176000	64000	10.0	11.5		
2	10.0	6.4	1.43	2.18	1710	148000	3700	10.0	7.6	2.62	—1.83	1950	168000	56000	9.0	9.5		
3	10.0	6.4	1.95	2.15	1690	146000	2920	10.0	6.1	2.59	—1.87	1930	167000	56500	9.0	7.0		
4	10.0	6.9	2.13	2.70	2090	180000	6750	10.0	7.0	3.10	—1.65	2050	177000	43400	9.0	8.0		
5	10.0	6.4	2.09	2.78	2150	186000	13900	10.0	7.8	3.27	—1.24	2280	197000	77800	9.0	8.5		
6	10.0	5.9	1.96	2.68	2060	178000	10300	10.0	9.6	3.22	—1.12	2350	203000	110000	9.0	9.0		
7	10.0	8.0	2.26	2.76	2130	184000	11600	9.0	8.0	3.25	—1.20	2310	199000	89900	9.0	9.0		
8	10.0	5.0	2.42	3.40	2710	234000	40500	9.0	7.6	4.00	—0.48	2720	235000	146000	8.5	7.5		
9	9.0	5.9	3.28	3.85	3080	270000	36000	9.0	7.2	4.47	0.04	3030	262000	181000	9.0	7.5		
10	9.0	6.0	3.65**	4.50	3740	329000	78100	9.0	6.6	5.06	0.55	3290	284000	130000	9.0	7.0		
Media decadica	**9.8**	**6.3**	**2.26**	**2.93**	**2310**	**200000**	**21300**	**10.0**	**7.8**	**3.43**	**—1.05**	**2390**	**207000**	**95500**	**9.0**	**8.4**		
11	9.0	6.6	2.93	4.52**	3760	325000	29200	9.0	7.0	5.18**	0.88**	3490	302000	274000	9.0	6.5		
12	9.0	5.9	2.16	3.56	2800	242000	16500	9.0	6.6	4.32	0.38	3190	276000	107000	9.0	7.5		
13	9.0	5.9	2.16	2.92	2260	195000	5850	9.0	6.7	3.59	—0.55	2680	231000	77000	9.0	7.5		
14	9.0	1.0	2.09	3.00	2320	200000	13300	9.0	3.4	3.60	—0.76	2560	221000	77000	8.5	4.0		
15	9.0	3.4	1 90	2.78	2150	186000	5260	8.0	2.9	3.38	—0.88	2490	215000	82400	8.0	4.0		
16	9.0	1.4	1.85	2.68	2070	179000	2090	7.0	2.6	3.24	—1.14	2340	202000	41400	7.5	3.5		
17	6.0	—1.1	1.60	2 56	1980	171000	4560	6.0	0.3	3.11	—1.15	2330	201000	55000	6.0	2.5		
18	6.0	—5.6	1.42	2.18	1710	148000	3210	5.0	—3.1	2.79	—1.46	2160	187000	30500	5.0	—2.5		
19	5.0	—6.5	1.24	1.90	1530	132000	2200	4.0	—3.5	2.45	—1.81	1960	169000	41700	4.0	—3.5		
20	5.0	—0.6	1.08	1.68	1390	120000	2800	4.0	—1.9	2.17	—2:15	1780	154000	29800	3.0	—2.5		
Media decadica	**7.6**	**1.0**	**1.84**	**2.78**	**2200**	**190000**	**8500**	**7.0**	**2.1**	**3.38**	**—0.86**	**2500**	**216000**	**81600**	**6.9**	**2.7**		
21	5.0	—4.6	0.92	1.48	1270	110000	3210	3.0	—2 0	1.96	—2.38	1660	143000	25700	3.0	—2.0		
22	3.0	—0.9	0.82*	1.32	1180	102000	1960	3.0	—1.3	1.79	—2.60	1540	133000	18200	2.5	—1.0		
23	3.0	—0.9	0.82	1.22*	1130	98000	2940	4.0	0.0	1.67*	—2.77*	1450	125000	18000	3.0	—1.0		
24	3.0	0.4	1.12	1.58	1330	115000	28000	4.0	1.7	2.07	—2.53	1580	136000	54400	3.5	2.5		
25	3.0	1.0	1.03	1.68	1390	120000	7600	4.0	1.2	2.18	—2.15	1780	154000	143000	3.5	2.0		
26	3.0	2.0	0.89	1.48	1270	110000	4040	5.0	4.0	1.95	—2.32	1690	146000	66500	4.0	4.0		
27	3.0	1.0	1.14	1.55	1310	113000	3400	6.0	4.1	2.01	—2.37	1660	143000	38800	5.0	5.5		
28	3.0	2.0	1.45	1.84	1490	129000	7310	6.0	5.8	2.26	—2.25	1730	149000	41800	5.5	5.0		
29	3 0	3.3	1.86	2.38	1850	160000	41900	6.0	2.9	2.92	—1.70	2030	175000	44000	5.5	4.0		
30	5.0	—0.4	1.59	2.54	1970	170000	22700	6.0	1.8	3.08	—1.15	2330	201000	106000	5.0	3.0		
31	4.0	—2.6	1.90	2.18	1710	148000	4440	5.0	0 0	2.74	—1.48	2150	186000	165000	5.0	2.5		
Media decadica	**3.5**	**0.3**	**1.23**	**1.78**	**1440**	**125000**	**11600**	**5.0**	**1.7**	**2.24**	**—2.15**	**1780**	**154000**	**66000**	**4.1**	**2.2**		
Media mensile	**6.8**	**2.4**	**1.76**	**2.46**	**1980**	**170000**	**13700**	**7.0**	**3.0**	**2.99**	**—1 38**	**2210**	**191000**	**80600**	**6.6**	**4.4**		
Media Dicembre 1901-1927	—	—	1.08	1.25	—	—	—	—	—	1.70	—2.66	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	**+0.68**	**+1.21**	—	—	—	—	—	**+1.29**	**+1.28**	—	—	—	—	—		
Massima	**10.0**	**8.0**	**3.65**	**4.52**	**3760**	**325000**	**78100**	**10.0**	**10.2**	**5.18**	**0.88**	**3490**	**302000**	**274000**	**10.0**	**11.5**		
Minima	**3.0**	**—6.5**	**0.82**	**1.22**	**1130**	**98000**	**1960**	**3.0**	**—3.5**	**1.67**	**—2.77**	**1450**	**125000**	**18000**	**2.5**	**—3.5**		
Escursione	7.0	14.5	2.83	3.30	2630	227000	76140	7.0	13.7	3.51	3.65	2040	177000	256000	8.5	15.0		
Numero giorni d'incremento	1	14	12	14	14	14	14	4	11	14	12	12	12	14	6	11		
» » di decremento	5	13	17	17	17	17	17	8	20	17	19	19	19	16	11	14		
Rapporto	0.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.8		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Varaita			Chisone			Dora Riparia						DoraCourmayeur	Dora Baltea			
Denominazione della stazione idrografica	Rore			Fenestrelle			Oulx			S. Antonino di Susa			Pré S. Didier	Ponte Baio			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	87000			—			—			384.56			994.30	247.60			
Bacino di dominio Kmq.	262.72	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	154.7	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	262.1	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	1048.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	220.0	3434.0	Media giornaliera in m. c.	Giornal. in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.
Massima piena	—			—			—			—			—	**3.00**			
Massima magra	—			—			—			—			—	**0.42**			
Piena ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Magra ordinaria	—			—			—			—			—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1927			1927			1926			1926			1926	1924			
1	0.13	2.73	236	0.15**	0.820	70.8	0.00*	2.56	221	0.18	3.12	270	0.35**	0.60	44.9	3880	0
2	0.12	2.58	223	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.20	3.51	303	0.35	0.60	44.9	3880	0
3	0.12	2.58	223	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.21	3.71	321	0.35	0.59	43.4	3750	0
4	0.13	2.73	236	0.12	0.620	53.6	0.00	2.56	221	0.19	3.31	286	0.35	0.58	41.9	3620	0
5	0.13	2.73	236	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.19	3 31	286	0.35	0.60	44.9	3880	0
6	0.14	2.88	249	0.14	0.750	64.8	0.00	2.56	221	0.20	3.51	303	0.35	0.60	44.9	3880	0
7	0.15**	3.03	262	0.15	0.820	70.8	0.00	2.56	221	0.26	4.76	411	0.35	0.60	44.9	3880	0
8	0.15	3.03	262	0.15	0.820	70.8	0.00	2.56	221	0.30	5.68	491	0.35	0.64	51.5	4450	0
9	0.13	2.73	236	0.15	0.820	70.8	0.00	2 56	221	0.27	4.99	431	0.35	0.65**	53.1	4590	0
10	0 13	2.73	236	0.15	0.820	70.8	0 00	2.56	221	0.23	4.12	356	0.34	0.60	44.9	3880	0
Media decadica	**0.13**	**2.77**	**240**	**0.14**	**0.759**	**65.5**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0.22**	**4.00**	**346**	**0.35**	**0.61**	**45.9**	**3970**	**0**
11	0.13	2.73	236	0.14	0.750	64.8	0 00	2.56	221	0.33**	6.54	565	0.34	0.60	44.9	3880	0
12	0.14	2.88	249	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.19	3.31	286	0.34	0.63	49.8	4300	0
13	0.12	2.58	223	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.14	2.33	201	0.34	0.60	44.9	3880	0
14	0.11	2.43	210	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.16	2.73	236	0.34	0.59	43.4	3750	0
15	0.11	2.43	210	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.18	3.12	270	0.30	0.58	41.9	3620	0
16	0.08	2.01	174	0.13	0.684	59.1	0.00	2.56	221	0.13	2.14	185	0.30	0.58	41.9	3620	0
17	0.05	1 60	138	0.08*	0.397	34.3	0.00	2.56	221	0.11	1.74	150	0.30	0.58	41.9	3620	0
18	0.04*	1.47	127	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.09	1 35	117	0.30	0.58	41.9	3620	0
19	0.04	1.47	127	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.09	1.35	117	0.30	0.57	40.4	3490	0
20	0 06	1.74	150	0.09	0.447	38.6	0.00	2.56	221	0.08*	1.16	100	0.30	0.56	38.9	3360	0
Media decadica	**0.09**	**2.13**	**184**	**0.12**	**0.602**	**52.0**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0.15**	**2.58**	**223**	**0.32**	**0.59**	**43.0**	**3710**	**0**
21	0.05	1.60	138	0.08	0.397	34.3	0.00	2.56	221	0.12	1.94	168	0.30	0.55	37.4	3230	0
22	0.08	2.01	174	0.08	0.397	34.3	0.00	2 56	221	0.20	3.51	303	0.30	0.55	37.4	3230	0
23	0.08	2.01	174	0.08	0.397	34.3	0.00	2.56	221	0.19	3.31	286	0.29	0.54	36.0	3100	0
24	0.09	2.14	185	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.13	2.14	185	0.29	0.50*	30.6	2640	0
25	0.09	2.14	185	0.11	0.560	48.4	0.00	2.56	221	0.11	1.74	150	0.29	0.50	30.6	2640	0
26	0.09	2.14	185	0.11	0.560	48.4	0.00	2.56	221	0.09	1.35	117	0.29	0.50	30.6	2640	0
27	0.09	2.14	185	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.13	2.14	185	0.29	0.50	30.6	2640	0
28	0.14	2.88	249	0.10	0.502	43.4	0.02**	2.82	243	0.14	2.33	201	0.29	0.50	30.6	2640	0
29	0.11	2.28	197	0.10	0.502	43.4	0.02	2.82	243	0.15	2.53	219	0.29	0.54	36.0	3100	0
30	0.09	2.14	185	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.15	2.53	219	0.28*	0.54	36.0	3100	0
31	0.07	1.87	161	0.10	0.502	43.4	0.00	2.56	221	0.14	2.33	201	0.28	0.50	30.6	2640	0
Media decadica	**0.09**	**2.12**	**183**	**0.10**	**0.484**	**41.8**	**0.00**	**2.61**	**225**	**0.14**	**2.35**	**203**	**0.29**	**0.52**	**33.3**	**2870**	**0**
Media mensile	**0.10**	**2.33**	**208**	**0.12**	**0.611**	**52.7**	**0.00**	**2.58**	**222**	**0.17**	**2.96**	**255**	**0.32**	**0.57**	**40.5**	**3500**	**0**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.15**	**3.03**	**262**	**0.15**	**0.820**	**70.8**	**0.02**	**2.82**	**243**	**0.33**	**6.54**	**565**	**0.35**	**0.65**	**53.1**	**4590**	**0**
Minima	**0.04**	**1.47**	**127**	**0.08**	**0.397**	**34.3**	**0.00**	**2.56**	**221**	**0 08**	**1.16**	**100**	**0.28**	**0.50**	**30.6**	**2640**	**0**
Escursione	0.11	1.56	135	0.07	0.423	36.5	0.02	0.26	22	0.25	5.38	465	0.07	0.15	22.5	1950	—
Numero giorni d'incremento	8	8	8	6	6	6	1	1	1	13	13	13	0	5	5	5	—
» di decremento	11	11	11	9	9	9	1	1	1	14	14	14	4	12	12	12	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.4	0.4	0.4	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Dicembre 1927

Corso d'acqua	Dora Baltea			Sesia												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Baio		P. Verolengo	Camperlogno						Ponte Arance			Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			147.39	802.24						336.30			118.67			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.			4012.5	170.3						695.0			2274.0			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena			**2.92**	**3.45**						**4.75**			**5.30**			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra			**—0.15**	**1.30**						**—0.23**			**0.36**			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria			—	—						—			—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria			—	—						—			—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni			1905	1924						1924			1924			
	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.		Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	6.0	13.6	0.10*	1.50	2.840	245	0	6.0	6.0	0.39	0	8.0	»	1.50	0	10.0	9.5
2	6.0	12.6	0.10	1.50	2.840	245	0	6.0	6.0	0.36	0	7.0	»	1.60	2400	9.0	8.2
3	6.0	12.6	0.10	1.49	2.660	230	0	5.5	4.0	0.33	0	7.0	»	1.27	400	8.0	8.0
4	5.0	10.6	0.10	1.49	2.660	230	0	4.5	4.0	0.35	0	7.0	»	1.20	0	7.0	6.7
5	6.0	10.6	0.10	1.48	2.490	215	0	5.5	4.6	0.35	0	7.0	»	1.43	0	7.0	7.7
6	6.0	10.6	0.10	1.54	3.650	315	0	6.0	5.0	0.40	0	7.0	»	1.54	400	8.0	9.4
7	5.0	10.1	0.15	1.76**	10.700	924	0	6.0	5.0	0.70**	0	8.0	»	1.77	400	8.0	9.0
8	5.0	10.1	0.95**	1.71	8.740	755	0	6.0	5.5	0.62	0	8.0	»	2.65**	2800	8.0	9.0
9	5.0	9.1	0.35	1.63	6.020	520	0	6.0	5.1	0.48	0	8.0	»	1.75	2800	7.0	7.6
10	5.0	9.1	0.35	1.59	4.870	421	0	5.5	4.5	0.42	0	8.0	»	1.62	2400	8.0	7.7
Media decadica	**5.5**	**10.9**	**0.24**	**1.57**	**4.750**	**410**	**0**	**5.7**	**5.0**	**0.44**	**0**	**7.5**	»	**1.63**	**1160**	**8.0**	**8.4**
11	5.0	8.6	0.35	1.54	3.650	315	0	4.0	3.5	0.38	0	8.0	»	1.37	0	5.0	8.2
12	6.0	9.1	0.30	1.53	3.440	297	0	4.0	3.5	0.33	0	8.0	»	1.31	0	6.0	8.0
13	6.0	9.6	0.30	1.52	3.230	279	0	4.0	3.0	0.31	0	8.0	»	1.22	0	7.0	7.7
14	6.0	8.6	0.30	1.51	3.030	262	0	4.0	4.1	0.27	0	8.0	»	1.14	0	6.0	4.5
15	6.0	10.1	0.20	1.49	2.660	230	0	4.0	4.6	0.22	0	8.0	»	1.09	0	6.0	4.8
16	5.0	10.1	0.20	1.48	2.490	215	0	3.5	3.6	0.20	0	7.0	»	1.02	0	6.0	4.6
17	6.0	8.6	0.20	1.43	1.780	154	0	3.5	1.5	0.17	0	5.0	»	0.95	0	4.0	1.9
18	6.0	3.7	0.20	1.41	1.560	135	0	1.0	—3.4	0.13	0	4.0	»	0.90	0	2.0	—1.9
19	6.0	1.7	0.30	1.38*	1.290	111	0	1.0	—4.4	0.11	0	2.0	»	0.85	0	3.0	—2.1
20	5.0	2.2	0.30	1.39	1.370°	118	0	0.5	— 2.9	0.10	0	2.0	»	0.80	0	2.0	—0.7
Media decadica	**5.7**	**7.2**	**0.26**	**1.47**	**2.480**	**212**	**0**	**2.9**	**1.3**	**0.22**	**0**	**6.0**	»	**1.06**	**0**	**4.7**	**3.5**
21	5.0	3.7	0.30	1.41	1.560	135	0	1.0	—3.9	0.10	0	2.0	»	0.79	0	4.0	—0.7
22	4.0	8.0	0.30	1.40	1.460	126	0	0.5	—3.0	0.10	0	2.0	»	0.75	0	2.0	—0.8
23	4.0	7.6	0.30	1.39	1.370	118	0	1.0	—0.9	0.11	0	2.0	»	0.72	0	2.0	0.0
24	5.0	8.6	0.30	1.39	1.370	118	0	1.5	—0.9	0.10	0	2.0	»	0.70*	0	1.0	2.0
25	4.0	9.1	0.30	1.40	1.460	126	0	2.5	1.1	0.06*	0	2.0	»	0.70	0	1.0	0.3
26	4.0	7.6	0.30	1.40	1.460	126	0	3.5	2.1	0.16	0	3.0	»	0.78	0	1.0	1.8
27	5.0	8.0	0.30	1.41	1.560	135	0	4.5	1.5	0.18	0	4.0	»	1.62	0	2.0	4.2
28	5.0	5.1	0.40	1.41	1.560	135	0	4.5	2.0	0.22	0	6.0	»	1.45	2800	2.0	5.5
29	4.0	4.1	0.40	1.40	1.460	126	0	3.0	2.6	0.23	0	6.0	»	1.70	2400	2.0	3.0
30	5.0	4.1	0.45	1.39	1.370	118	0	2.5	—0.9	0.19	0	5.0	»	1.31	2400	2.0	1.0
31	4.0	3.6	0.45	1.39	1.370	118	0	2.0	1.1	0.16	0	5.0	»	1.12	400	2.0	1.2
Media decadica	**4.5**	**6.3**	**0.35**	**1.40**	**1.450**	**126**	**0**	**2.4**	**0.1**	**0.15**	**0**	**3.5**	»	**1.06**	**727**	**1.9**	**1.6**
Media mensile	**5.2**	**8.1**	**0.29**	**1.48**	**2.840**	**245**	**0**	**3.7**	**2.1**	**0.26**	**0**	**5.6**	—	**1.25**	**662**	**4.8**	**4.4**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**6.0**	**13.6**	**0.98**	**1.76**	**10.700**	**924**	**0**	**6.0**	**6.0**	**0.70**	**0**	**8.0**	—	**2.65**	**2800**	**10.0**	**9.6**
Minima	**4.0**	**1.7**	**0.10**	**1.38**	**1.290**	**111**	**0**	**0.5**	**—4.4**	**0.06**	**0**	**2.0**	—	**0.70**	**0**	**1.0**	**2.1**
Escursione	2.0	11.9	0.85	0.38	9.410	813	—	5.5	10.4	0.64	—	6.0	—	1.95	2800	9.0	11.7
Numero giorni d'incremento	6	9	5	6	6	6	—	8	13	8	—	4	—	8	4	7	13
» » di decremento	8	14	3	18	18	18	—	11	12	19	—	6	—	21	6	11	16
Rapporto	0.8	0.6	1.7	0.3	0.3	0.3	—	0.7	1.1	0.4	—	0.7	—	0.4	0.8	0.6	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Torbidità specifica cm^{-3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	115	1515	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	614.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	4.55				2.31	5.14(**)			2.82			3.70		
Massima magra	0.00				0.03	—0.07(**)			—0.22			—0.96		
Piena ordinaria	—				1.13	—			1.00			1.80		
Magra ordinaria	—				0.48	—			0.11			—0.53		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1894	1867			1867			1915		
1	0.60	0	8.0	6.9	1.00	0.40	63.7	5500	0.73**	51.0	4410	0.68**	9.0	11.6
2	0.55	0	8.0	6.4	1 00	0.39	62.5	5400	0.70	51.0	4410	0.65	8.5	11.5
3	0.50	0	8.0	7.2	0.98	0.37	60.1	5190	0.67	46.7	4030	0.64	7.0	10.1
4	0.60	0	8.0	5.2	1.00	0.38	61.3	5300	0.65	45.4	3920	0.62	7.0	8.0
5	0.60	0	8.0	6.2	0.99	0.37	60.1	5190	0.65	45.4	3920	0.60	6.0	9.0
6	0.60	0	8.0	6.0	1.00	0.39	62.5	5400	0.64	44.7	3860	0.58	8.0	10.0
7	1.20	0	8.0	6.3	1.02	0.43**	67.4	5820	0.65	45.4	3920	0.56	8.0	11.3
8	1.22**	0	8.0	6.3	1.02	0.43	67.4	5820	0.65	45.4	3920	0.54	8.0	12.0
9	0.99	0	8.0	10.5	1.00	0.39	62.5	5400	0.64	44.7	3860	0.51	8.5	11.5
10	0.78	0	8.0	8.9	1.00	0.36	58.9	5090	0.64	44.7	3860	0.48	8.0	10.8
Media decadica	**0.76**	**0**	**8.0**	**6.9**	**1.00**	**0.39**	**62.6**	**5410**	**0.66**	**46.4**	**4010**	**0.59**	**7.8**	**10.6**
11	0.65	0	8.0	8.3	1:00	0.32	54.4	4700	0.62	43.4	3750	0.45	7.0	9.5
12	0.60	0	8.0	8.2	0.99	0.32	54.4	4700	0.60	42.0	3630	0.42	7.0	9.5
13	0.61	0	8.0	6.5	0.99	0.31	53.3	4600	0.59	41.3	3570	0.39	7.0	8.5
14	0.50	0	8.0	6.5	0.99	0.26	48.1	3150	0.57	40.0	3460	0.36	5.0	6.6
15	0.48	0	8.0	5.3	0.99	0.24	46.3	4000	0.56	39.3	3390	0.38	5.0	7.3
16	0.50	0	7.0	7.0	0.98	0.21	46.3	4000	0.53	37.4	3230	0.35	6.0	7.1
17	0.39	0	7.0	5.5	0.97	0.17	40.3	4480	0.51	36.1	3120	0.32	2.5	5.9
18	0.32	0	7.0	1.6	0.97	0.13	37.1	3200	0.47	33.7	2910	0.29	—1.0	—1.0
19	0.30*	0	6.0	—0.4	0.97	0.12	36.3	3140	0.45	32.4	2800	0.26	—1.5	—1.4
20	0.32	0	6.0	—0.4	0.97	0.13	37.1	3200	0.43	31.2	2690	0.23	—1.0	—0.5
Media decadica	**0.47**	**0**	**7.2**	**4.8**	**0.98**	**0.22**	**45.4**	**4120**	**0.53**	**37.7**	**3250**	**0.35**	**3.6**	**5.1**
21	0.32	0	6.0	—0.1	0.97	0.13	37.1	3200	0.41	30.0	2590	0.20	1.0	1.1
22	0.30	0	6.0	—1.9	0.96*	0.12	36.3	3140	0.39	28.9	2500	0.16	0.0	3.0
23	0.31	0	6.0	—0.9	0.96	0.12	36.3	3140	0.37	27.8	2400	0.12	3.0	3.6
24	0.31	0	6.0	—0.1	0.96	0.11	35.6	3070	0.36	27.2	2350	0.08	7.0	3.8
25	0.30	0	6.0	0.4	0.96	0.10	34.9	3010	0.35	26.7	2310	0.05	6.0	3.6
26	0.31	0	6.0	—0.2	0.96	0.10	34.9	3010	0.34	26.2	2260	0.02	1.0	3.8
27	0.32	0	6.0	—0.2	0.96	0.21	43.6	3770	0.35	26.7	2350	0.00	4.0	4.8
28	0.32	0	6.0	2.3	1.00	0.13	37.1	3200	0.34	26.2	2260	—0.01	7.0	7.3
29	0.31	0	6.0	4.5	1.02	0.11	35.6	3070	0.34	26.2	2260	—0.02	4.0	6.8
30	0.31	0	6.0	2.3	1.04	0.09*	34.2	2950	0.34	26.2	2260	—0.04	6.0	6.8
31	0.31	0	6.0	3.6	1.06**	0.10	34.9	3019	0.33*	25.7	2220	—0.06*	6.0	6.8
Media decadica	**0.31**	**0**	**6.0**	**0.9**	**0.99**	**0.12**	**36.4**	**3140**	**0.39**	**27.1**	**2340**	**0.05**	**4.1**	**4.7**
Media mensile	**0.51**	**0**	**7.0**	**4,1**	**0.99**	**0.24**	**47.8**	**4190**	**0.51**	**36.7**	**3170**	**0.32**	**5.1**	**6.7**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.26**	**0**	**8.0**	**10.5**	**1.06**	**0.43**	**67.4**	**5820**	**0.73**	**51.0**	**4410**	**0.68**	**9.0**	**12.0**
Minima	**0.30**	**0**	**6.0**	**—1.9**	**0.96**	**0.09**	**34.2**	**2950**	**0.33**	**25.7**	**2220**	**—0.06**	**—1.5**	**—1 4**
Escursione	0.92	—	2.0	12.4	0.10	0.34	33.2	2870	0.40	25.3	2190	0.74	10.5	13.4
Numero giorni d'incremento	9	—	0	12	7	6	6	6	2	2	2	1	9	13
» » di decremento	15	—	2	14	7	18	18	18	23	23	23	29	12	14
Rapporto	0.6	—	0.0	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	0.08	0.08	0.08	0.04	0.6	0.9

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Le altezze idrometriche di Ponte Tresa sono state arrotondate al centimetro, le portate corrispondono alle altezze medie del limnigrafo.

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Sulerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.869				57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	6.33	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	4.71
Massima magra	-0.44			-0.95	-0.68				-1.45			-2.04
Piena ordinaria	2.25			1.70	1.88				2.37			1.00
Magra ordinaria	0.09			-0.52	-0.28				-0.90			-1.40
Anno dell'inizio delle osservazioni	1868			1861	1868				1849			1901
1	1.55**	13.0	8.5	0.65**	0.88**	438	37800	11.6	10.0	0.23	»	14.0	10.0	1.78**
2	1.48	12.0	8.5	0.60	0.84	428	36500	11.5	9.8	0.45	»	14.0	7.7	1.77
3	1.45	12.0	7.5	0.57	0.80	408	35200	11.5	8.3	0.26	»	14.0	5.9	1.75
4	1.42	12.0	6.5	0.54	0.79	404	34900	11.5	7.8	0.08	»	14.0	5.7	1.73
5	1.39	12.0	6.5	0.52	0.76	393	33900	11.0	8.0	0.05	»	14.0	6.6	1.70
6	1.39	12.0	7.5	0.51	0.76	393	33900	11.0	9.5	0.09	»	14.0	9.0	1.67
7	1.44	12.0	9.0	0.54	0.76	400	34600	11.0	10.0	0.13	»	14.0	8.3	1.66
8	1.43	12.0	8.5	0.56	0.82	415	35900	11.0	8.5	1.28	»	14.0	6.6	1.66
9	1.43	12.0	8.0	0.59	0.81	411	35500	11.0	8.5	1.48**	»	13.0	5.6	1.66
10	1.42	12.0	8.0	0.55	0.78	400	34600	11.0	9.0	0.49	»	13.0	6.9	1.65
Media decadica	**1.44**	**12.1**	**7.8**	**0.56**	**0.80**	**408**	**35300**	**11.2**	**8.9**	**0.45**	»	**13.8**	**7.2**	**1.70**
11	1.40	12.0	7.5	0.54	0.75	389	33600	10.8	8.5	0.14	»	13.0	7.3	1.63
12	1.37	12.0	6.5	0.49	0.72	378	32600	10.8	8.0	0.13	»	13.0	6.6	1.60
13	1.34	12.0	6.0	0.43	0.70	370	32000	10.5	7.1	0.12	»	13.0	5.2	1.56
14	1.30	12.0	4.0	0.40	0.66	355	30700	10.2	5.1	0.05	»	13.0	1.1	1.57
15	1.24	12.0	3.5	0.37	0.60	322	28700	10.2	6.0	—0.08	»	13.0	3.7	1.56
16	1.21	12.0	3.6	0.34	0.58	324	28000	10.2	5.9	—0.17	»	13.0	0.6	1.54
17	1.18	12.0	1.6	0.29	0.54	310	26800	10.0	1.1	—0.26	»	12.0	—0.5	1.50
18	1.16	11.0	—1.4	0.25	0.50	297	25700	10.0	—1.4	—0.38	»	12.0	—3.7	1.48
19	1.05	11.0	—2.9	0.19	0.44	277	23900	9.0	—1.9	—0.44	»	12.0	—3.9	1.44
20	1.00	10.0	—3.5	0.15	0.40	264	22800	8.0	—1.9	—0.52	»	12.0	—1.8	1.43
Media decadica	**1.22**	**11.6**	**2.5**	**0.24**	**0.59**	**318**	**28500**	**10.0**	**3.6**	**—0.14**	»	**12.6**	**1.5**	**1.53**
21	0.99	10.0	—2.5	0.12	0.37	254	21900	8.8	—1.2	—0.58	»	12.0	—2.3	1.42
22	0.95	10.0	—1.5	0.10	0.34	244	21100	8.8	—0.2	—0.62	»	12.0	—0.8	1.42
23	0.94	10.0	—0.5	0.07	0.29	228	19700	8.5	1.5	—0.64	»	11.0	0.0	1.40
24	0.90	10.0	—1.0	0.05	0.23*	210	18200	8.5	2.6	—0.67	»	11.0	2.8	1.39
25	0.84	10.0	2.5	0.03	0.30	231	19200	8.5	2.1	—0.71*	»	11.0	2.5	1.38
26	0.80	10.0	2.5	0.01	0.28	225	19400	8.5	3.8	—0.62	»	11.0	1.6	1.40
27	0.89	10.0	4.0	0.00	0.28	225	19400	8.5	5.3	—0.60	»	11.0	3.0	1.40
28	0.90	10.0	4.5	0.00	0.26	219	18900	8.5	6.8	—0.57	»	10.0	5.8	1.41
29	0.88	10.0	3.0	—0.02	0.24	213	18400	8.5	4.6	—0.55	»	10.0	1.9	1.38
30	0.86	10.0	3.0	—0.02	0.24	213	18400	8.5	5.0	—0.32	»	10.0	—0.4	1.36*
31	0.85*	10.0	4.0	—0.03*	0.23	210	18200	8.5	3.5	—0.56	»	10.0	—0.4	1.36
Media decadica	**0.89**	**10.0**	**1.6**	**0.03**	**0.28**	**225**	**19400**	**8.5**	**3.1**	**—0.58**	»	**10.7**	**1.2**	**1.41**
Media mensile	**1.18**	**11.2**	**3.9**	**0.30**	**0.28**	**314**	**27400**	**9.9**	**5.1**	**—0.11**	—	**12.3**	**3.3**	**1.54**
Media Dicembre 1901-1927	»	—	—	0.14	0.15	—	—	—	—	—0.50	—	—	—	—0.42
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.16**	**0.13**	—	—	—	—	**+0.39**	—	—	—	**+1.12**
Massima	**1.55**	**13.0**	**8.5**	**0.65**	**0.88**	**438**	**37800**	**11.6**	**10.0**	**1.48**	—	**14.0**	**10.0**	**1.78**
Minima	**0.85**	**10.0**	**—3.5**	**—0.03**	**0.23**	**210**	**18200**	**8.0**	**—1.9**	**—0.71**	—	**10.0**	**—3.9**	**1.36**
Escursione	0.70	3.0	12.0	0.68	0.65	228	19600	3.6	11.9	2.19	—	4.0	13.9	0.42
Numero giorni d'incremento	3	0	10	3	3	3	3	1	13	11	—	0	10	3
» » di decremento	25	3	15	24	24	24	24	9	13	19	—	4	19	22
Rapporto	0.1	0.0	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	—	0.0	0.6	0.1

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Mera	Adda Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Mese	Tirano				Fuentes							
Caratteristiche dell'idrometro — Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778▽				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Torbidità specifica cm.³ m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	906.2	Torbidità specifica grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2608	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	2.80				1.44				4.42					
Massima magra	-0.20				-0.60				0.38					
Piena ordinaria	1.64				—				2.38					
Magra ordinaria	0.10				—				0.66					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1913				1919				1888					
1	»	200	7.0	6.8	—0.22	0	6.0	6.9	1.12**	75.9	6560	400	9.5	6.1
2	»	200	7.0	7.9	—0.22	0	6.0	6.5	1.10	72.8	6290	200	9.0	4.6
3	»	400	7.0	6.9	—0.22	0	6.0	5.9	1.08	69.8	6030	200	8.5	7.4
4	»	400	6.0	4.9	—0.26	0	6.0	5.5	1.08	69.8	6030	200	9.5	6.4
5	»	200	6.0	5.8	—0.18**	0	6.0	5.0	1.07	68.3	5900	400	9.0	6.0
6	»	0	7.0	6.8	—0.22	0	6.0	5.1	1.04	63.9	5520	400	9.0	7.4
7	»	0	7.0	7.4	—0.26	0	7.0	5.5	1.02	61.0	5270	200	8.5	7.2
8	»	0	7.0	7.8	—0.26	0	7.0	5.5	1.01	59.6	5150	200	10.0	8.0
9	»	0	7.0	7.8	—0.24	0	7.0	5.1	1.01	59.6	5150	200	10.0	7.4
10	»	0	7.0	7.4	—0.26	0	6.0	5.5	0.99	56.9	4920	0	9.5	8.4
Media decadica	»	140	6.8	6.9	—0.23	0	6.3	5.6	1.05	65.8	5680	240	9.3	6.9
11	»	0	6.0	6.8	—0.27	0	6.0	4.5	0.98	55.5	4800	400	10.0	7.8
12	»	0	6.0	6.4	—0.27	0	4.0	3.9	0.96	52.9	4570	200	9.0	8.0
13	»	0	6.0	5.7	—0.22	0	2.0	3.5	0.95	51.6	4460	200	9.0	6.4
14	»	0	4.0	3.8	—0.30	0	0.0	2.5	0.94	50.3	4340	0	7.5	5.2
15	»	0	5.0	3.3	—0.32	0	0.0	1.9	0.92	47.7	4120	0	8.0	3.8
16	»	0	3.0	2.8	—0.32	0	0.0	0.1	0.91	46.5	4020	0	6.5	3.2
17	»	0	2.0	0.0	—0.34	0	—1.0	—0.9	0.87	41.7	3600	0	7.0	2.2
18	»	0	0.0	0.0	—0.34	0	—2.0	—7.3	0.83	37.1	3200	0	6.5	2.6
19	»	0	0.0	0.0	—0.34	0	—2.0	—8.5	0.80	33.8	2920	0	5.0	2.2
20	»	0	0.0	0.0	—0.35	0	0.0	—7.1	0.83	37.1	3200	0	6.0	4.0
Media decadica	»	0	3.2	2.9	—0.31	0	0.7	—0.7	0.90	45.4	3920	80	7.4	4.5
21	»	0	2.0	0.0	—0.35	0	1.0	—6.8	0.85	39.3	3400	0	4.0	4.2
22	»	0	2.0	0.0	—0.35	0	3.0	—5.6	0.85	39.3	3400	0	5.0	2.2
23	»	0	4.0	0.9	—0.34	0	3.0	—3.6	0.85	39.3	3400	0	5.5	2.8
24	»	0	3.0	1.4	—0.36	0	3.0	—5.0	0.84	38.2	3300	0	6.0	0.8
25	»	0	3.0	1.8	—0.35	0	4.0	—5.0	0.83	37.1	3200	0	5.5	1.6
26	»	0	2.0	1.4	—0.33	0	5.0	—4.0	0.81*	34.9	3010	0	6.0	1.4
27	»	0	3.0	1.4	—0.35	0	5.0	—1.2	0.84	38.2	3300	0	7.5	1.2
28	»	0	3.0	3.7	—0.36*	0	5.0	0.6	0.83	37.1	3200	0	8.0	1.0
29	»	0	5.0	1.8	—0.36	0	5.0	0.3	0.83	37.1	3200	0	7.0	2.8
30	»	0	4.0	2.4	—0.36	0	5.0	—0.1	0.84	38.2	3300	0	8.0	3.2
31	»	0	3.0	2.3	—0.36	0	5.0	—0.5	0.82	36.0	3110	0	7.5	2.4
Media decadica	»	0	3.1	1.6	—0.35	0	4.0	—0.2	0.84	37.7	3260	0	6.4	2.1
Media mensile	—	45.1	4.3	3.7	—0.30	0	3.7	3.6	0.93	49.8	4250	120	7.6	4.4
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—
Massima	—	400	7.0	7.9	—0.18	0	7.0	6.9	1.12	75.9	6560	400	10.0	8.4
Minima	—	200	0.0	0.0	—0.36	0	—2.0	—8.5	0.81	34.9	3010	200	4.0	0.8
Escursione	—	200	7.0	7.9	0.18	—	9.0	15.4	0.31	41.0	3550	200	6.0	7.6
Numero giorni d'incremento	—	1	6	9	6	—	6	12	4	4	4	2	11	12
» » di decremento	—	1	10	13	12	—	6	19	22	22	22	3	14	18
Rapporto	—	1.0	0.6	0.7	0.5	—	1.0	0.6	0.13	0.13	0.13	0.9	0.8	0.7

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26▽			197.366			197.167▽			64.72▽	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	3.10	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.95(*)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	-0.20			-0.60(*)			-0.49			-0.62			-1.66	-0.28		
Piena ordinaria	—			1.59(*)			1.58			1.29			0.80	2.41		
Magra ordinaria	—			-0.22(*)			-0.19			-0.36			-1.25	0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1851			1845			1851			1901	1844		
1	1.20**	15.0	6.1	1.26**	12.0	»	1.26**	12.0	11.2	0.94**	284	24500	—0.04**	1.28	313.0	27100
2	1.14	15.0	4.6	1.16	12.0	»	1.18	11.0	11.2	0.89	272	23500	—9.12	1.20	294.0	25400
3	1.10	15.0	7.4	1.12	12.0	»	1.12	11.0	11.2	0.83	257	22200	—0.20	1.11	273.0	23500
4	1.05	15.0	6.4	1.06	12.0	»	1.09	11.0	11.6	0.78	245	21200	—0.30	1.08	266.0	23000
5	1.02	15.0	6.0	1.00	12.0	»	1.04	11.0	12.1	0.75	238	20600	—0.30	1.10	270.0	23300
6	0.97	15.0	7.4	0.95	12.0	»	1.00	11.0	10.1	0.71	229	19800	—0.36	1.05	259.0	22400
7	0.92	15.0	7.2	0.92	12.0	»	0.96	11.0	12.1	0.68	222	19200	—0.26	1.14	289.0	24200
8	0.89	15.0	8.0	0.88	12.0	»	0.93	11.0	12.1	0.66	218	18800	—0.28	1.40**	342.0	29500
9	0.85	15.0	7.4	0.86	12.0	»	0.89	11.0	12.1	0.60	204	17700	—0.36	1.23	301.0	26000
10	0.82	15.0	8.4	0.84	12.0	»	0.85	11.0	12.1	0.55	194	16700	—0.42	1 05	259.0	22400
Media decadica	**1.00**	**15.0**	**6.6**	**1.00**	**12.0**	»	**1.03**	**11.1**	**11.6**	**0.74**	**236**	**20400**	**—0.26**	**1.16**	**286.0**	**24800**
11	0.76	14.0	7.8	0.82	12.0	»	0.82	11.0	12.1	0.51	186	16100	—0.54	0.94	234.0	20200
12	0.72	14.0	8.0	0.76	12.0	»	0.78	11.0	12.1	0.49	181	15700	—0.56	0.84	213.0	18400
13	0.70	14.0	6.4	0.74	12.0	»	0.75	10.0	12.1	0.47	177	15300	—0.56	0.89	223.0	19200
14	0.67	14.0	5.2	0.72	12.0	»	0.71	10.0	12.1	0.44	171	14800	—0.64	0.79	202.0	17500
15	0.64	14.0	3.8	0.70	12.0	»	0.68	11.0	12.1	0.41	165	14300	—0.66	0.74	192.0	16600
16	0 60	14.0	3.2	0.66	12.0	»	0.66	10.0	7.2	0.37	158	13600	—0.72	0.74	192.0	16600
17	0.54	14.0	2.2	0.60	11.0	»	0.61	9.0	6.2	0.34	152	13100	—0.76	0.68	180.0	15500
18	0.50	14.0	2.6	0.56	11.0	»	0.57	9.0	4.7	0.30	145	12500	— 0.78	0.59	162.0	14000
19	0 46	14.0	2.2	0.50	11.0	»	0.52	9.0	4.7	0.25	136	11700	—0.86	0.51	147.0	12700
20	0.42	14.0	4.0	0.46	11.0	»	0.49	9.0	5.2	0.18	123	10700	—0.90	0.45	136.0	11700
Media decadica	**0.60**	**14.0**	**4.5**	**0.65**	**11.5**	»	**0.66**	**9.9**	**8.8**	**0.38**	**159**	**13800**	**—0.71**	**0.72**	**188.0**	**16300**
21	0.38	14.0	4.2	0.45	10.5	»	0.47	9.0	5.2	0.14	117	10100	—0.96	0.38	123.0	10700
22	0.36	14.0	2.2	0.41	9.5	»	0.44	8.0	5.2	0.12	113	9800	—1.00	0.31	111.0	9600
23	0.34	14.0	2.8	0.44	9.5	»	0.45	8.0	5.2	0.09	109	9380	—1.06	0.30	109.0	9450
24	0.30	14.0	0.8	0.40	9.5	»	0.43	9.0	5.2	0.02	98	8440	—1.10	0.27	104.0	9010
25	0.28	14.0	1.6	0.37	9.0	»	0.43	9.0	6.1	0.02	98	8440	—1.18*	0.25*	101.0	8720
26	0.26*	14.0	1.4	0.37	9.0	»	0.43	8.0	6.6	0.00	95	8180	—1.16	0.25	101.0	8720
27	0.18	14.0	1.2	0.40	9.0	»	0.43	8.0	6.6	0.01	96	8310	—0.98	0.47	140.0	12100
28	0.32	14.0	1.0	0.42	9.0	»	0.43	9.0	6.6	0.01	96	8310	—0.96	0.64	172.0	14900
29	0.35	14.0	2.8	0.38	9.0	»	0.42	9.0	6.6	0.01	96	8310	—1.00	0.58	160.0	13900
30	0.37	14.0	3.2	0.36*	9.0	»	0.42	9.0	6.6	0.01	96	8310	—1.04	0.46	138.0	11900
31	0.37	14.0	2.4	0.36	9.0	»	0.40*	9.0	6.2	—0.01*	93	8050	—1.06	0.41	129.0	11100
Media decadica	**0.33**	**14.0**	**2.1**	**0.40**	**9.3**	»	**0.43**	**8.6**	**6.1**	**0.04**	**100**	**9560**	**—1.05**	**0.39**	**139.0**	**10900**
Media mensile	**0.63**	**14.3**	**4.4**	**0.67**	**10.9**	—	**0.70**	**9.8**	**8.7**	**0.37**	**163**	**14100**	**—0.68**	**0.75**	**122.0**	**17400**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	0.17	—	—	0.22	—	—	0.07	—	—	—	0.45	198.0	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.50**	—	—	**0.48**	—	—	**0.30**	—	—	—	**0.30**	—	—
Massima	**1.20**	**15.0**	**8.4**	**1.26**	**12.0**	—	**1.26**	**12.0**	**12.1**	**0.94**	**284**	**24500**	**—0.04**	**1.40**	**342.0**	**29600**
Minima	**0.26**	**14.0**	**0.8**	**0.36**	**9.0**	—	**0.40**	**8.0**	**4.7**	**—0.01**	**93**	**8050**	**—1.18**	**0.25**	**101.0**	**8720**
Escursione	0.94	1.0	7.6	0.90	3.0	—	0.86	4.0	7.4	0.95	191	16500	—1.14	1.15	241.0	20900
Numero giorni d'incremento	3	0	10	3	0	—	1	3	6	1	1	1	11	6	6	6
» » di decremento	25	1	19	24	3	—	24	6	5	25	25	25	26	23	23	23
Rapporto	0.12	0.0	0.5	0.1	0.0	—	0.04	0.5	1.0	0.04	0.04	0.04	0.2	0.3	0.3	0.3

(*) A meno del periodo di interruzione 1875-1880.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				0.75					2.20				
Massima magra				0.03					0.20				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1923					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	100	9.0	8.9	0.34**	5.22	451	2.0	—3.2	0.65**	35.1	3033	»	7.0	9.2
2	100	9.0	9.4	0.33	4.99	431	3.0	—4.2	0.65	35.1	3033	»	7.0	8.3
3	0	9.0	8.9	0.32	4.66	403	2.0	—3.6	0.59	29.0	2506	»	6.0	6.8
4	0	8.0	7.4	0.33	4.99	431	2.0	—5.1	0.54	24.5	2117	»	5.0	6.7
5	0	9.0	7.4	0.31	4 33	374	2.0	—3.6	0.60	30.0	2592	»	6.0	5.9
6	0	9.0	8.4	0.30	4.00	346	2.0	1.6	0.59	29.0	2506	»	7.0	6.8
7	0	9.0	9.0	0.29	3.75	324	2.0	1.6	0.54	24.5	2117	»	8.0	8.9
8	200	9.0	8.4	0.29	3.75	324	2.0	1.6	0.50	21.3	1840	»	6.0	9.3
9	100	9.0	8.0	0.28	3.50	302	1.0	4.0	0.50	21.3	1840	»	7.0	6.7
10	0	9.0	8.4	0.27	3.25	281	1.0	4.7	0.55	25.4	2194	»	7.0	8.2
Media decadica	**50**	**8.9**	**8.4**	**0 31**	**4.24**	**367**	**1.9**	**—0.6**	**0 57**	**28.5**	**2378**	»	**6.6**	**7.7**
11	0	9.0	8.0	0.26	3.05	264	1.0	2.2	0.48	19.9	1719	»	7.0	6.9
12	0	9 0	8.4	0.26	3.05	264	2.0	2.2	0.53	23.7	2048	»	6.0	7.3
13	0	9.0	8.4	0.25	2.85	244	1.0	1.4	0 53	23.7	2048	»	5.0	4.3
14	0	8.0	7.6	0.25	2.85	244	1.0	—1.8	0.53	23.7	2048	»	5.0	3.1
15	0	7.0	5.4	0.24	2.77	239	1.0	—2.8	0.52	22.9	1978	»	5.0	3.7
16	0	7.0	4.4	0.22	2.40	207	1.0	—4.1	0.52	22.9	1978	»	—3.0	2.6
17	0	6.0	3.4	0.22	2.40	207	1.0	—5.1	0.42	16.2	1400	»	—1.0	1.9
18	0	5.0	1.6	0.20	2.10	181	0.0	—11.1	0.36*	13.3	1149	»	—2.0	—3.3
19	0	3.0	—0.4	0.20	2.10	181	0.0	—12.1	0.48	19.9	1719	»	0.0	—3.4
20	0	3.0	—0.1	0.20	2.10	181	0.0	—8.8	0.50	21.3	1840	»	—1.0	—2.5
Media decadica	**0**	**6.6**	**4.7**	**0.23**	**2.57**	**221**	**0.8**	**—4 0**	**0.49**	**20.7**	**1793**	»	**2.1**	**2.1**
21	0	3.0	—0.9	0.20	2.10	181	0.0	—7.3	0.50	21.3	1840	»	1.0	—2.1
22	0	3.0	0.9	0.20	2.10	181	1.0	—3.7	0.51	22.1	1909	»	1.0	—0.3
23	0	3.0	0.0	0.20	2.10	181	1.0	—4.2	0.37	13.7	1184	»	4.0	2.3
24	0	4.0	1.4	0.19	1.96	170	0.0	—5.1	0.38	14.2	1219	»	4.0	0.6
25	0	5.0	2.4	0.19	1.96	170	0.0	—5.1	0.36	13.3	1149	»	3.0	2.5
26	0	5.0	3.4	0.18*	1.86	161	1.0	—3 7	0.36	13.3	1149	»	4.0	4.6
27	0	5.0	3.4	0.19	1.96	170	2.0	1 9	0.50	21.3	1840	»	4.0	3.3
28	100	5.0	4.9	0.19	1.96	170	1.0	3.2	0.44	17.3	1495	»	5.0	5.1
29	0	5.0	4.9	0.19	1.96	170	1.0	3.2	0.44	17.3	1495	»	4.0	3.8
30	0	5.0	4 7	0.18	1.86	161	1.0	0.0	0.43	16.7	1443	»	3.0	1.9
31	0	4.0	3.6	0.18	1.86	161	1.0	—4.2	0.44	17.3	1495	»	1.0	0.7
Media decadica	**10**	**4.3**	**2.6**	**0.19**	**1.97**	**170**	**0.8**	**—2.3**	**0.43**	**17.1**	**1474**	»	**3.1**	**1.8**
Media mensile	**50**	**6.5**	**5.1**	**0.24**	**2.57**	**250**	**1.2**	**—2.3**	**0.49**	**22.0**	**1871**	—	**4.0**	**3.8**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**200**	**9.0**	**9.4**	**0.34**	**5.22**	**451**	**2.0**	**4.7**	**0.65**	**35.1**	**3033**	—	**7.0**	**9.3**
Minima	**100**	**3.0**	**—0.9**	**0.18**	**1.86**	**161**	**0.0**	**—12.1**	**0.36**	**13.3**	**1149**	—	**—3.0**	**—3.4**
Escursione	100	6.0	10.3	0.16	3.36	290	2.0	17.8	0.29	21.8	1884	—	10.0	12.7
Numero giorni d'incremento	1	3	11	2	2	2	5	12	9	9	9	—	10	14
» » di decremento	1	7	15	15	15	15	6	14	12	12	12	—	11	17
Rapporto	1.0	0.9	0.7	0.13	0.13	0.13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	—	0.9	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne				Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperature			Idrometro	Temperatura		Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua	Aria		Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria	
Quota dello zero sul mare	—	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	in centigr.	in centigr.	184.993	in centigr.	in centigr.		185.016	in centigr.	in centigr.	in centigr.	in centigr.	25.123
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—				—					4112.0
Massima piena	2.60				2.14(*)				2.17					4.46
Massima magra	0.45				-0.96(*)				-0.14					-0.34
Piena ordinaria	—				0.98(*)				0.96					2.75
Magra ordinaria	—				0.13(*)				0.13					0.20
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				1889				1889			185 156 1788.0 2.37(**) -0.17(**) 0.83(**) 0.06(**) 1852			1875
1	1.18**	Inapprezzabile	»	7.8	0.88**	15.0	»		0.84**	12.0	»	0.67**	12.0	9.2	1.78
2	1.16	idem	»	7.3	0.84	15.0	»		0.80	11.0	»	0.63	12.0	9.8	1.65
3	1.16	idem	»	7.2	0.79	15.0	»		0.78	11.0	»	0.57	12.0	8.8	1.58
4	1.14	idem	»	6.3	0.74	15.0	»		0.72	11.0	»	0.53	12.0	7.8	1.55
5	1.14	idem	»	7.3	0.70	14.0	»		0.67	12.0	»	0.50	11.0	7.3	1.56
6	1.12	idem	»	7.3	0.67	14.0	»		0.66	12.0	»	0.46	11.0	8.2	1.60
7	1.14	idem	»	8.9	0.65	14.0	»		0.64	12.0	»	0.45	11.0	10.3	2.47
8	1.12	idem	»	7.9	0.64	14.0	»		0.62	12.0	»	0.48	11.0	10.3	3.87**
9	1.10	idem	»	8.9	0.60	14.0	»		0.58	11.0	»	0.41	11.0	10.3	2.98
10	1.08	idem	»	8.3	0.57	14.0	»		0.56	11.0	»	0.38	11.0	9.8	2.38
Media decadica	**1.13**	—	»	**7.7**	**0.71**	**14.4**	»		**0.69**	**11.5**	»	**0.50**	**11.4**	**9.2**	**2.14**
11	1.06	idem	»	8.3	0.55	14.0	»		0.50	11.0	»	0.35	11.0	8.3	2.18
12	1.08	idem	»	7.9	0.53	14.0	»		0.48	11.0	»	0.33	11.0	8.8	2.00
13	1.06	idem	»	7.9	0.52	14.0	»		0.48	10.0	»	0.33	11.0	5.8	1.84
14	1.06	idem	»	7.8	0.50	14.0	»		0.47	10.0	»	0.31	10.0	5.1	1.76
15	1.04	idem	»	6.3	0.49	14.0	»		0.46	10.0	»	0.30	10.0	4.2	1.70
16	1.02	idem	»	4.1	0.48	13.0	»		0.44	8.0	»	0.27	10.0	3.7	1.68
17	1.00	idem	»	2.1	0.46	13.0	»		0.41	8.0	»	0.26	10.0	2.1	1.60
18	0.94*	idem	»	—2.8	0.42	13.0	»		0.39	6.0	»	0.23	10.0	—1.4	1.54
19	0.96	idem	»	—2.8	0.40	13.0	»		0.36	6.0	»	0.20	10.0	—3.3	1.48
20	0.96	idem	»	—2.8	0.38	13.0	»		0.35	8.0	»	0.19	10.0	—3.3	1.46
Media decadica	**1.02**	—	»	**3.6**	**0.47**	**13.5**	»		**0.42**	**8.8**	»	**0.28**	**10.3**	**3.1**	**1.72**
21	0.98	idem	»	—2.2	0.36	12.0	»		0.34	7.0	»	0.17	9.0	—2.3	1.42
22	0.98	idem	»	—1.6	0.36	12.0	»		0.33	8.0	»	0.15	9.0	—1.2	1.40
23	0.98	idem	»	0.3	0.36	12.0	»		0.33	8.0	»	0.16	9.0	0.8	1.38
24	0.98	idem	»	0.1	0.35	12.0	»		0.33	8.0	»	1.16	9.0	1.7	1.35
25	0.96	idem	»	1.8	0.34*	12.0	»		0.32	8.0	»	0.15	9.0	2.2	1.22
26	0.96	idem	»	1.8	0.34	12.0	»		0.32	7.0	»	0.14*	9.0	2.2	1.20*
27	0.98	idem	»	3.2	0.34	12.0	»		0.31	8.0	»	0.15	9.0	4.3	1.30
28	1.00	idem	»	3.8	0.34	12.0	»		0.30	7.0	»	0.16	8.0	5.8	1.70
29	0.98	idem	»	4.3	0.36	12.0	»		0.30	6.0	»	0.16	8.0	5.7	1.50
30	0.98	idem	»	4.3	0.35	12.0	»		0.29*	7.0	»	0.16	8.0	4.3	1.35
31	0.98	idem	»	2.3	0.35	12.0	»		0.29	7.0	»	0.16	8.0	3.2	1.23
Media decadica	**0.98**	—	»	**1.7**	**0.35**	**12.0**	»		**0.31**	**7.4**	»	**0.15**	**8.6**	**2.2**	**1.36**
Media mensile	**1.04**	—	—	**4.2**	**0.50**	**12.9**	—		**0.46**	**9.2**	—	**0.31**	**10.1**	**4.8**	**1.73**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—		0.40	—	—	0.26	—	—	1.13
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—		**0.06**	—	—	**0.05**	—	—	**0.60**
Massima	1.18	—	—	8.9	0.88	15.0	—		0.84	12.0	—	0.67	12.0	10.3	3.87
Minima	0.94	—	—	—2.8	0.34	12.0	—		0.29	6.0	—	0.14	8.0	—3.3	1.20
Escursione	0.24	—	—	11.7	0.54	3.0	—		0.55	6.0	—	0.53	4.0	13.6	2.67
Numero giorni d'incremento	6	—	—	10	1	0	—		0	5	—	3	0	10	7
» » di decremento	13	—	—	13	23	3	—		24	9	—	23	4	16	24
Rapporto	0.5	—	—	0.8	0.04	0.0	—		0.0	0.6	—	0.13	0.0	0.6	0.3

(*) A meno del biennio di interruzione 1922-1923. — (**) A meno degli anni di interruzione 1876-1878 e 1888.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1927

Corso d'cqaua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pranre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.981						504.322			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.65**(·)	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	**1.86**(·)	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.16**	**2.17**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.
Massima magra	**0.19**						**— 0.46**(·)			**0.15**(·)			**— 0.10**	**— 0.05**		
Piena ordinaria	**3.41**						**1.00**(·)			**1.22**(·)			**1.06**	**1.09**		
Magra ordinaria	**0.68**						**— 0.22**(·)			**0.5** (·)			**0.46**	**0.51**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1896			1896			1862	1860		
1	2.27	189.1	16300	Inapprezz.	11.0	10.4	»	»	»	0.84*	6.5	7.2	1.00	1.02	74.9	6470
2	2.17	175.1	15100	idem	11.0	8.8	»	»	»	0.85	6.5	5.8	1.00	1.02	74.9	6470
3	2.03	155.6	13400	idem	10.0	6.9	»	»	»	0.88	6.5	3.7	1.00	1.02	74.9	6470
4	1.96	145.8	12600	idem	10.0	5.9	»	»	»	0.89	6.5	4.2	0.99	1.01	74.2	6410
5	2.04	157.0	13600	idem	10.0	6.9	»	»	»	0.90	6.5	5.7	0.99	1.01	74.2	6410
6	2.05	158.4	13700	idem	10.0	8.3	»	»	»	0.91	6.5	6.7	1.00	1.02	74.9	6470
7	2.90	277.2	24000	idem	10.0	9.3	»	»	»	0.95	6.5	6.8	1.02	1.02	74.9	6470
8	4.66**	523.2	45200	idem	9.0	6.9	»	»	»	0.97	6.5	5.2	1.04	1.05	76.9	6650
9	4.41	488.2	42200	idem	9.0	6.9	»	»	»	0.90	6.5	5.8	1.04	1.05	76.9	6650
10	3.25	326.1	28200	idem	9.0	6.9	»	»	»	1.00	6.0	4.8	1.04	1.05	76.9	6650
Media decadica	**2.77**	**259.6**	**22400**	—	**9.9**	**7.7**	»	»	»	**0.91**	**6.4**	**5.6**	**1.01**	**1.03**	**75.4**	**6510**
11	2.69	247.8	21400	idem	10.0	6.4	»	»	»	1.03**	6.0	4.2	1.04	1.06**	77.6	6710
12	2.34	198.9	17200	idem	10.0	6.3	»	»	»	1.03	5.5	4.3	1.04	1.06	77.6	6710
13	2.35	200.3	17300	idem	9.0	6.9	»	»	»	1.02	5.5	3.7	1.04	1.06	77.6	6710
14	2.30	193.3	16700	idem	10.0	3.7	»	»	»	1.02	5.5	1.5	1.04	1.06	77.6	6710
15	2.15	172.3	14900	idem	8.0	2.3	»	»	»	1.02	5.5	1.8	1.04	1.05	76.9	6650
16	2.52	224.1	19400	idem	8.0	1.8	»	»	»	1.01	5.5	0.7	1.05**	1.05	76.9	6650
17	2.27	189.1	16300	idem	7.0	1.8	»	»	»	1.01	5.5	—2.7	»	1.06	77.6	6710
18	2.03	155.6	13400	idem	7.0	—0.9	»	»	»	1.00	5.5	—3.5	»	1.06	77.6	6710
19	1.86	136.7	11800	idem	5.0	—4.8	»	»	»	0.98	5.5	—5.0	0.94	1.04	76.3	6590
20	1.75	128.6	11100	idem	4.0	—2.2	»	»	»	0.98	5.5	—4.5	0.93*	1.02	74.9	6470
Media decadica	**2.23**	**184.7**	**15900**	—	**7.8**	**2.1**	»	»	»	**1.01**	**5.5**	**—0.1**	»	**1.05**	**77.1**	**6660**
21	1.70	125.0	10800	idem	5.0	—4.3	»	»	»	0.97	5.5	—4.4	0.93	1.00	73.6	6350
22	1.64	120.6	10400	idem	5.0	—1.7	»	»	»	0.97	5.5	—3.4	0.94	0.98	72.2	6240
23	1.62	119.1	10300	idem	5.0	—0.6	»	»	»	0.96	5.5	—2.7	0.95	0.98	72.2	6240
24	1.66	122.1	10600	idem	5.0	1.8	»	»	»	0.94	5.0	—0.4	0.95	0.98	72.2	6240
25	1.61	118.4	10200	idem	5.0	1.8	»	»	»	0.93	5.0	0.6	0.95	0.98	72.2	6240
26	1.56*	114.7	9910	idem	6.0	1.8	»	»	»	0.91	5.0	1.1	0.96	1.00	73.6	6350
27	1.87	137.4	11900	idem	7.0	2.9	»	»	»	0.89	5.0	2.1	0.96	0.98	72.2	6240
28	2.03	155.6	13400	idem	7.0	4.9	»	»	»	0.87	5.0	3.1	0.95	0.98	72.2	6240
29	1.98	148.6	12800	idem	7.0	3.8	»	»	»	0.87	5.0	0.7	0.94	0.96*	70.8	6120
30	1.93	141.8	12300	idem	6.0	1.7	»	»	»	0.85	5.0	0.7	0.93	0.96	70.8	6120
31	1.77	130.1	11200	idem	5.0	0.9	»	»	»	0.84	5.0	—0.9	0.93	0.96	70.8	6120
Media decadica	**1.94**	**130.3**	**11300**	—	**5.7**	**1.2**	»	»	»	**0.91**	**5.1**	**—0.3**	**0.94**	**0.98**	**72.1**	**6230**
Media mensile	**2.23**	**189.5**	**16500**	—	**7.7**	**3.6**	—	—	—	**0.94**	**5.7**	**1.8**	—	**1.02**	**74.8**	**6460**
Media Dicembre 1901-1927	1.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	—	—
Scostamento dalla media	**0.54**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.27**	—	—
Massima	4.66	523.2	45200	—	11.0	10.4	—	—	—	1.03	6.5	7.2	1.05	1.06	77.6	6710
Minima	1.56	114.7	9910	—	4.0	—4.8	—	—	—	0.84	5.0	—5.0	0.93	0.96	72.2	6120
Escursione	3.10	408.5	35290	—	7.0	25.2	—	—	—	0.19	1.5	12.2	0.12	0.10	5.4	590
Numero giorni d'incremento	10	10	10	—	5	10	—	—	—	9	0	13	7	5	5	5
» » di decremento	21	21	21	—	9	15	—	—	—	13	3	13	6	7	7	7
Rapporto	0.5	0.5	0.5	—	0.6	0.7	—	—	—	0.7	0.0	0.0	1.0	0.7	0.7	0.7

(·) A meno del periodo di interruzione 1914-1923.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Tanaro												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Ormea	Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—	183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080			—	3226				5357				
Massima piena	—	Media	Giornaliero	—	**5.65**	Torbidità	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	—	**0.45**	specifica	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	migliaia	—	**2.20**	cm.³	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—		di m. c.	—	**0.83**	per m. c.			**0.02**		di m. c.			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			—	1901				1904					
1	0.38**	5.66	489	0.68	1.65	0	7 0	8.2	0.50	129	11200	0	14.0	9.8
2	0.30	3.53	305	0.69	1.30	0	7.0	6.4	0.50	129	11200	4462	12.0	7.8
3	0.28	3.09	267	0.70	1.20	0	7.0	5.3	0.45	112	9710	7771	12.0	5.9
4	0.28	3.09	267	0.71	1.18	0	7.0	4.6	0.40	95.7	8270	1634	10.0	5.8
5	0.28	3.09	267	0.68	1.16	0	7.0	6.0	0.34	77.3	6680	0	11.0	7.0
6	0.27	2.88	249	0.67	1.16	3000	7.0	7.8	0.55	147	12700	0	13.0	8.8
7	0.27	2.88	249	0.74**	2.25**	4000	7.0	7.8	1.40**	551	47600	19036	10.0	8.5
8	0.25	2.49	215	0.72	1.95	4000	6.0	7.1	1.00	336	29100	11629	10.0	7.5
9	0.25	2.49	215	0.70	1.30	2000	6.0	5.7	0.55	147	12700	5086	11.0	6.2
10	0.25	2.49	215	0.65	1.18	1000	6.0	6.2	0.52	136	11800	2356	13.0	7.1
Media decadica	**0.28**	**3.17**	**274**	**0.69**	**1.43**	**1400**	**7.0**	**6.5**	**0.62**	**186**	**16100**	**5199**	**12.0**	**7.4**
11	0.25	2.49	215	0.64	1.08	500	6.0	6.1	0.45	112	9710	0	11.0	7.2
12	0.24	2.26	195	0.67	1.15	500	5.0	4.7	0.39	92.6	8000	0	10.0	6.3
13	0.22	1.98	171	0.60	1.10	500	5.0	4.8	0.41	99.1	8560	0	10.0	6.0
14	0.21	1.83	158	0.60	1.05	0	4.0	3.5	0.40	95.7	8270	0	10.0	2.0
15	0.21	1.83	158	0.58	1.00	0	4.0	2.7	0.33	74.2	6410	0	10.0	1.4
16	0.21	1.83	158	0.56	0.98	0	4.0	3.3	0.30	65.0	5620	0	9.0	3.9
17	0.21	1.83	158	0.53	0.98	0	4.0	—1.0	0.29	62.3	5380	0	8.0	0.2
18	0.20	1.68	146	0.52	0.98	0	4.0	—4.4	0.27	56.8	4910	0	8.0	—3.6
19	0.20	1.68	146	0.50	0.96	0	4.0	—4.7	0.23	49.0	4230	0	5.0	—4.7
20	0.20	1.68	146	0.50	0 96	0	4.0	—2.7	0.20	44.0	3800	0	9.0	—2.6
Media decadica	**0.21**	**1.91**	**165**	**0.57**	**1.02**	**150**	**4.0**	**1.2**	**0.33**	**75.1**	**6490**	**0**	**9.0**	**1.6**
21	0.18	1.43	123	0.49	0.94	0	4.0	—3.8	0.20	44.0	3800	0	6.0	—2.8
22	0.18	1.43	123	0.48	0.90	0	4.0	—3.0	0.18*	41.2	3560	0	5.0	—1.3
23	0.17	1.31	113	0.48	0.86	0	4.0	—2.4	0.18	41.2	3560	0	7.0	—0.9
24	0.17	1.31	113	0 47*	0.82	0	4.0	1.1	0.19	42.6	3680	0	8.0	1.6
25	0.16*	1.21	104	0.50	0.80*	0	4.0	1.1	0.19	42.6	3680	0	9.0	1.5
26	0.16	1.21	104	0.55	1.00	0	5.0	1.1	0.19	42.6	3680	0	11.0	1.9
27	0.18	1.43	123	0.60	1.10	1000	6.0	2.4	0.19	42.6	3680	0	11.0	2.8
28	0.20	1.68	146	0.70	1.20	2000	6.0	5.1	0.23	49.0	4230	0	9.0	7.2
29	0.24	2.26	195	0.65	1.15	500	5.0	1.1	0.65	185	15900	6380	8.0	3.5
30	0.28	3.09	267	0.59	1.10	500	4.0	—0.3	0.58	158	13700	5460	6.0	1.1
31	0.28	3.09	267	0.58	1.10	0	3.0	—0.5	0.40	95.7	8270	3308	9.0	0.9
Media decadica	**0.20**	**1.77**	**153**	**0.55**	**1.00**	**364**	**4.0**	**0.2**	**0.29**	**71.3**	**6160**	**1377**	**8.0**	**1.4**
Media mensile	**0.23**	**2.26**	**196**	**0.60**	**1.15**	**629**	**5.0**	**2.5**	**0.41**	**110**	**9470**	**2166**	**10.0**	**3.4**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	1.05	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.10**	—	—	—	**+0.18**	—	—	—	—	—
Massima	**0.38**	**5.66**	**489**	**0.74**	**2.25**	**4000**	**7.0**	**8.2**	**1.40**	**551**	**47600**	**19036**	**14.0**	**9.8**
Minima	**0.16**	**1.21**	**104**	**0.47**	**0.80**	**0**	**3.0**	**—4.7**	**0.18**	**41.2**	**3560**	**0**	**8.0**	**—4.7**
Escursione	0.22	4.45	385	0.27	1.45	4000	4.0	12.9	1.22	509.8	44040	19036	9.0	14.5
Numero giorni d'incremento	4	4	4	9	6	4	3	11	7	7	7	3	10	12
» » di decremento	12	12	12	18	20	6	6	16	18	18	18	9	13	18
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.8	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						Valsigiara						P. Lenzino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						223						337
Massima piena	**8.00**						—						—
Massima magra	**-0.44**						—						—
Piena ordinaria	**3.07**						—						—
Magra ordinaria	**0.08**						—						—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1926						1924
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Torbidità specifica cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	1.25	189	16300	3270	8.0	7.9	0.03	(1)	(1)	0	7.0	7.9	0.13
2	1.93	319	27600	66134	9.0	8.3	0.00*	»	»	0	7.0	5.1	0.10*
3	1.35	207	17900	14327	9.0	6.9	0.00	»	»	0	7.0	4.5	0.55
4	1.35	207	17900	10745	9.0	5.9	0.18	»	»	0	7.0	4.0	0.45
5	1.25	189	16300	6540	9.0	5.9	0.28	»	»	0	6.0	5.3	0.31
6	1.18	177	15300	4594	8.0	6.9	0.25	»	»	0	7.0	6.7	0.20
7	1.60	253	21900	4376	9.0	8.3	0.23	»	»	0	6.0	6.0	0.18
8	3.40**	665	57500	275822	8.0	6.9	0.19	»	»	0	6.0	4.8	0.17
9	2.29	395	34100	61472	8.0	6.3	0.14	»	»	0	5.0	5.5	0.16
10	1.60	253	21900	13128	8.0	5.9	0.08	»	»	0	5.0	5.2	0.14
Media decadica	**1.72**	**285**	**24700**	**46041**	**9.0**	**6.9**	**0.13**	»	»	**0**	**6.0**	**5.5**	**0.24**
11	1.28	195	16800	5045	8.0	6.4	0.04	»	»	0	4.0	5.7	0.13
12	1.07	159	13800	8253	8.0	6.4	0.08	»	»	0	3.0	4.7	0.60**
13	1.40	216	18700	3737	7.0	5.9	0.72	»	»	200	2.0	4.3	0.57
14	1.20	181	15600	3120	7.0	3.5	0.35	»	»	0	0.0	—0.7	0.41
15	1.05	156	13500	2696	6.0	1.8	0.24	»	»	0	1.0	1.0	0.38
16	0.93	137	11900	2371	5.0	1.6	0.18	»	»	0	1.0	0.0	0.35
17	0.85	125	10800	2158	4.0	0.8	0.11	»	»	0	0.0	—4.6	0.32
18	0.81	119	10300	2051	3.0	—1.9	0.07	»	»	0	0.0	—6.7	0.29
19	0.66	97.0	8380	1677	3.0	—3.9	0.06	»	»	0	0.0	—6.3	0.27
20	0.64	94.2	8140	0	2.0	—2.2	0.04	»	»	0	0.0	—4.0	0.49
Media decadica	**0.99**	**148**	**12800**	**3111**	**5.0**	**1.8**	**0.09**	»	»	**20**	**1.6**	**—0.7**	**0.38**
21	0.65	95.6	8260	0	1.0	—3.8	0.02	»	»	0	0.0	—4.6	0.53
22	0.62	91.5	7900	0	1.0	—3.8	0.02	»	»	0	0.0	—2.8	0.48
23	0.65	95.6	8260	0	2.0	—1.6	0.73**	»	»	200	0.0	—1.9	0.35
24	0.60*	88.8	7670	0	3.0	—0.7	0.69	»	»	100	0.0	0.1	0.33
25	0.63	92.8	8020	0	4.0	0.9	0.47	»	»	0	1.0	0.9	0.45
26	0.68	99.9	8630	0	4.0	1.3	0.53	»	»	0	2.0	0.7	0.44
27	0.74	108	9380	0	4.0	0.9	0.62	»	»	100	2.0	1.5	0.41
28	0.84	123	10700	0	5.0	3.2	0.43	»	»	0	3.0	3.4	0.38
29	1.57	248	21400	51356	5.0	4.1	0.28	»	»	0	2.0	—0.6	0.36
30	1.55	244	21100	27401	5.0	0.8	0.19	»	»	0	1.0	—1.6	0.34
31	1.17	176	15200	3034	5.0	0.8	0.12	»	»	0	1.0	—2.6	0.32
Media decadica	**0.88**	**133**	**11500**	**7436**	**4.0**	**0.2**	**0.37**	»	»	**36**	**1.0**	**—0.6**	**0.40**
Media mensile	**1.19**	**187**	**16200**	**18494**	**6.0**	**2.9**	**0.24**	—	—	**19**	**3.0**	**1.3**	**0.34**
Media Dicembre 1901-1927	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.36**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.40**	**665**	**57500**	**275822**	**9.0**	**8.3**	**0.73**	—	—	**200**	**7.0**	**7.9**	**0.60**
Minima	**0.60**	**88.8**	**7670**	**0**	**1.0**	**—3.9**	**0.00**	—	—	**0**	**0.0**	**—6.7**	**0.10**
Escursione	2.80	576.2	49830	275822	8.0	12.2	0.73	—	—	200	7.0	14.6	0.50
Numero giorni d'incremento	12	12	12	5	6	11	7	—	—	3	6	13	5
» » di decremento	18	18	18	18	9	15	22	—	—	4	10	18	26
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.3	0.7	0.7	0.3	—	—	0.7	0.6	0.7	0.2

(1) La scala di deflusso è in corso di determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Trebbia						Taro							
Denominazione della stazione idrografica	S. Salvatore						P. Barberino	Borgotaro		S. Quirico				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—						—	—		—				
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	618.6	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	721	313	Torbidità	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	—	giornaliera	in	in	in	in	**7.50**	**3.00**	specifica	**8.60**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**-0.05**	**-0.11**	cm.³	**1.14**	in m. c.	migliaia	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	—						**4.10**	**1.60**	per m. c.	**4.80**		di m. c.			
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	—						**1.28**	**0.04**		**1.16**					
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1923						1918	1919		1919					
1	0.46	15.500	1340	0	8.0	8.5	2.32	0.59	0	2.50	79.000	6820	0	9.0	5.3
2	0.46	15.500	1340	0	9.0	9.9	2.32	0.55	400	2.29	60.500	5230	1570	9.0	9.1
3	0.50	18.700	1610	0	8.0	7.4	2.30	0.58	4600	2.28	59.600	5150	5150	8.0	7.6
4	1.10	111.000	9590	0	6.0	6.4	2.38	0.97	4600	2.20	53.000	4580	0	8.0	7.8
5	0.86	64.200	5550	0	8.0	8.3	2.35	0.86	2900	3.00	129.000	11100	0	10.0	6.4
6	0.68	37.700	3260	0	7.0	6.9	2.37	0.72	4200	2.60	88.300	7630	7630	8.0	7.8
7	0.76	48.600	4200	840	8.0	7.9	2.36	0.81	2800	3.60	200.000	17300	17300	8.0	6.8
8	0.70	40.100	3460	1380	8.0	7.4	2.34	0.69	1000	2.98	127.000	10900	16300	8.0	8.2
9	0.62	30.600	2640	528	8.0	8.4	2.33	0.63	400	2.80	108.000	9330	30800	7.0	7.8
10	0.58	26.300	2270	0	9.0	9.8	2.31	0.60	400	2.70	98.100	8480	8480	7.0	7.8
Media decadica	**0.67**	**40.800**	**3530**	**275**	**8.0**	**8.1**	**2.34**	**0.70**	**2130**	**2.69**	**100.000**	**8650**	**8720**	**8.0**	**7.5**
11	0.54	22.500	1940	0	8.0	7.5	2.30	0.62	400	2.28	59.600	5150	0	7.0	6.8
12	0.50	18.700	1610	0	7.0	7.5	2.30	0.69	200	2.22	54.600	4720	0	8.0	6.8
13	1.10	111.000	9590	17300	7.0	7.0	2.42**	0.90	2800	3.26	158.000	13600	0	7.0	6.8
14	0.78	51.500	4450	2670	5.0	5.4	2.40	0.77	600	2.50	79.000	6820	20500	7.0	2.7
15	0.72	42.900	3710	1480	4.0	3.9	2.38	0.72	400	2.40	70.000	6050	0	7.0	3.9
16	0.62	30.600	2640	528	5.0	3.5	2.38	0.76	1800	2.30	61.300	5300	0	4.0	4.2
17	0.50	18.700	1610	0	3.0	3.0	2.37	0.67	800	2.44	73.600	6360	0	4.0	0.8
18	0.46	15.500	1340	0	1.0	—2.3	2.36	0.58	600	2.25	57.100	4930	4930	4.0	—1.7
19	0.44	14.100	1220	0	0.0	—2.3	2.37	0.51	400	2.20	53.000	4580	916	1.0	—7.1
20	0.42	12.700	1100	0	1.0	—1.3	2.35	0.50	200	2.08	43.400	3750	0	1.0	—5.3
Media decadica	**0.61**	**33.800**	**2920**	**22000**	**4.0**	**3.2**	**2.36**	**0.67**	**820**	**2.39**	**71.000**	**6130**	**2630**	**5.0**	**1.8**
21	0.40	11.400	985	0	0.0	—1.7	2.30	0.48*	0	2.06	41.900	3620	0	0.0	—5.6
22	0.38*	10.300	890	0	0.0	—0.6	2.32	0.48	0	2.04*	40.400	3490	0	0.0	2.3
23	0.50	18.700	1610	0	1.0	—0.9	2.42	1.36**	0	3.92**	243.000	210000	0	1.0	—1.2
24	1.00	89.100	7700	7700	2.0	—1.1	2.31	1.10	200	3.40	175.000	15100	33200	3.0	0.0
25	0.94	78.400	6770	5420	3.0	1.9	2.29	0.89	0	2.70	98.100	8470	11000	3.0	0.0
26	0.78	51.500	4450	1780	4.0	3.4	2.28	1.20	200	2.70	98.100	8470	8470	5.0	1.0
27	1.30**	160.000	13800	19300	5.0	3.0	2.28	1.17	200	3.80	226.000	19500	5850	5.0	1.0
28	1.00	89.100	7700	6160	4.0	5.4	2.25	0.93	400	3.30	163.000	14100	42300	5.0	1.5
29	0.78	51.500	4450	2670	5.0	4.4	2.21	0.84	8000	3.10	140.000	12100	121000	5.0	—4.0
30	0.68	37.700	3260	1300	2.0	2.3	2.19	0.73	2400	2.58	86.400	7460	37300	5.0	2.1
31	0.60	28.200	2440	488	1.0	—0.3	2.18*	0.64	600	2.34	64.800	5600	5600	1.0	3.8
Media decadica	**0.76**	**56.900**	**4910**	**4070**	**2.0**	**1.4**	**2.28**	**0.89**	**1091**	**2.90**	**125.100**	**28.000**	**24100**	**3.0**	**0.1**
Media mensile	**0.68**	**43.800**	**3820**	**2240**	**5.0**	**4.2**	**2.32**	**0.76**	**1339**	**2.67**	**99.600**	**14.700**	**12200**	**5.0**	**3.0**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	2.60	0.70	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.28**	**+0.06**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.30**	**160.000**	**13800**	**19300**	**9.0**	**9.9**	**2.42**	**1.36**	**8000**	**3.92**	**243.000**	**210000**	**121000**	**10.0**	**9.1**
Minima	**0.38**	**10.300**	**890**	**0**	**0.0**	**—2.3**	**2.18**	**0.48**	**0**	**2.04**	**40.400**	**3490**	**0**	**0 0**	**—7.1**
Escursione	0.92	149.700	12910	19300	9.0	12.2	0.24	0.88	8000	1.88	202.600	206510	121000	10.0	16.2
Numero giorni d'incremento	7	7	7	5	13	10	7	10	9	7	7	7	10	5	14
» » di decremento	23	23	23	12	14	18	20	20	15	23	23	23	12	9	12
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1927

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Ragazzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**8.80**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.13**	Torbidità specifica c.m.³ per m. c.
Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	1.00	22.200	1920	480	10.0	9.6	1.54	27.800	2400	3360	10.0	9.8	2.54	4400
2	1.00	22.200	1920	0	10.0	9.2	0.88	16.100	1400	0	9.0	6.4	3.16	16200
3	1.90	67.400	5820	0	10.0	8.4	0.52	10.900	942	0	8.0	5.4	2.70	12800
4	1.80	62.300	5380	0	10.0	6.0	0.74	14.000	1210	0	8.0	5.2	2.58	10200
5	1.12	28.100	2430	6520	10.0	6.5	1.50	27.000	2330	466	8.0	5.4	2.66	9400
6	1.30	37.100	3200	10800	10.0	7.2	1.14	20.300	1750	0	8.0	7.2	2.66	6200
7	1.20	32.100	2770	23000	10.0	8.2	3.05	66.600	5750	11270	9.0	7.2	3.88	38800
8	1.10	27.100	2340	3600	10.0	6.4	2.58	52.000	4500	1350	8.0	5.8	4.64	46400
9	1.10	27.100	2340	1810	9.0	7.4	1.88	34.900	3010	0	8.0	4.8	4.12	38800
10	1.00	22.200	1920	1110	9.0	7.6	1.74	31.900	2760	0	8.0	5.8	3.34	16200
Media decadica	**1.25**	**34.800**	**3000**	**4731**	**10.0**	**7.6**	**1.56**	**30.100**	**2600**	**1645**	**8.0**	**6.3**	**3.23**	**19940**
11	1.90	67.400	5820	374	8.0	6.8	1.22	21.700	1870	0	8.0	6.2	3.02	8400
12	1.90	67.400	5820	0	8.0	7.0	0.94	17.000	1470	0	8.0	6.8	2.80	6200
13	1.00	22.200	1920	12100	6.0	6.6	3.00	63.800	5510	29754	7.0	6.2	3.12	14400
14	1.40	42.100	3640	8640	5.0	4.6	1.40	25.000	2160	0	6.0	—0.6	3.02	10200
15	1.02	23.200	2000	1340	4.0	3.6	1.08	19.300	1670	0	6.0	1.8	2.76	6800
16	0.94	19.600	1700	452	4.0	1.6	1.46	26.200	2260	0	4.0	0.0	3.14	12200
17	0.96	20.500	1770	0	4.0	1.2	1.10	19.600	1700	0	4.0	—1.0	2.80	8800
18	1.28	36.100	3120	5080	4.0	—3.0	0.74	14.000	1210	0	4.0	—7.2	2.44*	6400
19	1.10	67.400	5820	1700	4.0	—5.0	0.30	8.200	708	0	0.0	—9.2	2.60	4200
20	1.00	22.200	1920	171	4.0	—3.6	0.44	9.900	855	0	1.0	—5.8	2.56	2200
Media decadica	**1.25**	**38.800**	**3350**	**2986**	**5.0**	**2.0**	**1.17**	**22.500**	**1940**	**2975**	**5.0**	**—0.3**	**2.83**	**7980**
21	0.90	18.000	1550	0	4.0	—2.5	0.30	8.200	708	0	1.0	—6.0	2.54	2200
22	0.70*	10.800	933	0	4.0	—1.0	0.18*	6.850	591	0	2.0	—3.6	2.50	1400
23	2.80**	114.000	9850	85800	4.0	—1.0	4.30**	155.000	13400	30820	1.0	—1.2	3.04	12200
24	1.60	52.200	4510	43300	4.0	1.0	3.85	119.000	10300	22660	4.0	1.2	4.38	39200
25	1.40	42.100	3640	30900	4.0	3.0	2.00	37.600	11900	5474	3.0	0.0	3.72	42400
26	1.30	37.100	3200	2140	4.0	3.6	1.70	31.000	2680	0	5.0	0.8	3.14	19200
27	1.50	47.900	4140	8510	4.0	3.6	2.30	44.800	3870	0	5.0	2.8	3.72	41400
28	2.22	83.900	7250	14700	4.0	3.2	2.00	37.600	2380	0	5.0	4.2	3.30	12800
29	2.00	72.600	6300	29400	4.0	3.4	4.00	131.000	11300	11300	5.0	1.6	5.50**	38200
30	1.20	32.100	2770	4940	4.0	1.8	1.92	35.800	3090	0	4.0	0.0	3.90	25800
31	0.90	18.000	1550	852	4.0	0.4	1.38	24.700	2130	0	2.0	—2.8	3.32	12200
Media decadica	**1.50**	**48.100**	**4150**	**2505**	**4.0**	**1.4**	**2.18**	**57.400**	**5670**	**6387**	**3.0**	**—0.3**	**3.55**	**22545**
Media mensile	**1.34**	**40.800**	**3500**	**3297**	**7.0**	**3.6**	**1.65**	**37.300**	**3510**	**3756**	**5.0**	**1.8**	**3.21**	**17006**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.74	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.47**	—
Massima	**2.80**	**11.4000**	**9850**	**85800**	**10.0**	**9.6**	**4.30**	**155.000**	**13400**	**30820**	**10.0**	**9.8**	**5.50**	**46400**
Minima	**0.70**	**10.800**	**933**	**0**	**4.0**	**—5.0**	**0.18**	**6.850**	**591**	**0**	**0.0**	**—9.2**	**2.44**	**1400**
Escursione	2.10	103.200	8917	85800	6.0	14.6	4.12	148.150	12809	30820	10.0	19.0	3.06	45000
Numero giorni d'incremento	10	10	10	10	0	14	10	10	10	6	6	13	11	10
» » di decremento	17	17	17	18	5	15	21	21	21	9	11	17	19	20
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Dicembre 1927

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59		
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960		
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**		
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**		
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**		
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in migliaia di m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Torbidità specifica $cm.^3$ per m. c.	
1	2.50	48.200	4160	36600	9.0	6.5	1.26	1.92	52.400	4530	906	(1)	°10.0	17.8	0
2	2.32	38.800	3350	10700	9.0	8.0	1.00	2.12	60.500	5230	11500	»	9.0	15.0	200
3	2.00	24.000	2070	2900	9.0	7.5	0.69	1.26	27.800	2400	3840	»	8.5	0.76	1000
4	2.09	28.100	2430	2430	8.0	6.0	0.68	1.55	38.300	3310	662	»	7.5	0.88	600
5	2.16	31.200	2690	7530	8.0	6.0	0.70	1.60	40.100	3460	692	»	7.5	0.87	400
6	2.10	28.500	2460	1970	8.0	6.0	0.69	1.46	34.900	3010	602	»	8.0	0.84	600
7	3.90	139.000	12000	197000	8.0	8.0	4.58**	5.70	253.000	21900	4380	»	8.5	5.08**	800
8	3.92	140.000	12100	225000	7.0	7.5	4.22	5.40	237.000	20500	594000	»	8.5	4.95	3000
9	2.92	72.000	6220	119000	7.0	7.0	2.06	3.28	113.000	9760	12300	»	8.0	2.50	3000
10	2.44	45.000	3890	48200	7.0	7.5	0.98	2.10	59.700	5160	21600	»	8.0	1.46	2000
Media decadica	**2.63**	**59.500**	**5140**	**65100**	**8.0**	**7.0**	**1.69**	**2.64**	**91.700**	**7930**	**65000**	»	**6.6**	**2.06**	**1160**
11	2.24	34.900	3010	19800	7.0	7.5	0.66*	1.55	38.300	3310	10600	»	8.5	0.97	1800
12	2.15	30.800	2660	8510	7.0	5.5	0.67	1.22	26.400	2280	2280	»	7.5	0 66	1000
13	2.70	52.100	4500	28800	7.0	7.5	1.50	2.51	77.100	6660	6660	»	7.5	(1)	400
14	2.23	34.400	2970	8910	5.0	1.0	0.69	1.63	41.200	3560	29900	»	7.5	1.00	400
15	2 06	26.700	2310	4160	5.0	0.0	0.69	1.20	25.700	2225	2220	»	8.5	0.80	800
16	2.35	40.300	3480	12500	5.0	0.5	0.75	1.93	52.800	4560	36500	»	4.5	»	200
17	2.11	29.000	2500	3500	5.0	—3.0	0.69	1.39	32.400	2800	14000	»	4.0	»	400
18	2.04	25.800	2230	1340	5.0	—4.5	0.69	1.07	21.400	1850	1110	»	—1.0	0.64	200
19	1.84	17.800	1540	0	4.0	—5.0	0.70	0.90	16.400	1420	284	»	—1.5	0.14	400
20	1.86	18.500	1600	0	4.0	—4.5	0.70	0.62*	9.440	816	163	»	0.5	0.20	200
Media decadica	**2.16**	**31.000**	**2680**	**87500**	**5.0**	**0.5**	**0.77**	**1.40**	**34.110**	**2950**	**10300**	»	**4.6**	»	**580**
21	1.86	18.500	1600	0	3.0	—5.0	0.70	0.62	9.440	816	163	»	0.0	0.19	400
22	1.83*	17.400	1500	0	3.0	1.5	0.70	2.84	92.000	7950	1590	»	0.5	0.12	200
23	3.20	89.600	7740	96000	8.0	—0.5	2.20	3.00	99.400	8590	44600	»	2.5	0.07*	400
24	4.20**	161.000	13900	406000	8.0	—0.5	3.10	4.08	155.000	13400	190000	»	4.5	3.12	400
25	2.90	70.800	6120	78300	6.0	—0.5	1.50	2.57	79.700	6890	38600	»	4.5	2.16	2000
26	2.40	42.900	3710	23700	3.0	0.0	1.10	1.90	51.700	4470	9830	»	4.5	1.30	2000
27	2.90	70.800	6120	25100	3.0	1.0	2.02	3.09	104.000	8980	8980	»	4.5	2.56	1800
28	2.48	47.100	4070	192000	6.0	0.0	1.70	2.61	81.500	7040	23900	»	6.0	1.82	1800
29	3.42	104.000	9020	263000	6.0	0.5	4.26	5.78**	259.000	22400	125000	»	6.0	5.06	1400
30	2.66	56.800	4910	61900	4.0	—0.5	1.64	2.77	88.700	7660	156000	»	4.0	2.44	2400
31	2.24	34.900	3010	20500	4.0	—1.0	0.84	1.98	54.800	4730	10400	»	5.0	1.44	1600
Media decadica	**2.73**	**64.900**	**5610**	**106045**	**5.0**	**—0.5**	**1.80**	**2.84**	**97.700**	**8450**	**55400**	»	**9.8**	**1.84**	**1309**
Media mensile	**2.52**	**52.200**	**4510**	**61500**	**6.0**	**2.3**	**1.43**	**2.92**	**75.300**	**6500**	**44000**	—	**5.0**	—	**1026**
Media Dicembre 1901-1927	—	—	—	—	—	—	0.38	1.12	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+1.05**	**+1.20**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**4.20**	**161.000**	**13900**	**406000**	**9.0**	**8.0**	**4.58**	**5.78**	**259.000**	**22400**	**594000**	—	**10.0**	**5.08**	**3000**
Minima	**1.83**	**17.400**	**1500**	**0**	**9.0**	**—5.0**	**0.66**	**0.62**	**9.440**	**816**	**163**	—	**—1.5**	**0.07**	**0**
Escursione	2.37	143.600	12400	406000	6.0	13.0	3.92	5.16	249.560	21584	593837	—	11.5	5.01	3000
Numero giorni d'incremento	22	22	22	11	2	10	11	13	13	13	15	—	10	—	12
» » di decremento	18	18	18	17	8	16	15	17	17	17	15	—	12	—	14
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.6	0.2	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.1	—	0.8	—	0.9

(1) Guasto all'Apparecchio.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Torrente Varaita	3 agosto 1927	Molinello	Rore	0.24	4.480	262.7	0.017	
» »	26 settembre 1927	»	»	0.225	3.970	262.7	0.015	
» »	15 novembre 1927	»	»	0.08	2.035	262.7	0.008	
Torrente Chisone	13 luglio 1927	»	Fenestrelle	0.37	3.175	154.7	0.020	
» »	31 luglio 1927	»	»	0.24	1.700	154.7	0.011	
» »	29 novembre 1927	»	»	0.13	0.533	154.7	0.003	
Fiume Dora Riparia	23 luglio 1927	»	Oulx	0.23	6.550	262.1	0.025	
» » »	23 luglio 1927	»	S. Antonino	0 40	9.685	1048	0.010	
» » »	10 settembre 1927	»	Oulx	0.04	3.175	262.1	0.012	
» » »	6 ottobre 1927	»	»	0.03	3.195	262.1	0.012	
» » »	11 dicembre 1927	»	»	0.00	2.915	262.1	0.011	
» » »	10 dicembre 1927	»	S. Antonino	0.22	3.820	1048	0.004	
» **Dora Baltea**	2 luglio 1927	»	Ponte Baio	1.28	195.900	3434.0	0.057	
» » »	27 agosto 1927	»	»	0.96	107.700	3434.0	0.031	
» » »	11 ottobre 1927	»	»	0.76	63.300	3434.0	0.018	
» » »	28 novembre 1927	»	Pré St. Didier	0.52	8.500	370.0	0.023	
» » »	15 novembre 1927	»	Ponte Baio	0.595	35.700	3434.0	0.010	
Torrente Lys	16 agosto 1927	»	Gressoney St. Jean	0.15	3.900	91.0	0.043	
Fiume Sesia	27 luglio 1927	»	Campertogno	1.70	8.800	170.0	0.052	
» »	28 luglio 1927	»	Ponte Aranco	0.085	20.300	695.0	0.031	
» »	13 ottobre 1927	»	Campertogno	1.50	2.900	170.0	0.017	
» **Toce**	7 luglio 1927	»	P. Masone	1.24	132.580	1150.521	0.115	A circa 100 metri a monte del Ponte.
« »	24 agosto 1927	»	»	0.845	71.927	1150.521	0.063	» » » » » »
» **Ticino**	18 luglio 1927	»	l'avia	0.39(1)	568.353	7401.000	0.077	(1) Idrometro a valle del Ponte coperto.
		»		1.25(2)				(2) Idrometro della Becca.
» **Lambro**	12 novembre 1927	»	Asso	0.19	1.552	29.700	0.052	Allo stramazzo di Asso.
» »	16 novembre 1927	»	»	0.14	0.784	29.700	0.026	» » » »
» »	27 agosto 1927	»	Caslino	0.28	0.346	53 600	0.006	A metri 80 circa a monte del Ponte di Caslino.
» »	27 agosto 1927	»	P. Lambro	0.47	0.405	63.000	0.006	A metri 10 circa a valle del Ponte Lambro.
» **Adda** (*Lanterna*)	27 luglio 1927	»	Lanzada	0.815	15.008	117.400	0.128	Riferita al Ponte a monte.
» **Frodolfo**	28 luglio 1927	»	S. Caterina	0.385	16.887	105.603	0.160	A quota 1733 sul mare, emissario dei Ghiacciai nel versante Nord del Gruppo Ottler-Cevedale.
» »	21 ottobre 1927	»	»	—0.12	3.129	105.603	0.030	A quota 1733 sul mare, emissario dei Ghiacciai nel versante Nord del Gruppo Ottler-Cevedale.
» **Adda**	27 luglio 1927	»	P. S. Lucia	0.89	26.340	245.734	0.107	Al Ponte di S. Lucia.
» »	15 agosto 1927	»	»	0.62	13.359	245.734	0.054	» » » »
» »	29 agosto 1927	»	»	0.57	11.485	245.734	0.047	» » « «
» »	21 ottobre 1927	»	»	0.42	4.759	245.734	0.019	» » » »
» »	15 luglio 1927	»	Fuentes	1.67	175.189	2608.000	0.067	Presso lo sfocio dell'Adda nel lago di Como.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Adda	30 novembre 1927	Molinello	Fuentes	1.17	88.267	2608.000	0.034	Presso lo sfocio dell'Adda nel Lago di Como.
» **Brembo**	10 luglio 1927	»	Ponte S. Pietro	0.75(1)	34.232	765.000	0.045	A circa 100 m. a valle del ponte ferroviario. (1)Idrometro sezione sponda sinistra.
» »	29 settembre 1927	»	»	0.79(1)	35.197	765.000	0.046	» » » » » » » » » » »
» »	28 settembre 1927	»	S. Pellegrino	0.06(2)	42.219	—	—	(2) Al disopra della rinza in sponda destra.
» »	30 settembre 1927	»	Brembate Sotto	0.94	23 437	—	—	A circa 100 m. a valle del Ponte di Brembate.
» »	20 ottobre 1927	»	»	1.05	39.025	—	—	
» »	12 novembre 1927	»	»	1.32	65.006	—	—	
» »	25 novembre 1927	»	»	1.43	92.549	—	—	
» »	27 novembre 1927	»	»	1.27	57.281	—	—	
» **Serio**	11 luglio 1927	»	P. di Cene	0.205	26.022	447.700	0.058	A circa metri 10 a valle del Ponte che porta al Cotonificio.
» »	19 ottobre 1927	»	»	0.01	11.751	447.700	0.026	» » » » » »
» »	26 novembre 1927	»	»	0.365	45.822	447.700	0.102	» « « » » »
» **Oglio** (*Ogliolo*)	8 luglio 1927	»	Cascino Boario	0.685	1.538	—	—	A circa metri 200 a monte della confluenza col fiume Oglio.
» »	26 novembre 1927	»	Acqualunga	2.25	142.426	—	—	A monte dell'ex ponte fra Acqualunga e Castelvisconti.
» » (*Strona*)	26 novembre 1927	»	P. Verolanuova	0.72	8 877	—	—	A circa metri 50 a monte della rotabile Acqualunga-Castelvisconti.
» » (*Mella*)	25 novembre 1927	»	P. Canale Seriola	0.97	26.448	—	—	Al Ponte della rotabile Pontevico-Verolanuova.
» **Chiese**	30 ottobre 1927	»	P. Crinego	0.75	5.079	—	—	Al ponte in ferro.
» »	15 novembre 1927	»	»	1.15	12.344	—	—	» » »
» »	5 dicembre 1927	»	»	1.08	7.509	—	—	» » »
» **Sarca**	23 ottobre 1927	»	Ponte Preore	—0.22	11.441	502.380	0.022	Al Ponte di Preore.
» »	30 novembre 1927	»	»	—0.02	19.508	502.380	0.039	» » »
» » (*Val Genova*)	14 novembre 1927	»	S. Lorenzo	0.40	4.976	149.000	0.033	A valle della confluenza della Val Serciciasa.
» » (*di Mambron*)	13 novembre 1927	»	Pian di Mambron	1.42	3.123	33.700	0.093	Al Pian di Mambron.
» » (*di Campiglia*)	12 novembre 1927	»	P. della Plaza	0.49	5.318	67.800	0.078	A valle del Ponte, circa Km. 1.
Torrente Nure	6 ottobre 1927	»	Riva	—	0.575	324.8	0.002	
Fiume Taro	13 luglio 1927	»	S. Quirico	1.28	0.343	1393	0.0002	
» »	16 novembre 1927	»	»	2.05	28.605	1393	0.020	
» »	20 luglio 1927	»	Borgotaro	0.10	2.190	293	0.007	
» »	14 ottobre 1927	»	»	0.17	4.529	293	0.015	
» »	20 luglio 1927	»	Pian di Carniglia	—	0.732	89.4	0.008	
» »	13 ottobre 1927	»	»	0.09	1.177	89.4	0.012	Nuovo idrometro alla spalla destra del vecchio demolito.
» » (*Cena*)	2 luglio 1928	»	Serravalle	—	1.532	444.6	0.003	
» » »	22 settembre 1927	»	»	—	0.813	444.6	0.002	
» » »	25 ottobre 1927	»	»	—	5.467	444.6	0.012	
» » »	3 dicembre 1927	»	»	—	13.942	444.6	0.031	
» » »	2 luglio 1927	»	Varsi	—	2.302	387	0.007	
» » »	22 settembre 1927	»	»	—	0.895	387	0.003	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Taro (*Ceno*)	19 luglio 1927	Molinello	P. Ceno di Bedonia	—	1.534	117.26	0.013	
» » »	13 ottobre 1927	»	»	—	0.436	117.26	0.004	
» » (*Gotra*)	19 luglio 1927	»	Albareto	—	0.289	36	0.008	
» » »	13 ottobre 1927	»	»	—	0.334	36	0.009	
» » (*Anzola*)	19 luglio 1927	»	Anzola	—	0.562	17.1	0.033	
» » »	13 ottobre 1927	»	»	—	0.234	17.1	0.013	
Torrente Parma	5 luglio 1927	»	Baganzola	—	0.182	604	0.0003	Misure di risorgive.
» »	5 luglio 1927	»	S. Siro	—	0.280	604	0.0005	» »
» »	6 luglio 1927	»	Baganzola	—	0.069	604	0.0001	» »
» »	6 luglio 1927	»	S. Siro	—	0.259	604	0.0004	» »
» »	6 luglio 1927	»	Torrile	—	0.290	604	0.0005	» »
» »	7 luglio 1927	»	Baganzola	—	0.050	604	0.0001	» »
» »	7 luglio 1927	»	S. Siro	—	0.246	604	0.0004	» »
» »	7 luglio 1927	»	Torrile	—	0.258	604	0.0004	» »
» »	21 novembre 1927	»	Paganzola	2.89	81.850	604	0.135	
» »	21 settembre 1927	»	Carrobbio	—	1.279	174.48	0.007	
» »	18 ottobre 1927	»	»	—	6.728	174.48	0.038	
» »	21 settembre 1927	»	Miano	—	1.527	110	0.006	
» »	18 ottobre 1927	»	»	—	5.213	110	0.025	
» » (*Baganza*) . .	18 luglio 1927	»	Marzolara	—	0.288	118.4	0.002	
» » » . .	7 settembre 1927	»	»	—	0.115	118.4	0.001	
» » » . .	5 ottobre 1927	»	»	—	0.420	118.4	0.003	
Fiume Enza	12 luglio 1927	»	Cerezzola	—	2.053	456.0	0.004	
» »	23 settembre 1927	»	»	—	2.695	456.0	0.006	
» »	12 luglio 1927	»	Vetto	—	3.005	424	0.007	
» »	23 settembre 1927	»	»	—	3.892	424	0.009	
» »	4 ottobre 1927	»	Selvanizza	—	0.119	88	0.001	Confluenza col Cedra in Selvanizza.
» » (*Cedra*)	4 ottobre 1927	»	»	—	5.842	77.4	0.075	» coll'Enza »
» **Secchia**	22 agosto 1927	»	P. Bacchello	1.28	0.735	1250	0.0006	
» »	25 agosto 1927	»	Castellarano	—	2.005	970	0.002	
» » (*Dolo*)	19 agosto 1927	»	Montefiorino	—	0.211	—	—	
» » (*Dragone*) . . .	19 agosto 1927	»	»	—	0.333	—	—	
» **Panaro**	10 agosto 1927	»	Bomporto	—0.25	1.480	960	0.0001	
» »	21 ottobre 1927	»	Oster. Vec. Casona	—	7.573	699.2	0.011	
» » (*Scoltenna*) . . .	20 ottobre 1927	»	Rio Lunato	—	4.840	140.4	0.034	
» » » . . .	29 agosto 1027	»	Pieve Pelago	—	1.090	—	—	
» » (*Le Posse*) . . .	28 agosto 1927	»	S. Michele	—	0.482	—	—	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Panaro (*Rio delle Tagliole*)	29 agosto 1927	Molinello	Pievepelago	—	0.310	—	—	
» » (*Rio Sant'Anna*) .	29 agosto 1927	»	»	—	0.336	—	—	
» » (*Pardagna*) . . .	30 agosto 1927	»	Ponte Filippini	—	0.264	—	—	
» » (*Fellicarolo*) . . .	31 agosto 1927	»	Ponte Fanano	—	0.727	—	—	
» »	20 ottobre 1927	»	»	—	2.586	—	—	
Fiume Po	2 luglio 1927	»	Moncalieri	—0.26	43.700	4885	0.009	
» »	14 luglio 1927	»	»	—0.35	30.575	4885	0.006	
» »	19 agosto 1927	»	»	—0.41	26.875	4885	0.006	
» »	24 settembre 1927	»	»	—0.32	36.025	4885	0.007	
» »	20 dicembre 1927	»	»	—0.07	75.825	4885	0.015	
» »	19 luglio 1927	»	Becca	1.18	757.238	36770.000	0.021	
				1.23 (1)				(1) Vecchio Idrometro di Becca. Misura eseguita al Burrone del Bosco.
» »	11 novembre 1927	»	Roncorrente	1.27	1304	63800	—	
» » (*di Goro*) . . .	12 luglio 1927	»	Ariano	—1.78	61.4	—	—	
» »	14 luglio 1927	»	»	—0.92	126	—	—	
» »	16 luglio 1927	»	»	—1.36	79.5	—	—	
» »	10 dicembre 1927	»	»	0.81	320	—	—	
» »	11 dicembre 1927	»	»	1.165	367	—	—	
» »	16 dicembre 1927	»	»	0.33	182	—	—	
» » (*della Gnocca*) . .	12 luglio 1927	»	Cà Vendramin	1.18	146	—	—	
» »	14 luglio 1927	»	»	1.48	204	—	—	
» »	16 luglio 1927	»	»	1.20	182	—	—	
» »	11 dicembre 1927	»	»	2.835	485	—	—	
» »	16 dicembre 1927	»	»	2.00	314	—	—	
» » (*Grande*)	12 luglio 1927	»	Cà Zulisni	1.37	1034	—	—	
» »	14 luglio 1927	»	»	1.49	1474	—	—	
» »	16 luglio 1927	»	»	1.30	1289	—	—	
» »	16 dicembre 1927	»	»	1.57	1626	—	—	
» » (*di Tolle*)	12 luglio 1927	»	»	1.37	187	—	—	
» »	14 luglio 1927	»	»	1.49	292	—	—	
» »	16 luglio 1927	»	»	1.30	237	—	—	
» »	10 dicembre 1927	»	»	1.83	593	—	—	
» »	11 dicembre 1927	»	»	1.925	632	—	—	
» »	16 dicembre 1927	»	»	1.57	449	—	—	
Foci Po Grande (*Busa di Levante*)	15 dicembre 1927	»	»	—	621	—	—	
» » » (» *di Scirocco*)	15 dicembre 1027	»	»	—	144	—	—	
» » » (» *Tramontana*)	15 dicembre 1927	»	»	—	755	—	—	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

LUGLIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	23.°6	24.°6
Pioggia media m/m			12.4	6.4	2.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.11	— 0.07	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.48	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Carmagnola	3.85	— 0.06	— 0.07	— 0.11
	Revello (1)	4.61	— 1.93	— 2.94	— 1.77
Medie			— 0.670	— 1.007	— 0.630

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	23.°6	24.°6
Pioggia media m/m			28.4	14.1	19.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.03	— 0.06	— 0.30
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			— 0.25	— 0.26	0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.22	0.00	0.00	— 0.01
	Trino	4.25	0.02	0.00	0.00
	Casale Monferrato	2.82	0.11	— 0.07	— 0.02
	Caresana	5.03	0.02	0.01	0.01
	Vercelli	3.01	0.04	0.14	— 0.14
	Bozzole Monte	2.96	— 0.18	— 0.03	— 0.19
Medie			0.003	0.005	— 0.058

(1) Inizio osservazioni.

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	23.°2	23.°5
Pioggia media m/m			10.6	2.7	10.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.21	— 0.02	— 0.79
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.51	— 0.23	— 0.63
	Pavia (id.)		+ 0.58	— 0.16	— 0.84
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.22	+ 0.29	— 0.29	— 0.13
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.55	+ 0.12	+ 0.13	+ 0.07
	Tromello	2.54	+ 0.03	0.00	+ 0.01
	Borgarello	2.54	+ 0.05	— 0.13	+ 0.08
	Mortara	2.68	+ 0.04	+ 0.09	— 0.10
	Vigevano	2.63	— 0.02	0.00	0.00
	Novara	2.72	— 1.12	+ 0.20	— 0.13
	Galliate	16.45	— 0.14	+ 0.01	— 0.01
	Magenta	1.77	0.00	— 0.03	— 0.04
	Castano	23.40	— 0.03	+ 0.08	— 0.07
	Pieve del Cairo	3.20	— 0.08	+ 0.01	+ 0.04
	Medie		— 0.08	+ 0.01	— 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°5	24.°9	25.°1
Pioggia media m/m			7.1	1.2	8.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.04	+ 0.11	— 0.66
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.12	— 0.28	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.70	0.00	— 0.03	— 0.02
	Pieve Porto Morone	2.71	— 0.03	+ 0.01	0.00
	Orio Litta	10.23	+ 0.07	+ 0.02	+ 0.03
	Monticelli Pavese	2.36	— 0.05	+ 0.05	— 0.48
	Somaglia	9.93	+ 0.09	+ 0.02	+ 0.03
	S. Rocco al Porto	3.80	— 0.08	— 0.06	— 0.35
	S. Stefano Lodigiano	2.96	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.04
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.11	0.00	+ 0.09	— 0.42
	Spinadesco	5.96	+ 0.10	+ 0.04	+ 0.06
	Cremona	3.32	+ 0.04	— 0.04	— 0.05
	Codogno	8.28	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.07
	Pizzighettone (Roggione)	4.46	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.07
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.42	+ 0.23	+ 0.04	— 0.09
	Bertonico	8.34	+ 0.01	+ 0.11	+ 0.09
	Caviaga	4.69	+ 0.23	+ 0.16	+ 0.17
	Soltarico	6.61	+ 0.17	— 0.14	— 0.10
	Pieve Emanuele	3.86	— 0.01	— 0.02	+ 0.06
	Melegnano	2.87	— 0.06	— 0.02	+ 0.02
	Lodi	10.19	+ 0.12	+ 0.13	+ 0.09
	Crema (S. Bernardino)	6.22	+ 0.21	— 0.16	— 0.06
	Soresina	4.25	— 0.08	— 0.12	— 0.02
	Corsico	2.45	— 0.03	+ 0.05	+ 0.03
	Treviglio	6.50	+ 0.20	+ 0.30	+ 0.33
	Romano	2.75	+ 0.07	— 0.05	— 0.04
	Vanzago	7.00	+ 0.80	+ 0.60	+ 0.67
	Verdello	13.65	— 0.17	— 0.28	— 0.25
	Legnano	25.30	0.00	+ 0.01	+ 0.03
	Gallarate	12.18	— 0.05	+ 0.09	— 0.08
	S. Angelo Lodigiano	9.01	+ 0.18	+ 0.16	— 0.20
	Medie		+ 0.07	+ 0.04	— 0.02

LUGLIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°6	24.°8	24.°8
Pioggia media m/m			10.6	4.7	8.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.11	— 0.12	— 0.94
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.10	— 0.42	— 0.05
	Peschiera (Mincio)		+ 0.02	— 0.02	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.91	+ 0.06	+ 0.05	— 0.65
	Gussola	2.00	— 0.08	— 0.08	— 0.07
	Casalmaggiore	2.02	— 0.08	— 0.05	— 0.24
	Viadana	2.22	— 0.11	— 0.03	— 0.16
	Pomponesco	2.48	— 0.06	— 0.19	— 0.15
	Cizzolo	2.21	— 0.30	— 0.28	— 0.20
	Ostiglia	3.07	— 0.03	— 0.17	— 0.35
	Castelnovo Bariano	4.20	— 0.07	— 0.12	— 0.13
	Massa Superiore	3.27	— 0.01	— 0.06	— 0.27
	Villa Pasquali	2.69	— 0.28	— 0.07	— 0.08
	San Martino del Lago	2.76	— 0.17	— 0.05	0.00
	San Giovanni in Croce	3.74	— 0.12	— 0.09	— 0.15
	Cividale	5.31	— 0.06	+ 0.02	+ 0.02
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	2.85	— 0.12	— 0.06	0.00
	Colombarolo	3.50	— 0.06	— 0.04	— 0.05
	Calvatone	3.24	— 0.01	— 0.02	— 0.02
	Castellucchio	5.17	— 0.02	— 0.04	— 0.08
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.51	+ 0.08	— 0.11	— 0.07
	Marmirolo	»	»	»	»
	Verolanova	6.42	— 0.10	— 0.11	— 0.06
	Ghedi	1.51	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Chiari	16.29	+ 0.20	+ 0.16	+ 0.17
	Rezzato	17.30	+ 0.47	+ 0.15	+ 0.21
	Brancere	3.53	— 0.05	— 0.10	— 0.10
	Medie		— 0.04	— 0.06	— 0.11

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	23.°6	24.°8
Pioggia media m/m			2.7	4.7	4.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.21	— 0.02	— 0.79
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.02	0.00	0.00
	Montecastello (id.)		— 0.30	— 0.15	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.98	+ 0.30	— 0.68	+ 0.55
	Spinetta	4.95	— 0.08	— 0.11	— 0.16
	Tortona	14.12	— 0.08	— 0.02	— 0.07
	Pontecurone	12.60	— 0.39	— 0.43	— 0.48
	Voghera	14.33	— 0.38	— 0.40	— 0.41
	Bressana	4.55	— 0.06	— 0.09	— 0.08
	Mezzanino	2.51	— 0.09	— 0.02	— 0.09
	Stradella	7.83	— 0.11	— 0.20	— 0.23
	Cassine	5.28	— 0.84	— 1.08	— 0.81
	Predosa	3.72	— 0.59	— 0.90	— 0.72
	Pozzolo Formigaro	7.87	+ 0.46	— 1.21	— 0.61
	Medie		— 0.17	— 0.47	— 0.28

LUGLIO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°0	24.°5	25.°3
Pioggia media m/m			8.7	4.1	0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.15	— 0.16	— 0.91
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.02	+ 0.07	+ 0.04
	Baganzola (Parma)		0.00	0.00	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.36	— 0.19	— 0.21	— 0.14
	Calendasco	3.44	— 0.17	— 0.13	— 0.29
	S. Lazzaro Alberoni	7.23	— 0.49	— 0.41	— 0.30
	Mezzano (Chitantolo)	4.72	0.00	— 0.04	— 0.10
	Zibello	4.47	— 0.06	— 0.04	— 0.14
	Roccabianca	3.55	— 0.13	— 0.07	— 0.17
	Colorno	3.30	— 0.41	— 0.51	— 0.05
	Brescello	1.15	— 0.05	— 0.06	— 0.27
	Gualtieri	2.50	— 0.21	— 0.23	— 0.15
	Busseto	5.26	— 0.16	— 0.33	— 0.29
	Samboseto	2.11	— 0.36	— 0.26	— 0.51
	San Secondo Parmense	5.52	— 0.10	— 0.17	— 0.08
	Cadelbosco Sotto	1.66	— 0.27	— 0.23	— 0.20
	S. Giorgio Piacentino	6.27	— 0.13	— 0.13	— 0.27
	Fiorenzuola d'Arda	9.20	— 0.14	— 0.15	— 0.24
	Alseno	9.31	— 0.12	— 0.16	— 0.10
	Fidenza	5.72	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.06
	Castelguelfo	7.23	0.00	— 0.03	— 0.02
	Collecchio	23.08	+ 0.01	+ 0.07	— 0.03
	S. Ilario d'Enza	5.26	— 0.24	— 0.45	— 0.38
	Reggio Emilia	3.53	— 0.36	— 0.62	— 0.47
	San Ruffino	6.06	— 0.04	— 1.02	— 0.51
	Felino	4.03	— 0.05	— 0.19	— 0.18
	Sala Baganza	10.96	— 0.11	— 0.07	— 0.07
	San Martino Sinzano	3.56	— 0.16	— 0.18	— 0.08
	Pornovo	4.27	— 0.05	+ 0.02	+ 0.04
	Monticelli Bagni	13.86	0.00	— 0.03	— 0.05
	Montecchio	6.12	— 0.26	— 0.18	— 0.24
	Montecavolo	5.69	— 0.11	— 0.13	— 0.08
	S. Quirico	3.58	— 0.32	— 0.07	— 0.02
	Bivio Cristo	1.68	— 0.07	— 0.09	— 0.09
	Villa Cadè	5.46	— 0.14	— 0.18	— 0.30
	Villa Ospizio	3.20	— 0.03	— 0.13	— 0.14
	Pelegara Taro	9.90	— 0.18	— 0.14	— 0.18
	Fraore	7.60	— 0.32	— 0.26	— 0.23
	Villanova d'Arda	5.94	— 0.01	— 0.01	— 0.08
	Ramiola	9.79	— 0.08	— 0.05	— 0.07
	Sannazzaro	3.74	— 0.02	+ 0.03	— 0.56
	Pontenure	5.57	— 0.17	— 0.22	— 0.22
	S. Lazzaro Parmense	»	»	(1)	— 0.31
	Cavriago	»	»	»	»
Medie			— 0.14	— 0.18	— 0.19

(1) Inizio delle osservazioni.

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°6	25.°5	25.°8
Pioggia media m/m			4.9	11.1	1.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.13	— 0.15	— 0.91
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.06	— 0.05	— 0.01
	Camposanto (Panaro)		— 0.28	— 0.02	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 42	— 0.09	— 0.13	— 0.16
	S. Benedetto Po	5.20	— 0.07	— 0.15	— 0.17
	Revere	5.08	— 0.11	— 0.10	— 0.14
	Sermide	4.10	— 0.10	— 0.10	— 0.31
	Gonzaga	4.92	— 0.14	— 0.14	— 0.20
	Poggio Rusco	4.83	— 0.44	— 1.06	— 0.04
	Bondeno	4.77	— 0.47	— 0.03	+ 0.08
	Rolo	5.09	— 0.08	— 0.08	— 0.11
	Concordia	5.20	— 0.21	— 0.09	— 0.12
	Mirandola	4.53	— 0.15	— 0.06	— 0.04
	Novellara	3.35	— 0.37	— 0.43	— 0.27
	Rio Saliceto	2.60	— 0.31	— 0.14	+ 0.52
	Camposanto	8.24	— 0.05	— 0.02	— 0.06
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.69	— 0.16	— 0.26	— 0.31
	Correggio	2.79	+ 0.49	— 0.16	— 0.34
	Carpi	1.58	0.00	— 0.02	+ 0.02
	Crevalcore	3.43	— 0.08	— 0.26	— 0.34
	Rubiera	1.81	— 0.09	— 0.10	— 0.02
	Modena	2.38	— 0.27	— 0.34	— 0.08
	Castelfranco	1.35	+ 0.02	+ 0.05	0.00
	Scandiano	13.70	+ 1.20	— 0.19	+ 0.05
	Marzaglia	3.10	— 0.89	— 0.43	— 0.24
	Formigine	24.05	— 0.39	— 0.34	+ 0.04
	Maranello	6.39	+ 0.11	+ 0.08	— 0.02
	Saliceto cul Panaro	2.97	— 0.28	— 0.35	— 0.29
	Castellarano	6.32	— 0.28	— 0.21	— 1.10
Medie			— 0.12	— 0.19	— 0.14

AGOSTO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°3	22.°8	20.°4
Pioggia media m/m			19.4	0.0	16.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			0.01	— 0.01	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.52	0.00	— 0.03	0.00
	Carmagnola	4.09	— 0.16	— 0.15	— 0.09
	Revello	11.25	— 1.51	— 1.14	— 1.09
Medie			— 0.557	— 0.440	— 0.393

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°3	22.°8	20.°4
Pioggia media m/m			23.7	0.4	21.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.08	— 0.09	— 0.06
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			0.07	— 0.22	— 0.22
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.23	0.00	— 0.02	— 0.01
	Trino	4.23	0.31	— 0.02	0.02
	Casale Monferrato	2.80	— 0.01	0.13	0.06
	Caresana	5.00	— 0.04	— 0.01	0.01
	Vercelli	2.97	0.04	0.10	— 0.03
	Bozzole Monte	3.36	— 0.13	0.00	— 0.13
Medie			0.028	0.03	— 0.012

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			25.°0	22.°5	20.°2
Pioggia media m/m			1.4	2.8	4.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.29	+ 0.16	— 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.16	+ 0.15	— 0.14
	Pavia (id.)		+ 0.32	— 0.24	+ 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.35	— 0.22	+ 0.03	— 0.07
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.23	+ 0.08	+ 0.06	+ 0.07
	Tromello	2.50	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
	Borgarello	2.54	+ 0.07	+ 0.04	— 0.05
	Mortara	2.65	— 0.06	+ 0.10	— 0.03
	Vigevano	5.65	+ 0.05	0.00	— 0.03
	Novara	3.77	+ 0.18	+ 0.01	— 0.09
	Galliate	16.59	— 0.42	— 0.06	— 0.10
	Magenta	1.84	0.00	+ 0.02	+ 0.02
	Castano	23.42	+ 0.69	+ 0.33	— 0.23
	Pieve del Cairo	3.23	+ 0.03	+ 0.03	0.00
	Medie		+ 0.04	+ 0.05	— 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			26.°9	24.°2	22.°3
Pioggia media m/m			1.2	4.0	4.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.27	+ 0.30	— 0.37
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.11	+ 0.11	— 0.29
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.75	0.00	+ 0.02	+ 0.05
	Pieve Porto Morone	2.73	— 0.09	0.00	— 0.09
	Orio Litta	10.11	+ 0.01	— 0.03	+ 0.07
	Monticelli Pavese	2.84	— 0.31	+ 0.08	— 0.25
	Somaglia	9.79	+ 0.01	+ 0.04	— 0.03
	S. Rocco al Porto	4.29	— 0.28	— 0.06	— 0.20
	S. Stefano Lodigiano	2.79	+ 0.03	— 0.01	— 0.03
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.44	— 0.07	0.00	— 0.14
	Spinadesco	5.76	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.11
	Cremona	3.87	— 0.06	— 0.10	0.00
	Codogno	8.98	0.00	— 0.02	+ 0.01
	Pizzighettone (Roggione)	4.34	0.00	+ 0.01	— 0.12
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.24	— 0.12	— 0.04	+ 0.04
	Bertonico	8.13	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.04
	Caviaga	4.13	+ 0.20	+ 0.12	+ 0.10
	Soltarico	6.68	— 0.10	+ 0.10	— 0.12
	Pieve Emanuele	3.87	— 0.02	+ 0.01	+ 0.03
	Melegnano	2.93	0.00	0.00	— 0.02
	Lodi	9.85	+ 0.08	+ 0.04	+ 0.01
	Crema (S. Bernardino)	6.23	+ 0.11	+ 0.19	— 0.31
	Soresina	4.47	— 0.01	+ 0.08	— 0.02
	Corsico	2.40	— 0.05	0.00	0.00
	Treviglio	5.67	+ 0.02	+ 0.20	+ 0.20
	Romano	2.77	+ 0.05	— 0.06	+ 0.05
	Vanzago	4.93	+ 0.12	+ 0.01	+ 0.09
	Verdello	14.35	— 0.32	— 0.33	— 0.27
	Legnano	25.26	— 0.04	0.00	— 0.02
	Gallarate	12.22	— 0.13	— 0.21	+ 0.05
	S. Angelo Lodigiano	8.87	— 0.05	— 0.02	— 0.03
	Medie		— 0.03	0.00	— 0.02

AGOSTO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			26.°6	24.°0	22.°6
Pioggia media m/m			1.2	2.3	1.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.37	+ 0.34	— 0.52
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		0.00	— 0.06	— 0.02
	Peschiera (Mincio)		— 0.03	— 0.05	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.45	— 0.22	+ 0.21	— 0.28
	Gussola	2.23	— 0.09	— 0.08	— 0.11
	Casalmaggiore	2.39	— 0.22	— 0.03	— 0.09
	Viadana	2.52	— 0.26	— 0.08	— 0.09
	Pomponesco	2.88	— 0.23	— 0.14	— 0.15
	Cizzolo	2.99	— 0.19	+ 0.05	+ 0.07
	Ostiglia	3.62	— 0.42	0.00	— 0.11
	Castelnovo Bariano	4.52	— 0.02	— 0.03	— 0.04
	Massa Superiore	3.61	— 0.15	— 0.05	— 0.23
	Villa Pasquali	3.12	— 0.44	+ 0.05	+ 0.09
	San Martino del Lago	2.98	— 0.02	— 0.03	— 0.01
	San Giovanni in Croce	4.10	— 0.10	— 0.15	— 0.05
	Cividale	5.33	— 0.10	+ 0.05	+ 0.03
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	3.03	+ 0.04	— 0.02	+ 0.01
	Colombarolo	3.65	— 0.10	— 0.15	— 0.10
	Calvatone	3.29	— 0.03	— 0.01	— 0.02
	Castellucchio	5.31	— 0.06	— 0.06	— 0.06
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.61	— 0.01	— 0.06	+ 0.05
	Marmirolo	1.52	— 6.11	+ 0.01	+ 0.01
	Verolanova	6.69	— 0.07	— 0.03	0.00
	Ghedi	1.56	— 0.01	— 0.02	— 0.01
	Chiari	15.76	+ 0.03	— 0.11	— 0.09
	Rezzato	16.47	+ 0.37	+ 0.10	0.00
	Brancere	3.78	— 0.10	— 0.11	— 0.08
	Medie		— 0.11	— 0.03	— 0.05

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			25.°9	23.°7	21.°8
Pioggia media m/m			2.1	0.0	2.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.20	+ 0.16	— 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.11	+ 0.10	— 0.07
	Montecastello (id.)		— 0.07	— 0.04	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.81	+ 0.12	+ 0.01	— 0.41
	Spinetta	5.30	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.09
	Tortona	14.29	— 0.08	+ 0.01	— 0.02
	Pontecurone	13.90	— 0.41	— 0.32	— 0.38
	Voghera	15.52	— 0.47	— 0.32	— 0.24
	Bressana	4.78	— 0.14	— 0.07	— 0.10
	Mezzanino	2.71	+ 0.13	— 0.39	— 0.36
	Stradella	8.37	— 0.26	— 0.14	— 0.12
	Cassine	8.01	— 0.49	— 0.13	— 0.09
	Predosa	5.93	— 0.47	— 0.14	— 0.18
	Pozzolo Formigaro	9.23	— 0.42	— 0.65	— 0.31
	Medie		— 0.22	— 0.18	— 0.19

AGOSTO 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			26.°7	24.°3	22.°3
Pioggia media m/m			1.3	1.8	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.32	+ 0.34	— 0.48
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.01	0.00	+ 0.02
	Baganzola (Parma)		0.00	0.00	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.90	— 0.27	— 0.20	— 0.11
	Calendasco	4.03	— 0.36	— 0.22	— 0.29
	S. Lazzaro Alberoni	8.43	— 0.40	— 0.39	— 0.24
	Mezzano (Chitantolo)	4.86	— 0.13	+ 0.06	— 0.08
	Zibello	4.71	— 0.20	— 0.10	— 0.09
	Roccabianca	3.92	— 0.17	— 0.16	— 0.08
	Colorno	4.27	— 0.31	+ 0.05	— 0.12
	Brescello	1.53	— 0.22	— 0.01	— 0.15
	Gualtieri	3.09	— 0.04	— 0.22	— 0.32
	Busseto	6.04	— 0.31	— 0.37	— 0.08
	Samboseto	3.24	— 0.26	— 0.19	— 0.12
	San Secondo Parmense	5.87	— 0.13	— 0.13	— 0.10
	Cadelbosco Sotto	2.36	— 0.36	— 0.61	— 0.31
	S. Giorgio Piacentino	6.80	— 0.30	— 0.18	— 0.19
	Fiorenzuola d'Arda	9.73	— 1.05	— 0.05	— 0.08
	Alseno	9.69	— 0.12	— 0.16	— 0.10
	Fidenza	5.52	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.06
	Castelguelfo	7.28	— 0.03	— 0.04	— 0.01
	Collecchio	23.03	— 0.12	+ 0.18	— 0.13
	S. Ilario d'Enza	6.33	— 0.45	— 0.29	— 0.14
	Reggio Emilia	4.26	+ 0.18	+ 0.18	— 0.15
	San Ruffino	7.63	— 0.57	— 0.41	— 0.25
	Felino	4.45	— 0.98	— 0.62	— 0.83
	Sala Baganza	11.21	— 0.05	— 0.04	— 0.04
	San Martino Sinzano	3.98	— 0.11	— 0.09	— 0.10
	Fornovo	4.26	— 0.07	— 0.11	+ 0.02
	Monticelli Bagni	13.94	+ 0.01	— 0.11	+ 0.07
	Montecchio	6.80	— 0.17	— 0.09	— 0.01
	Montecavolo	6.01	— 0.34	— 1.21	— 1.35
	S. Quirico	3.99	— 0.18	— 0.16	— 0.09
	Bivio Cristo	1.93	— 0.08	— 0.06	— 0.05
	Villa Cadè	6.08	— 0.26	— 0.21	— 0.08
	Villa Ospizio	3.60	+ 0.12	— 0.41	— 0.20
	Felegara Taro	10.40	— 0.24	— 0.20	— 0.21
	Fraore	8.41	— 0.29	— 0.21	— 0.21
	Villanova d'Arda	6.04	— 0.06	— 0.04	— 0.05
	Ramiola	9.99	— 0.46	+ 0.25	+ 0.18
	Sannazzaro	4.29	— 0.39	+ 0.03	— 0.01
	Pontenure	6.18	— 0.22	— 0.10	— 0.07
	S. Lazzaro Parmense	3.83	— 0.56	— 0.39	— 0.18
	Cavriago	»	»	»	»
	Medie		— 0.25	— 0.17	— 0.16

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			27.°5	25.°0	23.°2
Pioggia media m/m			0.2	3.6	5.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.34	+ 0.30	— 0.45
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.01	— 0.01	0.00
	Camposanto (Panaro)		— 0.04	+ 0.02	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 80	— 0.16	— 0.14	— 0.11
	S. Benedetto Po	5.59	— 0.17	— 0.12	— 0.12
	Revere	5.43	— 0.19	— 0.07	— 0.11
	Sermide	4.61	— 0.33	— 0.13	— 0.12
	Gonzaga	5.40	— 0.28	— 0.02	— 0.11
	Poggio Rusco	6.37	— 0.07	+ 0.02	— 0.07
	Bondeno	5.19	— 0.58	+ 0.02	— 0.24
	Rolo	5.36	— 0.15	— 0.14	— 0.02
	Concordia	5.62	+ 0.12	— 0.14	— 0.09
	Mirandola	4.78	— 0.14	— 0.03	— 0.05
	Novellara	4.42	— 0.71	— 0.67	— 0.03
	Rio Saliceto	2.25	— 0.14	— 0.07	— 0.11
	Camposanto	2.37	— 0.02	+ 0.02	— 0.05
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.42	— 0.25	— 0.15	— 0.22
	Correggio	2.80	— 1.38	— 1.21	— 0.34
	Carpi	1.58	— 1.59	+ 0.04	— 0.05
	Crevalcore	4.11	— 0.25	— 0.24	— 0.20
	Rubiera	2.02	— 0.50	— 0.65	— 0.35
	Modena	3.07	— 0.15	+ 0.43	+ 0.71
	Castelfranco	1.28	»	»	»
	Scandiano	12.64	+ 0.09	— 0.06	+ 0.07
	Marzaglia	4.66	— 0.24	— 0.23	— 0.95
	Formigine	24.74	— 0.01	+ 0.02	— 0.50
	Maranello	6.22	— 1.04	— 0.40	— 0.28
	Saliceto sul Panaro	3.89	— 0.18	— 0.20	— 0.16
	Castellarano	7.91	+ 0.58	+ 0.23	+ 0.45
	Medie		— 0.31	— 0.16	— 0.12

SETTEMBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°1	17.°6	16.°5
Pioggia media m/m			32.6	16.9	3.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			0.05	0.06	0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.55	— 0.01	0.00	0.01
	Carmagnola	4.49	— 0.06	— 0.04	— 0.01
	Revello	14.99	— 1.04	— 0.70	— 0.33
Medie			— 0.370	— 0.237	— 0.110

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°1	17.°6	16.°5
Pioggia media m/m			43.7	13.7	7.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			0.35	— 0.13	0.02
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			0.08	— 0.21	0.27
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.26	0.06	— 0.01	— 0.01
	Trino	3.92	— 0.16	— 0.14	— 0.01
	Casale Monferrato	2.62	— 0.23	0.00	0.10
	Caresana	5.04	— 0.04	— 0.38	— 0.31
	Vercelli	2.86	0.08	— 0.22	— 0.13
	Bozzole Monte	3.62	0.03	0.01	0.02
Medie			— 0.027	— 0.123	— 0.055

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°9	17.°8	17.°5
Pioggia media m/m			10.2	28.5	6.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.24	— 0.03	+ 0.70
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.19	— 0.07	+ 0.95
	Pavia (id.)		+ 0.19	— 0.02	+ 1.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.61	— 0.11	+ 0.01	+ 0.16
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.02	+ 0.07	+ 0.09	+ 0.08
	Tromello	2.46	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.01
	Borgarello	2.48	— 0.01	— 0.17	— 0.22
	Mortara	2.64	+ 0.06	— 0.10	— 0.13
	Vigevano	5.63	+ 0.03	0.00	+ 0.07
	Novara	3.67	— 0.27	+ 0.09	— 0.12
	Galliate	17.17	— 0.06	— 0.02	— 0.03
	Magenta	1.80	— 0.05	— 0.08	— 0.12
	Castano	22.63	— 0.20	+ 0.13	0.00
	Pieve del Cairo	3.17	+ 0.04	+ 0.01	— 0.01
	Medie		— 0.04	0.00	— 0.03

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°5	18.°6	18.°7
Pioggia media m/m			19.3	40.1	5.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.07	+ 0.30	+ 0.49
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.16	+ 0.32	+ 0.64
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.68	0.00	— 0.11	— 0.06
	Pieve Porto Morone	2.91	— 0.04	— 0.03	— 0.08
	Orio Litta	10.86	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.04
	Monticelli Pavese	3.32	— 0.02	+ 0.24	+ 0.15
	Somaglia	9.77	+ 0.03	— 0.04	0.00
	S. Rocco al Porto	4.83	— 0.02	+ 0.13	+ 0.05
	S. Stefano Lodigiano	2.80	— 0.02	— 0.06	— 0.04
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.65	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.10
	Spinadesco	5.55	+ 0.05	— 0.06	+ 0.02
	Cremona	4.12	— 0.11	+ 0.03	— 0.02
	Codogno	8.19	+ 0.03	+ 0.01	0.00
	Pizzighettone (Roggione)	4.45	— 0.01	— 0.03	0.00
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.36	+ 0.10	— 0.06	+ 0.01
	Bertonico	7.99	+ 0.02	— 0.06	— 0.13
	Caviaga	3.71	+ 0.08	+ 0.01	— 0.05
	Soltarico	6.80	— 0.15	0.00	+ 0.45
	Pieve Emanuele	3.81	— 0.03	— 0.04	— 0.07
	Melegnano	2.95	— 0.07	— 0.28	— 0.12
	Lodi	9.72	+ 0.07	+ 0.02	+ 0.07
	Crema (S. Bernardino)	6.24	— 0.14	+ 0.13	— 0.06
	Soresina	4.42	— 0.03	+ 0.02	— 0.17
	Corsico	2.45	— 0.01	— 0.04	— 0.03
	Treviglio	5.25	— 0.35	— 0.40	— 0.30
	Romano	2.73	— 0.11	— 0.04	+ 0.02
	Vanzago	4.71	— 0.19	— 0.14	— 0.11
	Verdello	15.27	— 0.25	— 0.06	+ 0.18
	Legnano	25.32	— 0.08	— 0.02	— 0.05
	Gallarate	12.51	+ 0.03	— 0.25	— 0.24
	S. Angelo Lodigiano	8.97	— 0.17	— 0.05	+ 0.08
	Medie		— 0.05	— 0.04	— 0.01

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°4	18.°9	19.°1
Pioggia media m/m			25.0	31.8	1.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			0.00,	+ 0.76	+ 0.59
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.13	+ 0.74	+ 0.30
	Peschiera (Mincio)		— 0.07	— 0.01	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.74	— 0.06	+ 0.37	+ 0.21
	Gussola	2.51	»	»	»
	Casalmaggiore	2.73	— 0.03	+ 0.39	+ 0.38
	Viadana	2.95	— 0.07	+ 0.07	+ 0.10
	Pomponesco	3.40	— 0.11	+ 0.04	+ 0.02
	Cizzolo	3.06	+ 0.10	+ 0.04	— 0.03
	Ostiglia	4.15	— 0.10	+ 0.15	+ 0.07
	Castelnovo Bariano	4.61	— 0.03	— 0.03	— 0.01
	Massa Superiore	4.04	+ 0.09	+ 0.19	+ 0.17
	Villa Pasquali	3.42	— 0.06	— 0.04	— 0.03
	San Martino del Lago	3.04	— 0.01	+ 0.05	— 0.01
	San Giovanni in Croce	4.40	— 0.02	+ 0.02	+ 0.02
	Cividale	5.35	— 0.05	+ 0.03	+ 0.01
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	3.00	+ 0.18	— 0.04	— 0.09
	Colombarolo	4.00	— 0.08	— 0.06	— 0.07
	Calvatone	3.35	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Castellucchio	5.49	0.00	+ 0.08	+ 0.05
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.63	+ 0.03	+ 0.21	— 0.01
	Marmirolo	1.61	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Verolanova	6.79	0.00	— 0.01	+ 0.01
	Ghedi	1.60	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Chiari	15.93	— 0.11	— 0.20	— 0.16
	Rezzato	16.00	— 0.25	+ 0.25	+ 0.60
	Brancere	4.07	— 0.04	+ 0.08	+ 0.07
	Medie		— 0.03	+ 0.07	+ 0.06

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°3	19.°3	18.°7
Pioggia media m/m			12.7	23.3	7.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.24	— 0.03	+ 0.70
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.06	— 0.06	— 0.02
	Montecastello (id.)		+ 0.01	+ 0.11	+ 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Casteliazzo** (Gamalero)	4.09	+ 0.07	+ 0.46	— 0.74
	Spinetta	5.09	+ 0.07	+ 0.05	+ 0.04
	Tortona	14.38	0.00	0.00	— 0.03
	Pontecurone	15.01	— 0.44	— 0.34	— 0.47
	Voghera	16.55	— 0.33	— 0.21	— 0.26
	Bressana	5.09	— 0.06	— 0.03	— 0.02
	Mezzanino	3.33	— 0.07	— 0.05	— 0.03
	Stradella	8.89	+ 0.04	+ 0.02	— 0.07
	Cassine	8.72	+ 0.26	+ 0.01	+ 0.16
	Predosa	6.72	— 0.11	— 0.03	+ 0.10
	Pozzolo Formigaro	10.61	— 0.21	— 0.24	+ 0.02
	Medie		— 0.07	— 0.03	— 0.13

SETTEMBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°9	18.°9	19.°2
Pioggia media m/m			18.0	23.0	0.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.01	+ 0.69	— 0.54
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		0.00	+ 0.12	+ 0.19
	Baganzola (Parma)		0.00	+ 0.14	+ 0.33
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.48	0.00	+ 0.10	+ 0.05
	Calendasco	4.90	— 0.26	— 0.02	+ 0.01
	S. Lazzaro Alberoni	9.46	— 0.24	+ 0.11	+ 0.05
	Mezzano (Chitantolo)	5.01	— 0.16	— 0.20	+ 0.05
	Zibello	5.10	— 0.11	+ 0.02	+ 0.02
	Roccabianca	4.33	— 0.02	+ 0.05	+ 0.05
	Colorno	4.65	+ 0.14	— 0.45	+ 0.31
	Brescello	1.91	— 0.08	+ 0.14	+ 0.11
	Gualtieri	3.67	— 0.18	— 0.11	— 0.08
	Busseto	6.80	+ 0.02	+ 0.04	— 0.02
	Samboseto	3.81	+ 0.04	— 0.05	+ 0.07
	San Secondo Parmense	6.23	— 0.04	— 0.07	— 0.03
	Cadelbosco Sotto	3.64	— 0.16	+ 0.20	+ 0.22
	S. Giorgio Piacentino	7.47	+ 0.05	+ 0.20	+ 0.12
	Fiorenzuola d'Arda	10.91	— 0.18	— 0.24	— 0.29
	Alseno	10.07	— 0.19	— 0.22	— 0.22
	Fidenza	5.36	— 0.48	— 0.15	— 0.12
	Castelguelfo	7.36	— 0.03	— 0.02	— 0.04
	Collecchio	23.10	— 0.02	— 0.35	+ 0.45
	S. Ilario d'Enza	7.21	— 0.31	+ 0.05	+ 0.10
	Reggio Emilia	4.05	— 0.21	— 0.01	— 0.19
	San Ruffino	8.86	— 0.20	— 0.14	+ 0.16
	Felino	7.88	— 0.05	+ 1.45	+ 1.71
	Sala Baganza	11.34	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.04
	San Martino Sinzano	4.28	— 0.10	— 0.01	— 0.01
	Fornovo	4.42	+ 0.02	+ 0.36	0.00
	Monticelli Bagni	13.97	+ 0.09	— 0.09	— 0.06
	Montecchio	7.07	— 0.07	0.00	+ 0.10
	Montecavolo	8.91	— 1.82	— 1.47	— 0.10
	S. Quirico	4.42	— 0.21	— 0.23	— 0.41
	Bivio Cristo	2.12	— 0.05	+ 0.02	+ 0.04
	Villa Cadè	6.63	— 0.20	+ 0.08	+ 0.06
	Villa Ospizio	4.09	— 0.08	+ 0.16	+ 0.08
	Felegara Taro	11.05	— 0.21	— 0.17	— 0.10
	Fraore	9.12	— 0.26	— 0.24	— 0.09
	Villanova d'Arda	6.19	— 0.03	— 0.05	— 0.03
	Ramiola	11.38	— 0.11	— 0.01	+ 0.09
	Sannazzaro	4.66	+ 0.25	+ 0.36	— 0.37
	Pontenure	6.57	— 0.13	— 0.06	— 0.07
	S. Lazzaro Parmense	4.96	— 0.38	— 0.08	+ 0.04
	Cavriago	12.60	0.00	0.00	0.00
	Medie		— 0.14	— 0.02	+ 0.04

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°5	19.°7	19.°6
Pioggia media m/m			38.9	23.9	3.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.02	+ 0.71	+ 0.44
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.02	+ 0.13	+ 0.08
	Camposanto (Panaro)		0.00	+ 0.29	+ 0.74
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	3.21	— 0.07	+ 0.09	+ 0.05
	S. Benedetto Po	6.00	— 0.10	— 0.06	+ 0.06
	Revere	5.80	— 0.12	+ 0.04	— 0.03
	Sermide	5.19	— 0.14	+ 0.08	+ 0.10
	Gonzaga	5.86	+ 0.01	+ 0.05	0.00
	Poggio Rusco	6.49	+ 0.05	+ 0.23	+ 0.15
	Bondeno	5.51	— 0.11	+ 0.31	— 0.13
	Rolo	5.67	— 0.05	+ 0.02	0.00
	Concordia	5.97	— 0.01	— 0.09	— 0.07
	Mirandola	5.00	+ 0.05	— 0.05	+ 0.10
	Novellara	6.83	— 0.91	— 0.31	— 0.48
	Rio Saliceto	2.57	— 0.04	+ 0.17	+ 0.03
	Camposanto	8.42	— 0.09	— 0.09	— 0.08
	Pieve Rossa di Bagnolo	4.04	— 0.10	— 0.08	— 0.07
	Correggio	5.73	— 0.18	— 0.23	+ 0.26
	Carpi	3.18	+ 0.12	+ 0.11	— 0.03
	Crevalcore	4.80	+ 0.09	+ 0.23	+ 0.07
	Rubiera	3.52	— 0.23	— 0.11	— 0.10
	Modena	2.08	— 0.72	+ 0.25	+ 0.23
	Castelfranco	»	»	— 0.13	+ 0.01
	Scandiano	12.54	+ 0.19	+ 0.17	+ 0.13
	Marzaglia	6.08	+ 0.37	— 0.23	— 0.14
	Formigine	25.23	— 0.24	— 0.11	— 0.02
	Maranello	7.14	+ 0.28	+ 0.64	0.00
	Saliceto cul Panaro	4.43	— 0.15	+ 0.28	— 0.08
	Castellarano	6.65	— 0.03	+ 0.02	— 0.15
	Medie		— 0.08	+ 0.04	— 0.01

OTTOBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		13.°3	12.°6	11.°5
Pioggia media m/m		0.06	30.8	0.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.01	0.01	0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Bra**	1.55	0.00	0.01	0.00
Carmagnola	4.60	0.02	0.08	— 0.02
Revello	17.66	— 0.07	— 0.22	— 0.16
Medie		— 0.017	— 0.043	— 0.060

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Indicazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		13.°3	12.°6	11.°5
Pioggia media m/m		0.0	15.2	15.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.27	— 0.10	— 0.01
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea		— 0.46	— 0.09	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Crescentino**	1.22	— 0.02	— 0.02	0.00
Trino	4.13	— 0.15	0.00	— 0.05
Casale Monferrato	2.75	— 0.07	— 0.14	— 0.15
Caresana	5.77	— 0.29	— 0.20	— 0.11
Vercelli	3.23	— 0.17	0.01	— 0.03
Bozzole Monte	3.56	— 0.09	— 0.01	— 0.05
Medie		— 0.132	— 0.073	— 0.067

OTTOBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°9	12.°9	11.°3
Pioggia media m/m			1.6	11.8	26.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.17	+ 0.61	— 0.07
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.29	— 0.67	— 0.15
	Pavia (id.)		— 0.08	— 0.79	— 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.55	+ 0.22	— 0.44	— 0.17
	Cava Carbonara (Zinasco)	13.78	— 0.03	— 0.08	— 0.12
	Tromello	2.42	»	»	»
	Borgarello	2.88	— 0.04	0.00	+ 0.01
	Mortara	2.81	— 0.12	— 0.02	+ 0.06
	Vigevano	5.53	— 0.07	0.00	0.00
	Novara	3.97	— 0.09	— 0.02	— 0.01
	Galliate	17.28	— 0.01	+ 0.02	— 0.01
	Magenta	2.05	— 0.12	— 0.12	— 0.12
	Castano	22.70	+ 0.13	+ 0.24	— 0.04
	Pieve del Cairo	3.13	+ 0.05	+ 0.03	0.00
	Medie		— 0.01	— 0.04	— 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decadu
Temperatura media			14.°6	14.°3	12.°8
Pioggia media m/m			0.0	17.8	17.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.01	— 0.80	— 0.42
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.10	— 0.65	— 0.19
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.85	+ 0.17	+ 0.08	+ 0.15
	Pieve Porto Morone	3.06	— 0.10	— 0.07	— 0.06
	Orio Litta	9.94	— 0.01	+ 0.02	— 0.06
	Monticelli Pavese	2.95	+ 0.23	— 0.41	— 0.14
	Somaglia	9.78	— 0.01	— 0.06	— 0.09
	S. Rocco al Porto	4.67	+ 0.32	— 0.16	— 0.14
	S. Stefano Lodigiano	2.92	— 0.03	— 0.10	— 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.45	+ 0.24	— 0.27	— 0.11
	Spinadesco	5.54	— 0.51	— 0.07	— 0.05
	Cremona	4.22	— 0.01	— 0.04	— 0.08
	Codogno	8.15	— 0.07	— 0.11	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione)	4.49	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.31	— 0.06	+ 0.04	0.00
	Bertonico	8.16	— 0.24	— 0.21	— 0.13
	Caviaga	3.67	— 0.10	— 0.10	— 0.15
	Soltarico	6.50	+ 0.27	— 0.44	— 0.33
	Pieve Emanuele	3.95	— 0.05	— 0.02	+ 0.24
	Melegnano	3.42	— 0.16	— 0.02	+ 0.03
	Lodi	9.56	+ 0.12	— 0.07	— 0.12
	Crema (S. Bernardino)	6.31	+ 0.07	— 0.12	— 0.35
	Soresina	4.60	— 0.17	— 0.30	— 0.10
	Corsico	2.53	— 0.02	— 0.02	— 0.08
	Treviglio	6.30	— 0.47	— 0.33	— 0.40
	Romano	2.86	0.00	— 0.08	— 0.03
	Vanzago	5.15	— 0.55	— 0.60	— 0.60
	Verdello	15.40	+ 0.02	— 0.09	— 0.08
	Legnano	25.47	— 0.08	— 0.07	— 0.12
	Gallarate	12.97	— 0.25	— 0.32	— 0.24
	S. Angelo Lodigiano	9.11	— 0.06	+ 0.07	— 0.04
	Medie		— 0.05	— 0.13	— 0.11

OTTOBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°1	14.°4	14.°9
Pioggia media m/m			0.1	16.5	6.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.44	— 1.13	— 0.19
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.07	— 0.42	+ 0.05
	Peschiera (Mincio)		0.00	— 0.10	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.22	+ 0.41	— 0.60	— 0.13
	Gussola	»	»	+ 0.06	+ 0.05
	Casalmaggiore	1.99	— 0.23	— 0.23	— 0.15
	Viadana	2.85	+ 0.22	— 0.11	— 0.12
	Pomponesco	3.45	+ 0.15	— 0.02	— 0.07
	Cizzolo	2.95	+ 0.05	0.00	+ 0.07
	Ostiglia	4.03	+ 0.35	— 0.12	— 0.22
	Castelnovo Bariano	4.68	— 0.04	— 0.02	— 0.01
	Massa Superiore	3.59	+ 0.16	— 0.25	— 0.15
	Villa Pasquali	3.55	— 0.02	+ 0.01	+ 0.03
	San Martino del Lago	3.01	»	»	»
	San Giovanni in Croce	4.38	— 0.05	+ 0.04	— 0.07
	Cividale	5.36	— 0.01	— 0.01	0.00
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	2.95	— 0.03	— 0.15	— 0.17
	Colombarolo	4.21	— 0.04	— 0.03	— 0.03
	Calvatone	3.36	— 0.03	— 0.01	— 0.01
	Castellucchio	5.36	— 0.03	+ 0.03	+ 0.03
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.40	— 0.13	— 0.05	+ 0.02
	Marmirolo	1.60	— 0.08	— 0.01	0.00
	Verolanova	6.79	— 0.04	+ 0.03	— 0.01
	Ghedi	1.61	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.02
	Chiari	16.40	— 0.18	— 0.24	— 0.29
	Rezzato	15.40	+ 0.22	— 0.39	— 0.45
	Brancere	3.96	— 0.04	— 0.02	+ 0.06
	Medie		+ 0.03	— 0.05	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°7	13.°8	13.°2
Pioggia media m/m			0.0	18.0	5.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.17	+ 0.61	— 0.07
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.01	+ 0.10	— 0.06
	Montecastello (id.)		— 0.01	+ 0.08	+ 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.30	— 0.69	— 0.39	— 0.23
	Spinetta	4.93	+ 0.01	— 0.02	— 0.04
	Tortona	14.41	+ 0.07	— 0.02	— 0.06
	Pontecurone	16.26	— 0.38	— 0.38	— 0.40
	Voghera	17.35	— 0.26	— 0.21	— 0.19
	Bressana	5.20	— 0.04	— 0.03	+ 0.01
	Mezzanino	3.48	— 0.01	— 0.02	+ 0.25
	Stradella	8.90	— 0.06	— 0.09	— 0.01
	Cassine	8.29	— 0.06	— 0.13	— 0.05
	Predosa	6.96	— 0.03	+ 0.03	+ 0.02
	Pozzolo Formigaro	11.02	— 0.01	— 0.01	+ 0.19
	Medie		— 0.13	— 0.11	— 0.05

OTTOBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		13.°7	13.°4	12.°7
Pioggia media m/m		1.3	23.8	4.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**		+ 0.38	— 1.07	— 0.18
Id. id. agli idrometri di: **S. Quirico** (Taro)		— 0.26	+ 0.11	+ 0.11
Id. id. agli idrometri di: **Baganzola** (Parma)		— 0.47	+ 0.02	+ 0.20
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Sarmato**	10.33	+ 0.04	+ 0.07	— 0.01
Calendasco	5.17	+ 0.44	+ 0.10	— 0.08
S. Lazzaro Alberoni	9.54	+ 0.10	+ 0.09	+ 0.08
Mezzano (Chitantolo)	5.32	+ 0.08	+ 0.04	— 0.13
Zibello	5.17	+ 0.12	— 0.04	— 0 08
Roccabianca	4.25	+ 0.12	— 0.05	— 0.03
Colorno	5.65	— 0.14	— 0.59	+ 0.17
Brescello	1.74	+ 0.28	— 0.20	— 0.06
Gualtieri	4.04	— 0.27	+ 0.02	— 0.02
Busseto	6.76	— 0.06	— 0.03	— 0.05
Samboseto	3.75	+ 0.07	— 0.08	+ 0.25
San Secondo Parmense	6.37	+ 0.01	— 0.04	+ 0.02
Cadelbosco Sotto	3.38	+ 0.26	+ 0.10	+ 0.14
S. Giorgio Piacentino	7.10	+ 0.15	+ 0.11	+ 0.06
Fiorenzuola d'Arda	11.62	— 0.06	— 0.71	— 0.25
Alseno	10.70	— 0.16	— 0.18	— 0.20
Fidenza	6.11	— 0.15	— 0.07	— 0.14
Castelguelfo	7.45	— 0.10	— 0.10	— 0.10
Collecchio	23.02	+ 0.04	+ 0.11	+ 0.09
S. Ilario d'Enza	7.37	+ 0.13	— 0.10	+ 0.06
Reggio Emilia	4.46	— 0.12	0.00	+ 0.05
San Ruffino	9.04	— 0.23	— 0.01	— 0.86
Felino	4.77	+ 0.13	— 0.24	+ 0.22
Sala Baganza	11.20	— 0.01	+ 0.02	— 0.02
San Martino Sinzano	4.40	+ 0.13	+ 0.30	+ 0.08
Fornovo	4.04	— 0.09	+ 0.03	+ 0.01
Monticelli Bagni	14.03	— 0.06	+ 0.07	— 0.05
Montecchio	7.04	+ 0.18	+ 0.10	+ 0.03
Montecavolo	12.30	+ 0.03	+ 0.22	— 0.02
S. Quirico	5.30	— 0.05	— 0.13	— 0.42
Bivio Cristo	2.11	— 0.01	0.00	— 0.06
Villa Cadè	6.69	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.03
Villa Ospizio	3.93	+ 0.06	0.00	0.00
Felegara Taro	11.53	— 0.05	— 0.05	— 0.01
Fraore	9.71	+ 0.10	+ 0.19	+ 0.26
Villanova d'Arda	6.30	— 0.01	— 0.02	— 0.01
Ramiola	11.41	+ 0.11	+ 0.13	— 0.03
Sannazzaro	4.42	+ 0.50	— 0.39	— 0.21
Pontenure	6.83	— 0.03	— 0.01	— 0.04
S. Lazzaro Parmense	5.48	+ 0.15	— 0.30	+ 0.15
Cavriago	12.60	0.00	0.00	0.00
Medie		+ 0.04	— 0.04	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		14.°3	14.°2	13.°8
Pioggia media m/m		0.0	30.3	3.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		+ 0.51	— 1.14	— 0.17
Id. id. agli idrometri di: **Concordia** (Secchia)		— 0.09	+ 0.14	+ 0.15
Id. id. agli idrometri di: **Camposanto** (Panaro)		— 0.68	+ 0.97	» (1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Suzzara**	3 14	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.03
S. Benedetto Po	6.10	+ 0.12	+ 0.02	— 0.07
Revere	5.91	+ 0.01	— 0.11	— 0.06
Sermide	5.15	+ 0.48	— 0.20	— 0.24
Gonzaga	5.80	0.00	0.00	0.00
Poggio Rusco	6.06	+ 0.12	— 0.10	— 0.06
Bondeno	5.44	+ 0.07	+ 0.05	+ 0.30
Rolo	5.70	— 0.01	+ 0.02	+ 0.13
Concordia	6.14	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.08
Mirandola	4.90	» (2)	»	»
Novellara	8.53	— 0.76	— 0.58	— 0.15
Rio Saliceto	2.41	+ 0.14	— 0.57	— 0.48
Camposanto	8.68	+ 0.19	+ 0.03	— 0.03
Pieve Rossa di Bagnolo	4.29	+ 0.26	+ 0.52	— 0.15
Correggio	5.88	— 0.09	— 0.08	+ 0.12
Carpi	2.98	+ 0.03	— 0.03	+ 0.01
Crevalcore	4.41	+ 0.10	+ 0.44	+ 0.32
Rubiera	3.96	— 0.15	— 0.08	+ 0.09
Modena	2.32	+ 0.02	— 0.01	— 0.09
Castelfranco	1.32	+ 0.06	— 0.01	— 0.01
Scandiano	13.05	— 0.14	— 0.24	— 0.20
Marzaglia	6.08	— 0.06	— 0.12	— 0.09
Formigine	25.60	— 0.03	+ 0.04	— 0.19
Maranello	6.22	— 0.08	— 0.18	+ 0.49
Saliceto cul Panaro	4.38	0.00	+ 0.26	+ 0.24
Castellarano	6.81	— 0.11	+ 0.03	+ 0.09
Medie		+ 0.01	— 0.03	0.00

(1) Idrometro rotto. — (2) Mancano i dati causa riparazione pozzo.

NOVEMBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°9	3.°9	7.°8
Pioggia media m/m			0.7	16.7	104.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.03	— 0.02	0.21
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra.**	1.54	— 0.01	0.00	0.09
	Carmagnola	4.52	— 0.04	— 0.03	0.00
	Revello	17.51	— 0.32	— 0.39	— 0.78
Medie			— 0.123	— 0.140	— 0.230

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°9	3.°9	7.°8
Pioggia media m/m			2.0	10.2	69.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.12	— 0.01	0.58
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			— 0.01	— 0.01	0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.26	— 0.02	— 0.04	0.09
	Trino	4.33	— 0.01	0.03	0.03
	Casale Monferrato	3.12	— 0.16	— 0.18	— 0.18
	Caresana	6.37	— 0.13	— 0.08	0.12
	Vercelli	3.32	— 0.16	— 0.02	0.06
	Bozzole Monte	3.79	— 0.05	— 0.07	0.16
Medie			— 0.088	— 0.06	0.047

NOVEMBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			12.°1	3.°5	7.°4
Pioggia media m/m			2.9	27.5	101.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.16	+ 0.49	+ 1.12
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.07	+ 0.61	+ 0.15
	Pavia (id.)		— 0.22	+ 0.77	+ 0.64
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.94	— 0.20	+ 0.15	+ 0.25
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.01	— 0.14	— 0.15	— 0.13
	Tromello	»	»	+ 0.02	+ 0.02
	Borgarello	2.91	— 0.02	+ 0.03	+ 0.63
	Mortara	2.89	+ 0.03	— 0.08	+ 0.47
	Vigevano	5.60	0.00	+ 0.05	— 0.05
	Novara	4.09	+ 0.10	+ 0.38	+ 0.42
	Galliate	17.28	— 0.03	— 0.02	— 0.02
	Magenta	2.41	— 0.02	+ 0.04	+ 0.04
	Castano	22.37	— 0.36	— 0.27	0.00
	Pieve del Cairo	3.05	0.00	+ 0.10	+ 0.12
	Medie		— 0.06	+ 0.02	+ 0.16

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°6	4.°9	9.°3
Pioggia media m/m			6.0	42.8	105.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.18	+ 0.97	+ 1.45
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.16	+ 1.19	+ 0.57
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.45	0.00	— 0.08	— 0.17
	Pieve Porto Morone	3.29	— 0.05	— 0.06	+ 0.28
	Orio Litta	9.99	— 0.11	— 0.08	+ 0.09
	Monticelli Pavese	3.27	— 0.19	+ 0.23	+ 0.68
	Somaglia	9.94	— 0.07	— 0.10	+ 0.01
	S. Rocco al Porto	4.65	— 0.10	0.00	— 0.02
	S. Stefano Lodigiano	3.11	— 0.12	— 0.06	+ 0.10
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.00	— 0.08	+ 0.05	+ 0.58
	Spinadesco	6.17	— 0.01	— 0.03	— 0.10
	Cremona	4.35	0.00	+ 0.17	+ 0.31
	Codogno	8.39	— 0.09	— 0.12	0.00
	Pizzighettone (Roggione)	4.52	— 0.02	+ 0.02	+ 0.40
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.33	— 0.08	+ 0.01	+ 0.28
	Bertonico	8.74	— 0.06	— 0.02	— 0.02
	Caviaga	4.02	— 0.18	— 0.16	— 0.09
	Soltarico	7.00	— 0.31	+ 0.88	+ 0.10
	Pieve Emanuele	3.78	— 0.31	— 0.02	+ 0.34
	Melegnano	3.57	0.00	— 0.03	+ 0.20
	Lodi	9.63	— 0.12	+ 0.06	+ 0.07
	Crema (S. Bernardino)	6.71	— 0.10	+ 0.03	— 0.01
	Soresina	5.17	— 0.06	+ 0.03	+ 0.47
	Corsico	2.65	0.00	+ 0.03	+ 0.22
	Treviglio	7.50	— 0.20	— 0.15	— 0.02
	Romano	2.97	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.25
	Vanzago	6.90	— 0.62	— 0.48	— 0.25
	Verdello	15.55	— 0.17	+ 0.04	+ 0.28
	Legnano	25.74	— 0.08	— 0.13	— 0.08
	Gallarate	13.78	— 0.20	— 0.19	— 0.12
	S. Angelo Lodigiano	9.14	+ 0.11	+ 0.12	— 0.20
	Medie		+ 0.11	0.00	+ 0.12

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi: Decade precedente	Indicazioni idrografiche: I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°0	5.°8	9.°8
Pioggia media m/m			2.6	28.3	58.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.49	+ 1.46	+ 2.10
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.10	— 1.01	+ 0.86
	Peschiera (Mincio)		— 0.06	+ 0.03	+ 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.54	— 0.33	+ 0.60	+ 0.86
	Gussola	2.47	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.07
	Casalmaggiore	2.60	— 0.21	0.00	+ 0.17
	Viadana	2.86	— 0.13	+ 0.17	+ 0.39
	Pomponesco	3.39	— 0.13	+ 0.08	+ 0.32
	Cizzolo	2.83	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.68
	Ostiglia	4.02	— 0.19	+ 0.18	+ 0.49
	Castelnovo Bariano	4.75	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.06
	Massa Superiore	3.83	— 0.26	+ 0.41	+ 0.65
	Villa Pasquali	3.53	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.01
	San Martino del Lago	»	»	»	»
	San Giovanni in Croce	4.46	— 0.03	+ 0.08	+ 0.08
	Cividale	5.38	0.00	0.00	+ 0.02
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	3.30	+ 0.15	+ 0.05	+ 0.37
	Colombarolo	4.31	— 0.07	— 0.03	— 0.02
	Calvatone	3.41	— 0.02	— 0.01	0.00
	Castellucchio	5.33	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.02
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.56	— 0.05	+ 0.04	+ 0.23
	Marmirolo	1.69	— 0.01	+ 0.01	+ 0.21
	Verolanova	6.81	— 0.01	+ 0.02	— 0.01
	Ghedi	1.57	0.00	+ 0.02	+ 0.01
	Chiari	17.11	— 0.18	— 0.13	— 0.11
	Rezzato	16.02	— 0.33	— 0.37	— 0.12
	Brancere	3.96	— 0.02	+ 0.04	+ 0.09
	Medie		— 0.07	+ 0.06	+ 0.19

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi: Decade precedente	Indicazioni idrografiche: I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°7	5.°5	8.°2
Pioggia media m/m			4.4	35.1	97.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.16	+ 0.49	+ 1.12
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.01	+ 0.02	+ 0.37
	Montecastello (id.)		— 0.08	+ 0.20	+ 0.77
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.61	— 0.22	— 0.11	+ 0.84
	Spinetta	4.98	0.00	0.00	0.00
	Tortona	14.42	+ 0.03	0.00	+ 0.21
	Pontecurone	17.42	— 0.37	— 0.22	— 0.24
	Voghera	18.01	— 0.28	— 0.07	+ 0.14
	Bressana	5.26	— 0.01	— 0.01	+ 0.24
	Mezzanino	3.26	+ 0.13	+ 0.03	+ 0.54
	Stradella	9.06	— 0.06	0.00	+ 0.12
	Cassine	8.53	— 0.02	— 0.02	0.00
	Predosa	6.94	— 0.03	+ 0.08	+ 0.81
	Pozzolo Formigaro	10.85	+ 0.08	+ 0.54	+ 0.93
	Medie		— 0.07	+ 0.02	+ 0.33

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°5	4.°3	8.°3
Pioggia media m/m			0.1	27.2	72.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.43	+ 1.37	+ 1.90
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.28	+ 0.52	+ 1.56
	Baganzola (Parma)		+ 0.32	+ 0.44	+ 1.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.23	— 0.06	+ 0.01	+ 0.11
	Calendasco	4.71	— 0.09	+ 0.08	+ 0.49
	S. Lazzaro Alberoni	9.27	+ 0.04	— 0.02	+ 0.26
	Mezzano (Chitantolo)	5.33	— 0.09	— 0.03	+ 0.23
	Zibello	5.17	— 0.08	0.00	+ 0 24
	Roccabianca	4.21	— 0.07	+ 0.10	+ 0.24
	Colorno	6.21	+ 0.06	+ 0.16	+ 0.54
	Brescello	1.72	— 0.17	+ 0.30	+ 0.48
	Gualtieri	4.31	— 0.06	— 0.14	+ 0.66
	Busseto	6.90	— 0.02	— 0.01	+ 0.30
	Samboseto	3.51	+ 0.01	— 0.09	+ 0.81
	San Secondo Parmense	6.38	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.17
	Cadelbosco Sotto	2.88	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.18
	S. Giorgio Piacentino	6.78	— 0.07	+ 0.03	+ 0.22
	Fiorenzuola d'Arda	12.64	— 0.53	— 0.21	— 0.23
	Alseno	11.24	— 0.16	— 0.15	— 0.20
	Fidenza	6.47	— 0.14	— 0.05	+ 0.01
	Castelguelfo	7.75	— 0.01	+ 0.02	+ 0.05
	Collecchio	22.78	— 0.07	— 0.10	+ 0.13
	S. Ilario d'Enza	7.28	+ 0.10	+ 0.18	+ 0.38
	Reggio Emilia	4.53	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.71
	San Ruffino	8.52	+ 0.12	+ 0.19	+ 0.46
	Felino	4.65	— 0.15	— 0.57	+ 0.20
	Sala Baganza	11.21	— 0.02	— 0.02	+ 0.14
	San Martino Sinzano	3.89	+ 0.11	+ 0.13	+ 0.33
	Fornovo	4.09	— 0.12	+ 0.07	+ 0.40
	Monticelli Bagni	14.07	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Montecchio	6.73	+ 0.02	— 0.01	+ 0.08
	Montecavolo	12.07	— 0.03	— 0.05	+ 2.03
	S. Quirico	5.64	+ 0.36	— 0.20	+ 0.28
	Bivio Cristo	2.08	— 0.01	+ 0.03	+ 0.21
	Villa Cadè	6.58	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.02
	Villa Ospizio	3.87	— 0.17	— 0.06	+ 0.51
	Felegara Taro	11.64	— 0.01	0.00	+ 0.02
	Fraore	9.16	+ 0.14	+ 0.10	+ 0.25
	Villanova d'Arda	6.34	— 0.01	0.00	0.00
	Ramiola	11.20	— 0.20	— 0.15	+ 0.43
	Sannazzaro	4.52	— 0.26	+ 0.26	+ 0.44
	Pontenure	6.91	— 0.09	— 0.03	— 0.01
	S. Lazzaro Parmense	5.48	+ 0.12	+ 0.24	+ 0.57
	Cavriago	12.60	0.00	0.00	0.00
	Medie		— 0.04	+ 0.004	+ 0.30

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°9	5.°4	9.°9
Pioggia media m/m			1.1	14.1	59.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.47	+ 1.37	+ 2.16
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.10	+ 0.87	+ 10.2
	Camposanto (Panaro)		(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	3 09	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.16
	S. Benedetto Po	6.03	— 0.05	+ 0.02	+ 0.22
	Revere	6.07	— 0.07	— 0.05	+ 0.39
	Sermide	5.11	— 0.15	+ 0.15	+ 0.84
	Gonzaga	5.80	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.12
	Poggio Rusco	6.10	+ 0.24	— 0.13	+ 0.42
	Bondeno	5.02	— 0.15	— 0.25	+ 0.07
	Rolo	5.56	— 0.03	— 0.05	+ 0.05
	Concordia	5.91	— 0.03	+ 0.11	+ 0.24
	Mirandola	»	»	»	»
	Novellara	10.02	— 0.01	— 0.02	+ 0.14
	Rio Saliceto	3.32	+ 0.02	+ 0.32	+ 0.12
	Camposanto	8.49	+ 0.10	+ 0.12	+ 0.09
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.66	— 0.16	+ 0.29	+ 0.27
	Correggio	5.93	— 0.01	— 0.05	+ 0.20
	Carpi	2.97	+ 0.38	+ 0.05	— 0.06
	Crevalcore	3.55	— 0.19	+ 0.18	+ 0.25
	Rubiera	4.10	— 0.12	— 0.08	+ 0.47
	Modena	2.40	+ 0.17	— 0.04	— 0.03
	Castelfranco	1.28	0.00	0.00	+ 0.08
	Scandiano	13.63	— 0.17	— 0.10	— 0.15
	Marzaglia	6.35	+ 0.21	— 0.12	— 0.09
	Formigine	25.78	— 0.09	+ 0.05	+ 0.05
	Maranello	5.99	— 0.11	— 0.01	+ 0.33
	Saliceto cul Panaro	3.88	— 0.05	— 0.06	+ 0.61
	Castellarano	6.80	+ 0.29	— 0.37	— 0.03
	Medie		+ 0.004	+ 0.001	+ 0.19

(1) L'idrometro non ha funzionato regolarmente.

DICEMBRE 1927

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°1	1.°6	0.°1
Pioggia media m/m			194.0	8.3	88.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			0.79	— 0.60	0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.46	0.18	— 0.11	— 0.04
	Carmagnola	4.59	0.22	0.36	— 0.04
	Revello	19.00	11.71	1.11	— 3.19
Medie			4.037	0.453	— 1.090

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°1	1.°6	0.°1
Pioggia media m/m			109.4	9.3	54.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			0.66	— 0.60	— 0.08
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea			0.08	0.02	0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.23	0.07	— 0.03	0.00
	Trino	4.28	0.07	0.30	— 0.23
	Casale Monferrato	3.64	— 0.10	0.06	0.06
	Caresana	6.46	0.10	— 0.32	0.65
	Vercelli	3.44	0.29	0.07	— 0.09
	Bozzole Monte	3.75	0.37	0.24	— 0.14
Medie			0.133	0.052	0.042

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°2	1.°5	1.°2
Pioggia media m/m			79.2	18.8	42.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.18	— 0.72	— 0.29
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.17	— 0.21	— 0.31
	Pavia (id.)		— 0.08	— 0.59	— 0,44
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.74	+ 0.34	— 0.02	— 0.22
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.43	— 0.10	— 0.07	— 0.07
	Tromello	2 07	»	»	»
	Borgarello	2.27	— 0.32	— 0.05	— 0.07
	Mortara	2.47	+ 0.22	— 0.25	— 0.07
	Vigevano	5.60	0.00	+ 0.03	— 0.03
	Novara	3.19	+ 0.53	— 0.12	— 0.07
	Galliate	17.35	— 0.04	— 0.03	— 0.02
	Magenta	2.35	— 0.08	— 0.16	— 0.09
	Castano	23.00	+ 0.63	+ 0.90	0.00
	Pieve del Cairo	2.83	+ 0.06	— 0.01	— 0.02
Medie			+ 0.12	+ 0.02	— 0.07

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°0	3.°1	1.°7
Pioggia media m/m			59.4	24.5	46.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.11	— 0.62	— 0.62
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.82	— 0.44	— 0.33
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.70	0.00	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	3.12	+ 0.28	+ 0.40	+ 0.01
	Orio Litta	10.09	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.01
	Monticelli Pavese	2.55	+ 0.38	+ 0.08	— 0.50
	Somaglia	10.10	— 0,02	+ 0.02	— 0.06
	S. Rocco al Porto	3.77	»	»	»
	S. Stefano Lodigiano	3.19	+ 0.04	+ 0.12	+ 0.07
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.95	+ 0.11	+ 0.05	— 0.52
	Spinadesco	6.31	— 0.02	+ 0.04	— 0.02
	Cremona	3.87	+ 0.19	+ 0.23	+ 0.03
	Codogno	8.60	— 0.01	0.00	+ 0.02
	Pizzighettone (Roggione)	4.12	0.00	+ 0.01	— 0.11
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.12	+ 0.65	— 0.69	— 0.03
	Bertonico	8.84	— 0.01	+ 0.36	+ 0.63
	Caviaga	4.45	+ 0.05	+ 0.18	+ 0.01
	Soltarico	6.33	— 0.15	— 0.49	— 0.35
	Pieve Emanuele	3.77	0.00	— 0.08	— 0.05
	Melegnano	3.40	+ 0.07	— 0.09	— 0.05
	Lodi	9.62	— 0.29	— 0.01	+ 0.01
	Crema (S. Bernardino)	6.79	+ 0.88	+ 0.29	— 0.47
	Soresina	4.73	+ 0.25	+ 0.35	— 0.37
	Corsico	2.40	— 0.23	+ 0.01	0.00
	Treviglio	7.87	+ 0.12	+ 0.15	+ 0.15
	Romano	2.67	— 0.09	+ 0.04	— 0.03
	Vanzago	8.25	0.00	+ 0.23	+ 0.32
	Verdello	15.40	+ 0.27	+ 0.43	+ 0.50
	Legnano	26.03	— 0.09	— 0.06	— 0.12
	Gallarate	14.29	— 0.16	— 0.23	— 0.18
	S. Angelo Lodigiano	9.01	— 0.16	+ 0.17	+ 0.22
Medie			+ 0.07	+ 0.05	— 0.03

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°4	2.°6	2.°6
Pioggia media m/m			65.4	35.3	22.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.55	— 0.05	— 1.14
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.18	— 0.54	— 0.29
	Peschiera (Mincio)		+ 0.04	+ 0.02	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.41	— 0.09	+ 0.06	— 0.67
	Gussola	2.31	+ 0.11	+ 0.14	+ 0.15
	Casalmaggiore	2.64	+ 0.81	+ 0.41	— 0.03
	Viadana	2.43	+ 0.51	+ 0.28	— 0.44
	Pomponesco	3.12	+ 0.43	+ 0.25	+ 0.01
	Cizzolo	2.08	+ 0.34	+ 0.20	+ 0.32
	Ostiglia	3.54	+ 0.48	+ 0.39	— 0.10
	Castelnovo Bariano	4.59	+ 0.07	+ 0.16	+ 0.18
	Massa Superiore	3.03	+ 0.10	+ 0.17	— 0.18
	Villa Pasquali	3.40	+ 0.19	+ 0.19	+ 0.39
	San Martino del Lago	»	»	»	»
	San Giovanni in Croce	4.33	+ 0.31	+ 0.40	+ 0.22
	Cividale	5.36	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.06
	Malagnino	»	»	»	»
	Pieve San Giacomo	2.73	— 0.52	+ 0.82	+ 0.45
	Colombarolo	4.43	0.00	+ 0.11	+ 0.12
	Calvatone	3.44	0.00	+ 0.09	+ 0.04
	Castellucchio	5.26	+ 0.03	+ 0.06	0.00
	Olmeneta	»	»	»	»
	Asola	2.34	+ 0.01	+ 0.04	— 0.14
	Marmirolo	1.48	— 0.12	+ 0.08	— 0.14
	Verolanova	6.81	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	Ghedi	1.54	0.00	+ 0.02	+ 0.01
	Chiari	17.53	— 0.03	— 0.05	— 0.04
	Rezzato	16.84	+ 0.24	+ 0.65	+ 0.07
	Brancere	3.85	+ 0.17	+ 0.22	+ 0.22
	Medie		+ 0.13	+ 0.19	+ 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°5	2.°4	1.°8
Pioggia media m/m			96.6	20.0	32.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.18	— 0.72	— 0.29
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.37	— 0.41	— 0.02
	Montecastello (id.)		+ 0.78	— 0.73	— 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.10	+ 0.52	+ 0.61	— 0.86
	Spinetta	4.98	0.00	+ 0.02	+ 0.04
	Tortona	14.24	— 0.10	+ 0.01	0.00
	Pontecurone	18.25	+ 0.29	+ 0.44	+ 0.39
	Voghera	» (1)	»	»	»
	Bressana	5.04	+ 0.13	+ 0.14	+ 0.10
	Mezzanino	2.56	+ 0.08	+ 0.27	+ 0.01
	Stradella	9.00	+ 0.13	+ 0.22	— 0.06
	Cassine	8.57	+ 0.02	— 0.04	— 0.12
	Predosa	6.08	+ 3.11	+ 0.59	— 0.10
	Pozzolo Formigaro	9.30	+ 0.27	— 0.12	— 0.40
	Medie		+ 0.44	+ 0.21	— 0.10

(1) Pozzo in riparazione.

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°4	1.°4	1.°2
Pioggia media m/m			80.3	45.4	38.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.58	— 0.15	— 1.03
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 1.28	— 0.30	+ 0.51
	Baganzola (Parma)		— 0.82	0.00	+ 0.25
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.17	+ 0.33	+ 0.10	+ 0.12
	Calendasco	4.23	+ 0.42	+ 0.31	— 0.07
	S. Lazzaro Alberoni	8.99	+ 0.49	+ 0.72	+ 0.40
	Mezzano (Chitantolo)	5.22	+ 0.22	+ 0.09	+ 0.02
	Zibello	5.01	+ 0.19	+ 0.62	— 0 15
	Roccabianca	3.94	+ 0.33	+ 0.46	— 0.27
	Colorno	5.45	+ 0.40	+ 1.73	+ 0.88
	Brescello	1.11	+ 0.35	+ 0.16	— 0.29
	Gualtieri	3.85	+ 0.45	+ 0.74	— 0.02
	Busseto	6.63	+ 0.58	+ 0.60	+ 0.08
	Samboseto	2.78	+ 0.44	+ 0.52	+ 0.04
	San Secondo Parmense	6.17	+ 0.91	+ 0.12	— 0.23
	Cadelbosco Sotto	2.44	+ 0.78	+ 0.48	+ 0.06
	S. Giorgio Piacentino	6.60	+ 0.36	+ 0.79	+ 0.18
	Fiorenzuola d'Arda	13.61	— 0.15	+ 0.03	+ 0.16
	Alseno	11.75	+ 0.07	+ 0.37	+ 0.33
	Fidenza	6.65	+ 0.03	+ 0.10	+ 0.08
	Castelguelfo	7.69	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.01
	Collecchio	22.82	— 0.13	— 0.18	+ 0.13
	S. Ilario d'Enza	6.62	+ 0.47	+ 0.45	+ 0.29
	Reggio Emilia	3.77	+ 0.37	+ 0.42	— 0.04
	San Ruffino	7.75	+ 0.41	+ 0.67	+ 0.42
	Felino	5.17	+ 0.72	+ 0.48	— 0.06
	Sala Baganza	1.11	+ 0.31	+ 0.45	+ 0.09
	San Martino Sinzano	3.32	+ 0.34	+ 0.07	— 0.05
	Fornovo	3.74	+ 0.23	— 0.09	+ 0.05
	Monticelli Bagni	14.07	— 0.03	+ 0.03	— 0.03
	Montecchio	6.64	+ 0.25	+ 0.45	+ 0.09
	Montecavolo	10.12	+ 4.41	+ 0.25	— 0.09
	S. Quirico	5.20	+ 0.08	— 0.13	+ 0.21
	Bivio Cristo	1.85	+ 0.20	+ 0.21	+ 0.01
	Villa Cadè	6.51	+ 0.08	+ 0.22	+ 0.20
	Villa Ospizio	3.59	+ 0.41	+ 0.59	— 0.05
	Felegara Taro	11.63	+ 0.04	+ 0.27	+ 0.28
	Fraore	8.67	+ 0.27	+ 0.19	+ 0.30
	Villanova d'Arda	6.35	+ 0.01	— 0.01	0.00
	Ramiola	11.12	+ 0.89	+ 0.58	+ 0.25
	Sannazzaro	4.08	+ 0.70	+ 0.08	+ 0.33
	Pontenure	7.04	+ 0.24	+ 1.30	+ 1.01
	S. Lazzaro Parmense	4.55	+ 0.56	+ 0.56	+ 0.19
	Cavriago	12.60	0.00	0.00	— 0.02
	Medie		+ 0.41	+ 0.36	+ 0.12

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°6	1.°9	1.°9
Pioggia media m/m			52.0	23.4	25.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.64	— 0.19	— 1.29
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.67	— 0.40	+ 0.72
	Camposanto (Panaro)		(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 78	+ 0.06	+ 0.32	+ 0.20
	S. Benedetto Po	5.84	+ 0.41	+ 0.19	+ 0.01
	Revere	5.80	+ 0.24	+ 0.27	+ 0.06
	Sermide	4.27	+ 0.35	+ 0.42	— 0.48
	Gonzaga	5.66	+ 0.33	+ 0.11	+ 0.02
	Poggio Rusco	5.67	+ 0.34	+ 0.94	— 0.96
	Bondeno	5.35	+ 0.59	+ 0.87	+ 0.81
	Rolo	5.59	+ 0.03	+ 0.08	+ 0.09
	Concordia	5.59	+ 0.33	+ 0.21	+ 0.10
	Mirandola	5.12	+ 0.27	+ 0.10	+ 0.12
	Novellara	9.91	+ 1.10	+ 3.42	+ 1.14
	Rio Saliceto	2.86	+ 1.10	+ 0.11	— 0.26
	Camposanto	8.18	+ 0.08	+ 0.03	+ 0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.26	+ 0.17	+ 0.53	— 0.10
	Correggio	5.79	+ 0.86	+ 1.56	— 0.43
	Carpi	2.60	+ 1.11	+ 0.01	— 0.01
	Crevalcore	2.93	+ 0.31	+ 0.24	+ 0.03
	Rubiera	3.83	+ 1.00	+ 1.24	+ 0.08
	Modena	2.30	+ 0.14	+ 0.13	— 0.09
	Castelfranco	1.20	— 0.01	— 0.13	+ 0.03
	Scandiano	14.01	— 0.11	— 0.03	+ 0.07
	Marzaglia	6.35	+ 0.86	+ 0.60	+ 0.11
	Formigine	25.77	+ 0.25	+ 0.21	+ 0.02
	Maranello	5.78	+ 0.66	+ 0.55	+ 0.14
	Saliceto cul Panaro	3.38	+ 0.57	+ 0.69	+ 0.09
	Castellarano	6.91	+ 0.40	+ 0.38	+ 0.16
	Medie		+ 0.44	+ 0.50	+ 0.04

(1) L'idrometro non ha funzionato regolarmente.