

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - SEZIONE DI PARMA

CORSO PRINCIPALE DEL PO E BACINI DEL VERSANTE APPENNINICO A VALLE DEL TANARO

DIRETTORE DELLA SEZIONE: ING. RENZO VEZZANI

ANNALI IDROLOGICI
= 1929 =

Parte I. — OSSERVAZIONI



ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

PREFAZIONE

Il presente volume contiene gli elementi di osservazione raccolti nell'anno 1929 dalla Sezione di Parma dell'Ufficio Idrografico del Po e riferentisi al corso principale del fiume ed ai bacini del versante appenninico a valle dello sbocco del Tanaro.

Altri due separati volumi raccolgono gli analoghi elementi distintamente per il versante alpino a sinistra della Sesia (Sezione distaccata di Milano) e per quello alpino ed appenninico a monte dello sbocco della Scrivia (Sezione distaccata di Torino).

Di norma, ogni elaborazione degli elementi raccolti è esclusa dal presente volume, e verrà compresa nel corrispondente volume della Parte II. degli Annali; qui si sono solamente indicate alcune prime e più elementari elaborazioni (medie, scostamenti dalla normale, ecc.) che servono a rendere possibile la immediata utilizzazione dei dati di osservazione anche prima che venga pubblicata la Parte II. che necessità di studio costringono a ritardare.

Pochissime modificazioni vennero introdotte nel volume, rispetto a quelli precedenti; alcune si sono rese necessarie per ottenere una maggiore uniformità con le corrispondenti pubblicazioni delle Sezioni Autonome Idrografiche; altre furono introdotte per rendere più comoda la utilizzazione dei dati esposti; in ogni caso si curò di mantenere la maggiore omogeneità coi volumi relativi alle annate precedenti.

Si inizia nel presente volume la pubblicazione dei rilievi idrografici che si effettuano nel delta padano, ove la rete di stazioni di osservazione e di misura stabilita per lo studio del regime fluviale nei suoi rapporti con quello del mare è ora in completa efficienza.

PARMA, Aprile 1930 - VIII.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE DELL'UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
M. Visentini

Errata corrige

Giorni	FIUME PO - Stazione di Piacenza - Torbida giornaliera in tonnellate										Anno 1928
	Anno 1926									Anno 1927	
	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Giugno	
1	11263	28454	32458	32515	9871	3488	13281	352292	212869	11800	MISURE DI PORTATA (pag. 432) Le portate misurate nella SEZIONE DI PIACENZA, nei giorni 3 e 4 Novembre, vanno rettificate come segue: 3 Novembre — $H - 8.08$ — Portata — $mc/sec. 8738$ 4 Novembre — $H - 7.71$ — Portata — $mc/sec. 7970$
2	8918	37070	24121	20373	14582	9440	4910	890814	223657	9180	
3	5573	14467	26318	12344	9207	3931	8523	753188	217695	38400	
4	7306	29668	54480	15084	6471	12927	3769	265475	181516	32100	
5	5592	16610	94918	7772	17014	10668	3334	473083	143418	166000	
6	5701	14464	59861	15122	19304	16498	8991	81445	96133	76100	
7	33528	10096	88436	8847	34709	15379	2691	270672	91706	37700	
8	11035	9478	154384	14762	15149	17861	19798	164934	47296	22500	
9	5976	9227	28296	87483	17948	25626	203174	1742799	91319	21900	
10	6666	6342	24415	224727	10673	10303	40141	173525	84879	11900	
	10156	17587	58768	43903	15493	12620	30861	516823	139049	42758	
11	7516	11665	30415	70317	8195	13892	3795	187045	43491	20200	
12	6865	3787	16954	39543	3289	15055	14049	396558	38999	17800	
13	10500	5622	29007	31904	5848	6502	2172	494069	47453	108000	
14	6368	3690	22807	26337	10348	6145	7538	412362	33834	77200	
15	4751	2407	79734	21775	9998	13126	3081	257227	202026	68800	
16	5674	4902	146980	15097	15171	17864	9747	128296	49626	19500	
17	5300	1739	375201	12208	9479	9865	2182	160275	32228	13600	
18	2742	1217	164539	8858	12760	16051	6090	92772	18957	16800	
19	5135	2958	118681	11601	12345	6551	2633	119651	20314	16700	
20	3663	2125	18491	9871	8218	4728	2326	687426	20928	19100	
	5951	4011	110281	24755	9565	10978	5361	293568	50786	37770	
21	4853	5026	152561	10532	3955	4336	9373	596099	31258	20200	
22	4234	3338	113498	19119	10344	13210	37884	245952	11882	16300	
23	9521	3990	98679	9454	3673	6821	3931	162822	22484	14000	
24	3505	5326	62091	10522	3742	5836	9915	185694	19290	55800	
25	4914	6016	49482	9207	15760	9719	7755	109409	44382	17500	
26	3365	71569	81211	12839	17751	4298	3276	90730	11727	22600	
27	3324	335144	52842	13631	32771	9315	3588	197228	13600	13300	
28	3292	131386	42317	7634	12032	9898	5342	74412	15626	15900	
29	15340	49217	49994	30469	16650	11662	4750	64749	12396	51000	
30	24735	26672	45721	23440	10364	7804	10244	282141	5679	32500	
31	16790		42058	12352	10552		52475		12911		
	8537	63768	71933	14477	12508	8290	13503	200924	18294	25910	
Media mensile	8225	28456	80057	27285	12522	10629	16476	337105	67728	35479	
Massima . . .	33528	335144	375201	224727	34709	25626	203174	1742799	223657	166000	
Minima . . .	2742	1217	16954	7634	3289	3488	2172	64749	5679	9180	
Escursione . . .	30786	333927	358247	217093	31420	22138	201002	1678050	217978	156820	

a) METEOROLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese.

La velocità del vento è indicata in gradi secondo la scala:

0 - Calma	-	Velocità oraria.		Km.	0-7
1 - Debole	-	»	»	»	7-14
2 - Moderato	-	»	»	»	14-29
3 - Quasi forte	-	»	»	»	29-36
4 - Forte	-	»	»	»	36-50
5 - Tempesta	-	»	»	»	50-83
6 - Uragano	-	»	»	»	83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

GENNAIO 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	-0.5	-1.0	0.5	2.5	-0.5	-2.5	-1.5	-5.0	-8.5	-7.0	-5.0	-6.5	-11.0	-9.0	-6.5	-8.0	-8.5	-8.5	-8.5	-8.5	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	-1.5	-1.5	-8.5	-7.5	-8.5	-7.5	-6.5	-5.3
2	Alessandria	95	0.6	0.3	0.0	0.4	1.8	0.0	-0.7	-2.8	-5.2	-5.8	-4.9	-5.7	-5.9	-4.3	-3.0	-5.0	-5.5	-5.9	-4.7	-4.1	-3.2	-1.3	2.6	0.2	0.6	-0.3	-4.5	-5.7	-5.6	-3.8	-2.3	-2.7
3	Novi Ligure	200	1.7	2.0	1.8	2.0	2.4	1.3	0.8	-1.7	-2.6	-1.4	-4.1	-4.3	-4.1	-2.1	-1.2	-3.0	-2.4	-2.7	-1.6	-0.6	-0.3	1.3	1.3	1.2	0.7	0.0	-2.7	-3.3	-2.6	-1.3	-0.6	-0.8
4	Pavia	77	1.9	1.5	2.3	1.6	1.8	0.8	-0.6	-1.8	-3.4	-4.4	-4.5	-5.0	-4.8	-2.9	-2.1	-3.2	-1.4	-3.0	-1.8	-0.9	-0.9	0.3	1.1	1.1	0.6	-0.4	-3.9	-6.0	-5.4	-3.2	-2.3	-1.6
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	1.5	0.5	1.6	0.7	1.3	0.0	-1.2	-1.3	-3.8	-4.8	-5.8	-4.9	-5.1	-4.0	-3.5	-3.4	-2.8	-2.9	-2.7	-1.2	-1.0	-0.1	1.1	1.2	0.3	-0.1	-5.2	-7.8	-8.1	-5.7	-4.5	-2.3
6	Parma	52	2.0	0.9	1.9	0.4	1.3	-1.7	-2.2	-4.2	-5.4	-7.8	-9.4	-8.4	-9.5	-6.9	-1.9	-3.8	-2.8	-2.0	-3.0	-1.0	0.0	-0.8	0.3	1.9	0.4	0.0	-3.2	-4.8	-4.0	-3.6	-3.5	-2.6
7	Correggio	48	1.6	0.9	2.4	0.5	0.3	-1.6	-2.1	-4.1	-6.0	-8.2	-8.8	-7.9	-7.4	-5.3	-2.0	-3.8	-4.5	-3.8	-3.2	-3.0	-1.8	-1.4	0.8	1.1	0.2	-0.6	-4.2	-5.3	-7.5	-6.7	-4.7	-3.1
8	Mantova	20	3.1	1.7	3.5	2.3	2.5	-0.4	-0.3	-1.1	-2.7	-3.8	-4.6	-5.1	-4.3	-3.8	-1.6	-1.2	-1.9	-1.8	-1.3	-1.0	0.0	0.0	1.3	1.5	0.6	-0.3	-2.2	-5.3	-5.4	-4.1	-3.0	-1.2
9	Sestola	1086	-1.1	-0.5	0.2	-2.1	-2.5	-1.2	-3.0	-5.0	-2.8	-2.8	-3.6	-1.7	-1.7	-0.1	-5.7	-4.7	-7.2	-3.1	-0.5	0.6	0.3	0.9	0.2	-0.7	-3.7	-5.8	-5.9	-6.0	-3.3	0.8	-1.7	-2.4
10	Modena	35	2.8	1.8	1.8	2.0	1.0	1.7	-0.7	-2.8	-4.2	-6.2	-8.3	-7.8	-8.7	-6.5	-2.5	-1.5	-3.7	-1.2	-1.5	-0.7	-0.2	1.0	1.5	2.0	1.2	0.5	-1.5	-2.0	-3.7	-3.0	-2.0	-1.7
11	Ferrara	40	3.2	2.4	3.3	2.5	1.9	-0.7	-0.6	-1.0	-2.6	-4.5	-5.6	-6.0	-5.0	-3.5	-0.4	-2.1	-1.4	-1.2	-1.2	-0.9	-0.1	0.3	1.5	1.4	-0.2	-0.4	-2.0	-5.3	-6.7	-5.1	-2.0	-1.3

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE. (+700)

1	Moncalieri	241	55.9	51.8	59.5	59.4	63.2	68.4	73.6	75.0	81.1	80.5	75.5	77.4	74.0	61.8	60.9	51.8	61.7	69.0	74.9	74.0	75.9	73.7	69.2	63.8	51.9	51.2	56.9	64.4	73.8	73.7	67.1	66.8
2	Alessandria	95	58.0	54.2	51.0	57.8	62.9	67.9	72.7	75.9	79.9	79.9	74.1	76.0	73.1	61.0	60.2	49.8	59.9	67.0	73.7	73.8	74.8	72.5	68.5	63.1	51.6	49.9	55.5	63.1	72.7	72.6	66.4	65.8
3	Pavia	77	54.3	52.9	59.5	59.7	63.3	68.4	73.4	76.3	80.0	78.3	76.2	75.2	69.1	59.7	56.6	49.5	61.2	68.8	73.3	73.5	73.2	71.0	66.7	70.1	51.5	51.9	57.6	66.0	72.7	70.7	68.4	66.1
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	54.0	52.3	59.1	59.8	63.6	68.3	73.6	74.8	80.3	80.4	77.0	76.9	73.2	61.7	60.5	51.0	60.0	67.5	74.2	73.6	76.7	72.9	68.9	63.4	51.8	50.9	56.3	64.4	71.9	73.0	67.4	66.4
5	Parma	52	53.1	51.1	57.1	58.1	61.5	66.4	72.5	73.7	79.2	79.2	76.4	75.8	72.3	60.6	59.4	49.7	58.3	65.7	73.5	72.5	74.1	72.2	68.5	68.3	50.3	49.1	54.2	62.6	72.3	72.2	67.2	65.4
6	Mantova	20	54.0	53.1	59.7	59.7	62.8	68.9	72.9	75.3	79.4	77.6	70.1	75.0	68.9	59.9	56.3	48.4	59.9	68.3	73.0	73.7	73.1	71.0	67.0	60.0	50.3	51.5	57.1	65.9	72.6	70.4	68.9	65.5
7	Modena	35	53.9	53.1	59.5	59.6	59.8	69.1	72.8	75.2	79.5	77.8	76.0	75.0	69.1	59.6	56.4	48.0	60.0	68.6	73.0	73.5	73.2	67.4	67.1	63.2	50.2	51.3	57.4	65.5	72.6	70.6	68.4	65.4
8	Ferrara	40	53.9	53.8	60.4	59.6	63.4	69.5	72.9	75.6	79.8	78.6	76.7	75.6	69.7	60.4	57.0	48.9	60.9	69.1	73.7	74.4	73.7	72.5	67.5	60.7	50.3	51.3	57.6	66.5	73.2	71.8	69.2	66.0

GENNAIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma		Enza											
	Grandone 1051		~~Castelfranco~~ 434		Berceto 800	Noviano Rossi 401	Cassio 813	Bosco di Corniglio 742	Storie 845	Legnighe 645	~~Veduggio~~ 399	Ranzano 540	Noviano Arduini 422							
1	-5.0	-6.0	4.0	~~0.0~~	4.0	-1.0	4.5	-1.0	3.0	-1.0	6.0	-9.0	3.0	-1.0	1.0	~~-1.0~~	4.0	-2.0	»	»
2	5.0	-2.0	0.0	~~-0.5~~	0.0	-2.0	1.0	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-9.0	0.0	-2.0	8.0	~~-3.5~~	3.0	-1.0	»	»
3	7.0	0.0	3.0	1.0	6.0	-2.0	2.0	-1.5	4.0	-4.0	6.0	-9.0	3.0	-1.0	6.0	~~-0.5~~	2.0	-1.0	»	»
4	5.0	-2.0	3.0	2.0	5.0	-2.0	3.0	-1.5	3.0	-4.0	5.0	-9.0	1.0	-1.0	4.0	~~-2.0~~	2.0	-2.0	»	»
5	3.0	-6.0	4.0	1.0	3.0	-3.0	1.5	-2.5	3.0	-4.0	5.0	-9.0	1.0	-2.0	6.0	~~-2.0~~	2.0	-2.0	»	»
6	3.0	-7.0	5.0	~~-1.0~~	5.0	-4.0	1.5	-2.5	2.0	-6.0	7.0	-9.0	2.0	-2.0	4.0	~~-3.5~~	2.0	-2.0	»	»
7	3.0	-7.0	5.5	~~-3.5~~	5.0	-5.0	3.0	-2.0	3.0	-6.0	7.0	-8.0	4.0	-2.0	2.0	~~-3.5~~	2.0	-4.0	»	»
8	2.0	-7.5	1.0	~~-1.0~~	2.0	-5.0	1.0	-3.5	2.0	-8.0	6.0	-9.0	1.0	-4.0	1.5	~~-6.0~~	2.0	-6.0	»	»
9	2.0	-7.5	3.0	~~-2.0~~	-2.0	-7.0	3.0	-4.5	1.0	-9.0	3.0	-9.0	0.0	-5.0	5.0	~~-5.5~~	0.0	-6.0	»	»
10	2.0	-8.0	5.0	~~-2.0~~	3.0	-7.0	3.0	-4.5	3.0	-10.0	6.0	-9.0	2.0	-4.0	3.0	~~-5.0~~	3.0	-6.0	»	»
11	2.0	-8.0	3.0	2.0	1.0	-7.0	0.5	-4.5	2.0	-10.0	3.0	-9.0	1.0	-5.0	1.0	~~-6.0~~	4.0	-3.0	»	»
12	1.0	-7.0	2.0	~~-3.0~~	0.0	-7.0	0.5	-6.0	2.0	-10.0	6.0	-9.0	0.0	-7.0	1.0	~~-7.0~~	5.0	-1.0	»	»
13	3.0	-2.0	3.0	~~-2.0~~	3.0	-6.0	2.5	-3.5	4.0	-9.0	6.0	-9.0	1.0	-4.0	4.0	~~-4.0~~	5.0	-1.0	»	»
14	5.0	-2.0	3.5	2.0	3.0	-2.0	3.5	1.0	4.0	1.0	8.0	-10.0	4.0	0.0	7.0	~~-2.0~~	4.0	-2.0	»	»
15	0.0	-7.0	4.0	~~-1.5~~	6.0	-4.0	4.0	-3.0	4.0	-5.0	8.0	-10.0	3.0	-2.0	2.5	~~-4.0~~	4.0	-1.0	»	»
16	-2.0	-8.0	0.5	~~-4.0~~	2.0	-6.0	0.5	-5.0	4.0	-9.0	8.0	-10.0	4.0	-5.0	1.5	~~-6.0~~	4.0	-5.0	»	»
17	-0.0	-10.0	2.0	~~-6.0~~	2.0	-11.0	1.5	-9.5	-4.0	-12.0	5.0	-10.0	4.0	-9.0	-1.5	~~-9.0~~	0.0	-5.0	»	»
18	0.0	-9.0	3.0	~~-3.0~~	0.0	-7.0	-2.0	-8.0	2.0	-5.0	5.0	-10.0	1.0	-4.0	4.0	~~-5.0~~	-2.0	-6.0	»	»
19	0.0	-9.0	2.0	~~-3.0~~	2.0	-5.0	1.0	-3.5	2.0	-5.0	5.0	-10.0	2.0	-4.0	3.0	~~-4.2~~	-3.0	-8.0	»	»
20	-2.0	-3.0	3.0	0.0	2.0	-1.0	3.0	0.5	5.0	-2.0	5.0	-10.0	4.0	-1.0	3.0	~~-2.0~~	-3.0	-3.0	»	»
21	5.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-0.5	5.0	-3.0	5.0	-8.0	4.0	-3.0	10.0	~~-1.5~~	4.0	-7.0	»	»
22	3.0	-4.0	4.0	1.0	5.0	-1.0	4.5	0.5	4.0	-3.0	4.0	-8.0	6.0	-1.0	5.0	~~-1.0~~	3.0	-8.0	»	»
23	3.0	-4.0	3.0	~~-0.0~~	4.0	-2.0	3.0	-1.0	4.0	-3.0	6.0	-9.0	4.0	-1.0	5.0	~~-1.0~~	5.0	-7.0	»	»
24	3.0	-5.0	3.0	0.5	4.0	-2.0	1.0	-2.0	2.0	-6.0	5.0	-9.0	3.0	-1.0	4.0	~~-2.0~~	4.0	-2.0	»	»
25	2.0	-5.0	3.0	~~-0.0~~	3.0	-3.0	0.0	-3.0	2.0	-6.0	4.0	-8.0	0.0	-3.0	4.0	~~-3.5~~	4.0	-2.0	»	»
26	0.0	-8.0	1.0	0.0	3.0	-4.0	1.0	-4.0	0.0	-7.0	3.0	-8.0	-2.0	-4.0	-1.0	~~-4.0~~	4.0	-1.0	»	»
27	-1.0	-10.0	0.0	~~-3.0~~	2.0	-7.0	-3.0	-6.0	-3.0	-10.0	4.0	-9.0	-2.0	-6.0	-1.0	~~-7.0~~	0.0	-8.0	»	»
28	-3.0	-11.0	1.0	~~-4.0~~	-1.0	-7.0	-2.0	-6.5	-4.0	-12.0	4.0	-9.0	1.0	-5.0	1.0	~~-7.0~~	2.0	-5.0	»	»
29	2.0	-7.0	3.0	~~-3.0~~	0.0	-7.0	-2.0	-6.0	-4.0	-12.0	3.0	-9.0	7.0	0.0	2.0	~~-7.5~~	-1.0	-5.0	»	»
30	5.0	-5.0	3.0	~~-1.0~~	-1.0	-5.0	0.0	-5.0	3.0	-8.0	2.0	-9.0	3.0	-4.0	6.0	~~-4.0~~	3.0	-5.0	»	»
31	3.0	-5.0	5.0	1.0	3.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0	4.0	-9.0	5.0	-2.0	5.0	~~-5.0~~	2.0	-2.0	»	»
Medie . . .	1.8	-5.9	2.9	-1.0	2.5	-4.4	1.7	-3.3	2.1	-6.3	5.1	-9.1	2.2	-3.1	3.5	-4.1	2.2	-3.5	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia												
	Marano 112		~~Casazza~~ ~~130~~		Casina 500		Rencolo 275		Boschi di Vezzano 200		~~Piandeleghetti~~ ~~1409~~		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Prasa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920		
1	2.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	0.0	2.8	1.6	3.0	0.0	»	(¹)	»	1.0	-4.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	1.5	0.0	5.0	-1.5
2	1.5	-1.2	6.0	-3.0	7.0	-2.0	5.0	1.0	6.0	0.0	»	»	»	-4.0	-5.0	1.0	-4.0	5.0	3.0	1.0	0.0	2.0	-2.0
3	0.0	-2.0	8.0	-2.0	7.0	-1.0	5.0	1.8	6.0	0.0	»	»	»	-1.5	-3.0	0.0	-3.0	4.5	2.0	1.5	-1.5	3.0	-2.0
4	5.0	0.8	5.0	-1.5	5.0	-1.0	3.4	1.5	4.0	0.0	»	»	»	-5.0	-5.0	2.0	-2.0	3.5	-0.5	1.5	0.0	2.0	-2.0
5	3.0	-1.0	6.0	-3.0	7.0	0.0	5.0	1.0	6.0	0.0	»	»	»	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	1.0	-3.0
6	-1.0	-7.0	5.5	-4.5	5.0	-5.0	1.0	-2.0	3.0	-7.0	»	»	»	-1.5	-7.0	4.0	-1.0	5.0	-6.0	5.0	-2.5	3.0	-3.0
7	-2.0	-6.0	5.0	-4.5	8.0	-6.0	0.0	-4.8	1.0	-9.0	»	»	»	-3.5	-9.0	2.0	-3.0	1.0	-6.5	3.5	-3.0	3.0	-3.0
8	-3.0	-8.0	4.0	-3.0	2.0	-8.0	0.0	-6.8	2.0	-9.0	»	»	»	-5.5	-9.0	0.0	-6.0	5.0	-6.5	3.0	-5.0	0.0	-5.0
9	-4.5	-11.2	4.0	-4.5	2.0	-8.0	1.5	-4.0	2.0	-8.0	»	»	»	-2.5	-10.0	3.0	-5.0	1.0	-6.0	2.0	-5.0	0.0	-6.0
10	-6.0	-12.0	3.0	-5.0	2.0	-9.0	-0.8	-6.0	2.0	-10.0	»	»	»	-4.5	-11.0	2.0	-6.0	2.2	-6.8	3.5	-4.5	0.0	-5.0
11	-10.0	-16.2	3.0	-6.0	2.0	-11.0	-5.4	-9.4	-1.0	-12.0	»	»	»	-5.5	-12.0	3.0	-5.0	-0.8	-8.0	-3.0	-5.0	0.0	-6.0
12	-7.5	-16.0	3.0	-7.0	0.0	-12.0	-3.8	-9.8	-1.0	-13.0	»	»	»	-6.0	-10.0	1.0	-7.0	0.0	-7.5	-2.5	-6.5	0.0	-6.0
13	-4.0	-14.0	4.0	-5.0	2.0	-10.0	-2.0	-9.4	-2.0	-11.0	»	»	»	1.0	-8.0	0.0	-5.0	2.5	-4.0	2.0	-4.0	3.0	-3.0
14	0.0	-10.5	7.5	-4.0	5.0	-7.0	0.0	-7.0	2.0	-7.0	»	»	»	1.0	0.0	-1.0	-6.0	4.0	-2.5	7.5	2.0	4.0	0.0
15	1.0	-10.5	4.0	-2.0	3.0	-2.0	1.0	-7.8	1.0	-2.0	»	»	»	0.0	-5.0	-1.0	-7.0	6.0	-5.5	5.0	-4.0	0.0	-4.0
16	0.0	-8.5	3.5	-5.5	4.0	-7.0	1.5	-4.0	2.0	-8.0	»	»	»	4.0	-8.0	-1.0	-5.0	1.8	-11.0	3.0	-7.5	2.0	-6.0
17	-1.0	-8.5	2.5	-8.5	0.0	-8.0	1.7	-5.0	2.0	-9.0	»	»	»	-9.0	-14.0	0.0	-4.0	1.8	-5.5	3.5	-12.5	1.0	-9.0
18	0.5	-9.0	4.0	-4.5	4.0	-7.0	3.0	-2.0	2.0	-6.0	»	»	»	-9.0	-12.0	-1.0	-7.0	1.0	-2.5	2.0	-11.0	0.0	-6.0
19	1.0	-9.5	4.0	-5.0	3.0	-8.0	3.0	-4.0	5.0	-9.0	»	»	»	-1.5	-9.0	-1.0	-7.0	4.8	-5.0	4.0	-8.5	1.0	-4.0
20	3.0	-8.0	5.0	-3.5	4.0	-6.0	3.0	-2.0	4.0	-6.0	»	»	»	1.0	-3.0	0.0	-6.0	6.0	-3.5	6.5	-7.0	4.0	-1.0
21	2.0	-7.5	6.5	-2.5	5.0	-5.0	3.2	-1.5	4.0	-7.0	»	»	»	1.0	-6.0	-2.0	-7.0	4.5	-3.5	7.5	-5.0	4.0	-1.0
22	1.8	-8.0	6.0	-2.0	5.0	-4.0	3.5	-0.4	4.0	-5.0	»	»	»	2.5	-4.0	-1.0	-7.0	6.0	-5.0	8.0	-3.0	4.0	0.0
23	3.0	-2.0	6.0	-2.5	5.0	-1.0	3.5	0.0	3.0	-1.0	»	»	»	2.0	0.0	0.0	-6.0	6.0	-3.5	4.0	-2.2	4.0	0.0
24	4.5	0.0	5.0	-2.0	3.0	0.0	4.5	1.0	3.0	0.0	»	»	»	0.5	-4.0	-3.0	-8.0	4.5	-1.5	3.5	-6.0	4.0	-4.0
25	2.0	-0.5	2.0	-3.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	2.0	-1.0	»	»	»	-0.5	-4.0	-2.0	-7.0	3.5	-1.5	4.0	-4.0	1.0	-4.0
26	0.0	-1.0	0.0	-4.0	3.0	-1.0	1.5	-0.2	2.0	-1.0	»	»	»	-3.5	-7.0	-1.0	-6.0	2.0	-2.0	0.0	-5.5	1.0	-5.0
27	-1.5	-3.0	2.0	-6.0	1.0	-5.0	1.0	-2.5	4.0	-9.0	»	»	»	-4.5	-11.0	-2.0	-7.0	0.0	-5.0	0.0	-9.0	-2.0	-7.0
28	3.0	-13.0	3.0	-6.0	4.0	-8.0	0.4	-4.0	2.0	-11.0	»	»	»	-7.0	-11.0	-1.0	-6.0	0.0	-5.0	1.5	-9.5	-2.0	-7.0
29	2.0	-14.8	2.0	-7.0	3.0	-11.0	0.5	-3.8	3.0	-10.0	»	»	»	-6.5	-13.0	-4.0	-8.0	-1.0	-7.0	3.5	-8.0	-1.0	-7.0
30	-1.5	-11.2	3.0	-7.0	5.0	-9.0	2.0	-2.8	4.0	-10.0	»	»	»	-7.5	-9.0	-3.0	-8.0	6.5	-5.0	6.0	-6.0	3.0	-3.0
31	0.0	-10.0	6.0	-7.0	5.0	-7.0	2.0	-1.5	4.0	-9.0	»	»	»	-2.0	-6.0	-4.0	-9.0	6.0	-3.0	7.5	-4.0	3.0	-1.0
Medie . . .	-0.2	-7.4	4.3	-4.3	3.8	-5.5	1.6	-3.0	2.7	-6.1	»	»	»	-2.5	-7.2	-0.1	-5.5	3.3	-4.4	3.1	-4.8	1.8	-3.7

(¹) Termometro guasto.

GENNAIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piolo		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinquecerri		Parallo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	-1.5	-4.0	5.0	-1.0	5.5	-2.0	2.0	0.0	2.0	-3.0	5.0	-3.0	0.0	-2.5	»	»	1.0	-1.5	6.0	0.5	10.0	2.0
2	6.0	-3.0	6.0	-2.0	0.0	-4.0	3.5	-1.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0	»	»	2.5	-2.5	5.0	3.5	6.0	-9.0
3	4.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	3.0	-1.0	5.0	-2.0	2.0	-3.0	0.0	-1.5	»	»	3.0	-1.5	5.5	3.0	7.0	-8.0
4	5.0	-3.0	6.0	-3.0	3.0	-2.5	3.5	-1.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0	2.0	-2.0	»	»	1.0	-2.0	3.5	0.0	5.0	-9.0
5	5.0	-3.0	3.0	-1.0	2.5	-3.0	3.5	-2.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	3.0	-1.5	»	»	1.5	-2.0	5.0	-3.0	8.0	0.0
6	4.0	-3.0	2.0	-2.0	3.0	-3.5	4.0	-4.0	3.0	-4.0	4.0	-4.0	2.5	-4.0	»	»	4.0	-1.0	6.0	-5.0	8.0	-9.0
7	3.0	-4.0	4.0	-3.0	4.0	-3.0	2.0	-5.0	2.0	-3.0	4.0	-5.0	2.5	-3.5	»	»	2.0	-1.5	2.5	-5.0	5.0	0.0
8	0.0	-5.0	2.0	-2.0	2.0	-6.5	0.1	-7.0	1.0	-6.0	1.0	-6.0	2.0	-6.0	»	»	0.0	-3.0	7.0	-4.0	3.0	-12.0
9	-1.0	-7.0	1.0	-4.0	0.5	-6.5	0.0	-7.0	1.0	-6.0	1.0	-7.0	1.5	-6.0	»	»	1.5	-4.0	1.5	-5.0	5.0	-12.0
10	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	2.0	-7.0	1.0	-8.0	2.0	-6.0	3.0	-6.0	0.0	-7.0	»	»	2.0	-3.5	3.0	-5.5	5.0	-12.0
11	0.0	-7.0	0.0	-5.0	-0.5	-8.0	1.0	-9.5	2.0	-6.0	0.0	-7.0	1.0	-7.5	»	»	2.0	-3.5	0.0	-7.5	5.0	-13.0
12	1.0	-7.0	5.0	-4.0	-0.5	-8.0	0.0	-9.5	2.0	-6.0	1.0	-7.0	1.5	-8.5	»	»	3.0	-5.0	1.0	-6.0	7.0	-14.0
13	5.0	-5.0	5.0	-4.0	-0.5	-4.5	4.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-4.0	3.0	-7.0	»	»	6.0	-1.0	3.0	-6.0	8.0	-10.0
14	6.0	1.0	7.0	0.0	4.5	-1.5	5.0	-1.5	3.0	-5.0	5.0	1.0	8.0	-1.5	»	»	6.0	0.5	5.0	-3.0	10.0	-8.0
15	1.0	-3.0	4.0	-3.0	4.0	-3.5	0.0	-2.0	1.0	-5.0	5.0	-5.0	0.0	-3.5	»	»	1.0	-2.0	7.0	-1.0	7.0	-10.0
16	0.0	-4.0	3.0	-4.0	1.0	-6.0	0.3	-5.0	1.0	-6.0	-1.0	-6.0	1.0	-6.5	»	»	2.5	-4.5	1.0	-6.5	6.0	-11.0
17	-6.0	-10.0	3.0	-7.0	-1.0	-9.0	0.0	-10.0	1.0	-10.0	-3.0	-7.0	3.0	-9.0	»	»	-2.0	-7.5	1.0	-12.0	6.0	-15.0
18	1.0	-6.0	4.0	-6.0	-2.0	-6.0	3.0	-9.0	1.0	-8.0	0.0	-6.0	1.0	-6.0	»	»	2.0	-4.0	2.0	-5.0	8.0	-13.0
19	2.0	-6.0	6.0	-5.0	3.0	-4.5	3.0	-6.0	2.0	-4.0	4.0	-5.0	4.0	-5.5	»	»	4.0	-2.0	5.0	-2.0	13.0	-10.0
20	6.0	1.0	6.0	-3.0	3.0	-1.5	5.0	-6.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	5.0	-6.0	»	»	5.0	1.0	7.0	-1.0	15.0	-8.0
21	7.0	-2.0	8.0	-1.0	3.0	-2.0	5.0	-6.0	4.0	-2.0	5.0	-2.0	5.0	-6.0	»	»	7.0	1.0	5.0	-2.0	10.0	-8.0
22	5.0	-1.0	8.0	-1.0	4.0	-1.0	4.5	-7.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0	4.0	-5.5	»	»	4.0	1.5	6.5	-4.0	8.0	-8.0
23	4.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	6.0	-1.0	4.5	-3.0	»	»	3.0	0.0	7.0	-2.5	6.0	-7.0
24	5.0	-3.0	5.0	-1.0	3.0	-0.5	2.5	-1.0	2.0	-1.0	4.0	-3.0	3.0	-3.5	»	»	1.5	-1.5	5.0	-1.0	6.0	-7.0
25	0.0	-4.0	3.0	-2.0	2.5	-3.0	1.0	-2.0	1.0	-5.0	3.0	-3.0	3.0	-4.5	»	»	0.0	-3.0	4.0	-0.5	5.0	-11.0
26	2.0	-6.0	2.0	-3.0	2.5	-3.0	0.0	-3.0	6.0	-5.0	1.0	-5.0	3.5	-4.0	»	»	-2.0	-4.5	3.5	-1.0	3.0	-17.0
27	1.5	-7.0	2.0	-5.0	0.5	-5.0	0.1	-6.0	0.0	-6.0	-1.0	-7.0	1.0	-6.5	»	»	-2.5	-6.0	1.5	-4.0	4.0	-13.0
28	0.0	-8.0	1.0	-5.0	1.5	-3.5	0.0	-7.0	-1.0	-7.0	2.0	-9.0	0.0	-6.0	»	»	0.0	-5.5	1.5	-5.0	5.0	-12.0
29	1.0	-8.0	0.0	-7.0	1.0	-6.0	0.1	-9.0	-1.0	-8.0	1.0	-8.0	3.0	-9.0	»	»	2.5	-6.0	0.0	-8.0	6.0	-13.0
30	1.0	-6.0	3.0	-5.0	3.5	-2.5	0.0	-6.0	5.0	-7.0	3.0	-5.0	5.5	-6.5	»	»	5.5	-2.0	5.5	-6.0	8.0	-10.0
31	2.0	-5.0	2.0	-2.0	2.5	-1.5	3.5	-6.0	5.0	-7.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0	»	»	3.5	-2.0	7.0	-2.5	8.0	-10.0
Medie . . .	2.2	-4.5	3.8	-3.2	2.2	-3.9	2.0	-5.0	2.4	-4.8	2.6	-4.4	2.5	-5.0	»	»	2.3	-2.5	4.0	-3.4	7.0	-9.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia								Panaro											
	Rizzolo 610		~~Baiso 112~~		Salcava 530		Caredolo 300		Levizzano 189		~~Pievepelago 761~~		Montebraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	4.0	-2.0	1.3	-1.1	2.5	-2.5	8.0	4.0	0.0	0.0	2.0	-4.0	1.0	-3.0	3.2	0.2	1.0	-2.0	>	> ⁽¹⁾
2	6.0	-1.0	1.6	-0.1	7.5	-4.0	7.0	4.0	4.0	-4.0	2.0	-4.0	4.0	-2.0	4.3	-0.4	5.0	1.0	>	>
3	6.2	1.2	1.8	-0.4	5.5	-2.5	6.0	5.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	5.7	-1.3	5.0	2.0	>	>
4	6.0	1.1	1.8	-1.6	4.0	-2.5	8.0	4.0	4.0	-1.0	1.0	-5.0	0.5	-2.5	5.1	-3.2	0.0	1.0	>	>
5	6.0	1.3	1.9	-1.7	6.5	-3.0	6.0	3.0	4.0	-2.0	-0.5	-5.0	1.5	-2.5	7.8	-4.6	3.0	1.0	>	>
6	3.8	-2.5	2.0	-1.0	4.0	-6.0	7.0	4.0	5.0	-7.0	-2.0	-6.0	4.5	-3.5	6.4	-6.7	3.0	-1.0	>	>
7	4.0	-3.0	1.2	-1.0	4.5	-7.5	7.0	3.0	0.0	-10.0	-2.0	-8.0	0.5	-3.5	3.4	-8.1	1.0	-2.0	>	>
8	1.0	-5.5	1.2	-1.0	1.5	-4.5	7.0	3.0	1.0	-10.0	-2.0	-8.0	2.2	-6.0	3.4	-10.1	1.0	-4.0	>	>
9	3.5	-6.5	2.0	-1.0	2.5	-7.0	8.0	2.0	0.0	-12.0	-2.0	-10.0	4.8	-5.0	5.3	-9.5	2.0	-6.0	>	>
10	0.0	-6.5	2.0	-1.0	2.5	-9.5	7.0	1.0	0.0	-12.0	-3.0	-10.5	2.2	-6.0	3.2	-10.6	1.0	-8.0	>	>
11	-1.6	-8.0	2.0	-1.0	2.0	-10.0	8.0	1.0	-1.0	-12.0	-3.0	-12.5	2.0	-7.0	4.7	-13.7	2.0	-11.0	>	>
12	0.6	-9.0	2.0	-1.0	2.0	-11.0	7.0	1.0	-2.0	-13.0	-3.5	-12.0	3.0	-5.0	3.1	-14.9	1.0	-11.0	>	>
13	2.3	-6.3	3.8	-1.7	4.5	-8.5	8.0	1.0	-3.0	-12.0	-3.0	-10.0	5.0	-3.0	1.7	-14.5	1.0	-12.0	>	>
14	5.5	-2.5	2.7	-1.5	7.5	-2.5	6.0	3.0	-2.0	-10.0	1.0	-8.0	6.0	-2.5	3.4	-6.9	1.0	-6.0	>	>
15	3.0	-1.3	2.5	-2.0	2.5	-2.5	8.0	2.0	1.0	-5.0	-2.0	-8.0	1.0	-4.5	5.2	-7.2	3.0	-4.0	>	>
16	2.6	-4.0	2.5	-2.0	4.0	-8.5	5.0	2.0	0.0	-9.0	-2.0	-9.0	1.5	-5.5	3.7	-5.5	5.0	-5.0	>	>
17	-1.2	-6.5	1.0	-8.0	1.5	-11.0	5.0	1.0	0.0	-10.0	-2.0	-10.0	-1.0	-8.5	4.1	-7.7	2.0	-4.0	>	>
18	3.0	-4.5	1.0	-3.9	5.0	-6.5	6.0	2.0	3.0	-11.0	-2.0	-9.0	5.0	-5.0	6.3	-7.4	5.0	-4.0	>	>
19	2.5	-5.0	2.5	-2.0	4.5	-8.0	6.0	2.0	1.0	-10.0	-3.0	-9.0	5.5	-5.5	8.2	-7.6	5.0	-5.0	>	>
20	3.0	-6.0	5.0	-0.5	5.0	-6.5	5.0	2.0	0.0	-9.0	-3.0	-9.0	6.5	-3.2	9.7	-9.8	7.0	-4.0	>	>
21	4.1	-3.0	6.0	1.5	7.0	-6.5	4.0	2.0	0.0	-6.0	-2.0	-8.0	7.0	-3.2	9.8	-6.8	8.0	-3.0	>	>
22	6.0	-1.6	6.0	-0.5	7.5	-4.0	5.0	1.0	2.0	-6.0	-2.0	-6.0	4.0	-2.5	8.3	-4.9	7.0	-2.0	>	>
23	6.0	-0.5	4.4	-1.3	6.5	-2.5	5.0	1.0	3.0	-3.0	4.0	1.0	1.5	-2.0	6.8	-1.1	5.0	1.0	>	>
24	4.0	-1.3	2.6	-1.0	4.5	-2.0	6.0	2.0	3.0	-1.0	2.0	-3.0	0.0	-2.0	1.1	-2.1	3.0	1.0	>	>
25	5.0	0.0	1.6	-2.5	3.0	-3.5	7.0	2.0	4.0	-3.0	1.5	-1.0	-1.0	-4.0	0.6	-2.3	4.0	1.0	>	>
26	2.7	-1.1	1.2	-2.9	2.0	-5.0	9.0	3.0	4.0	-3.0	-0.5	-2.0	-2.0	-5.0	0.3	-1.2	4.0	0.0	>	>
27	3.0	-2.0	-0.2	-5.5	2.0	-9.5	6.0	3.0	1.0	-11.0	-2.0	-6.0	-3.0	-6.8	0.2	-9.6	3.0	-3.0	>	>
28	1.5	-4.0	2.3	3.5	2.5	-8.5	6.0	2.0	0.0	-9.0	-2.0	-8.0	-1.0	-6.5	2.9	-8.4	2.0	-5.0	>	>
29	1.0	-7.0	5.3	-0.5	4.0	-10.0	7.0	4.0	-2.0	-13.0	-2.0	-9.0	2.5	-7.0	3.7	-12.1	2.0	-10.0	>	>
30	3.5	5.0	3.5	-1.2	6.5	-8.0	7.0	3.0	-1.0	-10.0	-3.0	-7.0	4.5	-5.0	4.1	-11.4	3.0	-9.0	>	>
31	5.0	3.1	4.2	-1.0	6.0	-4.5	8.0	2.0	0.0	-10.0	0.5	-5.0	4.0	-4.0	6.2	-8.8	5.0	-7.0	>	>
Medie . . .	3.2	-2.9	2.5	-1.4	4.2	-6.1	6.6	2.4	1.1	-7.6	-1.1	-6.9	2.4	-4.3	4.6	-7.0	3.4	-3.7	>	>

⁽¹⁾ Morto l'osservatore.

GENNAIO 1929

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.1	NW.1	NE.1	NE.0	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.1		
2	Alessandria	95	NW.3	NW.1	W.0	NE.2	E.0	N.1	N.0	W.0	SW.0	SW.0	S.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	S.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	W.1	W.0	E.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	W.0	N.1		
3	Novi Ligure	200	NW.0	SW.1	SW.0	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	W.1	SW.0	SW.1	NW.0	SW.0	SW.1	S.1	SW.0	S.1	SW.1	N.1	SW.1	W.0	W.0	S.0	S.0	W.1	N.1	NW.0	SW.1	S.1	SW.0	SW.0	SW.0		
4	Pavia	77	NE	NE	NE	NE	Cal.	SW	Cal.	Cal.	SW	W.2	Cal.	W	W	S	E	W	NW	SSW	S	SSW	SW	S	N	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	E		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	E.1	E.2	SE.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	W.1	NW.2	W.3	W.3	W.3	W.2	E.1	W.1	W.1	W.1	NE.1	SE.1	SW.1	W.1	SW.1	W.1	W.2	E.2		
6	Parma	52	NW.1	Cal.	SE.1	Cal.	NW.1	NW.1	SW.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	W.1	NW.2	W.1	W.1	SW.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	W.1	W.1		
7	Correggio	48	NW	NW	E	NE	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	W	WSW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	N	NW	NW	N	W	NW		
8	Mantova	20	ENE.3	ENE.4	E.2	ENE.4	WNW.3	W.1	WNW.2	W.2	WNW.2	W.1	W.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	WNW.1	WNW.1	W.2	W.2	W.1	E.1	W.1	ENE.1	W.1	W.1	NNE.1	W.1	WNW.1	W.1	W.2	W.3	E.2		
9	Sestola	1086	NW.0	NW.0	N.0	W.0	NW.0	ESE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	NW.0	E.0	NW.0	NW	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	W.0	SE.0	W.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE		
10	Modena	35	W.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	N.0	N.0	W.0	NW.1	W.1	W.1	W.0		
11	Ferrara	40	E.0	E.0	S.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	Cal.	NE.0	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
2	Alessandria	95	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
4	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
6	Parma	52	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ cop.
8	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
9	Sestola	1086	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{3}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
11	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
			1	2	3	1	2	3																																																														
N. 1.																																																																						
Bacino della Scrivia																																																																						
Scrivia																																																																						
Montebano	P	935	—	49.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	15.0	77.0	5																																
Noci	P	776	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	8.0	50.0	3																																
Torriglia	Pn	764	—	83.5	9.8	5.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	14.9	2.3	—	—	—	—	—	—	99.4	—	19.0	118.4	6	10																															
Crocefleschi	Pn	742	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	11.0	49.0	2	5																															
Frassinello	Pn	724	—	6.2	19.2	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	43.8	—	11.8	55.6	6																															
Scoffera	P	678	40.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	48.0	59.0	192.0	7																															
Sanguinetto	P	560	36.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	23.4	69.4	6																															
Castagnola	P	560	10.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	2.0	47.0	4																															
Montoggio	P	450	—	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	13.0	59.0	4	5																														
S. Agata Fossili	P	425	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	15.0	41.0	2	10																															
Sarissola	P	400	4.0	10.0	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	2.0	38.0	7																																
Variana	P	300	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	27.0	49.0	4																															
Stazzano	P	219	—	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	14.0	50.0	3																															
Novi Ligure	P	200	18.6	15.6	2.5	2.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	39.3	—	18.8	58.1	5																															
Tortona	P	120	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	20.0	38.0	4																															
Borbera																																																																						
(Destra di Scrivia)																																																																						
Carrega Ligure	Pn	955	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	24.0	44.0	3	18																														
Cabella	P	515	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	2																															
Zebedassi	P	492	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	25.0	—	18.0	43.0	2	8																														
Borghetto	P	295	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	2																															
N. 2.																																																																						
Bacino del Curone																																																																						
Curone																																																																						
Forotondo	Pn	840	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	12.0	3																															
Fabbrica Curone	P	480	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	32.0	—	22.0	54.0	4																															

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	Giorni																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																	
Montemarzino	P	468	0.2	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.3	—	—	—	—	—	—	41.2	—	9.3	50.5	2	20																														
S. Sebastiano Curone	P	336	—	24.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	45.0	3	—																														
N. 3.																																																																					
Bacino della Staffora																																																																					
Staffora																																																																					
Casale Staffora . . .	Pu	1070	92.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—	108.0	—	37.0	145.0	5																															
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 ¹	—	10.0 ⁸	30.0	—																																
Pizzocorno	P	478	58.4	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.9	—	—	—	—	—	—	63.3	—	21.9	85.2	4																															
Varzi	P	409	—	16.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	16.2	—	22.0	38.2	3																															
Montesegale	P	384	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	30.0	—	26.0	56.0	5	8																														
Rivanazzano.	P	157	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	40.0	90.0	2	8																														
Voghera	P	93	14.8	21.6	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	15.5	54.5	5	9																														
N. 4.																																																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																					
Scuropasso																																																																					
Montalto Pavese . . .	P	466	—	22.0	2.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	31.5	—	16.0	47.5	6	17																														
S. Giuletta	P	250	20.8	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	10.0	—	—	—	—	—	—	21.1	—	10.9	32.0	2																															
Versa																																																																					
Canevino	P	510	—	27.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.7	3.3	—	—	—	—	—	33.0	—	14.5	47.5	5	28																														
S. Maria della Versa	P	216	42.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0 ³	—	—	—	—	—	—	59.0	—	43.0	102.0	5	10																														
Bardonezza																																																																					
Luzzano	P	220	—	27.0	4.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	42.0	—	9.2	51.2	6	11																														

¹ Precipitazione complessiva della 1^a decade. — ² Precipitazione complessiva della 2^a decade. — ³ Neve fusa complessiva dal 24 al 26.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
N. 5.																																										
Bacino del Tidone																																										
Tidone																																										
Colle Penice	Pn	1146	—	5.0	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	7.0	—	—	—	—	29.0	—	27.0	56.0	7		
Zavatterello	P	560	—	26.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	7.0	—	—	—	—	37.0	—	24.0	61.0	5		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Planello	P	185	—	32.0	8.0	—	9.0	12.0	3.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	69.0	—	24.0	93.0	10	8	
Agazzano	P	184	—	34.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	6.0	—	—	—	—	54.0	—	29.0	83.0	6		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	15.5	2.0	7.0	5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	4.6	—	—	—	—	31.5	—	22.1	53.6	8	11		
N. 6.																																										
Bacino della Trebbia																																										
Trebbia																																										
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
S. Maria del Porto	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rondanina	Pn	1000	3.0	50.0	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	61.0	2.0	26.0	89.0	11	45
Propata	Pn	996	—	35.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	20.0	63.0	5		
Pradovera	Pn	937	—	54.0	5.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	67.0	—	24.0	91.0	7	38	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	55.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	9.0	—	—	—	—	62.0	—	26.0	88.0	5	30	
Peli	Pn	910	50.0	6.0	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	6.0	—	—	—	—	69.5	—	18.0	87.5	6		
Zerba	Pn	906	38.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	50.0	—	26.0	76.0	3	10	
Fontanigorda	P	820	—	29.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	40.0	—	9.0	49.0	5	4	
Barchi	Pn	800	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	50.0	—	20.0	70.0	3	27	
Cerignale	Pn	730	10.0	52.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	4.0	73.0	5	15	
Rovegno	P	660	3.5	25.0	11.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—		
Montebruno	P	657	—	42.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	42.8	—	16.0	58.8	6	20	
Ottone	P	510	—	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	56.0	—	13.0	69.0	4		
Brugnello	P	468	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	—	55.0	6.0	25.0	86.0	6		
Ponte Organasco	P	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.0	10.0	—	—	—	—	—	40.0	—	30.0	70.0	4		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2				3																													
Losso	Pr	416	—	13.0	5.0	5.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	33.0	—	7.0	40.0	6																															
Bobbio	P	270	12.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	3.0	—	—	21.0	—	26.0	47.0	6	30																														
Perino	P	200	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	22.0	2																																
Statto	P	174	—	51.0	3.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	8.0	—	—	—	68.0	—	21.0	89.0	4	21																															
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	12.0	13.4	5.7	6.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	6.7	—	—	—	—	41.5	—	24.7	66.2	8	15																															
Avelto (Destra di Trebbia)																																																																				
Barbagelata	Pn	1122	25.0	75.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	102.0	—	35.0	137.0	5	60																														
S. Stefano	Pn	1014	1.0	35.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	2.0	—	—	—	49.0	—	19.0	68.0	7	35																														
Alpepiana	Pn	934	1.0	40.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	2.0	—	—	—	58.0	—	19.0	77.0	7	35																														
Brugnato	Pn	903	—	27.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	—	—	—	44.0	—	21.0	65.0	6	44																														
Priosa	Pn	900	40.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	1.0	1.0	—	—	—	61.0	—	22.0	83.0	7	15																															
Castagnola	Pn	840	24.5	6.0	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	1.0	—	—	—	28.6	—	22.0	50.6	5	12																														
Magnasco	Pn	817	—	50.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	66.0	—	16.0	82.0	5	48																															
Cabanne	P	812	5.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	20.0	2.0	14.0	36.0	8	28																														
Boschi	Pr	630	—	4.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	7.0	17.0	6																															
N. 7.																																																																				
Bacino del Nure e del Chiavonna																																																																				
Nure																																																																				
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	20.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	36.0	—	21.0	57.0	5	9																														
Grondone	Pn	1057	0.4	38.1	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.2	5.2	—	—	—	39.1	—	13.1	52.2	4	72																														
Mareto	Pn	980	65.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	85.0	—	30.0	115.0	7																															
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	13.0	8.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	3.0	—	—	—	28.0	—	22.0	50.0	7																															
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0 ¹	—	50																														
Retorto	Pn	824	—	—	18.0	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	39.0	—	25.0	64.0	6	25																														
Cassimoreno	P	800	4.9	58.0	10.0	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	14.8	7.5	—	—	—	85.9	0.1	33.4	119.4	8	66																														
Centenaro	Pn	790	56.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	—	—	63.0	—	31.0	94.0	5	25																															
Rompeggio	Pn	755	—	—	26.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	7.0	—	40.0	—	20.0	60.0	6	25																														
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	38.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	49.0	—	10.0	59.0	5	27																															

¹ Neve fusa complessiva del mese.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																
Rigolo	P	700	—	40.0	40.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	7.0	—	—	—	—	89.0	—	26.0	115.0	7	55													
Cassano.	P	379	—	45.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	16.0	—	—	—	—	51.0	—	38.0	89.0	5														
Bettola.	P	309	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	30.0	—	—	—	—	25.0	—	48.0	73.0	4															
Villò	P	200	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	15.0	—	—	—	45.0	—	32.0	77.0	4														
Chiavenna																																																				
Obolo	Pn	901	—	32.0	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	67.0	—	30.0	97.0	7	70													
Castellana	Pn	434	—	35.1	0.9	0.5	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	7.3	10.6	—	—	—	—	50.6	—	28.0	78.6	5	44													
S. Maria del Rivo.	P	393	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	23.0	—	26.0	49.0	2															
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»														
S. Giorgio Placentino	P	104	—	12.0	5.0	3.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	28.2	—	25.0	53.2	6														
S. Nazzaro	P	41	—	2.0	10.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	24.0	49.0	6														
N. 8.																																																				
Bacino dell'Arda																																																				
Arda																																																				
Pelizzzone	Pn	1022	7.0	15.0	5.0	8.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	35.0	—	—	—	—	68.0	—	83.0	151.0	8	75														
Morlasso	Pn	650	9.0	60.0	3.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	10.0	—	—	—	—	87.0	—	35.0	122.0	8	46													
Vernasca	P	495	—	30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	22.0	—	—	—	36.0	—	31.0	67.0	4														
Villa Alberoni	P	205	47.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	—	—	—	72.0	—	40.0	112.0	5	45													
Florenzuola	P	82	7.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	13.0	—	33.0	46.0	6														
Villanova d'Arda	P	43	—	23.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	40.0	—	38.0	78.0	4	16													
Busseto	P	40	—	35.0	3.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	7.0	—	—	—	—	56.0	—	34.0	90.0	7	17													
N. 9.																																																				
Bacino del Taro																																																				
Taro																																																				
Centocroci	Pn	1053	—	87.0	11.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	107.0	—	19.0	126.0	6															
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	8.0	20.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	1.0	—	—	—	—	38.0	—	27.0	65.0	7	64													
Cornolo	Pn	950	53.0	12.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	15.0	—	—	—	—	77.0	—	40.0	117.0	7															
Bratello	Pn	924	3.0	50.0	22.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	12.0	6.5	—	—	—	90.0	2.4	40.0	132.4	10	60														
Giarlette	Pn	900	—	15.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	24.0	5.0	5.0	34.0	5	46														
Berceto.	Pn	800	10.0	21.0	5.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	4.0	—	—	—	—	51.5	—	27.0	78.5	8	33													

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'altitudine	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Porcigatone	Pn	800	3.0	40.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	53.0	—	17.0	70.0	6	10																														
Strinabecco	P	800	2.0	16.0	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	5																															
Montegrosso	Pn	750	6.0	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	24.0	59.0	7																															
S. Maria del Taro	Pn	744	20.0	25.0	—	20.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	72.2	10.1	3.0	85.3	6	10																														
S. Maria Valderna	Pn	731	—	73.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	3.0	—	—	—	97.0	—	27.0	124.0	6	40																														
Preleria	Pn	724	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	8.0	—	—	—	28.0	—	42.0	70.0	5	100																														
Valdena (Centrale)	Pr	720	38.0	18.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	2.0	—	—	—	—	68.0	—	21.0	89.0	7																															
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Tornolo	Pn	620	12.0	37.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	83.0	—	20.0	103.0	5																															
Boschi di Bardone	Pn	608	4.0	15.0	7.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	44.0	—	24.0	68.0	7	40																														
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0 ¹	—	25.0 ²	84.0	—																																
Casale di Parma	Pn	600	10.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	85.0	—	20.0	105.0	5																															
Careno'	P	581	4.0	40.0	4.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	20.0	—	—	—	71.0	—	50.0	121.0	8	45																														
Albareto	P	550	—	—	—	30.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	30.0	—	13.0	43.0	5	50																														
Bedonia	Pn	544	13.0	36.0	10.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	73.0	—	17.0	90.0	7	28																														
Selva del Bocchetto	P	539	12.0	51.0	6.0	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	14.5	—	—	—	84.5	—	41.5	126.0	8	39																														
Bergotto	Pn	500	8.2	35.5	9.0	4.5	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	5.0	—	—	—	63.4	—	28.0	91.4	8	30																														
Borgotaro	P	411	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	5.0	—	—	—	—	45.0	—	27.0	72.0	5																															
Neviano Rossi	P	401	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	30.0	—	18.0	48.0	3	50																														
S. Lucia	P	400	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	42.0	—	30.0	72.0	4																															
S. Vittore	P	360	—	50.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	76.0	—	35.0	111.0	4																															
Orlano	P	260	4.5	50.0	5.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	18.0	—	—	—	77.5	—	48.0	125.5	8																															
Salsomaggiore	P	160	—	60.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	30.0	—	—	—	69.0	—	52.0	121.0	6																															
Gavazzoli di Noceto	P	95	41.3	6.7	3.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	13.0	11.7	—	—	—	—	68.0	—	32.9	100.9	7																															
Fontanellato	P	50	2.5	45.5	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	5.5	—	—	—	60.5	1.5	61.5	123.5	8																															
Roccabianca	P	32	—	30.0	2.0	4.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	8.0	—	—	—	53.5	—	52.0	105.5	7																															
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																				
Drusco	Pn	920	—	60.0	20.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	3.0	—	—	—	94.0	—	28.0	122.0	6	57																														
Spora	Pn	900	—	—	46.0	22.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	87.0	—	26.0	113.0	5																															
Nociviglia	Pn	900	85.0	16.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	12.0	—	—	—	—	120.0	—	42.0	162.0	7	50																														
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Bore di Metti	Pn	800	—	13.0	27.0	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	4.0	—	—	—	69.0	—	37.0	106.0	7	60																														
Cereseto	Pn	760	54.0	9.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	9.0	—	—	—	—	78.0	—	45.0	123.0	7	53																														

¹ Precipitazione complessiva della 1^a decade. — ² Precipitazione complessiva della 3^a decade. — ³ Neve fusa dal 1. al 4.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.														
			1	2	3	1	2	3																																													
Plone	P	673	—	4.0	65.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	76.0	1.0	27.0	104.0	9	30														
Bardi	P	625	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»															
Varsi	P	412	—	83.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	20.0	113.0	3														
Vianino	P	300	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	55.0	105.0	4														
Varano Melegari . .	P	190	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»														
N. 10.																																																					
Bacino del Parma																																																					
Parma																																																					
Lago Santo	Pr	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—																	
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	61.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	61.0	—	20.0	81.0	5	67													
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»															
Ballone	P	825	10.0	40.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	56.0	—	25.0	81.0	6	60													
Tizzano	Pn	795	15.0	50.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	—	—	—	—	85.0	—	20.0	105.0	7	56													
Marra Bacino	Pn	776	4.2	47.1	11.3	5.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.1	6.0	—	—	—	—	74.4	—	25.1	99.5	8	45													
Moragnano	Pn	750	—	—	25.0	40.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	70.0	5.0	25.0	100.0	6														
Bosco di Corniglio .	P	742	4.0	49.0	5.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	14.0	—	—	—	—	72.0	—	41.0	113.0	8	90														
» » (Centrale)	Pr	730	60.0	8.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	77.0	—	11.0	88.0	7															
Cozzano	P	730	5.0	48.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	75.0	—	21.0	96.0	6	24													
Marra Centrale . . .	Pn	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»														
Petrignacola	P	630	70.0	4.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	92.0	—	29.0	121.0	5														
Antreola	P	600	6.7	43.9	7.0	15.1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	12.3	—	—	—	—	83.9	—	32.3	166.2	8	55													
Antesica	P	450	8.0	31.0	9.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	67.0	—	25.0	92.0	8	31													
Pannocchia	P	175	3.0	12.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	22.0	—	35.0	57.0	7	25													
Parma	Pr	52	1.8	35.0	2.3	4.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.8	16.0	—	—	—	—	—	69.8	—	36.8	106.6	8														
Colorno	P	26	25.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	3														
Baganza																																																					
(Sinistra di Parma)																																																					
Casaselvatica	Pn	850	15.0	25.0	2.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	20.0	—	—	—	—	53.0	—	25.5	78.5	7	35													
Cassio	Pn	813	—	50.0	3.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	11.0	—	—	—	—	66.0	—	45.0	111.0	7														
Vallerano	P	513	25.0	11.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	72.0	—	29.0	101.0	7														
Calestano	P	417	26.0	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	41.0	99.0	5													
S. Martino Sinzano .	P	127	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	35.0	49.0	4	35												

¹ Precipitazione complessiva dal 1. al 4. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Gennaio																															Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 11.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	5.0	70.0	19.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	11.0	10.0	—	—	—	—	103.0	7.0	36.0	146.0	12	98	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rigoso	Pn	1131	—	65.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	95.0	—	50.0	145.0	4		
Succiso	Pn	911	25.0	45.0	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	4.0	—	—	—	—	116.0	—	25.0	141.0	7	54	
Ramiseto	P	850	14.0	61.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	16.0	—	—	—	—	86.0	—	47.0	127.0	7	62	
Storlo	Pn	845	15.0	45.0	30.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	10.0	—	—	—	—	100.0	—	46.0	146.0	8	96	
Leguigno	P	645	—	46.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	73.0	—	42.0	115.0	3	55	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	35.0	45.0	3		
Vedriano	P	590	30.0	39.5	20.0	14.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	6.0	—	—	—	—	108.0	—	26.0	136.0	8		
Ranzano	P	540	40.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	70.0	—	30.0	100.0	6	40	
Neviano Arduini	P	422	47.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	67.0	—	37.0	104.0	5		
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Cazzola	P	296	1.5	49.0	—	8.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	8.0	—	—									

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	16.0	43.0	12.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	10.0	—	—	—	—	85.0	—	34.0	124.0	9	62	
Quara	P	720	—	—	—	—	80.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	80.0	3.0	16.0	99.0	7		
Razzolo	P	610	14.0	54.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	11.0	10.0	—	—	—	—	85.0	2.0	76.0	163.0	9	46	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	1.0	36.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	27.0	—	—	—	—	43.0	26.0	67.0	136.0	8	290	
Plandefagotti . . .	Pn	1209	40.0	13.6	9.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	7.5	—	—	—	—	65.6	5.7	30.5	101.8	8		
Frassinoro	Pn	1097	3.0	70.0	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	7.0	—	—	—	—	86.0	4.0	24.0	114.0	9	70	
Civago	Pn	1024	15.0	5.0	10.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0	—	—	—	—	43.0	19.0	46.0	108.0	11	95	
Toano	Pn	944	—	70.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	—	—	—	—	80.0	—	32.0	112.0	6	65	
Montefiorino . . .	Pn	797	8.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	58.0	—	8.0	66.0	5		
Ceredolo	P	300	26.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	29.0	4.0	20.0	53.0	6	40	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	20.0	55.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	91.0	4.0	20.0	115.0	7	51	
Pollnago	Pn	810	89.0	5.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	103.0	7.0	16.0	126.0	10		
Pavullo	P	682	—	2.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.0	6.0	9.0	49.0	16.5	74.5	10		
Prignano	P	497	—	49.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	71.0	—	27.0	98.0	3	45
Gombola	P	450	6.0	45.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	11.0	—	—	—	—	54.0	2.0	25.0	81.0	9	50	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	50.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	70.0	—	40.0	110.0	3		
S. Valentino. . . .	P	300	5.0	48.0	2.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	15.0	—	—	—	—	63.0	—	41.0	104.0	8		
Viano	P	272	57.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0 ²	—	—	—	—	—	—	76.0	—	32.0	108.0	5	22
Cà de Caroli. . . .	P	168	50.1	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.6	3.9	—	—	—	—	67.8	—	33.5	101.3	5		
Bagno	P	54	—	40.0	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	64.0	—	40.0	104.0	5		

¹ Neve fusa dal 1. al 5. — ² Precipitazione complessiva dal 24 al 26.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.		
																																			1	2	3				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																									
Campegine	P	34	8.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	9.0	8.0	—	—	—	—	21.0	—	34.0	55.0	7			
Ponte Alto	P	26	9.0	10.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	70.0	6			
S. Vittoria	P	22	25.0	3.0	24.0	—	4.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	8.0	71.0	7			
Torrlione	P	22	19.5	11.0	4.7	10.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	54.7	—	8.5	63.2	7			
Qualtieri	P	22	—	13.0	12.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	41.0	—	30.0	71.0	7			
Boretto.	P	20	11.0	9.0	4.5	8.5	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	42.0	—	6.0	48.0	9			
Capanna	P	20	—	17.0	15.0	5.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	48.5	—	10.0	58.5	6			
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																									
Correggio.	P	48	24.0	10.5	5.0	25.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	72.5	—	51.0	123.5	7			
Campogalliano	P	43	—	16.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	41.0	—	38.0	79.0	6			
S. Martino in Rio	P	36	30.0	8.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	46.0	—	20.0	66.0	6			
Bagnolo in Piano.	P	32	30.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	40.5	100.5	4		
Carpi.	P	28	16.0	7.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	32.0	75.0	7			
Ponticelli di Carpi	P	25	3.0	35.0	8.0	7.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	77.0	—	38.0	115.0	8		
Novellara	P	24	2.0	28.0	3.0	5.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	58.0	—	38.0	96.0	8		
Campagnola	P	23	—	31.0	3.0	4.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	44.0	100.0	8		
Ponte Rosso	P	22	—	40.0	4.0	8.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	73.0	—	38.0	111.0	7	
Ponte Testa	P	21	—	10.0	8.0	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	41.0	—	43.0	84.0	7		
Ponte Pietra.	P	21	2.5	41.0	6.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	77.5	—	44.0	121.5	8		
Mondine	P	19	22.5	3.0	6.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	49.0	—	35.0	84.0	7		
S. Siro	P	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Botte S. Prospero.	P	18	—	24.0	4.0	5.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	50.5	—	39.0	89.5	7		
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																									
Boscolungo	Pn	1340	4.0	80.0	40.0	140.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	278.0	27.0	40.0	345.0	10		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Barigazzo	Pn	1224	—	68.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	36.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	25.0	19.0	—	—	95.0	67.0	68.0	230.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	58.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0 ²	—	—	—	58.0	—	47.0	105.0	9	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sestola	Pr	1086	64.2	39.0	2.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	18.8	—	—	—	—	—	112.5	3.1	25.5	141.2	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S. Anna Pelago	Pn	1069	10.0	34.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.0	10.0	3.5	—	—	—	—	75.0	7.5	24.0	106.5	8	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Flumalbo	P	943	55.0	20.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	—	87.0	7.0	33.0	127.0	7	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Montecreto	Pn	868	62.0	12.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	13.0	5.0	—	—	—	—	87.0	3.5	22.0	112.5	9	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Galato	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pievepelago	P	761	62.0	8.0	9.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	86.0	7.0	28.0	121.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Strettara	Pr	570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Leo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

¹ Neve fusa dal 1. al 5. — ² Neve fusa dal 25 al 28.

GENNAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The ad' mare	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	21.0	5.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	28.0	5.0	—	—	—	—	41.0	—	46.0	87.0	7	26	
Guastalla	P	25	5.0	12.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	4.0	—	—	—	—	27.0	—	20.0	47.0	7		
Due Ponti	P	23	26.0	5.0	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	8.0	—	—	—	—	62.0	—	41.0	103.0	7	30		
Pegognaga	P	22	—	4.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	—	17.0	40.0	4	19	
Reggiolo	P	20	—	35.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	60.0	—	25.0	85.0	3		
Suzzara	P	20	—	—	15.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	2.5	—	—	—	—	33.0	—	21.5	54.5	6	20	
Quistello	P	17	—	—	—	18.0	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	3.0	—	—	—	—	34.0	—	33.0	67.0	6			
Moglia	P	12	—	22.5	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	3.0	1.0	—	—	—	44.5	—	32.0	76.5	8		
Sermide	P	12	6.8	15.4	7.0	9.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	18.0	2.2	—	—	—	—	47.0	—	31.4	78.4	8		
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	35.9	1.2	12.7	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8 ¹	—	—	—	—	—	65.7	—	37.8	103.5	6	35	
Concordia	P	22	—	32.1	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	12.1	4.2	2.1	—	—	—	61.5	—	28.6	90.1	6	34	
Stellata	P	16	—	11.0	6.0	8.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	4.3	—	—	—	—	—	31.4	—	11.7	43.1	5	22	
S. Martino Spino . .	P	10	4.2	3.1	4.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	14.1	—	27.0	41.1	6	30	
Tartaro																																								
Castel d'Ario	P	23	—	10.8	7.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	2.5	—	—	—	32.8	—	30.5	63.3	7	35	
Ostiglia	P	13	12.0	5.0	3.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.5	4.0	—	—	—	—	26.0	—	30.5	56.5	7	30	
Ficarolo	P	10	2.0	13.0	5.0	10.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	35.3	—	28.0	63.3	8	35	

¹ Neve fusa dai giorni 25 e 26.

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	-0.5	-4.5	-8.5	-6.8	-8.5	-6.5	-4.0	-0.1	-9.0	-6.5	-2.5	-9.5	-8.4	-10.4	-18.0	-11.4	-8.9	-6.4	-4.0	-3.5	-4.0	-3.0	-4.5	-1.5	0.5	1.0	0.4	1.0				-5.1
2	Alessandria	95	-1.0	-4.2	-6.4	-6.2	-4.8	-3.2	-1.4	-3.3	-2.8	-3.7	-4.8	-7.8	-8.3	-11.0	-11.1	-9.5	-5.8	-2.4	-1.2	-1.6	-1.8	-2.4	-1.1	0.6	1.3	2.3	2.6	2.7				-3.4
3	Novi Ligure	200	-2.7	-3.9	-7.1	-4.3	-2.6	-1.2	-0.5	-2.0	-0.7	-2.1	-4.7	-10.2	-7.8	-8.5	-6.2	-6.2	-7.0	-1.5	-0.5	-1.6	-1.4	-2.4	-0.5	1.1	1.5	2.4	3.2	2.2				-2.7
4	Pavia	77	-2.4	-4.7	-8.2	-6.5	-3.9	-1.9	-0.8	-3.0	-2.3	-4.6	-7.6	-9.0	-9.3	-10.1	-9.8	-10.0	-5.4	-1.4	-0.6	-0.8	-3.2	-3.0	-0.9	-0.4	0.8	1.3	0.9	1.1				-3.8
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	-6.1	-9.3	-12.2	-9.5	-6.6	-5.1	-4.5	-8.1	-5.8	-8.0	-10.8	-12.9	-9.4	-9.2	-12.6	-14.1	-7.6	-1.7	-1.1	-1.5	-4.8	-3.7	-3.1	-0.4	1.2	0.8	1.0	0.4				-5.0
6	Parma	52	-3.4	-6.4	-9.6	-9.3	-6.8	-5.0	-5.3	-6.0	-4.4	-7.0	-4.0	-12.2	-11.2	-8.0	-10.1	-10.3	-9.8	-5.0	-2.6	-1.3	-2.6	-5.6	-5.4	-1.0	1.1	1.7	2.6	0.9				-5.2
7	Correggio	48	-3.9	-2.4	-11.3	-9.9	-7.0	-6.3	-5.7	-6.9	-6.3	-7.9	-9.4	-11.7	-10.3	-8.2	-10.3	-13.8	-7.1	-0.7	-1.3	-1.4	-3.8	-6.4	-3.6	-1.3	0.5	0.0	2.0	0.9				-5.5
8	Mantova	20	-2.7	-5.4	-8.2	-7.3	-5.4	-4.5	-3.7	-4.3	-5.6	-6.2	-9.9	-10.8	-9.3	-7.3	-11.7	-12.7	-6.3	-1.1	-0.3	-0.6	-3.3	-3.9	-4.3	-1.8	1.3	0.7	0.7	2.3				-4.7
9	Sestola	1086	-7.0	-11.6	-11.0	-5.6	-0.2	-1.5	-3.5	-3.7	-0.5	-1.4	-9.2	-10.7	-12.8	-11.5	-8.0	-5.9	-3.9	-4.0	-3.5	-7.5	-6.2	-4.6	0.2	1.5	3.1	1.6	2.5	-2.2				-4.5
10	Modena	35	-2.0	-5.5	-8.0	-8.0	-4.2	-2.7	-2.0	-3.0	-1.5	-6.5	-7.8	-9.5	-9.8	-8.0	-8.1	-9.5	-7.8	-4.2	0.2	0.0	1.5	-4.5	-3.2	-1.2	2.7	1.5	2.7	3.2				-3.8
11	Ferrara	40	-2.6	-6.3	-10.5	-8.6	-4.7	-4.2	-4.0	-4.1	-5.3	-6.0	-10.6	-12.8	-9.8	-7.8	-10.1	-12.1	-7.6	-1.7	-1.0	-1.0	-2.0	-4.6	-3.8	0.2	1.2	-0.5	3.9	3.3				-4.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	70.0	65.4	70.4	70.5	68.9	65.8	68.3	72.2	66.3	59.6	55.6	56.4	50.2	50.6	56.5	58.1	60.6	64.6	67.7	70.4	71.2	74.9	65.0	62.3	59.8	63.2	56.9	53.8				63.4
2	Alessandria	95	69.3	64.6	69.3	62.8	68.1	55.2	67.8	71.5	65.8	58.9	54.5	56.0	47.6	50.1	55.8	56.7	59.3	64.3	66.8	68.1	72.2	74.6	65.1	61.1	59.5	61.5	56.9	51.6				61.0
3	Pavia	77	69.1	66.5	69.0	68.9	66.9	64.9	68.1	70.5	63.3	57.6	56.6	55.2	47.1	53.6	54.3	58.2	59.8	64.9	66.6	69.0	72.9	71.8	63.2	61.0	60.1	60.6	54.6	56.8				62.5
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	70.7	66.9	70.6	70.6	68.2	65.9	68.2	72.7	66.3	60.3	56.5	57.3	48.9	52.3	55.9	58.1	60.4	64.6	66.9	69.6	72.2	75.1	65.3	62.3	60.5	61.9	57.2	53.5				63.5
5	Parma	52	69.6	65.7	69.7	69.2	67.2	64.8	66.7	71.6	64.0	59.9	55.4	56.4	48.2	50.2	55.4	57.3	59.3	64.5	66.0	67.6	71.2	74.6	64.2	62.0	59.6	60.9	56.1	52.3				62.5
6	Mantova	20	69.4	67.4	68.6	68.4	66.9	65.1	68.3	70.4	63.7	57.8	57.1	54.8	46.3	53.7	54.2	57.9	59.8	65.1	66.8	69.1	73.4	71.8	63.5	60.9	59.9	60.2	54.4	56.6				66.5
7	Modena	35	69.1	66.8	68.5	68.2	66.8	65.1	68.0	70.2	63.1	57.5	56.2	54.6	46.3	53.2	53.9	57.9	59.5	64.7	66.4	68.9	73.0	71.5	63.1	60.9	60.1	60.3	53.8	56.4				62.3
8	Ferrara	40	69.2	67.5	69.2	70.0	67.6	63.7	68.7	70.9	64.3	58.2	57.0	55.0	45.8	53.3	50.7	58.8	59.8	64.6	66.8	69.0	73.7	72.5	63.4	61.4	60.5	60.8	55.1	56.3				62.6

FEBBRAIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Terriglia		Tortona		Voghera		Peli		Fontanigorda		Monteburno		Grondone		Castellana		Bazzano		Noviano Rossi		Cassio	
	764		120		93		910		820		657		1051		434		200		401		812	
1	4.0	-3.0	-0.2	-4.6	1.8	-5.0	-2.5	-6.0	7.0	-2.0	4.0	-5.0	-5.0	-7.0	5.0	-4.0	3.0	-7.0	8.0	-6.0	3.5	-5.5
2	-0.5	-7.0	-1.4	-6.8	0.5	-11.7	-4.0	-9.0	4.0	-6.0	0.0	-14.5	-5.5	-12.0	4.0	-8.0	-2.0	-11.0	3.0	-8.0	-2.0	-8.5
3	-2.0	-10.0	-4.4	-11.2	-0.8	-17.2	-6.0	-13.0	2.0	-10.0	-2.0	-12.5	-7.0	-18.0	-4.0	-11.0	-5.0	-14.0	-3.0	-12.0	-5.0	-9.0
4	-2.0	-7.5	-0.4	-9.4	0.0	-15.0	3.0	-12.0	3.0	-9.0	-2.0	-10.0	-1.0	-11.5	-5.0	-8.0	-3.0	-13.0	1.0	-11.0	-4.5	-9.5
5	1.0	-3.0	0.2	-9.0	2.0	-12.0	3.0	-4.0	6.0	-3.0	0.0	-12.5	2.0	-7.0	-2.0	-4.0	1.0	-9.0	5.0	-6.0	-2.0	-5.0
6	3.0	-1.0	1.2	-6.0	3.0	-9.0	5.0	-2.0	9.0	-3.0	6.0	-8.0	-2.0	-5.0	4.0	1.0	6.0	-4.0	8.0	-3.0	5.0	-1.0
7	2.0	-1.0	4.0	-4.0	5.0	-7.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	5.0	-4.0	-2.0	-7.0	6.0	-2.0	5.0	-4.0	7.0	-3.0	3.5	-4.0
8	2.5	-3.0	0.8	-5.8	0.5	-10.0	4.0	0.0	7.0	-2.0	3.0	-6.0	-2.0	-7.0	4.0	-3.0	3.0	-7.0	5.0	-6.0	2.5	-3.0
9	3.0	-1.0	2.5	-6.2	4.0	-9.9	4.0	-5.0	8.0	-3.0	6.0	-9.0	4.0	-4.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0	7.0	-4.0	2.0	0.0
10	4.0	-1.0	-1.2	-4.8	1.2	-9.5	3.0	-1.0	10.0	0.0	5.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	9.0	-3.0	4.0	0.0
11	3.0	-6.0	-2.2	-7.8	-5.0	-6.3	-4.0	-9.0	5.0	-5.0	4.0	-8.0	-3.5	-11.0	3.0	-9.0	4.0	-10.0	1.0	-11.0	2.5	-10.0
12	-2.0	-10.0	-7.0	-13.0	-7.7	-14.0	-10.0	-12.5	1.0	-8.0	-2.0	-12.0	-10.0	-15.5	-7.0	-13.0	-4.0	-13.0	-6.0	-15.0	-6.5	-14.5
13	-9.0	-12.5	-6.8	-11.4	-6.0	-11.0	-9.0	-15.0	-6.0	-11.0	-8.0	-14.0	-11.0	-16.5	-12.0	-13.5	-10.0	-14.0	-12.0	-15.0	-12.5	-14.0
14	-8.0	-12.0	-6.0	-13.2	-8.2	-17.5	-5.0	-14.0	-5.0	-12.0	-9.0	-14.5	-6.0	-16.0	-8.0	-10.0	-9.0	-13.0	-7.0	-13.0	-11.0	-14.0
15	-8.0	-10.0	-3.4	-12.2	-3.0	-19.0	-4.0	-13.0	0.0	-10.0	-5.0	-18.0	-4.0	-14.0	-2.0	-9.0	0.0	-10.0	-1.0	-12.0	-6.5	-12.0
16	-3.0	-9.0	-3.0	-11.2	-2.5	-20.5	-4.0	-9.0	5.0	-7.0	-1.0	-17.0	0.0	-11.0	0.0	-7.0	2.0	-9.0	2.0	-9.0	-3.5	-10.0
17	-1.0	-7.0	-1.1	-8.4	1.6	-14.8	-2.0	-8.0	3.0	-7.0	-1.0	-14.0	1.5	-9.0	1.0	-5.5	2.0	-9.0	2.0	-8.0	-2.0	-8.0
18	-2.0	-4.0	2.4	-6.2	3.2	-11.5	1.0	-8.0	6.0	-4.0	1.0	-7.0	-1.0	-6.0	2.0	-1.0	3.0	-6.0	4.0	-4.0	0.0	-6.5
19	1.0	-2.0	2.6	-4.3	4.2	-7.4	3.0	-4.0	7.0	-2.0	3.0	-4.0	4.0	-6.0	4.0	-0.0	5.0	-5.0	6.0	-2.0	0.5	-2.0
20	3.0	-2.0	1.6	-5.0	3.3	-11.0	0.0	-5.0	8.0	-2.0	4.0	-5.0	0.0	-8.0	5.0	-3.0	5.0	-6.0	5.0	-4.0	2.5	-5.5
21	3.0	-5.0	1.6	-5.0	3.0	-10.0	0.0	-6.0	4.0	-3.0	0.0	-9.0	-3.0	-9.0	5.0	-3.0	2.0	-7.0	3.0	-4.0	-0.5	-5.5
22	3.0	-5.0	0.8	-6.4	1.5	-11.8	0.5	-8.0	5.0	-4.0	2.0	-8.0	0.0	-9.0	2.0	-5.0	5.0	-10.0	4.0	-8.0	-3.0	-8.0
23	4.0	-4.0	2.2	-5.0	5.0	-7.2	4.0	-6.0	7.0	0.0	2.0	-8.0	0.0	-4.0	3.0	-3.0	5.0	-9.0	6.0	-5.0	0.5	-5.0
24	2.0	0.0	2.0	-0.4	0.5	-0.7	6.0	1.0	5.0	1.0	2.0	-8.0	7.0	1.0	5.0	1.0	4.0	0.0	10.0	0.0	3.0	1.5
25	4.0	3.0	4.8	0.0	3.0	-0.4	3.0	0.0	6.0	3.0	0.0	-7.0	6.0	0.0	5.0	0.5	6.0	1.0	6.0	-1.0	5.5	2.0
26	3.0	2.0	5.4	0.7	3.2	-0.6	6.0	1.0	5.0	3.0	0.0	-3.0	8.0	0.0	4.0	3.0	5.0	1.0	5.0	0.0	4.0	1.0
27	5.0	1.0	6.0	1.4	6.6	-0.3	4.0	0.0	8.0	3.0	7.0	0.0	11.0	0.0	7.0	4.0	7.0	1.0	7.0	1.0	5.0	2.0
28	6.0	3.0	3.2	0.6	3.0	-1.0	1.0	0.0	7.0	2.0	8.0	0.0	4.0	0.0	8.0	5.0	9.0	1.0	4.0	1.0	6.0	0.5
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	0.7	-4.2	0.1	-6.2	0.8	-9.7	0.1	-5.9	4.7	-4.0	1.1	-8.6	-0.4	-7.7	1.6	-3.8	2.1	-6.9	3.2	-6.1	-0.3	-5.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Legnigno 645		Vedriano. 590		Ranzano 540		Noviano Ardenini 422		Canossa 530		Casina 500		Ruscolo 275		Boschi di Vezzano 208		Piandelagotti 209		Ospedaletto 1100	
1	-1.0	-12.0	2.0	-5.0	0.0	-8.0	4.0	-5.0	-3.0	-5.0	2.0	-7.0	3.0	-7.0	0.0	-3.5	1.0	-9.0	»	»	-6.0	-9.0
2	-1.0	-12.0	-2.0	-7.0	-4.0	-13.5	-3.0	-6.0	-1.0	-7.0	1.0	-8.0	-4.0	-13.0	-2.0	-5.6	3.0	-13.0	»	»	-7.0	-15.0
3	-2.0	-18.0	-7.0	-13.0	-3.0	-14.0	-5.0	-12.0	-3.0	-12.0	-3.0	-10.0	-3.0	-16.0	-4.0	-10.2	-4.0	-15.0	»	»	-11.5	-17.0
4	-5.0	-15.0	-2.0	-10.0	1.0	-10.0	-5.0	-12.0	-3.0	-13.0	1.0	-10.0	0.0	-14.0	-2.0	-10.0	0.0	-13.0	»	»	-11.0	-15.5
5	3.0	-8.0	1.0	-4.0	0.0	-11.0	-5.0	-10.0	-3.0	-8.0	3.0	-6.0	3.0	-10.0	0.2	-7.5	6.0	-11.0	»	»	-0.5	-10.0
6	5.0	-5.0	4.0	-3.0	5.0	-8.0	-2.0	-7.0	-3.0	-5.0	8.0	-4.0	6.0	-8.0	2.0	-3.5	4.0	-9.0	»	»	1.0	-4.5
7	4.0	-5.0	4.0	-5.0	7.0	-5.0	-1.0	-7.0	-2.0	-4.0	3.0	-4.0	3.0	-9.0	1.8	-3.5	5.0	-10.0	»	»	0.0	-10.0
8	3.0	-5.0	0.0	-5.0	2.0	-6.5	-2.0	-6.0	-2.0	-5.0	1.0	-7.0	1.0	-10.0	-1.0	-6.5	0.0	-10.0	»	»	4.0	-10.0
9	4.0	-2.0	3.0	-5.0	5.0	-6.0	-2.0	-6.0	-1.0	-6.0	5.0	-6.0	3.0	-9.0	1.5	-4.8	3.0	-10.0	-1.6	-3.9	0.0	-8.0
10	-3.0	-12.0	4.0	-2.0	6.0	-5.0	-2.0	-6.0	-3.0	-7.0	4.0	-5.0	3.0	-7.0	0.4	-5.2	2.0	-9.0	-2.7	-4.8	1.5	-3.0
11	-2.0	-12.0	0.0	-10.0	-4.0	-13.0	4.0	-6.0	-4.0	-9.0	-4.0	-11.0	0.0	-9.0	-2.0	-8.2	-3.0	-8.0	-9.3	-3.6	-3.5	-12.0
12	2.0	-16.0	-8.0	-14.0	-6.0	-14.0	-3.0	-8.0	-4.0	-13.0	-6.0	-13.0	-6.0	-16.0	-7.0	-11.8	-8.0	-13.0	4.8	-16.0	-8.0	-15.0
13	-1.0	-18.0	-11.0	-14.0	-4.0	-13.0	-3.0	-11.0	-6.0	-9.0	-4.0	-13.0	-6.0	-12.0	-4.0	-11.6	-5.0	-13.0	6.5	-15.9	-14.0	-17.5
14	-11.0	-17.0	-8.0	-13.0	-2.0	-12.5	-5.0	-12.0	-5.0	-4.0	-3.0	-12.0	0.0	-13.0	-0.6	-10.0	0.0	-11.0	-11.5	-16.9	-10.0	-17.5
15	-9.0	-16.0	-4.0	-11.0	-1.0	-12.0	-4.0	-11.0	-6.0	-9.0	0.0	-11.0	0.0	-14.0	-3.2	-13.6	0.0	-16.0	-7.3	-15.5	-10.0	-16.0
16	-5.0	-14.0	-2.0	-9.0	2.0	-9.0	-1.0	-10.0	-4.0	-5.0	2.5	-10.0	1.0	-13.0	-3.0	-11.0	-1.0	-14.0	-4.3	-12.9	-6.0	-13.0
17	-2.0	-10.0	0.0	-8.0	3.0	-8.0	0.0	-8.0	0.0	0.0	3.5	-9.0	3.0	-11.0	2.0	-8.8	3.0	-12.0	-3.0	-11.3	-5.0	-11.5
18	1.0	-8.0	1.0	-4.0	6.0	-4.0	5.0	-1.0	4.0	-4.0	4.5	-5.0	5.0	-5.0	7.5	-3.5	6.0	-6.0	-9.2	-1.7	-2.5	-8.5
19	3.0	-5.0	1.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	5.0	-5.0	5.0	-10.0	6.0	-6.0	6.0	-2.0	7.0	-6.0	1.0	-8.3	-1.0	-8.0
20	2.0	-6.0	1.0	-6.0	4.5	-5.0	5.0	-1.0	4.0	-9.0	4.0	-12.0	3.0	-5.0	3.4	-2.2	7.0	-4.0	2.0	-9.8	2.0	-9.0
21	1.0	-10.0	-3.0	-6.0	0.0	-7.5	4.0	-6.0	6.0	-5.0	7.0	-7.0	2.0	-9.0	1.6	-2.5	2.0	-9.0	-3.6	-9.8	-5.5	-7.0
22	2.0	-12.0	-2.0	-8.0	3.5	-8.0	1.0	-8.0	4.0	-6.0	3.0	-8.0	2.0	-11.0	0.3	-5.8	4.0	-12.0	-4.1	-14.1	-3.5	-13.5
23	3.0	-5.0	3.0	-5.0	9.0	-6.0	1.0	-6.0	5.0	-5.0	9.0	-6.0	6.0	-9.0	6.0	-3.5	8.0	-9.0	0.4	-10.3	-1.5	-5.0
24	4.0	2.0	5.0	0.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	-7.0	9.0	-2.0	6.0	-3.0	4.0	-2.5	4.0	-4.0	2.8	-2.6	2.5	-2.5
25	8.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	-1.0	7.0	1.0	4.0	-7.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0	4.8	-0.4	5.0	-2.0	7.0	-0.8	1.5	1.0
26	6.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	1.0	5.0	-7.0	8.0	-2.0	0.0	-3.0	6.0	0.5	6.0	-4.0	8.8	-2.4	6.0	-2.0
27	2.0	-5.0	5.0	1.0	11.0	1.0	8.0	1.0	6.0	-6.0	9.0	-6.0	9.0	-1.0	8.0	2.0	7.0	0.0	7.0	-0.8	5.0	0.0
28	-4.0	-12.0	8.0	1.0	5.5	-3.0	8.0	2.0	9.0	1.0	4.0	-5.0	4.0	-1.0	3.5	2.0	6.0	0.0	9.0	-2.6	4.5	-2.5
29																						
30																						
31																						
Medie	0.2	-9.4	0.1	-6.0	2.7	-7.4	0.8	-5.8	0.1	-6.5	3.0	-7.5	2.0	-8.8	1.1	-5.5	2.4	-9.0	»	»	-2.8	-9.3

FEBBRAIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago 1024		Ligonchio ~~925~~		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920		Rismantova 830		Solegno 805		Valestra 800		Collagna 800		Carpinetti 780		Piolo 773		Castelvaresmonti ~~730~~	
1	-6.0	-11.0	6.5	-4.0	5.5	-8.0	3.5	-6.0	-4.0	-7.0	3.0	-5.0	5.0	-4.0	0.0	-6.5	-1.0	-6.0	3.0	-7.0	0.0	-6.0
2	-7.0	-14.0	5.5	-9.3	-2.0	-13.5	-3.0	-9.0	-7.0	-11.0	2.0	-9.0	0.5	-6.5	0.0	-11.5	-3.0	-13.0	-3.0	-12.0	-5.0	-12.0
3	-8.0	-15.0	-2.0	-13.5	-6.0	-16.0	-4.5	-14.5	6.0	-15.5	6.0	-13.0	-2.0	-11.5	-4.0	-14.0	-3.0	-12.0	-3.0	-16.0	-6.5	-16.0
4	-7.0	-14.0	-2.0	-10.5	0.0	-14.0	-4.0	-11.0	0.0	-10.0	5.0	-11.0	2.0	-6.5	-1.0	-12.0	-3.0	-12.0	-3.0	-12.0	-4.0	-13.0
5	-7.0	-14.0	7.5	-5.5	5.0	-9.0	-2.0	-6.0	4.0	-10.0	3.0	-7.0	4.0	-3.0	4.0	-8.0	-3.0	-12.0	4.0	-7.0	5.0	-8.5
6	-6.0	-10.0	10.0	-2.8	9.0	-5.0	3.0	-3.0	6.0	-5.0	11.0	-7.0	6.0	-1.0	4.0	-4.0	-3.0	-9.0	4.0	-4.0	7.0	-4.0
7	-4.0	-13.0	5.0	-6.0	5.0	-9.0	3.0	-5.0	1.0	-7.0	5.0	-4.0	6.0	-3.5	3.0	-7.0	2.0	-7.0	3.0	-5.0	0.0	-6.5
8	-5.0	-15.0	5.0	-6.0	6.0	-8.0	1.0	-5.5	1.0	-7.0	4.0	-5.0	6.0	-5.0	3.0	-7.5	0.0	-7.0	-1.0	-7.0	-1.5	-6.0
9	-3.0	-10.0	6.5	-0.4	8.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	-5.0	7.0	-5.0	4.0	-2.0	1.0	-4.0	3.0	-7.0	4.0	-5.0	5.0	-5.5
10	-3.0	-9.0	7.0	-0.5	6.0	-5.0	3.5	-2.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	4.0	-3.0	4.0	-6.0	3.0	-8.0	5.0	-2.0	4.5	-3.0
11	-2.0	-10.0	5.0	-8.5	4.0	-11.0	2.0	-11.0	-6.0	-12.0	-5.0	-9.0	2.0	-8.0	-6.0	-8.0	-1.0	-12.0	3.0	-10.0	-4.0	-10.0
12	-5.0	-12.0	-5.5	-13.5	-7.0	-15.0	-8.0	-14.5	-6.0	-14.0	-5.0	-12.0	-5.0	-11.0	-3.0	-12.0	-6.0	-16.0	3.0	-13.0	-8.0	-14.0
13	-6.0	-14.0	-6.0	-14.5	-10.0	-15.0	-10.5	-15.5	-7.0	-18.5	-5.0	-14.0	-4.5	-10.0	-9.0	-13.5	-8.0	-17.0	-3.0	-14.0	-11.0	-14.5
14	-7.0	-15.0	-5.0	-14.0	-6.5	-16.0	-9.0	-15.0	-4.0	-15.0	-4.0	-13.0	-2.5	-8.0	-5.0	-14.0	-6.0	-16.0	-6.0	-14.0	-4.5	-14.0
15	-7.0	-15.0	-3.5	-12.5	-2.0	-13.0	-4.0	-12.5	-2.0	-12.0	-3.0	-11.0	1.0	-7.0	-2.5	-13.0	-4.0	-13.0	-4.0	-13.0	2.0	-13.5
16	-6.0	-14.0	-2.5	-9.2	1.0	-10.0	-2.0	-9.0	1.5	-10.0	4.0	-10.0	3.0	-4.5	-1.0	-12.5	-2.0	-12.0	-1.0	-9.0	2.5	-8.5
17	-6.0	-12.0	-1.0	-7.5	2.5	-10.0	-1.0	-7.5	3.0	-9.0	4.0	-8.0	4.5	-2.5	0.0	-9.5	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	2.0	-6.5
18	-5.0	-13.0	1.5	-5.5	2.0	-8.0	0.0	-5.0	4.0	-9.0	5.0	-7.0	7.0	1.0	-3.0	-6.0	0.0	-9.0	2.0	-6.0	2.0	-5.5
19	-3.0	-11.0	4.0	-4.7	4.0	-6.5	3.0	-4.0	3.0	-4.0	6.0	-5.0	5.0	-1.0	3.5	-6.0	4.0	-7.0	2.0	-5.0	4.5	-4.5
20	-3.0	-11.0	4.0	-6.5	0.0	-8.0	1.0	-7.0	-2.0	-8.0	9.0	-4.0	5.0	-2.0	1.0	-6.0	4.0	-7.0	4.0	-7.0	-2.0	-11.0
21	-2.0	-9.0	-2.8	-5.0	-1.0	-9.0	-1.0	-7.0	-2.0	-12.0	4.0	-6.0	3.5	-2.5	-1.0	-5.0	-1.0	-8.0	-2.0	-7.0	-2.5	-8.0
22	-2.0	-8.0	-2.8	-10.5	0.0	-12.5	-1.0	-9.0	-1.0	-10.0	4.0	-8.0	5.0	-5.5	2.0	-11.0	-2.0	-8.0	-2.0	-10.0	1.0	-10.0
23	-2.0	-7.0	6.5	-3.0	5.0	-6.0	2.0	-4.0	6.0	-4.0	5.0	-4.0	7.5	0.5	6.0	-5.0	3.0	-5.0	7.0	-4.0	0.0	-5.5
24	-3.0	-8.0	7.5	0.0	8.0	-2.0	5.0	-0.5	9.0	-1.0	10.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	0.0	4.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	-2.0
25	-3.0	-10.0	8.8	0.8	8.0	0.0	5.5	-2.0	8.0	0.0	9.0	-1.0	7.0	2.5	6.0	1.0	5.0	-4.0	9.0	0.0	8.0	0.0
26	-3.0	-11.0	8.4	0.4	9.0	5.0	6.5	1.5	7.0	-1.0	8.0	1.0	8.0	1.0	5.0	0.0	6.0	-4.0	8.0	0.0	7.0	-2.0
27	-2.0	-10.0	8.0	1.2	9.0	2.0	6.0	7.0	8.0	0.0	11.0	2.0	8.0	1.0	7.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	0.0	10.5	-1.5
28	-1.0	-9.0	8.0	0.4	4.0	-1.5	6.0	0.5	5.0	0.0	9.0	-2.0	4.0	0.0	3.0	1.0	2.0	-2.0	8.0	-1.0	0.0	-1.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	-4.4	-11.6	2.9	-6.1	2.4	-8.2	0.1	-6.3	1.4	-7.9	4.2	-6.4	3.6	-3.6	0.9	-7.1	-0.2	-8.8	2.0	-7.1	0.8	-7.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	Quara		Marola		Cinquecerri		~~Pavullo~~		Razzolo		~~Baiso~~		Salcava		Levizzano		~~Pievepelago~~		Montebraro		Spilamberto	
	720		717		697				610				530		189				729		70	
1	3.0	-3.0	1.0	-4.0	7.0	-3.0	3.0	-14.0	2.2	-4.0	4.0	-5.0	4.5	-7.5	2.0	-9.0	1.0	-6.0	-1.0	-7.5	6.3	-10.7
2	3.0	-7.0	-3.0	-11.0	6.0	-8.5	0.0	-17.0	-4.0	-9.5	0.5	-7.0	-6.0	-14.5	1.0	-14.0	-2.0	-12.0	-6.0	-9.2	0.2	-12.4
3	2.0	-6.0	-5.0	-13.0	-1.0	-13.0	1.0	-12.0	-3.0	-11.0	-5.2	-13.0	-4.5	-13.0	-3.0	-16.0	-7.0	-13.0	-7.0	-18.0	2.2	-19.5
4	5.0	-4.0	0.0	-8.0	-1.0	-8.5	3.0	-14.0	-1.5	-11.0	-2.0	-9.0	-3.0	-13.5	-4.0	-15.0	-7.0	-14.0	-6.0	-11.0	3.6	-17.8
5	4.0	-5.0	5.0	-3.0	8.5	-4.0	10.0	-12.0	2.0	-7.8	1.3	-4.0	5.5	-9.5	-2.0	-10.0	-3.0	-9.0	-4.0	-7.0	9.8	-15.2
6	5.0	-2.0	4.5	0.0	9.0	-1.0	9.0	-9.0	5.5	-5.0	5.2	-4.0	2.5	-6.0	1.0	-8.0	1.0	-8.0	6.0	-4.5	6.4	-11.0
7	4.0	-3.0	5.0	-3.0	6.0	-6.0	6.0	-11.0	7.0	-5.2	5.5	-3.5	4.0	-8.5	4.0	-10.0	1.5	-8.0	2.5	-5.2	6.2	-10.8
8	2.0	-3.0	3.5	-4.0	5.5	-5.0	6.0	-13.0	1.8	-6.0	3.9	-4.6	3.5	-9.5	0.0	-11.0	0.0	-8.0	1.5	-6.8	4.3	-12.4
9	3.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	-1.0	5.0	-14.0	3.0	-6.0	2.4	-6.2	4.0	-8.0	0.0	-10.0	1.0	-7.0	4.0	-6.0	8.2	-10.3
10	4.0	-1.0	3.0	-5.5	8.0	0.0	3.0	-15.0	3.8	-3.0	4.1	-5.5	5.0	-5.0	2.0	-9.0	4.0	-7.0	4.5	-5.0	3.1	-12.0
11	4.0	-7.0	-5.0	-12.5	6.0	-7.0	-5.0	-10.0	0.0	-7.0	0.0	-11.0	-6.5	-13.5	2.0	-9.0	-6.0	-6.5	-5.0	-14.0	-0.1	-7.4
12	-1.0	-9.0	-11.0	-15.0	-2.0	-14.0	-7.0	-18.0	-0.2	-10.5	-7.0	-14.5	-7.5	-15.5	-2.0	-16.0	-6.0	-10.0	-10.0	-14.8	-3.7	-16.7
13	-6.5	-9.5	-10.5	-15.0	-4.0	-13.0	-1.5	-9.0	-6.0	-11.5	-9.5	-16.0	-6.5	-13.0	-5.0	-9.0	-8.0	-11.0	-11.0	-13.0	-3.7	-15.4
14	-5.0	-8.0	-9.0	-13.5	6.0	-12.0	-7.0	-15.0	-2.0	-11.2	-7.2	-13.7	-2.0	-13.5	0.0	-10.0	-8.0	-12.0	-7.0	-13.0	0.1	-11.0
15	7.0	-7.5	-3.0	-13.0	-1.0	-11.0	-4.0	-15.0	-1.2	-11.1	-6.5	-13.0	3.5	-15.5	1.0	-13.0	-5.0	-12.0	-4.0	-12.2	3.8	-20.2
16	1.0	-6.0	1.5	-7.0	0.0	-8.0	0.0	-11.0	0.8	-10.0	-2.6	-11.5	6.5	-12.5	0.0	-12.0	-4.0	-11.5	1.5	-9.8	4.9	-19.7
17	3.0	-6.0	3.0	-6.0	0.0	-5.0	0.0	-9.0	3.5	-8.0	-0.2	-6.9	6.0	-9.0	0.0	-10.0	-4.0	-10.0	2.5	-8.5	5.1	-16.2
18	4.0	-5.0	1.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	-5.0	5.5	-4.0	1.2	-3.9	6.0	-6.5	7.0	-4.0	-4.0	-9.0	1.0	-5.0	8.8	-8.9
19	4.0	-4.0	2.0	-4.0	5.0	-3.5	1.0	-6.0	5.1	-3.6	2.0	-3.1	6.0	-6.0	9.0	-4.0	-3.0	-8.0	5.0	-6.0	9.1	-4.7
20	4.0	-5.0	-1.0	-5.0	3.0	-8.0	3.0	-13.0	3.8	-3.0	2.5	-4.6	4.5	-6.5	8.0	-3.0	-3.0	-8.0	-2.0	-6.5	6.0	-5.2
21	5.0	-6.0	-2.5	-6.0	-1.5	-4.0	3.0	-13.0	0.1	-5.0	-0.5	-4.2	2.0	-8.5	5.0	-8.0	-2.0	-6.0	1.0	-7.5	5.6	-11.0
22	4.0	-6.5	0.5	-8.0	-2.5	-11.0	5.0	-16.0	1.8	-7.0	-0.2	-6.8	4.5	-8.0	2.0	-10.0	-2.0	-10.0	2.5	-10.0	10.1	-10.8
23	3.0	-7.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	-10.0	5.8	-5.0	2.0	-4.2	7.0	-5.5	3.0	-9.0	5.0	-7.0	4.0	-5.5	11.2	-13.7
24	4.0	-4.5	7.0	1.0	8.5	1.5	11.0	7.0	9.0	-1.5	5.0	-0.2	8.5	-2.5	8.0	-2.0	7.0	-1.0	6.5	-2.2	10.2	-9.6
25	7.0	-3.0	7.0	2.0	9.5	2.0	10.0	5.0	9.5	0.0	5.9	-1.5	9.5	-2.5	5.0	0.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	10.2	-4.7
26	2.0	-3.0	5.0	2.0	9.0	1.5	7.0	6.0	8.5	0.0	5.0	0.0	9.5	-4.0	9.0	-2.0	3.0	-1.0	3.0	-1.5	9.6	-4.0
27	4.0	-2.0	6.5	2.0	9.0	3.0	10.0	7.0	9.5	2.0	6.0	1.5	11.0	-1.5	9.0	1.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	13.2	-3.2
28	5.0	-7.0	3.0	-3.0	9.5	1.0	7.0	5.0	7.0	2.0	7.0	0.9	6.5	-1.5	9.0	3.0	4.0	1.0	-0.5	-2.5	2.3	1.2
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	3.0	-5.1	0.6	-5.7	4.2	-5.0	3.2	-9.2	2.7	-5.8	0.8	-6.2	3.0	-8.6	2.5	-8.2	-1.3	-7.6	-0.4	-7.7	5.5	-11.2

FEBBRAIO 1929

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	W.1	N.0	NW.0	W.1	NE.0	NE.0	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	NE.1	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	E.2	E.1	N.0	E.1	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	E.1	Cal.				
2	Alessandria	95	NE.1	SE.0	N.0	W.1	SW.0	W.0	S.0	NW.0	SW.0	W.0	NE.2	NE.2	NE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	S.0	N.0	SW.1	E.1	SE.1	NW.0	W.0	E.1				
3	Novi Ligure	200	SW.1	SW.0	SW.1	SW.	W.0	W.2	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.1	NW.2	SW.2	W.1	SE.	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	S.1	S.0	NW.0	Cal.	Cal.	NW.0				
4	Pavia	77	SE.	E.	Cal.	SSW.	SW.	SW.	SW.	Cal.	SSW.	Cal.	E.	NE.	NE.	Cal.	SSW.	Cal.	SSW.	SSW.	SSW.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.	NE.	Cal.	W.	S.	Cal.				
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.1	E.2	SW.1	W.1	SW.1	W.1	SW.1	SW.1	SW.1	E.2	E.3	E.2	S.1	E.1	E.1	SW.1	SW.1	SE.1	E.1	S.1	NE.2	SW.1	SW.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	E.2				
6	Parma	52	E.1	Cal.	SE.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SSE.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	Cal.	SE.1	SE.1	SE.1	Cal.	WSW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	NNE.1				
7	Correggio	48	NE.0	SE.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	S.0	N.0	NW.0	W.0	NW.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	E.0	NW.0	W.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	W.0				
8	Mantova	20	ENE.2	E.3	WNW.2	W.3	W.2	WNW.1	ENE.1	W.1	WNW.1	E.3	E.4	ENE.3	ENE.3	WNW.1	WNW.2	WSW.2	W.2	W.1	E.2	WNW.2	ESE.2	WSW.1	WSW.1	N.1	W.1	W.1	W.1	E.2				
9	Sestola	1086	NW.0	NW.1	NW.1	SE.0	NW.0	SE.0	N.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.2	NE.0	SE.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	SE.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0				
10	Modena	35	W.1	W.2	NW.0	W.1	W.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.1	E.1	SE.0	W.1	W.0	W.1	W.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.1	W.1	NW.0	NW.0	N.0	N.0	N.1	N.0	N.1				
11	Ferrara	40	N.	NE.	NW.	SW.	Cal.	Cal.	NE.	Cal.	Cal.	NE.	N.	NE.	N.	NW.	W.	Cal.	NW.	NW.	N.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.				

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.			$\frac{1}{2}$ cop.
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Pavia	77	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
6	Parma	52	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.		
7	Correggio	48	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
8	Mantova	20	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	
10	Modena	35	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.		$\frac{3}{4}$ cop.	
11	Ferrara	40	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.		$\frac{1}{2}$ cop.	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	The del appacchio																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 1.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	1.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	15.0	32.0	14.0	61.0	7	15		
Noci	P	776	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	—	31.0	4			
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	8.2	2.0	12.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.2	—	—	—	—	2.3	25.1	6.7	34.1	7			
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	13.0	8.0	29.0	4			
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	3.0	1.4	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	—	—	—	9.2	8.4	5.4	23.0	7			
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	—	10.0	45.0	43.0	98.0	5			
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	4.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	10.0	24.0	3.6	37.6	6			
Castagnola	P	560	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	22.0	4			
Montoggio	P	450	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	10.0	6.5	15.0	31.5	5			
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2		8	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	28.0			3
Variana	P	300	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	14.0	3			
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	27.0			4
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.0	0.5	6.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.6	—	0.2	—	0.3	11.7	5.7	17.7	3			
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	0.5	—	—	8.5	2.0	10.5	4			
Borbera																																							
(Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	2.5	2	14		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0		1	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0		1	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0		1	
N. 2.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	4.0	2.0	21.0	4			
Fabbrica Curone	P	480	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	—	30.0	2			

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
					1	2	3																													1	2	3					
N. 5.																																											
Bacino del Tidone																																											
Tidone																																											
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	3	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	3	
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	18.0	36.0	6			
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	4				
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	0.7	—	—	14.5	2.6	17.1	4	6				
N. 6.																																											
Bacino della Trebbia																																											
Trebbia																																											
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				
S. Maria del Porto . .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.5	33.5	6	32	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	38.0	3				
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	3	32			
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	2.5	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	23.5	1.0	30.5	6				
Pell	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	23.0	6.0	29.0	4					
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	5.0	26.0	2	6					
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	8.5	4					
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	1.0	10.0	6.0	17.0	5	14			
Cerignale	Pn	730	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	45.0	3	6				
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	3					
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	16.0	3.0	21.0	4					
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1				
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2				
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1				

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

FEBBRAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve cm.																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																										
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	10.0	1.0	15.0	5																							
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	2	3																						
Perino	P	200	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	2.0	12.0	21.0	3																								
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	23.5	—	6.5	30.0	4	15																								
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	—	—	—	—	—	—	31.4	2.0	33.4	4	10																							
Aveto (Destra di Trebbia)																																																														
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	28.0	3	14																							
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	3	7																							
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	7.0	4	6																							
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	4	32																							
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	1.0	3.0	6.0	10.0	5																								
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.2	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	20.5	4	9																							
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	16.0	4	30																							
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	2.0	6.0	8.0	16.0	5																								
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	3.0	8.0	4																								
N. 7.																																																														
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																														
Nure																																																														
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	3																								
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	2	42																							
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	3	23																							
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	4																								
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	39.0	4	45																							
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	3.6	53.6	5	30																							
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1.4	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	24.2	0.4	24.6	3	45																							
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	3	35																							
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	17.0	52.0	6	4																							
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	3	13																							

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apertezza	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																								
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	20.0	5	34																			
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	41.0	4	30																			
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	42.0	3																				
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	41.0	3																				
Chiavenna																																																												
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2	40																				
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.1	8.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	31.6	—	0.4	32.0	4	45																		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	5.0	34.0	3																		
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																		
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2																				
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.0	40.0	4																			
N. 8.																																																												
Bacino dell'Arda																																																												
Arda																																																												
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	25.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	81.0	3	58																		
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	34.0	5	34																		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	3																				
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	25.0	4	19																		
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	25.0	4																			
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2	14																			
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	4	15																			
N. 9.																																																												
Bacino del Taro																																																												
Taro																																																												
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	3																				
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	23.0	6	110																		
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	46.0	2.3	48.3	7	40																			
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	8.0	3.0	16.0	7	39																				
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	4	20																			

FEBBRAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'altitudine	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Porcigatone	Pn	800	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	17.0	3.0	23.0	4	9
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	10.0	25.0	12.0	47.0	5		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	3		
S. Maria del Taro	Pr	744	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.3	—	18.3	2		
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	1.5	44.5	4	30	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	4	44	
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	12.0	2.0	26.0	4		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1			
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	17.0	5	32		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	4		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	4	30	
Albareto	P	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	4	16	
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	34.5	3	30	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	1.5	7.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	2.4	23.2	6	18	
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	1.0	—	—	25.0	35.0	2.0	62.0	5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	3		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	3		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	3		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	22.0	4		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	4		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.1	10.2	24.6	5		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	29.0	4		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	2.0	22.5	4		
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	6.0	59.0	4		
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	4	26	
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	2		
Nociviglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	24.0	13.0	53.0	5	65
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	5	50
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	28.0	7.0	48.0	6	55

¹ Precipitazione complessiva dall'11 al 14. — ² Precipitazione complessiva dall'11 al 13. — ³ Precip. complessiva dall'11 al 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovuti	Strato di neve om.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pione	P	673	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	39.0	4	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	10.0	3.0	15.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	26.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	40.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
N. 10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13.

FEBBRAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																												1	2	3				
N. 11.																																									
Bacino dell' Enza																																									
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	4.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	6.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—		
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—		
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
Cedra																																									
(Sinistra di Enza)																																									
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selvanizza	Pr	600	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	10.0	6.0	19.0	7	45	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	6.0	2.0	10.0	5		
N. 12.																																									
Bacino del Crostolo																																									
Crostolo																																									
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—		

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13. — ² Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13. — ³ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	24.0	10.0	34.0	5	48																												
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	48.0	12.0	60.0	4																													
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.4	6.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	25.9	2.3	28.2	5																													
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	7.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	19.0	15.0	34.0	7	21																													
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	11.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	25.9	8.8	34.7	4																														
N. 13.																																																																			
Bacino della Secchia																																																																			
Secchia																																																																			
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	54.0	11.0	65.0	5																												
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	38.0	5.0	43.0	5	60																											
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	25.0	4																												
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13.0	3	08																											
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2.5	11.8	8.2	2.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	33.7	2.4	36.1	7	43																											
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	40.0	10.0	50.0	3	10																											
Carpineti	P	780	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	43.0	5.0	51.0	7	7																													
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	23.0	10.0	33.0	4	45																											
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	75.0	14.0	89.0	5	36																											
Salcava	P	530	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	10.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	26.0	8.0	35.0	8	32																													
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	25.0	7.0	32.0	7	26																											
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.5	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	3.0	45.0	5																													
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	44.0	15.0	59.0	5	20																											
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	9.0	17.0	13.0	39.0	6	2																												
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	3																													
Ozola																																																																			
(Destra di Secchia)																																																																			
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	10.0	35.0	4	1.																											
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.2	17.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	50.0	5.0	55.0	5	20																											
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	11.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	37.0	7.0	44.0	6	70																											
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	3	50																											
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	25.0	16.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0	54.4	6.5	62.9	6	13																													

¹ Acqua di fusione della neve dei giorni 11, 12 e 13.

FEBBRAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparato	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	42.0	6	65
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	40.0	4	10
Razzolo	P	610	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	12.0	43.0	7	44
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	21.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	39.0	111.0	9	45
Plandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	21.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	33.8	9.3	52.6	4	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Civago	Pn	1024	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monteflorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	10.0	42.0	12.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno.	Pn	812	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	8.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	32.0	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Valentino.	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cà de Caroli.	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13. — ² Neve fusa dei giorni 11, 12, 13 e 14.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		
Torrigione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.0	—	—	—	—	—			
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—			
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—			
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—		
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—		
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—		
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—		
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—		
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12 e 13. — ² Idem 11, 12, 13 e 14. — ³ Idem 11, 12 e 13. — ⁴ Idem 11, 12, 13 e 14.

FEBBRAIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
																																		1	2	3					
Barigazzo	Pn	1224	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	47.0 ¹	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0				30.0	58.0	12.0	100.0	9			
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	38.0	—	38.0	4		
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	6.6	13.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4				—	32.0	23.4	55.4	5			
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0				—	47.0	14.0	61.0	7		
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0				—	42.0	16.0	58.0	5	75	
Montecreto	Pn	868	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	11.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0				2.0	27.0	23.0	52.0	8	65	
Gaiato	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0				—	90.0	5.0	95.0	4		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	6.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0				3.0	21.0	6.0	30.0	7		
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0				5.0	57.0	15.0	77.0	5	130	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	21.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0				—	58.0	27.0	85.0	6	130	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0				—	58.0	2.0	60.0	5	98	
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0				—	40.0	21.0	61.0	5		
Rocca Corneta	Pu	604	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0				18.0	47.0	6.0	71.0	6	30	
Panaro																																									
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0				10.0	47.0	13.0	70.0	4		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0				—	37.0	12.0	49.0	4		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0				—	32.0	9.0	41.0	5		
Rosola	Pn	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0				—	36.0	11.0	47.0	4	15	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0				—	31.0	3.0	34.0	5	34	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	15.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5				—	54.5	2.5	57.0	4		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0				6.0	29.0	3.0	38.0	5	2	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0				—	55.0	13.0	68.0	5	20	
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	7.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0				—	33.0	8.0	41.0	6	12	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.8	—	—	63.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	3.4				0.3	70.6	13.0	83.9	6	12
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.6	8.0	10.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1				1.4	26.0	7.1	34.5	6		
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0				—	20.0	5.0	25.0	4	4	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0 ⁵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	15.0	—	15.0	4	17	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6 ⁶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	12.6	—	12.6	5	15	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0				—	23.0	10.0	33.0	6	8	

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12, 13 e 14. — ² Idem 11, 12, 13 e 14. — ³ Idem 11, 12, 13 e 14. — ⁴ Idem 12, 13 e 14. — ⁵ Idem 11, 12, 13 e 14. — ⁶ Idem 11, 12, 13, 14 e 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

¹ Neve fusa dei giorni 11, 12, 13 e 14. — ² Idem 11, 12, 13 e 14. ³ Idem 11, 12 e 13. — ⁴ Idem 11, 12 e 13.

MARZO 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	1.3	0.6	-0.7	-0.2	1.4	1.5	3.3	3.9	5.3	6.3	7.9	8.7	7.6	9.1	10.5	10.2	8.6	9.1	9.4	10.2	10.3	10.9	10.4	9.4	10.6	10.0	12.4	11.9	12.4	15.5	15.8	7.9
2	Alessandria	95	2.7	0.5	0.9	0.0	1.5	3.2	3.2	3.8	4.6	6.5	7.5	9.1	6.7	8.1	10.3	9.1	7.3	6.8	7.4	8.3	8.9	10.1	10.4	9.7	10.1	9.8	11.5	10.9	10.0	11.4	12.8	7.2
3	Novi Ligure	200	1.5	0.2	-0.6	-0.6	1.6	2.6	4.5	4.7	7.3	9.3	9.3	9.5	9.3	10.1	11.8	9.8	8.3	8.0	9.9	10.9	11.1	12.0	12.3	10.0	11.4	11.3	11.9	13.5	12.0	15.1	15.2	8.5
4	Pavia	77	1.3	0.0	-0.9	-1.2	1.4	1.8	3.6	2.6	4.1	4.4	7.0	8.6	7.5	10.2	11.2	9.1	6.8	6.6	8.2	9.5	9.8	10.0	9.1	9.8	11.3	9.8	11.5	11.9	10.8	14.2	13.9	7.2
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	0.8	-2.3	-3.4	-3.5	2.5	-0.4	1.4	1.1	5.0	4.0	6.6	7.3	7.3	9.4	10.5	8.3	5.7	6.6	8.2	9.5	9.7	11.0	9.3	10.2	11.1	10.2	10.9	11.2	9.6	13.8	13.4	6.6
6	Parma	52	2.0	-0.7	-1.2	-0.7	-0.5	2.2	2.5	3.5	7.2	7.7	8.5	6.5	10.7	12.4	12.0	8.2	5.2	3.7	4.5	6.2	7.2	8.0	8.7	8.2	8.7	7.2	7.0	6.2	6.5	9.5	12.5	6.1
7	Correggio	48	0.4	-2.2	-2.9	-2.9	-0.1	-1.9	0.3	0.2	3.2	3.4	4.5	6.5	6.1	7.7	8.5	7.3	5.6	5.2	6.8	8.3	8.7	9.0	8.5	8.6	8.9	8.7	9.2	8.8	8.2	11.3	12.5	5.4
8	Mantova	20	1.7	-0.8	-1.3	-1.8	-0.1	1.1	2.3	3.8	5.4	5.6	6.9	8.7	8.9	10.2	10.7	9.5	6.2	8.5	10.3	11.1	10.7	11.4	9.2	10.8	10.2	11.2	12.8	11.9	12.5	14.5	14.7	7.6
9	Sestola	1086	-6.4	-8.2	-5.7	-2.0	-3.2	-1.2	2.4	3.4	6.7	5.5	4.4	4.6	3.7	7.0	9.7	6.8	3.0	3.0	5.8	7.3	6.4	6.3	5.4	5.0	5.4	4.7	5.0	4.9	4.1	10.6	12.8	3.8
10	Modena	35	1.9	-1.0	-1.8	-1.8	0.4	0.9	3.1	2.5	5.7	5.3	6.9	8.2	8.3	11.0	11.6	8.2	6.2	7.4	9.4	11.0	12.0	13.0	9.7	10.0	10.8	10.7	11.1	12.0	10.3	14.5	14.9	7.5
11	Ferrara	40	1.7	0.0	-2.1	-2.8	0.4	0.8	3.0	3.2	5.1	6.0	5.0	9.2	8.0	10.1	11.1	7.9	4.6	6.6	8.2	10.0	10.0	10.3	8.5	9.3	9.8	9.6	11.0	11.0	9.3	13.4	13.4	6.8

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	66.9	72.9	72.7	62.1	60.3	61.0	66.0	71.8	70.6	66.5	64.3	68.9	69.2	68.1	64.7	68.8	72.1	71.4	70.5	71.2	70.4	69.3	67.1	70.0	70.1	71.0	69.5	65.3	69.9	61.6	61.9	67.9
2	Alessandria	95	65.1	71.7	71.9	62.3	58.8	64.6	61.0	69.6	66.1	63.9	62.7	68.4	67.9	67.7	64.8	67.4	70.8	70.8	69.8	70.8	70.1	68.6	66.6	68.7	69.1	70.0	68.8	65.7	69.3	64.0	61.9	67.1
3	Pavia	77	68.3	72.7	69.4	60.2	58.3	60.8	66.0	70.7	66.6	65.1	62.5	68.2	68.0	66.7	62.9	67.7	71.1	69.9	69.5	70.2	69.0	66.9	68.5	68.9	68.7	69.3	68.1	64.5	67.0	61.2	59.2	66.7
4	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	66.4	73.6	72.8	62.8	60.1	61.2	66.0	71.8	69.6	66.9	64.1	68.4	69.1	68.3	64.7	68.8	72.2	72.2	70.6	72.1	70.9	69.5	67.8	69.5	69.9	70.7	69.7	64.2	69.8	64.5	62.5	68.1
5	Parma	52	64.6	73.9	71.0	61.8	59.1	59.5	64.4	70.4	68.7	65.5	65.4	67.1	68.3	67.4	63.9	67.8	71.5	71.5	69.5	70.2	69.8	68.7	67.2	68.6	68.9	69.6	69.1	64.6	69.1	63.5	61.5	67.2
6	Mantova	20	68.5	73.0	69.6	60.9	59.0	60.9	67.5	70.9	66.4	65.9	63.7	68.2	67.5	66.9	63.3	69.4	72.2	70.2	69.6	70.2	69.1	67.0	68.1	69.0	69.1	69.5	68.0	65.8	66.6	60.7	59.3	67.0
7	Modena	35	68.1	72.3	69.4	60.5	58.8	60.8	67.3	70.6	66.4	65.5	63.2	68.2	68.1	66.8	63.3	69.1	71.3	70.1	68.8	69.7	68.7	68.1	67.5	68.9	68.7	69.2	67.7	65.3	66.0	56.2	59.2	66.6
8	Ferrara	40	68.4	72.9	70.2	61.3	59.5	61.5	68.4	71.4	67.3	66.0	64.4	68.6	58.4	67.5	63.9	69.9	72.4	70.8	70.9	71.0	69.0	67.8	68.4	69.6	69.7	70.0	68.4	66.2	67.2	61.6	59.8	67.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Terriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		~~Castellana~~ 434		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813	
1	2.0	-2.0	3.4	0.2	3.0	0.0	-1.5	-4.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0	0.0	-2.0	3.0	-5.0	1.0	-2.0	1.0	-4.0
2	-1.0	-5.0	2.0	-2.4	2.2	-2.0	0.0	-8.0	3.0	-4.0	0.0	-6.0	0.0	-11.0	1.0	-5.0	0.0	-7.0	3.0	-5.0	-2.5	-7.0
3	-2.0	-6.0	2.8	-4.0	4.0	-6.5	2.0	-8.5	2.0	-4.0	-2.0	-7.0	7.0	-11.5	0.0	-4.0	-1.0	-8.0	2.0	-7.0	-2.5	-7.5
4	1.0	-4.0	3.0	-3.2	4.0	-5.8	6.0	-4.0	5.0	-2.0	4.0	-9.0	6.0	-2.0	2.0	-2.0	4.0	-6.0	6.0	-4.0	1.0	-3.0
5	3.0	-2.0	4.4	-1.2	6.6	-1.3	5.0	-3.0	4.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	-7.0	3.0	0.0	4.0	-4.0	3.0	-3.0	3.0	-4.5
6	3.0	-2.0	5.6	-2.0	9.0	-4.2	5.0	-4.5	7.0	-1.0	4.0	-8.0	6.0	-7.0	3.0	6.0	5.0	-5.0	6.0	-3.0	0.5	-4.0
7	5.0	0.0	3.8	-0.8	12.5	-2.4	6.0	-2.0	11.0	1.0	5.0	-6.0	7.5	-2.0	5.0	1.5	8.0	-3.0	10.0	0.0	3.5	-2.0
8	7.0	1.0	8.4	0.2	11.0	-2.5	5.5	0.0	10.0	2.0	8.0	-5.0	8.0	-0.5	8.5	2.5	11.0	0.0	12.0	1.0	7.0	2.0
9	7.5	3.0	12.2	1.4	10.0	-0.3	6.0	0.5	10.0	4.0	10.0	2.0	8.0	-0.5	8.5	4.0	11.0	1.0	13.0	1.0	7.5	3.5
10	7.0	3.0	12.5	3.2	15.5	-1.0	8.0	1.0	7.0	3.0	10.0	-3.0	9.0	-1.0	10.0	3.5	10.0	2.0	15.0	2.0	9.5	3.0
11	7.5	4.5	12.5	3.0	15.8	-0.2	8.0	2.0	11.0	3.0	9.0	-1.0	9.0	1.0	10.0	5.0	11.0	1.0	14.0	4.0	9.5	3.0
12	8.0	5.0	12.2	5.4	14.0	5.0	9.0	3.0	12.0	4.0	12.0	2.0	7.0	0.0	10.0	4.5	12.0	3.0	14.0	5.0	9.0	3.5
13	9.0	2.5	13.6	3.2	16.4	0.0	8.0	4.0	12.0	3.0	10.0	-3.0	9.0	0.0	8.0	5.0	9.0	1.0	15.0	4.0	9.5	3.0
14	11.0	4.0	15.5	3.4	19.2	1.0	12.0	5.0	17.0	5.0	13.0	-3.0	12.0	1.5	11.5	8.0	9.0	3.0	15.0	6.0	10.5	4.0
15	12.0	5.0	18.0	4.0	23.0	0.8	11.0	6.0	17.0	7.0	15.0	-2.0	14.0	1.5	14.0	9.0	14.0	5.0	17.0	7.0	14.0	6.5
16	12.5	4.5	13.4	5.6	14.8	0.6	12.0	5.0	15.0	5.0	12.0	-2.0	12.0	-2.0	15.0	5.0	15.0	3.0	19.0	4.0	15.5	5.5
17	11.0	4.0	10.6	5.0	12.0	3.8	12.0	3.0	17.0	6.0	12.0	2.0	9.0	-0.5	10.0	3.0	10.0	0.0	18.0	3.0	10.5	3.0
18	9.0	3.5	12.6	2.4	15.4	-2.0	10.0	1.0	17.0	4.0	13.0	-3.0	10.0	0.0	8.0	3.0	11.0	-1.0	12.0	7.0	8.0	0.0
19	11.5	3.0	14.4	3.0	18.0	-1.4	13.0	5.0	16.0	3.0	13.0	-4.0	11.0	1.0	12.0	5.0	12.0	0.0	16.0	6.0	10.0	1.5
20	12.0	4.0	15.6	4.2	19.5	0.0	12.0	6.0	18.0	4.0	14.0	-2.0	12.0	1.0	12.0	6.0	14.0	3.0	17.0	8.0	12.5	3.5
21	10.5	3.0	14.6	6.0	18.3	0.3	9.0	4.0	10.0	5.0	12.0	-3.0	9.0	2.0	14.0	6.0	13.0	3.0	17.0	5.0	13.5	5.5
22	7.0	5.5	15.6	5.8	19.0	1.0	11.0	4.0	10.0	4.0	13.0	1.0	13.0	1.0	14.0	8.0	10.0	1.0	16.0	6.0	11.0	4.0
23	10.0	6.0	14.0	9.3	15.5	8.7	7.0	5.0	12.0	7.0	13.0	4.0	12.0	4.0	13.0	7.5	12.0	5.0	17.0	9.0	13.0	7.0
24	9.0	6.0	10.9	8.2	10.9	8.0	10.0	4.0	10.0	8.0	12.0	5.0	9.0	5.0	12.0	8.0	12.0	5.0	15.0	8.0	10.0	6.5
25	8.0	6.0	14.0	8.8	15.9	7.8	10.0	4.0	13.0	7.0	14.0	5.0	11.0	4.0	11.0	8.0	13.0	5.0	13.0	8.0	8.0	6.0
26	10.0	6.0	15.2	6.4	17.3	2.2	10.0	4.0	13.0	6.0	13.0	4.0	9.0	2.0	12.0	7.0	12.0	2.0	17.0	6.0	11.5	5.0
27	10.0	6.0	15.6	7.0	17.5	3.3	10.0	4.0	12.0	5.0	15.0	3.0	10.0	1.0	12.0	8.0	13.0	3.0	16.0	7.0	12.0	5.0
28	10.5	6.5	18.2	6.6	21.2	2.4	13.0	5.0	12.0	7.0	17.0	1.0	13.0	2.0	13.0	8.0	12.0	3.0	15.0	7.0	12.5	6.0
29	14.0	6.0	15.2	6.0	17.5	4.2	12.0	3.0	12.0	6.0	17.0	1.0	15.0	0.0	10.0	6.0	13.0	0.0	19.0	5.0	14.5	3.0
30	15.0	6.5	20.6	7.2	25.0	2.5	13.0	4.0	13.0	6.0	18.0	8.0	18.0	5.0	15.0	8.0	15.0	3.0	18.0	10.0	12.5	6.5
31	15.0	7.0	21.4	9.2	25.5	6.0	14.0	5.0	14.0	7.0	18.0	9.0	16.0	7.0	18.0	11.0	18.0	5.0	23.0	10.0	19.0	9.0
Medie	8.2	2.9	12.0	3.6	14.7	0.9	9.2	1.7	11.2	3.6	10.7	-0.8	9.6	-0.4	9.5	4.4	10.2	0.6	13.3	3.7	8.8	2.4

MARZO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Legnigno 645		~~Veduggio 590~~		Ranzano 540		Nevino Arduini 422		~~Canossa 530~~		Casina 500		Roncolo 275		Beschi di Vezzano 200		~~Piandelagotti 1200~~		Ospedaletto 1100	
1	-3.0	-11.0	-3.0	-4.0	2.0	~~-5.0~~	4.0	0.0	4.0	-5.0	3.0	~~-6.0~~	3.0	-2.0	3.0	1.5	3.0	2.0	-3.3	~~-5.9~~	-4.0	-7.0
2	0.0	-8.0	-3.0	-6.0	2.0	~~-7.0~~	2.0	-8.0	5.0	-6.0	1.0	~~-7.5~~	2.0	-4.0	2.5	2.0	3.0	-6.0	-5.1	~~-10.6~~	-8.0	-10.0
3	-2.0	-8.0	-3.0	-7.0	2.0	~~-8.0~~	5.0	-2.0	3.0	-7.0	3.0	~~-8.0~~	1.0	-9.0	1.0	-4.0	3.0	-9.0	-4.0	~~-12.9~~	-6.0	-13.5
4	-1.0	-7.0	3.0	-5.0	8.0	~~-6.0~~	5.0	-2.0	3.0	-6.0	5.0	~~-6.0~~	6.0	-9.0	2.6	-3.5	4.0	-8.0	1.8	~~-10.5~~	-0.5	-9.0
5	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	~~-3.0~~	4.0	-4.0	6.0	-3.0	6.0	~~-4.0~~	5.0	-5.0	2.8	-2.0	5.0	-2.0	1.0	~~-10.5~~	0.0	-6.5
6	-1.0	-8.0	2.0	-3.0	7.0	~~-4.0~~	4.0	-4.0	5.0	4.0	9.0	~~-5.0~~	6.0	-6.0	4.0	-1.8	6.0	-6.0	0.0	~~-8.5~~	-1.0	-8.5
7	-1.0	-7.0	5.0	-1.0	10.0	~~-4.0~~	6.0	-2.0	6.0	5.0	9.0	~~-2.0~~	7.0	-4.0	6.0	0.4	8.0	-4.0	3.9	~~-6.4~~	3.0	-6.0
8	0.0	-6.0	7.0	1.0	9.0	1.0	7.0	-2.0	5.0	3.0	11.0	~~-1.0~~	7.0	-3.0	6.0	1.2	8.0	-4.0	5.9	~~-4.3~~	4.5	-3.5
9	-2.0	-8.0	9.0	2.0	12.0	2.0	9.0	0.0	6.0	4.0	10.0	1.5	9.0	-2.0	8.5	3.0	11.0	-1.0	5.9	~~-2.4~~	6.5	-1.0
10	0.0	-5.0	11.0	2.0	11.0	3.0	10.0	-2.0	7.0	5.0	10.0	1.0	9.0	-2.0	8.8	5.0	11.0	-1.0	6.1	~~-1.5~~	4.5	-0.5
11	0.0	-4.0	10.0	3.0	10.0	3.0	11.0	2.0	9.0	4.0	12.0	2.0	11.0	0.0	11.0	4.8	11.0	4.0	5.2	3.4	5.5	-2.0
12	1.0	-2.0	10.0	4.0	11.0	4.0	12.0	3.0	9.0	-3.0	11.0	2.0	11.0	2.0	11.4	5.1	11.0	4.0	6.0	~~-0.5~~	4.5	-1.5
13	3.0	-1.0	10.0	3.0	11.5	3.0	12.0	3.0	10.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	1.0	12.2	5.5	13.0	1.0	6.1	~~-3.0~~	5.5	-2.0
14	5.0	2.0	12.0	4.0	11.0	4.5	16.0	3.0	10.0	0.0	15.0	5.0	14.0	1.0	14.4	7.4	14.0	2.0	9.0	~~-1.4~~	7.5	-1.5
15	6.0	4.0	13.0	7.0	11.0	7.0	17.0	4.0	12.0	2.0	16.0	6.0	16.0	2.0	16.0	9.0	16.0	3.0	8.7	~~-1.4~~	9.0	1.0
16	6.0	3.0	10.0	6.0	11.0	4.0	17.0	5.0	17.0	3.0	14.0	3.0	12.0	2.0	12.4	6.8	12.0	2.0	7.0	~~-0.4~~	5.0	0.5
17	-1.0	-5.0	9.0	1.0	8.0	2.0	17.0	5.0	11.0	2.0	7.0	~~0.0~~	10.0	0.0	9.0	5.0	9.0	2.0	6.0	~~-3.0~~	5.0	-2.5
18	2.0	0.0	10.0	0.0	11.0	~~0.0~~	16.0	0.0	13.0	0.0	10.0	~~0.0~~	11.0	-2.0	11.2	4.0	12.0	-2.0	6.4	~~-5.4~~	4.0	-4.5
19	4.0	1.0	10.0	2.0	13.0	2.0	16.0	2.0	10.0	4.0	12.0	2.0	14.0	-1.0	13.4	6.0	13.0	0.0	5.0	~~-3.2~~	4.5	-4.0
20	8.0	2.0	14.0	4.0	11.0	5.0	17.0	3.0	12.0	0.0	10.0	3.0	14.0	-1.0	14.6	5.6	15.0	0.0	7.4	~~-2.0~~	7.0	-2.0
21	10.0	3.0	12.0	5.0	14.0	5.0	17.0	4.0	10.0	4.0	13.0	3.5	15.0	0.0	15.0	7.0	15.0	1.0	8.0	~~-0.9~~	5.5	0.0
22	11.0	5.0	13.0	5.0	14.0	5.0	16.0	4.0	12.0	6.0	13.0	4.0	15.0	1.0	14.8	8.0	14.0	2.0	8.0	~~-0.9~~	8.0	1.0
23	10.0	4.0	14.0	7.0	12.0	7.0	17.0	5.0	13.0	10.0	12.5	2.0	14.0	6.0	11.8	9.0	11.0	6.0	9.9	~~-0.8~~	7.0	2.5
24	7.0	2.0	10.0	7.0	10.5	7.0	16.0	5.0	14.0	9.0	12.5	3.0	12.0	8.0	11.5	9.2	10.0	2.0	10.0	1.0	7.0	2.5
25	11.0	6.0	11.0	6.0	13.0	6.0	16.0	6.0	16.0	10.0	12.0	2.0	14.0	6.0	14.4	9.6	14.0	6.0	9.0	0.4	6.5	1.5
26	12.0	4.0	12.0	5.0	13.0	5.0	15.0	6.0	13.0	9.0	12.5	4.0	15.0	2.0	15.0	8.0	13.0	1.0	8.0	~~-0.9~~	6.5	-1.0
27	11.0	5.0	12.0	5.0	13.0	5.0	15.0	6.0	13.0	8.0	14.0	3.0	15.0	4.0	14.8	7.5	14.0	3.0	7.9	0.5	6.0	1.5
28	11.0	7.0	13.0	6.0	15.0	4.0	16.0	5.0	14.0	9.0	13.0	2.0	14.0	4.0	17.0	9.4	16.0	4.0	7.6	0.7	9.0	0.0
29	10.0	6.0	10.0	3.0	12.0	2.0	17.0	6.0	16.0	8.0	13.0	2.0	14.0	0.0	14.4	6.5	14.0	1.0	10.1	0.7	6.0	1.0
30	7.0	2.0	16.0	6.0	20.0	7.0	18.0	6.0	18.0	12.0	18.0	6.0	19.0	4.0	19.0	7.2	19.0	4.0	12.8	2.7	12.0	1.0
31	6.0	1.0	19.0	10.0	20.0	5.0	20.0	6.0	18.0	10.0	18.0	9.0	20.0	6.0	19.6	11.0	20.0	5.0	13.1	4.2	9.0	4.0
Medie . . .	4.2	-1.0	9.1	2.4	10.7	2.1	12.6	2.0	10.3	3.2	10.9	0.9	11.2	0.0	10.9	4.9	11.2	0.4	5.9	-2.8	4.8	-2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asta		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnovomonte	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	0.0	-7.0	1.5	-5.2	0.0	-5.0	1.0	-5.0	-1.0	-6.0	9.0	-5.0	3.0	-3.0	1.0	-4.0	5.0	-6.0	4.0	-6.0	0.0	-4.0
2	1.0	-4.0	-0.2	-7.1	-2.5	-9.0	-1.0	-7.5	-2.0	-9.0	7.0	-4.0	0.0	-5.0	0.0	-6.0	0.0	-8.0	0.0	-9.0	2.0	-7.0
3	0.0	-4.0	-6.5	-1.0	-1.5	-12.0	-2.0	-9.0	-3.0	-10.0	8.0	-1.0	-2.0	-6.5	1.0	-10.0	2.0	-9.0	-2.0	-11.0	3.0	-1.0
4	1.0	-2.0	0.2	-6.5	5.0	-7.0	1.0	-5.0	5.0	-5.0	6.0	-3.0	5.0	-4.5	6.0	-6.0	3.0	-9.0	-4.0	-6.0	5.0	-5.5
5	2.0	-4.0	6.5	-3.5	5.5	-5.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0	3.0	-2.0	3.5	-2.0	2.0	-3.0	0.0	-7.0	-6.0	-5.0	0.0	-5.0
6	1.0	-3.0	2.5	-5.5	4.0	-7.0	1.0	-5.0	5.0	-6.0	4.0	-4.0	6.5	-2.5	5.0	-6.0	1.0	-5.0	12.0	-5.0	0.0	-6.5
7	0.0	-3.0	6.5	-5.0	9.0	-4.5	5.5	-1.0	9.0	-1.0	12.0	0.0	12.0	0.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	8.5	-5.0
8	2.0	-2.0	8.0	0.5	10.0	-1.5	7.0	1.0	9.0	0.0	5.0	1.0	15.0	2.0	8.0	-1.0	5.0	-1.0	9.0	0.0	8.0	1.0
9	3.0	-4.0	10.0	1.5	12.0	-1.0	9.5	2.0	9.0	0.0	6.0	2.0	13.5	2.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	1.0	11.0	0.0
10	1.0	-3.0	10.8	1.0	13.0	0.0	11.0	4.0	10.0	1.0	8.0	3.0	14.0	1.5	10.0	0.0	8.0	1.0	11.0	2.0	11.0	0.0
11	0.0	-5.0	9.0	0.5	13.0	0.0	9.0	3.0	10.0	1.5	15.0	4.0	14.0	2.0	10.5	1.0	10.0	2.0	10.0	1.0	11.5	-1.0
12	1.0	-3.0	8.5	3.0	10.0	-1.0	8.0	4.0	8.0	3.0	13.0	4.0	10.5	3.0	10.0	3.0	10.0	2.0	8.0	2.0	12.0	0.0
13	2.0	0.0	8.5	0.5	11.0	2.0	8.0	2.5	11.0	1.0	10.0	5.0	8.5	1.0	12.0	1.5	10.0	2.0	8.0	1.0	11.0	1.5
14	3.0	-2.0	11.5	2.0	11.0	0.0	9.0	3.0	12.0	3.0	10.0	4.0	13.0	3.5	10.0	3.0	12.0	4.0	10.0	2.0	14.0	1.5
15	3.0	-1.0	13.0	4.0	12.5	2.0	13.0	7.0	15.0	4.0	11.0	7.0	16.5	5.0	10.5	5.0	14.0	6.0	10.0	3.0	15.5	4.5
16	1.0	-2.0	14.8	3.0	13.5	1.5	14.0	6.0	12.0	0.0	12.0	8.0	16.0	4.0	12.5	4.0	9.0	2.0	14.0	5.0	10.0	3.0
17	0.0	-3.0	9.2	-0.8	11.0	-1.5	8.0	2.0	8.0	0.0	8.0	6.0	11.0	0.0	10.0	1.0	11.0	0.0	8.0	4.0	8.0	4.0
18	1.0	-2.0	12.0	-2.8	12.0	-3.0	7.0	0.0	9.0	-1.0	6.0	5.0	10.0	-2.0	12.5	0.0	11.0	4.0	5.0	1.0	9.5	3.0
19	1.0	0.0	9.0	0.0	14.0	-2.5	9.0	2.0	11.0	-1.0	4.0	1.0	12.0	1.0	10.0	1.0	12.0	5.0	8.0	-1.0	12.0	3.0
20	2.0	-2.0	10.5	1.0	12.5	0.0	10.0	4.0	13.0	1.0	7.0	3.0	13.0	1.5	10.0	3.0	13.0	5.0	9.0	1.0	14.0	3.5
21	2.0	-1.0	12.0	1.0	13.0	2.0	12.0	5.0	12.0	1.0	15.0	4.0	14.0	2.0	12.0	2.0	12.0	5.0	10.0	2.0	14.0	3.0
22	3.0	1.0	11.5	1.5	14.5	0.0	12.0	5.0	10.0	2.0	10.0	7.0	17.0	3.0	10.0	4.5	12.0	5.0	11.0	2.0	14.5	4.0
23	4.0	1.0	11.5	4.6	14.0	2.5	12.0	6.0	9.0	1.0	12.0	6.0	16.0	3.0	12.0	6.5	11.0	6.0	12.0	5.0	10.0	5.0
24	4.0	0.0	11.5	4.5	12.0	1.0	11.0	5.5	10.0	4.0	11.0	8.0	15.0	3.5	13.0	6.5	11.0	6.0	10.0	5.0	12.0	5.0
25	5.0	1.0	12.5	4.0	13.0	2.0	8.0	5.0	12.0	5.0	10.0	6.0	15.5	3.5	11.0	7.0	12.0	6.0	10.0	5.0	13.5	6.0
26	6.0	2.0	10.5	1.5	11.5	0.0	9.0	4.0	10.0	2.0	11.0	6.0	15.0	3.0	11.5	3.0	11.0	4.0	10.0	4.0	14.0	6.0
27	6.0	1.0	10.5	3.5	10.0	1.0	8.5	5.0	9.0	3.0	12.0	8.0	15.0	3.0	16.0	4.0	12.0	4.0	11.0	3.0	11.5	5.0
28	5.0	-1.0	14.0	2.0	14.0	1.6	10.0	5.0	8.0	2.0	10.0	7.0	16.0	4.0	17.0	5.0	13.0	4.0	13.0	0.0	10.0	4.0
29	7.0	0.0	14.5	0.5	12.5	2.0	12.0	3.0	10.0	0.0	12.0	6.0	13.5	2.5	10.0	3.0	12.0	6.0	14.0	2.0	13.5	4.5
30	6.0	0.0	15.5	3.5	18.0	3.5	15.0	6.0	18.0	1.0	13.0	7.0	16.0	5.5	20.0	5.0	13.0	7.0	15.0	4.0	17.0	8.0
31	7.0	1.0	16.0	4.0	20.0	5.0	17.0	10.0	17.0	3.0	15.0	8.0	15.0	7.5	20.0	8.0	16.0	8.0	16.0	5.0	18.5	8.0
Medie . . .	2.2	-1.6	9.2	0.3	10.6	-1.1	8.2	2.0	9.0	-0.2	9.5	3.4	11.7	1.3	10.0	1.2	9.1	1.5	8.4	0.5	10.1	1.6

MARZO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara 720		Merola 727		Cinqueserri 697		~~Pavullo~~ 682		Razzolo 610		~~Bello~~ 542		Salcava 530		Levizzano 189		~~Pievepelago~~ 761		Montebraro 729		Spilamberto 70	
1	3.0	-5.0	-2.0	-5.0	2.0	-3.0	9.0	~~10.0~~	5.0	-1.0	3.0	~~-3.9~~	4.0	-3.5	5.0	0.0	1.0	~~-3.0~~	-3.0	-4.0	4.2	-0.8
2	5.0	-6.0	-3.5	-7.0	1.5	-5.0	2.0	(1)	3.1	-3.9	0.5	~~-6.0~~	0.5	-2.5	6.0	-3.0	-2.0	~~-4.0~~	-2.0	-6.5	4.8	-5.2
3	5.0	-7.0	1.0	-7.5	-2.0	-8.0	4.0	>	3.1	-7.0	0.2	~~-7.5~~	11.0	-7.5	4.0	-7.0	-4.0	~~-8.5~~	6.5	-7.0	6.1	-8.3
4	6.0	-4.0	2.5	-4.0	2.0	-3.0	6.6	>	5.5	-5.5	2.3	~~-4.6~~	7.0	-4.5	3.0	-7.0	0.5	~~-7.0~~	4.0	-7.5	4.9	-10.2
5	4.0	-3.0	2.5	-3.0	7.0	-2.0	6.0	>	6.0	-1.5	2.2	~~-4.5~~	5.5	-3.0	5.0	-1.0	2.0	~~-2.0~~	3.0	-4.0	5.8	-6.3
6	2.0	-5.0	5.0	-2.5	3.5	-3.0	8.8	>	6.5	-4.0	3.2	~~-2.7~~	12.0	7.5	5.0	-4.0	0.0	~~-4.0~~	7.0	-5.2	10.7	-5.4
7	8.0	3.0	9.0	1.0	8.0	-2.0	12.0	>	9.0	-2.0	0.2	1.2	14.5	2.5	7.0	-1.0	0.0	~~-6.0~~	9.0	-2.0	12.9	-4.2
8	7.5	4.0	10.0	3.0	9.0	1.0	12.6	5.0	9.5	0.0	8.2	1.5	15.5	2.0	9.0	0.0	5.0	2.0	10.0	-1.0	14.1	-4.8
9	8.0	3.0	11.5	4.0	11.5	2.0	14.0	5.0	11.3	2.0	8.5	1.6	15.0	3.5	10.0	1.0	8.0	0.5	10.0	0.0	13.7	-1.7
10	8.0	7.0	11.0	5.0	12.0	2.5	14.0	4.8	11.0	2.0	8.3	3.1	14.0	2.5	11.0	0.0	9.0	~~0.0~~	10.5	0.5	14.3	-0.2
11	10.0	9.0	10.0	5.0	10.5	4.5	13.0	4.0	11.0	2.8	10.1	4.1	12.5	4.5	11.0	1.0	6.0	1.5	9.0	2.0	15.2	2.1
12	10.0	9.0	7.5	3.5	9.0	5.0	11.8	3.0	11.5	5.0	11.4	4.2	12.0	6.0	12.0	4.0	7.0	2.5	8.5	2.5	14.8	3.8
13	8.0	3.0	11.0	4.5	9.0	1.0	14.0	3.0	11.8	3.0	10.5	5.1	17.0	7.5	14.0	4.0	5.0	1.0	13.0	2.5	15.9	1.2
14	10.0	8.0	13.0	6.0	13.0	3.5	17.0	3.0	14.5	4.0	10.1	4.9	19.5	9.5	14.0	1.0	8.0	1.0	14.0	3.5	12.8	4.9
15	9.0	8.0	15.0	8.5	13.5	5.5	18.0	3.0	15.0	5.2	15.5	7.0	20.5	10.5	14.0	4.0	9.0	2.0	14.2	5.0	23.6	2.7
16	10.0	9.0	12.0	6.0	16.0	5.0	14.0	2.0	12.2	5.9	12.6	5.4	15.5	8.0	18.0	2.0	11.0	2.0	14.0	3.0	15.3	1.9
17	9.0	7.0	7.0	1.5	10.0	0.0	12.0	5.0	11.0	6.0	11.5	1.8	15.0	2.5	16.0	2.0	8.0	1.0	15.0	1.0	11.9	0.8
18	10.0	7.0	9.0	1.0	13.0	-0.5	12.0	5.0	10.0	1.0	9.0	1.8	13.5	6.5	16.0	1.0	6.0	~~-1.0~~	10.0	-0.5	17.3	-2.0
19	9.0	6.0	11.5	4.0	10.5	1.0	15.0	5.0	12.5	2.0	11.5	4.9	15.0	9.5	14.0	0.0	7.0	~~-0.5~~	15.0	-1.0	20.1	0.2
20	10.0	7.0	14.0	6.0	12.0	2.0	16.0	3.0	14.0	4.0	15.8	6.9	16.0	9.5	15.0	3.0	9.0	1.0	14.5	-0.5	22.0	-1.3
21	9.0	7.0	14.0	7.0	13.0	2.0	16.0	2.0	13.9	4.9	15.9	6.2	16.0	9.0	15.0	4.0	11.0	1.0	14.0	4.0	21.6	-1.4
22	10.0	6.0	13.5	7.0	13.5	2.0	15.0	2.0	14.8	5.2	16.0	6.0	15.5	8.5	17.0	2.0	10.0	2.5	13.0	4.0	21.3	3.1
23	10.5	7.0	10.5	7.5	13.0	6.0	13.0	1.8	14.5	8.0	15.4	7.2	14.5	7.0	16.0	8.0	11.5	5.0	11.5	6.0	14.9	5.8
24	8.0	6.0	9.0	7.0	13.5	6.0	13.0	~~0.0~~	13.7	9.0	15.1	6.2	9.0	6.5	16.0	10.0	9.5	6.5	8.5	1.0	17.7	6.7
25	9.0	8.0	11.0	6.0	13.0	5.0	14.0	2.8	14.0	9.0	12.4	6.1	14.5	9.5	16.0	8.0	9.0	4.0	9.0	4.0	21.5	0.8
26	10.0	8.0	10.0	6.0	12.0	2.0	14.0	3.0	13.3	5.2	12.0	5.5	14.0	9.5	11.0	4.0	9.0	4.0	12.0	4.5	20.7	3.0
27	12.0	7.0	10.0	6.0	11.5	5.0	14.0	3.0	13.0	7.0	13.2	6.2	13.0	8.5	16.0	5.0	9.0	4.5	10.2	4.5	19.9	2.6
28	14.0	8.0	14.0	6.0	16.0	3.0	15.0	2.0	16.5	5.5	14.7	7.4	12.5	6.0	18.0	4.0	9.0	3.0	12.5	3.5	15.2	3.1
29	15.0	7.0	11.0	3.0	15.5	1.5	>	>	12.9	4.0	15.4	7.6	13.0	7.5	18.0	2.0	10.0	3.0	11.5	2.5	18.4	4.3
30	14.0	6.0	16.0	8.0	17.0	4.5	20.0	5.0	18.6	6.0	16.9	8.4	20.5	12.5	19.0	5.0	11.0	3.0	16.5	9.5	19.2	3.8
31	15.0	7.0	19.5	11.6	17.0	6.0	20.0	5.0	20.0	9.9	16.2	8.2	21.5	12.0	22.0	8.0	15.0	6.0	17.5	8.8	22.3	4.6
Medie . . .	9.0	4.4	9.6	3.4	10.5	1.6	>	>	11.6	3.0	10.4	3.2	13.7	5.4	12.6	1.9	6.8	0.7	10.3	1.1	15.3	0.1

(1) Termometro rotto.

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	Cal.	NE.1	SE.1	SE.0	SE.0	Cal.	E.1	E.0	E.0	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	E.0	SE.0	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	N.0	N.0	Cal.	NE.0	NE.1	E.0	W.1	W.1	
2	Alessandria	95	NE.1	E.2	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	S.0	W.0	W.0	W.0	NE.1	W.0	W.0	Cal.	N.1	E.2	W.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	E.1	E.0	NW.0	SE.0	N.0	SW.0	N.0	W.0	W.0	
3	Novi Ligure	200	NE.2	NE.3	SW.1	W.1	NW.2	W.0	SW.0	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.1	NW.1	W.1	SW.	NW.1	SW.1	S.0	NE.0	N.0	Cal.	NW.0	W.1	NW.1	NW.1	S.0	SW.0	
4	Pavia	77	NE.1	E.1	E.0	E.0	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	E.1	SW.0	SW.0	W.0	SE.1	E.1	SW.0	SSW.0	E.0	S.0	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	E.1	SSW.1	Cal.	SSW.1	NE.0	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.2	E.1	S.1	E.2	W.1	SW.1	E.1	SW.1	W.1	S.1	E.2	SW.1	SW.1	S.1	W.1	E.2	E.3	W.1	W.1	W.2	W.2	W.1	E.2	NE.1	NW.1	NE.1	E.2	NE.3	W.1	W.2	W.1	
6	Parma	52	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	W.1	SW.1	Cal.	W.1	S.1	S.1	Cal.	SW.1	W.1	W.1	SE.1	ESE.1	W.1	W.2	W.1	W.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	SW.1	WSW.1	S.1	
7	Correggio	48	E.0	NE.0	NNE.0	E.0	NNE.0	NW.0	W.0	NE.0	W.0	S.0	S.0	E.0	W.0	W.0	N.0	SE.0	SE.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	N.0	E.0	W.0	NW.0	SE.0	
8	Mantova	20	ESE.3	ENE.3	WNW.1	E.2	W.1	W.1	ENE.1	ESE.1	WNW.1	ESE.1	ESE.1	WNW.1	WNW.1	W.1	ESE.2	ESE.4	ESE.2	W.1	SE.1	ESE.1	W.1	WSW.1	ESE.2	WSW.1	ESE.1	ESE.1	ESE.2	ESE.2	W.2	W.3	SE.1	
9	Sestola	1086	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NE.0	N.0	W.0	N.0	N.0	NE.0	SE.0	NE.0	N.0	NW.0	N.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	E.0	NW.2	NE.0	NW.0	NW.0	
10	Modena	35	NE.1	NE.1	NE.0	E.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	NW.1	N.0	W.1	E.0	NE.0	E.0	E.0	W.1	W.1	N.0	NE.0	W.0	W.1	E.1	E.0	E.0	W.1	S.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	
11	Ferrara	40	E.0	NW.1	Cal.	N.0	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	E.0	Cal.	Cal.	E.1	SW.1	NE.0	Cal.	E.1	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	NE.0	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
2	Alessandria	95	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
3	Novi Ligure	200	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
6	Parma	52	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.		
7	Correggio	48	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
9	Sestola	1086	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
10	Modena	35	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'altimetro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																	
			1	2	3	1	2	3																																																																
N. 1.																																																																								
Bacino della Scrivia																																																																								
Scrivia																																																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	3																															
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Torriglia	Pn	764	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.1	10.1	2																																	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1																																	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1																																	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1																																
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2																																	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1																																	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2																																	
Variana	P	300	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2																																
Stazzano	P	219	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	2																																
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	—																																	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	13.2	3																																
Borbera																																																																								
(Destra di Scrivia)																																																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Borghetto	P	295	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	2																																	
N. 2.																																																																								
Bacino del Curone																																																																								
Curone																																																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1																																

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																
			1	2	3	1	2	3																																																															
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2																														
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
N. 3.																																																																							
Bacino della Staffora																																																																							
Staffora																																																																							
Casale Staffora . . .	Pn	1070	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	24.0	2																															
Pregola.	Pn	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1																															
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	2																														
Varzi	P	409	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	6.0	3																															
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2																														
Rivanazzano.	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	11.5	2																														
N. 4.																																																																							
Bacino compreso fra																																																																							
Staffora e Tidone																																																																							
Scuropasso																																																																							
Montalto Pavese . . .	P	466	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	6.0	2																															
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—																														
Versa																																																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—																														
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—																														
Bardonezza																																																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1																														

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
				1	2	3																													1	2	3				
N. 5.																																									
Bacino del Tidone																																									
Tidone																																									
Colle Penice. . . .	Pn	1146	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Zavatterello	P	560	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Pianello	P	185	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
Agazzano	P	184	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	3		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.5	9.5	2		
																										5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N. 6.																																									
Bacino della Trebbia																																									
Trebbia																																									
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Rondanina	Pn	1000	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.5	7.5	3		
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Pradovera	Pn	937	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1			
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1			
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1			
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cerignale	Pn	730	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Montebruno	P	657	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Bobbio	P	270	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1		
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1			
Statto	P	174	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	1		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2		
Aveto (Destra di Trebbia)																																					Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1		
S. Stefano	Pn	1014	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2		
Alpeiana	Pn	934	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1		
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Priosia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Castagnola	Pn	840	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.7	2.5	1	
Magnasco	Pn	817	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1		
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2		
N. 7.																																					Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1			
Cogno S. Bassano	Pn	860	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	8.0	2		
Gambara	Pn	850	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	6.0	2		
Retorto	Pn	824	—	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	0.5	—	2.1	0.2	2.4	4.7	2	
Cassimoreno	P	800	4.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.6	7.6	2		
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2		
Rompeggio	Pn	755	—	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.7	—	0.7	2.4	—	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—		

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decediche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3						
Porcigatone	Pn	800	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1				
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Maria Valdena	Pn	731	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Boschi di Bardone	Pn	608	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Careno	P	581	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selva del Bocchetto	P	539	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bergotto	Pn	500	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bergotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neviano Rossi	P	401	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Vittore	P	360	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Orlano	P	260	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Salsomaggiore	P	160	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fontanellato	P	50	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Roccabianca	P	32	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 11.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Paduli	Pn	1160	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Succiso	Pn	911	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1			
Ramiseto	P	850	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	1				
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Leguligno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Ranzano	P	540	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	2				
Neviano Arduini	P	422	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	1				
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Cazzola	P	296	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1				
Marano	P	112	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—				
Montecchio	P	98	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—				
S. Il																																							

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.										
			1	2	3	1	2	3																																									
Casina (Cantoniera) . .	P	500	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1												
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1												
Roncolo	P	275	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1												
Boschi di Vezzano . .	P	200	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1												
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—												
N. 13.																																																	
Bacino della Secchia																																																	
Secchia																																																	
Vallico Cerreto . . .	P	1200	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	2												
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Bismantova	P	830	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1												
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Valestra	Pn	800	15.1	—	2.1	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	20.2	4												
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Castelnovomonti . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Balzo	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Salcava	P	530	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1												
Montebaranzone . .	P	500	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1												
Cavola di Toano . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—													
Levizzano	P	189	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1												
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1												
Bastiglia	P	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»											
Ozola																																																	
(Destra di Secchia)																																																	
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	15													
Ligonchio	P	928	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1												
Prese d'Ozola	P	920	1.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	2.4	2												
Plolo	P	773	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1												
Cinquecerri	P	697	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—												

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																				
Castlone d'Asta . . .	P	920	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2																													
Quara	P	720	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1																													
Razzolo	P	610	4.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	1.0	7.0	4																														
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	25.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	3	250																												
Plandelagotti . . .	Pn	1209	6.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	8.4	2																													
Frassinoro	Pn	1097	15.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	16.5	2																													
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Toano	Pn	944	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1																														
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																														
Ceredolo	P	300	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																														
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno. . .	Pn	812	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																														
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																														
Pavullo	P	682	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	1.5	3.5	2																														
Prignano	P	497	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1																														
Gombola	P	450	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1																														
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																				
Marola	P	717	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1																														
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																														
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																														
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																														
Bagno	P	54	11.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	11.4	1																														

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.
			1	2	3	1	2	3																															
Bonifica Bentivoglio (Sinistra Ji Secchia)																																							
Campegine	P	34	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	3.5	2	
Torrione	P	22	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1		
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	2		
Boretto.	P	20	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1		
Capanna	P	20	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	2		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P	48	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	2.0	1		
Campogalliano	P	43	—	—	—	3.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	4		
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Carpi.	P	28	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.5	1		
Ponticelli di Carpi	P	25	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1		
Novellara	P	24	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	2		
Campagnola	P	23	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Ponté Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Ponté Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Mondine	P	19	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	2.5	2		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Botte S. Prospero.	P	18	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1		
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																								
Barigazzo	Pn	1224	—	—	25.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	32.0	3																							
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1																							
Sestola	Pr	1086	4.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	5.6	—	1.6	7.2	3																							
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1																							
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1																						
Montecreto	Pn	868	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1																							
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																						
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1																						
Leo																																																												
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	20.0	37.0	4	27																						
Ospitale Fanano . . .	P	936	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	—	11.0	26.0	4	5																					
Fellicarolo	Pn	935	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	2	15																					
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1																					
Rocca Corneta	Pu	604	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	2																							
Panaro																																																												
Montese	P	841	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1																							
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																							
Montombraro	P	729	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.5	5.5	1																							
Rosola	Pn	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																						
Verica	Pn	580	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	2																							
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.3	1																						
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Savignano	P	194	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	1.0	7.0	2																						
Vignola	Pr	125	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	2.0	11.0	3																						
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	—																						
Modena	P	35	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.6	0.9	—																						
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Finale	P	15	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.4	—	2.0	4.4	2																						
Bondeno	P	11	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—																						

MARZO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Guastalla	P	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Due Ponti	P	23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	7.0	2	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1		
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.6	1.6	1		
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1		
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Tartaro																																							
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	15.5	12.7	9.6	9.1	7.1	7.3	8.0	10.6	8.8	11.4	7.1	9.8	12.1	12.3	11.6	12.4	13.8	12.6	13.4	13.9	12.6	9.8	9.8	10.7	11.2	14.6	14.0	13.3	14.1	12.7		11.4
2	Alessandria	95	12.5	12.8	8.6	9.3	5.8	6.2	5.3	8.6	8.8	10.2	9.7	10.3	11.4	10.4	10.5	11.4	12.3	11.7	11.5	12.8	13.4	9.3	8.5	10.4	10.2	13.2	14.1	13.9	14.9	14.0		10.8
3	Novi Ligure	200	15.6	14.6	10.5	10.5	6.9	7.6	6.9	10.6	9.8	11.2	10.3	11.9	12.6	13.1	11.6	12.1	13.4	12.6	13.4	13.1	13.9	11.1	10.3	10.2	12.5	13.7	14.6	14.7	15.2	14.9		12.0
4	Pavia	77	15.5	14.2	8.7	9.0	4.6	5.2	5.8	8.7	9.8	10.5	10.5	11.2	11.8	12.6	9.4	11.2	11.8	11.2	12.0	13.5	13.0	8.5	8.2	11.2	11.5	12.4	13.7	14.1	14.7	12.5		10.9
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	14.8	11.8	9.1	7.5	4.7	2.5	4.2	7.2	9.1	10.0	9.3	10.8	11.4	11.6	9.3	10.0	12.2	10.3	11.9	12.2	12.7	6.8	7.6	9.2	11.4	11.4	13.3	12.6	14.7	13.3		10.1
6	Parma	52	11.0	12.2	12.2	5.2	4.2	2.0	5.0	4.2	5.2	7.0	8.2	8.5	9.2	9.2	9.0	9.2	9.7	9.0	8.0	9.2	10.7	10.0	7.2	6.7	8.2	9.7	11.2	11.0	11.2	11.7		8.5
7	Correggio	48	13.4	12.8	9.3	1.8	4.6	1.5	3.3	6.0	7.8	9.3	10.9	12.3	11.6	11.5	10.4	10.0	10.6	9.6	9.4	10.3	12.2	8.2	7.9	10.5	10.4	11.2	12.9	13.0	14.1	13.9		9.7
8	Mantova	20	13.8	13.5	12.9	7.4	7.5	4.2	4.2	8.8	8.6	9.2	10.4	11.2	11.9	12.7	10.2	10.6	12.6	11.6	13.8	14.7	14.6	7.1	8.5	10.0	13.1	12.1	13.7	14.8	14.8	14.1		11.1
9	Sestola	1086	12.3	7.2	4.1	-0.1	0.7	-2.7	-1.9	4.6	5.6	5.0	6.2	6.6	6.8	7.4	6.8	7.5	5.6	4.5	8.3	10.4	10.0	4.5	3.2	4.0	6.3	7.1	8.6	9.2	8.4	8.2		5.8
10	Modena	35	10.6	14.9	10.0	6.6	6.1	2.8	3.4	8.2	9.4	9.8	12.0	12.4	13.5	12.9	11.7	12.2	11.6	11.4	13.4	13.0	13.9	9.0	8.2	10.3	13.1	13.8	14.1	13.3	13.8	15.4		11.0
11	Ferrara	40	12.0	11.6	9.4	7.3	5.8	8.4	3.6	7.7	8.8	10.5	11.2	11.1	13.3	12.4	10.8	10.6	11.4	9.4	11.6	13.9	13.7	7.4	6.9	9.9	11.8	12.2	14.2	13.6	14.5	15.6		10.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	55.7	45.4	54.3	53.6	57.9	50.9	62.3	62.6	64.4	60.4	59.7	59.6	59.8	61.7	56.9	56.6	64.4	73.4	71.7	64.3	57.1	54.1	53.0	58.2	60.5	58.4	54.8	56.3	53.3	53.3		58.5
2	Alessandria	95	55.3	45.1	54.6	54.0	58.1	49.4	61.9	62.2	63.6	59.7	58.3	59.5	60.0	61.0	55.1	55.3	63.6	72.3	71.6	64.7	57.4	53.4	53.3	57.0	59.6	58.3	55.1	55.9	53.6	53.1		58.1
3	Pavia	77	54.7	47.1	53.0	54.0	58.4	53.9	61.1	61.8	62.8	60.0	60.1	60.3	59.8	59.7	54.8	56.7	66.0	72.7	68.6	61.6	56.2	55.1	53.3	58.0	59.0	56.5	54.6	55.3	54.4	54.0		58.1
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	55.5	45.0	54.4	54.2	58.6	50.8	62.7	63.3	64.2	61.2	60.3	61.3	60.9	61.3	55.5	56.1	64.5	73.4	71.9	64.9	58.3	55.5	53.8	58.4	60.0	58.9	55.7	56.6	55.1	54.4		58.9
5	Parma	52	54.0	44.6	53.9	53.7	57.7	49.3	62.0	62.2	63.6	60.4	60.1	60.8	60.1	60.6	54.1	54.9	63.9	72.6	71.1	64.6	57.2	55.1	51.7	57.2	60.1	58.3	54.8	56.1	54.5	53.5		58.1
6	Mantova	20	52.3	46.0	52.6	54.9	55.2	53.9	61.3	62.3	62.9	61.0	60.7	61.5	60.2	59.8	54.6	57.2	66.7	72.9	69.0	61.1	56.1	55.7	53.8	58.1	58.9	56.9	55.0	55.4	55.7	54.6		58.2
7	Modena	35	52.4	45.9	53.1	55.0	55.0	53.8	61.7	62.5	63.1	60.9	60.4	61.5	60.1	60.0	53.6	57.4	66.6	72.8	69.9	61.0	56.0	55.2	53.7	58.1	58.9	56.9	55.3	55.7	55.4	54.7		58.2
8	Ferrara	40	53.4	46.9	53.5	55.1	56.0	53.9	62.1	62.9	63.5	61.5	61.6	62.5	60.8	60.4	55.1	58.0	63.9	73.3	69.7	61.7	56.8	55.9	54.2	58.5	59.8	57.7	55.9	56.3	56.3	55.5		58.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Torriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebreno 657		Grondone 1051		~~Castellana~~ 511		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Cassio 813	
1	10.5	7.0	19.8	9.3	24.2	8.4	12.0	6.0	17.0	7.0	18.0	4.0	14.0	6.0	19.0	12.0	17.0	6.0	21.0	11.0	19.0	9.0
2	13.5	8.0	17.2	9.4	19.5	6.6	10.0	5.0	19.0	8.0	15.0	5.0	9.0	3.0	20.0	13.0	16.0	6.0	23.0	12.0	16.5	8.0
3	13.5	3.5	13.2	4.4	15.7	-0.9	5.0	4.0	11.0	2.0	15.0	2.0	8.0	-2.0	13.0	5.0	12.0	-1.0	20.0	2.0	10.0	-1.0
4	9.0	2.0	12.0	5.0	14.0	1.8	5.0	0.0	12.0	1.0	15.0	-2.0	5.5	-1.5	11.0	5.0	10.0	-1.0	17.0	3.0	13.5	1.0
5	7.0	0.0	10.6	1.8	9.6	-3.5	4.0	0.0	6.0	0.0	5.0	-5.0	5.0	-4.0	8.0	4.0	9.0	-3.0	12.0	-1.0	6.5	-0.5
6	4.0	1.0	10.4	2.0	10.6	0.0	3.0	-2.0	8.0	-2.0	5.0	0.0	0.0	-5.0	6.0	2.0	9.0	-2.0	8.0	-1.0	3.5	-1.0
7	2.0	-2.0	10.4	-0.4	13.8	-2.8	7.0	-5.0	9.0	-4.0	13.0	-3.0	6.0	-9.5	3.0	-2.0	1.0	-4.0	3.0	-3.0	-1.5	-5.5
8	10.0	4.0	16.2	3.0	19.5	-2.7	8.0	0.0	12.0	-1.0	13.0	-3.0	12.0	0.0	7.0	6.0	11.0	-4.0	9.0	2.0	4.5	-2.5
9	7.5	4.0	13.2	4.3	15.5	0.0	9.0	3.0	18.0	2.0	15.0	2.0	11.0	1.0	10.0	6.0	12.0	3.0	13.0	3.0	11.5	4.0
10	8.0	6.0	14.0	8.4	15.0	8.5	9.0	3.0	10.0	4.0	12.0	3.0	12.0	6.0	12.0	7.0	9.0	5.0	10.0	4.0	9.0	4.5
11	8.5	5.5	15.6	5.3	15.5	1.3	9.0	4.0	12.0	4.0	10.0	7.0	13.0	6.0	11.0	6.0	11.0	4.0	13.0	5.0	8.5	5.5
12	8.0	6.0	12.0	8.7	12.2	9.2	10.0	6.0	15.0	6.0	9.0	6.0	13.0	4.0	12.0	7.0	13.0	5.0	15.0	6.0	13.0	6.0
13	7.5	5.5	16.2	9.0	18.5	9.0	11.0	6.0	13.0	6.0	9.0	6.0	13.0	5.0	13.0	7.0	12.0	6.0	16.0	6.0	9.5	7.0
14	8.0	6.0	16.6	8.3	17.5	5.8	12.0	6.0	16.0	6.0	10.0	7.0	14.0	3.0	13.0	8.0	10.0	5.0	18.0	8.0	10.6	6.0
15	10.0	4.0	12.4	9.4	12.0	7.3	11.5	5.0	13.0	7.0	12.0	9.0	13.0	3.0	14.0	9.0	12.0	7.0	16.0	9.0	11.5	7.0
16	9.5	5.0	16.6	6.5	18.9	3.6	12.0	5.0	14.0	5.0	12.0	8.0	13.0	1.0	12.0	8.0	14.0	5.0	10.0	9.0	10.5	6.0
17	9.5	6.0	17.4	6.8	19.5	5.0	15.0	6.0	16.0	6.0	13.0	6.0	12.0	1.0	14.0	9.0	12.0	5.0	13.0	7.0	12.0	5.0
18	10.0	6.5	15.6	7.5	17.0	6.0	14.0	5.0	15.0	4.0	14.0	5.0	13.0	2.0	15.0	8.0	14.0	3.0	16.0	7.0	14.0	5.0
19	13.0	5.5	18.3	7.0	21.9	1.4	15.0	5.0	17.0	7.0	16.0	0.0	15.0	3.0	15.0	7.0	13.0	2.0	19.0	7.0	13.0	4.5
20	13.0	5.5	16.6	9.8	18.8	5.3	13.0	7.0	19.0	4.0	13.0	0.0	12.0	3.0	17.0	7.0	14.0	4.0	20.0	10.0	16.5	7.0
21	11.0	5.0	17.0	10.0	18.6	7.0	13.0	7.0	3.0	5.0	13.0	2.0	13.5	3.0	10.0	10.0	12.0	4.0	15.0	9.0	14.5	6.0
22	11.5	6.0	14.0	6.4	12.0	5.0	11.0	6.0	14.0	3.0	14.0	3.0	13.0	4.0	14.0	6.0	13.0	2.0	10.0	5.0	13.5	6.5
23	8.0	3.0	12.4	4.6	13.4	4.6	10.0	1.0	13.0	3.0	10.0	3.0	10.0	0.0	10.0	2.0	14.0	0.0	6.0	3.0	6.5	1.0
24	10.0	5.0	13.6	7.0	15.0	5.8	7.5	3.0	12.0	2.0	15.0	5.0	8.0	3.0	9.0	6.0	10.0	5.0	15.0	5.0	9.5	1.5
25	11.5	4.5	16.8	5.4	19.8	3.1	10.0	3.0	15.0	3.0	14.0	0.0	11.0	2.0	9.0	8.0	10.0	2.0	13.0	5.0	8.0	4.0
26	13.0	7.0	17.6	9.0	19.0	6.7	12.0	5.0	18.0	3.0	16.0	5.0	13.0	3.0	12.0	8.0	13.0	5.0	17.0	8.0	13.0	4.5
27	9.0	6.0	18.0	10.0	20.0	6.6	13.0	6.0	16.0	6.0	13.0	2.0	16.0	3.0	15.0	9.0	10.0	5.0	15.0	9.0	11.0	7.0
28	11.0	5.0	17.0	9.4	19.0	7.0	13.0	6.0	18.0	7.0	19.0	2.0	13.0	3.0	17.0	9.0	15.0	6.0	21.0	8.0	15.0	6.5
29	10.0	6.0	17.8	13.0	18.7	11.0	11.0	7.0	17.0	7.0	20.0	8.0	12.0	4.0	17.0	10.0	15.0	8.0	19.0	10.0	14.0	7.5
30	9.5	6.5	17.6	12.2	18.0	9.2	11.0	7.0	11.0	6.0	12.0	6.0	11.0	3.5	16.0	10.0	13.0	8.0	21.0	11.0	13.5	8.0
31																						
Medie . . .	9.5	4.8	15.2	7.1	16.7	4.5	10.2	4.0	13.6	3.9	13.0	3.1	11.1	1.8	12.7	7.1	11.9	3.2	15.0	6.0	11.0	4.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Leguigno 645		~~Veduggio~~ 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422		~~Carosca~~ 530		Casina 500		Roncolo 275		Boschi di Vezzano 200		~~Piandelagetti~~ 1200		Ospedaletto 1100	
1	7.0	2.0	19.0	11.0	18.0	10.0	21.0	7.0	14.0	7.0	18.0	11.0	20.0	10.0	18.5	12.4	18.0	8.0	14.4	4.8	13.0	6.0
2	5.0	1.0	14.0	5.0	11.0	3.0	21.0	7.0	16.0	3.0	18.0	7.0	18.0	11.0	17.0	14.0	18.0	10.0	12.4	-2.3	8.0	4.5
3	4.0	-3.0	9.0	2.0	11.0	0.0	17.0	2.0	15.0	2.0	11.5	0.0	15.0	2.0	13.0	8.4	14.0	2.0	4.8	-3.2	8.0	2.5
4	5.0	2.0	12.0	0.0	9.0	0.0	10.0	0.0	15.0	0.0	9.0	0.0	12.0	1.0	10.0	4.0	11.0	1.0	3.6	-3.9	3.5	-3.0
5	6.0	2.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	0.0	-5.0	14.0	0.0	9.0	2.0	10.0	-3.0	9.6	3.2	9.0	-2.0	5.0	-6.8	2.0	-6.5
6	4.0	1.0	6.0	-2.0	2.0	-2.0	15.0	-5.0	15.0	0.0	7.0	-6.0	4.0	-1.0	4.2	2.4	2.0	0.0	1.2	-3.8	-1.0	-5.0
7	2.0	-9.0	2.0	-5.0	9.0	-5.0	15.0	1.0	4.0	-5.0	6.0	-5.0	10.0	-2.0	6.5	0.5	10.0	-7.0	4.2	-9.7	-1.5	-8.0
8	8.0	-2.0	10.0	0.0	17.0	1.0	15.0	3.0	2.0	-2.0	15.0	0.0	15.0	-8.0	12.0	2.6	11.0	-3.0	11.2	-4.3	8.0	-4.0
9	6.0	3.0	13.0	3.0	15.0	5.0	14.0	3.0	13.0	2.0	15.0	2.0	14.0	0.0	13.0	5.0	13.0	-1.0	11.1	0.1	7.0	2.0
10	10.0	3.0	10.0	4.0	13.0	5.0	13.0	5.0	12.0	7.0	9.0	2.0	13.0	3.0	12.4	2.8	12.0	3.0	8.4	0.5	5.0	2.0
11	12.0	2.0	12.0	5.0	15.0	5.0	15.0	6.0	12.0	7.0	10.0	2.0	15.0	4.0	14.8	8.0	14.0	4.0	9.9	1.1	7.0	2.0
12	13.0	4.0	12.0	7.0	13.0	6.5	17.0	6.0	15.0	7.0	10.0	2.0	15.0	4.0	14.0	7.8	17.0	4.0	9.0	1.9	6.0	3.0
13	15.0	5.0	13.0	8.0	15.0	7.5	14.0	4.0	15.0	7.0	9.0	4.0	16.0	6.0	16.0	8.2	17.0	6.0	8.2	2.2	6.0	3.0
14	12.0	5.0	14.0	8.0	16.0	7.5	14.0	4.0	15.0	8.0	16.0	6.0	18.0	4.0	16.0	10.0	16.0	4.0	10.0	2.0	7.5	3.5
15	12.0	3.0	14.0	9.0	12.0	7.0	18.0	5.0	19.0	10.0	14.0	7.0	15.0	7.0	13.4	12.0	15.0	8.0	9.9	3.1	6.5	5.5
16	15.0	3.0	13.0	6.0	13.0	6.0	19.0	5.0	16.0	7.0	15.0	5.0	16.0	4.0	17.8	10.0	15.0	4.0	11.8	1.8	9.0	1.5
17	15.0	3.0	13.0	6.0	14.0	6.0	19.0	5.0	15.0	6.0	14.0	4.0	16.0	9.0	17.0	9.0	14.0	7.0	10.0	1.4	7.0	2.0
18	16.0	3.0	10.0	4.0	13.0	4.0	19.0	4.0	15.0	6.0	12.0	4.0	17.0	7.0	13.0	6.0	18.0	2.0	8.0	4.2	7.0	0.0
19	13.0	2.0	14.0	4.0	17.5	4.0	20.0	4.0	13.0	5.0	11.0	4.0	19.0	1.0	17.0	9.2	17.0	2.0	9.0	1.1	12.5	-1.0
20	15.0	6.0	16.0	7.0	18.0	8.0	20.0	6.0	15.0	7.0	17.0	6.0	20.0	2.0	17.0	10.0	19.0	2.0	13.0	7.2	10.0	7.0
21	15.0	5.0	19.0	8.0	18.0	7.0	20.0	7.0	15.0	6.0	17.0	6.0	19.0	4.0	16.5	12.0	17.0	3.0	12.2	(1)	10.0	5.0
22	17.0	8.0	16.0	5.0	9.0	3.0	21.0	7.0	18.0	8.0	17.0	2.0	11.0	6.0	11.0	7.0	11.0	4.0	13.0	>	12.0	2.0
23	16.0	7.0	6.0	7.0	10.5	2.0	10.0	3.0	8.0	3.0	10.0	0.0	13.0	4.0	11.0	6.0	10.0	3.0	12.2	>	8.0	-0.5
24	18.0	7.0	8.0	5.0	10.5	5.0	12.0	4.0	12.0	6.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	6.4	11.0	6.0	13.0	>	5.0	2.0
25	14.0	5.0	12.0	5.0	16.0	4.0	12.0	4.0	13.0	6.0	13.5	4.0	16.0	3.0	15.2	9.8	16.0	3.0	12.1	>	9.0	0.0
26	14.0	6.0	14.0	7.0	14.0	7.0	17.0	6.0	15.0	7.0	17.0	5.0	16.0	5.0	17.0	9.4	15.0	5.0	11.0	>	8.5	0.5
27	15.0	8.0	14.0	8.0	15.5	8.0	17.0	7.0	16.0	7.0	16.0	7.0	18.0	4.0	17.5	11.4	16.0	8.0	7.0	>	10.5	4.0
28	16.0	8.0	14.0	7.0	16.5	7.0	20.0	7.0	17.0	6.0	16.0	5.0	18.0	5.0	17.0	9.8	15.0	5.0	8.0	>	10.0	3.0
29	17.0	7.0	16.0	9.0	17.0	10.0	21.0	9.0	18.0	11.0	17.0	8.0	18.0	8.0	19.0	11.8	15.0	8.0	11.0	>	10.5	5.0
30	17.0	8.0	16.0	9.0	15.0	9.0	16.0	9.0	18.0	11.0	16.0	9.0	16.0	12.0	17.0	11.4	16.0	10.0	11.2	>	6.5	4.0
31																						
Medie . . .	11.8	3.5	12.3	5.0	13.3	4.6	16.1	4.3	14.0	5.2	13.2	3.6	15.2	4.3	14.2	8.1	14.0	4.1	9.5	>	7.3	1.4

(¹) Termometro rotto.

APRILE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Prasa d'Ozola		Castione d'Asta		Bismantova		Solegno		Valestra		Collagna		Carpineti		Pieve		Castell'Inferiore	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		739	
1	7.0	2.0	15.0	5.0	21.0	6.0	18.0	10.0	13.0	10.0	16.0	9.0	19.0	11.0	20.0	11.0	17.0	8.0	19.0	8.0	19.0	8.0
2	7.0	3.0	18.8	6.5	19.0	6.0	11.0	9.0	12.0	6.0	15.0	11.0	17.0	8.0	15.0	10.0	18.0	8.0	17.0	7.0	17.0	7.0
3	8.0	2.0	14.2	-0.8	12.0	-4.0	13.0	1.0	8.0	1.0	13.0	10.0	17.0	1.5	12.0	1.0	15.0	7.0	21.0	-1.0	11.0	3.0
4	7.0	3.0	9.0	-1.0	9.0	-2.5	9.0	-1.0	10.0	-2.0	14.0	6.0	14.0	-2.0	10.0	1.5	11.0	4.0	9.0	-1.0	7.0	2.0
5	7.0	-1.0	9.0	-4.5	7.0	-4.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	7.0	4.0	10.0	-3.0	8.0	-2.0	9.0	7.0	6.0	-3.0	4.0	-2.5
6	7.0	-2.0	9.0	-2.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	-5.0	6.0	3.0	5.0	-2.0	12.0	-1.0	7.0	-5.0	5.0	-1.0	0.0	0.0
7	8.0	-1.0	0.0	-7.5	3.0	-5.0	4.0	-6.0	6.0	-8.0	7.0	-7.0	-2.0	-7.0	10.0	0.0	8.0	0.0	7.0	-7.0	8.0	-8.0
8	9.0	-3.0	13.0	-1.0	9.0	-2.0	9.5	0.5	13.0	-3.0	16.0	-6.0	10.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	4.0	12.0	0.0	13.0	-1.0
9	8.0	3.0	12.0	0.0	13.0	1.0	11.0	4.5	14.0	-1.0	17.0	5.0	16.0	2.0	11.0	4.0	13.0	4.0	14.0	4.0	13.0	2.0
10	9.0	4.0	15.5	4.5	10.0	4.0	10.0	5.0	15.0	3.0	16.0	6.0	11.5	5.0	11.0	5.0	13.0	4.0	14.0	4.0	14.5	7.0
11	8.0	3.0	13.5	4.0	13.0	5.0	10.0	5.0	15.0	3.0	16.0	5.0	12.0	5.0	11.5	5.0	14.0	4.0	11.0	5.0	14.5	7.0
12	9.0	2.0	16.0	4.2	12.0	4.0	11.0	6.0	12.0	5.0	18.0	6.0	14.0	5.0	12.5	6.0	14.0	5.0	10.0	5.0	14.5	7.0
13	7.0	2.0	12.0	5.8	10.0	6.0	9.0	6.0	14.0	4.0	14.0	8.0	12.0	7.0	11.5	6.5	15.0	5.0	11.0	6.0	13.5	6.5
14	6.0	0.0	14.2	6.0	13.0	6.5	11.5	6.0	10.0	4.0	15.0	6.0	14.0	7.0	14.0	8.0	15.0	5.0	11.0	6.0	12.5	6.0
15	8.0	1.0	16.5	6.2	13.5	7.5	11.0	7.0	11.0	4.0	17.0	7.0	17.5	8.0	11.5	8.0	16.0	5.0	12.0	7.0	12.0	6.0
16	9.0	4.0	15.5	3.5	12.0	5.0	11.0	6.0	12.0	4.0	12.0	7.0	13.5	5.5	15.0	6.0	16.0	5.0	11.0	5.0	14.5	6.5
17	9.0	4.0	15.0	3.0	13.0	4.0	11.0	6.0	12.0	3.0	11.0	8.0	12.0	5.0	10.0	5.0	15.0	5.0	12.0	4.0	14.0	6.5
18	7.0	2.0	14.0	1.0	9.0	2.0	10.0	4.5	10.0	1.0	10.0	7.0	18.0	9.0	14.0	5.5	15.0	6.0	11.0	1.0	10.0	3.5
19	8.0	2.0	15.0	0.5	14.0	3.0	12.0	7.0	10.0	2.0	11.0	5.0	12.0	3.0	19.0	3.5	15.0	6.0	11.0	2.0	14.0	2.0
20	9.0	4.0	16.5	7.0	15.0	9.0	14.0	5.0	14.0	6.0	18.0	8.0	17.0	5.0	14.0	8.0	16.0	7.0	14.0	7.0	17.5	7.0
21	11.0	5.0	17.8	9.0	14.0	10.5	16.0	9.0	17.0	7.0	11.0	6.0	16.0	4.0	14.0	9.0	17.0	7.0	16.0	10.0	16.0	7.0
22	10.0	5.0	14.5	5.0	11.0	8.0	15.0	5.0	9.0	4.0	12.0	4.0	12.0	3.0	9.0	7.0	15.0	6.0	11.0	6.0	8.0	4.0
23	7.0	3.0	12.0	0.8	8.0	4.0	5.0	1.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	11.0	2.5	8.0	2.0	11.0	5.0	5.0	1.0	9.0	3.5
24	7.0	2.0	10.0	4.0	10.5	6.0	6.0	3.0	8.0	2.0	8.0	6.0	10.0	2.0	12.0	5.0	12.0	6.0	7.0	3.0	12.5	4.5
25	5.0	0.0	16.5	1.8	11.5	6.0	12.0	4.0	8.0	2.0	11.0	5.0	7.5	3.5	15.0	3.0	14.0	6.0	11.0	2.0	14.0	6.5
26	8.0	2.0	17.0	5.0	14.0	5.0	12.0	6.0	8.0	3.0	9.0	7.0	14.0	6.0	13.5	7.0	15.0	5.0	10.0	3.0	12.0	4.0
27	8.0	2.0	15.8	5.0	15.0	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	13.0	8.0	13.0	8.0	13.0	8.0	15.0	5.0	13.0	5.0	15.3	6.5
28	9.0	5.0	17.0	4.5	14.0	4.0	12.0	8.0	10.0	5.0	12.0	6.0	14.0	8.0	19.0	6.0	14.0	6.0	13.0	6.0	16.5	7.5
29	11.0	5.0	18.0	8.5	13.0	5.0	14.0	9.0	15.0	6.0	13.0	10.0	16.0	8.5	15.5	6.0	13.0	6.0	14.0	7.0	15.0	7.0
30	11.0	6.0	16.5	6.5	13.0	6.0	13.0	8.5	9.0	7.0	12.0	9.0	17.0	9.0	13.0	9.0	15.0	6.0	15.0	7.0	12.0	6.0
31																						
Medie . . .	8.1	2.3	14.0	3.1	11.8	3.6	10.7	4.5	10.7	2.5	12.8	5.8	13.0	4.2	12.8	5.1	13.9	5.1	11.8	3.6	12.5	4.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzolo		Baiso		Salcava		Levizzano		Pievepelago		Montebraro		Spilamberto	
	720		717		697		682		610		542		530		189		761		729		70	
1	12.0	7.5	15.0	12.0	16.0	6.0	19.0	5.0	19.5	11.5	17.4	8.9	22.0	13.5	22.0	10.0	»	»	16.5	10.0	22.6	5.3
2	11.0	6.0	15.0	8.0	20.0	7.5	19.0	4.0	17.6	11.0	16.4	6.5	20.0	9.0	20.0	10.0	»	»	18.0	10.5	17.8	4.6
3	10.0	6.0	10.5	2.0	16.0	0.0	13.0	3.0	13.7	4.5	14.2	5.9	13.5	6.5	20.0	5.0	»	»	9.5	3.0	15.4	2.8
4	11.0	5.0	6.0	1.0	10.5	0.0	10.0	6.0	11.2	4.2	10.1	3.1	11.5	2.5	17.0	3.0	»	»	3.0	0.0	6.8	3.4
5	9.0	3.5	6.0	-1.0	11.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	0.5	7.9	2.3	9.0	1.5	14.0	1.0	»	»	3.0	-1.0	15.2	2.3
6	9.0	4.0	2.0	-3.5	10.5	-1.0	7.0	3.0	5.0	1.0	8.2	-10.0	3.5	-2.0	10.0	1.0	»	»	0.5	-3.5	0.2	0.1
7	8.0	4.0	3.5	-5.0	1.5	-5.0	9.0	7.0	8.5	-3.0	2.3	-5.5	9.0	-4.5	12.0	6.0	»	»	9.0	-6.0	8.3	7.6
8	5.5	0.0	11.5	1.5	15.0	0.5	14.0	6.0	15.8	0.8	10.0	0.5	13.0	6.5	15.0	0.0	»	»	9.1	-0.5	15.7	1.7
9	7.0	3.0	11.5	5.0	16.5	1.5	14.0	3.0	16.0	6.0	12.5	4.5	14.5	9.5	16.0	1.0	»	»	10.0	3.5	19.1	0.1
10	6.0	4.0	9.5	6.0	17.0	6.0	13.0	1.0	15.5	6.3	12.3	4.5	14.0	9.0	18.0	4.0	»	»	12.5	4.5	18.4	4.0
11	9.0	5.0	11.0	6.0	15.0	5.5	15.0	2.0	16.0	6.5	13.7	6.4	17.0	9.5	16.0	5.0	»	»	11.5	4.0	21.9	7.0
12	6.0	4.0	10.0	7.0	17.0	6.0	15.0	2.0	16.0	7.7	11.4	5.3	16.5	8.5	18.0	8.0	»	»	14.5	6.2	20.4	7.6
13	7.5	6.0	11.5	7.0	13.5	7.0	14.0	0.0	15.6	9.6	10.6	4.2	16.5	9.0	18.0	8.0	»	»	11.0	6.0	22.4	5.2
14	7.5	5.0	14.0	7.0	16.0	7.5	15.0	1.0	17.0	8.5	14.3	5.4	18.5	9.0	19.0	5.0	»	»	15.2	6.0	23.7	4.5
15	7.0	5.0	11.5	8.0	17.0	7.0	16.0	0.0	15.6	8.0	16.4	9.3	15.5	8.5	19.0	8.0	»	»	14.2	6.2	18.3	8.4
16	8.0	4.5	13.0	6.5	16.5	5.0	15.0	1.0	15.0	7.7	13.2	6.5	17.0	10.5	16.0	5.0	»	»	12.0	5.5	22.6	5.1
17	7.5	4.0	11.0	6.0	17.0	4.5	15.0	1.0	15.0	7.2	14.3	6.9	17.0	9.5	19.0	5.0	»	»	10.5	5.8	19.6	6.7
18	9.0	3.0	9.5	4.0	16.0	1.5	14.0	3.0	14.0	7.0	13.8	5.4	12.5	7.5	18.0	3.0	»	»	10.0	2.5	18.2	1.9
19	8.0	5.0	14.0	5.0	17.0	2.0	15.0	3.0	17.2	4.2	15.2	6.9	18.0	10.0	17.0	3.0	»	»	12.0	3.0	24.8	3.8
20	10.0	3.0	16.0	10.0	18.5	8.5	16.0	4.0	17.2	7.7	16.4	6.7	18.5	10.5	20.0	5.0	»	»	14.6	6.9	25.0	1.8
21	8.0	4.0	15.0	9.0	19.0	11.0	11.0	3.0	18.5	10.0	15.4	6.2	19.5	10.0	22.0	5.0	»	»	14.0	7.3	23.2	3.8
22	8.5	5.0	11.0	2.0	18.0	7.0	11.0	3.0	11.4	7.0	18.2	6.3	12.5	8.5	22.0	9.0	»	»	7.0	6.5	10.2	9.1
23	9.0	6.0	5.0	1.0	13.5	1.5	10.0	5.0	11.0	4.0	10.7	3.2	12.5	6.5	17.0	5.0	»	»	7.7	2.5	13.4	4.3
24	10.0	5.5	6.5	4.0	12.5	6.0	11.0	2.0	10.8	6.9	11.6	4.1	11.5	7.0	14.0	8.0	»	»	8.0	3.5	16.7	4.5
25	11.0	6.0	12.5	4.5	18.0	3.0	16.0	2.0	16.3	5.3	12.2	3.2	17.5	10.0	17.0	6.0	»	»	10.9	4.3	21.7	4.3
26	12.0	7.0	12.0	7.0	19.0	7.0	15.0	0.0	11.5	7.8	9.3	2.5	17.0	9.5	19.0	5.0	»	»	13.0	5.8	21.2	4.8
27	15.0	6.0	13.0	7.0	16.5	6.5	15.0	0.0	11.5	8.5	10.7	4.9	17.5	10.0	20.0	7.0	»	»	12.5	6.5	22.4	6.2
28	19.0	7.0	12.0	7.5	18.5	6.0	11.0	3.0	18.0	9.5	13.2	6.4	16.0	10.0	20.0	7.0	»	»	13.5	7.0	23.0	6.5
29	17.0	10.0	14.0	9.5	20.0	10.0	16.0	7.0	18.0	10.5	14.2	4.5	19.5	10.5	20.0	10.0	»	»	14.2	7.0	23.4	6.8
30	18.5	11.0	12.0	9.0	18.0	8.0	15.0	6.0	17.2	11.0	13.8	4.3	18.0	10.0	23.0	10.0	»	»	15.4	8.0	25.6	11.3
31																						
Medie . . .	9.9	5.2	10.8	5.1	15.7	4.3	13.6	2.9	14.5	6.6	12.7	4.3	15.3	7.9	17.9	5.7	»	»	11.1	4.4	18.6	4.8

APRILE 1929

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	SE.0	N.4	N.1	N.3	SE.1	N.0	E.0	SE.0	N.1	Cal.	NE.0	N.1	N.0	NE.0	NE.0	Cal.	NE.0	N.1	S.1	SE.1	SE.0	E.1	NE.1	N.1	N.0	E.9	N.0		E.2	NW.1		
2	Alessandria	95	W.0	SW.0	W.0	N.2	NW.0	NE.2	W.0	N.0	W.0	NW.0	W.0	E.1	W.0	W.0	E.0	W.0	SW.0	N.1	NW.0	S.2	S.0	E.1	N.1	NE.0	N.0	E.1	NW.0	W.1	SE.2	N.1		
3	Novi Ligure	200	S.0	SW.2	SW.2	NW.2	NW.0	NW.2	N.1	NW.1	NW.1	NW.0	N.0	SW.2	SE.1	NW.1	SW.1	NW.2	SW.1	NW.1	NW.0	SE.2	SE.3	NW.0	NW.1	NW.0	NW.1	S.1	NW.1	NW.1	SE.2	SE.2		
4	Pavia	77	SW.1	S.1	S.1	N.2	S.0	NE.1	N.0	E.0	E.1	N.1	E.1	E.1	E.1	NE.0	E.1	SW.0	SW.0	NE.2	SW.0	SV.	SE.0	E.2	E.0	NE.1	SW.0	SE.0	Cal.	E.0	E.0	E.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SE.1	NW.4	W.3	E.1	S.2	SE.	E.1	E.1	E.2	E.3	E.4	E.4	E.3	NE.1	E.3	N.1	E.1	E.2	W.2	NW.3	E.1	E.3	E.1	E.1	W.1	W.1	E.3	E.1	SE.4	W.4		
6	Parma	52	E.1	WSW.3	W.1	S.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	SE.1	ESE.1	SSE.1	W.1	ESE.1	Cal.	SE.1	ESE.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	S.1	E.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1		
7	Correggio	46	NE.0	E.0	NW.0	E.0	N.0	ENE.0	NW.1	S.0	NE.0	E.0	ESE.0	E.0	SE.0	NE.0	E.0	NNE.0	E.0	ESE.0	NW.0	NW.0	W.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	SW.0	N.0	W.0	NE.0	W.0		
8	Mantova	20	ESE.1	ENE.2	SE.1	S.2	WSW.1	ENE.3	WSW.1	ESE.1	SSE.1	ESE.1	ENE.4	ENE.4	E.2	SW.1	ENE.2	ESE.1	SSE.1	ESE.1	SW.1	W.2	E.1	ENE.4	W.1	E.1	W.1	SW.1	ESE.1	ESE.1	ENE.1	E.1		
9	Sestola	1086	W.0	N.1	NW.1	N.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	SE.1	SE.1	SE.2	SE.4	NW.2	NW.0	N.0	NW.0	SE.0	SE.1	E.0	SE.0	W.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.2	SW.4		
10	Modena	35	N.0	NW.0	NW.1	NWE.1	S.0	NW.1	S.1	SW.	W.1	W.1	E.1	E.1	E.1	W.1	NWS.1	W.1	E.1	NE.1	S.1	WSE.0	E.0	NE.2	NE.0	NE.0	W.0	S.0	E.1	E.0	E.1	W.1		
11	Ferrara	40	Cal.	NE.2	N.1	NE.1	E.0	S.1	E.1	E.1	E.0	N.0	NE.1	E.0	SE.1	SW.1	NW.1	Cal.	E.1	S.1	E.0	S.1	NE.1	N.1	Cal.	S.0	E.0	S.0	NE.0	E.0	S.1	S.0		

STATO DEL CIELO

1	Moncalleri	241	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
4	Pavia	77	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
6	Parma	52	COP.	COP.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
7	Correggio	48	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
8	Mantova	20	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	97.0	1.0	20.0	58.0	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	3.0	—	—	80.0	—	188.0	105.0	293.0	10		
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.2	—	50.2	37.2	87.4	4			
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	4.6	2.0	—	—	—	—	33.5	103.7	14.0	22.2	10.4	3.0	—	—	—	—	—	1.3	11.0	—	—	1.0	—	—	—	89.0	6.6	186.8	102.3	295.7	12		
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	9.0	28.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	14.0	50.0	34.0	98.0	8		
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	2.0	—	9.0	—	8.5	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	61.0	4.5	47.5	75.5	127.5	9		
Scoffera	P	678	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	37.0	37.0	84.0	5		
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	7.3	0.4	—	—	0.8	—	5.0	73.8	6.2	18.0	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	53.5	8.5	134.9	72.9	216.3	8		
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	16.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	88.0	20.0	108.0	5		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	1.0	—	4.0	80.0	—	19.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	65.0	7.5	122.0	80.0	209.5	9		
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	19.0	21.0	40.0	5		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	2.0	44.0	30.0	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	20.0	22.0	7.0	98.0	56.0	161.0	10			
Variana	P	300	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	36.0	12.0	66.0	4		
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	39.0	40.0	79.0	4		
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	37.5	3.1	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.9	—	—	—	—	—	1.1	3.1	0.3	45.0	23.7	69.0	7		
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	20.0	1.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	25.5	19.0	45.0	6		
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	44.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	40.0	5.0	88.0	77.0	170.0	8		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	40.0	2	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	29.0	30.0	59.0	4	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	15.0	3		
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	29.0	56.0	3		
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	10.0	19.0	30.0	7		

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2				3	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.1	9.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.3	—	—	4.3	18.6	22.9	5	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	18.0	28.0	4
N. 3.																																								
Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	8.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	1.5	14.0	11.5	13.5	39.0	9			
Pregola.	Pn	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	5.0	10.0	20.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	45.0	35.0	90.0	8		
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.4	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	16.0	1.0	21.4	31.8	54.2	7		
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	3.0	7.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	0.5	21.0	10.0	31.5	7			
Montesegale	P	384	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.0	23.0	28.0	6			
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	25.0	42.0	4			
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.0	6.8	3.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	9.8	5.2	—	—	—	—	—	—	3.3	0.3	18.0	18.3	36.6	7			
N. 4.																																								
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Scuropasso																																								
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	21.0	19.0	42.5	5			
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	32.0	8.0	40.0	4			
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.1	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.8	13.0	32.8	4			
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	32.0	24.5	66.5	3			
Bardonezza																																								
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	12.0	19.0	37.0	4			

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
N. 5.																																								
Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	20.0	98.0	5			
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	23.0	20.0	57.0	6				
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Planello	P	185	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	3.0	20.0	27.0	50.0	7				
Agazzano	P	184	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.5	—	4.0	14.0	18.0	25.5	57.5	8				
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.5	—	1.5	2.2	5.3	13.5	14.2	33.0	6				
N. 6.																																								
Bacino della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	1.8	—	16.0	70.0	6.7	31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	60.0	8.8	123.7	73.0	205.5	10				
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	55.0	55.0	2				
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	27.0	29.0	67.0	5				
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	21.0	33.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	75.0	5.0	71.0	101.0	177.0	6				
Pell	Pn	910	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	7.0	13.0	31.0	22.0	66.0	7				
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	27.0	48.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	35.0	15.0	83.0	63.0	161.0	8				
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	37.0	44.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	66.0	0.5	110.0	87.0	197.5	5				
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	10.0	30.0	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.0	95.0	35.0	138.0	7				
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	10.0	60.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	18.0	80.0	25.0	123.0	6				
Rovegno	P	660	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	83.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	46.0	5.0	119.0	54.5	178.5	7				
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	90.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	110.0	4.0	5.0	131.0	127.0	266.0	7				
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	49.0	38.0	87.0	6				
Brugnello	P	468	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	27.0	9.0	46.0	6				
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	5.0	6.0	5.0	20.0	36.0	61.0	4				

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Losso	Pr	416	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	4.0	54.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	—	9.0	67.0	45.0	121.0	9	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	10.0	21.0	4	
Perino	P	200	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	4.0	10.0	8.0	22.0	5	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	11.5	20.5	20.0	52.0	9		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	5.2	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	—	—	—	—	0.5	1.9	—	9.8	11.1	15.5	36.4	6		
Aveo																																								
(Destra di Trebbia)																																								
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	40.0	35.0	—	50.0	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	—	24.0	145.0	78.0	247.0	8	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	3.0	6.0	22.0	12.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	11.0	61.0	46.0	118.0	10	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	6.0	25.0	15.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	32.5	—	11.0	70.0	47.5	128.5	11	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	19.0	36.0	70.0	6	
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	42.0	86.0	—	61.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	71.0	—	—	204.0	116.0	320.0	7	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	2.0	5.0	3.0	31.0	—	10.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.8	—	11.0	54.5	38.8	104.3	10	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	1.0	47.0	36.0	84.0	8	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	14.0	15.0	5.0	17.0	35.0	—	35.0	42.0	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	100.0	60.0	—	32.0	134.0	179.0	345.0	13	
Boschi	Pr	630	—	—	—	3.0	7.0	5.0	—	2.0	—	4.0	14.0	10.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	21.0	41.0	37.0	99.0	12		
N. 7.																																								
Bacino del Nuro e del Chiavenna																																								
Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	22.0	—	10.0	41.0	51.0	102.0	8		
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	10.1	1.0	—	5.7	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	7.3	7.9	—	0.4	17.7	28.8	46.9	6		
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	34.0	15.0	54.0	5	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	5.0	11.0	26.0	42.0	5		
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	6.0	32.0	42.5	80.5	6	
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	19.0	34.0	52.0	105.0	6		
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	11.0	8.2	—	—	—	0.3	7.3	32.3	—	1.2	11.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	14.2	52.6	38.0	109.8	8	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	3.0	17.0	21.0	—	2.0	10.0	56.0	68.0	10		
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	33.0	36.0	86.0	6	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	24.0	19.0	48.0	6		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aerometro	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Rigolo	P	700	3.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	11.0	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	14.0	28.0	24.0	66.0	10		
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	20.0	17.0	47.0	6		
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	10.0	24.0	—	—	—	—	—	6.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	57.0	38.0	101.0	7			
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	22.0	21.0	45.0	7		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	20.0	22.0	53.0	7	
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	13.3	19.0	42.3	5	
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	7.2	—	0.1	—	5.9	8.6	16.0	30.5	4	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	13.0	35.0	3		
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	17.0	37.0	4		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	20.0	43.0	5		
N. 8.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	19.0	13.0	85.0	6		
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	9.0	31.0	49.0	8		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	6.0	2		
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	19.0	36.0	3			
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	0.5	12.0	14.0	26.5	5		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	31.0	23.0	64.0	6		
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	21.0	49.0	5		
N. 9.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	2.0	11.0	16.0	—	18.0	—	—	—	—	—	7.0	21.0	5.0	—	—	—	—	22.0	15.0	18.0	47.0	70.0	135.0	11		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	0.5	—	—	1.5	1.0	—	—	—	14.0	12.0	32.0	1.0	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	3.5	—	—	—	2.0	44.0	3.0	95.0	71.5	169.5	13		
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	4.0	9.0	26.0	13.0	5.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	24.0	73.0	41.0	138.0	11		
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	96.0	40.0	141.0	7		
Berceto.	Pn	800	—	—	2.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	3.0	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	32.0	72.0	9		

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'altitudine	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	20.0	8.0	33.0	6	
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	5.0	15.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	85.0	—	81.0	101.0	182.0	9		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	32.0	—	33.0	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	95.0	42.0	157.0	7		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	7.1	2.4	16.0	15.4	30.0	16.2	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.3	87.1	15.0	112.4	8			
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	8.0	22.5	10.5	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	2.5	—	—	—	9.0	22.0	51.0	34.5	107.0	9			
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	12.0	2.0	19.0	3		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	2.0	10.0	32.0	16.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	—	—	29.0	10.0	6.0	77.0	66.0	149.0	12			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	2.0	22.0	2.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8.0	—	—	—	—	46.0	6.0	64.0	73.0	143.0	10			
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	21.0	63.0	6			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	9.0	20.0	24.0	53.0	3			
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	9.0	32.0	5.0	10.0	27.0	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	4.0	—	—	—	54.0	6.0	83.0	73.0	162.0	11			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0	58.0	6			
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	50.0	40.0	105.0	4			
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	17.5	—	1.5	15.0	3.2	—	—	—	—	11.0	7.5	—	1.5	—	—	—	—	10.5	2.5	38.7	30.5	71.7	10			
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	8.0	52.0	5			
Bergotto	Pn	500	—	—	6.8	—	—	1.0	10.5	—	—	—	—	20.0	15.5	15.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	1.2	—	—	—	—	8.0	22.2	18.3	57.0	65.6	140.9	11		
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	10.8	16.0	40.0	37.8	93.8	6			
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	2.0	—	—	40.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	45.0	10.0	24.0	79.0	6			
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	43.0	34.0	79.0	5			
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	21.0	58.0	4			
Orlano	P	360	—	—	—	—	1.0	—	38.0	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	39.0	21.0	19.0	79.0	9			
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	51.0	74.0	5			
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	0.9	—	—	2.5	1.2	—	7.6	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	0.9	3.2	21.8	11.3	28.3	61.4	6			
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	21.0	29.0	53.5	5		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	17.0	16.5	1.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	1.0	0.5	44.0	16.0	60.5	9			
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	9.0	24.0	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	—	—	—	18.0	27.0	23.0	54.0	81.0	158.0	10			
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	12.0	14.0	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	21.0	16.0	48.0	39.0	103.0	8		
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	11.0	7.0	33.0	22.0	62.0	7		
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	3.0	3.0	2.0	17.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	4.0	—	—	—	—	25.0	12.0	18.0	45.0	65.0	128.0	12			
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	9.0	29.0	57.0	5			
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—	26.0	7.0	23.0	36.0	59.0	118.0	10			

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																													
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	11.5	39.0	50.5	6																												
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	15.0	25.0	47.0	6																												
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	5.0	4.0	—	12.0	—	—	1.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	23.0	25.0	61.0	8																												
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.0	—	6.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	26.0	23.0	76.0	6																											
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	36.0	10.0	81.0	4																												
N. 10.																																																																	
Bacino del Parma																																																																	
Parma																																																																	
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	16.0	20.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	51.0	30.0	90.0	8																											
Riana	Pn	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	7.0	—	—	—	—	13.0	16.0	45.0	45.0	106.0	9																											
Ballone	P	825	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	9.0	24.0	6																											
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	1.0	4.0	12.0	—	—	—	1.0	1.0	4.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	13.0	44.0	9																											
Marra Bacino	Pn	776	—	—	4.7	0.3	—	—	20.4	—	—	—	14.2	1.8	15.1	42.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	1.1	2.0	—	—	—	—	—	17.0	25.4	88.1	33.1	146.6	11																											
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	25.0	31.0	4																												
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	—	7.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	27.0	—	—	—	—	12.0	51.0	28.0	112.0	101.0	241.0	8																											
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	4.0	—	1.0	14.0	—	—	—	12.0	2.0	13.0	24.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	24.0	31.0	57.0	51.0	139.0	13																											
Cozzano	P	730	—	—	2.0	—	—	8.0	21.0	—	—	—	2.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	13.0	19.0	63.0	8																											
Marra Centrale . . .	Pr	635	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	15.0	2.0	12.0	16.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	14.0	22.0	39.0	47.0	55.0	141.0	13																											
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	50.0	20.0	30.0	100.0	3																												
Antreola	P	600	—	—	9.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	34.0	17.3	25.8	77.1	6																												
Antesica	P	450	—	—	1.0	—	—	1.0	33.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	33.0	72.0	7																												
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	18.0	41.0	3																												
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	2.0	12.0	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	34.0	25.0	76.0	7																												
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	30.0	46.0	6																												
Baganza																																																																	
(Sinistra di Parma)																																																																	
Casaselvatica	Pn	850	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	6.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1.0	—	—	—	—	—	3.5	13.0	11.0	17.0	41.0	9																											
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	35.0	16.0	17.0	68.0	6																												
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	21.0	5.0	10.0	5.0	1.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	62.0	15.0	20.0	97.0	9																												
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	21.0	57.0	4																												
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	17.0	34.0	3																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
N. 11.																																									
Bacino dell'Enza																																									
Enza																																									
Lagastrello	Pn	1300	-	-	11.0	-	-	7.0	25.0	-	-	-	-	2.0	17.0	1.0	21.0	7.0	10.0	55.0	2.0	-	-	-	-	-	17.0	-	10.0	7.0	-	-	-	-	8.0	45.0	113.0	42.0	200.0	15	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rigoso	Pn	1131	-	-	7.0	-	-	18.0	-	-	-	-	-	26.0	-	-	25.0	25.0	10.0	60.0	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	65.0	51.0	120.0	85.0	256.0	9	
Succiso	Pn	911	-	-	7.0	-	-	21.0	12.0	6.0	-	-	-	-	-	22.0	-	-	40.0	31.0	-	-	-	-	-	-	4.0	-	2.0	-	-	-	42.0	4.0	46.0	93.0	52.0	191.0	11		
Ramiseto	P	850	-	-	16.0	-	-	6.0	31.0	-	-	-	-	-	2.0	-	6.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	24.0	-	3.0	-	-	-	2.0	7.0	53.0	23.0	36.0	112.0	10		
Storlo	Pn	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	15.0	-	45.0	-	-	-	-	-	-	48.0	22.0	15.0	-	-	-	-	12.0	26.0	-	70.0	123.0	193.0	8		
Leguligno	P	645	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-	19.0	10.0	22.0	51.0	3		
Campora di Sasso	P	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vedriano	P	590	-	-	7.5	1.5	-	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	12.5	8.5	-	-	-	-	-	-	1.0	39.0	7.0	22.0	68.0	7		
Ranzano	P	540	-	20	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	-	3.0	2.0	17.0	-	11.0	28.0	6		
Neviano Arduini	P	422	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	13.0	23.0	86.0	3		
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cazzola	P	296	-	-	6.5	-	-	3.0	23.0	-	-	-	-	-	1.5	-	2.0	1.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	0.5	32.5	8.5	19.5	60.5	8		
Marano	P	112	-	-	2.0	-	0.6	8.4	-	-	-	-	4.2	-	-	2.2	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	15.2	7.0	5.2	27.4	6		
Montecchio	P	98	-	7.0	-	-	6.5	14.5	-	-	-	-	2.5	-	-	7.0	1.0	-	5.5	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	30.5	13.5	13.5	57.5	8			
S. Ilario	P	64	-	-	5.5	-	-	5.0	15.0	-	-	-	-	-	-	6.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	25.5	18.0	22.5	56.0	6		
Cedra																																									
(Sinistra di Enza)																																									
Rimagna	P	1001	-	-	10.0	-	-	10.0	13.0	-	-	-	-	20.0	12.0	23.0	5.0	55.0	5.0	-	-	-	-	-	-	12.0	13.0	5.0	-	-	-	-	-	33.0	35.0	120.0	63.0	216.0	13		
Selvanizza	Pr	600	-	-	7.0	-	2.0	23.0	-	-	-	-	-	3.0	6.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	2.0	-	-	-	-	-	8.0	32.0	19.0	29.0	80.0	9		
Isola di Palanzano	Pr	575	-	4.0	-	-	-	26.0	-	-	-	-	-	2.0	-	7.0	2.0	-	4.0	-	1.0	-	1.0	-	-	4.0	-	2.0	-	1.0	-	-	2.0	6.0	32.0	15.0	15.0	62.0	13		
N. 12.																																									
Bacino del Crostolo																																									
Crostolo																																									
Canossa	P	530	-	-	7.0	-	1.0	18.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	6.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	21.0	26.0	-	-	-	-	-	-	1.0	33.0	10.0	48.0	31.0	9		

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																						
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	19.0	36.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	3.0	25.0	83.0	5																																			
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	10.0	55.0	3																																			
Roncolo	P	275	—	—	7.5	—	—	—	38.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	3.6	28.4	77.5	4																																			
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.0	25.0	62.0	5																																				
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	15.6	9.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	27.2	9.0	25.7	61.9	4																																				
N. 13.																																																																										
Bacino della Secchia																																																																										
Secchia																																																																										
Valico Cerreto	P	1200	—	—	1.0	—	—	6.0	19.0	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	29.0	8.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	50.0	70.0	146.0	11																																					
Sparavalle	P	970	—	—	8.0	—	2.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	35.0	38.0	21.0	94.0	11																																					
Bismantova	P	830	—	—	1.0	1.0	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	22.0	11.0	24.0	57.0	8																																					
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	5.0	22.0	3																																					
Valestra	Pn	800	—	—	0.7	—	0.8	5.7	19.3	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	9.6	2.1	—	—	—	—	3.2	16.5	—	0.4	—	—	—	—	—	26.5	13.8	20.1	60.4	7																																					
Collagna	P	800	—	—	5.0	—	4.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	59.0	5.0	40.0	104.0	7																																					
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	12.0	36.0	78.0	5																																					
Castelnovomonti	P	730	—	5.0	—	—	3.0	9.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	10.0	25.0	89.0	6																																					
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	11.0	—	57.0	3																																					
Salcava	P	530	—	—	4.0	—	2.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	51.0	7.0	22.0	80.0	10																																					
Montebaranzzone	P	500	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	21.0	60.0	3																																					
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	20.0	49.0	3																																					
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8.0	24.0	82.0	6																																					
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	8.0	5.0	55.0	3																																					
Bastiglia	P	21	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.5	20.0	40.5	3																																					
Ozola																																																																										
(Destra di Secchia)																																																																										
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	40.0	40.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	30.0	15.0	140.0	70.0	225.0	9																																					
Ligonchio	P	928	—	—	6.4	0.5	1.0	16.0	27.0	—	—	—	2.0	1.5	8.0	—	8.5	17.0	—	—	—	—	—	0.5	22.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	50.9	37.0	42.5	130.4	12																																					
Prese d'Ozola	P	920	—	—	6.0	1.0	1.6	7.4	11.0	—	—	—	9.6	2.0	25.0	1.4	14.8	15.4	—	—	—	—	—	2.4	20.0	3.0	5.0	—	—	—	—	38.0	27.0	67.6	68.4	163.0	16																																					
Plolo	P	773	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	9.0	—	—	—	—	15.0	30.0	19.0	39.0	88.0	9																																					
Cinquecerri	P	697	—	—	7.0	0.8	2.0	18.0	25.0	—	—	—	0.8	1.0	6.0	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	0.3	18.0	—	3.5	—	—	—	—	11.5	52.8	28.8	33.3	114.9	11																																					

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	—	—	—	12.0	2.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	3.0	6.0	—	—	—	—	16.0	—	46.0	33.0	47.0	126.0	11	
Quara	P	720	—	—	—	—	6.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	15.0	45.0	4	
Razzolo	P	610	—	—	2.0	—	1.0	23.0	25.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	51.0	12.0	31.0	94.0	10	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	1.0	—	21.0	6.0	—	—	1.0	5.0	25.0	35.0	5.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	—	—	—	5.0	25.0	29.0	120.0	60.0	209.0	15		
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	1.7	—	1.5	—	22.2	—	—	—	20.0	—	20.3	9.4	—	29.2	4.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	17.0	—	—	—	60.0	—	45.4	63.3	77.5	186.2	10		
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	2.0	1.0	2.0	36.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	41.0	15.0	25.0	81.0	12		
Civago	Pn	1024	—	—	—	5.0	16.0	8.0	3.0	—	—	3.0	20.0	9.0	31.0	5.0	22.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	27.0	6.0	—	—	—	—	23.0	9.0	35.0	107.0	68.0	210.0	16		
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	3.0	—	—	—	—	—	45.0	—	34.0	79.0	3		
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	2.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	21.0	45.0	7		
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	27.0	46.0	4		
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	1.0	1.0	—	38.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	12.0	20.0	72.0	8		
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	19.0	69.0	3		
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	2.0	33.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7.0	15.0	58.0	7		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.0	16.0	60.0	3	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	17.0	55.0	4		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	15.0	80.0	3		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	36.0	2	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.0	29.0	88.0	4		
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	7.0	29.0	77.0	4		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.1	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6.2	35.1	74.3	4		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																				
Campegine	P	34	—	—	—	6.0	—	4.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	20.0	52.0	6																														
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	10.0	35.0	7																														
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	1.0	2.5	1.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	19.0	49.0	8																														
Torrióné	P	22	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	3.7	2.7	9.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	22.2	18.0	55.9	7																														
Gualtieri	P	22	—	—	0.2	—	—	3.5	1.0	—	—	—	2.5	2.0	9.5	—	0.5	6.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	21.0	18.0	43.7	7																														
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	4.5	5.5	—	—	—	1.0	2.0	2.5	0.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.5	20.0	43.5	7																														
Capanna	P	20	—	3.5	—	—	—	17.0	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	10.5	20.0	55.0	7																														
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																				
Correggio	P	48	—	1.0	—	—	—	28.5	—	—	—	1.5	—	27.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	31.5	6.0	68.5	7																															
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1																														
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	18.0	57.0	4																														
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	12.0	23.0	60.0	5																															
Carpi	P	28	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.8	20.2	48.5	3																														
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	22.0	44.0	4																														
Novellara	P	24	—	—	0.8	—	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	27.0	17.0	60.8	5																														
Campagnola	P	23	—	—	2.0	—	1.0	—	22.0	—	—	—	5.0	—	24.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	38.0	20.0	83.0	8																														
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	3.0	—	10.0	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	18.0	59.0	7																														
Ponte Testa	P	21	—	—	1.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	20.0	58.0	7																														
Ponte Pietra	P	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Mondine	P	19	—	0.5	—	3.5	—	10.0	—	—	—	4.0	—	1.5	3.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.0	15.0	18.5	51.5	8																															
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	3.0	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.5	16.0	43.5	7																														
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	5.9	—	10.3	—	—	—	5.0	—	3.1	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	14.1	17.0	52.3	6																														
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																				
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	8.0	—	18.0	15.0	—	—	—	6.0	12.0	8.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	2.0	22.0	11.0	—	—	—	—	32.0	—	41.0	68.0	60.0	169.0	11																															

APRILE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	8.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	16.0	12.0	13.0	41.0	8		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	33.0	5.0	10.0	12.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	—	43.0	22.0	95.0	70.0	187.0	9		
Sestola	Pr	1086	—	2.9	—	2.3	0.6	33.4	—	—	—	2.2	5.0	—	2.2	—	6.9	—	3.1	—	—	—	—	8.9	11.4	1.4	0.8	—	—	—	1.0	1.6	41.0	17.2	25.1	83.7	13		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	0.2	—	—	14.0	11.0	—	—	—	30.0	—	17.0	15.0	—	33.0	1.5	—	—	—	—	—	11.0	10.5	8.5	—	—	—	—	30.0	25.2	93.5	60.0	178.7	11		
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	27.0	35.0	40.0	37.0	112.0	5		
Montecreto	Pn	868	—	—	1.0	1.0	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	2.0	—	—	—	1.0	2.0	23.0	10.0	20.0	53.0	12		
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	0.5	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.0	—	—	—	—	—	12.4	0.4	2.0	—	—	—	—	0.5	36.5	9.2	15.5	61.0	5		
Pievepelago	P	761	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	—	1.0	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	19.0	6.0	3.0	28.0	8		
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	7.0	—	25.0	—	—	—	7.0	18.0	82.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	17.0	31.0	32.0	147.0	69.0	248.0	9			
Ospitale Fanano	P	936	—	—	4.0	5.0	3.0	6.0	40.0	—	—	17.0	2.0	8.0	18.0	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	8.0	—	—	—	—	15.0	58.0	71.0	44.0	173.0	15		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	1.0	5.0	45.0	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	5.0	51.0	23.0	38.0	112.0	9		
Fanano	Pn	640	—	—	2.0	2.0	—	5.0	15.0	—	—	6.0	1.0	4.0	5.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	3.0	—	—	—	—	7.0	24.0	32.0	33.0	89.0	14		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	21.0	55.0	3		
Panaro																																							
Montese	P	841	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	1.0	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	29.0	54.0	8		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	8.0	—	33.0	2		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	10.0	—	0.9	—	4.0	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	55.0	7.1	25.0	87.1	8		
Rosola	Pn	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	7.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	72.0	38.0	17.0	127.0	4		
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	23.5	5.0	20.3	48.8	3		
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	18.0	33.0	3		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	25.0	64.0	3		
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	7.0	25.0	82.0	3		
Vignola	Pr	125	—	—	0.5	—	6.0	41.0	—	—	—	1.2	0.3	0.8	—	—	6.0	0.3	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.5	—	47.5	8.6	21.5	77.6	6		
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	11.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.3	—	—	—	0.8	—	—	11.6	11.2	12.9	35.7	4			
Modena	P	35	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	—	—	—	0.1	—	—	10.6	7.3	12.2	30.1	4			
Nonantola	P	24	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	50.0	4			
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Finale	P	15	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	16.2	32.2	5		
Bondeno	P	11	—	—	1.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.3	4.8	9.2	—	—	—	—	—	1.0	13.2	—	—	—	—	—	—	70.	17.8	14.2	39.0	9		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. Giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	5.0	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	18.0	48.0	7	
Guastalla	P	25	—	0.8	—	—	—	12.4	—	—	—	2.1	0.9	16.0	0.6	—	8.1	—	—	—	—	—	—	11.5	—	12.7	—	—	—	—	—	—	15.3	25.6	24.2	65.1	6		
Due Ponti	P	23	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	8.0	6.0	8.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	15.0	64.0	9		
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	19.0	53.0	5		
Reggiolo	P	20	1.0	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	24.0	24.0	67.0	8		
Suzzara	P	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.5	7.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	16.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	35.5	31.5	75.0	8		
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	14.0	32.0	4		
Sermide	P	12	—	—	—	1.8	—	10.0	—	—	—	5.8	—	—	3.0	—	13.0	—	1.2	—	—	—	—	10.2	9.6	1.4	—	—	—	—	—	—	17.6	17.2	21.2	56.0	9		
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.4	—	0.2	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	22.8	45.8	4		
Concordia	P	22	—	—	—	—	2.1	—	10.2	—	—	—	5.3	—	—	6.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	12.3	21.8	19.2	53.3	6		
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	1.5	—	1.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.0	9.3	17.2	35.5	7		
S. Martino Spino	P	10	—	—	—	—	—	3.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.4	—	4.3	9.7	3	
Tartaro																																							
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	20.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	32.0	32.0	65.0	8		
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	6.5	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	18.5	14.0	36.0	5	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	15.5	43.5	6		

MAGGIO 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	13.0	11.6	9.6	13.2	13.8	14.4	14.0	13.8	15.8	16.8	17.1	17.3	21.6	20.7	18.7	17.8	18.7	16.5	13.4	15.8	18.0	19.5	18.0	19.0	21.5	21.7	20.0	20.4	22.3	23.0	21.4	17.4
2	Alessandria	95	13.2	12.8	10.1	13.1	14.1	14.0	13.5	15.5	16.8	16.9	17.0	17.7	19.8	20.2	17.2	17.1	17.9	16.2	15.7	16.3	17.1	19.3	18.6	19.6	22.4	22.7	22.4	19.5	22.3	22.6	20.8	17.5
3	Novi Ligure	200	14.1	13.4	11.4	11.5	15.4	15.2	13.6	16.1	17.3	17.4	18.2	18.1	20.2	20.4	18.7	18.1	18.4	18.3	15.4	16.2	18.1	19.1	19.0	20.1	22.1	21.8	21.0	21.8	22.5	22.0	20.9	17.9
4	Pavia	77	13.1	13.2	10.8	13.2	14.3	15.2	14.6	15.7	17.4	16.1	16.8	17.4	14.2	18.9	16.7	16.5	18.0	17.7	14.6	15.7	16.4	19.6	19.7	19.4	21.6	22.0	21.8	21.3	22.0	22.6	20.4	17.3
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	13.1	12.5	11.2	12.9	14.1	14.7	14.9	15.6	16.6	16.3	17.0	18.0	18.6	19.6	17.0	15.4	18.2	17.3	14.2	15.3	17.9	18.7	18.5	19.8	21.7	22.4	20.0	21.7	22.8	23.4	20.7	17.4
6	Parma	52	11.7	12.2	12.0	10.2	10.5	12.0	12.2	12.7	14.7	14.0	13.7	15.0	16.5	17.5	20.7	18.2	14.0	16.0	15.0	14.5	14.0	15.2	17.2	16.7	17.2	19.0	18.2	18.5	19.2	20.0	19.7	15.4
7	Correggio	48	18.2	14.5	13.7	13.6	15.6	15.1	15.7	15.7	15.7	15.7	16.0	16.6	17.0	18.0	17.4	15.7	16.6	17.1	17.0	15.7	15.7	16.5	18.0	18.7	19.8	20.5	21.2	21.7	22.5	22.9	22.0	17.2
8	Mantova	20	14.9	15.2	18.2	13.6	16.4	17.6	17.1	17.9	18.5	17.9	20.1	19.5	21.2	22.2	16.9	15.9	18.7	18.1	16.6	17.0	18.6	20.6	20.7	22.5	22.2	23.0	22.4	23.5	24.3	25.0	21.9	19.2
9	Sestola	1086	8.6	8.1	6.0	6.5	10.9	11.9	11.9	12.3	12.6	12.3	12.8	11.9	12.5	16.0	14.2	8.7	10.4	12.8	10.1	9.6	11.8	13.3	14.3	14.5	15.5	15.2	14.7	16.1	17.8	18.8	17.9	12.5
10	Modena	35	15.2	15.3	14.0	18.4	16.3	17.2	16.5	17.0	18.0	20.0	18.7	18.4	18.9	21.0	18.0	15.0	18.0	18.6	14.4	17.4	18.6	19.4	20.0	21.1	21.7	21.5	21.1	22.2	23.8	24.0	21.0	18.6
11	Ferrara	40	15.4	14.9	15.3	13.9	16.0	15.2	15.7	17.0	17.6	17.9	18.4	18.7	19.4	18.7	17.7	18.8	16.7	17.7	16.6	16.2	18.0	19.2	19.9	21.4	21.6	21.7	22.3	22.2	23.2	24.0	19.9	18.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	56.3	57.1	56.7	62.9	67.7	64.1	61.9	62.9	59.8	62.2	62.9	60.9	58.9	60.7	56.9	56.9	57.4	58.0	57.7	61.6	62.1	61.3	62.0	61.1	61.9	60.5	60.8	62.2	62.5	61.5	60.2	60.6
2	Alessandria	95	55.4	57.5	57.0	61.8	67.1	65.1	61.9	63.8	59.5	61.3	62.8	61.7	58.4	59.4	56.5	56.4	57.5	57.2	56.7	61.4	61.4	61.4	60.7	60.9	61.6	60.2	60.2	62.0	62.8	61.4	60.2	60.4
3	Pavia	77	69.2	57.1	56.5	63.3	66.7	61.6	62.6	62.3	60.0	61.4	61.7	59.3	57.7	58.2	56.3	56.5	57.2	55.8	58.0	61.0	60.1	60.6	60.0	60.2	60.7	59.0	59.4	61.3	61.5	59.5	58.3	60.1
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	56.5	58.2	57.4	62.4	67.3	64.8	62.2	63.6	59.9	61.9	62.9	60.0	58.2	59.7	57.5	56.2	57.2	57.4	57.1	61.4	61.4	61.5	61.2	61.0	61.6	60.4	60.1	61.9	62.8	61.4	60.3	60.5
5	Parma	52	55.3	57.6	57.9	61.3	66.4	64.4	61.4	62.1	59.9	61.0	62.2	59.8	57.7	58.7	57.0	55.6	56.4	56.4	55.6	60.4	60.6	60.8	60.6	60.2	60.7	59.8	59.5	60.8	61.7	60.7	59.5	59.7
6	Mantova	20	56.2	58.1	57.6	63.4	66.1	62.6	62.2	62.5	60.0	61.2	61.7	58.8	57.3	58.9	56.2	56.2	56.2	56.5	57.9	61.4	60.4	61.1	60.1	59.9	60.9	59.0	59.1	60.8	61.3	59.3	58.4	59.7
7	Modena	35	56.6	58.4	57.5	63.5	66.4	62.8	62.3	62.3	59.6	60.7	61.9	59.2	57.9	58.5	56.4	56.7	57.0	56.0	58.0	61.2	60.6	61.2	59.9	60.3	61.1	59.3	59.7	61.5	61.8	59.8	58.7	59.9
8	Ferrara	40	57.0	58.7	58.6	63.8	66.9	63.4	62.5	62.8	60.5	61.6	62.2	59.0	57.9	58.9	56.4	56.9	57.0	56.7	58.4	61.5	60.9	61.5	60.5	60.4	61.2	59.5	59.6	61.3	61.8	59.3	58.8	60.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Torriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 919		Pontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		~~Castellana~~ 1031		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813	
1	9.0	4.5	17.8	10.2	20.0	3.8	10.0	6.0	13.0	7.0	12.0	4.0	12.0	3.0	14.0	10.0	13.0	7.0	13.0	9.0	10.5	6.5
2	9.5	6.0	17.6	8.2	19.0	5.5	10.0	6.0	10.0	6.0	12.0	5.0	11.0	3.0	14.0	9.0	11.0	5.0	17.0	9.0	11.0	7.0
3	8.0	5.5	13.7	9.4	13.8	7.4	10.0	5.0	9.0	6.0	13.0	6.0	9.0	2.0	13.0	8.0	12.0	5.0	17.0	9.0	11.0	6.0
4	7.5	4.0	17.6	8.4	21.2	7.2	16.0	4.0	7.0	4.0	12.0	4.0	13.0	2.0	12.0	7.0	11.0	4.0	15.0	6.0	11.0	5.0
5	9.0	5.5	18.2	10.2	20.0	5.0	15.0	6.0	18.0	6.0	19.0	2.0	13.0	5.0	17.0	10.0	12.0	6.0	20.0	10.0	15.5	5.0
6	10.0	6.0	19.8	10.0	21.6	6.6	16.0	6.0	14.0	7.0	18.0	2.0	17.0	5.0	17.0	10.0	16.0	6.0	21.0	12.0	15.5	8.5
7	11.0	6.0	15.8	11.3	16.5	10.2	15.0	7.0	16.0	8.0	21.0	8.0	14.5	6.0	18.0	10.0	19.0	9.0	21.0	12.0	19.0	10.0
8	11.0	6.1	18.2	11.3	19.7	7.6	14.0	6.0	12.0	9.0	15.0	6.0	12.0	6.0	18.0	12.0	19.0	8.0	21.0	11.0	17.5	9.5
9	15.0	8.0	20.6	14.0	23.5	12.0	16.0	7.0	14.0	11.0	18.0	11.0	13.0	8.0	18.0	13.0	18.0	9.0	18.0	13.0	16.0	11.5
10	9.0	7.0	21.0	11.3	22.7	8.0	18.0	8.0	16.0	10.0	18.0	6.0	15.0	8.0	19.0	14.0	18.0	7.0	20.0	12.0	16.5	9.0
11	13.0	8.0	22.0	12.0	24.5	9.4	19.0	8.0	16.0	10.0	22.0	4.0	15.0	7.0	18.0	12.0	18.0	8.0	21.0	12.0	16.5	10.5
12	16.0	8.0	20.8	15.0	22.3	13.0	20.0	9.0	15.0	11.0	21.0	11.0	17.0	7.0	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	13.0	18.5	12.5
13	17.0	7.0	24.0	15.0	21.9	13.0	22.0	9.0	17.0	12.0	21.0	11.0	18.0	7.0	20.0	15.0	19.0	11.0	21.0	14.0	18.5	12.5
14	19.0	11.0	24.2	14.6	21.6	10.3	18.0	10.0	18.0	12.0	27.0	8.0	20.0	10.0	21.0	17.0	21.0	12.0	27.0	16.0	22.0	13.5
15	18.0	8.0	19.6	15.3	20.8	11.3	14.0	12.0	19.0	13.0	21.0	8.0	19.0	10.0	21.0	15.0	19.0	12.0	25.0	15.0	20.5	14.0
16	18.0	9.0	22.6	13.4	23.6	11.4	14.0	9.0	18.0	11.0	20.0	8.0	16.0	11.0	17.0	10.0	19.0	8.0	21.0	12.0	19.5	10.0
17	11.0	9.5	22.1	13.0	25.5	11.7	20.0	9.0	22.0	11.0	19.0	9.0	16.0	6.0	19.0	12.0	15.0	9.0	17.0	11.0	15.5	10.0
18	17.0	9.0	22.2	12.8	23.5	9.4	15.0	9.0	23.0	12.0	22.0	6.0	16.0	8.0	23.0	15.0	19.0	9.0	23.0	14.0	21.0	12.0
19	9.0	7.0	17.3	10.6	18.5	11.3	16.0	9.0	18.0	9.0	19.0	7.0	16.0	6.0	22.0	11.0	18.0	8.0	22.0	12.0	17.5	10.0
20	13.0	8.5	20.5	11.4	22.8	7.4	18.0	9.0	14.0	9.0	21.0	7.0	18.0	6.0	18.0	12.0	17.0	8.0	17.0	11.0	14.0	8.0
21	16.0	8.0	21.8	13.1	24.9	7.0	20.0	10.0	17.0	10.0	20.0	8.0	19.0	7.0	21.0	15.0	16.0	7.0	20.0	13.0	17.5	9.5
22	17.5	8.5	23.4	13.6	26.6	9.0	22.0	12.0	15.0	11.0	21.0	6.0	19.0	6.0	21.0	15.0	19.0	11.0	22.0	13.0	20.5	11.0
23	18.0	10.0	23.6	14.0	26.5	9.2	21.0	12.0	16.0	11.0	20.0	6.0	20.0	6.0	21.0	15.0	20.0	10.0	24.0	15.0	22.0	11.5
24	17.5	9.0	24.8	15.4	27.5	10.4	23.0	10.0	16.0	11.0	21.0	6.0	19.0	9.0	21.0	16.0	18.0	9.0	28.0	14.0	21.0	13.0
25	20.0	13.0	26.8	16.4	29.2	12.7	20.0	11.0	21.0	12.0	27.0	8.0	20.0	10.0	22.0	16.0	20.0	11.0	25.0	16.0	22.5	14.0
26	21.0	16.0	26.4	17.5	28.0	16.0	21.0	10.0	22.0	14.0	25.0	11.0	19.0	6.0	20.0	15.0	22.0	12.0	24.0	17.0	23.0	15.0
27	21.5	16.0	26.1	17.3	27.5	15.4	22.0	13.0	24.0	15.0	26.0	13.0	21.0	6.0	21.0	16.0	23.0	12.0	22.0	17.0	22.5	14.5
28	21.0	16.0	25.6	16.3	27.2	15.3	22.0	15.0	25.0	15.0	26.0	14.0	22.0	7.0	23.0	17.0	21.0	13.0	24.0	18.0	24.0	15.0
29	21.5	16.0	27.1	17.4	30.1	13.8	26.0	12.0	21.0	14.0	25.0	12.0	23.0	10.0	22.0	14.0	21.0	13.0	24.0	17.0	21.0	16.0
30	21.5	13.5	28.6	17.4	30.4	13.0	26.0	16.0	22.0	15.0	27.0	9.0	24.5	11.0	24.0	16.0	23.0	15.0	25.0	18.0	24.0	16.5
31	22.0	14.0	25.3	17.3	27.8	15.6	26.0	16.0	24.0	10.0	25.0	12.0	23.0	14.0	25.0	16.0	23.0	14.0	27.0	16.0	25.0	16.5
Medie	15.1	9.1	21.8	13.3	23.5	10.3	18.2	9.4	17.2	10.4	20.4	7.7	17.1	7.0	19.3	13.1	18.1	9.3	21.4	13.1	18.4	11.1

MAGGIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Leguigne 645	~~Veduggio~~ 598		Rezzano 540		Noviano Arduini 422		~~Carosio~~ 530		Casian 500		Roncolo 275		Roschi di Vezzano 200		~~Piandelagotti~~ 1209		Ospedaletto 1100		
1	18.0	9.0	16.0	7.0	17.0	8.0	15.0	7.0	15.0	8.0	18.0	6.0	18.0	10.0	18.4	10.2	17.0	7.0	11.6	(1)	8.5	3.0
2	18.0	9.0	15.0	8.0	18.0	10.0	16.0	7.0	19.0	9.0	19.0	7.0	18.0	9.0	18.8	12.0	17.0	6.0	11.2	»	5.5	3.0
3	18.0	9.0	15.0	7.0	16.0	7.0	17.0	7.0	17.0	9.0	16.0	6.0	17.0	8.0	17.0	12.2	16.0	8.0	9.3	»	6.0	2.5
4	19.0	10.0	14.0	6.0	17.0	6.0	16.0	6.0	17.0	8.0	14.5	5.0	17.0	7.0	16.6	9.0	16.0	7.0	11.1	»	11.0	1.0
5	18.0	9.0	18.0	8.0	17.0	9.0	20.0	8.0	19.0	6.0	17.0	8.0	21.0	6.0	19.5	12.0	18.0	6.0	9.0	»	12.5	3.0
6	17.0	8.0	17.0	10.0	19.0	9.0	20.0	8.0	19.0	8.0	20.5	8.0	20.0	7.0	20.0	13.2	19.0	7.0	13.0	»	15.0	5.5
7	19.0	10.0	16.0	9.0	17.0	10.0	20.0	8.0	20.0	11.0	18.0	9.0	21.0	8.0	19.0	13.0	18.0	8.0	14.6	»	13.5	13.0
8	20.0	10.0	18.0	10.0	17.0	10.0	24.0	8.0	19.0	11.0	21.0	9.0	22.0	11.0	19.6	13.5	19.0	8.0	11.8	5.1	14.0	6.5
9	21.0	11.0	17.0	11.0	20.0	12.5	24.0	8.0	21.0	12.0	22.0	11.0	21.0	9.0	22.0	14.0	20.0	11.0	12.5	6.1	14.0	9.0
10	21.0	12.0	19.0	10.0	18.0	10.0	24.0	10.0	22.0	11.0	21.0	10.0	22.0	10.0	21.0	13.4	18.0	8.0	15.8	6.1	14.0	4.0
11	18.0	10.0	19.0	11.0	21.0	11.5	22.0	12.0	22.0	11.0	21.5	11.0	22.0	12.0	22.0	15.0	21.0	9.0	16.1	4.5	14.0	5.5
12	17.0	7.0	19.0	12.0	21.0	12.0	22.0	8.0	23.0	11.0	21.0	11.0	24.0	13.0	21.5	16.0	20.0	11.0	15.8	6.0	14.5	7.0
13	20.0	12.0	18.0	11.0	22.0	12.0	22.0	10.0	21.0	10.0	21.0	10.0	24.0	13.0	23.4	16.0	24.0	13.0	14.6	6.8	14.5	9.0
14	22.0	13.0	20.0	14.0	23.0	15.5	23.0	11.0	22.0	11.0	21.0	10.0	23.0	12.0	23.5	17.0	24.0	13.0	15.4	7.7	16.0	8.0
15	22.0	13.0	21.0	14.0	20.5	11.0	23.0	13.0	21.0	12.0	22.0	11.0	19.0	12.0	21.5	16.3	20.0	12.0	16.9	9.0	16.5	9.0
16	19.0	10.0	17.0	8.0	16.0	9.0	22.0	11.0	22.0	11.0	21.0	9.0	22.0	12.0	17.4	13.4	18.0	11.0	16.6	8.9	12.0	6.0
17	18.0	9.0	15.0	10.0	20.5	10.0	21.0	10.0	21.0	11.0	20.0	10.0	24.0	9.0	20.4	14.0	19.0	11.0	10.3	5.1	14.5	6.0
18	20.0	11.0	19.0	11.0	21.0	11.0	21.0	11.0	22.0	13.0	21.0	11.0	21.0	9.0	22.0	14.0	20.0	9.0	14.6	5.2	13.0	6.0
19	22.0	13.0	19.0	10.0	16.0	10.0	22.0	11.0	21.0	12.0	21.0	8.0	19.0	10.0	17.5	13.6	17.0	10.0	16.0	6.1	10.0	5.5
20	23.0	14.0	15.0	9.0	19.5	9.0	22.0	11.0	22.0	11.0	20.0	8.0	20.0	8.0	20.0	12.8	18.0	10.0	15.9	4.8	10.5	5.5
21	24.0	13.0	17.0	10.0	19.0	10.0	21.0	11.0	21.0	12.0	22.0	9.0	23.0	10.0	21.0	14.0	20.0	9.0	13.8	4.7	13.5	4.5
22	21.0	11.0	19.0	12.0	21.0	12.0	22.0	12.0	23.0	11.0	21.0	14.0	26.0	11.0	22.4	14.8	22.0	10.0	6.3	5.0	15.0	5.5
23	19.0	9.0	20.0	12.0	21.0	13.0	22.0	12.0	22.0	12.0	23.5	11.0	26.0	12.0	23.0	16.0	23.0	11.0	15.0	7.8	13.0	7.0
24	17.0	8.0	20.0	13.0	22.0	13.0	22.0	12.0	24.0	6.0	24.0	12.0	26.0	13.0	24.0	16.5	23.0	11.0	17.5	7.9	15.0	7.0
25	21.0	10.0	21.0	14.0	23.5	14.0	23.0	13.0	25.0	15.0	24.0	15.0	26.0	14.0	25.4	18.5	24.0	13.0	18.0	7.9	16.5	7.5
26	24.0	13.0	22.0	15.0	24.0	15.0	26.0	14.0	25.0	14.0	25.0	14.0	24.0	14.0	25.2	17.0	24.0	13.0	18.9	8.5	14.0	9.0
27	23.0	12.0	22.0	14.0	23.0	15.0	26.0	14.0	25.0	15.0	24.0	14.0	26.0	14.0	25.0	18.5	24.0	14.0	18.9	9.7	16.6	10.0
28	22.0	11.0	22.0	15.0	22.0	15.0	26.0	14.0	25.0	16.0	24.5	15.0	27.0	15.0	24.2	18.8	24.0	14.0	19.4	9.8	17.0	10.0
29	23.0	11.0	22.0	15.0	26.0	15.0	26.0	14.0	25.0	16.0	27.0	15.0	27.0	14.0	26.0	19.0	26.0	14.0	17.5	9.5	19.0	10.0
30	22.0	12.0	25.0	17.0	26.0	16.5	27.0	15.0	25.0	15.0	24.5	17.0	22.0	15.0	28.0	20.0	27.0	16.0	18.0	11.8	18.0	10.0
31	24.0	13.0	26.0	17.0	23.0	17.0	27.0	15.0	26.0	15.0	26.0	15.0	27.0	14.0	25.2	17.4	24.0	15.0	19.7	11.9	22.0	11.5
Medie . . .	20.3	10.6	18.8	11.3	20.2	11.5	22.1	10.6	21.6	11.4	21.3	10.6	22.4	11.0	21.6	14.9	20.6	10.5	14.7	»	13.8	6.8

(1) Termometro rotto.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Temperatura massima e minima																						
GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asta		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piola		Castelnovomonti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	12.0	7.0	16.5	5.0	15.5	4.5	12.0	6.0	15.0	5.0	13.0	10.0	17.0	6.0	13.0	7.5	17.0	8.0	11.0	6.0	12.0	6.0
2	11.0	7.0	17.0	5.5	15.0	5.0	14.0	7.0	8.0	5.0	14.0	11.0	16.0	6.5	12.0	6.5	17.0	8.0	13.0	5.0	12.0	6.0
3	10.0	6.0	14.0	5.5	12.3	4.5	10.0	6.0	13.0	5.0	13.0	9.0	12.5	6.0	12.0	6.5	17.0	9.0	12.0	5.0	12.0	7.0
4	10.0	7.0	13.0	3.5	10.0	2.0	11.0	5.0	14.0	4.0	11.0	8.0	11.5	5.5	14.5	7.0	17.0	8.0	11.0	4.0	14.5	8.5
5	11.0	6.0	17.5	6.0	16.2	5.5	14.0	7.0	16.0	5.0	13.0	9.0	15.5	7.0	10.5	7.0	17.0	8.0	14.0	6.0	16.5	9.0
6	12.0	7.0	18.8	9.0	19.0	6.0	16.0	9.0	17.0	6.0	14.0	10.0	15.5	7.0	19.5	9.5	16.0	8.0	16.0	7.0	19.0	9.0
7	13.0	8.0	20.5	10.0	21.8	9.5	16.5	10.5	16.0	7.0	13.0	9.0	17.5	10.0	18.0	10.0	17.0	9.0	17.0	10.0	19.0	10.5
8	13.0	7.0	21.5	7.5	21.0	8.0	16.0	10.0	16.0	8.0	15.0	12.0	16.5	9.0	19.0	9.0	18.0	9.0	20.0	8.0	20.5	12.5
9	12.0	8.0	20.0	10.8	19.0	9.0	16.5	11.0	17.0	11.0	16.0	13.0	19.0	10.0	18.0	8.0	20.0	10.0	17.0	11.0	20.0	11.0
10	13.0	8.0	21.0	6.0	18.0	6.0	17.0	10.0	18.0	9.0	15.0	10.0	17.5	7.5	19.0	12.0	19.0	9.0	17.0	7.0	20.0	11.0
11	13.0	9.0	21.5	6.5	19.0	6.5	16.0	11.0	14.0	10.0	16.0	12.0	16.0	10.0	19.5	9.0	19.0	9.0	17.0	9.0	20.0	10.5
12	14.0	10.0	22.0	7.5	17.0	7.0	16.0	11.0	18.0	10.0	15.0	14.0	18.0	11.0	18.0	11.5	18.0	10.0	17.0	10.0	21.0	10.0
13	15.0	10.0	22.5	7.8	17.5	9.0	15.0	11.5	20.0	11.0	16.0	13.0	21.0	12.5	20.5	11.5	19.0	10.0	16.0	11.0	21.5	11.0
14	17.0	11.0	23.0	8.0	21.0	9.0	18.0	13.5	21.0	13.0	18.0	12.0	19.5	12.5	23.0	12.0	19.0	9.0	19.0	11.0	21.5	12.5
15	17.0	11.0	22.5	7.0	22.0	10.0	19.0	15.0	19.0	7.0	19.0	13.0	15.0	9.0	20.0	12.0	18.0	9.0	20.0	12.0	20.0	12.0
16	17.0	11.0	23.5	9.0	20.0	7.5	19.0	9.0	13.0	8.0	19.0	13.0	19.5	10.0	15.0	10.0	18.0	9.0	20.0	8.0	17.5	10.0
17	16.0	9.0	23.5	8.0	17.8	7.0	13.0	8.5	18.0	8.0	14.0	12.0	19.5	10.0	18.0	10.0	19.0	9.0	15.0	9.0	16.0	10.5
18	15.0	9.0	22.0	7.0	19.0	7.5	18.0	11.0	19.0	10.0	16.0	13.0	18.0	10.0	18.5	8.0	19.0	8.0	17.0	9.0	15.0	11.0
19	15.0	9.0	21.8	8.5	21.0	8.0	17.5	10.0	20.0	9.0	15.0	12.0	14.5	9.0	11.0	10.0	18.0	8.0	19.0	9.0	15.0	11.0
20	13.0	9.0	18.5	6.0	18.0	5.5	13.0	9.0	18.0	12.0	16.0	13.0	14.5	10.0	12.5	8.0	18.0	9.0	19.0	7.0	17.0	10.0
21	14.0	8.0	20.0	6.5	16.5	5.0	14.0	9.0	19.0	8.0	15.0	12.0	15.0	8.5	13.5	9.0	20.0	10.0	15.0	8.0	18.5	10.0
22	15.0	9.0	22.0	8.2	18.0	6.5	17.0	11.0	20.0	9.0	16.0	12.0	19.0	11.0	21.5	10.0	19.0	10.0	17.0	9.0	19.0	10.5
23	17.0	10.0	21.0	9.5	19.0	8.0	18.0	12.0	20.0	11.0	17.0	14.0	19.0	11.0	20.5	10.5	19.0	11.0	18.0	10.0	19.5	11.5
24	18.0	10.0	21.2	9.5	21.0	8.0	18.5	12.0	21.0	12.0	16.0	13.0	20.5	13.5	21.0	10.5	21.0	11.0	18.0	10.0	20.5	12.0
25	19.0	11.0	23.5	10.5	22.0	9.5	19.5	14.0	21.0	12.0	18.0	15.0	19.5	13.0	22.5	12.0	22.0	12.0	19.0	11.0	20.5	14.0
26	19.0	10.0	23.5	11.5	21.5	10.0	20.0	14.5	21.0	13.0	17.0	14.0	21.0	15.0	22.0	13.5	21.0	12.0	19.0	11.0	21.5	14.5
27	20.0	11.0	22.0	12.0	20.0	9.0	19.0	14.0	21.0	14.0	16.0	16.0	21.0	14.5	22.0	14.0	22.0	12.0	20.0	12.0	22.0	14.0
28	19.0	10.0	21.0	11.5	21.8	10.0	18.0	14.5	22.0	13.0	19.0	16.0	21.5	14.5	23.5	13.0	23.0	14.0	19.0	12.0	22.0	14.5
29	19.0	11.0	24.0	11.5	24.0	10.5	20.0	14.0	23.0	14.0	20.0	16.0	21.5	14.0	23.5	14.0	24.0	14.0	21.0	12.0	22.0	13.0
30	20.0	10.0	26.5	12.8	27.2	12.0	23.0	16.0	26.0	16.0	21.0	15.0	25.0	15.0	24.0	14.5	24.0	16.0	23.0	14.0	23.0	14.0
31	20.0	11.0	27.0	14.0	29.0	13.5	23.0	18.0	23.0	16.0	24.0	16.0	25.0	16.0	24.0	15.0	24.0	16.0	26.0	15.0	23.0	15.0
Medie . . .	15.1	9.0	21.0	8.4	19.3	7.7	16.7	11.0	18.3	9.7	16.1	12.5	18.1	10.5	18.4	10.3	19.3	10.1	17.5	9.3	18.8	11.0

MAGGIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzolo		Baise		Salceva		Levizzano		Pievepelago		Montombraro		Spilamberto	
	720		717		697		682		610		542		530		189		761		729		70	
1	18.0	8.0	15.0	8.0	17.5	6.5	17.0	2.0	18.5	9.0	18.8	5.0	19.5	10.0	20.0	5.0	14.0	6.5	17.1	7.6	24.6	4.7
2	17.0	10.0	12.0	8.0	18.0	6.5	16.0	2.0	19.5	9.5	15.2	5.3	17.5	10.0	20.0	6.0	13.0	6.0	17.7	4.9	24.3	5.4
3	18.0	10.0	11.0	7.0	15.0	6.5	15.0	1.0	15.5	10.0	15.7	6.8	15.0	10.5	23.0	8.0	12.0	6.0	14.3	6.8	21.4	7.5
4	14.0	9.0	13.0	5.5	14.5	5.0	14.0	2.0	16.0	8.0	16.4	7.9	16.0	11.5	20.0	8.0	12.0	7.0	15.0	4.5	21.8	6.7
5	19.0	8.5	16.0	10.0	19.0	7.5	19.0	3.0	19.0	9.0	16.9	11.6	21.5	12.0	22.5	8.0	15.0	7.0	17.2	5.8	25.4	14.8
6	20.5	9.0	17.0	11.0	19.5	10.5	19.0	3.0	19.8	10.0	16.0	12.0	21.5	14.3	22.0	8.0	16.0	7.5	18.7	7.0	23.6	8.7
7	20.0	11.0	16.0	10.0	22.0	11.5	18.0	3.0	20.0	13.0	18.7	11.2	20.5	14.0	22.0	13.0	19.0	9.0	18.4	10.1	25.5	11.3
8	19.0	13.0	16.0	11.0	23.0	9.0	19.0	4.0	20.0	11.6	17.0	11.0	20.5	13.5	22.0	10.0	18.0	9.0	18.7	8.4	26.2	9.4
9	18.0	12.0	18.0	12.5	22.0	11.5	21.0	5.0	22.6	13.5	18.2	11.7	22.0	12.5	24.0	13.0	17.0	8.0	20.4	11.4	25.5	11.5
10	19.0	10.5	17.5	11.0	23.0	8.0	19.0	4.0	21.2	11.5	19.0	12.0	22.5	13.0	24.0	10.0	17.0	8.0	19.4	8.5	26.8	8.6
11	19.0	9.0	17.5	13.0	22.5	8.0	19.0	4.0	22.0	12.6	20.0	13.0	21.0	13.5	25.0	10.0	18.0	8.0	19.5	9.0	26.8	10.0
12	18.0	10.5	16.0	12.0	24.0	8.5	18.0	5.0	21.0	14.0	19.0	12.0	21.5	13.5	25.0	12.0	18.0	11.0	19.4	11.6	27.0	13.4
13	17.5	9.0	19.0	12.5	24.0	8.5	19.0	5.0	21.8	14.1	17.0	12.0	22.5	17.0	25.0	14.0	18.0	11.0	20.0	11.4	27.6	12.0
14	18.0	10.0	20.0	15.0	25.0	9.5	21.0	7.0	24.0	14.7	20.9	15.5	24.0	18.5	27.0	13.0	19.0	11.0	22.7	11.6	28.8	12.4
15	17.0	11.0	18.0	13.0	24.0	8.5	20.0	6.0	17.7	15.2	18.0	15.0	22.0	18.5	27.0	14.0	20.0	11.0	20.6	12.1	25.1	11.6
16	15.0	9.5	14.0	9.5	25.0	10.0	16.0	3.0	20.9	13.0	20.5	10.3	17.5	18.5	27.0	14.0	18.0	10.0	12.2	8.7	22.9	11.0
17	17.0	12.0	15.0	8.5	25.0	9.5	18.0	4.0	22.8	12.1	15.5	11.2	22.0	16.0	23.0	12.0	18.0	9.0	18.5	9.0	25.4	11.0
18	16.0	13.0	18.0	12.0	23.5	8.5	20.0	5.0	20.2	12.5	19.5	13.2	22.5	16.0	25.0	10.0	18.0	9.0	20.7	9.8	26.8	10.4
19	18.0	10.0	15.0	10.5	23.0	9.5	18.0	4.0	19.0	12.0	19.5	12.2	19.5	11.0	25.0	10.0	18.0	9.0	19.5	8.8	25.1	8.8
20	19.0	10.0	15.0	9.0	20.0	7.5	16.0	3.0	24.0	15.2	17.3	11.0	18.5	13.5	22.0	11.0	18.0	9.0	16.1	8.3	25.6	8.8
21	18.0	9.0	17.0	11.0	22.0	7.5	19.0	3.0	21.6	11.3	18.0	11.6	21.5	15.0	22.0	9.0	17.0	8.5	19.8	8.5	26.9	8.3
22	21.0	13.0	18.5	13.0	23.5	10.0	21.0	4.0	23.0	13.0	20.3	14.1	21.5	16.5	25.0	11.0	17.0	8.0	21.4	9.6	27.4	9.9
23	23.5	13.0	19.0	14.0	23.5	10.5	21.0	5.0	18.9	13.4	20.7	14.8	22.0	16.0	26.0	11.0	18.0	9.0	21.5	10.1	28.4	10.9
24	25.0	14.0	20.5	14.0	24.0	11.0	22.0	7.0	23.0	14.0	21.2	14.8	24.0	17.5	26.0	11.0	20.0	11.0	22.5	10.6	30.2	11.8
25	23.0	15.0	22.0	16.0	25.0	12.0	23.0	7.0	26.0	15.0	22.3	16.2	23.5	16.5	28.0	13.0	20.2	11.0	24.0	12.5	29.9	12.9
26	24.0	12.5	20.5	15.5	25.0	12.5	23.0	1.0	24.0	11.5	22.1	16.3	21.5	16.5	28.0	14.0	23.0	11.0	22.5	15.0	30.0	13.2
27	25.0	13.0	20.0	15.5	23.5	13.5	24.0	9.0	24.4	16.8	22.0	16.1	24.5	17.0	30.0	14.0	21.0	10.0	21.5	12.1	30.4	13.1
28	25.0	13.0	22.0	15.5	23.5	12.5	23.0	7.0	26.7	16.2	22.5	14.4	24.0	17.0	28.0	14.0	20.0	10.0	23.0	11.9	30.3	14.8
29	24.0	10.0	24.0	16.0	25.5	13.0	25.0	14.0	26.9	16.5	23.8	17.4	27.0	17.5	28.0	12.0	21.0	11.0	26.6	12.5	32.4	15.4
30	29.0	14.0	25.0	18.0	27.5	13.5	25.0	12.0	28.0	18.0	23.4	18.0	26.5	20.5	30.0	15.0	24.0	12.0	28.5	14.4	34.4	16.0
31	29.0	15.5	23.0	18.0	28.5	15.0	24.0	9.0	27.7	18.5	24.0	18.0	16.0	20.0	32.0	16.0	25.0	12.0	24.2	13.6	35.2	16.6
Medie . . .	20.1	11.2	17.8	12.1	22.6	9.7	19.7	4.9	21.8	13.0	19.3	12.6	21.2	15.1	24.9	13.2	18.1	9.2	20.0	9.9	27.2	11.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	N.1	N.0	NE.0	NW.1	Cal.	NE.1	NE.1	SE.1	NE.0	E.0	E.1	E.0	E.0	N.1	N.2	E.0	N.1	N.0	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	N.1	N.2	E.1	SW.0	Cal.	N.1	
2	Alessandria	95	NW.1	W.1	NW.0	S.1	S.0	SW.0	SW.1	W.1	NW.0	SW.0	NW.0	NW.0	W.1	SW.0	E.1	W.1	SW.0	W.0	N.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	W.1	NW.0	E.1	N.1	W.1	SW.0	W.0	N.1	
3	Novi Ligure	200	NW.	NW.	SE.2	S.	SW.2	N.	S.	SE.	SW.3	S.	NW.1	NW.1	SW.0	SW.1	NW.2	NW.1	NW.	S.1	W.1	NW.	W.1	SW.	SW.	NW.1	S.1	N.1	NW.	N.	SW.1	S.	SW.1	
4	Pavia	77	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	SW.0	Cal.	SW.1	W.0	E.1	W.0	SW.0	Cal.	S.1	Cal.	E.1	S.0	SW.1	E.0	SSW.1	N.0	E.0	E.0	E.0	SSW.0	SSW.0	E.0	NE.0	SW.1	SW.2	SW.1	E.0	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	S.4	S.3	E.3	W.2	W.1	NE.1	W.2	NW.1	E.2	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	E.2	W.3	W.3	NE.1	S.1	E.1	E.1	E.2	E.2	NW.1	E.1	E.1	NE.1	SW.3	NW.1	W.2	E.1	
6	Parma	52	NNW.1	W.1	E.1	NW.1	W.1	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	N.1	N.1	Cal.	NNW.1	Cal.	S.1	NW.1	NNW.1	cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NWN.1	Cal.	E.1	NW.1	Cal.	NW.1	SE.1	
7	Correggio	48	W.0	SE.0	SW.0	NNW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	NNW.0	S.0	S.0	N.0	SSE.0	SE.0	NW.0	NW.0	S.0	ESE.0	ENE.0	W.0	N.0	ENE.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	N.0	NW.0	ESE.0	
8	Mantova	20	SW.2	NNW.1	ENE.4	NW.1	NNW.1	ESE.1	WSW.1	SSE.1	ESE.1	W.1	SSE.1	WNW.1	WNW.1	SSW.1	NNW.2	SW.1	WSW.1	ENE.	SE.0	E.1	WSW.1	ENE.1	ENE.1	WNW.1	ENE.1	ENE.1	WNW.1	WSW.1	WNW.1	ESE.1	SE.2	
9	Sestola	1086	SE.0	W.1	SE.3	NW.0	NW.1	NW.0	SE.1	SE.0	NW.0	SE.0	N.0	N.0	NW.0	NE.0	SE.0	NW.0	E.1	SE.4	W.0	N.0	N.0	NE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	
10	Modena	35	W.1	NE.0	S.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	NW.0	NW.0	E.1	W.1	W.1	E.1	E.1	W.1	W.1	E.1	E.1	NE.1	E.0	NE.1	NE.1	NE.0	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	
11	Ferrara	40	SW.1	SW.1	SE.1	SW.1	SW.1	SSE.1	N.0	NE.0	NE.1	W.1	N.1	N.1	SW.1	NE.1	NE.1	NW.1	W.1	NE.1	NE.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NW.1	NE.1	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.		
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	SER.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ cop.
6	Parma	52	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
7	Correggio	48	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ cop.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ cop.	
9	Sestola	1086	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
10	Modena	35	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	
																																		1	2	3				
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	18.0	79.0	40.0	60.0	—	—	4.0	—	10.0	—	—	8.0	5.0	—	—	50.0	19.0	—	14.0	11.0	—	18.0	12.0	—	15.0	—	6.0	13.0	—	—	—	211.0	107.0	64.0	382.0	17		
Noci	P	776	7.4	—	116.0	—	—	—	12.2	15.0	28.0	—	32.2	—	—	—	—	33.2	—	—	20.0	—	—	4.2	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	178.6	85.4	10.2	274.2	11		
Torriglia	Pn	764	13.8	79.2	34.0	96.6	—	—	3.0	—	10.7	—	—	4.4	8.9	—	—	54.0	11.9	—	41.0	—	—	8.2	—	3.8	—	0.2	—	3.8	—	—	—	237.3	120.2	16.0	373.5	14		
Crocefieschi	Pn	742	—	18.0	12.0	31.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	13.0	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	72.0	33.0	28.0	133.0	10		
Frassinello	Pn	724	14.0	23.2	17.0	47.5	—	—	4.5	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	18.2	12.4	—	8.0	2.2	—	31.6	37.8	27.6	—	—	—	1.4	—	—	—	114.2	44.8	98.4	257.4	15		
Scoffera	P	678	—	28.0	—	—	38.0	21.0	43.0	—	—	—	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	22.0	46.0	47.0	—	—	—	—	—	—	130.0	38.0	171.0	339.0	11		
Sanguinetto	P	560	12.4	30.3	15.8	49.0	—	—	5.5	—	9.3	—	—	11.7	1.2	—	—	28.6	8.0	—	4.3	5.2	—	5.4	8.5	—	9.3	3.0	—	6.2	—	—	—	122.3	59.0	32.4	213.7	19		
Castagnola	P	560	—	23.0	31.0	47.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	7.0	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	40.0	5.0	173.0	10		
Montoggio	P	450	4.0	20.0	70.0	—	—	5.0	—	—	6.0	—	9.0	1.0	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	17.0	70.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	105.0	60.0	112.0	277.0	14		
S. Agata Fossili	P	425	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	6.0	—	5.0	4.0	—	—	—	31.0	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	21.0	69.0	40.0	130.0	9		
Sarissola	P	400	21.0	10.0	41.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	11.0	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	82.0	33.0	32.0	147.0	12		
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	14.0	29.0	30.0	73.0	5		
Stazzano	P	219	—	—	—	—	38.0	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	46.0	31.0	3.0	80.0	7		
Novi Ligure	P	200	—	—	21.4	3.7	—	—	5.0	0.3	0.4	—	—	—	—	—	1.2	—	7.4	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	4.8	0.5	—	—	—	30.8	8.6	10.7	50.1	7		
Tortona	P	120	—	—	19.0	1.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	0.5	25.0	7.0	31.0	63.0	8		
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	14.0	40.0	55.0	17.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	7.0	—	11.0	24.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	137.0	67.0	26.0	230.0	13		
Cabella	P	515	—	—	—	30.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	13.0	60.0	3		
Zebedassi	P	492	—	—	—	38.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	—	2.5	0.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	43.0	13.5	25.0	81.5	7	
Borghetto	P	295	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	2		
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	21.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	21.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	21.0	34.0	111.0	46.0	191.0	6		
Fabbrica Curone	P	480	—	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	13.0	—	7.0	—	—	1.0	—	17.0	—	—	11.0	20.0	—	—	—	32.0	39.0	49.0	120.0	10		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				1	2	3															
Montemarzino . . .	P	468	—	—	5.8	9.0	—	—	6.1	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	4.5	1.0	—	—	—	4.9	—	—	—	51.2	—	—	—	23.7	10.7	56.1	90.5	9																			
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	34.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	26.0	—	—	—	38.0	28.0	47.0	113.0	7																			
N. 3.																																																									
Bacino della Staffora																																																									
Staffora																																																									
Casale Staffora . .	Pn	1070	10.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	20.0	35.0	10.0	—	—	16.0	—	—	—	25.0	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	45.0	131.0	61.0	237.0	10																			
Pregola.	Pn	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																			
S. Albano.	P	604	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	75.0	—	125.0	6																			
Pizzocorno	P	478	—	—	24.4	—	—	4.8	—	2.5	—	—	—	7.3	—	—	—	20.6	8.4	—	6.0	—	—	—	2.9	—	—	—	—	4.2	—	—	7.5	31.7	42.3	14.6	88.6	10																			
Varzi	P	409	5.0	—	30.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	12.0	2.0	—	4.0	4.0	—	5.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	39.0	—	16.0	102.0	12																			
Montesegale	P	384	—	—	—	19.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	17.0	1.0	43.0	6																			
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	10.0	2.0	42.0	5																			
Voghera	P	93	—	—	20.0	2.0	—	3.7	0.5	1.0	—	—	—	—	0.7	—	—	1.0	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	0.3	27.2	5.2	7.9	40.3	7																			
N. 4.																																																									
Bacino compreso fra																																																									
Staffora e Tidone																																																									
Scuropasso																																																									
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	19.0	—	—	7.0	1.5	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	12.0	—	39.5	5																			
S. Giuletta	P	250	4.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	24.0	1.0	56.0	4																			
Versa																																																									
Canevino	P	510	—	—	—	25.4	—	—	5.5	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.5	5.2	—	2.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	14.1	—	46.9	7																			
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	—	31.0	5																			
Bardonezza																																																									
Luzzano	P	220	—	8.0	—	10.0	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	23.0	7.6	2.5	33.1	6																			

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.	
					1	2	3																														1	2	3			
N. 5.																																										
Bacino del Tidone																																										
Tidone																																										
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	35.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	73.0	—	138.0	5	
Zavatterello	P	560	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.0	—	90.0	7	
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	24.0	16.0	69.0	7			
Agazzano.	P	184	1.0	—	—	24.0	—	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	15.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	29.5	19.0	15.0	63.5	9		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	1.5	—	10.0	—	—	0.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	1.4	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	0.5	14.3	12.1	8.2	34.6	7		
N. 6.																																										
Bacino della Trebbia																																										
Trebbia																																										
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
S. Maria del Porto	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rondanina	Pn	1000	40.0	68.0	75.0	12.7	—	—	3.0	10.0	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	—	20.0	13.0	—	—	2.5	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	210.7	59.0	11.5	281.2	14			
Propata	Pn	996	—	—	180.0 ^a	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	190.0	80.0	15.0	285.0	8			
Pradovera	Pn	937	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	25.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	12.0	38.0	46.0	40.0	124.0	8			
Alpe di Gorreto	Pn	918	13.0	45.0	40.0	66.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	8.0	4.0	—	1.0	33.0	10.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	4.0	—	—	181.0	83.0	21.0	285.0	15			
Pelli	Pn	910	2.5	4.0	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	15.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	41.5	86.0	60.0	187.5	12			
Zerba	Pn	906	—	9.0	75.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	10.0	28.0	13.0	—	—	22.0	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	115.0	109.0	88.0	165.0	362.0	3			
Fontanigorda	P	820	5.0	57.0	22.0	81.0	—	—	1.0	—	10.5	—	—	—	—	10.0	—	0.5	1.5	11.0	—	16.0	5.0	—	—	10.5	—	—	1.5	—	2.5	—	—	—	176.5	57.5	14.5	248.5	14			
Barchi	Pn	800	50.0	20.0	20.0	57.0	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	37.0	9.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	164.0	74.0	30.0	268.0	11			
Cerignale	Pn	730	—	—	10.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	38.0	—	128.0	4			
Rovegno	P	660	13.0	22.0	14.0	63.0	—	—	1.8	—	7.0	—	—	—	—	26.0	—	7.0	33.0	10.8	—	12.0	6.0	—	—	2.5	9.0	—	—	25.0	1.0	—	—	—	120.8	94.8	37.5	253.1	16			
Montebruno	P	657	—	31.0	15.0	92.0	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	41.0	—	—	24.0	12.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	148.0	77.0	23.0	248.0	11			
Ottone	P	510	11.0	13.0	9.0	71.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	9.0	30.0	—	—	29.0	11.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	113.0	94.0	7.0	214.0	12			
Brugnello	p	468	5.0	1.0	4.0	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	15.0	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	16.0	38.0	9.0	63.0	12			
Ponte Organasco	p	450	—	10.0	1.0	30.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	21.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	30.0	—	1.0	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	40.0	42.0	55.0	81.0	178.0	14			

^a Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — * Pioggia complessiva dal 1. al 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																																Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																	
Losso	Pr	416	10.0	14.0	58.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	1.0	11.0	—	10.0	20.0	11.0	—	—	22.0	—	—	—	66.0	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	90.0	75.0	76.0	241.0	14																															
Bobbio	P	270	7.0	—	—	32.0	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	9.0	10.0	20.0	—	—	12.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	63.0	35.0	147.0	9																														
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	6.0	48.0	30.0	84.0	7																															
Statto	P	174	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	28.0	18.5	13.5	60.0	7																															
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	3.0	—	3.7	12.0	—	—	0.4	1.5	1.3	—	—	—	—	0.8	—	14.5	2.3	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.4	21.9	20.2	6.9	49.0	10																															
Avelo																																																																					
(Destra di Trebbia)																																																																					
Barbagelata	Pn	1122	50.0	35.0	42.0	—	—	—	—	15.0	34.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	186.0	49.0	34.0	269.0	10																															
S. Stefano	Pn	1014	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Alpeplana	Pn	934	—	76.0	50.0	40.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	2.0	3.0	20.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	182.0	52.0	11.0	245.0	14																															
Brugneto	Pn	903	—	10.0	20.0	31.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.5	—	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	72.0	30.5	7.0	109.5	9																															
Prìosa	Pn	900	40.0	100.0	115.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	20.0	—	—	—	35.0	—	—	20.0	—	20.0	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	281.0	75.0	48.0	404.0	11																																
Castagnola	Pn	840	23.0	27.0	56.0	23.0	—	—	6.0	—	13.0	—	—	3.0	2.0	—	35.5	27.0	18.0	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	3.0	—	—	148.0	97.5	9.0	254.5	15																																
Magnasco	Pn	817	46.0	35.0	41.0	6.0	—	—	31.0	—	10.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	6.0	6.0	—	11.0	15.0	—	—	6.0	—	6.0	—	169.0	29.0	44.0	242.0	15																																
Cabanne	P	812	80.0	—	110.0	—	—	—	5.0	—	8.0	7.0	—	12.0	—	—	—	14.0	16.0	—	20.0	—	—	14.0	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	210.0	62.0	25.0	297.0	12																																
Boschi	Pr	630	32.0	21.0	38.0	—	—	3.0	—	11.0	—	—	2.0	4.0	—	40.0	25.0	16.0	—	18.0	—	—	—	2.0	2.0	—	10.0	—	7.0	—	—	—	105.0	105.0	21.0	231.0	15																																
N. 7.																																																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																																					
Nure																																																																					
Selva Ferriere	P	1110	20.0	50.0	20.0	50.0	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	9.0	33.0	16.0	—	19.0	—	18.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	152.0	95.0	29.0	276.0	15																															
Grondone	Pn	1051	—	16.5	—	44.0	—	—	1.8	—	—	3.0	—	—	5.1	—	—	15.7	7.7	—	5.8	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	27.5	65.3	34.3	29.9	129.5	10																																
Mareto	Pn	980	—	—	26.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	36.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	50.0	—	1.0	—	—	—	—	65.0	73.0	51.0	189.0	9																																
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	9.0	—	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	6.0	—	3.0	32.0	4.0	—	7.0	1.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	1.0	—	—	37.0	53.0	9.0	109.0	13																																
Gambaro	Pn	850	—	—	88.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	97.5	48.0	17.0	162.5	7																																
Retorto	Pn	824	30.0	40.0	20.0	45.0	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	20.0	20.0	35.0	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	147.0	103.0	12.0	262.0	12																															
Cassimoreno	P	800	4.2	10.2	8.1	48.1	—	—	—	1.0	8.7	—	—	—	7.2	—	20.0	10.0	6.2	—	21.0	4.0	—	—	—	4.2	—	3.7	—	1.8	—	—	80.3	68.4	9.7	158.4	15																																
Centenaro	Pn	790	17.0	—	—	42.5	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	5.0	—	—	16.0	7.0	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0	64.0	34.0	29.0	127.0	10																																
Rompeggio	Pn	755	24.0	36.0	14.0	46.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	4.5	—	15.0	16.0	24.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.5	—	—	129.0	73.5	9.5	212.0	13																																
Cerreto Rossi	Pn	700	3.0	17.0	14.0	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	16.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	55.0	57.0	1.0	113.0	11																																

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Rigolo	P	700	14.0	—	5.0	16.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	7.0	—	2.0	26.0	5.0	—	8.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	55.0	18.0	114.0	13																														
Cassano.	P	379	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	27.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	14.0	36.0	2.0	52.0	9																														
Bettola.	P	309	6.0	10.0	12.0	18.0	—	6.0	—	8.0	20.0	14.0	—	—	22.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	94.0	70.0	18.0	182.0	11																														
Villò	P	200	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	9.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	14.0	20.0	5.0	39.0	8																														
Chiavenna																																																																				
Obolo	Pn	901	10.0	15.0	7.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	42.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	62.0	57.0	10.0	129.0	8																													
Padri di Bettola . .	P	556	2.0	1.8	—	16.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.2	—	—	39.0	2.2	—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.5	10.2	—	—	25.8	49.7	13.8	89.3	12																													
Castellana	P	434	—	—	5.2	12.5	—	—	0.9	—	—	—	—	1.3	—	—	—	25.6	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	4.6	—	—	10.2	6.3	—	—	18.6	28.8	21.1	68.5	8																													
S. Maria del Rivo. .	P	393	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	34.0	—	51.0	3																														
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
S. Giorgio Piacentino	P	104	2.0	4.0	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	3.2	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	9.0	—	—	—	23.0	12.2	15.0	50.2	10																														
S. Nazzaro	P	41	—	3.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	34.0	5																														
N. 8.																																																																				
Bacino dell'Arda																																																																				
Arda																																																																				
Pelizzone	Pn	1022	1.0	11.0	7.0	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	7.0	5.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	45.0	32.0	13.0	90.0	13																														
Morfasso	Pn	650	—	18.0	5.0	36.0	—	—	—	—	12.5	—	2.0	—	4.0	—	21.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	71.5	36.0	6.0	113.5	11																															
Vernasca	P	495	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	38.0	20.0	10.0	68.0	5																													
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	15.5	2																														
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	8.0	39.0	4																														
Villanova d'Arda . .	P	43	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	12.0	20.0	9.0	41.0	5																														
Busseto	P	40	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	4.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	22.0	20.0	5.0	47.0	8																															
N. 9.																																																																				
Bacino del Taro																																																																				
Taro																																																																				
Centocroci	Pn	1053	—	31.0	26.0	41.0	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	27.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	6.0	2.0	—	—	—	111.0	40.0	19.0	170.0	11																														
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	5.0	10.0	55.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2.5	12.5	—	5.0	5.0	6.0	—	20.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	5.0	2.0	2.0	—	—	77.0	54.0	16.0	147.0	15																														
Bratello	Pn	924	3.0	8.0	15.0	42.0	—	—	1.0	1.0	4.0	—	—	8.0	7.5	—	8.0	—	6.0	—	31.5	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	74.0	92.0	6.0	172.0	14																														
Giarlette	Pn	900	40.0	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	17.0	2.0	132.0	6																														
Berceto.	Pn	800	10.0	8.0	5.0	35.5	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	23.0	—	—	3.0	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	61.0	43.0	10.5	114.5	13																														

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aeroclima	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Porcigatone	Pn	800	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	—	56.0	6	
Strinabecco	Pr	800	20.0	41.0	20.0	50.0	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	3.0	10.0	—	18.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	8.0	—	—	141.0	47.0	23.0	211.0	13	
Montegrosso	Pn	750	43.0	46.0	47.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	23.0	—	10.0	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	11.0	7.0	—	147.0	60.0	27.0	234.0	13	
S. Maria del Taro . .	Pn	744	80.0	29.2	30.0	48.7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.2	12.4	21.0	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	15.2	—	—	4.0	207.9	41.6	25.3	274.8	11	
S. Maria Valderna . .	Pn	731	—	6.0	10.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	9.0	—	7.0	—	10.0	27.0	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	3.0	48.0	64.0	17.0	129.0	12		
Preleria	Pn	724	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	4.0	38.0	5		
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	9.0	24.0	56.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	8.0	6.0	—	8.0	—	8.0	—	30.0	8.0	—	—	—	17.0	—	1.0	—	1.0	4.0	—	6.0	93.0	68.0	29.0	190.0	16		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tornolo	Pn	620	6.0	5.0	39.0	51.0	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	18.0	43.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	113.0	97.0	15.0	225.0	11		
Boschi di Bardone . .	Pn	608	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	13.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	29.0	29.0	1.0	59.0	8		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	29.0	30.0	24.0	83.0	3		
Casale di Parma . . .	Pn	600	11.0	27.0	22.0	50.0	—	—	4.0	—	10.0	—	—	5.0	3.0	—	—	6.0	8.0	—	40.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	7.0	—	124.0	64.0	29.0	217.0	15		
Careno	P	581	5.0	—	—	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	9.0	2.0	—	—	23.0	15.0	14.0	52.0	10	
Albareto	P	550	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	52.5	—	117.5	3		
Bedonia	Pn	544	25.0	15.0	18.0	32.0	—	—	—	—	2.4	—	—	12.0	4.0	—	—	1.2	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	92.4	46.2	3.5	142.1	11		
Selva del Bocchetto .	P	539	7.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	2.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	34.5	—	52.0	6		
Bergotto	Pn	500	10.3	6.2	12.2	47.6	—	—	—	—	1.8	—	—	1.2	5.1	—	—	5.3	6.3	—	8.5	13.2	—	—	—	12.5	2.5	0.5	1.8	0.2	2.3	—	78.1	40.6	19.8	138.5	15		
Borgotaro	P	411	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	10.5	—	3.9	—	3.3	4.0	—	3.5	18.5	39.6	25.2	83.3	8	
Neviano Rossi	P	401	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	14.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	12.0	35.0	9.0	56.0	8		
S. Lucia	P	400	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	17.0	2.5	—	17.5	20.0	21.0	58.5	8		
S. Vittore	P	360	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	12.5	14.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	20.5	33.5	14.0	68.0	9	
Orlano	P	260	2.5	—	3.0	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	10.0	—	3.0	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	19.5	39.5	1.0	60.0	10		
Salsomaggiore	P	160	3.0	—	1.0	5.0	—	—	1.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	15.0	3.0	32.0	10		
Gavazzoli di Noceto .	P	95	1.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	6.2	2.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.3	10.6	19.4	19.3	49.3	8		
Fontanellato	P	50	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	1.5	—	10.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	8.0	17.0	8.0	33.0	9		
Roccabianca	P	32	3.0	4.0	1.5	8.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	18.0	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	13.5	—	—	17.0	31.5	22.0	70.5	10		
Ceno																																							
(Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	12.0	8.0	58.0	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	—	24.0	13.0	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	17.0	—	—	98.0	68.0	28.0	194.0	12		
Drusco	Pn	920	19.0	25.0	20.0	53.0	—	—	1.0	—	—	13.0	—	—	2.0	—	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	131.0	54.0	7.0	192.0	13		
Spora	Pn	900	—	32.0	22.0	30.0	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	100.0	49.0	5.0	154.0	7		
Nociveglia	Pn	900	16.0	20.0	40.0	—	1.0	—	—	10.0	—	—	1.0	4.0	—	5.0	11.0	6.0	—	—	30.0	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	7.0	—	14.0	87.0	57.0	43.0	187.0	15		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	9.0	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	60.0	7		
Cereseto	Pn	760	13.0	14.0	29.0	—	—	3.0	—	6.0	2.0	—	1.0	4.0	—	6.0	6.0	4.0	—	15.0	8.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	67.0	44.0	10.0	121.0	16		

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Pione	P	673	5.0	10.0	18.0	—	—	3.0	—	—	4.0	2.0	—	—	3.0	—	74.0	18.0	7.0	—	15.0	—	—	—	—	12.0	3.0	4.0	5.0	—	4.0	—	—	—	48.0	117.0	28.0	192.0	16	
Bardi	P	625	6.0	4.0	13.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	3.0	6.0	11.0	5.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	8.0	—	—	10.0	—	—	2.0	33.0	38.0	29.0	100.0	15		
Varsi	P	412	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	18.0	27.0	14.0	59.0	7		
Vianino	P	300	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—	—	6.0	—	—	15.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	32.0	44.0	18.0	94.0	10		
Varano Melegari	P	190	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	—	47.0	3		
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	39.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	2.0	44.0	15.0	18.0	77.0	10		
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Ballone	P	825	11.0	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	11.0	26.0	—	—	—	40.0	9.0	53.0	102.0	10		
Tizzano	Pn	795	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	38.0	—	52.0	6		
Marra Bacino	Pn	776	21.8	1.2	5.2	35.2	—	—	—	—	4.8	—	—	2.0	10.8	—	—	4.8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	10.9	5.1	3.3	—	—	—	71.2	29.6	21.3	122.1	13	
Moragnano	P	750	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	35.0	20.0	35.0	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	55.0	140.0	35.0	230.0	9		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	11.0	29.0	—	—	22.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	28.0	27.0	—	—	—	—	—	26.0	47.0	—	—	—	—	17.0	19.0	—	62.0	79.0	109.0	250.0	10	
» » (Centrale)	Pr	730	2.0	11.0	45.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	2.0	6.0	—	—	4.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	2.0	—	—	1.0	62.0	18.0	10.0	90.0	15		
Cozzano	P	730	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	18.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	43.0	6.0	65.0	7		
Marra Centrale	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Petrignacola	P	630	18.0	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	48.0	20.0	30.0	98.0	6	
Antreola	P	600	—	—	3.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	—	—	17.0	3.7	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	63.8	—	77.0	6		
Antesica	P	450	—	—	2.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	22.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	16.0	52.0	10.0	78.0	9		
Pannocchia	P	175	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	9.0	66.0	25.0	100.0	6		
Parma	Pr	52	1.8	—	—	—	10.0	—	—	—	1.5	—	—	—	6.0	3.8	—	22.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	—	—	13.3	37.4	6.0	56.7	9		
Colorno	P	26	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	19.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	—	51.0	5		
Baganza																																								
(Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica	Pn	850	5.0	2.0	4.5	24.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	8.5	—	—	10.0	5.0	—	4.0	10.0	2.0	—	1.0	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	40.0	37.5	7.5	85.0	14		
Cassio	Pn	813	8.0	1.0	—	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	35.0	37.0	1.5	73.5	9		
Vallerano	P	513	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	20.0	—	—	—	32.0	51.0	35.0	118.0	10	
Calestano	P	417	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	47.0	55.0	26.0	128.0	7		
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	32.0	15.0	47.0	4		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 11.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	40.0	7.0	20.0	10.0	—	—	—	2.0	11.0	14.0	7.0	8.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	25.0	—	—	94.0	32.0	44.0	170.0	15	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rigoso	Pn	1131	—	55.0	20.0	82.0	—	1.0	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	3.0	10.0	—	—	158.0	47.0	43.0	248.0	12		
Succiso	Pn	911	14.0	23.0	66.0	34.0	—	—	—	33.0	77.0	—	—	10.0	22.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	33.0	—	—	—	—	247.0	40.0	61.0	348.0	13	
Ramiseto	P	850	—	—	16.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	12.0	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0	43.0	2.0	86.0	7		
Storlo	Pn	845	7.0	40.0	45.0	—	—	—	—	2.0	14.0	—	2.0	15.0	5.0	—	—	20.0	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	11.0	2.0	—	—	108.0	49.0	15.0	172.0	14		
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	29.0	—	50.0	2		
Campora di Sasso.	P	620	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	15.0	25.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	16.0	96.0	22.0	134.0	8		
Vedriano	P	590	—	—	9.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	11.5	11.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	16.5	49.5	6.0	72.0	7	
Ranzano	P	540	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	51.0	16.0	40.0	115.0	6	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	92.0	60.0	152.0	4	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cazzola	P	296	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	37.0	—	—	21.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	61.0	1.0	70.0	8		
Marano.	P	112	—	—	2.4	0.4	—	—	—	4.0	—	—	1.4	—	—	—	16.2	18.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	6.8	38.2	21.2	66.2	7	
Montecchio	P	98	—	—	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	14.0	—	—	13.5	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	5.5	30.5	4.5	40.5	8		
S. Ilario	P	64	—	—	—	4.5	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	21.0	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	36.0	5.0	48.0	7		
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	45.0	20.0	75.0	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	180.0	17.0	35.0	252.0	12
Selvanizza	Pr	600	4.0	4.0	16.0	4.0	—	—	—	6.0	—	—	1.0	22.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	34.0	40.0	7.0	81.0	11
Isola di Palanzano	Pr	575	2.0	2.0	14.0	2.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	10.0	2.0	4.0	2.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	23.0	24.0	10.0	57.0	14
N. 12.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	37.0	5.0	—	51.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	99.0	—	111.0	9	

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	18.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	1.0	35.0	7	
Regnano	P	415	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	35.0	4.0	46.0	7	
Roncolo	P	275	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.3	—	—	1.2	33.4	0.7	—	33.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	70.0	—	78.3	6	
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	30.0	—	—	40.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	74.0	—	78.0	6	
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	1.0	—	—	1.3	0.5	—	0.2	21.8	7.6	—	10.1	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.6	—	—	—	—	2.8	57.5	4.3	64.6	8	
N. 13.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	13.0	30.0	47.0	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	7.0	11.0	—	—	—	101.0	13.0	23.0	137.0	10	
Sparavalle	P	970	4.0	1.0	10.0	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	25.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	33.0	44.0	9.0	86.0	11	
Bismantova	P	830	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	15.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	19.0	37.0	10.0	66.0	9	
Sologno	P	805	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	—	37.0	5	
Valestra	Pn	800	—	—	0.3	1.8	—	—	—	—	4.1	—	3.5	48.1	—	—	13.3	4.6	—	—	0.5	4.0	1.8	—	—	—	—	—	3.8	—	11.0	—	—	6.2	74.0	16.6	96.8	10	
Collagna	P	800	—	20.0	—	50.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	12.0	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	79.0	30.0	5.0	114.0	7	
Carpineti	P	780	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	60.0	27.0	9.0	96.0	10
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	—	17.0	29.0	34.0	80.0	6	
Balzo	P	542	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	74.0	—	—	34.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	127.0	3.0	138.0	8	
Salcava	P	530	2.0	3.0	6.0	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	14.0	—	—	13.0	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	35.0	48.0	9.0	92.0	12	
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	6.0	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	31.0	5.0	47.0	7	
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.5	40.0	5.0	51.5	5	
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	10.0	—	5.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	5.0	34.0	7.0	46.0	8	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	5.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	34.0	7.0	47.0	6	
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	7.5	5.0	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.5	40.0	5.0	52.5	5	
Ozola																																							
(Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	1.0	5.0	60.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	101.0	26.0	50.0	177.0	12	
Ligonchio	P	928	5.0	2.0	15.0	18.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	5.0	—	—	—	3.0	12.0	—	3.0	12.0	2.0	—	1.0	4.0	—	2.0	7.0	4.0	1.0	—	—	48.0	36.0	21.0	105.0	18	
Prese d'Ozola	P	920	2.0	4.0	28.0	58.0	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	8.0	—	—	7.0	8.0	—	—	4.0	1.0	3.0	—	6.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	—	—	107.0	29.0	18.0	154.0	18	
Piolo	P	773	5.0	2.0	12.0	19.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	10.0	6.0	—	—	4.0	—	1.0	—	—	2.0	—	7.0	5.0	—	—	—	44.0	28.0	15.0	87.0	14	
Cinquecerri	P	697	2.0	0.5	10.0	22.0	—	—	—	—	5.0	—	0.8	3.5	—	—	—	1.0	10.0	—	—	5.0	1.3	—	—	3.0	—	—	6.0	2.0	0.5	—	—	39.5	20.3	12.8	72.6	14	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta . . .	P	920	2.0	1.0	13.0	34.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	6.0	1.0	—	13.0	9.0	—	—	1.0	5.0	2.0	—	3.0	—	—	1.0	3.0	5.0	—	—	54.0	32.0	19.0	105.0	17		
Quara	P	720	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	28.0	4.0	44.0	4		
Razzolo	P	610	10.0	2.0	5.0	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	12.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	31.0	46.0	6.0	83.0	11		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	15.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	36.0	1.0	26.0	63.0	7		
Plandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	40.0	—	—	—	—	—	10.8	—	5.2	2.9	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.9	7.8	23.4	—	—	1.3	50.8	23.1	35.1	109.0	10	
Frassinoro	Pn	1097	2.0	2.0	3.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	16.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.5	1.5	5.0	4.0	—	—	34.0	35.0	21.0	90.0	14	
Civago	Pn	1024	1.0	10.0	—	14.0	8.0	2.0	—	1.0	31.0	—	—	11.0	5.0	—	—	51.0	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	4.0	11.0	8.0	—	7.0	—	67.0	68.0	36.0	171.0	16		
Toano	Pn	944	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	41.0	13.0	64.0	5		
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	19.0	7.0	—	—	14.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	9.0	5.0	9.0	—	—	—	19.0	56.0	23.0	98.0	10			
Ceredolo	P	300	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	15.0	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	16.0	—	—	4.0	49.0	21.0	74.0	10	
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno. . .	Pn	812	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	9.0	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	—	—	6.0	33.0	22.0	61.0	8		
Polinago	Pn	810	—	1.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	20.0	—	—	16.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	8.0	—	—	—	10.0	45.0	13.0	68.0	12		
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	28.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	60.0	7.0	79.0	4		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	8.0	23.0	12.0	43.0	5	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	2.0	—	3.0	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	—	11.0	25.0	18.0	54.0	8		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	60.0	—	77.0	3		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	38.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	54.0	2.0	62.0	5		
Viano	P	272	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	1.0	63.0	5.0	69.0	5		
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	24.0	1.0	—	24.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	4.0	56.0	5.0	65.0	9		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	50.8	8.2	—	45.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	1.0	105.0	22.8	128.8	6	

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.	
																															1	2	3							
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	32.0	5		
Ponte Alto	P	26	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	24.0	4.0	40.0	6	
S. Vittoria	P	22	1.0	—	1.5	—	—	—	—	2.0	0.5	1.0	—	22.0	11.0	—	15.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	6.0	55.0	5.5	66.5	10	
Torrlione	P	22	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	12.5	1.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.5	25.5	6.0	37.0	7	
Gualtieri	P	22	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.3	—	—	—	13.5	1.0	—	5.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.8	24.7	3.0	33.5	7	
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	6.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	39.0	4.0	49.0	5	
Capanna	P	20	—	—	2.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	17.0	6.0	—	7.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	6.5	32.0	6.5	45.0	7		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio.	P	48	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	—	29.0	23.5	—	40.0	5.5	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	3.5	121.0	6.5	131.0	8	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	47.0	8.0	59.0	5	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	39.0	6.0	—	15.0	7.0	1.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	91.0	4.0	97.0	8	
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	11.0	0.5	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	38.5	4.0	47.5	7	
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	41.4	0.4	41.8	2	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	6.0	37.0	5	
Novellara	P	24	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	4.0	—	25.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	66.0	9.0	85.0	8	
Campagnola	P	23	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	8.0	—	34.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	—	76.0	8		
Ponte Rosso	P	22	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	1.0	—	28.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	43.0	2.0	61.0	10	
Ponte Testa	P	21	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	19.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	53.0	2.0	66.0	8	
Ponte Pietra.	P	21	—	3.0	4.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	32.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.0	46.0	1.0	64.0	9	
Mondino	P	19	1.0	2.0	0.5	—	—	—	—	4.5	—	—	1.0	1.0	—	—	23.5	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	8.0	29.5	7.5	45.0	9	
S. Siro	P	18	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	21.0	2.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	40.0	6.0	55.0	8	
Botte S. Prospero.	P	18	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	29.3	0.9	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	36.2	10.0	55.2	7	
N. 14.																																								
Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	18.0	—	17.0	75.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	114.0	4.0	8.0	126.0	8	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Barigazzo	Pn	1224	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	10.0	5.0	2.0	5.0	—	—	5.0	3.0	2.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	10.0	—	5.0	5.0	—	—	5.0	28.0	18.0	28.0	74.0	15		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	95.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	110.0	12.0	22.0	144.0	6		
Sestola	Pr	1086	—	—	21.1	—	—	—	—	2.4	—	—	—	2.3	—	—	—	10.5	4.1	—	—	—	1.2	—	0.9	—	1.1	—	1.4	—	—	—	5.2	23.5	16.9	9.8	50.2	9		
S. Anna Pelago	Pn	1069	21.0	2.0	30.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	—	—	107.0	27.0	13.5	147.5	8		
Flumalbo	P	943	—	19.0	—	67.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	2.0	71.0	12.0	13.0	96.0	9		
Montecreto	Pn	868	—	4.0	24.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	33.0	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	75.0	—	—	—	30.0	60.0	82.0	172.0	10		
Gaiato	Pn	800	—	—	0.5	9.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	9.6	38.0	5.0	52.6	7		
Pievepelago	P	761	—	—	25.0	—	—	—	—	13.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	27.0	15.0	38.0	8.0	68.0	114.0	7		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	1.0	4.0	—	—	—	9.0	26.0	9.0	44.0	9		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pu	1180	—	—	122.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	45.0	—	—	12.0	30.0	25.0	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	43.0	122.0	132.0	68.0	322.0	9		
Ospitale Fanano	P	936	9.0	—	15.0	55.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	6.0	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	—	87.0	23.0	24.0	134.0	10		
Fellicarolo	Pn	935	25.0	—	5.0	85.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	120.0	22.0	14.0	156.0	10		
Fanano	Pn	640	2.0	—	4.0	35.0	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	5.0	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	44.0	24.0	1.0	69.0	9			
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	20.0	27.0	5.0	52.0	5		
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	2.0	37.0	40.0	79.0	5		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1		
Montombraro	P	729	—	—	10.0	—	—	—	—	1.2	—	—	2.7	0.7	1.7	—	43.2	2.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	11.2	52.6	2.7	66.5	8		
Rosola	Pn	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	34.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	56.0	4			
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	22.5	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	6.5	9.5	2.0	—	—	—	—	—	70.5	18.5	89.0	7		
Guiglia	P	483	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	12.0	34.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	48.6	1.0	54.6	6		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	40.0	11.0	56.0	4	
Savignano	P	194	—	—	1.0	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	2.0	—	45.0	1.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	4.5	50.5	10.0	65.0	10	
Vignola	Pr	125	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	5.5	—	—	33.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	43.0	3.5	50.5	7	
Splamberto	P	70	—	—	0.3	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	0.8	—	—	—	63.8	—	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	32.6	—	0.4	—	—	—	—	1.2	66.3	33.0	100.5	3	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	20.7	1.4	—	3.4	26.8	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.3	52.7	2.0	61.0	6		
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	50.0	15.0	85.0	5		
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Finale	P	15	—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.0	—	2.3	2.0	—	—	—	40.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	47.3	—	52.5	6		
Bondeno	P	11	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.8	2.0	3.0	24.6	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	66.0	—	88.8	6		

MAGGIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.	
				1	2	3																													1	2	3				
N. 15.																																									
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																									
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																									
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	1.0	—	—	29.0	—	—	6.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	38.0	18.0	65.0	11		
Guastalla	P	25	0.4	2.1	1.8	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	5.7	2.2	—	6.8	1.1	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	8.0	26.1	4.1	38.2	9	
Due Ponti	P	23	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	12.0	—	—	21.0	11.0	—	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	22.0	78.0	8.0	108.0	11	
Pegognaga	P	22	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	27.0	7.0	—	9.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	24.0	50.0	6.0	80.0	9	
Reggiolo	P	20	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	19.0	—	—	20.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	53.0	4.0	68.0	8	
Suzzara	P	20	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	8.0	2.5	0.5	—	11.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	13.0	17.5	12.0	42.5	8	
Quistello	P	17	15.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	8.0	—	—	18.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	24.0	51.0	12.0	87.0	8	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	—	—	2.0	37.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.0	—	58.0	6		
Sermide	P	12	1.8	—	2.2	—	—	—	—	—	3.6	4.4	—	12.0	9.0	3.0	—	10.0	31.6	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	71.2	1.0	84.2	11	
N. 16.																																									
Fuori Bacino																																									
Canale di Burana (Po di Volano)																																									
Cavezzo	P	24	—	—	1.3	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	7.2	—	—	14.2	0.8	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.4	27.3	3.2	33.9	6	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	13.2	—	20.4	3		
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	9.6	2.5	—	—	—	—	36.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	43.5	—	59.7	5		
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.2	—	—	—	—	—	2.2	9.7	5.4	17.3	6		
Tartaro																																									
Castel d'Arlo	P	23	2.0	1.0	1.0	4.0	—	—	—	—	1.0	1.0	0.5	—	—	10.1	5.0	15.0	5.0	—	20.5	15.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.5	101.1	4.0	115.6	14	
Ostiglia	P	13	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	41.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	49.0	8.0	67.0	7	
Piccarolo	P	10	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	7.5	—	3.0	—	—	—	56.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	61.5	—	83.0	6		

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	21.5	22.5	23.0	21.3	20.7	20.5	22.8	23.4	24.5	23.2	24.4	22.5	21.9	21.9	21.7	22.4	24.9	25.5	24.5	24.2	24.3	22.7	22.6	24.3	24.5	17.0	19.3	20.6	20.8	20.1		22.4
2	Alessandria	95	22.1	22.1	21.9	22.0	21.2	20.4	21.5	23.4	22.8	24.2	24.4	24.1	22.7	22.9	22.6	22.4	24.7	25.4	25.3	24.1	24.0	23.5	22.9	23.2	23.5	16.9	18.5	20.0	20.9	21.8		22.5
3	Novi Ligure	200	21.2	22.8	22.5	21.6	21.2	20.6	22.1	23.5	24.8	23.8	25.4	24.3	22.5	22.4	22.0	23.2	24.6	25.0	24.5	23.7	24.5	23.1	22.6	24.2	23.5	18.8	20.3	21.9	20.2	22.1		22.7
4	Pavia	77	21.1	22.2	21.8	21.3	20.2	19.8	21.4	23.0	24.2	23.3	24.6	23.3	22.1	21.7	21.8	22.2	23.6	24.5	24.5	22.2	24.0	22.4	21.2	23.5	24.3	14.6	17.6	17.3	20.4	19.1		21.8
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	21.8	22.1	22.6	21.5	19.2	19.5	22.4	24.2	24.4	24.2	25.1	22.8	22.4	22.7	22.0	22.7	24.5	24.5	22.2	23.8	24.4	25.2	21.3	21.5	21.4	14.8	18.0	17.5	19.3	19.2		21.9
6	Parma	52	19.2	19.7	20.2	20.7	19.7	18.0	18.5	20.2	21.7	22.7	22.7	23.5	22.0	21.7	19.5	19.5	20.7	22.7	22.5	22.0	23.5	22.2	19.5	20.0	21.5	19.7	15.2	15.5	16.2	16.7		20.2
7	Correggio	48	23.0	22.0	22.0	22.0	21.4	20.7	21.5	23.0	23.7	25.3	25.3	24.8	23.7	23.0	23.0	23.3	23.6	24.1	24.2	23.7	23.6	23.5	23.2	23.4	23.0	18.5	19.2	19.8	21.0	21.1		22.6
8	Mantova	20	23.1	23.4	24.7	23.4	19.7	20.7	22.9	24.6	25.0	26.3	27.0	23.9	24.8	24.7	25.1	25.6	26.8	26.3	25.8	25.7	24.9	22.9	22.2	24.9	24.8	15.5	19.7	18.4	20.9	19.2		23.4
9	Sestola	1086	16.1	17.2	18.6	16.8	15.7	15.6	18.0	19.1	20.2	21.1	21.1	20.0	18.5	18.4	17.4	17.8	19.2	19.4	19.5	19.4	18.5	17.9	17.3	19.2	19.3	13.9	18.2	15.1	15.5	16.8		17.9
10	Modena	35	22.0	24.0	23.4	24.2	21.0	21.2	24.5	23.8	23.4	25.8	26.2	23.6	20.1	24.4	24.0	25.0	25.1	25.3	24.7	25.0	24.7	22.4	19.3	25.4	25.6	16.0	18.9	18.2	19.8	19.0		22.9
11	Ferrara	40	21.1	22.5	23.7	22.7	22.3	19.1	23.0	23.1	24.5	24.6	25.9	23.7	23.8	23.4	24.6	24.0	25.1	25.0	24.2	25.3	24.4	19.6	20.9	24.8	24.7	16.2	18.8	18.3	19.2	19.9		22.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	60.1	63.4	62.6	56.3	52.4	52.6	57.3	62.1	62.9	63.0	65.2	67.4	64.6	65.0	63.3	64.9	63.8	65.1	65.8	66.4	65.0	64.1	61.7	57.4	52.8	57.0	58.5	61.6	65.0	57.6	61.5
2	Alessandria	95	58.8	63.2	62.4	56.1	52.0	51.9	56.6	61.8	63.4	63.0	64.4	66.3	64.0	66.3	62.8	64.5	63.5	65.1	64.8	66.2	64.5	63.6	61.5	57.1	52.6	57.3	58.6	60.6	63.6	59.7	60.8
3	Pavia	77	59.4	62.7	60.0	53.0	52.5	52.4	58.1	61.6	61.5	62.3	64.8	65.4	64.1	63.5	62.3	63.4	63.7	64.6	64.9	65.3	62.3	62.0	59.7	54.8	52.3	57.1	58.6	60.3	63.4	58.4	60.5
4	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	59.3	64.0	61.8	56.3	52.8	52.5	57.5	62.6	62.8	63.3	64.8	67.9	64.7	65.4	63.2	64.6	64.6	65.6	66.0	66.5	64.5	64.2	61.8	57.2	52.8	56.4	58.7	61.4	65.0	59.6	61.5
5	Parma	52	58.3	62.9	63.0	56.0	51.6	51.5	56.2	62.0	63.7	61.7	63.8	67.0	65.7	64.7	62.1	63.4	63.4	64.7	66.5	65.3	63.6	63.2	60.9	56.6	52.2	55.9	57.8	60.4	64.3	59.1	60.9
6	Mantova	20	59.6	62.5	59.7	53.0	53.1	52.5	58.2	61.7	61.5	61.8	64.7	66.3	63.6	62.9	61.2	62.9	63.6	65.0	65.1	64.8	62.1	62.1	59.9	54.3	51.1	57.6	58.8	62.3	63.7	58.9	60.5
7	Modena	35	59.4	62.6	59.3	53.1	52.6	52.0	57.9	61.9	61.6	61.7	64.8	65.7	63.5	63.1	61.8	62.9	62.4	65.1	65.2	65.0	63.2	63.1	58.8	54.5	51.0	57.0	58.6	61.9	63.4	58.1	60.4
8	Ferrara	40	60.1	63.1	60.8	56.8	55.4	52.3	58.6	62.2	62.0	62.2	65.6	66.9	64.1	63.6	62.0	63.4	64.0	65.4	65.5	65.3	63.2	63.3	60.3	55.3	51.7	57.6	59.4	62.8	64.4	59.3	61.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Torriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grossone 1051		Castellana 434		Bacato 800		Noviano Rossi 407		Cassio 813	
1	22.5	13.0	26.3	16.2	28.4	14.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	12.0	31.0	11.0	24.0	15.0	23.0	13.0	27.0	17.0	22.5	16.5
2	16.0	13.5	27.0	18.1	29.5	15.5	24.0	14.0	18.0	15.0	22.0	10.0	22.5	11.0	23.0	14.0	21.0	13.0	25.0	15.0	19.5	14.5
3	21.0	13.0	26.4	19.1	28.0	13.8	22.0	14.0	22.0	15.0	27.0	11.0	21.0	11.0	22.0	15.0	23.0	14.0	25.0	19.0	23.5	15.0
4	20.0	13.0	24.7	18.3	26.5	15.6	20.0	14.0	22.0	16.0	25.0	14.0	21.0	11.0	20.0	16.0	19.0	13.0	23.0	18.0	21.0	14.5
5	15.0	11.0	28.7	17.0	29.5	11.7	20.0	14.0	22.0	14.0	21.0	9.0	20.0	10.0	18.0	15.0	18.0	11.0	24.0	17.0	18.0	13.0
6	21.0	13.0	24.4	16.1	25.6	14.4	20.0	14.0	22.0	15.0	25.0	10.0	23.0	10.0	23.0	18.0	18.0	12.0	23.0	14.0	21.5	13.0
7	21.5	13.5	27.3	17.4	29.5	13.7	25.0	15.0	21.0	16.0	25.0	11.0	22.5	10.0	23.0	18.0	22.0	11.0	26.0	15.0	22.0	14.0
8	21.0	13.0	29.2	19.0	29.3	15.0	25.0	15.0	20.0	16.0	25.0	11.0	23.0	12.0	24.0	20.0	20.0	14.0	25.0	18.0	23.5	16.5
9	21.0	15.0	29.6	19.7	30.6	14.2	25.0	15.0	24.0	17.0	26.0	11.0	24.0	14.0	25.0	21.0	25.0	14.0	27.0	19.0	27.0	17.5
10	22.5	15.5	28.8	20.0	30.3	16.6	24.0	15.0	26.0	19.0	27.0	12.0	23.0	14.0	25.0	22.0	27.0	16.0	27.0	19.0	27.5	18.5
11	24.0	16.0	29.6	20.3	31.4	16.2	25.0	16.0	26.0	19.0	26.0	12.0	25.0	14.0	26.0	23.0	23.0	16.0	27.0	20.0	27.0	18.5
12	24.0	16.0	28.0	21.4	29.0	19.0	26.0	15.0	28.0	20.0	30.0	12.0	23.0	14.0	25.0	20.0	23.0	16.0	28.0	21.0	28.0	18.5
13	25.0	16.5	26.8	20.2	28.2	17.3	26.0	16.0	25.0	17.0	29.0	13.0	19.0	12.0	25.0	19.0	23.0	16.0	25.0	20.0	25.0	16.5
14	21.0	12.5	28.0	18.0	29.2	13.0	27.0	17.0	21.0	16.0	22.0	10.0	22.0	12.0	24.0	18.0	23.0	13.0	24.0	18.0	26.5	15.5
15	21.5	14.0	26.7	18.7	28.2	15.0	27.0	16.0	23.0	16.0	26.0	10.0	19.0	13.0	25.0	20.0	24.0	14.0	26.0	19.0	25.0	19.0
16	21.5	14.0	27.9	17.2	30.1	14.3	29.0	15.0	23.0	17.0	25.0	11.0	23.0	11.0	25.0	20.0	25.0	14.0	25.0	19.0	23.5	16.0
17	22.0	14.0	29.5	18.2	31.5	14.2	27.0	15.0	19.0	16.0	23.0	10.0	23.0	13.0	24.0	20.0	24.0	14.0	26.0	19.0	26.0	22.5
18	22.0	14.5	30.3	19.8	32.5	15.9	27.0	17.0	23.0	17.0	26.0	12.0	24.0	15.0	25.0	21.0	24.0	15.0	27.0	20.0	28.0	19.0
19	22.5	14.0	29.9	19.4	31.0	17.7	28.0	17.0	24.0	18.0	26.0	11.0	24.0	14.0	26.0	21.0	24.0	17.0	27.0	21.0	28.0	19.5
20	22.5	15.5	29.5	21.0	31.0	17.0	23.0	18.0	23.0	17.0	25.0	12.0	23.0	14.0	26.0	22.0	25.0	17.0	27.0	20.0	27.0	18.0
21	22.5	12.5	30.4	20.6	32.1	17.3	24.0	17.0	21.0	16.0	27.0	13.0	23.0	12.0	26.0	23.0	20.0	16.0	27.0	21.0	24.5	18.0
22	22.0	12.0	27.4	18.5	29.5	17.6	25.0	15.0	24.0	18.0	26.0	12.0	22.0	12.0	25.0	23.0	23.0	15.0	27.0	18.0	25.5	16.5
23	22.5	14.0	27.2	19.0	28.4	17.5	25.0	15.0	24.0	17.0	25.0	11.0	23.0	13.0	25.0	22.0	20.0	14.0	26.0	17.0	24.0	15.0
24	23.0	16.0	28.0	20.6	30.3	15.0	25.0	15.0	26.0	18.0	26.0	11.0	23.0	13.0	26.0	21.0	20.0	15.0	26.0	18.0	26.0	16.0
25	26.0	16.5	29.4	20.7	31.0	17.0	24.0	13.0	22.0	18.0	27.0	10.0	22.0	13.0	23.0	18.0	20.0	15.0	25.0	18.0	22.0	16.5
26	22.0	16.0	19.4	14.0	17.0	13.4	20.0	13.0	23.0	18.0	26.0	10.0	21.0	11.0	20.0	16.0	19.0	14.0	26.0	16.0	21.5	13.5
27	18.0	10.5	21.0	13.6	26.5	9.7	20.0	13.0	19.0	13.0	20.0	9.0	21.0	6.0	16.0	10.0	17.0	9.0	25.0	12.0	13.5	9.5
28	19.5	12.5	23.4	17.0	25.5	13.0	21.0	13.0	21.0	14.0	25.0	9.0	22.0	9.0	19.0	14.0	20.0	13.0	20.0	15.0	24.0	13.0
29	19.5	12.0	26.2	13.1	27.0	13.0	25.0	15.0	22.0	14.0	22.0	10.0	20.0	10.0	20.0	16.0	19.0	9.0	20.0	15.0	19.0	12.5
30	20.0	15.0	25.0	16.4	26.6	18.2	23.0	15.0	23.0	17.0	20.0	9.0	22.0	12.0	19.0	15.0	19.0	14.0	22.0	15.0	20.5	15.0
31																						
Medie . . .	21.4	13.9	27.2	18.3	28.8	15.2	24.2	15.0	22.7	16.4	28.3	10.9	22.5	11.9	23.2	18.5	21.7	13.9	25.3	17.8	23.5	16.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Loguigno 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422		Canossa 530		Casina 500		Roncolo 275		Boschi di Vezzano 100		Piazzalagotti 1209		Ospedaletto 1100	
1	21.0	11.0	24.0	16.0	22.5	16.0	29.0	16.0	25.0	15.0	24.0	15.0	26.0	15.0	24.0	19.0	24.0	16.0	21.6	9.0	18.0	10.5
2	20.0	11.0	22.0	14.0	25.0	15.0	25.0	16.0	27.0	16.0	24.0	13.0	26.0	15.0	26.0	18.0	25.0	15.0	18.6	10.8	19.0	11.0
3	20.0	10.0	25.0	16.0	24.0	17.0	25.0	16.0	29.0	17.0	29.0	15.0	27.0	15.0	27.2	21.0	26.0	14.0	19.5	10.3	19.0	12.5
4	17.0	8.0	26.0	16.0	26.5	17.0	25.0	17.0	27.0	18.0	28.5	16.0	25.0	18.0	23.4	19.8	24.0	15.0	19.5	11.9	18.0	11.5
5	20.0	12.0	23.0	14.0	24.0	14.0	24.0	15.0	28.0	18.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	19.6	23.0	15.0	12.0	10.8	17.0	9.0
6	22.0	10.0	21.0	14.0	22.5	15.0	24.0	17.0	28.0	17.0	24.0	13.0	25.0	12.0	26.8	15.2	22.0	12.0	17.6	7.0	20.0	10.0
7	23.0	11.0	23.0	15.0	24.0	15.0	24.0	17.0	27.0	17.0	24.0	15.0	27.0	14.0	27.4	18.8	26.0	14.0	17.5	10.0	19.0	12.0
8	25.0	12.0	25.0	16.0	25.0	16.0	25.0	18.0	27.0	18.0	25.0	16.0	28.0	16.0	27.2	19.6	26.0	16.0	20.0	10.0	23.0	12.0
9	28.0	15.0	25.0	17.0	26.5	17.5	26.0	19.0	28.0	19.0	26.0	16.0	29.0	17.0	27.0	19.4	28.0	18.0	21.0	10.9	24.5	13.5
10	29.0	17.0	26.0	18.0	27.5	18.5	27.0	19.0	31.0	19.0	26.0	18.0	27.0	17.0	27.0	21.8	29.0	17.0	22.0	11.6	24.5	14.0
11	28.0	16.0	27.0	19.0	26.0	18.0	28.0	19.0	30.0	19.0	27.0	20.0	29.0	17.0	27.0	23.0	28.0	17.0	23.0	11.4	23.5	14.5
12	27.0	15.0	26.0	17.0	25.0	18.0	29.0	20.0	29.0	20.0	26.0	16.0	27.0	19.0	26.0	22.2	26.0	20.0	23.5	13.8	23.0	15.0
13	24.0	13.0	23.0	18.0	24.0	17.5	27.0	15.0	28.0	18.0	27.0	16.0	26.0	18.0	27.0	20.0	26.0	16.0	22.4	13.8	22.5	12.5
14	27.0	16.0	26.0	16.0	25.0	15.5	27.0	15.0	28.0	17.0	27.0	16.0	28.0	14.0	27.0	19.2	26.0	13.0	20.3	13.0	22.0	11.0
15	29.0	17.0	24.0	19.0	23.5	17.0	27.0	15.0	27.0	17.0	25.0	17.5	26.0	17.0	26.4	21.2	26.0	15.0	23.1	12.2	20.0	11.0
16	28.0	17.0	23.0	17.0	25.0	16.0	28.0	16.0	27.0	18.0	24.0	16.5	26.0	16.0	27.5	21.2	26.0	15.0	23.7	11.0	21.0	11.0
17	28.0	16.0	24.0	17.0	26.0	17.5	28.0	16.0	30.0	19.0	27.0	18.0	27.0	16.0	27.5	21.5	28.0	16.0	21.4	10.0	22.5	11.5
18	28.0	15.0	26.0	19.0	26.0	18.5	28.0	16.0	30.0	19.0	27.0	18.0	28.0	18.0	26.8	23.0	27.0	17.0	22.1	11.0	23.0	12.0
19	27.0	15.0	26.0	19.0	26.5	18.0	28.0	17.0	31.0	20.0	27.0	20.0	28.0	17.0	27.0	22.6	27.0	16.0	22.7	13.1	23.5	12.5
20	27.0	16.0	27.0	18.0	26.0	18.0	28.0	18.0	29.0	20.0	27.0	21.0	27.0	16.0	29.0	22.0	26.0	16.0	23.0	12.2	21.5	12.0
21	28.0	17.0	25.0	18.0	27.0	18.5	28.0	18.0	31.0	19.0	26.5	18.0	30.0	18.0	27.8	23.0	28.0	18.0	22.6	12.3	20.0	12.5
22	26.0	15.0	27.0	15.0	25.0	17.5	25.0	15.0	29.0	20.0	26.5	15.0	27.0	16.0	25.8	19.5	26.0	17.0	21.2	11.6	18.0	11.0
23	20.0	11.0	23.0	15.0	25.0	16.0	25.0	15.0	31.0	17.0	26.5	14.0	26.0	17.0	25.0	20.0	24.0	17.0	20.8	10.9	19.5	11.0
24	21.0	11.0	25.0	16.0	23.5	17.0	26.0	15.0	29.0	17.0	26.5	16.0	27.0	15.0	26.5	21.0	26.0	16.0	21.0	10.4	17.5	12.5
25	19.0	10.0	26.0	18.0	19.0	18.5	26.0	15.0	28.0	17.0	26.0	19.0	28.0	21.0	28.5	21.8	27.0	19.0	20.7	10.9	18.0	13.5
26	13.0	8.0	25.0	15.0	14.0	10.0	25.0	14.0	29.0	16.0	26.0	9.0	23.0	13.0	18.0	17.6	22.0	14.0	21.9	11.0	15.0	9.0
27	16.0	8.0	19.0	10.0	22.0	10.0	18.0	11.0	24.0	11.0	22.0	8.5	24.0	12.0	21.4	14.5	21.0	12.0	18.9	11.2	14.5	12.5
28	20.0	7.0	22.0	13.0	19.0	13.5	20.0	11.0	26.0	12.0	23.0	13.0	24.0	12.0	22.0	18.5	21.0	12.0	18.0	9.9	16.5	8.5
29	24.0	7.0	22.0	13.0	21.5	13.0	22.0	12.0	28.0	17.0	22.0	12.0	24.0	12.0	23.6	15.0	24.0	11.0	18.9	8.1	14.0	8.0
30	27.0	13.0	23.0	16.0	23.0	16.0	23.0	12.0	27.0	17.0	25.0	15.0	26.0	15.0	24.0	18.6	24.0	14.0	21.5	7.8	20.5	11.5
31																						
Medie . . .	23.7	12.7	24.3	16.1	23.9	16.2	25.7	15.8	28.3	17.5	25.6	15.7	26.5	15.7	25.8	19.9	25.4	15.4	20.6	10.9	19.2	11.6

GIUGNO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asa		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnovomonti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	21.0	12.0	25.5	12.5	24.0	12.0	21.5	16.5	24.0	15.0	18.0	16.0	23.0	14.0	23.0	14.5	23.0	16.0	22.0	14.0	24.0	16.5
2	20.0	12.0	25.0	13.0	21.0	11.5	19.0	15.0	24.0	15.0	21.0	17.0	23.0	13.0	24.5	15.0	24.0	17.0	21.0	13.0	23.0	15.0
3	19.0	11.0	26.5	13.5	24.0	13.0	21.0	16.0	23.0	14.0	20.0	16.0	25.0	15.0	24.0	9.0	24.0	17.0	26.0	15.0	22.5	15.0
4	18.0	10.0	23.0	14.5	21.5	11.2	20.0	16.5	23.0	14.0	22.0	18.0	23.0	16.0	22.0	14.5	23.0	18.0	22.0	15.0	22.0	14.0
5	19.0	12.0	23.5	11.5	20.0	11.5	19.0	14.0	21.0	13.0	20.0	16.0	19.5	12.0	22.0	14.5	24.0	18.0	17.0	12.0	23.0	13.0
6	20.0	13.0	23.0	12.2	21.5	12.0	18.0	14.0	20.0	12.0	19.0	17.0	20.5	12.5	23.0	14.0	24.0	16.0	19.0	13.0	23.0	13.5
7	21.0	14.0	23.0	14.2	25.0	14.0	20.0	15.0	25.0	13.0	22.0	17.0	24.5	17.0	23.5	13.0	25.0	15.0	20.0	15.0	24.5	14.0
8	23.0	15.0	26.5	13.5	25.0	14.0	22.0	17.0	25.0	16.0	23.0	18.0	26.0	17.5	24.5	13.5	24.0	17.0	22.0	16.0	25.0	15.0
9	23.0	15.0	28.0	14.5	24.5	13.5	20.0	18.0	26.0	17.0	24.0	18.0	26.0	17.5	27.0	14.0	25.0	18.0	23.0	18.0	25.0	15.0
10	24.0	16.0	29.5	16.0	30.0	15.5	20.0	15.0	27.0	18.0	25.0	19.0	25.0	17.0	27.0	17.0	25.0	18.0	26.0	13.0	24.5	15.0
11	25.0	17.0	29.2	15.2	31.0	16.0	24.0	19.0	27.0	18.0	26.0	22.0	25.5	17.5	27.5	17.0	25.0	19.0	24.0	19.0	25.0	15.0
12	23.0	15.0	29.0	17.2	26.0	13.5	25.0	20.0	25.0	18.0	23.0	19.0	25.5	17.0	25.5	18.5	25.0	17.0	25.0	16.0	24.5	15.0
13	22.0	15.0	24.5	14.5	29.0	15.0	23.0	18.5	22.0	16.0	22.0	18.0	25.5	17.0	23.5	12.5	25.0	17.0	24.0	16.0	25.0	16.0
14	23.0	16.0	25.5	12.8	26.5	13.0	23.0	16.0	24.0	15.0	23.0	19.0	23.0	15.0	24.5	14.5	25.0	17.0	22.0	16.0	25.5	16.5
15	22.0	15.0	26.5	13.5	30.0	13.5	22.0	17.0	22.0	16.0	24.0	18.0	22.5	16.0	25.0	13.0	25.0	17.0	22.0	16.0	23.0	15.0
16	21.0	14.0	26.0	13.5	26.0	13.0	21.5	16.0	24.0	15.0	22.0	19.0	24.5	15.5	26.5	15.8	26.0	16.0	21.0	14.0	23.5	14.0
17	20.0	15.0	27.0	14.5	25.2	13.5	21.0	17.0	24.0	16.0	24.0	17.0	25.0	17.0	25.5	15.5	26.0	17.0	22.0	16.0	24.5	14.5
18	21.0	15.0	26.5	15.0	27.8	14.0	22.0	18.0	24.0	17.0	23.0	18.0	25.0	17.5	26.0	17.0	27.0	17.0	23.0	17.0	25.0	15.0
19	21.0	15.0	27.5	15.0	28.5	14.5	23.0	18.0	25.0	17.0	22.0	16.0	25.5	17.5	26.0	13.0	27.0	17.0	23.0	17.0	25.5	16.0
20	21.0	15.0	27.0	15.5	29.0	14.5	24.0	18.0	24.0	16.0	25.0	17.0	25.5	17.5	26.0	16.5	27.0	18.0	23.0	16.0	24.5	15.0
21	20.0	14.0	26.5	15.0	26.0	13.0	23.0	17.0	24.0	17.0	20.0	18.0	26.0	17.5	23.0	16.5	26.0	18.0	22.0	16.0	25.0	15.5
22	19.0	13.0	26.0	12.0	27.2	12.0	22.0	16.0	22.0	15.0	22.0	19.0	24.0	15.0	24.0	15.0	26.0	17.0	22.0	16.0	25.0	16.0
23	19.0	14.0	26.5	12.5	24.5	11.5	22.0	16.0	23.0	14.0	21.0	18.0	24.5	15.0	22.0	15.0	26.0	18.0	21.0	13.0	24.0	14.0
24	19.0	15.0	23.5	14.2	25.0	12.5	22.0	16.0	24.0	16.0	22.0	18.0	25.0	16.5	22.5	16.0	25.0	17.0	21.0	15.0	23.5	13.0
25	18.0	14.0	23.8	15.0	26.0	16.0	22.5	17.0	22.0	16.0	23.0	19.0	24.5	17.0	22.0	18.0	25.0	17.0	22.0	17.0	24.0	15.0
26	18.0	15.0	25.0	12.0	25.0	12.5	21.0	14.0	14.0	15.0	21.0	16.0	25.0	17.0	20.0	15.0	24.0	15.0	21.0	14.0	14.0	10.0
27	20.0	16.0	19.0	9.0	19.0	9.0	15.0	10.0	19.0	10.0	19.0	15.0	17.0	10.0	19.5	11.5	23.0	14.0	15.0	9.0	23.0	14.0
28	21.0	16.0	22.5	10.5	23.0	10.5	19.0	13.0	21.0	10.0	17.0	14.0	18.0	13.0	21.0	13.5	24.0	15.0	19.0	13.0	24.0	14.5
29	22.0	17.0	23.5	11.5	24.5	11.0	19.0	13.5	22.0	10.0	18.0	16.0	23.0	12.0	23.0	13.0	23.0	14.0	19.0	14.0	23.5	12.5
30	21.0	16.0	23.0	12.0	25.5	13.0	20.0	15.0	22.0	15.0	20.0	15.0	24.0	14.0	25.0	13.0	24.0	15.0	21.0	15.0	24.0	15.0
31																						
Medie . . .	20.8	14.4	25.4	13.5	25.4	13.0	21.1	16.1	23.1	15.0	21.7	17.4	23.8	15.5	23.9	14.6	24.8	17.3	21.7	15.0	23.7	14.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzolo		Baise		Salcava		Levizzano		Pievepelago		Montombraro		Spilamberto	
	720		717		697		682		610		542		530		189		761		729		70	
1	25.5	13.0	21.0	17.0	26.5	13.5	23.0	8.0	27.0	18.5	23.9	17.7	24.0	17.5	28.0	16.0	25.0	12.5	25.0	15.5	29.9	16.4
2	27.0	14.5	23.0	15.0	27.0	15.0	23.0	9.0	27.0	17.0	24.0	20.0	25.6	17.0	28.0	15.0	26.0	12.5	25.7	13.5	30.3	16.2
3	26.0	13.5	25.0	17.5	27.5	16.0	24.0	11.0	28.3	18.0	24.3	19.5	25.0	18.5	28.0	14.0	26.0	13.0	28.1	14.5	35.1	15.3
4	27.0	14.5	20.0	16.0	25.5	16.0	21.0	12.0	24.6	20.0	24.5	17.8	23.0	16.6	31.0	15.0	24.0	13.0	25.0	15.5	33.6	12.4
5	25.0	13.0	22.0	15.0	25.0	13.0	22.0	8.0	27.2	17.5	20.5	16.2	24.5	20.0	25.0	15.0	24.0	13.0	20.5	13.6	27.3	14.3
6	26.0	14.0	21.5	15.5	25.0	13.5	22.0	9.0	27.2	16.3	23.5	15.8	24.5	19.5	26.0	11.0	26.0	13.0	23.0	12.6	30.1	11.2
7	25.0	14.0	23.5	16.5	25.2	15.5	25.0	9.0	28.2	17.1	23.5	17.0	27.5	21.0	28.0	14.0	27.0	13.0	25.4	13.4	31.2	14.6
8	26.0	16.0	23.0	18.0	28.0	15.5	25.0	12.0	27.4	18.7	25.8	18.2	26.0	20.5	29.0	15.0	27.0	13.0	25.0	15.0	32.3	16.6
9	25.5	16.0	25.0	19.5	28.2	16.0	26.0	11.0	29.0	20.0	24.8	20.2	28.5	22.0	31.0	17.0	27.0	13.0	28.1	16.4	34.0	16.6
10	27.0	17.0	27.0	19.0	30.5	19.5	26.0	11.0	29.8	21.0	26.0	21.0	28.5	23.5	33.0	17.0	30.0	16.0	27.0	16.4	34.2	18.4
11	28.0	18.0	25.0	20.0	30.0	16.5	27.0	11.0	30.0	20.4	27.8	19.8	28.0	21.5	32.0	16.0	28.0	16.0	28.2	16.3	33.4	18.3
12	29.0	19.0	23.0	17.5	30.0	10.0	25.0	12.0	29.0	21.7	25.0	19.5	27.5	20.0	31.0	18.0	28.0	17.0	25.5	16.1	29.8	18.8
13	28.0	17.0	22.5	17.0	26.0	16.0	23.0	11.0	28.8	20.5	27.0	21.0	26.5	19.5	28.0	14.0	25.0	17.0	26.0	16.5	34.4	16.2
14	27.5	14.0	25.0	17.0	26.5	13.5	24.0	9.0	28.0	17.2	24.0	19.0	26.5	19.5	31.0	16.0	25.0	14.0	26.3	13.0	32.5	14.9
15	26.5	15.0	24.5	15.0	27.0	15.0	24.0	10.0	28.0	19.0	26.3	18.5	25.0	18.5	30.0	15.0	24.0	14.0	25.4	14.7	33.1	16.8
16	27.0	13.0	24.0	17.0	27.5	15.0	25.0	11.0	27.0	17.0	25.0	18.0	27.5	20.0	29.0	16.0	25.0	14.0	25.5	13.0	32.3	16.3
17	28.0	12.5	24.5	15.0	28.5	16.0	26.0	10.0	28.5	18.8	25.5	19.2	26.5	19.5	30.0	15.0	25.0	14.0	26.5	14.4	33.2	17.0
18	28.5	14.0	24.0	15.0	27.5	16.0	25.0	9.0	29.0	19.7	26.5	21.1	26.5	19.5	32.0	17.0	25.0	15.0	27.5	15.9	31.9	17.1
19	28.0	17.0	24.0	15.0	28.0	16.5	25.0	10.0	27.0	18.8	27.0	21.2	27.5	21.0	32.0	16.0	25.0	14.0	27.5	14.5	32.2	16.8
20	27.5	13.0	20.0	16.0	28.5	16.0	25.0	10.0	28.6	18.9	28.2	21.5	26.0	19.5	32.0	15.0	25.0	16.0	27.0	15.0	33.6	16.3
21	26.0	11.0	23.5	19.5	26.8	15.8	25.0	10.0	26.1	19.5	27.0	21.0	26.5	20.0	28.0	16.0	26.0	15.0	28.0	15.5	34.2	16.3
22	25.0	10.0	22.5	18.0	27.0	13.0	24.0	14.0	27.0	18.0	28.5	21.2	26.0	19.5	32.0	15.0	26.0	15.0	25.8	13.5	30.9	16.3
23	25.0	10.0	21.5	15.0	25.5	13.2	24.0	9.0	25.6	17.2	27.0	21.0	24.5	17.5	28.0	15.0	28.0	13.0	28.0	15.0	33.4	16.4
24	23.5	10.5	24.0	17.0	24.8	15.0	24.0	9.0	28.9	18.0	26.0	18.0	26.5	20.0	29.0	14.0	26.0	14.0	27.0	18.9	34.1	16.2
25	23.0	12.0	23.0	17.5	24.0	16.0	22.0	12.0	29.0	19.9	25.4	20.2	26.0	19.0	31.0	16.0	25.0	17.0	27.2	17.0	35.1	15.4
26	18.0	9.5	19.0	10.0	26.0	13.0	22.0	4.0	23.0	16.0	20.0	14.8	22.0	14.5	29.0	15.0	26.0	17.0	15.0	12.9	30.4	15.7
27	16.0	13.0	17.0	10.0	26.2	12.8	20.0	4.0	21.5	14.0	18.0	12.0	24.5	15.0	20.0	12.0	24.0	13.0	20.9	9.9	29.2	14.2
28	18.0	12.0	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	7.0	24.5	15.0	21.1	15.3	26.0	19.5	26.0	12.0	26.0	13.0	22.9	12.2	28.6	12.1
29	22.0	13.0	20.0	14.0	23.0	12.0	23.0	6.0	24.5	14.9	20.2	14.8	22.5	19.0	25.0	11.0	26.0	12.0	22.2	10.0	27.7	11.7
30	22.0	13.0	21.5	16.0	25.0	13.0	23.0	5.0	25.5	17.9	23.0	17.0	25.5	18.5	27.0	15.0	26.0	15.0	23.6	13.7	28.5	10.8
31																						
Medie . . .	25.1	13.7	22.6	16.1	26.5	14.8	23.8	9.4	27.2	18.2	24.6	18.6	25.8	19.2	28.9	14.9	25.9	14.2	25.3	14.5	31.9	15.5

GIUGNO 1929

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	N.1	N.1	NE.1	N.0	NE.0	N.1	S.0	S.1	N.0	N.0	N.0	N.1	NE.0	E.1	N.1	W.0	Cal.	E.0	N.0	Cal.	E.0	NE.1	N.1	SE.1	NE.0	NE.2	E.0	E.0	N.0	NW.2		
2	Alessandria	95	E.1	NE.2	W.2	S.2	W.0	N.0	W.0	W.0	S.1	N.0	W.0	NE.1	S.1	S.1	W.0	W.0	NE.0	N.0	W.0	NE.1	NW.0	NE.1	NW.1	SE.0	W.0	N.1	NW.0	N.0	W.0	NW.0		
3	Novi Ligure	200	NW.1	NW.1	S.2	SE.3	NE.1	NW.2	S.1	SE.0	S.0	S.0	S.1	N.1	SE.1	S.1	SW.2	SE.0	NW.0	SW.0	SW.1	NW.0	NW.0	S.1	NW.1	S.2	S.1	NW.1	NE.1	SE.0	NW.0	S.2		
4	Pavia	77	E.0	E.0	SW.0	E.0	W.0	E.0	W.0	Cal.	Cal.	S.0	W.1	ESE.2	S.0	SSW.0	W.1	Cal.	S.0	E.0	E.0	S.0	W.0	E.0	E.0	SSW.1	SSW.0	ESE.2	NW.0	N.0	E.1	E.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.2	SW.1	SW.3	SW.2	E.1	NW.1	W.1	E.1	N.1	NW.1	E.1	E.3	NW.2	N.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	E.2	E.1	NW.1	E.2	E.1	NW.1	W.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.2		
6	Parma	52	Cal.	SE.1	NE.1	W.2	ESE.2	SE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SE.1	WSW.2	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	SE.1	S.1	Cal.	N.2	Cal.	E.1	NW.2	W.1	ESE.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.		
7	Correggio	48	SE.0	E.0	ESE.0	NW.1	E.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	NW.0	E.0	NW.0	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NNE.0	E.0	E.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	W.0	W.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	E.0		
8	Mantova	20	SE.1	WSW.1	WSW.2	WSW.2	ESE.2	ESE.2	ESE.1	SE.1	ESE.1	WNW.1	ESE.1	ESE.1	WNW.2	ESE.1	W.1	WNW.1	WNW.1	SE.1	ESE.1	NE.1	NNE.1	E.2	SSE.1	WSW.1	WSW.2	ESE.3	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.3		
9	Sestola	1086	NE.0	W.0	SW.4	E.4	NW.2	NW.1	SE.0	E.0	SE.0	N.0	N.0	SE.0	SE.2	SE.0	N.0	N.0	NW.0	SE.0	NE.0	SE.1	SE.0	E.0	N.0	SE.3	SW.4	SE.1	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0		
10	Modena	35	E.1	E.0	W.1	W.1	E.1	E.0	W.0	N.0	E.1	E.0	W.1	E.1	W.1	W.0	W.1	W.0	E.1	SE.1	S.1	N.1	W.1	E.1	E.0	W.1	W.1	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1		
11	Ferrara	40	E.2	E.0	SW.0	SW.1	NE.0	NE.1	NE.0	NE.1	NE.1	NE.0	NE.1	NE.1	SW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	S.1	N.3	N.1	N.1	N.2	N.0	Cal.	S.0	N.0	N.0	Cal.		

STATO DEL CIELO

I	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
2	Alessandria	95	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ COP.		
6	Parma	52	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
7	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1	2	3																													1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N. 1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. Giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice. . . .	Pn	1146	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	—	30.0	50.0	2			
Zavatterello	P	560	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	7.0	14.0	26.0	5			
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Planello	P	185	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	4.0	9.0	—	25.0	34.0	5			
Agazzano	P	184	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	15.0	—	9.0	24.0	4			
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	0.5	—	0.2	0.7	5.0	13.7	19.4	2		
N. 6,																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Rondanina	Pn	1000	15.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	20.0	2.0	1.0	—	60.0	3.0	—	—	—	31.0	—	—	3.0	17.8	26.5	97.0	141.3	11			
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	45.0	25.0	70.0	4				
Pradovera	Pn	937	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	5.0	15.0	17.0	37.0	5				
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	18.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	21.0	7.0	40.0	68.0	8				
Peli	Pn	910	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	10.0	30.0	10.0	50.0	6				
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	13.0	—	12.0	—	—	—	34.0	25.0	59.0	4			
Fontanigorda	P	820	10.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	11.5	11.0	40.0	62.5	5			
Barchi	Pn	800	70.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	77.0	35.0	26.0	138.0	6			
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	15.0	—	—	—	43.0	43.0	2			
Rovegno	P	660	34.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	7.5	—	—	—	8.2	10.0	—	—	2.0	39.0	11.0	27.7	77.7	8			
Montebruno	P	657	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	76.0	—	—	8.0	—	—	52.0	—	—	6.0	8.0	4.0	142.0	154.0	7			
Ottone	P	510	81.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	22.0	5.0	34.0	5			
Brugnello	P	468	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	1		
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

¹ Piuviometri totalizzatori a lettura annuale.

GIUGNO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Losso	Pr	416	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	4.0	—	—	—	—	1.0	27.0	16.0	44.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	17.0	25.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	11.0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	0.8	—	0.7	—	4.2	2.2	11.2	17.6	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	1	2	3																																																												
Rigolo	P	700	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	20.0	—	2.0	2.0	—	10.0	9.0	33.0	52.0	7																														
Cassano.	P	379	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	15.0	13.0	34.0	4																															
Bettola.	P	309	22.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	58.0	28.0	40.0	126.0	5																														
Villò	P	200	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	16.0	—	16.0	32.0	3																															
Chiavenna																																																																				
Obolo	Pn	901	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	—	17.0	42.0	3																														
Padri di Bettola . .	P	556	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	5.2	0.9	—	15.0	5.8	21.6	42.4	4																														
Castellana	P	434	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	2.1	0.5	—	13.6	0.3	17.1	31.0	3																														
S. Maria del Rivo. .	P	393	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	14.0	—	17.0	31.0	2																														
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	12.0	8.0	16.2	36.2	4																														
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	12.5	4.5	12.0	29.0	4																														
N. 8.																																																																				
Bacino dell'Arda																																																																				
Arda																																																																				
Pelizzone	Pn	1022	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	29.0	—	3.0	—	—	10.0	—	47.0	57.0	6																														
Morfasso	Pn	650	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	27.0	1.0	14.0	42.0	5																														
Vernasca	P	495	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	40.0	—	20.0	60.0	2																														
Villa Alberoni . . .	P	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	3																														
Villanova d'Arda . .	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7.3	—	—	—	—	20.3	20.3	2																														
Busseto	P	40	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	7.0	—	18.0	25.0	4																														
N. 9.																																																																				
Bacino del Taro																																																																				
Taro																																																																				
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	5																													
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	23.5	—	1.0	—	—	—	20.5	—	—	—	—	6.5	7.0	45.0	58.5	5																														
Bratello	Pn	924	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.3	8.3	28.6	4																														
Giarlette	Pn	900	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	28.0	37.0	5																														
Berceto.	Pn	800	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	16.0	—	13.0	—	—	10.0	—	36.0	46.0	5																														

GIUGNO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovuti	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Plonè	P	673	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	2.0	—	27.0	18.0	35.0	80.0	6																														
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	19.0	3.0	7.0	11.0	3.0	—	—	28.0	53.0	81.0	9																														
Varsi	P	412	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	8.0	3																															
Vianino	P	300	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	15.0	4																															
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	1																															
N. 10.																																																																				
Bacino del Parma																																																																				
Parma																																																																				
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	11.0	5.0	—	—	—	29.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	48.0	53.0	6																														
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	32.0	4																															
Tizzano	Pn	795	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Marra Bacino . . .	Pn	776	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	9.8	1.2	—	—	—	—	21.3	—	4.0	—	—	—	6.0	14.1	36.3	56.4	6																														
Moragnano	P	750	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	40.0	4																															
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	35.0	15.0	50.0	4																															
» » (Centrale)	Pr	730	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	—	—	2.0	11.0	17.0	20.0	6																															
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	1																														
Marra Centrale . .	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Petrignacola . . .	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	43.0	3																														
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	27.4	3																														
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	6.0	3																														
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	30.0	30.0	3																														
Parma	Pr	52	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	4.8	1.0	—	7.0	—	11.3	18.3	4																														
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1																															
Baganza																																																																				
(Sinistra di Parma)																																																																				
Casaselvatica . . .	Pn	850	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	—	0.5	47.0	23.5	71.0	6																														
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	6.0	1.0	—	—	14.0	43.0	57.0	7																														
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	13.0	14.0	3																													
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	31.0	66.0	5																													
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1																														

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

GIUGNO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	
																																		1	2	3				
N. 11. Bacino dell' Enza Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	3.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	5.0	18.0	5.0	3.0	—	55.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	153.0	166.0	11	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rigoso	Pn	1131	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7.0	11.0	—	—	16.0	—	—	—	10.0	—	6.0	7.0	89.0	102.0	8		
Succiso	Pn	911	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	66.0	—	30.0	—	—	8.0	—	134.0	142.0	4		
Ramseto	P	850	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	7.0	7.0	—	—	—	—	32.0	—	1.0	—	7.0	3.0	52.0	62.0	8		
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Campora di Sasso. . .	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	26.0	36.0	3		
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	4.0	—	—	—	—	2.5	35.5	38.0	5	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	3	
Neviano Arduini . . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	54.0	3	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	46.0	46.0	4	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	4	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	25.5	25.5	4	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	4	
Cedra (Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	7.0	50.0	40.0	97.0	6		
Selvanizza	Pr	600	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	10.0	—	—	—	23.0	1.0	—	4.0	—	6.0	7.0	38.0	51.0	7		
Isola di Palanzano . .	Pr	575	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	2.0	4.0	—	2.0	1.0	2.0	5.0	3.0	5.0	10.0	26.0	41.0	17		
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	15.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	29.0	29.0	5

GIUGNO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
			1	2	3	1	2	3																																																														
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	3																															
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1																																
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	11.5	—	19.2	1.0	—	—	—	—	—	34.1	34.1	4																															
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	4.0	10.0	14.0	3																																	
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	1.2	10.0	—	0.9	—	—	—	23.1	23.1	4																																
N. 13.																																																																						
Bacino della Secchia																																																																						
Secchia																																																																						
Valico Cerreto	P	1200	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	11.0	8.0	—	12.0	—	—	—	17.0	21.0	—	19.0	2.0	78.0	99.0	8																																
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	23.0	—	4.0	—	—	—	—	22.0	52.0	74.0	6																															
Bismantova	P	830	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	1.0	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	2.0	16.0	32.0	50.0	8																																
Sologno	P	805	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	1.0	25.0	28.0	4																																
Valestra	Pn	800	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	7.7	—	0.8	—	—	0.4	—	19.7	20.1	2																																
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	5.0	30.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	59.0	5																																
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	27.0	3																																
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	32.0	49.0	81.0	4																																
Baiso	P	542	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	22.0	45.0	4																																
Salcava	P	530	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	1.0	26.0	33.0	60.0	7																																
Montebaranzzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	16.0	6.5	22.5	2																																
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	16.0	4																																
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	3																															
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	3																																
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	—	—	36.0	36.0	3																															
Ozola																																																																						
(Destra di Secchia)																																																																						
Ospedaletto	P	1100	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	70.0	5																																
Ligonchio	P	928	2.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	8.0	—	—	12.0	—	2.0	—	—	4.5	1.2	58.0	63.7	9																																
Prese d'Ozola	P	920	37.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	68.0	12.0	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	38.2	3.0	106.0	147.2	7																																
Piolo	P	773	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	34.0	35.0	5																																
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.8	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	28.8	28.8	3																																

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.		
					1	2	3																													1	2	3					
Secchiello (Destra di Secchia)																																											
Castione d'Asta . . .	P	920	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	73.0	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	25.0	93.0	124.0	8		
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	11.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	39.0	6	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	38.0	93.0	4	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																											
Radici	Pn	1520	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	—	22.0	—	—	—	—	5.0	15.0	32.0	—	—	11.0	41.0	—	—	—	25.0	67.0	104.0	196.0	9			
Piandelagotti . . .	Pn	1209	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	3.1	0.5	—	—	—	8.1	—	—	6.9	—	—	9.5	30.5	18.6	58.6	6		
Frassinoro	Pn	1097	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	31.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	21.0	4.0	55.0	80.0	6				
Civago	Pn	1024	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	48.0	56.0	4				
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	2			
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	11.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	56.0	56.0	5			
Ceredolo	P	300	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	3.0	—	19.0	22.0	3			
Rossenna (Destra di Secchia)																																											
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	25.0	32.0	4			
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	6.0	19.0	25.0	5			
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	10.0	3		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	24.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	43.0	3			
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2			
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																											
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	2		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	3			
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	35.0	4			
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	3			
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19.9	—	—	—	—	30.9	30.9	2			

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	2.0	—	—	25.0	25.0	5			
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	1			
S. Vittoria	P	22	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	13.0	—	3.0	—	1.0	—	4.5	—	21.0	25.5	6		
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	10.5	—	14.5	—	—	—	—	—	32.5	32.5	4		
Guattieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	—	—	—	13.0	8.5	—	—	—	—	—	25.5	25.5	4		
Boretto.	P	20	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	—	6.5	1.5	—	2.0	1.0	20.5	23.5	6		
Capanna	P	20	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	2.5	—	1.5	—	1.5	—	21.0	22.5	5		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	7.5	47.0	—	1.0	—	—	—	56.0	56.0	3		
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	—	—	20.0	20.0	2			
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	2.0	—	—	19.0	19.0	3			
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	1.5	—	—	14.5	14.5	3			
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	35.7	35.7	2		
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	19.0	19.0	2			
Novellara	P	24	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	1.0	—	2.5	—	21.0	23.5	4		
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	13.0	2		
Ponte Rosso	P	22	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	26.0	1.0	—	3.0	2.0	39.0	44.0	5		
Ponte Testa	P	21	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.5	—	—	8.5	—	23.5	32.0	3		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	1.0	—	—	—	29.0	29.0	3		
Mondine	P	19	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	8.5	—	8.0	—	0.2	—	3.0	3.5	17.2	23.7	4		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	12.0	12.0	2		
Botte S. Prospero.	P	18	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.2	—	—	3.2	1.0	18.2	22.4	4		
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	—	—	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	30.0	—	—	3.0	—	21.0	3.0	40.0	64.0	7	

GIUGNO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3																								
Barigazzo	Pn	1224	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	4.0	15.0	7																								
Tagliole	Pn	1150	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	48.0	63.0	4																								
Sestola	Pr	1086	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.2	6.9	0.6	—	—	5.1	6.8	12.2	24.1	5																									
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	45.0	52.0	6																								
Fiumalbo	P	943	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																								
Montecreto	Pn	868	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	22.0	22.0	19.0	63.0	7																									
Gaiate	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	12.0	—	—	—	17.5	1.3	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	14.2	23.3	37.5	5																								
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	15.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	36.0	20.0	—	—	—	—	—	47.0	83.0	130.0	5																								
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																							
Strettara	Pr	570	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	22.0	11.0	47.0	6																									
Leo																																																															
Madonna dell'Acero	Pn	1180	25.0	15.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	36.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	42.0	19.0	43.0	104.0	8																									
Ospitale Fanano	P	936	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	23.0	4.0	27.0	54.0	7																									
Fellicarolo	Pn	935	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	5.0	—	22.0	27.0	6																									
Fanano	Pn	640	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	1.0	23.0	28.0	6																									
Rocca Corneta	Pu	604	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	73.0	—	12.0	85.0	2																									
Panaro																																																															
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	40.0	14.0	54.0	3																									
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	2																									
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	17.3	47.4	3																									
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.5	—	0.8	—	—	—	—	30.1	17.3	47.4	3																									
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	35.0	14.0	49.0	3																								
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	36.0	58.0	3																								
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	21.0	2																									
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	19.0	15.0	34.0	4																									
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1																									
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	26.0	18.0	44.0	4																								
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	1.5	—	2.5	0.5	—	—	—	29.0	12.0	41.0	4																								
Modena	P	35	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	33.8	45.4	5																									
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	5.0	—	11.0	16.0	3			
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.2	—	16.8	—	0.7	—	—	—	37.7	37.7	3		
Due Ponti	P	23	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	12.0	15.0	—	12.0	—	42.0	54.0	5			
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	19.0	53.0	5			
Reggiolo	P	20	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	35.0	—	9.0	—	49.0	58.0	3			
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	—	—	24.0	24.0	2			
Quistello	P	17	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	16.0	—	12.0	28.0	3			
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	14.0	3			
Sermide	P	12	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.2	2.0	1.2	—	—	3.2	2.0	3.0	—	—	1.4	0.6	15.6	17.6	7			
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
DESTRA DI PO																																							
Cavezzo	P	24	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	10.1	—	19.8	—	1.3	—	32.3	33.6	4			
Concordia.	P	22	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	24.4	—	4.2	—	31.6	35.8	3				
Stellata	P	16	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	2.2	—	4.5	6.7	4			
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	1			
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Ario	P	23	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	6.0	—	5.0	1.0	4.0	0.1	19.5	23.6	6		
Ostiglia.	P	13	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	5.5	—	—	3.5	—	—	1.5	—	15.0	16.5	5			
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1		

LUGLIO 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	22.1	23.3	24.0	24.8	25.9	23.5	20.5	20.4	21.0	21.2	22.7	25.8	25.4	26.6	26.2	25.8	27.2	27.5	26.8	27.3	26.5	27.0	28.4	28.0	24.7	23.1	24.0	23.9	20.8	25.3	23.9	24.6
2	Alessandria	95	23.7	24.1	25.2	25.1	26.3	23.3	20.7	20.5	20.0	20.8	21.7	23.9	25.0	25.0	24.9	25.3	26.4	27.4	27.1	27.5	27.7	27.1	28.5	28.9	25.8	23.6	23.5	24.5	22.6	24.8	24.8	24.7
3	Novi Ligure	200	22.6	23.4	25.4	25.6	25.5	23.9	21.1	21.4	21.1	21.5	22.4	22.4	25.0	25.9	26.1	25.6	26.7	27.9	27.8	27.6	27.7	28.2	29.1	29.1	26.9	24.4	25.2	20.8	23.7	24.7	25.0	24.9
4	Pavia	77	21.0	22.8	23.4	24.5	25.0	21.3	20.9	19.3	18.4	19.5	20.6	22.9	24.1	24.5	23.7	23.8	23.9	25.7	26.6	25.3	25.5	25.4	26.6	27.0	24.1	22.7	21.8	22.5	21.3	23.7	23.9	23.3
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	21.7	23.3	24.6	25.9	26.2	23.5	20.9	19.8	19.9	20.3	20.7	22.9	24.6	26.1	24.2	23.7	25.4	26.4	27.5	27.2	26.4	27.5	28.3	28.5	25.8	23.1	23.6	22.3	20.6	24.5	24.4	24.2
6	Parma	52	21.0	24.2	25.0	26.8	28.2	28.2	24.0	21.5	19.2	20.8	21.0	22.8	28.2	26.8	27.5	24.5	24.5	25.8	28.2	29.5	28.0	27.8	29.8	30.0	31.2	28.2	25.2	25.5	22.0	23.2	26.2	25.6
7	Correggio	48	21.6	22.7	24.0	25.2	26.0	24.4	23.9	21.0	20.6	20.0	20.3	20.9	23.4	23.4	24.4	25.6	26.1	26.9	27.9	28.2	28.1	28.4	28.9	29.0	28.2	26.1	25.0	23.0	23.1	24.5	25.4	24.7
8	Mantova	20	21.7	23.4	25.8	26.5	27.8	26.5	21.8	18.2	20.1	21.1	21.4	24.8	26.2	27.4	24.1	24.9	26.2	24.8	28.6	28.5	29.2	29.5	30.6	30.5	29.3	26.8	25.5	23.4	22.2	24.9	26.2	24.6
9	Sestola	1086	19.5	19.2	20.9	22.4	22.0	21.3	16.5	11.8	13.9	15.8	15.9	18.5	21.1	22.4	21.4	22.0	21.8	22.8	25.9	23.3	22.7	23.5	24.2	25.3	23.7	21.0	19.4	17.2	16.7	19.8	20.6	20.4
10	Modena	35	21.6	22.0	25.1	25.8	27.4	27.4	23.1	17.8	18.7	19.6	20.2	23.5	26.4	27.5	24.4	23.5	24.3	26.5	28.3	27.1	27.5	29.0	29.3	29.7	30.0	26.5	25.6	22.7	21.6	25.5	26.1	24.9
11	Ferrara	40	20.9	21.0	24.5	25.3	26.9	26.2	22.8	17.4	18.8	19.7	20.2	24.0	25.9	27.4	23.5	23.2	24.4	25.5	28.2	27.1	28.2	28.8	29.8	30.0	28.4	27.4	25.8	23.2	21.2	25.8	25.6	24.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	57.1	58.5	62.4	63.4	63.1	59.8	59.5	60.4	65.7	69.6	70.9	66.4	64.2	65.7	65.2	65.5	64.2	64.6	65.1	66.0	66.1	66.9	67.2	62.9	57.7	58.6	61.9	62.5	60.7	59.1	60.1	63.3
2	Alessandria	95	57.2	58.2	61.2	62.9	63.2	60.1	59.3	59.4	64.4	67.4	69.6	63.6	63.6	65.3	63.9	64.6	64.8	64.3	64.5	65.7	65.4	65.9	66.8	62.1	57.5	58.6	61.2	62.1	59.6	58.6	58.2	62.4
3	Pavia	77	56.0	58.9	61.1	61.4	62.6	56.5	58.6	60.6	66.2	68.5	68.6	63.8	63.5	63.7	64.4	64.0	63.9	63.5	64.4	64.7	64.8	65.5	65.3	59.6	57.2	58.5	61.4	60.7	59.1	58.3	58.5	62.1
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	57.4	58.9	61.8	62.3	63.7	60.8	59.1	60.4	65.4	69.6	70.4	66.0	64.3	65.6	65.5	65.3	65.4	64.9	64.9	66.1	65.8	66.4	67.4	62.5	58.4	58.8	62.0	62.7	61.0	59.4	56.9	63.2
5	Parma	52	56.6	57.6	60.8	61.9	62.5	60.5	58.0	59.5	64.2	68.1	69.5	65.6	63.3	65.9	64.6	64.4	64.2	[64.0]	64.1	65.1	[65.4]	66.4	66.3	61.6	57.5	57.9	60.4	61.7	60.3	58.0	58.7	62.4
6	Mantova	20	56.1	59.0	61.2	61.3	62.5	55.9	59.2	61.0	65.4	68.9	68.7	63.1	63.1	63.6	64.9	64.2	63.9	63.5	64.1	64.5	64.5	65.4	65.7	59.6	57.2	58.3	61.2	60.4	59.1	58.4	57.5	62.0
7	Modena	35	55.9	59.0	61.1	61.2	62.5	55.7	58.3	61.0	65.2	68.5	68.4	63.4	63.2	66.3	64.3	63.8	63.7	63.6	64.2	64.2	64.4	65.4	65.0	59.0	56.9	58.5	61.0	61.1	59.2	58.1	57.8	61.9
8	Ferrara	40	56.7	59.6	61.9	62.0	63.0	56.3	59.3	61.3	66.2	69.7	69.9	64.1	64.1	64.1	65.6	65.0	64.5	64.2	64.7	65.2	64.9	65.7	65.9	60.4	57.4	59.0	61.8	62.6	59.7	59.0	58.5	62.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORN	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Terriglia 764		Torlona 120		Veghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebreno 657		Grondone 1051		Castellana 434		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Cassio 813	
1	20.0	15.0	26.8	16.1	28.3	17.2	27.0	16.0	24.0	17.0	24.0	14.0	22.0	11.0	20.0	18.0	19.0	14.0	24.0	17.0	21.5	16.0
2	20.0	14.0	27.0	15.2	30.0	15.0	29.0	17.0	23.0	17.0	27.0	13.0	23.0	12.0	22.0	18.0	20.0	14.0	24.0	18.0	23.0	15.5
3	21.5	14.0	29.0	17.2	30.6	16.6	30.0	18.0	25.0	18.0	27.0	12.0	24.0	13.0	24.0	20.0	20.0	15.0	24.0	19.0	25.0	17.0
4	24.0	16.5	29.4	17.3	32.5	16.6	26.0	18.0	24.0	18.0	29.0	11.0	25.0	13.0	25.0	21.0	21.0	15.0	28.0	21.0	28.5	18.5
5	24.0	16.0	28.3	19.3	32.5	18.7	25.0	17.0	22.0	15.0	28.5	16.0	25.0	14.0	26.0	21.0	23.0	16.0	28.0	22.0	28.5	18.5
6	24.0	16.5	29.1	15.1	32.7	16.6	24.0	15.0	26.0	18.0	28.0	13.0	23.0	13.0	27.0	23.0	22.0	14.0	28.0	22.0	26.0	18.0
7	24.0	13.0	25.3	13.1	28.0	12.5	22.0	11.0	23.0	15.0	25.0	9.0	21.0	9.0	26.0	15.0	23.0	15.0	27.0	17.0	23.0	13.0
8	18.0	13.5	24.2	14.2	26.0	15.7	20.0	11.0	22.0	15.0	25.0	12.0	20.0	10.0	24.0	17.0	20.0	13.0	24.0	16.0	22.0	12.0
9	18.0	12.5	23.3	19.1	26.5	13.3	23.0	12.0	24.0	15.0	24.0	8.0	22.0	9.0	25.0	14.0	23.0	14.0	23.0	14.0	22.0	12.0
10	18.0	11.5	25.2	17.4	28.0	10.8	25.0	13.0	22.0	15.0	25.0	9.0	23.0	10.0	25.0	18.0	17.0	12.0	24.0	16.0	24.0	13.0
11	20.0	12.0	25.4	13.0	28.4	12.2	26.0	14.0	22.0	15.0	25.0	9.0	21.0	9.0	25.0	19.0	18.0	13.0	24.0	17.0	23.5	14.5
12	21.0	14.5	28.3	15.2	31.4	13.6	27.0	15.0	23.0	17.0	26.0	11.0	24.0	11.0	26.0	21.0	19.0	17.0	25.0	17.0	25.5	17.0
13	22.0	15.0	30.0	14.4	33.5	15.0	29.0	17.0	24.0	18.0	26.0	11.0	22.0	14.0	28.0	22.0	21.0	17.0	26.0	19.0	26.5	18.5
14	23.5	16.0	31.4	17.4	34.7	16.0	30.0	18.0	26.0	19.0	27.0	11.0	25.0	15.0	29.0	22.0	22.0	18.0	28.0	20.0	26.5	19.0
15	24.5	16.5	29.1	18.4	31.2	16.0	30.0	18.0	27.0	19.0	29.0	11.0	26.0	18.0	28.0	21.0	21.0	16.0	29.0	20.0	27.8	19.0
16	25.5	17.0	29.0	17.2	31.4	18.0	29.0	18.0	28.0	20.0	29.0	15.0	26.0	19.0	23.0	21.0	22.0	18.0	28.0	21.0	26.5	17.5
17	24.5	18.0	30.9	19.0	33.2	17.8	29.0	17.0	28.0	21.0	30.0	14.0	27.5	20.0	29.0	19.0	22.0	20.0	27.0	22.0	28.0	18.5
18	26.5	18.0	32.1	20.1	34.5	18.0	30.0	18.0	28.0	21.0	31.0	14.0	27.0	21.0	28.0	20.0	22.0	21.0	28.0	21.0	29.0	20.0
19	27.0	18.0	32.4	23.2	35.5	20.0	29.0	19.0	28.0	21.0	30.0	15.0	26.0	18.0	29.0	21.0	22.0	20.0	30.0	23.0	30.0	20.0
20	26.5	19.0	32.0	22.0	35.3	17.8	30.0	18.0	25.0	20.0	30.0	14.0	26.5	17.0	30.0	22.0	23.0	20.0	31.0	23.0	31.0	21.0
21	27.0	18.0	32.4	20.2	34.6	18.8	30.0	19.0	26.0	21.0	31.0	14.0	27.0	17.0	30.0	23.0	24.0	21.0	31.0	23.0	30.5	21.5
22	27.0	18.0	33.4	20.1	36.1	16.5	30.0	19.0	28.0	21.0	30.0	13.0	27.5	17.0	28.0	24.0	23.0	20.0	30.0	24.0	30.0	21.0
23	29.0	18.0	33.4	22.0	36.5	18.8	34.0	21.0	29.0	22.0	31.0	14.0	27.0	17.0	30.0	25.0	25.0	22.0	31.0	24.0	36.0	22.0
24	28.5	18.0	34.0	22.0	36.5	19.2	32.0	22.0	29.0	22.0	32.0	16.0	27.5	15.0	31.0	25.0	26.0	18.0	30.0	23.0	32.5	22.5
25	28.0	18.5	31.1	20.1	33.8	16.1	24.0	21.0	30.0	22.0	30.0	15.0	27.5	15.0	32.0	24.0	26.0	23.0	28.0	17.0	31.5	21.5
26	26.0	18.0	29.4	17.4	32.0	15.1	25.0	16.0	27.0	20.0	22.0	12.0	22.0	15.0	29.0	22.0	24.0	21.0	28.0	20.0	27.0	19.0
27	24.0	16.0	28.4	16.4	31.0	14.2	25.0	17.0	25.0	19.0	25.0	13.0	24.0	12.0	30.0	20.0	23.0	19.0	26.0	19.0	24.0	17.0
28	26.0	16.0	28.5	14.0	30.5	15.8	26.0	16.0	26.0	19.0	27.0	13.0	24.0	14.0	28.0	19.0	22.0	18.0	24.0	20.0	25.0	18.0
29	24.0	16.0	25.3	17.4	26.4	18.4	22.0	16.0	25.0	19.0	28.0	12.0	25.0	14.0	26.0	16.0	20.0	18.0	24.0	18.0	23.0	16.0
30	23.0	16.0	29.4	18.2	31.0	17.4	24.0	17.0	22.0	19.0	27.0	14.0	25.0	14.5	24.0	18.0	20.0	19.0	24.0	16.0	22.0	15.5
31	24.0	16.0	29.2	18.0	29.9	17.4	25.0	18.0	25.0	19.0	28.0	13.0	25.0	14.0	25.0	19.0	23.0	17.0	26.0	20.0	25.5	17.5
Medie . . .	23.8	16.0	29.1	17.7	31.7	16.3	27.0	16.8	25.3	18.6	27.6	12.6	24.5	14.2	26.7	20.2	21.8	17.3	26.8	19.6	26.4	17.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza								Crostolo								Secchia			
	Bosco di Coraiglio 742		Legnino 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422		Canossa 530		Casola 500		Roncole 275		Roschi di Vezzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100	
1	26.0	12.0	25.0	15.0	19.5	15.0	28.0	12.0	26.0	15.0	24.5	14.0	26.0	15.0	25.4	18.0	24.0	16.0	19.1	12.0	28.5	12.5
2	24.0	10.0	25.0	16.0	26.0	16.0	29.0	13.0	29.0	18.0	24.0	14.5	27.0	14.0	26.6	19.0	27.0	16.0	22.2	11.8	20.5	12.5
3	24.0	10.0	25.0	18.0	27.5	18.0	29.0	14.0	28.0	17.0	26.0	16.0	28.0	16.0	29.0	20.4	29.0	16.0	23.7	12.7	23.5	15.0
4	23.0	9.0	28.0	18.0	29.5	19.0	29.0	14.0	31.0	20.0	27.6	17.0	29.0	17.0	29.2	21.8	29.0	18.0	24.3	13.8	24.0	16.0
5	20.0	8.0	28.0	19.0	29.5	19.5	29.0	14.0	30.0	19.0	27.0	19.0	32.0	17.0	30.2	22.2	30.0	18.0	24.1	14.1	24.5	16.0
6	17.0	8.0	30.0	18.0	24.0	17.0	30.0	15.0	29.0	19.0	29.0	10.0	33.0	15.0	27.0	23.0	30.0	18.0	25.2	13.9	24.0	15.0
7	17.0	8.0	21.8	15.0	23.0	16.5	31.0	15.0	31.0	17.0	27.0	13.0	27.0	14.0	26.0	19.0	26.0	17.0	19.9	10.0	22.5	8.0
8	19.0	10.0	24.0	11.0	22.0	12.0	25.0	15.0	31.0	14.0	23.0	11.0	23.0	16.0	22.5	16.4	23.0	16.0	17.5	8.8	18.0	7.0
9	26.0	11.0	20.0	12.0	21.5	12.0	24.0	12.0	28.0	15.0	23.0	11.0	24.0	11.0	23.5	16.0	23.0	11.0	17.0	6.8	17.0	6.5
10	27.0	12.0	21.0	13.0	23.0	13.0	24.0	13.0	25.0	13.0	23.5	13.0	25.0	11.0	24.6	16.2	24.0	11.0	20.0	6.9	18.0	7.0
11	29.0	14.0	23.0	14.0	23.0	14.5	25.0	15.0	27.0	15.0	24.0	16.0	25.0	11.0	24.8	17.0	25.0	12.0	19.7	9.1	19.5	8.0
12	30.0	15.0	22.0	15.0	25.5	16.0	26.0	16.0	28.0	17.0	24.0	17.0	28.0	16.0	27.0	19.8	27.0	12.0	22.3	10.8	21.5	9.5
13	29.0	15.0	26.0	18.0	26.0	18.0	27.0	17.0	29.0	19.0	27.0	18.0	29.0	16.0	29.8	21.2	30.0	17.0	25.4	12.4	23.5	12.5
14	28.0	15.0	28.0	19.0	28.0	20.0	29.0	19.0	30.0	20.0	28.0	20.0	30.0	17.0	30.0	22.0	31.0	18.0	26.4	13.7	22.5	13.5
15	29.0	15.0	29.0	20.0	26.0	20.0	30.0	19.0	33.0	20.0	28.0	19.0	29.0	19.0	26.5	24.4	27.0	19.0	24.0	14.7	26.0	14.5
16	30.0	16.0	26.0	18.0	26.0	18.5	30.0	20.0	30.0	20.0	26.0	17.5	28.0	18.0	27.0	20.0	28.0	16.0	24.0	13.8	23.0	14.0
17	31.0	17.0	27.0	18.0	27.5	18.5	31.0	20.0	30.0	20.0	29.0	19.0	29.0	17.0	28.5	22.0	29.0	16.0	25.4	14.1	24.0	14.0
18	30.0	16.0	28.0	20.0	27.5	20.0	31.0	20.0	32.0	21.0	32.0	23.0	30.0	18.0	29.5	23.0	31.0	20.0	27.0	15.3	23.5	15.0
19	30.0	16.0	29.0	21.0	30.0	21.0	31.0	21.0	32.0	22.0	30.0	23.0	30.0	19.0	31.0	24.2	31.0	20.0	26.3	15.9	23.5	15.0
20	29.0	16.0	30.0	19.0	29.0	20.0	32.0	21.0	32.0	22.0	28.5	20.0	31.0	18.0	30.0	23.0	31.0	18.0	26.0	14.8	24.5	14.5
21	30.0	17.0	29.0	21.0	28.5	21.5	33.0	21.0	31.0	22.0	30.0	22.0	30.0	19.0	29.1	24.5	31.0	21.0	26.0	16.6	22.0	15.0
22	28.0	14.0	29.0	20.0	31.0	21.0	32.0	21.0	32.0	22.0	29.0	22.0	32.0	18.0	31.5	24.2	32.0	19.0	27.6	15.9	27.5	14.5
23	27.0	13.0	30.0	21.0	31.0	22.0	32.0	21.0	34.0	23.0	30.5	23.0	32.0	20.0	31.8	26.0	34.0	20.0	27.6	16.2	27.5	15.5
24	26.0	12.0	31.0	22.0	30.0	22.0	32.0	18.0	33.0	23.0	31.5	23.0	32.0	21.0	32.1	27.0	33.0	22.0	28.5	16.7	24.0	16.0
25	27.0	12.0	31.0	21.0	27.0	22.0	33.0	17.0	34.0	24.0	30.5	22.0	32.0	20.0	31.2	26.0	32.0	20.0	25.5	16.0	28.0	17.0
26	28.0	14.0	32.0	20.0	21.0	19.5	33.0	18.0	31.0	21.0	30.0	18.0	29.0	19.0	29.0	24.4	27.0	18.0	22.7	14.9	20.0	15.0
27	28.0	14.0	28.0	17.0	26.0	17.0	32.0	17.0	29.0	19.0	28.0	16.0	28.0	16.0	28.0	22.2	28.0	16.0	21.8	11.5	21.0	13.0
28	27.0	13.0	24.0	17.0	25.0	18.0	28.0	18.0	29.0	18.0	27.0	16.0	27.0	16.0	26.0	22.0	25.0	15.0	23.4	12.7	21.0	13.0
29	26.0	12.0	23.0	15.0	23.0	15.0	28.0	17.0	29.0	19.0	22.0	13.0	26.0	17.0	24.5	20.2	24.0	17.0	21.0	12.5	21.0	12.0
30	27.0	13.0	23.0	17.0	26.0	17.0	27.0	18.0	26.0	18.0	20.0	17.5	28.0	17.0	27.0	20.2	28.0	17.0	23.0	12.3	21.0	13.5
31	27.0	14.0	26.0	17.0	27.0	18.5	27.0	18.0	27.0	20.0	27.0	18.0	29.0	16.0	28.1	22.0	28.0	17.0	23.2	14.0	20.0	15.0
Medie . . .	26.4	12.9	26.5	17.6	26.9	18.6	29.2	17.1	29.9	19.1	27.0	17.5	28.6	16.6	27.9	21.5	28.3	17.0	23.5	13.0	22.7	13.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asta		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnuovomonti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	22.0	16.0	23.5	10.5	26.0	14.5	21.0	16.0	23.0	15.0	21.0	16.0	23.0	14.0	23.5	15.0	24.0	16.0	22.0	15.0	24.5	15.0
2	23.0	16.0	26.0	14.0	28.0	15.0	22.0	16.0	24.0	15.0	22.0	18.0	23.5	14.5	24.5	11.0	24.0	17.0	23.0	11.0	25.0	15.0
3	26.0	18.0	27.5	17.0	30.0	18.5	24.0	18.0	28.0	17.0	24.0	19.0	24.5	15.0	26.5	18.0	25.0	16.0	24.0	18.0	25.0	14.5
4	26.0	19.0	28.5	16.5	30.5	17.5	25.0	20.0	28.0	19.0	25.0	19.0	25.0	17.0	28.0	18.5	26.0	17.0	25.0	18.0	26.5	15.5
5	27.0	19.0	29.5	16.0	31.0	16.0	26.0	19.0	27.0	19.0	26.0	21.0	27.0	17.5	26.0	18.0	27.0	17.0	24.0	20.0	26.0	16.5
6	27.0	19.0	28.5	17.5	31.5	18.0	26.0	19.0	23.0	19.0	25.0	19.0	27.5	17.5	27.0	18.0	26.0	17.0	26.0	19.0	25.0	16.5
7	23.0	15.0	29.0	11.5	29.0	10.5	26.0	16.0	23.0	13.0	27.0	20.0	26.0	15.0	27.0	18.0	27.0	17.0	25.0	15.0	24.0	15.0
8	20.0	13.0	24.0	10.5	21.2	11.0	21.0	12.0	23.0	11.0	22.0	19.0	18.0	11.0	27.0	15.0	24.0	15.0	21.0	14.0	21.0	13.5
9	20.0	13.0	21.5	9.5	20.5	10.0	17.0	12.0	23.0	11.0	24.0	18.0	20.5	11.5	26.0	15.0	25.0	15.0	21.0	11.0	21.0	12.0
10	21.0	14.0	22.5	10.2	22.0	11.5	18.0	17.0	22.0	13.0	24.0	19.0	21.0	12.0	27.0	15.0	25.0	16.0	19.0	13.0	22.5	15.0
11	21.0	15.0	22.0	12.8	24.5	11.0	20.0	14.5	22.0	13.0	25.0	20.0	22.5	13.5	28.0	13.0	24.0	15.0	20.0	14.0	25.5	14.5
12	24.0	16.0	23.0	14.0	28.0	12.5	21.0	16.0	24.0	16.0	24.0	21.0	23.5	15.5	29.0	14.0	24.0	16.0	21.0	15.0	24.5	16.5
13	26.0	18.0	26.0	16.5	29.0	13.0	24.0	18.0	26.0	18.0	26.0	20.0	24.5	15.5	30.0	15.0	25.0	17.0	22.0	17.0	25.0	16.5
14	27.0	20.0	28.5	17.5	31.0	16.2	25.0	20.0	26.0	18.0	28.0	20.0	26.5	16.0	31.0	20.0	25.0	17.0	25.0	18.0	26.5	17.0
15	24.0	19.0	29.5	18.0	30.0	15.0	26.0	21.0	26.0	20.0	27.0	20.0	27.0	17.5	31.0	18.0	25.0	17.0	26.0	18.0	26.5	17.0
16	25.0	19.0	28.0	17.5	30.5	15.7	24.0	19.0	26.0	18.0	27.0	21.0	26.0	17.5	31.0	19.0	26.0	18.0	24.0	19.0	27.0	17.5
17	28.0	22.0	27.5	17.0	30.0	15.0	24.0	19.5	27.0	22.0	26.0	20.0	26.5	17.5	33.0	22.0	27.0	18.0	24.0	16.0	27.0	17.5
18	27.0	21.0	29.5	17.0	31.0	16.5	25.0	21.0	28.0	21.0	26.0	21.0	27.5	18.0	34.0	20.0	28.0	18.0	26.0	19.0	27.5	18.5
19	27.0	22.0	29.2	17.5	30.2	17.0	26.0	21.0	28.0	22.0	27.0	22.0	27.0	17.5	34.0	21.0	28.0	17.0	25.0	20.0	28.0	19.0
20	27.0	21.0	30.0	17.8	32.0	18.0	26.0	21.0	27.0	20.0	28.0	23.0	28.0	19.0	34.0	20.0	28.5	20.0	25.0	18.0	28.0	20.0
21	27.0	22.0	30.2	19.0	28.0	17.2	26.5	21.0	27.0	22.0	27.0	22.0	28.0	21.0	34.0	20.0	27.0	22.0	24.0	20.0	28.5	20.0
22	28.0	22.0	30.0	17.8	31.5	17.0	26.0	21.0	28.0	21.0	28.0	23.0	28.0	20.0	35.0	20.0	28.0	22.0	25.0	19.0	29.0	21.0
23	28.0	23.0	31.0	19.2	32.0	18.0	27.0	22.0	29.0	21.0	28.0	24.0	29.0	21.0	37.0	21.0	29.0	24.0	24.0	20.0	30.0	21.0
24	28.0	23.0	31.8	19.5	34.0	19.5	28.0	22.5	29.0	21.0	28.0	25.0	30.5	21.0	35.0	21.0	29.0	23.0	25.0	22.0	31.5	21.5
25	28.0	22.0	31.8	19.5	33.5	19.0	28.0	22.5	28.0	22.0	29.0	23.0	28.5	21.0	31.0	22.0	28.0	20.0	27.0	22.0	29.0	18.5
26	23.0	18.0	28.2	17.8	31.0	16.0	27.0	18.5	25.0	17.0	27.0	22.0	29.0	18.0	26.0	20.0	28.0	19.0	26.0	19.0	28.5	18.8
27	24.0	19.0	27.0	14.0	28.0	15.5	23.0	18.0	25.0	16.0	29.0	21.0	26.0	19.0	28.0	17.0	26.0	18.0	24.0	17.0	25.0	18.0
28	23.0	17.0	27.0	14.2	30.5	15.0	22.0	18.0	20.0	16.0	25.0	20.0	25.0	19.5	28.0	17.0	25.0	18.0	23.0	17.0	25.0	17.0
29	19.0	15.0	24.2	12.0	30.0	13.5	22.0	16.0	22.0	15.0	24.0	18.0	22.5	19.0	28.0	17.0	24.0	17.0	22.0	16.0	24.0	17.0
30	24.0	16.0	25.0	15.0	28.5	15.0	21.0	17.0	25.0	16.0	25.0	19.0	21.5	18.5	29.0	16.0	25.0	16.0	22.0	16.0	24.5	17.0
31	26.0	18.0	27.0	17.5	30.2	16.0	23.0	18.0	26.0	17.0	24.0	20.0	25.0	18.5	25.0	16.0	25.0	17.0	23.0	16.0	24.0	16.0
Medie . . .	24.8	18.4	27.3	15.6	29.1	15.3	23.9	18.4	25.4	17.5	25.7	20.4	25.4	17.1	29.5	17.7	26.0	17.8	23.6	17.2	26.0	17.0

LUGLIO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara 720		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682		Razzolo 610		Baise 542		Salcava 530		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montombraro 729		Spilamberto 70	
1	30.0	12.0	23.5	17.0	25.0	12.0	24.0	9.0	27.0	17.4	22.3	16.2	27.0	18.5	29.0	16.0	25.0	17.0	25.0	15.1	28.9	16.8
2	31.0	13.0	24.0	17.0	28.0	16.0	25.0	11.0	29.0	18.0	24.0	18.0	28.5	20.5	32.0	13.0	25.0	16.0	28.0	14.2	33.2	16.3
3	24.0	14.0	27.0	19.0	28.5	18.2	28.0	11.0	30.5	19.0	»	»	28.5	21.0	32.0	15.0	27.0	16.0	29.2	15.2	34.3	10.8
4	24.5	15.0	27.0	20.0	29.5	17.5	28.0	12.0	30.6	20.5	28.0	22.0	29.5	22.0	32.0	16.0	27.0	17.0	31.9	16.2	35.6	11.4
5	27.0	17.0	28.0	20.0	30.5	18.0	28.0	13.0	32.0	22.0	28.3	22.5	29.5	22.5	33.0	16.0	29.0	18.0	30.3	16.5	34.6	18.2
6	28.0	20.0	28.0	20.0	29.8	19.0	27.0	13.0	31.5	20.5	30.6	22.1	30.5	22.5	34.0	15.0	29.0	15.0	32.0	15.2	32.8	17.9
7	24.5	13.0	23.5	15.0	31.0	14.0	26.0	12.0	28.0	18.0	29.0	23.0	27.5	18.5	31.0	15.0	29.0	16.0	26.0	14.0	32.2	14.6
8	25.0	14.0	19.5	13.0	26.5	12.5	24.0	10.0	22.5	17.2	21.0	14.0	20.5	15.0	29.0	15.0	29.0	15.0	17.4	11.5	25.6	12.8
9	26.0	15.0	20.0	13.0	23.5	10.2	25.0	12.0	25.0	14.0	19.8	13.5	24.0	16.5	25.0	10.0	26.0	10.5	20.0	9.2	27.6	10.6
10	27.5	16.0	21.5	15.0	24.2	12.5	23.0	15.0	26.0	14.9	21.2	14.5	24.5	16.5	26.0	11.0	20.0	11.0	25.0	10.0	29.9	9.9
11	26.0	15.0	21.0	16.0	25.0	14.0	22.0	9.0	26.3	16.0	22.0	16.0	24.5	17.5	27.0	11.0	22.0	12.5	24.7	10.8	30.0	10.8
12	26.5	16.0	25.0	17.0	25.2	16.5	25.0	10.0	28.1	17.9	25.2	17.9	26.5	18.5	27.0	14.0	23.5	13.0	26.7	12.9	30.6	10.7
13	28.5	17.0	28.0	19.0	27.5	18.0	26.0	12.0	30.5	19.2	27.6	20.5	29.0	22.0	32.0	15.0	24.0	13.0	30.5	16.9	31.2	12.4
14	28.0	16.0	29.0	21.0	29.8	18.5	28.0	12.0	32.5	20.2	29.0	21.4	29.5	21.0	32.0	16.0	26.0	14.0	31.0	16.8	35.2	17.1
15	27.0	15.0	25.0	20.0	30.2	19.5	26.0	12.0	29.6	20.2	26.5	21.0	29.0	22.5	34.0	17.0	27.0	17.0	27.0	17.5	35.4	18.6
16	26.5	16.0	26.0	20.0	29.5	19.0	26.0	11.0	29.5	21.9	27.0	19.8	29.5	22.5	30.0	16.0	28.0	16.0	28.0	15.0	33.2	14.7
17	27.0	16.0	30.5	24.0	29.0	19.5	27.0	12.0	30.5	20.0	28.3	23.0	32.0	23.5	31.0	16.0	27.0	16.0	29.5	16.0	35.1	14.6
18	27.5	20.5	29.0	22.0	31.0	19.2	29.0	14.0	31.7	21.0	29.3	22.4	32.0	25.5	32.0	18.0	29.0	17.5	30.6	17.1	34.8	17.8
19	28.5	21.0	29.0	23.0	31.5	18.5	28.0	14.0	31.8	23.3	30.6	23.3	32.5	26.0	33.0	18.0	27.0	18.0	30.2	18.3	35.4	19.0
20	29.0	22.0	29.0	22.0	32.5	19.0	28.0	13.0	31.8	22.5	31.4	21.9	31.5	24.0	34.0	17.0	27.0	16.5	31.2	18.5	35.3	15.8
21	28.0	22.0	29.0	23.0	31.5	20.2	28.0	13.0	31.0	22.0	30.0	23.5	32.0	25.0	32.0	18.0	27.0	18.0	31.9	17.1	35.1	18.5
22	28.0	22.0	30.5	22.5	31.2	19.0	29.0	15.0	31.0	22.9	»	»	31.5	25.0	32.0	17.0	28.0	18.0	32.0	18.0	36.4	17.8
23	27.5	23.0	30.5	24.0	32.5	20.5	29.0	15.0	32.0	23.0	31.8	24.9	33.0	25.0	34.0	18.0	28.0	18.0	32.5	18.5	35.3	17.8
24	26.5	23.5	30.0	24.0	32.8	20.5	30.0	15.0	34.0	23.2	33.0	25.2	32.0	25.5	34.0	19.0	29.5	18.5	34.9	19.5	35.2	16.2
25	27.5	23.0	30.0	23.0	33.0	20.0	28.0	13.0	33.5	23.4	»	»	31.0	24.5	31.0	18.0	31.0	18.5	33.0	21.0	36.2	16.4
26	28.5	21.5	24.5	19.0	29.5	20.5	26.0	13.0	30.0	21.4	»	»	28.5	24.0	33.0	15.0	31.0	18.5	28.5	16.5	33.4	16.8
27	29.0	20.0	25.5	20.0	28.5	16.0	25.0	12.0	29.0	20.0	»	»	30.0	24.5	30.0	13.0	25.0	17.0	26.2	16.1	33.7	14.4
28	23.5	16.0	24.0	18.0	29.0	17.0	24.0	10.0	29.2	20.0	27.5	19.0	29.5	22.5	30.0	15.0	26.0	17.0	23.0	17.3	32.5	16.2
29	25.0	20.0	20.0	15.0	26.0	13.5	23.0	8.0	24.8	18.0	26.0	21.0	26.0	19.5	26.0	14.0	26.0	17.0	23.5	13.5	27.6	15.4
30	26.0	18.0	25.0	17.0	28.0	16.5	25.0	10.0	29.5	18.5	»	»	29.5	21.5	27.0	15.0	27.0	15.0	27.0	15.5	32.2	18.1
31	27.0	17.0	27.0	19.0	28.4	19.0	26.0	8.0	29.5	20.0	28.0	22.0	30.5	22.0	30.0	15.0	27.0	17.0	28.1	18.0	32.8	17.0
Medie . . .	27.0	17.7	26.1	19.3	29.0	17.2	26.3	11.9	29.6	19.9	»	»	29.0	21.8	30.7	15.4	26.8	16.0	28.2	15.7	32.9	15.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	N.o	SE.o	NE.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	N.1	N.1	SE.1	Cal.	E.o	E.o	W.o	NE.2	N.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	Cal.	NE.o	N.o	N.1	N.2	NE.2	N.o	Cal.		
2	Alessandria	95	W.o	W.o	SE.o	W.o	SW.o	E.1	SW.o	NE.1	W.o	W.o	NW.o	W.o	S.1	W.o	Cal.	NE.o	NW.o	W.o	NW.1	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	W.o	NW.o	SW.o	W.1	NW.o	NW.1	Cal.	S.o		
3	Novi Ligure	200	W.o	NW.o	NW.1	W.1	S.1	S.2	S.o	NW.1	N.1	NW.1	NW.1	SW.1	SW.1	S.1	SW.1	NW.1	NW.1	NW.o	SW.o	NW.1	SW.1	Cal.	W.1	NW.1	S.2	NW.2	SW.1	NW.2	W.1	W.1	SE.2		
4	Pavia	77	SE.1	E.o	Cal.	Cal.	SE.o	SE.1	W.1	SE.o	E.o	E.o	E.o	S.1	SW.o	W.o	E.1	E.o	SE.o	Cal.	Cal.	S.o	S.o	S.1	S.o	S.o	N.o	S.o	W.1	E.o	E.1	Cal.	N.o		
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	NE.1	E.1	NE.1	E.1	E.1	SW.o	W.3	E.2	W.1	E.1	E.1	W.1	W.1	W.1	E.2	E.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	SW.1	W.1	NE.1	W.1	NW.1	W.2	NW.2	E.2	E.2	NE.1	NW.2		
6	Parma	52	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	NW.2	N.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	Cal.	S.1	NW.1	SE.1	E.1	W.1	S.1		
7	Correggio	48	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
8	Mantova	20	ESE.1	ENE.1	SE.1	ESE.1	WNW.1	ENE.1	WNW.2	ENE.1	SE.1	ESE.1	ESE.1	WNW.1	WNW.2	WNW.2	SE.1	SSE.1	SSE.1	SSE.1	SSE.1	SSE.1	SSE.1	SSE.1	WNW.1	SSE.1	ESE.1	WSW.1	SW.2	W.2	E.3	ENE.3	SE.1	WSW.1	
9	Sestola	1086	NW.2	SE.o	NW.o	SE.3	W.1	E.1	NW.1	W.o	N.o	W.o	NW.o	NE.o	W.o	WNW.o	NW.o	W.o	N.o	N.o	W.o	W.o	N.o	W.o	NE.o	NE.1	N.2	E.2	NW.2	W.o	E.o	N.o	ENE.o		
10	Modena	35	N.o	N.1	N.1	N.1	W.o	W.o	W.2	W.o	E.o	E.1	E.1	N.1	N.1	E.o	E.2	E.1	E.o	E.1	E.o	E.o	W.o	W.o	E.1	NE.1	W.1	N.1	E.1	E.o	E.o	NW.o			
11	Ferrara	40	E.o	E.1	Cal.	NE.o	E.1	S.1	E.1	N.1	E.o	E.1	E.o	SW.o	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	E.1	E.1	E.1	E.o	SE.o	E.1	W.1	S.o	E.1	NE.o	E.1	E.o	S.o		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	
3	Novi Ligure	200	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
4	Pavia	77	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.
6	Parma	52	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
7	Correggio	48	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																				
			1	2	3	1	2	3																																																																			
N. 1.																																																																											
Bacino della Scrivia																																																																											
Scrivia																																																																											
Montebano	P	935	2.0	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	3																																			
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Torriglia	Pn	764	1.2	—	—	—	—	—	13.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	20.9	10.0	0.5	31.4	4																																			
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	13.0	—	8.0	21.0	2																																			
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	12.7	—	6.1	18.8	3																																			
Scoffera	P	678	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>																													
Sanguinetto	P	560	3.2	—	—	—	—	—	22.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	24.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Variana	P	300	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	10.5	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	7.0	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Borbera																																																																											
(Destra di Scrivia)																																																																											
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
N. 2.																																																																											
Bacino del Curone																																																																											
Curone																																																																											
Forotondo	Pn	840	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipe dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	11.9	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																											
N. 5.																																																															
Bacino del Tidone																																																															
Tidone																																																															
Colle Penice. . . .	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	35.0	2																									
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	1																										
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																											
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																											
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	6.5	—	19.0	25.5	3																									
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9.0	—	—	4.6	—	9.2	13.8	2																										
N. 6.																																																															
Bacino della Trebbia																																																															
Trebbia																																																															
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																											
Rondanina	Pn	1000	4.0	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	0.5	2.0	25.5	4																									
Propata	Pn	996	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2																										
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2																										
Alpe di Gorreto . .	Pn	918	5.0	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	40.0	4																										
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	1.0	32.0	3																										
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	2																										
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1																										
Barchi	Pn	800	20.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	3																										
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	2																										
Rovegno	P	660	6.0	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	14.0	46.0	4																										
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	2																										
Ottone	P	510	5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	2																										
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	9.0	3																										
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	2																										

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aperechi	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
Losso	Pr	416	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	—	1.0	24.0	3																													
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	26.0	3																												
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	2																													
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	15.0	23.0	3																													
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.7	—	4.5	7.2	2																												
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																			
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	23.0	69.0	4																												
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	29.0	3																													
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	36.0	1.0	37.0	3																												
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	12.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	16.0	32.5	4																												
Priosia	Pn	900	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.0	—	33.0	3																													
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	22.0	2																													
Magnasco	Pn	817	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	—	42.0	6																													
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	15.0	8.0	1.5	24.5	4																												
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	4.0	24.0	3																												
N. 7.																																																																			
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																																			
Nure																																																																			
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	—	27.0	44.0	3																												
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	15.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	9.6	29.8	3																													
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	22.0	3																													
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	2																													
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	16.0	6.0	12.0	34.0	4																												
Retorto	Pn	824	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	22.0	25.0	58.0	6																													
Cassimoreno	P	800	0.7	—	—	—	—	—	29.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.1	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	30.1	4.4	37.8	72.3	4																											
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	68.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	80.0	86.0	3																												
Rompeggio	Pn	755	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	22.0	25.0	58.0	6																													
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	31.0	4																													

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'altitudine	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	1	2	3																																	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0	30.0	4				
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	3.0	20.0	3				
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	26.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	36.0	—	10.0	46.0	3			
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	—	15.0	31.0	3				
Chiavenna																																									
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	3.0	28.0	3			
Padri di Bettola . .	P	556	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	5.0	18.0	3			
Castellana	P	434	—	0.8	—	—	—	—	7.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	14.4	—	1.9	16.3	3			
S. Maria del Rivo. .	P	393	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	—	6.0	20.0	3			
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	8.0	18.0	3			
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	10.0	22.0	3				
N. 8.																																									
Bacino dell'Arda																																									
Arda																																									
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	13.0	—	25.0	38.0	3			
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	24.0	—	6.0	30.0	3			
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1			
Villa Alberoni . . .	P	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	1.0	13.0	3			
Villanova d'Arda . .	P	43	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	18.0	3			
Busseto	P	40	10.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	28.0	—	6.0	34.0	4	
N. 9.																																									
Bacino del Taro																																									
Taro																																									
Centocroci	Pn	1053	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1			
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	2			
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	11.0	2			
Giarlette	Pn	900	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	9.0	2.0	17.0	4		
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2			

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato- di neve om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Strinabecco	Pr	800	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	14.0	3		
S. Maria del Taro . .	Pn	744	10.0	—	—	—	—	—	4.2	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	23.2	3			
S. Maria Valdena . .	Pn	731	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	13.0	2			
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	11.0	2			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Boschi di Bardone . .	Pn	608	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	12.0	2			
Baselica	P	600	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	16.0	2			
Casale di Parma . . .	Pn	600	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	44.0	48.0	4			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	22.0	3			
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	2			
Selva del Bocchetto . .	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	13.0	1	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	6.0	9.7	2			
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	—	—	4.9	2		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	10.0	2			
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	2			
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	1.0	12.5	3			
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	6.0	3			
Gavazzoli di Noceto . .	P	95	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	16.5	27.5	2			
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	16.0	3			
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	21.0	3			
Ceno																																								
(Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	30.0	4			
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	7.0	32.0	5			
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	30.0	2			
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	7.0	42.0	4			
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	23.0	2		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	1.0	17.0	3		

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																
			1	2	3	1	2	3																																																															
Plone	P	673	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	23.0	—	4.0	27.0	3																																
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	23.0	—	8.0	31.0	3																																	
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																	
Vianino	P	300	—	2.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	3																																	
Varano Melegari . .	P	190	—	10.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	3																																	
N. 10.																																																																							
Bacino del Parma																																																																							
Parma																																																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																
Ballone	P.	825	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—																																	
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—																																	
Marra Centrale . . .	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—																																	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Pannocchia	P	175	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	6.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—																																	
Colorno	P	26	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—																																	
Baganza																																																																							
(Sinistra di Parma)																																																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</																																																	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The est. apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
N. 11.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	22.0	3.0	5.0	30.0	7	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	6.0	2	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	12.0	2		
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	7.0	14.0	3		
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1		
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.1	—	9.3	—	4.6	13.9	2		
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	—	4.0	8.0	4		
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	2		
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	9.0	1		
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0	16.0	1		
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	7.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	9.4	—	37.0	46.4	3		
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	2.5	—	13.5	16.0	2		
S. Ilario	P	64	—	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	5.5	—	36.0	41.5	3	
Cedra																																							
(Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Selvanizza	Pr	600	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	2		
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	4.5	3		
N. 12.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14.0	—	7.0	21.0	3	

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	14.0	43.0	3	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	1.0	7.0	3	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	21.0	28.0	4	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	211.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	1.0	16.0	39.0	5		
Plandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	4.5	1.4	—	2.9	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	8.8	1.9	1.0	11.7	4		
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	4.0	—	6.5	10.5	4		
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	36.0	5.0	—	—	—	1.0	3.0	55.0	59.0	6		
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1		
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2		
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	3.0	—	31.0	34.0	3		
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	6.5	—	1.0	7.5	1		
Pavullo	P	682	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	3		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1		
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	3.0	13.0	2		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	1		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1		
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	0.6	—	4.4	5.0	1		
Bagno	P	54	1.1	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	4.1	—	1.2	5.3	3	

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																									
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	7.5	1			
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	6.0	—	20.0	26.0	3		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	4.5	—	9.0	13.5	3		
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	9.0	—	16.5	25.5	3		
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	20.0	34.0	2		
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	5.5	—	14.5	20.0	2		
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.5	—	10.0	15.5	2			
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																									
Correggio.	P	48	1.5	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	3		
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1			
S. Martino in Rio	P	36	1.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	3			
Bagnolo in Piano	P	32	2.5	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.5	—	3.0	16.5	4			
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	3.3	1			
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	13.0	—	17.0	30.0	2		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	7.0	14.0	3			
Campagnola	P	23	1.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	2.0	18.0	4			
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	31.0	—	9.0	40.0	3			
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21.0	—	18.0	39.0	3		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	36.0	—	30.0	66.0	3	
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	4.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	2.0	15.5	4			
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	1.0	10.0	3			
Botte S. Prospero.	P	18	—	—	—	—	—	3.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	13.7	2			
N. 14.																																									
Bacino del Panaro																																									
Scoltenna																																									
Boscolungo	Pn	1340	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	26.0	2.5	25.0	6.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	19.0	31.5	55.5	106.0	8		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	1	2	3																																	
Barigazzo	Pn	1224	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	10.0	17.0	3				
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	6.0	48.0	5			
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	1.2	—	25.2	26.4	5				
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	11.0	16.0	46.0	7				
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	8.5	12.5	3			
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	16.0	18.0	3				
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	1.0	—	8.4	9.4	2				
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	17.0	—	19.0	24.0	—	—	21.0	—	81.0	102.0	5			
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	—	0.5	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	3.0	33.5	39.5	4			
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	32.0	—	26.0	58.0	3			
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	19.0	—	—	2.0	4.0	27.0	33.0	6		
Fellicarolo	Pn	935	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	33.0	—	—	3.0	—	33.0	39.0	4			
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	29.0	—	—	3.0	—	31.0	34.0	3			
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1			
Panaro																																									
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1			
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	2.8	—	—	8.8	11.6	2		
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1		
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	1		
S. Venanzio	P	281	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1			
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	10.0	12.0	2	
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	1		
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	9.8	9.8	1		
Modena	P	35	1.9	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	15.6	2	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	2	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	1	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	15.4	—	—	20.3	35.7	2	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	14.0	1	

LUGLIO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'opera sul mare	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																						
				1	2	3																													1	2	3																									
N. 15.																																																														
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																														
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																														
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2																							
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	17.0	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.3	—	—	—	20.2	—	35.3	55.5	4																							
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	3.0	28.0	3																							
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1																							
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	17.0	—	11.0	28.0	3																								
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	30.0	2																							
Quistello	P	17	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2																							
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	22.5	—	0.5	23.0	2																	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	0.2	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	28.2	1															
N. 16.																																																														
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																																														
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	6.1	—	2.3	8.4	2																							
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	14.3	2																							
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2																							
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	2.2	1																							
SINISTRA DI PO																																																														
Castel d'Ario	P	23	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.5	12.5	5																							
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	2.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	0.5	18.5	2																						
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1																	

TEMPERATURE MEDIE

N.º d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	23.7	20.9	21.6	22.9	21.5	21.9	23.7	23.6	19.1	19.2	23.4	22.8	23.8	24.9	25.2	23.1	23.4	23.2	20.1	19.9	18.1	18.0	20.4	21.2	23.1	23.4	24.2	24.7	25.6	25.1	25.2	22.2
2	Alessandria	95	24.7	23.2	21.1	22.0	22.9	21.2	22.9	24.2	19.4	20.8	22.1	24.2	23.8	24.4	24.9	25.0	24.7	23.9	19.8	19.4	19.6	20.2	20.2	21.0	21.1	22.7	23.4	23.7	24.5	24.6	24.9	22.6
3	Novi Ligure	200	24.4	23.6	23.5	22.7	23.2	23.3	24.0	25.0	20.1	20.2	21.4	22.5	24.2	24.2	24.5	25.0	24.7	24.3	22.0	21.0	20.6	20.4	21.2	21.8	22.3	23.5	24.1	24.1	24.6	24.8	25.0	23.1
4	Pavia	77	24.0	21.3	21.0	21.2	19.9	20.6	21.8	23.0	19.8	20.8	23.0	23.2	24.2	23.7	24.3	24.5	25.3	24.0	20.0	19.6	19.7	19.5	19.8	19.8	20.7	21.9	22.7	22.7	23.5	23.6	23.5	22.0
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	25.5	22.8	20.4	21.6	21.1	22.0	23.1	24.1	21.5	20.9	22.6	22.5	23.9	23.9	25.0	25.0	25.7	25.1	21.3	20.5	19.5	19.1	20.3	21.2	21.5	23.4	23.5	23.9	24.7	24.5	24.9	22.7
6	Parma	52	27.0	27.8	23.8	21.5	23.5	20.3	24.0	25.7	25.5	23.0	22.8	22.5	23.8	25.0	26.0	29.0	26.8	27.0	28.0	22.0	22.5	18.2	19.8	21.0	22.5	23.7	24.8	25.5	25.0	26.2	25.5	24.2
7	Correggio	48	26.1	25.2	21.6	21.9	21.2	22.5	23.9	25.3	23.7	23.6	24.2	24.0	24.7	25.2	25.9	26.1	26.7	25.8	25.0	21.3	20.9	21.3	20.0	20.5	22.1	23.9	24.1	24.8	24.5	24.2	24.8	23.7
8	Mantova	20	26.6	25.9	22.2	24.4	21.0	23.4	24.8	25.3	23.9	23.3	25.2	24.7	25.4	25.8	26.7	27.6	28.0	27.3	24.7	22.8	20.8	19.1	22.0	22.2	23.9	25.6	25.3	25.6	26.9	26.3	26.8	24.6
9	Sestola	1086	20.5	19.2	14.7	16.7	16.6	16.8	19.9	21.5	19.2	17.9	18.0	17.4	17.3	18.1	20.5	20.8	21.5	21.3	17.2	15.8	15.5	12.4	13.0	15.0	16.3	18.3	19.4	18.8	19.2	19.6	20.2	18.0
10	Modena	35	26.9	26.0	22.0	22.6	21.4	22.2	24.9	25.3	23.2	22.8	24.2	23.7	24.9	25.1	25.9	26.7	27.7	27.0	25.2	22.1	21.5	18.8	20.5	21.8	23.3	24.7	24.6	24.7	26.9	26.2	26.0	24.1
11	Ferrara	40	26.2	26.3	19.6	21.5	23.0	23.0	24.7	25.0	25.6	23.2	24.3	25.4	23.9	24.2	25.5	26.3	27.9	27.4	26.5	22.4	21.6	18.2	20.8	21.7	23.0	24.7	25.0	24.0	24.8	25.6	25.7	24.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	57.1	55.9	60.5	62.5	58.8	63.1	60.2	59.4	60.3	59.9	62.2	63.1	63.1	65.3	63.3	63.2	62.6	62.3	58.9	60.6	62.1	61.7	63.4	65.0	65.0	63.9	64.5	64.1	65.2	64.5	63.6	62.1
2	Alessandria	95	57.1	54.4	59.0	62.1	58.0	61.0	60.5	59.1	59.5	58.3	61.5	59.7	61.2	64.5	63.0	62.4	62.1	62.2	58.3	59.3	60.7	61.7	62.2	64.9	64.1	63.6	63.5	63.6	65.0	63.3	63.1	61.3
3	Pavia	77	55.7	56.7	60.6	60.5	59.6	61.8	59.6	57.6	59.1	59.5	61.3	61.2	63.9	62.8	60.4	61.4	61.9	59.9	60.4	59.9	60.8	62.0	62.9	64.0	63.1	62.9	62.7	62.9	63.4	62.7	62.1	61.1
4	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	57.9	55.5	60.3	62.4	58.9	62.6	61.2	59.3	59.7	58.7	61.9	61.4	62.9	65.3	63.3	62.4	62.2	62.2	58.4	60.0	61.1	62.5	62.9	65.0	64.1	63.5	63.9	63.9	64.4	63.8	63.3	61.8
5	Parma	52	56.9	54.6	58.9	61.7	57.8	61.2	60.2	58.1	59.2	57.9	60.5	60.4	61.7	64.0	62.5	61.1	61.3	61.4	58.7	59.1	59.7	61.6	62.0	63.9	63.1	62.5	63.1	63.0	63.5	62.7	62.0	60.9
6	Mantova	20	56.3	55.3	60.8	60.7	59.1	61.5	59.3	57.9	58.6	59.3	60.7	60.6	63.3	63.9	61.6	61.2	60.2	60.3	58.0	59.6	60.6	62.1	63.0	63.9	62.4	62.7	63.0	63.1	63.3	62.3	61.7	60.8
7	Modena	35	55.4	55.5	61.1	60.7	59.0	61.9	59.2	58.0	58.9	59.1	61.4	60.6	63.3	63.8	61.6	61.3	61.0	59.7	58.2	59.6	60.6	62.1	62.8	63.9	62.6	62.6	62.7	63.0	63.1	62.4	62.0	60.9
8	Ferrara	40	57.2	56.0	61.0	61.3	59.3	61.9	59.9	58.4	58.4	60.1	61.2	60.7	63.6	64.2	62.2	61.6	61.6	60.6	58.4	59.8	60.9	62.2	63.2	64.3	63.3	63.1	63.3	63.3	63.5	62.7	62.2	61.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Tortiglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		Castellana 434		Barco 800		Novato Rossi 401		Casto 813	
1	24.0	16.5	28.2	18.3	32.0	16.9	25.0	16.0	22.0	18.0	26.0	13.0	24.0	12.0	25.0	18.0	20.0	16.0	26.0	19.0	24.0	17.0
2	22.0	18.0	27.1	17.4	27.8	18.2	21.0	17.0	25.0	19.0	27.0	15.0	23.0	14.5	29.0	18.0	20.0	19.0	28.0	21.0	24.5	18.5
3	20.5	14.0	26.0	16.1	27.2	15.0	21.0	14.0	22.0	16.0	26.0	14.0	22.0	13.0	28.0	16.0	20.0	16.0	27.0	20.0	22.0	13.5
4	22.0	14.0	27.4	14.2	29.0	12.0	25.0	15.0	24.0	15.0	25.0	11.0	23.0	11.0	21.0	18.0	23.0	15.0	25.0	19.0	21.0	18.5
5	22.0	16.0	26.0	18.1	27.1	17.1	25.0	15.0	24.0	17.0	25.0	11.0	22.0	10.0	24.5	19.0	20.0	16.0	26.0	18.0	23.5	15.5
6	18.0	13.0	27.0	14.1	29.7	12.6	27.0	16.0	24.0	16.0	25.0	9.0	22.0	10.0	23.0	17.0	18.0	15.0	25.0	17.0	20.0	15.0
7	23.0	14.0	29.0	13.4	30.8	12.8	27.0	17.0	25.0	17.0	25.0	9.0	23.0	12.0	25.0	17.0	21.0	17.0	26.0	18.0	25.5	17.0
8	23.0	15.0	29.1	16.2	31.0	13.5	27.0	17.0	26.0	19.0	27.0	9.0	22.0	13.0	26.0	18.0	21.0	18.0	26.0	18.0	26.5	17.5
9	24.0	16.5	25.0	15.4	19.2	17.6	22.0	18.0	25.0	18.0	26.0	14.0	21.0	12.0	27.0	18.0	23.0	19.0	27.0	20.0	28.0	19.0
10	19.0	14.0	25.0	15.2	25.0	16.5	22.0	15.0	26.0	18.0	21.0	15.0	22.0	13.0	22.0	19.0	20.0	17.0	24.0	17.0	23.5	16.5
11	20.0	16.5	24.2	15.3	26.2	18.5	23.0	15.0	27.0	19.0	24.0	16.0	21.0	12.0	24.0	18.0	19.0	17.0	26.0	19.0	22.5	16.5
12	20.0	17.5	26.0	17.2	28.2	18.5	25.0	16.0	26.0	16.0	25.0	16.0	19.0	11.0	24.0	18.0	20.0	18.0	24.0	18.0	22.5	17.5
13	18.5	16.5	28.1	16.2	30.2	18.0	26.0	16.0	20.0	15.0	24.0	14.0	20.0	10.0	25.0	19.0	19.0	17.0	24.0	18.0	22.0	17.0
14	27.0	17.0	27.2	17.2	30.0	17.6	26.0	17.0	24.0	16.0	27.0	15.0	24.0	10.0	27.0	20.0	20.0	17.0	26.0	20.0	24.5	17.0
15	24.5	17.0	28.4	17.4	31.0	17.8	25.0	16.0	24.0	17.0	27.0	16.0	25.0	12.0	27.0	23.0	20.0	18.0	27.0	20.0	26.0	18.0
16	24.5	17.0	28.3	18.4	30.1	18.8	27.0	16.0	26.0	19.0	26.0	14.0	26.0	13.0	27.0	23.0	20.0	18.0	26.0	20.0	25.5	18.5
17	24.5	16.0	29.4	17.2	32.1	17.5	26.0	17.0	27.0	19.0	26.0	13.0	26.0	15.0	28.0	23.0	22.0	19.0	28.0	20.0	27.0	19.0
18	25.0	16.0	29.3	17.4	31.2	16.8	27.0	16.0	32.0	19.0	27.0	15.0	24.0	15.0	27.0	22.0	23.0	19.0	29.0	21.0	28.0	19.0
19	24.5	16.0	25.2	16.0	24.8	16.0	21.0	17.0	27.0	19.0	26.0	16.0	22.0	13.0	26.0	21.0	23.0	19.0	29.0	22.0	28.0	19.0
20	22.0	12.5	28.1	13.4	26.8	13.1	20.0	12.0	20.0	13.0	23.0	13.0	22.0	12.0	22.0	15.0	21.0	19.0	26.0	16.0	23.0	12.5
21	22.0	13.5	27.2	15.2	23.5	15.0	20.0	14.0	23.0	14.0	24.0	13.0	22.0	9.0	23.0	18.0	21.0	17.0	24.0	19.0	21.5	14.0
22	20.0	14.0	25.2	14.2	24.8	16.3	21.0	14.0	27.0	16.0	24.0	14.0	22.0	9.0	22.0	17.0	18.0	15.0	22.0	15.0	19.5	12.5
23	20.5	14.0	25.3	15.4	26.5	13.0	23.0	12.0	22.0	15.0	23.0	12.0	23.0	9.0	22.0	15.0	20.0	17.0	21.0	16.0	20.0	13.0
24	21.0	14.5	25.4	13.4	27.8	12.9	25.0	13.0	26.0	15.0	25.0	11.0	24.0	10.0	23.0	18.0	19.0	18.0	23.0	16.0	21.5	13.5
25	22.0	15.0	27.2	14.2	29.6	13.2	24.0	15.0	27.0	16.0	25.0	10.0	23.0	10.0	24.0	20.0	18.0	15.0	24.0	17.0	23.0	15.5
26	23.5	15.0	28.4	15.4	30.0	14.4	27.0	15.0	28.0	16.0	25.0	8.0	23.0	9.0	25.0	20.0	19.0	17.0	25.0	19.0	24.5	17.0
27	26.0	16.0	28.3	16.1	31.2	14.4	27.0	17.0	27.0	19.0	25.0	11.0	23.5	9.0	24.5	21.0	21.0	18.0	26.0	20.0	26.0	18.0
28	24.5	16.5	28.2	16.0	31.1	15.2	27.0	17.0	28.0	18.0	27.0	11.0	23.5	9.5	25.5	21.0	22.0	18.0	25.0	20.0	27.0	19.0
29	24.5	17.0	29.0	17.2	31.0	16.4	27.0	16.0	27.0	19.0	27.0	13.0	23.0	9.5	26.0	22.0	21.0	19.0	29.0	21.0	26.0	19.0
30	25.5	17.5	28.9	17.1	31.0	17.2	27.0	17.0	28.0	17.0	28.0	13.0	25.0	9.0	27.0	22.0	22.0	18.0	28.0	20.0	27.0	19.5
31	26.0	18.0	29.4	17.3	32.0	16.0	27.0	18.0	28.0	18.0	27.0	11.0	25.0	10.0	27.0	23.0	22.0	18.0	29.0	21.0	27.0	19.0
Medie . . .	22.7	15.6	27.3	16.0	28.6	15.8	24.6	15.7	25.4	17.0	25.4	12.7	22.9	11.2	25.0	19.2	20.5	17.4	25.8	18.9	24.2	16.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Rosce di Corniglio 742		Legnago 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422		Canossa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100	
1	28.0	14.0	28.0	17.0	28.0	17.5	27.0	17.0	30.0	19.0	28.0	18.0	30.0	15.0	28.5	22.0	29.0	17.0	23.0	14.1	20.5	14.5
2	28.0	15.0	30.0	19.0	24.0	18.5	27.0	17.0	29.0	21.0	28.5	18.5	26.0	18.0	27.0	22.0	26.0	18.0	22.0	13.2	21.5	9.0
3	26.0	13.0	23.0	14.0	19.0	15.0	27.0	17.0	27.0	20.0	25.0	14.0	24.0	16.0	22.6	19.2	23.0	16.0	20.0	9.8	16.5	9.0
4	24.0	12.0	29.0	13.0	23.0	13.0	28.0	17.0	28.0	12.0	24.5	13.0	26.0	12.0	25.8	19.5	26.0	12.0	20.9	8.8	22.0	7.5
5	25.0	12.0	23.0	16.0	22.0	16.0	27.0	17.0	26.0	19.0	26.0	16.0	26.0	14.0	24.6	20.0	24.0	12.0	19.6	10.4	21.0	12.0
6	26.0	13.0	23.0	14.0	25.0	15.0	27.0	17.0	26.0	16.0	23.5	15.0	26.0	13.0	26.2	18.0	26.0	13.0	21.5	9.8	19.5	11.5
7	27.0	13.0	24.0	15.0	27.0	16.0	29.0	18.0	27.0	17.0	26.0	16.0	28.0	14.0	27.5	20.0	28.0	13.0	23.0	12.2	22.5	11.5
8	26.0	12.0	24.0	18.0	28.0	18.0	30.0	20.0	27.0	19.0	26.0	21.0	28.0	16.0	29.0	21.2	29.0	16.0	25.0	12.8	22.5	13.0
9	25.0	11.0	26.0	19.0	24.0	16.5	30.0	20.0	29.0	19.0	26.5	19.0	27.0	17.0	25.2	21.0	25.0	18.0	23.0	15.3	24.0	16.0
10	24.0	11.0	22.0	15.0	22.5	16.0	27.0	17.0	30.0	18.0	23.0	15.0	24.0	18.0	24.5	20.0	23.0	18.0	22.0	14.1	18.5	14.0
11	25.0	12.0	23.0	16.0	22.5	17.0	23.0	17.0	29.0	17.0	25.0	16.5	26.0	17.0	26.4	20.5	26.0	18.0	21.0	13.0	19.0	12.0
12	21.0	10.0	25.0	19.0	22.0	17.0	24.0	17.0	25.0	16.0	25.0	16.0	25.0	18.0	26.5	20.0	25.0	18.0	20.8	14.0	18.5	13.0
13	19.0	9.0	23.0	18.0	24.0	18.0	25.0	17.0	25.0	20.0	26.5	18.0	27.0	19.0	26.8	20.0	26.0	19.0	19.7	13.2	19.0	13.0
14	16.0	5.0	24.0	17.0	25.0	17.0	25.0	16.0	26.0	20.0	26.0	18.0	27.0	18.0	27.2	22.6	27.0	16.0	21.2	12.6	19.5	13.0
15	18.0	7.0	26.0	16.0	26.0	18.0	26.0	16.0	28.0	22.0	26.0	18.0	29.0	17.0	28.0	23.2	29.0	17.0	22.5	13.6	21.0	13.0
16	23.0	11.0	26.0	19.0	26.5	18.5	26.0	16.0	28.0	24.0	27.5	22.0	29.0	18.0	28.8	23.4	29.0	18.0	23.9	14.6	22.0	13.0
17	24.0	13.0	27.0	19.0	27.0	19.0	27.0	16.0	29.0	24.0	28.5	19.0	30.0	19.0	29.2	23.0	30.0	19.0	23.5	13.5	23.0	13.0
18	24.0	13.0	29.0	19.0	27.0	19.0	27.0	16.0	30.0	25.0	28.0	19.0	28.0	18.0	29.0	23.2	30.0	18.0	23.7	14.8	24.0	13.0
19	21.0	10.0	26.0	18.0	22.5	16.0	27.0	15.0	29.0	24.0	22.0	17.0	28.0	17.0	28.0	23.0	28.0	16.0	22.4	15.8	23.0	16.0
20	21.0	10.0	27.0	13.0	22.0	13.0	25.0	15.0	30.0	23.0	24.0	19.0	25.0	15.0	24.0	18.2	24.0	15.0	20.0	9.4	19.5	11.0
21	24.0	13.0	22.0	15.0	18.5	14.0	24.0	14.0	28.0	23.0	20.0	18.0	27.0	17.0	24.0	22.8	21.0	16.0	19.9	11.9	16.5	11.5
22	25.0	13.0	17.0	13.0	17.0	12.5	24.0	12.0	29.0	23.0	20.0	15.0	21.0	13.0	21.0	18.0	19.0	13.0	19.1	9.8	12.5	10.0
23	26.0	14.0	19.0	13.0	19.0	13.0	20.0	12.0	27.0	22.0	16.0	14.0	22.0	13.0	22.6	17.6	22.0	13.0	19.0	7.9	13.0	11.0
24	27.0	14.0	20.0	13.0	22.0	13.0	15.0	12.0	26.0	22.0	22.0	16.0	23.0	12.0	24.5	17.5	24.0	13.0	19.0	9.0	13.5	12.5
25	27.0	13.0	22.0	15.0	23.0	15.0	14.0	12.0	25.0	18.0	23.0	15.0	25.0	13.0	25.6	19.0	26.0	14.0	19.8	10.9	18.0	11.0
26	28.0	14.0	23.0	16.0	25.0	16.5	26.0	16.0	26.0	15.0	26.5	17.0	26.0	16.0	27.2	21.1	27.0	16.0	21.3	12.5	20.0	11.0
27	27.0	13.0	25.0	17.0	25.0	17.0	26.0	16.0	25.0	15.0	26.5	18.0	27.0	16.0	27.5	22.4	28.0	17.0	22.2	11.0	19.5	11.5
28	28.0	14.0	26.0	16.0	25.0	18.0	28.0	18.0	26.0	18.0	27.0	22.0	27.0	16.0	27.2	21.4	28.0	17.0	21.5	12.5	20.5	12.0
29	29.0	14.0	26.0	18.0	26.0	18.0	28.0	21.0	26.0	19.0	28.0	24.0	27.0	17.0	28.0	22.2	28.0	14.0	21.7	12.7	20.5	11.5
30	29.0	14.0	26.0	19.0	25.5	18.5	28.0	19.0	25.0	18.0	28.0	21.0	27.0	17.0	28.5	22.6	28.0	17.0	21.9	13.8	20.5	13.0
31	28.0	14.0	26.0	18.0	26.0	18.0	27.0	19.0	26.0	18.0	28.0	22.0	28.0	16.0	28.5	22.0	28.0	17.0	22.7	13.8	19.0	12.0
Medie . . .	24.8	12.1	24.5	16.3	23.9	16.4	25.6	16.4	27.3	19.5	25.2	17.7	26.4	16.0	26.4	20.8	26.2	15.9	21.5	12.3	19.7	12.1

AGOSTO 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago 1024		Ligonchio 928		Prasa d' Ozola 920		Castione d' Asta 920		Bismantova 830		Sologno 805		Valstera 800		Collagna 800		Carpietti 780		Piolo 773		Castelvomonti 730	
1	26.0	18.0	26.5	16.5	29.0	16.0	25.0	18.0	27.0	17.0	25.0	21.0	25.5	19.0	26.0	16.0	26.0	18.0	23.0	16.0	23.5	15.0
2	21.0	15.0	27.5	17.5	29.5	17.0	26.0	18.5	26.0	17.0	24.0	20.0	26.5	18.0	27.0	18.0	26.0	18.0	23.0	19.0	24.5	16.0
3	22.0	16.0	24.0	12.5	26.0	12.5	23.0	15.0	21.0	14.0	25.0	13.0	24.0	17.0	29.0	14.0	24.0	18.0	20.0	18.0	25.0	16.0
4	21.0	15.0	23.8	13.5	26.2	10.5	19.0	14.0	24.0	13.0	24.0	18.0	24.0	15.0	29.5	14.0	23.0	18.0	19.0	18.0	24.0	17.5
5	23.0	15.0	26.8	11.0	28.5	12.8	21.0	16.0	21.0	14.0	23.0	17.0	23.5	17.5	30.0	16.0	24.0	17.0	21.0	10.0	24.5	17.0
6	24.0	17.0	24.5	12.2	28.0	10.5	21.0	16.0	24.0	15.0	22.0	17.0	23.5	18.0	30.5	21.0	24.0	17.0	20.0	14.0	25.0	16.5
7	25.0	18.0	27.0	14.0	27.5	11.5	22.0	17.0	26.0	16.0	23.0	18.0	24.5	17.0	29.0	21.0	25.0	17.0	22.0	15.0	25.0	17.5
8	23.0	18.0	28.0	15.0	29.5	14.5	23.0	18.0	28.0	17.0	24.0	13.0	25.0	16.5	30.0	17.0	25.0	17.0	24.0	16.0	25.5	17.5
9	20.0	16.0	29.5	16.0	30.0	17.0	25.0	19.0	26.0	18.0	24.0	18.0	26.5	18.0	28.0	20.0	25.0	16.0	24.0	17.0	23.0	16.0
10	21.0	16.0	25.0	10.7	26.0	15.0	22.0	17.0	22.0	16.0	26.0	17.0	26.0	15.0	24.0	18.0	25.0	16.0	21.0	16.0	22.5	15.5
11	21.0	16.0	23.5	10.2	23.0	16.0	21.0	18.0	23.0	16.0	21.0	19.0	26.0	15.5	25.0	16.5	25.0	16.0	21.0	15.0	25.0	15.5
12	20.0	17.0	23.5	10.5	23.0	14.5	20.0	18.0	23.0	15.0	21.0	19.0	26.0	15.0	23.0	16.5	24.0	16.0	21.0	17.0	22.5	16.0
13	22.0	17.0	24.0	10.2	22.6	14.0	21.0	17.0	23.0	16.0	23.0	17.0	23.0	16.0	27.0	16.0	24.0	16.0	21.0	18.0	22.5	16.5
14	22.0	16.0	23.5	14.8	25.5	15.2	20.0	16.0	25.0	16.0	21.0	16.0	23.0	16.0	30.0	16.0	25.0	17.0	21.0	16.0	22.0	16.0
15	24.0	19.0	27.0	10.5	27.0	16.0	22.0	18.0	25.0	16.0	23.0	18.0	24.5	16.0	31.0	17.0	26.0	16.0	18.0	15.0	23.5	15.0
16	25.0	20.0	27.5	11.0	28.0	16.5	24.0	19.0	27.0	18.0	24.0	20.0	26.5	16.5	32.0	18.0	27.0	17.0	17.0	15.0	23.0	13.0
17	27.0	20.0	27.5	11.5	28.5	16.0	24.0	19.0	28.0	18.0	24.0	19.0	28.0	18.0	32.0	19.0	27.0	18.0	23.0	17.0	22.5	13.5
18	26.0	20.0	28.0	11.0	29.5	16.5	24.5	19.0	26.0	18.0	25.0	20.0	28.5	19.0	32.0	19.0	27.0	18.0	24.0	17.0	22.5	13.5
19	24.0	15.0	28.0	11.8	31.0	16.2	25.0	20.0	23.0	15.0	26.0	21.0	27.0	18.0	29.0	20.0	27.0	18.0	25.0	19.0	22.0	13.0
20	23.0	14.0	25.5	12.0	28.0	14.0	22.0	14.0	22.0	18.0	25.0	18.0	26.0	14.0	28.0	18.0	25.0	17.0	23.0	17.0	22.5	13.0
21	21.0	14.0	22.5	14.0	26.0	11.5	19.0	14.0	21.0	13.0	24.0	19.0	23.5	16.0	23.0	15.0	24.0	15.0	20.0	15.0	21.0	13.5
22	16.0	12.0	19.5	11.5	22.0	10.5	17.0	13.0	18.0	11.0	22.0	17.0	21.0	14.0	24.0	14.0	24.0	14.0	18.0	12.0	21.5	12.5
23	18.0	14.0	22.5	10.0	18.5	9.5	15.0	12.0	19.0	11.0	22.0	18.0	20.5	15.5	24.0	13.0	23.0	12.0	16.0	11.0	21.0	12.0
24	20.0	14.0	20.0	11.0	21.0	10.0	18.0	13.0	21.0	12.0	20.0	15.0	21.0	13.5	27.0	13.0	24.0	13.0	17.0	11.0	23.5	15.5
25	22.0	16.0	22.0	12.5	24.0	10.0	20.0	15.0	22.0	13.0	21.0	17.0	23.0	15.0	28.0	16.0	24.0	13.0	19.0	13.0	23.5	15.0
26	23.0	16.0	23.5	13.0	25.5	12.5	21.0	17.0	23.0	13.0	20.0	16.0	23.0	15.0	30.0	17.0	25.0	17.0	20.0	15.0	23.0	15.0
27	24.0	15.0	24.5	14.0	26.0	14.0	22.0	17.0	24.0	11.0	22.0	17.0	24.0	16.0	31.0	17.0	25.0	17.0	23.0	16.0	24.0	16.5
28	24.0	17.0	25.5	15.0	25.0	14.5	23.0	18.0	25.0	17.0	23.0	16.0	25.5	16.5	31.0	17.0	26.0	17.0	23.0	16.0	24.0	16.5
29	22.0	17.0	24.8	15.5	26.5	13.0	23.0	18.0	24.0	17.0	21.0	18.0	26.0	17.0	30.0	18.0	26.0	18.0	21.0	17.0	25.0	16.5
30	22.0	15.0	25.2	16.5	27.0	15.0	22.5	18.0	25.0	17.0	23.0	20.0	26.0	17.0	30.0	17.0	27.0	19.0	23.0	16.0	26.0	17.0
31	21.0	16.0	25.5	15.0	28.2	15.0	23.0	19.0	25.0	18.0	23.0	21.0	26.5	18.0	33.0	17.0	27.0	20.0	19.0	17.0	26.5	17.0
Medie . . .	22.3	16.2	25.0	12.9	26.3	13.8	21.7	16.8	23.8	15.3	23.0	17.8	24.8	16.4	28.5	16.9	25.1	16.6	21.0	15.6	23.5	15.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinqueseri		Pavullo		Razzolo		Baiso		Salcava		Levizzano		Piovepelago		Montembraro		Spilimbergo	
	720		717		697		682		610		542		530		189		761		729		70	
1	21.0	15.0	23.0	19.0	27.0	17.0	27.0	9.0	29.9	19.9	27.0	20.0	31.5	23.0	31.0	13.0	25.0	18.0	29.3	14.0	34.8	14.9
2	25.0	16.0	23.0	19.0	28.0	18.5	25.0	10.0	28.8	21.0	29.0	20.0	27.5	20.0	32.0	16.0	26.0	17.0	27.5	16.2	30.1	16.5
3	26.0	15.5	22.5	16.0	26.5	13.0	22.0	9.0	26.8	17.2	21.0	16.0	24.5	16.0	25.0	16.0	26.0	17.0	23.0	12.0	28.2	15.4
4	23.0	16.0	23.0	17.0	25.0	15.0	24.0	10.0	25.8	17.0	22.5	16.0	28.0	20.0	25.0	15.0	24.0	14.0	25.1	10.3	29.4	12.4
5	24.0	16.0	22.0	15.0	28.0	13.0	23.0	9.0	26.5	17.5	24.0	18.0	27.5	20.5	26.0	12.0	24.0	12.0	27.1	11.7	30.3	13.9
6	23.0	15.0	24.0	16.0	26.5	13.5	24.0	6.0	26.8	16.3	25.0	18.0	28.5	20.5	28.0	12.0	26.0	15.0	25.8	13.7	31.9	12.7
7	21.0	18.0	25.0	18.0	29.0	15.5	27.0	10.0	28.6	17.3	26.0	17.0	29.0	21.0	29.0	12.0	26.0	15.0	27.9	13.4	31.4	13.7
8	26.5	18.0	26.0	19.0	29.5	17.0	27.0	9.0	27.5	19.0	28.0	18.0	30.0	20.0	30.0	14.0	29.0	18.0	28.5	14.2	31.7	15.8
9	25.0	19.0	24.0	19.0	30.8	17.5	24.0	13.0	26.6	21.0	28.0	21.0	27.5	23.0	30.0	15.0	27.0	17.0	25.1	17.0	30.2	16.3
10	24.0	18.0	21.0	17.0	27.0	12.0	23.0	10.0	25.0	19.1	27.0	20.0	26.5	20.0	27.0	16.0	25.0	18.0	24.6	14.9	31.9	17.6
11	23.0	19.5	22.5	17.5	25.0	12.0	21.0	9.0	26.0	19.0	25.0	18.0	25.0	19.5	24.0	16.0	23.0	17.0	21.2	15.5	32.2	16.3
12	22.0	18.0	21.5	17.0	24.0	11.5	23.0	10.0	25.2	19.0	23.0	17.0	26.5	19.5	26.0	15.0	22.0	16.0	23.7	15.9	31.4	15.8
13	20.5	19.0	23.0	18.0	26.0	11.2	24.0	10.0	25.5	18.5	27.0	25.5	26.5	19.0	27.0	16.0	26.0	16.0	24.2	15.9	31.0	17.3
14	19.0	17.0	23.0	17.0	25.0	15.5	20.0	10.0	25.2	17.2	26.0	19.0	27.5	21.0	27.0	16.0	27.0	16.0	26.5	15.4	32.0	16.4
15	21.0	18.0	25.0	20.0	28.5	11.5	28.0	11.0	27.5	18.8	27.0	21.0	29.0	22.5	27.0	16.0	28.0	18.0	28.8	15.8	34.7	17.4
16	22.0	18.0	26.0	21.0	28.8	12.2	27.0	11.0	28.6	20.0	27.0	22.0	29.5	22.5	30.0	15.0	28.0	18.0	29.9	16.2	33.8	17.0
17	25.0	15.5	28.0	21.0	28.5	13.0	27.0	12.0	29.0	20.5	29.0	22.0	30.5	23.0	29.0	15.0	27.0	16.0	29.6	16.4	34.1	17.6
18	24.5	17.0	27.0	21.0	29.0	12.2	27.0	11.0	29.0	20.0	28.0	22.0	29.5	23.5	31.0	15.0	27.0	16.0	29.7	16.0	32.3	17.2
19	24.0	15.0	25.0	15.5	29.5	12.5	26.0	10.0	28.2	25.5	29.0	23.0	28.5	20.0	30.0	14.0	28.0	15.0	28.5	15.0	25.4	17.4
20	26.0	16.0	24.0	15.0	27.0	13.5	26.0	10.0	25.0	16.2	27.0	21.0	24.0	17.5	28.0	12.0	26.0	15.0	28.7	11.3	29.8	13.4
21	24.0	17.0	21.0	15.0	25.0	16.0	25.0	7.0	24.0	18.0	23.0	18.0	21.0	16.5	26.0	11.0	25.0	14.0	24.5	14.2	29.3	17.4
22	24.5	16.5	16.0	13.0	21.0	13.0	26.0	17.0	19.0	15.0	21.0	14.5	20.0	14.5	25.0	10.0	20.0	14.0	15.5	11.5	25.6	14.3
23	25.0	16.0	17.5	13.0	24.0	11.5	27.0	16.0	20.5	14.0	18.5	14.0	21.5	15.5	19.0	10.0	19.0	13.0	19.9	10.2	23.4	14.1
24	26.5	18.0	20.0	15.0	22.0	12.0	26.0	15.0	22.5	14.1	23.5	14.0	24.5	17.0	26.0	10.0	20.0	11.5	22.9	10.2	28.9	11.3
25	27.0	16.0	22.5	16.5	25.0	12.0	27.0	16.0	24.0	16.0	24.0	18.5	24.0	17.5	26.0	11.0	21.0	14.0	24.1	12.0	30.8	11.0
26	25.0	17.0	23.0	18.5	26.0	14.8	27.0	13.0	25.1	17.2	26.0	20.0	26.0	19.5	25.0	13.0	23.0	14.0	27.1	13.5	31.8	15.1
27	25.5	17.0	24.0	19.0	26.8	14.5	27.0	6.0	26.5	17.8	28.0	22.0	26.5	20.5	26.0	14.0	24.0	14.5	27.7	14.5	32.1	15.1
28	26.0	18.5	25.0	20.0	27.0	15.5	26.0	9.0	26.5	18.5	27.0	21.0	26.5	20.0	27.0	14.0	24.0	15.0	26.1	14.5	31.8	15.2
29	26.0	18.0	26.5	19.0	26.0	16.5	26.0	11.0	27.0	19.0	27.0	21.0	26.5	20.5	26.0	14.0	24.0	16.0	27.1	14.8	32.9	15.7
30	27.0	19.0	26.0	20.0	27.5	18.5	26.0	10.0	27.0	19.8	27.0	21.0	27.0	20.5	28.0	14.0	24.0	16.0	27.5	15.5	33.2	16.1
31	28.0	19.5	27.0	20.0	28.0	16.5	25.0	11.0	27.8	19.0	28.0	21.0	27.5	21.0	30.0	15.0	25.0	16.0	28.5	15.5	32.9	14.9
Medie . . .	24.2	17.2	23.4	17.6	26.7	14.1	25.2	10.6	26.2	18.3	25.8	19.3	26.7	19.8	27.2	13.8	24.8	15.5	26.0	14.1	30.9	15.3

AGOSTO 1929

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	E.o	N.1	NW.1	E.1	N.2	E.1	Cal.	E.o	SE.o	W.1	NE.o	N.o	NW.o	Cal.	Cal.	E.2	N.o	E.1	N.1	E.o	N.1	Cal.	N.o	N.o	SE.1	SE.1	SE.1	SE.o	NW.o	NW.1	NW.o	
2	Alessandria	95	SE.o	N.o	SW.o	SW.o	SE.1	S.o	NW.1	W.o	W.2	S.o	N.o	Cal.	NW.o	N.o	S.o	W.o	W.o	W.o	N.1	NW.1	N.2	NW.1	NE.o	W.o	SW.o	W.o	W.1	W.o	N.o	W.o	NW.o	
3	Novi Ligure	200	SW.2	SW.2	N.1	W.1	SE.2	N.1	NW.1	NE.o	NW.o	S.o	NW.1	NW.o	S.o	SW.o	SW.o	NW.1	SW.1	S.1	SW.1	NW.1	N.1	SW.1	SW.o	S.1	SW.o	SW.o	NW.1	SW.1	SE.o	NW.1	SW.1	
4	Pavia	77	S.o	Cal.	SW.o	NE.o	Cal.	SW.o	SSW.o	S.o	S.1	S.o	Cal.	SW.o	W.o	NE.o	Cal.	Cal.	W.o	S.o	S.o	S.o	N.1	Cal.	E.o	Cal.	S.o	Cal.	SW.o	S.o	S.o	Cal.	S.o	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NE.3	NE.2	E.1	E.1	W.1	W.2	NW.1	N.1	W.2	E.1	W.1	W.1	NE.1	E.1	NE.1	N.1	W.1	NW.1	NE.1	N.1	W.3	E.2	E.1	NE.1	NW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	W.1	W.1	
6	Parma	52	Cal.	S.1	NW.1	S.1	S.1	NW.1	W.1	WNW.1	S.1	S.1	SW.1	W.2	W.1	S.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	S.1	W.1	N.1	NW.1	Cal.	W.1	NW.1	SW.1	NW.1	Cal.	W.1	W.1	W.2	
7	Correggio	48	E.o	W.o	SW.o	E.o	E.o	NW.o	NE.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	W.o	E.o	SE.o	NW.o	SE.o	WNW.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	W.o	NE.o	NE.o	E.o	
8	Mantova	20	ESE.1	WSW.1	ENE.3	SW.1	WSW.1	ENE.1	WNW.1	E.1	WNW.2	E.3	WNW.2	SW.2	E.1	SSE.1	SE.1	SSE.1	WNW.1	WNW.1	ENE.2	WSW.1	E.1	ENE.1	WSW.1	WNW.1	WNW.1	W.1	ESE.1	E.1	SSE.1	ENE.1	NW.1	
9	Sestola	1086	SSE.1	NE.1	SE.1	NE.1	ESE.2	E.o	N.o	E.1	N.2	ENE.2	NE.o	W.o	NE.o	NW.o	SE.o	NE.o	SE.1	SE.o	NE.3	NE.o	N.o	W.o	S.o	NE.o	NE.o	SE.o	E.o	S.o	NE.o	S.o	E.o	
10	Modena	35	W.o	W.o	E.1	S.o	N.o	W.1	W.o	N.1	N.1	E.1	SW.1	N.1	E.1	E.o	E.o	NE.o	S.o	W.o	N.1	W.o	N.o	N.o	N.o	S.o	N.o	W.o	E.o	N.o	N.o	N.1	N.o	
11	Ferrara	40	E.o	S.1	NW.1	SE.1	S.1	E.1	E.o	NE.1	N.o	E.o	W.1	N.o	N.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	W.2	Cal.	S.o	NW.o	Cal.	N.o	E.o	SW.1	NE.1	E.o	N.1	S.o	E.1	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Alessandria	95	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.
6	Parma	52	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
7	Correggio	48	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
9	Sestola	1086	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 1. Bacino della Scrivia Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	9.0	89.0	20.0	4.0	18.0	70.0	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	197.0	—	299.0	9	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	110.2	—	14.4	50.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.2	111.4	—	231.6	5	
Torriglia	Pn	764	—	2.5	—	—	2.0	1.5	—	—	2.9	130.0	3.3	0.5	12.5	—	1.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.9	29.8	—	168.7	9	
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	47.0	—	109.0	5	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	160.0	3.4	—	36.3	—	—	—	—	—	—	45.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.5	85.4	—	245.9	4	
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.4	150.8	3.4	6.2	4.3	—	—	—	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.7	52.3	—	209.0	7	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	120.0	—	259.0	3	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	145.0	3.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	51.0	—	203.0	7	
S. Agata Fossili	P	425	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	111.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	23.0	—	152.0	6	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	3.0	120.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	112.0	—	240.0	5	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	35.0	55.0	225.0	5	
Stazzano	P	219	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	115.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	95.0	—	215.0	5	
Novi Ligure	P	200	—	0.3	—	—	—	—	—	—	53.7	55.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.3	22.5	1.0	134.8	5	
Tortona	P	120	—	1.5	0.2	—	—	—	—	—	30.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	22.0	—	79.7	4	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	84.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	73.0	—	169.5	5	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	107.0	20.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	175.0	—	302.0	6
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	100.0	—	195.0	3
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255.0	120.0	—	375.0	3
N. 2. Bacino del Curone Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	58.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	82.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	150.0	1.0	176.0	5	
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	101.0	—	181.0	3	

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																									
																																	1	2	3																																													
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	81.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	27.2	—	120.9	4																																										
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																										
N. 3.																																																																																
Bacino della Staffora																																																																																
Staffora																																																																																
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	15.0	—	120.0	3																																										
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	35.0	2																																										
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	—	75.0	3																																										
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	2.1	77.8	26.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	34.1	—	140.6	5																																										
Varzi	P	409	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	100.0	15.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.3	77.5	—	175.8	4																																										
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	66.0	—	101.0	5																																										
Rivanazzano. . . .	P	157	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	85.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	33.0	—	124.0	5																																										
Voghera	P	93	—	3.0	—	—	—	—	—	—	37.0	41.5	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	32.0	2.0	115.5	7																																										
N. 4.																																																																																
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																																
Scuropasso																																																																																
Montalto Pavese . .	P	466	3.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	61.7	—	122.7	5																																										
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	27.0	—	117.0	4																																										
Versa																																																																																
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	54.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	30.0	0.5	87.8	4																																										
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	70.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	49.0	—	120.5	5																																										
Bardonezza																																																																																
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	58.5	—	82.5	4																																										

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
N. 5.																																																																				
Bacino del Tidone																																																																				
Tidone																																																																				
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	55.0	—	120.0	3																														
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	91.0	—	151.0	4																															
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	15.0	100.0	2																															
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	58.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	44.0	—	103.0	5																															
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	1.3	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	28.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	22.0	—	89.6	6																																
N. 6.																																																																				
Bacino della Trebbia																																																																				
Trebbia																																																																				
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	60.0	50.0	—	15.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	75.2	—	138.2	5																															
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	67.5	—	147.5	4																															
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	65.0	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	40.0	4.0	110.0	6																															
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	36.0	57.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	84.0	—	124.0	6																															
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	66.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	57.0	—	124.0	4																															
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	91.0	—	106.0	4																															
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	7.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	82.0	—	152.0	4																															
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	65.0	—	125.0	5																															
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	40.0	—	78.0	4																															
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	57.0	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	45.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	68.5	—	165.5	5																															
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	100.0	6.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	88.0	—	190.0	5																															
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	115.0	—	185.0	4																															
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	3																															
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	46.0	3																															

1 Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	5.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	46.0	—	109.0	6	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	80.0	—	140.0	4	
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	43.5	—	69.5	4	
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	3.5	13.0	—	—	—	—	—	—	21.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	37.7	0.7	57.4	6	
Aveo (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	20.0	—	—	—	45.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	15.0	—	90.0	5	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	69.0	10.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	50.0	8.0	129.0	8	
Alpeplana	Pn	934	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	102.0	1.0	47.0	—	29.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	112.0	—	220.0	7	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	62.5	—	160.5	4	
Priosa	Pn	900	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	55.0	—	5.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	58.0	—	115.0	7	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	85.0	4.0	—	19.0	—	—	—	1.0	—	—	48.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	66.3	—	154.3	6	
Magnasco	Pn	817	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	26.0	6.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	51.0	1.0	80.0	8	
Cabanne	P	812	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	0.9	55.0	10.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	80.0	11.0	149.4	7	
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	2.0	87.0	7.0	3.0	15.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	106.0	—	202.0	8	
N. 7.																																							
Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	47.0	—	177.0	4		
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.8	—	6.3	—	—	0.8	—	—	—	—	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.8	35.4	—	135.2	3	
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	59.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	65.0	—	129.0	5	
Cegno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	50.0	—	103.0	3	
Gambara	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	48.0	—	144.0	2	
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	110.0	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	19.0	—	133.0	4	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	50.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	25.0	—	75.7	3	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	32.0	—	97.0	3	
Rompeggio	Pn	755	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	94.0	8.0	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	34.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	59.0	1.0	157.0	8	
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	69.0	—	170.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
			1	2	3	1	2	3																															
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	7.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	37.0	—	61.0	6	
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	98.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	36.0	—	135.0	5	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	6.0	—	—	22.0	—	—	45.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	16.0	—	89.0	5		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	70.2	20.3	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	27.7	12.3	114.2	5		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	42.5	4.5	60.0	5		
Preleria	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	12.0	43.0	5		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	49.0	26.0	108.0	4		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.0	1.0	47.0	5		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	55.0	—	88.0	2		
Casale di Parma	Pn	600	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	41.0	—	86.0	4		
Careno	P	581	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	10.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	27.0	72.0	7		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	—	51.0	2		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	19.5	—	0.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	24.0	2.1	45.1	5		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	34.0	—	47.5	4		
Bergotto	Pn	500	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.0	15.2	—	—	—	—	—	—	38.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	62.0	1.1	63.8	5		
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	24.8	4.0	49.1	5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	51.0	5.0	63.0	5		
S. Lucia	P	400	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	56.5	—	71.5	4		
S. Vittore	P	360	—	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	43.0	—	77.0	5		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	39.0	3		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	6.0	8.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	2.0	44.0	7		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	8.5	—	0.3	—	—	—	3.3	4.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	20.3	2.2	39.0	6		
Fontanellato	P	50	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	5.0	3.5	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	22.0	30.0	80.5	7		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	25.0	16.0	41.5	4		
Geno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	2.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.0	—	5.0	21.0	—	5.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	58.0	—	114.0	7		
Drusco	Pn	920	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	8.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	46.0	—	91.0	6		
Spora	Pn	900	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	26.0	23.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	66.0	—	101.0	6		
Nociveglia	Pn	900	—	—	1.0	—	—	—	—	—	26.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	27.0	71.0	5		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	7.0	48.0	3		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	1.0	—	—	—	37.0	9.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	11.0	2.0	60.0	7		

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The altitudine sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																	1	2	3				
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	41.0	2.0	—	—	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	74.0	5	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	33.0	4	
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	10.0	29.0	4	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	24.0	45.0	5	
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	—	46.0	3		
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	21.5	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	43.5	31.0	169.5	5	
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	36.0	—	47.0	4	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	52.0	7.0	68.0	6	
Marra Bacino . . .	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	10.4	1.0	5.6	5.0	—	—	—	—	—	32.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	54.0	3.0	79.1	7	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	40.0	2	
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.0	—	—	—	—	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	61.0	—	78.0	6		
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	3.0	45.0	6		
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	5.0	29.0	3	
Marra Centrale . .	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Petrignacola . . .	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	5.0	75.0	5	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	20.2	23.1	—	—	—	—	—	—	10.2	3.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	7.3	71.1	6	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	66.0	7.0	81.0	5	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	20.0	54.0	5	
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.3	—	—	—	—	—	—	14.0	—	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.0	35.1	59.6	5	
Colorno	P	26	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	10.0	56.0	6	
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.5	1.0	48.5	6		
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	43.0	4	
Valierano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	31.0	—	—	10.0	17.0	18.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	96.0	—	112.0	7	
Calestano	P	417	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	2	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	6.0	29.0	4	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 11.																																								
Bacino dell'Enza																																								
Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	11.0	3.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	40.0	20.0	118.0	7	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	46.0	—	3.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	23.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	20.0	84.0	151.0	7	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	59.0	19.0	106.0	6	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	3.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.0	73.0	8
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	7.0	52.0	7		
Leguigno	P	645	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	34.0	22.0	102.0	6		
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	54.0	—	72.0	4		
Vedriano	P	590	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	36.0	1.0	—	—	—	—	—	10.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	57.5	32.0	111.5	7		
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	15.0	37.0	6		
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	30.0	—	75.0	5		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	4	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	16.0	46.0	6		
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	41.0	2.6	43.6	2		
Montecchio	P	98	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	13.5	27.0	5		
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	17.0	42.0	6		
Cedra																																								
(Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	—	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	57.0	65.0	167.0	6		
Selvanizza	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	38.0	16.0	69.0	7		
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	—	—	1.0	2.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	6.0	22.0	11		
N. 12.																																								
Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.0	35.0	79.0	5		

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																																		1	2	3			
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	56.0	89.0	6	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	40.0	2	
Roncolo	P	275	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	4.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.3	21.2	42.5	7	
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	15.0	40.0	6	
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	7.0	17.0	6	
N. 13.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	19.0	81.0	6	
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	5.0	28.0	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	58.0	24.0	110.0	8	
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	7.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	54.0	8.0	73.0	6	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	62.0	15.0	97.0	5	
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.5	20.7	10.2	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.6	23.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	42.2	25.2	68.6	6	
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	10.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	43.0	6.0	63.0	8	
Carpinetti	P	780	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	50.0	95.0	7	
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	27.0	103.0	5	
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	59.0	89.0	6	
Salcava	P	530	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	22.0	53.0	17.0	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	113.0	14.0	145.0	8	
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	3.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	15.0	43.0	7	
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	12.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	31.0	109.0	5	
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	39.0	7	
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	12.0	19.0	5	
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	32.0	3	
Ozola																																							
(Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	15.0	85.0	7	
Ligonchio	P	928	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	18.5	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	47.0	20.2	85.2	8	
Prese d'Ozola	P	920	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	18.0	16.0	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	46.3	10.0	83.3	9	
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	15.0	74.0	6	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	36.0	25.5	65.0	5	

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																				
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	15.0	4.0	28.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	63.0	15.0	98.0	9																													
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	4.0	37.0	5																														
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	4.0	63.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	119.0	45.0	170.0	8																														
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.0	—	57.0	4																														
Plandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	—	29.5	—	—	—	—	2.5	13.5	15.0	4.5	—	6.7	—	—	—	—	0.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	26.9	4.0	76.2	7																															
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	12.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	50.0	12.0	84.0	9																															
Civago	Pn	1024	—	12.0	1.0	25.0	9.0	—	—	—	3.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	21.0	7.0	84.0	9																															
Toano	Pn	944	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	16.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	46.0	14.0	96.0	7																															
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	42.0	37.0	19.0	98.0	6																															
Ceredolo	P	300	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	29.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	47.0	15.0	64.0	5																															
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	31.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	34.0	79.0	8																															
Polinago	Pn	810	—	—	14.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	26.0	20.0	1.0	—	—	4.0	—	—	3.0	—	37.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	54.0	40.0	116.0	10																															
Pavullo	P	682	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	24.0	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	47.0	24.0	78.0	7																															
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	52.0	3																														
Gombola	P	450	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	64.0	57.0	132.0	7																															
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																				
Marola	P	717	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	2.0	—	—	—	—	—	8.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	20.0	40.0	5																															
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	19.0	3																														
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	38.0	3																														
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	16.1	3																														
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	15.2	24.9	5																															

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1	2	3	1	2	3	Somma mensile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

AGOSTO 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Barigazzo	Pn	1224	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	10.0	—	—	10.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.9	3.0	32.0	8		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	11.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	4.0	45.0	7		
Sestola	Pr	1086	—	—	32.1	—	—	—	—	—	3.2	3.5	11.4	20.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	6.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	32.3	8.2	79.3	7		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.5	7.5	11.0	6.0	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	28.5	8.0	76.5	9		
Fiumalbo	P	943	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	3.0	40.0	7		
Montecreto	Pn	868	—	—	26.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	7.0	62.0	7		
Gaiato	Pn	800	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	0.6	6.0	28.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.8	3.4	56.2	5		
Pievepelago	P	761	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	37.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	26.0	8.0	92.0	4		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	7.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	13.0	54.0	10			
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	77.0	—	—	—	—	—	—	18.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	42.0	88.0	225.0	5		
Ospitale Fanano	P	936	—	—	4.0	—	—	37.0	—	—	—	1.0	15.0	—	8.0	25.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	52.0	8.0	102.0	10		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	30.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	75.0	6.0	112.0	9		
Fanano	Pn	640	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	3.0	12.0	5.0	50.0	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	77.0	6.0	117.0	8		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	32.0	—	74.0	6		
Panaro																																									
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	54.0	5		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	34.0	3		
Montombraro	P	729	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	6.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	5.2	2.0	45.3	5		
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	1			
Coscogno	P	536	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	1		
Gulglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	5.0	15.0	5		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	48.0	50.0	3		
Savignano	P	194	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	9.0	25.5	5		
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	6.0	17.8	3	
Spilamberto	P	70	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	32.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	35.6	3.8	43.3	4		
Modena	P	35	6.7	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	12.8	23.7	3		
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	35.0	3	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	3		
Bondeno	P	11	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.4	18.4	2		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Type dell'apertochia	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																	
				1	2	8																																																																			
N. 15.																																																																									
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																									
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																									
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	34.0	42.0	4																																
Guastalla	P	25	—	—	0.4	—	0.5	—	—	—	—	17.4	—	2.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.4	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	11.7	9.3	39.3	6																																	
Due Ponti	P	23	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	5.0	21.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	23.0	69.0	10																																	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	20.0	2																																	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	33.0	2																																	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	14.0	30.0	4																																		
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	60.0	8.5	74.5	4																																		
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	2																																	
Sermide	P	12	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	42.2	45.2	2																																		
N. 16.																																																																									
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																																																									
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	34.0	43.3	5																																	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	30.2	1																																	
Stellata	P	16	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	2.5	12.9	2																																		
S. Martino Spino . .	P	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																			
SINISTRA DI PO																																																																									
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	6.0	11.0	3																																		
Ostiglia	P	13	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.4	—	13.4	2																																		
Ficarolo	P	10	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	6.5	2																																		

SETTEMBRE 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	25.0	24.7	24.6	23.2	23.5	23.5	24.4	22.6	23.1	23.2	21.0	20.1	20.0	21.2	22.8	21.4	19.5	17.9	19.4	19.8	18.1	18.8	19.4	17.9	16.7	16.4	14.9	14.6	16.8	16.9	20.4	
2	Alessandria	95	24.0	24.5	24.8	24.6	24.0	24.0	24.9	23.0	21.9	23.0	21.1	21.2	21.6	20.7	21.9	21.8	20.1	18.4	18.7	19.6	19.9	18.3	19.0	16.8	15.8	15.6	18.9	14.4	15.3	16.8	20.3	
3	Novi Ligure	200	25.5	25.5	24.8	24.6	24.7	25.7	26.0	23.0	22.7	23.6	21.8	21.4	21.6	22.6	22.9	21.9	20.2	18.1	19.1	19.9	21.3	20.3	19.6	18.9	16.4	15.8	15.8	15.6	16.4	17.5	21.1	
4	Pavia	77	23.1	23.0	23.9	23.4	23.1	23.5	24.3	21.4	20.4	22.5	20.6	20.7	20.9	21.3	22.0	21.3	20.4	17.7	18.1	19.1	20.6	18.3	17.8	16.5	14.4	14.9	12.8	13.3	13.8	15.4	19.6	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	24.5	24.7	24.8	24.5	23.8	24.4	25.0	21.9	21.1	22.9	21.6	22.1	22.9	22.2	22.6	22.1	20.1	17.7	18.5	19.5	21.1	18.7	18.6	16.3	14.3	14.4	14.8	14.5	14.7	15.2	20.3	
6	Parma	52	25.5	26.5	26.2	25.5	25.0	25.6	24.5	26.0	21.5	23.5	24.5	22.0	24.5	24.5	23.8	24.3	23.0	19.8	19.0	20.5	20.2	20.2	20.7	19.5	15.5	15.0	14.2	16.0	16.2	16.8	21.7	
7	Correggio	48	24.3	24.4	24.7	24.8	24.4	24.8	25.0	23.8	21.0	22.6	23.0	23.5	22.9	23.5	23.0	22.7	20.7	19.3	17.5	18.2	19.2	18.9	19.1	18.6	14.9	13.4	13.4	13.1	13.8	14.6	20.4	
8	Mantova	20	26.8	27.2	27.0	26.9	26.9	26.2	26.7	22.5	22.7	22.8	23.4	23.2	24.7	23.4	24.2	23.4	21.3	19.8	19.8	20.7	21.4	19.9	21.1	17.7	16.4	16.5	16.6	16.6	16.8	16.7	22.0	
9	Sestola	1086	20.8	20.2	20.1	20.6	20.8	21.5	22.3	18.7	19.4	19.0	18.7	18.7	17.9	18.0	17.5	18.1	15.8	14.9	14.4	16.2	17.4	16.5	14.6	12.3	9.6	7.6	9.9	11.1	11.1	11.6	16.5	
10	Modena	35	26.5	26.7	26.4	26.2	26.0	26.2	27.1	23.1	21.9	23.5	23.1	23.8	25.0	23.7	23.6	23.4	21.1	18.3	18.8	19.8	20.9	19.3	20.5	17.6	14.8	14.4	15.2	15.8	16.1	16.8	21.5	
11	Ferrara	40	25.6	25.7	26.1	25.5	25.7	26.1	26.7	21.7	20.7	22.7	23.3	24.0	25.2	23.9	22.8	23.1	21.0	17.4	18.2	20.2	21.4	19.8	20.0	16.1	14.1	14.7	15.0	15.7	15.4	15.8	21.1	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	64.4	65.1	65.1	64.1	64.9	63.7	62.4	66.2	66.2	63.5	68.6	68.9	66.4	63.1	65.0	65.2	65.0	63.9	64.2	68.8	56.3	61.5	64.3	64.4	70.8	75.4	71.5	71.8	71.5	70.7	66.0
2	Alessandria	95	62.9	63.8	63.8	62.3	63.5	63.3	62.4	64.3	66.1	63.5	66.0	67.8	65.6	61.8	63.0	64.5	62.9	62.5	62.9	62.8	54.7	60.0	63.4	64.5	69.2	73.7	70.9	70.0	70.5	70.0	64.8
3	Pavia	77	62.4	62.8	61.8	61.4	62.4	62.0	60.2	65.1	64.9	63.2	67.6	65.9	63.4	60.8	63.0	63.1	62.7	62.1	62.9	60.2	56.3	60.1	63.1	64.2	69.8	72.7	69.0	69.2	69.1	69.3	64.0
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	63.1	63.9	63.9	62.4	63.4	63.3	61.2	65.8	66.3	63.9	66.3	67.9	66.0	61.8	63.3	64.5	63.7	63.2	63.3	63.1	55.0	60.5	63.8	63.9	70.5	74.1	71.1	69.9	70.3	70.4	65.0
5	Parma	52	62.5	63.2	62.9	61.6	62.5	62.4	60.0	64.6	64.8	63.3	65.6	66.9	64.6	60.9	62.6	63.7	62.9	62.5	62.2	62.5	53.8	60.0	62.9	63.4	68.9	72.9	70.5	69.2	69.3	69.5	64.1
6	Mantova	20	62.2	62.6	61.7	61.0	61.9	61.3	59.4	65.2	64.3	63.7	66.8	66.2	62.9	60.9	62.9	63.4	63.1	62.3	63.1	60.5	56.3	60.4	62.9	65.2	70.8	72.4	69.0	69.2	69.4	69.2	64.6
7	Modena	35	63.0	62.4	61.8	61.0	62.4	61.7	59.8	65.5	64.7	63.4	67.2	66.6	63.1	60.0	63.0	63.2	62.9	62.3	62.8	60.7	56.2	60.9	62.9	64.5	70.6	73.1	69.2	70.0	70.3	69.4	64.1
8	Ferrara	40	62.7	63.0	62.2	61.4	62.6	62.1	60.1	66.2	65.2	64.1	67.1	66.9	63.5	61.2	63.2	63.9	63.3	62.3	63.5	60.9	56.9	60.8	63.2	65.7	71.1	73.1	70.2	69.6	69.9	69.7	64.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Torriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Poli 910		Fontanigorda 820		Montebreno 657		Grondone 1051		~~Castellana~~ 434		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813	
1	26.0	17.0	29.5	17.0	32.4	15.6	27.0	18.0	28.0	19.0	29.0	13.0	24.0	11.0	28.0	23.0	23.0	19.0	28.0	22.0	27.5	20.0
2	26.0	17.5	29.2	17.4	31.1	16.1	27.0	18.0	28.0	20.0	28.0	11.0	24.0	11.0	28.0	23.0	23.0	19.0	29.0	22.0	28.0	20.0
3	26.7	17.0	29.1	17.9	31.9	17.1	27.0	18.0	27.0	20.0	27.0	13.0	25.0	13.0	28.0	22.0	22.0	19.0	29.0	23.0	22.5	20.0
4	26.0	18.0	29.1	17.2	31.5	16.0	27.0	18.0	26.0	20.0	28.0	13.0	26.0	13.0	28.0	22.0	21.0	19.0	28.0	22.0	27.0	19.5
5	25.5	18.0	29.3	17.4	31.6	16.0	27.0	18.0	23.0	18.0	26.0	11.0	26.0	14.0	28.0	22.0	21.0	19.0	28.0	22.0	25.0	19.5
6	25.5	17.0	29.4	17.1	33.0	16.0	27.0	18.0	27.0	18.0	27.0	11.0	26.0	14.0	29.0	23.0	22.0	19.0	29.0	22.0	27.5	19.0
7	25.0	17.0	30.0	17.2	34.5	16.6	27.0	17.0	29.0	19.0	28.0	15.0	26.0	14.0	29.5	22.0	23.0	20.0	29.0	22.0	27.0	20.0
8	25.5	17.5	28.0	17.4	28.0	16.3	27.0	17.0	29.0	19.0	28.0	14.0	26.0	14.0	28.0	20.0	21.0	18.0	31.0	20.0	28.5	16.5
9	24.0	16.0	27.3	15.0	28.7	13.3	24.0	16.0	29.0	18.0	28.0	15.0	25.0	13.0	28.0	20.0	21.0	17.0	25.0	18.0	24.5	16.0
10	24.5	16.0	27.4	16.4	29.8	15.8	24.0	17.0	28.0	18.0	27.0	13.0	25.0	14.0	27.0	20.0	21.0	19.0	27.0	18.0	24.5	18.0
11	24.5	16.5	25.0	17.4	23.0	18.4	23.0	17.0	26.0	18.0	27.0	13.0	24.0	14.0	26.0	21.0	21.0	19.0	28.0	19.0	25.0	18.0
12	22.0	18.0	25.1	15.1	27.0	15.0	23.0	16.0	22.0	18.0	26.0	14.0	22.0	14.0	25.0	20.0	21.0	17.0	24.0	18.0	21.5	16.0
13	23.0	16.5	24.0	17.0	24.4	18.4	23.0	16.0	28.0	18.0	23.0	12.0	21.0	11.0	25.0	19.0	21.0	19.0	24.0	20.0	22.5	17.0
14	20.0	14.5	25.4	16.0	28.0	16.0	23.0	16.0	23.0	17.0	24.0	13.0	20.0	12.0	25.0	20.0	21.0	17.0	25.0	20.0	20.0	17.5
15	22.0	16.0	26.0	16.1	29.0	16.0	23.0	15.0	24.0	16.0	24.0	12.0	19.0	12.0	25.0	20.0	20.0	19.0	25.0	19.0	23.0	17.0
16	21.5	16.0	25.3	16.4	27.5	15.6	23.0	13.0	24.0	17.0	23.0	14.0	19.0	11.0	25.0	20.0	20.0	18.0	24.0	18.0	24.0	17.0
17	20.5	16.0	24.3	15.4	26.3	16.9	23.0	13.0	24.0	16.0	24.0	13.0	19.0	11.0	23.0	18.0	19.0	16.0	22.0	15.0	24.5	15.0
18	18.0	14.0	23.4	14.2	24.0	15.7	20.0	13.0	23.0	15.0	22.0	11.0	20.0	10.0	23.0	14.0	18.0	16.0	22.0	14.0	21.0	13.5
19	19.5	14.5	23.2	13.0	25.0	12.3	20.0	12.0	23.0	14.0	21.0	9.0	20.0	9.0	20.0	14.0	16.0	13.0	23.0	15.0	20.5	12.5
20	19.0	14.0	23.3	14.0	26.0	12.0	19.0	12.0	19.0	14.0	22.0	11.0	20.0	9.0	22.0	15.0	17.0	14.0	22.0	16.0	21.0	13.0
21	18.0	16.0	25.0	15.2	29.0	16.0	19.0	11.0	18.0	16.0	20.0	15.0	21.0	10.0	24.0	14.0	18.0	13.0	22.0	17.0	18.5	16.0
22	21.0	14.0	23.4	12.0	26.5	11.8	20.0	12.0	26.0	15.0	23.0	12.0	20.0	10.0	24.0	14.0	21.0	12.0	25.0	15.0	23.0	15.0
23	20.5	15.0	22.1	13.0	26.0	11.8	20.0	12.0	26.0	15.0	23.0	13.0	19.0	9.0	25.0	15.0	20.0	13.0	23.0	16.0	18.0	15.0
24	20.0	13.0	22.4	11.3	24.5	10.4	19.0	10.0	26.0	14.0	23.0	9.0	16.0	6.0	22.0	14.0	18.0	12.0	20.0	14.0	22.0	13.5
25	18.0	11.0	19.4	9.4	22.5	7.2	18.0	8.0	22.0	11.0	23.0	7.0	15.0	6.0	20.0	10.0	17.0	12.0	20.0	12.0	19.5	9.5
26	17.0	11.0	19.2	8.4	22.0	7.1	17.0	8.0	19.0	10.0	22.0	6.0	15.0	6.0	17.0	12.0	12.0	6.0	19.0	11.0	17.0	9.0
27	17.0	11.5	19.4	5.2	22.0	5.0	17.0	9.0	18.0	10.0	22.0	3.0	16.0	6.0	16.0	13.0	12.0	5.0	21.0	11.0	11.5	9.0
28	16.5	10.0	20.0	7.4	22.5	5.8	17.0	12.0	24.0	11.0	21.0	5.0	16.0	5.0	17.0	12.0	15.0	7.0	20.0	9.0	17.5	11.5
29	17.0	10.5	20.1	8.4	21.4	6.5	17.0	13.0	23.0	11.0	20.0	4.0	16.0	6.0	18.0	13.0	14.0	6.0	22.0	11.0	18.5	11.5
30	17.0	10.5	20.4	9.4	23.5	10.0	17.0	13.0	22.0	12.0	19.0	5.0	16.0	6.0	18.0	13.0	15.0	8.0	26.0	12.0	18.0	11.0
31																						
Medie	21.5	14.9	24.8	14.1	27.1	13.5	22.2	14.2	24.5	15.9	24.3	11.0	20.9	10.5	24.0	17.6	19.1	15.0	24.5	17.1	22.3	15.5

SETTEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Borso di Coraiglio 742		Leguigno 645		~~Vadriano~~ ~~590~~		Ranzano 540		Neviano Arduini 422		~~Canossa~~ ~~530~~		Casina 500		Romolo 275		Boschi di Vezzano 100		~~Piandelagotti~~ ~~1200~~		Ospedaletto 1100	
1	28.0	14.0	27.0	18.0	27.0	18.0	29.0	19.0	26.0	18.0	28.5	23.0	28.0	17.0	29.0	23.4	29.0	17.0	22.7	14.0	21.0	12.0
2	28.0	14.0	29.0	19.0	26.0	19.0	29.0	19.0	29.0	21.0	28.5	22.0	28.0	17.0	28.5	24.0	29.0	17.0	22.2	14.0	22.5	12.5
3	29.0	15.0	27.0	19.0	26.0	19.0	29.0	19.0	29.0	21.0	29.0	22.0	27.0	17.0	28.5	23.0	29.0	17.0	21.3	14.5	20.5	12.5
4	28.0	14.0	27.0	19.0	27.0	19.5	29.0	19.0	28.0	20.0	28.0	22.5	28.0	17.0	28.0	23.2	28.0	16.0	23.0	14.2	19.0	12.5
5	28.0	13.0	27.0	18.0	27.0	18.0	29.0	19.0	28.0	19.0	28.0	25.0	28.0	16.0	28.5	22.6	29.0	16.0	23.6	14.0	20.0	11.0
6	27.0	13.0	28.0	19.0	26.5	18.5	28.0	20.0	28.0	18.0	28.5	23.0	28.0	17.0	29.0	23.0	29.0	17.0	23.3	13.8	21.5	13.0
7	29.0	15.0	28.0	20.0	28.5	19.5	29.0	21.0	28.0	17.0	30.5	24.0	30.0	17.0	31.8	23.2	30.0	17.0	24.4	14.8	22.5	13.0
8	29.0	15.0	29.0	16.0	24.0	16.5	21.0	18.0	28.0	19.0	30.0	18.0	26.0	16.0	26.0	22.0	25.0	16.0	23.8	13.9	22.5	13.0
9	28.0	14.0	23.0	17.0	24.5	16.0	31.0	21.0	27.0	18.0	26.0	19.0	26.0	16.0	25.4	18.8	26.0	15.0	22.7	13.4	19.5	12.0
10	28.0	13.0	24.0	17.0	26.0	17.0	27.0	17.0	28.0	20.0	26.0	20.0	26.0	16.0	26.2	20.4	26.0	15.0	22.9	12.5	20.0	13.0
11	26.0	13.0	24.0	18.0	22.5	17.5	27.0	17.0	27.0	19.0	27.0	20.0	27.0	17.0	26.5	21.0	26.0	16.0	22.9	13.0	20.0	13.5
12	25.0	12.0	24.0	16.0	24.5	15.5	27.0	16.0	29.0	18.0	27.0	21.0	25.0	15.0	26.0	21.0	26.0	15.0	22.5	11.9	19.5	10.0
13	22.0	11.0	24.0	18.0	24.0	16.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	21.0	26.0	18.0	27.0	21.8	26.0	19.0	22.0	14.7	20.5	15.0
14	22.0	11.0	24.0	18.0	24.5	17.5	27.0	17.0	27.0	18.0	26.0	20.0	26.0	18.0	26.0	22.0	25.0	18.0	21.2	13.5	18.0	14.5
15	23.0	10.0	23.0	17.0	24.0	16.0	25.0	17.0	27.0	17.0	26.0	19.0	27.0	16.0	26.2	20.0	26.0	18.0	20.9	11.1	18.0	12.0
16	22.0	10.0	23.0	17.0	24.0	17.0	25.0	16.0	28.0	16.0	26.0	19.5	26.0	16.0	26.0	20.0	27.0	16.0	21.5	11.7	17.5	11.0
17	24.0	11.0	24.0	16.0	21.0	15.0	26.0	17.0	27.0	16.0	26.0	21.0	23.0	16.0	23.5	20.0	22.0	13.0	21.4	9.7	15.0	10.5
18	23.0	11.0	19.0	13.0	20.5	13.0	25.0	17.0	24.0	14.0	21.0	15.0	22.0	11.0	22.0	15.0	20.0	11.0	21.0	7.9	14.0	7.0
19	24.0	12.0	18.0	13.0	20.5	12.0	26.0	13.0	21.0	12.0	21.0	14.5	22.0	10.0	24.0	15.0	21.0	10.0	20.4	7.5	14.5	7.0
20	20.0	10.0	20.0	14.0	21.5	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	22.0	17.0	23.0	10.0	23.0	16.0	23.0	11.0	20.0	10.3	17.0	10.0
21	18.0	10.0	21.0	16.0	23.5	17.0	24.0	14.0	24.0	16.0	23.0	18.5	24.0	16.0	25.5	17.0	25.0	15.0	19.0	12.8	18.5	12.5
22	19.0	10.0	23.0	14.0	21.5	13.0	23.0	13.0	22.0	19.0	22.0	15.0	22.0	11.0	23.0	16.0	23.0	10.0	18.9	10.0	16.0	10.0
23	17.0	8.0	21.0	16.0	21.0	14.5	22.0	12.0	24.0	16.0	22.0	17.0	22.0	14.0	22.5	16.5	22.0	11.0	18.0	10.3	14.0	10.0
24	14.0	6.0	21.0	14.0	20.0	11.0	21.0	10.0	22.0	11.0	21.0	16.0	20.0	12.0	22.0	15.0	18.0	11.0	17.6	8.7	13.5	8.0
25	12.0	4.0	18.0	10.0	16.5	9.0	20.0	10.0	24.0	14.0	20.0	12.0	18.0	8.0	18.5	14.0	17.0	7.0	17.6	9.3	10.5	5.5
26	11.0	4.0	15.0	9.0	16.0	8.0	19.0	9.0	18.0	10.0	19.0	14.0	17.0	7.0	18.0	12.0	17.0	6.0	17.4	5.5	8.0	5.0
27	12.0	5.0	18.0	8.0	17.5	8.0	19.0	8.0	18.0	10.0	18.0	16.0	19.0	6.0	19.0	11.5	19.0	6.0	17.0	3.0	11.0	3.0
28	19.0	10.0	18.0	11.0	18.0	10.0	19.0	11.0	18.0	11.0	20.0	13.0	18.0	8.0	19.0	13.0	19.0	7.0	16.4	3.5	11.5	3.5
29	23.0	11.0	18.0	11.0	17.5	10.0	20.0	11.0	18.0	12.0	19.5	13.0	17.0	8.0	20.0	13.2	19.0	7.0	16.0	4.8	11.5	4.0
30	24.0	12.0	23.0	11.0	18.0	10.5	21.0	10.0	19.0	11.0	19.0	14.0	18.0	8.0	20.0	14.0	20.0	8.0	15.9	4.6	12.0	5.0
31																						
Medie . . .	22.7	11.0	22.9	15.4	22.6	14.8	25.0	15.3	24.8	16.0	24.5	18.5	23.9	13.7	24.6	18.6	24.0	13.3	20.6	10.8	17.0	10.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d'Ozola		Castione d'Asta		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnovomonti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	23.0	17.0	26.5	16.5	29.0	16.0	24.0	19.5	26.0	18.0	24.0	19.0	27.0	18.0	»	»	27.0	19.0	»	»	26.0	17.0
2	23.0	16.0	27.5	17.0	28.0	15.0	24.5	20.0	26.0	19.0	23.0	18.0	26.5	18.0	»	»	26.0	20.0	»	»	25.0	16.0
8	24.0	16.0	26.5	16.0	28.0	14.0	24.0	19.0	25.0	18.0	25.0	15.0	26.0	17.5	»	»	26.0	20.0	»	»	25.5	16.0
4	25.0	17.0	26.2	16.5	27.0	15.0	24.0	19.0	25.0	19.0	24.0	21.0	26.0	17.0	»	»	26.0	20.0	»	»	25.0	16.5
5	25.0	16.0	26.5	15.0	26.0	13.0	23.0	19.0	25.0	18.0	23.0	21.0	26.0	17.0	»	»	25.0	20.0	»	»	25.0	16.5
6	24.0	18.0	26.0	16.0	29.0	15.0	24.0	19.0	27.0	18.0	22.0	20.0	26.5	17.5	»	»	26.0	18.0	»	»	26.0	17.5
7	25.0	17.0	27.0	16.5	29.0	16.0	25.0	20.0	27.0	20.0	26.0	21.0	27.0	18.0	»	»	27.0	17.0	»	»	26.5	17.0
8	23.0	16.0	27.5	16.0	29.0	16.0	26.0	18.0	24.0	16.0	24.0	22.0	27.0	15.0	»	»	27.0	16.0	»	»	25.0	16.0
9	22.0	16.0	28.0	15.0	28.0	14.0	22.0	17.0	24.0	16.0	25.0	19.0	23.5	15.0	»	»	26.0	16.0	»	»	24.0	15.5
10	23.0	17.0	24.5	15.5	25.0	13.5	22.0	18.0	25.0	16.0	27.0	20.0	23.5	16.0	»	»	25.0	16.0	»	»	24.0	16.0
11	25.0	17.0	25.0	16.5	26.0	14.0	22.0	18.0	24.0	15.0	24.0	20.0	23.0	16.0	»	»	25.0	16.0	»	»	22.0	15.5
12	22.0	15.0	25.5	13.5	28.0	13.0	22.0	16.0	22.0	15.0	25.0	19.0	22.5	15.0	»	»	24.0	16.0	»	»	21.5	15.0
13	23.0	17.0	24.2	16.5	27.0	15.0	21.5	18.0	24.0	17.0	23.0	18.0	22.0	17.0	»	»	24.0	17.0	»	»	21.5	15.0
14	21.0	17.0	25.0	16.0	26.0	16.0	22.0	17.0	23.0	16.0	21.0	16.0	23.0	16.0	»	»	23.0	17.0	»	»	20.0	15.5
15	21.0	16.0	24.0	15.0	25.0	14.0	20.0	17.0	23.0	16.0	22.0	18.0	24.0	16.5	»	»	24.0	17.0	»	»	21.5	16.0
16	21.0	16.0	23.0	16.5	26.0	13.0	20.0	16.0	22.0	16.0	22.0	19.0	24.0	16.5	»	»	25.0	16.0	»	»	22.0	16.5
17	19.0	15.0	24.5	12.5	25.0	11.0	21.0	14.0	19.0	14.0	21.0	18.0	24.0	14.5	»	»	25.0	14.0	»	»	20.5	16.0
18	20.0	15.0	19.0	9.8	21.0	9.0	18.0	12.0	18.0	12.0	22.0	16.0	19.0	12.0	»	»	22.0	14.0	»	»	21.0	15.0
19	19.0	14.0	17.0	9.5	20.0	9.0	17.0	12.0	20.0	11.0	21.0	15.0	21.0	13.0	»	»	20.0	14.0	»	»	20.5	15.5
20	18.0	13.0	19.0	8.0	21.0	11.0	18.0	14.0	21.0	11.0	20.0	17.0	23.0	13.0	»	»	22.0	15.0	»	»	20.5	14.0
21	19.0	15.0	20.8	7.0	25.0	14.0	20.0	15.0	21.0	15.0	19.0	15.0	20.0	12.0	»	»	22.0	14.0	»	»	20.5	13.0
22	18.0	14.0	21.0	10.0	23.0	12.0	20.0	15.0	21.0	14.0	22.0	14.0	22.0	13.0	»	»	20.0	15.0	»	»	21.5	13.5
23	18.0	15.0	22.0	12.5	24.0	11.0	20.0	15.0	20.0	13.0	20.0	12.0	23.0	12.5	»	»	20.0	15.0	»	»	20.0	13.0
24	15.0	13.0	23.5	10.5	20.0	10.0	18.0	14.0	20.0	13.0	19.0	11.0	21.0	12.0	»	»	19.0	14.0	»	»	17.0	12.0
25	12.0	9.0	18.0	8.5	19.0	6.5	17.0	10.0	14.0	8.0	21.0	12.0	18.0	7.5	»	»	19.0	12.0	»	»	16.5	8.5
26	14.0	7.0	13.2	6.5	13.0	6.0	15.0	9.0	13.0	7.0	22.0	14.0	16.0	7.5	»	»	17.0	10.0	»	»	15.0	10.0
27	14.0	8.0	13.5	5.5	15.0	5.0	14.0	8.0	16.0	8.0	19.0	16.0	15.0	8.0	»	»	17.0	9.0	»	»	14.0	8.0
28	15.0	9.0	15.0	6.8	18.0	6.0	14.0	10.0	16.0	9.0	18.0	17.0	16.5	9.0	»	»	17.0	9.0	»	»	15.5	8.0
29	16.0	10.0	16.5	7.5	19.0	7.0	15.0	10.0	16.0	9.0	21.0	18.0	17.0	8.5	»	»	16.0	9.0	»	»	18.0	10.5
30	16.0	12.0	16.5	8.5	19.0	8.0	15.0	11.0	17.0	10.0	20.0	19.0	17.5	10.5	»	»	17.0	9.0	»	»	18.0	12.0
31																						
Medie . . .	20.1	14.4	22.4	12.6	23.9	11.9	20.3	15.3	21.5	14.2	22.2	17.3	22.3	13.9	»	»	22.6	15.1	»	»	21.3	14.2

SETTEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara 720		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682		Rizzolo 610		Rabò 542		Salcova 530		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montebraro 729		Spilamberto 70	
1	27.5	16.0	27.5	20.5	27.0	17.5	28.0	12.0	28.0	19.5	29.0	22.0	27.5	22.0	28.0	14.0	26.0	15.0	29.0	15.5	33.7	15.4
2	26.0	15.0	26.5	21.0	28.5	17.5	27.0	11.0	27.7	20.0	28.5	21.5	27.5	22.5	29.0	15.0	26.0	15.0	28.1	16.0	33.0	15.7
3	28.0	16.0	26.0	21.0	28.0	17.0	27.0	12.0	27.5	19.5	29.0	22.5	28.0	23.5	29.0	14.0	26.0	15.0	28.2	15.5	32.7	15.7
4	27.0	17.0	26.0	20.5	27.5	17.5	27.0	11.0	27.2	19.2	28.0	21.0	27.5	22.0	28.0	14.0	26.0	15.0	28.4	15.2	33.1	14.3
5	28.0	19.0	26.5	20.5	27.0	16.5	26.0	10.0	26.8	18.5	29.0	21.0	28.5	22.0	28.0	14.0	26.0	14.0	29.0	15.0	32.7	14.4
6	27.0	20.0	28.0	21.0	27.5	17.0	27.0	9.0	28.1	19.2	28.5	21.5	28.5	22.0	29.0	14.0	26.0	14.0	29.5	15.5	33.1	16.3
7	26.0	20.0	28.5	21.5	28.5	17.5	28.0	14.0	30.2	20.2	29.0	22.0	30.5	24.0	30.0	15.0	24.5	15.0	31.0	18.2	33.6	18.4
8	27.0	21.0	25.0	17.0	29.0	17.0	25.0	10.0	26.2	19.6	27.0	19.0	26.0	19.0	31.0	15.0	26.5	15.0	25.5	15.4	29.1	14.6
9	27.5	20.0	24.0	18.0	29.0	17.0	25.0	11.0	26.0	18.0	26.0	18.0	27.5	22.0	26.0	13.0	26.5	15.0	23.0	13.6	31.6	12.8
10	26.0	22.0	24.0	18.5	26.5	16.5	26.0	10.0	26.8	18.3	26.0	19.5	27.5	21.0	26.0	14.0	24.0	15.0	26.2	13.9	21.9	13.2
11	25.0	20.0	21.0	15.5	27.0	17.0	25.0	10.0	26.7	17.8	26.0	20.0	26.5	18.5	27.0	13.0	24.0	16.0	24.0	17.6	32.5	13.8
12	23.0	15.0	23.5	18.0	26.0	15.0	25.0	11.0	23.6	16.0	25.0	18.0	26.5	20.5	26.0	12.0	23.0	15.0	25.5	14.0	30.7	11.7
13	23.0	16.0	23.5	17.5	26.0	17.5	22.0	14.0	24.6	18.9	23.0	19.0	26.0	19.5	25.0	16.0	24.0	16.0	25.0	17.0	31.8	15.3
14	24.0	18.0	24.0	18.0	27.0	17.0	19.0	12.0	24.1	18.0	25.0	19.0	25.5	18.0	26.0	15.0	25.0	15.0	23.0	16.0	30.9	16.9
15	24.0	19.0	23.5	18.0	25.5	16.5	20.0	10.0	25.2	17.9	25.0	19.0	26.0	19.5	26.0	14.0	24.0	15.0	24.0	14.5	31.2	15.7
16	25.0	18.0	23.0	18.0	25.0	17.5	26.0	11.0	24.5	17.0	26.0	19.0	25.0	19.5	25.0	16.0	24.0	14.0	24.6	13.9	30.4	15.8
17	24.5	19.0	23.0	18.0	26.0	14.0	24.0	8.0	22.0	17.0	22.0	16.0	22.5	17.0	26.0	12.0	24.0	12.0	18.4	14.0	29.7	14.2
18	26.0	17.0	20.0	15.0	20.5	10.0	25.0	10.0	20.1	14.0	21.0	15.0	20.5	15.0	22.0	11.0	24.0	12.0	19.4	9.8	»	»
19	26.5	18.0	18.0	13.0	19.0	10.5	24.0	12.0	22.0	13.0	20.0	14.0	22.5	16.5	19.0	9.0	23.0	11.0	21.0	8.7	»	»
20	25.5	19.0	20.0	13.0	20.5	9.5	22.0	12.0	23.2	15.0	21.0	16.0	20.5	16.0	20.0	11.0	19.0	11.0	23.2	12.0	»	»
21	26.0	17.0	23.0	16.5	21.5	9.0	23.0	10.0	24.0	17.0	23.0	16.5	25.0	17.5	24.0	13.0	23.0	11.0	25.8	15.2	»	»
22	26.5	13.5	23.5	16.0	22.5	12.0	24.0	9.0	23.0	16.0	24.0	14.0	26.5	18.0	23.0	9.0	24.0	12.0	22.0	15.6	»	»
23	24.0	12.0	19.5	15.0	24.0	13.8	25.0	8.0	21.5	15.0	23.0	16.0	22.0	15.5	21.0	11.0	23.0	12.0	20.0	12.0	»	»
24	24.5	13.0	18.0	11.0	25.0	12.0	26.0	8.0	20.0	14.0	22.0	15.0	17.5	13.5	21.0	9.0	23.0	12.0	19.3	11.0	»	»
25	26.5	16.0	14.0	9.0	24.8	11.0	27.0	9.0	17.0	11.3	20.0	11.0	17.0	11.0	19.0	5.0	19.0	10.0	15.0	6.0	»	»
26	27.0	16.0	13.5	9.0	19.5	7.0	26.0	8.0	16.2	9.9	17.0	11.5	19.5	11.0	18.0	4.0	19.0	8.5	14.8	5.0	24.0	6.2
27	24.0	10.5	16.0	9.0	15.0	6.5	27.0	5.0	17.5	8.3	17.0	11.0	20.5	14.5	17.0	3.0	18.0	8.0	17.0	4.5	25.3	8.1
28	24.5	10.0	16.5	11.0	17.0	7.0	24.0	8.0	18.0	9.8	19.0	12.0	19.5	12.0	17.0	5.0	18.0	7.0	23.3	6.5	24.7	7.4
29	25.0	11.0	18.0	11.0	17.0	8.5	23.0	8.0	18.0	10.0	18.0	12.0	19.0	12.5	18.0	5.0	18.0	7.0	23.5	6.5	23.1	7.6
30	26.5	13.0	17.0	12.5	18.0	9.8	22.0	9.0	19.0	11.0	18.0	12.0	19.5	12.5	18.0	6.0	18.0	7.5	20.0	6.7	24.2	6.2
31																						
Medie . . .	25.7	16.6	22.0	16.1	24.2	13.7	24.8	10.1	23.5	16.0	23.8	17.1	24.2	17.9	24.1	11.4	23.1	12.7	23.5	12.7	»	»

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	W.0	Cal.	W.1	N.0	E.1	SE.0	SE.0	NE.1	Cal.	N.0	NE.1	Cal.	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	N.2	N.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.1	NE.0	NE.0	E.1	Cal.	E.0	E.0	Cal.	SE.0		
2	Alessandria	95	NW.0	NW.1	W.0	NW.0	W.0	NW.0	W.1	NE.2	N.0	SE.0	N.0	W.0	W.1	W.0	W.0	NW.0	E.1	E.0	N.0	W.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	NW.0	SW.0	E.0		
3	Novi Ligure	200	NW.1	SW.1	S.1	S.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.2	N.0	SW.0	SW.1	S.1	SW.1	NW.1	S.1	SW.0	SW.2	SW.2	W.1	W.1	NW.0	SW.0	SW.0	N.0	SW.1	W.1	S.1	S.1	SW.1	S.0		
4	Pavia	77	SW.0	SW.0	Cal.	S.0	SW.0	S.0	SW.0	E.1	Cal.	S.1	E.0	SW.0	W.0	SW.0	SE.0	Cal.	E.0	E.0	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.		
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.1	NW.1	NW.1	N.1	W.1	NW.1	W.2	E.2	E.0	E.0	W.1	NW.1	W.2	NW.1	NE.1	E.0	E.2	NE.2	NE.1	E.1	W.2	NE.1	NE.1	E.3	E.1	E.1	NW.1	E.1	W.1	N.1		
6	Parma	52	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	E.1	Cal.	Cal.	E.1	W.1	W.1	W.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	N.1	E.1	Cal.	WSW.1	NE.1	S.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1		
7	Correggio	48	E.0	NNW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	E.0	E.0	W.0	SE.0	W.0	W.0	NW.0	ENE.0	NNW.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	W.0	NW.0	NNW.0	SE.0	S.0	NE.0	W.0	E.0	SE.0	S.0		
8	Mantova	20	N.1	NNE.1	ESE.1	ESE.1	NNW.1	WNW.1	NW.2	E.2	ESE.1	ESE.1	ESE.2	WNW.2	WNW.2	W.1	ESE.2	E.1	ENE.2	ENE.2	SSE.1	SW.1	W.2	ENE.1	WSW.1	E.3	NNE.1	ENE.1	SSE.1	NE.1	E.1	SSE.1		
9	Sestola	1086	S.0	SE.0	SE.0	WSW.0	SE.0	NE.0	N.0	NW.0	W.0	E.0	SE.0	E.0	SE.1	NE.0	E.0	NE.1	NW.0	NE.0	SE.1	E.2	SW.0	NW.0	SE.0	SE.1	NE.1	E.0	S.0	SE.0	SE.0	N.0		
10	Modena	35	N.0	NE.0	W.1	W.1	N.0	W.1	W.1	E.2	E.0	S.0	NE.0	SH.0	N.1	E.0	E.0	NE.1	E.1	NE.1	NE.0	N.0	S.1	N.0	N.0	E.2	E.1	E.1	W.0	E.0	S.0	S.0		
11	Ferrara	40	E.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.1	E.0	NE.0	NW.0	S.0	NW.1	N.0	E.0	N.1	E.0	NE.0	E.0	S.0	E.0	NE.0	E.0	N.1	E.0	Cal.	E.0	E.0	NE.0	SE.0		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	SER.	SER.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	SER.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	COP.	SER.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	COP.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	SER.	COP.	COP.	1/2 COP.	
2	Alessandria	95	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/4 C.	1/4 C.	SER.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	3/4 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 COP.	
3	Novi Ligure	200	SER.	1/4 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	COP.	SER.	COP.	COP.	1/2 C.	COP.	3/4 C.	1/4 C.	COP.	COP.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.	
4	Pavia	77	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	1/4 COP.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	SER.	SER.	1/4 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/4 COP.
6	Parma	52	SER.	1/4 C.	SER.	COP.	1/4 C.	SER.	COP.	COP.	SER.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 COP.	
7	Correggio	48	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	COP.	SER.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	SER.	3/4 C.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/4 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/4 COP.
8	Mantova	20	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	1/4 COP.	
9	Sestola	1086	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 COP.	
10	Modena	35	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	SER.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 COP.	
11	Ferrara	40	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 COP.	

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
N. 1.																																																																					
Bacino della Scrivia																																																																					
Scrivia																																																																					
Montebano	P	935	—	—	—	—	93.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	40.0	—	—	10.3	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	75.3	29.0	197.3	5																															
Noci	P	776	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	11.2	—	92.2	3																																
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	0.4	17.5	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	8.0	52.9	5																															
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	14.0	2																															
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	20.3	—	14.0	—	—	37.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	71.8	2.5	75.8	5																															
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	58.4	—	—	—	—	—	—	23.6	—	18.8	—	—	25.0	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	67.4	10.4	136.2	5																																
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	36.0	2																															
Montoggio	P	450	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	53.0	5.0	83.0	5																																
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	3																															
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	4																															
Variana	P	300	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	23.0	45.0	4																																
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	—	65.0	5																																
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	15.0	—	2.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	17.8	—	19.0	3																																
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	1																															
Borbera																																																																					
(Destra di Scrivia)																																																																					
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	15.5	2																															
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	2																															
Borghetto	P	295	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	—	27.0	3																															
N. 2.																																																																					
Bacino del Curone																																																																					
Curone																																																																					
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	29.0	2																															
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	3																															

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipa dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.																														
			1	2	3																																																																
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.3	0.3	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	13.2	3																														
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2																														
N. 3.																																																																					
Bacino della Staffora																																																																					
Staffora																																																																					
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	1																														
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2																															
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	—	36.8	3																															
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	3																																
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2																																
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	2																																
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	14.4	2																																
N. 4.																																																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																					
Scuropasso																																																																					
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.5	1																															
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	30.0	4																															
Versa																																																																					
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.5	2																															
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Bardonezza																																																																					
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.	
					1	2	3																												1	2	3					
N. 5.																																										
Bacino del Tidone																																										
Tidone																																										
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
N. 6.																																										
Bacino della Trebbia																																										
Trebbia																																										
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	3.0	10.5	—	—	—	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	31.5	7.5	39.5	6
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1		
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	2	
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	7.0	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	5	
Pell	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	22.5	3
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	10.0	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	16.0	4	
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	11.0	3	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	3	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	7.0	1.0	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	41.0	5
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	—	
Avelo																																						
(Destra di Trebbia)																																						
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	14.0	—	34.0	20.0	12.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	111.0	30.0	156.0	8	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	23.0	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	43.0	5
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	21.0	—	—	0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	10.0	38.5	4
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.5	—	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	30.5	4
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	4
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.2	21.2	3
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	1
Cabanne	P	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	27.0	56.0	4
Beschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	4
N. 7.																																						
Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	40.0	2	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	15.1	2
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13.0	3
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	2
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.4	6.7	1
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.0	7.1	2
Centenaro	Pn	790	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	36.0	2	
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	4.7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.1	5.2	1	
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	2	

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
																																		1	2	3																																		
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1																																
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	26.0	2																															
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Chiavenna																																																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	1																															
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	—	37.1	1																															
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.9	—																														
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
N. 8.																																																																						
Bacino dell'Arda																																																																						
Arda																																																																						
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1																														
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	2																														
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	1																															
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	25.6	1																															
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	25.1	1.2	26.3	2																															
N. 9.																																																																						
Bacino del Taro																																																																						
Taro																																																																						
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	14.0	3																														
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	14.0	36.0	3																															
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	5.5	26.0	2																															
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	5																															
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	19.0	2																															

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.			
			1	2	3	1	2	3																																		
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	26.0	20.0	46.0	3		
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	8.0	26.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	12.0	59.0	6	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	23.0	3		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	12.1	21.4	2		
S. Maria Valdona	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.5	23.5	3		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	19.0	4		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	40.0	2		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	0.5	11.5	1			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1				
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	14.0	4			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	16.0	4			
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	13.5	17.7	4			
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	17.3	4.3	22.8	3			
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	—	29.9	3			
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	21.0	2			
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	1			
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	34.0	3			
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	1			
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.7	6.7	2				
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	26.5	2.0	28.5	2				
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	3			
Ceno																																										
(Sinistra di Taro)																																										
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	2			
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	22.0	35.0	6			
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.8	6.4	2			
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	27.0	—	60.0	5			
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1			
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	3			

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

[illegible]

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.														
			1	2	3	1	2	3																																													
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	20.0	3														
Regnano	P	415	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»															
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1														
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	12.0	3														
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.2	7.6	1														
N. 13.																																																					
Bacino della Secchia																																																					
Secchia																																																					
Vallico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	9.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	39.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	67.0	27.0	102.0	7														
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	4														
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	3														
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2														
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	13.9	32.8	3														
Collagna	P	800	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	44.0	64.0	3															
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	2														
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	4														
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	34.0	69.0	3														
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	1.0	35.0	5														
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	1														
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	2														
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	3														
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	17.0	4														
Bastiglia	P	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»															
Ozola																																																					
(Destra di Secchia)																																																					
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	50.0	—	61.0	6														
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	46.0	20.0	69.5	5														
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	6.0	—	9.4	8.2	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	55.6	31.0	111.6	6															
Piolo	P	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»															
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	14.5	40.0	3														

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	50.0	—	13.0	1.0	—	15.0	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	1.0	91.0	6
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	2
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	79.0	3
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	32.0	4	
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.3	—	0.1	0.6	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	—	45.8	3	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	31.0	4	
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	4	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1	
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.0	36.0	5	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	3	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	3	
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	1.0	63.5	5	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	42.0	4	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	2	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	31.0	3	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	3	
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	23.0	2	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	2	
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	0.4	18.6	3	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	13.5	3	

SETTEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																										
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	2	—
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	—
Torriane	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2.5	2	—	
Gualtieri	P	22	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	5.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.5	24.7	3.0	31.2	5	—		
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	6.0	2	—		
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	11.0	4	—		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																										
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	7.0	2	—	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1	—	
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2	—	
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.9	6.1	2	—		
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	—	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	31.0	3	—		
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	3.5	2	—		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	3.0	56.0	3	—		
Mondino	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	1.5	26.0	2	—		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	—		
Botte S. Prospero.	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	—	60.5	1	—		
N. 14.																																										
Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	129.0	137.0	5	—		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	5	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	75.0	81.0	3	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	0.5	11.8	—	—	—	—	—	22.2	3.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	4.8	60.5	5	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	5.0	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	77.0	91.0	4	
Fiunfalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	37.0	39.5	3	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	1.0	50.0	4	
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.2	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	13.0	21.4	4	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	30.0	76.0	2	
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	28.0	3	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15.0	27.0	26.0	—	38.0	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.0	—	184.0	6	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	5.0	—	6.0	—	—	52.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	54.0	83.0	7	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	63.0	76.0	4	
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	2	
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	
Panaro																																							
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	36.0	2	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	2	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	0.8	1.6	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	1.0	60.9	4	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	16.0	3	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	—	50.5	3	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	17.0	48.0	3	
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	38.0	3	
Spillamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	8.3	2	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.7	—	—	2.1	—	—	—	4.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.7	8.8	2	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	2	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	14.8	14.8	17.1	17.9	16.4	15.9	14.7	15.1	14.3	13.1	10.8	13.1	13.6	13.1	14.1	13.4	14.3	15.0	12.1	12.7	9.2	10.7	11.9	11.5	12.2	9.5	10.2	9.1	6.9	5.8	6.5	12.6
2	Alessandria	95	15.5	16.7	19.1	17.7	15.2	14.6	14.9	14.7	14.5	11.2	10.5	13.8	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	13.8	13.7	11.2	8.8	11.0	11.9	11.0	13.4	9.9	9.6	9.7	6.9	8.6	7.1	12.5
3	Novi Ligure	200	16.9	17.8	19.1	18.4	17.1	15.1	15.3	14.7	15.4	13.1	12.5	15.1	13.5	13.5	14.5	14.4	13.3	13.9	14.4	12.4	9.7	11.2	11.7	12.7	14.0	10.9	11.0	10.7	8.1	8.6	8.9	13.5
4	Pavia	77	14.6	16.0	18.7	16.2	14.6	13.5	15.1	14.5	15.5	12.6	10.9	14.3	13.1	12.2	12.7	12.2	12.2	13.7	13.6	11.6	9.6	11.1	12.7	12.2	13.8	10.5	10.9	8.7	7.0	8.5	7.2	12.6
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	15.0	17.6	19.2	16.8	16.3	14.6	15.4	14.5	16.2	12.8	10.3	13.3	12.7	12.3	13.0	11.5	11.8	13.1	13.7	12.8	9.1	11.0	12.1	13.3	13.0	10.6	10.4	8.7	6.6	8.2	6.7	12.7
6	Parma	52	17.0	18.0	19.5	20.0	19.2	19.0	18.5	17.5	16.2	16.3	12.8	14.0	14.5	14.2	14.3	14.2	15.0	13.8	13.7	14.0	13.0	11.2	12.8	12.2	15.2	13.5	12.0	11.5	7.0	8.8	8.0	14.5
7	Correggio	48	15.0	15.9	18.8	18.4	17.4	17.3	17.5	17.7	18.0	14.6	11.4	12.5	12.2	12.7	13.3	13.5	13.9	14.8	15.7	14.8	11.2	12.4	12.6	13.1	13.1	12.4	11.1	8.7	8.7	9.8	9.9	13.8
8	Mantova	20	17.8	18.7	20.1	20.3	18.9	19.5	18.4	16.9	18.1	14.7	14.6	14.2	15.7	15.5	14.5	14.6	14.5	14.4	13.8	14.2	12.2	12.6	13.6	14.0	13.8	12.2	11.5	9.3	8.5	8.0	9.2	14.6
9	Sestola	1086	12.7	13.4	14.9	13.9	13.9	13.5	13.3	13.6	13.9	8.1	8.8	12.2	11.2	10.7	12.7	14.4	12.8	12.2	10.1	7.5	8.7	9.4	8.6	10.5	10.2	6.8	5.3	5.9	4.5	4.6	8.6	10.4
10	Modena	35	17.4	18.6	20.8	19.8	19.4	19.3	18.8	17.7	10.3	14.7	13.5	15.0	14.4	14.3	15.0	14.1	14.3	14.8	14.8	13.9	12.0	13.0	13.2	14.5	15.5	13.0	11.2	8.8	8.7	8.5	8.9	14.4
11	Ferrara	40	17.0	18.0	21.2	20.6	19.0	17.6	18.4	18.5	19.9	13.9	12.7	13.8	15.0	14.2	14.6	14.6	14.7	15.5	14.9	14.8	12.0	12.8	12.4	14.1	15.5	13.9	11.3	8.1	7.8	7.5	8.4	14.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED. AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	69.9	67.5	67.7	68.8	63.7	60.5	61.7	62.9	60.0	68.3	71.8	67.4	71.9	71.5	71.4	67.5	67.2	64.6	54.1	54.1	58.8	63.0	59.9	57.6	55.6	49.3	52.5	58.7	63.0	57.0	59.1	62.8
2	Alessandria	95	68.1	65.8	65.8	67.2	63.2	59.4	61.3	61.5	58.1	66.3	70.3	64.9	70.2	70.6	69.8	67.2	65.4	62.7	53.9	52.4	56.5	60.9	58.2	55.8	54.6	48.4	51.4	57.7	62.1	56.1	55.8	61.3
3	Pavia	77	66.8	65.2	65.8	66.6	62.4	59.9	61.1	61.4	58.0	66.2	68.7	63.9	69.5	70.6	68.4	66.4	64.7	61.7	51.9	51.7	59.0	60.4	56.3	55.5	51.3	46.4	52.1	60.8	59.4	55.0	58.0	60.8
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	67.5	66.7	66.5	68.0	64.2	60.9	61.6	62.4	58.5	65.8	70.6	64.5	70.0	71.7	70.5	68.2	65.7	63.9	54.7	53.1	57.8	61.3	58.0	56.2	54.9	48.5	51.4	58.7	62.4	56.6	56.9	61.9
5	Parma	52	68.2	65.6	66.0	67.1	63.2	59.9	60.7	60.7	57.5	65.5	69.5	63.9	68.8	70.6	69.8	67.3	64.9	64.1	55.0	54.1	56.2	60.2	58.2	55.5	54.6	48.6	50.7	57.5	61.3	55.7	55.9	61.2
6	Mantova	20	66.4	65.9	65.7	66.4	61.7	60.2	61.0	60.1	57.2	65.9	68.9	63.5	69.5	70.6	68.5	66.1	64.4	61.7	53.6	53.7	58.1	60.2	56.1	54.9	52.3	46.5	52.3	61.1	59.3	55.2	57.6	60.8
7	Modena	35	66.8	65.5	65.3	66.7	61.7	59.4	60.7	60.6	57.7	66.0	68.5	64.4	69.5	70.7	68.2	66.2	64.4	61.7	53.9	54.0	57.8	60.6	56.2	55.3	52.3	46.9	52.3	61.1	59.5	55.6	57.6	60.9
8	Ferrara	40	67.0	65.8	66.2	67.0	62.5	60.2	61.4	60.9	57.7	66.3	68.9	64.6	69.0	71.0	68.8	66.5	65.0	62.1	54.5	54.6	58.0	60.8	56.5	55.5	53.8	47.6	53.3	60.9	60.0	55.5	57.3	61.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Trebbla						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Terriglia 764		Torleona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		Castellana 434		Bercato 800		Meviano Rossi 401		Cassio 813	
1	17.0	10.0	20.4	8.4	22.5	7.5	17.0	13.0	20.0	12.0	19.0	11.0	17.0	9.0	18.5	15.0	16.0	9.0	21.0	12.0	20.0	12.0
2	17.5	10.0	21.1	11.2	23.0	10.2	17.0	14.0	16.0	13.0	17.0	9.0	18.0	9.0	19.0	14.0	14.0	12.0	21.0	13.0	19.5	11.5
3	16.5	9.0	22.3	14.1	26.0	15.0	17.0	14.0	17.0	13.0	18.0	13.0	18.0	9.0	20.0	15.0	16.0	14.0	22.0	14.0	17.5	16.5
4	16.0	13.5	21.2	14.1	23.5	9.8	16.0	13.0	19.0	13.0	19.0	14.0	18.0	8.0	22.0	16.0	17.0	12.0	24.0	16.0	18.5	13.5
5	14.5	13.0	18.0	10.4	19.0	10.8	17.0	13.0	19.0	14.0	20.0	13.0	17.0	8.0	21.0	16.0	18.0	10.0	23.0	17.0	20.0	14.0
6	17.0	14.0	16.1	10.0	15.7	10.0	17.0	13.0	18.0	12.0	19.0	10.0	17.0	8.0	21.0	14.0	17.0	10.0	21.0	14.0	19.0	12.0
7	16.5	11.0	16.2	10.0	18.4	11.9	16.0	12.0	16.0	13.0	20.0	8.0	15.0	8.0	20.0	12.0	16.0	11.0	21.0	16.0	18.0	12.5
8	16.5	11.0	16.1	11.1	16.6	13.5	16.0	12.0	16.0	12.0	20.0	12.0	15.0	7.0	18.0	12.0	15.0	12.0	20.0	15.0	18.0	13.0
9	16.0	11.5	17.1	11.4	16.5	13.8	16.0	12.0	14.0	13.0	17.0	13.0	13.0	7.0	18.0	11.0	13.0	13.0	15.0	14.0	15.5	13.5
10	11.5	9.5	17.1	6.2	20.1	14.8	16.0	11.0	18.0	10.0	20.0	3.0	16.0	7.0	15.0	10.0	14.0	13.0	22.0	11.0	18.0	8.0
11	11.0	7.5	15.4	6.0	18.6	3.4	15.0	11.0	21.0	8.0	16.0	2.0	16.0	5.0	14.0	9.0	11.0	4.0	18.0	8.0	12.5	7.0
12	14.0	8.5	19.4	6.2	18.8	5.4	15.0	10.0	22.0	10.0	17.0	4.0	14.0	5.0	17.0	11.0	13.0	12.0	19.0	10.0	15.0	9.0
13	13.5	8.5	16.1	10.2	16.0	7.8	15.0	11.0	23.0	10.0	19.0	3.0	14.0	5.0	19.0	11.0	12.0	6.0	21.0	12.0	20.5	10.0
14	12.0	8.0	16.0	6.4	17.4	7.4	15.0	11.0	25.0	10.0	19.0	3.0	15.0	4.0	17.0	11.0	14.0	6.0	20.0	9.0	16.5	9.5
15	16.0	9.0	17.1	8.0	21.2	7.3	14.0	11.0	24.0	11.0	21.0	3.0	17.0	6.0	18.0	11.0	14.0	5.0	21.0	10.0	17.5	9.5
16	18.5	10.0	17.2	7.1	18.6	6.6	14.0	10.0	23.0	10.0	20.0	3.0	18.0	6.0	17.0	11.0	15.0	9.0	20.0	11.0	17.5	10.0
17	17.0	10.0	15.0	8.2	14.8	8.1	14.0	10.0	24.0	10.0	19.0	4.0	18.0	6.0	16.0	12.0	14.0	10.0	20.0	11.0	19.5	12.0
18	14.5	9.0	14.6	12.4	14.2	12.5	14.0	7.0	17.0	11.0	19.0	9.0	17.0	5.0	16.0	11.0	16.0	6.0	19.0	13.0	19.0	12.0
19	14.0	10.0	16.4	11.2	17.4	10.1	12.0	10.0	15.0	11.0	18.0	10.0	14.0	5.0	15.0	12.0	15.0	10.0	17.0	12.0	15.5	11.5
20	12.0	9.0	15.9	9.3	16.5	8.3	10.0	8.0	12.0	9.0	16.0	9.0	14.0	5.0	17.0	10.0	12.0	7.0	16.0	11.0	14.5	8.5
21	11.5	8.5	11.0	7.5	9.2	5.3	9.0	6.0	9.0	7.0	16.0	8.0	14.0	4.0	12.0	8.0	7.0	6.0	14.0	9.0	11.0	8.0
22	11.0	8.0	13.8	9.6	13.6	8.6	10.0	6.0	9.0	7.0	17.0	9.0	14.0	4.0	9.0	8.0	9.0	6.0	10.0	8.0	10.0	7.5
23	11.5	8.0	14.0	10.8	13.6	10.7	13.0	6.0	10.0	8.0	15.0	7.0	14.0	4.5	11.0	9.0	12.0	7.0	13.0	9.0	12.0	8.0
24	12.0	7.0	16.4	9.3	19.0	7.8	14.0	6.0	10.0	7.0	14.0	5.0	15.0	4.0	12.0	11.0	9.0	6.0	14.0	9.0	13.0	8.5
25	14.0	11.0	17.3	11.2	19.5	9.3	9.0	7.0	17.0	8.0	18.0	9.0	15.0	4.5	17.0	10.0	12.0	8.0	18.0	10.0	15.5	8.5
26	11.0	8.0	14.0	8.2	14.8	6.3	7.0	2.0	11.0	8.0	16.0	7.0	12.0	3.0	11.0	9.0	12.0	8.0	17.0	9.0	13.5	8.5
27	10.0	7.0	15.0	7.2	18.4	6.0	7.0	3.0	10.0	6.0	15.0	2.0	10.0	2.0	12.0	7.0	8.0	1.0	14.0	6.0	12.5	2.5
28	11.0	6.5	12.4	8.0	13.0	7.1	7.0	3.0	13.0	7.0	15.0	3.0	8.0	1.0	12.0	8.0	9.0	4.0	17.0	7.0	11.0	5.5
29	8.5	4.0	10.2	5.3	10.0	2.0	7.0	4.0	12.0	4.0	14.0	0.0	8.0	0.5	11.0	5.0	6.0	0.0	9.0	4.0	4.5	2.5
30	12.0	6.0	11.0	3.4	11.0	7.8	7.0	3.0	7.0	4.0	11.0	5.0	8.0	1.5	7.0	5.0	7.0	1.0	10.0	5.0	8.0	5.0
31	8.5	6.0	11.0	6.4	10.8	1.9	5.0	4.0	7.0	3.0	11.0	3.0	9.0	1.5	6.0	5.0	8.0	3.0	7.0	5.0	5.0	4.5
Medie	13.6	9.1	15.9	8.9	17.0	8.6	12.8	8.9	15.9	9.5	17.2	6.9	14.5	5.2	15.4	10.6	12.6	7.8	17.5	10.6	15.1	9.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosca di Corniglio 742		Leguigno 645		~~Vedriano~~ ~~590~~		Ranzano 540		Neviano Arduini 422		~~Casazza~~ ~~530~~		Casina 500		Roncolo 275		Roschi di Vezzano 200		~~Piandelagotti~~ ~~1200~~		Ospedaletto 1100	
1	23.0	11.0	19.0	11.0	20.0	11.0	22.0	10.0	19.0	14.0	22.0	18.0	21.0	9.0	21.0	14.6	21.0	10.0	15.9	5.4	12.5	6.5
2	23.0	11.0	20.0	13.0	19.0	12.5	22.0	10.0	20.0	15.0	23.0	18.0	21.0	9.0	22.0	16.0	22.0	10.0	16.3	8.2	13.0	10.0
3	23.0	11.0	20.0	14.0	21.0	15.0	23.0	9.0	22.0	14.0	22.0	17.0	23.0	8.0	23.5	17.0	24.0	13.0	16.1	10.4	13.5	11.5
4	22.0	10.0	21.0	14.0	21.0	14.0	23.0	9.0	20.0	12.0	24.0	17.0	22.0	11.0	23.4	16.5	24.0	11.0	16.0	9.6	14.0	10.0
5	21.0	10.0	22.0	14.0	20.0	14.0	23.0	9.0	22.0	14.0	23.0	15.5	22.0	11.0	22.5	15.0	22.0	12.0	16.0	8.6	15.5	10.5
6	22.0	10.0	20.0	13.0	20.0	12.0	22.0	10.0	21.0	15.0	21.5	15.0	22.0	11.0	22.0	15.0	22.0	10.0	15.7	7.4	13.0	8.5
7	20.0	10.0	19.0	12.0	19.0	12.0	22.0	12.0	20.0	14.0	21.0	15.0	21.0	11.0	21.0	15.0	19.0	10.0	16.6	9.0	14.0	9.5
8	19.0	9.0	18.0	14.0	16.5	13.5	21.0	15.0	20.0	13.0	22.0	16.0	19.0	10.0	17.0	16.0	17.0	14.0	16.4	9.7	13.0	10.0
9	20.0	10.0	19.0	13.0	19.0	13.5	21.0	13.0	21.0	12.0	22.0	14.0	21.0	11.0	21.0	15.0	21.0	15.0	16.0	10.0	13.5	10.5
10	19.0	10.0	19.0	9.0	15.0	9.0	21.0	8.0	20.0	11.0	18.0	16.0	18.0	8.0	17.0	13.0	16.0	8.0	16.1	4.2	11.5	3.0
11	18.0	9.0	14.0	8.0	15.0	9.0	18.0	9.0	20.0	11.0	18.5	10.0	17.0	4.0	17.2	11.0	18.0	3.0	15.4	1.9	11.0	0.5
12	17.0	8.0	20.0	10.0	19.5	10.0	18.0	9.0	19.0	9.0	19.0	11.5	18.0	5.0	19.0	11.2	18.0	5.0	16.4	4.8	14.5	4.0
13	16.0	8.0	20.0	10.0	17.0	11.0	23.0	9.0	20.0	10.0	19.5	11.0	19.0	6.0	18.0	11.4	18.0	6.0	17.5	4.6	11.5	5.0
14	15.0	8.0	18.0	11.0	16.5	10.0	22.0	9.0	21.0	11.0	19.0	11.0	18.0	6.0	18.0	12.0	17.0	5.0	16.6	4.4	12.0	4.0
15	14.0	7.0	17.0	9.0	18.5	10.0	21.0	8.0	19.0	9.0	19.0	11.5	19.0	7.0	19.0	12.2	19.0	6.0	15.7	4.9	12.0	4.0
16	14.0	6.0	18.0	11.0	18.0	12.0	21.0	8.0	18.0	10.0	19.0	11.5	19.0	6.0	18.5	12.6	18.0	6.0	16.0	7.7	12.5	5.0
17	14.0	7.0	18.0	11.0	18.0	12.0	21.0	8.0	19.0	9.0	19.0	11.0	19.0	7.0	19.0	12.0	19.0	6.0	16.0	7.1	14.5	6.0
18	13.0	6.0	18.0	12.0	18.0	11.5	23.0	11.0	18.0	11.0	24.0	12.0	18.0	9.0	18.6	12.5	18.0	9.0	15.4	5.4	12.0	6.0
19	13.0	5.0	14.0	11.0	17.0	11.0	21.0	10.0	20.0	12.0	18.0	12.0	18.0	11.0	16.5	14.0	16.0	12.0	15.5	6.9	11.0	7.0
20	12.0	5.0	15.0	9.0	11.0	9.5	15.0	9.0	21.0	11.0	15.0	11.0	15.0	11.0	15.0	12.0	15.0	13.0	14.8	3.7	7.0	4.0
21	10.0	3.0	13.0	8.0	11.5	8.0	15.0	8.0	22.0	9.0	12.5	10.0	14.0	10.0	13.0	11.2	14.0	8.0	14.2	3.5	6.5	4.5
22	11.0	5.0	11.0	8.0	14.0	9.0	14.0	8.0	17.0	9.0	15.0	9.5	12.0	9.0	15.0	11.0	14.0	8.0	14.0	4.0	10.0	5.0
23	10.0	5.0	12.0	9.0	12.5	9.5	14.0	7.0	14.0	10.0	14.0	11.0	14.0	8.0	14.5	12.2	13.0	10.0	14.0	6.1	14.0	8.0
24	11.0	6.0	15.0	9.0	16.0	10.0	14.0	7.0	14.0	9.0	17.0	11.5	17.0	9.0	17.5	11.5	17.0	7.0	13.5	4.8	11.0	4.0
25	12.0	5.0	16.0	11.0	15.0	11.5	14.0	8.0	14.0	7.0	18.0	12.0	16.0	9.0	17.2	13.0	17.0	9.0	13.2	6.4	10.5	7.5
26	14.0	5.0	14.0	9.0	5.0	4.0	16.0	9.0	16.0	9.0	19.0	10.0	15.0	9.0	15.0	12.2	16.0	7.0	13.0	4.0	7.5	3.7
27	13.0	5.0	13.0	4.0	12.0	5.0	14.0	7.0	14.0	9.0	14.0	7.0	14.0	8.0	15.0	8.4	15.0	8.0	12.3	-0.0	6.5	1.0
28	11.0	2.0	12.0	3.0	5.0	4.0	14.0	6.0	16.0	7.0	12.0	5.0	11.0	6.0	10.0	9.0	11.0	7.0	12.1	-0.0	5.5	-0.5
29	9.0	1.0	8.0	4.0	9.0	4.0	12.0	4.0	14.0	8.0	10.5	5.0	9.0	2.0	11.5	7.0	10.0	7.0	12.0	-2.2	4.5	-2.0
30	11.0	2.0	9.0	6.0	7.0	5.0	10.0	3.0	14.0	7.0	9.0	6.0	8.0	6.0	9.2	8.2	9.0	6.0	12.0	-1.0	6.0	2.0
31	10.0	4.0	5.0	3.0	6.5	5.5	10.0	4.0	12.0	7.0	9.0	6.0	9.0	6.0	9.5	8.2	9.0	6.0	11.9	0.9	3.0	2.0
Medie . . .	15.5	6.9	16.0	9.8	15.2	9.9	18.4	8.6	18.3	10.6	18.0	11.8	17.1	8.2	17.3	12.4	17.1	8.6	14.9	5.2	10.8	5.5

OTTOBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asta		Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piolo		Castelnuovo Monti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	16.0	6.0	17.8	8.5	20.0	9.5	15.0	11.5	18.0	10.0	21.0	17.0	15.5	10.5	23.0	11.0	19.0	10.0	17.0	9.0	19.5	12.0
2	17.0	8.0	20.0	8.0	20.5	12.0	16.5	12.0	18.0	10.0	22.0	18.0	16.0	10.0	22.5	13.0	19.0	9.0	17.0	13.0	18.0	13.5
3	16.0	11.0	20.0	9.0	21.0	13.0	17.0	11.5	19.0	13.0	22.0	13.0	17.0	11.0	22.5	12.5	20.0	11.0	17.0	14.0	18.5	13.0
4	16.0	10.0	18.5	11.5	20.0	11.0	18.0	13.0	18.0	13.0	17.0	14.0	17.0	11.0	25.0	12.5	20.0	12.0	18.0	14.0	19.0	14.0
5	16.0	9.0	18.5	10.8	21.0	10.5	18.0	14.0	20.0	12.0	17.0	13.0	17.0	10.0	25.0	13.0	20.0	12.0	18.0	12.0	19.0	14.5
6	16.0	8.0	19.5	10.0	20.5	9.0	18.0	12.5	22.0	11.0	18.0	10.0	18.0	10.0	23.0	13.0	20.0	12.0	19.0	11.0	20.0	14.0
7	17.0	9.0	20.5	11.5	19.0	7.5	17.0	12.5	18.0	11.0	20.0	11.0	19.5	11.5	22.0	13.0	19.0	12.0	16.0	12.0	20.5	14.0
8	17.0	10.5	18.5	11.5	18.5	5.5	17.0	13.0	15.0	11.0	21.0	13.0	17.0	13.0	18.0	14.0	18.0	13.0	14.0	8.0	18.0	12.0
9	16.0	10.0	16.5	12.5	20.0	6.0	17.0	14.0	14.0	10.0	20.0	12.0	17.5	13.0	20.0	14.0	19.0	13.0	15.0	7.0	18.5	10.0
10	16.0	5.0	11.5	5.0	19.5	5.5	17.0	14.0	13.0	7.0	19.0	11.0	16.0	10.0	21.0	9.0	19.0	10.0	12.0	5.0	17.5	10.5
11	16.0	2.0	12.5	3.5	21.0	4.5	13.0	7.0	14.0	5.0	20.0	13.0	11.5	7.0	22.0	16.0	19.0	9.0	13.0	6.0	17.5	9.0
12	17.0	4.0	19.0	7.5	22.0	4.0	16.0	9.0	20.0	9.0	18.0	12.0	16.0	8.0	23.0	10.0	19.0	8.0	14.0	8.0	17.0	8.0
13	18.0	4.0	19.5	6.5	20.0	5.0	19.0	12.5	16.0	9.0	19.0	11.0	17.0	9.5	25.0	11.0	18.0	9.0	16.0	7.0	18.0	9.5
14	17.0	5.0	20.0	5.0	16.5	6.0	15.0	10.0	16.0	9.0	17.0	10.0	16.5	9.0	23.0	9.0	17.0	9.0	15.0	7.0	18.5	9.0
15	16.0	5.0	15.5	6.5	18.0	6.5	15.0	10.0	17.0	9.0	16.0	12.0	16.5	8.0	21.0	7.0	18.0	8.0	14.0	10.0	18.0	8.0
16	16.0	8.0	17.5	8.8	19.0	7.0	17.0	13.0	17.0	10.0	14.0	11.0	18.5	9.5	21.5	11.5	18.0	9.0	16.0	11.0	18.0	8.0
17	16.0	7.0	10.5	10.0	20.0	8.5	17.0	12.0	17.0	10.0	16.0	13.0	17.0	9.5	23.0	12.5	18.0	9.0	15.0	11.0	18.5	8.5
18	16.0	6.0	17.5	8.5	19.0	8.0	16.0	11.0	18.0	11.0	16.0	13.0	17.0	10.0	19.5	11.5	18.0	8.0	14.0	10.0	18.0	9.0
19	16.0	7.0	17.5	9.5	18.0	9.0	16.0	10.0	14.0	9.0	15.0	11.0	14.0	9.5	19.0	11.0	17.0	7.0	16.0	9.0	18.5	9.5
20	15.0	4.0	14.0	7.0	13.5	6.5	14.0	8.0	13.0	6.0	14.0	12.0	16.0	8.0	12.0	7.5	17.0	7.0	17.0	8.0	17.0	10.0
21	15.0	4.0	13.5	6.0	10.5	5.5	9.0	7.0	10.0	6.0	16.0	10.0	18.0	8.0	11.5	7.5	13.0	7.0	18.0	7.0	17.5	9.0
22	15.0	4.0	12.5	7.5	12.0	6.0	10.0	7.0	13.0	6.0	14.0	12.0	19.5	8.0	15.0	7.5	12.0	7.0	11.0	7.0	18.0	9.0
23	14.0	6.0	12.5	9.0	11.5	5.5	11.0	8.0	10.0	6.0	13.0	11.0	18.5	8.0	10.5	9.0	13.0	8.0	12.0	6.0	17.0	8.5
24	14.0	5.0	13.5	6.5	14.0	7.0	13.0	8.0	15.0	7.0	12.0	10.0	15.0	8.5	21.0	7.0	13.0	7.0	13.0	7.0	19.5	9.5
25	14.0	7.0	13.5	9.2	15.0	8.0	13.0	10.0	9.0	7.0	10.0	8.0	17.0	9.0	13.5	11.0	12.0	7.0	13.0	10.0	18.0	8.5
26	13.0	4.0	13.2	7.5	14.0	7.0	10.0	8.0	12.0	6.0	11.0	9.0	15.0	8.0	10.0	8.0	14.0	6.0	13.0	7.0	14.0	7.0
27	12.0	0.0	10.0	2.5	10.5	3.0	10.0	3.0	11.0	1.0	12.0	8.0	12.0	6.0	16.0	4.0	12.0	5.0	11.0	4.0	8.0	6.0
28	12.0	0.0	10.0	3.0	10.0	2.5	9.5	3.0	9.0	1.0	13.0	7.0	12.5	5.0	13.0	6.0	13.0	4.0	10.0	1.0	8.5	6.0
29	12.0	-2.0	8.5	1.0	11.5	1.0	7.0	2.0	9.0	1.0	12.0	9.0	7.5	2.0	12.0	3.0	12.0	3.0	9.0	1.0	8.0	6.5
30	12.0	-1.0	10.0	4.0	10.0	3.5	8.0	4.0	9.0	3.0	11.0	7.0	8.5	4.0	8.5	5.0	12.0	3.0	9.0	4.0	6.5	4.0
31	11.0	1.0	11.5	4.0	5.0	4.0	5.5	4.0	6.0	3.0	10.0	6.0	7.0	4.0	10.0	5.0	10.0	3.0	5.0	3.0	6.0	4.0
Medie . . .	15.2	5.4	15.3	7.5	16.5	6.7	14.0	9.5	14.5	7.8	15.9	11.2	15.5	8.7	18.4	9.8	16.4	8.3	14.1	8.0	16.4	9.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinquecastelli		Pavullo		Razzolo		Baiso		Salcava		Levizzano		Pievepelago		Montebelluna		Spilamberto	
	720		717		697		682		610		542		530		189		761		729		70	
1	25.5	18.0	18.5	13.0	20.0	10.0	19.0	9.0	20.5	11.3	19.0	13.0	22.5	15.0	»	»	19.0	8.0	20.0	7.9	24.7	8.3
2	26.0	18.5	18.5	13.0	22.0	10.5	20.0	10.0	20.2	13.1	20.0	14.0	23.0	15.5	»	»	19.0	9.0	19.4	10.2	24.2	7.8
3	26.5	17.0	19.0	16.0	21.5	10.5	21.0	11.0	22.0	14.2	21.0	15.0	23.0	17.0	»	»	19.0	11.0	22.5	12.6	20.8	11.1
4	27.0	16.0	21.0	15.0	20.0	12.5	22.0	12.0	19.2	14.0	21.0	15.0	23.0	16.0	»	»	19.0	11.0	22.7	12.6	28.1	9.3
5	27.0	18.0	20.0	15.0	20.5	11.5	23.0	12.0	21.8	14.0	22.0	16.0	22.5	16.5	»	»	19.0	12.0	21.5	12.6	29.3	9.0
6	25.5	17.5	19.0	14.0	20.8	12.0	24.0	13.0	20.0	15.0	20.0	14.0	23.0	17.5	»	»	16.0	12.0	21.1	11.4	28.6	8.4
7	24.5	19.0	17.5	14.5	21.0	12.2	25.0	14.0	20.5	14.0	20.0	14.0	22.5	15.5	»	»	18.0	10.0	13.5	11.0	26.8	9.2
8	25.0	18.0	16.0	14.0	20.5	10.0	21.0	14.0	19.5	15.2	18.0	14.0	19.5	14.0	»	»	17.0	9.0	16.4	13.5	26.1	8.8
9	21.0	17.0	18.5	14.0	16.0	11.0	20.0	12.0	20.2	15.5	18.0	14.0	21.5	16.5	»	»	17.0	8.0	21.7	12.5	24.6	8.1
10	22.0	13.0	15.0	9.0	12.5	7.0	18.0	4.0	17.0	11.2	18.0	12.0	18.5	10.5	»	»	17.0	5.0	16.5	7.5	22.3	7.4
11	20.0	10.0	15.5	8.0	13.0	5.0	17.0	4.0	16.1	13.0	16.0	10.0	18.5	10.5	»	»	17.0	4.0	14.3	5.5	20.9	2.9
12	19.5	8.0	20.5	11.0	20.0	8.5	»	»	20.0	9.5	18.0	12.0	22.5	14.0	»	»	19.0	6.0	21.5	6.3	24.2	4.0
13	21.0	11.0	17.0	12.0	20.2	8.0	»	»	19.0	11.0	20.0	11.0	19.5	12.5	»	»	19.0	6.0	20.5	5.9	22.9	4.8
14	20.0	10.0	15.0	11.0	21.0	6.0	»	»	16.8	9.2	19.0	12.0	17.5	11.0	»	»	18.0	6.0	17.0	5.7	21.2	4.8
15	24.0	16.0	18.0	11.0	19.5	13.2	21.0	7.0	19.0	8.5	17.0	11.0	20.0	12.5	»	»	16.0	6.0	17.5	5.4	23.4	5.1
16	24.5	17.0	18.5	13.5	19.0	11.0	20.0	9.0	19.0	9.5	19.0	13.0	20.5	14.5	»	»	17.0	8.0	19.4	5.3	24.1	4.0
17	25.0	18.0	18.5	13.0	18.0	11.0	21.0	9.0	19.0	10.0	18.0	12.0	19.5	14.0	»	»	19.0	9.0	19.5	8.0	23.5	4.7
18	22.0	12.0	18.0	12.5	17.5	10.0	19.0	9.0	19.5	11.0	17.0	12.0	21.5	14.0	»	»	18.0	9.0	19.3	7.7	24.1	8.4
19	21.5	10.0	12.0	9.0	16.0	10.5	16.0	8.0	17.0	12.0	18.0	13.0	17.0	12.5	»	»	18.0	9.0	13.5	10.0	23.8	6.7
20	20.0	11.0	11.0	9.0	17.5	10.0	15.0	7.0	14.0	11.0	15.0	12.0	15.0	10.0	»	»	18.0	9.0	14.5	7.4	21.1	9.6
21	20.5	9.5	9.5	8.0	15.0	8.0	14.0	6.0	13.6	9.5	14.0	10.0	10.0	8.5	»	»	15.0	7.0	10.9	7.5	22.0	8.2
22	17.0	9.5	11.0	8.0	13.0	10.0	15.0	7.0	14.6	10.2	15.0	11.0	15.5	11.5	»	»	14.0	8.0	11.4	7.3	21.3	8.7
23	16.0	8.0	10.0	8.5	13.5	9.5	14.0	8.0	13.8	11.0	12.0	10.0	13.5	10.0	»	»	14.0	8.0	10.7	8.4	14.8	9.9
24	16.0	7.0	16.0	9.0	15.0	10.5	17.0	5.0	16.5	9.0	15.0	10.0	19.0	11.5	»	»	13.0	7.0	16.2	8.4	21.6	8.1
25	15.5	8.0	13.0	11.0	14.0	10.5	16.0	10.0	16.0	10.2	16.0	12.0	17.0	11.5	»	»	15.0	10.0	14.9	8.6	22.4	7.9
26	14.0	6.5	11.0	7.0	12.0	6.0	14.0	5.0	15.5	10.0	17.0	13.0	16.5	7.0	»	»	13.0	8.0	14.0	7.9	21.7	7.6
27	13.0	7.0	11.0	4.5	12.5	5.0	11.0	4.0	13.5	7.2	15.0	11.0	14.5	9.5	»	»	11.5	6.0	10.0	3.8	23.2	8.2
28	14.0	6.5	8.0	3.0	12.0	5.5	11.0	3.0	11.5	6.0	12.5	5.0	11.0	8.0	»	»	11.0	6.0	4.8	2.5	23.2	7.4
29	13.5	7.0	8.0	3.5	10.0	4.0	12.0	1.0	11.9	2.8	10.0	5.0	11.5	6.5	»	»	10.0	3.0	9.7	0.3	14.3	1.9
30	12.0	6.0	5.5	4.0	12.5	6.5	10.0	3.0	9.0	6.5	11.0	6.0	8.5	4.5	»	»	12.0	6.0	5.2	3.8	16.7	2.9
31	12.5	6.0	5.0	3.5	10.0	6.0	9.0	3.0	7.7	6.5	9.0	5.0	7.5	5.0	»	»	12.0	6.0	5.5	3.6	14.5	3.7
Medie . . .	20.4	12.1	14.7	10.2	16.6	9.1	»	»	16.9	10.7	16.8	11.5	17.9	12.0	»	»	16.1	7.8	15.7	7.8	22.9	6.9

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	SE.1	SE.1	Cal.	SE.1	E.1	NE.0	E.1	E.0	E.1	E.1	S.1	SE.0	E.0	N.0	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	Cal.	E.1	N.1	Cal.	N.1	E.1	E.0	SE.1	N.1	E.0	Cal.	S.0	NE.1	
2	Alessandria	95	W.0	NW.0	W.0	SE.0	W.0	E.1	NE.0	N.1	NE.0	SW.0	W.1	W.0	W.0	SW.0	S.0	W.0	S.0	W.0	E.1	SW.0	W.0	SW.1	NW.1	W.0	Cal.	S.0	SW.0	N.0	W.0	NW.0	NW.0	
3	Novi Ligure	200	NW.0	NE.0	N.0	E.0	S.0	S.0	NE.0	SW.0	N.0	SW.0	SE.0	SW.0	SW.0	NW.0	S.0	NW.0	SE.0	S.0	S.0	S.1	W.1	SE.0	NW.1	NW.0	W.0	SE.0	S.0	NW.1	SE.0	NW.1	NW.0	
4	Pavia	77	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	N.0	W.0	N.1	W.0	SW.0	Cal.	SW.0	SW.1	SW.0	Cal.	W.0	E.0	Cal.	Cal.	SW.0	NE.0	SW.0	Cal.	W.0	W.0	SW.0	W.0	Cal.	Cal.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.1	NE.1	NW.1	W.1	W.1	W.2	E.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	E.1	NW.1	N.1	S.1	W.1	NW.1	E.1	E.2	SW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	E.0	W.2	NW.2	SE.1	NW.1	E.1	NW.1	
6	Parma	52	W.1	Cal.	S.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	N.1	NW.1	Cal.	SE.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	NE.1	SE.2	E.1	S.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	W.1	E.1	SW.1	Cal.	Cal.	
7	Correggio	48	N.0	N.0	E.0	SE.0	WSW.0	NE.0	E.1	E.1	N.1	N.1	NNE.1	NE.1	NE.1	W.1	NW.1	NE.1	NE.1	E.1	S.1	SW.1	E.2	W.2	NW.2	NW.2	W.2	WSW.2	SSW.2	ESE.2	W.0	E.0	NE.0	
8	Mantova	20	WNW.1	WNW.1	WSW.1	ESE.1	ENE.1	E.0	ENE.3	ENE.1	WSW.1	ESE.1	WNW.1	ENE.1	ENE.1	NW.1	W.1	NNE.1	ENE.1	NE.1	ESE.3	SSW.3	ENE.3	WNW.1	WNW.1	W.1	ESE.1	ENE.1	SSE.1	ENE.3	NW.1	WNW.1	ENE.1	
9	Sestola	1086	E.2	NE.1	NE.0	NE.1	SE.3	SE.2	NW.2	NE.0	NE.2	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	SE.0	NE.0	SE.0	NE.1	SE.3	NW.4	SE.0	NW.0	E.0	N.0	SE.2	NE.4	NW.1	SE.1	NW.0	E.0	NW.0	
10	Modena	35	S.0	NE.0	W.0	S.1	W.1	W.1	W.1	NE.0	N.1	N.1	W.1	S.1	E.0	SE.1	W.0	W.0	W.0	N.0	SE.1	S.1	W.0	W.1	W.0	W.1	S.0	S.1	W.1	N.1	N.0	N.0	N.2	
11	Ferrara	40	Cal.	Cal.	SW.1	SE.1	SE.1	E.1	NE.1	N.1	SW.2	E.1	W.1	NE.1	SE.1	N.0	N.0	E.1	E.1	E.1	SE.1	SW.1	W.1	W.0	W.1	W.0	E.1	E.2	E.1	N.2	E.1	W.1	N.0	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
2	Alessandria	95	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ cop.
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
6	Parma	52	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
7	Correggio	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
8	Mantova	20	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
10	Modena	35	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.																													
																																		1	2	3																																
N. 1.																																																																				
Bacino della Scrivia																																																																				
Scrivia																																																																				
Montebano	P	935	—	8.0	11.0	1.0	5.0	4.0	100.0	6.0	98.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	52.0	3.0	18.0	2.0	—	9.0	108.0	30.0	2.0	—	—	—	233.0	61.0	172.0	466.0	18																														
Noci	P	776	—	—	—	—	—	10.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	17.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	85.0	57.2	23.0	165.2	7																														
Torriglia	Pn	764	—	—	9.6	—	17.8	10.0	48.2	24.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	17.0	4.0	3.0	0.5	—	15.8	43.8	23.0	1.0	—	1.0	—	118.8	34.0	92.1	244.9	16																														
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	27.0	—	—	—	—	9.0	41.0	32.0	—	—	—	38.0	28.0	109.0	175.0	7																														
Frassinello	Pn	724	—	0.6	1.5	—	—	—	60.5	25.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	27.0	—	1.0	4.2	45.3	—	21.0	—	0.6	—	95.0	14.2	99.6	208.8	10																														
Scoffera	P	678	—	28.0	—	36.0	21.0	—	40.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	37.0	—	149.0	39.0	54.0	242.0	8																														
Sanguinetto	P	560	—	3.2	4.2	—	—	1.2	58.4	9.3	23.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	23.0	9.1	—	7.5	4.5	—	8.3	52.5	8.5	—	—	—	104.5	33.6	81.3	219.4	15																															
Castagnola	P	560	—	—	—	23.0	—	67.0	42.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	—	12.0	5.0	23.0	5.0	—	30.0	—	21.0	15.0	—	5.0	188.0	51.0	116.0	355.0	14																														
Montoggio	P	450	—	2.0	2.0	—	—	23.0	—	70.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	—	20.0	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	107.0	60.0	92.0	259.0	9																														
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	15.0	—	20.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	—	7.0	—	—	8.0	6.0	10.0	—	—	—	—	41.0	87.0	31.0	159.0	9																														
Sarissola	P	400	2.0	—	—	10.0	—	88.0	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	5.0	2.0	—	27.0	33.0	9.0	—	—	—	—	—	142.0	43.0	76.0	261.0	12																														
Variana	P	300	—	—	18.0	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	5.0	—	—	—	52.0	77.0	23.0	152.0	10																														
Stazzano	P	219	—	—	—	15.0	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	—	—	8.0	—	5.0	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	60.0	160.0	37.0	257.0	8																														
Novi Ligure	P	200	—	—	—	2.2	18.6	59.2	46.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	11.4	—	3.4	1.7	0.8	—	1.2	23.1	—	—	—	—	—	132.6	69.8	30.2	232.6	11																														
Tortona	P	120	—	—	—	0.4	0.3	20.6	6.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	5.5	—	1.0	—	3.3	—	1.5	18.7	—	—	—	—	—	28.7	26.0	24.5	79.2	9																														
Borbera																																																																				
(Destra di Scrivia)																																																																				
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	5.0	35.0	5.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	2.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	72.5	28.0	42.0	142.5	8																														
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	41.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	63.0	26.0	33.0	122.0	5																														
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	65.5	15.0	45.0	125.5	6																														
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	46.0	—	106.0	2																														
N. 2.																																																																				
Bacino del Curone																																																																				
Curone																																																																				
Ferotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	74.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	2.0	49.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	2.0	—	—	—	—	71.0	12.0	23.0	106.0	8																														

¹ Pioggia complessiva dal 6 all'8. — ² Pioggia complessiva dal 21 al 27.

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	11.0	43.1	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	34.3	—	—	—	—	5.9	—	9.0	20.8	—	—	—	—	78.0	37.7	35.7	151.4	8																														
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	30.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	9.0	24.0	—	—	—	—	48.0	17.0	35.0	100.0	6																														
N. 3.																																																																				
Bacino della Staffora																																																																				
Staffora																																																																				
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	20.0	30.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	20.0	75.0	20.0	85.0	180.0	8																													
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	2																														
S. Albano.	P	604	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Plizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	35.4	20.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1.6	1.0	1.0	—	8.8	24.6	—	—	—	—	—	60.3	16.0	37.0	193.3	9																														
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	0.1	50.0	12.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	0.9	—	0.7	—	6.0	8.0	—	—	—	—	67.8	11.0	15.6	94.4	7																														
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	24.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	3.0	—	—	5.0	—	30.0	—	—	1.0	—	37.0	10.0	39.0	86.0	8																														
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	5.0	52.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	18.0	24.0	—	—	—	—	83.0	40.0	42.0	165.0	8																														
Voghera	P	93	—	—	—	0.5	3.2	48.5	26.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	11.5	—	1.0	2.5	0.3	—	13.4	19.0	3.0	0.4	—	—	0.5	85.7	41.7	40.1	167.5	11																														
N. 4.																																																																				
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																				
Scuropasso																																																																				
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	32.5	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	51.5	20.0	25.0	96.5	7																														
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	14.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	6.0	8.0	—	—	—	17.0	—	3.0	8.0	—	6.0	50.0	18.0	48.0	116.0	11																													
Versa																																																																				
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	45.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	4.4	—	1.5	—	9.0	—	—	—	1.1	—	57.0	10.3	16.0	83.3	7																														
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	70.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	11.0	18.0	—	—	—	—	72.0	13.0	33.0	118.0	6																														
Bardonezza																																																																				
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	65.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	1.0	—	1.0	—	72.5	10.0	15.0	97.5	7																														

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
	Altezza sul mare	1																																2	3				
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	55.0	20.0	35.0	110.0	5	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	43.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	59.0	10.0	28.0	97.0	7	
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	15.0	65.0	3	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	18.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	4.0	9.5	—	—	—	3.0	—	28.0	7.0	18.5	53.5	8	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	27.0	—	—	3.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.5	—	1.0	0.7	—	—	4.2	5.5	—	—	—	—	6.0	32.7	5.2	17.4	55.3	9	
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Maria del Porto .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rondanina	Pn	1000	—	1.0	0.5	4.0	2.0	5.0	38.0	16.0	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	28.0	17.0	10.0	2.0	1.0	7.5	50.5	20.0	—	—	—	—	77.0	50.0	108.0	235.0	18	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	60.7	—	—	—	—	80.0	40.0	60.7	180.7	3
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	17.0	—	—	2.0	7.0	23.0	10.0	40.0	73.0	8
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	3.0	—	8.0	17.0	31.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	27.0	—	—	—	—	—	12.0	37.0	20.0	—	—	—	—	89.0	57.0	69.0	215.0	11
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	25.0	21.0	21.0	67.0	6	
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	33.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	56.0	38.0	35.0	129.0	5	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	6.0	34.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	19.0	20.0	1.0	—	—	—	0.5	31.0	8.0	—	—	—	57.0	79.0	60.5	196.5	10	
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	10.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	55.0	65.0	80.0	200.0	11	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	20.0	—	30.0	20.0	45.0	95.0	6
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	21.5	9.0	—	—	2.0	56.0	71.0	47.5	174.5	9	
Montebruno	P	657	—	—	6.0	1.0	5.0	10.0	43.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	15.0	16.0	1.0	—	—	—	—	33.0	9.0	—	—	—	95.0	95.0	59.0	249.0	13	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	5.0	7.0	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	—	16.0	42.0	38.0	96.0	9	
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	12.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	19.0	45.0	73.0	7	
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	36.0	20.0	20.0	76.0	7

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.	
					1	2	3																													1	2	3				
Losso			Pr	416	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	4.0	2.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	1.0	20.0	32.0	28.0	80.0	9	
Bobbio			P	270	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	5.0	45.0	19.0	28.0	92.0	9	
Perino			P	200	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	12.0	15.0	30.0	8	
Statto			P	174	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.5	—	—	7.0	4.0	9.0	—	—	—	—	22.0	11.0	22.5	55.5	7	
S. Lazzaro (Attribuita).			Pr	50	—	—	—	—	—	4.8	15.0	8.0	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	0.3	1.8	9.0	—	1.2	—	0.5	—	1.3	2.5	—	—	—	1.5	3.8	27.8	11.6	10.8	50.2	10		
Aveto (Destra di Trebbia)																																										
Barbagelata			Pn	1122	4.0	12.0	15.0	3.0	20.0	35.0	13.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	4.0	12.0	—	—	—	—	34.0	20.0	—	10.0	—	—	143.0	36.0	76.0	255.0	15		
S. Stefano			Pn	1014	—	—	5.0	—	17.0	—	25.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	42.0	23.0	12.0	—	—	6.0	36.0	12.0	—	—	—	—	62.0	75.0	89.0	226.0	12	
Alpeiana			Pn	934	—	—	4.0	—	—	—	24.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	40.0	20.0	13.0	—	—	5.0	37.0	13.0	—	—	—	—	42.0	73.0	88.0	203.0	11	
Brugneto			Pn	903	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	8.0	2.0	—	—	1.0	12.5	—	—	—	—	—	24.0	23.0	23.5	70.5	9	
Priosa			Pn	900	—	7.0	—	—	—	46.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	113.0	80.0	27.0	220.0	9	
Castagnola			Pn	840	—	—	2.0	—	—	—	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	10.0	—	—	—	8.5	19.0	12.0	2.0	—	—	—	37.0	60.0	51.5	148.5	10	
Magnasco			Pn	817	—	—	—	1.0	1.0	—	25.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	64.0	36.0	21.0	121.0	9	
Cabanne			P	812	—	—	17.0	10.0	6.0	10.0	48.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	45.0	54.0	3.0	—	—	8.0	112.0	18.0	—	—	3.0	—	122.0	100.0	198.0	420.0	15	
Boschi			Pr	630	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
N. 7.																																										
Bacino del Nure e del Chiavenna																																										
Nure																																										
Selva Ferriere . . .			P	1110	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	34.0	18.0	85.0	6		
Grondone			Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	13.3	—	—	—	—	5.2	6.3	—	—	—	—	9.7	17.9	24.8	52.4	5	
Mareto			Pn	980	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	7.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	3.0	21.0	14.0	32.0	67.0	9	
Cogno S. Bassano . .			Pn	860	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	30.0	11.0	28.0	69.0	6	
Gambaro			Pn	850	—	—	—	—	—	12.0	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	15.0	42.0	28.0	47.0	117.0	7	
Retorto			Pn	824	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	10.0	15.0	12.0	—	8.0	—	22.0	—	—	—	—	50.0	28.0	65.0	143.0	7	
Cassimoreno			P	800	—	—	—	—	0.6	12.8	10.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.3	4.0	—	—	0.6	0.1	14.1	10.2	—	—	1.0	0.1	26.4	31.3	30.1	87.8	8	
Centenaro			Pn	790	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rompeggio			Pn	755	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	8.0	—	—	—	24.0	—	—	8.0	—	—	28.0	24.0	55.0	107.0	7	
Cerreto Rossi . . .			Pn	700	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	16.0	18.0	9.0	43.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	4.0	2.0	4.0	—	—	11.0	4.0	—	—	—	26.0	13.0	25.0	64.0	10		
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	2.0	15.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	—	3.0	27.0	8.0	22.0	57.0	10		
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	26.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	16.0	40.0	16.0	82.0	138.0	7		
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	15.0	7.0	18.5	40.5	6		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	1.0	27.0	15.0	27.0	69.0	7		
Padri di Bettola . .	P	556	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	3.8	—	0.7	—	4.8	8.0	—	0.6	—	5.0	30.0	8.5	22.9	61.4	9		
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	0.1	6.5	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	10.2	—	—	—	—	—	—	17.2	—	1.5	—	16.5	10.7	13.9	35.2	59.8	7		
S. Maria del Rivo. .	P	393	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	3.0	10.0	26.0	3		
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	0.3	—	2.3	9.0	0.2	—	—	—	—	25.0	7.0	16.8	48.8	7		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	52.0	10.0	20.0	82.0	6		
N. 8.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	3.0	5.0	—	—	—	7.0	15.0	—	4.0	—	—	16.0	38.0	34.0	88.0	9		
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	2.0	1.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	—	2.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	4.0	21.0	24.0	36.0	81.0	10		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	7.0	15.0	15.0	32.0	62.0	6		
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	0.5	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	20.0	—	42.5	3		
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	31.0	20.0	20.0	71.0	7		
Villanova d'Arda . .	P	43	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	44.0	24.0	8.5	76.5	7		
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	6.3	30.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.5	—	2.0	—	—	—	2.7	20.0	0.2	—	—	5.0	41.8	23.5	29.9	95.2	9		
N. 9.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	12.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.0	—	—	21.0	35.0	12.0	—	—	11.0	7.0	51.0	—	—	5.0	—	38.0	60.0	121.0	219.0	11		
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.0	19.0	2.0	—	—	4.0	33.0	34.0	1.0	—	7.0	2.0	8.0	86.0	102.0	196.0	11		
Bratello	Pn	924	—	—	2.0	—	—	2.0	3.5	4.0	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	37.0	13.0	3.5	25.0	10.0	—	22.5	3.0	—	0.5	4.5	—	14.0	75.0	82.0	171.0	14		
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	18.0	—	—	—	20.0	35.0	50.0	—	—	—	—	65.0	50.0	123.0	238.0	9		
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	23.0	10.0	1.0	—	—	—	24.0	35.0	4.0	—	—	5.0	2.0	63.0	79.0	144.0	9		

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	26.0	49.0	75.0	6		
Strinabecco	Pr	800	—	—	4.5	—	1.0	—	42.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	40.0	5.0	—	—	—	10.0	43.0	29.0	2.0	—	3.0	—	64.5	76.0	92.0	232.5	13		
Montegroppio	Pn	750	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	28.0	15.0	10.0	—	—	76.0	44.0	69.0	129.0	8		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	6.1	—	—	—	31.3	6.0	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	5.0	—	—	—	11.0	51.3	31.2	—	6.1	—	—	52.6	65.0	104.6	222.2	11		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	5.0	3.0	0.5	—	—	43.0	—	7.0	—	4.0	—	9.0	56.0	62.5	127.5	8		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	6.0	16.0	—	24.0	67.0	91.0	6		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	3.0	—	—	2.0	4.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	21.0	2.0	1.0	—	2.0	1.0	46.0	31.0	7.0	2.0	3.0	—	1.0	15.0	59.0	74.0	148.0	17	
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	39.0	32.0	14.0	6.0	—	—	—	9.0	21.0	3.0	—	2.0	—	47.0	95.0	55.0	197.0	12	
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	2.0	—	3.0	—	—	5.0	23.0	2.0	3.0	—	—	3.0	20.0	38.0	61.0	9	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	33.0	20.0	53.0	2	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	6.0	—	—	—	—	2.0	38.0	20.0	1.0	—	1.0	—	41.0	41.0	68.0	150.0	11	
Careno	P	581	—	—	—	—	—	2.0	2.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	—	5.0	—	—	—	13.0	24.0	2.0	—	—	—	14.0	29.0	44.0	87.0	10	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	65.0	40.0	105.0	3	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	10.0	5.0	2.0	—	—	—	2.5	22.0	12.0	—	—	—	2.0	16.0	57.7	40.5	114.2	10	
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.0	1.0	2.5	—	—	7.0	—	31.0	1.0	1.0	—	—	5.0	30.5	44.0	79.5	10	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	20.5	13.4	0.2	1.2	—	0.2	23.6	51.2	—	0.3	0.3	—	6.2	52.6	90.4	149.2	8	
Borgetaro	P	411	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6.0	1.0	—	—	—	12.0	—	21.0	—	—	—	8.0	3.5	50.0	42.0	95.5	7	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	7.0	19.0	—	5.0	—	—	7.0	21.0	34.0	62.0	9	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	1.0	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	15.0	15.0	33.0	51.0	99.0	6	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	11.0	—	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	9.0	19.0	45.0	73.0	5	
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	—	20.0	5.0	—	—	2.5	2.0	—	55.5	57.5	6	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	3.0	—	—	—	6.0	8.0	—	2.0	—	—	10.0	9.0	19.0	38.0	9	
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.4	—	2.0	—	—	—	5.8	19.0	1.2	1.1	—	—	12.3	15.0	24.4	41.4	80.8	9	
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	3.5	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	3.5	2.0	43.5	28.0	29.5	101.0	8	
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	3.0	—	23.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.0	4.5	1.0	1.0	—	—	4.0	15.0	—	—	1.5	2.5	27.5	25.5	29.5	82.5	12	
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	23.0	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	—	13.0	—	—	—	17.0	21.0	—	—	—	6.0	—	56.0	45.0	57.0	158.0	9	
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	4.0	3.0	—	24.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	14.0	26.0	6.0	—	—	25.0	17.0	—	3.0	5.0	10.0	47.0	25.0	106.0	178.0	14	
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	32.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	12.0	28.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	67.0	38.0	82.0	187.0	7	
Nociveglia	Pn	900	—	2.0	—	—	—	24.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	5.0	5.0	—	—	—	28.0	17.0	2.0	2.0	1.0	—	10.0	39.0	60.0	65.0	164.0	13	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	19.0	20.0	47.0	86.0	7	
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	18.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0																		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	18.0	—	—	—	—	11.0	17.0	—	3.0	1.0	1.0	40.0	20.0	51.0	111.0	10	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	11.0	—	—	—	7.0	26.0	20.0	53.0	9	
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	4.0	—	10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	4.0	26.0	29.0	59.0	8	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	9.0	3.0	—	—	—	—	7.0	19.0	26.0	5	
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	15.0	—	—	—	—	—	36.0	31.0	—	21.0	—	35.0	35.0	—	66.0	158.0	224.0	8	
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore . .	Pn	1050	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	31.0	—	2.0	3.0	—	—	30.0	—	20.0	—	—	—	5.0	71.0	55.0	131.0	7		
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	5.0	9.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	10.0	—	3.0	5.0	38.0	37.0	80.0	9	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	8.0	16.0	3.0	1.0	—	—	3.0	46.0	32.0	81.0	10	
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	23.0	11.9	—	—	—	—	—	23.0	21.1	3.3	4.4	—	—	—	—	82.0	63.7	145.7	7	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	120.0	7		
Bosco di Corniglio . .	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	61.0	84.0	37.0	11.0	9.0	3.0	—	—	—	21.0	17.0	—	—	8.0	17.0	11.0	—	4.0	208.0	74.0	286.0	13	
» » (Centrale) . . .	Pr	730	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	63.0	9.0	1.0	1.0	—	—	—	24.0	20.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	115.0	54.0	172.0	13	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6.0	5.0	1.0	—	—	3.0	—	22.0	8.0	—	—	9.0	4.0	40.0	54.0	98.0	9	
Marra Centrale	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	15.0	—	—	—	5.0	15.0	—	5.0	2.0	—	10.0	5.0	40.0	52.0	97.0	9	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	3.1	—	—	—	—	—	—	7.2	26.8	4.1	14.2	—	—	12.1	43.2	52.3	107.6	7	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	5.0	22.0	5.0	2.0	—	—	9.0	35.0	48.0	92.0	8	
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	3.0	—	—	4.0	—	—	13.0	—	4.0	—	2.0	7.0	32.0	26.0	65.0	9		
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	1.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	8.2	—	—	—	—	—	1.8	6.0	8.5	2.0	1.0	—	—	5.8	26.4	19.3	51.5	9	
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	15.0	25.0	25.0	6.0	21.0	6.0	11.0	—	—	—	16.0	25.0	121.0	162.0	11		
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	10.0	—	—	25.0	25.0	60.0	110.0	5	
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	33.0	1.0	5.0	—	—	2.0	29.0	49.0	80.0	8	
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	11.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	17.0	10.0	—	—	10.0	31.0	40.0	81.0	9	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	25.0	—	—	—	16.0	—	26.0	—	—	16.0	—	—	—	94.0	94.0	5
S. Michele del Gatti .	P	240	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—	16.0	—	—	7.0	5.0	30.0	48.0	83.0	8	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	8.0	3.0	—	38.0	41.0	5	

1 Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 11.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	2.0	22.0	—	—	—	12.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	70.0	—	15.0	7.0	—	3.0	2.0	65.0	39.0	—	14.0	8.0	3.0	45.0	160.0	156.0	361.0	16	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rigoso	Pn	1131	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	55.0	31.0	—	—	—	21.0	30.0	51.0	—	21.0	—	26.0	30.0	160.0	180.0	370.0	10	
Succiso	Pn	911	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	26.0	—	—	—	23.0	63.0	38.0	20.0	—	4.0	—	7.0	98.0	174.0	279.0	9	
Ramiseto	P	850	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	12.0	3.0	—	—	—	10.0	17.0	17.0	7.0	—	4.0	4.0	59.0	70.0	133.0	11	
Storlo	Pn	845	—	—	4.0	—	—	—	8.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	—	—	20.0	29.0	—	20.0	10.0	10.0	—	20.0	10.0	4.0	19.0	80.0	123.0	222.0	14	
Leguligno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	43.0	38.0	81.0	2	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	21.0	4.0	1.0	—	—	5.0	—	20.0	6.0	23.0	—	1.0	5.0	14.0	62.0	61.0	137.0	12	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	10.0	—	—	—	2.5	33.0	30.0	65.5	5	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	5.0	—	—	—	20.0	20.0	20.0	—	2.0	—	—	2.0	42.0	67.0	111.0	8	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	40.0	25.0	65.0	3	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	7.0	5.0	2.0	4.0	—	—	5.0	32.0	19.0	56.0	8
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	6.2	2.4	6.0	7.4	21.6	35.0	7	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	12.0	—	1.0	—	1.0	—	2.0	5.5	—	4.0	—	1.0	5.0	4.0	25.5	19.5	49.0	10	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	2.0	3.0	6.5	28.0	21.0	55.5	9	
Cedra																																							
(Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	50.0	25.0	—	—	—	22.0	62.0	20.0	15.0	5.0	5.0	—	12.0	185.0	154.0	351.0	10	
Selvanizza	Pr	600	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	6.0	11.0	—	—	—	10.0	20.0	4.0	12.0	—	—	—	3.0	68.0	57.0	128.0	10	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	38.0	44.0	10.0	3.0	—	1.0	2.0	16.0	25.0	4.0	5.0	—	—	5.0	5.0	95.0	51.0	151.0	14	
N. 12.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.0	5.0	9.0	—	—	—	8.0	15.0	20.0	5.0	1.0	2.0	—	56.0	65.0	121.0	10	

¹ Pioviggia complessiva del mese.

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.															
																																		1	2	3																		
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	2.0	1.0	—	2.0	—	2.0	8.0	15.0	2.0	—	2.0	—	40.0	34.0	74.0	10																
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	8.0	9.0	2.0	15.0	—	11.0	5.0	3.0	20.0	8.0	2.0	14.0	—	—	—	27.0	78.0	105.0	13																
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	11.0	—	2.0	—	0.9	—	2.2	12.0	8.0	—	—	—	8.5	34.0	25.6	68.1	9																
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	—	2.0	3.0	—	2.0	7.0	10.0	1.0	1.0	—	6.0	32.0	26.0	64.0	10																
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	—	—	—	0.1	—	0.5	2.1	1.0	3.4	—	1.2	3.3	12.0	38.3	11.6	61.9	7																
N. 13.																																																						
Bacino della Secchia																																																						
Secchia																																																						
Vallico Cerreto	P	1200	—	6.0	—	—	8.0	—	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	58.0	49.0	18.0	—	—	27.0	17.0	—	23.0	—	39.0	8.0	45.0	109.0	181.0	335.0	13																
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	13.0	15.0	30.0	—	3.0	—	9.0	11.0	13.0	2.0	3.0	3.0	6.0	61.0	89.0	156.0	13																
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	9.0	—	—	—	—	11.0	13.0	7.0	3.0	—	5.0	10.0	40.0	48.0	98.0	10																
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	10.0	—	—	3.0	20.0	25.0	—	—	—	—	10.0	—	60.0	68.0	128.0	7																
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	18.1	3.0	0.8	—	0.5	—	4.4	4.1	10.0	7.3	—	4.5	1.8	43.3	34.6	79.7	9																
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	63.0	—	—	—	—	53.0	—	5.0	—	5.0	3.0	20.0	72.0	129.0	221.0	7																
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	3.0	30.0	—	—	—	—	39.0	62.0	101.0	5																
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0	14.0	32.0	—	12.0	5.0	9.0	50.0	98.0	157.0	8																
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	30.0	5.0	—	3.0	—	47.0	49.0	96.0	7																
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	8.0	7.0	—	—	—	—	8.0	9.0	11.0	5.0	3.0	4.0	3.0	50.0	47.0	100.0	10																
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	1.0	4.0	—	3.0	5.0	—	7.0	18.0	—	4.0	1.5	32.0	42.0	75.5	10																
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	21.0	2.0	6.0	—	—	50.0	47.0	97.0	8																
Levizzano	P	189	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	9.0	4.0	9.0	—	2.0	3.0	2.0	6.0	—	8.0	3.0	—	9.0	46.0	55.0	11																
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	2.5	—	6.0	—	8.0	8.0	30.0	23.5	61.5	9															
Ozola																																																						
(Destra di Secchia)																																																						
Ospedaletto	P	1100	—	5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	4.0	20.0	6.0	—	—	26.0	46.0	20.0	25.0	—	—	—	30.0	19.0	143.0	192.0	13																
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	45.0	13.0	—	—	—	5.0	44.0	22.0	20.0	—	2.0	2.0	5.0	116.0	108.0	229.0	10																
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	52.0	27.0	24.0	—	3.6	8.4	47.0	31.0	15.0	6.0	1.0	4.0	8.4	125.0	167.0	300.4	13																
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	45.0	—	—	—	4.0	30.0	20.0	31.0	—	4.0	1.0	6.0	45.0	135.0	186.0	10																
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	10.0	10.2	—	—	—	2.0	—	33.5	18.0	15.5	—	1.0	0.5	—	95.0	80.7	175.7	8															

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	30.0	27.0	2.0	—	—	7.0	26.0	23.0	16.0	5.0	1.0	3.0	4.0	120.0	110.0	234.0	12	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	12.0	20.0	19.0	—	25.0	11.0	—	—	—	—	27.0	34.0	—	49.0	136.0	185.0	8	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	14.0	15.0	2.0	—	2.0	—	7.0	7.0	23.0	5.0	2.0	5.0	2.0	74.0	68.0	144.0	12	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	41.0	—	—	—	10.0	43.0	10.0	45.0	26.0	—	15.0	5.0	97.0	190.0	292.0	10	
Plandelagotti . . .	Pn	1209	—	2.0	—	—	—	0.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	46.9	45.9	0.8	—	—	0.5	53.0	29.3	11.7	11.0	—	4.8	3.7	6.3	170.0	114.8	291.1	11	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	29.0	13.0	1.0	—	2.0	—	14.0	14.0	7.0	14.0	—	4.0	4.0	79.0	69.0	152.0	11	
Civago	Pn	1024	—	7.0	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	4.0	45.0	—	—	15.0	23.0	38.0	10.0	10.0	4.0	5.0	5.0	36.0	82.0	155.0	273.0	14	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	8.0	6.0	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	2.0	—	—	72.0	53.0	125.0	6	
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19.0	20.0	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	12.0	6.0	11.0	69.0	86.0	7	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	17.0	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	2.0	—	1.0	—	38.0	55.0	93.0	8	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	6.0	—	2.0	—	—	6.0	10.0	10.0	6.0	—	—	4.0	41.0	40.0	85.0	9	
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	2.0	0.5	—	—	—	1.0	6.5	—	17.0	—	2.5	—	1.0	40.0	27.5	68.5	8	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	3.0	—	—	—	4.0	4.5	—	28.0	—	—	—	2.0	27.0	39.5	68.5	6	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	4.0	—	—	41.0	13.0	54.0	4	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	3.0	10.0	—	10.0	—	29.0	39.0	68.0	7	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	3.0	—	3.0	4.0	—	7.0	—	—	4.0	3.0	15.0	23.0	41.0	9	
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	7.0	10.0	—	4.0	—	34.0	30.0	64.0	7	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	11.0	38.0	18.0	67.0	3	
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	0.9	—	0.6	—	1.5	2.0	2.1	4.3	—	0.7	2.3	3.5	28.5	14.4	46.4	7	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	3.5	1.0	1.0	—	0.9	3.0	2.0	5.0	—	1.2	2.0	20.2	17.6	39.8	9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'annunciatore	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	3.0	2.0	8.0	20.0	15.0	43.0	9
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	2.5	—	—	12.0	16.0	14.5	42.5	7
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	9.0	13.0	47.0	29.0	89.0	7
Torriane	P	22	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	18.0	—	1.5	—	—	—	2.0	3.5	—	3.0	—	4.0	5.0	8.5	41.7	19.0	69.2	9
Qualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	1.5	0.1	—	—	—	3.0	4.5	3.0	—	2.5	1.0	7.1	43.0	15.6	65.7	9
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.5	—	—	15.0	—	—	2.0	5.0	2.5	—	1.5	—	22.0	32.0	12.5	66.5	9
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	16.5	—	1.0	—	—	—	2.0	3.5	—	4.0	—	3.5	7.0	12.0	39.5	21.0	72.5	9
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	2.5	1.0	1.0	—	1.5	—	0.5	9.5	—	5.5	1.5	4.5	22.5	23.0	50.0	9
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	6.0	27.0	33.0	66.0	5
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1.0	4.0	—	—	—	—	2.0	1.0	9.0	—	6.0	5.0	13.0	30.0	27.0	70.0	10
Bagnolo in Piano	P	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.9	—	3.0	—	—	—	3.2	2.8	—	3.0	—	4.0	8.8	2.5	25.9	24.8	53.2	9
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.0	5.0	2.0	27.0	20.0	49.0	8
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	24.0	—	2.0	—	—	1.0	—	5.0	2.0	2.0	1.0	5.0	10.0	51.0	18.0	79.0	10
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	33.0	—	4.0	—	—	—	1.0	4.0	2.0	6.0	—	3.0	9.0	43.0	20.0	72.0	10
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	28.0	—	4.0	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	—	3.0	5.0	42.0	15.0	62.0	8
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	33.0	—	3.0	—	—	—	1.0	4.0	1.0	4.0	—	2.0	7.0	50.0	15.0	72.0	9
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	—	5.0	—	1.0	1.0	—	—	5.5	—	—	2.5	—	42.0	15.0	57.0	7
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.5	—	3.5	—	—	—	1.5	3.0	1.0	4.5	—	2.0	2.0	3.5	33.5	17.5	54.5	10
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	6.0	1.0	—	—	—	3.5	2.0	3.5	2.5	3.0	—	34.0	21.5	55.5	9
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	26.5	—	6.0	—	—	—	1.0	2.9	2.0	3.0	2.0	3.2	—	39.5	20.9	60.4	9
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																						
Boscolungo	Pn	1340	—	—	6.0	—	—	12.5	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	76.0	50.0	2.0	—	3.0	5.0	60.0	5.0	9.0	5.0	10.0	10.0	30.5	121.0	159.0	310.5	16

OTTOBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'agorcolle	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	33.0	2.0	—	10.0	10.0	—	10.0	—	25.0	—	3.0	2.0	10.0	73.0	62.0	145.0	11		
Tagliole	Pn	1150	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0 ¹	—	7.0	—	—	—	—	110.0 ²	—	—	21.0	15.0	—	326.0	341.0	9		
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	0.6	2.5	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.3	5.5	14.0	—	3.5	—	5.9	10.8	0.6	13.6 ¹	—	—	—	7.7	59.8	48.4	115.9	9		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	50.0	38.5	—	5.0	—	—	51.0	48.5	6.5	—	5.0	4.5	10.5	121.0	159.0	290.5	11		
Flumalbo	P	943	—	1.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	43.0	52.0	—	2.0	—	33.0	25.0	—	14.0 ¹	—	5.0	—	8.0	63.0	131.0	202.0	11		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	7.0	2.0	1.0	2.0	—	10.0	13.0	7.0	10.0	1.0	1.0	1.0	3.0	49.0	48.0	100.0	15		
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.8	5.0	0.8	0.5	1.0	—	5.2	6.2	4.2	—	—	—	4.2	19.8	22.9	46.9	8		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	53.0	39.0	—	—	—	—	39.0	24.0	—	46.0	—	—	—	39.0	132.0	109.0	280.0	7		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	12.0	8.0	—	—	2.0	—	5.0	6.0	2.0	7.0	—	—	—	7.0	44.0	22.0	73.0	11		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	5.0	—	—	31.0	25.0	15.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	67.0	55.0	60.0	—	—	—	57.0	35.0	—	40.0	27.0	32.0	46.0	83.0	162.0	297.0	542.0	16		
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	2.0	—	2.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	50.0	47.0	7.0	2.0	—	1.0	40.0	33.0	26.0	6.0	4.0	6.0	24.0	85.0	181.0	290.0	16		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	—	5.0	—	35.0	22.0	—	15.0	—	1.0	11.0	50.0	128.0	189.0	9		
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	35.0	13.0	—	—	4.0	—	14.0	19.0	4.0	6.0	—	2.0	9.0	67.0	62.0	138.0	11		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	39.0	9.0	9.0	—	2.0	—	5.0	14.0	—	20.0	—	—	—	—	67.0	50.0	117.0	8		
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	9.0	13.0	3.0	16.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	2.0	39.5	47.0	88.5	8		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	20.0	—	—	—	—	—	24.0	28.0	52.0	4	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.8	1.5	8.7	2.0	4.0	—	9.5	7.4	4.5	16.7	—	—	4.6	1.1	28.3	51.4	80.8	12		
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	8.0	—	5.0	—	4.0	9.0	5.0	—	10.0	3.0	—	—	2.0	74.0	76.0	9	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	2.0	—	—	—	7.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	25.0	39.0	64.0	6	
Coscogno	P	536	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	3.0	7.0	17.0	27.0	7		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	5.0	—	30.0	24.0	54.0	5		
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	8.0	—	2.0	—	5.0	—	—	17.0	1.0	1.0	18.0	33.0	52.0	8		
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	—	4.0	3.0	—	1.0	0.8	3.0	4.0	13.0	—	—	2.0	14.2	28.8	45.0	9		
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	0.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	—	12.2	2.1	14.6	14.1	30.8	4		
Modena	P	35	—	—	—	—	—	0.1	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	1.9	—	0.4	—	0.5	0.6	3.0	2.7	—	2.3	2.5	2.6	24.7	13.9	41.2	7		
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	5.0	10.0	—	—	25.0	35.0	60.0	5	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	25.0	—	—	—	20.0	50.0	70.0	4	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.5	—	2.5	—	—	—	2.5	4.5	6.3	2.2	—	6.6	0.8	17.3	24.6	43.7	8		
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.3	—	4.0	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	4.0	7.0	0.8	5.5	22.3	26.8	54.6	9	

¹ Pioggia complessiva dal 18 al 27. — ² Con neve fusa.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3																									1	2	3							
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	8.0	—	—	—	1.0	5.0	4.0	1.0	2.0	4.0	5.0	36.0	25.0	66.0	10	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	38.8	—	1.0	—	0.6	—	2.5	4.2	0.7	4.0	—	1.4	1.8	12.8	39.2	16.2	68.3	8	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	52.0	5.0	—	—	—	—	6.0	4.0	8.0	—	9.0	6.0	10.0	56.0	38.0	104.0	11	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	12.0	5.0	—	—	—	50.0	31.0	81.0	6
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	2.0	3.0	3.0	55.0	21.0	79.0	7	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	41.0	3.0	63.0	5	
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	7.5	—	—	—	—	14.0	—	13.0	—	9.0	8.0	—	40.5	51.5	92.0	6	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	6.0	—	—	13.0	17.0	30.0	5	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	3.4	—	—	—	—	2.0	2.6	4.4	7.4	—	1.0	2.0	—	22.0	19.4	41.4	8	
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
DESTRA DI PO																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	0.1	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.3	—	4.4	1.0	—	—	1.2	3.7	1.6	4.1	2.1	5.0	2.4	32.3	23.1	57.8	11	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	33.1	—	6.2	—	—	—	—	4.1	—	7.2	—	—	—	5.4	37.3	17.5	60.2	6
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	2.5	—	—	—	1.8	—	5.6	3.3	2.5	1.4	3.8	1.7	13.4	20.9	36.0	9	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	4.4	4.2	—	4.4	—	—	—	2.2	—	2.2	15.2	17.4	5	
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	1.0	—	—	—	0.5	—	0.8	10.0	—	8.0	—	—	—	20.0	20.3	40.3	6
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	17.0	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	0.5	—	6.5	2.0	25.5	17.0	44.5	6	
Picarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	3.0	—	—	—	2.0	7.0	3.3	2.0	2.0	5.5	4.2	15.0	24.8	44.0	10	

NOVEMBRE 1929

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	9.2	9.6	9.2	10.3	10.0	9.7	7.7	9.2	10.0	10.2	8.7	8.8	7.7	5.7	4.6	3.4	2.4	4.6	4.0	4.3	5.2	7.3	8.0	8.6	7.2	7.5	3.1	4.2	5.7	6.0	7.1	
2	Alessandria	95	10.5	9.8	9.8	10.1	10.4	9.1	8.3	9.9	9.9	10.7	11.3	10.3	8.9	7.3	4.1	8.1	3.2	5.2	3.7	3.3	3.5	6.9	8.1	9.1	6.3	8.0	4.6	4.9	5.8	6.4	7.4	
3	Novi Ligure	200	10.0	10.4	10.2	10.3	10.3	10.4	9.9	9.8	9.9	10.4	11.2	10.0	10.4	8.2	7.4	4.9	4.9	6.0	5.4	5.4	4.5	7.5	8.4	9.7	8.2	8.6	5.3	5.9	6.7	7.1	8.2	
4	Pavia	77	9.7	10.3	10.2	10.3	9.8	8.1	7.6	9.1	9.3	10.8	11.2	10.6	10.2	7.0	4.1	2.2	3.6	4.8	4.0	2.8	2.4	7.4	8.1	9.1	7.1	8.1	5.7	5.7	6.0	6.9	7.4	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	9.2	9.7	9.6	10.5	9.6	8.1	7.9	8.3	9.2	10.2	11.1	10.3	9.7	6.6	3.4	2.7	3.9	5.4	4.2	2.9	3.2	7.0	8.0	9.4	7.5	8.5	6.5	6.2	6.1	6.9	7.4	
6	Parma	52	8.8	9.0	10.2	10.5	10.5	9.5	9.2	10.5	9.2	10.5	10.7	11.0	10.0	10.0	5.5	4.8	4.5	6.5	5.7	6.0	6.0	6.5	9.0	9.0	9.2	8.8	8.0	7.5	6.8	7.0	8.0	
7	Correggio	48	9.7	10.0	10.7	10.7	9.4	7.8	8.5	9.2	9.0	9.6	10.5	10.0	10.0	7.2	8.4	3.7	4.8	5.5	5.3	4.0	3.9	6.8	8.1	9.3	6.9	8.6	8.9	7.1	6.7	6.9	7.7	
8	Mantova	20	9.8	10.5	10.9	10.4	11.2	9.5	9.6	9.5	10.6	11.4	11.2	11.0	11.1	7.5	5.7	4.6	6.0	6.7	6.8	6.0	7.2	8.2	9.5	9.6	8.3	8.6	7.1	6.8	7.5	7.9	8.7	
9	Sestola	1086	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
10	Modena	35	10.1	10.0	10.5	10.8	9.9	9.4	10.0	10.0	10.7	10.5	10.7	10.3	9.9	8.8	4.7	4.8	6.5	6.8	6.8	6.2	5.5	8.3	9.0	9.8	7.9	9.7	8.1	7.3	7.4	7.4	8.6	
11	Ferrara	40	9.5	10.4	10.9	9.0	9.9	7.8	10.1	9.9	10.0	9.5	10.9	10.9	10.8	9.5	4.8	4.7	7.1	6.9	7.5	6.4	5.8	7.4	10.6	9.7	7.9	8.7	8.1	7.0	7.6	7.5	8.5	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	63.3	63.3	64.9	70.9	71.2	63.1	63.3	64.1	65.5	67.5	62.0	62.7	54.0	49.2	51.0	58.2	59.2	56.6	66.1	69.2	67.1	67.6	68.5	66.3	69.5	66.5	66.4	68.5	64.8	61.3	63.7
2	Alessandria	95	66.6	63.5	63.7	68.3	70.0	61.5	61.6	58.9	63.2	65.2	61.0	61.6	53.1	58.2	49.8	55.9	57.7	54.9	63.5	67.4	65.9	66.3	66.2	66.0	66.4	65.1	64.9	66.3	64.7	60.3	62.4
3	Pavia	77	58.8	65.6	62.7	69.9	67.7	60.0	62.5	63.7	64.1	63.1	62.5	58.4	50.1	47.5	51.8	56.0	56.6	57.2	65.7	66.3	66.1	66.0	66.5	66.1	68.6	65.0	65.1	65.1	60.0	55.7	61.8
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	61.3	64.5	62.7	69.0	70.4	62.3	62.3	64.8	63.8	65.7	61.7	61.8	54.0	47.6	50.9	56.3	57.8	55.4	65.6	67.8	66.0	66.7	66.9	66.3	69.0	65.6	65.6	66.8	64.9	60.8	62.8
5	Parma	52	60.2	63.3	61.8	67.2	69.4	61.3	61.1	64.0	62.7	64.4	60.7	61.2	53.0	47.5	49.9	55.5	57.0	54.7	63.9	66.6	65.0	65.5	65.9	65.6	68.2	66.0	64.5	66.2	64.0	60.2	61.9
6	Mantova	20	59.6	65.6	62.1	69.6	67.7	60.0	62.7	63.7	64.2	63.3	62.7	58.4	51.0	47.5	51.5	56.0	56.9	57.3	65.6	66.1	65.0	66.0	66.3	66.2	68.6	64.8	65.1	65.9	63.2	57.7	62.0
7	Modena	35	58.9	65.7	62.3	69.7	67.7	60.4	62.8	63.7	64.3	63.1	62.6	58.4	51.3	48.1	51.3	55.9	56.4	56.7	65.6	65.9	65.9	66.3	66.3	66.3	68.5	65.0	65.0	65.7	63.2	57.5	62.0
8	Ferrara	40	58.3	65.9	62.3	70.3	67.8	60.2	63.1	64.2	64.6	63.3	62.4	59.2	52.0	48.0	51.4	56.5	57.2	56.7	65.7	66.4	66.1	66.6	66.6	66.6	69.0	65.0	65.5	66.3	63.5	58.6	62.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Torriglia 764		Torlona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		Castellana 444		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813	
1	8.5	6.0	12.8	8.3	14.0	6.0	6.0	4.0	7.0	4.0	10.0	5.0	8.0	2.0	7.0	6.0	5.0	3.0	8.0	6.0	4.5	5.0
2	8.0	4.5	12.0	9.0	12.8	7.2	6.0	4.0	7.0	5.0	9.0	4.0	8.0	3.0	10.0	7.0	6.0	2.0	8.0	5.0	8.0	3.0
3	10.0	8.0	10.8	9.2	10.8	9.0	6.0	4.0	9.0	7.0	13.0	6.0	8.0	3.0	11.0	9.0	6.0	5.0	9.0	7.0	8.0	3.0
4	8.0	7.0	12.2	9.3	12.9	8.6	6.0	5.0	9.0	6.0	13.0	5.0	10.0	3.0	13.0	10.0	7.0	5.0	10.0	7.0	7.5	6.5
5	10.0	8.0	12.4	8.0	13.6	7.3	8.0	4.0	11.0	6.0	12.0	4.0	11.0	1.0	12.0	9.0	9.0	4.0	11.0	7.0	9.5	6.0
6	8.5	7.0	12.6	6.4	12.6	5.1	7.0	4.0	11.0	5.0	11.0	3.0	11.0	1.5	13.0	10.0	9.0	4.0	10.0	6.0	6.5	4.5
7	9.0	6.0	11.8	6.3	12.0	3.0	7.0	6.0	10.0	5.0	14.0	2.0	10.0	2.0	14.0	10.0	7.0	3.0	13.0	6.0	7.0	5.0
8	9.0	7.0	11.0	8.0	12.0	8.9	8.0	5.0	12.0	7.0	12.0	5.0	10.0	3.0	14.0	6.0	10.0	5.0	10.0	7.0	9.0	6.5
9	8.5	6.5	11.6	8.0	11.0	5.6	6.0	5.0	12.0	7.0	11.0	6.0	10.0	3.0	6.5	6.0	7.0	5.0	10.0	7.0	6.5	5.5
10	9.5	7.5	11.8	9.3	12.3	7.2	6.0	5.0	13.0	7.0	12.0	6.0	10.0	3.0	7.0	6.5	8.0	5.0	10.0	8.0	8.0	7.0
11	10.0	8.5	13.2	10.0	14.4	9.8	7.0	6.0	12.0	7.0	13.0	7.0	10.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	10.0	8.0	7.0	5.5
12	11.0	6.5	11.5	8.0	11.8	8.0	9.0	4.0	11.0	6.0	12.0	5.0	10.5	3.0	8.0	7.0	8.0	5.0	10.0	7.0	8.0	6.5
13	10.0	8.0	12.1	9.0	12.5	9.0	8.0	3.0	11.0	7.0	12.0	7.0	10.0	4.0	8.0	6.5	8.0	5.0	10.0	6.0	7.5	6.0
14	8.0	4.0	10.3	5.2	11.2	4.4	7.0	2.0	8.0	4.0	10.0	1.0	8.0	3.0	8.0	4.5	8.0	2.0	12.0	5.0	8.5	4.5
15	8.0	2.5	6.4	1.8	6.6	-0.5	7.0	3.0	10.0	3.0	9.0	-3.0	8.0	-2.0	5.0	4.0	5.0	1.0	8.0	2.0	4.5	1.5
16	6.5	2.5	6.4	2.6	4.9	-0.7	5.0	0.0	12.0	2.0	7.0	-3.5	8.0	-2.0	4.5	2.5	4.0	-2.0	5.0	2.0	3.5	0.5
17	6.5	2.5	7.2	1.6	10.0	-1.0	3.0	2.0	9.0	2.0	9.0	-2.0	8.0	-0.5	4.0	2.0	5.0	0.0	6.0	2.0	5.0	1.0
18	8.0	2.5	8.8	4.0	10.5	2.8	5.0	0.0	9.0	2.0	10.0	0.0	8.0	-1.5	8.0	4.0	2.0	1.0	8.0	3.0	1.0	0.5
19	6.5	4.5	8.8	1.8	10.4	-1.6	5.0	0.0	6.0	2.0	8.0	2.0	8.0	-1.5	7.0	3.5	3.0	0.0	9.0	2.0	3.5	2.0
20	8.0	4.5	7.6	1.4	9.5	-2.0	5.0	1.0	15.0	2.0	10.0	0.0	8.0	-1.5	8.0	3.5	5.0	-1.0	12.0	3.0	6.5	2.5
21	8.0	6.0	6.8	1.4	6.8	-2.0	5.0	3.0	15.0	3.0	12.0	-1.0	8.0	0.0	7.0	4.0	7.0	0.0	13.0	5.0	6.5	4.5
22	9.0	7.0	8.8	5.6	9.0	5.0	5.0	4.0	14.0	4.0	10.0	2.0	9.0	0.0	6.0	4.5	5.0	1.0	15.0	6.0	7.0	5.0
23	8.5	6.0	10.2	6.6	9.2	7.0	5.0	5.0	6.0	5.0	10.0	1.0	9.0	0.0	6.0	5.0	6.0	4.0	10.0	4.0	6.0	5.0
24	8.5	6.5	12.6	8.2	10.8	8.0	7.0	5.0	7.0	6.0	10.0	5.0	9.0	1.0	6.5	4.0	7.0	5.0	8.0	7.0	7.0	6.0
25	8.5	7.0	12.2	5.9	9.0	5.8	8.0	5.0	10.0	7.0	12.0	5.0	9.0	1.0	7.0	5.0	9.0	4.0	10.0	7.0	10.0	6.0
26	9.0	8.0	10.5	7.6	9.0	7.0	7.0	5.0	9.0	6.0	12.0	6.0	10.0	2.0	8.0	5.5	8.0	5.0	10.0	6.0	7.5	6.5
27	9.0	7.5	10.0	2.6	6.0	2.3	7.0	5.0	9.0	6.0	11.0	4.0	10.0	2.0	9.0	7.0	9.0	5.0	8.0	5.0	8.0	7.0
28	10.0	7.5	8.2	4.6	5.4	4.7	8.0	5.0	11.0	5.0	13.0	1.0	10.0	2.0	8.0	6.0	10.0	3.0	15.0	5.0	8.5	5.0
29	8.0	6.0	5.2	4.8	6.4	4.9	6.0	4.0	7.0	5.0	10.0	5.0	12.0	2.0	8.0	6.5	6.0	3.0	6.0	5.0	6.5	4.0
30	9.5	8.0	9.4	6.2	6.5	5.4	5.0	3.0	9.0	5.0	12.0	5.0	12.0	2.0	7.0	6.0	8.0	3.0	6.0	5.0	6.0	5.0
31																						
Medie .	8.6	6.1	10.2	6.0	10.1	4.8	6.3	3.7	10.0	4.9	11.0	3.1	9.3	1.4	8.2	5.9	6.8	3.0	9.7	5.4	6.7	4.6

NOVEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza								Crostolo								Secchia			
	Besco di Corniglio 742		Leguigno 645		~~Veduggio 590~~		Banzano 540		Neviano Ardini 422		~~Candara 510~~		Casina 500		Roncolo 275		Boschi di Vezzano 200		~~Piandelagotti 1209~~		Ospedaletto 1100	
1	9.0	4.0	5.0	4.0	4.5	4.0	8.0	5.0	10.0	6.0	7.5	6.0	9.0	6.0	10.0	8.5	8.0	6.0	12.0	1.3	3.0	1.0
2	8.0	3.0	8.0	4.0	8.5	4.5	9.0	4.0	10.0	5.0	10.5	5.5	12.0	5.0	11.2	8.0	10.0	6.0	11.9	~~0.2~~	6.0	4.0
3	7.0	2.0	9.0	7.0	9.5	7.0	9.0	4.0	11.0	6.0	9.0	8.0	11.0	9.0	11.5	10.0	10.0	8.0	12.3	2.5	4.5	3.0
4	9.0	4.0	9.0	7.0	11.0	7.0	9.0	4.0	12.0	5.0	11.5	8.0	12.0	8.0	13.0	9.8	12.0	7.0	12.2	3.0	6.0	3.0
5	5.0	0.0	9.0	7.0	8.5	6.0	10.0	5.0	12.0	7.0	10.0	8.0	11.0	8.0	11.5	10.0	10.0	7.0	11.5	2.7	5.0	3.0
6	5.0	1.0	7.0	6.0	9.0	6.0	10.0	5.0	12.0	6.0	12.0	8.0	11.0	7.0	11.6	9.0	11.0	6.0	10.9	2.2	4.0	1.5
7	10.0	3.0	10.0	5.0	11.0	6.0	10.0	5.0	11.0	6.0	12.0	7.0	12.0	5.0	13.5	7.4	12.0	4.0	9.1	0.2	6.0	1.5
8	7.0	1.0	11.0	7.0	8.5	6.5	10.0	5.0	12.0	5.0	9.0	6.0	10.0	8.0	11.8	9.0	9.0	7.0	10.1	4.1	5.5	5.0
9	7.0	4.0	8.0	7.0	10.5	7.0	11.0	7.0	12.0	6.0	12.5	8.0	12.0	8.0	14.0	8.0	11.0	7.0	9.7	2.1	7.0	4.0
10	5.0	3.0	9.0	8.0	9.0	7.5	11.0	8.0	12.0	7.0	10.0	9.0	11.0	8.0	13.0	10.0	11.0	7.0	9.2	3.0	5.5	4.5
11	5.0	4.0	8.0	6.0	9.0	7.0	11.0	8.0	14.0	8.0	9.0	8.0	11.0	9.0	12.5	9.0	11.0	9.0	8.1	3.8	5.5	4.5
12	7.0	4.0	7.0	5.0	9.0	7.0	11.0	7.0	12.0	7.0	11.0	9.0	11.0	9.0	12.5	9.6	10.0	8.0	9.6	3.1	7.0	4.0
13	7.0	4.0	9.0	7.0	10.0	6.0	8.0	2.0	11.0	6.0	12.0	8.0	14.0	7.0	14.0	8.4	12.0	7.0	8.0	2.3	5.0	3.0
14	3.0	0.0	10.0	5.0	9.5	2.0	7.0	1.0	12.0	5.0	9.0	4.0	10.0	6.0	13.0	9.0	9.0	5.0	3.8	0.0	2.5	-0.5
15	3.0	-2.0	4.0	3.0	4.0	0.0	7.0	1.0	10.0	6.0	7.5	4.0	7.0	0.0	12.0	5.0	6.0	1.0	2.6	~~-3.6~~	0.0	-2.5
16	2.0	-2.0	3.0	1.0	5.0	1.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	4.5	2.5	7.0	-1.0	12.0	3.0	6.0	-1.0	0.3	~~-5.1~~	3.0	-5.0
17	4.0	0.0	4.0	1.0	7.0	2.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	8.0	3.0	8.0	0.0	8.5	2.8	8.0	1.0	8.0	0.8	5.0	3.0
18	3.0	0.0	7.0	2.0	5.0	2.0	8.0	4.0	8.0	1.0	8.0	4.0	6.0	4.0	8.5	5.0	7.0	4.0	7.1	~~-1.9~~	4.5	-1.5
19	5.0	2.0	6.0	3.0	7.0	2.5	13.0	1.0	6.0	3.0	7.0	4.0	9.0	1.0	9.0	5.0	9.0	1.0	7.7	~~-1.2~~	0.5	0.0
20	6.0	3.0	6.0	3.0	9.0	2.5	7.0	1.0	8.0	1.0	8.0	3.0	8.0	0.0	10.0	3.0	9.0	0.0	7.0	~~-2.9~~	1.0	-3.0
21	5.0	2.0	8.0	4.0	6.0	4.0	8.0	1.0	8.0	2.0	8.5	4.0	7.0	0.0	8.2	4.0	6.0	0.0	6.9	~~-1.5~~	1.0	-1.5
22	5.0	3.0	7.0	6.0	8.5	6.0	11.0	6.0	7.0	5.0	9.0	7.0	8.0	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0	7.9	0.4	4.0	-0.5
23	5.0	2.0	8.0	7.0	9.0	6.5	11.0	6.0	9.0	6.0	11.0	7.5	10.0	7.0	9.4	8.0	8.0	6.0	8.0	2.2	6.0	3.0
24	8.0	4.0	9.0	7.0	11.0	5.0	11.0	6.0	8.0	6.0	12.0	8.0	12.0	7.0	12.0	8.0	10.0	7.0	8.0	3.0	6.0	4.0
25	10.0	6.0	10.0	6.0	8.0	5.5	11.0	6.0	8.0	5.0	9.0	7.0	10.0	3.0	11.0	7.0	9.0	7.0	9.0	2.7	7.0	4.5
26	9.0	4.0	7.0	5.0	8.0	6.0	10.0	6.0	8.0	5.0	11.0	7.0	9.0	6.0	10.5	8.4	9.0	6.0	9.5	3.8	6.5	5.5
27	8.0	4.0	7.0	6.0	10.0	5.0	10.0	5.0	9.0	6.0	7.5	7.0	11.0	6.0	10.0	7.6	10.0	5.0	10.0	2.0	7.0	3.5
28	9.0	4.0	8.0	4.0	6.0	2.5	11.0	4.0	10.0	4.0	7.5	4.5	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	1.9	7.0	2.5
29	9.0	5.0	5.0	4.0	6.5	4.0	9.0	4.0	8.0	5.0	7.5	5.5	7.0	6.0	8.0	6.4	6.0	5.0	8.7	4.0	7.0	3.0
30	8.0	4.0	5.0	4.0	7.0	4.0	10.0	4.0	7.0	4.0	8.0	5.5	8.0	6.0	9.0	6.6	8.0	5.0	9.0	4.2	7.0	3.0
31																						
Medie . . .	6.4	2.5	7.4	5.0	8.2	4.7	9.4	4.1	9.8	4.9	9.7	6.2	9.7	5.3	11.1	7.2	9.1	5.0	8.5	1.2	4.8	2.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago		Ligonchio		Presa d' Ozola		Castione d' Asta		Bismantova		Solegno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piolo		Castelnuovomonti	
	1024		928		920		920		830		805		800		800		780		773		730	
1	12.0	2.0	10.5	3.5	5.0	3.5	5.0	4.0	6.0	3.0	8.0	6.0	6.5	4.0	9.5	7.5	7.0	3.0	5.0	3.0	12.0	8.0
2	12.0	0.0	6.5	2.5	6.0	2.5	5.0	3.0	8.0	1.0	9.0	7.0	6.5	4.0	10.0	4.0	7.0	2.0	5.0	2.0	12.5	8.5
3	13.0	3.0	7.5	5.5	7.5	5.0	6.0	4.0	9.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	10.0	6.0	8.0	4.0	5.0	3.0	11.0	7.0
4	13.0	3.0	10.0	4.5	10.0	5.5	8.0	5.5	10.0	4.0	10.0	6.0	11.5	5.0	14.0	5.0	9.0	5.0	9.0	5.0	10.0	5.0
5	11.0	0.0	10.0	5.0	8.5	5.0	8.5	6.0	7.0	4.0	11.0	7.0	10.5	6.0	13.0	7.0	9.0	4.0	3.0	5.0	11.0	4.5
6	10.0	1.0	9.0	3.5	7.5	3.5	8.0	5.0	9.0	4.0	10.0	8.0	7.5	4.5	12.0	5.5	9.0	4.0	7.0	3.0	12.5	5.0
7	11.0	4.0	8.5	3.5	9.0	3.0	9.0	6.0	10.0	4.0	9.0	6.0	11.0	4.5	12.0	5.0	10.0	4.0	9.0	4.0	12.5	6.0
8	10.0	1.0	11.0	6.5	8.0	6.0	9.0	7.0	7.0	3.0	12.0	7.0	12.5	4.0	14.0	5.0	10.0	4.0	9.0	4.0	12.0	7.0
9	10.0	2.0	10.0	5.0	7.5	6.0	8.0	5.0	9.0	4.0	11.0	8.0	8.0	6.0	14.0	7.0	9.0	5.0	8.0	5.0	11.0	6.5
10	10.0	3.0	9.5	6.5	7.5	7.0	8.0	6.5	10.0	4.0	13.0	8.0	9.0	6.5	12.0	7.5	9.0	6.0	8.0	4.0	10.5	6.5
11	9.0	4.0	9.0	6.5	7.5	7.0	7.0	6.0	10.0	4.0	11.0	4.0	8.0	6.5	15.0	8.0	9.0	6.0	9.0	4.0	10.0	6.5
12	10.0	4.0	9.0	5.5	8.0	7.5	7.5	4.0	9.0	4.0	10.0	6.0	8.0	6.0	11.0	8.5	9.0	5.0	9.0	5.0	11.0	6.0
13	8.0	3.0	7.5	5.5	9.0	6.0	8.5	6.0	10.0	3.0	8.0	7.0	9.5	6.0	9.5	6.0	10.0	5.0	8.0	5.0	10.5	6.5
14	4.0	0.0	4.5	2.5	7.5	2.5	7.0	4.0	8.0	2.0	6.0	5.0	7.0	3.0	8.0	3.0	9.0	4.0	7.0	2.0	8.0	4.0
15	4.0	-3.0	4.5	0.5	5.5	-2.0	3.5	2.0	6.0	-1.0	4.0	3.0	4.0	1.0	6.0	2.0	9.0	4.0	3.0	0.0	8.0	2.0
16	6.0	-5.0	6.5	-1.5	7.0	-3.0	3.0	-0.5	7.0	-2.0	5.0	3.0	4.0	0.0	12.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0
17	8.0	1.0	9.5	3.5	8.5	3.5	7.0	1.0	7.0	-2.0	4.0	3.0	5.0	-0.5	13.0	5.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	6.0	0.0
18	7.0	-2.0	10.0	0.0	5.0	0.5	6.0	1.0	5.0	-1.0	5.0	2.0	5.0	0.0	14.0	3.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	6.0	0.0
19	8.0	-1.0	5.0	1.5	4.0	0.0	5.0	3.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	5.0	1.0	14.0	2.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	5.5	-1.0
20	7.0	-3.0	5.0	-1.5	5.5	-1.5	5.0	1.5	7.0	-1.0	6.0	3.0	6.5	0.0	15.0	5.0	7.0	3.0	5.0	0.0	6.0	1.0
21	7.0	-2.0	6.0	-1.0	6.5	0.5	6.0	2.5	7.0	3.0	5.0	2.0	9.0	2.5	8.0	2.5	7.0	5.0	6.0	1.0	8.5	4.5
22	8.0	0.0	8.0	3.0	6.5	2.0	6.0	4.5	7.0	3.0	6.0	3.0	10.0	2.0	14.0	5.0	9.0	5.0	7.0	2.0	9.0	4.0
23	8.0	3.0	9.0	5.0	8.0	3.5	7.0	5.0	9.0	3.0	5.0	1.0	9.0	5.0	13.0	5.0	8.0	4.0	8.0	4.0	9.5	4.0
24	8.0	3.0	10.0	5.5	10.0	5.0	9.0	6.0	10.0	2.0	7.0	2.0	9.0	5.0	13.5	7.0	9.0	5.0	10.0	5.0	8.0	5.0
25	9.0	3.0	11.0	4.0	10.0	4.5	10.0	6.5	11.0	3.0	6.0	2.0	8.5	5.5	13.0	5.5	9.0	4.0	8.0	3.0	9.0	4.0
26	10.0	4.0	11.0	6.5	9.5	4.0	10.0	6.0	9.0	3.0	4.0	3.0	8.0	5.0	13.0	7.0	9.0	4.0	10.0	6.0	8.5	4.5
27	10.0	2.0	13.0	4.5	11.0	3.0	10.0	6.0	10.0	1.0	6.0	5.0	10.0	6.0	14.5	7.0	8.0	6.0	11.0	5.0	8.5	5.0
28	10.0	2.0	11.5	2.5	10.0	1.5	8.0	4.0	7.0	2.0	7.0	3.0	11.0	6.5	14.0	5.0	9.0	5.0	10.0	4.0	9.0	4.0
29	8.0	2.0	10.5	4.5	8.0	3.0	8.0	4.0	7.0	2.0	5.0	4.0	7.5	4.0	12.0	5.0	9.0	5.0	8.0	4.0	8.0	4.0
30	9.0	4.0	11.0	4.5	8.5	2.5	9.0	4.5	9.0	2.0	8.0	6.0	8.0	5.0	12.0	5.0	9.0	5.0	9.0	3.0	9.0	4.0
31																						
Medie . . .	9.0	1.3	8.8	3.6	7.7	3.2	7.2	4.3	8.7	2.1	7.5	4.6	8.1	4.0	12.2	5.2	8.2	3.7	7.4	3.0	9.3	4.4

NOVEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara 720		Marola 717		Cinquecerri 697		~~Pavullo 682~~		Razzolo 610		~~Baiso 542~~		Salcava 530		Levizzano 189		~~Pievepelago 262~~		Montombraro 729		Spilamberto 70	
1	12.0	7.0	6.0	4.0	10.0	5.0	9.0	1.0	8.0	7.0	9.0	5.0	7.0	4.5	8.0	5.0	11.0	6.0	6.5	4.4	15.8	6.6
2	13.0	6.0	6.5	4.0	7.0	5.0	10.0	2.0	10.8	5.5	9.0	5.0	8.5	6.5	10.0	3.0	8.0	5.0	8.5	3.6	14.2	6.8
3	13.5	8.0	7.0	5.0	8.5	5.5	11.0	2.0	10.5	7.5	10.0	5.0	7.5	5.0	10.0	6.0	11.0	7.0	9.5	5.8	15.7	7.2
4	13.0	7.0	9.0	6.0	10.5	6.0	12.0	3.0	12.5	7.8	10.0	6.0	12.0	7.5	12.0	5.0	11.0	7.0	10.5	4.2	12.9	6.7
5	12.0	7.0	7.0	5.0	10.5	6.5	11.5	5.0	11.5	8.0	9.0	6.0	11.5	6.5	12.0	5.0	10.0	6.0	10.0	4.3	13.4	6.9
6	12.0	5.0	7.5	4.0	10.5	6.0	13.0	3.0	11.0	7.5	9.0	6.0	11.5	5.0	10.0	5.0	9.0	4.0	7.2	3.2	13.2	7.0
7	13.0	4.5	10.0	6.0	9.5	5.5	14.0	3.0	12.0	5.0	11.0	7.0	12.5	7.5	11.0	1.0	10.0	5.0	10.0	2.5	19.8	3.1
8	12.0	5.0	7.5	6.0	12.0	7.0	13.0	5.0	10.0	4.5	12.0	7.0	12.0	6.5	12.0	5.0	11.0	6.0	8.4	4.6	12.4	7.6
9	10.0	5.0	8.0	5.0	11.0	5.5	13.0	4.0	11.9	8.2	10.0	7.0	12.0	6.0	12.0	6.0	11.0	6.0	8.6	5.5	11.6	7.5
10	10.0	6.0	7.0	5.0	10.5	7.0	11.0	5.0	9.5	4.8	10.0	7.0	10.5	6.0	11.0	7.0	11.0	7.0	7.6	5.9	12.3	9.1
11	9.0	6.0	6.5	5.0	10.0	6.0	11.0	5.0	11.0	9.0	9.0	7.0	10.5	7.5	11.0	6.0	11.0	7.0	7.9	6.2	12.4	9.4
12	8.0	7.0	7.5	4.5	10.0	8.0	12.0	5.0	12.4	7.2	9.0	7.0	12.0	7.5	11.0	7.0	11.5	7.0	8.3	5.5	14.7	10.2
13	9.0	6.0	8.0	4.5	9.5	6.5	12.0	5.0	11.0	9.0	11.0	8.0	14.0	7.5	10.0	5.0	12.0	7.0	9.6	5.5	15.0	7.2
14	8.0	6.0	6.0	1.5	7.0	5.0	12.0	5.0	10.0	5.0	11.0	5.0	10.0	3.5	10.0	4.0	10.0	6.0	6.7	4.2	12.1	5.2
15	7.5	5.5	2.5	0.5	5.5	3.0	7.5	2.0	6.5	3.0	6.0	3.0	5.5	2.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	3.2	1.0	12.7	4.5
16	6.0	4.0	3.0	0.5	8.0	0.0	7.5	1.0	6.5	2.0	4.0	1.0	6.0	-2.0	5.0	-2.0	5.5	0.5	7.4	-1.1	11.8	-0.2
17	5.5	2.0	6.0	1.0	9.0	5.0	5.0	1.0	8.0	3.0	6.5	2.0	9.5	-2.0	6.0	-1.0	10.0	4.0	6.1	-1.1	12.9	0.7
18	5.0	0.0	3.5	1.0	10.5	3.0	9.0	1.0	6.0	2.6	7.0	3.0	7.0	0.0	6.0	0.0	11.0	3.0	4.5	-0.4	8.5	4.6
19	6.0	1.0	6.0	2.5	6.0	3.0	11.0	2.0	7.8	3.2	7.5	4.0	7.5	0.0	6.0	0.0	8.0	1.5	3.4	-1.0	15.0	3.2
20	7.0	2.5	7.5	3.0	6.5	1.0	12.0	0.0	8.5	3.0	7.6	3.0	9.5	1.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	6.1	-1.1	14.4	-0.9
21	6.0	1.5	6.0	3.0	7.0	1.0	10.0	7.0	7.0	2.5	9.0	4.0	8.0	-1.5	7.0	-1.0	8.0	2.0	5.9	-0.4	12.4	2.9
22	9.0	4.0	6.0	4.0	8.0	3.5	7.0	4.0	10.0	5.2	7.5	5.5	10.5	4.5	7.0	3.0	8.0	5.0	7.1	3.8	12.3	3.7
23	8.0	3.0	7.0	5.0	10.0	5.5	7.0	4.0	10.8	7.0	9.0	6.5	11.0	6.5	10.0	4.0	9.0	6.0	9.6	5.2	12.2	4.7
24	7.5	2.0	9.5	6.0	10.5	6.0	13.0	5.0	12.5	7.2	9.0	7.0	13.5	7.0	9.0	6.0	9.0	6.0	11.1	5.4	12.8	8.3
25	9.0	4.0	7.0	5.0	12.0	6.0	13.0	2.0	9.0	5.0	10.0	8.0	10.5	6.5	10.0	3.0	9.0	6.0	9.5	3.2	13.4	8.1
26	9.0	5.0	8.0	5.0	12.5	6.5	13.0	3.0	10.8	6.0	8.0	5.5	11.5	6.5	9.0	3.0	9.0	6.0	10.0	3.5	13.3	7.3
27	10.0	6.0	8.0	4.0	11.5	5.0	13.0	3.0	10.3	7.5	9.0	6.0	11.5	6.0	9.0	4.0	9.0	6.0	8.6	4.4	12.7	7.4
28	9.0	5.5	7.5	6.0	11.0	5.0	13.0	2.0	9.0	4.6	9.0	4.0	12.0	6.5	9.0	3.0	9.5	5.0	5.7	1.6	9.3	6.3
29	10.0	5.0	9.0	6.0	11.5	5.5	12.0	2.0	9.5	6.2	7.0	4.0	11.5	6.5	8.0	1.0	10.0	5.0	7.5	3.0	9.9	6.4
30	9.0	6.0	8.0	4.0	12.0	6.0	13.0	3.0	8.5	5.8	6.0	4.0	9.0	4.5	6.0	3.0	9.5	5.0	9.5	3.0	10.1	3.6
31																						
Medie . . .	9.3	4.8	6.9	4.1	9.6	5.0	11.0	3.2	9.8	5.7	8.7	5.3	10.2	4.6	9.0	3.1	9.6	5.0	7.8	3.1	13.0	5.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	N.2	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	N.1	E.o	Cal.	SE.1	Cal.	S.o	Cal.	N.1	SE.1	Cal.	E.o	Cal.	SE.1	N.o	N.o	N.1	SE.o	SE.2	SE.o	SE.1	SE.1	N.o	SE.o			
2	Alessandria	95	N.1	N.o	N.o	S.o	W.o	Cal.	NW.o	N.o	W.o	N.1	W.o	NW.o	N.o	SW.o	Cal.	W.o	SW.o	W.1	W.o	SW.o	W.o	S.o	W.o	Cal.	W.o	SW.o	N.o	NW.o	NW.o	W.o			
3	Novi Ligure	200	N.o	N.o	N.1	S.o	N.o	SW.o	SE.o	SW.o	W.o	NW.1	S.o	W.1	N.o	SW.1	SW.o	S.o	NW.o	E.o	E.o	S.o	SW.o	S.o	S.o	S.o	S.o	SW.o	NE.o	NW.o	S.o	W.o			
4	Pavia	77	Cal.	Cal.	NE.o	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	N.o	W.1	Cal.	N.o	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	N.o	SW.o	SW.o	N.o	Cal.	W.o			
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.2	N.1	NW.1	NW.1	E.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	SE.1	E.1	E.2	W.2	W.2	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	NW.2	NW.2	NW.1	E.1			
6	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	W.1	S.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	W.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.			
7	Correggio	48	N.o	N.o	N.o	N.o	NNE.o	NE.o	N.o	NNE.o	N.o	N.o	N.o	N.o	E.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	WNW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NNE.o	NNE.o	NNE.o	NNE.o	NNE.o			
8	Mantova	20	NW.1	ENE.1	WNW.1	NNE.1	ENE.1	WSW.1	WSW.1	NNE.1	NE.1	WSW.1	WNW.1	NW.1	SSE.1	WSW.1	ENE.2	NNE.1	ENE.1	WNW.2	NW.1	W.1	NW.1	ENE.1	WNW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	NW.1	W.1	ESE.1			
9	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
10	Modena	35	N.1	W.o	W.1	W.o	W.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.1	N.o	NE.o	W.1	W.1	SW.o	W.o	W.1	W.1	W.1	W.o	W.o	NW.o	W.o	N.o	S.o	N.o	N.o	W.o	N.o			
11	Ferrara	40	NE.2	N.1	SW.o	N.o	N.1	W.1	E.o	W.o	E.o	W.o	NE.2	S.o	SE.1	S.1	W.1	NE.o	NE.1	W.2	N.1	W.1	W.1	N.o	W.1	SW.1	W.o	W.o	N.o	W.o	NE.o	NE.1			

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
2	Alessandria	95	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
4	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
6	Parma	52	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
8	Mantova	20	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
9	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
11	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'aerocubo	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	—	—	2.0	56.0	—	—	—	—	71.0	48.0	11.0	1.0	—	35.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	72.0	—	—	80.0	—	12.0	28.0	188.0	54.0	210.0	452.0	13		
Noci	P	776	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	32.0	13.0	8.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	30.0	—	—	30.4	6.0	27.0	80.2	72.0	12.2	234.6	318.8	12		
Torriglia	Pn	764	—	2.0	6.0	13.0	—	—	—	—	17.0	3.8	—	—	—	11.0	10.2	0.4	—	—	2.8	1.0	—	—	—	38.2	27.0	—	1.8	27.2	—	19.0	33.9	41.8	25.4	147.1	214.3	15		
Crocefieschi	Pn	742	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	1.0	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	12.0	—	—	6.0	—	—	15.0	31.0	11.0	76.0	118.0	9		
Frassinello	Pn	724	—	1.2	0.8	5.4	—	—	—	—	41.5	9.5	—	—	—	4.0	3.4	—	—	—	0.4	—	—	—	4.2	31.0	9.0	3.2	—	13.5	—	1.5	7.2	58.4	7.8	69.6	135.8	13		
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sanguinetto	P	560	—	—	6.5	7.7	—	—	—	—	33.5	7.3	5.5	—	—	2.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	18.5	4.2	1.2	25.5	—	10.6	11.3	60.5	10.4	123.8	194.7	14		
Castagnola	P	560	—	—	11.0	5.0	—	21.0	5.0	33.0	—	14.0	—	6.0	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	32.0	2.0	10.0	20.0	6.0	—	30.0	46.0	89.0	39.0	146.0	274.0	17		
Montoggio	P	450	—	—	—	13.0	—	—	—	—	40.0	5.0	10.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	—	—	21.0	—	—	20.0	68.0	11.0	106.0	185.0	10		
S. Agata Fossili	P	425	6.0	4.0	15.0	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	4.0	—	2.0	1.0	15.0	43.0	5.0	51.0	99.0	12		
Sarissola	P	400	1.0	1.0	9.0	—	—	—	40.0	2.0	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	—	14.0	—	4.0	24.0	86.0	61.0	15.0	186.0	262.0	13		
Variana	P	300	—	22.0	14.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	24.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	28.0	58.0	32.0	71.0	161.0	10		
Stazzano	P	219	2.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	28.0	2.0	62.0	92.0	9		
Novi Ligure	P	200	—	3.1	14.4	0.3	—	—	—	6.1	—	5.0	0.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	23.9	1.0	—	1.9	—	0.3	4.3	9.5	28.9	4.5	47.5	80.9	11		
Tortona	P	120	—	3.0	10.5	1.5	—	—	—	8.0	—	4.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	3.5	4.0	7.0	—	27.5	3.5	34.5	65.5	11		
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	26.0	—	—	17.0	—	—	—	—	21.0	—	4.5	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	67.0	68.5	21.0	117.0	206.5	9		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	10.0	—	—	—	10.0	40.0	35.0	55.0	130.0	8		
Zebedassi	P	492	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	10.0	45.0	20.0	40.0	105.0	8		
Borghetto	P	295	—	—	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	20.0	36.0	42.0	32.0	82.0	156.0	6		
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	22.0 ¹	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	12.0	47.0	81.0	7		
Fabbrica Curone	P	480	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	41.0	51.0	15.0	58.0	124.0	8	

¹ Pioggia complessiva dei giorni 2, 3, 4 e 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
Montemarzino . . .	P	468	—	—	10.0	5.0	—	—	—	9.7	—	6.7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	1.9	—	3.8	1.3	—	4.2	6.3		31.4	5.0	38.1	74.5	11																													
S. Sebastiano Curone	P	336	—	7.0	13.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	19.0		36.0	14.0	39.0	89.0	6	/																												
N. 3.																																																																			
Bacino della Staffora																																																																			
Staffora																																																																			
Casale Staffora . . .	Pn	1070	20.0	10.0	15.0	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	10.0	—	—	30.0	35.0		90.0	5.0	130.0	225.0	11																												
Pregola.	Pn	1005	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		12.0	1.5	5.0	18.5	4																													
S. Albano.	P	604	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—		40.0	—	30.0	70.0	7																													
Pizzocorno	P	478	8.5	—	14.6	—	—	—	—	29.8	5.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.8	—	—	6.3	—	—	16.5	21.1		57.9	5.2	59.7	122.8	10																													
Varzi	P	409	—	—	12.0	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	16.0	0.4	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	3.0	—	—	14.0		39.0	17.6	34.0	90.6	8																												
Montesegale	P	384	—	2.0	15.0	10.0	2.0	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	5.0	—	5.0	7.0		48.0	5.0	36.0	89.0	12																												
Rivanazzano.	P	157	—	—	—	21.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	6.0	—	10.0		29.0	—	42.0	71.0	7																												
Voghera	P	93	0.8	3.5	9.7	2.8	—	—	—	6.4	—	2.2	0.5	0.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	10.3	0.7	—	3.6	—	0.3	5.7	8.0		25.4	3.4	34.0	62.8	11																												
N. 4.																																																																			
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																			
Scuropasso																																																																			
Montalto Pavese . . .	P	466	20.0	7.0	7.5	15.0	—	—	—	18.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.0	—	—	5.0	—	3.5	10.0		71.5	5.0	35.0	111.5	12																												
S. Giuletta	P	250	29.0	24.0	18.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	8.0	17.0	25.0	30.0	23.0		85.0	—	132.0	217.0	12																												
Versa																																																																			
Canevino	P	510	5.1	1.4	8.7	1.6	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	—	—	3.2	—	2.7	4.6		41.2	14.0	14.9	70.1	12																												
S. Maria della Versa	P	216	—	13.0	13.0	20.0	—	—	26.0	—	—	5.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	12.0		87.0	6.0	15.5	103.5	10																												
Bardonezza																																																																			
Luzzano	P	220	7.0	7.0	20.0	6.0	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	11.5		56.0	3.5	21.5	81.0	10																												

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice.	Pn	1146	15.0	30.0	20.0	28.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	12.0	20.0	145.0	9	
Zavatterello	P	560	7.0	10.0	10.0	20.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	77.0	10.0	17.0	104.0	9		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	15.0	—	50.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	75.0	10.0	15.0	100.0	5		
Agazzano	P	184	6.0	15.0	11.0	21.0	—	—	—	16.0	2.0	5.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	75.0	10.0	15.0	100.0	5		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	10.0	10.0	18.0	—	—	—	15.2	0.6	2.7	0.7	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2	—	—	1.5	1.4	—	3.5	9.0	57.2	3.6	21.6	82.4	12		
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
S. Maria del Porto . .	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rondanina	Pn	1000	—	8.0	12.7	—	—	—	2.0	5.0	10.0	1.0	—	—	13.5	20.0	—	—	2.0	4.5	—	—	—	—	45.0	10.0	4.5	15.0	—	—	7.0	22.0	38.7	40.0	103.5	182.2	16		
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0 ²	20.0	50.0	140.0	210.0	8		
Pradovera	Pn	937	7.0	10.0	30.0	12.0	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	5.0	5.0	80.0	15.0	19.0	114.0	12		
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	13.0	—	11.0	4.0	—	—	17.0	—	—	—	12.0	27.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	33.0	—	16.0	—	17.0	—	11.0	25.0	45.0	50.0	102.0	197.0	12		
Pelli	Pn	910	10.0	20.0	20.0	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	13.0	71.0	20.0	21.0	112.0	10		
Zerba	Pn	906	—	13.0	20.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	6.0	65.0	49.0	27.0	107.0	183.0	9		
Fontanigorda	P	820	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	20.0	3.5	—	—	5.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	33.0	4.0	—	—	—	—	2.0	8.0	47.5	16.0	47.0	110.5	11		
Barchi	Pn	800	10.0	10.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	—	10.0	10.0	—	5.0	5.0	5.0	—	—	45.0	50.0	40.0	80.0	170.0	15		
Cerignale	Pn	730	—	10.0	15.0	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	15.0	—	25.0	—	—	60.0	—	70.0	130.0	8		
Rovegno	P	660	—	25.0	6.8	10.0	—	—	—	20.0	4.5	1.5	—	—	6.0	16.7	—	—	—	5.7	—	—	—	—	31.0	4.0	3.5	1.0	6.7	—	7.0	14.0	67.8	28.4	67.2	163.4	16		
Montebruno	P	657	—	—	—	22.0	—	—	—	28.0	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	18.0	—	—	10.0	—	8.0	20.0	52.0	20.0	110.0	182.0	9		
Ottone	P	510	—	3.0	6.0	5.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	7.0	—	—	3.0	—	4.0	5.0	29.0	11.0	34.0	74.0	13		
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	4.0	—	6.0	9.0	5.0	8.0	15.0	34.0	57.0	10	
Ponte Organasco . . .	P	450	20.0	5.0	20.0	5.0	21.0	15.0	—	10.0	—	5.0	20.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	5.0	—	1.0	2.0	1.0	—	20.0	20.0	76.0	101.0	55.0	145.0	301.0	20		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — ² Pioggia complessiva dal 16 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Losso	Pr	416	10.0	12.0	9.0	—	—	—	14.0	2.0	4.0	—	—	3.0	17.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	21.0	3.0	—	—	2.0	—	1.0	9.0	30.0	51.0	24.0	66.0	141.0	16		
Bobbio	P	270	5.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	10.0	49.0	—	25.0	74.0	7		
Perino	P	200	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	2.0	3.0	—	—	10.0	7.0	—	6.0	12.0	4.0	10.0	5.0	—	—	—	2.0	2.0	5.0	32.0	41.0	78.0	15		
Statto	P	174	12.0	18.0	15.5	—	—	—	—	—	28.0	8.0	—	—	1.0	2.0	—	1.0	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	12.0	8.0	81.5	7.5	27.5	116.5	13	
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	14.2	9.5	20.9	1.1	1.0	—	—	18.4	0.1	4.0	—	0.3	1.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	1.9	3.9	0.1	—	1.0	0.2	0.3	4.9	1.0	69.2	2.7	13.3	85.2	13		
Aveo																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	14.0	30.0	42.0	13.0	32.0	50.0	35.0	186.0	271.0	11		
S. Stefano	Pn	1014	12.0	3.0	3.0	13.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	9.0	17.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	27.0	3.0	2.0	5.0	8.0	—	10.0	15.0	54.0	32.0	70.0	156.0	17		
Alpepiana	Pn	934	12.0	3.0	2.5	12.0	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	14.0	—	2.0	5.0	8.0	—	9.0	15.0	53.5	28.5	53.0	135.0	15		
Brugnato	Pn	903	21.0	15.0	0.5	11.5	—	—	—	17.0	1.0	3.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	1.5	5.5	69.0	19.0	19.0	107.0	14		
Prìosa	Pn	900	30.0	—	60.0	60.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	—	—	36.0	—	—	25.0	36.0	170.0	40.0	139.0	349.0	12		
Castagnola	Pn	840	15.0	12.0	25.0	14.0	—	—	—	23.0	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	19.0	17.0	92.0	37.0	58.0	187.0	12	
Magnasco	Pn	817	6.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	5.0	16.0	15.0	—	15.0	26.0	43.0	10.0	93.0	146.0	13	
Cabanne	P	812	—	7.0	2.0	18.0	0.2	—	—	43.0	3.0	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	32.0	11.0	5.0	2.0	22.0	—	11.0	42.0	73.2	38.0	132.0	243.2	16	
Boschi	Pr	630	—	—	2.5	13.0	16.0	13.0	—	—	—	20.0	2.0	0.5	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	10.0	3.0	—	—	4.0	—	8.0	64.5	30.5	27.0	122.0	14	
N. 7.																																							
Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	14.0	18.0	17.0	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	5.0	—	—	10.0	69.0	40.0	44.0	153.0	11		
Grondone	Pn	1051	—	17.9	15.5	10.4	1.3	—	—	19.0	—	—	1.5	—	4.1	—	—	—	—	0.5	0.9	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	64.1	7.0	2.1	73.2	8		
Mareto	Pn	980	3.0	15.0	16.0	—	—	—	—	20.0	1.0	2.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	3.0	—	—	6.0	57.0	19.0	20.0	96.0	13		
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	8.0	20.0	11.0	12.0	—	—	—	16.0	—	2.0	1.0	—	3.0	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	2.0	3.0	69.0	13.0	14.0	96.0	14		
Gambare	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0 ³	35.0	60.0	67.0	162.0	—		
Retorto	Pn	824	25.0	34.0	10.0	5.0	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	16.0	12.0	—	—	15.0	15.0	4.0	—	—	—	20.0	6.0	105.0	50.0	60.0	215.0	15		
Cassimoreno	P	800	4.2	14.0	21.0	8.2	—	—	—	10.4	—	—	4.0	—	3.3	6.0	—	—	—	5.9	2.0	—	—	—	9.0	1.5	—	—	0.5	—	—	3.2	57.8	21.2	14.2	93.2	13		
Centenaro	Pn	790	10.0	7.0	18.0	14.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	—	—	18.0	—	12.0	10.5	8.5	68.0	—	86.0	154.0	11		
Rompeggio	Pn	755	20.0	30.0	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	24.0	70.0	52.0	46.0	168.0	9		
Cerreto Rossi . . .	Pn	700	12.0	21.0	21.0	15.0	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	21.0	25.0	94.0	5.0	92.0	191.0	10		

¹ Pioggia complessiva della 1^a decade. — ² Pioggia complessiva della 2^a decade. — ³ Pioggia complessiva della 3^a decade.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Rigolo	P	700	12.0	22.0	43.0	10.0	—	—	—	12.0	10.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	3.0	—	—	4.0	109.0	23.0	15.0	147.0	14	
Cassano	P	379	17.0	15.0	—	35.0	—	—	—	2.0	3.0	20.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	92.0	14.0	18.0	124.0	13	
Bettola	P	309	—	10.0	19.0	32.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	97.0	37.0	28.0	162.0	7	
Villò	P	200	—	20.0	42.0	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	88.0	14.0	13.0	114.0	10	
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	10.0	20.0	25.0	13.0	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	88.0	20.0	10.0	118.0	10	
Padri di Bettola	P	556	11.0	21.5	23.0	12.0	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	6.0	1.5	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	7.0	1.5	—	—	3.0	—	2.5	3.0	83.5	15.5	17.0	116.0	15	
Castellana	P	434	20.5	15.3	25.7	15.2	—	—	—	12.0	10.6	—	—	—	5.7	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	4.2	—	6.0	—	—	—	5.0	99.3	15.8	15.2	130.3	11	
S. Maria del Rivo	P	393	10.0	23.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	—	13.0	—	65.0	40.0	40.0	145.0	8	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Giorgio Piacentino	P	104	7.0	25.0	20.0	—	—	—	—	18.0	0.3	3.2	—	—	—	0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	1.3	—	—	5.0	3.5	—	73.5	3.2	14.8	91.5	10	
S. Nazzaro	P	41	5.0	7.5	—	40.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	4.0	66.5	9.0	17.0	86.5	9	
N. 8.																																						
Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	10.0	40.0	30.0	13.0	5.0	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	108.0	35.0	22.0	165.0	12	
Morfasso	Pn	650	5.0	21.0	28.0	22.0	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	3.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.5	1.0	—	—	4.0	—	3.0	—	84.0	24.0	16.5	124.5	13	
Vernasca	P	495	—	8.0	27.0	—	40.0	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	87.0	11.0	17.0	115.0	8	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	12.0	20.0	42.0	4	
Florenzuola	P	82	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	64.0	10.0	21.0	95.0	7	
Villanova d'Arda	P	43	13.0	30.0	—	26.0	—	—	—	15.0	—	2.5	0.5	3.0	—	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.5	—	5.0	86.5	9.0	10.0	105.5	11	
Busseto	P	40	13.3	32.2	10.0	22.0	0.5	—	—	12.0	2.5	—	2.5	0.5	1.0	1.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	—	1.5	2.5	92.5	10.0	9.0	111.5	16	
N. 9.																																						
Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci	Pn	1053	—	17.0	6.0	21.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	11.0	7.0	7.0	6.0	21.0	—	32.0	25.0	51.0	40.0	109.0	200.0	13	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	6.0	21.0	21.5	6.0	—	1.0	—	11.0	5.0	2.0	3.5	2.0	15.0	16.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	13.0	5.0	—	15.0	21.0	73.5	57.5	65.0	196.0	21	
Bratello	Pn	924	—	21.0	10.0	6.5	—	—	—	16.0	—	2.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	16.0	8.0	—	5.0	—	—	6.0	7.5	55.5	37.0	47.5	140.0	14	
Giarlette	Pn	900	5.0	15.0	10.0	11.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	20.0	35.0	—	5.0	30.0	61.0	25.0	130.0	216.0	14	
Berceto	Pn	800	4.0	26.0	24.0	5.0	—	—	—	5.0	4.0	—	1.0	—	10.0	14.0	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	—	10.0	—	7.0	9.0	68.0	34.0	35.0	137.0	16	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aerometro	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Porcigatone	Pn	800	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	11.0	—	—	5.0	2.0	4.0	5.0	13.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	3.0	—	16.0	44.0	9.0	69.0	14		
Strinabecco	Pr	800	—	18.0	8.0	26.0	—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	22.0	11.0	2.0	2.0	20.0	—	9.0	5.0	71.0	34.0	71.0	176.0	15		
Montegrosso	Pn	750	—	25.0	20.0	18.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	12.0	—	—	29.0	93.0	40.0	56.0	189.0	10		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	40.0	—	—	—	20.2	4.2	—	—	—	9.3	20.4	—	—	—	11.2	—	—	—	—	19.4	14.0	—	4.2	42.4	—	7.1	8.5	64.4	40.9	95.6	200.9	12		
S. Maria Valderna	Pn	731	2.0	15.0	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.5	5.0	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	18.5	6.0	—	—	—	—	4.0	3.0	38.0	33.5	31.5	103.0	13		
Preleria	Pn	724	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	25.0	3		
Valdena (Centrale)	Pr	720	13.0	8.0	5.0	—	—	1.0	12.0	2.0	1.0	—	—	9.0	20.0	—	—	—	8.0	4.0	2.0	—	3.0	14.0	4.0	1.0	—	2.0	—	2.0	5.0	56.0	42.0	43.0	87.0	172.0	20		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	11.0	14.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	9.0	4.0	—	—	2.0	11.0	9.0	45.0	20.0	52.0	117.0	13		
Boschi di Bardone	Pn	608	11.0	35.0	32.0	8.0	—	1.0	—	6.0	5.0	—	11.0	6.0	1.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	2.0	98.0	34.0	9.0	141.0	16		
Baselica	P	600	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	34.0	25.0	45.0	104.0	5		
Casale di Parma	Pn	600	10.0	9.0	19.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	11.0	1.0	4.0	15.0	—	11.0	5.0	58.0	20.0	64.0	142.0	13		
Careno	P	581	10.0	30.0	21.0	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	4.0	1.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	65.0	28.0	13.0	106.0	14		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	40.0	55.0	52.0	147.0	5		
Bedonia	Pn	544	15.0	—	1.0	—	0.5	0.5	—	28.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	0.5	2.0	3.0	2.0	—	2.0	—	45.0	9.0	39.5	93.5	10		
Selva del Bocchetto	P	539	13.5	29.0	27.0	7.0	—	0.5	—	6.0	0.2	11.0	3.5	1.5	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.5	—	2.0	5.5	94.2	22.0	13.0	129.2	14		
Bergotto	Pn	500	—	21.2	—	—	—	14.5	—	6.0	3.0	—	1.2	—	11.5	20.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.2	5.9	4.9	2.2	3.5	9.0	8.2	44.7	39.7	37.9	122.3	15		
Borgotaro	P	411	11.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	30.0	30.0	35.0	67.0	132.0	7		
Neviano Rossi	P	401	10.0	36.0	—	39.0	—	—	—	6.0	4.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	95.0	29.0	8.0	132.0	14		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	71.0 ¹	—	9.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	21.0	80.0	37.0	27.5	144.5	9		
S. Vittore	P	360	25.0	27.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	1.0	2.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	85.0	26.0	14.0	125.0	13		
Orlano	P	260	25.0	18.0	10.0	12.5	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	6.0	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	12.0	70.5	30.0	19.0	119.5	12		
Salsomaggiore	P	160	24.0	12.0	13.0	16.0	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	14.0	73.0	9.0	19.0	101.0	13		
Gavazzoli di Noceto	P	95	28.3	17.0	14.8	—	—	—	8.7	2.4	—	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	2.1	—	3.0	—	2.7	2.5	9.3	74.2	16.0	19.6	109.8	15		
Fontanellato	P	50	6.0	33.0	13.0	—	—	—	—	25.0	—	—	4.5	1.0	2.0	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.5	—	77.0	16.5	8.5	102.0	11		
Roccabianca	P	32	14.5	39.0	8.0	15.0	—	—	—	11.0	1.0	4.0	3.0	2.5	2.0	2.0	4.0	—	—	3.5	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	1.5	2.5	92.5	18.0	9.0	119.5	18		
Ceno																																							
(Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	23.0	10.0	17.0	14.0	—	11.0	—	—	6.0	—	7.0	4.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	9.0	8.0	—	4.0	—	7.0	—	—	81.0	31.0	35.0	147.0	15		
Casalporino	Pn	915	2.0	11.0	13.0	7.0	1.0	—	—	18.0	2.0	—	—	5.0	18.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	11.0	6.0	—	5.0	—	3.0	2.0	45.0	54.0	32.0	81.0	167.0	18		
Spora	Pn	900	—	33.0	—	25.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	19.0	—	—	—	—	—	16.0	75.0	25.0	43.0	143.0	8		
Nociveglia	Pn	900	26.0	15.0	5.0	11.0	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	10.0	12.0	—	2.0	2.0	—	4.0	5.0	46.0	83.0	37.0	81.0	200.0	18		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	25.0	28.0	22.0	18.0	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	103.0	24.0	9.0	136.0	9		
Cereseto	Pn	760	17.0	12.0	12.0	—	—	—	17.0	1.0	2.0	1.0	1.0	11.0	16.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	1.0	17.0	5.0	1.0	1.0	4.0	—	6.0	7.0	44.0	62.0	42.0	86.0	190.0	21		

¹ Pioggia complessiva dal 3 al 7.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Pione	P	673	1.0	15.0	12.0	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	4.0	—	4.0	6.0	—	2.0	2.0	69.0	23.0	21.0	113.0	14			
Bardi	P	625	19.0	—	9.0	7.0	—	—	3.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	5.0	3.0	6.0	—	—	—	13.0	16.0	49.0	19.0	50.0	118.0	13			
Varsi	P	412	16.0	9.0	15.0	7.0	23.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	19.0	6.0	9.0	10.0	12.0	11.0	12.0	28.0	81.0	37.0	107.0	225.0	15			
Vianino	P	300	11.0	9.0	13.0	10.0	—	—	—	7.0	9.0	—	5.0	7.0	6.0	3.0	—	—	—	—	6.0	7.0	5.0	3.0	6.0	5.0	7.0	9.0	8.0	9.0	8.0	11.0	59.0	34.0	71.0	164.0	22		
Varano Melegari . .	P	190	20.0	5.0	30.0	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	62.0	32.0	33.0	127.0	13			
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	40.0	—	20.0	—	—	17.0	—	20.0	—	—	26.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	97.0	40.0	45.0	182.0	9			
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Ballone	P	825	6.0	2.0	10.0	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	2.0	10.0	16.0	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	43.0	3.0	72.0	11			
Tizzano	Pn	795	7.0	31.0	30.0	10.0	—	2.0	—	1.0	4.0	—	—	7.0	1.0	2.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	85.0	25.0	2.0	112.0	13			
Marra Bacino . . .	Pn	776	7.0	24.0	14.5	4.0	—	2.0	—	9.1	4.7	—	8.2	1.0	7.0	11.1	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	1.2	3.3	—	—	1.5	—	1.6	5.0	65.3	38.3	12.6	116.2	18		
Moragnano	P	750	—	10.0	20.0	—	—	—	—	30.0	30.0	25.0	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	60.0	—	175.0	8		
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	40.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	44.0	11.0	—	21.0	—	—	—	30.0	13.0	19.0	17.0	21.0	59.0	78.0	68.0	180.0	326.0	12		
» (Centrale)	Pr	730	31.0	17.0	4.0	1.0	—	4.0	2.0	—	—	2.0	—	10.0	9.0	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	2.0	—	3.0	4.0	37.0	61.0	30.0	53.0	144.0	17		
Cozzano	P	730	10.0	25.0	24.0	20.0	—	2.0	—	6.0	5.0	—	7.0	8.0	3.0	2.0	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	92.0	49.0	7.0	148.0	14			
Marra Centrale . . .	Pr	635	—	14.0	4.0	—	3.0	—	7.0	—	—	—	27.0	—	7.0	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	2.0	5.0	21.0	28.0	56.0	37.0	121.0	14		
Petrignacola	P	630	40.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	5.0	5.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	20.0	100.0	55.0	30.0	185.0	12			
Antreola	P	600	24.9	31.2	36.1	28.9	2.9	—	—	3.0	5.1	—	3.9	4.9	6.1	—	—	—	—	24.1	27.8	—	—	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	132.1	66.8	7.3	206.2	14			
Antesica	P	450	32.0	—	41.0	—	—	3.0	—	7.0	5.0	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	11.0	88.0	38.0	14.0	140.0	13		
Pannocchia	P	175	6.0	31.0	—	8.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	60.0	20.0	7.0	87.0	8			
Parma	Pr	52	7.2	35.0	15.0	20.0	—	—	—	8.8	3.8	—	1.0	2.8	—	0.5	5.0	—	—	7.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.8	2.2	89.8	20.8	8.2	118.8	14		
Colorno	P	26	7.0	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	6.0	15.0	—	7.0	1.0	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	5.0	2.0	7.0	30.0	40.0	16.0	86.0	14		
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	40.0	30.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	4.0	5.0	86.0	43.0	12.0	141.0	12		
Cassio	Pn	813	10.0	—	70.0	10.0	—	—	—	6.0	4.0	—	14.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	2.0	—	1.0	3.0	100.0	46.0	8.0	154.0	16		
Vallerano	P	513	49.0	21.0	22.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	15.0	—	2.0	1.0	—	—	5.0	11.0	—	—	—	18.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	112.0	34.0	43.0	189.0	13		
Calestano	P	417	26.0	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	16.0	—	—	20.0	52.0	21.0	51.0	124.0	9		
S. Michele dei Gatti	P	240	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	10.0	15.0	55.0	5			
S. Martino Sinzano .	P	127	15.0	7.0	7.0	7.0	5.0	—	3.0	—	—	6.0	8.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	9.0	—	7.0	5.0	4.0	—	50.0	19.0	37.0	106.0	16		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 11. Bacino dell' Enza Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	4.0	40.0	30.0	15.0	—	5.0	—	24.0	13.0	1.0	8.0	4.0	29.0	11.0	8.0	1.0	11.0	17.0	14.0	—	—	—	7.0	6.0	7.0	9.0	35.0	—	23.0	40.0	132.0	103.0	127.0	362.0	24			
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rigoso	Pn	1131	—	12.0	—	15.0	—	—	41.0	—	—	—	10.0	30.0	31.0	11.0	10.0	16.0	—	—	30.0	—	—	—	1.0	—	11.0	—	12.0	10.0	20.0	10.0	21.0	68.0	138.0	85.0	291.0	17		
Succiso	Pn	911	28.0	34.0	27.0	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	6.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	121.0	35.0	5.0	161.0	11		
Ramisetò	P	850	—	40.0	35.0	4.0	—	5.0	—	7.0	5.0	11.0	12.0	6.0	15.0	6.0	—	2.0	17.0	14.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	107.0	72.0	9.0	188.0	18		
Storio	Pn	845	40.0	10.0	20.0	—	—	—	—	40.0	—	15.0	25.0	5.0	10.0	2.0	1.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	10.0	—	—	28.0	36.0	125.0	52.0	93.0	270.0	17		
Legugno	P	645	52.0	—	45.0	—	—	—	—	—	16.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	70.0	—	183.0	5		
Campora di Sasso. .	P	620	33.0	36.0	10.0	—	4.0	—	3.0	4.0	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	12.0	96.0	50.0	16.0	162.0	16		
Vedriano	P	590	22.5	20.5	36.5	—	—	4.0	—	10.0	—	—	14.0	4.0	—	3.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	93.5	54.0	3.0	150.5	11		
Ranzano	P	540	10.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	20.0	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	15.0	—	5.0	—	42.0	40.0	45.0	127.0	12		
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	122.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0 ²	—	—	—	—	25.0	122.0	58.0	77.0	257.0	8		
Vetto	P	330	—	40.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	22.0	—	125.0	4			
Cazzola	P	296	7.0	31.0	34.0	1.0	—	1.0	—	3.0	5.0	—	5.0	3.0	—	—	2.0	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	82.0	34.0	4.0	120.0	15		
Marano.	P	112	44.8	6.4	40.0	2.6	—	—	—	—	2.0	2.2	10.0	—	—	1.5	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	3.2	1.5	2.0	—	3.4	2.0	1.8	3.2	98.0	28.3	17.1	143.4	16		
Montecchio	P	98	13.5	10.0	5.5	—	—	—	4.0	4.5	—	5.5	8.5	—	0.5	2.0	—	—	12.5	6.0	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	1.0	2.5	43.0	29.5	5.0	77.5	13		
S. Ilario	P	64	40.0	6.0	16.0	5.0	—	—	—	5.0	6.0	—	4.0	7.0	—	—	4.5	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	78.0	31.5	2.0	111.5	12		
Cedra (Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	8.0	35.0	23.0	—	—	5.0	—	23.0	—	—	—	—	50.0	20.0	10.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	5.0	—	—	14.0	20.0	94.0	108.0	64.0	266.0	16		
Selvanizza	Pr	600	26.0	13.0	23.0	—	4.0	—	—	12.0	—	—	10.0	—	12.0	7.0	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	78.0	54.0	5.0	137.0	11		
Isola di Palanzano .	Pr	575	34.0	23.0	13.0	—	4.0	—	4.0	4.0	—	1.0	4.0	3.0	10.0	2.0	1.0	—	6.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	83.0	34.0	11.0	128.0	17		
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																								
Canossa	P	530	8.0	75.0	45.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	19.0	26.0	—	1.0	1.0	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	147.0	97.0	4.0	248.0	13		

¹ Pioggia complessiva dall' 1 al 3. — ² Pioggia complessiva dal 23 al 25.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	5.0	57.0	32.0	2.0	—	2.0	—	7.0	2.0	—	17.0	14.0	—	3.0	2.0	—	—	33.0	8.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	79.0	4.0	190.0	15	
Regnano	P	415	—	4.0	2.0	7.0	—	—	3.0	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	31.0	6	
Roncolo	P	275	—	42.0	30.0	4.0	—	1.3	—	5.0	4.0	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	86.3	58.0	2.0	146.3	12		
Boschi di Vezzano . . .	P	200	6.0	38.0	35.0	1.0	—	2.0	—	6.0	3.0	—	14.0	15.0	—	2.0	1.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	91.0	64.0	3.0	158.0	15		
Reggio Emilia	P	60	35.4	5.1	31.8	—	—	1.0	—	9.0	—	0.2	23.5	1.8	0.3	0.4	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	82.5	49.2	0.3	132.0	8		
N. 13.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	26.0	29.0	38.0	—	—	—	—	29.0	—	11.0	—	17.0	9.0	3.0	11.0	7.0	—	26.0	—	—	—	—	18.0	—	—	14.0	—	—	17.0	9.0	133.0	73.0	58.0	264.0	15		
Sparavalle	P	970	6.0	33.0	44.0	—	—	4.0	—	10.0	2.0	2.0	8.0	8.0	15.0	45.0	5.0	—	1.0	15.0	17.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	3.0	3.0	107.0	114.0	13.0	234.0	19		
Bismantova	P	830	9.0	31.0	33.0	9.0	—	—	—	4.0	4.0	—	10.0	5.0	—	—	8.0	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	90.0	51.0	10.0	151.0	13		
Sologno	P	805	40.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	7.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	24.0	—	124.0	7		
Valestra	Pn	800	8.7	35.2	34.1	4.3	0.8	5.2	—	2.4	3.8	0.8	10.1	21.0	3.2	2.8	2.2	—	1.2	27.6	12.8	—	—	0.9	1.2	2.6	0.4	1.0	—	—	0.9	0.7	95.3	80.9	7.7	183.9	18		
Collagna	P	800	—	27.0	27.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0 ¹	—	—	—	15.0 ²	76.0	34.0	50.0	160.0	11		
Carpineti	P	780	48.0	—	37.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	20.0	40.0	—	5.0	39.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	124.0	—	235.0	10		
Castelnovomonti . . .	P	730	—	47.0	50.0	—	—	20.0	—	16.0	—	10.0	28.0	—	5.0	12.0	15.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	143.0	88.0	15.0	246.0	11		
Baiso	P	542	5.0	55.0	45.0	0.5	—	5.0	—	3.0	2.5	—	—	26.5	—	2.5	—	—	—	36.5	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	116.0	72.5	2.0	190.5	11		
Salcava	P	530	7.0	41.0	38.0	3.0	1.0	4.0	—	5.0	2.0	—	17.0	15.0	3.0	5.0	4.0	2.0	—	30.0	10.0	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	101.0	86.0	6.0	193.0	20		
Montebaranzone . . .	P	500	3.0	56.0	30.0	3.0	—	—	—	—	9.0	—	26.0	25.0	—	—	1.0	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	101.0	97.0	1.0	199.0	11		
Cavola di Toano . . .	P	484	30.0	19.0	35.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	30.0	12.0	1.0	2.0	—	—	—	31.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	87.0	—	183.0	11		
Levizzano	P	189	10.0	42.0	35.0	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—	20.0	21.0	—	3.0	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	101.0	80.0	2.0	183.0	13		
Sassuolo	P	121	51.0	27.0	2.0	—	2.0	—	1.0	3.0	—	15.0	24.0	—	—	11.0	—	—	31.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	101.0	66.0	2.0	169.0	13		
Bastiglia	P	21	—	62.0	10.0	20.0	—	2.5	—	1.0	4.5	—	17.0	23.0	1.0	—	1.0	—	—	22.5	7.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	100.0	72.0	3.0	175.0	14		
Ozola																																							
(Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	60.0	—	40.0	—	—	10.0	—	50.0	—	—	—	20.0	—	3.0	50.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	160.0	83.0	20.0	263.0	9		
Ligonchio	P	928	10.0	28.0	27.0	6.0	—	0.5	—	6.0	2.0	1.5	7.0	3.0	18.0	15.5	7.0	—	12.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	78.5	—	161.5	15		
Prese d'Ozola	P	920	7.4	51.0	37.0	12.0	—	5.4	—	10.0	—	6.0	10.0	5.4	26.0	24.0	4.0	—	—	22.0	27.0	7.0	—	—	3.0	4.2	2.6	—	—	—	—	—	128.8	125.4	9.8	264.0	18		
Piolo	P	773	6.0	58.0	34.0	—	5.0	4.0	—	4.0	—	5.0	10.0	5.0	15.0	10.0	6.0	—	10.0	—	35.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	116.0	91.0	1.0	208.0	15		
Cinquecerri	P	697	12.0	25.0	25.5	—	—	1.0	—	3.5	3.0	1.0	9.0	5.5	15.0	12.5	10.0	—	8.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	73.0	—	144.0	15		

¹ Pioggia complessiva dal 25 al 26. — ² Pioggia complessiva dal 28 al 30.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																		
Castione d'Asta . . .	P	920	10.0	46.0	34.0	2.0	—	7.0	—	4.0	8.0	1.0	20.0	15.0	6.0	21.0	2.0	1.0	20.0	26.0	15.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	112.0	126.0	6.0	244.0	20																												
Quara	P	720	18.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	19.0	58.0	21.0	39.0	118.0	8																													
Razzolo	P	610	7.0	41.0	43.0	3.0	7.0	—	—	5.0	2.0	1.0	15.0	20.0	15.0	5.0	1.0	—	5.0	29.0	10.0	—	—	—	2.0	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	109.0	100.0	7.0	216.0	20																													
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																		
Radici	Pn	1520	32.0	55.0	66.0	—	—	11.0	—	35.0	12.0	10.0	—	—	15.0	20.0	12.0	—	—	21.0	6.0	30.0	—	—	25.0	21.0	—	22.0	—	15.0	—	16.0	221.0	104.0	99.0	424.0	18																													
Piandelagotti . . .	Pn	1209	0.2	56.8	8.8	—	—	7.2	—	1.6	5.0	9.0	7.9	22.6	—	28.3	—	25.0	16.3	17.5	—	—	—	3.2	—	5.5	—	—	—	—	—	57.0	88.6	117.6	65.7	271.9	15																													
Frassinoro	Pn	1097	3.0	38.0	25.0	4.0	—	8.0	—	—	7.0	—	9.0	—	6.0	9.0	9.0	—	10.0	27.0	9.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	85.0	79.0	2.0	166.0	15																													
Civago	Pn	1024	—	20.0	45.0	—	—	7.0	—	2.0	15.0	24.0	13.0	—	23.0	15.0	25.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	1.0	4.0	15.0	28.0	—	—	—	—	57.0	113.0	116.0	105.0	334.0	18																													
Toano	Pn	944	—	44.0	—	41.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	67.0	—	165.0	7																													
Montefiorino . . .	Pn	797	15.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	6.0	—	18.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	11.0	52.0	51.0	22.0	125.0	11																													
Ceredolo	P	300	1.0	36.0	39.0	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	15.0	3.0	—	2.0	—	9.0	30.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	83.0	74.0	5.0	162.0	12																													
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																		
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	37.0	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	10.0	20.0	2.0	4.0	—	4.0	5.0	28.0	30.0	2.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	50.0	105.0	4.0	159.0	14																													
Pollnago	Pn	810	40.5	29.0	7.5	—	7.5	—	—	3.5	—	10.0	21.0	0.5	0.5	2.0	—	3.0	—	49.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	98.0	76.0	5.0	179.0	13																													
Pavullo	P	682	3.8	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	5.5	34.0	1.0	—	3.0	3.5	—	3.5	60.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	54.5	105.0	3.5	163.0	12																													
Prignano	P	497	—	49.0	—	28.5	—	—	—	—	10.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	91.0	—	178.5	5																													
Gombola	P	450	10.0	20.0	30.0	—	14.0	—	—	—	4.0	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	96.0	—	174.0	9																													
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																		
Marola	P	717	25.0	17.0	—	—	2.0	—	—	4.5	7.0	—	15.0	1.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	26.0	—	81.5	9																													
S. Valentino. . . .	P	300	—	40.0	26.0	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	78.0	—	157.0	7																													
Viano	P	272	—	—	78.0 ¹	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	67.0 ²	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	87.0	71.0	2.0	160.0	9																													
Cà de Caroli. . . .	P	168	33.0	15.2	12.3	—	—	1.4	—	4.2	—	—	32.4	—	0.7	0.3	—	—	24.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	64.9	—	131.0	8																													
Bagno	P	54	10.2	30.2	7.3	20.0	—	1.2	—	2.0	4.0	—	11.0	23.0	0.3	—	0.8	—	—	15.3	12.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	63.2	1.0	139.1	12																													

¹ Poggia complessiva dei giorni 1, 2 e 3. — ² Poggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																				
Campegine	P	34	5.0	10.0	9.0	10.0	—	—	—	—	9.0	—	8.0	12.0	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—			43.0	41.0	6.0	90.0	12																													
Ponte Alto	P	26	6.0	50.0	1.0	2.0	—	—	—	15.0	2.0	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			76.0	24.5	—	100.5	9																													
S. Vittoria	P	22	58.0	12.0	13.0	—	2.0	—	2.0	6.0	—	10.0	18.0	—	3.0	1.5	2.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	2.0			103.0	37.5	11.0	151.5	16																													
Torrlone	P	22	57.0	—	16.0	—	—	—	—	11.0	—	9.0	18.0	—	—	2.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	2.0	2.0	5.0			93.0	32.5	12.5	138.0	13																													
Qualtieri	P	22	4.4	61.0	6.0	15.5	—	—	—	5.3	5.0	—	9.0	16.0	—	—	3.2	—	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5			97.2	39.2	5.5	141.9	13																													
Boretto.	P	20	6.0	57.0	7.5	16.5	—	—	—	4.5	6.0	—	5.0	17.5	—	—	2.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0			97.5	33.0	8.0	138.5	12																													
Capanna	P	20	38.0	9.0	18.0	—	—	1.0	—	11.0	—	8.0	17.0	0.5	0.5	0.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	2.5	2.0	3.5			85.0	32.5	10.5	128.0	13																												
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																				
Correggio	P	48	37.0	37.0	29.0	4.5	—	1.0	—	3.0	2.5	—	36.0	24.5	3.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	1.0	1.5	—			114.0	79.0	3.5	196.5	13																												
Campogalliano	P	43	38.0	—	—	35.0	—	—	—	6.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			84.0	42.0	—	126.0	6																												
S. Martino in Rio	P	36	10.0	35.0	12.0	8.0	—	6.0	1.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0			87.0	39.0	7.0	133.0	11																													
Bagnolo in Piano.	P	32	45.0	5.0	30.0	—	1.0	—	5.0	4.0	—	5.0	32.0	—	2.0	—	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	3.0	2.0			95.0	60.0	9.0	164.0	15																												
Carpi.	P	28	20.0	14.3	13.3	—	2.5	0.9	1.2	—	—	15.4	14.8	1.3	—	—	—	—	—	14.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			67.6	38.4	—	106.0	10																												
Ponticelli di Carpi	P	25	3.0	63.0	6.0	13.0	—	4.0	—	2.0	4.0	—	13.0	25.0	2.0	1.0	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0			95.0	66.0	5.0	166.0	15																													
Novellara	P	24	3.5	58.0	8.0	16.0	—	—	—	5.0	5.0	—	7.0	26.0	—	1.0	1.0	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	3.0			95.5	49.0	6.5	151.0	15																													
Campagnola	P	23	8.0	43.0	9.0	18.0	—	2.0	—	4.0	4.0	—	18.0	29.0	—	1.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	2.0	3.0			88.0	67.0	8.0	163.0	17																													
Ponte Rosso	P	22	6.0	64.0	6.0	14.0	—	3.0	—	4.0	5.0	—	10.0	22.0	1.0	1.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	3.0			102.0	51.0	5.0	158.0	16																													
Ponte Testa	P	21	4.0	72.0	6.0	15.0	—	2.0	—	4.0	5.0	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0			108.0	50.0	7.0	165.0	13																													
Ponte Pietra.	P	21	3.0	65.0	5.0	15.0	—	4.0	—	3.0	3.0	—	14.0	22.0	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0			98.0	62.0	5.0	165.0	13																													
Mondine	P	19	28.5	2.0	11.5	—	—	4.0	—	8.5	—	10.5	22.0	1.0	0.5	—	—	—	—	9.5	6.0	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	—	1.0	6.0			65.0	39.0	9.5	113.5	14																													
S. Siro	P	18	—	34.5	1.5	9.0	—	3.0	0.8	4.0	7.0	—	9.0	23.0	1.0	—	—	—	—	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	6.0	9.0	—			59.8	42.5	17.5	119.8	14																													
Botte S. Prospero.	P	18	—	27.4	3.0	12.0	4.2	—	—	4.0	6.0	10.5	22.2	0.6	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	8.0	6.0			67.1	37.8	14.9	119.8	12																													
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																				
Boscolungo	Pn	1340	4.0	6.0	5.0	12.0	5.0	—	—	5.0	—	14.0	2.0	15.0	31.0	—	2.0	4.0	—	8.0	12.0	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	1.0	2.0	5.0	13.0	84.0			51.0	74.0	117.0	242.0	22																												

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																																		1	2	3			
Barigazzo	Pn	1224	49.0	20.0	20.0	6.0	—	—	—	6.0	—	20.0	23.0	17.0	10.0	15.0	6.0	18.0	—	37.0	—	—	—	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	121.0	126.0	8.0	255.0	17		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	72.0 ¹	—	—	—	11.0	—	21.0	6.0	—	—	41.0	41.0	—	46.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	83.0	155.0	10.0	248.0	14	
Sestola	Pr	1086	24.0	4.0	1.0	7.0	—	1.0	3.0	1.0	10.0	22.0	5.0	6.0	2.0	2.0	4.0	16.0	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	73.0	47.0	6.0	126.0	19	
S. Anna Pelago	Pn	1069	2.0	30.0	22.0	12.5	—	7.0	—	2.5	6.5	—	8.5	8.0	22.0	16.0	—	—	30.0	23.0	9.5	—	—	—	2.0	2.5	6.0	—	—	—	—	—	4.5	82.5	128.0	15.0	225.5	18	
Flumalbo	P	943	—	36.0	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	21.0	10.0	—	12.0	—	19.0	42.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	104.0	23.0	203.0	9	
Montecreto	Pn	868	33.0	35.0	8.0	—	8.0	—	1.0	5.0	1.0	12.0	17.0	5.0	4.0	4.0	1.0	8.0	23.0	21.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	103.0	83.0	13.0	199.0	19	
Gaiato	Pn	800	4.6	20.0	20.0	3.0	—	9.0	—	0.1	2.0	—	10.8	19.0	3.0	1.0	1.5	—	—	—	20.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	69.8	—	128.5	13	
Pievepelago	P	761	62.0	20.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	30.0	19.0	165.0	5	
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	15.0	32.0	2.0	—	5.0	—	—	3.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	62.0	48.0	11.0	121.0	13	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	70.0	22.0	56.0	—	35.0	17.0	—	20.0	—	—	45.0	5.0	75.0	—	40.0	35.0	—	50.0	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	220.0	250.0	90.0	560.0	14		
Ospitale Fanano	P	936	41.0	46.0	36.0	14.0	15.0	3.0	—	4.0	9.0	2.0	20.0	28.0	33.0	28.0	7.0	20.0	—	49.0	29.0	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	170.0	214.0	10.0	394.0	20		
Fellicarolo	Pn	935	5.0	21.0	40.0	10.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	30.0	25.0	20.0	—	5.0	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	135.0	—	221.0	12	
Fanano	Pn	640	—	33.0	35.0	5.0	—	10.0	—	3.0	12.0	1.0	14.0	27.0	9.0	8.0	2.0	1.0	8.0	30.0	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	99.0	120.0	2.0	221.0	18	
Rocca Corneta	Pn	604	41.0	30.0	10.0	—	30.0	—	1.0	3.0	—	13.0	21.0	—	17.0	2.0	4.0	—	21.0	33.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	98.0	2.0	228.0	14	
Panaro																																							
Montese	P	841	28.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	28.0	7.0	4.0	2.0	—	—	31.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	89.0	12.0	209.0	11	
Ligorzano	Pn	737	—	54.0	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	15.0	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	75.0	—	179.0	7	
Montombraro	P	729	45.3	29.5	—	—	8.7	—	0.5	2.0	0.9	22.6	24.6	—	—	1.0	5.5	—	—	18.8	—	—	1.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	49.9	1.7	161.1	10	
Rosola	Pn	690	10.0	24.5	34.0	—	—	19.0	—	—	—	10.0	39.0	—	—	—	—	2.0	4.9	20.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	108.0	—	205.0	10	
Verica	Pn	580	3.0	40.0	30.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	37.0	—	113.0	6	
Coscogno	P	536	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Guiglia	P	483	2.0	6.0	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	52.0	3.0	—	3.0	2.0	—	57.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	17.0	117.0	8.0	142.0	12	
S. Venanzio	P	281	—	17.0	3.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	65.0	—	87.0	7	
Savignano	P	194	20.0	50.0	3.0	5.0	—	6.0	—	2.0	—	—	28.0	30.0	—	—	1.0	—	10.0	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	129.0	—	215.0	12	
Vignola	Pr	125	1.5	41.5	—	25.0	—	5.0	—	1.5	—	—	16.0	26.0	—	—	—	3.0	1.0	13.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	74.5	87.0	1.0	162.5	12	
Spilamberto	P	70	12.8	4.6	37.4	—	—	3.4	—	0.9	—	11.2	42.4	1.3	—	—	—	0.6	—	50.4 ²	—	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	70.3	94.7	1.2	166.2	9	
Modena	P	35	39.0	4.4	27.0	—	—	1.5	—	4.1	—	1.7	30.5	0.9	0.1	—	—	0.8	26.5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	77.7	58.8	1.1	137.6	8	
Nonantola	P	24	60.0	—	30.0	—	—	5.0	—	5.0	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	110.0	70.0	5.0	185.0	8	
S. Felice	P	19	10.0	25.0	30.0	—	5.0	—	—	10.3	—	—	45.3	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	80.3	90.3	20.0	190.6	8	
Finale	P	15	2.3	26.5	2.6	7.0	—	2.1	3.3	—	2.8	—	7.0	31.0	—	—	—	—	—	15.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	46.6	59.3	4.2	110.1	12	
Bondeno	P	11	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	2.3	—	—	20.0	1.4	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.0	34.3	41.4	8.1	83.8	9	

¹ Pioviggia complessiva dall'1 al 6. — Pioviggia complessiva dei giorni 17 e 18.

NOVEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano, Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	2.0	39.0	2.0	9.0	—	4.0	—	5.0	6.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	67.0	46.0	7.0	120.0	13	
Guastalla	P	25	—	68.2	23.8	—	—	1.2	—	10.0	—	—	—	30.7	—	0.7	1.0	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.7	—	—	4.2	2.0	103.2	43.6	8.5	155.3	10		
Due Ponti	P	23	48.0	9.0	32.0	6.0	—	5.0	—	19.0	—	13.0	48.0	4.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	12.0	10.0	132.0	64.0	27.0	223.0	15		
Pegognaga	P	22	—	46.0	6.0	24.0	6.0	—	—	19.0	9.0	36.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	146.0	19.0	20.0	185.0	12		
Reggiolo	P	20	9.0	56.0	9.0	15.0	—	4.0	—	15.0	—	—	14.0	32.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	10.0	108.0	61.0	16.0	185.0	12	
Suzzara	P	20	5.0	—	5.0	15.5	—	13.5	—	20.5	—	15.5	35.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.2	—	12.0	75.0	45.0	16.2	136.2	11	
Quistello	P	17	75.0	12.0	8.0	—	4.5	7.0	—	8.5	7.0	12.0	8.5	—	7.0	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	134.0	31.5	7.0	172.5	13		
Moglia	P	12	—	22.0	1.0	—	—	2.0	2.0	—	9.0	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	42.0	51.0	5.5	98.5	10	
Sermide	P	12	3.6	23.0	11.6	—	—	3.4	1.4	6.6	—	—	—	12.8	8.6	1.2	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	6.2	—	49.6	41.4	7.8	98.8	12	
N. 16.																																								
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																								
Cavezzo	P	24	2.0	32.2	6.4	9.7	—	4.2	0.8	1.4	3.4	—	10.7	27.6	—	0.3	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.0	—	1.1	3.4	61.0	64.8	5.6	131.4	13		
Concordia.	P	22	—	33.2	8.1	—	—	7.2	—	—	—	—	17.2	26.1	—	—	—	—	—	4.3	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	63.6	—	112.1	7		
Stellata	P	16	—	16.3	2.7	7.0	—	2.0	3.8	1.8	—	—	2.2	—	25.5	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	33.6	37.2	12.8	83.6	10		
S. Martino Spino . .	P	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
SINISTRA DI PO.																																								
Castel d'Ario	P	23	20.0	20.0	5.0	8.0	—	2.0	1.0	—	5.0	—	8.0	25.0	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	5.0	61.0	42.0	9.0	112.0	15		
Ostiglia.	P	13	6.5	12.0	8.5	—	—	1.5	—	4.5	—	5.0	13.0	22.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	7.5	38.0	43.5	10.0	91.5	11		
Ficarolo	P	10	—	18.0	3.0	8.0	—	1.5	1.5	1.0	2.0	—	6.3	30.0	1.0	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	35.0	56.3	5.0	96.3	14		

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	7.3	4.8	5.9	7.3	7.5	7.5	7.7	5.5	3.5	2.5	3.6	7.4	10.1	6.0	5.3	6.4	6.0	2.3	0.1	-0.1	1.0	0.5	1.0	-1.4	-1.2	1.3	0.8	0.1	-0.4	-2.6	0.0	3.4
2	Alessandria	95	7.4	6.3	7.2	8.2	8.6	8.0	8.5	6.4	5.3	2.9	2.9	3.7	6.3	3.0	3.9	6.2	5.4	3.1	-0.1	-1.1	0.3	0.5	0.8	-2.5	-0.8	0.6	1.7	-0.8	-2.3	0.4	2.3	3.3
3	Novi Ligure	200	8.3	7.5	8.4	8.8	9.2	8.3	8.8	8.0	6.5	4.9	4.3	7.0	7.2	5.7	6.2	8.0	5.4	3.9	0.5	-0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.4	1.5	3.0	1.3	0.4	2.2	2.9	4.5
4	Pavia	77	7.2	5.1	6.6	8.3	8.5	7.3	8.3	7.9	5.1	3.3	3.0	3.5	8.0	3.4	4.5	7.9	6.2	3.5	-0.1	-0.4	0.9	1.0	0.0	0.2	-0.6	1.1	2.1	-1.0	-2.1	0.5	1.9	3.6
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	7.2	8.0	6.7	7.7	8.0	6.5	8.0	8.8	8.0	6.0	2.0	2.2	5.0	7.2	4.5	5.2	6.2	4.8	0.0	0.2	0.5	0.2	1.0	0.2	0.0	1.0	2.0	2.2	0.2	-0.2	2.0	3.9
6	Parma	52	7.8	7.5	7.2	8.5	8.5	6.8	8.0	9.0	7.5	5.0	2.5	3.5	5.5	7.7	5.8	7.2	6.8	5.0	2.5	4.0	1.0	1.0	1.0	0.5	-0.2	0.5	3.0	2.2	1.5	-0.2	2.0	4.3
7	Correggio	48	8.1	5.8	7.3	7.4	7.2	7.5	8.3	9.4	6.0	3.1	1.5	3.0	4.1	3.0	4.5	5.0	3.9	3.4	0.4	-0.4	-0.1	0.0	0.2	1.3	-2.0	1.5	2.7	0.7	0.3	1.4	1.9	3.4
8	Mantova	20	8.3	7.4	7.7	8.7	8.0	9.1	9.4	9.6	6.6	4.5	4.0	2.2	6.1	5.6	5.2	4.3	5.0	4.6	1.7	1.5	1.8	1.2	1.0	1.5	1.0	2.8	4.2	2.3	2.5	1.9	2.1	3.6
9	Sestola	1086	7.5	6.0	6.0	6.3	6.2	6.2	6.6	4.1	4.3	3.6	3.8	10.6	7.5	7.2	10.5	9.3	0.4	-2.9	-5.1	-6.8	-4.6	-3.8	-2.7	2.1	4.2	4.4	1.0	1.6	3.1	2.0	2.5	3.3
10	Modena	35	9.0	6.7	8.4	9.2	6.6	7.8	9.0	9.1	6.5	2.9	3.0	3.2	7.7	5.6	6.3	7.6	5.7	3.3	1.4	1.0	1.1	0.9	0.8	2.0	-1.5	2.1	4.1	3.0	0.3	0.8	2.6	4.3
11	Ferrara	40	9.3	6.8	8.6	8.1	7.0	9.8	9.3	8.7	6.6	2.7	3.6	1.4	5.7	4.6	5.2	5.9	6.0	2.6	1.0	2.2	1.7	0.8	0.1	2.4	-0.4	3.2	3.9	4.6	1.0	2.1	2.1	4.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	53.4	60.9	64.8	69.7	66.2	56.1	59.2	65.0	67.0	64.2	68.1	66.7	70.0	73.3	73.9	66.3	71.4	70.4	72.7	66.8	61.4	60.4	60.4	59.3	66.7	67.6	63.8	61.8	66.8	69.2	67.1	65.5
2	Alessandria	95	52.5	59.1	63.6	68.2	65.5	55.6	59.1	63.6	66.7	62.5	66.0	65.3	69.8	72.3	73.0	65.2	70.9	68.2	71.5	66.7	60.5	59.2	59.9	55.0	65.2	67.5	62.7	61.2	66.1	68.6	66.8	64.4
3	Pavia	77	53.4	60.5	65.9	68.5	66.7	57.3	58.8	64.7	66.2	61.0	65.4	65.2	70.2	73.9	70.7	63.1	69.2	70.2	70.4	63.7	60.9	59.1	59.3	57.2	67.5	65.5	62.0	61.9	66.5	69.0	65.8	64.3
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	52.2	59.8	64.8	68.9	66.9	56.9	59.6	64.3	65.2	63.1	66.8	66.2	69.9	73.5	72.9	64.8	70.6	69.2	71.7	66.9	61.9	59.8	60.3	56.4	63.7	67.8	62.7	61.3	66.9	69.5	66.8	64.7
5	Parma	52	51.2	58.7	63.2	67.7	66.3	56.3	58.7	62.3	64.0	62.4	65.3	65.9	68.1	72.3	72.2	64.1	69.6	67.4	70.8	65.7	61.7	58.7	59.2	56.1	64.9	66.8	60.9	60.1	65.5	68.5	65.8	63.9
6	Mantova	20	52.7	60.2	65.8	68.4	63.8	57.0	59.0	64.6	65.5	60.5	65.2	65.1	69.6	73.8	70.3	64.3	67.2	69.9	70.0	63.6	60.9	59.4	58.3	57.3	67.0	65.1	61.5	61.6	66.4	68.9	65.8	64.1
7	Modena	35	52.5	60.5	65.8	68.5	65.9	57.0	59.0	64.2	65.8	60.5	65.3	64.5	69.6	73.6	70.8	64.4	68.8	69.1	69.8	63.6	60.8	59.5	58.5	58.2	67.6	65.2	59.9	61.5	66.6	69.1	65.9	64.2
8	Ferrara	40	53.0	60.5	66.8	69.1	64.7	57.3	59.5	64.6	66.0	61.3	65.7	65.4	69.4	74.1	71.5	64.7	68.4	69.7	69.8	63.2	60.8	59.7	58.4	57.8	68.1	65.5	61.5	61.9	67.0	69.5	66.1	64.5

DICEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Trebbia						Nure		Chiavenna		Taro				Parma	
	Terriglia 764		Tortona 120		Voghera 93		Peli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grondone 1051		Castellana 434		Barco 800		Meviano Rossi 401		Cassio 813	
1	10.0	5.5	10.4	6.6	12.5	5.6	7.0	4.0	9.0	6.0	9.0	4.0	12.0	2.0	7.0	5.0	8.0	4.0	6.0	4.0	7.5	6.0
2	10.0	8.0	9.8	5.3	8.8	7.7	8.0	4.0	11.0	7.0	11.0	5.0	9.0	2.0	10.0	5.0	8.0	5.0	13.0	6.0	10.0	7.0
3	8.0	6.0	10.2	6.4	8.8	4.1	7.0	4.0	11.0	5.0	11.0	3.0	7.5	3.0	9.0	6.0	8.0	4.0	12.0	6.0	9.5	6.0
4	8.0	6.0	10.4	7.7	9.4	7.3	7.0	3.0	10.0	5.0	10.0	7.0	8.0	5.0	10.0	6.5	8.0	6.0	14.0	7.0	9.0	8.0
5	8.5	7.0	10.8	7.8	9.6	7.3	7.0	5.0	9.0	5.0	11.0	7.0	10.0	5.0	9.0	7.0	8.0	5.0	13.0	6.0	8.5	7.0
6	8.5	7.0	10.4	6.5	9.2	6.6	7.0	6.0	11.0	6.0	11.0	7.0	9.5	4.5	8.0	5.0	8.0	6.0	9.0	8.0	10.5	7.0
7	8.0	6.5	11.2	7.8	9.3	7.0	7.0	6.0	9.0	5.0	12.0	6.0	9.5	5.0	7.5	6.5	8.0	5.0	12.0	7.0	7.0	6.5
8	8.5	5.0	10.2	6.6	9.5	6.5	7.0	4.0	8.0	4.0	13.0	4.0	9.5	4.0	8.0	5.5	9.0	4.0	13.0	4.0	9.0	5.0
9	9.5	5.5	7.8	4.2	7.5	5.4	6.0	3.0	9.0	3.0	11.0	0.0	7.0	2.0	8.0	4.0	6.0	3.0	12.0	3.0	5.5	4.5
10	9.5	5.5	7.3	2.9	4.6	2.1	5.0	3.0	10.0	4.0	12.0	4.0	8.0	1.0	9.0	3.0	3.0	2.0	12.0	2.0	8.0	5.0
11	7.5	4.0	7.7	1.6	9.7	-1.2	7.0	2.0	11.0	4.0	11.0	-2.0	9.0	0.0	10.5	3.0	7.0	0.0	7.0	2.0	7.5	2.5
12	8.5	3.5	9.8	2.2	13.0	-1.9	9.0	3.0	10.0	3.0	10.0	0.0	10.0	1.0	9.0	3.5	6.0	1.0	10.0	3.0	8.0	3.5
13	8.5	4.5	11.6	4.3	14.5	2.0	10.0	5.0	12.0	3.0	10.0	-2.0	14.0	3.0	11.0	8.5	9.0	3.0	10.0	3.0	9.0	6.0
14	11.0	5.5	8.4	2.3	10.5	-1.3	10.0	5.0	11.0	5.0	11.0	-2.0	13.0	4.0	10.0	5.5	8.0	3.0	13.0	4.0	8.5	6.5
15	11.0	5.0	9.5	1.9	11.1	-1.0	12.0	5.0	15.0	3.0	12.0	-3.0	14.0	4.0	9.0	5.0	8.0	3.0	13.0	6.0	8.0	5.0
16	10.0	4.5	13.6	4.5	10.2	-0.1	12.0	5.0	9.0	2.0	11.0	2.0	13.0	8.0	15.0	8.0	12.0	6.0	14.0	8.0	15.5	5.5
17	8.0	3.0	9.2	4.0	11.5	2.8	2.0	0.0	11.0	3.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	11.0	2.0	10.0	0.0	17.0	2.0	13.5	2.0
18	5.0	1.0	7.3	1.5	8.0	-3.4	0.0	-2.0	9.0	3.0	6.0	-1.0	-4.0	-4.5	6.0	-0.0	3.0	-3.0	10.0	0.0	3.0	-1.5
19	4.0	-2.0	3.2	-1.4	4.6	-7.0	-3.0	-5.0	4.0	-3.0	2.0	-3.0	-4.0	-7.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0	6.0	-3.0	2.5	-3.5
20	0.0	-3.5	4.2	-2.0	3.2	-5.6	-3.0	-4.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0	-4.0	-7.0	1.0	-2.0	-2.0	-5.0	3.0	-3.0	0.0	-4.0
21	-1.0	-3.0	3.5	-1.5	3.5	-3.3	-2.0	-4.0	4.0	-3.0	0.0	-6.0	-2.0	-4.0	0.0	-7.0	-2.0	-4.0	2.0	-4.0	-2.5	-3.5
22	1.0	-2.0	3.2	0.0	1.9	-2.8	-3.0	-5.0	4.0	-2.0	1.0	-4.0	-2.0	-4.0	1.0	-2.0	-1.0	-3.0	2.0	-2.0	-3.0	-3.5
23	2.0	-2.5	3.2	-0.4	0.8	-0.8	0.0	-5.0	4.0	-1.0	0.0	-3.0	0.0	-4.0	1.0	-0.0	0.0	-4.0	2.0	-4.0	-1.5	-4.5
24	2.0	-2.0	4.8	-0.6	3.8	-2.1	2.0	-1.0	6.0	-1.0	4.0	-5.0	4.5	2.0	0.0	-1.0	-1.0	-5.0	3.0	-5.0	1.0	-4.0
25	5.5	1.5	3.5	-2.2	1.0	-4.7	2.0	0.0	4.0	-2.0	7.0	-3.0	5.0	-1.0	5.0	-0.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	5.0	1.0
26	5.0	2.5	3.8	0.8	2.8	-2.8	1.0	0.0	6.0	2.0	3.0	0.0	6.0	0.0	4.0	0.5	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
27	6.0	2.5	7.7	0.6	4.0	0.2	3.0	-1.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	2.0	0.5	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	-1.0
28	5.0	2.0	4.3	-2.6	1.5	-4.1	5.0	-1.0	5.0	0.0	6.0	-3.0	5.0	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	4.0	1.0	2.5	2.0
29	6.0	2.0	1.6	-5.0	-1.0	-6.0	5.0	1.0	6.0	2.0	5.0	-3.0	6.0	0.0	6.0	1.5	5.0	0.0	8.0	0.0	6.0	2.0
30	5.0	3.0	4.0	-1.0	3.5	-5.0	4.0	1.0	6.0	3.0	7.0	1.0	4.5	1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	8.0	0.0	6.5	3.0
31	6.0	3.0	6.0	1.0	3.3	0.0	2.0	0.0	6.0	3.0	7.0	0.0	4.0	0.5	1.0	-0.5	5.0	0.0	6.0	0.0	6.0	1.5
Medie	6.6	3.0	7.4	2.2	6.8	-0.4	4.6	1.3	8.0	2.4	7.6	0.2	6.1	0.7	6.4	2.7	5.2	1.1	8.7	1.9	6.0	2.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Parma		Enza						Crostolo						Secchia							
	Bosco di Corniglio 742		Legnigno 645		Vedriano ~~590~~		Ranzano 540		Neviano Ardizini 422		~~Cantua~~ ~~530~~		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 100		~~Piandelagotti~~ ~~1200~~		Ospedaletto 1100	
1	7.0	3.0	8.0	5.0	9.5	5.0	10.0	5.0	8.0	5.0	9.0	6.0	10.0	6.0	11.0	7.0	11.0	5.0	8.7	4.3	6.5	5.5
2	9.0	5.0	9.0	7.0	10.0	5.0	11.0	5.0	9.0	4.0	10.5	7.0	11.0	3.0	11.2	6.0	9.0	4.0	7.2	2.3	5.5	4.5
3	8.0	4.0	9.0	5.0	11.0	5.0	11.0	5.0	9.0	4.0	12.0	6.0	12.0	3.0	11.6	6.0	10.0	2.0	7.2	1.0	5.5	2.0
4	9.0	4.0	10.0	8.0	11.0	6.5	14.0	6.0	10.0	4.0	12.0	7.0	11.0	4.0	10.4	7.8	9.0	5.0	8.8	3.5	7.0	5.0
5	10.0	5.0	11.0	6.0	11.5	5.5	14.0	6.0	9.0	6.0	12.5	6.5	12.0	2.0	9.0	4.8	10.0	4.0	7.8	2.4	5.0	4.0
6	12.0	7.0	12.0	8.0	9.0	6.0	15.0	6.0	9.0	5.0	9.0	5.0	10.0	4.0	9.8	5.0	10.0	4.0	7.0	3.9	5.0	3.0
7	11.0	6.0	9.0	5.0	10.0	5.5	15.0	7.0	10.0	5.0	9.0	7.0	10.0	7.0	10.0	7.0	11.0	4.0	7.1	4.0	5.5	3.5
8	10.0	5.0	8.0	6.0	9.0	4.0	14.0	6.0	11.0	4.0	10.0	7.0	10.0	4.0	10.4	8.0	8.0	5.0	7.1	2.0	5.5	1.5
9	9.0	5.0	8.0	5.0	9.5	3.5	10.0	4.0	14.0	5.0	9.0	4.5	10.0	2.0	8.8	3.0	9.0	2.0	7.0	~~0.0~~	4.5	1.0
10	10.0	6.0	8.0	4.0	8.5	2.0	10.0	4.0	10.0	4.0	9.5	4.0	8.0	0.0	5.0	0.6	9.0	-1.0	6.0	~~-0.5~~	3.5	0.0
11	10.0	5.0	8.0	2.0	8.0	2.0	12.0	2.0	10.0	5.0	8.0	4.0	7.0	-1.0	7.4	0.4	7.0	0.0	7.7	~~-2.9~~	5.0	-0.2
12	10.0	5.0	8.0	4.0	12.0	3.0	13.0	3.0	12.0	4.0	13.9	5.0	11.0	-1.0	13.0	3.2	11.0	-1.0	9.0	~~-1.0~~	5.0	-2.2
13	8.0	2.0	8.0	7.0	10.0	7.0	14.0	4.0	14.0	3.0	13.5	7.5	12.0	2.0	12.5	3.8	13.0	5.0	7.2	1.6	6.5	4.5
14	4.0	-1.0	9.0	6.0	10.0	4.0	14.0	5.0	12.0	3.0	11.0	6.0	9.0	0.0	9.0	3.5	9.0	0.0	8.9	1.0	6.0	1.0
15	1.0	-4.0	7.0	4.0	15.0	4.0	11.0	4.0	14.0	4.0	12.0	6.0	10.0	0.0	10.2	4.0	10.0	-1.0	11.0	1.5	6.0	1.0
16	2.0	-3.0	15.0	10.0	17.0	5.0	16.0	6.0	10.0	4.0	16.0	7.0	11.0	3.0	11.2	6.0	10.0	2.0	10.5	4.9	9.5	5.0
17	3.0	-2.0	14.0	2.0	5.0	1.5	12.0	4.0	15.0	3.0	6.0	3.0	7.0	1.0	7.5	4.0	7.0	2.0	5.1	~~-3.2~~	8.5	-4.5
18	5.0	0.0	2.0	-1.0	2.5	~~-2.0~~	5.0	2.0	5.0	0.0	7.0	1.5	4.0	-2.0	5.4	2.0	5.0	-1.0	5.0	~~-6.0~~	-1.0	-6.0
19	7.0	1.0	0.0	-3.0	0.5	~~-3.0~~	4.0	-2.0	5.0	-5.0	3.0	~~-1.5~~	3.0	-3.0	2.5	-0.5	3.0	-4.0	5.0	~~-7.2~~	-6.0	-7.0
20	7.0	-2.0	-2.0	-4.0	0.0	~~-4.0~~	3.0	-3.0	4.0	-4.0	0.5	~~-1.5~~	1.0	-3.0	2.5	-0.5	1.0	-1.0	2.0	~~-9.0~~	7.0	-8.3
21	8.0	-4.0	-2.0	-3.0	0.0	~~-3.0~~	2.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	-1.0	3.0	-3.0	2.6	0.0	2.0	-1.0	2.1	~~-8.3~~	-4.5	-7.5
22	7.0	-5.0	-2.0	-3.0	1.0	~~-2.0~~	3.0	-3.0	2.0	-2.0	1.5	~~-1.0~~	3.0	-1.0	3.5	0.0	3.0	-1.0	1.8	~~-8.5~~	-3.0	-8.0
23	7.0	-6.0	-1.0	-3.0	1.0	~~-3.0~~	3.0	-2.0	2.0	-2.0	2.0	~~-1.0~~	2.0	-1.0	4.0	-0.5	2.0	0.0	4.0	~~-6.3~~	-3.0	-8.0
24	6.0	-4.0	2.0	-3.0	4.0	~~-2.0~~	4.0	-3.0	2.0	-2.0	6.0	~~-1.0~~	5.0	-4.0	6.2	-1.0	6.0	-3.0	5.5	~~-6.4~~	2.0	-5.0
25	6.0	-1.0	3.0	1.0	4.0	~~-1.0~~	4.0	-2.0	3.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	-4.0	3.0	-4.2	2.0	-5.0	6.8	~~-1.1~~	4.5	0.0
26	0.0	-8.0	3.0	0.0	6.0	~~-1.0~~	6.0	2.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	0.0	6.5	-1.0	3.0	0.0	6.7	1.9	3.0	2.0
27	3.0	-7.0	5.0	-1.0	3.0	0.0	6.0	2.0	2.0	-2.0	4.0	1.0	6.0	1.0	6.2	1.8	5.0	2.0	7.9	~~-1.7~~	4.5	-1.0
28	2.0	-7.0	5.0	2.0	6.5	1.0	6.0	2.0	5.0	0.0	7.5	3.0	6.0	-1.0	5.6	2.0	7.0	0.0	7.8	~~-2.0~~	1.5	-0.5
29	1.0	-7.0	3.0	2.0	5.5	0.0	6.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	5.0	-2.0	3.0	-2.6	5.0	-2.0	6.5	~~-2.1~~	5.0	-1.5
30	1.0	-6.0	4.0	2.0	7.0	1.0	6.0	1.0	1.0	0.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	4.2	-2.5	4.0	-2.0	5.2	0.0	5.0	2.0
31	2.0	-6.0	6.0	1.0	2.0	0.0	7.0	1.0	3.0	-1.0	5.0	1.5	4.0	1.0	4.0	1.2	4.0	-1.0	4.9	0.7	4.0	1.0
Medie . . .	6.3	-0.3	6.0	2.6	7.3	1.9	9.1	2.4	7.4	1.4	7.8	3.3	7.4	0.4	7.3	2.3	6.9	0.7	6.6	-1.0	3.8	-0.4

DICEMBRE 1929

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Civago 1024		Liguchio 928		Presa d' Ozola 920		Castione d' Asta 920		Bismantova 830		Sologno 805		Valestra 800		Collagna 800		Carpineti 780		Piolo 773		Castelnovomonte 730	
1	9.0	5.0	11.5	4.5	10.5	4.0	10.0	6.0	10.0	2.0	8.0	7.0	9.0	3.5	13.0	7.0	10.0	5.0	9.0	6.0	9.0	4.5
2	8.0	3.0	11.5	5.0	11.0	4.5	10.0	6.0	10.0	2.0	7.0	6.0	8.5	4.5	12.5	7.0	12.0	5.0	10.0	6.0	8.5	5.0
3	8.0	1.0	9.5	3.5	10.5	4.0	8.5	5.0	10.0	2.0	8.0	5.0	12.5	4.0	12.0	5.0	12.0	6.0	8.0	4.0	9.0	4.5
4	9.0	4.0	11.5	7.5	11.0	5.0	10.0	7.0	10.0	2.0	9.0	7.0	10.5	6.5	14.0	6.0	12.0	6.0	9.0	7.0	9.0	4.5
5	8.0	3.0	13.0	3.5	11.0	5.5	10.0	6.0	10.0	3.0	8.0	6.0	12.0	4.0	14.0	6.0	12.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0
6	7.0	4.0	11.5	7.5	10.0	7.0	9.5	7.5	11.0	3.0	7.0	5.0	12.0	4.0	11.5	8.0	11.0	5.0	9.0	7.0	8.5	5.0
7	7.0	4.0	10.5	6.0	9.5	6.0	9.0	6.0	10.0	4.0	8.0	6.0	11.0	6.0	13.0	7.0	11.0	6.0	8.0	6.0	9.5	5.0
8	7.0	2.0	10.5	4.0	9.0	4.0	8.5	5.5	7.0	2.0	10.0	7.0	10.0	5.0	14.0	5.0	9.0	5.0	9.0	7.0	9.5	5.5
9	7.0	0.0	8.0	2.5	8.5	2.5	7.0	4.0	7.0	1.0	9.0	6.0	8.5	3.0	13.0	4.5	8.0	5.0	9.0	8.0	8.5	2.0
10	6.0	0.0	9.0	2.0	9.0	1.5	7.0	3.5	7.0	1.0	10.0	5.0	8.5	2.0	14.0	4.0	8.0	4.0	8.0	3.0	8.0	1.0
11	8.0	-3.0	6.0	-2.0	6.5	-1.0	7.5	2.0	9.0	0.0	8.0	4.0	7.5	1.0	14.0	2.0	10.0	4.0	8.0	2.0	7.0	-2.0
12	9.0	1.0	10.0	2.5	10.0	2.5	7.5	3.0	12.0	4.0	6.0	3.0	7.5	1.0	10.0	5.0	10.0	5.0	9.0	4.0	8.0	-1.0
13	8.0	2.0	12.5	2.5	13.0	5.0	8.0	4.0	8.0	1.0	7.0	3.0	11.5	5.0	11.0	5.0	11.0	5.0	11.0	5.0	7.0	0.0
14	9.0	1.0	11.0	3.0	9.0	3.5	10.0	6.0	9.0	0.0	5.0	3.0	10.0	5.0	10.0	4.0	12.0	5.0	10.0	4.0	6.0	-1.0
15	11.0	2.0	11.5	2.5	13.5	4.5	12.0	6.0	11.0	2.0	6.0	4.0	11.0	3.0	11.5	5.0	11.0	6.0	15.0	6.0	10.5	4.0
16	10.0	5.0	15.0	6.0	17.0	5.0	17.0	10.0	15.0	3.0	7.0	3.0	15.0	8.5	17.0	5.5	14.0	-1.0	14.0	0.0	12.5	4.5
17	5.0	-3.0	16.5	-2.0	10.0	-2.5	9.0	1.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	17.5	0.0	10.0	1.0	12.0	-3.0	13.0	-3.0	5.0	0.0
18	5.0	-6.0	2.5	-5.0	2.5	-5.0	3.0	-1.0	-1.0	-4.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	7.0	-3.0	-1.0	-5.0	-4.0	-5.0
19	5.0	-7.0	-0.5	-6.0	-3.0	-5.0	-1.0	-5.0	-1.0	-7.0	3.0	-4.0	0.5	-5.0	0.0	-3.0	4.0	-3.0	-2.0	-6.0	-3.5	-6.5
20	2.0	-8.0	-1.5	-6.5	-5.0	-6.0	-3.0	-6.0	-3.0	-7.0	-4.0	-5.0	-2.0	-5.0	2.0	-5.0	-2.0	-6.0	2.0	-5.0	-2.0	-6.0
21	2.0	-8.0	-1.0	-5.5	-3.0	-7.0	-2.0	-6.0	-2.0	-6.0	-2.0	-3.0	-1.5	-4.0	2.0	-4.0	-2.0	-6.0	0.0	-5.0	-4.0	-6.0
22	2.0	-8.0	0.0	-5.0	-1.5	-5.0	-1.0	-5.0	1.0	-4.0	-2.0	-3.0	0.0	-3.5	2.0	-4.0	-2.0	-5.0	1.0	-4.0	-2.0	-5.0
23	4.0	-6.0	1.0	-4.5	-1.0	-4.0	-2.0	-4.0	1.0	-3.0	1.0	-4.0	-1.5	-4.0	10.0	-3.0	0.0	-5.0	2.0	-3.0	-2.0	-4.5
24	6.0	-6.0	6.0	-4.5	5.0	0.0	5.0	-3.0	5.0	-1.0	4.0	-3.0	0.5	-4.0	13.0	4.0	5.0	-4.0	5.0	0.0	-1.5	-5.0
25	7.0	-1.0	7.5	0.0	6.5	1.5	5.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0	4.5	-1.0	10.0	2.0	5.0	-2.0	6.0	1.0	-1.0	-4.0
26	7.0	2.0	8.0	2.5	9.0	2.5	7.0	1.0	8.0	-1.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	10.0	2.0	4.0	0.0	8.0	2.0	3.0	0.0
27	6.0	2.0	9.0	0.0	7.0	-1.5	7.0	-1.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	4.5	-1.0	13.0	-1.0	5.0	2.0	7.0	1.0	4.5	0.0
28	5.0	-2.0	5.0	0.5	4.5	1.0	4.5	1.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	3.0	0.0	12.0	2.0	6.0	2.0	8.0	1.0	6.0	1.5
29	6.0	-1.0	7.0	-0.5	6.0	0.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	3.5	0.0	14.0	2.5	6.0	3.0	9.0	2.0	5.5	0.0
30	7.0	-3.0	7.5	1.0	7.0	1.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	5.5	1.0	13.0	1.0	5.0	3.0	10.0	3.0	6.5	2.0
31	5.0	-4.0	6.0	1.0	6.5	1.0	5.0	1.0	1.0	-1.0	6.0	0.0	5.5	0.5	12.0	2.0	5.0	2.0	9.0	2.0	4.5	1.5
Medie . . .	6.6	-0.8	7.9	0.8	7.1	1.1	6.4	2.1	6.3	-0.3	5.8	2.0	6.9	1.3	10.8	2.6	7.4	1.6	7.5	2.0	5.0	0.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia														Panaro							
	Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Rizzolo		Baijo		Solcava		Levizzano		Pievepelago		Montombraro		Spilamberto	
	720		717		697		682		610		542		530		189		762		729		70	
1	9.5	5.0	10.0	6.0	11.0	5.5	14.0	3.0	12.0	8.0	8.5	5.0	13.5	6.0	8.0	4.0	10.0	5.0	8.1	5.5	10.2	6.3
2	9.0	5.0	8.0	6.0	12.0	5.5	13.0	5.0	11.0	7.5	10.0	7.0	12.5	6.5	9.0	1.0	10.0	5.0	9.6	4.2	13.4	3.7
3	9.5	4.0	9.0	6.5	10.5	4.5	14.0	4.0	11.7	5.2	9.0	6.0	13.0	7.5	9.0	1.0	11.0	6.0	9.5	2.4	14.6	3.8
4	10.0	5.0	10.0	7.0	11.5	8.0	15.0	6.0	13.8	8.0	10.0	8.0	15.0	10.0	10.0	4.0	12.0	6.0	11.5	3.2	15.1	4.2
5	9.0	4.5	11.0	7.0	14.5	6.0	15.0	4.0	12.2	5.2	11.5	7.0	15.5	10.0	10.0	0.0	11.0	5.0	11.3	2.4	9.8	3.9
6	10.0	5.0	9.5	7.5	12.0	8.5	13.0	6.0	11.1	8.0	12.0	5.0	12.5	6.5	11.0	1.0	9.5	5.0	11.7	6.4	10.1	4.7
7	8.0	3.0	9.0	6.5	11.5	8.0	13.0	4.0	10.0	6.5	8.0	6.5	10.0	5.0	8.0	1.0	10.0	5.0	10.1	6.5	12.4	5.1
8	7.0	2.0	7.5	4.5	11.0	6.5	10.0	4.0	10.2	7.5	9.5	7.0	9.5	6.5	7.0	5.0	11.0	7.0	6.1	2.5	10.1	8.0
9	6.0	2.0	8.0	4.5	9.5	4.0	12.0	1.0	10.1	4.1	9.0	6.0	11.0	4.5	7.0	0.0	10.0	6.0	8.0	0.6	12.5	1.0
10	5.0	1.5	8.0	3.5	10.0	4.5	11.0	1.0	8.0	3.1	7.0	3.0	11.0	4.0	8.0	-3.0	10.0	4.0	8.1	0.3	5.1	-3.1
11	4.0	0.0	7.5	2.5	9.0	0.0	12.0	0.0	7.8	2.0	8.0	4.0	9.5	2.5	4.0	-2.0	8.0	2.5	9.5	-1.0	11.7	-1.0
12	5.0	1.0	11.0	5.0	12.0	4.0	15.0	2.0	8.5	2.5	8.0	4.0	10.0	2.0	6.0	-3.0	8.0	4.0	10.5	0.0	10.9	-1.6
13	4.5	1.0	9.5	6.5	11.5	4.5	15.0	6.0	9.5	5.0	8.0	7.0	12.0	4.5	12.0	1.0	11.0	7.0	9.5	-2.0	18.1	-0.5
14	5.0	2.0	10.0	6.0	11.5	4.0	14.0	4.0	10.3	5.8	11.0	7.0	6.0	1.5	10.0	-1.0	10.0	4.0	8.9	-4.0	17.4	0.1
15	5.5	3.0	14.0	6.5	12.0	6.0	17.0	3.0	13.0	4.0	12.0	5.0	11.5	2.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	12.8	1.4	17.2	0.3
16	5.0	3.0	18.0	6.0	16.0	7.0	19.0	4.0	10.5	8.0	15.0	9.0	14.5	4.5	10.0	0.0	13.0	6.0	14.7	5.7	16.1	1.3
17	6.0	2.0	6.0	1.5	15.5	1.0	10.0	0.0	13.0	3.0	15.0	3.0	6.5	2.0	10.0	0.0	8.0	1.0	8.0	-0.3	11.3	2.8
18	4.0	-1.0	0.0	-2.0	4.0	-1.0	7.0	-2.0	4.5	1.0	5.0	-2.0	4.5	-2.5	7.0	-2.0	6.0	3.0	1.7	-0.3	6.1	-0.3
19	3.0	-3.0	-2.0	-8.0	2.0	-2.0	5.0	-4.0	2.5	-1.0	4.0	-3.0	3.5	-4.0	5.0	-5.0	2.0	2.0	-2.2	-3.9	7.2	-3.5
20	-1.0	-2.0	-2.5	-5.0	0.0	-3.0	4.0	-4.0	1.0	-2.0	2.0	-3.0	3.0	-3.5	4.0	0.0	2.0	2.0	-3.4	-5.6	7.1	-2.3
21	3.0	-2.0	-2.5	-4.5	1.0	-2.0	1.0	-5.0	2.0	-2.2	1.5	-3.0	5.5	-2.5	4.0	0.0	-0.5	-3.0	2.9	-5.3	6.9	-2.8
22	2.0	-2.0	-2.0	-3.5	0.0	-2.5	0.0	-6.0	3.0	-1.5	0.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	2.0	0.0	0.5	-4.9	5.7	-3.1
23	-1.0	-3.0	-2.0	-4.5	1.0	-2.0	0.0	-6.0	2.8	-1.2	1.0	-3.0	3.5	-2.5	3.0	2.0	2.5	0.0	-0.5	-3.5	2.3	-0.7
24	-2.0	-3.5	5.0	-2.0	8.0	-1.0	10.0	-4.0	4.5	-1.9	2.0	-2.0	5.0	-5.0	2.0	-7.0	4.0	-2.0	4.6	-3.7	6.3	-3.2
25	3.0	-3.0	5.5	-1.0	8.5	1.0	9.0	-3.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	5.5	-2.5	7.0	-3.0	4.0	0.5	4.7	-2.5	4.2	-5.6
26	-1.5	-4.0	5.0	-0.5	8.5	3.0	11.0	-3.0	8.0	2.1	3.0	0.0	6.5	-1.5	3.0	-1.0	6.5	0.5	6.5	-1.1	4.8	-2.3
27	-2.5	-3.5	2.0	-0.5	10.0	1.5	6.0	-1.0	5.1	1.0	3.0	0.0	5.5	-1.5	5.0	0.0	8.0	3.0	2.0	-1.0	6.3	1.1
28	1.0	-4.0	6.5	2.0	7.0	1.5	10.0	0.0	6.5	1.2	5.0	2.0	8.0	-2.5	5.0	-2.0	8.0	0.5	6.0	-0.5	12.4	-0.7
29	2.0	-4.0	6.0	2.5	8.0	1.0	10.8	0.0	6.2	0.2	7.0	2.0	7.0	1.5	5.0	-4.0	7.0	1.0	6.2	-1.7	9.4	-2.7
30	3.0	-3.0	6.0	2.0	8.5	2.0	8.0	0.0	6.8	1.0	6.0	2.0	9.0	4.0	4.0	-4.0	7.0	0.5	4.5	-1.4	5.7	-2.9
31	3.5	-3.5	4.0	1.0	6.5	3.0	9.0	1.0	5.0	2.2	5.5	1.5	6.5	2.0	5.0	3.0	8.0	3.0	1.8	-0.5	6.1	-3.2
Medie . . .	4.3	0.2	6.3	2.2	8.8	2.8	10.4	0.6	7.9	2.9	7.1	2.9	8.7	2.0	6.7	-0.6	7.7	3.0	6.6	-0.1	9.9	0.2

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	N.o	E.1	E.o	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	S.1	NE.1	NE.o	Cal.	SE.1	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	N.1	N.1	Cal.	SE.o	Cal.	E.o	E.o	Cal.	
2	Alessandria	95	SW.o	W.o	W.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	W.1	W.1	W.o	Cal.	W.o	S.o	SW.o	SW.1	W.o	W.o	E.1	SW.o	W.o	Cal.	N.o	NE.o	Cal.	Cal.	W.o	S.o	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	
3	Novi Ligure	200	S.1	S.1	SW.o	SW.o	SE.o	S.1	SW.1	SW.o	S.o	SW.1	S.o	S.1	S.o	E.o	S.o	SE.1	W.o	NE.2	S.1	NW.o	NE.o	NW.o	NW.o	SW.o	SE.o	SW.o	S.o	SE.o	S.o	S.1	NE.o	
4	Pavia	77	SW.1	NE.o	W.o	Cal.	SW.o	SE.1	SW.o	SW.1	SW.1	W.o	N.o	NE.o	SW.o	Cal.	W.o	W.1	NW.o	N.2	NE.o	Cal.	E.1	E.o	SE.o	SW.o	E.o	S.o	W.o	SW.1	W.o	Cal.	SW.o	
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.o	W.1	NW.1	W.1	NE.1	E.2	NW.1	W.2	W.3	W.2	W.1	NE.o	W.3	SW.1	W.1	E.3	NW.3	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	W.1	W.2	NW.1	NW.2	W.2	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	
6	Parma	52	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NW.1	NW.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	
7	Correggio	48	NW.o	NNE.o	N.o	N.o	E.o	E.o	NW.o	E.o	N.o	NW.o	W.o	NW.o	NNW.o	NE.o	WNW.o	W.o	NW.o	NE.o	SSE.o	N.o	W.o	N.o	NW.o	NW.o	NE.o	N.o	NW.o	NNW.o	NW.o	NW.o	NNW.o	
8	Mantova	20	WNW.2	WNW.1	WSW.1	SSW.o	ESE.1	ENE.3	ESE.1	NNW.1	WNW.2	WSW.1	WNW.1	WSW.1	W.2	WNW.1	WNW.2	ENE.2	WNW.2	N.2	NE.2	WNW.1	WNW.1	ENE.1	WSW.2	WSW.2	WNW.1	WSW.1	WNW.2	WNW.1	WNW.1	WSW.1	W.1	
9	Sestola	1086	SW.2	NW.o	NE.o	NW.o	SE.1	SE.2	SE.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.1	NW.1	NW.o	NE.o	SE.1	NW.2	NW.1	NW.2	NW.1	NW.o	N.o	SE.o	NW.2	NW.1	SE.2	NW.o	SE.o	SE.o	NW.o	SE.o	
10	Modena	35	W.1	N.o	W.o	W.o	SE.o	E.1	N.o	N.o	W.1	W.o	W.o	S.1	W.1	N.1	W.1	W.1	W.1	N.1	N.1	W.1	W.1	NE.o	W.1	SW.o	W.o	W.1	W.1	W.o	SW.o	W.1	W.o	
11	Ferrara	40	W.1	W.1	NE.1	W.o	NE.o	Cal.	E.1	W.1	N.1	W.1	W.1	SW.1	S.1	W.1	W.1	NE.2	W.2	N.2	NE.2	NW.2	W.1	NE.1	SW.1	NE.o	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.o	W.o	

I	Moncalieri	241	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
3	Novi Ligure	200	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
6	Parma	52	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
7	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																														
			1	2	3	1	2	3																																																														
N. 1.																																																																						
Bacino della Scrivia																																																																						
Scrivia																																																																						
Montebano	P	935	96.0	—	2.0	48.0	18.0	63.0	11.0	98.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	29.0	60.0	—	—	—	—	336.0	5.0	101.0	442.0	11	2885.3																															
Noci	P	776	—	—	—	5.0	23.0	40.2	27.0	43.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	142.6	—	9.2	151.8	8	1546.9																																
Torriglia	Pn	764	67.2	—	—	—	2.2	39.6	45.0	37.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	106.4	—	—	—	—	191.4	4.2	140.6	336.2	8	2042.2																																
Crocefieschi	Pn	742	65.0	—	—	10.0	—	21.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	28.0	—	—	—	—	133.0	—	52.0	185.0	8	1008.0																																
Frassinello	Pn	724	65.5	—	1.2	10.0	3.2	37.0	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5	—	47.2	—	—	—	137.4	—	50.2	187.6	9	1426.2																																
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Sanguinetto	P	560	67.3	—	2.5	9.5	5.5	30.5	18.0	36.3	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	63.3	—	—	—	0.6	169.6	4.3	98.1	272.0	10	1683.6																															
Castagnola	P	560	20.0	5.0	30.0	3.0	15.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	46.0	—	—	—	102.0	—	52.0	154.0	9	1535.0																																
Montoggio	P	450	85.0	—	1.0	1.5	5.0	35.0	21.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	85.0	—	—	—	188.5	—	115.0	303.5	9	1698.5																																
S. Agata Fossili	P	425	—	—	8.0	12.0	39.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	72.0	—	18.0	90.0	6	814.0																																
Sarissola	P	400	—	—	33.0	5.0	22.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	21.0	33.0	6.0	—	—	1.0	—	91.0	—	67.0	158.0	11	1334.0																															
Variana	P	300	10.0	15.0	20.0	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	64.0	15.0	11.0	90.0	8	1009.0																															
Stazzano	P	219	—	—	10.0	2.0	42.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	62.0	—	34.0	96.0	6	1002.0																															
Novi Ligure	P	200	21.0	—	3.6	4.4	0.3	36.1	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.9	—	1.3	22.1	8.6	—	—	0.3	68.1	—	38.7	106.8	10	806.0																															
Tortona	P	120	21.0	—	1.0	7.5	2.5	22.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	59.0	—	20.0	79.0	9	507.7																															
Borbera																																																																						
(Destra di Scrivia)																																																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	20.0	24.0	27.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	—	—	—	—	84.0	—	68.0	152.0	6	1221.5																															
Cabella	P	515	50.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	81.0	—	5.0	86.0	3	806.0																															
Zebedassi	P	492	25.0	—	—	—	—	35.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	75.0	—	25.0	100.0	4	876.5																															
Borghetto	P	295	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	15.0	—	—	—	—	31.0	—	60.0	91.0	4	824.0																															
N. 2.																																																																						
Bacino del Curone																																																																						
Curone																																																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	35.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	5.0	40.0	4	910.0																															
Fabbrica Curone	P	480	—	1.0	—	7.0	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	38.0	—	2.0	40.0	5	787.0																															

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 5, 6, e 7.

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 23, 25, 27 e 31.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	Totali annuali
			1	2	3	1	2	3																																
N. 5. Bacino del Tidone Tidone																																								
Colle Penice.	Pn	1146	30.0	—	—	—	25.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	85.0	5.0	23.0	113.0	7	15	893.0
Zavatterello	P	560	15.0	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	30.0	—	22.0	52.0	6		714.0	
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	25.0	2		592.0	
Agazzano	P	184	14.0	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	8.0	—	—	—	20.0	1.0	—	—	2.0	30.0	1.5	31.5	63.0	9		590.5
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	1.2	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.8	2.2	—	—	16.0	2.5	—	—	—	1.4	22.7	1.5	25.9	50.1	8		458.4
N. 6. Bacino della Trebbia Trebbia																																								
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» ¹	—		1645.0	
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» ¹	—		1726.0	
S. Maria del Porto	Pn	1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
Rondanina	Pn	1000	68.7	—	4.0	14.0	5.0	82.0	35.5	30.0	3.5	—	2.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	8.5	80.0	—	—	3.0	—	242.7	2.1	95.5	340.3	14		1718.7
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	130.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0 ³	—	—	—	—	—	—	130.0	—	85.0	215.0	8		1289.2
Pradovera	Pn	937	25.0	—	—	—	—	12.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	32.0	—	—	—	61.0	4.0	37.0	102.0	7	3	786.0	
Alpe di Gorreto	Pn	918	63.0	—	—	12.0	1.0	75.0	36.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	62.0	9.0	—	—	8.0	212.0	—	105.0	317.0	10		1573.5
Peli	Pn	910	30.0	—	2.0	—	10.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	32.0	—	—	—	—	72.0	1.0	52.0	125.0	8		907.5	
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	58.0	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	50.0	12.0	—	—	—	92.0	—	70.0	162.0	6		1301.0	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	30.0	34.0	42.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	—	115.0	—	69.0	184.0	5		1238.0	
Barchi	Pn	800	40.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	70.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	135.0	5.0	1.5	141.5	9		1138.5	
Cerignale	Pn	730	40.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	20.0	95.0	4		878.0	
Rovegno	P	660	59.0	—	—	5.0	1.8	38.5	37.5	24.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.5	48.0	—	—	—	—	165.8	1.0	59.0	225.8	9		1378.3
Montebruno	P	657	95.0	—	1.0	6.0	3.0	73.0	55.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	33.0	90.0	—	—	—	—	233.0	2.0	124.0	359.0	10		1813.0
Ottone	P	510	70.0	—	—	—	—	51.0	23.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	155.0	—	39.0	194.0	5		1069.0
Brugnello	P	468	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	17.0	4		444.0	
Ponte Organasco	P	450	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0 ⁴	—	—	—	—	40.0	—	110.0	150.0	2		—

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale. — ² Precipitazione complessiva dal 3 al 7. — ³ Id. complessiva dei giorni 22, 23 e 25. — ⁴ Id. complessiva dei giorni 26 e 27.

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																						
			1	2	3	1	2	3																																																						
Losso	Pr	416	—	—	—	—	1.5	3.0	1.0	2.5	2.0	12.0	8.5	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	24.0	—	—	—	4.0	22.0	15.5	60.0	97.5	13		914.5																						
Bobbio	P	270	27.0	—	—	—	3.0	27.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	73.0	—	35.0	108.0	8		684.0																						
Perino	P	200	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	3.0	12.0	—	—	18.0	5.0	36.0	59.0	7		—																						
Statto	P	174	13.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	20.5	—	—	—	2.0	24.0	3.0	29.0	56.0	7		568.5																						
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	11.3	—	—	0.3	—	6.9	1.5	13.0	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.9	—	0.2	5.7	11.2	0.3	0.2	0.2	3.1	33.2	1.3	28.8	63.3	9		468.9																						
Aveto (Destra di Trebbia)																																																														
Barbagelata	Pn	1122	—	10.0	25.0	12.0	30.0	14.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	100.0	—	15.0	115.0	10		1782.0																						
S. Stefano	Pn	1014	46.0	—	—	10.0	—	23.0	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	17.0	52.0	—	—	—	—	118.0	2.0	72.0	192.0	9		—																						
Alpeplana	Pn	934	47.0	—	—	10.0	23.0	—	18.0	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	50.0	—	—	—	—	118.0	2.0	69.0	189.0	9		1411.0																						
Brugneto	Pn	903	28.0	—	—	—	—	13.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	10.0	—	4.0	1.0	36.0	—	—	—	—	67.0	2.0	51.5	120.5	9		869.5																					
Priosa	Pn	900	70.0	1.0	20.0	—	17.0	40.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	—	—	—	—	—	223.0	—	110.0	333.0	8		2010.0																						
Castagnola	Pn	840	32.0	—	—	7.0	1.0	28.0	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	87.0	3.0	57.5	147.5	10		1243.6																						
Magnasco	Pn	817	36.0	—	—	5.0	—	36.0	31.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	108.0	5.0	32.0	145.0	8		1084.0																						
Cabanne	P	812	110.0	2.0	3.0	12.0	2.6	95.0	75.0	35.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	33.0	105.0	—	—	—	—	334.6	7.0	138.8	480.4	11		2170.5																					
Boschi	Pr	630	14.0	30.0	—	0.5	6.0	16.0	16.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	0.5	16.0	18.0	6.0	—	—	—	98.5	2.0	42.5	143.0	12		—																						
N. 7.																																																														
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																														
Nure																																																														
Selva Ferriere	P	1110	30.0	—	—	—	—	25.0	18.0	30.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	55.0	—	—	—	110.0	—	63.0	173.0	7	5	1275.0																						
Grondone	Pn	1051	29.4	—	—	—	—	17.6	14.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	29.6	6.1	—	—	—	69.4	—	36.5	105.9	6		687.9																						
Mareto	Pn	980	20.0	—	—	—	—	12.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	59.0	4.0	46.0	109.0	8		896.0																					
Cogno S. Bassano	Pn	860	17.0	—	—	—	—	13.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	49.0	—	35.0	84.0	6		645.0																					
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0 ¹	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0 ²	56.0	2.0	57.0	115.0	11	3	1030.5																					
Retorto	Pn	824	—	—	15.0	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	18.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	33.0	5.0	43.0	81.0	5	3	1229.0																					
Cassimoreno	P	800	38.5	—	—	—	—	29.2	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	16.0	18.0	6.0	31.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	90.7	5.1	56.8	152.6	8	4	1015.8																					
Rompeggio	Pn	755	—	24.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	73.0	1.0	25.0	99.0	8		—																					
Cerreto Rossi	Pn	700	20.0	—	—	—	—	10.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	10.0	10.0	21.0	—	5.0	—	—	46.0	—	61.0	107.0	10	2	969.5																					

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 10. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 22, 26, 27 e 31.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	No. dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.	Totali annuali																																	
																																		1	2	3																																					
Rigolo	P	700	12.0	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	36.0	4.0	36.0	76.0	7	785.0																																		
Cassano.	P	379	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	27.0	—	38.0	65.0	4	665.0																																		
Bettola.	P	309	42.0	—	—	10.0	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	72.0	—	2.0	74.0	5	1132.0																																		
Villò	P	200	—	—	—	—	—	2.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	1.0	21.0	43.0	5	535.5																																		
Chiavenna																																																																									
Obolo	Pn	901	41.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	63.0	—	10.0	73.0	5	713.0																																	
Padri di Bettola . .	P	556	14.0	—	—	1.0	—	5.0	7.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	39.7	3.0	44.0	86.7	10	—																																		
Castellana	P	434	22.2	—	—	—	—	5.9	11.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	23.5	—	—	—	—	49.2	1.9	28.1	79.2	7	627.2																																		
S. Maria del Rivo. .	P	393	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	28.0	—	41.0	69.0	4	521.0																																			
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																		
S. Giorgio Piacentino	P	104	13.5	—	—	—	—	2.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	32.5	4.0	27.5	64.0	7	493.7																																		
S. Nazzaro	P	41	5.0	—	—	3.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	31.0	—	24.0	55.0	6	545.0																																		
N. 8.																																																																									
Bacino dell'Arda																																																																									
Arda																																																																									
Pelizzzone	Pn	1022	23.0	—	—	1.0	—	23.0	25.0	5.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	33.0	—	—	—	5.0	92.0	14.0	54.0	160.0	12	982.0																																		
Morfasso	Pn	650	22.0	—	—	—	—	32.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	35.5	1.0	—	—	70.0	5.0	48.5	123.5	9	806.5																																		
Vernasca	P	495	17.0	—	—	—	—	7.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	49.0	—	11.0	60.0	6	533.0																																		
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	—	35.0	17.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	62.0	—	45.0	107.0	5	—																																		
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	1.0	34.0	4	392.5																																		
Villanova d'Arda . .	P	43	—	12.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	33.0	—	—	—	4.5	56.0	2.0	43.5	101.5	6	655.4																																		
Busseto	P	40	11.0	—	—	—	—	1.3	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	34.0	4.0	—	—	1.0	32.3	3.3	44.0	79.6	9	695.7																																		
N. 9.																																																																									
Bacino del Taro																																																																									
Taro																																																																									
Centocroci	Pn	1053	21.0	—	—	—	—	—	12.0	41.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	34.0	135.0	6	1118.0																																		
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	42.0	—	—	1.0	6.0	80.0	66.0	16.0	—	2.5	12.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	5.0	105.0	8.0	—	—	—	213.5	14.0	123.0	350.5	13	1329.5																																		
Bratello	Pn	924	63.0	1.0	—	—	—	41.0	54.5	11.0	0.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	4.0	—	—	6.0	62.5	2.0	—	—	171.0	8.0	75.0	254.0	11	1197.8																																		
Glariette	Pn	900	—	—	—	—	12.0	40.0	90.0	45.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	90.0	—	1.0	—	—	187.0	32.0	104.0	323.0	9	1368.0																																		
Berceto.	Pn	800	41.0	—	—	—	—	25.0	55.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	136.0	10.0	69.0	215.0	7	922.0																																		

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aerocella	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																		
			1	2	3	1	2	3																																																		
Porcigatone	Pn	800	11.0	—	—	9.0	3.0	12.0	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	53.0	—	37.0	90.0	9	—	549.0																		
Strinabecco	Pr	800	68.0	2.0	2.0	3.0	—	40.0	28.0	33.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	92.0	—	—	—	—	176.0	15.0	111.0	302.0	11	—	1489.5																		
Montegrosso	Pn	750	—	10.0	—	—	—	40.0	45.0	27.0	15.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.0	35.0	12.0	184.0	7	—	1134.0																		
S. Maria del Taro	Pn	744	65.0	3.3	—	—	8.0	31.0	30.0	40.0	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	177.3	18.2	110.0	305.5	8	—	1478.2																		
S. Maria Valderna	Pn	731	40.0	—	—	—	—	30.0	28.0	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	64.0	—	—	—	—	104.0	7.0	67.0	178.0	7	—	937.0																		
Preleria	Pn	724	—	24.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	35.0	30.0	—	—	—	—	44.0	40.0	68.0	152.0	7	—	—																		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	34.0	36.0	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	58.0	3.0	—	—	—	2.0	86.0	—	67.0	153.0	9	—	1040.0																		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																	
Tornolo	Pn	620	8.0	18.0	13.0	12.0	1.0	21.0	26.0	21.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	120.0	8.0	21.0	149.0	11	—	1210.0																		
Boschi di Bardone	Pn	608	11.0	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	36.0	6.0	—	—	—	51.0	7.0	50.0	108.0	9	—	626.5																		
Baselica	P	600	35.0	—	—	—	—	28.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	45.0	—	—	—	81.0	—	57.0	138.0	6	—	695.0																		
Casale di Parma	Pn	600	60.0	—	6.0	3.0	—	—	70.0	25.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	16.0	70.0	—	—	—	—	164.0	16.0	96.0	276.0	10	—	1255.0																		
Careno	P	581	18.0	—	—	—	—	12.0	23.0	24.0	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	3.0	77.0	11.0	47.0	135.0	11	—	732.0																	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	15.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	45.0	42.0	36.0	123.0	9	—	—																		
Bedonia	Pn	544	30.5	—	—	—	2.0	29.0	15.5	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	25.0	47.5	—	—	—	—	93.2	—	75.0	168.2	8	—	847.0																		
Selva del Bocchetto	P	539	20.0	—	—	—	—	18.0	32.0	7.0	—	—	—	6.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	77.0	8.0	60.0	145.0	9	—	729.2																		
Bergotto	Pn	500	52.2	—	—	0.6	—	67.0	80.0	17.0	—	—	6.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	1.5	108.0	9.0	—	—	1.2	216.8	9.6	122.5	348.9	11	—	1160.7																		
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	36.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	42.0	—	64.0	106.0	4	—	767.8																		
Neviano Rossi	P	401	7.0	—	—	—	—	3.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	3.0	28.0	2.0	—	—	—	25.0	—	44.0	69.0	9	—	578.0																		
S. Lucia	P	400	14.0	—	—	—	—	—	30.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	60.0	—	27.0	87.0	5	—	730.5																		
S. Vittore	P	360	9.0	—	—	—	—	—	10.0	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—	—	30.0	7.0	—	—	—	50.0	4.0	48.0	102.0	8	—	723.0																	
Orlano	P	260	16.0	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	20.0	—	—	1.0	28.0	2.0	41.0	71.0	8	—	616.6																		
Salsomaggiore	P	160	9.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	33.0	7.0	23.0	63.0	6	—	566.0																		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	1.5	8.6	12.0	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	1.2	—	—	24.2	5.7	—	—	1.0	24.3	2.0	41.1	67.4	11	—	580.8																		
Fontanellato	P	50	11.0	—	—	—	—	3.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	27.5	—	—	—	—	29.0	9.0	33.5	71.5	7	—	712.0																	
Roccabianca	P	32	11.5	—	—	—	—	3.0	8.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	11.5	0.5	—	—	27.0	7.0	—	—	3.0	32.5	3.0	49.5	85.0	9	—	669.5																	
Ceno																																																										
(Sinistra di Taro)																																																										
Cornolo	Pn	950	43.0	—	—	—	32.0	23.0	19.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	29.0	3.0	—	—	—	117.0	21.0	54.0	192.0	10	—	1352.0																		
Casalporino	Pn	915	10.0	—	—	2.0	25.0	32.0	14.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	2.0	58.0	30.0	—	—	—	1.0	95.0	—	99.0	194.0	13	—	1294.0																	
Spora	Pn	900	36.0	—	—	—	—	—	55.0	26.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	72.0	—	—	—	—	117.0	14.0	83.0	214.0	6	—	1052.4																	
Nociveglia	Pn	900	—	—	2.0	—	5.0	25.0	40.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	12.0	60.0	—	—	—	1.0	—	79.0	6.0	85.0	170.0	11	—	1292.0																	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																
Bore di Metti	Pn	800	30.0	—	—	—	—	25.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	1.0	—	26.0	—	—	—	—	86.0	—	40.0	126.0	8	3	704.0																	
Cereseto	Pn	760	—	—	3.0	—	29.0																																																			

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	Totali annuali	
			1	2	3	1	2	3																																	
Pione	P	673	34.0	2.0	—	—	—	11.0	37.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	3.0	41.0	16.0	—	—	—	108.0	1.0	72.0	181.0	10	—	1005.5	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	22.0	13.0	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	38.0	3.0	—	—	—	1.0	55.0	1.0	55.0	111.0	10	—	—	
Varsi	P	412	—	21.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	33.0	68.0	4	—	663.0	
Vianino	P	300	19.0	—	—	—	5.0	13.0	11.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	31.0	36.0	115.0	7	—	700.0	
Varano Melegari . .	P	190	10.0	—	—	—	26.0	16.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	10.0	—	—	—	—	65.0	—	51.0	116.0	8	—	—	
N. 10.																																									
Bacino del Parma																																									
Parma																																									
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» ¹	—	—	1041.0			
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	51.0	5.0	33.0	89.0	6	—	982.0	
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Ballone	P	825	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	27.0	9.0	12.0	48.0	7	—	521.5
Tizzano	Pn	795	8.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	20.0	—	—	—	—	23.0	3.0	40.0	66.0	8	—	—
Marra Bacino	Pn	776	25.5	—	—	—	—	28.2	38.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	10.0	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	101.7	8.0	57.0	166.7	10	—	1000.1	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	3	—	—	
Bosco di Corniglio .	Pn	742	24.0	—	—	—	—	45.0	40.0	—	—	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	17.0	—	40.0	—	4.0	—	—	—	—	109.0	56.0	61.0	226.0	9	—	1612.5	
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	20.0	58.0	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	59.0	5.0	—	—	—	99.0	6.0	72.0	177.0	10	—	966.0	
Cozzano	P	730	8.0	—	—	—	—	8.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	27.0	12.0	40.0	79.0	8	—	649.0
Marra Centrale . . .	Pr	635	—	—	—	—	20.0	38.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	1.0	42.0	6.0	—	—	—	72.0	6.0	57.0	135.0	10	—	—	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	12.0	67.0	4	—	841.0	
Antreola	P	600	21.2	—	—	—	—	2.1	11.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	2.1	1.6	—	11.2	—	—	—	31.2	9.4	—	—	—	47.6	9.2	53.4	110.2	10	—	867.3	
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	20.0	11.0	31.0	62.0	7	—	726.2
Pannocchia	P	175	6.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	16.0	10.0	29.0	55.0	8	—	539.0	
Parma	Pr	52	4.8	—	—	—	—	0.2	3.0	10.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.5	8.5	—	—	—	18.0	4.5	43.0	65.5	8	—	588.4
Colorno	P	26	—	1.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	20.0	10.0	—	—	—	16.0	6.0	36.0	58.0	8	—	—
Baganza																																									
(Sinistra di Parma)																																									
Casaselvatica	Pn	850	22.0	—	—	—	—	14.0	40.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	5.0	60.0	146.0	8	—	752.5	
Cassio	Pn	813	15.0	—	—	—	—	10.0	32.0	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	32.0	12.0	—	—	—	68.0	7.0	55.0	130.0	9	—	767.5
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	15.0	—	17.0	—	—	—	27.0	—	61.0	88.0	8	—	899.0
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	52.0	41.0	21.0	114.0	7	—	—
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	40.0	2	—	—
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	20.0	—	—	—	—	9.0	3.0	35.0	47.0	6	—	417.0

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totale annuali
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
N. 11.																																									
Bacino dell'Enza																																									
Enza																																									
Lagastrello	Pn	1200	7.0	5.0	3.0	1.0	34.0	65.0	32.0	26.0	3.0	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	3.0	4.0	6.0	5.0	70.0	—	—	5.0	1.0	176.0	49.0	94.0	319.0	19		2106.0	
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Rigoso	Pn	1131	26.0	17.0	21.0	5.0	—	45.0	—	—	100.0 ¹	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	96.0	—	10.0	—	—	214.0	61.0	122.0	397.0	12		2205.0	
Succiso	Pn	911	42.0	—	—	—	—	47.0	—	68.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	31.0	6.0	—	—	8.0	—	—	62.0	—	—	—	—	177.0	33.0	76.0	288.0	9		1776.0	
Ramseto	P	850	20.0	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	1.0	—	11.0	—	—	—	25.0	6.0	—	2.0	—	—	57.0	8.0	44.0	109.0	11		990.0	
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	32.0	17.0	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—	1.0	17.0	28.0	—	—	—	—	72.0	3.0	48.0	123.0	10		—	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	20.0	11.0	30.0	61.0	6		738.0	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	14.0	11.0	28.0	53.0	5		—	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	20.5	1.5	—	—	—	20.5	8.0	33.0	61.5	8		750.5	
Ranzano	P	540	—	—	—	20.0	—	10.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	27.0	—	—	—	—	—	46.0	2.0	57.0	105.0	8		757.0	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	50.0	—	25.0	75.0	4		1012.0	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	
Cazzola	P	296	5.0	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	21.0	—	—	—	14.0	7.0	31.0	52.0	10		595.0	
Marano	P	112	—	3.5	—	—	2.0	3.5	—	9.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	67.6	90.4	7		543.2	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	33.0	44.0	7		444.5	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	20.5	13.5	—	—	10.0	3.0	45.0	58.0	8		552.5	
Cedra (Sinistra di Enza)																																									
Rimagna	P	1001	65.0	—	—	—	—	95.0	45.0	30.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	270.0	12.0	85.0	367.0	10		1995.0	
Selvanizza	Pr	600	6.0	—	—	—	—	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	28.0	8.0	24.0	60.0	7		753.0	
Isola di Palanzano	Pr	575	2.0	2.0	—	2.0	12.0	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	1.0	1.0	26.0	—	—	—	—	38.0	8.0	31.0	77.0	12		673.0	
N. 12.																																									
Bacino del Crostolo																																									
Crostolo																																									
Canossa	P	530	5.0	—	—	—	—	2.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	2.0	—	35.0	16.0	5.0	—	—	—	21.0	15.0	77.0	113.0	11		906.0

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 7, 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Pne lett. meteoriche	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totale annuali
			1	2	3	1	2	3																																
Casina (Cantoniera) . .	P	500	4.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	19.0	1.0	—	—	17.0	—	—	—	—	15.0	14.0	39.0	68.0	10	—	741.0
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	28.0	33.0	4	—	—
Roncolo	P	275	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	17.0	4.0	—	—	—	13.5	7.5	36.0	57.0	8	—	698.4
Boschi di Vezzano . .	P	200	4.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	12.0	10.0	26.0	48.0	8	—	647.0
Reggio Emilia	P	60	1.3	—	—	—	—	0.2	0.9	5.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	13.5	—	—	0.1	19.7	—	—	—	—	8.7	1.7	33.3	43.7	5	—	544.4
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	28.0	9.0	—	—	—	16.0	36.0	23.0	—	58.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	2.0	—	14.0	—	7.0	—	—	—	6.0	—	4.0	170.0	16.0	33.0	219.0	13	—	1580.0
Sparavalle	P	970	12.0	—	—	—	—	6.0	10.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	2.0	1.0	—	—	34.0	3.0	—	1.0	—	37.0	4.0	41.0	82.0	12	—	998.0
Bismantova	P	830	3.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	4.0	14.0	25.0	7	5	672.0
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	27.0	21.0	5.0	53.0	7	—	604.0
Valestra	Pn	800	3.7	—	0.4	—	—	0.2	2.0	1.8	3.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.7	—	9.3	2.0	—	—	14.2	3.8	—	—	—	11.8	5.9	34.0	51.7	11	—	792.3
Collagna	P	800	15.0	—	—	—	—	—	—	57.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	17.0	—	—	—	65.0	—	—	—	—	99.0	14.0	82.0	195.0	7	—	1161.0
Carpineti	P	780	3.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	16.0	6.0	32.0	54.0	9	—	907.0
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	18.0	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	27.0	21.0	80.0	6	—	1033.0
Baiso	P	542	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1.0	—	12.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	5.0	24.0	30.0	59.0	9	—	935.8
Salcava	P	530	6.0	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	14.0	4.0	—	—	—	16.0	11.0	22.0	49.0	9	—	933.0
Montebaranzzone . . .	P	500	4.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	4.0	—	9.0	2.0	—	—	12.0	6.0	—	—	—	13.0	11.0	33.0	57.0	12	—	662.5
Cavola di Toano . . .	P	484	10.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	8.0	43.0	7	—	739.5
Levizzano	P	189	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	1.0	—	3.0	5.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	18.0	9.0	24.0	51.0	11	—	—
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	8.0	27.0	42.0	9	—	546.0
Bastiglia	P	21	2.5	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	9.5	5.0	—	—	—	7.5	6.0	25.0	38.5	7	—	—
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—	—	2890.0	
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—	—	3032.0
Ospedaletto	P	1100	30.0	—	—	—	—	60.0	30.0	10.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	—	10.0	—	—	5.0	46.0	—	—	20.0	10.0	190.0	10.0	101.0	301.0	13	—	1558.0
Ligonchio	P	928	45.0	—	2.0	—	—	19.0	30.0	—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	3.5	3.0	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	105.0	23.0	53.0	181.0	12	—	1201.3
Prese d'Ozola	P	920	50.0	1.4	—	—	—	34.0	38.0	15.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	6.0	4.0	—	11.4	3.6	—	6.4	48.0	4.0	—	2.0	3.0	156.4	14.4	82.4	253.2	17	—	1662.0
Piolo	P	773	33.0	—	—	—	—	20.0	21.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	79.0	21.0	30.0	130.0	9	—	—
Cinquecerri	P	697	38.0	—	1.0	—	—	15.0	20.5	—	6.0	—	10.2	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	6.0	—	—	12.5	—	—	22.5	—	—	—	—	80.5	22.2	41.0	143.7	12	—	952.1

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme. decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
			1	2	3	1	2	3																																
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta	P	920	42.0	—	—	—	—	25.0	25.0	3.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	4.0	—	7.0	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	107.0	15.0	51.0	173.0	12	—	1410.0
Quara	P	720	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	6.0	32.0	5	—	678.0
Razzolo	P	610	13.0	—	—	—	—	9.0	5.0	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	9.0	—	13.0	1.0	—	—	22.0	2.0	—	1.0	1.0	35.0	17.0	49.0	101.0	15	—	1221.0
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	61.0	—	—	10.0	6.0	55.0	32.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	179.0	12.0	26.0	217.0	12	—	1823.0
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	14.3	53.0	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—	3.0	101.1	1.7	6.0	108.8	7	—	1322.1
Frassinoro	Pn	1097	14.0	—	—	—	—	8.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	7.0	—	12.0	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	49.0	17.0	47.0	113.0	10	—	986.0
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	15.0	43.0	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	74.0	33.0	28.0	135.0	8	—	—
Toano	Pn	944	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	5.0	3.0	—	—	—	40.0	—	—	3.0	—	14.0	5.0	58.0	77.0	7	—	810.0
Monteflorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	27.0	48.0	5	—	736.0
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	8.0	13.0	46.0	67.0	6	—	629.0
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno.	Pn	812	4.0	—	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	11.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	18.0	10.0	36.0	64.0	8	—	801.0
Pollnago	Pn	810	—	—	—	—	—	5.5	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	18.5	16.0	45.0	6	—	856.6
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	17.0	—	—	—	—	7.0	9.0	43.0	59.0	7	—	692.5
Prignano	P	497	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.5	—	—	6.0	—	—	23.0	—	—	—	15.0	3.0	37.5	55.5	6	—	659.5
Gombola	P	450	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	9.0	3.0	28.0	40.0	8	—	714.0
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	6.0	18.5	29.5	7	—	585.0
S. Valentino.	P	300	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	9.0	7.0	18.0	34.0	6	—	547.0
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	6.0	28.0	34.0	3	—	668.0
Cà de Caroli.	P	168	—	—	—	—	—	1.2	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	11.9	2.5	—	—	—	—	6.5	6.4	26.8	39.7	6	—	545.3
Bagno	P	54	6.8	—	—	—	—	—	5.3	2.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	0.5	—	3.2	—	—	—	29.0	—	—	—	14.3	5.9	32.7	52.9	7	—	659.4
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	10.0	—	—	—	10.0	5.0	23.0	38.0	6	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'apertibile	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																																					
			1	2	3	1	2	3																																																																					
Ponte Alto	P	26	7.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	2.0	22.0	—	—	—	—	10.5	2.0	33.0	45.5	7	—	433.5																																					
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	25.0	—	29.0	54.0	7	—	651.5																																						
Torrione	P	22	—	1.0	—	—	1.5	2.0	7.5	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	15.5	6.0	—	—	—	—	15.5	—	29.0	44.5	9	—	550.0																																						
Gualtieri	P	22	5.3	—	—	—	—	—	0.5	6.5	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.5	—	—	23.5	8.0	—	—	—	—	13.8	4.0	34.0	51.8	8	—	583.3																																					
Boretto.	P	20	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	25.0	—	—	—	—	14.0	5.5	29.5	49.0	7	—	537.0																																					
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	1.0	8.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	15.0	8.5	—	—	—	—	11.0	2.5	32.0	45.5	8	—	527.0																																					
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																													
Correggio.	P	48	—	—	—	1.5	2.0	2.0	2.5	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1.5	13.0	—	—	—	—	18.0	—	30.5	48.5	9	—	727.5																																					
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	35.0	3	—	505.0																																					
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	—	7.0	3.0	30.0	40.0	4	—	571.0																																						
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	1.5	0.5	5.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	11.0	3.0	26.0	40.0	7	—	—																																					
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	9.8	3.4	21.0	34.2	6	—	485.3																																					
Ponticelli di Carpi	P	25	4.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	9.0	—	26.0	35.0	6	—	581.0																																					
Novellara	P	24	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	15.0	9.0	—	—	—	13.0	3.0	32.0	48.0	8	—	616.3																																					
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	9.0	5.0	33.0	47.0	7	—	638.0																																						
Ponte Rosso.	P	22	5.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	10.0	3.0	24.0	37.0	8	—	644.0																																						
Ponte Testa	P	21	6.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	7.0	—	—	—	16.0	4.0	30.0	50.0	8	—	627.5																																					
Ponte Pietra.	P	21	5.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	10.0	—	26.0	36.0	6	—	—																																					
Mondine	P	19	6.0	0.5	0.5	—	—	0.5	1.0	6.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.5	8.5	—	—	—	15.5	6.0	26.0	47.5	9	—	509.7																																					
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	10.0	—	28.0	38.0	3	—	—																																					
Bette S. Prospero.	P	18	—	—	—	—	—	—	1.4	7.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	9.0	—	—	—	12.0	8.0	25.0	45.0	7	—	557.8																																					
N. 14.																																																																													
Bacino del Panaro																																																																													
Scoltenna																																																																													
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2579.0																																			
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1638.0																																			
Boscolungo	Pn	1340	1.5	—	—	—	—	22.0	39.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	131.0	—	—	5.0	—	97.5	23.0	136.0	256.5	8	—	1883.5																																					

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

DICEMBRE 1929

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Barigazzo	Pn	1224	1.0	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	15.0	3.0	—	20.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	44.0	32.0	58.0	134.0	11	—	1109.0																									
Tagliole	Pn	1150	65.0	—	—	—	—	—	11.0	35.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	8.0	8.0	—	5.0	3.0	—	4.0	51.0	—	—	2.0	3.0	—	141.0	33.0	76.0	250.0	14	—	1570.0																									
Sestola	Pr	1086	10.8	—	—	—	—	15.6	5.8	0.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	13.5	3.9	—	17.5	—	—	1.6	24.6	—	—	—	—	—	35.3	22.7	47.6	105.6	11	—	875.5																									
S. Anna Pelago	Pn	1069	51.0	—	—	—	—	6.0	55.0	22.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.5	—	1.5	5.0	6.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	—	134.5	30.0	20.5	185.0	12	—	1461.7																									
Flumalbo	P	943	30.0	—	—	—	—	40.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	32.0	3.0	—	1.0	—	—	71.0	—	61.0	132.0	7	—	—																									
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	7.0	—	14.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	18.0	45.0	9	—	927.5																									
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	4.0	10.0	10.0	24.0	5	—	—																									
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	71.0	10.0	74.0	155.0	5	—	—																									
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																								
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	0.5	—	—	—	12.0	8.0	21.0	41.0	7	—	—																									
Leo																																																																		
Madonna dell'Acero	Pn	1180	67.0	—	—	—	—	52.0	20.0	70.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	27.0	—	—	—	67.0	—	—	—	7.0	249.0	35.0	116.0	400.0	10	1	2871.0																										
Ospitale Fanano	P	936	46.0	—	—	—	—	20.0	12.0	19.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	12.0	9.0	1.0	18.0	8.0	—	—	52.0	—	—	5.0	—	97.0	43.0	93.0	233.0	13	10	1760.0																										
Fellicarolo	Pn	935	50.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	22.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	75.0	12.0	52.0	139.0	8	2	1320.0																									
Fanano	Pn	640	25.0	—	—	—	—	14.0	12.0	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	4.0	—	11.0	1.0	—	—	37.0	—	—	1.0	—	—	55.0	21.0	54.0	130.0	12	—	1025.0																									
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	12.0	14.0	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	52.0	61.0	6	—	883.0																										
Panaro																																																																		
Montese	P	841	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	5.0	15.0	7.0	55.0	77.0	8	—	812.0																										
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	21.0	2	—	503.0																									
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	—	1.7	—	—	—	—	—	6.9	—	—	3.3	8.9	0.8	8.4	2.6	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	8.3	19.1	17.3	44.7	9	—	688.4																									
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	5.0	10.0	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	6.0	12.0	35.0	53.0	8	—	—																									
Verica	Pn	580	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																							
Coscogno	P	536	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																							
Quiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	42.0	6	—	543.6																									
S. Venanzio	P	281	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	20.0	1.0	36.0	57.0	4	—	493.5																								
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	12.0	1.0	—	1.0	16.0	4.0	—	—	—	—	8.0	13.0	37.0	58.0	10	—	782.7																									
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	0.9	—	4.0	8.0	—	—	9.0	4.5	—	—	—	6.0	11.2	26.4	43.6	9	—	619.0																									
Spillamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	2.1	3.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	3.7	—	1.4	17.2	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	8.4	10.9	37.9	57.2	8	—	726.7																								
Modena	P	35	1.3	—	0.1	—	—	0.3	0.5	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	0.5	—	8.8	—	—	—	7.3	—	0.1	0.1	—	6.2	2.0	16.8	25.0	5	—	483.1																									
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0	50.0	3	—	666.5																									
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	17.0	3	—	—																									
Finale	P	15	6.0	—	—	—	—	—	1.4	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.8	5.2	—	—	—	9.9	3.8	20.0	33.7	8	—	433.9																									
Bondeno	P	11	9.0	—	—	—	—	—	—	7.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	14.5	—	—	—	—	—	21.8	1.8	19.0	42.6	6	—	444.3																									

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
				1	2	3																													1	2	3				
N. 15.																																									
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																									
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																									
Botte Sotto Secchia .	P	29	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	11.0	—	—	—	22.0	5.0	31.0	58.0	7	549.0	
Guastalla	P	25	2.7	—	—	—	—	0.9	—	—	11.5	—	2.1	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	29.3	—	—	—	17.2	2.8	36.0	56.0	6	—	
Due Ponti	P	23	6.0	—	—	—	—	—	3.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	12.0	—	—	—	29.0	—	24.0	53.0	7	857.0	
Pegognaga	P	22	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	8.0	—	—	29.0	10.0	26.0	65.0	8	621.0	
Reggiolo	P	20	9.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0	—	—	—	16.0	5.0	26.0	47.0	7	682.0	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	20.0	35.0	55.0	5	—	
Quistello	P	17	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	5.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	10.5	—	—	—	32.0	4.0	15.0	51.0	8	745.5	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	9.0	—	—	—	14.0	21.0	35.0	4	462.5	
Sermide	P	12	8.8	—	—	—	—	0.4	—	1.2	5.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3.4	—	—	18.6	2.2	23.2	44.0	7	584.2	
N. 16.																																									
Fuori Bacino																																									
DESTRA DI PO																																									
Cavezzo	P	24	4.9	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	1.1	—	2.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	8.2	6.3	—	—	—	9.6	5.6	20.6	35.8	9	532.9
Concordia	P	22	17.4	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	19.1	—	—	—	27.6	5.3	25.3	58.2	5	538.0
Stellata	P	16	12.8	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	2.9	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	6.4	7.3	—	—	—	24.4	1.6	14.0	40.0	6	347.9
S. Martino Spino . .	P	10	2.2	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.2	—	8.7	3	—		
SINISTRA DI PO																																									
Castel d'Arlo	P	23	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	37.0	3.0	8.0	48.0	7	525.8
Ostiglia	P	13	8.5	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	9.5	—	—	—	16.5	6.0	23.5	46.0	9	413.9
Ficarolo	P	10	8.5	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	3.5	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.3	8.0	—	—	—	17.0	6.0	17.3	40.3	9	418.4

b) POTAMOLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati, per ciascuna serie idrometrica, dalla data di inizio delle osservazioni a tutto l'anno 1928, basandosi sul criterio di frequenza, ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

L'Ufficio (Sezione di Parma) raccoglie e conserva anche i dati inerenti agli idrometri di cui all'elenco riportato nella pagina seguente:

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
PO					39	Felonica	Modena	1890	giornaliere	SCRIVIA				
1	Casale Monferrato . .	Alessandria	1883	giornaliere	40	Calto	Rovigo	1857	id.	65	Serravalle Scrivia . .	Alessandria	1901	giornaliere
2	Isola S. Antonio . .	Alessandria	1901	id.	41	Ficarolo	id.	1809	id.	66	Cassano Spinola . .	id.	1901	id.
3	Corana	Pavia	1886	id.	42	Palantone o Caselle .	id.	1817	id.	BORBERA				
4	Rea	id.	1886	id.	43	Stienta	id.	1870	id.	67	Vairano	Alessandria	1901	giornaliere
5	Strada Nuova Olonet.	id.	1890	id.	44	Occhiobello	id.	1847	id.	68	Precipiano	id.	1901	id.
6	Pievevta	Piacenza	1882	id.	45	Garofalo	id.	1854	id.	CROSTOLO				
7	Osteria Vecchia . .	Pavia	1868	id.	46	Polesella	id.	1797	id.	69	Ponte Nuovo	Reggio Emilia	—	giornaliere
8	Reale	id.	1886	id.	47	Cologna	Ferrara	1871	id.	70	» Bastiglia	id.	—	id.
9	Masero	Piacenza	—	piena	48	Crespino	Riovigo	1869	id.	RODANO-CANALAZZO				
10	Mortizza	id.	1882	giornaliere	49	Villanova	id.	1860	id.	71	Ponte Alto	Reggio Emilia	1900	giornaliere
11	Regona	Milano	1883	id.	(Po di Venezia)					72	» Forca	id.	1870	id.
12	Roncarolo	Piacenza	1882	id.	50	Corbola	Rovigo	1829	giornaliere	SECCHIA				
13	Isola Serafini . . .	id.	1900	id.	51	Cavanella Po	id.	1844	id.	73	S. Giacomo	Modena	1896	giornaliere
14	Baroli	id.	—	id.	52	Taglio di Po	id.	1828	idrometrografo	74	S. Martino	id.	1896	id.
15	Tinazzo	id.	1882	id.	53	Cà Capellini	id.	1870	giornaliere	75	Bondanello sinistro .	Reggio Emilia	—	piena
16	Soarza	Cremona	1882	id.	54	Ponte di Corbola . .	id.	1828	idrometrografo	76	Bondanello destro .	Modena	1851	giornaliere
17	Polesine	Parma	1870	id.	55	Molo Farsetti	id.	1828	id.	77	Quistello	id.	1860	id.
18	Isola Pescaroli . .	Cremona	1825	id.	(Po Grande di Tolle)					78	Santa Lucia	id.	—	id.
19	Sacca	Parma	1870	id.	56	Cà Tiepolo	Rovigo	—	piena	79	Borsone	Reggio Emilia	1851	id.
20	Vladana	Mantova	1869	id.	57	Cà Zullani	id.	—	id.	80	Schiappa	id.	1851	id.
21	Batteria	Reggio Emilia	1864	id.	58	Chiavica Tolle	id.	1928	idrometrografo	PANARO				
22	Baccanello	id.	1864	id.	(Po di Goro)					81	Stuffione	Modena	1815	giornaliere
23	Dosolo	Mantova	1889	id.	59	Ariano Polesine . . .	Ferrara	1858	giornaliere	82	Caselle Bolognesi . .	id.	1896	id.
24	Luzzara	Reggio Emilia	1882	id.	60	Ariano	id.	1841	id.	83	Serraglio	id.	—	id.
25	Cizzolo	Mantova	1873	id.	61	Mesola	id.	1823	id.	84	Botte Burana	id.	—	id.
26	Torricella Modrone .	Reggio Emilia	1875	id.	62	Goro	id.	1873	id.	(Po di Malistra)				
27	Villasaviola	id.	1875	id.	(Po di Gnocca)					(Po di Malistra)				
28	Po Morto	id.	1875	id.	63	Cà Vendramin	Rovigo	1871	giornaliere	(Po di Malistra)				
29	Correggio Micheli .	Mantova	1885	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
30	Zanolo	Reggio Emilia	1831	id.	64	Chiavica Pina	Rovigo	—	giornaliere	(Po di Malistra)				
31	Sacchetta	Mantova	1872	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
32	S. Giovanni	Modena	1879	piena	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
33	Revere	id.	1879	giornaliere	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
34	Melara	Rovigo	1857	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
35	Baroni	Modena	1890	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
36	Berganttno	Rovigo	1857	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
37	Sermide	Modena	1890	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				
38	Massa Superiore . .	Rovigo	1840	id.	(Po di Malistra)					(Po di Malistra)				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1929

Corso d'acqua			P o														
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103					
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—			36770					
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua		
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in		
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.		
Magra ordinaria			—		0.37	0.13			—			0.15					
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.		1851	gr/mc.				
1			0.94	3.3	0.46*	0.29	25.0	5.0	2.3	-1.06	1.7	6.0	2.1	0.16	21.7	4.0	1.9
2			0.96	3.3	0.53	0.35	10.0	3.0	2.3	-0.95	2.5	4.0	1.9	0.26	87.5	4.0	1.5
8			0.96	2.5	0.60	0.42	18.3	4.0	1.3	-0.83	1.7	4.0	1.8	0.36	75.0	4.0	2.3
4			0.99	183.3	0.61	0.58**	31.7	4.0	1.8	-0.69	7.5	5.0	1.7	0.46	66.7	4.0	1.6
5			1.00	13.3	0.66**	0.54	21.7	3.0	1.4	-0.61**	5.0	4.0	1.6	0.58**	50.0	4.0	1.8
6			0.98	8.3	0.65	0.49	20.0	3.0	0.5	-0.73	3.3	4.0	1.2	0.44	66.7	4.0	0.8
7			0.98	10.0	0.60	0.43	48.3	4.0	-0.2	-0.84	1.7	5.0	-0.4	0.34	58.3	4.0	-0.6
8			0.98	3.3	0.55	0.39	14.2	3.0	-0.9	-0.89	1.7	5.0	-1.3	0.28	61.7	4.0	-1.8
9			0.97	4.2	0.55	0.37	13.3	3.0	-3.1	-0.93	1.7	4.0	-3.2	0.24	103.3	3.0	-3.4
10			0.97	4.2	0.53	0.33	6.7	2.0	-4.4	-0.95	1.7	3.0	-4.4	0.22	60.0	3.0	-4.4
Media decennale.. .. .			0.97	23.6	0.57	0.42	20.9	3.4	0.1	-0.85	2.8	4.4	0.1	0.33	65.1	3.8	0.0
11			0.96	4.2	0.53	0.29	11.7	1.0	-5.0	-0.97	1.7	3.0	-4.7	0.20	70.8	3.0	-4.5
12			0.97	2.5	0.53	0.28	11.7	1.0	-3.8	-0.98	1.7	3.0	-4.4	0.16	58.3	3.0	-5.0
13			0.96	8.3	0.53	0.26	18.3	1.0	-5.1	-1.06	1.7	2.0	-5.0	0.14	70.0	3.0	-4.8
14			0.94	6.7	0.52	0.23	76.7	2.0	-2.7	-1.14	1.7	3.0	-2.8	0.12	121.7	3.0	-2.9
15			0.96	6.7	0.53	0.23	26.7	2.0	-2.0	-1.16	1.7	2.0	-2.0	0.12	71.7	3.0	-2.1
16			0.96	30.8	0.50	0.22	18.3	1.0	-5.0	-1.09	0.8	2.0	-4.1	0.10	85.0	3.0	-3.2
17			0.96	3.3	0.50	0.20	25.0	1.0	-4.2	-1.16	0.8	2.0	-2.8	0.10	50.8	3.0	-1.4
18			0.94	5.0	0.50	0.19	63.3	2.0	-4.2	-1.22	0.8	2.0	-3.6	0.08	95.0	3.0	-3.0
19			0.94	8.3	0.50	0.18	16.7	2.0	-4.4	-1.24	—	2.0	-3.1	0.06	138.3	3.0	-1.8
20			0.95	56.7	0.50	0.18	43.3	2.0	-3.2	-1.22	0.8	2.0	-2.0	0.06	58.3	3.0	-0.9
Media decadica.. .. .			0.95	13.3	0.51	0.23	31.2	1.5	-4.0	-1.12	1.2	2.3	-3.5	0.11	82.0	3.0	-3.0
21			0.93*	25.0	0.49	0.17	70.0	3.0	-1.2	-1.19	0.8	3.0	-1.6	0.06	66.7	3.0	-0.9
22			0.94	21.7	0.50	0.15	48.3	3.0	-0.5	-1.16	0.8	3.0	-0.1	0.06	46.7	3.0	0.3
23			0.96	0.8	0.50	0.15	53.3	3.0	0.8	-1.15	0.8	3.0	1.0	0.06	68.3	3.0	1.1
24			1.00	4.2	0.50	0.14	6.7	4.0	0.3	-1.14	0.8	4.0	0.7	0.06	38.3	3.0	1.1
25			1.02**	3.3	0.50	0.15	13.3	3.0	0.8	-1.12	0.8	4.0	0.7	0.08	23.3	3.0	0.6
26			1.02	1.7	0.50	0.16	26.7	4.0	0.1	-1.11	—	4.0	-0.2	0.08	36.7	3.0	-0.4
27			1.02	4.2	0.50	0.17	5.0	3.0	-3.2	-1.16	—	3.0	-3.5	0.06	23.3	3.0	-3.9
28			0.95	2.5	0.50	0.15	13.3	3.0	-3.4	-1.19	1.7	2.0	-3.7	0.04	45.0	3.0	-6.0
29			0.95	4.2	0.52	0.14	24.2	2.0	-5.4	-1.26	0.8	1.0	-5.4	0.00	63.3	3.0	-5.4
30			0.96	1.7	0.52	0.13	7.5	2.0	-2.4	-1.27	0.8	1.0	-2.8	-0.02*	26.7	3.0	-3.2
31			0.97	10.0	0.49	0.12*	5.0	3.0	-1.2	-1.28*	—	2.0	-1.8	-0.02	60.0	3.0	-2.3
Media decadica.. .. .			0.97	7.2	0.50	0.15	24.8	2.9	-1.4	-1.18	0.7	3.0	-1.5	0.04	45.3	3.0	-1.7
Media mensile			0.97	14.4	0.53	0.26	25.6	3.0	-1.7	-1.06	1.5	3.0	-1.6	0.16	63.5	3.3	-1.6
Media Gennaio 1901-1929					0.62	0.37								0.65			
Scostamento dalla media					-0.09	-0.11								-0.49			
Massima			1.02	183.0	0.66	0.58	76.7	5.0	2.3	-0.61	7.5	6.0	2.1	0.58	138.0	4.0	2.3
Minima			0.93	0.8	0.46	0.12	5.0	1.0	-5.4	-1.28	—	1.0	-5.4	-0.02	21.7	3.0	-6.0
Escursione			0.09	182.2	0.20	0.46	71.7	4.0	7.7	0.67	7.5	5.0	7.5	0.60	116.3	1.0	8.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Gennaio 1929

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.82	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)													
	Piena ordinaria	5.15													
Magra ordinaria	0.74														
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.		
	1	1.04	537	46400	66.7	6.0	1.5	-1.40	3.3	5.0	1.4	0.36	183.3	7.0	2.5
	2	1.05	541	46700	108.3	6.0	0.5	-1.41	2.5	5.0	0.4	0.39	100.0	6.0	1.3
	3	1.24	612	52900	80.0	5.0	1.6	-1.32	2.5	5.0	1.5	0.44	180.0	6.0	2.7
	4	1.35	655	56600	139.2	5.0	0.7	-1.12	2.5	5.0	0.5	0.64	203.3	6.0	1.3
	5	1.46	701	60600	90.0	5.0	1.3	-1.10	3.3	5.0	1.5	0.72	200.0	5.0	0.9
	6	1.47**	705	60900	61.7	5.0	0.0	-1.00**	3.3	5.0	0.0	0.81**	120.0	5.0	-0.9
	7	1.32	643	55500	(1)	5.0	-1.2	-1.11	3.3	5.0	-1.0	0.73	60.0	5.0	-1.3
	8	1.19	592	51100	»	5.0	-1.3	-1.24	4.2	5.0	-1.5	0.58	163.3	5.0	-2.7
	9	1.14	574	49900	»	5.0	-3.8	-1.31	4.2	5.0	-3.5	0.49	285.8	4.0	-4.0
	10	1.09	555	47900	»	5.0	-4.8	-1.36	2.5	5.0	-4.0	0.42	690.0	6.0	-5.8
Media decadica		1.23	611	52800	»	5.2	-0.5	-1.24	3.2	5.0	-0.5	0.56	218.6	5.5	-0.6
	11	1.05	541	46700	»	5.0	-5.8	-1.40	3.3	4.0	-6.0	0.36	225.0	7.0	-7.0
	12	1.00	523	45200	»	5.0	-4.9	-1.44	4.2	4.0	-5.0	0.30	75.0	6.0	-6.8
	13	0.97	513	44300	»	5.0	-5.1	-1.47	2.5	4.0	-5.0	0.26	187.5	6.0	-6.8
	14	0.94	503	43400	»	5.0	-4.0	-1.49	2.5	4.0	-4.0	0.23	111.7	6.0	-5.3
	15	0.93	499	43100	»	5.0	-3.5	-1.52	2.5	4.0	-3.5	0.24	80.0	6.0	-1.7
	16	0.97	513	44300	»	5.0	-3.4	-1.52	2.5	4.0	-3.5	0.23	111.7	5.0	-2.5
	17	0.94	503	43400	»	5.0	-2.8	-1.51	5.8	4.0	-3.0	0.23	63.3	5.0	-2.3
	18	0.88	481	41500	»	5.0	-2.9	-1.55	3.3	3.0	-3.0	0.16	118.3	4.0	-1.9
	19	0.86	475	41000	»	5.0	-2.7	-1.59	5.0	3.0	-2.5	0.11	85.0	4.0	-2.1
	20	0.86	475	41000	»	4.0	-1.2	-1.62	1.7	3.0	-1.5	0.09	53.3	4.0	-1.0
Media decadica		0.94	503	43400	»	4.9	-3.6	-1.51	3.3	3.7	-3.7	0.22	111.1	5.3	-3.7
	21	0.87	478	41300	»	4.0	-1.0	-1.62	5.0	3.0	-1.0	0.10	15.0	6.0	0.0
	22	0.87	478	41300	»	4.0	-0.1	-1.63	5.0	3.0	0.0	0.15	80.0	6.0	-0.4
	23	0.87	478	41300	»	4.0	1.1	-1.61	3.3	3.0	1.0	0.10	46.7	5.0	0.8
	24	0.88	481	41500	»	4.0	1.2	-1.60	3.3	3.0	1.3	0.14	103.3	5.0	1.7
	25	0.91	492	42500	»	4.0	0.3	-1.59	3.3	3.0	0.3	0.17	95.0	5.0	0.5
	26	0.92	496	42800	»	4.0	-0.1	-1.56	3.3	3.0	0.0	0.21	30.0	5.0	-0.2
	27	0.90	489	42200	»	4.0	-5.2	-1.56	3.3	3.0	-5.2	0.22	96.7	6.0	-2.8
	28	0.88	481	41500	»	4.0	-7.8	-1.60	3.3	3.0	-6.0	0.16	111.7	5.0	-5.0
	29	0.82	462	39900	»	4.0	-2.1	-1.66	3.3	3.0	-8.0	0.08	106.7	5.0	-4.0
	30	0.77*	447	38600	»	4.0	-5.7	-1.70	3.3	3.0	-8.0	0.00	86.7	4.0	-3.0
	31	0.77	447	38600	»	4.0	-4.5	-1.72*	3.3	3.0	-5.0	-0.04*	88.3	4.0	-3.2
Media decadica		0.86	475	41000	»	4.0	-2.7	-1.62	3.6	3.0	-2.8	0.12	78.2	5.0	-1.4
Media mensile		1.01	528	45600	»	4.7	-2.3	-1.46	3.4	3.9	-2.3	0.29	134.1	5.3	-1.9
Media Gennaio 1901-1929		1.32						-1.05				0.61			
Scostamento dalla media		-0.31						-0.41				-0.32			
Massima		1.47	705	60900	»	6.0	1.6	-1.00	5.8	5.0	1.5	0.81	690.0	7.0	2.7
Minima		0.77	447	38600	»	4.0	-8.1	-1.72	1.7	3.0	-8.0	-0.04	15.0	4.0	-7.0
Escursione		0.70	258	22300	»	2.0	9.7	0.72	4.1	2.0	9.5	0.85	675.0	3.0	9.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (1) Mancano le osservazioni causa il gelo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Nonconcorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38				3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-1.67	Torbidità	Acqua	Aria	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70			specificà	in	in	5.03	specificà	in	in	0.70			specificà	in	in
	Magra ordinaria	-0.16				centigr.	centigr.	-0.07		centigr.	centigr.	-4.35				centigr.	centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	0.40	763	65900	10.0	6.0	3.1	0.74	20.0	5.0	4.0	-3.57	1060	91600	266.7	5.0	3.0
	2	0.48	797	68900	15.0	6.0	1.7	0.83	30.0	4.5	2.5	-3.45	1110	95900	103.3	5.0	3.5
	3	0.60	850	73400	14.2	5.0	3.5	1.03	33.3	4.5	3.0	-3.15	1260	109000	151.7	5.0	4.0
	4	0.74	912	78800	11.7	5.0	2.3	1.10	75.0	4.5	3.5	-3.08	1300	112000	100.0	4.0	4.0
	5	0.98	1020	88100	19.2	5.0	2.5	1.40	73.0	4.0	2.0	-2.87	1400	121000	100.0	4.0	3.5
	6	1.10**	1080	93300	18.3	5.0	-0.4	1.48**	55.0	4.0	1.7	-2.68**	1500	130000	88.3	3.5	1.0
	7	1.10	1080	93300	18.3	5.0	-0.3	1.46	55.0	4.0	0.5	-2.72	1480	128000	95.0	3.0	1.0
	8	0.96	1010	87300	18.3	5.0	-1.1	1.30	121.7	3.5	-0.5	-2.85	1410	122000	103.3	3.0	0.0
	9	0.76	922	79700	15.0	4.0	-2.7	1.07	90.0	3.5	-1.0	-3.05	1310	113000	79.2	3.0	-1.0
	10	0.58	841	72700	13.3	4.0	-3.8	0.88	98.3	3.5	-1.0	-3.27	1200	104000	83.3	2.5	-2.5
Media decadica		0.77	927	80100	15.3	5.0	0.5	1.13	65.1	4.1	1.5	-3.07	1300	113000	117.1	3.8	1.6
	11	0.52	815	70400	11.7	3.0	-4.6	0.77	43.3	3.5	-3.5	-3.43	1120	96800	95.0	2.0	-3.5
	12	0.46	789	68200	10.0	2.0	-5.1	0.69	30.0	3.0	-3.0	-3.54	1070	92400	268.3	2.0	-2.5
	13	0.38	755	65200	10.0	2.0	-4.3	0.60	28.3	3.0	-2.7	-3.63	1030	89000	320.0	1.5	-2.5
	14	0.32	729	63000	10.0	2.0	-3.8	0.50	65.0	3.0	-2.0	-3.71	994	85900	361.7	1.0	-2.5
	15	0.28	712	61500	13.3	2.0	-1.6	0.50	60.0	3.0	-1.2	-3.75	975	84200	177.5	1.0	0.0
	16	0.30	721	62300	33.3	2.0	-1.2	0.52	55.0	2.5	-2.5	-3.74	980	84700	96.7	1.5	-1.5
	17	0.28	712	61500	10.0	1.0	-1.9	0.50	46.7	2.5	-1.7	-3.74	980	84700	81.7	1.5	-1.5
	18	0.20	680	58700	22.5	1.0	-1.8	0.46	38.3	2.5	-2.5	-3.77	966	83500	75.0	1.0	-2.0
	19	0.10	639	55200	20.0	1.0	-1.3	0.36	45.8	2.5	-1.5	-3.84	934	80700	68.3	1.0	-1.5
	20	0.08	631	54500	19.2	2.0	-1.0	0.30	95.8	2.5	-0.5	-3.92	897	77500	60.0	1.0	-1.0
Media decadica		0.29	718	62000	16.0	1.8	-2.7	0.52	50.8	2.8	-2.1	-3.71	995	83900	160.4	1.3	-1.8
	21	0.06	623	53800	9.2	2.0	0.0	0.26	62.5	2.5	-1.5	-3.96	878	75800	83.3	1.0	-0.5
	22	0.08	631	54500	10.8	2.0	0.0	0.27	62.5	2.5	0.2	-3.99	865	74700	81.7	1.5	-0.5
	23	0.08	631	54500	13.3	3.0	1.3	0.28	30.0	2.5	1.0	-3.96	878	75800	63.3	2.0	2.0
	24	0.04	616	53200	15.0	3.0	1.5	0.28	65.0	2.5	1.5	-3.96	878	75800	63.3	2.5	2.0
	25	0.08	631	54500	6.7	3.0	0.6	0.34	66.7	2.0	2.2	-3.94	888	76700	20.0	2.0	1.0
	26	0.16	664	57400	20.8	3.0	-0.3	0.40	29.2	2.0	1.0	-3.84	934	80700	41.7	2.0	0.0
	27	0.20	680	58700	6.7	2.0	-2.2	0.42	41.7	2.5	0.5	-3.82	943	81500	66.7	2.0	-1.0
	28	0.16	664	57400	6.7	2.0	-5.3	0.37	30.0	2.5	-2.5	-3.83	938	81000	51.7	1.5	-3.5
	29	0.06	623	53800	6.7	1.0	-5.4	0.30	46.7	2.5	-6.5	-3.89	911	78700	68.3	1.0	-4.0
	30	-0.02	592	51100	6.7	1.0	-4.1	0.19	35.0	2.0	-5.5	-3.98	869	75100	54.2	1.0	-5.0
	31	-0.10*	560	48400	7.5	1.0	-3.0	0.11*	23.3	2.0	-3.0	-4.05*	837	72300	58.3	1.0	-2.5
Media decadica		0.07	629	54300	10.0	2.1	-1.5	0.29	44.8	2.3	-1.1	-3.93	893	77100	59.3	1.6	-1.1
Media mensile		0.37	754	65100	13.7	3.0	-1.2	0.64	53.3	3.0	-0.6	-3.58	1060	91400	110.6	2.2	-0.5
Media Gennaio 1901-1929		0.75						1.15				-3.27					
Scostamento dalla media.. ..		-0.38						-0.51				-0.31					
Massima		1.10	1080	93300	33.3	6.0	3.5	1.48	121.7	5.0	4.0	-2.68	1500	130000	361.7	5.0	4.0
Minima... .. .		-0.10	560	48400	6.7	1.0	-5.4	0.11	20.0	2.0	-6.5	-4.05	837	72300	20.0	1.0	-5.0
Escursione		1.20	520	44900	26.6	5.0	8.9	1.37	101.7	3.0	10.5	1.37	663	57700	341.7	4.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1929

Trebbia														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenino		S. Salvatore					P. Barberino	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253	
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721	
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media					7.50	Acqua
	Massima magra	—	specificà	in	in	—	—	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	1.28	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—			specificà	in	in	4.00	centigr.
Magra ordinaria		—				—	—				centigr.	centigr.	1.67	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915	
1	—0.18	—	»	—1.7	0.15	0.26	5.780	499	—	»	3.3	1.66	6.0	0.8
2	—0.16	—	»	2.6	0.17**	0.22	5.070	438	—	»	3.3	1.66	6.0	—0.2
3	—0.15**	—	»	3.6	0.15	0.28**	6.160	532	—	»	2.8	1.67	6.0	0.9
4	—0.17	—	»	2.6	0.13	0.24	5.420	468	—	»	1.9	1.66	6.0	0.0
5	—0.19	—	»	1.0	0.12	0.22	5.070	438	—	»	1.4	1.62	6.0	0.6
6	—0.22	—	»	—1.8	0.10	0.20	4.730	409	—	»	—1.4	1.61	6.0	—0.7
7	—0.24	—	»	2.7	0.07	0.19	4.570	395	—	»	0.4	1.62	5.0	—1.9
8	—0.25	—	»	—4.6	0.06	0.18	4.410	381	—	»	—3.2	1.63	5.0	—2.0
9	—0.26	—	»	—5.2	0.05	0.18	4.410	381	—	»	—3.1	1.63	5.0	—4.5
10	—0.26	—	»	—5.7	0.04	0.18	4.410	381	—	»	—3.1	1.62	5.0	—5.5
Media decadica	—0.21	—	»	0.6	0.10	0.21	5.090	432	—	»	0.2	1.64	5.6	—1.2
11	—0.27	—	»	—6.6	0.02	0.18	4.410	381	—	»	—5.4	1.60	5.0	—6.5
12	—0.28	—	»	—6.3	0.01	0.16*	4.090	353	—	»	—6.9	1.58	4.0	—5.6
13	—0.26	—	»	0.2	0.00	0.18	4.410	381	—	»	—4.8	1.58	4.0	—5.8
14	—0.23	—	»	3.3	0.10	0.28	6.160	532	—	»	—5.4	1.58	3.0	—4.7
15	—0.16	—	»	—1.6	0.11	0.24	5.420	468	—	»	—3.1	1.69**	2.0	—4.2
16	—0.20	—	»	—1.7	0.09	0.22	5.070	438	—	»	—2.2	1.64	2.0	—4.1
17	—0.28	—	»	—4.3	0.07	0.18	4.410	381	—	»	—2.7	1.60	0.0	—3.5
18	—0.27	—	»	—3.7	0.05	0.19	4.570	395	—	»	—4.4	1.52*	0.0	—3.6
19	—0.22	—	»	2.6	0.03	0.18	4.410	381	—	»	—2.8	1.57	—1.0	—3.4
20	—0.21	—	»	1.8	0.02	0.20	4.730	409	—	»	—3.2	1.57	—1.0	—1.9
Media decadica	—0.24	—	»	1.6	0.05	0.20	4.750	412	—	»	—4.1	1.59	1.8	—4.3
21	—0.22	—	»	1.8	0.00	0.18	4.410	381	—	»	—1.9	1.61	—2.0	—1.7
22	—0.23	—	»	1.8	—0.20*	0.18	4.410	381	—	»	2.3	1.62	—3.0	—0.8
23	—0.23	—	»	3.6	—0.20	0.18	4.410	381	—	»	2.8	1.61	—3.0	0.4
24	—0.21	—	»	2.3	—0.20	0.19	4.570	395	—	»	2.9	1.64	—2.0	0.5
25	—0.21	—	»	1.1	—0.20	0.22	5.070	438	—	»	2.2	1.66	—2.0	—0.4
26	—0.21	—	»	—4.6	—0.20	0.20	4.730	409	—	»	2.3	1.69	—2.0	—0.8
27	—0.24	—	»	—4.3	—0.19	0.18	4.410	381	—	»	—2.8	1.66	—2.0	—5.9
28	—0.28	—	»	—5.3	—0.19	0.16	4.090	353	—	»	—3.6	1.66	—1.0	—8.5
29	—0.30*	—	»	—5.4	—0.19	0.18	4.410	381	—	»	—4.2	1.59	—2.0	—8.9
30	—0.27	—	»	—1.2	—0.19	0.18	4.410	381	—	»	—2.9	1.59	—3.0	—6.4
31	—0.27	—	»	—1.7	—0.20	0.17	4.250	367	—	»	—2.7	1.61	—1.0	—5.2
Media decadica	—0.24	—	»	—1.1	—0.18	0.18	4.470	386	—	»	—0.5	1.63	—2.1	—3.4
Media mensile	—0.23	—	»	—1.1	—0.01	0.20	4.740	409	—	»	—1.4	1.62	1.7	—3.0
Media Gennaio 1901-1929	0.07				0.17	0.43							2.05	
Scostamento dalla media	—0.30				—0.18	—0.23							—0.43	
Massima	—0.15	—	»	3.6	0.17	0.28	6.160	532	—	»	3.3	1.69	6.0	0.8
Minima	—0.30	—	»	—6.6	—0.20	0.16	4.090	353	—	»	—6.9	1.52	—3.0	—8.9
Escursione	0.15	—	»	10.2	0.37	0.12	2.070	179	—	»	10.2	0.17	9.0	—9.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1929

Corso d'acqua			Nure	Arda	Taro										Ceno		
Denominazione della stazione idrografica.. ..			Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Bella	Fornovo	S. Quirico					Viazzano	
Osservazioni e rilievi			Torbidà	Torbidà	Idrometro	Torbidà	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidà	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura	Torbidà	
Caratteristiche del fiume	Quota dello zero sul mare.. ..					—			383.170		341.740		26.253				
	Bacino di dominio Kmq. . . .					89			293		435		1400				
	Massima piena.. ..			Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	Aria	3.00	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua	Torbidità	
	Massima magra.. ..			specifica	specifica	0.07	specifica	in	-0.30	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	specifica	
	Piena ordinaria.. ..					—	specifica	centigr.	1.60		5.28				centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria			cmc/mc.	cmc/mc.	—			0.04	cmc/mc.	1.20	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1928	1928	1924	cmc/mc.		1915	1920	1928	1919					1928	
	1	—	—	—	0.40	—	0.68**	0.3	0.55**	—	1.82	20.600	1780	—	4.0	2.0	—
	2	—	—	—	0.48**	—	0.65	1.2	0.50	—	1.94	26.700	2310	—	2.0	1.0	—
	3	—	—	—	0.44	—	0.61	0.8	0.48	800	1.94	26.700	2310	—	2.0	2.5	—
	4	—	—	—	0.42	—	0.59	0.8	0.46	3600	2.08	34.800	3000	—	3.0	1.5	4000
	5	—	—	—	0.39	—	0.57	-3.6	0.46	5000	1.96	27.800	2400	—	3.0	1.0	2800
	6	—	—	—	0.38	—	0.56	-3.2	0.44	2600	1.90	25.500	2210	200	2.0	-0.1	2400
	7	—	—	—	0.37	—	0.55	-5.0	0.42	200	1.84	21.600	1860	1000	2.0	-1.5	2400
	8	—	—	—	0.36*	—	0.54	-7.8	0.40	200	1.93	26.200	2260	1000	3.0	-3.0	2400
	9	—	—	—	0.36	—	0.54	-8.8	0.39	200	1.87	23.000	1990	1000	3.0	-4.0	2000
	10	—	—	—	0.37	—	0.54	-10.4	0.38	—	1.93	26.200	2260	1000	2.0	-6.0	—
Media decadica.. ..		—	—	—	0.40	—	0.58	-3.6	0.45	1260	1.92	25.910	2240	420	2.6	-0.7	1600
	11	—	—	—	0.38	—	0.56	-10.8	0.38	—	1.80	19.600	1690	—	2.0	-7.0	—
	12	—	—	—	0.39	—	0.56	-11.3	0.38	—	1.70*	15.100	1300	—	0.0	-7.0	—
	13	—	—	—	0.39	—	0.56	3.9	0.37	—	1.70	15.100	1300	—	0.0	-7.0	2000
	14	—	—	—	0.40	—	0.59	2.1	0.50	—	1.70	15.100	1300	—	-1.0	-5.5	4200
	15	—	—	—	0.40	—	0.65	-0.5	0.52	1200	2.10**	36.000	3110	—	2.0	-2.0	14800
	16	—	—	—	0.40	—	0.61	-1.0	0.50	400	1.90	25.500	2210	5000	-1.0	-2.5	6000
	17	—	—	—	0.39	—	0.60	-4.0	0.46	—	1.87	23.000	1990	3000	0.0	-2.5	—
	18	—	—	—	0.38	—	0.58	-2.3	0.46	—	1.90	25.500	2210	—	0.0	-2.0	—
	19	—	—	—	0.37	—	0.55	2.4	0.44	—	1.88	23.500	2030	—	0.0	-2.5	—
	20	—	—	—	0.36	—	0.54	3.8	0.38	—	1.90	25.500	2210	—	0.0	-1.0	—
Media decadica.. ..		—	—	—	0.39	—	0.58	-1.8	0.44	160	1.84	22.400	1930	800	0.6	-3.9	2700
	21	—	—	—	0.38	—	0.53	3.7	0.36	—	1.80	19.600	1690	—	0.0	0.0	4400
	22	—	—	—	0.38	—	0.51*	0.9	0.34	—	1.78	18.700	1610	—	0.0	-0.5	2800
	23	—	—	—	0.37	—	0.52	1.3	0.32	—	1.75	17.400	1500	—	0.0	1.0	—
	24	—	—	—	0.38	—	0.53	1.3	0.32	—	1.74	17.000	1470	—	0.0	1.5	—
	25	—	—	—	0.39	—	0.53	-0.1	0.32	—	1.73	16.400	1420	—	0.0	0.5	—
	26	—	—	—	0.40	—	0.54	-2.9	0.30	—	1.80	19.600	1690	—	2.0	0.0	—
	27	—	—	—	0.38	—	0.54	-4.9	0.32	—	1.80	19.600	1690	—	2.0	-3.0	—
	28	—	—	—	0.37	—	0.54	-8.3	0.32	—	1.75	17.400	1500	—	3.0	-5.0	—
	29	—	—	—	0.38	—	0.55	-7.7	0.30*	—	1.75	17.400	1500	—	3.0	-4.0	800
	30	—	—	—	0.38	—	0.57	-5.5	0.30	—	1.80	19.600	1690	—	2.0	-3.0	2600
	31	—	—	—	0.39	—	0.57	0.0	0.30	—	1.90	25.500	2210	—	1.0	-3.5	4000
Media decadica.. ..		—	—	—	0.38	—	0.54	2.0	0.32	—	1.78	18.900	1630	—	1.1	-1.5	1320
Media mensile		—	—	—	0.39	—	0.57	2.4	0.40	458	1.85	22.300	1920	390	1.4	-2.0	1860
Media Gennaio 1901-1929							0.42		0.46		1.89						
Scostamento dalla media							+0.15		-0.06		-0.04						
Massima.. ..		—	—	—	0.48	—	0.68	3.9	0.55	5000	2.10	36.000	3110	5000	4.0	2.5	14800
Minima.. ..		—	—	—	0.36	—	0.51	-11.3	0.30	—	1.70	15.100	1300	—	-1.0	-7.0	—
Escursione		—	—	—	0.12	—	0.17	15.2	0.25	5000	0.40	20.900	1810	5000	5.0	9.5	14800

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1929

Corso d'acqua		Parma							Baganza		Enza							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Bagnazola					Colonne	Calotano	San Polo	Lentigione						Ponte Portine			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892		
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355		
	Massima piena	6.00	Media			Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media			Acqua	Aria	7.55	Torbidità	
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	1.64	specifici	specifici	-0.90	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	0.00	specifici	
	Piena ordinaria	4.40			specifici	centigr.	centigr.	—			4.50			specifici	centigr.	centigr.	3.85		
	Magra ordinaria	0.00						—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	
	1	0.26*	1.800	155	—	2.0	2.0	0.80*	—	—	0.40	9.400	812	—	5.0	2.5	0.25	—	
	2	0.50**	5.660	489	200	2.0	0.9	1.14**	—	—	0.50	10.700	924	—	5.0	1.3	1.57	400	
	3	0.50	5.660	489	—	2.0	1.9	1.07	—	—	0.58	11.700	1010	—	4.0	2.7	1.22	200	
	4	0.50	5.660	489	—	2.0	4.0	1.01	—	—	0.74**	14.000	1210	—	4.0	1.3	2.24**	500	
	5	0.50	5.660	489	—	2.0	1.3	1.04	—	—	0.60	12.000	1040	—	3.0	2.0	1.41	200	
	6	0.50	5.660	489	—	2.0	-1.7	0.95	—	—	0.34	8.680	750	—	3.0	-1.0	0.72	800	
	7	0.50	5.660	489	—	2.0	-2.2	0.95	—	—	0.20	7.070	611	—	3.0	-1.3	0.53	6300	
	8	0.50	5.660	489	—	2.0	-4.2	0.93	—	—	0.10	6.000	518	—	3.0	-2.7	0.42	200	
	9	0.50	5.660	489	—	2.0	-5.4	0.90	—	—	-0.10	4.070	352	—	3.0	-4.1	0.30	—	
	10	0.46	4.910	424	—	2.0	-7.8	0.88	—	—	-0.06	4.440	384	—	2.0	-5.8	0.18	—	
Media decadica		0.47	5.290	449	20	2.0	-1.1	0.97	—	—	0.33	8.810	761	—	3.5	-0.5	0.88	860	
	11	0.44	4.530	391	—	1.0	-9.4	0.86	—	—	-0.06	4.440	384	—	2.0	-7.0	0.08	—	
	12	0.42	4.160	359	—	1.0	-8.4	0.85	—	—	-0.14	3.720	321	—	2.0	-6.7	0.05	—	
	13	0.42	4.160	359	—	0.0	-9.5	0.83	—	—	-0.06	4.400	384	—	1.0	-6.9	0.00*	—	
	14	0.40	3.780	326	—	0.0	-6.9	0.81	—	—	-0.06	4.440	384	—	0.0	-5.4	0.08	—	
	15	0.40	3.780	326	—	0.0	-1.9	0.86	—	—	0.30	8.200	708	—	0.0	-1.7	0.06	—	
	16	0.40	3.780	326	—	0.0	-3.8	0.82	—	—	0.24	7.510	649	—	0.0	-2.5	0.06	—	
	17	0.40	3.780	326	—	0.0	-2.8	0.90	—	—	0.00	5.000	432	—	0.0	-2.3	0.05	—	
	18	0.40	3.780	326	—	0.0	-2.0	0.90	—	—	-0.06	4.440	384	—	0.0	-1.9	0.15	—	
	19	0.40	3.780	326	—	0.0	-3.0	0.88	—	—	-0.10	4.070	352	—	1.0	-2.1	0.14	—	
	20	0.40	3.780	326	—	0.0	-1.0	0.84	—	—	-0.04	4.620	399	—	1.0	-1.0	0.12	—	
Media decadica		0.41	3.930	339	—	0.2	-4.9	0.85	—	—	0.00	5.090	440	—	0.7	-3.7	0.08	—	
	21	0.40	3.780	326	—	0.0	0.0	0.82	—	—	-0.04	4.620	399	—	0.0	0.0	0.00	—	
	22	0.40	3.780	326	—	0.0	-0.8	0.85	—	—	0.00	5.000	432	—	0.0	-0.4	0.00	—	
	23	0.40	3.780	326	—	0.0	0.3	0.87	—	—	0.10	6.000	518	—	1.0	0.8	0.00	—	
	24	0.40	3.780	326	—	0.0	1.9	0.89	—	—	0.08	5.800	501	—	2.0	1.7	0.00	—	
	25	0.40	3.780	326	—	0.0	0.4	0.90	—	—	0.10	6.000	518	—	1.0	0.5	0.38	—	
	26	0.40	3.780	326	—	0.0	0.0	0.93	—	—	0.10	6.000	518	—	1.0	-0.2	0.55	—	
	27	0.38	3.480	301	—	0.0	-3.2	0.95	—	—	0.08	5.800	501	—	0.0	-2.7	0.42	—	
	28	0.38	3.480	301	—	0.0	-4.8	0.98	—	—	-0.30*	2.400	207	—	0.0	-5.0	0.30	—	
	29	0.38	3.480	301	—	0.0	-4.9	0.99	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-5.2	0.25	—	
	30	0.38	3.480	301	—	0.0	-3.6	1.00	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-3.8	0.25	—	
	31	0.38	3.480	301	—	0.0	-3.5	1.00	—	—	0.00	5.000	432	—	0.0	-3.2	0.32	—	
Media decadica		0.39	3.640	318	—	0.0	-1.7	0.93	—	—	-0.03	4.820	416	—	0.5	-1.6	0.22	—	
Media mensile		0.42	4.240	366	6	0.7	-2.5	0.92	—	—	0.10	6.190	535	—	1.5	-1.9	0.39	377	
Media Gennaio 1901-1929		0.59									0.42						0.30		
Scostamento dalla media		-0.17									-0.32						+0.09		
Massima		0.50	5.660	489	200	2.0	4.0	1.14	—	—	0.74	14.000	1210	—	5.0	2.7	2.24	6300	
Minima		0.26	1.800	155	—	0.0	-9.5	0.80	—	—	-0.30	2.400	207	—	0.0	-7.0	0.00	—	
Escursione		0.24	3.860	334	200	2.0	13.5	0.34	—	—	1.04	11.600	1003	—	5.0	9.7	2.24	6300	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Km ²	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.88**	—	0.0	3.5	2.70	12200	4.0	4.0	2.07	27.200	2350	2600	3.0	3.5
	2	2.86	—	1.0	5.5	2.66	8100	3.0	4.5	2.07	27.200	2350	2200	3.0	3.5
	3	2.86	—	3.0	2.5	2.67	4200	4.0	3.5	2.06	26.700	2310	1400	3.0	—1.0
	4	2.82	—	2.0	1.5	2.66	10100	3.0	3.0	1.12**	29.400	2540	3200	3.0	—2.0
	5	2.80	—	3.0	0.0	2.66	6200	2.0	2.5	2.06	26.700	2310	2400	3.0	0.3
	6	2.76	—	1.0	—3.0	2.70	12300	2.0	0.0	1.98	23.200	2000	1200	3.0	—0.5
	7	2.74	—	2.0	—2.5	2.60	6100	2.0	0.5	2.00	24.000	2070	800	2.0	—2.0
	8	2.80	—	0.0	—4.5	2.60	4400	2.0	0.0	1.96	22.400	1930	400	2.0	—2.0
	9	2.80	—	0.0	—5.0	2.56	2300	1.0	—2.5	2.08	27.600	2380	2800	2.0	—2.5
	10	2.78	—	0.0	—6.0	2.56	2100	0.0	—4.5	2.04	25.800	2230	1600	2.0	—9.0
Media decadica		2.81	—	1.2	—0.8	2.64	6800	2.3	1.1	2.04	26.020	2250	1860	2.6	—1.2
	11	2.74	—	0.0	—7.5	2.56	2000	0.0	—4.5	1.98	23.200	2000	800	1.0	—8.5
	12	2.68	—	0.0	—7.0	2.56	1900	0.0	—5.0	1.98	23.200	2000	400	1.0	—8.5
	13	2.68	—	0.0	—4.5	2.56	1200	0.0	—5.5	1.98	23.200	2000	—	1.0	—7.0
	14	2.74	—	1.0	—3.5	2.56	1700	0.0	—2.5	1.98	23.200	2000	—	1.0	—7.0
	15	2.80	—	1.0	—1.5	2.70	6400	0.0	—1.0	1.96	22.400	1930	—	1.0	—1.0
	16	2.72	—	1.0	—3.5	3.04	6400	0.0	—1.0	2.02	24.900	2150	—	1.0	—2.0
	17	2.68	—	1.0	—3.5	3.08	4100	1.0	0.0	1.95	22.000	1900	—	1.0	—4.0
	18	2.70	—	1.0	—2.0	3.12**	2400	1.0	0.0	2.04	25.800	2230	1600	1.0	—4.5
	19	2.70	—	0.0	—2.5	3.06	2100	1.0	0.0	2.02	24.900	2150	800	1.0	—2.0
	20	2.70	—	0.0	—2.0	3.09	1800	0.0	—0.5	1.89	23.600	2040	—	1.0	—1.5
Media decadica		2.71	—	1.0	—3.7	2.83	3000	0.0	—2.0	1.98	23.640	2040	360	1.0	—4.6
	21	2.70	—	1.0	—0.5	3.00	1900	0.0	—0.5	1.90	20.000	1730	—	1.0	—4.5
	22	2.70	—	2.0	0.5	2.85	1700	1.0	0.5	1.96	22.400	1930	—	1.0	—2.0
	23	2.70	—	3.0	1.5	2.72	1400	2.0	2.0	1.90	20.000	1730	—	1.0	—2.5
	24	2.72	—	3.0	1.0	2.50	2600	2.0	2.0	1.92	20.800	1800	—	1.0	—2.0
	25	2.72	—	2.0	1.0	2.62	3400	1.0	2.0	1.94	21.600	1870	—	1.0	—3.0
	26	2.72	—	1.0	—2.5	2.54	2100	1.0	2.0	1.88	19.300	1680	—	1.0	—4.0
	27	2.72	—	1.0	—3.5	2.54	2000	0.0	—3.5	1.86	18.500	1600	—	1.0	—3.0
	28	2.64	—	1.0	—5.0	2.54	1800	0.0	—6.0	1.80	16.300	1410	—	0.0	—6.0
	29	2.60*	—	0.0	—4.5	2.54	1600	1.0	—6.5	1.80	16.300	1410	—	0.0	—8.0
	30	2.60	—	0.0	—3.0	2.40	1400	2.0	—4.0	1.74	14.100	1220	—	0.0	—6.0
	31	2.66	—	0.0	—2.0	2.32*	1200	0.0	—3.5	1.71*	13.100	1130	—	0.0	—3.0
Media decadica		2.68	—	1.3	1.5	2.60	1920	1.0	—1.4	1.86	18.400	1590	—	1.0	—4.0
Media mensile		2.73	—	1.0	2.0	2.69	3840	1.5	—0.8	1.96	22.500	1950	716	1.0	—3.3
Media Gennaio 1901-1929						2.55				1.74					
Scostamento dalla media						+0.14				+0.22					
Massima		2.88	—	3.0	5.5	3.12	12300	4.0	4.5	2.12	29.400	2540	3200	3.0	3.5
Minima		2.60	—	0.0	—7.5	2.32	1200	0.0	—6.5	1.71	13.100	1130	—	0.0	—8.5
Escursione.. .. .		0.28	—	3.0	13.0	0.80	11100	4.0	11.0	0.41	16.300	1410	3200	3.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casona di Marano				Bomperto						Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in	-1.07	giornaliera		specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	gr/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1887	gr/mc.		
	1	0.77	1.58	2000	5.0	3.0	1.41	33.100	2860	4200	3.0	3.5	0.77	—	5.0	4.0
	2	0.78**	2.58**	400	1.0	1.8	2.31**	68.400	5910	600	2.0	2.5	0.63	—	5.0	2.0
	3	0.76	2.81	400	3.0	1.8	2.05	57.700	4980	2300	3.0	2.0	1.43	800	5.0	1.5
	4	0.76	1.38	400	3.0	2.0	2.28	67.200	5810	3800	2.0	3.5	1.49**	800	5.0	3.0
	5	0.72	1.03	2000	3.0	1.0	1.93	52.800	4560	2000	2.0	1.5	1.36	800	6.0	1.5
	6	0.72	0.77	2000	2.0	1.7	1.67	42.700	3690	3600	3.0	1.5	1.07	400	5.0	1.5
	7	0.70	0.30	1400	2.0	-0.7	1.20	25.700	2220	3400	3.0	1.0	0.54	400	5.0	0.0
	8	0.66	0.21	3000	2.0	-2.8	1.11	22.600	1950	2000	3.0	3.0	0.51	200	5.0	0.0
	9	0.56	0.17	400	1.0	-4.2	1.06	21.200	1830	1600	1.0	-1.0	0.22	—	4.0	1.0
	10	0.56	-0.10	400	1.0	-6.2	0.80	13.700	1180	200	1.0	-2.5	0.17	—	4.0	1.0
Media decadica		0.70	1.07	1240	2.3	-0.3	1.58	40.510	3500	2360	2.3	1.5	0.82	340	4.9	1.5
	11	0.48	-0.21	400	-1.0	-8.3	0.69	11.000	950	200	1.0	-3.0	0.24	—	3.0	-3.0
	12	0.45	-0.40*	400	1.0	-7.8	0.50*	7.100	613	200	0.0	-5.5	0.24	—	2.0	-5.0
	13	0.56	-0.29	400	1.0	-8.7	0.61	9.220	797	200	0.0	-6.0	0.21	—	2.0	-5.0
	14	0.54	0.00	400	1.0	-6.5	0.90	16.400	1420	200	2.0	-3.5	0.16	—	3.0	-3.0
	15	0.56	-0.07	400	1.0	-2.5	0.83	14.500	1250	200	4.0	-2.5	0.00	—	3.0	-2.5
	16	0.63	-0.14	800	1.0	-1.5	0.76	12.700	1100	200	5.0	-1.0	0.12	—	3.0	-1.0
	17	0.50	-0.06	600	1.0	-3.7	0.84	14.800	1280	200	4.0	-2.5	0.10	—	3.0	-2.0
	18	0.52	-0.02	400	1.0	-1.2	0.88	15.900	1370	200	4.0	-4.5	0.14	—	3.0	-2.0
	19	0.44	0.01	400	1.0	-1.5	0.91	16.700	1440	200	4.0	1.5	-0.12	—	3.0	2.0
	20	0.48	0.01	400	1.0	-0.7	0.91	16.700	1440	200	5.0	4.0	-0.26*	—	3.0	3.0
Media decadica		0.52	0.12	460	8.0	-4.2	0.78	13.500	1170	200	2.9	-2.3	0.08	—	2.8	-1.8
	21	0.54	-0.04	400	2.0	-0.2	0.86	15.300	1320	200	5.0	5.0	-0.10	—	3.0	5.0
	22	0.46	-0.10	400	2.0	1.0	0.80	13.700	1180	600	7.0	-0.5	0.08	—	3.0	0.0
	23	0.42	-0.40	400	2.0	1.5	0.50	7.100	613	800	7.0	0.0	-0.06	—	3.0	0.5
	24	0.50	-0.20	200	2.0	2.0	0.70	11.200	968	200	6.0	1.5	-0.04	—	1.0	2.5
	25	0.52	-0.15	2000	2.0	1.2	0.65	10.100	873	200	3.0	1.5	-0.08	—	0.0	2.5
	26	0.63	-0.17	400	2.0	0.5	0.73	11.900	1030	200	3.0	1.5	0.02	—	0.0	2.5
	27	0.60	-0.22	400	1.0	-1.5	0.68	10.700	924	200	4.0	-0.5	-0.04	—	2.0	-1.0
	28	0.52	-0.23	400	2.0	-2.0	0.67	10.500	907	200	3.0	-3.5	-0.08	—	1.0	-2.0
	29	0.40*	-0.30	400	1.0	-3.7	0.60	9.000	778	200	2.0	-3.5	-0.16	—	0.0	-3.0
	30	0.43	-0.24	200	1.0	-3.0	0.66	10.300	890	200	1.0	-4.5	-0.12	—	0.0	-3.5
	31	0.47	-0.30	200	1.0	-2.0	0.60	9.000	778	200	2.0	-3.0	-0.06	—	0.0	-2.0
Media decadica		0.50	-0.21	490	1.7	-0.6	0.68	10.800	933	291	4.0	-0.5	-0.06	—	1.2	1.4
Media mensile		0.57	0.23	723	2.0	-1.6	1.00	21.250	1840	929	3.0	-0.4	0.27	110	3.0	-0.1
Media Gennaio 1901-1929			0.18				0.75						0.11			
Scostamento dalla media			+0.05				+0.25						+0.16			
Massima		0.78	2.58	3000	5.0	3.0	2.31	68.400	5910	4200	7.0	5.0	1.49	800	6.0	5.0
Minima		0.40	-0.40	200	1.0	-8.7	0.50	7.100	613	200	0.0	-6.0	-0.26	—	0.0	-5.0
Escursione.. .. .		0.38	2.98	2800	4.0	11.7	1.81	61.300	5297	4000	7.0	1.1	1.75	800	6.0	10.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215 649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media		Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.	1.98		centigr.	centigr.	1.97		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48			(...)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		
	1	0.42**	-0.20**	57.0	4920	—	4.0	-0.6	0.32	0.8	5.0	-2.9	0.18	3.3	5.0	-2.9
	2	0.42	-0.20	57.0	4920	—	3.0	-3.9	0.31	0.8	4.0	-3.7	0.18	1.7	5.0	-3.7
	3	0.42	-0.20	57.0	4920	—	3.0	-5.9	0.30	1.7	4.0	-7.7	0.18	1.7	4.0	-7.7
	4	0.42	-0.22	53.8	4650	—	2.0	-6.3	0.30	2.5	4.0	-5.1	0.18	1.7	3.0	-5.1
	5	0.40	-0.22	53.8	4650	—	2.0	-4.7	0.30	3.3	4.0	-2.6	0.16	3.3	3.0	-2.6
	6	0.41	-0.20	57.0	4920	—	3.0	-4.2	0.30	1.7	4.0	-4.4	0.16	1.7	3.0	-4.4
	7	0.41	-0.20	57.0	4920	—	3.0	-2.0	0.30	0.8	5.0	-7.9	0.16	1.7	4.0	-7.9
	8	0.41	-0.20	57.0	4920	—	2.0	-2.7	0.30	2.5	5.0	-6.3	0.16	1.7	5.0	-6.3
	9	0.40	-0.20	57.0	4920	—	2.0	-4.9	0.29	0.8	5.0	-5.0	0.16	1.7	4.0	-5.0
	10	0.40	-0.20	57.0	4920	—	2.0	-4.1	0.29	0.8	5.0	-4.4	0.16	1.7	4.0	-4.4
Media decadica		0.41	-0.20	56.4	4870	—	2.6	-3.9	0.30	1.6	4.5	-5.0	0.17	2.0	4.0	-5.0
	11	0.40	-0.22	53.8	4650	—	3.0	-3.5	0.28	0.8	4.0	-4.1	0.16	1.7	3.0	-4.1
	12	0.40	-0.24	50.6	4370	—	4.0	-8.0	0.28	3.3	4.0	-7.9	0.14*	1.7	3.0	-7.9
	13	0.40	-0.24	50.6	4370	—	3.0	-7.0	0.28	2.5	4.0	-7.0	0.14	1.7	4.0	-7.0
	14	0.40	-0.24	50.6	4370	—	2.0	-8.1	0.28	1.7	5.0	-9.6	0.14	1.7	3.0	-9.6
	15	0.39*	-0.24	50.6	4370	—	2.0	-9.6	0.28	0.8	5.0	-10.4	0.14	1.7	2.0	-10.4
	16	0.39	-0.24	50.6	4370	—	2.0	-7.9	0.28	0.8	5.0	-8.2	0.14	1.7	2.0	-8.2
	17	0.39	-0.24	50.6	4370	—	2.0	-5.2	0.27*	1.7	5.0	-5.1	0.14	1.7	2.0	-5.1
	18	0.39	-0.26*	47.4	4090	—	3.0	-2.1	0.27	5.0	6.0	-3.0	0.14	0.8	3.0	-3.0
	19	0.39	-0.26	47.4	4090	—	4.0	-1.6	0.27	1.7	6.0	-2.4	0.14	0.8	4.0	-2.4
	20	0.39	-0.26	47.4	4090	—	5.0	-1.3	0.27	1.7	6.0	-0.6	0.14	0.8	4.0	-0.6
Media decadica		0.39	-0.24	50.0	4310	—	3.0	-5.4	0.28	2.0	5.0	-5.8	0.14	1.4	3.0	-5.8
	21	0.39	-0.26	47.4	4090	—	5.0	-1.1	0.27	0.8	6.0	-1.8	0.14	0.8	4.0	-1.8
	22	0.39	-0.26	47.4	4090	—	6.0	-1.7	0.28	0.8	6.0	-2.3	0.14	0.8	4.0	-2.3
	23	0.40	-0.26	47.4	4090	—	6.0	-1.3	0.28	2.5	7.0	-1.5	0.14	0.8	4.0	-1.5
	24	0.40	-0.24	47.4	4090	—	6.0	0.0	0.28	0.8	7.0	-0.5	0.15	1.7	5.0	-0.5
	25	0.40	-0.22	53.8	4650	—	6.0	1.6	0.28	1.7	7.0	1.3	0.15	0.8	6.0	1.3
	26	0.40	-0.22	53.8	4650	—	6.5	2.6	0.28	0.8	7.0	2.1	0.16	0.8	6.0	2.1
	27	0.40	-0.20	57.0	4920	—	6.0	1.4	0.32	25.8	8.0	1.7	0.18	9.2	6.0	1.7
	28	0.40	-0.20	57.0	4920	—	6.0	1.5	0.34**	16.7	8.0	1.1	0.20**	5.8	6.0	1.1
	29															
	30															
	31															
Media decadica		0.40	-0.23	51.4	4440	—	5.9	0.4	0.29	6.2	7.0	0.0	0.16	2.6	5.1	0.0
Media mensile		0.40	-0.23	52.7	4550	—	3.8	-3.2	0.29	3.1	5.0	-3.9	0.16	2.0	4.1	-3.9
Media Febbraio 1901-1929.. .. .		0.60	0.02						0.39				0.58			
Scostamento dalla media		-0.20	-0.25						-0.10				-0.42			
Massima		0.42	-0.20	57.0	4920	—	6.5	2.6	0.34	25.8	8.0	2.1	0.20	9.2	6.0	2.1
Minima		0.39	-0.26	47.4	4090	—	2.0	-9.6	0.27	0.8	4.0	-10.4	0.14	0.8	2.0	-10.4
Escursione		0.03	0.06	9.6	830	—	4.5	12.2	0.07	25.0	4.0	12.5	0.06	8.4	4.0	12.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gera				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità	Acqua		
	Massima magra	—	specifici	0.03	-0.62	specifici	in	in	—	specifici	in	in	specifici	in		
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.		centigr.		
Magra ordinaria			—		0.37	0.13			—			0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.		1851	gr/mc.			
	1	0.88**	2.5	0.53	0.14	10.0	3.0	0.9	-1.21	0.8	3.0	-0.8	-0.04	8.3	2.0	-2.4
	2	0.85	4.2	0.52	0.14	39.2	3.0	-1.6	-1.23	0.8	2.0	-2.1	-0.04	66.7	2.0	-2.7
	3	0.80	2.5	0.52	0.13	28.3	2.0	-5.7	-1.25	0.8	1.0	-7.0	-0.04	90.0	0.0	-8.2
	4	0.80	2.5	0.52	0.12	54.2	2.0	-6.2	-1.26	0.8	1.0	-6.3	-0.06	50.8	0.0	-6.5
	5	0.76	2.5	0.51	0.11	69.2	3.0	-3.2	-1.30	0.8	1.0	-3.5	-0.06	85.8	0.0	-3.9
	6	0.70	2.3	0.48	0.10	51.7	3.0	-0.7	-1.29	0.8	2.0	-1.3	-0.06	46.7	0.0	-1.9
	7	0.70	7.5	0.51	0.10	43.3	3.0	-0.7	-1.25	1.7	2.0	-0.8	-0.06	113.3	0.0	-0.8
	8	0.70	2.5	0.50	0.09	8.3	3.0	-0.2	-1.22	0.8	2.0	-1.6	-0.06	58.3	0.0	-3.0
	9	0.70	1.7	0.51	0.12	10.0	4.0	-2.8	-1.27	0.8	2.0	-2.5	-0.06	41.7	0.0	-2.3
	10	0.70	1.7	0.50	0.11	15.8	3.0	-2.7	-1.28	0.8	2.0	-3.6	-0.06	68.3	0.0	-4.6
Media decanica.. .. .		0.76	3.0	0.51	0.12	33.0	2.9	-2.3	-1.26	0.9	1.8	-3.0	-0.05	63.0	0.0	-3.6
	11	0.68	1.7	0.50	0.13	63.3	2.0	-3.1	-1.26	0.0	1.0	-5.4	-0.06	66.7	-1.0	-7.6
	12	0.70	23.3	0.40*	0.12	63.3	-1.0	-8.2	-1.29	0.8	1.0	-9.6	-0.06	86.7	-2.0	-11.0
	13	0.67	2.5	0.43	0.10	30.0	0.0	-7.6	-1.32	0.8	1.0	-8.5	-0.08	128.3	-2.0	-9.3
	14	0.68	6.7	0.42	0.10	103.3	-2.0	-10.8	-1.28	0.8	1.0	-10.4	-0.10*	68.3	0.0	-10.1
	15	0.71	20.0	0.42	0.09	17.5	0.0	-10.2	-1.31*	0.8	1.0	-10.0	-0.10	53.3	0.0	-9.8
	16	0.74	18.3	0.42	0.08*	75.0	0.0	-8.2	-1.29	0.0	1.0	-9.1	-0.10	108.3	0.0	-10.0
	17	0.72	8.3	0.42	0.12	25.0	1.0	-3.7	-1.28	0.8	2.0	-4.5	-0.10	135.8	0.0	-5.4
	18	0.72	4.2	0.42	0.13	61.7	2.0	-1.2	-1.27	0.8	2.0	-1.2	-0.10	146.7	1.0	-1.2
	19	0.72	5.8	0.42	0.13	38.3	3.0	0.8	-1.29	0.0	3.0	0.1	-0.10	58.3	1.0	-0.6
	20	0.71	3.3	0.42	0.12	30.0	4.0	1.3	-1.24	0.0	3.0	0.2	-0.10	43.3	2.0	-0.8
Media decadica.. .. .		0.70	9.4	0.43	0.11	50.7	9.0	-5.1	-1.28	0.5	1.6	-5.9	-0.09	89.6	0.0	-6.6
	21	0.70	5.0	0.42	0.11	58.3	2.0	-1.2	-1.22	0.0	3.0	-2.2	-0.10	33.3	2.0	-3.2
	22	0.70	16.7	0.42	0.10	66.7	3.0	-1.2	-1.21	0.8	3.0	-2.4	-0.10	28.3	2.0	-3.6
	23	0.70	6.7	0.43	0.10	76.7	4.0	1.8	-1.22	0.8	3.0	0.5	-0.10	54.2	2.0	-0.9
	24	0.71	4.2	0.45	0.13	43.3	4.0	2.9	-1.23	0.8	3.0	1.3	-0.10	39.2	2.0	-0.4
	25	0.71	3.3	0.45	0.14	43.3	4.0	2.0	-1.25	0.8	4.0	1.4	-0.10	100.0	2.0	0.8
	26	0.65	3.3	0.48	0.15	33.3	5.0	3.0	-1.22	0.8	4.0	2.1	-0.06	60.0	1.0	1.3
	27	0.62*	7.5	0.50	0.16	37.5	6.0	3.4	-1.19	0.8	5.0	2.1	-0.04	107.5	1.0	0.9
	28	0.62	3.3	0.60**	0.20**	53.3	5.0	4.4	-1.06**	10.0	5.0	2.7	0.02**	105.0	1.0	1.1
	29															
	30															
	31															
Media decadica.. .. .		0.67	6.2	0.47	0.14	51.5	4.0	1.9	-1.20	1.8	4.0	0.7	-0.07	65.9	1.5	-0.5
Media mensile		0.72	6.2	0.47	0.12	44.6	2.0	-2.1	-1.25	1.0	2.0	-3.0	-0.07	73.3	1.0	-3.8
Media Febbraio 1901-1929				0.58	0.36								0.60			
Scostamento dalla media				-0.11	-0.24								-0.73			
Massima		0.88	23.3	0.60	0.20	103.3	6.0	4.4	-1.06	10.0	5.0	2.7	0.02	146.7	2.0	1.3
Minima		0.62	1.7	0.40	0.08	8.3	-2.0	-10.8	-1.31	0.0	1.0	-10.4	-0.10	8.3	-0.2	-11.0
Escursione		0.26	21.6	0.20	0.12	95.0	8.0	15.2	0.25	10.0	4.0	13.1	0.12	138.4	2.2	12.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.36 ^(*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65 ^(*)				in	in	-2.45		in	in	-0.82		in	in
	Piena ordinaria	5.15				centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74						-0.80				0.09			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.				1850	gr/mc.	
1		0.79	453	39100	(¹)	4.0	-6.1	-1.73	19.2	3.0	-6.0	0.00	643.3	4.0	-3.0
2		0.79	453	39100	»	4.0	-9.3	-1.71**	5.0	3.0	-9.0	0.00	113.3	4.0	-5.0
3		0.77	447	38600	»	4.0	-12.2	-1.71	5.0	2.0	-12.0	-0.03	118.3	5.0	-8.8
4		0.74	437	37700	»	4.0	-9.5	-1.74	3.3	2.0	-9.5	-0.06	1096.7	4.0	-8.3
5		0.73	434	37500	»	4.0	-6.6	-1.77	4.2	2.0	-6.5	-0.11	658.3	4.0	-6.2
6		0.73	434	37500	»	4.0	-5.1	-1.79	4.2	2.0	-5.0	-0.13	80.0	4.0	-4.7
7		0.74	437	37700	»	4.0	-4.5	-1.78	4.2	2.0	-4.5	-0.12	293.3	3.0	-4.5
8		0.73	434	37500	»	4.0	-8.1	-1.76	4.2	2.0	-8.0	-0.09	113.3	3.0	-5.1
9		0.73	434	37500	»	4.0	-5.8	-1.77	3.3	2.0	-6.0	-0.08	150.0	3.0	-5.0
10		0.74	437	37700	»	4.0	-8.0	-1.78	2.5	2.0	-8.0	-0.10	45.0	3.0	-6.6
Media decadica		0.75	440	38000	»	4.0	-7.5	-1.75	5.5	2.2	-7.4	-0.07	331.1	3.7	-5.7
11		0.74	437	37700	»	4.0	-10.8	-1.76	1.7	2.0	-11.0	-0.12	308.3	3.0	-7.0
12		0.74	437	37000	»	4.0	-12.9	-1.78	5.0	2.0	-13.0	-0.13	171.7	3.0	-11.5
13		0.74	437	37700	»	4.0	-9.4	-1.80	3.3	2.0	-9.5	-0.16	168.3	3.0	-10.3
14		0.75	440	38000	»	4.0	-9.2	-1.75	4.2	2.0	-9.0	-0.18*	136.7	3.0	-7.8
15		0.74	437	37700	»	4.0	-12.6	-1.75	1.7	0.0	-12.5	-0.14	63.3	2.0	-10.8
16		0.74	437	37700	»	4.0	-14.1	-1.77	4.2	0.0	-14.0	-0.15	183.3	2.0	-11.5
17		0.74	437	37700	»	4.0	-7.6	-1.80	3.3	0.0	-7.5	-0.13	205.0	2.0	-8.2
18		0.74	437	37700	»	4.0	-1.7	-1.83	2.5	0.0	-2.0	-0.11	195.0	2.0	-3.0
19		0.74	437	37700	»	4.0	-1.1	-1.85	1.7	1.0	-1.0	-0.13	171.7	2.0	-1.5
20		0.69	422	36500	»	4.0	-1.5	-1.84	1.7	1.0	-1.5	-0.12	180.0	3.0	-1.0
Media decadica		0.74	426	37600	»	4.0	-8.1	-1.79	2.9	1.0	-8.1	-0.14	178.3	2.5	-7.3
21		0.69	422	36500	»	4.0	-4.8	-1.83	0.8	3.0	-5.0	-0.14	38.3	3.0	-3.0
22		0.69	422	36500	»	5.0	-3.7	-1.85	5.0	3.0	-4.0	-0.16	243.3	3.0	-4.7
23		0.68	419	36200	»	5.0	-3.1	-1.86*	9.2	3.0	-3.0	-0.17	45.0	3.0	-4.8
24		0.67*	416	35900	»	5.0	-0.4	-1.75	3.3	3.0	-0.5	-0.16	238.3	2.0	-1.4
25		0.68	419	36200	»	5.0	1.2	-1.84	13.3	3.0	1.0	-0.11	221.7	3.0	1.2
26		0.68	419	36200	»	6.0	0.8	-1.83	8.3	3.0	1.0	-0.09	221.7	4.0	1.4
27		0.77	447	38600	»	6.0	1.0	-1.80	6.7	3.0	1.0	-0.03	216.7	4.0	1.6
28		0.81**	459	39600	»	6.0	0.4	-1.73	5.0	3.0	0.5	0.10**	127.5	5.0	1.6
29															
30															
31															
Media decadica		0.71	428	37000	»	5.2	1.1	-1.81	6.4	3.0	-1.1	-0.09	169.1	3.8	-1.0
Media mensile		0.73	435	37600	»	4.2	5.9	-1.78	4.7	2.0	-5.9	-0.10	230.3	3.2	-4.9
Media Febbraio 1901-1929		1.22						-1.11				0.64			
Scostamento dalla media		-0.49						-0.67				-0.74			
Massima		0.81	459	39600	»	6.0	1.2	-1.71	19.2	3.0	1.0	0.10	1096.7	5.0	1.6
Minima		0.67	416	35900	»	4.0	-14.1	-1.86	0.8	0.0	-14.0	-0.18	38.3	2.0	-11.5
Escursione		0.14	43	3700	»	2.0	15.3	0.15	18.4	3.0	15.0	0.28	1058.4	3.0	13.1

(*) Massima magra assoluta -7.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (1) Mancano le osservazioni causa il gelo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncoforte					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Km ² .. .	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Giornaliero	Torbida specifica	Acqua	Aria	9.38	Torbida specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Giornaliero	Torbida specifica	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.48				in	in	-1.67		in	in	-5.71				in	in
	Piena ordinaria	4.70				centigr.	centigr.	5.03		centigr.	centigr.	0.70				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16						-0.07				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			
	1	0.10	639	55200	6.7	1.0	-0.5	0.09	35.0	1.5	-3.0	-4.10	814	70300	26.7	1.0	-1.5
	2	0.08*	631	54500	8.3	1.0	-4.5	0.11	48.3	1.5	-3.5	-4.11	809	69900	5.0	-0.5	-5.0
	3	0.10	639	55200	3.3	0.0	-8.5	0.10	48.3	1.5	-6.0	-4.11	809	69900	4.2	0.0	-8.5
	4	0.12	647	55900	1.7	0.0	-6.8	0.06	10.0	1.0	-9.0	-4.11	809	69900	41.7	0.0	-8.5
	5	0.20	680	58700	3.3	0.0	-8.5	0.03	30.8	1.0	-7.0	-4.15	791	68300	30.0	0.0	-5.5
	6	0.22	688	59400	8.3	0.0	-6.5	-0.04	43.3	0.5	-5.5	-4.20	769	66400	30.0	0.0	-4.0
	7	0.22	688	59400	12.5	0.0	-4.0	-0.05	31.7	0.5	-5.0	-4.21	765	66100	15.0	0.0	-4.5
	8	0.20	680	58700	15.0	1.0	-0.1	-0.09	40.0	0.5	-3.5	-4.23	756	65300	18.3	0.0	-4.0
	9	0.20	680	58700	20.0	1.0	-9.0	-0.04	331.7	1.0	-5.0	-4.25	747	64500	12.5	0.0	-6.5
	10	0.20	680	58700	4.2	1.0	-6.5	-0.05	41.7	1.0	-6.5	-4.27*	738	63800	9.2	0.0	-6.5
Media decadica		0.16	663	57400	8.3	1.0	-5.5	0.01	66.1	1.0	-5.4	-4.17	781	67400	19.3	0.0	-5.4
	11	0.18	672	58100	5.8	0.0	-2.5	-0.09	46.7	1.0	-6.5	-4.23	756	65300	25.0	0.0	-5.5
	12	0.18	672	58100	8.3	0.0	-9.5	-0.06	35.0	0.5	-9.5	-4.19	773	66800	10.8	0.0	-9.5
	13	0.18	672	58100	1.7	0.0	-8.4	-0.02	183.3	0.5	-8.0	-3.95	883	76300	55.0	0.0	-8.0
	14	0.18	672	58100	13.3	0.0	-10.4	0.05	33.3	0.5	-7.0	-3.48	1100	95000	50.0	0.0	-5.5
	15	0.18	672	58100	5.0	0.0	-13.0	0.07	336.7	0.5	-10.0	-3.18	1250	108000	13.3	0.0	-9.5
	16	0.20	680	58700	8.3	0.0	-11.4	0.07	333.3	1.0	-12.0	-3.18	1250	108000	25.0	0.0	-13.0
	17	0.22	688	59400	2.5	0.0	-8.9	0.34	66.7	1.0	-7.5	-2.96	1360	117000	8.3	0.0	-7.5
	18	0.16	664	57400	5.0	0.0	-6.4	0.56	75.0	1.0	0.0	-3.00	1340	116000	8.3	0.0	-0.5
	19	0.18	672	58100	17.5	1.0	-4.0	0.87	330.0	1.5	0.0	-2.85	1410	122000	5.0	0.0	0.0
	20	0.24	696	60100	8.3	3.0	-3.5	0.96**	206.7	1.5	1.0	-2.69	1490	129000	31.7	0.0	0.0
Media decadica		0.19	676	58400	7.6	0.0	-7.8	0.27	164.7	0.9	-6.0	-3.37	1160	100000	23.2	0.0	-5.9
	21	0.24	696	60100	13.3	3.0	-4.0	0.43	163.3	1.5	-3.5	-2.50**	1590	137000	45.0	0.0	-0.5
	22	0.28	712	61500	5.0	3.0	-3.0	0.00	72.5	1.5	-3.5	-2.66	1510	130000	25.0	0.0	-2.5
	23	0.30**	721	62300	6.7	3.0	-4.5	-0.15	34.2	2.0	-3.5	-2.70	1490	129000	31.7	0.0	-3.0
	24	0.30	721	62300	9.2	4.0	-1.5	-0.19	26.7	2.5	0.5	-3.42	1330	115000	13.3	0.0	1.5
	25	0.28	712	61500	9.2	4.0	0.5	-0.20*	33.3	3.0	1.5	-3.88	915	79000	39.2	1.0	1.5
	26	0.24	696	60100	9.2	4.0	1.0	-0.15	20.0	3.5	2.5	-4.19	773	66800	50.0	1.0	0.0
	27	0.20	680	58700	6.7	5.0	0.4	-0.12	50.0	4.0	3.0	-4.22	760	65700	56.7	2.0	3.0
	28	0.10	639	55200	15.0	5.0	1.0	-0.03	30.0	4.0	3.0	-4.20	769	66400	57.5	2.5	2.0
	29																
	30																
	31																
Media decadica		0.24	697	60200	9.3	3.7	-1.3	-0.05	53.7	2.7	0.0	-3.47	1140	98600	39.8	0.8	0.2
Media mensile		0.20	678	58600	8.3	1.2	-5.1	0.09	97.8	1.5	-4.1	-3.69	1020	88100	26.5	0.0	-4.0
Media Febbraio 1901-1929 .. .		0.86						1.24				-3.44					
Scostamento dalla media.. .		-0.66						-1.15				-0.25					
Massima		0.30	721	62300	20.0	5.0	1.0	0.96	336.7	4.0	3.0	-2.50	1590	137000	57.5	2.5	3.0
Minima... .. .		0.08	631	54500	1.7	0.0	-13.0	-0.20	10.0	0.5	-12.0	-4.27	738	63800	4.2	-0.5	-13.0
Escursione		0.22	90	7800	18.3	5.0	14.0	1.16	326.7	3.5	15.0	1.67	852	73200	53.3	3.0	16.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1929

Trebbia														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica														
Osservazioni e rilievi														
Caratteristiche dell'Idrometro	Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore						P. Barberino		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
			Acqua	Aria						Acqua	Aria		Acqua	Aria
			in	in			Media	Giornaliero	Torbidità	in	in		in	in
		specifica	centigr.	centigr.			giornaliera		specifica	centigr.	centigr.		centigr.	centigr.
							mc/sec.	migliaia mc.		cmc/mc.				
Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
Massima piena	—	Torbidità			—	—						7.50		
Massima magra	—	specifica			—	—						1.28		
Piena ordinaria	—				—	—						4.00		
Magra ordinaria	—				—	—						1.67		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926	cmc/mc.			1927	1923						1915		
1	—0.28	—	»	—4.8	0.22	0.17	4.250	367	—	»	—2.1	1.61	»	—6.9
2	—0.29	—	»	—6.7	0.25	0.16	4.090	353	—	»	—5.4	1.62	»	—10.1
3	—0.33*	—	»	—7.2	0.28	0.15	3.940	340	—	»	—9.0	1.61	»	—13.0
4	—0.32	—	»	—4.3	0.30	0.16	4.090	353	—	»	—10.6	1.62	»	—10.3
5	—0.32	—	»	—2.5	0.36**	0.16	4.090	353	—	»	—4.7	1.60	»	—7.4
6	—0.24	—	»	2.0	0.31	0.18	4.410	381	—	»	—4.2	1.60	»	—5.9
7	—0.26	—	»	—2.3	0.29	0.14	3.790	327	—	»	—5.1	1.59	»	—5.3
8	—0.29	—	»	—0.7	0.27	0.14	3.790	327	—	»	—5.7	1.59	»	—8.9
9	—0.29	—	»	2.0	0.26	0.14	3.790	327	—	»	—4.3	1.59	»	—6.6
10	—0.28	—	»	—2.0	0.26	0.14	3.790	327	—	»	—3.2	1.58**	»	—8.8
Media decadica	—0.29	—	»	—2.6	0.28	0.15	4.000	345	—	»	—5.4	1.60	»	—8.3
11	—0.29	—	»	—5.7	0.24	0.12	3.500	302	—	»	—3.8	1.58	»	—11.6
12	—0.30	—	»	—6.7	0.23	0.12	3.500	302	—	»	—9.1	1.58	»	—13.7
13	—0.32	—	»	—10.2	0.21	0.15	3.940	340	—	»	—10.5	1.58	»	—10.2
14	—0.31	—	»	—7.5	0.20	0.15	3.940	340	—	»	—10.5	1.58	»	—10.0
15	—0.30	—	»	—6.8	0.18	0.16	4.090	353	—	»	—10.0	1.58	»	—13.4
16	—0.29	—	»	—5.8	0.16	0.18	4.410	381	—	»	—9.5	1.58	»	—14.9
17	—0.28	—	»	—0.5	0.15	0.14	3.790	327	—	»	—6.3	1.58	»	—8.4
18	—0.28	—	»	—0.6	0.13	0.13	3.500	302	—	»	—3.8	1.58	»	—2.5
19	—0.28	—	»	2.3	0.10	0.12	3.500	302	—	»	—4.0	1.58	»	—1.9
20	—0.28	—	»	—0.5	0.08	0.10*	3.220	278	—	»	—0.9	1.58	»	—2.3
Media decadica	—0.29	—	»	—4.2	0.17	0.14	3.740	323	—	»	—6.8	1.58	»	—8.9
21	—0.31	—	»	—4.0	0.06	0.18	4.410	381	—	»	—3.7	1.58	»	—5.6
22	—0.33	—	»	—1.0	0.04	0.16	4.090	353	—	»	—5.2	1.58	»	—4.5
23	—0.29	—	»	1.5	0.02	0.12	3.500	302	—	»	—4.3	1.60	»	—3.9
24	—0.27	—	»	4.0	0.00	0.12	3.500	302	—	»	—5.2	1.63	»	—1.2
25	—0.22	—	»	1.6	—0.03*	0.17	4.250	367	—	»	0.0	1.65	»	0.4
26	—0.20	—	»	2.4	0.00	0.20	4.730	409	—	»	4.0	1.77	»	0.0
27	—0.18	—	»	3.8	0.16	0.27	5.970	516	—	»	4.5	1.77	»	0.2
28	—0.11**	—	»	2.1	0.18	0.33**	7.770	671	—	»	5.9	1.85*	»	—0.4
29														
30														
31														
Media decadica	—0.24	—	»	—1.3	0.05	0.19	4.780	413	—	»	—0.5	1.68	»	—1.8
Media mensile	—0.28	—	»	—2.1	0.17	0.16	4.130	357	—	»	4.5	1.61	»	—6.7
Media Febbraio 1901-1929	0.15				0.20	0.53						2.09		
Scostamento dalla media	—0.43				—0.03	—0.37						—0.48		
Massima	—0.11	—	»	4.0	0.36	0.33	7.770	671	—	»	5.9	1.85	»	0.4
Minima	—0.33	—	»	—10.2	—0.03	0.10	3.220	278	—	»	—10.6	1.58	»	—14.9
Escursione	0.22	—	»	14.2	0.39	0.23	4.550	393	—	»	16.5	0.27	»	15.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno		
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vizzano	
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253						
	Bacino di dominio Kmq.			89		293		435		1400						
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media					
	Massima magra.. .. .	specificà	specificà	0.07	specificà	-0.30	in	0.00	specificà	1.11	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità
	Piena ordinaria.. .. .			—	specificà	1.60		—		5.28			specificà	in	in	specificà
Magra ordinaria		cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04	centigr.	—	cmc/mc.	1.20				centigr.	centigr.	cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1910	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1928
1		—	—	0.39**	—	0.55	-2.7	0.32	—	1.80	19.570	1690	—	2.0	-3.0	4200
2		—	—	0.38	—	0.53	-6.8	0.30	—	1.80	19.570	1690	—	2.0	-5.0	4000
3		—	—	0.38	—	0.50	-9.0	0.34	—	1.75	17.130	1500	—	3.0	-9.0	—
4		—	—	0.37	—	0.49	-9.0	0.32	—	1.75	17.370	1500	—	3.0	-8.5	—
5		—	—	0.36	—	0.51	-3.3	0.30	—	1.75	17.370	1500	—	2.0	-0.5	—
6		—	—	0.37	—	0.53	1.5	0.30	—	1.75	17.370	1500	—	2.0	-5.0	—
7		—	—	0.36	—	0.41*	0.0	0.30	—	1.74	16.980	1470	—	1.0	-4.5	—
8		—	—	0.35	—	0.47	1.0	0.30	—	1.74	16.980	1470	—	1.0	-5.5	—
9		—	—	0.34	—	0.46	1.0	0.30	—	1.73	16.440	1420	—	1.0	-5.0	—
10		—	—	0.35	—	0.46	-4.3	0.32	—	1.74	16.980	1470	—	2.0	-7.0	—
Media decadica.. .. .		—	—	0.36	—	0.49	3.2	0.31	—	1.75	17.600	1520	—	1.9	-5.9	820
11		—	—	0.34	—	0.49	-7.4	0.30	—	1.74	16.980	1470	—	2.0	-7.0	—
12		—	—	0.34	—	0.51	-11.1	0.30	—	1.70*	15.100	1300	—	3.0	-12.0	—
13		—	—	0.32	—	0.53	-13.8	0.30	—	1.70	15.100	1300	—	3.0	-11.0	—
14		—	—	0.33	—	0.54	-12.8	0.30	—	1.70	15.100	1300	—	1.0	-8.0	—
15		—	—	0.33	—	0.49	-11.8	0.29	—	1.70	15.100	1300	—	2.0	-11.0	—
16		—	—	0.32	—	0.49	-5.7	0.29	—	1.70	15.100	1300	—	3.0	-12.0	—
17		—	—	0.31	—	0.49	-2.7	0.28*	—	1.70	15.100	1300	—	3.0	-8.5	2000
18		—	—	0.31	—	0.50	-1.6	0.28	—	1.70	15.100	1300	—	3.0	-3.5	800
19		—	—	0.30	—	0.50	2.3	0.28	200	1.70	15.100	1300	—	2.0	-1.5	600
20		—	—	0.32	—	0.51	2.3	0.30	400	1.70	15.100	1300	—	2.0	-1.0	2200
Media decadica.. .. .		—	—	0.32	—	0.50	-6.2	0.29	60	1.70	15.290	1320	—	2.4	-7.5	560
21		—	—	0.31	—	0.51	0.5	0.28	400	1.70	15.100	1300	—	2.0	-3.0	—
22		—	—	0.31	—	0.51	-0.6	0.28	—	1.72	16.000	1380	—	2.0	-5.0	2000
23		—	—	0.30*	—	0.50	4.9	0.34	—	1.84	21.560	1860	—	3.0	-5.0	2200
24		—	—	0.32	—	0.49	6.3	0.36	—	1.85	22.050	1900	—	3.0	-1.5	2600
25		—	—	0.33	—	0.48	3.9	0.40	400	2.04	32.380	2800	—	1.0	1.0	2800
26		—	—	0.34	—	0.55	4.3	0.46	800	2.02	31.190	2690	3100	0.0	1.5	2200
27		7400	—	0.35	—	0.60	6.9	0.56	600	2.08	34.770	3000	3400	1.0	1.5	4600
28		5200	5800	0.38	—	0.65**	3.0	0.62**	600	2.25**	45.700	3950	5000	2.0	1.5	4600
29		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. .. .		1570	723	0.33	—	0.54	3.6	0.41	350	1.94	27.340	2360	1440	1.7	1.1	2620
Media mensile		450	207	0.34	—	0.51	2.3	0.33	121	1.79	19.560	1690	410	2.1	5.1	1240
Media Febbraio 1901-1929		—	—	—	—	0.41	—	0.51	—	1.99	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	+0.10	—	-0.18	—	-0.20	—	—	—	—	—	—
Massima.. .. .		7400	5800	0.39	—	0.65	6.9	0.62	800	2.25	45.700	3950	5000	3.0	1.5	4600
Minima		—	—	0.30	—	0.41	-13.8	0.28	—	1.70	15.100	1300	—	0.0	-12.0	—
Escursione		7400	5800	0.09	—	0.24	20.7	0.34	800	0.55	30.600	2650	5000	3.0	13.5	4600

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1929

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo			
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colonne	Calastano	San Polo	Lentigione						Ponte Portine				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892			
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355			
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità		
	Massima magra	0.00	giornaliera		specifici	in	in	1.64	specifica	specifica	-0.90	giornaliera		specifici	in	in	0.00	specifica		
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85			
Magra ordinaria	0.00						—	-0.25								0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.		
	1	0.38**	3.480	301	—	0.0	-3.4	1.01	—	—	0.00	5.000	432	—	0.0	-3.0	0.40	—		
	2	0.38	3.480	301	—	0.0	-6.4	0.98	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-5.9	0.48	—		
	3	0.38	3.480	301	—	0.0	-9.6	0.96	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-9.0	0.52	—		
	4	0.38	3.480	301	—	0.0	-9.3	0.96	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-8.3	0.60	—		
	5	0.38	3.480	301	—	0.0	-6.8	0.95*	—	—	-0.08	4.250	367	—	0.0	-6.2	0.79	—		
	6	0.38	3.480	301	—	0.0	-5.0	0.96	—	—	-0.08	4.250	367	—	0.0	-4.8	0.73	—		
	7	0.38	3.480	301	—	0.0	-5.3	0.95	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-4.5	0.35	—		
	8	0.36	3.170	274	—	0.0	-6.0	0.97	—	—	-0.14	3.720	321	—	0.0	-5.2	0.30	—		
	9	0.36	3.170	274	—	0.0	-4.4	0.97	—	—	-0.16	3.540	306	—	0.0	-5.0	0.28	—		
	10	0.36	3.170	274	—	0.0	-7.0	1.00	—	—	-0.18	3.370	291	—	0.0	-6.6	0.22	—		
	Media decadica	0.37	3.390	293	—	0.0	-6.3	0.97	—	—	-0.10	4.040	349	—	0.0	-5.8	0.47	—		
	11	0.36	3.170	274	—	0.0	-4.0	1.01	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-7.0	0.12	—		
	12	0.36	3.170	274	—	0.0	-12.2	1.00	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-11.5	0.12	—		
	13	0.36	3.170	274	—	0.0	-11.2	0.98	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-10.2	0.10	—		
	14	0.36	3.170	274	—	0.0	-8.0	0.99	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-7.8	0.10	—		
	15	0.36	3.170	274	—	0.0	-10.1	1.00	—	—	-0.24	2.880	249	—	0.0	-10.8	0.08	—		
	16	0.30*	2.260	195	—	0.0	-10.3	0.98	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-11.5	0.06	—		
	17	0.30	2.260	195	—	0.0	-9.8	1.07**	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-8.0	0.06	—		
	18	0.30	2.260	195	—	0.0	-5.0	1.06	—	—	-0.04	4.620	399	—	0.0	-3.0	0.00*	—		
	19	0.30	2.260	195	—	0.0	-2.6	1.05	—	—	-0.10	4.070	352	—	0.0	-2.5	0.05	—		
	20	0.30	2.260	195	—	0.0	-1.3	1.04	—	—	-0.14	3.720	321	—	0.0	-1.0	0.22	—		
	Media decadica	0.33	2.710	234	—	0.0	-7.4	1.02	—	—	-0.15	3.620	313	—	0.0	-7.3	0.09	—		
	21	0.30	2.260	195	—	0.0	-2.6	1.06	—	—	-0.20	3.200	276	—	0.0	-3.0	0.08	300		
	22	0.30	2.260	195	—	0.0	-5.6	1.05	—	—	-0.28*	2.560	221	—	0.0	-4.7	0.12	500		
	23	0.30	2.260	195	—	0.0	-5.4	1.06	—	—	-0.26	2.720	235	—	1.0	-4.8	0.12	400		
	24	0.30	2.260	195	—	0.0	-1.0	1.04	—	—	-0.26	2.720	235	—	1.0	-1.5	0.20	700		
	25	0.30	2.260	195	—	0.0	1.1	1.00	—	—	-0.20	3.200	270	—	1.0	1.2	0.25	600		
	26	0.30	2.260	195	—	0.0	1.7	1.00	—	—	-0.12	3.890	336	—	2.0	1.4	0.30	300		
	27	0.30	2.260	195	—	0.0	2.6	1.02	—	—	-0.04	4.620	399	—	2.0	1.6	0.32	200		
	28	0.30	2.260	195	—	0.0	0.9	1.03	—	—	0.40**	9.400	812	—	2.0	1.6	1.12**	10400		
	29																			
	30																			
	31																			
	Media decadica	0.30	2.260	195	—	0.0	1.3	1.03	—	—	-0.12	4.040	348	—	1.1	-1.0	0.31	1670		
	Media mensile	0.34	2.830	244	—	0.0	5.2	1.01	—	—	-0.13	3.890	336	—	0.3	-5.0	0.29	480		
	Media Febbraio 1901-1929	0.63									0.57						0.48			
	Scostamento dalla media.. .. .	-0.29									-0.70						-0.19			
	Massima	0.38	3.480	301	—	0.0	2.6	1.07	—	—	0.40	9.400	812	—	2.0	1.6	1.12	10400		
	Minima	0.30	2.260	195	—	0.0	-12.2	0.95	—	—	-0.28	2.560	221	—	0.0	-11.5	0.00	—		
	Escursione	0.08	1.220	106	—	0.0	14.8	0.12	—	—	0.68	7.840	591	—	2.0	13.1	1.12	10400		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a												
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470				
	Bacino di dominio Km ²	970				1250.00				1250.00				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.	
	1	2.68	—	1.0	—5.0	2.78	8400	0.0	1.0	1.72	13.100	1130	—	0.0 —3.9
	2	2.60	—	0.0	—8.0	2.74	6200	0.0	6.5	1.70*	12.700	1100	—	0.0 —8.4
	3	2.60	—	0.0	—9.0	2.70	4600	0.0	6.5	1.76	14.800	1280	—	0.0 —11.3
	4	2.60	—	0.0	—7.5	2.76	3800	0.0	—5.5	1.80	16.300	1410	—	0.0 —9.9
	5	2.60	—	0.0	—4.0	2.80	3400	0.0	—5.0	(1)0.18	0.000	»	—	0.0 —7.0
	6	2.64	—	0.0	—2.0	2.80	3400	0.0	—6.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —6.3
	7	2.70	—	0.0	—3.5	2.80	3000	0.0	—3.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —5.7
	8	2.68	—	0.0	—5.0	2.80	3600	0.0	—4.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —6.9
	9	2.66	—	0.0	—3.0	2.78	3200	0.0	—6.0	1.86	0.000	»	—	0.0 —6.3
	10	2.60	—	0.0	—4.5	2.78	2800	0.0	—6.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —7.9
Media decadica		2.64	—	0.1	—5.1	2.77	4240	0.0	—2.2	1.78	5.690	»	—	0.0 —7.4
	11	2.60	—	0.0	—10.0	2.78	2800	0.0	—10.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —9.4
	12	2.60	—	0.0	—11.0	2.78	2800	0.0	—8.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —11.7
	13	2.60	—	0.0	—9.0	2.78	2600	0.0	—7.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —10.3
	14	2.60	—	0.0	—7.5	2.78	2200	0.0	—11.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —8.2
	15	2.66	—	0.0	—8.5	2.78	2200	0.0	—13.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —10.3
	16	2.66	—	0.0	—8.0	2.78	1800	0.0	—9.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —13.8
	17	2.60	—	0.0	—4.5	2.78	1400	0.0	—5.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —7.1
	18	2.60	—	1.0	0.0	2.78	1200	0.0	—4.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —0.7
	19	2.68	—	2.0	0.0	2.78	1000	0.0	—3.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —1.3
	20	2.58	—	2.0	—2.5	2.78	8000	0.0	—2.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —1.8
Media decadica		2.63	—	0.5	—6.1	2.78	2600	0.0	—7.4	1.80	0.000	»	—	0.0 —7.5
	21	2.56*	—	1.0	—5.0	2.78	800	0.0	3.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —3.8
	22	2.56	—	1.0	—5.0	2.78	800	0.0	1.0	1.80	0.000	»	—	0.0 —6.7
	23	2.58	—	1.0	—1.0	2.78	800	0.0	0.5	1.80	0.000	»	—	9.0 —3.6
	24	2.60	—	2.0	1.0	2.78	800	0.0	—1.5	1.80	0.000	»	—	0.0 —1.3
	25	2.66	—	2.0	1.5	2.78	800	0.0	—0.5	1.86	18.500	1600	3200	0.0 0.5
	26	2.70	—	2.0	2.0	2.86**	3200	0.0	0.5	1.86	18.500	1600	2000	0.0 0.0
	27	2.70	—	4.0	4.0	2.64	5200	0.0	2.5	1.84	17.800	1540	1200	0.0 2.0
	28	2.84**	—	2.0	1.0	2.32*	8800	0.0	3.5	2.16**	31.200	2690	4800	0.0 0.9
	29													
	30													
	31													
Media decadica		2.65	—	1.7	—1.7	2.71	2650	0.0	1.1	1.86	10.750	»	1400	0.0 —1.5
Media mensile		2.64	—	0.6	—4.1	2.76	3200	0.0	—3.1	1.81	5.480	»	400	0.0 —5.7
Media Febbraio 1901-1929						2.76				1.89				
Scostamento dalla media						0.00				— 0.08				
Massima		2.84	—	4.0	4.0	2.86	8800	0.0	6.5	2.16	31.200	»	4800	0.0 2.0
Minima		2.56	—	0.0	—11.0	2.32	800	0.0	—13.0	1.70	0.000	»	1200	0.0 —13.8
Escursione.. .. .		0.28	—	4.0	15.0	0.54	8000	0.0	19.5	0.46	31.200	»	3600	0.0 15.8

(1) Dal giorno 5 al giorno 24 il Fiume è rimasto coperto di ghiaccio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1929

Corso d'acqua		P a n a r o																
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casondi Marano				Navicello						Bomporto			Camposanto			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59					
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960					
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria		
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in	-1.07	giornaliera		specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in		
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.		
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00					
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897	gr/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1887	gr/mc.				
	1	0.48	-0.25	200	1.0	-2.0	0.65	10.100	873	200	2.0	-3.5	-0.01	—	0.0	-2.5		
	2	0.39	-0.27	100	1.0	-5.5	0.63	9.660	835	200	1.0	-4.0	-0.01	—	0.0	-3.0		
	3	0.36	-0.30	100	1.0	-8.0	0.60	9.000	778	200	1.0	-7.0	-0.02	—	0.0	-5.0		
	4	0.34*	-0.20	100	1.0	-8.0	0.70	11.200	968	200	1.0	-10.0	0.13	—	0.0	-9.0		
	5	0.36	-0.18	100	1.0	-4.2	0.72	11.700	1010	200	3.0	-6.0	0.39	—	0.0	-5.0		
	6	0.40	-0.20	100	1.0	-2.7	0.70	11.200	968	200	3.0	-5.0	0.03	—	0.0	-5.0		
	7	0.39	-0.25	100	1.0	-2.0	0.65	10.100	873	200	3.0	-4.0	-0.28	—	0.0	-4.0		
	8	0.38	-0.29	200	1.0	-3.0	0.61	9.220	797	200	3.0	-3.5	-0.28	—	0.0	-3.0		
	9	0.36	-0.20	200	1.0	-1.5	0.70	11.200	968	200	3.0	-3.5	-0.36	—	0.0	-2.0		
	10	0.41	-0.29	200	1.0	-6.5	0.61	9.220	797	200	3.0	-4.5	-0.40	—	0.0	-3.5		
Media decadica		0.39	-0.24	140	1.0	-4.3	0.66	10.260	887	200	2.3	-5.1	-0.08	—	0.0	-4.2		
	11	0.41	-0.32	200	1.0	-7.8	0.58	8.620	745	200	1.0	-3.5	-0.31	—	0.0	-3.5		
	12	0.36	-0.28	200	1.0	-9.5	0.62	9.440	816	200	1.0	-9.0	-0.31	—	0.0	-8.0		
	13	0.38	-0.28	200	1.0	-9.8	0.62	9.440	816	200	1.0	-6.0	-0.31	—	0.0	-6.0		
	14	0.38	-0.26	200	1.0	-8.0	0.64	9.880	854	200	0.0	-8.0	-0.50	—	0.0	-8.0		
	15	0.38	-0.30	100	1.0	-8.1	0.60	9.000	778	200	0.0	-7.5	-0.55*	—	0.0	-6.0		
	16	0.37	-0.27	100	1.0	-9.5	0.63	9.660	835	200	0.0	-9.5	-0.50	—	0.0	-7.5		
	17	0.39	-0.24	100	1.0	-7.8	0.66	10.300	890	200	0.0	-6.5	-0.26	—	0.0	-6.5		
	18	0.44	-0.28	100	1.0	-4.2	0.62	9.440	816	200	0.0	-2.5	0.00	—	0.0	-2.0		
	19	0.39	-0.27	100	2.0	-0.2	0.63	9.660	835	200	0.0	-2.5	-0.22	—	0.0	-2.0		
	20	0.39	-0.08	100	3.0	0.0	0.82	14.200	1230	200	0.0	-0.5	-0.26	—	0.0	1.5		
Media decennale		0.39	-0.26	100	1.3	-6.4	0.64	9.960	861	200	0.3	-5.5	-0.32	—	0.0	-5.1		
	21	0.37	-0.16	100	2.0	1.5	0.74	12.200	1050	200	0.0	-2.5	-0.20	—	0.0	-1.0		
	22	0.38	-0.27	100	2.0	-4.5	0.63	9.660	835	200	0.0	-4.5	-0.30	—	2.0	-3.0		
	23	0.37	-0.30	100	1.0	-3.2	0.60	9.000	778	200	1.0	-2.5	-0.32	—	2.0	-3.0		
	24	0.40	-0.25	100	2.0	-1.2	0.65	10.100	873	200	1.0	0.0	-0.24	—	2.0	1.0		
	25	0.49	-0.33*	200	2.0	2.7	0.57*	8.430	728	200	1.0	1.5	-0.22	—	3.0	1.5		
	26	0.52	0.07	200	1.0	1.5	0.97	18.600	1610	600	1.0	1.0	0.77**	—	3.0	1.0		
	27	0.53	-0.09	2200	2.0	2.7	0.81	13.900	1200	2400	1.0	1.5	0.77	—	3.0	1.5		
	28	0.95**	0.86**	1000	2.0	3.2	1.76**	46.200	3990	4200	1.0	3.5	0.70	—	3.0	4.0		
	29																	
	30																	
	31																	
Media decadica		0.50	-0.06	500	1.6	0.3	0.84	16.010	1380	1020	0.8	-2.4	0.12	—	2.2	0.2		
Media mensile		0.42	-0.19	240	1.9	3.8	0.70	11.800	1020	440	1.0	-3.9	-0.11	—	0.1	3.2		
Media Febbraio 1901-1929			0.27				0.95						0.29					
Scostamento dalla media			-0.46				-0.25						-0.40					
Massima		0.95	0.86	2200	3.0	3.2	1.76	46.200	3990	4200	3.0	3.5	0.77	—	3.0	4.0		
Minima		0.34	-0.33	100	1.0	-9.8	0.57	8.430	728	200	0.0	-10.0	-0.55	—	0.0	-9.0		
Escursione.. .. .		0.61	1.19	2100	2.0	13.0	1.19	37.770	3262	4000	3.0	13.5	1.32	—	3.0	13.0		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media					4.17 (**)				3.77			
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-0.03	Torbidità	Acqua	Aria	-0.10	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.10	2.10			specific	in	in	1.98	specific	in	in	1.97	specific	in	in
	Magra ordinaria	0.44	-0.20			cmc/mc.	centigr.	centigr.	0.13		centigr.	centigr.	0.48		centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		(...)
	1	0.40*	-0.20	57.0	4920	—	6.0	1.3	0.39	8.3	7.0	1.1	0.40	5.0	5.0	1.1
	2	0.47	-0.20	57.0	4920	—	5.5	0.6	0.38	0.8	7.0	0.5	0.38	3.3	5.0	0.5
	3	0.45	-0.20	57.0	4920	—	5.0	-0.7	0.36	0.8	7.0	-1.1	0.35	3.3	5.0	-1.1
	4	0.42	-0.20	57.0	4920	—	5.0	-0.2	0.34	1.7	7.0	-1.4	0.32	2.5	5.0	-1.4
	5	0.46	-0.22*	53.8	4650	—	5.5	1.4	0.32*	5.0	7.0	0.1	0.30	1.7	5.0	0.1
	6	0.48	-0.18	60.2	5200	—	6.0	1.5	0.32	2.5	7.0	0.0	0.30	1.7	5.0	0.0
	7	0.52	-0.14	66.6	5750	—	6.0	3.3	0.40	130.0	7.0	0.9	0.38	3.3	5.0	0.9
	8	0.56	-0.10	73.0	6300	—	6.0	3.9	0.45	43.3	7.0	4.0	0.42	105.0	5.0	4.0
	9	0.58	-0.06	79.4	6860	—	6.0	5.3	0.50	30.0	7.0	2.5	0.44	126.7	5.0	2.5
	10	0.66	0.00	89.0	7690	—	6.5	6.3	0.60	31.7	7.0	4.1	0.50	310.8	6.0	4.1
Media decadica		0.50	-0.15	65.0	5610	—	5.7	2.3	0.41	25.4	7.0	1.1	0.38	56.3	5.1	1.1
	11	0.72	0.20**	121.0	10400	—	7.0	7.9	0.65	13.3	8.0	7.1	0.58	333.3	6.0	7.1
	12	0.75**	0.14	111.0	9620	—	8.0	8.7	0.70**	11.7	8.0	8.3	0.60**	185.0	7.0	8.3
	13	0.70	0.10	105.0	9070	—	8.5	7.6	0.67	6.7	8.0	5.7	0.52	38.3	7.0	5.7
	14	0.66	0.04	95.4	8240	—	9.0	9.1	0.63	21.7	8.0	7.1	0.48	13.3	8.0	7.1
	15	0.62	0.00	89.0	7690	—	9.0	10.5	0.59	0.8	8.0	9.1	0.46	14.2	9.0	9.1
	16	0.60	-0.04	82.6	7140	—	9.0	10.2	0.57	0.8	9.0	11.1	0.42	6.7	9.0	11.1
	17	0.58	-0.06	79.4	6860	—	9.0	8.6	0.55	5.0	9.0	8.6	0.38	6.7	9.0	8.6
	18	0.56	-0.10	73.0	6300	—	10.0	9.1	0.53	0.8	9.0	7.0	0.34	8.3	9.0	7.0
	19	0.55	-0.10	73.0	6300	—	10.0	9.4	0.52	1.7	9.0	7.7	0.34	3.3	8.0	7.7
	20	0.54	-0.10	73.0	6300	—	10.5	10.2	0.52	2.5	10.0	9.1	0.32	3.3	8.0	9.1
Media decadica		0.63	0.01	90.2	7790	—	9.0	9.1	0.59	6.5	8.6	8.1	0.44	61.2	8.0	8.1
	21	0.53	-0.12	69.8	6030	—	11.5	10.3	0.50	1.7	10.0	9.6	0.32	2.5	8.0	9.6
	22	0.52	-0.12	69.8	6030	—	11.0	10.9	0.50	4.2	10.0	9.7	0.32	3.3	9.0	9.7
	23	0.52	-0.10	73.0	6300	—	11.0	10.4	0.49	3.3	11.0	11.0	0.32	2.5	11.0	11.0
	24	0.52	-0.10	73.0	6300	—	10.5	9.4	0.49	0.8	11.0	9.4	0.30	1.7	10.0	9.4
	25	0.51	-0.12	69.8	6030	—	11.0	10.6	0.49	86.7	12.0	9.0	0.30	2.5	10.0	9.0
	26	0.52	-0.12	69.8	6030	—	11.5	10.0	0.45	10.0	12.0	10.2	0.30	2.5	9.0	10.2
	27	0.50	-0.14	66.6	5750	—	12.0	12.4	0.45	1.7	12.0	13.0	0.28*	2.5	10.0	13.0
	28	0.50	-0.14	66.6	5750	—	12.0	11.9	0.45	0.8	12.0	8.4	0.28	5.8	10.0	8.4
	29	0.48	-0.16	63.4	5480	—	12.5	12.4	0.42	0.8	11.0	8.8	0.28	3.3	11.0	8.8
	30	0.47	-0.16	63.4	5480	—	12.5	15.5	0.42	5.0	11.0	11.6	0.28	4.2	11.0	11.6
	31	0.47	-0.18	60.2	5200	—	12.0	15.8	0.39	0.8	11.0	17.0	0.28	2.5	11.0	17.0
Media decadica		0.50	-0.13	67.8	5850	—	11.6	11.8	0.46	10.5	11.0	10.7	0.30	3.0	10.0	10.7
Media mensile		0.54	-0.09	74.1	6400	—	8.9	7.9	0.49	14.0	9.0	6.7	0.37	39.0	7.8	14.0
Media Marzo 1901-1929		0.68	0.17						0.56				0.45			
Scostamento dalla media		-0.14	-0.26						-0.07				-0.08			
Massima		0.75	0.20	121.0	10400	—	12.5	15.8	0.70	130.0	12.0	17.0	0.60	333.3	11.0	17.0
Minima		0.40	-0.22	53.8	4650	—	5.0	-0.7	0.32	0.8	7.0	-1.4	0.28	1.7	5.0	-1.4
Escursione		0.35	0.42	67.2	5750	—	7.5	16.5	0.38	129.2	5.0	18.4	0.32	331.6	6.0	18.4

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specific	0.03	-0.62	specific	in	in	—	specific	in	in	-1.07	specific	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.		1851	gr/mc.			
	1	0.60*	3.3	0.66	0.25	20.0	4.0	2.4	-0.93	10.0	4.0	1.8	0.14	135.0	1.0	1.3
	2	0.60	3.3	0.67	0.28	25.0	3.0	0.9	-0.98	10.0	3.0	0.4	0.10	156.7	1.0	0.0
	8	0.60	4.2	0.65	0.26	58.3	4.0	0.4	-1.15*	2.5	4.0	-0.2	0.06	111.7	1.0	-0.9
	4	0.60	3.3	0.64	0.24	53.3	4.0	0.3	-1.09	2.5	4.0	1.0	0.02	123.3	2.0	1.2
	5	0.62	5.8	0.50*	0.20*	93.3	5.0	0.8	-1.10	2.5	4.0	1.1	-0.02*	72.5	2.0	1.4
	6	0.63	2.5	1.03	0.21	110.0	6.0	2.8	-1.09	2.5	5.0	2.3	0.00	58.3	2.0	1.8
	7	0.60	1.7	1.13	0.56	110.0	7.0	4.3	-0.86	30.0	6.0	4.0	0.10	66.7	3.0	3.6
	8	0.60	9.2	1.16	0.54	150.0	7.0	4.3	-0.75	36.7	6.0	4.0	0.30	63.3	4.0	2.6
	9	0.60	10.8	1.22	0.60	83.3	9.0	5.7	-0.63	51.7	6.0	5.9	0.42	68.3	4.0	6.1
	10	0.64	121.7	1.27	0.62	150.0	9.0	7.3	-0.39	158.3	7.0	6.8	0.56	56.7	5.0	6.4
Media decadica		0.61	16.6	0.89	0.38	85.3	5.8	3.0	-0.90	30.7	4.9	2.7	0.17	91.2	2.5	2.3
	11	0.65	166.7	1.27	0.69	106.7	9.0	8.3	-0.28**	250.0	7.0	7.7	0.84	338.3	5.0	7.0
	12	0.65	106.7	1.32**	0.70	33.3	10.0	9.8	-0.30	246.7	8.0	9.2	0.86**	221.7	6.0	8.6
	13	0.65	10.0	1.28	0.72**	66.7	9.0	8.2	-0.31	100.0	8.0	8.8	0.80	463.3	6.0	7.5
	14	1.76	10.0	1.22	0.69	35.0	10.0	7.2	-0.46	76.7	8.0	8.7	0.74	240.8	6.0	10.2
	15	1.66	13.3	1.19	0.66	28.3	11.0	11.2	-0.52	36.7	9.0	11.2	0.68	190.0	6.0	11.2
	16	1.10	4.2	1.17	0.64	28.3	11.0	12.7	-0.65	28.3	9.0	10.9	0.60	254.2	6.0	9.1
	17	1.00	275.0	1.16	0.63	28.3	11.0	9.8	-0.69	18.3	9.0	8.3	0.68	295.0	6.0	6.8
	18	0.98	229.2	1.12	0.61	43.3	10.0	7.8	-0.72	11.7	9.0	7.2	0.64	370.0	7.0	6.6
	19	0.90	5.8	1.13	0.60	40.8	12.0	8.8	-0.75	11.7	9.0	8.5	0.60	266.7	7.0	8.2
	20	0.85	14.2	1.12	0.60	110.0	11.0	8.2	-0.80	13.3	9.0	8.9	0.60	63.3	7.0	9.5
Media decadica		1.02	83.8	1.20	0.65	52.1	10.4	9.2	-0.55	79.3	8.5	8.9	0.70	270.3	6.2	8.5
	21	0.84	86.7	1.12	0.59	183.3	12.0	9.7	-0.82	10.0	11.0	9.7	0.54	138.3	8.0	9.8
	22	0.84	16.7	1.12	0.60	78.3	13.0	10.8	-0.81	6.7	11.0	10.7	0.54	151.7	8.0	10.5
	23	0.84	13.3	1.12	0.60	13.3	12.0	9.3	-0.83	5.0	11.0	9.2	0.54	170.8	8.0	9.1
	24	0.85	14.2	1.12	0.63	46.7	12.0	11.3	-0.85	5.0	11.0	10.0	0.54	146.7	8.0	9.8
	25	0.90	3.3	1.12	0.64	28.3	11.0	11.4	-0.84	5.8	11.0	11.3	0.54	90.0	8.0	11.3
	26	1.64	33.3	1.12	0.62	37.5	12.0	10.3	-0.86	5.8	11.0	10.0	0.54	178.3	9.0	9.8
	27	1.90**	53.3	1.12	0.61	30.0	13.0	11.9	-0.87	5.8	12.0	11.7	0.54	120.0	9.0	11.5
	28	1.35	41.7	1.10	0.60	36.7	13.0	11.8	-0.90	5.8	12.0	11.8	0.52	118.3	9.0	11.9
	29	1.25	6.7	1.10	0.58	36.7	12.0	12.2	-0.92	5.8	12.0	11.5	0.50	60.0	9.0	10.8
	30	1.20	0.8	1.09	0.56	25.0	15.0	13.7	-0.94	5.0	13.0	14.0	0.48	51.7	9.0	14.2
	31	1.15	33.3	1.09	0.57	33.3	14.0	12.2	-0.95	5.0	14.0	13.0	0.46	31.7	10.0	13.9
Media decadica		1.16	27.6	1.11	0.60	49.9	12.7	11.3	-0.87	6.0	12.0	11.2	0.52	114.3	8.7	11.1
Media mensile		0.94	42.1	1.07	0.55	62.0	10.0	7.9	-0.78	37.6	4.6	7.7	0.47	157.2	5.8	7.4
Media Marzo 1901-1929				1.16	0.76								1.34			
Scostamento dalla media				-0.09	-0.21								-0.87			
Massima		1.90	275.0	1.32	0.72	183.3	15.0	13.7	-0.28	250.0	14.0	14.0	0.86	463.3	10.0	14.2
Minima		0.60	0.8	0.50	0.20	13.3	3.0	0.4	-1.15	2.5	3.0	-0.2	-0.02	31.7	1.0	-0.9
Escursione		1.30	274.2	0.82	0.52	170.0	12.0	13.3	0.87	247.5	11.0	14.2	0.88	431.6	9.0	15.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)													
	Piena ordinaria	5.15													
	Magra ordinaria	0.74													
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc. sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.		
	1	0.96	509	44000	213.3	6.0	0.8	-1.65	15.0	5.0	0.8	0.22	153.3	5.0	1.8
	2	0.97	513	44300	71.7	6.0	-2.3	-1.53	5.0	5.0	-2.3	0.32	138.3	5.0	-0.8
	3	0.93	499	43100	130.0	6.0	-3.4	-1.56	5.0	4.0	-3.5	0.31	211.7	4.0	-1.3
	4	0.87	478	41300	133.3	6.0	-3.5	-1.60	12.5	4.0	-3.5	0.24	195.0	5.0	-1.3
	5	0.84*	468	40400	100.0	7.0	2.5	-1.66	10.0	4.0	2.5	0.17	153.3	5.0	-0.3
	6	0.84	468	40400	120.0	7.0	-0.4	-1.69*	6.7	4.0	-0.5	0.13*	194.2	5.0	1.7
	7	0.84	468	40400	77.5	7.0	1.4	-1.66	6.7	5.0	1.5	0.16	173.3	6.0	2.4
	8	1.04	537	46400	137.5	8.0	0.1	-1.61	6.7	5.0	0.0	0.23	195.0	5.0	3.7
	9	1.12	566	48900	161.7	8.0	5.0	-1.46	8.3	5.0	5.0	0.45	100.0	7.0	6.3
	10	1.22	604	52200	243.3	9.0	4.0	-1.35	13.3	5.0	4.0	0.72	236.7	6.0	6.7
Media decadica		0.96	511	44100	138.8	7.0	0.4	-1.58	8.9	4.6	0.4	0.29	175.1	5.3	1.9
	11	1.41	679	58700	193.3	10.0	6.6	-1.24	7.5	7.0	6.5	0.80	150.0	7.0	7.6
	12	1.62**	770	66500	225.0	10.0	7.3	-1.07	28.3	7.0	7.5	0.93	133.3	7.0	7.6
	13	1.49	714	61700	156.7	10.0	7.3	-1.00**	28.3	7.0	7.5	1.02**	226.7	8.0	9.8
	14	1.49	714	61700	200.0	10.0	9.4	-1.06	13.3	7.0	9.5	0.93	220.0	9.0	11.3
	15	1.41	679	58700	23.3	11.0	10.5	-1.12	25.0	8.0	10.5	0.86	210.0	10.0	11.3
	16	1.29	631	54500	75.0	11.0	8.3	-1.20	8.3	8.0	8.5	0.78	186.7	10.0	8.8
	17	1.22	604	52200	10.0	11.0	5.7	-1.26	8.3	10.0	5.8	0.70	101.7	10.0	5.7
	18	1.22	604	52200	108.3	11.0	6.6	-1.26	6.7	10.0	6.5	0.63	45.0	9.0	6.1
	19	1.14	574	49600	70.0	11.0	8.2	-1.29	3.3	10.0	8.3	0.62	226.7	10.0	7.4
	20	1.10	559	48300	295.0	11.0	9.5	-1.35	5.0	10.0	9.5	0.54	103.3	10.0	7.8
Media decadica		1.34	653	56400	135.7	10.6	7.9	-1.18	13.4	8.4	8.0	0.78	160.3	9.0	8.3
	21	1.08	552	47700	86.7	12.0	9.7	-1.36	11.7	10.0	9.8	0.51	163.3	12.0	8.0
	22	1.05	541	46700	86.7	12.0	11.0	-1.40	16.7	10.0	11.0	0.46	155.0	11.0	9.7
	23	1.04	537	46400	53.3	12.0	9.3	-1.41	16.7	13.0	9.5	0.45	215.0	12.0	9.0
	24	1.04	537	46400	113.3	12.0	10.2	-1.43	26.7	12.0	10.0	0.43	188.3	12.0	9.5
	25	1.03	534	46100	135.0	12.0	11.1	-1.41	45.0	12.0	11.0	0.42	146.7	12.0	9.5
	26	1.05	541	46700	81.7	12.0	10.2	-1.41	13.3	12.0	10.0	0.45	146.7	12.0	9.2
	27	1.04	537	46400	80.0	13.0	10.9	-1.42	31.7	12.0	11.0	0.43	191.7	11.0	9.9
	28	1.02	530	45800	83.3	13.0	11.2	-1.45	25.0	12.0	11.0	0.40	135.0	10.0	9.5
	29	0.99	520	44900	90.0	13.0	9.6	-1.46	3.3	12.0	9.5	0.37	250.0	11.0	9.5
	30	1.06	645	55700	108.3	13.0	13.8	-1.50	6.7	13.0	14.0	0.34	146.7	12.0	12.0
	31	1.02	530	45800	100.0	13.0	13.4	-1.52	6.7	13.0	13.5	0.31	156.7	14.0	12.5
Media decadica		1.04	546	47100	92.6	12.5	10.9	-1.43	18.5	12.0	10.9	0.42	172.3	11.8	9.8
Media mensile		1.11	569	49200	121.4	10.3	6.6	-1.40	13.8	8.3	6.6	0.49	169.3	9.0	6.8
Media Marzo 1901-1929		1.88						-0.40				1.22			
Scostamento dalla media		-0.77						-1.00				-0.73			
Massima		1.62	770	66500	295.0	13.0	13.8	-1.00	45.0	13.0	14.0	1.02	250.0	14.0	12.5
Minima		0.84	468	40400	10.0	6.0	3.5	-1.69	3.3	4.0	-3.5	0.13	45.0	4.0	-1.3
Escursione		0.78	302	26100	285.0	7.0	17.3	-0.69	41.7	9.0	17.5	0.89	205.0	10.0	13.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1867). — (1) Mancano le osservazioni causa il gelo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncorrente					Ostiglia				Pontelungara						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Circuito dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Km ² .. .	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			specific	centigr.	centigr.	5.03		centigr.	centigr.	0.70			specific	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16						-0.07				-4.35					
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.				1807	mc/sec.	m'gliaia mc.	gr/mc.	
1	0.12*	647	55900	9.2	4.0	1.7	0.26*	83.3	4.0	3.5	-3.92*	897	77500	123.3	2.0	2.0	
2	0.26	704	60800	25.0	4.0	-0.8	0.45	68.3	4.5	1.5	-3.69	1000	86400	275.0	2.0	3.0	
3	0.34	738	63800	6.7	3.0	-1.3	0.50	178.3	4.5	-2.0	-3.65	1020	88100	215.0	3.0	0.0	
4	0.28	712	61500	23.3	3.0	-1.8	0.48	393.3	5.0	-1.5	-3.62	1040	89800	86.7	3.0	1.0	
5	0.22	688	59400	3.3	2.0	-0.1	0.40	103.3	5.0	0.0	-3.70	999	86300	65.0	3.0	1.5	
6	0.16	664	57400	9.2	4.0	1.1	0.36	73.3	5.0	1.0	-3.75	975	84200	70.0	3.5	2.5	
7	0.16	664	57400	7.5	5.0	2.3	0.35	40.0	5.5	2.0	-3.76	971	83900	61.7	4.0	3.5	
8	0.24	696	60100	8.3	5.0	3.8	0.44	55.0	5.5	2.0	-3.72	990	85500	58.3	4.5	5.0	
9	0.38	755	65200	15.0	6.0	5.4	0.60	88.3	6.0	3.5	-3.56	1060	91600	145.0	5.5	5.5	
10	0.74	912	78800	33.3	6.0	5.6	1.00	105.0	6.0	4.5	-3.27	1200	104000	12.5	6.0	6.0	
Media decadica	0.29	718	62000	14.1	4.2	1.6	0.48	118.8	5.1	1.4	-3.66	1010	87700	111.0	3.6	3.0	
11	1.06	1060	91600	123.3	7.0	6.9	1.35	216.7	6.5	5.5	-2.80	1440	124000	385.8	6.0	6.5	
12	1.14	1100	95000	41.7	8.0	8.7	1.45	493.3	6.5	10.5	-2.64	1520	131000	625.0	6.5	9.5	
13	1.28**	1170	101000	58.3	8.0	8.9	1.59	303.3	7.0	7.5	-2.57	1550	134000	423.3	7.5	8.5	
14	1.28	1170	101000	16.7	9.0	10.2	1.60**	486.7	7.5	7.5	-2.52**	1580	136000	493.3	8.5	9.5	
15	1.16	1110	95900	45.0	9.0	10.7	1.56	537.5	8.0	10.0	-2.60	1540	133000	433.3	9.0	10.5	
16	1.08	1070	92400	6.7	10.0	9.5	1.37	344.0	8.5	7.5	-2.75	1460	126000	301.7	10.0	10.5	
17	0.96	1010	87300	20.8	10.0	6.2	1.22	308.3	8.5	8.0	-2.86	1410	122000	200.0	10.0	7.5	
18	0.80	940	81200	15.0	10.0	8.5	1.06	178.3	9.5	5.0	-3.00	1340	116000	176.7	10.0	7.5	
19	0.74	912	78800	11.7	10.0	10.3	0.94	137.5	9.5	7.0	-3.19	1240	107000	121.7	10.0	8.5	
20	0.68	885	76500	12.5	10.0	11.1	0.90	73.3	10.5	7.5	-3.24	1220	105000	68.3	10.5	9.5	
Media decadica	1.02	1040	90100	35.2	9.1	9.1	1.30	307.9	8.2	7.6	-2.82	1430	123000	322.9	8.8	8.8	
21	0.58	847	73200	10.0	11.0	10.7	0.77	106.7	11.5	8.0	-3.35	1160	100000	68.3	11.0	11.0	
22	0.54	824	71200	8.3	11.0	11.4	0.71	95.0	11.5	9.5	-3.42	1130	97600	41.7	11.5	11.5	
23	0.48	797	68900	8.3	12.0	9.2	0.64	91.7	12.0	11.0	-3.49	1090	94200	5.8	11.0	11.0	
24	0.44	780	67400	8.3	12.0	10.8	0.60	50.0	12.5	10.5	-3.55	1070	92400	28.3	11.0	10.5	
25	0.44	780	67400	8.3	12.0	10.2	0.56	37.5	12.5	16.0	-3.56	1060	91600	43.3	11.0	11.0	
26	0.46	789	68200	6.7	12.0	11.2	0.56	50.0	13.0	10.0	-3.59	1050	90700	33.3	11.5	11.5	
27	0.46	789	68200	1.7	12.0	12.8	0.58	59.2	13.0	12.0	-3.60	1050	90700	52.5	12.0	12.0	
28	0.42	772	66700	3.3	12.0	11.9	0.53	50.0	13.5	11.5	-3.62	1040	89800	6.7	12.5	12.5	
29	0.38	755	65200	15.0	12.0	12.5	0.48	55.0	14.0	11.5	-3.64	1030	89000	68.3	12.5	11.0	
30	0.32	729	63000	6.7	13.0	14.5	0.41	120.0	14.0	11.5	-3.72	990	85500	80.0	12.5	13.5	
31	0.28	713	61600	6.7	14.0	14.7	0.37	76.7	14.0	12.5	-3.78	961	83000	40.8	13.0	15.5	
Media decadica	0.44	780	67400	7.6	12.1	11.8	0.56	72.0	12.9	11.3	-3.57	1060	91300	42.6	11.8	11.9	
Media mensile	0.58	846	73000	18.6	9.0	7.6	0.78	163.2	8.9	6.9	-3.36	1160	100000	155.1	8.2	8.0	
Media Marzo 1901-1929	1.44						1.83				-2.56						
Scostamento dalla media..	-0.86						-1.05				-0.80						
Massima	1.28	1170	101000	123.3	14.0	14.7	1.60	537.5	14.0	16.0	-2.52	1580	136000	625.0	13.0	15.5	
Minima... .. .	0.12	647	55900	1.7	2.0	-1.8	0.26	37.5	4.0	-2.0	-3.92	897	77500	5.8	2.0	0.0	
Escursione	1.16	523	45100	121.6	12.0	15.5	1.34	500.0	10.0	18.0	1.40	683	58500	619.2	11.0	15.5	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1929

Corso d'acqua		Trebbia												
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino		S. Salvatore				P. Barberino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253	
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721	
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	—	Acqua
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—			specificità	in	in	—	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—			centigr.	centigr.	—	centigr.	
	Magra ordinaria	—		—	—	—	—			—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915	
	1	—0.14	—	»	4.5	0.18	0.27	5.970	516	—	»	2.0	1.74	»
	2	—0.24	—	»	—3.1	0.14	0.25	5.600	484	—	»	—2.0	1.72	»
	3	—0.26	—	»	—1.1	0.10	0.18	4.410	381	—	»	—1.0	1.70	»
	4	—0.27*	—	»	3.4	0.06*	0.17*	4.250	367	—	»	—0.5	1.64	»
	5	—0.21	—	»	1.4	0.06	0.18	4.410	381	—	»	—2.0	1.64	»
	6	—0.22	—	»	2.9	0.06	0.17	4.250	367	—	»	—1.5	1.64	»
	7	—0.20	—	»	4.9	0.08	0.18	4.410	381	—	»	—4.0	1.65	»
	8	—0.16	—	»	4.9	0.10	0.27	5.970	516	—	»	5.4	1.73	»
	9	—0.11	—	»	9.4	0.20	0.33	7.770	671	—	»	5.9	1.80	»
	10	—0.07	—	»	7.4	0.22	0.43	13.400	1160	—	»	8.9	1.83	»
Media decadica		—0.19	—	»	3.5	0.12	0.24	6.040	522	—	»	1.1	1.71	»
	11	—0.05	—	»	9.9	0.24	0.45	14.800	1280	—	»	8.9	1.86	»
	12	—0.02	—	»	7.4	0.24	0.56**	24.400	2110	—	»	9.4	1.85	»
	13	—0.01**	—	»	8.3	0.26**	0.48	17.000	1470	—	»	7.5	1.88**	»
	14	—0.02	—	»	9.8	0.26	0.45	14.800	1280	—	»	8.4	1.85	»
	15	—0.04	—	»	10.3	0.23	0.44	14.100	1220	—	»	9.9	1.84	»
	16	—0.06	—	»	8.4	0.21	0.42	12.700	1100	—	»	11.9	1.85	»
	17	—0.08	—	»	6.9	0.20	0.45	14.800	1280	—	»	9.4	1.87	»
	18	—0.10	—	»	7.3	0.20	0.43	13.400	1160	—	»	7.4	1.82	»
	19	—0.11	—	»	9.3	0.19	0.41	12.100	1040	—	»	8.4	1.79	»
	20	—0.12	—	»	9.9	0.19	0.39	10.900	942	—	»	9.4	1.72	»
Media decadica		—0.06	—	»	8.7	0.22	0.45	14.900	1290	—	»	9.1	1.83	»
	21	—0.13	—	»	8.9	0.18	0.37	9.740	841	—	»	10.4	1.70	»
	22	—0.13	—	»	10.9	0.18	0.36	9.210	796	—	»	10.4	1.67	»
	23	—0.12	—	»	12.9	0.18	0.35	8.710	752	—	»	10.9	1.63*	»
	24	—0.12	—	»	11.4	0.20	0.42	12.700	1100	—	»	11.5	1.63	»
	25	—0.12	—	»	10.9	0.20	0.42	12.700	1100	—	»	10.5	1.83	»
	26	—0.13	—	»	8.9	0.18	0.41	12.100	1040	—	»	9.9	1.76	»
	27	—0.14	—	»	6.9	0.16	0.36	9.210	796	—	»	8.9	1.74	»
	28	—0.15	—	»	12.9	0.16	0.32	7.340	634	—	»	10.5	1.73	»
	29	—0.16	—	»	10.4	0.15	0.34	8.230	711	—	»	10.9	1.72	»
	30	—0.17	—	»	13.3	0.15	0.30	6.540	565	—	»	10.9	1.71	»
	31	—0.14	—	»	13.9	0.15	0.31	6.930	599	—	»	13.9	1.75	»
Media decadica		—0.14	—	»	11.0	0.17	0.36	9.400	812	—	»	10.7	1.72	»
Media mensile		—0.13	—	»	7.8	0.17	0.35	10.090	872	—	»	7.1	1.75	»
Media Marzo 1901-1929		0.15				0.31	0.57						2.21	
Scostamento dalla media		—0.28				—0.14	—0.22						—0.46	
Massima		—0.01	—	»	13.9	0.26	0.56	24.400	2110	—	»	13.9	1.88	»
Minima		—0.27	—	»	—3.1	0.06	0.17	4.250	367	—	»	—4.0	1.63	»
Escursione		0.28	—	»	17.0	0.20	0.39	20.150	1743	—	»	17.9	0.25	»

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Ceno
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		383.170	—	341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.			89		293	Aria	435		1400					
	Massima piena.. ..	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	—	2.70	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima magra.. ..	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	specifica
	Piena ordinaria.. ..			—		1.60	centigr.	—		5.28				centigr.	
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20					cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928
	1	—	—	0.36	—	0.65	0.2	0.56	25800	2.18	41.120	3550	1300	2.0	6600
	2	—	—	0.30*	—	0.60	1.7	0.50	18200	1.98	28.910	2500	3800	2.0	4800
	3	—	—	0.36	—	0.55	1.1	0.42	1600	1.90	25.540	2210	1800	2.0	5000
	4	—	—	0.35	—	0.54	1.9	0.40	400	1.88	23.540	2030	1000	2.0	6400
	5	—	—	0.36	—	0.53	0.1	0.38*	200	1.90	25.540	2210	1000	2.0	—
	6	6200	—	0.35	—	0.52*	2.8	0.42	—	1.90	25.540	2210	700	3.0	6200
	7	9400	—	0.38	—	0.52	3.7	0.44	—	1.98	28.910	2500	700	3.0	6400
	8	16000	16400	0.40	—	0.58	7.4	0.46	400	2.04	32.380	2800	800	4.0	6600
	9	28200	8300	0.42	—	0.69	7.5	0.62	600	2.13	37.890	3270	4000	4.0	16000
	10	32000	4000	0.44	—	0.72	7.5	0.64	5800	2.40	55.800	4820	3000	4.0	50000
Media decadica.. ..		9180	2870	0.37	—	0.59	3.4	0.48	5300	2.02	32.520	2810	1810	2.8	10800
	11	8400	2000	0.45**	—	0.75**	9.4	0.68**	4200	2.50**	62.500	5400	4000	4.0	40800
	12	8000	2000	0.45	—	0.75	9.4	0.68	3600	2.40	55.800	4820	5000	5.0	18800
	13	7600	—	0.45	—	0.75	9.8	0.64	2200	2.40	55.800	4820	3000	4.0	10000
	14	6800	—	0.44	—	0.73	9.8	0.60	1400	2.30	49.100	4240	3000	5.0	6000
	15	2600	—	0.43	—	0.72	10.8	0.50	800	2.20	42.400	3660	3000	5.0	2400
	16	2000	—	0.43	—	0.71	10.8	0.54	400	2.15	39.180	3380	1000	5.0	2000
	17	1800	—	0.42	—	0.69	8.7	0.48	200	2.15	39.180	3380	1000	5.0	600
	18	—	—	0.40	—	0.67	9.8	0.46	200	2.10	35.960	3110	800	7.0	200
	19	—	—	0.41	—	0.65	9.8	0.44	—	2.03	31.790	2750	300	7.0	—
	20	—	—	0.39	—	0.63	9.8	0.42	—	1.96	27.810	2400	200	8.0	—
Media decadica.. ..		3720	400	0.43	—	0.70	9.8	0.54	1300	2.22	43.950	3800	2130	5.5	8060
	21	—	—	0.38	—	0.61	9.8	0.43	—	1.95	27.260	2350	—	8.0	—
	22	—	—	0.37	—	0.60	10.4	0.42	—	1.93	26.180	2260	—	11.0	—
	23	—	—	0.38	—	0.59	9.9	0.44	—	1.87	23.050	1990	—	10.0	—
	24	—	—	0.38	—	0.59	10.4	0.46	—	1.84	21.560	1860	—	11.0	—
	25	—	—	0.39	—	0.59	10.5	0.44	—	1.85	22.050	1900	—	10.0	—
	26	—	—	0.38	—	0.58	10.9	0.44	—	1.85	22.050	1900	—	10.0	—
	27	—	—	0.37	—	0.58	9.9	0.42	—	1.81	20.070	1730	—	10.0	—
	28	—	—	0.36	—	0.57	10.4	0.40	—	1.88	23.540	2030	—	10.0	—
	29	—	—	0.37	—	0.57	10.8	0.40	—	1.86	22.550	1950	—	10.0	—
	30	—	—	0.36	—	0.56	11.9	0.38	—	1.82	20.560	1780	—	11.0	—
	31	—	—	0.35	—	0.56	12.5	0.38	—	1.80*	19.570	1690	—	11.0	—
Media decadica.. ..		—	—	0.37	—	0.57	10.7	0.42	—	1.86	22.580	1950	—	10.2	—
Media mensile		4160	1050	0.39	—	0.62	8.0	0.48	2130	2.03	32.680	2820	1270	6.0	6090
Media Marzo 1901-1929.. ..						0.55		0.56		2.19					
Scostamento dalla media						+0.07		-0.08		-0.16					
Massima.. ..		32000	10400	0.45	—	0.75	12.5	0.68	25800	2.50	62.500	5400	5000	1.1	50000
Minima.. ..		—	—	0.30	—	0.52	0.2	0.38	—	1.80	19.570	1690	—	2.0	—
Escursione		32000	16400	0.15	—	0.23	12.3	0.30	25800	0.70	42.930	3710	5000	9.0	50000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1929

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colorno	Calestano	San Polo	Lentigione						Ponte Portino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33-354						22.735			23.028						20.892	
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355	
	Massima piena	6.00	Media					8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media					7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	0.00	specificà
	Piena ordinaria	4.40			specificà	in	in	—			4.50			specificà	in	in	3.85	
Magra ordinaria		0.00				centigr.	centigr.	—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25				centigr.	centigr.	0.00	cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
	1	0.45*	4.720	408	200	0.0	2.0	1.07	—	—	0.60	12.000	1040	7000	1.0	1.8	1.22	12400
	2	0.60	8.000	691	400	2.0	—0.7	1.09	—	—	0.14	6.420	555	—	1.0	—0.7	0.80	2800
	3	0.84	15.200	1310	2800	2.0	—1.2	1.12	—	—	—0.06*	4.440	384	—	1.0	—1.3	0.48	400
	4	0.90	17.200	1490	4200	4.0	—0.7	1.14	—	—	—0.06	4.440	384	—	0.0	—1.3	0.60	2500
	5	1.14	26.800	2310	6200	4.0	—0.5	1.14	—	—	0.26	7.740	669	—	1.0	—0.3	0.82	2300
	6	1.16	27.600	2380	4600	5.0	2.2	1.12	—	—	0.10	6.000	518	—	2.0	1.7	0.92	2900
	7	1.18	28.400	2450	4200	5.0	2.5	1.12	—	—	0.02	5.190	448	—	3.0	2.4	1.22	4200
	8	1.22**	30.000	2590	3800	6.0	3.5	1.14	—	—	0.40	9.400	812	—	3.0	3.7	1.12	4500
	9	1.20	29.200	2520	2800	6.0	7.2	1.14	2100	—	0.70	13.400	1160	6000	3.0	6.5	1.27	4800
	10	1.12	26.000	2250	2200	6.0	7.7	1.25	—	—	1.40	25.000	2160	7000	3.0	6.7	1.82**	6200
Media decadica		0.98	21.310	1840	3140	4.0	2.2	1.13	210	—	0.35	9.400	813	2000	1.8	1.9	1.03	4300
	11	1.10	25.100	2170	2200	6.0	8.5	1.42	21200	—	1.60	29.000	2500	4000	3.0	7.7	1.34	4600
	12	1.00	21.100	1820	800	7.0	6.5	1.50**	—	—	1.80	33.100	2860	4400	3.0	7.6	1.32	4200
	13	1.00	21.100	1820	600	7.0	10.7	1.45	—	—	1.90**	35.300	3050	4000	3.0	9.8	1.30	2900
	14	1.00	21.100	1820	200	7.0	12.5	1.42	—	—	1.30	23.200	2000	3200	5.0	11.3	1.25	2600
	15	1.00	21.100	1820	200	7.0	12.0	1.40	—	—	1.50	27.000	2330	4200	7.0	11.3	1.08	2400
	16	0.94	18.800	1620	—	8.0	8.2	1.38	—	—	1.30	23.200	2000	4000	7.0	9.8	0.93	2400
	17	0.88	16.500	1420	—	8.0	5.2	1.36	—	—	1.20	21.400	1850	2000	7.0	5.7	0.82	2300
	18	0.86	15.900	1370	—	8.0	3.7	1.34	—	—	1.00	18.000	1550	—	7.0	6.6	0.80	2200
	19	0.78	13.100	1130	—	8.0	4.5	1.30	—	—	0.70	13.400	1160	—	8.0	7.4	0.75	800
	20	0.76	12.500	1080	—	8.0	6.2	1.24	—	—	0.60	12.000	1040	—	8.0	8.9	0.70	300
Media decadica		0.93	18.630	1610	400	7.4	7.8	1.38	2120	—	1.29	23.560	2030	2580	5.8	8.6	1.03	2470
	21	0.72	11.300	976	—	8.0	7.2	1.22	—	—	0.70	13.400	1160	—	8.0	9.0	0.64	200
	22	0.72	11.300	976	—	8.0	8.0	1.18	—	—	0.60	12.000	1040	—	8.0	9.7	0.55	—
	23	0.70	10.700	924	—	8.0	8.7	1.15	—	—	0.60	12.000	1040	—	8.0	9.0	0.48	—
	24	0.70	10.700	924	—	8.0	8.2	1.10	—	—	0.50	10.700	924	—	8.0	9.5	0.40	—
	25	0.65	9.350	808	—	9.0	8.7	1.09	—	—	0.50	10.700	924	—	9.0	9.5	0.30	—
	26	0.65	9.350	808	—	9.0	8.2	1.07	—	—	0.50	10.700	924	—	10.0	9.2	0.21	—
	27	0.62	8.540	738	—	9.0	8.7	1.05	—	—	0.40	9.400	812	—	10.0	10.0	0.12*	—
	28	0.62	8.540	738	—	10.0	7.2	1.02	—	—	0.36	8.920	771	—	10.0	9.2	0.14	—
	29	0.60	8.000	691	—	10.0	7.0	1.00	—	—	0.20	7.070	611	—	10.0	9.5	0.13	—
	30	0.60	8.000	691	—	10.0	9.2	1.00	—	—	0.20	7.070	611	—	10.0	12.0	0.13	—
	31	0.58	7.530	650	—	10.0	10.4	0.98*	—	—	0.10	6.000	518	—	11.0	12.5	0.12	—
Media decadica		0.65	9.390	811	—	9.0	8.3	1.08	—	—	0.42	9.810	849	—	9.3	9.9	0.29	18
Media mensile		0.86	16.220	1400	1140	7.0	6.2	1.19	136	—	0.68	14.120	1220	1480	5.7	6.9	0.77	2190
Media Marzo 1901-1929		0.88									0.85						0.60	
Scostamento dalla media.. .. .		—0.03									—0.17						+0.17	
Massima		1.22	30.000	2590	620	10.0	12.5	1.50	21200	—	1.90	35.300	3050	7000	11.0	12.5	1.82	12400
Minima		0.45	4.720	408	—	0.0	—1.2	0.98	—	—	—0.06	4.440	384	—	0.0	—1.3	0.12	—
Escursione		0.77	25.280	2182	620	10.0	13.7	0.52	21200	—	1.96	39.740	2666	7000	11.0	13.8	0.70	12400

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.72	—	2.0	—1.0	2.46	16400	3.0	1.0	2.08	27.600	2380	2200	2.0	0.4
	2	2.72	—	2.0	—3.5	2.48	12800	2.0	0.0	1.86	18.500	1600	2000	2.0	—2.2
	3	2.66*	—	2.0	—4.0	2.42	10200	2.0	—1.5	1.73*	13.700	1180	800	2.0	—2.9
	4	2.66	—	1.0	—3.0	2.40*	8400	2.0	0.0	1.78	15.500	1340	800	3.0	—2.9
	5	2.66	—	1.0	—0.5	2.40	6800	1.0	0.5	1.89	19.700	1700	1600	3.0	—0.1
	6	2.66	—	2.0	0.0	2.40	5650	2.0	2.0	1.89	19.700	1700	1600	3.0	—1.9
	7	2.66	—	2.0	2.0	2.40	4800	1.0	2.0	1.94	21.600	1870	2600	3.0	0.3
	8	2.70	—	4.0	2.5	2.66	18400	2.0	5.0	2.08	27.600	2380	3400	4.0	0.2
	9	2.80	—	5.0	4.0	2.62	17800	2.0	6.0	2.20	33.000	2850	4000	4.0	3.2
	10	2.86	10000	5.0	4.5	3.40	23200	2.0	7.5	2.50	48.200	4160	4400	4.0	3.8
Media decadica		2.71	1000	2.6	0.1	2.56	12400	1.9	2.2	1.99	24.500	2116	2340	3.0	0.2
	11	2.94	12600	5.0	7.0	3.50	21800	3.0	9.5	2.53	49.800	4300	5200	4.0	4.5
	12	3.00	16600	5.0	7.5	3.64	19600	3.0	10.0	2.90**	70.800	6120	7600	5.0	6.5
	13	3.00	14000	6.0	8.0	3.80**	22800	3.0	9.5	2.90	70.800	6120	6600	5.0	6.1
	14	3.12**	8000	6.0	9.0	3.72	16200	4.0	9.5	2.80	64.800	5600	1000	5.0	7.7
	15	3.08	2000	7.0	10.5	3.80	23400	3.0	10.5	2.76	62.500	5400	4400	5.0	8.5
	16	3.00	—	6.0	8.0	3.72	26800	3.0	10.5	2.72	60.200	5200	4000	5.0	7.3
	17	2.96	—	6.0	4.5	3.60	15400	3.0	5.5	2.62	54.600	4720	3600	5.0	5.6
	18	2.94	—	6.0	6.0	3.06	10800	3.0	8.5	2.24	34.900	3010	2600	5.0	5.2
	19	2.90	—	6.0	7.5	2.96	8200	3.0	10.0	2.44	45.000	3890	2000	5.0	6.8
	20	2.92	—	6.0	8.5	2.75	7600	3.0	10.5	2.40	42.900	3710	1200	5.0	8.3
Media decadica		2.99	5320	5.9	7.6	3.45	17300	3.1	9.4	2.63	55.630	4810	3820	4.9	6.6
	21	2.92	—	7.0	9.0	2.96	6600	3.0	11.0	2.34	39.800	3440	600	5.0	8.7
	22	2.90	—	8.0	9.5	2.84	6600	4.0	11.5	2.38	41.800	3610	800	4.0	9.0
	23	2.90	—	8.0	9.5	2.80	6200	3.0	11.5	2.38	41.800	3610	—	4.0	8.5
	24	2.90	—	8.0	9.5	2.74	5800	3.0	9.5	2.26	35.800	3090	—	4.0	8.6
	25	2.90	—	8.0	9.5	2.68	4600	4.0	10.5	2.16	31.200	2690	—	4.0	8.9
	26	2.88	—	8.0	9.5	2.68	4200	3.0	12.5	2.11	29.000	2500	—	4.0	8.7
	27	2.88	—	8.0	9.5	2.64	3800	3.0	11.5	2.00	24.000	2070	—	3.0	9.2
	28	2.86	—	8.0	9.0	2.73	3200	4.0	10.0	2.09	28.100	2430	—	3.0	8.8
	29	2.84	—	8.0	8.5	2.62	3200	3.0	14.0	2.10	28.500	2460	—	3.0	8.2
	30	2.84	—	10.0	12.0	2.58	2600	4.0	15.0	2.13	22.900	1980	—	3.0	11.3
	31	2.84	—	10.0	14.5	2.54	2200	5.0	15.0	2.10	28.500	2460	—	3.0	12.6
Media decadica		2.88	—	8.0	10.0	2.71	4450	3.6	12.0	2.19	31.940	2760	130	3.7	9.3
Media mensile		2.86	2040	6.0	6.0	3.23	11200	3.0	8.0	2.26	37.190	3210	2030	4.0	5.4
Media Marzo 1901-1929.. .. .						3.06				2.29					
Scostamento dalla media						+0.17				-0.03					
Massima		3.12	16600	1.0	14.5	3.80	26800	5.0	15.0	2.90	70.800	6120	7600	5.0	12.6
Minima		2.66	—	2.0	—4.0	2.40	2200	1.0	—1.5	1.73	13.700	1180	1200	2.0	—2.9
Escursione.. .. .		0.46	16600	8.0	18.5	1.40	246000	4.0	16.5	1.17	57.100	4940	7600	3.0	15.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1929

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Romporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media					9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in	-1.07	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			specificà	in	in	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33				centigr.	centigr.	-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	gr/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1887	gr/mc.		
	1	0.65	1.08	14000	2.0	1.9	1.98	54.800	4730	8400	2.0	4.0	1.62	4000	10.0	4.0
	2	0.56	0.38	2000	2.0	-1.0	1.28	28.500	2460	3200	2.0	0.0	0.74	4000	11.0	0.0
	3	0.52*	0.12*	2000	2.0	-1.8	1.02*	20.000	1730	2400	2.0	0.0	0.47*	2000	10.0	0.0
	4	0.54	0.23	2000	2.0	-1.8	1.13	23.300	2010	400	2.0	-1.5	0.47	—	9.0	0.0
	5	0.56	0.17	1300	2.0	0.4	1.07	21.400	1850	200	3.0	1.5	0.64	—	8.0	2.0
	6	0.52	0.29	1400	3.0	0.9	1.19	25.400	2190	800	3.0	-0.5	0.78	—	8.0	2.0
	7	0.65	0.54	3000	3.0	3.1	1.44	34.200	2950	600	3.0	2.0	1.14	—	6.0	2.5
	8	0.71	0.95	5000	4.0	2.5	1.85	49.700	4290	2000	2.0	1.5	1.42	2000	7.0	3.0
	9	0.77	1.22	3000	4.0	5.7	2.12	60.500	5230	10000	2.0	3.5	2.12	4000	7.0	3.5
	10	0.90	2.12	5000	5.0	5.3	3.02	100.000	8640	9000	4.0	4.0	2.53	1000	8.0	4.0
Media decadica		0.64	0.71	3870	2.9	1.5	1.61	41.780	3610	3700	2.5	1.4	1.19	1700	8.4	2.1
	11	0.95	2.18	3000	5.0	6.9	3.00	99.400	8590	10600	5.0	5.5	2.54	1000	8.0	5.5
	12	0.98**	2.24**	3000	7.0	8.2	3.14**	106.000	9160	6200	5.0	9.0	2.68**	1000	6.0	10.5
	13	0.97	2.05	4000	5.0	8.3	2.96	97.600	8430	6600	5.0	7.5	2.40	1000	8.0	11.5
	14	0.97	1.84	3000	6.0	11.0	2.74	87.400	7550	5400	5.0	9.0	2.24	1000	7.0	10.5
	15	0.98	1.80	2000	7.0	11.6	2.62	81.900	7080	6200	6.0	9.0	2.00	1000	8.0	11.0
	16	0.98	1.74	2100	8.0	8.2	2.64	82.800	7150	10000	7.0	9.5	2.08	1000	8.0	11.0
	17	0.94	1.75	1400	7.0	6.2	2.48	75.800	6550	6400	7.0	9.5	1.86	1000	9.0	11.0
	18	0.90	1.60	1000	6.0	7.4	1.88	50.900	4400	4200	6.0	5.0	1.08	4000	8.0	11.5
	19	0.86	1.08	300	8.0	9.4	1.69	43.500	3760	2000	6.0	6.0	1.10	4000	7.0	10.0
	20	0.82	0.60	200	9.0	11.0	1.47	35.200	3040	600	7.0	7.0	0.86	3000	8.0	10.5
Media decadica		0.93	1.69	2000	6.8	8.8	2.46	76.050	6570	5820	5.9	7.7	1.88	1800	7.7	10.3
	21	0.84	0.75	200	9.0	12.0	1.65	42.000	3630	800	7.0	9.5	0.98	—	7.0	11.0
	22	0.85	0.73	200	9.0	13.0	1.63	41.200	3560	400	9.0	10.0	0.92	—	8.0	10.0
	23	0.88	0.66	300	9.0	9.7	1.56	38.600	3330	2600	9.0	13.0	0.86	—	7.0	8.5
	24	0.90	0.79	400	10.0	10.0	1.69	43.500	3760	400	9.0	11.0	0.90	—	7.0	8.0
	25	0.90	0.50	300	10.0	10.8	1.50	36.400	3140	400	9.0	8.0	0.92	—	7.0	8.0
	26	0.86	0.50	300	10.0	10.7	1.50	36.400	3140	200	11.0	9.0	0.90	—	6.0	9.0
	27	0.84	0.50	200	10.0	11.1	1.50	36.400	3140	200	11.0	10.0	0.76	—	7.0	8.5
	28	0.81	0.50	200	10.0	12.0	1.50	36.400	3140	200	11.0	9.5	0.62	—	8.0	9.0
	29	0.82	0.50	100	10.0	10.3	1.50	36.400	3140	200	11.0	8.0	0.60	—	7.0	9.0
	30	0.85	0.45	100	10.0	14.5	1.45	34.600	2990	200	11.0	10.0	0.58	—	6.0	10.0
	31	0.79	0.40	100	12.0	14.9	1.40	32.700	2820	200	11.0	13.0	0.51	—	7.0	11.0
Media decadica		0.85	0.57	220	10.0	11.7	1.53	37.690	3250	530	10.0	11.0	0.78	—	7.0	9.3
Media mensile		0.81	0.98	1970	7.0	7.5	1.86	51.380	4440	3260	6.7	6.5	1.27	1130	8.0	7.3
Media Marzo 1901-1929.. .. .			0.69				1.37						0.69			
Scostamento dalla media			+0.29				+0.59						+0.58			
Massima		0.98	2.24	14000	12.0	14.9	3.14	106.000	9160	10600	11.0	13.0	2.68	4000	11.0	11.5
Minima		0.52	0.12	100	2.0	-1.8	1.02	20.000	1730	200	2.0	-1.3	0.47	—	6.0	0.0
Escursione.. .. .		0.46	2.12	13000	10.0	16.7	2.12	86.000	7430	10400	9.0	14.5	2.21	4000	5.0	11.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1929

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del P o																
Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera		specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.	1.98		centigr.	centigr.	1.97		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48			(**)
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		
	1	0.46**	-0.20**	57.0	4920	—	13.0	15.5	0.38**	0.8	10.0	15.6	0.28	5.0	11.0	15.6
	2	0.46	-0.20	57.0	4920	—	13.5	12.7	0.36	3.3	10.0	15.2	0.26	1.7	12.0	15.2
	3	0.46	-0.20	57.0	4920	—	11.5	9.6	0.35	4.2	10.0	9.5	0.26	2.5	9.0	9.5
	4	0.46	-0.20	57.0	4920	—	11.0	9.1	0.35	—	10.0	8.4	0.26	1.7	9.0	8.4
	5	0.46	-0.20	57.0	4920	—	11.0	7.1	0.35	—	11.0	6.4	0.26	3.3	7.0	6.4
	6	0.45	-0.20	57.0	4920	—	11.5	7.3	0.35	—	11.0	6.1	0.26	3.3	8.0	6.1
	7	0.45	-0.22	53.8	4650	—	11.0	8.0	0.27	20.0	11.0	6.8	0.24	3.3	8.0	6.8
	8	0.44	-0.24	50.6	4370	—	11.0	10.6	0.28	—	12.0	8.0	0.22	3.3	8.0	8.0
	9	0.41	-0.24	50.6	4370	—	11.5	8.8	0.27	11.7	12.0	9.6	0.22	1.7	9.0	9.6
	10	0.42	-0.24	50.6	4370	—	12.0	11.4	0.26	—	13.0	9.0	0.20	1.7	10.0	9.0
Media decadica		0.45	-0.22	54.8	4730	—	11.7	10.0	0.32	4.0	11.0	9.5	0.25	2.7	9.1	9.5
	11	0.42	-0.26	47.4	4090	—	12.5	7.1	0.26	0.8	13.0	9.9	0.20	0.8	10.0	9.9
	12	0.42	-0.26	47.4	4090	—	12.5	9.8	0.26	0.8	13.0	9.1	0.20	1.7	10.0	9.1
	13	0.42	-0.26	47.4	4090	—	12.5	12.1	0.26	—	14.0	10.2	0.38**	98.3	10.0	10.2
	14	0.41	-0.26	47.4	4090	—	13.0	12.3	0.24	5.8	14.0	11.0	0.26	3.3	11.0	11.0
	15	0.40	-0.28	44.2	3820	—	13.0	11.6	0.24	—	14.0	11.6	0.26	2.5	12.0	11.6
	16	0.40	-0.28	44.2	3820	—	13.0	12.4	0.24	0.8	14.0	10.1	0.26	2.5	10.0	10.1
	17	0.39	-0.28	44.2	3820	—	14.0	13.8	0.23	1.7	14.0	12.7	0.22	2.5	10.0	12.7
	18	0.35	-0.28	44.2	3820	—	14.0	12.6	0.20	4.2	14.0	11.6	0.18	2.5	11.0	11.6
	19	0.33	-0.30*	41.0	3540	—	14.0	13.4	0.16	0.8	14.0	11.2	0.14	1.7	10.0	11.2
	20	0.30	-0.30	41.0	3540	—	13.0	13.9	0.15	3.3	14.0	13.5	0.14	2.5	12.0	13.5
Media decadica		0.38	-0.28	44.8	3870	—	13.1	11.9	0.22	1.8	13.8	11.1	0.22	11.8	10.6	11.1
	21	0.28*	-0.30	41.0	3540	—	13.0	12.6	0.12	—	14.0	13.1	0.08	2.5	12.0	13.1
	22	0.28	-0.30	41.0	3540	—	12.0	9.8	0.10*	—	14.0	10.4	0.06*	5.0	12.0	10.4
	23	0.39	-0.28	44.2	3820	—	11.5	9.8	0.22	—	14.0	8.2	0.20	5.0	9.0	8.2
	24	0.39	-0.30	41.0	3540	—	11.5	10.7	0.25	0.8	14.0	10.4	0.22	3.3	11.0	10.4
	25	0.38	-0.30	41.0	3540	—	12.5	11.2	0.20	1.7	14.0	11.0	0.22	2.5	10.0	11.0
	26	0.36	-0.30	41.0	3540	—	13.0	14.6	0.16	—	13.0	11.5	0.14	3.3	12.0	11.5
	27	0.33	-0.30	41.0	3540	—	13.5	14.0	0.15	0.8	13.0	12.1	0.14	1.7	12.0	12.1
	28	0.34	-0.30	41.0	3540	—	14.0	13.3	0.15	1.7	13.0	12.7	0.10	1.7	13.0	12.7
	29	0.35	-0.30	41.0	3540	—	13.5	14.1	0.15	10.0	13.0	12.6	0.10	1.7	13.0	12.6
	30	0.35	-0.30	41.0	3540	—	14.0	12.7	0.30	—	13.0	12.3	0.24	5.0	12.0	12.3
	31															
Media decadica		0.34	-0.30	41.3	3570	—	12.8	12.3	0.18	1.5	13.5	11.4	0.15	3.2	11.6	11.4
Media mensile		0.39	-0.26	47.0	4060	—	12.6	11.4	0.24	2.4	13.0	10.7	0.21	5.9	10.3	10.7
Media Aprile 1901-1929		0.89	0.39						0.65				0.59			
Scostamento dalla media		-0.50	-0.65						-0.41				-0.38			
Massima		0.46	-0.20	57.0	4920	—	14.0	15.5	0.38	20.0	14.0	15.6	0.38	98.3	13.0	15.6
Minima		0.28	-0.30	41.0	3540	—	11.0	7.1	0.10	—	10.0	6.1	0.06	0.8	7.0	6.1
Escursione		0.18	0.10	16.0	1380	—	3.0	8.4	0.28	20.0	4.0	9.5	0.32	97.5	6.0	9.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola			Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175-357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.		1851	gr/mc.			
	1	2.16	106.7	1.09	0.58	»	15.0	15.7	-0.89	7.5	14.0	»	0.46	80.0	10.0	15.5
	2	1.72	96.7	1.10	0.56	»	13.0	14.0	-0.93	7.5	14.0	»	0.42	51.7	10.0	14.2
	8	1.80	26.7	1.10	0.55	»	14.0	10.1	-0.97	7.5	13.0	»	0.42	53.3	11.0	8.7
	4	1.65	53.3	1.10	0.54	»	13.0	10.7	-0.99	4.2	13.0	»	0.40	60.0	11.0	9.0
	5	1.35	64.2	1.09	0.53	»	12.0	7.1	-1.00	4.2	11.0	»	0.38	69.2	11.0	4.6
	6	1.32	86.7	1.07	0.52	»	10.0	7.3	-1.02	3.3	10.0	»	0.36	51.7	11.0	5.2
	7	1.30	101.7	1.05	0.50	»	9.0	3.1	-1.05	3.3	10.0	»	0.32	45.0	11.0	5.8
	8	1.38	18.3	1.02	0.48	»	11.0	5.5	-1.10	3.3	11.0	»	0.30	70.0	11.0	8.7
	9	1.80	25.0	0.93	0.45	»	12.0	10.2	-1.16	4.2	12.0	»	0.28	128.3	11.0	9.8
	10	1.60	18.3	0.92	0.44	»	12.0	11.3	-1.19	2.5	12.0	»	0.22	91.7	11.0	10.5
Media decennale.		1.61	59.8	1.05	0.51	»	12.0	9.5	-1.03	4.7	12.0	»	0.36	70.1	10.8	9.2
	11	1.37	2.5	0.93	0.42	126.7	13.0	10.2	-1.20	2.5	11.0	»	0.20	111.7	11.0	10.5
	12	1.35	2.5	0.93	0.46	104.2	11.0	9.9	-1.15	3.3	12.0	»	0.20	103.3	11.0	11.2
	18	1.30	61.7	1.36**	0.99	96.7	12.0	10.8	-0.46	178.3	12.0	»	0.54	205.0	11.0	11.8
	14	1.30	3.3	1.05	1.00**	96.7	12.0	10.8	-0.24**	151.7	11.0	»	1.34**	343.3	11.0	12.6
	15	1.28	8.3	0.74	0.63	125.0	11.0	11.8	-0.84	19.2	12.0	»	0.82	108.3	10.0	9.4
	16	1.30	10.0	0.55	0.56	72.5	13.0	11.2	-0.96	6.7	13.0	»	0.68	78.3	10.0	11.2
	17	1.30	5.0	0.40	0.37	83.3	14.0	10.1	-1.08	6.7	13.0	»	0.56	133.3	10.0	11.8
	18	1.28	5.0	0.34	0.23	118.3	14.0	12.2	-1.27	3.3	13.0	»	0.40	40.0	11.0	11.2
	19	1.20	13.3	0.30	0.13	56.7	14.0	10.1	-1.33	5.0	13.0	»	0.32	103.3	12.0	12.0
	20	1.20	10.0	0.25	0.07	112.5	15.0	12.7	-1.38	3.3	13.0	»	0.26	85.0	12.0	13.5
Media quinquennale.		1.29	12.2	0.68	0.49	99.3	12.9	11.0	-0.99	38.0	12.3	»	0.53	131.1	11.0	11.5
	21	1.18	5.0	0.20*	0.04	5.8	14.0	12.7	-1.41	2.5	13.0	»	0.24	105.0	12.0	13.0
	22	1.16	6.7	0.20	0.03	15.0	12.0	11.7	-1.42	2.5	13.0	»	0.22	51.7	10.0	8.5
	28	1.15	28.3	0.21	0.12	30.8	11.0	9.7	-1.39	1.7	13.0	»	0.28	88.3	10.0	8.2
	24	1.15	8.3	0.26	0.04	12.5	13.0	9.9	-1.34	1.7	13.0	»	0.22	78.3	10.0	11.2
	25	1.10	15.0	0.25	0.03	20.8	14.0	11.5	-1.38	2.5	14.0	»	0.18	78.3	10.0	11.5
	26	1.08	14.2	0.33	-0.04	14.2	15.0	11.7	-1.42	1.7	14.0	»	0.16	70.0	10.0	12.4
	27	1.06*	8.3	0.35	-0.08	14.2	16.0	12.7	-1.46	1.7	15.0	»	0.14	25.0	10.0	13.7
	28	1.10	6.7	0.37	-0.09	24.2	15.0	13.2	-1.42	2.5	15.0	»	0.10	96.7	11.0	14.1
	29	2.36	73.3	0.43	-0.10*	44.2	15.0	14.3	-1.50	2.5	14.0	»	0.08*	75.0	11.0	14.7
	30	2.48**	38.3	0.77	0.64	48.3	14.0	13.3	-1.51*	3.3	15.0	»	0.10	80.0	11.0	12.5
	31															
Media annua		1.38	20.4	0.34	0.06	23.0	14.1	12.1	-1.43	2.3	13.9	»	0.17	74.8	10.5	12.0
Media mensile		1.43	30.8	0.69	0.35	»	13.0	10.8	-1.15	15.0	13.0	»	0.35	92.0	11.0	10.9
Media Aprile 1901-1929				1.08	0.78								14.5			
Scostamento dalla media				-0.39	-0.43								-1.10			
Media		2.48	106.7	1.36	1.00	»	17.0	15.7	-0.24	178.3	15.0	»	1.34	343.3	12.0	15.5
Media		1.06	2.5	0.20	-0.10	»	9.0	3.1	-1.51	1.7	10.0	»	0.08	25.0	10.0	4.6
Media		1.42	104.2	1.16	1.10	»	8.0	12.6	1.27	176.7	5.0	»	1.26	318.3	2.0	10.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.82	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
	Massima magra	-0.65(*)														
	Piena ordinaria	5.15														
Magra ordinaria	0.74															
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.				1868	gr/mc.			1850	gr/mc.			
1	0.92	496	42800	80.0	13.0	14.8	-1.54	7.5	13.0	15.0	0.27	196.7	14.0	12.4		
2	0.90	489	42200	193.3	13.0	11.8	-1.56	6.7	13.0	12.0	0.24	120.0	14.0	12.8		
3	0.89	484	41800	133.3	13.0	9.1	-1.57	10.0	14.0	9.0	0.22	160.0	14.0	12.6		
4	0.87	478	41300	160.0	13.0	7.5	-1.60	8.3	14.0	7.5	0.20	152.5	12.0	6.3		
5	0.87	478	41300	113.3	12.0	4.7	-1.62	15.0	14.0	5.0	0.16	185.0	10.0	6.0		
6	0.85	461	39800	141.7	11.0	2.5	-1.65	16.7	12.0	2.5	0.14	178.3	10.0	3.1		
7	0.83	465	40200	138.3	10.0	4.2	-1.66	33.3	12.0	4.5	0.13	105.0	9.0	4.6		
8	0.83	465	40200	66.7	10.0	7.2	-1.70	33.3	12.0	7.5	0.10	106.7	10.0	6.5		
9	0.78	450	38900	100.0	10.0	9.1	-1.72	53.3	12.0	9.0	0.08	548.3	11.0	6.9		
10	0.76	444	38400	136.7	11.0	10.0	-1.75	28.3	12.0	10.0	0.05	151.7	11.0	8.1		
Media decadica	0.85	471	40700	126.3	11.6	8.1	-1.64	21.2	12.8	8.2	0.16	190.4	11.5	7.9		
11	0.73	434	37500	154.2	11.0	9.3	-1.78	29.2	12.0	9.5	-0.02	296.7	12.0	9.3		
12	0.70	425	36700	66.7	11.0	10.8	-1.80	11.7	12.0	11.0	0.00	155.0	11.0	9.8		
13	0.86	475	41000	108.3	11.0	11.4	-1.79	14.2	12.0	11.5	0.00	141.7	12.0	10.0		
14	1.17	585	50500	138.3	12.0	11.6	-1.31	10.0	12.0	11.5	0.28	145.8	13.0	11.0		
15	1.57**	748	64600	241.7	12.0	9.3	-0.74**	12.5	12.0	9.5	1.06	395.0	14.0	9.8		
16	1.52	727	62800	188.3	12.0	10.0	-1.01	23.3	12.0	10.0	1.08**	283.3	12.0	10.0		
17	1.34	651	56200	151.7	13.0	12.2	-1.12	11.7	12.0	12.0	0.80	423.3	13.0	11.0		
18	1.02	530	45800	230.0	13.0	10.3	-1.30	16.7	12.0	10.5	0.65	268.3	13.0	10.8		
19	0.92	496	42800	91.7	13.0	11.9	-1.50	16.7	13.0	12.0	0.41	278.3	14.0	11.0		
20	0.81	459	39600	80.0	14.0	12.2	-1.62	25.0	13.0	12.0	0.23	271.7	14.0	12.0		
Media decadica	1.06	553	47700	145.1	12.2	10.9	-1.40	17.1	12.2	10.9	0.45	265.9	12.8	10.5		
21	0.74	437	37700	75.0	13.0	12.7	-1.71	35.0	13.0	2.5	0.12	143.3	15.0	12.6		
22	0.69	422	36500	269.2	12.0	6.8	-1.77	45.0	13.0	7.0	0.00	236.7	15.0	8.6		
23	0.69	422	36500	88.3	12.0	7.6	-1.80	13.3	13.0	7.5	-0.02	186.7	13.0	7.8		
24	0.68	419	36200	106.7	11.0	9.2	-1.71	83.3	13.0	9.0	0.06	143.3	12.0	8.3		
25	0.77	447	38600	71.7	11.0	11.4	-1.76	70.0	13.0	11.5	0.04	258.3	12.0	10.6		
26	0.72	431	37200	63.3	12.0	11.4	-1.80	133.3	13.0	11.5	0.00	205.0	14.0	10.9		
27	0.67	416	35900	100.0	13.0	13.3	-1.86	75.0	13.0	13.5	-0.10	173.3	14.0	12.5		
28	0.63	404	34900	72.5	13.0	12.6	-1.90	15.0	13.0	12.5	-0.14	166.7	15.0	12.9		
29	0.61	398	34400	91.7	13.5	14.7	-1.91	20.0	13.0	14.5	-0.19	141.7	15.0	13.0		
30	0.58*	389	33600	116.7	14.0	13.3	-1.93*	23.3	13.0	13.5	-0.22*	135.0	15.0	12.8		
31																
Media decadica	0.68	418	36100	105.5	12.4	11.3	-1.81	51.3	13.0	11.3	-0.04	179.0	14.0	11.0		
Media mensile	0.86	481	41500	125.6	12.2	10.1	-1.62	29.9	13.0	10.1	0.19	211.8	13.0	9.8		
Media Aprile 1901-1929	1.98						-0.32				1.35					
Scostamento dalla media	-1.12						-1.30				-1.16					
Massima	1.57	748	64600	269.2	14.0	14.8	-0.74	133.3	14.0	15.0	1.08	548.3	15.0	13.0		
Minima	0.58	389	33600	63.3	10.0	2.5	-1.93	6.7	12.0	2.5	-0.22	105.0	9.0	3.1		
Escursione	0.99	359	31000	205.9	4.0	12.3	1.19	126.6	2.0	12.5	1.30	443.3	6.0	9.9		

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Ronsocorrente					Ostiglia				Pentelagescuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq.	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media			Acqua	Aria	9.38				3.72	Media			Acqua	Aria
	Massima magra.. .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	-1.67	Torbidità	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			specificà	centigr.	centigr.	5.03	specificà	centigr.	centigr.	0.70			specificà	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		-0.16						-0.07				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	0.24	696	60100	6.7	14.0	13.8	0.31	80.8	15.5	11.5	-3.82	943	81500	55.0	13.5	14.0
	2	0.22	688	59400	6.7	14.0	13.5	0.28	73.3	15.5	12.0	-3.86	924	79800	60.0	14.0	13.5
	3	0.18	672	58100	11.7	13.0	12.9	0.26	76.7	15.5	11.0	-3.86	924	79800	31.7	14.5	12.0
	4	0.14	655	56600	6.7	13.0	7.4	0.20	58.3	16.0	11.0	-3.90	906	78300	35.0	13.5	9.0
	5	0.10	639	55200	6.7	11.0	7.5	0.10	50.0	16.0	10.0	-3.97	874	75500	73.3	12.0	7.5
	6	0.06	623	53800	1.7	9.0	4.2	0.06	120.0	16.5	6.5	-4.01	855	73900	23.3	10.0	9.0
	7	0.04	616	53200	3.3	8.0	4.2	0.05	85.0	16.5	3.0	-4.05	837	72300	93.3	9.0	5.5
	8	0.06	623	53800	3.3	9.0	8.8	0.05	80.0	17.0	7.0	-4.02	851	73500	26.7	10.0	9.0
	9	0.02*	608	52500	5.8	10.0	8.6	0.05	58.3	17.0	8.0	-4.03	846	73100	70.0	11.0	10.5
	10	0.08	631	54500	16.7	11.0	8.2	0.14	361.7	16.0	12.5	-3.94	888	76700	51.7	11.5	13.0
Media decadica		0.11	645	55700	6.9	11.2	8.9	0.15	104.4	16.1	9.2	-3.95	885	76400	52.0	11.9	10.3
	11	0.02	608	52500	18.3	11.0	10.4	0.15	52.5	15.5	11.5	-3.82	943	81500	163.3	12.0	13.5
	12	0.04	616	53200	1.7	12.0	11.2	0.09	238.3	15.0	12.0	-3.88	915	79000	153.3	12.0	14.0
	13	0.02	608	52500	5.8	12.0	11.9	0.11	445.0	14.5	12.0	-3.94	888	76700	90.0	12.5	15.0
	14	0.02	608	52500	1.7	12.0	12.7	0.09	158.3	14.0	12.5	-3.96	878	75800	93.3	13.0	14.0
	15	0.60	850	73400	7.5	13.0	10.2	0.66	136.7	14.0	12.0	-3.80	952	82200	41.7	12.5	12.5
	16	1.25	1150	99400	25.0	12.0	10.6	1.38	216.7	13.5	12.0	-3.16	1260	109000	96.7	13.0	13.0
	17	1.28**	1170	101000	60.0	13.0	12.6	1.57**	323.3	13.0	12.0	-2.63**	1520	131000	140.0	13.0	13.0
	18	0.98	1020	88000	10.8	13.0	11.6	1.26	316.7	13.0	11.0	-2.74	1470	127000	268.3	13.0	12.0
	19	0.68	885	76400	4.2	8.0	13.8	0.94	145.0	12.5	15.0	-3.05	1310	113000	81.7	14.0	12.5
	20	0.40	763	65800	2.5	14.0	14.7	0.58	91.7	12.5	14.0	-3.38	1150	99400	53.3	14.0	14.5
Media decadica		0.53	828	71500	13.7	12.0	12.0	0.68	212.4	13.7	12.4	-3.44	1130	97500	118.2	12.9	13.4
	21	0.18	672	58000	3.3	15.0	14.6	0.30	95.0	12.5	15.0	-3.71	994	85900	38.3	15.0	15.0
	22	0.06	623	53800	13.3	15.0	7.1	0.06	78.3	13.0	11.5	-3.93	892	77100	50.0	13.0	12.0
	23	0.02	608	52500	5.0	12.0	8.5	-0.03	68.3	13.0	8.0	-4.07	828	71500	55.0	12.5	9.0
	24	0.08	631	54500	3.3	11.0	10.0	0.09	63.3	13.5	11.0	-4.04	842	72700	41.7	12.0	11.5
	25	0.10	639	55200	1.7	12.0	13.1	0.16	61.7	14.0	17.0	-3.95	883	76300	30.0	13.0	12.5
	26	0.04	616	53200	1.7	13.0	12.1	0.08	68.3	14.0	17.5	-3.96	878	75800	25.0	13.5	14.0
	27	0.06	623	53800	1.7	14.0	13.7	-0.02	68.3	14.5	14.5	-4.04	842	72700	26.7	14.0	15.5
	28	0.12	647	55900	7.5	15.0	14.8	-0.15	65.0	14.5	15.5	-4.18	778	67200	30.0	14.0	15.5
	29	0.18	672	58100	3.3	15.0	14.8	-0.22	111.7	15.0	16.0	-4.28	734	63400	16.7	15.0	16.5
	30	0.22	688	59400	3.3	15.0	14.1	-0.28*	100.0	16.0	16.0	-4.33*	712	61500	20.0	15.5	17.5
	31																
Media decadica		0.11	642	55400	4.4	13.7	12.3	0.00	78.0	14.0	14.2	-4.05	838	72400	33.3	13.7	13.9
Media mensile		0.25	705	60900	8.4	12.9	11.1	0.28	131.6	14.6	11.9	-3.81	951	82100	67.8	12.8	12.5
Media Aprile 1901-1929		1.61						2.02				-2.36					
Scostamento dalla media.. .. .		-1.36						-1.74				-1.45					
Massima		1.28	1170	101000	60.0	15.0	14.8	1.57	445.0	17.0	17.5	-2.63	1520	131000	268.3	15.5	17.5
Minima.. .. .		0.02	608	52500	1.7	8.0	4.2	-0.28	50.0	12.5	3.0	-4.33	712	61500	16.7	9.0	5.5
Escursione		1.26	562	48500	58.3	7.0	10.6	1.85	395.0	4.5	14.5	1.70	808	69500	251.6	6.5	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino		S. Salvatore					P. Barberino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura ^a		Idrometro	Idrometro ⁿ	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media		Torbidità	Acqua	Aria	7.50	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	in	1.28	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—				centigr.	centigr.	4.00	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—	—						1.67		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915		
1	—0.18	—	»	14.2	0.14	0.30	6.540	565	—	»	14.1	1.72	»	13.5	
2	—0.19	—	»	9.8	0.12	0.28	6.160	532	—	»	15.1	1.70	»	10.5	
3	—0.21	—	»	7.8	0.12	0.26	5.780	499	—	»	12.2	1.69	»	7.8	
4	—0.22	—	»	7.2	0.12	0.25	5.600	484	—	»	8.6	1.68	»	6.2	
5	—0.23	—	»	5.2	0.10	0.24	5.420	468	—	»	7.1	1.64	»	3.4	
6	—0.23	—	»	6.2	0.10	0.24	5.420	468	—	»	5.6	1.66	»	1.2	
7	—0.24	—	»	5.7	0.09	0.22	5.070	438	—	»	2.6	1.63	»	3.0	
8	—0.23	—	»	10.7	0.07	0.21	4.900	423	—	»	4.2	1.62	»	6.0	
9	—0.23	—	»	10.2	0.06	0.20	4.730	409	—	»	8.1	1.66	»	7.8	
10	—0.24	—	»	12.1	0.06	0.20	4.730	409	—	»	9.6	1.62	»	8.7	
Media decadica	—0.22	—	»	8.9	0.10	0.24	5.430	469	—	»	8.7	1.66	»	6.8	
11	—0.25	—	»	12.6	0.05*	0.19*	4.570	395	—	»	13.7	1.60*	»	8.0	
12	—0.23	—	»	13.1	0.05	0.28	6.160	532	—	»	10.5	1.64	»	9.5	
18	1.05	2100	»	12.1	1.42**	1.45	203.000	17500	3400	»	11.0	2.98**	»	10.1	
14	0.42	—	»	14.1	0.65	0.90	70.800	6120	600	»	11.0	2.83	»	10.3	
15	0.24	—	»	11.2	0.40	0.72	42.900	3710	—	»	13.0	2.50	»	8.0	
16	0.44	—	»	11.8	0.56	0.60	28.200	2440	200	»	10.6	2.30	»	8.7	
17	0.25	600	»	12.8	0.38	0.74	45.800	3960	800	»	11.6	2.02	»	11.0	
18	0.12	—	»	10.3	0.32	0.56	24.400	2110	—	»	10.6	1.77	»	9.0	
19	0.06	—	»	12.3	0.28	0.52	20.600	1780	—	»	10.1	1.70	»	10.6	
20	0.02	—	»	12.1	0.22	0.52	20.600	1780	—	»	10.6	1.71	»	11.0	
Media decadica	0.21	270	»	12.2	0.43	0.65	46.700	4030	500	»	11.3	2.10	»	9.6	
21	—0.02	—	»	13.7	0.21	0.46	15.500	1340	—	»	13.0	1.75	»	11.4	
22	—0.04	—	»	8.6	0.20	0.44	14.100	1220	—	»	12.6	1.83	»	5.5	
23	—0.04	—	»	11.7	0.20	0.50	18.700	1610	—	»	9.6	1.82	»	6.3	
24	—0.07	—	»	10.8	0.19	0.42	12.700	1100	—	»	8.6	1.78	»	8.0	
25	—0.10	—	»	12.8	0.19	0.40	11.400	985	—	»	9.0	1.72	»	10.0	
26	—0.12	—	»	10.7	0.18	0.40	11.400	985	—	»	11.6	1.72	»	10.1	
27	—0.14	—	»	13.3	0.18	0.37	9.740	841	—	»	10.1	1.70	»	12.0	
28	—0.16	—	»	12.8	0.16	0.35	8.710	752	—	»	11.1	1.70	»	11.3	
29	—0.17	—	»	12.6	0.15	0.33	7.770	671	—	»	12.1	1.70	»	11.4	
30	1.06**	2300	»	12.1	1.32	1.90**	364.000	31400	4200	»	12.0	1.72	»	12.0	
81															
Media decadica	0.02	230	»	11.9	0.30	0.56	47.400	4090	420	»	11.0	1.74	»	9.8	
Media mensile	0.00	170	»	11.0	0.28	0.48	33.200	2860	307	»	10.3	2.17	»	8.7	
Media Aprile 1901-1929	0.18				0.29	0.61						2.19			
Scostamento dalla media	—0.18				—0.01	—0.13						—0.02			
Massima	1.06	2300	»	14.2	1.42	1.90	364.000	31400	4200	»	15.1	2.98	»	13.5	
Minima	—0.24	000	»	5.2	0.05	0.19	4.570	395	000	»	2.6	1.60	»	1.2	
Escursione	1.30	2300	»	9.0	1.37	1.71	359.430	31005	4200	»	12.5	1.38	»	12.3	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.			89		293		435		1400					
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima magra.. .. .	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	specifica
	Piena ordinaria.. .. .			—		1.60	centigr.	—		5.28				centigr.	
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20					cmc/mc.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1910	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928
	1	—	—	0.36	—	0.58	14.5	0.39	—	1.77	18.230	1570	—	12.0	10.0
	2	—	—	0.36	—	0.58	11.7	0.40	—	1.76	17.780	1540	—	12.0	12.0
	3	—	—	0.35	—	0.53	9.8	0.40	—	1.75	17.370	1500	—	12.0	12.0
	4	—	—	0.36	—	0.52	4.5	0.38	—	1.62*	11.920	1030	—	12.0	5.0
	5	—	—	0.35	—	0.50	5.5	0.36*	—	1.67	13.910	1200	—	9.0	4.0
	6	—	—	0.34	—	0.49*	—0.3	0.36	—	1.65	13.111	1130	—	9.0	2.5
	7	—	—	0.34	—	0.51	4.5	0.40	—	1.64	12.720	1100	—	9.0	5.0
	8	—	—	0.34	—	0.56	8.6	0.40	600	1.86	22.550	1950	—	12.0	4.5
	9	—	—	0.33	—	0.54	9.2	0.38	800	2.00	30.000	2590	7000	14.0	5.0
	10	—	—	0.32*	—	0.53	12.2	0.38	400	1.98	28.910	2500	6300	14.0	7.0
	Media decadica.. .. .	—	—	0.34	—	0.53	8.0	0.38	180	1.77	18.650	1610	1330	11.5	6.7
	11	—	—	0.33	—	0.55	11.3	0.40	400	1.82	20.560	1780	700	14.0	8.0
	12	—	—	0.32	—	0.70	11.9	0.44	200	1.82	20.560	1780	200	14.0	8.5
	13	—	—	0.45	—	0.78	11.3	0.96	200	2.00	30.000	2590	—	15.0	9.0
	14	—	—	0.42	—	0.69	11.2	0.70	600	2.21	43.070	3720	—	16.0	9.0
	15	—	—	0.60	1200	0.99**	11.8	1.10**	200	2.05	32.980	2850	200	10.0	9.0
	16	—	—	0.58	—	0.80	11.7	0.86	600	2.50	62.500	5400	—	11.0	9.0
	17	—	—	0.54	—	0.70	12.5	0.72	200	2.18	41.520	3550	1000	12.0	10.0
	18	—	—	0.47	—	0.68	9.5	0.62	—	2.05	32.980	2850	200	12.0	9.0
	19	—	—	0.45	—	0.64	10.8	0.54	—	2.02	31.190	2690	—	12.0	8.0
	20	—	—	0.42	—	0.60	11.8	0.46	—	2.94**	92.000	7950	—	13.0	9.0
	Media decadica.. .. .	—	—	0.46	120	0.71	11.4	0.68	240	2.16	40.700	3520	230	12.9	8.8
	21	—	—	0.40	—	0.58	8.7	0.40	—	1.87	23.050	1990	—	13.0	10.5
	22	—	5000	0.39	—	0.69	8.7	0.70	—	1.85	22.050	1900	—	13.0	10.0
	23	8800	—	0.41	—	0.60	9.5	0.58	—	2.10	35.960	3110	—	13.0	7.5
	24	—	—	0.40	—	0.61	9.6	0.52	—	2.00	30.000	2590	1000	13.0	7.0
	25	—	—	0.38	—	0.60	12.3	0.50	—	1.96	27.810	2400	—	15.0	8.0
	26	—	—	0.37	—	0.59	13.0	0.46	—	1.81	20.070	1730	—	12.0	9.5
	27	—	—	0.36	—	0.59	12.0	0.44	—	1.87	23.050	1990	—	13.0	11.0
	28	—	—	0.36	—	0.55	12.0	0.42	—	1.87	23.050	1990	—	13.0	11.5
	29	—	12400	0.35	—	0.76	12.6	0.46	—	1.83	21.060	1820	—	14.0	11.5
	30	15400	—	0.75**	1400	0.81	12.6	0.48	—	1.89	24.040	2080	—	14.0	12.0
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Media decadica.. .. .	2420	1740	0.42	140	0.64	11.1	0.50	000	1.90	25.010	2160	100	13.3	9.8
	Media mensile	807	580	0.41	87	0.63	10.2	0.52	140	1.94	28.100	2430	553	12.6	8.5
	Media Aprile 1901 - 1929.. .. .					0.57		0.57		2.17					
	Scostamento dalla media					+0.06		-0.05		-0.23					
	Massima.. .. .	15400	12400	0.75	1400	0.99	14.5	1.10	800	2.94	92.000	7950	7000	16.0	12.0
	Minima	—	—	0.32	—	0.49	-0.3	0.36	—	1.62	11.920	1030	—	9.0	2.5
	Escursione	15400	12400	0.43	1400	0.50	14.8	0.64	800	1.32	80.080	6920	7000	7.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1929

Corso d'acqua		P a r m a						B a g a n z a	E n z a						C r o s t o l o					
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Calorano	Calorano	San Polo	Lentigione					Ponte Portino					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892			
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355			
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità		
	Massima magra	0.00	giornaliera		specificà	in	in	1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera		specificà	in	in	0.00	specificà		
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85			
	Magra ordinaria	0.00							—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.		
1		0.56	7.070	611	—	11.0	11.0	0.97	—	—	0.10	6.000	518	—	11.0	12.4	0.08*	—		
2		0.54	6.600	570	—	11.0	12.2	0.86*	—	—	0.10	6.000	518	—	11.0	12.8	0.10	—		
3		0.54	6.600	570	—	11.0	12.2	0.96	—	—	0.10	6.000	518	—	10.0	12.5	0.11	—		
4		0.50	5.660	489	—	11.0	5.2	0.95	—	—	0.00	5.000	432	—	10.0	6.3	0.14	—		
5		0.50	5.660	489	—	11.0	4.2	0.94	—	—	-0.10	4.070	352	—	10.0	5.8	0.12	—		
6		0.50	5.660	489	—	9.0	2.0	0.90	—	—	-0.14*	3.720	321	—	9.0	3.1	0.12	—		
7		0.48	5.280	456	—	8.0	5.0	0.89	—	—	0.00	5.000	432	—	8.0	4.6	0.22	2400		
8		0.58	7.530	650	—	8.0	4.2	0.89	—	—	0.50	10.700	924	4200	6.0	7.0	0.54	8300		
9		0.80	13.800	1190	6200	8.0	5.2	1.30	—	—	1.20	21.400	1850	4000	7.0	6.9	0.72	10500		
10		0.82	14.500	1250	2800	8.0	7.0	1.30	—	—	1.50	27.000	2330	4600	8.0	8.1	0.61	10400		
Media decadica		0.58	7.840	676	900	9.6	6.8	1.00	—	—	0.33	9.490	819	1280	9.0	7.9	0.28	3160		
11		0.80	13.800	1190	200	9.0	8.2	1.45	—	—	1.30	23.200	2000	2400	9.0	9.3	0.50	6200		
12		0.80	13.800	1190	—	10.0	8.5	1.30	—	—	1.10	19.600	1690	2000	9.0	9.8	0.35	2100		
13		1.00	21.100	1820	800	10.0	9.2	1.10	10200	—	1.00	19.600	1690	—	10.0	10.5	0.40	600		
14		1.20	29.200	2520	2600	10.0	9.2	1.74**	—	—	1.20	21.400	1850	—	10.0	11.0	0.36	300		
15		2.00**	61.600	5320	4200	10.0	9.0	1.55	8000	—	0.88	16.100	1390	—	10.0	9.6	0.35	—		
16		1.40	37.300	3220	2800	11.0	9.2	1.42	—	—	2.00**	37.600	3250	2000	9.0	9.8	0.45	—		
17		1.20	29.200	2520	800	11.0	9.7	1.40	—	—	1.10	19.600	1690	—	9.0	11.2	0.32	—		
18		1.00	21.000	1810	400	11.0	9.0	1.36	—	—	0.70	13.400	1160	—	10.0	10.3	0.26	—		
19		1.00	21.000	1810	200	11.0	8.0	1.30	—	—	0.60	12.000	1040	—	11.0	11.0	0.22	—		
20		0.90	17.200	1490	—	11.0	9.2	1.26	—	—	0.50	10.700	924	—	11.0	12.0	0.15	—		
Media decadica		1.13	26.520	2290	1200	10.4	8.9	1.39	1820	—	1.04	19.320	1690	640	9.8	10.4	0.34	920		
21		0.78	13.100	1130	—	11.0	10.7	1.19	—	—	0.40	9.400	812	—	11.0	12.7	0.09	—		
22		0.60	13.800	1130	—	10.0	10.0	1.09	—	—	0.34	8.680	750	—	10.0	8.5	0.14	—		
23		0.70	10.700	924	400	10.0	7.2	1.06	—	5000	0.90	16.400	1420	—	10.0	7.3	0.98**	—		
24		0.40*	3.780	326	400	11.0	6.7	1.02	—	—	0.60	12.000	1040	—	11.0	8.3	0.30	4300		
25		0.58	7.530	650	—	11.0	8.2	1.00	—	—	0.50	10.700	924	—	11.0	10.7	0.30	600		
26		0.58	7.530	650	—	11.0	9.7	0.98	—	—	0.30	8.200	708	—	11.0	10.9	0.28	—		
27		0.50	5.660	489	—	12.0	11.2	0.97	—	—	0.20	7.070	611	—	11.0	12.5	0.27	—		
28		0.46	4.910	424	—	12.0	11.0	0.95	—	—	0.10	6.000	518	—	11.0	13.0	0.28	—		
29		0.40	3.780	326	—	12.0	11.2	0.95	—	—	0.10	6.000	518	—	12.0	13.0	0.18	200		
30		0.40	3.780	326	—	12.0	11.7	1.03	—	—	0.04	5.390	466	—	13.0	12.8	0.18	—		
31																				
Media decadica		0.56	7.460	637	80	11.2	9.8	1.02	—	500	0.35	8.980	777	—	11.1	11.0	0.30	510		
Media mensile		0.76	13.940	1200	726	10.3	8.5	1.14	607	167	0.57	12.600	1090	640	10.0	9.8	0.30	1530		
Media Aprile 1901-1929		0.91									0.88						0.58			
Scostamento dalla media		-0.15									-0.31						-0.28			
Massima		2.00	61.600	5320	6200	12.0	12.2	1.74	10200	5000	2.00	37.600	3250	4600	13.0	13.0	0.98	10500		
Minima		0.40	3.780	326	—	8.0	2.0	0.86	—	—	-0.14	3.720	321	—	6.0	3.1	0.08	—		
Escursione		1.60	57.820	4994	6200	4.0	10.2	0.88	10200	5000	2.14	33.880	2929	4600	7.0	9.9	0.90	10500		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
	Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .	1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.84	—	11.0	15.0	2.40*	1800	6.0	14.0	2.04	25.800	2230	—	4.0	13.4
	2	2.86	—	12.0	12.0	2.46	2200	6.0	12.0	2.02	24.900	2150	—	4.0	12.8
	3	2.86	—	11.0	8.5	2.44	3200	5.0	11.5	2.00	24.000	2070	—	4.0	9.3
	4	2.86	—	9.0	5.0	2.50	2400	4.0	5.5	1.94	21.600	1870	—	4.0	7.3
	5	2.86	—	7.0	5.0	2.46	2400	3.0	8.0	1.88	19.300	1670	—	4.0	4.6
	6	2.86	—	2.0	—1.5	2.40	2200	3.0	1.5	1.94	21.600	1870	1800	3.0	1.5
	7	2.90	—	4.0	0.0	2.54	3400	1.0	5.5	1.86*	18.500	1600	800	3.0	3.3
	8	2.92	—	6.0	5.5	2.54	4000	2.0	7.0	2.00	24.000	2070	2600	4.0	6.9
	9	2.92	—	7.0	7.5	3.10	28800	3.0	10.0	2.52	49.300	4260	6200	4.0	7.8
	10	2.92	—	7.0	8.5	3.94**	30400	3.0	11.5	2.96	74.400	6430	8600	4.0	9.3
Media decadica		2.88	—	7.6	6.5	2.68	8080	3.6	8.6	2.12	30.340	2620	2000	3.8	7.6
	11	3.00**	—	11.0	10.5	3.69	27800	3.0	12.0	2.86	68.400	5910	6400	4.0	1.09
	12	2.96	—	10.0	10.5	3.48	23200	3.0	13.5	2.62	54.600	4710	3600	5.0	12.3
	13	2.94	—	10.0	11.5	3.04	19400	4.0	13.5	2.44	45.000	3890	1200	5.0	11.6
	14	2.94	—	11.0	11.5	3.20	21200	3.0	13.0	2.52	49.300	4260	1800	5.0	11.5
	15	2.96	—	8.0	10.0	2.85	12400	3.0	12.0	2.31	38.300	3310	5400	6.0	10.4
	16	2.94	—	10.0	11.0	3.40	8800	3.0	13.0	3.02**	78.100	6750	16800	6.0	10.0
	17	2.94	—	11.0	9.0	3.25	6400	4.0	10.5	2.86	68.400	5910	12600	6.0	10.6
	18	2.90	—	11.0	6.5	3.06	6400	3.0	10.0	2.40	42.900	3710	8400	6.0	9.6
	19	2.86	—	11.0	10.5	2.90	5200	5.0	12.0	2.28	36.800	3180	4800	6.0	9.4
	20	2.84	—	11.0	12.0	2.78	3800	6.0	13.0	2.20	33.000	2850	4200	7.0	10.3
Media decadica		2.93	—	10.4	10.3	2.16	13500	3.7	12.2	2.55	51.480	4450	6520	5.6	10.7
	21	2.84	—	10.0	11.5	2.68	2600	4.0	14.0	2.10	28.500	2460	5800	7.0	12.2
	22	2.86	—	9.0	7.5	2.50	2400	5.0	7.0	2.01	24.400	2110	5000	7.0	8.2
	23	2.90	—	9.0	8.0	2.77	12800	5.0	9.5	2.58	52.500	4540	8600	7.0	7.9
	24	2.84	—	10.0	8.0	3.06	18400	6.0	12.0	2.34	39.800	3440	4600	7.0	10.5
	25	2.80	—	13.0	10.5	2.82	8800	6.0	14.0	2.26	35.800	3090	22800	7.0	10.4
	26	2.76	—	11.0	11.5	2.74	8800	5.0	14.5	2.40	42.900	3710	3600	7.0	11.2
	27	2.80	—	11.0	12.0	2.67	6600	6.0	13.5	2.24	34.900	3010	1400	7.0	12.9
	28	2.80	—	12.0	13.0	2.48	4200	6.0	13.5	2.01	24.400	2110	800	7.0	13.0
	29	2.72	—	13.0	15.0	2.41	2800	7.0	15.0	1.88	19.300	1670	—	7.0	14.1
	30	2.60*	—	13.0	13.0	2.40	2200	7.0	15.0	1.89	19.700	1700	—	7.0	13.9
	31														
Media decadica		2.79	—	11.1	11.0	2.65	6960	5.7	12.8	2.17	32.220	2780	5260	7.0	11.4
Media mensile		2.87	—	10.0	9.3	2.83	9500	4.3	11.2	2.28	38.010	3280	4590	5.0	9.9
Media Aprile 1901-1929.. .. .										2.40					
Scostamento dalla media										- 0.12					
Massima		3.00	—	13.0	15.0	3.94	30400	7.0	15.0	3.02	78.100	6750	22800	7.0	14.1
Minima		2.60	—	2.0	—1.5	2.40	1800	1.0	1.5	1.86	18.500	1600	—	3.0	1.5
Escursione.. .. .		0.40	—	11.0	16.5	1.54	28600	6.0	13.5	1.16	59.600	5150	22800	4.0	12.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano				Bemperto						Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media			Torbidità	Acqua	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in	-1.07	giornaliera	Giornaliero	specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897	gr/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1887	gr/mc.		
	1	0.85	0.37	200	12.0	14.6	1.27	28.100	2430	200	10.0	13.0	0.60	—	10.0	14.0
	2	0.86	0.61	200	12.0	14.9	1.51	36.800	3180	200	11.0	12.5	0.79	—	11.0	12.5
	3	0.84	0.49	200	11.0	10.0	1.39	32.400	2800	200	9.0	9.5	0.39	—	11.0	12.5
	4	0.76	0.24	200	9.0	6.6	1.14	23.600	2040	200	9.0	9.0	0.39	—	11.0	12.5
	5	0.70*	0.12	200	9.0	6.1	1.02	20.000	1730	200	9.0	9.0	0.85	—	11.0	12.5
	6	0.77	0.04*	200	6.0	2.3	0.94*	17.700	1530	200	5.0	5.5	0.85	—	12.0	12.5
	7	0.75	0.17	200	4.0	3.4	1.07	21.400	1850	200	3.0	2.5	0.85	—	11.0	12.5
	8	0.80	0.54	200	6.0	8.2	1.44	34.200	2950	400	6.0	5.0	0.86	—	10.0	12.0
	9	1.02	1.31	5000	7.0	9.4	2.21	64.200	5550	7400	6.0	6.5	1.80	—	10.0	12.0
	10	1.04	1.92	1200	9.0	9.8	2.82	91.000	7860	7000	6.0	9.5	2.28**	800	11.0	12.0
Media decadica		0.84	0.58	780	8.5	8.5	1.48	36.940	3190	1620	7.4	8.2	0.97	80	10.8	12.5
	11	1.15**	1.95	4000	9.0	12.0	2.85	92.400	7980	2400	8.0	9.5	2.18	1000	10.0	12.5
	12	1.00	1.50	1600	11.0	12.4	2.40	72.300	6250	2000	8.0	12.0	1.73	800	10.0	13.5
	13	1.04	1.17	800	11.0	13.5	2.07	58.500	5050	2000	9.0	12.5	1.36	400	9.0	13.5
	14	1.05	1.68	200	11.0	12.9	2.58	80.200	6930	600	9.0	12.0	1.93	800	8.0	13.0
	15	0.98	0.95	800	10.0	11.7	1.85	49.700	4290	4200	9.0	12.0	1.08	600	10.0	11.5
	16	1.07	2.10**	200	10.0	12.2	3.00**	99.400	8590	1600	9.0	10.5	1.08	400	10.0	11.0
	17	1.02	1.34	1800	11.0	11.6	2.24	65.500	5660	1800	11.0	10.5	1.08	—	11.0	13.0
	18	0.90	0.66	3000	11.0	11.4	1.56	38.600	3330	600	11.0	10.0	0.92	—	11.0	13.5
	19	0.85	0.45	400	11.0	13.4	1.35	31.000	2680	200	10.0	9.5	0.68	—	11.0	13.5
	20	0.85	0.32	200	11.0	13.0	1.22	26.400	2280	200	12.0	11.5	0.55	—	11.0	12.5
Media decadica		0.99	1.21	1300	10.6	12.4	2.11	61.400	5300	1560	9.6	11.0	1.26	400	10.1	12.7
	21	0.82	0.25	200	13.0	13.9	1.15	24.000	2070	300	12.0	11.0	0.52	—	11.0	13.0
	22	0.83	0.25	200	11.0	9.0	1.15	24.000	2070	200	10.0	13.5	0.50	—	10.0	13.0
	23	0.99	1.19	200	9.0	8.2	2.09	59.300	5120	200	10.0	9.0	1.00	—	11.0	12.5
	24	0.87	0.60	2000	11.0	10.3	1.58	36.400	3140	1600	10.0	8.5	0.82	400	12.0	11.0
	25	0.84	0.58	200	11.0	13.1	1.48	35.700	3080	1000	13.0	9.0	0.61	—	13.0	11.0
	26	0.80	0.36	200	12.0	13.8	1.26	27.800	2400	200	15.0	11.0	0.50	—	13.0	12.0
	27	0.78	0.16	200	13.0	14.1	1.06	21.200	1830	200	17.0	12.5	0.36	—	13.0	11.5
	28	0.80	0.11	200	13.0	13.3	1.01	19.800	1710	200	11.0	14.5	0.28*	—	12.0	12.0
	29	0.80	0.17	200	15.0	13.8	1.07	21.400	1850	200	11.0	13.0	0.31	—	12.0	12.0
	30	0.94	0.36	200	14.0	15.4	1.26	27.800	2400	200	11.0	14.5	0.55	—	13.0	13.0
	31															
Media decadica		0.85	0.40	380	12.2	12.5	1.30	29.740	2570	420	12.0	11.6	0.54	40	12.0	12.1
Media mensile		0.89	0.73	820	10.3	11.1	1.63	42.690	3690	1200	10.0	10.3	0.92	170	11.0	12.0
Media Aprile 1901-1929.. .. .			0.54				1.59						0.81			
Scostamento dalla media			+0.19				+0.04						+0.11			
Massima		1.15	2.10	5000	15.0	15.4	3.00	99.400	8590	7400	17.0	14.5	2.28	1000	13.0	14.0
Minima		0.70	0.04	200	4.0	2.3	0.94	17.700	1530	200	3.0	2.5	0.28	—	8.0	11.0
Escursione., ...		0.45	2.06	4800	11.0	13.1	2.06	81.700	7060	7200	14.0	12.0	2.00	1000	5.0	3.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.77	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43				in	in			in	in			in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.			centigr.	centigr.			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20													
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		(...)	
1	0.35*	-0.30*	41.0	3540	—	14.0	13.0	0.25*	1.7	14.0	13.2	0.22*	3.3	12.0	13.2	
2	0.35	-0.30	41.0	3540	—	14.0	11.6	0.25	1.7	14.0	11.5	0.22	4.2	12.0	11.5	
3	0.35	-0.28	44.2	3820	—	13.0	9.6	0.40	1.7	14.0	10.2	0.28	8.3	11.0	10.2	
4	0.48	-0.20	57.0	4920	—	13.0	13.2	0.50	1.7	14.0	11.7	0.46	20.8	9.0	11.7	
5	0.45	-0.20	57.0	4920	—	13.0	13.8	0.37	0.8	15.0	14.2	0.36	16.7	12.0	14.2	
6	0.44	-0.20	57.0	4920	—	13.5	14.4	0.32	2.5	15.0	14.7	0.32	11.7	13.0	14.7	
7	0.44	-0.22	53.8	4650	—	14.0	14.0	0.32	1.7	15.0	14.0	0.34	5.8	13.0	14.0	
8	0.46	-0.24	50.6	4370	—	14.0	13.8	0.33	0.0	15.0	14.0	0.34	12.5	13.0	14.0	
9	0.46	-0.20	57.0	4920	—	14.0	15.8	0.35	0.8	15.0	14.5	0.32	7.5	13.0	14.5	
10	0.49	-0.20	57.0	4920	—	15.0	16.8	0.35	0.8	15.0	16.0	0.40	6.7	14.0	16.0	
Media decadica	0.43	-0.23	51.6	4450	—	13.7	13.6	0.34	1.3	14.6	13.4	0.33	9.7	12.2	13.4	
11	0.49	-0.20	57.0	4920	—	15.5	17.1	0.35	1.7	16.0	16.1	0.38	7.5	14.0	16.1	
12	0.49	-0.20	57.0	4920	—	15.5	17.3	0.35	0.8	16.0	17.0	0.36	8.3	14.0	17.0	
13	0.50	-0.20	57.0	4920	—	16.0	21.6	0.35	0.8	16.0	17.6	0.34	11.7	14.0	17.6	
14	0.50	-0.20	57.0	4920	—	16.0	20.7	0.35	0.8	16.0	19.3	0.34	8.3	16.0	19.3	
15	0.48	-0.20	57.0	4920	—	16.0	18.7	0.34	0.8	17.0	13.5	0.34	11.7	15.0	13.5	
16	0.54	-0.18	60.2	5200	(1) Torbida	15.0	17.8	0.36	0.8	17.0	17.0	0.34	10.0	14.0	17.0	
17	0.52	-0.18	60.2	5200	id.	15.0	18.7	0.36	0.8	17.0	17.0	0.34	5.8	15.0	17.0	
18	0.50	-0.18	60.2	5200	id.	15.0	16.5	0.34	3.3	18.0	17.2	0.34	10.0	15.0	17.2	
19	0.70	-0.10	73.0	6300	id.	15.0	13.4	0.40	5.0	18.0	14.3	0.60	57.5	13.0	14.3	
20	0.63	-0.04	66.6	5750	Molto torbida	14.0	15.8	0.54	0.8	18.0	14.2	0.52	146.7	13.0	14.2	
Media decadica	0.53	-0.17	60.5	5220	»	15.3	17.8	0.37	1.6	16.9	16.3	0.39	27.7	14.3	16.3	
21	0.63	-0.06	79.4	6860	Torbida	15.0	18.0	0.52	8.3	18.0	16.3	0.46	29.2	15.0	16.3	
22	0.59	-0.10	73.0	6300	id.	16.0	19.5	0.49	5.0	18.0	18.8	0.46	25.0	15.0	18.8	
23	0.56	-0.18	60.2	5200	id.	16.5	18.0	0.46	1.7	18.0	18.7	0.46	25.0	15.0	18.7	
24	0.59	-0.08	76.2	6580	id.	16.5	19.0	0.50	1.7	18.0	19.2	0.48	29.2	16.0	19.2	
25	0.58	-0.08	76.2	6580	id.	17.5	21.5	0.48	1.7	18.0	20.7	0.46	12.5	16.0	20.7	
26	0.55	0.14	111.0	9620	id.	17.0	21.7	0.45	2.5	18.0	21.8	0.48	46.7	17.0	21.8	
27	1.25	0.30	137.0	11800	id.	16.5	20.0	0.90	60.0	18.0	19.9	0.90	263.3	16.0	19.9	
28	1.30**	0.54**	175.0	15100	Molto torbida	15.5	20.4	1.10**	20.0	18.0	19.2	1.10**	430.0	15.0	19.2	
29	1.10	0.50	169.0	14600	id.	16.0	22.3	0.92	19.2	18.0	21.3	0.92	246.7	15.0	21.3	
30	1.03	0.40	153.0	13200	id.	17.0	23.0	0.85	3.3	18.0	21.0	0.86	239.2	17.0	21.0	
31	0.96	0.18	118.0	10200	Torbida	18.0	21.4	0.80	1.7	18.0	21.0	0.84	146.7	17.0	21.0	
Media decadica	0.83	0.14	111.6	9640	»	16.5	20.4	0.68	11.4	18.0	19.8	0.67	135.8	15.9	19.8	
Media mensile	0.61	-0.08	75.8	6540	»	15.2	23.1	0.47	5.0	17.0	16.6	0.47	60.3	14.5	16.6	
Media Maggio 1901-1929	1.23	0.74						0.91				0.78				
Scostamento dalla media	-0.62	-0.82						-0.44				-0.31				
Massima	1.30	0.54	175.0	15100	»	18.0	23.0	1.10	60.0	18.0	21.8	1.10	430.0	17.0	21.8	
Minima	0.35	-0.30	41.0	3540	»	13.0	9.6	0.25	—	14.0	10.2	0.22	3.3	9.0	10.2	
Escursione	0.95	0.84	134.0	11560	»	5.0	13.4	0.85	60.0	4.0	11.6	0.88	426.7	8.0	11.6	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino. — (1) Mancano le valutazioni volumetriche per rottura dell'apparecchio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	1.90	1.33	0.57	0.84	130.8	13.0	11.7	-0.56	36.7	14.0	12.4	1.08	323.3	12.0	13.1
	2	1.60	15.0	0.37*	0.52*	65.0	15.0	11.7	-0.89	8.3	14.0	12.4	1.12	400.0	12.0	13.2
	3	1.55	58.3	0.43	0.48	158.3	15.0	11.3	-0.90*	6.7	14.0	10.8	0.88*	191.7	12.0	10.3
	4	2.05	70.0	1.10	1.60**	361.7	11.0	11.7	0.69**	380.0	12.0	12.4	1.14	128.3	12.0	13.2
	5	1.96	31.7	0.78	0.91	366.7	13.0	12.7	-0.08	80.0	14.0	13.5	2.04**	591.7	13.0	14.3
	6	2.22**	25.0	0.65	0.65	237.5	15.0	14.2	-0.56	26.7	14.0	14.7	1.54	226.7	13.0	15.2
	7	1.90	21.7	0.57	0.54	231.7	14.0	15.2	-0.71	16.7	14.0	14.9	1.30	460.0	12.0	14.6
	8	1.78	16.7	0.60	0.53	185.0	15.0	15.2	-0.70	6.7	15.0	15.5	1.22	155.0	12.0	15.7
	9	1.60	11.7	0.60	0.52	47.5	16.0	16.2	-0.66	6.7	16.0	16.8	1.26	166.7	12.0	17.4
	10	1.45	30.0	0.85	0.97	288.3	16.0	16.2	-0.33	15.0	16.0	16.1	1.34	266.7	13.0	16.1
Media decadica.. .. .		1.80	29.3	0.65	0.76	207.2	14.3	13.6	-0.47	58.3	14.2	14.0	1.29	291.0	12.3	14.3
	11	1.40	130.0	0.80	0.76	105.0	17.0	15.7	-0.48	11.7	16.0	16.2	1.52	163.3	14.0	16.8
	12	1.34	50.8	0.74	0.70	79.2	17.0	17.2	-0.59	8.3	16.0	17.3	1.42	310.0	14.0	17.4
	13	1.30	36.7	0.72	0.81	105.8	17.0	19.2	-0.45	8.3	18.0	16.7	1.46	240.0	15.0	14.2
	14	1.30	25.0	0.85	0.72	100.0	19.0	17.6	-0.49	18.3	18.0	18.2	1.52	301.7	15.0	18.9
	15	1.30	25.0	0.87	0.70	81.7	17.0	17.2	-0.54	13.3	18.0	17.0	1.46	333.3	15.0	16.7
	16	1.28	33.3	0.85	0.83	153.3	17.0	16.6	-0.36	13.3	17.0	16.6	1.60	290.0	15.0	16.5
	17	1.27	17.5	0.78	0.65	128.3	18.0	17.6	-0.38	28.3	18.0	17.8	1.52	235.0	15.0	18.0
	18	1.25	11.7	0.62	0.54	129.2	19.0	16.6	-0.35	50.0	18.0	17.1	1.44	308.3	15.0	17.7
	19	1.23	15.0	0.88	0.72	34.2	19.0	16.6	-0.30	105.0	18.0	15.6	1.22	183.3	14.0	14.6
	20	1.26	219.2	1.05	1.17	55.0	19.0	18.2	0.21	48.3	18.0	17.0	1.92	104.2	14.0	15.7
Media decadica.. .. .		1.29	56.4	0.82	0.76	97.2	17.9	17.2	-0.37	30.5	17.5	17.0	1.51	246.9	14.6	16.6
	21	1.30	28.3	0.90	0.75	58.3	20.0	16.7	-0.49	8.3	18.0	16.5	1.52	111.7	14.0	16.4
	22	1.25	13.3	0.88	0.63	44.2	19.0	17.8	-0.66	11.7	18.0	18.7	1.20	166.7	15.0	19.6
	23	1.20	23.3	0.97	0.63	21.7	20.0	18.1	-0.70	8.3	20.0	18.9	1.08	270.0	15.0	19.7
	24	1.10	53.3	1.05	0.70	145.0	20.0	18.7	-0.64	6.7	19.0	19.0	1.18	233.3	15.0	19.4
	25	1.05*	31.7	1.06	0.77	25.0	20.0	18.2	-0.59	50.0	20.0	19.9	1.18	216.7	15.0	21.6
	26	1.08	107.5	1.37	0.65	30.8	21.0	21.7	-0.51	10.0	20.0	21.8	1.08	102.5	15.0	22.0
	27	1.05	310.0	1.52	0.98	231.7	19.0	21.2	-0.45	21.7	19.0	21.5	1.04	146.7	15.0	21.8
	28	1.05	101.7	1.85**	1.21	95.0	18.0	20.8	0.09	153.3	20.0	21.0	1.52	163.3	15.0	21.3
	29	1.08	113.3	1.72	1.20	188.3	19.0	21.2	0.22	288.3	19.0	21.6	1.78	170.0	15.0	22.0
	30	1.15	70.0	1.67	1.07	30.0	20.0	21.7	-0.77	76.7	20.0	22.1	1.60	133.3	15.0	22.6
	31	1.25	88.3	1.65	1.04*	90.0	19.0	19.7	-0.29	23.3	20.0	20.0	1.50	280.0	16.0	20.4
Media decadica.. .. .		1.15	85.5	1.33	0.88	87.3	19.6	19.6	-0.44	59.8	19.4	20.1	1.33	181.3	15.0	20.6
Media mensile		1.40	58.0	0.95	0.80	129.2	17.3	16.9	-0.43	49.9	17.0	17.1	1.38	237.9	14.0	17.3
Media Maggio 1901-1929				1.55	1.21								2.10			
Scostamento dalla media				0.60	-0.41								0.72			
Massima		2.22	310.0	1.85	1.60	366.7	21.0	21.7	0.22	380.0	20.0	22.1	2.04	591.7	16.0	22.6
Minima		1.05	11.7	0.35	1.04	21.7	13.0	11.3	-0.90	6.7	12.0	10.8	0.88	102.5	12.0	10.3
Escursione		1.17	298.3	1.50	0.56	345.0	8.0	10.4	1.12	373.3	8.0	11.3	1.16	489.2	4.0	12.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media					5.36(**)				6.57			
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria		Torbidità	Acqua	Aria		Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	5.15			specificà	in	in		specificà	in	in		specificà	in	in
	Magra ordinaria	0.74				centigr.	centigr.			centigr.	centigr.			centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.		
	1	0.93*	499	43100	153.3	13.0	13.1	-1.80*	20.0	13.0	13.0	0.00*	105.8	15.0	13.3
	2	1.74	824	71200	219.2	12.0	12.5	-1.20	20.0	13.0	12.5	0.40	243.3	14.0	13.7
	3	1.70	806	69600	93.3	11.0	11.2	-0.81	15.0	15.0	11.0	1.03	289.2	10.0	12.6
	4	2.35	1130	97600	383.3	12.0	12.9	-0.62	13.3	15.0	13.0	1.37	485.0	11.0	11.8
	5	3.42**	1820	157000	716.7	12.5	14.1	0.38**	25.0	15.0	14.0	2.00	1101.7	12.0	13.5
	6	2.64	1300	112000	378.3	13.0	14.7	0.25	15.0	14.0	14.8	2.29**	191.7	14.0	14.8
	7	2.18	1040	89800	150.0	13.0	14.9	-0.29	30.0	14.0	15.0	1.66	191.7	15.0	13.7
	8	1.98	940	81200	106.7	13.5	15.6	-0.51	33.3	14.0	15.5	1.36	195.8	15.0	15.3
	9	1.99	945	81600	106.7	14.0	16.6	-0.60	43.3	15.0	16.6	1.24	195.0	16.0	16.6
	10	2.03	965	83400	80.0	14.0	16.3	-0.57	30.0	15.0	16.4	1.23	76.7	16.0	16.0
Media decadica		2.10	1030	88600	238.7	12.8	14.2	-0.58	24.5	14.3	14.2	1.26	307.6	13.8	14.1
	11	2.36	1140	98500	178.3	14.5	17.0	-0.41	15.0	15.0	17.0	1.33	183.3	16.0	16.4
	12	2.24	1070	92400	130.0	14.5	18.0	-0.30	23.3	15.0	18.0	1.53	350.0	16.0	17.4
	13	2.25	1080	93300	63.3	15.0	18.6	-0.38	41.7	15.0	18.5	1.45	178.3	17.0	18.3
	14	2.31	1110	95900	158.3	16.0	19.6	-0.33	8.3	15.0	19.5	1.44	316.7	17.0	18.8
	15	2.27	1090	94200	58.3	16.0	17.0	-0.30	8.3	15.0	17.0	1.46	115.0	19.0	19.8
	16	2.42	1170	101000	146.7	16.0	15.4	-0.29	16.7	18.0	15.5	1.47	171.7	18.0	17.0
	17	2.49	1210	104000	108.3	16.0	18.2	-0.16	8.3	18.0	18.0	1.02	168.3	16.0	16.3
	18	2.31	1110	95900	140.0	15.5	17.3	-0.21	10.0	18.0	17.4	1.63	263.3	15.0	17.0
	19	2.04	970	83800	100.0	15.5	14.2	-0.40	3.3	18.0	14.4	1.47	183.3	17.0	16.8
	20	2.13	1020	88100	145.0	15.5	15.3	-0.47	13.3	18.0	15.5	1.36	65.0	17.0	15.7
Media decadica		2.28	1100	94700	122.8	15.4	17.1	-0.32	14.8	16.5	17.1	1.48	199.5	16.8	17.3
	21	2.79	1390	120000	103.3	16.0	17.9	0.03	5.8	18.0	18.0	1.65	111.7	18.0	16.3
	22	2.21	1060	91600	101.7	16.5	18.7	-0.15	13.3	18.0	18.3	1.79	326.7	18.0	17.9
	23	1.92	910	78600	88.3	17.0	18.5	-0.48	6.7	18.0	18.5	1.37	110.0	18.0	19.0
	24	1.85	876	75700	81.7	17.5	19.8	-0.66	6.7	19.0	19.8	1.16	166.7	19.0	19.6
	25	1.84	871	75200	69.2	18.0	21.7	-0.69	1.7	19.0	21.5	1.10	121.7	21.0	19.7
	26	1.78	843	72800	76.7	19.0	22.4	-0.74	101.7	19.0	22.5	1.06	293.3	21.0	21.0
	27	1.74	824	71200	55.8	19.5	20.0	-0.82	77.5	19.0	20.0	0.98	230.0	20.0	20.3
	28	2.05	975	84200	110.0	19.5	21.7	-0.78	45.0	19.0	21.5	0.94	100.0	22.0	21.0
	29	2.50	1220	105000	201.7	19.5	22.8	-0.45	20.0	19.0	22.8	1.22	158.3	20.0	21.7
	30	2.50	1220	105000	145.0	19.5	23.4	-0.21	76.7	20.0	23.4	1.52	246.7	22.0	22.5
	31	2.27	1090	94200	193.3	19.5	20.7	-0.35	96.7	20.0	20.5	1.58	854.3	21.0	20.8
Media decadica		2.13	1020	88500	111.5	18.3	20.7	-0.48	41.1	19.0	20.6	1.31	247.2	20.0	20.0
Media mensile		2.16	1050	90500	156.2	15.6	17.4	-0.46	27.3	17.0	17.4	1.35	252.3	17.0	17.2
Media Maggio 1901-1929		2.61						0.30				1.78			
Scostamento dalla media		-0.45						-0.76				-0.43			
Massima		3.42	1820	157000	716.7	19.5	23.4	0.38	101.7	20.0	23.4	2.29	1101.7	22.0	22.5
Minima		0.93	499	43100	55.8	11.0	11.2	-1.80	1.7	13.0	11.0	0.00	65.0	10.0	11.8
Escursione		2.49	1321	113900	660.9	8.5	12.2	2.18	100.0	7.0	12.4	2.29	1036.7	12.0	10.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roccocorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Alveo	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	-1.67	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			specifica	centigr.	centigr.	5.03		centigr.	centigr.	0.70			specifica	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16						-0.07				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
1		0.26	704	60800	1.7	15.0	14.9	-0.30*	31.7	16.0	19.0	-4.37*	694	60000	6.7	15.0	16.5
2		0.08*	631	54500	45.0	16.0	15.2	0.02	50.0	16.5	17.5	-4.21	765	66100	28.3	15.5	16.5
3		0.55	828	71500	16.7	15.0	13.2	0.52	70.0	16.0	18.5	-3.95	883	76300	45.0	15.5	15.5
4		1.18	1120	96800	14.2	14.0	13.6	1.26	226.7	15.5	14.0	-3.28	1200	104000	151.7	15.5	14.5
5		1.78	1430	123000	220.0	14.0	16.4	2.00	145.0	15.5	19.5	-2.57	1550	134000	223.3	15.5	16.5
6		2.60**	1900	164000	136.7	14.0	17.6	2.80	633.3	15.0	21.0	-1.89	1920	166000	425.0	15.0	17.5
7		2.42	1790	155000	115.0	15.0	17.1	2.90**	480.0	15.0	19.0	-1.35**	2220	192000	375.0	15.0	17.0
8		1.86	1470	127000	18.3	16.0	17.9	2.26	1278.3	15.5	23.0	-1.72	2010	174000	263.3	16.0	18.5
9		1.56	1310	113000	10.0	16.0	18.5	1.89	257.5	15.5	19.5	-2.20	1750	151000	138.3	17.0	20.5
10		1.46	1260	109000	4.2	16.0	17.9	1.70	189.2	16.0	19.0	-2.44	1520	131000	73.3	17.0	19.5
Media decadica		1.37	1240	107000	58.2	15.1	16.2	1.50	336.2	15.6	19.0	-2.80	1450	125000	173.0	15.7	17.2
11		1.46	1260	109000	6.7	16.0	20.1	1.69	83.3	16.0	20.5	-2.54	1570	136000	91.7	17.5	20.5
12		1.60	1330	115000	3.3	17.0	19.5	1.81	108.3	16.5	21.5	-2.52	1580	136000	40.0	18.0	21.5
13		1.78	1430	123000	3.3	17.0	21.2	2.02	108.3	17.0	21.5	-2.33	1680	145000	91.7	19.0	21.5
14		1.75	1410	122000	5.0	18.0	22.2	2.06	122.5	17.5	22.0	-2.16	1770	153000	120.8	20.0	22.5
15		1.72	1390	120000	5.0	18.0	18.9	1.99	1168.3	17.0	21.5	-2.23	1730	149000	360.0	20.0	21.5
16		1.84	1460	126000	11.7	18.0	15.9	2.10	125.0	17.0	18.0	-2.18	1760	152000	108.3	18.0	15.0
17		1.96	1530	132000	25.0	17.0	18.7	2.29	1120.0	17.5	19.0	-1.98	1870	161000	861.7	17.0	18.0
18		2.08	1600	138000	50.0	18.0	18.1	2.41	273.3	18.0	20.5	-1.90	1910	165000	220.0	18.0	20.5
19		1.98	1540	133000	5.8	18.0	16.6	2.33	80.0	18.0	19.0	-1.89	1920	166000	211.7	19.0	19.0
20		1.75	1410	122000	6.7	18.0	17.0	2.10	125.0	18.5	18.5	-2.04	1840	159000	70.0	19.0	18.5
Media decadica		1.79	1440	124000	12.2	17.5	18.8	2.08	331.4	17.3	20.2	-2.18	1760	152000	217.6	18.5	19.8
21		1.76	1420	123000	6.7	18.0	18.6	2.05	81.7	18.5	19.0	-2.34	1730	149000	51.7	19.0	19.5
22		2.16	1640	142000	11.7	18.0	20.6	2.43	87.5	18.5	21.0	-2.11	1790	155000	172.5	19.0	21.5
23		1.98	1540	133000	16.7	19.0	20.7	2.39	95.0	19.0	21.0	-1.82	1960	169000	153.3	20.0	21.5
24		1.56	1310	113000	3.3	19.0	22.5	1.91	150.0	19.0	22.0	-2.14	1780	154000	145.0	20.0	22.0
25		1.36	1210	104000	5.0	21.0	22.2	1.62	105.0	19.5	23.0	-2.53	1570	136000	95.0	21.0	23.5
26		1.22	1140	98500	1.7	21.0	23.0	1.46	100.8	20.0	23.0	-2.75	1460	126000	71.7	21.0	23.5
27		1.15	1100	95000	15.0	21.0	22.4	1.34	75.0	20.5	24.0	-2.89	1390	120000	113.3	22.0	25.5
28		1.06	1060	91600	5.0	22.0	23.5	1.21	416.7	21.0	24.5	-3.01	1330	115000	153.3	22.0	24.5
29		1.08	1070	92400	3.3	22.0	24.3	1.18	108.3	22.0	24.0	-3.11	1280	110000	86.7	23.0	24.5
30		1.40	1230	106000	5.0	22.0	25.0	1.53	179.2	22.5	29.5	-2.98	1350	117000	90.0	24.0	26.0
31		1.68	1370	118000	225.0	22.0	21.9	1.86	1161.7	23.0	21.0	-2.60	1540	133000	1100	24.0	24.0
Media decadica		1.49	1280	110000	27.1	20.5	22.2	1.73	232.8	20.3	22.9	-2.56	1560	135000	113.0	21.4	23.3
Media mensile		1.55	1320	114000	32.3	18.0	19.2	1.77	298.0	17.8	20.8	-2.51	1590	137000	166.1	18.6	20.2
Media Maggio 1901-1929		2.10						2.47				-1.93					
Scostamento dalla media.. ..		-0.55						-0.70				-0.58					
Massima		2.60	1900	164000	225.0	22.0	25.0	2.90	1278.3	23.0	29.5	-1.35	2220	192000	861.7	24.0	26.0
Minima.. .. .		0.08	631	54500	1.7	14.0	13.2	-0.30	31.7	15.0	14.0	-4.37	694	60000	6.7	15.0	14.5
Escursione		2.52	1269	109500	223.3	8.0	11.8	3.20	1246.6	8.0	15.5	3.02	1526	132000	855.0	9.0	11.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	—	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria	4.00	Acqua	Aria
	Massima magra	—		in	in	—	—				in	in			
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—				centigr.	centigr.			
Magra ordinaria	—												centigr.	centigr.	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926	cmc/mc.				1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915		
	1	0.48	—	»	12.8	0.52	1.06	102.000	8810	3000	»	12.6	5.00**	15.0	11.2
	2	0.88	—	»	13.2	0.71	1.46	206.000	17800	4200	»	12.6	2.74	16.0	11.2
	3	1.00**	—	»	10.8	1.70**	3.00**	954.000	82400	7600	»	12.1	4.50	16.0	10.2
	4	0.92	—	»	13.4	1.00	1.75	305.000	26300	5200	»	11.6	3.50	17.0	11.8
	5	0.51	—	»	13.4	0.65	1.05	100.000	8640	2800	»	13.2	3.60	17.0	12.2
	6	0.30	—	»	15.4	0.40	0.92	74.600	6440	1400	»	13.6	2.24	18.0	12.2
	7	0.21	—	»	14.8	0.34	0.78	51.500	4450	600	»	14.2	2.04	19.0	16.4
	8	0.12	—	»	13.4	0.29	0.68	37.700	3260	200	»	14.1	1.89	18.0	19.5
	9	0.09	—	»	15.4	0.26	0.66	35.400	3060	—	»	14.7	1.84	18.0	20.8
	10	0.04	—	»	16.4	0.23	0.60	28.200	2440	—	»	15.2	1.80	17.0	21.8
Media decadica		0.65	—	»	13.9	0.61	1.20	189.400	16400	2500	»	13.4	2.91	17.1	14.7
	11	0.00	—	»	19.4	0.20	0.56	24.400	2110	—	»	14.7	1.75	18.0	20.4
	12	—0.03	—	»	19.4	0.19	0.56	24.400	2110	—	»	15.2	1.66*	18.0	18.4
	13	0.00	—	»	19.0	0.18	0.60	28.200	2440	—	»	17.2	1.72	16.0	16.4
	14	—0.04	2000	»	16.9	0.16	0.54	22.500	1940	—	»	17.6	1.89	16.0	21.9
	15	0.03	—	»	15.8	0.19	0.88	67.500	5830	3400	»	17.6	2.04	15.0	22.0
	16	0.38	—	»	16.8	0.50	0.96	82.100	7090	2600	»	16.2	2.03	15.0	20.4
	17	0.19	—	»	18.0	0.42	0.78	51.500	4450	2000	»	15.2	2.02	16.0	20.8
	18	0.07	—	»	17.8	0.28	0.68	37.700	3260	200	»	15.7	2.01	16.0	18.1
	19	0.12	—	»	14.3	0.32	0.88	67.500	5830	600	»	14.6	1.88	17.0	15.6
	20	0.20	—	»	15.4	0.30	0.74	45.800	3960	—	»	12.1	1.85	17.0	16.3
Media decadica		0.09	200	»	17.3	0.27	0.72	45.160	3900	880	»	15.6	1.88	16.4	19.3
	21	0.13	—	»	16.4	0.26	0.65	34.200	2950	—	»	14.6	1.82	17.0	16.8
	22	0.07	—	»	19.8	0.24	0.59	27.300	2360	—	»	17.1	1.81	18.0	16.3
	23	0.08	—	»	18.4	0.22	0.56	24.400	2110	2500	»	16.2	1.79	19.0	18.1
	24	0.00	—	»	19.4	0.18	0.56	24.400	2110	3000	»	16.2	1.75	18.0	18.4
	25	—0.04	—	»	20.9	0.18	0.52	20.600	1780	800	»	17.8	1.72	18.0	18.9
	26	—0.09	—	»	20.8	0.16	0.50	18.700	1610	200	»	19.3	1.80	19.0	16.4
	27	—0.08	—	»	21.8	0.15	0.53	21.500	1860	—	»	18.1	1.82	19.0	22.0
	28	—0.10	—	»	19.8	0.15	0.48	17.000	1470	—	»	18.6	1.81	18.0	21.9
	29	—0.12	—	»	18.0	0.14	0.46	15.500	1340	—	»	19.6	1.79	18.0	18.1
	30	—0.15	—	»	23.0	0.13*	0.43	13.400	1160	—	»	19.6	1.75	18.0	22.3
	31	—0.18*	5000	»	21.0	0.13	0.40*	11.400	985	—	»	21.3	1.72	19.0	16.4
Media decadica		—0.04	450	»	19.9	0.18	0.52	20.760	1790	599	»	18.0	1.78	18.3	20.6
Media mensile		0.23	230	»	17.1	0.35	0.80	83.000	7170	1300	»	15.6	2.18	17.0	18.1
Media Maggio 1901-1929		0.18				0.19	0.51						1.98		
Scostamento dalla media		+0.05				+0.16	+0.29						+0.20		
Massima		1.00	5000	»	23.0	1.70	3.00	954.000	82400	7600	»	21.3	5.00	19.0	22.3
Minima		—0.18	000	»	10.8	0.13	0.40	11.400	985	000	»	11.2	1.66	15.0	10.2
Escursione		1.18	5000	»	12.2	1.57	2.60	942.600	81415	7600	»	10.1	3.34	4.0	12.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra															Ceno	
Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Vizzano	
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borge Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Torbida	
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253						
	Bacino di dominio Kmq.			89		293	Aria	435		1400						
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Torbidità	8.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità	
	Massima magra.. .. .	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	specifica	1.11	giornaliera		specifica	in	specifica	
	Piena ordinaria.. .. .			—		1.60		—		5.28				centigr.		
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20				centigr.	cmc/mc.	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928	
	1	16400	—	0.65	—	0.80	12.5	0.80	400	2.54	65.200	5630	—	14.0	12.0	4000
	2	21200	—	0.74	—	0.80	12.0	1.20	200	2.17	40.460	3490	1000	12.0	12.5	—
	3	5400	12500	1.10**	—	0.86	12.1	1.30**	—	2.56	66.500	5740	2000	12.0	12.0	—
	4	—	10200	0.95	—	0.86	12.6	1.20	400	4.20**	176.400	15200	1000	13.0	12.0	2800
	5	—	—	0.73	—	0.95**	14.5	0.92	400	2.80	82.600	7140	4300	13.0	12.5	600
	6	—	—	0.60	—	0.90	15.0	0.80	200	2.35	52.400	4530	1300	13.0	13.0	—
	7	—	—	0.55	—	0.78	15.6	0.72	—	2.20	42.400	3660	—	13.0	13.5	—
	8	—	—	0.51	—	0.73	15.0	0.66	—	2.00	30.000	2590	—	15.0	14.0	—
	9	—	—	0.49	—	0.70	15.6	0.64	—	1.87	23.050	1990	—	15.0	15.5	—
	10	—	—	0.47	—	0.65	15.6	0.58	—	1.87	23.050	1990	—	16.0	15.0	—
Media decadica.. .. .		4300	2270	0.68	—	0.80	14.0	0.88	160	2.46	60.210	5200	960	13.6	13.2	740
	11	—	—	0.46	—	0.64	14.9	0.56	—	1.85	22.050	1900	—	16.0	15.5	—
	12	—	—	0.46	—	0.66	14.5	0.60	—	1.83	21.060	1820	—	17.0	16.5	—
	13	—	—	0.45	—	0.68	17.5	0.52	—	1.83	21.060	1820	—	17.0	17.5	—
	14	—	—	0.44	—	0.67	18.5	0.48	200	1.85	22.050	1900	—	17.0	18.5	—
	15	—	—	0.43	—	0.60	18.0	0.44	—	1.95	27.260	2350	—	19.0	19.0	—
	16	28600	20200	0.43	—	0.59	17.0	0.42	—	1.95	27.260	2350	—	17.0	17.5	14000
	17	9400	—	0.43	—	0.58	18.5	0.48	—	1.84	21.560	1860	—	18.0	16.0	—
	18	—	—	0.41	—	0.58	18.5	0.46	—	1.83	21.060	1820	—	18.0	16.8	—
	19	—	—	0.45	—	0.62	16.1	1.06	—	1.80	19.570	1690	—	17.0	15.6	—
	20	—	—	0.53	—	0.54	18.0	0.90	200	2.16	39.830	3440	—	17.0	15.0	10000
Media decadica.. .. .		3800	2020	0.45	—	0.62	17.1	0.59	40	1.89	24.280	2090	—	17.3	16.8	2400
	21	—	—	0.46	—	0.70	18.5	0.62	—	1.98	28.910	2500	800	17.0	16.0	—
	22	—	—	0.44	—	0.52	17.9	0.52	—	1.90	25.540	2210	—	19.0	17.0	—
	23	45000	38500	0.43	—	0.60	17.9	0.46	—	1.81	20.070	1730	—	19.0	17.5	—
	24	—	—	0.42	—	0.62	17.5	0.44	—	1.95	27.260	2350	—	19.0	18.0	—
	25	—	—	0.41	—	0.60	17.9	0.42	600	1.90	25.540	2210	—	20.0	19.5	4600
	26	—	—	0.41	—	0.61	17.9	0.42	200	1.90	25.540	2210	—	20.0	21.5	—
	27	—	—	0.39	—	0.60	17.4	0.40	—	1.71	15.550	1340	—	21.0	19.0	—
	28	—	—	0.39	—	0.57	17.9	0.40	—	1.71	15.550	1340	—	21.0	20.0	—
	29	—	—	0.39	—	0.50*	18.9	0.38	—	1.72	16.000	1380	—	21.0	21.0	800
	30	—	—	0.39	—	0.52	18.4	0.38	—	1.62	11.920	1030	200	24.0	21.5	—
	31	—	—	0.37*	—	0.50	19.9	0.36*	—	1.54*	9.040	781	—	24.0	20.5	—
Media decadica.. .. .		4090	3500	0.41	—	0.58	18.2	0.44	70	1.79	20.080	1720	91	20.4	19.2	490
Media mensile		4060	2620	0.51	—	0.66	16.5	0.63	90	2.04	34.380	2970	340	17.7	16.5	1190
Media Maggio 1901-1929.. .. .						0.40		0.42		1.82						
Scostamento dalla media						+0.26		+0.21		+0.22						
Massima.. .. .		45000	38500	1.10	—	0.95	19.9	1.30	600	4.20	176.400	15200	4300	24.0	21.5	14000
Minima.. .. .		—	—	0.37	—	0.50	12.0	0.36	—	1.54	9.040	781	—	12.0	12.0	—
Escursione		45000	38500	0.73	—	0.45	7.9	0.94	600	2.66	167.360	14419	4300	12.0	9.5	14000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1929

Corso d'acqua		P a r m a						B a g a n z a	E n z a						C r o s t o l o					
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colono	Calestano	San Polo	Lentigione					Ponte Portine					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33-354						22.735			23.028						20.892			
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355			
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità		
	Massima magra	0.00	giornaliera		specific	in	in	1.64	specific	specific	-0.90	giornaliera		specific	in	in	0.00	specific		
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85			
	Magra ordinaria	0.00					—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25					0.00			0.00		
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.				1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	
1	0.50	5.660	489	—	12.0	11.7	1.42	—	—	—	1.10	19.600	1690	4000	13.0	13.3	0.14	300		
2	0.50	5.660	489	—	12.0	11.2	1.05	—	—	—	0.40	9.400	812	—	13.0	13.7	0.18	300		
3	0.50	5.660	489	—	12.0	12.0	1.35	—	—	—	0.50	10.700	924	—	13.0	12.6	0.21	—		
4	1.80**	53.500	4620	6300	13.0	10.2	1.89	16200	5000	2.40	47.300	4090	2000	10.0	11.8	0.20	—			
5	0.90	17.200	1490	2600	13.0	10.5	1.80	—	—	1.10	19.600	1690	—	11.0	13.5	0.18	—			
6	0.50	5.660	489	200	14.0	12.0	1.91**	—	—	0.80	14.900	1290	—	14.0	14.9	0.12	—			
7	0.50	5.660	489	—	14.0	12.2	1.35	—	—	0.40	9.400	812	—	14.0	14.6	0.05	—			
8	0.50	5.660	489	—	14.0	12.7	1.30	—	—	0.20	7.070	611	—	16.0	15.3	0.00*	—			
9	0.50	5.660	489	—	14.0	14.7	1.14	—	—	0.14	6.420	555	—	17.0	16.6	0.00	—			
10	0.50	5.660	489	—	15.0	14.0	1.19	—	—	0.00	5.000	432	—	17.0	16.0	0.05	—			
Media decadica	0.67	11.600	1000	910	13.3	12.1	1.44	1620	500	0.70	14.940	1290	600	13.8	14.2	0.11	50			
11	0.40	3.780	326	—	15.0	13.7	1.02	—	—	-0.14	3.720	321	—	17.0	16.8	0.08	—			
12	0.40	3.780	326	—	16.0	15.0	1.01	—	25000	-0.20	3.200	276	—	17.0	17.4	0.10	—			
13	0.40	3.780	326	—	16.0	16.5	1.00	—	—	2.80**	58.100	5020	50000	16.0	18.8	1.40**	44800			
14	0.40	3.780	326	—	17.0	17.5	1.00	—	—	0.60	12.000	1040	—	18.0	20.0	0.45	14200			
15	0.40	3.780	326	—	17.0	20.7	1.01	—	18000	0.22	7.290	630	—	18.0	19.8	0.32	62500			
16	0.40	3.780	326	—	18.0	18.2	1.07	—	14000	2.40	47.300	4090	35000	16.0	17.1	1.60	32200			
17	0.40	3.780	326	—	18.0	14.0	1.04	—	—	0.70	13.400	1160	4000	17.0	16.3	0.68	4600			
18	0.40	3.780	326	—	19.0	16.0	0.99	—	—	0.30	8.200	708	—	16.0	17.0	0.40	300			
19	0.40	3.780	326	—	19.0	15.0	0.94	—	—	0.20	7.070	611	—	16.0	15.8	0.32	—			
20	0.40	3.780	326	—	20.0	14.5	0.90	—	—	0.10	6.000	518	—	16.0	15.9	0.15	—			
Media decadica	0.40	3.780	326	—	17.5	16.1	1.00	—	5700	0.70	16.630	1440	8900	16.7	17.5	0.55	15860			
21	0.40	3.780	326	—	22.0	14.0	1.07	—	—	0.00	5.000	432	—	17.0	16.3	0.12	—			
22	0.35	3.020	261	—	22.0	15.2	1.29	—	—	-0.10	4.070	352	—	17.0	17.8	0.10	—			
23	0.35	3.020	261	—	23.0	17.2	1.00	—	—	-0.20	3.200	276	—	18.0	19.0	0.08	—			
24	0.35	3.020	261	—	24.0	16.7	0.94	—	—	-0.30	2.400	207	—	20.0	19.6	0.00	—			
25	0.30	2.260	195	—	25.0	17.2	0.90	—	—	-0.40	1.660	143	—	21.0	19.8	0.00	—			
26	0.25*	1.690	146	—	25.0	19.0	0.87	—	—	-0.40	1.660	143	—	22.0	21.0	0.00	—			
27	0.25	1.690	146	—	26.0	18.2	0.85	—	—	-0.60*	0.389	33	—	22.0	20.3	0.00	—			
28	0.25	1.690	146	—	27.0	18.5	0.83	—	—	-0.50	0.992	86	—	22.0	21.0	0.00	—			
29	0.25	1.690	146	—	27.0	19.2	0.81	—	—	-0.50	0.992	86	—	22.0	21.8	0.00	—			
30	0.25	1.690	146	—	27.0	20.0	0.81	—	—	-0.54	0.744	64	—	25.0	22.5	0.00	—			
31	0.25	1.690	146	—	27.0	19.7	0.79*	—	—	-0.60	0.389	33	—	25.0	20.8	0.00	—			
Media decadica	0.30	2.290	198	—	25.0	17.7	0.92	—	—	-0.38	1.950	169	—	21.0	20.0	0.03	—			
Media mensile	0.45	5.770	498	294	19.0	15.4	1.11	520	1840	0.33	10.880	940	3060	17.9	17.3	0.22	5130			
Media Maggio 1901-1929	0.58									0.57						0.47				
Scostamento dalla media.. .. .	-0.13									-0.24						-0.25				
Massima	1.80	53.500	4620	6300	27.0	20.7	1.91	16200	25000	2.80	58.100	5020	50000	25.0	22.5	1.40	62500			
Minima	0.25	1.690	146	—	12.0	10.2	0.79	—	—	-0.60	0.389	33	—	10.0	11.8	0.00	—			
Escursione	1.55	51.810	4474	6300	15.0	10.5	1.12	16200	25000	3.40	57.711	4987	50000	15.0	10.7	1.40	62500			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
1	2.72	—	13.0	13.5	2.72	4400	7.0	15.5	2.26	35.800	3090	6400	7.0	13.2	
2	2.72	—	12.0	13.5	2.51	10200	6.0	16.5	2.06	26.700	2310	3400	7.0	14.5	
3	2.80	—	10.0	12.5	2.44	6400	8.0	15.5	1.92	20.800	1800	6800	9.0	13.7	
4	2.90**	—	10.0	12.5	2.90	10200	6.0	15.5	3.05**	80.000	6910	15800	9.0	13.6	
5	2.78	—	12.0	14.0	3.30**	8400	7.0	16.5	2.40	42.900	3710	10800	9.0	15.1	
6	2.70	—	13.0	14.5	2.74	6800	8.0	17.5	2.18	32.100	2770	7000	9.0	15.1	
7	2.60	—	14.0	15.0	2.62	5800	8.0	16.5	1.96	22.400	1930	4400	9.0	15.7	
8	2.60	—	14.0	15.5	2.43	3200	9.0	18.0	1.94	21.600	1870	2800	10.0	15.7	
9	2.60	—	15.0	16.5	2.40	3800	5.0	18.0	1.97	22.800	1970	2800	10.0	15.7	
10	2.60	—	14.0	16.5	2.44	4200	10.0	18.0	1.97	22.800	1970	2800	10.0	15.7	
Media decadica	2.70	—	12.7	14.4	2.65	6340	7.4	16.7	2.17	32.790	2830	6300	8.9	14.8	
11	2.60	—	15.0	17.5	2.40	3400	11.0	18.0	1.86	18.500	1600	1600	10.0	16.0	
12	2.60	—	15.0	19.0	2.38	2200	12.0	20.5	1.83	17.400	1500	800	11.0	16.6	
13	2.70	—	15.0	20.5	3.26	12800	11.0	21.0	1.34*	2.810	243	6400	12.0	17.0	
14	2.70	—	18.0	20.5	2.58	6400	12.0	21.5	2.00	24.000	2070	4600	12.0	18.0	
15	2.70	—	17.0	17.5	2.35	26800	12.0	20.5	1.92	20.800	1800	3200	12.0	17.4	
16	2.66	—	14.0	15.5	3.02	23800	12.0	16.0	2.50	48.200	4160	8800	12.0	15.7	
17	2.74	—	14.0	17.5	2.94	16400	12.0	18.5	2.12	29.400	2540	5000	12.0	16.6	
18	2.66	—	17.0	17.0	2.58	10200	13.0	17.5	1.96	22.400	1930	3200	12.0	17.1	
19	2.66	—	15.0	16.0	2.40	8800	13.0	18.0	1.86	18.500	1600	1600	12.0	17.0	
20	2.64	—	16.0	15.5	2.30	6400	14.0	20.0	1.84	17.800	1540	400	13.0	15.5	
Media decadica	2.67	—	15.6	17.6	2.62	11700	12.2	19.1	1.92	21.980	1900	3560	11.8	16.7	
21	2.56	—	17.0	18.0	2.36	4800	14.0	17.5	1.88	19.300	1670	—	13.0	15.7	
22	2.50	—	18.0	18.0	2.24	6200	15.0	19.0	1.80	16.300	1410	—	13.0	16.5	
23	2.50	—	19.0	19.0	2.20	4400	15.0	20.0	1.73	13.700	1180	—	13.0	18.0	
24	2.50	—	18.0	20.0	2.18	3200	16.0	21.0	1.72	13.400	1160	—	13.0	18.7	
25	2.50	—	19.0	21.0	2.14	2400	18.0	22.5	1.70	12.700	1100	—	13.0	19.8	
26	2.50	—	19.0	20.5	2.14	2200	19.0	22.5	1.69	12.400	1070	—	13.0	20.5	
27	2.50	—	19.0	20.5	2.14	2000	20.0	22.5	1.68	12.100	1040	—	13.0	21.2	
28	2.50	—	19.0	20.5	2.12	2000	21.0	22.5	1.66	11.400	985	—	14.0	21.7	
29	2.50	—	20.0	21.5	2.12	3800	21.0	22.0	1.80	16.300	1410	2800	14.0	22.5	
30	2.48*	—	22.0	21.5	2.18	6400	21.0	23.0	1.66	11.400	985	1200	14.0	22.9	
31	2.48	—	21.0	20.5	2.10*	4200	19.0	21.5	1.58	8.860	765	400	14.0	22.0	
Media decadica	2.50	—	19.2	20.1	2.17	3780	18.1	21.3	1.72	13.440	1160	400	13.4	20.0	
Media mensile	2.62	—	16.0	17.5	2.47	7170	13.0	19.1	1.93	22.440	1940	3320	11.3	17.2	
Media Maggio 1901-1929					2.81					2.10					
Scostamento dalla media					-0.34					-0.17					
Massima	2.90	—	22.0	21.5	3.30	26800	21.0	23.0	3.05	80.000	6910	15800	14.0	22.9	
Minima	2.48	—	10.0	12.5	2.10	2000	5.0	15.5	1.34	2.810	243	—	7.0	13.2	
Escursione	0.42	—	12.0	9.0	1.20	24800	16.0	7.5	1.71	77.190	6667	15800	7.0	9.7	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casale di Marano				Bomporto						amposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media			Torbidità	Acqua	Arin	9.95	Torbidità	Acqua
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in	-1.07	giornaliera	Giornaliero	specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	gr/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1887	gr/mc.		
	1	1.02	1.43	200	12.0	15.2	2.33	69.300	5990	200	11.0	12.0	0.00*	—	13.0	13.0
	2	0.86	0.65	300	13.0	15.3	1.55	38.300	3310	4600	11.0	13.0	0.85	—	12.0	13.0
	3	0.88	0.45	200	13.0	14.0	1.35	31.000	2680	200	10.0	14.0	0.65	—	13.0	13.0
	4	1.18**	2.60	200	11.0	13.4	3.36	117.000	10100	200	10.0	12.5	2.68	—	10.0	12.0
	5	1.02	1.48	3000	15.0	16.3	2.38	71.400	6170	18400	11.0	12.5	1.58	1000	10.0	13.5
	6	0.95	0.90	800	14.0	17.2	1.80	47.700	4120	2600	11.0	15.0	1.12	1000	13.0	11.5
	7	0.92	0.64	200	15.0	16.5	1.54	37.900	3270	1000	15.0	14.5	0.92	800	13.0	12.0
	8	0.90	0.57	200	15.0	17.0	1.47	35.200	3040	600	15.0	15.0	0.65	400	12.0	13.0
	9	0.86	0.62	200	15.0	18.0	1.52	37.200	3310	400	15.0	16.0	0.96	—	13.0	12.5
	10	0.87	0.87	400	15.0	20.0	1.77	46.600	4030	1000	16.0	15.5	0.90	—	13.0	13.0
Media decadica		0.95	1.02	570	13.8	16.3	1.91	53.160	4590	2920	12.5	14.0	1.03	320	12.2	12.6
	11	0.84	0.57	400	17.0	18.7	1.47	35.200	3040	2200	16.0	16.0	0.82	—	13.0	12.0
	12	1.18	0.47	1000	17.0	18.4	1.37	31.700	2740	400	15.0	17.5	0.71	—	13.0	13.0
	13	0.88	1.54	400	16.0	18.9	2.24	65.500	5660	200	14.0	16.5	0.80	—	13.0	12.0
	14	0.87	0.72	7000	17.0	21.0	1.62	40.800	3520	34000	17.0	17.0	0.88	—	14.0	11.5
	15	0.98	0.61	200	17.0	18.0	1.51	36.800	3180	5600	17.0	18.0	0.82	—	14.0	12.0
	16	1.08	3.26**	200	16.0	15.0	4.00**	150.000	13000	4400	13.0	17.5	2.89**	—	10.0	12.5
	17	0.90	1.00	3900	19.0	18.0	1.90	51.700	4470	2600	15.0	15.0	1.42	1000	11.0	13.0
	18	0.80	0.60	600	20.0	18.6	1.50	36.400	3140	400	17.0	16.5	0.92	1000	12.0	13.0
	19	0.76	0.42	200	20.0	14.4	1.32	29.900	2580	400	16.0	17.0	0.00	400	13.0	13.0
	20	0.74	0.20	200	24.0	17.4	1.10	22.300	1930	200	16.0	14.0	0.60	—	14.0	13.0
Media decadica		0.90	0.94	1410	18.3	17.8	1.80	50.030	4330	5040	15.6	16.5	0.99	240	12.7	12.5
	21	0.68	0.01	200	20.0	18.6	0.91	16.700	1440	200	16.0	15.0	0.40	—	15.0	14.0
	22	0.69	-0.05	2600	22.0	19.4	0.85	15.000	1300	200	17.0	15.5	0.25	—	14.0	14.0
	23	0.67	-0.14	600	23.0	20.0	0.76	12.700	1100	200	20.0	17.5	0.15	—	15.0	15.0
	24	0.66	-0.19	200	24.0	21.1	0.71	11.400	985	200	22.0	18.0	0.25	—	14.0	15.5
	25	0.66	-0.23	200	25.0	21.7	0.67	10.500	907	200	22.0	18.5	0.20	—	15.0	16.5
	26	0.67	-0.29	200	24.0	21.5	0.61	9.220	797	200	22.0	19.5	0.16	—	15.0	17.5
	27	0.66	-0.22	1200	24.0	21.1	0.68	10.700	924	200	22.0	19.5	0.11	—	16.0	18.5
	28	0.65	-0.10	200	25.0	22.2	0.80	13.700	1180	200	22.0	19.0	0.08	—	17.0	18.5
	29	0.66	0.05	200	24.0	23.8	0.95	18.000	1550	200	23.0	19.0	0.05	—	18.0	19.5
	30	0.63	-0.68	200	25.0	24.0	0.58*	8.620	745	10800	25.0	22.0	0.00	—	21.0	20.5
	31	0.62*	-0.71*	200	25.0	21.0	0.61	9.220	797	4600	25.0	21.5	0.00	—	23.0	19.5
Media decadica		0.66	-0.24	540	23.8	21.3	0.74	12.340	1070	1560	21.5	18.6	0.15	—	16.6	17.1
Media mensile		0.83	0.55	830	19.0	18.6	1.46	37.670	3250	3120	17.0	16.5	0.70	180	14.0	14.0
Media Maggio 1901-1929			0.54				1.22						0.57			
Scostamento dalla media			+0.01				+0.19						+0.13			
Massima		1.18	3.26	7000	25.0	24.0	4.00	150.000	13000	34000	25.0	22.0	2.89	1000	23.0	20.5
Minima		0.62	-0.71	200	11.0	13.4	0.58	8.620	745	200	10.0	12.0	0.00	—	10.0	11.5
Escursione.. .. .		0.56	3.97	5000	14.0	10.6	3.42	141.380	12255	33800	15.0	10.0	2.89	1000	13.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera		specificà	in	in	-0.03	specificà	in	in	-0.10	specificà	in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.	1.98		centigr.	centigr.	1.97		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48			(...)
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		
	1	1.00	0.18	118.0	10200	(¹) Torbida	18.0	21.5	0.80	8.3	18.0	19.7	0.80	145.0	16.0	19.7
	2	1.07	0.18	118.0	10200	id.	18.0	22.5	0.80	1.7	18.0	22.1	0.80	180.0	17.0	22.1
	3	0.93	0.16	115.0	9900	id.	18.0	23.0	0.72	41.7	18.0	22.0	0.72	130.0	15.0	22.0
	4	0.80	0.06	98.6	8520	id.	18.0	21.3	0.70	1.7	18.0	21.8	0.68	125.0	16.0	21.8
	5	0.62	0.00	89.0	7690	id.	18.0	20.7	0.62	1.7	18.0	21.1	0.60	105.8	16.0	21.1
	6	0.57	-0.04	82.6	7140	id.	17.0	20.5	0.53	1.7	18.0	20.2	0.50	88.3	16.0	20.2
	7	0.55	-0.08	76.2	6580	id.	18.0	22.8	0.45	1.7	18.0	20.4	0.50	131.7	16.0	20.4
	8	0.53	-0.10	89.0	7690	id.	20.0	23.4	0.42	0.8	18.0	23.3	0.50	210.0	17.0	23.3
	9	0.48	-0.14	111.0	9620	id.	20.0	24.5	0.39	2.5	18.0	21.8	0.46	103.3	18.0	21.8
	10	0.46	-0.20	121.0	10400	id.	20.0	23.2	0.38	0.8	18.0	22.6	0.48	108.3	18.0	22.6
	Media decadica	0.70	0.00	101.8	8790	>	18.5	22.3	0.58	6.3	18.0	21.5	0.60	132.7	16.5	21.5
	11	0.43	-0.24	50.6	4370	id.	20.0	24.4	0.35	4.2	19.0	23.3	0.48	103.3	18.0	23.3
	12	0.41	-0.20	57.0	4920	id.	18.0	22.5	0.32	106.7	19.0	22.2	1.02	140.0	18.0	22.2
	13	1.15**	0.38**	150.0	12900	id.	16.0	21.9	1.30**	0.8	19.0	21.1	1.42**	11091.7	16.0	21.1
	14	0.80	0.10	105.0	9070	id.	17.0	21.9	0.79	8.3	19.0	20.5	0.93	970.0	16.0	20.5
	15	0.77	0.10	105.0	9070	id.	17.0	21.7	0.76	3.3	20.0	20.7	0.88	475.0	17.0	20.7
	16	0.70	0.10	105.0	9070	id.	17.5	22.4	0.71	3.3	20.0	21.4	0.76	300.0	15.0	21.4
	17	0.60	-0.06	79.4	6860	id.	19.0	24.9	0.59	1.7	20.0	23.0	0.65	166.7	16.0	23.0
	18	0.52	-0.10	73.0	6300	id.	20.0	25.5	0.48	5.0	20.0	24.0	0.57	113.3	17.0	24.0
	19	0.48	-0.16	63.4	5480	id.	20.0	24.5	0.44	5.8	20.0	23.7	0.56	121.7	18.0	23.7
	20	0.45	-0.20	57.0	4920	id.	20.0	24.2	0.41	3.3	20.0	23.9	0.56	106.7	18.0	23.9
	Media decadica	0.63	-0.03	84.5	7300	>	18.4	23.4	0.61	14.2	19.6	22.4	0.78	1358.8	16.9	22.4
	21	0.62	-0.08	76.2	6580	id.	20.0	24.3	0.53	1.7	20.0	24.2	0.58	160.0	18.0	24.2
	22	0.45	-0.16	63.4	5480	id.	20.0	22.7	0.40	1.7	20.0	23.1	0.58	106.7	18.0	23.1
	23	0.38	-0.20	57.0	4920	—	20.0	22.6	0.32	0.8	21.0	21.2	0.45	75.0	18.0	21.2
	24	0.35	-0.24	50.6	4370	—	20.0	24.3	0.30	1.7	21.0	23.4	0.40	41.7	18.0	23.4
	25	0.30	-0.28	44.2	3820	—	20.0	24.5	0.30	1.7	21.0	24.1	0.34	40.0	18.0	24.1
	26	0.28	-0.32	37.8	3260	—	18.5	17.0	0.29	1.7	20.0	19.6	0.26	9.2	19.0	19.6
	27	0.28	-0.34*	34.6	3000	—	17.0	19.3	0.28	15.0	20.0	16.8	0.24	12.5	15.0	10.8
	28	0.27	-0.34	34.6	3000	—	19.0	20.6	0.24	—	19.0	20.3	0.18	6.7	17.0	20.3
	29	0.26	-0.34	34.6	3000	—	19.0	20.8	0.21	—	19.0	20.1	0.18	12.5	18.0	20.1
	30	0.25*	-0.34	34.6	3000	—	19.0	20.1	0.17*	1.7	20.0	19.6	0.12*	4.2	18.0	19.6
	31															
	Media decadica	0.34	-0.26	46.8	4040	—	19.2	21.6	0.30	2.6	20.1	21.2	0.33	46.8	17.7	20.6
	Media mensile	0.56	-0.10	77.7	6710	—	18.7	22.4	0.50	7.7	19.7	21.7	0.57	512.8	17.0	21.5
	Media Giugno 1901-1929	1.15	0.57						0.80				0.69			
	Scostamento dalla media	-0.59	-0.67						0.30				-0.12			
	Massima	1.15	0.38	150.0	12900	—	20.0	25.5	1.30	106.7	21.0	24.2	1.42	11091.7	19.0	24.2
	Minima	0.25	-0.34	34.6	3000	—	16.0	17.0	0.17	—	18.0	16.8	0.12	6.7	15.0	16.8
	Escursione	0.90	0.72	115.4	9900	—	4.0	8.5	1.13	106.7	3.0	7.4	1.30	11085.0	4.0	7.4

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino. — (1) Mancano le valutazioni volumetriche per rottura dell'apparecchio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Civasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola			Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	1.30	43.3	1.62	1.01	63.3	19.0	19.8	-0.24	35.0	22.0	20.4	1.48	28.3	17.0	21.1
	2	1.31	50.0	1.60	0.97	21.7	20.0	20.8	-0.15	161.7	21.0	21.5	1.50	216.7	18.0	22.2
	8	1.32	18.3	1.55	0.94	71.7	20.0	20.3	-0.25	246.7	20.0	21.0	1.46	173.3	18.0	21.8
	4	1.40	56.7	1.53	0.87	311.7	20.0	20.8	-0.43	39.2	20.0	21.0	1.42	230.0	18.0	21.3
	5	1.38	45.0	1.40	0.86	123.3	19.0	20.2	-0.46	36.7	20.0	20.2	1.24	153.3	18.0	20.2
	6	1.40	18.3	1.16	0.73	113.3	19.0	19.3	-0.61	11.7	20.0	19.5	1.14	175.0	19.0	19.8
	7	1.38	31.7	1.25	0.69	200.0	19.0	19.8	-0.78	8.3	20.0	20.6	0.98	205.0	19.0	21.4
	8	1.40	29.2	1.59	0.93	321.7	20.0	21.8	-0.55	10.0	20.0	22.4	0.94	196.7	19.0	23.0
	9	1.35	53.3	1.42	0.84	270.0	20.0	22.3	-0.58	75.0	20.0	23.3	1.20	180.0	19.0	24.2
	10	1.34	50.0	1.66	0.88	158.3	20.0	21.8	-0.68	3.3	21.0	22.6	1.00	128.3	19.0	23.3
Media decadica.. .. .		1.36	29.6	1.48	0.87	165.5	19.6	20.7	-0.47	62.8	20.4	21.2	1.24	168.7	18.4	21.8
	11	1.90**	38.3	1.60	1.07	710.0	19.0	23.3	-0.26	40.0	21.0	24.0	1.36	176.7	20.0	24.6
	12	1.85	271.7	1.66	0.95	141.7	19.0	23.4	-0.41	50.0	21.0	23.3	1.24	155.0	20.0	23.3
	13	1.45	431.7	2.90**	2.20**	1903.3	17.0	21.4	0.60	728.3	18.0	21.7	1.54	131.7	20.0	22.1
	14	1.32	250.0	2.15	1.77	1930.0	16.0	20.3	0.69**	375.0	20.0	21.0	2.62**	63.3	21.0	21.7
	15	1.30	103.3	1.93	1.31	128.3	18.0	20.8	0.10	261.7	20.0	21.3	1.82	121.7	21.0	21.8
	16	1.30	70.0	1.80	1.26	113.3	19.0	20.8	0.02	190.0	20.0	21.5	1.58	153.3	21.0	22.2
	17	1.24	71.7	1.65	1.06	71.7	19.0	21.8	-0.25	71.7	21.0	22.7	1.50	122.5	21.0	23.6
	18	1.20	53.3	1.60	0.95	58.3	20.0	20.8	-0.47	44.2	21.0	22.7	1.30	115.0	21.0	24.5
	19	1.20	23.3	1.70	0.92	133.3	20.0	23.4	-0.54	44.2	21.0	23.9	1.18	50.0	21.0	24.5
	20	1.12	31.7	1.52	0.91	155.0	19.0	22.8	-0.52	55.0	20.0	22.5	1.18	35.0	21.0	22.2
Media decadica.. .. .		1.39	134.5	1.85	1.24	534.5	18.6	21.9	-0.10	186.0	20.3	22.6	1.53	112.4	20.7	23.0
	21	1.00	78.3	1.54	0.89	68.3	20.0	23.3	-0.57	51.7	21.0	23.6	1.20	40.8	21.0	24.0
	22	1.05	25.0	1.45	0.82	70.0	20.0	22.8	-0.61	45.0	22.0	22.6	1.08	45.0	21.0	22.4
	23	1.08	33.3	1.29	0.73	86.7	20.0	21.8	-0.74	50.0	20.0	21.5	1.00	43.3	21.0	21.2
	24	1.14	26.7	1.23	0.65	153.3	21.0	21.8	-0.88	22.5	21.0	22.7	0.88	43.3	21.0	23.5
	25	1.15	8.3	1.20	0.60	30.0	21.0	22.8	-0.97	15.0	20.0	23.5	0.78	43.3	21.0	24.3
	26	1.16	20.0	1.04	0.55	20.8	18.0	20.8	-1.01	25.0	20.0	17.7	0.68	45.0	20.0	14.6
	27	1.15	23.3	0.94	0.49	40.0	17.0	16.3	-1.16	11.7	17.0	17.0	0.60	45.8	20.0	17.6
	28	1.12	18.3	0.80	0.41	73.3	18.0	17.3	-1.14	10.0	19.0	17.3	0.54	30.0	20.0	17.3
	29	1.00	175.8	0.69	0.76	66.7	19.0	17.8	-1.29	6.7	20.0	19.1	0.50	16.7	20.0	20.4
	30	0.95*	13.3	0.60*	0.30*	15.0	20.0	19.3	-1.47*	8.3	20.0	19.2	0.38*	35.0	21.0	19.1
	31															
Media decadica.. .. .		1.08	42.2	1.08	0.62	62.4	19.4	20.4	-0.98	24.6	20.0	21.4	0.76	38.8	20.6	20.4
Media mensile		1.28	72.1	1.47	0.91	254.1	19.6	21.0	-0.51	91.1	20.2	21.7	1.18	106.6	20.0	21.8
Media Giugno 1901-1929				1.67	1.37								2.23			
Scostamento dalla media				-0.20	-0.46								-1.05			
Massima		1.90	431.7	2.90	2.20	1930.0	20.0	23.4	0.69	728.3	22.0	24.0	2.62	230.0	21.0	24.6
Minima		0.95	8.3	0.60	0.30	15.0	16.0	16.3	-1.47	3.3	17.0	17.0	0.38	16.7	17.0	14.6
Escursione		0.95	423.4	2.30	1.90	1915.0	4.0	7.1	2.16	725.0	5.0	7.0	2.24	213.3	4.0	10.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1929

Corso d'acqua		P o																						
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore													
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura										
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492												
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560												
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.									
	Massima magra	-0.65(*)														-2.45	2.60	-0.80	1868	gr/mc.	1850	gr/mc.		
	Piena ordinaria	5.15																						
	Magra ordinaria	0.74																						
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.																				
1	2.27	1090	94200	251.7	19.5	21.8	-0.46	28.3	20.0	21.8	1.42	170.0	21.0	21.2										
2	2.22	1060	91600	133.3	19.5	22.0	-0.47	3.3	20.0	22.0	1.33	288.3	22.0	21.6										
3	2.19	1050	90700	214.2	19.5	22.6	-0.49	3.3	20.0	22.5	1.30	152.5	23.0	22.5										
4	2.11	1010	87300	233.3	19.5	21.5	-0.52	5.8	20.0	21.5	1.25	244.2	22.0	22.0										
5	1.93	915	79000	143.3	19.5	19.2	-0.62	5.0	20.0	19.0	1.16	436.7	21.0	19.7										
6	1.89	895	77300	186.7	20.0	19.5	-0.71	3.3	20.0	19.5	1.06	100.0	20.0	19.3										
7	1.70	806	69600	158.3	20.0	22.4	-0.80	6.7	20.0	22.5	1.02	223.3	22.0	20.6										
8	1.58	752	65000	215.0	20.5	24.2	-0.93	5.0	20.0	24.0	0.90	141.7	23.0	22.3										
9	1.70	806	69600	175.0	21.0	24.4	-0.95	11.7	20.0	24.5	0.84	136.7	24.0	23.3										
10	1.73	820	70800	116.7	21.0	24.2	-0.83	8.3	20.0	24.0	0.92	103.3	24.0	24.5										
Media decadica	1.93	920	79500	182.7	20.0	22.2	-0.68	8.1	20.0	22.1	1.12	199.7	22.2	21.7										
11	1.74	824	71200	156.7	21.0	25.1	-0.86	8.3	21.0	25.0	0.91	91.7	25.0	24.8										
12	2.03	965	83400	208.3	21.0	22.8	-0.50	6.7	21.0	23.0	1.04	154.2	24.0	23.7										
13	1.87	886	76500	138.3	21.0	22.4	-0.55	6.7	21.0	22.5	1.19	73.3	23.0	22.4										
14	3.45**	1840	159000	333.3	20.0	22.7	-0.32	8.3	21.0	22.5	1.20	135.0	24.0	23.2										
15	3.31	1740	150000	673.3	19.0	22.0	0.50**	6.7	21.0	22.0	2.20**	326.7	23.0	22.3										
16	2.52	1230	106000	273.3	19.5	22.7	-0.02	4.2	21.0	22.8	2.00	1740.0	23.0	22.5										
17	2.37	1150	99400	128.3	20.0	24.5	-0.20	4.2	21.0	24.5	1.61	666.7	22.0	23.8										
18	2.15	1030	89000	113.3	21.0	24.5	-0.37	4.2	22.0	24.5	1.43	788.3	23.0	24.5										
19	1.93	915	79000	113.3	21.0	22.2	-0.55	4.2	22.0	22.0	1.27	235.0	23.0	24.2										
20	1.82	862	74500	363.3	21.0	23.8	-0.68	4.2	22.0	24.0	1.12	251.7	24.0	23.9										
Media decadica	2.32	1140	98800	255.1	20.4	23.3	-0.35	5.8	21.3	23.3	1.40	446.3	23.4	23.5										
21	1.83	866	74800	46.7	21.5	24.4	-0.67	4.2	22.0	24.5	1.07	173.3	24.0	24.2										
22	1.78	843	72800	363.3	21.5	25.2	-0.66	2.5	22.0	25.0	1.13	177.5	24.0	22.5										
23	1.68	797	68900	145.0	22.0	21.3	-0.76	8.3	22.0	21.5	1.16	350.8	24.0	21.0										
24	1.57	748	64600	166.7	22.0	21.5	-0.86	8.3	22.0	21.5	0.95	913.3	24.0	22.4										
25	1.50	718	62000	123.3	22.0	21.4	-0.96	25.0	22.0	21.5	0.85	181.7	24.0	23.2										
26	1.37	663	57300	240.0	20.0	14.3	-1.07	13.3	22.0	14.3	0.71	210.0	22.0	17.6										
27	1.36	659	56900	121.7	19.0	18.0	-1.08	16.7	22.0	18.0	0.68	163.3	19.0	17.3										
28	1.26	619	53500	116.7	19.5	17.5	-1.17	16.7	22.0	17.5	0.68	291.7	21.0	17.0										
29	1.18	589	50900	179.2	19.5	19.3	-1.20	5.0	22.0	19.5	0.59	125.0	19.0	18.5										
30	1.10*	559	48300	—	19.5	19.2	-1.27*	6.7	22.0	19.0	0.51*	93.3	21.0	18.0										
31																								
Media decadica	1.46	706	61000	150.3	20.6	20.2	-0.97	10.7	22.0	20.2	0.83	268.0	22.2	20.2										
Media mensile	1.90	924	79800	196.0	20.4	21.9	-0.67	8.2	21.1	21.9	1.12	304.6	23.0	21.8										
Media Giugno 1901-1929	2.84						0.69				2.35													
Scostamento dalla media	-0.94						-1.36				-1.23													
Massima	3.45	1840	159000	673.3	22.0	25.2	0.50	28.3	22.0	25.0	2.20	1740.0	25.0	24.8										
Minima	1.10	589	48300	0.00	19.0	19.2	-1.27	2.5	20.0	14.3	0.51	73.3	19.0	17.0										
Escursione	2.35	1281	110700	673.3	3.0	6.0	1.77	25.8	2.0	10.7	1.69	1666.7	6.0	7.8										

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1929

Corso d'acqua		P o																		
Denominazione della stazione idrografica		Rioncorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro									
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura				
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506								
	Bacino di dominio Km ²	62450						69600				70091								
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specific	Acqua	Aria	Torbidità specific	Acqua in	Aria in	Torbida specific	Acqua in	Aria in	Torbida specific	Acqua in	Aria in				
	Massima magra... .. .	-1.48				in	in										in	in	in	in
	Piena ordinaria	4.70				centigr.	centigr.										centigr.	centigr.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16				centigr.	centigr.										centigr.	centigr.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.				gr/mc.				mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.						
	1	1.52	1290	111000	22.5	22.0	23.1	1.77	183.3	23.0	23.5	-2.45	1610	139000	618.3	22.0	24.0			
	2	1.38	1220	105000	6.7	22.0	23.4	1.60	235.0	23.5	23.0	-2.63	1520	131000	118.00	23.0	24.5			
	3	1.36	1210	104000	12.5	22.0	24.7	1.56	126.7	23.5	23.5	-2.73	1470	127000	103.3	23.5	25.0			
	4	1.32	1190	103000	12.5	22.0	23.4	1.53	78.3	24.0	23.5	-2.78	1450	125000	155.0	23.0	24.0			
	5	1.28	1170	101000	3.3	21.0	19.7	1.47	85.0	23.5	22.0	-2.80	1440	124000	120.0	21.0	23.0			
	6	1.12	1090	94200	3.3	21.0	20.7	1.33	95.8	22.5	21.0	-2.88	1400	121000	160.0	21.0	22.5			
	7	1.06	1060	91600	2.5	22.0	22.9	1.21	86.7	22.0	22.5	-3.05	1310	113000	185.0	22.0	24.0			
	8	0.96	1010	87300	3.3	22.0	24.6	1.11	90.8	22.0	24.0	-3.14	1270	110000	96.7	23.0	26.5			
	9	0.78	931	80400	3.3	23.0	25.0	0.92	85.0	22.5	24.5	-3.28	1200	104000	85.0	24.0	27.5			
	10	0.78	931	80400	2.5	24.0	25.3	0.85	53.3	22.5	25.0	-3.48	1100	95000	58.3	25.0	27.5			
Media decadica		1.16	1110	95800	7.2	22.1	23.3	1.33	112.0	22.9	23.2	-2.92	1380	119000	176.2	22.7	24.8			
	11	0.90	986	85200	8.3	24.0	27.0	1.00	101.7	23.0	26.0	-3.41	1130	97600	70.7	25.5	29.0			
	12	0.88	977	84400	2.5	24.0	23.9	1.00	75.0	23.0	26.5	-3.31	1180	103000	72.5	25.5	28.0			
	13	1.10	1080	93300	2.5	23.0	24.8	1.21	100.0	23.5	25.5	-3.28	1200	104000	72.5	25.0	27.0			
	14	1.14	1100	95000	2.5	23.0	24.7	1.29	83.3	23.5	24.5	-3.04	1320	114000	86.7	25.0	25.5			
	15	1.46	1260	109000	3.3	23.0	25.1	1.58	110.0	23.5	24.5	-3.04	1320	114000	52.5	25.0	27.0			
	16	2.16**	1640	142000	345.0	22.0	25.6	2.63**	100.0	24.0	25.0	-2.17	1760	152000	296.7	25.0	27.0			
	17	1.92	1500	130000	110.0	22.0	25.8	2.30	585.0	24.0	25.5	-1.85**	1940	168000	656.7	24.0	27.0			
	18	1.66	1360	117000	16.7	22.0	26.3	1.95	650.0	24.5	26.5	-2.28	1710	148000	160.0	24.5	28.5			
	19	1.48	1270	110000	21.7	23.0	25.8	1.71	190.0	24.5	25.5	-2.50	1590	137000	143.3	25.0	28.0			
	20	1.22	1140	98500	5.0	23.0	25.7	1.43	91.7	24.5	25.5	-2.78	1450	125000	104.2	25.0	28.0			
Media decadica		1.39	1230	106000	51.7	22.9	25.5	1.61	208.7	23.8	25.5	-2.77	1460	126000	172.2	24.9	27.5			
	21	1.06	1060	91600	10.0	24.0	24.9	1.24	278.3	24.5	25.5	-3.02	1330	115000	10.17	25.0	26.0			
	22	1.06	1060	91600	8.3	24.0	22.9	1.19	91.7	24.5	24.0	-3.16	1260	109000	76.7	25.0	25.5			
	23	1.06	1060	91600	5.0	23.0	22.2	1.22	98.3	24.0	22.5	-3.12	1280	110000	70.8	25.0	25.0			
	24	0.95	1010	87300	31.7	24.0	24.9	1.10	105.0	24.0	24.5	-3.20	1240	107000	70.8	25.0	25.5			
	25	0.86	968	83600	6.7	23.0	24.8	0.97	190.0	24.5	23.5	-3.30	1190	103000	203.3	25.0	26.5			
	26	0.74	912	78800	5.0	21.0	15.5	0.81	103.3	24.0	16.5	-3.42	1130	97600	126.7	22.0	22.0			
	27	0.62	859	74200	6.7	20.0	19.7	0.68	93.3	24.0	19.5	-3.60	1050	90700	95.0	22.0	21.5			
	28	0.60	850	73400	3.3	21.0	18.4	0.65	75.0	23.5	19.0	-3.70	999	86300	72.5	22.0	22.0			
	29	0.58	841	72700	3.3	21.0	20.9	0.66	54.2	23.0	18.5	-3.67	1010	87300	66.7	23.0	22.0			
	30	0.46*	789	68200	4.2	21.0	19.2	0.50*	68.3	23.5	22.0	-3.76*	971	83900	55.8	22.0	20.5			
Media decadica		0.80	941	81300	8.4	22.1	21.3	0.90	115.7	23.9	21.5	-3.39	1150	90000	94.0	23.6	23.6			
Media mensile		1.12	1094	94500	22.5	22.0	23.4	1.28	145.5	23.5	23.4	-3.03	1330	115000	147.4	23.8	25.3			
Media Giugno 1901-1929		2.46						2.87				-1.56								
Scostamento dalla media.. .. .		-1.34						-1.59				-1.47								
Massima		2.16	1640	142000	345.0	24.0	26.3	2.63	650.0	24.5	26.5	-1.85	1940	168000	656.7	25.5	29.0			
Minima... .. .		0.46	789	68200	2.5	20.0	15.5	0.50	53.3	22.0	16.5	-3.76	971	83900	52.5	21.0	20.5			
Escursione		1.70	851	73800	342.5	4.0	10.8	2.13	596.7	2.5	10.0	1.91	969	84100	604.2	4.5	8.5			

Trebbia															
Corso d'acqua		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Osservazioni e rilievi															
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media					7.50	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	1.28	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—			specifica	in	in	4.00	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—	—				centigr.	centigr.	1.67		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915		
	1	0.08**	—	16.0	20.9	0.34**	0.75**	47.200	4080	3000	19.0	16.8	1.90**	»	20.7
	2	—0.04	—	16.0	19.0	0.31	0.59	27.300	2360	200	19.0	18.2	1.86	»	21.0
	3	—0.10	—	16.0	23.4	0.28	0.45	14.800	1280	—	20.0	21.1	1.75	»	21.5
	4	—0.16	—	17.0	19.4	0.25	0.42	12.700	1100	—	20.0	21.6	1.75	»	20.4
	5	—0.19	—	16.0	20.9	0.20	0.40	11.400	985	—	19.0	21.2	1.73	»	18.1
	6	—0.20	—	16.0	21.4	0.17	0.38	10.300	890	—	20.0	18.1	1.70	»	18.4
	7	—0.21	—	16.0	20.9	0.12	0.38	10.300	890	—	19.0	21.2	1.68	»	21.3
	8	—0.22	—	16.0	23.9	0.08	0.37	9.740	841	—	20.0	23.2	1.66	»	23.1
	9	—0.23	—	16.0	23.9	0.06	0.36	9.210	796	—	21.0	22.7	1.64	»	23.3
	10	—0.23	—	17.0	23.9	0.04	0.35	8.710	752	—	21.0	22.6	1.62	»	23.1
	Media decadica	—0.15	—	16.2	21.8	0.18	0.44	~~16.170~~	1400	320	19.8	20.7	1.73	»	21.1
	11	—0.24	—	19.0	25.9	0.02	0.34	8.230	711	—	21.0	23.1	1.60	»	24.0
	12	—0.24	2600	17.0	23.9	0.00	0.33	7.770	671	—	22.0	23.1	1.59	»	21.7
	13	—0.22	—	14.0	20.4	—0.02	0.37	9.740	841	—	21.0	21.7	1.65	»	21.3
	14	—0.24	—	15.0	20.8	—0.03	0.32	7.340	634	—	20.0	20.2	1.59	»	21.6
	15	—0.25	—	16.0	20.9	—0.03	0.30	6.540	565	—	20.0	19.2	1.59	»	21.0
	16	—0.26	1700	15.0	21.4	—0.04*	0.29	6.350	548	—	18.0	20.1	1.59	»	21.6
	17	—0.25	—	18.0	23.4	0.02	0.32	7.340	634	—	19.0	21.7	1.62	»	23.4
	18	—0.26	—	18.0	23.9	0.04	0.30	6.540	565	—	22.0	23.2	1.57	»	23.4
	19	—0.27	—	18.0	23.9	0.03	0.28	6.160	532	—	22.0	22.7	1.55	»	21.1
	20	—0.27	2300	19.0	23.3	0.16	0.42	12.700	1100	—	21.0	23.2	1.55	»	22.7
	Media decadica	—0.25	660	16.9	22.8	0.01	0.33	~~7.870~~	680	—	20.6	21.8	1.59	»	22.2
	21	—0.15	—	19.0	22.8	0.10	0.38	10.300	890	1600	21.0	22.7	1.69	»	23.3
	22	—0.25	—	18.0	23.8	0.06	0.32	7.340	634	—	20.0	22.7	1.58	»	24.1
	23	—0.26	—	18.0	24.3	0.04	0.28	6.160	532	—	20.0	22.2	1.57	»	20.2
	24	—0.27	—	19.0	23.2	0.10	0.26*	5.780	499	—	21.0	22.1	1.57	»	20.4
	25	—0.28	—	19.0	23.3	0.15	0.26	5.780	499	—	22.0	23.6	1.53	»	20.3
	26	—0.29*	2000	18.0	18.4	0.32	0.30	6.540	565	—	18.0	22.6	1.52*	»	13.2
	27	—0.13	—	16.0	20.4	0.28	0.56	24.400	2110	2000	17.0	17.1	1.78	»	17.0
	28	—0.21	—	15.0	19.9	0.23	0.35	8.710	752	800	19.0	16.6	1.62	»	16.4
	29	—0.24	—	15.0	19.9	0.22	0.32	7.340	634	—	20.0	18.1	1.58	»	13.2
	30	—0.25	—	16.0	20.4	0.18	0.32	7.340	634	—	19.0	19.1	1.57	»	18.1
	31														
	Media decadica	—0.23	200	17.3	21.6	0.17	0.33	~~8.970~~	775	440	19.7	20.7	1.60	»	18.0
	Media mensile	—0.21	290	17.0	22.1	0.12	0.37	11.000	950	360	20.0	21.1	1.64	»	20.7
	Media Giugno 1901-1929	0.02				0.05	0.31						1.78		
	Scostamento dalla media	—0.23				+0.07	+0.06						—0.14		
	Massima	0.08	2600	19.0	25.9	0.34	0.75	47.200	4080	3000	21.0	23.6	1.90	»	24.1
	Minima	—0.29	—	14.0	18.4	—0.04	0.26	5.780	499	—	17.0	16.6	1.52	»	13.2
	Escursione	0.37	2600	5.0	7.5	0.38	0.49	41.420	3581	3000	5.0	7.0	0.38	»	10.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Ceno
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.. ..			89		293		435		1400					
	Massima piena.. ..	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media			Acqua	Torbidità
	Massima magra.. ..	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	specifica
	Piena ordinaria.. ..			—		1.66	centigr.	—		5.28				centigr.	centigr.
Magra ordinaria		cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20					cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928
	1	—	—	0.37	—	0.50	18.5	0.36**	—	1.56**	9.740	841	—	23.0	20.5
	2	4600	—	0.38	—	0.50	18.9	0.34	—	1.54	9.040	781	—	24.0	21.0
	3	—	—	0.37	—	0.49	17.8	0.32	—	1.54	9.040	781	—	24.0	21.5
	4	—	—	0.36	—	0.49	19.5	0.30	—	1.52	8.340	720	—	23.0	21.0
	5	—	—	0.36	—	0.48	19.5	0.28	—	1.46	6.500	562	—	21.0	19.5
	6	—	—	0.35	—	0.48	20.5	0.27	—	1.45	6.210	536	—	23.0	19.8
	7	—	—	0.35	—	0.48	20.5	0.26	—	1.40	4.770	412	—	24.0	20.5
	8	—	—	0.34	—	0.47	19.9	0.26	—	1.38	4.250	367	—	25.0	22.2
	9	—	—	0.34	—	0.47	21.0	0.24	—	1.36	3.730	322	—	25.0	23.0
	10	—	—	0.34	—	0.47	21.9	0.22	—	1.34	3.220	278	—	27.0	23.5
Media decadica.. ..	11	460	—	0.36	—	0.48	19.8	0.28	—	1.45	6.480	560	—	23.9	21.2
	12	—	—	0.35	—	0.46	21.9	0.20	—	1.34	3.220	278	—	28.0	24.0
	13	—	—	0.33	—	0.46	21.4	0.20	—	1.34	3.220	278	—	27.0	24.0
	14	—	—	0.34	—	0.45	19.6	0.24	—	1.34	3.220	278	—	27.0	22.0
	15	—	—	0.33	—	0.45	20.0	0.20	8001	1.35	3.470	300	—	27.0	22.0
	16	—	—	0.32	—	0.50	19.0	0.20	400	1.34	3.220	278	—	27.0	20.8
	17	—	—	0.32	—	0.44	20.9	0.18*	—	1.34	3.220	278	—	27.0	21.5
	18	—	—	0.34	—	0.43	20.5	0.28	—	1.38	4.250	367	—	28.0	22.5
	19	—	—	0.33	—	0.43	21.9	0.26	—	1.35	3.470	300	—	29.0	23.5
	20	—	—	0.32	—	0.42	22.5	0.22	—	1.33	2.960	256	—	27.0	22.4
Media decadica.. ..	21	—	—	0.32	—	0.41	20.7	0.20	—	1.33	2.960	256	—	27.0	22.8
	22	—	—	0.33	—	0.44	20.8	0.22	220	1.34	3.320	287	—	27.4	22.5
	23	—	—	0.31*	—	0.41	21.1	0.20	—	1.35	3.470	300	—	27.0	24.0
	24	—	—	0.42**	—	0.40*	21.1	0.18	—	1.33	2.960	256	—	22.0	23.0
	25	—	—	0.35	—	0.40	21.6	0.18	200	1.35	2.960	256	—	22.0	20.5
	26	—	—	0.33	—	0.40	21.6	0.18	—	1.34	3.220	278	—	25.0	20.8
	27	—	—	0.31	—	0.57**	20.6	0.20	—	1.35	3.470	300	—	25.0	21.5
	28	5400	—	0.36	—	0.57	13.8	0.20	—	1.34	3.220	278	—	23.0	17.0
	29	—	—	0.34	—	0.55	17.2	0.28	—	1.34	3.220	278	—	22.0	16.6
	30	—	—	0.33	—	0.57	19.1	0.24	400	1.30	2.180	188	—	25.0	16.5
	31	—	—	0.33	—	0.55	19.1	0.22	200	1.28*	1.780	154	—	28.0	17.8
	32	—	—	0.32	—	0.53	19.6	0.20	—	1.28	1.780	154	—	28.0	18.0
Media decadica.. ..	33	540	—	0.34	—	0.49	19.5	0.21	80	1.33	2.830	244	—	24.7	19.6
Media mensile	34	330	—	0.34	—	0.47	20.0	0.24	100	1.37	4.210	364	—	25.0	21.1
Media Giugno 1901 - 1929.. ..	35	—	—	—	—	0.24	—	0.24	—	1.43	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	36	—	—	—	—	+0.23	—	0.00	—	-0.06	—	—	—	—	—
Massima.. ..	37	5400	—	0.42	—	0.57	22.5	0.36	1800	1.56	9.740	841	—	29.0	24.0
Minima.. ..	38	—	—	0.31	—	0.40	13.8	0.18	—	1.28	1.780	154	—	21.0	16.5
Escursione	39	5400	—	0.11	—	0.17	8.7	0.18	1800	0.28	7.960	687	—	8.0	7.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1929

Corso d'acqua		P a r m a						Baganza	E n z a						Crostolo			
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colerone	Calistano	Sao Polo	Lentigione					Ponte Pertine			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'orologio	Quota dello zero sul mare	33-354				Acqua	Aria	22.735			23.028				Acqua	Aria	20.892	
	Bacino di dominio Km ²	604				in	in	604			644				in	in	355	
	Massima piena	6.00	Media		Torbidità			8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media		Torbidità			7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliero	specificà			1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera	Giornaliero	specificà			0.00	specificà
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85	
	Magra ordinaria	0.00						—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
	1	0.25**	1.690	146	—	27.0	19.2	0.78	—	—	-0.64	0.167	14	—	25.0	21.2	0.00**	—
	2	0.24	1.570	136	—	27.0	19.7	0.77	—	—	-0.78	0	0	—	25.0	21.5	0.00*	—
	3	0.20	1.120	97	—	27.0	20.2	0.78	—	—	-0.82	0	0	—	25.0	22.5	0.00	—
	4	0.20	1.120	97	—	28.0	20.7	0.75	—	—	-0.76	0	0	—	22.0	22.0	0.00	—
	5	0.20	1.120	97	—	28.0	19.7	0.74	—	—	-0.80	0	0	—	20.0	19.7	0.00	—
	6	0.19	1.040	90	—	28.0	18.0	0.74	—	—	-0.82	0	0	—	20.0	19.3	0.00	—
	7	0.18	0.966	83	—	29.0	18.5	0.73	—	—	-0.80	0	0	—	22.0	20.6	0.05	—
	8	0.15	0.740	64	—	29.0	20.2	0.80	—	—	-0.82	0	0	—	23.0	22.3	0.00	—
	9	0.12	0.514	44	—	29.0	21.7	0.82	—	—	-0.86	0	0	—	25.0	23.3	0.00	—
	10	0.10	0.364	31	—	29.0	22.7	0.88	—	—	-0.82	0	0	—	25.0	24.5	0.00	—
Media decadica		0.18	1.024	88	—	28.1	20.1	0.78	—	—	-0.79	0.017	1.4	—	23.2	21.7	0.00	—
	11	0.08	0.291	25	—	30.0	22.7	0.94	—	—	-0.80	0	0	—	25.0	25.0	0.00	—
	12	0.08	0.291	25	—	30.0	23.5	1.05	—	—	-0.76	0	0	—	25.0	23.7	0.00	—
	13	0.06	0.218	19	—	30.0	22.0	1.00	—	—	-0.80	0	0	—	25.0	23.4	0.00	—
	14	0.04	0.146	13	—	30.0	21.7	1.22	—	—	-0.82	0	0	—	25.0	23.2	0.00	—
	15	0.02	0.073	06	—	30.0	19.5	1.50**	—	—	-0.20**	3.200	276	—	25.0	22.3	0.00	—
	16	0.00*	—	0	—	30.0	19.5	1.35	—	—	-0.40	1.660	143	—	25.0	22.5	0.00	—
	17	0.00	—	0	—	30.0	20.7	0.95	—	—	-0.60	0.389	34	—	25.0	23.8	0.00	—
	18	0.00	—	0	—	30.0	22.7	0.85	—	—	-0.78	0	0	—	26.0	24.5	0.00	—
	19	0.00	—	0	—	30.0	22.5	0.79	—	—	-0.84	0	0	—	27.0	24.2	0.00	—
	20	0.00	—	0	—	28.0	22.0	0.70	—	—	-0.86	0	0	—	27.0	23.8	0.00	—
Media decadica		0.03	0.102	9	—	29.8	21.7	1.03	—	—	-0.69	0.525	45.3	—	25.5	23.6	0.00	—
	21	0.00	—	0	—	28.0	23.5	0.68*	—	—	-0.92*	0	0	—	27.0	24.2	0.00	—
	22	0.00	—	0	—	28.0	22.2	0.70	—	—	-0.80	0	0	—	27.0	22.5	0.00	—
	23	0.00	—	0	—	28.0	19.5	0.71	—	—	-0.78	0	0	—	27.0	21.0	0.00	—
	24	0.00	—	0	—	28.0	20.0	0.74	—	—	-0.80	0	0	—	26.0	22.5	0.00	—
	25	0.00	—	0	—	27.0	21.5	0.76	—	—	-0.82	0	0	—	25.0	23.2	0.00	—
	26	0.00	—	0	—	27.0	19.7	0.77	—	—	-0.86	0	0	—	20.0	17.6	0.00	—
	27	0.00	—	0	—	25.0	15.2	0.81	—	—	-0.82	0	0	—	19.0	17.5	0.00	—
	28	0.00	—	0	—	25.0	15.5	0.77	—	—	-0.90	0	0	—	19.0	17.0	0.00	—
	29	0.00	—	0	—	25.0	16.2	0.77	—	—	-0.86	0	0	—	21.0	18.5	0.00	—
	30	0.00	—	0	—	25.0	16.7	0.75	—	—	-0.80	0	0	—	22.0	18.0	0.00	—
	31																	
Media decadica		0.00	—	—	—	26.6	19.0	0.75	—	—	-0.83	0	0	—	23.3	20.2	0.00	—
Media mensile		0.07	0.375	32	—	28.5	20.2	0.85	—	—	-0.77	0.180	15.6	—	24.0	21.8	0.00	—
Media Giugno 1901-1929		0.24									0.32						0.46	
Scostamento dalla media		-0.17									-1.09						-0.46	
Massima		0.25	1.690	146	—	30.0	23.5	1.50	—	—	-0.20	3.200	276	—	27.0	25.0	0.00	—
Minima		0.00	—	—	—	25.0	15.2	0.68	—	—	-0.90	0	0	—	19.0	17.0	0.00	—
Escursione		0.25	1.690	146	—	5.0	8.3	0.82	—	—	-0.70	3.200	276	—	8.0	8.0	0.00	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1929

Giugno 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media			Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera	Giornaliero		in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45			Torbidità		
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27			specifica		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.62**	—	20.0	20.5	2.02	3600	21.0	22.5	1.50	6.510	562	—	14.0	23.0
	2	2.60	—	21.0	20.5	2.00	2200	22.0	22.5	1.63**	10.400	898	400	14.0	22.0
	3	2.56	—	21.0	21.5	2.04**	1800	23.0	23.0	1.56	8.270	714	—	14.0	22.0
	4	2.52	—	20.0	21.5	2.00	1000	24.0	22.5	1.48	6.010	519	—	15.0	22.6
	5	2.48	—	20.0	17.5	1.98	1600	25.0	19.5	1.48	6.010	519	—	15.0	21.4
	6	2.48	—	20.0	18.5	1.96	800	25.0	21.0	1.42	4.560	394	—	15.0	20.7
	7	2.48	—	22.0	21.5	1.96	600	26.0	22.0	1.41	4.340	375	—	15.0	21.5
	8	2.48	—	22.0	22.5	1.94	—	26.0	22.5	1.39	3.900	337	—	15.0	23.0
	9	2.46	—	24.0	23.0	1.92	—	27.0	24.0	1.38	3.680	318	—	15.0	23.7
	10	2.44	—	24.0	23.0	1.92	—	28.0	24.5	1.36	3.250	281	—	15.0	25.3
Media decadica		2.51	—	21.4	21.0	1.97	1160	24.7	22.4	1.46	5.690	492	40	14.7	22.5
	11	2.44	—	23.0	23.5	1.76	—	28.0	25.0	1.36	3.250	281	—	16.0	25.3
	12	2.44	—	23.0	22.0	1.74	—	29.0	25.5	1.35	3.030	262	—	16.0	24.8
	13	2.44	—	22.0	21.0	1.74	—	28.0	23.0	1.36	3.250	281	—	16.0	23.7
	14	2.44	—	22.0	21.0	1.74	—	29.0	24.0	1.36	3.250	281	—	16.0	23.0
	15	2.44	—	22.0	21.5	1.72*	—	29.0	24.5	1.34	2.810	243	—	16.0	23.0
	16	2.44	—	23.0	21.5	1.72	—	29.0	25.5	1.35	3.030	262	—	17.0	23.3
	17	2.42	—	23.0	22.0	1.72	—	29.0	24.5	1.34	2.810	243	—	17.0	23.6
	18	2.42	—	23.0	22.5	1.72	—	29.0	25.0	1.35	3.030	262	—	19.0	24.1
	19	2.40*	—	22.0	22.5	1.72	—	28.0	24.5	1.34	2.810	243	—	19.0	24.2
	20	2.40	—	23.0	22.0	1.72	—	30.0	26.0	1.34	2.810	243	—	19.0	23.7
Media decadica		2.43	—	22.6	21.9	1.73	—	28.8	24.7	1.35	3.010	260	—	17.1	23.9
	21	2.50	8000	20.0	22.5	1.72	—	29.0	24.5	1.34	2.810	243	—	19.0	23.6
	22	2.50	8000	20.0	21.0	1.72	—	28.0	23.0	1.34	2.810	243	—	19.0	23.5
	23	2.46	2000	20.0	21.0	1.72	—	28.0	24.0	1.34	2.810	243	—	18.0	23.2
	24	2.40	—	22.0	22.0	1.72	—	28.0	24.0	1.34	2.810	243	—	18.0	23.4
	25	2.40	—	23.0	22.5	1.72	—	28.0	21.5	1.36	3.250	281	—	18.0	23.0
	26	2.40	—	17.0	15.0	1.72	—	25.0	21.0	1.36	3.250	281	—	15.0	18.5
	27	2.40	—	22.0	17.5	1.72	—	23.0	20.0	1.32*	2.370	205	—	15.0	19.2
	28	2.40	—	22.0	18.0	1.72	—	24.0	20.5	1.34	2.810	243	—	15.0	19.8
	29	2.40	—	21.0	19.5	1.72	—	24.0	19.5	1.32	2.370	205	—	15.0	21.0
	30	2.40	—	20.0	20.0	1.72	—	25.0	21.0	1.34	2.810	243	—	15.0	21.1
	31														
Media decadica		2.43	1800	20.7	19.9	1.72	—	26.2	21.9	1.34	2.810	243	—	16.7	21.6
Media mensile		2.45	600	22.0	20.9	1.81	387	27.0	23.5	1.38	3.840	332	14	16.4	22.6
Media Giugno 1901-1929						2.57				1.69					
Scostamento dalla media						-0.76				-0.31					
Massima		2.62	8000	24.0	23.5	2.04	3600	30.0	26.0	1.63	10.400	898	400	19.0	25.3
Minima		2.40	—	17.0	15.0	1.72	—	21.0	19.5	1.32	2.370	205	—	14.0	18.5
Escursione		0.22	8000	7.0	8.5	0.32	3600	9.0	6.5	0.31	8.030	693	400	5.0	6.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

P a n a r o																							
Corso d'acqua		amposanto																					
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marengo				Navicello						Bemporto				amposanto							
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02					18.43										14.59					
	Bacino di dominio Kmq.	—	960					960										960					
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria		10.58	Media					Torbidità	Acqua	Aria		9.95	Torbidità	Acqua	Aria		
	Massima magra	—	-1.33	specificà	in	in		-1.07	giornaliera		Giornaliero			specificà	in	in		-1.47	specificà	in	in		
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.		5.55							centigr.	centigr.		5.18		centigr.	centigr.		
	Magra ordinaria	—	-0.35					-0.33										-1.00					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.				1903	mc/sec.	migliaia mc.			cmc/mc.					1887	cmc/mc.				
1		0.67**	-0.68	400	24.0	22.0	0.58	8.620	745	2800	25.0	20.5	0.25**	—	23.0	18.5							
2		0.56	0.38**	400	21.0	24.0	1.28**	28.500	2460	1000	22.0	20.5	0.25	—	23.0	19.0							
3		0.60	-0.76	50000	24.0	23.4	0.66	10.300	890	47600	22.0	21.0	0.00	—	22.0	19.5							
4		0.62	-0.50	1400	24.0	24.2	0.40	5.650	488	2800	21.0	20.0	-0.20	—	21.0	19.0							
5		0.47	-0.39	600	23.0	21.0	0.29	4.080	352	600	24.0	20.0	-0.29	—	21.0	19.0							
6		0.43	-0.34	600	23.0	21.2	0.24	3.570	308	200	25.0	19.0	-0.34	—	22.0	18.5							
7		0.45	-0.20	1000	25.0	24.5	0.10	2.440	211	200	25.0	20.0	-0.37	—	22.0	19.0							
8		0.47	-0.16	200	27.0	23.8	0.06	2.260	195	200	25.0	20.0	-0.42	—	23.0	19.5							
9		0.51	-0.93	200	27.0	23.4	-0.03	1.950	168	200	28.0	21.5	-0.48	—	22.0	19.5							
10		0.41	-0.92	200	29.0	25.8	-0.02	1.970	170	200	29.0	23.5	-0.50	—	21.0	20.0							
Media decadica		0.52	-0.45	5500	24.7	23.3	0.36	6.930	599	5580	24.6	20.6	-0.21	—	22.0	19.1							
11		0.39	-0.95	200	29.0	26.2	-0.05	1.920	166	200	29.0	23.0	-0.59	—	24.0	21.0							
12		0.41	-0.95	200	29.0	23.6	-0.05	1.920	166	200	30.0	25.0	-0.68	—	24.0	21.0							
13		0.43	-0.97	200	28.0	20.1	-0.07	1.900	164	200	29.0	21.0	-0.79	—	25.0	22.0							
14		0.37	-0.98	200	29.0	24.4	-0.08	1.880	162	200	30.0	20.5	-0.85	—	24.0	21.0							
15		0.38	-0.97	200	29.0	24.0	-0.07	1.900	164	200	30.0	22.5	-0.90	—	23.0	21.5							
16		0.40	-0.55	200	24.0	25.0	0.45	6.380	551	200	27.0	23.0	-0.92*	—	24.0	21.5							
17		0.38	-0.18	200	29.0	25.1	0.08	2.350	203	38600	27.0	21.5	-0.84	—	24.0	21.0							
18		0.35	-0.92	14600	24.0	25.3	-0.02	1.970	170	6400	27.0	23.0	-0.87	—	24.0	21.0							
19		0.33*	-0.92	2800	27.0	24.7	-0.10	1.850	160	1600	27.0	23.5	-0.86	—	22.0	22.0							
20		0.33	-1.00	400	28.0	25.0	-0.03	1.950	168	200	27.0	23.0	-0.85	—	23.0	21.5							
Media decadica		0.38	-0.84	1920	27.6	24.3	0.01	2.400	207	4800	28.3	22.6	-0.81	—	23.7	21.3							
21		0.42	-0.99	400	29.0	24.7	-0.09	1.870	161	200	27.0	21.0	-0.87	—	22.0	21.5							
22		0.43	-0.90	200	29.0	22.4	0.00	2.000	173	200	29.0	23.5	-0.84	—	23.0	20.0							
23		0.41	-1.02*	200	28.0	19.3	-0.12	1.700	147	200	29.0	24.5	-0.85	—	21.0	21.0							
24		0.43	-0.96	200	28.0	25.4	-0.06	1.400	121	200	29.0	25.0	-0.80	—	22.0	22.0							
25		0.40	-0.98	200	29.0	25.6	-0.08	1.880	162	200	29.0	25.0	-0.80	—	23.0	20.5							
26		0.40	-0.96	200	22.0	16.0	-0.16*	1.400	121	200	29.0	21.5	-0.78	—	22.0	21.0							
27		0.37	-0.98	200	23.0	18.9	-0.04	1.940	168	200	29.0	21.0	-0.82	—	23.0	22.0							
28		0.39	-0.97	200	23.0	18.2	-0.07	1.900	164	200	26.0	17.5	-0.72	—	24.0	21.5							
29		0.39	-0.99	200	24.0	19.8	-0.09	1.870	161	200	24.0	18.0	-0.77	—	22.0	21.0							
30		0.40	-1.00	200	24.0	19.0	-0.10	1.850	160	200	24.0	20.0	-0.80	—	23.0	22.0							
31																							
Media decadica		0.40	-0.97	220	25.9	20.9	-0.08	1.780	154	200	27.5	21.7	-0.80	—	22.5	21.2							
Media mensile		0.43	-0.75	2550	26.2	22.9	0.09	3.700	320	3490	27.0	21.6	-0.61	—	23.0	20.6							
Media Giugno 1901-1929			0.59				0.41						-0.09										
Scostamento dalla media			-0.16				-0.32						-0.52										
Massima		0.67	0.38	50000	29.0	26.2	1.28	28.500	2460	47600	30.0	25.0	0.25	—	25.0	22.0							
Minima		0.33	-1.02	200	21.0	16.0	-0.16	1.400	121	200	21.0	17.5	-0.92	—	21.0	18.5							
Escursione.. .. .		0.34	1.40	49800	8.0	10.2	1.44	27.100	2339	47400	9.0	7.5	1.17	—	4.0	3.5							

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1929

Corso d'acqua			P o														
Denominazione della stazione idrografica			P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .			Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649							209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885							5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media		Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	Giornaliero	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in	
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.	1.98		centigr.	centigr.	1.97		centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48			(**)	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.			
	1	0.00**	-0.32**	37.8	3260	—	18.5	22.1	0.17**	0.8	19.0	21.1	0.12**	8.3	18.0	21.1	
	2	-0.02	-0.34	34.6	3000	—	19.0	23.3	0.17	0.8	19.0	22.8	0.12	7.5	19.0	22.8	
	3	-0.02	-0.34	34.6	3000	—	20.0	24.0	0.15	0.8	19.0	23.7	0.12	5.0	19.0	23.7	
	4	-0.04	-0.38	28.2	2430	—	20.0	24.8	0.15	0.8	19.0	24.4	0.10	4.2	19.0	24.4	
	5	-0.04	-0.38	28.2	2430	—	20.0	25.9	0.14	0.8	19.0	24.8	0.08	23.3	19.0	24.8	
	6	-0.05	-0.38	28.2	2430	—	20.0	23.5	0.13	0.8	19.0	23.7	0.08	23.3	20.0	23.7	
	7	0.00	-0.40	25.0	2160	—	19.0	20.5	0.15	—	19.0	21.0	0.12	10.0	20.0	21.0	
	8	-0.04	-0.40	25.0	2160	—	19.0	20.4	0.13	0.8	19.0	19.8	0.10	13.3	17.0	19.8	
	9	-0.04	-0.40	25.0	2160	—	20.0	21.0	0.13	0.8	19.0	19.3	0.08	5.8	18.0	19.3	
	10	-0.06	-0.40	25.0	2160	—	20.0	21.2	0.13	0.8	19.0	19.9	0.06	5.0	18.0	19.9	
Media decadica		-0.03	-0.37	29.2	2520	—	19.5	22.7	0.14	0.7	19.0	22.0	0.10	10.6	18.7	22.0	
	11	-0.07	-0.41	23.4	2020	—	20.5	22.7	0.13	1.7	19.0	20.5	0.04	2.5	18.0	20.5	
	12	-0.08	-0.42	21.8	1880	—	21.0	25.8	0.13	1.7	20.0	24.4	0.04	5.0	19.0	24.4	
	13	-0.08	-0.42	21.8	1880	—	21.0	25.4	0.12	0.8	20.0	24.0	0.04	4.2	20.0	24.0	
	14	-0.10	-0.42	21.8	1880	—	21.5	26.6	0.10	0.8	20.0	25.2	0.02	4.2	20.0	25.2	
	15	-0.10	-0.42	21.8	1880	—	22.0	26.2	0.09	0.8	21.0	25.2	0.02	4.2	21.0	25.2	
	16	-0.10	-0.43	20.2	1740	—	22.0	25.8	0.08	0.8	21.0	27.0	0.02	4.2	21.0	27.0	
	17	-0.10	-0.43	20.2	1740	—	22.0	27.2	0.07	—	22.0	26.5	0.02	4.2	21.0	26.5	
	18	-0.10	-0.44	18.6	1610	—	22.5	27.5	0.08	0.8	22.0	26.2	0.02	3.3	22.0	26.2	
	19	-0.10	-0.44	18.6	1610	—	23.0	26.8	0.07	0.8	22.0	26.6	0.00*	4.2	22.0	26.6	
	20	-0.10	-0.46	15.4	1330	—	23.0	27.3	0.07	0.8	22.0	27.0	0.00	4.2	21.0	27.0	
Media decadica		-0.09	-0.43	20.4	1760	—	21.8	26.1	0.09	0.9	20.9	25.3	0.02	4.0	20.5	25.3	
	21	-0.10	-0.46	15.4	1330	—	23.0	26.5	0.05	—	23.0	26.1	0.00	4.2	21.0	26.1	
	22	-0.13*	-0.48*	12.2	1050	—	23.5	27.0	0.05	—	23.0	27.0	0.00	2.5	21.0	27.0	
	23	-0.10	-0.48	12.2	1050	200	23.5	28.4	0.07	0.8	24.0	28.1	0.00	3.3	22.0	28.1	
	24	-0.10	-0.48	12.2	1050	200	23.0	28.0	0.06	—	24.0	28.2	0.00	3.3	22.0	28.2	
	25	-0.11	-0.46	15.4	1330	—	22.5	24.7	0.05	0.8	22.0	26.0	0.00	5.0	22.0	26.0	
	26	-0.11	-0.46	15.4	1330	—	22.5	23.1	0.06	—	22.0	22.6	0.00	4.2	22.0	22.6	
	27	-0.11	-0.48	12.2	1050	—	22.0	24.0	0.05	0.8	21.0	22.3	0.00	3.3	20.0	22.3	
	28	-0.11	-0.48	12.2	1050	—	22.0	23.9	0.05	5.0	21.0	22.8	0.02	2.5	20.0	22.8	
	29	-0.11	-0.48	12.2	1050	—	22.0	20.8	0.04*	0.8	21.0	21.4	0.02	3.3	20.0	21.4	
	30	-0.11	-0.48	12.2	1050	—	21.0	25.3	0.06	—	21.0	23.0	0.02	3.3	20.0	23.0	
	31	-0.11	-0.48	12.2	1050	—	21.0	23.9	0.06	—	21.0	23.9	0.02	3.3	21.0	23.9	
Media decadica		-0.11	-0.47	13.1	1130	40	22.4	25.1	0.05	0.7	22.1	24.7	0.01	3.5	21.0	24.7	
Media mensile		-0.08	-0.43	20.6	1780	13	21.3	24.6	0.10	0.8	20.7	24.0	0.04	5.9	20.3	24.0	
Media Luglio 1901-1929		0.57	0.05						0.33				0.41				
Scostamento dalla media		-0.65	-0.48						-0.23				-0.37				
Massima		0.00	-0.32	37.8	3260	200	23.5	28.4	0.17	5.0	24.0	28.2	0.12	23.3	22.0	28.2	
Minima		-0.13	-0.48	12.2	1050	—	18.5	20.4	0.04	—	19.0	19.3	0.00	2.5	17.0	19.3	
Escursione		0.13	0.16	25.6	2210	200	5.0	8.0	0.13	5.0	5.0	8.9	0.12	20.8	5.0	8.9	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Colvasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—				55.103			
	Bacino di dominio Km ^q	—		13090	17012				—				36770			
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	0.88	2.5	0.95	0.52	37.5	20.0	20.8	-1.33	4.2	22.0	20.9	0.44	100.0	21.0	21.0
	2	0.87	10.0	0.84	0.45	9.2	21.0	20.7	-1.14	4.2	22.0	21.7	0.60	73.3	21.0	22.8
	3	0.85	15.0	0.72	0.41	36.7	22.0	22.2	-1.30	4.2	22.0	22.8	0.50	125.0	22.0	23.4
	4	0.85	6.7	0.90	0.40	30.0	23.0	22.2	-1.38	1.7	23.0	23.3	0.38	90.0	22.0	24.5
	5	0.85	8.3	0.98	0.44	50.0	23.0	24.3	-1.30	2.5	23.0	24.6	0.36	95.0	23.0	25.0
	6	0.85	6.7	0.91	0.42	26.7	22.0	23.2	-1.33	2.5	22.0	22.2	0.32	86.7	23.0	21.3
	7	0.98**	11.7	1.13**	0.53	15.0	22.0	21.7	-1.30	5.0	20.0	21.4	0.44	80.0	23.0	20.9
	8	0.90	6.7	0.77	0.55**	46.7	21.0	16.3	-1.12**	3.3	20.0	17.8	0.64**	65.0	22.0	19.3
	9	0.82	8.3	0.63	0.37	38.3	21.0	18.7	-1.44	3.3	20.0	18.6	0.50	105.0	22.0	18.4
	10	0.80	8.3	0.45	0.23	18.3	21.0	17.7	-1.62	3.3	21.0	18.8	0.38	108.3	22.0	19.5
Media decadica.. .. .		0.86	8.4	0.83	0.43	30.8	21.6	20.8	-1.33	3.4	21.5	21.2	0.46	92.8	22.1	21.6
	11	0.70	5.0	0.37	0.15	15.0	20.0	18.7	-1.71	3.3	22.0	19.6	0.30	93.3	22.0	20.6
	12	0.64	5.0	0.36	0.12	10.0	22.0	20.6	-1.78	1.7	23.0	21.7	0.24	103.3	22.0	22.9
	13	0.60	5.0	0.35	0.08	27.5	23.0	22.1	-1.84*	1.7	24.0	23.1	0.14	111.7	22.0	24.1
	14	0.60	3.3	0.45	0.18	38.3	23.0	22.2	-1.78	1.7	22.0	23.4	0.10	146.7	22.0	24.5
	15	0.60	16.7	0.46	0.15	13.3	24.0	22.6	-1.74	1.7	22.0	23.1	0.10	113.3	22.0	23.7
	16	0.56	6.7	0.69	0.17	25.0	24.0	22.8	-1.76	2.5	23.0	23.1	0.08	100.0	22.0	23.6
	17	0.57	20.0	0.75	0.21	25.0	24.0	23.8	-1.69	2.5	23.0	23.8	0.06	71.7	23.0	23.9
	18	0.54	5.8	0.75	0.22	13.3	24.0	23.7	-1.64	2.5	24.0	24.7	0.06	115.0	23.0	25.7
	19	0.54	51.7	0.83	0.23	13.3	25.0	24.8	-1.63	2.5	24.0	25.9	0.04	66.7	24.0	26.6
	20	0.54	17.5	0.75	0.25	30.0	24.0	24.7	-1.60	7.5	23.0	25.0	0.02	80.0	24.0	25.3
Media decadica.. .. .		0.59	13.7	0.58	0.18	21.1	23.3	22.6	-1.72	2.8	23.0	23.3	0.11	100.2	22.6	24.1
	21	0.54	20.8	0.72	0.22	10.0	24.0	24.7	-1.64	5.0	24.0	25.6	0.00	96.7	23.0	25.5
	22	0.53	10.0	0.46	0.20	50.0	24.0	23.6	-1.68	3.3	24.0	24.5	-0.02	76.7	23.0	25.4
	23	0.50	31.7	0.61	0.18	23.3	25.0	25.2	-1.76	3.3	24.0	25.9	-0.02	100.0	24.0	26.6
	24	0.50	16.7	0.69	0.15	13.3	25.0	25.7	-1.74	1.7	24.0	26.3	-0.04	70.8	24.0	27.0
	25	0.50	21.7	0.80	0.12*	11.7	23.0	23.6	-1.70	1.7	23.0	23.8	-0.06*	91.7	24.0	24.1
	26	0.52	18.3	0.75	0.32	96.7	22.0	23.2	-1.50	4.2	23.0	22.9	-0.06	76.7	24.0	22.7
	27	0.50	25.0	0.55	0.30	66.7	21.0	22.1	-1.44	18.3	21.0	21.9	0.00	71.7	24.0	21.8
	28	0.48	8.3	0.32	0.28	123.3	22.0	22.2	-1.58	10.0	22.0	22.3	0.10	118.3	24.0	22.5
	29	0.46*	8.3	0.26	0.22	103.3	21.0	21.3	-1.69	4.7	22.0	21.3	0.02	63.3	24.0	21.3
	30	0.47	8.3	0.17*	0.20	30.0	23.0	20.3	-1.76	2.5	23.0	22.0	0.00	65.0	24.0	23.7
	31	0.46	3.3	0.37	0.12	135.0	22.0	21.3	-1.81	1.7	23.0	22.6	0.00	58.3	24.0	23.9
Media decadica.. .. .		0.50	15.7	0.52	0.21	60.3	23.0	23.0	-1.66	4.9	23.0	23.5	-0.01	80.8	24.0	24.0
Media mensile		0.66	12.7	0.64	0.27	38.1	23.0	22.2	-1.57	3.7	23.0	22.7	0.18	90.9	23.0	23.3
Media Luglio 1901-1929				1.12	0.83								1.25			
Scostamento dalla media				-0.48	-0.56								-1.07			
Massima		0.98	51.7	1.13	0.55	135.0	25.0	25.7	-1.12	18.3	24.0	26.3	0.64	146.7	24.0	27.0
Minima		0.46	3.3	0.17	0.12	9.2	20.0	16.3	-1.84	1.7	20.0	17.8	-0.06	58.3	21.0	18.4
Escursione		0.52	48.4	0.96	0.43	125.8	5.0	9.4	0.72	16.6	4.0	9.5	0.70	88.4	3.0	8.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)													
	Piena ordinaria	5.15													
Magra ordinaria	0.74														
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.		
	1	1.09	555	47900	61.7	21.0	21.7	-1.35	3.3	20.0	19.1	0.44	110.0	22.0	21.7
	2	1.14	574	49600	138.3	21.0	23.3	-1.26	4.2	20.0	18.6	0.48	186.7	22.0	23.3
	3	1.25**	615	53100	333.3	21.0	24.6	-1.15**	4.2	21.0	20.7	0.60**	240.0	20.0	25.2
	4	1.12	566	48900	70.0	23.0	25.9	-1.25	13.3	23.0	22.6	0.58	180.0	24.0	26.3
	5	1.05	541	46700	138.3	23.0	26.2	-1.39	11.7	23.0	22.6	0.43	161.7	25.0	27.0
	6	1.04	537	46100	403.3	23.0	23.5	-1.43	18.3	23.0	22.1	0.32	190.0	25.0	25.0
	7	1.02	530	45800	145.0	23.0	20.9	-1.49	13.3	23.0	20.7	0.30	116.7	24.0	21.4
	8	1.10	559	48300	168.3	23.0	19.3	-1.44	3.3	23.0	16.2	0.28	170.0	18.0	18.7
	9	1.24	612	52900	163.3	21.0	19.9	-1.25	28.3	23.0	16.1	0.49	133.3	21.0	20.0
	10	1.10	559	48300	211.7	21.0	20.3	-1.30	66.7	23.0	17.1	0.55	153.3	22.0	20.7
Media decadica		1.11	565	48800	183.3	22.0	22.6	-1.33	16.7	22.2	19.6	0.45	164.2	22.3	22.9
	11	0.98	516	44600	150.0	21.0	20.7	-1.45	33.3	23.0	17.1	0.37	203.3	23.0	21.0
	12	0.86	475	41000	139.0	21.0	22.9	-1.54	25.0	21.0	20.6	0.23	89.2	24.0	23.8
	13	0.80	456	39400	100.0	22.0	24.6	-1.65	38.3	21.0	22.1	0.13	186.7	24.0	25.4
	14	0.75	440	38000	90.0	22.5	26.1	-1.72	38.3	21.0	22.5	0.03	186.7	25.0	26.8
	15	0.74	437	37700	54.0	23.0	24.2	-1.79	25.0	22.0	23.6	-0.08	191.7	25.0	24.1
	16	0.70	425	36700	56.0	24.0	23.7	-1.77	16.7	22.0	20.6	-0.08	205.0	25.0	24.3
	17	0.68	419	36200	41.0	24.0	25.4	-1.83	36.7	23.0	22.1	-0.10	183.3	24.0	25.8
	18	0.69	422	36500	56.0	24.0	26.4	-1.87	8.3	23.0	22.6	-0.15	230.0	26.0	25.6
	19	0.69	422	36500	56.7	24.0	27.5	-1.87	13.3	25.0	24.1	-0.16	280.0	27.0	27.2
	20	0.68	419	36200	53.3	24.0	27.2	-1.88	13.3	25.0	25.2	-0.16	151.7	27.0	28.0
Media decadica		0.76	443	38300	79.6	22.9	24.9	-1.74	24.8	22.6	22.0	0.00	190.8	25.0	25.2
	21	0.68	419	36200	153.3	24.0	26.4	-1.88	20.0	25.0	24.1	-0.18	189.2	27.0	27.8
	22	0.67	416	35900	145.0	24.0	27.5	-1.90	45.0	25.0	24.1	-0.17	119.2	28.0	28.5
	23	0.63	404	34900	298.3	24.0	28.3	-1.89	56.7	26.0	24.5	-0.16	202.5	27.0	29.5
	24	0.59	392	33900	53.3	24.0	28.5	-1.93	22.5	26.0	24.6	-0.18	63.3	27.0	29.5
	25	0.60	395	34100	128.3	24.0	25.8	-1.96	71.7	24.0	20.1	-0.24	241.7	27.0	27.5
	26	0.60	395	34100	45.0	24.0	23.1	-1.98*	86.7	24.0	21.5	-0.25*	136.7	28.0	25.0
	27	0.66	413	35700	91.7	24.0	23.6	-1.96	46.7	24.0	20.1	-0.25	325.0	26.0	24.5
	28	0.73	434	37500	686.7	23.0	22.3	-1.83	6.7	24.0	20.1	-0.15	155.0	26.0	22.8
	29	0.70	425	36700	503.3	23.0	20.6	-1.60	8.3	24.0	20.1	-0.02	166.0	24.0	21.4
	30	0.65	410	35400	203.3	23.0	24.5	-1.86	11.7	24.0	21.1	-0.09	200.0	25.0	24.7
	31	0.57*	386	33300	46.7	23.0	24.4	-1.86	11.7	24.0	21.1	-0.10	105.8	26.0	25.3
Media decadica		0.64	408	35200	214.1	23.7	25.0	-1.90	35.2	24.6	21.9	-0.16	172.6	26.3	26.0
Media mensile		0.83	470	40600	160.0	23.0	24.2	-1.66	25.9	23.5	21.2	0.09	175.7	25.0	24.8
Media Luglio 1901-1929		1.80						-0.33				1.10			
Scostamento dalla media		-0.97						-1.33				-1.01			
Massima		1.25	615	53100	686.7	24.0	28.5	-1.15	86.7	26.0	25.2	0.60	325.0	28.0	29.5
Minima		0.57	386	33300	45.0	21.0	19.3	-1.98	3.3	20.0	16.1	-0.25	63.3	18.0	18.7
Escursione		0.68	229	19800	641.7	3.0	9.2	0.83	83.4	6.0	9.1	0.85	261.7	10.0	10.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Rancocorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Km ²	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua		-1.67	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70			specificà	in		5.03		centigr.	centigr.	0.70			specificà	in	in
	Magra ordinaria	-0.16				centigr.		-0.07				-4.35				centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	0.40	763	65900	8.3	22.0	21.7	0.42	31.7	22.5	20.5	-3.87	920	79500	53.3	22.0	20.9
	2	0.30	721	62300	3.3	22.0	23.4	0.31	40.0	23.0	22.5	-3.94	888	76700	48.3	23.0	21.0
	3	0.40	763	65900	3.3	23.0	25.8	0.40	53.3	23.5	24.5	-3.93	892	77100	91.7	24.0	24.5
	4	0.52**	815	70400	4.2	24.0	26.3	0.55**	88.3	23.5	25.5	-3.88	915	79000	56.7	25.0	25.3
	5	0.42	772	66700	3.3	25.0	27.8	0.44	83.3	24.0	24.5	-3.81**	947	81800	46.7	26.0	26.9
	6	0.24	696	60100	3.3	25.0	26.5	0.21	71.7	24.0	26.5	-4.01	855	73900	38.3	26.0	26.2
	7	0.14	655	56600	2.5	23.0	21.8	0.10	36.7	23.5	26.0	-4.17	783	67600	35.0	25.0	22.8
	8	0.10	639	55200	6.7	23.0	18.2	0.06	70.0	23.5	22.0	-4.22	760	65700	41.7	23.0	17.4
	9	0.14	655	56600	5.0	22.0	20.1	0.10	51.7	23.5	19.0	-4.25	747	64500	33.3	23.0	18.8
	10	0.02	729	63000	2.5	22.0	21.1	0.28	45.0	24.0	21.0	-4.12	805	69500	53.3	23.0	19.7
Media decadica		0.30	721	62200	4.2	23.1	23.3	0.29	57.2	23.5	23.2	-4.02	851	73500	49.8	24.0	22.3
	11	0.30	721	62300	4.2	22.0	21.4	0.31	80.0	24.0	21.5	-3.98	869	75100	37.5	24.0	20.2
	12	0.12	647	55900	1.7	22.0	24.8	0.13	60.8	24.0	22.5	-4.06	832	71900	46.7	24.0	24.0
	13	0.00	600	51800	1.7	23.0	26.2	-0.02	46.7	24.5	24.5	-4.25	747	64500	35.0	24.5	25.9
	14	-0.14	544	47000	1.7	24.0	27.4	-0.17	48.3	24.5	26.0	-4.30	725	62600	20.8	25.0	27.4
	15	-0.22	512	44200	1.7	25.0	24.1	-0.28	30.0	25.0	26.5	-4.56	611	52800	21.7	25.0	23.5
	16	-0.30	479	41400	0.8	24.0	24.9	-0.37	13.3	25.5	24.5	-4.66	568	49100	17.5	25.0	23.2
	17	-0.32	471	40700	1.7	24.0	26.2	-0.37	53.3	26.0	25.5	-4.67	564	48700	11.7	26.0	24.4
	18	-0.38	445	38400	0.8	25.0	24.8	-0.44	38.3	26.0	26.5	-4.68	560	48400	8.3	26.0	25.5
	19	-0.42	428	37000	0.8	25.0	28.6	-0.51	35.0	26.5	27.0	-4.77	521	45000	6.7	26.0	28.2
	20	-0.45	415	35800	0.8	26.0	28.5	-0.54	41.7	27.0	27.5	-4.82	500	43200	8.3	26.5	27.1
Media decadica		-0.18	526	45400	1.6	24.0	25.7	-0.23	44.7	25.3	25.2	-4.47	650	56100	21.4	25.2	24.9
	21	-0.48	403	34800	0.8	27.0	29.2	-0.56	25.0	27.0	27.5	-4.84	491	42400	10.0	27.0	28.2
	22	-0.48	403	34800	0.8	27.0	29.5	-0.57	18.3	27.5	28.0	-4.86	483	41700	10.0	28.5	28.8
	23	-0.48	403	34800	0.8	27.0	30.6	-0.58	63.3	28.5	26.2	-4.86	483	41700	8.3	29.0	29.8
	24	-0.48	403	34800	0.8	27.0	30.5	-0.58	51.7	28.5	28.5	-4.86	483	41700	26.7	29.5	30.0
	25	-0.52	385	33300	0.8	27.0	29.3	-0.61	33.3	29.0	28.5	-4.85	487	42100	11.7	29.0	28.4
	26	-0.58	359	31000	0.8	26.0	26.8	-0.64	20.0	29.0	26.5	-4.90	466	40300	8.3	28.0	27.4
	27	-0.62*	341	29500	0.8	25.0	25.5	-0.73*	95.0	29.0	26.5	-4.93	453	39100	8.3	27.5	25.8
	28	-0.58	359	31000	0.8	24.0	23.4	-0.72	25.0	28.5	26.5	-4.99*	428	37000	16.7	26.5	23.2
	29	-0.50	394	34000	6.7	24.0	22.2	-0.58	41.7	28.5	24.5	-4.94	449	38800	11.7	25.0	21.2
	30	-0.40	437	37700	2.5	24.0	24.9	-0.48	28.3	27.5	24.5	-4.80	508	43900	15.0	25.5	25.8
	31	-0.50	394	34000	1.7	25.0	26.2	-0.55	26.7	27.0	25.5	-4.75	529	45700	9.2	26.0	25.0
Media decadica		-0.51	389	33600	1.6	25.8	27.1	-0.60	38.9	28.2	26.6	-4.87	478	41300	12.4	27.4	26.7
Media mensile		-0.14	541	46600	2.4	24.3	25.4	-0.19	46.7	25.7	25.1	-4.47	654	56500	27.4	25.6	24.7
Media Luglio 1901-1929		1.19						1.57				-2.89					
Scostamento dalla media.. ..		-1.33						-1.76				-1.58					
Massima		0.52	815	70400	8.3	27.0	30.6	0.55	95.0	29.0	28.5	-3.81	947	81800	91.7	29.5	30.0
Minima... .. .		-0.62	341	29500	0.8	22.0	18.2	-0.73	13.3	22.5	19.0	-4.99	428	37000	6.7	22.0	17.4
Escursione		1.14	474	40900	7.5	5.0	12.4	1.28	81.7	6.5	9.5	1.18	519	44800	85.0	7.5	12.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valigiera				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.50	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—			specificà	in	in	1.28	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—			centigr.	centigr.	4.00	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria		—				—	—						1.67		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliata mc.	cmc/mc.			1915		
	1	—0.25	—	15.0	18.2	0.15**	0.29	6.350	549	—	20.0	20.6	1.57	21.0	20.8
	2	—0.26	—	16.0	22.3	0.08	0.28	6.160	532	—	20.0	21.0	1.54	21.0	22.0
	3	—0.27	—	19.0	22.8	0.05	0.27	5.970	516	—	20.0	21.1	1.52	22.0	23.7
	4	—0.28	—	20.0	23.8	0.03	0.26	5.780	499	—	21.0	22.6	1.51	22.0	24.5
	5	—0.30	—	21.0	25.2	0.00	0.24	5.420	468	—	23.0	21.6	1.50	23.0	25.3
	6	—0.31	—	20.0	23.7	—0.02	0.23	5.240	453	—	22.0	24.6	1.48	23.0	22.6
	7	—0.23**	—	19.0	18.8	—0.04	0.40**	11.400	985	—	21.0	24.6	1.58	21.0	21.0
	8	—0.28	—	19.0	20.7	—0.06	0.26	5.780	499	—	20.0	19.1	1.56	22.0	18.4
	9	—0.30	—	18.0	18.8	—0.08	0.24	5.420	468	—	21.0	19.2	1.53	23.0	18.1
	10	—0.32	—	17.0	19.8	—0.10	0.23	5.240	453	—	21.0	17.6	1.52	24.0	19.4
Media decadica		—0.28	—	18.4	21.4	0.00	0.27	5.280	542	—	20.9	21.2	1.53	22.2	21.6
	11	—0.34	—	18.0	20.3	—0.11	0.22	5.070	438	—	20.0	20.2	1.78**	23.0	19.8
	12	—0.34	—	18.0	20.8	—0.12	0.21	4.900	423	—	21.0	18.7	1.62	24.0	22.0
	13	—0.35	—	18.0	22.8	—0.13	0.19	4.570	395	—	22.0	21.6	1.58	24.0	23.7
	14	—0.35	—	19.0	24.3	—0.15	0.19	4.570	395	—	23.0	22.6	1.57	24.0	25.2
	15	—0.36	—	19.0	25.3	—0.17	0.18	4.410	381	—	22.0	23.2	1.44	25.0	23.3
	16	—0.36	—	20.0	24.8	—0.18	0.17	4.250	367	—	23.0	23.2	1.45	25.0	22.8
	17	—0.37	—	20.0	25.3	—0.20	0.17	4.250	367	—	22.0	23.1	1.46	24.0	26.5
	18	—0.38	—	21.0	26.3	—0.21	0.18	4.410	381	—	23.0	24.6	1.44	24.0	25.5
	19	—0.38	—	21.0	25.2	—0.23	0.17	4.250	367	—	24.0	24.1	1.42	25.0	26.6
	20	—0.37	—	20.0	24.7	—0.25	0.16	4.090	353	—	23.0	26.6	1.42	25.0	26.3
Media decadica		—0.36	—	19.4	24.0	—0.17	0.18	4.480	387	—	22.3	22.8	1.52	24.3	24.2
	21	—0.38	—	21.0	25.8	—0.27	0.17	4.250	367	—	23.0	24.6	1.43	24.0	25.5
	22	—0.39	—	21.0	25.2	—0.30	0.16	4.090	353	2800	24.0	23.6	1.43	23.0	26.6
	23	—0.39	—	21.0	25.3	—0.32	0.15	3.940	340	600	24.0	23.6	1.43	24.0	27.4
	24	—0.40	—	21.0	26.8	—0.33	0.15	3.940	340	—	24.0	25.6	1.42	25.0	27.6
	25	—0.40	—	22.0	26.8	—0.35	0.15	3.940	340	—	24.0	26.6	1.41	25.0	24.9
	26	—0.40	—	22.0	26.2	—0.36	0.15	3.940	340	—	24.0	24.6	1.40*	26.0	22.2
	27	—0.40	—	19.0	22.2	—0.38	0.15	3.940	340	—	25.0	22.1	1.40	26.0	22.7
	28	—0.40	—	19.0	22.7	—0.40	0.15	3.940	340	—	24.0	22.2	1.40	26.0	21.4
	29	—0.41*	—	19.0	23.2	—0.41	0.15	3.940	340	—	22.0	22.6	1.42	25.0	19.7
	30	—0.41	—	21.0	24.8	—0.42	0.15	3.940	340	—	22.0	24.6	1.41	25.0	23.6
	31	—0.41	—	20.0	23.7	—0.43*	0.14*	3.790	327	—	21.0	22.6	1.40	25.0	23.5
Media decadica		—0.40	—	20.6	24.8	—0.36	0.15	3.970	342	310	23.4	23.9	1.41	24.1	24.1
Media mensile		—0.35	—	19.5	23.4	—0.18	0.20	4.880	421	110	21.5	22.7	1.49	24.0	23.3
Media Luglio 1901-1929		—0.20				—0.09	0.22						1.65		
Scostamento dalla media		—0.15				—0.09	—0.02						—0.16		
Massima		—0.23	—	22.0	26.8	0.15	0.40	11.400	985	2800	25.0	26.6	1.78	26.0	27.6
Minima		—0.41	—	15.0	18.2	—0.43	0.14	3.790	327	—	20.0	17.6	1.40	21.0	18.1
Escursione		0.18	—	7.0	8.6	0.58	0.26	7.610	658	2800	5.0	9.0	0.38	5.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Ceno
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare.. ..			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq. . . .			89		293	Aria	435		1400					
	Massima piena.. ..	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00		270	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima magra.. ..	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	specifica
	Piena ordinaria.. ..			—		1.60	centigr.	—	cmc/mc.	5.28				centigr.	cmc/mc.
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20					1928
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	—	—	0.32	—	0.40**	20.3	0.18**	—	1.27*	1.580	136	—	28.0	20.4
	2	—	—	0.34**	—	0.38	21.3	0.16	—	1.27	1.580	136	—	28.0	19.0
	3	—	—	0.32	—	0.38	22.3	0.10	—	1.27	1.580	136	—	28.0	20.4
	4	—	—	0.32	—	0.37	21.3	0.14	—	1.28	1.780	154	—	28.0	23.4
	5	—	—	0.31	—	0.37	21.3	0.12	—	1.28	1.780	154	—	28.0	25.0
	6	—	—	0.30	—	0.37	17.3	0.10	—	1.28	1.780	154	—	28.0	25.7
	7	—	—	0.32	—	0.36	17.3	0.10	—	1.28	1.780	154	—	28.0	23.4
	8	—	—	0.31	—	0.35	16.4	0.08	—	1.28	1.780	154	—	28.0	19.8
	9	—	—	0.30	—	0.35	16.4	0.08	—	1.28	1.780	154	—	28.0	19.3
	10	—	—	0.32	—	0.32	19.8	0.07	—	1.30	2.180	188	—	24.0	19.3
	Media decadica.. ..	—	—	0.32	—	0.36	19.4	0.11	—	1.28	1.760	152	—	27.6	21.6
	11	—	—	0.31	—	0.32	19.8	0.06	—	1.28	1.780	154	—	26.0	18.3
	12	—	—	0.31	—	0.33	20.3	0.04	—	1.28	1.780	154	—	26.0	17.8
	13	—	—	0.30	—	0.34	21.8	0.04	—	1.32**	2.700	233	—	26.0	18.8
	14	—	—	0.31	—	0.32	21.8	0.03	—	1.30	2.180	188	—	27.0	24.8
	15	—	—	0.29	—	0.32	22.8	0.02	—	1.30	2.180	188	—	27.0	23.4
	16	—	—	0.30	—	0.32	22.8	0.02	—	1.30	2.180	188	—	28.0	22.4
	17	—	—	0.29	—	0.31	24.8	0.00*	—	1.30	2.180	188	—	28.0	23.8
	18	—	—	0.30	—	0.30	24.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	22.8
	19	—	—	0.28	—	0.29	24.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	25.8
	20	—	—	0.27	—	0.27	24.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	25.8
	Media decadica.. ..	—	—	0.30	—	0.31	22.8	0.02	—	1.30	2.150	186	—	27.2	22.4
	21	—	—	0.29	—	0.25	25.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	27.4
	22	—	—	0.28	—	0.20	25.3	0.04	—	1.30	2.180	188	—	28.0	25.9
	23	—	—	0.26*	—	0.22	26.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	26.9
	24	—	—	0.26	—	0.21	26.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	26.9
	25	—	—	0.27	—	0.20	26.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	26.4
	26	—	—	0.27	—	0.19	23.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	25.9
	27	—	—	0.26	—	0.19	22.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	25.9
	28	—	—	0.27	—	0.18	21.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	24.9
	29	—	—	0.28	—	0.17	21.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	23.9
	30	—	—	0.27	—	0.17	21.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	21.9
	31	—	—	0.28	—	0.16*	21.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	24.4
	Media decadica.. ..	—	—	0.27	—	0.19	23.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	25.5
	Media mensile	—	—	0.29	—	0.29	22.0	0.04	—	1.29	2.030	176	—	27.8	23.2
	Media Luglio 1901 - 1929	—	—	—	—	0.08	—	0.13	—	1.27	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.21	—	-0.09	—	+0.02	—	—	—	—	—
	Massima.. ..	—	—	0.34	—	0.40	26.3	0.18	—	1.32	2.700	233	—	28.0	27.4
	Minima.. ..	—	—	0.26	—	0.16	16.4	0.00	—	1.27	1.580	136	—	24.0	17.8
	Escursione	—	—	0.08	—	0.24	9.9	0.18	—	0.05	1.120	197	—	4.0	9.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1929

Corso d'acqua		P a r m a						B a g a n z a	E n z a						C r o s t o l o			
Denominazione della stazione idrografica		B a g a n z a					C o l o r n o	C a l e s t a n o	S a n P o l o	L e n t i g i o n e					P o n t e P o r t i n o			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354				Acqua	Aria	22.735			23.028				Acqua	Aria	20.892	
	Bacino di dominio Kmq.	604				in	in	604			644				in	in	355	
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	in	in	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	in	in	7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera		specificà	centigr.	centigr.	1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera		specificà	centigr.	centigr.	0.00	specificà
	Piena ordinaria	4.40						—			4.50						3.85	
Magra ordinaria		0.00						—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
1		0.00**	0	0	—	25.0	21.0	0.74	—	—	-0.82**	0	0	—	22.0	21.0	0.00**	—
2		0.00*	0	0	—	26.0	24.2	0.74	—	—	-0.88	0	0	—	22.0	26.0	0.00*	—
3		0.00	0	0	—	26.0	25.0	0.76	—	—	-0.82	0	0	—	27.0	26.2	0.00	—
4		0.00	0	0	—	27.0	26.8	0.75	—	—	-0.94	0	0	—	27.0	25.6	0.00	—
5		0.00	0	0	—	28.0	28.2	0.75	—	—	-0.94	0	0	—	27.0	25.2	0.00	—
6		0.00	0	0	—	29.0	28.2	0.74	—	—	-0.90	0	0	—	25.0	24.7	0.00	—
7		0.00	0	0	—	30.0	26.0	0.77**	—	—	-0.84	0	0	—	24.0	26.0	0.00	—
8		0.00	0	0	—	31.0	21.5	0.77	—	—	-0.92	0	0	—	23.0	25.2	0.00	—
9		0.00	0	0	—	31.0	19.2	0.76	—	—	-0.94	0	0	—	24.0	21.5	0.00	—
10		0.00	0	0	—	32.0	20.8	0.74	—	—	-0.94	0	0	—	24.0	23.0	0.00	—
Media decadica		0.00	0	0	—	28.5	24.1	0.75	—	—	-0.89	0	0	—	24.5	24.4	0.00	—
11		0.00	0	0	—	33.0	21.6	0.72	—	—	-0.90	0	0	—	25.0	24.5	0.00	—
12		0.00	0	0	—	33.0	22.8	0.71	—	—	-0.94	0	0	—	27.0	22.5	0.00	—
13		0.00	0	0	—	33.0	28.2	0.71	—	—	-0.96*	0	0	—	28.0	24.2	0.00	—
14		0.00	0	0	—	33.0	26.8	0.69	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	24.3	0.00	—
15		0.00	0	0	—	33.0	27.5	0.69	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	23.0	0.00	—
16		0.00	0	0	—	30.0	24.5	0.68	—	—	-0.94	0	0	—	28.0	24.0	0.00	—
17		0.00	0	0	—	33.0	24.5	0.67	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	23.2	0.00	—
18		0.00	0	0	—	33.0	25.8	0.66	—	—	-0.94	0	0	—	28.0	28.5	0.00	—
19		0.00	0	0	—	33.0	28.2	0.65	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	28.3	0.00	—
20		0.00	0	0	—	33.0	29.5	0.64	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	26.0	0.00	—
Media decadica		0.00	0	0	—	32.7	25.9	0.68	—	—	-0.95	0	0	—	27.6	24.8	0.00	—
21		0.00	0	0	—	33.0	28.0	0.64	—	—	-0.96	0	0	—	28.0	28.0	0.00	—
22		0.00	0	0	—	33.0	27.8	0.67	—	—	-0.96	0	0	—	29.0	27.8	0.00	—
23		0.00	0	0	—	33.0	29.8	0.67	—	—	-0.96	0	0	—	29.0	29.8	0.00	—
24		0.00	0	0	—	33.0	30.0	0.66	—	—	-0.96	0	0	—	29.0	30.2	0.00	—
25		0.00	0	0	—	33.0	31.2	0.65	—	—	-0.94	0	0	—	29.0	31.0	0.00	—
26		0.00	0	0	—	33.0	28.2	0.65	—	—	-0.96	0	0	—	29.0	28.2	0.00	—
27		0.00	0	0	—	33.0	25.2	0.65	—	—	-0.94	0	0	—	27.0	25.5	0.00	—
28		0.00	0	0	—	33.0	25.5	0.64	—	—	-0.94	0	0	—	26.0	25.0	0.00	—
29		0.00	0	0	—	33.0	22.0	0.63	—	—	-0.96	0	0	—	26.0	22.2	0.00	—
30		0.00	0	0	—	33.0	23.2	0.62	—	—	-0.96	0	0	—	26.0	23.3	0.00	—
31		0.00	0	0	—	33.0	26.2	0.61*	—	—	-0.96	0	0	—	26.0	26.2	0.00	—
Media decadica		0.00	0	0	—	33.0	27.0	0.64	—	—	-0.95	0	0	—	27.7	27.2	0.00	—
Media mensile		0.00	0	0	—	31.0	25.7	0.69	—	—	-0.93	0	0	—	27.0	25.5	0.00	—
Media Luglio 1901-1929		0.09									-0.14						0.07	
Scostamento dalla media.. .. .		-0.09									-0.79						-0.07	
Massima		0.00	0	0	—	33.0	31.2	0.77	—	—	-0.82	0	0	—	29.0	31.0	0.00	—
Minima		0.00	0	0	—	26.0	19.2	0.61	—	—	-0.96	0	0	—	22.0	21.5	0.00	—
Escursione		0.00	0	0	—	7.0	12.0	0.16	—	—	0.14	0	0	—	7.0	9.5	0.00	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Confertide dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specificà	in	in	1.15	specificà	in	in	0.90	giornaliera		specificà	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.42**	—	23.0	20.0	1.72**	—	26.0	22.5	1.34	2.810	243	—	16.0	21.6
	2	2.38	—	23.0	21.0	1.72	—	27.0	23.5	1.33	2.590	234	—	16.0	22.7
	3	2.38	—	24.0	23.0	1.72	—	28.0	25.0	1.32	2.370	205	—	16.0	24.0
	4	2.38	—	24.0	24.0	1.72	—	29.0	26.0	1.34	2.810	243	—	16.0	25.2
	5	2.36	—	25.0	23.5	1.70	—	30.0	24.5	1.36**	3.250	281	—	17.0	26.0
	6	2.38	—	23.0	24.0	1.70	—	30.0	21.0	1.33	2.590	224	—	17.0	24.4
	7	2.40	—	21.0	21.5	1.68	—	26.0	20.0	1.34	2.810	243	—	17.0	23.9
	8	2.36	—	20.0	17.0	1.68	—	25.0	20.0	1.35	3.030	262	—	17.0	21.0
	9	2.36	—	21.0	17.5	1.68	—	24.0	19.0	1.32	2.370	205	—	17.0	20.6
	10	2.36	—	21.0	19.0	1.68	—	24.0	20.0	1.34	2.810	243	—	17.0	20.0
Media decadica		2.38	—	22.5	20.9	1.70	—	26.9	22.1	1.34	2.740	237	—	16.6	22.9
	11	2.36	—	21.0	19.5	1.68	—	25.0	21.0	1.32	2.370	205	—	17.0	20.3
	12	2.36	—	23.0	22.0	1.68	—	25.0	21.0	1.31	2.160	187	—	17.0	20.9
	13	2.36	—	23.0	23.5	1.68	—	25.0	24.0	1.29*	1.790	155	—	18.0	23.4
	14	2.36	—	24.0	25.0	1.66	—	26.0	25.5	1.32	2.370	205	—	18.0	23.4
	15	2.36	—	23.0	22.5	1.66	—	25.0	21.5	1.32	2.370	205	—	18.0	24.4
	16	2.38	—	24.0	23.0	1.66	—	27.0	23.0	1.32	2.370	205	—	18.0	25.6
	17	2.36	—	25.0	24.0	1.66	—	28.0	24.5	1.32	2.370	205	—	18.0	26.1
	18	2.34*	—	25.0	23.5	1.66	—	29.0	25.5	1.34	2.810	243	—	18.0	26.9
	19	2.36	—	26.0	25.0	1.66	—	30.0	26.5	1.33	2.590	224	—	17.0	27.9
	20	2.36	—	25.0	25.5	1.66	—	30.0	26.5	1.33	2.590	224	—	17.0	28.2
Media decadica		2.36	—	23.9	23.3	1.67	—	27.0	23.9	1.32	2.380	206	—	17.6	24.7
	21	2.36	—	25.0	25.5	1.66	—	31.0	27.5	1.33	2.590	224	—	19.0	28.1
	22	2.36	—	25.0	25.5	1.66	—	32.0	27.5	1.32	2.370	205	—	19.0	28.4
	23	2.36	—	25.0	26.5	1.66	—	32.0	28.5	1.33	2.590	224	—	19.0	28.9
	24	2.36	—	25.0	26.5	1.66	—	32.0	29.0	1.32	2.590	224	—	21.0	29.0
	25	2.36	—	25.0	25.0	1.66	—	31.0	28.0	1.32	2.590	224	—	21.0	28.2
	26	2.36	—	20.0	22.0	1.66	—	31.0	25.5	1.32	2.590	224	—	20.0	26.1
	27	2.36	—	22.0	22.0	1.64*	—	31.0	25.5	1.32	2.590	224	—	19.0	25.0
	28	2.36	—	23.0	21.0	1.64	—	28.0	23.5	1.31	2.160	187	—	19.0	23.0
	29	2.36	—	20.0	20.0	1.64	—	25.0	24.0	1.30	1.940	168	—	19.0	23.1
	30	2.36	—	24.0	22.5	1.64	—	27.0	24.5	1.31	2.160	187	—	18.0	24.5
	31	2.36	—	25.0	23.0	1.64	—	28.0	24.5	1.30	1.940	168	—	18.0	25.4
Media decadica		2.36	—	23.6	23.6	1.65	—	29.9	26.2	1.32	2.370	205	—	19.3	26.3
Media mensile		2.37	—	23.3	22.7	1.67	—	28.0	24.1	1.32	2.490	216	—	18.0	24.7
Media Luglio 1901-1929.. .. .						2.02				1.35					
Scostamento dalla media						—0.35				— 0.03					
Massima		2.42	—	26.0	26.5	1.72	—	32.0	29.0	1.36	3.250	281	—	21.0	29.0
Minima		2.34	—	20.0	17.0	1.64	—	24.0	19.0	1.29	1.790	155	—	16.0	20.0
Escursione.. .. .		0.08	—	6.0	9.5	0.08	—	8.0	10.0	0.07	1.460	126	—	5.0	9.0

[illegible]

(¹) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri						Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera		specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10						1.98				1.97			
	Magra ordinaria	0.44	-0.20				centigr.	centigr.	0.13		centigr.	centigr.	0.48		centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		(**)
	1	0.14*	-0.46	15.4	1330	—	21.0	23.7	0.07*	1.7	22.0	22.5	0.02	1.7	21.0	22.5
	2	0.14	-0.46	15.4	1330	—	20.0	20.9	0.08	5.0	21.0	20.0	0.00*	7.5	19.0	20.0
	3	0.14	-0.46	15.4	1330	—	20.0	21.6	0.08	2.5	21.0	20.6	0.00	3.3	19.0	20.6
	4	0.14	-0.48	12.2	1050	—	20.0	22.9	0.07	1.7	21.0	22.0	0.00	3.3	19.0	22.0
	5	0.14	-0.48	12.2	1050	—	19.5	21.5	0.07	0.8	20.0	20.2	0.00	4.2	20.0	20.2
	6	0.14	-0.48	12.2	1050	—	19.0	21.9	0.07	0.8	19.0	21.4	0.00	4.2	18.0	21.4
	7	0.14	-0.45	17.0	1470	—	20.0	23.7	0.07	0.8	19.0	22.1	0.00	3.3	19.0	22.1
	8	0.14	-0.50*	9.0	778	—	19.0	23.6	0.07	0.8	21.0	22.1	0.00	3.3	19.0	22.1
	9	0.14	-0.50	9.0	778	—	18.0	19.1	0.08	—	21.0	20.0	0.00	3.3	19.0	20.0
	10	0.15	-0.44	18.6	1610	—	17.0	19.2	0.15	—	22.0	17.9	0.16	37.5	17.0	17.9
Media decadica		0.14	-0.47	13.6	1180	—	19.3	21.8	0.08	1.4	20.7	20.9	0.09	7.2	19.0	20.9
	11	0.30	-0.40	25.0	2160	—	17.5	23.4	0.33**	—	22.0	20.0	0.30**	83.3	17.0	20.0
	12	0.32**	-0.40	25.0	2160	—	18.0	22.8	0.31	0.8	22.0	22.8	0.24	30.8	18.0	22.8
	13	0.32	-0.30	41.0	3540	200	19.5	23.8	0.25	—	22.0	22.9	0.24	25.0	19.0	22.9
	14	0.29	-0.35	33.0	2850	200	21.5	24.9	0.20	—	22.0	23.6	0.20	15.0	20.0	23.6
	15	0.29	-0.35	33.0	2850	200	23.0	25.2	0.15	20.0	22.0	22.8	0.20	15.0	20.0	22.8
	16	0.28	-0.40	25.0	2160	200	22.0	23.1	0.16	—	22.0	23.0	0.22	8.3	20.0	23.0
	17	0.27	-0.40	25.0	2160	—	21.0	23.4	0.15	0.8	22.0	23.2	0.16	25.0	20.0	23.2
	18	0.27	-0.34	34.6	3000	—	21.0	23.2	0.16	2.5	21.0	23.0	0.16	13.3	19.0	23.0
	19	0.26	-0.30	41.0	3540	—	21.0	20.1	0.18	0.8	21.0	21.9	0.16	10.0	19.0	21.9
	20	0.26	-0.26**	47.4	4090	—	20.0	19.9	0.19	1.7	21.0	19.5	0.20	6.7	17.0	19.5
Media decadica		0.29	-0.35	33.0	2850	80	20.3	23.0	0.21	2.7	21.7	22.3	0.21	23.2	18.9	22.3
	21	0.27	-0.28	44.2	3820	—	19.0	18.1	0.20	8.3	19.0	18.7	0.20	5.0	18.0	18.7
	22	0.27	-0.30	41.0	3540	—	18.0	18.0	0.22	—	19.0	18.0	0.20	3.3	17.0	18.0
	23	0.26	-0.30	41.0	3540	—	20.0	20.4	0.22	1.7	19.0	20.0	0.20	3.3	17.0	20.0
	24	0.26	-0.30	41.0	3540	—	20.0	21.2	0.23	0.8	21.0	20.9	0.20	5.0	18.0	20.9
	25	0.25	-0.30	41.0	3540	—	20.0	23.1	0.18	2.5	20.0	21.5	0.16	5.0	18.0	21.5
	26	0.25	-0.30	41.0	3540	—	20.0	23.4	0.18	—	20.0	22.6	0.16	3.3	17.0	22.6
	27	0.22	-0.32	37.8	3260	—	21.0	24.2	0.22	—	20.0	23.4	0.14	1.7	18.0	23.4
	28	0.20	-0.34	34.6	3000	—	21.0	24.7	0.20	—	20.0	23.6	0.14	2.5	18.0	23.6
	29	0.20	-0.34	34.6	3000	—	20.0	25.6	0.18	—	22.0	24.3	0.10	1.7	19.0	24.3
	30	0.20	-0.36	37.4	2710	—	19.5	25.1	0.18	—	22.0	24.4	0.10	5.8	19.0	24.4
	31	0.18	-0.38	28.2	2430	—	20.0	25.2	0.17	0.8	22.0	23.9	0.06	3.3	19.0	23.9
Media decadica		0.23	-0.31	37.8	3260	—	19.8	22.6	0.20	1.3	20.4	21.9	0.15	3.6	18.0	21.9
Media mensile		0.22	-0.38	28.5	2460	30	19.9	22.5	0.16	1.8	20.9	21.7	0.13	11.1	18.1	21.7
Media Agosto 1901-1929		0.39	-0.14						0.20				0.26			
Scostamento dalla media		-0.17	-0.24						-0.04				-0.13			
Massima		0.32	-0.26	47.4	4090	200	22.0	25.6	0.33	20.0	22.0	24.4	0.30	83.3	21.0	24.4
Minima		0.14	-0.50	9.0	778	—	17.0	18.0	0.07	—	19.0	17.9	0.00	1.7	17.0	17.9
Escursione		0.18	0.24	38.4	3312	200	5.0	7.6	0.26	20.0	3.0	6.5	0.30	81.6	4.0	6.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

— 295 —

Agosto 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012				—				36770			
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	0.45*	8.3	0.23*	0.18	45.8	23.0	21.7	-1.75	0.8	23.0	22.8	-0.04*	103.3	24.0	24.0
	2	0.50	8.3	0.37	0.19	6.7	22.0	21.7	-1.77	0.8	23.0	21.5	-0.02	80.0	24.0	21.3
	3	0.46	5.0	0.52	0.45	50.0	21.0	19.6	-1.46	6.7	21.0	20.3	0.08	80.0	24.0	21.0
	4	0.46	5.0	0.30	0.32	20.8	21.0	18.1	-1.53	8.3	22.0	19.6	0.16	103.3	24.0	21.2
	5	0.50	25.0	0.25	0.22	13.3	21.0	20.7	-1.65	3.3	22.0	20.3	0.08	111.7	22.0	19.9
	6	0.48	10.0	0.44	0.21	0.8	22.0	18.5	-1.70	3.3	22.0	19.6	0.02	118.3	22.0	20.6
	7	0.47	55.0	0.29	0.19	13.3	22.0	19.0	-1.70	1.7	23.0	20.4	0.02	70.0	22.0	21.8
	8	0.48	13.3	0.32	0.12*	3.3	21.0	20.4	-1.78	1.7	23.0	23.7	0.02	103.3	21.0	23.0
	9	0.70	5.0	0.55	0.18	20.0	20.0	20.0	-1.79*	10.0	21.0	19.6	-0.04	123.3	21.0	19.3
	10	1.05**	76.7	1.10	0.80	87.5	20.0	18.8	-0.44	823.3	19.0	19.8	0.60	170.0	21.0	20.8
Media decadica.. .. .		0.55	21.2	0.44	0.29	26.1	21.3	19.8	-1.56	86.0	21.9	20.8	0.09	106.3	22.5	21.3
	11	1.00	66.7	1.24**	1.33**	46.7	19.0	19.8	0.41**	78.3	19.0	20.9	1.74**	226.7	21.0	23.0
	12	0.94	3.3	1.13	0.94	30.0	20.0	21.2	0.32	693.3	21.0	22.2	1.70	403.3	21.0	23.2
	13	0.90	5.0	1.13	0.73	47.5	22.0	23.1	-0.22	175.0	21.0	23.6	1.50	315.0	22.0	24.2
	14	0.85	123.3	1.10	0.62	36.7	22.0	22.1	-0.56	58.3	22.0	22.9	1.24	246.7	22.0	23.7
	15	0.90	28.3	1.10	0.55	97.5	22.0	23.1	-0.83	30.0	23.0	23.7	0.94	153.3	22.0	24.3
	16	0.84	80.0	1.07	0.52	253.3	21.0	23.1	-1.00	—	23.0	23.8	0.78	48.3	22.0	24.5
	17	0.90	37.5	0.99	0.50	58.3	21.0	23.7	-1.05	35.0	22.0	24.9	0.72	95.0	22.0	25.3
	18	0.90	16.7	1.05	0.57	438.3	22.0	22.6	-1.10	28.3	20.0	23.3	0.60	98.3	23.0	24.0
	19	1.02	16.7	0.98	0.51	155.0	21.0	21.6	-1.06	150.0	21.0	20.8	0.60	50.0	21.0	20.0
	20	1.00	17.5	1.00	0.70	23.3	20.0	17.6	-0.44	33.3	22.0	18.6	1.22	485.0	21.0	19.6
Media decadica.. .. .		0.92	39.5	1.08	0.70	118.7	21.0	21.8	-0.55	128.1	21.4	22.5	1.10	212.2	21.7	23.2
	21	1.02	30.0	0.82	0.56	12.5	19.0	19.1	-0.76	163.3	22.0	19.4	0.86	71.7	20.0	19.7
	22	0.90	5.0	0.85	0.69	16.7	19.0	18.7	-0.68	30.0	21.0	19.1	0.78	196.7	20.0	19.5
	23	0.85	5.0	0.78	0.37	10.8	20.0	18.1	-0.87	28.3	21.0	18.9	0.76	233.3	20.0	19.8
	24	0.80	3.3	0.69	0.46	21.7	20.0	18.1	-1.09	8.3	22.0	19.8	0.62	256.7	20.0	19.8
	25	0.80	4.2	0.80	0.41	10.0	20.0	19.5	-1.20	8.3	22.0	20.1	0.46	133.3	20.0	20.7
	26	0.72	4.2	0.84	0.40	21.7	21.0	21.0	-1.24	3.3	22.0	21.4	0.38	128.3	21.0	21.9
	27	0.83	4.2	0.83	0.38	88.3	21.0	22.5	-1.30	3.3	22.0	22.6	-0.32	168.3	22.0	22.7
	28	0.82	4.2	0.82	0.35	50.0	22.0	21.6	-1.38	3.3	23.0	22.1	0.27	93.3	22.0	22.7
	29	0.72	11.7	0.76	0.34	36.7	22.0	21.7	-1.40	3.3	23.0	22.6	0.22	153.3	22.0	23.5
	30	0.65	4.2	0.61	0.32	45.0	22.0	22.1	-1.47	1.7	23.0	22.8	0.16	95.0	22.0	23.6
	31	0.62	6.7	0.52	0.29	63.3	23.0	22.1	-1.52	1.7	23.0	22.8	0.12	80.0	22.0	23.5
Media decadica.. .. .		0.79	7.5	0.76	0.42	34.2	20.9	20.4	-1.17	23.2	22.2	20.9	0.45	146.4	21.0	21.6
Media mensile		0.76	22.2	0.76	0.46	58.9	21.1	20.7	-1.10	77.3	22.0	21.4	0.54	154.7	22.0	22.0
Media Agosto 1901-1929				0.75	0.52								0.78			
Scostamento dalla media				+0.01	0.16								-0.24			
Massima		1.05	123.3	1.24	1.33	438.3	23.0	23.7	0.41	823.3	23.0	24.9	1.74	485.0	24.0	25.3
Minima		0.45	3.3	0.23	0.12	0.8	19.0	17.6	-1.79	0.8	19.0	18.6	-0.04	48.3	20.0	19.3
Escursione		0.60	120.0	1.01	1.21	437.5	4.0	6.1	2.20	822.5	4.0	6.3	1.78	436.7	4.0	6.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1899)

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1929

Corso d'acqua		P o																						
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore													
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura										
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492												
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560												
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36 ^(*)	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.82	Torbidità specificà	Acqua in centigr.	Aria in centigr.									
	Massima magra	-0.65 ^(*)														-2.45	2.60	-0.80	1868	gr/mc.	1850	gr/mc.		
	Piena ordinaria	5.15																						
	Magra ordinaria	0.74																						
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.																			
1	0.55*	380	32800	105.0	23.0	25.5	-1.90	10.0	26.0	21.3	-0.15	105.0	26.0	25.5										
2	0.56	383	33100	75.0	22.0	22.8	-1.95*	13.3	26.0	20.4	-0.20*	135.0	26.0	24.3										
3	0.63	404	34900	70.0	22.0	20.4	-1.89	25.0	24.0	16.4	-0.18	226.7	26.0	21.3										
4	0.72	431	37200	81.7	22.0	21.6	-1.68	8.3	22.0	18.2	0.15	193.3	24.0	23.0										
5	0.72	431	37200	101.7	21.0	21.1	-1.60	14.2	22.0	17.4	0.24	425.0	24.0	21.0										
6	0.61	398	34400	96.7	21.0	22.0	-1.70	33.3	22.0	18.2	0.16	146.7	24.0	22.7										
7	0.62	401	34600	170.0	21.0	23.1	-1.76	16.7	22.0	17.8	0.05	170.0	24.0	24.0										
8	0.60	395	34100	111.7	20.5	24.1	-1.79	13.3	22.0	20.3	-0.02	133.3	24.0	24.7										
9	0.55	380	32800	87.5	20.5	21.5	-1.85	41.7	22.0	20.4	-0.05	190.0	25.0	22.7										
10	0.77	447	38600	61.7	20.0	20.9	-1.82	91.7	22.0	19.4	-0.13	183.3	24.0	22.1										
Media decadica	0.63	405	35000	96.1	21.3	22.3	-1.79	26.7	23.0	19.0	-0.01	190.8	24.7	23.1										
11	2.05	975	84200	258.3	20.0	22.6	-0.83	8.3	22.0	19.4	0.50	146.7	23.0	23.9										
12	2.82**	1410	122000	283.3	20.0	22.5	0.06	11.7	22.0	19.4	1.80	420.0	23.0	23.6										
13	2.66	1310	113000	733.3	20.0	23.9	0.16**	12.5	22.0	19.4	2.00**	465.0	22.0	24.6										
14	2.19	1050	90700	1.7	20.0	23.9	-0.04	12.5	22.0	20.8	1.95	208.3	23.0	24.8										
15	1.88	890	76900	645.0	20.0	25.0	-0.40	16.7	24.0	21.3	1.57	2371.7	23.0	25.8										
16	1.61	765	66100	496.7	20.5	25.0	-0.64	3.3	24.0	21.8	1.32	371.7	24.0	26.3										
17	1.48	709	61200	141.7	20.5	25.7	-0.78	3.3	24.0	22.3	1.14	150.0	25.0	26.8										
18	1.35	655	56600	196.7	20.5	25.1	-0.90	5.0	24.0	22.3	1.02	246.7	25.0	26.2										
19	1.28	627	54200	108.3	20.5	21.3	-1.04	5.0	24.0	21.8	0.88	173.3	26.0	23.0										
20	1.42	684	59100	305.0	20.5	20.5	-1.01	3.3	21.0	17.4	0.84	246.7	23.0	21.7										
Media decadica	1.87	907	78400	317.0	20.2	23.5	-0.54	8.2	22.9	20.6	1.30	480.0	23.7	24.7										
21	1.86	881	76100	570.0	21.0	19.5	-0.51	3.3	21.0	14.9	1.14	268.3	23.0	20.2										
22	1.72	815	70400	1171.7	21.0	19.1	-0.60	3.3	21.0	14.9	1.32	2083.3	21.0	19.1										
23	1.57	748	64600	175.0	21.0	20.3	-0.62	15.0	21.0	17.4	1.31	203.3	21.0	21.1										
24	1.47	705	60900	266.7	21.5	21.2	-0.72	13.3	21.0	14.9	1.21	173.3	22.0	21.7										
25	1.28	627	54200	95.0	21.5	21.5	-0.91	10.0	21.0	18.3	1.06	158.3	24.0	22.7										
26	1.12	566	48900	75.0	21.5	23.4	-1.06	8.3	21.0	19.8	0.88	178.3	24.0	24.5										
27	1.06	545	47100	125.0	21.5	23.5	-1.15	8.3	22.0	19.8	0.78	120.0	24.0	24.4										
28	0.95	506	43700	120.0	22.0	23.9	-1.26	15.0	22.0	20.8	0.66	76.7	24.0	24.8										
29	0.92	496	42800	113.3	22.0	24.7	-1.37	10.0	22.0	20.3	0.53	216.7	24.0	25.8										
30	0.87	478	41300	143.3	22.0	24.5	-1.46	20.0	23.0	20.8	0.45	253.3	25.0	25.4										
31	0.79	453	39100	113.3	22.0	24.9	-1.55	3.3	23.0	20.8	0.33	188.3	25.0	25.8										
Media decadica	1.24	620	53500	269.8	21.5	22.4	-1.02	10.0	21.6	18.4	0.88	356.3	23.4	23.2										
Media mensile	1.25	643	55600	229.0	21.0	22.7	-1.12	14.8	22.5	19.3	0.73	342.8	24.0	23.7										
Media Agosto 1901-1929	1.27						-0.86				0.64													
Scostamento dalla media	-0.02						-0.26				+0.09													
Massima	2.82	1410	122000	1171.7	23.0	25.7	0.16	91.7	26.0	22.3	2.00	2371.7	26.0	26.8										
Minima	0.55	380	32800	1.7	20.0	19.1	-1.95	3.3	21.0	14.9	-0.20	76.7	21.0	19.1										
Escursione	2.27	1030	89200	1170.0	3.0	6.6	2.11	88.4	5.0	7.4	2.20	2295.0	5.0	7.7										

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncoforte					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media			Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media			Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			specific	centigr.	centigr.	5.03		centigr.	centigr.	0.70			specific	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16						-0.07				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	-0.52	385	33300	0.8	25.0	26.6	-0.56	46.7	27.5	29.5	-4.83	495	42800	10.0	26.0	26.2
	2	-0.52	385	33300	1.7	26.0	25.9	-0.59	66.7	27.5	25.5	-4.85	487	42100	10.0	27.0	26.3
	3	-0.58*	359	31000	0.8	24.0	22.2	-0.64*	45.0	27.0	24.5	-4.90	466	40300	10.0	26.0	19.6
	4	-0.50	394	34000	1.7	22.0	24.4	-0.61	35.0	27.0	22.5	-4.94*	449	38800	10.0	25.0	21.5
	5	-0.15	540	46600	4.2	23.0	21.0	-0.28	38.3	26.5	23.0	-4.84	491	42400	5.0	25.0	23.0
	6	-0.10	560	48400	4.2	21.0	23.4	-0.18	71.7	26.0	22.5	-4.55	615	53100	23.3	24.0	23.0
	7	-0.20	520	44900	8.3	22.0	24.8	-0.26	95.0	25.5	22.0	-4.51	633	54700	21.7	24.0	24.7
	8	-0.30	479	41400	1.7	23.0	25.3	-0.35	70.0	25.0	22.0	-4.63	581	50200	28.3	25.0	25.0
	9	-0.32	471	40700	2.5	24.0	23.9	-0.45	68.3	25.0	25.5	-4.71	547	47300	11.7	25.0	25.6
	10	-0.35	458	39600	2.5	23.0	23.3	-0.47	85.0	25.5	24.0	-4.76	525	45400	8.3	25.0	23.2
Media decadica		-0.35	455	39300	2.8	23.3	24.1	-0.44	62.2	26.2	24.1	-4.75	529	45700	13.8	25.2	23.8
	11	-0.35	458	39600	2.5	23.0	25.2	-0.46	80.0	25.5	25.0	-4.79	512	44200	10.0	24.0	24.3
	12	0.60	850	73400	30.0	22.0	24.7	0.46	63.3	26.0	25.5	-4.60	594	51300	13.3	25.0	25.4
	13	1.95	1520	131000	530.0	21.0	25.4	1.88	175.0	26.5	25.0	-3.07	1300	112000	313.3	24.0	23.9
	14	2.65**	1930	167000	120.8	22.0	25.8	2.25**	640.7	26.5	24.5	-2.26	1720	149000	791.7	23.0	24.2
	15	2.50	1840	159000	76.7	22.0	26.7	2.17	541.7	26.5	25.0	-2.13**	1780	154000	115.0	23.0	25.5
	16	1.60	1330	115000	25.0	23.0	27.6	1.75	255.0	27.0	26.0	-2.44	1620	140000	358.3	25.0	26.3
	17	1.30	1180	102000	5.0	24.0	28.0	1.43	185.0	27.0	26.5	-2.80	1440	124000	53.3	25.0	27.9
	18	1.10	1080	93300	6.7	25.0	27.3	1.23	118.3	26.5	26.5	-3.07	1300	112000	95.0	26.0	27.4
	19	1.00	1030	89000	3.3	25.0	24.7	1.01	80.0	26.0	26.5	-3.26	1210	104000	96.7	26.0	26.5
	20	0.80	940	81200	1.7	24.0	22.8	0.83	103.3	26.0	25.5	-3.48	1100	95000	70.0	25.0	22.4
Media decadica		1.31	1210	105000	80.2	23.1	25.8	1.25	224.8	26.3	25.6	-3.19	1260	108000	191.7	24.6	25.4
	21	0.90	986	85200	4.2	23.0	20.8	0.95	108.3	24.0	22.5	-3.58	1060	91600	48.3	25.0	21.6
	22	1.50	1280	110000	23.3	21.0	19.1	1.44	111.7	23.5	18.5	-3.30	1190	103000	80.0	22.0	18.2
	23	1.50	1280	110000	106.7	21.0	22.0	1.61	101.7	23.0	20.5	-2.79	1440	124000	161.7	22.0	20.8
	24	1.45	1250	108000	28.3	21.0	22.2	1.56	1803.3	22.0	21.5	-2.78	1450	125000	446.7	22.0	21.7
	25	1.20	1130	97600	8.3	22.0	23.9	1.39	141.7	21.5	22.5	-2.88	1400	121000	100.0	23.0	23.0
	26	1.10	1080	93300	8.3	22.0	25.6	1.14	136.7	22.0	23.5	-3.07	1300	112000	48.3	23.5	24.7
	27	0.85	963	83200	6.7	23.0	25.3	0.91	98.3	22.5	24.5	-3.35	1160	100000	53.3	24.0	25.0
	28	0.70	894	77200	5.0	23.0	25.6	0.71	38.3	22.5	24.5	-3.55	1070	92400	51.7	24.0	24.0
	29	0.56	832	71900	3.3	24.0	26.9	0.51	45.0	23.0	24.5	-3.72	990	85500	30.0	24.5	24.8
	30	0.40	763	65900	5.0	24.0	27.3	0.21	43.3	23.5	25.5	-3.93	892	77100	35.0	25.0	25.6
	31	0.28	713	61600	3.3	24.0	26.8	0.13	70.0	23.5	25.5	-4.09	819	70300	58.3	25.5	25.7
Media decadica		0.95	1010	87600	18.4	22.6	24.1	0.96	245.3	22.8	23.0	-3.37	1160	100000	101.2	23.7	23.2
Media mensile		0.65	899	77600	33.3	23.0	24.7	0.60	179.6	25.1	24.2	-3.76	988	85300	102.2	24.5	24.0
Media Agosto 1901-1929		0.55						0.87				-3.55					
Scostamento dalla media.. ..		0.10						-0.27				-0.21					
Massima		2.65	1930	167000	530.0	26.0	28.0	2.25	1803.3	27.5	29.5	-2.13	1780	154000	791.7	27.0	27.9
Minima... .. .		-0.58	359	31000	0.8	21.0	19.1	-0.64	35.0	21.5	18.5	-4.94	449	38800	5.0	22.0	18.2
Escursione		3.23	1571	136000	529.2	5.0	8.9	2.89	1768.3	6.0	11.0	2.81	1331	115200	786.7	5.0	9.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1929

Trebbia														
Valsigara					P. Lenzino					S. Salvatore				
Idrometro					Idrometro					Idrometro				
Torbida					Torbida					Torbida				
Temperatura					Temperatura					Temperatura				
Acqua					Acqua					Acqua				
Aria					Aria					Aria				
in					in					in				
centigr.					centigr.					centigr.				
cmc/mc.					cmc/mc.					cmc/mc.				
1926					1927					1915				
1					1					1				
2					2					2				
3					3					3				
4					4					4				
5					5					5				
6					6					6				
7					7					7				
8					8					8				
9					9					9				
10					10					10				
Media decadica					Media decadica					Media decadica				
11					11					11				
12					12					12				
13					13					13				
14					14					14				
15					15					15				
16					16					16				
17					17					17				
18					18					18				
19					19					19				
20					20					20				
Media decadica					Media decadica					Media decadica				
21					21					21				
22					22					22				
23					23					23				
24					24					24				
25					25					25				
26					26					26				
27					27					27				
28					28					28				
29					29					29				
30					30					30				
31					31					31				
Media decadica					Media decadica					Media decadica				
Media mensile					Media mensile					Media mensile				
Media Agosto 1901-1929					Media Agosto 1901-1929					Media Agosto 1901-1929				
Scostamento dalla media					Scostamento dalla media					Scostamento dalla media				
Massima					Massima					Massima				
Minima					Minima					Minima				
Escursione					Escursione					Escursione				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Plan di Carniglia		Borge Val di Taro		Osio	Fornovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.			89		293		435		1400					
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media				
	Massima magra.. .. .	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità
	Piena ordinaria.. .. .	cmc/mc.	cmc/mc.	—	cmc/mc.	1.60	centigr.	—	cmc/mc.	5.28			specifica	in	specifica
Magra ordinaria				—		0.04		—		1.20				centigr.	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		cmc/mc.
1		—	—	0.27	—	0.17	21.3	0.00*	—	1.30*	2.180	188	—	27.0	24.9
2		—	—	0.26	—	0.17	19.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	24.0
3		—	—	0.26	—	0.17	17.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	21.5
4		—	—	0.25	—	0.17	19.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	27.0	17.0
5		—	—	0.26	—	0.16	19.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	20.9
6		—	—	0.25	—	0.16	21.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	19.9
7		—	—	0.25	—	0.16	21.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	23.0	20.4
8		—	—	0.24*	—	0.15*	22.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	21.4
9		—	—	0.25	—	0.16	21.4	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	22.4
10		50000	53000	0.65**	1800	0.65**	21.4	0.60**	—	1.30	2.180	188	—	24.0	21.9
Media decadica.. .. .		5000	5300	0.29	180	0.21	20.6	0.06	—	1.30	2.180	188	—	25.2	21.4
11		—	—	0.35	—	0.62	20.9	0.10	—	1.30	2.180	188	—	24.0	21.9
12		—	—	0.32	—	0.60	21.9	0.06	800	1.30	2.180	188	—	24.0	22.4
13		—	—	0.28	—	0.55	21.4	0.04	400	1.30	2.180	188	—	24.0	23.4
14		—	—	0.28	—	0.40	23.3	0.02	—	1.30	2.180	188	—	24.0	22.4
15		—	—	0.27	—	0.52	24.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	23.9
16		—	—	0.26	—	0.40	23.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	24.4
17		—	—	0.25	—	0.40	23.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	24.4
18		—	—	0.26	—	0.35	23.3	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	24.9
19		35200	35000	0.25	—	0.35	21.2	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	25.0
20		—	—	0.35	—	0.34	20.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	25.4
Media decadica.. .. .		3520	3500	0.29	—	0.45	22.5	0.02	120	1.30	2.180	188	—	24.6	23.8
21		—	—	0.28	—	0.40	19.8	0.00	1200	1.30	2.180	188	—	25.0	22.9
22		—	—	0.27	—	0.37	17.4	0.20	800	1.34**	3.220	278	—	22.0	19.9
23		—	—	0.26	—	0.36	16.9	0.10	400	1.34	3.220	278	—	22.0	18.9
24		—	—	0.27	—	0.35	18.9	0.08	—	1.34	3.220	278	—	22.0	19.9
25		—	—	0.26	—	0.30	20.3	0.06	—	1.32	2.700	233	—	22.0	19.4
26		—	—	0.26	—	0.30	21.3	0.04	—	1.32	2.700	233	—	22.0	19.9
27		—	—	0.26	—	0.31	23.3	0.04	—	1.32	2.700	233	—	23.0	19.9
28		—	—	0.25	—	0.32	22.8	0.02	—	1.32	2.700	233	—	26.0	20.9
29		—	—	0.25	—	0.34	22.8	0.01	—	1.32	2.700	233	—	26.0	22.9
30		—	—	0.26	—	0.32	21.8	0.00	—	1.32	2.700	233	—	26.0	24.4
31		—	—	0.25	—	0.30	21.8	0.00	—	1.32	2.700	233	—	26.0	23.9
Media decadica.. .. .		—	—	0.26	—	0.33	20.6	0.05	220	1.32	2.790	241	—	23.9	21.2
Media mensile		2750	2840	0.28	58	0.33	21.2	0.04	120	1.31	2.400	207	—	24.5	22.1
Media Agosto 1901-1929						0.04		0.10		1.25					1550
Scostamento dalla media						+0.29		-0.06		+0.06					
Massima.. .. .		30000	53000	0.65	1800	0.65	24.8	0.60	1200	1.34	3.220	278	—	27.0	25.4
Minima		—	—	0.24	—	0.15	16.9	0.00	—	1.30	2.180	188	—	22.0	17.0
Escursione		50000	53000	0.41	1800	0.50	7.9	0.60	1200	0.04	1.040	90	—	5.0	8.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		P a r m a						B a g a n z a	E n z a								C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		R e g a n z o l a					C o l e r n o	C a l e s t a n o	S a n P o l o	L a n t i g l i o n e							P o n t e P o r t i n o	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura			Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33-354					22.735			23.028							20.892	
	Bacino di dominio Km ²	604					604			644							355	
	Massima piena	6.00	Media		Torbidità	Acqua	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media		Torbidità	Acqua	Aria		7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliero	specificà	in	1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera	Giornaliero	specificà	in	in		0.00	specificà
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	—	cmc/mc.	cmc/mc.	4.50				centigr.	centigr.		3.85	
	Magra ordinaria	0.00					—			-0.25							0.00	
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.		1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.				1871	cmc/mc.
	1	0.00**	0	0	—	31.0	27.6	0.61	—	—	—0.96	0	0	—	26.0	27.0	0.00**	—
	2	0.00*	0	0	—	31.0	27.8	0.61	—	—	—0.96	0	0	—	26.0	27.0	0.00*	—
	3	0.00	0	0	—	31.0	23.8	0.60*	—	—	—0.98*	0	0	—	24.0	23.4	0.00	—
	4	0.00	0	0	—	31.0	21.5	0.62	—	—	—0.96	0	0	—	24.0	21.5	0.00	—
	5	0.00	0	0	—	31.0	23.5	0.62	—	—	—0.94	0	0	—	24.0	23.4	0.00	—
	6	0.00	0	0	—	31.0	20.3	0.61	—	—	—0.96	0	0	—	24.0	20.2	0.00	—
	7	0.00	0	0	—	31.0	24.0	0.62	—	—	—0.96	0	0	—	24.0	24.2	0.00	—
	8	0.00	0	0	—	31.0	25.7	0.60	—	—	—0.96	0	0	—	24.0	25.3	0.00	—
	9	0.00	0	0	—	31.0	25.5	0.60	—	—	—0.94	0	0	—	24.0	25.5	0.00	—
	10	0.00	0	0	—	31.0	23.0	0.59	—	—	—0.94	0	0	—	24.0	23.0	0.00	—
	Media decadica	0.00	0	0	—	31.0	24.3	0.61	—	—	—0.96	0	0	—	24.4	24.0	0.00	—
	11	0.00	0	0	—	31.0	22.8	0.61	—	—	—0.92	0	0	—	24.0	22.0	0.00	—
	12	0.00	0	0	—	31.0	22.5	0.61	—	—	—0.60	0.389	34	—	26.0	22.8	0.00	—
	13	0.00	0	0	—	29.0	23.8	0.62	—	—	—0.30**	2.400	207	—	26.0	23.5	0.00	—
	14	0.00	0	0	—	29.0	25.0	0.60	—	—	—0.30	2.400	207	—	26.0	25.5	0.00	—
	15	0.00	0	0	—	30.0	26.0	0.60	—	—	—0.50	0.992	86	—	25.0	26.0	0.00	—
	16	0.00	0	0	—	30.0	29.0	0.61	—	—	—0.80	0	0	—	24.0	29.0	0.00	—
	17	0.00	0	0	—	30.0	29.0	0.62	—	—	—0.90	0	0	—	24.0	26.5	0.00	—
	18	0.00	0	0	—	30.0	26.8	0.62	—	—	—0.90	0	0	—	24.0	27.0	0.00	—
	19	0.00	0	0	—	30.0	27.0	0.60	—	—	—0.94	0	0	—	24.0	28.0	0.00	—
	20	0.00	0	0	—	30.0	28.0	0.60	—	—	—0.94	0	0	—	24.0	22.2	0.00	—
	Media decadica	0.00	0	0	—	30.0	25.3	0.61	2400	—	—0.71	0.618	53	—	24.7	25.2	0.00	—
	21	0.00	0	0	—	30.0	22.5	0.62	—	—	—0.90	0	0	—	24.0	22.2	0.00	—
	22	0.00	0	0	—	30.0	18.2	0.63**	—	9000	—0.70	0	0	—	19.0	18.0	0.00	—
	23	0.00	0	0	—	30.0	19.8	0.62	—	—	—0.80	0	0	—	20.0	19.5	0.00	—
	24	0.00	0	0	—	30.0	21.0	0.60	—	—	—0.84	0	0	—	21.0	21.0	0.00	—
	25	0.00	0	0	—	30.0	22.5	0.60	—	—	—0.86	0	0	—	21.0	22.0	0.00	—
	26	0.00	0	0	—	30.0	23.7	0.60	—	—	—0.88	0	0	—	22.0	23.5	0.00	—
	27	0.00	0	0	—	30.0	24.8	0.60	—	—	—0.90	0	0	—	22.0	24.2	0.00	—
	28	0.00	0	0	—	30.0	25.5	0.61	—	—	—0.90	0	0	—	22.0	25.5	0.00	—
	29	0.00	0	0	—	30.0	25.0	0.61	—	—	—0.90	0	0	—	22.0	25.5	0.00	—
	30	0.00	0	0	—	30.0	26.2	0.62	—	—	—0.82	0	0	—	22.0	26.0	0.00	—
	31	0.00	0	0	—	30.0	25.5	0.62	—	—	—0.94	0	0	—	23.0	25.5	0.00	—
	Media decadica	0.00	0	0	—	30.0	23.2	0.61	820	—	—0.86	0	0	—	21.7	23.0	0.00	—
	Media mensile	0.00	0	0	—	30.0	24.2	0.61	77	290	—0.84	0.199	17	—	23.5	24.1	0.00	—
	Media Agosto 1901-1929	0.04									—0.27						0.04	
	Scostamento dalla media	-0.04									-0.57						-0.04	
	Massima	0.00	0	0	—	31.0	29.0	0.63	2400	9000	—0.30	2.400	207	—	26.0	29.0	0.00	—
	Minima	0.00	0	0	—	29.0	18.2	0.60	—	—	—0.98	0	0	—	19.0	18.0	0.00	—
	Escursione	0.00	0	0	—	2.0	10.8	0.03	2400	9000	0.68	2.400	207	—	7.0	11.0	0.00	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media			Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45			specifica	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.36	—	22.0	23.0	1.64	—	29.0	24.5	1.31	2.160	187	—	18.0	26.1
	2	2.36	—	21.0	22.0	1.64	—	27.0	25.5	1.30	1.940	168	—	18.0	25.2
	3	2.30*	—	21.0	19.5	1.64	—	25.0	23.0	1.30	1.940	168	—	18.0	21.6
	4	2.38	8000	21.0	19.0	1.64	—	23.0	21.5	1.30	1.940	168	—	16.0	21.9
	5	2.34	2000	19.0	18.5	1.64	—	21.0	20.5	1.31	2.160	187	—	16.0	21.2
	6	2.36	—	21.0	20.5	1.64	—	21.0	22.0	1.32	2.370	205	—	16.0	22.5
	7	2.36	—	22.0	22.5	1.64	—	23.0	24.0	1.31	2.160	187	—	16.0	23.9
	8	2.36	—	22.0	23.0	1.64	—	25.0	24.5	1.30	1.940	168	—	16.0	25.3
	9	2.36	—	21.0	22.0	1.64	—	25.0	24.0	1.30	1.940	168	—	15.0	23.7
	10	2.36	—	21.0	21.0	1.64	—	26.0	25.0	1.30	1.940	168	—	15.0	23.6
Media decadica		2.35	1000	21.1	21.1	1.64	—	24.5	23.4	1.30	2.050	177	—	16.4	23.5
	11	2.38	—	23.0	22.0	1.64	—	26.0	24.0	1.30	1.940	168	—	15.0	24.2
	12	2.56**	42000	21.0	22.0	1.64	—	28.0	26.0	1.30	1.940	168	—	15.0	24.0
	13	2.48	30000	22.0	22.5	1.64	—	29.0	26.5	1.29	1.790	155	—	15.0	24.7
	14	2.46	16000	23.0	23.0	1.64	—	29.0	27.0	1.28	1.640	142	—	15.0	25.2
	15	2.44	8000	24.0	23.5	1.64	—	29.0	25.5	1.29	1.790	155	—	15.0	25.9
	16	2.44	4000	25.0	24.5	1.62*	—	29.0	28.0	1.28	1.640	142	—	14.0	26.1
	17	2.38	—	25.0	24.5	1.62	—	29.0	28.0	1.28	1.640	142	—	14.0	26.7
	18	2.36	—	24.0	24.0	1.62	—	28.0	27.5	1.28	1.640	142	—	14.0	25.8
	19	2.32	—	23.0	22.0	1.62	—	28.0	25.0	1.28	1.640	142	—	14.0	25.0
	20	2.38	—	22.0	19.5	1.62	—	25.0	23.0	1.28	1.640	142	—	14.0	21.3
Media decadica		2.42	10000	23.2	22.7	1.63	—	28.0	26.0	1.29	1.730	150	—	14.5	24.9
	21	2.34	—	21.0	19.0	1.62	—	26.0	21.0	1.27*	1.490	129	—	13.0	20.9
	22	2.44	6000	17.0	17.0	1.62	—	23.0	19.0	1.40**	4.120	356	—	13.0	21.3
	23	2.40	—	20.0	18.0	1.70**	—	23.0	20.0	1.30	1.940	168	—	13.0	20.0
	24	2.38	—	21.0	19.0	1.66	—	23.0	21.0	1.28	1.640	142	—	13.0	20.5
	25	2.38	—	21.0	21.0	1.62	—	25.0	25.0	1.28	1.640	142	—	14.0	22.1
	26	2.36	—	22.0	21.5	1.62	—	26.0	24.0	1.30	1.940	168	—	14.0	23.9
	27	2.38	—	21.0	22.5	1.62	—	26.0	23.5	1.30	1.940	168	—	14.0	24.1
	28	2.34	—	21.0	22.5	1.62	—	25.0	25.5	1.28	1.640	142	—	14.0	24.8
	29	2.34	—	22.0	23.5	1.62	—	26.0	24.5	1.30	1.940	168	—	14.0	24.5
	30	2.38	—	23.0	22.5	1.62	—	26.0	24.0	1.28	1.640	142	—	14.0	24.2
	31	2.36	—	22.0	23.0	1.62	—	25.0	24.0	1.29	1.940	168	—	15.0	24.8
Media decadica		2.37	540	21.0	20.9	1.63	—	24.1	22.9	1.30	1.990	172	—	13.8	22.8
Media mensile		2.38	3740	22.0	21.5	1.63	—	24.0	24.1	1.30	1.920	167	—	15.0	23.7
Media Agosto 1901-1929						1.90				1.26					
Scostamento dalla media						-0.27				+0.04					
Massima		2.56	42000	25.0	24.5	1.70	—	29.0	28.0	1.40	4.120	356	—	18.0	26.7
Minima		2.30	—	17.0	17.0	1.62	—	21.0	19.0	1.27	1.490	129	—	13.0	20.0
Escursione		0.26	42000	8.0	7.5	0.08	—	8.0	9.0	0.13	2.630	227	—	5.0	6.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

P a n a r o																
Corso d'acqua		Casona di Marano				Bomporto						Camposanto				
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Navicello														
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specifica	in	in	-1.07	giornaliera		specifica	in	in	-1.47	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
1	0.30	-1.11	200	27.0	26.9	-0.21	1.020	88	200	27.0	23.5	-1.08	—	(¹)	22.0	
2	0.29	-1.13	200	26.0	26.0	-0.23	0.867	75	200	27.0	22.5	-1.09	—	»	23.0	
3	0.30	-1.13	200	24.0	22.0	-0.23	0.867	75	200	26.0	22.0	-1.10*	—	»	22.5	
4	0.34	-1.12	200	23.0	22.6	-0.22	0.943	81	200	26.0	19.5	-1.10	—	»	23.0	
5	0.31	-1.02	200	23.0	21.4	-0.12	1.700	147	200	24.0	20.0	-1.10	—	»	23.5	
6	0.29	-1.08	200	24.0	22.2	-0.18	1.250	108	200	26.0	21.0	-1.00	—	»	22.5	
7	0.26	-1.11	200	26.0	24.9	-0.21	1.020	88	200	27.0	22.5	-1.03	—	»	22.5	
8	0.29	-1.11	200	27.0	25.3	-0.21	1.020	88	200	27.0	22.5	-1.03	—	»	22.5	
9	0.28	-1.11	200	27.0	23.2	-0.21	1.020	88	200	27.0	22.5	-1.02	—	»	22.0	
10	0.25	-1.12	200	29.0	22.8	-0.22	0.943	81	200	27.0	22.0	-1.00	—	»	23.0	
Media decadica		0.29	-1.10	200	25.6	23.7	-0.20	1.060	92	200	26.4	21.8	-1.05	—	»	22.6
11	0.57**	-1.12	200	29.0	24.2	-0.22	0.943	81	200	27.0	22.0	-1.10	—	»	22.5	
12	0.36	-1.10	200	28.0	23.7	-0.20	1.090	94	200	25.0	20.0	-1.08	—	»	22.0	
13	0.36	-1.18*	200	28.0	24.9	-0.18	1.250	108	200	25.0	22.0	-1.07	—	»	22.5	
14	0.37	-0.90**	5000	28.0	25.1	0.00**	2.000	173	200	25.0	21.5	-1.05	—	»	22.0	
15	0.34	-1.10	2000	28.0	25.9	-0.20	1.090	94	18400	26.0	23.0	-1.00	—	»	24.0	
16	0.31	-1.00	800	28.0	26.7	-0.10	1.850	160	3000	27.0	23.5	-0.98	—	»	23.5	
17	0.29	-1.14	400	29.0	27.7	-0.24	0.791	68	200	27.0	24.0	-1.10	—	»	22.5	
18	0.27	-1.16	400	29.0	27.0	-0.26*	0.639	55	200	27.0	24.5	-1.00	—	»	22.0	
19	0.24	-1.08	400	29.0	25.2	-0.18	1.250	108	200	27.0	24.0	-0.90	—	»	22.0	
20	0.29	-1.08	400	28.0	22.1	-0.18	1.250	108	200	25.0	20.5	-0.92	—	»	22.5	
Media decadica		0.34	-1.09	1000	28.4	25.2	-0.18	1.210	104	2300	26.1	22.5	-1.02	—	»	22.5
21	0.30	-1.10	400	28.0	21.5	-0.20	1.090	94	300	22.0	21.0	-0.90	—	»	22.0	
22	0.28	-1.06	200	25.0	18.3	-0.16	1.400	121	200	22.0	19.0	-0.82**	—	»	22.0	
23	0.26	-0.99	200	22.0	20.5	-0.09	1.870	161	200	22.0	18.0	-1.00	—	»	22.0	
24	0.26	-1.11	200	26.0	21.8	-0.21	1.020	88	200	22.0	18.0	-1.00	—	»	23.0	
25	0.23	-1.15	200	28.0	23.3	-0.25	0.715	62	200	24.0	18.0	-1.00	—	»	22.0	
26	0.22	-1.07	200	27.0	24.7	-0.17	1.320	114	200	25.0	19.5	-1.02	—	»	22.5	
27	0.25	-1.08	200	28.0	24.6	-0.18	1.250	108	200	26.0	22.0	-1.01	—	»	22.5	
28	0.24	-1.11	200	27.0	24.7	-0.21	1.020	88	200	26.0	22.5	-1.00	—	»	23.0	
29	0.23	-1.10	200	28.0	26.9	-0.20	1.090	94	200	26.0	22.0	-1.10	—	»	23.5	
30	0.22	-1.14	200	29.0	26.2	-0.24	0.791	68	200	27.0	22.0	-1.10	—	»	22.5	
31	0.20*	-1.14	200	28.0	26.0	-0.24	0.791	68	200	27.0	22.5	-1.10	—	»	23.5	
Media decadica		0.24	-1.19	220	27.2	23.5	-0.20	1.120	97	200	24.5	20.4	-1.00	—	»	22.6
Media mensile		0.29	-1.10	460	27.2	24.1	-0.19	1.130	98	880	25.5	21.5	-1.03	—	»	22.6
Media Agosto 1901-1929			-0.74				-0.34						-1.00			
Scostamento dalla media			-0.36				+0.15						-0.03			
Massima		0.57	-0.90	5000	29.0	27.7	0.00	2.000	173	18400	27.0	24.5	-0.82	—	»	24.0
Minima		0.20	-1.18	200	23.0	18.3	0.26	0.639	55	200	22.0	18.0	-1.10	—	»	22.0
Escursione.. .. .		0.37	0.28	4800	6.0	9.4	0.74	1.361	118	18200	5.0	6.5	0.28	—	»	2.0

(¹) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (')	4.90	Media					4.17 (')				3.77			
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-0.03	Torbidità	Acqua	Aria	-0.10	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.10	2.10			specifica	in	in	1.98	specifica	in	in	1.97	specifica	in	in
	Magra ordinaria	0.44	-0.20				centigr.	centigr.	0.13		centigr.	centigr.	0.48		centigr.	centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		(...)
	1	0.18	-0.40	25.0	2160	—	20.0	25.0	0.12	—	21.0	23.6	0.06	1.7	19.0	23.6
	2	0.18	-0.40	25.0	2160	—	20.0	24.7	0.12	—	21.0	24.7	0.00*	1.7	19.0	24.7
	3	0.17	-0.40	25.0	2160	—	20.0	24.6	0.09	—	21.0	24.4	0.00	1.7	19.0	24.4
	4	0.17	-0.40	25.0	2160	—	23.0	23.2	0.08	0.8	20.0	23.6	0.00	1.7	19.0	23.6
	5	0.16	-0.40	25.0	2160	—	21.0	23.5	0.08	—	20.0	23.5	0.00	1.7	19.0	23.5
	6	0.16	-0.42	21.8	1880	—	20.0	23.5	0.07	1.7	20.0	24.0	0.00	1.7	19.0	24.0
	7	0.15	-0.42	21.8	1880	—	20.0	24.4	0.07	—	20.0	24.0	0.00	1.7	19.0	24.0
	8	0.14*	-0.42	21.8	1880	—	20.0	22.6	0.05*	—	20.0	22.7	0.00	1.7	19.0	22.7
	9	0.14	-0.44*	18.6	1610	—	19.5	23.1	0.05	—	19.0	21.8	0.00	1.7	19.0	21.8
	10	0.14	-0.44	18.6	1610	—	19.0	23.2	0.05	—	19.0	22.2	0.00	1.7	19.0	22.2
	Media decadica	0.16	-0.41	22.8	1970	—	20.2	23.8	0.08	0.2	20.1	23.4	0.01	1.7	19.0	23.4
	11	0.14	-0.44	18.6	1610	—	19.0	21.0	0.07	1.7	19.0	20.8	0.00	2.5	19.0	20.8
	12	0.17	-0.42	21.8	1880	—	18.0	20.1	0.14	—	19.0	19.8	0.00	4.2	18.0	19.8
	13	0.17	-0.44	18.6	1610	—	18.0	20.0	0.11	—	19.0	20.3	0.00	3.3	18.0	20.3
	14	0.20	-0.44	18.6	1610	—	18.0	21.2	0.13	—	19.0	20.1	0.00	3.3	18.0	20.1
	15	0.22	-0.44	18.6	1610	—	17.5	22.8	0.13	—	19.0	21.7	0.00	4.2	18.0	21.7
	16	0.22	-0.44	18.6	1610	—	17.0	21.4	0.15	6.7	18.0	21.8	0.00	6.7	18.0	21.8
	17	0.26	-0.40	25.0	2160	200	17.0	19.5	0.23	—	18.0	19.8	0.16	85.0	18.0	19.8
	18	0.40	-0.10**	73.0	6300	200	16.0	17.9	0.36	6.7	18.0	18.0	0.26	39.2	18.0	18.0
	19	0.43**	-0.10	73.0	6300	200	16.0	19.4	0.40**	6.7	18.0	17.7	0.28**	41.7	17.0	17.7
	20	0.38	-0.14	66.6	5750	200	16.0	19.8	0.35	6.7	18.0	18.7	0.24	23.3	17.0	18.7
	Media decadica	0.26	-0.34	35.2	3040	80	17.2	20.3	0.21	2.8	18.5	19.9	0.09	21.3	17.9	19.9
	21	0.35	-0.14	6.66	5750	—	15.5	18.4	0.32	13.3	17.0	18.5	0.20	10.0	17.0	18.5
	22	0.33	-0.20	57.0	4920	—	16.0	18.8	0.29	8.3	17.0	17.9	0.18	8.3	16.0	17.9
	23	0.31	-0.30	41.0	3540	—	16.0	19.4	0.28	3.3	17.0	18.3	0.18	6.7	16.0	18.3
	24	0.31	-0.34	34.6	3000	—	17.0	17.9	0.25	3.3	17.0	18.4	0.16	3.3	16.0	18.4
	25	0.31	-0.40	25.0	2160	—	17.0	16.7	0.26	1.7	17.0	15.9	0.14	5.0	16.0	15.9
	26	0.31	-0.40	25.0	2160	—	16.0	16.4	0.30	5.0	16.0	15.0	0.14	5.8	16.0	15.0
	27	0.31	-0.40	25.0	2160	—	15.0	14.9	0.28	3.3	16.0	13.1	0.14	4.2	16.0	13.1
	28	0.31	-0.40	25.0	2160	—	15.0	14.6	0.28	3.3	16.0	14.3	0.14	4.2	16.0	14.3
	29	0.31	-0.42	21.8	1880	—	15.0	16.8	0.26	6.7	16.0	16.0	0.14	4.2	16.0	16.0
	30	0.31	-0.42	21.8	1880	—	16.0	16.9	0.27	5.0	16.0	15.9	0.14	3.3	16.0	15.9
	31															
	Media decadica	0.32	-0.34	34.3	2960	—	15.8	17.1	0.28	5.3	16.5	16.3	0.16	5.5	16.1	16.3
	Media mensile	0.24	-0.36	30.8	2660	27	17.8	20.4	0.19	2.8	18.3	19.9	0.09	9.5	17.6	19.9
	Media Settembre 1901-1929	0.47	-0.08						0.30				0.32			
	Scostamento dalla media	-0.23	-0.28						-0.11				-0.23			
	Massima	0.43	-0.10	73.0	6300	200	23.0	25.0	0.40	13.3	21.0	24.7	0.28	85.0	19.0	24.7
	Minima	0.14	-0.44	18.6	1610	—	15.0	14.6	0.05	—	16.0	13.1	0.00	1.7	16.0	13.1
	Escursione	0.29	0.34	54.4	4690	200	8.0	10.4	0.35	13.3	5.0	11.6	0.28	83.3	3.0	11.6

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerole				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	0.60	1.7	0.50	0.28	10.0	24.0	21.8	-1.56	3.3	23.0	22.4	0.08	46.7	22.0	23.1
	2	0.58	1.7	0.37	0.28	35.0	23.0	21.8	-1.57	2.5	23.0	22.4	0.06	60.0	22.0	23.0
	3	0.57	4.2	0.41	0.24*	60.0	22.0	23.4	-1.60	2.5	23.0	22.6	0.06	58.3	22.0	23.9
	4	0.56	3.3	0.37	0.26	40.0	22.0	21.8	-1.61	2.5	22.0	22.6	0.00	208.3	22.0	23.4
	5	0.55	3.3	0.30	0.25	53.3	22.0	21.4	-1.60	2.5	22.0	22.2	0.00	105.0	22.0	23.1
	6	0.54	2.5	0.30	0.25	43.3	22.0	21.4	-1.63	2.5	22.0	22.4	0.00	58.3	22.0	23.5
	7	0.54	1.7	0.20*	0.30	48.3	21.0	21.3	-1.64*	2.5	22.0	22.8	-0.02	51.7	22.0	24.3
	8	0.48*	3.3	0.37	0.32	150.0	22.0	21.3	-1.60	2.5	21.0	21.3	-0.04*	81.7	22.0	21.4
	9	0.50	3.3	0.37	0.33	70.0	21.0	19.8	-1.54	2.5	21.0	20.1	0.02	156.7	21.0	20.4
	10	0.50	5.0	0.47	0.27	3.3	21.0	20.0	-1.52	2.5	21.0	20.7	0.00	52.5	20.0	22.5
Media decadica.. .. .		0.54	3.0	0.37	0.28	51.3	22.0	21.4	-1.59	2.6	22.0	21.9	0.02	87.9	21.7	22.9
	11	0.50	0.8	0.40	0.34	20.0	20.0	20.1	-1.44	2.5	21.0	20.3	0.02	108.3	19.0	20.6
	12	0.56	3.3	0.48	0.64**	86.7	20.0	20.1	-0.95**	35.0	20.0	20.4	0.28	330.0	19.0	20.7
	13	0.56	3.3	0.45	0.53	136.7	19.0	21.2	-1.04	11.7	20.0	21.0	0.44	131.7	19.0	20.9
	14	0.58	5.0	0.45	0.51	6.7	20.0	21.5	-1.11	8.3	21.0	21.4	0.40	66.7	18.0	21.3
	15	0.58	3.3	0.42	0.48	28.3	20.0	21.5	-1.13	8.3	21.0	21.7	0.34	163.3	18.0	22.0
	16	0.58	8.3	0.40	0.43	56.7	19.0	20.5	-1.18	3.3	20.0	20.9	0.30	63.3	18.0	21.3
	17	0.66	10.0	0.50	0.42	8.3	19.0	19.6	-1.21	8.3	20.0	20.0	0.26	110.0	18.0	20.4
	18	0.85	245.0	0.70	0.53	11.7	19.0	19.0	-1.05	8.3	20.0	18.3	0.28	95.0	17.0	17.7
	19	0.95**	36.7	0.75	0.57	18.3	18.0	18.0	-0.96	13.3	19.0	18.5	0.40	81.7	16.0	18.1
	20	0.84	40.0	0.77**	0.55	16.7	19.0	18.0	-0.95	11.7	19.0	18.5	0.46**	101.7	16.0	19.1
Media decadica.. .. .		0.67	35.6	0.53	0.50	39.0	19.3	19.9	-1.10	11.1	20.1	20.1	0.32	125.2	17.8	20.2
	21	0.80	8.3	0.73	0.54	25.0	19.0	18.4	-1.01	10.0	19.0	19.5	0.46	70.0	16.0	20.6
	22	0.82	8.3	0.65	0.51	20.8	19.0	17.8	-1.11	5.0	19.0	18.0	0.34	94.2	16.0	18.3
	23	0.80	4.2	0.63	0.45	20.8	19.0	17.8	-1.16	8.3	19.0	17.8	0.28	83.3	16.0	17.8
	24	0.78	5.0	0.55	0.40	16.7	18.0	15.4	-1.24	3.3	20.0	16.4	0.24	128.3	16.0	16.5
	25	0.77	3.3	0.43	0.37	3.3	16.0	14.3	-1.22	5.8	16.0	14.8	0.24	103.3	15.0	14.4
	26	0.78	5.0	0.43	0.36	45.0	16.0	13.4	-1.25	4.2	16.0	14.1	0.20	135.0	15.0	14.9
	27	0.76	3.3	0.42	0.36	4.2	16.0	11.3	-1.26	5.0	15.0	12.0	0.16	166.7	14.0	12.8
	28	0.75	5.0	0.37	0.34	30.0	16.0	11.8	-1.36	1.7	15.0	13.0	0.16	133.3	14.0	13.3
	29	0.74	5.0	0.36	0.32	13.3	15.0	12.8	-1.38	1.7	15.0	13.3	0.16	91.7	14.0	13.8
	30	0.70	10.0	0.35	0.31	30.0	16.0	14.4	-1.41	1.7	15.0	14.9	0.16	93.3	14.0	15.4
	31															
Media decadica.. .. .		0.77	5.7	0.49	0.40	20.9	15.9	14.7	-1.24	4.7	16.9	15.4	0.24	109.9	15.0	15.8
Media mensile		0.66	14.8	0.46	0.39	37.1	19.0	18.7	-1.31	6.1	20.0	19.1	0.19	107.7	18.5	19.6
Media Settembre 1901-1929				0.81	0.71								1.06			
Scostamento dalla media				-0.35	-0.32								-0.87			
Massima		0.95	245.0	0.77	0.64	150.0	24.0	23.4	-0.95	35.0	23.0	22.8	0.46	330.0	22.0	24.3
Minima		0.48	0.8	0.20	0.24	3.3	15.0	11.3	-1.64	1.7	15.0	12.0	-0.04	46.7	14.0	12.8
Escursione		0.47	244.2	0.57	0.40	146.7	9.0	12.1	0.69	33.3	8.0	10.8	0.50	283.3	8.0	11.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1929

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore							
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura				
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492						
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560						
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			
	Massima magra	-0.65(*)														-2.45	2.60	-0.80
	Piena ordinaria	5.15																
Magra ordinaria	0.74																	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.					
	1	0.73	434	37500	86.7	22.0	24.5	-1.61	3.3	23.0	20.5	0.25	80.0	25.0	25.7			
	2	0.70	425	36700	120.0	22.0	24.7	-1.65	13.3	23.0	20.5	0.19	246.7	25.0	26.0			
	3	0.69	422	36500	136.7	22.0	24.8	-1.67	11.7	23.0	20.9	0.16	90.0	25.0	25.8			
	4	0.66	413	35700	136.7	22.0	24.5	-1.70	20.0	23.0	20.5	0.14	78.3	25.0	25.7			
	5	0.64	407	35200	80.0	22.0	23.8	-1.72	6.7	23.0	20.0	0.11	193.3	24.0	25.3			
	6	0.64	407	35200	146.7	22.0	24.4	-1.74	11.7	23.0	20.0	0.08	183.3	24.0	25.3			
	7	0.62	401	34600	75.0	21.0	25.0	-1.75	18.3	23.0	20.4	0.07	183.3	25.0	25.9			
	8	0.60*	395	34100	211.7	21.0	21.9	-1.78	16.7	23.0	19.2	0.03	183.3	24.0	22.2			
	9	0.63	404	34900	48.3	21.0	21.1	-1.80*	15.0	22.0	18.0	0.02*	586.7	24.0	21.9			
	10	0.67	416	35900	141.7	20.0	22.9	-1.76	28.3	22.0	17.4	0.05	8.3	24.0	22.9			
Media decadica		0.66	412	35600	118.3	21.5	23.8	-1.72	14.5	22.8	19.7	0.11	183.3	24.5	24.7			
	11	0.68	419	36200	103.3	20.0	21.6	-1.75	16.7	22.0	19.2	0.09	160.0	23.0	22.5			
	12	0.78	450	38900	125.0	20.0	21.2	-1.71	5.0	22.0	16.5	0.12	136.7	22.0	22.7			
	13	1.05	541	46700	173.3	19.0	22.9	-1.55	11.7	22.0	18.7	0.23	120.0	22.0	23.8			
	14	1.09**	555	47900	180.8	19.0	22.2	-1.36**	11.7	22.0	18.6	0.48	125.0	22.0	22.8			
	15	1.02	530	45800	173.3	19.0	22.6	-1.41	11.7	20.0	18.6	0.52**	195.0	23.0	23.4			
	16	0.97	513	44300	176.7	19.0	22.1	-1.45	6.7	20.0	19.0	0.45	230.0	23.0	22.8			
	17	0.95	506	43700	213.3	19.0	20.1	-1.48	5.0	20.0	15.6	0.43	124.2	22.0	21.7			
	18	0.94	503	43500	205.0	18.5	17.7	-1.51	5.0	20.0	16.2	0.37	18.3	22.0	18.9			
	19	0.99	520	44900	91.7	18.5	18.5	-1.51	5.0	20.0	15.2	0.38	175.0	20.0	19.2			
	20	1.04	537	46400	165.0	18.5	19.5	-1.45	5.8	20.0	15.6	0.42	166.7	20.0	20.1			
Media decadica		0.95	507	43800	160.7	19.0	20.8	-1.52	8.4	20.8	17.3	0.35	145.1	21.9	21.8			
	21	1.04	537	46400	108.3	18.0	21.1	-1.40	6.7	20.0	17.6	0.48	194.2	19.0	21.2			
	22	0.98	516	44600	88.3	18.0	18.7	-1.45	20.0	20.0	18.1	0.48	196.7	21.0	19.3			
	23	0.92	496	42800	158.3	18.0	18.6	-1.46	16.7	20.0	17.2	0.43	128.3	21.0	19.7			
	24	0.92	496	42800	93.3	18.0	16.3	-1.52	25.0	20.0	14.6	0.40	165.0	19.0	17.0			
	25	0.88	481	41500	175.0	17.5	14.3	-1.54	13.3	18.0	11.1	0.37	201.7	18.0	15.3			
	26	0.85	461	39800	68.3	17.5	14.4	-1.57	20.0	18.0	11.6	0.35	185.0	17.0	15.5			
	27	0.82	462	39900	48.3	17.0	14.3	-1.60	80.0	18.0	10.5	0.31	258.3	16.0	15.4			
	28	0.79	453	39100	70.0	17.0	14.5	-1.62	161.7	18.0	11.4	0.28	110.0	16.0	15.5			
	29	0.77	447	38600	103.3	16.0	14.7	-1.63	76.7	18.0	11.4	0.26	160.0	16.0	15.7			
	30	0.76	444	38400	78.3	16.0	15.2	-1.65	88.3	18.0	10.5	0.23	216.7	16.0	15.9			
	31																	
Media decadica		0.87	479	41400	99.1	17.3	16.2	-1.54	50.8	18.8	13.4	0.36	181.6	17.9	17.0			
Media mensile		0.83	466	40300	126.1	19.3	20.3	-1.59	24.6	21.0	16.8	0.27	170.0	21.3	21.2			
Media Settembre 1901-1929		1.62						-0.58				0.95						
Scostamento dalla media		-0.79						-1.01				-0.68						
Massima		1.09	555	47900	213.3	22.0	25.0	-1.36	161.7	23.0	20.9	0.52	586.7	25.0	26.0			
Minima		0.60	395	34100	48.3	16.0	14.3	-1.80	3.3	18.0	10.5	0.02	8.3	16.0	15.3			
Escursione		0.49	160	13800	165.0	6.0	10.7	0.44	158.4	5.0	10.4	0.50	578.4	9.0	10.7			

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roccocorrente					Ostiglia					Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq.	62450.						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38				3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-1.67	Torbidità	Acqua	Aria	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70			specificà	in	in	5.03	specificà	in	in	0.70			specificà	in	in
	Magra ordinaria	-0.16				centigr.	centigr.	-0.07		centigr.	centigr.	-4.35				centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
1		0.16	664	57400	1.7	24.0	26.8	0.02	66.7	24.0	24.5	-4.22	760	65700	38.3	25.5	25.6
2		0.06	623	53800	1.7	25.0	27.2	-0.10	94.2	24.0	25.5	-4.35	703	60700	21.7	25.5	25.7
3		0.00	600	51800	1.7	24.0	27.0	-0.17	76.7	24.5	25.0	-4.43	668	57700	28.3	25.5	26.1
4		-0.06	576	49800	2.5	24.0	26.9	-0.19	45.0	25.0	24.5	-4.47	650	56200	15.0	26.0	25.5
5		-0.08	568	49100	1.7	24.0	26.9	-0.24	45.0	25.0	24.5	-4.51	633	54700	18.3	26.0	25.7
6		-0.12	552	47700	1.7	24.0	26.2	-0.28	28.3	25.0	24.5	-4.55	615	53100	10.0	26.0	26.1
7		-0.14	544	47000	0.8	24.0	26.7	-0.32	33.3	25.0	24.5	-4.60	594	51300	10.0	26.0	26.7
8		-0.16	536	46300	2.5	23.0	22.5	-0.34	61.7	24.5	24.0	-4.63	581	50200	10.0	25.0	21.7
9		-0.20	520	44900	1.7	22.0	22.7	-0.38	28.3	24.5	21.5	-4.65	572	49400	46.7	24.0	20.7
10		-0.22*	512	44200	2.5	22.0	22.8	-0.40*	58.3	24.5	21.2	-4.68*	560	48400	23.3	24.0	22.7
Media decadica		-0.08	569	49200	1.8	23.6	25.6	-0.24	53.7	24.6	24.0	-4.51	634	54700	22.2	25.3	24.6
11		-0.18	528	45600	5.8	23.0	23.4	-0.37	55.0	24.0	23.5	-4.68	560	48400	11.7	24.0	23.3
12		-0.14	544	47000	5.8	22.0	23.2	-0.31	58.3	24.0	22.5	-4.63	581	50200	13.3	24.5	24.0
13		-0.08	568	49100	3.3	22.0	24.7	-0.25	33.3	23.5	23.0	-4.57	607	521000	28.3	24.5	25.2
14		0.12	647	55900	3.3	22.0	23.4	-0.09	48.3	23.5	23.5	-4.48	646	55800	16.7	24.0	23.9
15		0.36**	746	54400	6.7	22.0	24.2	0.19	83.3	29.5	23.5	-4.28	734	63400	30.0	24.0	22.8
16		0.34	738	63800	8.3	22.0	23.4	0.21	48.3	23.0	23.5	-4.09	819	70800	43.3	23.0	23.1
17		0.28	712	61500	6.7	21.0	21.3	0.14	90.0	23.0	23.0	-4.13	800	69100	25.0	23.0	21.0
18		0.25	700	60500	8.3	20.0	19.8	0.10	75.0	23.0	17.5	-4.17	783	67600	41.7	22.0	17.4
19		0.22	688	59400	8.3	20.0	19.8	0.06	85.0	22.5	18.5	-4.21	765	66100	28.3	22.0	18.2
20		0.24	696	60100	3.3	20.0	20.7	0.06	66.7	22.5	19.0	-4.22	760	65700	28.3	21.5	20.2
Media decadica		0.14	656	56700	6.0	21.4	22.4	-0.03	64.3	23.8	21.7	-4.35	705	60900	26.7	23.2	21.9
21		0.30	727	62300	3.3	20.0	21.4	0.14	37.5	22.5	20.5	-4.20	769	66400	25.0	21.0	21.4
22		0.36	746	64400	3.3	20.0	19.9	0.22**	136.7	22.0	20.5	-4.13	800	69100	41.7	21.0	19.8
23		0.30	721	62300	3.3	20.0	21.1	0.18	50.7	22.0	20.0	-4.07**	828	71500	33.3	21.0	20.0
24		0.26	704	60800	2.5	20.0	17.7	0.11	100.0	22.0	16.5	-4.15	791	68300	30.0	20.0	16.1
25		0.20	680	58700	3.3	19.0	16.4	0.04	50.0	21.5	16.5	-4.19	773	66800	30.0	19.0	14.1
26		0.18	672	58100	5.8	18.0	16.5	-0.02	61.7	21.0	15.2	-4.26	743	64200	33.3	18.5	14.7
27		0.16	664	57400	3.3	18.0	16.6	-0.07	41.7	21.0	16.0	-4.31	781	67500	21.7	19.0	15.0
28		0.14	655	56600	4.2	17.0	16.6	-0.06	45.0	21.0	17.5	-4.34	707	61100	41.7	19.0	15.7
29		0.10	639	55200	3.3	17.0	16.8	-0.08	30.0	21.5	17.5	-4.33	712	61500	8.3	19.0	15.4
30		0.08	631	54500	4.2	17.0	16.7	-0.12	13.3	21.5	16.0	-4.36	699	60400	35.0	18.5	15.8
31																	
Media decadica		0.21	683	59000	3.6	18.6	18.0	0.03	57.3	21.6	17.6	-4.23	760	65700	30.0	19.6	16.8
Media mensile		0.09	636	55000	3.8	21.6	22.0	-0.08	58.4	23.3	21.1	-4.36	700	60400	26.3	22.7	21.1
Media Settembre 1901-1929		0.90						1.18				-3.27					
Scostamento dalla media.. .. .		-0.81						-1.26				-1.09					
Massima		0.36	746	64400	8.3	25.0	27.2	0.22	136.7	29.5	25.5	-4.07	828	71500	46.7	26.0	26.7
Minima... .. .		-0.22	512	44200	0.8	17.0	16.4	-0.40	13.3	21.0	15.2	-4.68	560	48400	8.3	18.5	14.1
Escursione		0.58	234	20200	7.5	8.0	10.8	0.62	123.4	8.5	10.3	0.61	268	23100	38.4	7.5	12.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1929

Corso d'acqua		Trebbia															
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero				228.253				
	Bacino di dominio Km ²	223				337	619							721			
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—					Torbidità	Acqua	Aria	7.50	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—					specifica	in	in	1.28	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—						centigr.	centigr.	4.00	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—	—								1.67		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923		migliaia mc.	cmc/mc.			1915				
	1	—0.40**	—	18.0	22.0	—0.30	0.15	3.940	340	—	20.0	22.0	1.42	22.0	23.5		
	2	—0.40	—	19.0	23.5	—0.30	0.14	3.790	327	—	20.0	22.5	1.41	22.0	23.7		
	3	—0.40	—	18.0	23.5	—0.32*	0.14	3.790	327	—	20.0	22.5	1.40	21.0	23.8		
	4	—0.41	—	18.0	21.5	0.18	0.13	3.640	314	—	22.0	22.5	1.43**	21.0	23.5		
	5	—0.41	—	18.0	22.0	0.00	0.16	4.090	353	—	22.0	21.0	1.41	20.0	22.8		
	6	—0.41	—	19.0	23.0	—0.13	0.14	3.790	327	—	22.0	22.0	1.40	20.0	23.4		
	7	—0.41	—	19.0	22.5	—0.15	0.13	3.640	314	—	22.0	23.5	1.38	21.0	24.0		
	8	—0.41	—	18.0	21.0	—0.18	0.13	3.640	314	—	22.0	23.0	1.38	20.0	20.9		
	9	—0.42	—	18.0	20.0	—0.20	0.12	3.500	302	—	21.0	21.5	1.39	20.0	20.1		
	10	—0.42	—	19.0	21.5	—0.22	0.12	3.500	302	—	20.0	21.0	1.40	19.0	21.9		
Media decadica	11	—0.41	—	18.4	22.0	—0.16	0.14	~~3.720~~	322	—	21.1	20.1	1.40	20.6	22.8		
	12	—0.42	—	19.0	21.5	—0.23	0.12	3.500	302	—	20.0	21.5	1.40	19.0	20.6		
	13	—0.42	—	18.0	22.0	—0.24	0.12	3.500	302	—	20.0	22.0	1.40	19.0	21.1		
	14	—0.41	—	18.0	20.5	—0.25	0.13	3.640	314	—	20.0	21.5	1.40	19.0	21.9		
	15	—0.40	—	18.0	21.5	—0.25	0.13	3.640	314	—	20.0	21.5	1.40	19.0	21.2		
	16	—0.41	—	18.0	21.0	—0.26	0.13	3.640	314	—	20.0	21.0	1.40	19.0	21.6		
	17	—0.41	—	18.0	22.0	0.30**	0.13	3.640	314	—	19.0	19.5	1.38	20.0	21.1		
	18	—0.40	—	18.0	20.0	—0.20	0.17	4.250	367	2600	18.0	18.5	1.42	19.0	19.1		
	19	—0.41	—	17.0	18.5	—0.20	0.13	3.640	314	400	18.0	19.0	1.42	19.0	16.7		
	20	—0.42	—	15.0	18.0	—0.21	0.12	3.500	302	—	17.0	19.0	1.42	19.0	17.5		
	21	—0.41	—	16.0	18.5	—0.22	0.11	3.360	290	—	18.0	17.5	1.41	19.0	18.5		
Media decadica	22	—0.41	—	17.5	20.3	—0.18	0.13	~~3.630~~	313	300	19.0	20.1	1.41	19.1	19.9		
	23	—0.41	—	18.0	21.5	—0.23	0.20**	4.730	409	—	19.0	19.0	1.41	18.0	20.1		
	24	—0.42	—	18.0	19.5	—0.23	0.18	4.410	381	—	20.0	20.0	1.40	18.0	17.7		
	25	—0.42	—	17.0	18.0	—0.24	0.14	3.790	327	—	20.0	18.5	1.42	18.0	17.6		
	26	—0.42	—	16.0	16.5	—0.25	0.12	3.500	302	—	20.0	19.0	1.42	18.0	15.3		
	27	—0.42	—	15.0	15.0	—0.25	0.12	3.500	302	—	20.0	19.5	1.41	18.0	13.3		
	28	—0.43	—	14.0	13.0	—0.26	0.12	3.500	302	—	16.0	19.0	1.40	18.0	13.4		
	29	—0.43	—	13.0	13.5	—0.27	0.11	3.360	290	—	15.0	15.5	1.39	18.0	13.3		
	30	—0.43	—	15.0	15.5	—0.27	0.10*	3.220	278	—	15.0	14.5	1.39	18.0	13.5		
	31	—0.44*	—	13.0	16.0	—0.28	0.10	3.220	278	—	15.0	14.5	1.38	17.0	13.7		
	32	—0.44	—	14.0	16.0	—0.28	0.10	3.220	278	—	15.0	14.5	1.36*	17.0	14.2		
Media decadica	33	—0.43	—	15.3	16.4	—0.26	0.13	~~3.640~~	313	—	17.5	17.4	1.40	17.8	15.2		
Media mensile	34	—0.42	—	17.2	19.6	—0.20	0.13	3.670	317	100	19.6	19.9	1.40	19.2	19.3		
Media Settembre 1901-1929	35	—0.20	—			—0.08	0.22						1.78				
Scostamento dalla media	36	—0.22	—			—0.12	—0.09						—0.38				
Massima	37	—0.40	—	19.0	23.5	0.30	0.20	4.730	409	2600	22.0	23.5	1.43	22.0	24.0		
Minima	38	—0.44	—	13.0	13.0	—0.32	0.10	3.220	278	—	15.0	14.5	1.36	17.0	13.3		
Escursione	39	0.04	—	6.0	10.5	0.62	0.10	1.510	131	2600	7.0	9.0	0.07	5.0	10.7		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vinzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.			89		293		435		1400					
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima magra.. .. .	specificà	specificà	0.07	specificà	-0.30	in	0.00	specificà	1.11	giornaliera	Giornaliero	specificà	in	specificà
	Piena ordinaria.. .. .			—		1.60	centigr.	—		5.28				centigr.	
Magra ordinaria		cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20					cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1910	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928
1		—	—	0.25	—	0.31	24.6	0.00*	—	1.32**	2.700	233	—	26.0	23.7
2		—	—	0.24	—	0.30*	24.6	0.00	—	1.30*	2.180	188	—	28.0	23.1
3		—	—	0.25	—	0.30	24.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	23.7
4		—	—	0.24	—	0.30	23.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	28.0	22.7
5		—	—	0.24	—	0.32	22.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	22.1
6		—	—	0.24	—	0.34	22.5	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	22.7
7		—	—	0.24	—	0.40	23.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	22.7
8		—	—	0.23	—	0.38	22.5	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	23.1
9		—	—	0.22	—	0.39	21.2	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	20.1
10		—	—	0.22	—	0.37	21.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	20.2
Media decadica.. .. .		—	—	0.24	—	0.34	22.9	0.00	—	1.30	2.230	192	—	26.2	22.4
11		—	—	0.21*	—	0.34	23.5	0.00	—	1.30	2.180	188	—	26.0	22.3
12		—	—	0.27	—	0.35	22.1	0.00	—	1.30	2.180	188	—	24.0	20.2
13		—	—	0.25	—	0.36	22.1	0.00	800	1.30	2.180	188	—	24.0	21.3
14		—	—	0.26	—	0.33	22.1	0.00	400	1.30	2.180	188	—	24.0	22.3
15		—	—	0.27	—	0.32	22.6	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	22.3
16		—	—	0.25	—	0.70**	21.6	0.00	—	1.30	2.180	188	—	25.0	20.7
17		—	—	0.24	—	0.70	18.7	0.10**	—	1.30	2.180	188	—	25.0	21.4
18		—	—	0.22	—	0.68	18.7	0.06	—	1.30	2.180	188	—	23.0	20.2
19		—	—	0.30**	—	0.50	19.1	0.04	3200	1.30	2.180	188	—	23.0	18.8
20		—	—	0.24	—	0.48	17.9	0.10	1800	1.30	2.180	188	—	30.0	18.3
Media decadica.. .. .		—	—	0.25	—	0.48	20.8	0.03	620	1.30	2.180	188	—	24.9	20.8
21		—	—	0.25	—	0.47	19.6	0.09	400	1.30	2.180	188	—	23.0	18.8
22		—	—	0.25	—	0.48	19.6	0.07	—	1.30	2.180	188	—	24.0	19.8
23		—	—	0.24	—	0.45	18.5	0.05	—	1.30	2.180	188	—	23.0	19.8
24		—	—	0.23	—	0.42	17.0	0.01	—	1.30	2.180	188	—	23.0	18.8
25		—	—	0.22	—	0.39	16.5	0.00	—	1.30	2.180	188	—	23.0	15.8
26		—	—	0.22	—	0.38	13.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	23.0	17.8
27		—	—	0.21	—	0.38	14.4	0.00	—	1.30	2.180	188	—	23.0	13.0
28		—	—	0.22	—	0.37	16.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	21.0	11.7
29		—	—	0.21	—	0.37	15.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	20.0	11.2
30		—	—	0.21	—	0.36	15.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	20.0	12.6
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. .. .		—	—	0.23	—	0.41	16.5	0.02	40	1.30	2.180	188	—	22.3	15.9
Media mensile		—	—	0.24	—	0.41	20.1	0.02	220	1.30	2.200	189	—	24.3	19.7
Media Settembre 1907-1929		—	—	—	—	0.14	—	0.17	—	1.38	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	+0.27	—	-0.15	—	-0.08	—	—	—	—	—
Massima.. .. .		—	—	0.30	—	0.70	24.6	0.10	3200	1.32	2.700	233	—	30.0	23.7
Minima.. .. .		—	—	0.21	—	0.30	13.0	0.00	—	1.30	2.180	188	—	20.0	11.2
Escursione		—	—	0.09	—	0.40	11.6	0.10	3200	0.02	0.520	45	—	10.0	12.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1929

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo			
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colerno	Calestano	San Polo	Lentigione					Ponte Portine					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892			
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355			
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità		
	Massima magra	0.00	giornaliera		specificà	in	in	1.64	specificà	specificà	-0.90	giornaliera		specificà	in	in	0.00	specificà		
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.30				centigr.	centigr.	3.85			
	Magra ordinaria	0.00				—	—	—			-0.25				—	—	0.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.		
	1	0.00**	0	0	—	30.0	25.5	0.60*	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	25.5	0.00**	—		
	2	0.00*	0	0	—	30.0	26.5	0.60	—	—	-0.92	0	0	—	23.0	25.5	0.00*	—		
	3	0.00	0	0	—	30.0	26.2	0.61	—	—	-0.94*	0	0	—	23.0	26.2	0.00	—		
	4	0.00	0	0	—	30.0	25.5	0.60	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	25.6	0.00	—		
	5	0.00	0	0	—	28.0	25.0	0.62	—	—	-0.92	0	0	—	23.0	25.8	0.00	—		
	6	0.00	0	0	—	28.0	25.6	0.63	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	25.3	0.00	—		
	7	0.00	0	0	—	28.0	24.5	0.61	—	—	-0.88	0	0	—	23.0	24.8	0.00	—		
	8	0.00	0	0	—	28.0	26.0	0.60	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	26.2	0.00	—		
	9	0.00	0	0	—	28.0	21.5	0.61	—	—	-0.94	0	0	—	23.0	21.0	0.00	—		
	10	0.00	0	0	—	28.0	23.5	0.62	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	23.2	0.00	—		
Media decadica		0.00	0	0	—	28.8	25.0	0.61	—	—	-0.91	0	0	—	23.0	24.9	0.00	—		
	11	0.00	0	0	—	27.0	24.5	0.80	—	—	-0.92	0	0	—	24.0	24.5	0.00	—		
	12	0.00	0	0	—	27.0	22.0	0.95	—	—	-0.90	0	0	—	24.0	22.9	0.00	—		
	13	0.00	0	0	—	27.0	24.5	1.21**	—	—	-0.90	0	0	—	24.0	24.0	0.00	—		
	14	0.00	0	0	—	26.0	24.5	1.05	—	—	-0.88	0	0	—	23.0	24.3	0.00	—		
	15	0.00	0	0	—	26.0	23.8	0.91	—	—	-0.90	0	0	—	22.0	24.8	0.00	—		
	16	0.00	0	0	—	26.0	24.3	0.87	—	—	-0.90	0	0	—	21.0	24.3	0.00	—		
	17	0.00	0	0	—	26.0	23.0	0.67	—	—	-0.92	0	0	—	20.0	23.2	0.00	—		
	18	0.00	0	0	—	25.0	19.8	0.66	—	—	-0.90	0	0	—	20.0	19.0	0.00	—		
	19	0.00	0	0	—	25.0	19.0	0.65	—	—	-0.92	0	0	—	19.0	19.5	0.00	—		
	20	0.00	0	0	—	25.0	20.5	0.64	—	—	-0.90	0	0	—	19.0	20.0	0.00	—		
Media decadica		0.00	0	0	—	26.0	22.6	0.84	—	—	-0.90	0	0	—	21.6	22.6	0.00	—		
	21	0.00	0	0	—	24.0	20.2	0.62	—	84000	0.50**	10.700	924	27000	19.0	20.2	0.00	—		
	22	0.00	0	0	—	24.0	20.2	0.61	—	—	-0.40	1.660	143	600	19.0	20.5	0.00	—		
	23	0.00	0	0	—	22.0	20.7	0.60	—	—	-0.80	0	0	—	18.0	20.0	0.00	—		
	24	0.00	0	0	—	22.0	19.5	0.63	—	—	-0.88	0	0	—	17.0	19.5	0.00	—		
	25	0.00	0	0	—	22.0	15.5	0.62	—	—	-0.88	0	0	—	16.0	15.0	0.00	—		
	26	0.00	0	0	—	22.0	15.0	0.60	—	—	-0.86	0	0	—	15.0	15.2	0.00	—		
	27	0.00	0	0	—	22.0	14.2	0.64	—	—	-0.88	0	0	—	15.0	14.3	0.00	—		
	28	0.00	0	0	—	21.0	16.0	0.62	—	—	-0.86	0	0	—	16.0	16.5	0.00	—		
	29	0.00	0	0	—	20.0	16.2	0.61	—	—	-0.88	0	0	—	17.0	16.0	0.00	—		
	30	0.00	0	0	—	20.0	16.8	0.62	—	—	-0.90	0	0	—	16.0	16.5	0.00	—		
	31																			
Media decadica		0.00	0	0	—	21.9	17.4	0.62	—	8400	-0.68	1240	107	2760	16.8	17.4	0.00	—		
Media mensile		0.00	0	0	—	25.5	21.7	0.69	—	2800	-0.83	0.410	36	920	20.3	21.6	0.00	—		
Media Settembre 1901-1929..		0.21									0.09						0.13			
Scostamento dalla media..		0.21									-0.74						-0.13			
Massima		0.00	0	0	—	30.0	26.5	1.21	—	84000	0.50	10.700	924	27000	24.0	26.2	0.00	—		
Minima		0.00	0	0	—	20.0	14.2	0.60	—	—	-0.94	0	0	—	15.0	14.3	0.00	—		
Escursione		0.00	0	0	—	10.0	12.3	0.61	—	84000	1.44	10.700	924	27000	9.0	1.9	0.00	—		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Km ²	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.34	—	23.0	22.5	1.62**	—	26.0	26.5	1.28*	1.640	142	—	15.0	24.8
	2	2.34	—	23.0	23.0	1.62	—	26.0	26.5	1.28	1.640	142	—	15.0	24.4
	3	2.28	—	22.0	23.0	1.62	—	25.0	25.5	1.30**	1.940	168	—	14.0	24.7
	4	2.28	—	22.0	23.0	1.62	—	25.0	25.5	1.30	1.940	168	—	14.0	24.8
	5	2.28	—	21.0	23.0	1.62	—	25.0	24.5	1.30	1.940	168	—	14.0	24.4
	6	2.28	—	23.0	24.0	1.62	—	25.0	25.5	1.29	1.790	155	—	14.0	24.8
	7	2.26*	—	22.0	24.0	1.62	—	25.0	24.5	1.29	1.790	155	—	13.0	25.0
	8	2.26	—	22.0	21.0	1.62	—	24.0	22.5	1.30	1.940	168	—	13.0	23.8
	9	2.26	—	22.0	21.0	1.62	—	25.0	23.5	1.30	1.940	168	—	13.0	21.0
	10	2.26	—	21.0	21.5	1.56*	—	25.0	22.5	1.30	1.940	168	—	13.0	22.6
Media decadica		2.28	—	22.1	22.6	1.61	—	25.1	24.7	1.29	1.850	160	—	13.8	24.0
	11	2.26	—	21.0	21.0	1.58	—	25.0	23.0	1.30	1.940	168	—	13.0	23.0
	12	2.42	18000	21.0	20.5	1.56	—	24.0	23.5	1.30	1.940	168	—	13.0	23.5
	13	2.34	—	22.0	22.5	1.56	—	25.0	24.0	1.30	1.940	168	—	13.0	22.9
	14	2.34	—	23.0	21.0	1.62	—	24.0	24.0	1.29	1.790	155	—	13.0	23.5
	15	2.34	—	22.0	21.5	1.56	—	24.0	24.5	1.30	1.940	168	—	13.0	23.0
	16	2.34	—	22.0	21.5	1.60	—	22.0	22.5	1.30	1.940	168	—	13.0	22.7
	17	2.34	—	20.0	18.0	1.60	—	21.0	20.5	1.29	1.790	155	—	12.0	20.7
	18	2.34	—	19.0	16.5	1.60	—	20.0	20.0	1.29	1.790	155	—	12.0	19.3
	19	2.38	—	18.0	16.5	1.60	—	20.0	19.5	1.28	1.640	142	—	12.0	17.5
	20	2.42	—	19.0	20.0	1.60	—	20.0	19.5	1.30	1.940	168	—	11.0	18.2
Media decadica		2.35	1800	20.7	19.9	1.59	—	22.5	22.1	1.29	1.860	161	—	12.5	21.4
	21	2.48**	—	21.0	19.0	1.60	—	20.0	20.0	1.30	1.940	168	—	11.0	19.2
	22	2.40	—	15.0	18.0	1.60	—	19.0	20.0	1.30	1.940	168	—	11.0	18.9
	23	2.30	—	21.0	17.5	1.60	—	20.0	21.0	1.30	1.940	168	—	11.0	19.1
	24	2.30	—	19.0	14.5	1.60	—	19.0	18.0	1.30	1.940	168	—	11.0	18.6
	25	2.32	—	15.0	13.5	1.60	—	16.0	15.5	1.28	1.640	142	—	11.0	14.9
	26	2.32	—	14.0	13.0	1.60	—	15.0	15.0	1.29	1.790	155	—	11.0	13.4
	27	2.32	—	15.0	13.0	1.60	—	13.0	15.5	1.30	1.940	168	—	10.0	13.4
	28	2.30	—	15.0	14.0	1.60	—	13.0	16.5	1.30	1.940	168	—	10.0	13.1
	29	2.30	—	16.0	14.5	1.60	—	14.0	17.5	1.30	1.940	168	—	10.0	13.8
	30	2.30	—	16.0	15.0	1.60	—	14.0	17.0	1.29	1.790	155	—	10.0	14.6
	31														
Media decadica		2.33	—	16.7	15.2	1.60	—	16.3	17.6	1.30	1.880	163	—	10.6	15.9
Media mensile		2.32	600	20.0	19.2	1.60	—	21.9	21.5	1.29	1.860	161	—	12.9	20.5
Media Settembre 1901-1929.. .. .						2.01				1.33					
Scostamento dalla media						—0.41				—0.04					
Massima		2.48	18000	23.0	24.0	1.62	—	26.0	26.5	1.30	1.940	168	—	15.0	25.0
Minima		2.26	—	14.0	13.0	1.56	—	13.0	15.0	1.28	1.640	142	—	10.0	13.1
Escursione.. .. .		0.22	18000	9.0	11.0	0.06	—	13.0	11.5	0.02	0.300	26	—	5.0	11.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica... .. .		Casona di Merano				Bomporto						Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specifica	in	in	-1.07	giornaliera		specifica	in	in	-1.47	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	0.19*	-1.16*	200	28.0	26.5	-0.26*	0.639	55	200	27.0	22.5	-0.95*	—	(1)	22.0
	2	0.22	-1.10	200	29.0	26.7	-0.20	1.090	94	200	27.0	23.0	-0.90	—	»	21.0
	3	0.21	-1.08	200	29.0	26.4	-0.18	1.250	108	200	26.0	23.0	-0.90	—	»	20.5
	4	0.22	-1.10	200	28.0	26.2	-0.20	1.090	94	200	27.0	22.5	-0.85	—	»	21.0
	5	0.22	-1.10	200	29.0	26.0	-0.25	0.715	62	200	27.0	22.0	-0.95	—	»	20.0
	6	0.22	-1.11	200	28.0	26.2	-0.20	1.090	94	200	26.0	21.5	-0.90	—	»	19.0
	7	0.21	-1.11	200	28.0	27.1	-0.24	0.791	68	200	26.0	21.5	-0.95	—	»	18.0
	8	0.23	-1.11	200	28.0	23.1	-0.26	0.639	55	200	26.0	23.5	-0.90	—	»	18.5
	9	0.26	-1.11	200	28.0	21.9	-0.23	0.867	75	200	26.0	20.5	-0.90	—	»	19.0
	10	0.22	-1.12	200	27.0	23.5	-0.21	1.020	88	200	26.0	21.0	-0.85	—	»	20.0
Media decadica		0.22	-1.12	200	28.2	25.4	-0.22	0.919	79	200	26.4	22.1	-0.90	—	»	19.9
	11	0.21	-1.12	200	27.0	23.1	-0.23	0.867	75	200	26.0	21.0	-0.90	—	»	18.5
	12	0.23	-0.94	200	26.0	23.8	-0.12	1.700	147	200	26.0	21.5	-0.75**	—	»	18.5
	13	0.21	-1.04	200	26.0	25.0	-0.14	1.550	134	200	27.0	21.5	-0.85	—	»	18.5
	14	0.22	-1.07	200	26.0	23.7	-0.19	1.170	101	200	27.0	23.0	-0.90	—	»	20.0
	15	0.22	-1.09	200	26.0	23.6	-0.26	0.639	55	200	26.0	22.0	-0.90	—	»	20.0
	16	0.24	-1.10	200	26.0	23.4	-0.26	0.639	55	200	25.0	21.5	-0.85	—	»	19.5
	17	0.22	-1.10	200	25.0	21.1	-0.17	1.320	114	200	25.0	20.5	-0.90	—	»	20.0
	18	0.20	-1.10	200	25.0	18.3	-0.19	1.170	101	200	25.0	19.0	-0.85	—	»	18.0
	19	0.21	-1.11	200	25.0	18.8	-0.22	0.943	81	200	23.0	19.0	-0.75	—	»	17.0
	20	0.23	-1.11	200	25.0	19.8	-0.20	1.090	94	200	22.0	18.0	-0.78	—	»	16.0
Media decadica		0.22	-1.08	200	25.7	22.1	-0.20	1.110	96	200	25.2	20.7	-0.84	—	»	18.6
	21	0.76**	-1.11	200	24.0	20.9	-0.12	1.700	147	200	22.0	19.5	-0.77	—	»	17.0
	22	0.42	-0.88**	200	23.0	19.3	0.00**	2.000	173	200	22.0	18.5	-0.80	—	»	17.5
	23	0.33	-1.01	2000	22.0	20.5	-0.08	1.880	162	4000	22.0	19.0	-0.90	—	»	17.0
	24	0.28	-1.00	800	22.0	17.6	-0.08	1.880	162	600	21.0	15.5	-0.80	—	»	17.5
	25	0.25	-0.98	400	20.0	14.8	-0.04	1.940	168	200	21.0	13.5	-0.75	—	»	18.5
	26	0.25	-0.94	200	20.0	14.4	-0.11	1.780	154	200	20.0	13.0	-0.76	—	»	17.5
	27	0.26	-0.98	200	18.0	15.2	-0.08	1.880	162	200	20.0	13.0	-0.75	—	»	16.5
	28	0.25	-1.00	200	18.0	15.8	-0.07	1.900	164	200	20.0	13.0	-0.82	—	»	16.0
	29	0.23	-1.02	200	18.0	16.1	-0.16	1.400	121	200	20.0	14.0	-0.91	—	»	15.5
	30	0.27	-0.96	200	18.0	16.8	-0.07	1.900	164	200	20.0	13.0	-0.85	—	»	15.0
	31															
Media decadica		0.33	-0.99	460	20.3	17.1	-0.08	1.830	158	620	20.8	15.2	-0.81	—	»	16.8
Media mensile		0.26	-1.06	150	25.0	21.5	-0.17	1.280	111	340	24.4	19.3	-0.85	—	»	18.4
Media Settembre 1901-1929			-0.80				-0.27						-0.67			
Scostamento dalla media			-0.26				+0.10						-0.18			
Massima		0.76	-0.88	2000	29.0	26.7	0.00	2.000	173	4000	27.0	23.5	-0.75	—	»	22.0
Minima		0.19	-1.16	200	18.0	14.4	-0.26	0.639	55	200	20.0	13.0	-0.95	—	»	15.0
Escursione		0.57	0.28	1800	11.0	12.3	0.26	1.361	118	3800	7.0	10.5	0.20	—	»	7.0

(1) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1929

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera		specificca	in	in	-0.03	specificca	in	in	-0.10	specificca	in	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10						1.98				1.97			
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	1909.	gr/mc.	centigr.	centigr.	1915	gr/mc.	centigr.	(**)
1	0.41**	-0.44*	18.6	1610	—	15.0	14.8	0.27*	—	15.0	15.7	0.14*	3.3	15.0	15.7	
2	0.31*	-0.40	25.0	2160	—	15.0	14.8	0.27	0.8	15.0	14.7	0.14	12.5	15.0	14.7	
3	0.31	-0.40	25.0	2160	—	15.0	17.1	0.28	3.3	15.0	16.2	0.14	3.3	14.0	16.2	
4	0.31	-0.40	25.0	2160	—	16.0	17.9	0.27	1.7	15.0	17.1	0.14	3.3	15.0	17.1	
5	0.31	-0.40	25.0	2160	—	16.0	16.4	0.27	1.7	15.0	16.1	0.14	3.3	15.0	16.1	
6	0.51	-0.38	28.2	2430	—	15.0	15.9	0.27	3.3	15.0	15.2	0.30	90.0	15.0	15.2	
7	0.31	-0.36	31.4	2700	—	15.0	14.7	0.33	3.3	14.0	13.9	0.36	10.0	15.0	13.9	
8	0.31	-0.30**	41.0	3540	—	15.0	15.1	0.38**	3.3	14.0	14.5	0.42**	50.0	14.0	14.5	
9	0.31	-0.30	41.0	3540	—	15.0	14.3	0.36	1.7	14.0	13.8	0.32	20.0	14.0	13.8	
10	0.32	-0.30	41.0	3540	—	14.6	13.1	0.34	1.7	14.0	11.7	0.28	8.3	12.0	11.7	
Media decadica	0.32	-0.37	30.1	2600	—	15.1	15.4	0.31	2.1	14.6	14.9	0.24	20.4	14.4	14.9	
11	0.33	-0.30	41.0	3540	—	11.5	10.8	0.34	3.3	14.0	9.9	0.26	10.0	11.0	9.9	
12	0.33	-0.34	34.6	3000	—	12.0	13.1	0.33	1.7	14.0	11.8	0.24	5.0	10.0	11.8	
13	0.33	-0.36	31.4	2700	—	13.0	13.6	0.32	1.7	14.0	13.9	0.22	5.0	11.0	13.9	
14	0.33	-0.40	25.0	2160	—	14.0	13.1	0.32	—	13.0	12.8	0.22	3.3	11.0	12.8	
15	0.33	-0.40	25.0	2160	—	14.0	14.1	0.32	1.7	13.0	13.9	0.20	4.2	12.0	13.9	
16	0.34	-0.40	25.0	2160	—	14.0	13.4	0.31	6.7	13.0	12.6	0.20	3.3	12.0	12.6	
17	0.32	-0.42	21.8	1880	—	14.0	14.3	0.31	123.3	13.0	14.0	0.20	4.2	12.0	14.0	
18	0.32	-0.44	18.6	1610	—	13.0	15.0	0.31	3.3	13.0	13.7	0.20	4.2	14.0	13.7	
19	0.32	-0.44	18.6	1610	—	13.0	12.1	0.33	3.3	13.0	13.0	0.20	4.2	14.0	13.0	
20	0.32	-0.38	28.2	2430	—	13.0	12.7	0.35	0.8	14.0	10.5	0.32	8.3	12.0	10.5	
Media decadica	0.33	-0.39	27.0	2320	—	13.1	13.2	0.32	14.6	13.4	12.6	0.23	5.2	11.9	12.6	
21	0.33	-0.36	31.4	2710	—	12.0	9.2	0.33	0.8	14.0	9.9	0.22	8.3	11.0	9.9	
22	0.33	-0.40	25.0	2160	—	12.0	10.7	0.34	2.5	14.0	9.6	0.22	6.7	10.0	9.6	
23	0.35	-0.36	31.4	2710	—	11.5	11.9	0.35	1.7	13.0	11.4	0.24	6.7	11.0	11.4	
24	0.33	-0.36	31.4	2710	—	11.5	11.5	0.35	1.7	13.0	10.5	0.24	4.2	10.0	10.5	
25	0.33	-0.34	34.6	3000	—	11.0	12.2	0.34	0.8	13.0	13.1	0.24	4.2	12.0	13.1	
26	0.33	-0.30	41.0	3540	—	11.0	9.5	0.35	0.8	13.0	9.8	0.24	4.2	11.0	9.8	
27	0.34	-0.30	41.0	3540	200	11.0	10.2	0.35	0.8	11.0	10.5	0.22	4.2	8.0	10.5	
28	0.34	-0.30	41.0	3540	200	11.0	9.1	0.33	0.8	11.0	9.2	0.20	4.2	9.0	9.2	
29	0.33	-0.34	34.6	3000	—	11.0	6.9	0.32	0.8	11.0	6.4	0.20	3.3	8.0	6.4	
30	0.33	-0.34	34.6	3000	—	11.0	5.6	0.34	—	11.0	4.4	0.20	1.7	9.0	4.4	
31	0.33	-0.34	34.6	3000	—	11.0	6.5	0.34	0.8	11.0	5.8	0.20	1.7	8.0	5.8	
Media decadica	0.33	-0.34	34.6	2990	40	11.3	9.4	0.34	1.0	12.3	9.1	0.22	4.5	9.8	9.1	
Media mensile	0.31	-0.36	30.7	2650	10	13.1	12.6	0.32	5.7	13.3	12.1	0.23	9.8	12.0	12.1	
Media Ottobre 1901-1929	0.66	0.20						0.50				0.48				
Scostamento dalla media	-0.35	-0.56						-0.18				0.25				
Massima	0.41	-0.30	41.0	3540	200	16.0	17.9	0.38	123.3	15.0	17.1	0.42	90.0	15.0	17.1	
Minima	0.31	-0.44	18.6	1610	—	11.0	5.6	0.27	—	11.0	4.4	0.14	1.7	8.0	4.4	
Escursione	0.10	0.14	22.4	1930	200	5.0	12.3	0.11	123.3	4.0	12.7	0.28	88.3	7.0	12.7	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1929

Corso d'acqua		P o.														
Denominazione della stazione idrografica		Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerale			Becca					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648			—			55.103					
	Bacino di dominio Kmq.	—		13090	17012			—			36770					
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	—	Torbidità	Acqua	7.88	Torbidità	Acqua			
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	—	specifica	in	-1.07	specifica	in			
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	—		centigr.	4.43		centigr.			
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13			—			0.15					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.		1851	gr/mc.				
	1	0.70*	5.8	0.37	0.30	3.3	16.0	13.4	-1.43	1.7	16.0	13.8	0.16	60.0	14.0	14.6
	2	0.72	2.5	0.37	0.30	15.0	16.0	15.0	-1.44	1.7	16.0	15.5	0.14	61.7	14.0	16.0
	3	0.73	13.3	0.33	0.28	38.3	16.0	17.1	-1.45	1.7	16.0	17.9	0.14	90.0	14.0	18.7
	4	0.71	5.0	0.32	0.26	28.3	16.0	17.5	-1.47	1.7	16.0	16.8	0.12	66.7	14.0	16.2
	5	0.72	13.3	0.33	0.25*	13.3	15.0	16.0	-1.50*	1.7	15.0	15.3	0.10*	61.7	14.0	14.6
	6	0.76	25.0	0.28*	0.28	2.5	15.0	14.7	-1.10	596.7	15.0	14.1	0.70	141.7	14.0	13.5
	7	1.08	41.7	0.64	0.39	22.5	16.0	14.8	-0.07	813.3	14.0	14.9	1.40	213.3	14.0	15.1
	8	1.20**	25.0	1.30**	1.43**	58.3	14.0	14.8	0.90**	486.7	14.0	14.6	1.34	183.3	14.0	14.5
	9	1.10	10.8	0.96	0.92	113.3	14.0	14.3	0.06	266.7	14.0	14.9	1.86**	138.3	14.0	15.5
	10	1.05	10.0	0.85	0.83	155.0	14.0	9.0	-0.43	36.7	14.0	10.5	1.34	136.7	14.0	12.6
Media decadica.. .. .		0.87	15.2	0.57	0.52	55.0	15.2	14.7	-0.79	220.9	15.0	14.8	0.73	115.3	14.0	15.1
	11	1.00	10.0	0.71	0.58	21.7	13.0	9.4	-0.70	30.0	14.0	10.1	1.14	193.3	13.0	10.9
	12	1.00	10.0	0.62	0.50	16.7	13.0	10.4	-0.90	13.3	14.0	12.4	0.98	83.3	13.0	14.3
	13	0.98	3.3	0.55	0.45	28.3	13.0	13.0	-1.04	6.7	14.0	13.0	0.80	83.3	13.0	13.1
	14	0.96	5.0	0.49	0.41	11.7	14.0	13.0	-1.16	6.7	14.0	12.6	0.76	58.3	13.0	12.2
	15	0.96	4.2	0.47	0.39	23.3	14.0	11.5	-1.20	5.0	14.0	12.1	0.68	75.0	13.0	12.7
	16	0.94	3.3	0.45	0.37	21.7	14.0	12.0	-1.25	1.7	14.0	12.1	0.58	66.7	13.0	12.2
	17	0.94	5.0	0.40	0.33	51.7	14.0	13.2	-1.27	2.5	14.0	12.7	0.54	60.0	12.0	12.2
	18	0.94	21.7	0.40	0.31	62.5	14.0	13.3	-1.28	3.3	14.0	13.5	0.48	100.0	12.0	13.7
	19	0.95	3.3	0.45	0.32	35.0	13.0	14.3	-0.70	48.3	14.0	13.9	1.10	158.3	12.0	13.6
	20	1.10	35.0	1.00	1.19	181.7	13.0	13.2	-0.07	183.3	14.0	12.4	1.18	121.7	12.0	11.6
Media decadica.. .. .		0.98	10.1	0.55	0.48	45.4	13.5	12.3	-0.96	30.0	14.0	12.5	0.82	100.0	12.6	12.6
	21	1.05	18.3	0.75	0.86	93.3	10.0	11.0	-0.39	128.3	13.0	10.3	1.56	95.0	12.0	9.6
	22	0.95	13.3	0.67	0.68	391.7	10.0	10.7	-0.68	11.7	13.0	10.9	1.22	105.0	12.0	11.1
	23	0.98	6.7	0.64	0.60	83.3	12.0	11.3	-0.83	8.3	13.0	12.0	1.14	96.7	12.0	12.7
	24	0.96	8.3	0.61	0.54	153.3	13.0	10.6	-0.91	3.3	13.0	11.4	1.06	40.0	12.0	12.2
	25	0.95	5.0	0.56	0.50	121.7	13.0	10.5	-0.96	3.3	13.0	12.1	1.00	88.3	12.0	13.8
	26	1.04	8.3	0.64	0.74	53.3	12.0	10.9	-0.62	3.3	13.0	10.7	1.10	78.3	12.0	10.5
	27	1.00	3.3	0.63	0.75	250.0	12.0	8.9	-0.36	5.0	12.0	9.9	1.64	103.3	12.0	10.9
	28	0.90	11.7	0.55	0.58	53.3	12.0	11.0	-0.74	3.3	12.0	9.7	1.36	66.7	11.0	8.7
	29	0.90	5.0	0.47	0.49	46.7	11.0	7.0	-0.92	3.3	11.0	7.0	1.14	118.3	11.0	7.0
	30	0.88	2.5	0.46	0.45	37.5	11.0	7.0	-1.00	5.0	11.0	7.7	1.04	85.0	11.0	8.5
	31	0.90	6.7	0.45	0.41	20.8	11.0	7.0	-1.11	5.0	11.0	7.1	0.96	50.0	11.0	7.2
Media decadica.. .. .		0.86	8.1	0.58	0.60	118.6	11.6	9.6	-0.77	16.3	12.3	9.9	1.20	84.2	11.7	10.2
Media mensile		0.90	11.0	0.57	0.54	71.3	13.1	12.1	-0.84	86.7	14.0	12.3	0.93	99.4	13.0	12.6
Media Ottobre 1901-1929				0.94	0.85								1.52			
Scostamento dalla media				-0.37	-0.31								-0.59			
Massima		1.20	41.7	1.30	1.43	391.7	16.0	17.5	0.90	813.3	16.0	17.9	1.86	213.3	14.0	18.7
Minima		0.70	2.5	0.28	0.25	2.5	10.0	7.0	-1.50	1.7	11.0	7.0	0.10	40.0	11.0	7.0
Escursione		0.50	39.2	1.02	1.18	389.2	6.0	10.5	2.40	811.6	5.0	10.9	1.76	173.3	3.0	11.7

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona					Casalmaggiore			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)						-2.45				-0.82			
	Piena ordinaria	5.15						2.60				3.90			
	Magra ordinaria	0.74						-0.80				0.09			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	gr/mc.		
	1	0.77	447	38600	120.0	16.0	15.0	-1.65	25.0	18.0	10.6	0.23	148.3	16.0	17.0
	2	0.74	437	37700	154.2	16.0	17.6	-1.68	28.3	18.0	12.8	0.22	200.0	17.0	18.0
	3	0.73	434	37500	101.7	16.0	19.1	-1.70	16.7	18.0	13.4	0.20	206.7	19.0	19.0
	4	0.71	428	37000	101.7	15.5	18.4	-1.70	36.7	17.0	13.5	0.18	210.0	19.0	20.0
	5	0.69*	422	36500	121.7	15.0	17.1	-1.71	66.7	17.0	14.0	0.17	185.0	18.0	19.0
	6	1.14	574	49600	213.3	15.0	15.1	-1.73*	95.0	17.0	13.5	0.15*	171.7	18.0	19.0
	7	1.99	945	81600	2086.7	15.0	15.3	-1.55	108.3	17.0	13.3	0.15	170.0	18.0	18.0
	8	3.02**	1540	133000	778.3	15.0	14.7	-0.72	40.0	17.0	13.3	0.92	288.3	18.0	17.0
	9	2.45	1190	103000	1500.0	15.0	15.4	-0.28	41.7	16.0	13.8	1.42	1710.0	17.0	16.0
	10	2.00	950	82100	443.3	14.5	13.1	0.25**	88.3	16.0	8.5	2.14**	595.0	16.0	16.0
Media decadica		1.42	737	63700	362.0	15.3	16.1	-1.25	54.7	17.1	12.7	0.58	388.5	17.6	17.9
	11	1.74	824	71200	128.3	14.5	10.3	-0.38	61.7	16.0	7.0	1.77	318.3	16.0	13.0
	12	1.68	797	68900	95.8	14.5	13.3	-0.62	50.0	16.0	10.4	1.35	163.3	15.0	14.0
	13	1.51	722	62400	111.7	14.5	12.7	-0.82	41.7	16.0	10.5	1.15	128.3	15.0	14.5
	14	1.39	671	58000	68.3	14.5	12.3	-0.94	25.0	15.0	9.5	1.00	95.0	15.0	14.0
	15	1.30	635	54900	225.0	14.5	13.0	-1.05	50.0	15.0	10.0	0.88	100.0	14.0	14.5
	16	1.24	612	52900	78.3	14.0	11.5	-1.12	30.0	15.0	10.5	0.80	230.0	15.0	14.5
	17	1.11	563	48600	158.3	14.0	11.8	-1.20	51.7	15.0	8.7	0.74	175.0	16.0	17.0
	18	1.09	555	47900	158.3	14.0	13.1	-1.27	35.0	15.0	9.7	0.64	191.7	16.0	15.0
	19	1.11	563	48600	136.7	14.0	13.7	-1.29	85.0	15.0	11.8	0.63	193.3	15.0	14.0
	20	1.61	765	66100	245.0	13.0	12.8	-0.98	70.0	15.0	11.2	0.73	183.3	14.0	14.0
Media decadica		1.38	671	57900	140.5	14.1	12.4	-0.97	50.0	15.3	9.9	0.97	177.8	15.1	14.4
	21	2.21	1060	91600	466.7	13.0	9.1	-0.70	45.0	15.0	7.7	1.04	130.0	15.0	13.0
	22	2.24	1070	92400	216.7	13.0	11.0	-0.26	105.0	14.0	8.3	1.56	516.7	14.0	12.0
	23	1.98	940	81200	155.0	13.5	12.1	-0.47	15.0	14.0	10.2	1.49	515.0	15.0	13.0
	24	1.87	886	76500	111.7	13.5	13.3	-0.60	16.7	14.0	11.2	1.32	150.0	14.0	12.0
	25	1.77	838	72400	313.3	13.5	13.0	-0.69	25.0	14.0	10.2	1.22	279.2	15.0	15.0
	26	1.75	829	71600	116.7	13.5	10.6	-0.76	23.3	14.0	9.7	1.14	130.8	14.0	13.5
	27	2.26	1090	94200	118.3	13.0	10.4	-0.29	26.7	14.0	8.2	1.37	86.7	13.0	12.0
	28	2.56	1250	108000	30.0	13.0	8.7	0.07	23.3	14.0	8.7	1.86	171.7	14.0	11.5
	29	2.12	1010	87300	243.3	12.5	6.6	-0.21	56.7	14.0	6.1	1.75	204.2	13.0	7.0
	30	1.88	890	76900	130.0	12.5	8.2	-0.47	61.7	14.0	6.5	1.45	180.0	13.0	9.0
	31	1.82	862	74500	58.3	12.0	6.7	-0.57	62.5	14.0	7.5	1.30	186.7	12.0	8.0
Media decadica		2.04	975	84200	178.2	13.0	10.0	-0.45	41.9	14.1	8.6	1.40	231.9	13.9	11.5
Media mensile		1.63	800	69100	289.9	14.1	12.7	-0.87	48.6	15.3	10.3	1.00	265.0	15.3	14.5
Media Ottobre 1901-1929		2.15						-0.07				1.49			
Scostamento dalla media		-0.52						-0.80				-0.49			
Massima		3.02	1540	133000	2086.7	16.0	19.1	0.25	108.3	18.0	14.0	2.14	1710.0	19.0	20.0
Minima		0.69	422	36500	30.0	12.0	6.6	-1.73	15.0	14.0	6.1	0.15	86.7	12.0	7.0
Escursione		2.33	1118	96500	2056.7	4.0	12.5	1.98	93.3	4.0	7.9	1.99	1613.3	7.0	13.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1929

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Bencocorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura.	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Km ²	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media				
	Massima magra... ..	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in	-1.67	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			specificà	centigr.	centigr.	5.03		centigr.	centigr.	0.70			specificà	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16						-0.07				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	0.06	623	53800	2.5	17.0	17.8	-0.10	50.0	21.5	15.5	-4.39	685	59200	36.7	18.0	17.0
	2	0.06	623	53800	3.3	17.0	18.7	-0.10	51.7	21.0	17.2	-4.40	681	58800	30.0	18.0	18.0
	3	0.04	616	53200	3.3	18.0	20.1	-0.12	45.0	20.5	19.0	-4.42	672	58100	30.0	18.5	21.2
	4	0.02*	608	52500	6.7	19.0	20.3	-0.17	61.7	20.5	18.5	-4.44	663	57300	25.0	19.0	20.6
	5	0.04	616	53200	5.0	19.0	18.9	-0.19	61.7	20.0	17.5	-4.47	650	56200	25.0	19.0	19.0
	6	0.04	616	53200	3.3	19.0	19.5	-0.20	41.7	20.0	19.5	-4.49	641	55400	16.7	19.0	17.6
	7	0.06	623	53800	5.0	18.0	18.4	-0.22*	33.3	19.5	19.0	-4.49	641	55400	26.7	19.0	18.4
	8	0.10	639	55200	3.3	17.0	16.9	-0.15	21.7	19.0	20.0	-4.53*	624	53900	26.7	19.0	18.5
	9	1.16	1110	95900	286.7	17.0	18.1	1.04	1048.3	18.0	19.5	-4.09	819	70800	96.7	19.0	19.9
	10	1.80	1440	124000	446.7	16.0	14.7	1.80	1541.7	17.0	17.5	-3.02	1330	115000	625.0	17.5	13.9
Media decadica		0.34	751	64900	76.6	17.7	18.3	0.16	295.7	19.7	18.3	-4.27	741	64000	93.8	18.6	18.4
	11	2.30**	1720	149000	363.3	15.0	14.6	2.48**	20.0	16.5	15.5	-2.18	1760	152000	611.7	16.5	12.7
	12	1.76	1420	123000	50.0	15.0	14.2	2.01	126.7	16.0	17.0	-2.15	1770	153000	510.0	16.0	13.8
	13	1.40	1230	106000	36.7	15.0	15.7	1.55	410.0	16.0	16.0	-2.64	1520	131000	220.0	16.0	15.0
	14	1.18	672	58100	13.3	15.0	15.5	1.28	266.7	16.0	14.5	-2.98	1350	117000	143.3	16.0	14.2
	15	1.02	1040	89800	10.0	15.0	14.5	1.07	135.0	16.0	14.0	-3.22	1230	106000	116.7	16.0	14.5
	16	0.88	977	84400	6.7	15.0	14.6	0.85	113.3	15.5	14.5	-3.41	1130	97600	86.7	16.0	14.5
	17	0.78	931	80400	3.3	15.0	14.5	0.78	115.0	15.5	13.5	-3.56	1070	92400	100.0	16.0	14.7
	18	0.70	894	77200	4.2	15.0	14.4	0.66	95.0	15.0	16.0	-3.68	1010	87300	72.5	16.5	15.5
	19	0.64	868	75000	13.3	15.0	13.8	0.59	108.3	15.0	18.5	-3.76	971	83900	60.0	16.0	14.9
	20	0.66	876	75700	20.0	15.0	14.2	0.59	86.7	15.0	14.5	-3.79	957	82700	41.7	15.5	14.8
Media decadica		1.13	1060	91900	52.1	15.0	14.6	1.19	147.7	15.6	15.4	-3.14	1280	110000	196.2	16.0	14.5
	21	0.94	1000	86400	48.3	14.0	12.2	0.88	63.3	14.0	14.0	-3.66	1020	88100	111.7	14.5	12.0
	22	1.22	1140	98500	173.3	14.0	12.6	1.23	246.7	14.0	13.5	-3.32	1180	102000	188.3	14.0	12.8
	23	1.75	1410	122000	51.7	14.0	13.6	1.80	173.3	14.0	14.5	-2.87	1400	121000	401.7	14.5	12.4
	24	1.58	1320	114000	11.7	14.0	14.0	1.74	363.3	14.5	14.5	-2.59	1540	133000	226.7	14.5	14.1
	25	1.40	1230	106000	16.7	14.0	13.8	1.52	133.3	14.0	14.5	-2.79	1440	124000	138.3	14.5	15.3
	26	1.30	1180	102000	8.3	14.0	12.2	1.38	93.3	14.0	14.0	-2.95	1360	117000	100.0	14.0	13.9
	27	1.28	1170	101000	6.7	14.0	11.5	1.34	83.3	14.0	17.5	-3.04	1320	114000	103.3	14.0	11.3
	28	1.40	1230	106000	30.0	13.0	9.3	1.90	58.3	14.5	11.5	-2.90	1390	120000	128.3	12.5	8.1
	29	2.24	1680	145000	41.7	12.0	8.5	2.39	243.3	14.5	13.5	-2.30	1700	147000	337.5	12.0	7.8
	30	1.95	1520	131000	41.7	12.0	8.0	2.21	260.0	15.0	11.2	-2.08**	1810	156000	200.0	11.5	7.5
	31	1.62	1340	116000	10.0	12.0	9.2	1.85	275.0	14.5	14.5	-2.40	1640	142000	166.7	11.5	8.4
Media decadica		1.52	1290	112000	40.0	13.4	11.4	1.56	181.2	14.3	13.9	-2.81	1440	124000	191.1	13.4	11.2
Media mensile		1.01	1040	90200	55.7	15.9	14.7	1.02	207.3	16.5	15.9	-3.39	1160	100000	161.4	15.9	14.6
Media Ottobre 1901-1929		1.61						1.90				-2.18					
Scostamento dalla media.. ..		-0.60						0.88				-1.21					
Massima		2.30	1720	149000	446.7	19.0	20.3	2.48	1541.7	21.5	20.0	-2.08	1810	156000	625.0	19.0	21.2
Minima... ..		0.02	608	52500	2.5	12.0	8.0	-0.22	20.0	14.0	11.2	-4.53	624	53900	16.7	11.5	7.5
Escursione		2.28	1112	96500	444.2	7.0	12.3	2.70	1521.7	7.5	8.8	2.45	1186	102100	608.3	7.5	13.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbida specifica	Acqua	Aria	—	—	Media giornaliera	Giornaliero	Torbida specifica	Acqua	Aria	7.50 1.28 4.00 1.67	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	—		in	in	—	—				in	in			
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—				centigr.	centigr.			
	Magra ordinaria	—				—									
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915			
1	—0.44*	—		13.0	15.1	—0.29	0.10*	3.220	278	—	16.0	11.8	1.37*	15.0	14.1
2	—0.43	—		13.0	16.0	—0.29	0.10	3.220	278	—	16.0	15.4	1.37	15.0	16.7
3	—0.43	—		15.0	19.8	—0.29	0.10	3.220	278	—	18.0	16.4	1.37	15.0	18.3
4	—0.44	—		15.0	18.3	—0.30	0.10	3.220	278	—	17.0	16.9	1.37	16.0	15.9
5	—0.43	—		14.0	17.1	—0.30	0.11	3.360	290	—	17.0	16.9	1.38	15.0	15.4
6	—0.43	—		14.0	16.2	—0.31*	0.11	3.360	290	—	17.0	16.9	1.38	14.0	13.5
7	—0.11	2000		15.0	16.6	0.01	0.50	18.700	1610	—	15.0	16.9	1.47	14.0	14.5
8	—0.20	—		14.0	14.8	0.05	0.41	12.100	1040	800	16.0	17.0	1.61	14.0	13.6
9	—0.28	—		16.0	15.5	0.08	0.31	6.930	359	600	18.0	16.9	1.60	14.0	15.3
10	—0.33	—		9.0	12.7	—0.09	0.25	5.600	484	—	16.0	14.8	1.52	14.0	11.9
Media decadica	—0.35	200		13.8	16.2	—0.17	0.21	6.290	542	140	16.6	16.0	1.44	14.6	14.9
11	—0.37	—		9.0	13.1	—0.10	0.20	4.730	409	—	14.0	13.2	1.48	13.0	9.4
12	—0.38	—		10.0	14.4	—0.10	0.16	4.090	353	—	15.0	15.8	1.44	13.0	12.4
13	—0.39	—		10.0	14.6	—0.11	0.15	3.940	340	—	15.0	14.8	1.43	13.0	11.8
14	—0.40	—		9.0	13.0	—0.11	0.14	3.790	327	—	14.0	15.3	1.42	13.0	11.4
15	—0.40	—		9.0	12.9	—0.12	0.15	3.940	340	—	15.0	13.8	1.42	13.0	12.1
16	—0.41	—		9.0	12.9	—0.12	0.13	3.640	314	—	16.0	12.3	1.42	13.0	10.6
17	—0.41	—		10.0	14.0	—0.12	0.12	3.500	302	—	14.0	13.8	1.42	13.0	10.9
18	—0.40	—		13.0	14.8	—0.13	0.12	3.500	302	—	15.0	13.3	1.48	13.0	12.2
19	0.08	1000		12.0	13.8	0.32	0.50	18.700	1610	600	14.0	15.0	1.84	13.0	12.8
20	—0.22	—		11.0	13.3	0.20	0.60	28.200	2440	—	14.0	13.4	1.94	13.0	11.9
Media decadica	—0.33	100		10.2	13.7	—0.04	0.23	7.800	674	60	14.6	14.1	1.53	13.0	11.6
21	—0.08	—		10.0	10.9	0.18	0.48	17.000	1470	—	11.0	11.9	1.77	13.0	8.2
22	—0.17	—		10.0	12.8	0.18	0.44	14.100	1220	—	11.0	10.9	1.76	12.0	10.1
23	—0.22	—		11.0	11.8	0.17	0.37	9.740	841	—	11.0	10.9	1.77	13.0	11.2
24	—0.25	—		11.0	13.1	0.16	0.34	8.230	711	—	11.0	11.4	1.59	13.0	12.4
25	—0.27	—		12.0	12.7	0.16	0.30	6.540	565	—	11.0	11.9	1.56	13.0	12.1
26	0.17**	1200		11.0	11.7	0.40	1.10**	111.000	9590	200	11.0	12.8	2.20**	13.0	9.7
27	0.02	—		10.0	11.7	0.50**	0.76	48.600	4200	800	11.0	10.8	2.00	13.0	9.5
28	—0.05	—		7.0	8.8	0.25	0.53	21.500	1860	—	10.0	10.8	1.77	13.0	7.8
29	—0.12	—		7.0	6.6	0.20	0.45	14.800	1280	—	9.0	8.4	1.76	12.0	5.7
30	—0.17	—		9.0	6.7	0.19	0.40	11.400	985	—	9.0	8.3	1.67	12.0	7.3
31	—0.20	—		9.0	8.8	0.19	0.37	9.740	841	—	8.0	7.4	1.66	12.0	5.8
Media decadica	—0.12	110		9.8	10.5	0.23	0.50	24.800	2140	90	10.3	10.5	1.78	11.7	9.1
Media mensile	—0.26	301		11.6	13.4	0.01	0.32	13.300	1150	100	14.0	13.4	1.59	13.1	11.8
Media Ottobre 1901-1929	0.04					0.13	0.46						2.01		
Scostamento dalla media	—0.30					—0.12	—0.14						—0.42		
Massima	0.17	2000		16.0	19.8	0.50	1.10	111.000	9590	800	18.0	17.0	2.20	16.0	18.3
Minima	—0.44	—		7.0	6.6	—0.31	0.10	3.220	278	—	8.0	7.4	1.37	12.0	5.7
Escursione	0.61	2000		9.0	13.2	0.81	1.00	107.780	9312	800	10.0	9.6	0.83	4.0	12.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pinn di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Viezano
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità
Caratteristiche dell'innalzamento	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253					
	Bacino di dominio Kmq.			89		293		435		1400					
	Massima piena.. .. .	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	Aria	2.70	Torbidità	8.90	Media			Acqua	Torbidità
	Massima magra.. .. .	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	in	specifica
	Piena ordinaria.. .. .			—		1.60	centigr.	—		5.28			specifica	centigr.	cmc/mc.
Magra ordinaria		cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20				centigr.	cmc/mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		1928
	1	—	—	0.20*	—	0.34	17.8	0.00*	—	1.30*	2.180	188	—	19.0	17.0
	2	—	—	0.21	—	0.34	16.2	0.00	—	1.30	2.180	188	—	19.0	18.0
	3	—	—	0.24	—	0.32	18.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	19.0	19.5
	4	—	—	0.23	—	0.33	17.8	0.00	—	1.30	2.180	188	—	20.0	20.0
	5	—	—	0.22	—	0.32	17.2	0.00	—	1.30	2.180	188	—	19.0	19.0
	6	—	—	0.23	—	0.34	16.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	20.0	18.5
	7	—	—	0.32	—	0.32	16.2	0.04	—	1.30	2.180	188	—	20.0	17.5
	8	—	—	0.29	—	0.33	15.2	0.06	—	1.30	2.180	188	—	20.0	16.0
	9	—	—	0.31	—	0.34	15.1	0.10	—	1.30	2.180	188	—	20.0	16.0
	10	—	—	0.28	—	0.33	12.1	0.08	—	1.30	2.180	188	—	20.0	16.0
	Media decadica.. .. .	—	—	0.25	—	0.33	16.3	0.03	—	1.30	2.180	188	—	19.6	17.7
	11	—	—	0.27	—	0.33	13.6	0.06	—	1.32	2.700	233	—	15.0	13.0
	12	—	—	0.26	—	0.33	15.1	0.04	—	1.32	2.700	233	—	15.0	14.0
	13	—	—	0.27	—	0.32	13.6	0.04	—	1.32	2.700	233	—	15.0	14.5
	14	—	—	0.25	—	0.30	13.6	0.02	—	1.30	2.180	188	—	15.0	14.0
	15	—	—	0.22	—	0.29*	13.6	0.02	—	1.30	2.180	188	—	15.0	14.5
	16	—	—	0.22	—	0.29	13.6	0.00	—	1.30	2.180	188	—	15.0	17.0
	17	—	—	0.24	—	0.29	16.7	0.00	—	1.30	2.180	188	—	15.0	15.0
	18	—	—	0.21	—	0.31	14.3	0.02	—	1.30	2.180	188	—	15.0	14.0
	19	—	—	0.22	—	0.31	13.9	0.40	—	1.30	2.180	188	—	15.0	14.0
	20	—	—	0.28	—	0.70	13.8	0.48**	400	1.30	2.180	188	—	15.0	14.0
	Media decadica.. .. .	—	—	0.24	—	0.35	14.2	0.11	40	1.31	2.340	201	—	15.0	14.4
	21	—	—	0.42	—	0.75	10.9	0.30	1200	2.42**	57.100	4930	—	13.0	13.0
	22	—	—	0.34	—	0.73	11.9	0.24	800	1.32	2.180	188	—	13.0	12.0
	23	—	—	0.32	—	0.70	11.4	0.18	400	1.30	2.180	188	—	13.0	13.0
	24	—	—	0.29	—	0.69	13.3	0.16	—	1.30	2.180	188	—	14.0	12.0
	25	—	—	0.28	—	0.68	13.3	0.20	—	1.30	2.180	188	—	14.0	15.0
	26	—	—	0.28	—	0.77**	10.2	0.36	—	1.30	2.180	188	—	14.0	13.0
	27	—	—	0.62**	—	0.75	13.7	0.38	800	2.04	32.380	2800	—	11.0	12.0
	28	—	—	0.53	—	0.76	9.2	0.34	1200	1.74	16.980	1470	13000	11.0	11.5
	29	—	—	0.45	—	0.68	8.2	0.32	1200	1.60	11.130	902	1000	10.0	7.0
	30	—	—	0.30	—	0.67	7.2	0.33	1200	1.50	7.650	661	200	10.0	9.0
	31	—	—	0.35	—	0.60	8.3	0.30	800	1.40	4.770	412	—	10.0	8.0
	Media decadica.. .. .	—	—	0.39	—	0.71	10.7	0.28	690	1.57	12.810	1110	1290	12.1	11.4
	Media mensile	—	—	0.30	—	0.47	13.6	0.14	260	1.40	6.000	518	458	15.3	14.4
	Media Ottobre 1907-1929	—	—	—	—	0.31	—	0.33	—	1.68	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.16	—	-0.19	—	-0.28	—	—	—	—	—
	Massima.. .. .	—	—	0.62	—	0.77	18.8	0.48	1200	2.42	57.100	4930	13000	20.0	20.0
	Minima.. .. .	—	—	0.20	—	0.29	7.2	0.00	—	1.30	2.180	188	—	10.0	7.0
	Escursione	—	—	0.42	—	0.48	11.6	0.48	1200	1.12	54.920	4742	13000	10.0	13.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1929

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola							Calestano	Lentigione							Ponte Portive	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892	
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355	
	Massima piena	6.00	Media		Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media		Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliero	specific	in	in	1.64	specific	specific	-0.90	giornaliera	Giornaliero	specific	in	in	0.00	specific
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85	
	Magra ordinaria	0.00						—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00	
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
	1	0.00*	0	0	—	20.0	17.0	0.61	—	—	-0.88	0	0	—	16.0	17.0	0.00*	—
	2	0.00	0	0	—	20.0	18.0	0.60	—	—	-0.86	0	0	—	17.0	17.5	0.00	—
	3	0.00	0	0	—	20.0	19.5	0.60	—	—	-0.92*	0	0	—	17.0	19.0	0.00	—
	4	0.00	0	0	—	19.0	20.0	0.62	—	—	-0.88	0	0	—	16.0	20.0	0.00	—
	5	0.00	0	0	—	19.0	19.2	0.62	—	—	-0.90	0	0	—	16.0	19.5	0.00	—
	6	0.00	0	0	—	19.0	19.6	0.61	—	—	-0.90	0	0	—	16.0	19.0	0.00	—
	7	0.00	0	0	—	18.0	18.5	0.60	—	—	-0.90	0	0	—	17.0	18.5	0.00	—
	8	0.00	0	0	—	18.0	17.5	0.62	—	—	-0.88	0	0	—	16.0	17.5	0.00	—
	9	0.00	0	0	—	18.0	16.2	0.61	—	—	-0.80	0	0	—	15.0	16.0	0.00	—
	10	0.00	0	0	—	16.0	16.3	0.64	—	—	-0.20	3.200	276	—	14.0	16.5	0.00	—
Media decadica	11	0.00	0	0	—	18.7	18.1	0.61	—	—	-0.81	0.320	28	—	16.0	18.0	0.00	—
	12	0.00	0	0	—	16.0	12.8	0.62	—	—	-0.50	0.992	86	—	14.0	13.0	0.00	—
	13	0.00	0	0	—	16.0	14.0	0.60	—	—	-0.86	0	0	—	14.0	14.0	0.00	—
	14	0.00	0	0	—	15.0	14.5	0.60	—	—	-0.86	0	0	—	14.0	14.5	0.00	—
	15	0.00	0	0	—	15.0	14.2	0.59	—	—	-0.88	0	0	—	13.0	14.0	0.00	—
	16	0.00	0	0	—	15.0	14.3	0.58*	—	—	-0.88	0	0	—	13.0	14.5	0.00	—
	17	0.00	0	0	—	15.0	17.2	0.58	—	—	-0.90	0	0	—	14.0	17.0	0.00	—
	18	0.00	0	0	—	15.0	15.0	0.63	—	—	-0.86	0	0	—	14.0	15.0	0.00	—
	19	0.00	0	0	—	14.0	13.8	0.63	—	—	-0.86	0	0	—	14.0	14.0	0.00	—
	20	0.60**	8.000	691	2800	13.0	14.0	0.86	11600	30000	-0.84	0	0	—	13.0	13.5	0.00	1600
Media decadica	21	0.06	0.800	69	280	14.8	14.3	0.63	1160	3000	-0.59	2.800	242	600	13.4	14.3	0.00	160
	22	0.30	2.260	195	400	13.0	13.0	0.97	—	—	0.10	6.000	518	200	11.0	13.0	0.08	—
	23	0.10	0.364	31	—	13.0	11.2	1.00	—	—	0.00	5.000	432	—	11.0	11.0	0.15	—
	24	0.10	0.364	31	—	13.0	12.8	1.05	—	—	-0.34	2.090	180	—	13.0	13.0	0.05	—
	25	0.06	0.218	19	—	13.0	12.2	1.06	—	—	-0.58	0.506	44	—	13.0	12.0	0.00	—
	26	0.00	0	0	—	13.0	15.2	1.08	—	—	-0.70	0	0	—	13.0	15.0	0.07	—
	27	0.00	0	0	—	13.0	13.5	1.10	—	8000	0.90	0	0	4000	12.0	13.5	0.18	—
	28	0.60	8.000	691	2400	12.0	12.0	1.14	—	—	0.70	0	0	—	12.0	12.0	0.25	—
	29	0.35	3.020	261	800	11.0	11.5	1.20	—	—	0.34	8.680	750	—	12.0	11.5	0.25	—
	30	0.35	3.020	261	—	11.0	7.0	1.25	—	—	0.50	10.700	924	—	10.0	7.0	0.18	—
	31	0.32	2.550	220	—	11.0	8.8	1.32**	—	—	-0.10	4.070	352	—	8.0	9.0	0.24	—
	32	0.20	1.120	97	—	11.0	8.0	1.30	—	—	-0.10	4.070	352	—	8.0	8.0	0.26**	—
Media decadica	33	0.22	1.900	164	327	12.2	11.4	1.13	—	727	0.07	3.740	322	382	11.2	11.4	0.16	—
Media mensile	34	0.10	0.933	81	206	15.4	14.5	0.80	374	1220	-0.43	2.230	201	329	13.0	14.5	0.06	52
Media Ottobre 1901-1929	35	0.46									0.57						0.39	
Scostamento dalla media	36	-0.36									-1.00						-0.33	
Massima	37	0.60	8.000	691	2400	20.0	20.0	1.32	11600	30000	1.50	27.000	2330	6000	17.0	20.0	0.26	1600
Minima	38	0.00	0	0	—	11.0	7.0	0.58	—	—	-0.92	0	0	—	8.0	7.0	0.00	—
Escursione	39	0.60	8.000	691	2400	9.0	13.0	0.72	11600	30000	2.42	27.000	2330	6000	9.0	13.0	0.26	1600

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena'	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specific	in	in	1.15	specific	in	in	0.90	giornaliera		specific	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.30	—	16.0	15.5	1.60*	—	14.0	20.5	1.28	1.640	142	—	10.0	15.0
	2	2.30	—	17.0	16.0	1.60	—	14.0	20.5	1.27*	1.490	129	—	9.0	15.9
	3	2.30	—	18.0	18.0	1.60	—	15.0	20.0	1.28	1.640	142	—	9.0	18.8
	4	2.30	—	18.0	17.5	1.60	—	14.0	19.5	1.28	1.640	142	—	9.0	18.4
	5	2.30	—	18.0	17.0	1.60	—	14.0	20.5	1.28	1.640	142	—	9.0	17.4
	6	2.30	—	18.0	18.0	1.62	—	13.0	19.5	1.28	1.640	142	—	9.0	17.3
	7	2.28*	—	17.0	17.5	1.62	—	13.0	19.0	1.29	1.790	155	—	8.0	17.5
	8	2.28	—	18.0	16.5	1.62	—	12.0	18.0	1.27	1.490	129	—	8.0	17.7
	9	2.28	—	18.0	16.0	1.62	—	11.0	17.5	1.28	1.640	142	—	8.0	18.0
	10	2.28	—	15.0	12.0	1.62	—	10.0	15.0	1.28	1.640	142	—	8.0	14.6
Media decadica.		2.29	—	17.3	16.4	1.61	—	13.0	19.0	1.28	1.620	141	—	8.7	17.1
	11	2.28	—	12.0	11.5	1.62	—	11.0	15.5	1.27	1.490	129	—	8.0	11.4
	12	2.28	—	13.0	12.5	1.62	—	11.0	16.5	1.27	1.490	129	—	10.0	12.5
	13	2.28	—	14.0	13.5	1.62	—	10.0	14.5	1.29	1.790	155	—	10.0	12.2
	14	2.28	—	9.0	13.0	1.62	—	10.0	14.5	1.29	1.790	155	—	10.0	12.7
	15	2.28	—	14.0	13.5	1.62	—	11.0	15.0	1.30	1.940	168	—	9.0	13.3
	16	2.28	—	14.0	13.5	1.62	—	12.0	15.5	1.29	1.790	155	—	9.0	13.5
	17	2.28	—	14.0	14.0	1.62	—	12.0	15.5	1.30	1.940	168	—	9.0	13.9
	18	2.28	—	9.0	14.5	1.62	—	11.0	16.0	1.30	1.940	168	—	8.0	14.8
	19	3.00**	50000	14.0	12.0	1.62	—	10.0	14.5	1.30	1.940	168	—	8.0	15.7
	20	2.72	5000	7.0	10.5	2.28	20200	9.0	15.0	1.48	6.010	519	1400	7.0	14.8
Media decadica		2.40	5500	12.0	12.8	1.69	2020	10.7	15.2	1.31	2.210	191	140	8.8	13.5
	21	2.80	4000	12.0	11.5	2.16	52000	9.0	11.0	1.47	5.750	497	2800	7.0	11.2
	22	2.56	1000	7.0	11.5	1.90	21300	9.0	12.0	1.66	11.400	985	6600	7.0	12.4
	23	2.58	—	13.0	13.5	1.96	12100	9.0	12.6	1.50	6.510	562	4400	7.0	12.6
	24	2.56	—	12.0	12.0	1.90	6200	10.0	13.0	1.36	3.250	281	800	7.0	13.1
	25	2.56	—	7.0	13.0	1.84	4100	8.0	13.1	1.37	3.460	299	—	7.0	13.1
	26	2.80	4000	12.0	11.5	1.78	3400	8.0	12.4	1.90	20.000	1730	11400	7.0	12.4
	27	2.76	—	10.0	10.5	2.28	15300	9.0	11.1	1.90	20.000	1730	7600	7.0	11.1
	28	2.78	—	9.0	5.5	2.24	28400	5.0	8.7	1.82	17.000	1470	5800	6.0	8.7
	29	2.70	—	8.0	6.0	2.56**	21300	7.0	8.7	1.94**	21.600	1870	13200	6.0	8.7
	30	2.60	—	9.0	6.5	2.10	49400	7.0	9.3	1.74	14.100	1220	6600	6.0	9.8
	31	2.68	—	9.0	7.5	1.98	24100	7.0	9.5	1.54	7.690	664	5600	6.0	9.9
Media decadica		2.67	818	9.9	9.9	2.06	21600	8.0	11.0	1.65	11.890	1030	5890	6.7	11.2
Media mensile		2.46	2060	13.0	13.0	1.80	8320	10.5	15.0	1.42	5.460	472	2130	8.0	13.9
Media Ottobre 1901-1929						2.29				1.64					
Scostamento dalla media						—0.49				—0.22					
Massima		3.00	50000	18.0	18.0	2.56	52000	15.0	20.5	1.94	21.600	1870	13200	10.0	18.8
Minima		2.28	—	7.0	5.5	1.60	—	5.0	8.7	1.27	1.490	129	—	6.0	8.7
Escursione.. .. .		0.72	50000	11.0	12.5	0.96	52000	10.0	11.8	0.67	20.110	1741	13200	4.0	10.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casoli di Maremo	Navicello				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02		Acqua	Aria	18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	in	in	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	specificà	centigr.	centigr.	-1.07	giornaliera		specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80				5.55				centigr.	centigr.	5.18			
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	0.21	-1.00	200	18.0	17.4	-0.09	1.870	161	200	20.0	15.0	-0.90*	—	(1)	20.5
	2	0.23	-1.02	200	20.0	18.6	-0.11	1.780	161	200	20.0	14.5	-0.80	—	»	19.5
	3	0.19	-1.04	200	21.0	20.8	-0.06	1.910	165	200	21.0	16.0	-0.70	—	»	19.0
	4	0.19	-1.06	200	21.0	19.8	-0.07	1.900	164	200	21.0	16.5	-0.75	—	»	19.0
	5	0.18*	-1.06	200	21.0	19.4	-0.24	0.791	68	200	21.0	17.0	-0.85	—	»	18.5
	6	0.25	-1.07	200	21.0	19.3	-0.25*	0.715	62	200	19.0	18.0	-0.90	—	»	17.5
	7	0.22	-1.06	200	21.0	18.8	-0.02	1.970	170	200	17.0	15.0	0.35	—	»	17.5
	8	0.24	-1.06	200	20.0	17.7	-0.05	1.920	166	200	15.0	19.0	0.95	800	»	16.5
	9	0.26	-1.07	200	20.0	10.3	-0.13	1.630	141	200	15.0	18.5	0.97	—	»	17.5
	10	0.24	-1.07	200	18.0	14.7	-0.26	1.400	121	200	16.0	15.0	0.95	—	»	17.5
Media decadica	11	0.22	-1.05	200	20.1	17.7	-0.13	1.590	138	200	18.5	16.4	-0.17	80	»	18.3
	12	0.25	-1.07	200	17.0	13.5	-0.24	0.791	68	200	15.0	11.0	0.90	—	»	17.0
	13	0.24	-1.08	200	18.0	15.0	-0.24	0.791	68	200	16.0	13.0	0.87	—	»	17.5
	14	0.23	-1.08	200	18.0	14.4	-0.20	1.090	94	200	16.0	13.0	0.91	—	»	16.5
	15	0.23	-1.08	200	18.0	14.3	-0.10	1.850	160	200	16.0	13.5	0.89	—	»	16.5
	16	0.20	-1.08	200	17.0	15.0	-0.05	1.920	166	200	16.0	12.5	0.82	—	»	16.0
	17	0.24	-1.09	200	17.0	14.1	-0.08	1.880	162	200	15.0	12.0	0.84	—	»	16.0
	18	0.25	-1.10*	200	17.0	14.3	-0.08	1.880	162	200	15.0	12.5	0.96	—	»	16.0
	19	0.26	-1.10	200	18.0	14.8	-0.12	1.700	147	200	15.0	14.0	1.08	—	»	15.0
	20	1.15**	-1.10	200	17.0	14.8	-0.15	1.470	127	200	13.0	15.5	1.35**	—	»	16.0
Media decadica	21	0.78	0.48	200	14.0	13.9	1.38	32.000	2760	200	13.0	15.0	0.78	—	»	15.0
	22	0.38	-0.93	200	17.1	14.4	0.01	4.540	391	200	15.0	13.2	0.94	—	»	16.1
	23	1.03	-0.50	7000	13.0	12.0	0.36	5.060	437	14200	13.0	13.0	0.75	800	»	12.5
	24	0.78	0.20	1000	13.0	13.0	1.24	27.100	2340	2000	13.0	12.5	0.75	—	»	13.5
	25	0.56	-0.46	400	14.0	13.2	0.55	8.050	695	200	14.0	12.0	0.60	—	»	13.5
	26	0.51	-0.64	200	14.0	14.5	0.30	4.190	362	200	14.0	10.5	0.52	—	»	14.5
	27	0.43	-0.62	200	15.0	15.5	0.27	3.880	335	200	14.0	14.0	0.07	—	»	13.0
	28	0.98	-0.62	200	14.0	13.0	0.16	2.870	248	200	14.0	15.0	-0.57	—	»	13.0
	29	0.97	1.12**	200	12.0	11.2	2.00**	55.600	4800	200	11.0	14.5	-0.47	—	»	13.0
	30	0.98	0.00	2000	11.0	8.3	1.00	19.500	1680	2800	10.0	13.5	0.00	—	»	13.0
	31	0.80	-0.09	400	9.0	8.7	1.10	22.300	1930	2000	10.0	13.0	0.50	400	»	13.0
	32	0.80	-0.31	7000	11.0	8.5	0.70	11.200	968	200	10.0	13.5	0.00	600	»	13.5
	33	0.76	-0.21	300	11.0	8.9	0.68	10.700	924	200	11.0	13.0	-0.20	1000	»	11.5
Media decadica	34	0.78	-0.19	1720	12.5	11.5	0.76	15.490	1340	2040	12.2	13.1	0.18	250	»	13.1
Media mensile	35	0.47	-0.71	740	16.3	14.4	0.23	7.470	646	850	15.4	14.2	0.31	120	»	15.8
Media Ottobre 1901-1929			0.07				-0.50						0.06			
Scostamento dalla media			-0.78				+0.73						0.25			
Massima		1.15	1.12	7000	21.0	20.8	2.00	55.600	4800	14200	20.0	19.0	1.35	1000	»	20.5
Minima		0.18	-1.10	000	9.0	8.3	-0.25	0.715	62	200	10.0	10.5	-0.90	—	»	11.5
Escursione.. .. .		0.97	2.22	7000	12.0	12.5	2.25	54.885	4738	14000	10.0	8.5	2.25	1000	»	9.0

(1) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781		
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408		
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media		Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	Giornaliero	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.	1.98		centigr.	centigr.	1.97		centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20						0.13				0.48		(...)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1909	gr/mc.			1915	gr/mc.	
1	0.33	-0.30	41.0	3540	—	11.0	9.2	0.34	0.8	12.0	8.6	0.22	1.7	10.0	8.6
2	0.33	-0.30	41.0	3540	—	11.0	9.6	0.34	1.7	12.0	9.8	0.20	1.7	10.0	9.8
8	0.33	-0.30	41.0	3540	—	11.0	9.2	0.37	3.3	12.0	9.7	0.24	2.5	10.0	9.7
4	0.40**	-0.28**	44.2	3820	—	10.5	10.3	0.40**	—	12.0	10.1	0.28**	10.0	10.0	10.1
5	0.35	-0.28	44.2	3820	200	10.5	10.0	0.38	—	12.0	8.2	0.26	5.0	10.0	8.2
6	0.34	-0.30	41.0	3540	200	11.0	9.7	0.37	—	12.0	9.6	0.26	5.0	10.0	9.6
7	0.34	-0.32	37.8	3260	—	11.0	7.7	0.35	—	12.0	7.7	0.24	5.0	9.0	7.7
8	0.33	-0.34	34.6	2990	—	10.5	9.2	0.34	0.8	12.0	9.9	0.22	3.3	9.0	9.9
9	0.34	-0.34	34.6	2990	—	10.5	10.0	0.33	0.8	12.0	10.4	0.22	3.3	10.0	10.4
10	0.34	-0.36	31.4	2710	—	10.0	10.2	0.32	—	12.0	10.4	0.22	3.3	10.0	10.4
Media decadica	0.34	-0.31	39.1	3370	40	10.7	9.5	0.35	0.7	12.0	9.4	0.24	4.1	9.8	9.4
11	0.34	-0.36	31.4	2710	—	10.0	8.7	0.32	—	11.0	8.1	0.20	3.3	9.0	8.1
12	0.33	-0.36	31.4	2710	—	10.0	8.8	0.32	—	11.0	9.8	0.20	3.3	9.0	9.8
13	0.33	-0.36	31.4	2710	—	10.0	7.7	0.32	—	11.0	7.6	0.20	2.5	9.0	7.6
14	0.33	-0.38	28.2	2440	—	10.0	5.7	0.32	1.7	10.0	5.4	0.20	3.3	8.0	5.4
15	0.33	-0.40*	25.0	2160	—	9.5	4.6	0.32	1.7	10.0	4.3	0.20	3.3	5.0	4.3
16	0.33	-0.40	25.0	2160	—	9.5	3.4	0.32	—	10.0	3.3	0.20	3.3	7.0	3.3
17	0.32	-0.40	25.0	2160	—	9.0	2.4	0.31	—	10.0	2.9	0.20	3.3	5.0	2.9
18	0.32	-0.40	25.0	2160	—	8.0	4.6	0.28	5.0	10.0	1.7	0.20	2.5	4.0	1.7
19	0.32	-0.40	25.0	2160	—	7.5	4.0	0.27	—	10.0	4.1	0.18	2.5	4.0	4.1
20	0.32	-0.38	28.2	2440	—	7.0	4.3	0.28	0.8	10.0	4.0	0.18	2.5	3.0	4.0
Media decadica	0.33	-0.38	27.6	2380	—	9.0	5.4	0.31	0.9	10.3	5.1	0.20	3.0	6.3	5.1
21	0.32	-0.38	28.2	2440	—	7.0	5.2	0.28	1.7	11.0	7.9	0.18	2.5	3.0	7.9
22	0.32	-0.36	31.4	2710	—	8.0	7.3	0.27	0.8	11.0	8.0	0.18	2.5	7.0	8.0
23	0.32	-0.34	34.6	2990	—	8.0	8.0	0.28	0.8	9.0	7.8	0.20	2.5	8.0	7.8
24	0.32	-0.30	41.0	3540	—	7.5	8.6	0.28	1.7	9.0	5.9	0.18	2.5	9.0	5.9
25	0.32	-0.30	41.0	3540	—	7.0	7.2	0.27	1.7	9.0	6.8	0.14*	2.5	6.0	6.8
26	0.31	-0.30	41.0	3540	—	7.0	7.5	0.26	0.8	9.0	6.9	0.14	2.5	8.0	6.9
27	0.30*	-0.30	41.0	3540	—	7.0	3.1	0.26	0.8	9.0	4.1	0.14	2.5	7.0	4.1
28	0.30	-0.30	41.0	3540	—	7.0	4.2	0.25*	0.8	9.0	4.2	0.14	2.5	6.0	4.2
29	0.30	-0.34	41.0	3540	—	7.5	5.7	0.25	0.8	9.0	5.3	0.16	3.3	7.0	5.3
30	0.30	-0.34	41.0	3540	—	8.0	6.0	0.25	—	9.0	5.5	0.16	2.5	6.0	5.5
81															
Media decadica	0.31	-0.32	38.1	3290		7.4	6.3	0.26	1.0	9.4	6.2	0.16	2.6	6.7	6.2
Media mensile	0.33	-0.34	34.9	3020	13	9.0	7.1	0.31	0.9	10.5	6.9	0.20	3.2	7.6	6.9
Media Novembre 1901-1929	0.77	0.28						0.55				0.51			
Scostamento dalla media	-0.44	-0.62						-0.24				-0.31			
Massima	0.40	-0.28	44.2	3820	200	11.0	10.3	0.40	5.0	12.0	10.4	0.28	10.0	10.0	10.4
Minima	0.30	-0.40	25.0	2160	—	7.0	2.4	0.25	—	9.0	1.7	0.14	1.7	3.0	1.7
Escursione	0.10	0.12	19.2	1660	200	4.0	7.9	0.15	5.0	3.0	8.7	0.14	8.3	7.0	8.7

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1929

P o															
Corso d'acqua		Chivasso		P. Crescentine	Ponte Valenza			Ponte Gerola			Becca				
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro		Torbidità	Idrometro			Idrometro			Idrometro				
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Torbidità	Idrometro			Idrometro			Idrometro				
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357			146.076	84.648					55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—			13090	17012					36770				
	Massima piena.. .. .	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	7.88	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	—	-1.07	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—	—	4.43		centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—	—	0.15				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	1851	gr/mc.			
1	0.92	3.3	0.46	0.39	33.3	11.0	9.7	-1.08	1.7	11.0	9.7	0.90	165.0	8.0	9.7
2	0.90	17.5	0.45	0.38	16.7	11.0	9.7	-1.10	2.5	11.0	10.0	0.88	158.3	8.0	10.3
3	0.92	5.0	0.45	0.37	23.3	11.0	10.7	-1.13	3.3	12.0	10.4	0.82	95.0	8.0	10.2
4	0.96**	3.3	0.48	0.44	5.0	12.0	11.8	-0.90	2.5	11.0	11.0	0.90	175.0	8.0	10.3
5	0.92	2.5	0.51**	0.45**	15.0	12.0	10.7	-0.80	66.7	11.0	10.2	1.00**	158.3	7.0	9.8
6	0.92	3.3	0.47	0.40	30.0	11.0	11.2	-0.97	10.0	12.0	9.6	0.86	123.3	7.0	8.1
7	0.88	1.7	0.43	0.37	18.3	10.0	10.6	-1.06	5.0	11.0	9.1	0.74	128.3	7.0	7.6
8	0.88	6.7	0.42	0.34	46.7	10.0	10.4	-1.10	2.5	12.0	9.5	0.68	150.0	7.0	9.1
9	0.85	3.3	0.40	0.32	38.3	11.0	9.4	-1.04	3.3	12.0	9.3	0.68	113.3	7.0	9.3
10	0.72	2.5	0.38	0.30	3.3	12.0	10.3	-1.11	1.7	12.0	10.5	0.62	68.3	7.0	10.8
Media decadica.. .. .	0.89	4.9	0.44	0.38	23.0	11.1	10.4	-1.03	9.9	11.5	9.9	0.81	133.5	7.4	9.5
11	0.72	6.7	0.35	0.28	20.0	12.0	11.3	-1.18	3.3	12.0	11.7	0.56	158.3	7.0	11.2
12	0.71	5.0	0.31	0.24	12.5	11.0	10.8	-1.23	3.3	12.0	10.7	0.48	170.0	7.0	10.6
13	0.72	5.0	0.30	0.22	5.0	11.0	8.8	-1.15	3.3	12.0	9.5	0.46	116.7	7.0	10.2
14	0.70	3.3	0.29	0.20	12.5	10.0	7.8	-1.25	1.7	11.0	7.4	0.44	133.3	6.0	7.0
15	0.70	2.5	0.27	0.18	10.0	9.0	7.2	-1.28	1.7	10.0	5.6	0.40	108.3	6.0	4.1
16	0.71	3.3	0.27	0.17	33.3	7.0	5.5	-1.30	1.7	9.0	3.7	0.38	85.0	6.0	2.2
17	0.70	2.5	0.25	0.15	26.7	7.0	4.1	-1.34	1.7	9.0	3.8	0.34	87.5	6.0	3.6
18	0.68*	1.7	0.25	0.14	13.3	8.0	5.7	-1.37	1.7	8.0	5.2	0.28	151.7	6.0	4.8
19	0.68	1.7	0.17*	0.13	22.5	7.0	4.1	-1.41	0.8	7.0	4.0	0.20	93.3	6.0	4.0
20	0.70	1.7	0.22	0.12	22.5	7.0	3.1	-1.43	1.7	7.0	2.9	0.18	148.3	6.0	2.8
Media decadica.. .. .	0.70	3.3	0.27	0.18	17.8	8.9	6.8	-1.29	2.1	9.7	6.4	0.37	125.2	6.3	6.0
21	0.68	1.7	0.24	0.11	26.7	8.0	4.1	-1.42	1.7	7.0	3.2	0.18	91.7	6.0	2.4
22	0.68	1.7	0.24	0.10*	18.3	8.0	7.4	-1.44*	1.7	7.0	7.4	0.16*	120.8	6.0	7.4
23	0.72	1.7	0.32	0.13	8.3	9.0	8.5	-1.38	1.7	8.0	8.3	0.24	113.3	6.0	8.1
24	0.73	5.0	0.34	0.34	15.0	10.0	9.9	-0.76**	13.3	8.0	9.5	0.70	120.0	6.0	9.1
25	0.72	1.7	0.27	0.30	20.0	9.0	7.1	-0.91	10.0	8.0	7.1	0.60	83.3	7.0	7.1
26	0.72	3.3	0.27	0.24	8.3	9.0	7.9	-1.11	1.7	9.0	8.0	0.46	155.0	7.0	8.1
27	0.72	0.8	0.29	0.20	6.7	8.0	6.8	-1.10	2.5	9.0	6.3	0.28	158.3	7.0	5.7
28	0.72	1.7	0.29	0.18	10.0	8.0	5.8	-1.17	1.7	8.0	5.7	0.44	155.0	7.0	5.7
29	0.72	1.7	0.29	0.17	4.2	8.0	4.4	-1.22	1.7	8.0	5.2	0.34	115.0	7.0	6.0
30	0.72	3.3	0.29	0.17	4.2	7.0	6.5	-1.18	1.7	8.0	6.7	0.36	71.7	7.0	6.9
31															
Media decadica.. .. .	0.71	2.3	0.28	0.19	12.2	8.4	6.8	-1.17	3.8	8.0	6.1	0.38	118.4	6.6	6.6
Media mensile	0.77	3.5	0.33	0.25	17.7	9.4	8.0	-1.16	5.3	9.7	7.5	0.52	125.7	6.8	7.4
Media Novembre 1901-1929			0.92	0.79								1.61			
Scostamento dalla media			-0.59	-0.54								-1.09			
Massima	0.96	17.5	0.51	0.45	46.7	12.0	11.8	-0.76	66.7	12.0	11.7	1.00	175.0	8.0	11.2
Minima	0.68	0.8	0.17	0.10	4.2	7.0	3.1	-1.44	0.8	7.0	2.9	0.16	68.3	6.0	2.2
Escursione	0.28	16.7	0.34	0.35	42.5	5.0	8.7	0.68	65.9	5.0	8.8	0.84	106.7	2.0	9.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1929

Corso d'acqua		P o																		
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore									
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura						
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492								
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726				54560								
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria	Torbidity specific	Acqua	Aria	Torbidity specific	Acqua	Aria	Torbidity specific	Acqua	Aria				
	Massima magra	-0.65(*)				in	in										in	in	in	in
	Piena ordinaria	5.15				centigr.	centigr.										centigr.	centigr.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.74																			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.				1868	gr/mc.											
	1	1.72	815	70400	63.3	12.0	9.2	-0.66	158.3	13.0	7.1	1.20	170.0	12.0	9.0					
	2	1.65	783	67600	136.7	12.0	9.7	-0.68	50.0	13.0	7.1	1.22	230.0	12.0	9.0					
	3	1.61	765	66100	133.3	12.0	9.6	-0.72	35.0	13.0	6.5	1.15	58.3	14.0	10.0					
	4	1.76	834	72000	183.3	11.5	10.5	-0.70	58.3	13.0	9.1	1.18	38.3	13.0	10.5					
	5	1.82**	862	74500	116.7	11.5	9.6	-0.60**	28.3	13.0	7.1	1.25**	88.3	14.0	10.5					
	6	1.74	824	71200	102.5	11.5	8.1	-0.62	63.3	13.0	5.9	1.24	113.3	12.0	9.5					
	7	1.55	739	63800	66.7	11.0	7.9	-0.78	46.7	13.0	5.4	1.13	63.3	12.0	9.0					
	8	1.45	696	60100	61.7	11.0	3.3	-0.89	31.7	12.0	6.5	1.00	170.0	13.0	10.5					
	9	1.53	731	63100	66.7	11.0	9.2	-0.86	36.7	12.0	7.1	0.97	170.0	12.0	9.0					
	10	1.42	684	59100	150.0	10.5	10.2	-0.90	30.0	12.0	8.1	0.99	130.8	11.0	10.5					
Media decadica		1.62	773	66800	108.1	11.4	8.7	-0.74	53.8	12.7	7.0	1.13	123.2	12.5	9.7					
	11	1.32	634	54800	88.3	10.5	11.1	-1.00	36.7	12.0	9.1	0.90	325.0	14.0	10.5					
	12	1.24	612	52900	183.3	10.0	10.3	-1.06	38.3	12.0	9.3	0.81	213.3	13.0	11.0					
	13	1.22	604	52200	141.7	10.0	9.7	-1.13	36.7	12.0	8.8	0.75	133.3	13.0	10.0					
	14	1.22	604	52200	40.0	9.5	6.6	-1.14	63.3	12.0	5.3	0.70	63.3	12.0	10.0					
	15	1.19	592	51100	86.7	9.0	3.4	-1.14	30.0	10.0	2.4	0.75	239.2	11.0	5.5					
	16	1.12	566	48900	160.0	9.0	2.7	-1.17	36.7	10.0	0.5	0.71	146.7	10.0	5.0					
	17	1.06	545	47100	120.0	8.5	3.9	-1.25	38.3	10.0	0.9	0.65	100.0	13.0	4.5					
	18	1.03	534	46100	145.0	8.0	5.4	-1.29	53.3	10.0	4.8	0.60	91.7	9.0	6.5					
	19	0.96	509	44000	45.0	8.0	4.2	-1.36	43.3	10.0	2.2	0.56	155.0	6.0	5.5					
	20	0.91	492	42500	121.7	8.0	2.9	-1.41	28.3	10.0	5.1	0.48	161.7	8.0	6.0					
Media decadica		1.13	569	49200	113.2	9.0	6.0	-1.19	40.5	10.8	4.8	0.69	162.9	10.9	7.4					
	21	0.89	484	41800	110.0	8.0	3.2	-1.44	3.3	8.0	0.7	0.43	146.7	8.0	6.0					
	22	0.85*	461	39800	83.3	8.0	7.0	-1.46	18.3	8.0	2.7	0.39	143.3	10.0	6.5					
	23	1.04	537	46400	110.0	8.0	8.0	-1.48*	25.0	8.0	5.7	0.34*	60.0	10.0	9.0					
	24	1.19	592	51100	156.7	8.0	9.4	-1.40	31.7	8.0	7.1	0.40	183.3	11.0	9.0					
	25	1.49	714	61700	106.7	9.0	7.5	-1.07	68.3	8.0	4.5	0.68	141.7	10.0	9.0					
	26	1.32	643	55500	100.0	9.0	8.5	-1.07	13.3	8.0	5.5	0.87	180.0	12.0	9.0					
	27	1.19	592	51100	170.0	9.0	6.5	-1.19	56.7	10.0	5.8	0.74	145.0	11.0	8.0					
	28	1.13	570	49200	108.3	9.0	6.2	-1.25	28.3	10.0	4.7	0.66	173.3	10.0	7.5					
	29	1.07	548	47300	100.0	9.0	6.1	-1.30	9.2	10.0	3.8	0.62	136.7	10.0	7.0					
	30	1.08	552	47700	111.7	9.0	6.9	-1.32	6.7	10.0	5.7	0.58	168.3	10.0	7.0					
	31																			
Media decadica		1.12	569	49200	115.7	8.6	6.9	-1.30	26.1	8.8	4.6	0.57	147.8	10.2	7.8					
Media mensile		1.29	637	55000	112.3	9.7	7.2	-1.08	40.1	10.8	5.5	0.80	144.7	11.6	8.3					
Media Novembre 1901-1929		2.37						0.11				1.62								
Scostamento dalla media		-1.08						-1.19				-0.82								
Massima		1.82	862	74500	183.3	12.0	11.1	-0.60	158.3	13.0	9.3	1.25	325.0	14.0	11.0					
Minima		0.85	461	39800	40.0	8.0	2.7	-1.48	3.3	8.0	0.5	0.34	38.3	6.0	4.5					
Escursione		0.97	401	34700	143.3	4.0	8.4	0.88	155.0	5.0	8.8	0.91	286.7	8.0	6.5					

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Riconcorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq.	62450						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media					9.38				3.72	Media				
	Massima magra... .. .	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-1.67	Torbidità	Acqua	Aria	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70			specificà	in	in	5.03	specificà	in	in	0.70			specificà	in	in
Magra ordinaria		-0.16				centigr.	centigr.	-0.07		centigr.	centigr.	-4.35				centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.		
	1	1.48	1270	110000	8.3	12.0	9.8	1.61	105.0	14.5	13.0	-2.69	1490	129000	98.3	11.5	9.5
	2	1.50	1280	110000	5.0	12.0	10.5	1.57	73.3	14.5	12.0	-2.82	1430	123000	88.3	12.0	10.4
	3	1.54	1300	112000	11.7	12.0	10.9	1.71	104.2	14.0	13.0	-2.68	1500	130000	228.3	12.0	10.9
	4	1.60**	1330	115000	16.7	12.0	10.4	1.83**	738.3	13.0	11.5	-2.58	1559	134000	690.0	12.0	9.0
	5	1.45	1250	108000	8.3	12.0	11.2	1.70	333.3	13.0	11.5	-2.55**	1560	135000	606.7	12.0	9.9
	6	1.50	1280	110000	6.7	12.0	9.5	1.68	253.3	12.5	11.5	-2.72	1480	128000	113.3	11.5	7.8
	7	1.46	1260	109000	11.7	12.0	9.6	1.61	86.7	12.0	10.5	-2.75	1460	126000	06.7	12.0	10.1
	8	1.30	1180	102000	8.3	12.0	9.5	1.42	76.7	12.0	11.5	-2.85	1410	122000	53.3	12.0	9.9
	9	1.16	1110	95900	25.0	12.0	10.6	1.23	61.7	12.0	11.2	-3.08	1300	112000	76.7	12.0	10.0
	10	1.18	1120	96800	11.7	12.0	11.4	1.20	86.7	12.0	11.5	-3.20	1240	107000	20.0	12.0	9.5
Media decadica		1.42	1240	107000	11.3	12.0	10.3	1.86	191.9	12.9	11.7	-2.79	1440	125000	207.2	11.9	9.7
	11	1.18	1120	96800	11.7	12.0	11.2	1.19	80.0	12.5	12.5	-3.18	1250	108000	8.3	12.0	10.6
	12	1.00	1030	89000	8.3	12.0	11.0	1.08	223.3	12.5	13.0	-3.20	1240	107000	80.0	12.0	10.9
	13	0.90	986	85200	8.3	13.0	11.1	1.06	63.3	12.5	12.2	-3.18	1250	108000	170.0	12.0	10.8
	14	0.86	968	83600	8.3	12.0	7.5	0.93	103.3	12.0	11.5	-3.36	1160	100000	88.3	12.0	9.5
	15	0.85	963	83200	11.7	10.0	5.7	0.93	83.3	12.0	7.5	-3.40	1140	98500	66.7	10.5	4.3
	16	0.86	968	83600	10.0	10.0	4.6	0.94	91.7	12.0	9.0	-3.40	1140	98500	70.7	10.0	4.7
	17	0.80	940	81200	15.0	9.0	6.0	0.85	53.3	12.0	9.5	-3.46	1110	95900	57.5	10.0	7.1
	18	0.70	894	77200	8.3	9.0	6.7	0.74	50.0	12.5	9.0	-3.54	1070	92400	63.3	9.0	6.9
	19	0.70	894	77200	15.0	8.0	6.8	0.90	29.2	12.5	8.0	-3.36	1160	100000	904.2	9.0	7.5
	20	0.58	841	72700	15.0	8.0	6.0	0.68	295.0	12.5	7.2	-3.43	1120	96800	863.3	8.5	6.4
Media decadica		0.84	960	83000	11.2	10.3	7.7	0.93	107.2	12.3	9.9	-3.35	1160	100000	237.2	10.5	7.9
	21	0.50	806	69600	11.7	8.0	7.2	0.51	420.0	12.0	7.5	-3.70	999	86300	93.3	8.0	5.8
	22	0.44	780	67400	11.7	8.0	8.2	0.37	163.3	12.0	9.5	-3.86	924	79800	66.7	8.0	7.4
	23	0.38	755	65200	10.0	9.0	9.5	0.30	128.3	11.5	11.5	-3.95	883	76300	55.0	9.0	10.6
	24	0.36*	746	64400	13.3	9.0	9.6	0.27*	158.3	11.0	11.5	-4.00*	860	74300	68.3	9.0	9.7
	25	0.45	784	67700	8.3	10.0	8.3	0.35	100.0	10.5	10.2	-4.00	860	74300	66.7	9.0	7.9
	26	0.80	940	81200	26.7	10.0	8.6	0.71	100.0	10.0	10.5	-3.83	938	81000	68.3	9.0	8.7
	27	0.90	986	85200	16.7	10.0	7.1	0.89	111.7	10.0	10.7	-3.53	1080	93300	116.7	9.0	8.1
	28	0.72	903	78000	11.7	10.0	6.8	0.79	113.3	10.0	9.0	-3.52	1080	93300	100.0	9.0	7.0
	29	0.66	876	75700	8.3	10.0	7.5	0.70	75.0	10.5	9.5	-3.60	1050	90700	80.0	9.5	7.6
	30	0.60	850	73400	8.3	10.0	7.9	0.61	85.0	10.0	11.0	-3.70	999	86300	61.7	9.0	7.5
	31																
Media decadica		0.58	843	72800	12.7	9.4	8.1	0.55	146.0	10.7	10.1	-3.77	967	83600	77.7	8.8	8.0
Media mensile		0.95	1010	87500	11.7	10.5	8.7	1.01	148.4	12.0	10.6	-3.30	1190	103000	174.0	10.4	8.5
Media Novembre 1901-1929		1.89						2.38				-1.92					
Scostamento dalla media.. ..		-0.94						-1.37				-1.38					
Massima		1.60	1330	115000	26.7	13.0	11.4	1.83	738.3	14.5	13.0	-2.55	1560	135000	904.2	12.0	10.9
Minima... .. .		0.36	746	64400	5.0	8.0	4.6	0.27	29.2	10.0	7.2	-4.00	860	74300	8.3	8.0	4.3
Escursione		1.24	584	50600	21.7	5.0	6.8	1.56	709.1	4.5	5.8	1.45	700	60700	95.9	4.0	6.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenino		S. Salvatore				P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	—	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria	Acqua	Aria	
	Massima magra	—		in	in	—	—				in	in			
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—				centigr.	centigr.			
	Magra ordinaria	—				—	—								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc			1915		
	1	—0.23	—	8.0	9.7	0.15	0.33	7.770	671	—	9.0	8.9	1.84	11.0	8.4
	2	—0.21	—	9.0	9.8	0.12	0.36	9.210	796	—	9.0	8.9	1.67	11.0	8.9
	3	—0.22	—	9.0	13.7	—0.08	0.44	14.100	1220	600	10.0	9.9	1.76	10.0	8.8
	4	—0.11	200	9.0	10.9	—0.08	0.42	12.700	1100	—	10.0	10.0	1.82	10.0	9.7
	5	—0.16	—	9.0	10.9	—0.09	0.40	11.400	985	—	10.0	10.5	1.77	10.0	8.8
	6	—0.21	—	8.0	8.8	—0.10*	0.38	10.300	890	—	9.0	8.9	1.71	10.0	7.3
	7	—0.22	—	8.0	8.3	—0.10	0.38	10.300	890	—	9.0	7.9	1.67	10.0	7.1
	8	—0.07	—	9.0	8.8	0.26	0.64	33.000	2850	2600	10.0	10.5	1.83	10.0	7.5
	9	—0.06	—	9.0	9.9	0.20	0.52	20.600	1780	400	10.0	10.0	1.86	10.0	8.4
	10	—0.11	—	9.0	9.9	0.18	0.46	15.500	1340	—	10.0	9.5	1.80	10.0	9.4
Media decadica		—0.16	20	8.7	10.1	0.05	0.43	~~14.490~~	1250	360	9.6	9.5	1.77	10.2	8.4
	11	—0.15	—	10.0	11.9	0.20	0.40	11.400	985	—	10.0	10.5	1.75	10.0	10.3
	12	—0.17	—	9.0	11.3	0.16	0.38	10.300	890	—	10.0	9.9	1.70	10.0	9.5
	13	—0.17	—	9.0	11.9	0.14	0.39	10.900	942	—	10.0	9.5	1.72	10.0	8.9
	14	—0.03	—	7.0	7.8	0.14	0.58	26.300	2270	—	9.0	9.9	1.87	10.0	5.8
	15	—0.12	—	6.0	4.8	0.13	0.44	14.100	1220	—	8.0	8.4	1.81	10.0	2.6
	16	—0.17	—	5.0	3.8	0.13	0.32	7.340	634	2000	6.0	3.9	1.74	7.0	1.9
	17	—0.17	—	5.0	5.8	0.13	0.34	8.230	711	—	7.0	3.9	1.71	7.0	3.1
	18	—0.18	—	4.0	4.7	0.12	0.34	8.230	711	—	7.0	4.9	1.70	7.0	4.6
	19	—0.20	—	4.0	5.2	0.11	0.35	8.710	752	—	6.0	4.3	1.67	7.0	3.4
	20	—0.22	—	5.0	5.7	0.11	0.32	7.340	634	—	6.0	3.8	1.65	7.0	2.1
Media decadica		—0.16	—	6.4	7.3	0.14	0.39	~~11.280~~	975	200	7.9	6.9	1.73	8.5	5.2
	21	—0.24	—	5.0	5.2	0.10	0.31*	6.930	599	—	6.0	3.8	1.62	7.0	2.4
	22	—0.25*	—	7.0	5.2	0.10	0.31	6.930	599	—	6.0	4.3	1.61*	7.0	6.2
	23	0.17**	200	7.0	8.4	0.32	0.62	30.600	2640	1600	8.0	5.9	1.80	10.0	7.2
	24	0.16	—	7.0	7.9	0.31	0.56	24.400	2110	400	7.0	8.9	1.98**	10.0	8.6
	25	0.08	—	8.0	8.3	0.31	0.54	22.500	1940	—	8.0	9.3	1.92	10.0	6.7
	26	—0.03	—	8.0	9.8	0.30	0.50	18.700	1610	—	10.0	9.9	1.84	10.0	7.7
	27	0.08	—	9.0	9.4	0.30	0.65	34.200	2950	—	8.0	7.9	1.96	10.0	5.7
	28	—0.01	—	7.0	6.3	0.34**	0.51	19.600	1690	—	8.0	7.3	1.88	10.0	5.4
	29	—0.03	—	8.0	6.3	0.32	0.48	17.000	1470	—	7.0	5.9	1.83	7.0	5.3
	30	0.15	100	8.0	7.4	0.29	0.76**	48.600	4200	—	8.0	5.9	1.97	8.0	6.1
	31														
Media decadica		0.01	30	7.4	7.4	0.27	0.52	~~22.950~~	1980	200	7.6	6.9	1.84	8.9	6.1
Media mensile		—0.10	17	7.5	8.2	0.15	0.45	16.240	1400	253	8.3	7.8	1.78	9.2	6.6
Media Novembre 1901-1929		0.39				0.41	0.79						2.14		
Scostamento dalla media		—0.49				—0.26	—0.34						—0.36		
Massima		0.17	200	10.0	13.7	0.34	0.76	48.600	4200	2600	10.0	10.5	1.98	10.0	10.3
Minima		—0.25	—	4.0	3.8	—0.10	0.31	6.930	599	—	6.0	3.8	1.61	7.0	1.9
Escursione		0.42	200	6.0	9.9	0.44	0.45	41.670	3601	2600	4.0	6.7	0.37	3.0	8.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra															Ceno	
Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Viazzano	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Torbidità	
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		383.170		341.740		26.253						
	Bacino di dominio Km ²			89		293	Aria	435		1400						
	Massima piena.. ..	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Torbidità	8.90	Media		Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..			—		1.60		—		5.28				centigr.		
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20				centigr.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1910	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.	1928		
	1	—	50000	0.32*	—	0.64	9.2	0.31	1200	1.40*	4.770	412	—	10.0	8.5	4400
	2	—	30000	0.34	—	0.65	8.2	0.32	1600	1.50	7.650	661	—	10.0	9.0	24000
	3	10800	—	0.41	—	0.63	8.2	0.43	5800	2.00**	30.000	2590	—	11.0	10.0	6000
	4	16400	10000	0.47	—	0.64	7.8	0.54	50000	1.90	25.540	2210	1400	11.0	10.5	46800
	5	—	—	0.45	—	0.63	8.8	0.47	32000	1.85	22.050	1900	26000	12.0	10.5	2000
	6	—	—	0.38	—	0.64	8.8	0.46	13000	1.75	17.370	1500	400	12.0	9.5	—
	7	—	—	0.36	—	0.59	8.6	0.40	8400	1.60	11.130	962	—	10.0	9.0	—
	8	27400	16000	0.38	—	0.59	9.2	0.38	2600	1.60	11.130	962	—	10.0	10.5	—
	9	—	—	0.40	—	0.57	8.8	0.34	1200	1.70	15.100	1300	—	11.0	9.0	21600
	10	—	—	0.38	—	0.58	8.8	0.30	400	1.70	15.100	1300	1400	11.0	10.5	—
Media decadica.. ..	5460	10600	0.39	—	0.62	8.6	0.39	11600	1.70	15.980	1380	2920	10.8	9.7	10500	
	11	—	—	0.35	—	0.59	9.8	0.28	400	1.60	11.130	962	400	11.0	11.0	—
	12	—	—	0.34	—	0.57	10.4	0.26*	10800	1.58	10.430	901	—	12.0	11.0	50000
	13	—	—	0.38	—	0.56*	10.5	0.38	2200	1.50	7.650	661	400	12.0	10.0	50000
	14	—	—	0.46	—	0.57	8.7	0.60	2000	1.62	11.920	1030	—	10.0	9.5	12400
	15	—	—	0.43	—	0.58	4.8	0.38	1600	1.79	19.120	1650	—	7.0	5.5	—
	16	—	—	0.38	—	0.58	6.4	0.30	400	1.65	13.110	1130	400	5.0	5.0	—
	17	—	—	0.36	—	0.60	5.8	0.40	—	1.65	13.110	1130	—	6.0	4.5	—
	18	—	—	0.35	—	0.65	4.8	0.38	—	1.65	13.110	1130	—	6.0	6.5	—
	19	—	—	0.35	—	0.64	3.0	0.34	40000	1.70	15.100	1300	—	7.0	5.5	—
	20	—	—	0.36	—	0.65	3.0	0.32	18800	1.60	11.130	962	22000	6.0	6.0	—
Media decadica.. ..	—	—	0.38	—	0.60	6.7	0.36	7620	1.63	12.580	1080	2320	8.2	7.4	11200	
	21	—	—	0.36	—	0.62	2.5	0.30	5600	1.54	9.040	781	1400	5.0	6.0	—
	22	—	—	0.40	—	0.65	6.9	0.28	4200	1.52	8.340	720	—	5.0	6.5	—
	23	—	—	0.41	—	0.68	7.9	0.50	3600	1.49	7.360	636	—	8.0	9.0	—
	24	—	—	0.45	—	0.70**	7.9	0.40	2000	1.74	16.980	1470	—	7.0	4.0	—
	25	—	—	0.45	—	0.70	9.6	0.36	400	1.74	16.980	1470	—	9.0	9.0	—
	26	—	—	0.62**	—	0.69	9.2	0.66**	400	1.74	16.980	1470	—	9.0	8.5	—
	27	—	—	0.47	—	0.67	9.5	0.48	400	1.70	15.100	1300	—	9.0	8.0	—
	28	—	—	0.46	—	0.60	9.1	0.48	400	1.78	18.680	1610	—	8.0	7.5	—
	29	—	—	0.44	—	0.59	8.6	0.48	400	1.70	15.100	1300	—	8.0	7.0	—
	30	—	—	0.53	—	0.59	8.1	0.54	400	1.92	25.630	2210	—	8.0	7.0	—
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. ..	—	—	0.46	—	0.65	7.9	0.45	1780	1.69	15.020	1300	140	7.6	7.7	—	
Media mensile	1820	3533	0.41	—	0.62	7.8	0.40	7010	1.67	14.530	1250	1790	8.9	8.3	7240	
Media Novembre 1901-1929	—	—	0.54	—	0.50	—	—	—	2.21	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.08	—	-0.10	—	—	—	-0.54	—	—	—	—	—	—	—
Massima.. ..	27400	50000	0.62	—	0.70	10.5	0.66	50000	2.00	30.000	2590	26000	12.0	11.0	50000	
Minima	—	—	0.32	—	0.56	2.5	0.26	—	1.40	4.770	412	—	5.0	4.5	—	
Escursione	27400	5000	0.30	—	0.14	8.0	0.40	50000	0.60	25.230	2178	26000	7.0	6.5	50000	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1929

Corso d'acqua		P a r m a						B a g a n z a	E n z a								C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colerno	Calustano	San Polo	Lentigione							Ponte Portine	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892	
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355	
	Massima piena	6.00	Media		Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media		Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera	Giornaliere	specifiche	in	in	1.64	specifiche	specifiche	-0.90	giornaliera	Giornaliere	specifiche	in	in	0.00	specifiche
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—			4.50				centigr.	centigr.	3.85	
	Magra ordinaria	0.00						—	cmc/mc.	cmc/mc.	-0.25						0.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
	1	0.60	8.000	691	4800	11.0	8.8	1.20	—	—	-0.30*	2.400	207	—	8.0	8.5	1.20	16600
	2	0.60	8.000	691	3600	11.0	9.0	1.00	—	12000	2.00	37.600	3250	27000	9.0	9.0	0.58	7600
	3	0.80**	13.800	1190	4200	11.0	10.2	1.09	14800	—	2.50**	49.900	4310	14000	8.0	10.0	1.95**	29600
	4	0.80	13.800	1190	40000	11.0	10.5	1.23**	—	32000	1.10	19.600	1690	—	8.0	10.5	0.56	—
	5	0.70	10.700	924	2600	11.0	10.5	1.12	—	—	0.58	11.700	1010	—	10.0	9.5	0.25	14400
	6	0.50	5.660	489	800	10.0	9.5	1.07	—	—	0.30	8.200	708	—	11.0	9.0	0.15	2200
	7	0.50	5.660	489	200	10.0	9.2	1.03	—	—	0.10	6.000	518	—	10.0	9.5	0.05	—
	8	0.50	5.660	489	—	10.0	10.5	1.01	—	—	-0.10	4.070	352	—	8.0	9.0	0.00*	—
	9	0.40	3.780	326	—	10.0	9.2	0.96	—	—	0.60	12.000	1040	—	8.0	10.5	0.38	2600
	10	0.35	3.020	261	—	10.0	10.5	0.91	—	—	0.10	6.000	518	—	8.0	10.0	0.05	—
Media decadica		0.57	7.810	674	5620	10.5	9.8	1.06	1480	4400	0.69	15.750	1360	4100	8.8	9.5	0.52	7300
	11	0.35	3.020	261	—	10.0	10.7	0.88*	—	—	0.10	6.000	518	—	8.0	10.5	0.08	—
	12	0.35	3.020	261	—	10.0	11.0	0.96	—	—	0.60	12.000	1040	—	11.0	11.0	0.92	13000
	13	0.32	2.550	220	—	10.0	10.0	0.98	—	—	0.20	7.070	611	—	10.0	10.0	0.24	2600
	14	0.32	2.550	220	—	10.0	10.0	1.00	—	—	0.70	13.400	1160	—	8.0	10.0	0.22	—
	15	0.32	2.550	220	—	10.0	5.5	1.01	—	—	0.80	14.900	1290	—	7.0	6.0	0.20	—
	16	0.32	2.550	220	—	10.0	4.8	1.02	—	—	0.20	7.070	611	—	6.0	5.0	0.22	—
	17	0.30*	2.260	195	—	10.0	4.5	0.97	—	—	0.20	7.070	611	—	6.0	4.5	0.05	—
	18	0.30	2.260	195	—	10.0	6.5	0.94	6400	18000	0.30	8.200	708	—	6.0	6.5	0.06	—
	19	0.30	2.260	195	—	10.0	5.7	0.91	—	—	0.80	14.900	1290	600	6.0	6.0	1.02	—
	20	0.30	2.260	195	—	10.0	6.0	0.89	—	—	0.40	9.400	812	—	6.0	6.0	0.28	—
Media decadica		0.32	2.530	218	—	10.0	7.5	0.96	640	1800	0.43	10.000	865	60	7.4	7.5	0.33	1560
	21	0.30	2.260	195	—	9.0	6.0	0.89	—	—	0.20	7.070	611	—	6.0	6.0	0.18	—
	22	0.30	2.260	195	—	9.0	6.5	0.90	—	—	0.10	6.000	518	—	6.0	6.5	0.15	—
	23	0.30	2.260	195	—	9.0	9.0	0.94	—	—	0.00	5.000	432	—	6.0	9.0	0.10	—
	24	0.36	3.170	274	—	9.0	9.0	0.96	—	—	0.10	6.000	518	—	8.0	9.0	0.23	—
	25	0.36	3.170	274	—	9.0	9.2	0.98	—	9000	0.08	5.800	501	—	9.0	9.5	0.20	—
	26	0.38	3.480	301	—	9.0	8.8	1.00	—	—	0.10	6.000	518	—	9.0	8.5	0.22	—
	27	0.40	3.780	326	—	9.0	8.0	0.89	—	—	0.30	8.200	708	—	8.0	8.0	0.21	—
	28	0.40	3.780	326	—	9.0	7.5	0.90	—	—	0.10	6.000	518	—	9.0	7.5	0.25	—
	29	0.42	4.160	359	—	9.0	6.8	0.95	—	—	-0.12	3.890	336	—	9.0	7.0	0.31	—
	30	0.46	4.910	424	—	9.0	7.0	0.96	—	—	0.00	5.000	432	—	8.0	7.0	0.42	—
	31																	
Media decadica		0.37	3.320	287	—	9.0	7.8	0.94	—	900	0.09	5.900	509	—	7.8	7.8	0.23	—
Media mensile		0.42	4.550	393	1870	9.8	8.3	0.98	710	2370	0.40	10.550	912	1390	8.0	8.3	0.36	2950
Media Novembre 1901-1929		0.83									0.82						0.64	
Scostamento dalla media		-0.41									-0.42						-0.28	
Massima		0.80	13.800	1190	40000	11.0	11.0	1.23	14800	18000	2.50	49.900	4310	27000	11.0	11.0	1.95	29600
Minima		0.30	2.260	195	—	9.0	4.5	0.88	—	—	-0.30	2.400	207	—	6.0	4.5	0.00	—
Escursione		0.50	11.540	995	40000	2.0	6.5	0.35	14800	18000	2.80	47.500	4103	27000	5.0	6.5	1.95	29600

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1929

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellurano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	2.70	—	9.0	7.5	1.94*	12100	7.0	9.5	1.50*	6.510	562	1600	6.0	9.7
	2	2.78	—	9.0	8.5	3.44	54200	7.0	11.0	2.64	55.700	4810	14800	6.0	10.0
	3	3.12**	2400	10.0	9.5	2.66	21400	7.0	10.0	3.76**	128.000	11000	27600	6.0	10.7
	4	2.88	—	10.0	10.0	3.72	47300	7.0	11.0	2.50	48.200	4160	16600	6.0	10.7
	5	2.78	—	10.0	10.0	2.70	21300	8.0	11.0	2.22	34.000	2940	10800	5.0	9.4
	6	2.70	—	10.0	8.5	2.56	8100	6.0	10.0	1.98	23.200	2000	9200	5.0	7.8
	7	2.72	—	9.0	9.0	2.48	6200	5.0	11.0	2.00	24.000	2070	11000	5.0	8.5
	8	2.68	—	10.0	8.5	2.30	4100	6.0	10.5	1.96	22.400	1930	7600	5.0	9.2
	9	2.74	—	11.0	9.5	2.24	6300	7.0	10.5	1.82	17.000	1470	8600	5.0	9.0
	10	2.60*	—	11.0	9.5	2.16	4100	6.0	11.0	1.72	13.400	1160	6800	5.0	9.6
Media decadica		2.77	2400	9.9	9.9	2.62	18500	6.6	10.5	2.21	37.240	3210	11500	5.4	9.5
	11	2.82	32000	11.0	9.5	2.10	3100	6.0	11.5	1.80	16.300	1410	7600	4.0	10.5
	12	2.74	2000	11.0	9.5	3.53	42400	5.0	11.0	2.52	49.300	4260	13200	4.0	10.0
	13	2.74	—	10.0	9.0	2.74	21200	5.0	10.5	2.00	24.000	2070	10400	4.0	10.0
	14	2.86	—	7.0	5.5	2.77	6100	5.0	6.5	2.24	34.900	3010	15200	5.0	7.2
	15	2.84	—	6.0	3.0	2.73	4200	4.0	5.5	2.00	24.000	2070	10600	5.0	3.4
	16	2.78	—	6.0	3.5	2.52	3100	4.0	6.5	1.88	19.300	1670	9000	6.0	3.7
	17	2.80	—	7.0	4.0	2.56	8200	5.0	7.0	2.20	33.000	2850	12800	6.0	4.8
	18	3.08	32000	6.0	4.5	2.52	6100	4.0	7.0	2.96	74.400	6430	25800	6.0	5.5
	19	2.92	—	7.0	5.0	4.36**	48400	4.0	6.0	2.90	70.800	6120	20800	6.0	5.3
	20	2.86	—	6.0	5.5	3.00	18400	3.0	6.5	2.28	36.800	3180	13600	6.0	4.0
Media decadica		2.84	6600	7.7	5.9	2.88	16100	4.5	7.8	2.28	38.280	3310	13900	5.2	6.4
	21	2.78	—	5.0	3.5	2.70	14100	4.0	7.0	2.00	24.000	2070	9200	5.0	3.9
	22	2.74	—	8.0	7.5	2.48	6400	5.0	8.5	1.93	21.200	1830	6600	5.0	6.8
	23	2.76	—	9.0	8.0	2.42	3100	5.0	7.5	1.86	18.500	1600	4400	5.0	8.1
	24	2.72	—	9.0	8.0	2.50	4300	5.0	8.5	1.87	18.900	1630	3200	5.0	9.3
	25	2.78	—	8.0	7.0	2.32	3200	6.0	8.5	1.77	15.100	1300	2000	5.0	6.9
	26	2.76	—	8.0	8.0	2.46	3200	5.0	9.5	1.74	14.100	1220	1200	6.0	8.6
	27	2.70	—	9.0	7.5	2.32	2100	6.0	8.5	1.72	13.400	1160	800	6.0	8.9
	28	2.68	—	8.0	6.0	2.28	2000	5.0	9.0	1.72	13.400	1160	—	6.0	7.1
	29	2.68	—	8.0	5.5	2.20	1500	5.0	9.0	1.70	12.700	1100	—	6.0	6.7
	30	2.70	—	8.0	6.0	2.24	1400	5.0	9.5	1.76	14.800	1280	300	6.0	6.9
	31														
Media decadica		2.73	—	8.0	6.7	2.39	4130	5.1	8.5	1.81	16.610	1430	2770	5.5	7.3
Media mensile		2.78	3000	8.5	7.2	2.63	12900	5.2	9.0	2.10	30.710	2650	9380	5.3	7.7
Media Novembre 1901-1929						2.90				2.10					
Scostamento dalla media						-0.27				0.00					
Massima		3.12	32000	11.0	10.0	4.36	54200	8.0	11.5	3.76	128.000	110000	27600	6.0	10.7
Minima		2.60	—	5.0	3.0	1.94	1400	3.0	5.5	1.50	6.510	562	—	4.0	3.4
Escursione.. .. .		0.52	32000	6.0	7.0	2.42	52800	5.0	6.0	2.26	121.490	109438	27600	2.0	7.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1929

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano		Navicello			Romporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media			Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua
	Massima magra	—	-1.33		in	in	-1.07	giornaliera	Giornaliero		in	in	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	—	4.80	specific	centigr.	centigr.	5.55			specific	centigr.	centigr.	5.18	specific	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	0.95	-0.36*	200	11.0	10.1	0.58*	8.620	745	200	10.0	11.5	-0.31*	—	(1)	10.0
	2	0.92	1.40	200	11.0	10.5	2.60	81.000	7000	200	9.0	13.0	1.85	—	»	11.0
	3	1.27	2.50	16000	12.0	10.8	2.58	80.200	6930	38400	9.0	10.0	0.80	800	»	11.5
	4	1.00	1.52	21000	11.0	10.9	2.60	81.000	7000	28400	10.0	10.0	1.42	600	»	11.0
	5	0.86	0.52	1000	11.0	9.0	1.35	31.000	2680	2600	11.0	11.5	0.62	400	»	10.0
	6	0.92	0.16	600	11.0	9.4	0.80	13.700	1180	1600	10.0	9.5	0.35	—	»	11.0
	7	0.85	0.04	200	11.0	10.0	0.83	14.500	1250	1400	10.0	10.0	0.28	—	»	9.5
	8	0.66*	-0.18	200	11.0	10.0	0.68	10.700	924	200	11.0	8.5	0.25	—	»	10.5
	9	0.76	0.06	200	11.0	10.7	0.89	16.100	1390	200	10.0	10.5	0.12	—	»	11.5
	10	0.71	-0.16	200	11.0	10.5	0.68	10.700	924	200	11.0	10.5	-0.08	—	»	10.5
Media decadica		0.89	0.55	3980	11.1	10.3	1.36	34.750	3000	7340	10.1	10.5	0.53	180	»	10.6
	11	1.20	0.30	400	12.0	10.7	0.80	13.700	1180	200	11.0	10.0	-0.18	—	»	9.5
	12	1.00	2.18	600	12.0	10.3	3.40	119.000	10300	200	11.0	10.0	3.45	—	»	10.0
	13	1.10	0.54	3000	12.0	9.4	1.45	34.600	2990	6800	11.0	10.5	1.48	2000	»	10.5
	14	1.04	1.24	600	9.0	8.8	1.90	51.700	4470	200	9.0	10.0	1.35	1000	»	10.5
	15	0.91	0.62	1000	7.0	4.7	1.56	38.600	3330	200	6.0	6.0	1.38	1000	»	11.0
	16	0.80	0.24	200	7.0	4.8	1.16	24.300	2100	200	6.0	3.5	1.22	800	»	11.0
	17	1.00	0.04	200	8.0	6.5	0.90	16.400	1420	200	7.0	5.0	1.18	400	»	10.0
	18	1.56**	3.00**	1000	8.0	6.8	2.60	81.000	7000	200	7.0	6.0	1.45	400	»	10.5
	19	1.16	2.04	23000	10.0	6.8	3.62**	130.000	11200	200	6.0	4.5	3.65**	800	»	11.0
Media decadica		0.96	0.96	4200	7.0	6.2	1.90	51.700	4470	6400	7.0	5.0	2.30	2000	»	10.0
	21	0.80	0.68	800	7.0	5.5	1.27	28.100	2430	1000	6.0	5.5	1.65	1000	»	11.0
	22	0.77	0.68	200	7.0	8.3	1.04	20.600	1780	200	6.0	6.0	1.45	800	»	11.0
	23	0.84	0.64	200	10.0	9.0	1.03	20.300	1750	200	7.0	8.5	1.35	400	»	9.5
	24	0.83	0.64	200	10.0	9.8	1.26	27.800	2400	200	9.0	9.0	1.11	200	»	10.0
	25	0.84	0.62	200	10.0	7.9	1.20	25.700	2220	200	9.0	7.0	1.20	400	»	10.5
	26	0.78	0.61	200	10.0	9.7	1.03	20.300	1750	200	9.0	8.5	0.98	400	»	10.5
	27	0.76	0.59	200	10.0	8.1	0.97	18.600	1610	200	9.0	10.0	0.35	200	»	10.5
	28	0.72	0.57	200	10.0	7.3	0.92	17.000	1470	200	9.0	7.5	0.34	—	»	10.0
	29	0.69	0.54	200	10.0	7.4	0.77	12.900	1110	200	8.0	9.0	0.23	—	»	9.0
	30	0.74	0.50	200	10.0	7.4	0.71	11.400	985	200	8.0	8.5	0.10	—	»	9.5
	31															
Media decadica		0.78	0.61	260	9.4	8.0	1.02	20.720	1750	280	8.0	7.9	0.88	340	»	10.1
Media mensile		0.91	0.76	2553	10.0	8.6	1.44	37.040	3200	3030	8.7	8.5	1.04	450	»	10.4
Media Novembre 1901-1929			0.70				1.19						0.60			
Scostamento dalla media			0.06				0.25						0.44			
Massima		1.56	3.00	23000	12.0	10.9	3.62	130.000	11200	38400	11.0	13.0	3.65	2000	»	11.5
Minima		0.66	-0.36	200	7.0	4.7	0.58	8.620	745	200	6.0	3.5	-0.31	—	»	9.0
Escursione.. .. .		0.90	3.36	22800	5.0	6.2	3.04	121.380	10455	38200	5.0	9.5	3.96	2000	»	2.5

(1) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (')	4.90	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua		4.17 (")	Torbidità specifica	Acqua		3.77	Torbidità specifica	Acqua	
	Massima magra	0.03	-0.43				in	in			in	in				
	Piena ordinaria	2.10	2.10				centigr.	centigr.			centigr.	centigr.			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.44	-0.20													
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.				1909	gr/mc.			1915	gr/mc.		(")
1	0.30	-0.28	44.2	3820	—	7.0	7.3	0.25	—	9.0	4.6	0.20**	3.3	7.0	4.6	
2	0.30	-0.26**	47.4	4090	—	8.0	4.8	0.25	—	9.0	5.3	0.20	3.3	5.0	5.3	
3	0.30	-0.26	47.4	4090	—	8.0	5.9	0.25	—	9.0	8.1	0.20	3.3	6.0	8.1	
4	0.30	-0.28	44.2	3820	—	7.5	7.3	0.25	—	10.0	7.5	0.20	3.3	7.0	7.5	
5	0.30	-0.28	44.2	3820	—	7.0	7.5	0.25	0.8	10.0	7.9	0.20	5.0	7.0	7.9	
6	0.30	-0.26	47.4	4090	—	7.0	7.5	0.26	—	10.0	7.2	0.20	3.3	8.0	7.2	
7	0.30	-0.26	47.4	4090	—	7.5	7.7	0.27**	—	10.0	7.2	0.20	3.3	7.0	7.2	
8	0.30	-0.28	44.2	3820	—	7.0	5.5	0.27	1.7	10.0	5.1	0.20	3.3	7.0	5.1	
9	0.40**	-0.30	41.0	3540	—	7.0	3.5	0.24	6.7	10.0	3.4	0.18	3.3	7.0	3.4	
10	0.30	-0.30	41.0	3540	—	7.0	2.5	0.26	—	9.0	1.4	0.18	3.3	4.0	1.4	
Media decadica	0.31	-0.28	44.8	3870	—	7.3	5.9	0.28	0.9	9.6	5.8	0.20	3.5	6.5	5.8	
11	0.30	-0.30	41.0	3540	—	6.0	3.6	0.25	—	9.0	2.3	0.18	3.3	4.0	2.3	
12	0.30	-0.30	41.0	3540	—	5.5	7.4	0.24	—	9.0	3.8	0.16	3.3	5.0	3.8	
13	0.30	-0.30	41.0	3540	—	5.5	10.1	0.24	—	9.0	10.0	0.16	1.7	7.0	10.0	
14	0.30	-0.32	37.8	3260	—	6.0	6.0	0.24	—	9.0	5.6	0.16	1.7	7.0	5.6	
15	0.30	-0.34	34.6	2990	—	6.0	5.3	0.23*	—	9.0	3.8	0.16	3.3	6.0	3.8	
16	0.30	-0.34	34.6	2990	—	6.0	6.4	0.23	0.8	9.0	5.0	0.14*	1.7	6.0	5.0	
17	0.30	-0.32	37.8	3260	—	6.0	6.0	0.24	3.3	9.0	5.9	0.14	1.7	7.0	5.9	
18	0.30	-0.32	37.8	3260	—	5.5	2.3	0.27	—	8.0	1.7	0.14	1.7	7.0	1.7	
19	0.28	-0.30	41.0	3540	—	5.0	0.1	0.25	—	8.0	0.9	0.14	1.7	5.0	0.9	
20	0.28	-0.30	41.0	3540	—	5.0	-0.1	0.24	—	8.0	1.1	0.14	5.0	4.0	1.1	
Media decadica	0.30	-0.31	38.8	3350	—	5.6	4.7	0.24	0.4	8.7	4.0	0.15	2.5	5.8	4.0	
21	0.28	-0.30	41.0	3540	—	5.0	1.0	0.24	0.8	8.0	0.6	0.14	1.7	5.0	0.6	
22	0.28	-0.30	41.0	3540	—	6.0	0.5	0.24	—	7.0	0.6	0.14	3.3	6.0	0.6	
23	0.28	-0.30	41.0	3540	—	5.0	1.0	0.24	—	7.0	0.4	0.14	1.7	6.0	0.4	
24	0.27	-0.32	37.8	3260	—	5.0	-1.4	0.24	6.7	7.0	-3.8	0.14	2.5	5.0	-3.8	
25	0.27	-0.32	37.8	3260	—	5.0	-1.2	0.25	—	7.0	-2.2	0.12	1.7	3.0	-2.2	
26	0.27	-0.32	37.8	3260	—	5.5	1.3	0.25	0.8	7.0	-0.5	0.12	1.7	5.0	-0.5	
27	0.27	-0.30	41.0	3540	—	5.0	0.8	0.25	0.8	7.0	0.1	0.16	1.7	5.0	0.1	
28	0.28	-0.34	34.6	2990	—	5.5	0.1	0.27	1.7	6.0	-1.6	0.18	3.3	6.0	-1.6	
29	0.28	-0.34	34.6	2990	—	5.0	-0.4	0.25	2.5	6.0	-0.5	0.18	1.7	5.0	-0.5	
30	0.27	-0.36	31.4	2710	—	5.5	-2.6	0.24	1.7	6.0	-0.2	0.18	1.7	5.0	-0.2	
31	0.26*	-0.40*	25.0	2160	—	5.5	0.0	0.23	—	6.0	-0.7	0.16	1.7	6.0	-0.7	
Media decadica	0.26	-0.33	36.6	3160	—	5.3	-0.1	0.25	1.4	6.8	-0.7	0.15	2.1	5.2	-0.7	
Media mensile	0.30	-0.31	40.0	3450	—	6.0	3.4	0.25	0.9	8.9	2.9	0.17	2.7	5.6	2.9	
Media Dicembre 1901-1929	0.65	0.15						0.48				0.43				
Scostamento dalla media	-0.35	-0.46						-0.23				-0.26				
Massima	0.40	-0.26	47.4	4090	—	8.0	10.1	0.27	6.7	10.0	10.0	0.20	5.0	8.0	10.0	
Minima	0.26	-0.40	25.0	2160	—	5.0	-2.6	0.23	—	6.0	-3.8	0.14	1.7	3.0	-3.8	
Escursione	0.14	0.14	22.4	1930	—	3.0	12.7	0.04	6.7	4.0	13.8	0.06	3.3	5.0	13.8	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1929

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—		13090	17012				—			36770				
	Massima piena	—	Torbidità	5.79	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	—	specifica	0.03	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—		2.90	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—		0.37	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906	gr/mc.	1909	1884	gr/mc.		1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	0.72	1.7	0.30	0.27	8.3	9.0	8.8	-0.12	20.0	9.0	8.0	0.60	111.7	7.0	7.2
	2	0.72	1.7	0.30	0.43	3.3	8.0	7.8	-0.40	10.0	9.0	6.9	1.20	306.7	7.0	5.1
	3	0.72	10.0	0.28	0.30	6.7	8.0	7.8	-0.80	8.3	9.0	7.2	0.82	223.3	7.0	6.6
	4	0.71	21.7	0.28	0.24	3.3	9.0	8.9	-0.96	3.3	9.0	8.6	0.68	166.7	7.0	8.3
	5	0.73	38.3	0.28	0.22	3.3	10.0	8.9	-0.98	3.3	9.0	7.2	0.74	220.0	7.0	5.5
	6	0.74	30.8	0.27	0.21	21.7	9.0	8.2	-0.63	2.5	9.0	7.7	0.66	133.3	7.0	7.3
	7	0.73	10.0	0.31	0.73**	10.0	8.0	8.8	0.20**	351.7	9.0	8.5	1.64**	116.7	7.0	8.3
	8	0.72	2.5	0.27	0.50	18.3	8.0	7.2	-0.17	66.7	9.0	7.5	1.36	246.7	7.0	7.9
	9	0.71	8.3	0.17*	0.41	10.0	9.0	7.2	-0.59	26.7	9.0	6.1	1.06	288.3	7.0	5.1
	10	0.71	6.7	0.17	0.33	16.7	9.0	6.2	-0.75	13.3	9.0	4.7	0.88	175.0	6.0	3.3
Media decadica		0.72	13.2	0.26	0.36	10.2	8.7	8.0	-0.52	80.6	9.0	7.2	0.96	198.8	6.0	6.8
	11	0.70	3.3	0.32	0.28	26.7	8.0	2.5	-0.88	6.7	7.0	2.7	0.80	66.7	6.0	3.0
	12	0.69	1.7	0.38	0.25	26.7	6.0	4.0	-1.00	1.7	7.0	3.7	0.70	75.0	6.0	3.5
	13	0.69	1.7	0.38	0.22	36.7	6.0	7.4	-1.06	1.7	7.0	7.7	0.64	90.0	6.0	8.0
	14	0.69	2.5	0.38	0.20	20.0	6.0	5.7	-1.13	1.7	7.0	4.5	0.58	86.7	6.0	3.4
	15	0.68	5.0	0.38	0.18	20.0	8.0	6.1	-1.17	1.7	7.0	5.3	0.54	68.3	6.0	4.5
	16	0.68	3.3	0.38	0.17	13.3	9.0	7.1	-1.28	1.7	7.0	7.5	0.46	71.7	6.0	7.9
	17	0.70	3.3	0.42**	0.15	3.3	7.0	7.3	-1.31	1.7	7.0	6.7	0.42	63.3	6.0	6.2
	18	0.70	3.3	0.40	0.13	2.5	5.0	3.6	-1.34	1.7	7.0	3.5	0.38	75.0	6.0	3.5
	19	0.69	3.3	0.42	0.12	2.5	4.0	-0.3	-1.35	1.7	6.0	-0.2	0.32	103.3	6.0	-0.1
	20	0.68	3.3	0.42	0.11	30.0	3.0	1.0	-1.36	0.8	6.0	0.7	0.28	80.0	6.0	-0.4
Media decadica		0.69	3.1	0.39	0.18	18.2	6.2	4.4	-1.19	2.1	6.8	4.2	0.51	78.0	6.0	4.0
	21	0.68	3.3	0.35	0.10	43.3	3.0	0.6	-1.38	0.8	6.0	0.7	0.28	60.0	4.0	0.9
	22	0.68	2.5	0.34	0.10	30.0	3.0	-0.4	-1.40	0.8	5.0	0.7	0.24	93.3	4.0	1.0
	23	0.68	1.7	0.34	0.09	20.0	2.0	1.3	-1.44	0.8	5.0	0.6	0.22	158.3	4.0	0.0
	24	0.67*	5.8	0.34	0.09	36.7	4.0	-1.5	-1.48*	0.8	5.0	-0.6	0.20	78.3	4.0	0.2
	25	0.68	5.0	0.34	0.08	20.8	4.0	-2.6	-1.20	0.8	5.0	-1.0	0.18*	103.3	4.0	-0.6
	26	0.67	3.3	0.35	0.07*	25.0	5.0	1.8	-0.80	22.5	5.0	1.5	0.18	91.7	4.0	1.1
	27	0.75**	3.3	0.35	0.40	38.3	5.0	2.2	-0.58	18.3	5.0	2.1	0.28	106.7	4.0	2.1
	28	0.74	3.3	0.35	0.36	26.7	4.0	0.6	-0.79	6.7	5.0	-0.8	0.80	21.7	4.0	-1.0
	29	0.71	3.3	0.35	0.24	29.2	4.0	0.5	-0.98	1.7	4.0	-0.8	0.58	48.3	4.0	-2.1
	30	0.69	5.0	0.35	0.21	17.5	4.0	0.3	-1.13	0.8	4.0	0.4	0.44	75.0	4.0	0.5
	31	0.69	1.7	0.35	0.18	6.7	5.0	2.3	-1.19	0.8	4.0	2.1	0.36	116.7	4.0	1.9
Media decadica		0.69	3.5	0.33	0.17	26.7	4.0	0.5	-1.12	5.0	4.8	9.5	0.34	86.7	4.0	0.5
Media mensile		0.70	6.5	0.33	0.24	18.6	5.0	4.2	-0.95	18.8	6.8	3.9	0.60	120.1	5.7	3.6
Media Dicembre 1901-1929				0.72	0.52								0.93			
Scostamento dalla media				-0.39	-0.28								-0.33			
Massima		0.75	38.3	0.42	0.73	43.3	10.0	8.9	0.20	351.7	9.0	8.6	1.64	306.7	7.0	8.3
Minima		0.67	1.7	0.17	0.07	2.5	2.0	-2.6	-1.48	0.8	4.0	-1.0	0.18	21.7	4.0	-2.1
Escursione		0.08	36.6	0.25	0.66	40.8	8.0	11.5	1.68	350.9	5.0	9.6	1.46	285.0	3.0	10.4

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ^q	42030						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36 ^(*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65 ^(*)													
	Piena ordinaria	5.15													
Magra ordinaria	0.74														
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.				1868	gr/mc.				gr/mc.		
	1	1.38	667	57600	323.3	9.0	7.2	-1.24	3.3	10.0	6.5	0.60	118.3	10.0	6.3
	2	2.53	1240	107000	1261.7	9.0	8.0	-0.39	3.3	10.0	4.0	1.28	450.0	11.0	4.4
	3	1.90	900	77800	423.3	9.0	6.7	-0.15	1.7	10.0	4.0	1.86	511.7	10.0	4.6
	4	1.57	748	64600	180.0	9.0	7.7	-0.64	8.3	10.0	6.0	1.36	563.3	11.0	3.0
	5	1.52	727	62800	186.7	9.5	8.0	-0.85	10.0	9.0	6.0	1.07	204.2	9.0	4.6
	6	1.46	701	60600	111.7	9.5	6.5	-0.84	8.3	9.0	5.5	1.02	204.2	11.0	4.2
	7	2.31	1110	95900	178.3	9.5	8.0	-0.68	10.0	9.0	6.0	1.28	1500.0	11.0	7.8
	8	2.75**	1370	118000	150.0	9.5	8.8	0.15	3.3	9.0	7.5	1.94	496.7	11.0	5.3
	9	2.27	1090	94200	60.0	9.0	8.0	0.22**	5.8	9.0	5.0	2.15**	635.0	10.0	5.3
	10	1.82	862	74500	96.7	9.0	6.0	-0.28	5.8	9.0	1.5	1.70	586.7	9.0	3.0
Media decadica		1.95	941	81300	297.2	9.2	7.6	0.47	6.0	9.4	5.2	1.43	527.0	10.3	4.8
	11	1.67	792	68400	61.7	9.0	2.0	-0.55	16.7	9.0	0.0	1.37	186.7	9.0	3.0
	12	1.51	722	62400	145.0	8.0	2.2	-0.68	10.0	8.0	1.0	1.21	85.0	8.0	3.0
	13	1.39	671	58000	86.7	8.0	5.0	-0.80	4.2	8.0	4.0	1.05	108.3	8.0	4.9
	14	1.30	635	54900	133.3	8.0	7.2	-0.91	4.2	8.0	2.5	0.95	170.0	8.0	2.3
	15	1.25	615	53100	145.0	7.5	4.5	-0.98	3.3	8.0	2.0	0.87	105.0	8.0	2.3
	16	1.18	589	50900	45.0	7.5	5.2	-1.03	10.0	8.0	2.5	0.80	203.3	9.0	4.2
	17	1.14	574	49600	80.0	7.5	6.2	-1.08	5.0	8.0	3.5	0.74	130.0	7.0	2.7
	18	1.03	534	46100	46.7	7.5	4.8	-1.16	20.0	8.0	1.5	0.67	130.0	7.0	3.3
	19	1.00	523	45200	36.7	7.5	0.0	-1.21	15.0	8.0	0.0	0.61	183.3	7.0	2.2
	20	0.98	516	44600	113.3	7.0	0.2	-1.25	15.0	5.0	-2.0	0.57	125.0	6.0	3.3
Media decadica		1.24	617	53300	89.3	7.7	3.7	-0.97	10.3	7.8	1.5	0.88	142.7	7.7	3.1
	21	0.97	513	44300	120.0	7.0	0.5	-1.29	13.3	5.0	-2.0	0.53	166.7	5.0	2.3
	22	0.95	506	43700	95.0	7.0	0.2	-1.31	26.7	5.0	-2.0	0.49	66.7	6.0	2.2
	23	0.92	496	42800	120.0	7.0	1.0	-1.33	13.3	5.0	-1.5	0.48	155.0	5.0	2.2
	24	0.90	489	42200	36.7	6.5	0.2	-1.35	15.0	5.0	-0.5	0.44	163.3	6.0	3.3
	25	0.88	481	41500	120.0	6.5	0.0	-1.40	16.7	5.0	-1.5	0.41	116.7	5.0	3.4
	26	0.87*	478	41300	121.7	6.5	1.0	-1.40	15.0	5.0	-0.5	0.40*	158.3	6.0	3.3
	27	1.33	667	57600	86.7	6.5	2.0	-1.41*	8.3	4.0	1.0	0.63	150.0	7.0	2.2
	28	1.86	881	76100	163.3	6.5	2.2	-0.77	3.3	4.0	-0.5	1.14	333.3	5.0	2.3
	29	1.54	735	63500	836.7	6.5	0.2	-0.67	10.0	6.0	-3.0	1.37	1145.0	6.0	3.4
	30	1.22	604	52200	155.0	6.0	-0.2	-0.97	5.0	6.0	0.0	1.04	293.3	6.0	2.7
	31	1.16	581	50200	195.0	6.0	2.0	-1.03	5.0	6.0	0.0	0.82	136.7	6.0	2.7
Media decadica		1.15	585	50500	180.4	6.5	0.8	-1.18	12.0	5.0	-1.0	0.70	262.3	5.8	2.7
Media mensile		1.44	710	61300	190.8	7.8	3.9	-0.88	9.5	7.3	1.9	1.00	309.1	7.8	3.5
Media Dicembre 1901-1929		1.75						-0.20				1.06			
Scostamento dalla media		-0.31						-0.68				-0.06			
Massima		2.75	1370	118000	1261.7	9.5	8.8	0.22	26.7	10.0	7.5	2.15	1500.0	11.0	7.8
Minima		0.87	478	41300	36.7	6.0	-0.2	-1.41	1.7	4.0	-3.0	0.40	66.7	5.0	2.2
Escursione		1.88	892	76700	1225.0	3.5	9.0	1.63	25.0	6.0	10.5	1.75	1433.3	6.0	5.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1929

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Roccacorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506				
Bacino di dominio Kmq.	62450						69600				70091				
Massima piena	8.89	Media					9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media			
Massima magra	-1.48	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	-1.67	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua
Piena ordinaria	4.70			specifica	in	in	5.03		centigr.	centigr.	0.70			specifica	in
Magra ordinaria	-0.16				centigr.	centigr.	-0.07				-4.35				centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.			1851	gr/mc.			1807	mc/sec.	migliaia mc.	gr/mc.	
1	0.60	850	73400	8.3	10.0	8.3	0.59	31.7	10.0	11.5	-3.77	966	83500	111.7	9.5
2	1.08	1070	92400	21.7	10.0	7.4	0.91	61.7	10.0	9.0	-3.68	1010	87300	55.0	9.5
3	2.00	1550	134000	283.3	10.0	7.7	0.90	775.0	9.5	10.0	-2.93	1370	118000	63.3	9.5
4	2.10	1610	139000	208.3	10.0	8.7	2.28	58.3	9.5	10.0	-2.22	1740	150000	311.7	9.5
5	1.52	1290	111000	21.7	10.0	8.0	1.74	553.3	9.5	10.0	-2.36	1660	143000	761.7	9.5
6	1.26	1160	100000	25.0	10.0	9.1	1.37	296.7	9.0	9.5	-2.85	1410	122000	773.3	9.5
7	1.30	1180	102000	15.0	10.0	9.4	1.27	175.0	9.0	10.7	-3.13	1270	110000	166.7	9.0
8	1.78	1430	123000	73.3	10.0	9.6	1.93	111.7	9.0	11.5	-2.74	1470	127000	91.7	9.5
9	2.70**	1960	169000	296.7	10.0	6.6	2.79	1461.7	9.5	10.5	-2.10	1800	155000	337.5	9.0
10	2.60	1900	164000	100.0	10.0	4.5	2.94**	350.0	9.5	19.5	-1.51**	2120	183000	739.2	8.5
Media decadica	1.69	1400	121000	105.3	10.0	7.9	1.67	387.5	9.4	10.3	-2.73	1480	128000	341.2	9.3
11	2.04	1570	136000	43.3	9.0	4.0	2.38	441.7	9.0	7.2	-1.76	1990	172000	301.7	8.0
12	1.70	1380	119000	15.0	8.0	2.2	1.99	201.7	9.0	6.0	-2.26	1720	149000	138.3	7.5
13	1.42	1240	107000	20.0	7.0	6.1	1.67	105.0	9.0	5.5	-2.59	1540	133000	138.3	7.5
14	1.22	1140	98500	6.7	7.0	5.6	1.41	75.0	9.0	8.0	-2.88	1400	121000	83.3	7.0
15	1.06	1060	91600	13.3	7.0	5.2	1.23	70.0	8.5	6.2	-3.11	1280	110000	136.7	7.0
16	0.96	1010	87300	13.3	7.0	4.3	1.08	70.0	8.0	5.2	-3.28	1200	104000	80.0	7.0
17	0.88	977	84400	8.3	7.0	5.0	0.99	53.3	8.0	8.5	-3.39	1140	98500	70.0	7.0
18	0.70	894	77200	10.0	6.0	4.6	0.89	86.7	7.0	7.0	-3.48	1100	95000	75.0	6.0
19	0.70	894	77200	8.3	5.0	1.7	0.76	70.0	7.0	4.5	-3.56	1070	92400	50.0	5.0
20	0.60	850	73400	11.7	5.0	1.5	0.66	86.7	6.5	3.7	-3.68	1010	87300	36.7	5.0
Media decadica	1.13	1100	95200	15.0	6.8	4.0	1.31	126.0	8.1	6.2	-3.00	1340	116000	111.0	6.7
21	0.54	824	71200	3.3	5.0	1.8	0.59	100.0	6.5	4.5	-3.77	966	83500	61.7	4.5
22	0.48	797	68900	10.0	4.0	1.2	0.54	55.0	6.5	3.0	-3.82	943	81500	41.7	4.0
23	0.45	784	67700	11.7	4.0	1.0	0.46	45.0	6.0	3.5	-3.85	929	80300	33.3	3.5
24	0.40	763	65900	8.3	4.0	1.5	0.46	58.3	6.0	3.5	-3.88	915	79000	50.0	4.0
25	0.38	755	65200	8.3	4.0	1.0	0.40	31.7	6.0	3.0	-3.92	897	77500	18.3	4.0
26	0.36*	746	64400	10.0	5.0	2.8	0.30*	36.7	6.0	4.5	-3.98	869	75100	41.7	4.0
27	0.36	746	64400	16.7	5.0	4.2	0.32	45.0	6.0	6.7	-4.03*	846	73100	23.3	4.0
28	1.36	1210	104000	918.3	5.0	2.3	1.38	23.3	6.5	7.0	-3.46	1110	95900	225.0	4.0
29	1.50	1280	110000	175.0	5.0	2.5	1.71	590.0	6.5	6.0	-2.74	1470	127000	2156.7	4.0
30	1.50	1280	110000	63.3	5.0	1.9	1.73	213.3	6.0	5.5	-2.62	1530	132000	353.3	4.5
31	1.10	1080	93300	16.7	5.0	2.1	1.30	218.3	6.0	4.7	-2.86	1410	122000	156.7	4.5
Media decadica	0.77	933	80400	112.9	4.7	2.0	0.84	128.8	6.2	4.7	-3.54	1080	93300	287.4	4.1
Media mensile	1.18	1140	98200	78.9	7.2	4.6	1.26	211.1	7.9	7.0	-3.10	1300	112000	247.9	6.6
Media Dicembre 1901-1929.. ..	1.20						1.67				-2.69				
Scostamento dalla media.. ..	-0.02						-0.41				-0.41				
Massima	2.70	1960	169000	918.3	10.0	9.6	2.94	1461.7	10.0	11.5	-1.51	2120	183000	2156.7	9.5
Minima	0.36	746	64400	6.7	4.0	1.0	0.30	23.3	6.0	3.0	-4.03	846	73100	18.3	4.0
Escursione	2.34	1214	104600	911.6	6.0	8.6	2.64	1438.4	4.0	8.5	2.52	1274	109900	2138.4	5.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1929

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223				337	619						721		
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	Media		Torbidità	Acqua	Aria	7.50	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	—	giornaliera	Giornaliero	specifica	in	in	1.28	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—	—				centigr.	centigr.	4.00	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—	—						1.67		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926	cmc/mc.			1927	1923	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1915		
	1	1.52	3300	6.0	9.3	1.80**	2.20**	497.000	42900	3400	9.0	6.9	4.00**	7.0	6.6
	2	0.40	—	7.0	8.3	0.60	1.05	100.000	8640	2000	9.0	10.9	2.30	7.0	7.4
	3	0.18	—	8.0	8.8	0.30	0.75	47.200	4080	—	9.0	8.8	2.10	7.0	6.1
	4	0.11	—	8.0	9.9	0.30	0.69	38.900	3360	—	8.0	7.3	2.01	7.0	7.1
	5	0.08	—	9.0	10.9	0.26	0.64	33.000	2850	—	8.0	7.5	1.97	7.0	7.4
	6	1.90**	4700	9.0	9.5	1.40	1.70	286.000	24700	2600	8.0	6.9	2.90	7.0	5.9
	7	1.10	1200	9.0	10.3	0.96	1.50	219.000	18900	1800	8.0	5.4	2.95	7.0	7.4
	8	0.80	—	8.0	9.9	0.96	1.30	160.000	13800	600	7.0	6.5	3.00	7.0	8.2
	9	0.42	—	7.0	7.2	0.50	1.05	100.000	8640	—	7.0	7.3	2.15	7.0	7.4
	10	0.27	—	8.0	7.8	0.36	0.76	48.600	4200	—	7.0	5.9	2.16	7.0	5.4
Media decadica		0.68	920	7.9	9.2	0.74	1.16	~~132.970~~	13200	1040	8.0	7.3	2.55	7.0	6.9
	11	0.18	—	6.0	6.2	0.30	0.68	37.700	3260	—	6.0	5.9	2.10	7.0	1.4
	12	0.08	—	6.0	8.7	0.26	0.58	26.300	2270	—	5.0	3.9	2.02	7.0	1.6
	13	0.03	—	6.0	8.8	0.20	0.64	22.500	1940	—	8.0	9.8	1.96	7.0	4.4
	14	—0.01	—	5.0	6.2	0.20	0.50	18.700	1610	—	6.0	8.3	1.94	7.0	6.6
	15	—0.05	—	5.0	6.7	0.19	0.48	17.000	1470	—	7.0	5.9	1.96	7.0	3.9
	16	—0.07	—	5.0	6.7	0.18	0.45	14.800	1280	—	7.0	7.8	1.88	7.0	4.6
	17	—0.08	—	4.0	5.9	0.16	0.42	12.700	1100	—	6.0	10.8	1.88	7.0	5.6
	18	—0.10	—	3.0	6.2	0.15	0.38	10.300	890	—	5.0	4.4	1.81	7.0	4.2
	19	—0.12	—	2.0	1.3	0.13	0.36	9.210	796	—	6.0	2.4	1.76	6.0	—0.6
	20	—0.15	—	3.0	0.3	0.11	0.35	8.710	752	—	3.0	—0.1	1.73	6.0	—0.4
Media decadica		—0.03	—	4.5	5.7	0.19	0.47	~~17.700~~	1540	—	5.9	5.9	1.90	6.8	3.1
	21	—0.16	—	2.0	1.3	0.09	0.34	8.230	711	—	3.0	0.5	1.73	7.0	—0.1
	22	—0.17	—	2.0	—0.2	0.09	0.33	7.770	671	—	2.0	0.5	1.72	7.0	—0.1
	23	—0.18	—	2.0	0.3	0.05*	0.32*	7.340	634	—	2.0	0.5	1.74	6.0	0.4
	24	—0.18	—	3.0	1.6	0.06	0.32	7.340	634	—	3.0	0.9	1.71*	6.0	—0.4
	25	—0.19*	—	2.0	0.8	0.06	0.32	7.340	634	—	3.0	1.9	1.72	6.0	—0.6
	26	—0.18	—	4.0	0.9	0.16	0.36	9.210	796	—	2.0	0.5	1.75	6.0	0.4
	27	0.72	600	5.0	2.9	0.82	1.70	286.000	24700	2000	4.0	2.5	2.91	6.0	1.4
	28	0.27	—	4.0	3.2	0.43	0.86	64.200	5550	—	5.0	2.5	2.31	5.0	1.6
	29	0.12	—	4.0	3.2	0.28	0.66	35.400	3060	—	5.0	2.9	2.17	5.0	—0.4
	30	0.03	—	5.0	3.3	0.25	0.58	26.300	2270	—	5.0	1.9	2.11	5.0	—0.8
	31	0.00	—	5.0	4.3	0.22	0.54	22.500	1940	—	5.0	2.4	2.07	5.0	1.4
Media decadica		0.01	55	3.5	2.0	0.23	0.58	~~43.780~~	3780	180	3.6	1.5	1.99	5.9	0.2
Media mensile		0.21	320	5.4	5.5	0.38	0.73	70.620	6100	400	5.8	4.8	2.14	6.5	3.3
Media Dicembre 1901-1929		0.12				0.26	0.53						2.02		
Scostamento dalla media		+0.09				+0.12	+0.20						+0.12		
Massima		1.90	4700	9.0	10.9	1.80	2.20	497.000	42900	3400	9.0	10.9	4.00	7.0	8.2
Minima		—0.19	—	2.0	—0.2	0.05	0.32	7.340	634	—	2.0	—0.1	1.71	5.0	—0.8
Escursione		2.09	4700	7.0	11.1	1.75	1.88	489.660	42266	3400	7.0	11.0	2.29	2.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1929

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornova	S. Quirico				Viazzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		383.170		341.740		26.253				
	Bacino di dominio Kmq.			89		293	Aria	435		1400				
	Massima piena	Torbidità	Torbidità	1.95	Torbidità	3.00		2.70	Torbidità	8.90	Media			
	Massima magra	specifica	specifica	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	specifica	1.11	giornaliera	Giornaliero	Torbidità	Acqua
	Piena ordinaria			—		1.60	centigr.	—		5.28			specifica	in
	Magra ordinaria	cmc/mc.	cmc/mc.	—		0.04		—	cmc/mc.	1.20				centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1928	1924	cmc/mc.	1915		1920	1928	1919	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.	
	1	13400	60000	1.40**	2400	1.60**	7.8	1.50**	400	2.70	75.900	6560	—	8.0
	2	—	7000	0.78	—	0.97	6.6	0.86	9400	2.35	52.400	4530	12000	8.0
	3	—	—	0.68	—	0.97	7.0	0.60	2600	2.00	30.000	2590	1000	8.0
	4	—	—	0.58	—	0.95	7.0	0.55	1200	1.92	25.630	2210	—	9.0
	5	—	—	0.55	—	0.80	7.0	1.60	400	1.80	19.570	1690	—	8.0
	6	15200	50000	0.85	—	0.90	7.0	0.90	—	1.80	19.570	1690	—	8.0
	7	2000	2000	0.95	—	0.90	8.4	1.30	27000	3.16	106.700	9220	—	8.0
	8	6400	3000	0.98	—	1.30	7.0	1.20	1400	2.80	82.600	7140	—	8.0
	9	—	—	0.72	—	1.00	5.4	1.00	400	2.48	61.200	5290	18000	8.0
	10	—	—	0.60	—	1.30	4.8	0.90	400	2.13	37.890	3270	2000	8.0
	Media decadica	3700	12200	0.81	240	1.07	6.8	1.04	4320	2.31	51.150	4420	3300	8.1
	11	—	—	0.64	—	0.90	3.0	0.80	—	2.10	35.960	3110	1000	8.0
	12	—	—	0.58	—	0.90	6.0	0.60	—	2.00	30.000	2590	1000	8.0
	13	—	—	0.54	—	0.88	4.2	0.60	—	2.00	30.000	2590	—	8.0
	14	—	—	0.50	—	0.85	3.6	0.50	—	1.82	20.560	1780	—	6.0
	15	—	—	0.48	—	0.70	4.0	0.52	—	1.82	20.560	1780	—	7.0
	16	—	—	0.45	—	0.71	7.6	0.48	—	1.82	20.560	1780	—	7.0
	17	—	—	0.44	—	0.72	2.8	0.44	—	1.77	18.230	1570	—	7.0
	18	—	—	0.45	—	0.71	-0.2	0.40	9400	1.70	15.100	1300	—	7.0
	19	—	—	0.43	—	0.70	1.0	0.37	1600	1.70	15.100	1300	—	7.0
	20	—	—	0.42	—	0.70	-0.6	0.36	400	1.70	15.100	1300	—	7.0
	Media decadica	—	—	0.49	—	0.78	3.1	0.51	1140	1.84	22.120	1910	200	7.2
	21	—	—	0.42	—	0.70	-1.2	0.34*	—	1.56	9.740	841	—	7.0
	22	—	—	0.40*	—	0.68	-0.8	0.34	—	1.50*	7.650	661	—	6.0
	23	—	—	0.41	—	0.68	-0.6	0.34	—	1.60	11.130	962	—	3.0
	24	—	—	0.40	—	0.68	-0.4	0.36	—	1.50	7.650	661	—	3.0
	25	—	—	0.42	—	0.67*	1.6	0.36	—	1.50	7.650	661	—	3.0
	26	—	—	0.43	—	0.67	3.2	0.38	—	1.54	9.040	781	—	4.0
	27	18600	—	0.98	—	1.58	0.4	1.38	1800	5.45**	260.100	22500	—	4.0
	28	—	—	0.77	—	1.00	2.2	0.80	400	2.50	62.500	5400	11000	4.0
	29	—	—	0.58	—	0.90	2.6	0.60	—	2.40	55.800	4820	2000	4.0
	30	—	—	0.53	—	0.88	3.0	0.58	—	2.45	59.100	5110	—	4.0
	31	—	—	0.52	—	0.83	1.8	0.56	—	2.40	55.800	4820	—	4.0
	Media decadica	1690	—	0.53	—	0.84	1.1	0.55	200	2.22	49.650	4290	1180	4.2
	Media mensile	1790	3930	0.61	77	0.89	3.6	0.69	1830	2.13	41.250	3560	1550	6.3
	Media Dicembre 1901-1929					0.44		0.47		2.07				
	Scostamento dalla media					+0.40		+0.22		+0.06				
	Massima	15200	60000	1.40	2400	1.60	8.4	1.50	27000	5.45	260.100	22500	18000	9.0
	Minima	—	—	0.40	—	0.67	-1.2	0.34	—	1.50	7.650	661	—	4.0
	Escursione	15200	60000	1.00	2400	0.93	9.6	1.16	27000	3.95	252.450	21839	18000	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1929

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colonne	Calcestruzzo	San Polo	Lantigione						Ponte Portine		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	33.354						22.735			23.028						20.892	
	Bacino di dominio Kmq.	604						604			644						355	
	Massima piena	6.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	8.70	Torbidità	Torbidità	10.03	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità
	Massima magra	0.00	giornaliera		specifici	in	in	1.64	specifici	specifici	-0.90	giornaliera		specifici	in	in	0.00	specifici
	Piena ordinaria	4.40				centigr.	centigr.	—	cmc/mc.	cmc/mc.	4.50				centigr.	centigr.	3.85	
		Magra ordinaria	0.00						—			-0.25						0.00
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1887	1928	1928	1884	mc/sec.	migl. mc.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.
	1	0.40*	3.780	326	—	9.0	8.4	1.10	8000	—	0.80	14.900	1290	—	8.0	7.8	0.48	—
	2	0.40	3.780	326	—	9.0	8.4	1.60	—	—	0.70	13.400	1160	—	9.0	8.8	0.45	—
	3	0.40	3.780	326	—	9.0	8.5	1.35	—	—	0.50	10.700	924	—	8.0	6.8	0.33	—
	4	0.40	3.780	326	—	9.0	8.5	1.08	—	—	0.20	7.070	611	—	9.0	8.3	0.28	—
	5	0.40	3.780	326	—	9.0	8.4	1.06	—	—	0.00	5.000	432	—	9.0	9.4	0.30	—
	6	0.40	3.780	326	—	9.0	8.4	1.00	9600	—	0.08	5.800	501	—	9.0	8.8	0.28	—
	7	1.50	41.400	3580	6200	9.0	8.4	2.04**	—	—	2.50	49.400	4310	800	7.0	9.4	0.30	—
	8	1.50	41.400	3580	6200	9.0	6.9	1.81	—	—	2.20	42.300	3650	600	6.0	8.8	0.35	—
	9	1.00	21.100	1820	2800	8.0	6.9	0.62	—	—	0.80	14.900	1290	—	6.0	8.2	0.32	—
	10	0.82	14.500	1250	800	7.0	6.9	1.50	—	—	0.60	12.000	1040	—	6.0	3.7	0.26	—
	Media decadica	0.72	14.110	1220	1600	8.7	8.0	1.42	1760	—	0.84	17.600	1520	140	7.7	8.0	0.33	—
	11	0.70	10.700	924	200	6.0	6.4	1.19	—	—	0.80	14.900	1290	—	5.0	1.7	0.27	—
	12	0.65	9.350	808	—	6.0	6.2	1.10	—	—	0.50	10.700	924	—	5.0	-0.5	0.20	—
	13	0.60	9.350	808	—	6.0	5.6	1.05	—	—	0.20	7.070	611	—	5.0	0.5	0.15	—
	14	0.50	5.660	489	—	6.0	6.6	0.99	—	—	0.10	6.000	518	—	4.0	3.9	0.16	—
	15	0.40	3.780	326	—	6.0	6.6	0.94	—	—	-0.08	4.250	367	—	4.0	4.4	0.12	—
	16	0.40	3.780	326	—	6.0	6.6	0.90	—	—	-0.10	4.070	352	—	4.0	3.8	0.09	—
	17	0.40	3.780	326	—	6.0	6.6	0.84	—	—	-0.16	3.540	306	—	4.0	4.2	0.08	—
	18	0.40	3.780	326	—	6.0	5.6	0.85	—	—	-0.14	3.720	321	—	4.0	0.7	0.09	—
	19	0.40	3.780	326	—	6.0	5.6	0.84	—	—	-0.30	2.400	207	—	4.0	-0.2	0.06*	—
	20	0.40	3.780	326	—	6.0	5.6	0.82	—	—	-0.38	1.800	155	—	4.0	0.3	0.08	—
	Media decadica	0.48	5.770	498	20	6.0	6.1	0.96	—	—	0.04	5.840	505	—	4.3	1.9	0.13	—
	21	0.40	3.780	326	—	5.0	4.8	0.80	—	—	-0.34	2.090	180	—	3.0	0.8	0.07	—
	22	0.40	3.780	326	—	5.0	4.8	0.80	—	—	-0.40	1.660	143	—	3.0	-0.3	0.08	—
	23	0.40	3.780	326	—	5.0	4.6	0.79*	—	—	-0.50*	0.992	86	—	3.0	0.8	0.06	—
	24	0.40	3.780	326	—	5.0	4.6	0.83	—	—	-0.46	1.250	108	—	3.0	0.7	0.25	—
	25	0.40	3.780	326	—	5.0	4.6	0.80	—	—	-0.44	1.390	120	—	3.0	-0.7	0.27	—
	26	0.40	3.780	326	—	5.0	4.7	0.80	—	—	-0.50	0.992	86	—	3.0	0.7	0.31	—
	27	3.50**	122.400	10600	—	4.0	4.7	1.30	4200	26000	4.10**	139.000	12000	43000	4.0	2.8	1.35**	47600
	28	1.22	30.000	2590	6000	4.0	4.7	1.97	—	—	1.70	31.000	2680	4000	4.0	1.1	1.02	3600
	29	1.05	23.100	1990	4600	4.0	4.0	1.37	—	—	0.60	12.000	1040	—	4.0	1.7	0.41	—
	30	0.80	13.800	1190	3800	4.0	3.5	1.10	—	—	0.50	10.700	924	—	4.0	2.9	0.22	—
	31	0.60	8.000	691	200	4.0	3.3	1.04	—	—	0.28	7.970	687	—	5.0	2.5	0.18	—
	Media decadica	0.87	20.000	1730	1330	4.6	4.4	1.05	380	2360	0.41	19.000	1640	4270	3.6	1.2	0.38	4650
	Media mensile	0.70	13.510	1170	990	6.3	6.1	1.14	700	840	0.43	14.300	1240	1560	5.2	3.6	0.29	1750
	Media Dicembre 1901-1929	0.69									0.68						0.41	
	Scostamento dalla media.. .. .	+0.01									-0.25						-0.12	
	Massima	3.50	122.400	10600	6200	9.0	8.5	2.04	9600	26000	4.10	139.000	12000	43000	9.0	9.4	1.35	47600
	Minima	0.40	3.780	326	—	4.0	3.3	0.79	—	—	-0.50	0.992	86	—	3.0	-0.7	0.06	—
	Escursione	3.10	118.620	10274	6200	5.0	5.2	1.23	9600	26000	4.60	138.008	12014	43000	6.0	10.1	1.29	47600

Dicembre 1929

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	157.790				15.750				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	970				1250.00				1250.00					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	1.15	specifica	in	in	0.90	giornaliera		specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	6.04		centigr.	centigr.	5.45				centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				1.90				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	cmc/mc.			1901	cmc/mc.			1897	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.		
	1	3.10**	20000	9.0	7.5	2.26	2100	6.0	7.0	1.84	17.800	1540	3600	5.0	8.1
	2	2.80	—	8.0	7.0	3.06	32400	5.0	7.0	2.28	36.800	3180	11200	5.0	5.8
	3	2.78	—	7.0	8.5	2.74	21100	5.0	6.5	1.88	19.300	1670	8400	5.0	7.3
	4	2.74	—	9.0	7.0	2.38	10200	5.0	7.5	1.77	15.100	1300	5400	5.0	7.4
	5	2.72	—	7.0	5.5	2.24	4100	4.0	8.0	1.64	10.700	924	3000	5.0	7.2
	6	2.70	—	8.0	5.5	2.29	2300	5.0	9.0	1.56	8.270	714	1600	5.0	7.5
	7	2.96	4000	9.0	7.5	2.96	28400	6.0	10.5	2.36**	40.800	3520	800	5.0	8.3
	8	2.90	—	8.0	5.0	2.96	32200	6.0	7.5	2.26	35.800	3090	9000	5.0	9.4
	9	2.76	—	7.0	4.5	2.82	8100	5.0	5.5	1.85	18.200	1570	400	5.0	6.0
	10	2.78	—	5.0	2.5	2.56	4300	4.0	3.5	1.85	12.800	1570	800	5.0	3.1
Media decadica		2.82	2400	7.7	6.9	2.63	14520	5.1	7.2	1.93	22.090	1910	4420	5.0	7.0
	11	2.82	—	5.0	3.5	2.64	6100	3.0	2.0	2.08	27.600	2380	8600	6.0	1.5
	12	2.78	—	5.0	5.0	2.48	3200	3.0	3.0	1.84	17.800	1540	5200	6.0	3.0
	13	2.74	—	7.0	7.0	2.36	2100	4.0	6.5	1.82	17.000	1470	3600	6.0	4.1
	14	2.76	—	5.0	5.0	2.42	4000	4.0	5.0	1.76	14.800	1280	1400	6.0	3.0
	15	2.66	—	5.0	6.0	2.36	3100	5.0	5.0	1.70	12.700	1100	800	6.0	4.5
	16	2.64	—	7.0	7.5	2.22	2000	5.0	6.5	1.48*	6.010	519	—	6.0	5.0
	17	2.70	—	7.0	4.5	2.18	1400	6.0	4.0	1.74	14.100	1220	—	6.0	3.9
	18	2.68	—	3.0	0.5	2.14	1300	4.0	3.5	1.73	13.700	1180	—	5.0	3.4
	19	2.64	—	2.0	0.0	2.12	1100	3.0	4.0	1.64	10.700	924	—	5.0	0.4
	20	2.62	—	2.0	0.0	2.10	400	4.0	3.5	1.58	8.860	765	—	5.0	—0.4
Media decadica		2.70	—	4.8	3.9	2.30	2470	4.1	4.3	1.74	14.330	1240	1960	5.7	2.8
	21	2.60	—	3.0	—0.5	2.06	00	3.0	1.5	1.53	7.390	638	—	5.0	—0.1
	22	2.58*	—	4.0	0.0	2.00	00	4.0	2.0	1.53	7.390	638	—	5.0	0.0
	23	2.64	—	2.0	—0.5	1.96	00	4.0	3.0	1.53	7.390	638	—	5.0	0.2
	24	2.60	—	3.0	0.5	1.94	00	5.0	1.0	1.52	7.100	613	—	5.0	1.3
	25	2.60	—	3.0	—1.5	1.90	00	5.0	2.0	1.51	6.800	587	—	5.0	—2.0
	26	2.60	—	4.0	2.5	1.88*	00	4.0	1.0	1.48	6.010	519	—	5.0	1.5
	27	3.08	24000	4.0	3.0	1.94	00	5.0	4.0	1.48	6.010	519	2800	5.0	2.7
	28	2.90	—	5.0	2.5	3.67**	48200	4.0	3.0	1.48	6.010	519	1200	5.0	0.7
	29	2.78	—	3.0	—0.5	2.90	16100	4.0	4.0	1.48	6.010	519	800	5.0	0.3
	30	2.78	—	4.0	1.5	2.46	8200	4.0	4.0	1.49	6.260	541	800	5.0	1.4
	31	2.74	—	4.0	2.0	2.46	4100	4.0	3.0	1.49	6.260	541	400	5.0	1.9
Media decadica		2.72	2180	3.6	0.9	2.29	6960	4.2	2.6	1.50	6.600	570	550	5.0	0.7
Media mensile		2.75	1550	5.3	3.5	2.40	7950	4.3	4.6	1.72	14.090	1220	2250	5.0	3.4
Media Dicembre 1901-1929.. .. .						2.71				1.98					
Scostamento dalla media						—0.31				—0.26					
Massima		3.10	24000	9.0	8.5	3.67	48200	6.0	10.5	2.36	40.800	3520	11200	6.0	9.4
Minima		2.58	—	2.0	—1.5	1.88	000	3.0	1.0	1.48	6.010	519	—	5.0	2.0
Escursione.. .. .		0.52	24000	7.0	10.0	1.79	48200	3.0	9.5	0.88	34.790	3001	11200	1.0	11.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra


Dicembre 1929

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casona di Merano		Navicello			Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960				960						960			
	Massima piena	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33		in	in	-1.07	giornaliera		specificà	in	in	-1.47	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.80	specificà	centigr.	centigr.	5.55				centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.35				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	migliaia mc.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	1.28	0.43*	200	10.0	9.0	1.00	19.500	1680	200	8.0	8.5	0.31	—	(1)	11.0
	2	1.10	0.92	200	8.0	6.7	2.03	55.600	4800	200	8.0	8.0	1.48	—	»	10.5
	3	0.84	0.66	600	10.0	8.4	1.15	24.000	2070	200	9.0	8.0	0.74	800	»	10.0
	4	0.76	0.62	400	10.0	9.2	0.90	16.400	1420	200	9.0	10.0	0.42	200	»	10.5
	5	0.71	0.56	200	10.0	6.6	0.71	11.400	985	200	9.0	9.0	0.17	—	»	9.5
	6	0.71	0.50	200	10.0	7.8	0.60	9.000	778	200	9.0	9.0	0.06	—	»	10.5
	7	1.06	1.24	200	10.0	9.0	2.18	63.000	5440	200	9.0	9.0	1.44	—	»	10.5
	8	0.96	1.20	1000	10.0	9.1	2.06	58.100	5020	2600	9.0	11.0	1.34	800	»	9.5
	9	0.94	0.70	600	9.0	6.5	1.54	37.900	3270	1000	8.0	10.0	1.18	400	»	10.0
	10	0.88	0.68	200	9.0	2.9	1.12	23.000	1990	200	8.0	10.0	0.60	400	»	10.0
Media decadica		0.92	0.75	380	9.6	7.5	1.33	31.700	2740	520	8.6	9.2	0.77	260	»	10.2
	11	0.86	0.60	200	7.0	3.0	1.11	22.600	1950	200	6.0	4.5	0.44	—	»	9.0
	12	0.78	0.64	200	6.0	3.2	0.98	18.900	1630	200	5.0	2.0	0.49	—	»	8.5
	13	0.73	0.62	200	6.0	7.7	0.76	12.700	1100	200	6.0	3.5	0.27	—	»	8.0
	14	0.68	0.60	200	6.0	5.6	0.64	9.880	854	200	6.0	7.0	0.18	—	»	6.5
	15	0.65	0.56	200	6.0	6.3	0.58	8.620	745	200	6.0	6.0	0.05	—	»	7.0
	16	0.64	0.56	200	6.0	7.6	0.44	6.230	538	200	6.0	6.0	-0.16	—	»	7.5
	17	0.70	0.63	200	6.0	5.7	0.58	8.620	745	200	7.0	5.5	0.01	—	»	6.5
	18	0.64	0.62	200	5.0	3.3	0.54	7.860	679	200	5.0	4.0	0.14	—	»	7.5
	19	0.58	0.62	400	5.0	1.4	0.44	6.230	538	2200	3.0	2.0	-0.10	—	»	6.0
Media decadica	20	0.60	0.58	200	4.0	1.0	0.35	4.920	425	200	2.0	2.0	-0.17	—	»	4.5
	21	0.60	0.58	200	4.0	1.1	0.41	5.790	500	200	2.0	2.5	-0.18	—	»	4.5
	22	0.58	0.57	200	4.0	0.9	0.36	5.060	437	200	3.0	2.0	-0.21	—	»	4.0
	23	0.54*	0.58	200	4.0	0.8	0.30*	4.190	362	200	3.0	2.0	-0.39*	—	»	3.5
	24	0.55	0.56	200	4.0	2.0	0.40	5.650	488	200	3.0	1.5	-0.14	—	»	4.0
	25	0.62	0.56	200	3.0	—1.5	0.56	8.240	712	200	3.0	1.0	-0.06	—	»	4.5
	26	0.58	0.56	200	4.0	2.1	0.32	4.480	387	200	3.0	1.0	-0.16	—	»	5.0
	27	1.80**	1.50	200	5.0	4.1	4.74**	192.000	16600	200	4.0	1.5	1.30	—	»	6.0
	28	1.16	3.10**	27000	7.0	3.0	3.20	109.000	9420	12200	5.0	3.0	3.10**	—	»	6.5
	29	0.96	1.76	2000	5.0	0.3	1.80	47.700	4120	8800	4.0	3.0	1.30	—	»	7.0
	30	0.76	0.68	400	5.0	0.8	1.20	25.700	2220	3000	4.0	3.0	0.64	—	»	6.5
	31	0.82	0.66	400	5.0	2.6	0.90	16.400	1420	600	5.0	3.0	0.32	—	»	7.0
Media decadica		0.81	1.01	2836	4.6	1.5	1.29	38.600	3330	2360	3.6	2.1	0.50	—	»	5.3
Media mensile		0.81	0.80	1200	8.0	4.4	1.09	27.000	2330	1130	5.8	5.1	0.46	80	»	7.5
Media Dicembre 1901-1929			0.46				1.04						0.45			
Scostamento dalla media			+0.34				0.05						+0.01			
Massima		1.80	3.10	27000	10.0	9.2	4.74	192.000	16600	12200	9.0	11.0	3.10	800	»	11.0
Minima		0.54	0.43	200	3.0	—1.5	0.30	4.190	362	200	2.0	1.0	-0.39	—	»	3.5
Escursione.. .. .		1.26	2.67	26800	7.0	10.7	4.44	187.810	16238	12000	7.0	10.0	3.49	800	»	7.5

(1) Causa guasto al termometro i dati non sono attendibili.

OSSERVAZIONI E RILIEVI NEL DELTA PADANO

202



IDROMETRIA. — Gli elementi di osservazione sono dedotti dai diagrammi degli idrometrografi col criterio di indicare i vertici di alta e bassa marea quando questa si manifesta in modo sensibile, e negli altri casi i punti caratteristici del diagramma.
 Le altezze sono riferite per ogni stazione allo zero idrometrico, la cui quota sul livello medio del mare è indicata sotto il nome della stazione.
 I tempi sono segnati per ore intere e mezz'ora.

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	1.-	1.30	8.-	1.58	10.-	1.64	12.-	1.75	12.-	1.82	12.-	1.94	10.-	1.94	7.-	1.89	2.-	1.81	3.-	1.66	3.-	1.52	6.-	1.42	6.-	1.35	6.-	1.30	7.-	1.28	7.-	1.28
		8.-	1.37	—	—	18.-	1.62	17.-	1.72	16.-	1.82	22.-	1.91	21.-	1.89	11.-	1.91	10.-	1.77	9.-	1.62	9.-	1.48	—	—	11.-	1.33	10.-	1.29	10.-	1.28	14.-	1.28
		12.-	1.37	—	—	—	—	21.-	1.73	—	—	—	—	—	—	23.-	1.81	13.-	1.78	12.-	1.62	16.-	1.48	16.-	1.40	14.-	1.34	15.-	1.30	15.-	1.30	17.-	1.30
		—	—	24.-	1.52	—	—	24.-	1.72	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.66	22.-	1.52	23.-	1.42	24.-	1.34	24.-	1.29	23.-	1.24	24.-	1.24	24.-	1.26
	Taglio di Po (0.312)	6.-	0.79	5.-	1.03	7.-	1.04	9.-	1.12	9.-	1.15	8.-	1.22	9.-	1.22	2.-	1.14	1.-	1.08	1.-	0.98	2.-	0.86	2.-	0.79	3.-	0.70	3.-	0.70	5.-	0.75	6.-	0.73
		11.-	0.75	—	—	—	—	17.-	1.03	17.-	1.05	18.-	1.08	19.-	1.07	10.-	1.23	6.-	1.06	7.-	0.94	7.-	0.82	8.-	0.74	9.-	0.66	8.-	0.66	9.-	0.73	11.-	0.70
		16.-	0.82	—	—	—	—	20.-	1.04	22.-	1.08	—	—	24.-	1.14	20.-	1.03	11.-	1.14	11.-	0.99	11.-	0.88	13.-	0.79	13.-	0.74	14.-	0.73	14.-	0.78	15.-	0.75
		19.-	0.78	22.-	0.84	20.-	0.92	23.-	1.03	24.-	1.08	—	—	—	—	—	—	20.-	0.92	20.-	0.79	21.-	0.70	21.-	0.64	21.-	0.60	21.-	0.58	23.-	0.60	22.-	0.74
	Molo Farsetti (-0.408)	5.-	1.23	4.30	1.53	6.30	1.46	8.-	1.50	1.-	1.33	1.30	1.34	9.-	1.52	3.30	1.40	4.30	1.32	5.30	1.22	1.-	1.18	1.30	1.12	2.-	1.03	2.30	1.06	3.-	1.17	4.-	1.13
		10.-	1.12	—	—	—	—	17.-	1.34	8.-	1.50	9.-	1.53	17.30	1.26	9.30	1.54	10.-	1.48	10.30	1.32	6.30	1.10	7.-	1.03	7.30	0.95	7.30	0.99	8.-	1.10	9.-	1.04
		16.-	1.25	—	—	—	—	20.30	1.37	17.30	1.29	17.30	1.30	24.-	1.41	18.30	1.24	18.30	1.14	19.-	1.02	11.-	1.22	11.30	1.13	12.30	1.09	12.30	1.14	13.-	1.19	14.-	1.14
		19.-	1.18	22.-	1.18	23.-	1.21	—	—	23.-	1.36	—	—	—	—	24.-	1.37	24.-	1.28	—	—	19.30	0.94	20.-	0.88	20.30	0.86	20.30	0.88	21.30	0.89	21.30	0.93
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.-	0.96	3.-	1.28	5.30	1.18	6.30	1.16	6.-	1.05	7.30	1.12	1.-	0.89	2.30	0.92	3.30	0.85	4.-	0.77	5.-	0.67	5.30	0.60	0.30	0.66	0.30	0.74	2.-	0.90	3.30	0.86
		9.30	0.78	—	—	—	—	15.-	0.92	16.-	0.81	15.30	0.73	7.30	1.09	8.-	1.15	9.-	1.12	9.30	0.96	9.30	0.87	10.30	0.79	5.30	0.52	6.-	0.60	7.30	0.76	8.30	0.70
		14.-	0.94	—	—	—	—	19.-	0.98	20.30	0.90	22.-	0.90	16.30	0.70	17.-	0.68	17.-	0.61	17.30	0.50	18.-	0.44	18.-	0.39	11.-	0.77	12.-	0.84	12.30	0.92	13.30	0.86
		18.30	0.83	20.-	0.80	22.-	0.78	23.30	0.90	24.-	0.86	—	—	23.-	0.96	23.-	0.94	23.30	0.86	23.30	0.81	24.-	0.76	—	—	18.30	0.39	19.30	0.44	21.-	0.48	21.-	0.53
	Batteria Pila (0.00)	5.-	0.36	4.30	0.74	6.-	0.62	7.-	0.58	7.-	0.57	1.30	0.23	2.-	0.22	2.30	0.27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		10.30	0.23	11.-	0.46	16.-	0.22	15.30	0.35	17.30	0.20	8.-	0.48	9.-	0.43	8.30	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		15.-	0.34	14.-	0.44	19.-	0.21	19.30	0.38	22.-	0.26	18.30	0.09	17.-	0.06	17.30	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		19.30	0.27	22.-	0.27	23.-	0.19	24.-	0.31	—	—	24.-	0.22	23.30	0.28	24.-	0.27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Goro	Ariano (3.385)	4.-	-2.35	2.-	-2.29	—	—	2.-	-1.96	3.-	-1.86	—	—	—	—	—	—	5.-	-1.74	5.-	-1.90	—	—	2.-	-2.17	—	—	5.-	-2.32	5.-	-2.38	5.-	-2.39
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.61	8.-	-1.64	10.-	-1.78	10.-	-1.94	13.-	-2.10	7.-	-2.17	12.-	-2.28	11.-	-2.34	—	—	—	—
		14.-	-2.29	13.-	-2.18	12.-	-1.98	14.-	-1.85	14.-	-1.76	14.-	-1.61	13.-	-1.59	14.-	-1.63	15.-	-1.78	15.-	-1.95	18.-	-2.11	15.-	-2.20	19.-	-2.29	20.-	-2.34	18.-	-2.35	19.-	-2.36
		21.-	-2.31	20.-	-2.16	—	—	22.-	-1.87	18.-	-1.76	—	—	22.-	-1.63	22.-	-1.70	24.-	-1.87	24.-	-2.04	—	—	23.-	-2.24	23.-	-2.31	—	—	—	—	—	—
	Goro (0.116)	3.-	0.39	4.-	0.69	5.-	0.63	6.30	0.54	6.-	0.51	7.-	0.43	2.-	0.12	2.-	0.12	3.30	0.07	5.30	0.03	5.-	-0.08	0.30	0.07	1.-	-0.03	1.30	0.11	2.30	0.35	3.30	0.31
		10.-	0.11	10.-	0.34	16.-	0.10	15.30	0.21	16.30	0.02	17.-	-0.10	6.-	0.35	7.-	0.46	9.30	0.39	10.-	0.26	10.-	0.18	6.30	-0.14	6.30	-0.26	7.-	-0.09	8.-	0.10	8.-	0.05
		14.-	0.38	14.-	0.37	19.-	0.12	20.30	0.28	20.30	0.12	22.30	0.12	16.30	-0.12	17.30	-0.12	18.30	-0.22	18.30	-0.36	19.-	-0.42	10.-	0.10	12.-	0.13	12.30	0.21	17.30	0.25	14.-	0.26
		19.-	0.06	20.30	0.12	23.-	0.06	24.-	0.19	24.-	0.09	—	—	22.-	0.19	23.-	0.17	24.-	0.17	24.-	0.11	—	—	19.30	-0.50	20.-	-0.48	20.-	-0.38	20.30	-0.32	20.30	-0.23
Po di Gnocca	Ca Latis (-0.210)	3.30	0.78	4.-	1.12	6.-	1.00	7.-	0.94	6.30	0.92	1.-	0.56	1.30	0.56	2.30	0.60	4.-	0.52	4.30	0.46	5.30	0.36	1.-	0.48	1.-	0.38	2.-	0.49	2.30	0.70	3.30	0.64
		10.-	0.52	10.-	0.74	15.30	0.52	15.30	0.64	17.-	0.48	8.-	0.88	8.-	0.80	9.-	0.88	9.30	0.82	9.30	0.67	10.30	0.59	6.30	0.29	6.30	0.20	7.-	0.30	7.30	0.50	8.-	0.45
		15.-	0.74	14.30	0.78	18.30	0.54	20.30	0.72	21.-	0.58	15.-	0.38	17.-	0.33	17.30	0.33	18.-	0.22	18.30	0.11	19.-	0.06	11.-	0.50	12.-	0.51	12.-	0.59	12.-	0.62	12.30	0.63
		19.-	0.50	20.30	0.54	23.-	0.50	24.-	0.64	—	—	24.-	0.58	23.30	0.64	24.-	0.61	24.-	0.58	24.-	0.52	—	—	19.30	0.00	19.30	0.01	19.30	0.08	20.30	0.14	20.-	0.20
Po di Tolle	Baretto (0.00)	3.-	0.65	4.-	1.00	5.-	0.88	6.-	0.82	6.-	0.80	1.-	0.36	1.30	0.37	2.30	0.41	3.30	0.32	4.-	0.26	5.-	0.18	0.30	0.36	0.30	0.26	1.-	0.39	1.30	0.60	2.30	0.52
		9.30	0.39	10.-	0.60	15.-	0.32	14.30	0.48	17.-	0.28	8.-	0.74	8.-	0.66	9.-	0.74	9.-	0.70	9.-	0.54	10.-	0.48	5.30	0.11	5.30	0.00	6.-	0.16	6.30	0.36	7.30	0.30
		14.-	0.62	13.-	0.64	19.30	0.38	19.-	0.59	21.-	0.43	16.-	0.10	16.-	0.04	16.30	0.04	17.-	-0.02	17.30	-0.16	17.30	-0.22	10.30	0.40	11.30	0.40	11.-	0.50	12.-	0.57	12.30	0.52
		19.-	0.40	20.30	0.36	22.30	0.31	24.-	0.44	—	—	23.-	0.40	23.-	0.48	23.-	0.46	23.-	0.44	24.-	0.40	—	—	18.30	-0.27	18.30	0.36	18.30	-0.14	19.30	-0.06	19.-	0.03

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo				
6.-	1.34	3.-	1.24	3.-	1.21	3.-	1.15	2.-	1.09	4.-	1.04	2.-	1.05	4.-	1.07	2.-	1.12	3.-	1.23	5.-	1.28	7.-	1.24	»	»	»	»	»	»	»	»	Carbola (0.389)	Po Grande		
12.-	1.30	9.-	1.26	10.-	1.26	11.-	1.18	10.-	1.12	11.-	1.07	7.-	1.05	10.-	1.07	7.-	1.10	7.-	1.21	10.-	1.25	14.-	1.22	»	»	»	»	»	»	»	»				
16.-	1.30	14.-	1.26	—	—	—	—	20.-	1.04	21.-	1.03	13.-	1.08	14.-	1.10	14.-	1.26	14.-	1.38	15.-	1.28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.-	1.04	20.-	1.09	22.-	1.14	23.-	1.22	24.-	1.19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
4.-	0.85	8.-	0.70	8.-	0.72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Taglio di Po (0.312)			
12.-	0.71	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
16.-	0.70	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
24.-	0.58	24.-	0.58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
2.30	1.31	6.30	1.09	6.30	1.14	6.-	1.08	7.-	0.99	3.-	0.84	4.30	0.84	5.30	0.83	5.-	0.94	6.-	1.08	1.30	1.35	2.30	1.22	2.-	1.08	3.-	0.96	4.-	0.96	1.57	0.67	Molo Farsetti (-0.408)			
11.-	1.04	—	—	—	—	17.30	0.72	17.-	0.68	8.30	0.97	9.30	0.97	10.30	1.00	11.-	1.41	11.30	1.57	7.-	1.14	9.-	1.02	9.30	0.84	9.30	0.82	—	—						
14.-	1.06	—	—	—	—	—	—	24.-	0.85	17.30	0.67	18.-	0.69	19.-	0.71	19.30	0.92	20.-	0.96	12.-	1.28	13.-	1.18	13.30	0.92	13.30	0.90	—	—						
22.30	0.88	22.30	0.86	23.-	0.81	—	—	—	—	23.30	0.92	24.-	0.95	24.-	1.03	24.-	1.22	—	—	20.30	0.90	21.-	0.87	21.-	0.73	20.30	0.74	20.-	0.80						
3.-	1.10	6.30	0.80	4.30	0.87	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	0.83	2.30	0.70	3.30	0.71	»	»	Chivica Telle (-0.328)			
10.-	0.68	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.30	0.46	9.-	0.47	—	—						
14.-	0.74	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.-	0.93	13.-	0.62	13.-	0.62					—	—
22.-	0.47	22.-	0.46	22.-	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.30	0.48	20.30	0.32	20.-	0.36	19.-					0.48	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Batteria Pila (0.00)		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
2.-	-2.38	3.-	-2.36	—	—	4.-	-2.50	4.-	-2.59	2.-	-2.62	4.-	-2.63	4.-	-2.62	2.-	-2.60	—	—	3.-	-2.36	2.-	-2.42	»	»	»	»	»	»	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro		
7.-	-2.34	10.-	-2.40	12.-	-2.41	11.-	-2.50	—	—	10.-	-2.62	—	—	—	—	9.-	-2.57	8.-	-2.42	—	—	8.-	-2.40	»	»	»	»	»	»					»	
14.-	-2.34	—	—	—	—	—	—	14.-	-2.57	16.-	-2.61	18.-	-2.60	19.-	-2.59	16.-	-2.38	14.-	-2.20	18.-	-2.36	18.-	-2.40	»	»	»	»	»	»					»	
22.-	-2.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.46	—	—	—	—	24.-	-2.43	»	»	»	»	»	»					»	
2.30	0.37	5.-	0.22	5.30	0.33	6.-	0.24	7.-	0.09	3.-	-0.20	2.30	-0.18	4.30	-0.18	4.-	-0.02	4.-	0.06	1.-	0.46	1.30	0.39	»	»	»	»	»	»	»	»	Goro (0.116)			
11.-	-0.05	13.-	-0.04	—	—	—	—	—	—	8.-	0.09	8.-	0.08	10.-	0.15	10.-	0.64	10.30	0.83	6.-	0.15	7.-	-0.01	»	»	»	»	»	»					»	
14.-	0.14	15.-	-0.02	14.-	-0.30	17.-	-0.56	17.-	-0.62	16.-	-0.62	16.30	-0.58	17.30	-0.53	18.-	-0.16	19.-	-0.12	10.30	0.43	13.-	0.31	»	»	»	»	»	»					»	
22.-	-0.30	21.30	-0.30	21.-	-0.34	—	—	23.-	-0.08	22.-	0.03	23.-	0.10	24.-	0.21	24.-	0.36	—	—	19.-	-0.23	19.30	-0.28	»	»	»	»	»	»					»	
2.-	0.82	5.30	0.57	5.30	0.68	6.-	0.61	6.30	0.50	4.-	0.25	3.30	0.23	4.30	0.20	5.-	0.36	4.-	0.48	1.-	0.87	2.-	0.72	2.-	0.56	2.30	0.43	4.-	0.45	1.25	-0.15	Ca Latis (-0.210)	Po di Gnocca		
10.-	0.37	12.-	0.39	15.30	0.12	—	—	—	—	7.30	0.46	8.30	0.47	9.30	0.51	10.-	1.04	11.-	1.25	6.30	0.56	7.30	0.38	8.30	0.13	9.-	0.16	11.-	0.26						
13.30	0.51	15.-	0.39	17.-	0.14	16.30	-0.08	16.30	-0.15	16.30	-0.14	17.-	-0.11	18.-	-0.07	18.-	0.25	19.-	0.26	11.-	0.81	12.30	0.66	13.30	0.30	14.-	0.31	12.30	0.31						
21.30	0.14	21.-	0.14	22.30	0.10	—	—	22.30	0.29	22.30	0.42	23.-	0.47	23.30	0.59	24.-	0.72	—	—	19.30	0.18	20.-	0.14	21.-	-0.07	20.30	0.00	20.-	0.15						
2.-	0.78	4.-	0.46	5.-	0.58	4.30	0.52	6.-	0.40	2.-	0.12	3.-	0.10	3.30	0.06	4.-	0.22	4.-	0.36	1.-	0.84	1.30	0.64	0.30	0.48	1.30	0.34	2.-	0.36	1.12	-0.39	Giaratto (0.00)	Po di Tolle		
9.30	0.25	11.-	0.26	14.-	-0.05	—	—	—	—	7.-	0.37	8.-	0.38	9.30	0.42	10.-	0.95	10.30	1.12	5.30	0.44	7.-	0.24	7.-	-0.04	8.-	0.01	9.-	0.15						
13.-	0.40	14.30	0.26	16.30	0.00	15.-	-0.27	15.30	-0.39	15.30	-0.38	16.-	-0.34	17.-	-0.29	17.30	0.05	18.-	0.03	11.-	0.73	12.30	0.56	12.-	0.22	12.30	0.24	11.30	0.21						
20.30	-0.05	20.30	-0.04	21.-	-0.06	—	—	22.-	0.18	22.-	0.32	22.30	0.37	23.-	0.50	23.-	0.70	—	—	18.30	-0.02	19.-	-0.02	19.-	-0.26	19.-	-0.16	18.30	0.04						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Taglio di Po (0.312)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Molo Farsetti (-0.408)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Chivica Tolle (-0.328)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Po di Goro	Ariano (3.385)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Po di Goro	Goro (0.116)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Po di Gnocca	Ca Latta (-0.210)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Po di Tolle	Giarette (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		

Gli apparecchi non hanno funzionato perchè la superficie del fiume era gelata.

FEBBRAIO 1929

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Corbola (0.389)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Taglio di Po (0.312)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Melo Farsetti (-0.408)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Chiavica Tolle (-0.328)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Battaglia Pila (0.00)	Po di Goro
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Goro (0.116)	Po di Goro
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Cà Lattis (-0.210)	Po di Goro
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»	Giarotte (0.00)	Po di Tolle
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							»	»		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	»	»	»	»	»	»	»	»	4.-	1.28	—	—	3.-	1.23	2.-	1.22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	13.-	1.28	11.-	1.26	8.-	1.23	9.-	1.23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	1.26	—	—	14.-	1.25	14.-	1.26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	24.-	1.25	22.-	1.22	22.-	1.21	21.-	1.24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Taglio di Po (0.312)	3.-	0.87	5.-	0.81	8.-	0.72	9.-	0.70	6.-	0.68	2.-	0.67	5.-	0.63	1.-	0.63	3.-	0.68	3.-	0.79	2.30	0.96	1.30	1.13	2.-	1.14	3.-	1.14	4.-	1.16	1.-	1.11
		10.-	0.72	12.-	0.68	14.-	0.65	—	—	—	—	8.-	0.65	10.-	0.68	5.-	0.61	6.-	0.65	8.-	0.72	9.-	0.89	8.-	1.04	9.-	1.06	9.30	1.08	10.-	1.08	9.-	1.00
		16.-	0.84	18.-	0.70	—	—	17.-	0.61	18.-	0.58	17.-	0.55	18.-	0.55	10.30	0.68	12.-	0.72	13.-	0.81	12.30	1.02	13.-	1.11	14.-	1.13	15.-	1.12	13.-	1.10	13.-	1.02
		21.-	0.72	23.-	0.67	24.-	0.62	—	—	—	—	24.-	0.65	—	—	19.-	0.55	19.-	0.61	19.30	0.73	18.30	0.95	20.-	1.04	21.-	1.06	21.-	1.08	20.-	1.04	18.-	0.99
	Molo Faresetti (-0.408)	—	—	2.-	1.21	4.-	1.05	5.-	1.02	4.-	1.03	4.30	1.00	4.-	0.96	4.-	0.94	5.-	0.96	6.-	1.00	6.-	1.11	0.30	1.41	0.30	1.39	1.30	1.38	2.-	1.42	1.30	1.39
		8.-	1.12	11.-	1.01	11.-	0.93	—	—	—	—	8.-	1.02	8.30	1.07	9.30	1.06	10.-	1.06	10.30	1.14	11.30	1.28	7.30	1.21	7.30	1.22	8.-	1.24	9.-	1.25	10.-	1.19
		13.-	1.27	14.30	1.03	—	—	15.30	0.91	16.30	0.87	16.30	0.82	16.30	0.80	17.30	0.81	17.30	0.86	17.30	0.94	18.-	1.02	12.30	1.35	12.30	1.35	13.30	1.34	14.-	1.32	15.-	1.23
		18.30	1.10	20.-	0.96	19.-	0.88	—	—	24.-	1.04	23.-	1.02	23.-	0.99	23.30	1.04	24.-	1.15	24.-	1.28	—	—	19.-	1.20	19.30	1.22	19.30	1.24	20.-	1.22	19.30	1.19
	Chiavica Tolle (-0.328)	—	—	1.-	0.96	2.-	0.74	3.-	0.71	3.-	0.68	3.30	0.63	3.-	0.58	3.30	0.55	4.-	0.54	5.-	0.56	5.-	0.59	6.-	0.62	6.30	0.63	0.30	0.89	1.30	0.95	1.-	0.94
		7.-	0.70	8.-	0.66	10.-	0.54	—	—	—	—	7.30	0.68	7.30	0.76	8.30	0.75	9.30	0.72	10.-	0.78	10.30	0.85	11.30	0.87	12.-	0.86	7.-	0.64	8.-	0.66	9.-	0.62
		12.30	0.97	13.30	0.70	—	—	14.-	0.48	15.-	0.44	16.30	0.38	16.30	0.34	17.-	0.35	17.-	0.37	17.-	0.39	17.-	0.54	18.-	0.60	18.30	0.61	12.30	0.83	13.-	0.82	14.-	0.70
		17.30	0.76	19.-	0.60	17.30	0.49	—	—	22.-	0.72	23.-	0.71	22.-	0.67	23.-	0.72	23.-	0.84	23.-	0.94	23.30	0.99	24.-	0.92	—	—	18.30	0.63	19.-	0.64	18.-	0.64
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.30	-0.14	6.-	-0.14	1.-	0.17	1.30	0.23	1.-	0.22
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.30	0.17	12.-	0.14	7.-	-0.12	7.30	-0.09	9.-	-0.14
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.30	-0.19	18.-	-0.16	12.30	0.09	13.-	0.08	14.-	-0.06
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.-	0.22	—	—	18.30	-0.14	18.30	-0.11	18.-	-0.10
Po di Goro	Ariano (3.385)	4.-	-2.38	7.-	-2.23	—	—	—	—	6.-	-2.31	6.-	-2.35	—	—	6.-	-2.40	6.-	-2.34	—	—	—	—	6.-	-1.63	6.-	-1.56	1.-	-1.55	8.-	-1.52	6.-	-1.62
		12.-	-2.27	—	—	12.-	-2.27	10.-	-2.29	—	—	12.-	-2.36	10.-	-2.39	—	—	—	—	—	—	—	13.-	-1.78	—	—	12.-	-1.56	8.-	-1.52	—	—	—
		—	—	16.-	-2.26	—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	-2.38	16.-	-2.37	18.-	-2.27	—	—	—	—	20.-	-1.72	18.-	-1.59	18.-	-1.55	—	—	—	—
		24.-	-2.26	24.-	-2.26	24.-	-2.29	24.-	-2.31	24.-	-2.35	24.-	-2.40	24.-	-2.40	24.-	-2.37	24.-	-2.26	24.-	-2.02	—	—	24.-	-1.59	—	—	—	—	23.-	-1.60	24.-	-1.70
	Goro (0.116)	»	»	»	»	»	»	»	»	2.-	0.02	6.-	-0.04	3.-	-0.08	3.-	-0.11	4.30	-0.14	6.-	-0.14	5.30	-0.19	6.30	-0.14	7.30	-0.14	1.-	0.15	1.-	0.22	1.-	0.24
		»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	8.-	0.01	7.30	0.14	8.-	0.14	9.30	0.10	10.30	0.14	10.-	0.15	11.30	0.14	12.-	0.10	8.30	-0.14	8.30	-0.11	9.-	-0.14
		»	»	»	»	»	»	»	»	16.-	-0.32	16.-	-0.42	16.-	-0.43	17.-	-0.41	17.30	-0.43	17.30	-0.41	17.30	-0.25	18.30	-0.17	19.30	-0.16	12.30	0.06	13.-	0.06	15.-	0.00
		»	»	»	»	»	»	»	»	23.-	0.09	22.-	0.11	22.-	0.06	23.-	0.14	23.30	0.25	22.30	0.29	23.-	0.32	23.30	0.20	—	—	19.-	-0.15	19.30	-0.12	19.-	-0.06
Podi Gnocca	Ca Latta (-0.210)	0.30	0.96	1.-	0.69	3.-	0.46	4.-	0.44	2.-	0.42	4.-	0.36	3.-	0.31	3.-	0.27	4.-	0.26	5.30	0.26	6.-	0.26	7.-	0.28	7.-	0.27	0.30	0.56	1.-	0.64	1.30	0.66
		8.-	0.48	9.30	0.39	11.-	0.22	—	—	—	—	7.-	0.42	7.-	0.51	8.-	0.49	9.-	0.44	10.-	0.50	10.30	0.57	11.30	0.55	12.-	0.52	7.30	0.28	8.30	0.32	9.30	0.29
		13.-	0.68	13.30	0.46	—	—	14.-	0.17	15.-	0.14	16.-	0.04	16.-	0.01	16.30	0.02	17.-	0.02	17.30	0.06	17.30	0.20	18.30	0.24	18.30	0.26	13.-	0.48	13.-	0.48	14.30	0.40
		19.-	0.50	20.-	0.32	18.-	0.19	—	—	22.30	0.47	22.-	0.46	22.30	0.40	22.30	0.47	23.-	0.60	23.-	0.68	23.30	0.73	24.-	0.60	—	—	19.30	0.27	19.30	0.30	18.30	0.35
Po di Tolle	Giarette (0.00)	»	»	»	»	»	»	4.-	0.32	1.-	0.18	3.-	0.10	2.30	0.04	2.30	-0.02	3.30	-0.04	4.-	-0.08	5.-	-0.13	6.-	-0.16	6.30	-0.18	7.-	-0.17	1.-	0.39	0.30	0.40
		»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	7.-	0.19	6.30	0.31	7.30	0.29	9.-	0.24	10.-	0.28	10.30	0.31	11.-	0.28	12.-	0.26	12.-	0.20	8.-	-0.12	9.-	-0.15
		»	»	»	»	»	»	14.-	-0.14	14.-	-0.20	15.-	-0.32	15.-	-0.38	15.30	-0.37	16.-	-0.38	16.30	-0.37	17.-	-0.25	17.30	-0.22	18.-	-0.20	18.30	-0.18	12.30	0.20	14.-	0.04
		»	»	»	»	»	»	—	—	22.-	0.26	21.30	0.24	21.30	0.19	22.30	0.24	22.30	0.40	23.-	0.48	23.-	0.48	23.30	0.36	24.-	0.30	—	—	18.30	-0.14	18.-	-0.04

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
»	»	»	»	2.-	1.62	—	—	1.-	1.49	3.-	1.41	3.-	1.38	2.-	1.34	4.-	1.31	3.-	1.29	4.-	1.26	4.-	1.26	4.-	1.27	5.-	1.24	6.-	1.21	»	»	Corbola (0.389)	Po Grande
»	»	»	»	9.-	1.59	12.-	1.50	8.-	1.46	11.-	1.38	10.-	1.35	11.-	1.30	10.-	1.28	10.-	1.25	10.-	1.24	11.-	1.24	13.-	1.23	14.-	1.20	12.-	1.17				
»	»	»	»	20.-	1.52	20.-	1.47	12.-	1.46	14.-	1.39	14.-	1.36	15.-	1.31	13.-	1.30	14.-	1.26	16.-	1.26	16.-	1.30	18.-	1.24	18.-	1.21	—	—				
»	»	»	»	24.-	1.52	—	—	21.-	1.40	21.-	1.35	22.-	1.32	22.-	1.28	22.-	1.27	22.-	1.24	22.-	1.25	23.-	1.27	23.-	1.23	24.-	1.20	24.-	1.17				
2.-	1.03	3.-	0.94	5.-	0.88	0.30	0.80	1.-	0.81	1.-	0.77	0.30	0.75	1.-	0.73	1.30	0.70	1.-	0.67	2.-	0.64	2.-	0.62	2.-	0.66	3.-	0.61	2.-	0.61	1.16	0.55	Taglio di Po (0.312)	
12.-	0.93	14.-	0.84	16.-	0.77	8.-	0.79	6.-	0.76	7.-	0.69	7.-	0.66	8.30	0.60	8.30	0.58	8.-	0.57	9.-	0.57	9.-	0.56	10.-	0.55	12.-	0.55	7.-	0.55				
16.-	0.94	—	—	—	—	17.-	0.72	10.-	0.77	11.-	0.72	12.-	0.71	13.-	0.66	12.-	0.65	13.30	0.61	15.-	0.61	16.-	0.65	16.-	0.59	15.-	0.56	—	—				
22.-	0.93	24.-	0.88	—	—	—	—	19.-	0.67	18.30	0.62	19.30	0.60	20.-	0.58	19.-	0.57	19.-	0.57	21.-	0.56	21.-	0.59	20.30	0.55	19.-	0.55	21.-	0.55				
2.-	1.30	3.-	1.20	3.-	1.16	4.30	1.08	5.-	1.04	5.-	0.98	5.30	0.95	6.30	0.90	7.30	0.86	8.-	0.83	0.30	1.01	1.-	0.99	1.-	1.04	1.30	0.98	2.-	1.01	1.42	0.80	Melo Barsatti (-0.408)	
12.-	1.14	13.-	1.07	15.-	1.00	7.30	1.08	9.-	1.08	9.30	1.04	10.-	1.06	11.-	1.01	12.-	1.00	12.30	0.96	8.-	0.82	8.30	0.81	9.-	0.83	9.30	0.81	11.-	0.83				
17.-	1.16	—	—	—	—	16.-	0.95	16.30	0.92	17.30	0.88	18.-	0.88	18.30	0.84	19.-	0.83	19.-	0.81	13.-	0.94	15.-	1.00	14.-	0.94	15.-	0.90	—	—				
20.-	1.16	—	—	23.-	1.10	22.30	1.12	23.-	1.11	23.-	1.12	23.30	1.11	23.30	1.07	24.-	1.04	—	—	19.30	0.84	20.-	0.89	20.-	0.85	19.30	0.87	20.-	0.90				
1.-	0.84	2.-	0.72	3.-	0.70	4.-	0.61	4.-	0.56	4.30	0.48	5.-	0.48	6.-	0.41	6.-	0.36	6.30	0.33	7.-	0.34	7.-	0.31	8.-	0.35	0.30	0.62	0.30	0.68	0.99	0.31	Chiavica Tolle (-0.328)	
11.-	0.60	12.-	0.52	14.30	0.47	7.-	0.63	8.30	0.66	9.-	0.64	9.30	0.67	10.30	0.62	10.30	0.62	11.-	0.58	12.-	0.55	14.30	0.64	13.-	0.54	7.30	0.34	9.-	0.40				
16.30	0.65	—	—	—	—	15.-	0.43	16.-	0.40	16.30	0.37	17.-	0.37	17.-	0.34	18.-	0.32	17.30	0.32	18.30	0.35	19.-	0.42	18.30	0.38	14.-	0.50	13.-	0.46				
19.30	0.64	—	—	22.30	0.65	22.-	0.71	22.30	0.72	22.30	0.76	22.30	0.77	22.30	0.72	23.-	0.70	23.-	0.66	24.-	0.62	23.30	0.72	—	—	18.30	0.46	19.-	0.52				
»	»	»	»	3.30	0.11	4.-	0.04	4.-	-0.01	3.30	-0.10	4.-	-0.12	4.30	-0.20	5.30	-0.28	6.30	-0.33	0.30	0.11	1.-	0.08	1.-	0.14	1.-	0.07	2.-	0.14	»	»	Battoria Pila (0.00)	
»	»	»	»	14.-	-0.15	7.-	0.07	8.30	0.08	9.-	0.08	9.30	0.11	11.-	0.09	12.-	0.09	12.-	0.02	6.30	-0.29	6.30	-0.33	8.-	-0.29	8.-	-0.26	10.-	-0.18				
»	»	»	»	—	—	14.30	-0.21	15.-	-0.26	15.30	-0.29	16.-	-0.28	17.-	-0.30	17.30	-0.32	18.-	-0.32	13.-	0.00	14.-	0.04	13.30	-0.01	15.-	-0.04	15.-	-0.09				
»	»	»	»	23.30	0.07	22.-	0.14	22.-	0.18	22.30	0.23	22.30	0.25	23.30	0.20	24.-	0.16	—	—	19.-	-0.25	19.-	-0.20	19.-	-0.21	19.30	-0.10	20.-	-0.03				
—	—	—	—	—	—	—	—	4.-	-2.10	4.-	-2.19	—	—	6.-	-2.29	—	—	8.-	-2.37	8.-	-2.40	6.-	-2.40	4.-	-2.38	2.-	-2.43	—	—	-1.52	-2.53	Ariano (3.385)	Po di Goro
10.-	-1.73	—	—	10.-	-1.96	—	—	—	—	10.-	-2.22	14.-	-2.26	12.-	-2.32	—	—	14.-	-2.39	—	—	14.-	-2.40	14.-	-2.42	—	—	9.-	-2.49				
—	—	—	—	—	—	19.-	-2.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.-	-2.38	—	—	19.-	-2.48	18.-	-2.52				
24.-	-1.82	24.-	-1.92	24.-	-2.05	—	—	24.-	-2.19	24.-	-2.25	24.-	-2.29	24.-	-2.34	24.-	-2.36	—	—	24.-	-2.41	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.53				
1.30	0.17	2.-	-0.02	2.-	-0.03	3.30	-0.12	4.30	-0.17	5.-	-0.28	5.30	-0.30	5.30	-0.36	7.-	-0.44	6.30	-0.48	7.30	-0.47	8.-	-0.51	0.30	0.16	0.30	0.01	1.-	0.04	»	»	Goro (0.116)	
12.-	-0.21	12.30	-0.29	13.-	-0.34	6.-	-0.12	8.-	-0.08	8.30	-0.09	9.30	0.02	10.30	-0.05	12.-	-0.04	11.-	-0.11	11.30	-0.09	15.-	0.10	8.30	-0.43	9.-	-0.44	9.-	-0.35				
17.-	-0.09	—	—	—	—	15.-	-0.41	16.-	-0.45	17.-	-0.49	17.30	-0.43	18.-	-0.46	18.-	-0.48	18.-	-0.48	18.30	-0.40	20.-	-0.26	14.-	-0.08	14.-	-0.17	14.-	-0.21				
20.-	-0.10	—	—	22.-	-0.07	21.30	0.02	21.30	0.08	22.30	0.14	23.-	0.13	24.-	0.10	23.30	0.06	23.30	0.06	24.-	-0.03	—	—	19.30	-0.32	18.30	-0.24	19.-	-0.14				
1.-	0.58	1.30	0.40	3.-	0.40	3.30	0.31	4.-	0.27	4.-	0.22	4.30	0.17	4.30	0.09	5.30	0.03	6.30	-0.01	6.30	0.01	7.30	-0.03	7.30	0.02	8.-	0.02	0.30	0.42	0.96	-0.03	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
10.30	0.24	12.30	0.16	14.-	0.12	6.30	0.32	8.-	0.35	8.30	0.33	9.-	0.41	9.-	0.34	10.-	0.34	11.-	0.28	12.-	0.28	14.-	0.44	13.-	0.28	14.-	0.24	8.30	0.10				
16.30	0.33	—	—	—	—	15.-	0.07	16.-	0.04	16.-	0.01	16.30	0.04	16.30	0.01	17.30	0.00	17.30	0.00	18.30	0.06	19.-	0.15	18.30	0.10	18.-	0.18	13.-	0.20				
19.30	0.32	—	—	22.-	0.36	21.30	0.43	21.30	0.47	21.30	0.51	21.30	0.51	21.30	0.47	22.30	0.42	23.-	0.41	23.30	0.35	23.-	0.49	24.-	0.36	—	—	18.30	0.26				
0.30	0.28	1.30	0.12	2.30	0.11	3.-	0.01	3.30	-0.07	3.30	-0.18	4.-	-0.20	4.30	-0.29	5.30	-0.36	6.-	-0.42	6.-	-0.36	6.30	-0.42	7.-	-0.35	7.30	-0.34	0.30	0.22	»	»	Giarrette (0.00)	Po di Tolle
10.-	-0.14	11.-	-0.23	13.-	-0.27	6.30	0.04	7.30	0.10	8.30	0.10	8.30	0.18	10.-	0.11	11.-	0.12	11.30	0.06	12.-	0.06	14.30	0.18	13.-	0.04	13.30	-0.02	8.-	-0.21				
1><																																	

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16			
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	8.-	1.19	2.-	1.20	2.-	1.14	2.-	1.15	3.-	1.11	—	—	3.-	1.12	2.-	1.09	4.-	1.10	5.-	1.12	5.-	1.22	5.-	1.24	0.30	1.14	0.30	1.12	—	—	5.-	1.36		
		15.-	1.12	15.-	1.12	7.-	1.13	7.-	1.12	8.-	1.10	8.-	1.23	10.-	1.05	—	—	11.-	1.04	12.-	1.06	13.-	1.17	14.-	1.15	5.30	1.17	6.-	1.15	7.-	1.14	9.-	1.39		
		—	—	20.-	1.12	12.-	1.14	11.-	1.12	18.-	1.24	13.-	1.20	16.-	1.07	—	—	16.-	1.08	17.-	1.12	18.-	1.21	18.-	1.16	15.-	1.10	—	—	12.-	1.12	—	—		
		—	—	—	—	20.-	1.11	21.-	1.07	22.-	1.43	22.-	1.06	19.-	1.06	22.-	1.03	23.-	1.04	21.30	1.10	24.-	1.19	—	—	19.-	1.14	19.-	1.08	—	—	24.-	1.70		
	Taglio di Po (0.312)	3.-	0.62	4.-	0.66	—	—	5.-	0.56	9.-	0.56	5.-	0.57	7.-	0.74	1.-	0.64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.-	0.72
		8.-	0.56	14.-	0.54	10.-	0.55	9.-	0.59	12.-	0.57	10.-	0.70	11.-	0.74	6.-	0.53	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	0.67
		18.-	0.54	—	—	18.-	0.54	18.-	0.54	19.-	0.53	13.-	0.56	17.-	0.54	20.-	0.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—
		—	—	24.-	0.70	23.-	0.60	24.-	0.64	24.-	0.64	23.-	1.02	21.-	0.53	23.-	0.62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—
	Molo Farsetti (-0.408)	2.30	1.04	3.-	1.10	—	—	3.30	0.93	5.30	0.95	4.30	0.99	6.-	1.17	6.30	0.80	6.30	0.76	7.-	0.76	7.-	0.83	8.-	0.80	0.30	1.08	0.30	1.07	1.-	1.04	0.30	1.12		
		—	—	—	—	—	—	8.-	1.00	8.30	0.98	9.30	1.24	9.-	1.22	11.-	0.97	11.30	1.01	11.30	1.02	12.30	1.03	13.30	0.96	9.-	0.75	10.-	0.74	10.30	0.76	11.30	0.92		
		12.-	0.85	12.30	0.90	14.-	0.84	16.-	0.87	16.-	0.80	13.-	1.05	17.30	0.83	17.30	0.75	18.-	0.76	18.-	0.82	18.-	0.89	18.30	0.84	14.30	0.92	17.-	0.90	—	—	—	—		
		—	—	22.-	1.16	21.30	1.01	22.30	1.08	23.-	1.10	21.30	1.60	23.-	1.16	23.-	1.12	23.-	1.13	23.-	1.20	24.-	1.16	—	—	19.30	0.89	20.-	0.92	—	—	22.30	1.25		
	Chiavica Tolle (-0.328)	1.30	0.74	2.-	0.91	—	—	2.30	0.67	4.30	0.70	3.30	0.76	5.-	0.92	5.30	0.50	6.-	0.33	6.30	0.33	6.30	0.38	8.-	0.33	8.30	0.31	9.-	0.32	0.30	0.76	—	—		
		—	—	—	—	—	—	7.-	0.78	8.-	0.77	9.-	1.12	8.30	1.05	10.-	0.69	11.-	0.74	11.30	0.76	12.-	0.73	13.-	0.63	14.-	0.60	16.-	0.58	10.-	0.32	11.30	0.42		
		11.30	0.53	12.-	0.60	12.-	0.55	15.-	0.58	15.-	0.50	12.30	0.80	16.30	0.53	16.30	0.32	17.30	0.34	17.30	0.42	17.30	0.47	18.30	0.43	18.-	0.52	18.30	0.58	—	—	—	—		
		—	—	22.-	0.98	21.-	0.80	22.-	0.91	22.30	0.98	20.30	1.48	22.30	1.03	22.30	0.89	22.30	0.90	23.-	0.96	23.30	0.89	24.-	0.82	24.-	0.81	—	—	23.30	0.82	20.30	0.84		
	Batteria Pila (0.00)	2.-	0.22	2.-	0.31	—	—	2.-	0.04	3.30	0.08	2.30	0.16	4.-	0.29	4.-	-0.16	5.30	-0.24	5.30	-0.24	6.-	-0.19	7.-	-0.26	0.30	0.34	0.30	0.35	1.30	0.29	—	—		
		—	—	—	—	—	—	6.30	0.15	7.-	0.18	8.30	0.54	8.30	0.45	10.-	0.25	11.-	0.26	11.30	0.29	12.-	0.25	13.-	0.14	7.30	-0.27	8.30	-0.24	9.-	-0.20	11.-	-0.13		
11.-		-0.12	11.-	-0.03	11.-	-0.09	14.-	-0.07	13.30	-0.16	12.30	0.19	15.30	-0.13	16.-	-0.23	16.30	-0.20	17.-	-0.13	17.30	-0.07	18.-	-0.11	14.30	0.12	16.30	0.10	—	—	—	—			
—		—	22.-	0.37	20.-	0.20	21.-	0.31	21.30	0.40	20.30	0.83	22.-	0.48	22.30	0.42	22.-	0.44	23.-	0.50	24.-	0.41	—	—	18.-	0.02	19.-	0.11	23.30	0.35	20.30	0.33			
Po di Goro	Ariano (3.385)	8.-	-2.52	8.-	-2.52	4.-	-2.50	6.-	-2.57	7.-	-2.58	5.-	-2.61	3.-	-2.29	1.-	-2.63	5.-	-2.64	6.-	-2.63	6.-	-2.50	4.-	-2.45	5.-	-2.56	7.-	-2.59	8.-	-2.61	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.-	-2.62	—	—	5.-	-2.62	12.-	-2.68	11.-	-2.65	11.-	-2.51	12.-	-2.54	14.-	-2.62	—	—	14.-	-2.61	12.-	-2.29		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	-2.48	—	—	12.-	-2.67	18.-	-2.67	19.-	-2.62	16.-	-2.50	—	—	—	—	18.-	-2.65	—	—	—	—		
		22.-	-2.55	19.-	-2.56	22.-	-2.58	22.-	-2.59	23.-	-2.64	21.-	-2.46	—	—	22.-	-2.69	23.-	-2.69	—	—	21.-	-2.56	23.-	-2.57	24.-	-2.61	24.-	-2.64	24.-	-2.48	24.-	-2.03		
Goro (0.116)	2.-	0.12	1.-	0.19	—	—	2.-	-0.10	4.-	-0.04	—	—	4.-	0.10	6.-	-0.27	6.-	-0.36	6.-	-0.37	7.-	-0.19	7.-	-0.37	7.30	-0.40	9.-	-0.42	1.-	0.17	—	—			
	—	—	9.-	-0.20	—	—	8.-	0.02	9.-	0.03	—	—	8.-	0.33	10.-	0.08	11.-	0.14	11.-	0.15	12.-	0.16	13.-	0.06	14.30	0.03	17.-	0.01	9.-	-0.38	11.-	-0.34			
	11.-	-0.30	—	—	12.-	-0.28	14.30	-0.20	14.-	-0.27	12.30	-0.13	16.30	-0.24	16.30	-0.35	17.-	-0.33	17.-	-0.28	17.-	-0.14	18.-	-0.20	18.-	-0.05	19.-	-0.02	19.-	0.21	19.-	0.26			
	—	—	20.-	0.43	20.-	0.16	22.-	0.21	22.-	0.33	21.-	0.56	23.-	0.36	22.30	0.32	22.30	0.31	23.-	0.35	24.-	0.14	24.-	0.25	24.-	0.24	—	—	—	—	—	—			
Po di Gnocca	Cà Latis (-0.210)	1.-	0.50	2.-	0.57	—	—	3.-	0.30	5.-	0.36	3.30	0.44	5.-	0.56	5.30	0.14	6.-	0.05	6.30	0.05	7.-	0.11	8.30	0.05	0.30	0.60	1.-	0.60	1.-	0.52	—	—		
		—	—	—	—	—	—	8.-	0.40	8.30	0.42	8.30	0.77	9.-	0.72	10.-	0.45	11.-	0.50	11.-	0.54	12.30	0.51	14.-	0.40	9.-	0.01	10.-	0.00	9.30	0.04	12.-	0.13		
		11.-	0.14	12.-	0.22	12.-	0.16	15.-	0.22	15.-	0.16	14.-	0.40	16.30	0.17	16.30	0.06	17.30	0.09	17.30	0.16	17.30	0.24	19.-	0.19	15.-	0.36	15.-	0.33	—	—	20.30	0.65		
		—	—	21.30	0.77	20.30	0.49	22.-	0.58	22.30	0.67	21.-	1.09	22.30	0.75	22.30	0.68	23.-	0.70	23.-	0.74	23.30	0.71	—	—	20.-	0.31	19.-	0.36	24.-	0.58	—	—		
Po di Tolle	Giaretta (0.00)	1.30	0.29	2.-	0.38	—	—	2.30	0.05	4.-	0.12	3.30	0.19	4.30	0.33	5.30	-0.20	5.-	-0.30	5.30	-0.31	5.30	-0.25	7.-	-0.34	7.30	-0.35	8.-	-0.34	—	—	—	—		
		—	—	—	—	—	—	7.-	0.24	8.30	0.22	9.-	0.61	9.-	0.55	9.-	0.27	10.-	0.32	10.30	0.34	11.30	0.30	12.30	0.18	13.30	0.16	14.30	0.12	9.-	-0.28	11.-	-0.20		
		10.30	-0.14	12.-	-0.04	11.30	-0.13	15.-	-0.04	14.30	-0.18	13.30	0.22	16.-	-0.16	15.30	-0.29	16.30	-0.25	16.30	-0.17	17.-	-0.08	17.30	-0.13	17.30	0.01	18.-	0.10	—	—	19.30	0.40		
		—	—	21.30	0.52	20.-	0.28	21.30	0.38	22.30	0.48	21.30	1.02	22.30	0.54	22.-	0.51	22.30	0.52	22.30	0.57	23.-	0.49	23.30	0.41	24.-	0.41	24.-	0.34	23.-	0.40	—	—		

APRILE 1929

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massima	minima			
—	—	2.-	1.93	—	—	—	—	1.-	1.42	1.-	1.26	—	—	1.-	1.09	2.-	1.14	3.-	1.19	3.-	1.18	3.-	1.10	4.-	1.01	2.-	0.99			1.94	0.92	Corbola (0.389)	Po Grande	
—	—	—	—	—	—	8.-	1.54	8.-	1.33	10.-	1.16	8.-	1.07	9.-	1.01	9.-	1.08	12.-	1.12	13.-	1.06	13.-	0.99	12.-	0.92	11.-	0.92							
—	—	—	—	—	—	12.-	1.52	13.-	1.31	17.-	1.13	12.-	1.07	16.-	1.08	16.-	1.14	15.-	1.15	18.-	1.08	19.-	1.01	17.-	0.96	14.-	0.94							
22.-	1.94	22.-	1.82	24.-	1.61	20.-	1.42	21.-	1.22	23.-	1.22	20.-	1.04	20.-	1.06	20.30	1.13	21.-	1.13	23.-	1.07	24.-	0.99	—	—	—	—							
1.-	0.96	6.-	1.07	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					Taglio di Po (0.312)	
7.-	0.96	9.-	1.08	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
—	—	17.-	1.01	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
22.-	1.14	22.-	1.04	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
—	—	5.-	1.26	5.-	1.14	5.-	1.02	5.30	0.93	6.30	0.86	6.30	0.83	7.-	0.74	7.-	0.77	7.30	0.81	8.30	0.80	9.-	0.77	9.-	0.74	9.30	0.76			1.60	0.74	Mole Farsetti (-0.408)		
9.30	1.16	8.30	1.29	9.30	1.18	10.-	1.13	10.30	1.06	10.30	1.02	12.-	0.99	12.30	1.06	12.30	1.06	13.-	1.03	14.-	0.96	15.30	0.95	—	—	15.30	1.02							
13.-	1.18	15.-	1.20	17.-	1.05	17.-	0.93	17.30	0.83	16.-	0.86	17.-	0.87	18.-	0.87	18.-	0.88	18.-	0.92	18.-	0.92	19.-	0.92	—	—	20.-	1.04							
21.-	1.39	21.-	1.30	22.-	1.17	22.30	1.14	23.-	1.16	22.-	1.29	22.30	1.15	23.-	1.15	23.30	1.16	24.-	1.20	24.-	1.12	24.-	1.08	24.-	1.06	—	—							
—	—	4.-	0.67	4.-	0.57	4.-	0.49	4.30	0.46	5.-	0.44	5.30	0.46	6.-	0.34	6.-	0.34	6.30	0.40	7.30	0.41	7.30	0.40	7.30	0.41	8.30	0.43			1.48	0.31	Chiavica Tolle (-0.328)		
9.30	0.58	8.-	0.74	9.-	0.69	9.30	0.73	9.30	0.71	10.-	0.72	11.-	0.72	12.-	0.82	11.30	0.81	12.-	0.76	13.-	0.69	15.-	0.72	—	—	15.-	0.80							
12.30	0.57	14.30	0.60	15.30	0.49	16.30	0.42	16.30	0.35	15.-	0.48	16.-	0.52	17.-	0.51	17.30	0.50	17.30	0.58	17.-	0.62	18.-	0.65	—	—	19.-	0.84							
20.-	0.90	20.30	0.82	21.30	0.72	22.-	0.78	22.-	0.89	21.-	1.08	22.-	0.94	22.30	0.93	23.-	0.93	23.-	0.98	23.30	0.91	23.30	0.88	22.-	0.84	—	—							
—	—	3.-	0.02	3.-	-0.09	2.30	-0.15	3.-	-0.14	4.-	-0.17	5.-	-0.06	5.-	-0.18	5.30	-0.17	5.30	-0.13	6.-	-0.10	6.30	-0.10	6.30	-0.07	8.-	-0.02			0.83	-0.28	Batteria Pila (0.00)		
—	—	7.30	0.10	8.30	0.07	8.30	0.16	9.-	0.18	10.-	0.27	11.-	0.30	12.-	0.44	11.30	0.42	12.-	0.36	13.-	0.28	14.30	0.30	—	—	—	—							
11.30	-0.07	13.30	-0.07	14.30	-0.18	15.-	-0.24	15.-	-0.28	15.-	0.00	16.-	0.08	17.-	0.06	17.-	0.03	17.-	0.13	17.-	0.20	18.-	0.24	—	—	17.-	0.46							
19.-	0.33	20.-	0.22	20.30	0.14	21.-	0.25	22.-	0.40	21.30	0.66	22.-	0.55	22.30	0.54	23.-	0.53	23.-	0.58	23.-	0.51	23.30	0.48	22.-	0.48	24.-	0.42							
—	—	5.-	-1.66	—	—	—	—	—	—	4.-	-2.46	2.-	-2.51	3.-	-2.67	6.-	-2.62	6.-	-2.55	4.-	-2.54	1.-	-2.69	2.-	-2.78	4.-	-2.80			-1.66	-2.87	Ariano (3.385)	Po di Goro	
12.-	-1.79	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.55	12.-	-2.65	12.-	-2.73	13.-	-2.65	15.-	-2.61	—	—	6.-	-2.66	6.-	-2.76	14.-	-2.87							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-2.55	—	—	18.-	-2.69	19.-	-2.61	19.-	-2.60	16.-	-2.67	16.-	-2.76	16.-	-2.87	18.-	-2.82							
24.-	-1.68	24.-	-1.76	24.-	-1.99	24.-	-2.23	22.-	-2.46	21.-	-2.58	22.-	-2.72	23.-	-2.70	24.-	-2.61	23.-	-2.61	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	—	5.-	-0.05	5.-	-0.19	5.-	-0.24	6.-	-0.24	7.-	-0.24	4.-	-0.30	6.-	-0.35	6.30	-0.34	5.30	-0.26	7.-	-0.24	7.30	-0.23	8.-	-0.22	8.30	-0.16			0.56	-0.42	Goro (0.116)		
11.-	-0.22	9.-	0.00	9.-	-0.05	10.-	0.04	11.-	0.08	11.-	0.15	10.-	0.10	12.-	0.24	13.-	0.24	10.-	0.41	13.-	0.14	14.30	0.18	—	—	15.-	0.33							
19.30	0.25	15.-	-0.13	16.30	-0.26	17.30	-0.33	18.-	-0.38	15.-	-0.20	15.30	-0.10	17.-	-0.12	17.-	-0.08	17.-	-0.02	17.30	0.02	20.30	0.08	—	—	20.-	0.31							
—	—	21.-	0.12	22.-	0.06	22.30	0.18	24.-	0.34	19.30	0.42	21.30	0.37	22.30	0.36	22.30	0.39	23.-	0.47	24.-	0.42	24.-	0.32	22.-	0.32	—	—							
—	—	5.-	0.38	4.30	0.24	4.30	0.19	5.30	0.18	5.30	0.18	6.30	0.16	6.30	0.05	6.30	0.07	5.30	0.12	»	»	»	»	7.-	0.16	8.-	0.22						Po di Gnocca	
11.30	0.26	9.-	0.42	9.30	0.37	9.30	0.44	9.30	0.44	10.-	0.49	12.-	0.49	12.-	0.60	11.-	0.58	»	»	»	»	»	»	—	—	15.-	0.67							
20.30	0.65	15.-	0.29	16.-	0.18	16.30	0.11	16.30	0.06	15.30	0.25	16.30	0.29	17.30	0.28	16.30	0.28	»	»	»	»	»	»	—	—	19.30	0.70							
—	—	21.-	0.52	22.-	0.45	22.-	0.54	22.30	0.70	22.-	0.86	22.-	0.76	23.-	0.72	22.-	0.72	»	»	»	»	»	»	22.-	0.69	—	—							
—	—	4.-	0.00	3.30	-0.14	3.30	-0.19	4.30	-0.16	4.30	-0.15	5.-	-0.15	5.-	-0.28	5.30	-0.26	5.30	-0.22	6.30	-0.18	7.-	-0.16	7.-	-0.13	8.-	-0.07			1.02	-0.35	Giarotte (0.00)	Po di Tolle	
11.-	-0.09	8.-	0.13	8.30	0.11	9.-	0.22	9.30	0.26	9.30	0.28	10.-	0.30	11.30	0.41	11.30	0.41	11.30	0.34	12.-	0.28	14.30	0.30	—	—	15.-	0.47							
19.-	0.40	14.-	-0.10	15.-	-0.24	15.30	-0.29	16.-	-0.34	15.-	-0.06	16.-	0.03	16.30	0.01	17.-	-0.02	17.-	0.09	16.30	0.14	18.-	0.20	—	—	19.-	0.50							
—	—	20.-	0.26	21.-	0.20	21.30	0.32	22.-	0.50	21.-	0.71	22.-	0.56	22.-	0.54	22.30	0.54	23.-	0.60	23.-	0.54	23.-	0.50	21.30	0.48	24.-	0.44							

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	3.-	0.95	5.-	0.94	2.-	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.-	2.03	1.-	1.98	4.-	2.04	—	—	—	—	2.-	2.11		
		—	—	—	—	7.-	1.06	12.-	1.38	12.-	1.83	12.-	2.34	—	—	12.-	2.68	—	—	11.-	2.09	11.-	1.97	10.-	1.96	—	—	—	—	12.-	2.12	10.-	2.14	
		14.-	0.86	17.-	0.92	17.-	1.12	—	—	—	—	—	—	20.-	2.85	—	—	19.-	2.22	15.-	2.08	15.-	1.98	—	—	—	—	—	—	—	16.-	2.14		
		22.-	0.93	21.-	1.04	24.-	1.26	24.-	1.62	24.-	2.09	24.-	2.61	—	—	24.-	2.47	23.-	2.20	20.-	2.04	20.-	1.97	—	—	24.-	2.10	24.-	2.16	24.-	2.12	22.-	2.17	
	Taglio di Po (0.312)	»	»	»	»	»	»	5.-	0.63	5.-	0.84	1.-	1.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.-	1.21	1.-	1.20	—	—	
		»	»	»	»	»	»	10.-	0.67	12.-	0.94	5.-	1.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.-	1.18	7.-	1.23	8.-	1.25	
		»	»	»	»	13.-	0.46	15.-	0.64	15.-	0.95	14.-	1.33	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.-	1.15	16.-	1.26	14.-	1.22	15.-	1.22
		»	»	»	»	22.-	0.64	24.-	0.87	—	—	22.-	1.53	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.-	1.16	—	—	18.-	1.26	22.-	1.30
	Molo Farsetti (-0.408)	1.-	1.02	—	—	1.30	0.88	4.-	1.00	4.30	1.08	5.-	1.32	4.-	1.63	7.-	1.72	7.30	1.44	8.-	1.25	8.30	1.16	0.30	1.39	1.30	1.40	0.30	1.46	4.-	1.45	1.-	1.46	
		11.-	0.72	11.-	0.76	7.30	0.92	9.-	1.05	10.-	1.20	11.-	1.44	12.-	1.76	10.30	1.74	12.-	1.50	13.-	1.37	14.-	1.30	9.-	1.15	9.-	1.22	10.-	1.33	12.-	1.35	3.-	1.49	
		19.-	1.03	20.30	1.08	14.-	0.83	15.-	0.92	15.-	1.14	14.30	1.43	15.-	1.75	18.-	1.62	18.-	1.39	18.30	1.27	19.-	1.23	15.-	1.32	15.-	1.40	19.-	1.46	18.30	1.50	13.-	1.36	
		—	—	—	—	20.30	1.16	22.-	1.23	23.-	1.42	22.30	1.69	22.-	1.88	22.30	1.70	23.-	1.56	23.30	1.44	—	—	—	—	19.-	1.37	24.-	1.45	—	—	19.30	1.55	
	Chiavica Tolle (-0.328)	0.30	0.80	—	—	4.-	0.56	3.-	0.63	3.30	0.56	4.-	0.66	4.-	0.86	5.-	0.92	5.30	0.77	6.30	0.65	7.-	0.59	8.-	0.59	8.-	0.64	10.-	0.73	2.30	0.93	1.-	0.94	
		9.30	0.41	10.-	0.46	7.-	0.64	7.30	0.71	8.30	0.74	9.-	0.87	10.-	1.06	10.30	1.08	11.30	1.00	12.30	0.91	13.-	0.86	14.-	0.88	15.-	0.94	—	—	11.30	0.74	3.-	1.00	
		18.30	0.84	20.-	0.86	13.-	0.47	14.30	0.46	14.-	0.53	14.30	0.73	15.-	0.96	16.-	0.90	17.-	0.81	17.30	0.74	18.-	0.73	18.30	0.79	19.-	0.86	18.30	0.96	18.30	1.05	12.30	0.76	
		—	—	—	—	20.-	0.92	20.30	0.87	21.30	0.95	21.30	1.14	21.30	1.27	22.-	1.18	22.30	1.13	23.-	1.04	23.30	0.97	24.-	0.98	24.-	0.98	24.-	0.92	—	—	19.-	1.10	
	Batteria Pila (0.00)	—	—	—	—	3.-	0.16	2.30	0.18	3.-	0.00	4.-	-0.03	3.30	0.05	4.-	0.05	4.30	-0.02	5.-	-0.07	6.-	-0.11	7.-	-0.09	7.-	-0.05	9.-	0.08	2.-	0.32	0.30	0.35	
		8.30	-0.01	9.-	0.05	6.-	0.24	7.-	0.28	8.-	0.24	9.-	0.25	9.30	0.36	10.-	0.38	11.-	0.38	12.-	0.33	12.30	0.27	13.30	0.29	14.30	0.37	—	—	10.30	0.06	2.30	0.42	
		18.-	0.46	19.30	0.49	12.30	0.03	13.30	-0.06	13.30	-0.10	14.-	-0.02	14.30	0.14	15.-	0.14	16.-	0.15	16.30	0.12	17.-	0.12	18.-	0.18	18.-	0.28	18.30	0.38	18.30	0.48	11.30	0.10	
		—	—	—	—	19.30	0.52	20.30	0.45	21.30	0.44	20.30	0.55	21.30	0.63	22.30	0.58	22.-	0.59	22.30	0.50	23.-	0.43	23.30	0.42	23.30	0.44	24.-	0.31	—	—	18.30	0.54	
Po di Goro	Ariano (3.385)	3.-	-2.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.-	-0.70	—	—	3.-	-1.36	4.-	-1.54	—	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.31	7.-	-1.35	
		—	—	6.-	-2.89	8.-	-2.75	8.-	-2.46	—	—	—	—	12.-	-0.77	—	—	12.-	-1.23	10.-	-1.44	—	—	—	—	12.-	-1.53	12.-	-1.35	—	—	—	—	
		17.-	-2.96	15.-	-2.91	18.-	-2.69	20.-	-2.26	—	—	—	—	17.-	-0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	-1.34	—	—	
		22.-	-2.84	22.-	-2.74	24.-	-2.53	24.-	-2.14	24.-	-1.64	24.-	-1.02	24.-	-0.70	24.-	-1.04	24.-	-1.35	24.-	-1.54	—	—	—	—	24.-	-1.41	24.-	-1.32	—	—	24.-	-1.31	
Goro (0.116)	1.-	0.24	—	—	4.-	-0.03	3.-	0.04	4.-	-0.15	5.-	-0.11	5.-	0.07	6.-	0.18	7.-	0.04	8.-	-0.09	8.30	-0.18	9.-	-0.19	9.-	-0.12	9.-	0.00	2.-	0.25	1.-	0.24		
	10.-	-0.22	10.-	-0.16	7.-	0.05	7.30	0.09	8.30	0.02	10.-	0.09	10.30	0.28	11.-	0.34	12.-	0.28	12.30	0.18	14.-	0.14	14.30	0.17	15.-	0.24	—	—	11.30	-0.02	2.30	0.27		
	18.-	0.34	20.-	0.36	13.30	-0.14	14.30	-0.24	15.-	-0.24	15.-	-0.07	16.-	0.20	17.30	0.20	17.30	0.14	18.-	0.04	18.30	0.02	19.-	0.10	17.-	0.17	17.-	0.28	18.-	0.37	13.-	0.01		
	—	—	—	—	20.-	0.41	20.-	0.30	21.30	0.27	21.-	0.42	22.-	0.54	22.-	0.48	22.30	0.46	23.-	0.34	24.-	0.29	24.-	0.30	23.-	0.30	24.-	0.24	—	—	19.-	0.40		
Po di Gnocca	Ca Lattis (-0.210)	0.30	0.62	—	—	4.-	0.32	3.30	0.42	4.-	0.28	4.30	0.33	4.30	0.50	6.-	0.56	6.-	0.40	7.-	0.27	7.30	0.20	8.-	0.20	8.30	0.32	10.-	0.38	1.-	0.60	1.-	0.60	
		9.30	0.17	10.30	0.22	6.-	0.42	7.-	0.46	8.30	0.43	9.30	0.52	10.30	0.71	10.30	0.71	11.30	0.67	12.30	0.56	13.-	0.54	14.-	0.57	15.-	0.64	—	—	2.30	0.62	3.30	0.66	
		18.30	0.69	20.-	0.70	13.30	0.24	15.-	0.20	15.-	0.22	14.30	0.38	15.30	0.60	16.30	0.56	16.30	0.50	18.-	0.42	17.30	0.42	18.30	0.48	18.30	0.56	18.30	0.66	11.30	0.36	12.30	0.40	
		—	—	—	—	19.30	0.75	20.30	0.65	21.30	0.67	21.30	0.84	22.-	0.95	22.-	0.87	23.-	0.85	23.-	0.74	23.-	0.69	23.30	0.70	24.-	0.70	—	—	18.30	0.76	19.30	0.80	
Po di Tolle	Giarotte (0.00)	—	—	—	—	4.-	0.10	3.-	0.15	3.-	-0.05	4.-	0.11	4.-	-0.04	5.-	-0.06	5.-	-0.14	6.-	-0.21	6.30	-0.26	7.30	-0.21	7.30	-0.13	»	»	»	»	»	»	
		8.30	-0.06	9.-	0.00	7.-	0.24	7.30	0.26	8.-	0.20	8.30	0.25	10.-	0.34	10.-	0.35	11.-	0.39	12.-	0.34	12.30	0.30	13.30	0.33	14.30	0.40	»	»	»	»	»	»	
		18.30	0.48	19.30	0.50	13.-	-0.02	14.-	-0.12	14.-	-0.18	14.30	-0.10	15.-	0.06	15.3																		

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo			
4.-	2.19	4.-	2.34	6.-	2.40	—	—	6.-	2.17	6.-	2.12	—	—	6.-	2.36	—	—	1.-	1.89	2.-	1.76	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85	0.86	Carbola (0.389)	Po Grande	
9.0	2.23	—	—	13.-	2.41	—	—	—	—	—	—	12.-	2.40	—	—	11.-	2.00	12.-	1.79	11.-	1.69	10.-	1.62	9.-	1.55	8.-	1.54	8.-	1.74					
—	—	—	—	—	—	—	—	17.-	2.14	—	—	20.-	2.42	—	—	—	—	19.-	1.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23.-	2.33	22.-	2.40	24.-	2.40	24.-	2.24	24.-	2.13	24.-	2.27	24.-	2.41	24.-	2.24	22.-	1.90	23.-	1.76	24.-	1.68	24.-	1.60	24.-	1.54	21.-	1.66	24.-	1.91					
5.-	1.29	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.-	0.94	4.-	0.86	4.-	0.80	—	—	»	»	Taglio di Po (0.312)	Mole Farsetti (-0.408)	
—	—	8.-	1.40	8.-	1.45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.-	0.80	11.-	0.73	11.-	0.73	10.-	0.92					
14.-	1.31	16.-	1.41	17.-	1.46	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.-	0.94	18.-	0.87	20.-	0.80	—	—					
22.-	1.42	21.-	1.49	23.-	1.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.-	0.93	—	—	—	—	23.-	0.95	20.-	1.08			
3.30	1.45	5.-	1.52	5.-	1.56	6.-	1.53	6.-	1.40	6.-	1.34	5.30	1.46	7.30	1.51	8.-	1.29	8.30	1.14	8.30	1.08	9.-	1.03	9.-	0.99	1.-	1.15	—	—	1.88	0.72		Chivica Telle (-0.328)	
6.30	1.46	9.-	1.54	10.-	1.60	10.-	1.55	11.-	1.45	11.30	1.47	12.-	1.60	12.-	1.54	13.-	1.37	14.30	1.28	15.-	1.26	15.30	1.20	17.-	1.16	10.-	1.00	11.30	1.12					
12.30	1.43	14.-	1.52	15.-	1.57	15.-	1.49	16.30	1.39	16.30	1.41	16.-	1.57	18.-	1.46	18.-	1.30	18.30	1.24	19.30	1.21	20.-	1.18	22.-	1.13	20.-	1.32	19.-	1.38					
20.30	1.64	20.30	1.71	21.-	1.72	20.30	1.60	22.-	1.54	22.-	1.60	22.30	1.68	23.-	1.55	23.-	1.40	24.-	1.34	24.-	1.28	24.-	1.21	—	—	—	—	—	—					
3.30	0.89	4.-	0.87	3.30	0.90	4.30	0.85	4.30	0.77	5.-	0.72	4.30	0.77	5.30	0.82	6.-	0.69	7.-	0.60	7.-	0.57	7.30	0.54	8.-	0.52	0.30	0.76	—	—	1.27	0.41		Batteria Pila (0.00)	
6.30	0.90	8.-	0.94	9.-	1.01	9.30	0.97	10.30	0.94	10.30	0.98	11.-	1.03	11.30	1.00	12.30	0.89	13.30	0.85	14.30	0.88	14.30	0.82	16.-	0.77	9.-	0.52	11.-	0.58					
12.30	0.79	14.-	0.87	14.-	0.92	14.-	0.87	15.30	0.82	16.-	0.81	16.-	0.90	17.-	0.86	17.-	0.80	17.30	0.78	19.-	0.79	19.-	0.77	21.-	0.74	20.-	1.00	19.-	0.96					
20.-	1.14	20.30	1.20	20.30	1.23	20.-	1.12	21.30	1.08	21.30	1.12	22.-	1.16	22.30	1.09	22.30	0.97	23.-	0.95	23.-	0.90	23.30	0.84	—	—	—	—	—	—					
2.30	0.27	2.30	0.18	2.30	0.18	3.30	0.11	4.-	0.04	4.30	-0.01	4.-	0.00	4.30	0.02	5.-	-0.03	6.-	-0.08	7.-	-0.09	7.-	-0.08	7.30	-0.08	0.30	0.24	—	—	0.64	-0.11		Ariano (3.385)	
5.30	0.28	7.30	0.28	8.30	0.36	9.-	0.32	10.30	0.31	10.30	0.37	11.-	0.37	11.30	0.34	12.-	0.29	13.30	0.28	14.-	0.34	14.30	0.30	16.-	0.24	8.30	-0.08	10.-	-0.07					
12.-	0.11	13.-	0.16	13.30	0.20	14.-	0.17	15.30	0.16	15.30	0.14	15.30	0.18	16.30	0.18	17.-	0.18	17.30	0.19	18.30	0.24	18.30	0.23	20.30	0.21	19.30	0.38	18.-	0.38					
19.30	0.58	20.-	0.61	20.30	0.64	20.-	0.53	21.30	0.49	21.30	0.54	21.30	0.54	22.-	0.50	22.-	0.41	23.-	0.40	23.-	0.38	23.-	0.32	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	8.-	-1.05	—	—	—	—	4.-	-1.33	—	—	4.-	-1.06	—	—	—	—	6.-	-1.80	3.-	-1.88	—	—	—	—	—	—	—	-0.70	-2.96		Goro (0.116)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.-	-1.34	8.-	-1.14	—	—	13.-	-1.50	16.-	-1.74	12.-	-1.84	12.-	-1.94	12.-	-2.04	12.-	-2.06	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	-1.33	18.-	-1.30	16.-	-1.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	-2.02	—	—					
24.-	-1.14	24.-	-1.04	23.-	-1.03	24.-	-1.20	23.-	-1.34	—	—	24.-	-1.06	24.-	-1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-1.97	24.-	-2.07	24.-	-1.94	24.-	-1.66			
4.-	0.16	5.-	0.15	5.-	0.18	6.-	0.11	5.-	0.04	6.-	-0.02	6.-	0.04	7.30	0.08	7.30	-0.03	8.30	-0.14	9.-	-0.17	8.-	-0.22	9.-	-0.24	0.30	0.10	1.-	0.35	0.54	-0.24		Ca Latis (-0.210)	
6.-	0.17	8.30	0.20	10.-	0.28	10.30	0.21	10.30	0.22	11.-	0.28	12.-	0.33	13.-	0.29	13.-	0.22	14.30	0.20	15.-	0.22	14.-	0.18	17.-	0.14	9.30	-0.22	11.-	-0.16					
13.-	0.04	14.-	0.15	14.30	0.24	14.-	0.18	16.-	0.15	16.30	0.14	17.-	0.23	17.30	0.21	18.-	0.16	20.-	0.14	19.30	0.14	19.-	0.11	22.-	0.09	—	—	18.30	0.38					
20.-	0.45	20.-	0.53	21.-	0.52	20.-	0.43	21.30	0.42	22.-	0.44	23.-	0.48	23.-	0.43	23.-	0.30	24.-	0.29	23.-	0.24	23.30	0.16	—	—	—	—	—	—					
3.-	0.54	4.-	0.52	4.-	0.54	5.-	0.48	5.30	0.39	5.30	0.34	5.30	0.39	6.30	0.44	7.-	0.32	7.30	0.23	7.30	0.22	8.-	0.18	8.30	0.18	0.30	0.49	—	—	0.95	0.17		Giaretto (0.00)	
6.30	0.56	8.30	0.59	10.-	0.67	10.-	0.62	11.-	0.60	11.-	0.65	11.30	0.70	12.30	0.66	12.30	0.59	14.-	0.57	14.-	0.62	14.30	0.58	16.30	0.52	9.-	0.20	10.30	0.26					
13.-	0.42	13.30	0.52	14.-	0.60	14.30	0.54	16.-	0.51	16.30	0.50	16.30	0.58	17.-	0.55	17.30	0.50	19.-	0.50	19.-	0.52	19.-	0.50	21.-	0.46	21.-	0.79	18.-	0.74					
20.30	0.84	21.-	0.91	21.-	0.92	20.30	0.82	21.30	0.80	22.-	0.82	22.30	0.86	22.30	0.80	23.-	0.68	23.30	0.68	23.30	0.63	23.-	0.56	—	—	—	—	—	—					
»	»	»	»	»	»	»	»	4.-	-0.07	4.30	-0.11	4.30	-0.11	5.30	-0.09	6.-	-0.14	6.30	-0.16	7.-	-0.16	7.-	-0.17	7.30	-0.16	0.30	0.24	—	—	»	»		Po di Telle	
»	»	»	»	»	»	»	»	9.-	0.30	10.-	0.32	10.30	0.41	11.-	0.41	11.30	0.38	12.30	0.32	13.30	0.32	14.-	0.36	14.-	0.32	16.-	0.27	8.30	-0.13	10.-	-0.14			
»	»	»	»	»	»	»	»	14.-	0.14	15.30	0.14	15.30																						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	—	—	—	—	—	—	7.-	1.81	3.-	1.79	4.-	1.76	6.-	1.67	—	—	—	—	2.-	1.49	4.-	1.33	7.-	1.40	8.-	1.42	—	—	—	—	6.-	1.71
		9.-	1.96	—	—	12.-	1.82	11.-	1.80	8.-	1.82	9.-	1.76	12.-	1.68	10.-	1.59	12.-	1.51	15.-	1.32	11.-	1.29	14.-	1.38	14.-	1.40	—	—	—	—	—	—
		—	—	20.-	1.86	18.-	1.84	19.-	1.84	14.-	1.79	14.-	1.74	19.-	1.65	15.-	1.60	15.-	1.52	19.-	1.33	20.-	1.34	22.-	1.42	21.-	1.46	16.-	1.54	16.-	1.57	—	—
		24.-	1.98	24.-	1.87	24.-	1.80	—	—	20.-	1.82	20.-	1.77	24.-	1.67	24.-	1.60	22.-	1.48	22.-	1.31	24.-	1.36	—	—	—	—	24.-	1.60	24.-	1.64	24.-	2.27
	Taglio di Po (0.312)	4.-	1.09	4.-	1.10	5.-	1.00	6.-	0.95	6.-	0.92	8.-	0.90	10.-	0.82	1.-	1.00	2.-	0.91	3.-	0.82	2.-	0.74	3.-	0.77	5.-	0.75	2.-	0.78	—	—	5.-	0.89
		9.-	1.10	—	—	9.-	1.00	11.-	0.98	10.-	1.06	14.-	0.98	15.-	0.93	11.-	0.75	12.-	0.69	10.-	0.60	10.-	0.56	12.-	0.64	13.-	0.66	6.-	0.78	—	—	—	—
		13.-	1.09	16.-	1.03	15.-	0.96	16.-	0.96	18.-	0.97	19.-	0.94	20.-	0.89	16.-	0.86	17.-	0.80	16.-	0.71	18.-	0.70	20.-	0.76	21.-	0.81	14.-	0.75	15.-	0.80	20.-	1.22
		22.-	1.16	22.-	1.10	22.-	1.08	23.-	1.11	23.-	1.09	24.-	1.09	—	—	21.-	0.82	23.-	0.74	20.-	0.68	21.-	0.68	24.-	0.74	—	—	22.-	0.91	23.-	0.93	24.-	1.36
	Molo Farsetti (-0.408)	2.-	1.31	3.30	1.30	4.30	1.19	4.30	1.15	4.30	1.16	5.30	1.12	6.30	1.06	7.-	0.98	8.-	0.94	9.-	0.89	0.30	1.18	1.30	1.16	2.-	1.12	4.-	1.09	3.-	1.12	3.30	1.11
		6.-	1.33	7.-	1.30	9.-	1.25	9.30	1.27	9.-	1.40	11.-	1.31	12.-	1.31	13.-	1.24	13.30	1.20	14.30	1.12	10.-	0.86	10.-	0.92	10.30	0.94	11.-	1.00	7.-	1.10	9.-	1.20
		12.-	1.26	13.-	1.22	14.-	1.18	14.30	1.18	15.30	1.22	16.-	1.24	16.30	1.22	17.30	1.14	18.30	1.08	19.30	1.04	16.-	1.09	17.-	1.14	17.30	1.22	19.-	1.26	12.-	1.05	13.-	1.24
		20.-	1.44	20.-	1.42	20.-	1.44	21.-	1.48	21.-	1.48	21.30	1.51	22.-	1.44	23.-	1.33	23.30	1.24	—	—	20.-	1.04	22.-	1.09	23.30	1.11	—	—	19.30	1.30	21.-	1.56
	Chiavica Tolle (-0.328)	1.30	0.79	3.30	0.76	3.-	0.65	3.30	0.61	3.30	0.64	5.-	0.57	5.30	0.54	6.-	0.48	7.-	0.45	8.-	0.42	8.30	0.41	1.-	0.82	1.30	0.75	2.30	0.69	3.-	0.64	3.-	0.58
		5.30	0.83	6.-	0.78	8.30	0.80	8.30	0.85	8.30	1.00	10.30	0.92	11.30	0.94	12.30	0.88	12.30	0.86	14.-	0.80	15.30	0.75	9.30	0.45	10.-	0.47	10.30	0.49	6.30	0.64	8.-	0.69
		11.30	0.68	12.30	0.68	13.-	0.67	13.30	0.69	14.30	0.73	15.-	0.79	16.-	0.80	17.-	0.73	17.30	0.68	19.-	0.66	19.30	0.65	16.30	0.78	17.-	0.88	18.-	0.88	12.-	0.54	12.-	0.65
		19.-	0.99	19.-	1.02	19.30	1.07	20.-	1.14	20.30	1.14	20.30	1.20	21.30	1.12	22.-	1.01	23.-	0.94	24.-	0.88	—	—	21.-	0.70	23.-	0.70	—	—	19.-	0.92	19.30	1.04
	Batteria Pila (0.00)	1.-	0.18	3.-	0.11	2.30	-0.02	3.-	0.00	3.30	0.05	4.-	-0.05	4.-	-0.08	5.-	-0.13	5.30	-0.15	6.30	-0.16	7.30	-0.15	1.-	0.38	1.-	0.30	1.30	0.22	2.-	0.12	2.-	0.00
		5.-	0.21	5.30	0.14	8.-	0.24	8.30	0.32	9.-	0.44	10.-	0.43	11.-	0.49	12.-	0.44	12.30	0.42	13.30	0.39	14.30	0.33	9.-	-0.12	9.-	-0.08	9.30	-0.06	5.30	0.12	7.-	0.14
		10.30	0.00	12.-	0.02	12.30	0.10	13.30	0.12	14.30	0.18	14.30	0.27	15.-	0.30	16.-	0.23	17.-	0.18	18.30	-0.21	19.-	0.19	16.-	0.34	16.30	0.46	17.30	0.43	11.-	-0.02	11.30	0.04
		19.-	0.40	19.-	0.45	19.30	0.58	20.-	0.68	20.-	0.69	20.-	0.77	20.30	0.71	21.30	0.59	22.30	0.52	23.30	0.47	—	—	20.-	0.24	22.30	0.22	—	—	18.30	0.48	18.30	0.50
Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	5.-	-1.56	2.-	-1.67	3.-	-1.74	3.-	-1.76	3.-	-1.77	3.-	-1.84	4.-	-1.97	4.-	-2.06	4.-	-2.19	6.-	-2.32	8.-	-2.22	8.-	-2.20	—	—	8.-	-1.98	6.-	-1.88
		12.-	-1.58	—	—	12.-	-1.72	—	—	11.-	-1.78	11.-	-1.82	12.-	-1.94	12.-	-2.04	14.-	-2.14	14.-	-2.30	16.-	-2.34	16.-	-2.22	17.-	-2.21	—	—	17.-	-2.00	12.-	-1.73
		—	—	—	—	19.-	-1.74	20.-	-1.78	16.-	-1.77	16.-	-1.83	16.-	-1.94	—	—	19.-	-2.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24.-	-1.56	21.-	-1.67	—	—	—	—	21.-	-1.79	22.-	-1.86	22.-	-1.97	24.-	-2.06	24.-	-2.19	24.-	-2.33	—	—	24.-	-2.21	—	—	24.-	-1.99	24.-	-1.96	24.-	-1.29
	Goro (0.116)	1.-	0.16	6.-	0.06	6.-	-0.04	5.-	-0.10	5.-	-0.07	6.-	-0.14	6.30	-0.20	8.-	-0.26	7.-	-0.29	8.-	-0.32	9.-	-0.35	1.-	0.28	2.-	0.10	3.-	0.00	3.-	-0.05	5.-	-0.16
		6.-	0.12	8.-	0.08	11.-	0.07	9.-	0.14	10.-	0.41	11.-	0.25	12.-	0.34	12.-	0.28	13.-	0.26	14.-	0.22	15.-	0.16	9.-	-0.27	9.30	-0.27	10.-	-0.26	7.-	-0.06	9.-	-0.06
		12.-	-0.03	14.-	0.01	16.-	-0.03	14.-	0.00	15.-	0.08	15.-	0.12	16.30	0.19	17.-	0.10	19.-	0.04	19.-	0.03	20.-	0.02	15.-	0.19	16.-	0.30	18.-	0.27	12.-	-0.16	13.-	-0.10
		20.-	0.33	21.-	0.40	20.-	0.43	20.30	0.52	21.-	0.55	21.30	0.60	22.-	0.54	22.-	0.42	24.-	0.34	24.-	0.27	—	—	22.-	0.04	23.-	0.03	—	—	19.-	0.30	20.-	0.38
Po di Gnocca	Ca Latis (-0.210)	2.-	0.50	3.30	0.44	3.30	0.32	3.30	0.28	4.-	0.32	5.-	0.24	5.30	0.19	6.30	0.13	6.30	0.11	8.-	0.10	8.-	0.08	1.-	0.62	2.-	0.50	1.30	0.41	2.-	0.36	3.-	0.26
		5.-	0.52	6.-	0.46	8.30	0.46	9.-	0.53	9.-	0.75	10.30	0.64	11.30	0.70	12.-	0.64	13.-	0.62	14.-	0.57	14.30	0.52	9.-	0.16	10.-	0.16	10.-	0.18	6.-	0.34	7.30	0.37
		11.30	0.36	12.-	0.38	13.-	0.36	13.30	0.38	14.30	0.46	15.-	0.52	15.30	0.56	17.-	0.48	18.-	0.43	18.30	0.42	19.30	0.40	16.30	0.56	17.-	0.66	18.-	0.66	11.-	0.24	11.30	0.34
		18.30	0.71	19.-	0.75	19.30	0.80	20.30	0.89	20.30	0.92	21.-	0.98	21.30	0.90	22.-	0.78	23.-	0.70	23.30	0.63	—	—	21.30	0.43	23.-	0.42	—	—	18.30	0.68	19.-	0.78
Po di Tolle	Baretta (0.00)	1.-	0.18	2.-	0.10	3.-	-0.04	3.-	-0.13	3.-	-0.08	4.-	-0.16	5.-	-0.23	5.30	-0.28	6.30	-0.30	7.-	-0.29	7.30	-0.28	0.30	0.38	1.30	0.26	2.-	0.16	3.-	0.05	2.30	-0.08
		5.30	0.24	6.-	0.17	8.-	0.23	8.30	0.31	8.30	0.54	10.30	0.41	11.30	0.46	12.-	0.41	13.-	0.38	13.-	0.34	14.30	0.28	8.30	-0.20	9.-	-0.15	9.30	-0.16	6.-	0.06	7.30	0.11
		11.-	-0.01	12.-	0.02	13.-	0.02	13.30	0.06	14.-	0.14	15.-	0.22	15.30	0.27	17.-	0.18	17.30	0.14	18.-	0.14	19.-	0.12	16.-	0.30	16.30	0.44	17.30	0.41	11.-	-0.08	11.30	0.00
		18.30	0.47	19.-	0.52	19.30	0.59	20.-	0.70	20.-	0.70	21.-	0.78	21.-	0.70	22.30	0.55	23.-	0.48	23.30	0.42	—	—	21.-	0.17	23.-	0.16	—	—	18.30	0.46	18.30	0.52

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo				
—	—	—	—	9.-	1.97	9.-	1.81	9.-	1.64	11.-	1.51	2.-	1.53	2.-	1.55	2.-	1.50	3.-	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Corbola (0.389)	Po Grande	
12.0	2.45	—	—	—	—	13.-	1.79	14.-	1.62	15.-	1.52	11.-	1.47	—	—	11.-	1.40	11.-	1.35	12.-	1.21	12.-	1.13	13.-	1.13	15.-	1.13	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	19.-	1.74	20.-	1.58	20.-	1.50	—	—	20.-	1.49	16.-	1.42	—	—	19.-	1.27	19.-	1.21	21.-	1.19	21.-	1.16	—	—	—	—	—			
24.-	2.35	24.-	2.04	23.-	1.90	23.-	1.74	24.-	1.63	—	—	—	—	—	—	21.-	1.40	20.-	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6.-	1.42	—	—	9.-	1.10	8.-	0.97	9.-	0.83	11.-	0.74	1.-	0.89	2.-	0.88	1.-	0.90	1.-	0.90	—	—	3.-	0.66	3.-	0.58	3.-	0.54	—	—	—	—	—	Taglio di Po (0.312)		
10.-	1.50	—	—	12.-	1.11	12.-	1.00	13.-	0.87	15.-	0.80	10.-	0.69	9.-	0.70	10.-	0.68	10.-	0.68	11.-	0.54	11.-	0.47	11.-	0.46	8.-	0.53	—	—	—	—	—			
19.-	1.52	18.-	1.23	18.-	1.08	19.-	0.95	19.-	0.83	19.-	0.78	16.-	0.80	16.-	0.85	16.-	0.80	—	—	18.-	0.75	18.-	0.69	19.-	0.65	12.-	0.50	—	—	—	—	—			
24.-	1.45	22.-	1.24	22.-	1.10	23.-	1.00	24.-	0.98	—	—	21.-	0.80	21.-	0.84	21.-	0.79	20.-	0.82	23.-	0.68	24.-	0.58	—	—	20.-	0.65	—	—	—	—	—			
2.30	1.51	6.-	1.47	6.-	1.25	6.-	1.15	6.30	1.04	7.-	0.97	7.30	0.92	7.30	0.94	8.-	0.96	8.-	1.04	9.30	0.88	1.-	1.09	2.-	0.98	1.30	0.90	—	—	—	—	—	Molo Farsetti (-0.408)		
10.-	1.59	10.-	1.48	11.-	1.34	11.-	1.27	12.-	1.19	12.30	1.13	13.30	1.15	14.30	1.24	14.30	1.21	15.-	1.25	16.30	1.24	9.30	0.80	10.-	0.79	5.-	0.91	—	—	—	—	—			
13.-	1.59	16.-	1.40	16.-	1.27	16.30	1.19	17.-	1.11	16.-	1.08	17.-	1.12	18.30	1.20	18.30	1.16	19.-	1.28	22.-	1.08	16.30	1.17	17.30	1.10	10.-	0.88	—	—	—	—	—			
20.-	1.66	20.30	1.46	21.-	1.38	21.30	1.33	21.30	1.38	22.-	1.30	23.-	1.26	23.30	1.34	23.30	1.40	24.-	1.23	—	—	23.30	0.97	—	—	18.-	1.13	—	—	—	—	—			
2.30	0.80	4.-	0.79	4.-	0.65	4.30	0.59	5.-	0.52	6.-	0.48	6.30	0.46	6.30	0.46	7.-	0.52	7.30	0.63	8.30	0.48	0.30	0.80	1.-	0.68	0.30	0.54	—	—	—	—	—	Chievica Telle (-0.328)		
10.-	0.93	9.30	0.92	10.-	0.88	10.30	0.84	11.-	0.81	12.-	0.77	12.30	0.79	13.30	0.93	13.30	0.90	14.30	0.97	16.-	0.98	8.30	0.43	9.30	0.42	4.30	0.57	—	—	—	—	—			
13.-	0.92	14.30	0.82	15.-	0.75	15.30	0.72	16.-	0.69	15.30	0.67	16.30	0.74	18.-	0.84	18.-	0.84	18.30	1.00	22.-	0.78	15.30	0.93	16.30	0.83	9.-	0.53	—	—	—	—	—			
19.30	1.10	19.30	0.99	20.30	0.95	21.-	0.96	21.-	1.10	21.30	0.99	22.30	0.93	23.-	1.07	23.30	1.16	24.-	0.94	—	—	23.-	0.64	—	—	17.-	0.90	—	—	—	—	—			
2.-	0.04	2.30	0.00	3.30	-0.06	3.30	-0.09	4.30	-0.12	4.30	-0.15	5.30	-0.18	6.-	-0.17	6.30	-0.06	7.-	0.10	7.30	-0.10	—	—	0.30	0.23	4.-	0.10	—	—	—	—	—	Batteria Pila (0.00)		
9.30	0.24	9.30	0.30	10.-	0.30	10.-	0.30	11.-	0.30	11.30	0.27	12.30	0.31	13.-	0.50	13.-	0.48	14.30	0.54	15.-	0.59	8.-	-0.13	8.-	-0.12	8.30	0.05	—	—	—	—	—			
12.-	0.20	14.-	0.16	14.30	0.13	15.-	0.13	15.30	0.13	15.-	0.14	16.30	0.22	17.30	0.36	17.30	0.36	18.-	0.55	21.30	0.33	15.-	0.54	16.-	0.43	17.-	0.50	—	—	—	—	—			
19.-	0.50	19.30	0.44	20.-	0.42	21.-	0.47	21.-	0.60	21.-	0.54	22.-	0.47	22.30	0.66	23.-	0.74	23.-	0.52	24.-	0.37	22.-	0.18	24.-	0.06	—	—	—	—	—	—	—			
4.-	-1.18	2.-	-1.11	—	—	2.-	-1.60	2.-	-1.80	2.-	-1.95	4.-	-2.09	5.-	-2.06	5.-	-2.09	5.-	-2.16	1.-	-2.25	—	—	—	—	1.-	-2.49	—	—	—	—	—	Ariano (3.385)	Po di Goro	
10.-	-1.06	—	—	12.-	-1.54	—	—	—	—	7.-	-1.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15.-	-1.04	18.-	-1.37	—	—	—	—	13.-	-1.92	12.-	-2.06	14.-	-2.12	13.-	-2.10	14.-	-2.18	15.-	-2.24	16.-	-2.41	15.-	-2.52	17.-	-2.54	18.-	-2.55	—	—	—	—	—			—
20.-	-1.06	24.-	-1.42	—	—	20.-	-1.77	21.-	-1.99	21.-	-2.10	—	—	—	—	24.-	-2.18	—	—	22.-	-2.38	24.-	-2.47	—	—	24.-	-2.53	—	—	—	—	—			—
6.-	0.00	5.-	0.02	5.-	-0.11	5.30	-0.17	7.-	-0.23	6.-	-0.29	6.30	-0.30	8.-	-0.30	8.-	-0.22	8.-	-0.08	9.-	-0.31	1.-	0.16	2.-	0.02	5.-	-0.08	—	—	—	—	—	Goro (0.116)		
10.-	0.18	10.-	0.20	11.-	0.16	11.-	0.13	12.-	0.12	13.-	0.13	13.-	0.18	14.-	0.30	13.-	0.30	15.-	0.30	17.-	0.46	9.30	-0.30	9.-	-0.34	8.30	-0.14	—	—	—	—	—			—
12.-	0.18	15.-	0.14	15.30	0.06	16.-	0.04	16.-	0.02	16.-	0.04	17.-	0.10	19.-	0.23	18.-	0.20	20.-	0.35	22.-	0.18	16.-	0.37	17.-	0.30	17.30	0.33	—	—	—	—	—			—
19.-	0.42	20.-	0.33	21.-	0.27	22.-	0.30	21.-	0.36	21.-	0.40	23.-	0.30	23.-	0.46	23.-	0.51	23.-	0.33	—	—	24.-	-0.01	24.-	-0.13	—	—	—	—	—	—	—			—
2.30	0.40	4.30	0.41	4.30	0.27	4.30	0.22	5.30	0.17	5.30	0.12	6.-	0.12	7.-	0.14	7.30	0.20	8.-	0.35	8.30	0.10	—	—	0.30	0.42	5.-	0.30	—	—	—	—	—	Ca Latis (-0.210)	Po di Gnocca	
10.-	0.60	10.-	0.60	10.-	0.57	10.30	0.54	11.-	0.53	12.-	0.52	12.30	0.55	14.-	0.68	14.-	0.66	15.-	0.70	16.30	0.81	8.30	0.11	8.30	0.08	9.-	0.25	—	—	—	—	—			—
12.-	0.58	14.30	0.50	15.-	0.45	15.30	0.42	16.-	0.40	15.30	0.43	16.30	0.51	18.30	0.60	18.-	0.58	18.30	0.76	22.-	0.54	15.30	0.73	16.-	0.63	18.-	0.68	—	—	—	—	—			—
19.30	0.82	19.30	0.72	20.-	0.67	21.-	0.70	21.30	0.76	21.-	0.76	22.-	0.70	23.-	0.84	23.30	0.88	24.-	0.66	24.-	0.56	23.-	0.36	24.-	0.26	—	—	—	—	—	—	—			—
2.30	-0.06	3.-	-0.13	3.30	-0.19	4.-	-0.20	4.30	-0.23	5.-	-0.26	5.30	-0.27	6.-	-0.24	6.30	-0.16	7.-	0.06	7.30	-0.22	—	—	0.30	0.18	4.30	0.05	—	—	—	—	—	Giarette (0.00)	Po di Telle	
9.30	0.22	9.30	0.26	10.-	0.31	10.-	0.30	11.-	0.30	12.-	0.28	12.30	0.31	13.30	0.45	13.-	0.44	14.30	0.52	15.-	0.56	8.-	-0.22	8.-	-0.22	8.30	-0.02	—	—	—	—	—			—
13.-	0.16	14.-	0.13	15.-	0.10	15.-	0.11	15.30	0.12	15.30	0.12	16.30	0.22	18.-	0.32	18.-	0.33	18.-	0.53	22.-	0.27	15.-	0.50	16.-	0.38	17.-	0.47	—	—	—	—	—			—
19.-	0.50	19.30	0.43	20.-	0.42	21.-	0.48	21.30	0.65	21.30	0.55	22.-	0.48	22.30	0.63	23.-	0.72	24.-	0.44	24.-	0.32	22.30	0.11	24.-	-0.01	—	—	—	—	—	—	—			—

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	5.-	1.10	5.-	1.08	7.-	0.98	8.-	1.00	8.-	1.08	8.-	1.00	—	—	3.-	0.98	2.-	0.98	3.-	0.88	5.-	0.92	—	—	2.-	0.85	4.-	0.75	»	»	»	»
		—	—	—	—	—	—	11.-	1.03	13.-	1.10	15.-	1.03	12.-	0.88	13.-	0.84	12.-	0.78	11.-	0.81	12.-	0.90	—	—	8.-	0.84	8.-	0.74	»	»	»	»
		14.-	1.07	16.-	1.03	14.-	0.99	17.-	1.06	19.-	1.10	19.-	1.00	16.-	0.89	16.-	0.86	18.-	0.86	18.-	0.93	19.-	1.00	13.-	0.90	15.-	0.80	16.-	0.70	»	»	»	»
		21.-	1.14	22.-	1.08	22.-	1.08	23.-	1.15	24.-	1.15	24.-	1.08	20.-	0.87	20.-	0.84	21.-	0.85	24.-	0.92	24.-	0.95	19.-	0.92	19.-	0.82	21.-	0.72	»	»	»	»
	Teglio di Po (0.312)	5.-	0.50	5.-	0.47	6.-	0.38	7.-	0.38	7.-	0.42	9.-	0.36	9.-	0.28	8.-	0.25	10.-	0.19	1.-	0.46	3.-	0.36	2.-	0.33	1.-	0.27	2.-	0.21	3.-	0.18	5.-	0.04
Po di Goro	Molo Farsetti (-0.408)	9.-	0.52	9.-	0.50	10.-	0.44	12.-	0.50	13.-	0.56	14.-	0.53	14.-	0.40	15.-	0.38	16.-	0.40	10.-	0.17	11.-	0.24	6.-	0.33	6.-	0.30	7.-	0.23	8.-	0.18	8.-	0.06
		13.-	0.50	14.-	0.46	15.-	0.44	15.-	0.49	18.-	0.53	18.-	0.48	18.-	0.34	18.-	0.36	20.-	0.37	17.-	0.46	18.-	0.48	11.-	0.28	12.-	0.25	14.-	0.18	13.-	0.12	13.-	0.07
		20.-	0.68	21.-	0.64	21.-	0.62	22.-	0.70	24.-	0.70	24.-	0.72	24.-	0.62	24.-	0.65	—	—	23.-	0.37	—	—	18.-	0.42	18.-	0.33	20.-	0.28	19.-	0.23	20.-	0.23
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Chivica Telle (-0.328)	1.-	0.54	2.-	0.52	3.-	0.42	4.-	0.37	5.-	0.38	5.30	0.33	6.-	0.32	7.30	0.33	8.30	0.26	8.30	0.23	8.-	0.26	2.-	0.42	4.-	0.50	4.-	0.49	3.-	0.42	3.30	0.27
Po di Tolle	Batteria Pila (0.00)	6.30	0.70	7.-	0.70	8.30	0.67	10.-	0.71	11.-	0.78	11.30	0.80	12.30	0.70	12.30	0.74	13.30	0.77	14.-	0.80	14.30	0.70	8.30	0.34	10.-	0.41	11.-	0.37	6.30	0.45	9.-	0.40
		11.30	0.61	13.-	0.56	13.-	0.57	13.30	0.64	15.30	0.64	16.-	0.64	17.30	0.49	17.-	0.60	18.30	0.62	20.-	0.53	22.-	0.38	15.-	0.71	16.-	0.63	17.-	0.62	12.-	0.36	12.-	0.42
		18.30	0.99	19.-	0.97	19.30	0.98	20.30	1.05	21.30	1.03	22.-	1.14	23.-	1.06	23.-	1.14	23.-	0.84	24.-	0.55	—	—	22.30	0.37	23.-	0.39	—	—	18.-	0.62	18.30	0.72
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Batteria Pila (0.00)	0.30	0.05	1.-	0.01	2.30	-0.12	3.-	-0.20	4.-	-0.19	4.30	-0.27	5.-	-0.27	6.30	-0.29	7.-	-0.33	7.-	-0.36	6.30	-0.32	1.30	-0.02	3.-	0.09	3.30	0.08	1.-	-0.04	2.-	-0.20
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.30	0.28	6.30	0.26	8.-	0.24	9.30	0.28	10.-	0.35	11.-	0.37	12.-	0.26	12.-	0.36	13.-	0.39	13.30	0.42	14.-	0.38	7.-	-0.19	8.30	-0.06	10.30	-0.09	6.-	0.03	8.30	0.00
		11.-	0.14	12.-	0.09	12.-	0.12	13.-	0.19	14.30	0.16	15.30	0.16	16.30	0.01	16.-	0.17	18.-	0.21	19.30	0.08	21.-	-0.14	14.-	0.32	15.30	0.24	17.-	0.24	10.30	-0.10	11.30	-0.01
		17.30	0.59	18.30	0.56	18.30	0.57	20.-	0.64	20.30	0.61	21.30	0.73	23.-	0.66	22.30	0.77	23.-	0.46	23.-	0.12	—	—	21.-	-0.15	21.30	-0.09	—	—	17.30	0.24	18.30	0.31
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Goro (0.116)	1.-	-0.13	2.-	-0.16	3.-	-0.26	4.-	-0.35	5.30	-0.34	5.30	-0.39	6.-	-0.42	7.30	-0.36	7.30	-0.47	8.-	-0.54	8.-	-0.54	2.30	-0.22	4.-	-0.11	4.30	-0.10	1.-	-0.20	3.-	-0.37
Po di Gnocca	Ch Latta (-0.210)	6.-	0.07	7.-	0.11	8.30	0.06	10.-	0.13	11.-	0.18	11.30	0.25	14.-	0.08	13.-	0.07	14.-	0.23	15.-	0.27	15.-	0.20	9.-	-0.42	9.30	-0.27	11.-	-0.27	7.-	-0.04	—	—
		11.-	-0.04	12.-	-0.10	12.30	-0.06	14.-	0.04	15.-	0.02	15.30	0.10	17.30	-0.13	17.-	-0.05	18.-	0.06	21.-	-0.07	23.-	-0.32	16.-	0.13	16.30	0.07	18.-	0.10	12.-	-0.20	—	—
		18.-	0.43	19.-	0.42	19.-	0.40	20.30	0.50	21.-	0.50	22.-	0.60	23.-	0.51	23.-	0.50	23.-	0.28	24.-	-0.08	—	—	22.-	-0.34	23.-	-0.26	—	—	17.30	0.11	18.30	0.16
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ch Latta (-0.210)	1.30	0.26	2.-	0.26	3.-	0.15	4.-	0.07	5.-	0.06	5.30	-0.02	6.-	-0.08	8.-	0.00	8.30	-0.10	8.30	-0.15	8.-	-0.11	2.-	0.16	3.-	0.24	4.-	0.25	1.-	0.16	3.-	0.00
Po di Tolle	Batteria Pila (0.00)	6.-	0.44	7.-	0.47	8.30	0.43	10.-	0.50	11.-	0.54	12.-	0.59	13.30	0.47	12.30	0.46	14.30	0.58	15.-	0.62	14.30	0.55	7.30	0.00	9.-	0.12	10.30	0.10	6.-	0.28	8.30	0.16
		11.30	0.36	12.-	0.32	12.30	0.34	13.30	0.42	15.-	0.38	16.-	0.44	17.-	0.22	17.-	0.33	18.30	0.41	21.-	0.30	22.30	0.08	14.30	0.48	15.30	0.40	17.-	0.41	12.30	0.14	12.30	0.17
		18.-	0.80	18.30	0.78	19.-	0.78	20.-	0.86	20.30	0.84	22.30	0.96	23.-	0.88	23.-	0.91	23.30	0.64	24.-	0.30	—	—	22.-	0.06	22.30	0.11	—	—	18.-	0.43	19.-	0.50
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Batteria Pila (0.00)	0.30	0.00	1.-	-0.04	2.30	-0.17	3.-	-0.27	4.-	-0.26	5.-	-0.37	5.30	-0.42	6.30	-0.34	7.-	-0.44	7.-	-0.50	7.-	-0.42	2.-	-0.12	3.30	0.03	4.-	0.04	1.-	-0.08	2.-	-0.28
Po di Tolle	Batteria Pila (0.00)	6.30	0.24	6.30	0.25	8.-	0.22	9.30	0.26	10.-	0.34	11.30	0.38	12.30	0.30	12.-	0.32	13.-	0.38	14.-	0.39	14.-	0.35	7.30	-0.28	8.30	-0.13	10.30	-0.13	6.-	0.04	9.-	-0.06
		11.30	0.10	12.-	0.05	12.30	0.08	13.-	0.16	15.-	0.16	15.30	0.18	17.-	0.00	16.30	0.11	18.-	0.16	20.-	0.04	21.30	-0.20	14.30	0.28	15.30	0.20	17.-	0.20	10.30	-0.12	12.-	-0.06
		18.-	0.58	18.30	0.56	19.-	0.57	20.-	0.64	21.-	0.63	22.-	0.76	23.-	0.70	22.30	0.76	23.-	0.42	23.30	0.07	—	—	21.30	-0.20	22.30	-0.14	—	—	18.-	0.20	18.30	0.28
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Batteria Pila (0.00)	0.30	0.00	1.-	-0.04	2.30	-0.17	3.-	-0.27	4.-	-0.26	5.-	-0.37	5.30	-0.42	6.30	-0.34	7.-	-0.44	7.-	-0.50	7.-	-0.42	2.-	-0.12	3.30	0.03	4.-	0.04	1.-	-0.08	2.-	-0.28

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.-	0.34	7.-	0.40	»	»	Corbola (0.389)	Po Grande		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—							
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—							
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.-	0.46	19.-	0.55	20.-	0.54					
7.-	-0.02	7.-	-0.04	7.-	-0.06	9.-	-0.12	1.-	0.19	0.30	0.20	1.-	0.11	2.-	0.08	3.-	0.11	3.-	0.12	1.-	0.00	2.-	-0.05	4.-	-0.11	4.-	-0.17	5.-	-0.16	0.72	-0.26	Taglio di Po (0.312)	Molo Farsetti (-0.408)		
12.-	0.08	12.-	0.12	14.-	0.13	15.-	0.12	10.-	-0.12	9.-	-0.13	9.-	-0.24	10.-	-0.24	11.-	-0.21	11.-	-0.21	4.-	0.07	5.-	-0.05	7.-	-0.12	—	—	—	—						
15.-	0.10	18.-	0.13	19.-	0.09	20.-	0.06	16.-	0.14	14.-	0.05	15.-	0.02	16.-	0.08	17.-	0.10	18.-	0.13	13.-	-0.24	13.-	-0.26	11.-	-0.25	—	—	—	—						
21.-	0.25	23.-	0.24	24.-	0.21	—	—	20.-	0.06	20.-	-0.06	21.-	-0.08	22.-	-0.06	23.-	-0.01	—	—	19.-	0.07	20.-	0.15	17.-	-0.15	18.-	0.19	20.-	0.16						
4.30	0.44	4.30	0.42	5.-	0.40	5.30	0.37	5.30	0.36	6.30	0.35	7.30	0.32	7.30	0.33	8.-	0.38	0.30	0.88	1.-	0.81	1.30	0.68	3.30	0.58	2.-	0.48	3.-	0.46	1.30	0.32	Chivica Telle (-0.328)			
10.30	0.66	10.30	0.73	11.-	0.76	11.-	0.78	11.30	0.80	12.30	0.80	13.-	0.76	13.-	0.83	14.-	0.86	9.-	0.38	9.30	0.36	9.-	0.36	9.-	0.42	6.-	0.54	9.-	0.68						
13.30	0.66	14.30	0.67	16.-	0.66	16.30	0.63	17.-	0.62	18.-	0.58	18.30	0.55	19.-	0.60	19.30	0.66	15.-	0.88	15.30	0.83	16.-	0.94	16.30	0.96	9.-	0.54	—	—						
19.30	0.88	20.-	0.88	21.-	0.86	21.30	0.86	22.-	0.88	23.-	0.86	23.30	0.84	24.-	0.88	—	—	21.-	0.68	22.30	0.62	24.-	0.54	—	—	17.-	0.97	18.30	0.91						
4.-	0.27	4.-	0.25	4.30	0.26	5.-	0.26	5.-	0.26	6.-	0.26	6.30	0.11	7.-	0.13	7.30	0.19	—	—	0.30	0.73	1.-	0.59	3.-	0.48	1.-	0.33	2.30	0.28	1.14	0.11	Batteria Pila (0.00)			
9.30	0.53	10.-	0.61	10.30	0.67	10.30	0.69	11.-	0.72	12.-	0.71	12.30	0.69	13.-	0.76	13.30	0.79	8.-	0.21	8.30	0.18	8.30	0.20	7.30	0.28	6.-	0.43	8.30	0.59						
13.-	0.51	14.-	0.53	15.30	0.52	16.-	0.50	16.30	0.50	17.30	0.46	18.-	0.40	18.30	0.46	19.-	0.52	14.30	0.82	15.-	0.76	15.-	0.88	16.-	0.90	9.-	0.44	—	—						
19.-	0.77	19.30	0.78	20.30	0.78	21.-	0.78	21.30	0.80	22.30	0.79	23.-	0.76	23.30	0.80	24.-	0.81	20.30	0.56	21.30	0.51	23.-	0.42	—	—	16.30	0.90	18.-	0.82						
3.-	-0.28	3.-	-0.32	3.-	-0.33	3.30	-0.35	3.30	-0.36	4.30	-0.38	5.-	-0.37	6.-	-0.36	6.-	-0.30	6.-	-0.26	6.30	-0.28	—	—	2.-	0.06	—	—	1.-	-0.14	0.77	-0.38	Ariano (3.385)	Po di Goro		
9.30	0.12	9.30	0.20	10.-	0.27	10.30	0.28	11.-	0.32	11.-	0.31	12.-	0.28	12.-	0.35	13.-	0.38	14.-	0.41	14.30	0.34	6.30	-0.25	7.-	-0.17	5.-	0.04	8.-	0.20						
12.30	0.09	13.30	0.11	15.-	0.09	15.30	0.06	16.-	0.06	16.-	0.00	17.-	-0.03	17.30	0.03	18.-	0.12	19.30	0.14	20.30	0.10	14.30	0.44	15.-	0.50	7.30	0.04	11.30	0.26						
19.-	0.36	19.30	0.38	20.-	0.38	20.-	0.38	21.-	0.40	21.30	0.39	22.30	0.36	23.-	0.40	23.-	0.41	23.30	0.33	24.-	0.18	22.30	-0.01	24.-	-0.07	15.30	0.50	17.-	0.44						
—	—	12.-	-3.29	13.-	-3.32	12.-	-3.34	13.-	-3.35	1.-	-3.15	2.-	-3.14	3.-	-3.16	4.-	-3.10	4.-	-3.10	1.30	-3.23	3.30	-3.31	8.-	-3.34	—	—	—	—	-2.52	-3.43	Goro (0.116)	Po di Gnocca		
—	—	14.-	-3.28	15.-	-3.26	15.30	-3.26	16.30	-3.24	12.-	-3.34	15.-	-3.34	14.-	-3.34	15.-	-3.32	16.-	-3.33	5.-	-3.16	6.-	-3.30	12.-	-3.32	11.-	-3.35	10.-	-3.38						
16.-	-3.26	18.-	-3.30	19.-	-3.31	20.-	-3.33	21.-	-3.32	16.-	-3.20	17.-	-3.26	18.-	-3.18	18.30	-3.13	20.-	-3.08	18.30	-3.34	15.-	-3.43	16.-	-3.31	14.-	-3.32	—	—						
21.-	-3.10	22.30	-3.12	23.30	-3.14	24.-	-3.16	—	—	22.-	-3.30	23.-	-3.34	23.30	-3.28	23.30	-3.25	—	—	21.30	-3.19	21.30	-3.10	20.-	-3.06	20.-	-3.00	21.-	-3.02						
3.30	-0.45	2.-	-0.47	4.-	-0.49	5.-	-0.52	5.30	-0.50	6.-	-0.50	7.-	-0.55	7.30	-0.54	7.30	-0.44	7.30	-0.42	8.-	-0.46	—	—	2.-	-0.19	0.30	-0.28	2.30	-0.30	0.60	-0.55	Ca Latis (-0.210)	Po di Telle		
10.-	-0.06	8.-	0.03	11.-	0.07	12.-	0.10	13.-	0.12	12.-	0.10	12.30	0.06	14.-	0.14	13.30	0.18	14.30	0.20	15.30	0.16	7.30	-0.42	8.-	-0.40	—	—	—	—						
13.-	-0.06	14.30	-0.06	15.30	-0.07	16.30	-0.09	18.-	-0.09	17.-	-0.14	17.30	-0.18	18.30	-0.10	18.30	-0.05	20.-	0.00	21.-	-0.08	15.-	0.26	15.-	0.30	—	—	—	—						
18.-	0.20	20.-	0.20	20.30	0.20	21.30	0.20	23.-	0.20	22.30	0.17	23.30	0.16	23.30	0.20	23.30	0.19	24.-	0.12	24.-	-0.02	23.-	-0.22	—	—	16.-	0.34	18.-	0.29						
4.-	-0.08	4.-	-0.12	4.-	-0.13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.-	-0.18	7.30	-0.08	0.30	0.58	1.-	0.50	1.-	0.38	0.30	0.16	1.30	0.08	»	»	Giarotte (0.00)			
10.-	0.28	10.-	0.38	10.30	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.-	0.54	14.-	0.58	8.-	-0.07	9.-	-0.10	8.30	-0.04	5.-	0.20	—	—						
12.30	0.26	14.-	0.28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.-	0.26	19.30	0.32	15.-	0.60	16.-	0.54	15.30	0.67	8.-	-0.02	—	—						
19.30	0.55	20.-	0.56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23.30	0.58	—	—	21.-	0.34	22.30	0.30	—	—	16.-	0.68	16.30	0.69						
3.-	-0.36	3.-	-0.40	3.30	-0.42	4.30	-0.45	4.30	-0.45	5.-	-0.48	5.30	-0.53	6.-	-0.48	6.-	-0.38	7.-	-0.34	7.30	-0.36	0.30	0.14	2.-	0.04	0.30	-0.16	1.30	-0.22	0.76	-0.53	Giarotte (0.00)			
9.30	0.08	9.30	0.17	10.-	0.25	11.-	0.27	11.-	0.30	11.30	0.28	12.-	0.22																						

Altezze idrometriche giornaliere

Rampi del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Pa Grande	Corbola (0.389)	7.-	0.39	8.-	0.38	9.-	0.37	10.-	0.34	11.-	0.54	12.-	0.62	1.-	0.69	2.-	0.66	3.-	0.61	4.-	0.54	5.-	0.50	6.-	0.52	7.-	0.88	8.-	—	9.-	—	10.-	—
		12.-	0.44	13.-	0.47	14.-	0.54	15.-	0.45	16.-	0.34	17.-	0.52	18.-	0.59	19.-	0.56	20.-	0.53	21.-	0.50	22.-	0.51	23.-	0.51	24.-	—	25.-	2.02	26.-	2.20	27.-	—
		15.-	0.44	17.-	0.46	19.-	0.45	20.-	0.41	21.-	0.54	22.-	0.67	23.-	0.72	24.-	0.70	25.-	0.65	26.-	0.59	27.-	0.47	28.-	0.70	29.-	1.50	30.-	—	31.-	—	32.-	—
		22.-	0.55	23.-	0.58	24.-	0.59	—	—	25.-	0.49	26.-	0.64	27.-	0.63	28.-	0.59	29.-	0.54	30.-	—	31.-	0.58	32.-	0.78	33.-	1.74	34.-	2.16	35.-	2.26	36.-	1.90
	Taglie di Po (0.312)	6.-	-0.19	6.30	-0.18	7.-	-0.22	8.-	-0.18	8.-	-0.22	8.-	-0.13	1.-	0.29	2.30	0.23	3.-	0.20	3.-	0.16	4.-	0.08	5.-	0.08	2.30	0.22	2.-	0.87	7.-	1.18	7.-	1.17
		13.-	0.02	12.-	0.06	11.30	0.24	13.-	0.11	12.-	0.21	14.-	0.31	9.-	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.-	0.02	9.30	0.00	9.-	0.05	—	—	12.-	1.07	13.-	1.23	13.-	1.16
		15.-	0.00	16.30	0.01	17.-	0.06	19.-	0.00	19.-	0.03	20.-	0.15	15.-	0.34	15.-	0.35	15.30	0.32	15.-	0.26	15.-	0.25	17.-	0.29	18.-	0.80	—	—	—	—	18.-	1.10
		22.-	0.20	22.-	0.25	22.30	0.32	24.-	0.24	23.-	0.27	—	—	22.-	0.12	23.-	0.10	23.-	0.09	23.-	0.04	24.-	0.08	—	—	—	—	22.-	1.19	24.-	1.24	22.-	1.10
	Mola Farsetti (-0.408)	4.-	0.42	4.30	0.44	6.-	0.38	6.30	0.36	7.-	0.31	7.-	0.38	8.-	0.42	1.-	0.82	2.-	0.82	2.-	0.76	2.30	0.66	2.30	0.66	2.30	0.68	1.30	1.10	4.-	1.34	5.-	1.34
		9.30	0.76	10.30	0.84	10.30	1.00	11.30	0.84	12.-	0.98	13.-	0.96	13.-	0.98	8.-	0.44	8.-	0.50	8.30	0.52	8.30	0.50	7.30	0.58	—	—	—	—	11.-	1.44	10.30	1.43
		14.-	0.71	15.-	0.71	16.30	0.70	17.-	0.62	18.-	0.68	19.-	0.66	20.-	0.61	13.30	0.99	14.-	0.98	14.30	0.90	15.-	0.90	16.-	0.92	18.-	1.20	18.30	1.44	16.-	1.44	16.30	1.34
		20.-	0.98	21.-	1.06	21.30	1.09	22.30	1.00	22.30	1.03	24.-	0.90	—	—	20.30	0.60	21.30	0.58	22.-	0.54	23.-	0.60	—	—	—	—	—	—	20.-	1.47	20.30	1.39
	Chiavica Tolla (-0.328)	3.-	0.23	3.30	0.26	5.-	0.18	5.-	0.14	5.30	0.08	6.-	0.08	7.-	0.11	7.-	0.15	6.30	0.66	1.-	0.60	1.-	0.52	1.30	0.49	2.30	0.40	2.-	0.57	3.30	0.70	4.30	0.69
		9.30	0.68	9.30	0.76	10.30	0.90	11.-	0.78	11.30	0.87	12.30	0.85	12.30	0.24	13.-	0.86	6.30	0.24	7.-	0.28	7.30	0.28	5.30	0.38	—	—	10.-	0.82	11.-	0.92	10.30	0.96
		13.30	0.60	14.30	0.59	15.-	0.58	16.30	0.50	17.-	0.48	18.-	0.42	19.-	0.35	19.30	0.35	13.-	0.86	12.30	0.82	14.-	0.79	15.30	0.78	17.-	0.87	17.30	0.94	15.-	0.88	16.-	0.82
		19.30	0.90	20.-	0.99	21.-	1.04	22.-	0.93	22.-	0.93	23.30	0.75	24.-	0.66	—	—	20.30	0.36	21.-	0.31	22.-	0.40	—	—	—	—	—	—	19.30	0.95	20.30	0.96
	Batteria Pila (0.00)	1.30	-0.20	2.-	-0.18	3.-	-0.26	3.30	-0.33	5.-	-0.35	5.-	-0.38	6.-	-0.38	6.-	-0.36	6.-	-0.21	6.-	-0.14	0.30	0.14	1.-	0.12	2.-	-0.04	2.-	-0.02	2.30	-0.01	3.30	0.00
		8.30	0.29	7.30	0.27	9.30	0.32	10.-	0.40	11.-	0.48	12.-	0.48	12.-	0.46	12.30	0.49	13.-	0.48	12.-	0.44	6.30	-0.15	5.-	0.00	—	—	9.30	0.28	10.-	0.34	10.30	0.34
		12.-	0.23	13.30	0.21	13.30	0.18	15.30	0.12	16.-	0.10	17.30	0.00	18.-	-0.10	18.30	-0.09	19.30	-0.06	20.-	-0.11	14.-	0.44	15.-	0.42	16.-	0.44	16.30	0.41	16.-	0.24	15.30	0.20
		18.30	0.50	19.-	0.59	19.30	0.68	21.-	0.57	21.30	0.56	23.-	0.38	23.-	0.29	24.-	0.30	24.-	0.23	—	—	19.30	0.00	—	—	—	—	—	—	20.-	0.30	20.30	0.38
Po di Goro	Ariano (3.385)	11.-	-3.39	11.-	-3.37	12.-	-3.38	1.-	-3.03	2.-	-3.06	1.30	-3.04	2.30	-3.08	2.-	-3.14	3.-	-3.18	4.-	-3.23	6.-	-3.31	—	—	—	—	6.-	-1.76	—	—	—	—
		14.-	-3.30	15.-	-3.20	16.-	-3.23	14.-	-3.40	11.-	-3.30	13.-	-3.30	15.-	-3.18	4.-	-3.12	5.-	-3.16	6.-	-3.22	—	—	13.-	-3.36	—	—	—	—	—	—	—	—
		16.-	-3.31	18.-	-3.25	20.-	-3.32	18.-	-3.26	15.-	-3.10	17.-	-3.10	17.30	-3.04	15.-	-3.20	15.-	-3.25	16.-	-3.30	18.-	-3.34	18.-	-3.06	—	—	18.-	-1.50	18.-	-1.34	—	—
		23.-	-3.02	23.-	-3.00	—	—	21.-	-3.34	21.-	-3.26	23.-	-3.18	—	—	18.-	-3.04	18.30	-3.04	19.-	-3.13	21.-	-3.19	23.-	-3.16	24.-	-2.06	24.-	-1.42	24.-	-1.35	24.-	-1.59
	Goro (0.116)	3.-	-0.38	4.-	-0.34	»	»	»	»	»	»	6.30	-0.59	7.-	-0.59	0.30	0.08	0.30	0.08	1.-	0.07	2.-	-0.08	2.-	-0.10	1.-	-0.26	3.-	-0.25	3.-	-0.14	3.-	-0.14
		10.-	0.06	11.-	0.16	»	»	»	»	12.-	0.24	12.-	0.21	14.-	0.22	8.-	-0.53	7.30	-0.37	8.-	-0.30	8.-	-0.36	7.-	-0.24	—	—	10.-	0.09	10.-	0.20	8.-	0.24
		13.-	0.02	15.-	0.04	»	»	»	»	18.-	-0.06	18.-	-0.18	20.-	-0.23	13.30	0.26	14.-	0.28	14.-	0.23	16.-	0.22	16.-	0.28	16.-	0.26	17.-	0.24	14.-	0.18	14.-	0.11
		20.-	0.34	20.-	0.44	»	»	»	»	22.-	0.30	23.30	0.15	—	—	20.-	-0.24	21.-	-0.23	22.-	-0.27	20.-	-0.24	—	—	—	—	—	—	18.-	0.24	19.-	0.28
Podi Guerra	Ca Lattis (-0.210)	3.-	-0.05	3.-	0.00	4.30	-0.12	5.-	-0.18	5.30	-0.22	6.30	-0.22	7.30	-0.19	0.30	0.45	1.30	0.46	2.-	0.42	1.30	0.31	2.-	0.26	1.30	0.16	2.30	0.23	3.-	0.30	3.30	0.30
		9.-	0.54	9.30	0.54	10.-	0.68	11.-	0.56	11.30	0.60	13.-	0.64	13.-	0.54	7.30	-0.14	8.-	0.01	8.-	0.08	9.30	0.00	7.30	0.14	—	—	—	—	10.30	0.59	10.-	0.62
		12.30	0.47	14.-	0.38	14.30	0.31	15.30	-0.28	17.30	0.32	19.-	0.22	20.-	0.13	13.30	0.66	14.-	0.70	14.30	0.61	15.-	0.60	16.-	0.64	17.-	0.64	17.30	0.65	15.-	0.57	15.30	0.50
		18.30	0.70	19.30	0.82	21.-	0.83	21.30	0.73	22.-	0.72	24.-	0.52	—	—	20.30	0.12	21.30	0.13	22.-	0.06	20.30	0.17	—	—	—	—	—	—	19.-	0.64	20.-	0.66
Po di Telle	Giarretto (0.00)	2.30	-0.32	3.-	-0.28	4.-	-0.42	5.-	-0.54	5.30	-0.59	6.-	-0.56	6.30	-0.53	6.30	-0.45	6.30	-0.26	6.-	-0.20	1.-	0.12	2.-	0.08	1.30	-0.08	2.-	-0.10	2.30	-0.10	3.30	-0.13
		9.-	0.24	9.30	0.33	10.30	0.50	10.30	0.36	12.-	0.46	12.30	0.45	12.30	0.44	13.-	0.46	13.-	0.48	13.-	0.40	7.30	-0.26	7.-	-0.08	—	—	10.-	0.24	10.-	0.32	9.30	0.37
		13.-	0.16	14.-	0.15	15.-	0.10	16.30	0.02	17.-	0.07	18.-	-0.04	19.-	-0.12	19.-	-0.14	19.30	-0.10	21.-	-0.16	13.-	0.44	15.-	0.40	16.-	0.40	16.30	0.37	14.30	0.24	14.30	0.18
		19.-	0.48	20.-	0.60	21.-	0.65	22.-	0.54	22.-	0.56	23.30	0.34	24.-	0.26	24.-	0.26	24.-	0.22	—	—	22.-	-0.05	—	—	—	—	—	—	19.-	0.36	19.30	0.40

AGOSTO 1929

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo				
5.-	1.84	7.-	1.82	5.-	1.52	6.-	1.30	1.-	1.29	4.-	1.27	2.-	1.52	4.-	1.74	5.-	1.72	2.-	1.65	—	—	—	—	6.-	1.19	9.-	1.07	7.-	0.94	2.20	0.34	Corbola (0.389)	Po Grande		
10.-	1.83	14.-	1.80	7.-	1.42	14.-	1.31	11.-	1.19	9.-	1.25	10.-	1.58	9.-	1.73	11.-	1.69	6.-	1.64	10.-	1.42	12.-	1.27	—	—	14.-	1.08	13.-	0.98						
20.-	1.73	21.-	1.55	14.-	1.40	21.-	1.28	17.-	1.26	16.-	1.39	17.-	1.70	16.-	1.76	16.-	1.71	11.-	1.58	18.-	1.41	20.-	1.28	21.-	1.18	18.-	1.05	19.-	0.94						
23.-	1.72	24.-	1.56	24.-	1.31	—	—	22.-	1.22	21.-	1.41	—	—	24.-	1.72	—	—	17.-	1.58	24.-	1.35	—	—	—	—	22.-	1.05	23.-	0.96						
9.-	0.94	8.-	0.76	8.-	0.67	8.-	0.56	9.-	0.47	2.-	0.69	2.-	0.86	3.-	0.92	4.-	0.92	2.-	0.85	1.-	0.77	2.-	0.65	6.-	0.52	6.-	0.43	7.-	0.32	1.24	-0.22	Taglio di Po (0.312)			
13.-	0.96	13.-	0.84	13.-	0.77	13.-	0.68	14.-	0.66	9.-	0.50	9.-	0.73	10.-	0.86	10.-	0.86	5.-	0.86	5.-	0.77	12.-	0.64	—	—	12.-	0.54	13.-	0.48						
19.-	0.91	20.-	0.76	19.-	0.70	20.-	0.60	21.-	0.56	15.-	0.78	16.-	0.96	16.-	1.00	16.-	0.96	9.-	0.84	11.-	0.73	18.-	0.70	20.-	0.63	17.-	0.51	18.-	0.42						
23.-	0.93	24.-	0.84	23.-	0.79	24.-	0.72	—	—	20.30	0.69	23.-	0.89	24.-	0.89	—	—	15.-	0.92	17.-	0.80	—	—	—	—	23.-	0.56	23.-	0.51						
5.30	1.16	5.30	1.02	6.30	0.94	7.-	0.88	7.30	0.79	7.-	0.82	7.30	0.99	1.-	1.24	1.-	1.24	3.-	1.20	4.-	1.11	1.-	0.98	3.-	0.86	4.-	0.78	5.-	0.69	1.47	0.31	Melo Farsetti (-0.408)			
11.-	1.30	11.-	1.23	12.-	1.20	12.30	1.14	13.-	1.14	13.30	1.26	13.30	1.37	7.30	1.08	8.-	1.10	8.30	1.10	9.-	1.06	9.-	1.00	10.-	1.02	10.30	1.02	10.30	1.00						
16.30	1.18	17.-	1.08	17.-	1.06	18.-	1.00	18.30	0.95	19.-	1.06	20.30	1.14	13.30	1.38	14.-	1.34	15.-	1.32	16.-	1.23	17.-	1.15	19.-	1.10	15.-	0.96	16.-	0.88						
21.30	1.30	22.-	1.27	22.-	1.27	23.-	1.22	24.-	1.21	24.-	1.30	—	—	21.-	1.14	22.-	1.12	23.30	1.06	—	—	—	—	—	—	20.30	1.06	21.30	1.05						
4.30	0.60	5.-	0.52	5.30	0.47	5.30	0.43	6.-	0.35	6.-	0.38	6.30	0.48	6.30	0.54	0.30	0.84	2.-	0.80	3.-	0.70	—	—	1.30	0.44	3.-	0.36	3.30	0.29	1.04	0.08	Chiavica Tolle (-0.328)			
10.30	0.91	10.30	0.89	11.-	0.89	12.-	0.86	12.-	0.89	12.30	1.02	12.30	1.04	13.-	1.01	6.30	0.60	7.30	0.64	8.-	0.62	8.-	0.62	10.-	0.70	9.30	0.76	10.-	0.76						
16.-	0.73	16.-	0.67	16.30	0.66	17.-	0.63	17.30	0.58	18.30	0.68	19.30	0.64	19.30	0.62	13.-	0.98	14.-	0.95	15.30	0.89	16.-	0.83	18.-	0.80	14.30	0.64	15.-	0.57						
21.-	0.94	21.30	0.96	21.30	1.00	22.-	0.97	23.-	0.93	23.30	0.98	24.-	0.82	—	—	20.30	0.62	21.30	0.58	23.30	0.54	—	—	—	—	20.-	0.80	20.30	0.82						
3.30	-0.07	3.30	-0.10	4.30	-0.12	4.30	-0.14	5.30	-0.20	5.30	-0.17	5.-	-0.12	5.-	-0.09	5.30	0.03	2.-	0.30	3.-	0.18	4.-	0.10	1.-	-0.09	2.-	-0.17	2.30	-0.22	0.68	-0.38	Battoria Pila (0.00)			
10.30	0.36	10.30	0.39	11.-	0.46	11.30	0.46	11.30	0.50	12.-	0.64	12.-	0.62	12.30	0.57	13.-	0.55	7.30	0.06	7.30	0.10	7.30	0.12	9.30	0.22	9.-	0.32	9.30	0.35						
15.30	0.16	15.30	0.12	16.-	0.18	16.30	0.17	17.30	0.12	18.-	0.21	18.30	0.08	19.-	0.03	20.-	0.08	14.-	0.47	15.-	0.43	16.-	0.37	17.30	0.35	14.-	0.19	14.30	0.12						
20.30	0.43	21.-	0.50	21.30	0.61	22.-	0.59	22.30	0.56	22.30	0.56	23.-	0.34	24.-	0.35	—	—	21.-	0.00	22.30	0.01	—	—	—	—	19.-	0.38	20.-	0.41						
—	—	—	—	2.-	-2.04	3.-	-2.17	5.-	-2.36	1.-	-2.41	6.-	-2.07	6.-	-1.82	—	—	—	—	—	—	8.-	-2.32	8.-	-2.46	10.-	-2.62	11.-	-2.78	-1.34	-3.40	Ariano (3.385)	Po di Goro		
—	—	—	—	10.-	-2.12	12.-	-2.29	13.-	-2.43	12.-	-2.38	14.-	-1.96	15.-	-1.82	14.-	-1.87	12.-	-1.96	14.-	-2.18	16.-	-2.36	—	—	—	—	16.-	-2.78						
—	—	—	—	—	—	16.-	-2.30	17.-	-2.40	18.-	-2.25	20.-	-1.86	19.-	-1.80	21.-	-1.87	18.-	-1.98	20.-	-2.20	22.-	-2.37	—	—	—	—	20.-	-2.80						
24.-	-1.85	22.-	-2.04	20.-	-2.17	24.-	-2.35	—	—	24.-	-2.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.50	24.-	-2.66	24.-	-2.78						
3.-	-0.18	5.-	-0.24	6.-	-0.30	6.-	-0.35	7.-	-0.41	7.-	-0.42	7.-	-0.34	7.30	-0.26	7.30	-0.14	3.30	0.08	3.-	0.00	4.-	-0.08	1.30	-0.28	3.-	-0.37	3.30	-0.42	»	»	Goro (0.116)			
11.-	0.22	11.-	0.21	11.-	0.25	12.-	0.30	12.30	0.32	12.-	0.44	13.-	0.43	13.-	0.38	13.30	0.36	9.-	-0.10	7.30	-0.09	8.-	-0.06	10.-	0.08	9.30	0.16	10.30	0.18						
15.30	0.05	17.-	-0.02	16.-	0.02	16.30	-0.02	18.-	-0.11	19.-	-0.01	20.-	-0.08	20.-	-0.11	21.30	-0.10	14.-	0.35	15.-	0.28	16.30	0.22	18.-	0.20	13.-	0.03	15.-	-0.04						
21.-	0.28	22.-	0.34	22.-	0.36	22.30	0.40	23.30	0.28	23.30	0.37	24.-	0.12	24.-	0.11	—	—	22.-	-0.13	23.30	-0.17	—	—	—	—	19.30	0.22	21.-	0.26						
4.-	0.22	5.-	0.16	5.30	0.12	5.30	0.06	6.-	0.00	6.30	0.02	7.-	0.12	0.30	0.53	1.30	0.52	3.-	0.48	3.-	0.40	3.-	0.30	2.-	0.13	3.-	0.04	4.-	-0.01	0.83	-0.22	Ca Lattis (-0.210)	Po di Gnocca		
10.30	0.60	11.-	0.60	11.30	0.62	12.-	0.64	12.30	0.66	12.30	0.82	13.-	0.80	7.-	0.18	7.30	0.26	7.30	0.32	8.-	0.31	9.-	0.32	10.-	0.44	9.30	0.51	10.-	0.54						
15.30	0.42	16.-	0.36	16.30	0.40	16.30	0.37	17.30	0.31	19.-	0.39	20.-	0.34	13.-	0.76	13.30	0.72	14.-	0.72	15.30	0.66	16.-	0.60	18.-	0.58	14.30	0.41	15.30	0.34						
21.-	0.66	21.30	0.71	21.30	0.74	22.30	0.76	22.30	0.64	23.30	0.72	—	—	20.30	0.30	21.-	0.30	22.-	0.26	23.30	0.24	—	—	—	—	19.30	0.57	20.30	0.61						
3.30	-0.17	4.-	-0.20	4.30	-0.22	5.-	-0.26	5.30	-0.34	5.30	-0.29	6.-	-0.24	6.-	-0.18	6.-	-0																		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	8.-	0.85	8.-	0.76	0.30	0.80	2.-	0.77	3.-	0.73	4.-	0.70	5.-	0.66	1.-	0.62	3.-	0.59	3.-	0.56	3.-	0.56	6.-	0.54	7.-	0.56	7.-	0.61	7.-	0.71	7.30	0.84
		13.-	0.90	13.-	0.84	9.-	0.68	10.-	0.64	10.30	0.64	11.-	0.62	12.-	0.60	6.-	0.68	8.-	0.58	8.-	0.56	—	—	—	—	13.-	0.63	14.-	0.71	14.-	0.81	12.-	0.97
		20.-	0.84	20.-	0.76	14.-	0.80	15.-	0.78	16.-	0.76	17.-	0.74	17.30	0.72	12.-	0.63	15.-	0.64	15.-	0.64	18.-	0.61	21.-	0.61	19.-	0.64	18.-	0.70	19.-	0.82	18.-	0.94
		24.-	0.88	—	—	21.-	0.70	22.-	0.67	23.30	0.66	24.-	0.63	—	—	18.-	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	0.66	24.-	0.76	24.-	0.90	24.-	0.98
	Taglio di Po (0.312)	7.-	0.25	8.-	0.17	7.-	0.11	8.-	0.08	1.-	0.35	2.-	0.30	3.-	0.32	3.-	0.35	6.-	0.17	3.-	0.12	3.-	0.11	6.-	0.06	6.-	0.04	6.-	0.07	5.-	0.13	7.-	0.21
		13.-	0.45	12.-	0.44	12.-	0.44	13.-	0.42	9.-	0.08	9.-	0.08	9.-	0.12	9.-	0.21	10.-	0.16	7.-	0.14	—	—	—	—	13.-	0.20	11.-	0.27	12.-	0.33	12.-	0.44
		20.-	0.32	18.30	0.24	19.-	0.19	20.30	0.16	14.-	0.40	14.-	0.40	14.-	0.41	14.-	0.43	14.-	0.29	15.-	0.28	18.-	0.22	20.-	0.18	18.-	0.17	16.-	0.22	17.-	0.27	18.-	0.34
		24.-	0.46	23.-	0.40	24.-	0.38	—	—	21.-	0.15	22.-	0.17	22.-	0.17	24.-	0.14	24.-	0.09	—	—	—	—	—	—	—	23.-	0.24	22.-	0.34	23.-	0.39	23.-
	Molo Farsetti (-0.408)	5.30	0.62	6.30	0.54	6.-	0.51	6.30	0.51	6.30	0.52	0.30	0.89	1.-	0.86	1.-	0.90	3.-	0.68	3.-	0.70	—	—	3.-	0.55	4.-	0.50	4.30	0.51	5.-	0.55	5.30	0.60
		11.-	1.01	11.-	1.02	11.-	1.04	11.30	1.04	12.-	1.02	7.-	0.53	7.30	0.55	7.30	0.68	7.30	0.63	7.-	0.71	—	—	9.-	0.69	10.30	0.77	10.30	0.85	10.30	0.89	11.-	1.00
		17.30	0.79	17.30	0.69	18.-	0.65	18.30	0.62	19.-	0.62	12.30	1.03	13.-	1.00	13.-	1.00	13.30	0.91	14.-	0.89	15.-	0.81	19.-	0.75	15.30	0.71	15.30	0.72	16.30	0.74	17.-	0.80
		22.30	1.04	22.-	0.99	22.30	0.98	23.-	0.95	—	—	20.-	0.59	20.-	0.61	22.-	0.58	22.-	0.60	23.30	0.63	—	—	—	—	20.30	0.82	21.-	0.92	21.30	0.94	21.30	1.00
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.30	0.24	5.-	0.24	5.-	0.20	5.30	0.20	6.-	0.22	6.30	0.24	6.30	0.26	0.30	0.74	2.-	0.48	3.-	0.52	—	—	2.-	0.34	3.-	0.24	3.30	0.26	3.30	0.27	4.-	0.28
		10.-	0.80	10.30	0.85	10.30	0.90	11.-	0.90	11.30	0.88	12.-	0.89	12.30	0.87	6.30	0.44	6.-	0.40	7.-	0.54	—	—	9.-	0.52	9.30	0.60	9.30	0.70	10.-	0.71	10.-	0.81
		16.-	0.48	16.30	0.39	17.30	0.36	18.-	0.33	18.30	0.34	19.30	0.31	19.-	0.34	12.30	0.86	13.-	0.75	13.-	0.74	15.-	0.64	18.-	0.56	14.30	0.49	14.30	0.48	15.-	0.46	16.-	0.48
		21.30	0.83	21.30	0.81	22.30	0.82	23.-	0.79	24.-	0.72	24.-	0.70	—	—	20.-	0.32	21.-	0.34	22.30	0.40	—	—	—	—	19.30	0.64	20.-	0.74	20.30	0.74	21.-	0.78
	Batteria Pila (0.00)	3.-	-0.24	4.30	-0.26	5.30	-0.24	5.30	-0.24	5.30	-0.22	5.30	-0.20	4.30	-0.15	5.-	0.03	1.-	0.12	3.-	0.16	—	—	2.-	-0.05	2.30	-0.15	2.30	-0.17	2.-	-0.18	3.30	-0.22
		10.-	0.38	10.30	0.49	10.30	0.54	11.-	0.55	11.30	0.52	11.30	0.54	11.30	0.51	12.-	0.48	5.30	0.04	8.-	0.16	—	—	8.30	0.14	9.30	0.24	9.30	0.31	9.-	0.32	10.-	0.42
		15.30	0.02	16.-	-0.04	16.30	-0.08	17.-	-0.10	17.-	-0.09	17.30	-0.12	18.-	-0.06	19.-	-0.10	13.-	0.40	14.-	0.37	15.-	0.26	13.-	0.18	14.30	0.12	14.30	0.12	15.-	0.07	15.30	0.06
		21.-	0.44	21.30	0.47	22.30	0.47	23.-	0.40	23.-	0.37	23.-	0.35	23.30	0.36	—	—	20.30	-0.04	22.30	0.04	—	—	18.-	0.18	19.-	0.27	19.30	0.37	20.-	0.36	21.-	0.38
Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	1.-	-2.86	1.-	-2.92	3.-	-3.02	1.-	-3.12	2.-	-3.14	0.30	-3.15	0.30	-3.17	—	—	—	—	—	—	1.-	-3.22	2.-	-3.22	1.-	-3.15	2.-	-3.04	1.-	-2.94
		11.-	-2.88	11.-	-2.97	12.-	-3.04	13.-	-3.13	4.-	-3.08	5.-	-3.12	2.-	-3.14	4.-	-3.07	10.-	-3.24	11.-	-3.23	12.-	-3.22	—	—	—	—	13.-	-3.17	14.-	-3.06	7.-	-2.93
		15.-	-2.86	14.-	-2.91	15.-	-3.00	16.-	-3.02	14.-	-3.15	12.-	-3.16	12.-	-3.20	10.30	-3.18	15.30	-3.04	16.30	-3.02	18.-	-3.12	16.-	-3.25	—	—	16.-	-3.14	18.-	-3.02	15.-	-2.83
		22.-	-2.90	23.-	-2.98	24.-	-3.08	—	—	17.-	-3.04	15.-	-3.02	16.-	-3.06	15.30	-2.92	22.-	-3.16	24.-	-3.18	—	—	21.-	-3.21	20.-	-3.22	20.-	-3.14	22.-	-3.01	21.-	-2.84
Goro (0.116)	4.30	-0.47	5.30	-0.52	6.-	-0.52	6.30	-0.48	7.-	-0.44	7.-	-0.40	1.-	0.14	2.-	0.24	4.-	-0.06	4.-	-0.02	—	—	2.-	-0.29	3.-	-0.38	3.30	-0.41	3.30	-0.41	3.30	-0.46	
	11.-	0.20	11.-	0.26	11.30	0.29	12.30	0.30	12.30	0.28	13.30	0.31	7.30	-0.35	7.30	-0.06	8.-	-0.16	7.-	-0.04	—	—	8.-	-0.07	11.-	0.04	10.-	0.10	10.-	0.12	10.30	0.22	
	17.-	-0.12	17.-	-0.21	17.30	-0.24	18.30	-0.27	18.30	-0.27	20.-	-0.28	14.-	0.28	14.-	0.36	13.-	0.22	14.-	0.22	14.30	0.12	14.-	0.00	14.30	-0.06	14.30	-0.16	15.30	-0.15	16.-	-0.14	
	21.30	0.27	22.-	0.26	23.-	0.26	24.-	0.22	24.-	0.17	—	—	20.30	-0.26	22.30	-0.23	21.-	-0.22	21.-	-0.18	—	—	19.-	0.03	20.-	0.10	19.30	0.18	20.-	0.18	21.-	0.22	
Podi Guocca	Cà Latis (-0.210)	5.-	-0.07	5.30	-0.12	5.30	-0.15	5.30	-0.11	6.-	-0.08	6.30	-0.02	6.30	0.02	6.30	0.28	1.30	0.26	3.-	0.30	—	—	2.-	0.08	3.-	-0.01	3.30	-0.04	4.-	-0.04	4.30	-0.06
		10.30	0.58	10.-	0.66	10.30	0.70	11.-	0.70	11.30	0.69	12.-	0.70	12.30	0.66	12.-	0.69	6.-	0.17	7.-	0.30	—	—	10.30	0.33	10.-	0.38	10.-	0.47	10.-	0.50	10.-	0.60
		16.30	0.26	16.30	0.15	17.-	-0.08	17.30	0.09	18.-	0.10	19.-	0.07	19.30	0.11	20.-	0.10	13.-	0.54	14.-	0.57	15.-	0.46	19.-	0.36	14.30	0.28	15.-	0.22	15.30	0.24	16.-	0.25
		21.30	0.63	21.30	0.61	22.30	0.62	22.30	0.58																								

SETTEMBRE 1929

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
7.30	0.91	8.-	0.89	1.-	0.95	2.-	0.94	3.-	0.98	3.-	0.98	2.-	0.97	2.-	0.91	2.-	0.86	2.-	0.87	5.-	0.80	7.-	0.77	8.-	0.76	7.-	0.73			1.07	0.54	Corbola (0.389)	Po Grande
12.30	1.01	13.-	1.00	8.-	0.87	9.-	0.86	9.-	0.91	9.-	0.94	4.-	0.98	7.-	0.95	—	—	7.-	0.90	13.-	0.83	14.-	0.82	15.-	0.83	12.-	0.82						
20.-	0.94	21.-	0.91	13.-	0.98	14.-	0.99	14.-	1.07	15.30	1.07	9.-	0.91	9.-	0.94	15.-	0.97	13.-	0.91	18.-	0.81	20.-	0.80	20.-	0.79	19.-	0.76						
24.-	0.98	—	—	21.-	0.89	21.-	0.90	23.-	0.96	—	—	15.-	1.02	15.-	1.00	—	—	—	—	23.-	0.82	24.-	0.82	24.-	0.82	24.-	0.79						
7.-	0.26	8.-	0.25	0.30	0.44	1.-	0.46	2.-	0.50	1.-	0.47	5.-	0.39	6.-	0.43	—	—	6.-	0.44	3.-	0.26	4.-	0.23	6.-	0.19	6.30	0.16			0.62	0.04	Taglio di Po (0.312)	
12.-	0.54	13.-	0.53	7.-	0.24	7.-	0.25	8.-	0.32	8.-	0.32	9.-	0.36	8.-	0.42	13.-	0.54	8.-	0.42	11.-	0.36	12.-	0.36	13.-	0.39	11.-	0.38						
19.-	0.35	21.-	0.30	12.30	0.54	13.-	0.55	14.-	0.62	15.-	0.61	14.-	0.59	14.-	0.58	—	—	11.-	0.44	16.-	0.32	17.-	0.30	18.-	0.28	18.-	0.21						
24.-	0.48	—	—	20.-	0.29	20.-	0.31	22.-	0.38	24.-	0.36	23.-	0.33	24.-	0.28	24.-	0.32	—	—	20.-	0.35	22.-	0.36	23.-	0.38	23.-	0.32						
5.-	0.66	5.30	0.67	6.-	0.64	6.30	0.66	6.30	0.75	6.-	0.74	2.-	0.89	4.30	0.91	4.30	0.90	4.30	0.93	1.30	0.68	3.-	0.64	4.30	0.57	4.30	0.58			1.22	0.50	Molo Farsetti (-0.408)	
11.-	1.12	11.-	1.13	11.-	1.12	11.30	1.14	12.-	1.22	12.30	1.18	7.30	0.78	7.-	0.89	6.-	0.90	7.-	0.91	9.-	0.88	9.30	0.88	10.-	0.93	10.-	0.97						
17.30	0.81	18.-	0.75	18.30	0.71	18.30	0.73	19.30	0.83	21.-	0.77	13.-	1.16	12.30	1.11	12.30	1.07	10.-	0.94	15.-	0.78	15.30	0.76	16.-	0.71	17.-	0.66						
22.30	1.04	23.-	1.02	23.30	1.03	24.-	1.08	23.30	1.02	—	—	21.30	0.72	22.30	0.66	22.-	0.74	—	—	19.-	0.84	20.30	0.88	21.-	0.91	22.-	0.90						
4.-	0.30	4.30	0.32	5.-	0.29	5.30	0.31	5.30	0.42	5.-	0.40	1.-	0.64	3.-	0.65	4.30	0.66	4.30	0.70	0.30	0.37	2.-	0.34	3.-	0.24	3.30	0.18			1.04	0.18	Chiavica Tolle (-0.328)	
10.-	0.93	10.30	0.96	10.30	0.96	11.-	0.98	11.30	1.04	12.-	1.00	6.-	0.46	6.30	0.60	6.-	0.66	7.-	0.66	8.-	0.66	9.-	0.68	9.-	0.74	9.-	0.80						
16.30	0.48	17.-	0.41	17.30	0.36	17.30	0.40	18.30	0.50	19.30	0.42	12.30	0.97	12.-	0.90	12.30	0.84	10.-	0.68	14.-	0.52	14.30	0.48	15.30	0.42	15.30	0.34						
21.30	0.83	22.-	0.81	22.30	0.83	23.-	0.90	23.-	0.82	—	—	21.-	0.35	21.30	0.30	21.30	0.40	—	—	18.30	0.62	20.-	0.67	20.30	0.71	20.30	0.69						
4.-	-0.17	4.30	-0.14	4.30	-0.18	4.30	-0.14	5.-	-0.01	4.30	-0.03	1.-	0.24	2.30	0.28	4.30	0.26	4.30	0.28	0.30	-0.04	1.30	-0.07	2.-	-0.20	3.30	-0.28			0.68	-0.28	Batteria Pila (0.00)	
10.30	0.52	10.30	0.57	10.30	0.57	10.30	0.60	11.-	0.68	12.-	0.62	6.-	0.04	6.30	0.21	6.-	0.26	6.30	0.26	8.-	0.28	9.-	0.29	9.-	0.36	9.-	0.44						
16.-	0.06	16.30	-0.02	17.-	-0.09	17.-	-0.04	18.-	0.08	19.-	-0.01	12.30	0.62	12.30	0.51	12.30	0.45	9.30	0.28	14.-	0.14	15.-	0.10	15.30	0.02	15.-	-0.08						
22.-	0.43	22.-	0.42	22.30	0.44	23.-	0.52	23.-	0.41	—	—	20.-	-0.08	21.30	-0.14	21.30	-0.02	—	—	18.30	0.24	20.-	0.29	20.30	0.34	20.30	0.34						
2.-	-2.82	2.-	-2.80	4.-	-2.83	4.-	-2.84	1.-	-2.87	2.-	-2.80	4.-	-2.80	4.-	-2.80	4.-	-2.85	8.-	-2.88	8.-	-2.94	5.-	-2.96	6.-	-2.97	4.-	-2.96			-2.67	-3.25	Ariano (3.385)	Po di Goro
10.-	-2.86	11.-	-2.87	12.-	-2.90	12.-	-2.91	5.-	-2.79	6.-	-2.81	11.-	-2.82	11.-	-2.80	10.-	-2.86	—	—	10.-	-2.99	12.-	-3.00	12.-	-2.98	9.-	-2.98						
14.-	-2.72	15.-	-2.76	15.-	-2.77	16.-	-2.76	12.-	-2.87	13.-	-2.86	16.-	-2.67	16.-	-2.70	17.-	-2.78	18.-	-2.87	—	—	16.-	-2.96	18.-	-2.96	13.-	-2.94						
22.-	-2.82	24.-	-2.85	24.-	-2.88	—	—	17.-	-2.68	18.-	-2.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.-	-2.98	23.-	-2.98	21.-	-2.97						
4.-	-0.40	6.-	-0.35	5.30	-0.38	6.-	-0.34	1.-	0.34	0.30	0.26	2.-	0.04	4.-	0.16	4.30	0.11	6.-	0.06	2.-	-0.28	1.-	-0.33	3.-	-0.46	4.-	-0.54			0.46	-0.54	Goro (0.116)	
11.-	-0.37	11.30	0.37	11.30	0.36	12.-	0.39	7.-	-0.16	7.-	-0.22	7.-	-0.19	6.-	0.10	6.30	0.06	9.-	0.02	9.-	0.06	9.-	0.12	10.-	0.15	10.-	0.18						
17.-	-0.10	17.30	-0.20	18.-	-0.25	19.-	-0.20	13.-	0.46	14.-	0.42	12.30	0.41	12.-	0.39	12.30	0.26	12.-	0.06	14.-	-0.10	15.-	-0.08	16.-	-0.20	15.-	-0.26						
22.30	0.27	23.-	0.23	23.30	0.28	—	—	19.-	-0.04	21.-	-0.18	21.-	-0.30	22.-	-0.38	22.-	-0.30	—	—	18.-	0.04	20.-	0.10	21.-	0.14	21.-	0.14						
4.30	0.01	5.-	0.05	5.30	0.02	5.30	0.06	6.-	0.21	5.30	0.16	1.-	0.40	3.-	0.48	4.30	0.46	5.-	0.44	1.-	0.12	1.30	0.08	3.-	-0.04	3.30	-0.11			0.88	-0.15	Ca Latis (-0.210)	Po di Gnocca
10.30	0.75	10.30	0.78	11.-	0.77	11.-	0.79	11.30	0.88	12.30	0.80	7.-	0.20	5.30	0.42	6.-	0.44	7.-	0.41	6.30	0.44	9.-	0.48	9.-	0.53	9.30	0.60						
17.-	0.28	17.30	0.18	18.-	0.12	18.-	0.17	18.30	0.32	20.30	0.19	12.30	0.80	12.-	0.72	12.30	0.66	10.-	0.44	13.30	0.28	15.-	0.30	15.30	0.20	16.-	0.10						
22.-	0.63	22.30	0.60	23.-	0.64	24.-	0.70	23.-	0.62	—	—	20.30	0.10	22.-	0.02	21.30	0.12	—	—	18.-	0.40	20.-	0.46	20.30	0.50	21.-	0.48						
3.30	-0.30	4.-	-0.26	4.-	-0.30	4.30	-0.26	5.-	-0.08	4.30	-0.12	0.30	0.20	2.30	0.21	4.-	0.26	3.30	0.25	7.-	0.23	1.-	-0.17	2.30	-0.35	3.-	-0.46						
10.-	0.54	10.-	0.56	10.30	0.56	10.30	0.59	11.-	0.68	11.30	0.63	6.-	-0.04	6.30	0.17	5.-	0.20	6.30	0.19	13.-	0.05	8.-	0.26	9.-	0.32	9.-	0.39			0.68	-0.48	Giroto (0.00)	Po di Tolle
16.-	-0.01	16.30	-0.10	17.-	-0.19	17.-	-0.14	18.-	0.00	19.-	-0.09	12.-	0.57	12.-	0.51	11.30	0.44	9.30	0.24	17.30	0.18	14.-	0.02	14.30	-0.06	15.30	-0.18						
21.30	0.41	21.30	0.40	22.30	0.43	23.-	0.50	22.30	0.42	—	—	19.30	-0.22	20.30	-0.28	21.-	-0.14	23.30	-0.15	—	—	19.30	0.24	20.-	0.29	20.30	0.28						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	7.30	0.72	1.-	0.79	2.-	0.80	3.-	0.80	3.-	0.77	4.-	0.76	5.-	0.77	—	—	1.-	0.74	6.-	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	8.-	1.52	8.-	1.39
		13.-	0.83	8.-	0.71	9.-	0.72	9.-	0.72	10.-	0.70	10.-	0.71	9.-	0.74	10.-	0.77	—	—	12.-	1.48	12.-	2.00	10.-	2.26	12.-	1.97	—	—	11.-	1.54	12.-	1.44
		20.-	0.74	13.-	0.84	14.30	0.85	15.-	0.82	15.-	0.80	16.-	0.83	15.-	0.85	16.-	0.84	17.-	1.00	—	—	18.-	2.14	14.-	2.24	—	—	18.-	1.62	17.-	1.47	—	—
		—	—	19.-	0.74	22.-	0.73	22.-	0.72	23.-	0.71	24.-	0.74	23.-	0.76	—	—	24.-	1.09	24.-	1.70	24.-	2.23	24.-	2.14	24.-	1.80	23.-	1.61	24.-	1.46	21.-	1.35
	Toglio di Po (0.312)	6.-	0.13	7.30	0.15	1.-	0.38	1.-	0.38	1.-	0.32	1.-	0.31	2.-	0.32	3.-	0.33	—	—	6.-	0.72	—	—	—	—	8.-	1.16	7.-	0.90	6.-	0.77	6.-	0.66
		11.30	0.40	12.30	0.43	8.-	0.16	8.-	0.18	7.-	0.16	7.-	0.18	8.-	0.24	8.-	0.32	7.-	0.32	—	—	12.-	1.16	12.-	1.36	10.-	1.16	11.-	0.94	11.-	0.87	12.-	0.85
		19.-	0.19	20.-	0.19	13.-	0.44	12.30	0.39	13.-	0.39	13.-	0.45	13.-	0.48	15.-	0.45	15.-	0.51	16.-	0.84	—	—	—	—	19.-	1.03	17.-	0.85	19.-	0.73	19.-	0.65
		24.-	0.35	—	—	20.-	0.18	20.-	0.16	20.-	0.17	21.-	0.22	22.-	0.28	23.-	0.22	22.-	0.44	20.-	0.83	24.-	1.30	24.-	1.26	22.-	1.03	22.-	0.90	24.-	0.77	24.-	0.76
	Molo Farsetti (-0.408)	5.-	0.53	6.-	0.56	6.-	0.58	6.30	0.59	0.30	0.91	1.-	0.89	1.30	0.90	2.-	0.90	2.-	0.84	4.30	1.18	—	—	2.-	1.43	5.-	1.36	4.30	1.10	4.30	1.02	4.30	0.94
		10.30	1.00	11.-	1.04	11.30	1.04	11.30	1.00	7.-	0.60	7.-	0.65	7.30	0.74	7.-	0.82	6.-	0.87	8.30	1.14	12.-	1.38	10.-	1.54	9.-	1.40	10.30	1.27	10.-	1.24	10.30	1.27
		18.-	0.62	18.30	0.60	18.30	0.60	19.30	0.59	12.30	1.00	12.30	1.06	13.-	1.08	13.-	1.08	13.-	1.09	13.-	1.18	—	—	17.-	1.48	16.30	1.22	16.-	1.12	17.-	1.00	17.30	0.94
		22.30	0.92	23.-	0.96	23.30	0.96	—	—	19.30	0.61	20.-	0.69	21.-	0.79	21.30	0.70	21.30	0.86	19.30	1.10	22.-	1.43	21.-	1.49	20.30	1.27	21.-	1.26	22.-	1.13	22.30	1.16
	Chiavica Tolle (-0.328)	3.30	0.18	4.30	0.22	4.30	0.24	5.-	0.26	5.-	0.28	5.-	0.36	5.30	0.47	1.30	0.70	2.-	0.63	4.-	0.91	—	—	2.-	0.78	3.30	0.76	3.-	0.56	3.30	0.56	3.30	0.47
		9.-	0.84	9.30	0.88	10.-	0.89	10.30	0.83	11.-	0.83	11.-	0.90	12.-	0.91	6.30	0.60	6.-	0.66	8.-	0.80	10.30	0.86	9.30	0.91	8.30	0.82	9.30	0.86	9.-	0.81	9.30	0.98
		16.-	0.29	16.30	0.27	17.-	0.27	17.30	0.26	18.-	0.29	18.-	0.39	19.30	0.50	12.30	0.92	12.30	0.90	11.-	0.83	17.-	0.80	15.30	0.77	15.-	0.68	15.-	0.62	16.-	0.54	16.30	0.48
		21.30	0.73	22.-	0.78	22.-	0.79	22.30	0.73	23.-	0.70	23.30	0.70	—	—	20.30	0.42	21.-	0.54	19.-	0.60	20.30	0.81	20.30	0.85	20.-	0.71	20.-	0.82	21.-	0.76	21.30	0.84
	Batteria Pila (0.00)	3.30	-0.28	4.-	-0.25	4.-	-0.20	3.30	-0.18	4.-	-0.15	4.-	-0.04	5.30	0.04	1.-	0.32	1.30	0.25	3.-	0.47	—	—	1.-	0.10	3.-	0.08	2.30	-0.10	3.-	-0.09	3.30	-0.14
		10.-	0.50	9.30	0.54	9.30	0.56	10.-	0.50	10.30	0.51	11.30	0.58	11.30	0.55	6.-	0.20	5.-	0.28	7.30	0.34	9.-	0.32	8.30	0.43	8.30	0.34	9.30	0.32	9.-	0.40	9.30	0.53
		16.-	-0.15	15.30	-0.18	16.-	-0.18	16.30	-0.20	17.-	-0.14	17.30	-0.02	18.30	0.06	12.-	0.56	12.-	0.54	10.-	0.38	15.-	0.18	15.30	0.22	14.30	0.03	15.-	0.06	15.30	-0.07	15.30	-0.12
		21.30	0.39	21.30	0.45	21.30	0.47	22.30	0.37	22.30	0.38	23.30	0.37	—	—	19.30	-0.02	20.30	0.11	18.30	0.05	19.30	0.20	20.30	0.32	20.-	0.25	20.-	0.36	21.-	0.24	21.30	0.38
Po di Goro	Ariano (3.385)	2.-	-2.96	3.-	-2.97	2.-	-2.96	0.30	-3.02	1.30	-3.04	2.-	-3.06	—	—	1.-	-2.96	3.-	-3.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11.-	-3.01	11.-	-3.03	11.-	-3.02	4.-	-2.98	4.-	-3.01	6.-	-3.05	9.-	-3.02	8.-	-3.00	8.-	-3.04	12.-	-2.32	12.-	-1.66	12.-	-1.30	—	—	—	—	10.-	-2.05	11.-	-2.22
		14.-	-2.96	14.-	-2.94	14.-	-2.92	12.-	-3.04	13.-	-3.06	13.-	-3.08	14.-	-2.79	15.-	-2.82	15.-	-2.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.-	-2.06	15.-	-2.21
		22.-	-3.00	23.-	-3.01	—	—	15.-	-2.96	16.-	-2.96	18.-	-2.92	—	—	—	—	24.-	-2.74	24.-	-2.00	24.-	-1.39	24.-	-1.40	24.-	-1.75	24.-	-1.96	24.-	-2.14	24.-	-2.27
	Goro (0.116)	4.-	-0.50	5.-	-0.44	6.-	-0.38	6.-	-0.36	7.-	0.33	6.-	0.23	6.-	-0.10	2.-	0.19	2.-	0.08	—	—	—	—	3.-	-0.02	3.-	0.02	5.-	-0.24	3.-	-0.26	4.-	-0.30
		10.30	0.25	10.30	0.28	11.30	0.30	12.-	0.26	12.-	0.25	12.-	0.37	12.-	0.40	6.-	0.07	6.-	0.13	10.-	0.18	9.-	0.12	11.-	0.28	9.-	0.22	10.-	0.10	8.-	0.24	10.-	0.36
		16.-	-0.32	16.30	-0.34	18.-	-0.35	19.-	-0.34	18.-	-0.27	18.30	-0.16	19.30	0.00	13.-	0.40	13.-	0.36	—	—	—	—	16.-	0.12	16.-	-0.07	15.-	-0.12	16.-	-0.20	17.30	-0.26
		21.30	0.18	23.-	0.22	23.30	0.21	24.-	0.18	24.-	0.15	24.-	0.18	—	—	21.-	-0.18	22.-	-0.11	21.-	-0.16	—	—	21.-	0.23	20.30	0.09	20.-	0.15	21.-	0.09	22.-	0.22
Po di Guacca	Ca Latta (-0.210)	4.30	-0.12	5.-	-0.07	5.30	-0.02	6.-	0.01	6.30	0.03	6.-	0.13	0.30	0.51	1.30	0.52	2.-	0.42	5.30	0.60	—	—	3.30	0.41	4.-	0.42	4.-	0.18	3.30	0.16	4.-	0.13
		10.-	0.64	10.30	0.69	10.30	0.69	11.-	0.63	12.-	0.63	12.-	0.73	6.30	0.24	6.30	0.41	7.-	0.47	8.-	0.52	9.30	0.56	10.30	0.68	9.-	0.61	9.30	0.50	9.30	0.58	9.30	0.72
		17.-	0.04	17.30	0.02	18.-	0.01	18.-	0.02	18.30	0.07	19.-	0.18	12.30	0.76	13.30	0.74	13.-	0.72	13.-	0.59	18.-	0.46	16.-	0.52	16.-	0.32	15.-	0.30	16.30	0.22	17.-	0.16
		22.-	0.52	22.30	0.58	23.-	0.59	23.30	0.53	24.-	0.50	—	—	20.-	0.34	21.-	0.19	21.30	0.28	21.30	0.30	21.-	0.48	21.30	0.64	20.30	0.48	20.30	0.54	21.30	0.48	22.-	0.58
Po di Tolle	Giarrette (0.00)	3.30	-0.45	4.-	-0.39	4.-	-0.33	4.30	-0.29	5.-	-0.26	5.-	-0.13	5.30	0.02	1.-	-0.30	1.30	0.24	3.30	0.44	—	—	2.-	0.04	3.30	0.04	2.30	-0.20	»	»	»	»
		9.30	0.44	10.-	0.49	10.-	0.49	10.30	0.44	11.-	0.43	11.30	0.50	12.-	0.54	6.30	0.16	6.-	0.26	6.-	0.32	8.30	0.30	9.30	0.40	8.-	0.35	9.30	0.29	»	»	»	»
		16.-	-0.25	16.30	-0.30	16.30	-0.30	17.-	-0.30	17.30	-0.21	18.-	-0.10	19.30	0.05	12.30	0.54	12.30	0.52	10.-	0.38	17.-	0.12	14.30	0.18	14.30	-0.04	»	»	»	»	»	»
		21.30	0.32	22.-	0.37	22.-	0.38	22.30	0.32	23.-	0.30	23.30	0.32	—	—	20.30	-0.06	21.-	0.04	18.30	-0.01	20.-	0.16	20.30	0.35	20.-	0.22	»	»	»	»	»	»

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.-	1.36	2.-	1.30	2.-	1.26	3.-	1.30	5.-	1.22	4.-	1.32	—	—	—	—	2.-	1.84	3.-	1.74	4.-	1.65	4.-	1.63	6.-	1.90	6.-	2.24	8.30	2.15	2.29	0.70	Corbola (0.389)	Po Grande
8.-	1.30	8.-	1.24	9.-	1.21	10.-	1.21	9.-	1.21	9.-	1.34	8.-	1.56	—	—	9.-	1.86	9.-	1.77	11.-	1.70	11.-	1.76	12.-	2.05	12.-	2.29	12.-	2.15				
13.-	1.37	13.-	1.30	14.-	1.37	15.-	1.29	15.-	1.32	16.-	1.46	14.-	1.70	14.30	1.91	—	—	17.-	1.70	18.-	1.64	17.-	1.76	18.-	2.11	19.-	2.26	20.-	2.04				
21.-	1.27	21.-	1.21	21.-	1.25	23.-	1.18	23.-	1.25	22.-	1.45	24.-	1.77	—	—	—	—	—	—	23.-	1.66	24.-	1.86	24.-	2.20	23.-	2.26	23.30	2.03				
6.-	0.60	6.-	0.56	7.-	0.58	7.30	0.60	3.-	0.64	3.30	0.71	2.-	0.87	—	—	1.-	1.08	2.-	1.06	2.30	0.99	3.30	0.99	4.30	1.12	5.-	1.36	7.-	1.33	1.49	0.13	Taglio di Po (0.312)	
11.-	0.81	12.-	0.76	12.-	0.93	13.-	0.78	8.-	0.57	8.-	0.66	7.-	0.87	—	—	8.-	1.19	9.-	1.20	10.-	1.16	9.30	1.16	11.-	1.31	11.30	1.49	12.-	1.42				
19.-	0.58	19.-	0.53	19.-	0.64	21.-	0.52	14.-	0.85	14.-	0.89	13.30	1.08	13.30	1.19	—	—	16.-	1.06	18.-	0.98	16.30	1.06	16.30	1.25	18.-	1.40	19.30	1.24				
24.-	0.71	24.-	0.72	24.-	0.79	—	—	21.-	0.57	19.30	0.74	22.-	0.98	—	—	—	—	21.-	1.06	22.30	1.06	22.30	1.20	23.30	1.40	23.-	1.46	23.30	1.29				
4.30	0.91	5.30	0.88	5.30	0.94	6.-	0.99	1.-	1.10	2.-	1.15	2.30	1.21	—	—	7.-	1.52	7.-	1.58	2.-	1.28	3.-	1.28	3.30	1.34	4.-	1.49	5.30	1.48	1.74	0.53	Mole Farsetti (-0.408)	
10.30	1.28	10.30	1.24	11.30	1.44	12.-	1.28	6.30	0.95	7.-	1.-	6.-	1.18	—	—	—	—	15.30	1.38	9.-	1.58	9.-	1.58	9.30	1.60	10.30	1.74	10.30	1.72				
18.-	0.88	18.-	0.85	18.-	1.02	20.-	0.87	12.30	1.35	13.-	1.31	13.-	1.46	12.-	1.50	—	—	20.-	1.39	16.30	1.27	16.-	1.34	16.-	1.40	17.30	1.54	18.-	1.42				
23.0	1.15	23.30	1.20	23.30	1.32	—	—	20.30	0.90	20.30	1.00	22.-	1.20	23.30	1.28	24.-	1.33	—	—	21.30	1.42	21.30	1.52	22.-	1.63	22.-	1.70	22.30	1.58				
4.-	0.46	4.30	0.45	4.30	0.54	5.-	0.60	6.-	0.58	1.30	0.85	1.30	0.84	—	—	6.30	1.13	7.-	1.24	1.-	0.83	2.-	0.84	2.30	0.82	3.30	0.88	4.30	0.88	1.32	0.18	Chiavica Tolle (-0.328)	
9.30	1.02	10.-	1.00	11.-	1.22	11.-	1.06	11.30	1.14	6.-	0.60	5.30	0.75	—	—	—	—	15.-	0.94	8.-	1.27	8.-	1.24	8.-	1.20	10.-	1.30	10.30	1.32				
16.30	0.42	17.-	0.40	17.-	0.63	18.30	0.44	19.-	0.46	12.-	1.03	12.-	1.13	11.-	1.09	—	—	19.30	1.00	15.30	0.82	15.-	0.87	15.-	0.81	16.-	0.95	17.-	0.88				
22.00	0.86	22.30	0.95	23.-	1.10	24.-	0.84	—	—	18.30	0.52	21.-	0.69	22.30	0.74	23.0	0.87	—	—	20.30	1.06	20.30	1.15	21.-	1.17	22.-	1.25	22.-	1.18				
3.30	-0.14	3.30	-0.14	3.30	-0.01	4.30	0.05	6.-	0.06	1.-	0.44	1.30	0.38	—	—	5.30	0.67	6.-	0.81	0.30	0.31	2.-	0.30	»	»	»	»	»	»	»	»	Battoria Pila (0.00)	
9.30	0.59	9.-	0.58	10.30	0.79	10.30	0.65	11.30	0.76	5.30	0.10	5.30	0.25	—	—	14.-	0.46	14.30	0.45	6.30	0.86	7.-	0.84	»	»	»	»	»	»				
16.-	-0.18	16.-	-0.20	16.30	0.10	18.-	-0.12	18.30	-0.08	12.-	0.64	11.30	0.72	10.30	0.61	18.-	0.44	17.30	0.51	15.30	0.28	15.-	0.32	»	»	»	»	»	»				
21.30	0.42	22.-	0.52	22.30	0.66	24.-	0.40	—	—	19.-	-0.05	20.-	0.11	21.30	0.14	22.30	0.33	—	—	20.-	0.61	»	»	»	»	»	»	»	»				
4.-	-2.28	5.-	-2.37	3.-	-2.42	2.-	-2.36	2.-	-2.49	1.-	-2.44	—	—	—	—	—	—	4.-	-1.81	»	»	»	»	2.-	-1.74	3.-	-1.34	1.-	-1.28	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro
11.-	-2.33	11.-	-2.42	9.-	-2.45	10.-	-2.45	8.-	-2.49	—	—	12.-	-2.02	12.-	-1.70	12.-	-1.70	12.-	-1.81	»	»	12.-	-1.85	7.-	-1.69	8.-	-1.32	10.-	-1.36				
16.-	-2.30	15.-	-2.38	13.-	-2.22	15.-	-2.38	16.-	-2.39	17.-	-2.22	18.-	-1.89	17.-	-1.66	—	—	—	—	»	»	19.-	-1.85	12.-	-1.56	15.-	-1.25	15.-	-1.38				
24.-	-2.36	22.-	-2.44	22.-	-2.38	—	—	—	—	24.-	-2.20	24.-	-1.83	24.-	-1.68	—	—	24.-	-1.90	»	»	—	—	19.-	-1.47	22.-	-1.27	22.-	-1.48				
5.-	-0.28	4.30	-0.26	4.30	-0.06	6.-	0.00	1.-	0.26	1.30	0.24	1.-	0.21	—	—	6.-	0.46	7.30	0.61	0.30	0.12	2.30	0.18	3.-	0.07	3.30	0.16	4.30	0.16	0.74	-0.50	Goro (0.116)	
10.30	0.42	10.-	0.42	11.-	0.74	12.30	0.56	6.-	-0.05	6.30	-0.08	5.-	0.08	—	—	14.-	0.30	14.30	0.26	7.-	0.60	7.30	0.64	8.30	0.52	9.30	0.61	10.-	0.64				
17.-	-0.30	17.30	-0.29	18.-	0.02	19.30	-0.20	12.-	0.57	12.30	0.45	11.30	0.54	10.30	0.41	16.30	0.30	17.30	0.34	15.30	0.12	15.-	0.14	15.30	0.08	16.30	0.20	17.-	0.16				
22.-	0.28	23.-	0.40	22.30	0.56	—	—	19.30	-0.26	19.30	-0.20	21.-	-0.06	22.30	-0.02	22.30	0.22	—	—	20.30	0.49	20.-	0.50	21.-	0.51	21.30	0.57	22.-	0.50				
4.30	0.14	5.-	0.15	5.-	0.31	5.30	0.35	1.-	0.59	1.30	0.60	2.-	0.56	—	—	6.-	0.86	8.-	0.99	1.-	0.51	3.-	0.56	3.-	0.48	3.30	0.54	4.30	0.52	1.10	-0.12	Ca Latis (-0.210)	Po di Guocca
10.-	0.78	10.30	0.77	11.-	1.10	12.-	0.88	6.30	0.32	6.30	0.30	5.30	0.46	—	—	—	—	14.30	0.64	7.30	1.00	8.-	1.02	8.30	0.92	9.30	1.01	10.-	1.03				
17.-	0.11	17.30	0.11	17.30	0.37	19.-	0.18	12.-	0.92	13.0	0.80	12.-	0.90	11.30	0.80	—	—	18.-	0.72	15.30	0.50	14.30	0.57	15.30	0.48	16.30	0.58	17.-	0.52				
22.-	0.62	22.30	0.74	22.-	0.96	—	—	19.30	0.14	20.0	0.20	22.-	0.35	22.30	0.40	23.-	0.58	—	—	21.-	0.84	21.-	0.88	21.-	0.90	21.30	0.95	22.-	0.87				
»	»	»	»	3.30	0.02	5.-	0.02	5.30	0.08	6.-	0.04	1.-	0.36	—	—	5.30	0.64	7.-	0.78	0.30	0.24	1.30	0.28	2.-	0.20	3.-	0.20	4.-	0.16	»	»	Giaretta (0.00)	Po di Tolle
»	»	»	»																														

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	7.30	1.94	9.-	1.87	2.-	1.85	4.-	1.91	4.-	1.95	5.-	1.90	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	6.-	1.57	4.30	1.59	6.-	1.56	5.-	1.47	2.-	1.55
		12.-	1.98	13.-	1.87	6.-	1.85	7.30	1.87	10.-	1.95	9.-	1.89	13.-	1.84	»	»	»	»	»	»	»	»	12.-	1.62	12.-	1.67	10.30	1.61	12.-	1.56	9.30	1.48
		18.-	1.91	20.-	1.80	13.-	1.96	15.-	1.94	13.-	1.97	13.30	1.90	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	1.58	18.-	1.60	19.-	1.49	20.30	1.47	15.-	1.52
		23.-	2.04	—	—	23.-	1.90	24.-	1.92	23.-	1.90	24.-	1.83	24.-	1.79	»	»	»	»	»	»	»	»	22.-	1.61	23.-	1.61	23.30	1.51	—	—	20.30	1.48
	Taglio di Po (0.312)	7.-	1.15	8.-	1.14	1.30	1.14	2.30	1.15	3.-	1.16	4.-	1.16	—	—	9.-	1.12	7.-	1.04	2.-	0.90	3.-	0.90	4.-	0.92	3.30	0.94	4.30	0.95	5.-	0.87	0.30	1.05
		12.30	1.35	12.-	1.22	6.-	1.10	7.-	1.11	8.-	1.16	7.30	1.16	13.-	1.15	—	—	—	—	—	—	12.-	0.96	11.-	1.05	11.-	1.06	10.30	1.12	10.30	1.11	11.-	1.07
		18.-	1.18	19.30	1.01	12.30	1.33	13.30	1.24	13.-	1.28	13.-	1.26	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	1.00	17.30	0.94	18.-	0.96	18.30	0.87	18.30	0.85	13.-	0.95
		22.30	1.45	—	—	21.30	1.11	21.30	1.10	22.30	1.11	22.-	1.06	24.-	1.03	24.-	1.00	—	—	—	—	23.-	0.94	20.-	1.04	22.-	0.99	23.-	1.04	23.30	0.96	—	—
	Mole Farsetti (-0.408)	5.-	1.34	6.30	1.42	0.30	1.46	1.-	1.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.30	1.14	2.30	1.14	3.30	1.19	3.30	1.12	5.30	1.12
		11.-	1.71	10.30	1.56	5.30	1.34	6.30	1.32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.-	1.38	9.-	1.45	9.30	1.46	10.-	1.44	11.-	1.26
		17.-	1.44	18.30	1.23	11.30	1.70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.-	1.29	16.-	1.17	16.30	1.17	17.-	1.09	17.-	1.10
		22.-	1.88	—	—	20.-	1.32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.-	1.34	20.30	1.27	21.30	1.34	22.-	1.28	22.30	1.42
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.30	0.81	6.-	0.95	5.30	0.86	6.-	0.81	1.-	0.90	2.30	0.96	—	—	6.-	0.95	5.30	0.88	—	—	1.-	0.72	1.30	0.67	2.-	0.68	3.-	0.75	3.-	0.68	5.-	0.69
		11.-	1.36	10.30	1.19	11.-	1.38	11.30	1.16	5.-	0.82	11.-	1.18	10.30	0.98	12.-	0.92	11.-	0.83	9.-	0.85	8.-	1.06	8.30	1.04	8.30	1.14	9.-	1.17	9.30	1.18	10.30	0.92
		16.-	0.97	17.30	0.71	19.-	0.80	19.-	0.66	11.30	1.14	15.30	0.67	—	—	—	—	15.-	0.82	15.-	0.82	13.30	0.88	15.30	0.72	15.30	0.70	16.30	0.62	16.30	0.62	16.30	0.66
		21.30	1.56	24.-	1.08	24.-	0.97	—	—	19.30	0.67	—	—	20.30	0.64	21.30	0.70	22.30	0.68	19.-	0.85	18.30	0.98	20.30	0.88	21.-	1.00	21.30	0.94	22.-	1.16	22.30	1.15
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.30	0.33	8.30	0.31	7.-	0.58	6.-	0.57	5.30	0.68	5.30	0.75	6.30	0.77	1.30	0.08
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	0.26	14.30	0.24	11.-	0.30	12.30	0.12	12.-	0.05	12.30	-0.02	12.30	-0.05	7.-	0.44
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.-	0.24	18.-	0.30	16.-	0.46	17.30	0.38	18.-	0.52	18.-	0.46	18.30	0.72	13.-	0.06
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.30	0.05	21.-	0.05	23.30	0.11	23.-	0.02	23.-	0.05	23.30	0.15	23.-	0.08	—	—
Po di Goro	Ariano (3.385)	2.-	-1.50	2.-	-1.54	—	—	—	—	2.-	-1.61	2.-	-1.61	»	»	»	»	»	»	9.-	-2.01	6.-	-2.07	2.-	-1.99	—	—	2.-	-2.00	3.-	-2.12	4.-	-2.11
		11.-	-1.61	11.-	-1.68	—	—	8.-	-1.67	—	—	6.-	-1.62	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8.30	-2.03	8.-	-2.00	8.-	-2.04	8.-	-2.15	10.-	-2.14
		15.30	-1.57	14.-	-1.69	15.-	-1.63	17.-	-1.61	18.-	-1.55	12.-	-1.65	»	»	»	»	16.-	-1.90	—	—	16.-	-1.99	14.-	-2.00	13.-	-1.95	14.-	-2.01	15.-	-2.09	—	—
		21.-	-1.61	24.-	-1.76	20.-	-1.63	—	—	—	—	17.-	-1.65	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	-1.99	22.-	-1.91	23.-	-2.14	22.-	-2.14
Goro (0.116)	4.30	0.10	5.30	0.30	5.-	0.16	6.-	0.10	1.-	0.16	2.30	0.22	—	—	6.-	0.26	5.30	0.19	9.-	0.17	0.30	0.00	1.30	-0.02	2.-	-0.06	3.-	0.10	3.30	-0.04	5.-	-0.04	
	10.30	0.76	9.30	0.59	11.30	0.74	11.-	0.50	6.-	0.07	5.-	0.20	10.30	0.30	12.-	0.22	11.-	0.12	12.30	0.11	7.-	0.48	7.30	0.44	8.-	0.54	9.-	0.60	9.-	0.60	10.-	0.32	
	16.30	0.23	17.30	0.00	19.-	0.08	20.30	-0.11	11.30	0.46	10.-	0.46	—	—	—	—	14.30	0.11	19.-	0.18	15.-	0.16	16.-	0.00	15.30	0.00	17.-	-0.12	17.-	-0.10	16.30	-0.06	
	22.30	0.94	24.-	0.42	23.-	0.30	—	—	20.-	-0.10	20.30	-0.13	21.-	-0.10	21.30	-0.04	22.30	-0.06	—	—	18.30	0.29	19.30	0.20	21.-	0.43	21.30	0.30	22.30	0.47	22.30	0.56	
Podi Gnocca	Ca Lattis (-0.210)	4.30	0.46	6.-	0.64	5.30	0.54	6.-	0.48	1.-	0.55	3.-	0.63	—	—	6.-	0.66	6.-	0.58	9.30	0.56	2.-	0.40	2.-	0.36	2.-	0.34	3.-	0.46	3.30	0.36	5.30	0.36
		10.30	1.12	10.-	0.93	11.30	1.10	11.30	0.86	6.-	0.46	5.-	0.60	11.-	0.70	12.-	0.60	12.-	0.50	13.-	0.50	8.-	0.82	9.-	0.79	8.-	0.88	9.-	0.94	9.30	0.94	10.-	0.66
		16.30	0.64	17.30	0.36	19.-	0.44	20.-	0.28	11.30	0.84	11.30	0.85	—	—	—	—	15.-	0.50	19.30	0.56	15.-	0.56	16.-	0.39	16.-	0.38	17.-	0.28	17.-	0.30	16.30	0.36
		22.30	1.37	24.-	0.79	23.30	0.67	—	—	20.-	0.28	20.-	0.28	20.30	0.30	22.-	0.36	23.-	0.34	—	—	18.30	0.68	20.-	0.58	21.30	0.76	21.30	0.66	22.-	0.86	23.-	0.92
Po di Tolle	Giarotta (0.00)	3.30	0.16	5.-	0.36	5.-	0.24	5.30	0.18	0.30	0.33	2.30	0.39	—	—	6.-	0.43	5.-	0.36	9.-	0.34	1.-	0.15	1.30	0.06	2.-	0.06	2.-	0.16	3.-	0.09	4.30	0.10
		10.-	0.90	9.30	0.72	11.-	0.94	11.30	0.66	5.-	0.18	4.30	0.36	10.30	0.46	12.-	0.36	11.-	0.26	15.-	0.26	8.-	0.60	8.30	0.58	8.-	0.69	8.-	0.76	9.-	0.76	10.-	0.48
		16.-	0.36	17.-	0.04	18.30	0.14	18.30	-0.08	11.-	0.62	11.-	0.67	—	—	—	—	15.-	0.26	18.30	0.34	14.-	0.31	15.-	0.12	15.-	0.08	16.30	-0.02	16.-	-0.02	16.-	0.07
		21.30	1.14	23.30	0.58	23.-																											

NOVEMBRE 1929

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo		
2.30	1.56	—	—	2.30	1.47	0.30	1.53	—	—	1.—	1.30	2.—	1.22	3.—	1.17	3.—	1.14	3.—	1.10	3.—	1.28	1.—	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	Corbola (0.389)	Po Grande
9.—	1.48	7.—	1.46	—	—	4.—	1.60	7.—	1.46	7.—	1.32	10.—	1.25	11.—	1.22	10.—	1.21	12.—	1.27	12.—	1.44	—	—	8.—	1.51	7.30	1.36	—	—	—	—		
15.—	1.57	14.—	1.74	13.30	1.71	15.—	1.60	12.30	1.41	13.—	1.29	—	—	—	—	16.30	1.18	18.—	1.23	—	—	—	—	15.—	1.51	16.—	1.48	—	—	—	—		
23.—	1.46	—	—	—	—	22.—	1.46	16.30	1.40	14.30	1.30	19.—	1.23	22.—	1.18	20.30	1.19	24.—	1.28	—	—	20.30	1.72	21.30	1.58	—	—	—	—	—	—		
0.30	1.05	1.—	0.94	1.—	1.00	3.—	1.00	3.30	0.92	6.—	0.81	0.30	0.65	2.—	0.58	2.30	0.56	3.—	0.53	3.—	0.66	4.30	0.78	5.—	0.76	5.—	0.75	—	—	—	—	Taglio di Po (0.312)	
7.—	0.89	5.30	0.87	5.—	0.98	7.—	1.00	10.—	0.88	10.30	0.77	7.30	0.76	9.—	0.73	9.30	0.73	9.30	0.76	10.—	0.88	10.—	0.90	10.30	0.90	11.—	0.90	—	—	1.45	0.53	—	
13.—	1.11	12.30	1.36	11.30	1.23	11.—	1.06	15.—	0.88	15.—	0.80	12.—	0.72	15.—	0.66	17.—	0.56	17.—	0.61	17.—	0.72	18.—	0.72	18.30	0.69	19.—	0.66	—	—	—	—	—	
20.30	0.84	20.30	0.94	21.—	0.90	21.30	0.81	23.30	0.69	—	—	18.—	0.70	19.—	0.66	21.30	0.59	23.30	0.69	23.30	0.82	23.30	0.83	24.—	0.81	—	—	—	—	—	—	—	
5.30	1.13	4.30	1.17	4.—	1.30	3.—	1.32	3.—	1.28	4.—	1.18	6.—	1.54	7.—	1.15	1.30	0.88	1.30	0.84	2.—	0.96	3.—	1.04	4.—	1.02	4.—	1.04	—	—	—	—	Molo Farsetti (-0.408)	
11.30	1.50	11.—	1.91	11.—	1.76	6.30	1.30	9.—	1.20	9.—	1.10	12.—	1.10	14.—	1.02	7.30	1.16	8.—	1.21	8.30	1.26	9.—	1.24	9.30	1.28	10.—	1.31	—	—	—	—	—	
19.—	1.10	19.30	1.24	20.—	1.10	10.30	1.39	12.30	1.23	13.—	1.15	15.—	1.10	18.—	1.02	16.—	0.90	16.—	0.91	16.—	0.95	16.30	0.95	17.—	0.94	18.—	0.92	—	—	—	—	—	
23.30	1.28	24.—	1.36	—	—	20.30	1.02	21.30	0.95	22.30	0.94	24.—	0.90	—	—	20.—	0.96	21.—	1.04	22.—	1.12	22.30	1.15	23.—	1.14	24.—	1.21	—	—	—	—	—	
5.—	0.69	4.—	0.76	3.—	0.94	2.—	0.96	2.30	0.98	3.—	0.90	5.30	0.88	5.30	0.91	6.30	0.95	1.—	0.46	1.30	0.57	2.30	0.62	3.—	0.58	3.30	0.65	—	—	—	—	Chiavica Tolle (-0.328)	
11.—	1.26	11.—	1.74	10.—	1.45	6.—	0.92	8.—	0.84	8.—	0.77	11.30	0.80	13.30	0.72	15.—	0.54	7.30	1.00	8.—	1.01	8.30	0.94	9.—	0.99	9.—	1.07	—	—	1.74	0.46	—	
18.—	0.64	18.—	0.78	19.—	0.60	10.—	1.07	11.30	0.92	12.—	0.87	14.—	0.81	16.30	0.74	19.30	0.66	15.—	0.51	15.30	0.47	16.—	0.46	16.30	0.46	17.—	0.46	—	—	—	—	—	
23.—	0.97	23.—	1.06	—	—	19.30	0.52	20.—	0.52	21.—	0.55	22.30	0.54	24.—	0.51	—	—	20.30	0.74	21.30	0.78	22.—	0.82	22.30	0.83	23.—	0.95	—	—	—	—	—	
1.—	0.08	0.30	0.18	»	»	1.30	0.48	2.—	0.54	2.30	0.49	4.—	0.47	5.—	0.51	6.—	0.55	7.30	0.60	1.—	0.04	2.—	0.06	2.—	0.00	3.—	0.10	—	—	—	—	—	Batteria Pila (0.00)
8.—	0.82	8.—	1.28	»	»	4.30	0.41	7.—	0.36	7.—	0.32	9.30	0.38	12.—	0.28	14.—	0.04	14.30	-0.02	7.30	0.60	8.—	0.50	8.30	0.56	8.30	0.64	—	—	—	—	—	
14.30	0.00	15.—	0.16	18.—	-0.08	9.30	0.62	11.—	0.48	12.—	0.44	12.—	0.40	15.30	0.30	19.—	0.22	20.—	0.30	14.30	-0.15	15.—	-0.20	15.30	-0.20	15.30	-0.18	—	—	—	—	—	
20.—	0.51	—	—	—	—	18.30	-0.16	18.30	-0.06	20.30	0.04	22.—	0.04	23.—	0.01	24.—	-0.07	—	—	21.—	0.32	21.—	0.34	22.—	0.36	22.30	0.50	—	—	—	—	—	
3.—	-2.09	8.30	-2.16	2.—	-2.12	2.30	-2.07	2.30	-2.22	2.30	-2.41	4.30	-2.51	5.—	-2.58	6.30	-2.61	6.30	-2.62	5.—	-2.44	5.—	-2.26	3.—	-2.27	1.—	-2.32	—	—	—	—	—	Ariano (3.385)
10.30	-2.14	—	—	8.—	-2.15	—	—	5.—	-2.22	8.—	-2.41	12.—	-2.50	12.—	-2.54	12.—	-2.55	13.—	-2.49	14.—	-2.28	8.—	-2.26	8.—	-2.30	9.—	-2.35	—	—	—	—	—	
15.30	-2.06	15.30	-1.91	15.—	-1.93	14.—	-2.06	—	—	12.—	-2.43	20.—	-2.51	19.30	-2.57	21.—	-2.60	22.—	-2.49	22.—	-2.28	14.—	-2.22	14.—	-2.26	»	»	—	—	—	—	—	
24.—	-2.15	—	—	—	—	—	—	18.—	-2.31	18.—	-2.43	—	—	24.—	-2.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	
5.—	-0.04	4.30	0.04	3.—	0.26	2.—	0.32	2.30	0.40	3.30	0.34	5.—	0.31	6.—	0.34	6.30	0.37	0.30	-0.24	1.30	-0.14	2.—	-0.14	3.—	-0.16	3.—	-0.03	—	—	—	—	—	Goro (0.116)
11.30	0.70	11.—	0.99	11.—	0.91	5.30	0.24	8.—	0.20	8.30	0.14	11.30	0.19	13.—	0.07	14.30	-0.14	8.—	0.43	7.30	0.44	8.30	0.30	9.—	0.40	9.—	0.44	—	—	—	—	—	
18.30	-0.06	18.30	0.04	20.—	-0.12	10.—	0.43	12.—	0.29	13.30	0.25	14.—	0.20	16.30	0.10	19.—	0.00	15.—	-0.20	16.—	-0.28	16.30	-0.30	16.30	-0.27	17.30	-0.25	—	—	—	—	—	
23.—	0.37	23.30	0.36	—	—	20.—	-0.22	21.—	-0.21	21.30	-0.14	23.—	-0.16	24.—	-0.18	—	—	20.—	0.10	20.—	0.10	21.30	0.16	22.—	0.22	23.30	0.41	—	—	—	—	—	
5.—	0.36	5.—	0.46	0.30	0.76	2.30	0.72	2.30	0.78	3.30	0.70	5.30	0.68	6.—	0.73	0.30	0.26	0.30	0.17	1.30	0.28	2.30	0.30	3.—	0.27	4.—	0.36	—	—	—	—	—	Ca Latis (-0.210)
11.—	1.04	10.30	1.48	3.—	0.69	6.—	0.66	8.—	0.60	9.—	0.53	11.30	0.58	13.—	0.48	7.—	0.76	7.30	0.79	8.—	0.80	9.—	0.68	9.—	0.78	9.30	0.86	—	—	—	—	—	
18.30	0.34	18.30	0.46	10.—	1.27	10.30	0.83	12.30	0.70	13.—	0.64	14.—	0.60	16.30	0.52	15.—	0.26	15.—	0.22	16.—	0.15	16.30	0.13	17.—	0.14	18.—	0.14	—	—	—	—	—	
23.30	0.72	—	—	20.—	0.28	20.—	0.21	20.30	0.22	21.30	0.28	23.—	0.28	—	—	19.—	0.38	20.30	0.48	22.—	0.48	21.—	0.56	22.30	0.58	23.30	0.75	—	—	—	—	—	
4.30	0.09	4.30	0.20	3.—	0.44	1.30	0.46	2.—	0.54	3.—	0.48	4.—	0.46	5.30	0.50	6.30	0.54	7.30	0.60	1.—	0.02	2.30											

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	4.-	1.37	4.-	1.40	—	—	6.-	1.99	6.-	2.20	—	—	6.-	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	5.-	2.33	5.-	2.03	6.-	1.82	7.30	1.64	—	—	
		12.-	1.49	8.30	1.30	8.-	1.53	13.-	2.13	—	—	10.-	1.88	12.-	1.66	—	—	—	—	8.-	2.56	8.-	2.66	9.-	2.31	9.-	2.03	11.-	1.82	11.-	1.66	12.-	1.59	
		21.30	1.32	15.-	1.40	14.-	1.71	17.-	2.16	16.-	2.13	17.-	1.82	16.-	1.66	17.-	1.81	16.-	2.18	14.-	2.64	—	—	20.-	2.12	18.-	1.88	19.-	1.70	18.-	1.57	20.-	1.49	
		—	—	19.-	1.34	21.-	1.78	24.-	2.19	24.-	2.00	23.-	1.72	24.-	1.59	24.-	1.88	—	—	22.-	2.70	—	—	23.-	2.10	24.-	1.84	24.-	1.69	24.-	1.56	—	—	
	Taglio di Po (0.312)	4.-	0.82	1.-	0.81	3.-	0.84	4.-	1.20	4.-	1.36	4.30	1.11	6.-	1.06	7.-	1.04	—	—	—	—	3.-	1.72	3.30	1.49	3.-	1.28	4.30	1.10	5.30	0.94	1.-	0.92	
		11.-	1.05	6.-	0.75	6.-	0.85	8.-	1.26	8.30	1.34	10.-	1.17	10.30	1.03	—	—	10.-	1.29	9.-	1.66	7.30	1.75	7.30	1.52	8.30	1.32	9.30	1.20	10.-	1.01	6.-	0.88	
		20.-	0.71	12.30	0.90	13.-	1.08	13.30	1.36	12.-	1.36	13.-	1.18	14.-	1.04	16.-	1.08	—	—	14.-	1.72	16.30	1.61	17.-	1.33	19.30	1.10	18.30	0.93	19.-	0.82	12.-	1.00	
		—	—	20.-	0.68	19.30	0.99	21.-	1.30	23.30	1.19	23.-	1.00	23.-	0.90	23.-	1.07	24.-	1.43	—	—	19.-	1.60	22.30	1.32	23.30	1.16	24.-	1.00	—	—	19.30	0.77	
	Molo Farsetti (-0.408)	4.-	1.16	5.30	1.06	1.-	1.19	2.30	1.42	2.30	1.54	3.-	1.46	4.-	1.36	6.-	1.36	8.-	1.48	9.-	1.80	7.-	1.89	1.30	1.60	2.-	1.44	3.30	1.31	4.-	1.20	4.30	1.17	
		10.-	1.51	10.30	1.36	4.30	1.15	6.30	1.42	7.-	1.50	8.-	1.42	8.30	1.33	—	—	—	—	14.-	1.76	16.-	1.68	7.-	1.73	8.-	1.59	9.-	1.49	9.30	1.35	10.30	1.38	
		18.30	0.99	19.-	0.94	11.30	1.43	11.30	1.59	11.30	1.56	12.-	1.45	12.30	1.36	15.-	1.34	—	—	20.-	1.80	19.30	1.70	16.-	1.44	17.30	1.24	17.30	1.12	17.30	1.03	18.-	1.03	
		24.-	1.19	—	—	19.-	1.15	19.30	1.40	20.30	1.34	21.-	1.22	21.30	1.15	22.30	1.23	23.-	1.48	24.-	1.78	—	—	21.-	1.50	22.30	1.40	23.-	1.30	24.-	1.26	24.-	1.42	
	Chiavica Tolle (-0.328)	3.30	0.82	4.30	0.70	4.-	0.76	1.-	0.96	1.30	1.00	2.30	1.00	3.-	0.97	4.30	0.99	5.30	1.03	8.-	1.22	7.-	1.33	1.-	0.94	1.30	0.91	3.-	0.79	3.30	0.70	3.30	0.70	
		9.-	1.34	10.-	1.16	10.30	1.12	5.-	0.90	6.-	0.94	6.30	0.96	7.-	0.92	—	—	—	—	14.-	1.04	14.30	0.94	6.30	1.24	7.30	1.14	8.30	1.06	8.30	0.94	9.30	1.02	
		17.30	0.56	17.30	0.48	18.-	0.59	10.30	1.10	11.-	1.07	11.30	1.04	11.30	0.99	14.-	0.92	—	—	19.30	1.08	19.30	1.08	15.-	0.82	16.-	0.63	16.30	0.52	16.30	0.46	17.-	0.50	
		23.-	0.93	24.-	0.88	—	—	18.-	0.73	19.-	0.72	19.30	0.72	20.-	0.70	21.-	0.70	22.-	0.81	24.-	1.05	—	—	20.30	0.98	22.-	0.92	22.-	0.84	22.30	0.85	23.30	1.10	
	Batteria Pila (0.00)	2.30	0.32	3.30	0.18	4.-	0.24	1.-	0.40	1.-	0.38	2.30	0.42	3.-	0.44	4.30	0.48	5.30	0.45	7.-	0.57	7.-	0.70	6.30	0.65	0.30	0.24	2.-	0.13	2.30	0.05	3.-	0.09	
		9.-	0.90	9.30	0.73	10.-	0.68	5.-	0.26	5.30	0.26	6.30	0.36	6.30	0.36	—	—	—	—	14.-	0.28	14.-	0.08	14.-	0.02	7.30	0.59	8.-	0.54	8.30	0.41	9.-	0.52	
		16.30	-0.08	17.-	-0.14	17.30	-0.14	10.30	0.54	11.-	0.46	11.30	0.48	11.30	0.47	13.30	0.36	—	—	18.30	0.32	19.-	0.38	30.-	0.36	15.30	-0.08	15.30	-0.30	15.30	-0.32	16.30	-0.16	
		22.30	0.48	24.-	0.43	—	—	18.-	-0.12	18.-	-0.08	19.-	0.04	19.30	0.08	21.-	0.00	22.-	0.04	23.30	0.26	24.-	0.18	—	—	22.-	0.34	22.-	0.28	22.30	0.32	23.-	0.66	
	Po di Goro	Ariano (3.385)	»	»	»	»	0.30	-2.31	—	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.94	—	—	—	—	5.-	-0.79	6.-	-1.10	—	—	—	—	3.-	-1.86	5.-	-2.02	
			»	»	»	»	9.-	-2.14	—	—	8.-	-1.30	—	—	13.-	-1.90	—	—	—	—	10.-	-0.92	11.-	-0.81	11.-	-1.16	13.-	-1.47	12.-	-1.70	9.-	-1.91	10.-	-2.06
			»	»	»	»	16.-	-1.90	14.-	-1.40	14.-	-1.32	18.-	-1.68	—	—	—	—	—	—	19.-	-0.80	18.-	-0.93	19.-	-1.29	—	—	—	—	13.-	-1.91	16.-	-2.04
			»	»	»	»	24.-	-1.75	24.-	-1.32	24.-	-1.46	24.-	-1.79	24.-	-1.94	24.-	-1.67	24.-	-1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.02	23.-	-2.11	
		Goro (0.116)	3.-	0.26	4.-	0.09	4.30	0.10	1.-	0.26	2.-	0.26	3.-	0.26	3.-	0.28	4.-	0.34	6.-	0.31	8.-	0.50	7.-	0.58	0.30	0.21	1.-	0.13	2.-	0.02	3.-	-0.10	3.-	-0.05
	9.30	0.86	9.30	0.60	10.30	0.51	5.-	0.18	6.30	0.19	6.30	0.24	7.30	0.22	—	—	—	—	15.-	0.27	15.-	0.20	6.30	0.50	6.30	0.42	7.30	0.36	8.-	0.21	9.-	0.38		
	17.30	-0.06	18.30	-0.20	18.30	-0.16	10.30	0.40	11.-	0.32	11.30	0.38	11.30	0.30	15.-	0.14	—	—	19.30	0.29	19.30	0.30	15.-	0.06	16.30	-0.14	17.-	-0.26	17.30	-0.35	18.-	-0.34		
	23.-	0.36	24.-	0.27	—	—	19.30	-0.04	20.-	-0.05	20.-	0.02	20.30	-0.04	22.-	-0.10	22.30	0.03	24.-	0.24	—	—	21.-	0.24	21.30	0.21	21.30	0.12	22.30	0.16	24.-	-0.48		
Podi Gioiaca	La Latta (-0.210)	3.30	0.62	5.-	0.45	0.30	0.62	1.30	0.66	2.-	0.64	3.-	0.68	3.30	0.68	4.30	0.72	6.30	0.72	8.-	0.86	7.30	0.98	0.30	0.55	1.30	0.50	3.-	0.					

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta			
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massima	minima					
3-30	1.61	6.-	1.42	4-30	1.51	6.-	1.44	6-30	1.35	1.-	1.21	1-30	1.19	3.-	1.20	5.-	1.18	5.-	1.12	2.-	1.16	1.-	1.20	2.-	1.65	3-30	1.92	—	—	2.70	1.11	Corbola (0.389)	Po Grande			
9.-	1.55	—	—	10-30	1.50	10-30	1.40	13.-	1.31	7-30	1.28	9.-	1.28	11.-	1.25	11-30	1.24	12.-	1.21	4.-	1.15	6-30	1.26	14.-	1.87	6-30	1.91	—	—							
12.-	1.56	14-30	1.52	14.-	1.56	13-30	1.42	18.-	1.30	16.-	1.23	15.-	1.25	17.-	1.22	20.-	1.15	20.-	1.11	13.-	1.32	12-30	1.39	16-30	1.86	13.-	1.97	12.-	1.92							
24.-	1.42	23.-	1.41	22-30	1.42	24.-	1.29	—	—	18-30	1.24	20.-	1.25	24.-	1.20	24.-	1.15	—	—	21.-	1.14	17.-	1.40	22.-	1.87	23-30	1.88	44.-	1.67							
2.-	1.02	2-30	0.84	4.-	0.94	4.-	0.89	6.-	0.83	6-30	0.76	7.-	0.78	2.-	0.62	2-30	0.59	2.-	0.51	2-30	0.65	3.-	0.71	3.-	1.01	1.-	1.20	2.-	1.21	1.75	0.51	Taglio di Po (0.312)				
8.-	0.93	7.-	0.80	8-30	0.92	8-30	0.84	14.-	0.77	12.-	0.68	12.-	0.72	8.-	0.74	9.-	0.74	9-30	0.74	9.-	0.89	10-30	0.87	11.-	1.20	5-30	1.17	6-30	1.17							
12.-	0.96	13.-	0.96	14.-	1.04	12-30	0.89	—	—	16.-	0.67	17.-	0.73	16-30	0.67	18.-	0.57	18.-	0.53	18.-	0.58	17-30	0.72	19-30	1.08	11-30	1.28	11-30	1.26							
21.-	0.73	21-30	0.74	22.-	0.78	22-30	0.66	24.-	0.60	23-30	0.57	—	—	21.-	0.67	21.-	0.57	24.-	0.65	24.-	0.72	24.-	0.99	—	—	20.-	1.12	21.-	1.03							
7.-	1.27	1-30	1.20	3.-	1.39	3.-	1.30	4.-	1.26	5.-	1.20	6.-	1.25	6-30	1.21	1-30	0.96	1-30	0.90	1-30	1.09	3-30	1.14	0-30	1.32	0-30	1.47	1.-	1.46	1.89	0.88	Mole Farsetti (-0.408)				
11.-	1.36	6.-	1.14	7-30	1.30	7.-	1.24	12.-	1.15	11.-	1.07	12.-	1.14	15-30	1.07	8.-	1.20	8-30	1.23	8-30	1.44	9.-	1.32	3-30	1.30	5.-	1.40	5.-	1.39							
19-30	0.98	12-30	1.41	11-30	1.53	11-30	1.33	13-30	1.18	15.-	1.07	15.-	1.16	19.-	1.08	17.-	0.92	17.-	0.88	17.-	0.95	17-30	0.97	10.-	1.50	10-30	1.56	11.-	1.56							
—	—	20.-	1.03	20-30	1.10	21-30	0.98	23-30	0.92	22-30	0.91	24.-	0.99	—	—	21.-	0.92	23-30	1.10	23.-	1.20	—	—	18.-	1.24	18.-	1.28	19.-	1.22							
6.-	0.83	1.-	0.82	2-30	1.06	2-30	0.99	3.-	0.97	3-30	0.94	4-30	0.99	5-30	0.96	0-30	0.60	0-30	0.54	0-30	0.81	2.-	0.86	2-30	0.84	3.-	0.87	4-30	0.86	1.34	0.45	Chiavica Tolle (-0.328)				
10-30	1.00	5-30	0.72	7.-	0.90	6-30	0.87	8-30	0.79	9-30	0.72	10-30	0.80	13.-	0.74	6-30	0.96	7-30	1.00	7-30	1.26	7-30	1.07	8.-	1.10	9.-	1.12	10.-	1.13							
18-30	0.45	11-30	1.10	11.-	1.22	11.-	1.02	12-30	0.86	14.-	0.74	14.-	0.88	18.-	0.78	15.-	0.54	15.-	0.49	15-30	0.58	16.-	0.48	16.-	0.66	17.-	0.66	18.-	0.63							
—	—	19.-	0.50	20.-	0.62	20.-	0.53	21.-	0.50	21.-	0.50	23.-	0.62	—	—	20.-	0.58	22-30	0.85	22.-	0.96	22-30	0.94	22-30	1.00	24.-	0.96	—	—							
5.-	0.30	4-30	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Batteria Pila (0.00)		
10.-	0.55	10-30	0.68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
17-30	-0.21	18.-	-0.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
24.-	0.38	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»
5.-	-2.05	4-30	-2.19	2.-	-2.22	3.-	-2.21	4.-	-2.35	4.-	-2.46	3-30	-2.61	—	—	7-30	-2.51	7.-	-2.58	—	—	8.-	-2.44	4.-	-1.93	3.-	-1.64	3.-	-1.58	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro			
15-30	-2.08	9-30	-2.21	—	—	6.-	-2.21	10.-	-2.34	9.-	-2.45	12.-	-2.54	12.-	-2.46	13.-	-2.48	13-30	-2.51	12.-	-2.38	13.-	-2.30	—	—	13.-	-1.58	8.-	-1.61							
—	—	18.-	-2.16	17-30	-2.11	19.-	-2.26	19.-	-2.38	17.-	-2.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	-2.20	14.-	-1.70	19.-	-1.56	14.-	-1.62							
24.-	-2.19	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	-2.57	24.-	-2.58	—	—	—	—	24.-	-2.57	22-30	-2.53	—	—	22.-	-1.68	24.-	-1.58	24.-	-1.78							
5.-	0.10	6.-	-0.08	1-30	0.31	2-30	0.32	3.-	0.40	4.-	0.30	4-30	0.42	6.-	0.34	7-30	0.34	7-30	0.38	1.-	0.18	2-30	0.15	2-30	0.07	3.-	0.06	4-30	0.04	0.86	-0.35	Goro (0.116)				
10.-	0.36	11.-	0.45	6-30	0.07	7.-	0.18	9.-	0.14	10.-	0.00	10-30	0.17	13.-	0.04	15.-	-0.23	15-30	-0.26	7-30	0.65	8.-	0.44	8.-	0.36	8-30	0.36	10.-	0.39							
19.-	-0.35	19-30	-0.34	11.-	0.40	11-30	0.29	13.-	0.22	14.-	0.07	13-30	0.20	18-30	0.12	20.-	-0.16	22.-	0.30	15-30	-0.14	16-30	-0.32	16-30	-0.18	18-30	-0.15	18-30	-0.20							
24.-	0.14	—	—	20.-	-0.25	20-30	-0.26	22.-	-0.29	21.-	0.24	23.-	-0.10	24.-	-0.14	23.-	-0.21	—	—	21-30	0.34	22.-	0.26	22-30	0.24	24.-	0.18	—	—							
6.-	0.56	5-30	0.36	2.-	0.74	3.-	0.71	3.-	0.78	4-30	0.67	5.-	0.79	5-30	0.75	7.-	0.71	7-30	0.79	7-30	1.07	2-30	0.57	3.-	0.52	3-30	0.52	4.-	0.48	1.18	0.05	Cà Latis (-0.210)	Po di Gnocca			
10.-	0.75	11-30	0.85	6-30	0.58	7.-	0.60	9.-	0.54	10-30	0.42	10-30	0.56	15.-	0.44	15-30	0.20	15-30	0.18	15-30	0.30	8.-	0.84	8-30	0.82	9.-	0.80	10.-	0.80							
19.-	0.08	19-30	0.13	10.-	0.88	11-30	0.72	13.-	0.60	14.-	0.46	14.-	0.60	18-30	0.54	20.-	0.28	22.-	0.66	22.-	0.72	16-30	0.14	17.-	0.27	17-30	0.26	18.-	0.24							
24.-	0.53	—	—	19-30	0.24	20-30	0.19	21-30	0.15	21-30	0.19	23.-	0.33	24.-	0.30	23-30	0.23	24.-	0.57	—	—	22-30	0.67	23.-	0.68	24.-	0.62	24.-	0.60							
4-30	0.28	1.-	0.33	2.-	0.60	2-30	0.52	3.-	0.54	4.-	0.48	5.-	0.56	5-30	0.56	6-30	0.55	7-30	0.60	1.-	0.36	2-30	0.38	2-30	0.28	4.-	0.22	4.-	0.18	0.94	-0.33	Giaretta (0.00)	Po di Tolle			
10-30	0.55	6.-	0.13	7-30	0.40	6-30	0.37	8.-	0.30	10.-	0.20	10-30	0.34	12-30	0.24	14-30	-0.02	14-30	-0.08																	

c) GEOIDROLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite nove volte al mese nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 ed al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate procedendo da monte a valle lungo la vallata del Po.

I valori delle osservazioni freatiche riportati nelle tabelle che seguono indicano la profondità del pelo d'acqua misurata da un caposaldo fissato presso l'orificio del pozzo, e le indicazioni « livello massimo » e « livello minimo » nelle testate corrispondono rispettivamente alle profondità minima e massima finora riscontrate.

Il valore del segno negli scostamenti si riferisce alle indicazioni numeriche, ed è quindi opposto a quello dell'andamento naturale del fenomeno.

GENNAIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pozzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Brossena	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenura	Samonuzzaro	Aleno	Fioranzola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	»	»	»	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	»	»	»	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	10.98	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.07	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.10	14.39	17.42	17.65	4.70	2.00	8.80	3.88	9.67	10.60	5.92	6.10	4.45	10.80	13.09
» » » . . . 5	8.05	14.38	17.42	17.70	4.54	1.85	8.76	3.75	9.52	10.62	5.82	6.10	4.65	10.78	13.12
» » » . . . 8	7.98	14.38	17.42	17.70	4.56	1.87	8.75	3.75	9.52	10.50	5.78	6.10	4.67	10.74	13.10
Media I decade	8.04	14.38	17.42	17.68	4.60	1.91	8.77	3.79	9.57	10.57	5.84	6.10	4.59	10.77	13.10
Profondità misurata il giorno . . 12	7.95	14.37	17.40	17.75	4.61	1.87	8.73	3.82	9.53	10.45	5.85	5.95	4.71	10.70	13.10
» » » . . . 15	7.92	14.36	17.35	17.75	4.60	2.02	8.70	3.87	9.56	10.44	5.80	5.85	4.82	10.65	13.09
» » » . . . 18	7.90	14.36	17.33	17.75	4.64	2.09	8.70	3.90	9.60	10.38	5.90	5.80	4.80	10.60	13.06
Media II decade	7.92	14.36	17.36	17.75	4.62	1.99	8.71	3.86	9.56	10.42	5.85	5.87	4.78	10.65	13.08
Profondità misurata il giorno . . 22	7.90	14.35	17.32	17.80	4.71	2.17	8.68	3.95	9.65	10.41	5.75	5.77	4.79	10.55	13.07
» » » . . . 25	7.95	14.35	17.27	17.80	4.70	2.20	8.70	3.95	9.70	10.42	5.79	5.74	4.81	10.48	13.04
» » » . . . 28	8.00	14.35	17.25	17.90	4.77	2.26	8.69	3.99	9.70	10.50	5.85	5.70	4.82	10.40	13.00
Media III decade	7.95	14.35	17.28	17.83	4.73	2.21	8.69	3.96	9.68	10.44	5.80	5.74	4.81	10.48	13.04
Media mensile	7.97	14.36	17.35	17.75	4.65	2.04	8.72	3.87	9.60	10.48	5.83	5.90	4.73	10.63	13.07
Media Gennaio 1915-1929	8.93	14.39	—	—	4.39	2.13	7.79	—	9.36	8.99	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.96	-0.03	—	—	+0.26	-0.09	+0.93	—	+0.24	+1.49	—	—	—	—	—
Valori estremi	7.90	14.35	17.25	17.65	4.54	1.85	8.68	3.75	9.52	10.38	5.75	5.70	4.45	10.40	13.00
» » » » » { minimo.	8.10	14.39	17.42	17.90	4.77	2.26	8.80	3.99	9.70	10.62	5.92	6.10	4.82	10.80	13.12

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitanello	Russeto	Fidenza	Zibello	Sambeseto	Ramiola	Felegara Taro	Castelguelfo	Roccalanca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sola Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	»	»	63.81	22.58	37.12	»	110.42	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	»	»	2.26	0.78	0.62	»	0.82	»	»
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.20	5.08	5.55	5.77	4.83	1.87	9.59	10.00	7.28	3.50	5.50	3.93	22.95	2.78	10.95
» » » . . 5	6.18	5.14	4.90	5.65	4.73	1.38	9.60	9.95	7.25	3.55	5.42	3.61	22.95	2.30	10.95
» » » . . 8	6.20	5.16	4.91	5.53	4.66	1.60	9.60	9.92	7.25	3.40	5.30	3.64	23.00	2.50	11.00
Media I decade	6.19	5.13	5.12	5.65	4.74	1.62	9.60	9.96	7.26	3.48	5.41	3.73	22.97	2.53	10.97
Profondità misurata il giorno . . 12	6.20	5.19	4.93	5.46	4.73	1.59	9.56	9.70	7.24	3.31	5.10	3.74	23.10	2.70	11.00
» » » . . 15	6.20	5.22	4.95	5.33	4.75	1.64	9.53	9.61	7.24	3.35	5.05	3.82	23.10	2.60	11.05
» » » . . 18	6.20	5.26	4.90	5.25	4.80	1.75	9.50	9.60	7.23	3.40	5.12	4.00	23.12	2.81	11.05
Media II decade	6.20	5.22	4.93	5.35	4.76	1.66	9.53	9.64	7.24	3.35	5.09	3.85	23.11	2.70	11.03
Profondità misurata il giorno . . 22	6.20	5.29	5.35	5.17	4.87	1.80	9.48	9.60	7.23	3.49	5.25	4.02	22.97	2.79	11.10
» » » . . 25	6.20	5.31	5.25	5.09	4.87	1.79	9.48	9.57	7.23	3.47	5.32	3.88	22.97	2.75	11.10
» » » . . 28	6.20	5.37	5.28	5.01	4.92	1.88	9.50	9.62	7.23	3.56	5.40	3.64	22.89	2.88	11.05
Media III decade	6.20	5.32	5.29	5.09	4.89	1.82	9.49	9.60	7.23	3.51	5.32	3.85	22.94	2.81	11.08
Media mensile	6.20	5.22	5.11	5.36	4.80	1.70	9.54	9.73	7.24	3.45	5.27	3.81	23.01	2.68	11.03
Media Gennaio 1915-1929.	—	5.03	4.84	—	—	—	—	—	8.11	3.42	—	—	22.08	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.19	+0.27	—	—	—	—	—	-0.87	+0.03	—	—	+0.93	—	—
Valori estremi	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{
massimo															
minimo															
	6.18	5.08	4.90	5.01	4.66	1.38	9.48	9.57	7.23	3.31	5.05	3.61	22.89	2.30	10.95
	6.20	5.37	5.55	5.77	4.92	1.88	9.60	10.00	7.28	3.56	5.50	4.02	23.12	2.88	11.10

GENNAIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Faenza	Folino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Colerno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brascato	Cavriago	Villa Cade	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	»	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	»	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	13.20	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	5.43	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.10	8.08	4.85	3.25	1.49	3.00	13.29	2.58	6.10	4.60	1.34	12.65	5.01	5.43	2.91
» » » . . . 5	6.10	8.07	4.55	3.27	1.46	2.25	13.24	2.30	6.00	4.52	1.19	12.65	5.04	5.35	3.00
» » » . . . 8	5.90	8.06	4.50	3.30	1.45	1.50	13.25	2.38	5.90	4.51	1.34	12.64	5.07	5.30	3.18
Media I decade	6.03	8.07	4.63	3.27	1.47	2.25	13.26	2.42	6.00	4.54	1.29	12.65	5.04	5.36	3.03
Profondità misurata il giorno . . 12	5.80	8.02	4.40	3.28	1.48	1.62	13.20	2.37	5.87	4.50	1.43	12.64	4.98	5.30	3.25
» » » . . . 15	5.70	7.98	4.35	3.28	1.48	1.75	13.24	2.48	5.88	4.52	1.57	12.64	4.87	5.32	3.24
» » » . . . 18	5.75	7.94	4.35	3.28	1.50	2.10	13.20	2.56	5.93	4.57	1.66	12.63	4.94	5.34	3.10
Media II decade	5.75	7.98	4.37	3.28	1.49	1.82	13.21	2.47	5.89	4.53	1.55	12.64	4.93	5.32	3.20
Profondità misurata il giorno . . 22	5.80	7.93	4.50	3.30	1.52	2.60	13.20	2.55	5.98	4.60	1.60	12.63	4.99	5.36	2.82
» » » . . . 25	5.90	7.92	4.50	3.30	1.53	2.71	13.20	2.54	6.01	4.61	1.65	12.62	4.90	5.38	2.50
» » » . . . 28	6.00	7.91	4.60	3.30	1.53	2.84	13.20	2.62	6.08	4.63	1.68	12.62	4.98	5.38	2.80
Media III decade	5.90	7.92	4.53	3.30	1.53	2.72	13.20	2.57	6.02	4.61	1.64	12.62	4.96	5.37	2.71
Media mensile	5.89	7.99	4.51	3.28	1.50	2.26	13.22	2.49	5.97	4.56	1.49	12.64	4.98	5.35	2.98
Media Gennaio 1915-1929	—	—	—	—	—	2.92	—	—	—	5.56	1.26	—	—	—	3.12
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.66	—	—	—	-1.00	+0.23	—	—	—	-0.14
Valori estremi. { massimo	5.70	7.92	4.35	3.25	1.45	1.50	13.20	2.30	5.87	4.50	1.19	12.62	4.87	5.30	2.50
» » » » » { minimo	6.10	8.08	4.85	3.30	1.53	3.00	13.29	2.62	6.10	4.63	1.68	12.65	5.07	5.43	3.25

Osservazioni freaticmetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Castelbosco Sotto	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellaro	Suzzara	Rubiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento . . .	27.24	22.97	»	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	»	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2	1.21	1.38	2.55	11.68	2.28	2.20	5.35	1.48	1.04	1.70	1.39	4.00	3.40	1.50	4.82
» » » . . . 5	1.15	1.31	2.40	11.62	2.28	2.17	5.40	1.55	1.06	1.73	1.42	2.90	3.22	1.55	4.82
» » » . . . 8	1.19	1.28	2.55	11.59	2.27	2.18	5.37	1.65	1.19	1.75	1.48	3.25	3.15	1.60	4.83
Media I decade	1.18	1.32	2.50	11.63	2.28	2.18	5.37	1.56	1.10	1.73	1.43	3.38	3.26	1.55	4.82
Profondità misurata il giorno . . 12	1.24	1.49	2.90	11.63	2.42	2.12	5.40	1.69	1.29	1.90	1.80	3.40	3.18	1.65	4.84
» » » . . . 15	1.31	1.58	3.00	11.60	2.40	2.07	5.40	1.75	1.30	2.07	1.88	3.40	3.20	1.62	4.85
» » » . . . 18	1.37	1.54	3.10	11.55	2.50	2.10	5.40	1.85	1.35	2.11	1.92	3.50	3.25	1.60	4.85
Media II decade	1.31	1.54	3.00	11.59	2.44	2.10	5.40	1.76	1.31	2.03	1.87	3.43	3.21	1.62	4.85
Profondità misurata il giorno . . 22	1.42	1.56	3.10	11.50	2.57	2.14	5.45	1.85	1.39	2.15	1.93	3.80	3.30	1.55	4.88
» » » . . . 25	1.46	1.58	3.10	11.44	2.53	2.20	5.42	1.87	1.30	2.17	2.60	4.00	3.32	1.60	4.92
» » » . . . 28	1.54	1.66	3.15	11.33	2.60	2.15	5.45	1.88	1.33	2.19	2.02	4.10	3.35	1.65	4.97
Media III decade	1.47	1.60	3.12	11.42	2.57	2.16	5.44	1.87	1.34	2.17	2.18	3.97	3.32	1.60	4.92
Media mensile	1.32	1.49	2.87	11.55	2.43	2.15	5.40	1.73	1.25	1.98	1.83	3.59	3.26	1.59	4.86
Media Gennaio 1915-1929.	1.35	2.47	—	—	3.01	4.15	—	2.07	1.86	3.66	1.88	4.46	4.06	2.79	—
Scostamento dalla media	—0.03	—0.98	—	—	—0.58	—2.00	—	—0.34	—0.61	—1.68	—0.05	—0.87	—0.80	—1.20	—
Valori estremi. { massimo	1.15	1.28	2.40	11.33	2.27	2.07	5.35	1.48	1.04	1.70	1.39	2.90	3.15	1.50	4.82
» » » » » { minimo.	1.54	1.66	3.15	11.68	2.60	2.20	5.45	1.88	1.39	2.19	2.60	4.10	3.40	1.65	4.97

GENNAIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni	Marzaglia	Fornigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sarmide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.30	»	0.87
Livello massimo	1.94	23.40	3.10	1.20	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo	5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2	3.10	24.30	4.37	2.30	4.68	1.80	4.55	»	7.50	1.72	4.21	2.60	1.54	1.25
» » » 5	2.62	24.25	4.17	2.10	4.60	1.78	4.54	»	7.53	1.80	3.99	2.60	1.51	1.25
» » » 8	2.52	24.20	4.20	2.25	4.63	2.00	4.56	»	7.59	1.94	3.91	2.68	1.68	1.25
Media I decade	2.75	24.25	4.25	2.22	4.64	1.86	4.55	»	7.54	1.82	4.04	2.63	1.58	1.25
Profondità misurata il giorno 12	2.77	24.13	4.23	2.10	4.67	2.10	4.58	»	7.54	2.00	4.10	2.70	1.80	1.25
» » » 15	2.88	24.08	4.17	2.15	4.69	2.15	4.59	»	7.50	1.95	4.22	2.70	1.87	1.25
» » » 18	3.00	24.05	4.45	2.20	4.71	2.22	4.66	»	7.47	1.88	4.37	2.72	2.15	1.28
Media II decade	2.88	24.09	4.28	2.15	4.69	2.16	4.61	»	7.50	1.94	4.23	2.71	1.94	1.26
Profondità misurata il giorno 22	3.20	23.99	4.60	2.40	4.72	2.28	4.77	»	7.45	1.80	4.50	2.74	2.00	1.27
» » » 25	3.26	23.95	4.45	2.50	4.73	2.32	4.77	»	7.40	1.70	4.53	2.74	1.90	1.25
» » » 28	3.44	23.90	4.30	2.60	4.72	2.33	4.86	»	7.44	1.55	4.64	2.79	1.90	1.26
Media III decade	3.30	23.95	4.45	2.50	4.72	2.31	4.80	»	7.43	1.68	4.56	2.76	1.93	1.26
Media mensile	2.98	24.10	4.33	2.29	4.68	2.11	4.65	»	7.49	1.81	4.28	2.70	1.82	1.26
Media Gennaio 1915-1929	—	—	—	1.62	4.86	3.92	5.37	—	7.37	2.02	—	3.84	—	1.33
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.67	-0.18	-1.81	-0.72	—	+0.12	-0.21	—	-1.14	—	-0.07
Valori estremi { massimo	2.52	23.90	4.17	2.10	4.60	1.78	4.54	»	7.40	1.55	3.91	2.60	1.51	1.25
» » » » » { minimo.	3.44	24.30	4.60	2.60	4.73	2.33	4.86	»	7.59	2.00	4.64	2.79	2.15	1.28

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pezzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Brassana	Mezzanino	Stradella	Calendasca	Sarmate	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	»	»	»	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	»	»	»	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	10.98	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.17	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.00	14.35	17.22	17.90	4.78	2.31	8.71	4.05	9.70	10.61	5.80	5.60	4.87	10.38	13.02
» » » . . 5	8.10	14.35	17.22	17.90	4.80	2.36	8.76	4.08	9.70	10.65	5.87	5.66	4.90	10.39	13.00
» » » . . 8	8.22	14.35	17.26	17.95	4.82	2.43	8.79	4.11	9.73	10.74	5.90	5.66	4.91	10.44	12.98
Media I decade	8.11	14.35	17.23	17.92	4.80	2.37	8.75	4.08	9.71	10.67	5.86	5.64	4.89	10.40	13.00
Profondità misurata il giorno . . 12	8.31	14.35	17.23	17.95	4.78	2.48	8.82	4.14	9.73	10.78	5.90	5.60	5.02	10.49	12.99
» » » . . 15	8.40	14.35	17.21	17.90	4.82	2.52	8.80	4.16	9.75	10.86	5.91	5.60	5.14	10.52	12.94
» » » . . 18	8.30	14.35	17.20	17.85	4.83	2.64	8.83	4.19	9.75	10.95	5.93	5.65	5.15	10.60	12.91
Media II decade	8.34	14.35	17.21	17.90	4.81	2.55	8.82	4.16	9.74	10.86	5.91	5.62	5.10	10.54	12.95
Profondità misurata il giorno . . 22	8.27	14.35	17.25	17.75	4.84	2.63	8.85	4.22	9.77	10.96	5.93	5.65	5.14	10.67	12.96
» » » . . 25	8.23	14.35	17.25	17.70	4.85	2.61	8.84	4.22	9.80	10.92	5.94	5.68	5.17	10.75	12.98
» » » . . 28	8.20	14.35	17.25	17.65	4.87	2.54	8.87	4.21	9.85	10.91	5.95	5.65	5.17	10.80	13.00
Media III decade	8.23	14.35	17.25	17.70	4.85	2.59	8.85	4.22	9.81	10.93	5.94	5.66	5.16	10.74	12.98
Media mensile	8.23	14.35	17.23	17.84	4.82	2.50	8.81	4.15	9.75	10.82	5.90	5.64	5.05	10.56	12.98
Media Febbraio 1915-1929	8.34	14.40	—	—	4.35	2.20	7.71	—	9.37	8.94	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.44	-0.05	—	—	+0.47	+0.30	+1.10	—	+0.38	+1.88	—	—	—	—	—
Valori estremi	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{
massimo															
minimo.															
	8.00	14.35	17.20	17.65	4.78	2.31	8.71	4.05	9.70	10.61	5.80	5.60	4.87	10.38	12.91
	8.40	14.35	17.26	17.95	4.87	2.64	8.87	4.22	9.85	10.96	5.95	5.68	5.17	10.80	13.02

FEBBRAIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitanto	Bussato	Fidenza	Zibello	Samboseto	Ramiola	Felegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	»	»	63.81	22.58	37.12	»	110.42	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	»	»	2.26	0.78	0.62	»	0.82	»	»
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.20	5.42	5.40	4.96	4.98	1.90	9.47	9.63	7.22	3.60	5.45	3.75	23.15	2.85	11.05
» » » . . . 5	6.20	5.46	5.45	4.87	5.01	1.92	9.45	9.67	7.22	3.65	5.50	3.77	23.10	2.30	11.10
» » » . . . 8	6.20	5.48	5.50	4.85	5.05	1.96	9.45	9.69	7.22	3.74	5.55	3.78	23.10	2.90	11.15
Media I decade	6.20	5.45	5.45	4.89	5.01	1.93	9.46	9.66	7.22	3.66	5.50	3.77	23.12	2.68	11.10
Profondità misurata il giorno . . 12	6.20	5.51	5.40	4.83	5.09	2.00	9.42	9.72	7.21	3.78	5.58	3.81	23.10	2.91	11.20
» » » . . . 15	6.20	5.54	5.39	4.75	5.14	2.04	9.45	9.76	7.21	3.80	5.60	3.85	22.95	2.90	11.25
» » » . . . 18	6.20	5.57	5.53	4.71	5.13	2.06	9.50	9.81	7.20	3.85	5.62	3.89	22.95	3.07	11.25
Media II decade	6.20	5.54	5.44	4.76	5.12	2.03	9.46	9.76	7.21	3.81	5.60	3.85	23.00	2.96	11.23
Profondità misurata il giorno . . 22	6.20	5.62	5.55	4.68	5.17	2.07	9.55	9.91	7.20	3.88	5.65	3.87	22.97	3.12	11.20
» » » . . . 25	6.20	5.65	5.40	4.62	5.18	2.02	9.60	9.91	7.20	3.90	5.68	3.90	23.10	3.05	11.20
» » » . . . 28	6.20	5.69	5.05	4.55	5.17	1.67	9.60	9.91	7.20	3.85	5.70	3.55	23.10	2.86	11.20
Media III decade	6.20	5.65	5.33	4.62	5.17	1.92	9.58	9.91	7.20	3.88	5.68	3.77	23.06	3.01	11.20
Media mensile	6.20	5.55	5.41	4.76	5.10	1.96	9.50	9.78	7.21	3.78	5.59	3.80	23.06	2.88	11.18
Media Febbraio 1915-1929	—	5.19	4.61	—	—	—	—	—	8.07	3.39	—	—	22.12	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.36	+0.80	—	—	—	—	—	-0.86	+0.39	—	—	+0.94	—	—
Valori estremi { massimo	6.20	5.42	5.05	4.55	4.98	1.67	9.42	9.63	7.20	3.60	5.45	3.55	22.95	2.30	10.05
» » » » » { minimo .	6.20	5.69	5.55	4.96	5.18	2.07	9.60	9.91	7.22	3.90	5.70	3.90	23.15	3.12	11.25

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Raffino	Fratre	Felino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Coturno	Monticelli Bagui	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescelle	Caviglioglio	Villa Cadè	Montecavallo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	»	»	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	»	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	»	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	13.09	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.00	7.95	4.55	3.30	1.55	2.90	13.20	6.61	6.15	4.67	1.75	12.62	5.00	5.44	2.50
» » » . . . 5	6.00	7.95	4.50	3.30	1.56	2.93	13.18	6.66	6.20	4.69	1.98	12.62	5.03	5.46	2.70
» » » . . . 8	6.00	8.00	4.55	3.25	1.58	2.95	13.20	2.69	6.23	4.70	1.97	12.63	5.07	5.50	3.00
Media I decade	6.00	7.97	4.53	3.28	1.56	2.93	13.19	5.32	6.19	4.69	1.09	12.62	5.03	5.47	2.73
Profondità misurata il giorno . . . 12	6.05	8.02	4.60	3.25	1.58	2.94	13.18	2.68	6.26	4.71	1.99	12.63	5.07	5.53	3.30
» » » . . . 15	6.15	8.05	4.65	3.30	1.57	2.90	13.18	2.73	6.30	4.73	2.00	12.64	5.05	5.51	3.50
» » » . . . 18	6.18	8.07	4.80	3.30	1.58	2.89	13.18	2.77	6.35	4.78	2.10	12.64	5.07	5.57	3.60
Media II decade	6.13	8.05	4.68	3.28	1.58	2.91	13.18	2.73	6.30	4.74	2.03	12.64	5.06	5.54	3.47
Profondità misurata il giorno . . . 22	6.25	8.07	4.80	3.25	1.59	2.90	13.18	2.78	6.39	4.79	1.98	12.64	5.10	5.56	3.80
» » » . . . 25	6.34	8.08	5.00	3.20	1.58	2.84	13.18	2.78	6.41	4.80	2.07	12.65	5.07	5.57	3.30
» » » . . . 28	6.45	8.09	4.85	3.18	1.59	2.98	13.09	2.72	6.39	4.79	2.09	12.65	5.03	5.56	3.30
Media III decade	6.35	8.08	4.88	3.21	1.59	2.91	13.15	2.76	6.40	4.79	2.05	12.65	5.07	5.56	3.37
Media mensile	6.16	8.03	4.70	3.26	1.58	2.92	13.17	3.60	6.30	4.74	1.99	12.64	5.05	5.52	3.19
Media Febbraio 1915-1929	—	—	—	—	—	2.62	—	—	—	5.32	1.36	—	—	—	3.01
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.30	—	—	—	-0.58	+0.63	—	—	—	+0.18
Valori estremi . . . massimo	6.00	7.95	4.50	3.18	1.55	2.84	13.09	2.68	6.15	4.67	1.75	12.62	5.00	5.44	2.50
» » » . . . minimo	6.45	8.09	5.00	3.30	1.59	2.98	13.20	6.66	6.41	4.80	2.10	12.65	5.10	5.57	3.80

FEBBRAIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco Sotto	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellarano	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento . . .	27.24	22.97	»	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	»	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2	1.61	1.67	3.10	11.30	2.60	2.18	5.45	1.90	1.31	2.18	2.04	4.20	3.32	1.40	5.04
» » » . . . 5	1.67	1.69	3.20	11.26	2.60	2.21	5.45	1.92	1.34	2.15	2.04	4.30	3.31	1.45	5.09
» » » . . . 8	1.75	1.70	3.30	11.22	2.62	2.20	5.42	1.84	1.36	2.08	2.10	4.30	3.30	1.43	5.12
Media I decade	1.68	1.69	3.20	11.26	2.61	2.20	5.44	1.89	1.34	2.14	2.06	4.27	3.31	1.43	5.08
Profondità misurata il giorno . . 12	1.69	1.72	3.20	11.19	2.64	2.03	5.45	1.95	1.31	2.04	2.00	4.45	3.30	1.48	5.18
» » » . . . 15	1.72	1.78	3.45	11.25	2.68	2.08	5.48	1.90	1.35	2.00	2.10	4.45	3.31	1.55	5.25
» » » . . . 18	1.65	1.78	3.48	11.20	2.70	2.15	5.52	1.90	1.39	1.97	1.45	4.45	3.30	1.60	5.27
Media II decade	1.69	1.76	3.38	11.21	2.67	2.09	5.48	1.94	1.35	2.00	1.85	4.45	3.30	1.54	5.23
Profondità misurata il giorno. . . 22	1.60	1.77	3.15	11.26	2.65	2.25	5.63	1.85	1.28	1.95	1.90	4.50	3.20	1.55	5.28
» » » . . . 25	1.58	1.67	3.05	11.32	2.55	2.07	5.60	1.77	1.24	1.93	1.88	4.50	3.15	1.60	5.31
» » » . . . 28	1.64	1.47	2.6	11.40	2.40	1.85	5.65	1.70	1.12	1.95	1.82	4.50	3.10	1.45	5.33
Media III decade	1.61	1.64	2.93	11.33	2.53	2.06	5.63	1.77	1.21	1.94	1.87	4.50	3.15	1.53	5.31
Media mensile	1.66	1.70	3.17	11.27	2.60	2.12	5.52	1.87	1.30	2.03	1.93	4.41	3.25	1.50	5.21
Media Febbraio 1915-1929	1.23	2.20	—	—	2.89	3.55	—	1.96	1.64	3.18	1.78	4.34	3.78	2.78	—
Scostamento dalla media	+0.43	-0.50	—	—	-0.29	-1.43	—	-0.09	-0.34	-1.15	+0.15	+0.07	-0.53	-1.28	—
Valori estremi { massimo	1.58	1.47	2.60	11.19	2.40	1.85	5.42	1.70	1.12	1.93	1.45	4.20	3.10	1.40	5.04
» { minimo.	1.75	1.78	3.48	11.32	2.70	2.25	5.65	1.96	1.39	2.18	2.10	4.50	3.32	1.60	5.33

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento		»	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna		»	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.30	»	0.87
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	1.05	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo		5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto).	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2		3.48	23.98	4.50	2.50	4.72	2.37	4.96	»	7.45	1.70	4.75	2.85	1.87	1.27
» » » 5		3.55	24.05	4.62	2.40	4.75	2.38	4.97	»	7.42	1.95	4.82	3.00	1.89	1.28
» » » 8		3.58	24.08	4.70	2.20	4.74	2.45	5.00	»	7.40	2.10	4.90	3.10	1.92	1.27
Media I decade		3.54	24.04	4.61	2.37	4.74	2.40	4.98	—	7.42	1.92	4.82	2.98	1.89	1.27
Profondità misurata il giorno 12		3.60	24.10	4.75	2.20	4.76	2.47	5.03	»	7.41	2.20	4.96	3.10	1.87	1.27
» » » 15		3.62	24.15	4.80	2.25	4.78	2.38	5.08	»	7.42	2.10	5.02	3.05	1.88	1.27
» » » 18		3.67	24.22	4.87	2.10	4.80	2.60	5.13	»	7.39	2.00	4.96	3.00	1.92	1.27
Media II decade		3.63	24.16	4.81	2.18	4.78	2.48	5.08	—	7.41	2.10	4.98	3.05	1.89	1.27
Profondità misurata il giorno 22		3.67	24.26	4.85	2.20	4.78	2.40	5.18	»	7.38	1.85	4.79	3.00	1.83	1.25
» » » 25		3.60	24.20	4.97	1.10	4.75	2.05	5.16	»	7.37	1.70	4.85	2.90	1.72	1.23
» » » 28		3.25	24.18	5.17	1.05	4.70	1.85	5.09	»	7.35	1.62	4.89	2.90	1.57	1.23
Media III decade		3.51	24.21	5.00	1.45	4.74	2.10	5.14	—	7.37	1.72	4.84	2.93	1.71	1.24
Media mensile		3.56	24.14	4.81	2.00	4.75	2.33	5.07	—	7.40	1.91	4.88	2.99	1.83	1.26
Media Febbraio 1915-1929		—	—	—	1.59	4.88	3.57	5.35	—	7.17	2.04	—	3.96	—	1.36
Scostamento dalla media		—	—	—	+0.41	—0.13	—1.24	—0.28	—	+0.23	—0.13	—	—0.97	—	—0.10
Valori estremi { massimo		3.25	23.98	4.50	1.05	4.70	1.85	4.96	—	7.35	1.62	4.75	2.85	1.57	1.23

MARZO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pozzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Pincentino	Pontenore	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	»	»	»	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	»	»	»	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	10.98	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.18	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.20	14.36	17.23	17.65	4.79	2.53	8.89	4.19	9.80	11.00	5.90	5.65	5.13	10.81	13.02
» » » . . . 5	8.22	14.38	17.22	17.60	4.74	2.50	8.76	4.16	9.75	11.02	5.78	5.64	5.12	10.77	13.07
» » » . . . 8	8.23	14.38	17.24	17.50	4.72	2.46	8.70	4.07	9.70	11.09	5.75	5.55	5.18	10.70	13.05
Media I decade	8.22	14.37	17.23	17.58	4.75	2.50	8.78	4.14	9.75	11.04	5.81	5.61	5.14	10.76	13.05
Profondità misurata il giorno . . 12	8.25	14.39	17.21	17.45	4.68	2.33	8.65	3.98	9.62	10.99	5.64	4.60	5.01	10.63	13.13
» » » . . . 15	8.25	14.40	17.19	17.30	4.66	2.26	8.69	3.92	9.62	10.75	5.59	4.20	5.07	10.55	13.14
» » » . . . 18	8.30	14.40	17.15	17.10	4.69	2.25	8.62	3.90	9.67	10.65	5.53	4.15	5.03	10.44	13.12
Media II decade	8.27	14.40	17.18	17.28	4.68	2.28	8.65	3.93	9.64	10.80	5.59	4.32	5.04	10.54	13.13
Profondità misurata il giorno . . 22	8.37	14.40	17.10	17.00	4.75	2.25	8.65	3.90	9.67	10.60	5.52	4.10	5.00	10.35	13.05
» » » . . . 25	8.43	14.40	17.06	16.85	4.73	2.25	8.68	3.90	9.64	10.60	5.52	4.10	4.95	10.28	13.10
» » » . . . 28	8.63	14.36	17.00	16.80	4.74	2.26	8.69	3.91	9.64	10.58	5.51	4.05	4.90	10.20	13.11
Media III decade	8.48	14.39	17.05	16.88	4.74	2.25	8.67	3.90	9.65	10.59	5.52	4.08	4.95	10.28	13.09
Media mensile	8.32	14.39	17.15	17.25	4.73	2.34	8.70	3.99	9.68	10.81	5.64	4.67	5.04	10.53	13.09
Media Marzo 1915-1929	7.49	14.30	—	—	4.09	1.99	7.27	—	9.17	8.60	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.83	+0.09	—	—	+0.64	+0.35	+1.43	—	+0.51	+2.21	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.20	14.36	17.00	16.80	4.66	2.25	8.62	3.90	9.62	10.58	5.51	4.05	4.90	10.20	13.02
» { minimo	8.63	14.40	17.24	17.65	4.79	2.53	8.89	4.19	9.80	11.09	5.90	5.65	5.18	10.81	13.14

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Muzzano Chitanto	Busseto	Fidenza	Zibello	Sambuseto	Raviole	Fellegara Taro	Castelguelfo	Reccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Bogazza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	»	»	63.81	22.58	37.12	»	110.42	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	»	»	2.26	0.78	0.62	»	0.82	»	»
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.20	5.71	5.00	4.47	5.19	1.48	9.58	9.93	7.23	3.80	5.50	3.58	23.10	2.85	11.20
» » » . . . 5	6.20	5.72	4.78	4.41	5.16	1.30	9.55	9.81	7.23	3.75	5.27	3.59	22.99	2.78	11.20
» » » . . . 8	6.20	5.74	4.75	4.35	5.16	1.15	9.50	9.71	7.25	3.73	5.18	3.61	22.99	2.70	11.15
Media I decade	6.20	5.72	4.81	4.41	5.17	1.31	9.54	9.82	7.24	3.76	5.32	3.59	23.03	2.78	11.18
Profondità misurata il giorno . . . 12	6.20	5.69	4.25	4.33	4.96	0.76	9.46	9.45	7.26	3.70	5.10	3.67	23.10	1.90	10.90
» » » . . . 15	6.15	5.65	4.05	4.25	4.86	0.83	9.44	9.30	7.26	3.60	5.00	3.63	23.15	2.05	10.55
» » » . . . 18	6.15	5.63	4.08	4.26	4.84	0.91	9.42	9.27	7.28	3.55	4.90	3.77	23.10	2.30	10.45
Media II decade	6.17	5.66	4.13	4.28	4.89	0.83	9.44	9.34	7.27	3.62	5.00	3.69	23.12	2.08	10.63
Profondità misurata il giorno . . . 22	6.10	5.66	4.25	4.27	4.83	1.08	9.37	9.20	7.28	3.40	4.89	3.89	23.15	2.48	10.50
» » » . . . 25	6.10	5.68	4.45	4.28	4.86	1.17	9.35	9.20	7.29	3.35	4.97	4.02	23.20	2.53	10.60
» » » . . . 28	6.10	5.69	4.52	4.29	4.85	1.29	9.35	9.22	7.29	3.30	5.18	4.05	23.20	2.50	10.65
Media III decade	6.10	5.68	4.41	4.28	4.85	1.18	9.36	9.21	7.29	3.35	5.01	3.99	23.18	2.50	10.58
Media mensile	6.16	5.69	4.45	4.32	4.97	1.11	9.45	9.46	7.27	3.58	5.11	3.76	23.11	2.45	10.80
Media Marzo 1915-1929	—	5.13	4.24	—	—	—	—	—	7.92	3.24	—	—	22.05	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.56	+0.21	—	—	—	—	—	-0.65	+0.34	—	—	+1.06	—	—
Valori estremi { massimo	6.10	5.63	4.05	4.25	4.83	0.76	9.35	9.20	7.23	3.30	4.89	3.58	22.99	1.90	10.45
» » » » » { minimo	6.20	5.74	5.00	4.47	5.19	1.48	9.58	9.93	7.29	3.80	5.50	4.05	23.20	2.85	11.20

MARZO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Frnore	Felino	San Martino Sinzano	Rivio Cristo	Colonna	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Caddà	Montecavolo	Ruggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	»	»	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	»	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	»	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	13.09	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	-2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	6.57	8.06	4.70	3.20	1.54	2.70	13.13	»	6.35	4.73	1.98	12.65	5.07	5.56	2.70
» » » . . . 5	6.60	8.04	4.65	3.20	1.52	2.20	13.25	»	6.34	4.71	1.75	12.65	5.05	5.55	2.50
» » » . . . 8	6.57	8.01	4.50	3.15	1.51	1.60	13.15	»	6.30	4.60	1.67	12.65	5.04	5.51	2.50
Media I decade	6.58	8.04	4.62	3.18	1.52	2.17	13.18	»	6.33	4.68	1.80	12.65	5.05	5.54	2.57
Profondità misurata il giorno . . 12	6.05	7.99	3.75	3.20	1.52	1.35	13.15	»	6.10	4.50	1.46	12.65	4.93	5.20	2.60
» » » . . . 15	5.77	7.95	3.55	3.15	1.53	1.40	13.13	»	5.89	4.47	1.39	12.64	4.85	4.91	2.80
» » » . . . 18	5.77	7.90	3.70	3.15	1.54	1.44	13.13	»	5.80	4.49	1.40	12.64	4.84	4.96	3.80
Media II decade	5.86	7.95	3.67	3.17	1.53	1.40	13.14	»	5.93	4.49	1.42	12.64	4.87	5.02	3.07
Profondità misurata il giorno . . 22	5.80	7.86	3.80	3.20	1.54	1.66	13.15	»	5.80	4.50	1.43	12.64	4.92	5.09	4.00
» » » . . . 25	5.82	7.82	3.80	3.25	1.55	1.85	13.10	»	5.84	4.51	1.55	12.64	4.82	5.17	3.80
» » » . . . 28	5.90	7.78	3.80	3.30	1.56	1.90	13.13	»	5.86	4.52	1.63	12.64	4.80	5.22	3.50
Media III decade	5.84	7.82	3.80	3.25	1.55	1.80	13.13	»	5.83	4.51	1.54	12.64	4.85	5.16	3.77
Media mensile	6.09	7.94	4.03	3.20	1.53	1.79	13.15	»	6.03	4.56	1.59	12.64	4.92	5.24	3.14
Media Marzo 1915-1929	—	—	—	—	—	2.37	—	—	—	5.04	1.16	—	—	—	3.00
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.58	—	—	—	-0.48	+0.43	—	—	—	+0.14
Valori estremi. { massimo	5.77	7.78	4.55	3.15	1.51	1.35	13.10	»	5.80	4.47	1.39	12.64	4.80	4.91	2.50
» { minimo	6.60	8.06	4.70	3.30	1.56	2.70	13.25	»	6.35	4.73	1.98	12.65	5.07	5.56	4.00

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Fra Enza e Secchia																
Zona	Cadelbosco SOTTO	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagno	Novellara	Castellarano	Suzzara	Rubiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po	
Denominazione delle stazioni																
Quota del c. s. di riferimento	27.24	22.97	»	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47	
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	»	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87	
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10	
» minimo	3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)	
Profondità misurata il giorno . . 2	1.52	1.40	2.60	11.35	2.33	1.80	5.63	1.65	1.19	1.98	1.82	4.25	3.09	1.50	5.27	
» » » . . . 5	1.24	1.36	2.60	11.39	2.25	1.75	5.62	1.49	1.20	1.97	1.74	4.00	3.07	1.52	5.19	
» » » . . . 8	1.13	1.35	2.75	11.29	2.20	1.83	5.67	1.39	1.20	1.95	1.60	3.50	3.06	1.58	5.03	
Media I decade	1.30	1.37	2.65	11.34	2.26	1.79	5.64	1.51	1.20	1.97	1.72	3.92	3.07	1.53	5.16	
Profondità misurata il giorno . . 12	1.10	1.38	2.63	11.35	2.25	1.90	5.64	1.30	1.18	1.99	1.50	3.25	3.00	1.50	4.97	
» » » . . . 15	1.08	1.40	2.57	11.20	2.30	2.03	5.60	1.45	1.22	1.96	1.52	3.20	2.95	1.55	4.93	
» » » . . . 18	1.30	1.43	2.65	11.16	2.40	2.07	5.37	1.56	1.29	1.90	1.68	3.40	2.92	1.53	4.91	
Media II decade	1.16	1.40	2.62	11.20	2.32	2.00	5.54	1.44	1.23	1.95	1.57	3.28	2.96	1.53	4.94	
Profondità misurata il giorno . . 22	1.36	1.50	2.77	11.11	2.45	2.00	5.35	1.66	1.32	1.93	1.80	3.40	2.88	1.57	4.97	
» » » . . . 25	1.40	1.57	2.78	11.05	2.48	2.15	5.30	1.75	1.33	1.95	1.85	3.80	2.97	1.60	5.01	
» » » . . . 28	1.48	1.62	2.78	11.09	2.48	2.20	5.30	1.83	1.35	1.99	1.96	4.00	3.07	1.63	5.07	
Media III decade	1.41	1.56	2.78	11.08	2.47	2.12	5.32	1.75	1.33	1.96	1.87	3.73	2.97	1.60	5.02	
Media mensile.	1.29	1.44	2.68	11.21	2.35	1.97	5.50	1.57	1.25	1.96	1.72	3.64	3.00	1.55	5.04	
Media Marzo 1915-1929	1.23	2.03	—	—	2.70	3.26	—	1.86	1.42	2.92	1.54	4.16	3.54	2.53	—	
Scostamento dalla media	+0.06	-0.59	—	—	-0.35	-1.29	—	-0.29	-0.27	-0.96	+0.18	-0.52	-0.54	-0.98	—	
Valori estremi	{ massimo	1.08	1.35	2.57	11.05	2.20	1.75	5.30	1.30	1.18	1.90	3.20	2.88	1.50	4.91	
		{ minimo.	1.52	1.62	2.78	11.39	2.48	2.20	5.67	1.83	1.35	1.99	1.96	4.25	3.09	1.63

MARZO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni	Marzaglia	Formigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Rondene	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.30	»	0.87
Livello massimo	1.94	23.40	3.10	1.05	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo	5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2	3.19	24.22	4.25	1.05	4.64	1.86	5.10	»	7.28	1.70	4.88	2.85	1.66	1.23
» » » 5	3.00	24.28	4.10	1.10	4.72	1.88	5.00	»	7.22	1.82	4.79	2.70	1.64	1.25
» » » 8	2.85	24.30	3.73	1.10	4.76	1.90	5.03	»	7.21	1.90	4.74	2.50	1.70	1.25
Media I decade	3.01	24.27	4.03	1.08	4.71	1.88	5.04	—	7.24	1.81	4.80	2.68	1.67	1.24
Profondità misurata il giorno 12	2.63	24.39	3.68	1.10	4.62	2.01	5.02	»	7.22	2.00	4.54	2.85	1.65	1.25
» » » 15	2.67	24.31	4.05	1.15	4.54	2.11	5.00	»	7.20	2.15	4.00	3.38	1.69	1.25
» » » 18	2.80	24.27	4.25	1.25	4.50	2.21	4.99	»	7.22	2.25	4.40	3.75	1.77	1.25
Media II decade	2.70	24.32	3.99	1.17	4.55	2.11	5.00	—	7.21	2.13	4.31	3.33	1.70	1.25
Profondità misurata il giorno 22	3.00	24.15	4.40	1.30	4.46	2.25	4.97	»	7.21	2.37	4.54	3.80	1.84	1.25
» » » 25	3.11	24.06	4.50	1.50	4.48	2.38	4.96	»	7.21	2.45	4.61	3.84	1.88	1.25
» » » 28	3.18	24.00	4.05	2.90	4.50	2.45	4.95	»	7.21	2.60	4.67	3.84	1.90	1.25
Media III decade	3.10	24.07	4.32	1.90	4.48	2.36	4.96	—	7.21	2.47	4.61	3.83	1.87	1.25
Media mensile	2.94	24.22	4.11	1.38	4.58	2.12	5.00	—	7.22	2.14	4.57	3.28	1.75	1.25
Media Marzo 1915-1929	—	—	—	1.59	4.75	3.35	5.22	—	7.03	2.04	—	3.79	—	1.35
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.21	—0.17	—1.23	—0.22	—	+0.19	+0.10	—	—0.51	—	—0.10
Valori estremi { massimo	2.63	24.00	3.68	1.05	4.46	1.86	4.95	—	7.20	1.70	4.00	2.50	1.64	1.23
» » » { minimo.	3.19	24.39	4.50	2.90	4.76	2.45	5.10	—	7.28	2.60	4.88	3.84	1.90	1.25

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni	Pozzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stredella	Calendasco	Sermato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	»	»	»	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	»	»	»	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	10.98	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.18	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.67	14.38	16.90	16.75	4.72	2.30	8.69	3.90	9.64	10.54	5.58	4.10	4.26	10.23	12.93
» » » . . 5	8.69	14.40	16.90	16.75	4.76	2.37	8.73	3.93	9.66	10.60	5.64	4.15	4.93	10.20	12.74
» » » . . 8	8.65	14.40	16.90	16.80	4.79	2.44	8.75	3.94	9.68	10.65	5.69	4.10	4.96	10.20	12.56
Media I decade	8.67	14.39	16.90	16.77	4.76	2.37	8.72	3.92	9.66	10.60	5.64	4.12	4.92	10.21	12.74
Profondità misurata il giorno . . 12	8.66	14.40	16.89	16.90	4.81	2.47	8.77	3.98	9.70	10.77	5.76	4.25	4.99	10.18	12.41
» » » . . 15	8.68	14.38	16.89	17.00	4.85	2.45	8.76	3.93	9.70	10.83	5.78	4.25	4.53	10.20	12.30
» » » . . 18	8.69	14.38	17.06	17.00	4.90	2.43	8.80	3.91	9.68	10.90	5.80	4.22	4.79	10.19	12.19
Media II decade	8.68	14.39	16.95	16.97	4.85	2.45	8.78	3.94	9.69	10.83	5.78	4.24	4.77	10.19	12.30
Profondità misurata il giorno . . 22	8.69	14.38	17.03	17.00	4.83	2.47	8.80	3.94	9.67	10.95	5.81	4.30	4.98	10.17	12.03
» » » . . 25	8.70	14.40	17.05	17.10	4.86	2.48	8.81	3.98	9.68	11.06	5.83	4.36	4.99	10.16	11.91
» » » . . 28	8.70	14.40	17.05	17.10	4.85	2.51	8.81	4.00	9.70	11.08	5.85	4.33	5.02	10.15	11.84
Media III decade	8.70	14.39	17.04	17.07	4.85	2.49	8.81	3.97	9.68	11.03	5.83	4.33	5.00	10.16	11.93
Media mensile	8.68	14.39	16.96	16.94	4.82	2.44	8.77	3.94	9.68	10.82	5.75	4.23	4.90	10.19	12.32
Media Aprile 1915-1929	4.39	14.34	—	—	4.04	1.91	6.99	—	9.77	8.31	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+1.29	+0.05	—	—	+0.78	+0.53	+1.78	—	+0.91	+2.51	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.65	14.38	16.89	16.75	4.72	2.30	8.69	3.90	9.64	10.54	5.58	4.10	4.53	10.15	11.84
» { minimo.	8.70	14.40	17.06	17.10	4.90	2.51	8.81	4.00	9.70	11.08	5.85	4.36	5.02	10.28	12.93

APRILE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitanto	Busseto	Pidenza	Zibello	Samboseto	Ramiola	Pelegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	»	»	63.81	22.58	37.12	»	110.42	»	»
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	»	»	2.26	0.78	0.62	»	0.82	»	»
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.10	5.68	4.65	4.47	4.89	1.42	9.48	9.21	7.30	3.40	5.20	4.05	23.15	2.63	10.65
» » » . . . 5	6.10	5.70	4.73	4.55	4.95	1.45	9.52	9.30	7.30	3.45	5.21	4.02	23.10	2.70	10.75
» » » . . . 8	6.10	5.71	4.80	4.61	4.98	1.47	9.55	9.32	7.31	3.50	5.30	3.88	23.10	2.74	10.75
Media I decade	6.10	5.70	4.73	4.54	4.94	1.45	9.52	9.27	7.30	3.45	5.24	3.98	23.12	2.69	10.72
Profondità misurata il giorno . . 12	6.08	5.75	4.85	4.64	5.01	1.55	9.60	9.38	7.32	3.55	5.37	3.95	23.15	2.78	10.85
» » » . . . 15	6.08	5.74	4.80	4.72	5.01	1.54	9.60	9.38	7.32	3.52	5.40	3.98	23.17	2.70	10.90
» » » . . . 18	6.08	5.73	4.85	4.78	5.00	1.72	9.58	9.45	7.32	3.53	5.38	3.89	23.17	2.80	10.95
Media II decade	6.08	5.74	4.83	4.71	5.01	1.60	9.59	9.40	7.32	3.53	5.38	3.94	23.16	2.76	10.90
Profondità misurata il giorno . . 22	6.10	5.76	4.80	4.85	5.02	1.70	9.55	9.50	7.33	3.55	5.33	3.81	23.09	2.86	11.05
» » » . . . 25	6.10	5.78	4.60	4.93	5.03	1.67	9.55	9.56	7.33	3.58	5.29	3.78	22.98	2.96	11.05
» » » . . . 28	6.10	5.80	4.65	5.08	5.07	1.61	9.55	9.80	7.34	3.60	5.20	3.73	23.00	2.80	11.10
Media III decade	6.10	5.78	4.68	4.95	5.04	1.66	9.55	9.55	7.33	3.58	5.27	3.77	23.02	2.87	11.07
Media mensile	6.09	5.74	4.75	4.73	5.00	1.57	9.55	9.41	7.32	3.52	5.30	3.90	23.10	2.77	10.90
Media Aprile 1915-1929	—	4.88	4.01	—	—	—	—	—	7.73	3.08	—	—	22.01	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.86	+0.74	—	—	—	—	—	-0.41	+0.44	—	—	+1.09	—	—
Valori estremi { massimo	6.08	5.68	4.60	4.47	4.89	1.42	9.48	9.21	7.30	3.40	5.20	3.73	22.98	2.63	10.65
» » » » » { minimo .	6.10	5.80	4.85	5.08	5.07	1.72	9.60	9.60	7.34	3.60	5.40	4.05	23.17	2.96	11.10

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
	San Ruffino	Fravere	Felino	San Martino Sincano	Rivio Cristo	Colerno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montescchie	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cadè	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	»	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	»	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	13.01	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	6.57	7.78	3.80	3.30	1.54	1.95	13.07	2.98	5.85	4.50	1.72	12.64	4.77	5.28	3.10
» » » . . . 5	5.95	7.80	3.95	3.32	1.55	1.98	13.10	2.97	5.89	4.51	1.76	12.64	4.83	5.33	3.40
» » » . . . 8	5.97	7.82	3.95	3.30	1.55	1.97	13.07	2.95	5.78	4.51	1.80	12.65	4.82	5.35	3.20
Media I decade	6.16	7.80	3.90	3.31	1.55	1.97	13.08	2.97	5.84	4.51	1.76	12.64	4.81	5.32	3.23
Profondità misurata il giorno . . 12	6.00	7.83	3.85	3.20	1.56	1.90	13.10	2.97	5.73	4.50	1.76	12.65	4.92	5.38	3.40
» » » . . . 15	6.06	7.85	3.80	3.30	1.54	1.85	13.03	3.00	5.71	4.48	1.72	12.65	4.83	5.38	3.60
» » » . . . 18	6.08	7.88	3.95	3.25	1.53	2.22	13.03	3.02	5.75	4.50	1.60	12.65	4.91	5.40	3.00
Media II decade	6.05	7.85	3.87	3.22	1.54	1.99	13.05	3.00	5.73	4.49	1.69	12.65	4.89	5.39	3.33
Profondità misurata il giorno . . 22	6.10	7.90	4.05	3.30	1.54	2.55	13.03	2.98	5.81	4.50	1.72	12.65	4.87	5.41	3.40
» » » . . . 25	6.12	7.91	4.15	3.35	1.52	2.48	13.01	2.97	5.85	4.50	1.75	12.65	4.91	5.41	3.50
» » » . . . 28	6.12	7.93	4.15	3.38	1.50	2.50	13.03	2.99	5.92	4.51	1.87	12.65	4.91	5.45	3.50
Media III decade	6.11	7.91	4.12	3.34	1.52	2.51	13.02	2.98	5.86	4.50	1.78	12.65	4.90	5.42	3.47
Media mensile	6.11	7.85	3.96	3.29	1.54	2.16	13.05	2.98	5.81	4.50	1.74	12.65	4.87	5.38	3.34
Media Aprile 1915-1929	—	—	—	—	—	2.43	—	—	—	4.74	0.99	—	—	—	3.09
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.27	—	—	—	-0.24	+0.75	—	—	—	+0.25
Valori estremi.															
{ massimo	5.95	7.78	3.80	3.20	1.50	1.85	13.01	2.95	5.71	4.48	1.60	12.64	4.77	5.28	3.00
{ minimo.	6.57	7.93	4.15	3.38	1.56	2.55	13.10	3.02	5.92	4.51	1.87	12.65	4.92	5.45	3.60

APRILE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco Sotto	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellarano	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento . . .	27.24	22.97	»	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	»	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2	1.50	1.68	3.10	12.00	2.48	2.17	5.32	2.86	1.31	1.95	1.75	4.00	3.00	1.50	5.12
» » » . . . 5	1.38	1.69	3.15	11.04	2.49	2.22	5.42	1.85	1.39	1.98	1.80	4.10	2.97	1.55	5.17
» » » . . . 8	1.20	1.70	3.58	11.10	2.50	2.20	5.31	1.82	1.21	1.96	1.86	4.15	2.99	1.52	5.21
Media I decade	1.36	1.69	2.94	11.38	2.49	2.20	5.35	2.18	1.30	1.96	1.80	4.08	2.99	1.52	5.17
Profondità misurata il giorno . . 12	1.35	1.70	2.70	11.14	2.52	2.16	5.32	1.84	1.30	1.98	1.95	4.20	3.00	1.58	5.24
» » » . . . 15	1.38	1.71	2.80	11.19	2.55	2.19	5.30	1.84	1.31	2.00	1.95	4.20	3.03	1.50	5.24
» » » . . . 18	1.44	1.72	2.83	11.22	2.60	2.18	5.32	1.85	1.38	1.97	1.95	4.20	3.06	1.45	5.25
Media II decade	1.39	1.71	2.78	11.18	2.56	2.18	5.31	1.84	1.33	1.98	1.95	4.20	3.03	1.51	5.24
Profondità misurata il giorno . . 22	1.51	1.74	2.90	11.26	2.60	2.15	5.34	1.88	1.35	1.99	1.90	4.20	3.10	1.52	5.27
» » » . . . 25	1.47	1.78	2.60	11.30	2.58	2.08	5.31	1.89	1.23	2.00	1.92	4.20	3.05	1.55	5.30
» » » . . . 28	1.53	1.84	2.65	11.25	2.58	2.10	5.35	1.91	1.30	2.05	1.97	4.20	3.00	1.60	5.34
Media III decade	1.50	1.79	2.72	11.27	2.59	2.11	5.33	1.89	1.29	2.01	1.93	4.20	3.05	1.56	5.30
Media mensile	1.42	1.73	2.81	11.28	2.55	2.16	5.33	1.97	1.31	1.98	1.89	4.16	3.02	1.53	5.24
Media Aprile 1915-1929	1.17	1.85	—	—	2.64	2.99	—	1.85	1.33	2.50	1.65	4.04	3.26	2.35	—
Scostamento dalla media	+0.25	-0.12	—	—	-0.09	-0.83	—	+0.12	-0.02	-0.52	+0.24	+0.12	-0.24	-0.82	—
Valori estremi { massimo	1.20	1.68	2.58	11.04	2.48	2.08	5.30	1.82	1.21	1.95	1.75	4.00	2.97	1.45	5.12
» { minimo.	1.53	1.84	3.15	12.00	2.60	2.22	5.42	2.86	1.39	2.05	1.97	4.20	3.10	1.60	5.34

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Beadeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.30	»	0.87
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo		5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2		3.20	23.94	4.65	2.20	4.54	2.65	4.99	»	7.17	2.75	4.74	4.05	1.92	1.25
» » » 5		3.38	23.90	4.58	2.16	4.60	2.63	5.04	»	7.14	2.80	4.82	4.35	2.02	1.24
» » » 8		3.30	23.88	4.50	1.16	4.61	2.58	5.09	»	7.13	2.95	4.89	4.40	1.92	1.24
Media I decade		3.29	23.91	4.58	1.84	4.58	2.62	5.04	—	7.15	2.83	4.82	4.27	1.95	1.24
Profondità misurata il giorno 12		3.32	23.85	4.43	1.20	4.62	2.61	5.12	»	7.11	3.00	4.97	4.42	1.88	1.25
» » » 15		3.33	23.80	4.35	1.40	4.58	2.60	5.11	»	7.08	2.90	4.99	4.42	1.90	1.24
» » » 18		3.50	23.83	4.28	1.65	4.54	2.65	5.10	»	7.08	2.86	4.92	4.47	1.95	1.23
Media II decade		3.38	23.83	4.35	1.35	4.58	2.63	5.11	—	7.09	2.92	4.96	4.44	1.91	1.24
Profondità misurata il giorno 22		3.40	23.90	4.32	1.90	4.50	2.68	5.13	»	7.06	2.75	4.90	4.48	1.99	1.23
» » » 25		3.48	23.96	4.45	1.00	4.51	2.58	5.17	»	7.08	2.84	4.95	4.51	1.85	1.23
» » » 28		3.35	24.05	4.50	1.10	4.54	2.55	5.19	»	7.06	2.95	5.00	4.54	1.90	1.23
Media III decade		3.41	23.97	4.42	1.33	4.52	2.60	5.16	—	7.07	2.85	4.95	4.51	1.91	1.23
Media mensile		3.36	23.90	4.45	1.51	4.56	2.62	5.10	—	7.10	2.87	4.91	4.41	1.92	1.24
Media Aprile 1915-1929		—	—	—	1.67	4.58	3.04	5.02	—	6.79	2.17	—	3.73	—	1.35
Scostamento dalla media		—	—	—	—0.16	—0.02	—0.42	+0.08	—	+0.31	+0.70	—	+0.68	—	—0.11
Valori estremi		3.20	23.80	4.28	1.00	4.50	2.55	4.99	—	7.06	2.75	4.74	4.05	1.88	1.23
		3.48	24.05	4.65	2.20	4.62	2.68	5.19	—	7.17	3.00	5.00	4.54	2.02	1.25

MAGGIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pezzole Formigaro	Tortona	Pontecarone	Voghera	Brassana	Mezzanino	Stredella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Postumare	Sannazzaro	Alseno	Fioranzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (asciutto)	10.98	11.55	9.22 (asciutto)	6.80	5.18	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.70	14.37	17.04	17.05	4.87	2.56	8.66	3.99	9.66	10.90	5.80	4.45	4.86	10.15	11.85
» » » . . 5	8.74	14.35	17.05	17.00	4.89	2.55	8.25	3.85	9.62	10.87	5.76	4.50	4.30	10.18	12.00
» » » . . 8	8.80	14.34	17.05	16.90	4.91	2.52	7.95	3.71	9.58	10.89	5.72	4.57	4.44	10.20	12.03
Media I decade	8.75	14.35	17.05	16.98	4.89	2.54	8.29	3.85	9.62	10.89	5.76	4.51	4.53	10.18	11.96
Profondità misurata il giorno . . 12	8.82	14.34	17.00	16.95	4.89	2.52	7.89	3.62	9.55	10.90	5.69	4.55	4.09	10.22	12.03
» » » . . 15	8.92	14.35	16.98	16.95	4.91	2.52	7.86	3.53	9.57	10.92	5.57	4.55	4.09	10.24	12.05
» » » . . 18	9.00	14.35	16.93	16.90	4.95	2.53	7.80	3.49	9.60	10.94	5.62	4.52	4.10	10.25	12.09
Media II decade	8.91	14.35	16.97	16.93	4.92	2.52	7.85	3.55	9.57	10.92	5.63	4.54	4.09	10.24	12.06
Profondità misurata il giorno . . 22	9.13	14.32	16.91	16.90	4.92	2.55	7.75	3.45	9.63	10.93	5.67	4.62	4.07	10.27	12.11
» » » . . 25	9.27	14.30	16.89	16.90	4.96	2.56	7.74	3.47	9.57	10.98	5.61	4.74	4.57	10.28	12.14
» » » . . 28	9.34	14.25	16.84	16.95	4.97	2.59	7.75	3.45	9.53	11.04	5.63	4.90	4.52	10.30	12.18
Media III decade	9.25	14.29	16.88	16.92	4.95	2.57	7.75	3.46	9.58	10.98	5.64	4.75	4.39	10.28	12.14
Media mensile	8.97	14.33	16.97	16.94	4.92	2.54	7.96	3.62	9.59	10.93	5.68	4.60	4.34	10.23	12.05
Media Maggio 1915-1929	7.91	14.28	—	—	4.22	2.12	7.19	—	9.05	8.23	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+1.06	+0.05	—	—	+0.70	+0.42	+0.77	—	+0.54	+2.70	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.70	14.25	16.84	16.90	4.87	2.52	7.74	3.45	9.53	10.87	5.57	4.45	4.07	10.15	11.85
» { minimo	9.34	14.37	17.05	17.05	4.97	2.59	8.66	3.99	9.66	11.04	5.80	4.90	4.86	10.30	12.18

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
	Villanova d'Arda	Mezzano Chitotolo	Busseto	Fidenza	Zibello	Samboseto	Ramiola	Felegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Foranovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.10	5.83	4.95	5.14	5.10	1.77	9.55	9.65	7.34	3.58	5.23	3.79	23.00	2.85	11.00
» » » . . . 5	6.10	5.81	5.00	5.23	5.05	1.82	9.55	9.72	7.34	3.62	5.25	3.87	22.95	2.95	10.95
» » » . . . 8	6.10	5.77	5.05	5.32	4.97	1.81	9.58	9.77	7.35	3.65	5.28	4.00	22.95	2.95	11.05
Media I decade	6.10	5.80	5.00	5.23	5.04	1.80	9.56	9.71	7.34	3.62	5.25	3.89	22.97	2.92	11.00
Profondità misurata il giorno . . 12	6.10	5.71	5.05	5.44	4.93	1.96	9.62	9.83	7.35	3.65	5.30	4.03	22.98	2.92	11.15
» » » . . . 15	6.10	5.62	5.10	5.51	4.88	1.86	9.65	9.90	7.35	3.60	5.32	4.05	22.79	3.19	11.15
» » » . . . 18	6.10	5.56	4.91	5.63	4.88	1.80	9.65	9.94	7.35	3.55	5.34	4.06	22.79	2.95	11.20
Media II decade	6.10	5.63	5.02	5.53	4.90	1.87	9.64	9.89	7.35	3.60	5.32	4.05	22.85	3.02	11.17
Profondità misurata il giorno . . 22	6.13	5.58	5.10	5.69	4.82	2.18	9.65	10.02	7.36	3.65	5.38	4.08	22.79	3.14	11.20
» » » . . . 25	6.13	5.51	5.25	5.78	4.81	2.22	9.67	10.07	7.36	3.70	5.40	4.08	23.05	3.15	11.20
» » » . . . 28	6.12	5.47	5.29	5.86	4.83	2.26	9.70	10.10	7.36	3.65	5.42	4.09	23.05	3.04	11.20
Media III decade	6.13	5.52	5.21	5.78	4.82	2.22	9.67	10.06	7.36	3.67	5.40	4.08	22.96	3.11	11.20
Media mensile	6.11	5.65	5.08	5.51	4.92	1.96	9.62	9.89	7.35	3.63	5.32	4.01	22.93	3.02	11.12
Media Maggio 1915-1929	—	4.77	4.22	—	—	—	—	—	7.59	3.18	—	—	22.06	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.88	+0.86	—	—	—	—	—	-0.24	+0.45	—	—	+0.87	—	—
Valori estremi	{	6.10	5.47	4.91	5.14	4.81	1.77	9.55	9.65	7.34	3.55	5.23	3.79	2.85	10.95
		6.13	5.83	5.29	5.86	5.10	2.26	9.70	10.10	7.36	3.70	5.42	4.09	3.19	11.20

MAGGIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Fraore	Felino	San Martino Siozzone	Bivio Cristo	Colorno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Caddè	Montecavallo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.94	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.15	7.93	4.10	3.40	1.51	2.58	12.98	2.98	5.97	4.54	1.92	12.65	4.94	5.45	3.40
» » » . . . 5	6.20	7.94	4.15	3.35	1.50	2.60	12.98	3.03	6.04	4.56	1.54	12.65	4.96	5.47	3.50
» » » . . . 8	6.25	7.95	4.20	3.30	1.51	2.65	13.01	3.00	6.03	4.54	1.35	12.64	4.97	5.47	3.65
Media I decade	6.20	7.94	4.15	3.35	1.51	2.61	12.99	3.00	6.01	4.55	1.60	12.65	4.96	5.46	3.48
Profondità misurata il giorno . . 12	6.30	7.97	4.35	3.30	1.53	2.70	13.00	3.03	5.97	4.55	1.29	12.64	4.96	5.49	3.40
» » » . . . 15	6.37	7.99	4.45	3.35	1.54	2.80	12.98	3.02	5.88	4.53	1.26	12.64	4.94	5.47	3.50
» » » . . . 18	6.45	8.00	4.45	3.35	1.53	2.87	12.96	3.02	5.76	4.54	1.22	12.64	4.98	5.45	3.50
Media II decade	6.37	7.99	4.42	3.33	1.53	2.79	12.98	3.02	5.87	4.54	1.26	12.64	4.96	5.47	3.47
Profondità misurata il giorno . . 22	6.50	8.00	4.50	3.35	1.54	2.90	12.95	3.07	5.72	4.56	1.29	12.63	5.01	5.46	3.50
» » » . . . 25	6.57	8.01	4.40	3.40	1.55	3.00	12.95	3.10	5.73	4.60	1.34	12.63	4.98	5.47	3.60
» » » . . . 28	6.62	8.03	4.35	3.40	1.54	3.10	12.94	3.13	5.74	4.60	1.55	12.63	4.98	5.49	3.66
Media III decade	6.56	8.01	4.42	3.38	1.54	3.00	12.95	3.10	5.73	4.59	1.39	12.63	4.99	5.47	3.59
Media mensile	6.38	7.98	4.33	3.35	1.53	2.80	12.97	3.04	5.87	4.56	1.42	12.64	4.97	5.47	3.51
Media Maggio 1915-1929	—	—	—	—	—	2.96	—	—	—	4.54	0.99	—	—	—	3.31
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.16	—	—	—	+0.02	+0.43	—	—	—	+0.20
Valori estremi.	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{	{
massimo															
minimo															
Valori estremi.	6.15	7.93	4.10	3.30	1.50	2.58	12.94	2.98	5.72	4.53	1.22	12.63	4.94	5.45	3.40
» » »	6.62	8.03	4.50	3.40	1.55	3.10	13.01	3.13	6.04	4.60	1.92	12.65	5.01	5.49	3.66

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni		Cadelbosco SOTTO	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellarano	Suzzara	Rubiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Roio	Carpi	S. Bonadette Po
Quota del c. s. di riferimento		27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo		0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo		3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2		1.65	1.90	3.00	11.30	2.62	2.15	5.32	1.96	1.36	2.07	2.12	4.28	3.04	1.40	5.34
» » » . . 5		1.73	1.92	3.10	11.36	2.63	2.17	5.33	2.00	1.44	2.10	2.10	4.28	3.07	1.35	5.32
» » » . . 8		1.78	1.95	3.10	11.41	2.65	2.08	5.45	1.97	1.45	2.15	2.00	4.35	3.10	1.42	5.30
Media I decade		1.72	1.92	3.07	11.36	2.63	2.13	5.37	1.98	1.42	2.11	2.07	4.30	3.07	1.39	5.32
Profondità misurata il giorno . . 12		1.54	1.97	3.15	11.47	2.68	2.10	5.60	1.99	1.48	2.20	1.90	4.47	3.06	1.45	5.30
» » » . . 15		1.62	2.00	2.68	11.51	2.68	2.05	5.52	2.02	1.21	2.23	1.62	4.50	3.00	1.50	5.28
» » » . . 18		1.49	2.04	2.68	11.45	2.65	2.12	5.53	1.98	1.18	2.25	1.88	4.53	3.05	1.52	5.27
Media II decade		1.55	2.00	2.82	11.48	2.67	2.09	5.55	2.00	1.29	2.23	1.80	4.50	3.04	1.49	5.28
Profondità misurata il giorno . . 22		1.43	2.10	2.90	11.39	2.70	2.19	5.55	2.03	1.35	2.26	1.92	4.53	3.11	1.55	5.24
» » » . . 25		1.40	2.16	3.00	11.34	2.75	2.27	5.60	2.05	1.40	2.28	1.95	4.53	3.18	1.60	5.25
» » » . . 28		1.37	2.21	3.00	11.27	2.78	2.30	5.60	2.07	1.37	2.30	2.10	4.56	3.21	1.62	5.26
Media III decade		1.40	2.16	2.97	11.33	2.74	2.25	5.58	2.05	1.37	2.28	1.99	4.54	3.17	1.59	5.25
Media mensile		1.56	2.03	2.95	11.39	2.68	2.16	5.50	2.01	1.36	2.21	1.95	4.45	3.09	1.49	5.28
Media Maggio 1915-1929		1.40	2.09	—	—	2.71	3.00	—	2.01	1.42	2.52	1.85	4.16	3.28	2.53	—
Scostamento dalla media		+0.16	-0.06	—	—	-0.03	-0.84	—	0.00	-0.06	-0.31	+0.10	+0.29	-0.19	-1.04	—
Valori estremi		1.37 1.78	1.90 2.21	2.63 3.15	11.27 11.51	2.62 2.78	2.05 2.30	5.32 5.60	1.96 2.07	1.18 1.48	2.07 2.30	1.62 2.12	4.28 4.56	3.00 3.21	1.35 1.62	5.24 5.34
massimo minimo.																

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni	Marzaglia	Formigine	Maranelle	Medona	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento	52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87
Livello massimo	1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo	5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2	3.47	24.10	4.62	2.00	4.59	2.62	5.21	»	7.12	2.85	5.09	4.55	2.02	1.23
» » » 5	3.54	24.18	4.87	2.90	4.63	2.81	5.23	»	7.15	2.70	5.01	4.57	2.11	1.23
» » » 8	3.53	24.25	4.80	3.10	4.70	2.90	5.25	»	7.20	2.62	4.70	4.58	2.19	1.23
Media I decade	3.51	24.18	4.76	2.67	4.64	2.78	5.23	—	7.16	2.72	4.93	4.57	2.11	1.23
Profondità misurata il giorno 12	3.56	24.28	4.84	3.10	4.71	2.95	5.16	»	7.22	2.50	4.54	4.62	2.13	1.23
» » » 15	3.13	24.30	4.85	3.15	4.73	3.20	5.09	»	7.25	2.60	4.41	4.60	1.78	1.23
» » » 18	2.48	24.30	4.68	2.20	4.73	3.22	5.01	»	7.24	2.68	4.21	4.59	1.66	1.23
Media II decade	3.06	24.29	4.79	2.82	4.72	3.12	5.09	—	7.24	2.59	4.39	4.60	1.86	1.23
Profondità misurata il giorno 22	3.46	24.30	4.95	2.20	4.74	3.02	4.96	»	7.29	2.60	4.13	4.70	1.90	1.23
» » » 25	3.30	24.30	5.07	2.40	4.79	2.98	4.89	»	7.22	2.53	4.19	4.82	2.01	1.23
» » » 28	3.51	24.32	5.02	1.90	4.83	3.05	5.03	»	7.28	2.45	4.32	5.10	2.08	1.23
Media III decade	3.42	24.31	5.01	2.17	4.79	3.02	4.96	—	7.26	2.53	4.21	4.87	2.00	1.23
Media mensile	3.33	24.26	4.85	2.55	4.72	2.97	5.09	—	7.22	2.67	4.51	4.68	1.99	1.23
Media Maggio 1915-1929.	—	—	—	1.88	4.62	3.34	4.97	—	6.80	2.17	—	3.97	—	1.37
Scostamento dalla media.	—	—	—	+0.67	+0.10	-0.37	+0.12	—	+0.42	+0.44	—	+0.71	—	-0.14
Valori estremi { massimo	2.48	24.10	4.62	1.90	4.59	2.62	4.96	—	7.12	2.45	4.13	4.55	1.66	1.23
» » » » » { minimo.	3.56	24.32	5.07	3.15	4.83	3.22	5.25	—	7.29	2.85	5.09	5.10	2.19	1.23

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
	Pezzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenore	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	10.98	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.18	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.38	14.20	16.77	17.00	4.99	2.68	7.74	3.40	9.56	7.45	5.65	5.15	4.00	10.33	12.20
» » » . . . 5	9.43	14.20	16.75	17.10	5.05	2.67	7.74	3.35	9.65	7.48	5.70	5.25	4.09	10.35	12.23
» » » . . . 8	9.52	14.10	16.80	17.15	5.04	2.71	7.75	3.43	9.70	7.51	5.83	5.35	4.20	10.38	12.21
Media I decade	9.44	14.17	16.77	17.08	5.03	2.69	7.74	3.39	9.64	7.48	5.73	5.25	4.10	10.35	12.21
Profondità misurata il giorno . . 12	9.65	14.04	16.88	17.20	5.07	2.70	7.75	3.47	9.77	7.66	5.75	5.40	4.18	10.40	12.29
» » » . . . 15	9.80	14.00	16.90	17.25	5.08	2.73	7.75	3.35	9.80	7.91	5.70	5.54	4.20	10.42	12.37
» » » . . . 18	10.00	13.95	16.97	17.35	5.11	2.69	7.77	3.37	9.84	7.59	5.66	5.70	4.24	10.45	12.43
Media II decade	9.82	14.00	16.92	17.27	5.09	2.71	7.76	3.40	9.80	7.62	5.70	5.55	4.21	10.42	12.36
Profondità misurata il giorno . . 22	10.15	14.00	17.04	17.40	5.12	2.70	7.77	3.45	10.05	7.68	5.60	5.85	4.29	10.50	12.50
» » » . . . 25	10.29	14.05	17.06	17.50	5.13	2.71	7.76	3.52	10.12	7.70	5.55	5.90	4.37	10.55	12.51
» » » . . . 28	10.35	14.95	17.16	17.55	5.15	2.72	7.79	3.60	10.10	7.84	5.50	5.85	4.40	10.60	12.57
Media III decade	10.26	14.00	17.09	17.48	5.13	2.71	7.77	3.52	10.09	7.74	5.55	5.87	4.35	10.55	12.53
Media mensile	9.84	14.06	16.93	17.28	5.08	2.70	7.76	3.44	9.84	7.61	5.66	5.56	4.22	10.44	12.37
Media Giugno 1915-1929	8.26	14.18	—	—	4.45	2.28	7.47	—	9.08	7.88	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+1.58	-0.12	—	—	+0.63	+0.42	+0.29	—	+0.76	-0.27	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	9.38	13.95	16.75	17.00	4.99	2.67	7.74	3.35	9.56	7.45	5.50	5.15	4.00	10.33	12.20
» { minimo	10.35	14.20	17.16	17.55	5.15	2.73	7.79	3.60	10.12	7.84	5.83	5.90	4.40	10.60	12.57

GIUGNO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitanello	Busseto	Fidenza	Zibello	Samboseto	Ramiola	Felegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmensi	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.32	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.12	5.43	5.25	5.97	4.83	2.51	9.72	10.15	7.38	3.70	5.40	3.91	23.05	3.15	11.20
» » » . . . 5	6.10	5.46	5.40	6.08	4.80	2.97	9.74	10.18	7.38	3.72	5.42	4.14	22.95	3.23	10.20
» » » . . . 8	6.10	5.48	5.70	6.15	4.86	2.98	9.75	10.20	7.40	3.70	5.50	4.15	22.95	3.28	11.20
Media I decade	6.11	5.46	5.45	6.07	4.83	2.82	9.74	10.18	7.39	3.71	5.44	4.07	22.98	3.22	11.20
Profondità misurata il giorno . . 12	6.10	5.45	5.43	6.26	4.91	3.20	9.76	10.23	7.40	3.80	5.53	4.18	23.10	3.28	11.10
» » » . . . 15	6.15	5.43	6.55	6.39	4.87	3.24	9.77	10.30	7.41	3.82	5.55	4.21	23.10	3.57	11.05
» » » . . . 18	6.18	5.41	6.73	6.47	4.85	3.50	9.77	10.32	7.43	3.85	5.58	4.19	22.85	3.56	11.05
Media II decade	6.14	5.43	6.24	6.37	4.88	3.31	9.77	10.28	7.41	3.82	5.55	4.19	23.02	3.47	11.07
Profondità misurata il giorno . . 22	6.20	5.42	6.50	6.59	4.89	3.39	9.79	10.35	7.45	3.92	5.60	4.23	22.85	3.55	11.05
» » » . . . 25	6.22	5.45	6.47	6.67	4.94	3.44	9.80	10.35	7.45	3.95	5.68	4.24	22.95	3.52	11.05
» » » . . . 28	6.25	5.47	6.50	6.79	4.96	3.50	9.80	10.38	7.46	3.95	5.75	4.23	22.95	3.49	11.10
Media III decade	6.22	5.45	6.49	6.68	4.93	3.44	9.80	10.36	7.45	3.94	5.68	4.23	22.92	3.52	11.07
Media mensile	6.16	5.45	6.06	6.37	4.88	3.19	9.77	10.27	7.42	3.82	5.56	4.16	22.97	3.40	11.11
Media Giugno 1915-1929	—	4.47	4.72	—	—	—	—	—	7.52	3.11	—	—	22.19	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.98	+1.34	—	—	—	—	—	-0.10	+0.51	—	—	+0.78	—	—
Valori estremi { massimo	6.10	5.41	5.25	5.97	4.80	2.51	9.72	10.15	7.38	3.70	5.40	3.91	22.85	3.15	10.05
» » » » » { minimo	6.25	5.48	6.73	5.79	4.96	3.50	9.80	10.38	7.46	3.95	5.75	4.24	23.10	3.57	11.20

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Frnore	Felino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Colorno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d' Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cade	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	6.50	8.04	4.10	3.35	1.55	3.19	12.93	3.20	5.65	4.64	1.49	12.63	5.00	5.53	2.30
» » » . . . 5	6.50	8.05	3.95	3.30	1.57	3.19	12.94	3.25	5.66	4.67	1.45	12.63	5.03	5.55	3.00
» » » . . . 8	6.60	8.06	3.85	3.35	1.59	3.51	12.99	3.26	5.67	4.69	1.53	12.63	5.19	5.56	3.20
Media I decade	6.53	8.05	3.97	3.33	1.57	3.30	12.95	3.24	5.66	4.67	1.49	12.63	5.07	5.55	2.83
Profondità misurata il giorno . . 12	6.70	8.07	4.00	3.40	1.61	3.80	13.05	3.35	5.74	4.85	1.50	12.63	5.28	5.60	3.40
» » » . . . 15	6.75	8.07	3.90	3.38	1.63	4.00	13.05	3.40	5.75	5.01	1.60	12.62	5.41	5.63	3.50
» » » . . . 18	6.85	8.08	4.00	3.40	1.64	4.09	13.00	3.48	5.85	5.40	1.40	12.62	5.60	5.66	3.40
Media II decade	6.77	8.07	3.97	3.39	1.63	3.96	13.03	3.41	5.78	5.09	1.50	12.62	5.43	5.63	3.43
Profondità misurata il giorno . . 22	70.0	8.10	3.70	3.40	1.65	4.10	13.15	3.52	5.93	5.67	1.52	12.61	5.65	5.69	3.00
» » » . . . 25	7.15	8.12	3.85	3.40	1.68	4.10	13.03	3.60	6.02	5.69	1.57	12.61	5.73	5.72	2.90
» » » . . . 28	7.30	8.15	3.90	3.38	1.70	4.58	13.02	3.68	6.12	5.70	1.78	12.60	5.82	5.74	3.20
Media III decade	7.15	8.12	3.82	3.39	1.68	4.26	13.07	3.60	6.02	5.69	1.62	12.61	5.73	5.72	3.03
Media mensile	6.82	8.08	3.92	3.37	1.63	3.84	13.02	3.42	5.82	5.15	1.54	12.62	5.41	5.63	3.10
Media Giugno 1915-1929	—	—	—	—	—	3.54	—	—	—	4.82	0.95	—	—	—	3.16
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.30	—	—	—	+0.33	+0.59	—	—	—	-0.06
Valori estremi. { massimo	6.50	8.04	3.70	3.30	1.55	3.19	12.93	3.20	5.65	4.64	1.40	12.61	5.00	5.53	2.30
» » » » » { minimo .	7.30	8.15	4.10	3.40	1.70	4.58	13.75	3.68	6.12	5.70	1.78	12.63	5.82	5.74	3.50

GIUGNO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco SOTTO	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellarano	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Reio	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento . . .	27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2	1.68	2.28	3.13	10.82	2.94	2.45	5.78	2.10	1.54	2.34	2.10	4.55	3.27	1.45	5.28
» » » . . . 5	1.76	2.34	3.03	11.12	2.98	2.68	5.90	2.15	1.57	2.41	2.22	4.55	3.32	1.48	5.31
» » » . . . 8	2.00	2.40	3.20	11.16	3.05	2.75	5.92	2.20	1.56	2.49	2.27	4.55	3.37	1.46	5.33
Media I decade	1.81	2.37	3.12	11.03	2.99	2.63	5.87	2.15	1.56	2.41	2.20	4.55	3.33	1.46	5.31
Profondità misurata il giorno . . 12	2.07	2.45	3.03	11.20	3.10	2.78	5.92	2.24	1.72	2.52	2.36	4.50	3.44	1.50	5.38
» » » . . . 15	1.98	2.55	3.20	11.15	3.20	2.80	6.02	2.29	1.75	2.60	2.42	4.75	3.49	1.52	5.40
» » » . . . 18	2.14	2.57	3.20	11.19	3.25	2.95	6.05	2.34	1.79	2.65	2.46	4.75	3.58	1.42	5.41
Media II decade	2.06	2.52	3.14	11.18	3.18	2.84	6.00	2.29	1.75	2.59	2.41	4.67	3.50	1.48	5.40
Profondità misurata il giorno . . 22	2.10	2.60	3.40	11.25	3.35	3.10	6.08	2.38	1.82	2.71	2.50	4.80	3.70	1.45	5.42
» » » . . . 25	2.19	2.65	2.90	11.18	3.45	3.18	6.07	2.39	1.84	2.79	2.48	4.85	3.95	1.50	5.46
» » » . . . 28	2.26	2.70	3.05	11.20	3.45	3.20	6.15	2.40	1.87	2.87	2.95	4.85	4.05	1.55	5.48
Media III decade	2.18	2.65	3.12	11.21	3.42	3.16	6.10	2.39	1.84	2.79	2.64	4.83	3.90	1.50	5.45
Media mensile	2.02	2.51	3.13	11.14	3.20	2.88	5.99	2.28	1.72	2.60	2.42	4.68	3.58	1.48	5.39
Media Giugno 1915-1929	1.56	2.41	—	—	2.65	3.47	—	2.21	1.64	2.73	2.07	4.49	3.61	2.61	—
Scostamento dalla media	+0.46	+0.10	—	—	+0.55	-0.59	—	+0.07	+0.08	-0.13	+0.35	+0.19	-0.03	-1.13	—
Valori estremi { massimo	1.68	2.28	2.90	10.82	2.94	2.45	5.78	2.10	1.54	2.34	2.10	4.50	3.27	1.42	5.28
» { minimo.	2.26	2.70	3.40	11.25	3.45	3.20	6.15	2.40	1.87	2.87	2.95	4.85	4.05	1.55	5.48

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro														
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maramello	Medana	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Rondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco	
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87	
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87	
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95	
» minimo		5.70	25.40	6.50	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Ascinto)	8.90	4.83	1.98	
Profondità misurata il giorno 2		3.55	24.29	4.97	2.00	4.90	3.21	5.09	»	7.29	2.55	4.37	5.15	2.30	1.22	
» » » 5		3.60	24.23	5.52	2.70	4.95	3.22	5.17	»	7.35	2.64	4.38	5.21	2.34	1.23	
» » » 8		3.67	24.20	5.84	2.60	4.98	3.27	5.18	»	7.39	2.70	4.50	5.00	2.41	1.23	
Media I decade		3.61	24.24	5.44	2.43	4.94	3.23	5.15	—	7.34	2.63	4.42	5.12	2.35	1.23	
Profondità misurata il giorno 12		3.90	24.14	5.76	2.10	5.02	3.31	5.17	»	7.45	2.82	4.69	4.90	2.59	1.22	
» » » 15		3.94	24.06	5.70	2.20	5.06	3.45	5.16	»	7.48	2.95	4.73	4.87	2.58	1.22	
» » » 18		2.98	23.90	5.55	2.30	5.12	3.50	5.20	»	7.45	3.00	4.56	4.78	2.70	1.23	
Media II decade		3.94	24.03	5.67	2.20	5.07	3.42	5.18	—	7.46	2.92	4.66	4.85	2.62	1.22	
Profondità misurata il giorno 22		4.12	23.75	6.07	2.40	5.17	3.58	5.24	»	7.44	3.15	4.58	4.50	2.70	1.23	
» » » 25		4.14	23.91	6.10	2.60	5.21	3.61	5.25	»	7.47	3.24	4.67	4.65	2.73	1.23	
» » » 28		3.65	24.00	6.11	2.70	5.25	3.65	5.27	»	7.42	3.40	4.78	5.70	2.81	1.23	
Media III decade		3.97	23.89	6.09	2.57	5.21	3.61	5.25	—	7.44	3.26	4.68	4.62	2.75	1.23	
Media mensile		3.84	24.05	5.73	2.40	5.07	3.42	5.19	—	7.41	2.94	4.59	4.86	2.57	1.23	
Media Giugno 1915-1929.		—	—	—	2.02	4.88	3.94	4.90	—	6.96	2.36	—	4.26	—	1.43	
Scostamento dalla media.		—	—	—	+0.38	+0.19	—0.52	+0.29	—	+0.45	+0.58	—	+0.60	—	—0.20	
Valori estremi {		massimo	3.55	23.75	4.97	2.00	4.90	3.21	5.09	—	7.29	2.55	4.37	4.50	2.30	1.22
			minimo.	4.14	24.29	6.11	2.70	5.25	3.65	5.27	—	7.48	3.40	4.78	5.21	2.81

LUGLIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pozzolo Fermigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.10	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.40	14.05	17.20	17.60	5.05	2.77	8.05	3.68	9.88	8.08	5.55	5.90	4.60	10.65	12.59
» » » . . . 5	10.55	14.10	17.25	17.60	5.10	2.81	8.10	3.73	10.05	8.16	5.61	5.96	4.71	10.66	12.68
» » » . . . 8	10.25	14.12	17.30	17.65	5.18	2.86	8.18	3.85	10.15	8.20	5.72	6.15	4.76	10.69	12.74
Media I decade	10.40	14.09	17.25	17.62	5.11	2.81	8.11	3.75	10.03	8.15	5.63	6.00	4.69	10.67	12.67
Profondità misurata il giorno . . . 12	10.20	14.10	17.48	17.65	5.23	2.93	8.23	3.98	10.30	8.34	5.79	6.22	4.93	10.75	12.85
» » » . . . 15	10.15	14.05	17.54	17.70	5.27	3.00	8.30	4.08	10.45	8.51	5.91	6.30	5.00	10.80	12.90
» » » . . . 18	10.13	14.10	17.65	17.75	5.30	3.09	8.34	4.21	10.60	8.67	6.22	6.47	5.06	10.81	12.90
Media II decade	10.16	14.08	17.56	17.70	5.27	3.01	8.29	4.09	10.45	8.51	5.97	6.33	5.00	10.79	12.88
Profondità misurata il giorno . . . 22	10.12	14.10	17.73	17.80	5.29	3.21	8.45	4.39	10.77	8.81	6.46	6.60	5.21	10.88	13.00
» » » . . . 25	10.10	14.11	17.80	17.90	5.31	3.30	8.57	4.48	10.93	8.94	7.00	6.65	5.32	10.94	13.06
» » » . . . 28	10.14	14.10	17.89	18.00	5.32	3.38	8.65	4.58	11.10	9.10	7.32	6.72	5.36	11.00	13.09
Media III decade	10.12	14.10	17.81	17.90	5.31	3.30	8.56	4.48	10.93	8.95	6.93	6.66	5.30	10.94	13.05
Media mensile	10.23	14.09	17.54	17.74	5.23	3.04	8.32	4.11	10.47	8.54	6.18	6.33	5.00	10.80	12.87
Media Luglio 1915-1929	9.06	14.17	—	—	4.70	2.64	7.86	—	9.37	8.31	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+1.17	-0.08	—	—	+0.53	+0.40	+0.46	—	+1.10	+0.23	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.10	14.05	17.20	17.60	5.05	2.77	8.05	3.68	9.88	8.08	5.55	5.90	4.60	10.65	12.59
» { minimo.	10.55	14.12	17.89	18.00	5.32	3.38	8.65	4.58	11.10	9.10	7.32	6.72	5.36	11.00	13.09

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni!.. .. .	Villanova d'Arde	Mezzano Chitanto	Bussato	Fidenza	Zibello	Sanhoseto	Ramiola	Folegara Taro	Castelguelfo	Raccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.40	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.10	5.52	6.78	6.87	4.99	3.44	9.80	10.41	7.48	4.00	5.80	4.24	23.05	3.55	11.10
» » » . . 5	6.10	5.55	6.83	6.98	5.06	3.52	9.82	10.42	7.48	4.05	5.82	4.25	23.05	3.68	11.10
» » » . . 8	6.18	5.58	6.85	7.09	5.09	3.60	9.83	10.42	7.49	4.08	5.84	4.23	22.92	2.70	11.05
Media I decade	6.13	5.55	6.82	6.98	5.05	3.52	9.82	10.42	7.48	4.04	5.82	4.24	23.01	3.31	11.08
Profondità misurata il giorno . . 12	6.18	5.61	7.05	7.14	5.14	3.86	9.85	10.48	7.50	4.12	5.88	4.26	22.92	4.05	11.00
» » » . . 15	6.18	5.67	7.10	7.27	5.19	3.70	9.87	10.45	7.50	4.20	5.90	4.24	22.95	4.22	11.00
» » » . . 18	6.20	5.69	7.20	7.39	5.23	3.85	9.88	10.65	7.50	4.25	5.95	4.25	23.10	3.89	11.05
Media II decade	6.19	5.66	7.12	7.27	5.19	3.80	9.87	10.53	7.50	4.19	5.91	4.25	22.99	4.05	11.02
Profondità misurata il giorno . . 22	6.25	5.71	7.25	7.49	5.30	4.02	9.88	10.62	7.51	4.30	6.00	4.25	23.10	3.87	11.05
» » » . . 25	6.30	5.75	7.47	7.56	5.37	4.04	9.88	10.68	7.51	4.35	6.05	4.26	23.00	3.94	11.10
» » » . . 28	6.40	5.82	7.60	7.66	5.39	4.19	9.88	10.70	7.51	4.45	6.10	4.28	23.00	4.10	11.15
Media III decade	6.32	5.76	7.44	7.57	5.35	4.08	9.88	10.67	7.51	4.37	6.05	4.26	23.03	3.97	11.10
Media mensile	6.21	5.66	7.13	7.27	5.20	3.80	9.86	10.54	7.50	4.20	5.93	4.25	23.01	3.78	11.07
Media Luglio 1915-1929	—	4.73	7.27	—	—	—	—	—	7.49	3.63	—	—	22.23	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.93	+1.86	—	—	—	—	—	+0.01	+0.57	—	—	+0.78	—	—
Valori estremi { massimo	6.10	5.52	6.78	6.87	4.99	3.44	9.80	10.41	7.48	4.00	5.80	4.23	22.92	3.55	11.00
» » » » » { minimo	6.40	5.82	7.60	7.66	5.39	4.19	9.88	10.70	7.51	4.45	6.10	4.28	23.10	4.22	11.15

LUGLIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Fraore	Felino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Colorno	Monticelli Bogai	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cadè	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.65	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.65	6.73	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . . 2	7.47	8.20	4.15	3.45	1.73	4.85	13.02	3.95	6.19	5.73	1.79	12.60	5.75	5.77	3.10
» » » . . . 5	7.60	8.24	4.30	3.55	1.75	4.90	13.02	4.00	6.21	5.85	1.81	12.60	5.82	5.82	3.10
» » » . . . 8	7.73	8.30	4.30	3.60	1.75	4.75	13.00	4.18	6.25	6.20	1.93	12.62	5.90	5.83	3.40
Media I decade	7.60	8.25	4.25	3.53	1.74	4.83	13.01	4.04	6.22	5.93	1.84	12.61	5.82	5.81	3.20
Profondità misurata il giorno . . 12	7.94	8.35	4.45	3.70	1.78	4.80	13.07	4.30	6.31	6.27	2.05	12.62	6.09	5.87	3.60
» » » . . . 15	8.10	8.40	4.75	3.75	1.81	4.85	13.08	4.50	6.40	6.40	2.18	12.63	6.25	5.88	3.80
» » » . . . 18	8.45	8.49	4.75	3.75	1.84	4.59	13.07	4.60	6.50	6.74	2.25	12.63	6.37	5.95	4.00
Media II decade	8.16	8.41	4.65	3.73	1.81	4.75	13.07	4.47	6.40	6.47	2.16	12.63	6.24	5.90	3.80
Profondità misurata il giorno . . 22	8.40	8.58	5.10	3.75	1.89	4.80	13.07	4.80	6.65	6.85	2.30	12.64	6.45	5.99	4.05
» » » . . . 25	8.48	8.70	5.70	3.80	1.92	5.10	13.07	4.90	6.76	7.00	2.37	12.65	6.56	6.02	4.20
» » » . . . 28	8.60	8.80	6.70	3.80	1.94	5.00	13.15	5.02	6.84	7.20	2.46	12.65	6.67	6.08	4.20
Media III decade	8.49	8.69	5.83	3.78	1.92	4.97	13.10	4.91	6.75	7.02	2.38	12.65	6.56	6.03	4.15
Media mensile	8.08	8.45	4.91	3.68	1.82	4.85	13.06	4.47	6.46	6.47	2.13	12.63	6.21	5.91	3.72
Media Luglio 1915-1929	—	—	—	—	—	3.99	—	—	—	5.48	1.38	—	—	—	3.66
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.86	—	—	—	+0.99	+0.75	—	—	—	+0.06
Valori estremi															
{ massimo	7.47	8.20	4.15	3.45	1.73	4.59	13.00	3.95	6.19	5.73	1.79	12.60	5.75	5.77	3.10
{ minimo .	8.60	8.80	6.70	3.80	1.94	5.10	13.15	5.02	6.84	7.20	2.46	12.65	6.67	6.08	4.20

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni		Cadelbosco Sotto	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellaro	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Reo	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento		27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo		0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo		3.60	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Ascinto)
Profondità misurata il giorno . . 2		2.40	2.73	3.10	11.15	3.10	3.18	6.06	2.43	1.84	3.02	2.80	4.85	4.12	2.50	4.52
» » » . . 5		2.65	2.78	3.25	11.21	3.00	3.24	6.28	2.48	1.82	3.20	2.85	5.00	4.27	2.40	4.55
» » » . . 8		3.02	2.84	3.10	11.30	2.80	3.20	6.28	2.56	1.90	3.35	2.92	5.15	4.39	2.35	5.57
Media I decade		2.69	2.78	3.15	11.22	2.97	3.21	6.21	2.49	1.85	3.19	2.86	5.00	4.26	2.42	4.88
Profondità misurata il giorno . . 12		2.95	2.85	3.20	11.35	3.20	3.22	6.13	2.61	1.92	3.47	2.49	5.15	4.42	2.40	5.64
» » » . . 15		3.25	2.89	3.25	11.37	3.20	3.28	6.26	2.67	1.97	3.68	2.94	5.15	4.47	2.50	5.69
» » » . . 18		3.15	2.97	3.60	11.46	3.30	3.40	6.40	2.72	2.00	3.95	3.00	5.15	4.53	2.60	5.73
Media II decade		3.12	2.90	3.35	11.39	3.23	3.30	6.26	2.67	1.96	3.70	2.81	5.15	4.47	2.50	5.69
Profondità misurata il giorno . . 22		3.30	3.04	3.70	11.55	3.50	3.58	6.45	2.79	2.05	4.16	3.50	5.20	4.67	2.80	5.79
» » » . . 25		3.45	3.13	3.80	11.58	3.60	4.15	6.55	2.85	2.08	4.47	2.94	5.25	4.79	2.70	5.84
» » » . . 28		3.57	3.15	3.80	11.63	3.63	4.20	6.62	2.89	2.21	4.75	2.92	5.25	5.00	2.60	5.90
Media III decade		3.44	3.11	3.77	11.59	3.58	3.98	6.54	2.84	2.11	4.46	3.12	5.23	4.82	2.70	5.84
Media mensile		3.08	2.93	3.42	11.40	3.26	3.50	6.34	2.67	1.97	3.78	2.93	5.13	4.52	2.54	5.47
Media Luglio 1915-1929		1.93	2.89	—	—	2.95	4.13	—	2.52	1.91	3.80	2.40	4.86	4.16	2.82	—
Scostamento dalla media		+1.15	+0.04	—	—	+0.31	-0.63	—	+0.15	+0.06	-0.02	+0.53	+0.27	+0.36	-0.28	—
Valori estremi { massimo		2.40	2.73	3.10	11.15	2.80	3.18	6.06	2.43	1.82	3.02	2.49	4.85	4.12	2.35	4.52
» { minimo.		3.57	3.15	3.80	11.63	3.63	4.20	6.62	2.89	2.21	4.75	3.50	5.25	5.00	2.80	5.90

LUGLIO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Ferrigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo		5.70	25.40	7.00	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2		38.5	23.85	6.50	2.65	5.29	3.90	5.32	»	7.60	3.55	4.89	5.00	2.84	1.22
» » » 5		4.02	23.78	6.54	3.00	5.31	3.95	5.35	»	7.80	3.25	5.06	5.20	2.89	1.22
» » » 8		4.18	23.80	6.55	3.10	5.34	3.98	5.39	»	7.75	3.10	5.01	5.70	2.91	1.22
Media I decade		4.02	23.81	6.53	2.92	5.31	3.94	5.35	—	7.72	3.23	4.99	5.30	2.88	1.22
Profondità misurata il giorno 12		4.37	23.80	6.50	2.95	5.38	3.96	5.43	»	7.88	3.00	5.17	5.70	2.95	1.23
» » » 15		4.40	23.88	6.00	2.90	5.42	4.05	5.48	»	7.65	3.15	5.22	5.72	3.06	1.23
» » » 18		4.49	24.12	6.80	2.80	5.45	4.09	5.50	»	7.65	3.20	5.30	6.00	3.14	1.23
Media II decade		4.42	23.93	6.43	2.88	5.42	4.03	5.47	—	7.73	3.12	5.23	5.81	3.05	1.23
Profondità misurata il giorno 22		4.60	24.30	7.00	2.85	5.48	4.11	5.56	»	7.60	3.35	5.38	6.02	3.27	1.23
» » » 25		4.69	24.43	6.55	2.90	5.50	4.80	5.65	»	7.55	3.40	5.53	6.00	3.33	1.23
» » » 28		4.85	24.52	6.50	2.99	5.51	4.95	5.67	»	7.49	3.55	5.59	6.00	3.45	1.23
Media III decade		4.71	24.42	6.68	2.91	5.50	4.62	5.63	—	7.55	3.43	5.50	6.01	3.35	1.23
Media mensile		4.38	24.05	6.55	2.90	5.41	4.20	5.48	—	7.67	3.26	5.24	5.71	3.09	1.23
Media Luglio 1915-1929.		—	—	—	2.24	5.21	4.56	5.25	—	7.28	2.66	—	4.77	—	1.53
Scostamento dalla media.		—	—	—	+0.66	+0.20	-0.36	+0.23	—	+0.39	+0.60	—	+0.94	—	-0.30
Valori estremi		3.85 4.85	23.78 24.52	6.00 7.00	2.65 3.10	5.29 5.51	3.90 4.95	5.32 5.67	— —	7.49 7.88	3.00 3.55	4.89 5.59	5.00 6.02	2.84 3.45	1.22 1.23

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
	Pezzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenere	Sannazzaro	Alseno	Florenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.27	11.55	9.22 (Asciutto)	6.80	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.55	14.20	17.98	18.20	5.35	3.52	8.67	4.70	11.27	9.22	7.52	6.60	5.30	11.05	13.10
» » » . . . 5	10.80	14.26	18.10	18.35	5.37	3.56	8.60	4.72	10.87	9.30	7.71	6.60	5.32	11.12	13.14
» » » . . . 8	10.70	14.30	18.21	18.55	5.38	3.60	8.53	4.80	10.47	9.32	7.74	6.60	5.28	11.15	13.18
Media I decade	10.68	14.25	18.10	18.37	5.37	3.56	8.60	4.74	10.87	9.28	7.66	6.60	5.30	11.11	13.14
Profondità misurata il giorno . . 12	10.30	14.10	18.29	18.50	5.28	3.53	8.55	4.70	10.60	9.30	7.50	6.60	4.96	11.19	13.24
» » » . . . 15	10.40	14.12	18.35	18.55	5.31	3.48	8.52	4.59	10.56	9.18	7.30	6.60	4.79	11.24	13.27
» » » . . . 18	10.51	14.15	18.35	18.55	5.32	3.32	8.55	4.58	10.53	9.02	7.00	6.60	4.72	11.29	13.29
Media II decade	10.40	14.12	18.33	18.53	5.30	3.44	8.54	4.62	10.56	9.17	7.27	6.60	4.82	11.24	13.27
Profondità misurata il giorno . . 22	10.63	14.25	18.44	18.60	5.31	3.21	8.59	4.55	10.53	8.88	6.90	6.62	4.57	11.32	13.37
» » » . . . 25	10.74	14.30	18.49	18.60	5.34	3.14	8.60	4.54	10.53	8.81	6.80	6.65	4.68	11.38	13.40
» » » . . . 28	10.90	14.30	18.49	18.60	5.40	3.08	8.59	4.60	10.53	8.72	7.12	6.65	4.96	11.42	13.45
Media III decade	10.76	14.28	18.47	18.60	5.35	3.14	8.59	4.56	10.53	8.80	6.94	6.64	4.74	11.37	13.41
Media mensile	10.61	14.22	18.30	18.50	5.34	3.38	8.58	4.64	10.65	9.08	7.29	6.61	4.95	11.24	13.27
Media Agosto 1915-1929	10.12	14.30	—	—	4.96	3.05	8.18	—	9.58	9.06	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.49	-0.08	—	—	+0.38	+0.33	+0.40	—	+1.07	+0.02	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.30	14.10	17.98	18.20	5.28	3.08	8.52	4.54	10.53	8.72	6.80	6.60	4.57	11.05	13.10
» » » » » { minimo .	10.90	14.30	18.49	18.60	5.40	3.60	8.67	4.80	11.27	9.32	7.74	6.65	5.32	11.42	13.45

AGOSTO 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitotolo	Bussato	Fidenza	Zibello	Sambesato	Ramiola	Felegara Taro	Castelgnello	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.42	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.30	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.40	5.86	7.78	7.79	5.45	4.08	9.90	10.80	7.52	4.45	6.09	4.26	23.07	4.15	11.15
» » » . . . 5	6.40	5.84	7.90	7.91	5.49	4.10	9.92	10.87	7.52	4.45	6.08	4.27	23.07	4.02	11.15
» » » . . . 8	6.40	5.87	7.88	7.99	5.51	4.18	9.95	10.92	7.53	4.45	6.08	4.29	22.95	4.07	11.20
Media I decade	6.40	5.86	7.85	7.90	5.48	4.12	9.92	10.86	7.52	4.45	6.08	4.27	23.03	4.08	11.17
Profondità misurata il giorno . . . 12	6.40	5.88	7.88	8.13	5.53	4.02	9.98	10.95	7.53	4.47	6.09	4.24	22.95	4.31	11.20
» » » . . . 15	6.40	5.91	7.90	8.26	5.50	4.24	10.00	10.99	7.54	4.40	6.09	4.19	22.99	4.29	11.20
» » » . . . 18	6.40	5.82	7.88	8.40	5.45	4.08	10.05	11.00	7.54	4.36	6.11	4.13	22.97	4.20	11.20
Media II decade	6.40	5.87	7.89	8.26	5.49	4.11	10.01	10.98	7.54	4.41	6.10	4.19	22.97	4.27	11.20
Profondità misurata il giorno . . . 22	6.40	5.76	7.51	8.51	5.44	4.00	10.15	11.08	7.54	4.35	6.10	4.11	23.02	4.17	11.25
» » » . . . 25	6.40	5.77	7.77	8.59	5.39	4.15	10.22	11.11	7.54	4.35	6.10	4.17	23.00	4.06	11.25
» » » . . . 28	6.42	5.79	7.74	8.71	5.49	4.26	10.30	11.15	7.54	4.35	6.10	4.18	22.98	4.31	11.25
Media III decade	6.41	5.77	7.67	8.60	5.44	4.14	10.22	11.11	7.54	4.35	6.10	4.15	23.00	4.18	11.25
Media mensile	6.40	5.83	7.80	8.25	5.47	4.12	10.05	10.98	7.53	4.40	6.09	4.20	23.00	4.18	11.21
Media Agosto 1915-1929	—	5.12	5.95	—	—	—	—	—	7.62	4.04	—	—	22.30	—	—
Soostamento dalla media	—	+0.71	+1.85	—	—	—	—	—	-0.09	+0.36	—	—	+0.70	—	—
Valori estremi { massimo	6.40	5.76	7.51	7.79	5.39	4.00	9.90	10.80	7.52	4.35	6.08	4.11	22.95	4.02	11.15
» » » » » { minimo .	6.42	5.91	7.90	8.71	5.53	4.26	10.30	11.15	7.54	4.47	6.11	4.29	23.07	4.31	11.25

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Fraore	Pellao	San Martino Sinzano	Rivio Cristo	Colorno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cado	Montecavele	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	9.42	9.54	8.85	4.40	2.22	8.88	14.10	6.66	7.36	9.10	2.86	12.70	6.90	12.15	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	8.72	8.90	7.90	3.90	1.95	4.20	13.12	5.25	6.86	7.25	2.44	12.65	6.66	6.18	4.00
» » » . . . 5	8.75	8.99	8.15	4.00	1.97	5.07	13.09	5.45	6.92	7.33	2.40	12.65	6.67	6.38	4.00
» » » . . . 8	8.80	9.10	8.55	4.10	1.98	5.15	13.09	5.65	6.96	7.50	2.37	12.65	6.70	6.58	4.20
Media I decade	8.76	9.00	8.20	4.00	1.97	4.81	13.10	5.45	6.91	7.36	2.40	12.65	6.68	6.38	4.07
Profondità misurata il giorno . . 12	8.90	9.15	8.85	4.10	2.00	5.10	13.12	5.75	7.03	7.48	2.31	12.65	6.71	6.90	4.50
» » » . . . 15	9.00	9.20	8.40	4.10	2.02	5.20	13.20	5.80	7.03	7.49	2.17	12.65	6.73	7.22	3.40
» » » . . . 18	9.08	9.24	8.40	4.15	2.04	5.08	13.20	5.85	7.04	7.50	2.02	12.65	6.79	7.80	3.40
Media II decade	8.99	9.20	8.55	4.12	2.02	5.13	13.17	5.80	7.03	7.49	2.17	12.65	6.74	7.31	3.77
Profondità misurata il giorno . . 22	9.15	9.32	8.75	4.20	2.00	5.00	13.22	5.87	7.04	7.52	1.98	12.65	6.82	8.24	3.60
» » » . . . 25	9.18	9.35	8.65	4.25	2.02	4.80	13.18	5.90	7.03	7.53	1.90	12.68	6.88	8.55	3.75
» » » . . . 28	9.20	9.37	8.30	4.30	2.04	4.75	13.25	6.08	7.03	7.55	1.91	12.70	6.90	8.95	3.75
Media III decade	9.18	9.35	8.57	4.25	2.02	4.85	13.22	5.95	7.03	7.53	1.93	12.68	6.87	8.58	3.70
Media mensile	8.98	9.18	8.44	4.12	2.00	4.93	13.16	5.73	6.99	7.46	2.17	12.66	6.76	7.42	3.85
Media Agosto 1915-1929	—	—	—	—	—	4.31	—	—	—	6.25	1.78	—	—	—	3.57
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.62	—	—	—	+1.21	+0.39	—	—	—	+0.28
Valori estremi.															
{ massimo	8.72	8.90	7.90	3.90	1.95	4.20	13.09	5.25	6.86	7.25	1.90	12.65	6.66	6.18	3.40
{ minimo	9.20	9.37	8.85	4.30	2.04	5.15	13.25	6.08	7.04	7.55	2.44	12.70	6.90	8.95	4.50

AGOSTO 1929

Osservazioni freaticometriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco Sotte	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellaro	Suzzara	Hubiara	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Robe	Corpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento	27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.63	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.20 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . . 2	3.50	3.18	3.95	11.70	3.70	4.22	6.45	2.93	2.35	5.05	3.05	5.35	5.00	2.30	5.95
» » » . . . 5	3.55	3.20	4.05	11.76	3.76	4.26	6.36	2.95	2.51	5.09	3.15	5.35	5.01	2.35	5.99
» » » . . . 8	3.46	3.25	4.12	11.80	3.80	4.24	6.42	2.97	2.59	5.15	3.10	5.40	5.00	2.40	6.02
Media I decade	3.50	3.21	4.04	11.75	3.75	4.24	6.41	2.95	2.48	5.10	3.10	5.37	5.00	2.35	5.99
Profondità misurata il giorno . . . 12	3.58	3.29	3.97	11.87	3.85	4.28	6.43	2.99	2.78	5.26	3.00	5.40	5.03	2.45	6.02
» » » . . . 15	3.63	3.35	4.10	11.92	3.90	4.31	6.86	3.02	2.84	5.39	3.08	5.40	5.05	2.38	6.02
» » » . . . 18	3.49	3.38	4.10	11.98	3.95	4.50	6.68	3.04	2.92	5.48	3.10	5.40	5.06	2.40	6.02
Media II decade	3.57	3.34	4.06	11.92	3.90	4.36	6.66	3.02	2.85	5.38	3.06	5.40	5.05	2.41	6.02
Profondità misurata il giorno . . . 22	3.45	3.43	3.90	12.05	4.00	4.45	6.65	3.02	3.06	5.56	3.15	5.40	5.15	2.46	6.02
» » » . . . 25	3.52	3.43	3.85	12.11	4.00	4.25	6.60	3.07	3.14	5.61	3.20	5.45	5.22	2.50	6.02
» » » . . . 28	3.59	3.53	3.90	12.26	4.05	4.32	6.38	3.09	3.21	5.65	3.31	5.50	5.35	2.57	6.05
Media III decade	3.52	3.46	3.88	12.14	4.02	4.34	6.54	3.06	3.14	5.61	3.22	5.45	5.24	2.51	6.03
Media mensile	3.53	3.34	3.99	11.94	3.89	4.31	6.54	3.01	2.82	5.36	3.13	5.41	5.10	2.42	6.01
Media Agosto 1915-1929	2.12	3.41	—	—	3.39	5.26	—	2.81	2.53	5.16	2.71	5.18	4.76	3.29	—
Scostamento dalla media	+1.41	-0.07	—	—	+0.50	-0.95	—	+0.20	+0.29	+0.20	+0.42	+0.23	+0.34	-0.87	—
Valori estremi { massimo	3.45	3.18	3.85	11.70	3.70	4.22	6.36	2.93	2.35	5.05	3.00	5.35	5.00	2.30	5.95
» { minimo.	3.63	3.53	4.12	12.26	4.05	4.50	6.86	3.09	3.21	5.65	3.31	5.50	5.35	2.57	6.05

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo		5.70	25.40	8.10	3.55	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2		4.89	24.70	7.23	3.00	5.52	5.20	5.75	»	7.65	3.60	5.70	6.00	3.50	1.23
» » » 5		4.98	24.77	6.85	3.05	5.52	5.60	5.86	»	7.68	3.75	5.71	5.90	3.56	1.23
» » » 8		5.10	24.83	6.40	3.00	5.54	5.68	5.88	»	7.66	3.86	5.80	6.00	3.64	1.22
Media I decade		4.99	24.77	6.83	3.02	5.53	5.49	5.83	—	7.66	3.74	5.74	5.97	3.57	1.23
Profondità misurata il giorno 12		4.90	24.89	6.30	3.10	5.56	5.75	5.92	»	7.69	3.80	5.74	6.10	3.75	1.22
» » » 15		5.10	24.96	7.50	3.30	5.56	5.77	5.85	»	7.68	3.90	5.56	6.15	3.62	1.23
» » » 18		5.12	25.05	8.10	3.00	5.62	5.80	5.86	»	7.75	3.95	5.48	6.25	3.83	1.23
Media II decade		5.04	24.97	7.30	3.13	5.58	5.77	5.88	—	7.71	3.88	5.59	6.17	3.73	1.23
Profondità misurata il giorno 22		5.15	25.07	7.25	3.05	5.65	5.00	5.58	»	7.70	3.70	5.33	6.25	3.77	1.22
» » » 25		5.30	25.10	5.90	3.10	5.68	4.78	5.62	»	7.72	3.65	5.24	6.30	3.80	1.23
» » » 28		5.40	25.12	6.00	3.15	5.70	4.69	5.55	»	7.79	3.55	5.23	6.30	3.81	1.23
Media III decade		5.28	25.10	6.38	3.10	5.68	4.82	5.58	—	7.74	3.63	5.27	6.28	3.79	1.23
Media mensile		5.10	24.95	6.84	3.08	5.60	5.36	5.76	—	7.70	3.75	5.53	6.14	3.70	1.23
Media Agosto 1915-1929.		—	—	—	2.32	5.47	5.51	5.72	—	7.66	3.28	—	5.27	—	1.55
Scostamento dalla media.		—	—	—	+0.76	+0.13	—0.15	+0.04	—	+0.04	+0.47	—	+0.87	—	—0.32
Valori estremi		4.89	24.70	5.90	3.00	5.52	4.69	5.55	—	7.65	3.55	5.23	5.90	3.50	1.22
		5.40	25.12	8.10	3.30	5.70	5.80	5.92	—	7.79	3.95	5.80	6.30	3.83	1.23

SETTEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pezzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Alseno	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.27	11.55	9.22 (Asciutto)	7.27	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.92	14.30	18.53	18.65	5.38	3.06	8.60	4.74	10.80	8.82	7.27	6.65	5.04	11.45	13.48
» » » . . . 5	10.95	14.28	18.50	18.65	5.40	3.09	8.62	4.87	10.92	8.98	7.32	6.87	5.05	11.47	13.52
» » » . . . 8	10.90	14.28	18.58	18.70	5.42	3.11	8.66	4.92	11.04	9.11	8.00	7.00	5.12	11.52	13.60
Media I decade	10.92	14.29	18.54	18.67	5.40	3.09	8.63	4.84	10.92	8.97	7.53	6.84	5.07	11.48	13.53
Profondità misurata il giorno . . 12	10.85	14.25	18.60	18.70	5.43	3.14	8.71	5.02	10.90	9.18	8.40	7.08	5.09	11.55	13.67
» » » . . . 15	10.83	14.25	18.60	18.75	5.42	3.17	8.74	5.10	10.83	9.24	8.40	7.12	5.10	11.60	13.69
» » » . . . 18	10.78	14.30	18.70	18.75	5.44	3.19	8.73	5.12	10.83	9.30	8.48	7.12	5.08	11.64	13.73
Media II decade	10.82	14.27	18.63	18.73	5.43	3.17	8.73	5.08	10.85	9.24	8.43	7.11	5.09	11.60	13.70
Profondità misurata il giorno . . 22	10.74	14.30	18.72	18.80	5.46	3.24	8.76	5.16	10.83	9.36	8.54	7.15	5.09	11.69	13.75
» » » . . . 25	10.70	14.30	18.78	18.85	5.47	3.28	8.78	5.20	10.85	9.39	8.77	7.20	5.07	11.73	13.78
» » » . . . 28	10.65	14.30	18.86	18.90	5.49	3.30	8.81	5.26	10.85	9.42	9.02	7.27	5.04	11.78	13.79
Media III decade	10.70	14.30	18.79	18.85	5.47	3.27	8.78	5.21	10.84	9.39	8.78	7.21	5.07	11.73	13.77
Media mensile	10.81	14.29	18.65	18.75	5.43	3.18	8.71	5.04	10.87	9.20	8.25	7.05	5.08	11.60	13.67
Media Settembre 1915-1929	10.91	14.33	—	—	5.11	3.32	8.50	—	9.78	9.61	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.10	-0.04	—	—	+0.32	-0.14	+0.21	—	+1.09	-0.41	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.65	14.25	18.50	18.65	5.38	3.06	8.60	4.74	10.80	8.82	7.27	6.65	5.04	11.45	13.48
{ minimo.	10.95	14.30	18.86	18.90	5.49	3.30	8.81	5.26	11.04	9.42	9.02	7.27	5.12	11.78	13.79

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arde	Mezzano Chitanello	Bussato	Fidenza	Zibello	Samboseto	Renziola	Falegna Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.50	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.64 (Asciutto)	4.68	11.60	11.53	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.33	24.00	5.90	11.63
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.45	5.80	7.70	8.69	5.46	4.40	10.20	11.25	7.55	4.45	6.11	4.17	23.00	4.35	11.25
» » » . . . 5	6.45	5.82	7.70	8.68	5.50	4.34	10.52	11.29	7.55	4.52	6.11	4.19	23.00	4.47	11.28
» » » . . . 8	6.45	5.85	7.66	8.70	5.52	4.28	10.75	11.36	7.56	4.57	6.12	4.22	22.90	4.55	11.30
Media I decade	6.45	5.82	7.69	8.69	5.49	4.34	10.49	11.30	7.55	4.51	6.11	4.19	22.97	4.46	11.28
Profondità misurata il giorno . . 12	6.45	5.89	7.58	8.65	5.57	4.08	10.80	11.37	7.56	4.65	6.12	4.21	22.90	5.44	11.30
» » » . . . 15	6.45	5.93	7.65	8.63	5.58	4.04	10.80	11.39	7.56	4.65	6.12	4.23	22.85	4.90	11.25
» » » . . . 18	6.45	5.94	7.57	8.57	5.58	4.05	10.80	11.41	7.56	4.60	6.12	4.25	22.50	4.79	11.30
Media II decade	6.45	5.92	7.60	8.62	5.58	4.06	10.80	11.39	7.56	4.63	6.12	4.23	22.75	5.04	11.28
Profondità misurata il giorno . . 22	6.50	5.95	7.64	8.54	5.60	4.22	10.90	11.49	7.57	4.55	6.13	4.27	22.35	4.75	11.30
» » » . . . 25	6.50	5.97	7.68	8.51	5.60	4.27	11.15	11.50	7.57	4.55	6.12	4.28	22.20	4.60	11.25
» » » . . . 28	6.50	5.98	7.66	8.44	5.62	4.32	11.38	11.53	7.57	4.50	6.11	4.30	22.20	4.72	11.25
Media III decade	6.50	5.97	7.66	8.50	5.61	4.27	11.14	11.51	7.57	4.53	6.12	4.28	22.25	4.69	11.27
Media mensile	6.47	5.90	7.65	8.60	5.56	4.22	10.81	11.40	7.56	4.56	6.12	4.23	22.66	4.73	11.28
Media Settembre 1915-1929	—	5.29	6.21	—	—	—	—	—	7.76	4.23	—	—	22.42	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.61	+1.44	—	—	—	—	—	-0.20	+0.33	—	—	+0.24	—	—
Valori estremi	6.45	5.80	7.57	8.44	5.46	4.04	10.20	11.25	7.55	4.45	6.11	4.17	22.20	4.35	11.25
» » » » » { minimo	6.50	5.98	7.70	8.70	5.62	4.40	11.38	11.53	7.57	4.65	6.13	4.30	23.00	5.44	11.30

SETTEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Raffino	Feore	Polino	San Martino Sinzano	Rivio Cristo	Cotrone	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchie	San Ilario d'Enza	Brascello	Covriago	Villa Cade	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	10.05	9.76	8.90	4.55	2.22	8.88	14.10	6.90	7.36	9.10	2.86	12.70	7.20	12.30	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	9.30	9.39	8.50	4.30	2.07	4.73	13.25	6.10	7.07	7.68	2.04	12.69	6.91	9.72	3.40
» » » . . . 5	9.37	9.41	8.90	4.30	2.09	4.69	13.25	6.12	7.08	7.74	2.18	12.69	7.20	10.20	3.40
» » » . . . 8	9.43	9.45	8.90	4.35	2.12	4.72	13.32	6.27	7.12	7.85	2.09	12.69	7.02	10.80	3.60
Media I decade	9.37	9.42	8.77	4.32	2.09	4.71	13.27	6.16	7.09	7.76	2.10	12.69	7.04	10.24	3.47
Profondità misurata il giorno . . 12	9.52	9.50	8.40	4.40	2.14	4.79	13.37	6.38	7.20	7.94	2.40	12.68	7.10	11.40	4.00
» » » . . . 15	9.60	9.56	8.20	4.40	2.15	4.77	13.40	6.50	7.26	7.97	2.41	12.68	7.14	12.02	4.00
» » » . . . 18	9.70	9.62	6.95	4.40	2.17	4.83	13.43	6.61	7.27	7.98	2.37	12.66	7.08	12.20	4.10
Media II decade	9.61	9.56	7.85	4.40	2.15	4.80	13.40	6.50	7.24	7.96	2.39	12.67	7.11	11.87	4.03
Profondità misurata il giorno . . 22	9.78	9.69	6.80	4.45	2.18	4.79	13.43	6.74	7.18	7.98	2.31	12.66	7.13	12.30	4.30
» » » . . . 25	9.95	9.72	6.25	4.50	2.20	4.81	13.36	6.85	7.10	8.00	2.34	12.65	7.02	12.30	4.35
» » » . . . 28	10.05	9.76	6.20	4.55	2.22	4.83	13.37	6.90	7.08	8.00	2.34	12.65	7.03	12.20	4.60
Media III decade	9.93	9.72	6.42	4.50	2.20	4.81	13.39	6.83	7.12	7.99	2.33	12.65	7.06	12.27	4.42
Media mensile	9.64	9.57	7.68	4.41	2.15	4.77	13.35	6.50	7.15	7.90	1.94	12.67	7.07	11.46	3.97
Media Settembre 1915-1929	—	—	—	—	—	4.58	—	—	—	6.76	1.77	—	—	—	3.78
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.19	—	—	—	+1.14	+0.17	—	—	—	+0.19
Valori estremi { massimo	9.30	9.39	6.20	4.30	2.07	4.69	13.25	6.10	7.07	7.68	2.04	12.65	6.91	9.72	3.40
» » » » » { minimo	10.05	9.76	8.90	4.55	2.22	4.83	13.43	6.90	7.27	8.00	2.41	12.69	7.20	12.30	4.60

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Enza e Secchia															
Denominazione delle stazioni		Cadelbosco Sotto	Guattiori	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellaro	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Roio	Carpi	S. Benedetto Po	
Quota del c. s. di riferimento		27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47	
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87	
Livello massimo		0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10	
» minimo		3.63	5.96	4.60	14.97	4.45	10.12	6.96	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.24 (Asciutto)	
Profondità misurata il giorno . . . 2		3.38	3.54	3.97	12.30	4.20	4.38	6.35	3.12	3.34	5.75	3.56	5.70	5.38	3.00	6.11	
» » » . . . 5		3.49	3.59	4.00	12.36	4.25	4.40	6.49	3.16	3.39	5.77	3.60	5.70	5.41	3.10	6.14	
» » » . . . 8		3.40	3.65	4.05	12.42	4.25	4.46	6.55	3.21	3.44	5.70	3.72	5.70	5.44	3.15	6.16	
Media I decade		3.42	3.59	4.01	12.36	4.23	4.41	6.46	3.16	3.39	5.74	3.63	5.70	5.41	3.08	6.14	
Profondità misurata il giorno . . . 12		3.46	3.73	4.18	12.30	4.25	4.52	6.55	3.28	3.53	5.72	3.66	5.65	5.49	2.90	6.22	
» » » . . . 15		3.37	3.78	4.03	12.26	4.32	4.70	6.58	3.31	3.59	5.75	3.77	5.65	5.45	3.00	6.23	
» » » . . . 18		3.40	3.82	3.85	12.31	4.32	4.91	6.48	3.35	3.65	5.76	3.80	5.65	5.40	2.90	6.24	
Media II decade		3.41	3.78	4.02	12.29	4.30	4.71	6.54	3.31	3.59	5.74	3.74	5.65	5.45	2.93	6.23	
Profondità misurata il giorno . . . 22		3.48	3.88	3.95	12.40	4.35	5.20	6.50	3.39	3.70	5.79	3.40	5.65	5.38	3.00	—	
» » » . . . 25		3.35	3.93	3.90	12.47	4.39	5.35	6.42	3.42	3.78	5.83	3.25	5.65	5.45	3.10	—	
» » » . . . 28		3.41	3.96	4.10	12.56	4.43	5.60	6.50	3.45	3.83	5.85	3.11	5.65	5.60	3.15	—	
Media III decade		3.41	3.92	3.98	12.48	4.39	5.38	6.47	3.42	3.77	5.82	3.25	5.65	5.48	3.08	—	
Media mensile		3.41	3.76	4.00	12.38	4.31	4.83	6.49	3.30	3.58	5.77	3.54	5.67	5.45	3.03	—	
Media Settembre 1915-1929		2.14	3.73	—	—	3.70	5.99	—	2.94	3.10	5.74	2.69	5.27	5.05	3.41	—	
Scostamento dalla media		+1.27	+0.03	—	—	+0.61	-1.16	—	+0.36	+0.48	+0.03	+0.85	+0.40	+0.40	-0.38	—	
Valori estremi		{ massimo	3.35	3.54	3.85	12.26	4.20	4.38	6.35	3.12	3.34	5.70	3.11	5.65	5.38	2.90	6.11
			{ minimo.	3.49	3.96	4.18	12.56	4.43	5.60	6.58	3.45	3.83	5.85	3.80	5.70	5.60	3.15

SETTEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro															
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco		
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87		
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87		
Live'lo massimo		1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95		
» minimo		5.70	25.41	8.10	4.20	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98		
Profondità misurata il giorno 2		5.40	25.15	6.65	3.35	5.70	4.71	5.62	»	7.80	3.80	5.35	6.32	3.86	1.35		
» » » 5		5.45	25.21	6.45	3.35	5.70	5.21	5.70	»	7.78	4.10	5.47	6.33	3.97	1.35		
» » » 8		5.35	25.26	6.38	3.50	5.70	5.40	5.72	»	7.81	4.35	5.53	6.35	4.07	1.35		
Media I decade		5.40	25.21	6.49	3.40	5.70	5.11	5.68	—	7.80	4.08	5.45	6.33	3.97	1.35		
Profondità misurata il giorno 12		4.48	25.30	6.50	4.20	5.72	5.35	5.85	»	7.82	4.60	5.57	6.30	4.09	1.35		
» » » 15		5.05	25.35	6.45	3.35	5.73	5.28	5.86	»	7.79	4.75	5.59	6.28	4.12	1.37		
» » » 18		5.12	25.35	6.80	2.85	5.75	5.41	5.82	»	7.85	4.90	5.64	6.25	4.17	1.35		
Media II decade		4.88	25.33	6.58	3.47	5.73	5.35	5.84	—	7.82	4.75	5.60	6.28	4.13	1.36		
Profondità misurata il giorno 22		5.21	25.36	6.68	3.60	5.78	5.50	5.90	»	7.82	5.00	5.65	6.25	4.25	1.33		
» » » 25		5.28	25.40	6.40	3.67	5.80	5.53	5.92	»	7.80	5.20	5.69	6.20	4.27	1.32		
» » » 28		5.55	25.41	6.10	3.00	5.80	5.65	5.95	»	7.79	5.40	5.72	6.25	4.25	1.32		
Media III decade		5.35	25.39	6.39	3.42	5.79	5.56	5.92	—	7.80	5.20	5.69	6.23	4.26	1.32		
Media mensile		5.21	25.31	6.49	3.43	5.74	5.34	5.81	—	7.81	4.68	5.58	6.28	4.12	1.34		
Media Settembre 1915-1929.		—	—	—	2.34	5.59	5.48	5.94	—	7.98	3.19	—	5.08	—	1.52		
Scostamento dalla media.		—	—	—	+1.09	+0.15	-0.14	-0.13	—	-0.17	+1.49	—	+1.20	—	-0.18		
Valori estremi		{	massimo	4.48	25.15	6.10	2.85	5.70	4.71	5.62	—	7.78	3.80	5.37	6.20	3.86	1.32
				minimo.	5.55	25.41	6.80	4.90	5.80	5.65	5.95	—	7.75	5.40	5.72	6.35	4.27

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia.									Fra Trebbia e Taro					
	Pezzolo Formigaro	Tortona	Ponferrone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Aiseno	Fioranzola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.27	11.55	9.22 (Asciutto)	7.27	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.60	14.25	18.89	18.90	5.50	3.35	8.76	5.30	10.82	9.45	9.24	7.22	5.25	11.80	13.85
» » » . . . 5	10.66	14.15	18.90	18.90	5.51	3.36	8.68	5.34	10.81	9.50	9.38	7.20	5.18	11.84	13.94
» » » . . . 8	10.20	13.98	18.95	19.00	5.44	3.39	8.62	5.32	10.76	9.34	9.52	7.14	5.02	11.87	13.97
Media I decade	10.49	14.13	18.91	18.93	5.48	3.37	8.69	5.32	10.80	9.43	9.38	7.19	5.15	11.84	13.92
Profondità misurata il giorno . . 12	9.60	14.10	18.99	19.00	5.48	3.34	8.64	5.15	10.70	9.17	9.54	7.14	4.94	11.90	13.99
» » » . . . 15	9.40	14.29	19.03	19.00	5.42	3.27	8.66	5.13	10.68	9.18	9.52	7.20	4.74	11.94	14.00
» » » . . . 18	9.05	14.25	19.10	19.05	5.41	3.21	8.70	5.18	10.68	9.20	9.54	7.18	4.77	11.98	14.03
Media II decade	9.35	14.21	19.04	19.02	5.44	3.27	8.67	5.15	10.69	9.18	9.53	7.17	4.82	11.94	14.01
Profondità misurata il giorno . . 22	8.85	14.27	19.16	19.05	5.39	3.07	8.72	5.14	10.68	9.14	9.56	7.15	4.61	12.02	14.09
» » » . . . 25	8.90	14.27	19.18	19.05	5.37	3.01	8.73	5.08	10.68	9.05	9.58	7.20	4.56	12.09	14.12
» » » . . . 28	9.00	14.27	19.18	19.10	5.32	2.74	8.75	5.02	10.70	8.98	9.60	7.20	4.45	12.12	14.18
Media III decade	8.92	14.27	19.17	19.07	5.36	2.94	8.73	5.08	10.69	9.06	9.58	7.18	4.54	12.08	14.13
Media mensile	9.59	14.20	19.04	19.01	5.43	3.19	8.70	5.18	10.73	9.23	9.50	7.17	4.84	11.95	14.02
Media Ottobre 1915-1929	10.74	14.35	—	—	5.07	2.95	8.45	—	9.78	9.53	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-1.15	-0.15	—	—	+0.36	+0.24	+0.25	—	+0.95	-0.30	—	—	—	—	—
Valori estremi	8.85	13.98	18.89	18.90	5.32	2.74	8.62	5.02	10.68	8.98	9.24	7.14	4.45	11.80	13.85
» » » » » { minimo .	10.66	14.29	19.18	19.10	5.51	3.39	8.76	5.34	10.82	9.50	9.60	7.22	5.25	12.12	14.18

OTTOBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.	Villanova d'Arda	Mezzano Chitanzolo	Busseto	Fidenza	Zibelle	Samboseto	Ramiola	Fellegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.50	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.65 (Asciutto)	4.68	11.80	11.67	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.35	24.00	6.00	11.63
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.50	5.99	7.62	8.41	5.63	4.29	11.46	11.58	7.56	4.60	6.13	4.31	22.25	4.81	11.25
» » » . . . 5	6.50	5.97	7.46	8.39	5.65	4.24	11.58	11.58	7.56	4.65	6.15	4.32	22.25	4.75	11.20
» » » . . . 8	6.50	5.95	7.42	8.38	5.65	4.17	11.68	11.60	7.55	4.65	6.17	4.33	22.27	4.85	11.20
Media I decade	6.50	5.97	7.50	8.39	5.64	4.23	11.57	11.59	7.56	4.63	6.15	4.32	22.26	4.80	11.22
Profondità misurata il giorno . . . 12	6.50	5.92	7.38	8.31	5.60	4.05	11.75	11.62	7.55	4.60	6.18	4.35	22.15	5.21	11.20
» » » . . . 15	6.50	5.89	7.38	8.25	5.55	4.12	11.80	11.63	7.55	4.55	6.20	4.34	22.15	5.24	11.15
» » » . . . 18	6.50	5.86	7.36	8.21	5.54	4.05	11.80	11.65	7.54	4.50	6.21	4.31	22.15	6.00	11.10
Media II decade	6.50	5.89	7.37	8.26	5.56	4.07	11.78	11.63	7.55	4.55	6.20	4.33	22.15	5.48	11.15
Profondità misurata il giorno . . . 22	6.50	5.84	7.34	8.15	5.53	4.11	11.80	11.65	7.54	4.40	6.20	4.29	22.10	5.69	11.15
» » » . . . 25	6.50	5.81	7.32	8.09	5.50	4.15	11.78	11.67	7.54	4.40	6.19	4.23	22.10	5.51	11.15
» » » . . . 28	6.50	5.79	7.32	8.03	5.47	3.95	11.75	11.67	7.54	4.40	6.17	4.19	22.10	5.42	11.20
Media III decade	6.50	5.81	7.33	8.09	5.50	4.07	11.78	11.66	7.54	4.40	6.19	4.24	22.10	5.54	11.17
Media mensile	6.50	5.89	7.40	8.25	5.57	4.12	11.71	11.63	7.55	4.53	6.18	4.30	22.17	5.27	11.18
Media Ottobre 1915-1929	—	5.14	6.11	—	—	—	—	—	7.92	4.09	—	—	22.23	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.75	+1.29	—	—	—	—	—	-0.37	+0.44	—	—	-0.06	—	—
Valori estremi { massimo	6.50	5.79	7.32	8.03	5.47	3.95	11.46	11.58	7.54	4.40	6.13	4.19	22.10	4.75	11.10
» » » » » { minimo	6.50	5.99	7.62	8.41	5.65	4.29	11.80	11.67	7.56	4.65	6.21	4.35	22.27	6.00	11.25

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Raffino	Frabre	Felino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Colorno	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cade	Montecavale	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	10.57 (Asciutto)	10.12	8.90	4.85	2.28	8.88	14.45	7.10	7.36	9.10	2.86	12.70	7.20	12.70	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	10.12	9.80	6.30	4.60	2.23	4.95	14.42	7.00	7.01	8.00	2.35	12.65	7.00	12.50	4.00
» » » . . . 5	10.20	9.84	5.25	4.70	2.23	5.00	14.45	7.05	7.04	8.00	2.37	12.65	7.01	12.70	4.00
» » » . . . 8	10.23	9.89	5.05	4.75	2.24	5.22	14.00	7.09	7.05	8.00	2.41	12.65	7.00	12.70	4.10
Media I decade	10.18	9.84	5.53	4.68	2.23	5.06	14.29	7.05	7.03	8.00	2.38	12.65	7.00	12.63	4.03
Profondità misurata il giorno . . 12	10.35	9.92	4.70	4.82	2.25	5.45	14.00	7.10	7.04	8.00	2.35	12.65	7.05	12.70	4.20
» » » . . . 15	10.40	9.96	5.90	4.85	2.27	5.51	14.44	6.90	7.04	8.00	2.10	12.65	7.00	12.70	4.50
» » » . . . 18	10.57	9.99	5.20	4.85	2.28	5.60	14.42	6.65	7.05	8.00	2.07	12.65	6.98	12.70	4.50
Media II decade	10.44	9.96	5.27	4.84	2.27	5.52	14.29	6.88	7.04	8.00	2.17	12.65	7.01	12.70	4.40
Profondità misurata il giorno . . 22	Asciutto	10.02	5.25	4.80	2.25	5.58	14.42	6.25	7.04	8.00	1.97	12.65	6.94	12.65	4.20
» » » . . . 25	id.	10.09	5.00	4.70	2.25	5.50	14.42	6.12	7.04	8.00	1.73	12.65	6.90	12.68	4.00
» » » . . . 28	id.	10.12	5.20	4.60	2.24	5.50	14.40	6.00	7.05	8.00	1.81	12.65	6.92	12.68	3.70
Media III decade	Asciutto	10.08	5.15	4.70	2.25	5.53	14.41	6.12	7.04	8.00	1.84	12.65	6.92	12.67	3.97
Media mensile	—	9.96	5.32	4.74	2.25	5.37	14.33	6.68	7.04	8.00	2.13	12.65	6.98	12.67	4.13
Media Ottobre 1915-1929	—	—	—	—	—	4.29	—	—	—	6.73	1.40	—	—	—	3.78
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+1.08	—	—	—	+1.27	+0.73	—	—	—	+0.35
Valori estremi { massimo	10.12	9.80	4.70	4.60	2.23	4.95	14.00	6.00	7.01	8.00	1.73	12.65	6.92	12.50	3.70
» { minimo	10.57	10.12	6.30	4.85	2.28	5.60	14.45	7.10	7.05	8.00	2.41	12.65	7.05	12.70	4.50

OTTOBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco Sotte	Guattieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellaro	Suzzara	Robiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento . . .	27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.63	5.96	4.60	14.97	4.53	10.12	7.15	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	-6.24 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . 2	3.52	3.96	4.05	12.63	4.42	5.47	6.49	3.46	3.86	5.73	3.43	5.65	5.58	2.80	Asciutto
» » » . . . 5	3.57	4.02	4.10	12.70	4.40	5.35	6.88	3.45	3.91	5.70	3.49	5.70	5.53	2.85	id.
» » » . . . 8	3.48	4.04	4.00	12.76	4.45	5.20	6.85	3.43	3.97	5.78	3.50	5.70	5.49	2.75	id.
Media I decade	3.52	4.01	4.05	12.70	4.42	5.34	6.74	3.45	3.91	5.74	3.47	5.68	5.53	2.80	id.
Profondità misurata il giorno . . 12	3.27	4.05	4.15	12.81	4.53	5.45	6.87	3.43	4.00	5.86	3.56	5.75	5.47	2.70	id.
» » » . . . 15	3.19	4.07	4.10	12.98	4.52	5.59	6.91	3.42	4.06	5.95	3.50	5.75	5.45	2.80	id.
» » » . . . 18	3.11	4.06	4.10	12.92	4.55	5.60	7.00	3.40	4.10	5.88	3.46	5.75	5.44	2.85	id.
Media II decade	3.19	4.06	4.12	12.90	4.53	5.55	6.93	3.42	4.05	5.90	3.51	5.75	5.45	2.78	id.
Profondità misurata il giorno . . 22	3.08	4.04	3.85	12.83	4.18	6.00	7.00	3.20	4.11	5.75	3.40	5.75	5.42	2.90	id.
» » » . . . 25	3.02	4.10	3.85	12.87	3.67	5.90	7.02	3.15	4.14	5.72	3.38	5.75	5.41	2.75	id.
» » » . . . 28	2.89	4.15	3.90	12.93	3.60	5.85	7.15	3.11	4.19	5.70	3.29	5.75	5.39	2.80	6.22
Media III decade	3.00	4.10	3.87	12.88	3.82	5.92	7.06	3.15	4.15	5.72	3.36	5.75	5.41	2.82	—
Media mensile	3.24	4.06	4.01	12.83	4.26	5.60	6.91	3.34	4.04	5.79	3.45	5.73	5.46	2.80	—
Media Ottobre 1915-1929	1.91	3.67	—	—	3.63	6.01	—	2.84	3.15	5.52	2.54	5.26	5.07	3.31	—
Scostamento dalla media	+1.33	+0.39	—	—	+0.63	-0.41	—	+0.50	+0.89	+0.27	+0.91	+0.47	+0.39	-0.51	—
Valori estremi	2.89	3.96	3.85	12.63	3.60	5.20	6.49	3.11	3.80	5.70	3.29	5.65	5.39	2.70	6.22
{ massimo															
{ minimo.	3.57	4.15	4.15	12.98	4.53	6.00	7.15	3.46	4.19	5.95	3.56	5.75	5.58	2.90	—

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Secchia e Panaro													
	Marzaglia	Fermigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revare	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Sermide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento	52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87
Livello massimo	1.94	23.40	3.10	1.00	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo	6.01	25.41	8.10	4.20	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2	5.60	25.30	6.45	3.00	5.81	5.70	6.05	»	7.73	5.20	5.74	6.17	4.31	1.32
» » » 5	5.62	25.14	6.52	3.00	5.82	5.68	6.06	»	7.71	5.00	5.77	6.12	4.40	1.33
» » » 8	5.65	24.93	6.50	3.10	5.82	5.72	6.10	»	7.70	4.90	5.79	6.11	4.30	1.32
Media I decade	5.62	25.12	6.49	3.03	5.82	5.70	6.07	—	7.71	5.03	5.77	6.13	4.34	1.32
Profondità misurata il giorno 12	5.75	24.86	6.48	2.90	5.83	5.80	6.09	»	7.63	4.80	5.61	6.08	4.30	1.35
» » » 15	5.80	24.82	6.05	3.00	5.85	5.61	6.06	»	7.61	4.50	5.05	5.90	4.31	1.30
» » » 18	5.87	24.80	6.45	3.00	5.85	5.65	6.10	»	7.60	4.00	5.48	5.90	4.34	1.31
Media II decade	5.81	24.83	6.33	2.97	5.84	5.69	6.08	—	7.61	4.43	5.38	5.96	4.32	1.32
Profondità misurata il giorno 22	5.88	24.72	6.36	2.95	5.85	5.61	6.08	»	7.62	3.80	5.43	5.75	4.23	1.33
» » » 25	5.91	24.65	6.10	2.97	5.85	5.32	5.98	»	7.59	3.60	5.31	5.73	4.13	1.32
» » » 28	6.01	24.61	5.80	3.07	5.85	5.38	6.05	»	7.60	3.70	5.24	5.71	4.05	1.30
Media III decade	5.93	24.66	6.09	3.00	5.85	5.44	6.04	—	7.60	3.70	5.33	5.73	4.14	1.32
Media mensile	5.79	24.87	6.30	3.00	5.84	5.61	6.06	—	7.64	4.39	5.49	5.94	4.27	1.32
Media Ottobre 1915-1929	—	—	—	2.17	5.53	5.51	5.84	—	7.96	2.75	—	4.51	—	1.43
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.83	+0.31	-0.10	+0.22	—	-0.32	+1.64	—	+1.43	—	-0.11
Valori estremi	5.60	24.61	5.80	2.90	5.81	5.32	5.98	—	7.59	3.60	5.05	5.71	4.05	1.30
	6.01	25.30	6.52	3.10	5.85	5.80	6.10	—	7.73	5.20	5.79	6.17	4.40	1.35

NOVEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pozzolo Farmigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenore	Sannazzaro	Alseno	Fiorazuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	»	93.34	»	»	76.55	53.11	68.36	56.34	»	66.16	»	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.00	0.80	»	0.49	»	»	0.80	0.81	0.66	51.04	»	0.16	»	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (Asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.27	11.55	9.22 (Asciutto)	7.28	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.00	14.30	19.16	19.00	5.30	2.81	8.60	4.90	10.62	8.92	9.62	7.22	4.46	12.14	14.26
» » » . . 5	9.90	14.32	19.16	19.10	5.30	2.73	8.63	4.84	10.55	8.77	9.58	7.28	4.48	12.18	14.30
» » » . . 8	9.74	14.35	19.16	19.10	5.31	2.69	8.61	4.81	10.55	8.74	9.50	7.28	4.51	12.21	14.28
Media I decade	9.88	14.32	19.16	19.07	5.30	2.74	8.61	4.85	10.57	8.81	9.57	7.26	4.48	12.18	14.28
Profondità misurata il giorno . . 12	9.62	14.35	19.10	19.00	5.22	2.65	8.65	4.79	10.54	8.78	8.21	7.27	4.63	12.26	14.31
» » » . . 15	9.49	14.35	19.07	19.00	5.28	2.63	8.67	4.79	10.56	8.81	7.90	7.26	4.70	12.39	14.32
» » » . . 18	9.30	14.35	19.02	19.10	5.18	2.67	8.62	4.79	10.58	8.80	7.78	7.26	4.80	12.30	14.35
Media II decade	9.47	14.35	19.06	19.03	5.23	2.65	8.65	4.79	10.56	8.80	7.96	7.26	4.71	12.32	14.33
Profondità misurata il giorno . . 22	9.10	14.35	18.96	19.10	5.19	2.72	8.61	4.83	10.58	8.76	7.32	7.26	4.95	12.34	14.37
» » » . . 25	8.90	14.35	18.95	19.05	5.17	2.66	8.61	4.83	10.60	8.73	7.02	7.28	4.92	12.36	14.42
» » » . . 28	8.85	14.35	18.93	19.10	5.16	2.65	8.60	4.78	10.54	8.72	6.86	7.28	4.90	12.38	14.45
Media III decade	8.95	14.35	18.95	19.08	5.17	2.68	8.61	4.81	10.57	8.74	7.07	7.27	4.92	12.36	14.41
Media mensile	9.43	14.34	19.06	19.06	5.23	2.69	8.62	4.82	10.57	8.78	8.20	7.26	4.70	12.29	14.34
Media Novembre 1915-1929	9.94	14.32	—	—	4.87	2.36	8.21	—	9.58	9.10	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.51	+0.02	—	—	+0.36	+0.33	+0.41	—	+0.99	-0.32	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.85	14.30	18.93	19.00	5.16	2.63	8.60	4.78	10.54	8.72	6.86	7.22	4.46	12.14	14.26
» » » » » { minimo.	10.00	14.35	19.16	19.10	5.31	2.81	8.67	4.90	10.62	8.92	9.62	7.28	4.95	12.39	14.45

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitauole	Bussato	Fidenza	Zibello	Samboseto	Ramiola	Folegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Baganza
Quota del c. s. di riferimento	»	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	»	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	»	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.60	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.65 (Asciutto)	4.68	11.85	11.69	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.35	24.00	6.00	11.63
Profondità misurata il giorno . . . 2	6.50	5.77	6.95	7.91	5.41	3.52	11.80	11.69	7.53	4.28	6.17	3.94	22.00	4.71	11.20
» » » . . . 5	6.55	5.74	6.92	7.72	5.38	3.82	11.80	11.69	7.53	4.25	6.16	3.92	22.00	4.49	11.20
» » » . . . 8	6.55	5.71	6.98	7.76	5.36	4.00	11.80	11.67	7.52	4.25	6.16	3.96	22.21	4.13	11.20
Media I decade	6.53	5.74	6.95	7.80	5.38	3.78	11.80	11.68	7.53	4.26	6.16	3.94	22.07	4.44	11.20
Profondità misurata il giorno . . . 12	6.60	5.69	7.05	7.72	5.35	3.77	11.80	11.67	7.52	4.27	6.15	3.93	22.15	3.88	11.20
» » » . . . 15	6.60	5.71	7.15	7.65	5.37	3.60	11.82	11.65	7.52	4.30	6.15	3.99	22.15	3.91	11.20
» » » . . . 18	6.60	5.74	7.18	7.57	5.37	3.70	11.83	11.65	7.51	4.25	6.15	4.01	22.15	3.85	11.20
Media II decade	6.60	5.71	7.13	7.65	5.36	3.69	11.82	11.66	7.52	4.27	6.15	3.98	22.15	3.88	11.20
Profondità misurata il giorno . . . 22	6.60	5.77	7.24	7.48	5.41	3.72	11.85	11.64	7.51	4.27	6.15	4.02	22.25	3.84	11.20
» » » . . . 25	6.60	5.79	7.26	7.41	5.42	3.69	11.85	11.64	7.51	4.28	6.15	4.05	22.25	3.88	11.20
» » » . . . 28	6.60	5.82	7.25	7.32	5.44	3.66	11.83	11.62	7.51	4.30	6.14	4.07	22.20	3.85	11.20
Media III decade	6.60	5.79	7.25	7.40	5.42	3.69	11.84	11.63	7.51	4.28	6.15	4.05	22.23	3.86	11.20
Media mensile	6.58	5.75	7.11	7.62	5.39	3.72	11.82	11.66	7.52	4.27	6.15	3.99	22.15	4.06	11.20
Media Novembre 1915-1929	—	5.01	5.62	—	—	—	—	—	8.05	3.74	—	—	22.17	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.74	+1.49	—	—	—	—	—	-0.53	+0.53	—	—	-0.02	—	—
Valori estremi { massimo	6.50	5.69	6.92	7.32	5.35	3.52	11.80	11.62	7.51	4.25	6.14	3.92	22.00	3.84	11.20
» » » » » { minimo .	6.60	5.82	7.26	7.91	5.44	4.00	11.85	11.69	7.53	4.30	6.17	4.07	22.25	4.71	11.20

NOVEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Raffino	Frasso	Felino	San Martino Sinzano	Bivio Cristo	Colono	Monticelli Bagni	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Cadà	Montacavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	»	»	»	53.61	23.65	»	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	»	»	»	1.11	0.05	»	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	10.57 (Asciutto)	10.14	8.90	4.85	2.28	8.88	14.45	7.10	7.36	9.10	2.86	12.70	7.20	12.70	4.74
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.45	10.14	4.80	4.50	2.20	5.29	13.40	6.00	7.00	7.90	1.72	12.65	6.90	12.20	3.60
» » » 5	10.52	10.10	4.80	4.30	2.14	5.26	13.40	6.10	6.90	7.78	1.65	12.65	6.91	9.20	3.65
» » » 8	10.20	10.06	4.40	4.20	2.10	5.10	13.42	6.25	6.84	7.63	1.63	12.65	6.85	8.15	3.80
Media I decade	10.32	10.10	4.67	4.33	2.15	5.22	13.41	6.12	6.91	7.77	1.67	12.65	6.89	9.85	3.68
Profondità misurata il giorno . . . 12	9.90	10.10	4.30	4.10	2.05	5.00	13.45	6.22	6.78	7.57	1.62	12.65	6.84	6.67	3.70
» » » 15	9.80	9.97	4.55	4.05	2.03	5.07	13.44	6.20	6.72	7.47	1.74	12.65	6.75	5.87	3.65
» » » 18	9.70	9.86	4.20	4.00	2.01	5.01	13.58	6.10	6.71	7.40	1.81	12.65	6.78	5.78	3.60
Media II decade	9.80	9.94	4.35	4.05	2.03	5.03	13.49	6.17	6.74	7.48	1.73	12.65	6.79	6.11	3.6
Profondità misurata il giorno . . . 22	9.38	9.70	4.15	3.90	2.00	5.00	13.48	6.02	6.65	7.30	1.85	12.65	6.72	5.80	3.40
» » » 25	9.15	9.58	4.10	3.80	1.97	4.95	13.48	5.97	6.66	7.22	1.89	12.65	6.68	5.81	3.60
» » » 28	8.90	9.42	4.00	3.70	1.96	4.96	13.50	5.95	6.66	7.15	1.92	12.65	6.65	5.90	3.80
Media III decade	9.14	9.57	4.08	3.80	1.98	4.97	13.49	5.98	6.66	7.22	1.89	12.65	6.68	5.84	3.60
Media mensile	9.75	9.87	4.37	4.06	2.05	5.07	13.46	6.09	6.77	7.49	1.76	12.65	6.79	7.27	3.64
Media Novembre 1915-1929	—	—	—	—	—	3.68	—	—	—	6.37	1.10	—	—	—	3.46
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+1.39	—	—	—	+1.12	+0.66	—	—	—	+0.18
Valori estremi. { massimo	8.90	9.42	4.00	3.70	1.96	4.95	13.40	5.95	6.65	7.15	1.62	12.65	6.65	5.78	3.40
» » » » » { minimo .	10.45	10.14	4.80	4.50	2.20	5.29	13.58	6.25	7.00	7.90	1.92	12.65	6.91	12.20	3.80

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Fra Enza e Secchia																
Zona	Cadelbosco Sotto	Guelfieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagno	Novellara	Castellarano	Suzzara	Rubiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Rolo	Carpi	S. Benedetto Po	
Denominazione delle stazioni																
Quota del c. s. di riferimento	27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	»	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47	
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	»	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87	
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10	
» minimo	3.63	5.96	4.60	14.97	4.53	10.12	7.55	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.24 (Asciutto)	
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.68	3.58	3.52	12.80	3.49	3.98	7.22	2.99	4.13	5.47	3.20	5.60	5.37	2.15	6.13	
» » » . . . 5	2.51	3.34	3.45	12.76	3.42	3.53	7.55	2.89	3.77	5.10	3.14	5.60	5.31	2.18	6.11	
» » » . . . 8	2.24	3.47	3.47	12.80	3.57	3.58	7.42	2.85	3.82	4.92	3.08	5.55	5.28	2.10	6.06	
Media I decade	2.48	3.46	3.48	12.79	3.49	3.70	7.40	2.91	3.91	5.16	3.14	5.58	5.32	2.14	6.10	
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.15	3.46	3.15	12.84	3.25	3.56	7.02	2.78	3.61	4.76	3.02	5.50	5.25	2.15	6.04	
» » » . . . 15	2.11	3.45	3.35	12.90	3.22	3.50	6.80	2.75	3.41	4.50	2.90	5.45	5.24	2.08	6.04	
» » » . . . 18	2.06	3.44	3.25	12.92	3.23	3.39	6.78	2.72	3.49	4.65	2.95	5.45	5.22	2.15	6.05	
Media II decade	2.11	3.45	3.25	12.89	3.23	3.48	6.87	2.75	3.50	4.64	2.96	5.47	5.24	2.13	6.04	
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.02	3.45	3.07	12.95	3.25	3.31	6.84	2.72	3.15	4.72	2.89	5.45	5.20	2.16	6.05	
» » » . . . 25	1.95	3.46	3.05	12.90	3.40	3.50	6.73	2.71	3.25	4.79	2.85	5.45	5.20	2.20	6.06	
» » » . . . 28	1.91	3.48	3.10	12.85	3.45	3.80	6.69	2.70	3.34	4.83	2.98	5.45	5.19	2.08	6.02	
Media III decade	1.99	3.46	3.07	12.90	3.37	3.54	6.75	2.71	3.25	4.78	2.91	5.45	5.20	2.15	6.04	
Media mensile	2.19	3.46	3.27	12.86	3.36	3.57	7.01	2.79	3.55	4.86	3.00	5.50	5.25	2.14	6.06	
Media Novembre 1915-1929	1.55	3.15	—	—	3.30	5.41	—	2.45	2.64	4.64	2.37	4.97	4.76	3.14	—	
Scostamento dalla media	+0.64	+0.31	—	—	+0.06	-1.84	—	+0.34	+0.91	+0.22	+0.63	+0.53	+0.49	-1.00	—	
Valori estremi	massimo	1.91	3.34	3.05	12.76	3.22	3.31	6.69	2.70	3.15	4.50	2.85	5.45	5.19	2.08	6.02
	minimo.	2.68	3.58	3.52	12.95	3.57	3.98	7.55	2.99	4.13	5.47	3.20	5.60	5.37	2.20	6.13

NOVEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro														
Denominazione delle stazioni		Marzaglin	Ferrigine	Maranello	Modena	Concordia	Poggio Rusco	Revere	Mirandola	Camposanto	Crevalcore	Servide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco	
Quota del c. s. di riferimento		52.29	»	»	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87	
Altezza del c. s. sul piano di campagna		1.49	»	»	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87	
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	0.95	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95	
» minimo		6.01	25.41	8.10	4.20	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98	
Profondità misurata il giorno 2		5.80	24.60	5.80	1.15	5.69	5.60	6.03	»	7.57	2.00	5.20	5.00	3.86	1.30	
» » » 5		5.60	24.65	5.75	1.10	5.60	5.15	5.86	»	7.54	2.10	5.16	4.82	3.45	1.30	
» » » 8		5.46	24.70	5.79	1.00	5.53	4.90	5.80	»	7.50	2.00	4.94	4.50	3.54	1.30	
Media I decade		5.62	24.65	5.78	1.08	5.61	5.22	5.90	—	7.54	2.03	5.10	4.74	3.62	1.30	
Profondità misurata il giorno 12		5.20	24.79	5.66	0.95	5.48	3.50	5.63	»	7.45	2.70	4.89	4.50	3.20	1.13	
» » » 15		5.19	24.85	5.46	0.97	5.45	3.42	5.61	»	7.39	3.00	4.96	4.48	3.19	1.13	
» » » 18		5.12	24.93	5.48	1.07	5.42	2.85	5.51	»	7.32	2.90	5.02	4.29	3.15	1.10	
Media II decade		5.17	24.86	5.53	1.00	5.45	3.26	5.58	—	7.39	2.87	4.96	4.42	3.18	1.12	
Profondità misurata il giorno 22		5.10	25.01	5.30	1.12	5.36	3.05	5.63	»	7.31	2.70	5.08	4.15	2.88	1.19	
» » » 25		5.20	25.09	5.25	1.16	5.30	3.25	5.61	»	7.26	2.40	5.16	4.22	2.95	1.19	
» » » 28		5.12	25.13	5.23	1.22	5.23	3.28	5.70	»	7.25	2.20	5.18	4.10	3.02	1.20	
Media III decade		5.14	25.08	5.26	1.17	5.30	3.19	5.65	—	7.27	2.43	5.14	4.16	2.95	1.19	
Media mensile		5.31	24.86	5.52	1.08	5.45	3.89	5.71	—	7.40	2.44	5.07	4.44	3.25	1.20	
Media Novembre 1915-1929.		—	—	—	1.77	5.14	4.80	5.48	—	7.76	2.36	—	4.08	—	1.34	
Scostamento dalla media.		—	—	—	—0.69	+0.31	—0.91	+0.23	—	—0.36	+0.08	—	+0.36	—	—0.14	
Valori estremi		massimo	5.10	24.60	5.23	0.95	5.23	2.85	5.51	—	7.25	2.00	4.89	4.10	2.88	1.10
		minimo.	5.80	25.13	5.80	1.22	5.69	5.60	6.03	—	7.57	3.00	5.20	5.00	3.86	1.30

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Scrivia e Trebbia									Fra Trebbia e Taro					
Denominazione delle stazioni.. .. .	Pezzolo Formigaro	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Calendasco	Sarmato	San Lazzaro Alberoni	S. Giorgio Piacentino	Pontenure	Sannazzaro	Alseno	Florenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	165.65	114.80	101.80	93.34	66.71	60.19	76.55	53.11	68.36	56.34	104.23	66.16	42.34	72.59	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.00	0.80	1.40	0.49	1.01	0.69	0.80	0.81	0.66	51.04	1.03	0.16	0.84	0.99	0.82
Livello massimo	5.55	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	1.81	7.37	5.12	4.00	1.92	1.32	»	»
» minimo	17.10	14.82	20.78	20.55 (Asciutto)	5.69	4.00	9.95	6.22 (Asciutto)	11.27	11.55	9.22 (Asciutto)	7.30	5.36	»	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.80	14.25	18.89	19.00	5.10	2.36	8.56	4.70	10.40	8.72	6.73	7.30	4.94	12.40	14.48
» » » . . 5	8.60	14.20	18.87	19.00	5.00	2.38	8.55	4.62	10.45	8.70	6.60	7.30	4.89	12.44	14.53
» » » . . 8	8.40	14.20	18.85	19.05	4.91	2.36	8.55	4.50	10.42	8.68	6.41	7.26	4.80	12.49	14.58
Media I decade	8.60	14.22	18.87	19.02	5.00	2.37	8.55	4.61	10.42	8.70	6.58	7.29	4.88	12.44	14.53
Profondità misurata il giorno . . 12	8.10	14.22	18.65	19.05	4.92	2.39	8.60	4.39	10.42	8.62	6.29	7.29	4.60	12.53	14.60
» » » . . 15	7.90	14.25	18.58	19.10	4.95	2.43	8.63	4.39	10.42	8.53	6.24	7.29	4.55	12.55	14.63
» » » . . 18	7.80	14.25	18.45	19.10	4.97	2.46	8.65	4.40	10.41	8.57	6.25	7.29	4.75	12.55	14.65
Media II decade	7.93	14.24	18.56	19.08	4.95	2.43	8.63	4.39	10.42	8.57	6.26	7.29	4.63	12.54	14.63
Profondità misurata il giorno . . 22	7.74	14.30	18.39	19.15	4.95	2.50	8.70	4.42	10.41	8.59	6.24	7.29	4.82	12.57	14.68
» » » . . 25	7.72	14.30	18.30	19.15	4.99	2.54	8.68	4.45	10.40	8.60	6.20	7.29	4.91	12.59	14.70
» » » . . 28	7.60	14.30	18.24	19.15	4.95	2.50	8.68	4.35	10.40	8.63	6.19	7.29	4.93	12.60	14.72
Media III decade	7.69	14.30	18.31	19.15	4.96	2.51	8.69	4.41	10.40	8.61	6.21	7.29	4.89	12.59	14.70
Media mensile	8.07	14.25	18.58	19.08	4.97	2.44	8.62	4.47	10.41	8.63	6.35	7.29	4.80	12.52	14.62
Media Dicembre 1915-1929	9.39	14.35	—	—	4.61	2.25	8.05	—	9.47	9.09	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-1.32	+0.10	—	—	+0.36	+0.19	+0.57	—	+0.94	-0.46	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	7.60	14.20	18.24	19.00	4.91	2.36	8.55	4.35	10.40	8.53	6.19	7.26	4.55	12.40	14.48
{ minimo.	8.80	14.30	18.89	19.15	5.10	2.54	8.70	4.70	10.45	8.72	6.73	7.30	4.94	12.60	14.72

DICEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Trebbia e Taro											Fra Taro ed Enza			
Denominazione delle stazioni.. .. .	Villanova d'Arda	Mezzano Chitralolo	Bussato	Fidenza	Zibello	Sambeseto	Ramola	Felegara Taro	Castelguelfo	Roccabianca	San Secondo Parmense	Fornovo	Collecchio	S. Quirico	Sala Boguza
Quota del c. s. di riferimento . . .	41.09	31.13	41.80	75.12	35.18	»	150.34	119.12	63.81	22.58	37.12	155.23	110.42	36.09	176.96
Altezza del c. s. sul piano di campagna	3.04	0.78	1.00	1.52	1.18	»	0.34	0.92	2.26	0.78	0.62	0.23	0.82	0.94	11.96
Livello massimo	5.70	2.70	1.23	2.91	2.56	0.71	9.15	7.82	5.15	1.78	2.55	3.43	18.47	1.15	9.60
» minimo	6.60	6.47	7.92	8.80 (Asciutto)	5.65 (Asciutto)	4.68	11.85	11.69	9.75	4.94	6.45 (Asciutto)	4.35	24.00	6.00	11.63
Profondità misurata il giorno . . 2	6.60	5.83	7.02	7.21	5.42	3.58	11.60	11.61	7.50	4.30	6.13	4.08	22.20	3.72	11.20
» » » . . 5	6.60	5.81	7.14	7.11	5.38	3.70	11.30	11.60	7.50	4.30	6.13	4.05	22.20	3.65	11.15
» » » . . 8	6.60	5.75	6.85	7.02	5.35	3.14	11.00	11.61	7.49	4.25	6.12	3.91	22.25	3.54	11.15
Media I decade	6.60	5.80	7.00	7.11	5.38	3.47	11.30	11.61	7.50	4.28	6.13	4.01	22.22	3.64	11.17
Profondità misurata il giorno . . 12	6.60	5.78	6.90	6.91	5.32	3.29	10.80	11.59	7.49	4.20	6.11	3.93	22.25	3.55	11.10
» » » . . 15	6.60	5.80	7.04	6.80	5.30	3.64	10.50	11.57	7.49	4.20	6.11	3.98	22.25	3.75	11.10
» » » . . 18	6.55	5.76	7.07	6.71	5.31	3.55	10.20	11.55	7.49	4.25	6.11	4.02	22.20	3.50	11.05
Media II decade	6.58	5.78	7.00	6.81	5.31	3.46	10.50	11.57	7.49	4.22	6.11	3.98	22.23	3.60	11.08
Profondità misurata il giorno . . 22	6.55	5.73	7.08	6.64	5.33	3.59	11.00	11.54	7.49	4.26	6.11	4.09	22.30	3.57	11.05
» » » . . 25	6.55	5.75	7.13	6.57	5.35	3.63	9.80	11.55	7.48	4.30	6.10	4.07	22.00	3.66	11.00
» » » . . 28	6.50	5.78	6.65	6.49	5.33	2.50	9.65	11.54	7.48	4.16	6.10	3.81	22.70	3.21	11.00
Media III decade	6.53	5.75	6.95	6.57	5.34	3.24	10.15	11.54	7.49	4.24	6.10	3.99	22.33	3.48	11.02
Media mensile	6.57	5.78	6.98	6.83	5.34	3.39	10.65	11.57	7.49	4.25	6.11	3.99	22.26	3.57	11.09
Media Dicembre 1915-1929	—	4.96	5.54	—	—	—	—	—	8.07	3.61	—	—	22.15	—	—
Scostamento dalla media	—	+0.82	+1.44	—	—	—	—	—	-0.58	+0.64	—	—	+0.11	—	—
Valori estremi { massimo	6.50	5.73	6.65	6.49	5.30	2.50	9.65	11.54	7.48	4.16	6.10	3.81	22.00	3.21	11.00
» » » » » { minimo .	6.60	5.83	7.14	7.21	5.42	3.70	11.60	11.61	7.50	4.30	6.13	4.09	22.70	3.75	11.20

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Taro ed Enza								Fra Enza e Secchia						
Denominazione delle stazioni	San Ruffino	Fraore	Felino	San Martino Siozane	Rivio Cristo	Colorno	Monticelli Bagal	San Lazzaro Parmense	Montecchio	San Ilario d'Enza	Brescello	Cavriago	Villa Codè	Montecavolo	Reggio Emilia
Quota del c. s. di riferimento . . .	111.90	56.32	184.30	118.04	46.42	30.57	127.60	54.00	98.42	53.61	23.65	83.29	44.22	»	52.00
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.20	0.52	0.30	1.04	1.22	0.57	0.80	0.70	1.22	1.11	0.05	1.49	0.62	»	1.60
Livello massimo	4.17	6.50	3.10	2.65	1.32	0.93	12.93	1.74	4.76	2.72	+0.29	12.59	4.22	4.90	2.01
» minimo	10.57 (Asciutto)	10.14	8.90	4.85	2.28	8.88	14.45	7.10	7.36	9.10	2.86	12.70	7.20	12.70	4.74
Profondità misurata il giorno . . 2	8.85	9.36	4.45	3.60	1.95	4.93	13.48	5.83	6.72	7.10	1.83	12.65	6.57	5.93	3.00
» » » . . . 5	8.70	9.30	4.50	3.50	1.94	4.90	13.48	5.78	6.76	7.04	1.78	12.65	6.57	6.00	3.20
» » » . . . 8	8.65	9.24	4.55	3.40	1.92	4.90	13.48	5.65	6.80	6.98	1.67	12.65	6.57	6.05	3.20
Media I decade	8.73	9.30	4.50	3.50	1.94	4.91	13.48	5.75	6.76	7.04	1.76	12.65	6.57	5.99	3.13
Profondità misurata il giorno . . 12	8.60	9.15	4.45	3.20	1.89	4.88	13.53	5.55	6.81	6.91	1.58	12.65	6.56	6.26	3.50
» » » . . . 15	8.55	9.08	4.50	3.10	1.88	4.85	13.52	5.53	6.74	6.85	1.70	12.65	6.56	6.50	3.70
» » » . . . 18	8.50	9.00	4.55	3.20	1.88	4.79	13.52	5.52	6.86	6.80	1.73	12.64	6.56	6.77	3.70
Media II decade	8.55	9.08	4.50	3.17	1.88	4.84	13.52	5.53	6.84	6.85	1.67	12.65	6.56	6.51	3.63
Profondità misurata il giorno . . 22	8.40	8.93	4.50	3.20	1.87	4.50	13.55	5.50	6.90	6.75	1.79	12.64	6.55	7.60	4.00
» » » . . . 25	8.38	8.86	4.40	3.20	1.85	4.20	13.55	5.49	6.90	6.74	1.90	12.64	6.55	7.98	4.00
» » » . . . 28	8.32	8.81	4.20	3.20	1.83	4.00	13.50	5.45	6.87	6.67	1.75	12.64	6.54	7.65	4.10
Media III decade	8.37	8.87	4.37	3.20	1.85	4.23	13.53	5.48	6.89	6.72	1.81	12.64	6.55	7.74	4.03
Media mensile	8.55	9.08	4.46	3.29	1.89	4.66	13.51	5.59	6.83	6.87	1.75	12.65	6.56	6.75	3.60
Media Dicembre 1915-1929	—	—	—	—	—	3.48	—	—	—	5.94	1.23	—	—	—	3.29
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+1.18	—	—	—	+0.93	+0.52	—	—	—	+0.31
Valori estremi { massimo	8.32	8.81	4.20	3.10	1.83	4.00	13.48	5.45	6.72	6.67	1.58	12.64	6.54	5.93	3.00
» » » » » { minimo .	8.85	9.36	4.55	3.60	1.95	4.93	13.55	5.83	6.90	7.10	1.90	12.65	6.57	7.98	4.10

DICEMBRE 1929

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona	Fra Enza e Secchia														
Denominazione delle stazioni	Cadelbosco Sotto	Gualtieri	Villa Ospizio	Scandiano	Pieve Rossa di Bagnolo	Novellara	Castellarano	Suzzara	Rubiera	Correggio	Rio Saliceto	Gonzaga	Uolo	Corpi	S. Benedetto Po
Quota del c. s. di riferimento	27.24	22.97	52.75	»	32.45	22.15	157.88	18.00	50.42	32.70	22.66	19.35	19.34	26.52	18.47
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.01	1.07	1.60	»	0.65	0.85	0.88	0.60	0.62	0.80	0.66	0.65	0.64	1.19	0.87
Livello massimo	0.72	1.00	2.30	11.00	1.64	1.37	4.56	1.18	0.95	1.34	1.00	1.70	0.90	1.35	3.10
» minimo	3.63	5.96	4.60	14.97	4.53	10.12	7.55	3.60	4.60	6.34	3.94	6.00	5.85	5.89	6.24 (Asciutto)
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.78	3.42	3.15	12.96	3.57	3.75	6.58	2.68	3.40	4.92	3.00	5.45	5.20	2.00	6.01
» » » . . . 5	1.74	3.38	3.20	13.05	3.58	3.78	6.60	2.63	3.46	5.03	3.05	5.50	5.21	1.80	5.99
» » » . . . 8	1.65	3.35	3.30	13.24	3.68	3.80	6.46	2.57	3.48	5.10	2.92	5.50	5.22	1.75	5.97
Media I decade	1.76	3.38	3.22	13.08	3.61	3.78	6.55	2.63	3.45	5.02	2.99	5.48	5.21	1.85	5.99
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.59	3.40	3.15	13.32	3.65	3.90	6.44	2.55	3.50	5.20	2.96	5.55	5.23	1.78	5.94
» » » . . . 15	1.67	3.48	3.10	13.39	3.65	3.92	6.45	2.39	3.54	5.22	2.80	5.55	5.24	1.80	5.89
» » » . . . 18	1.56	3.49	3.10	13.46	3.60	3.98	6.38	2.35	3.55	5.25	2.91	5.40	5.25	1.79	5.90
Media II decade	1.61	3.46	3.12	13.39	3.63	3.93	6.42	2.43	3.53	5.22	2.89	5.50	5.24	1.79	5.91
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	3.30	3.10	13.53	3.50	3.75	6.41	2.30	3.52	5.17	2.89	5.40	5.23	1.75	5.92
» » » . . . 25	1.53	3.18	3.05	13.58	3.35	3.59	6.58	2.28	3.50	5.10	3.00	5.35	5.22	1.78	5.95
» » » . . . 28	1.41	3.03	2.55	13.64	3.32	3.35	6.74	2.27	3.10	5.02	3.10	5.30	5.21	1.72	5.91
Media III decade	1.47	3.17	2.90	13.58	3.39	3.56	6.58	2.28	3.37	5.10	3.00	5.35	5.22	1.75	5.93
Media mensile	1.61	3.34	3.08	13.35	3.54	3.76	6.52	2.45	3.45	5.11	2.96	5.44	5.22	1.80	5.94
Media Dicembre 1915-1929	1.39	2.86	—	—	3.21	4.67	—	2.31	2.36	4.33	2.14	4.77	4.41	2.84	—
Scostamento dalla media	+0.22	+0.48	—	—	+0.33	-0.91	—	+0.14	+1.11	-0.78	+0.82	+0.67	+0.81	-1.04	—
Valori estremi { massimo	1.41	3.08	2.55	12.96	3.32	3.35	6.38	2.27	3.10	4.92	2.80	5.30	5.20	1.72	5.80
Valori estremi { minimo.	1.78	3.49	3.30	13.64	3.68	3.98	6.74	2.68	3.55	5.25	3.10	5.55	5.25	2.00	6.01

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Zona		Fra Secchia e Panaro													
Denominazione delle stazioni		Marzaglia	Formigine	Maranello	Modona	Concordia	Poggia Rusco	Revere	Mirandola	Compesanto	Crevalcore	Sernide	Bondeno	Saliceto sul Panaro	Castelfranco
Quota del c. s. di riferimento		52.29	80.86	129.48	36.42	22.88	»	16.91	16.38	20.11	18.24	12.97	10.34	»	38.87
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .		1.49	1.36	0.58	1.12	0.70	»	1.31	0.80	0.81	1.14	1.55	2.34	»	0.87
Livello massimo		1.94	23.40	3.10	0.95	3.48	1.54	3.14	»	3.70	0.85	1.50	2.05	1.46	0.95
» minimo		6.01	25.43	8.10	4.20	5.97	9.28	7.32	»	9.06	6.00	6.13 (Asciutto)	8.90	4.83	1.98
Profondità misurata il giorno 2		5.12	25.18	5.38	1.50	5.25	3.21	5.63	»	7.52	2.10	5.17	4.00	3.07	1.19
» » » 5		5.10	25.20	5.36	1.80	5.25	3.40	5.64	»	7.43	2.00	5.07	3.75	3.13	1.20
» » » 8		5.11	25.23	5.40	2.00	5.22	3.48	5.69	»	7.40	2.00	4.98	3.78	3.18	1.18
Media I decade		5.11	25.20	5.38	1.77	5.24	3.36	5.65	—	7.45	2.03	5.07	3.84	3.13	1.19
Profondità misurata il giorno 12		5.10	25.27	5.38	2.15	5.24	3.51	5.63	»	7.33	2.10	4.74	3.78	3.17	1.23
» » » 15		5.12	25.30	5.34	2.30	5.26	3.60	5.59	»	7.31	1.80	4.79	3.75	3.26	1.22
» » » 18		5.12	25.34	5.28	2.30	5.28	3.65	5.56	»	7.22	1.90	4.74	3.76	3.21	1.23
Media II decade		5.11	25.30	5.33	2.25	5.26	3.59	5.59	—	7.29	1.93	4.76	3.76	3.21	1.23
Profondità misurata il giorno 22		5.10	25.39	5.22	2.90	5.30	4.05	5.52	»	7.17	1.70	4.96	3.50	3.17	1.22
» » » 25		5.08	25.41	5.16	3.35	5.30	4.21	5.31	»	7.10	1.70	5.06	3.45	3.20	1.23
» » » 28		5.05	25.43	5.19	1.50	5.31	4.05	5.32	»	7.01	1.50	5.10	3.48	3.18	1.24
Media III decade		5.08	25.41	5.19	2.58	5.30	4.10	5.38	—	7.09	1.63	5.04	3.48	3.18	1.23
Media mensile		5.10	25.30	5.30	2.20	5.27	3.68	5.54	—	7.28	1.86	4.96	3.69	3.17	1.22
Media Dicembre 1915-1929		—	—	—	1.69	4.95	4.41	5.37	—	7.58	2.19	—	3.99	—	1.35
Scostamento dalla media		—	—	—	+0.51	+0.32	-0.73	+0.17	—	-0.30	-0.33	—	-0.30	—	-0.13
Valori estremi {		5.05	25.18	5.19	1.50	5.22	3.21	5.32	—	7.01	1.50	4.74	3.45	3.07	1.18
		5.12	25.43	5.40	3.35	5.31	4.21	5.69	—	7.52	2.10	5.17	4.00	3.26	1.24

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
					area m. ²	larghezza in superficie m.				
Po	30 maggio	Molinello	Piacenza	2.50	1023.60	341.15	1187.059	42030	28.2	
"	7 luglio	"	"	0.98	495.40	275.75	433.498	"	10.3	
"	8 settembre	"	"	0.62	425.30	274.20	303.009	"	7.2	
"	13 giugno	"	Casalmaggiore	1.195	1081.40	252.00	1234.685	54460	22.7	
"	22 giugno	"	"	1.12	1119.70	253.00	1099.761	"	20.2	
"	4 luglio	"	"	0.60	921.10	235.00	802.651	"	14.7	
"	17 luglio	"	"	—0.10	642.10	254.00	510.015	"	9.4	
"	26 agosto	"	"	0.89	920.50	252.50	958.877	"	17.6	
"	2 settembre	"	"	0.19	724.60	246.00	554.765	"	10.2	
"	12 ottobre	"	"	1.38	1123.60	250.00	1156.543	"	21.2	
"	29 ottobre	"	"	1.80	1280.50	253.00	1459.814	"	26.8	
"	11 giugno	"	Revere	1.02	1382.20	357.00	1102.146	69600	15.8	
"	21 giugno	"	"	1.30	1512.60	357.00	1202.805	"	17.3	
"	3 luglio	"	"	0.42	1221.30	354.00	828.775	"	11.9	
"	24 luglio	"	"	—0.56	885.00	350.00	453.505	"	6.5	
"	21 agosto	"	"	0.855	1324.10	356.00	1044.596	"	15.0	
"	24 settembre	"	"	1.50	1575.00	360.00	1351.630	"	19.4	
"	3 settembre	"	"	—0.13	988.20	350.00	683.328	"	9.8	
"	14 ottobre	"	"	1.29	1385.10	359.00	1319.990	"	19.0	
"	30 ottobre	"	"	2.23	1694.50	364.00	1755.075	"	25.2	
"	8 giugno	"	Pontelagoscuro	—3.13	1324.50	263.00	1193.229	70091	17.0	
"	25 luglio	"	"	—4.85	1270.00	253.50	429.706	"	6.1	
Po di Goro	10 luglio	"	Ariano	—2.88	43.20	42.00	8.666	—	—	
"	12 luglio	"	"	—2.775	47.20	44.00	12.581	—	—	
"	11 settembre	"	"	—3.21	1.60	11.50	0.424	—	—	
"	13 settembre	"	"	—3.20	2.20	15.50	0.573	—	—	
Po della Gnocca	10 luglio	"	Cà Vendramin	0.40	171.45	117.00	71.453	—	—	
"	12 luglio	"	"	0.52	180.75	120.00	81.085	—	—	
"	11 settembre	"	"	0.60	212.00	121.00	56.761	—	—	
"	13 settembre	"	"	0.565	227.10	120.50	67.770	—	—	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
					area m. ²	larghezza in superficie m.				
Po della Maestra	10 luglio	Molinello	Cà Venier	0.635	13.40	46.00	8.262	—	—	
»	12 luglio	»	»	0.67	13.90	46.00	8.060	—	—	
»	11 settembre	»	»	0.75	38.75	29.00	7.986	—	—	
»	13 settembre	»	»	0.765	40.10	32.50	7.973	—	—	
Po Grande	10 luglio	»	Tolle	0.28	1440.00	352.50	626.730	—	—	
»	12 luglio	»	»	0.385	1470.00	352.50	678.699	—	—	
»	11 settembre	»	»	0.55	1536.70	357.50	415.517	—	—	
»	13 settembre	»	»	0.47	1551.00	357.30	418.927	—	—	
Po di Tolle	10 luglio	»	Scadovari	—0.225	480.50	140.00	79.275	—	—	
»	12 luglio	»	»	—0.20	457.40	126.00	104.317	—	—	
»	11 settembre	»	»	0.15	565.00	168.00	68.460	—	—	
»	13 settembre	»	»	0.10	568.60	168.00	65.717	—	—	
Po della Pila (Bocca di Levante) .	11 luglio	»	Batteria	—0.20	716.65	141.00	374.070	—	—	Bassa marea - fase crescente.
»	11 luglio	»	»	0.215	831.30	141.00	307.051	—	—	Alta » - » calante.
»	13 luglio	»	»	—0.05	762.00	141.00	348.789	—	—	Bassa » - stanca.
»	13 luglio	»	»	0.22	806.60	141.00	308.557	—	—	Alta » - »
»	12 settembre	»	»	0.12	773.80	139.00	186.422	—	—	» » - fase crescente.
»	14 settembre	»	»	0.22	801.00	140.00	114.783	—	—	» » - »
»	14 settembre	»	»	0.17	789.90	140.00	326.320	—	—	» » - » calante.
» (Bocca di Scirocco) .	11 luglio	»	»	—0.20	95.35	100.00	20.761	—	—	Bassa » - » crescente.
»	11 luglio	»	»	0.295	139.60	102.90	43.645	—	—	Alta » - » calante.
»	13 luglio	»	»	—0.06	103.70	94.00	31.021	—	—	Bassa » - stanca.
»	13 luglio	»	»	0.23	118.30	101.00	29.331	—	—	Alta » - »
»	12 settembre	»	»	0.10	118.80	99.50	32.258	—	—	» » - fase crescente.
»	12 settembre	»	»	0.18	123.80	100.00	26.029	—	—	» » - stanca.
»	14 settembre	»	»	0.22	133.85	101.00	40.306	—	—	» » - fase crescente.
»	14 settembre	»	»	0.16	116.70	98.30	32.962	—	—	» » - » calante.
» (Bocca di Tramontana)	11 luglio	»	»	—0.20	430.40	169.50	87.917	—	—	Bassa » - » crescente.
»	11 luglio	»	»	0.295	547.00	177.80	215.672	—	—	Alta » - » calante.
»	13 luglio	»	»	0.06	497.90	177.70	134.378	—	—	Bassa » - stanca.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate <i>mc/sec.</i>	Bacino contribuente <i>Km.²</i>	Contributo a Km.² <i>l/sec.</i>	Annotazioni
				<i>H</i>	area <i>m.²</i>	larghezza in superficie <i>m.</i>				
Po della Pila (<i>Bocca di Tramontano</i>)	13 luglio	Molinello	Battèria	0.23	524.95	177.70	143.465	—	—	Alta marea - stanca.
"	12 settembre	"	"	0.12	512.40	177.00	165.532	—	—	" - fase crescente.
"	12 settembre	"	"	0.18	563.00	177.00	208.561	—	—	" - stanca.
"	14 settembre	"	"	0.25	570.75	178.10	152.996	—	—	" - fase crescente.
"	14 settembre	"	"	0.16	519.85	178.10	203.938	—	—	" - calante.
Trebbia	9 marzo	"	Valsigara	—0.11	8.60	25.50	4.938	223	22.1	
"	29 maggio	"	"	—0.12	11.65	20.20	4.434	"	19.9	
"	14 giugno	"	"	—0.25	7.86	19.20	2.272	"	10.2	
"	18 luglio	"	"	—	6.90	18.90	1.035	"	4.6	
"	10 ottobre	"	"	—0.33	8.40	19.50	2.120	"	9.5	
"	28 novembre	"	"	—0.01	12.60	27.10	8.416	"	37.7	
"	28 maggio	"	S. Salvatore	0.48	21.20	49.60	16.364	619	26.4	
"	14 giugno	"	"	0.325	8.70	20.40	7.324	"	11.8	
"	17 luglio	"	"	0.17	7.16	33.00	2.913	"	4.7	
"	10 ottobre	"	"	—	7.73	20.40	6.065	"	9.8	
"	28 novembre	"	"	—	24.40	52.00	20.482	"	33.1	
"	10 marzo	"	Ponte Barberino	1.84	23.18	35.50	23.779	721	33.0	
"	28 maggio	"	"	1.82	26.50	55.50	21.551	"	29.8	
"	14 giugno	"	"	1.59	13.10	30.00	7.439	"	10.3	
"	17 luglio	"	"	1.46	9.30	23.10	3.662	"	5.1	
"	10 ottobre	"	"	1.53	6.60	15.30	6.033	"	8.4	
"	29 novembre	"	"	1.82	27.00	59.00	18.576	"	25.8	
" (<i>affl. Aveto</i>)	9 marzo	"	Groppo	0.89	9.20	25.50	4.505	246	18.3	
"	29 maggio	"	"	0.85	12.60	24.60	5.484	"	22.3	
"	15 giugno	"	"	0.72	9.20	24.20	2.613	"	10.6	
"	18 luglio	"	"	—	5.10	24.00	1.510	"	6.1	
"	14 ottobre	"	"	0.70	4.30	13.40	2.134	"	8.7	
Nure	6 novembre	"	Tre Venti	2.084	3.03	11.40	2.084	158.0	13.2	
"	23 gennaio	"	Riva P. dell'Glio	2.554	2.80	10.00	2.554	325	7.9	
"	6 novembre	"	"	2.421	4.58	19.60	2.421	"	7.4	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Arda	23 gennaio	Molinello	Castell' Arquato	—	0.90	5.00	0.597	110	5.4	
»	6 novembre	»	»	—	1.00	5.40	0.269	»	2.4	
Taro	3 giugno	»	S. Maria del Taro	0.06	2.55	6.50	1.144	30.0	38.1	
»	3 giugno	»	Pian di Carniglia	0.37	3.98	9.50	2.417	89.0	27.2	
»	3 giugno	»	Borgotaro	0.49	8.87	31.00	4.331	293.0	14.8	
»	10 ottobre	»	Fornovo (Rubbiano)	—	5.30	16.20	1.249	715.0	1.7	
»	14 marzo	»	San Quirico	2.31	43.10	50.00	51.775	1393.0	37.2	
» (affl. Stirone)	23 gennaio	»	Vigoleno	—	0.72	4.50	0.421	88.0	4.8	
» (affl. Ceno)	4 giugno	»	Ponte Ceno di Bedonia	—	1.63	6.00	1.014	117.0	8.7	
»	4 giugno	»	Varsi (Lamberti)	—	9.50	26.50	3.456	337.0	10.3	
»	31 agosto	»	»	—	2.05	10.20	0.652	»	1.9	
»	10 ottobre	»	»	—	3.64	22.00	0.911	»	2.7	
»	21 gennaio	»	Serravalle	—	5.07	15.00	3.781	445	8.5	
»	4 giugno	»	»	—	6.20	16.00	3.835	»	8.6	
»	31 agosto	»	»	—	2.75	14.00	0.775	»	1.7	
»	10 ottobre	»	»	—	3.15	16.00	0.798	»	1.8	
» (affl. Anzola)	4 giugno	»	Anzola (Molino)	—	1.00	4.50	0.316	17.0	18.6	
» (affl. Gotra)	4 giugno	»	Albareto	—	3.41	11.50	0.781	36.0	21.7	
Parma	12 marzo	»	Miano	—	5.35	21.00	4.658	110.0	42.3	
»	30 agosto	»	»	—	0.95	2.80	0.312	»	3.7	
»	9 ottobre	»	»	—	1.76	6.00	0.385	»	3.5	
»	30 agosto	»	Carrobbio	—	1.13	8.00	0.334	174.0	1.9	
»	9 ottobre	»	»	—	2.08	6.00	0.316	»	1.8	
»	7 dicembre	»	Baganzola	1.55	26.80	19.50	43.858	604.0	72.6	
»	27 dicembre	»	»	1.82	37.73	26.00	84.293	»	139.6	
» (affl. Parmuzza)	12 marzo	»	Orzale	—	2.70	6.50	4.673	57.0	82.0	
»	30 agosto	»	»	—	0.11	2.00	0.023	»	0.4	
»	9 ottobre	»	»	—	0.34	1.20	0.072	»	1.3	
» (affl. Baganza)	7 marzo	»	Calestano	—	1.40	9.00	0.990	98.0	10.0	
»	31 agosto	»	»	—	0.40	3.20	0.061	»	0.6	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate <i>mc/sec.</i>	Bacino contribuente <i>Km.²</i>	Contributo a <i>Km.²</i> <i>l/sec.</i>	Annotazioni
				<i>H</i>	area <i>m.²</i>	larghezza in superficie <i>m.</i>				
Parma (<i>affl. Baganza</i>)	10 ottobre	Molinello	Calestano	—	0.03	0.40	0.017	98.0	0.2	
» »	7 marzo	»	Marzulara	—	1.18	5.50	1.390	118.0	11.8	
» »	31 agosto	»	»	—	0.44	3.50	0.189	»	1.6	
» »	10 ottobre	»	»	—	0.18	1.50	0.121	»	1.0	
Enza	30 agosto	»	Selvanizza	—	0.17	2.00	0.050	88.0	0.6	L'acqua è deviata nel Torrente Cedra.
»	9 ottobre	»	»	—	0.24	1.00	0.034	»	0.4	» » »
»	12 novembre	»	»	—	1.71	6.50	0.928	»	10.5	» » »
»	30 agosto	»	Vetto	—	3.06	13.50	1.505	424.0	3.5	
»	10 ottobre	»	»	—	1.64	8.50	0.801	»	1.9	
»	22 gennaio	»	Cerezzola	—	7.25	22.00	6.944	456.0	15.2	
»	7 marzo	»	»	—	7.68	20.50	5.637	»	12.4	
»	30 agosto	»	»	—	1.70	11.70	1.198	»	2.6	
»	10 ottobre	»	»	—	2.54	15.00	1.004	»	2.2	
» (<i>affl. Cedra</i>)	30 agosto	»	Selvanizza	—	2.45	9.00	0.839	77.0	10.9	Contiene parte delle acque dell'Enza.
» »	9 ottobre	»	»	—	1.80	10.00	0.837	»	10.9	» » »
» »	12 novembre	»	»	—	9.10	25.50	9.969	»	129.5	» » »
» (<i>affl. Termina</i>)	22 gennaio	»	Traversetoto	—	1.05	7.00	0.791	79.0	10.0	
» »	7 marzo	»	»	—	1.90	8.00	1.401	»	17.7	
Secchia (<i>affl. Ozola</i>)	28 giugno	»	Campo (Busana)	—	1.38	4.50	1.096	64.0	17.0	
» »	28 giugno	»	»	—	2.25	7.30	1.198	81.0	15.0	
» »	28 giugno	»	Salvarana	—	4.90	15.50	3.400	320.0	11.0	
» (<i>affl. Dolo-Dragone</i>)	29 giugno	»	Ceredolo	—	4.34	12.00	2.620	268.0	9.0	
» »	31 maggio	»	Castellarano	2.48	17.60	28.00	15.330	970.0	16.0	
» »	30 giugno	»	»	2.40	7.61	18.00	4.850	»	5.0	
» »	11 aprile	»	Ponte Bacchello	2.98	83.35	47.50	70.188	1250.0	56.0	
» »	2 giugno	»	»	1.52	10.00	30.00	1.960	»	2.0	
Panaro	1 giugno	»	Casona di Marano	0.65	11.45	20.50	12.484	699.0	17.0	
»	30 giugno	»	»	0.39	10.43	26.00	4.126	»	6.0	
»	11 aprile	»	Bomporto	2.45	65.00	33.00	47.010	960.0	49.0	
»	31 maggio	»	»	0.55	16.69	25.70	7.405	»	8.0	