



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO


SEZIONE DI PARMA - CORSO PRINCIPALE DEL PO E BACINI DEL VERSANTE APPENNINICO A VALLE DEL TANARO
DIRETTORE DELLA SEZIONE: ING. ERNESTO MAROTTA

ANNALI IDROLOGICI

ANNO 1934

PARTI I - OSSERVAZIONI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII



PREFAZIONE

Il presente volume contiene gli elementi di osservazione raccolti nell'anno 1934 dalla Sezione di Parma dell'Ufficio Idrografico del Po e riferentisi al corso principale del fiume ed agli affluenti del versante appenninico dalla Scrivia al mare.

Altri due separati volumi raccolgono gli analoghi elementi distintamente per il versante alpino a sinistra della Sesia (Sezione Distaccata di Milano) e per quello alpino ed appenninico a monte dello sbocco della Scrivia (Sezione Distaccata di Torino).

Di norma, ogni elaborazione degli elementi raccolti è esclusa dal presente volume e verrà compresa invece nel corrispondente volume della Parte II^a degli Annali. Si sono solamente indicate alcune prime e più elementari elaborazioni (medie, scostamenti dalla normale ecc.) che servono a rendere possibile la immediata utilizzazione dei dati raccolti anche prima che venga pubblicata la Parte II^a che necessità di studio costringono a ritardare.

Nessuna variazione presenta il volume rispetto a quelli precedenti, essendosi raggiunta la voluta omogeneità e distribuzione della materia in relazione ai volumi della Parte II^a contenenti le elaborazioni e studi.

PARMA, marzo 1935 - XIII.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE DELL'UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
Marco Visentini

a) METEOROLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

» Dato mancante	P - Pluviometro comune
[] Dato interpolato	Pn - Pluvionivometro.
» Dato incerto	Pr - Pluviografo.
	Pt - Pluviometro totalizzatore

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola $\frac{t^s + t^{max} + t^{min} + t^{10}}{4}$
e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese
La velocità del vento è indicata in gradi secondo la scala

0 - Calma	- Velocità oraria	Km	0-7
1 - Debole	- »	»	7-14
2 - Moderato	- »	»	14-29
3 - Quasi forte	- »	»	29-36
4 - Forte	- »	»	36-50
5 - Tempesta	- »	»	50-83
6 - Uragano	- »	»	83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono sempre pioggia e neve fusa.
Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere. I dati dei pluviometri totalizzatori sono aumentati del 5%. Le precipitazioni nevose sono indicate anche come altezza di strato sul suolo nelle apposite tabelle poste al termine della parte meteorologica.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

GENNAIO 1934

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	2.9	2.9	-0.5	-2.0	-2.0	0.6	-3.2	-3.8	-3.9	-4.1	-5.1	-2.3	-1.3	-2.6	-1.7	0.5	1.6	-0.5	1.5	0.9	1.7	2.8	-1.6	-1.4	-2.7	0.0	-0.3	-1.3	0.8	1.4	-0.5	-0.7
2	Casale Monferrato	113	1.0	1.6	-0.9	-3.8	-2.3	-4.4	-6.2	-5.4	-5.8	-6.2	-6.3	-5.0	-3.2	-4.9	-3.2	-1.3	-1.0	-1.6	-1.2	0.4	0.9	0.9	-0.1	-1.2	-2.0	-2.1	-1.5	-1.0	-0.5	-0.4	-1.4	-2.2
3	Novi Piemonte	200	2.4	3.0	1.8	0.6	1.1	2.3	-0.8	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	0.8	1.1	-1.8	1.6	2.1	2.2	2.1	2.5	2.1	2.0	2.6	1.1	0.4	0.9	1.7	2.0	1.7	1.7	2.2	1.8	1.3
4	Tortona	120	2.2	3.0	0.0	-1.6	-1.6	0.9	-3.2	-2.7	-3.4	-3.6	-3.5	-1.0	-1.0	-3.1	0.8	1.0	1.0	0.5	1.9	1.6	1.8	2.0	0.6	-0.5	0.2	-0.4	0.5	0.7	0.2	1.8	0.3	-0.1
5	Voghera	93	1.7	1.6	-2.2	-4.3	-5.4	0.3	-6.3	-6.7	-6.5	-7.3	-7.5	-2.5	0.2	-3.3	-0.7	-0.2	-0.2	-2.3	1.1	1.2	1.4	1.9	-0.9	-1.5	-3.4	-1.6	-1.7	-1.3	-0.7	1.4	-2.3	-1.9
6	Pavia	77	1.7	2.4	-0.5	-2.0	-2.7	0.0	-3.7	-4.1	-3.7	-3.4	-4.5	-2.1	-0.1	-3.0	-0.5	-0.8	1.4	-0.7	1.2	1.5	1.8	2.4	1.4	-0.2	-1.4	0.1	-0.5	-0.9	0.1	1.5	-0.4	-0.1
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	2.0	3.2	1.8	-1.2	-3.2	0.9	-4.4	-4.0	-4.4	-3.5	-4.9	-2.7	0.2	-2.3	0.1	1.2	3.3	0.4	1.6	1.8	2.8	2.8	1.6	1.2	-0.5	-0.6	0.1	1.0	-0.2	2.4	0.0	-0.1
8	Cremona	45	2.3	4.7	3.0	1.5	-1.1	0.6	-2.2	-2.3	-1.6	-2.1	-2.4	-2.7	-0.4	-1.7	0.5	1.6	3.9	2.3	2.5	2.7	4.1	3.5	3.1	2.4	1.5	2.3	2.1	2.1	0.1	3.3	1.6	1.1
9	Parma	52	2.9	3.6	3.2	1.5	-0.9	1.6	-3.6	-2.0	-1.7	-2.8	-2.6	-1.3	0.4	-3.0	-0.3	2.6	4.8	2.3	2.0	2.3	2.9	3.6	2.6	2.2	1.4	2.3	2.0	2.2	0.3	2.4	1.8	1.0
10	Correggio	48	1.3	2.4	1.5	1.4	-2.7	0.5	-4.6	-5.6	-4.0	-3.1	-6.1	-3.8	0.0	-2.3	-1.3	-0.9	2.6	0.8	0.9	1.7	2.0	1.0	0.6	1.8	1.8	2.0	2.1	2.1	1.2	1.6	1.8	-0.1
11	Mantova	20	3.1	6.3	4.8	3.0	-0.4	1.5	-1.6	-1.9	-2.7	-2.1	-3.4	-1.9	0.6	-0.9	1.0	0.7	3.4	1.8	2.7	5.2	5.7	4.3	3.8	2.5	1.1	1.6	0.9	2.3	-0.4	2.9	0.9	1.4
12	Modena	35	2.9	3.6	3.4	3.1	1.2	1.9	-1.9	-1.6	-1.9	-1.2	-1.9	-2.7	-0.7	-1.5	-0.6	-0.1	4.3	3.4	2.9	2.6	3.1	3.3	2.4	2.4	2.1	2.0	3.0	3.2	1.8	2.4	2.8	1.4
13	Ferrara	10	2.1	4.1	2.8	2.6	-0.3	0.5	-2.9	-3.0	-3.9	-3.0	-4.4	-3.2	-1.0	-2.6	-0.7	1.0	2.4	1.6	2.2	2.9	4.7	3.8	2.6	2.3	1.3	1.8	1.8	2.7	1.0	2.8	2.7	0.8

FEBBRAIO 1934

1	Moncalieri	241	0.1	-0.3	0.2	-2.0	0.2	-1.3	0.3	1.6	2.2	1.0	1.7	2.1	3.5	3.3	0.8	4.9	3.1	3.4	3.7	3.8	6.3	6.8	6.4	6.7	5.8	6.1	5.0	4.6				2.9
2	Casale Monferrato	113	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-0.1	-0.7	0.1	0.8	1.5	1.1	1.9	1.9	3.2	1.6	0.5	1.4	2.7	2.9	2.8	3.5	3.9	4.5	4.3	4.1	5.8	5.5	5.4	4.4				2.3
3	Novi Piemonte	200	-0.5	0.3	0.4	1.0	1.5	0.1	2.5	4.8	5.2	4.3	6.0	6.2	4.2	3.4	3.4	5.2	4.8	5.3	4.7	7.3	8.2	8.6	8.7	6.3	6.9	6.8	7.4	5.5				4.6
4	Tortona	120	-0.6	-0.9	-0.3	-0.5	0.1	-0.3	1.0	1.8	2.5	2.3	4.2	3.5	2.4	1.8	2.7	3.5	3.1	3.4	3.6	5.1	5.3	7.1	6.4	5.9	6.3	6.4	7.1	5.2				3.1
5	Voghera	93	-0.9	-0.9	-0.2	-2.1	-0.4	-2.7	-0.9	0.8	1.1	0.0	4.0	2.7	1.8	1.4	1.7	4.1	2.0	1.8	2.3	3.2	6.2	6.4	5.2	5.0	6.2	6.5	7.2	4.8				2.4
6	Pavia	77	0.2	-0.3	-0.5	0.1	2.0	-0.7	0.7	3.4	3.4	1.4	4.9	3.8	1.4	2.1	1.6	3.9	3.0	3.4	3.6	3.1	7.7	5.7	4.0	5.4	6.3	6.7	7.8	6.1				3.2
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	0.1	-0.2	0.0	0.1	2.0	0.8	1.3	2.4	3.5	1.6	5.6	3.4	-0.7	0.4	1.5	4.5	3.0	3.9	2.9	3.1	8.1	3.4	2.3	5.1	6.0	6.5	7.2	5.1				3.0
8	Cremona	45	1.1	0.3	0.7	1.3	2.9	3.0	4.2	4.7	4.7	2.7	5.3	4.9	2.3	2.0	2.6	5.4	5.3	5.5	5.6	3.9	7.0	4.5	1.7	5.1	6.3	6.9	7.2	5.7				4.0
9	Parma	52	0.9	-0.1	-0.8	0.3	1.0	1.7	4.1	4.5	4.8	3.1	6.6	6.1	0.7	1.2	2.3	4.8	5.3	5.6	5.2	5.9	8.6	4.7	3.3	2.7	5.2	6.3	6.7	5.9				3.8
10	Correggio	48	1.1	-0.3	-1.1	-0.9	-1.0	-0.6	0.6	1.4	0.6	-0.5	3.0	1.7	0.5	-0.8	0.9	2.1	2.5	4.0	3.1	3.5	3.2	0.9	0.8	2.7	5.4	5.6	6.0	5.3				1.8
11	Mantova	20	1.2	0.3	0.9	1.6	2.5	3.2	3.4	3.2	2.8	1.5	2.3	3.0	1.9	2.3	1.5	4.3	4.4	4.3	4.8	3.4	4.2	0.9	2.0	4.7	6.6	7.5	7.1	6.2				3.3
12	Modena	35	1.3	0.2	-0.3	0.6	0.9	0.5	3.6	4.0	2.8	0.6	4.0	4.8	-0.5	1.8	2.0	4.1	3.6	5.5	4.3	4.8	6.7	2.5	0.1	1.9	5.3	6.3	6.4	6.2				3.0
13	Ferrara	10	1.3	0.6	1.3	1.6	2.4	1.9	1.4	1.6	1.4	0.4	2.0	1.0	2.8	2.5	1.6	3.6	4.2	4.4	4.6	2.6	3.2	1.7	3.2	5.5	6.7	7.5	7.9	6.1				3.0

TEMPERATURE MEDIE

MARZO 1934

Imp. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	5.1	6.7	7.8	7.8	6.2	5.8	5.9	6.6	6.0	7.6	8.6	7.2	5.0	6.8	5.3	6.3	4.5	5.6	7.6	5.8	7.0	7.8	8.9	8.2	9.1	11.0	9.8	11.8	11.3	11.2	11.4	7.8
2	Casale Monferrato . . .	113	4.8	5.3	5.9	5.8	6.2	4.5	5.5	4.0	4.8	6.1	7.1	6.6	5.9	5.2	4.9	4.9	5.2	5.0	4.8	6.5	5.8	7.1	7.8	9.2	8.4	9.2	10.7	10.2	11.0	10.8	11.3	6.8
3	Novi Piemonte	200	4.5	6.5	7.7	8.0	6.8	7.1	6.0	8.1	6.3	7.9	8.5	10.0	8.4	7.1	5.3	7.5	5.9	7.8	8.1	6.3	7.1	8.7	8.9	8.4	10.0	11.3	10.4	12.4	11.7	13.2	13.5	8.4
4	Tortona	120	4.7	6.8	7.6	7.2	6.1	5.7	5.8	6.9	6.3	7.7	8.0	10.7	8.1	6.5	5.0	6.7	5.4	7.2	6.9	6.9	7.1	8.5	9.5	9.4	10.2	10.8	10.3	11.6	11.2	12.2	12.1	8.0
5	Voghera	93	4.4	7.3	7.8	6.4	5.7	5.6	4.4	7.0	5.6	7.8	8.4	11.4	6.9	6.4	3.7	6.2	5.0	6.6	8.4	5.9	7.0	8.7	9.0	10.1	10.2	10.9	9.8	11.8	11.7	12.7	12.1	7.9
6	Pavia	77	6.4	8.1	7.9	7.0	6.0	5.1	4.9	6.6	6.1	8.1	7.8	10.9	7.5	6.2	4.0	6.6	5.1	7.3	8.0	6.9	6.9	8.5	9.0	9.7	10.5	12.0	10.5	11.8	11.9	13.3	11.8	8.1
7	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	6.3	8.8	8.2	7.3	6.5	5.8	4.9	7.3	6.6	8.1	8.7	11.2	7.1	5.1	5.3	6.0	5.4	6.7	8.3	7.5	7.8	7.4	8.0	9.6	10.7	11.3	10.9	12.3	10.9	13.4	12.4	8.2
8	Cremona	45	6.5	8.5	9.0	8.4	7.7	7.1	5.7	7.7	7.0	8.3	9.1	10.4	8.4	5.4	5.4	7.4	5.9	7.0	8.4	8.5	9.2	7.9	9.7	11.2	11.0	12.3	12.4	12.6	11.8	13.7	13.0	8.9
9	Parma	52	5.7	8.8	8.6	8.1	6.9	6.9	5.7	7.9	7.4	7.7	9.1	11.5	8.5	5.4	6.7	7.1	7.6	7.3	8.8	8.9	9.1	9.2	8.8	11.0	11.0	11.8	11.6	12.9	11.2	14.0	13.3	9.0
10	Correggio	48	5.1	8.5	6.9	7.2	7.0	5.2	5.7	8.0	8.0	7.9	9.0	9.9	7.8	4.9	7.0	7.0	7.7	7.8	8.8	8.6	9.1	8.7	8.8	10.5	11.2	10.2	10.2	11.3	11.0	12.1	11.9	8.1
11	Mantova	20	7.4	9.3	8.6	7.8	7.5	6.9	5.4	8.0	7.7	8.6	8.5	9.6	7.7	5.8	6.5	7.3	6.4	7.8	8.4	8.2	11.7	9.8	10.3	11.5	12.1	11.5	12.3	12.2	12.1	14.1	13.4	9.2
12	Modena	35	6.5	8.8	8.3	8.1	8.2	7.1	7.3	8.7	7.9	8.7	9.4	11.5	7.8	5.5	7.0	7.6	8.8	7.5	10.0	9.9	10.5	10.3	9.5	11.3	11.7	12.0	11.8	12.7	11.3	13.6	13.1	9.4
13	Ferrara	10	8.6	8.8	7.4	7.5	7.4	5.9	6.7	7.7	7.6	8.0	9.6	11.1	8.2	6.8	8.1	7.5	8.1	8.8	8.1	9.1	11.2	10.1	10.3	11.3	11.8	11.3	11.5	11.8	11.6	13.8	13.5	9.3

APRILE 1934

1	Moncalieri	241	11.6	11.1	7.8	7.2	8.1	9.9	10.8	8.8	10.7	11.3	11.1	12.8	12.6	15.6	17.6	18.5	19.3	17.7	15.1	14.8	14.1	10.8	12.1	10.2	12.2	11.9	12.3	12.8	12.1	12.7	12.4
2	Casale Monferrato . . .	113	10.7	10.6	10.4	10.5	10.2	10.5	10.6	10.6	10.7	10.4	10.8	11.2	13.1	13.4	14.3	15.2	15.8	16.1	15.9	14.5	13.9	13.6	13.4	12.2	11.7	11.6	12.2	12.5	12.7	13.4	12.4
3	Novi Piemonte	200	13.5	13.6	10.0	8.7	8.9	10.2	11.6	11.4	11.6	11.6	12.0	13.8	13.0	16.1	17.3	18.7	18.7	17.4	16.5	16.7	15.6	12.9	13.0	12.5	13.3	14.1	15.3	16.2	15.1	14.6	13.8
4	Tortona	120	12.1	12.4	9.9	8.8	9.0	10.8	11.4	11.4	11.2	11.3	11.7	13.9	13.5	15.4	16.9	18.1	18.3	16.4	16.3	15.2	15.6	13.8	13.0	12.7	11.9	12.7	15.1	15.2	14.9	15.5	13.5
5	Voghera	93	11.8	11.9	9.0	8.8	8.7	10.5	12.6	11.1	11.5	10.2	11.7	13.8	13.4	16.0	16.5	18.6	19.6	16.0	15.7	13.6	14.6	12.3	14.7	11.7	10.9	12.6	14.8	15.0	14.4	15.9	13.3
6	Pavia	77	12.4	12.7	8.4	7.9	8.0	11.0	12.1	11.7	12.5	11.7	12.2	14.1	13.7	16.2	17.0	18.4	18.3	16.7	15.5	14.2	15.4	13.3	13.7	12.3	11.5	13.1	14.5	15.5	15.3	15.5	13.5
7	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	12.8	12.2	7.8	7.7	7.8	9.7	11.5	11.4	11.7	11.0	12.4	13.6	13.7	16.7	17.9	19.3	19.4	18.8	16.7	14.9	14.4	13.9	14.7	12.8	11.9	13.4	13.5	16.2	16.1	16.5	13.7
8	Cremona	45	14.4	12.9	8.4	8.4	8.6	11.2	12.5	11.6	12.2	12.0	13.4	14.9	14.4	16.7	18.6	20.2	21.0	18.9	18.1	15.9	14.9	14.0	14.5	12.8	12.4	14.0	14.5	16.9	16.9	17.0	14.4
9	Parma	52	13.8	12.4	8.8	8.5	8.0	10.5	12.6	12.0	12.9	13.1	14.6	16.0	14.6	16.7	19.0	20.8	21.2	20.9	19.2	16.5	15.4	15.3	15.2	13.7	12.6	14.1	16.8	17.1	17.2	16.9	14.9
10	Correggio	48	12.5	12.1	8.6	7.6	7.0	8.8	11.1	11.0	11.8	11.6	12.4	13.6	12.8	15.4	17.0	17.7	19.5	18.7	18.9	15.9	15.5	15.5	15.0	14.5	12.0	12.2	13.8	14.3	15.9	16.6	13.6
11	Mantova	20	13.3	12.9	8.3	8.0	9.0	11.2	12.4	11.8	11.9	12.0	13.2	15.4	14.6	16.4	18.1	19.5	20.5	19.9	18.1	16.0	15.3	14.6	14.0	12.9	12.0	13.6	15.0	16.0	16.8	18.1	14.4
12	Modena	35	14.0	12.8	9.0	8.3	7.8	9.6	13.0	11.7	13.0	13.8	14.9	16.5	13.3	16.3	18.7	20.7	21.7	21.1	19.1	17.1	14.7	15.9	15.9	14.9	11.9	13.5	15.5	16.1	18.2	18.4	14.9
13	Ferrara	10	13.8	13.0	8.5	7.9	7.9	9.7	11.6	11.5	12.9	13.5	14.4	15.4	13.8	16.1	18.0	19.6	19.9	20.0	19.1	16.5	15.1	15.5	15.0	15.3	11.5	12.0	14.3	15.3	17.3	18.0	14.4

MAGGIO 1934

TEMPERATURE MEDIE

Sta. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	14.4	12.0	14.3	12.9	15.9	15.7	18.9	18.1	18.0	17.4	18.6	19.4	20.2	20.1	20.0	14.1	15.6	17.4	18.9	20.6	22.5	24.1	24.5	24.6	21.3	22.1	22.2	17.9	20.7	17.8	17.0	18.6
2	Casale Monferrato	113	15.8	15.1	15.1	14.2	15.2	15.2	15.5	15.9	16.8	17.9	18.2	18.5	19.0	19.5	18.0	17.8	15.6	15.9	17.9	17.8	19.8	20.5	21.0	21.3	20.8	20.4	19.5	17.9	18.1	19.8	19.1	17.8
3	Novi Piemonte	200	16.5	16.6	15.2	15.1	17.4	16.7	19.7	19.5	19.4	20.1	20.5	21.2	21.4	20.6	20.4	18.3	15.4	17.4	17.4	20.4	22.1	23.3	24.1	24.3	22.8	22.6	22.8	20.3	21.1	20.4	18.5	19.7
4	Tortona	120	16.1	15.7	14.9	14.3	16.3	16.3	18.7	18.9	18.4	19.4	19.8	20.2	20.5	19.9	19.1	17.5	16.2	17.2	17.9	19.2	21.1	22.5	22.7	22.7	21.4	21.8	22.0	18.6	19.9	19.8	18.0	18.9
5	Voghera	93	16.0	14.9	15.5	14.1	16.9	15.8	19.5	19.3	18.4	18.8	19.2	21.0	19.9	19.6	18.4	15.9	16.4	17.7	17.9	18.2	21.1	22.9	22.8	23.1	20.9	21.3	20.7	19.6	20.2	19.6	17.1	18.8
6	Pavia	77	16.9	15.7	15.4	14.0	16.9	13.2	19.1	19.0	18.9	19.0	19.7	21.2	20.3	19.7	19.2	16.2	16.6	18.0	18.2	19.6	21.4	22.7	23.0	23.0	20.8	21.3	20.7	18.1	18.1	19.8	17.4	18.8
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	16.2	16.2	15.2	13.3	17.5	15.3	18.2	18.3	17.9	19.6	20.5	20.5	19.8	20.4	19.2	14.5	16.3	18.8	18.6	20.1	21.1	23.0	24.0	23.5	20.6	22.0	19.2	17.0	18.8	19.1	17.0	18.8
8	Cremona	45	17.1	17.0	15.7	13.4	18.0	16.5	19.2	19.4	19.6	21.0	21.0	21.8	21.2	21.9	20.6	16.2	17.7	18.9	19.4	21.2	23.0	24.3	25.0	24.4	21.3	22.3	19.9	17.9	19.9	20.2	18.3	19.8
9	Parma	52	17.5	17.3	16.3	13.0	17.6	16.3	18.9	18.9	18.1	19.6	21.5	21.2	21.0	22.0	21.0	15.2	17.1	18.4	18.9	20.1	21.0	23.3	24.8	23.8	21.4	22.6	10.4	18.2	19.2	20.4	18.9	19.5
10	Correggio	48	17.1	17.2	17.0	13.0	16.4	17.3	17.5	18.3	18.3	18.8	19.6	20.0	20.0	19.6	19.9	15.1	16.9	18.7	18.7	19.9	21.9	22.6	24.0	23.6	21.6	22.8	19.7	18.1	19.2	20.3	20.5	19.2
11	Mantova	20	18.6	17.3	17.8	14.1	17.0	16.7	19.0	19.1	19.7	21.2	22.4	21.6	20.7	20.0	19.9	15.3	17.3	18.1	19.3	20.4	22.2	23.0	24.1	24.0	20.4	22.5	19.3	17.7	18.7	20.6	18.4	19.6
12	Modena	35	18.4	17.2	17.9	14.3	17.3	16.5	19.4	18.7	19.3	20.2	21.3	21.3	20.9	21.1	20.4	15.9	16.9	18.9	19.5	20.6	22.7	23.2	24.3	23.8	21.2	22.6	19.4	17.3	19.6	19.8	18.8	19.6
13	Ferrara	10	18.4	16.8	17.2	14.3	16.8	16.6	19.1	19.1	19.8	21.0	21.4	21.7	21.6	20.8	19.6	15.5	16.4	18.3	19.4	20.0	22.0	23.1	22.9	22.0	19.7	21.7	17.1	16.1	17.7	18.7	18.6	19.1

GIUGNO 1934

1	Moncalieri	241	17.3	18.6	18.9	18.9	18.5	17.7	19.3	20.6	22.5	19.5	21.0	19.5	20.1	22.4	22.2	22.0	22.5	24.5	23.6	23.1	24.2	22.9	23.4	24.2	25.1	25.0	26.2	22.0	16.3	16.4	21.3
2	Casale Monferrato	113	17.2	16.6	16.3	17.3	17.0	17.3	17.6	17.9	18.8	19.0	18.9	19.2	19.3	20.0	20.1	20.8	20.8	20.8	21.2	21.6	21.5	20.9	21.5	21.0	21.5	22.6	22.5	20.6	17.6	16.6	19.5
3	Novi Piemonte	200	19.5	20.2	20.2	20.0	19.0	18.3	18.4	20.3	21.6	21.4	20.4	21.4	20.8	22.8	22.2	23.0	21.8	22.5	23.5	24.8	23.2	22.9	23.6	23.8	24.9	24.8	25.3	23.3	19.5	17.4	21.7
4	Tortona	120	20.1	19.9	19.1	19.1	18.6	18.0	19.1	19.1	19.9	20.2	20.1	19.8	19.7	21.3	20.8	21.4	20.4	21.7	22.9	22.5	21.4	21.7	22.3	24.1	24.2	24.8	24.3	22.8	18.0	18.5	20.9
5	Voghera	93	18.5	19.5	18.2	18.8	18.5	17.8	18.0	19.7	20.1	20.2	20.4	19.5	20.0	21.7	20.6	21.1	19.8	21.6	23.4	22.9	21.0	21.5	22.7	22.6	23.6	22.9	24.1	23.0	17.2	16.5	20.5
6	Pavia	77	18.6	20.5	18.2	19.0	17.2	17.2	18.9	19.9	20.6	19.6	20.5	18.9	20.0	21.2	20.4	21.8	21.1	21.2	23.0	24.1	22.2	22.0	22.7	23.7	24.1	23.6	23.3	21.7	17.5	16.5	20.4
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	18.9	20.3	19.0	19.5	16.6	17.5	17.9	19.9	20.3	19.4	20.2	19.0	20.0	22.4	20.8	20.2	19.9	21.6	24.0	22.7	21.6	21.4	23.3	24.8	25.2	25.0	24.7	22.8	18.9	16.1	20.8
8	Cremona	45	20.0	21.4	18.3	20.3	18.0	18.1	18.3	21.0	21.2	20.5	21.6	19.1	20.4	22.9	21.9	21.1	21.1	23.5	25.3	23.0	22.2	22.4	23.9	25.3	26.3	25.7	25.8	24.7	19.2	16.6	21.6
9	Parma	52	20.8	22.6	19.9	20.4	19.5	20.6	21.3	20.6	23.9	20.4	21.4	19.9	19.9	21.9	22.0	21.4	21.8	22.1	24.9	21.8	22.2	22.7	23.6	24.9	26.4	26.8	25.0	24.9	20.1	16.2	21.9
10	Correggio	48	21.6	22.4	21.3	20.9	20.2	20.3	21.0	20.6	20.9	20.5	20.5	18.1	19.4	21.9	21.3	20.3	20.8	22.0	24.4	24.0	22.5	21.9	20.8	24.7	24.4	25.1	24.5	23.2	20.2	18.1	21.6
11	Mantova	20	20.6	21.6	19.6	19.7	17.9	17.6	20.2	20.4	21.0	19.8	20.8	17.8	19.8	22.2	22.0	20.9	21.2	22.6	24.6	22.0	21.1	21.7	22.8	24.5	25.3	25.7	24.9	24.9	20.9	17.4	21.4
12	Modena	35	20.0	22.0	20.1	21.0	20.7	20.3	21.6	20.8	21.9	20.3	21.8	19.2	20.2	22.7	21.6	20.1	21.0	22.1	25.2	22.8	20.5	22.3	23.7	24.6	26.4	26.6	24.8	25.8	21.4	18.3	22.0
13	Ferrara	10	20.3	20.2	18.2	19.3	17.6	18.8	21.6	20.4	20.8	18.7	21.6	16.5	19.8	22.2	20.7	19.0	19.8	21.8	23.2	19.6	19.8	20.5	21.3	23.0	24.4	25.8	24.5	23.7	20.8	16.8	20.7

LUGLIO 1934

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	21.6	25.4	26.1	26.1	21.9	24.5	27.0	27.3	28.2	27.8	26.2	25.4	24.9	21.5	19.3	21.7	25.1	25.9	26.9	25.3	23.7	21.1	23.3	24.3	21.7	23.1	24.5	24.8	25.4	25.5	24.4	24.5
2	Casale Monferrato	113	17.0	21.7	22.9	23.5	21.6	22.1	23.8	25.1	25.2	23.6	23.8	24.8	23.5	22.3	21.2	22.0	22.2	23.1	24.2	24.1	23.2	22.1	21.8	22.1	23.0	20.4	21.0	23.0	22.8	22.8	21.4	22.7
3	Novi Piemonte	200	22.1	24.9	24.9	25.3	21.4	24.7	25.6	27.0	27.2	26.4	26.4	25.1	25.5	23.6	19.4	22.7	24.8	24.9	26.0	25.5	25.9	24.6	25.1	25.3	23.7	24.0	24.3	25.7	25.6	26.4	25.9	24.8
4	Tortona	120	20.2	23.2	23.9	24.8	23.2	24.8	25.2	25.4	26.4	27.2	26.4	25.3	23.2	23.8	20.6	21.5	22.6	23.9	24.8	25.0	25.3	24.7	24.4	26.4	22.5	22.4	23.3	24.4	24.6	24.6	23.5	24.1
5	Voghera	93	21.0	24.6	24.6	24.5	21.8	23.6	25.9	26.0	26.2	25.9	25.6	24.7	24.2	21.8	17.9	22.2	23.8	24.6	25.5	24.2	23.2	22.6	23.4	24.4	22.5	21.9	22.7	24.0	24.3	25.7	23.4	23.8
6	Pavia	77	21.8	25.6	24.5	24.3	22.5	23.3	25.3	25.9	26.1	26.5	26.6	25.3	23.3	22.1	17.8	21.8	24.0	24.4	25.3	24.3	24.0	22.8	22.9	25.6	22.6	21.7	23.4	22.7	24.3	25.3	23.7	23.9
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	21.2	24.3	24.1	24.4	21.7	23.4	25.1	26.4	25.7	26.9	27.0	26.0	23.0	20.8	18.1	21.9	24.4	25.3	26.0	24.9	25.6	24.4	24.1	25.1	22.8	23.7	24.9	24.6	25.8	26.2	24.8	24.3
8	Cremona	45	21.6	26.0	25.6	24.1	23.0	23.5	26.4	24.6	26.9	27.8	27.9	26.6	21.8	22.5	21.3	22.3	25.3	26.1	27.1	26.1	26.8	24.8	25.1	26.0	19.7	23.1	24.7	25.3	26.7	26.7	25.9	24.9
9	Parma	52	22.6	25.7	25.0	24.6	22.0	24.3	26.0	27.0	27.3	28.0	29.4	26.2	22.6	22.6	18.5	21.7	25.6	25.2	26.0	26.5	27.3	25.9	25.0	25.9	20.2	24.4	25.8	25.2	26.2	26.5	25.8	25.0
10	Correggio	48	22.5	25.7	25.1	24.1	24.8	24.7	25.7	25.6	26.0	26.4	28.1	26.3	23.6	23.2	22.1	22.8	25.2	25.5	26.6	25.8	25.3	25.3	25.7	25.4	20.1	22.6	24.5	24.9	25.6	26.0	26.8	24.9
11	Mantova	20	21.4	24.5	24.7	23.8	23.0	23.5	25.6	26.7	26.5	27.5	26.4	24.9	22.4	22.4	19.0	21.7	25.4	25.0	26.3	26.3	26.2	26.5	25.9	25.9	23.3	23.6	24.6	25.1	25.9	26.6	26.3	24.7
12	Modena	35	22.4	26.4	23.8	24.3	22.7	23.0	25.2	26.8	25.8	27.3	27.6	27.3	24.0	23.6	21.0	23.4	26.3	25.5	26.9	26.9	27.3	27.0	26.8	26.2	22.1	22.8	25.0	25.2	26.2	26.9	27.2	25.2
13	Ferrara	10	21.6	23.8	23.2	22.7	21.2	21.9	24.1	25.0	24.5	24.9	24.9	24.3	22.7	21.6	20.4	22.1	23.9	25.6	25.6	25.4	25.4	25.8	26.9	25.3	20.2	22.8	25.2	24.1	25.1	26.1	25.3	23.9

AGOSTO 1934

1	Moncalieri	241	24.0	23.7	21.7	20.3	20.0	21.1	20.7	21.0	22.5	23.6	23.4	23.5	20.9	18.8	20.0	20.8	21.7	23.4	23.7	24.1	22.5	21.4	23.1	23.0	20.6	16.6	18.7	20.2	19.6	20.1	16.8	21.3
2	Casale Monferrato	113	22.1	21.6	20.5	20.0	19.3	19.7	20.0	19.3	19.3	19.5	20.4	21.1	20.1	18.8	19.1	19.2	19.6	20.5	20.5	21.2	21.5	21.2	20.6	21.0	20.2	19.6	18.1	19.4	19.8	19.8	18.8	20.1
3	Novi Piemonte	200	24.7	25.0	23.7	22.4	21.8	22.4	21.7	22.3	22.7	23.5	23.6	24.0	21.5	21.2	21.3	22.1	23.1	23.4	23.5	23.8	23.5	22.1	22.9	23.6	22.5	18.6	20.0	21.2	22.0	21.3	20.0	22.4
4	Tortona	120	23.5	24.8	24.3	20.8	19.9	21.4	22.4	21.6	22.0	23.2	22.7	23.3	20.4	19.7	18.7	19.3	21.3	21.1	21.7	23.0	22.8	21.0	22.5	23.9	21.9	18.3	18.8	20.6	20.7	21.5	19.3	21.5
5	Voghera	93	24.0	23.6	23.3	20.0	18.5	21.7	21.9	20.9	22.3	22.4	22.7	22.0	20.1	19.6	18.9	19.1	20.1	21.0	22.4	22.2	23.1	20.0	22.3	22.7	22.1	18.8	19.2	20.1	20.8	21.1	17.5	21.0
6	Pavia	77	23.8	23.6	23.1	20.3	20.6	20.7	20.8	21.2	21.8	22.4	22.6	22.8	21.1	18.5	18.4	20.0	20.3	21.3	22.3	22.0	23.2	20.5	23.2	24.1	22.3	18.1	19.2	21.3	20.3	22.1	17.5	21.3
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	24.6	24.7	23.5	21.5	21.5	22.5	22.6	21.7	22.7	23.5	23.2	23.0	20.3	18.6	19.6	20.9	22.1	23.0	24.4	24.1	24.1	21.1	23.1	24.2	21.9	17.9	19.8	22.2	21.0	21.6	17.8	22.0
8	Cremona	45	25.3	25.9	24.6	22.2	22.3	22.5	22.6	22.3	22.7	23.8	24.2	24.8	20.2	18.9	19.9	22.5	23.3	25.9	25.3	25.1	25.2	22.2	23.8	24.6	22.5	18.6	20.4	22.6	21.7	22.4	18.0	22.8
9	Parma	52	25.3	26.5	26.1	23.1	22.6	22.5	23.8	23.1	23.5	24.2	25.0	23.3	21.6	20.5	19.4	21.5	22.5	23.8	25.0	24.8	25.0	21.8	24.3	25.7	22.6	18.5	20.6	22.8	23.0	23.4	18.1	23.0
10	Correggio	48	24.4	24.9	24.6	22.7	19.2	22.5	23.3	22.4	22.6	22.1	23.2	24.1	22.9	16.6	18.5	20.7	22.2	22.9	23.8	25.0	24.4	22.1	23.7	25.1	21.7	18.2	19.0	20.6	20.8	21.4	17.9	22.0
11	Mantova	20	24.3	25.4	25.0	23.0	21.9	23.0	23.8	22.7	22.7	23.3	24.1	23.3	20.8	17.5	19.1	20.9	22.6	23.2	24.4	24.1	24.7	21.8	23.8	25.5	22.8	20.4	20.1	21.5	22.4	22.4	19.0	22.5
12	Modena	35	25.6	26.1	27.3	25.8	23.5	23.8	24.1	23.9	22.9	24.4	23.4	21.7	21.9	17.7	19.3	22.2	22.8	23.7	25.8	25.9	24.9	22.9	23.8	25.7	21.8	19.9	19.6	22.4	23.2	24.0	19.5	23.2
13	Ferrara	10	25.6	25.5	26.6	25.8	23.4	23.8	24.1	23.1	21.9	23.3	23.1	21.7	20.3	17.6	19.2	21.0	22.0	23.2	24.2	24.7	24.3	21.8	23.5	24.2	23.0	20.9	21.1	22.6	23.7	24.6	19.7	22.9

SETTEMBRE 1934

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	15.0	16.9	17.5	19.3	20.4	21.7	22.7	22.4	22.8	22.1	19.4	20.4	20.1	20.1	19.3	18.3	19.9	20.8	18.8	18.5	18.2	18.1	19.2	18.2	18.6	18.9	19.7	19.2	18.6	18.5	19.5	
2	Casale Monferrato	113	14.8	15.8	17.0	18.0	19.6	20.0	20.0	20.6	21.0	20.0	19.2	18.7	19.3	19.2	19.1	18.8	18.6	18.2	18.0	17.5	17.0	16.3	17.0	17.0	17.5	17.6	17.8	17.7	17.6	17.0	18.2	
3	Novi Piemonte	200	17.9	18.3	18.5	20.0	21.3	21.7	22.2	22.6	22.0	22.9	20.5	20.2	20.3	20.7	20.1	20.7	21.2	21.2	20.0	19.8	18.9	19.8	19.3	19.6	20.4	20.4	20.7	20.7	20.9	20.1	20.4	
4	Tortona	120	15.5	16.7	17.1	16.0	20.0	20.5	20.6	21.3	21.9	22.2	19.8	19.1	19.1	20.1	19.5	19.7	19.8	20.1	20.2	20.3	19.3	19.3	18.4	19.6	19.6	18.4	18.9	16.0	18.5	18.6	19.2	
5	Voghera	93	15.2	17.1	16.4	18.9	20.0	20.2	21.4	21.6	21.1	22.0	17.9	17.8	18.8	20.4	18.8	18.5	19.3	19.6	18.0	18.4	17.6	17.7	16.7	18.1	18.6	18.5	18.3	18.7	18.4	17.5	18.7	
6	Pavia	77	15.7	17.6	16.8	17.6	19.2	21.1	20.9	21.6	22.8	21.0	18.0	18.7	19.3	19.5	19.5	19.5	19.1	19.1	19.2	18.5	18.3	17.9	17.6	18.1	19.6	18.7	18.8	18.4	18.6	17.7	18.9	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	15.8	17.6	19.1	19.0	20.4	22.2	22.6	23.0	22.8	22.3	18.1	18.2	18.6	20.1	19.6	19.9	19.7	19.5	18.9	18.4	18.2	17.8	18.4	19.3	20.2	19.6	20.2	20.1	19.4	19.8	19.6	
8	Cremona	45	16.0	18.3	19.0	20.5	21.5	23.1	22.7	23.5	23.7	21.7	18.0	18.6	19.3	20.1	20.6	20.9	20.7	21.2	20.8	18.6	19.4	19.2	19.7	19.7	21.1	20.6	20.2	21.0	20.1	20.2	20.3	
9	Parma	52	17.3	19.1	19.8	21.3	21.8	22.9	23.2	23.6	23.5	21.6	17.9	18.6	18.4	20.1	20.0	20.1	19.2	20.9	21.3	19.0	19.6	20.2	19.8	19.9	21.2	21.1	20.8	21.0	20.9	21.0	20.5	
10	Correggio	48	17.9	16.8	16.9	19.5	19.7	20.5	22.0	23.1	22.9	21.6	17.7	17.8	19.6	19.9	19.4	19.4	19.4	19.5	18.5	18.2	18.4	17.7	17.6	17.7	18.3	18.5	18.9	19.2	19.2	19.1	19.2	
11	Mantova	20	16.8	17.7	18.6	20.0	20.8	22.1	22.8	23.2	24.0	22.0	19.0	19.3	19.2	20.6	20.5	21.0	20.4	20.8	20.8	18.5	19.3	19.6	19.9	19.9	20.2	21.2	20.8	21.1	20.1	19.9	20.3	
12	Modena	35	18.3	17.0	19.7	20.5	22.2	22.8	23.1	23.7	23.4	22.3	18.3	19.5	19.2	20.2	20.5	20.5	21.0	21.2	21.5	19.7	19.6	20.2	19.9	20.6	21.0	21.4	21.6	21.8	21.2	21.2	20.8	
13	Ferrara	10	19.3	16.6	19.4	21.6	21.7	22.0	22.4	23.6	23.9	22.0	18.8	18.8	19.4	19.8	20.3	20.5	21.2	21.1	20.9	18.8	19.6	19.7	20.4	21.2	21.1	21.3	21.2	21.4	21.1	21.3	20.7	

OTTOBRE 1934

1	Moncalieri	241	18.0	17.3	15.7	16.2	16.7	16.6	13.2	12.7	14.0	14.4	12.7	12.6	14.3	13.3	14.7	11.2	7.9	8.8	8.9	9.4	8.1	8.6	8.6	9.6	10.0	10.2	10.9	10.7	9.8	11.0	12.0	12.2
2	Casale Monferrato	113	16.9	16.4	16.0	15.0	14.5	13.6	12.9	12.0	13.3	14.0	10.6	11.1	11.4	12.2	11.4	11.9	6.7	7.5	7.9	8.1	7.2	7.0	7.1	8.5	7.8	8.1	8.4	8.0	9.5	11.1	11.6	10.9
3	Novi Piemonte	200	19.1	19.1	17.8	17.3	18.5	16.8	15.3	15.1	15.0	16.0	13.5	14.2	15.3	14.3	17.1	12.4	10.6	11.3	9.5	10.0	10.7	10.1	10.5	11.7	12.0	12.3	12.4	13.1	12.4	13.0	12.9	13.8
4	Tortona	120	16.9	18.9	17.0	16.1	17.2	15.3	14.1	13.9	13.7	14.6	11.7	11.6	13.2	12.8	15.6	12.1	9.2	9.5	8.2	10.5	8.8	8.4	8.2	9.4	10.1	9.9	10.6	10.6	11.7	12.3	12.4	12.4
5	Voghera	93	17.3	16.4	16.4	16.7	17.7	15.6	12.3	14.3	14.1	14.9	10.4	11.6	12.0	11.4	14.7	11.0	6.9	8.3	7.4	10.0	14.1	7.3	7.5	9.0	9.2	9.1	9.3	10.1	11.1	12.3	12.3	12.0
6	Pavia	77	16.9	16.7	16.8	17.3	18.2	14.5	11.9	12.2	13.2	14.3	10.5	11.0	12.9	11.7	12.9	9.9	7.1	8.8	7.8	9.9	8.2	7.7	7.8	9.5	9.7	9.4	9.6	10.3	11.6	12.2	12.6	11.7
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	19.0	18.1	17.4	16.8	17.8	14.7	13.4	13.2	14.6	13.3	11.1	12.8	13.8	12.1	14.1	10.5	7.8	10.2	7.7	10.5	9.1	8.1	9.0	10.9	9.7	10.0	10.5	10.8	10.4	11.5	12.5	12.3
8	Cremona	45	19.3	19.5	18.0	16.6	17.9	16.0	14.3	14.2	15.6	13.7	12.2	14.0	14.4	14.5	14.8	11.0	8.8	10.9	9.6	10.9	9.8	9.5	9.5	12.0	11.5	11.5	10.8	11.5	11.4	11.9	13.1	13.2
9	Parma	52	20.1	19.4	18.8	17.4	17.9	16.8	14.7	15.5	16.4	12.7	12.5	13.8	14.9	14.5	17.7	12.1	9.0	11.4	9.2	10.8	10.3	9.6	10.7	12.3	12.5	12.8	12.9	13.5	12.6	12.5	13.4	13.8
10	Correggio	48	18.5	18.1	18.5	17.3	19.2	16.7	14.5	15.3	15.6	12.3	12.2	11.7	13.1	13.2	15.1	10.5	9.4	9.5	7.8	8.6	9.4	8.5	8.5	10.8	11.7	9.9	11.2	11.8	11.1	11.5	12.3	12.7
11	Mantova	20	19.3	18.3	18.6	17.4	18.6	15.4	15.0	16.2	17.0	13.9	12.2	13.2	13.3	14.1	14.9	9.3	8.1	7.7	9.1	10.2	10.7	9.8	10.2	12.1	11.2	11.0	11.0	11.8	11.1	12.2	13.2	13.1
12	Modena	35	20.8	19.6	19.2	18.4	19.6	16.5	14.9	16.8	17.5	12.9	13.5	14.4	15.4	13.7	17.3	13.4	9.6	11.5	9.8	10.3	11.0	10.8	11.0	12.3	12.5	12.8	13.3	11.3	12.6	12.2	14.2	14.2
13	Ferrara	10	20.5	19.9	19.2	18.5	20.7	15.6	14.8	16.6	16.9	13.9	13.7	14.3	15.3	14.7	17.2	9.0	9.3	10.9	10.3	11.6	10.4	11.8	11.0	12.8	12.7	12.7	12.0	13.5	11.2	14.0	15.5	14.2

TEMPERATURE MEDIE

NOVEMBRE 1934

Staz. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	10.0	5.5	5.2	5.5	7.2	7.6	5.6	8.2	5.8	7.6	8.0	7.9	5.3	5.0	6.3	7.5	6.0	7.7	8.2	6.0	6.3	3.9	3.1	3.4	3.5	3.4	4.2	5.6	5.5	3.6		5.9
2	Casale Monferrato	113	8.0	6.9	5.4	5.5	6.3	6.8	6.8	6.0	4.8	6.0	6.1	6.6	5.6	5.2	5.2	6.1	6.0	7.4	5.8	5.1	5.1	4.2	4.0	1.8	2.1	1.9	1.4	0.2	1.5	0.8		4.8
3	Novi Piemonte	200	12.5	8.2	6.2	4.0	6.4	7.6	7.2	7.6	8.0	8.4	8.5	8.0	8.4	5.2	5.9	6.9	7.3	8.4	8.6	8.0	7.4	4.4	3.5	4.4	3.8	4.5	4.5	5.2	5.7	5.2		6.7
4	Tortona	120	11.9	6.4	5.3	4.2	6.6	7.7	7.9	7.5	7.2	8.4	8.7	7.8	8.6	5.8	6.0	6.6	7.3	8.5	8.8	6.0	6.2	3.5	2.7	2.9	2.8	3.3	2.5	3.9	3.9	2.2		6.0
5	Voghera	93	12.0	4.4	3.9	5.7	6.6	7.6	7.5	6.9	6.3	7.8	9.2	6.8	7.2	5.0	5.7	6.4	7.9	8.4	8.2	4.9	6.5	2.4	0.2	1.1	1.0	2.2	-1.0	2.4	2.2	-0.1		5.2
6	Pavia	77	11.3	4.1	4.7	5.3	6.6	7.6	7.9	7.3	6.6	8.3	9.0	7.6	7.8	6.4	6.3	6.4	8.0	8.8	8.1	5.2	6.7	3.8	-0.3	1.8	1.6	2.2	-0.9	2.5	2.5	0.1		5.4
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	11.4	6.3	5.4	5.9	8.0	8.3	7.1	7.7	6.7	7.0	9.0	7.9	8.0	7.2	6.7	5.7	7.8	9.2	7.1	4.8	6.0	3.6	0.5	2.4	2.2	2.2	0.2	3.0	3.6	-0.6		5.7
8	Cremona	45	11.9	7.2	6.8	6.2	8.7	9.8	7.3	8.5	8.1	8.9	10.1	8.6	8.8	7.8	8.7	6.2	8.1	10.0	7.9	5.4	6.8	5.9	3.5	4.6	4.2	3.3	1.9	4.2	4.3	1.7		6.8
9	Parma	52	12.3	8.1	6.7	6.9	8.8	10.1	7.7	8.4	8.1	8.0	8.7	9.2	9.5	7.9	8.1	7.4	8.7	9.9	7.7	6.0	6.5	5.0	4.6	4.3	5.0	5.8	3.3	5.4	5.5	4.7		7.3
10	Correggio	48	11.7	6.5	8.0	7.9	9.7	10.1	8.3	7.9	8.8	8.3	10.9	8.7	9.9	10.3	10.1	7.3	8.1	8.7	7.3	7.7	6.4	3.5	2.9	2.4	2.0	2.3	1.4	2.7	2.5	1.9		6.8
11	Mantova	20	12.2	7.4	6.8	6.9	9.2	10.5	8.8	8.5	6.6	9.5	12.3	8.7	8.8	9.7	11.2	8.9	9.7	10.6	6.8	6.2	6.2	5.1	4.9	3.0	4.2	2.4	1.2	2.9	1.5	-0.2		7.0
12	Modena	35	12.6	8.2	7.6	7.3	9.0	10.3	8.7	8.8	8.3	8.3	11.8	9.6	9.7	10.8	9.6	7.5	9.7	10.3	8.5	8.0	6.6	4.7	4.8	4.8	4.6	4.9	3.8	5.2	5.8	3.0		7.8
13	Ferrara	10	13.6	9.8	7.6	7.2	10.9	11.2	10.7	9.7	6.4	9.3	13.9	9.6	9.4	13.2	12.8	8.6	12.2	11.9	7.6	7.0	6.0	4.8	5.1	4.7	5.7	4.5	2.1	3.2	4.3	1.3		8.1

DICEMBRE 1934

1	Moncalieri	241	0.5	0.2	2.9	7.0	7.2	4.2	5.8	5.6	4.5	5.4	7.0	5.5	6.7	7.2	6.1	6.7	5.2	4.5	5.6	3.2	3.7	2.2	3.8	2.0	-0.5	-0.8	2.3	-0.3	1.1	2.5	2.4		3.8
2	Casale Monferrato	113	-0.1	1.0	3.2	5.2	6.1	4.8	4.0	5.1	4.9	5.1	5.8	6.4	6.6	7.2	7.2	7.4	5.4	4.5	2.8	1.6	0.4	0.5	1.1	0.5	-0.6	-0.8	-0.8	0.2	0.2	-0.5	-1.1		3.0
3	Novi Piemonte	200	2.9	1.3	4.9	7.5	7.8	4.3	6.2	6.7	6.4	5.6	7.1	6.0	7.0	7.4	7.1	7.5	5.9	5.7	7.0	4.5	4.4	3.0	4.3	3.7	2.3	2.1	4.2	0.8	3.7	3.2	3.4		5.0
4	Tortona	120	1.6	0.7	5.1	7.8	7.6	4.9	6.0	7.0	6.6	6.3	7.4	6.7	7.5	8.0	7.6	8.1	5.5	5.4	5.3	3.9	4.0	2.9	3.6	2.9	0.8	-0.7	3.5	0.9	3.7	1.9	1.1		4.7
5	Voghera	93	0.7	-0.4	5.0	8.2	6.4	3.8	4.7	5.9	6.4	6.1	6.8	5.0	5.9	7.5	6.9	7.5	4.4	3.3	5.3	2.6	1.9	0.8	2.5	0.5	-0.4	-0.4	2.1	-0.9	2.4	0.4	-0.8		3.5
6	Pavia	77	0.3	-0.6	4.7	7.7	6.8	4.7	5.1	6.5	6.6	6.6	7.4	5.8	7.4	7.8	7.8	7.6	3.9	2.5	5.4	2.9	1.4	-0.2	1.2	0.1	-0.9	-0.4	2.0	-0.1	2.2	0.8	0.0		3.6
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	0.2	-0.3	4.7	6.7	7.4	4.6	4.7	6.4	6.7	6.2	7.4	5.2	7.5	7.6	8.4	7.8	3.5	3.4	6.0	4.8	1.6	0.2	0.4	-0.7	-1.0	0.4	3.0	0.6	2.3	1.0	0.3		3.8
8	Cremona	45	0.1	-0.4	4.0	6.9	7.4	5.6	4.9	6.3	6.6	6.8	7.3	6.3	7.3	7.6	8.5	8.1	4.5	4.4	6.3	5.9	3.3	1.6	1.2	-0.6	0.0	-0.3	3.1	1.2	2.4	0.9	0.2		4.1
9	Parma	52	-1.5	-1.5	3.5	6.9	7.5	5.5	4.6	6.4	6.3	6.6	7.4	6.5	7.8	7.9	8.6	7.8	6.9	6.2	6.6	6.6	4.3	3.1	1.7	0.2	1.3	0.7	2.8	-0.4	1.8	1.3	-0.9		4.3
10	Correggio	48	2.8	2.6	2.7	5.3	6.5	5.9	5.6	6.3	6.5	6.5	6.6	5.5	7.5	8.0	8.9	7.2	5.9	5.2	6.1	6.1	4.1	5.0	1.0	-0.9	0.9	-0.3	2.5	-0.1	0.7	1.6	-0.8		4.2
11	Mantova	20	-0.6	-0.4	3.2	6.5	7.2	5.0	4.8	0.1	5.5	7.3	7.5	6.5	8.8	8.8	8.8	8.7	5.3	5.5	5.5	6.6	3.6	4.9	1.9	-0.3	0.3	-0.6	2.3	0.0	1.5	0.3	0.4		4.2
12	Modena	35	0.2	-1.0	3.3	6.4	7.7	5.2	4.3	6.9	6.7	6.9	7.5	7.2	8.1	8.7	10.1	9.4	7.4	6.9	7.1	7.6	5.5	5.9	2.8	-0.1	3.8	2.0	3.4	1.5	1.7	4.2	1.3		5.1
13	Ferrara	10	0.6	-0.7	3.2	6.6	7.7	5.7	4.7	6.9	6.2	7.9	7.5	6.5	9.6	8.6	9.2	8.8	7.4	7.3	5.9	7.3	4.8	6.5	1.9	0.9	5.4	0.4	3.0	1.1	1.2	2.8	0.4		5.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Temperatura massima e minima																						
GIORNI	Scrivia				Curone		Scurepasso		Trebbia								Nure					
	Terriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemanzoni 468		Montalto Pavese 466		Cabanua 822		Rovigno 660		Montebello 657		Offena 510		Grandona 1051		Sanbarto 850		Parlati d'Olina 426	
1	0.5	0.0	4.0	-1.0	4.0	2.0	5.0	-3.0	4.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1.0	6.0	-2.0	1.5	-0.5	2.0	-2.0	4.0	2.0
2	5.5	0.0	6.0	2.0	5.0	-1.5	6.5	1.5	5.0	3.0	4.0	1.0	5.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	4.0	2.0
3	5.0	2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	5.0	-1.5	5.0	-1.0	3.5	-1.5	6.0	-1.0	6.0	-1.0	1.5	-1.5	3.0	-1.0	6.0	-3.0
4	5.5	2.0	7.0	1.0	4.0	1.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0	3.0	-4.0	5.0	-3.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0
5	5.0	0.0	7.0	0.0	4.0	0.0	4.5	-3.5	1.0	-5.0	3.0	-5.0	4.0	-5.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	-5.0
6	5.0	2.0	7.0	0.0	1.0	-1.0	4.0	-1.5	4.0	-4.0	2.5	-4.0	3.0	-2.0	3.0	2.0	1.5	1.0	3.0	0.0	3.0	-5.0
7	5.0	0.0	7.0	-1.0	0.0	-2.5	2.5	-3.0	1.0	-4.0	1.0	-6.0	3.0	-6.0	6.0	0.0	1.0	-2.0	3.0	0.0	3.0	-5.0
8	4.0	-0.5	3.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	-4.5	5.0	-7.0	0.0	-6.5	2.0	-7.5	2.0	-1.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0
9	6.0	-1.0	4.0	-2.0	0.0	-2.5	3.5	-5.5	4.0	-7.0	0.0	-7.0	2.0	-8.0	3.0	-1.0	2.0	-3.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0
10	4.5	-1.0	5.0	-2.0	0.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	-5.0	0.0	-7.0	2.0	-8.0	4.0	-2.0	1.5	-2.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0
11	5.0	-1.0	8.0	-3.0	1.0	-3.0	5.0	-6.0	3.0	-4.0	2.0	-8.0	1.5	-9.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0
12	5.0	-1.5	6.0	-1.0	1.0	0.0	0.5	-1.0	5.0	-6.0	4.0	-7.0	5.0	3.0	6.0	0.0	5.0	-2.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0
13	5.5	2.5	7.0	0.0	3.0	0.0	2.0	-1.5	5.0	-5.0	3.5	-1.0	5.0	1.0	8.0	2.0	6.0	1.0	3.0	0.0	2.0	-7.0
14	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0	-3.0	3.0	-6.0	5.0	-3.0	3.5	-4.0	4.0	-4.0	6.0	1.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-4.0
15	5.0	3.0	7.0	0.0	2.0	0.0	2.0	-3.5	7.0	-2.0	3.5	-4.0	6.5	3.0	6.0	2.0	5.0	1.0	5.0	1.0	3.0	-2.0
16	8.0	3.0	7.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	-3.5	5.0	-2.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.0	-2.0
17	7.0	3.0	9.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	3.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0
18	6.0	3.0	7.0	0.0	4.0	1.0	1.1	-1.5	5.0	0.0	4.5	-2.0	5.0	-2.0	6.0	3.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0
19	6.0	5.0	10.0	1.0	1.5	1.0	1.5	0.5	6.0	0.0	4.5	-2.0	5.0	3.0	7.0	4.0	3.5	2.0	6.0	1.0	6.0	-3.0
20	5.5	4.0	6.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	6.0	4.0	1.5	0.0	6.5	2.0	6.0	4.0	2.0	1.0	4.0	2.0	6.0	-3.0
21	7.5	3.0	5.0	2.0	4.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	1.0	-1.0	3.0	1.0	6.0	4.0	2.5	0.5	2.0	0.0	4.0	0.0
22	5.0	1.0	6.0	2.0	2.0	0.0	4.5	0.0	3.0	0.0	2.5	0.0	2.5	1.0	6.0	4.0	1.5	0.0	1.0	0.0	4.0	-1.0
23	3.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	2.0	0.5	2.0	-1.0	1.5	0.0	3.0	1.0	5.0	4.0	0.0	-1.5	1.0	-3.0	4.0	-2.0
24	2.0	-1.0	5.0	0.0	1.0	-3.0	6.0	-1.0	2.0	-1.5	1.5	-2.0	2.0	-1.0	6.0	3.0	-1.5	-3.0	-1.0	-5.0	3.0	-2.0
25	2.0	-1.0	5.0	-1.0	0.0	-3.0	8.5	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-3.5	1.5	-2.0	4.0	1.0	1.0	-4.5	-1.0	-5.0	2.0	-6.0
26	3.0	-1.0	5.0	-1.0	0.0	-1.0	5.5	-3.0	7.0	-3.0	4.0	-6.0	3.0	-7.0	6.0	0.0	4.0	-1.0	1.0	-3.0	2.0	-6.0
27	6.0	1.0	9.0	0.0	0.0	-2.0	5.0	-1.5	5.0	-4.0	4.5	-5.5	4.0	-5.5	5.0	0.0	5.0	1.0	4.0	0.0	5.0	-5.0
28	5.0	3.0	11.0	-1.0	0.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	-4.5	5.0	1.0	6.0	1.0	3.5	1.0	5.0	-3.0	7.0	-3.0
29	5.0	1.0	7.0	-1.0	2.0	-1.0	6.0	-3.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0	6.0	1.0	1.0	-1.5	3.0	-3.0	5.0	-5.0
30	3.0	0.0	6.0	0.0	2.0	1.0	3.5	-2.0	2.0	-3.0	1.0	-4.0	1.5	-4.0	6.0	1.0	1.0	-2.0	1.0	-2.0	5.0	-5.0
31	2.5	0.0	7.0	1.0	4.0	-1.5	4.5	-4.0	5.0	-4.0	2.0	-6.0	1.5	-6.5	5.0	0.0	3.5	-3.5	0.0	-4.0	5.0	-5.0
Medie	4.8	1.1	6.4	-0.1	2.1	-1.0	4.0	-2.3	4.3	-2.4	2.6	-3.5	3.7	-2.3	5.5	1.1	2.7	-1.0	2.4	-1.5	3.9	-3.9

GENNAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellano 434		Fiorenzuola 82		Casalpino 915		Berceto 800		Medusa 544		Borgo Val di Taro 411		Nuviano Resi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Rocca di Corniglio 742		Campora 620	
1	4.0	1.0	2.0	1.5	1.0	0.0	0.0	-3.0	2.0	0.0	5.0	-1.0	3.0	0.0	4.0	1.0	1.5	1.0	-2.0	-6.0	7.0	0.0
2	5.0	1.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0	-1.0	3.0	2.0	6.0	5.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.5	1.0	-1.0	-3.0	7.0	0.0
3	5.5	0.5	4.0	1.5	4.0	0.0	1.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	7.0	2.0	5.0	1.0	2.5	1.5	4.0	-1.0	7.0	0.0
4	5.5	1.0	3.0	1.0	5.0	-0.5	0.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	-1.0	10.0	1.0	4.0	1.0	3.0	2.0	2.0	-2.0	9.0	-1.0
5	5.0	1.0	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	3.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	-4.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0	3.5	2.0	4.0	-3.0	8.0	-3.0
6	4.5	0.5	1.0	-5.0	5.0	-1.0	0.0	-3.0	4.0	-2.0	6.0	1.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0	3.5	2.0	4.0	-3.0	7.0	-4.0
7	4.0	0.0	2.0	-4.5	3.5	-2.0	-1.0	-5.0	3.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0	1.5	0.5	5.0	-4.0	6.0	-4.0
8	4.0	0.5	-3.0	-5.0	4.0	-2.0	-2.0	-5.0	3.0	-5.0	5.0	-6.0	7.0	-2.0	1.0	-4.0	0.5	0.0	3.0	-4.0	6.0	-5.0
9	4.5	0.0	-3.0	-6.0	3.0	-3.0	-2.0	-6.0	4.0	-5.0	2.0	-7.0	6.0	-3.0	1.0	-5.0	2.0	-1.0	4.0	-3.0	0.0	-6.0
10	4.5	-0.5	-2.0	-7.0	2.0	-2.5	-1.0	-7.0	1.0	-6.0	5.0	-7.0	5.0	-3.0	1.0	-5.0	1.5	-1.0	2.0	-4.0	2.0	-7.0
11	4.0	-1.0	-2.0	-7.0	3.0	1.0	-3.0	-7.0	1.0	-6.0	5.0	-8.0	5.0	-4.0	0.0	-6.0	1.5	-1.0	3.0	-1.0	0.0	-7.0
12	4.0	0.0	-3.0	-4.0	3.0	2.0	0.0	-6.0	1.0	-5.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	1.0	-6.0	3.0	0.0	2.0	-2.0	2.0	-6.0
13	3.0	-1.0	-1.0	-3.0	4.0	1.0	3.0	-3.0	3.0	0.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	1.5	-2.0	3.5	0.0	2.0	-1.0	6.0	-5.0
14	3.0	0.0	-1.0	-2.0	3.5	0.5	1.0	-3.0	4.5	-2.0	5.0	-3.0	2.0	-2.0	1.0	-5.0	1.5	-1.0	2.0	-3.0	8.0	-3.0
15	3.0	0.0	1.0	-1.0	4.0	1.0	2.0	-3.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	8.0	-2.0	3.0	-3.0	4.5	-2.0	3.0	-1.0	6.0	-3.0
16	4.0	0.5	1.0	-1.0	7.0	2.0	2.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	2.0	-2.0	7.0	-1.0	4.0	0.0	-2.0	-4.0	5.0	-3.0
17	3.0	-2.0	2.0	-1.0	3.5	-0.5	1.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	8.0	1.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	-4.0	-7.0	6.0	-3.0
18	7.0	0.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	1.0	-3.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	11.0	2.0	6.0	0.0	5.0	-2.5	-2.0	-5.0	6.0	-3.0
19	5.0	1.0	2.0	1.0	5.0	2.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	9.0	4.0	9.0	0.0	3.0	0.0	5.0	-4.0	-2.0	-4.0	7.0	-3.0
20	4.0	0.5	2.5	2.0	4.5	2.0	3.0	-2.0	6.0	1.5	7.0	2.0	3.0	0.0	4.0	2.0	5.0	-3.0	-3.0	-5.0	9.0	-2.0
21	3.0	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	2.0	5.0	0.0	4.0	1.0	4.0	-1.5	-2.0	-5.0	8.0	-3.0
22	3.0	0.5	2.0	1.0	3.5	0.0	-1.0	-2.0	4.0	1.0	7.0	2.0	3.0	0.0	5.0	2.0	1.0	0.5	-3.0	-6.0	8.0	-3.0
23	3.5	-0.5	2.0	1.0	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	3.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	0.5	0.0	-2.0	-5.0	9.0	-4.0
24	3.5	-0.5	2.0	0.0	0.0	-3.0	-1.0	-4.0	3.0	-1.0	1.0	0.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	0.0	-1.5	-5.0	-7.0	8.0	-5.0
25	4.0	-2.0	2.0	-1.0	0.0	-3.5	-2.0	-6.0	2.0	-3.0	3.0	-3.0	5.0	-3.0	4.5	-2.0	-0.5	-1.5	-5.0	-7.0	9.0	-6.0
26	5.5	-1.0	3.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.0	-6.0	2.0	-5.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	5.5	-2.0	1.5	-0.5	-2.0	-5.0	9.0	-7.0
27	5.0	-1.0	2.0	-2.0	4.5	-1.0	1.0	-5.0	2.0	-3.0	6.0	-1.0	11.0	1.0	4.0	-2.0	5.5	2.0	2.0	-1.0	10.0	-5.0
28	5.0	-1.0	2.0	1.0	4.0	1.5	3.0	-2.0	4.0	1.0	7.0	-3.0	7.0	0.0	4.0	0.0	4.5	2.5	4.0	-1.0	6.0	-6.0
29	6.0	0.0	2.0	1.0	5.5	-2.0	0.0	-5.0	5.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-1.0	5.0	-1.0	2.5	0.0	2.0	-2.0	6.0	-6.0
30	3.5	0.5	2.0	0.0	1.5	-2.5	-1.0	-5.0	4.0	-3.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	4.5	-1.0	1.0	-1.5	2.0	-1.0	8.0	-5.0
31	3.0	-1.0	2.0	-1.0	-1.0	-3.5	-1.0	-7.0	2.0	-5.0	4.0	-6.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	-0.5	-1.5	1.0	-3.0	8.0	-5.0
Medie	4.2	-0.1	1.2	-1.4	3.2	-0.5	0.3	-3.8	3.6	-2.0	5.5	-1.4	5.9	-1.1	3.7	-1.5	2.5	-0.3	0.5	-3.5	6.5	-4.0

GENNAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a												C r o s t o l o									
	Suzzese		Isola di Palanzano		Veduggio		Ravenna		Salsomaggiore		Cesena		Montefiore		Cassina		Rovato		Brescia		Bagnolo	
	911		600		590		540		468		296		120		530		275		147		60	
1	1.0	-2.0	3.0	-1.0	2.0	0.5	2.0	0.0	0.5	-0.5	5.0	1.0	3.0	2.0	4.0	0.0	5.0	0.0	4.0	0.0	4.8	-1.0
2	0.0	-2.0	2.0	-1.0	4.0	1.0	2.0	-1.0	1.0	-1.5	7.5	3.5	5.0	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	6.0	1.0	6.0	2.9
3	-1.0	-3.0	1.0	0.0	5.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0	5.0	2.0	5.0	0.0	6.0	1.0	5.0	1.0	6.0	-1.0	7.1	2.0
4	3.0	-4.0	4.0	0.0	6.0	2.0	3.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	4.0	1.0	6.0	0.5	6.0	2.0	7.0	1.0	6.2	2.0
5	4.0	-4.0	1.0	0.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0	3.5	-0.5	3.0	2.0	5.0	0.5	6.0	1.0	5.0	-3.0	3.9	-0.8
6	2.0	-5.0	1.0	-1.0	3.0	0.0	3.0	0.0	2.5	-2.5	5.0	-0.5	4.0	2.0	3.0	0.5	6.0	2.0	5.0	-1.0	5.1	-0.7
7	0.0	-6.0	-2.0	-5.0	4.0	-1.5	3.0	-2.0	1.0	-3.5	3.0	-1.0	2.0	-4.0	3.0	1.5	6.0	-2.0	4.0	-4.0	0.9	-5.2
8	1.0	-6.0	-2.0	-5.0	3.0	-3.0	2.0	-4.0	0.5	-6.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0	2.5	-1.0	0.0	-3.0	2.0	-5.0	2.2	-5.6
9	0.0	-6.0	-1.0	-5.0	3.0	-3.0	3.0	-4.0	0.5	-6.0	1.5	-3.0	1.0	-5.0	2.0	-3.0	-1.0	-4.0	2.0	-6.0	2.7	-6.3
10	0.0	-6.0	-2.0	-5.0	3.5	-3.0	2.0	-4.0	-1.0	-6.5	1.5	-3.0	0.0	-5.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	3.0	-6.0	-2.6	-6.3
11	1.0	-7.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0	2.0	-4.0	2.0	-6.0	2.0	-3.0	0.0	-6.0	1.0	-3.0	1.0	-4.0	2.0	-5.0	2.2	-6.3
12	4.0	1.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	2.0	-3.0	6.0	-6.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	-2.0	1.0	-3.0	2.0	-5.0	2.9	-4.5
13	3.0	-3.0	2.0	-1.0	2.0	-2.0	5.0	-2.0	3.0	-0.5	3.0	-1.0	1.0	-3.0	1.0	-2.0	0.0	-1.0	2.0	-2.0	3.9	-3.1
14	4.0	-4.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	3.5	0.0	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	1.0	-2.0	4.0	-4.0	-0.5	-3.8
15	4.0	2.0	5.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	1.0	4.0	2.0	3.0	-2.0	2.0	-4.0	4.0	-2.0	2.5	-3.0	3.0	-4.0	4.2	-3.6
16	3.0	0.0	5.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	7.0	-3.0	4.0	-2.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0	6.0	-4.0	4.1	-2.8
17	3.0	-4.0	3.0	-1.0	6.0	0.0	4.0	0.0	4.0	-2.5	7.0	0.0	6.0	-1.0	4.0	1.0	3.0	1.0	9.0	-1.0	9.7	-1.2
18	4.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	1.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	2.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	1.0	7.0	-2.0	8.1	-1.3
19	3.0	-2.0	4.0	2.0	5.0	1.0	4.0	-1.0	2.0	-2.0	5.5	2.0	3.0	1.0	6.0	2.0	6.0	1.0	4.0	0.0	5.4	1.0
20	5.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0.0	3.0	1.0	1.5	1.0	5.0	0.5	4.0	0.0	5.0	-1.0	5.0	1.5	5.0	0.0	5.4	1.2
21	1.0	-3.0	3.0	2.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	1.0	-3.0	3.5	1.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	4.0	1.0	4.9	2.1
22	2.0	-3.0	2.0	-1.0	2.0	0.0	4.0	1.0	1.0	-1.0	5.0	0.5	4.0	-1.0	2.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	7.2	1.5
23	0.0	-5.0	1.0	-1.0	2.0	-2.0	2.0	-2.0	0.5	-3.0	3.0	-0.5	4.0	1.0	2.5	-2.0	3.5	1.0	5.0	-3.0	7.2	0.5
24	2.0	-5.0	0.0	-4.0	2.0	-2.0	1.0	-1.0	0.5	-3.0	2.0	-0.5	4.0	-1.0	2.0	-2.5	3.0	0.0	4.0	-2.0	7.0	-0.2
25	0.0	-7.0	0.0	-5.0	2.5	-3.0	2.0	-3.0	-2.0	-4.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0	1.5	-3.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	6.6	-0.2
26	3.0	-5.0	1.0	-5.0	5.0	-2.0	2.0	-3.0	-3.5	-5.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0	6.0	-4.0	8.1	-1.4
27	1.0	-4.0	1.0	-1.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	-4.0	-5.0	5.0	0.5	4.0	-2.0	6.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-4.0	6.4	-1.7
28	2.0	0.0	3.0	-2.0	4.0	1.0	8.0	2.0	-2.5	-6.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	5.2	0.3
29	1.0	-5.0	1.0	-2.0	3.0	-2.0	8.0	1.0	1.0	-4.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	2.5	-1.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	5.4	-2.0
30	1.0	-5.0	1.0	-5.0	2.0	-2.0	2.0	-1.0	-1.0	-3.5	4.0	-0.5	4.0	-1.0	3.0	-2.0	3.0	1.0	6.0	0.0	6.3	-2.0
31	2.0	-7.0	1.0	-4.0	2.5	-3.0	3.0	-4.0	1.0	-6.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0	7.6	-0.7
Medie	1.9	-3.6	1.9	-1.7	3.9	-1.0	3.5	-1.2	1.3	-2.9	4.3	-0.3	3.2	-1.6	3.6	-0.9	3.6	-0.6	4.6	-2.4	5.0	-1.4

GENNAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c h i a																					
	Pianalegotti		Ospedaletto		Lignocchia		Presso d'Osola		Bismantova		Valestra		Carpinetti		Castelnovomonte		Murolo		Cinquacurri		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		717		697		682	
1	-1.0	-2.4	-2.0	-4.0	0.5	-1.5	1.0	-3.0	1.0	-3.0	2.5	0.0	2.0	-1.0	5.0	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	7.0	-1.0
2	-1.2	-1.7	-1.5	-3.0	0.5	0.0	2.0	-1.5	2.0	-2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	5.0	1.0	2.0	1.0	6.0	2.0	7.0	-1.0
3	-1.1	-3.0	-2.0	-4.0	1.5	-0.5	1.0	-2.0	5.0	-1.0	3.0	0.5	3.0	0.0	5.5	-1.5	5.0	1.0	3.0	1.0	10.0	0.0
4	-1.0	-2.3	-1.5	-4.5	2.5	0.0	0.0	-2.0	4.0	-3.0	4.0	2.5	3.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	2.0	4.0	1.0	10.0	0.0
5	-0.1	-1.8	-1.0	-4.5	2.5	-1.0	2.0	-2.0	5.0	-2.0	2.5	-0.5	4.0	-1.0	5.5	-2.0	4.0	2.0	5.0	0.0	11.0	0.0
6	-2.0	-3.0	-2.0	-5.5	2.5	0.0	1.0	0.0	4.0	-3.0	2.5	-0.5	5.0	-2.0	3.0	-2.0	2.0	0.0	4.0	-3.0	6.0	0.0
7	-3.4	-4.3	-4.0	-6.0	0.0	-3.5	0.0	-4.0	1.0	-4.0	1.0	-2.0	4.0	-2.0	2.0	-3.5	3.0	0.0	3.0	-3.0	8.0	-3.5
8	-2.4	-5.3	-5.0	-7.5	0.0	-3.5	-2.0	-5.0	1.0	-5.0	1.0	-3.0	3.0	-1.0	0.0	-3.5	3.0	-1.0	3.0	-3.0	10.0	-3.5
9	-1.8	-5.0	-3.0	-5.0	1.5	-3.5	-1.0	-4.0	1.0	-5.0	-0.5	-3.5	1.0	0.0	2.0	-5.0	2.0	-1.0	3.0	-3.0	8.0	-4.0
10	-1.0	-4.6	-3.0	-5.0	1.5	-3.5	0.0	-3.5	2.0	-6.0	-0.5	-3.0	2.0	-2.0	3.5	-4.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	9.0	-4.0
11	-1.1	-5.0	-4.0	-6.5	1.5	-4.5	0.0	-5.0	2.0	-6.0	-1.5	-4.0	3.0	-2.0	4.0	-5.0	3.0	1.0	3.0	-3.0	9.0	-4.0
12	-1.0	-4.0	0.0	-3.0	4.0	-1.5	2.0	-4.0	3.0	-5.0	3.0	-1.5	4.0	-2.0	5.0	1.5	3.0	1.0	5.0	0.0	11.0	-3.0
13	2.0	-6.1	-1.0	-2.0	4.5	-0.5	2.0	-2.0	4.0	-4.0	2.5	-1.5	5.0	-2.0	0.0	-2.0	1.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	-4.0
14	-1.0	-4.6	-3.0	-6.0	2.5	-2.0	2.0	-2.0	4.0	-2.0	1.5	0.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	1.0	6.0	0.0	10.0	-3.0
15	2.0	-3.4	3.0	-1.0	5.0	2.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	3.0	-3.0	6.0	-2.0	3.0	2.0	8.0	3.0	8.5	-1.0
16	3.0	-0.3	1.0	-2.0	5.5	1.5	3.5	1.0	6.0	0.0	3.5	-1.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	0.0	6.0	2.0	8.0	-2.0
17	0.3	-5.8	-3.0	-5.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0	5.0	-1.0	4.5	0.0	3.0	-3.0	4.0	-5.0	5.0	1.0	4.0	0.0	11.0	-1.0
18	0.4	-4.9	-1.5	-3.0	3.5	1.0	2.0	-0.5	6.0	0.0	5.0	0.5	4.0	-3.0	5.5	-1.5	5.0	2.0	6.0	2.0	11.0	-1.0
19	4.3	-0.3	4.0	-2.0	5.0	2.5	4.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.5	4.0	-5.0	5.0	0.0	5.0	1.0	7.0	3.0	10.0	-2.0
20	1.0	-0.4	1.0	0.0	6.5	2.5	5.0	2.0	6.0	1.0	4.5	0.5	3.0	-5.0	5.5	2.0	5.0	3.0	8.0	3.5	10.0	0.0
21	4.0	-2.0	1.0	-2.0	3.5	1.0	3.0	1.0	6.0	2.0	3.0	1.0	4.0	-1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	4.0	1.5	7.0	0.0
22	4.1	-3.4	-1.0	-4.0	1.5	-0.5	1.0	-1.0	5.0	-2.0	1.5	-0.5	5.0	-2.0	2.5	0.0	0.0	-2.0	3.0	1.0	5.0	-2.0
23	5.0	-3.4	-4.0	-5.0	-0.5	-3.5	-1.0	-3.0	4.0	-4.0	0.0	-2.5	4.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.0	-2.0	-0.5	-1.0	5.0	-3.0
24	5.4	-3.7	-5.5	-6.0	-1.0	-3.5	-2.0	-4.0	2.0	-5.0	-1.0	-2.5	5.0	-3.0	1.5	-5.0	0.0	-3.0	0.0	-1.0	5.0	-4.0
25	6.1	-1.4	-6.0	-7.0	-1.0	-4.5	-2.0	-5.0	1.0	-6.0	0.0	-3.0	0.0	-4.0	1.0	-6.0	3.0	-1.0	0.0	-4.0	7.0	-5.0
26	4.8	0.2	-6.0	-8.0	1.5	-4.0	0.0	-4.5	2.0	-5.0	2.0	-0.5	5.0	-2.0	4.0	-4.5	5.0	0.0	5.0	-2.0	11.0	-4.0
27	2.8	0.7	-4.0	-7.0	5.5	-2.0	2.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-0.5	6.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	3.0	6.0	0.0	12.0	-3.0
28	1.4	-1.0	-1.0	-6.0	5.5	0.0	3.0	1.0	3.0	-3.0	6.5	4.0	6.0	-2.0	5.5	0.0	4.0	1.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0
29	3.9	-5.0	-4.0	-6.0	0.5	-3.5	0.0	-4.0	1.0	-7.0	2.0	-2.5	7.0	-2.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	1.0	-3.0	5.0	-3.0
30	4.3	-5.4	-4.0	-7.0	-1.5	-3.5	-2.0	-4.0	1.0	-6.0	0.0	-2.0	2.0	-3.0	0.0	-4.0	1.0	-2.0	0.0	-3.0	5.5	-4.0
31	2.0	-5.6	-4.5	-7.0	0.0	-5.5	-2.0	-5.0	0.0	-7.0	0.0	-2.0	1.0	-3.0	2.5	-4.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	8.0	-4.0
Medie	1.3	-3.2	-2.2	-4.7	2.2	-1.6	1.0	-2.4	3.3	-3.2	2.1	-0.8	3.6	-2.1	3.4	-2.1	2.9	0.3	4.0	-0.5	8.4	-2.3

GENNAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Rocca 342		Viano 272		Levizzano 189		Ca de Caroli 168		Sestola 1086		Montana 841		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilimbergo 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	3.0	1.0	4.0	-2.0	3.0	2.0	6.0	1.0	0.1	-1.8	1.0	0.0	3.5	-3.0	4.0	0.0	3.9	0.9	4.4	0.2	3.0	2.0
2	3.5	2.0	4.0	0.0	3.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-0.3	1.0	0.0	4.0	-4.0	5.0	1.0	3.7	1.4	6.4	1.4	7.0	-1.0
3	5.0	3.0	5.0	-0.5	1.0	0.0	6.5	0.0	1.8	-1.0	1.0	0.0	4.0	-4.0	6.0	0.0	9.6	1.6	7.4	0.1	6.0	-1.0
4	5.5	2.5	4.0	0.0	5.0	2.0	6.5	2.0	2.2	-0.7	4.0	0.0	4.0	-5.0	7.0	0.0	8.4	-0.7	7.7	0.2	5.0	-1.0
5	4.0	1.5	5.0	-1.0	5.0	1.0	5.5	-1.5	2.9	-0.3	2.0	1.0	5.5	-5.0	6.0	-2.0	5.7	-2.4	6.4	-1.8	1.0	-1.0
6	4.5	1.5	4.0	-1.5	4.0	1.0	4.5	0.0	1.0	-0.4	5.0	-2.0	3.0	-5.5	5.0	-3.0	8.9	0.6	5.2	-1.9	5.0	-2.0
7	4.0	0.0	4.0	-3.5	4.0	-3.0	1.5	-3.5	-1.0	-2.4	5.0	-2.0	3.0	-4.0	3.0	-5.0	4.8	-5.4	4.6	-5.9	-1.0	-5.0
8	4.0	-2.0	4.0	-5.0	4.0	-4.0	3.5	-4.5	1.0	-2.6	2.0	-2.0	3.5	-4.0	5.0	-6.0	4.7	-5.6	2.1	-5.5	1.0	-4.0
9	4.0	-2.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0	3.0	-5.5	1.7	-2.9	0.5	0.0	4.0	-4.0	5.0	-6.0	4.6	-7.8	2.1	-6.2	1.0	-4.0
10	4.0	-2.0	3.0	-6.0	2.0	-5.0	4.0	-5.5	1.0	-2.0	1.0	0.0	5.0	-5.5	5.0	-7.0	5.7	-7.2	3.3	-1.9	1.0	-6.5
11	4.0	-1.0	2.0	-6.0	2.0	-6.0	2.5	-6.5	1.1	-3.4	3.0	-3.0	5.0	-5.0	7.0	-5.5	6.4	-8.2	1.7	-4.8	-2.0	-6.0
12	4.0	0.0	2.0	-5.5	2.0	-5.0	2.0	-5.0	2.8	-3.0	3.0	-3.0	5.0	-5.0	3.0	-5.0	5.8	-7.1	0.6	-7.9	1.0	-4.5
13	4.0	-1.5	3.5	-2.5	2.0	-5.0	3.5	0.0	0.0	-1.4	4.0	-3.0	4.0	-4.0	2.0	-4.0	2.3	-0.4	0.8	-1.6	1.0	-2.0
14	4.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	-4.0	2.0	-1.5	4.5	-2.4	4.0	-1.0	4.0	-4.0	1.0	-3.0	5.6	-0.6	-0.2	-3.7	3.0	-2.0
15	0.0	-1.0	3.0	-4.0	3.0	-3.0	4.0	-2.5	4.5	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-4.0	5.0	-5.0	3.9	-0.7	2.8	-4.2	3.0	-1.0
16	3.0	-1.0	6.0	-3.0	4.0	-3.0	6.0	-1.5	2.3	-0.5	4.0	0.0	4.0	-4.0	4.0	-4.0	3.7	-3.8	2.4	-4.2	2.0	0.0
17	6.0	1.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	3.0	-1.6	4.0	0.0	4.5	-3.0	9.0	0.0	11.1	-1.6	9.2	-0.2	6.0	-1.0
18	6.0	2.0	6.0	-1.0	7.0	-2.0	7.0	-2.0	2.6	-0.8	5.0	1.0	4.5	-3.0	8.0	-1.5	9.8	-2.7	7.7	0.0	5.0	-1.0
19	7.0	3.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	5.0	-0.5	4.0	0.0	5.0	1.0	4.5	-3.0	7.0	-1.0	7.5	-2.1	5.9	0.2	4.0	2.0
20	7.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	3.1	1.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0	7.0	-1.0	5.6	-0.3	4.7	0.2	5.0	2.0
21	6.0	1.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.5	1.5	0.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	8.0	0.0	5.5	1.4	4.0	0.9	6.0	0.0
22	3.0	0.0	6.0	1.0	5.0	-2.0	6.0	2.5	-1.1	-2.0	5.0	-2.0	5.5	-3.0	8.0	1.0	5.1	-2.0	4.8	0.7	6.0	0.0
23	4.0	1.0	4.0	-2.5	4.0	-1.0	4.5	-1.5	-2.1	-3.8	5.0	-2.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	3.6	-1.4	4.7	-0.2	6.0	-1.0
24	1.0	-1.5	4.0	-2.0	3.0	0.0	5.0	1.0	-2.0	-3.6	0.0	-2.0	4.0	-3.0	6.0	-1.5	5.8	-2.7	4.9	0.1	5.0	0.0
25	2.0	-2.0	4.0	-4.0	5.0	-3.0	6.0	-3.5	2.4	-4.8	-1.0	-4.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0	7.3	-3.9	5.4	-1.3	4.0	-2.0
26	5.0	1.0	6.0	-3.5	5.0	-3.0	7.5	-3.5	2.3	-2.3	-2.0	-4.0	5.5	-3.0	8.0	-2.0	9.8	-4.9	7.7	-2.2	5.0	-3.0
27	6.0	2.0	6.0	-3.0	5.0	-3.0	6.5	-3.5	3.8	-2.9	4.0	-2.0	5.0	-4.0	7.0	-2.5	4.1	-3.9	6.9	0.8	6.0	0.0
28	6.0	2.0	5.5	0.0	5.0	-3.0	6.0	1.5	1.0	-3.6	6.0	-2.0	5.0	-4.0	5.0	-2.0	6.3	0.9	5.5	0.9	6.0	-1.0
29	5.0	0.0	6.0	-3.0	5.0	-3.0	4.5	-3.0	-0.2	-2.9	-1.0	-3.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0	6.6	-0.1	4.2	-1.9	3.0	-1.0
30	2.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	-1.0	-4.8	-1.0	-3.0	5.0	-3.0	3.0	-1.0	5.6	-1.6	4.3	-0.4	6.0	0.0
31	4.0	0.0	4.0	-2.5	4.0	-2.0	6.0	1.5	-0.8	-4.1	0.0	-3.0	6.0	-3.0	5.0	0.0	5.6	-0.2	5.2	0.2	6.0	1.0
Medie	4.2	0.8	4.6	-2.5	3.9	-2.0	5.0	-1.3	1.4	-2.0	2.7	-1.5	4.5	-3.8	5.5	-2.3	6.1	-2.3	4.6	-1.6	3.7	-1.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI N.°	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montalto Pavese 466		Cabanone 822		Rovegno 660		Montebello 657		Offena 510		Grosseto 1051		Gambato 850		Parlati d'Olmo 426	
1	3.0	-1.0	8.0	-1.0	1.0	-4.0	3.0	-2.5	0.0	-4.0	-2.5	-5.0	3.0	-4.5	4.0	0.0	-3.0	-4.5	2.0	-4.0	4.0	-3.0
2	0.0	-5.0	4.0	-1.0	-1.0	-5.0	4.0	-3.5	-2.0	-7.0	-2.5	-6.0	-0.5	-6.0	3.0	-1.0	-3.0	-6.0	-2.0	-7.0	4.0	-3.0
3	1.0	-2.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0	0.0	-4.0	0.0	-7.0	-3.0	-6.0	-2.0	-5.0	0.0	-2.0	-2.0	-3.0	-3.0	-6.0	2.0	-5.0
4	0.0	-1.0	5.0	-4.0	2.0	-4.0	2.0	-3.5	3.0	-3.0	1.0	-4.0	2.0	-3.0	1.0	0.0	0.0	-4.0	-5.0	-6.0	0.0	-7.0
5	3.0	-1.0	6.0	-3.0	2.0	-4.0	2.0	-1.5	7.0	-3.0	4.0	-3.0	0.0	-3.0	2.0	1.0	2.0	-3.0	-3.0	-5.0	2.0	-5.0
6	6.0	3.0	6.0	-1.0	0.0	-2.0	4.0	-3.0	8.0	2.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	-1.0	2.0	-3.0	3.0	-4.0
7	8.0	4.0	7.0	-1.0	1.0	-1.0	11.0	-2.0	10.0	-4.0	9.0	-4.0	8.0	-4.0	8.0	1.0	8.5	2.0	5.0	-2.0	2.0	-5.0
8	10.0	4.0	11.0	8.0	8.0	2.0	12.0	-1.0	9.0	-5.0	6.0	-3.5	11.0	-4.0	9.0	2.0	10.0	0.5	8.0	4.0	2.0	-5.0
9	9.0	1.0	11.0	0.0	9.0	4.0	9.5	1.0	10.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	8.0	5.0	8.0	2.0	0.0	-9.0
10	9.0	2.0	12.0	1.0	6.0	2.0	8.5	-0.5	6.0	-4.0	0.0	-2.0	9.5	-4.0	10.0	0.0	9.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-9.0
11	7.0	3.0	10.0	1.0	6.0	4.0	10.0	0.0	8.0	-1.0	4.0	-3.0	6.0	2.0	10.0	2.0	9.5	5.5	7.0	1.0	4.0	-3.0
12	7.0	3.0	10.0	1.0	10.0	3.0	14.5	0.0	9.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	-3.5	10.0	2.0	10.0	3.0	9.0	1.0	7.0	-3.0
13	11.0	3.0	7.0	1.0	8.0	4.5	8.0	2.0	10.0	-3.0	8.0	-3.0	8.0	-3.0	10.0	2.0	9.0	6.5	9.0	3.0	10.0	-1.0
14	5.0	0.0	11.0	0.0	6.0	0.0	4.5	-1.5	5.0	-3.0	9.0	-3.5	8.0	-2.5	11.0	2.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	8.0	-4.0
15	7.0	2.0	11.0	0.0	4.0	1.0	6.5	-3.0	9.0	-5.0	7.0	-7.0	8.5	-5.0	7.0	2.0	10.5	1.0	8.0	2.0	4.0	-3.0
16	8.0	2.0	12.0	1.0	7.0	1.0	11.0	-2.0	9.0	-3.0	6.5	-4.0	7.0	-5.0	10.0	1.0	11.5	2.0	10.0	0.0	6.0	-3.0
17	8.0	3.0	12.0	-1.0	8.0	1.0	9.5	-1.5	10.0	-4.0	7.0	-4.5	7.0	-3.0	9.0	2.0	10.5	1.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0
18	10.0	2.5	11.0	1.0	7.0	1.0	10.0	-0.5	10.0	-4.0	8.0	-3.0	10.0	-4.0	11.0	3.0	11.5	3.0	7.0	2.0	8.0	-3.0
19	10.5	3.0	10.0	1.0	6.0	2.0	13.0	-0.5	9.0	-5.0	9.0	-4.0	10.0	-3.0	11.0	3.0	12.0	4.0	10.0	2.0	10.0	-1.0
20	13.0	3.0	11.0	1.0	8.0	3.0	14.0	-0.5	9.0	-3.5	9.0	-2.0	10.5	-4.0	10.0	4.0	13.0	6.5	9.0	3.0	10.0	-1.0
21	7.0	3.0	12.0	2.0	10.0	5.0	17.0	-1.0	10.0	-2.0	10.0	-3.0	11.0	-3.0	13.0	3.0	12.0	5.5	12.0	3.0	12.0	-1.0
22	11.0	6.0	12.0	2.0	13.0	6.0	12.5	-0.5	10.0	-2.5	9.0	-2.0	10.0	-2.5	12.0	4.0	9.0	5.5	11.0	4.0	12.0	-1.0
23	10.0	5.0	13.0	3.0	10.0	5.0	10.5	-1.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	10.0	3.0	13.0	6.0	9.0	4.0	11.0	2.0	8.0	0.0
24	8.0	5.0	11.0	6.0	9.0	6.0	8.0	3.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	7.0	2.0	12.0	7.0	7.0	6.0	7.0	2.0	11.0	1.0
25	8.5	5.0	12.0	6.0	7.0	5.0	6.0	4.5	5.0	4.0	5.0	-3.0	11.0	4.0	10.0	7.0	6.0	4.0	7.0	4.0	8.0	2.0
26	8.0	5.0	9.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	5.0	2.0	4.0	-2.0	11.0	3.0	10.0	6.0	6.0	4.0	4.0	2.0	8.0	2.0
27	6.0	5.0	10.0	5.0	7.0	4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	3.5	1.0	6.0	2.0	9.0	6.0	5.0	4.0	5.0	2.0	7.0	4.0
28	4.0	2.5	12.0	6.0	5.0	4.5	7.0	3.5	6.0	1.5	5.0	0.0	4.0	1.0	6.0	5.0	7.0	2.0	5.0	0.0	8.0	3.0
29																						
30																						
31																						
Medie	7.1	-2.3	9.6	-1.4	5.9	-1.6	8.1	-0.4	7.0	-2.3	5.3	-3.0	7.0	-2.0	8.4	-2.6	7.2	-2.0	5.8	-0.3	6.0	-2.5

FEBBRAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Temperatura																					
	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellina 434		Fioranzuolo 8a		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Rocca di Corniglio 742		Campora 620	
1	4.0	-1.0	1.0	-1.0	4.0	-3.0	0.0	-7.0	2.0	-3.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	3.0	-1.0	1.0	-1.5	-6.0	-8.0	7.0	-5.0
2	2.0	-5.0	0.0	-1.0	-1.5	-8.0	-4.0	-8.0	2.0	-5.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0	0.0	-2.0	-3.0	-6.5	-6.9	-8.0	7.0	-4.0
3	-2.0	-4.0	1.0	-1.0	-6.0	-8.0	-8.0	-9.0	0.0	-4.0	-2.0	-4.0	-3.0	-5.0	1.0	-2.0	-5.0	-6.0	-4.0	-6.0	6.0	-6.0
4	-1.0	-3.0	1.0	-1.0	-5.0	-6.0	-3.0	-7.0	2.0	-2.0	0.0	-4.0	1.0	-4.0	3.0	-2.0	-3.0	-4.5	-3.0	-6.0	4.0	-8.0
5	2.0	-1.0	2.0	-1.0	-3.0	-5.0	-3.0	-7.0	1.0	-1.0	2.0	0.0	3.0	-3.0	4.0	0.0	-2.5	-4.0	-3.0	-6.0	4.0	-8.0
6	5.0	-1.0	3.0	-2.0	0.5	-5.0	-2.0	-6.0	1.0	-3.0	4.0	-5.0	6.0	-2.0	7.0	-2.0	-1.0	-2.0	-2.0	-3.0	9.0	-8.0
7	6.0	0.0	4.0	-3.0	1.0	-3.0	1.0	-4.0	2.5	-3.0	9.0	-4.0	8.0	-1.0	9.0	-1.0	4.0	0.5	2.0	-1.0	10.0	-4.0
8	8.0	4.0	7.0	-1.0	9.0	-2.0	4.0	-1.0	4.5	-1.0	8.0	4.0	10.0	2.0	9.0	0.0	8.5	3.0	10.0	3.0	11.0	-5.0
9	10.0	1.0	7.0	0.0	8.0	-1.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	0.0	14.0	2.0	9.0	1.0	9.0	5.0	10.0	2.0	10.0	-3.0
10	12.0	-2.0	7.0	0.0	8.5	-2.0	3.0	-2.0	7.0	-2.0	10.0	-2.0	10.0	1.0	8.0	0.0	7.5	3.5	6.0	0.0	7.0	-4.0
11	8.0	3.0	7.0	0.0	5.5	1.5	3.0	-1.0	7.0	-2.0	11.0	5.0	10.0	4.0	9.0	1.0	6.5	5.0	5.0	-1.0	12.0	0.0
12	9.5	5.0	7.0	0.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	11.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	0.0	5.5	4.5	6.0	-1.0	10.0	-3.0
13	11.0	4.0	8.0	-2.0	9.5	1.5	5.0	-1.0	7.0	0.0	13.0	-1.0	16.0	1.0	2.0	0.0	10.0	6.0	5.0	-2.0	9.0	-3.0
14	9.0	4.0	8.0	-3.0	8.0	-2.0	3.0	-6.0	8.0	0.0	9.0	-3.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	-4.0
15	9.0	5.0	8.0	-3.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0	8.0	-3.0	7.0	1.0	8.0	-2.0	6.0	-1.0	5.5	1.5	5.0	-3.0	8.0	-7.0
16	9.0	4.5	8.0	0.0	7.5	0.5	3.0	-4.0	8.0	-3.0	7.0	-3.0	6.0	0.0	10.0	0.0	6.0	5.0	6.0	-2.0	9.0	-6.0
17	8.0	4.0	7.0	-1.0	6.5	0.5	4.0	-3.0	6.0	-2.0	11.0	-3.0	14.0	2.0	8.0	0.0	6.5	2.5	6.0	-2.0	12.0	-5.0
18	7.0	4.0	7.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	7.0	-2.0	14.0	-2.0	12.0	2.0	10.0	0.0	6.5	2.5	4.0	-2.0	8.0	-3.0
19	8.0	4.5	7.0	-1.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	13.0	0.0	13.0	2.0	9.0	1.0	10.0	4.5	4.0	-3.0	5.0	-3.0
20	9.0	5.0	7.0	0.0	12.0	4.0	8.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	0.0	14.0	3.0	10.5	1.0	8.0	5.0	5.0	-2.0	7.0	-4.0
21	15.0	5.0	7.0	0.0	14.0	5.0	9.0	0.0	9.0	1.0	15.0	0.0	15.0	4.0	17.0	1.0	12.5	5.5	4.0	-2.0	8.0	-3.0
22	14.0	6.0	8.0	0.0	11.5	5.0	10.0	2.0	8.0	1.0	13.0	3.0	17.0	5.0	11.0	2.0	12.0	7.0	4.0	-1.0	9.0	-3.0
23	12.0	5.0	9.0	-1.0	10.5	3.0	7.0	1.0	12.0	1.0	11.0	4.0	16.0	5.0	10.0	2.0	11.0	5.5	6.0	1.0	10.0	-2.0
24	11.0	5.0	8.0	0.0	8.5	3.0	5.0	0.0	10.0	2.0	11.0	5.0	10.0	4.0	7.5	2.0	8.5	5.0	8.0	2.0	10.0	-1.0
25	9.0	5.0	7.0	3.0	5.0	4.0	5.0	1.0	9.5	3.0	7.0	5.0	8.0	6.0	5.5	2.0	7.0	5.0	7.0	1.0	10.0	0.0
26	6.0	4.0	7.0	5.0	5.0	2.0	4.0	2.0	9.0	4.0	7.0	5.0	6.0	4.0	7.0	6.0	5.0	4.0	6.0	1.0	9.0	0.0
27	6.0	4.0	8.0	7.0	3.5	2.0	3.0	1.0	8.0	4.0	7.0	4.0	6.0	3.0	8.5	6.0	5.0	4.0	6.0	1.0	9.0	-1.0
28	5.0	4.0	8.0	6.0	2.5	1.0	3.0	0.0	6.0	2.0	10.0	4.0	6.0	3.0	8.0	4.0	5.0	2.5	5.0	1.0	8.0	-1.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	7.5	2.5	6.0	0.0	5.4	-0.3	2.8	-2.5	6.2	-0.7	8.6	0.0	9.2	1.0	7.4	0.6	5.5	2.2	3.6	-1.7	8.4	-3.7

FEBBRAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														C r o s t o l o							
	Suzzese 911		Isola di Palanzano 600		Veduggio 590		Ranzano 540		Selvanza 468		Cazzola 896		Montebelluna 120		Canova 530		Bussola 275		Breglia 147		Baggio Emilia 60	
1	0.0	-7.0	-2.0	-5.0	-1.0	-4.5	3.0	-2.0	-2.5	-6.0	-0.5	-1.5	3.0	2.0	1.0	-3.0	1.0	0.0	2.0	-2.0	2.3	-0.2
2	-6.0	-10.0	-5.0	-8.0	-4.0	-6.0	-3.0	-6.0	-5.5	-6.0	0.0	-2.5	0.0	-1.0	-3.0	-5.5	-1.0	-1.5	-1.0	-3.0	1.4	-0.4
3	-5.0	-9.0	-2.0	-5.0	0.0	-5.0	-2.0	-5.0	-3.0	-6.0	1.5	-3.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0	2.0	-2.0	4.0	-3.0	2.0	-1.1
4	-3.0	-7.0	-1.0	-5.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0	-1.0	-4.0	4.0	-3.0	-4.0	-5.0	3.0	-4.0	4.5	-2.0	5.0	-5.0	3.3	-1.8
5	0.0	-9.0	1.0	-6.0	3.0	-4.0	-2.0	-5.0	0.5	-6.0	4.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	-4.0	4.0	-2.0	6.0	-6.0	5.0	-1.4
6	3.0	-8.0	4.0	-1.0	5.5	-3.0	0.0	-5.0	-2.0	-8.0	5.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	-3.0	5.0	-1.5	7.0	-7.0	7.9	-3.5
7	6.0	-4.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	2.0	-2.0	5.0	-5.0	7.0	0.0	6.0	-7.0	8.5	0.0	6.0	-2.0	9.0	-6.0	9.0	-3.0
8	8.0	0.0	13.0	-2.0	9.0	3.5	1.0	0.0	5.5	-6.0	8.0	2.0	8.0	-5.0	8.5	0.0	9.0	0.0	10.0	-5.0	10.0	0.4
9	5.0	-2.0	9.0	-1.0	8.0	2.0	9.0	0.0	5.5	-8.0	7.0	1.0	8.0	-5.0	9.0	0.0	6.0	-1.0	9.0	-4.0	9.2	-0.8
10	6.0	-2.0	8.0	-1.0	7.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-6.0	6.0	0.5	6.0	-4.0	10.0	4.0	5.0	0.0	7.0	-4.0	6.5	-1.0
11	4.0	1.0	7.0	-1.0	9.0	2.0	6.0	3.0	5.0	-4.0	7.0	4.0	7.0	-3.0	8.0	3.0	7.0	-1.0	8.0	-1.0	8.3	-0.4
12	7.0	-3.0	12.0	0.0	9.0	2.0	3.0	0.0	8.0	-4.0	8.5	2.0	10.0	-3.0	10.0	3.0	2.5	2.0	10.0	-2.0	10.7	0.5
13	7.0	0.0	9.0	-3.0	6.0	0.0	3.0	0.0	8.0	-1.0	2.5	2.0	10.0	-4.0	8.0	1.0	6.0	-4.0	2.0	-7.0	2.6	-4.2
14	6.0	-3.0	5.0	-5.0	3.0	-2.0	7.0	-3.0	6.0	-4.0	5.0	-2.0	7.0	-4.0	2.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	-5.0	6.4	-3.4
15	6.0	-5.0	6.0	-5.0	5.0	-2.0	3.0	-3.0	4.0	-6.0	5.0	-2.0	10.0	-3.0	4.0	-2.0	5.0	-1.5	6.0	-4.0	6.4	-1.6
16	4.0	-7.0	8.0	-2.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-7.0	8.5	-2.0	10.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	-4.0	10.5	-1.6
17	4.0	-5.0	9.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	-4.0	7.0	0.0	12.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	9.0	-3.0	9.4	-0.4
18	5.0	-7.0	13.0	-2.0	10.0	1.0	6.0	0.0	3.0	-5.0	9.0	1.0	10.0	-2.0	10.0	1.0	9.0	3.0	10.0	-2.0	11.3	1.0
19	7.0	-4.0	12.0	-2.0	8.0	2.0	7.0	0.0	3.0	-4.0	9.0	2.0	11.0	-1.0	10.0	1.0	10.0	2.5	10.0	-1.0	11.4	0.3
20	8.0	0.0	16.0	-1.0	11.5	2.0	7.0	1.0	9.0	-3.0	10.5	3.0	16.0	-1.0	9.0	1.0	9.0	3.0	11.0	-2.0	12.3	0.8
21	10.0	1.0	16.0	2.0	13.0	2.0	12.0	3.0	11.0	0.5	10.5	4.0	12.0	-1.0	11.0	5.0	10.0	3.0	12.0	-1.0	13.0	0.9
22	9.0	1.0	14.0	0.0	11.0	5.0	12.0	3.0	9.0	1.0	10.5	4.5	10.0	-2.0	11.0	5.0	10.0	3.0	11.0	1.0	9.4	-0.8
23	10.0	1.0	12.0	1.0	10.0	4.0	10.0	2.0	8.0	-1.0	8.0	3.5	10.0	-3.0	10.0	3.0	9.0	3.5	9.0	1.0	6.6	-3.8
24	7.0	-2.0	10.0	1.0	9.0	3.5	10.0	2.0	8.0	-0.5	8.0	3.0	4.0	-1.0	10.0	3.0	9.0	1.0	6.0	-1.0	6.1	-2.3
25	7.0	-1.0	8.0	3.0	8.0	3.0	9.0	4.0	5.5	1.5	6.0	3.0	10.0	-2.0	9.0	2.0	10.0	3.0	6.0	-2.0	7.6	-1.0
26	6.0	0.0	9.0	3.0	5.0	3.0	7.0	3.0	6.0	3.5	6.0	4.5	8.0	4.0	8.0	2.0	6.0	5.0	6.0	4.0	9.1	4.7
27	2.0	1.0	6.0	2.0	7.0	3.0	7.0	3.0	5.0	4.0	9.0	3.5	10.0	2.0	7.0	2.0	9.0	4.0	9.0	3.0	9.1	4.8
28	5.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	2.0	5.0	2.0	6.0	3.0	8.0	3.5	9.0	2.0	6.0	1.0	8.5	5.0	8.0	1.0	10.4	2.9
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	4.6	-3.2	7.5	-1.5	6.5	0.4	5.0	-0.4	4.3	-3.2	6.4	0.9	7.6	-2.2	6.9	0.2	6.5	0.7	7.4	-2.5	7.7	-0.6

FEBBRAIO 1934.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianetalagetti		Cospedalotto		Ligonchio		Presa d'Osola		Bismantova		Valestra		Carpineti		Castelmovonti		Marola		Cinqueseri		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		717		697		682	
1	-5.4	-6.4	-7.0	-9.5	1.5	-4.5	-1.0	-5.0	0.0	-8.0	-0.5	-2.5	0.0	-6.0	-3.0	-4.5	-3.0	-4.0	2.0	-4.0	4.0	-6.0
2	-6.5	-10.1	-9.0	-10.0	-3.0	-8.5	-4.0	-8.0	-5.0	-10.0	-1.5	-7.0	-1.0	-6.0	-4.0	-6.0	-5.0	-7.0	-2.0	-8.0	0.0	-7.0
3	-6.7	-9.8	-9.0	-10.0	-5.5	-8.0	-5.0	-7.0	-4.0	-10.0	-5.0	-8.0	-2.0	-6.0	-4.5	-7.5	-4.0	-6.0	-5.0	-7.0	4.0	-7.0
4	-5.0	-8.4	-8.0	-9.0	-3.5	-6.0	-5.0	-6.0	2.0	-7.0	-2.0	-5.0	-1.0	-5.0	-4.0	-6.5	-2.0	-5.0	-2.0	-5.0	4.0	-7.0
5	-3.1	-8.0	-6.0	-7.0	-2.0	-6.0	-3.0	-5.0	1.0	-6.0	0.0	-3.5	0.0	-4.0	-2.5	-5.0	1.0	-4.0	-1.5	-5.5	5.0	-5.0
6	1.5	-6.0	-4.0	-6.0	1.5	-4.5	-1.0	-6.0	4.0	-7.0	-1.0	-3.5	4.0	-1.0	5.0	-4.0	4.0	0.0	2.0	-4.0	10.0	-5.0
7	4.0	-3.9	-3.0	-5.0	5.5	-1.5	1.0	-4.0	8.0	-6.0	4.5	0.0	7.0	0.0	8.5	0.0	10.0	6.0	6.0	-1.0	16.0	-1.5
8	5.5	0.2	-2.5	-4.0	7.5	2.5	4.0	0.0	8.0	1.0	8.0	2.0	10.0	2.0	9.0	3.0	11.0	6.0	8.0	3.0	16.0	2.0
9	3.1	-1.0	-1.0	-3.0	8.5	1.5	6.0	0.0	8.0	2.0	10.0	1.5	8.0	1.0	8.5	3.5	8.0	6.0	9.0	2.0	13.0	0.5
10	3.2	-3.0	-0.5	-2.5	6.0	0.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	7.0	1.0	8.0	2.0	8.0	2.0	9.0	5.0	7.0	1.0	12.0	0.0
11	3.8	0.5	-1.0	-2.0	6.5	2.5	4.0	0.0	8.0	-2.0	5.0	0.0	9.0	1.0	8.0	0.0	8.0	5.0	7.0	3.0	9.0	0.0
12	4.3	-3.0	-1.0	-3.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	10.0	-2.0	7.0	1.0	9.0	2.0	8.5	0.0	11.0	5.0	7.0	0.0	14.0	0.0
13	4.5	-0.2	-3.0	-1.5	7.5	-1.0	4.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	0.5	8.0	2.0	5.0	-1.5	7.0	2.0	8.0	1.5	11.5	2.0
14	4.0	-6.4	-2.0	-3.0	6.5	-5.0	5.0	-6.0	4.0	-5.0	5.0	-2.5	7.0	-2.0	4.0	-3.0	3.0	0.0	7.0	-3.5	11.0	-4.0
15	0.4	-5.4	-2.5	-3.0	8.5	-3.0	3.0	-3.5	5.0	-4.0	5.0	-0.5	6.0	-2.0	3.5	-3.0	6.0	2.0	9.0	-2.0	11.0	-5.0
16	1.1	-3.0	-1.5	-2.0	6.5	-2.5	5.0	-4.0	6.0	-2.0	5.0	-0.5	5.0	-1.0	3.5	-3.5	7.0	2.0	7.0	-2.0	12.0	-5.0
17	3.1	-5.0	-2.5	-3.0	4.0	-3.0	3.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	3.0	6.0	2.0	5.5	-2.5	11.0	-2.0
18	4.0	-2.3	-3.0	-4.0	9.5	0.0	5.0	-1.0	10.0	-1.0	7.0	1.5	10.0	-1.0	10.0	0.0	11.0	5.0	10.0	1.5	15.0	-1.0
19	4.5	-0.2	-1.5	-3.5	9.0	0.0	6.0	0.0	8.0	-1.0	7.0	2.0	10.0	2.0	8.0	0.0	10.0	5.0	10.0	1.5	14.0	0.2
20	4.1	-0.1	2.0	0.5	11.0	2.0	7.0	1.0	12.0	0.0	6.5	1.5	11.0	2.0	7.5	0.0	12.0	5.0	11.5	3.0	15.0	0.0
21	5.0	2.0	5.0	2.0	11.0	3.0	9.0	1.0	10.0	-1.0	12.0	4.0	10.0	5.0	12.0	3.0	12.0	8.0	11.5	3.5	15.0	2.0
22	4.2	2.1	5.5	2.0	10.0	2.5	10.0	2.0	11.0	1.0	14.5	5.0	11.0	5.0	10.0	3.0	12.0	8.0	11.5	3.5	16.0	3.0
23	4.6	0.4	5.0	1.0	10.0	1.5	9.0	1.0	11.0	2.0	11.0	3.5	11.0	4.0	11.5	3.0	10.0	6.0	11.0	2.0	16.0	1.0
24	4.0	1.0	4.5	0.0	8.5	1.5	6.0	0.0	9.0	0.0	8.0	3.0	10.0	3.0	11.0	3.5	8.0	6.0	10.0	2.5	13.0	1.0
25	4.5	3.1	5.5	3.0	8.0	2.0	7.0	-1.0	9.0	0.0	8.0	3.0	11.0	3.0	10.0	4.5	6.0	4.0	9.5	3.5	10.0	1.0
26	3.1	1.0	4.0	3.0	7.5	2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	4.0	2.5	9.0	2.0	10.0	2.0	4.0	3.0	9.0	3.0	9.0	1.0
27	2.4	0.0	4.0	2.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	4.0	2.0	6.5	3.0	8.0	1.0	12.0	4.0	6.0	3.0	7.0	2.0	10.0	1.0
28	1.2	-2.0	3.0	-1.0	4.5	0.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	1.0	10.5	3.5	4.0	2.0	6.0	1.5	11.0	0.0
29																						
30																						
31																						
Medie	1.9	-2.7	-1.0	-1.8	5.6	-1.2	3.5	-2.0	6.1	-2.5	5.3	0.1	6.9	0.1	6.1	-0.2	6.1	2.5	6.5	-0.2	11.0	-1.4

FEBBRAIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Balsa 542		Viomo 272		Luzzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Montese 842		Pierrelongo 761		Vignola 125		Spilamberto 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	4.0	-2.0	2.0	-3.0	4.0	-2.0	2.5	-1.0	-3.8	-4.5	0.0	-4.0	-3.0	-5.0	4.0	-2.5	1.8	-1.6	4.2	-1.3	1.0	0.0
2	5.0	-1.0	-0.5	-3.0	1.0	-2.0	0.5	-1.5	-6.6	-8.0	-2.0	-7.0	-3.0	-5.0	6.0	-3.0	6.3	-1.6	0.7	-1.8	2.0	0.0
8	-2.5	-5.5	1.0	-3.5	0.0	-3.0	3.0	-1.5	-4.8	-8.8	-5.0	-6.0	-3.0	-5.0	2.0	-4.0	4.4	-1.5	1.8	-2.4	4.0	-3.0
4	-1.0	-4.0	2.5	-3.0	0.0	-3.0	4.5	-2.0	-3.0	-6.9	-3.0	-6.0	-3.0	-5.0	3.0	-3.0	5.7	-2.6	4.1	-2.9	6.0	0.0
5	2.0	-3.0	4.0	-6.0	6.0	-4.0	5.0	-7.0	-0.3	-6.0	-3.0	-6.0	-2.0	-5.0	5.0	-3.0	6.5	-4.2	5.1	-2.4	7.0	-3.0
6	4.0	-1.0	5.0	-6.0	8.0	-6.0	7.0	-8.0	2.1	-5.0	-3.0	-4.0	1.0	-4.0	7.0	-5.0	10.6	-8.4	7.1	-6.2	8.0	-2.0
7	5.5	1.5	6.0	-5.0	2.0	-4.0	7.0	-6.5	5.4	-3.0	6.0	-1.0	3.0	-3.5	8.0	-4.0	8.8	-5.7	9.7	-2.1	9.0	-2.0
8	8.0	4.0	6.0	-3.5	4.0	-3.0	8.5	-6.5	8.5	-2.0	8.0	5.0	5.0	-3.5	12.0	-3.0	9.1	-7.2	9.2	-1.2	9.0	-1.0
9	10.0	3.0	7.0	-3.0	5.0	-2.0	8.5	-5.0	5.2	2.1	10.0	3.0	5.0	-3.5	10.0	0.0	8.9	-3.7	8.1	-2.1	8.0	0.0
10	9.0	4.0	6.0	-3.0	5.0	-2.0	8.0	-6.5	4.8	0.3	10.0	3.0	5.0	-3.0	10.0	-4.0	11.2	-3.1	1.7	-4.9	5.0	0.0
11	8.0	5.0	6.5	-1.0	7.0	-3.0	9.0	-0.5	4.2	1.8	7.0	4.0	4.0	-3.0	10.0	0.0	10.4	-2.9	7.9	0.2	9.0	-1.0
12	9.0	5.0	7.0	-1.5	8.0	-1.0	10.0	-2.5	6.0	0.2	9.0	4.0	6.5	-2.5	14.0	0.0	3.6	-2.6	10.4	-1.2	11.0	-1.0
13	10.0	5.5	7.0	-3.0	9.0	0.0	2.0	-6.0	4.2	2.6	5.0	-4.0	6.5	-2.5	7.0	-4.0	3.7	-6.9	7.2	-5.3	7.0	-2.0
14	8.0	4.0	5.0	-5.0	2.0	-5.0	2.0	-6.0	5.0	-4.2	3.0	-4.0	4.0	-3.0	9.0	-3.0	10.4	-8.6	6.0	4.0	7.0	-3.0
15	7.5	3.0	6.0	-5.0	4.0	-5.0	6.5	-5.5	5.8	-3.2	5.0	0.0	5.0	-3.0	9.0	-4.5	10.1	-4.0	6.2	-1.7	9.0	-1.0
16	7.0	1.0	6.0	-4.0	4.0	-5.0	9.0	-3.5	2.8	-1.6	5.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	-4.0	11.2	-5.5	9.1	-0.6	9.0	-1.0
17	9.0	2.0	7.0	-4.5	1.0	-4.0	8.0	-3.5	3.6	-2.5	5.0	1.0	7.0	-2.0	10.0	-2.0	10.1	-5.5	7.6	-4.0	9.0	0.0
18	8.0	2.0	9.0	-4.0	6.0	-1.0	10.5	-2.5	6.9	-1.0	9.0	3.0	8.0	-2.0	14.0	-1.0	12.0	-4.4	11.6	0.1	12.0	-1.0
19	9.0	3.5	9.5	-2.0	9.0	-1.0	10.0	-2.0	6.0	1.0	9.0	3.0	8.0	-2.0	15.0	0.0	10.3	-5.5	9.7	-0.7	10.0	0.0
20	9.0	4.5	11.5	-1.0	5.0	0.0	11.0	-1.5	7.1	1.3	6.0	3.0	10.0	-1.0	16.0	0.0	11.2	-2.2	10.6	-0.2	12.0	2.0
21	8.0	6.5	14.0	0.0	9.0	0.0	12.5	-1.5	6.8	3.0	11.0	3.0	10.0	-1.0	18.0	0.0	14.6	-1.6	13.0	1.9	12.0	0.0
22	8.0	4.5	11.0	0.5	13.0	1.0	11.0	0.0	7.8	3.5	10.0	6.0	10.0	1.0	14.0	0.0	12.1	-3.0	7.3	-1.6	7.0	1.0
23	9.0	5.0	10.0	0.0	14.0	1.0	8.0	0.0	6.1	1.5	11.0	3.0	7.0	1.0	12.0	1.0	9.2	-1.8	4.8	-4.4	9.0	2.0
24	10.0	6.0	9.0	1.0	9.0	2.0	6.0	-2.5	5.5	0.9	10.0	4.0	7.0	1.5	12.0	1.0	4.4	-3.6	4.3	-2.0	9.0	2.0
25	9.0	4.5	7.5	1.0	8.0	2.0	7.5	1.5	6.0	2.2	9.0	4.0	6.0	1.5	10.0	0.0	6.7	-4.2	7.7	2.6	12.0	7.0
26	7.0	4.0	7.0	1.5	8.0	3.0	7.0	4.0	4.0	1.0	6.0	5.0	6.0	1.5	11.0	3.0	4.2	1.1	8.2	3.4	10.0	8.0
27	8.0	5.0	7.0	2.0	7.0	3.0	8.0	4.0	3.9	1.4	6.0	5.0	7.0	1.5	10.0	3.0	7.6	2.2	8.8	2.9	10.0	4.0
28	7.0	3.0	7.0	1.0	7.0	1.0	10.0	1.5	3.2	-0.8	6.0	2.0	6.0	1.5	8.0	2.0	12.9	1.3	12.0	1.8	11.0	6.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	6.9	2.5	6.6	-2.2	5.9	-1.5	7.2	-2.6	3.7	-1.2	5.3	0.6	4.6	-2.0	9.8	-1.4	8.5	-3.5	7.3	-1.1	8.3	0.4

MARZO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Terriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzio 468		Montello Pavese 466		Cabanus 812		Rovago 660		Montebello 657		Offena 510		Brendano 1051		Gambara 850		Paral d'Olmo 426	
1	7.0	0.0	11.0	3.0	6.0	1.5	5.0	0.5	5.0	0.0	4.0	0.0	6.0	1.0	11.0	4.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	8.0	3.0
2	6.0	3.0	8.0	3.0	6.0	2.5	7.0	1.5	6.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	2.0	6.0	5.0	4.0	2.0	5.0	0.0	7.0	2.0
3	6.5	3.0	11.0	6.0	8.0	5.0	10.0	4.0	7.0	1.0	6.0	-3.0	5.0	1.0	7.0	6.0	7.5	3.0	6.0	1.0	7.0	0.0
4	7.0	2.0	12.0	5.0	9.0	3.0	15.0	1.5	7.0	-1.0	6.0	-2.0	6.5	-2.0	10.0	4.0	6.0	1.5	7.0	0.0	9.0	1.0
5	8.0	4.0	11.0	3.0	8.0	2.5	10.0	1.5	4.0	2.0	5.0	-2.0	7.0	3.0	10.0	4.0	5.5	1.5	7.0	0.0	8.0	-1.0
6	6.0	3.0	11.0	4.0	8.0	1.5	9.0	0.5	9.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	-0.5	8.0	4.0	6.0	0.0	2.0	-1.0	8.0	-1.0
7	8.0	4.5	10.0	3.0	8.0	2.0	6.0	2.0	6.0	1.0	4.0	0.0	9.0	1.0	11.0	6.0	8.0	3.0	6.0	1.0	9.0	1.0
8	6.0	3.0	10.0	3.0	4.0	3.0	8.0	3.0	10.0	1.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	11.0	6.0	9.0	2.5	5.0	1.0	9.0	1.0
9	11.0	5.0	13.0	6.0	7.0	2.0	4.0	3.0	9.0	2.0	7.0	-2.0	10.0	2.0	11.0	7.0	9.0	5.0	8.0	2.0	10.0	2.0
10	9.0	5.0	11.0	6.0	7.0	4.0	7.5	4.0	9.0	4.0	8.0	3.0	9.0	4.0	11.0	7.0	10.5	6.0	7.0	3.0	10.0	2.0
11	9.0	5.0	11.0	6.0	10.0	5.0	7.0	4.5	8.0	5.0	6.0	3.0	9.0	6.0	11.0	7.0	10.5	5.5	8.0	4.0	11.0	3.0
12	9.0	5.0	10.0	5.0	9.0	6.0	12.0	5.0	9.0	5.0	6.0	4.0	8.0	6.0	11.0	9.0	8.0	6.0	6.0	5.0	11.0	3.0
13	8.0	6.0	14.0	7.0	8.0	5.0	8.0	4.0	4.0	2.0	5.0	3.0	8.0	2.0	11.0	8.0	5.0	3.5	7.0	2.0	12.0	4.0
14	8.0	5.0	10.0	4.0	7.0	5.0	7.0	2.0	6.0	2.0	4.0	0.0	4.0	2.5	12.0	5.0	6.0	3.0	3.0	1.0	8.0	2.0
15	9.0	4.0	10.0	5.0	5.0	4.0	4.5	1.0	5.0	1.0	4.0	0.0	5.0	1.0	7.0	5.0	7.0	2.0	5.0	0.0	8.0	2.0
16	8.0	4.0	10.0	3.0	6.0	2.0	7.0	1.2	4.0	2.0	4.0	0.0	5.0	2.0	8.0	6.0	7.0	2.5	6.0	1.0	8.0	2.0
17	7.0	4.0	10.0	3.0	7.0	2.0	7.5	1.0	6.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	8.0	4.0	7.5	1.0	4.0	0.0	10.0	4.0
18	5.0	2.0	10.0	2.0	9.0	2.0	9.2	0.2	8.0	2.0	4.0	0.0	6.0	2.0	7.0	4.0	9.0	2.5	6.0	0.0	10.0	4.0
19	7.0	4.0	13.0	3.0	7.0	3.0	11.0	1.8	8.0	-2.5	8.0	-3.0	8.0	-2.0	8.0	4.0	9.0	1.0	8.0	0.0	10.0	2.0
20	11.0	7.0	12.0	4.0	5.0	2.0	6.0	4.2	7.0	0.0	6.0	-2.0	7.5	3.0	11.0	4.0	9.0	2.0	7.0	2.0	10.0	2.0
21	8.0	4.0	12.0	5.0	8.0	3.0	7.5	4.0	8.0	5.0	9.0	4.0	8.0	6.0	11.0	4.0	10.0	6.0	8.0	6.0	11.0	3.0
22	8.0	5.0	12.0	5.0	9.0	5.0	9.0	2.7	7.0	2.0	7.0	3.0	10.0	3.0	13.0	8.0	7.0	5.0	8.0	4.0	11.0	3.0
23	8.0	4.0	13.0	6.0	9.0	5.0	9.0	4.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	1.0	14.0	5.0	6.0	3.5	7.0	2.0	12.0	3.0
24	7.0	4.0	12.0	5.0	9.0	2.0	10.0	4.5	7.0	0.0	8.0	4.0	7.0	3.0	13.0	8.0	8.0	4.5	6.0	2.0	14.0	4.0
25	6.0	2.0	13.0	9.0	10.0	6.0	9.0	5.0	8.0	4.0	7.0	4.0	8.0	5.0	16.0	6.0	7.5	6.5	6.0	2.0	12.0	3.0
26	10.0	5.0	14.0	8.0	12.0	6.0	15.0	4.0	11.0	3.0	11.0	1.0	9.0	4.0	16.0	6.0	9.0	5.5	6.0	3.0	12.0	3.0
27	10.0	6.0	16.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.2	11.0	7.0	10.0	5.0	10.0	5.0	12.0	9.0	11.0	6.5	10.0	5.0	12.0	3.0
28	9.5	3.0	13.0	9.0	12.0	7.5	14.5	4.5	12.0	6.0	12.0	5.0	11.0	2.0	13.0	10.0	11.0	7.0	10.0	5.0	12.0	3.0
29	10.0	6.0	13.0	9.0	12.0	8.0	13.0	7.0	10.0	5.0	11.0	5.0	13.0	7.0	15.0	10.0	11.0	6.0	10.0	4.0	12.0	3.0
30	12.0	7.0	13.0	9.0	13.0	7.5	15.0	8.0	12.0	6.0	12.0	6.0	11.0	8.0	14.0	11.0	12.0	7.0	10.0	6.0	13.0	3.0
31	13.0	7.0	16.0	9.0	15.0	7.0	16.0	6.5	10.0	5.0	12.0	6.0	13.0	5.0	14.0	9.0	13.0	7.0	10.0	5.0	13.0	3.0
Medie	8.3	4.2	11.8	5.3	8.5	4.1	9.4	3.3	7.7	2.1	6.9	1.2	8.0	2.7	11.0	6.3	8.2	3.9	6.7	2.1	10.2	2.3

MARZO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana 434		Fiorenzuola 82		Casalpusterla 925		Berceto 800		Badonia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Besen 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Necco di Coriglio 742		Campora 620	
1	9.0	4.0	8.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-2.0	6.0	2.0	6.0	5.0	8.0	0.0	8.0	4.0	4.0	1.0	4.0	1.0	7.0	-1.0
2	6.0	5.0	7.0	5.0	3.0	0.5	4.0	-1.0	7.0	2.0	6.0	5.0	6.0	1.0	9.0	4.0	3.0	2.5	4.0	-2.0	6.0	0.0
3	6.0	5.0	8.0	6.0	2.5	1.5	3.0	0.0	3.5	2.0	9.0	4.0	12.0	3.0	10.0	4.0	4.0	2.0	6.0	2.0	11.0	1.0
4	7.0	5.0	8.0	6.0	1.5	1.0	5.0	-1.0	6.0	-0.5	12.0	1.0	10.0	3.0	11.0	3.0	5.5	3.0	6.0	1.0	8.0	-2.0
5	9.0	5.0	10.0	5.0	2.5	2.0	4.0	-1.0	2.0	1.0	10.0	4.0	12.0	3.0	8.5	4.0	6.0	3.0	2.0	-1.0	4.0	0.0
6	8.5	4.0	8.0	3.0	3.5	0.0	1.0	-2.0	8.0	0.0	8.0	0.0	7.0	2.0	9.5	3.0	6.0	1.5	4.0	-2.0	6.0	-2.0
7	8.0	4.0	8.0	3.0	7.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	12.0	2.0	7.0	3.0	6.5	3.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	0.0
8	6.0	3.5	9.0	3.0	3.5	2.5	4.0	0.0	7.0	4.0	8.0	5.0	8.0	3.0	10.0	5.0	4.5	3.0	7.0	-2.0	9.0	-1.0
9	8.0	3.0	10.0	3.0	8.5	3.0	5.0	1.0	4.0	3.0	13.0	5.0	13.0	3.0	8.0	5.0	7.0	3.5	8.0	-2.0	8.0	1.0
10	6.0	3.5	8.0	5.0	5.5	4.0	5.0	1.0	9.0	5.0	13.0	6.0	6.0	4.0	9.0	6.0	5.5	4.0	8.0	2.0	9.0	1.0
11	7.0	4.5	9.0	8.0	6.0	4.0	6.0	2.0	9.0	6.0	14.0	5.0	6.0	3.0	10.0	7.0	6.0	5.0	7.0	2.0	11.0	2.0
12	7.0	5.0	10.0	8.0	5.0	4.0	6.0	3.0	8.5	6.0	11.0	9.0	10.0	7.0	14.0	8.0	7.5	5.0	8.0	2.0	9.0	4.0
13	7.0	3.0	10.0	8.0	4.0	3.0	5.0	2.0	9.0	5.0	10.0	4.0	11.0	6.0	9.0	8.0	7.0	4.0	6.0	2.0	9.0	1.0
14	6.0	4.0	6.0	5.0	2.0	1.0	1.0	-1.0	3.5	2.0	6.0	3.0	7.0	3.0	6.0	4.0	3.0	2.0	5.0	1.0	2.0	0.0
15	6.0	4.0	6.0	5.0	2.5	0.0	0.0	-1.0	6.0	1.0	5.0	2.0	4.0	2.0	9.0	2.0	2.0	1.0	5.0	1.0	8.0	-2.0
16	5.0	4.0	7.0	5.0	3.0	1.5	4.0	-1.0	5.0	2.0	9.0	3.0	8.0	1.0	8.5	4.0	4.0	2.0	5.0	0.0	9.0	-1.0
17	6.0	3.0	8.0	3.0	4.0	0.0	1.0	-1.0	6.0	5.0	10.0	5.0	9.0	2.0	11.5	2.0	3.0	2.0	4.0	1.0	9.0	-2.0
18	4.0	2.0	7.0	3.0	3.0	1.0	4.0	-1.0	6.0	3.0	12.0	6.0	9.0	3.0	9.5	4.0	5.0	2.0	5.0	1.0	10.0	-1.0
19	6.5	1.5	7.0	3.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	12.0	1.0	11.0	3.0	11.5	3.0	6.5	4.0	3.0	-1.0	11.0	0.0
20	11.0	6.5	8.0	3.0	6.0	0.5	6.0	1.0	9.0	4.0	12.0	7.0	13.0	5.0	10.5	5.0	8.0	4.0	3.0	0.0	9.0	0.0
21	9.0	5.0	9.0	3.0	4.5	4.0	6.0	3.0	9.0	7.0	16.0	7.0	12.0	5.0	10.5	7.0	8.0	6.5	4.0	1.0	9.0	1.0
22	9.0	5.5	9.0	8.0	8.0	3.0	7.0	2.0	9.0	6.0	16.0	8.0	10.0	5.0	11.0	6.0	9.5	5.0	5.0	0.0	8.0	2.0
23	9.0	5.0	9.0	8.0	4.5	3.0	7.0	1.0	11.0	3.0	11.0	5.0	11.0	5.0	10.0	7.0	6.5	4.5	4.0	-1.0	7.0	2.0
24	9.0	6.0	10.0	9.0	4.5	3.5	4.0	2.0	8.0	6.0	10.0	8.0	7.0	5.0	11.0	7.0	5.0	3.0	6.0	-1.0	8.0	4.0
25	8.5	6.5	10.0	8.0	5.0	4.0	6.0	4.0	7.0	6.0	10.0	9.0	12.0	7.0	12.0	7.0	7.0	6.0	4.0	1.0	8.0	3.0
26	10.0	7.0	12.0	7.0	5.0	4.0	5.0	2.0	9.0	3.0	10.0	4.0	13.0	6.0	14.5	7.0	7.0	6.0	4.0	2.0	9.0	4.0
27	12.0	8.0	12.0	7.0	10.0	5.0	9.0	3.0	9.0	6.0	16.0	6.0	18.0	7.0	13.5	9.0	10.5	7.5	5.0	2.0	9.0	4.0
28	10.0	7.0	12.0	7.0	8.0	5.5	7.0	4.0	12.0	6.0	15.0	6.0	14.0	7.0	14.0	9.0	8.0	6.5	7.0	4.0	8.0	4.0
29	13.0	8.0	13.0	5.0	10.5	6.0	9.0	3.0	10.0	7.0	15.0	7.0	14.0	6.0	13.0	8.0	9.0	6.0	9.0	4.0	8.0	3.0
30	12.0	8.0	13.0	8.0	9.0	6.0	7.0	4.0	12.0	5.0	15.0	5.0	15.0	8.0	16.0	10.0	10.0	7.0	8.0	4.0	9.0	6.0
31	12.0	8.0	13.0	8.0	11.0	7.0	8.0	4.0	12.0	7.0	15.0	5.0	17.0	8.0	16.0	9.0	10.5	8.0	6.0	3.0	9.0	5.0
Medie . . .	8.1	4.9	9.2	5.6	5.3	2.6	4.9	0.9	7.6	3.7	11.2	4.9	10.3	4.2	10.7	5.6	6.3	3.9	5.4	0.8	8.3	1.2

MARZO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														Crostolo							
	Suzzara		Isola di Palanzano		Veduggio		Ranzano		Salvagnola		Cuzzola		Montechiarugolo		Canossa		Roucoie		Breglio		Reggio Emilia	
	911		600		590		540		468		296		120		530		275		147		60	
1	6.0	-3.0	4.0	1.0	6.0	1.0	6.0	1.0	4.0	1.0	7.0	1.5	8.0	3.0	4.0	-1.0	9.0	5.0	7.0	2.0	8.3	3.3
2	6.0	1.0	4.0	1.0	6.0	3.0	3.0	1.0	4.5	1.0	9.0	2.5	9.0	4.0	4.0	2.5	9.0	4.5	9.0	5.0	10.9	3.4
3	7.0	-1.0	9.0	0.0	7.0	3.0	4.0	1.0	8.0	1.5	10.0	4.0	12.0	4.0	8.0	3.0	9.0	5.0	13.0	4.0	12.6	6.0
4	6.0	1.0	8.0	3.0	8.0	2.0	5.0	1.0	6.5	0.0	10.0	4.0	12.0	3.0	6.5	3.0	10.0	6.0	13.0	4.0	12.3	4.9
5	5.0	-1.0	3.0	0.0	7.0	1.0	7.0	3.0	3.0	2.0	7.0	5.0	8.0	4.0	7.0	2.5	7.0	6.0	10.0	4.0	10.5	6.3
6	5.0	-4.0	10.0	0.0	8.0	1.0	3.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	11.0	0.0	6.0	0.0	10.0	3.0	11.0	0.0	12.2	2.4
7	8.0	-3.0	7.0	2.0	7.0	0.5	7.0	0.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	2.0	9.0	2.0	10.0	4.0	10.0	1.0	10.3	3.2
8	5.0	1.0	10.0	5.0	9.0	3.0	7.0	2.0	8.0	1.0	10.0	4.0	12.0	4.0	7.0	2.0	10.0	6.0	12.0	4.0	12.1	4.2
9	7.0	2.0	8.0	5.0	8.0	4.0	8.0	4.0	7.0	4.0	8.5	4.0	10.0	5.0	8.0	3.0	10.0	6.0	12.0	4.0	10.9	5.9
10	6.0	2.0	9.0	5.0	8.0	3.0	7.0	4.0	8.0	4.5	8.5	4.0	10.0	5.0	6.5	3.0	8.0	6.0	10.0	5.0	10.8	5.9
11	5.0	2.0	9.0	7.0	10.0	5.5	7.0	4.0	9.0	5.0	11.0	6.0	12.0	6.0	8.0	5.0	8.0	7.0	12.0	6.0	12.3	7.0
12	7.0	3.0	9.0	5.0	10.0	7.0	8.0	6.0	7.5	5.0	14.0	7.0	10.0	6.0	12.0	6.0	8.0	6.5	16.0	7.0	17.3	6.6
13	4.0	0.0	4.0	1.0	3.0	2.0	8.0	4.0	5.5	3.0	7.0	6.0	8.0	7.0	8.0	3.0	9.0	8.0	8.0	5.0	9.6	6.4
14	2.0	-1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	5.0	1.0	2.5	2.0	5.0	3.0	5.0	6.0	3.0	1.0	6.0	5.0	6.0	3.0	8.3	5.2
15	5.0	2.0	7.0	3.0	9.0	1.0	3.0	0.0	5.0	-2.0	11.0	1.0	5.0	1.0	7.0	0.0	11.0	1.5	13.0	-1.0	12.2	2.5
16	4.0	2.0	5.0	0.0	5.0	2.0	5.0	3.0	5.0	-2.0	8.0	3.0	10.0	3.0	6.5	2.0	10.0	5.0	9.0	3.0	9.5	3.0
17	5.0	-2.0	6.0	3.0	8.0	1.0	5.0	0.0	7.5	-0.5	10.0	3.5	4.0	3.0	9.0	1.0	10.0	6.0	12.0	7.0	12.3	2.8
18	7.0	1.0	8.0	1.0	9.0	1.0	6.0	1.0	6.5	0.0	9.0	2.0	10.0	3.0	10.0	2.0	11.0	5.0	11.0	2.0	11.6	4.0
19	7.0	-2.0	9.0	2.0	10.0	2.0	7.0	2.0	4.5	-2.0	11.0	2.5	13.0	1.0	10.0	2.0	12.0	5.0	13.0	1.0	13.8	4.3
20	8.0	1.0	12.0	8.0	11.0	4.0	8.0	4.0	10.0	3.5	11.0	4.5	15.0	3.0	12.0	4.0	13.0	5.0	14.0	2.0	14.6	4.7
21	7.0	2.0	11.0	5.0	12.0	5.5	10.0	6.0	8.0	5.5	13.0	5.5	14.0	5.0	11.0	4.0	14.0	7.5	14.0	5.0	15.4	6.5
22	8.0	2.0	10.0	5.0	9.0	6.0	9.0	5.0	9.0	4.0	10.5	5.0	12.0	4.0	11.5	4.0	13.0	6.5	13.0	6.0	12.8	6.4
23	4.0	2.0	6.0	4.0	7.0	5.0	10.0	5.0	6.0	4.0	9.0	6.0	15.0	5.0	8.5	4.0	11.0	6.0	9.0	6.0	10.3	6.9
24	6.0	3.0	8.0	7.0	10.0	6.0	8.0	5.0	8.0	6.0	11.0	6.0	13.0	4.0	10.0	5.0	11.0	9.0	14.0	7.0	13.8	7.8
25	8.0	5.0	8.0	4.0	9.0	6.0	9.0	6.0	8.0	6.0	12.0	7.0	13.0	9.0	8.0	6.0	12.5	10.0	12.0	3.0	13.5	9.8
26	10.0	1.0	13.0	6.0	12.0	6.0	8.0	6.0	11.0	3.0	12.0	7.0	14.0	5.0	12.5	6.0	12.0	9.0	17.0	6.0	16.6	7.9
27	8.0	3.0	8.0	6.0	10.0	7.0	11.0	6.0	11.0	5.0	13.0	7.0	14.0	7.0	10.5	7.0	15.0	10.0	14.0	7.0	14.7	8.6
28	10.0	4.0	12.0	6.0	11.0	6.0	9.0	5.0	10.0	5.0	13.5	8.0	16.0	7.0	12.0	5.5	15.0	9.0	16.0	7.0	16.4	10.0
29	6.0	3.0	9.0	7.0	10.0	6.0	11.0	6.0	9.5	5.0	14.0	7.0	15.0	6.0	11.0	5.0	14.0	10.0	14.0	5.0	15.1	8.0
30	7.0	4.0	8.0	6.0	12.0	7.0	9.0	6.0	10.0	6.0	15.0	8.5	17.0	9.0	13.0	6.0	15.0	9.0	17.0	9.0	17.3	9.0
31	8.0	4.0	9.0	8.0	13.0	8.0	11.0	6.0	12.0	6.0	15.0	9.5	17.0	8.0	14.0	6.0	14.0	10.0	17.0	7.0	17.3	9.3
Medie . . .	6.3	1.1	7.9	3.8	8.6	3.8	7.2	3.4	7.3	2.6	10.4	4.7	11.4	4.6	8.8	3.4	10.9	6.5	12.2	4.4	12.8	5.9

MARZO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianalegotti 1209		Bosconetto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Isola 920		Bismantova 830		Valstera 800		Carpinetti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cingocervi 697		Pavullo 682	
1	1.4	-1.7	5.0	-1.5	5.5	-1.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	5.0	1.0	4.0	0.0	7.0	3.0	4.0	1.0	6.5	0.0	9.0	-1.0
2	2.9	-0.5	4.0	0.5	5.0	0.0	3.0	0.0	7.0	0.0	5.5	2.0	4.0	0.0	6.0	3.0	4.0	3.0	6.0	1.0	10.0	0.0
3	3.4	-2.3	3.5	0.0	5.0	1.5	3.0	1.0	4.0	-3.0	5.0	2.5	5.0	-1.0	8.5	3.5	5.0	3.0	6.5	3.0	11.0	-1.0
4	1.4	-2.3	3.0	-1.0	6.5	0.0	2.0	-1.0	3.0	-4.0	6.5	2.0	6.0	1.0	6.0	2.0	6.0	2.0	7.5	1.5	11.0	1.0
5	-2.0	-2.2	1.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	-1.0	7.0	-2.0	6.0	0.5	7.0	1.0	6.0	2.5	5.0	2.0	4.0	1.0	7.0	0.0
6	2.1	-4.0	2.0	-1.0	2.5	-2.0	2.0	-2.0	6.0	-2.0	4.0	0.5	8.0	2.0	7.0	-2.0	4.0	1.0	3.5	0.0	10.0	-1.0
7	3.5	-1.2	3.0	-2.5	6.5	0.0	3.0	-1.0	7.0	-1.0	5.5	2.0	9.0	3.0	7.5	0.0	5.0	3.0	7.5	1.5	12.0	-1.0
8	4.3	1.0	5.0	1.0	8.5	2.5	5.0	2.0	7.0	0.0	5.5	3.0	8.0	2.0	6.5	1.5	5.0	3.0	9.0	3.5	11.0	1.0
9	4.7	0.7	7.0	3.0	7.5	3.0	5.0	3.0	7.0	0.0	6.5	3.0	7.0	1.0	7.5	3.0	5.0	3.0	8.5	4.0	12.0	1.8
10	4.9	1.4	4.0	3.5	8.0	5.0	6.0	3.0	8.0	0.0	6.5	3.5	8.0	3.0	9.0	3.0	6.0	5.0	9.0	6.5	14.0	2.0
11	4.0	2.1	5.0	3.0	8.0	4.0	5.0	2.0	8.0	3.0	7.0	4.0	8.0	2.0	9.0	3.5	8.0	5.0	9.0	4.0	14.0	3.0
12	3.1	1.2	5.5	3.0	6.0	3.0	4.0	1.0	7.0	2.0	10.0	8.0	9.0	3.0	8.0	3.0	6.0	4.0	6.5	3.5	12.0	4.6
13	3.0	0.8	5.0	2.0	6.5	1.5	3.0	0.0	5.0	2.0	8.0	5.0	8.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	8.0	2.0	9.0	3.0
14	1.0	0.2	3.5	1.0	2.5	1.5	2.0	0.0	6.0	-1.0	4.5	1.5	8.0	2.0	2.5	1.5	2.0	1.0	3.5	2.5	7.0	0.0
15	1.0	-1.0	3.0	1.0	5.0	1.0	2.0	0.0	5.0	-2.0	5.0	1.5	7.0	0.0	6.0	1.0	5.0	3.0	7.0	3.0	11.0	-1.0
16	2.0	-2.3	4.5	0.5	6.5	1.5	3.0	1.0	7.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	1.0	7.0	1.5	3.0	1.0	8.0	3.0	8.0	0.0
17	2.3	-2.8	4.0	-1.0	5.5	-0.5	4.0	-1.0	8.0	-1.0	7.5	0.5	8.0	2.0	6.5	-2.0	5.0	3.0	6.0	0.0	11.0	0.0
18	2.7	0.7	4.0	-2.0	7.0	3.0	4.0	2.0	7.0	-2.0	5.5	2.0	8.0	3.0	6.0	0.0	6.0	5.0	8.5	5.0	13.0	0.0
19	3.4	-1.9	5.5	-2.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	8.0	-2.0	10.0	3.0	9.0	2.0	7.5	0.0	7.0	6.0	9.5	1.5	14.0	2.0
20	2.1	-0.1	4.5	1.0	9.0	2.0	5.0	0.0	10.0	2.0	12.0	5.0	9.0	3.0	9.0	2.0	10.0	6.0	10.0	3.5	13.5	2.0
21	3.3	1.2	7.0	3.0	9.0	6.0	6.0	2.0	11.0	4.0	12.0	6.0	12.0	5.0	12.0	2.5	10.0	7.0	10.5	7.5	15.0	5.0
22	0.4	-1.0	7.5	3.0	10.0	4.0	6.0	2.0	10.0	2.0	16.0	7.0	11.0	6.0	12.0	4.0	8.0	7.0	11.0	5.0	15.0	4.0
23	3.1	1.3	5.5	3.0	10.5	3.5	7.0	3.0	8.0	2.0	15.0	6.5	12.0	4.0	6.5	4.0	5.0	4.0	11.5	5.0	11.0	4.0
24	5.5	2.4	6.5	3.0	6.5	4.0	5.0	3.0	10.0	2.0	6.0	4.5	12.0	4.0	8.5	4.5	6.0	5.0	8.0	5.0	13.0	4.0
25	4.0	1.2	7.0	3.0	7.0	4.0	6.0	4.0	9.0	3.0	8.0	6.5	12.0	5.0	7.0	3.0	7.0	6.0	8.5	5.5	12.0	4.0
26	8.0	0.8	8.5	3.0	10.0	3.0	6.0	3.0	7.0	2.0	11.0	5.5	11.0	6.0	10.0	4.5	11.0	7.0	11.5	5.0	15.0	3.0
27	6.0	2.8	9.0	3.0	11.5	6.0	9.0	4.0	9.0	3.0	12.0	6.0	10.0	5.0	10.5	5.0	9.0	7.0	12.5	7.0	12.0	4.0
28	7.6	1.9	8.5	4.0	11.0	5.0	8.0	5.0	10.0	4.0	12.5	6.5	10.0	5.0	11.0	5.0	10.0	7.0	12.0	6.5	13.0	5.0
29	4.0	2.0	7.0	4.0	11.0	3.0	9.0	2.0	11.0	4.0	13.0	7.0	10.0	5.0	9.0	5.5	7.0	6.0	12.5	4.0	12.0	5.0
30	5.9	2.0	8.0	4.0	8.0	5.0	6.0	4.0	10.0	4.0	10.0	7.0	9.0	6.0	10.0	5.0	9.0	7.0	9.0	6.5	14.0	5.0
31	7.1	3.0	8.0	3.0	11.5	6.0	6.0	3.0	12.0	3.0	14.0	7.0	11.0	5.0	10.0	5.0	10.0	9.0	12.5	7.5	15.0	5.0
Medie . . .	3.5	0.1	5.3	1.4	7.4	2.4	4.7	1.4	7.8	0.6	8.4	3.9	8.6	2.9	7.9	2.6	6.4	4.3	8.5	3.7	11.9	2.0

MARZO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Sagua) Secchia								Panaro													
	Bello 542		Viola 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Montem 841		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilimberto 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	7.0	1.0	7.0	2.0	9.0	2.0	8.0	4.0	2.4	-0.1	5.0	0.0	6.0	1.0	9.0	1.0	8.2	4.8	8.6	3.0	11.0	6.0
2	5.0	2.5	8.5	3.0	8.0	2.0	11.0	5.5	2.3	0.5	6.0	3.0	6.0	1.0	12.0	3.0	11.0	4.4	11.9	5.2	12.0	5.0
3	7.0	3.5	9.0	3.5	9.0	6.0	13.5	4.5	4.0	-0.8	5.0	1.0	5.0	1.5	14.0	2.0	14.8	0.9	14.1	3.8	15.0	5.0
4	8.0	4.0	10.0	3.0	10.0	7.0	13.0	3.5	3.9	0.0	5.0	1.0	5.0	1.0	15.0	3.0	9.5	2.3	12.7	3.6	14.0	5.0
5	8.5	3.5	10.0	3.5	10.0	5.0	8.5	5.5	0.1	-0.9	5.0	1.0	5.0	-1.0	14.0	4.0	11.4	1.6	11.2	5.0	11.0	3.0
6	6.0	2.0	10.0	0.0	10.0	0.0	11.5	0.5	3.8	-2.4	4.0	0.0	6.0	0.5	16.0	2.0	10.9	2.2	11.8	1.9	12.0	2.0
7	8.0	3.0	10.0	0.0	9.0	1.0	12.0	1.0	4.8	-1.2	5.0	1.0	7.0	1.0	14.0	1.0	6.3	-0.9	11.4	2.3	12.0	7.0
8	7.0	4.0	11.0	3.0	10.0	5.0	12.5	5.0	4.0	0.8	8.0	3.0	7.0	2.0	13.0	4.0	14.2	4.6	13.8	4.8	15.0	5.0
9	7.0	4.0	10.0	4.0	10.0	5.0	10.0	5.5	4.5	1.0	5.0	4.0	7.0	2.0	12.0	4.0	11.1	5.4	11.9	4.4	15.0	7.0
10	7.0	5.0	9.0	4.0	10.0	5.0	11.0	6.5	6.8	1.9	5.0	4.0	6.0	2.0	10.0	3.0	10.4	5.9	10.9	5.2	13.0	8.0
11	8.0	6.0	11.0	4.0	11.0	6.0	12.0	6.5	7.0	2.5	8.0	2.0	7.0	3.0	14.0	3.0	10.9	6.1	13.4	5.9	11.0	5.0
12	10.0	7.0	10.0	5.0	12.0	6.0	16.5	6.5	5.1	2.9	7.0	1.0	7.0	3.0	11.0	7.0	12.8	4.8	17.4	4.1	18.0	9.0
13	10.0	6.0	8.0	3.5	13.0	4.0	9.0	3.0	5.0	2.2	8.0	2.0	7.0	2.5	9.0	6.0	8.3	7.1	9.2	5.9	10.0	6.0
14	6.5	3.0	7.0	2.0	8.0	6.0	12.0	5.5	2.1	0.7	7.0	2.0	6.0	2.5	8.0	4.0	4.6	5.0	8.1	4.3	6.0	4.0
15	6.0	3.0	7.0	1.0	9.0	2.0	12.5	1.0	4.6	-0.3	7.0	1.0	5.0	2.0	14.0	1.0	13.7	4.2	11.7	0.1	13.0	6.0
16	9.0	4.0	8.0	3.0	11.0	5.0	10.5	5.0	3.0	1.0	7.0	1.0	5.0	2.0	12.0	3.0	12.4	4.1	11.9	3.9	11.0	2.0
17	9.0	4.0	9.5	4.0	11.0	2.0	12.0	3.0	5.0	0.0	7.0	1.0	5.0	2.0	13.0	2.0	11.7	3.3	15.1	2.6	15.0	6.0
18	9.0	2.0	12.0	3.0	11.0	5.0	13.5	4.5	6.5	1.0	8.0	4.0	5.0	0.0	14.0	3.0	10.4	1.9	12.9	3.8	13.0	3.0
19	9.5	5.0	12.5	2.0	12.0	4.0	15.5	2.5	6.4	0.6	8.0	4.0	9.0	2.0	15.0	3.0	11.7	1.0	14.4	3.9	15.0	4.0
20	10.0	5.5	13.0	2.5	13.0	3.0	16.5	2.0	7.3	1.4	8.0	4.0	8.0	3.0	15.0	2.0	14.3	1.6	17.9	2.8	14.0	7.0
21	9.0	6.0	14.0	3.0	14.0	6.0	16.0	5.5	8.5	3.4	8.0	4.0	8.0	3.0	21.0	4.0	18.4	2.7	15.7	5.4	14.0	7.0
22	8.0	4.0	12.0	2.5	12.0	5.0	13.5	6.0	7.3	2.2	11.0	4.0	8.0	4.0	16.0	6.0	17.8	5.5	16.1	5.9	15.0	7.0
23	12.0	6.5	11.0	5.0	14.0	7.0	10.0	7.5	4.9	2.6	7.0	5.0	7.0	4.0	13.0	5.0	11.3	7.2	13.3	6.5	14.0	9.0
24	8.0	6.5	12.0	7.0	14.0	7.0	14.0	7.0	6.5	3.0	11.0	6.0	7.0	4.0	12.0	7.0	14.6	8.1	11.1	7.1	13.0	9.0
25	10.0	7.0	11.0	6.0	14.0	10.0	14.0	9.5	5.2	3.0	11.0	6.0	8.0	4.0	14.0	6.0	15.2	9.4	14.8	8.1	16.0	6.0
26	12.0	7.0	13.0	4.0	11.0	8.0	17.0	6.0	10.0	3.1	10.0	7.0	10.0	4.0	16.0	7.0	18.3	5.6	11.8	6.6	17.0	9.0
27	14.0	9.0	14.5	2.5	10.0	7.0	14.0	8.5	6.6	4.6	10.0	6.0	8.0	4.0	15.0	6.0	11.3	8.3	16.1	8.2	15.0	9.0
28	11.0	7.0	16.0	4.0	10.0	5.0	12.5	9.0	9.2	3.5	10.0	6.0	8.0	4.0	17.0	6.0	18.7	7.4	18.7	8.3	17.0	7.0
29	12.0	7.0	17.0	5.0	14.0	7.0	14.5	6.5	6.1	4.0	9.0	6.0	8.0	3.0	12.0	7.0	16.2	5.8	16.9	6.6	16.5	10.0
30	11.0	8.0	16.5	6.0	14.0	10.0	18.0	10.0	8.0	4.0	9.0	5.0	9.0	4.0	11.0	8.0	18.9	9.4	19.1	9.3	20.0	7.0
31	13.5	9.0	16.0	7.0	15.0	12.0	17.5	8.0	9.0	4.5	8.0	6.0	9.0	4.0	19.0	12.0	17.4	8.7	18.6	8.4	18.0	10.0
Medie . . .	9.0	5.0	11.1	3.5	10.6	5.3	13.0	5.3	5.5	1.6	7.5	3.3	6.9	2.4	13.5	4.4	12.8	4.8	13.6	5.1	13.9	6.3

APRILE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemurzio 468		Montalto Pavese 466		Cebanne 812		Rovegno 660		Montebirone 657		Offena 510		Grandone 1051		Gambare 850		Farini d'Olmo 426	
1	8.0	6.0	16.0	9.0	13.0	8.0	16.0	7.5	10.0	6.0	13.0	5.0	18.0	6.0	15.0	10.0	12.0	7.0	11.0	6.0	10.0	6.0
2	8.5	6.0	17.0	9.0	13.0	8.0	14.0	7.5	9.0	5.0	12.0	4.0	12.0	7.0	14.0	9.0	10.5	6.5	10.0	6.0	10.0	5.0
3	16.0	9.0	17.0	8.0	10.0	7.0	9.0	4.5	8.0	6.0	8.0	4.0	13.0	5.0	14.0	9.0	8.0	5.0	10.0	4.0	10.0	5.0
4	10.0	5.0	14.0	5.0	8.5	5.0	9.5	3.0	8.0	4.0	8.0	3.0	9.0	5.0	11.0	7.0	8.5	3.0	4.0	2.0	10.0	5.0
5	8.0	4.0	13.0	7.0	8.0	4.5	8.0	4.0	11.0	3.0	9.0	4.0	8.0	5.0	12.0	8.0	9.5	4.0	6.0	3.0	10.0	5.0
6	7.0	3.5	12.0	8.0	13.0	4.0	11.0	5.5	8.0	2.0	12.0	3.0	8.0	5.0	11.0	8.0	10.0	5.0	6.0	4.0	12.0	7.0
7	9.0	5.0	14.0	6.0	12.0	7.0	14.0	5.0	10.0	1.0	9.0	2.0	10.0	3.0	12.0	9.0	12.0	4.0	8.0	3.0	12.0	7.0
8	7.0	3.0	15.0	6.0	11.0	7.0	12.0	6.0	9.0	4.0	8.0	3.0	9.0	6.0	13.0	9.0	11.5	6.0	11.0	5.0	15.0	7.0
9	10.0	5.0	17.0	8.0	12.0	7.0	13.0	7.0	8.0	4.0	9.0	4.0	10.0	5.0	13.0	9.0	11.0	6.0	11.0	5.0	14.0	6.0
10	8.0	6.0	16.0	7.0	12.0	8.0	14.5	4.5	9.0	2.0	10.0	2.5	11.0	2.5	13.0	8.0	10.0	4.5	10.0	4.0	14.0	6.0
11	9.0	7.0	20.0	11.0	13.0	8.0	14.5	4.5	10.0	6.0	11.0	5.0	9.0	7.0	13.0	8.0	11.0	5.5	10.0	5.0	14.0	6.0
12	13.0	7.0	15.0	8.0	13.5	8.0	14.5	7.0	12.0	4.0	11.0	5.0	12.0	5.0	15.0	10.0	15.5	5.0	13.0	6.0	15.0	7.0
13	11.0	7.0	16.0	9.0	13.0	10.0	11.0	8.5	10.0	8.0	11.0	7.0	12.5	8.5	16.0	12.0	11.0	7.5	14.0	6.0	15.0	7.0
14	11.0	8.0	15.0	9.0	15.0	10.5	19.0	10.0	15.0	8.0	17.0	8.0	13.0	9.0	14.0	12.0	15.5	9.0	12.0	7.0	16.0	8.0
15	13.0	8.0	14.0	8.0	18.0	12.0	21.5	10.5	16.0	7.0	16.0	7.0	17.0	6.0	19.0	12.0	19.0	10.0	16.0	8.0	16.0	8.0
16	18.0	13.0	15.0	8.0	21.0	14.0	23.5	10.5	17.0	6.0	20.0	6.0	18.0	6.0	21.0	12.0	20.5	12.0	19.0	10.0	16.0	8.0
17	19.0	11.0	18.0	8.0	20.0	15.5	23.0	12.0	16.0	5.0	22.0	7.0	21.0	6.0	18.0	12.0	20.5	13.0	21.0	12.0	18.0	9.0
18	20.0	10.0	18.0	10.0	17.0	15.0	22.0	11.0	14.0	8.0	18.0	7.0	19.0	6.0	22.0	14.0	16.5	11.5	20.0	12.0	20.0	10.0
19	14.0	8.0	19.0	11.0	17.0	12.0	18.5	9.0	17.0	5.0	16.0	7.0	16.0	10.0	20.0	15.0	16.0	9.5	16.0	10.0	19.0	9.0
20	16.0	9.0	18.0	12.0	16.0	12.0	15.5	8.5	14.0	10.0	16.0	9.0	17.0	6.0	19.0	14.0	12.5	9.5	15.0	10.0	19.0	9.0
21	11.0	8.0	20.0	11.0	12.5	11.0	17.0	9.0	14.0	7.0	15.0	8.0	14.0	7.0	19.0	13.0	16.0	8.5	15.0	9.0	19.0	9.0
22	17.0	10.0	15.0	8.0	12.0	10.0	12.5	11.5	12.0	10.0	15.0	7.0	14.0	10.0	19.0	12.0	12.0	10.0	15.0	10.0	19.0	9.0
23	11.0	7.0	16.0	9.0	12.0	10.0	15.0	8.5	9.0	7.0	11.0	7.0	12.0	7.0	16.0	10.0	10.0	6.0	11.0	6.0	18.0	9.0
24	8.0	5.0	15.0	9.0	11.0	8.0	13.0	6.5	9.0	5.0	10.5	5.0	10.0	6.0	13.0	10.0	10.5	5.0	9.0	5.0	18.0	9.0
25	10.0	5.5	14.0	8.0	14.0	6.0	14.0	6.0	12.0	5.0	14.0	4.5	14.0	8.0	12.0	9.0	11.0	5.0	10.0	5.0	15.0	8.0
26	11.0	7.0	15.0	8.0	15.0	8.0	16.0	7.5	12.0	6.0	15.0	6.0	13.0	6.0	14.0	10.0	14.0	6.5	10.0	5.0	10.0	7.0
27	14.0	12.0	18.0	8.0	16.0	10.0	17.5	7.0	11.0	2.0	16.0	7.0	14.0	3.0	15.0	9.0	14.0	6.0	13.0	6.0	10.0	7.0
28	12.0	7.5	18.0	10.0	15.5	10.0	17.0	9.0	12.0	6.0	16.0	6.5	13.0	7.0	16.0	12.0	16.0	7.0	13.0	7.0	12.0	8.0
29	16.0	9.5	19.0	11.0	15.0	10.0	15.0	8.5	10.0	7.0	17.0	3.0	14.0	7.0	16.0	12.0	17.0	9.0	15.0	8.0	12.0	8.0
30	16.0	8.0	18.0	12.0	13.0	10.5	15.0	10.5	16.0	10.0	17.0	8.5	15.0	8.0	16.0	12.0	18.5	11.0	18.0	10.0	14.0	10.0
31																						
Medie . . .	12.0	7.3	16.2	8.7	13.7	9.2	15.2	7.7	11.6	5.6	13.4	5.5	13.2	6.3	15.4	10.5	13.3	7.2	12.4	6.6	14.4	7.5

APRILE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana 434		Fiorenzuola 8a		Casalperino 915		Berceto 800		Badonia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Bossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Banco di Corniglio 742		Campora 620	
1	13.5	9.0	12.0	7.0	13.0	7.0	10.0	4.0	13.0	5.0	16.0	7.0	18.0	8.0	16.0	10.0	11.5	8.0	7.0	3.0	9.0	5.0
2	14.0	8.5	13.0	8.0	10.0	6.0	9.0	4.0	12.0	7.0	16.0	6.0	20.0	9.0	15.0	9.0	12.0	7.5	7.0	2.0	8.0	5.0
3	10.0	5.0	12.0	8.0	11.0	4.5	9.0	2.0	13.0	6.0	13.0	6.0	12.0	4.0	9.0	6.0	10.0	4.5	6.0	2.0	8.0	3.0
4	10.0	6.0	12.0	7.0	12.0	2.5	5.0	0.0	12.0	5.0	10.0	4.0	14.0	3.0	10.0	4.0	11.0	8.5	6.0	1.0	8.0	-1.0
5	11.5	6.0	11.0	7.0	7.5	2.5	5.0	0.0	11.0	4.0	13.0	6.0	10.0	3.0	10.0	5.0	7.5	2.5	6.0	1.0	9.0	0.0
6	12.0	4.0	10.0	7.0	6.0	3.5	5.0	-1.0	9.0	6.0	12.0	7.0	7.0	5.0	12.0	6.0	5.5	4.5	6.0	2.0	8.0	1.0
7	13.0	6.0	10.0	7.0	8.5	3.0	6.0	0.0	9.0	5.0	15.0	2.0	10.0	5.0	14.0	7.0	7.0	5.0	7.0	4.0	8.0	2.0
8	12.5	7.0	10.0	7.0	9.5	3.0	9.0	3.0	10.0	8.0	15.0	7.0	11.0	6.0	13.0	9.0	10.0	6.5	8.0	4.0	12.0	2.0
9	14.0	7.0	12.0	8.0	7.0	5.0	8.0	3.0	12.0	7.0	13.0	10.0	12.0	7.0	14.0	10.0	8.5	6.5	8.0	3.0	15.0	5.0
10	15.0	8.0	12.0	8.0	7.0	4.0	6.0	3.0	11.0	6.0	14.0	9.0	14.0	7.0	15.0	7.0	7.0	6.0	9.0	5.0	12.0	5.0
11	15.0	8.0	14.0	7.0	7.0	5.0	7.0	3.0	10.0	3.0	14.0	8.0	14.0	8.0	15.0	9.0	8.0	6.0	9.0	5.0	12.0	5.0
12	15.0	9.0	14.0	10.0	8.5	5.0	9.0	3.0	11.0	7.0	19.0	7.0	14.0	8.0	17.5	10.0	11.5	6.5	9.0	4.0	12.0	5.0
13	15.0	10.0	14.0	12.0	11.0	6.0	11.0	5.0	12.0	7.0	19.0	7.0	18.0	11.0	14.0	12.0	12.0	9.5	9.0	4.0	12.0	6.0
14	14.5	10.0	14.0	12.0	9.0	8.0	6.0	5.0	14.0	9.0	22.0	8.0	15.0	11.0	19.0	12.0	10.0	9.0	10.0	6.0	13.0	7.0
15	16.0	10.0	18.0	12.0	15.0	8.0	14.0	7.0	11.0	8.0	23.0	8.0	21.0	11.0	21.0	13.0	15.0	10.0	15.0	7.0	13.0	7.0
16	19.0	14.0	19.0	13.0	17.5	9.0	14.0	7.0	11.0	9.0	24.0	8.0	21.0	12.0	22.0	13.0	18.0	12.0	19.0	9.0	14.0	7.0
17	20.0	15.0	20.0	14.0	20.0	10.5	18.0	9.0	18.0	9.0	25.0	8.0	23.0	14.0	23.0	13.0	20.0	15.0	22.0	12.0	14.0	7.0
18	20.5	15.5	20.0	14.0	22.5	11.0	18.0	9.0	19.0	11.0	23.0	11.0	22.0	13.0	23.0	15.0	20.5	13.0	18.0	10.0	16.0	7.0
19	22.0	15.0	19.0	13.0	16.0	10.0	14.0	8.0	20.0	11.0	20.0	13.0	22.0	13.0	21.0	13.0	17.0	11.5	17.0	9.0	18.0	9.0
20	19.0	12.0	20.0	14.0	15.0	9.0	13.0	8.0	20.0	11.0	19.0	9.0	21.0	12.0	15.0	14.0	16.0	11.0	14.0	7.0	20.0	10.0
21	17.0	11.0	19.0	12.0	11.0	7.0	12.0	7.0	17.0	10.0	15.0	10.0	17.0	11.0	17.0	7.0	14.0	10.0	10.0	6.0	15.0	5.0
22	15.0	9.0	17.0	12.0	16.0	8.5	12.0	8.0	14.0	11.0	14.0	10.0	16.0	11.0	16.5	12.0	13.5	10.5	9.0	5.0	16.0	9.0
23	13.5	8.5	17.0	12.0	5.0	4.5	11.0	5.0	15.0	8.0	14.0	8.0	12.0	10.0	17.0	12.0	11.5	7.5	9.0	5.0	15.0	10.0
24	13.0	8.0	17.0	10.0	6.5	4.0	7.0	3.0	13.0	7.0	15.0	7.0	18.0	8.0	16.0	9.0	9.0	5.0	10.0	6.0	15.0	6.0
25	12.0	8.0	17.0	10.0	7.0	5.0	8.0	5.0	14.0	8.0	15.0	7.0	13.0	8.0	15.0	8.0	9.0	7.0	14.0	6.0	15.0	6.0
26	13.0	9.0	15.0	10.0	11.5	5.5	7.0	4.0	12.0	8.0	15.0	8.0	15.0	8.0	15.5	8.0	10.0	8.0	13.0	5.0	16.0	6.0
27	14.0	9.0	18.0	12.0	12.5	6.0	8.0	4.0	14.0	6.0	15.0	8.0	17.0	9.0	19.0	8.0	9.0	8.5	14.0	7.0	16.0	7.0
28	17.0	10.0	19.0	12.0	11.5	6.0	10.0	4.0	13.0	8.0	15.0	7.0	20.0	10.0	18.5	12.0	15.0	10.5	14.0	6.0	16.0	6.0
29	18.0	10.0	19.0	12.0	12.5	7.0	12.0	5.0	14.0	8.0	22.0	7.0	21.0	12.0	20.0	10.0	15.0	10.5	13.0	5.0	20.0	8.0
30	18.0	10.0	18.0	12.0	16.0	8.5	15.0	8.0	15.0	11.0	22.0	7.0	21.0	12.0	19.5	12.0	15.0	11.0	14.0	6.0	16.0	10.0
31																						
Medie . . .	15.1	9.2	15.4	10.3	11.4	6.1	9.9	4.5	13.3	7.6	16.9	8.0	16.3	9.0	16.4	9.8	12.0	8.4	11.1	5.2	13.3	5.7

APRILE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														C r o s t o l o							
	Sarzina		Isola di Palanzano		Veduggio		Ranzano		Salvinizza		Cazzola		Montebelluna		Canova		Roncole		Breglio		Breglio Emilia	
	911		600		590		540		468		296		120		530		275		147		60	
1	10.0	4.0	11.0	7.0	13.0	7.0	13.0	7.0	9.5	7.0	16.0	9.5	18.0	14.0	13.0	8.0	15.0	10.0	19.0	9.0	18.0	11.0
2	6.0	4.0	10.0	4.0	12.0	7.0	11.0	6.0	10.0	7.0	15.0	8.5	17.0	9.0	12.5	7.0	16.0	11.0	16.0	7.0	18.0	10.8
3	4.0	1.0	6.0	3.0	8.0	3.0	11.0	4.0	5.5	4.0	9.0	4.5	11.0	6.0	12.0	3.0	14.0	8.0	11.0	4.0	11.8	6.9
4	6.0	0.0	11.0	2.0	8.5	3.0	10.0	4.0	8.0	4.0	9.0	3.0	13.0	3.0	7.5	1.0	11.0	4.0	11.0	2.0	12.3	4.7
5	4.0	-1.0	7.0	5.0	8.0	3.0	8.0	4.0	6.0	2.0	8.0	4.0	10.0	3.0	7.0	2.0	11.5	4.0	13.0	3.0	10.6	4.0
6	9.0	2.0	9.0	5.0	10.0	5.0	7.0	3.0	8.0	5.0	11.0	5.0	13.0	3.0	11.0	4.0	13.0	7.0	14.0	7.0	13.5	5.4
7	12.0	1.0	13.0	5.0	12.0	5.0	9.0	5.0	11.5	6.0	14.5	7.0	12.0	4.0	12.5	5.5	15.0	9.0	17.0	8.0	16.4	8.8
8	9.0	1.0	10.0	6.0	11.0	5.5	11.0	4.0	9.0	5.0	14.0	6.0	15.0	3.0	10.5	6.5	15.0	9.5	15.0	3.0	14.5	8.7
9	9.0	2.0	8.0	5.0	12.0	7.0	11.0	5.0	8.0	6.0	14.0	8.0	14.0	4.0	11.0	6.0	15.0	10.0	17.0	11.0	15.3	10.6
10	9.0	3.0	11.0	6.0	11.0	7.0	9.0	6.0	10.0	7.5	15.0	8.0	16.0	5.0	13.0	6.0	17.0	10.0	18.0	7.0	16.9	9.3
11	11.0	4.0	13.0	7.0	14.0	7.0	10.0	6.0	14.0	5.5	16.5	8.5	18.0	6.0	14.5	6.0	18.0	11.0	19.0	7.0	19.1	9.1
12	15.0	4.0	14.0	10.0	15.0	8.0	13.0	7.0	14.5	5.0	17.0	9.5	20.0	7.0	15.0	6.0	15.0	14.0	20.0	10.0	19.8	9.0
13	10.0	5.0	11.0	10.0	11.5	10.0	15.0	9.0	10.0	9.0	14.0	11.5	14.0	9.0	12.5	7.0	16.0	13.0	16.0	12.0	15.0	13.1
14	7.0	2.0	14.0	8.0	16.0	10.0	12.0	9.0	16.0	9.0	19.0	11.5	21.0	12.0	16.0	10.0	18.0	12.0	22.0	12.0	20.5	12.6
15	16.0	6.0	22.0	9.0	19.0	11.0	15.0	9.0	18.0	7.0	21.0	12.0	25.0	11.0	21.0	11.0	18.0	13.5	23.0	12.0	23.9	13.2
16	21.0	8.0	17.0	9.0	21.0	12.5	19.0	11.0	20.5	9.0	23.0	14.0	26.0	11.0	22.5	13.0	22.0	13.0	24.0	13.0	25.4	13.2
17	20.0	10.0	25.0	10.0	21.0	14.0	21.0	11.0	21.0	11.0	23.0	15.0	27.0	10.0	24.0	14.0	23.0	14.0	25.0	14.0	26.2	14.7
18	21.0	10.0	21.0	12.0	19.0	13.0	22.0	14.0	18.0	13.0	23.5	15.0	26.0	10.0	24.0	14.5	23.0	15.0	24.0	12.0	26.1	14.0
19	16.0	7.0	19.0	11.0	18.0	12.0	18.0	11.0	16.5	11.0	21.0	12.0	25.0	12.0	19.0	11.0	20.0	12.0	21.0	16.0	23.4	12.8
20	15.0	7.0	14.0	8.0	16.0	12.0	18.0	11.0	13.0	12.0	19.0	12.0	23.0	13.0	19.0	11.0	18.0	14.0	19.0	16.0	18.1	13.0
21	16.0	7.0	16.0	11.0	15.0	11.0	15.0	10.0	15.0	8.0	17.0	12.0	22.0	12.0	16.0	10.0	17.0	14.0	18.0	9.0	19.1	11.4
22	12.0	6.0	12.0	8.0	15.0	10.0	16.0	11.0	13.0	11.0	17.0	12.0	20.0	7.0	16.0	9.0	17.0	13.0	18.0	14.0	19.5	13.4
23	7.0	3.0	11.0	6.0	14.0	8.0	14.0	11.0	9.5	8.0	17.0	9.5	19.0	10.0	15.0	8.0	17.0	12.0	19.0	11.0	18.4	13.3
24	8.0	2.0	12.0	6.0	15.0	7.0	14.0	10.0	10.5	7.0	15.0	7.0	17.0	7.0	14.0	6.5	17.0	11.0	18.0	10.0	18.2	11.0
25	8.0	3.0	10.0	8.0	10.0	7.0	13.0	9.0	9.5	7.0	13.0	9.0	15.0	11.0	10.0	7.0	15.0	10.0	15.0	10.0	14.8	10.0
26	10.0	4.0	13.0	4.0	13.0	7.0	10.0	7.0	9.0	8.0	16.0	8.0	17.0	9.0	13.0	7.0	17.0	10.0	17.0	10.0	17.0	10.7
27	12.0	5.0	17.0	7.0	16.0	8.0	12.0	7.0	14.0	4.0	19.0	8.5	23.0	7.0	19.0	8.0	18.0	12.0	20.0	8.0	20.9	8.3
28	13.0	6.0	16.0	6.0	18.0	10.0	14.0	8.0	15.0	9.0	19.0	10.0	24.0	8.0	19.0	9.0	18.0	11.0	19.0	8.0	21.4	11.1
29	17.0	5.0	17.0	11.0	17.0	10.0	15.0	8.0	15.5	6.0	19.5	10.0	23.0	9.0	19.0	10.0	20.0	10.0	20.0	11.0	21.6	11.1
30	18.0	7.0	19.0	10.0	17.0	12.0	17.0	11.0	17.5	10.5	21.0	12.0	22.0	12.0	20.0	11.0	22.0	10.0	23.0	14.0	22.9	14.6
31																						
Medie . . .	11.8	4.3	13.6	7.3	14.2	8.4	13.4	7.9	12.5	7.5	16.5	9.4	18.9	8.2	15.3	7.9	17.0	10.9	18.4	9.7	18.6	10.7

APRILE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pian delagotti		Ospedaletto		Ligonchio		Presa d' Osola		Bismantova		Valestra		Carpinatti		Castelnovomonte		Marola		Cinqueterzi		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		717		697		682	
1	5.9	2.8	7.0	2.0	11.5	4.0	9.0	3.0	11.0	4.0	15.0	7.0	9.0	5.0	11.0	5.5	10.0	8.0	12.5	6.0	15.0	5.5
2	5.5	2.7	7.0	2.0	10.0	4.5	8.0	4.0	10.0	9.0	12.0	7.5	10.0	4.0	10.0	5.0	10.0	7.0	11.5	6.0	13.0	5.0
3	3.2	0.0	7.5	2.5	9.0	2.5	7.0	2.0	7.0	6.0	11.5	3.5	10.0	4.0	9.5	5.0	5.0	3.0	10.0	4.0	11.0	4.0
4	4.2	-2.1	4.5	1.0	5.5	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	11.0	3.0	8.0	3.0	6.0	2.0	6.0	3.0	7.0	1.0	12.0	0.0
5	3.2	-1.2	5.0	1.0	5.5	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	13.5	4.0	7.0	2.0	7.0	2.5	4.0	3.0	6.5	1.5	12.0	0.0
6	4.1	0.2	6.0	3.0	7.0	3.5	5.0	3.0	7.0	2.0	13.0	5.5	8.0	3.0	7.5	4.0	6.0	5.0	8.0	5.0	10.0	2.0
7	6.4	-0.3	7.0	3.5	11.5	3.5	6.0	3.0	12.0	4.0	12.0	5.5	9.0	4.0	10.0	4.5	9.0	8.0	12.5	4.5	14.0	2.0
8	7.8	0.8	8.5	4.0	11.5	2.5	8.0	2.0	8.0	2.0	10.5	5.0	8.0	4.0	10.0	5.0	7.0	6.0	12.5	4.0	14.0	3.5
9	4.8	2.0	6.5	4.0	11.5	5.0	9.0	6.0	9.0	2.0	8.5	6.5	10.0	5.0	8.0	6.0	8.0	6.0	12.5	6.0	14.0	6.0
10	5.0	2.3	7.5	5.0	11.0	5.5	8.0	5.0	10.0	3.0	9.0	7.0	12.0	4.0	7.5	4.5	9.0	7.0	12.5	6.5	14.0	6.0
11	6.0	2.0	8.0	6.0	13.0	5.5	9.0	4.0	13.0	3.0	10.5	7.0	9.0	6.0	11.0	5.5	12.0	10.0	14.0	7.0	16.0	7.0
12	9.2	3.1	7.5	4.5	15.0	5.0	10.0	5.0	13.0	5.0	12.0	8.0	11.0	8.0	14.0	6.5	13.0	11.0	17.0	6.5	18.0	6.0
13	9.7	3.9	8.5	5.0	15.5	7.5	11.0	5.0	12.0	4.0	13.5	10.0	10.0	7.0	11.5	6.5	10.0	8.0	17.0	8.5	14.0	7.0
14	12.7	5.5	10.5	5.5	14.0	8.5	9.0	6.0	13.0	6.0	11.0	9.5	10.0	8.0	15.0	9.0	14.0	9.0	15.5	10.0	18.0	7.0
15	12.8	6.5	12.0	6.0	19.0	8.5	12.0	7.0	21.0	7.0	19.0	11.0	12.0	9.0	18.0	10.0	18.0	11.0	20.5	10.0	21.0	8.0
16	13.6	7.6	15.0	8.0	21.5	9.0	16.0	8.0	22.0	8.0	22.0	12.0	18.0	12.0	20.0	10.5	20.0	17.0	22.5	10.5	24.0	11.0
17	14.2	8.4	16.0	8.5	23.0	11.5	20.0	9.0	21.0	11.0	21.0	13.0	21.0	13.0	20.5	11.0	21.0	17.0	23.5	13.0	24.0	14.0
18	12.8	10.0	16.0	8.0	22.5	13.5	21.0	10.0	19.0	11.0	21.0	14.0	22.0	13.0	21.0	12.0	19.0	15.0	23.5	14.5	23.0	15.0
19	11.7	9.4	15.0	8.0	18.5	9.0	18.0	9.0	18.0	7.0	21.5	13.0	20.0	12.0	20.0	10.0	18.0	15.0	20.0	10.0	20.0	10.0
20	10.8	7.3	13.5	8.0	17.5	10.0	15.0	9.0	13.0	5.0	21.0	12.0	19.0	11.0	17.0	11.0	14.0	11.0	19.0	11.0	17.0	9.0
21	11.3	6.0	13.5	7.5	14.5	8.0	13.0	7.0	15.0	8.0	14.0	11.0	15.0	9.0	16.5	10.0	13.0	10.0	16.0	9.5	18.0	10.0
22	9.1	7.7	12.5	6.0	12.0	6.0	14.0	5.0	12.0	7.0	14.0	10.5	14.0	11.0	16.0	10.0	12.0	9.0	13.5	7.5	14.0	10.0
23	5.0	3.0	12.0	5.0	10.5	6.0	11.0	5.0	11.0	7.0	14.0	8.5	13.0	8.0	10.0	7.0	10.0	7.0	11.5	7.0	16.0	6.0
24	6.0	2.2	10.0	4.5	9.0	5.0	8.0	4.0	13.0	8.0	10.0	6.0	12.0	7.0	9.0	6.0	11.0	7.0	10.0	6.0	16.0	5.0
25	5.9	2.4	9.5	4.0	10.5	5.5	10.0	4.0	14.0	9.0	14.0	7.5	10.0	6.0	9.0	6.5	8.0	6.0	12.0	6.5	13.0	5.0
26	7.5	3.7	9.5	5.0	9.5	6.5	8.0	3.0	13.0	9.0	9.5	7.5	9.0	5.0	10.5	7.0	10.0	7.0	11.5	7.5	14.0	5.0
27	9.7	4.0	10.5	5.0	15.0	7.0	10.0	5.0	14.0	8.0	15.0	8.0	11.0	5.0	15.0	8.0	15.0	11.0	16.0	7.5	18.0	6.5
28	11.3	4.9	19.5	8.0	16.5	8.5	13.0	6.0	16.0	7.0	17.0	10.0	17.0	7.0	18.5	10.0	15.0	10.0	18.0	9.5	18.0	8.0
29	13.2	4.9	14.0	6.5	16.5	6.5	14.0	6.0	17.0	8.0	16.5	10.0	15.0	9.0	17.0	8.0	14.0	9.0	18.0	8.0	20.5	8.0
30	14.0	7.0	16.0	8.5	18.5	10.5	16.0	9.0	15.0	8.0	16.0	11.5	18.0	10.0	18.5	10.0	18.0	13.0	20.0	12.0	21.0	10.0
31																						
Medie . . .	8.5	3.9	10.5	5.2	13.5	6.3	10.9	5.2	12.9	6.0	14.3	8.5	12.6	7.1	13.1	7.3	12.0	9.0	14.8	7.5	16.4	6.7

APRILE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Basso 542		Fiume 272		Luzzano 189		Ca de' Caroli 168		Sestola 1086		Montese 841		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	13.5	9.0	16.0	8.0	15.0	9.0	15.0	9.0	7.9	4.6	7.0	5.0	8.0	4.5	11.0	9.0	20.6	9.3	19.1	9.2	20.0	10.0
2	13.5	8.0	15.0	7.0	16.0	11.0	18.0	9.5	7.0	5.0	8.0	5.0	9.0	5.0	16.0	8.0	19.1	8.7	17.4	8.9	18.0	7.0
3	13.0	4.0	13.0	6.0	15.0	5.0	11.0	6.0	4.1	1.3	9.0	6.0	7.0	6.0	12.0	4.0	11.6	5.1	15.2	4.9	13.0	6.0
4	8.0	3.0	11.0	5.0	10.0	5.0	12.5	4.0	5.0	-0.9	8.0	6.0	8.0	6.0	18.0	4.0	9.2	3.4	13.2	4.5	14.0	3.0
5	9.0	5.0	12.0	5.0	10.0	3.0	11.0	3.5	5.2	-0.5	8.0	5.0	8.0	6.0	11.0	2.0	11.8	0.9	12.8	2.9	15.0	6.0
6	10.0	5.5	13.0	6.0	11.0	6.0	13.0	7.0	3.6	1.8	7.0	6.0	8.0	6.0	14.0	3.5	18.2	2.8	13.9	5.1	15.0	8.0
7	12.0	6.0	12.5	7.0	10.0	6.0	16.5	8.0	8.9	1.5	9.0	7.0	8.0	5.0	16.0	5.0	10.9	8.4	17.8	7.4	19.0	9.0
8	13.0	6.0	13.0	6.0	15.0	8.0	14.5	9.0	7.3	1.7	9.0	7.0	6.0	4.5	14.5	6.0	21.0	9.6	15.6	7.4	17.0	10.0
9	11.0	6.0	14.0	7.0	14.0	9.0	16.0	8.0	7.2	2.8	9.0	7.0	9.0	7.0	15.0	9.0	19.7	4.9	17.4	8.9	17.0	7.0
10	12.0	8.0	15.0	6.0	15.0	6.0	17.0	7.0	7.6	3.8	9.0	7.0	10.0	7.0	16.0	8.0	16.4	7.1	18.4	7.2	18.0	7.0
11	13.5	9.0	16.0	6.0	13.0	7.0	19.0	8.0	10.3	4.7	10.0	7.0	10.5	7.0	17.0	9.0	20.2	5.8	18.7	9.1	20.0	10.0
12	15.0	9.0	18.0	6.0	16.0	8.0	20.5	9.5	12.4	5.0	14.0	7.0	11.0	7.0	19.0	8.0	23.4	9.8	21.2	10.2	23.0	11.0
13	17.0	11.0	19.0	9.0	18.0	10.0	14.0	11.0	8.5	6.5	14.0	7.0	12.0	6.0	21.0	9.0	19.9	8.9	16.9	10.2	17.0	12.0
14	14.0	10.0	20.0	9.0	18.0	11.0	21.5	11.5	12.5	7.0	15.0	8.0	14.0	6.0	23.0	9.0	25.2	10.9	20.9	11.3	22.0	11.0
15	18.5	13.5	21.0	10.0	20.0	10.0	24.5	10.5	15.0	8.0	16.0	8.0	17.0	7.0	15.0	11.0	26.9	10.9	26.8	10.7	23.0	12.0
16	21.0	15.0	23.0	11.0	22.0	13.0	24.0	11.0	17.4	10.0	20.0	11.0	19.0	8.0	26.0	11.0	28.9	10.5	26.1	13.1	24.0	13.0
17	22.5	16.5	24.5	10.0	24.0	13.0	26.5	11.5	19.4	12.0	22.0	12.0	21.0	10.0	29.0	12.0	28.8	13.5	27.0	13.9	27.0	12.0
18	24.0	16.0	23.0	10.0	24.0	11.0	26.5	10.0	17.8	12.0	24.0	14.0	21.0	10.0	31.0	11.0	29.7	10.4	26.7	14.3	25.0	11.0
19	23.0	13.0	22.5	11.0	24.0	10.0	23.5	9.5	16.0	10.2	21.0	10.0	19.0	8.0	26.0	11.0	25.4	8.9	28.7	12.9	24.0	14.0
20	20.0	12.0	23.0	10.0	22.0	13.0	17.0	11.5	13.2	8.4	15.0	10.0	16.0	9.0	19.0	12.0	20.4	12.9	22.1	13.7	20.0	10.0
21	19.0	11.0	20.0	11.0	17.0	10.0	18.5	10.5	13.0	8.0	14.0	9.0	16.0	10.0	20.0	11.0	21.3	9.3	18.4	9.3	20.0	12.0
22	17.0	11.0	19.0	11.0	18.0	13.0	19.0	10.0	11.0	8.0	15.0	10.0	15.0	9.0	22.0	10.0	23.2	9.2	19.4	12.9	17.0	9.0
23	15.0	8.0	18.0	8.0	18.0	11.0	18.5	10.5	9.0	4.7	14.0	9.0	13.0	8.0	17.0	11.0	21.3	8.6	22.2	11.3	21.0	8.0
24	14.5	8.5	19.0	10.0	17.0	11.0	18.0	8.5	9.1	4.0	11.0	6.0	13.0	6.0	14.0	9.0	21.7	8.2	17.9	9.2	21.0	10.0
25	14.0	8.0	17.0	10.5	18.0	9.0	15.5	7.5	7.0	4.5	12.0	6.0	12.0	6.0	15.0	8.0	20.9	9.1	14.3	8.9	15.0	9.0
26	12.0	8.0	18.0	9.0	19.0	9.0	16.5	10.0	8.0	4.7	11.0	6.0	10.0	6.0	18.0	8.0	22.6	9.6	17.6	8.9	11.0	7.0
27	16.0	10.0	19.0	8.0	19.0	7.0	21.0	6.5	11.3	5.0	14.0	8.0	12.0	7.0	21.0	9.0	21.2	7.4	21.6	7.1	19.0	8.0
28	17.5	11.5	20.0	9.0	19.0	9.0	22.0	6.5	12.0	7.0	16.0	9.0	14.0	8.0	21.0	10.0	24.6	12.1	20.9	8.5	20.0	10.0
29	16.0	8.0	22.0	9.0	20.0	10.0	20.0	9.0	14.0	7.2	18.0	9.0	14.0	8.0	21.5	10.0	23.5	9.1	23.8	11.8	23.0	13.0
30	17.0	8.0	22.0	12.0	22.0	13.0	23.5	12.5	14.5	9.5	18.0	9.0	14.0	9.0	23.0	12.0	23.4	13.2	24.3	13.6	24.0	13.0
31																						
Medie . . .	15.4	9.2	17.9	8.4	17.3	9.2	18.5	8.9	11.7	5.6	13.2	7.9	12.5	7.1	18.7	8.6	21.0	8.6	19.9	9.6	19.4	9.6

MAGGIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Terriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montalto Pavese 466		Cabanne 822		Rovigno 660		Montebello 657		Offena 510		Grandone 1051		Gambare 850		Farini d'Olmo 426	
1	16.0	8.0	19.0	11.0	17.0	11.0	17.0	10.0	18.0	9.0	19.0	10.0	13.0	9.0	19.0	12.0	18.0	11.0	19.0	10.0	14.0	10.0
2	19.0	7.0	20.0	11.0	16.0	11.0	16.0	11.5	17.0	12.0	16.0	9.0	19.0	11.0	19.0	15.0	15.0	11.0	19.0	10.0	16.0	11.0
3	13.0	8.0	20.0	12.0	14.0	12.0	12.0	11.0	12.0	10.0	16.0	10.0	16.5	12.0	19.0	15.0	16.5	10.0	12.0	7.0	16.0	11.0
4	11.0	5.0	20.0	11.0	14.0	10.5	13.0	10.0	15.0	9.0	13.0	8.0	16.0	9.0	18.0	12.0	14.0	13.0	15.0	8.0	16.0	11.0
5	18.0	10.0	19.0	11.0	16.0	9.0	17.5	10.0	10.0	9.0	16.0	9.0	13.0	11.0	14.0	13.0	15.0	10.0	15.0	9.0	15.0	10.0
6	17.0	9.0	21.0	10.0	18.0	10.0	17.0	9.5	12.0	6.0	17.0	5.5	15.0	6.0	19.0	11.0	15.0	11.0	13.0	8.0	15.0	10.0
7	17.0	8.0	20.0	11.0	20.5	13.0	22.0	10.5	11.0	7.0	19.0	7.0	17.0	8.0	18.0	12.0	18.0	9.0	18.0	9.0	16.0	11.0
8	16.0	12.0	24.0	12.0	18.0	15.0	19.5	12.0	13.0	7.0	17.0	8.0	18.0	9.0	18.0	12.0	18.0	11.0	16.0	10.0	18.0	12.0
9	16.0	12.0	19.0	11.0	20.5	12.0	20.2	11.5	18.0	9.0	22.0	8.5	19.0	9.0	21.0	13.0	17.5	10.5	17.0	10.0	18.0	12.0
10	20.0	13.0	22.0	14.0	19.0	13.5	21.5	10.3	20.0	10.0	21.5	9.0	19.0	10.0	20.0	14.0	17.5	12.0	18.0	9.0	18.0	12.0
11	19.5	16.0	23.0	14.0	20.0	14.0	22.5	11.5	16.0	12.0	22.0	9.0	19.0	13.0	21.0	15.0	19.0	14.0	17.0	10.0	20.0	12.0
12	21.0	12.5	23.0	14.0	20.0	15.0	22.0	13.5	21.0	11.0	23.0	10.0	22.0	12.0	21.0	15.0	19.0	14.5	18.0	10.0	19.0	11.0
13	20.0	13.0	22.0	15.0	20.0	15.0	22.5	12.0	19.0	11.0	20.0	10.0	21.0	12.0	23.0	15.0	18.0	14.0	20.0	10.0	20.0	12.0
14	20.5	11.0	23.0	15.0	20.0	15.0	22.5	11.8	18.0	9.0	20.0	11.0	22.0	9.0	23.0	15.0	18.5	12.0	17.0	11.0	21.0	12.0
15	19.0	12.0	23.0	15.0	13.5	12.0	20.5	12.0	18.0	12.0	22.0	10.0	23.0	10.0	21.0	17.0	18.5	11.0	18.0	11.0	21.0	12.0
16	16.0	12.0	23.0	11.0	16.0	13.0	14.0	12.0	17.0	10.0	18.0	13.0	18.0	11.0	21.0	15.0	15.0	10.0	17.0	10.0	20.0	11.0
17	16.0	12.0	21.0	14.0	19.0	13.0	18.0	11.5	17.0	9.0	19.0	10.0	17.0	13.0	21.0	15.0	15.0	10.0	18.0	9.0	20.0	11.0
18	17.0	12.0	22.0	13.0	18.0	12.0	19.5	10.5	16.0	10.0	19.0	9.0	16.0	11.0	18.0	15.0	18.0	10.0	18.0	10.0	22.0	12.0
19	17.0	12.0	23.0	12.0	16.0	12.0	20.5	10.2	15.0	10.0	17.0	10.0	17.0	10.0	18.0	15.0	18.0	10.0	19.0	9.0	23.0	12.0
20	17.0	12.0	22.0	12.0	20.0	15.0	22.0	11.2	19.0	5.0	18.0	10.0	17.0	7.0	22.0	12.0	18.0	10.0	16.0	9.0	23.0	12.0
21	19.0	12.0	24.0	14.0	17.0	15.0	24.0	14.0	20.0	10.0	20.0	9.0	20.0	10.0	23.0	16.0	20.0	11.5	19.0	11.0	23.0	12.0
22	18.0	12.0	26.0	15.0	23.5	12.0	25.3	15.5	18.0	7.0	22.0	8.0	20.0	9.0	24.0	15.0	21.0	12.0	21.0	12.0	24.0	12.0
23	22.0	13.0	28.0	14.0	25.0	17.0	26.0	14.5	17.0	8.0	27.0	10.0	23.0	11.0	24.0	18.0	22.0	13.0	22.0	12.0	25.0	12.0
24	22.0	15.0	28.0	15.0	24.0	18.5	26.0	14.5	16.0	9.0	18.0	10.0	24.5	11.0	26.0	15.0	21.5	12.0	22.0	13.0	26.0	13.0
25	22.5	13.0	26.0	15.0	23.0	17.0	22.0	15.0	17.0	8.0	23.0	11.0	24.0	11.0	26.0	17.0	21.0	13.0	23.0	13.0	27.0	14.0
26	22.5	13.0	26.0	16.0	22.0	17.0	24.0	10.0	21.0	7.0	23.0	13.0	23.0	13.0	24.0	17.0	21.0	13.0	22.0	13.0	27.0	14.0
27	21.5	15.0	25.0	15.0	23.0	17.0	22.0	14.0	21.0	10.0	23.0	12.0	20.0	12.0	24.0	17.0	21.0	13.0	22.0	11.0	24.0	11.0
28	20.0	15.0	25.0	15.0	20.0	12.5	19.0	10.5	18.0	12.0	23.0	10.0	22.0	14.0	24.0	17.0	20.0	11.0	22.0	11.0	24.0	10.0
29	20.5	16.0	23.0	14.0	21.0	14.0	22.5	9.0	21.0	7.0	25.5	8.0	22.0	8.0	20.0	14.0	20.0	9.0	18.0	9.0	24.0	10.0
30	21.0	16.0	22.0	12.0	21.0	15.0	21.5	12.0	18.0	8.0	20.0	11.0	23.0	10.0	25.0	16.0	20.0	7.0	23.0	11.0	21.0	9.0
31	20.0	15.0	23.0	12.0	21.0	15.0	13.5	12.5	18.0	9.0	17.0	12.0	19.0	13.0	26.0	17.0	20.0	10.0	20.0	11.0	20.0	9.0
Medie	17.9	12.0	22.7	13.1	19.2	13.6	20.2	11.7	17.0	9.1	19.9	9.7	19.3	10.5	21.3	14.7	18.3	11.2	18.5	10.2	20.5	11.4

MAGGIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellina 434		Fiorenzuola 82		Casalperino 915		Berceto 800		Bodonia 544		Borgo Val di Taro 411		Novene Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 748		Campora 620	
1	18.0	12.0	19.0	12.0	17.0	9.5	15.0	8.0	17.0	11.0	21.0	11.0	16.0	12.0	20.0	13.0	15.5	13.0	15.0	8.0	18.0	10.0
2	17.0	13.0	19.0	12.0	17.0	11.0	14.0	9.0	19.0	11.0	17.0	13.0	19.0	12.0	18.5	12.0	15.5	12.0	15.0	7.0	19.0	10.0
3	16.0	11.0	19.0	12.0	18.5	10.0	13.0	8.0	19.0	11.0	18.0	11.0	18.0	12.0	20.0	14.0	14.0	11.0	10.0	4.0	20.0	10.0
4	14.0	10.0	20.0	13.0	14.0	7.0	12.0	7.0	16.0	10.0	17.0	10.0	17.0	10.0	15.0	12.0	12.5	10.0	12.0	6.0	14.0	10.0
5	15.0	12.0	19.0	13.0	11.0	9.0	9.0	7.0	18.0	11.0	17.0	10.0	14.0	10.0	19.0	12.0	10.5	10.0	14.0	6.0	15.0	10.0
6	18.0	12.0	18.0	12.0	11.5	9.0	12.0	7.0	14.0	9.0	20.0	8.0	18.0	12.0	18.0	11.0	16.0	10.5	14.0	8.0	18.0	10.0
7	16.0	13.0	17.0	12.5	13.5	9.5	12.0	7.0	16.0	9.0	20.0	8.0	25.0	12.0	22.0	12.0	14.0	11.5	16.0	8.0	18.0	10.0
8	19.0	13.0	21.0	14.0	19.0	10.0	12.0	9.0	15.0	10.0	23.0	9.0	29.0	14.0	22.0	13.0	19.0	13.5	17.0	8.0	20.0	11.0
9	20.0	13.0	23.0	14.0	16.5	10.5	15.0	8.0	20.0	10.0	20.0	9.0	21.0	12.0	21.0	13.0	17.5	12.5	16.0	8.0	20.0	10.0
10	21.0	13.0	21.0	13.0	17.5	10.5	15.0	8.0	20.0	10.0	22.0	10.0	25.0	13.0	23.0	12.0	17.0	12.5	17.0	8.0	21.0	10.0
11	21.0	14.0	22.0	16.0	19.0	11.5	15.0	10.0	18.0	12.0	23.0	12.0	23.0	15.0	24.0	14.0	19.0	15.0	18.0	9.0	20.0	9.0
12	22.0	15.0	23.0	16.0	20.0	12.0	15.0	10.0	20.0	12.0	23.0	13.0	23.0	15.0	24.0	16.0	19.0	15.0	17.0	8.0	20.0	9.0
13	22.0	15.0	18.5	14.0	20.0	12.5	17.0	9.0	21.0	11.0	23.0	11.0	23.0	14.0	23.0	14.0	20.5	14.0	17.0	9.0	20.0	9.0
14	22.5	15.0	23.0	15.0	18.5	11.0	17.0	10.0	20.0	11.0	24.0	11.0	23.0	13.0	24.0	14.0	19.0	14.5	16.0	8.0	21.0	9.0
15	23.0	14.0	23.0	16.0	18.5	11.0	17.0	10.0	20.5	14.0	24.0	14.0	24.0	14.0	23.0	14.0	18.5	13.5	16.0	8.0	22.0	13.0
16	21.0	12.0	20.0	14.0	16.5	11.5	15.0	8.0	20.0	11.5	20.0	12.0	18.0	13.0	15.0	14.0	18.0	13.0	17.0	8.0	14.0	11.0
17	20.0	12.0	17.0	14.0	14.0	10.0	12.0	9.0	19.0	13.0	17.0	13.0	18.0	12.0	19.5	14.0	14.0	12.0	16.0	8.0	18.0	10.0
18	19.0	12.0	20.0	15.0	15.0	10.0	13.0	9.0	18.0	13.0	20.0	13.0	19.0	13.0	20.0	14.0	14.0	12.0	16.0	8.0	20.0	9.0
19	20.0	13.0	21.0	14.0	13.0	10.0	15.0	7.0	18.0	11.0	21.0	11.0	21.0	12.0	22.0	12.0	16.0	10.0	14.0	8.0	20.0	10.0
20	21.0	13.0	21.5	14.0	13.0	9.0	14.0	8.0	19.0	9.0	23.0	13.0	27.0	12.0	22.5	13.0	15.5	13.0	18.0	9.0	21.0	10.0
21	23.0	13.0	22.0	15.0	19.0	10.0	13.0	9.0	19.0	11.0	23.0	11.0	25.0	15.0	24.0	14.0	20.0	14.5	20.0	9.0	22.0	11.0
22	23.0	14.0	24.0	16.0	22.0	12.0	17.0	11.0	20.0	12.0	25.0	11.0	26.0	15.0	26.0	16.0	21.5	15.5	22.0	10.0	24.0	11.0
23	24.0	14.0	27.0	16.0	20.0	13.0	20.0	12.0	22.0	13.0	27.0	13.0	28.0	16.0	26.0	16.0	23.0	16.5	22.0	11.0	26.0	13.0
24	25.0	15.0	26.5	17.0	21.5	14.0	22.0	12.0	24.0	13.0	28.0	12.0	29.0	17.0	26.0	16.0	22.5	18.0	24.0	11.0	19.0	12.0
25	26.0	16.0	26.0	18.0	21.0	13.0	21.0	12.0	24.0	13.0	27.0	12.0	22.0	16.0	24.0	18.0	23.0	17.0	25.0	12.0	23.0	13.0
26	24.0	14.0	23.5	18.0	19.0	13.0	20.0	12.0	25.0	14.0	27.0	12.0	22.0	17.0	25.0	17.0	21.5	15.5	26.0	12.0	26.0	13.0
27	20.0	13.0	18.0	17.0	17.5	13.0	18.0	12.0	23.0	13.0	27.0	12.0	21.0	18.0	23.0	16.0	20.5	16.0	26.0	12.0	23.0	14.0
28	18.0	12.0	14.0	12.0	18.5	12.0	18.0	9.0	22.0	15.0	23.0	10.0	22.0	11.0	20.0	13.0	18.0	12.5	23.0	10.0	16.0	10.0
29	20.0	14.0	19.0	11.0	18.5	9.5	19.0	7.0	22.0	9.0	23.0	9.0	22.0	12.0	22.5	11.0	18.0	12.0	24.0	11.0	19.0	12.0
30	21.0	14.0	22.0	14.0	19.0	11.0	19.0	10.0	18.0	10.0	23.0	9.0	22.0	13.0	23.0	13.0	25.0	14.5	23.0	10.0	20.0	11.0
31	23.0	14.0	16.0	14.5	17.5	12.0	19.0	11.0	22.0	14.0	22.0	14.0	20.0	12.0	23.0	14.0	19.0	15.0	23.0	9.0	20.0	12.0
Medie . . .	20.4	13.2	20.7	14.3	17.2	10.9	15.6	9.2	19.6	11.5	22.2	11.2	21.9	13.4	21.9	13.8	18.0	13.4	18.4	8.7	19.9	10.7

MAGGIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a												C r o s t o l o									
	Succiso 911		Isola di Palazzano 600		Veduggio 590		Bonzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Montebianco 120		Canossa 530		Rovato 275		Breglia 147		Reggio Emilia 60	
1	17.0	7.0	18.0	11.0	18.0	12.0	18.0	11.0	17.0	9.0	19.5	12.0	22.0	12.0	19.0	11.0	21.0	14.0	22.0	13.0	22.9	14.1
2	15.0	8.0	14.0	10.0	15.0	12.0	18.0	11.0	13.0	11.0	20.0	12.5	21.0	11.0	14.0	10.0	20.0	13.0	20.0	12.0	22.9	14.0
3	15.0	7.0	15.0	9.0	15.0	9.0	14.0	10.0	15.0	10.5	19.0	12.0	21.0	13.0	17.5	10.0	20.0	15.0	22.0	14.0	21.2	14.5
4	11.0	5.0	12.0	10.0	14.0	10.0	16.0	10.0	12.0	10.0	14.0	10.0	16.0	11.0	14.0	9.0	17.0	13.0	16.0	12.0	15.9	11.9
5	11.0	6.0	12.0	8.0	16.0	13.0	14.0	10.0	13.0	10.5	20.0	11.0	21.0	12.0	16.5	9.0	17.0	12.0	19.0	13.0	22.3	12.8
6	13.0	6.0	16.0	8.0	15.0	12.0	17.0	11.0	15.0	9.0	20.0	12.0	19.0	12.0	16.0	10.5	20.0	13.0	20.0	14.0	19.4	14.2
7	15.0	6.0	22.0	9.0	20.0	11.0	18.0	11.0	18.0	8.0	22.0	12.5	25.0	11.0	19.0	11.0	20.0	13.0	22.0	12.0	24.4	13.3
8	18.0	8.0	20.0	9.0	19.5	13.0	18.0	11.0	18.5	9.0	22.5	13.0	25.0	12.0	21.5	13.0	22.0	14.0	23.0	14.0	25.2	13.2
9	15.0	7.0	19.0	9.0	18.0	12.0	18.0	10.0	15.0	10.5	23.0	13.0	24.0	12.0	20.0	12.0	23.0	14.0	22.0	13.0	23.9	14.6
10	17.0	7.0	21.0	11.0	20.0	12.0	17.0	10.0	18.5	8.5	24.0	12.0	25.0	11.0	21.5	12.0	23.0	14.0	24.0	13.0	25.9	14.0
11	18.0	9.0	22.0	10.0	20.0	13.0	19.0	12.0	19.0	11.5	24.5	14.0	26.0	12.0	22.5	13.0	24.0	14.0	24.0	15.0	26.9	17.1
12	17.0	9.0	23.0	11.0	20.0	13.0	19.0	12.0	20.0	11.0	23.0	13.0	25.0	13.0	22.0	13.0	24.0	16.0	25.0	15.0	26.2	15.9
13	18.0	9.0	23.0	10.0	20.0	13.0	20.0	12.0	20.0	10.0	24.5	14.5	26.0	13.0	21.5	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	26.0	15.6
14	19.0	10.0	22.0	11.0	22.0	14.0	21.0	13.0	20.0	9.5	24.5	14.5	27.0	13.0	22.0	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	26.2	16.0
15	17.0	10.0	18.0	9.0	20.0	14.0	21.0	14.0	19.0	14.5	24.0	14.5	26.0	12.0	21.5	14.0	24.0	15.0	23.0	13.0	25.8	14.9
16	15.0	7.0	14.0	11.0	15.0	12.0	19.0	12.0	13.5	10.5	18.5	12.0	20.0	13.0	16.0	10.0	16.0	15.0	17.0	14.0	17.2	14.6
17	13.0	9.0	16.0	11.0	16.0	12.0	17.0	12.0	13.0	11.0	20.0	11.5	20.0	13.0	17.5	10.0	20.0	14.0	20.0	14.0	19.5	14.4
18	14.0	9.0	19.0	10.0	18.0	11.5	17.0	11.0	15.5	6.5	20.5	13.0	24.0	12.0	19.5	11.0	21.0	15.0	21.0	15.0	22.8	15.2
19	17.0	6.0	19.0	9.0	20.0	10.0	17.0	9.0	18.0	6.0	22.0	10.5	23.0	12.0	20.5	10.0	23.0	11.0	22.0	10.0	24.4	11.7
20	17.0	7.0	22.0	11.0	20.0	13.0	17.0	9.0	19.0	7.0	22.0	13.0	25.0	12.0	22.0	12.0	23.0	15.0	24.0	14.0	25.3	11.6
21	19.0	9.0	24.0	10.0	22.0	14.0	20.0	10.0	21.0	6.5	25.0	16.0	28.0	11.0	23.5	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	27.1	16.2
22	21.0	11.0	24.0	11.0	23.0	15.0	22.0	12.0	22.5	10.0	25.5	15.0	29.0	14.0	23.0	15.0	25.0	17.0	25.0	16.0	28.6	17.0
23	25.0	12.0	26.0	11.0	24.0	16.0	23.0	13.0	23.0	11.0	29.0	16.0	30.0	15.0	26.0	17.0	25.0	18.0	27.0	16.0	29.5	18.0
24	24.0	13.0	25.0	12.0	24.0	17.0	24.0	13.0	23.5	11.0	25.0	16.5	30.0	17.0	25.0	17.0	26.0	16.0	25.0	17.0	29.4	18.7
25	24.0	14.0	25.0	11.0	22.0	16.5	24.0	14.0	21.0	11.5	23.0	16.0	28.0	15.0	20.0	14.0	27.0	18.0	22.0	17.0	28.0	17.7
26	22.0	13.0	22.0	10.0	23.0	16.0	24.0	14.0	21.5	12.0	25.0	15.5	29.0	16.0	23.5	14.0	26.0	17.0	25.0	17.0	27.8	18.1
27	20.0	10.0	24.0	12.0	20.0	14.0	22.0	15.0	20.0	15.0	22.0	17.0	26.0	17.0	21.0	15.0	27.0	16.0	23.0	17.0	23.6	13.8
28	20.0	9.0	19.0	9.0	18.0	12.0	19.0	13.0	17.5	13.0	19.5	12.0	23.0	12.0	15.0	10.0	21.0	14.0	21.0	13.0	23.6	13.4
29	20.0	7.0	22.0	10.0	20.0	11.0	22.0	14.0	20.5	8.5	23.0	10.5	25.0	9.0	21.5	10.0	23.0	12.0	22.0	11.0	25.0	11.9
30	21.0	7.0	22.0	13.0	21.0	14.0	21.0	13.0	20.5	10.5	23.0	13.0	27.0	11.0	22.5	13.0	24.0	14.0	23.0	13.0	25.4	14.0
31	23.0	8.0	18.0	8.0	19.5	14.0	22.0	14.0	22.0	13.5	23.0	14.0	24.0	15.0	22.0	12.5	24.0	16.0	24.0	14.0	22.8	16.9
Medie . . .	17.8	8.5	19.9	10.1	19.3	12.9	19.3	11.8	18.3	10.2	22.2	13.3	24.5	12.7	20.2	12.3	22.5	14.7	22.4	14.1	24.3	14.8

MAGGIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianellagetti 1209		Bosolaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Uzola 920		Rismantova 830		Valenza 800		Corpinoti 780		Castelmovomonti 730		Marola 717		Cinqueserri 697		Parallo 682	
1	9.7	8.0	17.0	9.0	19.0	11.5	17.0	10.0	17.0	7.0	17.5	12.0	16.0	9.0	15.0	10.0	16.0	13.0	17.5	9.5	20.0	11.0
2	10.3	8.3	15.0	8.5	19.0	10.5	17.0	10.0	13.0	9.0	16.5	10.0	17.0	16.0	14.0	10.0	16.0	12.0	16.5	9.5	16.0	9.0
3	12.9	7.4	13.5	8.0	16.5	9.5	12.0	8.0	15.0	8.0	15.0	10.5	15.0	10.0	15.0	10.0	15.0	11.0	15.0	9.5	18.0	9.0
4	9.3	6.1	11.5	8.0	15.5	8.5	14.0	8.0	14.0	7.0	14.5	9.0	14.5	9.0	14.5	9.5	14.0	10.0	16.0	10.0	14.5	8.0
5	11.2	5.3	12.0	8.0	13.5	8.5	10.0	7.0	15.0	6.0	15.0	10.0	14.0	9.0	14.5	9.0	14.0	10.0	15.0	11.0	17.0	8.0
6	10.0	6.7	13.0	7.5	14.0	8.0	13.0	8.0	16.0	7.0	15.0	11.5	15.0	8.0	14.0	9.0	14.0	11.0	18.0	11.0	16.0	9.5
7	9.8	7.2	14.0	7.5	18.0	9.0	14.0	7.0	20.0	7.0	15.5	10.5	16.0	9.0	17.0	10.0	18.0	14.0	19.0	10.0	20.0	9.0
8	10.9	7.3	15.0	7.0	19.0	9.5	16.0	8.0	18.0	8.0	19.5	13.0	19.0	10.0	18.5	10.0	18.0	14.0	20.0	11.0	22.0	11.0
9	11.3	7.8	15.0	7.0	19.5	11.0	20.0	10.0	18.0	9.0	19.5	13.5	19.0	11.0	18.0	10.5	17.0	15.0	21.0	12.0	20.0	10.0
10	12.3	8.0	15.5	8.0	19.5	10.0	16.0	8.0	21.0	9.0	18.0	13.0	18.0	11.0	18.5	11.0	18.0	14.0	20.0	10.0	21.0	10.0
11	14.1	9.4	16.0	8.0	19.5	9.5	17.0	9.0	21.0	8.0	22.0	14.0	20.0	12.0	19.0	11.0	19.0	15.0	20.0	10.0	23.0	11.0
12	14.3	9.0	16.0	8.0	19.5	11.0	18.0	10.0	20.0	9.0	21.0	14.5	21.0	12.0	19.5	11.0	20.0	17.0	19.0	9.0	23.0	11.0
13	14.0	10.2	16.5	8.5	19.0	12.0	19.0	10.0	20.0	10.0	21.0	13.5	22.0	13.0	20.0	11.5	19.0	15.0	20.0	10.0	22.0	11.0
14	15.4	9.4	16.0	8.0	21.5	10.5	17.0	9.0	20.0	11.0	21.0	14.0	23.0	12.0	19.0	11.0	19.0	16.0	18.0	11.0	20.0	12.0
15	14.0	9.1	15.5	8.0	19.5	10.0	19.0	9.0	20.0	11.0	20.0	12.5	20.0	11.0	20.0	10.0	20.0	16.0	19.0	10.0	21.0	13.0
16	12.4	7.7	16.0	8.0	14.0	10.5	13.0	10.0	14.0	10.0	19.0	11.5	21.0	10.0	16.0	8.0	17.0	12.0	14.0	9.0	17.0	10.0
17	11.3	8.3	16.0	8.0	14.5	10.0	14.0	8.0	15.0	9.0	12.5	11.5	16.0	11.0	18.5	9.0	12.0	11.0	15.0	9.0	16.5	10.0
18	12.0	8.4	15.5	8.0	17.0	10.5	16.0	9.0	16.0	8.0	15.5	12.0	17.0	12.0	17.5	11.0	15.0	12.0	19.0	11.0	18.0	10.0
19	12.2	6.0	15.0	7.0	18.5	9.0	17.0	8.0	18.0	9.0	18.5	10.5	18.0	13.0	17.0	10.0	17.0	15.0	22.0	13.0	20.0	10.0
20	14.8	8.7	15.5	6.5	18.5	9.0	18.0	8.0	20.0	9.0	22.0	11.5	19.0	14.0	19.0	15.5	19.0	17.0	23.0	15.0	22.0	10.0
21	14.4	10.0	16.5	7.5	20.5	10.5	19.0	9.0	20.0	10.0	20.5	13.5	21.0	15.0	22.5	12.0	20.0	18.0	25.0	17.0	24.0	12.0
22	17.3	10.3	20.0	9.0	23.5	11.5	20.0	10.0	23.0	10.0	22.0	13.5	23.0	15.0	21.0	12.0	21.0	19.0	23.0	19.0	24.0	12.0
23	19.0	11.2	20.0	10.5	23.5	12.5	22.0	12.0	25.0	13.0	24.0	15.5	26.0	16.0	22.0	12.0	23.0	20.0	22.0	19.0	25.0	15.0
24	17.4	12.0	20.5	11.0	24.5	14.5	22.0	12.0	22.0	14.0	24.0	15.5	27.0	16.0	22.5	11.5	24.0	20.0	23.0	19.0	25.0	15.0
25	18.5	12.1	20.0	11.0	24.5	14.5	23.0	13.0	23.0	14.0	24.0	15.0	22.0	14.0	21.0	11.0	19.0	17.0	25.0	18.0	23.0	14.0
26	17.0	11.3	20.0	11.0	23.5	14.0	22.0	14.0	23.0	12.0	22.0	15.0	19.0	12.0	20.0	12.0	21.0	18.0	23.0	19.0	24.0	14.0
27	15.8	12.0	17.0	12.0	22.5	12.5	21.0	11.0	19.0	12.0	23.5	14.0	18.0	11.0	20.0	12.5	19.0	15.0	21.0	15.0	20.0	15.0
28	13.0	9.0	14.0	9.0	22.0	11.0	20.0	10.0	18.0	10.0	18.0	11.5	20.0	10.0	20.5	11.5	16.0	10.0	17.0	11.0	20.0	10.0
29	17.1	7.0	14.5	10.0	19.0	9.0	16.0	9.0	21.0	9.0	17.0	10.0	19.0	9.0	20.0	11.5	19.0	15.0	23.0	10.0	23.0	8.0
30	18.0	9.3	15.0	9.0	20.5	10.5	20.0	10.0	19.0	11.0	19.5	12.5	18.0	9.0	18.5	10.0	18.0	15.0	20.0	11.0	22.5	11.0
31	14.4	10.7	13.5	8.0	20.0	13.0	19.0	12.0	17.0	11.0	20.5	12.5	18.0	8.0	19.0	11.0	18.0	15.0	21.0	10.0	20.0	12.0
Medie . . .	13.7	8.8	15.8	8.5	19.3	10.7	17.4	9.5	18.7	9.6	19.1	12.5	19.1	11.5	18.4	10.8	17.9	14.6	19.7	12.2	20.6	11.0

MAGGIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Boise		Viano		Levizzano		Ca de' Caroti		Sestola		Montese		Pievepalago		Vignola		Spilimberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		272		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	19.0	12.5	22.0	12.5	22.0	12.0	22.5	12.0	18.5	10.0	18.0	10.0	17.0	11.0	20.0	12.0	22.9	11.1	21.3	13.1	25.0	11.0
2	19.0	11.0	20.0	12.0	16.0	12.0	20.0	11.0	11.2	9.1	22.0	10.0	17.0	11.0	21.0	12.0	24.6	10.8	22.9	12.4	22.0	13.0
3	15.0	11.0	20.0	10.5	19.0	15.0	22.5	13.5	13.2	8.3	18.0	10.0	17.0	11.0	19.0	10.0	21.7	10.4	23.2	13.7	23.0	11.0
4	16.0	10.0	21.0	11.0	19.0	12.0	15.0	12.0	9.8	6.3	14.0	8.0	17.0	11.0	17.0	9.0	15.0	8.6	18.3	11.8	17.0	11.0
5	17.0	9.0	22.0	10.0	18.0	12.0	22.0	12.5	11.5	6.3	12.0	10.0	18.0	11.0	17.0	8.0	23.3	12.3	21.7	11.9	23.0	13.0
6	18.0	11.0	22.0	11.0	21.0	12.0	19.5	13.0	12.0	8.0	15.0	10.0	18.0	12.0	18.0	11.0	22.8	11.8	20.6	12.4	20.0	11.0
7	17.0	12.0	21.5	11.0	21.0	10.0	25.0	12.0	15.0	8.2	15.0	10.0	19.5	12.0	24.0	13.0	26.1	11.3	25.9	12.7	24.0	12.0
8	21.0	14.0	22.0	10.5	23.0	10.0	25.0	13.0	15.8	10.2	18.0	11.0	20.0	13.0	26.0	13.0	25.7	10.9	26.9	14.1	25.0	12.0
9	21.0	14.5	23.0	11.0	23.0	13.0	24.0	12.5	14.4	9.8	18.0	11.0	20.0	13.0	26.0	12.0	24.7	11.5	24.6	13.7	25.0	12.0
10	20.0	14.0	24.0	12.0	23.0	14.0	24.5	12.0	16.0	10.8	17.0	11.0	21.0	13.0	28.0	14.0	24.8	11.6	26.2	13.6	26.0	16.0
11	22.0	14.0	25.0	13.0	25.0	11.0	24.5	11.5	16.3	11.5	20.0	13.0	21.0	13.0	29.0	15.0	25.7	14.3	27.1	13.3	28.0	16.0
12	23.0	15.0	24.0	13.0	25.0	14.0	26.5	14.0	17.0	11.1	21.0	12.0	21.0	13.0	27.0	15.0	28.3	11.4	27.9	13.9	27.0	14.0
13	23.5	15.5	25.0	13.0	25.0	13.0	26.0	14.0	16.0	11.6	20.0	13.0	21.0	13.0	28.0	14.0	27.2	13.6	26.9	14.6	30.0	14.0
14	23.0	18.0	25.0	13.0	24.0	13.0	26.5	13.5	16.2	11.9	20.0	13.0	22.0	13.0	28.0	15.0	26.8	13.4	27.3	15.3	28.0	13.0
15	23.0	15.0	24.0	15.0	24.0	12.0	25.5	12.5	17.0	11.3	22.0	11.0	19.5	13.0	26.0	14.0	27.1	11.9	25.8	14.5	26.0	12.0
16	21.0	12.0	19.0	14.0	23.0	14.0	16.0	13.5	12.8	10.0	21.0	11.0	19.0	12.0	25.0	13.0	19.1	12.4	19.4	13.6	17.0	10.0
17	21.0	11.5	18.0	13.0	19.0	14.0	20.5	13.0	12.0	9.4	15.0	11.0	19.0	13.0	27.0	14.0	20.2	13.4	20.9	13.7	18.0	13.0
18	22.0	10.5	20.0	12.0	20.0	14.0	23.5	14.0	13.4	9.5	16.0	11.0	20.0	13.0	22.0	12.0	22.0	14.1	25.9	11.9	25.0	10.0
19	21.0	11.0	22.0	13.0	23.0	11.0	25.0	9.0	15.4	8.0	21.0	10.0	22.0	13.0	23.0	12.0	25.0	7.9	26.1	14.6	27.0	10.0
20	21.0	14.0	23.0	14.0	24.0	12.0	26.0	12.5	15.8	11.0	22.0	13.0	22.0	13.0	25.0	10.0	27.8	12.4	27.9	15.4	28.0	13.0
21	24.0	12.0	24.0	12.0	25.0	13.0	28.0	13.0	13.4	12.0	22.0	14.0	23.0	13.0	27.0	12.0	29.6	13.6	27.9	15.4	29.0	14.0
22	23.0	11.0	25.0	13.5	27.0	13.0	29.0	15.0	18.5	13.0	20.0	15.0	24.0	13.0	29.0	12.0	30.1	15.2	28.6	16.7	29.0	13.0
23	25.0	19.0	25.0	14.0	28.0	15.0	29.5	14.5	20.0	14.3	20.0	15.0	24.0	13.0	27.0	12.0	29.6	14.9	29.4	17.6	29.5	15.0
24	22.0	19.0	26.0	14.5	30.0	15.0	29.0	16.5	20.0	15.0	25.0	17.0	24.0	14.0	28.0	13.0	29.8	16.6	29.1	17.4	28.0	14.0
25	26.0	16.0	25.0	15.0	29.0	17.0	26.5	17.5	18.8	15.0	26.0	17.0	24.0	14.0	29.0	12.0	29.4	17.1	27.3	16.5	26.0	15.0
26	24.0	16.0	26.0	16.0	25.0	15.0	28.5	15.5	19.4	13.0	26.0	16.0	25.0	14.0	30.0	13.0	29.1	16.7	29.7	16.5	28.0	14.0
27	23.0	12.0	24.0	14.5	28.0	14.0	25.0	16.5	17.8	15.0	24.0	15.0	25.0	14.5	27.0	12.0	24.1	15.4	23.1	15.9	20.0	10.0
28	22.0	13.0	20.0	16.0	23.0	14.0	24.5	7.5	15.0	10.5	24.0	10.0	25.0	14.0	25.0	11.0	26.7	12.6	23.7	12.7	21.0	7.0
29	21.0	11.0	22.0	14.5	23.0	12.0	25.5	9.5	17.2	10.0	20.0	13.0	24.0	14.0	24.0	10.0	26.3	8.9	25.2	12.7	26.0	10.0
30	23.0	13.0	24.0	13.0	25.0	13.0	27.5	12.5	17.0	12.2	22.0	12.0	24.0	14.0	24.0	11.0	25.9	12.1	25.8	12.4	26.0	13.0
31	24.0	13.0	25.0	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	15.2	11.8	19.0	13.0	24.0	14.0	26.0	14.0	23.0	14.8	24.5	15.4	26.0	14.0
Medie . . .	21.3	13.2	22.8	13.0	23.3	13.2	24.4	13.0	15.4	10.8	19.8	12.1	21.2	12.8	24.9	12.3	25.3	12.7	25.2	14.2	24.9	12.4

GIUGNO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Terriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montalto Pavese 466		Colonne 812		Rovigno 660		Montebello 637		Offena 510		Grandeco 1051		Gamboro 850		Parisi d'Olmo 436	
1	17.0	13.0	23.0	12.0	19.5	15.0	18.0	13.0	18.0	9.0	20.5	11.0	18.0	10.0	24.0	15.0	18.0	10.0	20.0	11.0	20.0	9.0
2	19.0	14.0	24.0	12.0	20.0	15.0	19.5	14.0	17.0	12.0	22.0	11.0	19.0	11.0	24.0	15.0	18.5	9.5	18.0	11.0	21.0	11.0
3	17.5	14.5	23.0	13.0	21.0	16.0	19.5	14.0	17.0	13.0	22.5	11.0	18.0	12.5	24.0	15.0	19.5	9.5	20.0	11.0	21.0	11.0
4	19.0	9.0	23.0	14.0	18.5	15.0	22.5	10.0	15.0	7.0	23.0	11.0	20.0	9.0	21.0	15.0	17.5	11.5	19.0	10.0	21.0	11.0
5	20.0	14.0	25.0	14.0	18.0	13.5	21.0	13.5	17.0	11.0	15.0	11.0	19.0	8.5	25.0	15.0	16.0	10.0	21.0	13.0	22.0	13.0
6	17.0	12.0	20.0	12.0	20.0	12.0	17.5	11.0	17.0	12.0	20.0	11.0	18.0	10.5	25.0	15.0	17.0	11.0	17.0	11.0	21.0	11.0
7	17.0	14.0	22.0	14.0	22.0	14.0	20.0	12.0	17.0	12.0	22.0	12.0	19.0	13.0	25.0	15.0	18.0	10.5	17.0	11.0	22.0	14.0
8	17.0	11.0	26.0	13.0	22.0	15.0	22.0	9.0	19.0	6.0	24.0	12.0	19.0	8.0	25.0	14.0	18.5	11.0	20.0	11.0	23.0	14.0
9	20.5	13.5	25.0	15.0	20.0	15.0	23.0	11.0	20.0	8.0	25.0	12.0	22.0	11.0	25.0	14.0	18.0	11.0	22.0	11.0	24.0	14.0
10	20.5	15.0	24.0	15.0	21.5	15.0	21.5	13.5	19.0	11.0	20.0	12.0	22.0	13.5	25.0	14.0	20.0	10.0	23.0	11.0	22.0	14.0
11	21.5	13.0	24.0	14.0	23.0	15.0	23.5	10.5	19.0	7.0	21.5	8.5	19.0	9.0	25.0	15.0	19.0	11.0	15.0	11.0	22.0	14.0
12	21.0	12.0	23.0	14.0	22.0	15.5	21.0	11.5	19.0	9.0	22.0	8.0	19.0	10.0	25.0	16.0	18.5	8.5	18.0	11.0	23.0	11.0
13	22.0	12.0	24.0	14.0	22.0	14.5	21.0	11.0	20.0	10.0	21.0	9.0	18.0	13.0	25.0	16.0	18.0	7.0	18.0	11.0	24.0	14.0
14	19.0	12.0	27.0	14.0	23.0	17.0	24.0	12.0	20.0	7.0	25.0	12.0	21.0	9.0	25.0	16.0	19.0	10.0	18.0	11.0	25.0	14.0
15	21.5	18.0	27.0	13.0	22.0	18.0	22.0	12.5	20.0	8.0	23.0	9.0	21.0	9.0	23.0	15.0	18.5	10.0	14.0	13.0	23.0	13.0
16	21.0	16.0	26.0	14.0	23.0	16.0	23.0	13.0	20.0	9.0	22.5	11.0	19.5	10.0	24.0	15.0	19.0	10.0	18.0	11.0	23.0	13.0
17	23.0	15.0	26.0	14.0	23.0	16.0	23.0	15.5	22.0	8.0	26.0	11.5	21.5	9.0	24.0	15.0	19.5	11.0	18.0	11.0	24.0	14.0
18	23.0	13.0	25.0	15.0	23.0	16.0	24.5	11.0	22.0	7.0	26.0	11.0	23.0	10.0	24.0	15.0	20.0	10.5	19.0	13.0	24.0	14.0
19	23.0	14.0	26.0	15.0	25.0	18.5	27.0	12.0	23.0	10.0	26.0	11.0	22.5	12.0	24.0	15.0	21.0	12.0	25.0	11.0	24.0	14.0
20	17.0	14.0	25.0	16.0	23.0	19.5	26.0	16.5	22.0	16.0	27.0	15.5	22.0	16.5	26.0	15.0	20.5	12.0	25.0	11.0	27.0	17.0
21	22.0	14.0	26.0	16.0	21.0	14.0	24.0	11.5	20.0	12.0	26.5	11.0	22.5	12.0	25.0	17.0	21.0	11.5	23.0	10.0	26.0	16.0
22	23.0	13.0	25.0	15.0	25.0	17.0	25.0	12.0	22.0	11.0	27.0	11.0	23.0	9.0	24.0	16.0	21.0	10.0	25.0	9.0	26.0	16.0
23	22.5	14.0	26.0	15.0	25.0	18.0	25.5	14.0	23.0	7.0	27.5	9.0	22.5	9.0	25.0	16.0	23.0	8.0	26.0	11.0	26.0	16.0
24	24.0	15.0	26.0	15.0	25.0	18.0	26.5	14.5	23.0	8.0	28.0	10.0	23.0	10.5	26.0	17.0	22.5	13.5	25.0	15.0	27.0	16.0
25	24.0	14.0	27.0	15.0	26.5	20.0	27.0	15.0	22.0	12.0	28.0	10.5	24.0	10.0	27.0	17.0	21.5	13.0	25.0	14.0	28.0	16.0
26	24.0	15.0	27.0	14.0	26.5	19.5	26.5	15.0	21.0	11.0	28.5	10.5	25.0	12.0	26.0	18.0	21.0	13.0	24.0	17.0	32.0	16.0
27	23.0	14.5	27.0	15.0	25.0	17.0	26.0	14.5	23.0	10.0	29.0	11.0	23.0	11.0	26.0	18.0	22.5	13.0	26.0	15.0	32.0	16.0
28	24.0	15.0	26.0	15.0	27.0	19.0	24.0	15.0	23.0	12.0	29.5	12.0	24.0	12.5	28.0	18.0	22.5	13.5	25.0	16.0	32.0	16.0
29	24.0	10.0	26.0	14.0	23.0	12.0	19.5	13.5	18.0	12.0	23.0	12.5	23.0	15.0	28.0	19.0	23.0	12.0	24.0	11.0	27.0	16.0
30	21.0	10.0	25.0	15.0	28.0	16.0	15.0	11.5	15.0	11.0	15.0	11.5	20.0	14.0	28.0	18.0	21.0	11.0	25.0	11.0	26.0	14.0
31																						
Medie . . .	20.9	13.4	25.0	14.2	22.8	16.1	22.6	12.8	19.8	9.9	23.8	11.0	21.0	11.0	25.0	15.8	19.8	10.5	21.1	11.8	24.6	13.9

GIUGNO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana 434		Fiorenzuola 82		Casalpusterlo 915		Borcole 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Veriano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Lazio 810		Rosco di Corniglio 742		Campora 620	
1	20.0	14.5	14.0	11.0	15.0	10.0	16.0	9.0	22.0	13.0	17.0	14.0	20.0	15.0	21.0	16.0	15.5	13.5	22.0	9.0	20.0	13.0
2	19.0	15.0	21.0	16.0	16.5	11.0	16.0	11.0	18.5	13.0	19.0	12.0	22.0	14.0	24.0	14.0	18.0	13.5	22.0	10.0	20.0	11.0
3	19.0	15.0	19.5	12.0	16.5	11.5	17.0	12.0	19.0	13.0	19.0	12.0	21.0	16.0	23.0	15.0	18.5	12.0	19.0	8.0	19.0	11.0
4	20.0	13.5	22.0	13.0	15.0	10.0	17.0	8.0	20.0	11.0	22.0	12.0	22.0	12.0	24.0	13.0	20.5	14.0	18.0	7.0	20.0	11.0
5	22.0	14.0	23.0	11.0	19.0	10.0	19.0	11.0	19.5	14.0	22.0	13.0	21.0	15.0	20.0	15.0	16.0	12.0	18.0	7.0	21.0	12.0
6	20.0	13.0	21.5	14.0	13.5	10.5	16.0	10.0	22.0	13.5	18.0	13.0	22.0	15.0	23.0	13.0	16.5	12.5	19.0	8.0	21.0	11.0
7	20.0	14.0	22.0	15.0	16.0	11.0	15.0	10.0	17.0	14.0	19.0	10.0	22.0	15.0	25.0	15.0	17.0	13.0	21.0	10.0	21.0	10.0
8	22.0	16.0	22.0	13.0	17.0	10.0	16.0	12.0	19.0	10.0	22.0	12.0	23.0	15.0	24.0	12.0	18.0	14.0	22.0	11.0	21.0	10.0
9	21.0	16.0	23.5	14.0	20.0	11.0	17.0	10.0	20.5	11.5	22.0	12.0	22.0	16.0	24.0	13.0	19.0	12.0	22.0	11.0	21.0	10.0
10	22.0	15.0	23.5	14.0	20.5	12.5	18.0	12.0	21.5	11.0	20.0	14.0	25.0	14.0	24.0	15.0	21.0	14.0	23.0	11.0	21.0	10.0
11	20.0	14.0	22.5	13.0	19.0	11.5	14.0	9.0	21.0	10.5	22.0	10.0	23.0	15.0	24.0	13.0	19.5	13.5	22.0	11.0	22.0	10.0
12	19.0	13.0	23.0	16.0	18.0	10.0	18.0	11.0	22.5	13.0	19.0	12.0	22.0	14.0	23.0	15.0	17.5	14.0	21.0	10.0	20.0	11.0
13	18.0	13.0	22.0	15.0	19.0	10.5	17.0	8.0	21.5	12.5	22.0	10.0	23.0	14.0	23.0	15.0	19.0	11.0	21.0	10.0	21.0	10.0
14	19.0	15.0	22.0	14.0	19.5	10.5	16.0	11.0	20.5	10.0	23.0	11.0	26.0	13.0	25.0	14.0	19.5	13.0	20.0	10.0	21.0	10.0
15	19.0	15.0	22.0	14.0	17.5	13.0	19.0	11.0	19.5	11.0	20.0	11.0	22.0	15.0	24.0	15.0	20.0	15.5	21.0	11.0	25.0	10.0
16	21.0	15.0	22.0	15.0	18.0	12.0	19.0	10.0	22.5	12.0	21.0	12.0	23.0	15.0	24.0	14.0	19.0	15.5	23.0	12.0	22.0	12.0
17	21.0	15.0	24.0	13.0	20.0	11.5	17.0	10.0	21.0	10.5	21.0	12.0	22.0	15.0	24.0	12.0	19.5	14.5	24.0	12.0	22.0	11.0
18	22.0	15.5	22.5	13.5	22.5	11.5	18.0	9.0	20.5	11.0	23.0	11.0	27.0	16.0	26.0	13.0	21.0	14.0	24.0	12.0	23.0	10.0
19	25.0	17.0	24.0	15.5	22.5	14.0	20.0	13.0	21.0	13.5	24.0	12.0	28.0	17.0	29.0	16.0	23.5	16.0	23.0	11.0	25.0	13.0
20	26.5	19.5	27.0	10.0	21.5	14.0	22.0	14.0	23.0	13.0	24.0	12.0	25.0	20.0	26.0	20.0	23.0	17.0	23.0	11.0	25.0	15.0
21	22.0	18.0	26.5	15.0	21.0	11.5	19.0	9.0	24.5	12.0	20.0	13.0	26.0	13.0	25.0	14.0	20.0	13.0	24.0	12.0	24.0	10.0
22	25.0	20.0	23.5	14.5	20.5	12.5	19.0	11.0	24.0	12.0	22.0	11.0	24.0	14.0	25.0	14.0	20.5	13.5	25.0	13.0	24.0	12.0
23	25.0	21.0	23.0	17.5	19.0	13.0	20.0	12.0	21.0	11.5	24.0	11.0	28.0	16.0	27.0	15.0	21.0	16.0	25.0	13.0	20.0	12.0
24	26.0	21.0	25.0	18.0	23.0	14.0	21.0	13.0	23.0	13.0	25.0	13.0	27.0	17.0	28.0	16.0	23.0	16.5	26.0	13.0	22.0	14.0
25	27.0	22.0	26.0	18.0	22.5	14.0	22.0	14.0	24.0	13.0	25.0	12.0	26.0	19.0	28.0	16.0	23.0	18.0	24.0	12.0	25.0	15.0
26	28.0	22.0	27.0	18.0	23.0	14.0	24.0	14.0	25.0	12.0	25.0	14.0	27.0	20.0	29.0	18.0	23.5	18.0	24.0	11.0	27.0	16.0
27	28.0	22.0	27.0	18.0	21.5	15.0	20.0	13.0	24.0	14.0	25.0	13.0	28.0	18.0	27.0	17.0	22.0	18.0	22.0	11.0	26.0	16.0
28	27.0	23.0	26.0	18.0	26.0	15.5	21.0	14.0	24.5	15.0	25.0	14.0	28.0	19.0	27.0	18.0	24.5	18.0	23.0	12.0	25.0	15.0
29	26.0	15.0	25.0	18.0	22.0	12.0	22.0	11.0	25.0	14.0	25.0	12.0	22.0	17.0	24.0	14.0	22.0	13.5	25.0	13.0	23.0	15.0
30	20.0	14.0	22.5	15.5	17.5	11.5	17.0	10.0	26.5	13.0	19.0	12.0	19.0	14.0	19.0	14.0	19.0	12.0	25.0	13.0	18.0	12.0
31																						
Medie . . .	22.3	16.5	23.1	15.1	19.4	12.0	18.4	11.1	21.8	12.3	21.8	12.1	23.9	15.6	24.6	14.8	20.0	14.4	22.4	10.8	22.2	11.9

GIUGNO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														C r o s t o l o							
	Sacco 911		Isola di Palazzano 6no		Veduggio 590		Ranzano 540		Solvanizza 468		Cazzolo 296		Montechiarugolo 110		Caneva 530		Roncole 275		Braglia 147		Raggio Emilia 60	
1	23.0	9.0	22.0	11.0	21.5	13.0	17.0	12.0	18.0	11.0	23.0	14.0	24.0	14.0	19.0	12.0	23.0	15.0	22.0	16.0	23.4	16.4
2	20.0	9.0	20.0	8.0	21.0	14.0	18.0	12.0	19.0	11.0	24.0	15.0	25.0	14.0	20.0	14.0	24.0	16.0	24.0	16.0	25.9	17.3
3	18.0	10.0	21.0	9.0	20.5	13.0	20.0	12.0	20.0	11.0	24.0	13.0	27.0	14.0	21.0	14.0	24.0	14.0	22.0	16.0	23.7	16.9
4	20.0	7.0	24.0	13.0	21.0	12.0	20.0	12.0	20.5	9.0	22.0	12.0	27.0	11.0	22.5	11.0	24.0	15.0	24.0	14.0	26.3	15.1
5	23.0	11.0	19.0	13.0	19.0	14.0	21.0	13.0	17.5	13.0	24.0	14.0	25.0	14.0	21.0	13.0	24.0	15.0	24.0	16.0	25.4	17.3
6	16.0	10.0	18.0	13.0	18.0	14.0	19.0	13.0	18.0	14.0	22.5	13.0	26.0	13.0	21.0	11.5	24.0	15.0	22.0	14.0	24.5	16.3
7	17.0	10.0	20.0	9.0	20.0	14.0	18.0	12.0	18.0	14.0	23.0	15.0	25.0	12.0	18.5	13.5	24.0	15.0	24.0	14.0	26.0	15.2
8	19.0	8.0	22.0	8.0	21.0	13.0	18.0	11.0	20.5	8.5	25.0	13.0	26.0	10.0	19.0	12.0	23.0	14.0	22.0	14.0	25.9	14.5
9	20.0	9.0	23.0	13.0	21.0	13.0	20.0	13.0	21.5	9.0	23.5	13.5	28.0	12.0	23.5	14.0	23.0	14.0	24.0	15.0	27.0	14.4
10	20.0	10.0	21.0	12.0	20.0	14.0	22.0	13.0	19.5	13.5	22.0	13.0	25.0	14.0	21.0	12.0	24.0	14.0	23.0	15.0	25.4	15.8
11	22.0	9.0	20.0	8.0	21.0	13.0	20.0	11.0	20.0	8.0	23.5	12.0	30.0	12.0	22.5	12.5	24.5	15.0	22.0	13.0	27.1	15.0
12	18.0	8.0	22.0	11.0	19.0	13.0	21.0	12.0	20.0	11.0	21.5	14.0	24.0	13.0	19.5	13.0	22.0	15.0	24.0	15.0	23.4	14.9
13	15.0	8.0	21.0	11.0	19.0	10.0	20.0	11.0	18.0	11.5	23.0	11.5	24.0	12.0	19.0	10.0	23.0	15.0	20.0	14.0	24.4	14.8
14	22.0	9.0	19.0	10.0	21.0	14.0	19.0	10.0	19.5	9.5	24.5	14.0	29.0	14.0	24.0	10.0	25.0	16.0	24.0	15.0	27.4	15.8
15	21.0	10.0	23.0	11.0	21.0	14.0	22.0	13.0	20.5	10.0	26.0	16.0	25.0	12.0	24.0	15.0	25.0	19.0	23.0	15.0	25.7	17.1
16	19.0	9.0	23.0	12.0	21.0	13.0	21.0	12.0	19.5	9.0	23.0	14.0	27.0	13.0	22.0	13.0	26.0	16.0	24.0	16.0	25.4	15.9
17	18.0	10.0	22.0	9.0	21.0	12.0	20.0	10.0	19.5	12.0	23.5	12.0	26.0	10.0	20.0	12.0	27.0	16.0	24.0	12.0	26.0	15.0
18	23.0	9.0	23.0	9.0	23.0	13.0	20.0	10.0	22.5	9.0	24.0	12.5	29.0	11.0	23.0	13.0	27.0	16.0	25.0	13.0	28.2	14.8
19	25.0	13.0	25.0	13.0	25.0	17.5	24.0	14.0	24.0	11.5	27.0	17.5	32.0	15.0	25.0	14.0	27.0	16.0	29.0	16.0	30.4	17.2
20	19.0	13.0	28.0	17.0	22.0	15.0	25.0	18.0	20.5	17.5	25.0	20.5	29.0	19.0	25.0	18.0	25.0	16.5	25.0	20.0	23.6	19.7
21	20.0	8.0	22.0	9.0	21.0	12.0	22.0	14.0	21.0	10.0	25.0	16.0	27.0	11.0	18.0	10.0	25.0	16.0	25.0	14.0	27.7	15.0
22	23.0	11.0	25.0	10.0	22.0	14.0	22.0	14.0	23.0	10.0	26.5	14.0	27.0	12.0	23.0	15.0	26.0	16.0	25.0	13.0	28.1	15.0
23	24.0	12.0	26.0	11.0	24.0	16.0	23.0	14.0	24.5	11.5	27.0	17.0	29.0	14.0	24.0	16.0	27.0	17.0	26.0	15.0	29.4	17.6
24	24.0	13.0	25.0	12.0	24.0	18.0	25.0	15.0	24.5	12.0	28.0	18.0	31.0	16.0	24.5	18.0	29.0	17.0	26.0	18.0	30.3	19.2
25	26.0	13.0	27.0	11.0	26.0	17.0	25.0	15.0	25.0	12.0	29.0	19.5	31.0	14.0	24.5	18.0	29.0	19.0	27.0	17.0	31.4	18.9
26	23.0	15.0	29.0	13.0	24.0	18.0	26.0	16.0	24.0	15.0	27.5	20.0	32.0	15.0	24.0	18.5	29.0	19.0	27.0	18.0	31.3	18.8
27	25.0	14.0	26.0	12.0	24.0	18.0	23.0	14.0	24.5	14.0	28.0	17.0	30.0	16.0	26.0	17.0	28.0	20.0	27.0	18.0	30.2	18.7
28	27.0	14.0	27.0	13.0	23.0	16.0	25.0	15.0	24.5	15.0	26.5	17.5	31.0	13.0	28.0	17.0	29.0	20.0	28.0	18.0	30.0	19.1
29	25.0	12.0	28.0	13.0	21.0	12.0	21.0	13.0	20.0	14.0	23.0	17.5	23.0	16.0	26.0	15.0	28.0	20.0	25.0	18.0	21.1	18.2
30	21.0	9.0	21.0	11.0	16.0	11.0	22.0	13.0	16.0	12.0	18.0	12.5	20.0	13.0	20.5	10.5	20.0	16.0	21.0	15.0	19.8	15.0
31																						
Medie . . .	21.2	10.4	23.1	11.2	21.4	14.0	21.3	12.9	20.8	11.6	24.4	14.9	27.1	13.3	22.3	13.7	25.3	16.2	24.3	15.4	26.5	16.5

GIUGNO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianetalagotti		Ospedaletto		Ligonchio		Presa d'Osola		Bismantova		Valstera		Carpineti		Castelcovati		Marola		Chiusanico		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		717		697		682	
1	15.0	9.2	16.0	10.0	17.0	11.0	17.0	10.0	18.0	17.0	19.0	12.0	19.0	9.0	19.0	11.5	19.0	15.0	19.0	13.0	20.0	10.0
2	15.3	10.0	16.0	9.0	22.0	11.5	18.0	11.0	20.0	12.0	19.5	13.5	20.0	10.0	19.5	11.0	19.0	16.0	24.0	12.0	23.0	11.0
3	15.1	11.2	15.0	8.5	23.0	12.5	19.0	12.0	20.0	9.0	19.0	14.0	21.0	10.0	19.0	12.0	16.0	15.0	21.0	12.0	20.0	10.6
4	15.5	9.5	15.5	8.0	20.0	10.0	18.0	9.0	19.0	10.0	18.5	12.0	21.0	11.0	21.0	10.5	19.0	16.0	21.0	12.0	23.0	10.0
5	14.9	10.4	15.0	9.0	21.5	14.0	21.0	10.0	18.0	10.0	20.0	13.0	22.0	12.0	20.0	12.5	18.0	15.0	22.0	14.0	21.0	12.0
6	12.0	10.0	16.0	9.5	18.0	13.0	16.0	12.0	15.0	12.0	21.0	14.0	21.0	12.0	19.5	12.0	18.0	15.0	20.0	14.0	21.0	14.0
7	12.1	9.0	16.0	8.5	19.5	12.5	16.0	12.0	17.0	9.0	21.5	14.0	22.0	11.0	20.5	12.0	20.0	15.0	20.0	13.0	21.0	13.0
8	14.9	8.4	15.5	8.0	19.0	10.5	19.0	10.0	21.0	9.0	21.5	14.5	20.0	13.0	20.0	11.5	20.0	17.0	21.0	13.0	23.0	10.0
9	15.7	9.4	14.0	8.0	21.0	11.5	18.0	11.0	20.0	10.0	20.5	13.5	21.0	12.0	20.0	12.0	19.0	16.0	22.0	12.0	24.0	10.0
10	13.8	8.7	15.0	8.5	21.0	12.5	20.0	11.0	20.0	11.0	18.0	12.5	22.0	13.0	20.0	11.0	18.0	14.0	22.0	13.0	21.0	11.0
11	14.9	8.0	17.5	7.0	20.5	10.5	20.0	10.0	21.0	11.0	23.5	12.0	23.0	12.0	20.5	11.5	18.0	16.0	21.0	12.0	23.0	10.0
12	13.4	10.0	17.5	9.0	20.5	13.0	20.0	12.0	20.0	7.0	20.5	15.0	22.0	12.0	19.0	11.0	17.0	13.0	22.0	14.0	20.0	10.0
13	12.0	6.3	13.5	7.0	18.5	9.5	17.0	10.0	17.0	8.0	19.0	10.0	18.0	10.0	19.5	11.5	15.0	11.0	21.0	11.0	19.0	9.0
14	13.3	6.8	14.0	7.5	21.0	11.0	18.0	10.0	19.0	9.0	18.5	9.5	20.0	12.0	20.0	12.0	21.0	13.0	22.0	12.0	23.0	13.0
15	15.6	7.7	14.5	8.0	21.5	12.5	20.0	11.0	20.0	9.0	18.5	9.0	21.0	13.0	21.0	12.0	21.0	16.0	23.0	11.0	22.0	14.0
16	14.0	9.3	17.0	8.0	21.5	12.5	20.0	12.0	21.0	10.0	19.0	10.5	22.0	14.0	21.5	12.0	17.0	15.0	23.0	14.0	20.0	12.0
17	14.3	8.1	18.0	8.5	19.5	11.5	17.0	10.0	20.0	9.0	21.0	14.0	23.0	13.0	20.0	12.5	18.0	13.0	22.0	12.0	20.0	10.0
18	15.8	9.4	19.5	9.0	21.5	11.0	18.0	11.0	21.0	10.0	23.5	14.0	24.0	14.0	22.5	12.5	21.0	15.0	24.0	13.0	23.0	11.0
19	17.1	11.7	21.0	10.5	25.5	14.0	21.0	11.0	25.0	11.0	25.0	16.0	25.0	15.0	22.0	12.0	25.0	20.0	26.0	15.0	26.6	15.0
20	15.2	13.0	21.5	12.5	25.5	17.5	24.0	14.0	18.0	11.0	27.0	17.5	23.0	11.0	22.5	11.5	19.0	16.0	26.0	15.0	23.0	19.0
21	14.1	7.7	19.5	10.5	23.0	11.0	22.0	10.0	20.0	10.0	26.0	15.0	20.0	13.0	20.5	10.5	20.0	17.0	26.0	13.0	21.0	10.6
22	17.4	9.4	19.0	9.5	22.5	12.5	21.0	11.0	21.0	11.0	24.0	14.5	21.0	13.0	23.0	12.5	22.0	18.0	25.0	15.0	23.0	14.0
23	18.4	11.0	19.0	9.0	23.5	14.0	22.0	12.0	22.0	12.0	23.5	14.0	22.0	15.0	23.5	12.5	22.0	19.0	25.0	16.0	25.0	15.0
24	20.8	12.3	21.5	10.5	24.5	15.0	23.0	12.0	24.0	12.0	24.0	15.0	24.0	15.0	23.0	12.5	24.0	22.0	28.0	16.0	26.6	15.6
25	20.1	12.3	22.0	12.0	25.5	15.0	24.0	14.0	25.0	14.0	25.5	17.0	24.0	16.0	24.0	13.0	24.0	21.0	28.0	16.0	26.0	16.0
26	20.3	12.8	22.0	12.0	26.5	16.5	26.0	16.0	25.0	14.0	26.0	17.5	25.0	16.0	23.0	13.5	25.0	21.0	28.0	17.0	26.0	18.0
27	19.8	12.2	22.5	11.0	24.5	16.5	25.0	15.0	25.0	15.0	26.5	18.0	25.0	17.0	23.5	13.5	23.0	20.0	28.0	17.0	26.0	17.0
28	21.4	12.1	22.0	11.5	27.5	16.5	23.0	15.0	22.0	16.0	25.5	17.0	25.0	16.0	24.0	13.5	24.0	20.0	28.0	17.0	26.0	17.0
29	16.9	11.6	21.0	11.0	24.0	15.0	22.0	14.0	21.0	13.0	25.0	15.0	24.0	15.0	22.5	14.0	19.0	17.0	28.0	16.0	26.0	15.0
30	13.4	8.3	21.5	10.0	20.5	14.5	19.0	11.0	16.0	9.0	24.0	12.0	19.0	12.0	15.0	11.0	15.0	12.0	20.0	12.0	21.0	12.0
31																						
Medie . . .	15.7	9.9	17.9	9.4	22.0	12.9	20.1	11.6	20.4	11.0	22.1	13.8	22.0	12.9	21.0	12.0	19.9	16.3	23.5	13.7	22.8	12.8

GIUGNO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Reno		Vigo		Luzzara		Ca de' Caroli		Sestola		Montese		Pievepelago		Vignola		Spilamberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		272		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	24.0	14.0	24.0	14.0	22.0	14.0	23.5	15.0	15.0	10.2	19.0	13.0	25.0	14.0	29.0	15.0	25.8	15.9	24.9	15.6	28.0	14.0
2	21.0	15.0	23.0	14.0	25.0	14.0	25.0	15.5	17.6	11.8	20.0	13.0	22.0	14.0	28.0	15.0	21.8	15.1	25.7	16.9	26.0	14.0
3	22.0	16.0	23.0	12.0	24.0	15.0	24.5	15.5	18.0	13.0	20.0	13.0	24.0	14.0	25.0	16.0	23.0	15.7	25.7	15.6	25.0	11.0
4	21.0	14.0	24.0	13.0	23.0	12.0	26.0	13.5	17.2	10.5	25.0	11.0	24.0	14.0	27.0	13.0	19.8	13.0	25.9	14.6	27.0	15.0
5	22.0	15.0	24.0	14.0	22.0	13.0	26.0	15.0	17.2	12.6	20.0	14.0	25.0	14.0	24.0	14.0	26.6	15.4	25.8	16.3	25.0	13.0
6	21.0	15.0	23.0	14.0	24.0	15.0	23.5	14.5	17.0	12.2	20.0	14.0	25.0	14.0	25.0	13.0	24.2	14.1	24.1	16.1	24.0	11.0
7	20.0	15.0	24.0	13.0	22.0	14.0	27.0	13.5	17.0	11.8	18.0	14.0	25.0	14.0	24.0	13.0	27.3	11.3	26.9	14.4	27.0	11.0
8	23.0	14.0	24.0	11.0	25.0	11.0	26.5	11.0	17.0	11.0	15.0	13.0	24.0	14.0	25.0	14.0	26.9	14.2	27.1	13.6	28.0	11.0
9	24.0	15.0	24.0	13.0	25.0	11.0	26.5	13.5	17.6	12.0	22.0	15.0	23.0	13.0	26.0	13.0	26.7	12.4	27.8	15.1	24.0	14.0
10	24.0	19.0	23.0	12.0	24.0	11.0	25.0	12.5	16.0	12.5	20.0	13.0	24.0	14.0	27.0	14.0	28.6	14.1	25.1	15.3	26.0	12.0
11	23.0	14.0	24.0	12.0	25.0	12.0	28.0	7.5	17.5	10.2	20.0	13.0	21.0	12.0	26.0	12.0	29.7	11.2	27.8	13.3	29.0	12.0
12	24.0	15.0	22.0	14.0	25.0	14.0	24.5	14.5	15.4	13.2	20.0	10.0	20.0	12.0	26.0	15.0	26.3	13.9	26.7	14.9	24.0	12.0
13	21.5	12.0	22.0	13.0	23.0	13.0	25.0	13.5	14.8	8.5	19.0	9.0	20.0	12.0	25.0	11.0	25.6	11.9	26.7	14.0	23.0	12.0
14	22.0	15.0	25.0	14.0	24.0	14.0	28.5	15.0	17.1	9.7	19.0	11.0	18.0	11.0	28.0	13.0	29.3	14.9	27.6	15.8	30.0	13.0
15	24.0	18.0	25.0	14.0	27.0	15.0	28.5	15.0	18.0	13.0	22.0	15.0	19.0	11.0	28.0	16.0	28.8	14.1	27.2	16.8	24.0	14.0
16	24.0	17.0	25.0	13.0	26.0	15.0	26.0	15.5	15.2	12.0	20.0	13.0	21.0	11.0	26.0	15.0	28.3	13.9	25.2	14.9	24.0	10.0
17	22.0	14.0	24.0	10.0	25.0	15.0	26.5	12.0	16.4	10.0	23.0	12.0	24.0	12.0	27.0	11.5	28.4	14.4	26.3	14.4	28.0	10.0
18	23.0	15.0	24.0	11.0	26.0	11.0	28.5	11.0	18.5	12.0	23.0	14.0	25.0	10.0	28.0	13.0	32.8	10.9	27.9	13.9	30.0	12.0
19	25.0	18.0	25.0	12.0	28.0	14.0	31.5	13.5	22.5	14.5	26.0	16.0	25.0	11.0	27.0	17.0	32.8	13.3	31.0	16.6	32.0	18.0
20	28.0	20.0	25.0	14.0	30.0	17.0	28.5	18.0	19.9	16.5	25.0	15.0	26.5	11.0	22.0	19.0	29.2	18.1	28.3	19.7	28.0	13.0
21	24.0	13.0	25.0	12.0	25.0	14.0	26.5	13.0	17.5	10.0	23.0	9.0	26.5	11.0	21.0	15.0	30.2	12.9	25.9	15.2	32.0	11.0
22	23.0	16.0	25.0	13.5	27.0	14.0	28.0	12.0	19.0	13.2	24.0	15.0	26.5	11.0	24.0	15.0	25.9	14.1	28.4	13.9	31.0	12.0
23	25.0	18.0	25.0	14.0	26.0	14.0	29.0	15.0	20.0	14.6	28.0	15.0	27.0	12.0	28.0	18.0	27.4	12.6	29.0	17.5	28.0	14.0
24	23.0	17.0	24.0	15.0	28.0	15.0	31.0	17.5	22.0	15.6	26.0	16.0	27.0	12.0	28.0	18.0	31.7	15.9	29.9	17.9	29.0	16.0
25	27.0	18.5	25.0	14.0	29.0	16.0	31.5	16.0	23.0	16.0	29.0	18.0	27.0	12.0	29.0	17.0	33.1	15.3	32.3	19.7	33.0	16.0
26	27.0	20.0	26.5	15.0	30.0	16.0	31.5	15.5	23.0	17.0	30.0	19.0	27.0	12.0	30.0	19.0	33.4	15.4	30.4	18.9	34.0	16.0
27	27.0	18.0	27.0	16.0	30.0	17.0	30.0	17.5	24.9	17.0	27.0	18.0	27.0	13.0	28.0	18.0	33.2	17.2	30.6	19.0	34.0	15.0
28	26.5	19.0	27.0	16.0	30.0	17.0	31.0	16.0	20.8	14.8	27.0	18.0	27.0	13.0	28.0	17.0	32.8	16.5	31.2	19.9	28.0	16.0
29	27.0	20.0	25.0	15.0	29.0	12.0	26.5	16.0	18.2	14.0	27.0	19.0	26.0	13.0	24.0	18.0	25.6	15.8	28.1	18.5	24.0	12.0
30	21.0	13.5	26.0	14.0	26.0	14.0	20.5	15.0	14.5	11.0	26.0	12.0	26.0	13.0	27.0	15.0	21.0	14.7	25.2	15.3	21.0	14.0
31																						
Medie . . .	23.6	16.1	24.4	13.4	25.8	14.0	27.1	14.3	18.3	12.7	22.7	14.0	24.1	12.5	26.3	15.1	27.9	14.3	27.5	16.1	27.5	13.1

LUGLIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Terriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montalto Pavese 466		Cabanone 812		Roviglio 660		Montebello 657		Offagna 510		Grandone 1051		Gamboro 850		Parigi d'Olmo 486	
1	17.0	12.0	24.0	14.0	25.0	16.0	25.0	15.0	22.0	9.0	26.0	10.0	19.0	11.0	19.0	16.0	19.0	12.0	25.0	11.0	26.0	12.0
2	23.0	15.0	25.0	15.0	26.5	19.0	22.0	15.0	24.0	10.0	25.0	10.0	25.0	13.0	25.0	18.0	22.5	13.0	27.0	11.0	28.0	14.0
3	24.0	15.0	27.0	16.0	25.0	22.0	27.0	16.0	25.0	10.0	25.0	10.5	25.0	12.0	28.0	18.0	23.0	16.0	29.0	11.0	31.0	15.0
4	25.0	16.0	28.0	17.0	26.0	19.0	27.0	17.0	21.0	12.0	24.0	12.0	25.5	13.0	28.0	19.0	24.5	15.0	29.0	17.0	31.0	15.0
5	25.0	15.0	27.0	19.0	23.0	18.5	20.5	16.0	23.0	16.0	20.5	15.0	25.0	18.0	28.0	19.0	24.0	15.0	23.0	15.0	28.0	15.0
6	22.0	16.0	27.0	18.0	24.0	16.0	24.0	15.5	25.0	14.0	23.5	15.0	23.0	16.0	28.0	19.0	24.5	15.0	25.0	16.0	28.0	15.0
7	23.5	15.0	28.0	18.0	27.0	17.0	27.5	16.5	26.0	14.0	24.5	14.0	25.5	16.0	28.0	21.0	24.0	14.5	26.0	11.0	27.0	15.0
8	25.0	16.5	27.0	18.0	27.0	19.0	27.5	19.0	26.0	12.0	25.0	13.0	25.0	15.0	28.0	21.0	22.0	14.5	27.0	12.0	28.0	17.0
9	26.0	17.0	27.0	18.0	28.0	21.0	27.5	19.0	25.0	12.0	25.0	14.5	27.0	15.0	29.0	22.0	24.5	14.0	27.0	15.0	30.0	18.0
10	26.0	17.5	29.0	19.0	28.0	22.0	28.5	18.5	20.0	16.0	24.5	14.0	27.0	16.0	30.0	22.0	26.0	17.0	27.0	15.0	30.0	19.0
11	25.5	17.0	28.0	21.0	26.0	21.8	28.5	18.5	20.0	13.0	24.0	14.5	25.0	16.5	30.0	22.0	24.5	16.5	26.0	17.0	29.0	18.0
12	24.5	16.0	28.0	18.0	26.0	20.0	27.5	15.5	22.0	12.0	23.5	13.0	25.5	14.0	33.0	20.0	24.0	16.0	26.0	17.0	33.0	19.0
13	24.5	15.0	28.0	21.0	26.0	22.0	25.5	17.0	23.0	12.0	22.5	16.5	23.5	17.5	27.0	22.0	24.5	16.0	25.0	19.0	30.0	18.0
14	25.0	15.0	28.0	17.0	25.0	17.0	24.0	15.5	20.0	13.0	23.5	13.0	24.0	14.0	28.0	19.0	23.0	13.0	22.0	15.0	29.0	15.0
15	25.0	14.0	28.0	17.0	24.0	16.0	24.0	13.0	17.0	12.0	21.0	11.0	25.0	15.0	28.0	21.0	20.5	12.0	17.0	10.0	25.0	15.0
16	20.0	13.0	27.0	16.0	23.0	14.0	24.0	11.5	19.0	9.0	22.0	10.5	19.0	12.0	20.0	15.0	19.0	8.5	25.0	11.0	25.0	12.0
17	23.0	15.0	22.0	16.0	26.0	19.0	26.5	12.0	25.0	10.0	24.0	10.0	25.0	13.5	24.0	17.0	23.0	13.0	27.0	15.0	25.0	12.0
18	25.0	15.0	27.0	17.0	26.5	18.5	26.5	15.5	26.0	13.0	25.0	11.0	25.0	13.5	28.0	18.0	23.5	14.0	25.0	15.0	25.0	12.0
19	26.0	16.0	27.0	18.0	27.0	20.0	22.5	16.5	25.0	13.0	24.5	13.0	23.0	14.0	28.0	20.0	25.0	15.5	28.0	15.0	29.0	15.0
20	27.0	17.0	28.0	19.0	26.0	21.0	27.5	17.5	25.0	13.0	23.5	13.0	24.0	14.0	29.0	20.0	25.0	15.5	25.0	16.0	30.0	17.0
21	23.0	17.0	28.0	19.0	26.0	21.0	25.0	16.5	25.0	14.0	23.5	14.5	26.0	15.0	28.0	20.0	24.0	14.5	25.0	16.0	28.0	15.0
22	24.0	18.0	28.0	19.0	26.0	23.0	25.0	16.5	23.0	18.0	23.0	14.0	24.0	19.0	28.0	20.0	22.0	15.0	25.0	16.0	28.0	15.0
23	23.0	14.0	27.0	18.0	25.0	19.0	26.0	15.0	23.0	14.0	22.0	13.0	27.5	17.0	28.0	20.0	22.0	13.0	24.0	15.0	28.0	15.0
24	24.0	16.0	27.0	18.0	25.0	20.0	26.5	15.0	23.0	14.0	22.0	13.5	24.5	15.0	25.0	19.0	23.5	14.5	23.0	14.0	28.0	15.0
25	24.0	16.0	26.0	19.0	21.0	19.0	24.5	17.0	22.0	12.0	23.5	15.0	23.0	15.0	27.0	20.0	20.0	14.0	22.0	15.0	30.0	17.0
26	24.5	16.5	26.0	19.0	24.0	16.0	26.0	14.5	22.0	11.0	23.0	13.0	22.5	12.0	27.0	21.0	20.5	10.5	25.0	13.0	25.0	13.0
27	25.0	14.0	27.0	18.0	26.0	19.0	28.0	16.0	23.0	11.0	23.0	9.5	25.0	11.0	27.0	12.0	23.5	13.5	24.0	16.0	27.0	14.0
28	26.0	15.0	27.0	18.0	26.0	19.5	27.5	14.5	24.0	10.0	24.0	10.0	24.5	11.0	27.0	22.0	23.5	13.5	24.0	15.0	29.0	15.0
29	26.0	16.0	28.0	19.0	27.0	21.0	27.5	15.5	25.0	11.0	24.5	10.5	25.0	12.0	29.0	23.0	24.5	15.0	26.0	16.0	28.0	14.0
30	26.0	16.0	27.0	18.0	27.5	21.5	27.0	17.0	27.0	11.0	25.5	10.5	26.0	13.0	29.0	23.0	23.5	14.5	25.0	16.0	27.0	15.0
31	26.0	16.0	28.0	17.0	27.0	21.2	27.5	17.5	25.0	11.0	25.5	12.0	27.0	13.0	29.0	19.0	22.5	14.5	25.0	17.0	28.0	15.0
Medie . . .	24.3	15.6	27.1	17.9	25.7	19.3	25.9	16.0	23.2	12.3	23.7	12.5	24.5	14.2	27.4	19.9	23.1	14.1	25.1	14.6	28.2	15.2

LUGLIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana		Fluminzaola		Casalporino		Berceto		Bodossin		Borgo Val di Taro		Noviano Rossi		Selvaggione		Cassio		Bosco di Corniglio		Campora	
	434		82		925		800		544		411		401		160		810		742		620	
1	25.0	15.0	18.0	14.0	15.0	10.0	18.0	9.0	21.0	12.0	17.0	14.0	29.0	13.0	27.0	14.0	14.5	13.0	25.0	13.0	22.0	12.0
2	25.0	20.0	24.0	17.0	24.0	10.5	21.0	14.0	20.0	14.0	29.0	17.0	26.0	18.0	29.0	15.0	18.0	16.0	26.0	14.0	25.0	15.0
3	28.5	21.0	27.0	19.5	24.5	16.5	23.0	14.0	23.0	15.0	28.0	15.0	29.0	20.0	29.0	18.0	25.5	18.5	28.0	13.0	28.0	15.0
4	27.0	22.0	26.5	20.0	24.5	16.5	23.0	15.0	25.0	15.0	29.0	17.0	27.0	19.0	28.0	19.0	24.5	19.5	24.0	12.0	25.0	15.0
5	27.0	17.0	26.0	19.0	23.5	16.0	23.0	14.0	27.0	12.0	31.0	16.0	22.0	17.0	25.0	19.0	24.0	17.0	22.0	13.0	25.0	15.0
6	22.0	19.0	24.0	18.0	18.0	14.0	18.0	14.0	28.5	16.0	25.0	15.0	25.0	18.0	26.0	18.0	19.5	16.5	24.0	13.0	25.0	15.0
7	25.0	20.0	26.0	20.0	21.0	14.5	21.0	14.0	27.5	16.0	27.0	15.0	30.0	18.0	29.0	19.0	23.0	18.0	26.0	14.0	25.0	15.0
8	28.0	21.0	28.0	21.0	23.5	16.0	23.0	15.0	26.0	16.0	28.0	16.0	31.0	20.0	30.0	20.0	25.0	20.0	28.0	16.0	27.0	17.0
9	29.5	22.0	28.0	23.5	24.0	17.0	23.0	16.0	28.0	12.0	28.5	16.5	32.0	22.0	29.0	20.0	25.0	20.0	28.0	15.0	27.0	17.0
10	30.0	22.0	27.5	24.0	23.0	17.0	23.0	17.0	28.5	12.0	28.0	16.0	31.0	21.0	30.0	21.0	24.0	20.5	26.0	14.0	27.0	17.0
11	30.5	22.0	29.0	21.0	23.0	16.0	23.0	17.0	27.0	14.0	27.0	16.0	30.0	21.0	31.0	21.0	25.0	20.0	27.0	15.0	29.0	18.0
12	30.0	22.0	29.0	21.0	25.0	16.0	24.0	18.0	27.5	15.0	27.0	13.0	30.0	21.0	30.0	19.0	25.0	20.0	27.0	15.0	29.0	16.0
13	29.0	22.0	28.0	21.0	24.0	16.0	22.0	18.0	27.0	15.0	28.0	18.0	27.0	20.0	27.0	18.0	24.5	19.0	28.0	16.0	27.0	18.0
14	28.0	17.0	18.0	16.5	22.0	15.0	22.0	13.0	27.0	14.0	27.0	15.0	25.0	17.0	25.0	17.0	24.5	17.0	28.0	16.0	25.0	15.0
15	28.0	14.0	15.5	12.0	22.0	13.0	21.0	14.0	27.0	12.5	26.0	13.0	20.0	16.0	20.0	16.0	22.0	13.0	27.0	15.0	21.0	14.0
16	25.0	15.0	21.0	14.0	16.5	11.0	16.0	9.0	27.5	12.0	27.0	10.0	29.0	16.0	26.0	14.0	16.0	13.0	25.0	15.0	24.0	14.0
17	24.0	20.0	26.0	17.0	23.0	12.0	21.0	13.0	27.0	12.0	27.0	12.0	27.0	17.0	28.0	17.0	23.0	17.0	24.0	13.0	25.0	15.0
18	28.0	22.0	27.0	18.5	24.0	15.0	22.0	14.0	27.0	12.0	27.0	12.0	29.0	18.0	28.0	17.0	24.5	18.5	25.0	15.0	27.0	16.0
19	28.0	24.0	28.0	21.0	24.0	17.0	22.0	15.0	27.0	13.0	28.0	14.0	30.0	20.0	29.0	19.0	25.0	19.5	26.0	16.0	27.0	16.0
20	28.0	22.0	27.5	20.5	23.0	16.0	23.0	16.0	27.0	14.0	25.0	15.0	30.0	21.0	29.0	20.0	25.5	20.5	25.0	15.0	26.0	17.0
21	24.0	22.0	28.0	19.5	23.0	16.0	22.0	15.0	27.0	12.0	27.0	14.0	28.0	21.0	29.0	20.0	25.5	20.0	25.0	13.0	26.0	17.0
22	28.0	22.0	27.0	19.0	23.0	16.0	23.0	18.0	27.0	12.0	25.0	16.0	29.0	21.0	29.0	19.0	25.0	19.0	24.0	12.0	27.0	17.0
23	28.0	19.0	25.0	20.0	22.0	12.0	21.0	13.0	27.0	10.0	26.0	14.0	27.0	19.0	29.0	19.0	23.0	16.0	24.0	13.0	25.0	16.0
24	24.0	21.0	27.0	20.0	23.0	16.0	21.0	12.0	26.0	11.0	24.0	12.0	28.0	19.0	29.0	19.0	22.0	17.5	25.0	13.0	25.0	19.0
25	26.0	20.0	25.0	16.5	21.0	14.0	19.0	11.0	26.0	11.5	25.0	9.0	22.0	18.0	26.0	19.0	20.0	16.5	25.0	13.0	25.0	12.0
26	28.0	21.0	27.0	16.0	20.0	12.0	20.0	10.0	26.0	10.0	27.0	11.0	24.0	14.0	27.0	16.0	22.0	17.0	23.0	12.0	26.0	14.0
27	29.0	22.0	27.0	16.0	22.0	15.0	20.0	14.0	27.0	11.0	26.0	11.0	30.0	18.0	29.0	16.0	22.5	16.0	24.0	13.0	26.0	14.0
28	29.0	22.0	27.0	22.0	22.0	16.0	22.0	13.0	27.0	11.0	27.0	12.0	30.0	18.0	28.0	17.0	23.5	18.0	26.0	15.0	27.0	16.0
29	29.0	24.0	28.0	20.0	23.0	16.0	23.0	15.0	27.5	10.0	28.0	14.0	29.0	19.0	29.0	19.0	23.0	19.0	27.0	15.0	22.0	16.0
30	27.0	22.0	28.0	20.0	24.0	17.0	24.0	15.0	28.5	11.0	27.0	11.0	31.0	20.0	30.0	19.0	22.5	20.0	28.0	15.0	25.0	19.0
31	29.0	23.0	25.0	18.5	24.0	17.0	24.0	16.0	26.0	12.0	28.0	14.0	29.0	21.0	30.0	20.0	25.0	21.0	28.0	14.0	24.0	16.0
Medie . . .	27.3	20.5	25.7	18.9	22.4	14.9	21.6	14.2	26.3	12.7	26.7	14.0	27.9	18.7	28.1	18.2	23.0	17.9	25.6	14.1	25.5	15.7

LUGLIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a												C r o s t o l o									
	Succisa 911		Isola di Paluzano 600		Veduggio 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cuzzola 396		Montebellunago 120		Caserta 530		Roccolo 275		Braglia 147		Reggio Emilia 60	
1	20.0	9.0	29.0	14.0	23.0	13.0	18.0	12.0	24.0	12.0	27.0	14.0	26.0	12.0	22.0	12.0	28.0	16.0	25.0	15.0	29.4	16.0
2	26.0	10.0	31.0	14.0	25.0	18.0	24.0	15.0	26.0	14.0	29.0	17.0	23.0	12.0	25.0	19.0	29.0	19.0	27.0	17.0	32.1	20.1
3	26.0	14.0	28.0	14.0	25.0	18.0	26.0	17.0	26.0	14.0	27.0	19.0	31.0	16.0	25.0	19.5	28.0	20.0	28.0	18.0	30.2	19.2
4	27.0	15.0	27.0	17.0	25.0	18.0	26.0	17.0	25.5	14.5	26.0	19.5	30.0	18.0	25.0	14.0	26.0	23.0	27.0	18.0	29.4	19.6
5	26.0	14.0	23.0	14.0	21.0	16.0	26.0	18.0	20.5	18.0	24.0	16.0	27.0	17.0	24.0	14.0	26.0	20.0	25.0	19.0	26.6	18.6
6	23.0	11.0	26.0	13.0	23.0	17.0	21.0	16.0	24.0	15.0	26.0	17.0	29.0	16.0	23.0	16.0	27.0	20.0	26.0	18.0	28.6	19.3
7	27.0	14.0	29.0	16.0	25.0	18.0	24.0	16.0	27.0	14.5	28.0	18.5	32.0	18.0	23.5	18.0	28.0	21.0	28.0	19.0	31.0	20.0
8	27.0	15.0	28.0	16.0	25.0	19.0	26.0	18.0	27.0	16.0	28.0	20.0	33.0	19.0	28.5	19.5	28.0	22.0	29.0	20.0	31.4	22.3
9	27.0	18.0	28.0	17.0	25.5	19.5	27.0	19.0	27.0	17.0	29.5	20.0	32.0	18.0	26.0	20.0	28.0	22.0	28.0	23.0	32.1	20.9
10	28.0	16.0	30.0	17.0	27.0	20.0	27.0	18.0	27.5	16.0	29.5	21.0	33.0	19.0	26.0	20.5	29.0	22.5	29.0	21.0	33.0	22.0
11	26.0	17.0	30.0	15.0	26.0	20.0	28.0	19.0	27.0	16.0	30.5	22.0	31.0	19.0	26.5	21.0	31.0	24.0	29.0	22.0	34.1	23.8
12	28.0	16.0	29.0	18.0	25.0	20.0	27.0	19.0	24.0	17.0	29.5	20.0	31.0	18.0	27.0	18.0	29.0	20.0	29.0	20.0	32.0	20.0
13	25.0	18.0	28.0	14.0	25.0	17.0	28.0	21.0	27.0	20.0	28.0	22.5	31.0	18.0	26.0	19.5	28.0	23.0	28.0	23.0	30.3	21.0
14	24.0	13.0	26.0	15.0	24.0	17.0	26.0	18.0	26.0	20.0	23.0	18.0	29.0	15.0	25.0	18.0	24.0	19.0	26.0	18.0	28.7	19.8
15	23.0	11.0	18.0	10.0	19.0	13.0	25.0	16.0	20.0	15.0	21.0	16.0	28.0	17.0	23.5	16.0	23.0	19.0	23.0	18.0	22.9	18.4
16	21.0	8.0	27.0	13.0	22.0	12.0	25.0	15.0	22.0	11.0	27.0	13.0	33.0	13.0	24.0	15.0	28.0	16.0	25.0	15.0	28.5	15.8
17	26.0	13.0	30.0	13.0	25.0	17.0	25.0	14.0	17.0	12.0	29.0	16.0	31.0	18.0	26.0	18.0	28.0	20.0	28.0	18.0	31.2	15.8
18	26.0	14.0	28.0	15.0	26.0	18.0	26.0	16.0	25.5	13.0	27.5	18.5	32.0	14.0	26.0	19.0	29.0	21.0	28.0	20.0	31.3	19.5
19	29.0	16.0	31.0	16.0	26.0	20.0	27.0	17.0	27.0	15.0	28.5	21.0	33.0	14.0	27.0	19.0	29.0	20.0	29.0	20.0	32.0	20.5
20	27.0	15.0	30.0	15.0	25.5	20.0	28.0	18.0	27.0	16.0	28.5	20.0	31.0	19.0	24.0	21.0	29.0	21.0	28.0	22.0	32.0	21.7
21	27.0	15.0	30.0	19.0	26.0	19.0	27.0	17.0	28.0	16.0	29.0	19.5	31.0	19.0	25.0	21.0	30.0	21.0	29.0	24.0	32.4	21.7
22	28.0	17.0	27.0	15.0	26.0	19.0	28.0	19.0	25.0	19.5	28.0	18.5	33.0	17.0	25.0	18.0	29.0	20.0	28.0	22.0	33.0	21.1
23	23.0	15.0	26.0	14.0	24.0	19.0	26.0	18.0	24.0	17.0	26.5	19.0	31.0	17.0	24.5	18.0	28.0	20.0	28.0	22.0	31.5	22.1
24	22.0	15.0	26.0	17.0	25.0	19.0	26.0	16.0	23.5	15.0	30.0	20.0	31.0	17.0	25.0	19.0	30.0	21.0	28.0	19.0	30.9	20.3
25	23.0	15.0	25.0	11.0	23.0	13.0	24.0	16.0	23.5	18.0	25.0	17.5	31.0	17.0	22.0	11.0	21.0	18.0	25.0	18.0	24.4	15.8
26	24.0	10.0	27.0	12.0	23.5	13.5	23.0	13.0	23.5	10.0	29.0	17.0	29.0	11.0	23.0	12.0	26.0	11.0	27.0	15.0	29.2	15.1
27	26.0	13.0	30.0	14.0	26.0	17.0	24.0	16.0	25.5	12.0	28.0	19.0	31.0	15.0	25.0	18.0	28.0	17.0	27.0	17.0	30.8	17.4
28	26.0	14.0	30.0	14.0	25.0	18.0	21.0	14.0	26.0	13.0	29.0	20.0	32.0	16.0	25.0	18.0	28.0	22.0	27.0	17.0	30.1	19.0
29	27.0	15.0	28.0	13.0	25.0	19.0	26.0	16.0	25.5	13.0	27.5	19.0	32.0	16.0	25.0	19.0	29.0	20.0	28.0	20.0	31.2	20.4
30	26.0	15.0	30.0	15.0	25.0	18.0	26.0	18.0	26.0	13.0	29.0	19.5	32.0	18.0	26.5	20.0	30.0	20.0	28.0	20.0	32.1	19.9
31	28.0	14.0	30.0	14.0	24.0	18.0	28.0	18.0	28.0	16.0	28.0	20.5	32.0	18.0	26.0	20.0	30.0	19.0	29.0	23.0	32.2	22.0
Medie	25.5	14.0	27.9	14.6	24.5	17.5	25.4	16.8	25.1	15.1	27.6	18.7	30.7	16.5	24.9	17.8	27.9	19.9	27.4	19.4	30.5	19.6

LUGLIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Plandisotti 1209		Ospeleto 1100		Ligonchio 928		Prato d'Azze 920		Bismantova 830		Valstera 800		Carpiardi 780		Castelnovomonte 730		Marola 727		Cinquecurri 697		Pavullo 682	
1	16.9	8.9	22.0	11.0	23.5	11.5	20.0	10.0	22.0	10.0	23.5	12.0	21.0	13.0	21.5	12.5	20.0	16.0	25.0	13.0	22.0	11.0
2	15.9	12.4	22.5	11.5	25.0	13.5	22.0	11.0	25.0	12.0	25.5	19.0	22.0	14.0	23.0	13.0	25.0	20.0	28.0	15.0	27.0	17.0
8	21.0	13.5	22.0	11.0	26.0	16.5	25.0	15.0	24.0	15.0	26.5	20.0	23.0	15.0	24.0	15.0	25.0	20.0	28.5	16.0	27.0	18.0
4	22.6	13.9	22.0	11.0	26.0	17.0	24.0	14.0	24.0	16.0	26.0	18.5	20.0	14.0	23.0	14.5	24.0	20.0	29.0	16.0	25.0	18.0
5	21.5	11.5	22.0	11.0	25.0	16.0	23.0	13.0	20.0	14.0	24.0	15.0	19.0	13.0	23.5	14.0	19.0	15.0	23.0	14.0	23.0	16.0
6	19.0	12.2	22.0	11.0	23.5	14.5	20.0	13.0	23.0	16.0	21.0	16.0	23.0	17.0	23.0	14.5	23.0	19.0	23.0	14.0	24.0	15.0
7	22.2	13.0	21.5	11.5	24.5	16.0	21.0	12.0	24.0	16.0	24.0	17.5	24.0	18.0	24.0	15.0	24.0	22.0	26.0	15.0	27.0	17.0
8	21.9	13.8	21.0	11.5	26.0	17.0	23.0	15.0	24.0	17.0	26.0	19.5	25.0	17.0	25.0	16.0	25.0	22.0	28.5	17.0	26.0	19.0
9	22.2	14.8	21.5	11.0	27.0	17.0	25.0	16.0	25.0	17.0	26.5	19.5	25.0	18.0	26.5	16.0	25.0	21.0	28.0	17.0	27.0	19.0
10	21.5	14.8	22.0	11.5	26.0	17.5	24.0	16.0	28.0	17.0	27.0	19.5	26.0	19.0	28.0	18.5	26.0	24.0	28.0	16.0	29.0	19.8
11	22.0	15.8	22.5	12.0	27.5	18.5	26.0	17.0	27.0	18.0	27.5	19.5	27.0	18.0	28.5	18.0	27.0	24.0	29.0	17.0	28.6	19.8
12	24.1	14.5	24.0	13.0	27.0	17.5	25.0	16.0	27.0	18.0	28.5	20.0	27.0	17.0	27.5	18.0	27.0	23.0	29.0	17.0	29.0	19.0
18	22.5	15.3	22.0	13.0	28.0	20.0	26.0	16.0	24.0	17.0	28.5	21.0	26.0	18.0	26.5	18.0	26.0	20.0	28.5	15.0	28.0	21.0
14	20.0	12.4	23.0	13.5	27.0	16.0	25.0	15.0	22.0	15.0	27.5	16.0	26.0	19.0	26.0	18.0	23.0	20.0	26.0	16.0	25.0	15.0
15	14.7	10.0	23.0	13.5	24.0	15.0	24.0	13.0	18.0	15.0	24.0	18.5	22.0	14.0	24.0	14.5	19.0	15.0	26.0	16.0	20.0	16.0
16	17.8	8.7	24.5	14.0	20.5	11.5	17.0	10.0	17.0	11.0	23.5	13.5	27.0	15.0	25.0	12.0	22.0	18.0	23.0	12.0	23.0	12.0
17	20.9	12.8	24.0	14.0	24.0	15.0	20.0	12.0	22.0	11.0	21.0	12.0	26.0	15.0	27.5	15.5	26.0	18.0	27.0	16.0	24.0	17.0
18	21.7	12.7	24.0	13.5	25.5	16.0	24.0	15.0	26.0	16.0	24.0	14.0	27.0	19.0	28.0	19.0	26.0	21.0	28.0	17.0	26.0	17.0
19	23.5	14.0	24.5	14.0	25.0	17.5	25.0	15.0	26.0	18.0	26.0	17.5	28.0	20.0	28.0	19.0	27.0	21.0	27.0	17.0	28.0	21.0
20	23.0	14.9	25.0	14.0	28.5	18.0	28.0	16.0	28.0	17.0	27.5	19.5	27.0	19.0	27.0	18.0	26.0	21.0	29.5	19.0	28.0	19.0
21	21.5	15.1	24.0	14.0	27.5	17.5	27.0	16.0	26.0	17.0	27.0	19.5	27.0	18.0	26.0	18.0	26.0	22.0	29.0	18.5	28.0	19.0
22	21.0	15.1	24.0	14.0	26.5	17.5	26.0	15.0	25.0	17.0	29.0	19.5	27.0	17.0	26.0	19.0	26.0	22.0	28.0	18.5	27.0	19.0
23	19.4	13.9	24.5	14.0	26.5	17.5	26.0	15.0	24.0	16.0	29.5	19.0	28.0	19.0	26.5	18.0	27.0	20.0	28.0	18.0	27.0	18.0
24	19.7	13.7	24.5	14.0	25.5	17.0	25.0	16.0	24.0	16.0	24.0	19.5	28.0	19.0	26.0	18.5	25.0	20.0	27.0	18.0	26.0	20.0
25	17.6	12.8	23.0	12.0	25.0	17.0	27.0	17.0	24.0	16.0	23.0	16.0	25.0	15.0	24.0	18.0	21.0	16.0	25.0	18.0	23.0	19.0
26	20.2	9.5	23.5	13.0	24.0	12.0	22.0	11.0	24.0	16.0	24.5	16.0	26.0	16.0	23.5	17.0	25.0	20.0	27.0	14.0	24.6	12.0
27	21.8	12.0	25.0	14.0	25.5	15.0	23.0	13.0	25.0	14.0	26.0	17.5	27.0	17.0	24.0	18.0	26.0	19.0	28.0	17.0	27.0	17.0
28	21.3	13.5	25.5	15.0	26.5	16.5	25.0	15.0	25.0	15.0	27.0	18.5	27.0	18.0	24.0	17.5	26.0	20.0	28.5	17.0	27.0	17.0
29	22.9	14.0	24.0	13.0	26.5	16.5	26.0	16.0	25.0	15.0	28.5	19.0	26.0	19.0	25.0	18.0	23.0	20.0	28.0	17.0	27.0	19.0
30	23.2	13.9	24.5	13.0	26.5	16.5	25.0	16.0	25.0	16.0	25.5	18.5	27.0	17.0	24.5	17.0	26.0	19.0	28.5	18.0	28.0	18.6
31	22.4	15.0	24.0	13.5	27.0	17.0	23.0	14.0	25.0	16.0	26.5	19.5	26.0	18.0	24.0	17.5	27.0	20.0	29.0	17.0	28.6	19.0
Medie . . .	20.8	13.2	23.3	12.8	25.7	16.2	23.9	14.3	24.1	15.5	25.8	17.7	25.3	16.9	25.2	16.6	24.6	19.9	27.3	16.6	26.1	17.5

LUGLIO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Dizio		Viano		Levizzano		Ca de' Caroli		Sestola		Montese		Pievepelago		Vignola		Spilamberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		272		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	21.0	13.0	26.0	15.0	22.0	15.0	30.5	15.0	20.0	10.0	20.0	11.0	27.0	14.0	25.0	14.0	29.6	15.0	29.3	15.9	31.0	15.0
2	25.5	20.0	27.5	16.0	30.0	16.0	32.0	16.0	22.1	14.1	26.0	18.0	27.0	14.0	32.0	18.0	31.7	14.4	32.3	18.8	32.0	17.0
3	28.4	21.0	28.0	17.0	29.0	16.0	31.0	16.5	23.0	14.4	29.0	20.0	27.0	15.0	29.0	18.0	32.4	14.9	31.6	18.3	28.0	17.0
4	28.0	21.0	28.0	18.0	31.0	19.0	30.0	18.0	21.4	17.3	26.0	21.0	27.0	15.0	28.0	17.0	29.6	16.2	29.2	18.9	27.0	15.0
5	27.0	21.0	27.0	17.0	29.0	18.0	27.5	18.0	19.0	14.4	26.0	16.0	27.0	15.0	30.0	16.0	26.9	17.6	29.6	16.9	25.0	15.0
6	24.0	17.0	28.5	16.0	31.0	16.0	29.5	16.5	20.0	14.0	26.0	17.0	28.0	15.0	30.0	17.0	31.8	15.0	28.3	17.5	27.0	15.0
7	25.0	20.0	29.0	18.0	32.0	17.0	32.5	18.5	22.0	15.0	26.0	21.0	28.0	15.0	31.0	18.0	31.7	18.2	31.6	17.6	32.0	17.0
8	27.0	20.0	29.0	19.0	32.0	19.0	31.5	20.5	22.6	17.2	27.0	20.0	28.0	15.0	30.0	18.0	31.5	19.8	32.6	19.9	32.0	16.0
9	28.0	21.0	29.0	19.0	31.0	21.0	32.5	19.0	22.5	17.2	27.0	20.0	28.0	15.0	32.0	19.0	32.4	17.7	33.1	18.3	32.0	18.0
10	29.0	22.0	31.0	19.0	29.0	19.0	33.0	21.0	24.0	17.2	28.0	20.0	28.0	16.0	30.0	18.0	33.7	19.7	34.7	20.7	30.0	21.0
11	30.0	22.0	31.5	19.0	32.0	19.0	34.5	21.5	24.5	19.0	28.0	20.0	28.0	16.0	31.0	19.0	34.6	20.5	34.4	22.7	31.0	21.0
12	30.0	20.0	31.0	18.0	34.0	18.0	32.0	20.5	24.8	18.9	30.0	21.0	28.0	16.0	32.0	19.0	34.8	18.9	34.1	19.4	33.0	18.0
13	30.0	21.0	29.0	18.5	34.0	20.0	32.0	21.5	23.5	19.5	31.0	21.0	28.0	16.0	31.0	19.0	32.2	20.1	32.1	19.5	28.0	15.0
14	28.5	17.0	27.0	17.0	30.0	18.0	29.5	18.5	21.0	16.0	29.0	17.0	28.0	16.0	32.0	19.0	28.7	16.1	29.1	17.7	26.0	16.0
15	25.5	15.0	27.5	15.0	29.0	17.0	24.5	17.5	19.0	15.8	27.0	15.0	24.0	13.0	30.0	17.0	25.8	17.1	27.0	18.1	24.0	14.0
16	23.5	13.0	29.0	14.5	23.0	14.0	28.5	14.5	19.0	11.5	25.0	13.0	25.0	14.0	26.0	16.0	30.5	13.9	28.8	16.2	28.0	15.0
17	27.0	20.0	29.0	15.0	29.0	16.0	32.5	16.0	23.3	14.5	26.0	21.0	26.0	14.0	29.0	16.0	29.6	16.8	31.9	18.9	35.0	15.0
18	28.0	22.0	28.5	17.0	32.0	17.0	32.0	16.5	22.5	17.0	26.0	19.0	26.5	14.0	31.0	17.0	29.7	17.4	32.4	18.7	32.0	16.0
19	29.0	21.0	28.5	18.0	31.0	20.0	33.0	17.5	23.1	18.0	26.0	19.0	27.0	15.0	30.0	18.0	34.7	18.0	32.9	20.8	32.0	18.0
20	29.0	21.5	30.0	17.0	32.0	19.0	32.0	19.0	23.4	18.0	29.0	20.0	27.0	16.0	30.0	18.0	33.0	18.7	33.4	21.9	30.0	18.0
21	29.0	20.0	31.0	18.0	32.0	19.0	32.5	15.5	23.0	18.0	30.0	22.0	28.0	16.0	32.0	17.0	34.0	19.1	33.7	20.4	30.0	18.0
22	29.0	20.0	30.0	18.0	32.0	18.0	32.5	16.5	23.0	17.6	30.0	22.0	28.0	16.0	30.0	17.0	31.5	18.4	32.8	20.8	34.0	18.0
23	28.0	21.0	29.0	17.0	31.0	18.0	32.0	17.0	21.0	17.2	30.0	21.0	26.0	16.0	31.0	15.0	32.7	21.1	32.9	20.7	33.0	16.0
24	27.0	21.0	30.0	18.0	31.0	18.0	32.5	19.5	22.1	17.2	27.0	18.0	26.0	16.0	30.0	15.0	36.6	17.8	32.8	20.0	30.0	15.0
25	26.0	19.0	27.0	17.0	31.0	17.0	26.0	18.0	20.0	16.0	21.0	12.0	26.0	14.0	24.0	15.0	26.3	15.4	25.2	18.7	24.0	11.0
26	19.0	14.0	28.0	16.0	29.0	15.0	29.0	14.5	20.0	12.0	25.0	19.0	26.0	12.0	27.0	12.0	32.6	11.9	28.4	13.4	31.0	14.0
27	26.0	20.0	29.0	16.5	29.0	14.0	32.0	15.5	23.5	15.4	26.0	20.0	27.0	13.0	29.0	15.0	32.7	15.7	31.3	17.8	32.0	16.0
28	26.0	20.0	29.0	17.0	30.0	16.0	31.0	16.5	22.0	17.0	27.0	27.0	27.0	13.0	30.0	15.0	31.6	16.8	29.6	19.8	31.0	16.0
29	27.0	21.0	29.0	18.0	30.0	19.0	32.0	18.5	22.0	17.2	29.0	19.0	28.0	13.0	30.0	17.0	31.4	18.4	32.1	20.8	32.0	16.0
30	28.0	21.0	30.0	17.0	29.0	17.0	32.5	18.5	23.9	17.4	30.0	21.0	28.0	14.0	29.0	17.0	32.6	17.8	33.1	20.9	34.0	18.0
31	29.0	22.0	30.0	19.0	31.0	19.0	33.0	20.5	24.2	16.5	26.0	20.0	28.0	14.0	31.0	18.0	33.8	19.1	33.8	21.1	31.0	19.0
Medie . . .	27.0	19.6	28.9	20.5	27.0	17.5	31.1	17.9	22.1	16.1	27.1	19.1	27.1	14.7	29.7	16.9	31.6	17.3	31.4	19.1	30.2	16.4

AGOSTO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Torrighia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montello Pavese 466		Cahasso 822		Revegno 660		Montebello 657		Offena 510		Grandone 1052		Gamburo 850		Parini d'Olmo 426	
1	26.0	16.0	28.0	12.0	28.0	20.5	26.0	14.5	24.0	12.0	25.0	12.0	24.5	13.0	28.0	19.0	24.0	13.0	25.0	15.0	28.0	15.0
2	24.0	18.0	28.0	13.0	27.0	20.0	25.5	16.0	23.0	12.0	24.0	12.0	25.0	13.0	28.0	19.0	22.0	14.5	24.0	14.0	28.0	15.0
3	19.0	17.0	27.0	15.0	26.0	21.0	24.5	17.5	21.0	16.0	22.0	12.0	24.0	14.0	28.0	21.0	21.0	14.0	22.0	14.0	29.0	17.0
4	19.0	11.0	26.0	14.0	23.0	20.0	22.0	15.5	18.0	16.0	22.0	17.0	22.0	18.5	25.0	21.0	18.5	15.0	20.0	18.0	28.0	16.0
5	21.0	12.0	27.0	13.0	22.0	14.0	23.5	10.0	21.0	10.0	20.0	7.0	19.0	8.5	25.0	17.0	20.0	9.5	22.0	13.0	23.0	12.0
6	21.0	13.0	24.0	15.0	23.0	17.0	24.0	11.0	22.0	11.0	21.0	8.5	22.0	9.0	25.0	17.0	19.5	10.0	23.0	13.0	29.0	13.0
7	20.0	14.0	24.0	16.0	22.5	17.5	23.0	13.0	20.0	9.0	20.0	10.0	22.5	11.0	24.0	17.0	19.5	11.5	22.0	12.0	26.0	11.0
8	19.0	12.0	23.0	14.0	22.0	17.0	23.0	12.0	21.0	12.0	20.0	11.5	20.0	12.5	24.0	17.0	21.0	11.0	18.0	13.0	28.0	15.0
9	21.0	13.0	24.0	16.0	23.0	17.0	25.0	13.0	21.0	12.0	20.5	10.0	20.0	12.0	24.0	17.0	22.0	12.5	23.0	13.0	27.0	13.0
10	21.0	14.0	24.0	16.0	24.0	18.0	26.0	14.0	22.0	10.0	21.0	11.0	22.0	11.0	24.0	17.0	22.5	13.0	23.0	14.0	28.0	14.0
11	21.0	15.0	24.0	16.0	24.0	18.0	25.5	15.0	22.0	10.0	22.0	11.0	23.0	12.0	25.0	17.0	22.5	12.0	22.0	13.0	28.0	14.0
12	24.0	14.0	24.0	15.0	25.0	19.0	24.5	15.5	22.0	14.0	22.0	14.0	23.0	13.0	25.0	17.0	22.5	11.0	21.0	12.0	26.0	13.0
13	21.0	14.0	24.0	15.0	21.5	17.5	22.0	15.0	21.0	12.0	20.5	12.0	24.0	14.0	25.0	17.0	20.0	11.0	20.0	13.0	26.0	13.0
14	19.0	11.0	25.0	15.0	20.0	15.0	21.0	12.0	19.0	12.0	19.0	12.0	20.0	14.0	24.0	16.0	19.5	10.0	20.0	12.0	22.0	11.0
15	20.0	11.0	25.0	15.0	20.0	17.0	22.5	9.0	20.0	8.0	21.0	11.0	19.0	7.0	19.0	14.0	19.0	9.0	21.0	10.0	24.0	12.0
16	21.0	12.0	24.0	16.0	21.0	19.0	23.5	10.5	22.0	7.0	21.0	7.0	20.0	8.0	24.0	13.0	19.5	7.5	23.0	11.0	24.0	14.0
17	20.0	13.0	23.0	17.0	23.0	16.0	23.5	11.5	23.0	6.0	21.0	7.0	20.5	8.0	24.0	14.0	20.5	8.0	23.0	12.0	25.0	12.0
18	22.0	14.0	23.0	15.0	23.0	18.0	25.0	13.0	22.0	7.0	17.0	8.0	22.0	9.0	25.0	14.0	21.0	9.0	24.0	13.0	25.0	12.0
19	22.0	14.0	24.0	16.0	25.0	20.0	27.0	14.5	24.0	8.0	20.0	9.0	22.0	10.0	28.0	16.0	22.0	11.0	25.0	13.0	25.0	12.0
20	22.0	14.0	24.0	16.0	25.0	20.0	27.0	15.0	23.0	8.0	18.0	9.0	23.0	10.0	27.0	17.0	22.5	13.0	25.0	15.0	25.0	12.0
21	22.0	17.0	24.0	13.0	25.0	19.0	26.0	15.0	22.0	9.0	24.0	8.0	23.0	11.5	27.0	18.0	22.0	12.5	24.0	15.0	25.0	12.0
22	22.5	16.0	23.0	12.0	20.0	17.2	19.5	16.0	20.0	13.0	22.0	11.0	22.5	16.0	27.0	18.0	20.0	14.5	25.0	14.0	22.0	11.0
23	22.0	17.0	23.0	18.0	23.0	18.0	23.0	16.0	23.0	14.0	23.0	15.0	21.0	15.0	23.0	20.0	22.0	12.0	24.0	15.0	21.0	11.0
24	21.0	14.0	25.0	19.0	24.0	18.0	20.0	16.0	21.0	16.0	22.5	11.0	22.0	16.0	27.0	18.0	20.0	14.0	24.0	14.0	21.0	12.0
25	25.0	15.0	25.0	13.0	23.0	17.0	22.5	17.0	22.0	11.0	22.0	11.5	23.0	16.5	27.0	18.0	22.0	12.0	22.0	15.0	23.0	14.0
26	16.0	14.0	25.0	16.0	20.0	18.0	16.0	15.5	15.0	13.0	21.5	12.0	22.0	14.5	27.0	18.0	14.0	13.0	17.0	15.0	24.0	15.0
27	19.0	14.0	23.0	13.0	20.0	15.0	21.0	13.0	20.0	12.0	18.5	12.0	22.5	14.0	19.0	18.0	15.0	12.0	18.0	13.0	24.0	15.0
28	19.0	14.0	23.0	13.0	22.0	16.0	25.0	13.0	19.0	11.0	18.0	11.0	20.0	13.0	23.0	17.0	18.0	10.0	20.0	12.0	23.0	13.0
29	19.0	14.0	24.0	16.0	21.0	18.0	22.0	14.5	17.0	11.0	18.0	11.0	19.0	12.0	23.0	17.0	19.0	11.5	19.0	13.0	27.0	15.0
30	19.0	15.0	23.0	15.0	22.0	18.0	23.0	15.0	19.0	13.0	18.0	13.0	18.0	15.0	21.0	17.0	18.0	11.0	19.0	14.0	24.0	13.0
31	18.0	15.0	23.0	17.0	20.0	17.0	23.5	15.0	13.0	11.0	16.5	12.5	19.0	14.0	23.0	18.0	14.5	11.0	18.0	14.0	25.0	14.0
Medie . . .	20.8	14.1	24.4	15.0	22.8	17.8	23.4	14.0	20.7	11.2	20.7	10.9	21.6	12.4	24.8	17.2	20.1	11.6	21.8	13.4	25.3	13.3

AGOSTO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Temperatura massima																						
GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellina 434		Fiorenzuola 82		Cavalporino 915		Berceto 800		Bodonia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Coroglio 742		Campora 620	
1	29.0	20.0	29.0	18.5	23.0	16.0	23.0	13.0	26.0	11.0	28.0	17.0	27.0	20.0	28.0	17.0	24.0	19.0	27.0	14.0	24.0	14.0
2	28.0	22.0	29.0	18.5	24.0	15.0	23.0	15.0	27.0	11.0	29.0	17.0	29.0	19.0	29.0	18.0	23.0	20.0	26.0	13.0	25.0	14.0
3	28.0	21.0	28.0	21.0	23.0	16.0	21.0	14.0	26.5	11.0	22.0	16.0	27.0	20.0	27.0	19.0	23.5	19.0	24.0	12.0	25.0	15.0
4	26.0	20.0	28.0	21.0	22.0	14.0	22.0	15.0	26.0	11.0	22.0	12.0	28.0	19.0	27.0	18.0	23.5	17.5	20.0	10.0	19.0	17.0
5	24.5	15.0	25.0	13.5	20.0	12.0	18.0	11.0	25.0	10.0	23.0	16.0	27.0	12.0	26.0	18.0	18.0	12.5	22.0	12.0	25.0	15.0
6	26.0	20.0	25.0	15.0	19.0	14.0	18.0	11.0	24.0	11.0	23.0	16.0	28.0	15.0	25.0	14.0	20.5	15.0	24.0	13.0	22.0	10.0
7	26.0	21.0	26.5	16.0	22.5	14.0	20.0	12.0	22.0	12.5	23.0	12.0	27.0	18.0	27.0	16.0	22.5	16.0	25.0	13.0	23.0	12.0
8	25.0	21.0	26.0	16.0	18.0	12.0	18.0	12.0	22.0	15.0	23.0	13.0	26.0	17.0	25.0	15.0	20.5	15.5	26.0	13.0	25.0	12.0
9	25.0	20.0	24.0	18.0	19.5	11.5	18.0	11.0	22.0	13.0	25.0	12.0	26.0	18.0	25.0	16.0	20.0	15.5	24.0	12.0	25.0	12.0
10	25.0	20.0	25.0	17.5	21.0	13.0	19.0	13.0	22.0	13.5	24.0	12.0	28.0	15.0	27.0	16.0	21.0	15.5	24.0	12.0	26.0	13.0
11	26.0	16.0	26.5	17.5	21.0	13.0	21.0	13.0	23.0	13.0	25.0	13.0	27.0	16.0	27.0	16.0	23.5	17.5	20.0	9.0	23.0	14.0
12	25.0	15.0	27.5	19.5	21.0	14.0	20.0	14.0	26.0	16.0	24.0	14.0	25.0	18.0	26.0	17.0	22.5	17.0	18.0	8.0	22.0	12.0
13	22.0	14.0	26.0	17.5	19.5	13.0	19.0	9.0	23.0	14.0	25.0	13.0	23.0	18.0	24.0	16.0	21.5	16.0	18.0	7.0	20.0	11.0
14	21.0	14.0	24.0	16.0	18.0	13.0	18.0	8.0	23.5	15.0	25.0	12.0	20.0	16.0	22.0	11.0	19.0	12.0	18.0	6.0	20.0	10.0
15	20.0	13.0	22.0	13.0	17.5	10.0	16.0	10.0	22.0	9.0	23.0	8.0	22.0	12.0	22.0	11.0	16.5	11.5	20.0	9.0	20.0	10.0
16	21.0	19.0	22.0	14.0	17.0	19.5	19.0	11.0	20.0	9.0	24.0	9.0	26.0	14.0	25.0	12.0	19.0	14.0	24.0	9.0	21.0	10.0
17	22.0	20.0	23.5	14.0	20.5	11.0	19.0	12.0	19.0	9.5	25.0	9.0	30.0	15.0	26.0	14.0	21.0	15.5	25.0	11.0	24.0	10.0
18	23.0	20.0	15.5	14.5	21.5	13.0	20.0	13.0	21.0	10.0	24.0	10.0	28.0	16.0	27.0	16.0	22.0	16.5	26.0	12.0	24.0	12.0
19	23.5	20.5	25.0	17.0	23.0	13.0	20.0	14.0	21.0	11.5	26.0	8.0	31.0	17.0	28.0	16.0	21.5	18.0	26.0	11.0	25.0	13.0
20	25.0	20.0	27.0	18.0	22.5	13.5	21.0	15.0	22.0	12.0	24.0	9.0	26.0	18.0	29.0	16.0	24.0	18.0	27.0	13.0	26.0	13.0
21	23.0	15.0	27.5	20.0	22.5	14.0	21.0	14.0	23.0	12.5	23.0	7.0	25.0	18.0	28.0	18.0	22.5	19.0	27.0	12.0	24.0	14.0
22	22.0	14.0	27.0	21.0	22.5	15.0	21.0	10.0	23.0	18.0	25.0	11.0	23.0	19.0	26.0	18.0	22.5	18.5	22.0	9.0	23.0	14.0
23	17.0	16.0	24.0	20.0	18.5	14.0	20.0	14.0	24.0	16.0	26.0	15.0	25.0	19.0	26.0	18.0	22.0	18.0	22.0	10.0	24.0	14.0
24	24.0	20.0	26.0	20.0	20.0	15.0	21.0	15.0	22.5	18.0	26.0	12.0	28.0	18.0	27.0	19.0	22.0	17.5	23.0	10.0	24.0	14.0
25	24.0	19.0	26.5	18.0	21.5	14.0	21.0	13.0	24.5	13.5	25.0	11.0	25.0	17.0	25.0	17.0	22.5	18.0	20.0	8.0	24.0	13.0
26	22.0	16.0	26.0	18.0	19.5	14.0	19.0	13.0	23.0	14.0	25.0	14.0	22.0	17.0	21.0	16.0	21.5	16.0	18.0	8.0	22.0	12.0
27	19.0	14.5	18.5	17.0	19.0	12.0	14.0	11.0	23.0	14.0	24.0	10.0	23.0	16.0	22.0	16.0	16.0	14.0	24.0	10.0	21.0	12.0
28	20.0	16.0	22.0	16.5	18.0	11.5	16.0	11.0	17.0	12.5	26.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	17.5	14.5	24.0	11.0	21.0	11.0
29	23.0	15.5	24.0	17.0	18.5	12.5	17.0	8.0	19.5	14.5	27.0	9.0	20.0	15.0	25.0	16.0	21.0	16.0	23.0	9.0	23.0	11.0
30	22.0	15.0	23.5	15.0	16.5	12.5	16.0	10.0	21.0	15.5	24.0	12.0	23.0	15.0	26.0	17.0	18.5	16.0	22.0	9.0	22.0	12.0
31	23.5	14.0	25.0	18.5	18.5	12.0	16.0	11.0	20.0	15.0	22.0	14.0	19.0	16.0	21.0	16.0	18.0	15.0	22.0	9.0	20.0	10.0
Medie . . .	23.6	17.6	25.0	17.3	20.3	13.2	19.2	12.1	22.7	12.9	24.5	12.1	25.4	16.7	25.6	16.1	21.0	16.2	22.9	10.4	23.0	12.4

AGOSTO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														C r o s t o l o							
	Sacco 911		Isola di Palauzano 600		Vadraro 590		Ranzano 540		Solvanizza 468		Cazola 396		Montebellunago 120		Canossa 530		Roncole 275		Breglio 147		Reggio Emilia 60	
1	27.0	14.0	29.0	13.0	25.0	18.0	27.0	17.0	26.0	15.0	29.5	19.0	33.0	16.0	23.5	17.0	28.0	19.0	26.0	18.0	30.2	20.5
2	27.0	15.0	29.0	14.0	25.0	18.0	28.0	18.0	25.5	14.5	26.5	21.0	31.0	19.0	24.0	18.0	29.0	19.0	28.0	19.0	29.8	20.4
3	28.0	15.0	27.0	17.0	27.0	18.0	27.0	16.0	25.0	15.0	26.0	19.5	32.0	17.0	23.5	18.0	28.0	20.0	26.0	19.0	30.6	23.2
4	21.0	14.0	27.0	17.0	22.0	16.0	24.0	19.0	20.0	18.0	25.0	17.0	29.0	18.0	23.5	19.0	25.0	20.0	26.0	19.0	30.6	19.4
5	21.0	8.0	26.0	11.0	23.0	15.0	22.0	13.0	20.0	11.0	27.0	15.0	28.0	19.0	23.5	19.0	26.0	21.0	25.0	12.0	28.0	15.4
6	20.0	11.0	27.0	12.0	23.0	15.0	23.0	13.0	24.0	10.5	26.0	14.5	29.0	16.0	23.5	16.0	26.0	16.0	26.0	15.0	28.1	16.8
7	22.0	10.0	24.0	11.0	24.5	17.0	24.0	14.0	24.0	14.0	27.0	16.0	29.0	13.0	22.5	20.0	27.0	19.0	27.0	15.0	29.0	17.8
8	22.0	11.0	24.0	11.0	24.0	16.0	22.0	12.0	21.0	13.0	25.0	15.5	30.0	16.0	23.0	19.5	27.0	16.0	26.0	15.0	28.0	18.2
9	24.0	12.0	25.0	12.0	23.0	16.0	24.0	14.0	22.5	11.0	25.0	15.5	29.0	13.0	23.0	20.0	22.0	18.0	26.0	17.0	28.0	18.4
10	24.0	13.0	28.0	13.0	25.0	16.0	23.0	13.0	24.0	12.0	25.0	15.5	29.0	15.0	23.5	17.0	22.0	17.0	27.0	17.0	29.3	17.6
11	23.0	14.0	27.0	12.0	25.0	18.0	24.0	13.0	24.0	14.0	27.0	17.0	30.0	14.0	24.0	17.0	27.0	18.0	27.0	17.0	29.4	18.5
12	19.0	12.0	27.0	12.0	24.0	18.0	22.0	12.0	24.0	14.0	25.0	17.0	30.0	15.0	24.0	17.5	26.0	18.0	26.0	17.0	28.0	18.4
13	21.0	10.0	24.0	10.0	23.5	16.0	22.0	12.0	20.5	12.0	24.0	17.0	29.0	16.0	24.5	15.0	24.0	18.0	24.0	17.0	26.6	18.6
14	19.0	9.0	20.0	8.0	19.0	12.0	21.0	11.0	19.0	11.0	20.0	13.0	28.0	16.0	21.5	13.0	21.0	15.0	22.0	15.0	23.0	14.8
15	20.0	8.0	21.0	9.0	19.0	12.0	22.0	13.0	19.0	9.0	23.0	11.5	28.0	16.0	18.5	11.0	21.0	13.0	22.0	14.0	24.0	13.8
16	22.0	8.0	26.0	10.0	22.0	13.5	21.0	12.0	21.0	9.0	24.5	14.0	28.0	12.0	22.5	14.0	24.0	14.0	24.0	14.0	26.9	15.4
17	22.0	9.0	28.0	12.0	23.5	15.0	22.0	12.0	22.0	10.0	25.0	14.0	28.0	12.0	22.5	15.5	25.0	15.0	25.0	14.0	28.0	16.4
18	23.0	11.0	28.0	12.0	23.5	16.0	22.0	13.0	24.0	12.0	27.5	16.0	29.0	13.0	23.0	17.0	26.0	17.0	26.0	17.0	28.8	17.8
19	24.0	13.0	29.0	12.0	26.0	17.0	25.0	13.0	23.5	13.0	27.5	19.0	29.0	15.0	24.0	17.5	28.0	18.0	27.0	20.0	30.2	18.8
20	24.0	13.0	29.0	13.0	26.0	17.0	25.0	13.0	24.0	13.0	27.0	19.5	31.0	16.0	25.0	18.0	27.0	18.0	26.0	20.0	30.2	19.8
21	25.0	13.0	28.0	18.0	24.5	18.0	26.0	15.0	25.0	14.0	26.5	18.0	31.0	15.0	25.0	22.5	28.0	18.0	26.0	20.0	29.6	19.6
22	25.0	16.0	20.0	14.0	21.0	17.0	26.0	18.0	19.0	17.0	22.0	19.0	31.0	16.0	24.0	16.5	24.0	20.0	24.0	20.0	24.8	20.8
23	21.0	12.0	26.0	16.0	24.0	17.0	21.0	15.0	24.0	14.0	26.0	19.0	24.0	20.0	22.0	16.5	25.0	19.0	26.0	21.0	28.2	20.4
24	24.0	14.0	26.0	11.0	24.5	19.0	24.0	18.0	22.5	17.0	28.0	19.5	28.0	19.0	24.0	18.0	26.0	21.0	26.0	20.0	30.2	21.4
25	24.0	13.0	26.0	14.0	23.5	16.5	23.0	15.0	24.0	13.0	24.0	18.0	32.0	18.0	25.0	15.0	25.0	20.0	26.0	20.0	27.4	19.8
26	19.0	11.0	19.0	11.0	19.0	15.0	18.0	15.0	24.0	15.0	19.0	16.0	29.0	16.0	25.0	14.0	20.0	19.0	21.0	19.0	22.0	17.6
27	18.0	12.0	20.0	11.0	18.5	14.0	17.0	14.0	18.0	14.0	20.5	14.5	20.0	16.0	18.0	12.0	23.0	17.0	22.0	18.0	23.0	16.4
28	19.0	10.0	24.0	12.0	22.0	14.0	18.0	15.0	19.0	12.0	23.5	14.5	24.0	15.0	20.0	13.5	24.0	16.0	24.0	16.0	26.6	16.8
29	19.0	13.0	22.0	15.0	21.0	14.5	21.0	15.0	19.0	13.0	24.5	15.5	27.0	13.0	20.5	15.0	25.0	16.0	25.0	20.0	26.5	15.2
30	17.0	12.0	24.0	13.0	22.0	17.0	19.0	15.0	19.0	17.0	23.5	17.0	27.0	14.0	22.0	17.0	24.0	20.0	24.0	20.0	27.8	19.2
31	16.0	12.0	17.0	9.0	18.0	13.0	21.0	19.0	19.0	16.0	19.0	16.0	27.0	16.0	21.0	15.0	20.0	18.0	22.0	15.0	20.0	16.6
Medie . . .	21.9	11.9	25.1	12.4	22.9	16.0	22.7	14.4	22.1	13.3	24.8	16.6	28.7	15.6	22.9	16.6	24.9	17.8	25.1	17.4	27.5	18.2

AGOSTO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianalegatti		Gapedalotto		Ligonchio		Presa d' Osola		Bismantova		Valertra		Carpiaceti		Castelnovevanti		Marela		Cinquescerri		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		717		697		682	
1	21.6	13.8	24.0	13.5	27.0	17.0	25.0	16.0	26.0	16.0	27.0	19.0	25.0	20.0	24.0	18.0	26.0	21.0	27.5	18.5	27.0	18.0
2	20.7	14.0	24.0	13.0	27.0	16.5	26.0	17.0	25.0	16.0	26.5	18.0	24.0	18.0	26.0	18.0	25.0	21.0	27.5	18.0	27.0	17.0
3	20.2	14.3	24.0	13.5	25.5	17.5	25.0	16.0	25.0	16.0	23.0	18.0	25.0	17.0	27.0	17.5	25.0	21.0	26.0	18.0	25.0	17.0
4	17.4	15.0	24.0	14.0	25.5	18.5	24.0	18.0	20.0	17.0	25.0	20.0	26.0	15.0	24.0	17.0	19.0	18.0	26.5	19.0	23.0	19.0
5	18.1	9.7	24.5	13.0	24.0	11.0	20.0	10.0	24.0	10.0	22.5	13.5	25.0	16.0	23.5	12.5	22.0	19.0	25.0	13.0	25.0	14.0
6	19.6	9.9	23.0	12.0	23.5	13.5	23.0	11.0	23.0	12.0	27.0	16.0	26.0	17.0	23.5	14.0	22.0	20.0	25.0	14.0	26.0	15.0
7	18.7	12.8	22.0	11.5	24.0	14.5	24.0	12.0	21.0	12.0	25.0	17.0	24.0	15.0	23.0	13.0	24.0	21.0	25.0	15.0	25.0	17.0
8	17.3	10.7	20.5	10.0	24.0	14.5	23.0	12.0	22.0	13.0	24.0	16.5	23.0	15.0	23.5	13.5	23.0	20.0	25.0	15.0	24.0	15.0
9	18.9	10.8	21.0	10.5	23.5	14.0	23.0	13.0	24.0	13.0	23.0	18.0	24.0	14.0	23.0	14.0	24.0	19.0	24.5	14.5	24.0	15.0
10	20.4	12.0	20.0	9.5	24.0	14.0	22.0	13.0	25.0	17.0	23.0	18.0	25.0	16.0	23.0	14.0	24.0	21.0	24.5	15.0	25.0	15.0
11	19.6	12.5	20.5	9.0	24.0	14.5	24.0	14.0	24.0	14.0	25.0	17.0	24.0	14.0	23.0	14.0	24.0	20.0	25.0	16.0	24.8	17.0
12	17.6	12.7	20.5	9.5	24.5	14.5	23.0	13.0	23.0	14.0	24.0	17.5	25.0	15.0	23.5	14.0	23.0	19.0	25.0	15.0	23.0	17.0
13	16.0	12.2	18.5	8.0	25.0	15.0	25.0	14.0	21.0	12.0	25.0	11.0	23.0	14.0	23.0	14.5	23.0	18.0	25.5	15.5	22.0	15.0
14	15.3	9.7	17.0	7.0	24.5	15.0	22.0	12.0	20.0	10.0	24.0	12.5	23.0	13.0	22.0	12.5	18.0	14.0	25.5	16.0	19.6	12.0
15	14.0	6.8	15.0	5.0	20.0	12.0	18.0	8.0	19.0	9.0	18.5	12.5	22.0	14.0	23.0	11.5	18.0	16.0	19.0	11.0	21.0	12.0
16	17.0	8.3	16.5	5.5	22.0	13.0	20.0	8.5	21.0	10.0	18.0	13.0	22.0	15.0	23.5	14.0	22.0	18.0	21.0	12.5	23.0	10.0
17	19.4	9.8	18.0	6.0	24.0	13.0	22.0	10.0	24.0	11.0	21.0	14.0	21.0	16.0	23.0	13.0	24.0	20.0	24.5	14.0	24.0	15.0
18	19.5	11.1	19.5	6.5	24.0	13.0	24.0	12.0	25.0	13.0	23.5	15.0	22.0	15.0	23.0	14.0	24.0	21.0	25.0	14.0	25.0	15.0
19	20.9	12.3	20.0	8.5	25.5	13.5	25.0	13.0	25.0	12.0	24.5	18.5	23.0	17.0	24.0	16.0	25.0	23.0	26.5	15.0	27.0	15.0
20	20.7	13.5	20.5	9.0	25.5	13.5	24.5	15.0	25.0	16.0	26.5	17.0	25.0	18.0	24.5	16.0	24.0	23.0	26.5	17.0	21.2	17.0
21	21.1	12.9	21.0	10.0	25.5	16.5	25.0	14.0	23.0	16.0	25.5	18.0	25.0	18.0	23.5	15.0	24.0	23.0	27.0	18.0	26.5	17.0
22	17.1	14.7	21.0	11.0	24.5	17.5	24.5	15.0	21.0	14.0	24.5	17.5	22.0	17.0	22.0	14.0	20.0	18.0	25.0	18.0	21.5	18.2
23	20.3	13.2	22.5	10.5	22.5	15.5	20.0	14.0	23.0	14.0	25.5	18.0	24.0	15.0	23.0	15.0	21.0	18.0	23.5	16.5	24.5	17.0
24	19.5	13.9	22.0	10.0	23.5	17.5	22.0	14.0	23.0	15.0	24.0	17.0	25.0	16.0	22.5	15.5	24.0	20.0	25.0	18.5	25.5	19.0
25	20.1	12.7	21.5	10.5	23.5	15.5	23.0	15.0	23.0	14.0	26.0	17.0	24.0	15.0	21.5	14.0	22.0	18.0	24.5	17.0	25.2	16.0
26	17.8	14.0	21.5	10.8	24.0	15.5	22.0	14.0	17.0	14.0	22.0	15.0	22.0	13.0	20.0	14.0	16.0	15.0	25.0	16.5	22.0	15.5
27	15.1	10.7	21.0	10.0	17.5	13.5	15.5	12.0	19.0	11.0	17.5	13.0	23.0	13.0	18.5	14.5	17.0	15.0	18.0	12.5	19.0	14.6
28	17.3	9.7	20.0	10.0	21.0	13.5	18.5	11.0	20.0	11.0	18.5	13.5	23.0	12.0	20.0	14.0	22.0	16.0	17.5	13.0	23.0	14.0
29	15.9	11.8	20.5	9.5	21.0	15.0	19.0	11.5	21.0	11.0	22.5	15.0	21.0	14.0	20.0	14.5	22.0	21.0	21.0	16.0	22.0	16.0
30	15.9	12.1	20.0	9.0	19.5	15.5	18.0	12.0	20.0	12.0	22.0	14.5	22.0	15.0	20.0	14.0	22.0	19.0	21.0	16.5	23.0	16.0
31	12.0	10.5	18.5	8.5	19.0	15.0	21.0	12.0	18.0	12.0	27.0	16.0	20.0	16.0	18.0	14.0	14.0	13.0	20.5	16.0	20.0	16.0
Medie . . .	18.2	11.9	20.7	9.8	23.5	14.8	22.3	13.0	22.3	13.2	23.6	15.8	23.5	15.4	22.6	15.2	22.0	19.0	24.1	15.6	23.6	15.7

AGOSTO 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Raioso 542		Viano 272		Levizzano 189		Ca de' Caroli 168		Sestola 1086		Montese 841		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilimbergo 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	30.0	20.0	29.5	18.5	30.0	19.0	31.5	18.5	23.1	16.3	28.0	18.0	28.0	13.0	31.0	18.0	31.8	18.1	31.9	20.5	31.0	18.0
2	28.0	20.0	29.0	18.0	30.0	18.0	31.5	18.5	24.2	14.4	29.0	18.0	28.0	13.0	30.0	17.0	31.5	18.4	31.5	19.7	30.0	17.0
8	28.0	20.0	30.0	19.0	31.0	18.0	34.0	19.0	23.8	16.8	26.0	18.0	27.0	13.0	31.0	18.0	33.5	18.4	32.1	19.5	32.0	19.0
4	27.5	21.5	28.5	21.0	30.0	16.0	29.0	21.5	20.5	16.8	26.0	18.0	26.0	12.0	25.0	17.0	32.4	18.2	31.7	21.9	28.0	12.0
5	23.0	15.0	27.5	18.0	27.0	13.0	28.5	11.0	19.8	11.6	27.0	19.0	26.5	12.0	28.0	10.0	31.2	13.2	30.4	16.8	28.0	13.0
6	26.5	17.5	27.0	17.0	29.0	15.0	29.0	10.5	21.4	11.8	27.0	19.0	26.0	12.0	29.0	13.0	32.9	15.9	30.7	17.2	30.0	14.0
7	26.0	19.0	26.0	16.0	29.0	14.0	30.0	17.0	23.1	14.3	26.0	15.0	24.0	11.0	30.0	13.0	31.3	15.2	30.4	18.2	28.0	14.0
8	25.0	18.5	27.0	14.5	31.0	15.0	28.0	15.0	21.6	12.7	26.0	15.0	26.0	12.0	25.0	14.0	30.1	14.9	30.1	18.2	27.0	15.0
9	26.0	18.0	27.0	16.0	32.0	16.0	22.5	17.0	20.0	10.7	21.0	15.0	27.0	13.0	27.0	15.0	30.0	15.8	30.1	18.4	27.0	14.0
10	26.0	18.0	28.0	15.0	27.0	15.0	30.0	15.5	20.5	13.0	17.0	14.0	26.0	13.0	27.0	14.0	30.2	15.7	30.7	18.3	27.0	17.0
11	27.0	19.5	28.0	15.0	30.0	15.0	30.0	16.5	24.2	16.7	26.0	17.0	26.0	13.0	27.0	14.0	28.4	16.6	30.1	18.3	29.0	15.0
12	25.0	19.0	28.0	15.0	32.0	16.0	29.0	16.0	20.1	13.9	26.0	17.0	26.0	13.0	26.0	14.0	29.9	19.9	28.9	17.2	27.0	15.0
18	26.0	16.0	26.0	17.0	30.0	15.0	28.5	16.5	19.7	10.9	25.0	14.0	24.0	13.0	25.0	15.0	28.2	17.9	28.4	17.9	24.0	10.0
14	23.0	13.0	23.5	16.0	27.0	15.0	23.0	16.5	16.9	10.1	23.0	11.0	22.0	12.0	22.0	10.0	27.1	12.1	25.2	13.6	20.0	10.0
15	21.0	12.5	23.0	14.0	23.0	13.0	24.0	12.0	17.3	7.8	20.0	10.0	22.0	10.0	23.0	11.0	27.9	11.8	24.7	13.9	26.0	10.0
16	22.0	15.5	25.0	12.5	24.0	12.0	28.0	13.5	20.2	9.8	24.0	13.0	20.0	10.0	25.0	11.0	28.3	12.2	27.2	14.6	26.0	12.0
17	24.5	17.5	26.0	13.0	32.0	13.0	29.0	13.0	23.0	11.4	25.0	16.0	19.0	10.0	26.0	14.0	29.8	11.9	29.1	15.6	27.0	13.0
8	26.0	19.0	27.0	14.0	31.0	14.0	30.0	15.0	21.9	12.9	27.0	17.0	19.0	10.0	27.0	15.0	30.2	12.3	29.4	17.7	27.0	15.0
19	26.0	19.0	28.0	14.0	32.0	15.0	31.5	16.0	23.2	13.9	27.0	17.0	20.0	12.0	28.0	16.0	30.4	15.7	31.6	18.9	28.0	16.0
20	28.0	19.0	27.5	14.0	31.0	16.0	31.5	16.5	22.0	13.6	29.0	17.0	22.0	12.0	29.0	15.0	32.6	16.1	31.3	19.3	28.0	18.0
21	28.0	19.0	28.0	15.5	29.0	12.0	30.5	17.5	22.8	14.7	28.0	17.0	22.0	12.0	29.0	15.0	30.5	16.0	31.9	18.8	29.0	19.0
22	27.0	18.0	29.0	16.5	31.0	15.0	24.5	20.5	17.7	13.3	26.0	16.0	22.0	12.0	27.0	14.0	32.8	20.2	29.2	20.4	27.0	19.0
23	27.0	18.0	26.0	19.0	25.0	20.0	29.5	20.0	21.5	13.7	25.0	14.0	22.0	12.0	28.0	15.0	27.4	20.0	29.9	19.5	27.0	18.0
24	25.0	20.0	27.0	18.0	32.0	18.0	31.5	20.0	23.6	14.0	24.0	17.0	22.0	12.0	27.0	15.0	29.7	17.5	30.7	20.5	28.0	16.0
25	27.0	18.5	25.0	17.0	30.0	15.0	28.5	15.5	21.8	13.9	26.0	18.0	20.0	12.0	26.0	14.0	28.3	15.8	29.4	18.6	27.0	16.0
26	25.0	17.0	24.0	15.0	27.0	17.0	22.5	16.5	19.2	14.8	26.0	16.0	21.0	11.0	23.0	14.0	23.6	16.3	25.2	17.4	22.0	14.0
27	21.0	15.0	25.0	14.0	22.0	15.0	24.0	16.0	17.3	10.9	24.0	14.0	21.0	11.0	26.0	13.0	25.7	15.7	25.1	15.8	21.0	13.0
28	21.0	16.0	25.0	14.0	27.0	17.0	27.0	15.0	20.7	11.0	23.0	14.0	21.0	11.0	25.0	13.0	27.1	14.3	27.6	16.0	22.0	15.0
29	23.5	17.0	26.0	14.0	24.0	13.0	27.5	15.0	20.0	13.1	21.0	13.0	20.0	11.0	25.0	14.0	29.6	16.9	26.9	17.2	22.0	16.0
30	24.0	18.0	26.0	16.0	30.0	17.0	29.0	17.5	20.3	13.7	22.0	14.0	19.0	11.0	25.0	15.0	27.3	13.9	28.9	18.6	24.0	14.0
31	25.0	17.0	26.0	14.0	26.0	15.0	19.0	15.0	15.4	11.4	20.0	15.0	18.0	11.0	24.0	12.5	20.4	14.8	26.7	16.1	20.0	10.0
Medie . . .	25.4	17.8	26.7	15.8	28.7	15.3	28.0	16.2	20.9	13.0	24.8	15.7	23.0	11.8	26.6	14.1	29.3	15.9	29.2	17.9	26.4	14.7

SETTEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Temperatura massima e minima																							
GIORNI	Scrivia				Curone		Scurepasso		Trebbia								Nure						
	Terriglia		Isola del Cantone		Montemarzino		Montalto Pavese		Cebenna		Rovegna		Montebello		Offena		Grandone		Gambro		Parigi d'Alma		
	764		300		468		466		812		660		657		510		1051		850		426		
1	19.0	16.0	20.0	11.0	16.5	16.0	19.0	8.0	14.0	6.0	15.0	6.0	17.0	7.0	20.0	13.0	17.0	5.0	15.0	8.0	20.0	9.0	
2	17.0	10.0	20.0	10.0	18.0	11.0	21.0	9.0	19.0	8.0	16.0	8.5	16.0	9.0	19.0	13.0	14.0	7.0	15.0	9.0	18.0	9.0	
3	19.0	10.0	20.0	11.0	19.0	11.0	21.0	8.0	19.0	6.0	18.0	5.0	18.0	5.5	20.0	12.0	18.0	6.0	17.0	8.0	18.0	9.0	
4	19.0	15.0	22.0	11.0	21.0	12.0	24.0	7.5	20.0	5.0	20.0	5.5	17.5	7.0	21.0	12.0	18.0	9.0	20.0	11.0	20.0	11.0	
5	21.0	12.0	23.0	11.0	23.0	16.0	24.5	11.0	21.0	7.0	20.0	8.0	19.5	9.0	24.0	14.0	19.0	9.0	22.0	15.0	22.0	12.0	
6	21.0	13.0	22.0	14.0	22.5	17.0	25.0	12.5	21.0	10.0	19.0	10.0	21.0	11.0	25.0	16.0	19.5	12.0	21.0	14.0	22.0	12.0	
7	20.0	14.0	22.0	14.0	23.0	17.0	25.0	12.0	22.0	8.0	21.0	8.0	21.0	9.0	19.0	15.0	20.0	12.0	23.0	14.0	23.0	12.0	
8	20.0	14.0	21.0	14.0	24.0	18.0	26.0	15.0	22.0	10.0	21.0	10.0	21.0	11.0	25.0	17.0	20.5	13.0	23.0	15.0	23.0	12.0	
9	20.0	16.0	20.0	15.0	23.0	19.0	24.0	15.5	20.0	13.0	19.5	11.0	22.0	12.0	25.0	17.0	21.5	12.0	23.0	14.0	23.0	12.0	
10	20.0	16.0	20.0	15.0	23.0	20.0	23.0	14.0	21.0	15.0	20.0	13.5	20.0	17.0	25.0	19.0	19.5	14.0	21.0	16.0	25.0	13.0	
11	20.0	14.0	24.0	14.0	22.0	17.0	18.0	14.0	17.0	13.0	18.0	12.0	20.0	15.0	25.0	18.0	17.0	10.0	14.0	12.0	22.0	11.0	
12	20.0	14.0	22.0	16.0	22.5	14.0	19.5	13.0	18.0	12.0	17.0	11.0	17.5	12.5	24.0	18.0	15.0	11.0	16.0	11.0	21.0	10.0	
13	18.0	15.0	22.0	17.0	20.0	14.5	25.0	14.0	18.0	14.0	17.0	11.0	19.0	16.0	20.0	17.0	15.0	11.0	16.0	13.0	21.0	10.0	
14	18.0	13.0	22.0	17.0	20.0	15.0	25.0	16.0	19.0	12.0	18.5	8.0	19.0	13.0	22.0	17.0	16.5	10.0	17.0	12.0	20.0	10.0	
15	19.0	14.0	24.0	15.0	21.0	18.0	21.5	16.0	20.0	12.0	19.0	11.0	19.5	11.0	22.0	17.0	16.0	11.0	17.0	12.0	20.0	10.0	
16	20.0	14.0	23.0	15.0	20.5	19.0	22.0	14.0	21.0	11.0	18.5	10.5	19.0	10.0	22.0	17.0	17.0	10.5	18.0	11.0	21.0	11.0	
17	21.0	14.0	23.0	15.0	19.5	17.0	24.0	13.0	20.0	9.0	17.0	10.0	21.0	11.0	22.0	17.0	18.5	11.0	20.0	12.0	22.0	12.0	
18	20.0	14.0	23.0	15.0	22.0	16.0	23.5	13.5	21.0	9.0	19.0	9.0	20.0	10.0	22.0	16.0	19.0	11.5	19.0	13.0	22.0	12.0	
19	23.5	14.0	24.0	14.0	20.0	15.0	21.0	13.5	19.0	11.0	19.0	10.0	18.0	9.0	22.0	16.0	18.5	11.0	20.0	13.0	22.0	11.0	
20	21.0	13.0	23.0	16.0	17.0	14.0	18.5	13.5	19.0	13.0	18.0	13.0	19.0	10.0	22.0	16.0	19.0	11.0	16.0	13.0	21.0	10.0	
21	18.0	12.0	21.0	15.0	17.0	14.0	19.5	12.0	18.0	10.0	17.5	12.0	18.0	11.0	22.0	16.0	18.5	10.0	17.0	11.0	20.0	10.0	
22	20.0	14.0	21.0	15.0	19.5	14.0	21.0	11.5	18.0	9.0	18.0	8.0	19.0	10.0	22.0	14.0	19.0	10.5	18.0	11.0	20.0	10.0	
23	18.0	12.0	22.0	13.0	19.5	14.0	22.0	11.5	19.0	8.0	18.0	8.0	19.0	8.0	22.0	12.0	19.0	9.5	18.0	11.0	20.0	10.0	
24	18.0	14.0	22.0	13.0	21.0	14.5	21.0	11.5	17.0	9.0	16.5	9.0	18.5	9.0	22.0	12.0	20.0	9.0	18.0	11.0	20.0	10.0	
25	17.0	12.0	23.0	14.0	20.0	16.0	22.0	13.5	17.0	10.0	16.5	11.5	17.5	13.0	22.0	15.0	20.5	11.0	19.0	12.0	20.0	10.0	
26	18.0	11.0	22.0	14.0	20.0	15.0	22.5	12.5	20.0	11.0	18.0	9.5	18.0	11.0	22.0	15.0	19.0	10.5	17.0	11.0	20.0	10.0	
27	20.0	12.0	22.0	14.0	21.0	15.0	22.0	12.5	21.0	10.0	18.5	9.0	19.0	11.0	22.0	15.0	19.0	9.0	19.0	12.0	20.0	10.0	
28	20.0	12.0	22.0	14.0	21.0	16.0	23.0	13.0	22.0	8.0	19.0	9.0	20.0	13.5	22.0	15.0	19.0	9.0	19.0	12.0	20.0	11.0	
29	19.0	12.0	23.0	14.0	21.0	15.0	23.0	12.5	20.0	8.0	18.0	8.0	20.0	10.0	22.0	14.0	18.5	9.5	19.0	11.0	20.0	11.0	
30	20.0	11.0	23.0	11.0	21.0	15.0	24.0	10.0	20.0	8.0	17.0	7.0	20.0	10.0	22.0	14.0	19.0	10.0	19.0	11.0	20.0	11.0	
31																							
Medie . . .	19.5	13.2	22.0	13.9	20.6	15.5	21.6	12.5	19.4	9.8	18.2	9.4	19.1	10.7	22.2	15.3	18.3	10.2	18.5	12.0	20.9	10.7	

SETTEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellina 434		Fioranzuola 8a		Casalporino 9x5		Nercute 800		Badonia 544		Borgo Val di Taro 422		Neviano Rosol 402		Salsomaggiore 160		Casio 820		Bosco di Coraiglin 742		Campora 620	
1	18.0	12.0	19.0	13.0	13.5	7.0	14.0	7.0	20.0	9.0	19.0	8.0	18.0	12.0	24.0	13.0	15.0	10.5	24.0	10.0	20.0	10.0
2	16.0	13.0	21.5	13.5	12.0	8.0	13.0	7.0	19.5	11.5	21.0	9.0	22.0	11.0	23.0	15.0	15.0	10.0	25.0	12.0	19.0	8.0
3	19.0	14.0	21.5	12.0	17.0	9.0	13.0	7.0	18.5	9.0	22.0	10.0	24.0	12.0	22.0	15.0	17.0	10.0	25.0	12.0	17.0	9.0
4	21.0	16.0	21.5	12.0	19.0	10.0	15.0	9.0	17.0	8.5	20.0	9.0	26.0	13.0	24.0	12.0	17.5	12.5	26.0	13.0	20.0	8.0
5	22.0	16.0	23.5	13.5	20.0	11.5	16.0	10.0	18.5	10.0	19.0	8.0	23.0	13.0	25.0	14.0	21.0	16.0	25.0	12.0	22.0	10.0
6	24.0	18.0	24.0	17.0	21.5	13.0	19.0	14.0	19.0	11.0	24.0	7.0	23.0	17.0	25.0	16.0	22.0	17.0	26.0	13.0	20.0	12.0
7	25.0	18.0	24.5	18.0	21.5	13.5	19.0	12.0	21.0	11.5	23.0	10.0	27.0	17.0	26.0	17.0	22.5	17.0	26.0	13.0	20.0	11.0
8	25.0	19.0	25.0	18.0	23.0	14.0	20.0	13.0	21.0	13.5	25.0	11.0	28.0	18.0	27.0	17.0	23.0	17.5	25.0	12.0	22.0	12.0
9	25.0	20.0	26.0	18.5	23.0	13.5	19.0	14.0	22.0	13.5	27.0	12.0	26.0	17.0	27.0	18.0	24.0	18.0	27.0	14.0	22.0	13.0
10	24.0	18.0	26.0	19.0	20.0	15.0	21.0	13.0	22.0	13.0	23.0	15.0	21.0	18.0	25.0	18.0	22.0	17.0	26.0	12.0	22.0	14.0
11	22.0	18.0	25.0	18.5	18.5	13.0	20.0	12.0	20.0	15.0	21.0	10.0	18.0	14.0	20.0	16.0	20.0	14.0	23.0	11.0	20.0	12.0
12	21.0	15.0	19.5	16.0	16.0	12.0	13.0	10.0	23.0	13.0	20.0	9.0	19.0	13.0	21.0	15.0	15.0	13.5	23.0	11.0	20.0	10.0
13	21.0	16.0	21.0	18.0	16.0	13.0	15.0	11.0	17.5	15.5	18.0	14.0	18.0	14.0	20.0	16.0	16.0	14.0	23.0	10.0	21.0	10.0
14	20.0	16.5	22.0	16.5	15.0	12.0	16.0	11.0	19.0	14.0	20.0	13.0	22.0	14.0	21.0	16.0	15.5	14.0	22.0	10.0	20.0	11.0
15	22.0	15.0	22.0	16.5	17.5	13.0	16.0	10.0	18.5	13.5	21.0	12.0	20.0	15.0	22.0	15.0	17.5	15.0	19.0	8.0	20.0	10.0
16	21.0	15.0	22.0	15.5	18.0	12.0	16.0	10.0	19.5	12.5	22.0	12.0	24.0	15.0	23.0	15.0	19.0	14.5	17.0	8.0	20.0	10.0
17	23.0	15.5	21.5	15.5	19.5	13.0	16.0	11.0	20.0	12.5	22.0	11.0	24.0	15.0	23.0	14.0	19.5	15.0	18.0	8.0	19.0	10.0
18	22.0	16.0	22.5	15.5	18.0	13.0	17.0	11.0	20.0	12.0	21.0	10.0	25.0	14.0	23.0	15.0	20.0	15.5	20.0	9.0	20.0	9.0
19	21.0	15.0	23.0	15.5	19.5	12.5	17.0	11.0	21.0	13.0	22.0	12.0	20.0	15.0	23.0	15.0	20.5	15.5	20.0	9.0	20.0	10.0
20	21.0	15.0	22.5	17.5	17.5	12.5	18.0	11.0	21.0	15.0	21.0	14.0	21.0	14.0	20.0	16.0	19.0	15.0	21.0	10.0	19.0	9.0
21	20.0	14.5	21.0	15.0	17.5	11.0	16.0	9.0	20.5	13.0	20.0	11.0	21.0	14.0	20.0	16.0	16.5	13.5	20.0	9.0	20.0	10.0
22	21.0	15.0	21.0	13.0	17.5	11.0	15.0	9.0	19.0	12.0	21.0	10.0	24.0	15.0	21.0	15.0	17.5	14.5	20.0	8.0	20.0	10.0
23	22.0	16.0	19.0	14.0	17.5	11.0	15.0	9.0	19.5	11.0	22.0	11.0	23.0	13.0	22.0	13.0	19.0	14.0	21.0	9.0	20.0	10.0
24	21.0	14.0	20.0	15.0	16.5	10.0	16.0	11.0	19.0	11.0	22.0	10.0	21.0	14.0	22.0	13.0	18.0	14.0	21.0	9.0	20.0	10.0
25	20.5	16.0	22.0	16.0	16.5	10.0	18.0	11.0	18.0	14.0	21.0	10.0	21.0	14.0	23.0	15.0	19.0	15.0	22.0	10.0	19.0	10.0
26	22.0	17.0	22.5	15.0	16.5	11.0	15.0	10.0	18.5	11.5	23.0	11.0	22.0	15.0	23.0	14.0	18.0	15.0	21.0	10.0	20.0	9.0
27	23.0	17.0	22.0	15.0	18.5	11.0	17.0	10.0	19.0	12.0	23.0	10.0	22.0	15.0	23.0	15.0	20.0	15.0	22.0	10.0	20.0	10.0
28	23.0	17.5	22.5	15.5	19.5	12.0	17.0	11.0	20.0	12.0	24.0	9.0	24.0	14.0	24.0	15.0	19.5	15.5	18.0	7.0	19.0	10.0
29	23.0	16.0	23.0	15.0	20.0	12.0	16.0	10.0	21.0	12.0	23.0	10.0	25.0	15.0	24.0	15.0	19.0	15.0	18.0	8.0	19.0	10.0
30	23.0	16.0	23.0	14.0	20.0	11.5	18.0	9.0	20.5	10.0	24.0	9.0	25.0	14.0	24.0	14.0	20.0	15.0	19.0	8.0	19.0	9.0
31																						
Medie . . .	21.7	16.0	22.3	15.5	18.2	11.7	16.5	10.4	19.8	12.2	21.8	10.6	22.6	14.5	23.0	15.1	18.9	14.6	22.1	10.2	20.0	10.2

SETTEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n n a												C r o s t o l o									
	Suzzo 911		Isola di Palanzano 600		Veduggio 590		Ranzano 540		Solvanizza 468		Cazzola 296		Montebellunogelo 120		Cossiga 530		Bancolo 275		Braglia 147		Reggio Emilia 60	
1	16.0	12.0	16.0	10.0	17.0	10.0	16.0	11.0	15.0	9.5	21.0	12.5	18.0	13.0	19.5	10.5	20.0	15.0	19.0	13.0	23.0	14.6
2	16.0	6.0	20.0	9.0	17.0	9.0	15.0	11.0	15.5	11.0	19.0	11.5	20.0	12.0	19.0	9.0	19.0	15.0	18.0	13.0	22.2	13.4
3	16.0	6.0	22.0	8.0	19.0	11.0	16.0	10.0	17.0	8.5	21.0	11.5	23.0	8.0	19.5	11.0	20.0	15.0	23.0	12.0	24.0	13.2
4	20.0	7.0	26.0	10.0	21.0	13.0	15.0	10.0	19.0	8.0	23.5	13.0	23.0	9.0	22.0	14.0	22.5	15.0	24.0	13.0	26.2	13.4
5	21.0	6.0	26.0	13.0	22.5	15.0	21.0	12.0	20.0	10.0	24.5	15.5	25.0	11.0	21.0	15.0	23.0	16.0	24.0	15.0	27.0	15.7
6	22.0	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	22.0	12.0	17.0	13.0	23.0	17.0	26.0	14.0	21.0	16.0	24.0	18.0	24.0	16.0	27.3	17.3
7	23.0	12.0	26.0	13.0	23.0	16.5	23.0	14.0	22.0	10.0	24.0	17.0	27.0	19.0	22.0	17.0	25.0	19.0	25.0	18.0	28.1	17.3
8	25.0	12.0	28.0	14.0	23.5	17.0	23.0	15.0	16.0	12.0	25.0	17.0	28.0	14.0	23.5	17.0	25.0	19.5	26.0	19.0	28.8	18.6
9	22.0	11.0	27.0	16.0	23.0	18.0	24.0	15.0	20.0	13.0	23.0	19.0	29.0	18.0	23.0	18.0	25.5	20.0	26.0	20.0	28.4	19.4
10	18.0	12.0	26.0	15.0	21.0	16.0	23.0	14.0	20.0	18.0	24.0	19.0	29.0	16.0	23.0	17.0	25.0	20.0	24.0	20.0	24.1	20.0
11	17.0	9.0	24.0	15.0	17.0	13.0	25.0	16.0	16.5	15.0	18.0	16.0	25.0	16.0	18.0	12.0	19.0	16.0	19.0	15.0	20.2	17.1
12	17.0	9.0	19.0	12.0	17.5	13.0	24.0	15.0	17.0	13.0	21.0	14.0	19.0	15.0	19.0	12.5	22.0	17.0	20.0	16.0	22.9	16.7
13	15.0	10.0	19.0	13.0	17.0	14.0	23.0	14.0	17.0	14.5	21.0	16.0	23.0	14.0	16.0	12.0	21.0	16.5	21.0	15.0	21.9	16.8
14	15.0	9.0	18.0	12.0	18.0	14.0	18.0	13.0	18.0	15.0	21.0	15.0	21.0	15.0	18.0	13.0	23.0	16.0	21.0	16.0	23.3	16.8
15	16.0	10.0	19.0	12.0	19.5	14.0	21.0	13.0	17.0	12.0	21.0	16.0	24.0	15.0	18.0	13.5	23.0	15.0	22.0	15.0	24.3	16.6
16	17.0	13.0	20.0	11.0	19.0	13.0	18.0	12.0	18.0	11.0	21.0	14.0	24.0	16.0	19.5	13.5	23.0	15.0	23.0	15.0	24.7	15.2
17	17.0	10.0	22.0	12.0	20.0	14.0	20.0	13.0	13.0	12.0	22.0	14.5	24.0	12.0	19.5	14.0	23.0	16.0	24.0	15.0	25.2	16.1
18	19.0	10.0	22.0	11.0	20.0	14.0	21.0	14.0	13.0	11.0	22.0	14.0	25.0	12.0	20.0	17.0	24.0	15.0	24.0	15.0	25.4	16.0
19	20.0	11.0	24.0	14.0	21.0	14.0	22.0	14.0	19.0	11.0	20.0	15.0	25.0	13.0	20.0	15.0	24.0	16.0	24.0	15.0	25.4	16.1
20	15.0	12.0	19.0	9.0	17.5	14.0	21.0	15.0	18.0	13.5	20.0	14.0	26.0	13.0	21.0	13.0	22.0	18.0	23.0	18.0	22.2	16.2
21	16.0	8.0	20.0	11.0	18.0	14.0	20.0	13.0	17.5	10.0	20.0	14.0	22.0	13.0	18.5	13.5	20.0	17.0	22.0	16.0	23.2	16.2
22	16.0	8.0	20.0	10.0	19.0	14.0	19.0	12.0	17.5	11.0	21.0	14.0	22.0	14.0	18.5	13.0	22.0	16.0	22.0	16.0	24.3	16.2
23	18.0	8.0	22.0	10.0	19.5	13.0	19.0	13.0	19.0	9.0	21.0	17.0	24.0	12.0	19.0	12.5	21.0	14.0	23.0	16.0	25.2	14.8
24	19.0	8.0	23.0	12.0	19.5	13.0	21.0	12.0	19.0	9.5	21.5	17.0	24.0	11.0	19.0	14.0	21.0	16.0	24.0	18.0	24.2	15.2
25	18.0	7.0	22.0	10.0	19.5	15.0	20.0	13.0	18.5	12.0	24.0	15.0	23.0	14.0	19.5	14.5	22.0	16.5	24.0	15.0	25.2	17.0
26	18.0	9.0	22.0	12.0	19.0	14.0	22.0	14.0	19.5	10.0	22.0	16.0	25.0	13.0	20.0	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	25.2	15.7
27	19.0	10.0	23.0	11.0	20.0	14.0	21.0	14.0	20.0	11.5	22.0	15.0	23.0	12.0	20.0	15.0	23.0	16.0	24.0	15.0	25.5	16.6
28	18.0	10.0	23.0	10.0	20.5	14.0	21.0	13.0	20.0	11.0	22.0	15.0	25.0	13.0	24.0	16.0	24.0	17.0	24.0	15.0	25.5	16.0
29	20.0	10.0	22.0	10.0	21.0	14.0	20.0	12.0	18.5	10.0	24.0	15.0	25.0	12.0	21.5	17.5	22.0	17.0	24.0	14.0	25.4	15.8
30	19.0	8.0	24.0	10.0	20.5	14.0	19.0	13.0	17.5	9.5	22.0	14.0	25.0	12.0	20.0	15.0	21.5	16.0	24.0	15.0	25.3	15.6
31																						
Media . . .	18.3	9.5	22.4	11.6	19.8	13.9	20.4	13.1	17.7	11.5	21.8	14.5	24.1	13.4	20.1	14.2	22.4	16.5	23.0	15.6	24.8	16.2

SETTEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianalegoffi 1209		Ospedaletto 1100		Liguglia 928		Prato d'Azio 920		Siamantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquacurri 697		Pavullo 682	
1	11.9	7.5	16.0	8.0	19.0	10.5	17.0	10.0	17.0	10.0	23.0	11.0	13.0	9.0	15.0	12.0	16.0	10.0	19.5	12.0	16.5	11.0
2	12.0	6.0	14.0	6.0	14.5	8.5	14.0	8.0	18.0	7.0	17.5	11.0	14.0	8.0	17.0	11.0	16.0	9.0	16.0	10.0	16.0	9.0
3	14.0	6.5	14.0	6.5	16.0	8.5	15.0	8.0	20.0	7.0	18.5	10.0	16.0	10.0	19.5	11.5	19.0	15.0	17.0	10.0	19.0	11.0
4	17.5	8.3	13.5	6.0	20.5	10.5	16.0	9.0	21.0	6.0	21.0	12.5	20.0	13.0	21.0	11.5	22.0	18.0	22.5	11.5	23.0	12.4
5	18.5	10.4	18.0	7.5	21.0	10.5	18.0	10.0	23.0	9.0	22.5	14.0	20.0	15.0	21.0	12.0	24.0	19.0	23.0	12.0	24.0	16.0
6	18.6	12.4	19.5	9.0	21.5	15.0	20.0	12.0	23.0	11.0	23.0	16.0	23.0	17.0	21.0	12.0	25.0	20.0	23.0	17.0	24.0	16.0
7	20.0	11.5	19.0	10.0	21.5	14.5	21.0	13.0	22.0	14.0	23.0	16.0	22.0	16.0	22.0	12.5	24.0	20.0	23.0	15.5	26.0	16.0
8	20.5	12.5	19.0	10.0	23.0	12.5	22.0	11.0	24.0	15.0	23.5	16.5	21.0	16.0	24.0	15.0	25.0	20.0	24.5	14.0	26.0	16.0
9	19.9	12.9	18.0	10.0	23.0	14.5	22.0	12.0	24.0	12.0	24.5	17.0	21.0	17.0	23.5	15.0	24.0	19.0	24.0	16.0	26.6	17.0
10	17.7	12.9	19.0	12.0	21.5	13.5	20.0	12.0	21.0	11.0	23.0	17.5	20.0	15.0	21.0	15.0	22.0	16.0	23.0	15.0	24.0	16.8
11	12.2	11.0	13.5	10.0	21.0	10.5	20.0	9.0	14.0	11.0	23.0	13.0	19.0	13.0	19.0	13.5	14.0	13.0	22.5	12.0	18.4	14.0
12	13.4	9.8	12.0	9.0	21.0	11.0	16.0	10.0	15.0	11.0	23.0	13.0	18.0	12.0	19.0	13.0	16.0	14.0	20.0	13.5	16.8	13.0
13	13.1	9.9	11.0	9.0	18.0	11.0	15.0	10.0	13.0	10.0	17.5	13.0	16.0	12.0	16.0	13.0	16.0	14.0	20.0	13.0	17.8	13.8
14	12.8	9.4	12.0	8.5	15.0	9.0	14.0	8.0	15.0	10.0	15.5	12.5	17.0	12.0	16.5	13.0	17.0	14.0	16.5	11.0	18.0	13.0
15	14.4	10.2	12.0	9.0	15.0	13.0	14.0	10.0	18.0	10.0	16.5	13.5	17.0	13.0	18.0	13.5	19.0	17.0	16.5	14.5	22.0	13.0
16	15.2	8.6	12.0	8.5	17.5	11.0	16.0	10.0	18.0	11.0	19.5	13.5	18.0	13.0	19.0	13.0	20.0	15.0	19.0	12.5	23.2	12.0
17	15.5	10.0	12.5	8.0	18.5	11.0	17.5	9.0	20.0	11.0	20.5	14.0	18.0	14.0	19.5	13.0	21.0	16.0	19.5	12.5	23.0	13.0
18	16.5	9.9	14.0	8.0	18.5	12.5	17.5	10.0	19.0	11.0	20.5	14.0	20.0	14.0	19.0	12.0	21.0	17.0	19.5	13.5	22.0	18.0
19	17.0	10.2	16.0	9.5	19.0	12.0	18.0	11.0	19.0	11.0	21.5	14.0	20.0	15.0	20.0	13.0	21.0	18.0	20.5	13.5	22.0	16.0
20	14.0	10.7	15.0	9.0	19.5	14.0	18.0	12.0	17.0	12.0	20.0	14.5	19.0	14.0	18.0	12.0	18.0	15.0	21.0	15.5	20.2	13.0
21	14.1	8.8	15.0	8.5	16.5	11.0	15.0	10.0	18.0	10.0	18.0	13.0	19.0	13.0	18.0	12.0	18.0	15.0	18.0	12.5	19.0	13.0
22	14.0	8.1	15.0	8.0	16.5	12.0	16.0	10.0	18.0	10.0	18.5	13.0	18.0	14.0	20.0	12.0	19.0	15.0	18.0	13.5	20.0	10.0
23	15.4	8.0	14.5	8.0	17.0	10.0	16.0	9.0	18.0	10.0	18.0	13.0	20.0	12.0	19.5	12.0	20.0	15.0	19.0	12.0	21.0	11.0
24	15.1	8.4	14.0	7.0	17.0	11.0	16.0	10.0	18.0	10.0	20.0	14.5	20.0	12.0	19.5	12.5	20.0	15.0	18.5	13.0	23.4	12.0
25	15.1	9.6	14.5	8.0	18.5	13.5	17.5	9.0	19.0	10.0	19.0	12.5	19.0	13.0	20.0	12.0	21.0	16.0	20.0	15.0	22.0	13.0
26	13.2	9.0	15.0	9.0	19.0	11.5	17.0	8.0	19.0	12.0	19.0	13.5	20.0	14.0	21.5	13.0	20.0	16.0	21.0	13.0	20.6	13.0
27	16.0	9.6	14.0	8.0	18.5	12.0	18.0	9.0	20.0	12.0	19.5	13.5	20.0	13.0	21.0	13.0	21.0	18.0	20.0	13.5	22.5	13.2
28	16.0	9.7	16.5	8.0	19.5	12.0	18.0	10.0	20.0	12.0	20.0	14.5	21.0	12.0	21.5	13.5	22.0	19.0	21.0	13.5	22.8	13.0
29	16.5	9.8	15.5	7.0	18.5	11.5	17.0	10.0	19.0	11.0	20.5	14.5	22.0	13.0	22.0	13.5	23.0	18.0	20.0	12.0	26.0	13.5
30	16.0	8.6	13.0	6.0	18.5	10.5	18.0	10.0	20.0	10.0	20.5	14.5	22.0	14.0	21.5	13.0	22.0	18.0	20.0	12.0	23.8	14.0
31																						
Medie . . .	15.5	9.7	14.9	8.4	18.8	11.6	17.3	10.0	19.0	10.6	20.3	13.8	19.1	13.3	19.8	12.8	20.2	16.1	20.2	13.1	21.6	13.5

SETTEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Balse		Vino		Levizzano		Ca de' Carli		Sestola		Montese		Pievepelago		Vignola		Spilamberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		172		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	19.0	12.0	25.0	14.0	20.0	12.0	23.0	12.0	14.2	8.9	17.0	12.0	19.0	12.0	22.0	12.0	20.3	11.3	25.7	13.8	20.0	10.0
2	18.0	11.0	21.5	13.0	21.0	12.0	21.5	13.0	13.7	8.1	16.0	9.0	17.0	10.0	18.0	10.0	20.9	9.1	26.2	12.7	20.0	10.0
8	18.5	12.0	23.0	11.0	20.0	11.0	24.0	12.0	13.8	7.9	13.0	8.0	19.0	10.0	20.0	8.0	21.5	9.0	24.0	11.9	22.0	10.0
4	22.0	16.0	25.5	12.0	21.0	11.0	27.0	11.5	22.0	12.0	23.0	13.0	20.0	10.0	22.0	10.0	27.8	10.0	25.9	13.7	22.0	11.0
5	24.0	18.0	25.0	11.0	23.0	13.0	28.0	12.5	23.1	14.1	24.0	15.0	21.0	11.0	23.0	11.0	28.9	12.1	28.0	14.6	23.0	13.0
6	24.0	17.0	25.0	10.0	25.0	15.0	28.5	15.0	21.7	13.5	24.0	17.0	23.0	12.0	24.0	11.0	29.1	14.6	28.4	16.3	26.0	14.0
7	25.0	17.5	26.0	14.0	26.0	16.0	29.0	16.0	22.5	14.7	25.0	17.0	23.0	13.0	25.0	14.0	30.6	15.1	29.0	17.1	26.0	16.0
8	26.0	18.5	24.0	15.0	26.0	16.0	29.0	16.5	21.0	14.6	25.0	17.0	23.0	13.0	26.0	14.0	30.7	16.3	29.2	18.4	26.0	17.0
9	26.0	20.0	25.0	16.0	26.0	18.0	29.0	17.5	22.1	15.1	26.0	18.0	23.0	13.0	25.0	15.0	29.7	17.3	29.4	18.8	25.0	14.0
10	25.0	19.0	26.0	15.0	28.0	16.0	26.5	17.0	21.6	16.2	26.0	18.0	20.0	12.0	20.0	15.0	29.1	17.1	26.7	19.1	18.0	12.0
11	24.0	15.0	25.0	16.0	26.0	16.0	20.5	16.5	14.0	12.0	20.0	12.0	19.0	11.0	23.0	14.0	23.2	17.8	19.7	16.2	22.0	12.0
12	21.0	15.0	26.0	16.0	20.0	16.0	24.0	16.0	14.9	10.0	20.0	12.0	19.0	11.0	22.0	13.0	20.1	15.7	24.1	15.5	23.0	14.0
18	19.0	14.0	25.0	16.0	21.0	16.0	23.5	16.0	15.7	9.1	16.0	14.0	19.0	11.0	21.0	13.0	24.0	17.0	24.4	16.5	23.0	13.0
14	17.0	14.0	24.0	16.0	20.0	15.0	23.5	16.0	15.6	9.3	18.0	14.0	20.0	10.0	21.0	13.0	23.4	16.6	23.8	16.3	23.0	13.0
15	20.0	16.0	24.0	16.0	22.0	15.0	25.0	15.0	17.2	11.8	19.0	14.0	20.0	10.0	22.0	12.0	25.7	14.1	25.4	16.6	21.0	13.0
16	20.0	15.0	25.0	15.0	21.0	15.0	25.0	15.5	16.7	10.2	19.0	13.0	21.0	10.0	20.0	11.0	26.9	12.7	25.9	15.4	22.0	12.0
17	21.0	16.0	24.0	14.0	22.0	14.0	25.5	14.0	20.1	10.7	19.0	13.0	21.0	10.0	22.0	12.0	27.6	12.0	25.8	16.1	22.0	12.0
18	22.0	17.0	25.0	14.0	24.0	14.0	26.0	13.5	18.1	12.1	19.0	14.0	21.0	10.0	23.0	12.0	28.0	13.1	26.6	15.9	23.0	15.0
19	21.5	16.5	25.0	14.0	23.0	14.0	26.5	14.0	19.2	11.8	20.0	14.0	21.0	10.0	22.0	12.0	28.1	14.8	26.9	16.6	21.0	11.0
20	23.0	15.0	24.0	15.0	23.0	13.0	23.5	16.5	15.6	12.6	20.0	13.0	20.0	10.0	21.0	12.0	22.5	14.6	24.9	16.8	22.0	13.0
21	21.5	15.0	23.0	15.0	21.0	16.0	24.0	16.5	15.0	10.5	17.0	13.0	21.0	11.0	22.0	12.0	25.1	16.0	24.4	18.2	22.0	11.0
22	19.0	15.0	23.0	14.0	19.0	14.0	25.0	14.0	15.2	11.0	15.0	13.0	21.0	11.0	21.0	11.0	20.1	13.9	24.8	15.2	22.0	12.0
23	21.0	16.0	23.0	12.0	18.0	13.0	25.5	12.0	15.5	10.4	18.0	13.0	19.0	10.0	21.0	10.0	27.0	9.8	25.4	14.9	23.0	14.0
24	22.0	16.0	24.0	12.0	14.0	12.0	26.0	13.0	15.8	11.2	18.0	13.0	20.0	10.0	21.0	11.0	28.1	12.9	25.9	15.6	23.0	14.0
25	21.5	16.0	24.0	13.0	22.0	13.0	26.5	14.0	17.0	11.0	18.0	13.0	20.0	10.0	23.0	12.0	28.2	13.3	26.3	16.0	24.0	14.0
26	22.0	16.0	24.5	13.0	23.0	15.0	26.5	13.5	16.0	11.0	20.0	13.0	20.0	10.0	24.0	12.0	28.5	13.3	26.2	16.4	23.0	13.0
27	22.0	16.5	24.0	14.0	22.0	12.0	26.0	13.5	17.2	11.6	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	12.0	28.9	13.5	26.9	16.3	23.0	12.0
28	22.5	17.0	24.0	14.0	23.0	13.0	26.5	14.0	17.2	11.6	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	12.0	29.2	13.1	27.8	16.4	22.0	12.0
29	22.0	17.0	23.0	13.0	24.0	13.0	26.5	13.0	17.1	11.9	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	12.0	28.9	11.3	27.2	16.0	22.0	12.0
30	23.0	16.5	23.5	13.0	24.0	15.0	26.0	13.5	17.8	11.7	20.0	14.0	20.0	10.0	22.0	13.0	30.1	12.9	26.6	16.6	22.0	11.0
31																						
Medie	21.8	15.8	24.3	13.9	22.3	14.1	25.6	14.4	17.5	11.5	19.8	13.7	20.3	10.7	22.1	12.0	26.4	13.7	26.0	18.0	22.5	12.7

OTTOBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Tortiglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montalto Pavese 466		Cebenna 812		Rovigno 660		Montebello 657		Offena 510		Grandere 1051		Sambro 850		Parini d'Orto 426	
1	20.0	10.0	23.0	11.0	21.0	15.0	23.5	12.0	19.0	6.0	18.0	6.0	20.0	11.0	22.0	12.0	17.5	9.0	19.0	10.0	20.0	11.0
2	18.0	11.0	21.0	13.0	20.0	16.0	21.0	10.5	18.0	6.0	17.0	6.0	19.5	9.0	21.0	13.0	17.5	7.5	12.0	10.0	20.0	11.0
3	18.0	12.0	20.0	13.0	20.0	15.0	19.0	11.0	18.0	8.0	16.0	6.0	19.0	8.0	21.0	13.0	17.0	8.5	18.0	11.0	20.0	11.0
4	18.0	14.0	21.0	16.0	20.0	16.0	17.0	11.0	15.0	10.0	16.0	11.0	18.5	8.0	19.0	13.0	17.0	8.0	15.0	12.0	19.0	10.0
5	16.0	14.0	19.0	16.0	20.0	16.0	20.5	12.0	15.0	13.0	16.0	12.5	17.0	6.0	19.0	14.0	16.0	9.0	16.0	13.0	19.0	10.0
6	17.0	9.0	20.0	14.0	18.0	12.0	18.0	7.0	14.0	4.0	13.0	5.0	17.0	6.0	19.0	12.0	13.5	8.5	15.0	9.0	20.0	10.0
7	15.0	13.0	21.0	8.0	18.0	12.0	18.5	4.5	15.0	5.0	13.0	4.0	15.0	4.0	17.0	10.0	13.0	6.5	16.0	12.0	20.0	10.0
8	16.0	13.0	21.0	9.0	15.0	11.0	18.0	5.5	15.0	8.0	15.0	7.0	14.5	7.0	17.0	10.0	13.0	5.0	15.0	13.0	20.0	10.0
9	16.0	12.0	21.0	8.0	17.0	10.0	20.0	8.0	17.0	11.0	15.0	7.0	16.0	12.0	18.0	12.0	12.5	7.0	14.0	12.0	19.0	9.0
10	16.0	12.0	18.0	8.0	18.0	12.5	18.0	9.0	15.0	13.0	14.0	8.0	17.0	9.0	19.0	12.0	11.5	3.0	14.0	13.0	19.0	9.0
11	15.0	13.0	16.0	7.0	17.0	12.0	15.0	2.5	14.0	7.0	12.0	6.0	15.0	8.0	17.0	12.0	11.5	5.0	11.0	4.0	19.0	9.0
12	13.0	9.0	17.0	8.0	16.0	12.0	17.5	4.0	17.0	4.0	14.5	2.5	14.0	3.0	17.0	11.0	12.5	4.5	15.0	6.0	19.0	9.0
13	13.0	9.0	18.0	8.0	16.0	11.0	21.0	6.0	16.0	4.0	15.0	6.5	15.0	5.5	17.0	10.0	15.0	7.0	17.0	9.0	19.0	9.0
14	12.0	9.0	18.0	7.0	14.0	11.0	17.0	7.5	16.0	3.0	14.0	4.5	16.0	4.0	19.0	10.0	15.0	7.0	16.0	9.0	17.0	8.0
15	13.0	11.0	19.0	8.0	11.0	7.0	21.0	9.0	14.0	7.0	14.0	11.0	15.0	6.0	18.0	12.0	16.0	9.5	16.0	12.0	17.0	8.0
16	13.0	10.0	18.0	7.0	12.0	5.0	10.5	6.0	10.0	5.0	8.5	5.5	15.0	6.0	18.0	12.0	13.0	3.5	18.0	4.0	17.0	8.0
17	15.0	5.0	13.0	5.0	11.0	6.5	14.0	0.0	12.0	0.0	9.0	9.0	12.0	0.0	15.0	10.0	7.0	0.0	8.0	2.0	18.0	8.0
18	15.0	7.0	13.0	6.0	11.0	6.0	15.0	3.0	8.0	2.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	8.0	8.5	2.0	12.0	4.0	12.0	4.0
19	11.0	4.0	13.0	4.0	12.0	6.0	12.0	1.5	11.0	-1.5	10.0	-1.0	11.0	-1.0	15.0	10.0	10.0	2.0	6.0	4.0	13.0	5.0
20	12.0	6.0	13.0	6.0	11.0	5.0	13.0	6.0	15.0	-1.0	10.0	2.0	11.0	2.0	15.0	9.0	8.5	3.0	9.0	5.0	13.0	3.0
21	11.0	4.0	13.0	5.0	11.0	5.5	13.5	3.0	16.0	3.0	10.0	1.0	11.0	1.0	14.0	6.0	7.5	1.0	10.0	3.0	12.0	1.0
22	14.0	5.0	13.0	6.0	11.0	5.0	13.5	2.5	12.0	5.0	9.5	3.5	11.0	6.0	13.0	8.0	7.0	1.5	12.0	4.0	12.0	2.0
23	11.0	5.0	13.0	5.0	12.0	5.0	14.0	2.5	13.0	2.0	12.0	0.5	11.0	1.5	13.0	6.0	10.0	2.0	12.0	3.0	12.0	2.0
24	12.0	3.0	13.0	6.0	14.0	7.0	14.5	9.5	14.0	4.0	10.0	3.0	12.0	4.0	14.0	7.0	11.5	4.5	12.0	3.0	12.0	2.0
25	12.0	3.0	14.0	6.0	14.0	8.0	16.5	6.5	14.0	2.0	12.0	1.0	14.0	4.0	14.0	7.0	11.5	4.5	13.0	5.0	13.0	3.0
26	15.0	5.0	15.0	6.0	15.0	8.0	16.5	4.5	15.0	2.0	12.0	2.0	13.0	3.5	14.0	7.0	14.0	4.5	15.0	6.0	14.0	4.0
27	13.0	6.0	16.0	7.0	14.5	8.5	17.0	5.5	14.0	1.0	12.5	1.0	14.0	1.0	17.0	7.0	14.5	5.0	13.0	6.0	16.0	5.0
28	13.0	7.0	16.0	6.0	15.0	8.0	17.5	6.0	13.0	2.0	12.0	3.0	14.0	4.0	16.0	8.0	13.0	5.0	15.0	5.0	16.0	5.0
29	14.0	9.0	14.0	8.0	13.5	9.0	13.0	7.5	13.0	9.0	12.0	5.0	13.0	7.5	16.0	8.0	11.0	6.0	13.0	6.0	16.0	5.0
30	15.0	11.0	14.0	9.0	13.0	11.2	12.0	10.0	13.0	10.0	11.0	6.0	12.5	11.0	16.0	8.0	10.5	6.0	11.0	8.0	15.0	5.0
31	12.0	10.0	14.0	9.0	12.0	10.5	13.0	10.0	12.0	10.0	11.5	8.5	13.0	10.0	16.0	8.0	11.5	8.0	12.0	9.0	16.0	6.0
Medie . . .	14.3	8.7	16.7	8.2	14.9	9.8	16.5	6.6	14.3	5.3	12.7	5.0	14.4	5.5	16.7	9.8	12.5	5.3	13.5	7.5	16.6	6.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana 434		Florenzuola 82		Casalperrino 925		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 422		Neviano Rossi 402		Salsomaggiore 160		Cassio 820		Nusco di Corniglio 748		Campora 620	
1	23.0	16.0	22.0	14.0	19.5	11.0	17.0	10.0	20.0	9.0	23.0	10.0	22.0	13.0	23.0	14.0	20.0	15.0	17.0	7.0	19.0	9.0
2	22.0	16.0	22.0	13.0	18.0	10.0	16.0	9.0	19.0	8.5	24.0	9.0	23.0	13.0	22.0	13.0	19.5	14.0	19.0	8.0	18.0	8.0
3	22.0	16.5	21.0	12.5	16.5	10.0	15.0	10.0	19.0	10.0	22.0	10.0	21.0	15.0	21.0	12.0	17.0	13.0	20.0	9.0	18.0	8.0
4	21.0	15.0	20.5	14.0	15.0	12.0	17.0	12.0	18.0	13.5	21.0	11.0	20.0	15.0	18.0	15.0	18.5	14.5	19.0	8.0	17.0	8.0
5	17.0	13.0	17.0	15.0	13.0	12.0	13.0	12.0	18.0	14.0	22.0	9.0	20.0	15.0	20.0	15.0	15.0	13.0	17.0	6.0	16.0	9.0
6	19.0	14.0	20.0	11.0	14.5	8.0	13.0	7.0	15.5	8.5	21.0	9.0	20.0	11.0	19.0	10.0	16.0	11.5	18.0	8.0	14.0	7.0
7	18.0	15.0	18.0	9.0	12.5	7.0	12.0	5.0	17.0	6.0	22.0	10.0	21.0	10.0	18.0	8.0	12.5	9.5	17.0	6.0	14.0	4.0
8	20.0	15.0	17.0	10.0	12.5	8.0	11.0	7.0	15.5	10.5	21.0	10.0	17.0	12.0	18.0	8.0	14.5	10.5	16.0	4.0	14.0	6.0
9	21.0	15.0	18.0	10.0	12.5	9.0	11.0	7.0	15.0	11.5	22.0	9.0	19.0	11.0	19.0	11.0	15.0	11.5	16.0	4.0	13.0	6.0
10	21.0	14.0	14.5	7.0	14.5	9.5	13.0	8.0	16.0	9.5	20.0	8.0	16.0	10.0	16.0	13.0	16.0	12.0	15.0	4.0	14.0	6.0
11	16.0	9.0	9.5	7.0	12.5	5.0	13.0	4.0	17.5	8.5	16.0	5.0	18.0	8.0	15.0	6.0	13.0	7.0	16.0	5.0	12.0	1.0
12	19.0	10.0	9.5	6.5	11.0	6.0	10.0	3.0	15.0	5.0	18.0	6.0	20.0	9.0	16.0	7.0	15.0	10.0	14.0	4.0	12.0	2.0
13	20.0	12.0	16.0	8.0	14.5	9.5	11.0	5.0	13.5	7.0	19.0	5.0	21.0	10.0	18.0	7.0	17.5	11.5	14.0	4.0	12.0	3.0
14	20.0	12.0	16.5	9.0	16.0	8.5	14.0	6.0	15.0	6.5	19.0	4.0	17.0	10.0	18.0	9.0	15.0	6.5	13.0	4.0	12.0	4.0
15	20.0	14.0	17.5	8.5	15.0	9.0	13.0	7.0	16.0	9.0	17.0	3.0	19.0	12.0	20.0	9.0	11.0	4.0	10.0	3.0	12.0	3.0
16	18.0	11.0	18.5	11.0	13.0	5.0	12.0	3.0	16.0	8.0	17.0	7.0	12.0	8.0	14.0	11.0	9.5	5.0	10.0	3.0	7.0	4.0
17	17.0	7.0	10.5	3.0	9.0	2.0	5.0	0.0	16.0	5.0	11.0	0.0	14.0	2.0	12.0	3.0	10.5	6.0	7.0	2.0	10.0	-2.0
18	17.0	8.0	11.0	4.0	10.0	2.5	7.0	-1.0	12.0	1.0	12.0	3.0	19.0	3.0	15.0	5.0	11.0	7.5	7.0	0.0	11.0	-2.0
19	16.0	8.0	14.5	3.5	10.0	4.0	9.0	1.0	10.0	1.0	13.0	0.0	15.0	4.0	13.0	2.0	10.5	7.0	11.0	3.0	11.0	-1.0
20	16.0	8.0	14.0	3.5	10.5	4.5	9.0	2.0	15.0	5.0	14.0	5.0	16.0	6.0	12.0	5.0	11.0	7.0	11.0	2.0	10.0	0.0
21	16.0	8.5	13.5	5.0	9.5	4.0	7.0	1.0	13.0	3.0	12.0	2.0	17.0	6.0	14.0	4.0	10.5	6.5	12.0	2.0	10.0	-1.0
22	16.0	9.0	13.0	5.0	9.5	4.0	8.0	2.0	11.5	3.5	13.0	2.0	15.0	6.0	14.0	4.0	10.0	6.5	12.0	3.0	10.0	0.0
23	16.0	9.5	13.0	5.0	10.0	4.0	8.0	1.0	11.0	2.5	13.0	1.0	15.0	5.0	14.0	5.0	10.0	6.0	13.0	2.0	11.0	0.0
24	15.0	9.5	8.0	8.0	10.0	4.5	9.0	1.0	11.0	5.0	13.0	1.0	14.0	6.0	15.0	5.0	11.0	6.0	11.0	2.0	12.0	4.0
25	14.0	9.5	9.0	7.0	12.0	6.0	8.0	4.0	11.5	4.0	14.0	3.0	14.0	8.0	16.0	6.0	13.0	6.0	12.0	4.0	12.0	4.0
26	15.0	9.0	9.0	6.5	15.0	6.0	10.0	7.0	12.5	5.0	15.0	3.0	15.0	8.0	16.0	6.0	14.0	9.0	13.0	4.0	14.0	4.0
27	16.0	9.0	15.0	7.0	15.0	7.0	12.0	4.0	13.0	7.0	17.0	3.0	16.0	8.0	16.0	7.0	14.5	9.5	12.0	4.0	14.0	5.0
28	16.0	9.0	14.5	6.5	14.5	6.5	11.0	5.0	12.0	6.0	17.0	3.0	15.0	8.0	17.0	8.0	14.5	9.5	11.0	1.0	14.0	4.0
29	16.5	9.0	14.5	6.5	12.5	7.0	11.0	6.0	13.5	7.0	15.0	8.0	15.0	11.0	15.0	9.0	14.5	10.0	10.0	2.0	15.0	3.0
30	12.0	9.0	15.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.0	13.0	10.0	13.0	10.0	12.0	10.0	13.0	10.0	12.0	11.5	11.0	1.0	12.0	3.0
31	12.0	9.0	13.5	11.5	10.5	9.5	11.0	8.0	13.0	11.0	13.0	10.0	15.0	10.0	14.0	10.0	12.0	11.0	10.0	1.0	12.0	8.0
Medie . . .	17.7	11.2	15.0	8.2	12.9	7.1	11.2	5.2	14.6	7.1	17.1	5.8	17.2	9.1	16.5	8.3	13.7	9.3	12.3	3.9	13.0	3.8

OTTOBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a												C r e s t o l o									
	Suzzese 911		Isola di Palazzano 600		Veduggio 590		Ranzano 540		Salvanizza 468		Cazzola 296		Montebellunese 120		Canossa 530		Buscole 275		Braglio 147		Raggio Emilia 60	
1	19.0	7.0	23.0	9.0	20.0	14.0	21.0	14.0	17.5	9.5	22.0	15.0	24.0	11.0	21.0	14.5	21.0	16.0	23.0	14.0	24.8	15.0
2	19.0	7.0	22.0	9.0	18.0	13.0	19.0	12.0	17.0	11.0	21.0	13.0	25.0	12.0	20.0	14.0	20.0	15.0	22.0	14.0	23.9	15.1
3	17.0	9.0	19.0	12.0	18.0	13.0	20.0	13.0	16.0	9.0	20.5	13.0	23.0	12.0	19.0	13.0	20.0	15.5	21.0	14.0	23.1	9.9
4	15.0	11.0	16.0	8.0	18.0	14.0	19.0	12.0	15.0	13.5	19.0	14.0	23.0	10.0	19.0	13.0	18.0	16.0	19.0	14.0	20.2	15.3
5	14.0	9.0	16.0	5.0	17.0	13.0	15.0	14.0	13.0	10.0	21.0	14.0	19.0	16.0	18.0	14.0	20.0	16.0	21.0	15.0	23.1	16.0
6	15.0	5.0	16.0	7.0	15.0	9.0	15.0	10.0	11.5	7.5	17.0	11.0	23.0	16.0	16.0	10.0	16.0	14.0	19.0	11.0	20.2	13.4
7	14.0	5.0	15.0	10.0	14.0	8.0	14.0	7.0	11.0	7.5	16.5	8.5	19.0	9.0	15.0	8.0	16.0	12.0	17.0	8.0	20.0	10.0
8	11.0	4.0	16.0	13.0	15.0	11.0	13.0	9.0	10.0	10.0	17.0	12.0	19.0	5.0	14.5	10.5	17.0	10.0	17.0	11.0	20.0	10.0
9	12.0	4.0	17.0	9.0	16.0	11.0	18.0	10.0	14.5	8.0	17.5	11.5	19.0	9.0	15.0	11.0	18.0	12.0	20.0	13.0	21.0	13.0
10	12.0	3.0	15.0	5.0	15.0	7.0	16.0	10.0	14.0	10.0	16.0	12.0	21.0	9.0	15.0	8.0	17.0	10.0	15.0	12.0	15.8	11.6
11	14.0	3.0	15.0	4.0	12.5	6.5	13.0	8.0	12.0	9.0	14.0	7.0	16.0	11.0	13.0	6.0	15.0	9.0	16.0	8.0	17.2	9.0
12	13.0	4.0	17.0	5.0	15.0	7.0	12.0	6.0	13.0	5.0	16.0	7.0	16.0	5.0	15.0	8.0	14.0	12.0	19.0	8.0	18.9	8.0
13	16.0	4.0	19.0	7.0	16.5	10.0	13.0	7.0	13.0	5.0	17.0	10.0	19.0	5.0	17.0	9.5	15.0	11.0	20.0	8.0	20.1	7.9
14	16.0	6.0	18.0	7.0	15.0	10.0	14.0	8.0	14.5	7.0	17.5	10.0	20.0	6.0	15.5	10.0	16.0	12.0	20.0	9.0	18.9	9.8
15	15.0	6.0	16.0	5.0	17.0	12.0	9.0	8.0	14.0	5.0	20.5	12.0	20.0	6.0	17.5	11.0	16.0	12.0	22.0	10.0	22.3	10.6
16	11.0	2.0	9.0	0.0	14.5	4.0	8.0	5.0	12.0	5.5	11.0	9.0	22.0	8.0	10.5	8.5	12.0	10.0	17.0	10.0	12.4	9.8
17	8.0	1.0	13.0	1.0	10.0	3.0	8.0	4.0	8.0	1.0	10.5	3.0	12.0	8.0	11.5	8.0	11.5	5.0	14.0	3.0	14.0	4.4
18	9.0	2.0	15.0	1.0	11.0	6.0	9.0	3.0	10.0	2.0	13.5	5.5	13.0	0.0	11.0	7.0	12.0	7.0	15.0	5.0	15.5	5.0
19	9.0	0.0	12.0	2.0	10.0	5.0	10.0	3.0	9.0	0.5	11.0	5.0	10.0	3.0	11.0	5.0	12.0	5.0	14.0	3.0	13.9	3.0
20	8.0	1.0	12.0	3.0	10.0	6.0	10.0	4.0	9.0	2.0	11.5	6.0	9.0	0.0	10.5	5.0	12.0	6.0	14.0	5.0	16.0	4.3
21	9.0	0.0	12.0	2.0	11.0	5.0	10.0	5.0	9.0	2.0	12.0	5.0	15.0	3.0	11.0	5.0	12.0	6.0	14.0	5.0	15.2	5.8
22	9.0	0.0	12.0	3.0	11.0	5.0	9.0	4.0	8.5	1.0	12.0	5.0	15.0	3.0	8.5	5.0	13.0	6.0	14.0	5.0	14.4	2.3
23	10.0	0.0	14.0	3.0	12.0	5.0	9.0	5.0	10.0	1.5	13.0	5.0	15.0	3.0	8.5	5.0	13.0	6.0	15.0	5.0	15.2	6.0
24	11.0	4.0	16.0	4.0	12.5	7.0	11.0	6.0	11.0	2.5	14.0	7.0	18.0	3.0	12.5	10.0	14.0	9.0	16.0	7.0	16.6	6.9
25	12.0	4.0	15.0	5.0	13.5	8.0	11.0	6.0	11.0	5.0	14.5	7.0	16.0	5.0	13.0	7.0	15.0	8.0	17.0	7.0	17.1	7.9
26	13.0	4.0	16.0	5.0	15.0	8.0	10.0	7.0	12.0	8.0	15.5	8.5	17.0	4.0	14.5	8.5	16.0	8.0	17.0	7.0	17.9	7.8
27	12.0	4.0	17.0	5.0	14.5	8.0	12.0	7.0	12.0	6.0	16.0	9.0	17.0	5.0	14.0	8.5	15.0	8.0	17.0	7.0	17.4	8.1
28	14.0	5.0	16.0	5.0	15.0	9.0	13.0	7.0	12.5	6.0	15.0	9.5	17.0	5.0	14.0	8.0	15.0	9.0	18.0	7.0	18.2	8.2
29	12.0	5.0	14.0	10.0	14.0	8.0	13.0	8.0	11.0	6.0	14.5	10.0	18.0	6.0	14.0	10.0	14.0	9.0	15.0	7.0	15.1	6.1
30	11.0	7.0	14.0	10.0	14.0	8.0	12.0	10.0	10.5	9.0	12.5	9.5	16.0	8.0	13.0	8.0	14.0	8.0	14.0	10.0	14.0	10.8
31	11.0	6.0	13.0	11.0	14.5	10.0	11.0	9.0	11.5	9.5	14.0	9.5	13.0	9.0	16.5	8.0	16.0	9.0	16.0	10.0	16.0	11.6
Medie . . .	12.6	4.2	15.4	6.0	14.3	8.5	12.8	7.8	12.0	6.3	15.6	9.1	17.6	6.9	14.3	8.9	15.4	10.0	17.3	8.8	18.0	9.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																	
	Piosseltogotti		Bosconetto		Ligancio		Presa d'Osola		Bismantova		Valostino		Carpinetti		Castelnovomonte		Murolo	
	1209	1200	988	980	830	800	780	730	717	697	682							
1	15.7	8.9	15.0	7.0	18.0	11.0	18.0	10.0	19.0	10.0	21.0	13.5	22.0	13.0	20.0	13.5	22.0	17.0
2	14.6	7.1	14.0	6.0	18.0	9.5	16.0	9.0	17.0	10.0	20.0	13.5	21.0	12.0	20.0	13.0	21.0	15.0
3	13.1	6.6	19.5	6.5	16.5	11.5	16.0	10.0	17.0	10.0	18.5	13.0	20.0	14.0	19.5	13.0	22.0	14.0
4	12.8	10.0	13.0	7.0	16.5	13.0	16.0	8.0	17.0	10.0	19.0	13.5	19.0	13.0	17.5	12.5	18.0	14.0
5	11.1	10.2	12.0	8.5	16.0	13.5	15.0	10.0	15.0	8.0	17.0	13.0	18.0	13.0	18.0	12.0	17.0	14.0
6	10.1	6.4	10.0	6.0	15.0	8.5	14.0	6.0	15.0	8.0	17.5	11.0	17.0	14.0	15.0	10.0	16.0	11.0
7	9.0	4.1	8.5	4.0	13.5	6.5	12.0	6.0	12.0	6.0	15.0	9.5	16.0	12.0	12.5	8.0	15.0	9.0
8	8.5	5.0	8.0	4.0	11.5	8.5	10.0	8.0	12.0	6.0	14.0	9.5	15.0	12.0	12.0	7.0	15.0	10.0
9	10.7	7.0	8.0	4.0	14.0	10.0	11.0	8.0	14.0	8.0	13.5	11.5	14.0	10.0	12.5	7.5	18.0	11.0
10	8.0	6.8	8.0	4.5	14.0	7.5	12.0	6.0	12.0	7.0	17.0	11.5	14.0	7.0	10.0	7.0	14.0	7.0
11	10.0	2.5	7.5	3.0	9.0	4.5	8.0	6.0	13.0	4.0	15.0	9.0	14.0	6.0	13.5	7.0	12.0	8.0
12	11.1	4.1	10.0	3.0	11.5	5.0	11.0	5.0	14.0	5.0	14.0	7.0	11.0	7.0	13.0	7.5	16.0	8.0
13	14.3	4.0	10.5	3.5	11.5	7.5	10.0	4.0	16.0	6.0	15.0	9.5	15.0	8.0	15.5	9.0	18.0	10.0
14	9.7	6.0	12.0	5.0	11.5	7.5	10.0	6.0	15.0	7.0	16.5	10.0	14.0	9.0	14.0	8.0	19.0	11.0
15	10.4	8.3	11.0	4.0	11.0	7.5	10.0	6.0	15.0	7.0	17.0	5.5	15.0	10.0	14.0	7.0	15.0	9.0
16	10.9	8.7	10.0	2.0	11.5	7.5	10.0	6.0	6.0	3.0	9.0	2.5	12.0	8.0	11.0	5.5	11.0	13.0
17	6.0	5.0	8.5	1.0	12.0	1.5	10.0	1.0	8.0	0.0	11.5	5.5	8.0	6.0	10.0	0.0	11.0	2.0
18	6.6	1.2	6.0	2.0	9.5	4.5	7.0	2.0	10.0	1.0	11.5	5.0	10.0	6.0	9.0	3.5	12.0	6.0
19	10.1	0.2	6.0	2.0	10.0	3.0	9.0	3.0	10.0	1.0	12.5	6.5	12.0	6.0	10.0	2.0	12.5	6.0
20	13.1	1.0	5.5	1.5	9.5	3.5	8.0	2.0	10.0	3.0	14.0	9.0	13.0	6.0	9.0	3.0	12.0	6.0
21	6.5	0.0	6.0	1.5	9.0	2.5	9.0	2.0	10.0	1.0	11.5	4.0	12.0	7.0	10.0	4.0	12.0	5.0
22	5.0	2.3	6.5	1.0	8.5	4.0	8.0	2.0	9.0	1.0	11.0	5.0	13.0	6.0	10.0	4.0	11.0	6.0
23	15.0	2.0	5.0	0.5	8.5	3.0	8.0	2.5	10.0	1.0	10.5	4.0	12.0	7.0	10.5	4.5	12.0	5.5
24	9.8	5.0	6.0	0.5	11.0	6.0	10.0	3.0	11.0	2.0	12.0	6.0	14.0	7.0	10.0	3.0	14.5	8.0
25	10.0	4.1	6.5	2.0	11.5	5.5	11.0	4.0	13.0	3.0	12.5	6.5	13.0	8.0	13.0	4.5	16.0	9.0
26	10.3	4.3	8.0	2.5	12.0	6.5	10.5	5.0	13.0	4.0	13.0	8.0	12.0	6.0	14.5	7.0	16.0	9.0
27	11.4	5.6	10.0	3.0	12.5	6.0	12.0	5.0	14.0	4.0	14.0	8.5	14.0	7.0	14.5	8.0	16.0	10.0
28	11.0	5.1	10.5	3.0	11.5	7.0	11.0	6.0	14.0	5.0	14.5	9.0	14.0	9.0	14.0	8.5	16.0	10.0
29	9.7	7.0	10.0	2.5	11.5	7.5	12.0	7.0	12.0	7.0	14.5	10.0	13.0	10.0	15.0	9.0	15.0	10.0
30	8.2	7.7	9.0	2.0	13.5	10.5	10.0	8.0	11.0	6.0	13.0	10.0	12.0	9.0	15.5	10.0	12.0	10.0
31	9.1	7.1	9.5	3.0	12.5	10.0	11.0	9.0	10.0	6.0	12.5	9.5	13.0	8.0	15.5	10.0	12.0	11.0
Medie . . .	10.4	5.3	9.3	3.4	12.3	7.1	11.1	5.7	12.7	5.2	14.4	8.7	14.2	8.9	13.5	7.4	15.1	9.2

OTTOBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baise		Viare		Luzzano		Ca de' Caroli		Sestola		Montese		Piovepelago		Vignola		Spilamberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		272		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	23.0	16.0	23.5	13.0	23.0	13.0	26.0	12.0	16.4	11.8	20.0	14.0	17.0	9.0	22.0	10.0	28.4	11.4	26.9	15.5	21.0	12.0
2	22.5	15.0	22.0	13.0	23.0	12.0	24.5	12.5	15.6	11.2	20.0	13.0	18.0	9.0	23.0	10.0	27.8	11.3	24.8	15.4	21.0	11.0
8	21.5	16.0	22.0	12.0	22.0	12.0	24.0	12.0	14.0	11.0	20.0	13.0	17.0	9.0	22.0	10.0	25.7	14.5	25.1	13.9	21.0	13.0
4	21.0	15.0	21.0	11.0	22.0	14.0	20.5	12.5	14.3	11.2	20.0	13.0	17.0	8.0	19.0	10.0	21.6	12.9	22.6	15.0	19.0	14.0
5	19.0	15.0	20.0	11.0	21.0	14.0	24.0	12.0	14.2	12.3	16.0	13.0	17.0	9.0	20.0	12.0	21.1	14.8	24.9	15.3	21.0	9.0
6	19.0	13.0	19.0	12.0	21.0	11.0	20.5	11.0	12.0	9.0	17.0	13.0	15.0	6.0	17.0	9.0	23.8	10.6	22.3	12.7	17.0	5.0
7	17.0	10.0	18.0	10.0	22.0	7.0	20.5	7.5	10.5	5.6	14.0	5.0	15.0	6.0	17.0	5.0	24.8	15.0	21.6	9.4	17.0	9.0
8	16.0	12.5	18.0	9.0	21.0	7.0	20.0	7.5	10.0	6.6	14.0	10.0	15.0	10.0	17.0	6.0	21.2	10.9	22.1	12.6	20.0	10.0
9	18.0	13.0	19.0	9.0	17.0	10.0	21.0	13.5	11.0	8.0	17.0	12.0	15.0	12.0	16.0	10.0	23.3	13.2	22.9	13.1	20.0	10.0
10	18.0	13.5	18.0	9.0	19.0	11.0	20.5	11.5	10.6	8.5	14.0	11.0	15.0	12.0	15.0	9.0	14.9	11.1	15.4	10.2	13.0	6.0
11	14.0	8.0	18.0	8.0	16.0	8.0	17.5	8.0	8.9	4.1	12.0	5.0	17.0	12.0	13.0	5.0	19.4	6.9	18.1	8.9	10.0	4.0
12	10.5	10.0	18.0	8.0	15.0	6.0	19.5	6.5	12.2	5.0	14.0	7.0	18.0	12.0	15.0	5.0	20.3	5.4	20.6	8.6	17.0	6.0
18	17.0	11.0	19.0	8.0	16.0	8.0	20.5	6.5	14.0	8.3	15.0	10.0	16.0	9.0	17.0	6.0	23.6	7.1	21.6	10.1	17.0	7.0
14	18.0	12.0	19.0	9.0	17.0	8.0	19.0	7.5	13.8	8.8	16.0	10.0	16.0	9.0	19.0	6.0	22.8	6.9	19.9	9.1	18.0	8.0
15	19.0	13.0	20.0	9.0	18.0	9.0	22.5	9.5	15.2	8.4	17.0	8.0	16.0	9.0	20.0	8.0	25.2	10.8	23.7	11.3	20.0	7.0
16	18.0	7.0	14.0	9.0	19.0	9.0	12.5	10.5	6.9	5.0	15.0	3.0	12.0	1.0	14.0	7.0	11.0	2.0	19.4	8.4	11.0	1.0
17	18.0	5.0	14.0	6.0	10.0	3.0	14.5	2.5	6.8	1.5	7.0	3.0	12.0	1.0	10.0	1.0	17.3	2.3	15.7	4.9	12.0	2.0
18	13.0	7.0	14.0	4.0	13.0	4.0	16.0	4.5	14.1	3.0	9.0	5.0	12.0	3.0	16.0	3.0	18.0	4.0	16.9	6.8	11.0	1.0
19	13.0	7.5	14.0	2.0	13.0	3.0	15.0	2.0	9.0	3.0	9.0	4.0	10.0	3.0	12.0	1.0	17.1	0.9	14.7	4.2	12.0	1.0
20	13.0	7.0	14.5	2.0	13.0	3.0	15.0	2.5	8.2	3.6	9.0	5.0	10.0	3.0	13.0	1.0	17.5	1.5	16.6	4.9	13.0	2.0
21	12.0	8.0	14.0	3.0	12.0	4.0	15.5	4.0	8.4	3.2	10.0	4.0	11.0	3.0	12.0	3.0	16.4	3.1	17.2	6.6	12.0	2.0
22	12.0	7.5	14.0	4.0	12.5	5.0	15.0	4.0	6.6	3.2	10.0	6.0	12.0	3.0	11.0	2.0	12.0	2.9	18.4	7.2	13.0	2.0
23	13.0	7.0	14.0	4.0	12.0	4.0	16.5	3.5	9.0	3.6	10.0	6.0	13.0	3.0	14.0	2.0	19.9	3.1	16.7	6.0	14.0	5.0
24	14.0	9.0	15.0	4.0	13.0	5.0	17.0	6.5	10.0	5.0	9.0	7.0	13.0	3.0	12.0	5.0	19.8	6.3	17.6	8.5	14.0	4.0
25	15.0	10.0	16.0	5.0	12.0	4.0	17.5	5.0	10.1	6.0	12.0	8.0	13.0	3.0	13.0	4.0	20.1	4.6	18.1	7.9	15.0	4.0
26	17.0	12.0	17.0	6.0	15.0	6.0	18.0	5.5	11.5	7.0	12.0	9.0	13.0	3.0	14.0	4.0	21.2	4.9	18.5	7.9	15.0	2.0
27	16.5	11.0	17.0	6.0	15.0	7.0	18.5	5.5	12.6	7.2	14.0	9.0	13.0	3.0	14.0	5.0	21.1	4.4	18.6	8.3	15.0	5.0
28	17.0	12.0	16.0	7.0	16.5	7.0	18.5	6.5	11.5	7.2	14.0	9.0	13.0	3.0	15.0	6.0	21.4	5.8	19.1	9.4	15.0	5.0
29	16.0	12.0	16.5	7.0	16.0	8.0	16.5	8.0	10.2	7.5	14.0	9.0	11.0	6.0	15.0	6.0	15.3	6.8	17.1	9.4	13.0	6.0
30	15.0	11.0	16.0	6.5	14.0	10.0	13.5	9.5	10.0	8.0	14.0	9.0	10.0	3.0	16.0	7.0	14.4	8.4	14.6	9.2	15.0	7.0
31	14.5	11.0	15.0	6.0	16.0	10.0	17.0	10.0	10.0	7.8	12.0	10.0	10.0	3.0	17.0	8.0	15.6	11.1	15.8	9.6	16.0	8.0
Medie . . .	16.5	10.9	17.3	7.5	16.6	7.8	18.6	7.7	11.2	6.8	13.7	8.5	13.9	6.1	15.8	6.0	20.0	7.6	19.6	9.7	15.7	6.1

NOVEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Curone		Scuropasso		Tebbia								Nure					
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzino 468		Montello Pavese 466		Cubana 822		Rovigo 660		Montebello 657		Offona 510		Grosseto 7051		Camerano 850		Parini d'Olmo 426	
1	13.0	9.0	15.0	5.0	10.5	5.0	13.0	8.5	11.0	9.0	11.0	8.0	14.0	11.0	15.0	5.0	8.0	7.5	10.0	8.0	15.0	10.0
2	13.0	4.0	15.0	3.0	7.0	3.0	9.0	3.0	12.0	0.0	6.5	-1.0	12.0	-1.0	15.0	5.0	4.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	10.0
3	8.0	4.0	10.0	4.0	6.0	2.0	5.5	1.5	5.0	2.0	3.5	0.0	8.0	-0.5	11.0	6.0	4.0	-1.5	10.0	1.0	10.0	0.0
4	8.0	3.0	5.0	2.0	5.0	1.0	6.0	2.0	6.0	2.0	5.0	1.5	6.0	4.0	11.0	6.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	8.0	4.0
5	6.5	5.0	8.0	2.0	5.0	1.0	6.0	4.0	5.0	2.0	12.0	2.0	10.0	4.0	14.0	8.0	11.0	4.0	8.0	3.0	7.0	4.0
6	13.0	6.0	8.0	5.0	8.0	1.0	9.5	4.0	10.0	2.0	8.0	2.0	14.0	7.0	14.0	8.0	9.5	7.0	10.0	2.0	8.0	5.0
7	10.0	8.0	11.0	5.0	8.0	5.0	8.5	3.5	9.0	3.0	9.0	6.0	13.0	6.0	14.0	11.0	7.0	4.0	8.0	6.0	12.0	6.0
8	9.0	6.0	12.0	6.0	7.0	4.0	10.0	3.0	9.0	5.0	7.0	3.0	12.0	5.5	12.0	8.0	7.0	1.0	5.0	4.0	10.0	4.0
9	8.0	4.0	13.0	4.0	9.0	6.0	10.0	3.0	7.0	1.0	8.0	1.0	9.0	2.0	10.0	7.0	7.0	1.5	8.0	3.0	10.0	4.0
10	8.0	6.0	14.0	6.0	9.0	5.0	10.0	2.5	6.0	3.0	10.0	2.0	9.0	5.0	10.0	6.0	8.0	3.0	10.0	3.0	10.0	4.0
11	10.0	7.0	12.0	6.0	9.0	5.5	10.0	5.0	7.0	2.0	8.5	5.0	12.0	8.5	12.0	6.0	7.0	4.5	10.0	4.0	10.0	4.0
12	9.5	6.0	13.0	7.0	8.0	4.0	10.5	3.0	8.0	3.0	6.0	3.0	10.0	5.0	14.0	8.0	5.0	1.5	6.0	4.0	10.0	3.0
13	7.5	5.0	14.0	9.0	7.0	3.5	8.0	5.0	9.0	2.0	7.0	3.0	9.0	5.0	10.0	8.0	6.5	2.0	7.0	4.0	8.0	5.0
14	8.0	5.0	13.0	5.0	6.0	3.0	8.0	2.5	9.0	3.0	8.5	3.0	9.0	5.0	10.0	8.0	7.0	2.5	9.0	4.0	12.0	4.0
15	9.0	6.0	10.0	5.0	6.0	3.0	7.0	2.0	9.0	6.0	6.0	4.0	9.0	5.0	10.0	8.0	7.0	3.0	9.0	5.0	11.0	6.0
16	10.0	6.0	9.0	6.0	7.0	2.5	6.0	2.0	8.0	4.0	6.5	3.0	8.0	5.0	10.0	8.0	4.5	2.0	6.0	4.0	10.0	5.0
17	7.0	5.0	10.0	6.0	8.0	5.0	11.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0	10.0	5.0	10.0	8.0	5.5	2.5	7.0	4.0	9.0	6.0
18	7.0	5.0	10.0	8.0	9.0	6.0	7.5	4.0	7.0	5.0	7.0	3.0	8.0	6.0	10.0	8.0	6.0	2.0	7.0	4.0	10.0	5.0
19	8.0	4.0	10.0	6.0	9.0	5.0	8.0	3.5	7.0	3.0	6.0	1.0	8.0	4.0	10.0	6.0	7.0	1.0	7.0	3.0	10.0	5.0
20	8.0	3.0	11.0	8.0	8.0	5.0	10.0	2.0	8.0	2.0	6.0	2.0	9.0	4.5	9.0	7.0	5.0	1.0	6.0	1.0	10.0	5.0
21	9.0	3.0	11.0	6.0	6.0	5.0	6.0	2.0	4.0	2.0	5.0	2.0	8.0	4.0	11.0	7.0	1.0	-1.0	3.0	2.0	10.0	5.0
22	5.0	1.0	10.0	2.0	3.0	0.0	7.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-3.0	6.0	1.0	10.0	5.0	-1.0	-4.0	2.0	-1.0	9.0	-1.0
23	5.0	2.0	7.0	2.0	6.0	0.0	7.0	-1.5	5.0	0.0	5.0	-4.0	4.0	1.0	8.0	3.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	7.0	-2.0
24	5.0	1.0	5.0	2.0	3.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	-2.0	5.0	-4.0	5.0	-3.0	11.0	2.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0
25	7.5	2.0	7.0	2.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	5.0	-4.0	6.0	-2.5	8.0	2.0	2.0	-2.0	8.0	0.0	7.0	-3.0
26	6.0	2.0	8.0	2.0	6.0	1.0	9.0	-1.5	9.0	0.0	5.0	-3.0	5.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	-2.5	8.0	-1.0	7.0	-3.0
27	8.0	3.0	9.0	2.0	7.0	1.0	9.0	-0.5	11.0	-3.0	7.0	-3.0	7.0	-3.0	8.0	3.0	7.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0
28	10.0	4.0	10.0	3.0	9.0	2.5	11.5	0.0	13.0	-3.0	9.0	-3.0	8.0	-3.0	10.0	3.0	8.0	3.0	10.0	2.0	10.0	0.0
29	13.0	4.0	11.0	3.0	7.0	5.0	12.0	-1.0	9.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	-2.5	10.0	3.0	8.0	3.0	9.0	4.0	8.0	-3.0
30	10.0	3.0	12.0	3.0	8.0	4.0	10.0	0.5	8.0	-4.0	5.5	-3.0	10.0	-3.5	8.0	3.0	6.0	1.0	8.0	2.0	8.0	-3.0
31																						
Medie . . .	8.6	4.4	10.4	4.5	7.0	3.1	8.6	2.1	7.9	1.7	6.9	1.0	8.9	2.8	10.7	5.9	5.8	1.2	7.5	2.5	9.5	2.9

NOVEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro										Parma							
	Castellina 434		Piemazzola 82		Casalporino 925		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Beco di Coroglio 742		Campore 620	
1	10.0	8.0	13.0	12.0	10.0	8.0	10.0	7.0	13.0	10.5	14.0	10.0	15.0	10.0	15.0	10.0	12.0	10.0	7.0	1.0	9.0	0.0
2	8.0	4.0	13.0	12.0	10.0	1.0	9.0	7.0	13.5	0.5	12.0	-1.0	11.0	3.0	10.0	2.0	9.0	2.5	6.0	1.0	9.0	-1.0
3	7.0	5.0	8.0	4.0	8.0	2.0	4.0	0.0	12.5	2.5	8.0	-1.0	6.0	4.0	8.0	3.0	6.5	4.0	9.0	2.0	6.0	0.0
4	5.0	3.0	7.0	5.0	2.5	1.5	3.0	0.0	8.0	3.5	7.0	3.0	6.0	3.0	9.0	5.0	5.0	2.5	10.0	1.0	9.0	1.0
5	5.0	4.0	6.5	5.5	5.0	2.5	3.0	1.0	6.5	4.5	8.0	5.0	8.0	3.0	10.0	6.0	12.0	5.5	12.0	2.0	9.0	1.0
6	8.0	6.0	9.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.0	7.0	6.5	14.0	8.0	12.0	5.0	11.0	6.0	9.0	7.0	10.0	2.0	9.0	1.0
7	10.0	6.0	9.5	6.5	7.0	6.0	5.0	4.0	14.0	7.5	11.0	7.0	10.0	8.0	9.0	6.0	8.5	5.0	9.0	3.0	10.0	1.0
8	9.5	6.5	7.0	5.0	7.0	4.0	7.0	3.0	12.0	6.0	10.0	5.0	12.0	4.0	11.0	5.0	6.5	5.0	8.0	4.0	10.0	1.0
9	9.0	5.0	11.0	3.0	6.0	1.5	10.0	0.0	10.0	2.0	10.0	1.0	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0	6.0	6.0	3.0	10.0	0.0
10	9.0	5.5	9.5	6.0	5.5	2.0	6.0	2.0	9.0	4.5	9.0	6.0	12.0	4.0	10.0	3.0	7.0	5.0	6.0	2.0	10.0	3.0
11	8.5	6.5	9.0	6.0	7.5	6.0	9.0	4.0	8.0	7.5	11.0	7.0	13.0	4.0	10.0	5.0	9.0	7.0	5.0	2.0	12.0	5.0
12	9.0	5.5	10.0	7.0	7.5	3.0	6.0	2.0	11.0	4.5	12.0	3.0	10.0	5.0	11.0	6.0	9.5	5.5	7.0	1.0	10.0	5.0
13	8.0	6.0	10.5	8.0	5.5	4.0	6.0	3.0	11.0	6.0	11.0	5.0	9.0	5.0	10.0	7.0	7.5	5.0	6.0	1.0	9.0	4.0
14	8.0	5.0	10.0	7.0	6.0	4.5	6.0	4.0	8.0	6.5	10.0	6.0	8.0	4.0	10.0	7.0	6.5	5.0	7.0	1.0	12.0	2.0
15	8.0	5.0	9.0	7.0	6.5	6.0	6.0	4.0	9.0	7.5	11.0	6.0	10.0	6.0	9.0	6.0	7.0	6.5	6.0	1.0	10.0	4.0
16	8.0	5.0	8.0	5.0	6.0	4.0	7.0	2.0	10.0	5.0	9.0	4.0	9.0	4.0	10.0	4.0	7.5	6.0	5.0	1.0	13.0	0.0
17	10.0	7.0	8.0	6.0	5.0	4.0	5.0	2.0	10.0	6.0	7.0	6.0	11.0	5.0	11.0	6.0	6.0	5.0	6.0	2.0	12.0	3.0
18	9.5	6.5	10.0	6.5	5.0	3.0	6.0	3.0	7.5	5.5	10.0	6.0	15.0	6.0	13.0	6.0	7.0	5.0	3.0	1.0	10.0	2.0
19	11.0	5.5	10.0	6.0	5.0	2.5	6.0	1.0	8.0	4.0	12.0	2.0	9.0	5.0	10.0	5.0	7.5	5.0	2.0	0.0	9.0	0.0
20	8.0	5.5	9.0	4.0	5.0	1.0	5.0	1.0	8.5	4.0	9.0	5.0	9.0	3.0	9.0	4.0	6.0	4.0	1.0	-2.0	9.0	1.0
21	5.0	4.0	6.0	4.0	6.5	1.5	4.0	1.0	8.0	4.5	6.0	5.0	9.0	3.0	7.5	4.0	8.0	3.0	1.0	-2.0	8.0	-2.0
22	5.5	2.0	7.0	1.5	3.0	-0.5	4.0	-2.0	8.0	2.0	2.0	-1.0	8.0	0.0	7.0	1.0	4.0	0.0	0.0	-2.0	3.0	-5.0
23	5.0	3.0	6.0	0.0	2.5	-1.0	0.0	-3.0	6.0	0.5	4.0	-2.0	8.0	1.0	7.0	-1.0	3.5	0.5	3.0	-3.0	3.0	-5.0
24	5.5	3.0	5.0	0.0	2.5	-1.0	1.0	-4.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	7.0	0.0	4.0	0.5	3.0	-3.0	5.0	-5.0
25	6.0	3.0	6.0	0.0	5.5	0.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	1.	7.0	-1.0	5.5	1.0	4.0	-3.0	5.0	-3.0
26	7.0	4.0	4.0	0.0	5.0	0.0	1.0	-4.0	4.5	-2.0	5.0	-3.0	10.0	0.0	8.0	-1.0	5.0	2.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0
27	6.5	5.5	6.0	1.5	7.5	0.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	7.5	-1.0	7.5	3.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0
28	8.0	6.0	4.0	0.0	8.5	5.0	4.0	0.0	5.0	0.0	7.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	0.0	9.0	4.5	7.0	-2.0	8.0	-1.0
29	10.0	5.0	6.5	0.0	11.5	5.5	4.0	-2.0	6.5	0.0	8.0	-2.0	12.0	3.0	10.0	0.0	11.0	6.5	7.0	-1.0	8.0	-1.0
30	9.0	5.0	7.0	1.5	11.0	3.0	6.0	0.0	7.5	-1.0	8.0	-2.0	9.0	2.0	8.0	-1.0	10.0	4.5	6.0	-1.0	6.0	-2.0
31																						
Medie . . .	7.9	5.0	8.1	4.6	6.1	2.8	5.1	1.2	8.6	3.4	8.6	2.5	10.0	3.4	9.5	3.5	7.5	4.4	5.7	0.3	8.5	0.1

NOVEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a														C r o s t o l o							
	Suzzara 911		Isola di Palanzano 600		Veduggio 590		Rovato 540		Solvignazzo 468		Cazzola 296		Montebelluna 120		Cassola 530		Vercelli 275		Bergamo 147		Reggio Emilia 60	
1	9.0	6.0	10.0	-1.0	12.0	5.0	12.0	10.0	9.0	8.5	15.0	9.5	14.0	11.0	15.0	8.0	16.0	9.0	15.0	10.0	16.9	10.8
2	8.0	-1.0	8.0	0.0	8.0	3.0	8.0	2.0	5.5	-1.0	8.5	2.5	12.5	-3.0	11.5	2.0	10.0	3.0	9.0	1.0	12.6	0.3
3	6.0	1.0	5.0	4.0	7.0	4.0	8.0	3.0	3.5	-1.0	8.0	4.0	8.0	2.0	7.5	3.5	7.0	4.0	9.0	4.0	8.7	4.6
4	5.0	0.0	7.0	4.0	7.0	3.0	4.0	2.0	11.0	3.0	7.0	4.0	8.0	4.0	5.0	1.5	9.0	6.0	8.0	5.0	8.3	4.6
5	11.0	0.0	14.0	6.0	11.0	5.0	5.0	4.0	12.0	3.0	9.0	5.0	10.0	6.0	5.5	3.5	10.0	7.5	11.0	5.0	11.1	6.0
6	11.0	5.0	12.0	8.0	12.0	6.0	12.0	6.0	8.5	3.5	12.0	7.0	11.5	7.0	10.0	5.0	13.0	10.0	13.0	9.0	12.0	7.3
7	12.0	5.0	11.0	6.0	11.0	6.0	11.0	8.0	9.0	6.0	10.5	5.5	9.0	5.5	12.0	7.0	11.0	7.0	12.0	5.0	10.8	6.0
8	8.0	4.0	8.0	2.0	9.0	5.0	9.0	6.0	8.0	6.0	9.0	5.5	11.0	3.0	11.0	4.5	11.0	6.0	13.0	5.0	12.2	6.4
9	9.0	1.0	9.0	3.0	9.0	5.0	7.0	4.0	9.0	2.0	10.0	4.0	10.0	-2.5	9.0	3.5	11.0	5.5	13.0	2.0	12.6	4.0
10	8.0	2.0	9.0	4.0	10.0	5.5	8.0	5.0	8.5	4.0	11.0	4.0	12.0	0.5	10.0	5.0	11.0	5.0	12.0	4.0	9.7	5.1
11	9.0	1.0	11.0	4.0	11.5	7.0	9.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	12.0	5.0	10.0	6.5	11.0	5.0	12.0	4.0	12.4	5.2
12	8.0	2.0	9.0	4.0	9.0	5.0	8.0	5.0	7.5	4.0	11.0	4.0	11.0	4.0	11.0	4.0	11.0	6.5	14.0	4.0	12.2	7.0
13	7.0	2.0	8.0	5.0	8.5	5.0	8.0	5.0	7.5	4.5	9.0	6.0	11.0	4.0	8.5	4.0	11.0	6.0	12.0	8.0	11.2	7.0
14	7.0	1.0	8.0	7.0	9.0	6.0	7.0	5.0	7.0	5.0	9.0	5.5	10.0	3.0	7.5	4.0	11.0	8.0	11.0	6.0	13.8	6.8
15	8.0	3.0	9.0	4.0	10.0	6.0	8.0	7.0	6.5	6.0	10.0	5.0	10.0	5.0	8.5	4.0	13.0	7.0	13.0	6.0	13.4	6.9
16	6.0	1.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0	3.5	9.5	4.0	15.0	5.0	6.0	3.0	10.0	6.0	10.0	4.0	9.0	6.2
17	7.0	2.0	7.0	6.0	8.0	6.5	6.0	5.0	6.5	4.0	11.0	6.0	8.0	5.0	8.5	4.0	11.0	7.0	11.0	6.0	11.2	6.1
18	7.0	3.0	8.0	2.0	10.0	6.0	6.0	5.0	8.0	4.0	10.5	7.0	11.0	6.0	11.0	5.0	11.0	8.0	12.0	6.0	12.7	8.1
19	9.0	4.0	7.0	1.0	8.0	4.0	7.0	3.0	5.5	1.5	8.0	4.0	12.0	3.0	8.0	3.0	12.0	6.0	10.0	4.0	10.4	6.8
20	7.0	1.0	6.0	1.0	8.0	4.0	6.0	3.0	6.5	1.5	8.5	4.0	9.0	2.0	8.0	3.0	10.0	5.0	10.0	4.0	10.7	5.0
21	6.0	-1.0	4.0	2.0	5.5	1.0	7.0	4.0	3.5	1.5	6.0	4.0	9.0	4.0	8.0	-2.0	8.0	5.0	9.0	3.0	9.2	5.0
22	2.0	-4.0	2.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	1.0	2.5	1.0	5.0	0.0	9.0	-1.5	8.5	-1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	10.0	2.0
23	4.0	-5.0	2.0	-2.0	4.5	-1.0	3.0	-2.0	1.5	-2.5	6.0	0.0	7.0	-2.0	3.0	-1.0	7.0	0.0	8.0	1.0	10.0	0.4
24	2.0	-5.0	3.0	-1.0	6.0	0.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	5.0	0.0	7.0	1.0	8.0	0.0	10.1	0.0
25	3.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	0.5	3.0	-1.0	3.0	-2.5	5.5	1.0	8.0	-2.0	4.5	0.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	8.0	1.2
26	2.0	-4.0	2.0	-1.0	8.0	0.0	3.0	-1.0	4.0	-2.5	6.0	1.0	7.0	-1.5	5.0	0.0	7.0	1.0	9.0	0.0	9.2	1.2
27	7.0	0.0	6.0	0.0	8.0	3.0	5.0	1.0	4.5	-1.5	7.0	1.5	7.0	-3.0	8.0	1.5	7.0	0.0	9.0	-1.0	8.6	-0.3
28	8.0	1.0	6.0	0.0	9.0	4.0	5.0	3.0	6.0	-2.0	9.0	2.0	8.0	-3.0	8.0	3.0	7.0	1.0	10.0	0.0	11.2	0.7
29	8.0	0.0	5.0	0.0	10.0	4.5	7.0	3.0	5.5	-2.0	8.0	3.5	10.0	-2.0	8.0	4.0	9.0	2.0	10.0	-1.0	11.4	2.2
30	8.0	0.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	6.0	2.0	5.5	-1.5	6.0	2.5	9.0	-3.0	7.0	2.5	7.0	1.0	8.0	-1.0	8.1	0.2
31																						
Medie	7.1	0.7	7.0	2.3	8.5	3.9	6.8	3.6	6.5	1.9	8.8	3.9	9.9	2.0	8.3	3.0	9.7	4.6	10.6	3.3	7.6	4.4

NOVEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Pianalagotti		Ospedaletto		Ligonchio		Presa d'Isola		Biancamano		Valstera		Carpineti		Castelnovomonte		Marola		Cinquesanti		Pavullo	
	1209		1100		928		920		830		800		780		730		727		697		682	
1	6.4	5.2	7.5	3.5	12.5	4.5	12.0	4.0	5.0	0.0	14.5	9.0	13.0	5.0	13.5	9.0	11.5	8.0	14.0	6.0	15.0	10.0
2	3.3	-1.8	3.0	-3.0	9.5	0.0	8.0	0.0	5.0	0.0	12.5	3.0	12.0	5.0	4.0	0.0	8.0	3.0	11.0	1.0	9.8	2.0
3	3.8	-1.0	1.0	-2.0	5.5	1.5	5.0	1.0	5.0	-1.0	7.0	3.5	12.0	4.0	9.0	3.0	5.0	2.3	8.0	1.0	6.0	2.0
4	4.3	1.0	3.0	-1.0	11.5	3.5	8.0	1.0	5.0	0.0	5.5	3.0	13.0	3.0	8.5	3.5	6.0	2.0	10.0	1.0	6.0	2.8
5	10.4	2.1	4.0	0.5	10.0	4.0	6.0	3.0	12.0	1.0	6.5	4.0	12.0	4.0	10.0	4.0	9.0	5.0	11.0	5.0	13.0	3.0
6	9.0	8.3	6.0	2.0	13.5	7.5	12.0	5.0	10.0	3.0	11.0	6.5	12.0	3.0	15.0	10.0	10.0	8.0	10.0	5.0	14.8	12.0
7	6.1	4.1	7.5	2.5	11.5	7.0	10.0	6.0	9.0	2.0	13.0	8.0	11.0	3.0	11.0	7.0	9.0	5.0	11.0	4.5	13.6	8.8
8	2.6	1.3	8.0	4.0	11.0	3.0	9.0	2.0	8.0	2.0	10.5	5.5	9.0	4.0	10.5	3.5	8.0	4.0	13.0	4.5	10.0	5.8
9	4.0	0.1	7.0	2.0	7.5	2.5	6.0	2.0	10.0	2.0	8.0	4.0	10.0	3.0	10.0	4.0	10.0	4.5	13.0	5.0	11.0	4.4
10	7.7	2.8	6.5	1.0	9.0	5.5	6.0	5.0	10.0	2.0	8.5	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	11.0	5.0	13.0	6.0	11.0	5.0
11	6.0	4.2	6.0	2.0	10.5	5.0	9.0	4.0	10.0	2.0	10.0	7.0	10.0	5.0	11.0	7.0	12.0	6.0	13.0	6.0	13.0	5.0
12	5.1	2.1	4.0	1.0	10.5	4.5	8.0	3.0	9.0	2.0	12.0	5.0	11.0	4.0	12.0	6.5	10.0	5.0	14.0	6.0	11.6	5.0
13	9.8	1.3	5.0	2.0	8.0	3.5	6.0	3.0	7.0	2.0	10.5	4.5	11.0	5.0	11.5	4.0	8.0	4.0	10.0	4.0	8.0	5.0
14	5.3	3.1	4.0	1.0	8.0	5.0	6.0	5.0	8.0	2.0	9.0	4.5	12.0	5.0	12.0	6.0	10.0	5.0	11.0	5.0	11.0	6.0
15	6.4	4.9	5.0	1.5	9.0	6.5	7.0	5.0	10.0	3.0	10.0	7.5	10.0	4.0	10.0	7.0	9.0	5.0	11.0	7.0	10.6	8.4
16	5.0	2.0	3.5	1.0	7.5	4.5	7.0	4.0	9.0	3.0	10.0	5.0	9.0	4.0	8.5	4.5	6.0	5.0	10.0	5.0	8.0	4.4
17	4.9	3.1	4.0	2.0	7.5	5.0	6.0	4.0	9.0	4.0	8.0	4.5	8.0	5.0	8.0	4.0	7.0	5.0	9.0	6.0	9.4	6.5
18	4.4	2.1	3.5	0.5	9.0	4.5	6.0	4.0	9.0	3.0	7.5	5.5	7.0	4.0	8.5	4.0	10.0	5.0	13.0	5.0	9.0	6.0
19	4.2	1.6	2.5	0.5	8.5	2.5	7.0	2.0	10.0	1.0	11.0	3.0	9.0	3.0	9.5	2.5	10.0	3.0	13.0	5.0	8.0	4.0
20	4.0	0.1	3.0	1.0	7.0	0.0	6.0	0.0	9.0	1.0	7.5	3.0	7.0	3.0	9.0	2.0	8.0	2.0	10.0	0.0	7.0	4.0
21	1.0	-1.0	0.5	-3.5	5.5	1.0	5.0	2.0	1.0	-3.0	8.5	1.0	5.0	1.0	6.0	2.0	7.0	0.0	9.0	1.5	6.0	1.6
22	-1.2	-3.2	2.5	-4.0	1.5	-3.0	0.0	-3.0	1.0	-4.0	5.0	-1.5	4.0	-2.0	6.5	-3.0	4.0	-1.5	3.0	-1.0	3.8	-1.4
23	0.0	-3.5	3.0	-5.0	1.0	-3.0	0.0	-3.0	3.0	-3.0	3.5	-0.5	4.0	-1.0	5.5	-3.0	5.0	-1.0	3.0	-1.0	3.8	-1.6
24	-0.1	-3.0	3.0	-6.0	3.0	-3.5	1.0	-3.0	4.0	-3.0	4.0	-0.5	3.0	0.0	6.5	-3.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0	6.4	-1.0
25	1.0	-3.1	2.5	-5.0	3.0	-2.5	2.0	-3.0	5.0	-3.0	4.0	0.5	2.0	0.0	5.0	-2.5	5.0	-1.0	6.0	-2.0	6.0	0.0
26	4.0	-2.4	4.0	-5.5	3.5	-2.0	2.0	-2.0	7.0	-2.0	4.5	0.0	5.0	1.0	6.0	-2.0	8.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	0.0
27	6.3	-0.2	4.0	-4.0	10.0	2.0	6.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	2.5	6.0	2.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	12.0	2.0	11.0	5.0
28	7.0	2.3	2.5	-3.0	10.0	3.5	8.0	-2.0	8.0	1.0	8.0	3.0	7.0	3.0	9.5	3.5	11.0	1.0	13.0	3.0	12.5	4.8
29	6.0	2.1	3.0	-3.0	9.5	2.5	7.0	1.0	8.0	1.0	8.0	2.5	9.0	4.0	9.0	3.0	11.0	5.0	13.0	3.0	12.0	4.8
30	5.1	1.0	3.0	-3.5	9.0	1.0	8.0	2.0	7.0	1.0	7.5	2.0	8.0	3.0	8.5	1.5	10.0	4.0	12.0	2.0	10.8	3.0
31																						
Media . . .	4.7	1.2	4.1	-0.7	8.1	2.5	6.3	1.7	7.4	0.6	8.5	3.7	8.7	3.1	9.1	3.0	8.5	3.4	10.4	3.1	9.6	4.2

NOVEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baino		Viano		Levizzano		Ca de' Caroli		Sestola		Montese		Pierrelago		Vignola		Spilamberto		Modena (Giardino)		S. Felice	
	542		272		189		168		1086		841		761		125		70		34		19	
1	13.0	12.0	15.0	3.0	17.0	12.0	17.0	10.0	8.7	7.5	14.0	10.0	11.0	3.0	12.0	3.0	14.8	3.7	17.8	9.2	10.0	0.0
2	13.0	5.0	16.0	0.0	11.0	1.0	12.5	10.0	6.8	1.6	10.0	6.0	12.0	1.0	9.0	-1.0	16.0	0.1	13.6	3.9	10.0	2.0
3	10.0	5.0	15.0	4.0	13.0	3.0	9.0	3.0	3.2	1.9	10.0	7.0	12.0	1.0	8.0	1.0	11.2	8.4	11.6	4.3	12.0	2.0
4	8.0	5.0	13.0	4.0	12.0	3.0	8.5	3.5	7.3	1.9	10.0	7.0	12.0	6.0	7.0	3.0	9.5	4.9	8.6	5.1	8.0	4.0
5	6.5	5.0	13.0	3.0	11.0	4.0	10.0	6.0	11.8	2.5	14.0	10.0	13.0	8.0	10.0	2.0	11.0	5.1	9.9	6.6	10.0	6.0
6	12.0	7.0	13.0	5.0	12.0	3.0	12.5	8.5	10.2	7.3	12.0	7.0	13.0	9.0	10.0	5.0	12.5	8.2	13.1	7.7	10.0	4.0
7	12.0	9.0	12.5	4.0	12.0	5.0	11.0	6.0	9.4	6.0	12.0	7.0	13.0	6.0	11.0	4.0	10.9	5.1	12.1	5.9	10.0	4.0
8	12.0	7.0	11.0	3.0	12.0	5.0	12.5	6.0	4.6	3.2	13.0	5.0	11.0	4.0	9.0	4.0	11.1	4.9	11.8	6.2	9.0	0.0
9	10.0	5.0	11.0	1.5	10.0	3.0	13.0	2.0	6.8	3.0	12.0	5.0	11.0	2.0	10.5	1.0	11.4	2.3	15.1	4.6	7.0	3.0
10	10.5	7.0	12.0	2.0	11.0	3.0	10.0	4.0	9.0	3.6	10.0	5.0	12.0	4.0	13.0	1.0	10.6	3.2	13.9	3.9	11.0	4.0
11	11.5	8.5	13.0	0.0	12.0	3.0	15.5	8.5	9.0	4.8	10.0	4.0	12.0	5.0	12.0	3.0	12.3	5.8	14.4	9.9	13.0	4.0
12	13.0	7.0	12.0	2.0	13.0	5.0	13.0	2.5	11.0	3.6	12.0	4.0	12.0	5.0	10.0	3.0	15.1	5.4	13.3	6.1	17.0	5.0
13	10.0	6.0	12.0	3.5	12.0	5.0	11.5	8.0	6.4	2.7	9.0	5.0	12.0	5.0	13.0	5.0	14.6	4.8	12.9	7.4	10.0	3.0
14	10.5	6.5	13.0	5.0	11.0	6.0	13.0	7.0	7.9	3.7	9.0	5.0	12.0	5.0	15.0	4.0	15.6	2.9	16.1	6.2	12.0	6.0
15	11.0	7.0	13.0	6.0	12.0	6.0	14.5	7.5	7.6	6.0	9.0	5.0	10.0	6.0	11.0	3.0	14.3	6.9	12.9	6.7	12.0	3.0
16	10.0	5.0	12.0	5.0	12.0	5.0	8.5	4.5	6.4	3.6	10.0	5.0	10.0	8.0	11.0	3.0	10.1	6.6	8.9	5.1	9.0	5.0
17	10.0	6.0	11.0	6.0	13.0	5.0	12.0	7.0	6.2	4.0	10.0	5.0	9.0	7.0	12.0	2.0	14.6	5.7	12.4	7.0	10.0	5.0
18	10.0	7.0	11.0	4.0	13.0	4.0	15.5	7.5	7.0	3.9	10.0	5.0	9.0	6.0	11.0	4.0	14.8	3.1	14.4	7.6	11.0	3.0
19	11.0	5.0	11.0	4.0	12.0	4.0	11.5	2.5	5.2	2.8	10.0	3.0	7.0	3.0	10.0	3.0	14.6	5.9	13.0	5.8	8.0	4.0
20	9.0	4.0	10.0	5.0	13.0	4.0	11.5	5.5	4.7	1.1	7.0	4.0	7.0	3.0	10.0	1.0	14.4	5.4	12.4	6.3	8.0	2.0
21	8.5	3.0	9.0	4.0	11.0	5.0	9.5	5.0	1.3	0.2	6.0	1.0	7.0	3.0	7.0	1.0	10.9	2.3	10.7	3.9	7.0	0.0
22	5.0	0.5	9.0	3.0	5.0	0.0	8.0	-0.5	0.2	-1.4	2.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	9.7	-1.3	8.3	1.1	7.0	-2.0
23	5.0	1.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	1.0	-2.0	0.0	-1.5	3.0	-1.0	6.0	-3.0	10.4	-1.7	8.8	0.9	6.0	-2.0
24	6.0	2.0	7.0	1.0	6.0	-1.0	9.5	-0.5	2.3	-1.3	0.0	-1.0	3.0	-3.0	7.0	-3.0	11.6	-0.6	10.8	0.3	6.0	-2.0
25	7.0	2.5	7.0	1.0	7.0	-1.0	8.5	-1.5	2.5	-0.6	0.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0	9.7	-2.4	8.6	1.5	5.0	-3.0
26	7.0	2.0	8.0	1.5	7.0	-1.0	9.5	-1.0	5.0	-1.2	0.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0	10.3	-1.9	9.1	1.4	5.0	-4.0
27	8.0	3.0	8.0	0.0	6.0	-1.0	9.5	-1.5	7.1	1.0	9.0	0.0	5.0	0.0	7.0	-2.5	11.4	-2.1	8.4	-0.2	4.0	-3.0
28	10.0	5.0	9.0	0.0	9.0	-1.0	10.5	-1.0	7.6	3.8	9.0	5.0	6.0	0.0	7.0	-2.0	12.6	-1.8	10.0	0.9	5.0	-3.0
29	11.0	6.0	10.0	0.0	9.0	-1.0	10.5	-1.0	7.2	3.8	9.0	6.0	8.0	0.0	8.0	-2.0	12.7	-2.1	11.3	1.2	6.0	-4.0
30	10.5	5.0	9.0	1.0	8.0	-1.0	9.0	-1.5	6.0	2.6	8.0	4.0	8.0	0.0	6.0	-3.0	12.5	-3.4	11.2	1.0	2.0	-4.0
31																						
Medie . . .	9.8	5.3	11.1	2.8	10.6	2.9	11.2	3.8	6.3	2.6	8.5	4.0	9.2	3.1	9.3	1.0	12.4	2.8	11.8	4.6	8.7	1.4

DICEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Curone		Scuropasso		Trebbia								Nure					
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montemarzone 468		Montalto Pavese 466		Calenzo 822		Rovagna 660		Montebello 657		Offena 510		Grosseto 1051		Gambara 850		Fertile d'Olmo 426	
1	8.5	3.0	11.0	3.0	6.0	2.0	6.5	-1.0	9.0	3.0	6.0	-3.0	6.5	-4.0	7.0	1.0	7.0	1.0	6.0	2.0	8.0	-3.0
2	9.0	3.0	12.0	3.0	6.0	2.0	7.0	-1.5	8.0	3.0	8.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	9.0	3.0	7.0	-3.0
3	7.5	6.0	11.0	2.0	8.0	2.5	8.0	1.0	9.0	0.0	9.0	5.0	8.0	1.0	9.0	1.0	10.0	5.0	7.0	6.0	8.0	4.0
4	7.5	7.0	10.0	7.0	8.0	5.0	9.0	4.5	9.0	6.0	10.0	5.0	10.0	7.0	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	11.0	4.0
5	10.0	8.0	11.0	8.0	8.0	5.0	8.0	5.5	10.0	7.0	7.0	5.0	11.0	9.0	13.0	9.0	10.0	6.0	10.0	6.0	10.0	4.0
6	10.0	6.0	11.0	7.0	9.0	5.0	11.0	1.5	9.0	3.0	9.0	2.0	11.0	2.5	10.0	7.0	8.5	4.0	10.0	2.0	10.0	4.0
7	9.0	8.0	14.0	8.0	9.0	5.0	6.0	2.0	10.0	5.0	8.0	4.0	10.0	6.0	12.0	9.0	7.0	5.0	10.0	2.0	10.0	4.0
8	10.0	5.0	11.0	7.0	8.0	4.5	8.0	4.0	9.0	4.0	6.0	4.0	9.0	5.0	11.0	8.0	7.0	-1.0	6.0	3.0	10.0	4.0
9	10.0	5.5	11.0	7.0	8.0	4.0	4.0	3.5	8.0	3.0	5.0	2.0	7.5	3.0	10.0	7.0	7.0	1.5	7.0	3.0	10.0	4.0
10	8.0	7.5	9.0	6.0	8.0	4.0	4.0	3.5	8.0	4.0	5.0	2.0	9.0	6.0	8.0	7.0	7.0	4.0	7.0	4.0	9.0	4.0
11	8.0	5.0	8.0	7.0	6.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	5.0	2.5	9.0	5.0	8.0	7.0	8.0	1.5	8.0	3.0	9.0	4.0
12	7.0	5.0	10.0	7.0	6.0	4.0	6.0	2.0	8.0	4.0	8.0	2.5	7.0	5.0	8.0	7.0	8.0	2.0	8.0	3.0	9.0	4.0
13	8.0	5.0	8.0	7.0	8.0	4.0	6.0	4.5	8.0	4.0	6.0	2.0	7.0	5.0	9.0	7.0	8.0	2.0	8.0	4.0	9.0	4.0
14	6.0	5.0	9.0	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	7.0	4.0	6.0	3.0	7.0	5.5	9.0	7.0	8.0	2.5	7.0	4.0	10.0	5.0
15	10.0	6.0	11.0	8.0	7.0	6.0	7.0	4.0	8.0	5.0	7.0	4.5	9.5	6.0	10.0	8.0	7.0	4.0	8.0	5.0	10.0	5.0
16	8.0	4.5	12.0	8.0	6.0	5.0	7.0	3.5	9.0	4.0	6.0	3.0	7.0	4.0	10.0	8.0	8.0	2.0	8.0	2.0	10.0	5.0
17	7.0	3.0	10.0	4.0	6.0	5.0	9.0	1.5	8.0	0.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	11.0	4.0	8.0	0.0	8.0	2.0	10.0	5.0
18	8.5	3.0	9.0	4.0	7.0	4.0	9.0	1.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	7.5	-1.0	10.0	4.0	8.5	1.0	7.0	2.0	10.0	5.0
19	8.0	4.0	10.0	4.0	8.0	4.0	8.0	2.0	6.0	0.0	7.0	-2.0	6.5	-1.0	10.0	4.0	4.5	2.0	8.0	4.0	7.0	3.0
20	8.0	3.5	10.0	4.0	8.0	2.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	4.5	-1.0	6.0	-1.0	8.0	5.0	4.5	1.0	4.0	2.0	7.0	3.0
21	6.0	2.0	8.0	3.0	8.0	3.0	8.0	0.0	6.5	-1.0	4.0	-2.5	8.0	-2.0	9.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	1.0	8.0	-2.0
22	6.5	3.0	8.0	4.0	8.0	2.0	8.5	-1.0	8.0	-1.0	3.5	-3.0	8.5	-2.0	9.0	3.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	8.0	-1.0
23	9.0	2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	7.5	-1.5	7.0	-1.0	3.5	-3.0	4.0	-2.0	6.0	3.0	2.0	-2.0	3.0	0.0	8.0	-1.0
24	6.5	1.0	8.0	2.0	2.0	0.0	3.0	-1.5	7.0	-3.0	6.0	-3.0	3.5	-3.0	6.0	3.0	2.0	-3.5	3.0	0.0	6.0	-2.0
25	7.0	1.0	6.0	2.0	3.0	0.0	5.0	-2.5	8.0	-1.0	10.0	-3.0	2.0	-2.5	7.0	2.0	3.5	2.5	2.0	-1.0	4.0	-2.0
26	6.0	1.0	6.0	2.0	3.0	0.5	4.0	-2.5	8.0	-2.0	3.0	-3.0	3.5	-3.0	7.0	2.0	5.0	0.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0
27	8.0	3.0	6.0	3.0	8.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	0.0	5.5	1.5	8.0	0.0	13.0	5.0	8.0	-1.0	3.0	1.0	4.0	-4.0
28	8.0	3.0	7.0	2.0	6.0	1.0	3.0	-2.0	6.0	-2.0	10.0	-2.0	4.0	-2.0	8.0	4.0	6.0	-1.0	7.0	1.0	8.0	-1.0
29	3.0	3.0	7.0	2.0	6.5	1.0	4.0	0.0	7.0	-2.0	12.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	3.0	6.0	0.0	6.0	3.0	8.0	-1.0
30	6.0	4.0	8.0	3.0	6.0	1.0	7.0	0.0	8.0	1.5	12.0	2.0	7.0	2.0	8.0	3.0	6.0	1.5	8.0	3.0	6.0	1.0
31	9.0	3.0	8.0	2.0	7.0	1.5	8.0	0.5	7.0	-1.0	12.0	-1.0	7.0	-2.0	8.0	3.0	6.0	0.0	6.0	2.0	6.0	1.0
Medie . . .	7.6	4.2	9.2	4.7	5.8	3.0	6.5	1.4	7.4	1.6	6.9	0.6	6.9	1.4	9.1	4.8	5.8	1.4	6.0	2.4	7.8	1.8

DICEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Arda		Taro								Parma									
	Castellana 434		Fiorenzuola 82		Casalporino 925		Narciso 800		Badenia 544		Borgo Val di Taro 411		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620	
1	9.0	4.0	1.0	0.5	10.0	2.5	3.0	-2.0	7.5	-1.5	6.0	-4.0	9.0	0.0	7.5	-3.0	8.0	3.0	6.0	-2.0	5.0	-3.0
2	9.0	5.0	1.5	1.0	9.0	2.0	3.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	-2.0	8.0	2.0	6.0	-4.0	7.5	3.5	1.0	-4.0	7.0	-2.0
3	8.0	6.5	0.5	0.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0	1.0	7.0	2.0	9.0	3.0	7.0	0.0	8.0	7.0	3.0	-4.0	9.0	-2.0
4	8.0	6.0	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	4.0	8.0	6.5	10.0	4.0	9.0	4.0	10.0	2.0	9.0	7.5	3.0	1.0	10.0	1.0
5	7.0	6.0	7.5	0.5	10.0	7.0	8.0	5.0	11.0	7.0	11.0	4.0	8.0	5.0	9.0	5.0	9.0	8.5	5.0	2.0	9.0	3.0
6	9.0	6.0	7.5	1.0	10.0	5.0	7.0	3.0	10.0	2.5	10.0	2.0	12.0	4.0	9.0	5.0	8.5	7.5	6.0	3.0	9.0	0.0
7	9.5	6.0	5.0	4.0	9.0	7.0	6.0	4.0	11.5	5.0	10.0	3.0	9.0	6.0	8.5	4.0	10.0	8.0	6.0	3.0	9.0	1.0
8	7.0	5.0	5.0	4.0	7.5	4.0	7.0	2.0	9.5	6.0	8.0	4.0	7.0	3.0	8.0	4.0	8.0	6.0	4.0	1.0	9.0	1.0
9	6.5	4.0	7.0	6.0	7.5	3.5	6.0	1.0	9.0	4.0	9.0	5.0	5.0	4.0	8.0	4.0	6.0	4.5	4.0	1.0	9.0	0.0
10	5.0	4.0	6.0	5.0	6.0	4.0	6.0	1.0	8.0	4.5	8.0	5.0	5.0	3.0	7.0	4.0	7.5	7.0	5.0	2.0	8.0	1.0
11	6.0	5.5	6.5	5.5	6.5	5.0	5.0	1.0	7.0	6.0	5.0	4.0	7.0	3.0	9.0	6.0	7.5	4.5	3.0	1.0	7.0	0.0
12	6.0	5.0	8.0	5.0	5.0	4.0	6.0	2.0	8.5	5.0	7.0	6.0	6.0	4.0	9.0	5.0	6.0	4.0	3.0	1.0	8.0	0.0
13	6.5	5.0	7.0	5.0	5.0	4.0	7.0	1.0	7.0	5.0	8.0	6.0	6.0	4.0	9.0	6.0	8.5	4.0	2.0	0.0	8.0	1.0
14	6.0	4.5	8.0	7.5	4.5	4.0	3.0	2.0	7.0	5.5	8.0	5.0	7.0	5.0	8.0	6.0	4.5	3.5	1.0	-1.0	8.0	3.0
15	7.0	5.0	7.5	6.5	5.0	4.0	4.0	2.0	7.0	6.0	7.0	5.0	9.0	5.0	8.0	6.0	5.5	4.5	2.0	-1.0	7.0	1.0
16	9.5	6.0	9.0	7.0	6.0	4.0	7.0	3.0	7.5	6.5	8.0	4.0	9.0	5.0	10.0	4.0	7.0	6.0	2.0	0.0	7.0	1.0
17	7.0	5.5	7.5	4.0	5.5	2.5	4.0	1.0	9.0	1.0	6.0	1.0	10.0	5.0	10.0	2.0	5.0	4.0	2.0	0.0	8.0	0.0
18	8.0	5.5	7.5	2.0	5.5	2.5	4.0	0.0	8.0	0.5	7.0	2.0	12.0	4.0	10.0	1.0	6.5	4.0	1.0	-2.0	8.0	-2.0
19	8.0	5.0	7.0	3.0	7.0	4.0	4.0	0.0	7.5	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	8.0	1.0	7.0	5.0	1.0	-3.0	8.0	0.0
20	8.0	4.5	7.0	5.0	4.5	2.5	4.0	-1.0	6.5	3.5	7.0	1.0	9.0	4.0	9.0	4.0	4.0	3.0	4.0	1.0	8.0	-1.0
21	7.0	4.5	7.5	0.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	7.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	2.0	8.0	1.0	4.5	3.0	4.0	1.0	5.0	-3.0
22	7.0	4.5	3.0	0.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	2.0	7.0	2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	5.0	-2.0
23	6.0	4.5	3.0	-2.0	2.5	0.0	2.0	-3.0	5.0	1.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	7.0	0.0	5.0	2.0	3.0	1.0	4.0	-5.0
24	5.0	3.0	2.0	-1.5	4.5	0.0	1.0	-4.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	4.5	1.5	2.0	1.0	4.0	-5.0
25	5.0	3.5	0.0	-1.0	1.5	-1.5	1.0	-3.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	4.0	0.5	3.0	1.0	4.0	-2.0
26	5.0	3.5	2.0	-2.0	3.5	-1.5	0.0	-3.0	5.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	1.0	4.0	2.0	3.0	-3.0
27	5.0	4.0	1.0	-1.5	2.5	0.0	2.0	-3.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	3.0	-2.0
28	7.0	5.0	3.0	-1.0	2.0	1.5	1.0	-1.0	3.0	-0.5	4.0	1.0	9.0	1.0	3.5	-2.0	3.0	0.0	3.0	1.0	4.0	-2.0
29	7.0	5.0	0.5	0.0	6.5	2.5	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	1.0	6.0	2.0	5.0	-2.0	3.5	1.0	2.0	-1.0	5.0	-3.0
30	7.0	5.0	4.0	1.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	6.0	1.5	5.0	0.0	10.0	2.0	6.0	-1.0	4.0	2.0	1.0	-1.0	6.0	-3.0
31	7.0	5.0	2.0	-1.0	6.5	2.0	3.0	-1.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	5.0	-1.0	6.5	2.5	2.0	-1.0	7.0	-2.0
Medie . . .	7.0	4.9	4.8	2.1	5.8	2.8	4.2	0.3	7.0	2.3	6.9	1.5	7.7	2.9	7.4	1.7	6.1	3.9	3.2	0.1	6.8	-0.9

DICEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	E n z a												C r o s t o l o									
	Suzzise 911		Isola di Polonzano 600		Veduggio 590		Ranzano 540		Salvinizza 468		Cazzola 296		Montebellunago 180		Cossiga 530		Ronzolo 275		Braglia 147		Reggio Emilia 60	
1	6.0	-2.0	3.0	-1.0	7.0	2.0	6.0	0.0	4.0	-2.5	4.0	1.0	7.0	-4.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0	1.7	-3.8
2	7.0	-2.0	9.0	0.0	8.0	2.0	5.0	1.0	6.0	-2.5	6.0	1.0	3.0	-5.0	3.5	1.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	1.3	-3.7
3	9.0	1.0	12.0	5.0	8.0	5.0	8.0	5.0	10.0	-1.0	8.0	2.0	3.0	-4.0	4.0	3.5	8.0	3.0	9.0	0.0	9.2	-3.4
4	10.0	4.0	10.0	5.0	9.0	6.0	10.0	5.0	8.0	0.0	10.0	3.0	8.0	1.0	7.5	4.0	10.0	3.0	10.0	3.0	10.3	1.2
5	11.0	4.0	7.0	2.0	7.0	5.0	9.0	5.0	6.5	5.0	9.0	5.5	9.0	5.0	7.5	4.0	9.0	6.0	9.0	5.0	11.2	5.2
6	9.0	3.0	9.0	2.0	9.5	5.0	8.0	4.0	8.0	1.5	8.0	2.0	9.0	1.0	9.0	4.0	7.0	4.0	8.0	2.0	7.8	3.5
7	8.0	5.0	8.0	4.0	9.0	3.0	8.0	4.0	6.0	2.0	6.0	3.0	7.0	2.0	9.0	6.0	7.0	3.0	5.0	2.0	5.8	3.8
8	7.0	2.0	7.0	2.0	7.0	5.0	6.0	4.0	6.0	5.0	6.0	3.0	6.0	3.0	6.5	3.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.6	4.2
9	7.0	3.0	6.0	2.0	7.0	3.0	6.0	3.0	6.5	4.0	6.0	4.5	8.0	3.0	5.0	2.5	8.0	6.0	7.0	5.0	7.3	4.8
10	7.0	4.0	6.0	5.0	7.0	3.0	4.0	3.0	5.5	4.5	6.0	4.0	6.0	5.0	4.0	2.0	7.0	6.0	8.0	5.0	7.9	5.8
11	6.0	2.0	6.0	1.0	7.0	4.0	5.0	4.0	6.0	4.0	9.0	5.0	10.0	5.0	5.0	3.0	9.0	6.0	9.0	5.0	10.4	6.2
12	5.0	2.0	6.0	2.0	7.0	4.0	5.0	3.0	4.5	3.5	8.5	4.0	9.0	2.0	6.0	3.5	9.0	4.0	9.0	3.0	10.1	4.7
13	5.0	1.0	6.0	5.0	6.0	4.0	5.0	3.0	6.0	1.5	7.5	4.5	6.0	3.0	6.0	3.0	9.0	6.0	9.0	7.0	9.1	4.4
14	4.0	1.0	7.0	5.0	7.0	5.0	4.0	3.0	5.5	4.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.5	4.0	9.0	7.0	10.0	7.0	10.9	7.7
15	8.0	2.0	7.0	6.0	10.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	9.0	5.0	8.0	4.0	8.5	4.0	11.0	6.0	10.0	5.0	12.2	6.6
16	7.0	3.0	8.0	3.0	8.0	4.0	7.0	5.0	8.0	4.0	8.5	5.0	9.0	3.0	9.0	4.0	9.0	7.0	10.0	5.0	9.8	7.3
17	5.0	0.0	6.0	1.0	7.0	3.0	7.0	5.0	4.5	2.0	9.0	4.0	9.0	2.0	7.5	4.0	10.0	5.0	11.0	3.0	12.3	5.6
18	4.0	0.0	7.0	2.0	8.0	4.0	7.0	3.0	5.5	0.5	9.0	3.5	10.0	0.0	7.0	3.0	9.0	4.0	10.0	2.0	11.3	3.5
19	6.0	1.0	5.0	2.0	6.0	4.0	5.0	3.0	4.5	1.0	9.0	5.0	9.0	1.0	7.5	4.0	8.0	4.0	8.0	3.0	10.1	4.8
20	5.0	0.0	5.0	1.0	6.0	4.0	4.0	2.0	5.0	2.0	8.0	4.0	7.0	4.0	6.5	3.5	9.0	6.0	9.0	3.0	11.1	6.8
21	4.0	-3.0	5.0	0.0	6.0	2.0	4.0	1.0	4.0	-1.0	6.5	3.0	13.0	-1.0	7.0	4.0	7.0	4.0	8.0	1.0	10.9	2.6
22	2.0	-2.0	3.0	0.0	5.0	2.0	4.0	2.0	3.0	-1.0	6.0	3.0	7.0	0.0	5.0	3.0	7.0	5.0	7.0	3.0	7.1	2.4
23	3.0	-4.0	5.0	0.0	5.0	1.0	3.0	0.0	3.0	-1.0	5.0	1.5	6.0	1.0	4.0	1.0	6.0	2.0	7.0	0.0	6.1	-0.7
24	0.0	-3.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	3.0	-3.0	3.5	1.0	6.0	-3.0	3.5	0.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	3.1	-1.4
25	1.0	-3.0	2.0	-1.0	4.5	2.0	3.0	1.0	2.5	-2.5	5.0	1.5	7.0	-2.0	3.0	0.0	5.0	2.0	6.0	1.0	6.7	-1.2
26	1.0	-4.0	2.0	-1.0	4.0	0.0	3.0	1.0	2.0	-2.0	4.5	1.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	2.4	-0.8
27	1.0	-1.0	3.0	-1.0	3.5	1.0	2.0	1.0	1.5	0.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	2.5	0.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.1	0.0
28	6.0	-2.0	3.0	-1.0	6.0	2.0	3.0	1.0	4.0	-1.0	4.5	1.5	5.0	-3.0	4.5	0.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	1.4	-1.3
29	4.0	0.0	3.0	0.0	7.0	3.0	4.0	1.0	4.0	-1.5	4.5	2.0	7.0	-2.0	6.5	1.5	5.0	-2.0	5.0	-1.0	5.2	-1.4
30	5.0	1.0	6.0	1.0	5.5	2.0	4.0	1.0	4.0	0.0	5.5	2.0	6.0	-3.0	4.5	1.0	5.0	-1.0	6.0	3.0	7.7	-0.8
31	4.0	-1.0	5.0	0.0	6.5	2.0	4.0	2.0	4.0	-1.5	7.0	2.5	8.0	-2.0	6.0	4.0	7.0	1.0	8.0	0.0	5.5	-2.3
Medie . . .	5.4	0.4	5.8	1.6	6.7	3.1	5.2	2.6	5.0	0.9	6.8	3.1	7.1	0.5	5.8	2.6	7.2	3.2	7.6	2.2	7.7	2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

S e c c h i a																						
GIORNI	Piancogatti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d' Ozola 920		Bismantova 830		Valstera 800		Carpinetti 780		Castelnovomonte 730		Marola 717		Cinquesuelli 697		Pavullo 682	
1	5.3	0.0	4.5	-3.0	8.5	-0.5	7.0	1.0	8.0	1.0	6.5	1.0	8.0	2.0	8.0	0.0	9.0	6.0	10.0	0.0	9.0	1.0
2	6.1	1.0	5.0	-3.5	9.0	1.0	8.0	2.0	8.0	1.0	5.5	2.0	8.0	2.0	8.5	-2.0	9.0	6.0	10.0	3.0	10.0	2.0
3	6.7	2.9	6.0	-3.0	10.5	4.0	8.0	3.0	10.0	3.0	8.0	5.0	8.0	3.0	11.0	2.5	10.0	5.0	11.0	4.0	11.0	7.0
4	8.1	5.1	4.0	-3.0	11.5	7.0	9.0	5.0	10.0	5.0	8.5	5.5	9.0	4.0	10.0	4.0	12.0	7.0	12.0	6.0	12.0	5.0
5	7.7	6.0	1.0	-2.5	11.5	7.5	8.0	4.0	10.0	4.0	8.5	6.0	8.0	4.0	12.0	6.0	12.0	7.0	10.0	4.5	11.0	6.0
6	7.2	4.3	4.0	1.5	11.5	5.0	9.0	5.0	10.0	3.0	8.0	5.5	9.0	5.0	11.5	4.5	12.0	8.0	11.0	5.0	13.0	5.0
7	5.2	3.0	4.5	2.0	10.5	7.0	10.0	5.0	8.0	1.0	9.5	6.0	8.0	5.0	10.0	4.0	12.0	8.0	12.0	6.0	9.5	5.0
8	5.1	3.6	5.0	2.5	8.5	4.5	8.0	4.0	8.0	2.0	9.0	5.0	7.0	6.0	10.5	4.0	10.0	8.0	10.0	5.0	9.0	4.5
9	5.4	3.0	6.0	3.0	8.5	4.0	8.0	4.0	8.0	2.0	7.0	2.5	8.0	4.0	10.0	4.0	9.0	8.0	10.0	4.5	9.5	3.0
10	6.0	3.8	6.5	4.0	8.5	7.5	8.0	5.0	8.0	2.0	9.0	3.0	8.0	3.0	7.0	3.5	9.0	8.0	10.0	5.5	9.5	3.0
11	5.0	4.0	5.0	3.5	9.5	6.0	9.0	6.0	8.0	2.0	9.0	3.5	7.0	5.0	7.5	2.0	10.0	5.0	10.0	2.0	10.0	5.0
12	5.4	1.0	4.0	1.0	7.5	2.5	7.0	2.0	6.0	2.0	7.0	3.5	6.0	4.0	7.5	1.0	7.0	3.0	9.0	1.0	8.0	2.5
13	6.2	1.1	4.5	1.0	6.5	4.5	6.0	4.0	6.0	2.0	7.5	4.5	6.0	3.0	8.0	2.5	8.0	4.0	7.0	1.0	6.0	4.0
14	6.8	1.6	5.0	1.5	6.5	5.0	5.0	4.0	6.0	2.0	7.0	5.0	7.0	4.0	8.0	2.0	8.0	4.0	8.0	2.0	7.5	5.0
15	4.8	3.0	4.5	1.0	8.0	5.0	6.0	5.0	7.0	1.0	7.0	5.0	8.0	5.0	11.0	4.0	7.0	3.0	8.0	2.0	10.0	3.5
16	4.0	2.1	4.0	1.0	9.0	4.0	7.0	3.0	8.0	1.0	10.0	4.0	8.0	4.0	9.5	2.5	7.0	2.0	9.0	2.0	7.5	6.0
17	3.0	0.3	3.0	-1.0	7.0	2.0	6.0	2.0	9.0	6.0	7.0	3.0	7.0	4.0	9.0	2.0	8.0	2.0	10.0	1.0	9.0	4.0
18	3.3	0.0	2.5	-1.5	6.0	1.5	5.0	1.0	7.0	0.0	8.0	3.0	8.0	5.0	9.0	2.5	5.0	2.0	9.0	2.0	9.0	4.0
19	2.0	1.0	3.0	1.0	6.5	3.5	5.0	1.0	6.0	1.0	8.5	4.0	7.0	4.0	9.5	3.0	5.0	1.0	8.0	2.0	6.5	4.0
20	2.4	0.0	2.0	-1.0	4.5	1.5	4.0	0.0	5.0	0.0	8.0	3.0	7.0	4.0	8.5	2.0	6.0	1.0	9.0	1.0	5.5	3.5
21	2.0	-0.5	1.0	-1.5	5.0	0.5	5.0	-1.0	4.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	3.0	7.0	0.0	4.0	0.0	8.0	0.0	7.0	1.5
22	1.0	-0.7	0.0	-2.5	8.0	1.5	4.0	0.0	4.0	-1.0	5.5	2.5	6.0	3.0	5.5	1.0	6.0	0.0	9.0	1.0	5.0	2.0
23	1.1	-2.8	-2.0	-4.0	2.5	-1.5	2.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	6.0	0.0	5.0	-2.5	3.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	0.0
24	1.7	-2.4	-1.0	-4.0	2.5	-1.5	2.0	-2.0	3.0	-3.0	5.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	0.0
25	0.2	-2.3	1.0	-4.0	2.5	-1.5	2.0	-3.0	3.0	-3.0	6.0	1.0	4.0	0.0	6.5	-2.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	4.0	0.0
26	1.4	-2.0	2.0	-3.5	4.0	-2.0	2.0	-2.0	4.5	-2.0	4.5	0.0	5.0	1.0	6.0	-2.5	4.0	-1.0	6.0	-1.5	7.0	0.0
27	2.5	0.8	4.0	1.0	4.5	2.5	4.0	1.5	3.0	-1.0	5.0	0.5	6.0	1.0	5.0	0.0	8.0	1.0	7.0	-2.5	4.0	0.0
28	4.9	-0.5	3.5	0.5	7.0	1.0	4.0	1.0	6.0	0.0	6.0	1.5	5.0	2.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	9.0	1.5	9.5	2.0
29	4.1	2.0	3.0	-1.0	8.0	3.0	5.0	2.0	6.0	2.0	7.5	3.0	6.0	0.0	6.5	0.5	8.0	1.0	7.0	3.5	7.8	2.5
30	3.0	0.5	2.0	-1.0	6.5	2.0	5.0	1.0	6.0	0.0	7.0	3.0	6.0	1.0	6.0	-1.0	6.0	3.0	7.0	2.0	7.0	2.0
31	4.6	-1.0	2.5	-0.5	6.5	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.5	2.0	7.0	2.0	7.0	-2.0	4.0	3.0	8.0	0.0	7.0	2.0
Medie . . .	4.3	1.2	3.2	-0.5	7.3	2.8	5.9	2.0	6.6	1.0	7.2	3.1	6.9	3.0	8.1	1.3	7.9	3.4	8.7	1.9	8.1	3.1

DICEMBRE 1934

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	(Segue) Secchia								Panaro													
	Basso 542		Vigo 272		Luzzara 189		Ca de' Caroli 168		Santola 1086		Montese 841		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilimbergo 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	9.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	-1.0	6.5	2.0	4.9	1.2	6.0	2.0	8.0	0.0	5.0	-4.0	7.6	-4.8	6.2	3.1	0.0	-3.0
2	8.0	3.5	7.5	-2.0	10.0	-1.0	6.0	4.5	6.5	2.8	7.0	3.0	8.0	0.0	5.0	-6.0	4.6	-5.8	2.2	-4.1	0.0	-3.0
8	9.5	7.0	8.0	1.5	6.0	1.0	9.5	1.0	7.0	3.0	8.0	5.0	10.0	1.0	6.0	-4.5	12.4	-1.9	7.7	-1.4	4.0	0.0
4	11.0	6.0	10.0	1.0	8.0	3.0	10.5	2.0	8.0	4.8	10.0	6.0	12.0	5.0	8.0	-3.0	10.0	1.3	9.9	1.8	7.0	4.0
5	10.0	7.0	9.0	4.0	10.0	3.0	10.0	6.0	8.2	5.3	9.0	6.0	12.0	6.0	6.0	2.0	9.6	4.8	9.4	5.0	7.0	5.0
6	10.0	7.0	8.0	2.0	10.0	3.0	7.5	1.5	8.2	5.1	9.0	6.0	10.0	4.0	7.0	-1.0	6.5	2.4	6.9	3.2	6.0	2.0
7	11.0	8.0	7.0	2.0	10.0	2.0	5.5	2.0	7.5	4.3	10.0	6.0	10.0	2.0	7.0	-1.0	7.5	2.4	6.8	1.6	5.0	2.0
8	9.5	5.0	7.0	2.5	11.0	3.0	9.5	5.0	6.5	3.8	8.0	6.0	10.0	2.0	7.0	2.0	6.8	4.6	8.7	3.8	7.0	5.0
9	7.0	4.0	8.0	3.0	10.0	3.0	7.5	6.0	7.3	5.0	7.0	5.0	10.0	2.0	7.0	3.0	6.7	5.7	8.2	4.3	5.0	4.0
10	6.5	4.0	7.0	4.0	9.0	3.0	7.5	5.5	7.1	4.5	8.0	6.0	10.0	2.0	8.0	4.0	9.8	6.3	7.9	4.6	6.0	5.0
11	6.0	3.0	9.0	4.0	9.0	4.0	10.0	6.5	6.0	4.5	8.0	6.0	9.0	3.0	8.0	4.0	8.1	5.7	8.4	5.5	6.0	2.0
12	7.0	4.5	8.0	2.0	9.0	4.0	10.5	2.5	4.9	2.3	7.0	4.0	9.0	4.0	8.0	-2.0	10.1	3.0	9.7	4.6	7.0	4.0
13	7.0	5.0	7.0	2.0	9.0	4.0	9.5	7.5	6.0	2.5	8.0	4.0	9.0	5.0	8.0	0.0	9.2	2.7	9.9	5.8	7.0	6.0
14	7.0	5.5	7.0	3.0	9.0	7.0	10.0	8.0	5.0	3.9	7.0	5.0	9.0	6.0	8.0	1.0	7.9	3.1	9.7	6.9	7.0	4.0
15	9.5	5.5	9.0	4.0	9.0	7.0	11.5	7.0	6.0	3.2	9.0	5.0	9.0	6.0	8.0	2.0	11.7	3.3	13.2	5.1	10.0	6.0
16	10.0	5.5	10.0	5.0	8.0	7.0	11.5	8.0	6.0	3.3	7.0	5.0	9.0	6.0	9.0	2.0	14.2	4.8	13.1	6.6	10.0	2.0
17	8.0	5.0	10.0	3.0	11.0	3.0	11.0	3.0	6.0	2.0	8.0	7.0	10.0	4.0	8.0	2.0	12.7	3.1	11.4	4.6	7.0	1.0
18	9.0	5.0	10.0	3.0	9.0	2.0	11.5	2.0	5.0	1.6	7.0	3.0	9.0	3.0	8.0	1.0	14.2	3.3	10.9	3.1	7.0	1.0
19	9.0	5.5	9.0	2.0	10.0	4.0	8.0	3.0	3.0	2.5	5.0	4.0	8.0	3.0	7.0	1.0	10.3	1.8	9.9	4.2	5.0	4.0
20	6.5	5.0	8.0	2.0	10.0	3.0	10.0	6.0	3.5	1.0	8.0	4.0	8.0	3.0	8.0	2.0	11.6	5.1	10.4	5.5	7.0	0.0
21	7.5	4.5	8.0	1.0	9.0	3.0	9.0	1.0	3.7	0.8	5.0	2.0	8.0	3.0	6.0	0.0	10.6	0.3	9.9	1.6	6.0	0.0
22	7.0	4.0	7.0	1.0	9.0	2.0	7.5	4.0	2.0	0.0	4.0	1.0	7.0	3.0	5.0	2.0	8.8	3.6	7.9	3.9	4.0	0.0
23	5.0	3.0	7.0	0.0	7.0	1.0	7.5	0.5	2.5	-1.1	2.0	0.0	7.0	2.0	5.0	-1.0	8.6	-0.9	7.0	-0.6	2.0	-3.0
24	6.0	2.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	4.5	-1.0	2.1	-1.2	4.0	1.0	8.0	1.0	5.0	-2.5	9.2	-2.8	1.9	-3.9	1.0	-3.0
25	4.5	2.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	5.5	2.5	1.6	-0.6	4.0	-4.0	7.0	1.0	5.0	-3.0	7.1	3.1	6.6	0.7	1.0	-3.0
26	4.5	1.0	6.5	0.0	4.0	1.0	4.5	0.5	3.0	-1.7	4.0	-1.0	7.0	-1.0	5.0	-3.0	4.8	-0.8	5.4	-0.6	0.0	-2.0
27	5.0	1.0	6.0	0.0	5.0	1.0	5.5	-0.5	4.5	0.0	4.0	2.0	8.0	-1.0	4.0	-1.0	5.6	-1.4	5.6	0.2	3.0	-1.0
28	6.0	2.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	4.0	-0.5	5.1	0.8	7.0	2.0	7.0	-1.0	4.0	-3.0	4.2	-1.3	3.4	-0.8	2.0	-2.0
29	7.0	4.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	6.5	-0.5	4.6	2.0	7.0	3.0	7.0	-2.0	5.0	-3.0	4.6	-1.1	4.6	-1.7	0.5	-2.0
30	7.5	3.0	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0	2.0	4.0	1.6	7.0	3.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	9.6	-0.4	8.1	1.4	3.0	-3.0
31	7.0	4.0	6.0	0.5	6.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	1.0	7.0	3.0	6.0	-2.0	6.0	-2.0	9.3	-1.6	6.8	-2.4	1.0	-2.0
Medie . . .	7.7	4.3	7.6	1.5	8.3	2.4	8.1	4.1	5.2	2.2	6.7	3.5	8.6	2.2	6.5	-0.4	8.8	1.5	8.0	2.3	4.6	1.0

GENNAIO 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED. AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	64.7	64.7	62.0	63.9	67.7	70.3	76.6	72.1	71.9	75.3	74.3	68.7	60.3	65.4	61.4	59.2	69.6	69.9	66.8	62.4	73.1	78.9	78.2	77.1	79.7	79.6	74.7	67.0	63.9	67.7	68.5	69.5
2	Casale Monferrato	113	63.7	62.2	60.5	65.8	69.6	71.0	74.7	70.7	70.0	73.0	72.1	67.0	59.2	64.0	60.4	58.2	68.3	68.9	66.0	61.4	72.5	76.5	76.2	75.2	77.7	77.7	73.0	65.6	63.1	67.2	67.0	68.3
3	Tortona	120	63.7	62.2	60.6	62.9	65.8	71.5	74.8	70.7	70.7	73.4	71.3	65.1	59.9	63.4	60.8	60.0	68.9	67.9	65.3	62.4	73.7	77.7	76.3	76.0	78.0	77.1	70.1	64.5	62.4	67.6	65.3	68.1
4	Voghera	93	63.0	62.9	61.3	52.5	66.4	69.4	75.0	70.9	70.3	73.8	73.5	66.5	58.9	63.9	60.7	58.4	69.0	68.5	67.5	61.7	71.9	77.1	76.4	74.9	78.8	78.0	73.0	66.1	62.9	66.8	67.4	68.3
5	Pavia	77	63.0	62.8	60.1	62.2	66.1	68.9	75.0	70.4	69.9	73.5	72.3	66.5	57.9	63.6	59.8	57.6	68.1	67.9	65.7	60.5	71.7	77.5	76.2	74.9	78.3	77.6	73.0	65.1	62.0	66.3	67.1	67.8
6	Piacenza (S. Lazzaro)	50	63.7	63.8	60.7	62.8	66.7	69.7	75.5	71.4	70.8	73.9	73.2	67.7	58.8	64.5	60.6	58.3	68.5	69.0	66.5	61.7	72.5	78.0	77.2	75.7	78.7	78.2	73.6	65.6	63.1	66.8	68.0	68.5
7	Parma	52	63.0	63.4	60.7	62.6	65.6	70.2	75.0	71.6	70.9	74.0	72.9	67.8	59.4	64.7	60.9	58.2	68.6	68.9	66.6	61.6	71.5	78.6	77.3	75.9	78.4	78.1	73.5	65.8	62.7	65.4	68.1	68.4
8	Mantova	20	62.5	62.9	59.6	61.6	66.0	69.0	75.0	70.9	70.0	73.0	72.2	66.9	59.2	63.9	59.5	55.8	67.1	67.9	65.6	60.5	70.5	77.4	76.6	74.8	77.8	77.1	72.9	64.8	62.0	65.5	67.0	67.6
9	Modena	35	62.2	62.7	60.1	61.9	66.5	69.0	75.2	70.4	70.0	73.3	71.6	67.1	58.0	63.4	60.0	56.3	68.4	68.4	65.5	60.7	72.3	77.9	76.7	75.1	78.3	77.7	72.8	64.7	62.1	67.0	67.1	67.8
10	Ferrara	10	62.4	62.1	60.2	63.1	66.1	72.1	74.4	70.3	70.9	73.6	71.3	65.3	59.2	62.9	60.3	56.9	68.8	67.9	65.2	62.6	73.5	77.2	75.3	75.4	78.2	77.0	70.6	63.8	62.8	66.6	65.5	67.8

FEBBRAIO 1934

1	Moncalieri	241	59.8	65.7	66.1	67.2	62.6	65.1	66.9	65.9	69.7	77.0	74.0	74.3	72.6	82.7	73.5	72.7	74.7	73.3	73.7	69.1	68.6	71.6	73.6	70.9	67.7	64.9	54.0	52.1				68.9
2	Casale Monferrato	113	58.9	64.8	65.7	65.3	62.0	63.7	65.4	65.0	68.0	75.9	72.6	73.5	71.8	80.9	72.6	71.1	74.2	71.6	72.0	66.0	66.2	70.0	72.0	70.3	66.6	64.2	53.6	51.1				67.7
3	Tortona	120	58.0	63.9	65.3	63.9	61.5	64.4	65.4	63.2	70.1	74.8	72.8	70.8	75.3	80.7	70.2	71.2	73.8	71.3	70.8	67.0	66.0	70.9	71.7	69.9	66.3	60.9	51.2	51.3				67.2
4	Voghera	93	59.2	62.0	65.1	65.4	61.9	64.1	66.2	65.0	68.3	75.9	72.6	72.5	72.3	81.7	72.0	72.5	75.3	73.1	72.7	68.6	67.0	70.6	73.0	70.7	67.2	63.3	52.7	51.4				67.9
5	Pavia	77	58.1	62.6	64.9	64.8	61.3	63.2	65.5	64.4	68.0	75.7	71.9	72.1	72.2	81.5	71.8	71.1	74.9	72.1	72.1	68.1	66.1	70.6	72.6	70.2	66.5	63.5	52.7	51.1				67.5
6	Piacenza (S. Lazzaro)	50	59.5	64.4	65.9	66.0	62.5	64.0	66.0	65.1	68.3	75.9	72.7	72.8	73.5	81.9	72.5	71.8	75.0	72.8	72.6	68.9	66.7	71.2	73.2	71.5	67.4	64.4	54.3	52.0				68.3
7	Parma	52	60.1	64.7	66.0	66.2	63.1	64.4	66.1	65.1	68.5	75.5	72.3	72.6	74.1	82.1	72.7	71.9	75.0	72.9	72.5	69.1	67.1	62.9	73.3	71.3	67.6	64.3	55.0	53.4				68.2
8	Mantova	20	58.9	63.7	64.9	64.7	61.7	62.9	64.6	63.9	67.8	75.4	72.4	71.7	73.5	81.5	71.9	71.4	74.7	72.1	71.7	68.3	66.6	71.1	73.1	70.8	67.1	63.5	53.9	52.0				67.7
9	Modena	35	58.6	63.9	64.8	64.8	61.5	63.5	64.9	64.6	68.8	76.2	72.0	72.0	74.1	82.2	71.5	71.7	74.6	70.0	69.8	68.1	66.0	71.5	72.9	70.7	67.1	63.4	53.8	51.5				67.7
10	Ferrara	10	59.5	64.2	64.7	62.8	61.4	64.1	65.1	63.0	70.9	74.7	73.2	70.6	75.0	80.5	71.2	71.9	74.1	70.7	70.8	66.9	66.0	72.2	73.5	70.1	66.8	60.8	52.8	52.1				67.4

MARZO 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	46.9	55.2	63.3	62.8	60.9	61.9	60.2	58.5	62.5	59.6	55.4	48.2	50.8	56.5	52.5	49.9	51.0	49.6	51.0	59.9	59.8	62.1	63.6	61.4	64.2	63.1	59.1	59.9	54.7	54.1	56.7	57.3
2	Casale Monferrato. . . .	113	45.9	54.2	62.5	61.2	59.2	60.4	59.4	58.0	61.3	58.3	54.7	48.0	50.2	55.3	51.5	49.0	51.4	49.3	55.8	58.9	58.5	60.6	60.6	60.6	63.8	62.4	59.5	58.5	55.9	54.8	56.0	56.6
3	Tortona.	120	45.3	56.3	62.3	60.8	59.2	60.8	58.3	57.8	61.0	57.6	52.7	45.4	50.5	54.5	50.4	49.4	49.5	49.1	56.9	58.5	59.7	60.8	61.2	60.1	63.0	60.6	59.3	58.6	53.3	52.8	55.0	56.1
4	Voghera	93	46.9	53.5	62.7	62.0	60.0	60.9	59.0	58.3	61.4	59.0	55.3	46.9	50.3	56.5	52.4	48.3	50.6	48.8	55.3	59.0	58.9	62.1	62.1	59.5	62.6	62.4	59.0	58.8	53.8	53.3	56.4	56.6
5	Pavia.	77	45.0	53.1	62.0	61.1	59.2	60.6	58.7	57.6	61.4	58.3	53.8	47.8	50.0	55.6	50.9	48.6	49.9	48.1	55.0	58.9	58.6	61.0	62.0	59.3	62.8	61.6	58.4	58.4	53.4	52.6	55.1	56.1
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	46.0	53.4	62.8	61.9	59.8	61.3	59.8	58.2	62.0	59.0	54.8	50.0	51.5	56.7	52.6	49.4	50.7	48.6	56.7	59.5	58.9	61.5	62.7	60.3	63.3	62.3	58.9	59.2	54.6	53.3	55.0	56.9
7	Parma	52	46.2	53.9	63.1	62.0	60.0	61.5	60.0	59.8	62.2	59.0	55.0	51.0	52.0	56.1	52.9	49.3	51.4	49.0	56.2	59.7	59.3	61.5	62.4	59.4	61.9	62.1	58.9	59.6	54.6	53.2	55.6	57.0
8	Mantova	20	44.2	52.3	62.1	60.9	59.0	60.3	59.2	57.8	61.4	58.0	54.3	50.5	50.9	55.0	51.8	48.1	50.1	47.2	54.9	59.7	57.9	61.2	61.9	59.5	62.3	60.9	57.7	58.5	53.9	52.2	54.8	56.1
9	Modena	35	46.8	51.9	62.4	61.1	60.3	61.4	59.6	57.7	61.8	58.6	54.4	50.5	51.9	55.4	52.5	48.8	50.3	47.5	56.2	59.4	58.8	61.4	61.8	59.4	62.6	61.8	58.3	59.2	54.0	52.3	55.5	56.6
10	Ferrara	10	46.0	56.7	62.1	60.2	59.1	61.2	58.5	59.1	61.0	58.7	57.0	49.4	51.5	56.0	50.9	48.9	50.0	48.6	57.7	59.3	59.6	61.4	61.7	60.8	63.0	60.3	59.4	57.6	53.1	52.8	55.8	56.7

APRILE 1934

1	Moncalieri.	241	57.9	57.9	60.0	59.9	56.3	57.9	55.7	54.9	51.4	56.4	60.5	61.9	64.9	67.4	69.3	69.1	65.9	59.8	62.5	63.5	64.0	54.0	52.5	54.1	54.8	56.2	59.4	63.9	63.9	62.3	59.9
2	Casale Monferrato. . . .	113	57.2	59.4	59.0	57.7	57.0	55.5	54.1	54.4	50.6	55.5	59.5	60.9	63.5	66.7	68.6	68.3	66.0	60.3	61.5	63.4	61.9	53.9	53.9	54.1	53.9	54.6	57.6	62.4	62.8	60.6	59.2
3	Tortona.	120	56.6	56.8	58.7	57.3	55.5	55.9	54.6	53.3	50.5	56.5	59.4	61.2	64.7	66.4	67.2	67.0	63.0	59.0	61.7	62.5	61.9	53.0	52.0	52.5	53.5	54.2	59.2	62.9	62.1	59.7	58.6
4	Voghera	93	56.3	56.6	58.7	58.7	55.9	56.0	53.9	54.6	50.4	54.0	59.2	60.8	63.1	66.6	67.7	66.2	66.1	59.9	61.5	62.8	63.9	56.0	54.3	53.6	53.7	54.8	58.6	63.6	63.7	60.6	59.0
5	Pavia.	77	56.6	56.8	59.0	58.9	55.1	56.0	54.7	53.3	49.7	55.1	59.3	60.8	63.1	66.6	68.0	67.8	64.9	59.4	61.9	63.1	63.2	53.5	52.0	53.7	53.7	54.5	58.8	63.0	62.6	60.2	58.8
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	57.2	57.4	60.0	59.7	56.0	57.0	55.6	54.5	51.1	55.9	60.2	61.3	63.6	66.8	68.3	68.3	65.4	60.1	62.4	63.3	63.7	55.4	52.6	54.3	54.1	54.7	59.2	63.4	63.4	61.1	59.5
7	Parma	52	57.3	57.4	60.1	57.9	56.0	56.9	55.2	54.5	51.0	55.6	59.5	61.0	63.0	66.5	68.0	67.9	64.9	59.9	62.2	63.0	63.6	55.0	53.7	54.5	54.3	54.6	58.6	62.8	62.9	60.5	59.3
8	Mantova	20	56.4	56.8	60.2	59.5	55.6	56.1	54.7	54.4	49.8	55.2	59.3	60.8	63.3	66.3	67.5	67.5	64.5	59.7	61.9	62.7	63.5	55.9	53.1	54.8	53.7	54.1	58.9	63.2	62.1	59.9	59.0
9	Modena	35	56.8	56.8	59.4	59.4	55.6	56.4	55.3	54.2	50.5	55.8	60.0	60.9	63.5	66.8	67.9	67.8	64.9	60.2	62.4	62.8	63.4	54.6	54.3	54.4	54.3	54.5	56.9	63.4	62.5	60.5	59.2
10	Ferrara	10	56.7	57.2	60.9	58.3	56.5	56.6	55.4	54.9	50.9	57.2	59.7	61.5	64.4	66.5	67.6	67.1	63.3	60.0	62.1	63.1	63.0	53.0	55.5	54.5	54.3	54.6	60.2	63.3	61.7	59.7	59.3

MAGGIO 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	61.3	60.1	54.4	55.1	61.6	61.3	63.6	66.3	69.5	70.1	68.8	67.3	63.4	59.3	54.9	56.4	53.7	55.4	62.8	67.8	68.4	68.8	65.9	61.7	61.3	60.7	60.1	66.2	64.3	64.6	64.7	62.6
2	Casale Monferrato	113	59.7	59.4	53.7	54.6	59.7	60.9	62.2	65.7	68.4	68.8	68.1	66.4	63.2	59.4	55.8	55.2	53.5	54.9	62.6	67.0	67.6	68.2	65.9	62.9	61.2	60.7	60.5	64.7	62.8	62.5	63.9	61.9
3	Tortona	120	59.7	57.1	53.9	55.8	59.9	61.1	61.9	65.3	67.4	68.2	66.8	64.4	61.0	57.3	54.4	54.1	52.0	56.4	62.9	66.0	67.4	66.8	63.8	59.5	59.5	59.0	58.9	63.5	62.1	62.9	64.4	61.1
4	Voghera	93	60.1	58.8	52.8	55.0	60.5	61.1	62.7	65.3	68.0	68.5	67.5	66.0	63.8	58.6	55.2	55.0	53.0	53.9	62.8	65.8	67.5	68.3	65.2	61.9	59.9	60.0	60.0	64.2	63.3	63.8	63.9	61.7
5	Pavia	77	59.6	58.7	52.9	54.2	60.3	60.9	62.4	64.9	68.0	68.7	67.8	65.4	62.5	58.6	54.8	55.8	52.8	54.9	62.3	67.1	67.5	67.8	65.1	60.7	60.3	60.3	58.9	64.8	63.7	63.4	64.0	61.6
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	60.2	58.8	53.4	55.0	60.6	61.6	62.9	65.3	68.6	68.7	68.0	66.0	63.3	59.5	55.4	56.9	53.5	55.4	62.6	67.0	67.9	68.4	65.7	61.5	61.1	60.9	60.5	65.4	64.5	64.3	64.4	62.2
7	Parma	52	60.1	59.6	53.6	55.2	60.2	60.3	62.8	65.2	68.4	68.6	67.7	65.4	62.8	59.4	55.1	57.0	53.5	55.6	62.6	66.6	67.2	68.1	65.5	61.3	60.9	60.4	60.1	64.7	63.7	63.8	64.0	61.9
8	Mantova	20	59.6	59.2	52.7	55.0	59.4	60.7	62.0	64.3	68.0	68.1	66.7	64.8	62.0	58.6	54.6	56.4	52.7	54.5	61.7	66.3	67.2	67.9	65.2	60.6	60.7	60.1	60.0	65.2	63.8	63.8	64.2	61.4
9	Modena	35	59.8	59.5	52.8	55.6	60.6	60.5	62.9	65.2	68.2	69.0	67.4	65.2	62.6	59.1	55.1	56.8	53.1	55.4	63.2	66.7	68.4	68.3	65.4	61.0	60.9	60.6	59.9	65.6	65.6	63.5	64.2	62.0
10	Ferrara	10	59.8	58.1	52.7	57.4	59.6	59.6	60.9	62.6	65.1	67.5	65.9	63.7	61.1	57.5	54.8	55.2	51.9	56.6	63.2	66.1	67.4	67.3	63.7	59.9	60.5	59.2	60.8	65.1	63.2	63.6	64.8	61.1

GIUGNO 1934

1	Moncalieri	241	66.6	66.7	62.3	57.7	53.1	55.3	59.9	65.3	64.8	63.7	60.1	57.1	61.6	62.3	60.2	63.5	67.8	68.1	65.1	55.5	56.8	62.9	64.4	64.3	63.6	62.7	63.5	59.4	54.0	56.9	61.5
2	Casale Monferrato	113	65.9	65.9	62.0	57.4	52.4	54.9	59.4	64.6	64.8	62.3	59.9	56.6	60.8	59.9	60.2	62.7	66.6	67.3	64.3	55.0	56.4	62.2	64.2	63.8	63.2	62.4	61.4	58.7	54.2	56.2	60.8
3	Tortona	120	65.1	65.1	59.3	56.7	49.8	54.9	60.5	63.7	62.5	61.1	58.0	56.0	60.3	60.3	60.0	62.7	66.2	65.8	60.9	52.0	56.8	61.9	63.2	62.2	62.0	60.9	60.6	56.2	54.0	55.1	59.8
4	Voghera	93	65.1	65.2	62.3	57.3	52.1	54.4	59.7	64.4	64.7	63.3	59.4	56.0	60.3	61.2	60.7	62.6	67.4	67.1	64.3	54.1	55.5	62.0	64.1	64.4	62.8	61.8	62.5	59.9	54.0	55.8	60.8
5	Pavia	77	65.9	65.7	61.1	57.0	52.3	54.5	59.3	64.7	64.2	62.7	59.1	55.8	60.7	61.1	60.4	62.5	66.6	67.2	63.9	54.4	55.2	62.3	63.9	63.7	62.8	62.3	62.6	58.2	53.1	55.8	60.6
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	66.0	66.1	62.1	57.7	53.4	55.0	60.1	65.0	64.9	63.4	59.9	56.5	60.9	61.7	58.0	63.3	67.4	67.8	64.6	55.2	55.7	62.7	64.5	63.9	63.4	62.9	63.1	58.9	53.0	56.2	61.1
7	Parma	52	65.5	66.3	61.7	57.8	53.0	55.3	59.4	64.2	64.0	62.7	59.3	57.7	60.3	61.0	61.6	63.0	67.0	67.1	64.7	54.7	56.1	62.0	64.9	63.2	62.5	61.9	63.0	58.4	53.7	57.8	61.0
8	Mantova	20	65.8	65.7	61.2	57.2	53.0	54.7	59.3	64.1	64.3	62.5	59.2	58.3	59.8	61.2	59.1	63.2	67.0	67.1	63.6	54.4	55.1	62.2	64.0	63.0	62.7	61.8	62.3	57.8	53.1	55.4	60.6
9	Modena	35	66.3	66.0	61.8	57.3	52.7	55.6	59.9	64.9	64.6	62.7	59.6	57.1	60.4	61.7	59.7	63.6	67.7	67.5	63.8	55.1	56.5	62.8	64.4	63.5	62.9	62.1	62.5	58.6	53.9	55.6	61.0
10	Ferrara	10	65.8	65.0	59.5	56.3	51.3	56.7	60.5	64.1	63.3	61.5	58.1	57.5	60.2	60.6	59.8	64.3	67.1	66.4	61.4	53.4	57.6	62.8	64.2	63.2	62.6	61.2	61.3	56.7	54.3	56.5	60.4

LUGLIO 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	58.2	61.6	62.7	59.5	62.8	63.6	64.3	64.1	63.6	62.0	59.9	57.7	56.1	59.0	60.6	63.0	63.7	61.7	59.3	58.4	58.1	60.9	58.5	61.0	59.3	64.1	62.4	62.0	61.0	61.7	60.6	61.0
2	Casale Monferrato. . . .	113	58.9	61.2	62.3	58.7	61.8	63.1	63.7	63.4	63.4	62.3	59.2	58.3	56.3	59.4	59.6	63.4	63.4	61.0	58.7	58.5	58.0	59.0	57.9	60.9	59.0	62.9	62.0	60.7	61.3	61.4	61.3	60.7
3	Tortona.	120	60.2	61.9	61.8	59.8	61.0	63.0	63.8	64.2	63.6	62.5	60.5	57.8	56.7	59.2	61.3	63.7	62.6	61.6	59.7	59.5	58.7	57.4	57.5	60.3	59.1	62.2	61.8	61.2	61.2	61.2	59.0	60.8
4	Voghera.	93	60.8	63.2	61.8	58.3	60.4	62.5	63.7	64.2	62.2	61.5	59.0	57.2	54.9	58.4	60.1	62.2	62.9	60.5	58.6	57.9	57.5	59.4	57.4	59.9	58.8	62.7	61.5	60.0	61.3	60.9	59.7	60.3
5	Pavia.	77	57.5	60.6	62.0	58.3	61.4	62.5	63.5	63.2	63.1	61.5	59.3	57.5	55.6	58.6	59.6	61.5	62.6	60.6	58.6	58.5	57.8	58.6	57.6	60.1	58.9	62.3	61.4	60.2	60.5	60.8	59.6	60.1
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	58.1	61.2	62.4	59.1	62.2	63.1	64.1	63.6	63.6	62.3	60.2	57.6	56.3	59.5	59.6	62.0	63.0	60.9	58.8	58.8	58.4	59.9	58.0	60.8	59.8	62.4	61.7	60.6	61.0	61.4	60.3	60.7
7	Parma.	53	57.6	60.4	62.0	58.6	61.4	62.4	63.5	62.9	62.8	61.6	59.5	57.7	55.9	58.8	59.1	61.4	61.7	60.2	58.5	57.7	58.1	58.3	57.8	60.4	59.3	62.2	61.4	60.2	60.6	61.1	59.9	60.1
8	Mantova.	20	57.1	60.5	61.7	58.3	61.9	62.8	63.6	63.2	63.0	61.8	59.4	57.1	55.3	58.7	58.0	61.0	61.9	59.9	58.2	55.7	55.9	56.8	57.1	57.8	57.1	60.8	60.6	59.7	60.1	60.4	59.7	59.5
9	Modena.	35	57.7	61.1	62.1	59.2	62.3	62.9	63.9	63.7	63.3	62.0	59.9	57.9	56.2	59.2	58.7	62.0	62.6	60.5	58.5	58.4	58.0	58.1	57.4	60.6	59.6	62.4	61.4	60.4	60.6	61.4	60.4	60.4
10	Ferrara.	10	58.4	60.9	60.9	58.0	62.2	62.9	63.6	63.3	62.6	61.3	58.7	56.3	56.3	58.7	59.5	57.6	58.0	57.6	57.7	57.2	60.0	58.6	62.0	60.0	59.5	60.2	60.0	59.5	60.2	60.5	58.8	59.7

AGOSTO 1934

1	Moncalieri.	241	59.2	58.4	55.5	52.3	61.3	61.9	57.4	58.1	60.0	61.9	62.5	60.3	60.1	57.2	60.4	65.5	66.4	65.0	65.0	63.3	63.7	63.9	63.2	60.9	60.9	60.1	58.2	57.8	58.5	58.6	58.3	60.5
2	Casale Monferrato. . . .	113	58.7	58.2	56.4	51.9	60.0	61.9	57.5	56.5	59.1	61.5	61.9	60.4	60.3	57.1	59.7	65.2	66.1	65.1	65.4	62.4	62.9	64.0	62.9	60.5	61.5	58.4	57.5	57.0	58.2	58.0	58.2	60.1
3	Tortona.	120	60.7	59.8	57.4	51.6	60.5	62.9	59.6	59.2	61.5	63.7	62.7	59.6	63.9	59.1	62.0	65.8	66.4	63.7	65.5	64.7	65.6	64.0	63.4	62.4	63.0	60.4	59.3	59.7	59.7	59.5	59.6	61.5
4	Voghera.	93	58.0	57.5	55.4	52.3	61.0	61.6	57.1	57.3	59.4	61.7	61.3	60.5	60.2	56.8	60.0	65.5	66.4	65.0	64.9	62.9	63.2	64.2	63.1	60.8	60.8	59.9	57.5	57.4	58.2	57.8	58.7	60.2
5	Pavia.	77	58.3	58.1	56.0	52.2	59.8	61.1	56.5	57.1	59.0	61.4	61.5	59.5	59.2	56.0	58.8	64.9	65.7	64.3	64.0	62.4	62.8	62.6	62.2	59.8	60.2	58.8	56.4	56.0	57.6	56.7	57.2	59.6
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	58.5	58.4	56.2	52.5	59.6	61.4	56.8	57.3	59.4	61.7	62.0	60.2	59.8	56.5	59.5	65.0	66.0	64.7	64.2	62.9	63.1	63.4	62.7	60.3	61.0	59.3	56.6	56.8	58.3	57.2	57.9	60.0
7	Parma.	53	58.2	58.3	56.4	52.8	59.4	60.0	56.2	57.3	58.8	61.5	61.5	59.8	59.4	56.4	59.2	64.9	65.5	64.3	63.7	62.8	62.7	62.9	62.3	59.8	60.3	61.4	56.5	56.8	58.4	56.8	58.2	59.8
8	Mantova.	20	57.6	57.6	55.8	52.4	58.7	60.7	56.0	56.7	58.6	61.3	61.1	59.6	59.2	56.6	58.8	64.5	65.4	63.9	62.9	62.2	62.7	62.6	62.0	59.7	61.0	58.9	56.4	56.1	57.7	56.8	57.8	59.4
9	Modena.	35	58.3	58.0	56.4	53.1	60.0	60.3	56.4	57.5	59.5	62.2	62.0	59.5	59.8	56.5	58.7	65.3	65.4	65.0	63.7	63.1	63.2	62.9	62.5	59.8	60.7	58.8	56.5	56.5	58.3	57.1	57.8	59.8
10	Ferrara.	10	57.4	57.4	55.7	54.3	59.9	59.8	55.5	57.4	58.8	61.9	60.7	59.4	58.2	56.7	60.3	64.6	65.3	63.3	62.9	61.5	62.1	63.1	61.3	59.7	60.5	56.9	56.6	56.8	57.8	58.5	57.7	59.4

SETTEMBRE 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	54.1	53.9	61.8	64.7	65.9	66.4	66.8	64.0	61.4	59.2	63.4	65.1	65.8	67.1	65.9	67.2	68.1	68.0	64.8	61.8	62.7	64.4	63.9	63.7	64.4	67.1	70.5	72.2	70.3	68.9		64.8
2	Casale Monferrato. . . .	113	53.5	53.4	57.9	58.8	65.1	65.8	66.3	63.9	61.2	59.7	62.8	64.4	65.3	66.2	66.3	66.6	67.7	67.8	64.7	60.7	61.3	63.2	63.3	62.9	62.9	66.9	70.3	71.1	69.6	68.5		63.9
3	Tortona.	120	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Voghera	93	54.1	53.7	61.0	63.5	64.8	65.7	65.7	63.3	61.0	59.1	62.0	64.7	65.0	65.9	65.0	66.3	68.6	67.0	64.3	60.5	62.0	63.8	63.2	63.2	64.1	67.0	69.7	71.6	70.1	69.9		64.2
5	Pavia.	77	53.3	53.1	60.3	63.5	64.3	65.2	65.8	62.9	60.2	58.1	62.2	64.1	65.1	65.9	64.8	65.6	66.8	67.2	63.8	60.1	61.8	63.3	63.2	61.7	63.5	66.5	69.5	70.8	68.9	67.9		63.6
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	54.0	54.0	60.5	64.0	65.1	65.7	66.2	63.4	61.1	58.8	62.4	64.4	65.6	66.2	65.2	65.9	67.3	67.6	64.3	60.6	61.8	63.7	63.5	62.9	63.9	66.8	69.7	71.1	69.2	68.4		64.1
7	Parma	52	53.6	54.0	60.5	63.8	64.5	65.0	65.9	62.8	60.6	59.0	62.1	64.4	65.6	65.8	64.9	65.7	67.0	67.2	63.9	60.2	61.9	63.3	63.0	62.7	63.9	66.3	69.1	70.1	68.4	68.1		63.8
8	Mantova	20	52.8	52.8	59.1	63.3	64.7	65.1	66.0	62.6	60.5	58.0	61.9	63.7	65.0	65.5	64.8	65.5	66.8	67.0	63.6	59.9	61.4	63.1	62.9	62.3	63.3	66.3	69.0	70.2	68.3	67.7		63.4
9	Modena	35	53.1	53.0	60.2	63.8	65.0	65.5	65.8	63.4	60.7	58.5	61.8	64.8	64.9	65.9	64.8	65.7	67.4	67.3	64.1	60.1	61.6	63.3	62.9	62.5	63.8	56.9	69.3	70.8	68.8	68.0		63.7
10	Ferrara	10	53.0	54.2	60.5	63.4	64.7	65.5	65.3	61.8	60.1	59.1	62.5	64.5	65.5	65.4	64.8	65.7	67.3	66.6	62.8	60.3	61.5	63.9	62.4	62.5	64.1	67.0	69.8	69.9	68.1	67.3		63.6

OTTOBRE 1934

1	Moncalieri	241	67.2	65.6	61.8	58.1	56.8	64.8	72.9	70.0	65.0	63.7	70.1	71.0	68.7	67.5	54.6	52.6	62.7	59.5	67.4	67.4	68.1	66.9	66.3	68.0	70.1	69.6	69.9	67.6	65.2	62.1	59.4	65.1
2	Casale Monferrato	113	68.1	67.1	61.9	57.4	56.3	64.1	71.6	69.2	64.8	63.2	68.8	71.0	68.0	67.2	53.8	50.9	61.0	59.3	66.6	66.7	67.6	65.5	64.9	67.1	68.7	68.1	68.7	66.3	63.9	61.4	58.8	64.4
3	Tortona	120	64.3	63.7	60.8	56.2	56.9	66.5	69.6	69.0	63.9	64.2	68.9	70.2	66.0	64.0	48.1	53.9	59.9	58.6	65.8	66.2	65.6	64.2	64.4	67.2	67.8	67.5	67.4	64.4	62.8	60.3	57.0	63.4
4	Voghera	93	66.6	65.0	61.0	56.5	55.7	64.3	71.4	69.2	64.8	62.7	68.2	70.4	67.2	66.4	53.1	51.4	61.6	58.5	66.8	66.6	67.2	66.1	65.7	67.4	68.6	68.3	68.6	67.1	63.7	61.4	58.9	64.2
5	Pavia	77	66.3	64.6	60.7	56.6	55.4	64.3	71.8	68.8	64.5	62.5	69.0	70.4	67.2	65.8	52.8	49.4	60.7	57.9	66.0	66.1	65.8	65.3	64.7	66.9	68.5	67.9	68.4	65.9	63.5	60.6	58.3	63.7
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	66.7	65.1	61.8	57.3	55.9	64.5	71.6	69.4	64.9	63.0	69.3	70.7	67.9	65.5	54.1	49.8	61.7	58.7	66.6	66.6	67.2	66.0	65.5	67.3	68.8	68.5	69.1	66.4	64.1	61.5	59.4	64.3
7	Parma	52	66.3	64.7	61.3	57.5	55.8	63.9	72.4	68.1	64.1	62.3	68.9	69.9	67.2	65.6	53.7	50.1	62.0	58.6	66.3	66.4	67.1	65.9	65.2	66.7	68.0	67.7	68.5	65.5	63.5	61.1	59.3	64.0
8	Mantova	20	65.6	64.2	61.8	56.7	55.0	63.6	70.3	68.1	63.6	62.1	68.4	70.1	66.9	65.6	58.0	49.8	60.6	57.4	65.9	66.1	66.2	65.0	64.5	66.4	68.1	67.5	68.1	65.2	63.5	60.9	58.6	63.7
9	Modena	35	66.3	64.2	61.5	57.5	55.3	64.4	69.9	68.0	63.9	62.3	68.7	70.9	67.2	65.5	53.7	50.5	61.0	57.8	66.5	66.0	66.4	64.9	64.4	66.6	68.1	67.6	68.1	65.6	63.6	61.1	58.9	63.8
10	Ferrara	10	65.4	63.6	60.7	57.2	56.9	66.6	69.9	67.1	63.1	64.5	68.3	70.1	66.3	63.7	48.2	52.7	60.6	59.9	66.3	66.6	65.6	64.2	64.6	67.1	67.9	68.0	67.8	64.7	62.7	60.9	57.7	63.5

NOVEMBRE 1934

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	54.4	66.8	70.7	66.6	65.0	56.8	55.7	55.1	61.2	60.9	53.6	53.5	52.2	56.9	56.3	65.0	59.4	62.8	65.8	68.2	69.0	70.6	71.6	72.6	75.5	73.6	72.7	75.4	74.5	71.7	64.5	
2	Casale Monferrato.	113	53.6	65.0	69.4	66.8	64.3	55.5	54.4	53.3	60.1	60.3	53.2	52.1	51.9	55.6	56.0	63.6	59.7	62.5	65.4	66.8	67.6	68.3	69.3	71.2	73.0	74.2	72.2	71.7	73.8	72.2	63.5	
3	Tortona.	120	55.8	66.2	68.6	66.3	63.0	54.1	53.2	55.6	60.7	57.9	52.9	51.3	52.4	56.8	57.1	60.9	61.6	63.4	65.3	67.1	67.2	68.7	69.8	71.6	74.7	72.6	72.8	73.7	72.4	72.4	63.5	
4	Voghera	93	54.2	66.4	69.6	66.9	63.5	54.6	54.6	55.5	60.3	59.8	53.2	52.6	50.8	55.7	55.9	64.2	59.0	64.6	65.3	67.2	67.2	69.3	70.1	71.5	73.0	74.3	72.0	74.3	73.4	72.6	63.8	
5	Pavia.	77	52.4	65.2	69.4	65.8	64.1	55.0	54.5	54.0	59.9	59.8	52.6	54.9	50.3	55.2	55.4	64.2	58.7	61.8	65.3	67.1	67.7	69.1	70.2	71.3	74.5	74.1	71.8	74.1	73.2	72.2	63.5	
6	Piacenza (S. Lazzaro)	50	53.1	65.5	69.6	66.8	65.0	56.0	55.4	54.1	60.8	61.0	52.8	52.8	51.0	55.8	56.0	64.8	59.1	62.9	65.9	67.5	68.2	69.5	70.7	71.6	74.6	74.5	72.6	74.7	73.8	73.0	64.0	
7	Parma	52	53.1	65.3	69.1	65.8	64.4	55.9	55.3	53.7	60.3	61.9	52.1	52.4	50.7	55.1	56.5	63.0	59.1	62.3	65.2	67.1	67.8	69.0	70.3	71.0	73.9	73.5	72.3	73.9	73.0	72.2	63.5	
8	Mantova	20	52.1	64.5	69.0	65.3	64.5	55.4	54.7	52.8	60.2	60.7	51.4	51.6	49.7	55.9	56.4	64.7	58.7	61.9	64.8	66.7	67.7	68.8	70.2	70.9	74.5	73.4	71.1	74.9	73.0	71.9	63.2	
9	Modena	35	52.3	65.2	68.5	65.1	63.9	56.0	55.2	52.9	60.3	60.7	51.9	52.1	50.0	55.2	56.3	64.5	59.0	62.6	65.3	67.1	67.8	68.7	68.9	71.3	74.0	73.3	71.6	74.2	73.0	72.1	63.3	
10	Ferrara	10	55.2	66.7	69.0	65.7	64.4	56.4	54.7	55.4	61.8	59.7	52.7	51.6	53.1	57.0	57.1	61.9	61.5	63.5	65.5	67.5	67.4	68.5	69.6	71.8	74.7	72.7	72.6	74.0	73.0	73.6	63.9	

DICEMBRE 1934

1	Moncalieri.	241	74.8	72.2	67.7	65.3	63.4	67.2	66.4	68.1	68.0	62.3	57.7	56.2	55.5	51.7	51.6	46.2	47.8	57.6	55.4	58.3	60.3	62.0	60.5	62.5	64.9	67.7	64.3	69.5	66.4	68.3	71.6	62.3
2	Casale Monferrato.	113	73.8	70.9	64.8	64.5	63.2	66.1	65.7	68.1	67.4	61.4	57.1	55.5	52.7	51.2	48.3	45.4	46.8	56.3	53.9	56.9	58.3	60.7	59.6	61.7	63.7	66.9	63.9	68.9	64.8	67.1	70.7	61.2
3	Tortona.	120	72.7	70.1	65.2	63.5	62.4	66.1	66.0	67.5	65.7	59.5	56.2	54.7	53.0	51.2	47.3	46.1	49.4	56.6	54.9	56.9	59.0	59.9	60.2	61.9	64.8	65.9	63.7	67.8	64.7	69.2	69.5	61.0
4	Voghera.	93	73.8	71.8	66.2	64.6	62.9	66.8	65.9	67.4	67.6	61.2	57.2	54.9	55.4	51.1	50.7	45.8	47.1	56.7	54.2	57.2	58.9	61.1	60.3	61.6	63.8	67.0	63.7	68.7	65.1	68.6	70.8	61.5
5	Pavia.	77	73.7	70.3	65.6	63.9	62.6	66.2	65.4	67.1	67.0	60.7	56.5	55.0	54.0	50.7	50.0	44.7	46.6	56.2	53.8	56.9	58.6	60.9	59.3	61.4	63.6	66.9	63.0	68.2	65.0	67.5	70.4	61.0
6	Piacenza (S. Lazzaro).	50	74.0	71.7	66.2	64.5	63.0	66.4	66.2	67.5	66.6	61.8	57.1	56.2	54.7	51.6	51.1	45.2	48.1	57.2	55.0	56.9	59.1	60.9	60.2	61.9	64.1	67.2	63.6	68.3	65.4	68.0	71.3	61.6
7	Parma.	52	73.5	71.2	66.0	64.2	62.2	65.9	65.7	67.2	66.9	61.4	56.5	55.9	54.3	51.4	50.0	45.6	47.9	56.4	54.4	56.4	58.6	60.2	59.9	61.3	62.4	66.5	63.3	68.1	65.2	68.0	70.7	61.2
8	Mantova.	20	73.3	71.2	65.2	63.6	62.0	65.2	65.8	67.0	66.5	61.4	55.5	55.1	53.7	50.5	51.3	44.1	46.8	55.8	53.8	55.7	58.0	59.5	59.0	61.5	63.4	66.3	62.9	67.9	65.0	67.0	70.6	60.8
9	Modena.	35	73.2	71.6	65.0	63.8	62.0	65.7	65.7	67.3	66.7	61.1	55.6	55.5	54.0	50.9	50.5	44.8	47.4	56.4	54.3	56.2	58.2	59.7	59.1	61.6	64.5	66.6	63.3	67.9	64.8	67.8	70.3	61.0
10	Ferrara.	10	72.9	70.5	65.0	64.0	62.3	66.0	66.2	67.9	66.4	59.8	56.4	55.1	53.3	51.5	49.2	46.5	48.6	56.0	55.0	56.5	58.9	59.4	60.2	62.3	63.9	66.2	64.0	67.8	64.8	69.0	69.8	61.1

GENNAIO 1934

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri.	241	—	SE.1	NE.1	—	NE.1	NE.1	E.2	NE.1	—	—	E.1	NE.1	N.1	N.1	N.1	N.1	E.1	N.1	E.1	N.2	—	E.2	E.1	E.1	N.1	—	E.1	N.1	N.1	N.2	E.1
2	Casale Monferrato	113	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SSW.0	SSW.0	SSW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.2	NW.0	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	W.2	W.1	W.1	W.1	SE.1	E.1	E.1	SE.2	SE.1
3	Novi Piemonte	200	SW.0	S.0	W.0	—	S.0	S.0	SW.0	S.0	S.0	W.0	SE.0	SE.0	SW.1	NW.0	NW.0	SE.1	SE.0	SW.0	NW.0	SE.0	SW.1	NW.1	NW.0	NW.1	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	S.0	N.1	SE.0
4	Tortona	120	SW.0	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	S.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	W.0	SE.0	SW.0
5	Voghera	93	N.0	W.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	N.0	SW.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	N.0	NE.0	S.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.1	N.0	S.0	N.0
6	Pavia	77	W.0	—	W.0	SW.0	W.0	W.0	—	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	NW.0	W.1	W.1	W.0	NE.0	—	W.0	—	—	SW.0	W.1	W.0	E.0	W.1	N.1	W.0
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.3	W.1	W.1	NW.1	NW.3	W.2	W.1	W.1	E.2	NW.1	—	E.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.1
8	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.1	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	W.1	—	—	—	—	E.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Correggio	48	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	
11	Mantova	20	WNW.2	E.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	WNW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	NW.1	NW.1	WNW.1	WNW.1	WSW.1	WSW.3	W.3	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	WSW.1	WNW.2	WNW.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	WSW.1
12	Modena	35	W.2	W.1	W.1	W.1	W.0	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	W.1	W.2	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0
13	Ferrara	10	NW.2	NW.1	W.1	NW.1	W.1	E.1	W.0	E.1	NE.1	W.1	NW.0	—	NE.1	NW.1	NW.1	NW.2	NW.1	NW.1	NE.1	NW.0	NW.2	NW.2	NW.2	NE.1	W.1	W.1	SW.1	SW.1	W.1	E.1	E.0

FEBBRAIO 1934

1	Moncalieri.	241	N.1	NW.1	NE.1	NE.1	E.1	N.2	SE.1	E.1	N.1	NE.1	NE.1	—	E.2	N.1	NE.1	N.1	N.1	—	N.1	SE.1	—	—	—	—	N.2	—	—	—	—	—	
2	Casale Monferrato	113	SE.4	SE.2	SE.2	SE.1	E.1	E.1	SW.1	SSW.1	SSE.1	SW.1	SW.0	NW.0	S.1	S.2	S.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	SW.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	WNW.1	NW.1	SW.1	—	—	
3	Novi Piemonte	200	SW.1	NW.2	NW.1	NW.0	NW.0	SE.0	SW.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.0	NW.0	SW.1	SE.0	SW.0	SE.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	—	—	
4	Tortona.	120	NE.1	NE.2	NE.0	S.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	NE.0	S.0	SW.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	S.0	SE.0	SE.0	NE.0	W.0	NE.0	—	—	
5	Voghera	93	N.2	S.1	S.0	S.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	S.0	SW.0	N.0	S.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	S.0	S.0	NE.0	SW.0	—	—	
6	Pavia	77	E.1	E.0	E.0	NE.0	NE.0	—	W.0	W.0	—	W.0	W.0	W.0	SE.0	W.0	—	S.0	S.0	SW.0	NE.0	NE.1	W.0	—	—	E.1	E.0	E.0	E.2	E.0	—	—	
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.3	E.4	SE.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	W.1	W.1	E.2	W.2	E.2	E.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	W.3	NE.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	E.3	E.2	—	—	
8	Cremona	45	W.1	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	—	NE.2	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Correggio	48	E.1	E.1	E.1	NW.0	NE.0	NW.0	W.0	NW.0	WNW.0	NE.0	SW.0	WSW.0	SE.0	SW.0	WSW.0	W.0	S.0	W.0	E.0	W.0	NE.0	ESE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.0	E.0	—	
11	Mantova	20	E.1	E.1	WSW.2	WSW.1	E.1	WSW.1	WNW.2	WSW.1	NNE.1	WSW.1	ESE.1	WSW.2	ESE.2	WSW.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	WNW.1	SSE.1	SSW.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	SSE.1	—	E.1	E.2	E.2	E.2	—	
12	Modena	35	E.2	E.3	E.1	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	W.1	N.0	S.0	W.1	E.0	W.1	W.2	W.2	S.0	W.0	N.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	S.1	E.1	—	—	
13	Ferrara	10	E.2	NE.2	E.2	NE.2	E.1	NE.1	W.1	NW.1	NE.1	W.1	NE.0	E.1	NE.2	NW.1	NW.0	NW.1	NE.1	W.1	NE.2	W.0	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.0	NE.1	NE.0	NE.2	—	—	

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

MARZO 1934

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Moncalieri.	241	N.2	N.1	N.1	NW.1	NW.2	—	NW.1	—	NE.1	—	E.1	N.1	NE.1	N.1	—	E.1	N.1	NW.1	NW.1	NW.2	NW.1	—	NW.2	NE.2	NW.1	—	—	—	NW.2	E.1	E.1	
2	Casale Monferrato	113	E.4	ENE.2	WNW.2	WNW.2	NW.1	W.1	W.2	WNW.1	NW.1	W.1	WNW.1	WNW.1	WNW.1	WNW.1	SE.1	SW.1	SW.1	W.1	E.1	NE.1	NE.1	S.1	S.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.2	E.2	E.1	ESE.1	
3	Novi Piemonte	200	NW.1	SW.1	SW.1	SE.1	SW.1	SE.1	NW.1	NW.1	SW.1	S.1	SW.1	SE.2	SE.2	SW.1	N.1	SE.1	NW.1	W.1	SE.1	NW.1	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	SE.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	
4	Tortona.	120	NE.1	E.1	S.1	SW.1	S.1	N.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	W.1	SW.1	W.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NW.1	NE.1	
5	Voghera	93	SW.1	NW.1	NE.1	N.1	N.1	NE.1	—	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	NW.2	N.1	NE.1	S.1	NE.1	NE.1	N.1	N.1	SW.1	N.1	NE.1	SW.1	S.1	E.1	N.1	N.1	SE.1	S.1	N.1	NW.1	
6	Pavia	77	NE.1	N.1	SW.1	W.1	SW.1	—	E.1	NW.1	E.1	SW.1	S.1	E.1	NE.1	W.1	E.1	W.1	E.1	SW.1	W.1	E.1	SW.1	W.1	—	NE.1	W.1	SW.1	—	—	NE.1	N.1	S.1	
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	E.4	NE.3	NW.1	W.1	SE.1	SE.1	E.1	NE.1	E.1	SE.1	NW.1	SE.3	SE.2	E.2	E.2	W.2	E.1	W.2	W.1	E.3	NW.2	SE.1	SW.1	E.2	W.1	W.1	E.2	E.1	E.1	SW.1	SE.2	
8	Cremona	45	NW.4	W.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE.2	—	—	—	—	—	—	SE.1	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W.2
9	Parma	52	SW.1	NE.2	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	E.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Correggio	48	NW.1	E.1	E.1	NW.1	SW.1	W.1	SW.1	NE.1	SE.1	N.1	S.1	SE.1	E.1	SW.1	S.1	NW.1	NE.1	NW.1	E.1	E.1	N.1	NE.1	E.1	E.1	NW.1	NW.1	—	—	—	—		
11	Mantova	20	ENE.4	ESE.4	WNW.1	WSW.1	WSW.1	SSE.1	ENE.1	WNW.1	E.1	SSE.1	ENE.1	ENE.3	ENE.1	SSE.1	ENE.1	WSW.2	ENE.1	WSW.2	SSE.1	ENE.4	WNW.2	E.1	ENE.1	ESE.2	WSW.1	WNW.1	ENE.2	ESE.2	ESE.3	WNW.1	ENE.1	
12	Modena	35	W.1	E.2	W.1	W.1	NE.1	N.1	NE.1	NW.1	E.1	N.1	E.1	S.2	N.1	N.1	E.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	E.1	NW.1	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	E.1	N.1	N.1		
13	Ferrara	10	NE.1	NE.2	NW.1	NE.1	NE.1	N.1	NE.1	NW.1	NE.1	NE.1	N.1	NE.2	N.1	W.1	NE.2	W.2	NE.1	W.2	NW.1	NE.1	NW.2	NE.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	—	

APRILE 1934

1	Moncalieri.	241	NW.2	N.2	N.2	N.1	—	—	—	—	W.1	—	SW.1	—	NW.1	—	SE.1	SE.1	—	—	—	—	—	—	N.2	SE.1	—	N.1	SE.1	—	—	N.1	—
2	Casale Monferrato.	113	E.1	E.1	SW.1	SW.1	W.1	WSW.1	WSW.2	S.2	E.1	E.1	E.2	W.2	E.2	NE.1	NE.1	W.1	W.1	NW.2	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	N.1	NW.1	SW.1	ESE.1	W.1	W.1	WSW.1	WSW.1
3	Novi Piemonte	200	NW.1	E.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	S.1	NW.1	SW.1	W.1	W.1	NE.1	NW.1	S.1	SW.1	S.1	W.1	SE.2	SE.1	NW.1	NW.1	SW.1	SE.2	SE.2	SW.1	SW.1	S.1	SE.1	NW.1	SW.1	
4	Tortona	120	NE.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	NW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	W.1
5	Voghera	93	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	S.1	S.1	N.1	S.1	E.1	NE.1	SW.1	NE.1	N.1	E.1	N.1	NE.1	NE.1	SW.2	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	W.1
6	Pavia	77	SW.1	NE.1	E.1	E.2	S.1	—	—	E.1	E.1	W.1	—	—	W.1	W.1	SW.1	SW.1	SW.1	—	—	—	—	—	NE.2	SW.1	—	SW.1	—	—	—	—	—
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	E.1	NE.1	E.3	E.2	E.1	SE.1	E.1	E.3	E.1	SW.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.2	W.1	E.1	SW.2	NE.2	SE.1	E.2	E.4	SW.4	S.3	—	SE.1	S.2	NW.1	NW.2	NW.2	
8	Cremona	45	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.1	—	NE.1	W.1	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	—	—	—	—	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE.2	SW.1	NE.1	—	—	—	—	—	—
10	Correggio	48	NW.1	NE.1	E.1	E.1	SE.1	SE.1	SSE.1	ESE.1	SW.1	W.1	NW.1	NW.1	E.1	E.1	NW.1	NW.1	NW.1	SSE.1	N.1	NW.1	SSE.1	SE.1	S.1	SE.1	E.1	S.1	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	
11	Mantova	20	ESE.1	ENE.2	ENE.4	ENE.1	ENE.2	SSE.1	ESE.1	ESE.2	ESE.2	WSW.1	WSW.1	SSE.1	SSE.1	WNW.1	WSW.1	NW.1	SSW.1	WSW.1	ENE.1	WNW.1	ESE.1	ENE.4	ESE.1	ENE.1	ESE.1	SSE.1	ESE.1	SSE.1	WSW.1	NW.1	
12	Modena	35	NW.1	NW.1	E.2	E.1	E.1	E.1	E.1	E.2	E.1	W.1	W.1	W.1	NE.1	E.1	NW.1	N.1	E.1	N.1	N.1	NW.1	E.1	E.3	W.1	E.1	E.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	
13	Ferrara	10	NE.1	NE.2	NE.1	NW.1	E.1	E.1	E.2	NE.1	SW.2	W.2	W.1	E.2	NE.1	W.1	SW.1	W.1	NE.2	SW.1	E.2	NE.1	E.1	N.3	NW.2	S.2	W.2	SW.1	E.2	NE.1	NW.1	NW.1	

MAGGIO 1934

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. Ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	SE.1	N.3	NW.3	—	—	N.1	NE.1	E.1	—	N.2	N.1	NW.3	E.1	E.1	E.1	NE.3	NW.2	NE.1	—	—	SE.1	—	—	SE.1	N.2	N.1	E.1	N.2	NE.1	SW.1	—
2	Casale Monferrato	113	W.2	SW.4	SE.2	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.2	NE.2	NE.1	W.2	W.1	SW.2	SSW.2	SW.2	W.1	W.1	NW.0	W.0	W.0	NW.2	SW.2	N.1	W.2	NW.2	NW.1
3	Novi Piemonte	200	W.1	NE.0	NW.0	NE.1	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.1	NW.0	W.0	NE.1	NE.0	SE.1	E.0	NW.0	NW.1	NW.1	SE.1	NW.0	NW.1	N.0	NW.0	NE.0	NW.0	SW.1	SE.1	SW.1	NW.1	E.0	W.1
4	Tortona	120	SW.0	NE.1	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	N.0	SW.0	N.0	S.0	SW.1	SW.0	E.0	NE.0	N.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	S.0	NE.0	SW.0	NE.0	E.1	SW.0	S.0	SE.0
5	Voghera	93	NE.0	E.1	E.0	SW.0	E.0	N.0	NE.0	SE.0	S.0	N.0	N.0	SE.0	NE.0	E.1	W.0	SW.0	S.0	NE.0	SW.1	N.0	E.0	NE.0	N.0	W.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	E.0	SE.0	SW.0
6	Pavia	77	SW.0	NE.0	NW.3	E.0	SW.0	—	W.0	—	—	SW.0	—	SW.1	W.0	SW.0	N.0	E.0	NE.0	W.0	W.0	SW.0	—	W.0	—	E.0	E.1	—	E.0	E.1	—	E.0	E.0
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	E.0	W.2	E.1	W.2	W.1	NE.0	NW.1	SE.1	W.0	W.1	W.2	NW.1	NW.1	NE.0	E.2	E.1	NE.2	NW.1	S.0	SW.3	NE.1	S.0	E.0	E.2	N.0	E.2	E.2	E.0	W.1	E.1
8	Cremona	45	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.1	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	W.1	—	W.1	—	—	—	—
9	Parma	52	SW.0	E.1	W.1	NE.1	W.1	W.1	W.0	W.1	W.0	W.0	NW.1	SW.1	NW.4	W.0	NE.0	NE.2	NE.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	NW.0	NE.1	SE.0	NE.1	NW.0	E.0	NE.0
10	Correggio	48	E.0	E.0	NE.0	S.0	NW.0	NE.0	NE.0	N.0	NNE.0	E.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	W.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0
11	Mantova	20	NW.1	ENE.2	ESE.2	ESE.2	WNW.1	WSW.2	WNW.1	ESE.1	ENE.1	ESE.1	WSW.1	NW.1	WSW.1	ESE.1	ENE.1	ENE.4	ENE.2	WSW.1	WNW.2	SSE.1	SE.1	WSW.1	SSE.1	ESE.1	ESE.2	WNW.1	E.2	ESE.2	ESE.1	ESE.1	ESE.1
12	Modena	35	W.1	E.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.0	E.0	E.0	E.2	E.0	W.0	W.0	E.0	E.0	E.1	E.1	E.1	E.1	SW.0	E.2	E.1	N.1	E.1	E.0
13	Ferrara	10	NE.2	E.2	N.1	N.1	N.2	SW.1	W.1	N.1	E.1	E.0	N.2	W.2	NW.0	E.1	E.1	NE.2	NE.2	W.2	SW.2	E.2	NE.2	S.1	E.2	E.2	NE.2	SW.2	E.2	E.1	E.0	E.2	N.1

GIUGNO 1934

1	Moncalieri	241	NW.1	N.1	E.1	E.1	E.1	NW.1	N.1	—	N.1	N.1	—	N.2	NW.1	—	SE.1	—	NE.1	E.1	—	SE.1	NW.1	NW.1	—	—	—	—	N.1	—	NW.1	N.1
2	Casale Monferrato	113	NW.1	NW.2	NW.2	W.1	W.1	W.1	NW.2	NW.2	W.1	WSW.1	E.1	W.0	W.1	SW.1	SW.1	W.1	W.1	SSE.1	SE.1	SW.2	W.2	WSW.2	SW.1	S.1	SE.0	SSE.0	SW.0	SW.4	W.2	W.2
3	Novi Piemonte	200	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.1	NW.0	W.0	NW.1	SW.1	NW.0	NW.0	W.0	SW.0	NW.0	E.0	NW.1	SW.1	SE.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.0	NE.0	SW.1	E.1	SW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.1
4	Tortona	120	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	SW.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	E.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.1	NE.0	SE.0	SW.0	W.0
5	Voghera	93	SW.0	N.0	NE.0	SW.0	SW.0	S.0	E.0	E.0	NW.0	S.0	NE.1	N.0	E.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.1	E.0	NE.1	S.0	NE.0	NE.0	E.1	NW.1	S.0	E.0	N.0	NE.0
6	Pavia	77	—	NE.0	W.0	—	E.0	NE.0	—	—	E.0	NE.0	—	SE.0	NE.0	S.0	W.0	NE.0	NE.0	—	—	W.0	NW.1	E.0	—	—	—	—	S.0	SW.0	NE.0	SW.0
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	W.0	W.1	NE.0	NE.1	N.2	W.1	NE.2	E.1	E.1	W.0	W.2	SE.1	W.0	NW.1	E.1	E.1	SE.0	NW.0	E.1	W.2	NW.0	NE.1	SE.0	NE.0	NW.2	N.0	W.1	W.2	W.2
8	Cremona	45	—	—	NW.1	—	SW.4	SW.1	SE.2	—	W.1	—	W.1	S.1	—	—	—	—	—	—	—	W.1	NE.1	—	—	—	—	E.1	—	SE.2	—	—
9	Parma	52	SW.0	S.0	NW.0	W.0	SE.0	NE.0	SW.1	W.1	NE.0	NE.0	W.0	NE.1	S.0	SW.0	W.1	NW.0	N.0	SW.0	W.0	N.1	W.0	S.0	W.0	SW.0	SW.0	S.0	W.0	SW.0	W.2	SW.1
10	Correggio	48	NE.0	E.0	NE.0	SW.0	SE.0	E.0	NE.0	NW.0	ENE.0	ENE.0	S.0	S.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	E.0	SW.0	W.0	ESE.0	W.0	ENE.0	E.0	NE.0	E.0	SW.0	NW.0	NE.0	NNE.0	N.0
11	Mantova	20	SSE.0	E.0	SSE.1	WSW.1	WNW.1	ESE.2	WNW.1	ESE.1	ENE.1	WSW.1	WSW.1	ESE.2	WNW.1	NW.1	ESE.1	SSE.1	ESE.1	ESE.0	WNW.1	ENE.2	ESE.1	E.1	SSE.1	ESE.1	SSW.1	WSW.1	SW.1	ESE.1	ENE.2	WSW.1
12	Modena	35	E.0	E.1	NE.0	NW.0	W.1	E.0	W.0	W.0	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NW.1	W.0	E.0	E.1	E.1	E.0	W.0	E.0	E.1	W.0	E.1	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.1	W.0
13	Ferrara	10	S.1	E.1	E.1	SW.1	E.1	NE.2	N.2	E.2	E.1	E.1	NW.2	N.2	E.2	W.1	E.2	E.1	NE.2	E.1	W.1	NE.2	S.2	E.1	E.1	NE.1	W.1	SW.2	NE.1	E.1	E.2	NW.2

LUGLIO 1934

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Moncalieri	241	NE.1	—	—	—	N.1	NE.1	—	—	—	—	E.2	N.2	—	—	E.1	N.1	—	—	—	—	NE.1	—	NE.1	—	NE.1	SW.1	SW.1	N.1	—	—	N.1	
2	Casale Monferrato	113	SW.0	SW.0	WSW.1	SSW.1	NE.4	W.0	SSE.0	N.1	NNE.1	SSE.1	SSW.1	E.2	W.2	NW.4	NE.1	NE.1	W.0	NW.0	W.0	W.4	SE.1	NW.1	SW.0	SW.0	SE.1	W.1	W.1	W.1	SE.1	E.0	SE.2	
3	Novi Piemonte	200	SW.1	SE.0	NW.1	SE.0	SW.1	SW.1	NW.0	NE.1	W.1	SE.1	SE.1	NW.1	SE.0	NW.0	NW.0	SE.1	N.0	S.0	W.0	NE.0	SE.1	NW.0	NW.0	SE.1	E.0	NW.0	NW.0	SW.1	W.1	NW.1	NE.0	
4	Tortona	120	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	S.	NE.	N.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	NW.	SW.	SW.	NW.	SW.	NE.	NE.	N.	N.	
5	Voghera	93	E.0	NE.0	NE.0	NE.1	SW.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	S.0	NE.0	NE.1	SW.1	SW.0	S.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	NW.0	E.0	NE.0	NE.0	W.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	SE.0	
6	Pavia	77	W.1	W.0	—	E.0	NE.0	SW.0	—	NW.0	E.0	—	W.1	SW.0	—	E.1	W.0	W.1	W.0	W.0	NW.1	N.0	—	NW.0	W.0	W.1	E.0	SW.1	SW.0	W.0	—	—	—	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.0	N.0	E.0	E.2	E.2	E.0	N.0	E.1	E.0	E.0	N.0	NW.1	E.2	E.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	W.1	NE.0	S.1	NW.1	NW.1	W.1	W.2	NW.1	NW.1	NE.0	NE.1	NE.0	SW.1	
8	Cremona	43	—	—	—	—	NW.2	—	—	—	—	W.1	—	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Parma	52	W.0	W.0	NE.0	W.0	E.0	—	W.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	SW.1	E.1	NW.0	W.2	SW.1	W.0	W.1	W.1	NE.0	NE.0	NW.1	W.1	W.0	S.1	W.1	W.0	NW.0	W.1	SW.1	SW.0	
10	Correggio	48	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	SE.0	N.0	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	SE.0	SW.0	NW.0	
11	Mantova	20	WSW.1	WNW.1	ENE.1	ENE.2	ENE.2	SE.1	ENE.1	ENE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	ESE.2	ENE.1	NW.1	WSW.2	WSW.1	SSE.0	SSE.0	ENE.0	E.2	WSW.1	W.2	NNW.1	N.1	W.2	NNE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	
12	Modena	35	W.0	W.0	E.0	E.1	E.1	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.1	E.0	W.1	W.1	E.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	W.0	W.0	W.0	E.0	W.1	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	
13	Ferrara	10	W.2	E.2	E.2	E.2	E.2	E.2	E.2	E.1	E.2	E.1	E.1	SW.1	NE.2	E.1	W.2	W.2	—	—	—	—	NE.2	NE.2	E.1	W.2	W.2	NW.2	W.1	SW.1	NE.1	E.1	E.1	E.2

AGOSTO 1934

1	Moncalieri	241	—	SE.1	E.3	E.1	—	ENE.1	—	—	—	—	N.2	SE.1	NW.2	N.1	E.1	—	N.1	—	—	—	—	—	—	NE.1	NW.1	S.1	—	SE.1	N.1	E.1	—
2	Casale Monferrato	113	W.2	W.2	S.1	S.2	SE.0	N.1	ESE.1	SE.0	S.0	NW.2	W.0	SE.2	S.2	NW.0	NW.0	SE.0	W.0	E.0	NW.0	SW.1	E.2	S.2	W.2	NW.2	SW.0	SW.0	SW.1	SE.1	SE.0	W.0	SE.0
3	Novi Piemonte	200	NW.1	SW.0	SE.1	NW.0	SW.0	NW.0	SE.0	NW.1	N.0	SE.0	NW.0	S.0	NW.1	N.0	NW.1	SE.0	NE.0	SE.0	S.0	SE.0	NW.0	N.0	SW.0	N.0	NW.0	N.1	W.0	SE.0	SE.1	W.0	NW.0
4	Tortona	120	SW.	W.	SW.	SE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	N.	N.	NE.	N.	NE.	NE.	SW.	SW.	SW.	SW.	NE.	SW.	W.	NE.	NE.	S.	S.	W.	S.
5	Voghera	93	NE.0	E.0	S.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.1	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	S.1	E.1	N.0	E.0	S.0	NE.0	NE.1	S.0	W.0	SE.1
6	Pavia	77	SW.0	—	E.0	E.0	W.1	W.0	—	W.0	—	W.0	—	—	NE.0	N.0	E.0	—	—	—	—	W.0	SW.0	NW.0	SW.0	—	SE.1	—	NW.0	SW.0	—	—	—
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NE.1	E.2	SW.3	NW.2	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	NE.0	NW.0	NE.1	E.1	NW.2	E.1	N.0	NE.1	N.1	N.1	NE.1	E.1	N.0	E.0	NE.1	E.1	NW.1	NW.1	NE.1	E.1	SW.1	E.1
8	Cremona	45	S.1	WNW.1	NE.2	E.1	—	—	—	NE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.1	—	—	W.1	—	—
9	Parma	52	W.1	NW.0	—	SE.1	W.1	W.1	NW.0	NW.0	W.1	W.0	SE.1	N.0	E.0	SE.1	W.0	W.1	W.0	W.0	SW.1	SW.0	W.0	NW.0	S.0	W.1	SW.1	N.0	S.0	SW.1	SW.0	NE.0	SE.0
10	Correggio	48	E.0	SW.0	SE.0	E.1	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	W.0	NE.0	E.0	N.0	E.0	NE.0	N.0	W.0	W.0	E.0	NE.0	NE.0	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	NE.0	E.0	E.0	W.0
11	Mantova	20	WNW.2	SSE.1	ENE.2	SSW.2	WNW.2	WNW.1	WNW.1	WSW.2	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ENE.1	ENE.2	SSE.1	SSE.1	WSW.1	E.1	ESE.1	NW.1	ENE.1	ENE.1	ESE.1	W.1	ENE.1	ESE.2	ENE.2	ENE.1	WNW.1	—	WSW.1	SSW.1
12	Modena	35	N.0	E.0	SE.0	NW.1	W.0	NW.0	W.0	W.0	N.0	NW.1	NW.0	E.0	E.0	E.0	W.0	N.0	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	E.0	E.1	W.1	W.0	W.0	W.0	E.0	NW.0	
13	Ferrara	10	NW.2	E.2	E.1	SW.4	W.3	W.1	E.2	W.2	E.1	E.1	E.3	E.2	NE.2	N.2	NE.2	SW.2	E.2	E.1	E.1	E.1	E.2	E.1	NE.0	SW.1	E.2	NE.2	NE.1	SW.1	SW.0	E.0	E.0

SETTEMBRE 1934

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	—	—	—	NE.1	—	E.1	N.1	SE.1	—	—	N.1	—	—	—	—	—	—	—	NW.1	N.1	—	NE.1	NW.1	SE.1	SE.1	—	—	—	—	SE.1	
2	Casale Monferrato	113	NW.2	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	S.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	E.1	W.1	W.1	NW.1	SE.1	SSE.1	WSW.1	SSW.1	E.1	N.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	
3	Novi Piemonte	200	NW.1	SE.1	NW.1	NE.1	NW.1	S.1	SE.1	SW.1	SE.1	W.1	N.1	SW.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	SW.1	NW.1	SE.1	SW.1	W.1	SW.1	NW.1	NW.1	S.1	SW.1	SW.1	W.1	NW.1	
4	Tortona	120	SW.1	S.1	SW.1	S.1	S.1	SW.1	S.1	SW.1	S.1	NE.1	N.1	E.1	NE.1	N.1	NE.1	N.1	SE.1	NE.1	S.1	E.1	N.1	NE.1	NW.1	S.1	SW.1	NE.1	NE.1	N.1	W.1	S.1	
5	Voghera	93	NE.1	E.1	N.1	NE.1	E.1	E.1	NW.1	N.1	NW.1	NE.1	SW.1	NE.1	SW.1	NE.1	N.1	NE.1	NE.1	S.1	NE.1	S.1	SE.1	NE.1	NE.1	NE.1	N.1	NW.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	
6	Pavia	77	W.1	SW.1	SW.1	SW.1	W.1	—	SW.1	SW.1	W.1	—	—	SW.1	—	SW.1	—	S.1	—	—	—	NW.1	—	E.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	S.1	W.1	W.2	NW.1	NE.1	NW.1	NW.1	NE.1	NE.1	NW.2	E.1	N.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	E.1	E.1	W.1	E.1	NE.1	NE.1	W.1	N.1	—	E.1	SW.1	W.1	NW.1	NW.1	
8	Cremona	45	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	NW.1	NW.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	S.1	NW.1	SW.1	NE.1	W.1	W.1	SW.1	SW.1	W.1	—	W.1	—	SW.1	SW.1	W.1	SW.1	—	W.1	SW.1	SW.1	W.1	
10	Correggio	48	W.1	E.1	NW.1	W.1	NW.1	NE.1	NW.1	NE.1	NE.1	E.1	ESE.1	E.1	NE.1	N.1	E.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NE.1	E.1	NW.1	SSE.1	N.1	NW.1	N.1	NW.1	N.1	NE.1	NW.1	
11	Mantova	20	NW.1	NW.2	NW.2	NW.1	—	—	NW.1	—	—	ESE.1	NNE.1	ESE.1	ESE.1	—	ESE.1	—	—	—	—	—	ESE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Modena	35	W.1	N.1	W.1	W.1	N.1	NW.1	W.1	E.1	E.1	N.1	W.1	W.1	E.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	E.1	N.1	W.1	W.1	N.1	W.1	W.1	W.1	W.1	
13	Ferrara	10	E.1	N.1	SW.1	—	NE.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	W.2	S.1	NW.1	NW.1	NE.1	N.1	NW.1	NE.1	SE.1	NE.1	N.1	SW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	

OTTOBRE 1934

1	Moncalieri	241	—	—	N.1	NW.1	SE.1	NW.3	E.2	E.2	N.1	NW.1	NE.2	SE.1	SE.1	—	E.2	NW.1	E.1	—	—	—	E.1	E.1	S.1	S.1	SE.1	N.1	SE.2	—	SE.1	SE.1	SE.1
2	Casale Monferrato	113	WSW.1	W.1	WNW.1	WNW.1	SSW.1	N.1	NW.1	WNW.1	W.1	N.1	SSW.1	W.1	SW.1	W.1	S.2	W.2	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1
3	Novi Piemonte	200	SE.1	NW.1	SW.1	NW.1	NW.1	SW.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	NE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.2	SW.1	NW.1	SE.1	SW.1	NW.1	SE.1	NW.1	SE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1
4	Tortona	120	NW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NW.1	NW.1	S.1	N.1	NW.1	S.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	E.1	S.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1
5	Voghera	93	NE.1	NE.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.1	NE.1	N.1	SE.1	NE.1	E.1	NE.1	NE.1	E.1	NE.1	S.1	N.1	N.1	NE.1	NE.1	S.1	NE.1	E.1	S.1	NE.1	SE.1	S.1
6	Pavia	77	SW.1	—	—	E.1	S.1	SW.1	SW.1	SW.1	S.1	W.1	S.1	SW.1	SW.1	—	—	W.1	SW.1	S.1	S.1	—	—	—	—	W.1	SW.1	W.1	—	SW.1	—	—	—
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NW.1	W.1	E.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	NE.1	E.2	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.2	NW.1	W.1	W.1	NE.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	E.1	E.1
8	Cremona	45	—	—	—	NW.1	SE.1	—	—	—	—	NW.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	W.1	SW.1	S.1	E.1	NW.1	S.1	W.1	W.1	NW.1	SW.1	W.1	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	W.2	SW.1	W.1	W.1	NW.1	SW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	
10	Correggio	48	NW.1	W.1	S.1	SW.1	NW.1	E.1	N.1	N.1	NW.1	SE.1	NW.1	NE.1	NW.1	W.1	S.1	E.1	NE.1	NW.1	N.1	SE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	
11	Mantova	20	WSW.1	WNW.1	SSE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	NW.1	ESE.1	WNW.1	E.1	WSW.1	WNW.1	WSW.1	WNW.1	WSW.1	ESE.1	WNW.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	
12	Modena	35	W.1	W.1	E.1	E.1	W.1	E.1	W.1	W.1	N.1	S.1	W.1	W.1	W.1	N.1	S.1	W.2	W.1	W.1	S.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	N.1	N.1
13	Ferrara	10	W.1	W.1	SE.1	E.1	SW.2	NE.1	N.1	NE.2	NW.1	NE.2	NW.1	W.1	W.1	SW.1	S.1	NE.2	W.1	NW.1	E.1	E.1	E.1	NW.1	N.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	NE.1	E.1	S.1

NOVEMBRE 1934

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri.	241	NW.4	NW.1	NW.1	NW.1	E.1	N.1	—	N.1	NE.1	N.1	NW.1	E.1	—	NW.3	SW.1	NW.1	NE.2	NW.3	NW.1	—	N.1	N.2	N.1	NE.1	N.1	NE.1	NE.1	E.1	E.1	E.1	
2	Casale Monferrato	113	WNW.2	WNW.1	WNW.1	WNW.0	S.0	W.0	SSW.0	E.0	W.1	W.1	NW.1	NW.0	NW.0	N.0	NW.1	NW.1	NW.1	N.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SSW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	
3	Novi Piemonte	200	SW.1	SW.0	SW.1	W.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	W.0	W.0	NW.1	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	W.1	SW.1	SE.0	SE.0	NW.1	NW.0	NW.1	SE.0	S.0	SE.0	SW.1	S.0	S.0	S.0	
4	Tortona.	120	NW.0	N.0	NE.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	E.1	NE.0	SW.0	SW.0	E.0	E.1	SW.0	SW.0	SW.0	—	—	S.0	SW.0	S.0	SW.0	
5	Voghera	93	NE.1	N.0	SW.0	N.0	NE.0	SE.0	NE.0	NE.1	NE.0	SW.0	N.0	E.0	NE.1	N.1	NE.0	NE.2	SW.0	NE.0	N.0	SW.0	S.0	SW.0	E.0	N.0	N.0	N.0	SE.0	NE.0	NE.0	N.0	
6	Pavia	77	SW.0	SW.0	—	N.0	—	—	—	SW.0	W.0	E.0	W.1	W.1	SW.0	E.1	SW.2	SW.0	E.0	—	W.0	SW.0	NE.0	—	—	S.0	S.0	S.0	—	W.0	—	W.0	
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.2	W.1	E.1	NW.1	E.1	NW.1	E.1	NW.2	E.1	E.2	NW.1	NW.1	NW.1	E.2	E.2	E.1	E.1	NE.1	NW.1	W.1	E.1	S.1	W.1	NW.0	SW.0	W.1	W.1	W.0	W.1	W.0	
8	Cremona	45	—	SE.1	—	—	—	W.0	—	—	—	—	W.1	—	—	NW.0	NW.1	—	—	—	—	—	W.0	—	—	—	—	—	—	—	SE.0	—	
9	Parma	54	NW.0	SW.1	—	SE.0	—	—	SW.0	W.1	SW.0	E.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.2	NE.0	S.0	W.0	—	S.0	W.0	E.1	SW.0	—	W.1	W.1	W.1	NW.0	W.1	W.1	W.1	
10	Correggio	48	SW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	N.0	NE.0	W.0	NE.0	SE.0	N.0	NW.0	N.0	SE.0	NE.0	E.0	S.0	NE.0	N.0	NE.0	E.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	
11	Mantova	20	WSW.2	NNE.1	ESE.1	WNW.2	ESE.3	ESE.2	SSE.1	WNW.1	ESE.1	ESE.3	WNW.2	WNW.1	NW.1	ESE.4	ESE.2	ESE.2	NW.1	ESE.1	W.1	E.1	E.3	WNW.1	WNW.1	W.1	WNW.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	ESE.1	WNW.1	
12	Modena	35	W.1	W.1	E.0	NW.1	E.1	W.1	NW.1	W.1	W.0	E.1	W.2	W.0	W.0	E.2	E.1	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	N.1	N.1	W.1	W.0	W.1	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	
13	Ferrara	10	W.2	W.2	NE.2	NW.2	E.2	W.2	E.2	SW.1	W.2	NE.2	W.2	SW.2	NE.1	E.2	SE.2	NE.2	W.2	E.2	SW.1	W.1	E.2	N.2	N.2	NW.2	N.2	W.2	W.1	W.2	W.1	NW.1	

DICEMBRE 1934

1	Moncalieri.	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GENNAIO. 1934

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Casale Monferrato	113	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.
3	Novi Piemonte	200	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
4	Tortona	120	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
5	Voghera	93	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
6	Pavia	77	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
8	Cremona	45	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
9	Parma	52	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
10	Correggio	48	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
11	Mantova	20	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
12	Modena	35	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.
13	Ferrara	10	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.

FEBBRAIO 1934

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
2	Casale Monferrato	113	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.			
3	Novi Piemonte	200	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.			
4	Tortona	120	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
5	Voghera	93	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	COP.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.			
6	Pavia	77	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ COP.		
8	Cremona	45	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
9	Parma	52	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
10	Correggio	48	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
11	Mantova	20	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.		
12	Modena	35	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.		
13	Ferrara	10	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.		

MARZO 1934

APRILE 1934

1	Moncalieri.	241	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{8}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{8}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Casale Monferrato.	113	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.	
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.		
4	Tortona.	120	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.		
5	Voghera	93	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
6	Pavia	77	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.			
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.	
8	Cremona	45	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.	
9	Parma	52	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
10	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.	
11	Mantova.	20	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.	
12	Modena	35	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.	
13	Ferrara	10	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.	

MAGGIO 1934

STATO DEL CIELO

Num. Stationi	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalleri	241	3/4 C.	COP.	COP.	COP.	3/4 C.	SET.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	1/4 C.	1/2 C.	COP.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/2 COP.	
2	Casale Monferrato	113	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	3/4 C.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	COP.	SET.	1/4 C.	COP.	1/2 COP.	
3	Novi Piemonte	200	COP.	COP.	3/4 C.	COP.	3/4 C.	1/4 C.	SET.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	COP.	1/4 C.	SET.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	COP.	COP.	3/4 C.	1/4 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
4	Tortona	120	COP.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	COP.	COP.	3/4 C.	1/4 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.	
5	Voghera	93	3/4 C.	COP.	COP.	COP.	3/4 C.	1/2 C.	SET.	3/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	SET.	1/4 C.	COP.	COP.	COP.	COP.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.	
6	Pavia	77	COP.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	COP.	COP.	COP.	COP.	SET.	3/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	3/4 C.	COP.	1/2 COP.
8	Cremona	45	3/4 C.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	COP.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	SET.	COP.	COP.	1/2 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
9	Parma	52	COP.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
10	Correggio	48	3/4 C.	3/4 C.	COP.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	SET.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/4 C.	COP.	COP.	1/2 COP.
11	Mantova	20	COP.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
12	Modena	35	COP.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.
13	Ferrara	10	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/2 COP.

GIUGNO 1934

1	Moncalieri.	241	COP.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	SET.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	SET.	COP.	COP.	1/2 COP.			
2	Casale Monferrato.	113	COP.	COP.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	SET.	1/2 C.	1/4 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	SET.	COP.	COP.	1/2 COP.				
3	Novi Piemonte	200	COP.	COP.	COP.	1/4 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	SET.	SET.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	3/4 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/4 C.	3/4 C.	COP.	COP.	1/2 COP.			
4	Tortona.	120	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	1/2 C.	COP.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	SET.	SET.	COP.	COP.	1/2 COP.			
5	Voghera	93	COP.	COP.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 COP.		
6	Pavia	77	COP.	COP.	1/2 C.	1/4 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	1/4 COP.			
7	Placenza (S. Lazzaro)	50	COP.	1/2 C.	COP.	1/4 C.	COP.	3/4 C.	3/4 C.	SET.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	COP.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	COP.	COP.	1/2 COP.	
8	Cremona	45	COP.	1/2 C.	COP.	1/4 C.	COP.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	SET.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SET.	1/4 C.	COP.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/4 COP.	
9	Parma	52	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	COP.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	1/4 COP.	
10	Correggio	48	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/2 C.	SET.	COP.	SET.	1/4 C.	SET.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/4 COP.	
11	Mantova	20	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 COP.	
12	Modena.	35	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	SET.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 COP.
13	Ferrara.	10	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SET.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	SET.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 COP.	

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
2	Casale Monferrato.	113	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.
3	Nevi Piemonte	200	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.
4	Tortona.	120	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
5	Voghera	93	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
6	Pavia	77	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
8	Cremona	45	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
9	Parma	52	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.	
10	Correggio	48	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.
11	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.
12	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.
13	Ferrara	10	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ cop.

AGOSTO 1934

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ CAP.		
2	Casale Monferrato	113	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{6}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{6}$ C.	COP.	SOT.	$\frac{1}{8}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ CAP.	
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	SOT.	COP.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ CAP.	
4	Tortona	120	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{6}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{6}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ CAP.	
5	Voghera	93	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SOT.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{6}$ C.	CAP.	
6	Pavia	77	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ CAP.		
7	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ CAP.
8	Cremona	45	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ L.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ CAP.	
9	Parma	52	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	$\frac{1}{6}$ C.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ CAP.	
10	Correggio	48	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	SOT.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	SOT.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ CAP.	
11	Mantova	20	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ CAP.		
12	Modena	35	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ CAP.	
13	Ferrara	10	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ CAP.		

NOVEMBRE 1934

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Casale Monferrato.	113	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Tortona.	120	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.		
5	Voghera	93	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
6	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
8	Cremona	45	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
9	Parma	52	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.		
10	Correggio	48	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
11	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
12	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.		
13	Ferrara	10	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.		

DICEMBRE 1934

1	Moncalieri.	241	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.		
2	Casale Monferrato.	113	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
3	Novi Piemonte	200	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
4	Tortona.	120	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
5	Voghera	93	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
6	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
8	Cremona	45	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	
9	Parma	52	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
10	Correggio	48	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
11	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
12	Modena.	35	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
13	Ferrara.	10	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	

GENNAIO 1933

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3				1	2	3				1	2	3				1	2	3				1	2	3				1	2	3			
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	11.3	16.0	9.5	21.5	4.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	15.3	26.4	29.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	9.3	—	70.9	102.7	13.4	187.0	12	
Noci	P	776	12.2	7.2	14.1	35.2	7.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	30.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	86.2	99.0	7.0	192.2	12	
Torrighia	Pr	764	8.0	28.0	22.0	45.3	2.5	12.7	0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	18.0	25.0	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	119.1	94.5	20.0	243.6	13		
Crocefieschi	Pn	742	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	48.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	2.0	—	12.0	26.0	—	8.0	82.0	50.0	140.0	10		
Frassinello	Pn	724	3.2	2.8	2.2	20.2	3.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	25.6	6.4	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.2	—	37.8	61.4	11.4	110.6	12		
Scoffera	P	678	—	—	10.3	30.8	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	71.6	63.0	10.2	144.8	7		
Sanguinetto.	P	678	17.3	20.6	13.8	34.0	9.8	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	26.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.8	105.5	122.0	15.8	243.3	13		
Montessoro	P	676	2.8	1.2	5.2	2.5	1.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.1	16.0	29.2	14.6	—	—	—	—	—	1.9	—	—	5.0	25.9	—	16.6	83.9	32.8	133.3	14		
Creto	Pn	600	3.0	5.4	2.0	3.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.0	—	14.6	55.0	23.0	92.6	10	
Castagnola	P	560	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	23.0	65.0	40.0	128.0	9		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	60.0	25.0	85.0	4		
Passo del Giovi	Pn	472	20.0	1.0	6.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	36.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	36.0	—	34.0	71.0	67.0	172.0	12	
Montoggio	P	450	5.0	10.0	5.0	28.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	10.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	55.0	56.0	25.0	136.0	13		
S. Agata Fossili	P	425	4.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	34.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	13.0	63.0	15.0	91.0	6		
Sarissola	P	400	1.0	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	12.0	44.0	34.0	90.0	11		
Isola del Cantone	Pr	300	—	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	30.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	7.0	46.0	25.0	78.0	10		
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	12.0	40.0	15.0	67.0	7	
Garbagna	P	292	2.0	—	4.0	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	22.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	9.5	56.0	28.0	92.5	8	
Stazzano.	P	219	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	12.0	13.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	1.5	50.0	28.0	79.5	7	
Novi Piemonte	P	200	—	0.4	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	2.3	18.7	1.1	25.6	7.9	13.1	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	15.7	15.9	—	4.0	68.7	33.0	105.7	10	
Tortona	P	120	—	—	—	—	4.0	—	0.2	0.1	—	—	—	—	4.0	7.0	12.5	5.5	13.0	1.5	—	—	—	—	—	1.8	0.5	—	—	1.7	20.0	—	—	4.3	43.5	24.0	71.8	10
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	12.0	8.0	4.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	18.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	46.0	60.0	13.0	119.0	12	
Cabella	P	515	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	50.0	25.0	83.0	6	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	50.0	15.0	65.0	5	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	12.0	63.0	7	
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	50.0	6.0	56.0	5	

¹ Neve fusa dal 14 al 17.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del riferimento	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi																													
																																		1	2	3																															
Fabbrica Curone. . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	1																													
Montemarzino. . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.0	27.5	2																													
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1																													
3 - Bacine della Staffora																																																																			
Staffora																																																																			
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	2																													
Pregola	Pn	1005	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	15.0	6.5	10.5	32.0	3																													
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	10.0	17.0	4																													
Casanova	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	35.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	14.0	56.0	3																													
Pizzecorno	P	478	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	1.9	—	—	16.5	2.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.4	36.2	9.8	47.4	7																												
Varzi	P	409	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	17.6	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.7	5.2	43.9	5																													
Montesegale (Languzzano)	P	384	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	3.0	13.0	5																													
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	3.0	2																												
Voghera	Pr	93	1.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	0.5	—	—	0.5	7.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	5.5	25.5	6																													
4 - Bacine comprese fra Staffora e Tidone																																																																			
Coppa																																																																			
Torre degli Alberi . .	P	545	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	21.0	15.0	39.5	6																													
Souropasso																																																																			
Montalto Pavese . . .	P	466	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.0	13.0	10.5	27.5	6																												
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	3																													
Versa																																																																			
Canevino.	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	22.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	2.7	25.9	2																													
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	26.0	2																													
Bardonezza																																																																			
Luzzano	P	220	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.7	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.7	19.0	29.7	7																												

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	St. Te- ra- zio- ne	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
5 - Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	20.0	3		
Romagnese	Pn	635	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.5	5.0	30.5	4		
Zavatterello	P	560	2.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	17.0	7.0	31.0	8	
Pecorara	P	479	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	25.0	4.0	35.0	5	
Diga Rio Molato	P	360	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	12.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	19.0	8.0	32.0	7	
Pianello	P	185	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	12.0	26.0	4		
Agazzano	P	184	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	15.0	14.0	38.0	7	
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	11.2	9.7	20.9	3		
6 - Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Pel	Pn	1183	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	43.0	—	52.0	5			
Bogli	Pn	1108	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	2.0	0.5	3.0	1		
Metteglia	Pn	1059	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	14.5	4.0	19.5	5	
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	8.6	—	—	—	—	—	—	12.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	34.1	2.0	42.1	6	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	20.0	4.0	25.0	6	
Pradovera	Pn	937	—	13.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	—	41.0	3		
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1		
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	6.0	34.0	44.0	5	
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	31.0	17.0	53.0	5	
Belnome	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	—	—	—	—	—	3.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.2	—	—	8.0	13.4	6.1	27.5	6
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	3.0	—	—	—	—	1.0	31.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	52.5	10.0	62.5	7	
Barchi	Pn	800	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	2.0	—	—	—	0.5	23.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	—	2.5	34.5	6.7	43.7	8
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	3.0	13.0	3	
Rovegno	P	660	—	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	35.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	56.0	11.0	86.0	7		
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	84.0	13.0	97.0	7
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	36.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	52.0	9.0	63.0	6	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	9.0	54.0	3	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	41.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	78.0	104.0	3	
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	1.0	1.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	30.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	42.0	12.0	59.0	9		
Marsaglia	P	350	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	25.0	13.0	53.0	7	

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di piurometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piuosi		
																																		1	2	3				
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	24.5	5.0	29.5	4		
Perino.	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	2		
Statto	P	174	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	17.0	12.0	40.0	4		
Ottavello.	P	113	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	22.0	10.0	59.0	3		
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	21.0	2		
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	3.6	0.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	10.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.4	11.1	10.0	27.5	5		
Aveto (Destra di Trebbia)																																								
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—				
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—			
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	—	12.0	—	—	—	—	5.0	51.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	115.0	15.0	130.0	8	
S. Stefano	Pn	1014	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17.0	37.0	14.0	68.0	7	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	85.0	1.0	86.0	5	
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	—	36.0	15.0	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	76.0	117.0	5		
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	12.0	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	128.0	7.0	135.0	5	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	7.5	12.5	4	
Magnasco.	Pn	817	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	10.0	—	—	—	5.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	150.0	2.0	154.0	7	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	6.0	—	—	8.0	1.0	48.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	96.0	19.0	115.0	8	
Boschi	Pr	630	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	1.0	3.0	—	—	—	34.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	50.0	19.0	76.0	10	
7 - Bacino del Nure o del Chiavenna																																								
Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	48.0	1		
Grondone	Pn	1051	1.0	6.6	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	8.3	27.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	9.3	12.1	30.3	51.7	8	
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mareto	Pn	980	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	14.0	50.0	3		
Boccola delle Noci . . .	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	15.0	16.5	31.5	3	
Cogno S. Bassano . . .	Pn	850	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	22.0	5.0	32.0	5	
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	3		
Cassimoreno	P	800	2.0	3.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.6	—	—	—	30.0	15.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.5	32.1	21.2	61.8	8	
Centenaro	Pn	790	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	30.0	1.0	42.0	4
Rompeggio	Pn	755	—	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	43.0	3.0	61.0	5
Cerreto Rossi	Pu	700	—	10.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	19.0	10.0	45.0	7

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																															
																																		1	2	3																																	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	27.0	10.0	41.0	6																															
Ferriere	Pr	618	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	17.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	14.0	37.0	6																															
Farini d'Olmo	Pn	426	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	15.0	2.0	33.5	50.5	6																																
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	2																															
Bettola	P	309	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	2.0	11.0	3																															
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.0	16.0	37.0	3																															
Chiavenna																																																																					
Obole	Pn	901	5.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.0	18.0	13.5	44.5	8																														
Padri di Bettola	P	556	6.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	2.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	19.0	10.7	43.7	8																														
Castellana	P	434	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.4	5.2	7.0	17.6	3																														
S. Maria del Rivo	P	393	3.0	2.0	3.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	27.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	34.0	83.0	8																														
Rezzano	P	200	5.0	2.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	6.0	10.0	39.0	7																														
S. Giorgio Placentino	P	104	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3	—	—	—	16.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	18.5	8.3	32.6	6																															
Saliceto	P	57	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	12.5	19.5	41.0	7																														
S. Nazzaro	P	41	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	14.0	3																															
8 - Bacino dell' Arda																																																																					
Arda																																																																					
Pelizzone	Pn	1022	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	28.0	15.0	57.0	6																														
Morfasso	Pn	650	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	22.5	6.0	39.5	6																														
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1																														
Diga di Mignano	Pn	332	5.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	13.0	14.5	37.5	7																														
Villa Alberoni	P	205	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	9.0	33.0	4																														
Fiorenzuola	P	82	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	13.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	10.0	34.0	6																														
Villanova d' Arda	P	43	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	7.0	31.0	3																														
Bussato	P	40	2.3	1.9	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	8.8	4.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	13.3	9.5	30.1	8																															
9 - Bacino del Taro																																																																					
Taro																																																																					
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	3.2	16.0	—	5.0	2.3	—	—	2.0	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.5	—	0.1	63.5	12.5	76.1	9																														
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.5	—	20.0	—	—	—	3.0	4.0	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	15.0	105.5	8																															
Bratello	Pn	924	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.5	54.0	14.0	78.5	5																															
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	5.0	21.0	—	2.0	—	13.0	13.0	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	82.0	14.0	116.0	10																														

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni			
																																	1	2	3					
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	75.0	10.0	10.0	—	—	—	12.0	30.0	63.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	176.0	83.0	259.0	8			
Berceto	Pn	800	3.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	4.0	0.5	9.0	5.0	—	—	12.0	36.0	0.5	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	7.0	76.5	10.0	93.5	11			
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	28.0	6.0	34.0	4			
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	39.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	65.0	11.0	76.0	7			
Montegrosso	Pn	750	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	20.0	15.0	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	110.0	35.0	165.0	7			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	80.0	—	12.0	—	—	—	—	—	42.0	69.2	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	164.1	89.5	253.6	6			
S. Maria Valdena	Pn	731	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	27.5	16.5	50.0	5		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	1.0	16.0	2		
Valdena (Centrale)	Pr	721	—	4.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	1.0	16.0	2		
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	4.0	—	21.0	34.0	55.0	5		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	65.0	7.0	77.0	4		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	36.0	45.0	5		
Baselica	P	600	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	3				
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	6.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	5.0	75.0	13.0	93.0	6		
Careno	P	581	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	22.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	14.0	48.0	6			
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	39.5	3.0	42.5	4		
Bèdonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	43.0	7.0	50.0	5		
Selva del Bocchetto	P	539	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	6.0	45.0	60.0	5		
Bergotto	Pn	500	20.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	—	—	—	—	1.0	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	24.0	54.0	17.0	95.0	10		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	17.0	38.0	4		
Rocca Prebalza	P	450	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	6.0	2.0	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	27.0	25.0	54.0	10		
Borgo Val di Taro	P	411	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	23.0	—	40.0	63.0	4	
Neviano Rossi	P	401	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	14.0	14.0	40.0	7		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	40.0	40.0	3		
S. Vittore	P	360	—	37.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	39.0	2.0	35.0	76.0	6
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.5	29.5	3	
Salsomaggiore	P	160	30.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	53.0	17.0	12.0	82.0	7	
Noceto	P	95	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.6	—	—	—	6.0	3.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.7	11.8	16.4	29.9	7			
Castiglione del Marchesi	P	53	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	23.0	35.0	4			
Fontanellato	P	50	4.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	1.0	—	—	—	8.0	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	11.0	11.0	32.0	8		
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	22.0	28.0	3	
Carzeto di Soragna	P	37	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	12.0	8.0	23.0	8	
Zibello	P	33	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	—	—	—	0.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.1	15.0	25.1	2		
Roccabianca	P	32	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	14.0	15.5	34.5	7	
Sissa	P	31	2.0	1.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.0	1.2	5.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—	6.5	9.5	9.0	25.0	8	

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																														Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni pioggia					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3			
Ceno (Sinistra di Taro)																																									
Cornolo	Pn	950	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	11.0	17.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	1.0	29.0	46.0	76.0	8			
Casalporino	Pn	915	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	40.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	53.0	17.0	76.0	7			
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	20.0	32.0	2	
Nociviglia	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Giustina	Pn	800	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.0	32.0	12.0	77.0	5		
Cereseto	Pn	760	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	3.0	1.0	—	—	1.0	33.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	53.0	11.0	74.0	10			
Pione	P	675	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	20.0	72.0	4			
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	29.0	1.0	30.0	3		
Varsi	P	412	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	4.0	10.0	29.0	5		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	22.0	55.0	4	
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	21.0	10.0	31.0	2		
10 - Bacino del Parma																																									
Parma																																									
Lago Santo ¹	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	—			
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	75.0	12.0	87.0	5		
Casarola	Pn	1000	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	65.0	28.0	98.0	7		
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	38.0	6.0	49.0	4		
Ballone	P	825	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	23.0	11.0	43.0	9	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	21.0	5.0	27.0	3	
Moragnano	P	750	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	10.0	1.0	21.0	4		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	38.0	16.0	60.0	6		
» » (Centrale)	Pr	730	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	11.0	12.0	—	—	—	30.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	5.0	61.0	34.0	100.0	12		
Cozzano	P	730	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	20.0	20.0	49.0	7		
Marra (Centrale).	Pr	635	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	4.0	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	40.0	23.0	71.0	9	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Antreola	P	600	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	3.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Corniglio (P. Romano)	P	562	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Beduzzo	P	500	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	25.0	10.0	50.0	5	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadaliche			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Antesica	P	450	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	17.0	15.0	46.0	7
Pannocchia	P	175	4.5	2.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	9.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	11.0	11.0	14.5	36.5	8
Vigatto	P	118	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	9.0	16.5	31.0	6	
Parma	Pr	52	2.0	1.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.1	—	—	6.0	5.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.4	8.1	19.8	33.3	9
Baganzola	P	40	3.8	2.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	—	0.6	—	—	—	6.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.9	9.0	7.5	25.4	9
Pizziolese	P	33	4.0	2.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	—	2.2	—	—	—	6.5	3.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	12.0	13.5	35.5	10
S. Siro Torrice	P	31	3.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	5.0	1.0	14.0	5
Colorno	P	26	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	15.0	35.0	6	
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	1.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	14.0	15.0	38.0	6
Cassio	Pn	813	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	3.0	50.0	64.0	7
Vallerano	P	513	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	16.0	25.0	53.0	7
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	36.0	16.0	21.0	73.0	6
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	11.0	2
Sala Baganza	P	165	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	18.0	12.0	37.0	7
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	9.0	15.0	3
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	7.0	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	3.0	30.0	3.0	15.0	33.0	—	3.0	50.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	17.0	168.0	40.0	225.0	14
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	43.0	—	—	—	24.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	5.0	148.0	21.0	174.0	7
Succiso	Pn	911	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	5.0	62.0	9.0	76.0	7
Ramiseto	P	850	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	34.0	15.0	59.0	8	
Storio	Pn	845	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	28.0	—	42.0	3	
Leguigno	P	645	3.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	11.0	11.0	30.0	6	
Vedriano	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.5	5.0	8.5	2
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0 ²	—	
Ranzano	P	540	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	5.0	10.0	18.0	7	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0 ²	—	
Vetto	P	330	—	—	28.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	28.0	1
Cazzola	P	296	4.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	9.0	11.0	30.0	7
Treversetolo	P	180	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	19.0	9.0	13.5	41.5	5
Montechiarugolo	Pr	120	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	5.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	7.5	13.0	25.5	8

¹ Precipitazione dei giorni 21 e 22. — ² Precipitazione complessiva del mese. — ³ Precipitazione complessiva del mese. — ⁴ Precipitazione dei giorni 1, 2 e 3.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																														Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																											
Marano	P	112	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	7.0	8.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.5	12.0	15.3	33.8	7																											
Montecchio	P	98	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.5	4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	3.5	11.5	11.0	26.0	8																											
S. Ilario (Chiavicone) . .	P	64	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	6.0	19.0	30.0	6																										
Sorbolo	P	34	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	19.0	3																											
Mezzano Inferiore . .	P	26	—	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.5	11.0	11.0	26.5	6																												
Cedra (Siniestra di Enza)																																																																	
Rimagna	P	1001	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	95.0	10.0	110.0	4																											
Isola di Palanzano . .	Pr	575	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	2.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	27.0	12.0	42.0	7																												
Selvanizza	Pr	468	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	5.0	—	—	26.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	36.0	19.0	64.0	10																											
12 - Bacino del Crostolo Crostolo																																																																	
Canossa	P	530	20.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	24.0	2.0	17.0	43.0	6																											
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	3.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	6.0	3.0	16.0	25.0	9																											
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	2																											
Rencolo	P	275	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	1.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.2	7.0	18.0	28.2	7																											
Braglio	P	147	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	3.0	15.0	28.0	6																											
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	20.0	2																											
Reggio Emilia	P	60	3.3	0.7	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	5.2	1.6	11.1	17.9	5																											
13 - Bacino della Secchia Secchia																																																																	
Valico Cerreto	P	1200	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	55.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	—	9.0	74.0	18.0	101.0	7																											
Monteduro	P	840	5.0	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	18.0	34.0	8.0	60.0	8																											
Bismantova	P	830	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	11.0	7.0	8.0	26.0	3																											
Sologno	P	803	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	5.0	39.0	4																											
Valestra	Pn	800	4.0	0.8	0.6	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.2	—	—	—	—	3.5	0.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	8.2	9.9	12.0	30.1	7																											
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	37.0	15.0	52.0	5																											
Carpineti	P	780	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	19.0	30.0	55.0	6																											
Castelnovomonti . . .	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	9.0	20.0	2																											
Baise	P	542	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	9.0	17.0	34.0	7																											
Salcava	P	530	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	10.0	2.0	22.0	5																											

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	1	2	3																																																											
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1																												
S. Valentino	P	300	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	7.0	20.0	34.0	4																													
Viano	P	272	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	1.0	8.0	3																												
Cà de Caroli	Pr	168	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.0	4.0	11.5	20.5	7																													
Bagno	P	54	6.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	6.5	3.5	15.5	25.5	5																												
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	8.0	19.0	37.0	5																												
Ponte Alto	P	26	4.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	10.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	7.0	29.0	8																													
S. Vittoria	P	22	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	13.0	7.0	22.0	7																													
Torrlone	P	22	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	4.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	10.0	8.0	21.0	8																													
Qualtieri	P	22	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.0	—	—	3.0	2.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.5	10.0	9.5	24.0	8																												
Boretto	P	20	5.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	7.0	25.0	8																													
Capanna	P	20	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	7.0	11.0	20.0	8																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio	P	48	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.5	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	2.5	9.0	11.5	23.0	7																													
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	4.0	2.0	9.0	3																													
Mancasale	P	40	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	5.0	5.0	12.0	22.0	6																													
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	11.0	16.0	4																												
Bagnolo in Piano	P	32	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	3.0	9.0	28.0	5																												
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	14.0	20.0	3																													
Ponticelli di Carpi	P	25	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	5.0	10.0	19.0	6																												
Novellara	P	24	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	1.5	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	—	3.0	3.0	11.0	17.0	8																												
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	1.0	—	—	7.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	12.0	31.0	7																												
Ponte Rosso	P	22	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	1.0	—	—	2.5	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	10.0	14.0	26.0	8																												
Ponte Testa	P	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	3.0	2.5	7.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	2.0	7.5	14.0	23.5	8																												
Ponte Pietra	P	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	2.0	4.0	17.0	23.0	8																												
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	2.5	2.0	12.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	8.5	17.5	26.0	7																														
S. Siro	P	18	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	3.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.0	3.0	12.5	18.5	6																												
Botte S. Prospero	P	18	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.5	11.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	9.0	15.5	26.0	7																													

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi		
					1	2	3																																			
14 - Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—		
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—		
Barigazzo	Pn	1224	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	50.0	—	61.0	5	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	23.0	—	—	—	37.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sestola	Pn	1086	4.2	4.7	1.3	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	22.1	—	—	—	—	—	—	18.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	23.0	93.0	31.0	147.0	8	
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	13.0	41.3	16.5	70.8	10
Fiumalbo.	Pn	943	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	6.0	56.0	13.0	75.0	6
Montecreto	Pn	868	2.0	3.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	6.0	—	—	—	—	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	9.0	29.0	12.0	50.0	12
Gaiato.	Pn	800	—	7.0	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	9.1	24.5	13.8	47.4	7	
Pievepelago.	P	761	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	6.0	12.0	2	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	35.0	1.0	44.0	7	
Strettara (Centrale)	Pr	570	2.0	1.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	9.0	24.0	15.0	48.0	11	
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	1.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	7.0	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	6.0	70.0	22.0	98.0	10	
Ospitale Fanano	P	936	4.0	9.0	7.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	14.0	8.0	—	—	—	—	41.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	22.0	76.0	17.0	115.0	12	
Fellicarolo	Pn	935	3.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	29.0	—	—	—	—	—	48.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	20.0	84.0	12.0	116.0	9	
Fanano	Pn	640	1.0	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	—	19.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	15.0	42.0	21.0	78.0	11	
Rocca Corneta	Pu	604	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	23.0	20.0	48.0	4		
Panaro																																										
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	26.0	20.0	46.0	3	
Ligorzano	Pn	737	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	3.0	4.0	11.0	3		
Rosola	Pn	690	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	41.0	15.0	66.0	5
Verica	Pn	580	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	10.0	18.0	39.0	6
Coscogno.	P	536	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	3.0	9.0	17.0	14.0	40.0	7
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	19.0	9.0	29.0	4
S. Venanzio.	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	4.0	2	
Savignano	P	194	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	17.5	6.0	30.5	6
Vignola	Pr	125	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	8.5	7.0	21.5	6
Spilamberto	P	70	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	P	35	2.5	0.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.9	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nonantola	P	24	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

GENNAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	n. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	35.0	12.0	47.0	4	
Finale	P	15	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	5.0	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.2	—	1.5	12.1	9.6	23.2	6	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	4.5	—	—	18.0	8.3	26.3	4	
15 - Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	2.0	13.0	13.0	28.0	8
Guastalla	P	25	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	9.4	—	—	—	—	—	0.5	1.3	—	—	1.8	5.3	11.2	18.3	4	
Due Ponti	P	23	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	31.0	5.0	40.0	7	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	2	
Suzzara	P	20	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	6.0	8.0	3	
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	1	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	3	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	7.5	10.1	17.6	4	
16 - Fuori Bacino DESTRA DI PO																																							
Ponte Bacchello	P	26	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	4.6	4.0	9.9	18.5	6
Cavezzo	P	24	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.3	18.8	21.0	3	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.2	8.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	15.8	22.0	5	
Mirandola	P	19	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	1.7	10.2	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	4.0	12.2	16.7	32.9	6	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	2.8	2.0	—	—	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.3	—	—	24.5	10.6	35.1	7
Poggio Rusco	P	12	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	1.5	1.7	—	—	2.1	4.0	0.9	—	—	—	—	—	2.0	—	2.8	—	2.5	13.5	9.7	25.7	8
S. Martino in Spino	P	10	4.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	6.4	11.4	4.2	22.0	5	
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	8.4	4.8	13.2	3	
La Cucca (Rangona)	P	8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	4.7	3.5	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	2.8	—	3.7	—	1.8	12.0	11.0	24.8	8
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	—	5.3	—	5.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	18.8	12.5	31.3	6	
Ostiglia	P	13	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	2.0	11.0	12.0	25.0	5
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.3	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	7.8	4.3	12.1	4

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	M. giorni piovosi	
					1	2	3																															1			2
1 - Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	11.2	22.0	7.2	—	—	—	—	—	49.7	49.7	1	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	15.2	41.1	16.2	5.2	—	—	—	—	—	89.8	89.8	5
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	14.7	73.2	10.3	—	—	—	—	—	108.7	108.7	4	
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	40	21.0	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	3	
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sanguinetto.	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	10.2	35.1	7.5	—	—	—	—	—	60.4	60.4	4	
Montessoro	P	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.4	31.0	2.1	—	—	—	—	—	44.0	44.0	4	
Creto	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	6.0	23.8	4.2	—	—	—	—	—	43.2	43.2	4	
Laccio	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	38.5	7.2	—	—	1.5	70.7	72.2	5			
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	3	
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	1		
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	41.0	41.0	4	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	59.0	59.0	5
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	2	
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	31.0	3.0	12.0	—	—	—	—	56.0	56.0	5	
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	31.0	4.0	—	—	—	—	—	48.0	48.0	4	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	8.5	3.4	5.0	16.9	4		
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	31.0	31.0	1		
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	35.5	35.5	4		
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	14.1	10.0	—	—	—	—	—	—	28.9	28.9	3	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	18.5	0.7	—	—	—	—	—	24.8	24.8	3	
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	85.0	22.0	—	—	—	—	—	—	122.0	122.0	3
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	1	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	3	
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	2	
2 - Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Perotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	2

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Fabbrica Curone. . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Montemarzino. . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3 - Bacine della Staffora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni pioggia	
																																			1	2	3			
5 - Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	2		
Romagnese	Pn	635	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.0	12.5	—	—	—	7.0	—	22.0	29.0	3	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	18.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	3	
Pecorara	P	479	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	26.0	—	—	—	1.0	—	29.0	30.0	4	
Diga Rio Molato	P	360	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.5	7.0	3.0	—	—	—	1.0	—	21.0	22.0	4
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.5	24.0	—	—	—	—	—	32.5	32.5	3	
Agazzano	P	184	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	22.0	—	—	—	1.5	—	29.0	30.5	4	
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	21.2	—	14.0	—	—	—	39.7	39.7	4		
6 - Bacino della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Pel	Pn	1183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	27.0	32.0	—	—	—	—	—	107.0	107.0	4
Bogli	Pn	1108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	75.0	75.0	3
Metteglia	Pn	1059	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	5.0	—	—	5.0	—	42.0	47.0	7	
Rondanina	Pn	1000	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	66.4	5.5	—	—	1.0	—	79.4	80.4	5	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	40.0	40.0	1	
Pradovera	Pn	937	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	26.0	—	—	3.0	—	60.0	63.0	4	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	129.0	—	—	—	—	—	145.0	145.0	2	
Pell	Pn	910	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	5.0	—	—	5.5	—	40.0	45.5	4		
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	37.0	—	—	—	—	—	62.0	62.0	2	
Belnome	Pn	882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	36.0	10.0	—	—	—	—	51.0	51.0	4	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	46.0	29.0	—	—	0.5	—	106.0	106.5	4	
Barchi	Pn	800	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	30.0	10.0	—	—	0.5	1.0	52.0	53.5	5	
Cerignale	Pn	730	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	—	—	5.0	—	55.0	60.0	5	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	12.0	59.0	13.0	—	—	—	—	89.5	89.5	4	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	80.0	12.0	—	—	—	—	129.0	129.0	3	
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	56.0	20.0	—	—	1.0	—	100.0	101.0	5	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	48.0	12.0	—	—	—	—	79.0	79.0	3	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	48.0	12.0	—	—	—	—	59.0	59.0	4	
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	48.0	15.0	—	—	—	—	77.0	77.0	4	
Marsaglia	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	18.0	—	—	—	—	55.0	55.0	3	

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bobbio	P	270	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	41.0	43.0	4	
Perino.	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1		
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	1		
Ottavello.	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	2		
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.0	—	—	—	—	—	—	38.0	38.0	2		
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	14.0	10.0	—	—	—	—	0.2	25.6	25.8	3		
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—			
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—			
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	72.0	22.0	—	—	—	—	—	134.0	134.0	4		
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	40.0	18.0	—	—	—	—	—	83.0	83.0	4		
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	70.0	18.0	—	—	—	—	—	98.0	98.0	4		
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	26.0	—	—	—	—	—	39.0	39.0	3			
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	78.0	10.0	—	—	—	—	—	145.0	145.0	4		
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	23.0	16.2	—	—	—	—	—	45.2	45.2	4		
Magnasco.	Pn	817	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	60.0	70.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	163.0	169.0	6
Cabanne	P	812	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	80.0	27.0	35.0	—	—	—	0.2	3.0	192.0	195.2	6	
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	41.0	24.0	—	—	—	—	2.0	91.0	93.0	5	
7 - Bacino del Nuro e del Chiavenna																																							
Nuro																																							
Selva Ferriere	P	1110	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	19.0	—	—	—	—	5.0	—	81.0	86.0	4	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	49.1	5.2	—	—	—	—	—	—	62.6	62.6	3	
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	2	
Mareto	Pn	980	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	24.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	38.0	48.0	4	
Boccole delle Noci . .	Pn	916	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.0	—	—	—	—	2.5	—	22.5	25.0	3	
Cogno S. Bassano . . .	Pn	850	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	27.0	30.0	5	
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	3	
Cassimoreno	P	800	—	2.1	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	17.0	40.0	13.3	—	—	—	—	4.7	1.0	73.8	79.5	7	
Centenaro	Pn	790	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	43.0	46.0	3	
Rompeggio	Pn	755	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	43.0	45.0	4	
Cerreto Rossi	Pu	700	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	12.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—	59.0	65.0	7

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																			1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rigolo	P	700	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	37.0	38.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ferriere	Pr	618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	39.0	41.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cassano	P	379	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	21.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bettola	P	309	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Chiavenna																																													2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obole	Pn	901	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Padri di Bettola	P	556	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	20.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Castellana	P	434	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rezzano	P	200	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Saliceto	P	57	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	26.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8 - Bacino dell' Arda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

FEBBRAIO 1933

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di rappresentazione	Altezza sul mare																																Somma decaliche			Somma mensile	N. giorni previsti	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Strinabecco	Pr	800	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	60.0	4.0	68.0	7	
Montegroppe	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0 ¹	—			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	35.0	6.0	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	12.0	53.0	22.0	87.0	8		
S. Maria Valdona	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	10.0	22.5	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	24.0	90.5	5	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	9.0	12.0	3.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	50.0	75.0	8	
Valdena (Centrale)	Pr	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	32.0	6.0	40.0	6		
Tiadoli (Barca)	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	2.0	1.0	—	5.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	57.0	8.0	65.0	8		
Tornolo	Pn	620	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	21.0	18.0	—	—	—	7.0	12.0	—	11.0	—	—	7.0	36.0	69.0	112.0	10		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	35.0	88.0	22.0	145.0	4			
Basellica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	48.0	3		
Casale di Parma	Pn	600	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	27.0	30.0	32.0	—	—	—	16.0	—	15.0	—	—	2.0	36.0	93.0	131.0	8			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	32.0	6.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	55.0	127.0	7		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	48.5	23.0	91.5	5		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	43.0	—	—	—	—	18.0	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	2.0	74.0	6			
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	5.5	37.0	23.5	10.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	56.5	133.0	7		
Bergetto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	2.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	7.0	55.0	7			
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	18.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	51.0	32.0	83.0	7		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	7.0	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	67.0	7		
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	7.0	67.0	5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	53.0	84.0	5		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	—	40.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	40.0	77.0	6		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	63.0	94.0	4		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	12.0	19.0	16.0	19.0	17.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	58.5	116.5	10		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	46.0 ³	5.0	5.0	2.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—	35.5	59.5	95.0	9	
Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	0.4	42.0	32.0	4.9	3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	106.4	12.8	120.4	7		
Castione del Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	44.0	4		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	61.0	30.5	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	38.5	132.0	6		
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	35.0	108.0	4	
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	27.0	—	—	—	—	—	—	45.0	40.0	5.0	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	47.5	120.9	7		
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.2	—	—	—	—	—	—	30.5	24.3	4.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	29.1	89.8	5		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	62.0	43.0	5.0	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	51.5	148.0	8	
Sissa	P	31	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	0.2	55.0	45.0	2.0	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	85.2	49.0	134.4	6	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	10.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	32.0	84.0	7		

¹ Precipitazione complessiva del mese. — ² Neve fusa dai giorni 21, 22 e 23. — ³ Neve fusa dai giorni 21 e 22.

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piuviati																															
																																	1	2	3																																	
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																				
Cornolo	Pn	950	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	25.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	43.0	57.0	7																														
Casalporino	Pn	915	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	52.0	18.0	—	—	—	—	2.0	—	106.0	108.0	6																														
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	54.0	54.0	3																														
Nociveglia	Pn	800	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	45.0	43.0	—	—	—	—	9.0	—	104.0	113.0	6																														
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1																														
S. Giustina	Pn	800	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	22.0	38.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	77.0	84.0	7																														
Cereseto	Pn	760	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	45.0	19.0	19.0	—	—	—	—	11.0	—	98.0	109.0	8																														
Pione	P	675	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	90.0	98.0	5																														
Bardi	P	625	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	38.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	61.0	65.0	6																														
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	19.0	—	—	—	—	18.0	—	51.0	69.0	4																													
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																														
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	7.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	6.0	46.0	52.0	6																													
																										10.0	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	50.0	60.0	5																														
10 - Bacino del Parma																																																																				
Parma																																																																				
Lago Santo ¹	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.0	—																														
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	23.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0 ³	4.0	—	—	—	23.0	—	111.0	134.0	6																														
Casarola	Pn	1000	25.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	37.0	—	65.0	102.0	6																												
Brala	P	850	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	55.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	115.0	145.0	4																													
Ballone	P	825	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	34.0	44.0	6																												
Tizzano	Pn	795	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	20.0	—	55.0	75.0	3																												
Moragnano	P	750	11.0	5.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	46.0	—	13.0	59.0	6																													
Bosco di Corniglio	Pn	742	6.0	11.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	37.0	—	—	—	—	—	37.0	7.0	57.0	101.0	7																												
„ „ (Centrale)	Pr	730	—	3.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	40.0	39.0	—	—	—	—	—	19.0	4.0	84.0	107.0	9																												
Cozzano	P	730	5.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	29.0	—	—	—	—	—	27.0	—	62.0	89.0	6																												
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	29.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	82.0	90.0	6																												
Petrignacola	P	630	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	38.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	50.0	62.0	4																												
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	3																												
Antreola	P	600	—	18.2	17.9	13.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	14.7	8.1	—	—	—	—	—	49.2	1.0	24.9	75.1	7																												
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	35.0	50.0	—	—	—	—	—	32.0	—	112.0	144.0	5																												
Ponte Parmossa	P	550	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	15.0	37.0	4																											
Beduzzo	P	500	—	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	19.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	49.0	61.0	6																											

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Neve fusa complessiva dal 2 al 4. — ³ Pioggia dei giorni 26 e 27.

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi		
																																		1	2	3			1	2
Antesica	P	450	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	7.0				4.0	—	33.0	37.0	5		
Pannocchia	P	175	0.5	2.5	6.5	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	11.0	7.0				20.5	—	19.5	40.0	7	
Vigatto	P	118	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	9.0				8.0	0.5	23.0	31.5	5		
Parma	Pr	52	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.5	2.5				1.0	0.3	20.0	21.3	4		
Baganzola	P	40	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	21.0	3.0				3.0	1.5	27.0	31.5	6	
Pizzolese	P	33	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	21.0	2.0				1.6	0.2	26.5	28.3	4	
S. Siro Torrice	P	31	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	4.0				2.0	—	23.0	25.0	4	
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	36.0	4.5				—	—	54.0	54.0	3	
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica	Pn	850	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	48.0	13.0				14.0	—	75.0	89.0	5	
Cassio	Pn	813	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	45.0	14.0				15.0	2.0	62.0	79.0	8
Vallerano	P	513	1.0	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0				15.0	—	30.0	45.0	6
Calestano	P	417	11.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	35.0	—				41.0	—	72.0	113.0	6	
S. Michele del Gatti	P	240	—	0.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—				8.8	—	15.0	23.8	2	
Sala Baganza	P	165	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	10.0				5.0	—	26.0	31.0	6	
S. Martino Suzzano	P	127	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0				6.0	4.0	8.0	18.0	5	
11 - Bacino dell'Enza																																								
Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	9.0	16.0	10.0	3.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	50.0	67.0	10.0				41.0	2.0	141.0	184.0	12	
Rigoso	Pn	1131	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	74.0	32.0				22.0	12.0	116.0	150.0	7
Succiso	Pn	911	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	19.0				14.0	—	48.0	62.0	5	
Ramseto	P	850	12.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	13.0	29.0				43.0	—	66.0	109.0	7	
Sterio	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0				—	—	27.0	27.0	2	
Leguigno	P	645	4.0	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	17.0	1.0				28.0	—	27.0	55.0	7	
Vedriano	P	580	2.0	3.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	1.0				28.0	—	33.0	61.0	5	
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	78.0 ¹	—	
Ranzano	P	540	1.0	1.0	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	23.0	15.0				36.0	4.0	41.0	81.0	9	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	90.0 ²	—
Vetto	P	330	—	—	—	41.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41.0	—	—	41.0	4
Cazzola	P	296	1.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0				7.0	—	20.0	27.0	5	
Treversetolo	P	180	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	17.5				16.5	—	24.5	41.0	4	
Montechiarugole	Pr	120	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	24.0				9.0	—	42.0	51.0	4	

¹ Precipitazione complessiva del mese. — ² Precipitazione complessiva del mese. — ³ Neve fusa e pioggia dal 1° al 4.

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pioggia																																	
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																							
Marano	P	112	1.8	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.5	—	—	—	—	—	17.8	1.0	20.5	39.3	5																																
Montecchio	P	98	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	12.5	—	—	—	5.0	—	26.5	31.5	5																																	
S. Ilario (Chiavicone)	P	64	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	9.0	—	22.0	31.0	5																																	
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	67.0	67.0	4																																	
Mezzano Inferiore	P	26	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	10.0	32.0	—	—	—	—	—	67.0	67.0	4																																	
Cedra (Sinistra di Enza)																											17.0	10.0	30.5	—	—	—	1.5	—	57.5	59.0	4																																		
Rimagna	P	1001	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	25.0	—	60.0	85.0	5																																	
Selvanizza	Pr	468	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	18.0	—	—	—	4.0	—	29.0	33.0	4																																	
																											1.0	19.0	36.0	—	—	—	7.0	—	56.0	63.0	6																																		
12 - Bacine del Crostolo																																																																							
Crostolo																																																																							
Canossa	P	530	2.0	8.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Casina (Cantoniera)	P	500	2.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	11.0	—	—	—	39.0	—	28.0	67.0	6																																	
Regnano	P	415	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	34.0	—	22.0	56.0	5																																	
Roncole	P	275	1.0	1.5	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	2																																	
Braglio	P	147	3.0	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	4.2	—	—	—	29.5	2.0	19.2	50.7	8																																	
Fogliano	P	65	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	3.0	—	—	—	34.0	—	20.0	54.0	6																																	
Reggio Emilia	P	60	0.8	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	34.0	—	—	21.0	—	52.0	73.0	3																																		
																											6.8	12.0	0.4	—	—	—	10.4	—	19.2	29.6	3																																		
13 - Bacino della Secchia																																																																							
Secchia																																																																							
Valico Cerreto	P	1200	40.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
Monteduro	P	840	15.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	—	—	—	—	95.0	—	39.0	134.0	5																																	
Bismantova	P	830	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	45.0	—	40.0	85.0	5																																		
Sologno	P	803	40.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	18.0	9.0	29.0	56.0	3																																		
Valestra	Pu	800	1.0	6.2	11.8	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	67.0	—	6.0	73.0	4																																	
Collagna	P	800	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.7	7.8	—	—	—	31.5	—	18.5	50.0	7																																	
Carpineti	P	780	—	20.0	20.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	25.0	—	—	—	29.0	—	54.0	83.0	4																																	
Castelnovomonti	Pu	730	—	25.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	18.0	—	—	—	67.0	—	26.0	93.0	7																																	
Baiso	P	542	—	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—	—	49.0	—	38.0	87.0	4																																		
Salcava	P	530	10.0	13.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	30.0	—	17.0	47.0	3																																	
																											10.0	12.0	—	—	—	—	—	45.0	—	22.0	67.0	5																																	

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																														
Montebaranzone . . .	P	500	—	4.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	28.0	—	10.0	38.0	5																															
Cavola di Toano . . .	P	487	—	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	39.0	—	9.0	48.0	3																																
Levizzano	P	189	2.0	1.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	35.0	—	17.0	52.0	5																															
Sassuolo	P	121	3.0	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	45.0	—	—	31.0	—	58.0	89.0	6																															
Bastiglia	P	21	—	—	—	35.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	35.0	—	20.0	55.0	3																															
Ozola																																																																				
(Destra di Secchia)																																																																				
Praderena ²	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294.0	—																																
Diga d'Ozola (Scalone) ³	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.0	—																																
Ospedaletto	P	1110	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	10.0	15.0	10.0	—	—	30.0	1.0	41.0	72.0	9																															
Ligonchio	Pr	928	—	12.0	11.0	3.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	6.0	—	26.0	—	22.0	48.0	6																															
Prese d'Ozola	P	920	—	8.0	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	5.0	—	21.0	—	24.0	45.0	7																																
Piolo	P	773	—	—	—	79.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	11.0	—	79.0	—	63.0	142.0	4																																
Cinquecerri	Pn	697	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	4.0	—	19.0	—	17.0	36.0	6																																
Secchiello																																																																				
(Destra di Secchia)																																																																				
Quara	P	720	1.0	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	23.0	—	7.0	30.0	5																																
Razzolo	P	610	3.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	10.0	—	22.0	—	36.0	58.0	6																																
Dragone e Dolo																																																																				
(Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	1.0	5.0	11.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	1.0	—	5.0	1.0	—	1.0	1.0	—	—	1.0	1.0	5.0	—	24.0	14.0	9.0	47.0	15																																
Plandelagotti	Pn	1209	—	18.0	15.0	6.2	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.0	37.0	28.0	—	55.2	—	72.6	127.8	9																															
Frassinoro	Pn	1097	—	13.0	21.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	13.5	20.0	—	47.0	1.2	35.5	83.7	9																															
Civago	Pn	1024	1.0	10.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	18.0	21.0	—	29.0	—	79.0	108.0	8																																
Toano	Pn	944	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	40.0	—	21.0	61.0	3																																
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	15.0	—	—	9.0	34.0	43.0	4																															
Farneta	Pr	380	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	23.0	—	7.0	30.0	4																															
Ceredolo	P	300	—	13.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	37.0	—	10.0	47.0	3																															
Rossenna																																																																				
(Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno	Pn	812	—	12.0	25.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	44.0	—	24.0	68.0	5																														
Polinago	Pn	810	4.0	5.0	13.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	29.0	—	21.0	50.0	7																															
Pavullo	P	682	—	—	—	—	4.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	2.0	—	34.0	—	37.0	71.0	6																															
Prignano	P	497	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	27.0	—	12.0	39.0	2																															
Gombola	P	450	5.0	5.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	33.0	—	17.0	50.0	6																															

¹ Neve fusa complessiva dal 1° al 4. — ² Pivviometro totalizzatore a lettura mensile. — ³ Pivviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore. — ⁴ Neve fusa complessiva dal 1° al 4.

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																											
			1	2	3	1	2	3																																																									
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																	
Marola	P	717	30.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—				71.0	—	4.0	75.0	3																											
S. Valentino	P	300	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0				35.0	—	13.0	48.0	2																											
Viano	P	272	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—				58.0	—	53.0	111.0	2																											
Cà de Caroli	Pr	168	1.2	22.0	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	12.2	34.0				43.8	—	52.3	96.1	6																											
Bagno	P	54	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0				43.0	—	19.0	62.0	4																											
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																	
Campegine	P	34	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0				16.0	5.0	12.0	33.0	5																											
Ponte Alto	P	26	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0				3.0	—	28.0	31.0	3																											
S. Vittoria	P	22	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—				3.0	—	23.0	26.0	3																											
Torriano	P	22	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0				4.0	—	27.0	31.0	3																											
Qualtieri	P	22	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	13.0				4.0	—	32.0	36.0	3																											
Boretto	P	20	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0				5.0	—	28.0	33.0	3																											
Capanna	P	20	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	29.0				2.0	—	50.0	52.0	4																											
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																	
Correggio	P	48	2.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.5				10.5	—	11.0	21.5	4																											
Campogalliano	P	43	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—				25.0	—	18.0	43.0	3																											
Mancasale	P	40	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—				18.0	—	21.0	39.0	4																											
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—				12.0	—	7.0	19.0	3																											
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—				19.0	—	22.0	41.0	3																											
Carpi	P	28	1.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	14.0				16.0	—	36.0	52.0	6																											
Ponticelli di Carpi	P	25	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0				5.0	—	19.0	24.0	4																											
Novellara	P	24	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0				3.0	—	24.0	27.0	4																											
Campagnola	P	23	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0				3.0	—	23.0	26.0	4																											
Ponte Rosso	P	22	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0				1.5	—	20.0	21.5	3																											
Ponte Testa	P	21	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5				1.0	—	15.0	16.0	3																											
Ponte Pietra	P	21	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	7.0				1.5	—	20.5	22.0	3																											
Mondino	P	19	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	7.5				1.0	—	24.0	25.0	3																											
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0				—	—	26.0	26.0	2																											
Botte S. Prospero	P	18	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.5				1.0	—	22.0	23.0	3																											

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precip.	Altezza sul mare																															Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2			3		
14 - Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—				
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—				
Barigazzo	Pn	1224	—	50.0	45.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	105.0	—	12.0	117.0	4			
Tagliole	Pn	1150	—	16.0	20.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	37.0	33.0	—	—	—	48.0	—	75.0	123.0	7		
Sestola	Pn	1086	4.0	6.1	18.3	6.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	35.3	—	—	—	38.7	—	50.0	88.7	7		
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	66.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	66.0	—	26.0	92.0	4		
Fiunfalco	Pn	943	2.0	17.0	15.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	29.0	—	—	—	43.0	—	69.0	112.0	7		
Montecreto	Pn	868	2.0	2.0	9.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	19.0	—	27.0	46.0	7		
Galato	Pn	800	—	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3.0	—	—	—	21.0	—	34.0	55.0	5		
Pievepelago	P	761	45.0	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	86.0	—	31.0	117.0	4			
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	2.0	—	30.0	32.0	3		
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—	6.0	—	36.0	42.0	3		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	6.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	5.0	7.0	—	—	21.0	—	47.0	68.0	7		
Ospitale Fanano	P	936	2.0	18.0	19.0	11.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	47.0	43.0	—	—	59.0	—	100.0	159.0	10		
Fellicarolo	Pn	935	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	62.0	—	—	—	—	35.0	—	82.0	117.0	4		
Fanano	Pn	640	—	20.0	32.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	30.0	—	—	—	58.0	—	62.0	120.0	7	
Rocca Corneta	Pu	604	12.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	27.0	—	—	—	30.0	—	57.0	87.0	5	
Panaro																																								
Montese	P	841	—	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	14.0	—	—	—	40.0	—	61.0	101.0	5		
Ligorzano	Pn	737	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	16.0	—	20.0	36.0	3		
Rosola	Pn	690	—	1.0	49.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	62.0	—	30.0	92.0	4	
Verica	Pn	580	4.0	6.0	19.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	7.0	—	—	—	54.0	—	22.0	76.0	7		
Coscogno	P	536	10.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	29.0	—	21.0	50.0	5		
Guiglia	P	483	4.0	3.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	22.0	—	18.0	40.0	6	
S. Venanzio	P	281	3.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	30.0	—	20.0	50.0	4	
Savignano	P	194	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	1.0	—	—	—	55.0	—	12.0	67.0	5	
Vignola	Pr	125	—	3.0	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	46.0	—	17.0	63.0	5	
Spilamberto	P	70	0.9	3.7	39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	19.2	0.4	12.6	—	—	—	43.8	—	32.8	76.6	4	
Modena	P	35	0.4	0.1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	6.8	8.0	1.9	—	—	—	28.5	—	17.0	45.5	4
Nonantola	P	24	—	—	35.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	35.0	—	25.0	60.0	4	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Neve fusa dal 1° al 3. — ³ Neve fusa dai giorni 2 e 3.

FEBBRAIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del precipitato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pioggia
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
S. Felice	P	19	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	30.0	3
Finale	P	15	—	0.8	0.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	9.8	—	—	—	5.7	—	20.5	26.2	3
Bondeno	P	11	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.2	3.4	—	—	—	1.0	—	22.6	23.6	3
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano .																																						
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	2.0	—	28.0	30.0	3
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	10.2	—	—	—	—	—	25.0	25.0	2	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	3
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	2	
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	2
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	21.0	—	—	—	—	—	57.0	57.0	3
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	3
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2
Sermide	P	12	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	0.6	—	26.0	26.6	2	
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello . . .	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.2	—	—	—	—	—	16.4	16.4	2
Cavezzo	P	24	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	6.7	—	—	—	2.1	—	21.0	23.1	3
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7.2	—	—	—	—	—	—	22.2	22.2	2
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.8	20.8	—	—	—	0.5	—	42.6	43.1	3
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.8	9.0	—	—	—	—	—	39.8	39.8	3
Poggio Rusco	P	12	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	7.6	—	—	—	1.1	—	23.8	24.9	3
S. Martino in Spino .	P	10	2.1	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2
Chiavichetta (Canalazzo) .	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	11.7	—	—	—	—	—	19.5	19.5	2
La Cucca (Rangona) . .	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	9.4	—	—	—	—	—	23.0	23.0	2
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.7	—	—	—	—	—	24.2	24.2	2
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	16.0	—	—	—	—	—	24.5	24.5	2

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
1 - Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	10.2	11.3	4.2	—	—	—	—	2.0	8.3	3.1	15.2	13.5	26.2	20.4	1.3	25.2	—	18.6	—	18.3	29.0	16.2	14.0	8.0	6.5	4.0	—	—	—	—	—	39.1	138.7	77.7	255.5	20	
Noci	P	776	17.1	6.1	7.0	—	—	—	—	4.1	3.0	23.1	6.0	43.2	7.1	5.1	51.2	0.2	32.3	—	21.2	58.1	43.0	31.2	6.1	7.2	2.0	—	—	—	—	—	—	60.4	224.4	89.5	374.3	19	
Torriglia	Pr	764	13.0	18.3	1.8	1.9	—	—	—	1.0	—	—	—	48.5	37.4	67.7	25.2	3.3	55.1	14.0	35.0	—	14.8	60.0	7.0	10.5	9.5	10.0	1.5	—	—	—	—	—	36.0	286.2	113.3	435.5	20
Crocefieschi	Pn	742	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	11.0	12.0	33.0	11.0	8.0	10.0	3.0	15.0	—	8.0	18.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	111.0	44.0	184.0	14	
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sanguinetto	P	678	10.4	16.2	2.5	0.6	—	—	—	—	4.1	2.2	15.8	10.6	29.3	23.4	1.8	43.6	0.2	32.5	—	15.7	33.4	21.2	8.3	8.4	5.1	4.0	—	1.1	—	—	—	36.0	172.9	81.5	290.4	20	
Montessoro	P	676	2.8	15.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	21.4	10.5	49.1	24.2	22.5	—	—	23.0	—	14.0	38.0	11.2	2.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	21.3	158.7	54.7	234.7	14	
Creto	Pn	600	14.6	11.4	3.8	1.8	—	—	—	—	0.2	2.2	10.0	5.0	32.6	22.4	2.0	43.2	—	23.0	—	16.2	25.0	11.0	5.6	5.0	4.2	1.8	—	1.4	—	—	—	34.0	154.4	54.0	242.4	20	
Laccio	P	600	13.8	17.0	2.3	6.3	—	—	—	1.1	1.5	2.3	28.0	18.0	51.5	23.1	3.4	59.8	—	30.1	—	15.0	39.2	5.8	1.0	8.0	7.0	1.5	—	1.2	—	1.2	—	44.3	228.9	64.9	338.1	23	
Castagnola	P	560	21.0	6.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	27.0	41.0	12.0	26.0	38.0	21.0	—	—	—	35.0	56.0	25.0	2.0	6.0	7.0	—	—	—	3.0	—	29.0	200.0	99.0	328.0	17	
Sasso di Grondona	P	519	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	20.0	—	55.0	—	—	—	10.0	—	5.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	105.0	75.0	240.0	10	
Passo del Giovi	Pn	472	16.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	12.0	20.0	5.0	12.0	—	20.0	—	26.0	20.0	11.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	31.0	122.0	36.0	189.0	15	
Montoggio	P	450	10.0	18.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	10.0	40.0	30.0	1.0	40.0	—	25.0	—	20.0	38.0	30.0	10.0	4.0	4.5	1.0	—	—	—	—	—	34.0	176.0	87.5	297.5	18	
S. Agata Fossili	P	425	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	5.0	7.0	—	—	—	15.0	21.0	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	88.0	19.0	141.0	11	
Sarissola	P	400	12.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	19.0	20.0	10.0	27.0	3.0	31.0	—	28.0	—	23.0	29.0	10.0	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	171.0	18.0	226.0	17	
Isola del Cantone	Pr	300	12.0	16.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	22.0	6.0	26.0	26.0	9.0	23.0	23.0	2.0	21.0	38.0	14.0	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	196.0	21.0	247.0	18	
Variana	P	300	15.0	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	0.5	5.5	—	—	—	3.5	10.0	—	—	30.0	40.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	43.0	19.5	95.0	157.5	10	
Garbagna	P	292	—	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	21.3	—	18.0	—	13.0	—	—	25.0	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	34.3	82.5	37.0	153.8	8	
Stazzano	P	219	14.5	10.0	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	4.5	31.0	17.0	—	12.0	—	10.0	2.5	—	46.5	10.0	1.5	1.5	2.0	1.0	—	1.0	—	—	0.5	—	29.0	123.5	17.5	170.0	16	
Novi Piemonte	P	200	17.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.2	12.2	—	7.0	—	4.2	3.4	—	—	20.0	—	1.4	3.8	1.9	—	0.3	—	—	—	—	31.0	39.4	27.4	97.8	12	
Tortona	P	120	8.0	20.5	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	3.3	1.0	10.0	—	—	7.2	8.0	—	—	5.0	29.5	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	34.5	36.0	102.5	13	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	17.0	46.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	56.0	3.0	—	—	50.0	—	15.0	20.0	15.0	89.0	21.0	12.0	19.0	19.0	7.0	—	—	—	—	—	71.0	181.0	167.0	419.0	16	
Cabella	P	515	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.0	10.0	9.0	6.0	29.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	123.0	15.0	149.0	9	
Zebedassi	P	492	26.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	10.0	30.0	5.0	—	20.0	—	7.0	20.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	102.0	50.0	203.0	13	
Borghetto	P	295	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	20.0	15.0	20.0	1.0	20.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	91.0	12.0	114.0	13
2 - Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	16.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	5.0	—	13.0	—	—	11.0	—	7.0	11.0	3.0	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	73.0	96.0	45.0	214.0	12	

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Fabbrica Curone. . .	P	480	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	20.0	—	10.0	—	10.0	—	—	21.0	—	1.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	49.0	32.0	110.0	10																													
Montemarzino. . . .	P	468	13.8	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	1.5	6.0	1.3	11.5	1.5	10.0	—	12.3	14.2	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	37.3	56.6	17.7	111.6	14																														
S. Sebastiano Curone .	P	336	13.0	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	13.0	21.0	23.0	—	—	21.0	—	4.0	41.0	—	—	6.0	3.0	1.0	—	—	—	—	44.0	98.0	51.0	193.0	13																														
3 - Bacine della Staffora																																																																			
Staffora																																																																			
Casale Staffora . . .	Pn	1070	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	40.0	10.0	12.0	5.0	—	—	—	13.0	—	20.0	20.0	15.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	66.0	100.0	61.0	227.0	12																														
Pregola	Pn	1005	13.5	3.0	16.0	—	—	—	—	2.5	15.0	12.5	—	2.5	—	—	12.5	20.5	8.5	—	—	—	5.0	10.0	12.5	2.5	2.5	—	—	—	—	15.0	62.5	44.0	47.5	154.0	16																														
S. Albano	P	604	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	3.0	25.0	—	5.0	—	5.0	—	—	17.0	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	57.0	55.0	10.0	122.0	12																														
Casanova	P	580	18.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	31.0	16.0	—	17.0	4.0	14.0	—	—	—	10.0	3.0	2.0	10.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	58.0	82.0	35.0	175.0	15																													
Pizzocorno	P	478	—	55.6	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	11.0	20.0	—	15.2	—	15.4	—	—	17.2	—	3.0	3.0	2.0	2.2	—	—	—	—	—	69.2	78.8	10.2	158.2	11																														
Varzi	P	409	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	10.0	22.0	—	13.0	—	8.0	10.0	—	8.0	7.0	1.0	2.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	56.5	77.0	21.0	154.5	15																														
Montesegale (Languzzano)	P	384	15.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	5.0	—	11.0	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	61.0	5.0	131.0	9																														
Rivanazzano	P	157	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	14.0	—	8.0	—	13.0	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	49.0	27.0	98.0	8																														
Voghera	Pr	93	13.0	39.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	2.0	12.0	—	8.0	—	14.0	—	7.0	22.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	0.5	—	54.5	47.0	28.5	130.0	13																													
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																			
Coppa																																																																			
Torre degli Alberi . .	P	545	16.5	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	16.0	10.0	—	—	2.0	—	1.0	13.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	66.5	42.0	14.5	123.0	11																														
Scuropasso																																																																			
Montalto Pavese . . .	P	466	27.0	54.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.5	4.5	14.8	—	9.5	—	15.0	—	2.0	9.5	0.5	—	3.0	1.5	4.0	—	—	—	—	83.0	54.8	18.5	156.3	14																														
S. Gioletta	P	250	32.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	3.0	2.0	3.0	18.0	5.0	—	—	—	—	38.0	20.0	36.0	94.0	10																														
Versa																																																																			
Canevino	P	510	29.2	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	14.0	—	7.5	0.4	—	—	—	24.1	—	0.2	0.2	7.2	—	—	—	—	—	75.2	34.7	31.7	141.6	7																														
S. Maria della Versa .	P	216	75.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	6.0	—	15.0	—	12.0	—	2.0	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	101.0	53.0	20.0	174.0	11																														
Bardonezza																																																																			
Luzzano	P	220	30.0	26.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	11.0	1.0	6.0	—	15.0	—	—	8.0	0.7	0.7	3.6	12.0	—	—	—	—	—	59.0	44.0	25.0	128.0	13																														

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
5 - Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	35.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	50.0	60.0	165.0	7	
Romagnese	Pn	635	23.9	18.5	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	5.0	10.5	10.9	10.9	0.5	16.0	—	—	3.0	10.0	3.0	6.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	42.6	63.8	29.5	135.9	13	
Zavatterello	P	560	26.0	46.0	12.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	6.0	20.0	—	10.0	—	14.0	—	—	12.0	—	1.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	56.0	25.0	166.0	13	
Pecorara	P	479	48.0	52.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	—	—	16.0	7.0	15.0	—	4.0	3.0	2.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	74.0	10.0	188.0	13	
Diga Rio Molato	P	360	15.0	49.0	6.0	—	—	—	—	—	0.5	5.0	0.5	7.0	17.0	—	7.0	—	15.0	—	—	10.0	0.5	—	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	70.5	51.5	18.0	140.0	11	
Pianello	P	185	33.1	52.1	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	5.0	16.0	—	2.5	—	20.0	—	—	8.5	1.5	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	86.7	47.2	35.0	168.9	13	
Agazzano	P	184	22.0	38.0	9.0	—	—	—	—	—	0.5	2.0	0.5	5.0	21.0	5.0	7.0	1.0	20.0	—	—	10.0	2.0	1.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	69.5	61.5	21.0	152.0	15	
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	31.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.5	1.2	13.8	—	6.0	—	10.2	—	2.0	3.8	0.6	—	4.4	14.6	1.2	—	—	—	—	—	—	32.3	38.5	20.8	91.6	11	
6 - Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Pel	Pn	1183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	42.0	26.0	—	7.0	19.0	18.0	—	4.0	30.0	12.0	15.0	22.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	171.0	79.0	260.0	14	
Bogli	Pn	1108	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	25.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	25.0	30.5	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	133.0	83.5	232.5	10	
Metteglia	Pn	1059	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	12.0	15.0	—	25.0	18.0	15.0	—	—	—	10.0	10.0	6.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	87.0	55.0	183.0	14	
Rondanina	Pn	1000	15.5	10.0	5.0	2.0	—	—	2.0	4.0	7.6	12.0	32.0	25.0	75.0	15.0	35.5	38.0	9.5	3.6	—	7.0	63.5	22.0	8.5	7.0	4.8	—	—	—	3.5	—	—	58.1	240.6	109.3	408.0	23	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0 ²	—	—	—	—	—	226.0 ³	—	—	—	—	—	—	125.0	151.0	226.0	502.0	20
Pradovera	Pn	937	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	33.0	23.0	—	18.0	—	21.0	—	—	16.0	—	7.0	14.0	6.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	30.0	109.0	47.0	186.0	13	
Alpe di Gorreto	Pn	918	75.0	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	20.0	141.0	27.0	—	—	52.0	117.0	—	—	41.0	6.0	15.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	398.0	38.0	526.0	13	
Pelli	Pn	910	25.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	21.0	22.0	6.0	5.0	20.0	—	—	16.0	8.0	6.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	55.0	107.0	59.0	221.0	16	
Zerba	Pn	906	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	57.0	21.0	—	30.0	6.0	10.0	16.0	—	10.0	65.0	6.0	10.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	180.0	97.0	325.0	15	
Belnome	Pn	882	10.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	24.0	25.0	98.0	14.0	—	41.0	2.0	26.0	—	14.0	75.0	10.0	—	8.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	29.0	214.5	104.0	347.5	18	
Pontanigorda	P	820	11.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	29.0	13.0	68.0	30.5	2.0	44.0	6.0	15.0	—	7.0	64.0	16.0	12.0	5.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27.0	200.0	50.5	277.5	20	
Barchi	Pn	800	7.0	13.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	20.0	13.0	80.0	24.0	2.0	33.0	2.0	22.0	4.0	—	27.0	9.0	4.5	4.5	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	88.0	205.0	47.0	340.0	14
Cerignale	Pn	730	—	10.0	30.0	40.0	—	—	—	8.0	—	—	—	30.0	20.0	40.0	55.0	20.0	—	—	—	40.0	—	10.0	—	15.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	94.5	206.0	71.5	372.0	18
Rovegno	P	660	20.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	47.5	20.0	10.0	62.5	29.5	2.0	40.0	36.0	—	—	6.0	33.0	10.0	16.0	3.0	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	41.0	291.0	119.0	451.0	20	
Montebruno	P	657	12.0	15.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	5.0	35.0	15.0	80.0	31.0	7.0	54.0	22.0	36.0	—	11.0	50.0	23.0	22.0	10.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	56.0	229.0	103.0	388.0	21
Loco Carchelli	Pr	610	12.0	34.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	22.0	12.0	75.0	28.0	6.0	44.0	4.0	28.0	5.0	5.0	61.0	14.0	12.0	8.0	4.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	40.0	172.0	70.0	282.0	15
Ottone	P	510	13.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	52.0	27.0	—	40.0	3.0	26.0	—	—	49.0	—	3.0	9.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ponte Organasco	P	450	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	75.0	25.0	—	32.0	—	7.0	—	—	70.0	1.0	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Losso	Pr	416	14.0	21.0	4.0	—	—	—	0.5	—	—	—	21.0	10.0	59.0	24.0	3.0	46.0	4.0	20.0	8.0	9.0	40.0	12.0	7.0	12.0	4.0	4.0	—	—	—	2.0	0.5	—	39.5	204.0	81.5	325.0	20
Marsaglia	P	350	21.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	20.0	—	—	21.0	2.0	21.0	—	—	22.0	5.0	5.0	9.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹ Pioggia e neve fusa dei giorni 1, 2, 7, 8, 9 e 10. — ² Pioggia e neve fusa dei giorni 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 20. — ³ Pioggia e neve fusa dei giorni 21 al 25 e 27.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bobbio	P	270	27.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	17.0	21.0	17.0	25.0	—	24.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	56.0	121.0	10.0	187.0	12	
Perino	P	200	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	22.0	15.0	1.5	23.0	—	—	12.5	—	5.0	5.0	—	7.5	—	—	—	—	—	22.0	78.5	30.0	130.5	11	
Statto	P	174	22.0	43.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	21.0	—	8.5	—	23.0	—	11.0	3.0	—	3.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	71.0	72.5	14.0	157.5	14	
Ottavello	P	113	32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	28.0	—	—	13.0	—	—	10.0	—	10.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	51.0	32.0	141.0	9	
Calendasco	P	55	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	18.5	10.0	—	1.5	16.5	—	—	3.5	—	—	4.5	16.5	—	—	—	—	—	1.5	—	48.0	55.5	26.0	129.5	12
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	31.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	1.5	19.8	—	4.7	1.8	7.4	13.3	—	—	4.8	0.2	0.6	2.5	19.7	—	—	—	—	—	0.5	40.8	50.6	28.3	119.7	13	
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	537.0	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	542.0	—		
Barbagelata	Pn	1122	15.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	47.0	26.0	72.0	34.0	2.0	60.0	8.0	50.0	—	11.0	62.0	10.0	15.0	4.0	10.0	—	—	2.0	—	1.0	—	34.0	310.0	104.0	448.0	20	
S. Stefano	Pn	1014	4.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	28.0	10.0	70.0	31.0	3.0	26.0	5.0	24.0	—	3.0	20.0	25.0	15.0	14.0	9.0	8.0	—	5.0	—	6.0	—	28.0	200.0	102.0	330.0	22	
Alpeplana	Pn	934	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	150.0	40.0	5.0	20.0	20.0	—	—	—	64.0	20.0	10.0	10.0	7.0	—	—	—	—	2.5	—	30.0	295.0	113.5	438.5	15	
Brugnato	Pn	903	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	18.0	15.0	—	13.0	—	17.0	—	4.0	10.0	5.0	—	14.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	33.0	75.0	42.0	150.0	14	
Prìosa	Pn	900	32.0	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	25.0	61.0	51.0	80.0	—	60.0	—	90.0	—	—	30.0	55.0	22.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	70.0	372.0	97.0	539.0	15	
Castagnola	Pn	840	35.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	38.0	7.2	142.2	40.0	5.0	36.2	1.0	42.0	—	3.2	31.0	20.0	10.0	22.0	14.5	1.5	—	1.0	—	7.5	1.5	69.0	314.8	109.0	492.8	21	
Magnasco	Pn	817	15.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.5	80.0	4.0	120.0	80.0	3.0	80.0	—	70.0	—	3.0	50.0	35.0	4.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	33.5	440.0	119.0	592.5	17		
Cabanne	P	812	3.0	28.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	50.0	12.0	126.0	39.0	3.0	59.0	2.0	45.0	—	8.0	47.0	14.0	12.0	12.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	45.0	344.0	96.0	485.0	20	
Boschi	Pr	630	10.0	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	38.0	8.0	128.0	32.0	7.0	36.0	3.0	36.0	—	3.0	22.0	18.0	10.0	17.0	9.0	7.0	1.0	2.0	—	6.0	—	57.0	291.0	92.0	440.0	22	
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	18.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	22.0	65.0	—	—	30.0	5.0	32.0	—	—	33.0	13.0	11.0	17.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	55.0	194.0	91.0	340.0	16	
Grondone	Pn	1051	16.3	13.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	21.7	2.5	58.4	30.4	—	21.3	6.1	25.0	—	—	20.3	20.8	8.0	13.0	9.9	2.9	—	—	—	2.5	—	35.6	165.4	77.4	278.4	17	
Groppallo	Pn	998	32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	21.0	—	9.0	—	15.0	—	—	1.0	—	6.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	52.0	65.0	23.0	140.0	12
Mareto	Pn	980	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	46.0	27.0	—	21.0	4.0	20.0	—	—	13.0	10.0	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	41.0	144.0	47.0	232.0	13	
Boccolo delle Noci	Pn	916	17.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	15.0	—	10.0	—	11.0	—	—	5.0	12.0	17.0	4.0	—	9.0	—	—	—	—	3.0	47.0	53.0	50.0	150.0	13	
Cogno S. Bassano	Pn	850	15.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	38.0	12.0	10.0	10.0	2.0	20.0	—	—	5.0	5.0	8.0	10.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	61.0	114.0	33.0	208.0	16	
Gambaro	Pn	850	—	55.0 ²	—	—	—	30.0	—	—	—	70.0 ³	—	—	75.0 ⁴	—	—	—	25.0	—	20.0	—	30.0	—	40.0 ⁵	—	20.0	10.0	—	—	—	5.0	—	155.0	120.0	105.0	380.0	17	
Cassimorone	P	800	26.7	23.5	18.0	0.3	—	—	—	—	—	2.0	21.5	2.5	50.0	27.5	2.5	30.0	2.3	20.0	1.4	1.3	12.0	4.0	10.5	20.0	7.0	—	—	—	—	5.0	3.0	70.5	159.0	61.5	291.0	21	
Centenaro	Pn	790	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	51.0	22.0	—	25.0	—	22.0	—	3.0	9.0	7.0	6.0	8.0	3.0	—	—	—	—	0.5	1.5	52.0	148.0	35.0	235.0	14	
Rompeggio	Pn	755	—	75.0 ⁶	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	20.0	44.0	38.0	—	—	—	52.0 ⁷	—	—	—	33.0 ⁸	—	21.0	—	18.0	—	—	—	5.0	—	75.0	191.0	77.0	343.0	14	
Cerreto Rossi	Pu	700	15.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	80.0	10.0	7.0	3.0	—	25.0	24.0	—	4.0	10.0	10.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	—	50.0	176.0	29.0	255.0	16	

¹ Pivometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 1 e 2. — ³ Precipitazione dei giorni 8, 9 e 10. — ⁴ Precipitazione dei giorni 11, 12 e 13. — ⁵ Precipitazione dei giorni 22 e 23. — ⁶ Precipitazione dei giorni 1 e 2. — ⁷ Precipitazione dei giorni 16, 17 e 18. — ⁸ Precipitazione dei giorni 21 e 22.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																	
Rigolo	P	700	30.0	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	28.0	—	21.0	22.0	—	—	5.0	—	4.0	7.0	20.0	11.0	4.0	—	—	—	3.0	—	76.0	126.0	49.0	251.0	15																															
Ferriere	Pr	618	8.0	32.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	21.0	2.0	72.0	23.0	1.0	20.0	1.0	22.0	2.0	1.0	8.0	7.0	8.0	17.0	9.0	4.0	—	—	—	4.0	—	46.0	165.0	57.0	268.0	22																															
Farini d'Olmo	Pn	426	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	35.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	45.0	105.0	28.0	178.0	7																															
Cassano	P	379	11.0	30.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	25.0	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	5.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	67.0	47.0	52.0	166.0	11																															
Bettola	P	309	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	—	10.0	68.0	33.0	111.0	6																															
Villò	P	200	5.0	54.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	11.0	—	32.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	4.0	—	—	—	—	100.0	78.0	40.0	218.0	10																															
Chiavenna																																																																					
Obolo	Pn	901	23.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	14.0	20.0	—	13.5	—	20.0	—	—	6.5	—	6.0	11.0	6.0	1.5	—	1.0	—	3.0	—	59.0	77.5	35.0	171.5	16																															
Padri di Bettola	P	556	21.0	48.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.8	—	6.0	17.0	—	7.0	—	20.0	—	—	—	5.0	3.0	8.0	6.5	2.0	—	—	—	—	1.0	70.2	56.8	25.5	152.5	14																															
Castellana	P	434	38.2	32.4	7.9	—	—	—	—	—	—	0.9	4.1	—	—	—	—	25.0	—	22.5	—	—	—	8.1	2.0	6.1	5.9	—	—	—	—	0.6	—	79.4	51.6	22.7	153.7	10																															
S. Maria del Rivo	P	393	32.0	69.0	38.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	36.0	20.0	19.0	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	28.0	34.0	—	—	—	—	—	—	139.0	78.0	71.0	288.0	12																																
Rezzano	P	200	25.0	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	22.0	—	7.0	—	13.0	—	4.0	—	2.0	6.0	5.0	30.0	2.0	—	—	—	2.0	63.0	54.0	47.0	164.0	16																																
S. Giorgio Piacentino	P	104	20.0	35.0	10.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	27.8	—	7.0	—	23.0	—	—	—	5.8	1.0	2.5	29.0	—	—	—	—	—	—	69.0	57.8	38.3	165.1	11																															
Saliceto	P	57	28.0	20.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	1.0	24.0	—	4.0	—	18.0	0.5	—	2.0	1.0	2.0	2.0	7.0	0.5	—	—	—	—	1.0	51.0	50.5	15.5	117.0	15																															
S. Nazzaro	P	41	18.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	2.0	20.0	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	4.0	3.0	23.0	—	—	—	—	—	—	58.0	52.0	30.0	140.0	12																															
8 - Bacino dell' Arda																																																																					
Arda																																																																					
Pelizzzone	Pn	1022	60.0	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	34.0	—	20.0	2.0	6.0	—	—	—	35.0	10.0	22.0	12.0	12.0	—	—	2.0	—	—	106.0	82.0	93.0	281.0	14																															
Morfasso	Pn	650	25.0	31.2	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.2	7.2	32.0	20.0	28.0	5.0	15.0	—	—	5.0	3.8	9.0	8.0	9.0	4.4	2.0	—	—	—	2.0	—	59.2	124.4	38.2	221.8	19																															
Vernasca	P	495	24.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	26.0	1.0	—	1.0	3.0	21.0	—	—	7.0	12.0	10.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	43.0	61.0	32.0	136.0	16																															
Diga di Mignano	Pn	332	36.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	4.0	25.0	12.0	2.0	—	14.5	—	—	7.0	1.0	7.5	9.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	38.0	63.5	29.0	130.5	15																															
Villa Alberoni	P	205	—	55.0 ¹	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0 ²	—	—	6.0	—	20.0	—	—	6.0	—	—	—	30.0 ³	—	—	—	—	—	—	59.0	61.0	36.0	156.0	13																															
Florenzuola	P	82	35.0	58.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.0	27.0	—	—	—	—	19.0	—	—	3.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	56.5	11.0	161.5	10																															
Villanova d' Arda	P	43	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	44.0	26.0	116.0	8																															
Busseto	P	40	17.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.1	—	2.0	25.1	—	4.0	—	14.0	—	—	—	—	4.0	2.0	3.1	—	—	—	—	—	—	45.5	48.2	9.1	102.8	11																															
9 - Bacino del Taro																																																																					
Taro																																																																					
Passo Centocroci	Pn	1053	3.3	22.0	1.3	—	—	—	—	1.5	—	9.0	25.0	5.2	15.0	38.7	2.3	22.0	4.0	27.0	—	2.0	20.2	7.8	16.0	5.5	5.0	4.0	4.0	4.8	—	4.0	—	37.1	141.2	71.3	249.6	23																															
Cisa (Passo)	Pn	1041	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	20.0	66.0	32.0	20.0	30.0	—	50.0	—	—	45.0	10.0	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	36.0	253.0	61.5	350.5	14																															
Bratello	Pn	924	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	21.0	46.0	36.0	6.0	17.0	—	57.0	—	48.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	253.0	11.0	287.0	11																															
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	23.0	37.0	17.0	—	—	—	11.0	—	23.0	7.0	38.0	21.0	47.0	38.0	13.0	52.0	20.0	47.0	—	—	7.0	25.0	31.0	7.0	11.0	—	15.0	7.0	5.0	—	—	118.0	276.0	108.0	502.0	22																															

¹ Precipitazione dei giorni 1 e 2. — Precipitazione dei giorni 11, 12 e 13. — Precipitazione dei giorni 22 al 25.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del trasceccolo	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Glariette	Pn	900	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	64.0	78.0	40.0	29.0	60.0	30.0	25.0	—	15.0	5.0	10.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	46.0	368.0	30.0	444.0	17	
Berceto	Pn	800	19.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	10.0	77.0	72.0	22.0	26.0	—	45.0	2.0	—	30.0	9.0	4.0	7.0	4.0	5.0	—	—	—	6.0	—	43.0	287.0	65.0	395.0	19	
Porcigatone	Pn	800	1.0	10.0	15.0	20.0	15.0	25.0	30.0	20.0	18.0	—	10.0	5.0	8.0	4.0	10.0	5.0	12.0	11.0	—	4.0	2.0	3.0	4.0	1.0	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	154.0	69.0	20.0	243.0	25	
Strinabecco	Pr	800	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	1.0	—	18.0	52.0	16.0	52.0	49.0	1.0	45.0	3.0	43.0	—	4.0	34.0	8.0	12.0	26.0	10.0	11.0	—	—	—	6.0	—	69.0	265.0	107.0	441.0	21	
Montegrosso	Pn	750	60.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	48.0	45.0	48.0	55.0	45.0	15.0	15.0	5.0	25.0	35.0	45.0	45.0	25.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	—	85.0	311.0	270.0	666.0	22	
S. Maria del Taro	Pn	744	5.0	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	27.0	50.2	61.1	41.2	21.0	55.0	27.0	24.0	—	12.0	4.0	8.0	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	46.0	318.5	25.0	389.5	17	
S. Maria Valderna	Pn	731	15.0	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	21.0	3.0	36.0	18.5	2.5	23.0	—	41.0	—	1.0	32.0	—	23.5	2.0	3.0	—	—	3.5	—	2.0	—	45.0	146.0	66.0	257.0	18	
Preleria	Pn	724	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	50.0	10.0	50.0	—	20.0	—	—	25.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	165.0	45.0	230.0	10	
Valdena (Centrale)	Pr	721	12.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	98.0	34.0	3.0	43.0	2.0	40.0	—	1.0	44.0	8.0	10.0	8.0	2.0	—	—	3.0	—	2.0	—	30.0	251.0	77.0	358.0	19	
Tiedoli (Barca)	Pn	650	12.0	5.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	54.0	5.0	4.0	10.0	13.0	17.0	—	—	5.0	11.0	8.0	15.0	19.0	—	—	—	8.0	—	—	38.0	168.0	66.0	272.0	18	
Tornolo	Pn	620	18.0	23.0	21.0	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	13.0	21.0	48.0	34.0	43.0	39.0	33.0	22.0	35.0	27.0	22.0	18.0	27.0	15.0	7.0	9.0	3.0	2.0	2.0	—	94.0	295.0	132.0	521.0	24	
Boschi di Bardone	Pn	608	10.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23.0	50.0	—	5.0	14.0	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	6.0	—	—	—	10.0	—	—	60.0	92.0	51.0	203.0	13	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274.0 ¹	—	—	
Casale di Parma	Pn	600	20.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	30.0	49.0	29.0	25.0	41.0	—	—	40.0	9.0	23.0	19.0	21.0	5.0	—	5.0	—	1.0	10.0	14.0	—	64.0	263.0	98.0	425.0	19	
Careno	P	581	15.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	3.0	9.0	29.0	8.0	7.0	—	18.0	—	—	19.0	6.0	11.0	11.0	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	53.0	85.0	59.0	197.0	18	
Albareto	P	550	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	37.0	45.0	50.0	20.0	25.5	13.0	13.0	—	—	—	—	24.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	203.5	36.5	293.5	12	
Bedonia	Pn	544	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	39.0	11.0	—	44.0	2.0	36.0	1.0	30.0	—	—	19.0	3.0	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	24.0	163.0	32.0	219.0	16	
Selya del Bocchetto	P	539	22.5	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	2.5	5.5	50.0	12.5	10.0	—	7.0	—	—	14.5	2.0	9.0	10.5	8.5	4.0	1.0	—	—	7.0	—	52.5	102.5	56.5	211.5	19	
Bergotto	Pn	500	27.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	19.0	70.0	40.0	29.0	—	28.0	2.0	—	—	60.0	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	52.0	224.0	86.0	362.0	15
Grotta	P	450	29.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	20.0	9.0	10.0	—	13.0	—	—	5.0	8.0	6.0	10.0	15.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	59.0	71.0	46.0	176.0	15	
Rocca Prebalza	P	450	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	57.0	18.0	73.0	27.0	13.0	15.0	5.0	10.0	—	—	11.0	5.0	8.0	6.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	218.0	36.0	269.0	17	
Borgo Val di Taro	P	411	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	31.0	26.0	18.0	—	15.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	44.0	154.0	27.0	225.0	12
Neviano Rossi	P	401	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	9.0	31.0	11.0	4.0	—	16.0	—	—	20.0	5.0	7.0	9.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	53.0	77.0	51.0	181.0	15	
S. Lucia	P	400	—	22.0	14.0	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	10.0	36.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	44.0	84.0	30.0	158.0	11	
S. Vittore	P	360	20.0	30.0	34.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	7.0	13.0	10.0	2.0	8.0	—	4.0	—	—	7.0	10.0	20.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	87.0	46.0	62.0	195.0	16	
Orlano	P	260	3.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	—	34.0	28.0	19.0	—	7.0	5.0	4.0	3.0	10.0	7.0	12.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	19.0	105.5	46.0	170.5	17		
Salsomaggiore	P	160	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	29.0	3.0	3.0	—	—	16.0	—	—	10.0	8.5	—	6.0	16.5	—	—	—	—	1.0	—	59.0	54.0	42.0	155.0	11	
Noceto	P	95	24.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.0	1.3	—	34.0	4.8	2.3	0.7	15.0	—	—	6.2	0.7	—	6.4	15.4	0.6	—	—	—	3.6	—	—	29.9	64.3	26.7	120.9	11	
Castiglione dei Marchesi	P	53	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	16.0	—	—	—	17.0	—	3.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	49.0	45.0	12.0	106.0	9	
Fontanellato	P	50	32.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	—	—	23.8	2.5	3.5	—	13.0	—	—	7.0	2.0	3.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	57.5	57.0	21.0	135.5	14	
Ronchetti di S. Secondo	P	40	26.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	40.0	—	3.0	—	13.0	—	—	5.0	—															

¹ Precipitazione complessiva del mese.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																				
Cornolo	Pn	950	35.0	27.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	9.0	25.0	15.0	—	40.0	35.0	40.0	17.0	1.0	—	19.0	9.0	14.0	7.0	25.0	17.0	—	—	—	—	7.0	—	88.0	192.0	79.0	359.0	19																														
Casalporino	Pn	915	13.5	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	11.0	115.0	35.0	3.5	30.0	5.0	24.0	—	—	17.0	12.5	13.5	14.5	2.5	1.0	—	2.5	—	—	—	41.5	250.5	63.5	355.5	19																														
Spera	Pn	900	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	64.0	10.0	—	38.0	18.0	15.0	—	—	—	—	24.0	30.0	20.0	16.0	—	14.0	—	—	—	24.0	152.0	104.0	280.0	13																														
Nociveglia	Pn	800	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	48.0	55.0	1.0	5.0	4.0	40.0	41.0	—	—	24.0	11.0	8.0	7.0	14.0	9.0	—	3.0	—	—	5.0	6.0	79.0	218.0	63.0	360.0	19																														
Bore di Metti	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
S. Giustina	Pn	800	6.0	60.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	80.0	20.0	27.0	28.0	5.0	26.0	—	12.0	18.0	14.0	12.0	10.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	68.0	232.0	78.0	378.0	18																														
Cereseto	Pn	760	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.0	64.0	38.0	—	41.0	2.0	39.0	—	4.0	9.0	6.0	14.0	17.0	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	76.0	206.0	51.0	333.0	17																														
Plone	P	675	25.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	10.0	9.0	87.0	20.0	—	—	40.0	40.0	3.0	—	5.0	5.0	20.0	15.0	6.0	3.0	—	10.0	—	—	—	72.0	209.0	64.0	345.0	19																														
Bardi	P	625	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	11.0	24.0	—	10.0	2.0	17.0	—	—	—	1.0	17.0	6.0	9.0	5.0	—	—	—	4.0	—	7.0	48.0	83.0	49.0	180.0	16																														
Varsi	P	412	—	—	19.0 ¹	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	50.0 ²	—	—	28.0	—	—	32.0 ³	—	18.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	78.0	58.0	166.0	16																													
Vianino	P	300	12.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	14.0	9.0	18.0	13.0	21.0	19.0	—	9.0	—	—	6.0	11.0	12.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	48.0	103.0	44.0	195.0	17																														
Varano Melegari	P	190	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	25.0	10.0	10.0	5.0	10.0	10.0	—	10.0	8.0	—	10.0	13.0	5.0	—	—	—	2.0	—	3.0	58.0	95.0	41.0	194.0	17																														
10 - Bacino del Parma																																																																				
Parma																																																																				
Lago Santo ⁵	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512.0	—																														
Musiera Superiore	Pn	1050	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	85.0 ⁶	71.0	49.0	57.0	28.0	5.0	—	—	—	31.0	7.0	23.0	4.0	—	17.0	—	—	—	2.0	25.0	295.0	84.0	404.0	16																														
Casarola	Pn	1000	50.0	12.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	35.0	—	115.0	20.0	20.0	—	20.0	30.0	—	—	30.0	—	—	7.0	48.0	—	—	—	—	15.0	—	—	74.0	240.0	100.0	414.0	14																														
Brala	P	850	10.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	80.0	30.0	17.0	3.0	15.0	41.0	—	18.0	—	—	17.0	—	13.0	—	3.0	—	4.0	—	12.0	28.0	206.0	49.0	283.0	16																															
Ballone	P	825	12.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	2.0	5.0	91.0	38.0	12.0	26.0	—	17.0	5.0	—	—	26.0	8.0	4.0	15.0	9.0	—	5.0	—	10.0	—	8.0	24.0	194.0	85.0	303.0	19																															
Tizzano	Pn	795	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	—	50.0	—	—	60.0	—	—	3.0	—	4.0	3.0	—	12.0	15.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—	65.0	117.0	46.0	228.0	12																															
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1.0	5.0	—	—	20.0	—	10.0	10.0	—	—	5.0	—	—	5.0	66.0	45.0	116.0	9																															
Bosco di Corniglio	Pn	742	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	126.0	37.0	41.0	32.0	9.0	50.0	—	—	47.0	13.0	7.0	9.0	6.0	5.0	13.0	11.0	—	7.0	16.0	17.0	315.0	134.0	466.0	19																															
» » (Centrale)	Pr	730	10.0	31.0	4.0	—	—	1.0	—	—	3.0	26.0	10.0	100.0	38.0	14.0	60.0	8.0	67.0	19.0	1.0	28.0	10.0	1.0	16.0	7.0	5.0	—	1.0	—	8.0	—	49.0	343.0	76.0	468.0	23																															
Cozzano	P	730	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	16.0	39.0	21.0	4.0	—	25.0	—	—	—	3.0	2.0	11.0	8.0	9.0	—	5.0	—	—	—	4.0	38.0	112.0	42.0	192.0	16																															
Marra (Centrale)	Pr	635	8.0	31.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	15.0	7.0	89.0	42.0	18.0	40.0	3.0	32.0	12.0	1.0	22.0	10.0	1.0	12.0	7.0	—	2.0	—	—	8.0	—	44.0	259.0	62.0	365.0	21																															
Petrignacola	P	630	—	40.0	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	54.0	—	52.0	36.0	19.0	11.0	22.0	—	—	12.0	—	4.0	16.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	42.0	206.0	57.0	305.0	14																															
Campora di Sasso	P	620	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	43.0	31.0	34.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	—	3.0	—	9.0	—	23.0	150.0	45.0	218.0	11																														
Antreola	P	600	37.1	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	29.1	31.2	26.1	4.3	—	22.1	—	—	—	—	—	14.9	12.7	11.9	—	1.8	—	8.1	—	64.3	115.5	49.4	229.2	13																														
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	17.0	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	—	55.0	50.0	70.0	—	22.0	—	31.0	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	41.0	250.0	38.0	329.0	12																														
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	19.0	8.0	—	—	—	12.0	—	19.0	—	7.0	—	—	—	17.0	34.0	38.0	89.0	8																															
Beduzzo	P	500	16.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	33.0	20.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	10.0	5.0	—	5.0	—	10.0	—	34.0	93.0	47.0	174.0	14																													

¹ Precipitazione dei giorni 2 e 3. — ² Precipitazione dei giorni 11 al 17. — ³ Precipitazione dei giorni 21, 22 e 23. — ⁴ Precipitazione dei giorni 24 e 25. — ⁵ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ⁶ Pioggia e neve fusa dei giorni 12 e 13.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del precipitabile	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Antesica	P	450	20.0	30.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	5.0	—	24.0	40.0	30.0	5.0	—	25.0	1.0	—	1.0	3.0	—	13.0	10.0	—	—	1.0	—	9.0	—	53.0	130.0	37.0	220.0	18	
Pannocchia	P	175	28.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	8.0	30.0	20.0	3.5	—	14.0	—	—	—	3.0	9.0	7.0	17.0	2.0	—	—	—	7.0	—	61.0	80.0	39.0	180.0	15	
Vigatto	P	118	35.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	5.0	9.0	16.0	15.5	3.0	0.5	13.5	2.5	—	2.0	—	—	4.0	5.0	5.0	0.5	—	—	6.5	—	62.0	69.0	23.0	154.0	15	
Parma	Pr	52	30.0	21.5	0.4	1.0	—	—	—	—	—	1.6	3.5	—	1.8	31.0	10.0	2.2	—	12.5	—	—	—	1.0	1.2	5.8	3.0	0.5	—	—	—	3.1	—	54.5	61.0	14.6	130.1	15	
Baganzola	P	40	30.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	4.0	22.0	9.0	2.0	—	13.4	—	—	2.0	—	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	50.0	56.4	15.0	121.4	16	
Pizzolese	P	33	32.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	0.5	4.0	26.5	7.0	2.0	0.2	14.0	—	—	2.0	1.0	1.0	6.3	1.5	0.5	0.2	—	—	0.3	—	52.0	59.2	12.8	124.0	15	
S. Siro Torricella	P	31	37.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.5	27.0	6.0	3.5	1.0	14.0	—	—	4.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	0.5	—	59.0	63.0	10.5	132.5	14	
Colorno	P	26	16.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	46.0	21.0	103.0	8	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	34.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	50.0	38.0	10.0	22.0	5.0	23.0	—	—	—	—	7.0	—	31.0	5.0	15.0	—	—	12.0	—	65.0	165.0	70.0	300.0	16	
Cassio	Pn	813	30.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	2.0	10.0	50.0	11.0	7.0	—	21.0	—	—	11.0	2.0	5.0	12.0	10.0	3.0	—	1.0	—	8.0	—	66.0	117.0	52.0	235.0	19	
Vallerano	P	513	35.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	10.0	49.0	30.0	7.0	—	18.0	1.0	—	2.0	—	3.0	12.0	11.0	2.0	—	—	—	7.0	—	63.0	123.0	37.0	223.0	17	
Calestano	P	417	20.0	10.0	21.0	—	5.0	—	—	—	15.0	11.0	15.0	5.0	6.0	11.0	21.0	16.0	26.0	—	—	—	21.0	15.0	25.0	5.0	1.0	10.0	—	—	—	25.0	21.0	82.0	100.0	123.0	305.0	21	
S. Michele del Gatti	P	240	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	68.0	73.0	14.0	155.0	8	
Sala Baganza	P	165	20.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	2.0	33.0	10.0	3.0	—	13.5	—	—	3.0	—	5.0	8.0	12.0	5.0	1.0	—	—	5.0	—	53.0	67.5	39.0	159.5	18	
S. Martino Sinzano	P	127	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	6.0	—	5.0	—	—	9.0	—	2.0	7.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	39.0	38.0	89.0	11	
11 - Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	19.0	21.0	10.0	—	4.0	—	8.0	—	18.0	37.0	17.0	96.0	125.0	37.0	20.0	4.0	10.0	68.0	4.0	4.0	15.0	10.0	11.0	9.0	10.0	8.0	6.0	—	10.0	2.0	6.0	117.0	385.0	87.0	589.0	27	
Rigoso	Pn	1131	38.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	31.0	47.0	15.0	33.0	78.0	33.0	31.0	47.0	10.0	—	—	41.0	—	20.0	15.0	32.0	—	—	5.0	—	11.0	—	102.0	294.0	124.0	520.0	17	
Succiso	Pn	911	18.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	26.0	49.0	30.0	34.0	24.0	3.0	51.0	—	—	17.0	—	3.0	5.0	21.0	—	—	—	8.0	2.0	—	60.0	247.0	56.0	363.0	17	
Ramiseto	P	850	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	3.0	68.0	53.0	35.0	9.0	32.0	—	—	—	—	11.0	4.0	18.0	14.0	1.0	—	4.0	—	14.0	—	2.0	36.0	200.0	68.0	304.0	18	
Storle	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	19.0	39.0	7.0	—	13.0	7.0	18.0	—	—	—	17.0	2.0	6.0	7.0	4.0	—	9.0	—	8.0	3.0	—	31.0	103.0	56.0	190.0	16	
Leguigno	P	645	27.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	17.0	41.0	27.0	6.0	—	18.0	—	2.0	—	7.0	12.0	8.0	2.0	—	1.0	—	7.0	—	—	57.0	114.0	37.0	208.0	16	
Vedriano	P	580	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	36.0	29.0	9.0	2.0	—	15.0	—	—	2.5	0.5	6.0	5.0	8.0	—	1.5	—	—	8.5	1.0	47.0	101.0	33.0	181.0	16	
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385.0 ¹	—	—	
Ranzano	P	540	20.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	10.0	24.0	43.0	30.0	9.0	—	27.0	—	—	3.0	2.0	5.0	7.0	17.0	—	4.0	—	—	10.0	—	44.0	154.0	48.0	246.0	18	
Neviano Arduini	P	422	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	20.0	—	—	—	20.0	—	10.0	5.0	5.0	20.0	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	70.0	66.5	45.0	181.5	12	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cazzola	P	296	26.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	37.0	27.0	4.0	—	13.0	—	—	—	3.0	2.0	8.0	8.0	1.0	—	—	—	5.0	—	48.0	87.0	27.0	162.0	14	
Treversetolo	P	180	32.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	30.0	23.0	3.0	—	12.5	—	—	3.0	5.0	—	5.5	—	5.0	—	—	—	6.0	—	52.5	78.5	24.5	155.5	13	
Montechiarugolo	Pr	120	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	38.0	21.0	2.0	—	8.0	—	—	1.0	2.0	—	8.0	—	1.0	—	—	—	7.0	—	27.0	71.5	19.0	117.5	12	

¹ Precipitazione complessiva del mese.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Marano	P	112	4.7	14.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	38.0	18.0	—	2.5	11.5	—	—	—	1.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	0.5	6.0	—	64.0	71.5	15.5	151.0	12																														
Montecchio	P	98	14.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	2.5	14.0	7.5	1.5	—	6.5	0.5	—	0.5	1.0	2.5	5.5	6.5	1.5	—	—	—	6.0	—	1.0	15.5	35.5	24.0	75.0	15																															
S. Ilario (Chiavicone)	P	64	32.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	2.0	36.0	14.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	57.0	67.0	22.0	146.0	15																													
Sorbolo	P	34	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	31.0	10.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	58.0	12.0	92.0	10																														
Mezzano Inferiore	P	26	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.5	25.5	10.0	1.5	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	68.5	5.0	86.5	9																														
Cedra																																																																				
(Sinistra di Enza)																																																																				
Rimagna	P	1001	35.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	11.0	35.0	50.0	70.0	80.0	30.0	30.0	40.0	80.0	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	415.0	50.0	521.0	14																														
Isola di Palanzano	Pr	575	18.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	62.0	46.0	22.0	11.0	—	24.0	—	—	5.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	29.0	172.0	15.0	216.0	14																														
Selvanizza	Pr	468	14.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	4.0	46.0	54.0	28.0	19.0	2.0	36.0	1.0	—	—	10.0	1.0	15.0	11.0	6.0	—	3.0	—	13.0	—	30.0	203.0	59.0	292.0	20																														
12 - Bacino del Crostolo																																																																				
Crostolo																																																																				
Canossa	P	530	29.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	22.0	—	—	—	21.0	—	—	6.0	3.0	6.0	28.0	8.0	—	1.0	—	—	10.0	—	59.0	101.0	62.0	222.0	13																														
Casina (Cantoniera)	P	500	45.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	15.0	35.0	26.0	25.0	—	20.0	—	—	2.0	—	6.0	—	15.0	5.0	—	1.0	—	15.0	—	63.0	123.0	44.0	230.0	15																														
Regnano	P	415	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	75.0	22.0	58.0	155.0	8																														
Roncolo	P	275	41.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	11.0	39.0	22.2	0.9	12.0	—	2.0	—	—	1.1	2.5	9.0	5.0	10.0	—	—	—	3.2	—	56.5	90.3	30.8	177.6	14																														
Braglie	P	147	45.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	19.0	1.0	—	13.0	—	—	—	2.0	—	5.0	13.0	12.0	—	—	—	—	9.0	—	57.0	85.0	41.0	183.0	12																														
Fogliano	P	65	58.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	59.0	90.0	37.0	186.0	8																														
Reggio Emilia	P	60	34.1	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	25.0	7.2	—	—	10.6	—	—	0.7	—	9.5	6.4	1.1	—	—	—	0.3	6.7	—	46.8	77.9	24.7	149.4	10																														
13 - Bacino della Secchia																																																																				
Secchia																																																																				
Valico Cerreto	P	1200	30.0	10.0	—	—	14.0	—	—	20.0	40.0	—	30.0	15.0	20.0	34.0	5.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	24.0	—	9.0	—	—	15.0	—	114.0	124.0	83.0	321.0	17																														
Monteduro	P	840	23.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	75.0	44.0	20.0	—	37.0	5.0	—	—	4.0	—	20.0	15.0	17.0	—	8.0	—	—	22.0	—	57.0	194.0	86.0	337.0	15																														
Bismantova	P	830	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	40.0	—	—	70.0	20.0	—	—	—	13.0	—	—	20.0	17.0	—	14.0	6.0	—	—	—	55.0	150.0	70.0	275.0	11																														
Sologno	P	803	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	7.0	25.0	—	—	—	—	7.0	—	33.0	25.0	—	20.0	7.0	—	15.0	20.0	—	—	5.0	—	52.0	77.0	92.0	221.0	13																														
Valestra	Pn	800	40.3	19.2	1.2	—	—	—	—	—	0.4	1.8	4.0	—	10.3	45.2	30.4	—	—	9.5	—	—	—	1.2	—	15.0	6.2	2.3	—	4.2	—	12.4	—	62.9	99.4	41.3	203.6	15																														
Collagna	P	800	30.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	30.0	10.0	14.0	32.0	31.0	30.0	23.0	34.0	49.0	—	—	—	5.0	5.0	10.0	6.0	—	—	10.0	—	10.0	—	100.0	293.0	46.0	439.0	18																															
Carpineti	P	780	20.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	—	—	10.0	—	10.0	8.0	5.0	—	3.0	—	—	—	47.0	67.0	36.0	150.0	14																														
Castelnovomonti	Pn	730	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	39.0	25.0	32.0	—	5.0	—	—	—	—	14.0	15.0	14.0	—	15.0	—	—	22.0	—	40.0	116.0	80.0	236.0	13																														
Baiso	P	542	45.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	30.0	2.0	—	10.0	—	—	—	15.0	6.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	58.0	87.0	25.0	170.0	11																														
Salcava	P	530	8.0	28.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	29.0	29.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	25.0	—	14.0	—	7.0	—	49.0	80.0	81.0	210.0	12																														

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di Piemontese	Altitudine sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Montebaranzone . . .	P	500	32.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	37.0	36.0	5.0	—	7.0	3.0	—	—	—	2.0	5.0	10.0	5.0	5.0	—	2.0	—	3.0	—	45.0	96.0	32.0	173.0	15	
Cavola di Teano . . .	P	487	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	14.0	9.0	7.0	5.0	4.0	—	10.0	—	7.0	62.0	74.0	143.0	13	
Levizzano	P	189	48.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	47.0	42.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	10.0	8.0	—	4.0	—	12.0	—	—	62.0	124.0	39.0	225.0	13	
Sassuolo	P	121	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	44.0	45.0	1.0	—	10.0	2.0	—	—	4.0	—	12.0	—	14.0	—	—	6.0	—	—	2.0	19.0	106.0	38.0	163.0	13	
Bastiglia	P	21	40.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	40.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	78.0	100.0	22.0	200.0	8
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderona ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630.0	—		
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	714.0	—		
Ospedaletto	P	1110	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	25.0	41.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	86.0	5.0	131.0	6
Ligonchio	Pr	928	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	6.0	2.0	20.0	57.0	25.0	5.0	2.0	14.0	—	—	—	—	3.0	3.0	2.0	7.0	2.0	—	4.0	—	8.0	—	9.0	131.0	29.0	169.0	18
Prese d'Ozola	P	920	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	10.0	15.0	17.0	20.0	18.0	—	25.0	—	—	—	3.0	12.0	4.0	14.0	9.0	5.0	—	3.0	15.0	1.0	—	45.0	125.0	66.0	236.0	21
Piolo	P	773	24.0	18.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	22.0	60.0	48.0	75.0	10.0	—	41.0	—	—	—	10.0	3.0	20.0	7.0	10.0	—	13.0	—	22.0	1.0	—	49.0	256.0	86.0	391.0	19	
Cinquecerri	Pn	697	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	1.0	1.5	8.0	1.0	30.0	45.0	22.0	3.0	4.0	11.0	—	—	—	1.5	0.5	3.5	8.5	8.0	0.5	3.5	1.5	—	12.0	—	5.0	124.0	39.5	168.5	19
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Quara	P	720	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	5.0	31.0	36.0	30.0	16.0	—	15.0	—	—	16.0	10.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	16.0	144.0	61.0	221.0	14	
Razzolo	P	610	42.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	13.0	1.0	51.0	64.0	40.0	6.0	2.0	21.0	—	—	5.0	—	15.0	20.0	12.0	—	5.0	—	—	19.0	—	64.0	198.0	76.0	338.0	18	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	1.0	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	15.0	5.0	10.0	11.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	12.0	6.0	5.0	8.0	48.0	44.0	100.0	16	
Plandefagotti	Pn	1209	35.0	9.4	—	—	2.1	1.7	—	10.2	—	15.0	31.4	7.4	128.0	87.0	40.0	9.8	5.0	33.0	—	—	—	—	—	—	1.6	6.1	3.1	0.9	1.2	1.6	10.8	0.2	73.4	333.6	25.5	432.5	20
Frassinoro	Pn	1097	40.0	18.0	2.0	—	2.0	—	1.0	1.0	2.3	26.2	1.0	49.0	59.0	42.0	5.0	1.3	22.0	0.7	—	—	—	1.5	2.3	19.0	5.0	1.5	2.3	1.2	—	15.6	1.0	66.3	206.2	49.4	321.9	24	
Civago	Pn	1024	12.0	8.0	65.0	—	25.0	—	10.0	7.0	10.0	45.0	55.0	67.0	58.0	60.0	23.0	15.0	10.0	35.0	18.0	—	—	—	12.0	25.0	13.0	—	—	2.0	13.0	5.0	—	182.0	341.0	70.0	593.0	23	
Teano	Pn	944	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	30.0	—	5.0	—	20.0	—	48.0	120.0	72.0	240.0	10
Montefiorino	Pn	797	—	28.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	30.0	—	10.0	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	7.0	9.0	—	—	22.0	—	45.0	109.0	62.0	216.0	13
Farneta	Pr	380	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	39.0	32.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1.0	—	—	—	6.0	—	36.0	90.0	15.0	141.0	12
Ceredolo	P	300	32.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	45.0	28.0	25.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	14.0	15.0	1.0	—	5.0	—	—	11.0	—	48.0	110.0	46.0	204.0	13
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	45.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29.0	—	—	18.0	47.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	20.0	30.0	12.0	—	—	—	—	49.0	114.0	37.0	250.0	11
Polinago	Pn	810	18.0	39.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	46.0	31.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	10.0	3.0	2.0	—	17.0	—	—	60.0	115.0	57.0	232.0	16
Pavullo	P	682	36.0	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	46.0	26.0	26.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	14.0	—	2.0	—	4.0	12.0	—	52.0	128.0	54.0	234.0	16
Prignano	P	497	—	17.0	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0 ³	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	26.0	—	—	32.5	102.0	44.0	178.5	7
Gombola	P	450	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	6.0	35.0	44.0	5.0	—	11.0	—	10.0	—	—	—	11.0	—	15.0	—	7.0	6.0	—	11.0	5.0	42.0	137.0	55.0	234.0	16

¹ Piuvimetro totalizzatore a lettura mensile. — ² Piuvimetro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore. — ³ Precipitazione dei giorni 13 e 14.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato Precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	n. giorni piuosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	36.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	32.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	50.0	90.0	2.0	142.0	6																													
S. Valentino	P	300	42.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	59.0	38.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	54.0	118.0	22.0	194.0	8																													
Viano	P	272	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	51.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	93.0	40.0	156.0	7																													
Cà de Caroli	Pr	168	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	37.4	2.2	—	7.2	—	—	—	0.6	5.0	2.9	14.5	1.5	—	—	—	5.8	—	2.0	16.6	90.3	39.3	146.2	11																													
Bagno	P	54	34.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	37.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	2.0	10.0	7.0	—	—	—	7.0	—	46.0	87.5	26.0	159.5	10																													
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	10.0	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	7.0	5.0	—	18.0	39.0	24.0	81.0	12																													
Ponte Alto	P	26	31.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	2.0	30.0	14.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	63.0	8.0	132.0	13																													
S. Vittoria	P	22	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	3.0	—	17.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	28.0	46.0	15.0	89.0	12																													
Torrione	P	22	30.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	2.0	31.0	14.0	—	—	13.0	—	—	—	—	4.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	54.0	65.0	10.0	129.0	13																													
Guattieri	P	22	31.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	1.0	4.0	30.0	12.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	56.0	65.0	14.0	135.0	14																													
Boretto	P	20	28.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	1.0	32.0	9.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	51.0	62.0	10.0	123.0	14																													
Capanna	P	20	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	3.0	25.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	7.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	57.0	14.0	88.0	12																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio	P	48	33.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	19.0	34.0	5.0	—	—	9.5	—	—	—	—	7.0	4.0	0.5	—	—	—	2.5	6.0	—	48.5	69.0	20.0	137.5	12																													
Campegalliano	P	43	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	30.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	82.0	21.0	136.0	8																													
Mancasale	P	40	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	24.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	—	14.0	—	—	38.0	75.0	28.0	141.0	10																													
S. Martino in Rio	P	36	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	15.0	—	—	11.0	50.0	34.0	95.0	9																													
Bagnolo in Piano	P	32	47.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	40.0	26.0	—	—	9.0	3.0	—	—	1.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	15.0	8.0	—	59.0	81.0	39.0	179.0	13																													
Carpi	P	28	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	41.3	39.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	18.2	6.3	—	3.0	—	6.0	—	4.5	5.0	35.0	90.2	43.0	168.2	12																													
Ponticelli di Carpi	P	25	27.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	33.0	40.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—	1.0	44.0	86.0	30.0	160.0	13																													
Novellara	P	24	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.5	2.0	31.0	16.0	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	62.5	8.0	116.5	11																													
Campagnola	P	23	35.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	36.0	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	55.0	72.0	14.0	141.0	11																													
Ponte Rosso	P	22	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	1.5	2.0	32.0	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	55.0	67.5	6.0	128.5	12																													
Ponte Testa	P	21	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	3.0	2.0	31.0	22.0	—	—	11.0	—	—	—	—	0.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	49.0	70.5	5.0	124.5	11																													
Ponte Pietra	P	21	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.5	3.0	30.0	22.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	67.5	2.0	119.5	10																													
Mondine	P	19	23.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	2.0	3.0	30.5	12.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	52.5	59.5	4.0	116.0	11																													
S. Siro	P	18	44.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	31.0	19.0	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	69.0	4.0	123.0	11																													
Botte S. Prospero	P	18	27.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.0	3.5	28.5	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	50.0	63.0	4.0	117.0	11																													

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell' precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	1	2	3																																																												
14 - Bacino del Panaro																																																																				
Scoltenna																																																																				
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—																														
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—																															
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Tagliole	Pn	1150	40.0	17.0	5.0	—	—	5.0	—	17.0	—	11.0	60.0	15.0	131.0	82.0	53.0	5.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	21.0	6.0	4.0	—	—	6.0	—	—	95.0	346.0	51.0	492.0	18																														
Sestola	Pn	1086	45.0	9.2	—	—	—	—	—	4.4	—	33.0	—	62.5	68.1	31.2	17.8	—	—	—	—	—	11.3	4.2	4.3	20.7	2.5	4.7	12.1	4.1	—	13.0	—	58.6	212.6	76.9	348.1	17																														
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	35.0	—	—	—	—	—	40.0	—	55.0	150.0	160.0	95.0	—	20.0	35.0	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	130.0	535.0	25.0	690.0	11																														
Flumalbo.	Pn	943	29.0	20.0	2.0	—	—	2.0	—	10.0	5.0	35.0	17.0	95.0	75.0	53.0	14.0	2.0	30.0	4.0	—	—	1.0	2.0	15.0	8.0	1.0	1.0	—	—	5.0	—	68.0	325.0	33.0	426.0	22																															
Montecreto.	Pn	868	24.0	15.0	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	1.0	32.0	2.0	46.0	56.0	39.0	6.0	1.0	9.0	—	—	—	—	3.0	19.0	11.0	6.0	3.0	1.0	—	14.0	—	43.0	191.0	57.0	291.0	21																														
Galato.	Pn	800	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	15.0	—	5.0	43.0	39.0	—	4.2	5.2	—	—	—	—	10.0	10.0	11.0	5.6	—	5.0	—	3.4	—	31.6	111.4	45.0	188.0	14																														
Pievepelago.	P	761	—	16.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	29.0	38.0	62.0	15.0	21.0	10.0	14.0	18.0	—	—	—	—	27.0	31.0	12.0	—	—	—	—	—	—	38.0	207.0	70.0	315.0	13																														
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	10.0	26.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	42.0	1.0	37.0	38.0	18.0	18.0	1.0	10.0	1.0	—	—	2.0	2.0	16.0	8.0	4.0	1.0	1.0	—	19.0	—	41.0	166.0	53.0	260.0	22																														
Strettara (Centrale)	Pr	570	12.0	44.0	6.0	—	1.0	2.0	—	—	2.0	2.0	29.0	2.0	40.0	54.0	16.0	30.0	1.0	8.0	2.0	—	—	—	1.0	18.0	10.0	8.0	1.0	1.0	—	14.0	—	69.0	182.0	53.0	304.0	23																														
Leo																																																																				
Madonna dell'Acero	Pn	1180	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	75.0	82.0	96.0	1.0	10.0	5.0	—	11.0	—	—	15.0	—	1.0	15.0	5.0	3.0	5.0	—	—	10.0	—	22.0	280.0	39.0	341.0	18																														
Ospitale Fanano	P	936	39.0	27.0	9.0	—	2.0	3.0	—	11.0	3.0	7.0	39.0	16.0	98.0	87.0	63.0	21.0	23.0	60.0	3.0	3.0	2.0	17.0	8.0	12.0	27.0	8.0	2.0	4.0	—	3.0	32.0	101.0	413.0	115.0	629.0	28																														
Fellicarolo	Pn	935	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	90.0	170.0	120.0	15.0	12.0	5.0	—	4.0	—	—	40.0	—	37.0	—	—	12.0	—	42.0	—	15.0	421.0	131.0	567.0	14																														
Fanano	Pn	640	38.0	14.0	1.0	—	1.0	—	—	1.0	3.0	2.0	29.0	1.0	77.0	85.0	53.0	10.0	2.0	21.0	—	1.0	—	3.0	7.0	19.0	11.0	8.0	3.0	—	2.0	20.0	1.0	60.0	279.0	74.0	413.0	25																														
Rocca Corneta	Pu	604	15.0	12.0	17.0	8.0	13.0	5.0	—	—	4.0	21.0	35.0	63.0	16.0	13.0	11.0	8.0	5.0	—	—	—	—	4.0	23.0	90.0	—	—	5.0	—	18.0	—	—	95.0	151.0	140.0	386.0	20																														
Panaro																																																																				
Montese	P	841	18.0	25.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	12.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	8.0	—	3.0	—	—	—	49.0	94.0	44.0	187.0	11																													
Ligorzano	Pn	737	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	25.0	15.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	12.0	—	—	11.0	—	—	—	40.0	97.0	41.0	178.0	11																													
Rosola	Pn	690	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	14.0	5.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	2.0	2.0	4.0	1.0	42.0	89.0	28.0	159.0	13																													
Verica	Pn	580	37.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	33.0	49.0	5.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	18.0	2.0	—	6.0	—	10.0	—	53.0	122.0	42.0	217.0	15																														
Coscogno.	P	536	31.0	11.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	2.0	4.0	5.0	40.0	40.0	25.0	1.0	—	12.0	—	—	—	20.0	—	10.0	25.0	—	3.0	—	7.0	3.0	1.0	47.0	127.0	69.0	243.0	19																														
Guiglia	P	483	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	20.0	—	—	8.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	7.0	—	5.0	—	5.0	3.0	—	19.0	37.0	29.0	85.0	12																													
S. Venanzio.	P	281	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	3.5	—	—	—	—	—	45.0	96.0	36.5	177.5	5																													
Savignano	P	194	30.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	30.0	40.0	35.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	52.0	117.0	3.0	172.0	8																													
Vignola	Pr	125	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	33.0	43.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	0.5	3.0	9.0	7.0	0.5	—	2.0	—	5.0	0.5	33.0	90.0	27.5	150.5	13																													
Splamberto	P	70	28.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	41.9	12.2	9.8	—	—	—	—	—	—	—	12.7	9.4	2.4	—	1.1	—	—	4.8	—	37.9	87.6	30.4	155.9	11																													
Modena	P	35	18.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	29.2	49.3	—	1.5	—	8.9	—	—	—	0.1	—	8.8	4.9	1.2	—	—	—	0.4	7.3	1.9	20.9	90.3	24.6	135.8	12																													
Nonantola	P	24	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	65.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	115.0	35.0	175.0	10																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

MARZO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																																Somme decadike			Somme mensile	N. giorni piovosi																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																			
S. Felice	P	19	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	40.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	87.0	6.0	133.0	7																																	
Finale	P	15	15.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.3	4.0	25.7	32.3	1.2	—	7.4	1.3	—	—	—	3.3	2.8	3.6	—	—	—	—	—	2.5	—	23.2	76.4	12.2	111.8	14																																
Bondeno	P	11	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	—	14.6	27.2	17.0	—	—	6.0	0.3	—	—	1.2	4.4	3.4	2.8	—	—	—	—	—	1.8	—	9.2	67.7	13.6	90.5	11																																
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	6.0	28.0	15.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	43.0	66.0	3.0	112.0	11																																	
Guastalla	P	25	57.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	—	35.5	11.8	—	—	—	12.3	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	64.2	9.2	134.2	7																																	
Due Ponti	P	23	20.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	38.0	21.0	12.0	—	24.0	8.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	107.0	12.0	165.0	11																																	
Pegognaga	P	22	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	33.0	14.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	63.0	—	100.0	6																																	
Gonzaga	P	20	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	26.0	16.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	56.0	—	78.0	5																																	
Reggiolo	P	20	42.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	30.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	73.0	65.0	10.0	148.0	9																																	
Suzzara	P	20	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	2.0	9.0	28.0	10.5	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	25.5	64.0	7.0	96.5	10																																	
Quistello	P	17	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	3.0	16.0	—	—	—	4.0	7.5	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	36.5	9.5	71.0	8																																	
Moglia	P	12	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	8.0	—	28.0	35.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	76.0	2.0	112.0	9																																	
Sermide	P	12	21.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	21.8	34.0	13.0	1.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	22.5	78.2	9.0	109.7	10																																	
16 - Fuori Bacino																																																																							
DESTRA DI PO																																																																							
Ponte Bacchello	P	26	22.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	3.6	31.5	36.9	—	—	8.4	—	—	—	—	—	8.1	2.6	—	—	—	—	—	6.5	—	32.0	82.5	17.2	131.7	10																																
Cavezzo	P	24	—	47.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	35.2	38.0	—	2.3	—	7.0	2.0	—	—	0.2	0.2	3.2	1.4	—	—	—	—	—	2.9	—	47.1	88.5	7.9	143.5	9																																
Concordia	P	22	25.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.2	28.3	24.2	9.3	—	—	—	—	—	2.1	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	45.4	75.0	6.5	126.9	10																																	
Mirandola	P	19	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.6	2.0	28.2	33.4	1.5	0.4	—	—	—	—	—	0.9	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	0.9	22.4	74.1	3.2	99.7	9																																	
Stellata	P	16	—	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	21.0	35.8	1.4	5.5	—	—	—	2.0	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	29.7	70.9	6.0	106.6	10																																	
Poggio Rusco	P	12	22.9	18.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	1.5	3.0	24.5	26.3	1.2	—	6.3	—	—	—	4.9	1.3	2.2	2.1	—	—	—	—	—	—	42.2	64.0	10.5	116.7	13																																	
S. Martino in Spino	P	10	10.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.2	—	—	—	—	—	—	16.4	26.4	20.4	63.2	6																																	
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	49.1	19.8	5.4	—	—	—	—	2.4	9.3	3.4	—	—	—	—	—	—	40.2	84.7	15.1	140.0	8																																		
La Cucca (Rangona)	P	8	10.7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	20.2	34.0	2.2	—	5.2	—	—	—	1.5	6.4	1.7	—	1.4	—	—	—	1.5	—	23.7	71.8	12.6	108.1	13																																
SINISTRA DI PO																																																																							
Castel d'Arlo	P	23	30.0	29.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	25.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	64.0	—	137.7	7																																	
Ostiglia	P	13	18.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	1.0	—	29.2	19.1	—	—	—	9.2	—	—	—	—	2.4	—	1.7	—	—	—	—	—	29.3	60.5	4.1	93.9	10																																	
Ficarolo	P	10	9.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	10.0	16.8	34.3	—	—	—	5.8	—	—	—	0.8	1.5	0.8	1.0	—	—	—	—	—	19.4	69.6	4.1	93.1	10																																	

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme giornaliere			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	1	2	3																														
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	3.1	1.0	—	—	—	1.3	12.1	32.2	2.3	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	6.2	11.1	25.3	26.0	—	—	—	—	—	9.2	52.0	8.0	77.8	137.8	13	
Noci	P	776	5.1	3.2	—	—	—	14.0	—	48.2	12.1	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	7.2	15.1	106.2	34.3	—	—	—	—	—	12.1	2.2	82.6	21.3	169.9	273.8	12	
Torriglia	Pr	764	—	4.0	1.0	—	—	—	—	11.0	82.0	2.0	8.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	6.0	1.0	18.0	109.8	56.0	—	—	—	—	—	1.0	—	100.0	24.0	184.0	310.0	14	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	31.0	28.0	—	—	8.0	—	9.0	—	19.0	24.0	105.0	148.0	8	
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sanguinetto.	P	678	—	2.0	—	—	—	—	0.3	4.2	40.3	3.1	0.2	—	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	14.5	89.3	36.0	—	—	—	—	—	5.2	49.9	8.7	151.4	210.0	11	
Montessoro	P	676	—	0.8	—	—	—	—	—	5.0	36.6	—	2.8	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	0.5	15.0	80.0	15.0	—	—	—	—	—	6.9	42.4	10.3	87.4	140.1	8	
Creto	Pn	600	—	1.8	2.2	—	—	—	1.2	10.0	30.0	3.0	—	1.8	6.6	—	—	—	—	—	—	1.2	4.2	9.4	85.0	29.4	—	—	—	—	—	7.4	48.2	9.6	135.4	193.2	14	
Laccio	P	600	—	2.0	1.8	—	—	—	4.0	8.8	55.4	1.8	2.4	—	0.5	7.2	0.1	—	—	—	—	—	9.3	15.0	81.8	43.5	—	—	—	—	—	4.0	73.8	10.2	153.3	237.3	13	
Castagnola	P	560	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	71.0	—	—	—	—	32.0	—	3.0	—	—	—	—	11.0	21.0	45.0	42.0	—	—	—	—	—	7.0	88.0	35.0	126.0	249.0	10	
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	42.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	15.0	—	40.0	42.5	27.5	110.0	4	
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	1.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	32.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	66.0	106.0	10	
Montoggio	P	450	—	1.0	—	—	—	0.5	—	10.0	45.0	0.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	118.8	40.0	—	—	—	10.0	—	—	57.0	8.0	175.0	240.0	9	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	35.0	—	52.0	87.0	6
Sarissola	P	400	—	1.0	—	—	—	—	6.0	32.0	1.0	3.0	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	90.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	43.0	12.0	117.0	172.0	12	
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	—	2.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	64.0	14.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	50.0	9.0	89.0	148.0	10	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	15.0	95.0	40.0	150.0	7	
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.4	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	—	6.4	38.4	7.0	40.6	86.0	5	
Stazzano	P	219	—	0.5	—	—	0.5	—	—	33.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	37.0	1.0	0.5	—	—	—	—	7.0	2.0	38.0	5.5	52.5	96.0	8	
Novi Piemonte	P	200	—	0.8	—	—	—	—	—	21.0	11.7	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	4.4	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	2.9	38.2	74.6	5
Tortona	P	120	—	4.2	—	—	—	—	—	2.0	13.9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	17.0	—	—	—	—	—	—	3.8	20.1	1.0	28.0	49.1	7	
Borbera																																						
(Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	83.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	100.0	50.0	—	—	—	—	—	—	92.0	18.0	165.0	275.0	7	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	44.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	46.0	125.0	10.0	181.0	9
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	45.0	80.0	6
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	21.0	10.0	57.0	88.0	6
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	32.0	9.0	36.0	77.0	5

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																																				
Fabbrica Curone. . .	P	480	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	7.0	28.0	45.0	6																																				
Montemarzino. . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	10.8	—	—	—	—	—	—	4.5	—	11.0	5.0	33.8	49.8	5																																				
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	35.0	8.0	30.0	73.0	8																																				
3 - Bacino della Staffora																																																																										
Staffora																																																																										
Casale Staffora . . .	Pn	1070	10.0	25.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	50.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	80.0	30.0	100.0	210.0	10																																				
Pregola	Pn	1005	21.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	16.0	15.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	5.0	10.0	—	51.0	62.0	55.0	168.0	18																																				
S. Albano	P	604	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	7.0	11.0	11.0	—	18.0	8.0	54.0	80.0	8																																				
Casanova	P	580	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	35.0	68.0	6																																				
Pizzocorno	P	478	9.5	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	0.4	6.0	—	—	—	—	—	—	0.7	9.9	16.0	—	—	—	—	2.1	7.9	—	—	28.5	7.1	35.9	71.5	8																																					
Varzi	P	409	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	17.4	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	16.0	4.0	—	—	—	—	2.8	3.0	24.4	10.0	29.8	64.2	11																																				
Montesegale (Languzzano)	P	384	7.0	2.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	27.0	7.0	33.0	67.0	9																																				
Rivanazzano	P	157	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	27.0	5.0	33.0	65.0	8																																					
Voghera	Pr	93	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	4.0	8.0	13.0	2.0	31.0	46.0	8																																					
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																										
Coppa																																																																										
Torre degli Alberi . .	P	545	—	8.5	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	12.0	—	19.0	5.0	32.0	56.0	7																																				
Scuropasso																																																																										
Montalto Pavese . . .	P	466	—	3.0	6.0	—	—	—	—	3.2	9.0	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.3	3.1	—	—	—	—	1.5	7.5	21.2	6.5	32.9	60.6	11																																					
S. Giuletta	P	250	7.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	8.0	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	30.0	—	34.0	64.0	10																																					
Versa																																																																										
Canevino.	P	510	—	—	5.7	—	8.5	—	—	—	1.1	5.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	8.1	3.4	—	—	—	—	3.7	15.7	20.7	0.5	43.0	64.2	9																																					
S. Maria della Versa .	P	216	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	9.0	14.0	—	17.0	2.0	51.0	70.0	7																																					
Bardonezza																																																																										
Luzzano	P	220	—	7.0	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	3.5	—	—	—	—	8.0	4.0	18.0	6.5	37.5	62.0	10																																				

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni previsti	
																																			1	2	3			
5 - Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice	Pn	1146	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	20.0	55.0	4		
Romagnese	Pn	635	7.2	—	—	—	—	—	—	2.5	9.0	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	5.2	18.7	5.4	38.5	62.6	9	
Zavatterello	P	560	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	23.0	19.0	5.0	49.0	73.0	9		
Pecorara	P	479	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	14.0	7.0	4.0	50.0	61.0	9	
Diga Rio Molato	P	360	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2.5	—	—	—	—	—	—	1.2	11.7	20.0	2.5	40.4	62.9	10
Planello	P	185	—	1.2	5.0	3.0	2.0	—	—	4.0	1.0	—	—	1.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	18.3	16.2	4.4	43.3	63.9	11	
Agazzano	P	184	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	33.0	5.0	28.0	66.0	10
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	7.0	4.2	—	—	—	—	—	—	9.6	1.8	0.2	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.0	5.2	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	22.8	3.5	19.0	45.3	10	
6 - Bacine della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Pel	Pn	1183	—	12.0	—	—	—	2.0	3.0	33.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	33.0	7.0	—	—	—	—	—	16.0	—	50.0	14.0	71.0	135.0	10		
Bogli	Pn	1108	—	2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	33.0	—	—	—	—	9.0	20.0	10.5	9.0	114.0	133.5	7		
Mettoglia	Pn	1059	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	18.0	15.0	37.0	70.0	7	
Rondanina	Pn	1000	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	15.5	56.0	16.0	—	—	4.5	10.9	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10.0	80.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	99.5	17.4	128.0	244.9	12	
Propata	Pn	996	—	16.0	—	—	—	—	—	—	31.0	45.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	35.0	60.0	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	92.0	28.0	143.0	263.0	10	
Pradovera	Pn	937	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	17.0	12.0	32.0	61.0	8	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	40.0	32.0	—	—	—	—	—	—	50.0	32.0	148.0	230.0	5	
Pell	Pn	910	—	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	7.0	1.0	—	—	—	19.0	3.0	25.0	7.0	53.0	85.0	11	
Zerba	Pn	906	—	12.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	53.0	10.0	68.0	131.0	6	
Belnome	Pn	882	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	66.0	38.1	1.4	—	—	—	—	—	—	2.9	—	70.0	11.0	120.8	201.8	9
Fontanigorda	P	820	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	1.0	1.5	2.5	7.0	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	16.0	81.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	43.0	11.5	132.0	186.5	13	
Barchi	Pn	800	—	2.5	2.0	—	—	0.5	—	—	3.5	18.0	0.5	1.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	18.0	11.0	—	—	—	—	—	0.5	27.0	6.0	35.0	68.0	11		
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	30.0	32.0	95.0	4	
Rovegno	P	660	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	16.0	20.0	47.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	48.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	5.0	105.0	204.0	10	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	46.0	1.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	98.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	5.0	147.0	213.0	9	
Loco Carchelli	Pr	610	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	32.0	—	2.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	64.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	10.0	92.0	145.0	11	
Ottone	P	510	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	49.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	64.0	93.0	8	
Ponte Organasco	P	450	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	60.0	5.0	60.0	125.0	9	
Losso	Pr	416	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	36.0	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	9.0	75.0	124.0	11	
Marsaglia	P	350	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	4.0	—	—	—	—	3.0	1.0	11.0	6.0	33.0	50.0	10	

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Bobbio	P	270	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	4.0	—	—	—	—	2.0	7.0	25.0	8.0	37.0	70.0	10	
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	35.0	43.0	4	
Statto	P	174	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	11.0	20.0	46.0	6	
Ottavello	P	113	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	25.0	2
Calendasco	P	55	1.0	3.0	4.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	28.0	49.0	8
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	1.5	8.8	—	—	—	—	—	4.3	4.0	—	—	—	5.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.5	—	4.2	—	1.0	—	—	0.7	1.3	18.6	5.6	19.2	43.4	10	
Avelo																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.0	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226.0	—		
Barbagelata	Pn	1122	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	30.0	12.0	3.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	93.0	34.0	1.0	—	—	—	—	1.0	54.0	14.0	156.0	224.0	14	
S. Stefano	Pn	1014	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	9.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	78.0	22.0	1.0	—	2.0	—	—	1.0	36.0	17.0	124.0	177.0	15	
Alpeplana	Pn	934	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	20.0	—	6.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	35.0	30.0	33.5	—	—	—	—	—	—	31.0	13.0	101.0	145.0	11	
Brugneto	Pn	903	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	7.0	3.0	36.0	46.0	9	
Prìosa	Pn	900	—	3.0	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	60.0	88.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	73.0	17.0	187.0	277.0	10	
Castagnola	Pn	840	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	—	5.0	20.0	2.0	2.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.5	45.0	40.0	—	—	—	—	—	0.5	28.5	13.0	112.0	153.5	10	
Magnasco	Pn	817	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	20.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	22.0	72.0	96.0	5.0	—	—	—	—	—	120.0	55.0	220.0	395.0	12	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	40.0	5.0	10.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	1.5	15.0	10.0	110.0	50.0	—	—	—	—	0.5	56.0	20.5	185.5	262.0	11		
Boschi	Pr	630	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	15.0	2.0	3.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	15.0	13.0	38.0	—	1.0	—	—	—	29.0	15.0	72.0	116.0	14	
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	13.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	28.0	7.0	10.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	28.0	—	—	—	—	—	—	59.0	21.0	100.0	180.0	11	
Grondone	Pn	1051	—	9.2	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	29.1	16.4	9.0	—	—	0.9	—	—	—	21.2	11.2	55.9	88.3	7	
Groppallo	Pn	998	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	21.0	46.0	7	
Mareto	Pn	980	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	39.0	76.0	7	
Boccole delle Noci . .	Pn	916	6.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.5	2.0	—	—	—	—	—	3.0	33.0	8.0	40.5	81.5	9	
Cogno S. Bassano . . .	Pn	850	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	31.0	53.0	8
Gambaro	Pn	850	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0 ²	—	—	15.0	—	—	—	30.0	13.0	90.0	133.0	10	
Cassimoreno	P	800	—	10.0	3.7	—	—	—	—	—	6.4	13.8	—	—	—	2.4	10.4	—	—	—	—	—	—	2.0	16.3	32.0	10.0	0.3	—	—	—	—	—	33.9	12.8	60.6	107.3	10	
Centenaro	Pn	790	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0 ³	5.0	—	—	—	—	15.0	20.0	7.0	60.0	87.0	11	
Rompeggio	Pn	755	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0 ⁴	—	—	—	3.0	—	—	29.0	11.0	76.0	116.0	8	
Cerreto Rossi	Pn	700	12.0	15.0	3.0	—	3.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	20.0	25.0	25.0	—	6.0	—	—	10.0	—	46.0	15.0	91.0	152.0	14	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dal giorno 21 al 24. — ³ Precipitazione dei giorni 22, 23 e 24. — ⁴ Precipitazione dei giorni 21, 22 e 23.

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																												
																																		1	2	3																														
Rigolo	P	700	3.0	5.0	3.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	12.0	39.0	71.0	10																													
Ferriere	Pr	618	1.0	14.0	3.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	33.0	10.0	—	1.5	—	—	2.5	—	26.0	12.0	60.0	98.0	13																													
Farini d'Olmo	Pn	426	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	15.0	2.5	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	35.0	42.0	5																													
Cassano	P	379	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	22.0	24.0	53.0	5																													
Bettola	P	309	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	36.0	22.0	18.0	—	—	20.0	—	—	12.0	—	42.0	20.0	108.0	170.0	10																													
Villò	P	200	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	12.0	42.0	5																													
Chiavenna																																																																		
Obole	Pn	901	3.0	4.5	2.0	—	—	—	—	3.5	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	20.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	21.0	1.0	41.0	63.0	11																													
Padri di Bettola	P	556	—	5.0	4.0	—	—	—	—	1.0	5.5	0.8	—	—	0.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	1.5	—	2.0	—	—	0.5	—	16.3	12.2	31.0	59.5	9																													
Castellana	P	434	1.0	3.7	7.0	—	—	—	—	0.8	12.1	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	13.6	9.9	—	—	—	—	—	—	—	24.6	11.0	24.5	60.1	8																													
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	32.0	57.0	4																													
Rezzano	P	200	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	6.0	16.0	—	20.0	36.0	7																													
S. Giorgio Placentino	P	104	—	8.0	3.3	—	—	—	—	2.0	4.2	—	—	—	1.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	1.0	—	—	—	—	4.0	0.7	17.5	6.2	25.7	49.4	10																													
Saliceto	P	57	—	9.0	5.0	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	0.5	—	—	10.0	14.0	0.5	0.5	—	—	—	—	0.5	26.5	11.5	25.5	63.5	7																													
S. Nazzaro	P	41	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	34.0	67.0	7																													
8 - Bacino dell'Arda																																																																		
Arda																																																																		
Pellizzone	Pn	1022	11.0	8.0	—	1.0	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	14.0	10.0	2.0	—	—	0.5	—	—	—	36.0	15.0	28.5	79.5	10																													
Morfasso	Pn	650	5.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	50.0	76.0	9																													
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	14.0	22.0	39.0	6																													
Diga di Mignano	Pn	332	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	2.0	9.0	11.5	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	14.5	13.5	22.0	50.0	7																													
Villa Alberoni	P	205	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	18.0	26.0	69.0	7																													
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.5	18.0	39.5	6																													
Villanova d'Arda	P	43	—	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	17.0	42.0	6																													
Busseto	P	40	2.0	5.0	—	—	—	—	—	2.1	12.1	0.7	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.9	6.0	11.9	—	—	—	—	—	—	—	21.9	4.0	19.8	45.7	8																													
9 - Bacino del Taro																																																																		
Taro																																																																		
Passo Centocroci	Pn	1053	—	6.8	—	—	—	—	—	0.3	30.0	6.3	3.0	—	2.1	5.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	20.0	37.0	28.0	1.4	1.5	—	—	—	43.4	18.0	94.9	156.3	13																													
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	13.0	—	—	—	—	15.0	40.0	3.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	30.0	1.0	16.0	—	—	—	—	—	71.0	23.0	49.0	143.0	11																													
Bratello	Pn	924	—	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	17.0	—	16.0	—	—	—	—	46.0	—	74.0	120.0	7																													
Centocroci (Tarnogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	7.0	—	21.0	18.0	5.0	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	76.0	5.0	20.0	8.0	3.0	—	—	—	46.0	37.0	150.0	233.0	13																													

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato Piemonte	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Giarietto	Pn	900	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	45.0	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	25.0	40.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	39.0	141.0	241.0	11
Berceto	Pn	800	—	15.0	1.0	—	0.5	—	—	9.0	17.0	3.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	17.0	22.0	19.0	—	0.5	—	—	—	—	—	45.5	14.0	62.5	122.0	12	
Porcigatone	Pn	800	—	15.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	25.0	2.0	3.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	30.0	10.0	39.0	79.0	11	
Strinabecco	Pr	800	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	30.0	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	13.0	110.0	26.0	0.5	—	—	—	—	—	—	61.0	12.0	156.5	229.5	11	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	35.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	25.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	55.0	70.0	78.0	203.0	10	
S. Maria del Taro	Pn	744	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	48.0	17.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	38.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	42.0	129.0	238.0	11	
S. Maria Valderna	Pn	731	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	7.5	2.0	—	—	3.5	6.5	—	—	—	—	—	4.0	1.0	16.5	25.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	14.0	54.0	82.5	11	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	
Valdena (Centrale)	Pr	721	—	4.0	1.0	—	—	—	—	10.0	19.0	1.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	14.0	46.0	18.0	4.0	—	—	—	—	2.0	35.0	10.0	87.0	132.0	14		
Tiedoll (Barca)	Pn	650	—	—	—	—	10.0	—	—	21.0	10.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	1.0	1.0	—	3.0	5.0	1.0	1.0	52.0	5.0	49.0	106.0	13		
Tornolo	Pn	620	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	13.0	18.0	13.0	18.0	—	11.0	—	—	—	7.0	—	17.0	17.0	26.0	67.0	110.0	11	
Beschi di Bardone	Pn	608	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	17.0	37.0	74.0	5	
Baselica	P	600	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	6.0	9.0	52.0	4	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	15.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	45.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	14.0	103.0	155.0	9	
Careno	P	581	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	27.0	15.0	36.0	78.0	12		
Albareto	P	550	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	71.0	121.0	6	
Bedonia	Pn	544	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	12.0	26.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	24.0	24.0	69.0	117.0	11		
Selva del Bocchetto	P	539	2.5	—	8.0	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	6.0	1.0	—	0.5	—	—	—	6.5	31.0	11.5	25.0	67.5	10		
Bergotto	Pn	500	25.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	19.0	2.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	0.0	13.0	28.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	14.0	70.0	145.0	12	
Grotta	P	450	—	18.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	32.0	77.0	5	
Rocca Prebalza	P	450	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	29.0	62.0	9	
Borgo Val di Taro	P	411	—	13.0	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	6.0	54.0	101.0	6	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17.0	5.0	35.0	57.0	6	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	29.0	39.0	2	
S. Vittore	P	360	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	23.0	25.0	40.0	88.0	8	
Orlano	P	260	2.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.5	10.0	35.0	59.5	5
Salsomaggiore	P	160	3.0	12.0	—	—	—	—	1.5	14.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	0.5	11.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	13.5	25.5	69.5	7	
Noceto	P	95	4.9	—	—	—	—	—	1.9	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	12.8	10.2	14.4	37.4	8	
Castione del Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	26.0	41.0	4	
Fontanellato	P	50	1.0	5.5	—	—	—	—	—	1.5	8.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	3.0	0.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.5	6.5	30.0	7	
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	24.0	47.0	6	
Carzeto di Soragna	P	37	—	6.0	1.3	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.3	5.0	13.0	36.3	7	
Zibello	P	33	—	18.0	1.5	—	—	—	—	2.0	13.0	7.0	—	—	—	1.5	—	5.2	—	—	—	0.2	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	41.5	6.9	8.0	56.4	10		
Roccabianca	P	32	—	5.0	2.2	—	—	—	—	3.5	3.0	6.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	19.7	2.5	10.5	32.7	10	
Sissa	P	31	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	2.5	—	—	0.7	—	—	—	—	16.0	5.3	8.2	29.5	7	

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato della precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																												
			1	2	3	1	2	3																																																										
Antesica	P	450	2.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	5.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	28.0	7.0	20.0	55.0	10																												
Pannocchia	P	175	1.0	1.5	13.0	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	9.0	4.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	28.5	9.0	15.0	52.5	9																												
Vigatto	P	118	—	1.5	3.0	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.5	10.0	32.0	8																												
Parma	Pr	52	—	1.0	1.5	—	—	—	—	1.8	6.2	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	0.8	—	5.0	2.8	—	—	0.9	—	—	—	—	—	10.5	6.6	8.7	25.8	7																												
Baganzola	P	40	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.0	1.5	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	3.6	8.5	25.1	8																												
Pizzolesse	P	33	—	3.0	2.0	—	—	—	—	1.0	6.5	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.5	4.0	14.5	32.0	10																												
S. Siro Torile	P	31	—	2.0	2.0	—	—	—	—	1.0	8.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	13.5	2.5	12.5	28.5	8																												
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	5.0	11.0	32.0	7																												
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																		
Casaseivatica	Pn	850	—	22.0	2.0	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	39.0	91.0	8																												
Cassio	Pn	813	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	10.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	27.0	11.0	29.0	67.0	11																												
Vallerano	P	513	—	6.0	2.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	4.0	—	2.0	—	—	—	7.0	22.0	10.0	39.0	71.0	10																												
Calestano	P	417	16.0	6.0	20.0	—	11.0	15.0	—	5.0	—	11.0	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	—	16.0	21.0	11.0	6.0	—	—	—	21.0	—	15.0	10.0	84.0	52.0	84.0	220.0	16																													
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	17.0	19.0	4																												
Sala Baganza	P	165	—	2.0	5.0	—	—	—	—	3.0	10.0	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	10.0	7.0	38.0	10																												
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	12.0	29.0	6																												
11 - Bacino dell' Enza Enza																																																																		
Lagastrello	Pn	1200	14.0	15.0	—	2.0	2.0	—	7.0	45.0	30.0	—	2.0	6.0	9.0	2.0	—	—	—	—	1.0	8.0	23.0	16.0	62.0	40.0	2.0	7.0	—	—	—	5.0	115.0	28.0	155.0	298.0	20																													
Rigoso	Pn	1131	—	—	35.0	—	—	—	40.0	30.0	48.0	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	27.0	15.0	80.0	35.0	—	8.0	—	—	—	4.0	153.0	31.0	169.0	353.0	13																													
Succiso	Pn	911	22.0	19.0	—	—	—	—	—	20.0	31.0	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	28.0	89.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	22.0	148.0	274.0	11																												
Ramiseto	P	850	15.0	6.0	—	—	—	3.0	13.0	10.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	9.0	22.0	19.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	49.0	21.0	55.0	125.0	14																													
Storio	Pn	845	29.0	14.0	—	—	8.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	19.0	1.0	—	—	—	1.0	—	17.0	61.0	32.0	45.0	138.0	11																														
Leguigno	P	645	2.0	7.0	1.0	—	—	6.0	11.0	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	6.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	34.0	9.0	17.0	60.0	12																													
Vedriano	P	580	—	16.0	—	—	—	3.0	—	12.0	4.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.0	—	4.0	—	1.5	—	—	—	2.0	35.0	10.5	17.5	63.0	11																													
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.0 ¹	—																													
Ranzano	P	540	—	12.0	5.0	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	12.0	6.0	—	—	3.0	—	1.0	—	38.0	13.0	24.0	75.0	12																													
Neviano Arduini	P	422	—	—	20.0	—	—	30.0	15.0	—	10.0	5.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	20.0	10.0	110.0	8																													
Vetto	P	330	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0 ²	—	—	—	5.0	—	4.0	10.0	30.0	44.0	7																													
Cazzola	P	296	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	3.0	1.0	—	2.0	—	—	—	14.0	6.0	16.0	36.0	10																														
Traversetolo	P	180	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	—	—	1.5	—	—	13.0	4.5	15.0	32.5	6																														
Montechiarugolo	Pr	120	—	2.0	14.0	—	—	—	—	12.0 ³	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	28.0	3.0	18.0	49.0	10																													

¹ Precipitazione totale del mese. — ² Precipitazione dal giorno 22 al 24. — ³ Precipitazione dei giorni 7 e 8.

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni pioggia																										
			1	2	3	1	2	3																																																								
Marano	P	112	0.5	8.5	—	—	—	—	—	2.5	8.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	20.0	4.5	12.0	36.5	5																											
Montecchio	P	98	4.0	6.0	—	—	—	—	3.5	6.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.5	20.0	4.0	13.5	37.5	9																											
S. Ilario (Chiavicone) . .	P	64	—	1.0	1.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	5.0	13.0	31.0	9																											
Sorbolo	P	34	—	5.0	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	12.0	31.0	8																											
Mezzano Inferiore . .	P	26	4.5	0.5	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	16.0	4.5	10.0	30.5	8																											
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																
Rimagna	P	1001	5.0	31.0	—	—	—	—	—	22.0	25.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	10.0	40.0	60.0	—	—	—	—	—	—	83.0	51.0	130.0	264.0	10																											
Isola di Palanzano . .	Pr	575	—	16.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	13.0	6.0	25.0	—	3.0	—	—	—	—	24.0	7.0	49.0	80.0	10																											
Selvanizza	Pr	468	—	19.0	6.0	—	—	—	2.0	10.0	9.0	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	12.0	25.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	48.0	11.0	59.0	118.0	13																											
12 - Bacino del Crostolo Crostolo																																																																
Canossa	P	530	7.0	—	—	—	4.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	12.0	31.0	79.0	9																											
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	4.0	7.0	—	—	—	1.0	11.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	8.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	28.0	8.0	17.0	53.0	12																											
Regnano	P	415	—	—	2.0	—	6.0	—	11.0	—	—	4.0	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	23.0	11.0	17.0	51.0	9																											
Roncole	P	275	2.0	1.5	4.5	—	—	—	1.2	4.0	9.5	—	—	1.3	3.5	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	6.5	5.0	—	—	0.9	—	—	—	—	22.7	5.3	16.4	44.4	11																											
Braglie	P	147	3.0	11.0	—	—	—	1.0	—	7.0	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	9.0	18.0	56.0	10																											
Fogliano	P	65	—	19.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	3.0	38.0	4																											
Reggio Emilia	P	60	0.3	2.2	—	—	—	—	—	5.2	6.8	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	1.5	3.3	3.3	—	—	—	0.1	—	—	—	—	14.5	3.1	6.7	24.3	7																											
13 - Bacino della Secchia Secchia																																																																
Valico Cerreto	P	1200	8.0	5.0	10.0	5.0	7.0	—	—	35.0	43.0	30.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	70.0	24.0	—	—	—	10.0	143.0	69.0	104.0	316.0	14																												
Monteduro	P	840	23.0	5.0	—	—	—	9.0	—	28.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	13.0	10.0	—	—	5.0	—	—	7.0	65.0	27.0	55.0	147.0	11																											
Bismantova	P	830	—	23.0	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	9.0	19.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	47.0	16.0	46.0	109.0	10																											
Sologno	P	803	—	51.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	27.0	66.0	159.0	6																											
Valestra	Pn	800	3.0	8.4	5.2	—	—	—	3.5	9.6	6.8	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	1.2	6.0	7.5	4.8	1.9	—	2.6	—	—	—	—	35.9	8.5	22.8	67.2	13																											
Collagna	P	800	10.0	20.0	—	—	6.0	20.0	10.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	20.0	30.0	16.0	—	—	—	6.0	—	2.0	116.0	10.0	104.0	230.0	14																											
Carpineti	P	780	—	20.0	10.0	—	—	—	5.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	39.0	7.0	20.0	66.0	11																											
Castelnuevomonti . .	Pn	730	18.0	5.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	8.0	12.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	47.0	25.0	40.0	112.0	10																											
Baiso	P	542	10.0	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	6.0	18.0	61.0	6																											
Salcava	P	530	15.0	23.0	—	—	—	12.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	13.0	67.0	—	57.0	124.0	10																											

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																																Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	10.0	—	—	—	15.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	37.0	—	24.0	61.0	8	
Cavola di Toano . . .	P	487	6.0	12.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	16.0	40.0	96.0	9	
Levizzano	P	189	3.0	8.0	—	—	—	7.0	—	8.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	30.0	10.0	22.0	62.0	12	
Sassuolo	P	121	—	—	28.0	—	—	5.0	7.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	45.0	6.0	20.0	71.0	10	
Bastiglia	P	21	3.0	3.0	3.0	—	—	—	6.0	10.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	22.0	58.0	10	
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.0	—		
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.0	—		
Ospedaletto	P	1110	11.0	5.0	—	—	—	5.0	—	20.0	55.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	116.0	25.0	81.0	222.0	11	
Ligonchio	Pr	928	—	7.0	4.0	—	—	—	2.0	12.0	10.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	29.0	59.0	46.0	—	—	—	—	—	35.0	17.0	135.0	187.0	13	
Prese d'Ozola	P	920	4.0	10.0	6.0	1.0	—	—	5.0	11.0	25.0	12.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	12.0	70.0	78.0	—	1.0	—	—	—	74.0	10.0	169.0	253.0	16	
Piolo	P	773	10.0	—	—	—	—	15.0	—	15.0	5.0	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	10.0	22.0	28.0	30.0	—	—	—	10.0	—	—	48.0	22.0	100.0	170.0	12	
Cinquecerri	Pn	697	—	5.0	3.0	—	—	—	1.5	10.0	12.0	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	1.5	7.0	1.5	25.0	55.0	40.0	—	—	—	—	—	31.5	14.0	121.5	167.0	13	
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	10.0	15.0	7.0	—	—	7.0	—	10.0	7.0	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	15.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	56.0	15.0	34.0	105.0	13		
Razzolo	P	610	4.0	26.0	—	—	—	3.0	17.0	—	5.0	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	12.0	13.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	55.0	27.0	41.0	123.0	13	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	17.0	7.0	—	11.0	5.0	—	—	—	31.0	10.0	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	47.0	81.0	56.0	45.0	5.0	10.0	—	—	—	—	81.0	74.0	197.0	352.0	14		
Piandelagotti	Pn	1209	3.3	15.8	9.0	0.9	0.3	1.1	6.8	16.0	20.2	7.0	—	—	2.0	3.1	—	—	—	—	—	8.5	10.1	6.1	61.0	34.0	0.4	2.2	—	—	—	0.4	80.4	13.6	114.2	208.2	16	
Frassinoro	Pn	1097	1.0	12.3	5.0	1.5	—	0.4	8.0	13.0	5.0	1.2	—	—	1.2	5.0	—	—	—	—	—	4.5	2.3	3.2	31.0	19.0	—	3.2	—	—	3.0	—	47.4	10.7	61.7	119.8	17	
Civago	Pn	1024	11.0	—	—	1.0	7.0	25.0	—	—	21.0	—	7.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	6.0	—	21.0	96.0	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	44.0	122.0	231.0	11	
Toano	Pn	944	—	—	20.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	9.0	—	—	42.0	22.0	29.0	93.0	7	
Monteflorino	Pn	797	10.0	11.0	13.0	—	—	—	9.0	10.0	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	25.0	10.0	9.0	—	—	—	—	53.0	25.0	75.0	153.0	12		
Farneta	Pr	380	1.0	10.0	11.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	30.0	2.0	17.0	49.0	10	
Ceredolo	P	300	4.0	11.0	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	14.0	32.0	80.0	11	
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	—	18.0	4.0	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	8.0	—	4.0	—	—	—	41.0	18.0	32.0	91.0	9		
Pollnago	Pn	810	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	1.5	5.0	5.0	6.0	1.5	2.0	—	—	—	—	2.0	29.0	17.5	21.5	68.0	14	
Pavullo	P	682	4.0	4.0	12.0	—	—	6.0	—	12.0	4.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	42.0	9.0	16.0	67.0	13	
Prignano	P	497	—	—	10.5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	24.0	45.5	4	
Gombola	P	450	6.0	—	26.0	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	49.0	—	18.0	67.0	8	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	2.0	14.0	20.0	4
S. Valentino	P	300	—	—	—	13.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29.0	—	11.0	40.0	4	
Viano	P	272	2.0	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	13.0	44.0	6	
Ca de' Caroli	Pr	168	2.0	6.5	—	—	—	1.7	8.5	4.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.7	3.2	9.8	1.4	—	—	0.7	—	—	—	—	7.5	22.7	9.4	19.4	51.5	11	
Bagno	P	54	4.0	—	—	—	—	—	14.0	16.0	5.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	4.0	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	39.5	3.5	16.5	59.5	9	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	4	
Ponte Alto	P	26	—	2.0	5.0	—	—	—	—	2.0	8.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	12.0	33.0	9	
S. Vittoria	P	22	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	21.0	37.0	6	
Torrigione	P	22	—	2.0	1.0	—	—	—	—	4.0	9.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	13.0	33.0	9	
Guaitieri	P	22	—	2.5	1.0	—	—	—	—	5.0	10.0	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.5	—	0.5	—	—	—	—	20.0	1.5	9.0	30.5	9	
Boretto	P	20	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	2.0	14.0	32.0	8	
Capanna	P	20	1.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	2.0	14.0	31.0	10	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	1.0	2.5	—	—	—	1.5	—	10.0	8.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.5	4.0	12.5	40.0	10	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	13.0	56.0	6	
Mancasale	P	40	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	11.0	32.0	7	
S. Martino in Rio	P	36	—	5.0	—	—	2.0	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	11.0	40.0	8	
Bagnolo in Piano	P	32	2.0	3.0	—	—	—	1.0	3.0	3.0	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	9.0	9.0	39.0	11	
Carpi	P	28	2.3	—	—	—	—	4.3	3.2	5.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	15.0	5.5	8.0	28.5	9	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	30.0	4.0	9.0	43.0	10	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	3.0	9.0	26.5	6	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	10.0	29.0	7	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	3.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	4.0	1.5	—	1.0	—	—	—	—	18.5	3.0	12.5	34.0	9	
Ponte Testa	P	21	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.5	10.0	29.5	7	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	1.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.5	13.5	33.5	6	
Mondino	P	19	—	0.5	2.0	—	—	—	—	11.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	10.0	31.5	8	
S. Siro	P	18	—	3.5	7.0	—	—	—	1.0	9.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2.0	4.0	33.5	7	
Botte S. Prospero	P	18	—	0.5	—	—	—	—	—	9.0	5.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.5	1.5	10.0	30.0	8	

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del- l'apertu- ra	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	1	2	3																															
14 - Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310.0	—		
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.0	—		
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Tagliole	Pn	1150	—	6.0	10.0	—	—	—	10.0	—	45.0	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	10.0	78.0	70.0	—	4.0	—	—	—	—	—	94.0	20.0	177.0	291.0	12	
Sestola	Pn	1086	—	9.7	8.3	0.5	—	—	8.1	18.0	9.2	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	20.0	19.2	1.0	5.1	—	—	—	—	—	53.8	11.5	53.0	118.3	12	
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	—	17.0	—	—	22.0	36.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	60.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	102.0	—	170.0	272.0	8	
Fiumalbo	Pn	943	1.0	5.0	6.0	—	—	1.0	5.0	12.0	20.0	8.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	5.0	10.0	40.0	38.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	58.0	14.0	102.0	174.0	17	
Montecreto	Pn	868	—	6.0	17.0	—	—	—	8.0	—	18.0	1.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	5.0	27.0	19.0	—	4.0	—	—	—	—	—	50.0	20.0	56.0	126.0	13	
Gaiato	Pn	800	—	—	14.5	—	—	—	7.0	8.0	7.8	—	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	6.0	4.0	0.8	3.4	—	—	—	—	—	37.3	3.8	17.5	58.6	11	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	51.0	20.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	35.0	26.0	82.0	143.0	6	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	9.0	8.0	—	—	—	8.0	14.0	7.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	4.0	27.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	48.0	8.0	53.0	109.0	13	
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	4.0	10.0	—	—	—	7.0	10.0	7.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	5.0	2.0	6.0	26.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	56.0	114.0	13	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	3.0	—	—	—	15.0	—	91.0	90.0	—	—	32.0	48.0	—	—	—	—	—	—	72.0	21.0	87.0	98.0	—	37.0	12.0	—	—	—	41.0	199.0	152.0	296.0	647.0	13		
Ospitale Fanano	P	936	3.0	2.0	—	—	1.0	6.0	11.0	20.0	7.0	21.0	2.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	5.0	46.0	57.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	71.0	15.0	121.0	207.0	18	
Fellicarolo	Pn	935	—	27.0	—	—	—	—	30.0	45.0	5.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	75.0	35.0	2.0	5.0	5.0	1.0	—	—	—	107.0	22.0	133.0	262.0	14	
Fanano	Pn	640	1.0	5.0	19.0	—	—	—	8.0	14.0	8.0	2.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	5.0	—	5.0	4.0	—	39.0	26.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	57.0	21.0	76.0	154.0	16	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	8.0	12.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	23.0	10.0	36.0	69.0	6	
Panaro																																							
Montese	P	841	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	24.0	—	14.0	38.0	4	
Ligorzano	Pn	737	—	16.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	10.0	50.0	4
Rosola	Pn	690	—	—	3.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	15.0	5.0	15.0	35.0	9	
Verica	Pn	580	—	2.0	3.0	—	—	—	7.0	9.0	6.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	27.0	5.0	12.0	44.0	11	
Coscogno	P	536	—	1.0	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	11.0	9.0	7.0	27.0	12	
Guiglia	P	483	—	1.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	8.0	4.0	8.0	20.0	9	
S. Venanzio	P	281	—	3.0	2.0	—	—	—	32.0	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	29.0	82.0	6	
Savignano	P	194	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	—	2.0	—	—	5.0	2.0	—	—	35.0	1.0	16.0	52.0	9	
Vignola	Pr	125	2.0	—	6.0	—	—	4.0	2.5	6.0	3.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	23.5	2.5	14.0	40.0	11	
Spilamberto	P	70	10.2	3.6	—	—	—	—	11.8	2.6	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	0.4	12.4	—	3.7	1.4	3.1	—	—	—	—	0.4	—	28.2	8.8	21.0	58.0	9
Modena	P	35	3.2	9.4	—	—	—	4.1	—	—	9.5	4.1	—	—	—	1.3	0.6	—	—	—	—	—	4.7	7.2	—	—	0.9	—	0.9	—	—	—	0.3	—	30.3	6.6	9.7	46.6	8
Nonantola	P	24	—	5.0	—	—	—	15.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	45.0	25.0	15.0	85.0	8	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

APRILE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
S. Felice		P	19	—	—	—	—	—	11.0	18.0	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	5.0	17.0	55.0	8
Finale		P	15	—	—	1.2	—	—	—	3.4	17.6	7.3	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	3.8	3.3	6.5	3.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29.5	8.2	15.4	53.1	10
Bondeno		P	11	—	2.4	—	—	—	—	3.2	22.1	11.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	4.0	8.2	0.3	0.2	0.9	1.0	1.6	—	—	—	—	36.7	3.3	16.2	58.2	9
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia .		P	29	—	5.0	7.0	—	—	—	—	4.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	26.0	1.0	12.0	39.0	10	
Guastalla		P	25	2.8	2.2	—	—	—	—	—	4.7	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	8.2	29.6	6	
Due Ponti		P	23	9.0	—	—	—	—	3.0	2.0	11.0	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	37.0	11.0	9.0	57.0	10	
Pegognaga		P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	33.0	2	
Gonzaga		P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1	
Reggiolo		P	20	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	32.0	5	
Suzzara		P	20	—	4.0	1.0	—	—	—	6.0	5.0	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	2.0	13.0	32.5	10	
Quistello		P	17	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.5	22.5	3	
Moglia		P	12	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	16.0	38.0	5	
Sermide		P	12	—	—	—	—	—	—	12.6	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	10.8	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	22.6	2.0	18.8	43.4	8	
16 - Fuori Bacino																																							
DESTRA DI PO																																							
Ponte Bacchello . . .		P	26	0.7	—	5.2	—	—	—	2.8	10.7	4.4	0.9	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	3.2	5.6	6.1	1.2	1.9	—	1.0	—	—	—	—	24.7	6.8	15.8	47.3	11	
Cavizzo		P	24	0.1	—	5.2	—	—	—	1.4	11.9	5.8	0.1	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2	2.1	—	—	—	—	0.4	—	—	24.5	2.1	8.0	34.6	8	
Concordia		P	22	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	4.3	5.0	—	—	3.2	—	—	—	—	24.2	2.1	12.5	38.8	7	
Mirandola		P	19	1.8	3.0	—	—	—	2.9	12.6	3.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	4.0	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	23.7	5.7	8.3	37.7	11	
Stellata		P	16	—	1.8	1.5	—	—	—	4.7	12.0	3.9	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	6.0	1.9	—	1.8	1.5	—	—	—	23.9	3.3	20.7	47.9	12	
Poggio Rusco		P	12	0.8	0.6	0.7	—	—	—	0.4	12.1	4.3	2.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.3	3.0	3.9	4.7	0.6	—	0.5	1.6	—	—	—	21.5	2.7	14.3	38.5	9	
S. Martino in Spino .		P	10	6.2	—	6.2	—	—	4.2	—	—	10.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	4.2	—	—	—	33.2	—	8.4	41.6	7	
Chiavichetta (Canalazzo).		P	9	—	5.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	13.0	22.2	4	
La Cucca (Rangona) . .		P	8	—	1.6	5.1	—	—	—	2.7	13.5	7.0	5.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	1.1	4.4	3.7	5.9	2.4	0.7	1.9	1.2	—	—	—	35.1	3.2	20.2	58.5	14	
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Arlo		P	23	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	9.5	32.5	5	
Ostiglia		P	13	—	—	—	—	—	—	1.2	10.4	7.7	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.4	0.3	—	1.3	0.5	—	—	—	19.3	0.8	8.6	28.7	6
Picarolo		P	10	—	0.7	—	—	—	—	2.0	14.8	10.7	1.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.5	6.5	2.0	2.5	2.1	0.5	—	2.0	—	—	—	29.2	3.8	15.6	48.6	11	

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
1 - Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	3.0	9.3	2.2	14.0	8.5	1.6	—	5.1	—	—	3.0	1.0	—	15.3	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	4.3	—	—	—	8.0	43.7	23.3	26.5	93.5	15	
Noci	P	776	—	12.2	8.1	10.1	4.2	—	3.1	—	—	4.0	—	—	24.2	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	53.2	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	17.2	41.7	29.2	77.5	148.4	12	
Torriglia	Pr	764	—	4.0	2.0	14.0	2.0	13.0	—	1.0	—	1.0	—	1.0	12.3	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	2.2	—	2.0	—	—	5.0	37.0	16.8	44.2	98.0	15	
Crocefieschi	Pn	742	—	8.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	12.0	57.0	6
Frassinello	Pn	724	5.0	1.0	2.7	1.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	1.6	—	4.0	—	—	—	4.2	11.9	15.0	27.3	54.2	11	
Sanguinetto.	P	678	1.8	11.5	3.5	9.0	11.5	—	—	7.7	—	3.2	1.0	—	—	9.3	1.7	0.5	0.8	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.1	48.2	13.3	24.9	86.4	13	
Montessoro	P	676	2.2	4.0	—	20.0	3.2	3.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	30.8	—	68.9	7	
Creto	Pn	600	2.0	12.1	1.2	14.0	6.5	0.2	—	7.3	—	1.2	1.2	1.0	—	4.2	0.8	0.2	1.7	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	3.2	—	—	—	7.2	44.5	9.1	39.9	93.5	14	
Laccio	P	600	1.5	3.6	0.6	19.4	1.4	3.8	—	10.2	—	—	1.5	2.0	—	4.5	2.8	0.7	1.0	—	0.1	—	0.8	9.0	—	—	—	1.3	—	3.2	—	—	—	7.0	40.5	12.6	21.3	74.4	15	
Castagnola	P	560	—	—	21.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	51.0	37.0	1.0	89.0	6	
Sasso di Grondona	P	519	5.0	—	17.5	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	47.5	42.5	2.5	92.5	7	
Passo del Giovi	Pn	472	3.0	8.0	2.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	37.0	9.0	9.0	55.0	9	
Montoggio	P	450	5.0	10.0	—	15.0	7.0	0.5	4.0	—	1.0	—	—	1.0	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	7.5	—	5.0	—	—	—	—	—	42.5	13.0	27.5	83.0	12
S. Agata Fossili	P	425	—	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	—	68.0	6
Sarissola	P	400	—	8.0	2.0	17.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	33.0	6.0	11.0	50.0	9	
Isola del Cantone	Pr	300	—	3.0	1.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	24.0	16.0	2.0	42.0	7	
Variana	P	300	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	25.0	40.0	45.0	110.0	7	
Garbagna	P	292	—	—	—	—	38.8 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	25.0	—	63.8	4	
Stazzano	P	219	1.0	6.0	4.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	18.0	10.0	51.0	8	
Nevi Piemonte	P	200	3.3	6.1	—	9.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.6	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	20.7	20.5	10.1	51.3	8	
Tortona	P	120	1.8	4.5	6.0	7.6	6.0	—	—	—	2.4	1.7	0.4	1.3	—	—	2.7	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.4	—	43.4	10	
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	17.0	9.0	17.0	8.0	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	66.0	18.0	6.0	90.0	9	
Cabella	P	515	9.0	5.0	4.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	43.0	4	
Zebedassi	P	492	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	60.0	4	
Borghetto	P	295	—	—	—	5.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	40.0	4	
2 - Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	32.0	18.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	7.0	—	92.0	4	

¹ Precipitazione dei giorni 3, 4 e 5.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone. . .	P	480	19.0	—	4.0	22.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	17.0	1.0	73.0	9
Montemarzino. . . .	P	468	3.4	4.7	2.0	18.0	2.2	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	10.1	2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	19.4	—	49.5	8
S. Sebastiano Curone .	P	336	6.0	17.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	42.0	—	89.0	6
3 - Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . . .	Pn	1070	10.0	20.0	15.0	20.0	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	85.0	45.0	10.0	140.0	11
Pregola	Pn	1005	—	5.0	—	15.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	21.0	10.0	1.0	20.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	35.0	57.0	31.0	123.0	14
S. Albano	P	604	8.0	2.0	24.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	31.0	—	83.0	7
Casanova	P	580	5.0	—	35.0	15.0	3.0	—	—	—	12.0	7.0	—	2.0	—	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	32.0	—	109.0	9
Pizzocorno	P	478	20.7	0.5	—	38.0	—	0.1	—	—	1.0	—	1.1	—	—	14.6	13.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	37.3	—	97.6	7
Varzi	P	409	18.6	11.4	0.8	32.1	9.8	—	—	—	4.0	1.4	—	1.2	—	4.4	—	—	30.0	1.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	78.1	44.6	0.1	122.8	11
Montesegale (Languzzano)	P	384	9.0	11.0	—	20.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	27.0	—	75.0	8
Rivanazzano	P	157	5.0	5.0	3.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	53.0	9
Voghera	Pr	93	4.0	—	3.0	8.0	3.5	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	—	8.0	—	21.0	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	34.0	—	53.5	9
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Coppa																																							
Torre degli Albi . .	P	545	10.0	3.0	3.0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	15.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	38.5	—	91.5	8	
Souropasso																																							
Montalto Pavese . . .	P	466	4.5	3.5	4.0	18.1	14.8	—	—	—	—	15.2	—	3.0	—	—	1.8	—	11.3	16.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	34.1	—	94.2	11
S. Giuletta	P	250	4.0	3.0	5.0	6.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	28.0	7.0	59.0	9	
Versa																																							
Canevino.	P	510	3.7	13.8	3.7	20.4	17.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	15.9	7.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	26.1	—	86.3	9
S. Maria della Versa .	P	216	5.0	18.0	4.0	8.0	29.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	19.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	64.0	31.0	1.0	96.0	10	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	3.0	20.0	5.0	13.0	5.6	0.3	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	2.5	10.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	65.4	15.0	10.0	90.4	11		

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mar																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5 - Bacino del Tidone																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovati		
																																		1	2	3				
Bobbio	P	270	—	15.0	4.0	30.0	8.0	3.0	—	17.0	—	6.0	—	2.0	—	2.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	19.0	—	102.0	11		
Perino.	P	200	5.0	—	—	30.0	—	5.0	—	—	30.0	7.0	—	—	—	—	14.0	9.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	77.0	46.0	7.0	130.0	12	
Statto	P	174	1.5	1.5	3.0	10.0	13.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	11.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	34.0	11.0	73.0	11	
Ottavello	P	113	—	—	—	12.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	23.0	9.0	67.0	6	
Calendasco	P	55	—	5.0	2.5	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	31.5	37.0	6.5	75.0	7	
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	1.0	0.5	9.5	11.5	1.4	2.5	—	0.8	0.4	—	—	3.6	0.7	—	0.5	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	27.6	11.8	8.1	47.5	9	
Aveto																																								
(Destra di Trebbia)																																								
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—		
Barbagelata	Pn	1122	1.0	2.0	2.0	10.0	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	2.0	8.0	—	1.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	12.0	18.0	49.0	15		
S. Stefano	Pn	1014	1.0	2.0	4.0	13.0	7.0	—	—	—	40.0	2.0	1.0	5.0	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	69.0	19.0	—	88.0	11
Alpeplana	Pn	934	1.0	4.0	1.0	10.0	3.0	1.5	—	—	23.0	1.0	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	44.5	9.0	5.0	58.5	12	
Brugnato	Pn	903	—	1.0	5.0	17.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	17.0	—	53.0	8	
Priosa	Pn	900	—	1.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	18.0	10.0	17.0	45.0	8	
Castagnola	Pn	840	2.0	1.5	2.0	56.0	6.8	—	—	—	50.0	1.0	1.1	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	2.0	119.3	17.1	5.5	141.9	13	
Magnasco.	Pn	817	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	1.5	—	2.5	—	7.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	17.5	22.5	2.0	42.0	8		
Cabanne	P	812	1.5	—	1.0	9.0	8.0	7.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	2.0	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.5	17.0	12.0	57.5	12		
Boschi	Pr	630	2.0	2.0	4.0	48.0	6.0	—	—	36.0	9.0	1.0	6.0	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	4.0	108.0	21.0	9.0	138.0	14		
7 - Bacino del Nuro e del Chiavenna																																								
Nuro																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	8.0	39.0	6.0	—	—	—	12.0	4.0	—	15.0	—	21.0	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	42.0	12.0	123.0	10		
Grondone	Pn	1051	—	—	8.7	21.5	—	—	—	8.4	13.0	—	2.3	2.1	—	1.2	—	—	—	12.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	18.4	—	70.0	8	
Groppallo	Pn	998	1.0	2.0	2.0	11.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	36.0	8	
Mareto	Pn	980	7.0	—	3.0	18.0	16.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	27.0	—	81.0	8	
Boccolo delle Noci . .	Pn	916	—	3.0	—	20.0	3.0	—	—	—	2.0	—	5.0	5.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	24.0	—	52.0	8		
Cogno S. Bassano . . .	Pn	850	11.0	5.0	3.0	17.0	4.0	—	—	—	26.0	—	2.0	2.0	—	—	—	10.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	66.0	31.0	8.0	105.0	13		
Gambaro	Pn	850	—	—	—	40.0 ²	—	—	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	15.0	5.0	95.0	5	
Cassimoreno	P	800	2.8	3.8	6.0	11.0	—	2.0	0.3	16.3	16.8	2.5	0.3	6.8	1.5	—	—	—	7.4	2.0	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	18.5	4.5	84.5	14	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	40.0 ²	3.0	—	—	12.0	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	57.0	15.0	2.0	74.0	11	
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	35.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	19.0	—	19.0	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	47.0	46.0	12.0	105.0	9	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	10.0	40.0	5.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	20.0	—	92.0	7	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 3 e 4. — ³ Precipitazione dei giorni 3 e 4.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Rigolo	P	700	10.0	5.0	10.0	10.0	8.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	32.0	—	95.0	9																													
Ferriere	Pr	618	1.0	1.0	7.0	27.0	5.0	—	—	—	16.0	1.0	—	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	11.0	—	69.0	14																													
Farini d'Olmo	Pn	426	—	6.0	10.0	12.0	2.0	1.0	—	22.0	—	—	1.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	53.0	17.2	6.0	76.2	11																														
Cassano	P	379	2.0	2.0	—	35.0	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	62.0	7.0	10.0	79.0	8																													
Bettola	P	309	20.0	16.0	28.0	18.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	120.0	18.0	35.0	173.0	8																													
Villò	P	200	—	3.0	—	71.0	6.0	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	23.0	—	127.0	6																													
Chiavenna																																																																			
Obolo	Pn	901	2.0	2.0	7.0	6.0	13.0	—	1.0	—	15.0	4.0	1.0	4.0	2.0	13.0	—	—	10.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	46.0	—	96.0	15																													
Padri di Bettola . . .	P	556	1.0	4.0	4.5	13.0	23.0	—	2.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	12.6	—	9.9	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	57.5	27.3	17.0	101.8	13																													
Castellana	P	434	1.3	0.9	2.2	9.5	12.6	—	—	—	—	5.0	—	0.8	0.2	—	4.6	1.1	7.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.1	—	—	—	—	31.5	15.9	26.1	73.5	10																													
S. Maria del Rivo . .	P	393	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	40.0	16.0	45.0	101.0	5																													
Rezzano	P	200	—	9.0	—	10.0	9.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	13.0	2.0	45.0	9																														
S. Giorgio Placentino .	P	104	3.0	4.8	2.5	15.0	10.0	2.0	1.2	—	3.8	3.0	—	0.4	—	—	0.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	5.9	—	51.2	10																													
Saliceto	P	57	1.2	1.5	7.0	18.0	4.0	0.5	1.2	—	—	—	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	41.4	4.5	1.0	46.9	8																													
S. Nazzaro	P	41	3.0	4.0	—	42.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	—	3.0	58.0	5																														
8 - Bacino dell' Arda																																																																			
Arda																																																																			
Pellizzano	Pn	1022	—	6.0	0.5	—	27.0	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	2.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	37.5	14.2	9.0	60.7	9																													
Morlasso	Pn	650	—	7.0	—	11.5	14.0	—	—	2.4	—	—	2.0	3.0	—	—	17.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	34.9	30.0	5.0	69.9	11																													
Vernasca	P	495	4.0	6.0	5.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	26.0	27.0	4.0	57.0	9																													
Diga di Mignano . . .	Pn	332	1.5	1.0	4.5	6.0	14.0	—	—	—	18.0	3.0	0.5	1.5	—	—	—	3.0	10.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	29.0	—	77.0	12																													
Villa Alberoni	P	205	4.0	—	6.0	—	30.0	2.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	50.0	22.0	16.0	88.0	10																													
Florenzuola	P	82	2.0	4.0	5.0	15.0	9.0	—	—	—	19.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	59.0	5.0	7.5	71.5	10																													
Villanova d' Arda . .	P	43	—	5.0	—	10.0	30.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	50.0	—	17.0	67.0	6																													
Busseto	P	40	1.5	5.1	6.4	2.0	6.0	—	—	—	8.0	1.3	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.3	4.2	10.0	62.5	10																													
9 - Bacino del Taro																																																																			
Taro																																																																			
Passo Centocroci . . .	Pn	1053	—	2.9	—	20.0	15.0	—	—	—	16.5	—	—	3.0	—	—	6.0	5.0	5.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	54.4	19.4	3.0	76.8	9																													
Cisa (Passo)	Pn	1041	4.5	—	6.0	32.0	2.0	—	2.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	109.5	12.0	12.0	133.5	10																													
Bratello	Pn	924	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	27.5	—	67.5	4																													
Centocroci (Tarsogno) .	Pn	900	—	—	6.0	5.0	13.0	—	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	44.0	23.0	8.0	75.0	9																													

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Giariette	Pn	900	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	26.0	12.0	61.0	7	
Berceto	Pn	800	6.0	13.0	10.0	13.0	8.0	—	—	—	13.0	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	11.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	63.0	24.0	1.0	88.0	13
Porcigatone	Pn	800	—	—	6.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	10.0	3.0	32.0	5	
Strinabecco	Pr	800	—	2.0	1.5	12.0	3.0	1.5	—	1.5	28.0	—	—	2.5	—	—	7.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	49.5	24.5	6.5	80.5	14
Montegrosso	Pn	750	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	25.0	30.0	10.0	—	—	—	—	15.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—	160.0	8
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	19.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	31.0	13.0	73.0	7
S. Maria Valdema	Pn	731	—	—	9.0	9.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	1.0	—	34.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	37.0	36.5	6.5	80.0	7
Preleria	Pn	724	—	15.0	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	27.0	5.0	77.0	9
Valdena (Centrale)	Pr	721	1.0	2.0	7.0	9.0	3.0	—	1.0	1.0	15.0	2.0	—	1.0	—	—	2.0	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	41.0	35.0	2.0	78.0	15
Tledoli (Barca)	Pn	650	4.0	2.0	6.0	—	—	—	—	17.0	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	38.0	—	67.0	8
Tornolo	Pn	620	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	18.0	11.0	27.0	56.0	7
Boschi di Bardone	Pn	608	—	25.0	—	17.0	55.0	—	—	—	—	15.0	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	112.0	19.0	17.0	148.0	8	
Baselica	P	600	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	20.0	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	1.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	34.0	51.0	1.0	86.0	8
Careno	P	581	6.0	12.0	8.0	10.0	14.0	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	2.0	8.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	61.0	22.0	8.0	91.0	12
Albareto	P	550	—	5.0	15.0	—	10.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	16.0	10.0	92.0	6
Bedonia	Pn	544	1.0	4.0	4.0	14.0	3.0	—	—	—	28.0	—	—	3.0	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	54.0	11.8	2.0	67.8	9
Selva del Bocchetto	P	539	7.0	12.0	6.0	20.5	24.0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	15.5	12.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	83.0	38.0	20.0	141.0	10
Bergetto	Pn	500	3.0	2.0	10.0	8.0	6.0	—	4.0	—	13.0	1.0	—	3.0	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	20.0	—	67.0	12
Grotta	P	450	10.0	—	8.0	18.0	8.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	20.0	—	71.0	9
Rocca Prebalza	P	450	3.0	5.0	6.0	11.0	7.0	—	—	—	5.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	—	62.0	11
Borgo Val di Taro	P	411	—	3.0	4.0	—	18.0	—	—	13.0	—	2.0	—	4.0	—	—	5.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	40.0	26.0	1.0	67.0	10
Neviano Rossi	P	401	46.0	3.0	6.0	17.0	9.0	—	—	6.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	46.0	24.0	3.0	123.0	12
S. Lucia	P	400	—	54.0	30.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	33.0	—	155.0	5
S. Vittore	P	360	6.0	5.0	13.0	14.0	20.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	8.0	—	70.0	8
Orlano	P	360	12.0	21.0	12.0	26.0	9.0	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	85.0	19.0	9.0	113.0	10
Salsomaggiore	P	160	9.0	—	6.0	28.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	50.5	31.5	0.5	82.5	7
Noceto	P	95	6.8	4.0	23.0	10.2	—	—	—	—	3.0	1.4	3.2	—	—	—	16.5	0.6	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	49.3	—	97.7	9
Castione del Marchesi	P	53	5.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	30.0	—	50.0	80.0	5
Fontanellato	P	50	2.0	4.5	8.0	30.5	4.0	1.5	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	7.0	1.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.5	52.5	18.0	16.5	87.0	14
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	10.0	4.0	20.0	—	—	7.0	—	—	4.0	—	7.0	—	—	3.0	6.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	45.0	36.0	10.0	91.0	11
Carzeto di Soragna	P	37	2.4	4.7	3.0	27.0	5.0	11.0	1.0	—	2.0	2.3	—	2.0	—	—	—	21.0	0.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	30.6	58.4	37.5	31.2	127.1	13
Zibello	P	33	0.2	1.7	5.7	30.8	3.2	18.0	1.0	—	4.4	1.0	—	—	—	—	—	11.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	66.0	16.6	18.2	100.8	11
Roccabianca	P	32	3.0	5.0	5.5	35.0	2.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	22.0	55.0	26.5	23.0	104.5	12
Sissa	P	31	2.0	10.0	3.0	25.0	—	10.0	2.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	26.0	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—												

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Geno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Casalporino	Pn	915	1.0	4.5	3.5	12.0	6.5	0.5	—	—	19.5	1.0	—	4.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	47.5	21.0	10.0	78.5			
Spora	Pn	900	—	—	29.0	—	—	19.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	35.0	—	123.0			
Nociveglia	Pn	800	—	—	31.0	—	11.0	9.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	53.0	8.0	7.0	68.0				
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	16.0	10.0	5.0	31.0				
S. Giustina	Pn	800	—	10.0	—	12.0	2.0	2.0	6.0	14.0	3.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	37.0	3.0	90.0				
Cereseto	Pn	760	—	2.0	18.0	7.0	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	2.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	2.0	35.0	21.0	11.0	67.0				
Plone	P	675	—	—	15.0	5.0	23.0	—	—	1.0	20.0	15.0	—	—	—	—	12.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	79.0	20.0	12.0	111.0				
Bardi	P	625	3.0	—	18.0	7.0	5.0	—	—	1.0	3.0	—	6.0	2.0	—	—	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	21.0	3.0	61.0				
Varsi	P	412	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	31.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	56.0	27.0	11.0	94.0				
Vianino	P	300	7.0	—	9.0	11.0	—	7.0	—	5.0	4.0	8.0	—	13.0	—	—	—	—	7.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	51.0	38.0	22.0	111.0			
Varano Melegari	P	190	23.0	15.0	—	15.0	3.0	—	5.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	61.0	81.0	10.0	152.0				
10 - Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo ¹	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0					
Muslara Superiore	Pn	1050	—	18.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	14.0	51.0	31.0	17.0	99.0				
Casarola	Pn	1000	—	—	30.0	12.0	—	—	—	20.0	10.0	—	10.0	3.0	—	—	8.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	39.0	—	111.0				
Brala	P	850	—	35.0	20.0	27.0	—	2.0	—	5.0	3.0	5.0	4.0	1.0	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	97.0	19.0	2.0	118.0					
Ballone	P	825	31.0	17.0	21.0	—	10.0	—	4.0	—	13.0	5.0	—	4.0	—	—	—	4.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	24.0	—	125.0				
Tizzano	Pn	795	—	4.0	34.0	—	3.0	—	—	4.0	3.0	4.0	6.0	—	—	—	10.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	52.0	40.0	12.0	104.0				
Moragnano	P	750	—	—	3.0	—	5.0	—	20.0	5.0	—	6.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	39.0	40.0	25.0	104.0			
Bosco di Corniglio	Pn	742	27.0	18.0	21.0	12.0	9.0	13.0	—	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	14.0	108.0	15.0	31.0	154.0				
» » (Centrale)	Pr	730	2.0	4.0	7.0	18.0	5.0	—	2.0	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	29.0	—	69.0				
Cozzano	P	730	6.0	27.0	15.0	8.0	—	7.0	—	5.0	2.0	3.0	13.0	—	—	—	10.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	73.0	46.0	21.0	140.0				
Marra (Centrale)	Pr	635	18.0	9.0	10.0	20.0	9.0	—	4.0	—	2.0	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	15.0	1.0	89.0				
Petrignacola	P	630	13.0	—	15.0	20.0	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	55.0	28.0	10.0	93.0				
Campora di Sasso	P	620	4.0	4.0	14.0	—	9.0	3.0	—	—	1.0	11.0	4.0	5.0	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	36.0	12.0	94.0				
Antreola	P	600	2.7	4.1	9.1	13.8	5.2	—	9.1	—	—	2.7	3.1	9.5	—	—	—	—	4.7	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	34.5	13.9	95.1				
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	35.0	—	47.0	41.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	128.0	—	13.0	141.0				
Ponte Parmossa	P	550	19.0	12.0	22.0	12.0	—	4.0	2.0	5.0	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	15.0	—	99.0				
Beduzzo	P	500	35.0	2.0	19.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	63.0	50.0	5.0	118.0			

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	8			
Antesica	P	450	9.0	4.0	10.0	11.0	7.0	—	3.0	—	8.0	2.0	3.0	9.0	—	—	—	—	12.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	54.0	49.0	15.0	118.0	14	
Pannocchia	P	175	2.5	4.5	6.0	18.0	17.0	—	0.5	—	—	11.0	—	8.5	—	—	0.5	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	37.0	—	96.5	9	
Vigatto	P	118	2.0	2.5	2.0	17.0	5.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.5	1.5	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	39.5	—	68.5	9	
Parma	Pr	52	1.2	5.8	2.2	17.5	8.2	—	—	—	—	3.6	—	7.0	—	—	—	1.2	—	35.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	46.0	—	84.5	10	
Baganzola	P	40	—	5.0	2.0	19.0	7.0	8.0	3.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	12.5	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	46.0	44.5	4.0	94.5	12	
Pizzolesse	P	33	2.5	6.0	5.0	27.0	11.0	2.7	0.3	—	0.5	4.0	—	3.5	—	—	—	41.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	59.0	58.0	14.0	131.0	12	
S. Siro Torrice	P	31	3.0	7.0	4.0	27.0	8.0	4.0	1.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	9.0	56.0	37.0	23.0	116.0	14	
Colorno	P	26	8.0	1.0	—	34.0	—	6.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	31.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	53.0	41.5	20.0	114.5	10	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	15.0	12.0	10.0	21.0	7.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	34.0	—	114.0	9	
Cassio	Pn	813	6.0	13.0	10.0	43.0	13.0	—	1.0	—	19.0	2.0	—	13.0	—	—	—	—	20.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	107.0	49.0	30.0	186.0	13
Vallerano	P	513	—	20.0	15.0	7.0	—	2.0	10.0	23.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	6.0	16.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	78.0	47.0	8.0	133.0	13	
Calestano	P	417	11.0	5.0	15.0	10.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	6.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	25.0	—	—	—	11.0	57.0	48.0	57.0	162.0	15	
S. Michele del Gatti	P	240	18.0	9.0	11.0	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	12.0	—	77.0	6	
Sala Baganza	P	165	20.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	2.0	33.0	10.0	3.0	—	10.5	—	—	3.0	—	1.0	8.0	27.0	5.0	1.0	—	—	5.0	—	53.0	64.5	50.0	167.5	18	
S. Martino Sinezano	P	127	2.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	8.0	2.0	30.0	9	
11 - Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	3.0	2.0	17.0	12.0	2.0	—	—	3.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	11.0	—	70.0	11	
Rigoso	Pn	1131	—	3.0	—	11.0	—	16.0	28.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	1.0	10.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	32.0	—	107.0	10	
Succiso	Pn	911	4.0	5.0	7.0	27.0	—	—	—	4.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	1.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	32.0	2.0	84.0	11		
Ramiseto	P	850	2.0	19.0	13.0	12.0	5.0	5.0	—	—	8.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	66.0	18.0	3.0	87.0	12		
Sterio	Pn	845	1.0	5.0	19.0	17.0	7.0	—	—	39.0	17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	105.0	32.0	12.0	149.0	12		
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vedriano	P	580	21.0	3.0	8.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	3.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	54.0	32.5	2.5	89.0	9	
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0 ¹	—		
Ranzano	P	540	5.0	2.0	20.0	12.0	7.0	5.0	4.0	7.0	10.0	—	4.0	5.0	—	—	—	2.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	72.0	23.0	5.0	100.0	15		
Neviano Arduini	P	422	—	5.0	10.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	34.0	70.0	2.0	106.0	8	
Vetto	P	330	—	17.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	—	72.0	5	
Cazzola	P	296	3.0	4.0	6.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	53.0	—	101.0	9	
Traversetolo	P	180	4.0	5.0	2.5	26.5	16.0	—	—	—	—	—	10.5	5.0	—	—	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	37.5	—	91.5	9	
Montechiarugolo	Pr	120	—	7.0	5.0	14.0	17.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	12.0	—	—	5.0	—	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	59.0	—	103.0	10	

¹ Precipitazione complessiva del mese.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

N. giorni piovosi	STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																			1	2	3			
14	Marano	P	112	2.5	6.5	5.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	52.0	45.5	3.0	100.5	9	
9	Montecchio	P	98	6.5	3.5	2.0	5.5	—	0.5	—	0.5	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	18.5	21.5	6.5	46.5	8
9	S. Ilario (Chiavicone) . .	P	64	1.0	10.0	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	35.0	—	86.0	8
10	Sorbolo	P	34	9.0	11.0	20.0	9.0	—	2.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	13.0	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	51.0	58.0	11.0	120.0	11
12	Mezzano Inferiore . .	P	26	4.5	9.0	10.0	35.0	5.0	6.5	1.5	3.5	3.0	—	10.0	—	—	8.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	—	26.0	1.0	78.0	34.0	36.5	148.5	17
12	Cedra																																							
14	(Sinistra di Enza)																																							
10	Rimagna	P	1001	—	10.0	25.0	25.0	—	3.0	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	25.0	—	108.0	7	
	Isola di Palanzano . .	Pr	575	16.0	1.0	6.0	8.0	4.0	2.0	1.0	—	6.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	6.0	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	45.0	18.5	0.5	64.0	13
	Selvanizza	Pr	468	14.0	1.0	16.0	5.0	4.0	3.0	—	—	4.0	12.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	1.0	—	59.0	19.0	2.0	80.0	13
9	12 - Bacino del Crostolo																																							
13	Crostolo																																							
15	Canossa	P	530	1.0	36.0	—	30.0	20.0	—	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	8.0	5.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	97.0	61.0	2.0	160.0	12
6	Casina (Cantoniera) . .	P	500	2.0	38.0	5.0	11.0	18.0	2.0	2.0	—	—	2.0	8.0	5.0	—	—	32.0	0.5	6.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	80.0	74.5	1.0	155.5	14
18	Regnano	P	415	2.0	1.0	3.0	2.0	4.0	7.0	3.0	—	4.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	32.0	9.0	67.0	15
9	Roncole	P	275	1.7	51.0	2.5	20.0	7.1	—	0.4	—	2.5	2.0	4.5	2.1	—	—	—	12.5	1.0	13.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.2	41.6	—	128.8	13
	Braglie	P	147	4.0	50.0	15.0	6.0	—	3.0	—	2.0	12.0	10.0	—	4.0	—	4.0	3.0	2.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	102.0	58.0	5.0	165.0	15
	Fogliano	P	65	—	8.0	—	23.0	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	35.0	47.0	8.0	90.0	6
	Reggio Emilia	P	60	8.9	8.9	—	18.8	1.0	0.2	0.3	—	1.2	—	0.2	3.0	—	6.6	—	0.5	1.1	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	39.3	31.6	2.3	73.2	10
1	13 - Bacino della Secchia																																							
0	Secchia																																							
2	Valico Cerreto	P	1200	5.0	14.0	—	5.0	10.0	5.0	—	14.0	—	—	—	40.0	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	53.0	85.0	15.0	153.0	11	
2	Monteduro	P	840	—	5.0	23.0	—	29.0	5.0	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	8.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	69.0	33.0	5.0	107.0	10
	Bismantova	P	830	—	9.0	—	20.0	13.0	17.0	—	—	—	3.0	3.0	—	2.0	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	62.0	27.0	17.0	106.0	11	
	Sologno	P	803	—	3.0	6.0	5.0	17.0	10.0	20.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	10.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	61.0	52.0	4.0	117.0	11
	Valestra	Pn	800	8.8	40.2	6.0	8.7	9.5	3.1	3.6	—	0.8	3.2	2.1	5.0	—	—	3.8	2.4	3.9	38.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	83.9	56.7	3.5	144.1	16
	Collagna	P	800	—	8.0	—	16.0	13.0	15.0	16.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	75.0	4.0	3.0	82.0	12
	Carpineti	P	780	33.0	10.0	15.0	7.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	77.0	27.0	8.0	112.0	9
	Castelnovomonti . .	Pn	730	—	10.0	7.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	32.0	17.0	100.0	6
	Baiso	P	542	11.0	68.0	3.0	17.0	—	5.0	—	—	1.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	8.0	—	113.0	8
	Salcava	P	530	23.0	14.0	5.0	34.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	13.0	15.0	—	3.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	85.0	65.0	25.0	175.0	14

PRECIPITAZIONI METEORICHE

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																													
																																		1	2	3																															
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	1.5	16.0	6.0	14.0	12.0	5.0	2.0	—	—	5.0	4.0	3.0	—	—	3.0	—	4.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	51.5	37.0	5.0	93.5	16																												
S. Valentino	P	300	11.0	47.0	—	12.0	—	17.0	12.0	—	31.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	22.0	—	152.0	7																													
Viano	P	272	—	52.0	—	—	3.0	—	—	—	10.0	2.0	—	1.0	—	30.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	67.0	34.0	4.0	105.0	8																													
Ca de' Caroli	Pr	168	—	37.0	4.0	11.0	8.0	—	4.0	—	2.0	4.0	5.0	3.0	—	—	0.5	4.0	0.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	43.0	—	113.0	11																													
Bagno	P	54	2.0	36.2	—	21.0	19.0	0.5	0.5	—	7.0	3.0	1.8	7.0	—	—	—	3.5	11.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.2	52.3	—	141.5	12																													
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	5.0	11.0	9.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	8.0	—	11.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	7.0	51.0	48.0	24.0	123.0	14																													
Ponte Alto	P	26	9.0	7.0	3.0	29.0	—	6.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	57.0	29.0	20.0	106.0	13																													
S. Vittoria	P	22	5.0	7.0	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	3.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	47.0	19.0	15.0	81.0	10																													
Torrione	P	22	2.0	5.0	3.0	39.0	6.0	2.0	2.0	—	5.0	5.0	—	3.0	—	—	2.0	19.0	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	69.0	41.0	12.0	122.0	16																													
Gualtieri	P	22	2.5	5.0	6.0	53.0	3.0	1.5	2.0	—	5.0	8.0	—	2.0	1.0	4.0	—	15.0	0.5	11.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	11.0	86.0	35.0	21.0	142.0	18																													
Boretto	P	20	—	7.0	1.0	47.0	4.0	—	2.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	1.0	15.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	65.0	25.0	21.0	111.0	13																													
Capanna	P	20	10.0	2.0	35.0	5.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	2.0	49.0	27.0	10.0	86.0	14																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio	P	48	1.0	3.5	22.0	21.5	—	1.5	—	10.5	—	6.0	—	10.5	—	1.0	—	13.5	3.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.5	66.0	45.5	5.5	117.0	14																												
Campegalliano.	P	43	—	—	20.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	50.0	33.0	4.0	87.0	6																													
Mancasale	P	40	—	15.0	—	21.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	62.0	42.0	13.0	117.0	7																													
S. Martino in Rio	P	36	2.0	19.0	—	27.0	1.0	—	—	—	8.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	57.0	38.0	18.0	113.0	9																													
Bagnolo in Piano	P	32	21.0	—	1.0	38.0	3.0	2.0	—	5.0	—	—	3.0	2.0	—	1.5	—	14.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	70.0	46.5	11.0	127.5	13																													
Carpi	P	28	3.0	1.0	27.0	7.2	2.3	—	—	15.0	0.7	—	3.7	—	—	—	55.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.3	—	—	6.7	7.5	56.2	63.9	23.7	143.8	13																													
Ponticelli di Carpi	P	25	1.0	3.0	—	23.0	8.0	2.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	54.0	54.0	11.0	119.0	9																													
Novellara	P	24	—	7.0	1.0	44.0	6.0	1.5	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	66.0	31.0	15.0	112.0	11																													
Campagnola	P	23	—	8.0	—	65.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	93.0	35.0	16.0	144.0	9																													
Ponte Rosso	P	22	—	5.0	—	39.0	8.0	1.0	1.5	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	21.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	—	—	11.0	60.5	33.0	31.0	124.5	13																													
Ponte Testa	P	21	—	11.0	—	20.0	7.5	1.0	—	—	8.5	—	—	—	7.5	—	1.5	7.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.0	13.0	—	—	16.0	48.0	27.5	39.5	115.0	13																													
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	41.5	6.5	1.0	—	—	36.0	—	—	—	3.0	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	10.0	85.0	28.0	22.0	135.0	10																													
Mondino	P	19	—	5.0	—	34.0	8.0	1.0	1.5	—	19.0	—	—	—	4.5	—	1.0	16.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	10.0	68.5	26.0	34.0	128.5	13																												
S. Siro	P	18	5.5	—	67.0	2.0	7.0	1.0	—	—	22.0	—	—	—	1.0	14.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—	12.0	104.5	31.0	28.0	163.5	13																												
Botte S. Prospero	P	18	—	3.0	—	37.0	7.5	1.0	1.5	29.0	—	—	—	3.2	—	1.0	20.0	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.5	10.0	—	—	—	11.0	79.0	28.9	29.0	136.9	14																												

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	M. giorni piovosi				
																																		1	2	3						
14 - Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348.0	—					
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—				
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Tagliole	Pn	1150	6.0	—	16.0	23.0	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	52.0	24.0	6.0	82.0	10				
Sestola	Pn	1086	15.3	7.2	—	55.0	8.6	10.2	1.0	—	3.3	—	0.8	2.6	2.0	—	—	—	10.0	21.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	100.6	39.6	11.2	151.4	13				
S. Anna Pelago	Pn	1039	7.0	8.0	—	15.0	21.0	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	58.0	11.0	26.0	145.0	9				
Flumalbo.	Pn	943	8.0	5.0	10.0	24.0	5.2	0.2	0.2	—	0.4	3.2	1.1	2.0	0.3	—	—	—	13.3	4.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.2	21.0	1.0	78.2	11				
Montecreto	Pn	868	4.0	3.0	6.0	43.0	9.0	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	—	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	47.0	—	115.0	12				
Gaiato.	Pn	800	7.6	12.8	2.5	17.0	6.4	—	1.8	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	51.1	20.5	0.4	72.0	10			
Pievepelago.	P	761	25.0	42.0	—	3.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	30.0	—	127.0	6				
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	1.0	4.0	10.0	22.0	7.0	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	8.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	45.0	30.0	7.0	82.0	13				
Strettara (Centrale)	Pr	570	4.0	3.0	5.0	28.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	16.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	34.0	—	80.0	12				
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	48.0	52.0	25.0	13.0	45.0	—	15.0	5.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	57.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	35.0	206.0	123.0	92.0	421.0	13				
Ospitale Fanano	P	936	6.0	5.0	6.0	18.0	7.0	2.0	—	—	27.0	—	—	7.0	—	—	—	3.0	19.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	71.0	32.0	13.0	116.0	13			
Fellicarolo	Pn	935	5.0	—	6.0	60.0	2.0	10.0	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	48.0	—	131.0	10				
Fanano	Pn	640	24.0	7.0	4.0	44.0	6.0	6.0	1.0	—	3.0	—	1.0	1.0	4.0	—	2.0	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	95.0	42.0	8.0	145.0	16				
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	28.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	40.0	5.0	90.0	6				
Panaro																																										
Montese	P	841	—	10.0	6.0	10.0	2.0	—	1.0	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	29.0	—	59.0	10				
Ligorzano	Pn	737	—	28.0	—	25.0	18.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	52.0	—	131.0	6				
Rosola	Pn	690	—	25.0	—	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	74.0	11.0	1.0	86.0	7				
Verica	Pn	580	9.0	10.0	—	12.0	8.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	45.0	—	92.0	10				
Coscogno	P	536	1.0	9.0	10.0	28.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	21.0	—	10.0	15.0	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	82.0	—	140.0	11			
Guiglia	P	483	—	—	3.0	14.0	17.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	38.0	24.0	2.0	64.0	10			
S. Venanzio	P	281	—	30.0	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	46.0	82.0	3.0	131.0	7			
Savignano	P	194	—	22.0	—	9.0	5.0	3.0	—	—	20.0	7.0	2.5	2.5	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	39.0	2.0	107.0	10				
Vignola	Pr	125	—	2.0	—	19.0	7.5	2.0	—	—	22.0	14.0	3.0	2.0	—	—	—	—	1.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	27.5	2.0	96.0	11			
Spilamberto	P	70	3.0	—	1.6	0.2	2.6	3.2	1.7	9.8	1.5	—	2.3	2.2	—	—	—	11.1	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	44.9	—	68.5	11			
Modena	P	35	0.6	9.5	0.2	15.1	1.8	2.0	—	1.7	11.9	—	0.9	3.0	—	—	—	0.2	2.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	42.8	21.5	1.0	65.3	9				
Nonantola	P	24	—	—	—	35.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.0	—	85.0	4			

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

MAGGIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	M. di l'altitudine sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																	1	2	8			
S. Felice	P	19	—	16.0	—	3.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	38.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	7.0	2.0	29.0	50.0	21.0	100.0	11	
Finale	P	15	—	—	17.5	37.2	4.0	2.0	5.0	16.0	—	—	—	2.0	—	—	25.0	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	17.0	—	3.0	1.0	81.7	38.5	22.8	143.0	14	
Bondeno	P	11	0.2	—	—	18.3	1.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	0.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.2	—	—	—	2.5	23.4	53.7	17.8	94.9	8	
15 - Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	2.0	—	56.0	5.0	10.0	1.0	—	15.0	—	—	1.0	—	16.0	10.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	13.0	59.0	32.0	24.0	145.0	14	
Guastalla	P	25	1.2	5.0	—	74.8 ¹	—	2.8	—	9.8	2.3	—	1.2	—	2.2	—	10.2	—	15.2	—	—	—	—	—	—	1.4	9.8	27.8	—	—	—	15.3	95.9	28.8	54.3	179.0	15	
Due Ponti	P	23	4.0	7.0	32.0	6.0	11.0	6.0	—	14.0	1.0	—	1.0	—	12.0	30.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	8.0	—	—	12.0	34.0	81.0	69.0	87.0	237.0	18	
Pegognaga	P	22	—	—	—	61.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	70.0	19.0	10.0	99.0	6
Gonzaga	P	20	—	—	24.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	40.0	18.0	9.0	67.0	6	
Reggiolo	P	20	—	13.0	—	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	2.0	—	—	14.0	49.0	36.0	46.0	131.0	11
Suzzara	P	20	9.0	—	70.0	5.5	5.0	4.0	—	5.0	5.0	—	—	1.0	—	9.5	4.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	3.0	—	19.0	5.0	103.5	29.5	29.0	162.0	17
Quistello	P	17	—	4.0	15.0	25.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	7.0	7.0	6.0	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	14.0 ²	56.0	35.5	37.0	128.5	14	
Moglia	P	12	—	2.0	1.0	53.5	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	64.5	20.0	21.0	105.5	9
Sermide	P	12	1.0	11.0	22.0	3.8	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	12.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	3.3	—	—	2.0	—	45.8	19.3	17.9	83.0	12	
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	5.3	—	16.5	12.1	0.9	0.8	—	12.7	—	7.6	—	—	—	4.6	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	20.0	—	68.3	7
Cavazzo	P	24	0.4	1.3	—	16.1	5.0	1.1	1.9	—	9.8	—	—	2.1	1.0	—	28.4	—	8.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	4.3	—	—	17.1	35.6	44.0	25.6	105.2	15
Concordia	P	22	—	2.2	—	30.0	6.2	3.0	—	7.2	—	—	2.1	3.2	—	—	12.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.2	8.2	—	—	—	7.2	48.6	22.6	20.8	92.0	13
Mirandola	P	19	—	1.8	33.3	3.1	—	2.0	—	4.2	—	—	—	3.3	—	15.0	0.9	9.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	17.3	1.6	12.5	—	—	6.3	8.6	44.4	31.1	46.3	121.8	14
Stellata	P	16	—	—	—	21.0	5.2	5.1	0.5	—	—	—	—	—	6.0	—	19.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.0	—	—	—	—	2.5	31.8	29.5	13.8	75.1	9
Poggio Rusco	P	12	—	2.1	—	29.8	1.1	6.8	1.3	—	13.4	—	0.8	0.3	—	3.2	11.5	3.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.6	13.1	7.9	—	—	1.8	54.5	26.1	27.1	107.7	15
S. Martino in Spino	P	10	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	6.2	—	4.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	8.4	6.2	32.1	6
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	15.8	—	—	—	10.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	34.4	8.2	54.0	96.6	6
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	1.0	30.0	3.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	8.5	4.7	—	—	9.7	37.9	18.8	24.3	81.0	12
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	25.0	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	1.0	10.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	—	4.0	—	—	6.5	37.0	40.0	18.0	95.0	13
Ostiglia	P	13	—	0.3	—	52.3	0.7	2.8	0.5	—	3.2	—	—	—	6.3	—	5.2	3.5	0.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	4.1	59.8	19.6	28.1	107.5	9
Ficarello	P	10	—	—	—	9.5	13.6	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4.2	27.6	17.5	21.2	66.3	8

¹ Precipitazione dei giorni 3 e 4. — ² Precipitazione dei giorni 30 e 31.

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	8	Somme mensile																																
1 - Bacino della Scrivia																																							
Sorivia																																							
Montebano	P	935	5.1	3.2	2.0	25.2	1.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.5	56.1	—	21.7	77.8	8			
Noci	P	716	3.1	8.0	80.2	3.0	15.1	2.0	—	—	—	9.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	4.0	10.1	120.5	2.0	38.3	160.8	11		
Torriglia	Pr	764	6.2	—	1.0	30.5	—	20.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.4	62.7	5.2	77.0	74.9	7		
Crocefieschi	Pn	742	—	12.0	8.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	39.0	8.0	20.0	67.0	7		
Frassinello	Pn	724	—	5.0	27.6	—	1.4	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.2	54.0	2.6	10.4	67.0	7		
Sanguinetto	P	678	6.0	4.6	5.2	59.8	2.1	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	2.2	96.5	—	19.5	116.0	8		
Montessoro	P	676	16.0	0.8	1.2	1.3	—	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	2.0	90.3	2.5	34.8	127.6	7		
Creto	Pn	600	5.5	10.0	8.3	26.4	2.3	8.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	4.6	61.4	1.0	29.0	91.4	9		
Laccio	P	600	4.2	0.8	1.0	42.0	1.8	24.0	1.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.5	75.3	1.6	32.9	109.8	10	
Castagnola	P	560	21.0	5.0	7.0	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	100.0	—	7.0	107.0	5		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	10.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	60.0	7.5	30.0	97.5	6		
Passo del Giovi	Pn	472	5.0	1.0	5.0	61.0	3.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	84.0	—	17.0	101.0	9		
Montoggio	P	450	10.0	4.0	2.0	30.0	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	68.0	—	21.0	89.0	9		
S. Agata Fossili	P	425	—	10.0	25.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	98.0	15.0	40.0	153.0	6	
Sarissola	P	400	2.0	2.0	47.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0	71.0	1.0	18.0	90.0	8	
Isola del Cantone	Pr	300	2.0	21.0	1.0	1.0	—	73.0	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	99.0	1.0	21.0	121.0	9		
Variana	P	300	25.0	15.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	70.0	30.0	25.0	125.0	7	
Garbagna	P	292	—	—	28.5	—	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	12.0	82.8	14.0	33.0	129.8	6	
Stazzano	P	219	12.0	3.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	43.0	3.0	10.0	56.0	5	
Novi Piemonte	P	200	5.1	—	19.4	—	83.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	18.0	4.2	107.8	0.5	31.3	139.6	7	
Tortona	P	120	8.2	0.5	6.3	8.1	—	32.0	—	—	—	—	—	2.2	0.3	—	—	0.4	—	—	—	0.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	28.0	2.6	55.1	3.4	57.3	115.8	9	
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	8.0	—	10.0	2.0	36.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	92.0	—	15.0	107.0	6		
Cabella	P	515	—	10.0	—	53.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	63.0	5.0	13.0	81.0	4	
Zebedassi	P	492	—	—	7.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	87.0	15.0	15.0	117.0	4
Borghetto	P	295	10.0	6.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	31.0	10.0	15.0	56.0	6
2 - Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	42.0	10.0	28.0	80.0	4	

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																											
Fabbrica Curone. . .	P	480	1.0	—	4.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	39.0	—	32.0	71.0	6																													
Montemarzino. . . .	P	468	—	1.3	3.0	6.5	6.0	56.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	22.5	9.2	73.3	—	42.2	115.5	8																													
S. Sebastiano Curone .	P	336	2.0	—	—	8.0	—	29.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	41.0	—	31.0	72.0	6																													
3 - Bacino della Staffora																																																																	
Staffora																																																																	
Casale Staffora . . .	Pn	1070	20.0	—	10.0	—	60.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	110.0	—	80.0	190.0	6																													
Pregola	Pn	1005	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	36.0	—	57.0	93.0	6																													
S. Albano	P	604	4.0	—	—	41.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	38.0	3.0	16.0	49.0	25.0	57.0	131.0	7																													
Casanova	P	580	—	7.0	3.0	—	—	27.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	10.0	40.0	5.0	77.0	122.0	9																													
Pizzocorno	P	478	5.0	—	1.9	2.1	47.7	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.8	—	—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	56.7	46.9	25.0	128.6	8																													
Varzi	P	409	2.0	—	6.2	—	7.8	1.4	39.1	5.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	61.5	5.8	71.0	138.3	10																													
Montesegale (Languzzano)	P	384	5.0	—	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	30.0	1.0	71.0	102.0	7																													
Rivanazzano	P	157	5.0	—	6.0	—	10.0	27.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	0.5	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	48.0	33.0	33.0	114.0	9																													
Voghera	Pr	93	5.0	—	25.0	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	56.0	1.0	76.0	133.0	8																													
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																	
Coppa																																																																	
Torre degli Alberi . .	P	545	—	—	5.0	1.2	4.5	33.8	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	49.5	5.0	67.2	121.7	8																													
Scuropasso																																																																	
Montalto Pavese . . .	P	466	4.8	—	22.2	2.0	9.0	19.0	1.0	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	22.1	22.5	—	58.0	6.8	56.3	121.1	10																													
S. Giuletta	P	250	4.0	7.0	8.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	15.0	33.0	4.0	40.0	77.0	10																													
Versa																																																																	
Canevino	P	510	3.5	—	9.4	2.0	8.0	32.5	4.7	—	—	—	—	5.6	—	—	0.1	—	—	—	—	38.9	—	—	—	—	—	—	—	24.5	3.9	60.1	5.7	67.3	133.1	10																													
S. Maria della Versa .	P	216	1.0	—	35.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	26.0	25.0	71.0	13.0	59.0	143.0	9																													
Bardonezza																																																																	
Luzzano	P	220	4.5	—	6.0	—	15.0	27.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	44.0	7.3	52.5	5.5	58.8	116.8	9																													

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																													Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2	3	
5 - Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice	Pn	1146	—	10.0	—	20.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	65.0	—	75.0	140.0	6		
Romagnese	Pn	635	7.0	15.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	52.0	44.0	51.0	147.0	8		
Zavatterello	P	560	2.0	4.0	—	30.0	2.0	30.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	74.0	3.0	55.0	132.0	10		
Pecorara	P	479	3.0	—	—	17.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	45.0	—	91.0	136.0	7		
Diga Rio Molato	P	360	3.0	1.4	11.9	4.6	26.1	4.5	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	43.4	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	10.3	51.5	4.6	101.4	157.5	10		
Pianello	P	185	3.5	—	40.3	—	—	36.0	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	79.8	5.1	80.1	165.0	7		
Agazzano	P	184	5.0	—	10.0	20.0	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	57.0	1.5	79.0	137.5	10		
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	0.5	2.5	9.0	8.8	18.6	2.0	0.6	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.3	5.0	42.0	9.0	38.3	89.3	10		
6 - Bacino della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Pel	Pn	1183	12.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	60.0	8.2	29.2	97.4	4		
Bogli	Pn	1108	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	26.0	11.0	27.0	64.0	7		
Metteglia	Pn	1059	15.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	15.0	18.0	27.0	25.0	62.0	114.0	7		
Rondanina	Pn	1000	3.0	4.5	1.6	—	8.0	61.0	—	—	11.8	7.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	96.9	0.5	21.6	119.0	9		
Propata	Pn	996	7.0	—	—	30.0	—	40.0	—	—	—	43.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	120.0	2.0	21.0	143.0	7		
Pradovera	Pn	937	—	5.0	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	22.0	28.0	42.0	92.0	6		
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	41.0	27.0	70.0	3		
Pell	Pn	910	4.0	—	3.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	19.0	29.0	31.0	47.0	107.0	9	
Zerba	Pn	906	18.0	3.0	—	—	50.0	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	83.0	—	57.0	140.0	8	
Belnome	Pn	882	12.0	—	5.0	—	66.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	12.0	91.2	9.0	27.0	127.2	7	
Fontanigorda	P	820	—	—	11.0	—	—	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	15.0	43.0	13.0	47.5	103.5	7		
Barchi	Pn	800	3.0	—	0.5	—	1.0	50.0	—	—	—	4.0	—	0.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	23.0	58.5	10.5	34.5	103.5	8	
Cerignale	Pn	730	—	20.0	10.0	25.0	—	20.0	—	10.0	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	93.0	10.0	90.0	193.0	10	
Rovegno	P	660	—	—	—	3.0	3.0	14.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	23.0	16.0	42.0	81.0	9	
Montebruno	P	657	—	8.0	—	5.0	9.0	35.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	3.0	65.0	3.0	43.0	111.0	9	
Loce Carchelli	Pr	610	2.0	—	—	2.0	0.5	39.0	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	45.5	10.5	44.0	100.0	8	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.0	41.0	—	60.0	101.0	4	
Ponte Organasco	P	450	5.0	—	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	35.0	51.0	2.0	106.0	159.0	8
Losso	Pr	416	—	7.0	1.0	—	—	42.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	55.0	1.0	45.0	101.0	9	
Marsaglia	P	350	—	—	—	—	1.0	38.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	42.0	—	34.0	76.0	6	

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi
																																		1	2	3		
Bobbio	P	270	2.0	2.0	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	32.0	3.0	58.0	93.0	8
Perino	P	200	2.0	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	—	—	5.5	—	39.0	44.5	6
Statto	P	174	5.0	—	—	3.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	11.5	19.0	—	88.5	107.5	7	
Ottavello	P	113	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	9.0	14.0	52.0	75.0	4		
Calendasco	P	55	3.5	3.0	—	4.5	12.5	23.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	16.0	49.0	8.0	61.0	118.0	9		
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	1.1	5.2	—	23.8	0.6	7.8	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	2.5	35.7	9.6	38.5	0.7	61.3	100.5	8	
Aveto																																						
(Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0	—		
Barbagelata	Pn	1122	3.0	—	2.0	16.0	2.0	56.0	—	—	—	24.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	103.0	4.0	57.0	164.0	10	
S. Stefano	Pn	1014	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0	31.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.0	46.0	5.0	64.0	115.0	12	
Alpepianna	Pn	934	3.0	1.0	—	5.0	1.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	60.0	—	26.0	86.0	7		
Brugneto	Pn	903	—	11.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	25.0	1.0	37.0	63.0	7		
Prìosa	Pn	900	3.0	—	18.0	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	10.0	116.0	—	53.0	169.0	5	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	2.5	0.5	50.0	1.0	0.5	—	—	1.0	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	15.5	21.6	54.5	2.5	44.6	101.6	8		
Magnasco	Pn	817	1.0	—	—	5.0	—	58.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	1.0	65.0	—	56.0	121.0	6		
Cabanne	P	812	4.0	1.0	—	14.0	—	85.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	68.0	8.0	105.0	14.0	87.0	206.0	10		
Boschi	Pr	630	—	—	—	2.0	—	42.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	46.0	2.0	49.0	97.0	8		
7 - Bacino del Nuro e del Chiavenna																																						
Nuro																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	37.0	—	47.0	84.0	5	
Grondone	Pn	1051	—	7.9	—	—	—	25.8	0.9	—	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	34.6	5.5	48.9	89.0	6	
Groppallo	Pn	998	33.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	45.0	—	74.0	119.0	5	
Mareto	Pn	980	—	24.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	34.0	—	48.0	82.0	6		
Boccolo delle Noci	Pn	916	22.0	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	28.0	20.0	35.0	16.0	61.0	112.0	8		
Cogno S. Bassano	Pn	850	—	8.0	—	10.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	31.0	8.0	54.0	93.0	8		
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	30.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0 ²	30.0	—	35.0	65.0	4		
Cassimoreno	P	800	5.0	2.1	—	—	—	12.5	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	18.0	—	27.6	3.0	50.7	81.3	8		
Centenaro	Pn	790	10.0	—	2.0	—	19.0	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	31.0	21.0	32.0	2.0	77.0	111.0	8		
Rompeggio	Pn	755	2.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	17.0	1.0	47.0	65.0	7		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	20.0	—	—	—	26.0	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	61.0	17.0	47.0	125.0	7		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 6 e 7. — ³ Precipitazione dei giorni 29 e 30

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																	
Rigolo	P	700	2.0	21.0	—	2.0	2.0	15.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	43.0	30.0	30.0	103.0	10																														
Ferriere	Pr	618	—	—	3.0	1.0	—	23.0	1.0	3.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	—	—	31.0	5.0	32.0	68.0	10																														
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	23.0	6.0	62.0	91.0	6																														
Cassano	P	379	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	25.0	—	56.0	81.0	5																														
Bettola	P	309	—	—	—	12.0	—	18.0	10.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	40.0	1.5	42.0	83.5	7																														
Villò	P	200	—	—	5.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	5.0	31.0	—	67.0	98.0	6																															
Chiavenna																																																																				
Obolo	Pn	901	4.0	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	16.0	26.0	50.0	92.0	9																														
Padri di Bettola	P	556	4.0	1.8	—	6.7	2.0	7.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	22.5	2.0	28.2	52.7	10																														
Castellana	P	434	—	—	2.1	10.6	—	7.1	—	—	—	—	—	6.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	16.1	6.5	—	19.8	10.6	32.5	62.9	8																														
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	21.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	22.0	27.0	35.0	84.0	5																														
Rezzano	P	200	17.0	—	3.0	21.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	49.0	2.0	49.0	100.0	8																														
S. Giorgio Placentino	P	104	7.7	5.3	21.8	—	1.4	11.0	1.3	5.0	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	31.2	—	53.5	3.8	56.2	113.5	11																														
Saliceto	P	57	3.5	1.0	7.2	28.0	2.5	8.2	0.2	2.5	—	0.1	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	53.2	2.7	95.0	150.9	11																														
S. Nazzaro	P	41	3.0	—	8.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	18.0	—	37.0	55.0	7																														
8 - Bacino dell'Arda																																																																				
Arda																																																																				
Pellizzano	Pn	1022	2.0	3.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	15.0	—	17.0	28.0	70.0	115.0	9																														
Morasso	Pn	650	7.5	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	—	15.5	46.0	69.0	130.5	8																														
Vernasca	P	495	1.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	—	7.0	8.0	70.0	85.0	10																													
Diga di Mignano	Pn	332	1.5	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	—	5.0	4.5	58.5	68.0	8																														
Villa Alberoni	P	205	—	—	16.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	—	54.0	1.0	63.0	118.0	6																														
Florenzuola	P	82	5.0	—	0.5	61.0	3.5	6.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	24.0	—	76.5	2.5	76.0	155.0	9																														
Villanova d'Arda	P	43	3.0	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	—	26.0	—	61.0	87.0	6																														
Busseto	P	40	2.1	—	15.5	24.0	1.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.9	—	52.1	—	60.9	113.0	8																														
9 - Bacino del Taro																																																																				
Taro																																																																				
Passo Centocroci	Pn	1053	—	6.1	0.4	13.0	1.8	40.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	16.2	—	61.3	9.0	81.2	151.5	8																														
Cisa (Passo)	Pn	1041	3.0	2.0	—	30.0	10.0	122.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	88.5	45.0	—	167.0	—	155.5	322.5	8																														
Bratello	Pn	924	6.0	—	—	—	22.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	6.0	—	89.0	17.0	92.5	198.5	6																														
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	5.0	—	—	10.0	82.0	18.0	—	—	—	5.0	—	3.0	2.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	77.0	28.0	—	120.0	8.0	113.0	241.0	12																														

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3	
Giariette	Pn	900	25.0	10.0	10.0	15.0	—	59.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	133.0	25.0	64.0	222.0	12		
Berceto	Pn	800	5.0	1.0	—	42.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	133.0	—	72.0	205.0	7		
Porcigatone	Pn	800	—	—	5.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	68.0	5.0	72.0	145.0	5		
Strinabecco	Pr	800	10.0	25.0	2.0	—	5.0	150.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	11.0	192.0	1.0	88.0	281.0	9		
Montegreppo	Pn	750	10.0	15.0	5.0	10.0	—	30.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	80.0	10.0	80.0	170.0	9		
S. Maria del Taro	Pn	744	27.0	13.0	9.0	14.0	—	60.0	9.0	—	—	8.0	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	11.0	140.0	29.0	68.0	237.0	12		
S. Maria Valdena	Pn	731	—	2.0	—	11.0	—	55.0	—	—	—	2.5	—	2.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	33.0	70.5	15.0	111.5	197.0	10		
Preleria	Pn	724	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	13.0	60.0	65.0	138.0	6		
Valdena (Centrale)	Pr	721	4.0	1.0	—	28.0	2.0	54.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	91.0	9.0	16.0	116.0	11		
Tiedoli (Barca)	Pn	650	8.0	6.0	10.0	7.0	48.0	—	—	—	—	18.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	19.0	97.0	19.0	122.0	238.0	10		
Tornolo	Pn	620	16.0	—	—	10.0	23.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	11.0	141.0	—	55.0	196.0	7		
Boschi di Bardone	Pn	608	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	24.0	5.0	22.0	51.0	4	
Baselica	P	600	2.0	—	—	—	—	90.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	28.0	92.0	—	158.0	250.0	7	
Casale di Parma	Pn	600	29.0	10.0	5.0	—	19.0	85.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	32.0	3.0	148.0	4.0	116.0	268.0	9		
Careno	P	581	2.0	1.0	—	4.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	12.0	18.0	84.0	114.0	10	
Albareto	P	550	—	—	15.0	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	5.5	88.0	14.5	125.5	228.0	7	
Bedonia	Pn	544	5.0	—	6.0	5.0	79.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	12.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	—	95.0	15.5	79.0	189.5	8	
Selva dei Bocchetto	P	539	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	42.0	10.5	1.5	85.5	97.5	6	
Bergotto	Pn	500	5.0	2.0	—	24.0	—	64.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	20.0	98.0	—	107.0	205.0	8	
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	31.0	—	—	75.0	75.0	3	
Rocca Prebalza	P	450	7.0	—	—	8.0	—	45.0	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3.0	63.0	5.0	54.0	122.0	7	
Borgo Val di Taro	P	411	5.0	3.0	—	9.0	1.0	95.0	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	20.0	118.0	15.0	95.0	228.0	12	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	12.0	51.0	28.0	91.0	7	
S. Lucia	P	400	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	12.0	—	45.0	57.0	2
S. Vittore	P	360	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	20.0	1.0	58.0	79.0	6	
Orlano	P	260	2.0	—	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	14.0	29.0	66.0	109.0	8	
Salsomaggiore	P	160	1.0	—	1.5	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	7.5	28.5	38.0	74.0	8	
Noceto	P	95	—	—	12.0	3.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	18.5	17.4	34.0	69.9	7	
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	45.0	—	39.0	84.0	5	
Fontanellato	P	50	18.5	—	—	24.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	49.0	2.0	74.0	125.0	8	
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	2.0	—	20.0	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	31.0	5.0	40.0	76.0	8	
Carzeto di Soragna	P	37	6.0	—	32.0	27.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	78.5	1.0	53.0	132.5	9	
Zibello	P	33	2.0	—	—	8.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.5	14.0	1.3	41.0	56.3	8	
Roccabianca	P	32	—	1.0	1.0	—	20.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	25.0	28.5	—	111.0	139.5	8	
Sissa	P	31	2.0	—	23.0	24.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	55.0	0.5	125.0	180.5	7	

¹ Precipitazione dei giorni 4, 5 e 6.

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di infrastabile	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	M. giorni pioggia	
			1	2	3	1	2	3																															
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	—	23.0	—	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	34.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	65.0	—	59.0	54.0	139.0	252.0	7	
Casalporino	Pn	915	2.0	1.0	1.0	8.5	2.0	49.0	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	84.0	12.0	—	67.0	20.0	72.5	159.5	12
Spera	Pn	900	12.0	20.0	—	—	20.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	99.0	—	76.0	175.0	5	
Nociveglia	Pn	800	2.0	—	—	—	20.0	25.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	15.0	—	60.0	11.0	56.0	127.0	10
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	11.0	90.0	101.0	4
S. Giustina	Pn	800	2.0	2.0	—	—	2.0	22.0	2.0	—	—	2.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	—	32.0	12.0	60.0	104.0	11
Cereseto	Pn	760	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	8.0	—	1.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	2.0	—	38.0	35.0	48.0	121.0	10
Pione	P	675	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	27.0	30.0	21.0	78.0	7	
Bardi (Castello)	P	625	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	2.0	—	7.0	81.0	47.0	135.0	9
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	3.6	—	—	2.7	1.2	13.0	—	—	—	5.0	—	2.2	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	—	25.5	3.7	72.1	101.3	10
Varsi	P	412	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	25.0	5.0	—	—	30.0	—	—	15.0	45.0	75.0	135.0	10	
Vianino	P	300	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	6.0	—	9.0	7.0	—	8.0	—	—	22.0	26.0	50.0	98.0	11
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	2	
10 - Bacino del Parma Parma																																							
Lago Santo ²	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—		
Muslara Superiore	Pn	1050	5.0	—	3.0	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	40.0	58.0	56.0	154.0	8	
Casarola	Pn	1000	15.0	—	20.0	—	—	70.0	—	—	—	7.0	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	112.0	70.0	32.0	214.0	9	
Braia	P	850	2.0	—	23.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	—	75.0	8.0	72.0	155.0	8	
Ballone	P	825	4.0	—	5.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	12.0	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	8.0	—	27.0	25.0	38.0	90.0	12	
Tizzano	Pn	795	2.0	—	15.0	—	65.0	—	—	—	3.0	—	7.0	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	27.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	36.0	—	85.0	47.0	72.0	204.0	11	
Moragnano	P	750	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	45.0	100.0	7
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	19.0	65.0	—	—	—	—	—	—	27.0	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	29.0	34.0	35.0	—	—	—	—	84.0	45.0	98.0	227.0	8	
» » (Centrale)	Pr	730	1.0	3.0	—	14.0	—	51.0	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	—	73.0	10.0	43.0	126.0	11
Cozzano	P	730	3.0	—	16.0	—	18.0	—	—	—	11.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	48.0	11.0	41.0	100.0	8
Marra (Centrale)	Pr	635	7.0	2.0	—	10.0	—	64.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	83.0	7.0	43.0	133.0	9	
Petrignacola	P	630	5.0	—	—	—	60.0	31.0	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	—	99.0	11.0	41.0	151.0	8	
Campora di Sasso	P	620	4.0	—	—	9.0	—	55.0	—	—	—	4.0	—	6.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—	72.0	12.0	50.0	134.0	10	
Antreola	P	600	3.9	—	—	15.5	—	32.9	1.2	—	—	2.7	—	9.1	1.8	—	—	2.0	—	—	—	—	23.1	—	—	—	0.7	—	—	—	1.3	21.1	—	56.2	12.9	46.2	115.3	11	
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	6.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	46.0	61.5	—	59.0	—	118.5	177.5	5	
Ponte Parmossa	P	550	11.0	—	15.0	—	29.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	28.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	28.0	—	—	73.0	61.0	55.0	189.0	10	
Beduzzo	P	500	—	3.0	—	10.0	—	56.0	—	—	—	2.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	40.0	—	71.0	14.0	80.0	165.0	9	

¹ Precipitazione dai giorni 1, 3, 5 e 6. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del precipitabile	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche			Somma mensile	N. giorni pioggia
																																		1	2	8		
Antesica	P	450	2.0	—	—	13.0	1.0	28.0	—	—	—	8.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	52.0	7.0	28.0	87.0	9	
Pannocchia	P	175	4.5	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	10.5	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.0	18.5	13.0	61.0	92.5	7	
Vigatto	P	118	3.5	0.5	—	4.0	2.5	6.0	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	26.0	16.5	5.0	55.0	76.5	7	
Parma	Pr	52	4.5	0.2	—	19.3	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	28.2	2.9	56.0	87.1	7	
Baganzola	P	40	5.0	—	—	30.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	42.0	2.0	35.0	79.0	5	
Pizziolese	P	33	5.0	—	—	41.5	3.5	6.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	56.0	7.0	135.0	198.0	8
S. Siro Torrice	P	31	4.0	—	—	32.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	45.0	8.0	168.0	221.0	8
Colorno	P	26	11.0	—	—	37.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	56.0	8.0	37.0	101.0	5
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	3.0	2.0	—	18.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	61.0	—	62.0	123.0	7	
Cassio	Pn	813	5.0	9.5	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	27.5	4.0	77.0	108.5	9
Vallerano	P	513	—	—	11.0	1.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	21.0	5.0	34.0	58.0	9
Calestano	P	417	5.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	21.0	—	16.0	—	11.0	5.0	10.0	21.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	11.0	51.0	83.0	42.0	176.0	14
S. Michele del Gatti	P	240	3.0	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	13.0	27.0	43.0	20.0	90.0	9
Sala Baganza	P	165	5.0	—	—	11.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	24.0	6.0	31.0	61.0	8	
S. Martino Sinzano	P	127	1.0	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	6.0	2.0	14.0	6	
11 - Bacino dell' Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	10.0	—	20.0	28.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	35.0	62.0	8.0	81.0	151.0	12	
Rigoso	Pn	1131	14.0	—	—	3.0	—	50.0	2.0	—	—	—	2.0	—	3.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	69.0	17.0	70.0	156.0	11
Succiso	Pn	911	4.0	—	37.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	61.0	24.0	31.0	116.0	8
Ramiseto	P	850	2.0	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	4.0	30.0	60.0	36.0	126.0	10
Storio	Pn	845	15.0	—	28.0	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	16.0	51.0	30.0	26.0	107.0	9
Leguigno	P	645	9.0	—	16.0	2.0	26.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	55.0	43.0	13.0	111.0	10
Vedriano	P	580	3.0	—	7.0	—	14.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	—	18.5	41.0	—	53.5	94.5	9
Diga d'Enza	Pr	573	—	2.0	10.0	—	—	21.0	1.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	35.0	11.0	62.0	108.0	11
Ranzano	P	540	—	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	—	25.0	9.0	38.0	72.0	7
Neviano Arduini	P	422	5.0	—	15.0	—	—	23.0	—	—	10.0	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	53.0	32.0	5.0	90.0	9
Vetto	P	330	17.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	52.0	40.0	—	78.0	118.0	4
Cazzola	P	296	3.0	—	—	6.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	14.0	5.0	71.0	90.0	8
Traversetolo	P	180	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	7.0	71.0	88.0	5
Montechiarugolo	Pr	120	8.0	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	22.0	14.0	82.0	118.0	8

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovati	
																																		1	2	3			1
Marano	P	112	—	—	7.5	—	6.5	1.5	—	—	—	—	4.5	4.5	1.5	—	—	9.0	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	—	—	—	42.0	15.0	—	15.5	19.5	93.5	128.5	10	
Montecchio	P	98	—	—	6.5	2.0	5.0	—	—	—	—	2.0	1.5	—	6.0	—	1.5	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6.0	—	15.5	23.5	39.0	78.0	10
S. Ilario (Chiavicone) . .	P	64	6.0	—	—	10.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	26.0	14.0	92.0	132.0	7
Sorbolo	P	34	—	—	35.0	6.0	10.0	—	—	—	—	1.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	30.0	—	52.0	50.0	95.0	197.0	9
Mezzano Inferiore . . .	P	26	—	—	33.5	—	8.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	—	43.0	32.0	66.0	141.0	7
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	15.0	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	65.0	100.0	50.0	215.0	8	
Isola di Palanzano . .	Pr	575	3.0	—	—	17.0	—	30.0	—	—	—	8.0	—	—	4.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	58.0	20.0	46.0	124.0	10
Selvanizza	Pr	468	4.0	2.0	—	12.0	—	4.0	—	—	—	9.0	—	2.0	2.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	31.0	12.0	44.0	87.0	13
12 - Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	6.0	—	9.0	2.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.0	—	73.0	6.0	95.0	174.0	9	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	2.0	6.0	11.0	15.0	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	—	58.0	2.0	49.0	109.0	10	
Regnano	P	415	8.0	12.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	2.0	—	40.0	22.0	20.0	82.0	9	
Roncole	P	275	2.0	0.2	—	35.5	2.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	5.4	—	—	1.1	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	50.7	41.0	52.0	143.7	9	
Braglio	P	147	—	—	10.0	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	36.0	45.0	14.0	95.0	6	
Fogliano	P	65	—	—	17.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	29.0	—	67.0	96.0	4
Reggio Emilia	P	60	—	—	19.4	—	5.9	5.2	—	—	—	—	—	4.4	2.2	—	—	2.2	—	—	—	1.8	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	30.5	10.6	24.5	65.6	9	
13 - Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	5.0	—	80.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	5.0	9.0	—	85.0	30.0	64.0	179.0	9	
Monteduro	P	840	10.0	—	12.0	—	14.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	37.0	—	46.0	22.0	42.0	110.0	8
Bismantova	P	830	7.0	—	30.0	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	46.0	13.0	54.0	113.0	9
Sologno	P	803	—	—	20.0	—	27.0	—	—	—	30.0	—	31.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	77.0	71.0	62.0	210.0	8	
Valestra	Pn	800	—	5.7	3.2	17.8	—	2.8	—	—	—	0.9	—	5.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	28.3	—	—	—	—	1.7	—	—	—	19.5	—	30.4	8.5	49.5	88.4	9	
Collagna	P	800	—	—	20.0	—	10.0	10.0	—	—	8.0	—	5.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	48.0	13.0	5.0	66.0	10	
Carpineti	P	780	7.0	5.0	26.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	9.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	9.0	10.0	—	41.0	35.0	30.0	106.0	13	
Castelnuevomonti . .	Pn	730	8.0	—	15.0	—	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	47.0	15.0	49.0	111.0	6	
Baiso	P	542	—	18.0	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	1.0	33.0	—	38.0	10.0	100.0	148.0	10
Salcava	P	530	15.0	—	37.0	—	27.0	5.0	—	—	10.0	—	7.0	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11.0	27.0	—	94.0	67.0	50.0	211.0	12

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di pioggia	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																													
Montebaranzone . . .	P	500	1.0	—	—	35.0	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	2.0	32.0	74.0	6																													
Cavola di Toano . . .	P	487	8.0	—	3.0	21.0	—	—	—	—	20.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	52.0	25.0	32.0	109.0	8																													
Levizzano	P	189	4.0	11.0	37.0	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	54.0	7.0	58.0	119.0	8																													
Sassuolo	P	121	—	10.0	23.0	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	49.0	25.0	16.0	90.0	7																													
Bastiglia	P	21	—	—	8.0	40.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	64.0	3.0	138.0	205.0	7																													
Ozola (Destra di Secchia)																																																																	
Praderona ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—																													
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0	—																													
Ospedaletto	P	1110	20.0	—	35.0	—	20.0	46.0	—	—	35.0	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	156.0	40.0	35.0	231.0	9																												
Ligonchio	Pr	928	—	3.0	—	11.0	—	12.0	8.0	—	—	10.0	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	44.0	5.0	24.0	73.0	11																												
Prese d'Ozola	P	920	4.0	—	—	21.0	1.0	13.0	4.0	—	—	11.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	54.0	8.0	38.0	100.0	11																													
Piolo	P	773	5.0	—	12.0	—	17.0	10.0	—	—	7.0	2.0	—	5.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	39.0	53.0	11.0	76.0	140.0	13																													
Cinquecerri	Pn	697	1.0	—	—	3.0	—	6.0	4.0	—	—	3.0	—	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	13.0	17.0	4.0	34.0	55.0	11																													
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																	
Quara	P	720	2.0	1.0	—	15.0	—	15.0	—	—	—	5.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	38.0	16.0	51.0	105.0	10																													
Razzolo	P	610	5.0	—	16.0	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	12.0	41.0	44.0	9.0	74.0	127.0	10																													
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																	
Radici.	Pn	1520	41.0	25.0	—	6.0	5.0	—	—	—	10.0	56.0	42.0	20.0	5.0	35.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	62.0	143.0	113.0	158.0	414.0	13																												
Plandelagotti	Pn	1209	0.8	—	6.1	4.2	30.7	12.4	—	—	—	33.0	—	—	2.5	—	4.8	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	25.2	23.8	18.0	87.2	19.2	67.0	173.4	11																												
Frassinoro	Pn	1097	4.0	—	—	10.0	2.0	10.0	2.0	—	—	20.0	—	4.0	5.0	—	0.3	11.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	48.0	20.3	53.0	121.3	12																													
Civago	Pn	1024	—	—	5.0	15.0	31.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	46.0	35.0	—	—	—	74.0	34.0	81.0	189.0	9																											
Toano	Pn	944	—	6.0	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	56.0	10.0	40.0	106.0	6																													
Montefiorino	Pn	797	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.0	9.0	37.0	77.0	5																													
Farneta	Pr	380	—	—	3.0	6.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19.0	22.0	4.0	29.0	55.0	8																													
Ceredolo	P	300	1.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	31.0	11.0	53.0	95.0	8																													
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																	
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	8.0	38.0	58.0	6																													
Polinago	Pn	810	2.0	1.5	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	0.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	24.0	15.5	4.5	47.0	67.0	7																													
Pavullo	P	682	3.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	20.0	10.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	34.0	45.0	95.0	10																													
Prignano	P	497	9.0	—	—	47.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	56.5	33.0	25.0	114.5	4																													
Gombola	P	450	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	—	37.0	56.0	5																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	M. giorni piovosi
																																		1	2	3		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	2.0	4.0	—	14.0	1.0	5.0	—	—	—	6.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	29.0	32.0	16.0	60.0	108.0	11
S. Valentino	P	300	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	52.0	41.0	14.0	107.0	3	
Viano	P	272	—	3.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	7.0	39.0	39.0	29.0	107.0	7	
Ca de' Caroli	Pr	168	17.0	0.5	1.0	8.0	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	15.0	46.5	3.5	39.5	89.5	8	
Bagno	P	54	2.0	—	—	21.0	1.5	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	35.5	1.5	74.5	111.5	7	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	20.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	—	32.0	63.0	5	
Ponte Alto	P	26	2.0	—	—	40.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	50.0	2.0	82.0	134.0	7	
S. Vittoria	P	22	—	—	35.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.0	38.0	26.0	44.0	108.0	7	
Torrigione	P	22	1.0	—	30.0	2.0	15.0	1.0	—	—	—	1.0	—	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	8.0	58.0	116.0	11	
Quattleri	P	22	1.0	—	31.0	1.0	20.0	2.0	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	11.0	56.0	5.0	61.0	122.0	11	
Boretto	P	20	—	—	—	5.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	9.0	69.0	100.0	8	
Capanna	P	20	—	—	40.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	50.0	62.0	22.0	134.0	10	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	4.0	10.0	3.0	5.0	3.5	—	—	—	0.5	—	0.5	2.0	—	—	2.5	—	—	—	5.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	9.0	26.0	10.5	68.0	104.5	11
Campogalliano	P	43	—	—	55.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	68.0	29.0	40.0	137.0	5	
Mancasale	P	40	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	9.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	43.0	12.0	83.0	7	
S. Martino in Rio	P	36	2.0	—	—	16.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	36.0	7.0	101.0	144.0	6	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	19.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	33.0	11.0	54.0	98.0	10	
Carpi	P	28	—	—	5.2	3.0	9.2	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	7.2	20.9	26.7	26.4	74.0	8	
Ponticelli di Carpi	P	25	2.0	—	12.0	11.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	39.0	19.0	75.0	133.0	10	
Novellara	P	24	2.0	—	4.0	31.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	54.0	8.0	54.0	116.0	9	
Campagnola	P	23	1.0	—	5.0	40.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	38.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	58.0	46.0	54.0	158.0	9	
Ponte Rosso	P	22	1.0	—	18.0	34.0	3.5	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	73.5	16.0	105.0	194.5	10	
Ponte Testa	P	21	1.0	—	11.0	18.0	2.0	23.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	16.0	95.0	166.0	10	
Ponte Pietra	P	21	—	—	42.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	37.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	52.0	49.0	58.0	159.0	8
Mondino	P	19	2.0	—	10.0	30.0	3.0	21.5	—	—	—	—	—	38.0	0.5	—	—	5.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	66.5	43.5	119.0	229.0	9	
S. Siro	P	18	10.0	15.0	4.0	—	14.0	3.0	—	—	7.0	—	—	10.0	1.0	—	61.0	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31.0	52.0	88.0	57.0	197.0	13	
Botte S. Prospero	P	18	4.0	9.0	20.0	3.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	56.0	104.0	50.0	210.0	9

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. alt. precipitabile	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3						
14 - Bacino del Panaro																																										
Sooltenna																																										
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—						
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—						
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							
Tagliole	Pn	1150	4.0	6.0	—	9.0	3.0	35.0	16.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	75.0	6.0	21.0	102.0	11					
Sestola	Pn	1086	—	—	—	—	7.0	5.2	2.5	—	—	4.4	—	—	5.7	0.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	10.0	19.1	13.0	12.6	44.7	8					
S. Anna Pelago	Pn	1039	7.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	6.0	5.0	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	37.0	51.0	27.0	38.0	33.0	126.0	197.0	13					
Fiumalbo	Pn	943	5.1	2.1	5.1	2.1	19.8	8.0	—	—	—	64.0	—	—	2.1	—	—	2.2	—	—	—	—	0.1	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.1	106.2	4.4	29.1	139.7	12					
Montecreto	Pn	868	2.0	3.0	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	15.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	26.0	4.0	23.0	53.0	11					
Galato	Pn	800	0.8	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.3	9.8	26.6	43.7	6				
Pievepelago	P	761	—	—	21.0	—	—	—	—	30.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	31.0	101.0	4				
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	2.0	—	5.0	1.0	6.0	2.0	—	—	—	23.0	—	3.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	39.0	19.0	22.0	80.0	12					
Strettara (Centrale)	Pr	570	1.0	3.0	—	6.0	—	4.0	1.0	—	—	16.0	—	2.0	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	31.0	6.0	24.0	61.0	13					
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	57.0	11.0	65.0	—	42.0	35.0	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	28.0	57.0	210.0	85.0	122.0	417.0	10					
Ospitale Fanano	P	936	3.0	—	—	20.0	2.0	23.0	6.0	—	—	2.0	—	2.0	6.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	56.0	19.0	33.0	108.0	13					
Fellicarolo	Pn	935	6.0	3.0	—	12.0	—	10.0	15.0	—	—	13.0	—	8.0	3.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	59.0	26.0	32.0	117.0	12					
Fanano	Pn	640	1.0	2.0	—	8.0	—	7.0	3.0	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	23.0	15.0	29.0	67.0	12					
Rocca Corneta	Pn	604	4.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	2.0	28.0	49.0	6					
Panaro																																										
Montese	P	841	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	15.0	45.0	80.0	7					
Ligorzano	Pn	737	—	9.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	50.0	—	39.0	89.0	4					
Rosola	Pn	690	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	12.0	71.0	90.0	8					
Verica	Pn	580	2.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	11.0	8.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	44.0	13.0	67.0	9					
Coscogno	P	536	1.0	—	28.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	39.0	8.0	59.0	106.0	8					
Quiglia	P	483	6.0	—	—	38.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	66.0	22.0	18.0	106.0	8					
S. Venanzio	P	281	—	14.0	21.0	39.0	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	2.0	48.0	133.0	6					
Savignano	P	194	3.0	—	—	75.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	84.0	9.0	25.0	118.0	7					
Vignola	Pr	125	12.0	3.0	—	40.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	61.0	9.0	17.5	87.5	9					
Spilamberto	P	70	—	—	61.2	7.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	9.8	—	—	—	—	4.7	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	72.1	17.4	23.6	113.1	8					
Modena	P	35	—	—	9.9	—	6.1	7.2	—	—	—	—	—	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	9.8	23.2	19.9	25.7	68.8	8				
Nonantola	P	24	—	10.0	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	40.0	20.0	85.0	145.0	7				

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

GIUGNO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi
																																		1	2	3		
S. Felice	P	19	—	5.0	60.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	78.0	25.0	11.0	114.0	6	
Finale	P	15	—	—	1.2	14.0	2.0	10.7	—	—	—	—	—	11.5	0.5	—	—	1.3	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	27.9	13.3	52.7	93.9	8
Bondeno	P	11	1.0	—	0.3	10.0	1.8	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.6	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.1	10.6	31.8	67.5	7	
15 - Bacino scolante in Po Ira Crostolo, Secchia, Panaro Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	9.0	—	15.0	4.0	5.0	9.0	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	59.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	48.0	68.0	46.0	162.0	10	
Guastalla	P	25	—	—	—	20.3	1.8	20.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	58.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	30.9	42.1	2.4	93.2	137.7	8
Guastalla (Lido)	Pr	23	—	—	—	10.0	2.0	8.0	—	—	—	0.5	—	2.5	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	62.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.5	20.5	4.0	99.5	124.0	9
Due Ponti	P	23	—	14.0	17.0	11.0	29.0	3.0	—	—	—	7.0	—	21.0	—	—	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	31.0	81.0	60.0	82.0	223.0	11
Pegognaga	P	22	—	30.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	28.0	—	64.0	5
Gonzaga	P	20	—	8.0	16.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	16.0	—	60.0	5	
Reggiolo	P	20	—	37.0	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	56.0	84.0	94.0	234.0	6	
Suzzara	P	20	—	3.5	10.0	5.0	15.0	—	—	—	1.5	—	10.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	35.0	61.0	41.0	137.0	11	
Quistello	P	17	—	7.0	5.0	7.5	4.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	27.5	33.0	30.0	90.5	10	
Moglia	P	12	3.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14.0	11.5	62.0	87.5	7	
Sermide	P	12	8.0	—	8.0	3.5	11.2	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.7	30.8	38.5	100.0	9	
16 - Fuori Bacino DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	1.8	—	9.8	49.1	1.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	74.9	—	63.9	138.8	7	
Cavezzo	P	24	2.1	17.0	—	23.3	—	14.1	0.3	—	—	—	—	18.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	56.8	19.3	56.6	132.7	8	
Concordia	P	22	—	10.0	25.2	3.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	58.3	20.3	97.3	175.9	7	
Mirandola	P	19	—	7.0	4.0	2.2	9.8	0.4	—	—	—	—	21.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	65.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.0	23.4	89.2	37.5	150.1	9	
Stellata	P	16	—	25.0	21.3	2.5	17.0	—	—	—	—	1.5	—	18.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	67.3	30.0	55.7	153.0	10	
Poggio Rusco	P	12	11.3	—	2.3	13.5	3.5	19.8	—	—	—	—	1.0	13.9	3.7	—	—	0.6	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	50.4	19.2	30.1	99.7	10	
S. Martino in Spino	P	10	6.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	6.2	10.2	14.4	6.2	22.8	43.4	6	
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	14.2	—	—	28.8	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	87.2	57.0	5.8	150.0	6	
La Cucca (Rangona)	P	8	2.7	15.5	—	25.2	3.0	21.2	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	1.7	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	67.6	22.4	20.1	110.1	9	
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	13.8	12.5	11.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	37.5	2.5	14.0	54.0	7	
Ostiglia	P	13	2.1	—	—	4.2	4.3	10.3	—	—	—	2.5	—	4.2	0.6	—	—	0.9	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	23.4	5.7	32.1	61.2	8	
Picarolo	P	10	2.3	18.7	16.5	2.5	15.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	55.0	11.5	57.5	124.0	9	

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche			Somma mensile	N. giorni pioggia
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
1 - Bacino della Scrivia																																						
Montebano	P	935	5.0	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.2	5.3	6.2	25.7	6
Noci	P	776	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	38.0	1.0	3.2	43.2	4	
Torrighia	Pr	764	2.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	4.8	26.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	82.0	4.5	31.3	117.8	6
Crocefieschi	Pn	742	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	29.0	59.0	8
Frassinello	Pn	744	4.3	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	0.3	4.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	10.1	—	—	—	—	—	—	12.4	9.3	45.1	66.8	6
Sanguinetto.	P	678	4.8	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	10.0	3.8	3.1	16.9	4
Montessoro	P	676	10.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	9.4	1.3	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.3	23.0	48.3	6
Crete	Pn	600	—	—	—	0.2	6.4	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	3.0	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.8	3.6	9.6	20.0	3
Laccio	P	600	0.8	—	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—	8.4	10.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	28.1	0.8	18.6	47.5	3
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	29.0	3
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	17.5	1
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	64.0	98.0	6
Montoggio	P	450	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	28.0	42.0	4
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	2
Sarissola	P	400	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	37.0	39.0	77.0	8
Isola del Cantone	Pr	300	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	9.0	24.0	6
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	25.0	15.0	55.0	3
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	10.0	2
Stazzano.	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.5	9.0	3
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.2	4.0	34.2	3
Tertona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	2
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	28.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	60.0	—	27.0	87.0	4
Cabella	P	515	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	18.0	3
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	39.0	6.0	45.0	3
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Perotondo	Pn	840	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	—	43.0	4

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone. . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	8.0	23.0	4	
Montemarzino. . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	9.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	13.7	0.4	13.5	3	
S. Sebastiano Curone .	P	336	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.0	2	
3 - Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	66.0	10.0	116.0	5	
Pregola	Pn	1005	79.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	89.0	60.0	65.0	214.0	7	
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	3	
Casanova	P	580	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	47.0	—	54.0	4	
Pizzocorno	P	478	13.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	27.5	—	43.5	5	
Varzi	P	409	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	5.0	27.0	1.0	33.0	4
Montesegale (Languzzano)	P	384	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	27.0	3	
Rivanazzano	P	157	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	42.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	63.0	7.0	73.0	5
Voghera	Pr	93	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	85.5	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	120.0	—	122.0	5	
4 - Bacino compreso fra																																							
Staffora e Tidone																																							
Coppa																																							
Torre degli Alberi . .	P	545	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	15.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	—	43.0	4		
Souropasso																																							
Montalto Pavese . . .	P	466	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	76.0	—	80.5	3	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	69.0	4.0	73.0	4
Versa																																							
Canevino.	P	510	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	42.7	—	49.6	4	
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	2
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	8.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	28.4	3	

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di l'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	—	85.0	3	
Romagnese	Pn	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	23.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	15.0	—	—	49.9	23.0	72.9	6
Zavatterello	P	560	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	36.0	—	54.0	4	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	3	
Diga Rio Molato	P	360	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	12.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	—	65.0	4	
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	42.5	3
Agazzano.	P	184	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	49.0	—	64.5	4	
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	29.6	8.5	38.1	3	
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Pel	Pn	1183	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	38.3	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.3	—	—	—	—	36.0	56.8	2.2	95.0	5
Bogli	Pn	1108	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	2.0	35.0	2
Metteglia.	Pn	1059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	23.0	25.0	48.0	4
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	18.0	—	—	—	—	—	—	18.5	0.5	21.5	40.5	3
Propata	Pn	996	5.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	22.5	50.5	5
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	27.0	—	34.0	44.0	78.0	6
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7.0	—	43.0	2	
Peli.	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	24.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	26.0	—	51.0	41.0	92.0	7
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	40.0	—	58.0	3
Belnome	Pn	882	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.2	—	42.2	4
Fontanigorda	P	820	4.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	8.5	32.0	57.0	4
Barchi.	Pn	800	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	22.0	11.0	47.5	3
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	—	70.0	23.0	93.0	4
Rovegno	P	660	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	13.5	6.0	37.0	4
Montebruno	P	657	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	46.0	87.0	4
Loco Carchelli. . . .	Pr	610	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	20.0	40.0	4
Ottone.	P	510	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	—	52.0	3
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2
Losso	Pr	416	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	46.0	2.0	60.0	6
Marsaglia	P	350	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12.0	51.0	25.0	88.0	4

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato	Altizza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pienesi	
																																		1	2	3			
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	42.0	3.0	45.0	4
Perino.	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	3
Statto	P	174	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	45.0	3	
Ottavello.	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	61.0	22.0	83.0	2	
Calendasco	P	55	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	3	
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	9.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	22.2	7.7	29.9	3	
Aveto																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	
Barbafelata	Pn	1122	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1.0	—	—	—	—	37.0	—	31.0	68.0	3	
S. Stefano	Pn	1014	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	20.0	44.0	5	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	17.0	32.0	4	
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	60.0	3	
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	28.0	38.0	2	
Castagnola	Pn	840	3.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	6.5	25.0	10.5	42.0	6	
Magnasco.	Pn	817	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	1.0	21.0	44.0	5	
Cabanne	P	812	—	—	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	17.0	2.0	31.0	50.0	6	
Boschi	Pr	630	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	12.0	28.0	5	
7 - Bacino del Nuro e del Chiavenna																																							
Nuro																																							
Selva Ferriere	P	1110	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	19.0	14.0	54.0	7	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	25.5	—	36.5	27.6	64.1	4	
Groppallo	Pn	998	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	20.0	18.0	22.0	60.0	6
Mareto	Pn	980	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	16.0	28.0	16.0	60.0	5
Boccola delle Noci . .	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	46.0	3	
Cogno S. Bassano . .	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	14.0	18.0	32.0	4	
Gambato	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	40.0	2	
Cassimoreno	P	800	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	—	—	1.3	17.0	6.6	24.9	5	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	31.0	10.0	41.0	4	
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	4.5	30.5	3	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	7.0	—	—	15.0	16.0	31.0	4

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 14 e 15. — ³ Precipitazione dei giorni 13, 14 e 15.

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazioni	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni previsti	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rigolo	P	700	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	10.0	—	11.0	13.0	18.0	42.0	7	
Ferriere	Pr	618	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	41.0	53.0	98.0	6	
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	13.0	—	—	17.0	30.0	47.0	4	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	27.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	36.0	3	
Bettola	P	309	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0	12.0	13.0	35.0	4	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	39.0	21.0	60.0	3	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	8.0	19.0	22.0	49.0	7	
Padri di Bettola	P	556	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	9.7	—	12.2	25.0	14.2	51.4	5	
Castellana	P	434	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	3.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.7	—	16.9	22.8	17.7	57.4	6	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	50.0	15.0	20.0	52.0	87.0	4	
Rezzano	P	200	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	25.0	29.0	8.0	62.0	6	
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	—	48.5	2
Saliceto	P	57	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	—	53.0	4	
S. Nazario	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	1
8 - Bacine dell' Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone.	Pn	1022	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.5	5.0	5.0	11.5	3	
Morfasso	Pn	650	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	5.0	23.0	7.0	35.0	7	
Vernasca	P	495	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	11.0	14.0	3.0	28.0	5
Diga di Mignano	Pn	332	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.5	6.5	1.0	21.0	4
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	37.0	—	2.0	39.0	5
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	63.0	2
Villanova d' Arda	P	43	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	—	44.0	4
Busseto	P	40	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	29.5	40.5	0.8	70.8	3
9 - Bacine del Taro																																							
Taro																																							
Passo Centocroci	Pn	1053	10.7	—	—	—	30.0	—	—	—	0.3	3.0	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	24.0	—	—	—	—	44.0	3.1	34.0	81.1	6	
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	29.0	56.0	5	
Bratello	Pn	924	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	16.0	35.0	2
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	12.0	34.0	4

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2
Giarletto	Pn	900	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	50.0	3	
Berceto	Pn	800	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	44.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	19.0	68.0	5	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	25.0	48.0	3		
Strinabecco	Pr	800	5.0	—	—	—	7.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	14.0	29.5	5	
Montegroppe	Pn	750	35.0	10.0	—	—	20.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	35.0	110.0	7	
S. Maria del Taro	Pn	744	9.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	18.0	68.0	3	
S. Maria Valdona	Pn	731	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	12.5	15.0	32.5	4	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1
Valdona (Centrale)	Pr	721	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	18.0	54.0	7	
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	74.0	88.0	5		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	18.0	13.0	21.0	52.0	6		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	39.0	59.0	4	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6.0	50.0	50.0	3	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	115.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	122.0	—	50.0	172.0	4		
Careno	P	581	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	32.0	12.0	47.0	5		
Albareto	P	550	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	36.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	39.5	—	61.0	4		
Bedonia	Pn	544	3.0	—	—	—	0.7	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.5	—	—	—	—	—	16.7	8.0	32.5	57.2	7		
Selva del Bocchetto	P	539	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	—	—	—	—	3.5	27.5	47.5	78.5	4		
Bergotto	Pn	500	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	43.0	18.0	64.0	5		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	15.0	—	—	—	—	21.0	39.0	65.0	125.0	5		
Borgo Val di Taro	P	411	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	79.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	108.0	38.0	156.0	5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	20.0	4	
S. Lucia	P	400	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	19.0	2		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	2	
Orlano	P	360	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	32.5	68.5	4	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	19.0	16.0	35.0	5	
Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	15.0	22.9	3	
Castione dei Marchesi	P	53	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	66.0	—	89.0	3		
Fontanellato	P	50	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	8.0	31.0	6.0	45.0	6		
Ronchetti di S. Secondo	P	40	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	42.0	17.0	84.0	4		
Carzeto di Soragna	P	37	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	41.0	6.0	67.0	4		
Zibello	P	33	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	28.5	5.0	6.0	39.5	3	
Roccabianca	P	32	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	33.0	31.0	7.5	71.5	5		
Sissa	P	31	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	16.5	32.5	14.0	63.0	5		

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE.

STAZIONI	Stato in precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																				
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	26.0	—	9.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	11.0	93.0	103.0	207.0	6																													
Casalporino	Pn	915	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	—	—	—	1.0	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	51.5	11.5	46.0	109.0	8																													
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	17.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	55.0	33.0	45.0	133.0	5																												
Nociveglia	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	41.0	65.0	6																													
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2																													
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	18.0	24.0	4																													
Pione	P	675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	2																													
Bardi (Castello)	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	18.0	3																													
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.5	0.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	18.0	4																													
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0 ¹	—	—																												
Vianino	P	300	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	3.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	9.0	23.0	11.0	43.0	8																													
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2																													
10 - Bacino del Parma																																																																				
Parma																																																																				
Lago Santo ²	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	—																													
Muslara Superiore	Pn	1050	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	11.0	24.0	5																												
Casarola	Pn	1000	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	2.0	32.0	4																												
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	29.0	3																												
Ballone	P	825	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	25.0	9.0	43.0	5																													
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	27.0	4																												
Moragnano	P	750	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	40.0	30.0	90.0	4																											
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	67.0	21.0	88.0	3																												
" " (Centrale)	Pr	730	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	6.0	49.0	4																												
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	36.0	40.0	6																											
Marra (Centrale)	Pr	635	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	11.0	49.0	5																												
Petrignacola	P	630	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	8.0	29.0	3																												
Campora di Sasso	P	620	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0	13.0	22.0	5																											
Antreola	P	600	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	7.2	14.1	12.5	33.8	4																											
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	26.0	2																												
Ponte Parmossa	P	550	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	18.0	2																											
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	2																											

¹ Pioggia complessiva del mese. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Antesica	P	450	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	21.0	33.0	4																													
Pannocchia	P	175	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	20.0	5																														
Vigatto	P	118	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	5.0	26.0	6																														
Parma	Pr	52	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	7.5	21.8	6.5	35.8	3																														
Baganzola	P	40	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	8.5	48.5	4																													
Pizziolese	P	33	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.5	—	—	—	—	—	28.5	40.5	8.0	77.0	4																													
S. Siro Torrice	P	31	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	39.0	37.0	18.0	94.0	4																													
Colorno	P	26	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	27.0	21.0	18.0	66.0	4																													
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																				
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	40.0	32.0	74.0	4																													
Cassio	Pn	813	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	67.0	—	—	—	—	—	7.0	33.0	69.0	109.0	5																												
Vallerano	P	513	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	18.0	6.0	15.0	27.0	48.0	4																													
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	25.0	31.0	56.0	5																													
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	24.0	28.0	3																													
Sala Baganza	P	165	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	22.0	5.0	37.0	6																													
S. Martino Suzzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2																													
11 - Bacino dell'Enza Enza																																																																				
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1																													
Rigoso	Pn	1131	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	20.0	3																													
Succiso	Pn	911	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	21.0	2																													
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	3																													
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	28.0	18.0	46.0	4																													
Leguigno	P	645	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	8.0	19.0	14.0	41.0	5																													
Vedriano	P	580	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	1.0	11.5	9.0	21.5	4																													
Diga d'Enza	Pr	573	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	5.0	20.0	4.0	29.0	5																													
Ranzano	P	540	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	3.0	—	3.0	11.0	16.0	30.0	5																													
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	—	7.0	30.0	37.0	4																													
Vetto	P	330	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	15.0	18.0	2																													
Cazzola	P	296	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	5.0	7.0	3.0	15.0	5																													
Traversetolo	P	180	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.0	16.0	4																													
Montechiarugolo	Pr	120	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	7.0	21.0	5																													

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piuosi																													
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																
Marano	P	112	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	8.5	5.0	16.0	5																													
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.5	6.5	10.0	5																													
S. Ilario (Chiavicone)	P	64	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	15.0	5																												
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	16.0	27.0	3																													
Mezzano Inferiore	P	26	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	25.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	2.5	16.0	28.5	12.5	57.0	6																													
Cedra																																																																			
(Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	2																												
Isola di Palanzano	Pr	575	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	4.0	12.0	8.0	24.0	5																												
Selvanizza	Pr	468	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	3.0	21.0	3																												
12 - Bacino del Crostolo																																																																			
Crostolo																																																																			
Canossa	P	530	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	4.0	8.0	28.0	4																												
Casina (Cantoniera)	P	500	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	5.0	10.0	7.0	8.0	25.0	5																												
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Roncole	P	275	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	12.0	11.0	25.0	48.0	5																												
Braglie	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	11.0	27.0	4																												
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	5.0	16.0	2																												
Reggio Emilia	P	60	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	12.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.0	—	—	—	—	0.2	2.0	15.8	8.5	26.3	5																												
13 - Bacino della Secchia																																																																			
Secchia																																																																			
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	42.0	—	13.0	55.0	2																													
Monteduro	P	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	15.0	10.0	25.0	3																													
Bismantova	P	830	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	—	10.0	21.0	38.0	69.0	5																													
Sologno	P	803	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	42.0	23.0	65.0	2																												
Valestra	Pn	800	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	—	8.4	5.3	23.0	36.7	4																												
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	7.0	27.0	3																												
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	9.0	—	—	12.0	39.0	51.0	3																												
Castelnuevomonti	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	21.0	—	—	—	30.0	46.0	76.0	3																												
Baiso	P	542	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	8.0	3.0	14.0	25.0	4																												
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	—	12.0	—	25.0	56.0	81.0	4																										

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di Rapprescizio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi																												
																																		1	2	3																														
Montebaranzono . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	13.0	2																												
Cavola di Toano . . .	P	487	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	12.0	—	16.0	20.0	43.0	79.0	4																											
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	13.0	24.0	3																											
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	27.0	2																													
Bastiglia	P	21	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	52.0	23.0	58.0	133.0	3																											
Ozola (Destra di Secchia)																																																																		
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—																												
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—																												
Ospedaletto	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	26.0	2																												
Ligonchio	Pr	928	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	36.0	9.0	5.0	50.0	6																											
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	20.0	26.0	4.0	50.0	5																												
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	5.0	—	6.0	18.0	12.0	36.0	6																											
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	2.0	—	16.0	4.5	20.5	5																											
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																		
Quara	P	720	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	40.0	15.0	10.0	65.0	5																												
Razzolo	P	610	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	21.0	32.0	16.0	69.0	6																												
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																		
Radici	Pn	1520	26.0	—	—	—	86.0	21.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	41.0	60.0	7.0	—	—	—	133.0	20.0	165.0	318.0	9																											
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	36.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.3	—	5.6	65.2	2.6	73.4	5																											
Frassinoro	Pn	1097	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	8.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	13.0	4.0	32.3	13.4	19.2	64.9	7																											
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	13.0	13.0	28.0	4																												
Toano	Pn	944	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	6.0	—	16.0	11.0	26.0	53.0	5																											
Montefiorino	Pn	797	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	4.0	—	14.0	18.0	3																											
Farneta	Pr	380	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	5.0	6.0	11.0	22.0	5																											
Ceredolo	P	300	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	10.0	2.0	16.0	28.0	5																											
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																		
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	8.0	—	8.0	24.0	32.0	5																											
Polinago	Pn	810	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	21.0	6.0	27.0	54.0	6																											
Pavullo	P	682	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	—	2.0	—	6.0	25.0	34.0	65.0	7																												
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1																												
Gombola	P	450	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	5.0	15.0	27.0	3																												

M
S
V
C
E

¹ Piuviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Piuviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	2.0	12.0	32.0	3		
S. Valentino	P	300	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	14.0	2		
Ca de' Caroli	Pr	168	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	5.0	22.0	3		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	2		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	18.0	2		
Ponte Alto	P	26	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	39.0	3		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	33.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	13.0	61.0	4		
Torrlone	P	22	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	11.0	44.0	3		
Qualtieri	P	22	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	16.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	16.0	29.0	8.0	53.0	6		
Boretto	P	20	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	17.0	21.0	16.0	54.0	4		
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	30.0	2		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	2.5	45.5	14.5	62.5	5		
Campogalliano.	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1		
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	29.0	3		
S. Martino in Rio	P	36	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	54.0	15.0	73.0	4	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	27.0	2		
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	15.5	29.2	44.7	3		
Ponticelli di Carpi	P	25	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	6.0	46.0	5		
Novellara	P	24	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	12.0	39.0	3	
Campagnola	P	23	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	41.0	67.0	4	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	17.0	33.5	4	
Ponte Testa	P	21	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	24.0	12.0	27.0	63.0	3	
Ponte Pietra	P	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	12.0	39.0	4	
Mendino	P	19	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	16.0	56.0	5	
S. Siro	P	18	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	15.0	41.0	6	
Botte S. Prospero	P	18	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	—	—	—	—	—	—	24.0	14.0	18.5	56.5	6

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato della precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14 - Bacino del Panaro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

LUGLIO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	1	2	3																																																											
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	35.0	2																													
Finale	P	15	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.0	—	—	—	—	—	3.0	15.5	12.2	30.7	5																													
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	16.8	—	—	—	—	—	—	20.0	20.2	40.2	4																													
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																			
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																			
Botte Sotto Secchia .	P	29	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	27.0	22.0	14.0	63.0	7																													
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	11.7	—	—	—	—	—	—	24.6	16.5	41.1	4																													
Guastalla (Lido) . . .	Pr	23	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	0.5	25.5	14.0	40.0	4																													
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	45.0	26.0	71.0	5																													
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	25.0	53.0	2																													
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1																													
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	24.0	25.0	49.0	2																													
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	35.0	4																													
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.5	27.5	4																													
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	26.0	2																												
Sermide	P	12	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	3.0	18.8	9.2	31.0	5																													
16 - Fuori Bacino																																																																			
DESTRA DI PO																																																																			
Ponte Bacchello . . .	P	26	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	—	—	—	—	—	40.0	19.6	41.8	101.4	4																												
Cavizzo	P	24	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	52.7	—	—	—	—	—	15.4	22.5	53.9	91.8	5																												
Concordia	P	22	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	20.0	—	—	—	—	—	—	14.3	5.2	23.3	42.8	4																												
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	8.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.6	21.0	31.6	4																												
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	48.8	12.0	60.8	4																												
Poggio Rusco	P	12	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	24.0	—	—	—	—	—	16.1	7.0	27.2	50.3	6																												
S. Martino in Spino .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	6.2	—	4.1	10.3	2																												
Chiavichetta (Canalazzo).	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	21.8	—	10.0	31.8	3																												
La Cucca (Rangona) . .	P	8	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	6.8	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	23.0	17.7	8.5	49.2	5																												
SINISTRA DI PO																																																																			
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	24.0	—	45.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	93.5	32.0	125.5	6																												
Ostiglia	P	13	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	8.3	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	9.3	—	—	—	—	—	8.3	27.5	10.9	46.7	6																												
Ficarolo	P	10	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	6.0	46.8	5.2	58.0	4																												

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni pioggia																													
																																		1	2	3																															
1 - Bacino della Scrivia																																																																			
Scrivia																																																																			
Montebano	P	935	—	—	—	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.0	—	—	3.2	38.2	—	—	19.0	—	5.4	—	66.7	72.1	7																													
Noci	P	776	—	—	3.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.2	—	—	3.2	81.2	—	—	29.0	—	28.1	7.1	114.4	121.5	7																														
Torriglia	Pr	764	—	—	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.0	36.0	—	—	16.0	—	28.0	9.8	1.0	86.5	97.3	7																													
Crocefieschi	Pn	742	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	8.0	11.0	17.0	8.0	—	57.0	65.0	6																													
Frassinello	Pn	724	—	—	4.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	12.6	3.2	24.0	39.8	4																													
Sanguinetto	P	678	—	—	—	4.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	59.2	—	—	27.5	—	7.6	2.7	88.3	98.6	7																													
Montessoro	P	676	—	—	—	—	8.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	40.0	—	—	1.5	—	13.6	9.0	47.3	69.9	6																												
Creto	Pn	600	—	1.4	3.0	1.2	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.8	27.0	8.2	—	26.8	2.2	6.9	6.2	0.8	70.5	77.5	8																												
Laccio	P	600	—	—	1.1	3.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.0	—	—	0.2	19.0	—	9.2	9.5	82.7	101.4	8																												
Castagnola	P	560	—	—	—	—	22.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	3.0	37.0	—	74.0	111.0	8																												
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	80.0	92.5	3																													
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	11.0	5.0	2.0	53.0	60.0	8																												
Montoggio	P	450	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	35.0	—	—	15.0	—	7.0	1.0	54.0	62.0	8																								
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	90.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	96.0	3.0	70.0	169.0	4																												
Sarissola	P	400	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	21.0	4.0	—	60.0	64.0	8																												
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	0.5	13.0	3.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	12.0	19.0	—	63.0	82.0	7																												
Variana	P	300	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	40.0	75.0	4																												
Garbagna	P	292	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	12.0	47.0	108.0	3																												
Stazzano	P	219	—	—	—	65.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	72.5	0.5	55.5	128.5	5																											
Novi Piemonte	P	200	—	—	4.5	57.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	1.2	57.2	120.4	7																											
Tortona	P	120	—	—	15.0	3.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
Borbera																																																																			
(Destra di Scrivia)																																																																			
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
Cabella	P	515	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
Zebedassi	P	492	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
Borghetto	P	295	—	—	—	61.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
2 - Bacino del Curone																																																																			
Curone																																																																			
Ferotondo	Pn	840	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi			
																																		1	2	3					
Montecaprarò	Pn	828	—	—	—	4.5	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.5	—	—	10.0	32.0	—	—	—	—	22.5	13.0	48.0	83.5	6		
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	6.0	3.0	3.0	58.0	64.0	5		
Montemarzino	P	468	—	—	0.5	55.4	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	11.5	36.5	—	—	—	—	72.4	10.4	55.5	138.3	7		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	28.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	32.0	—	56.0	88.0	4		
3 - Bacino della Staffora																																									
Staffora																																									
Casale Staffora	Pu	1070	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	6.0	3.0	11.0	20.0	6		
Pregola	Pn	1005	—	—	—	15.0	—	—	10.0	18.0	—	—	22.0	10.0	35.0	19.0	—	—	12.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	12.0	15.0	29.0	43.0	98.0	102.0	243.0	14		
S. Albano	P	604	—	3.0	7.0	3.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	32.0	—	—	—	—	—	45.0	25.0	40.0	110.0	7		
Casanova	P	580	—	—	—	25.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	50.0	—	—	—	—	5.0	44.0	27.0	59.0	130.0	8		
Pizzocorno	P	478	0.2	—	—	35.4	—	—	3.2	15.6	—	—	—	23.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.3	53.0	—	—	—	—	—	54.4	27.3	60.3	142.0	8		
Varzi	P	409	0.4	—	—	5.1	—	—	—	1.6	9.0	—	—	—	—	15.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.6	0.2	5.0	50.0	—	—	—	—	16.1	15.1	60.6	91.8	7
Montesegale (Languzzano)	P	384	—	1.0	1.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	6.0	50.0	—	—	—	—	57.0	20.0	74.0	151.0	8		
Rivanazzano	P	157	—	—	—	37.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	60.0	—	—	—	5.0	46.0	27.0	78.0	151.0	8		
Voghera	Pr	93	27.5	—	—	13.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	81.0	—	—	—	—	44.5	9.0	93.0	146.5	8		
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																									
Coppa																																									
Torre degli Alberi	P	545	—	—	13.0	5.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	70.0	—	—	—	—	32.0	30.5	77.5	140.0	9		
Souropasso																																									
Montalto Pavese	P	466	2.0	—	—	25.0	7.0	—	—	3.9	—	—	0.3	—	19.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	79.9	—	—	—	—	37.9	25.8	98.9	162.6	10		
S. Giuletta	P	250	—	8.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	35.0	25.0	31.0	91.0	11			
Versa																																									
Canevino	P	510	—	—	3.1	2.1	5.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.5	—	1.2	55.0	—	—	—	—	12.0	8.6	61.7	82.3	8		
S. Maria della Versa	P	216	10.0	—	15.0	6.0	13.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	49.0	75.0	—	—	—	52.0	16.0	132.0	200.0	10		
Bardonezza																																									
Luzzano	P	220	15.0	—	19.0	5.5	1.2	—	—	3.5	—	—	—	—	7.5	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	23.0	74.5	—	—	—	—	44.2	13.9	108.0	166.1	10		

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi									
																																		1	2	3											
5 - Bacino del Tidone																																															
Tidone																																															
Colle Penice	Pn	1146	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	35.0	30.0	80.0	145.0	5									
Romagnese	Pn	635	—	4.0	1.5	6.5	—	—	2.0	22.0	—	—	—	10.5	18.5	19.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	15.0	66.5	—	—	—	—	12.0	36.0	48.0	99.0	183.0	12									
Zavatterello	P	560	2.0	—	8.0	9.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	69.0	—	—	—	—	27.0	34.0	87.0	148.0	10									
Pecorara	P	479	13.0	—	15.0	7.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	10.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	23.0	57.0	—	—	—	—	62.0	35.0	90.0	187.0	11									
Diga Rio Molato	P	360	1.0	23.2	7.2	2.8	—	—	2.8	12.2	—	—	—	—	20.4	16.4	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	7.9	58.4	—	—	—	—	49.2	36.8	73.6	159.6	11									
Planello	P	185	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	80.0	—	—	—	—	59.5	5.1	95.0	159.6	7									
Agazzano	P	184	11.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	8.5	—	2.0	4.0	90.0	—	—	—	—	54.0	26.0	115.5	195.5	11									
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	—	20.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	0.7	8.0	—	—	2.5	78.0	—	—	—	2.4	21.5	29.0	88.6	139.1	9										
6 - Bacine della Trebbia																																															
Trebbia																																															
Pel	Pn	1183	—	—	—	16.0	7.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	59.8	—	—	—	—	27.8	6.5	67.3	101.6	7									
Bogli	Pn	1108	—	—	8.0	12.0	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	55.0	—	—	—	32.0	35.0	—	90.0	125.0	8									
Metteglia	Pn	1059	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	30.0	3.0	52.0	85.0	5										
Rondanina	Pn	1000	—	—	2.5	8.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	24.0	—	—	15.0	13.7	25.1	3.0	60.7	88.8	9										
Propata	Pn	996	—	—	2.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	35.0	—	—	10.0	—	17.5	0.5	55.0	73.0	6									
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	9.0	26.0	66.0	101.0	4									
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	43.0	—	—	—	—	13.0	—	80.0	93.0	4									
Peli	Pn	910	—	—	—	—	22.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	18.0	26.0	—	—	—	3.0	23.0	30.0	51.0	104.0	8									
Zerba	Pn	906	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	—	—	—	21.0	14.0	48.0	83.0	5									
Belnome	Pn	882	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	44.0	—	—	—	—	2.0	25.0	22.0	56.0	103.0	7									
Fontanigorda	P	820	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	64.0	—	—	15.0	16.0	66.0	—	103.0	169.0	5									
Barchi	Pn	800	—	—	—	9.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	—	3.5	36.0	—	—	6.0	—	18.5	1.0	51.5	71.0	7									
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	15.0	18.0	38.0	71.0	5									
Rovegno	P	660	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	27.0	—	—	9.0	—	5.0	—	61.0	66.0	5									
Montebruno	P	657	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	62.0	—	—	32.0	—	33.0	22.0	107.0	162.0	7									
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	3.0	56.0	—	14.0	—	—	12.5	2.5	83.0	98.0	8									
Ottone	P	510	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	49.0	—	—	2.0	—	15.0	—	59.0	74.0	4									
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	37.0	—	—	—	10.0	20.0	5.0	77.0	102.0	6									
Losso	Pr	416	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	39.0	—	—	2.0	3.0	17.0	16.5	54.5	88.0	10									
Marsaglia	P	350	25.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	35.0	4.0	36.0	75.0	5									

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	In- te- ra- le	Altezza sul mare																														Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3
Bobbio	P	270	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	21.0	22.0	50.0	93.0	7
Perino.	P	200	15.0	1.0	—	11.0	5.0	—	—	—	43.0	—	—	—	23.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	62.0	—	—	—	—	75.0	37.0	70.0	182.0	12
Statto	P	174	10.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	31.0	—	—	—	—	57.0	30.0	56.0	143.0	9
Ottavello.	P	113	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	2.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	20.0	—	78.0	—	—	—	—	—	28.0	46.0	108.0	182.0	7
Calendasco	P	55	4.5	—	13.0	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	14.5	99.8	—	—	—	—	21.5	6.5	129.0	157.0	8
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	—	—	1.3	1.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.3	17.6	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	2.2	62.2	25.0	—	—	—	—	2.9	17.9	100.7	121.5	7
Aveto																																						
(Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214.0	—	
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	—	
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	9.0	7.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	1.0	—	6.0	45.0	—	—	75.0	—	19.0	14.0	150.0	183.0	11
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	1.0	86.0	—	—	33.0	12.0	33.0	—	110.0	143.0	9
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	55.0	—	—	22.0	—	5.0	2.0	92.0	99.0	6
Brugneto	Pn	903	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	28.0	—	—	—	3.0	20.0	5.0	36.0	61.0	7	
Priosa	Pn	900	—	—	1.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	65.0	27.0	9.0	10.0	159.0	178.0	9
Castagnola	Pn	840	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	17.0	—	—	12.0	—	17.0	—	35.0	52.0	6
Magnasco.	Pn	817	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	50.0	—	—	60.0	—	8.0	11.0	117.0	136.0	8
Cabanne	P	812	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	10.0	43.0	—	—	70.0	—	15.0	15.0	130.0	160.0	10
Boschi	Pr	630	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	46.0	—	12.0	14.0	2.0	65.0	81.0	7
7 - Bacino del Nure																																						
o del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	13.0	62.0	—	—	13.0	—	17.0	10.0	98.0	125.0	8
Grondone	Pn	1051	5.3	—	—	5.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.2	—	—	—	42.7	—	—	2.9	—	20.8	9.1	53.0	82.9	7
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	53.0	—	—	1.0	—	20.0	—	65.0	85.0	5
Mareto	Pn	980	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	2.0	—	15.0	7.0	55.0	77.0	6	
Boccole delle Noci . .	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	57.0	—	—	4.0	—	13.0	5.0	69.0	87.0	7
Cogno S. Bassano . .	Pn	850	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	48.0	—	—	2.0	—	17.0	4.0	62.0	83.0	8
Gambare	Pn	850	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	15.0	12.0	—	65.0	77.0	4
Cassimoreno	P	800	—	—	—	1.4	7.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	1.1	3.5	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	10.0	51.0	—	—	5.8	—	12.7	4.6	72.9	90.2	9
Centenaro	Pn	790	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	57.0	—	—	6.5	—	19.0	4.0	65.0	88.0	7
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	65.0	—	—	9.0	—	12.0	5.0	85.0	102.0	6
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	80.0	—	—	—	3.0	16.0	9.0	87.0	112.0	7

¹ Pliurometri totalizzatori a lettura mensile.

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																														Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																																	
Rigole	P	700	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	74.0	—	1.0	—	—	47.0	8.0	86.0	141.0	7																																	
Ferriere	Pr	618	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	52.0	3.0	—	—	6.0	2.0	18.0	6.0	70.0	94.0	9																																	
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	1.0	—	18.0	1.0	51.0	70.0	5																																	
Cassano	P	379	26.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	72.0	—	—	—	—	33.0	35.0	102.0	170.0	9																																	
Bettola	P	309	—	—	—	45.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	76.0	—	—	—	6.0	56.0	33.0	89.0	178.0	8																																	
Villò	P	200	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	13.0	37.0	56.0	106.0	7																																	
Chiavenna																																																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	6.0	20.0	103.0	129.0	7																																	
Padri di Bettola	P	556	35.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	71.5	—	—	—	—	41.0	37.0	102.5	180.5	9																																
Castellana	P	434	0.5	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	35.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	1.3	98.5	—	—	2.5	—	1.9	47.7	110.9	160.5	8																																
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	15.0	30.0	62.0	107.0	3																																	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	29.0	72.0	—	—	—	—	4.0	21.0	111.0	136.0	5																																	
S. Giorgio Piacentino	P	104	31.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	14.0	44.8	—	—	—	0.8	35.5	9.0	61.4	105.9	6																																
Saliceto	P	57	2.0	—	—	2.0	0.2	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	38.0	12.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	10.0	65.0	—	—	—	—	5.7	50.0	82.2	137.9	8																																	
S. Nazzaro	P	41	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	18.0	57.0	—	—	—	—	4.0	52.0	84.0	140.0	6																																
8 - Bacino dell' Arda																																																																							
Arda																																																																							
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	2.0	29.0	34.0	6																																	
Morlasso	Pn	650	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	85.5	—	—	4.0	—	29.5	8.5	94.5	132.5	7																																	
Vernasca	P	495	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	60.0	—	1.0	—	—	4.0	25.0	78.0	107.0	10																																	
Diga di Mignano	Pn	332	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	—	23.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	61.0	—	—	—	—	5.5	53.0	71.0	129.5	8																																	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	2.0	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	30.0	—	70.0	—	—	—	2.0	18.0	21.0	116.0	155.0	10																																	
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	3.0	90.0	—	—	—	—	—	10.5	105.0	115.5	5																																
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	2.0	85.0	—	—	—	—	—	52.0	105.0	157.0	6																																	
Busseto	P	40	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.6	—	—	—	—	—	—	16.8	2.8	—	—	5.2	90.6	—	—	—	—	0.8	25.6	115.4	141.8	6																																	
9 - Bacino del Taro																																																																							
Taro																																																																							
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	11.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	3.0	59.5	0.3	0.1	42.5	—	18.8	19.0	108.6	146.4	7																																	
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	4.5	—	72.0	18.0	68.5	158.5	4																																
Bratello	Pn	924	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	19.0	27.0	6.0	74.0	107.0	4																																	
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	28.0	6.0	—	—	—	—	7.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	31.0	5.0	—	38.0	26.0	44.0	11.0	117.0	172.0	10																																	

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	In- te- ra- zione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Giariette	Pn	900	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	31.0	—	—	40.0	5.0	16.0	5.0	85.0	106.0	8	
Berceto	Pn	800	—	—	—	73.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	59.0	—	—	10.0	—	83.0	20.0	74.0	177.0	8	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	30.0	21.0	10.0	4.0	87.0	101.0	5	
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	70.0	—	—	53.0	—	11.0	12.0	135.0	158.0	7	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	20.0	10.0	15.0	5.0	85.0	105.0	7	
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	55.0	—	—	1.0	43.0	—	11.0	7.0	102.0	120.0	8	
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	20.0	—	16.0	20.0	70.0	106.0	4	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	12.0	—	45.0	57.0	3	
Valdena (Centrale)	Pr	721	—	—	—	15.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	44.0	—	—	19.0	—	24.0	18.0	64.0	106.0	8	
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	27.0	5.0	—	23.0	—	27.0	—	86.0	113.0	6	
Tornolo	Pn	620	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	—	—	4.0	—	26.0	16.0	44.0	86.0	8	
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	11.0	4.0	15.0	81.0	100.0	4	
Baselica	P	600	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	27.0	23.0	10.0	61.0	94.0	4	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	81.0	—	—	53.0	—	30.0	24.0	145.0	199.0	8	
Careno	P	581	38.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	56.0	—	—	5.0	—	81.0	14.0	66.0	161.0	12
Albareto	P	550	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	12.0	—	—	—	—	20.0	13.0	54.0	87.0	4	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	18.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	57.0	—	—	35.0	—	34.0	27.5	99.0	160.5	10	
Selva del Bocchetto	P	539	—	1.0	—	18.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	25.0	—	—	6.0	—	21.5	14.5	34.0	70.0	9	
Bergotto	Pn	500	—	—	—	61.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	46.0	—	—	18.0	—	70.0	22.0	66.0	158.0	7	
Grotta	P	450	—	—	—	9.0	—	—	—	—	23.0	—	—	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	2.0	32.0	43.0	30.0	105.0	6	
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	41.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	17.0	—	56.0	27.0	45.0	128.0	6	
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	10.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	34.0	36.0	—	—	36.0	—	29.0	10.0	110.0	149.0	9	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	64.0	—	—	4.0	—	21.0	9.0	70.0	100.0	7	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	13.0	60.0	73.0	2
S. Vittore	P	360	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	51.0	—	3.0	—	—	38.0	45.0	57.0	140.0	8
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	—	26.0	—	—	—	67.0	67.0	3	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.5	—	7.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	17.0	68.0	—	—	—	1.5	2.0	9.5	20.0	94.5	124.0	11	
Noceto	P	95	—	—	3.8	0.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	16.0	52.0	—	—	4.9	—	1.3	5.5	5.4	81.2	92.1	8
Castione del Marchesi	P	53	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	62.0	—	—	—	—	5.0	7.0	70.0	82.0	5
Fontanellato	P	50	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.5	6.5	—	—	42.5	—	—	2.0	—	13.0	8.5	67.5	89.0	7
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	24.0	27.0	4
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	19.0	11.0	78.0	108.0	8	
Zibello	P	33	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	53.0	—	—	—	—	4.0	6.0	64.1	74.1	6
Roccabianca	P	32	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	0.5	1.0	10.0	26.0	88.5	124.5	7
Sissa	P	31	18.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	31.0	18.5	64.0	113.5	8

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di instruments	Altezza sul mare																																Somma decediche			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	69.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	79.0	—	—	—	98.0	26.0	136.0	28.0	212.0	376.0	7
Casalporino	Pn	915	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	70.0	—	—	51.0	—	27.5	15.0	129.0	171.5	10
Spora	Pn	900	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	65.0	22.0	24.0	111.0	157.0	4
Nociveglia	Pn	800	—	—	11.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24.0	—	—	31.0	—	1.0	43.0	45.0	108.0	196.0	7
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	20.0	1	
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	45.0	50.0	—	—	20.0	—	12.0	2.0	98.0	112.0	8
Cereseto	Pn	760	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	59.0	—	—	28.0	—	2.0	20.0	10.0	91.0	121.0	8
Pione	P	675	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	11.0	28.0	35.0	41.0	104.0	6
Bardi (Castello)	P	625	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	48.0	—	—	—	13.0	—	6.0	4.0	60.0	70.0	7
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	—	—	—	5.8	9.0	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	2.0	60.7	—	—	17.0	—	32.6	15.0	81.5	129.1	8
Varsi	P	412	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	12.0	35.0	61.0	108.0	4
Vianino	P	300	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	4.0	—	14.0	5.0	23.0	42.0	7
Varano Melegari	P	190	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	—	—	—	—	25.0	15.0	75.0	115.0	4
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo ²	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202.0	—	—	
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	64.0	—	—	2.0	3.0	27.0	5.0	101.0	133.0	7
Casarola	Pn	1000	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	88.0	—	—	—	10.0	32.0	30.0	100.0	162.0	7
Braia	P	850	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	43.0	—	—	—	11.0	45.0	16.0	63.0	124.0	7
Ballone	P	825	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	14.0	8.0	25.0	47.0	4	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	86.0	—	—	—	3.0	19.0	12.0	97.0	128.0	7
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	45.0	2
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	135.0	41.0	—	—	—	16.0	29.0	—	—	17.0	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	—	7.0	21.0	221.0	42.0	66.0	329.0	11
„ „ (Centrale)	Pr	730	—	—	—	72.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	4.0	—	81.0	21.0	62.0	164.0	7
Cozzano	P	730	—	5.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	50.0	11.0	—	—	5.0	—	29.0	23.0	68.0	170.0	10
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	82.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	46.0	—	—	4.0	—	96.0	21.0	51.0	168.0	7
Petrignacola	P	630	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	7.0	53.0	11.0	67.0	131.0	5
Campora di Sasso	P	620	4.0	14.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	95.0	—	—	—	—	33.0	—	100.0	133.0	7
Antreola	P	600	25.1	5.1	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	32.6	—	—	—	—	37.9	7.7	57.7	103.3	6
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	32.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	23.0	—	7.0	—	—	84.0	17.0	66.0	167.0	6
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	2
Beduzzo	P	500	—	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	43.0	11.0	60.0	114.0	5

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pioggia	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Antesica	P	450	3.0	4.0	—	15.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	48.0	—	—	1.0	—	29.0	15.0	53.0	97.0	12	
Pannocchia	P	175	12.0	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	3.5	55.0	—	—	5.5	—	19.0	9.0	65.5	93.5	11	
Vigatto	P	118	3.0	—	—	6.5	2.5	—	—	—	2.5	4.0	—	—	5.0	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	8.5	29.0	1.0	—	2.0	—	18.5	13.5	42.0	74.0	12	
Parma	Pr	52	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.5	3.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	—	—	6.0	34.9	2.8	—	3.8	—	17.0	13.4	49.0	79.4	9	
Baganzola	P	40	15.0	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.0	40.0	—	—	8.0	—	23.5	8.0	53.5	85.0	7	
Pizzoleso	P	33	18.5	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	5.0	43.0	—	—	3.0	—	29.0	13.0	54.0	96.0	8	
S. Siro Torrice	P	31	34.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	44.0	—	—	5.0	2.0	43.0	—	56.0	99.0	6	
Colorno	P	26	—	—	—	18.0	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	11.0	21.0	—	—	—	2.0	20.0	29.5	55.0	104.5	8	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	50.0	—	—	18.0	—	60.0	33.0	76.0	169.0	9	
Cassio	Pn	813	—	—	—	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	15.0	—	39.0	15.0	58.0	112.0	7	
Vallerano	P	513	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	83.0	—	—	10.0	4.0	24.0	14.0	98.0	136.0	8	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	—	21.0	—	15.0	21.0	47.0	58.0	126.0	8
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	55.0	—	—	—	12.0	—	15.0	13.0	10.0	91.0	114.0	7
Sala Baganza	P	165	5.0	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	63.0	—	—	—	2.0	—	41.0	6.0	67.5	114.5	8	
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	120.0	—	—	—	17.0	—	6.0	19.0	140.0	165.0	7	
11 - Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	62.0	10.0	—	—	—	—	—	23.0	39.0	76.0	138.0	7	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	10.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	16.0	40.0	5.0	—	20.0	—	47.0	10.0	104.0	161.0	8	
Succiso	Pn	911	—	—	38.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	51.0	22.0	—	—	—	2.0	61.0	7.0	77.0	145.0	7	
Ramiseto	P	850	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	28.0	9.0	66.0	103.0	5	
Storio	Pn	845	—	—	9.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	27.0	—	—	—	2.0	16.0	37.0	8.0	52.0	97.0	7	
Leguigno	P	645	1.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	19.0	8.0	80.0	107.0	7	
Vedriano	P	580	1.0	—	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	30.0	33.5	—	—	—	2.0	7.5	1.0	77.0	85.5	8	
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	36.0	—	—	4.0	4.0	21.0	23.0	91.0	135.0	7	
Ranzano	P	540	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	68.0	3.0	—	—	3.0	2.0	13.0	8.0	80.0	101.0	8	
Neviano Arduini	P	422	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	54.0	84.0	5		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0 ¹	—	
Cazzola	P	296	8.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	50.0	—	—	2.0	—	17.0	10.0	57.0	84.0	9	
Traversetolo	P	180	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	33.0	—	—	4.0	—	9.0	15.0	40.0	64.0	8	
Montechiarugolo	Pr	120	—	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	40.0	—	—	4.0	5.0	24.0	56.0	85.0	11	

¹ Precipitazione complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. meteorologica	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																															
Marano	P	112	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	10.0	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	49.0	—	—	—	2.5	2.0	14.5	16.0	59.5	90.0	9																															
Montecchio	P	98	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	3.0	—	8.0	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	21.5	—	—	4.5	—	3.5	5.5	21.0	34.0	60.5	11																															
S. Ilario (Chiavicone) . .	P	64	5.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	8.0	12.0	15.0	35.0	8																															
Sorbolo	P	34	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	45.0	—	—	2.0	—	6.0	2.0	8.0	65.0	75.0	10																															
Mezzano Inferiore . .	P	26	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	—	—	3.0	—	—	10.0	9.0	58.0	77.0	5																															
Cedra																																																																					
(Sinistra di Enza)																																																																					
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	32.0	—	—	—	10.0	25.0	32.0	82.0	139.0	5																														
Isola di Palanzano . .	Pr	575	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	26.0	—	—	10.0	4.0	19.0	11.0	90.0	120.0	8																														
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	70.0	6.5	—	6.0	—	15.0	11.5	83.5	110.0	7																														
12 - Bacino del Crostolo																																																																					
Crostolo																																																																					
Canossa	P	530	—	—	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	2.0	72.0	—	—	—	—	34.0	9.0	80.0	123.0	8																														
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	2.0	13.0	3.0	72.0	90.0	7																														
Regnano	P	415	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	8.0	12.0	25.0	4																														
Roncolo	P	275	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	56.5	4.0	—	—	—	3.5	33.0	64.0	100.5	7																														
Braglie	P	147	—	—	32.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	5.0	39.0	8.0	86.0	133.0	6																														
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	60.0	17.0	—	—	—	—	—	15.0	88.0	103.0	4																														
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.2	3.0	—	2.4	—	3.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.4	35.8	30.8	—	—	1.4	1.3	5.7	11.2	73.7	90.6	11																														
13 - Bacino della Secchia																																																																					
Secchia																																																																					
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	24.0	45.0	—	—	—	—	30.0	20.0	47.0	108.0	175.0	6																															
Monteduro	P	840	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	39.0	28.0	—	—	—	5.0	30.0	15.0	77.0	122.0	7																															
Bismantova	P	830	3.0	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	80.0	—	—	—	20.0	17.0	8.0	90.0	115.0	7																															
Sologno	P	803	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	5.0	56.0	3																															
Valestra	Pn	800	—	3.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	5.8	1.2	—	1.8	2.7	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	—	4.2	55.2	3.5	—	—	—	5.3	11.5	68.3	85.1	11																															
Collagna	P	800	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	10.0	24.0	10.0	44.0	78.0	6																															
Carpinetti	P	780	5.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	30.0	18.0	—	—	—	10.0	55.0	7.0	73.0	135.0	11																														
Castelnovomonti . .	Pn	730	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	75.0	—	—	—	5.0	20.0	12.0	112.0	144.0	5																															
Baiso	P	542	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	95.0	—	—	—	7.0	20.0	100.0	127.0	8																															
Salcava	P	530	12.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	12.0	35.0	13.0	—	—	—	—	29.0	25.0	97.0	151.0	8																															

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di Ripartizione	Altezza sul mare																														Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3		
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	95.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	19.0	—	147.0	166.0	6		
Cavola di Toano . . .	P	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	39.0	—	—	—	—	22.0	—	50.0	72.0	3		
Levizzano	P	189	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	13.0	3.0	35.0	51.0	8		
Sassuolo	P	121	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	72.0	—	—	4.0	70.0	—	—	—	—	3.0	10.0	9.0	150.0	169.0	8	
Bastiglia	P	21	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	200.0	—	—	—	—	10.0	17.0	228.0	255.0	5	
Ozola (Destra di Secchia)																																								
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—			
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—			
Ospedaletto	P	1110	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	20.0	—	45.0	40.0	66.0	151.0	4		
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	32.0	—	—	—	2.0	2.0	27.0	38.0	67.0	6		
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	42.0	—	—	—	3.0	2.5	14.0	50.0	66.5	6		
Piolo	P	773	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	69.0	—	—	—	—	21.0	25.0	71.0	117.0	4		
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	30.0	—	—	—	1.5	4.0	30.0	33.0	67.0	5		
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Quara	P	720	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	3.0	17.0	39.0	59.0	8		
Razzolo	P	610	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	64.0	—	—	—	5.0	9.0	8.0	94.0	111.0	5		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	102.0	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	32.0	—	—	20.0	—	—	259.0	72.0	331.0	6		
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	5.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.2	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	—	—	0.6	35.4	—	—	1.8	11.2	12.1	27.2	54.6	93.9	9	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	37.0	—	—	1.0	—	11.0	6.0	41.5	58.5	8	
Civago	Pn	1024	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	27.0	10.0	28.0	65.0	6	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	—	—	—	—	7.0	7.0	50.0	64.0	4		
Montefiorino	Pn	797	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	51.0	—	—	—	11.0	12.0	21.0	71.0	104.0	6		
Farneta	Pr	380	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	15.0	5.0	24.0	44.0	4		
Ceredolo	P	300	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	5.0	18.0	1.0	67.0	86.0	8		
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	8.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	65.0	—	—	—	—	16.0	11.0	70.0	97.0	6		
Pollnago	Pn	810	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	32.0	5.5	20.0	57.5	7	
Pavullo	P	682	6.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	1.5	44.0	12.0	50.5	106.5	9	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	111.0	—	—	—	—	—	—	128.0	128.0	2	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	61.0	—	—	—	—	7.0	2.0	75.0	84.0	5

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadaliche			Somma mensile	N. giorni piovosi		
																																		1	2	8				
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	35.0	23.0	—	—	—	—	1.0	34.0	1.0	—	—	—	6.0	54.0	60.0	7	
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	75.0	75.0	3		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	17.0	—	—	—	—	—	8.0	79.0	87.0	3	
Ca de' Caroli	Pr	168	—	—	2.8	0.6	—	—	—	1.4	—	—	1.7	18.0	1.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	67.8	2.7	—	—	—	2.8	4.8	23.1	78.0	105.9	11	
Bagno	P	54	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	25.0	60.0	7.0	—	—	—	3.5	11.0	94.5	109.0	9	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	7.0	12.0	27.0	46.0	4	
Ponte Alto	P	26	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	60.0	—	—	3.0	6.0	1.0	11.0	72.0	84.0	8	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	3.0	—	12.0	43.0	55.0	4	
Torrlone	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	46.0	—	—	—	3.0	—	—	23.0	60.0	83.0	4
Qualtieri	P	22	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	22.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	5.5	43.8	—	—	3.0	—	11.0	24.0	68.0	103.0	8	
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	53.0	—	—	2.0	—	—	16.0	72.0	88.0	6	
Capanna	P	20	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	48.0	1.0	—	2.0	—	3.0	1.0	15.0	66.0	82.0	8	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	43.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	12.5	73.0	10.0	—	—	1.0	3.0	1.0	65.0	110.5	176.5	10	
Campegalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	48.0	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	69.0	75.0	5	
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	2.0	—	—	—	—	4.0	24.0	15.0	74.0	113.0	7
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	63.0	—	5.0	—	—	—	49.0	83.0	132.0	6	
Bagnole in Piano	P	32	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	2.0	2.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	40.0	2.0	—	—	2.0	10.0	3.5	26.0	68.0	97.5	12	
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	16.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	8.5	52.8	—	—	—	—	3.2	—	44.6	66.7	111.3	7	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	32.0	219.0	251.0	3	
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	65.0	—	—	2.0	—	—	18.0	69.0	87.0	4
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	115.0	—	—	2.0	—	—	16.0	122.0	138.0	4
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	82.0	—	—	1.5	—	—	61.5	89.5	151.0	5
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	79.0	—	—	1.5	—	1.0	59.0	85.5	145.5	6
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	123.0	—	—	—	4.0	—	—	80.0	163.0	243.0	5
Mondino	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	171.5	—	—	0.5	—	—	42.0	196.0	238.0	4
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	145.0	—	—	—	2.0	—	23.0	149.0	172.0	5
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	164.0	—	—	—	—	2.0	—	33.0	179.0	212.0	6

AGOSTO 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato del tempo	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3							
14 - Bacino del Panaro																																											
Scoltenna																																											
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—						
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	—						
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	37.0	—	—	5.0	—	29.0	10.0	47.0	86.0	8					
Sestola	Pn	1086	—	2.0	—	1.5	1.2	—	—	—	0.5	13.7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	—	—	—	59.0	0.5	—	0.9	—	18.9	20.0	68.6	107.5	8					
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	116.0	—	—	2.0	3.0	5.0	5.0	26.0	242.0	273.0	8					
Piumbalbo	Pn	943	—	—	—	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	40.0	8.0	—	3.0	—	—	3.5	10.0	51.1	64.6	5					
Montecreto	Pn	868	—	1.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	1.0	—	—	62.0	—	—	—	—	22.0	10.0	72.0	104.0	10					
Galateo	Pn	800	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.8	—	—	—	3.2	10.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	40.0	—	—	—	1.6	12.8	13.5	43.1	69.4	7					
Pievepelago	P	761	—	—	—	27.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	10.0	38.0	21.0	41.0	100.0	5					
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	14.0	15.0	32.0	61.0	6					
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	3.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	24.0	18.0	53.0	95.0	9					
Leo																																											
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	68.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	63.0	35.0	—	—	25.0	—	89.0	47.0	180.0	316.0	7					
Ospitale Fanano	P	936	—	1.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	64.0	3.0	—	9.0	—	34.0	7.0	85.0	126.0	10					
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	80.0	13.0	—	6.0	—	61.0	33.0	111.0	205.0	10					
Fanano	Pn	640	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	54.0	3.0	—	—	—	25.0	17.0	62.0	104.0	8					
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	23.0	60.0	83.0	2					
Panaro																																											
Montese	P	841	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	2.0	24.0	30.0	53.0	107.0	6					
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	2					
Rosola	Pn	690	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	67.0	90.0	8						
Verica	Pn	580	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	47.0	—	—	—	7.0	39.0	18.0	57.0	114.0	9					
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	54.0	73.0	4				
Guiglia	P	483	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	11.0	—	—	17.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	18.0	28.0	50.0	96.0	7					
S. Venanzio	P	281	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	79.0	—	—	—	1.0	1.8	81.0	83.8	4						
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	27.0	—	56.0	—	—	—	—	4.0	—	119.0	123.0	4					
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	1.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	37.0	—	—	—	—	9.0	6.5	53.0	68.5	7					
Spilamberto	P	70	—	—	—	1.7	—	—	—	—	6.1	—	7.4	5.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.3	1.4	—	14.3	36.1	1.7	—	—	—	1.3	7.8	21.9	71.9	101.6	11					
Modena	P	35	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.5	—	14.0	46.0	2.0	—	—	—	1.8	1.7	6.0	69.9	77.6	9					
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	107.8	—	—	—	—	5.0	—	5.0	117.0	122.0	4					

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

[illegible]

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni pioggia		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
1 - Bacino della Scrivia																																								
Montebano	P	935	18.2	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	3.2	—	2.1	—	—	—	3.0	11.2	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	35.7	8.1	95.0	8	
Noci	P	776	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.2	2.0	—	1.1	—	—	—	2.2	14.1	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	22.6	11.1	89.0	8	
Torriglia	Pr	764	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	5.0	14.0	84.0	4	
Crocefieschi	Pn	742	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	31.0	—	60.0	4	
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Sanguinetto.	P	678	13.6	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	36.9	4.1	88.8	6	
Montessoro	P	676	7.9	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	4.2	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	36.7	—	65.8	4	
Creto	Pn	600	6.9	32.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	23.5	—	1.0	—	5.0	—	—	—	0.2	9.0	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	39.4	38.7	0.8	78.9	6	
Laccio	P	600	23.5	36.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	9.5	—	0.5	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	66.5	25.7	0.9	93.1	6	
Castagnola	P	560	21.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	31.0	—	74.0	3	
Sasso di Grondona	P	519	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	70.0	2	
Passo dei Giovi	Pn	472	20.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	23.0	—	75.0	4	
Montoggio	P	450	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	17.0	—	81.0	6	
S. Agata Fossili	P	425	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	
Sarissola	P	400	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.0	—	48.0	3	
Isola del Cantone	Pr	300	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31.5	—	50.5	3	
Variana	P	300	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	25.0	75.0	40.0	140.0	6	
Garbagna	P	292	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.8	—	46.8	3	
Stazzano	P	219	7.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	7.0	—	29.5	3	
Novi Piemonte	P	200	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	14.8	—	16.6	3	
Tortona	P	120	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	18.0	4	
Borbera (Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	59.0	—	98.0	4	
Cabella	P	515	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	2
Zebedassi	P	492	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	40.0	4
Borghetto	P	295	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	71.0	—	88.0	4
2 - Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Ferotondo	Pn	840	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	26.0	5.0	59.0	4	

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. alt. (m. s. m.)	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
																																			1	2	3																															
Montecaprarò	Pn	828	11.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	62.5	11.0	19.0	92.5	7																													
Fabbrica Curone.	P	480	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	58.0	—	74.0	4																													
Montemarzino.	P	468	4.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21.3	—	32.8	5																													
S. Sebastiano Curone	P	336	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	48.0	—	62.0	5																													
3 - Bacino della Staffora																																																																				
Staffora																																																																				
Casale Staffora	Pn	1070	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	—	120.0	7																													
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	5.0	51.5	5																													
S. Albano	P	604	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	30.0	3																													
Casanova	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	26.0	2																													
Pizzocorno	P	478	2.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	22.8	—	49.4	6																												
Varzi	P	409	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	28.8	—	42.8	3																													
Montesegale (Languzzano)	P	384	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	50.0	—	61.0	6																													
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	3																												
Voghera	Pr	93	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.5	—	45.5	4																													
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																				
Coppa																																																																				
Torre degli Alberi	P	545	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	1.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.6	—	52.6	6																														
Souropasso																																																																				
Montalto Pavese	P	466	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	40.0	—	58.0	7																													
S. Giuletta	P	250	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	—	57.0	6																													
Versa																																																																				
Canevino.	P	510	1.2	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	2.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	31.6	—	49.1	7																													
S. Maria della Versa	P	216	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	47.0	—	63.0	6																													
Bardonezza																																																																				
Luzzano	P	220	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	3.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	50.0	6																													

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3																													1	2	3			
5 - Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	70.0	—	90.0	4		
Romagnese	Pn	635	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	10.0	10.5	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	39.1	—	39.6	3		
Zavatterello	P	560	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	7.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	39.0	40.0	3.0	82.0	9		
Pecorara	P	479	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	3.0	3.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	46.0	2.0	73.0	8		
Diga Rio Molato . . .	P	360	1.8	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.9	2.2	2.2	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	32.4	—	47.6	7		
Pianello	P	185	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	20.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.1	—	36.1	5		
Agazzano	P	184	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	55.0	7		
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	2.2	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.8	—	26.8	5			
6 - Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Pel	Pn	1183	12.5	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	4.0	7.2	3.1	—	—	—	—	5.2	9.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	41.8	66.0	1.5	109.3	9			
Bogli	Pn	1108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	2		
Metteglia	Pn	1059	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	29.0	—	66.0	6		
Rondanina	Pn	1000	16.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	2.0	—	—	—	—	—	5.8	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	94.8	—	136.3	7		
Propata	Pn	996	16.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	69.0	1.0	112.0	6		
Pradovera	Pn	937	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	15.0	49.0	4		
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	31.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	66.0	—	117.0	5		
Pell	Pn	910	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	31.0	—	65.0	6		
Zerba	Pn	906	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	44.0	—	99.0	5		
Belnome	Ph	882	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	15.0	2.0	95.0	6		
Fontanigorda	P	820	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	27.5	6.0	72.5	4		
Barchi	Pn	800	8.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	0.5	—	—	—	—	—	—	16.5	11.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	39.5	102.5	0.2	142.2	5		
Cerignale	Pn	730	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	35.0	—	43.0	4		
Rovegno	P	660	16.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	37.0	—	88.0	6		
Montebruno	P	657	27.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	30.0	10.0	114.0	6		
Loco Carchelli . . .	Pr	610	29.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	63.0	21.0	0.5	84.5	5		
Ottone	P	510	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	40.0	—	71.0	4		
Ponte Organasco . . .	P	450	—	25.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	49.0	—	85.0	5		
Losso	Pr	416	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	39.0	28.5	6.0	73.5	5		
Marsaglia	P	350	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	25.0	—	59.0	5		

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Bobbio	P	270	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	—	51.0	7
Perino.	P	200	1.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	38.0	—	64.5	6
Statto (Parrocchia) . . .	Pr	200	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	—	45.0	6
Statto (Castello). . . .	P	174	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	—	45.0	5
Ottavello	P	113	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	—	45.0	4
Calendasco	P	55	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	8.5	—	20.0	5
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.2	7.2	—	—	—	—	—	8.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	27.2	—	33.1	7
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	
Barbagelata	Pn	1122	31.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	79.0	27.0	16.0	122.0	7
S. Stefano	Pn	1014	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	39.0	10.0	86.0	8
Alpeplana	Pn	934	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	55.5	5.0	110.5	7
Brugnato	Pn	903	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	—	50.0	4
Priosa	Pn	900	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	60.0	6.0	111.0	7
Castagnola	Pn	840	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2.5	4.0	1.5	—	—	3.5	0.3	—	10.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	50.0	0.1	94.1	7
Magnasco.	Pn	817	19.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	48.0	1.0	108.0	6
Cabanne	P	812	19.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	40.0	2.0	93.0	7
Boschi	Pr	630	3.0	40.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	3.0	1.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	34.0	—	81.0	8
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	52.0	—	116.0	7
Grondone	Pn	1051	3.8	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	1.1	0.5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	39.4	—	68.2	5
Groppallo	Pn	998	3.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	35.0	43.0	3.0	81.0	7
Mareto	Pn	980	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	30.0	—	71.0	7
Boccola delle Noci . . .	Pn	916	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	45.5	4.0	70.5	7
Cogno S. Bassano	Pn	850	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	39.0	—	74.0	5
Gambaro	Pn	850	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	—	67.0	4
Cassimoreno	P	800	3.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	2.0	2.0	2.2	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	35.4	73.7	2.3	111.4	8
Centenaro	Pn	790	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	24.0	17.0	97.0	7
Rompeggio	Pn	755	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	56.0	3.0	99.0	6
Cerreto Rossi	Pn	700	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	40.0	66.0	20.0	126.0	7

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																												
Rigolo	P	700	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	58.0	2																													
Ferriere	Pr	618	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	27.0	10.0	82.0	10																													
Farini d'Olmo	Pn	426	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	43.0	—	78.0	5																													
Cassano	P	379	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	—	52.0	4																													
Bettola	P	309	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	83.0	—	115.0	5																													
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	102.0	4																													
Chiavenna																																																																		
Obole	Pn	901	2.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	43.0	31.0	3.0	77.0	8																													
Padri di Bettola	P	556	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	8.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.7	—	57.7	6																													
Castellana	P	434	—	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	5.9	10.1	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	47.5	—	77.2	6																													
S. Maria del Rivo	P	393	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	33.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	103.0	—	134.0	6																													
Rezzano	P	200	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	2.0	26.0	5																													
S. Giorgio Placentino	P	104	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	24.5	—	61.7	4																													
Saliceto	P	57	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.0	6.0	2.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.7	—	36.7	7																													
S. Nazzaro	P	41	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	—	35.0	4																													
8 - Bacino dell' Arda																																																																		
Arda																																																																		
Pelizzone	Pn	1022	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	34.0	5																													
Morfasso	Pn	650	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3.2	10.0	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	35.2	36.0	4.5	75.7	7																													
Vernasca	P	495	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	28.0	—	50.0	8																													
Diga di Mignano	Pn	332	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.5	24.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	46.0	—	75.0	7																													
Castell'Arquato	Pn	165	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	16.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	32.5	—	52.5	5																													
Villa Alberoni	P	205	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	18.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	5																													
Florenzuola	P	82	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	2.0	38.0	5																													
Villanova d' Arda	P	43	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	33.0	6																													
Busseto	P	40	2.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	5.6	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	33.3	—	47.0	6																													
9 - Bacino del Taro																																																																		
Taro																																																																		
Passo Centocroci	Pn	1053	10.0	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	11.0	0.2	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	36.7	—	81.0	5																													
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	75.0	5																													
Bratello	Pn	924	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	—	62.0	3																													
Centocroci (Tarnogno)	Pn	900	14.0	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	16.0	—	49.0	6																													

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato Regione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni pioggia
			1	2	3	1	2	3																														
Giariette	Pn	900	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	97.0	5.0	127.0	5
Berceto	Pn	800	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	26.0	—	56.0	6
Porcigatone	Pn	800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	35.0	5
Strinabecco	Pr	800	24.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	2.0	—	—	—	—	1.5	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	64.0	—	120.5	7
Montegrosso	Pn	750	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	3
S. Maria del Taro	Pn	744	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	73.0	42.0	4.0	119.0	6
S. Maria Valdema	Pn	731	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	39.0	—	73.0	5
Prelerma	Pn	724	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	60.0	3
Valdena (Centrale)	Pr	721	3.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	23.0	—	57.0	7
Tiedoli (Barca)	Pn	650	7.0	14.0	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	5.0	4.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	41.0	7.0	97.0	8
Tornolo	Pn	620	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	47.0	—	73.0	5
Boschi di Bardone	Pn	608	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	64.0	—	89.0	6
Baselica	P	600	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	35.0	—	61.0	3
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	3
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	5
Albareto	P	550	31.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	32.0	—	74.0	5
Bedonia	Pn	544	14.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	43.0	—	84.0	5
Selva del Bocchetto	P	539	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	18.5	3.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	71.5	—	103.5	7
Bergotto	Pn	500	5.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	31.0	—	67.0	7
Grotta	P	450	25.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	18.0	21.0	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	75.0	—	137.0	8
Rocca Prebalza	P	450	5.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	24.0	3.0	52.0	8
Borgo Val di Taro	P	411	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	43.0	—	76.0	4
Neviano Rossi	P	401	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	18.0	17.0	5.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	53.0	—	100.0	9
S. Lucia	P	400	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	34.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	106.0	—	144.0	5
S. Vittore	P	360	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	14.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	63.0	—	88.0	7
Orlano	P	260	—	5.0	2.0	—	—	—	4.0	15.0	6.0	—	12.0	21.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	53.0	—	85.0	10
Salsomaggiore	P	160	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	6.0	20.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	52.0	—	79.0	7
Noceto	P	95	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	37.0	—	77.0	6
Castiglione del Marchesi	P	53	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	—	37.0	5
Fontanellato	P	50	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	8.0	11.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	49.5	—	61.5	7
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	49.0	—	61.0	7
Carzeto di Soragna	P	37	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.0	—	55.0	6
Zibello	P	33	6.0	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.7	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	37.3	—	48.6	6
Roccabianca	P	32	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	66.0	—	73.0	7
Sissa	P	31	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	45.0	—	57.0	6

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	n. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornole	Pn	950	149.0	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	25.0	45.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246.0	99.0	20.0	365.0	6
Casalporino	Pn	915	11.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	4.5	1.0	—	—	—	1.0	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	38.5	3.0	80.0	10
Spora	Pn	900	18.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	39.0	—	102.0	4
Nociviglia	Pn	800	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	60.0	7.0	92.0	7
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	11.0	2
S. Giustina	Pn	800	14.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	66.0	1.0	117.0	7
Cereseto	Pn	760	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	25.0	—	79.0	7	
Pione	P	675	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	46.0	1.0	97.0	6	
Bardi (Castello)	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	34.0	6	
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	1.5	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	3.5	2.5	3.0	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	46.2	—	66.4	7	
Varsi	P	412	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	35.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	—	57.0	5	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	16.0	50.0	6
Varano Melegari	P	190	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	73.0	—	113.0	7	
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo ²	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	
Muslara Superiore	Pn	1050	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	49.0	—	81.5	3
Casarola	Pn	1000	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	75.0	—	127.0	6
Braia	P	850	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	55.0	4
Ballone	P	825	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	44.0	4
Tizzano	Pn	795	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	50.0	—	77.0	5
Moragnano	P	750	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	60.0	2
Bosco di Corniglio	Pn	742	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	4.0	17.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	58.0	—	103.0	6
„ „ (Centrale)	Pr	730	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	18.0	5.0	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	43.0	—	76.0	7
Cozzano	P	730	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	63.0	—	93.0	7
Marra (Centrale)	Pr	635	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	30.0	—	56.0	5
Petrignacola	P	630	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	44.0	—	72.0	3
Campora di Sasso	P	620	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	70.0	—	105.0	7
Antreola	P	600	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	4.3	15.2	14.9	0.9	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	80.8	—	109.8	6
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	42.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	39.0	—	93.0	4
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	66.0	—	73.0	4
Beduzzo	P	500	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	33.0	—	59.0	6

¹ Precipitazione dei giorni 11, 12 e 14. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Antesica	P	450	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	20.0	—	3.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	65.0	—	91.0	8
Pannocchia	P	175	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.5	11.0	9.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	69.5	—	98.5	7
Vigatto	P	118	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.5	16.5	19.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	93.0	—	117.0	7
Parma	Pr	52	3.1	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	33.4	30.8	3.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	84.7	—	105.6	7
Baganzola	P	40	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	47.0	—	67.0	6
Pizzolese	P	33	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	58.0	—	74.0	7
S. Siro Torrice	P	31	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	48.0	—	64.0	7
Colorno	P	26	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	—	35.0	7
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	2.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	—	46.0	3
Cassio	Pn	813	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	58.0	—	99.0	6
Vallerano	P	513	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	55.0	—	99.0	6
Calestano	P	417	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	26.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	77.0	—	114.0	5
S. Michele del Gatti	P	240	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	4.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	26.0	—	74.0	6
Sala Baganza	P	165	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	20.0	9.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	76.0	—	104.0	8
S. Martino Sinzano	P	127	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	32.0	38.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	94.0	—	128.0	7
11 - Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	23.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	75.0	5
Rigoso	Pn	1131	23.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	26.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	81.0	—	134.0	6
Succiso	Pn	911	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	32.0	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	89.0	—	137.0	6
Ramiseto	P	850	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	—	67.0	5
Storio	Pn	845	23.0	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	71.0	—	125.0	8
Leguigno	P	645	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	17.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	32.0	—	68.0	7
Vedriano	P	580	4.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	4.0	18.0	5.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	35.5	—	77.0	7
Diga d'Enza	Pr	573	4.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	24.0	24.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	82.0	—	115.0	8
Ranzano	P	540	22.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	50.0	—	102.0	7
Neviano Arduini	P	422	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	60.0	—	100.0	7
Vetto	P	330	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	49.0	—	69.0	3
Cazzola	P	296	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	10.0	27.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	78.0	—	103.0	7
Traversetolo	P	180	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	46.0	—	54.0	4
Montechiarugolo	Pr	120	—	4.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	—	85.0	6

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																													
Marano	P	112	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	19.5	12.5	14.0	16.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	48.5	—	92.5	6																													
Montecchie	P	98	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	28.0	—	46.5	6																													
S. Mario (Chiavicone) . .	P	64	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	59.0	—	90.0	7																													
Sorbolo	P	34	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	—	58.0	4																														
Mezzano Inferiore . .	P	26	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	3.0	61.0	4																														
Cedra																																																																			
(Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	73.0	—	128.0	4																													
Isola di Palanzano . .	Pr	575	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	61.0	—	87.0	7																													
Selvanizza	Pr	468	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	62.0	—	86.0	6																													
12 - Bacino del Crostolo																																																																			
Crostolo																																																																			
Canossa	P	530	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	36.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	—	110.0	6																													
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	65.0	6																													
Regnano	P	415	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	38.0	—	63.0	6																													
Roncole	P	275	6.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.3	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	39.3	—	66.3	8																													
Bragile	P	147	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	51.0	—	76.0	7																													
Fogliano	P	65	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	47.0	—	75.0	3																													
Reggio Emilia	P	60	5.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.1	3.3	6.8	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	27.0	—	53.5	7																													
13 - Bacino della Secchia																																																																			
Secchia																																																																			
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	13.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	15.0	99.0	5																													
Monteduro	P	840	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	76.0	—	118.0	5																													
Bismantova	P	830	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	44.0	—	69.0	4																													
Sologno	P	803	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	47.0	—	92.0	5																													
Valestra	Pn	800	5.0	23.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.2	19.5	20.2	0.8	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	56.3	—	86.3	8																													
Collagna	P	800	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	54.0	—	84.0	6																													
Carpineti	P	780	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	12.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	89.0	—	123.0	8																													
Castelnuevomonti . .	Pn	730	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	81.0	—	120.0	5																													
Baise	P	542	7.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	42.0	53.0	12.0	107.0	8																													
Salcava	P	530	18.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	12.0	—	53.0	4																													

¹ Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di piuviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	1	2	3																															
Montebaranzone . . .	P	500	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	34.0	—	72.0	5	
Cavola di Toano . . .	P	487	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	53.0	—	89.0	5	
Levizzano	P	189	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	39.0	—	81.0	8	
Sassuolo	P	121	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	23.0	—	76.0	5	
Bastiglia	P	21	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	44.0	—	73.0	6	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Diga d'Ozola (Scalone) .	Pt	1220	24.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	20.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	81.0	—	165.0	8	
Ospedaletto	P	1110	30.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	111.0	—	188.0	6	
Ligonchio	Pr	928	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	14.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	46.0	—	81.0	5	
Prese d'Ozola	P	920	11.0	43.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	58.0	2.0	119.0	9	
Piolo	P	773	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	22.0	28.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	87.0	—	132.0	5	
Cinquecerri	Pn	697	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	54.0	—	84.0	5	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Quara	P	720	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	57.0	—	77.0	7	
Razzolo	P	610	3.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	42.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	76.0	—	98.0	6	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	31.0	46.0	32.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	109.0	26.0	167.0	6	
Piandelagotti	Pn	1209	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	13.2	12.8	15.0	2.8	—	0.2	—	—	5.3	2.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	52.0	54.9	2.9	109.8	8	
Frassinoro	Pn	1097	7.3	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	18.0	15.3	18.0	1.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	46.3	65.5	4.0	115.8	9	
Civago	Pn	1024	35.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	50.0	—	112.0	6	
Toano	Pn	944	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	73.0	—	101.0	6	
Montefiorino	Pn	797	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	23.0	11.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	31.0	78.0	17.0	126.0	8	
Farneta	Pr	380	2.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	32.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	55.0	2.0	80.0	8	
Ceredolo	P	300	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	10.0	15.0	19.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	58.0	—	93.0	8	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	4.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	30.0	—	64.0	6	
Polinago	Pn	810	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	8.0	74.0	6	
Pavullo	P	682	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	59.0	—	89.0	7	
Prignano	P	497	—	52.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	31.0	—	83.0	5	
Gombola	P	450	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	26.0	—	62.0	3	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 1 e 2. — ³ Precipitazione dei giorni 11, 12 e 13.

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	P	717	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	54.0	1.0	78.0	8
S. Valentino	P	300	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	34.0	—	92.0	4
Viano	P	272	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	40.0	—	71.0	3
Ca de' Caroli	Pr	168	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	17.3	11.4	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	37.4	—	67.5	6	
Bagno	P	54	6.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.5	14.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	34.0	—	67.0	7
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	P	34	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	13.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	43.0	—	50.0	7
Ponte Alto	P	26	10.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	48.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	81.0	—	114.0	6
S. Vittoria	P	22	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	38.0	—	63.0	6
Torrione	P	22	3.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	65.0	—	93.0	7
Qualtieri	P	22	4.5	22.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	30.5	4.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	70.0	—	97.0	7
Boretto	P	20	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	36.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	79.0	—	101.0	6
Capanna	P	20	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.0	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	59.0	—	90.0	6
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	P	48	6.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	39.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	60.0	—	80.5	6
Campogalliano	P	43	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	—	57.0	3
Mancasale	P	40	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	38.0	—	63.0	4
S. Martino in Rio	P	36	4.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	36.0	—	73.0	5
Bagnolo in Piano	P	32	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	42.0	—	75.0	5
Carpi	P	28	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	13.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	31.0	—	57.0	3
Ponticelli di Carpi	P	25	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	61.0	—	87.0	5
Novellara	P	24	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	54.0	—	81.0	5
Campagnola	P	23	3.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	61.0	—	96.0	6
Ponte Rosso	P	22	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	71.5	—	104.5	5
Ponte Testa	P	21	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	23.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	63.5	—	95.5	6
Ponte Pietra	P	21	4.0	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	45.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	92.0	—	133.0	6
Mondino	P	19	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	71.0	32.0	9.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	133.5	—	163.5	7
S. Siro	P	18	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	5.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	114.0	—	138.0	5
Botte S. Prospero	P	18	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	14.5	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	141.0	—	168.0	5

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. alt. l'aperatura	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																													
14 - Bacino del Panaro																																																																			
Scoltenna																																																																			
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	—																														
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0	—																															
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Tagliole	Pn	1150	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	23.0	4.0	81.0	5																													
Sestola	Pn	1086	3.1	35.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	30.8	17.8	1.8	—	—	—	—	10.2	7.0	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	40.4	83.6	29.1	153.1	11																													
S. Anna Pelago	Pn	1039	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	35.0	20.0	30.0	85.0	7																													
Flumalbo.	Pn	943	9.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	5.0	5.1	0.2	—	—	—	—	7.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	44.0	27.9	0.4	72.3	7																															
Montecreto.	Pn	868	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	13.0	22.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	75.0	3.0	100.0	9																														
Galato.	Pn	800	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.0	6.2	—	—	—	—	—	5.0	2.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—	16.0	35.2	2.7	53.9	7																															
Pievepelago.	P	761	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	58.0	—	85.0	5																														
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	43.0	1.0	65.0	7																														
Strettara (Centrale)	Pr	570	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	12.0	15.0	4.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	72.0	2.0	95.0	9																														
Leo																																																																			
Madonna dell'Acero	Pn	1180	47.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	81.0	98.0	97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	337.0	—	422.0	6																														
Ospitale Fanano	P	936	8.0	—	36.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	28.0	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	45.0	59.0	23.0	127.0	9																														
Fellicarolo	Pn	935	—	70.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	30.0	27.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	75.0	115.0	15.0	205.0	8																														
Fanano	Pn	640	3.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	22.0	31.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	24.0	87.0	11.0	122.0	10																														
Rocca Corneta	Pn	604	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	70.0	—	99.0	5																														
Panaro																																																																			
Montese	P	841	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	32.0	7																														
Ligorzano	Pn	737	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	27.0	—	74.0	3																														
Rosola	Pn	690	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	53.0	40.0	1.0	94.0	5																														
Verica	Pn	580	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	50.0	—	82.0	6																														
Coscogno.	P	536	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—	82.0	7																														
Guiglia	P	483	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	1.0	39.0	5																														
S. Venanzio.	P	281	21.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	40.0	—	101.0	4																														
Savignano	P	194	20.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	41.0	1.0	80.0	6																														
Vignola	Pr	125	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	27.0	—	56.0	5																														
Spilamberto	P	70	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	0.6	1.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	17.1	—	46.2	6																														
Modena	P	35	8.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	10.6	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	20.7	17.4	1.1	39.2	7																														
Nonantola	P	24	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	75.0	4																														

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

SETTEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare																														Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2		3																												
S. Felice	P	19	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	116.0	—	141.0	4																												
Finale	P	15	3.1	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.4	16.0	0.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	56.8	—	79.4	6																												
Bondeno	P	11	4.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.3	10.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	44.5	—	66.3	6																												
15 - Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																	
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																	
Botte Sotto Secchia	P	29	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	31.0	18.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	119.0	—	147.0	6																												
Guastalla	P	25	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	7.4	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	49.7	—	70.8	4																												
Guastalla (Lido)	Pr	23	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	19.0	7																												
Due Ponti	P	23	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	24.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	173.0	—	194.0	7																												
Pegognaga	P	22	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	19.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	101.0	—	134.0	5																												
Gonzaga	P	20	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	58.0	—	84.0	4																												
Reggiolo	P	20	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	16.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	87.0	—	108.0	4																												
Suzzara	P	20	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	62.0	—	116.0	4																												
Quistello	P	17	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	112.0	—	121.5	4																												
Moglia	P	12	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	25.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	82.5	—	107.5	4																												
Sermide	P	12	2.5	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	11.2	28.5	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	81.0	2.5	112.8	7																												
16 - Fuori Bacino																																																																	
DESTRA DI PO																																																																	
Ponte Bacchello	P	26	2.9	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	20.9	—	43.7	4																												
Cavezzo	P	24	—	30.6	—	—	—	—	—	—	—	69.8	15.7	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	18.5	—	118.9	4																												
Concordia	P	22	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	42.2	—	67.4	4																												
Mirandola	P	19	1.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	7.2	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	13.0	—	20.2	6																												
Stellata	P	16	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	13.5	28.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	73.4	—	97.2	5																												
Poggio Rusco	P	12	3.6	23.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.7	52.9	10.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	116.8	0.5	145.4	7																												
S. Martino in Spino	P	10	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	10.2	22.4	26.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	69.0	—	95.6	5																												
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	10.3	20.8	—	—	—	—	—	—	19.8	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	20.6	—	70.7	4																												
La Cucca (Rangona)	P	8	3.9	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	25.9	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	76.5	—	105.1	5																												
SINISTRA DI PO																																																																	
Castel d'Ario	P	23	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	30.0	—	51.5	5																												
Ostiglia	P	13	3.9	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	51.4	1.2	79.4	5																												
Ficarolo	P	10	4.5	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	14.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	54.2	—	82.7	6																												

ОТТОБРЕ 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI.	Stato di Inquinamento	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme mensili			Somme mensile	N. giorni pioggia																														
																																		1	2	8																																
1 - Bacino della Scrivia																																																																				
Scrivia																																																																				
Montebano	P	935	—	—	—	52.0	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	68.3	5.3	4.2	77.8	4																													
Noci	P	776	—	—	102.1	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	15.0	10.1	125.3	3.1	26.3	154.7	6																													
Torriglia	Pr	764	—	—	—	97.0	34.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	131.0	7.0	12.0	150.0	5																													
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	53.0	—	5.0	58.0	3																													
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Sanguinetto	P	678	—	—	—	84.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.1	103.0	6.8	5.2	115.0	4																													
Montessoro	P	676	—	—	—	25.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	28.2	—	1.9	30.1	3																													
Creto	Pn	600	—	0.2	—	86.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.8	103.8	4.4	8.2	116.4	4																													
Laccio	P	600	—	—	—	125.8	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.6	150.9	8.0	14.2	173.1	4																													
Castagnola	P	560	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1																													
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2																													
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	—	90.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	100.0	—	3.0	103.0	4																													
Montoggio	P	450	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	—	5.0	75.0	3																													
S. Agata Fossili	P	425	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																													
Sarissola	P	400	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	62.0	—	4.0	66.0	3																													
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	2.0	24.0	3																													
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	17.0	2																													
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1																													
Stazzano	P	219	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1																													
Novi Piemonte	P	200	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	6.9	1																													
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.7	0.6	2.3	1																													
Borbera																																																																				
(Destra di Scrivia)																																																																				
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	35.0	9.0	10.0	54.0	5																												
Cabella	P	515	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	2																													
Zebedassi	P	492	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2																													
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	1																												
2 - Bacino del Curone																																																																				
Curone																																																																				
Perotondo	Pn	840	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1																									

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																																Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Montecaprarò	Pn	828	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.5	—	26.5	2		
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
Montemarzino	P	468	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	1		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	1		
3 - Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.0	—	10.0	50.0	2
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	5.0	6.0	2
S. Albano	P	604	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1	
Casanova	P	580	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	1	
Pizzocorno	P	478	—	—	5.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	6.9	—	1.4	8.3	3
Varzi	P	409	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	11.4	1	
Montesegale (Languzzano)	P	384	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1	
Voghera	Pr	93	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	2.0	1.0	1.0	4.0	3
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Coppa																																							
Torre degli Alberi	P	545	—	—	—	8.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.3	—	0.5	12.8	2		
Souropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	8.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	8.9	1	
S. Gioletta	P	250	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	—	12.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	13.9	2	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	3	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2	

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi del riferimento	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma annuale	N. giorni piovosi		
																																		1	2	3				
5 - Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1			
Romagnese	Pn	635	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2		
Zavatterello	P	560	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	1.0	1.0	26.0	3		
Pecorara	P	479	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	1		
Diga Rio Molato	P	360	—	—	—	18.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	19.4	2		
Planello	P	185	—	—	5.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	9.7	2		
Agazzano	P	184	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	2.0	26.0	3		
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	10.0	1.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	13.6	3		
6 - Bacino della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Pel	Pn	1183	—	—	—	28.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	32.2	—	4.2	36.4	3			
Bogli	Pn	1108	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	1		
Metteglia	Pn	1059	—	—	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	3		
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	60.0	47.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	107.5	6.5	8.5	122.5	6	
Propata	Pn	996	—	—	—	78.0	35.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	110.0	0.5	7.0	117.5	3	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	46.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	51.0	—	7.0	58.0	3	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	6.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	53.0	—	22.0	75.0	3	
Pelli	Pn	910	—	—	—	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	43.0	—	4.0	47.0	3	
Zerba	Pn	906	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	5.0	40.0	3	
Belnome	Pn	882	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	30.0	—	8.0	38.0	4
Fontanigorda	P	820	—	—	—	105.0	—	57.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	164.0	8.0	29.0	201.0	5	
Barchi	Pn	800	—	—	—	65.0	28.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.0	93.0	3.0	7.5	103.5	4	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	41.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	54.0	2	
Revegno	P	660	—	—	—	100.0	30.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	130.0	4.5	5.0	139.5	5	
Montebruno	P	657	—	—	—	158.0	34.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	192.0	12.0	10.0	214.0	5	
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	126.0	27.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	153.0	7.0	12.0	172.0	6
Ottone	P	510	—	—	—	88.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	113.0	—	6.0	119.0	3
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1
Losse	Pr	416	—	—	—	38.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	46.0	1.0	2.0	49.0	4
Marsaglia	P	350	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	33.0	2

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi		
																																		1	2	3				
Bobbio	P	270	—	—	—	22.0	1.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	24.5	—	1.5	26.0	4		
Perino	P	200	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	1		
Statte (Parrocchia) . . .	Pr	200	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	1.0	2.0	29.0	3		
Statte (Castello)	P	174	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1	
Ottavello	P	113	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1	
Calendasco	P	55	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2	
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	—	—	2.3	12.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	15.5	—	2.6	18.1	3		
Aveto																																								
(Destra di Trebbia)																																								
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	—	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	—	—	
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	280.0	42.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	38.0	322.0	20.0	42.0	384.0	7	
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	55.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	34.0	139.0	13.0	47.0	199.0	5	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	73.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	143.0	9.0	41.0	193.0	4	
Brugnato	Pn	903	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	29.0	—	5.0	34.0	3	
Priosa	Pn	900	—	—	—	183.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	45.0	203.0	15.0	140.0	358.0	2	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	79.0	36.8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	115.8	5.4	35.0	150.2	5	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	275.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	52.0	215.0	6.0	53.0	274.0	5	
Cabanne	P	812	—	—	—	110.0	108.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	98.0	218.0	15.0	101.0	334.0	5	
Boschi	Pr	630	—	—	—	2.0	—	52.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	37.0	54.0	8.0	39.0	101.0	6	
7 - Racino del Muro e del Chiavonna																																								
Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	50.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	106.0	20.0	33.0	159.0	5	
Grondone	Pn	1051	—	—	—	55.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	64.8	—	14.3	79.1	3	
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	58.0	1	
Mareto	Pn	980	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	45.0	—	12.0	57.0	2	
Boccole delle Noci . . .	Pn	916	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	50.0	—	13.0	63.0	2	
Cegno S. Bassano	Pn	850	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	1.0	8.0	54.0	3	
Gambare	Pn	850	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	90.0	—	25.0	115.0	2	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	46.4	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.8	71.0	2.0	8.8	81.8	5	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	70.0	—	15.0	85.0	2	
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	88.0	7.0	22.0	117.0	3	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	26.0	3.0	25.0	54.0	6

¹ Pivometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione dei giorni 4 e 5.

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piuvosi		
																																		1	2	3				
Rigolo	P	700	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	13.0	64.0	2		
Ferriere	Pr	618	—	—	5.0	70.0	1.0	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	77.0	2.0	22.0	101.0	7		
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	50.0	—	8.0	58.0	3		
Cassano	P	379	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
Bettola	P	309	—	—	—	42.0	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	47.0	2.5	4.0	53.5	4		
Villò	P	200	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	3		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	—	8.0	68.0	2		
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	41.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	47.0	—	4.2	51.2	3		
Castellana	P	434	—	—	—	42.0	5.1	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	47.1	2.5	9.3	58.9	4		
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Rezzano	P	200	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	34.0	—	14.0	48.0	3		
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	20.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.8	—	3.0	30.8	3	
Saliceto	P	57	—	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	28.5	—	8.0	36.5	4	
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	7.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	39.0	—	6.0	45.0	3	
8 - Bacino dell' Arda																																								
Arda																																								
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	45.0	10.0	7.0	62.0	3	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	33.5	25.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	58.5	1.2	11.0	70.7	5	
Vernasca	P	495	—	—	—	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	46.0	—	6.0	52.0	4
Diga di Mignano	Pn	332	—	—	—	22.0	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	45.5	—	3.5	49.0	3	
Castell'Arquato	Pn	165	—	—	—	22.0	23.7	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.7	0.5	5.0	51.2	3	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.0	—	5.0	48.0	3
Florenzuola	P	82	—	—	—	3.0	31.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	34.0	2.0	8.0	44.0	5
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	—	9.0	35.0	2
Busseto	P	40	—	—	—	14.3	16.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.5	30.6	3.5	10.7	44.8	5
9 - Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	30.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	90.0	4.0	15.0	109.0	5
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	—	40.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14.0	85.0	7.0	39.0	131.0	5
Bratello	Pn	924	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	—	17.0	40.0	3
Centocroci (Tarnogno)	Pn	900	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	10.0	—	38.0	48.0	4

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di Pavimento	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi				
																																		1	2	3						
Giarlette	Pn	900	—	—	—	50.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	130.0	8.0	9.0	147.0	4				
Berceto	Pn	800	—	—	—	14.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	3.0	45.0	5.0	13.0	63.0	7			
Porcigatone	Pn	800	—	—	5.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	10.0	65.0	4			
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	64.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.5	154.0	8.0	14.0	176.0	6			
Montegroppe	Pn	750	—	—	—	10.0	35.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	105.0	—	15.0	120.0	5			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	61.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	146.0	7.0	16.0	169.0	4			
S. Maria Valdona	Pn	731	—	—	—	20.0	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	53.5	4.0	14.0	71.5	6		
Preleria	Pn	724	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1			
Valdona (Centrale)	Pr	721	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	55.0	6.0	13.0	74.0	7		
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	34.0	—	5.0	39.0	4			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	48.0	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	111.0	15.0	32.0	158.0	6		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1			
Baselica	P	600	—	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	33.0	—	21.0	54.0	3		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	51.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	126.0	14.0	51.0	191.0	6		
Careno	P	581	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	—	4.0	35.0	3		
Albareto	P	550	—	—	37.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	18.0	67.0	—	31.5	98.5	4		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	32.0	50.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	82.0	8.4	16.1	106.5	6		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	12.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	3.0	—	22.5	3		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	50.0	—	15.0	65.0	4		
Grotta	P	450	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	3		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	36.0	8.0	8.0	52.0	6	
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	10.0	6.0	56.0	5	
Neviano Rossi	P	401	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	3.0	4.0	35.0	5	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	8.0	9.0	52.0	3	
S. Vittore	P	360	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2	
Orlano	P	260	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	2	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	42.0	—	2.0	44.0	3
Noceto	P	95	—	—	8.0	8.4	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	23.9	—	2.1	26.0	4
Castione del Marchesi	P	53	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	27.0	5.0	5.0	37.0	5
Fontanellato	P	50	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	8.0	4.0	38.0	5
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	8.0	5.0	31.0	5
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	4.0	6.0	38.0	4
Zibello	P	33	—	—	—	12.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	21.4	2.3	6.5	30.2	4
Roccabianca	P	32	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	25.0	6.0	6.5	37.5	4
Sissa	P	31	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	6.0	38.0	4

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di piuviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																		1.	2.	3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cornolo	Pn	950	—	—	—	45.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	4.0	117.0	12.0	17.0	146.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Casalporino	Pn	915	—	—	—	35.0	80.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	115.0	9.0	9.0	133.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Spora	Pn	900	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	120.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nociveglia	Pn	800	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	109.0	3.0	21.0	133.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bore di Metti	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	35.0	60.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	95.0	6.0	7.0	108.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cereseto	Pn	760	—	—	30.0	52.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	84.0	4.0	19.0	107.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pione	P	675	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	45.0	—	43.0	88.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bardi (Castello)	P	625	—	—	5.0	43.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	51.0	1.0	4.0	56.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	—	—	—	28.3	29.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	57.3	5.3	6.0	68.6	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Varsi	P	412	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Vianino	P	300	—	—	7.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Varano Melegari	P	190	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10 - Bacino del Parma Parma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lago Santo ¹	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	21.5	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	47.5	2.0	10.0	59.5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Casarola	Pn	1000	—	—	—	20.0	90.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	120.0	—	45.0	165.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Brata	P	850	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	10.0	40.0	4.0	16.0	60.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ballone	P	825	—	—	—	4.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	6.0	30.0	5.0	11.0	46.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tizzano	Pn	795	—	—	12.0	14.0	7.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	40.5	3.0	8.5	52.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Moragnano	P	750	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	5.0	17.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	3.0	37.0	31.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	—	—	—	—	—	71.0	17.0	31.0	119.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
„ „ (Centrale)	Pr	730	—	—	—	20.0	17.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	45.0	10.0	11.0	66.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cozzano	P	730	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	28.0	—	12.0	40.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	14.0	18.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	36.0	8.0	12.0	56.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	34.0	—	11.0	45.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	16.0	13.0	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	33.0	14.0	6.0	53.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Antreola	P	600	—	—	—	11.2	14.8	—	5.3	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9	31.3	14.5	8.0	53.8	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	23.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	53.0	—	5.0	58.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3							
Antesica	P	450	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	6.0	5.0	29.0	4					
Pannocchia	P	175	—	—	—	13.0	3.5	—	0.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	17.0	8.5	7.0	32.5	5				
Vigatto	P	118	—	—	—	10.0	5.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	15.5	17.0	3.5	36.0	5				
Parma	Pr	52	—	—	—	6.0	4.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	10.2	10.3	1.4	21.9	3				
Baganzola	P	40	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	11.0	3.0	27.0	4				
Pizzolesse	P	33	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	23.0	5.0	40.0	4				
S. Siro Torrice	P	31	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2				
Colorno	P	26	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	12.0	6.0	28.0	5			
Baganza (Sinistra di Parma)																																											
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	4.0	15.0	39.0	4			
Cassio	Pn	813	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	23.0	4.0	7.0	34.0	5			
Vallerano	P	513	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	3.0	8.0	36.0	5			
Calestano	P	417	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	—	1.0	36.0	3			
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	34.0	—	11.0	45.0	6			
Sala Baganza	P	165	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	19.5	6.0	2.0	27.5	6			
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1
11 - Bacino dell' Enza																																											
Enza																																											
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	32.0	75.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	60.0	113.0	26.0	157.0	296.0	9		
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	35.0	146.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	57.0	181.0	31.0	91.0	303.0	6	
Succiso	Pn	911	—	—	—	30.0	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	41.0	65.0	6.0	61.0	132.0	6		
Ramiseto	P	850	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	14.0	48.0	6.0	29.0	83.0	7		
Storlo	Pn	845	—	—	19.0	—	28.0 ¹	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	52.0	—	11.0	63.0	6		
Leguigno	P	645	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	14.0	16.0	8.0	38.0	5		
Vedriano	P	580	—	—	—	13.5	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.5	6.5	10.0	42.0	5		
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	16.0	38.0	4.0	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	60.0	19.0	19.0	98.0	8		
Ranzano	P	540	—	—	—	16.0	24.0	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	53.0	5.0	11.0	69.0	7		
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	30.0	10.0	90.0	4		
Vetto	P	330	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	1		
Cazzola	P	296	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	17.0	6.0	5.0	28.0	5		
Traversetolo	P	180	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	7.0	8.0	31.0	5		
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	11.0	4.0	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	11.0	6.0	33.0	5		

¹ Precipitazione dei giorni 4 e 5.

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi		
																																		1	2	3				
Marano	P	112	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	7.0	28.5	3		
Montecchio	P	98	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	28.5	3			
S. Ilario (Chiavicone)	P	64	—	—	—	12.0	3.0	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	20.5	—	7.0	27.5	5		
Sorbolo	P	34	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	41.0	1.0	7.0	49.0	7		
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	1.0	2.0	38.0	5		
Cedra (Sinistra di Enza)			—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	37.0	—	2.0	39.0	4		
Rimagna	P	1001	—	—	—	25.0	110.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	147.0	—	80.0	227.0	5	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	14.0	80.0	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	66.0	18.0	6.0	90.0	5	
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	13.0	30.0	3.0	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	47.0	18.0	12.0	77.0	8	
12 - Bacino del Crostolo																																								
Crosto																																								
Canossa	P	530	—	—	20.0	9.0	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	45.0	—	13.0	58.0	5	
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	15.0	21.0	7.0	43.0	6	
Regnano	P	415	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Roncole	P	275	—	—	—	12.0	3.5	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	3.0	13.0	23.0	3	
Braglie	P	147	—	—	—	15.0	3.0	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	16.5	18.0	6.5	41.0	7	
Fogliano	P	65	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	41.0	—	8.0	49.0	5	
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	11.9	0.4	—	0.2	—	—	24.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	48.0	—	8.0	56.0	4	
			—	—	—	11.9	0.4	—	0.2	—	—	24.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.2	36.7	0.8	6.4	43.9	3	
13 - Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	55.0	44.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monteduro	P	840	—	—	7.0	20.0	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	34.0	13.0	99.0	25.0	72.0	196.0	6
Bismantova	P	830	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	50.0	15.0	48.0	113.0	7
Sologno	P	803	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	43.0	8.0	14.0	65.0	5
Valestra	Pn	800	—	—	—	14.4	3.2	—	2.1	—	—	—	28.2	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	15.0	52.0	20.0	62.0	134.0	6
Collagna	P	800	—	—	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.8	19.7	33.6	10.3	63.6	7
Carpineti	P	780	—	—	12.0	—	—	—	17.0	—	—	19.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	60.0	6.0	40.0	106.0	8
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	48.0	6.0	13.0	67.0	5
Baiso	P	542	—	—	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	33.0	8.0	19.0	60.0	4
Salcava	P	530	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	23.0	25.0	8.0	56.0	6
			—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	30.0	—	4.0	34.0	3

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	—	9.0	—	—	17.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	26.0	27.0	9.0	62.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cavola di Toano . . .	P	487	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	12.0	41.0	24.0	77.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Levizzano	P	189	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	42.0	5.0	11.0	58.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sassuolo	P	121	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	43.0	—	3.0	46.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Bastiglia	P	21	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	36.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ozola (Destra di Secchia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	M. giorni piovati		
																																		1	2	3				
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	14.0	3.0	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	18.0	20.0	14.0	52.0	7	
S. Valentino	P	300	—	—	—	11.0	2.0	—	18.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	31.0	28.0	5.0	64.0	7	
Viano	P	272	—	—	—	17.0	—	17.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	67.0	25.0	6.0	98.0	5	
Ca de' Caroli	Pr	168	—	—	—	8.0	2.0	—	11.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	33.0	5.0	59.0	6	
Bagno	P	54	—	—	—	30.0	1.5	0.5	1.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	75.0	1.0	4.0	80.0	6	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	12.0	20.0	15.0	47.0	5	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	30.0	2.0	49.0	4	
S. Vittoria	P	22	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	38.0	10.0	17.0	65.0	6	
Torriano	P	22	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	23.0	7.0	47.0	4	
Guattieri	P	22	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	17.0	28.0	7.0	52.0	6
Boretto	P	20	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	21.0	1.0	37.0	4
Capanna	P	20	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	40.0	5.0	9.0	54.0	6
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	32.0	—	5.5	37.5	3	
Campogalliano	P	43	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	41.0	2	
Mancasale	P	40	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	55.0	—	9.0	64.0	5	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	32.0	2.0	47.0	4
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	42.0	—	17.0	59.0	5
Carpi	P	28	—	—	8.0	—	—	4.5	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	38.0	—	6.0	44.0	4
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10.0	37.0	5.0	52.0	5
Novellara	P	24	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	13.0	23.0	6.0	42.0	6
Campagnola	P	23	—	—	—	7.0	1.0	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	9.0	20.0	3.0	32.0	6
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	9.5	1.5	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	11.0	31.0	9.0	51.0	6
Ponte Testa	P	21	—	—	—	12.0	2.5	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	14.5	28.5	6.5	49.5	6
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	12.0	33.0	7.0	52.0	4
Mondino	P	19	—	—	—	—	9.0	1.0	—	2.0	—	—	23.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	12.0	25.0	7.0	44.0	7
S. Siro	P	18	—	—	—	10.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	34.0	2.0	6.0	42.0	8
Bette S. Prospero	P	18	—	—	—	8.5	1.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	31.5	2.0	7.0	40.5	6

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. del repertorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	M. giorni piovosi		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
14 - Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—			
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—			
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	42.0	41.0	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	42.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	86.0	65.0	40.0	191.0	7		
Sestola	Pn	1086	—	—	—	17.1	10.0	—	4.8	—	—	—	53.7	—	—	—	—	4.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.9	31.9	58.6	4.3	94.8	6		
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	71.0	26.0	20.0	117.0	7	
Fiumalbo	Pn	943	—	—	—	21.2	21.0	—	4.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	18.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	11.0	46.2	46.3	13.2	105.7	7		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	34.0	4.0	56.0	6		
Galato	Pn	800	—	—	—	10.0	4.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.0	—	19.5	4		
Pievepelago	P	761	—	15.0	—	40.0	19.0	37.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	161.0	—	36.0	197.0	7		
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	16.0	6.0	—	3.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	25.0	31.0	9.0	65.0	7		
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	15.0	4.0	2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	34.0	4.0	59.0	8		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	67.0	53.0	77.0	60.0	45.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	47.0	369.0	50.0	78.0	497.0	9	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	11.0	27.0	12.0	9.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	59.0	71.0	18.0	148.0	8	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	5.0	30.0	30.0	—	10.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	75.0	67.0	20.0	162.0	8	
Fanano	Pn	640	—	—	—	24.0	15.0	—	8.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	47.0	49.0	5.0	101.0	9	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	20.0	10.0	—	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	57.0	5.0	4.0	66.0	6	
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	17.0	1.0	1.0	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	39.0	0.5	7.5	47.0	6	
Ligornano	Pn	737	—	—	—	12.0	—	16.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	28.0	38.0	11.0	77.0	5
Rosola	Pn	690	—	—	—	17.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	28.0	10.0	58.0	6
Verica	Pn	580	—	—	—	5.0	3.0	—	13.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	21.0	19.0	13.0	53.0	7	
Coscogno	P	536	—	—	—	13.0	4.0	—	3.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	60.0	11.0	9.0	80.0	6	
Guiglia	P	483	—	—	—	13.0	3.0	—	2.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	18.0	46.0	6.0	70.0	8
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	49.0	3.0	66.0	3
Savignano	P	194	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	27.0	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	39.0	23.0	5.0	67.0	7
Vignola	Pr	125	—	—	—	8.0	4.0	—	1.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	13.0	38.0	4.0	55.0	7	
Spilamberto	P	70	—	10.1	1.9	—	0.7	0.9	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	7.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	31.8	7.9	2.3	42.0	5	
Modena	P	35	—	—	—	8.4	—	2.4	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	32.9	2.6	2.7	38.2	5	
Nonantola	P	24	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	—	5.0	40.0	4	

¹ Pivliometro totalizzatore a lettura mensile.

OTTOBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																															
																																		1	2	3																																	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	23.0	—	15.0	38.0	4																															
Finale	P	15	—	—	—	4.0	—	—	1.8	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	11.5	—	17.3	3																															
Bondeno	P	11	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	4.2	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	7.2	2.0	0.5	9.7	5																														
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																					
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	10.0	10.0	3.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.5	43.5	—	10.0	53.5	6																														
Guastalla	P	25	—	—	5.8	6.6	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	28.4	—	3.8	32.2	5																														
Guastalla (Lido)	Pr	23	—	—	2.0	5.0	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	9.0	1.5	0.5	11.0	3																														
Due Ponti	P	23	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	3.0	3.0	13.0	4																														
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	15.0	—	16.0	31.0	3																														
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1																														
Reggiolo	P	20	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	33.0	—	14.0	47.0	4																														
Suzzara	P	20	—	—	7.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	29.0	1.0	6.5	36.5	8																														
Quistello	P	17	—	—	—	5.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	7.0	19.0	3																														
Moglia	P	12	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	4.0	7.0	4																														
Sermide	P	12	—	—	4.0	—	—	1.0	1.4	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	—	18.9	—	2.6	21.5	5																														
16 - Fuori Bacino																																																																					
DESTRA DI PO																																																																					
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	7.7	0.9	—	0.9	—	—	—	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.4	9.5	26.9	5.2	41.6	4																														
Cavizzo	P	24	—	—	—	7.2	0.3	—	3.8	—	—	—	21.9	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	11.3	32.7	4.3	48.3	5																													
Concordia	P	22	—	—	6.2	1.2	—	—	2.3	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.0	—	32.9	—	8.2	41.1	6																													
Mirandola	P	19	—	—	5.6	—	—	3.8	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.6	2.1	31.9	—	6.2	38.1	6																													
Stellata	P	16	—	—	—	2.3	—	—	3.8	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	1.0	—	18.1	4																														
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	5.6	0.9	—	4.1	—	—	—	10.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.6	10.6	11.1	5.8	27.5	5																														
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
SINISTRA DI PO																																																																					
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	5.0	4.5	—	1.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Ostiglia	P	13	—	—	6.0	1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Picarolo	P	10	—	—	—	2.8	—	—	4.5	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type de Precipitation	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi																														
																																		1	2	8																																
1 - Bacino della Scrivia																																																																				
Scrivia																																																																				
Montebano	P	935	0.2	—	—	39.0	15.3	53.3	36.0	39.4	—	29.1	63.4	8.0	34.2	48.0	47.5	28.1	63.0	26.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.3	321.7	—	534.0	15																													
Noci	P	776	—	—	14.1	37.2	89.1	63.3	43.0	—	33.1	77.0	15.0	22.1	85.2	53.0	36.1	63.3	26.1	12.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	356.8	315.9	—	672.7	16																													
Torrighia	Pr	764	16.0	—	—	38.0	18.0	110.0	54.0	35.0	—	46.0	68.0	6.0	13.0	68.0	51.0	24.0	75.0	24.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317.0	334.0	—	651.0	17																													
Crocefieschi	Pn	742	8.0	—	—	9.0	31.0	28.0	24.0	36.0	—	13.0	34.0	18.0	—	36.0	27.0	12.0	19.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	158.0	—	307.0	14																													
Frassinello	Pn	724	—	—	—	58.4	22.6	31.6	—	—	11.4	—	48.2	—	—	70.0	50.0	21.0	37.6	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	251.8	—	375.8	10																													
Sanguinetto.	P	678	9.8	—	—	46.7	12.6	89.8	60.8	42.6	—	45.5	79.4	8.5	19.8	69.4	55.1	32.1	35.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307.5	314.9	—	622.4	15																													
Montessoro	P	676	1.2	—	—	38.9	12.0	81.7	57.6	32.2	—	33.8	75.6	—	8.8	55.1	57.1	9.4	34.0	10.5	3.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.7	254.4	—	511.1	15																													
Creto	Pn	600	10.4	—	—	40.2	15.1	96.0	20.0	38.2	—	62.8	71.1	11.2	13.6	72.0	63.0	3.2	59.9	21.9	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282.7	316.5	—	599.2	15																													
Laccio	P	600	19.0	—	—	37.4	23.0	100.7	53.9	31.1	—	40.0	80.0	7.1	15.0	70.3	42.1	27.4	25.0	22.4	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305.1	292.3	—	597.4	16																													
Castagnola	P	560	—	—	—	25.0	41.0	115.0	56.0	—	—	65.0	102.0	—	16.0	62.0	58.0	52.0	45.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	302.0	432.0	—	734.0	13																													
Sasso di Grondona	P	519	—	—	10.0	30.0	—	80.0	—	90.0	—	80.0	—	10.0	70.0	—	72.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.0	152.5	—	442.5	8																													
Passo dei Giovi	Pn	472	—	—	—	46.0	14.0	97.0	16.0	16.0	—	71.0	98.0	5.0	10.0	110.0	60.0	15.0	45.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.0	366.0	—	626.0	14																													
Montoggio	P	450	6.0	—	—	40.0	15.0	9.0	50.0	45.0	—	40.0	75.0	5.0	20.0	65.0	45.0	20.0	45.0	25.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	300.5	—	505.5	15																													
S. Agata Fossili	P	425	—	—	12.0	30.0	50.0	40.0	28.0	—	12.0	55.0	—	—	—	43.0	45.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	121.0	—	348.0	11																													
Sarissola	P	400	—	—	37.0	18.0	76.0	56.0	32.0	—	52.0	93.0	4.0	10.0	80.0	33.0	30.0	35.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.0	212.0	—	576.0	15																													
Isola del Cantone	Pr	300	1.0	—	—	39.0	16.0	91.0	53.0	34.0	—	47.0	95.0	2.0	3.0	62.0	39.0	24.0	29.0	17.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281.0	275.0	—	556.0	17																													
Variana	P	300	—	—	12.0	—	—	45.0	70.0	30.0	—	—	20.0	—	80.0	40.0	—	130.0	40.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	157.0	360.0	30.0	547.0	11																													
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	—	114.0 ¹	—	—	—	98.0	—	—	—	72.0 ²	23.3	17.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	223.3	—	337.3	10																													
Stazzano	P	219	—	—	16.0	23.0	64.0	30.0	22.0	—	4.0	74.0	9.0	0.5	4.0	58.0	25.0	25.0	8.0	7.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233.0	137.0	—	370.0	14																													
Novi Piemonte	P	200	—	—	3.2	21.1	27.7	44.3	23.8	6.9	—	45.3	40.3	—	—	68.8	48.1	16.0	11.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.3	193.7	—	366.0	13																													
Tortona	P	120	0.1	—	—	27.1	2.5	31.0	20.5	17.5	—	7.0	36.2	—	—	31.2	34.2	16.3	14.2	7.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.7	141.4	—	245.1	13																													
Borbera																																																																				
(Destra di Scrivia)																																																																				
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	25.0	30.0	110.0	53.0	47.0	—	37.0	98.0	12.0	26.0	93.0	62.0	26.0	88.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.0	426.0	—	740.0	14																													
Cabella	P	515	—	—	—	—	35.0	105.0	45.0	30.0	—	—	90.0	10.0	—	95.0	—	61.0	30.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215.0	317.0	—	532.0	11																													
Zebedassi	P	492	—	—	25.0	11.0	60.0	30.0	25.0	—	—	20.0	20.0	10.0	2.0	55.0	23.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	117.0	—	288.0	12																													
Borghetto	P	295	—	—	—	35.0	20.0	45.0	30.0	21.0	—	20.0	—	10.0	90.0	60.0	25.0	35.0	17.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	287.0	—	458.0	14																												
2 - Bacino del Curone																																																																				
Curone																																																																				
Ferotondo	Pn	840	—	—	—	13.0	37.0	43.0	36.0	—	21.0	35.0	—	5.0	—	48.0	34.0	36.0	40.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	182.0	—	367.0	12																													

¹ Precipitazione dal giorno 3 al giorno 7. — ² Precipitazione dal giorno 13 al giorno 15.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	15.0	—	31.0	6.0	40.0	—	—	50.0	—	—	45.0	55.0	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	210.0	—	302.0	9
Romagnese	Pn	635	—	—	27.0	12.3	15.6	30.8	20.2	—	—	40.5	—	—	51.7	—	50.5	27.0	0.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.4	138.9	—	285.3	10
Zavatterello	P	560	—	—	1.0	1.0	22.0	23.0	15.0	22.0	—	3.0	33.0	—	4.0	30.0	41.0	15.0	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	170.0	—	257.0	14
Pecorara	P	479	1.0	—	—	10.0	12.0	7.0	23.0	44.0	—	—	12.0	7.0	8.0	43.0	25.0	23.0	23.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	156.0	—	253.0	15
Diga Rio Molato	P	360	—	—	5.0	9.0	24.0	15.0	21.0	0.5	—	13.0	14.0	0.5	6.0	49.0	28.0	24.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	87.5	135.5	0.5	223.5	13
Planello	P	185	—	—	10.0	15.2	5.4	14.3	5.0	20.0	—	20.0	15.0	10.0	15.2	50.0	30.4	—	40.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.9	169.0	—	258.9	14
Agazzano	P	184	—	—	—	17.0	4.0	16.0	10.0	22.0	—	—	24.5	—	5.0	24.0	32.0	20.0	28.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	133.5	0.5	203.0	11
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	17.5	—	26.0	10.2	8.0	—	—	18.0	—	2.5	4.6	54.4	17.5	20.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.7	109.2	—	188.9	11	
6 - Bacine della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Pel	Pn	1183	—	—	27.0	8.0	72.0	41.0	32.5	—	12.5	58.0	2.0	10.0	51.0	48.0	22.0	47.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251.0	197.0	—	448.0	15	
Bogli	Pn	1108	—	—	—	42.0	25.0	68.0	35.0	40.0	—	23.0	50.0	2.0	3.0	61.0	70.0	14.0	70.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233.0	282.0	—	515.0	14
Metteglia	Pn	1059	23.0	—	32.0	25.0	13.0	22.0	—	—	—	13.0	50.0	25.0	19.0	37.0	45.0	27.0	29.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	247.0	—	375.0	14
Rondanina	Pn	1000	12.0	—	—	35.6	96.5	51.5	36.0	—	—	15.6	55.0	6.5	—	67.0	58.5	25.0	46.0	30.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247.2	293.8	—	541.0	14
Propata	Pn	996	3.0	—	—	45.0	—	61.0	85.0	66.0	—	—	105.0	—	25.0	—	115.0	15.0	50.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260.0	355.0	—	615.0	11
Pradovera	Pn	937	—	—	—	26.0	7.0	20.0	23.0	35.0	—	—	29.0	—	10.0	33.0	37.0	24.0	26.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	179.0	—	290.0	13
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	31.0	28.0	102.0	95.0	53.0	—	—	66.0	45.0	6.0	25.0	43.0	50.0	42.0	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375.0	286.0	—	661.0	14
Pelli	Pn	910	—	—	—	30.0	34.0	14.0	27.0	7.0	—	4.0	20.0	2.0	4.0	42.0	6.0	22.0	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	142.0	—	258.0	14
Zerba	Pn	906	—	—	—	35.0	55.0	63.0	28.0	5.0	—	33.0	40.0	—	—	81.0	46.0	12.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219.0	229.0	—	448.0	12
Belnome	Pn	882	—	—	33.4	7.0	23.0	65.1	48.0	40.0	—	37.0	58.4	2.0	10.0	60.0	50.3	21.9	32.0	25.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253.5	261.8	—	515.3	16
Fontanigorda	P	820	20.0	—	—	46.0	17.0	69.0	58.0	52.0	—	9.0	63.0	4.0	14.0	63.0	70.0	24.0	75.0	28.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271.0	344.0	—	615.0	17
Barchi	Pn	800	3.5	—	—	31.0	70.0	50.0	30.0	—	—	15.0	37.0	3.5	13.0	31.0	40.0	21.5	40.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.5	210.0	—	409.5	15
Cerignale	Pn	730	—	—	—	30.0	20.0	70.0	34.0	31.0	—	—	31.0	8.0	9.0	7.0	35.0	10.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	165.0	—	350.0	12
Rovegno	P	660	—	—	—	40.0	15.0	70.0	50.0	37.0	—	10.0	32.0	4.0	10.0	60.0	48.0	18.0	34.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.0	221.0	—	443.0	14
Montebruno	P	657	—	—	—	20.0	57.0	95.0	58.0	45.0	15.0	—	53.0	10.0	23.0	90.0	48.0	41.0	70.0	24.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.0	362.0	2.0	654.0	16
Loco Carchelli	Pr	610	12.0	—	—	35.0	14.0	60.0	59.0	39.0	—	10.0	60.0	3.0	12.0	65.0	54.0	23.0	59.0	20.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229.0	299.0	—	528.0	17
Ottone	P	510	5.0	—	—	—	—	68.0	72.0	48.0	—	2.0	25.0	3.0	2.0	87.0	59.0	46.0	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	268.0	—	463.0	13
Ponte Organasco	P	450	—	—	5.0	20.0	40.0	30.0	60.0	35.0	—	16.0	—	20.0	30.0	60.0	20.0	40.0	32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206.0	222.0	—	428.0	14
Losso	Pr	416	1.0	—	—	32.0	10.0	61.0	27.0	31.0	18.0	33.0	1.0	35.0	—	34.0	45.0	20.0	49.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	213.0	207.0	1.0	421.0	17
Marsaglia	P	350	—	—	—	22.0	11.0	28.0	10.0	4.0	—	3.0	21.0	—	5.0	35.0	30.0	8.0	28.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	139.0	—	217.0	14

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi
																																		1	2	3		
Bobbio	P	270	—	—	13.0	13.0	29.0	14.0	27.0	—	1.0	0.0	10.0	1.0	2.0	46.0	25.0	38.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	135.0	—	241.0	15	
Perino	P	200	—	—	—	—	—	28.0	37.0	26.0	—	—	22.0	—	—	42.0	37.0	18.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	160.0	—	251.0	9	
Statto (Parrocchia)	Pr	200	—	—	5.0	20.0	17.0	12.0	23.0	—	—	10.0	15.0	2.0	5.0	54.0	24.0	31.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	140.0	—	227.0	14	
Statto (Castello)	P	174	—	—	—	23.0	7.0	13.0	2.0	31.0	—	1.0	22.0	—	6.0	24.0	32.0	21.0	29.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	143.0	—	220.0	13	
Ottavello	P	113	—	—	—	20.0 ¹	—	—	52.0 ²	—	—	—	—	22.0	6.0	30.0	32.0	—	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	137.0	—	209.0	11	
Calendasco	P	55	—	—	—	18.0	—	25.5	11.5	—	—	—	20.0	—	4.0	21.0	32.8	20.0	24.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	131.5	—	186.5	11	
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	15.0	12.8	18.4	22.3	—	—	1.0	15.2	—	3.5	40.0	24.6	9.8	11.2	6.9	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	0.3	69.5	111.2	0.8	181.5	12
Aveto																																						
(Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna ³	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	626.0	—	—	
Foresta Monte Lame ³	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	634.0	—	—	
Barbagelata	Pn	1122	1.0	—	—	26.0	20.0	49.0	62.0	42.0	—	10.0	63.0	8.0	21.0	70.0	61.0	33.0	64.0	30.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	359.0	—	569.0	17	
S. Stefano	Pn	1014	9.0	—	—	34.0	11.0	30.0	57.0	34.0	—	7.0	50.0	2.0	13.0	51.0	55.0	26.0	84.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.0	301.0	—	483.0	15	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	48.0	20.0	51.0	47.0	43.0	5.0	80.0	—	2.0	15.0	38.0	45.0	40.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294.0	200.0	—	494.0	14	
Brugnato	Pn	903	—	—	—	15.0	52.0	8.0	51.0	—	—	28.0	—	—	10.0	17.0	33.0	21.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	108.0	—	262.0	10	
Prìosa	Pn	900	—	—	20.0	15.0	100.0	38.0	50.0	—	—	—	—	50.0	—	90.0	100.0	103.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.0	403.0	—	626.0	11	
Castagnola	Pn	840	12.0	—	—	39.0	16.0	46.0	46.5	49.0	—	1.5	37.0	2.5	14.0	47.0	45.0	28.0	74.0	23.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	274.0	—	484.0	16	
Magnasco	Pn	817	46.0	—	—	32.0	38.0	37.0	61.0	57.0	—	5.0	65.0	1.0	20.0	66.0	75.0	35.0	70.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276.0	373.0	—	649.0	16	
Cabanne	P	812	42.0	—	—	40.0	18.0	65.0	70.0	60.0	—	2.0	60.0	10.0	9.0	70.0	68.0	23.0	48.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297.0	323.0	—	620.0	16	
Boschi	Pr	630	20.0	—	—	30.0	12.0	38.0	34.0	42.0	—	1.0	30.0	2.0	12.0	27.0	46.0	23.0	68.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.0	226.0	—	403.0	15	
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	15.0	—	—	41.0	16.0	34.0	35.0	45.0	—	—	50.0	2.0	14.0	60.0	60.0	36.0	70.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	332.0	—	518.0	14	
Grondone	Pn	1051	2.4	—	—	21.0	7.8	24.9	28.7	32.2	—	—	30.0	1.9	7.6	32.4	30.2	18.1	46.3	10.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	177.0	—	294.0	14	
Groppallo	Pn	998	—	—	30.0	6.0	20.0	11.0	22.0	—	—	—	20.0	—	2.0	22.0	26.0	16.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	136.0	—	225.0	12	
Mareto	Pn	980	1.0	—	—	29.0	9.0	16.0	24.0	37.0	—	4.0	25.0	—	6.0	35.0	24.0	26.0	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	165.0	—	285.0	14	
Boccole delle Noci	Pn	916	—	—	—	15.0	30.0	31.0	20.0	30.0	—	—	30.0	—	—	43.5	50.0	5.0	77.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	225.5	—	351.5	11	
Cogno S. Bassano	Pn	850	—	—	—	22.0	10.0	12.0	16.0	31.0	—	—	26.0	—	4.0	31.0	25.0	20.0	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	149.0	—	240.0	12	
Gambaro	Pn	850	—	—	—	50.0	30.0	35.0	35.0	—	—	—	—	—	50.0	58.0	40.0	45.0	40.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	255.0	—	405.0	10	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	44.0	8.0	46.0	30.0	45.0	—	2.0	56.8	0.2	5.0	56.0	40.0	29.0	56.0	41.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0	284.0	—	459.0	13	
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	107.0 ⁴	—	—	—	29.0	—	—	92.0 ⁵	—	—	63.0 ⁶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	184.0	—	291.0	11	
Rompeggio	Pn	755	18.0	—	—	31.0	42.0	37.0	26.0	—	—	7.0	36.0	4.0	7.0	—	97.0	25.0	—	115.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.0	284.0	—	445.0	12	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	4.0	40.0	20.0	15.0	20.0	5.0	—	5.0	—	10.0	3.0	40.0	40.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	120.0	—	229.0	13	

¹ Precipitazione dei giorni 3 e 4. — ² Precipitazione dei giorni 5, 6 e 7. — ³ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ⁴ Precipitazione dei giorni 3 e 7. — ⁵ Precipitazione dei giorni 12, 13 e 14. — ⁶ Precipitazione dei giorni 15, 16 e 17.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	St. di m. s. m.	Altezza sul mare	Mese																													Somma decennale			Somma mensile	N. giorni pioggia																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																												
Rigolo	P	700	—	—	30.0	—	15.0	32.0	15.0	40.0	—	—	20.0	5.0	10.0	41.0	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	124.0	—	256.0	11																												
Ferriere	Pr	618	—	—	18.0	17.0	31.0	34.0	35.0	0.5	—	11.0	24.0	7.0	1.0	53.0	29.0	54.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	146.5	193.0	0.5	340.0	14																												
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	30.0	8.0	17.0	9.0	41.0	—	—	—	—	—	20.0	37.0	36.0	15.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	164.0	—	269.0	10																												
Cassano	P	379	—	—	—	10.0	—	15.0	30.0	30.0	—	—	—	20.0	30.0	30.0	10.0	9.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	130.0	—	215.0	10																												
Bettola	P	309	—	—	—	22.0	12.0	10.0	23.0	37.0	—	—	—	—	20.0	45.0	25.0	35.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	156.0	—	260.0	11																												
Villò	P	200	—	—	—	21.0	22.0	18.0	—	31.0	—	—	—	21.0	—	2.0	47.0	42.0	—	45.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	169.0	—	261.0	10																												
Chiavenna																																																																		
Obolo	Pn	901	—	—	—	28.0	3.0	27.0	23.0	30.0	—	—	35.0	—	—	40.0	40.0	15.0	41.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	187.0	—	298.0	11																												
Padri di Bettola . . .	P	556	—	—	—	7.0	18.0	13.0	12.5	27.0	—	—	22.5	—	3.5	25.0	24.0	17.0	28.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	128.2	—	205.7	12																												
Castellana	P	434	2.0	—	23.7	6.4	15.0	7.2	38.6	—	—	—	25.4	—	3.1	22.9	38.2	44.8	35.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	179.8	—	272.7	13																												
S. Maria del Rivo . . .	P	393	—	—	11.0	17.0	20.0	17.0	32.0	—	—	—	23.0	21.0	14.0	10.0	21.0	24.0	24.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	158.0	—	255.0	14																												
Rezzano	P	200	—	—	—	14.0	7.0	21.0	6.0	28.0	—	—	34.0	—	—	—	17.0	23.0	26.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	115.0	—	191.0	11																												
S. Giorgio Piacentino .	P	104	0.6	—	—	17.0	20.0	10.0	14.7	26.3	—	—	23.0	—	4.0	20.0	29.0	19.8	26.3	8.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	140.6	—	229.2	12																												
Saliceto	P	57	1.0	—	—	10.0	8.0	10.0	18.0	28.0	—	0.2	20.0	—	10.5	13.8	29.0	25.0	25.0	8.7	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	75.2	132.0	6.0	213.2	15																													
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	12.0	25.0	25.0	—	—	25.0	—	2.5	25.0	15.0	12.0	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	107.5	—	169.5	10																												
8 - Bacino dell' Arda																																																																		
Arda																																																																		
Pellizzano	Pn	1022	1.0	—	—	—	35.0	26.0	14.0	30.0	—	—	48.0	—	—	33.0	35.0	15.0	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	162.0	—	268.0	11																												
Morfasso	Pn	650	—	—	—	34.0	7.0	23.0	38.5	23.2	—	—	40.8	—	3.0	37.0	23.0	39.0	60.0	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.7	214.9	—	340.6	12																												
Vernasca	P	495	—	—	—	22.0	7.0	28.0	11.0	32.0	—	—	33.0	—	—	23.0	37.0	13.0	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	152.0	—	252.0	11																												
Diga di Mignano . . .	Pn	332	0.5	—	—	22.5	4.0	20.0	15.0	26.0	—	—	32.5	—	2.5	23.5	39.0	14.5	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	152.0	—	240.0	12																												
Castell'Arquato . . .	Pn	165	0.5	—	—	18.0	2.7	13.5	8.0	27.0	—	—	25.0	—	3.5	7.0	30.0	18.0	26.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.7	121.7	—	191.4	12																												
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	17.0	10.0	17.0	27.0	—	—	—	25.0	—	5.0	—	35.0	26.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	126.0	—	197.0	9																												
Florenzuola	P	82	—	—	8.0	11.0	13.0	15.0	29.0	—	—	3.0	18.0	1.0	2.0	33.0	19.0	24.0	6.0	6.0	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	79.0	109.5	1.5	190.0	14																												
Villanova d' Arda . . .	P	43	—	—	—	12.0	16.0	20.0	3.0	27.0	—	—	10.0	—	3.0	31.0	—	13.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	87.0	—	165.0	11																												
Busseto	P	40	—	—	13.0	4.8	20.3	13.0	22.5	—	0.8	13.4	—	2.0	4.0	23.4	18.6	25.2	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	85.2	—	173.0	13																												
9 - Bacino del Taro																																																																		
Taro																																																																		
Passo Centocroci . . .	Pn	1053	28.0	—	—	10.0	30.0	35.0	34.0	29.5	—	4.0	33.0	—	6.0	19.0	27.0	24.2	37.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.5	180.7	—	371.2	14																												
Cisa (Passo)	Pn	1041	22.0	—	0.5	21.0	28.0	30.0	34.0	38.0	—	4.0	33.5	5.0	—	46.0	65.0	45.0	61.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.5	292.5	—	520.0	14																												
Bratello	Pn	924	16.0	—	2.0	28.0	29.0	47.0	53.0	52.0	—	—	46.0	—	—	36.0	32.0	26.0	47.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	243.0	—	470.0	13																											
Centocroci (Tarsogno) .	Pn	900	26.0	—	—	7.0	11.0	8.0	21.0	15.0	5.0	22.0	6.0	3.0	5.0	22.0	65.0	58.0	45.0	36.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	247.0	—	362.0	18																												

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi di precipitazioni	Altezza sul mare																																Somme decaliche			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Giarietto	Pn	900	20.0	30.0	—	—	40.0	120.0	92.0	25.0	10.0	10.0	15.0	20.0	40.0	80.0	22.0	—	—	30.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347.0	252.0	—	599.0	16
Berceto	Pn	800	10.0	—	—	35.0	17.0	60.0	54.0	45.0	—	—	33.0	4.0	3.0	21.0	62.0	17.0	55.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.0	231.0	—	452.0	14
Porcigatone	Pn	800	—	10.0	12.0	21.0	37.0	35.0	—	—	45.0	25.0	—	5.0	37.0	48.0	39.0	29.0	7.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.0	202.0	—	387.0	13
Strinabecco	Pr	800	13.0	—	—	30.0	20.0	54.0	59.0	43.0	—	1.0	69.0	1.0	8.0	74.0	54.0	33.0	62.0	36.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.0	341.0	—	561.0	17
Montegrosso	Pn	750	25.0	5.0	—	—	25.0	35.0	60.0	95.0	30.0	45.0	86.0	55.0	65.0	85.0	96.0	105.0	95.0	110.0	55.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320.0	777.0	5.0	1102.0	19
S. Maria del Taro	Pn	744	25.0	26.0	—	—	50.0	101.0	85.0	30.0	12.0	6.0	16.0	25.0	50.0	80.0	25.0	—	—	18.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335.0	277.0	—	612.0	16
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	54.0	27.0	31.5	30.0	50.0	2.0	2.5	60.8	5.0	—	38.0	56.0	25.0	51.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.0	285.5	—	482.5	14
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	10.0	80.0	—	20.0	—	—	25.0	5.0	20.0	—	—	35.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	140.0	—	220.0	9
Valdena (Centrale)	Pr	721	14.0	—	—	46.0	23.0	50.0	50.0	52.0	—	2.0	74.0	2.0	3.0	58.0	63.0	31.0	49.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237.0	318.0	—	555.0	15
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	7.0	11.0	32.0	41.0	35.0	58.0	72.0	—	—	24.0	36.0	62.0	54.0	60.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	283.0	—	539.0	14
Tornolo	Pn	620	16.0	8.0	—	22.0	55.0	78.0	47.0	19.0	—	11.0	28.0	13.0	32.0	72.0	33.0	38.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	241.0	—	497.0	16
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	36.0	10.0	—	22.0	—	—	4.0	—	5.0	20.0	26.0	35.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	138.0	—	206.0	9
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	40.0	80.0	103.0	—	40.0	31.0	—	—	73.0	80.0	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263.0	257.0	—	520.0	8
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	5.0	55.0	80.0	61.0	13.0	20.0	55.0	5.0	2.0	—	75.0	60.0	31.0	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289.0	208.0	—	497.0	14
Careno	P	581	1.0	—	—	30.0	16.0	24.0	30.0	24.0	—	—	30.0	—	5.0	13.0	34.0	22.0	34.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	167.0	—	292.0	14
Albareto	P	550	—	—	—	—	90.5	23.0	85.5	21.5	—	52.5	—	—	—	100.5	60.0	49.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273.0	244.5	—	517.5	9
Bedonia	Pn	544	14.0	—	—	35.0	18.3	17.1	43.6	36.4	—	0.3	44.1	1.1	4.0	34.5	33.2	27.2	48.8	40.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164.7	230.1	—	394.8	14
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	28.5	46.8	29.0	26.5	—	—	17.0	1.5	4.0	7.5	35.5	36.5	17.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.5	156.0	—	286.5	12
Bergotto	Pn	500	9.0	—	—	20.0	39.0	53.0	59.0	48.0	—	—	36.0	—	—	30.0	80.0	21.0	53.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228.0	258.0	—	486.0	12
Grotta	P	450	—	—	8.0	15.0	22.0	29.0	28.0	10.0	—	14.0	28.0	5.0	24.0	29.0	27.0	33.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	182.0	—	308.0	15
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	8.0	17.0	46.0	71.0	115.0	—	—	5.0	12.0	8.0	12.0	132.0	25.0	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257.0	232.0	—	489.0	13
Borgo Val di Taro	P	411	5.0	—	—	50.2	20.2	35.0	30.4	45.2	—	—	45.2	6.3	3.0	50.3	40.0	30.0	50.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	264.8	—	450.8	14
Neviano Rossi	P	401	—	—	12.0	14.0	26.0	7.0	14.0	—	—	3.0	10.0	2.0	4.0	21.0	23.0	27.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	76.0	119.0	0.5	195.5	14
S. Lucia	P	400	6.0	—	—	28.0	29.0	31.0	24.0	—	—	—	20.0	2.0	—	7.0	25.0	6.0	40.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	147.0	—	265.0	13
S. Vittore	P	360	20.0	—	—	8.0	12.0	15.0	—	18.0	—	24.0	12.0	17.0	9.0	12.0	17.0	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	96.0	—	193.0	13
Oriano	P	260	6.0	—	7.0	—	24.0	48.0	3.0	21.0	—	6.0	11.0	9.0	3.0	21.0	44.0	48.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	160.0	6.0	278.0	17
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	23.5	34.0	18.0	24.0	—	—	—	18.0	—	5.5	37.0	20.0	31.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	129.5	—	229.0	10
Noceto	P	95	—	—	18.0	10.0	17.5	9.9	19.9	—	—	12.5	2.6	7.2	3.4	19.8	18.7	26.2	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	93.2	—	181.0	13
Castione del Marchesi	P	53	—	—	—	2.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	22.0	—	2.0	—	23.0	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	83.0	—	103.0	9
Fontanellato	P	50	3.0	—	—	16.5	11.0	13.5	13.5	20.0	—	—	17.5	0.5	11.0	3.0	20.0	21.0	26.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	114.0	—	201.5	13
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	8.0	15.0	—	20.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	22.0	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	72.0	—	115.0	8
Carzeto di Soragna	P	37	2.0	—	—	14.7	9.0	17.3	8.0	21.0	—	—	13.0	—	5.0	2.5	19.0	20.0	23.8	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	97.0	—	169.0	14
Zibello	P	33	3.5	—	—	8.0	7.6	12.0	17.7	21.6	7.3	—	1.0																									

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di pioggia	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	26.0	12.0	48.0	39.0	18.0	—	39.0	28.0	—	17.0	28.0	74.0	69.0	68.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.0	308.0	—	490.0	13
Casalporino	Pn	915	18.0	—	—	43.0	17.0	68.0	41.0	42.0	—	1.0	67.0	2.0	7.0	65.0	68.0	28.0	58.0	43.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.0	339.0	—	569.0	16
Spora	Pn	900	38.0	—	—	19.0	30.0	105.0	72.0	46.0	—	—	85.0	—	—	—	25.0	15.0	70.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310.0	275.0	—	585.0	11
Nociveglia	Pn	800	—	—	18.0	30.0	20.0	32.0	—	—	—	—	110.8	—	2.0	3.0	35.0	55.0	50.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	355.0	—	455.0	11
Bore di Metti	Pn	800	—	20.0	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	21.0	—	—	20.0	—	38.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	86.0	—	152.0	8
S. Giustina	Pn	800	1.0	—	5.0	22.0	25.0	80.0	30.0	40.0	—	2.0	45.0	—	5.0	45.0	40.0	49.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	243.0	—	448.0	14
Cereseto	Pn	760	—	—	36.0	16.0	34.0	27.0	46.0	2.0	4.0	30.0	1.0	4.0	49.0	48.0	33.0	43.0	48.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	233.0	—	428.0	16
Pione	P	675	20.0	—	5.0	24.0	15.0	35.0	25.0	27.0	—	—	30.0	—	12.0	40.0	60.0	37.0	30.0	40.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	257.0	—	408.0	15
Bardi (Castello)	P	625	—	—	24.0	8.0	35.0	19.0	30.0	—	—	19.0	18.0	—	2.0	48.0	39.0	59.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	196.0	—	331.0	13
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	5.0	—	—	30.0	13.3	26.6	25.0	30.0	—	0.5	35.0	—	3.0	52.0	44.0	25.0	53.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.4	245.0	—	375.4	13
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	51.0 ¹	—	22.0	—	15.0	—	—	—	60.0 ²	—	47.0 ³	29.0	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	199.0	—	287.0	11
Vianino	P	300	—	—	—	8.0	15.0	9.0	11.0	17.0	13.0	11.0	21.0	17.0	5.0	18.0	13.0	23.0	19.0	16.0	27.0	16.0	9.0	15.0	19.0	13.0	7.0	5.0	—	—	—	—	84.0	175.0	68.0	327.0	23	
Varano Melegari	P	190	—	—	13.0	25.0	45.0	35.0	25.0	—	—	—	15.0	10.0	—	45.0	25.0	40.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	158.0	—	301.0	12	
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo ⁴	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630.0	—	—		
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	58.0	4.0	23.5	20.0	20.0	—	—	21.0	—	4.0	—	85.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	175.0	—	300.5	9
Casarola	Pn	1000	50.0	—	—	40.0	80.0	60.0	50.0	45.0	—	—	45.0	—	11.0	16.0	55.0	30.0	56.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.0	261.0	—	586.0	13
Brala	P	850	—	—	—	21.0	23.0	42.0	15.0	41.0	1.0	10.0	—	—	35.0	45.0	15.0	42.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	171.0	—	324.0	13
Ballone	P	825	—	—	3.0	5.0	20.0	7.0	17.0	11.0	19.0	—	7.0	—	3.0	15.0	6.0	35.0	23.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	108.0	—	190.0	14
Tizzano	Pn	795	—	—	20.0	20.0	15.0	16.0	14.0	—	—	8.0	7.0	3.0	4.0	30.0	23.0	38.0	25.0	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	134.0	2.0	229.0	15
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0 ⁵	—	—	
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	6.0	19.0	37.0	84.0	63.0	51.0	24.0	17.0	31.0	—	11.0	7.0	102.0	26.0	66.0	37.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301.0	291.0	—	592.0	16
» » (Centrale)	Pr	730	23.0	—	—	43.0	14.0	46.0	51.0	32.0	—	—	44.0	1.0	2.0	13.0	55.0	19.0	49.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209.0	211.0	—	420.0	14
Cozzano	P	730	—	—	18.0	17.0	23.0	9.0	—	—	—	22.0	—	5.0	10.0	17.0	21.0	41.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	121.0	—	210.0	12
Marra (Centrale)	Pr	635	8.0	—	—	32.0	12.0	46.0	42.0	31.0	—	—	36.0	—	5.0	13.0	40.0	20.0	38.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	187.0	—	358.0	13
Petrignacola	P	630	—	—	—	51.0	—	—	—	80.0	—	—	18.0	—	—	—	63.0	—	60.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	169.0	—	300.0	6
Campora di Sasso	P	620	2.0	—	—	4.10	—	—	18.0	17.0	—	—	10.0	—	8.0	3.0	11.0	24.0	34.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	110.0	—	188.0	11
Antreola	P	600	2.1	—	—	41.9	1.9	12.5	5.1	11.3	—	—	7.7	—	2.3	11.1	14.9	19.8	40.1	19.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	116.9	—	191.7	14
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	10.0	—	12.0	52.0	71.0	—	—	—	—	23.0	37.0	—	73.0	—	45.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	223.0	—	368.0	9
Ponte Parmossa	P	550	—	—	19.0	29.0	8.0	13.0	9.0	5.0	8.0	—	17.0	—	8.0	19.0	51.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	123.0	—	214.0	12
Beduzzo	P	500	2.0	—	—	40.0	7.0	13.0	11.0	20.0	—	—	12.0	—	5.0	12.0	20.0	19.0	35.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	129.0	—	222.0	13
Archetto (Centr. Elettrica)	Pr	460	2.0	2.0	—	6.0	1.0	7.0	5.0	18.0	—	—	12.0	—	6.0	12.0	16.0	17.0	41.0	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	128.0	—	169.0	15

¹ Precipitazione dei giorni 4, 5 e 6. — ² Precipitazione dei giorni 13 e 14. — ³ Precipitazione dei giorni 15 e 16. — ⁴ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ⁵ Precipitazione complessiva del mese.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di stazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi
																																		1	2	3		
Antesica	P	450	—	—	—	37.0	5.0	15.0	10.0	10.0	—	—	15.0	—	5.0	10.0	20.0	19.0	43.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	142.0	—	219.0	12
Pannocchia	P	175	—	—	—	28.0	2.0	12.0	8.5	10.0	—	—	7.5	—	5.0	4.5	17.5	20.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	104.5	—	165.0	12
Vigatto	P	118	0.5	—	—	12.0	13.5	11.5	7.0	12.0	—	—	7.0	—	5.5	4.0	8.0	10.5	27.0	18.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	90.5	—	147.0	12
Parma	Pr	52	1.1	—	—	17.0	6.0	11.5	8.1	13.0	—	—	7.8	0.3	4.1	2.0	14.5	20.8	22.6	12.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	84.5	—	141.2	13
Baganzola	P	40	4.0	—	—	15.0	10.0	12.0	9.0	16.0	—	—	7.0	2.0	7.0	2.0	15.0	20.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	86.0	—	152.0	14
Pizzolesse	P	33	5.0	—	—	1.0	14.0	10.0	10.0	12.0	—	—	4.0	1.0	3.0	3.0	13.0	17.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	72.0	—	124.0	14
S. Siro Torrice	P	31	6.0	2.0	7.0	5.0	15.0	13.0	8.0	21.0	—	—	9.0	2.0	2.0	19.0	15.0	17.5	23.5	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	93.5	—	170.5	17
Colorno	P	26	—	—	—	14.0	10.0	—	8.0	8.0	—	—	13.0	9.0	9.0	—	19.0	—	41.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	98.0	—	138.0	10	
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	20.0	30.0	40.0	35.0	28.0	—	—	—	—	—	40.0	41.0	35.0	50.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	200.0	—	353.0	10
Cassio	Pn	813	1.0	—	—	46.0	25.0	23.0	23.0	—	—	—	16.0	—	7.0	9.0	34.0	20.0	41.0	38.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	166.0	—	284.0	13
Vallerano	P	513	—	—	—	30.0	8.0	20.0	10.0	15.0	—	—	15.0	—	6.0	10.0	24.0	27.0	40.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	149.0	—	232.0	13
Calestano	P	417	—	—	31.0	—	25.0	36.0	—	26.0	—	—	25.0	—	16.0	26.0	36.0	25.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	159.0	—	277.0	10
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	14.0	—	—	15.0	45.0	—	—	6.0	16.0	—	—	18.0	22.0	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	98.0	—	178.0	9
Sala Baganza	P	165	—	—	—	25.0	9.0	15.0	8.0	15.0	—	—	13.0	—	7.0	6.0	21.0	19.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	111.0	—	183.0	12
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	12.0	23.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	17.0	—	82.0	6
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	50.0	8.0	38.0	28.0	27.0	5.0	5.0	35.0	2.0	5.0	18.0	55.0	38.0	10.0	50.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196.0	182.0	—	378.0	16
Rigoso	Pn	1131	100.0	—	67.0	45.0	52.0	25.0	32.0	—	5.0	1.0	35.0	5.0	7.0	31.0	42.0	38.0	51.0	65.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	327.0	289.0	—	616.0	17
Succiso	Pn	911	39.0	—	11.0	—	20.0	69.0	37.0	55.0	—	27.0	7.0	—	59.0	40.0	39.0	41.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258.0	236.0	—	494.0	13
Ramiseto	P	850	—	—	51.0	2.0	17.0	14.0	19.0	—	—	15.0	—	—	13.0	24.0	27.0	38.0	22.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	125.0	—	243.0	12
Storio	Pn	811	—	—	19.0	8.0	17.0	4.0	8.0	27.0	12.0	9.0	11.0	—	7.0	19.0	—	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	81.0	—	185.0	13
Legulagno	P	517	—	—	26.0	6.0	11.0	5.0	12.0	—	5.0	—	6.0	1.0	6.0	5.0	11.0	15.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	68.0	—	133.0	13
Vedriano	P	587	—	—	2.5	31.5	9.5	7.5	4.0	5.5	—	—	—	—	—	25.0	20.0	12.5	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	94.5	—	155.0	11
Diga d'Enza	Pr	573	28.0	—	—	51.0	4.0	22.0	29.0	20.0	—	—	23.0	—	3.0	9.0	26.0	19.0	40.0	24.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	148.0	—	302.0	14
Ranzano	P	540	11.0	—	—	30.0	15.0	12.0	18.0	15.0	—	—	10.0	3.0	2.0	12.0	15.0	16.0	40.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	122.0	—	223.0	14
Neviano Arduini	P	422	—	10.0	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	85.0	—	145.0	12
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	—	—	
Cazzola	P	296	—	—	—	28.0	1.0	7.0	7.0	11.0	—	—	—	—	11.0	3.0	16.0	23.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	98.0	—	152.0	11
Traversetolo	P	180	—	—	—	8.0	15.0	5.0	6.0	12.0	—	—	7.0	—	3.0	3.0	13.0	23.0	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	87.0	—	133.0	12
Montechiarugolo	Pr	120	2.0	—	—	—	6.0	6.0	18.0	—	—	—	6.0	—	5.0	2.0	10.0	27.0	26.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	85.0	—	117.0	11

¹ Precipitazione dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7. — ² Precipitazione dei giorni 12, 13, e 14. — ³ Precipitazione complessiva del mese.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato P. precipitazioni	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
Marano	P	112	—	—	—	23.5	15.0	—	8.0	5.0	—	—	6.5	—	6.5	15.0	23.0	25.5	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	88.0	—	139.5	10
Montecchio	P	98	—	—	8.5	1.5	—	6.5	6.5	—	—	5.5	—	4.0	2.0	7.5	12.5	15.5	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	50.0	—	78.5	12
S. Ilario (Chiavicone)	P	64	1.0	—	—	19.0	—	7.0	6.0	13.0	—	—	—	5.0	—	2.0	10.0	27.0	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	79.0	—	125.0	11
Sorbolo	P	34	—	—	4.0	1.0	20.0	9.0	20.0	—	—	6.0	—	—	3.0	9.0	5.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	31.0	—	91.0	11
Mezzano Inferiore	P	26	3.0	—	—	13.0	5.0	8.0	10.0	15.0	—	—	5.0	—	7.0	—	9.0	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	67.0	—	121.0	11
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	75.0	—	—	70.0	11.0	60.0	21.0	40.0	—	—	—	—	—	130.0	50.0	20.0	55.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0	295.0	—	572.0	11
Isola di Palanzano	Pr	575	20.0	—	24.0	28.0	20.0	28.0	20.0	—	11.0	18.0	2.0	1.0	32.0	20.0	28.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	115.0	—	284.0	15
Selvanizza	Pr	468	13.0	—	—	40.0	3.0	16.0	22.0	14.0	—	—	14.0	2.0	6.0	23.0	19.0	46.0	24.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	139.0	—	247.0	15
12 - Bacine del Crostolo Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	50.0 ¹	—	10.0	17.0	33.0	—	11.0	—	—	4.0	2.0	25.0	20.0	59.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	121.0	—	242.0	12
Casina (Cantoniera)	P	500	1.0	—	—	26.0	1.0	6.0	6.0	15.0	—	—	6.0	—	1.5	4.0	9.0	18.0	31.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	81.5	—	136.5	13
Regnano	P	415	—	—	—	9.0	17.0	3.0	7.0	3.0	4.0	15.0	8.0	—	5.0	3.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	24.0	—	82.0	12
Roncole	P	275	—	—	—	27.0	4.0	5.0	9.0	16.5	—	—	6.0	—	3.5	2.5	9.0	17.6	33.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	79.6	—	141.1	12
Braglie	P	147	—	—	—	32.0	4.0	10.0	19.0	—	—	5.0	—	—	2.0	3.0	7.0	14.0	34.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	68.0	—	138.0	11
Fogliano	P	65	—	—	22.0	4.0	18.0	13.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	41.0	—	98.0	6
Reggio Emilia	P	60	1.0	—	1.0	18.3	3.8	8.6	5.3	14.2	—	0.6	2.8	0.1	4.1	4.4	19.5	7.1	15.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	60.4	—	113.2	14
13 - Bacino della Secchia Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	15.0	—	5.0	20.0	12.0	60.0	40.0	—	—	—	—	—	40.0	30.0	60.0	30.0	60.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	300.0	—	452.0	12
Monteduro	P	840	—	—	45.0	—	25.0	15.0	25.0	11.0	—	20.0	—	5.0	—	30.0	15.0	27.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	112.0	—	253.0	11
Bismantova	P	830	14.0	—	—	55.0	3.0	9.0	26.0	—	—	—	11.0	—	—	—	38.0	44.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	221.0	—	228.0	9
Sologno	P	803	—	—	21.0	40.0	—	35.0	32.0	25.0	—	7.0	—	—	—	30.0	35.0	27.0	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	138.0	—	298.0	11
Valestra	Pn	800	0.7	—	—	40.2	5.9	5.9	6.0	20.9	0.9	—	6.6	1.2	2.3	2.4	4.2	9.8	32.2	19.2	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	79.2	0.8	160.5	13
Collagna	P	800	20.0	40.0	80.0	30.0	20.0	30.0	10.0	10.0	20.0	30.0	—	—	20.0	60.0	40.0	60.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290.0	240.0	—	530.0	16
Carpineti	P	780	—	—	7.0	10.0	29.0	37.0	29.0	3.0	1.0	—	—	10.0	10.0	8.0	20.0	20.0	30.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	108.0	—	224.0	15
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	60.0	9.0	5.0	—	30.0	7.0	—	—	18.0	—	—	14.0	45.0	7.0	59.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	166.0	—	283.0	11
Baiso	P	542	—	—	—	37.0	4.0	5.0	5.0	20.0	—	—	7.0	1.0	2.0	3.0	4.0	16.0	40.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	73.0	1.0	145.0	13
Salcava	P	530	12.0	—	21.0	7.0	18.0	41.0	10.0	25.0	—	23.0	21.0	—	35.0	33.0	21.0	32.0	33.0	25.0	—	8.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	208.0	21.0	386.0	17

¹ Precipitazione dei giorni 3 e 4.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	15.0	23.0	3.0	8.0	—	—	—	—	14.0	10.0	2.0	—	—	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	94.0	—	143.0	10	
Cavola di Toano . . .	P	487	—	—	—	24.0	25.0	14.0	—	31.0	—	—	16.0	—	3.5	10.0	6.0	—	49.0	25.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	109.5	11.0	214.5	11	
Levizzano	P	189	1.0	—	—	35.0	5.0	4.0	2.0	20.0	—	—	5.0	—	5.0	2.0	5.0	12.0	25.0	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	89.0	1.0	157.0	14	
Sassuolo	P	121	—	—	26.0	3.0	7.0	17.0	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	18.0	31.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	66.0	—	122.0	10	
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	16.0	7.0	15.0	19.0	—	—	6.0	3.0	4.0	2.0	2.0	19.0	17.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	63.0	—	120.0	13	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderona ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	714.0	—		
Diga d'Ozola (Scalone) .	Pt	1220	33.0	—	17.0	44.0	59.0	78.0	38.0	43.0	11.0	17.0	13.0	12.0	76.0	52.0	38.0	27.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340.0	246.0	—	586.0	17	
Ospedaletto	P	1110	25.0	—	20.0	20.0	10.0	30.0	—	10.0	—	—	—	20.0	—	56.0	68.0	35.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	246.0	—	361.0	12	
Ligonchio	Pr	928	25.0	—	—	50.0	7.0	25.0	27.0	31.0	—	1.0	9.0	1.0	2.0	25.0	11.0	22.0	12.0	29.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0	155.0	—	321.0	16	
Prese d'Ozola	P	920	40.0	—	—	53.0	8.0	48.0	38.0	47.0	—	5.0	44.0	2.0	2.0	30.0	60.0	40.0	51.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.0	275.0	—	514.0	15	
Piolo	P	773	8.0	—	—	65.0	15.0	31.0	32.0	42.0	—	32.0	—	2.0	—	47.0	58.0	67.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225.0	219.0	—	444.0	12	
Cinquecerri	Pn	697	15.0	—	—	40.0	—	30.0	—	20.0	—	—	8.0	—	3.0	30.0	—	20.0	15.0	48.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	146.0	—	251.0	11	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Quara	P	720	2.0	—	—	45.0	5.0	10.0	5.0	21.0	—	—	—	2.0	1.0	11.0	6.0	15.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	90.0	—	178.0	13	
Razzolo	P	610	10.0	—	—	58.0	4.0	15.0	20.0	30.0	—	—	12.0	—	4.0	11.0	17.0	10.0	5.0	24.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.0	83.0	3.0	223.0	14	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	31.0	7.0	12.0	50.0	11.0	26.0	5.0	22.0	30.0	11.0	5.0	101.0	66.0	85.0	42.0	50.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164.0	405.0	—	569.0	17	
Plandelagotti	Pn	1209	33.3	—	0.8	52.3	—	56.0	36.2	46.9	0.2	1.3	55.9	1.9	3.6	30.4	26.6	33.1	58.0	39.6	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	249.8	—	476.8	14
Frassinoro	Pn	1097	13.0	—	—	48.0	7.0	22.0	24.0	27.0	—	—	23.0	2.0	3.0	10.0	10.5	19.0	41.0	30.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	138.5	1.0	280.5	15	
Civago	Pn	1024	—	—	39.0	82.0	60.0	77.0	57.0	68.0	37.0	—	39.0	27.0	40.0	55.0	24.0	20.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.0	252.0	—	672.0	15	
Toano	Pn	944	—	—	—	40.0	11.0	—	—	—	33.0	—	10.0	—	—	—	—	30.0	40.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	100.0	—	184.0	7	
Montefiorino	Pn	797	—	21.0	18.0	6.0	8.0	—	10.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	22.0	20.0	9.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	51.0	21.0	152.0	11	
Farneta	Pr	380	2.0	—	—	31.0	7.0	3.0	6.0	18.0	—	—	6.0	—	—	6.0	1.0	21.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	73.0	—	140.0	12	
Ceredolo	P	300	—	—	22.0	21.0	18.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	1.0	6.0	21.0	2.0	36.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	96.0	—	172.0	11	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	4.0	—	—	—	8.0	15.0	12.0	—	—	—	10.0	2.0	2.0	4.0	5.0	15.0	41.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	100.0	—	139.0	12	
Polinago	Pn	810	—	—	—	33.0	—	10.0	10.0	18.0	2.0	—	12.0	10.0	10.0	4.0	5.0	29.0	30.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	125.0	—	198.0	14	
Pavullo	P	682	—	—	11.0	19.0	18.0	8.0	10.0	3.0	—	3.0	6.0	1.0	2.0	9.0	21.0	32.0	7.0	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	72.0	89.0	1.5	162.5	16	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	39.0 ²	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	71.0	—	112.0	9	
Gombola	P	450	—	—	—	—	30.0	4.0	2.0	18.0	—	—	6.0	—	4.0	4.0	5.0	35.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	74.0	—	128.0	11	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Precipitazioni dei giorni 4, 5, 6 e 7. — ³ Precipitazioni dei giorni 12, 14, 17 e 18.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	8			
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	2.0	—	—	33.0	1.0	7.0	6.0	22.0	—	—	5.0	1.0	2.0	3.0	10.0	15.0	31.0	16.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	84.0	1.0	156.0	16
S. Valentino	P	300	—	—	—	29.0	5.0	3.0	7.0	17.0	1.0	—	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	15.0	29.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	72.0	—	134.0	15	
Viano	P	272	—	—	—	35.0	—	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0 ¹	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	69.0	72.0	—	141.0	8	
Ca de' Caroli	Pr	168	—	—	28.6	—	3.8	6.0	16.6	—	—	5.8	1.1	1.4	1.8	3.6	16.6	25.3	8.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	58.8	—	119.6	12	
Bagno	P	54	4.0	—	—	9.0	13.0	5.0	6.5	17.8	—	—	4.0	2.0	3.0	7.0	10.0	14.0	12.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	62.5	—	117.5	14	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	12.0	5.0	7.0	4.0	11.0	—	—	7.0	—	—	8.0	12.0	8.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	56.0	—	95.0	10	
Ponte Alto	P	26	10.0	—	—	12.0	5.0	10.0	12.0	19.0	—	—	5.0	—	5.0	4.0	4.0	25.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	73.0	—	141.0	13	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	5.0	5.0	4.0	10.0	—	—	3.0	1.0	6.0	3.0	6.0	10.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	44.0	—	71.0	12	
Torrione	P	22	4.0	—	—	12.0	2.0	4.0	10.0	22.0	—	—	5.0	1.0	6.0	2.0	7.0	17.0	25.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	71.0	—	125.0	15	
Gualtieri	P	22	4.0	—	—	11.0	1.0	5.5	4.5	7.0	—	—	4.0	0.5	5.5	—	5.0	10.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	60.0	—	93.0	12	
Boretto	P	20	4.0	—	—	12.0	2.0	10.0	10.0	19.0	—	—	5.0	—	7.0	5.0	11.0	16.0	24.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	75.0	—	132.0	14	
Capanna	P	20	—	—	10.0	1.0	6.0	7.0	22.0	—	—	4.0	1.0	7.0	2.0	7.0	19.0	22.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	63.0	—	113.0	14	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	1.5	—	—	15.0	6.5	10.5	1.5	17.0	—	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	22.0	5.0	6.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	41.5	—	94.5	14	
Campogalliano.	P	43	—	—	—	12.0	10.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	16.0	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	55.0	—	102.0	7	
Mancasale	P	40	—	—	5.0	—	10.0	12.0	—	22.0	—	5.0	—	—	—	10.0	—	18.0	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	57.0	—	111.0	9	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	21.0	2.0	4.0	11.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	8.0	13.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	62.0	—	100.0	10	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	8.0	10.0	3.0	8.0	2.0	—	—	4.0	8.0	—	4.0	6.0	20.0	24.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	70.0	—	105.0	12	
Carpi	P	28	3.0	—	2.5	4.0	3.5	9.3	4.2	—	2.0	—	—	3.4	2.0	—	6.2	17.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	33.3	—	61.8	12	
Ponticelli di Carpi	P	25	2.0	—	—	—	9.0	2.0	3.0	12.0	12.0	—	4.0	2.0	4.0	—	2.0	21.0	22.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	59.0	—	99.0	14	
Novellara	P	24	3.0	—	—	10.0	2.0	3.0	8.0	22.0	—	—	4.0	1.0	4.0	2.0	4.0	14.0	21.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	57.0	—	105.0	15	
Campagnola	P	23	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	5.0	—	—	10.0	11.0	15.0	15.0	2.0	17.0	20.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	99.0	—	110.0	13	
Ponte Rosso	P	22	2.0	—	—	10.0	1.0	4.0	11.0	21.0	—	—	4.0	1.0	2.0	1.0	2.5	15.0	21.0	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	53.0	—	102.0	15	
Ponte Testa	P	21	2.0	—	—	9.0	2.0	3.0	9.0	—	—	—	4.0	1.0	2.0	1.0	3.0	18.5	23.5	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	61.5	—	86.5	14	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	10.0	—	3.0	28.5	—	—	—	—	4.0	1.0	4.0	—	18.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	50.0	—	91.5	9	
Mondino	P	19	2.0	—	—	8.0	1.5	3.5	17.0	15.0	—	—	2.5	—	—	3.0	3.0	18.0	22.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	55.5	—	102.5	13	
S. Siro	P	18	4.0	—	—	8.0	1.0	3.0	13.0	13.0	—	—	5.0	1.0	4.0	3.0	4.0	20.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	61.0	—	103.0	14	
Botte S. Prospero	P	18	2.0	—	—	8.0	2.0	17.5	1.0	15.0	—	—	4.0	—	4.5	1.0	3.0	19.0	21.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	58.5	—	104.0	14	

¹ Precipitazione dei giorni 13, 14, 15, 16 e 17.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pioggia	
																																		1	2	3			
14 - Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365.0	—	—	
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.0	—	—	
Barigazzo	Pn	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tagliole	Pn	1150	46.0	—	—	64.0	24.0	60.0	59.0	61.0	—	—	62.0	5.0	5.0	36.0	35.0	22.0	54.0	57.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.0	278.0	—	592.0	15
Sestola	Pn	1086	4.4	—	—	48.9	12.5	32.2	37.7	35.6	0.2	—	41.0	1.1	4.3	13.8	18.2	24.0	42.1	34.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.5	179.5	1.0	352.0	16
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	20.0	5.0	50.0	36.0	26.0	—	10.0	5.0	—	25.0	20.0	26.0	35.0	36.0	36.0	46.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	290.0	—	442.0	15
Flumalbo.	Pn	943	24.0	—	—	68.0	14.0	38.1	40.0	46.4	2.2	0.1	55.0	2.2	3.1	38.0	43.0	29.1	43.0	36.2	0.2	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232.8	250.9	0.1	483.8	16
Montecreto	Pn	868	5.0	—	—	42.0	11.0	18.0	26.0	17.0	—	—	20.0	1.0	2.0	15.0	11.0	25.0	48.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	143.0	—	262.0	14
Galato	Pn	800	—	—	4.0	24.0	6.0	13.5	10.0	5.0	3.5	—	7.0	1.0	3.6	2.4	2.0	30.8	24.0	17.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	88.0	0.5	154.5	15
Pievepelago.	P	761	—	—	—	47.0	29.0	54.0	78.0	7.0	—	—	19.0	—	14.0	20.0	42.0	65.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.0	175.0	—	387.0	11
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	4.0	—	—	36.0	6.0	30.0	16.0	36.0	—	—	19.0	1.0	3.0	8.0	13.0	24.0	35.0	29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	133.0	—	261.0	15
Strettara (Centrale)	Pr	570	7.0	—	—	44.0	10.0	20.0	18.0	26.0	—	—	19.0	1.0	2.0	8.0	10.0	26.0	46.0	23.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	135.0	1.0	261.0	15
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	21.0	35.0	42.0	86.0	43.0	35.0	10.0	5.0	71.0	—	20.0	45.0	51.0	43.0	31.0	63.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0	337.0	—	614.0	16
Ospitale Fanano	P	936	33.0	5.0	6.0	87.0	15.0	47.0	49.0	31.0	12.0	21.0	55.0	—	9.0	37.0	23.0	41.0	50.0	55.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	276.0	276.0	3.0	555.0	19
Fellicarolo	Pn	935	20.0	—	5.0	44.0	55.0	70.0	80.0	72.0	2.0	—	100.0	2.0	5.0	70.0	30.0	40.0	60.0	70.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348.0	382.0	—	730.0	17
Fanano	Pn	640	11.0	1.0	—	58.0	18.0	36.0	27.0	36.0	1.0	—	44.0	3.0	4.0	13.0	16.0	41.0	51.0	34.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0	209.0	2.0	399.0	18
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	55.0	68.0	20.0	—	—	25.0	2.0	—	3.0	27.0	11.0	46.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.0	111.0	—	276.0	10
Panaro																																							
Montese	P	841	—	—	22.0	4.0	15.0	4.0	11.0	—	—	7.0	2.0	0.5	1.0	2.0	13.0	30.0	6.0	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	55.5	0.5	119.0	13
Ligorzano	Pn	737	—	—	29.0	—	4.0	—	20.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	19.0	36.0	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	108.0	—	171.0	9
Rosola	Pn	690	—	—	—	40.0	17.0	24.0	—	21.0	—	5.0	10.0	—	8.0	—	15.0	—	40.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	91.0	—	198.0	10
Verica	Pn	580	—	—	—	36.0	9.0	6.0	10.0	16.0	—	—	10.0	8.0	1.0	2.0	—	22.0	32.0	21.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	97.0	—	174.0	13
Coscogno.	P	536	—	—	—	28.0	8.0	10.0	15.0	—	6.0	—	—	5.0	—	2.0	21.0	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	61.0	—	128.0	10
Guiglia	P	483	—	—	—	17.0	7.0	—	9.0	6.0	7.0	—	12.0	9.0	—	11.0	8.0	6.0	5.0	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	53.0	0.5	99.5	12
S. Venanzio.	P	281	—	—	17.0	13.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	11.0	—	13.0	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	64.0	—	129.0	8
Savignano	P	194	—	—	—	20.0	11.0	—	18.0	10.0	—	—	8.0	3.0	4.0	—	5.0	12.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	58.0	—	117.0	11
Vignola	Pr	125	—	—	—	15.0	10.0	5.0	9.0	8.0	—	—	5.0	3.0	4.0	—	1.5	10.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.5	—	94.5	12
Spilamberto	P	70	—	—	1.3	16.8	1.1	4.3	9.1	2.3	—	1.7	3.9	14.4	1.7	3.5	17.9	17.1	1.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	68.0	—	104.6	15
Modena	P	35	1.3	—	4.5	5.8	3.9	9.3	10.6	—	—	0.3	3.0	1.3	2.1	1.5	18.1	4.6	14.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	46.0	—	81.7	14
Nonantola	P	24	—	—	—	15.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	35.0	—	90.0	8

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

NOVEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
S. Felice	P	19	—	—	2.0	4.0	5.0	20.0	—	—	—	12.0	4.0	—	2.0	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	46.0	—	89.0	10
Finale	P	15	1.4	—	—	4.6	2.0	2.0	23.0	5.5	—	—	9.2	3.5	2.8	0.6	1.8	15.0	7.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	42.9	—	81.4	13
Bondeno	P	11	0.8	—	—	2.0	3.6	2.0	3.0	7.0	—	—	6.8	4.0	3.1	7.0	4.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	46.9	—	65.3	12	
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	13.0	—	15.0	15.0	—	—	4.0	5.0	—	5.0	3.5	20.0	20.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	61.5	—	108.5	10	
Guastalla	P	25	—	—	—	10.4	8.2	10.4	21.2	—	—	—	4.9	—	5.5	4.8	15.0	—	34.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	70.2	—	117.4	10
Guastalla (Lido)	Pr	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Due Ponti	P	23	—	—	—	10.0	2.0	3.0	25.0	—	—	5.0	—	—	4.0	2.0	22.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	37.0	—	82.0	10
Pegognaga	P	22	—	—	—	7.0	—	25.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	66.0	—	98.0	6
Gonzaga	P	20	—	—	—	8.0	10.0	6.0	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	66.0	—	108.0	8
Reggiolo	P	20	—	2.0	—	7.0	6.0	—	18.0	20.0	—	—	4.0	—	2.0	6.0	4.0	12.0	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	58.0	—	111.0	12
Suzzara	P	20	—	—	10.0	2.0	6.0	5.0	24.0	—	—	10.0	1.0	3.0	2.0	4.0	15.0	25.0	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	56.5	—	113.5	14
Quistello	P	17	—	—	—	4.0	6.0	4.5	5.0	—	—	6.0	16.0	—	18.0	7.0	17.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	82.0	—	107.5	11
Moglia	P	12	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	23.0	7.0	—	1.5	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	66.5	—	77.5	8
Sermide	P	12	—	—	—	9.0	5.2	13.2	5.0	—	—	—	10.5	3.2	1.6	5.8	22.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	48.3	—	80.7	10
16 - Fuori Bacino DESTRA DI PO																																							
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	7.9	0.4	3.9	13.6	8.8	—	—	5.2	1.9	4.0	1.3	1.3	16.3	13.9	6.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	50.8	—	85.4	12
Cavezzo	P	24	2.0	—	—	7.2	1.9	4.0	15.1	—	—	—	4.9	2.3	2.2	2.9	2.7	15.1	16.7	5.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	52.7	—	82.9	13
Concordia	P	22	—	—	6.2	3.2	1.1	15.2	13.3	—	—	4.3	—	—	1.3	4.2	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	37.5	—	80.8	10
Mirandola	P	19	—	—	6.9	—	4.3	19.2	5.6	—	—	5.9	3.0	1.5	0.9	2.6	16.1	16.0	4.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	45.0	—	86.9	11
Stellata	P	16	—	—	—	—	2.0	5.0	12.0	7.5	—	—	—	3.5	—	3.0	2.8	15.0	1.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	32.2	—	58.7	10
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	3.1	3.5	5.6	18.0	—	6.1	—	5.5	2.8	2.7	2.2	2.6	18.4	10.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	49.9	—	86.2	13
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	4.1	10.2	4.2	4.2	—	—	—	4.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	16.8	—	39.5	8
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	28.7	—	—	8.7	10.8	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	25.2	—	53.9	4
La Cucca (Rangona)	P	8	1.9	—	—	3.5	—	3.2	19.1	4.7	—	—	9.7	3.4	2.8	1.9	3.1	18.5	2.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	46.5	—	78.9	13
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Arlo	P	23	4.0	—	—	—	3.0	3.0	14.0	14.0	—	—	8.5	1.0	5.5	3.0	4.0	20.0	11.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	56.5	—	104.5	13
Ostiglia	P	13	2.5	—	—	7.2	—	3.2	16.9	7.4	—	—	4.0	2.1	3.0	2.6	2.5	16.7	9.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	43.8	1.0	82.0	13
Piccarolo	P	10	2.5	—	3.4	1.4	1.0	11.8	9.2	—	—	—	6.6	—	3.0	1.2	2.0	13.9	4.3	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	33.7	—	63.0	13

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
1 - Bacino della Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	3.0	9.3	—	—	—	14.2	—	23.2	48.1	3.3	13.0	20.2	18.5	72.0	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	49.7	181.4	13.5	244.6	12
Noci	P	776	—	—	4.1	2.0	—	—	17.1	—	38.2	36.0	27.1	17.0	24.1	102.2	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.1	—	—	—	97.4	176.5	16.3	290.2	12	
Torriglia	Pr	764	—	—	7.5	1.5	10.0	—	—	15.0	—	35.5	10.8	1.5	20.5	15.0	21.0	100.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	69.5	169.8	12.0	251.3	13	
Crocofleschi	Pn	742	—	—	—	—	9.0	—	—	—	28.0	9.0	—	12.0	15.0	9.0	3.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	46.0	76.0	11.0	133.0	10	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	7.2	—	7.4	—	5.6	30.0	35.0	1.0	14.0	13.2	—	—	78.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	50.2	140.8	11.0	202.0	11
Sanguinetto.	P	678	—	—	2.2	—	10.1	—	—	13.8	—	31.8	47.6	—	26.5	19.2	17.3	78.3	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	0.1	—	—	—	57.9	194.1	16.4	268.4	11
Montessoro	P	676	—	—	—	—	4.4	—	2.0	3.7	30.0	5.0	30.2	—	23.7	14.4	9.8	43.2	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	45.1	123.2	6.5	174.8	12
Creto	Pn	600	—	—	1.2	0.6	9.6	0.2	11.0	—	0.4	37.2	55.4	1.0	21.8	18.4	19.4	90.3	—	—	5.6	0.2	0.2	—	0.2	—	—	0.2	12.0	0.8	—	0.2	—	60.2	212.1	13.6	285.9	12	
Laccio	P	600	—	—	7.0	0.9	8.0	0.1	—	13.1	8.0	34.0	84.2	1.4	19.8	15.0	19.9	110.0	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	71.1	256.2	11.9	339.2	13
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	2.0	49.0	27.0	—	42.0	18.0	—	85.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	87.0	175.0	7.0	269.0	10
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	40.0	35.0	30.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	135.0	—	165.0	7
Passo del Giovi	Pn	472	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	85.0	25.0	5.0	16.0	16.0	15.0	56.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	97.0	138.0	12.0	247.0	12
Montoggio	P	450	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	30.0	35.0	—	10.0	10.0	5.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	152.0	5.0	197.0	9
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	22.0	10.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	23.0	69.0	7.0	99.0	6
Sarissola	P	400	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	40.0	41.0	—	24.0	15.0	15.0	55.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	91.0	113.0	12.0	216.0	11
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	28.0	40.0	—	22.0	13.0	6.0	53.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	37.0	136.0	4.0	177.0	10
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	20.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	100.0	—	110.0	5
Garbagna	P	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	14.0	—	9.0	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	40.0	60.2	0.2	100.4	4
Stazzano.	P	219	—	—	—	—	3.0	1.0	0.5	0.5	1.5	37.0	—	18.0	11.0	6.0	40.0	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	43.5	76.5	3.5	123.5	11
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	31.0	1.6	14.0	15.6	12.0	37.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	35.0	84.4	4.4	123.8	9
Tortona	P	120	—	—	—	—	5.1	—	—	0.7	—	6.4	12.7	0.5	13.1	12.4	4.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.2	66.9	2.0	81.1	8
Borbera (Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	45.0	69.0	3.0	19.0	11.0	19.0	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	47.0	209.0	9.0	265.0	9
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	20.0	15.0	2.0	8.0	10.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	103.0	—	133.0	9
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	2
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	40.0	4
2 - Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	7.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	33.0	—	58.0	3

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Type di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																				1	2	3		
Montecaprarò		Pn	828	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	13.0	32.0	—	4.5	4.0	—	39.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	93.5	4.0	122.5	9
Fabbrica Curone		P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	5.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	28.0	1.0	44.0	6
Montemarzino		P	468	—	—	—	—	2.0	—	0.5	—	0.5	22.0	1.0	8.0	7.0	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	25.0	48.0	3.0	76.0	9
S. Sebastiano Curone		P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.0	2.0	4.0	—	1.0	38.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	19.0	69.0	6.0	94.0	8
3 - Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora		Pn	1070	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	50.0	—	10.0	20.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	85.0	100.0	10.0	195.0	8
Pregola		Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2
S. Albano		P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6.0	8.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	42.0	—	68.0	4
Casanova		P	580	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	35.0	—	—	5.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	85.0	—	88.0	4
Pizzocorno		P	478	—	—	—	1.6	—	—	—	—	9.0	20.0	—	8.2	6.7	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	30.6	45.1	4.4	80.1	7
Varzi		P	409	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.0	22.4	—	5.0	7.4	1.0	27.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.4	64.4	3.0	73.8	8
Montesegale (Languzzano)		P	384	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	6.0	20.0	—	11.0	8.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	71.0	6.0	86.0	9
Rivanazzano		P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	13.0	10.0	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	75.0	—	83.0	6	
Voghera		Pr	93	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	1.5	18.5	—	9.0	6.5	11.5	8.0	23.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	24.5	59.0	3.0	86.5	9
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Coppa																																								
Torre degli Alberi		P	545	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	4.0	20.0	—	8.0	10.0	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	6.5	61.0	2.5	70.0	8
Scuropasso																																								
Montalto Pavese		P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.5	—	13.0	9.5	2.2	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	67.2	3.0	76.2	7
S. Giuletta		P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	17.0	12.0	18.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	—	70.0	7	
Versa																																								
Canevino		P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.5	9.4	6.6	19.7	3.3	40.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	84.9	—	87.4	7	
S. Maria della Versa		P	216	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	27.0	—	12.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	84.0	—	86.0	4	
Bardonezza																																								
Luzzano		P	220	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	15.0	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	78.0	—	79.0	6	

¹ Precipitazione dei giorni 11 e 12.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Stato in temperatura	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni pioggia			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
5 - Bacino del Tidone																																									
Tidone																																									
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	15.0	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	95.0	—	115.0	5		
Romagnese	Pn	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	17.0	20.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	69.0	—	84.6	4		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	22.0	—	7.0	8.0	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	—	70.0	7		
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	17.0	7.0	43.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	78.0	—	80.0	7		
Diga Rio Molato . . .	P	360	—	—	—	—	0.3	—	—	0.8	—	3.0	22.7	—	8.7	9.5	1.1	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.1	—	—	—	4.1	67.8	1.6	73.5	7		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	24.1	14.0	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	88.4	2.0	90.4	6		
Agazzano.	P	184	—	—	—	—	1.0	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	12.5	—	10.0	12.0	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6.5	71.5	1.5	79.5	9	
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	—	10.8	13.5	1.8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	57.1	—	75.6	6		
6 - Bacino della Trebbia																																									
Trebbia																																									
Pel	Pn	1183	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	18.0	6.0	18.0	7.0	16.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	78.0	3.0	110.0	9	
Bogli	Pn	1108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	28.0	—	—	6.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	66.0	—	84.0	5	
Mettoglia.	Pn	1059	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	25.0	17.0	21.0	10.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	103.0	—	115.0	7	
Rondanina	Pn	1000	—	—	6.0	3.7	12.6	—	10.0	9.5	—	16.0	62.6	—	11.5	13.0	20.7	52.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	57.8	168.2	12.3	238.3	13	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	1.0	—	—	30.0	—	50.0	55.0	—	51.0	35.0	—	51.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	81.0	195.5	12.0	288.5	9	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	20.0	—	9.0	17.0	4.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	81.0	4.0	98.0	8	
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	15.0	64.0	6.0	18.0	22.0	9.0	39.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	99.0	135.0	17.0	251.0	11	
Pell.	Pn	910	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	3.0	10.0	5.0	4.0	5.0	16.0	5.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	72.0	4.0	97.0	11	
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	25.0	—	18.0	10.0	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	42.0	121.0	5.0	168.0	7	
Belnome	Pn	882	—	—	—	—	—	—	7.0	—	18.0	38.2	1.0	18.0	8.0	7.5	78.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	63.2	113.5	1.0	177.7	10	
Fontanigorda	P	820	—	—	3.0	—	4.0	—	—	10.0	—	11.0	51.0	—	17.0	19.0	10.0	61.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	28.0	161.0	6.0	195.0	12	
Barchi.	Pn	800	—	—	0.5	0.5	4.0	—	—	7.0	16.0	38.0	—	—	11.0	14.0	8.5	47.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	66.0	82.0	9.5	157.5	10	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	—	30.0	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	53.0	72.0	7.0	132.0	6	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	27.0	44.0	10.0	12.0	6.0	11.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	135.0	10.0	180.0	9	
Montebruno	P	657	—	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	115.0	5.0	32.0	19.0	27.0	80.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	297.0	10.0	335.0	10	
Loco Carchelli. . . .	Pr	610	—	—	1.0	—	2.0	—	—	10.0	—	12.0	50.0	3.0	10.0	18.0	9.0	58.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	151.0	6.0	182.0	12	
Ottone.	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	59.0	—	2.0	2.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	148.0	4.0	157.0	7
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	21.0	10.0	10.0	30.0	11.0	10.0	10.0	6.0	—	5.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	81.0	—	163.0	11	
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	7.0	37.0	—	12.0	10.0	6.0	40.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	106.0	3.0	123.0	10	
Marsaglia	P	350	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	21.0	—	7.0	6.0	4.0	32.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	72.0	3.0	80.0	9	

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di stazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Bobbio	P	270	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	1.5	22.0	1.0	6.0	7.0	6.0	33.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	30.5	55.0	1.5	87.0	12	
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	10.0	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	82.0	5
Statto (Parrocchia) . . .	Pr	200	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	1.0	17.0	—	10.0	10.0	15.0	27.0	6.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	23.0	68.0	1.5	92.5	9
Statto (Castello) . . .	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	11.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	4	
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	15.0	15.0	10.0	10.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	76.0	3.0	86.0	8
Calendasco	P	55	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	16.5	11.5	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	73.0	—	86.5	7
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	0.3	0.3	—	—	1.1	0.3	1.6	0.1	0.8	0.0	6.0	4.0	14.5	12.4	6.3	10.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	—	0.1	—	13.5	53.2	1.7	68.4	9
Aveto																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	—		
Foresta Monte Lame ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—	
Barbagelata	Pn	1122	—	—	6.0	5.0	17.0	2.0	—	29.0	—	27.0	87.0	11.0	25.0	20.0	29.0	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	86.0	277.0	16.0	379.0	14
S. Stefano	Pn	1014	—	—	1.0	—	—	2.0	—	11.0	—	2.0	27.0	5.0	12.0	22.0	5.0	53.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	16.0	126.0	5.0	147.0	13
Alpepiana	Pn	934	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	16.0	32.5	2.0	11.0	15.0	10.0	37.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	27.0	109.5	8.0	144.5	12
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	7.0	1.0	4.0	8.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	23.0	2.0	39.0	9
Priosa	Pn	900	—	—	15.0	—	5.0	—	6.0	—	—	57.0	—	25.0	30.0	—	123.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	83.0	178.0	27.0	288.0	8
Castagnola	Pn	840	—	—	3.5	—	5.0	—	0.8	10.5	3.0	4.5	34.0	0.1	14.1	10.0	10.0	32.5	—	—	1.5	0.5	—	—	—	0.4	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	27.3	102.7	7.4	137.4	13
Magnasco	Pn	817	—	—	1.0	—	1.0	—	—	20.0	—	5.0	60.0	5.0	16.0	25.0	10.0	98.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	27.0	212.0	6.0	245.0	13
Cabanne	P	812	—	—	6.0	3.0	7.0	3.0	—	17.0	—	13.0	57.0	7.0	25.0	25.0	22.0	104.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	49.0	244.0	13.0	306.0	15
Boschi	Pr	630	—	—	2.0	—	3.0	—	—	10.0	—	4.0	25.0	2.0	13.0	15.0	9.0	30.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	95.0	—	114.0	11
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	32.0	—	12.0	21.0	8.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	123.0	—	138.0	7
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	2.3	19.0	—	6.9	16.6	2.7	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	10.0	76.3	5.2	91.5	8
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	10.0	31.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	76.0	—	78.0	5
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	21.0	—	7.0	13.0	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	68.0	—	76.0	7
Beccole delle Noci . . .	Pn	916	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	29.0	10.0	5.0	15.0	11.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	103.0	—	104.0	7
Cogno S. Bassano . . .	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	24.0	—	6.0	19.0	7.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	72.0	3.0	80.0	8
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	35.0 ²	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	115.0	5
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.9	40.8	0.4	18.0	23.0	2.0	59.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	144.7	—	150.6	8
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	7.0	—	—	—	—	40.5 ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	40.5	—	50.0	6
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	24.0	37.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	117.0	—	124.0	5
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	10.0	20.0	3.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	96.0	3.0	119.0	7

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 12, 13 e 14. — ³ Precipitazione complessiva dei giorni 12, 13, 14 e 15.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	37.0	3.0	91.0	3	
Ferriere	Pr	618	—	—	—	—	0.5	—	6.0	—	0.5	19.0	—	5.0	5.0	16.0	40.0	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	0.5	26.0	66.5	4.0	96.5	8	
Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	6.0	36.0	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	37.0	78.0	4.0	119.0	6	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	10.0	—	20.0	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	—	80.0	6		
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	84.0	3	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	32.0	—	29.0	11.0	12.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	131.0	—	135.0	7	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	—	30.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	94.0	5.0	104.0	5	
Padri di Bettola . . .	P	556	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.5	16.5	—	10.0	17.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.5	70.5	2.0	79.0	8	
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	—	12.3	18.6	—	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.9	—	91.9	4	
S. Maria del Rivo . .	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	1.0	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	76.0	5	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	14.0	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	72.0	—	77.0	5	
S. Giorgio Piacentino .	P	104	—	—	—	—	0.7	—	—	3.8	—	1.5	15.0	—	12.8	20.0	1.0	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	73.1	—	78.1	7	
Saliceto	P	57	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	1.5	18.0	—	13.0	18.8	3.0	17.2	—	1.0	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—	4.5	70.7	4.5	79.7	7
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	22.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	80.0	5	
8 - Bacino dell' Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone.	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	15.0	23.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	105.0	—	110.0	5		
Morlasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	5.2	22.0	—	2.0	30.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.4	101.0	2.0	110.4	7	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	30.0	—	15.0	21.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	108.0	—	113.0	6	
Diga di Mignano . . .	Pn	332	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	0.5	28.0	0.5	9.0	14.0	6.0	41.0	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.5	—	—	—	31.5	71.5	2.0	105.0	7	
Castell'Arquato . . .	Pn	165	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	25.0	—	—	11.0	20.0	—	30.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	25.4	61.5	0.5	87.4	4	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	37.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	3	
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	0.5	0.5	5.0	—	0.5	23.0	—	8.0	18.0	7.0	22.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	1.0	—	—	0.5	—	29.5	59.0	2.5	91.0	9
Villanova d' Arda . .	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	—	10.0	25.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	69.0	—	73.0	5	
Busseto	P	40	—	—	2.0	—	0.5	—	—	4.5	—	0.8	18.8	0.7	12.8	19.6	1.3	15.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	7.8	70.0	1.3	79.1	9	
9 - Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Passo Centocroci . .	Pn	1053	—	—	0.5	5.0	6.5	—	—	12.0	—	—	45.0	2.0	19.0	42.5	5.0	37.0	—	—	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	11.0	3.2	—	—	24.0	152.6	14.2	190.8	13		
Cisa (Passo)	Pn	1041	—	—	6.5	15.0	15.0	—	6.0	—	10.0	11.0	—	—	2.5	1.0	10.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	63.5	—	127.0	11	
Bratello	Pn	924	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	21.0	51.0	—	22.5	41.0	12.5	65.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	192.5	—	221.5	8	
Centocroci (Tarsogno) .	Pn	900	—	—	—	12.0	—	—	—	27.0	—	—	58.0	21.0	17.0	30.0	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	39.0	170.0	21.0	230.0	9	

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza nel mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	32.0	—	51.0	5	
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	49.0	3.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	150.0	4
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	26.0	—	20.0	16.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	63.0	—	104.0	6
Strinabecco	Pr	800	—	—	8.0	2.5	5.5	—	—	29.0	—	7.5	49.0	3.0	23.0	27.0	8.0	71.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	32.5	182.0	14.0	248.5	14
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	35.0	20.0	30.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	150.0	7
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	9.0	2.0	6.0	—	—	25.0	—	7.0	45.0	4.0	25.0	28.0	6.0	70.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	49.0	180.0	15.0	244.0	15
S. Maria Valdema	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	50.0	—	23.5	38.0	5.5	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	167.0	3.0	175.0	7
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	30.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	115.0	4
Valdena (Centrale)	Pr	721	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	4.0	47.0	—	18.0	30.0	6.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	171.0	2.0	189.0	9
Tiedoli (Barca)	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	25.0	17.0	35.0	16.0	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	162.0	—	188.0	6
Tornolo	Pn	620	—	—	3.0	2.0	7.0	—	—	5.0	—	3.0	5.0	—	11.0	10.0	6.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	54.0	7.0	81.0	11
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	25.0	11.0	21.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	103.0	5
Baselica	P	600	—	—	—	—	50.0	44.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	100.0	—	194.0	5
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	1.0	—	—	50.0	10.0	30.0	25.0	10.0	21.0	11.0	21.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	116.0	69.0	26.0	211.0	13
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	47.0	—	8.0	24.0	2.0	33.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	115.0	—	122.0	8
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	14.0	18.5	7.0	46.0	18.5	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	142.0	—	170.5	7
Bedonia	Pn	544	—	—	1.2	1.3	3.3	0.4	—	19.0	—	1.4	24.2	0.3	19.0	31.2	1.4	38.2	—	—	1.4	8.3	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	124.0	2.3	152.9	13
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	10.0	30.0	—	21.0	5.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.5	—	112.5	6
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	55.0	4.0	9.0	29.0	10.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	163.0	—	179.0	8
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	25.0	10.0	11.0	15.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	98.0	—	117.0	7
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	37.0	8.0	26.0	25.0	11.0	72.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	182.0	5.0	195.0	10
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	34.0	—	—	35.0	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	106.0	30.0	146.0	7
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	1.0	19.0	—	7.0	23.0	1.0	16.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	68.0	1.0	75.0	12
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	37.0	24.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	120.0	4
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	21.0	17.0	22.0	4.0	3.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	75.0	—	84.0	9
Oriano	P	260	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	63.0	1.0	67.0	7
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	10.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	83.0	3.0	86.0	5
Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	18.0	—	7.0	22.9	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	46.9	—	70.1	5
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	56.0	—	59.0	4
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21.0	—	13.5	19.0	0.5	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	77.0	—	85.0	6
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	19.0	—	13.0	20.0	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	73.0	—	77.0	7
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	19.0	—	14.0	21.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	72.0	2.0	79.0	8
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	7.0	8.0	17.0	4.0	14.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	74.0	—	77.0	9
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	1.0	10.0	—	9.0	15.0	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	47.0	—	50.5	7
Sissa	P	31	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	2.0	13.0	—	14.0	20.0	—	16.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.0	67.0	0.5	74.5	9

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. di la- guaglio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	40.0	—	17.0	6.0	18.0	12.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	55.0	67.0	8.0	130.0	9
Casalporino	Pn	915	—	—	—	1.5	2.0	—	—	18.0	—	4.5	45.5	1.0	24.0	31.5	5.0	63.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	26.0	171.0	6.0	203.0	13
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	30.0	—	—	20.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	97.0	—	155.0	4	
Nociviglia	Pn	800	—	—	22.0	7.0	1.0	—	—	—	—	30.0	3.0	25.0	21.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	61.0	63.0	6.0	130.0	10	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	5.0	—	31.0	16.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	20.0	—	72.0	4	
S. Giustina	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	15.0	42.0	101.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	162.0	2.0	169.0	7
Cereseto	Pn	760	—	—	—	4.0	1.0	—	11.0	—	2.0	45.0	—	18.0	14.0	3.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	63.0	78.0	3.0	144.0	10	
Pione	P	675	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.0	—	—	41.0	3.0	11.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	47.0	98.0	5.0	150.0	7	
Bardi (Castello)	P	625	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	37.0	4.0	12.0	19.0	3.0	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	74.0	—	118.0	9	
Bardi (Centrale Elettrica)	Pr	420	—	—	—	—	2.0	—	—	6.3	—	2.8	34.0	—	12.9	22.0	1.5	49.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.1	120.4	3.0	134.5	10
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	20.0	25.0	30.0	25.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	112.0	—	118.0	7	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.0	—	11.0	15.0	16.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	66.0	—	72.0	7	
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	35.0	10.0	2.0	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	77.0	—	114.0	7	
10 - Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.0	—	—	
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	31.5	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	86.5	1.0	87.5	5
Casarola	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	35.0	40.0	7.0	56.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	184.0	10.0	194.0	7	
Brala	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	38.0	—	12.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	88.0	4.0	93.0	7	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	4	
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	1.0	7.0	20.0	10.0	37.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.0	79.0	1.0	99.0	9
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	40.0	—	—	30.0	45.0	35.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	170.0	—	230.0	6	
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	29.0	5.0	—	30.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	104.0	—	109.0	6	
„ „ (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	39.0	1.0	11.0	28.0	1.0	40.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	121.0	—	122.0	8	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	19.0	—	7.0	27.0	—	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	57.0	3.0	83.0	8		
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	1.0	12.0	29.0	1.0	31.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	96.0	—	98.0	8	
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	83.0	3	
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	35.0	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	81.0	1.0	82.0	5
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	16.1	—	11.2	28.1	—	28.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	85.9	1.1	87.1	6
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	28.0	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	92.0	4	
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	34.0	3	
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	24.0	—	33.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	1.0	89.0	6	
Archetto (Centr. Elettrica)	Pr	460	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	7.0	21.0	34.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	63.0	3.0	79.0	7	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. de- l'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
																																		1	2	3			
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	77.0	4
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	10.0	1.0	6.0	20.5	—	20.0	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.5	60.0	0.5	63.0	8
Vigatto	P	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.0	6.0	20.0	0.5	18.0	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	—	62.5	6
Parma	Pr	52	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	1.3	—	0.2	8.4	0.8	8.2	21.0	0.2	13.7	—	—	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	0.1	0.1	2.0	54.6	0.7	57.3	7
Baganzola	P	40	4.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	11.0	2.0	10.0	20.0	—	15.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	61.0	1.0	80.0	11
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	9.0	1.0	12.0	—	19.0	12.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	5.5	57.0	2.0	64.5	10
S. Siro Torile	P	31	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	11.0	5.0	11.0	14.0	2.0	15.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	61.0	—	67.0	10
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	7.0	25.0	6.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	55.0	—	62.0	7
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	9.0	40.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	134.0	9.0	143.0	5
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	4.0	33.0	2.0	23.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	104.0	6
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	13.0	25.0	—	24.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	86.0	5
Calestano	P	417	—	—	—	—	16.0	21.0	25.0	—	—	5.0	11.0	—	—	16.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	54.0	—	131.0	8
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	80.0	—	85.0	5
Sala Baganza	P	165	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	10.0	20.0	1.0	14.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	63.0	—	68.0	8
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	32.0	30.0	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	98.0	—	120.0	5
11 - Bacino dell' Enza Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	3.0	5.0	18.0	3.0	6.0	—	12.0	5.0	3.0	2.0	50.0	32.0	52.0	5.0	60.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	57.0	202.0	5.0	264.0	16
Rigoso	Pn	1131	—	17.0	—	3.0	—	—	—	13.0	—	—	50.0	14.0	50.0	52.0	71.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	33.0	247.0	15.0	295.0	10
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	—	53.0	20.0	7.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	200.0	—	202.0	6
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	23.0	10.0	—	36.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	72.0	3.0	85.0	6
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	12.0	26.0	11.0	37.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	93.0	2.0	109.0	7
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	17.0	6.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	13.0	37.0	6.0	56.0	8
Vedriano	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.0	—	23.0	4.0	3.0	14.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.5	55.5	2.0	62.0	8
Diga d'Enza	Pr	573	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	19.0	—	21.0	37.0	2.0	37.0	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	5.0	120.0	4.0	129.0	12
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	16.0	28.0	—	27.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	102.0	6
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	4
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	8.0	20.0	—	21.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	60.0	1.0	64.0	8
Traversetolo	P	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	7.0	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	42.0	—	43.0	5
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	15.0	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	43.0	5

¹ Precipitazioni dei giorni 22, 23, 24 e 25.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo strumento	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni pioggia																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																												
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	10.0	16.0	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	52.0	7.0	59.0	7																												
Cavola di Toano . . .	P	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	12.0	—	13.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	62.0	5.0	67.0	6																												
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	—	17.0	15.0	—	15.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	53.0	4.0	61.0	9																												
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	12.0	13.0	—	—	18.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	48.0	—	54.0	7																													
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	17.0	3.0	8.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	2.0	61.0	7																													
Ozola (Destra di Secchia)																																																																		
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—																														
Diga d'Ozola (Scalone) .	Pt	1220	—	—	3.0	—	2.0	—	7.0	—	—	4.0	27.0	10.0	38.0	34.0	27.0	29.0	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	171.0	9.0	196.0	13																												
Ospedaletto	P	1110	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	30.0	15.0	21.0	36.0	20.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	40.0	147.0	20.0	207.0	10																												
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	1.0	32.0	27.0	—	40.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	124.0	2.0	127.0	9																												
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	2.0	22.0	43.0	2.0	48.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	133.0	2.0	139.0	10																												
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	5.0	—	68.0	11.0	35.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	137.0	—	155.0	7																													
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	16.0	0.5	30.0	23.0	—	43.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	115.5	1.5	117.5	7																												
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																		
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	20.0	10.0	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	56.0	—	58.0	6																													
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	10.0	23.0	24.0	28.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	87.0	5.0	95.0	8																												
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																		
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	41.0	20.0	97.0	72.0	86.0	47.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	15.0	—	1.0	11.0	371.0	28.0	410.0	13																											
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	0.7	0.1	0.1	—	3.3	—	—	0.9	28.3	—	27.2	32.3	2.0	31.5	1.0	—	2.2	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	3.3	—	—	—	5.0	124.7	3.6	133.3	9																											
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	25.0	0.3	27.0	0.5	—	2.0	2.5	—	1.0	0.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	91.3	4.1	95.4	8																												
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	22.0	27.0	43.0	30.0	30.0	27.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	38.0	184.0	7.0	229.0	10																												
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	44.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	66.0	3																												
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	22.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	69.0	10.0	79.0	6																												
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	16.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	55.0	2.0	57.0	5																												
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	47.0	3.0	50.0	4																												
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																		
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	19.0	—	14.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	60.0	5.0	65.0	7																												
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	10.0	13.0	15.0	2.0	19.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	77.0	3.0	81.0	9																											
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	4.0	21.0	1.5	17.0	—	—	—	5.0	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	48.5	6.0	63.5	10																												
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	62.0	3																												
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	44.0	3.0	47.0	6																												

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi																													
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	12.0	18.0	—	15.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	52.0	3.0	56.0	8																												
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	6.0	—	13.0	14.0	—	14.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	53.0	2.0	57.0	9																												
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0 ¹	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	45.0	7.0	52.0	6																													
Ca de' Caroli	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0	—	9.0	11.0	—	13.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	40.0	0.5	41.0	6																													
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	10.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	—	44.5	5																													
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	11.0	13.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	56.0	6																												
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	25.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	5																												
S. Vittoria	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	12.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	—	53.0	6																													
Torrlone	P	22	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	9.0	—	9.0	21.0	—	10.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	53.0	—	57.0	10																													
Qualtieri	P	22	—	1.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	7.0	—	8.0	20.0	1.0	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	5.0	46.0	2.0	53.0	11																													
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	21.0	—	15.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	59.0	1.0	60.0	7																												
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	10.0	—	19.0	—	10.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	41.0	2.0	53.0	8																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	23.5	5.5	—	4.5	—	—	8.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	0.5	50.5	5																													
Campogalliano.	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	3																													
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	18.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	34.0	—	41.0	5																														
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	4																													
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24.0	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	44.0	4																													
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	4.0	—	—	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	46.7	1.7	48.4	6																													
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	17.0	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	42.0	5																													
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	7.0	21.0	—	8.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	49.0	1.0	52.0	8																														
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	21.0	—	6.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	53.0	6																													
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	21.0	1.5	5.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	53.0	1.0	54.0	7																													
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.5	21.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	50.5	2.0	52.5	7																													
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	8.0	24.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	—	51.5	5																													
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	10.0	25.0	2.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	—	67.5	7																													
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	8.0	26.0	3.0	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	68.0	7																													
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	8.0	23.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	45.0	—	58.0	1																													

¹ Pioggia complessiva dei giorni 11, 22 e 23.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. et. pluviometrica	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decennale			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
14 - Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—		
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—		
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	25.0	27.0	1.0	25.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	87.0	6.0	109.0	10	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	41.0	34.0	3.0	62.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	207.0	6.0	213.0	8	
Sestola	Pn	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	27.1	0.3	17.1	29.0	0.3	—	1.5	—	1.8	2.3	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.5	79.4	5.0	84.9	8	
S. Anna Pelago	Pn	1039	—	—	—	10.0	15.0	—	20.0	—	—	30.0	—	—	25.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	40.0	5.0	130.0	8	
Flumalbo	Pn	943	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	27.0	0.2	27.1	25.0	0.2	46.0	—	—	0.2	3.1	—	—	0.1	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.4	128.8	6.1	135.3	6	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	16.0	22.0	—	39.0	—	—	—	3.0	2.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	94.0	6.0	100.0	9	
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	7.5	20.0	—	12.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	61.7	3.0	64.7	7	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	25.0	19.0	20.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	129.0	—	145.0	6	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	18.0	24.0	1.0	28.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	—	—	88.0	7.0	95.0	11	
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	15.0	22.0	—	28.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	79.0	5.0	84.0	8	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	55.0	20.0	42.0	50.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	233.0	—	270.0	6	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	57.0	6.0	29.0	15.0	32.0	28.0	—	—	—	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	175.0	7.0	185.0	11	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	40.0	32.0	35.0	30.0	50.0	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	280.0	9.0	289.0	9
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	24.0	36.0	1.0	35.0	—	—	—	3.0	3.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	143.0	7.0	150.0	10
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	22.0	34.0	3.0	30.0	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	119.0	7.0	126.0	9
Panaro																																							
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	9.0	33.0	—	33.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	3.0	100.0	7	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	51.0	2.0	53.0	5	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	22.0	—	21.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	70.0	6	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	21.0	2.0	15.0	—	—	—	2.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	64.0	16.0	80.0	9
Coscogno	P	536	—	—	—	1.0	—	—	2.0	4.0	2.0	—	8.0	11.0	10.0	8.0	12.0	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	9.0	55.0	8.0	72.0	13		
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	47.0	10.0	57.0	5
S. Venzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	12.0	—	—	—	—	—	25.0	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	35.0	115.0	5
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	19.0	14.0	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	4.0	65.0	8
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	7.5	12.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	43.5	5.0	48.5	9
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.7	1.4	4.8	6.3	2.6	—	—	—	7.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	24.7	1.6	27.6	8
Modena	P	35	—	—	—	—	0.5	0.6	0.3	—	—	1.0	3.6	1.0	17.8	2.5	7.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	38.0	—	40.4	7
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	55.0	—	70.0	4

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

DICEMBRE 1934

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo di precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	13.0	18.0	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	49.0	—	59.0	6	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.0	7.0	27.0	3.2	7.0	—	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.5	51.2	5.3	57.0	8	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	2.4	11.7	13.2	0.6	11.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	58.9	0.8	59.7	6
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	25.0	20.0	—	11.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	—	76.5	5	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	8.2	—	27.3	2.8	8.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.3	48.9	1.2	51.4	7
Guastalla (Lido)	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	23.0	1.0	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	1.0	38.0	1.5	40.5	6
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	10.0	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	5
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	30.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	3
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	40.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	94.0	4
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	36.0	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	51.0	—	62.0	4	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	2.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.5	5
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	5.0	4.5	3.0	5.5	—	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.5	—	47.5	8	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	17.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	4
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.6	11.5	16.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	—	64.1	6
16 - Fuori Bacino																																							
DESTRA DI PO																																							
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.2	12.1	14.2	—	6.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	44.0	6
Cavizzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.1	8.2	20.8	0.2	8.1	—	—	—	4.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	0.2	52.4	6
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	8.1	12.2	—	8.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	—	46.7	5
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	1.8	8.0	17.9	1.7	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	43.4	—	52.8	7	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.6	13.8	11.9	2.2	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	56.8	2.0	58.8	7
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	11.6	2.0	7.3	18.8	1.9	11.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.6	56.3	1.3	58.2	8
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	10.2	4.2	26.8	4
Chlavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	3.2	18.9	13.8	4.2	—	3.8	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	—	67.1	7
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.5	11.3	12.4	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	—	52.7	5
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.9	—	4.0	14.0	24.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	58.0	—	60.0	6
Ostiglia	P	13	0.3	0.2	0.3	0.2	—	—	0.2	0.1	—	—	11.3	1.4	8.8	20.2	2.4	13.7	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	1.3	60.1	0.8	62.2	7
Ficarolo	P	10	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.5	16.4	13.7	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	0.8	56.8	2.1	59.7	6

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		
			10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo	
Scivia	Gennaio							(segue) Trebbia	Barchi	800	31	12	4	2	31	Taro	Passo Centocroci . .	1053	28	2	—	1	20	
	Torriglia	764	—	—	—	—	7		Cerignale	730	12	5	7	2	31		Cisa	1041	38	12	24	1	31	
	Crocefleschi	742	25	3	2	3	31		Rovegno	660	10	2	—	2	19		Bratello	924	14	—	—	1	17	
	Frassinello	724	»	»	»	»	»		Montebruno	657	10	—	—	—	18		Clariette	900	24	1	—	1	22	
	Castagnola	560	30	—	—	1	19		Ottone	510	3	—	—	—	11		Percigatone	800	—	—	3	2	6	
	Montoggio	450	19	—	—	—	16		Marsaglia	350	11	2	—	2	14		S. Maria del Taro . .	744	18	—	—	—	13	
	S. Agata Fossili	425	25	25	10	1	31		Perino	200	—	—	—	—	3		S. Maria Valdona . .	731	16	—	—	—	15	
	Novi Piemonte	200	20	16	5	1	31		Statto	174	—	—	—	—	4		Preleria	724	24	—	3	1	21	
	Borbera (Destra di Scivia)								S. Lazzaro	50	4	—	—	—	16		Careno	581	13	6	10	2	31	
	Carrega Ligure	955	20	—	—	1	19										Bedonia	544	15	6	—	—	24	
Cureno								Aveto (Destra di Trebbia)	Barbagelata	1122	20	8	7	1	31	Ceno (Sinistra di Taro)	Selva del Bocchetto .	539	15	8	10	1	23	
	Forotondo	840	19	12	10	—	31		S. Stefano	1014	15	—	—	2	16		Bergotto	500	10	—	10	1	16	
Staffora	Montemarzino	468	15	10	—	—	28	Alpeplana	934	10	—	—	1	14	Grotta		450	15	7	5	1	28		
	Pizzocorno	478	10	12	11	4	31	Castagnola	840	11	—	3	2	18	Neviano Rossi		401	10	8	12	1	31		
Bacino fra Staffora e Tidone	Montesegale	384	5	4	—	1	25	Magnasco	817	25	13	7	3	31	S. Lucia		400	8	—	10	1	21		
	Rivanazzano	157	9	7	4	2	31	Cabanne	812	10	2	—	—	23	Oriano		260	—	—	—	—	—		
															Noceto		95	3	1	—	3	18		
								Gambara	850	35	25	28	2	31										
Scuropasso								Nure	Cassimoreno	800	54	46	45	3	31		Parma	Casalporino	915	36	18	17	2	31
	Montalto Pavese	466	4	—	—	—	19		Centenaro	790	10	10	3	3	31			Nociveglia	900	35	20	18	1	31
	S. Giuletta	250	2	—	—	2	17		Rempeggio	755	19	10	6	2	31	S. Giustina		800	30	10	15	3	31	
									Cerreto Rossi	700	13	3	2	3	28	Cereseto		760	42	25	20	1	31	
Versa								Chiavenna	Rigolo	700	19	8	17	3	31	Pione		673	37	18	17	4	31	
	Canevino	510	13	8	6	2	31		Farini d'Olmo	425	18	10	5	2	31	Bardi		625	23	6	7	1	31	
									Cassano	379	5	—	—	—	19									
																Muslara Superiore . .		1050	52	40	48	4	31	
Bardonezza								Arda	Padri di Bettola	556	17	—	5	1	16	Casarola		1000	47	40	40	3	31	
	Luzzano	223	—	—	—	—	8		Castellana	434	8	6	2	1	31	Ballone		825	34	18	30	1	31	
									S. Maria del Rivo	393	3	—	—	1	16	Bosco di Corniglio . .		742	39	29	41	1	31	
									Rezzano	200	—	—	—	—	3	Cozzano		730	11	—	19	2	20	
Tidone								Arda	S. Giorgio Placentino . .	104	3	2	—	—	20	Campora		620	29	28	18	—	31	
	Zavatterello	560	—	—	—	3	10									Antreola		600	13	7	11	1	31	
	Pecorara	479	2	—	—	—	10		Pelizzone	1022	64	47	47	3	31	Corniglio (P. Romano)		562	24	3	14	3	31	
	Agazzano	184	6	1	—	1	22		Morfasso	650	38	33	37	1	31	Ponte Parmossa		550	17	—	18	1	21	
Trebbia	Sarmato	70	8	4	—	—	28	Busseto	40	—	—	—	—	5	Antesica	450		4	—	10	1	17		
	Rondanina	1000	21	8	8	2	31																	
	Pradovera	937	32	27	20	1	31																	
	Zerba	906	36	2	—	2	27																	
	Fontanigorda	820	—	—	—	—	9																	

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		
			10	20	81	di precipitazione superiore	di permanenza della neve sul suolo				10	20	81	di precipitazione superiore	di permanenza della neve sul suolo				10	20	28	di precipitazione superiore	di permanenza della neve sul suolo	
(segue) Parma	Pannocchia	175	3	1	2	1	22	(segue) Ozola	Presa d'Ozola	920	53	32	30	1	31	Scrivia	Febbraio	Torriglia	764	—	—	—	—	—
	Pizzoleso	33	4	2	—	—	25		Cinquecerri	697	19	—	10	2	20									
Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	26	16	21	2	31	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	26	23	27	2	31	Borbera (Destra di Scrivia)	Frassinello	724	»	»	»	»	»	»
	Vallerano	513	6	1	9	1	26		Frassinoro	1097	57	47	56	2	31									
Enza	S. Martino Sinzano	127	—	—	—	1	10	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Toano	944	26	14	10	2	31	Curene	Montoggio	450	—	—	—	—	—	—
	Lagastrello	1200	110	90	75	1	31		Ceredolo	300	8	4	6	3	25									
	Ramiseto	850	37	28	35	3	31	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	38	20	24	3	31	Staffora	Novi Piemonte	300	—	—	—	—	—	6
	Vedriano	590	17	10	6	1	31		Polinago	810	40	29	10	5	29									
	Neviano Arduini	422	10	1	10	1	22	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Prignano	497	—	—	8	2	10	Bacino fra Staffora e Tidone	Forotondo	840	9	4	—	—	—	21
	Cazzola	296	4	1	3	1	31		Gombola	450	30	22	30	2	31									
Cedra (Sinistra di Enza)	S. Ilario	64	—	—	—	1	4	Panaro Scoltenna	Cà de' Caroli	168	1	—	—	1	12	Neuropasso	Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	1
	Rimagna	1001	63	43	54	2	31		Tagliole	1150	77	63	66	6	31									
	Selvanizza	468	21	8	15	1	31								Versa	Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	7	
	Casina	500	21	10	12	1	31		Sestola	1086	57	57	68	5										31
Crosto	Roncolo	275	—	—	—	1	7		Flumalbo	943	43	35	42	4	31	Bardonezza	S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—
	Braglie	147	5	—	—	1	17		Montecreto	868	44	27	30	4	31									
Secchia								Leo	Galato	800	15	3	12	3	22	Tidone	Zavatterello	560	—	—	—	—	—	—
	Monteduro	840	28	17	28	3	31		Madonna dell'Acero	1180	104	80	87	7	31									
	Bismantova	830	43	32	36	2	31		Ospitale Fanano	936	88	40	55	5	31	Trebbia	Agazzano	184	—	—	—	—	—	1
	Valestra	800	19	15	20	2	31		Fellicarolo	935	40	30	35	3	31									
	Castelnuovomonti	730	25	20	20	1	31	Panaro	Rocca Corneta	604	26	20	34	2	31		Rondanina	1000	5	—	5	2	15	
	Baiso	542	7	—	—	—	10		Montese	841	20	35	35	2	31									Pradovera
	Montebaranzone	500	20	15	10	2	31		Rosola	690	29	35	55	4	31		Zerba	906	—	—	—	—	—	—
	Cavola di Toano	484	25	5	2	1	22		Verica	580	7	—	12	2	21									
	Levizzano	189	8	4	6	2	23		S. Venanzio	281	3	1	2	2	23									
	Sassuolo	121	4	—	—	—	12		Vignola	125	2	2	2	3	25									
Ozola									Spilamberto	70	7	4	—	2	28									
	Ospedaletto	1100	95	75	90	3	31																	
	Ligonchio	928	44	10	10	2	31																	

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		
			10	20	28	di precipitazioni aeree	di permanenza della neve sul suolo				10	20	28	di precipitazioni aeree	di permanenza della neve sul suolo				10	20	28	di precipitazioni aeree	di permanenza della neve sul suolo	
(segue) Ozola	Presa d'Ozola	920	43	25	12	5	28	Scrvia	Marzo							(segue) Trebbia	Barchi	800	—	—	—	3	7	
	Cinquecerri	697	10	—	—	3	14			Torriglia	764	—	—	—	1	1		Cerignale	730	—	—	—	1	1
Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	48	28	12	3	28			Crocefieschi	742	—	—	—	4	7		Rovegno	660	—	—	—	1	1
										Frassinello	724	»	»	»	»	»		Montebruno	657	—	—	—	2	2
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	84	68	30	3	28		Castagnola	560	—	—	—	1	2		Ottone	510	—	—	—	—	—	
	Toano	944	20	—	—	2	16		Montoggio	450	—	—	—	—	—		Marsaglia	350	—	—	—	1	1	
	Ceredolo	300	20	—	—	3	18		S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—		Perino	200	—	—	—	—	—	
								Borbera (Destra di Scrivia)	Novi Piemonte	200	—	—	—	—	—		Statto	174	—	—	—	—	—	
Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	38	10	5	4	28		Carrega Ligure	955	—	—	—	2	4		S. Lazzaro	50	—	—	—	—	—	
	Pollnago	810	22	—	—	5	14									Aveto (Destra di Trebbia)	Barbagelata	1122	6	9	—	4	22	
	Prignano	497	18	—	—	3	13		Forotondo	840	—	—	—	3	6		S. Stefano	1014	—	2	—	5	13	
	Gombola	450	60	43	15	4	28		Montemarzino	468	—	—	—	—	—		Alpeplana	934	—	—	—	3	6	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Cà de' Caroli	168	14	—	—	3	17										Castagnola	840	—	—	—	2	6	
								Staffora	Pizzocorno	478	—	—	—	1	1		Magnasco	817	—	—	—	2	7	
Panaro								Bacino fra Staffora e Tidone	Montesegale	384	—	—	—	—	—		Cabanne	812	—	1	—	2	15	
Scoltenna	Tagliole	1150	60	36	31	5	28		Rivanazzano	157	—	—	—	—	—									
	Sestola	1086	80	55	60	5	28										Gambara	850	—	—	—	—	—	
	Flumalbo	943	86	52	25	6	28		Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—		Cassimoreno	800	6	—	—	3	15	
	Montecreto	868	65	43	1	5	28		S. Giuletta	250	—	—	—	—	—		Centenaro	790	—	—	—	2	4	
	Galato	800	10	—	—	1	13										Rompeggio	755	—	—	—	3	7	
								Versa	Canevino	510	—	—	—	1	1		Correto Rossi	700	—	—	—	3	10	
Leo	Madonna dell'Acero	1180	93	46	110	8	28		Luzzano	223	—	—	—	—	—		Rigolo	700	—	—	—	—	—	
	Ospitale Fanano	936	110	80	30	5	28										Farini d'Olmo	425	—	—	—	—	—	
	Fellicarolo	935	44	38	25	2	28		Zavatterello	560	—	—	—	2	2		Cassano	379	—	—	—	—	—	
	Rocca Corneta	604	28	—	—	2	16		Pecorara	479	—	—	—	1	1									
								Tidone	Agazzano	184	—	—	—	—	—		Padri di Bettola	556	—	—	—	1	2	
Panaro	Montese	841	25	15	10	3	28		Sarmato	70	—	—	—	—	—		Castellana	434	—	—	—	2	2	
	Rosola	690	30	10	—	3	23										S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	
	Verica	580	13	—	—	3	12		Rondanina	1000	—	10	—	5	17		Rezzano	200	—	—	—	—	—	
	S. Venanzio	281	23	10	—	4	26		Pradovera	937	—	5	—	2	7		S. Giorgio	104	—	—	—	—	—	
	Vignola	125	14	—	—	3	17		Zerba	906	—	3	—	3	7									
	Spilamberto	70	22	1	—	3	20		Fontanigorda	820	—	—	—	4	5									
								Trebbia									Arda	Pelizzone	1022	6	—	—	2	19
																		Morfasso	650	—	—	—	5	12
																		Busseto	40	—	—	—	—	—

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

MARZO 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo
Taro	Passo Centocroci . . .	1053	—	—	—	3	11	(segue) Parma	Pannocchia	175	—	—	—	—	—	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	—	—	2	8
	Cisa	1041	—	—	—	5	17		Pizzolesse	33	—	—	—	—	—								
	Bratello	924	—	—	—	1	4																
	Giariette	900	—	—	—	4	9	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	—	—	—	1	2	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	25	22	—	3	23
	Porcigatone	800	—	—	—	—	—		Vallerano	513	—	—	—	1	1		Toano	944	—	—	—	2	5
	S. Maria del Taro . .	744	—	—	—	4	9		S. Martino Sinzano .	127	—	—	—	—	—		Ceredolo	300	—	—	—	2	3
	S. Maria Valderna . .	731	—	—	—	1	1	Enza							Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	2	3	—	2	17	
	Preleria	724	—	—	—	—	—		Lagastrello	1200	90	100	60	1		31	Pollnago	810	—	—	—	—	—
	Careno	581	—	—	—	1	1		Ramiseto	850	—	—	—	—		2	Prignano	497	—	—	—	1	1
	Bedonia	544	—	—	—	—	—	Cedra (Sinistra di Enza)	Vedriano	590	—	—	—	1	3	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Gombola	450	—	—	—	—	4
	Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	1	2		Neviano Arduini . .	422	—	—	—	1	3								
	Bergotto	500	—	—	—	—	—		Cazzola	296	—	—	—	—	—								
	Grotta	450	—	—	—	—	—	Crostolo	S. Ilario	64	—	—	—	—	—	Panaro Scoltenna	Cà de' Caroli	168	—	—	—	—	—
	Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	1	1		Rimagna	1001	38	38	—	3	30		Tagliole	1150	26	25	—	5	25
	S. Lucia	400	—	—	—	2	3		Selvanizza	468	—	—	—	1	2		Sestola	1086	41	12	—	2	21
	Orlano	260	—	—	—	—	—	Secchia							Leo	Piumbalbo	943	18	7	—	3	23	
	Noceto	95	—	—	—	—	—		Casina	500	—	—	—	3		5	Montecreto	868	—	—	—	2	12
							Rontolo		275	—	—	—	—	—		Galato	800	—	—	—	2	5	
Ceno (Sinistra di Taro)	Casalporino	915	—	—	—	2	11	Ozola (Destra di Secchia)	Braglie	147	—	—	—	—	—	Panaro							
	Nociveglia	900	—	—	—	1	6		Monteduro	840	—	—	—	1	3		Madonna dell'Acero .	1180	100	57	35	6	31
	S. Giustina	800	—	—	—	3	7		Bismantova	830	2	—	—	3	16		Ospitale Fanano . . .	936	20	—	—	4	15
	Cereseto	760	—	—	—	1	5		Valestra	800	—	—	—	2	4		Fellicarolo	935	20	9	—	2	24
	Plone	673	—	—	—	1	3		Castelnuovomonti .	730	—	—	—	2	5		Rocca Corneta	604	—	—	—	1	3
	Bardi	625	—	—	—	2	3		Baiso	542	—	—	—	—	—								
Parma	Muslara Superiore .	1050	20	—	—	5	18	Ozola (Destra di Secchia)	Montebaranzone . . .	500	—	—	—	—	1		Montese	841	—	—	—	—	2
	Casarola	1000	56	45	20	4	31		Cavola di Toano . . .	484	—	—	—	1	4		Rosola	690	—	—	—	2	5
	Ballone	825	—	—	—	2	12		Levizzano	189	—	—	—	—	—		Verica	580	—	—	—	2	4
	Bosco di Corniglio .	742	—	10	—	4	17		Bassuolo	121	—	—	—	—	—		S. Venanzio	281	—	—	—	—	—
	Cozzano	730	—	—	—	2	5								Vignola	125	—	—	—	—	—		
	Campora	620	—	—	—	1	2		Ospedaletto	1100	90	125	75	6	31	Spilamberto	70	—	—	—	—	—	
	Antreola	600	—	—	—	2	3		Ligonchio	928	—	—	—	2	8								
	Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—		Presca d'Ozola	920	10	12	—	4	23								
	Ponte Parmossa . . .	550	—	—	—	—	3		Cinquecerri	697	—	—	—	2	5								
	Antesica	450	—	—	—	1	2																

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	30	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	30	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo								
Scrivia	Aprile							(segue) Trebbia	Barchi	800	—	—	—	—	—	Taro	Passo Centocroci . .	1053	—	—	—	—	—
	Torriglia	764	—	—	—	—	—	Cerignale	730	—	—	—	—	—	Cisa		1041	—	—	—	—	—	
	Crocefleschi	742	—	—	—	—	—	Rovegno	660	—	—	—	—	—	Bratello		924	—	—	—	—	—	
	Frassinello	724	—	—	—	—	—	Montebruno	657	—	—	—	—	—	Giariette		900	—	—	—	—	—	
	Castagnola	560	—	—	—	—	—	Ottone	510	—	—	—	—	—	Porcigatone		800	—	—	—	—	—	
	Montoggio	450	—	—	—	—	—	Marsaglia	350	—	—	—	—	—	S. Maria del Taro . .		744	—	—	—	—	—	
	S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	Perino	200	—	—	—	—	—	S. Maria Valderna . .		731	—	—	—	—	—	
	Novi Piemonte	200	—	—	—	—	—	Statto	174	—	—	—	—	—	Prelerma		724	—	—	—	—	—	
Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	S. Lazzaro	50	—	—	—	—	—	Careno	581	—	—	—	—	—		
Curone	Forotondo	840	—	—	—	—	—	Aveto (Destra di Trebbia)	Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	Bedonia	544	—	—	—	—	—	
	Montemarzino	468	—	—	—	—	—	S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—		
Staffora	Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	Alpepiana	934	—	—	—	—	—	Bergotto	500	—	—	—	—	—		
	Montesegale	384	—	—	—	—	—	Castagnola	840	—	—	—	—	—	Grotta	450	—	—	—	—	—		
Bacino fra Staffora e Tidone	Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	Magnasco	817	—	—	—	—	—	Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—		
								Cabanne	812	—	—	—	—	—	S. Lucia	400	—	—	—	—	—		
															Orlano	260	—	—	—	—	—		
Neuropasso	Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	Gambara	850	—	—	—	—	—	Noceto	95	—	—	—	—	—		
Versa	S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	Casalporino	915	—	—	—	—	—		
Bardonezza	Canevino	510	—	—	—	—	—	Centenaro	790	—	—	—	—	—	Nociveglia	900	—	—	—	—	—		
	Luzzano	223	—	—	—	—	—	Rompeggio	755	—	—	—	—	—	S. Giustina	800	—	—	—	—	—		
Tidone							—	Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	Cereseto	760	—	—	—	—	—		
								Rigolo	700	—	—	—	—	—	Plone	673	—	—	—	—	—		
								Farini d'Olmo	425	—	—	—	—	—	Bardi	625	—	—	—	—	—		
								Cassano	379	—	—	—	—	—									
Trebbia	Zavatterello	560	—	—	—	—	—	Padri di Bettola	556	—	—	—	—	—	Parma	Muslara Superiore . .	1050	—	—	—	—	—	
	Pecorara	479	—	—	—	—	—	Castellana	434	—	—	—	—	—		Casarola	1000	3	—	—	—	—	
	Agazzano	184	—	—	—	—	—	S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—		Ballone	825	—	—	—	—	—	
	Sarmato	70	—	—	—	—	—	Rexzano	200	—	—	—	—	—		Bosco di Corniglio . .	742	—	—	—	—	—	
	Rondanina	1000	—	—	—	I	I	S. Giorgio Placentino	104	—	—	—	—	—	Cozzano	730	—	—	—	—	—		
	Pradovera	937	—	—	—	—	—							Campora	620	—	—	—	—	—			
	Zerba	906	—	—	—	—	—	Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	Antreola	600	—	—	—	—	—		
	Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	Morfasso	650	—	—	—	—	—	Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—		
							—	Busseto	40	—	—	—	—	—	Ponte Parmessa . . .	550	—	—	—	—	—		
															Antesica	450	—	—	—	—	—		

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE-NOVEMBRE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dallo strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dallo strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dallo strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	80	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	80	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	80	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo
(segue) Parma	Pannocchia	175	—	—	—	—	—	(segue) Ozola	Piolo	773	—	—	—	—	—	Scrvia	Novembre						
	Pizzolene	33	—	—	—	—	—		Cinquecerri	697	—	—	—	—	—		Torriglia	764	—	—	—	—	
Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	—	—	—	—		Crocefieschi	742	—	—	—	—	
	Vallerano	513	—	—	—	—	—		Frassinoro	1097	—	—	—	—	—		Frassinello	724	—	—	—	—	
	S. Martino Siozano	127	—	—	—	—	—	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Toano	944	—	—	—	—	—		Castagnola	560	—	—	I	I	
Enza	Lagastrello	1200	30	—	—	—	16		Ceredolo	300	—	—	—	—	—		Montoggio	450	—	—	—	—	
	Ramiseto	850	—	—	—	—	—	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—		S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	
	Vedriano	590	—	—	—	—	—		Polinago	810	—	—	—	—	—		Novi Piemonte	200	—	—	I	I	
	Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—		Prignano	497	—	—	—	—	—								
	Cazzola	296	—	—	—	—	—		Gombola	450	—	—	—	—	—								
	S. Mario	64	—	—	—	—	—	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Cà de' Caroli	168	—	—	—	—	—								
Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	—	—	—	—	Panaro															
	Selvanizza	468	—	—	—	—	—	Scoltenna	Tagliole	1150	—	—	—	—	—	Bacino fra Staffora e Tidone							
Crostolo	Casina	500	—	—	—	—	—		Sestola	1086	—	—	—	—	—	Seuropasso							
	Roncolo	275	—	—	—	—	—		Flumalbo	943	—	—	—	—	—								
	Braglie	147	—	—	—	—	—		Montecreto	868	—	—	—	—	—								
Secchia	Monteduro	840	—	—	—	—	—		Galato	800	—	—	—	—	—								
	Bismantova	830	—	—	—	—	—																
	Valestra	800	—	—	—	—	—	Leo	Madonna dell'Acero	1180	9	—	—	—	12	Versa							
	Castelnuovomonti	730	—	—	—	—	—		Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	1	Bardonezza							
	Baiso	542	—	—	—	—	—		Fellicarolo	935	—	—	—	—	—								
	Montebaranzone	500	—	—	—	—	—		Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—								
	Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—																
	Levizzano	189	—	—	—	—	—		Montese	841	—	—	—	—	—	Tidone							
	Sassuolo	121	—	—	—	—	—	Panaro	Rosola	690	—	—	—	—	—								
									Verica	580	—	—	—	—	—								
Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	25	—	—	—	1	18	S. Venanzio	281	—	—	—	—	—								
	Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	Vignola	125	—	—	—	—	—								
	Presa d'Ozola	920	—	—	—	—	—	—	Spilamberto	70	—	—	—	—	—								

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

NOVEMBRE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo				10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo								
(segue) Trebbia	Zerba	906	—	—	—	—	—	Arda	Pelizzzone	1022	—	—	—	1	1	(segue) Parma	Antreola	600	—	—	—	—	—
	Fontanigorda	820	—	—	—	—	—		Morfasso	650	—	—	—	1	1		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—
	Barchi	800	—	—	—	—	—		Busseto	40	—	—	—	—	—		Ponte Parmessa . . .	550	—	—	—	—	—
	Cerignale	730	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—		Antesica	450	—	—	—	—	—
	Revegno	660	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—		Pannocchia	175	—	—	—	—	—
	Montebruno	657	—	—	—	—	—	Taro	Passo Centocroci . .	1053	—	—	—	—	—		Pizziolese	33	—	—	—	—	—
	Ottone	510	—	—	—	—	—		Cisa	1041	—	—	—	—	—								
	Marsaglia	350	—	—	—	—	—		Bratello	924	—	—	—	—	—		Baganza						
	Perino	200	—	—	—	—	—		Glariette	900	—	—	—	—	—		(Sinistra di Parma)						
	Statto	174	—	—	—	—	—		Porcigatone	800	—	—	—	—	—		Enza						
	S. Lazzaro	50	—	—	—	—	—		S. Maria del Taro . .	744	—	—	—	—	—								
			—	—	—	—	—		S. Maria Valderna . .	731	—	—	—	—	—	Vallerano	513	—	—	—	—	—	
Aveto (Destra di Trebbia)	Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	Preleria	724	—	—	—	—	—	S. Martino Sinzano . .	127	—	—	—	—	—		
	S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	Careno	581	—	—	—	—	—									
	Alpeplana	934	—	—	—	—	—	Bedonia	544	—	—	—	—	—	Lagastrello	1200	—	—	—	—	—		
	Castagnola	840	—	—	—	—	—	Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	Ramiseto	850	—	—	—	—	—		
	Magnasco	817	—	—	—	—	—	Bergotto	500	—	—	—	—	—	Vedriano	590	—	—	—	—	—		
	Cabanne	812	—	—	—	—	—	Grotta	450	—	—	—	—	—	Neviano Arduini . . .	422	—	—	—	—	—		
				—	—	—	—	Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	Cazzola	296	—	—	—	—	—		
Nure e Chiavenna Nure	Gambaro	850	—	—	—	—	—	S. Lucia	400	—	—	—	—	—	S. Ilario	64	—	—	—	—	—		
	Cassimoreno	800	—	—	—	1	1	Oriano	260	—	—	—	—	—	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	—	—	—	—	
	Centenaro	790	—	—	—	—	—	Noceto	95	—	—	—	—	—		Selvanizza	468	—	—	—	—	—	
	Rompeggio	755	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—									
	Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	Ceno (Sinistra di Taro)	Casalporino	915	—	—	—	—		—	Casina	500	—	—	—	—	—
	Rigolo	700	—	—	—	—	—		Nociviglia	900	—	—	—	—		—	Roncolo	275	—	—	—	—	—
	Farini d'Olmo	425	—	—	—	—	—		S. Giustina	800	—	—	—	—		—	Braglie	147	—	—	—	—	—
	Cassano	379	—	—	—	—	—		Cereseto	760	—	—	—	—		—							
	Chiavenna			—	—	—	—		—	Plone	673	—	—	—		—	—	Monteduro	840	—	—	—	—
Padri di Bettola . . .		556	—	—	—	—	—		Bardi	625	—	—	—	—		—	Bismantova	830	—	—	—	—	—
Castellana		434	—	—	—	—	—				—	—	—	—		—	Valestra	800	—	—	—	—	—
S. Maria del Rivo . .		393	—	—	—	—	—		Muslara Superiore . .	1050	—	—	—	—		—	Castelnuovomonti . .	730	—	—	—	—	—
Rezzano		200	—	—	—	—	—		Casarola	1000	—	—	—	—		—	Baiso	542	—	—	—	—	—
S. Giorgio		104	—	—	—	—	—		Ballone	825	—	—	—	—		—	Montebaranzzone . .	500	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—		Bosco di Corniglio . .	742	—	—	—	—		—	Cavola di Toano . . .	484	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	Cozzano		730	—	—	—	—	—		Levizzano	189	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	Campora		620	—	—	—	—	—		Sassuolo	121	—	—	—	—	—	

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

NOVEMBRE - DICEMBRE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		
			10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo				10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo				10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	
Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	Panaro	Montese	841	—	—	—	—	—	Bardonezza	Luzzano	223	—	—	—	—	—	
	Ligonchio	928	—	—	—	—	—		Rosola	690	—	—	—	—	—									
	Presa d' Ozola	920	—	—	—	—	—		Verica	580	—	—	—	—	—		Tidone	Zavatterello	560	—	—	—	—	—
	Cinquecerri	697	—	—	—	—	—		S. Venanzio	281	—	—	—	—	—									
Secchiello (Destra di Secchia)									Vignola	125	—	—	—	—	—									
	Razzolo	610	—	—	—	—	—		Spilamberto	70	—	—	—	—	—									
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	Dicembre							Trebbia									
	Toano	944	—	—	—	—	—		Torriglia	764	—	—	—	—		—								
	Ceredolo	300	—	—	—	—	—		Crocefieschi	742	—	—	—	—		—								
Rossenna (Destra di Secchia)									Frassinello	724	—	—	—	—		—								
	Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—		Castagnola	560	—	—	—	—		—								
	Polinago	810	—	—	—	—	—		Montoggio	450	—	—	—	—		—								
	Prignano	497	—	—	—	—	—	S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—										
Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Gombola	450	—	—	—	—	—	Novi Piemonte	200	—	—	—	—	—										
Panaro Scoltenna	Cà de' Caroli	168	—	—	—	—	—	Borbera (Destra di Scivia)	Carrega Ligure	955	—	—	—	I	I		Rondanina	1000	—	—	—	—	—	
Leo	Tagliole	1150	—	—	—	—	—	Coreno	Foretondo	840	—	—	—	—	—		Aveto (Destra di Trebbia)	Pradovera	937	—	—	—	—	—
	Sestola	1086	—	—	—	—	—		Montemarzino	468	—	—	—	—	—									
	Piumalbo	943	—	—	—	—	—																	
	Montecreto	868	—	—	—	—	—																	
	Galato	800	—	—	—	—	—																	
Leo								Staffora							Nure e Chiavenna Nure	Barbagelata	1122	—	—	—	—	—		
	Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	I	I																	
	Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—																	
	Fellicarolo	935	—	—	—	—	—																	
	Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	Bacino fra Staffora e Tidone Seuropasso	Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—		Gambaro	850	—	—	—	—	—	
									S. Giuletta	250	—	—	—	—	—		Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	
																	Centenaro	790	—	—	—	—	—	
								Versa	Canevino	510	—	—	—	—	—		Rompeggio	755	—	—	—	—	—	

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

DICEMBRE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo
(segue) Nure	Cerreto Rossi . . .	700	—	—	—	—	—	Ceno (Sinistra di Taro)	Casalporino	915	—	—	—	—	—	Crestolo	Casina	500	—	—	—	—	—
	Rigolo	700	—	—	—	—	—		Nociveglia	900	—	—	—	—	—		Roncolo	275	—	—	—	—	—
	Farini d'Olmo . . .	425	—	—	—	—	—		S. Giustina	800	—	—	—	—	—		Braglie	147	—	—	—	—	—
	Cassano	379	—	—	—	—	—		Cereseto	760	—	—	—	—	—								
Chiavenna								Parma	Plone	673	—	—	—	—	—	Secchia	Monteduro	840	—	—	—	—	—
	Padri di Bettola . .	556	—	—	—	—	—		Bardi	625	—	—	—	—	—		Bismantova	830	—	—	—	—	—
	Castellana	434	—	—	—	—	—								Valestra		800	—	—	—	—	—	
	S. Maria del Rivo. .	393	—	—	—	—	—		Muslara Superiore .	1050	—	—	—	—	—		Castelnuovomonti .	730	—	—	—	—	—
	Rezzano	200	—	—	—	—	—		Casarola	1000	—	—	—	—	—		Baiso	542	—	—	—	—	—
	S. Giorgio Piacentino	104	—	—	—	—	—		Ballone	825	—	—	—	—	—		Montebaranzone . .	500	—	—	—	—	—
Arda								Bosco di Corniglio .	742	—	—	—	—	—	Cavola di Toano . .	484	—	—	—	—	—		
	Pelizzzone	1022	—	—	—	—	—	Cozzano	730	—	—	—	—	—	Levizzano	189	—	—	—	—	—		
	Morfasso	650	—	—	—	—	—	Campora	620	—	—	—	—	—	Sassuolo	121	—	—	—	—	—		
	Busseto.	40	—	—	—	—	—	Antreola	600	—	—	—	—	—									
Taro								Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	
	Passo Centocroci . .	1053	—	—	—	—	—	Ponte Parmessa . .	550	—	—	—	—	—		Ligonchio	928	—	—	—	—	—	
	Cisa	1041	—	—	—	—	—	Antesica	450	—	—	—	—	—		Preso d'Ozola . . .	920	—	—	—	—	—	
	Bratello	924	—	—	—	—	—	Pannocchia	175	—	—	—	—	—		Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	
	Giariette	900	—	—	—	—	—	Pizzolese	33	—	—	—	—	—									
	Porcigatone	800	—	—	—	—	—							Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	—	—	—	—		
	S. Maria del Taró . .	744	—	—	—	—	—	Casaselvatica . . .	850	—	—	—	—		—								
	S. Maria Valderna . .	731	—	—	—	—	—	Vallerano	513	—	—	—	—		—								
	Preleria	724	—	—	—	—	—	S. Martino Sinzano .	127	—	—	—	—		—								
	Careno	581	—	—	—	—	—							Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	—	—	—	—		
	Bedonia	544	—	—	—	—	—	Lagastrello	1200	—	—	—	—		—	Toano	944	—	—	—	—	—	
	Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	Ramiseto	850	—	—	—	—		—	Ceredolo	300	—	—	—	—	—	
	Bergotto	500	—	—	—	—	—	Vedriano	590	—	—	—	—		—								
	Grotta	450	—	—	—	—	—	Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno . . .	812	—	—	—	—	—	
	Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	—	—	Cazzola	296	—	—	—	—	—		Polinago	810	—	—	—	—	—	
	S. Lucia	400	—	—	—	—	—	S. Ilario	64	—	—	—	—	—		Prignano	497	—	—	—	—	—	
	Oriano	260	—	—	—	—	—							Gombola		450	—	—	—	—	—		
	Noceto	95	—	—	—	—	—	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	—	—	—	—								
									Selvanizza	468	—	—	—	—	—								

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

DICEMBRE 1934

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo				10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo
Tresinaro (Destra di Secchia)	Cà de' Caroli	168	—	—	—	—	—	(segue) Panaro	Flumalbo	943	—	—	—	—	—	(segue) Leo	Fellicarolo	935	—	—	—	—	—
									Montecreto	868	—	—	—	—	—		Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—
Panaro Scoltenna	Tagliolo	1150	—	—	—	—	—	Leo	Galato	800	—	—	—	—	—	Panaro	Montese	841	—	—	—	—	—
	Sestola	1086	—	—	—	—	—		Madonna dell'Acero .	1180	—	—	—	—	—		Rosola	690	—	—	—	—	—
									Ospitale Panano . .	936	—	—	—	—	—		Verica	580	—	—	—	—	—
																	S. Venanzio	281	—	—	—	—	—
																	Vignola	125	—	—	—	—	—
																	Spilamberto	70	—	—	—	—	—

b) POTAMOLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Dato mancante.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.
- ** Valore massimo.
- * Valore minimo.

ANNOTAZIONI.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati, per ciascuna serie idrometrica, dalla data di inizio delle osservazioni a tutto l'anno 1930, basandosi sul criterio di frequenza, ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento. I valori stessi sono aggiornati al termine di ogni quinquennio.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Le altezze idrometriche interpolate in carattere minuto fra quelle giornaliere rappresentano le altezze di colmo verificatesi da un mezzogiorno all'altro.

Le portate medie giornaliere per le stazioni del Po e per quelle degli affluenti, senza idrometro registratore, corrispondono alle altezze idrometriche meridiane. Per le stazioni degli affluenti con registratore le portate indicate rappresentano la media dei relativi valori assunti durante la giornata.

Per la misura della torbida si usa generalmente la bottiglia Giandotti (litri 2) prelevando ogni giorno alle ore 12 un campione negli affluenti e tre campioni nel Po. Il valore della torbidità specifica in ogni stazione viene ricavato per il Po a seguito di filtrazione in luogo e successivo peso dei campioni giornalieri nel laboratorio d'Ufficio, ed è espresso in unità di peso; per gli affluenti, il valore stesso viene ricavato a seguito di decantazione in luogo, ed è espresso in unità di volume.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

L'Ufficio (Sezione di Parma) raccoglie e conserva anche i dati inerenti agli idrometri di cui all'elenco riportato nella pagina seguente:

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Anno dal quale si conservano i dati	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Anno dal quale si conservano i dati	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Anno dal quale si conservano i dati	Natura delle osservazioni
P O										CHIAVENNA				
1	Balossa Bigli	G. C. Pavia	1901 -	meridiane	50	Palantone o Caselle .	G. C. Rovigo	1817 -	meridiane	76	Ponte Via Emilia . . . (sul Riglio)	R. U. I. Po	1933 -	meridiane
2	Corana	id.	1886 -	id.	51	Stienta	id.	1870 -	id.	77	Ponte Via Emilia . . . (sul Chiavenna)	R. U. I. Po	1933 -	id.
3	Mezzanacorti	id.	1862 -	id.	52	Occhiobello	id.	1847 -	id.	ONGINA				
4	Rea	id.	1886 -	id.	53	Garofalo	id.	1854 -	id.	78	Ponte Via Emilia . . .	R. U. I. Po	1933 -	meridiane
5	P. Castel S. Giovanni	G. C. Piacenza	1930 -	id.	54	Polesella	id.	1797 -	id.	TARO				
6	Pievetta	id.	1882 -	id.	55	Cologna Ferrarese . .	G. C. Ferrara	1871 -	id.	79	S. Maria del Taro . . .	R. U. I. Po	1929 -	meridiane
7	Osteria Vecchia . . .	G. C. Pavia	1868 -	id.	56	Creapino	G. C. Rovigo	1869 -	id.	80	Bardi (Ceno)	id.	1933 -	continue
8	Corte S. Andrea . . .	G. C. Milano	1892 -	id.	57	Villanova Marches. .	id.	1860 -	id.	81	Ponte Via Emilia . . . (Stirone)	id.	1933 -	meridiane
9	Reale	G. C. Pavia	1928 -	id.	(Po di Venezia)					PARMA				
10	Masero	G. C. Piacenza	1928 -	id.	58	Corbola	R. U. I. Po	1829 -	continue	82	Ponte Verdi	R. U. I. Po	1879 -	continue
11	Mortizza	id.	1882 -	id.	59	Cavanella Po	G. C. Rovigo	1844 -	meridiane	ENZA				
12	Regona	G. C. Milano	1885 -	id.	60	Cà Capellini	id.	1870 -	id.	83	P. Rio Rossigneto . . .	R. U. I. Po	1934 -	meridiane
13	Gargatano	G. C. Piacenza	1884 -	id.	(Po Grande di Tolle)					84	Ponte di Sorbolo . . .	id.	1933 -	continue
14	Roncarolo	id.	1882 -	id.	61	Cà Tiepolo	G. C. Rovigo	1901 -	meridiane	CROSTOLO				
15	Repellini	G. C. Milano	1901 -	id.	62	Foce Levante	R. U. I. Po	1931 -	continue	85	Ponte Nuovo	G. C. Reggio Em.	1901 -	meridiane
16	S. Nazzaro d' Ongina .	G. C. Piacenza	1882 -	id.	(Po di Goro)					86	Bastiglia	id.	1901 -	id.
17	Roccastanga	G. C. Milano	1901 -	id.	63	Ariano Polesine . . .	G. C. Rovigo	1858 -	meridiane	RODANO				
18	Isola Serafini	G. C. Piacenza	1901 -	id.	64	Ariano Ferrarese . . .	G. C. Ferrara	1841 -	continue	87	Ponte Alto	G. C. Reggio Em.	1896 -	meridiane
19	Baroli	id.	1901 -	id.	65	Mesola	id.	1823 -	id.	88	Forca	id.	1870 -	id.
20	Tinazzo	id.	1901 -	id.	66	Goro	id.	1873 -	id.	SECCHIA				
21	Soarza	G. C. Cremona	1882 -	id.	(Po di Gnocca)					89	S. Giacomo	G. C. Modena	1890 -	meridiane
22	Polesine	G. C. Parma	1870 -	id.	67	Cà Vendramin	G. C. Rovigo	1871 -	meridiane	90	S. Martino	id.	1896 -	id.
23	Isola Pescaroli . . .	G. C. Cremona	1855 -	id.	(Po di Maestra)					91	Bondanello sinistro . .	G. C. Mantova	1851 -	id.
24	Sacca	G. C. Parma	1870 -	id.	68	Chiavica Pula	G. C. Rovigo	1931 -	meridiane	92	Bondanello destro . . .	id.	1879 -	id.
25	Viadana	G. C. Mantova	1863 -	id.	69	Foce Maestra	R. U. I. Po	1931 -	continue	93	Quistello	id.	1879 -	id.
26	Guastalla	G. C. Reggio Em.	1928 -	id.	TICINO					94	Santa Lucia	id.	1879 -	id.
27	Batteria	id.	1868 -	id.	70	Roverini	G. C. Pavia	1931 -	meridiane	95	Borsone	id.	1851 -	id.
28	Baccanello	id.	1901 -	id.	71	Canarazzo	id.	1934 -	id.	96	Schiappa	id.	1851 -	id.
29	Desolo	G. C. Mantova	1889 -	id.	72	P. Pavia	id.	1934 -	id.	PANARO				
30	Luzzara	G. C. Reggio Em.	1884 -	id.	LAMBRO					97	Serraglio	G. C. Modena	1896 -	meridiane
31	Cizzolo	G. C. Mantova	1873 -	id.	TREBBIA					98	Stuffione	id.	1896 -	id.
32	Torricella Modrone . .	id.	1875 -	id.	73	Castellazzo	G. C. Pavia	1927 -	meridiane	99	Caselle Bolognesi . . .	id.	1890 -	id.
33	Borgeforte	id.	1875 -	continue	ARDA					100	Botte Napoleonica . . .	id.	1895 -	id.
34	Villasaviola	id.	1875 -	meridiane	74	Ponte Lenzino	R. U. I. Po	1927 -	meridiane					
35	Po Morto	id.	1875 -	id.	75	Ponte Via Emilia . . .	R. U. I. Po	1933 -	meridiane					
36	Correggio Micheli . . .	id.	1885 -	id.										
37	Zanolo	id.	1831 -	id.										
38	Sacchetta	id.	1872 - 1930	id.										
39	S. Giovanni	id.	1879 -	id.										
40	Ostiglia	id.	1868 -	id.										
41	Melara	G. C. Rovigo	1858 -	id.										
42	Baroni	G. C. Mantova	1879 -	id.										
43	Berganttno	G. C. Rovigo	1857 -	id.										
44	Sermide	G. C. Mantova	1879 -	id.										
45	Castelmassa	G. C. Rovigo	1901 -	id.										
46	Felonica	G. C. Mantova	1879 -	id.										
47	Calto	G. C. Rovigo	1857 -	id.										
48	Piccarolo	id.	1809 -	id.										
49	Quattrelle	G. C. Mantova	1934 -	id.										

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1934

P o														
Corso d'acqua	P. Carnagola	Moncalieri	Mairano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		Ponte Cacciato			
Denominazione della stazione idrografica	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
(Osservazioni e rilievi)														
Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	---		146.076		
Bacino di dominio Km ²	3830	4885	4885				5210	7408	8970	---		13090		
Massima piena	4.75 (*)	4.90	---	Torbidità			4.17(---)	3.77	---		Media	3.79		
Massima magra	0.03	-0.68	---	specifica	Acqua	Aria	-0.03	-0.30	---		giornaliera	0.03	Acqua	Aria
Piena ordinaria	2.10	2.10	---				1.98	1.97	---			2.90		
Magra ordinaria	0.44	-0.20	---				0.13	0.48	---			0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931				1909	1915	1906	---		1909		
Unità di misura	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
1	0.42	-0.56	0.55	5.0	5.5	2.9	0.52	0.42	0.98	2.87*	87.500	1.00	4.6	3.0
2	0.42	-0.54	0.58	5.8	6.7	2.9	0.52	0.44	0.98	2.88	88.000	0.98	5.2	2.5
3	0.52**	-0.46**	0.72**	28.3	6.0	-0.5	0.62**	0.46	1.00	2.88	88.000	1.08	5.5	-0.8
4	0.48	-0.49	0.69	15.0	5.0	-2.0	0.62	0.48**	1.04	2.87	87.500	1.10	4.5	-3.5
5	0.45	-0.53	0.63	8.3	4.0	-2.0	0.58	0.46	1.00	2.87	87.500	1.02	3.8	-2.3
6	0.42	-0.58	0.59	5.0	5.0	0.6	0.55	0.42	0.93	2.88	88.000	0.96	3.3	-1.0
7	0.41	-0.58	0.53	3.3	4.5	-3.2	0.52	0.40	0.96	2.87	87.500	0.88	2.7	-3.5
8	0.40	-0.60	0.50	1.7	4.0	-3.8	0.50	0.37	0.95	2.88	88.000	0.85	2.6	-4.7
9	0.40	-0.60	0.49	2.5	4.0	-3.9	0.48	0.36	0.94	2.88	88.000	0.80	2.2	-5.0
10	0.40	-0.62	0.48	0.8	4.0	-4.1	0.46	0.36	0.92	2.91	89.400	0.77	2.0	-5.0
Media decadica	0.43	-0.56	0.58	7.6	4.9	-1.3	0.54	0.42	0.97	2.88	87.900	0.94	3.6	-2.0
11	0.39	-0.65	0.45	0.8	3.5	-5.1	0.45	0.36	0.90*	2.91	89.400	0.74	2.0	-4.5
12	0.38	-0.65	0.45	0.8	4.0	-2.3	0.44	0.36	0.93	2.94	90.600	0.70	2.3	-2.0
18	0.37	-0.65	0.44	0.8	3.5	-1.3	0.43	0.34	0.92	2.93	90.200	0.70	2.4	-2.5
14	0.37	-0.65	0.44	0.8	4.0	-2.6	0.43	0.34	0.92	2.93	90.200	0.70	2.1	-5.5
15	0.37	-0.66	0.43	2.5	4.0	-1.7	0.42*	0.34	0.92	2.94	90.600	0.67	2.3	-3.3
16	0.37	-0.66	0.43	5.0	4.4	0.5	0.42	0.34	0.94	2.98**	92.500	0.65	2.5	-0.7
17	0.37	-0.67*	0.42*	1.7	5.0	1.6	0.42	0.32*	0.92	2.95	91.000	0.64	3.6	1.4
18	0.37	-0.67	0.42	1.7	5.0	-0.5	0.42	0.32	0.92	2.97	92.000	0.64	3.2	2.0
19	0.36	-0.67	0.42	0.8	5.4	1.5	0.42	0.32	0.92	2.97	92.000	0.63*	3.8	2.0
20	0.37	-0.66	0.43	1.7	5.2	0.9	0.42	0.36	0.93	2.97	92.000	0.65	3.2	1.5
Media decadica	0.37	-0.66	0.43	1.7	4.4	-0.9	0.43	0.34	0.92	2.98	91.000	0.67	2.7	-1.2
21	0.40	-0.51	0.60	3.3	5.4	1.7	0.51	0.40	0.98	2.91	89.400	1.16	4.2	1.3
22	0.40	-0.49	0.62	10.0	6.0	2.8	0.59	0.48	1.18**	2.87	87.500	1.40**	3.6	2.8
28	0.39	-0.51	0.60	8.3	5.3	-1.6	0.56	0.48	1.10	2.88	88.000	1.20	4.3	-1.5
24	0.38	-0.56	0.55	5.0	4.8	-1.4	0.54	0.42	1.06	2.93	90.200	1.06	3.6	-2.5
25	0.37	-0.60	0.50	3.3	4.0	-2.7	0.50	0.40	0.97	2.93	90.200	0.96	3.3	-4.3
26	0.36	-0.62	0.47	5.0	4.0	0.0	0.47	0.40	0.94	2.93	90.200	0.87	2.8	-2.2
27	0.35	-0.62	0.46	2.5	4.6	-0.3	0.45	0.38	0.92	2.92	89.200	0.85	3.6	-1.1
28	0.35	-0.63	0.45	1.7	4.5	-1.3	0.45	0.38	0.93	2.93	90.200	0.83	3.4	-0.7
29	0.35	-0.65	0.43	1.7	4.5	0.8	0.43	0.38	0.90	2.93	90.200	0.78	4.5	-2.0
30	0.34*	-0.65	0.43	1.7	5.0	1.4	0.43	0.38	0.92	2.93	90.200	0.75	4.6	-1.2
31	0.34	-0.66	0.42	1.7	5.4	-0.5	0.42	0.36	0.93	2.93	90.200	0.74	3.8	-2.5
Media decadica	0.37	-0.59	0.50	4.0	4.9	-0.1	0.49	0.40	0.98	2.91	89.600	1.06	3.8	-1.4
Media mensile	0.39	-0.60	0.50	4.4	4.7	-0.7	0.48	0.39	0.96	2.91	89.600	0.86	3.4	-1.5
Media Gennaio 1901-1934	0.54	-0.04	>	>	>	>	0.39	0.49	>	>	>	0.60	>	>
Scostamento dalla media	-0.16	-0.56	>	>	>	>	+0.09	-0.10	>	>	>	+0.26	>	>
Massima	0.52	-0.46	0.72	28.3	6.7	2.9	0.62	0.48	1.18	2.98	92.500	1.40	5.5	3.0
Minima	0.34	-0.67	0.42	0.8	4.0	-4.1	0.42	0.32	0.90	2.87	87.500	0.63	2.0	-5.0
Escursione	0.18	0.21	0.30	27.5	2.7	7.0	0.20	0.16	0.28	0.11	5.000	0.77	3.5	8.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Centrifughe dell'Anemometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Valenza-Pavia)	7.88	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Pavia)
	Massima magra	-1.30					-0.62				—				-1.07			
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			
Magra ordinaria	-0.61	0.13					—				0.15							
Anno dell'inizio delle osservazioni		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
1		-0.65	77.000	43.3	6.0	1.0	0.65	80.0	4.0	2.5	-0.01	10.0	2.0	2.0	1.03	86.7	3.0	1.7
2		-0.68	70.500	90.0	6.0	1.6	0.61	51.7	5.0	2.5	-0.08	8.3	2.0	2.5	0.94	136.7	3.0	2.4
3		-0.58	92.900	66.7	6.0	-0.9	0.58	128.3	4.0	1.0	0.02	5.0	3.0	-0.5	0.99	56.7	3.0	-0.5
4		-0.58	92.900	33.3	6.0	-3.8	0.57	40.0	4.0	-2.5	0.10	25.0	3.0	-2.0	1.13	128.3	2.0	-2.0
5		-0.62	83.800	86.7	5.0	-2.3	0.52	131.7	3.0	-2.5	0.00	6.7	2.0	-2.5	0.99	116.7	2.0	-2.7
6		-0.68	70.500	21.7	4.0	-4.4	0.45	18.3	3.0	-1.0	-0.10	5.0	3.0	-0.5	0.89	38.3	2.0	0.0
7		-0.70	66.300	36.7	6.0	-6.2	0.40	26.7	2.0	-3.0	-0.18	2.5	3.0	-3.5	0.79	18.3	2.0	-3.7
8		-0.76	54.500	61.7	5.0	-5.4	0.35	108.3	2.0	-3.5	-0.28	1.7	2.0	-4.0	0.69	50.0	2.0	-4.1
9		-0.82	44.200	125.0	5.0	-5.8	0.32	46.7	2.0	-4.0	-0.30	1.7	2.0	-4.0	0.64	38.3	2.0	-3.7
10		-0.83	42.500	38.3	5.0	-6.2	0.28	53.3	1.0	-2.5	-0.35	1.7	2.0	-3.0	0.59	55.0	2.0	-3.4
Media decadica		-0.69	69.500	60.3	5.4	-3.2	0.47	68.5	3.0	-1.4	-0.12	6.8	2.4	-1.5	0.87	72.5	2.3	-1.7
11		-0.84	40.900	3.3	5.0	-6.3	0.23	30.0	0.0	-6.0	-0.37	1.7	2.0	-5.0	0.53	55.8	2.0	-4.5
12		-0.86	37.900	3.3	4.0	-5.0	0.21	36.7	1.0	-3.5	-0.42	1.7	1.0	-3.0	0.50	53.3	2.0	-2.1
13		-0.87	36.400	1.7	4.0	-3.2	0.19	38.3	2.0	0.0	-0.40	1.7	1.0	-0.5	0.52	51.7	2.0	-0.1
14		-0.90	32.100	80.0	4.0	-4.9	0.18	36.7	3.0	-2.0	-0.38	1.7	2.0	-2.5	0.52	48.3	3.0	-3.0
15		-0.90	32.100	31.7	7.0	-3.2	0.17	33.3	2.0	-0.5	-0.45	1.7	2.0	-0.5	0.46	33.3	3.0	-0.5
16		-0.93	28.100	75.0	5.0	-1.3	0.15	41.7	3.0	0.0	-0.44	1.7	3.0	0.5	0.43	60.0	3.0	-0.8
17		-0.92	29.400	86.7	5.0	-1.0	0.13	25.0	3.0	0.0	-0.46	1.7	3.0	-0.5	0.40	48.3	3.0	1.4
18		-0.94	26.800	170.0	5.0	-1.6	0.11	11.7	3.0	0.5	-0.48	1.7	3.0	-0.5	0.37	36.7	3.0	-0.7
19		-0.95*	25.600	68.3	6.0	-1.2	0.10*	36.7	3.0	1.5	-0.50	1.7	4.0	1.5	0.34*	40.0	3.0	1.2
20		-0.90	32.100	31.7	7.0	-0.4	0.14	13.3	4.0	1.5	-0.40	1.7	4.0	1.5	0.34	50.0	3.0	1.5
Media decadica		-0.90	32.100	55.2	5.2	-2.8	0.16	30.3	2.4	-0.6	-0.43	1.7	2.5	-0.9	0.44	47.7	2.7	-0.8
21		-0.60	88.500	11.7	6.0	0.9	0.70	68.3	2.0	2.0	0.10	16.7	4.0	2.0	0.87	58.3	3.0	1.8
22		-0.30**	175.000	253.3	5.0	0.9	0.74	90.0	3.0	0.5	0.20**	31.7	4.0	1.5	1.28	143.3	3.0	2.4
23		-0.47	122.000	60.0	6.0	-0.1	0.80**	118.3	3.0	4.5	0.08	25.0	4.0	3.0	1.31**	118.3	3.0	1.4
24		-0.59	90.500	251.7	6.0	-1.2	0.63	78.3	2.0	0.5	-0.12	8.3	3.0	0.0	1.07	56.7	3.0	-0.2
25		-0.70	66.300	51.7	6.0	-2.0	0.50	21.7	2.0	-1.0	-0.26	3.3	3.0	-1.0	0.88	115.0	3.0	-1.4
26		-0.74	58.400	56.7	4.0	-2.1	0.42	20.8	2.0	-1.5	-0.35	2.5	3.0	-0.5	0.75	21.7	3.0	0.1
27		-0.75	56.500	120.0	3.0	-1.5	0.40	11.7	3.0	-1.5	-0.43	1.7	3.0	-0.5	0.66	30.0	3.0	-0.5
28		-0.76	54.600	10.0	2.0	-1.0	0.37	17.5	3.0	-0.5	-0.45	1.7	3.0	-1.0	0.62	45.0	3.0	-0.9
29		-0.80	47.500	30.0	4.0	-0.5	0.32	13.3	3.0	0.5	-0.50	2.5	3.0	-1.0	0.58	30.0	3.0	0.1
30		-0.82	44.200	43.3	4.0	-0.4	0.27	13.3	4.0	3.0	-0.53	1.7	4.0	-2.0	0.54	28.3	3.0	-1.5
31		-0.83	42.500	15.0	4.0	-1.4	0.25	70.0	2.0	0.0	-0.54*	1.7	4.0	0.0	0.51	31.7	3.0	-0.4
Media decadica		-0.67	77.000	82.1	4.8	-0.8	0.49	47.6	2.6	0.7	-0.25	8.8	3.4	0.0	0.82	61.7	3.0	0.1
Media mensile		-0.75	60.100	66.4	5.0	-2.2	0.38	48.8	2.7	-0.4	-0.26	5.8	2.8	-0.8	0.71	60.7	2.7	-0.8
Media Gennaio 1901-1934		-0.51					0.35				-0.98				0.62			
Scostamento dalla media		-0.24					+0.03				+0.72				+0.09			
Massima		-0.30	175.000	253.3	7.0	1.6	0.80	121.7	5.0	3.0	0.20	31.7	4.0	3.0	1.31	143.3	3.0	2.4
Minima		-0.95	25.600	1.7	2.0	-6.3	0.10	11.7	0.0	-6.0	-0.54	1.7	1.0	-5.0	0.34	18.3	2.0	-4.1
Escursione		0.65	149.400	251.6	5.0	7.9	0.70	120.0	5.0	9.0	0.74	30.0	3.0	8.0	0.97	125.0	1.0	6.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Gennaio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica														
Osservazioni e rilievi														
Caratteristiche dell'elemento	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				53.460				
Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				53460				
Massima piena	9.63	Media	Torbidità			5.36(**)	Torbidità			6.57	Media	Torbidità		
Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-2.45	specifica	Acqua	Aria	-0.82(---)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
Piena ordinaria	5.15				(Osserva- torio di San Lazzaro)	2.60				3.90				(Media Penna- Mantova)
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
Unità di misura	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
1	1.90	900	128.3	2.0	2.0	-0.24**	5.0	5.0	2.3	1.92**	1550	136.7	3.0	3.0
2	1.72	816	136.7	2.0	3.2	-0.45	4.2	5.0	4.7	1.72	1410	183.3	4.0	5.0
3	1.70	806	126.7	2.0	1.8	-0.50	5.8	5.0	3.0	1.68	1380	106.7	5.0	4.0
4	1.71	811	100.0	2.0	-1.2	-0.51	5.8	5.0	1.5	1.57	1310	100.0	4.0	2.0
5	1.71	811	100.0	2.0	-3.2	-0.49	7.5	5.0	-1.1	1.54	1290	46.7	3.0	-0.5
6	1.56	739	120.0	2.0	0.9	-0.57	21.7	5.0	0.6	1.47	1240	169.2	4.0	1.5
7	1.44	692	118.0	2.0	-4.4	-0.67	25.0	5.0	-2.2	1.36	1170	170.0	3.0	-2.5
8	1.34	651	122.0	2.0	-4.0	-0.78	29.2	5.0	-2.3	1.26	1110	206.7	3.0	-2.0
9	1.26	619	123.0	2.0	-4.4	-0.86	16.7	5.0	-1.6	1.15	1050	125.0	3.0	-2.0
10	1.20	596	100.0	2.0	-3.5	-0.92	22.5	5.0	-2.1	1.08	1010	106.7	2.0	-2.5
Media decadica	1.55	744	117.8	2.0	-1.3	-0.60	14.3	8.0	0.3	1.47	1250	138.1	3.4	0.6
11	1.14	574	222.0	2.0	-4.9	-0.96	13.3	5.0	-2.4	1.02	971	220.0	1.0	-3.0
12	1.07	548	170.0	2.0	-2.7	-1.01	40.0	5.0	-2.7	0.98	949	145.0	2.0	-1.5
13	1.05	541	130.0	2.0	0.2	-1.04	21.7	5.0	-0.4	0.94	926	105.0	3.0	0.5
14	1.11	563	134.0	2.0	-2.3	-1.00	10.0	5.0	-1.7	0.98	949	140.0	2.0	-2.0
15	1.08	552	130.0	2.0	0.1	-1.02	10.0	5.0	0.5	1.00	960	120.0	3.0	0.5
16	1.05	541	160.0	2.0	1.2	-1.05	5.0	5.0	1.6	1.00	960	151.7	4.0	1.5
17	1.01	527	109.0	2.0	3.3	-1.06	10.0	5.0	3.9	0.95	932	98.3	5.0	4.0
18	0.97	513	129.0	2.0	0.4	-1.10	6.7	5.0	2.3	0.85*	877	116.7	5.0	2.0
19	0.95*	506	126.7	2.0	1.6	-1.12*	6.7	5.0	2.5	0.88	893	114.2	4.0	2.5
20	1.00	523	123.3	2.0	1.8	-1.12	10.8	5.0	2.7	0.88	893	178.3	4.0	3.5
Media decadica	1.04	539	143.4	2.0	-0.1	-1.05	13.4	8.0	0.6	0.95	950	138.9	3.3	0.8
21	1.44	692	131.7	2.0	2.8	-0.76	10.0	6.0	4.1	1.32	1150	335.0	4.0	6.5
22	1.80	852	196.7	2.0	2.8	-0.62	10.0	6.0	3.5	1.52	1280	155.0	4.0	4.0
23	1.93**	915	151.7	2.0	1.6	-0.41	8.3	6.0	3.1	1.62	1340	123.3	4.0	3.0
24	1.74	824	165.0	2.0	1.2	-0.42	8.3	6.0	2.4	1.68	1380	150.0	4.0	2.5
25	1.52	727	135.0	2.0	-0.5	-0.62	6.7	6.0	1.5	1.48	1250	116.7	4.0	1.5
26	1.36	659	105.0	2.0	-0.6	-0.80	8.3	6.0	2.3	1.30	1140	80.0	4.0	2.0
27	1.25	615	119.0	2.0	0.1	-0.90	6.7	6.0	2.1	1.16	1050	85.0	3.0	1.5
28	1.18	589	125.0	2.0	1.0	-0.95	8.3	6.0	2.1	1.08	1010	90.0	5.0	2.0
29	1.14	574	122.0	2.0	-0.2	-1.00	6.7	6.0	0.1	1.04	983	121.7	3.0	0.0
30	1.10	559	141.7	2.0	2.4	-1.05	5.0	6.0	3.3	0.98	949	88.3	4.0	2.5
31	1.06	545	121.7	2.0	0.0	-1.08	16.7	6.0	1.6	0.94	926	166.7	4.0	1.5
Media decadica	1.41	686	137.7	2.0	1.1	-0.78	8.6	6.0	2.4	1.28	1130	137.4	3.9	2.4
Media mensile	1.34	657	133.0	2.0	-0.1	-0.81	12.0	5.3	1.1	1.24	1100	137.1	3.5	1.3
Media Gennaio 1901-1934	1.28					-1.06				0.61				
Scostamento dalla media	+0.06					+0.25				+0.63				
Massima	1.93	915	222.0	2.0	3.3	-0.24	40.0	6.0	4.7	1.92	1550	335.0	5.0	6.5
Minima	0.95	506	100.0	2.0	-4.4	-1.12	4.2	5.0	-2.7	0.85	877	46.7	1.0	-3.0
Escursione	0.98	409	122.0	0.0	7.7	0.88	35.8	1.0	7.4	1.07	673	288.3	4.0	9.5

(-) Massima magra assoluta -1.07 (29 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1853).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1934

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovascoriente					Revere					Pontalungara				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Cronologia ed uscite	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(---)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.46	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98 (-)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16	-0.07					-4.35									
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.26**	1740	63.3	1.0	3.1	2.44	1780	88.3	4.0	3.1	-1.99	1860	233.3	3.0	2.1
	2	2.19	1690	41.7	1.0	6.3	2.52**	1820	95.0	4.0	6.3	-1.78**	1980	225.0	3.5	4.1
	3	2.09	1630	90.0	2.0	4.8	2.42	1770	168.3	4.0	4.8	-1.78	1980	245.0	3.0	2.8
	4	1.94	1540	43.3	3.0	3.0	2.28	1700	75.0	5.0	3.0	-1.93	1890	201.7	3.5	2.6
	5	1.83	1470	76.7	4.0	-0.4	2.08	1610	71.7	5.0	-0.4	-2.12	1790	161.7	4.0	-0.3
	6	1.77	1430	51.7	4.0	1.5	1.96	1550	60.0	4.5	1.5	-2.30	1700	125.0	4.0	0.5
	7	1.64	1350	43.3	2.0	-1.6	1.82	1480	55.0	3.5	-1.6	-2.43	1620	88.3	3.0	-2.9
	8	1.51	1270	43.3	2.0	-1.9	1.61	1380	43.3	4.0	-1.9	-2.60	1540	72.5	3.0	-3.0
	9	1.38	1200	46.7	2.0	-2.7	1.43	1300	50.0	3.5	-2.7	-2.82	1430	68.3	2.5	-3.9
	10	1.28	1140	53.3	2.0	-2.1	1.38	1270	43.3	3.5	-2.1	-3.00	1340	20.0	2.5	-3.0
Media decadica		1.79	1450	55.3	2.3	1.0	1.99	1570	75.0	4.1	1.0	-2.27	1710	144.1	3.2	-0.1
	11	1.19	1090	36.7	2.0	-3.4	1.31	1240	6.7	3.0	-3.4	-3.12	1280	83.3	2.0	-4.4
	12	1.10	1040	30.0	2.0	-1.9	1.09	1130	18.3	2.5	-1.9	-3.24	1220	53.3	2.0	-3.2
	13	1.06	1010	35.8	1.0	0.6	0.96	1070	23.3	3.0	0.6	-3.33	1170	80.0	2.5	-1.0
	14	1.09	1030	37.5	1.0	-0.9	0.83*	1010	23.3	3.0	-0.9	-3.35	1160	38.3	2.5	-2.6
	15	1.10	1040	38.3	1.0	1.0	1.01	1100	6.7	3.0	1.0	-3.30	1190	93.3	2.5	-0.7
	16	1.11	1040	40.0	1.0	0.7	0.92	1050	40.0	3.5	0.7	-3.35	1160	53.3	2.0	1.0
	17	1.09	1030	36.7	2.0	3.4	1.08	1130	28.3	4.0	3.4	-3.24	1220	81.7	3.0	2.4
	18	1.04	1000	41.7	2.0	1.8	0.98	1080	30.0	4.0	1.8	-3.28	1200	66.7	3.0	1.6
	19	0.99	975	31.7	3.0	2.7	0.87	1030	18.3	4.5	2.7	-3.38	1150	70.0	3.0	2.2
	20	0.97*	963	48.3	3.0	5.2	0.83	1010	8.3	4.0	5.2	-3.46	1110	36.7	3.5	2.9
Media decadica		1.07	1020	37.7	1.8	0.9	0.99	1090	20.3	3.4	0.9	-3.30	1190	65.7	2.6	-0.2
	21	1.49	1260	120.0	4.0	5.7	1.04	1110	5.0	4.5	5.7	-3.49*	1090	25.0	4.0	4.7
	22	1.73	1410	83.3	6.0	4.3	1.78	1460	533.3	5.0	4.3	-2.72	1480	398.3	4.0	3.8
	23	1.79	1440	61.7	6.0	3.8	1.93	1540	113.3	5.0	3.8	-2.42	1630	341.7	4.0	2.6
	24	1.88	1500	80.0	5.0	2.5	2.00	1570	115.0	5.0	2.5	-2.38	1650	220.0	4.0	2.3
	25	1.78	1440	51.7	4.0	1.1	1.97	1560	50.0	4.5	1.1	-2.36	1660	160.0	4.0	1.3
	26	1.52	1280	36.7	3.0	1.6	1.70	1430	76.7	4.0	1.6	-2.51	1580	111.7	3.5	1.8
	27	1.32	1160	25.0	4.0	0.9	1.40	1280	11.7	5.0	0.9	-2.78	1450	65.0	4.0	1.8
	28	1.21	1100	46.7	4.0	2.3	1.21	1190	3.3	4.5	2.3	-3.02	1330	98.3	3.5	2.7
	29	1.13	1050	151.7	5.0	-0.4	1.10	1140	5.0	4.5	-0.4	-3.17	1250	75.0	3.5	1.0
	30	1.09	1030	53.3	2.0	2.9	1.02	1100	25.0	5.0	2.9	-3.25	1210	75.0	4.0	2.8
	31	1.03	997	35.0	7.0	0.9	0.97	1080	8.3	5.0	0.9	-3.31	1180	65.0	4.0	2.7
Media decadica		1.48	1230	67.7	4.5	2.3	1.46	1310	86.0	4.7	2.3	-2.85	1410	148.6	3.9	2.5
Media mensile		1.44	1240	54.0	2.9	1.4	1.48	1320	61.2	4.1	1.4	-2.81	1440	120.4	3.2	0.8
Media Gennaio 1901-1934		0.68					0.95					-3.36				
Scostamento dalla media		+0.76					+0.53					+0.55				
Massima		2.26	1740	151.7	7.0	6.3	2.52	1820	533.3	5.0	6.3	-1.78	1980	398.3	4.0	4.7
Minima		0.97	963	25.0	1.0	-3.4	0.83	1010	3.3	2.5	-3.4	-3.49	1090	20.0	2.0	-4.4
Escursione		1.29	777	126.7	6.0	9.7	1.69	810	530.0	2.5	9.7	1.71	890	378.3	2.0	9.1

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1934

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia																											
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Portuso		Duo Ponti				Valmagliara				S. Salvatore																					
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura																	
Quota dello zero sul mare Bacino di dominio Km ^q . Massima piena Massima magra Piena ordinaria Magra ordinaria Anno dell'inizio delle osser.	278.324 214 — — — — 1930	Media giornaliera	Acqua	Aria	195.932 615 — — — — 1930	Media giornaliera	Acqua	Aria	— 193 — — — — 1933	Acqua	Aria	— 7700 — — — — 1933	Media giornaliera	Acqua	Aria	441.479 226 3.60 -0.47 — — 1926	Media giornaliera	Acqua	Aria	283.518 631 4.50 -0.20 — — 1923	Media giornaliera	Acqua	Aria																		
	Unità di misura				m. (ore 12)				mc/sec.			centig.				centig.				m. (ore 12)				mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.				
	1				0.82				9.270			4.0				1.5				0.96				9.910	2.0	0.5	0.66	2.0	0.5	0.40	4.740	1.0	2.0	-0.18	4.700	3.0	3.0	0.42	23.600	-4.0	4.5
	2				0.96				14.700			5.0				4.0				1.03				14.700	2.0	3.0	1.02	2.0	3.5	0.35	3.420	1.0	4.0	0.00	8.500	3.0	1.5	0.53	32.100	4.0	4.5
	3				0.96				14.700			6.0				4.5				1.09				19.600	3.0	3.5	0.95	2.0	4.5	0.32	2.720	1.0	2.5	-0.04	7.560	3.0	3.0	0.50	29.600	3.0	3.5
4	0.92	12.900	5.0	4.0	1.05	16.200	3.0	3.0	0.85	2.0	3.0	0.32	2.720	3.0	1.0	-0.07	6.890	3.0	1.0	0.41	22.900	3.0	4.0																		
5	0.86	10.600	4.0	3.5	1.02	13.900	3.0	2.5	0.80	2.0	3.5	0.34	3.180	2.0	-0.5	-0.12	5.850	3.0	0.5	0.39	21.600	3.0	2.5																		
6	0.84	9.940	4.0	4.0	1.01	13.200	4.0	3.0	0.77	2.0	3.0	0.32	2.720	2.0	0.5	-0.12	5.850	2.0	2.5	0.25	13.700	2.0	3.0																		
7	0.82	9.270	4.0	3.0	1.01	13.200	4.0	2.0	0.75	2.0	2.5	0.29	2.110	2.0	-1.5	-0.17	4.880	3.0	0.5	0.23	12.800	3.0	1.0																		
8	0.84	9.940	4.0	0.0	0.97	10.500	4.0	-1.0	0.70	2.0	-1.0	0.32	2.720	2.0	-2.5	-0.19	4.520	1.0	-1.0	0.43	24.300	3.0	0.5																		
9	0.82	9.270	3.0	1.0	0.95	9.320	4.0	0.0	0.67	2.0	-0.5	0.31	2.510	2.0	-3.0	-0.20	4.340	1.0	-1.5	0.38	21.100	3.0	1.0																		
10	0.80	8.640	3.0	1.5	0.93	8.210	4.0	0.5	0.65*	2.0	-3.0	0.30	2.310	3.0	-0.3	-0.24	3.670	1.0	-1.5	0.20	11.600	3.0	0.5																		
Media decadica	0.86	10.900	4.2	2.7	1.00	12.900	3.3	1.7	0.78	2.0	1.6	0.33	2.900	1.9	0.0	-0.13	5.680	2.3	0.8	0.37	21.300	3.1	2.8																		
11	0.80	8.640	3.0	2.5	0.92	7.680	4.0	1.5	0.65	2.0	-4.0	0.32	2.720	3.0	-3.5	-0.27*	3.200	1.0	-1.0	0.16*	10.100	4.0	0.0																		
12	0.90	12.100	4.0	2.5	0.91*	7.180	4.0	1.5	0.68	2.0	2.5	0.35	3.420	3.0	4.0	-0.24	3.670	4.0	3.5	0.18	10.800	4.0	0.5																		
13	1.10	23.300	5.0	3.5	1.06	17.000	4.0	2.5	0.80	2.0	6.0	0.65 0.40	4.740	3.0	3.0	0.37 0.35	42.400	5.0	3.5	0.71	49.600	3.0	3.0																		
14	0.96	14.700	5.0	3.0	1.03	14.700	4.0	2.0	0.76	2.0	0.5	0.44	6.000	3.0	0.0	0.06	11.300	4.0	3.5	0.51	30.400	4.0	3.0																		
15	0.96	14.700	7.0	3.5	1.02	13.900	4.0	2.5	0.75	2.0	6.5	0.52	8.820	3.0	5.0	0.02	9.390	6.0	6.5	0.60	38.400	4.0	5.0																		
16	0.86	10.600	5.0	3.0	1.02	13.900	4.0	2.0	0.78	2.0	3.5	0.50	8.050	3.0	2.0	0.07	11.300	4.0	3.5	0.69	47.400	4.0	4.7																		
17	0.90	12.100	4.0	4.5	1.01	13.200	4.0	3.5	0.75	2.0	3.0	0.48	7.320	2.0	1.0	-0.02	8.030	3.0	2.5	0.47	27.300	4.0	6.0																		
18	0.88	11.300	6.0	3.5	0.98	11.200	4.0	2.5	0.71	2.0	1.5	0.38	4.190	2.0	1.5	-0.07	6.890	5.0	6.0	0.42	23.600	4.0	5.0																		
19	0.88	11.300	7.0	5.5	0.98	17.200	4.0	4.5	0.77	2.0	5.0	0.40	4.740	2.0	4.0	-0.08	6.680	6.0	5.5	0.44	25.000	4.0	5.0																		
20	1.20**	31.700	7.0	3.5	1.11	21.400	4.0	2.5	1.25**	2.0	4.5	0.88**	28.700	2.0	4.0	0.81 0.75**	59.600	5.0	3.5	1.38**	149.000	4.0	6.0																		
Media decadica	0.94	15.000	5.3	3.8	1.32 1.00	13.100	4.0	2.8	0.79	2.0	2.9	0.47	7.900	2.6	2.1	0.06	16.200	4.3	3.7	0.86	41.200	3.9	3.8																		
21	1.30 1.06	20.500	7.0	3.5	1.14**	24.300	4.0	2.5	1.02	2.0	8.0	0.56	10.500	2.0	2.0	0.37	29.200	5.0	3.0	0.85	66.300	5.0	3.5																		
22	0.98	15.700	6.0	4.0	1.08	18.700	4.0	3.0	0.98	2.0	2.5	0.54	9.620	3.0	2.0	0.17	16.900	4.0	3.5	0.64	42.300	5.0	4.5																		
23	0.96	14.700	6.0	3.0	1.05	16.200	4.0	2.0	0.92	2.0	2.5	0.40	4.740	2.0	2.0	0.07	11.700	4.0	3.0	0.60	38.400	4.0	4.0																		
24	0.90	12.100	5.0	2.5	1.03	14.700	4.0	1.5	0.87	2.0	3.5	0.36	3.670	2.0	0.5	-0.01	8.260	2.0	2.0	0.73	51.800	4.0	2.0																		
25	0.86	10.600	4.0	2.0	0.99	11.800	4.0	1.0	0.82	2.0	1.0	0.34	3.180	3.0	-0.5	-0.07	6.890	2.0	2.0	0.43	25.000	3.0	3.0																		
26	0.84	9.940	3.0	2.0	0.97	10.500	4.0	1.0	0.79	2.0	0.5	0.32	2.720	3.0	-2.0	-0.11	6.050	2.0	1.5	0.40	22.200	4.0	3.0																		
27	0.82	9.270	4.0	4.5	0.95	9.320	4.0	3.5	0.77	2.0	3.0	0.30	2.310	3.0	-0.5	-0.13	5.650	5.0	5.5	0.39	21.600	3.0	7.5																		
28	0.78	8.110	4.0	5.0	0.96	9.910	5.0	2.0	0.80	2.0	3.0	0.29	2.110	3.0	3.0	-0.14	5.450	5.0	5.0	0.34	18.500	2.0	6.0																		
29	0.80	8.640	4.0	3.0	0.95	9.320	4.0	2.0	0.78	2.0	0.0	0.28	1.920	3.0	1.0	-0.17	4.880	3.0	1.0	0.23	13.300	1.0	3.5																		
30	0.72*	6.290	5.0	3.0	0.93	8.210	5.0	2.0	0.75	2.0	2.5	0.27	1.740	2.0	1.0	-0.19	4.520	3.0	1.5	0.32	17.300	2.0	4.5																		
31	0.78	8.110	4.0	4.0	0.91	7.180	5.0	3.0	0.72	2.0	0.0	0.26*	1.560	2.0	2.5	-0.21	4.170	3.0	1.5	0.30	16.200	3.0	2.5																		
Media decadica	0.87	11.300	4.7	3.3	1.00	12.700	4.3	2.1	0.84	2.0	2.4	0.36	4.000	2.5	1.0	-0.04	9.420	3.4	2.7	0.47	30.300	3.3	4.0																		
Media mensile	0.89	12.400	4.7	3.2	1.00	12.900	3.9	2.1	0.80	2.0	2.3	0.38	4.900	2.3	1.0	-0.03	10.400	3.3	2.4	0.47	30.900	3.4	3.4																		
Media Gennaio 1901-1934 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.01	—	—	—	0.45	—	—	—																	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.02	—	—	—	+0.02	—	—	—																	
Massima	1.20	31.700	7.0	5.5	1.14	24.300	5.0	4.8	1.25	2.0	8.0	0.88	28.700	3.0	5.0	0.75	59.600	6.0	6.5	1.38	149.000	5.0	7.0																		
Minima	0.72	6.290	3.0	0.0	0.91	7.180	2.0	-1.0	0.65	2.0	-4.0	0.26	1.560	1.0	-3.5	-0.27	3.200	1.0	-1.5	0.16	10.100	1.0	0.0																		
Escursione	0.48	25.410	4.0	5.5	0.23	17.120	3.0	5.5	0.60	0.0	12.0	0.62	27.140	2.0	8.5	1.02	56.400	5.0	-8.0	1.22	138.900	4.0	7.0																		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Taro										Parma					
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro	Bella				S. Quirico				Bagnazola			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura
Quota dello zero sul mare.. ..		228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—
Bacino di dominio Km.		721	89	—	313	408	—	—	—	1476	—	—	—	618	—	—	—
Massima piena.. ..		7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	10.36	Media	Torbidità	—	10.40	Media	Torbidità	—
Massima magra.. ..		1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua
Piena ordinaria.. ..		4.00	—	—	1.60	—	—	—	Aria	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	1919	—	—	—	1919	—	—	—
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.
1		1.85	0.45	—	0.60*	0.73	22.300	—	1.0	2.0	2.03	31.800	—	0.65	9.980	—	3.0
2		2.05	0.45	—	0.62	0.60	15.700	—	5.0	5.5	2.40	55.100	—	0.70	11.200	—	4.0
3		2.09	0.53	—	0.62	0.64	17.600	—	4.0	1.0	2.32	49.900	6000	0.64	9.720	—	4.0
4		1.98	0.49	—	0.65	0.72	21.700	—	2.0	2.0	2.10	36.000	2000	0.60	8.720	—	2.0
5		1.95	0.46	—	0.64	0.76	24.000	—	2.0	0.5	2.04	31.800	600	0.55	7.620	—	2.0
6		1.84	0.44	—	0.63	0.79	25.800	—	2.0	3.5	2.00	30.000	—	0.58	8.280	—	1.0
7		1.78	0.43	—	0.63	0.80	26.400	—	1.0	0.0	1.98	29.100	—	0.48	6.140	—	1.0
8		1.95	0.42	—	0.64	0.84	28.900	—	2.0	-0.5	1.88	23.500	—	0.46	5.770	—	0.0
9		1.75	0.41*	—	0.65	0.84	28.900	—	0.0	-2.5	1.82	20.600	—	0.46	5.770	—	0.0
10		1.72	0.41	—	0.65	0.84	28.900	—	2.0	-1.0	1.75	17.300	—	0.42	5.010	—	0.0
Media decadica.. ..		1.90	0.48	—	0.63	0.76	24.000	—	2.1	1.0	2.03	32.500	860	0.55	7.820	—	1.7
11		1.70*	0.42	—	0.68	0.83	28.200	—	3.0	-1.5	1.76	17.700	—	0.40*	4.640	—	1.0
12		1.70	0.75	—	0.75	0.82	27.600	—	3.0	4.5	1.72*	16.000	—	0.38	4.320	—	1.0
13		2.27	0.58	—	0.75	0.60	15.700	—	2.0	4.0	2.27	46.800	1600	0.42	5.010	—	2.0
14		2.06	0.63	—	0.80	0.50	11.400	—	3.0	1.0	2.11	36.600	—	0.44	5.390	—	2.0
15		2.10	0.60	—	0.95	0.42*	8.550	—	3.0	4.5	2.00	30.000	—	0.40	4.640	—	2.0
16		2.14	0.53	—	0.90	0.55	13.500	—	3.0	3.0	2.22	43.700	1000	0.42	5.010	—	3.0
17		2.00	0.50	—	0.80	0.65	18.100	—	4.0	3.5	2.11	36.600	—	0.48	6.140	—	3.0
18		1.97	0.50	—	0.65	0.70	20.700	—	4.0	4.5	2.00	30.000	—	0.46	5.770	—	4.0
19		1.98	1.15**	—	0.65	0.69	20.100	—	5.0	6.5	1.98	29.100	—	0.44	5.390	—	4.0
20		2.60**	0.75	1800	1.60**	0.58	14.800	—	4.0	4.5	3.00	96.200	—	1.18	27.400	400	4.0
Media decadica.. ..		2.05	0.64	180	0.85	0.63	17.900	—	3.4	3.4	2.11	28.300	260	0.50	7.370	40	2.6
21		2.05	0.61	—	0.80	0.78	25.200	—	5.0	4.5	3.02**	97.700	7000	1.32**	32.600	800	4.0
22		2.00	0.55	—	0.75	1.09**	53.100	—	5.0	4.5	2.50	61.500	1000	1.06	23.000	—	4.0
23		2.15	0.53	—	0.72	1.00	40.000	—	4.0	2.5	2.20	42.400	800	0.86	15.900	—	3.0
24		2.08	0.51	—	0.70	0.98	38.500	—	4.0	0.5	2.04	32.400	—	0.72	11.800	—	4.0
25		2.00	0.48	—	0.70	0.95	36.300	—	3.0	0.0	1.96	27.800	—	0.54	7.400	—	3.0
26		1.97	0.46	—	0.68	0.90	32.800	—	3.0	0.5	1.92	25.600	—	0.58	8.280	—	3.0
27		1.95	0.49	—	0.66	0.86	30.200	—	2.0	2.5	1.90	24.500	—	0.54	7.400	—	3.0
28		1.92	0.47	—	0.67	0.84	28.900	—	3.0	2.0	1.88	23.500	—	0.52	6.960	—	3.0
29		1.80	0.45	—	0.67	0.82	27.600	—	3.0	2.0	1.92	25.600	—	0.52	6.960	—	3.0
30		1.93	0.44	—	0.65	0.79	25.800	—	3.0	2.5	1.90	24.500	—	0.48	6.140	—	2.0
31		1.81	0.44	—	0.78	0.76	24.000	—	2.0	-1.0	1.88	23.500	—	0.45	5.580	—	3.0
Media decadica.. ..		1.97	0.49	—	0.71	0.89	32.900	—	3.4	1.9	2.10	37.200	800	0.69	12.000	80	3.2
Media mensile		1.98	0.53	58	0.73	0.76	25.200	—	3.0	2.1	2.08	36.000	645	0.58	9.160	38.7	2.5
Media Gennaio 1901-1934		2.02	0.45	—	0.51	0.50	—	—	—	—	1.91	—	—	0.55	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.04	+0.08	—	+0.22	+0.26	—	—	—	—	+0.17	—	—	+0.03	—	—	—
Massima.. ..		2.60	1.15	1800	1.60	1.09	53.100	—	5.0	6.5	3.02	97.700	7000	1.32	32.600	800	4.0
Minima.. ..		1.70	0.41	—	0.60	0.42	8.550	—	0.0	-2.5	1.72	16.000	600	0.40	4.640	—	0.0
Escursione		0.90	0.74	1800	1.00	0.67	44.550	—	5.0	9.0	1.30	81.700	6400	0.92	27.960	800	4.0

Gennaio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo				Secchia								
Denominazione della stazione idrografica ..		Colore	Leatigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portino		Castellarano				Ponte Sacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028					—		20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Km ² ..	618	670					96		355		937				1292				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità			—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità			8.58 (*)	Media	Torbidità		
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	—	giornaliera	0.00	specifica	1.90	specifica	Acqua	Aria	0.90	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	—	4.50					—		3.85		—				5.45				(Cor-
Magra ordinaria		—	-0.25					—		0.00		—				1.27				regio)
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884					1933		1871		1928				1897				
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.
	1	1.60	0.52	10.900	—	2.0	5.5	0.18	3.830	1.35	—	2.36	—	4.0	1.0	1.75	14.400	—	3.0	1.3
	2	1.58	1.14	20.300	4400	2.0	6.0	0.28**	5.610	2.05**	—	2.40	—	5.0	2.0	1.75	14.400	—	3.0	2.4
	8	1.52	1.08	19.300	—	3.0	5.0	0.12	2.770	1.55	—	2.46	—	4.0	2.0	1.75	14.400	—	3.0	1.5
	4	1.40	0.78	14.600	—	3.0	5.5	0.10	2.410	1.25	—	2.34	—	5.0	2.0	1.75	14.400	—	2.0	1.4
	5	1.33	0.50	10.700	—	3.0	2.0	0.08	2.050	1.05	—	2.34	—	5.0	0.5	1.99	23.600	—	2.0	-2.7
	6	1.25	0.38	9.160	—	4.0	4.0	0.08	2.050	0.85	—	2.34	—	4.0	-0.5	1.99	23.600	—	2.0	0.5
	7	1.20	0.26	7.740	—	3.0	2.0	0.08	2.050	0.84	—	2.36	—	2.0	-0.5	1.99	23.600	—	2.0	-4.6
	8	1.11	0.10	6.000	—	2.0	0.5	0.07	1.880	0.60	—	2.36	—	1.0	-2.5	1.81	16.700	—	2.0	-5.6
	9	1.00	0.04	5.390	—	2.0	0.5	0.05	1.520	0.53	—	2.34	—	1.0	-2.5	1.79	15.900	—	2.0	-4.0
	10	0.96	-0.14	3.720	—	2.0	-3.0	0.05	1.520	0.40	—	2.30	—	1.0	-2.0	1.73	13.700	—	2.0	-3.1
Media decadica		1.29	0.47	10.800	440	2.6	2.9	0.11	2.570	1.05	—	2.36	—	3.2	0.0	1.83	17.500	—	2.3	-1.2
	11	0.92	-0.22	3.040	—	1.0	-5.0	0.06	1.700	0.30	—	2.22	—	1.0	-2.5	1.71	13.100	—	2.0	-6.1
	12	0.89	-0.28*	2.570	—	1.0	-3.0	0.05	1.520	0.32	—	2.22	—	1.0	-2.5	1.62	10.100	—	3.0	-3.8
	13	0.89	-0.34	3.720	—	2.0	0.0	0.04*	1.340	0.40	—	2.26	—	2.0	0.0	1.62	10.100	—	3.0	0.0
	14	0.86	-0.08	4.810	—	2.0	-0.5	0.04	1.340	0.45	—	2.28	—	3.0	-1.0	1.62	10.100	—	3.0	-2.3
	15	0.85	-0.14	3.720	—	2.0	-0.5	0.04	1.340	0.42	—	2.26	—	3.0	-1.5	1.62	10.100	—	3.0	-1.3
	16	0.82	0.82	15.200	6400	2.0	-0.5	0.05	1.520	0.45	—	2.30	—	4.0	1.0	2.22	34.000	1200	3.0	-0.9
	17	0.81	0.50	10.700	—	2.0	1.0	0.05	1.520	0.42	—	2.36	—	4.0	2.5	2.93**	72.600	2600	3.0	2.6
	18	0.80*	0.22	7.290	—	2.0	2.0	0.05	1.520	0.38	—	2.32	—	3.0	2.0	2.64	67.200	2200	2.0	0.8
	19	0.80	0.08	5.800	—	3.0	0.5	0.04	1.340	0.30**	—	2.36	—	3.0	2.0	2.76	62.500	1600	2.0	0.9
	20	1.09	0.60	12.000	—	4.0	2.5	0.05	1.520	0.35	—	2.50	—	4.0	2.5	2.86	68.400	1000	2.0	1.7
Media decadica		0.87	0.14	6.890	640	2.1	-0.3	0.05	1.470	0.38	—	2.31	—	2.8	0.2	2.18	35.800	860	2.6	-0.8
	21	2.08**	1.94**	36.200	4800	4.0	4.0	0.05	1.520	0.85	—	2.44	—	4.0	1.5	2.86	68.400	1800	3.0	2.0
	22	1.76	1.42	25.400	—	4.0	3.0	0.08	2.050	1.02	—	2.40	—	2.0	0.5	2.02	24.900	1400	3.0	1.0
	23	1.60	0.80	14.900	—	4.0	0.5	0.07	1.880	0.75	—	2.40	—	2.0	-1.0	1.86	18.500	800	3.0	0.6
	24	1.52	0.54	11.200	—	4.0	0.5	0.08	2.050	0.65	—	2.58**	—	4.0	-0.5	1.72	13.400	600	3.0	1.8
	25	1.40	0.34	8.680	—	4.0	-0.5	0.06	1.700	0.40	—	2.58	—	3.0	0.0	1.68	12.100	400	3.0	1.8
	26	1.28	0.18	6.850	—	4.0	-0.5	0.06	1.700	0.32	—	2.20	—	3.0	1.0	1.60	9.450	—	3.0	2.0
	27	1.17	0.04	5.390	—	4.0	0.0	0.05	1.520	0.37	—	2.18	—	3.0	1.0	1.54	7.690	—	3.0	2.1
	28	1.11	0.10	6.000	—	4.0	2.5	0.05	1.520	0.48	—	2.20	—	3.0	0.5	1.50*	6.510	—	3.0	2.1
	29	1.06	0.14	6.420	—	4.0	0.0	0.05	1.520	0.48	—	2.20	—	2.0	0.0	1.50	6.510	—	2.0	1.2
	30	1.02	0.10	6.000	—	4.0	2.0	0.05	1.520	0.50	—	2.18	—	2.0	0.5	1.50	6.510	—	2.0	1.6
	31	1.01	0.06	5.600	—	4.0	0.5	0.05	1.520	0.48	—	2.14*	—	3.0	0.5	1.50	6.510	1200	2.0	1.8
Media decadica		1.36	0.81	12.100	436	4.0	1.2	0.06	1.680	0.87	—	2.32	—	2.8	0.4	1.74	16.400	560	2.7	1.6
Media mensile		1.18	0.38	9.980	503	2.9	1.2	0.07	1.900	0.66	—	2.33	—	2.9	0.0	1.91	23.000	480	2.5	-0.1
Media Gennaio 1901-1934 ..		1.10	0.35					—		0.31		2.47				1.73				
Scostamento dalla media ..		+0.08	+0.03					—		+0.35		-0.14				+0.18				
Massima		2.08	1.94	36.200	6400	4.0	6.0	0.28	5.610	2.05	—	2.58	—	5.0	2.5	2.93	72.600	2600	3.0	2.6
Minima		0.80	-0.28	2.570	000	1.0	-3.0	0.04	1.340	0.30	—	2.14	—	1.0	-2.5	1.80	6.510	—	2.0	-6.1
Escursione		1.28	2.22	33.630	6400	3.0	9.0	0.24	4.270	1.75	—	0.44	—	4.0	5.0	1.43	66.090	2600	1.0	8.7

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1934

Corso d'acqua		Secchia			Panaro														
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casena di Marano				Navicello			Bompiano				Campanaro			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750			—				21.02			18.43					14.59		
	Bacino di dominio Kmq.	1292			681				1000			1000					1000		
	Massima piena	10.22			250	Torbidità			10.05			8.95 (-)	Media	Torbidità			9.95		
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11	specifica	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria	-1.07	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.47	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	6.04			—				4.80			5.55					5.18		
	Magra ordinaria	1.90		(Correggio)	—				-0.35		(Modena)	-0.33					-1.00		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1901			1928				1897			1903					1922		
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
Media decadica	1	3.01	1.0	1.3	0.80	12400	3.0	2.0	0.90	3.0	2.9	1.60	28.300	2000	3.0	1.5	1.00	6.0	2.0
	2	3.01	2.0	2.4	0.98	16000	3.0	4.5	1.50	3.0	3.6	2.65	49.800	4400	3.0	2.0	2.18	6.0	3.5
	3	3.15**	2.0	1.5	0.80	3800	4.0	4.0	1.40	3.0	3.4	2.65	49.800	6200	4.0	2.5	2.40	6.0	2.0
	4	2.85	2.0	1.4	0.80	5200	5.0	5.5	0.80	3.0	3.1	1.79	31.900	3000	3.0	2.0	1.44	6.0	4.5
	5	2.65	2.0	-2.7	0.74	—	4.0	2.0	0.60	3.0	1.2	1.59	28.100	3200	4.0	1.0	1.20	6.0	4.5
	6	2.65	2.0	0.5	0.74	1400	4.0	3.0	0.40	3.0	1.9	1.24	22.000	1800	4.0	0.5	0.83	5.0	3.0
	7	2.50	0.0	-4.6	0.66	—	4.0	2.0	0.20	3.0	-1.9	1.15	20.300	2600	3.0	-1.0	0.69	5.0	1.0
	8	2.40*	0.0	-5.6	0.56	—	3.0	1.5	0.10	3.0	-1.6	0.82	15.200	2400	1.0	-2.0	0.32	5.0	-2.0
	9	2.40	0.0	-4.0	0.56	—	1.0	-1.0	-0.20	3.0	-1.9	0.72	13.300	2400	1.0	-2.5	0.29	5.0	-1.0
	10	2.40	0.0	-3.1	0.54	—	1.0	0.0	-0.50	3.0	-1.2	0.62	12.200	2200	1.0	-2.5	0.13	5.0	-2.0
Media decadica	11	2.70	1.1	-1.3	0.72	3880	2.2	2.3	0.32	3.0	0.1	1.48	27.100	3020	2.7	0.13	1.05	5.5	1.8
	12	2.40	0.0	-6.1	0.56	—	1.0	0.0	-0.70	2.0	-1.9	0.51	10.600	1200	0.0	-4.0	0.07	6.0	-2.0
	13	2.40	2.0	-3.8	0.52*	—	1.0	0.0	-0.70	2.0	-2.7	0.49*	10.400	1400	0.0	-5.5	0.00*	6.0	-1.5
	14	2.40	2.0	0.0	0.66	—	1.0	1.5	-0.78	3.0	-0.7	0.51	10.600	600	1.0	-0.5	0.02	7.0	2.0
	15	2.40	2.0	-2.3	0.66	—	3.0	3.0	-0.95*	3.0	-1.5	0.92	16.700	400	2.0	-1.5	0.30	7.0	3.0
	16	2.42	2.0	-1.3	0.64	—	2.0	0.5	-0.30	3.0	-0.6	0.74	14.000	400	2.0	-1.0	0.29	7.0	0.0
	17	2.74	3.0	-0.9	0.90	—	3.0	2.0	0.20	3.0	-0.1	1.29	22.800	—	1.0	-0.5	0.68	7.0	2.5
	18	2.70	3.0	2.6	0.72	—	3.0	4.0	0.25	4.0	4.3	1.30	23.000	—	1.0	1.0	0.88	7.0	3.5
	19	2.45	4.0	0.8	0.66	—	2.0	3.5	-0.20	4.0	3.4	0.92	16.700	400	2.0	0.5	0.51	7.0	3.0
	20	2.42	4.0	0.9	0.64	—	3.0	2.5	-0.40	4.0	2.9	0.74	14.000	600	2.0	1.5	0.33	7.0	3.0
Media decadica	21	2.95	4.0	1.7	1.28**	7600	3.0	3.5	0.00	4.0	2.6	0.82	15.200	400	3.0	1.5	0.34	7.0	3.5
	Media decadica	2.53	2.6	-0.8	0.62	760	2.2	2.1	-0.35	3.2	0.1	0.82	15.400	540	1.4	-0.85	0.34	6.7	1.7
	22	2.93	5.0	2.0	0.98	—	4.0	3.5	1.60**	4.0	3.1	2.76**	52.400	400	3.0	2.5	2.61**	7.0	3.0
	23	2.93	5.0	1.0	0.86	—	4.0	4.5	1.0	5.0	3.3	1.96	35.200	400	3.0	1.5	1.46	7.0	3.5
	24	2.72	5.0	0.6	0.78	—	4.0	3.0	0.40	4.0	2.4	1.35	23.800	400	4.0	1.0	1.15	7.0	2.5
	25	2.52	4.0	1.8	0.70	—	4.0	3.5	0.05	4.0	2.4	1.08	19.300	600	4.0	0.5	0.75	6.0	1.5
	26	2.47	3.0	1.8	0.66	—	3.0	2.5	-0.10	4.0	2.1	0.88	16.100	—	3.0	0.5	0.56	6.0	1.5
	27	2.47	2.0	2.0	0.66	—	2.0	2.5	-0.30	5.0	2.0	0.88	16.100	400	2.0	2.0	0.33	6.0	2.0
	28	2.47	2.0	2.1	0.58	—	1.0	3.0	-0.40	4.0	3.0	0.59	11.800	—	2.0	3.0	0.23	6.0	4.5
	29	2.45	4.0	2.1	0.62	—	4.0	4.0	-0.60	3.0	3.2	0.74	14.000	—	3.0	3.5	0.22	8.0	2.5
Media decadica	30	2.45	3.0	1.2	0.64	—	2.0	2.0	-0.60	5.0	1.8	0.73	13.800	—	3.0	-0.5	0.26	9.0	3.5
	31	2.44	3.0	1.6	0.68	—	3.0	3.5	-0.70	5.0	2.4	0.76	14.300	—	3.0	1.0	0.28	9.0	3.0
	Media decadica	2.44	3.0	1.8	0.56	—	4.0	3.5	-0.70	5.0	2.8	0.80	14.900	—	4.0	2.0	0.32	9.0	4.5
	Media mensile	2.57	3.5	1.6	0.70	—	3.2	3.2	-0.03	4.4	2.6	1.13	21.100	200	3.0	1.5	0.74	7.2	2.9
	Media Gennaio 1901-1934	2.60	2.4	-0.1	0.68	1497	2.9	2.6	-0.02	3.5	1.4	1.15	21.200	1219	2.4	0.3	0.71	6.5	2.1
	Media Gennaio 1901-1934	2.49			0.56				0.11			0.62					0.13		
	Scostamento dalla media	+0.11			+0.12				-0.13			+0.53					+0.58		
	Massima	3.15	5.0	2.6	1.28	12400	5.0	5.5	1.60	5.0	4.3	2.76	52.400	6200	4.0	3.5	2.61	9.0	4.5
	Minima	2.40	0.0	-6.1	0.52	—	1.0	-1.0	-0.95	2.0	-2.7	0.49	10.400	—	0.0	-5.5	0.00	5.0	-2.0
	Eccursione	0.75	5.0	8.7	0.76	12400	4.0	6.5	2.55	3.0	7.0	2.27	42.000	6200	4.0	9.0	2.61	4.0	6.5

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1866).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o												
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri	Milano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cossentino			
(osservazioni e rilievi)		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Quota dello zero sul mare		227.846	215.649	214.223			209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076		
Bacino di dominio Kmq.		3830	4885	4885			5210	7408	8970	—		13090		
Massima piena		4.75 (*)	4.90	—	Torbidità		4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79		
Massima magra		0.03	-0.68	—	specifica	Acqua	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua	
Piena ordinaria		2.10	2.10	—		Aria	1.98	1.97	—	—		2.90		
Magra ordinaria		0.44	-0.20	—			0.13	0.48	—	—		0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	1931			1909	1915	1906	—		1909		
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	
	1	0.34	—0.66	0.42	1.7	4.5	0.1	0.42	0.36	0.91	2.93**	90.200	0.74	
	2	0.34	—0.66	0.41	1.7	5.0	—0.3	0.41	-0.36	0.92	2.92	89.800	0.73	
	3	0.33*	—0.66	0.41	1.7	5.0	0.2	0.41	0.36	0.90	2.93	90.200	0.72	
	4	0.33	—0.67	0.40	2.5	4.5	—2.0	0.41	0.34	0.90	2.91	89.400	0.69	
	5	0.34	—0.68*	0.39	1.7	5.0	0.3	0.41	0.34	0.90	2.91	89.400	0.63	
	6	0.34	—0.68	0.38*	3.3	5.0	—1.3	0.41	0.34	0.86*	2.93	90.200	0.61*	
	7	0.34	—0.68	0.38	1.7	5.0	0.3	0.40*	0.32*	0.90	2.91	89.400	0.61	
	8	0.34	—0.68	0.39	2.5	5.0	1.6	0.40	0.32	0.90	2.93	90.200	0.62	
	9	0.34	—0.68	0.39	2.5	5.0	2.2	0.40	0.36	0.94	2.93	90.200	0.64	
	10	0.34	—0.67	0.40	2.5	5.5	1.0	0.40	0.36	0.92	2.93	90.200	0.66	
Media decadica		0.34	—0.67	0.40	2.2	5.0	0.2	0.41	0.35	0.90	2.92	89.900	0.66	
	11	0.34	—0.66	0.42	1.7	5.0	1.7	0.41	0.36	0.94	2.93	90.200	0.69	
	12	0.34	—0.66	0.43	3.3	5.0	2.1	0.42	0.36	0.96	2.93	90.200	0.71	
	13	0.35	—0.56	0.47	2.5	5.5	3.5	0.44	0.38	0.95	2.93	90.200	0.73	
	14	0.37	—0.57	0.54	40.0	6.0	3.3	0.51	0.42	0.98	2.93	90.200	0.86	
	15	0.39	—0.58	0.52	13.3	5.5	0.8	0.51	0.42	0.98	2.93	90.200	0.91	
	16	0.40	—0.57	0.54	33.3	5.5	4.9	0.53	0.42	1.00	2.93	90.200	0.95	
	17	0.40	—0.55	0.56	20.8	5.5	3.1	0.55	0.44	1.02	2.93	90.200	0.94	
	18	0.40	—0.56	0.57	31.7	5.5	3.4	0.57	0.44	1.05	2.91	89.400	0.95	
	19	0.40	—0.54	0.58	37.5	5.5	3.7	0.58	0.46	1.04	2.93	90.200	0.98	
	20	0.41	—0.52	0.60	21.7	6.0	3.8	0.57	0.46	1.04	2.91	89.400	1.03	
Media decadica		0.38	—0.58	0.52	20.6	5.5	3.0	0.51	0.45	1.00	2.93	90.000	0.88	
	21	0.42	—0.52	0.61	18.3	6.0	6.3	0.56	0.46	1.08	2.89	88.500	1.08	
	22	0.43	—0.50	0.64	26.7	7.0	6.8	0.60	0.48	1.07	2.83	85.100	1.10	
	23	0.41	—0.51	0.63	11.7	7.5	6.4	0.60	0.47	1.08	2.83	85.100	1.08	
	24	0.44	—0.50	0.65	10.8	8.0	6.7	0.59	0.47	1.09	2.83	85.100	1.08	
	25	0.44	—0.50	0.65	5.0	8.5	5.8	0.59	0.47	1.09	2.83	85.100	1.09	
	26	0.44	—0.52	0.62	10.0	8.5	6.1	0.57	0.47	1.07	2.83	85.100	1.07	
	27	0.49	—0.35**	0.83**	51.7	8.0	5.0	0.65	0.56	1.11	2.86	87.000	1.17	
	28	0.54**	—0.40	0.78	55.0	7.0	4.6	0.72**	0.58**	1.14**	2.41*	64.500	1.40**	
	29													
	30													
	31													
Media decadica		0.45	—0.47	0.68	23.7	7.7	6.0	0.61	0.49	1.09	2.78	83.200	1.12	
Media mensile		0.38	—0.58	0.52	14.9	5.9	2.9	0.50	0.41	0.99	2.88	88.000	0.87	
Media Febbraio 1901-1934		0.55	—0.09	>				0.39	0.43	>	>		0.58	
Scostamento dalla media		—0.17	—0.49	>				+0.11	—0.02	>	>		+0.29	
Massima		0.54	—0.35	0.83	55.0	8.5	6.8	0.72	0.58	1.14	2.93	90.200	1.40	
Minima		0.33	—0.68	0.38	1.7	4.5	—2.0	0.40	0.32	0.86	2.41	64.500	0.61	
Escursione		0.21	0.33	0.45	53.3	4.0	8.8	0.32	0.26	0.28	0.52	25.700	0.79	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota..

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garole				Nocera				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (°)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-0.89	33.500	48.3	6.0	-0.7	0.22	26.7	3.0	1.0	-0.57	3.3	4.0	0.5	0.49	16.7	1.0	0.2
	2	-0.90	32.100	48.3	5.0	-0.9	0.21	58.3	1.0	1.0	-0.58	2.5	3.0	0.5	0.46	25.0	4.0	-0.2
	3	-0.90	32.100	85.0	5.0	-1.1	0.19	8.3	2.0	-0.5	-0.60	1.7	3.0	-0.5	0.44	20.0	4.0	-0.5
	4	-0.92	29.400	2.5	5.0	-1.3	0.18	58.3	2.0	-1.0	-0.63	1.7	3.0	0.0	0.41	23.3	4.0	0.1
	5	-0.93	28.100	15.0	5.0	-0.1	0.15	14.2	2.0	2.0	-0.67	1.7	3.0	2.0	0.36	23.3	5.0	2.0
	6	-0.96	24.400	50.8	5.0	-0.7	0.12	26.7	2.0	0.0	-0.68	1.7	3.0	-0.3	0.33	15.0	5.0	-0.7
	7	-0.97*	23.300	75.0	5.0	0.1	0.11	41.7	4.0	1.0	-0.70	1.7	3.0	0.8	0.31	41.7	6.0	0.7
	8	-0.97	23.300	70.0	6.0	0.8	0.10*	23.3	4.0	1.5	-0.71*	1.7	4.0	2.5	0.30*	18.3	7.0	3.4
	9	-0.94	26.800	105.0	4.0	1.5	0.12	9.2	4.0	-0.5	-0.70	1.7	4.0	1.5	0.30	30.0	10.0	3.4
	10	-0.92	29.400	80.0	4.0	1.1	0.13	6.7	5.0	3.0	-0.65	2.5	4.0	2.5	0.36	30.0	3.0	1.4
Media decadica	11	-0.93	28.200	58.0	5.0	-0.1	0.15	27.3	2.9	0.7	-0.65	2.0	3.4	0.8	0.38	24.2	4.9	1.0
	12	-0.89	33.500	36.7	4.0	1.9	0.16	46.7	6.0	3.5	-0.63	1.7	5.0	4.0	0.42	35.0	6.0	4.9
	13	-0.85	39.400	78.3	3.0	1.9	0.20	5.8	6.0	3.0	-0.60	3.3	5.0	3.5	0.47	25.0	7.0	3.8
	14	-0.86	37.900	108.3	3.0	3.2	0.21	26.7	5.0	5.5	-0.54	3.3	6.0	3.5	0.52	20.0	0.0	1.4
	15	-0.77	52.800	151.7	3.0	1.6	0.23	22.5	5.0	2.5	-0.50	4.2	5.0	2.0	0.56	10.8	4.0	2.1
	16	-0.75	56.500	91.7	3.0	0.5	0.25	73.3	4.0	1.0	-0.42	5.0	5.0	1.0	0.58	6.7	6.0	1.6
	17	-0.74	58.400	41.7	5.0	1.4	0.28	16.7	5.0	3.0	-0.42	3.3	5.0	3.5	0.60	35.0	6.0	3.9
	18	-0.64	79.200	86.7	5.0	2.7	0.30	56.7	5.0	4.0	-0.40	5.0	5.0	3.5	0.68	48.3	7.0	3.0
	19	-0.68	70.500	88.3	5.0	2.9	0.31	16.7	6.0	4.5	-0.41	3.3	5.0	4.0	0.66	30.0	7.0	3.4
	20	-0.68	70.500	70.0	6.0	2.8	0.30	78.3	6.0	4.0	-0.45	3.3	5.0	3.5	0.65	32.5	6.0	3.6
Media decadica	21	-0.64	79.200	25.0	7.0	3.5	0.30	46.7	5.0	4.0	-0.43	3.3	5.0	3.5	0.63	50.0	2.0	3.1
	22	-0.75	57.800	77.8	4.4	2.2	0.28	39.0	5.2	4.5	-0.48	3.6	5.1	3.2	0.57	29.2	5.1	3.1
	23	-0.59	90.500	17.0	8.0	3.9	0.35	58.3	8.0	6.5	-0.40	5.0	6.0	7.0	0.67	23.3	10.0	7.7
	24	-0.56	98.300	55.0	6.0	4.5	0.37	36.7	9.0	7.5	-0.36	5.0	6.0	7.0	0.72	26.7	11.0	5.7
	25	-0.58	92.900	0.8	5.0	4.3	0.39	51.7	6.0	8.0	-0.33	5.0	6.0	6.0	0.75	30.0	9.0	4.0
	26	-0.59	90.500	11.7	4.0	4.1	0.41	58.3	7.0	6.5	-0.30	5.0	6.0	6.0	0.76	26.7	8.0	5.4
	27	-0.57	95.400	31.7	4.0	5.8	0.43	30.0	7.0	6.5	-0.06	58.3	6.0	6.5	0.82	31.7	8.0	6.3
	28	-0.58	92.900	31.7	5.0	5.5	0.44	25.0	8.0	7.5	-0.18	13.3	7.0	7.0	1.01	28.3	6.0	6.7
	29	-0.51	111.000	333.3	3.0	5.4	0.50	40.0	8.0	8.5	-0.02	18.3	7.0	8.0	1.16	78.3	10.0	7.8
	30	-0.32**	168.000	206.7	3.0	4.4	0.74**	26.7	7.0	6.0	0.31**	173.3	7.0	6.0	1.47**	236.7	10.0	6.1
	31																	
	32																	
Media decadica	33	-0.54	105.000	86.0	4.7	4.7	0.45	40.1	7.5	7.1	-0.17	35.4	6.6	6.7	0.92	60.2	9.0	6.2
Media mensile	34	-0.75	60.700	73.0	4.7	2.1	0.27	35.3	5.0	3.9	-0.45	12.1	4.1	3.3	0.60	36.3	6.1	3.2
Media Febbraio 1901-1934	35	-0.82					0.35				-0.98				0.64			
Scostamento dalla media	36	+0.17					-0.08				+0.53				-0.04			
Massima	37	-0.32	168.000	333.3	8.0	5.8	0.74	78.3	9.0	8.5	0.31	173.3	7.0	8.0	1.47	236.7	11.0	7.8
Minima	38	-0.97	23.300	0.8	3.0	-1.3	0.10	5.8	1.0	-1.0	-0.71	1.7	3.0	-0.5	0.30	6.7	1.0	-0.7
Escursione	39	0.65	144.700	332.5	5.0	7.1	0.64	72.5	8.0	9.5	1.02	171.6	4.0	8.5	1.17	230.0	10.0	8.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Febbraio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po															
Corso d'acqua		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Denominazione della stazione idrografica		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Osservazioni e rilievi															
Aria	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53.460				
	Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36 ^(*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Parma- Mantova)
	Massima magra	-0.68 ^(*)					-2.45				-0.82 ⁽⁻⁻⁻⁾				
	Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
0.2	1	1.02	530	86.7	2.0	0.1	-1.00	6.7	6.0	1.1	0.88	893.0	131.7	3.0	1.0
-0.2	2	1.00	523	95.0	2.0	-0.2	-1.02	6.7	6.0	0.3	0.85	877.0	75.0	2.0	0.1
-0.5	8	0.96	509	95.0	2.0	0.0	-1.10	7.5	6.0	0.7	0.82	861.0	80.0	2.0	0.0
0.1	4	0.94	503	111.7	2.0	0.1	-1.16	8.3	6.0	1.3	0.80	850.0	55.0	2.0	1.0
2.0	5	0.90	489	125.0	2.0	2.0	-1.20	5.0	6.0	2.9	0.82	861.0	83.3	5.0	1.7
-0.7	6	0.84	468	115.0	2.0	0.8	-1.22	5.0	6.0	3.0	0.80	850.0	526.7	5.0	2.5
0.7	7	0.83	465	125.0	2.0	1.3	-1.25	6.7	6.0	4.2	0.75	824.0	197.5	5.0	3.9
3.4	8	0.81*	459	105.0	2.0	2.4	-1.27	2.5	6.0	4.7	0.72	809.0	140.0	5.0	3.8
3.4	9	0.83	465	111.7	2.0	3.5	-1.29*	3.3	6.0	4.7	0.68	788.0	78.3	3.0	3.8
1.4	10	0.83	465	110.0	2.0	1.6	-1.29	4.2	6.0	2.7	0.62*	758.0	93.3	3.0	2.3
1.0	Media decadica	0.90	488	108.0	2.0	1.2	-1.18	5.6	6.0	2.6	0.77	837.0	146.0	3.5	2.0
1.9	11	0.85	471	96.7	2.0	5.6	-1.27	6.7	6.0	5.3	0.68	788.0	141.7	5.0	5.0
3.8	12	0.87	478	98.3	2.0	3.4	-1.25	5.0	6.0	4.9	0.78	840.0	84.2	5.0	4.5
1.4	18	0.90	489	106.7	2.5	-0.7	-1.21	10.0	6.0	2.3	0.78	840.0	101.7	3.0	1.0
1.1	14	0.92	496	53.0	2.5	0.4	-1.20	4.2	6.0	2.0	0.78	840.0	76.7	5.0	1.7
.6	15	0.94	503	80.0	2.5	1.5	-1.20	6.7	6.0	2.6	0.78	840.0	138.3	5.0	2.0
-9	16	1.02	530	143.3	2.5	4.5	-1.16	8.3	6.0	5.4	0.81	856.0	61.7	5.0	4.5
-0	17	1.02	530	113.3	3.0	3.0	-1.15	6.7	6.0	5.3	0.81	856.0	85.0	6.0	5.0
-4	18	1.04	537	216.7	3.0	3.9	-1.15	5.0	6.0	5.5	0.83	866.0	81.7	6.0	5.0
.6	19	1.02	530	111.7	3.0	2.9	-1.15	5.0	6.0	5.6	0.83	866.0	155.0	5.0	5.0
1	20	1.00	523	128.3	3.0	3.1	-1.17	3.3	6.0	3.9	0.82	861.0	160.0	5.0	5.0
1	Media decadica	0.96	509	114.8	2.6	2.8	-1.19	6.1	6.0	4.3	0.79	845.0	109.0	3.0	3.9
7	21	1.00	523	70.8	4.0	8.1	-1.19	11.7	6.0	7.0	0.79	845.0	91.7	5.0	6.0
7	22	1.02	530	81.7	4.0	3.4	-1.16	8.3	6.0	4.5	0.80	850.0	81.7	4.0	2.8
0	23	1.06	545	98.3	4.0	2.3	-1.12	8.3	6.0	1.7	0.84	872.0	98.3	6.0	2.7
1	24	1.07	548	75.0	4.0	5.1	-1.12	3.3	6.0	5.1	0.85	877.0	163.3	3.0	3.5
1	25	1.09	555	90.0	5.0	6.0	-1.11	11.7	6.0	6.3	0.87	888.0	96.7	5.0	6.0
	26	1.31	635	118.3	5.0	6.5	-1.06	5.0	6.0	6.9	0.92	915.0	125.0	6.0	6.5
	27	1.46	701	118.0	5.0	7.2	-0.80	10.0	6.0	7.2	1.25	1110.0	135.0	4.0	7.0
	28	1.92**	910	175.0	5.0	5.1	-0.39**	28.3	6.0	5.7	1.82**	1480.0	306.7	3.0	6.0
	29														
	80														
	81														
	Media decadica	1.31	618	82.7	4.5	5.4	-0.99	8.8	6.0	5.5	1.01	980.0	137.0	4.5	5.0
	Media mensile	1.03	532	101.8	2.9	3.0	-1.13	6.7	6.0	4.0	0.85	881.0	130.1	4.3	3.4
	Media Febbraio 1901-1934	1.20					-1.11				0.66				
	Scostamento dalla media	-0.17					-0.02				+0.19				
	Massima	1.92	910	216.7	5.0	7.2	-0.39	28.3	6.0	7.2	1.82	1480.0	326.7	6.0	7.0
	Minima	0.81	459	80.0	2.0	-0.7	-1.29	2.5	6.0	0.3	0.62	788.0	85.0	2.0	0.0
	Escursione	1.11	451	136.7	3.0	7.9	0.90	25.8	0.0	6.9	1.20	722.0	471.7	4.0	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.07 (10 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 3.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1825).

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovacconante					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Cronologia ed usanze	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(—)					8.506				
	Bacino di dominio Km.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.46	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	—0.98(—)					—1.55					—5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	—0.16					—0.07					—4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.98	969	35.0	3.0	1.2	0.91	1050	36.7	4.0	1.2	—3.36	1160	48.3	3.0	1.3
	2	0.93	942	41.7	2.0	0.3	0.80	994	63.3	4.0	0.3	—3.40	1140	96.7	3.0	0.6
	8	0.89	920	55.0	1.0	0.9	0.76	975	10.0	3.0	0.9	—3.46	1110	101.7	2.0	1.3
	4	0.85	898	55.0	1.0	1.6	0.69	941	18.3	4.0	1.6	—3.57	1060	85.0	2.0	1.6
	5	0.83	888	75.0	1.0	2.5	0.64	917	38.3	3.0	2.5	—3.61	1040	46.7	3.0	2.4
	6	0.80	872	40.0	2.0	3.2	0.61	903	40.0	4.0	3.2	—3.64	1030	78.3	3.0	1.9
	7	0.77	856	41.7	2.0	3.4	0.58	888	27.5	4.0	3.4	—3.68	1010	73.3	3.0	1.4
	8	0.75	846	38.3	3.0	3.2	0.55	874	15.8	5.0	3.2	—3.72	990	50.0	3.0	1.6
	9	0.74	841	51.7	3.0	2.8	0.52	860	5.0	5.0	2.8	—3.73	985	61.7	4.0	1.4
	10	0.73*	836	48.3	3.0	1.5	0.50	850	3.3	4.0	1.5	—3.75	975	75.0	4.0	0.4
Media decadica		0.83	887	48.2	2.1	2.1	0.66	928	25.8	4.0	2.1	—3.89	1050	71.7	3.0	1.4
	11	0.74	841	41.7	4.0	2.3	0.48*	840	23.3	4.0	2.3	—3.75	975	90.0	4.0	2.0
	12	0.76	851	68.3	4.0	3.0	0.48	840	10.0	6.0	3.0	—3.76*	971	76.7	4.0	1.0
	18	0.80	872	43.3	4.0	1.9	0.61	903	10.0	6.0	1.9	—3.67	1010	90.0	5.0	2.8
	14	0.80	872	53.3	4.0	2.3	0.64	917	23.3	5.0	2.3	—3.61	1040	155.0	5.0	2.5
	15	0.79	867	21.7	3.0	1.5	0.64	917	15.0	5.0	1.5	—3.63	1030	115.0	5.0	1.6
	16	0.79	867	46.7	3.0	4.3	0.63	912	5.0	5.0	4.3	—3.65	1020	88.3	5.0	3.6
	17	0.83	888	63.3	3.0	4.4	0.63	912	13.3	6.0	4.4	—3.65	1020	60.0	5.0	4.2
	18	0.85	898	31.7	3.0	4.3	0.67	932	16.7	6.0	4.3	—3.63	1030	55.0	5.0	4.4
	19	0.85	898	71.7	4.0	4.8	0.66	927	80.0	6.0	4.8	—3.62	1040	71.7	6.0	4.6
	20	0.85	898	41.7	5.0	3.4	0.66	927	19.2	6.0	3.4	—3.60	1050	65.0	5.0	2.6
Media decadica		0.81	878	48.3	3.7	3.2	0.61	903	21.6	5.5	3.2	—3.65	1020	86.7	4.9	2.9
	21	0.84	893	35.0	5.0	4.2	0.66	927	30.0	6.0	4.2	—3.60	1050	61.7	5.0	3.2
	22	0.82	883	38.3	5.0	0.9	0.64	917	11.7	6.0	0.9	—3.60	1050	90.0	5.0	1.7
	23	0.85	898	38.3	5.0	2.0	0.70	946	35.0	6.0	2.0	—3.57	1060	83.3	6.0	3.2
	24	0.88	915	42.5	6.0	4.7	0.73	960	4.2	6.0	4.7	—3.53	1080	133.3	6.0	5.5
	25	0.91	931	28.3	6.0	6.6	0.76	965	5.8	6.0	6.6	—3.51	1090	118.3	6.0	6.7
	26	0.94	947	26.7	7.0	7.5	0.80	994	21.7	7.0	7.5	—3.46	1110	126.7	6.0	7.5
	27	1.21	1100	33.3	7.0	7.1	1.00	1090	33.3	8.0	7.1	—3.42	1130	106.7	6.0	7.9
	28	2.14**	1600	165.0	7.0	6.2	1.93**	1540	476.7	8.0	6.2	—2.67**	1500	1243.3	7.0	6.1
	29															
	30															
	31															
Media decadica		1.07	1020	80.9	6.0	4.9	0.90	1040	77.3	6.6	4.9	—3.42	1130	245.4	5.9	5.2
Media mensile		0.89	920	49.0	3.7	3.3	0.71	950	39.0	5.3	3.3	—3.56	1060	126.6	4.5	3.0
Media Febbraio 1901-1934		0.66					0.92					—3.38				
Scostamento dalla media		+0.23					—0.21					—0.18				
Massima		2.14	1600	165.0	7.0	7.5	1.93	1540	476.7	8.0	7.5	—2.67	1500	1243.3	7.0	7.9
Minima		0.73	836	21.7	1.0	0.3	0.48	840	3.3	3.0	0.3	—3.76	971	48.3	2.0	0.6
Eccursione.. .. .		1.41	764	143.3	6.0	7.2	1.45	700	473.4	5.0	7.2	1.09	529	1195.0	5.0	7.3

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Febbraio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Scrvia								Borbera				Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Perino				Due Ponti				Valigiana				S. Salvatore					
(osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Temperatura		Idrometro	Temperatura			Idrometro	Portata	Temperatura			Idrometro	Portata	Temperatura			Idrom. reg.	Portata	Temperatura	
Quota dello zero sul mare		278.324				195.932				—				—					441.479				283.518				
Bacino di dominio Kmq.		214				615				193				7700					226				631				
Massima piena		—	Media			—	Media			—				—	Media				3.60	Media			4.50	Media			
Massima magra		—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	—	giornaliera	Acqua	Aria	—0.47	giornaliera	Acqua	Aria	—0.20	giornaliera	Acqua	Aria		
Piena ordinaria		—				—				—				—				—				—					
Magra ordinaria		—				—				—				—				—				—					
Anno dell'inizio delle osser.		1930				1930				1933				1933				1926				1923					
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.			
1		0.78	8.110	3.0	3.5	0.91	7.180	4.0	3.5	0.70	2.0	1.0	0.24	1.260	1.0	—0.5	—0.22	4.000	2.0	0.5	0.16	10.100	0.0	3.5			
2		0.76	7.520	2.0	1.5	0.91	7.180	4.0	2.5	0.64	2.0	1.0	0.22	0.980	1.0	—2.0	—0.26	3.360	1.0	—2.0	0.23	12.800	1.0	3.5			
3		0.72	6.290	3.0	0.5	0.87	5.390	4.0	2.5	0.65	2.0	—0.5	0.22	0.980	1.0	—1.5	—0.27	3.200	1.0	—0.5	0.20	11.600	0.0	—0.5			
4		0.72	6.290	3.0	0.5	0.88	5.800	4.0	5.0	0.65	2.0	0.5	0.29	2.110	1.0	—0.5	—0.26	3.360	1.0	0.0	0.15	9.760	2.0	1.0			
5		0.72	6.290	3.0	1.5	0.87	5.390	4.0	3.0	0.66	2.0	2.0	0.30	2.310	1.0	—1.5	—0.28	3.050	1.0	2.5	0.26	14.200	3.0	3.0			
6		0.72	6.290	4.0	2.5	0.86	4.990	4.0	4.0	0.63	2.0	3.0	0.30	2.310	1.0	2.0	—0.29	2.910	1.0	3.5	0.23	12.800	2.0	2.5			
7		0.70	5.770	4.0	3.0	0.85	4.610	4.0	4.5	0.62*	2.0	0.5	0.29	2.110	1.0	2.0	—0.30	2.760	1.0	5.0	0.09	8.050	3.0	5.0			
8		0.68	5.260	5.0	9.5	0.85	4.610	4.0	8.0	0.64	3.0	2.0	0.26	1.570	1.0	3.5	—0.29	2.910	2.0	5.5	0.08	7.810	3.0	6.5			
9		0.70	5.770	3.0	5.5	0.87	5.390	4.0	9.0	0.66	3.0	3.0	0.24	1.260	2.0	4.0	—0.29	2.910	3.0	5.5	0.16	10.100	2.0	10.0			
10		0.70	5.770	3.0	6.5	0.86	4.990	4.0	8.5	0.66	3.0	2.5	0.21	0.854	2.0	2.5	—0.29	2.910	3.0	4.5	0.16	10.100	1.0	7.5			
Media decadica		0.73	6.340	3.3	3.4	0.87	5.550	4.0	5.0	0.68	2.3	1.5	0.26	1.570	1.2	0.8	—0.27	3.140	1.6	2.4	0.17	10.730	1.7	4.2			
11		0.70	5.770	3.0	5.5	0.86	4.990	4.0	4.0	0.66	3.0	3.5	0.21	0.854	2.0	2.0	—0.29	2.910	4.0	7.5	0.22	12.400	2.0	6.5			
12		0.70	5.770	3.0	5.5	0.86	4.990	4.0	7.0	0.66	3.0	4.5	0.21	0.854	2.0	2.0	—0.28	3.050	3.0	6.0	0.11	8.560	2.0	8.0			
13		0.70	5.770	4.0	4.0	0.86	4.990	4.0	9.5	0.65	4.0	4.0	0.20	0.736	2.0	2.5	—0.29	2.910	3.0	6.0	0.10	8.300	3.0	9.5			
14		0.69	5.510	4.0	5.5	0.86	4.990	4.0	5.0	0.65	4.0	5.0	0.19	0.627	2.0	3.0	—0.30	2.760	3.0	2.0	0.07	7.580	3.0	5.0			
15		0.69	5.510	4.0	5.5	0.85	4.610	4.0	5.0	0.64	4.0	3.0	0.19	0.627	2.0	2.0	—0.31	2.620	3.0	7.0	0.06	7.370	4.0	4.5			
16		0.68	5.260	4.0	6.5	0.84	4.260	4.0	6.5	0.64	4.0	3.5	0.19	0.627	2.0	1.0	—0.32	2.490	2.0	4.0	0.06	7.370	4.0	7.0			
17		0.68	5.260	5.0	6.5	0.84	4.260	4.0	8.0	0.63	4.0	3.0	0.19	0.627	2.0	2.0	—0.31	2.620	2.0	4.0	0.07	7.580	4.0	7.0			
18		0.68	5.260	5.0	6.0	0.84	4.260	4.0	8.0	0.63	4.0	3.5	0.19	0.627	2.0	3.0	—0.32	2.490	2.0	5.0	0.07	7.580	5.0	8.0			
19		0.68	5.260	6.0	5.5	0.84	4.260	4.0	3.5	0.62	4.0	3.5	0.19	0.627	2.0	3.5	—0.33*	2.360	3.0	5.5	0.07	7.580	4.0	8.0			
20		0.68	5.260	6.0	6.0	0.83*	3.930	5.0	8.0	0.62	4.0	6.0	0.18*	0.526	3.0	3.5	—0.31	2.620	3.0	7.5	0.07	7.580	4.0	8.0			
Media decadica		0.69	5.460	4.4	5.6	0.85	4.540	4.1	6.4	0.64	3.8	3.9	0.19	0.672	2.1	2.8	—0.31	2.680	2.8	5.4	0.09	8.190	3.7	7.1			
21		0.68	5.260	6.0	7.0	0.83	3.930	5.0	8.0	0.62	4.0	5.0	0.18	0.526	3.0	4.0	—0.31	2.620	3.0	7.5	0.20	11.600	5.0	11.5			
22		0.66*	4.780	6.0	7.0	0.83	3.930	5.0	5.5	0.62	4.0	6.0	0.18	0.526	3.0	3.5	—0.32	2.490	4.0	7.0	0.06	7.370	5.0	10.5			
23		0.66	4.780	6.0	8.0	0.83	3.930	5.0	8.5	0.62	5.0	5.5	0.18	0.526	3.0	3.5	—0.31	2.620	5.0	8.5	0.06	7.370	6.0	10.5			
24		0.66	4.780	7.0	8.5	0.83	3.930	5.0	10.0	0.64	5.0	4.5	0.18	0.526	3.0	2.5	—0.31	2.620	5.0	7.5	0.05*	7.180	6.0	11.0			
25		0.66	4.780	7.0	9.0	0.83	3.930	5.0	5.5	0.67	5.0	4.5	0.24	1.260	3.0	3.5	—0.28	3.050	5.0	6.5	0.14	9.440	6.0	10.0			
26		0.70	5.770	7.0	7.5	0.83	3.930	5.0	5.5	0.72	6.0	5.5	0.34	3.180	3.0	4.0	—0.07	6.890	5.0	6.0	0.49	28.800	5.0	9.5			
27	1.60	0.98	21.800	7.0	7.5	1.02	27.400	5.0	5.5	1.46**	6.0	4.0	1.07	0.90**	23.200	3.0	2.0	1.22	0.81**	48.100	5.0	6.0	1.20**	104.000	5.0	8.0	
28		1.04**	19.100	6.0	9.0	1.47	1.17**	27.400	5.0	0.88	6.0	2.5	0.56	10.500	2.0	2.5	0.35	27.800	4.0	6.0	1.00	87.100	5.0	8.5			
29																											
30																											
31																											
Media decadica		0.73	8.880	6.3	7.8	0.90	9.710	5.0	5.4	0.78	8.0	4.6	0.34	5.030	2.9	3.2	—0.05	12.020	4.5	6.9	0.40	32.900	5.3	9.9			
Media mensile		0.73	6.750	4.6	5.5	0.87	6.410	4.3	6.0	0.68	3.6	3.3	0.26	2.240	2.0	2.0	—0.22	5.510	2.8	4.9	0.21	16.150	3.4	6.9			
Media Febbraio 1901-1934 ..		—				—				—			—					—0.03				0.44					
Scostamento dalla media		—				—				—			—					—0.19				—0.23					
Massima		1.04	21.800	7.0	9.8	1.17	27.400	5.0	10.0	1.46	6.0	6.0	0.90	23.200	3.0	4.0	0.81	48.100	5.0	8.5	1.20	104.000	6.0	11.5			
Minima		0.66	4.700	2.0	0.8	0.83	3.930	4.0	2.5	0.62	2.0	—0.5	0.18	0.526	1.0	—2.0	—0.33	2.360	1.0	—2.0	0.05	7.180	0.0	—0.5			
Escursione		0.38	17.020	5.0	9.0	0.34	23.470	1.0	7.5	0.84	4.0	6.5	0.72	22.674	2.0	6.0	1.14	45.740	4.0	10.5	1.15	96.810	6.0	12.0			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1934

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica		P. Barberino		Pian di Corniglio		Borgo Val di Taro		Ortita				S. Quirico				Boganzola					
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33-354	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—	
	Massima piena.. .. .	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)	
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
1		1.74	0.43	—	0.68	0.72	21.700	—	3.0	2.0	1.82	20.600	—	3.0	-0.5	0.42	5.010	—	2.0	0.9	
2		1.79	0.41	—	0.67	0.72	21.700	—	2.0	-4.0	1.81	20.100	—	2.0	0.0	0.34*	3.700	—	1.0	-0.1	
3		1.75	0.43	—	0.67	0.71	21.200	—	2.0	-3.0	1.78	18.600	—	2.0	1.0	0.44	5.390	—	1.0	-0.8	
4		1.70	0.41	—	0.67	0.70	20.700	—	3.0	-2.2	1.75	17.300	—	2.0	1.0	0.40	4.640	—	2.0	0.3	
5		1.69	0.40	—	0.66	0.70	20.700	—	2.0	1.0	1.72	16.000	—	2.0	1.0	0.40	4.640	—	2.0	1.0	
6		1.67	0.40	—	0.58	0.68	19.600	—	4.0	-0.5	1.67	13.900	—	2.0	0.0	0.42	5.010	—	2.0	1.7	
7		1.67	0.39	—	0.57	0.64	17.600	—	4.0	2.5	1.73	16.400	—	2.0	1.0	0.38	4.320	—	2.0	4.1	
8		1.67	0.39	—	0.57	0.63	17.100	—	5.0	6.0	1.70	15.100	—	2.0	2.0	0.40	4.640	—	3.0	4.5	
9		1.78	0.38	—	0.55	0.64	17.600	—	4.0	4.0	1.83	21.100	—	3.0	3.0	0.42	5.010	—	3.0	4.8	
10		1.79	0.39	—	0.55	0.65	18.100	—	4.0	4.0	1.82	20.600	—	4.0	2.5	0.44	5.390	—	4.0	3.1	
Media decadica.. .. .		1.72	0.40	—	0.62	0.70	19.600	—	5.3	1.0	1.76	18.000	—	2.4	1.1	0.41	4.780	—	2.2	1.9	
11		1.84	0.41	—	0.54	0.67	19.100	—	4.0	8.0	1.84	21.600	—	4.0	2.0	0.40	4.640	—	3.0	6.6	
12		1.81	0.40	—	0.53	0.68	19.600	—	3.0	5.0	1.96	27.800	—	4.0	2.0	0.46	5.770	—	3.0	6.1	
13		1.81	0.38	—	0.53	0.68	19.600	—	3.0	6.0	1.90	24.500	—	4.0	2.5	0.48	6.140	—	3.0	0.7	
14		1.79	0.38	—	0.53	0.67	19.100	—	3.0	3.0	1.80	19.600	—	4.0	0.0	0.50	6.520	—	4.0	1.2	
15		1.82	0.37	—	0.51	0.67	19.100	—	4.0	4.0	1.75	17.300	—	4.0	1.5	0.46	5.770	—	4.0	2.3	
16		1.80	0.38	—	0.50	0.65	18.100	—	3.0	2.0	1.72	16.000	—	4.0	2.0	0.48	6.140	—	4.0	4.8	
17		1.77	0.37	—	0.50	0.64	17.600	—	2.0	4.0	1.70	15.100	—	4.0	2.5	0.46	5.770	—	4.0	5.3	
18		1.66	0.36*	—	0.48	0.64	17.600	—	3.0	6.0	1.68	14.300	—	4.0	2.5	0.44	5.390	—	3.0	5.6	
19		1.66	0.38	—	0.48	0.64	17.600	—	2.0	6.5	1.66*	13.500	—	4.0	2.0	0.48	6.140	—	4.0	5.2	
20		1.66	0.37	—	0.48	0.63	17.100	—	4.0	6.5	1.69	14.700	—	4.0	2.0	0.46	5.770	—	5.0	5.9	
Media decadica.. .. .		1.76	0.38	—	0.51	0.66	18.500	—	3.1	3.1	1.77	18.400	—	4.0	1.9	0.46	5.810	—	3.7	4.4	
21		1.66	0.36	—	0.48	0.63	17.100	—	5.0	7.5	1.68	14.300	—	4.0	2.0	0.52	6.960	—	5.0	8.6	
22		1.65*	0.38	—	0.47*	0.63	17.100	—	5.0	8.0	1.68	14.300	—	5.0	4.0	0.54	7.400	—	5.0	4.7	
23		1.65	0.37	—	0.48	0.65	18.100	—	4.0	7.5	1.66	13.500	—	4.0	2.0	0.55	7.620	—	5.0	3.5	
24		1.67	0.37	—	0.48	0.62*	16.600	—	5.0	8.0	1.68	14.300	—	4.0	4.0	0.54	7.400	—	4.0	2.7	
25		1.70	0.40	—	0.48	0.62	16.600	—	6.0	6.0	1.70	15.100	—	5.0	2.5	0.58	8.280	—	5.0	5.2	
26		2.04	0.68	—	1.00	1.15	62.800	—	6.0	6.0	2.38	53.800	—	6.0	0.0	0.60	8.720	—	6.0	6.3	
27		2.60**	1.35**	1400	1.80**	1.95**	259.000	—	6.0	5.5	2.68	3.24	168.000	7000	7.0	1.0	2.10**	61.100	6800	7.0	6.7
28		2.25	0.80	—	1.50	1.44	119.000	—	7.0	7.0	5.60	3.46**	131.000	15000	7.0	2.0	1.68	45.700	6200	8.0	5.9
29		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica.. .. .		1.90	0.59	178	0.83	0.96	65.800	—	5.5	6.9	2.18	53.000	2750	5.2	2.2	0.89	19.100	1625	5.6	5.4	
Media mensile		1.79	0.45	50	0.64	0.75	32.400	—	3.8	4.2	1.89	28.200	786	3.8	1.7	0.56	9.250	464	3.7	4.4	
Media Febbraio 1907-1934		2.03	—	—	0.49	0.51	—	—	—	—	1.95	—	—	—	—	0.59	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		-0.24	—	—	+0.15	+0.24	—	—	—	—	-0.06	—	—	—	—	-0.03	—	—	—	—	
Massima.. .. .		2.60	1.35	1400	1.80	1.95	259.000	—	7.0	8.0	3.46	168.000	15000	7.0	4.0	2.10	61.100	6800	8.0	6.7	
Minima		1.65	0.36	—	0.47	0.62	16.600	—	2.0	-4.0	1.66	13.500	—	2.0	-0.5	0.34	3.700	—	1.0	-0.8	
Escursione		0.95	0.99	1400	1.33	1.33	242.400	—	5.0	12.0	1.80	154.500	15000	5.0	4.5	1.56	57.400	6800	7.0	7.5	

Febbraio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crosetolo				Secchia									
Denominazione della stazione idrografica ..		Colorao	Lantigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portina		Castellano			Ponte Bucchella							
Funzioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura			
Quota dello zero sul mare ..		22.735	23.028					96		20.892		157.790			21.470						
Racino di dominio Km. ..		618	670							355		937			1292						
Massima piena		8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua		Media		7.55	Torbidità	3.70	Torbidità	Acqua		8.58 (-)	Media	Torbidità	Acqua		
Massima magra		0.50	-1.08	giornaliera	specifica					0.00	specifica	1.90	specifica			0.90	giornaliera	specifica			
Piena ordinaria		—	4.50							3.85		—				5.45					
Magra ordinaria		—	-0.25							0.00		—				1.27					
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884					1933		1871		1928				1897			(Cor-		
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
1	0.99	0.00	5.000	—	3.0	1.0	0.04	1.340	0.48	—	—	2.14	—	3.0	-2.0	1.69	12.400	—	3.0	1.1	
2	0.96	-0.10	4.070	—	3.0	1.5	0.02*	0.986	0.45	—	—	2.14	—	1.0	-0.5	1.70	12.700	—	3.0	-0.3	
3	0.94	-0.14	3.720	—	3.0	0.5	0.02	0.986	0.40	—	—	2.16	—	0.0	-1.5	1.64	10.700	—	3.0	-1.1	
4	0.90	-0.06	4.440	—	2.0	-0.5	0.02	0.986	0.42	—	—	2.20	—	2.0	-1.0	1.52*	7.100	—	3.0	-0.9	
5	0.88	-0.12	3.890	—	2.0	0.5	0.03	1.160	0.40	—	—	2.22	—	2.0	-3.0	1.75	14.400	—	3.0	-1.0	
6	0.86	-0.18	3.370	—	2.0	1.0	0.03	1.160	0.52	—	—	2.20	—	2.0	-2.0	1.66	11.400	—	4.0	-0.6	
7	0.85	-0.24*	2.880	—	2.0	0.5	0.04	1.340	0.32*	—	—	2.12*	—	2.0	0.0	1.60	9.450	—	4.0	0.6	
8	0.83	-0.14	3.720	—	2.0	1.5	0.04	1.340	0.40	—	—	2.12	—	2.0	1.0	1.65	11.100	—	4.0	1.4	
9	0.83	0.00	5.000	—	3.0	1.0	0.07	1.880	0.54	—	—	2.12	—	2.0	1.5	1.66	11.400	2200	3.0	0.6	
10	0.81	-0.06	4.440	—	2.0	0.0	0.06	1.700	0.52	—	—	2.30	—	2.0	1.5	1.70	12.700	800	3.0	-0.5	
Media decadica	0.88	-0.10	4.050	—	2.4	0.7	0.04	1.290	0.44	—	—	2.17	—	1.8	-0.6	1.66	11.300	300	3.0	-0.1	
11	0.80*	0.10	6.000	—	3.0	1.5	0.04	1.340	0.65	—	—	2.34	—	2.0	3.0	1.70	12.700	1200	3.0	3.0	
12	0.80	0.38	9.160	—	4.0	2.5	0.07	1.880	0.68	—	—	2.38	—	3.0	2.5	1.70	12.700	800	3.0	1.7	
13	0.80	0.28	7.970	—	4.0	0.5	0.04	1.340	0.78	—	—	2.36	—	3.0	1.0	2.00	24.000	—	3.0	0.5	
14	0.82	0.20	7.070	—	4.0	0.0	0.04	1.340	0.72	—	—	2.30	—	2.0	-1.0	1.98	23.200	—	3.0	-0.8	
15	0.84	0.12	6.210	—	3.0	0.5	0.03	1.160	0.76	—	—	2.32	—	2.0	0.0	1.88	19.300	—	3.0	0.9	
16	0.81	0.00	5.000	—	3.0	2.0	0.03	1.160	0.58	—	—	2.36	—	2.0	0.5	1.84	17.800	—	4.0	2.1	
17	0.87	-0.08	4.250	—	3.0	1.0	0.02	0.986	0.53	—	—	2.34	—	3.0	1.5	1.86	18.500	—	4.0	2.5	
18	0.92	-0.10	4.070	—	3.0	1.0	0.02	0.986	0.52	—	—	2.32	—	3.0	3.0	1.64	17.800	—	4.0	4.0	
19	0.96	-0.14	3.720	—	3.0	1.5	0.04	1.340	0.56	—	—	2.30	—	4.0	2.5	1.85	18.200	—	3.0	3.1	
20	1.03	-0.12	3.890	—	3.0	2.5	0.03	1.160	0.61	—	—	2.30	—	4.0	3.5	1.86	18.500	—	3.0	3.5	
Media decadica	0.86	0.06	5.730	—	3.3	1.3	0.05	1.270	0.64	—	—	2.33	—	2.8	1.7	1.85	18.300	200	3.0	2.0	
21	1.08	0.08	5.700	—	3.0	1.5	0.04	1.340	0.60	—	—	2.32	—	5.0	5.0	1.91	20.400	—	3.0	3.2	
22	1.06	0.38	9.160	3800	4.0	1.0	0.05	1.520	0.58	—	—	2.34	—	5.0	4.5	2.18	27.600	400	3.0	0.9	
23	1.02	0.20	7.070	—	4.0	1.0	0.07	1.880	0.62	—	—	2.36	—	5.0	3.5	2.18	32.100	600	3.0	0.8	
24	1.01	0.30	8.200	—	5.0	1.0	0.05	1.520	0.68	—	—	2.38	—	5.0	2.0	2.13	29.900	400	4.0	2.7	
25	1.01	0.28	7.970	—	5.0	2.0	0.06	1.700	0.66	—	—	2.40	—	6.0	2.5	2.13	29.900	—	4.0	5.4	
26	1.14	0.58	11.700	—	5.0	6.0	0.07	1.880	0.70	—	—	2.44	—	6.0	2.0	2.17	31.700	—	4.0	5.6	
27	1.38	1.76	32.300	12800	6.0	7.5	0.60**	11.300	1.02	—	—	3.20**	—	6.0	3.0	2.18	69.000	—	4.0	6.0	
28	2.55**	4.02	47.800	5400	6.0	5.0	0.25	5.080	1.20**	—	—	2.64	—	5.0	3.5	4.64	3.60**	117.000	9200	4.0	5.3
29																					
30																					
31																					
Media decadica	1.28	0.75	76.200	2750	4.7	3.1	0.15	3.280	0.76	—	—	2.51	—	5.3	3.3	2.31	44.700	1325	3.6	3.7	
Media mensile	0.99	0.20	8.140	785	3.4	1.6	0.07	1.850	0.60	—	—	2.32	—	3.2	1.3	1.91	23.300	557	3.4	1.8	
Media Febbraio 1901-1934 ..	1.16	0.50							0.48			2.48				1.88					
Scostamento dalla media ..	-0.17	-0.30							+0.12			-0.16				+0.03					
Massima	2.55	2.42	47.800	12800	6.0	7.5	0.60	11.300	1.20	—	—	3.20	—	6.0	5.0	3.60	117.000	9200	4.0	6.0	
Minima	0.80	-0.24	2.880	—	2.0	-0.5	0.02	0.986	0.32	—	—	2.12	—	0.0	-3.0	1.52	7.100	—	3.0	-1.1	
Eccursione	1.45	2.66	44.920	12800	4.0	8.0	0.58	10.314	0.88	—	—	1.08	—	6.0	8.0	2.08	109.900	9200	1.0	7.1	

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro																					
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casena di Marano				Navicello			Bompato					Composante										
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750				—						21.02				18.43								14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1292				681						1000				1000								1000			
	Massima piena	10.22				2.50			Torbidità			10.05				8.95 (-)		Medis						9.95			
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria		0.11			specifica	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria		-1.07		giornaliera			Acqua	Aria		-1.47	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	6.04		(Correggio)		—						4.80		(Modena)		5.55								5.18			
Magra ordinaria		1.90				—						-0.35				-0.33								-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901				1928						1897				1903								1922			
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.			m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.			m. (ore 12)	centigr.	centigr.		
1		2.40*	2.0	1.1	0.54	—	1.0	1.0	—0.20	5.0	1.3	0.87	16.000	400	3.0	1.0	0.35	6.0	4.5								
2		2.45	0.0	—0.3	0.52	—	1.0	—1.0	—0.39	4.0	0.2	0.66	12.800	400	3.0	1.5	0.19	6.0	1.0								
3		2.46	1.0	—1.1	0.52	—	1.0	—1.0	—0.50*	5.0	—0.3	0.54	11.100	600	4.0	1.5	0.00	6.0	2.0								
4		2.46	1.0	—0.9	0.56	—	2.0	2.0	—0.20	4.0	0.6	0.56	11.400	1200	1.0	0.0	—0.30*	6.0	2.0								
5		2.46	0.0	—1.0	0.54	—	2.0	4.0	—0.30	4.0	0.9	0.54	11.100	1400	0.0	—0.5	—0.06	6.0	1.0								
6		2.45	1.0	—0.6	0.54	—	1.0	1.0	—0.40	4.0	0.5	0.38*	8.850	400	0.0	—1.0	—0.12	6.0	2.0								
7		2.45	1.0	0.6	0.54	20000	1.0	2.5	—0.20	3.0	3.6	0.48	10.200	400	1.0	0.5	—0.05	6.0	2.0								
8		2.45	0.0	1.4	0.54	19400	2.0	3.0	—0.10	3.0	4.0	0.77	14.400	2200	1.0	0.5	0.22	6.0	3.5								
9		2.45	2.0	0.6	0.56	11800	2.0	3.5	0.10	3.0	2.8	1.11	19.800	3400	0.0	0.5	0.52	6.0	4.0								
10		2.43	2.0	—0.5	0.50*	10400	3.0	2.5	—0.10	4.0	0.6	1.09	19.500	6400	1.0	1.0	0.58	6.0	3.5								
Media decadica		2.44	1.0	0.0	0.53	6160	1.6	1.8	—0.23	3.9	1.4	0.70	13.500	1680	1.4	0.5	0.13	6.0	2.5								
11		2.43	0.0	3.0	0.70	9600	5.0	5.0	0.00	4.0	4.0	1.05	18.800	4400	2.0	2.5	0.52	6.0	1.5								
12		2.63	2.0	1.7	0.70	4800	4.0	5.0	0.40	4.0	4.8	1.50	26.500	6600	3.0	0.0	0.99	6.0	1.5								
13		2.63	3.0	0.5	0.70	—	3.0	2.0	0.20	4.0	—0.5	1.53	27.000	4400	3.0	2.5	0.94	6.0	3.0								
14		2.62	4.0	—0.8	0.74	—	3.0	2.5	0.10	3.0	1.8	1.23	21.800	2600	2.0	0.5	0.83	6.0	3.0								
15		2.46	4.0	0.9	0.66	—	2.0	1.0	—0.30	4.0	2.0	0.91	16.600	1800	2.0	1.5	0.52	6.0	3.5								
16		2.45	4.0	2.1	0.62	—	3.0	3.0	—0.20	4.0	4.1	0.86	15.800	2200	3.0	2.0	0.47	6.0	3.5								
17		2.45	4.0	2.5	0.60	—	3.0	3.0	—0.10	4.0	3.6	0.82	15.200	1200	3.0	2.5	0.40	6.0	3.0								
18		2.45	5.0	4.0	0.60	—	5.0	4.5	—0.15	4.0	5.5	0.88	16.100	200	4.0	3.5	0.51	7.0	3.0								
19		2.45	6.0	3.1	0.66	—	4.0	4.5	0.00	5.0	4.3	1.09	19.500	400	4.0	2.5	0.54	7.0	2.5								
20		2.45	6.0	3.5	0.60	—	4.0	5.0	0.10	5.0	4.8	1.25	22.100	600	4.0	3.0	0.70	7.0	3.0								
Media decadica		2.40	3.8	2.0	0.66	1440	3.6	3.6	0.00	4.1	3.4	1.11	19.900	2440	3.0	2.0	0.64	6.3	2.7								
21		2.50	5.0	3.2	0.68	—	5.0	7.0	0.20	5.0	6.7	1.40	24.700	1600	4.0	2.5	0.83	7.0	2.0								
22		2.75	5.0	0.9	0.74	—	5.0	8.0	0.20	5.0	2.5	1.75	31.100	1800	5.0	2.5	1.24	7.0	2.5								
23		2.73	5.0	0.8	0.70	—	6.0	8.0	0.30	3.0	0.1	1.68	29.800	2400	5.0	2.5	1.14	7.0	3.5								
24		2.72	5.0	2.7	0.76	—	5.0	7.5	0.40	4.0	1.9	1.56	27.600	4200	4.0	3.0	1.05	7.0	3.5								
25		2.70	5.0	5.4	0.80	13000	6.0	8.0	0.50	4.0	5.3	1.71	30.400	3400	4.0	5.0	1.14	8.0	6.0								
26		3.10	5.0	5.6	0.94	30800	6.0	8.0	1.20	4.0	6.3	2.22	40.500	2200	6.0	6.0	1.70	8.0	7.0								
27		3.60	5.0	6.0	1.30**	45000	5.0	7.0	1.90	5.0	6.4	3.73	97.600	5400	6.0	6.0	3.27	8.6	6.5								
28		4.88**	5.0	5.3	1.22	1400	6.0	8.0	4.00**	5.0	6.2	4.78**	121.300	3600	6.0	5.0	4.82**	8.0	5.0								
29																											
30																											
31																											
Media decadica		3.12	5.0	3.7	0.89	11275	5.5	7.0	1.08	4.4	4.4	2.35	50.400	3075	5.0	4.0	1.90	7.5	4.5								
Media mensile		2.62	3.1	1.7	0.68	5935	3.4	4.1	0.23	4.1	3.0	1.32	26.300	2350	3.0	2.1	0.82	6.5	3.2								
Media Febbraio 1901-1934		2.70			0.53				0.21			0.75					0.30										
Scostamento dalla media		—0.08			+0.15				+0.02			+0.57					+0.52										
Massima		4.88	6.0	6.0	1.30	45000	6.0	8.0	4.00	5.0	6.7	4.78	121.300	6600	6.0	6.0	4.82	7.0	7.0								
Minima		2.40	0.0	—1.1	0.50	—	1.0	—1.0	—0.50	3.0	—0.5	0.38	8.850	200	0.0	—1.0	—0.30	6.0	1.0								
Escursione		2.48	6.0	7.1	0.80	45000	5.0	9.0	4.50	2.0	7.2	4.40	112.450	6400	6.0	7.0	5.12	1.0	6.0								

(*) Massima piena assoluta m. 10.38 (13 Novembre 1862).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o										Ponte Crenatino			
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri	Niverno (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Quota dello zero sul mare		227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076		
Bacino di dominio Km ²		3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090		
Massima piena		4.78 (-)	4.90	—	Torbidità			4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79		
Massima magra		0.03	-0.68	—	specifica	Acqua	Aria	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua	Aria
Piena ordinaria		2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90		
Magra ordinaria		0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909		
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
1	0.54	-0.43	0.73	10.0	7.0	5.1	0.65	0.51	1.09	2.41	64.500	1.27*	7.6	7.8	
2	1.78**	1.04**	2.23**	466.7	5.3	6.7	1.82**	1.50**	1.84**	2.43**	65.000	2.55**	6.7	6.5	
3	1.50	0.46	1.73	1093.3	6.3	7.8	1.48	1.14	1.54	0.80	9.000	2.32	6.3	8.5	
4	1.10	0.10	1.33	58.3	8.2	7.8	1.13	0.90	1.32	0.00*	0	2.05	6.5	7.5	
5	0.87	-0.20	1.08	40.0	8.5	6.2	0.92	0.72	1.22	0.00	0	1.85	6.6	7.0	
6	0.77	-0.30	0.98	26.7	8.0	5.8	0.83	0.67	1.10	0.00	0	1.78	7.5	6.3	
7	0.70	-0.38	0.89	40.0	8.5	5.9	0.75	0.72	1.08	0.00	0	1.72	7.0	6.6	
8	0.65	-0.34	0.83	30.8	8.4	6.6	0.68	0.56	1.00	0.00	0	1.70	7.5	6.0	
9	0.62	-0.38	0.78	15.0	9.0	6.0	0.62	0.56	0.95	0.00	0	1.65	7.7	8.3	
10	0.60	-0.36	0.76	13.3	8.0	7.6	0.60*	0.53	0.90	0.00	0	1.64	8.5	10.0	
Media decadica	0.91	-0.08	1.13	179.4	7.7	6.6	0.95	0.78	1.20	0.56	13.800	1.88	7.2	7.4	
11	0.57	-0.40	0.73	8.3	9.6	8.6	0.60	0.50	0.88	0.00	0	1.61	8.4	10.3	
12	0.57	-0.44	0.70	7.5	9.6	7.2	0.60	0.50	0.86	0.00	0	1.57	8.7	8.5	
13	0.57	-0.44	0.70	7.5	9.6	7.2	0.60	0.50	0.86	0.00	0	1.57	8.7	8.5	
14	0.65	-0.35	0.82	41.7	8.0	5.0	0.68	0.62	1.06	0.00	0	1.73	8.4	12.0	
15	0.62	-0.38	0.78	18.3	8.3	6.8	0.73	0.56	0.96	0.00	0	1.69	8.6	6.5	
16	0.62	-0.38	0.78	18.3	8.3	6.8	0.73	0.56	0.96	0.00	0	1.69	8.6	6.5	
17	0.57	-0.45	0.71	8.3	9.3	5.3	0.70	0.52	0.94	0.00	0	1.63	8.3	5.5	
18	0.57	-0.43	0.73	8.3	8.4	6.3	0.67	0.50	0.92	0.00	0	1.62	7.5	7.8	
19	0.57	-0.43	0.73	8.3	8.4	6.3	0.67	0.50	0.92	0.00	0	1.62	7.5	7.8	
20	0.53	-0.48	0.67	8.3	8.7	4.5	0.67	0.50	0.86	0.00	0	1.59	6.6	2.8	
21	0.53	-0.48	0.67	8.3	8.7	4.5	0.67	0.50	0.86	0.00	0	1.59	6.6	2.8	
22	0.52	-0.48	0.66	11.7	8.5	5.6	0.65	0.48	0.83	0.00	0	1.57	8.5	6.0	
23	0.52	-0.48	0.66	11.7	8.5	5.6	0.65	0.48	0.83	0.00	0	1.57	8.5	6.0	
24	0.48	-0.53	0.60	5.8	9.0	7.6	0.63	0.46*	0.82*	0.00	0	1.56	9.2	7.5	
25	0.48	-0.53	0.60	5.8	9.0	7.6	0.63	0.46*	0.82*	0.00	0	1.56	9.2	7.5	
26	0.47*	-0.54*	0.59*	3.3	9.0	5.8	0.58	0.46	0.88	0.00	0	1.50	8.3	8.5	
27	0.47*	-0.54*	0.59*	3.3	9.0	5.8	0.58	0.46	0.88	0.00	0	1.50	8.3	8.5	
Media decadica	0.55	-0.45	0.70	12.1	8.8	6.2	0.65	0.51	0.90	0.00	0	1.60	8.2	7.5	
28	0.55	-0.45	0.70	12.1	8.8	6.2	0.65	0.51	0.90	0.00	0	1.60	8.2	7.5	
29	0.53	-0.45	0.72	15.0	8.6	7.0	0.65	0.50	0.88	0.00	0	1.60	9.5	9.8	
30	0.53	-0.45	0.72	15.0	8.6	7.0	0.65	0.50	0.88	0.00	0	1.60	9.5	9.8	
31	0.51	-0.47	0.65	6.7	10.0	7.8	0.60	0.48	0.84	0.00	0	1.56	9.4	9.5	
32	0.51	-0.47	0.65	6.7	10.0	7.8	0.60	0.48	0.84	0.00	0	1.56	9.4	9.5	
33	0.53	-0.47	0.66	5.0	11.0	8.9	0.60	0.48	0.83	0.00	0	1.57	9.2	10.3	
34	0.53	-0.47	0.66	5.0	11.0	8.9	0.60	0.48	0.83	0.00	0	1.57	9.2	10.3	
35	0.53	-0.46	0.67	10.8	10.0	8.2	0.62	0.52	0.87	0.00	0	1.57	8.6	9.8	
36	0.53	-0.46	0.67	10.8	10.0	8.2	0.62	0.52	0.87	0.00	0	1.57	8.6	9.8	
37	1.30	0.20	1.49	195.0	8.0	9.1	1.23	1.02	1.40	0.00	0	2.25	9.0	10.0	
38	1.30	0.20	1.49	195.0	8.0	9.1	1.23	1.02	1.40	0.00	0	2.25	9.0	10.0	
39	1.60	0.38	1.67	205.0	8.2	11.0	1.38	1.08	1.39	0.00	0	2.15	9.4	11.5	
40	1.60	0.38	1.67	205.0	8.2	11.0	1.38	1.08	1.39	0.00	0	2.15	9.4	11.5	
41	1.20	0.10	1.30	85.0	10.5	9.8	1.10	0.90	1.30	0.00	0	2.02	9.6	10.5	
42	1.20	0.10	1.30	85.0	10.5	9.8	1.10	0.90	1.30	0.00	0	2.02	9.6	10.5	
43	1.11	0.00	1.22	48.3	9.4	11.8	1.02	0.82	1.28	0.00	0	1.92	10.0	16.0	
44	1.11	0.00	1.22	48.3	9.4	11.8	1.02	0.82	1.28	0.00	0	1.92	10.0	16.0	
45	1.03	-0.08	1.14	33.3	11.0	11.3	0.95	0.82	1.20	0.00	0	1.88	9.7	14.3	
46	1.03	-0.08	1.14	33.3	11.0	11.3	0.95	0.82	1.20	0.00	0	1.88	9.7	14.3	
47	1.02	-0.10	1.12	15.0	10.5	11.2	0.97	0.80	1.23	0.00	0	1.91	11.0	14.0	
48	1.02	-0.10	1.12	15.0	10.5	11.2	0.97	0.80	1.23	0.00	0	1.91	11.0	14.0	
49	0.94	-0.16	1.05	63.3	11.2	11.4	0.90	0.80	1.24	0.00	0	1.87	10.5	13.5	
50	0.94	-0.16	1.05	63.3	11.2	11.4	0.90	0.80	1.24	0.00	0	1.87	10.5	13.5	
Media decadica	0.94	-0.14	1.06	62.0	9.9	9.8	0.91	0.75	1.13	0.00	0	1.84	9.6	11.7	
Media mensile	0.80	-0.22	0.97	83.8	8.8	7.6	0.84	0.68	1.05	0.00	4.470	1.77	8.4	9.0	
Media Marzo 1901-1934	0.63	0.06	>	>	>	>	0.54	0.52	>	>	>	>	>	>	>
Scostamento dalla media	+0.17	-0.28	>	>	>	>	+0.30	+0.16	>	>	>	+0.61	>	>	>
Massima	1.78	1.04	2.23	1093.3	11.2	11.8	1.82	1.50	1.84	2.43	65.000	2.55	11.0	16.0	
Minima	0.47	-0.54	0.59	3.3	5.3	5.1	0.60	0.46	0.82	0.00	0	1.27	6.3	2.8	
Escursione	1.31	1.58	1.64	1090.0	5.9	6.7	1.22	1.04	1.02	2.43	65.000	1.28	4.7	13.2	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 208.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garola				NoCCA				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
Magra ordinaria		-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-0.39*	146.000	131.7	4.0	4.8	0.70*	75.0	6.0	6.0	0.29	116.7	7.0	6.4	1.50	525.0	6.0	6.4
	2	0.81**	745.000	37.5	4.0	5.3	1.51	31.7	6.0	8.0	1.10	635.0	7.0	8.0	2.21	312.5	6.0	8.1
	8	0.50	571.000	20.0	5.0	5.9	1.55**	23.3	7.0	8.0	1.51	670.0	7.0	7.9	2.93**	133.3	6.0	7.9
	4	0.22	415.000	1.7	7.0	5.8	1.38	128.3	9.0	8.6	1.09	470.0	7.0	7.5	2.51	173.3	7.0	7.0
	5	0.12	359.000	21.7	7.0	5.2	1.15	103.3	9.0	7.5	0.72	248.3	7.0	6.5	2.05	163.3	7.0	6.0
	6	-0.08	258.000	38.3	7.0	4.5	1.05	225.0	9.0	7.0	0.58	116.7	7.0	6.0	1.73	160.0	7.0	5.1
	7	-0.10	250.000	5.8	5.0	5.5	0.96	330.8	6.0	6.0	0.33	66.7	8.0	5.0	1.54	108.3	7.0	4.9
	8	-0.14	234.000	95.0	5.0	4.0	0.90	105.0	6.0	6.0	0.24	44.2	8.0	6.5	1.40	141.7	7.0	6.6
	9	-0.15	230.000	175.0	6.0	4.8	0.84	93.3	7.0	8.0	0.16	23.3	8.0	7.0	1.31	130.0	7.0	6.1
	10	-0.19	215.000	230.0	8.0	6.1	0.81	65.0	9.0	9.0	0.12	15.0	8.0	8.5	1.28*	195.0	7.0	8.1
Media decadica		0.06	352.000	75.7	5.8	5.3	1.09	118.1	7.4	7.4	0.61	240.6	7.4	6.9	1.85	204.2	6.7	6.6
	11	-0.12	242.000	8.3	6.0	7.1	0.80	111.7	7.0	10.0	0.09	14.2	9.0	9.0	1.36	268.3	7.0	7.8
	12	-0.25	193.000	555.0	6.0	6.6	0.72	110.0	7.0	9.0	0.08*	11.7	8.0	10.0	1.34	130.0	6.0	10.9
	18	-0.10	250.000	243.3	6.0	5.9	1.10	296.7	7.0	9.0	1.01	243.3	8.0	7.5	2.28	220.0	6.0	7.5
	14	-0.14	234.000	435.0	7.0	5.2	1.02	83.3	8.0	7.5	0.82	396.7	7.0	7.0	2.45	213.3	6.0	6.2
	15	-0.21	207.000	16.7	7.0	4.9	0.90	418.3	8.0	7.5	0.48	81.7	7.0	5.5	1.93	85.0	6.0	4.0
	16	-0.20	211.000	771.7	7.0	4.9	0.92	148.3	8.0	7.0	0.52	25.8	7.0	6.5	2.02	261.7	6.0	6.6
	17	-0.22	203.000	56.7	6.0	5.2	0.85	28.3	7.0	6.5	0.33	21.7	7.0	5.5	1.79	143.3	6.0	5.1
	18	-0.24	196.000	205.0	7.0	5.0	0.84	98.3	8.0	7.5	0.27	23.3	7.0	7.5	1.64	289.2	6.0	7.3
	19	-0.28	182.000	485.0	8.0	4.8	0.82	40.0	9.0	8.0	0.19	12.5	7.0	8.0	1.49	220.0	6.0	8.0
	20	-0.31	172.000	272.5	8.0	6.5	0.76	25.0	9.0	8.0	0.10	10.8	7.0	7.5	1.74	290.0	6.0	6.9
Media decadica		-0.21	209.000	304.9	6.8	5.6	0.87	136.0	7.8	8.7	0.39	84.2	7.4	7.4	1.80	212.1	6.1	7.0
	21	-0.22	203.000	195.0	7.0	5.8	1.00	101.7	8.0	7.5	1.06	562.5	8.0	7.0	2.09	315.0	6.0	6.9
	22	-0.24	196.000	271.7	9.0	7.1	0.94	50.0	10.0	8.0	1.14	50.8	8.0	8.5	2.45	256.7	6.0	8.5
	23	-0.22	203.000	28.3	9.0	7.8	0.90	55.0	10.0	8.5	0.49	168.3	8.0	9.0	1.97	197.5	7.0	9.0
	24	-0.24	196.000	128.3	9.0	9.2	0.86	50.0	9.0	10.5	0.40	30.0	8.0	10.0	1.83	301.7	7.0	9.7
	25	0.30	460.000	158.3	10.0	8.4	1.30	46.7	10.0	9.5	1.55**	1503.3	9.0	10.0	2.74	227.5	7.0	10.5
	26	0.30	460.000	130.0	10.0	9.2	1.31	68.3	10.0	10.5	1.38	613.3	9.0	11.5	2.01	321.7	8.0	12.0
	27	0.18	393.000	145.0	10.0	10.7	1.29	54.2	10.0	12.5	1.02	310.0	9.0	11.5	2.61	291.7	8.0	10.5
	28	0.09	342.000	380.0	11.0	10.2	1.22	151.7	11.0	11.5	0.81	153.3	9.0	11.8	2.28	290.0	8.0	11.8
	29	0.10	347.000	70.0	11.0	11.0	1.15	19.2	11.0	11.5	0.68	106.7	9.0	11.5	2.14	324.2	8.0	11.9
	30	0.10	347.000	98.3	11.0	10.8	1.12	15.0	11.0	12.5	0.47	106.7	10.0	13.3	2.07	173.3	8.0	13.3
	31	0.09	342.000	28.3	13.0	11.3	1.10	60.0	14.0	12.5	0.48	69.2	10.0	11.8	1.99	170.0	8.0	11.8
Media decadica		0.01	317.000	163.3	10.0	9.2	1.22	67.2	11.1	10.4	0.82	334.3	8.8	10.5	2.20	260.8	7.4	10.5
Media mensile		-0.04	294.000	175.5	7.6	6.9	1.03	103.6	8.6	8.9	0.61	223.2	7.9	8.3	1.96	226.8	6.7	8.1
Media Marzo 1901-1934		-0.02					0.74				-0.44				1.30			
Scostamento dalla media		-0.02					+0.29				+1.05				+0.66			
Massima		0.81	745.000	771.7	13.0	11.3	1.55	418.3	14.0	12.5	1.55	1503.3	10.0	13.3	2.93	324.2	8.0	13.3
Minima		-0.39	146.000	1.7	4.0	4.0	0.70	23.3	6.0	6.5	0.08	11.7	7.0	8.0	1.28	85.0	6.0	5.1
Escursione		1.20	599.000	770.0	9.0	7.3	0.85	395.0	8.0	6.0	1.47	1491.6	3.0	8.3	1.65	239.2	2.0	8.2

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Marzo 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica														
Osservazioni e rilievi														
Centesime dell'Anno	Piacenza					Cronona				Casalmaggiore				
	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
				Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)			Acqua	Aria				Acqua	Aria (Media Penna- Mantova)
Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53.460				
Bacino di dominio Km ²	42030					50726				53460				
Massima piena	9.63	Media	Torbidità			5.36(**)	Torbidità			6.57	Media	Torbidità		
Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specifica			-2.45	specifica			-0.82(***)	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
Unità di misura	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
1	2.19	1050	120.8	5.0	6.3	-0.35	11.7	8.0	6.5	2.00	1610	161.7	6.0	6.5
2	3.19	1660	168.3	5.0	8.8	0.35	15.0	8.0	8.5	2.56	2050	424.2	8.0	9.0
3	3.90**	2180	183.3	5.0	8.2	1.05	11.7	8.0	9.0	3.05	2180	983.3	8.0	8.5
4	3.62	1960	186.7	5.0	7.3	1.10	13.3	8.0	8.4	3.16	2580	1002.5	8.0	8.0
5	3.00	1530	476.7	5.0	6.5	0.69	14.2	8.0	7.7	2.94	2380	338.3	8.0	7.5
6	2.40	1160	246.7	5.0	5.8	0.23	15.0	8.0	7.1	2.42	1930	301.7	8.0	7.0
7	2.12	1010	188.3	5.0	4.9	-0.05	14.2	8.0	5.7	2.02	1630	155.0	8.0	5.5
8	1.94	920	175.0	5.0	7.3	-0.24	8.3	8.0	7.7	1.81	1470	123.3	9.0	8.0
9	1.80	852	226.7	5.0	6.6	-0.36	16.7	8.0	7.0	1.65	1360	23.3	9.0	7.5
10	1.72	816	136.7	5.5	8.1	-0.46	6.7	8.0	8.3	1.54	1290	60.0	7.0	8.0
Media decadica	2.59	1310	210.9	8.0	7.0	0.20	12.7	8.0	7.6	2.31	1880	387.3	7.9	7.6
11	1.69*	801	165.0	5.5	8.7	-0.50*	20.0	8.0	9.1	1.49*	1260	65.8	7.0	8.5
12	1.96	930	416.7	6.0	11.2	-0.25	1.7	8.0	10.4	1.80	1470	41.7	7.0	10.5
13	2.52	1230	178.3	6.0	7.1	0.25	20.0	8.0	8.4	2.40	1920	2146.7	6.0	8.0
14	3.42	1820	276.7	6.0	5.1	0.75	5.0	9.0	5.4	3.16	2580	1488.3	5.0	5.5
15	2.95	1500	565.8	6.0	5.3	0.82	12.5	9.0	5.4	3.10	2520	490.0	7.0	6.5
16	2.76	1380	187.5	6.0	6.0	0.42	56.7	9.0	7.4	2.88	2320	233.0	8.0	7.0
17	2.68	1330	195.0	6.0	5.4	0.44	33.3	9.0	5.9	2.60	2080	206.7	8.0	7.0
18	2.59	1270	110.8	6.0	6.7	0.30	98.3	9.0	7.0	2.72	2180	205.0	8.0	7.5
19	2.40	1160	168.3	6.5	8.3	0.30	72.5	9.0	8.4	2.53	2020	99.2	9.0	8.5
20	2.10	1000	312.5	6.5	7.5	0.08	40.0	9.0	8.5	2.22	1780	112.5	9.0	8.5
Media decadica	2.51	1240	257.6	6.0	7.1	0.26	36.1	8.7	7.6	2.49	2010	508.9	7.4	7.7
21	2.32	1120	356.7	6.5	7.8	-0.05	56.7	9.0	9.2	2.08	1670	185.0	10.0	10.0
22	3.40	1800	143.3	7.0	7.4	0.55	55.8	9.0	7.9	2.40	1920	141.7	9.0	9.5
23	3.02	1540	110.0	7.0	8.0	0.85	89.2	9.0	9.7	3.04	2470	390.0	9.0	9.5
24	2.55	1250	226.7	7.0	9.6	0.48	112.5	9.0	11.2	2.72	2180	198.3	9.0	11.0
25	2.54	1240	488.3	7.0	10.7	0.55	40.0	9.0	11.0	2.55	2040	115.0	10.0	11.5
26	3.83	2120	154.2	8.0	11.3	0.88	78.3	9.0	12.3	2.68	2150	83.3	11.0	11.5
27	3.70	2020	1133.3	8.0	10.9	1.20**	121.7	9.0	12.4	3.22**	2650	895.0	10.0	12.0
28	3.23	1680	228.3	9.0	12.3	0.85	111.7	9.0	12.6	3.08	2510	430.8	11.0	12.5
29	2.90	1460	505.0	9.0	10.9	0.61	75.0	10.0	11.8	2.72	2180	190.0	12.0	11.5
30	2.73	1360	120.0	9.0	13.4	0.47	93.3	10.0	13.7	2.52	2020	138.3	12.0	14.0
31	2.67	1320	208.3	9.0	12.4	0.40	51.7	10.0	13.0	2.42	1930	96.7	12.0	13.0
Media decadica	2.99	1840	367.4	7.9	10.4	0.62	80.5	9.3	11.3	2.67	2160	260.3	10.5	11.4
Media mensile	2.70	1970	296.6	6.3	8.2	0.97	44.3	8.7	8.9	2.49	2020	371.8	8.6	9.0
Media Marzo 1901-1934	1.85					-0.41				1.24				
Scostamento dalla media	+0.85					+0.78				+1.25				
Massima	3.90	2180	1133.3	9.0	13.4	1.20	121.7	10.0	13.7	3.22	2650	2146.7	12.0	14.0
Minima	1.69	801	110.0	5.0	4.9	-0.50	1.7	8.0	5.4	1.49	1260	23.3	5.0	5.5
Eccursione	2.21	1379	1023.3	4.0	8.5	1.70	120.0	2.0	8.3	1.73	1390	2123.4	7.0	8.5

(-) Massima magra assoluta -1.07 (19 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1823).

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovascione					Revere					Pontalagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Coordinate ed ascende	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 ⁽⁻⁾					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.46 ⁻⁻⁻	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98 ⁽⁻⁾	giornaliera	specifica			-1.85	giornaliera	specifica			-5.71	giornaliera	specifica		
	Piena ordinaria	4.70					5.03					(Mantova)	0.70			
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					(Mantova)	-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.36	1800	215.0	7.0	7.4	2.11	1620	811.7	7.0	7.4	-1.85	1940	1506.7	7.0	8.6
	2	3.20	2380	40.0	7.0	9.3	3.48	2310	1240.0	8.0	9.3	-1.02	2410	1833.3	7.0	8.8
	8	3.74	2800	606.7	7.0	8.6	4.28	2860	433.3	7.0	8.6	-0.25	2870	1348.3	8.0	7.4
	4	3.68	2750	445.0	6.0	7.8	4.35	2920	836.7	8.0	7.8	0.03	3040	1225.0	8.0	7.5
	5	3.58	2670	306.7	6.0	7.5	4.23	2820	275.0	8.0	7.5	0.01	3030	1055.0	7.0	7.4
	6	3.10	2310	136.7	7.0	6.9	3.80	2510	433.0	8.0	6.9	-0.27	2860	550.0	8.0	5.9
	7	2.63	1980	98.3	8.0	5.4	3.17	2140	370.0	7.0	5.4	-0.86	2500	403.3	8.0	6.7
	8	2.31	1770	58.3	8.0	8.0	2.68	1900	163.3	8.0	8.0	-1.44	2170	248.3	8.0	7.6
	9	2.09	1630	48.3	8.0	7.7	2.37	1750	176.7	8.0	7.7	-1.79	1920	195.0	8.0	7.7
	10	1.95	1540	45.0	8.0	8.6	2.13	1630	63.3	9.0	8.6	-2.04	1840	130.0	8.0	8.0
Media decadica		2.86	2160	200.0	7.2	7.7	3.26	2250	480.3	7.8	7.7	-0.95	2460	849.0	7.7	7.6
	11	1.87*	1490	33.3	8.0	8.5	1.95*	1550	16.7	9.0	8.5	-2.24*	1730	106.7	8.0	9.6
	12	2.21	1710	63.3	8.0	9.6	2.12	1630	163.3	10.0	9.6	-2.13	1780	416.7	9.0	11.1
	18	2.62	1980	86.7	8.0	7.7	2.59	1850	134.0	10.0	7.7	-1.78	1980	498.3	8.0	8.2
	14	3.71	2780	680.0	8.0	5.8	4.15	2760	253.3	13.0	5.8	-0.28	2850	3390.0	8.0	6.8
	15	4.03**	3060	673.3	7.0	6.5	5.00	3450	1121.7	12.0	6.5	0.83**	3720	3220.0	8.0	8.1
	16	3.62	2700	206.7	7.0	7.3	4.67	3190	391.7	9.0	7.3	0.92	3680	716.7	8.0	7.5
	17	3.26	2420	133.3	7.0	6.4	4.23	2820	705.0	8.0	6.4	0.27	3210	396.7	8.0	8.1
	18	3.15	2340	81.7	7.0	7.8	3.73	2460	246.7	9.0	7.8	-0.30	2840	428.3	8.0	8.8
	19	3.31	2460	82.5	8.0	8.4	3.98	2640	880.0	9.0	8.4	-0.27	2860	415.0	8.0	8.1
	20	2.93	2190	165.0	8.0	8.2	3.52	2330	190.0	10.0	8.2	-0.47	2740	521.7	9.0	9.1
Media decadica		3.07	2310	220.5	7.6	7.6	3.59	2470	410.2	9.9	7.6	-0.56	2740	1011.0	8.2	8.5
	21	2.63	1980	81.7	8.0	11.7	3.10	2100	175.0	10.0	11.7	-0.98	2430	265.0	9.0	11.2
	22	2.73	2050	53.3	8.0	9.8	3.00	2050	135.0	10.0	9.8	-1.27	2260	211.7	10.0	10.1
	28	3.29	2450	376.7	9.0	10.3	3.43	2280	170.0	10.0	10.3	-1.08	2370	288.3	10.0	10.3
	24	3.42	2540	150.0	9.0	11.5	3.94	2610	113.3	9.0	11.5	-0.47	2740	300.0	10.0	11.3
	25	3.14	2340	170.0	9.0	12.1	3.73	2460	243.3	9.0	12.1	-0.37	2800	300.0	9.0	11.8
	26	3.08	2300	45.8	9.0	11.5	3.55	2350	115.0	11.0	11.5	-0.61	2650	228.3	10.0	11.3
	27	3.58	2670	88.3	9.0	12.3	3.78	2500	123.3	10.0	12.3	-0.65	2630	283.3	10.0	11.5
	28	3.71	2780	266.7	10.0	12.2	4.21	2810	403.3	11.0	12.2	-0.19	2910	331.7	11.0	11.8
	29	3.39	2520	98.3	10.0	12.1	4.03	2670	195.0	11.0	12.1	-0.11	2950	395.0	11.0	11.6
	30	3.07	2290	68.3	11.0	14.1	3.60	2380	70.0	12.0	14.1	-0.49	2730	210.0	12.0	13.8
	31	2.93	2190	51.7	11.0	13.4	3.40	2260	81.7	12.0	13.4	-0.79	2550	226.7	12.0	13.5
Media decadica		3.18	2370	131.9	9.3	11.9	3.61	2410	165.9	10.5	11.9	-0.65	2640	276.3	10.4	11.6
Media mensile		3.08	2290	182.5	8.1	9.1	3.49	2370	346.1	9.4	9.1	-0.71	2610	698.2	8.8	9.2
Media Marzo 1901-1934		1.50					1.82					-2.65				
Scostamento dalla media		+1.58					+1.67					+1.94				
Massima		4.03	3060	680.0	11.0	14.1	4.96	3450	1240.0	13.0	13.4	0.83	3720	3390.0	12.0	13.8
Minima		1.87	1490	33.3	6.0	5.4	1.95	1550	16.7	7.0	5.4	-2.24	1730	130.0	7.0	5.9
Escursione		2.16	1570	646.7	5.0	8.7	3.01	1900	1223.3	6.0	8.0	3.07	1990	3260.0	5.0	7.9

(-) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 --- Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Marzo 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia												S. Salvatore					
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Portusa				Due Ponti				Valdagno				S. Salvatore									
Osservazioni e rilievi ..		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura	
Quota dello zero sul mare		278.324						195.932						—						441.479						283.518					
Bacino di dominio Kmq.		214						615						193						226						631					
Massima piena		—		Media				—		Media				—		Media				3.60		Media				4.80		Media			
Massima magra		—		giornaliera		Acqua		—		giornaliera		Acqua		—		giornaliera		Acqua		-0.47		giornaliera		Acqua		-0.20		giornaliera		Acqua	
Piena ordinaria		—						—						—						—						—					
Magra ordinaria		—						—						—						—						—					
Anno dell'inizio delle osser.		1930						1930						1933						1926						1923					
Unità di misura		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.	
1		1.00	16.800	5.0	7.0	1.10	20.500	5.0	4.5	0.85	7.0	9.0	0.60	12.200	2.0	3.5	0.19	18.000	4.0	4.0	0.80	60.000	5.0	7.5	0.80	60.000	5.0	7.5	0.80	60.000	
2		1.08	21.800	7.0	5.5	1.17	17.400	6.0	4.5	1.30	7.0	4.5	0.56	10.500	2.0	3.5	0.30	24.600	5.0	6.0	0.95	78.000	5.0	6.0	0.95	78.000	5.0	6.0	0.95	78.000	
3		0.86	10.600	7.0	8.5	1.16	26.300	5.0	6.5	1.10	7.0	6.0	0.50	8.050	3.0	3.0	0.23	20.800	4.0	7.0	1.05	94.500	6.0	8.5	1.05	94.500	6.0	8.5	1.05	94.500	
4		0.86	10.600	7.0	8.5	1.15	25.300	5.0	6.5	1.05	7.0	5.0	0.42	5.340	3.0	2.5	0.16	16.400	4.0	6.5	0.63	41.300	7.0	9.5	0.63	41.300	7.0	9.5	0.63	41.300	
5		0.84	9.940	7.0	7.0	1.15	25.300	5.0	6.5	0.98	7.0	5.0	0.42	5.340	3.0	5.0	0.04	10.300	4.0	6.5	0.64	42.300	7.0	9.0	0.64	42.300	7.0	9.0	0.64	42.300	
6		0.82	9.270	8.0	7.5	0.99	11.800	5.0	6.0	0.92	7.0	5.5	0.38	4.190	3.0	5.0	-0.02*	8.030	5.0	7.5	0.50	29.600	7.0	7.5	0.50	29.600	7.0	7.5	0.50	29.600	
7		0.80	8.640	8.0	6.5	0.97	10.500	5.0	6.5	0.85	7.0	4.5	0.36	3.670	3.0	5.0	0.06	11.300	4.0	4.0	0.43	24.300	6.0	8.0	0.43	24.300	6.0	8.0	0.43	24.300	
8		0.76*	7.520	9.0	6.5	0.95	9.320	5.0	4.5	0.83	7.0	8.5	0.32*	2.720	3.0	6.5	0.02	9.390	5.0	8.5	0.45	25.800	7.0	7.0	0.45	25.800	7.0	7.0	0.45	25.800	
9		0.76	7.520	7.0	9.5	0.93*	8.210	6.0	10.0	0.82	7.0	9.5	0.36	3.670	3.0	6.0	0.07	11.700	6.0	8.0	0.47	27.300	7.0	9.5	0.47	27.300	7.0	9.5	0.47	27.300	
10		1.00	16.800	7.0	8.5	0.93	8.210	6.0	5.0	0.82	7.0	7.0	0.38	4.190	3.0	6.5	0.04	10.300	7.0	9.5	0.44*	25.000	7.0	9.5	0.44*	25.000	7.0	9.5	0.44*	25.000	
Media decadica		0.88	12.000	7.2	7.8	1.08	17.300	5.3	6.0	0.95	7.0	6.4	0.43	8.990	2.8	4.7	0.11	14.100	4.8	6.7	0.64	44.800	6.4	8.2	0.64	44.800	6.4	8.2	0.64	44.800	
11		0.80	8.640	8.0	8.5	0.93	8.210	6.0	7.5	1.05	7.0	7.0	0.71	12.700	3.0	7.5	0.62	36.300	6.0	9.0	1.34	91.500	7.0	9.0	1.34	91.500	7.0	9.0	1.34	91.500	
12		1.04	65.200	7.0	7.5	1.96**	40.900	6.0	10.0	1.00	7.0	8.5	1.85**	55.500	4.0	7.0	0.41	120.000	6.0	8.5	3.70**	269.000	7.0	11.5	3.70**	269.000	7.0	11.5	3.70**	269.000	
13		1.16	39.900	7.0	10.5	1.47	74.900	6.0	11.0	0.98	7.0	10.5	0.85	26.400	4.0	5.0	0.98	82.400	6.0	5.0	1.90	254.000	7.0	12.0	1.90	254.000	7.0	12.0	1.90	254.000	
14		1.18	29.900	7.0	7.0	1.40	60.800	6.0	5.5	1.07	7.0	9.5	0.62	13.200	3.0	3.5	0.63	49.000	5.0	5.5	1.27	130.000	7.0	7.5	1.27	130.000	7.0	7.5	1.27	130.000	
15		1.04	34.600	8.0	7.5	1.25	53.500	6.0	3.5	0.85	7.0	9.0	0.95	23.200	3.0	3.0	0.43	46.500	5.0	7.0	1.65	118.000	8.0	7.5	1.65	118.000	8.0	7.5	1.65	118.000	
16		1.16	28.100	5.0	6.5	1.51	83.900	5.0	3.5	0.92	7.0	6.0	0.82	24.200	3.0	3.5	0.61	47.300	5.0	5.0	1.15	110.000	8.0	7.5	1.15	110.000	8.0	7.5	1.15	110.000	
17		1.06	20.500	6.0	6.5	1.29	42.400	5.0	5.5	0.86	7.0	5.5	0.75	12.700	3.0	1.5	0.33	31.200	4.0	4.5	0.75	54.100	8.0	7.5	0.75	54.100	8.0	7.5	0.75	54.100	
18		1.18	29.900	7.0	6.0	1.41	62.700	5.0	8.5	0.82	7.0	5.0	0.70	17.300	3.0	4.0	0.61	47.300	5.0	6.0	1.18	118.000	8.0	7.5	1.18	118.000	8.0	7.5	1.18	118.000	
19		1.04	19.100	7.0	8.0	1.30	43.800	5.0	8.5	0.80*	7.0	5.0	0.68	16.200	4.0	3.0	0.37	36.300	5.0	6.0	0.88	70.200	8.0	7.0	0.88	70.200	8.0	7.0	0.88	70.200	
20		1.20	31.700	6.0	8.0	1.25	36.800	5.0	10.0	1.15	7.0	5.0	0.64	11.300	4.0	5.0	0.29	24.000	6.0	8.0	0.79	58.800	8.0	9.0	0.79	58.800	8.0	9.0	0.79	58.800	
Media decadica		1.09	30.700	6.8	7.6	1.38	50.800	5.5	7.4	0.98	7.0	7.1	0.86	21.300	3.4	4.3	0.51	52.000	5.3	6.8	1.46	127.000	7.6	8.6	1.46	127.000	7.6	8.6	1.46	127.000	
21		1.68**	83.600	6.0	8.5	1.61	125.600	6.0	6.0	1.30	7.0	6.0	1.00	39.900	4.0	3.5	1.25**	92.300	6.0	9.5	1.95	118.000	7.0	11.0	1.95	118.000	7.0	11.0	1.95	118.000	
22		1.34	46.700	6.0	8.5	1.53	16.200	7.0	6.0	1.28	7.0	7.0	0.70	17.300	4.0	6.5	0.55	42.400	6.0	8.0	1.20	118.000	6.0	10.0	1.20	118.000	6.0	10.0	1.20	118.000	
23		1.22	33.700	7.0	9.5	1.45	70.700	7.0	7.5	1.70**	7.0	6.5	0.64	14.100	5.0	3.5	0.42	32.600	5.0	6.5	1.00	87.100	7.0	9.0	1.00	87.100	7.0	9.0	1.00	87.100	
24		1.08	21.800	10.0	8.5	1.33	48.500	7.0	8.0	1.27	7.0	7.0	0.58	11.300	5.0	5.5	0.32	25.900	6.0	9.0	0.99	85.700	8.0	8.5	0.99	85.700	8.0	8.5	0.99	85.700	
25		1.02	17.900	9.0	11.0	1.29	42.400	7.0	7.0	1.10	7.0	8.0	0.52	8.820	5.0	6.5	0.27	22.700	6.0	7.5	0.90	73.000	7.0	11.5	0.90	73.000	7.0	11.5	0.90	73.000	
26		0.98	15.700	9.0	11.0	1.25	36.800	7.0	10.5	1.06	7.0	9.5	0.50	8.050	5.0	6.5	0.23	20.800	6.0	9.0	0.87	69.000	7.0	9.5	0.87	69.000	7.0	9.5	0.87	69.000	
27		0.94	13.700	8.0	12.0	1.21	31.800	8.0	8.0	1.02	7.0	9.5	0.48	7.320	5.0	7.5	0.16	16.400	8.0	11.0	0.77	56.400	8.0	9.5	0.77	56.400	8.0	9.5	0.77	56.400	
28		0.92	12.900	8.0	11.0	1.19	29.600	9.0	12.5	1.00	7.0	10.0	0.46	6.620	5.0	6.5	0.13	14.800	8.0	11.0	0.75	54.100	9.0	11.5	0.75	54.100	9.0	11.5	0.75	54.100	
29		0.88	11.300	9.0	13.0	1.16	26.300	9.0	11.5	0.96	7.0	11.0	0.42	5.340	5.0	10.0	0.10	13.200	8.0	11.0	0.60	38.400	10.0	13.5	0.60	38.400	10.0	13.5	0.60	38.400	
30		0.84	9.940	9.0	13.0	1.13	23.300	9.0	11.5	0.90	7.0	11.0	0.42	5.340	5.0	9.5	0														

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1934

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Plan di Carniglio		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Sagorola					
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33.354	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—
	Massima piena.. ..	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	1919	—	—	—	—
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.10*	0.60	—	0.98	1.40	111.000	—	7.0	5.5	4.30 4.02	151.000	17000	6.0	6.0	2.90	90.400	3400	7.0	5.7
	2	2.25	0.78	—	0.80	1.35	100.000	—	7.0	5.5	5.00	219.000	36000	7.0	6.5	3.24	103.000	8800	7.0	8.8
	8	2.30	0.66	—	0.80	1.20	71.400	—	6.0	6.5	5.20 3.05	99.900	27000	7.0	7.0	2.26	67.000	4400	7.0	8.6
	4	2.30	0.58	—	0.80	1.10	54.700	—	4.0	6.5	2.60	68.200	11000	7.0	8.0	1.78	49.400	800	6.0	8.1
	5	2.25	0.55	—	0.75	1.00	40.000	—	3.0	7.0	2.38	53.800	2000	7.0	7.0	1.10	24.500	400	6.0	6.9
	6	2.17	0.53	—	0.73	0.96	37.000	—	4.0	4.0	2.12	37.900	800	6.0	6.0	1.00	20.900	1600	5.0	6.9
	7	2.14	0.50	—	0.70	0.91	33.500	—	4.0	7.0	2.04	32.400	—	6.0	5.5	0.92	17.900	—	5.0	5.7
	8	2.12	0.49	—	0.70	0.87	30.800	—	3.0	6.5	2.02	31.200	—	7.0	6.0	0.88	16.600	800	6.0	7.9
	9	2.12	0.48*	—	0.68	0.85*	29.500	—	4.0	9.0	2.02	31.200	—	7.0	7.5	0.84*	15.300	400	6.0	7.4
	10	2.10	0.52	—	0.98	1.10	54.700	—	5.0	9.5	2.00*	30.000	—	8.0	8.0	1.72	47.200	3600	8.0	7.7
Media decadica.. ..	11	2.18	0.57	—	0.79	1.07	56.300	—	4.7	6.7	2.72	78.400	9380	6.8	6.7	1.66	45.200	2420	6.3	7.4
	12	2.80	1.05	600	1.80	1.20	71.400	—	5.0	9.5	2.78	98.400	—	8.0	8.0	1.84	51.600	1800	9.0	9.1
	18	4.80 2.47	1.45**	2400	2.50**	1.40	111.000	—	4.0	9.5	4.46 2.98	131.000	3000	9.0	8.0	1.86	52.300	1400	9.0	11.5
	14	2.10	0.87	—	1.60	1.85	228.000	—	5.0	7.0	6.86 4.74	176.000	1000	7.0	9.0	4.52**	150.000	18400	7.0	8.5
	15	2.72	1.05	—	1.40	1.95**	259.000	—	5.0	4.5	6.35 6.20**	404.000	4000	7.0	7.5	4.24	139.000	11000	5.0	5.4
	16	2.52	0.77	—	1.30	1.40	111.000	—	4.0	3.5	3.43	129.000	6000	7.0	5.5	2.24	66.200	4400	6.0	6.7
	17	2.66	0.90	—	1.80	1.60	158.000	—	6.0	6.0	4.12	187.000	3000	7.0	7.0	2.18	64.000	1800	7.0	7.1
	18	2.82**	0.73	—	1.20	1.62	163.000	—	6.0	7.5	2.85	85.400	3000	7.0	7.0	1.72	47.200	1600	6.0	7.6
	19	2.70	0.97	—	2.00	1.70	184.000	—	4.0	9.0	5.30 5.14	285.000	1000	8.0	7.5	4.30	142.000	19600	6.0	7.3
	20	2.45	0.73	—	1.50	1.38	106.000	—	3.0	6.5	3.02	97.700	10000	8.0	6.5	2.36	70.600	8200	7.0	8.8
Media decadica.. ..	21	3.40 2.40	0.66	—	1.40	1.23	76.700	—	3.0	9.5	2.55	64.800	3000	8.0	7.5	1.52	39.900	1600	7.0	8.9
	22	2.57	0.92	300	1.68	1.53	147.000	—	4.8	7.2	3.78	166.000	3400	7.6	7.2	2.68	82.300	6980	6.9	8.1
	23	2.39	0.90	—	1.90	1.60	158.000	—	3.0	11.0	4.03 3.80	159.000	2000	8.0	7.5	1.94	55.300	1800	7.0	9.1
	24	2.60	0.75	—	1.20	1.44	119.000	—	4.0	12.0	3.04	99.200	6000	9.0	9.0	1.82	50.900	1600	7.0	9.2
	25	2.55	0.74	—	1.10	1.40	111.000	—	4.0	8.0	3.10	104.000	3000	9.0	9.0	1.52	39.900	400	8.0	8.8
	26	2.50	0.74	—	0.90	1.30	90.000	—	6.0	9.0	3.13	106.000	2000	9.0	9.0	2.02	58.200	400	10.0	11.0
	27	2.45	0.77	—	0.88	1.24	78.600	—	5.0	9.5	3.54 2.95	92.600	1000	9.0	10.0	2.08	60.400	800	10.0	11.0
	28	2.30	0.69	—	0.78	1.20	71.400	—	4.0	7.0	2.80	81.900	1000	9.0	10.0	1.82	50.900	400	8.0	11.8
	29	2.28	0.64	—	0.75	1.12	57.900	—	4.0	11.0	2.60	68.200	1000	10.0	12.0	1.58	42.100	—	10.0	11.0
	30	2.26	0.62	—	0.74	1.08	51.600	—	5.0	10.5	2.51	62.200	600	10.0	12.0	1.32	32.600	—	12.0	12.9
	31	2.25	0.61	—	0.74	1.05	47.100	—	5.0	11.0	2.36	52.500	—	10.0	12.0	1.30	31.800	—	12.0	11.2
	32	2.22	0.60	—	0.60*	1.02	42.800	—	6.0	10.0	2.33	50.600	—	11.0	11.0	1.28	31.100	—	13.0	14.0
	33	2.15	0.59	—	0.60	1.00	40.000	—	6.0	10.0	2.30	49.000	1000	11.0	13.0	1.30	31.800	—	12.0	13.3
Media decadica.. ..	34	2.36	0.69	—	0.93	1.22	78.800	—	4.7	9.9	2.80	84.100	1600	9.5	10.4	1.63	48.500	490	9.9	11.2
Media mensile	35	2.38	0.73	968	1.12	1.27	93.500	—	4.6	8.0	3.10	108.000	4690	8.0	8.1	1.98	57.000	3200	7.8	9.0
Media Marzo 1901-1934	36	2.20	0.56	—	0.65	0.67	—	—	—	—	2.32	—	—	—	—	1.03	—	—	—	—
Scostamento dalla media	37	+0.18	+0.17	—	+0.47	+0.60	—	—	—	—	+0.78	—	—	—	—	+0.95	—	—	—	—
Massima.. ..	38	2.82	1.45	2400	2.50	1.95	259.000	—	7.0	11.0	6.20	404.000	36000	11.0	13.0	4.52	150.000	18400	13.0	13.3
Minima.. ..	39	2.10	0.48	—	0.60	0.85	29.500	—	3.0	8.5	2.00	30.000	600	6.0	8.5	0.84	15.300	—	5.0	8.4
Escursione	40	0.72	0.97	2400	1.90	1.10	229.500	—	4.0	5.5	4.20	374.000	35400	5.0	7.5	3.68	134.700	18400	8.0	7.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1934

Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo				Secchia										
Denominazione della stazione idrografica ..		Colore	Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Partina		Castellaro				Ponte Barchello						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura				
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028				—		20.892		157.790			21.470							
	Bacino di dominio Kmq. ..	618	670				96		355		937			1292							
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità		—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità		8.58 (*)	Media	Torbidità					
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specificità	Acqua	—	giornaliera	0.00	specificità	1.90	specificità	Acqua	0.90	giornaliera	specificità	Acqua				
	Piena ordinaria	—	4.50			Aria	—		3.85		—			5.45			(Cor-				
	Magra ordinaria	—	-0.25				—		0.00		—			1.27			raggio)				
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884				1933		1871		1928			1897							
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.			
	1	3.21	4.45	169.000	14800	5.0	5.5	1.70**	30.900	5.00**	—	2.70	—	4.0	4.0	4.90	187.000	12400	4.0	5.1	
	2	3.36	4.63	147.000	26400	6.0	7.0	1.30	23.800	3.50	—	2.94	—	5.0	6.0	4.34	176.000	9200	4.0	8.5	
	3	3.12	4.68	52.000	7200	6.0	9.0	0.22	4.550	1.68	—	2.50	—	7.0	6.0	3.53	112.000	6600	4.0	6.4	
	4	2.86	1.98	37.100	—	6.0	8.0	0.15	3.300	1.42	—	2.32	—	7.0	6.0	2.98	75.600	4600	4.0	7.2	
	5	2.67	1.60	29.000	—	6.0	8.5	0.11	2.590	1.12	—	2.32	—	6.0	3.0	2.77	63.100	3000	3.0	7.0	
	6	2.23	1.18	21.000	—	7.0	4.5	0.10	2.410	0.84	—	2.30	—	6.0	4.5	2.48	47.100	2200	3.0	5.2	
	7	1.82	0.88	16.100	—	7.0	3.5	0.07	1.880	0.75	—	2.26	—	6.0	5.5	2.42*	43.900	1800	3.0	5.7	
	8	1.71	0.90	16.400	—	7.0	8.5	0.05	1.520	0.78	—	2.24*	—	7.0	6.5	2.44	45.000	1400	3.0	8.0	
	9	1.62	0.88	16.100	—	7.0	7.0	0.05	1.520	0.78	—	2.28	—	7.0	6.5	2.44	45.000	1000	4.0	8.0	
	10	1.51*	0.78*	14.600	—	7.0	5.0	0.04*	1.340	0.68	—	2.38	—	8.0	6.5	2.50	59.100	1600	4.0	7.9	
Media decadica		2.41	1.94	51.800	4840	6.4	6.6	0.38	7.380	1.66	—	2.42	—	6.3	5.4	3.08	85.400	4380	3.6	7.0	
	11	1.72	2.78	57.500	13400	7.0	8.5	0.04	1.340	0.62	—	2.80	—	7.0	7.5	4.00	126.000	4300	4.0	9.0	
	12	2.03	2.00	37.600	5000	7.0	10.0	0.05	1.520	0.60*	—	2.30	—	9.0	7.0	3.40	103.000	3400	4.0	9.9	
	13	4.61	5.94	211.000	22400	6.0	7.0	0.10	2.410	0.85	—	3.36	—	6.0	5.5	5.30	279.000	13500	4.0	7.8	
	14	4.73**	7.25	325.000	28800	6.0	4.5	0.50	9.530	2.78	—	4.40	3.40**	6.0	2.5	7.40	369.000	19200	5.0	4.9	
	15	3.64	6.38	135.000	16400	6.0	5.5	0.60	11.300	2.77	—	3.70	3.10	6.0	5.5	6.52	241.000	22800	5.0	7.0	
	16	3.29	4.05	97.100	8800	6.0	7.5	0.32	6.330	1.62	—	3.50	3.00	6.0	4.5	5.12	178.000	20800	5.0	7.0	
	17	2.72	3.54	48.300	—	6.0	7.5	0.30	5.970	1.15	—	3.50	2.80	7.0	6.5	4.50	110.000	19200	7.0	7.7	
	18	3.40	2.44	296.000	14800	7.0	6.0	0.50	9.530	2.35	—	2.90	—	8.0	6.0	3.50	140.000	14800	7.0	7.8	
	19	2.95	5.68	54.700	4400	7.0	6.5	0.31	6.150	1.35	—	2.70	—	7.0	7.0	4.20	110.000	13200	6.0	8.8	
	20	2.31	2.68	36.700	—	7.0	7.0	0.20	4.190	0.95	—	2.70	—	7.0	7.5	3.50	75.600	10400	6.0	8.6	
Media decadica		3.20	1.96	130.000	11400	6.5	7.0	0.29	5.830	1.50	—	2.91	—	6.9	6.0	4.27	173.000	14160	5.3	7.8	
	21	2.40	3.60	35.300	—	8.0	7.5	0.07	1.880	0.89	—	2.70	—	9.0	6.0	2.88	96.000	8800	7.0	9.1	
	22	2.60	1.90	41.800	—	8.0	8.5	0.07	1.880	0.89	—	2.70	—	9.0	6.0	2.88	96.000	8800	7.0	9.1	
	22	2.60	2.18	41.800	—	8.0	8.5	0.08	2.010	0.85	—	2.66	—	9.0	8.5	3.02	78.000	10400	7.0	8.7	
	23	2.91	1.86	34.500	—	9.0	8.5	0.10	2.410	0.78	—	2.60	—	8.0	7.5	2.80	64.800	9600	7.0	8.8	
	24	2.62	2.36	46.300	—	9.0	9.0	0.13	2.940	1.20	—	2.86	—	8.0	9.5	3.36	100.000	12400	7.0	10.5	
	25	2.79	2.34	45.800	—	9.0	11.5	0.14	3.120	1.70	—	2.80	—	8.0	8.5	3.70	104.000	10600	7.0	11.2	
	26	2.82	2.26	43.800	—	10.0	11.0	0.10	2.410	1.10	—	2.80	—	9.0	10.5	3.72	96.300	9200	7.0	10.2	
	27	2.91	1.94	36.200	—	10.0	10.0	0.08	2.050	1.25	—	2.74	—	8.0	9.0	2.97	75.000	7600	8.0	10.2	
	28	2.93	1.86	34.500	—	10.0	12.0	0.07	1.880	1.18	—	2.74	—	10.0	10.0	2.78	63.700	5200	8.0	11.3	
	29	2.55	1.58	28.600	—	11.0	11.0	0.07	1.880	1.08	—	2.70	—	9.0	9.0	2.70	59.100	3600	8.0	11.0	
	30	2.54	1.88	34.900	—	11.0	14.0	0.10	2.410	1.27*	—	2.90	—	10.0	11.0	5.52	2.80	72.000	2600	8.0	12.1
	31	2.47	1.62	22.400	—	11.0	13.0	0.07	1.880	0.90	—	2.80	—	11.0	11.0	3.02	78.000	4400	8.0	11.9	
Media decadica		2.67	1.97	40.400	—	9.6	11.6	0.09	2.260	1.11	—	2.75	—	9.0	9.1	3.00	80.600	7670	7.5	10.5	
Media mensile		2.76	2.50	71.800	5200	7.6	8.2	0.24	5.150	1.42	—	2.70	—	7.4	6.9	3.43	112.000	8700	5.5	8.5	
Media Marzo 1901-1934 ..		1.43	0.96					—		0.63		2.68				2.37					
Scostamento dalla media ..		+1.33	+1.54					—		+0.79		+0.02				+1.06					
Massima		4.73	5.92	325.000	28800	11.0	14.0	1.70	30.900	5.00	—	3.40	—	11.0	11.0	6.15	369.000	22800	8.0	12.1	
Minima		1.51	0.78	14.600	—	5.0	3.5	0.04	1.340	0.60	—	2.24	—	4.0	3.0	2.42	43.900	1000	3.0	5.1	
Escursione		3.22	5.14	310.400	28800	6.0	10.5	1.66	29.560	4.40	—	1.16	—	7.0	8.0	3.73	325.100	21800	5.0	7.0	

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1934

Corso d'acqua		Secchia			Panaro														
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Cassa di Marano			Navicello			Romport				Campanaro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750			—				21.02			18.43					14.59		
	Bacino di dominio Kmq.	1292			681				1000			1000					1000		
	Massima piena	10.22			2.50	Torbidità			10.05			8.95 (-)	Media	Torbidità			9.95		
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11	specifica	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria	-1.07	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.47	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	6.04		(Correg- gio)	—				4.80		(Modena)	5.55					5.18		
	Magra ordinaria	1.90			—				-0.35			-0.33					-1.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901			1928				1897			1903					1922		
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
	1	5.54	5.0	5.1	1.36	10000	4.0	5.5	5.00	7.0	6.5	6.40	150.000	4200	5.0	6.0	3.48	8.0	8.0
	2	5.18	4.0	8.5	1.42	10000	5.0	8.0	3.30	8.0	8.8	4.34	114.000	36800	6.0	8.0	3.68	8.0	7.5
	3	5.10	4.0	6.9	1.08	—	8.0	8.0	1.90	8.0	8.3	3.35	66.700	3800	5.0	6.5	3.00	8.0	7.5
	4	3.80	5.0	7.2	1.02	—	8.0	8.0	1.60	8.0	8.1	2.31	42.400	2600	5.0	6.5	1.65	9.0	8.0
	5	3.44	5.0	7.0	1.06	—	5.0	7.0	1.05	7.0	8.2	1.95	35.000	2400	7.0	9.0	1.48	8.0	11.0
	6	3.20	6.0	5.2	0.94	—	9.0	7.5	0.60	8.0	7.1	1.61	28.500	1600	6.0	6.0	1.15	9.0	9.0
	7	3.03	5.0	5.7	0.92*	—	6.0	7.5	0.40*	8.0	7.3	1.41*	24.900	1400	6.0	5.0	0.90	9.0	9.5
	8	2.99*	6.0	8.0	1.02	—	8.0	9.5	0.60	8.0	8.7	1.50	26.500	11000	7.0	5.0	0.88*	9.0	8.0
	9	3.10	6.0	8.0	1.02	—	7.0	10.0	0.80	8.0	7.9	1.90	34.000	400	8.0	7.5	1.30	9.0	7.0
	10	3.03	6.0	7.9	1.04	—	8.0	9.5	1.10	8.0	8.7	1.79	31.900	600	8.0	7.5	1.21	9.0	7.5
Media decadica	11	3.84	5.2	7.0	1.09	2000	6.8	8.0	1.63	7.8	8.0	2.66	55.400	6480	6.3	6.7	1.87	8.6	8.3
	12	3.35	5.0	9.0	1.64	17000	8.0	10.5	2.30	8.0	9.4	2.57	64.400	600	8.0	8.5	1.49	9.0	8.0
	13	4.40	5.0	9.9	1.18	17400	9.0	10.0	5.80	8.0	11.5	3.90	81.200	400	7.0	7.5	3.68	9.0	9.0
	14	6.84	3.0	7.8	1.82**	27400	7.0	8.0	7.00**	8.0	7.8	6.64	234.000	1600	4.0	7.5	5.55	9.0	7.5
	15	8.93**	4.0	4.9	1.80	27600	5.0	5.5	7.00	6.0	5.5	8.32**	391.000	9400	6.0	7.0	7.50**	8.0	6.0
	16	7.60	4.0	7.0	1.36	13400	9.0	8.0	5.40	6.0	7.0	7.15	272.000	12200	5.0	6.0	6.42	8.0	8.0
	17	5.87	5.0	7.0	1.28	8800	7.0	7.0	4.00	10.0	7.6	5.30	150.000	7600	7.0	8.0	4.36	8.0	8.5
	18	4.60	5.0	7.7	1.12	10000	7.0	8.5	2.30	10.0	8.8	3.67	75.000	12200	7.0	6.0	2.80	8.0	8.5
	19	4.48	5.0	7.8	1.36	8400	9.0	9.5	3.70	8.0	7.5	3.55	71.800	42000	7.0	6.5	2.50	8.0	8.5
	20	4.55	6.0	8.8	1.02	—	10.0	8.5	2.30	10.0	10.0	2.48	46.100	31000	7.0	7.5	3.13	8.0	7.5
Media decadica	21	3.80	6.0	8.6	1.02	—	9.0	12.0	1.60	10.0	9.9	2.38	43.900	22000	7.0	8.5	1.99	9.0	10.0
	22	5.44	4.8	7.8	1.36	13000	8.0	8.8	4.14	8.4	8.4	4.60	143.000	13900	6.5	7.3	3.94	8.4	8.1
	23	3.55	6.0	9.1	1.18	2000	12.0	11.5	1.40	8.0	10.5	2.48	46.100	24000	7.0	7.5	1.70	10.0	9.5
	24	3.90	6.0	8.7	1.08	—	12.0	11.0	1.80	9.0	10.3	2.83	54.000	26000	8.0	9.0	2.24	10.0	9.0
	25	3.45	5.0	8.8	1.06	2600	9.0	9.0	1.50	9.0	9.5	2.41	44.500	13000	9.0	9.0	1.71	11.0	11.0
	26	3.88	5.0	10.5	1.36	9400	9.0	10.5	2.80	8.0	11.3	2.58	48.300	5200	10.0	8.5	3.06	10.0	8.5
	27	4.20	6.0	11.2	1.32	2000	9.0	12.0	2.50	9.0	11.8	3.59	72.900	4000	9.0	11.0	3.09	10.0	10.0
	28	4.25	7.0	10.2	1.16	—	10.0	12.5	2.20	10.0	11.3	3.40	67.900	400	10.0	9.5	2.95	10.0	9.5
	29	3.65	6.0	10.2	1.12	—	9.0	11.5	1.60	10.0	11.5	2.66	50.100	1400	13.0	9.5	2.08	10.0	9.0
	30	3.52	7.0	11.3	1.10	—	14.0	12.5	1.40	10.0	11.8	2.44	45.200	1600	10.0	10.5	1.84	10.0	11.0
	31	3.35	8.0	11.0	1.08	—	10.0	11.0	1.40	9.0	11.6	2.34	43.000	400	10.0	10.5	1.66	10.0	9.0
	32	3.20	8.0	12.1	1.32	1800	9.0	13.0	2.00	9.0	13.8	2.50	46.500	600	11.0	11.5	1.60	10.0	9.5
	33	3.89	6.0	11.9	1.16	400	14.0	16.0	1.80	9.0	13.5	2.98	57.500	600	10.0	10.5	2.48	10.0	10.5
Media decadica	34	3.71	6.5	10.4	1.18	1654	10.6	11.9	1.84	9.1	11.5	2.74	52.400	7018	9.7	9.7	2.22	10.1	9.7
Media mensile	35	4.31	5.5	8.5	1.22	5425	8.5	9.6	2.51	8.4	9.4	3.31	82.400	9064	7.6	8.0	2.66	9.1	8.7
Media Marzo 1901-1934	36	3.13			0.94				0.68			1.27					0.84		
Scostamento dalla media	37	+1.18			+0.28				+1.83			+2.04					+1.82		
Massima	38	8.93	8.0	12.1	1.82	27600	14.0	13.0	7.00	10.0	13.8	8.32	391.000	36800	13.0	11.5	7.50	11.0	11.0
Minima	39	2.99	4.0	5.1	0.92	—	5.0	5.0	0.40	6.0	5.5	1.41	24.900	400	4.0	5.0	0.88	8.0	6.0
Escursione	40	5.94	4.0	7.0	0.90	27600	9.0	8.0	6.60	4.0	8.3	6.91	266.100	36400	9.0	6.5	6.62	3.0	5.0

(*) Massima piena assoluta m. 10.38 (13. Novembre 1862).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica		P. Camugna	Mancallori	Mairano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cassalino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura
						Acqua	Aria					Media giornaliera		
Quota dello zero sul mare		227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076	
Bacino di dominio Kmq.		3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090	
Massima piena		4.75 (-)	4.90	—	Torbidità			4.17(---)	3.77	—	—		5.79	
Massima magra		0.03	-0.68	—	specifica			-0.03	-0.30	—	—		0.03	Acqua
Piena ordinaria		2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90	Aria
Magra ordinaria		0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37	
Anno dell' inizio delle osservazioni		1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
1	0.90	-0.16	1.05	53.3	12.0	11.6	0.92	0.76	1.19	0.00*	0	1.88	12.0	15.0
2	0.99	-0.04	1.18	133.3	11.2	11.1	0.98	0.82	1.20	0.00	0	1.90	11.0	14.0
8	1.32	0.20	1.48	100.0	10.0	7.8	1.19	1.00	1.32	0.00	0	2.05	10.0	13.0
4	1.15	0.05	1.27	30.8	9.0	7.1	1.02	0.88	1.28	0.00	0	1.98	9.6	10.0
5	1.02	-0.08	1.15	28.3	9.5	8.1	0.95	0.78	1.22	0.00	0	1.90	9.2	12.5
6	0.88	-0.18	1.03	5.0	10.4	9.9	0.90	0.72	1.16	0.00	0	1.83	10.0	13.0
7	0.79*	-0.28*	0.95*	30.0	10.6	10.8	0.83	0.76	1.10*	0.00	0	1.75	10.3	11.5
8	0.82	-0.28	0.95	33.3	11.5	8.8	0.81*	0.70*	1.10	0.00	0	1.75	9.0	10.0
9	1.28	0.28	1.57	161.7	10.8	10.7	1.30	1.08	1.38	0.00	0	2.15	10.5	9.0
10	1.00	-0.05	1.17	10.0	12.0	11.3	1.00	0.85	1.28	0.00	0	1.98	11.0	9.5
Media decadica	1.02	-0.08	1.18	58.6	10.7	9.7	0.99	0.83	1.22	0.00	0	1.92	10.3	11.7
11	0.91	-0.16	1.05	33.3	12.0	11.1	0.90	0.89	1.22	1.30	27.000	1.73	11.0	10.0
12	0.84	-0.24	0.99	11.7	12.5	12.8	0.84	0.72	1.12	1.97	47.600	1.57	12.0	11.0
13	0.90	-0.20	1.02	16.7	12.0	12.6	0.85	0.74	1.16	2.58	73.000	1.48	12.0	12.0
14	0.93	-0.16	1.05	20.0	13.0	15.6	0.87	0.76	1.20	3.09	98.900	1.50	13.0	16.0
15	1.07	-0.10	1.10	36.7	14.0	17.6	0.91	0.82	1.22	3.02	94.700	1.50	13.5	19.5
16	1.19	0.00	1.20	45.0	14.0	18.5	0.98	0.90	1.26	3.10	93.000	1.38*	14.0	19.0
17	1.43	0.12	1.38	130.0	15.0	19.3	1.14	1.04	1.30	3.03	95.300	1.70	14.0	18.0
18	1.60	0.22	1.47	105.0	15.0	17.7	1.22	1.12	1.42	3.06	97.100	1.76	14.0	16.5
19	1.61	0.26	1.52	165.0	14.0	15.1	1.25	1.10	1.46	3.03	95.300	1.83	13.0	18.0
20	1.47	0.18	1.44	68.3	13.0	14.8	1.19	1.00	1.42	3.02	94.700	1.65	15.0	17.0
Media decadica	1.19	0.00	1.22	63.2	13.5	15.3	1.02	0.91	1.28	2.72	81.660	1.61	13.2	15.7
21	1.35	0.08	1.34	88.3	13.2	14.1	1.11	0.82	1.38	3.02	94.700	1.55	14.0	17.5
22	1.47	0.25	1.50	83.3	12.2	10.8	1.30	1.30	1.50	3.02	94.700	1.88	12.0	12.5
23	2.04**	0.80**	2.15**	46.7	12.0	12.1	1.93**	1.60**	2.27**	2.25	58.000	3.45**	10.0	10.5
24	1.64	0.40	1.75	270.0	11.6	10.2	1.58	1.42	1.98	2.77	81.500	3.10	10.5	19.0
25	1.43	0.20	1.50	66.7	12.0	12.2	1.28	1.16	1.50	3.06	97.100	2.22	11.0	18.5
26	1.30	0.05	1.35	55.0	12.0	11.9	1.14	1.00	1.35	3.09	98.900	1.92	11.0	18.5
27	1.23	0.03	1.27	50.0	13.5	12.3	1.06	1.00	1.37	3.07	97.700	1.70	11.5	14.5
28	1.17	0.08	1.21	76.7	12.5	12.8	1.01	0.98	1.31	3.02	94.700	1.75	12.0	12.0
29	1.15	0.08	1.20	116.7	12.0	12.1	1.00	0.96	1.28	3.02	94.700	1.73	12.0	11.5
30	1.40	0.18	1.43	48.3	11.0	12.7	1.22	1.16	1.42	3.12**	100.300	1.75	11.0	12.5
31														
Media decadica	1.42	0.22	1.47	90.1	12.2	12.1	1.26	1.14	1.54	2.94	91.200	2.10	11.5	14.7
Media mensile	1.21	0.05	1.29	70.6	12.1	12.4	1.10	0.96	1.34	0.00	57.600	1.88	11.6	14.0
Media Aprile 1901-1934	0.83	0.24	>				0.63	0.70	>	>				
Scostamento dalla media	+0.38	-0.19	>				+0.47	+0.26	>	>		+0.80		
Massima	2.04	0.80	2.15	270.0	15.0	19.3	1.93	1.60	2.27	3.12	100.300	3.45	15.0	19.5
Minima	0.79	-0.28	0.95	5.0	9.0	7.1	0.81	0.70	1.10	0.00	0	1.38	9.0	9.0
Escursione	1.25	1.08	1.20	265.0	6.0	12.2	1.12	0.90	1.17	0.00	100.300	2.07	6.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Canale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Avversario	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
Magra ordinaria		-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.09	342.000	23.3	13.0	10.7	1.08	56.7	14.0	13.0	0.47	60.0	10.0	12.5	1.90	53.3	8.0	12.4
	2	0.06	325.000	163.3	12.0	10.6	1.10	80.0	15.0	13.5	0.48	59.2	10.0	13.0	1.92	51.7	8.0	12.7
	3	0.28	448.000	5.0	11.0	10.4	1.14	20.0	12.0	12.0	0.78	148.3	10.0	10.0	2.02	48.3	8.0	8.4
	4	0.31	409.000	236.7	9.0	10.5	1.13	81.7	10.0	9.5	0.76	198.3	10.0	9.5	2.25	190.8	8.0	7.9
	5	0.15	376.000	111.7	11.5	10.2	1.08	73.3	9.0	9.0	0.53	78.3	10.0	8.5	2.03	310.0	8.0	8.0
	6	0.04	314.000	88.3	12.0	10.5	1.07	73.3	11.0	12.0	0.38	58.3	10.0	11.5	1.86	415.0	9.0	11.0
	7	0.02	303.000	8.3	10.5	10.6	1.00	185.0	12.0	12.5	0.26	40.0	11.0	12.0	1.69	391.7	9.0	12.1
	8	0.04	314.000	90.0	9.0	10.6	0.96	251.7	11.0	13.0	0.18*	31.7	12.0	12.5	1.63*	216.7	9.0	11.7
	9	0.28	448.000	33.3	8.5	10.7	1.08	186.7	13.0	13.0	0.79	285.0	12.0	12.5	1.79	46.7	8.0	12.5
	10	0.18	393.000	118.3	10.5	10.4	1.34	106.7	12.0	18.5	1.11	306.7	12.0	15.0	2.79	101.7	8.0	11.7
Media decadica		0.13	367.000	87.8	10.7	10.5	1.10	111.5	11.9	12.6	0.57	126.6	10.7	11.7	1.99	182.6	8.3	10.8
	11	0.02	303.000	66.7	10.0	10.8	1.12	28.3	11.0	11.5	0.59	98.3	12.0	12.0	2.21	256.7	9.0	12.2
	12	-0.12	242.000	70.0	10.0	11.2	0.95	76.7	14.0	12.5	0.37	86.7	12.0	13.0	1.74	98.3	9.0	14.1
	13	-0.19	215.000	68.3	11.0	13.1	0.86	350.0	14.0	14.0	0.27	55.0	12.0	14.0	1.77	108.3	9.0	13.7
	14	-0.20	211.000	390.0	12.0	13.4	0.82*	178.3	14.0	16.5	0.29	35.0	12.0	16.0	1.73	68.3	9.0	16.2
	15	-0.21*	207.000	85.0	12.5	14.3	0.84	46.7	14.0	16.5	0.26	43.3	13.0	17.0	1.66	85.0	10.0	17.0
	16	-0.12	242.000	45.0	13.0	15.2	0.86	55.0	16.0	17.5	0.30	75.0	13.0	18.0	1.78	181.7	10.0	18.4
	17	0.18	393.000	60.0	13.0	15.8	1.05	40.0	17.0	17.0	0.39	93.3	14.0	17.5	1.86	166.7	10.0	18.3
	18	0.22	415.000	41.7	13.0	16.1	1.20	136.7	16.0	20.0	0.57	144.2	15.0	18.0	2.09	178.3	10.0	16.7
	19	0.24	426.000	131.7	12.0	15.9	1.25	151.7	16.0	16.5	0.69	156.7	14.0	16.0	2.24	266.7	10.0	15.5
	20	0.18	393.000	50.0	14.0	14.5	1.18	166.7	14.0	13.0	0.67	138.3	14.0	13.5	2.25	420.0	10.0	14.2
Media decadica		0.00	305.000	100.8	12.0	14.0	1.01	123.0	14.6	15.5	0.44	92.6	13.1	15.5	1.93	183.0	9.6	15.6
	21	0.08	337.000	23.3	13.0	13.9	1.15	233.3	14.0	13.5	0.50	78.3	14.0	14.5	1.92	366.7	10.0	15.4
	22	0.38	504.000	106.7	11.0	13.6	1.22	138.3	13.0	14.5	0.44	85.0	14.0	14.0	2.10	271.7	11.0	13.3
	23	2.00**	1410.000	96.7	9.0	13.4	3.93**	248.3	13.0	14.5	3.31**	733.3	12.0	14.0	3.25	558.3	11.0	13.7
	24	1.20	963.000	131.7	10.0	12.2	2.41	396.7	12.0	13.5	2.18	290.0	12.0	12.5	4.80**	603.3	11.0	12.3
	25	0.54	594.000	116.7	10.5	11.7	1.99	100.0	13.0	12.5	1.55	255.0	11.0	11.5	3.96	618.3	11.0	11.5
	26	0.35	488.000	53.3	10.5	11.6	1.55	190.0	13.0	14.0	1.02	170.0	12.0	13.0	3.27	516.7	11.0	13.1
	27	0.20	404.000	130.0	11.0	12.2	1.30	125.0	13.0	15.0	0.74	123.3	12.0	14.5	2.80	296.7	11.0	14.5
	28	0.20	404.000	96.7	11.5	12.5	1.22	58.3	14.0	15.5	0.61	75.0	12.0	15.5	2.54	290.0	11.0	15.5
	29	0.14	370.000	6.7	11.5	12.7	1.23	280.0	14.0	15.5	0.60	68.3	12.0	15.5	2.48	250.0	11.0	15.3
	30	0.40	516.000	136.7	10.5	12.4	1.30	125.0	14.0	15.0	0.63	60.8	14.0	15.0	2.45	248.3	11.0	15.5
	31																	
Media decadica		0.55	599.000	89.8	10.8	12.6	1.73	189.5	13.3	14.4	1.16	193.9	12.5	14.0	2.96	402.0	10.9	14.0
Media mensile		0.23	424.000	92.8	11.2	12.2	1.28	141.3	13.3	14.2	0.72	137.7	12.1	13.7	2.29	255.8	9.6	13.5
Media Aprile 1901-1934		0.01					0.75				-0.46				1.38			
Scostamento dalla media		+0.22					+0.53				+1.18				+0.91			
Massima		2.00	1410.000	236.7	14.0	16.1	3.93	396.7	17.0	20.0	3.31	733.3	15.0	18.0	4.80	618.3	11.0	18.4
Minima		-0.21	207.000	5.0	8.5	10.2	0.82	20.0	9.0	9.0	0.18	31.7	10.0	8.5	1.63	46.7	8.0	7.9
Escursione		2.21	1203.000	231.7	5.5	5.9	3.11	376.7	8.0	11.0	3.13	701.6	5.0	9.5	3.17	571.6	3.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1934

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				53.460				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Poma- Montoue)
	Massima magra	-0.65(-)					-2.45				-0.82(---)				
	Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.81	1220	128.3	9.0	12.8	0.31	10.0	10.0	14.4	2.35	1880.0	71.7	11.0	13.5
	2	2.44	1180	113.3	9.0	12.2	0.24	43.3	10.0	12.9	2.26	1810.0	160.0	11.0	12.5
	3	2.48	1210	146.7	9.0	7.8	0.30	22.5	10.0	8.4	2.26	1810.0	165.0	9.0	8.5
	4	2.82	1410	211.7	9.0	7.7	0.36	25.0	10.0	8.4	2.30	1840.0	60.0	9.0	8.0
	5	2.75	1370	365.0	9.0	7.8	0.51	20.0	10.0	8.6	2.47	1970.0	113.3	9.0	8.5
	6	2.47	1200	143.3	9.0	9.7	0.31	11.7	10.0	11.2	2.36	1890.0	195.0	12.0	11.5
	7	2.30	1110	178.3	9.0	11.5	0.16	10.0	10.0	12.5	2.18	1750.0	191.7	12.0	12.5
	8	2.14	1020	161.7	9.5	11.4	0.02*	8.3	10.0	11.6	2.05	1650.0	73.3	11.0	12.0
	9	2.08*	991	203.3	9.5	11.7	0.05	5.0	10.0	12.2	2.00*	1610.0	163.3	13.0	12.5
	10	2.95	1500	238.3	10.0	11.0	0.26	6.7	10.0	12.0	2.06	1650.0	125.0	13.0	12.5
Media decadica	11	2.49	1220	189.0	9.2	10.4	0.25	16.2	10.0	11.2	2.23	1790.0	131.8	11.0	11.2
	12	3.48	1860	245.0	10.0	12.4	0.95	5.0	10.0	13.4	2.82	2270.0	145.0	14.0	14.0
	13	2.80	1400	178.3	11.0	13.6	0.60	5.0	10.0	14.9	2.75	2210.0	186.7	15.0	15.5
	14	2.47	1200	201.7	11.0	13.7	0.26	16.7	10.0	14.4	2.32	1850.0	76.7	14.0	14.5
	15	2.33	1120	248.3	12.5	16.7	0.16	11.7	10.0	16.7	2.15	1720.0	166.7	17.0	16.5
	16	2.32	1120	105.0	12.0	17.9	0.06	18.3	10.0	18.6	2.07	1660.0	173.3	16.0	18.5
	17	2.25	1080	128.3	12.0	19.3	0.06	4.2	10.0	20.2	2.06	1650.0	113.3	16.0	20.0
	18	2.30	1110	186.7	12.0	19.4	0.08	11.7	13.0	21.0	2.02	1630.0	111.7	17.0	21.0
	19	2.46	1200	160.0	12.0	18.8	0.15	5.0	13.0	18.9	2.02	1630.0	65.0	17.0	20.5
	20	2.69	1330	416.7	12.0	16.7	0.35	15.0	13.0	18.1	2.23	1780.0	131.7	17.0	19.0
Media decadica	21	2.88	1450	237.5	13.0	14.9	0.46	33.3	13.0	15.9	2.38	1900.0	111.7	17.0	16.0
	22	2.60	1290	211.0	11.7	16.3	0.31	12.6	11.2	17.2	2.28	1830.0	128.2	16.0	17.8
	23	2.84	1430	236.7	13.0	14.4	0.48	23.3	13.0	14.9	2.45	1960.0	133.3	17.0	15.5
	24	2.59	1270	295.0	13.0	13.9	0.38	25.0	13.0	14.0	2.36	1890.0	268.3	14.0	15.0
	25	3.13	1610	255.0	13.0	14.7	0.40	21.7	13.0	14.5	2.50	2000.0	171.7	14.0	15.5
	26	5.73	4010	290.0	12.0	12.8	2.15	15.0	13.0	12.8	3.64	2120.0	276.7	13.0	13.0
	27	5.90**	4250	241.7	12.0	11.9	2.88**	16.7	14.0	12.4	4.54	4700.0	635.0	12.0	12.0
	28	4.94	3090	431.7	11.0	13.4	2.45	16.7	14.0	14.0	4.55**	4720.0	316.7	12.0	14.0
	29	4.24	2460	320.0	11.0	13.5	1.78	4.2	14.0	14.5	3.89	3530.0	136.7	13.0	16.0
	30	3.70	2020	187.5	11.0	16.2	1.29	12.5	14.0	16.9	3.36	2800.0	145.0	14.0	16.5
	31	3.46	1850	516.7	11.5	16.1	1.05	28.3	14.0	16.9	3.04	2470.0	151.7	15.0	17.0
	32	3.41	1810	232.5	11.0	16.5	0.94	5.0	14.0	17.0	2.90	2340.0	128.3	15.0	17.0
Media decadica	33	3.99	2380	301.0	11.8	14.3	1.38	16.8	13.6	14.8	3.32	2850.0	236.3	13.9	15.2
Media mensile	34	3.03	1630	233.5	10.9	13.7	0.65	15.2	11.6	14.4	2.61	2160.0	165.4	13.7	14.6
Media Aprile 1901-1934	35	1.92					-0.35				1.33				
Scostamento dalla media	36	+1.11					+1.00				+1.28				
Massima	37	5.90	4250	516.7	13.0	19.4	2.88	43.3	14.0	21.0	4.55	4720.0	635.0	17.0	21.0
Minima	38	2.08	991	105.0	9.0	7.7	0.02	4.2	10.0	8.4	2.00	1610.0	6.00	9.0	8.0
Escursione	39	3.82	3259	411.7	4.0	11.7	2.86	39.1	4.0	12.6	2.55	3110.0	575.0	8.0	13.0

(-) Massima magra assoluta -1.07 (19 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1837). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1823).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1934

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Montecorrente					Ivrea					Pantaleone				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche del fiume	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(---)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.46	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98(-)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875				(Mantova)	1851				(Mantova)	1807				(Ferrara)
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.85	2140	34.2	12.0	13.3	3.24	2170	3.3	11.0	13.3	-0.95	2450	180.0	12.0	13.8
	2	2.73	2050	45.0	12.0	12.9	3.12	2110	23.3	13.0	12.9	-1.10	2360	102.5	12.0	13.0
	3	2.71	2040	40.0	13.0	8.3	3.08	2090	133.3	12.0	8.3	-1.17	2320	126.7	12.0	8.5
	4	2.71	2040	30.0	12.0	8.0	3.06	2080	8.3	12.0	8.0	-1.19	2310	168.3	11.0	7.9
	5	2.78	2090	31.7	11.0	9.0	3.04	2070	58.3	11.0	9.0	-1.24	2280	102.5	12.0	7.9
	6	2.85	2140	48.3	11.0	11.2	3.18	2140	160.0	12.0	11.2	-1.17	2320	93.3	12.0	9.7
	7	2.64	1990	45.0	11.0	12.4	3.02	2060	35.0	12.0	12.4	-1.18	2310	223.3	12.0	11.6
	8	2.46	1870	33.3	11.0	11.8	2.81	1960	45.0	12.0	11.8	-1.37	2210	86.7	12.0	11.5
	9	2.39*	1820	36.7	11.0	11.9	2.68*	1900	11.7	12.0	11.9	-1.52	2120	151.7	12.0	12.9
	10	2.55	1930	55.0	11.0	12.0	2.81	1960	12.5	12.0	12.0	-1.46	2150	201.7	12.0	13.5
Media decadica		2.67	2010	39.9	11.5	11.1	3.00	2050	49.1	11.9	11.1	-1.23	2280	143.7	11.9	11.0
	11	3.03	2250	60.0	11.0	13.2	3.15	2130	91.7	13.0	13.2	-1.29	2250	231.7	13.0	14.4
	12	3.39	2520	110.0	12.0	15.4	3.71	2450	65.0	14.0	15.4	-0.78	2550	163.3	13.0	15.4
	13	2.98	2230	70.0	13.0	14.6	3.58	2370	75.0	14.0	14.6	-0.58	2670	290.0	13.0	13.8
	14	2.70	2030	43.3	14.0	16.4	3.15	2130	10.0	13.0	16.4	-0.96	2440	103.3	15.0	16.1
	15	2.56	1940	21.7	14.0	18.1	2.96	2030	10.0	15.0	18.1	-1.25	2270	75.0	14.0	18.0
	16	2.50	1900	33.3	14.0	19.5	2.81	1960	40.0	16.0	19.5	-1.40	2190	53.3	15.0	19.6
	17	2.44	1860	41.7	15.0	20.5	2.76	1940	40.0	17.0	20.5	-1.48	2140	80.0	16.0	19.9
	18	2.45	1860	46.7	16.0	19.9	2.73	1920	40.0	18.0	19.9	-1.57*	2090	139.2	17.0	20.0
	19	2.57	1940	61.7	16.0	18.1	2.81	1960	63.3	18.0	18.1	-1.49	2140	121.7	17.0	19.1
	20	2.58	1950	38.3	17.0	16.0	3.00	2050	60.0	17.0	16.0	-1.36	2210	138.3	16.0	16.5
Media decadica		2.72	2050	52.7	14.2	17.2	3.07	2090	49.5	15.5	17.2	-1.21	2300	139.6	14.9	17.3
	21	2.87	2150	51.7	17.0	15.3	3.15	2130	43.3	13.0	15.3	-1.18	2310	118.3	15.0	15.1
	22	2.87	215	40.0	16.0	14.6	3.24	2170	45.0	16.0	14.6	-1.04	2400	205.8	15.0	15.5
	23	2.87	2150	53.3	15.0	14.0	3.18	2140	115.0	15.0	14.0	-1.03	2400	128.3	15.0	15.0
	24	3.45	2570	118.3	14.0	12.9	3.58	2370	308.3	14.0	12.9	-0.81	2530	191.7	15.0	15.3
	25	4.81	3840	425.0	13.0	12.0	5.05	3540	343.3	14.0	12.0	0.24	3190	578.3	14.0	11.5
	26	5.48**	4630	352.5	12.0	13.6	6.09	4680	213.3	13.0	13.6	1.43	4440	660.0	13.0	12.0
	27	5.11	4180	71.7	12.0	15.0	6.27**	4900	80.0	14.0	15.0	1.93**	5190	483.3	13.0	14.3
	28	4.36	3370	60.0	13.0	16.0	5.45	3950	43.3	15.0	16.0	1.48	4510	278.3	14.0	15.3
	29	3.84	2890	51.7	14.0	16.8	4.65	3170	20.0	16.0	16.8	0.71	3600	205.0	15.0	17.3
	30	3.51	2610	56.7	15.0	18.1	4.14	2750	53.3	16.0	18.1	0.12	3100	190.8	16.0	18.0
	31															
Media decadica		3.92	3050	128.1	14.1	14.8	4.48	3180	126.5	14.6	14.8	0.19	3270	304.0	14.5	14.9
Media mensile		3.10	2560	73.6	13.3	14.3	3.52	2430	75.0	14.0	14.3	-0.75	2650	195.7	13.8	14.4
Media Aprile 1901-1934		1.61					1.96					-2.40				
Scostamento dalla media		+1.49					+1.56					+1.65				
Massima		5.48	4630	425.0	17.0	19.9	6.27	4900	343.3	18.0	19.9	1.93	5190	660.0	17.0	20.0
Minima		2.39	1820	21.7	11.0	8.0	2.68	1900	3.3	11.0	8.0	-1.57	2090	53.3	11.0	7.9
Escursione		3.09	2810	403.3	6.0	11.9	3.59	3000	340.0	7.0	11.9	3.50	3100	606.7	6.0	12.1

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1857).

Aprile 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua Caratterizzazione della stazione idrografica Osservazioni e rilievi Quota dello zero sul mare Bacino di dominio Kmq. Massima piena Massima magra Piena ordinaria Magra ordinaria Anno dell'inizio delle osser. Unità di misura	Scrvia								Borbera				Trebbia																					
	Isola del Cantone				Sarnavalle				Portusa				Rae Ponti				Valsigara				S. Salvatore													
	Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura	
	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.		
278.324				195.932				—				—				441.479				283.518				—										
214				615				193				7700				226				631				—										
—	Media			—	Media			—	Media			—	Media			3.60	Media			4.50	Media			—	Media									
—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—0.47	giornaliera	Acqua	Aria	—0.20	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria							
—				—				—				—				—				—				—										
—				—				—				—				—				—				—										
1930				1930				1933				1933				1926				1923														
1	0.78	8.110	9.0	12.5	1.19	29.600	5.0	15.5	0.87	7.0	10.0	0.37	3.920	5.0	12.0	0.01	8.940	7.0	10.0	0.56	34.700	10.0	14.0											
2	0.78	8.710	10.0	13.0	1.09	19.600	5.0	15.5	0.85	7.0	11.0	0.36	3.670	5.0	9.5	0.01	8.940	7.0	11.0	0.59	37.400	10.0	13.5											
3	0.80	8.640	10.0	12.5	1.09	19.600	9.0	13.0	0.85	7.0	11.0	0.38	4.190	5.0	9.0	—0.05	7.340	7.0	10.5	0.57	35.600	9.0	13.5											
4	0.80	8.640	9.0	9.5	1.06	17.000	5.0	12.0	0.82	7.0	7.5	0.35	3.420	5.0	7.0	—0.06	7.110	7.0	8.5	0.48	28.800	8.0	13.0											
5	0.78	8.110	9.0	10.0	1.04	15.400	6.0	10.0	0.79	7.0	7.5	0.34	3.180	5.0	6.5	—0.09	6.470	7.0	9.0	0.40	22.200	8.0	9.0											
6	0.78	8.110	9.0	9.5	1.03	14.700	6.0	8.5	0.77	7.0	9.0	0.32	2.720	5.0	6.5	—0.12	5.850	7.0	8.5	0.40	22.200	8.0	9.5											
7	0.76*	7.520	9.0	10.0	0.97*	10.500	6.0	8.5	0.75	7.0	8.5	0.32	2.720	5.0	6.5	—0.15*	5.260	7.0	10.5	0.36	19.700	9.0	10.0											
8	0.76	7.520	9.0	10.5	0.99	11.800	6.0	11.0	0.73*	7.0	7.5	0.38	4.190	6.0	7.5	—0.13	6.890	8.0	11.0	0.35*	19.000	8.0	12.0											
9	1.35	36.700	9.0	12.5	1.40	39.500	7.0	9.5	1.60	1.30	8.0	0.71	17.800	6.0	7.5	0.47	36.300	8.0	11.0	0.94	73.000	9.0	13.0											
10	1.10	23.300	10.0	11.5	1.23	34.200	6.0	13.5	1.10	8.0	9.5	0.58	11.300	6.0	7.0	0.56	33.400	8.0	9.5	1.02	0.60	38.400	9.0	12.5										
Media decadica	0.86	12.800	9.3	11.1	1.11	21.200	6.1	11.7	0.88	7.2	9.0	0.41	5.710	5.3	7.9	0.03	12.600	7.3	10.0	0.52	33.100	8.8	12.0											
11	0.92	12.900	13.0	15.5	1.15	25.300	6.0	12.5	0.96	8.0	8.0	0.52	8.820	6.0	8.0	0.10	13.200	8.0	10.0	0.59	37.400	10.0	14.5											
12	0.86	10.600	12.0	11.5	1.10	20.500	8.0	12.0	0.95	8.0	10.5	0.48	7.320	6.0	8.5	0.04	10.300	8.0	12.0	0.55	33.900	11.0	17.0											
13	0.84	9.940	10.0	12.5	1.07	17.900	8.0	13.0	0.97	8.0	11.0	0.46	6.620	6.0	10.5	0.00	8.500	8.0	11.0	0.54	33.000	12.0	15.5											
14	0.82	9.270	10.0	12.0	1.09	19.600	10.0	11.5	0.95	8.0	12.5	0.42	5.340	6.0	11.0	0.02	9.390	9.0	9.5	0.60	38.400	13.0	14.5											
15	0.80	8.640	10.0	11.0	1.05	16.200	10.0	16.5	0.94	8.0	13.5	0.39	4.460	6.0	11.5	—0.01	8.260	10.0	16.0	0.51	30.400	13.0	17.5											
16	0.80	8.640	10.0	11.5	1.04	15.400	10.0	17.0	0.94	8.0	15.5	0.38	4.190	10.0	12.0	—0.03	7.760	10.0	17.0	0.63	41.300	14.0	18.0											
17	0.80	8.640	11.0	13.0	1.04	15.400	10.0	17.0	0.93	8.0	17.5	0.36	3.670	11.0	13.5	—0.06	7.110	10.0	16.5	0.52	31.300	16.0	18.5											
18	0.78	8.110	11.0	14.0	1.03	14.700	12.0	18.5	0.92	9.0	17.0	0.34	3.180	12.0	12.5	—0.09	6.470	11.0	17.0	0.50	29.600	16.0	19.5											
19	0.78	8.110	12.0	15.0	1.02	13.900	12.0	18.0	0.91	9.0	14.5	0.32	2.720	12.0	13.0	—0.12	5.850	12.0	17.0	0.41	22.900	15.0	19.0											
20	0.76	7.520	13.0	15.0	1.01	13.200	13.0	16.5	0.90	9.0	16.5	0.30*	2.310	12.0	10.5	—0.13	5.650	11.0	13.0	0.40	22.200	15.0	18.0											
Media decadica	0.81	9.240	11.2	13.1	1.06	17.200	9.9	15.2	0.94	8.3	13.6	0.40	4.860	8.7	11.1	—0.03	8.250	9.7	13.9	0.53	32.000	13.5	17.2											
21	0.76	7.520	13.0	12.0	0.99	11.800	12.0	16.5	0.90	9.0	15.5	0.30	2.310	11.0	10.5	—0.16	5.070	10.0	13.3	0.44	25.000	13.0	16.5											
22	0.78	26.400	12.0	11.5	0.99	17.000	11.0	16.5	1.92	0.95	9.0	1.20**	65.400	11.0	12.0	—0.15	27.800	9.0	12.0	2.02	0.53	55.300	12.0	16.5										
23	1.56**	67.500	10.0	12.5	1.96	17.7**	10.0	13.5	1.50**	1.50**	9.0	1.27	0.97	36.800	11.0	9.5	1.36	0.96**	80.300	9.0	11.5	1.50	171.000	12.0	15.0									
24	1.50	65.200	10.0	12.0	1.46	72.800	10.0	13.0	1.40	8.0	11.0	0.92	32.100	10.0	8.0	0.72	56.800	9.0	12.0	1.40	152.000	11.0	14.0											
25	1.12	24.800	10.0	11.0	1.37	55.300	6.0	12.5	1.25	8.0	15.5	0.64	14.100	10.0	11.0	0.37	29.200	8.0	11.5	1.85**	243.000	10.0	12.0											
26	1.04	19.100	10.0	11.5	1.26	38.100	6.0	18.0	1.02	8.0	10.5	0.54	9.620	10.0	9.5	0.18	17.500	8.0	12.0	0.70	48.500	11.0	12.0											
27	0.94	13.700	11.0	13.0	1.20	30.700	6.0	15.0	0.99	8.0																								

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1934

Corso d'acqua		Taro										Parma					
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Bella				S. Quirico				Bagnazola			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura
Credibilità dell'Insieme	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq. . . .	721	89	—	313	408	—	—	—	1476	—	—	—	618	—	—	—
	Massima piena.. ..	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	10.36	Media	Torbidità	—	10.40	Media	Torbidità	—
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specificità	-0.30	0.00	giornaliera	specificità	Acqua	1.11	giornaliera	specificità	Acqua	-0.20	giornaliera	specificità	Acqua
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	Aria	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	1.20	—	—	—	0.00	—	—	(Parma)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	1919	—	—	—	1919	—	—	—
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.
1	2.15	0.58	—	0.60*	0.99	39.200	—	7.0	11.5	2.20	42.400	—	12.0	1.24	29.600	—	13.0
2	2.19	0.57	—	0.60	1.04	45.600	—	7.0	11.0	2.36	52.500	—	11.0	1.28	31.100	—	12.0
3	2.20	0.55	—	0.63	1.02	42.800	—	9.0	9.5	2.34	51.200	1000	10.0	1.13	25.600	1600	10.0
4	2.08	0.54	—	0.63	0.96	37.000	—	8.0	7.0	2.20	42.400	1000	10.0	1.16	26.700	—	8.0
5	2.05	0.52	—	0.61	0.95	36.300	—	7.0	9.5	2.05	33.000	—	9.0	1.04	22.300	—	9.0
6	2.02	0.51	—	0.61	0.90	32.800	—	9.0	9.5	2.04	32.400	—	9.0	0.94	18.700	—	8.0
7	1.99*	0.49*	—	0.60	0.88*	31.500	—	9.0	8.5	2.02	31.200	—	11.0	0.92	17.900	—	8.0
8	2.00	0.50	—	0.80	0.89	32.100	—	8.0	11.0	2.05	33.000	—	12.0	1.94**	55.300	—	10.0
9	2.40	0.68	—	0.89	1.20	71.400	—	7.0	11.5	2.67	69.500	—	12.0	1.64	44.300	1600	11.0
10	2.20	0.65	—	0.75	1.15	62.800	—	8.0	11.5	2.42	56.400	3000	12.0	1.34	33.300	—	11.0
Media decadica.. ..	2.13	0.56	—	0.67	1.00	43.100	—	7.9	10.0	2.23	44.400	500	10.8	1.26	30.500	320	10.0
11	2.15	0.58	—	0.61	1.06	48.600	—	8.0	11.0	2.24	44.900	2000	12.0	0.94	18.700	—	12.0
12	2.10	0.57	—	0.61	1.00	40.000	—	9.0	13.0	2.08	34.800	—	12.0	0.98	20.100	—	12.0
13	2.10	0.55	—	0.87	0.97	37.800	—	9.0	13.0	2.00	30.000	—	13.0	0.92	17.900	—	14.0
14	2.12	0.55	—	0.78	1.00	40.000	—	10.0	15.0	2.24	44.900	—	14.0	1.08	23.800	—	15.0
15	2.15	0.54	—	0.79	0.98	38.500	—	11.0	15.5	2.11	36.600	—	14.0	1.06	23.000	—	15.0
16	2.10	0.54	—	0.69	0.97	37.800	—	11.0	16.0	2.05	33.000	—	15.0	1.05	22.700	—	14.0
17	2.10	0.54	—	0.67	0.95	36.300	—	12.0	16.5	2.00	30.000	—	16.0	1.04	22.300	—	15.0
18	2.10	0.53	—	0.67	0.94	35.600	—	13.0	17.0	2.02	31.200	—	16.0	1.00	20.900	—	14.0
19	2.04	0.52	—	0.66	0.94	35.600	—	12.0	16.5	2.02	31.200	—	16.0	0.98	20.100	—	14.0
20	2.02	0.53	—	0.66	0.94	35.600	—	12.0	14.0	2.00	30.000	—	16.0	0.96	19.400	—	13.0
Media decadica.. ..	2.10	0.54	—	0.70	0.98	38.600	—	10.7	14.8	2.07	34.700	200	14.4	1.00	20.900	—	13.8
21	2.96	0.52	—	0.75	0.93	34.900	—	11.0	12.5	2.00	30.000	—	15.0	1.03	22.000	—	13.0
22	2.97**	1.35**	2400	0.95	0.96	59.500	—	12.0	12.0	2.00	30.000	—	13.0	1.20	28.200	—	13.0
23	3.30	0.96	—	1.80**	1.66**	173.000	—	10.0	11.0	3.30	135.000	—	12.0	1.76	48.700	8800	11.0
24	2.70	0.77	—	0.89	1.46	124.000	—	9.0	11.0	2.10	36.000	4000	11.0	1.78	49.400	7600	12.0
25	2.30	0.67	—	0.71	1.30	90.000	—	9.0	11.0	3.40**	127.000	2000	11.0	1.76	48.700	3400	11.0
26	2.20	0.65	—	0.70	1.15	62.800	—	8.0	11.5	3.19	110.000	—	12.0	1.02	21.600	400	12.0
27	2.14	0.63	—	0.67	1.07	50.100	—	10.0	11.5	1.69*	14.700	—	13.0	0.84	15.300	—	13.0
28	2.08	0.58	—	0.67	0.99	39.200	—	11.0	11.0	2.18	41.100	—	14.0	0.82	14.700	—	14.0
29	2.00	0.56	—	0.66	0.96	37.000	—	11.0	14.5	2.05	33.000	—	15.0	0.74	12.400	—	14.0
30	2.09	0.55	—	0.66	0.95	36.300	—	10.0	14.5	2.04	32.400	—	16.0	0.72*	11.800	—	15.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. ..	2.42	0.72	240	0.85	1.14	70.700	—	10.1	12.0	2.40	58.900	600	13.2	1.17	27.300	2020	12.8
Media mensile	2.22	0.60	80	0.74	1.04	50.800	—	9.6	12.3	2.24	45.600	430	12.8	1.14	26.200	780	12.2
Media Aprile 1907-1934	2.16	—	—	0.61	0.62	—	—	—	—	2.16	—	—	—	0.88	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.06	—	—	+0.13	+0.42	—	—	—	—	+0.08	—	—	—	+0.26	—	—	—
Massima.. ..	2.97	1.35	2400	1.80	1.66	173.000	—	13.0	17.0	3.40	135.000	4000	16.0	1.94	55.300	8800	15.0
Minima.. ..	1.99	0.49	—	0.60	0.88	31.500	—	7.0	7.0	1.69	14.700	—	9.0	0.72	11.800	—	8.0
Escursione	0.98	0.86	2400	1.20	0.78	141.500	—	6.0	10.0	1.71	120.300	4000	7.0	1.22	43.500	8800	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro														
Rinominazione della stazione idrografica		Concordia		Casena di Marino				Navicello				Bemporto				Composante				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	15.750			—				21.02			18.43					14.59			
	Bacino di dominio Km ²	1292			681				1000			1000					1000			
	Massima piena	10.22			2.50				10.05			8.95 (-)	Media				9.95			
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11	Torbidità			-1.50	Acqua	Aria	-1.07	giornaliera	specificità	Acqua	Aria	-1.47	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	6.04		(Correggio)	—	specificità	Acqua	Aria	4.80			5.55					5.18			
Magra ordinaria		1.90			—				-0.35		(Modena)	-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901			1928				1897			1903					1922			
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	
	1	3.48	6.0	12.5	1.12	—	12.0	14.0	1.70	11.0	14.0	2.72	51.400	600	11.0	10.0	2.07	12.0	11.5	
	2	3.72	6.0	12.1	1.12	—	13.0	13.5	1.50	12.0	12.8	2.71	51.200	600	10.0	12.5	2.08	12.0	11.5	
	3	4.15	6.0	8.6	1.16	—	10.0	12.0	2.10	10.0	9.0	3.06	59.500	400	9.0	10.0	2.55	12.0	10.5	
	4	3.55	4.0	7.6	1.08	—	12.0	11.5	1.35	9.0	8.3	2.35	43.300	800	10.0	10.0	1.75	12.0	9.5	
	5	3.28	4.0	7.0	1.04	—	9.0	8.5	0.90	8.0	7.8	1.98	35.600	1400	10.0	7.5	1.38	12.0	9.5	
	6	3.10	4.0	8.8	1.02*	—	8.0	9.5	0.70*	8.0	9.6	1.78*	31.700	600	11.0	8.0	1.18*	10.0	9.0	
	7	3.04	5.0	11.1	1.02	—	12.0	11.5	2.00	11.0	13.0	2.01	36.200	400	11.0	8.5	1.41	10.0	9.5	
	8	2.95	6.0	11.0	1.26	1000	10.0	9.0	1.60	10.0	11.7	2.13	38.600	1200	12.0	11.0	1.25	11.0	10.5	
	9	3.74	5.0	11.8	1.36	400	10.0	12.5	2.80	11.0	13.0	3.62	73.700	1400	11.0	11.0	3.20	11.0	11.0	
	10	3.95	5.0	11.6	1.26	—	11.0	12.5	2.50	11.0	13.8	3.58	72.600	2400	13.0	10.5	3.10	10.0	12.0	
Media decadica		3.50	5.1	10.2	1.14	140	10.7	11.4	1.71	10.1	11.3	2.59	49.400	980	10.8	9.9	2.00	11.2	10.4	
	11	3.43	6.0	12.4	1.16	—	13.0	13.5	1.70	12.0	14.9	2.74	51.900	1800	13.0	10.0	2.20	11.0	14.0	
	12	3.18	6.0	13.6	1.10	—	15.0	14.5	1.40	12.0	16.5	2.40	44.300	1600	12.0	12.0	1.80	11.0	14.5	
	13	3.10	6.0	12.8	1.10	—	11.0	12.5	1.30	10.0	13.3	2.26	41.300	1800	12.0	13.0	1.66	12.0	16.0	
	14	3.20	6.0	15.4	1.14	—	16.0	18.0	1.35	11.0	16.3	2.28	41.800	400	13.0	13.5	1.68	12.0	15.0	
	15	3.25	7.0	17.0	1.16	—	18.0	17.5	1.50	12.0	18.7	2.56	47.800	400	14.0	14.5	1.84	12.0	15.0	
	16	3.10	7.0	17.7	1.16	—	19.0	18.5	1.70	12.0	20.7	2.66	50.100	—	13.0	16.0	1.98	12.0	16.5	
	17	3.20	7.0	19.5	1.20	—	19.0	19.0	1.80	14.0	21.7	2.80	50.100	400	14.0	17.0	2.20	12.0	16.5	
	18	3.28	7.0	18.7	1.22	—	15.0	20.0	1.90	16.0	21.1	2.97	53.300	600	16.0	19.5	2.39	16.0	18.0	
	19	3.30	6.0	18.9	1.26	—	16.0	20.0	2.05	17.0	19.1	2.01	54.900	400	17.0	17.0	2.40	13.0	19.0	
	20	3.36	6.0	15.9	1.32	—	13.0	16.0	2.10	15.0	17.1	2.99	57.800	1000	14.0	17.5	2.40	13.0	19.0	
Media decadica		3.24	6.4	16.2	1.18	—	15.5	17.0	1.68	13.1	17.9	2.57	49.300	840	13.8	15.0	2.05	12.4	16.3	
	21	3.60	6.0	15.5	1.30	—	14.0	16.5	2.50	10.0	14.7	3.51	42.200	400	13.0	15.0	2.10	13.0	19.0	
	22	3.50	5.0	15.5	1.26	—	14.0	15.0	1.90	10.0	15.9	2.87	54.900	400	12.0	15.5	2.84	13.0	18.5	
	23	4.45	5.0	15.0	1.64**	3600	15.0	16.5	3.00	11.0	15.9	4.70	4.48	95.300	600	10.0	12.5	4.00	11.0	16.0
	24	5.17**	5.0	14.5	1.50	2600	13.0	16.0	4.50**	11.0	14.9	5.28**	121.000	1400	9.0	13.0	4.60**	11.0	15.0	
	25	4.13	5.0	12.0	1.40	—	14.0	12.0	2.30	10.0	11.9	3.33	66.100	2600	10.0	12.5	2.95	12.0	15.0	
	26	3.50	5.0	12.2	1.30	—	10.0	12.5	1.60	10.0	13.5	2.47	45.800	3400	12.0	12.5	1.94	13.0	14.5	
	27	3.22	6.0	13.8	1.26	—	13.0	15.0	1.20	9.0	15.5	2.07	37.400	1400	11.0	11.0	1.56	14.0	16.5	
	28	2.98	6.0	14.3	1.26	—	14.0	15.5	1.10	9.0	16.1	2.04	36.800	1200	12.0	12.0	1.44	14.0	17.0	
	29	2.82	6.0	15.9	1.22	—	15.0	16.5	1.00	9.0	18.2	2.02	36.400	800	12.0	14.0	1.30	14.0	16.0	
	30	2.76*	7.0	16.6	1.24	—	15.0	17.5	1.90	10.0	18.4	1.98	35.600	600	12.0	15.5	1.30	15.0	17.0	
	31																			
Media decadica		3.61	5.6	14.6	1.39	620	13.7	15.3	2.10	9.9	15.5	3.00	57.200	1480	11.3	13.6	2.40	13.0	16.4	
Media mensile		3.45	5.7	13.6	1.22	253	13.3	14.6	1.83	11.1	14.9	2.73	52.000	1100	12.0	12.8	2.15	12.2	14.4	
Media Aprile 1901-1934		3.11			0.88				0.77			1.35					0.83			
Scostamento dalla media		+0.34			+0.34				+1.06			+1.38					+1.32			
Massima		5.17	7.0	19.5	1.64	3600	19.0	20.0	4.50	17.0	21.7	5.28	121.000	5400	17.0	19.5	4.60	16.0	19.0	
Minima		2.76	5.0	7.0	1.02	—	8.0	8.5	0.70	8.0	7.8	1.78	31.700	—	9.0	7.5	1.18	10.0	9.5	
Escursione		2.41	2.0	12.5	0.62	3600	11.0	11.5	3.80	9.0	13.9	3.50	89.300	5400	8.0	12.0	3.42	6.0	9.5	

(*) Massima piena assoluta m. 10.3^a (13 Novembre 1862).

Maggio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o													
Corso d'acqua													
Sommazione della stazione idrografica													
Osservazioni e rilievi	P. Carmagnola	Moncalieri	Metrano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Crocettino			
	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura
Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076	
Bacino di dominio <i>Kmg.</i>	3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090	
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79	Acqua
Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica			-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	
Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90	
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909	
Unità di misura	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
1	2.68	1.00	2.40	345.0	11.0	14.4	2.13	1.80	1.76	3.16**	102.100	2.70	12.0
2	2.86	1.90**	3.08**	340.0	11.0	12.6	2.72**	2.40**	2.42**	3.05	95.000	3.77**	10.0
3	3.10	1.80	3.00	226.7	10.0	14.3	2.63	2.10	2.28	2.68	77.500	3.72	11.0
4	3.35	3.11**	3.16	190.0	11.0	12.9	2.65	1.96	2.19	2.89	88.500	3.52	11.5
5	2.62	1.40	2.56	130.0	12.0	15.9	2.24	1.70	1.86	2.93	90.200	3.12	12.5
6	2.32	0.95	2.15	123.3	13.0	15.7	1.87	1.48	1.64	2.92	89.800	2.85	12.0
7	2.16	0.75	1.98	95.0	14.5	18.9	1.71	1.40	1.56	2.89	88.500	2.70	12.0
8	2.19	0.75	1.97	190.0	14.5	18.1	1.68	1.40	1.64	2.88	88.000	2.88	13.0
9	2.15	0.70	1.93	140.0	14.0	18.0	1.65	1.36	1.58	2.90	89.000	2.70	13.0
10	2.20	0.80	2.00	80.0	15.0	17.4	1.70	1.36	1.56	2.88	88.000	2.72	13.5
Media decadica	2.54	1.20	2.41	186.0	12.6	15.8	2.10	1.70	1.82	2.92	89.700	3.07	12.0
11	2.14	0.75	1.98	100.0	13.5	18.6	1.68	1.34	1.60	2.88	88.000	2.74	14.0
12	2.02	0.65	1.88	120.0	13.0	19.4	1.61	1.28	1.56	2.91	89.400	2.73	14.0
13	2.18	0.65	1.88	141.7	14.0	20.2	1.60	1.40	1.56	2.89	88.500	2.67	13.2
14	2.10	0.68	1.90	133.3	16.0	20.1	1.62	1.36	1.58	2.90	89.000	2.80	14.0
15	2.15	0.68	1.90	170.0	15.0	20.0	1.65	1.36	1.58	2.89	88.500	2.75	14.0
16	2.20	0.75	2.00	166.7	14.0	14.1	1.80	1.60	1.60	2.88	88.000	3.10	13.0
17	2.30	0.85	2.10	181.7	12.0	15.6	1.82	1.48	1.62	1.99*	48.400	3.04	13.5
18	2.10	0.70	1.92	178.3	13.5	17.4	1.68	1.34	1.58	2.02	49.300	2.82	13.0
19	1.98	0.69	1.83	138.3	15.0	18.9	1.57	1.30	1.50	2.63	75.200	2.74	13.0
20	1.95*	0.56	1.77	158.3	15.0	20.6	1.52	1.28	1.45	2.67	77.000	2.67	14.0
Media decadica	2.11	0.70	1.92	148.8	14.1	18.8	1.68	1.37	1.86	2.67	78.100	2.81	13.6
21	1.99	0.56	1.78	98.3	15.0	22.5	1.51	1.28	1.46	2.63	75.200	2.67	14.0
22	1.99	0.56	1.78	126.7	15.0	24.1	1.50	1.24	1.48	2.68	77.500	2.73	13.0
23	2.07	0.60	1.88	156.7	16.0	24.5	1.55	1.24	1.52	2.63	75.200	2.80	13.0
24	2.15	0.65	1.88	216.7	17.0	24.6	1.60	1.50	1.55	2.63	75.200	2.94	15.0
25	2.18	0.70	1.93	353.3	16.0	21.3	1.63	1.38	1.54	2.59	73.500	2.87	14.5
26	2.15	0.68	1.90	183.3	16.0	22.1	1.60	1.30	1.53	2.63	75.200	2.85	15.0
27	2.12	0.65	1.87	164.2	16.0	22.2	1.57	1.30	1.52	2.63	75.200	2.75	15.5
28	2.26	0.72	1.96	245.0	15.0	17.9	1.66	1.50	1.76	2.63	75.200	3.05	14.0
29	2.05	0.65	1.87	144.2	14.0	20.7	1.60	1.30	1.53	2.62	74.800	2.80	14.0
30	2.92	0.56	1.76	171.7	15.0	17.8	1.48	1.22*	1.44	2.61	74.400	2.55*	14.5
31	2.85	0.50*	1.70*	120.0	13.0	17.0	1.45*	1.28	1.42*	2.61	74.400	2.95	14.0
Media decadica	2.25	0.62	1.76	180.0	15.3	21.2	1.56	1.32	1.52	2.62	75.100	2.81	14.1
Media mensile	2.30	0.83	2.02	171.9	13.1	18.6	1.76	1.46	1.63	2.73	80.800	2.89	13.3
Media Maggio 1901-1934	1.20	0.59	>				0.91	0.98	>	>		1.57	
Scostamento dalla media	+1.10	+0.24	>				+0.85	+0.48	>	>		+1.32	
Massima	3.11	1.90	3.08	353.3	17.0	24.6	2.72	2.40	2.42	3.16	102.100	3.77	15.5
Minima	1.95	0.50	1.70	80.0	11.0	12.6	1.43	1.22	1.42	1.99	48.400	2.55	10.0
Escursione	1.16	1.40	1.38	273.3	6.0	12.0	1.27	1.18	1.00	1.17	53.700	1.22	5.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839. — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (---) Quota dal marzo 1920: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1934

Corso d'acqua		P o																	
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Geroja				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103				
	Bacino di dominio <i>Kmq.</i>	13940					17012				27630				36770				
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità			
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)	
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15			(Pavia)	
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	
	1	0.92	806.000	8.3	>	15.8	1.61	18.3	13.0	16.5	0.88	85.0	13.0	16.5	2.26*	586.7	12.0	16.9	
	2	1.65	1210.000	461.7	>	15.1	2.39	333.3	13.0	17.0	1.66	406.7	13.0	16.5	3.25	796.7	12.0	15.7	
	3	1.83**	1300.000	968.3	>	15.1	3.06**	356.7	14.0	18.0	2.33	561.7	12.0	16.5	3.97	205.0	12.0	15.4	
	4	1.60	1190.000	70.0	>	14.2	2.92	331.7	12.0	16.5	2.41**	325.0	12.0	15.5	4.21	463.3	12.0	14.9	
	5	1.20	963.000	175.0	>	15.2	2.30	111.7	13.0	16.5	2.06	253.3	12.0	16.5	4.26**	360.0	12.0	16.9	
	6	0.83	756.000	281.7	>	15.2	1.99	126.7	14.0	17.5	1.55	218.3	14.0	15.5	3.75	586.7	13.0	13.2	
	7	0.78	728.000	78.3	>	15.5	1.77	141.7	14.0	18.5	1.28	170.8	14.0	19.0	3.55	323.3	13.0	19.1	
	8	0.88	784.000	53.3	>	15.9	1.80	108.3	15.0	19.5	1.20	143.3	15.0	19.0	3.09	670.0	14.0	19.0	
	9	0.74	706.000	76.7	>	16.8	1.79	258.3	15.0	19.0	1.22	148.3	15.0	19.0	3.15	550.0	14.0	18.9	
	10	0.68	672.000	158.3	>	17.9	1.75	128.3	15.0	20.5	1.15	125.0	15.0	19.5	3.15	458.3	14.0	19.0	
Media decadica	11	1.11	912.000	233.2	>	18.7	2.14	191.8	13.8	18.0	1.87	243.7	13.8	17.4	3.46	800.0	12.8	16.9	
	12	0.84	761.000	235.0	>	18.2	1.82	40.0	16.0	22.5	1.25	166.7	15.0	21.0	3.00	446.7	14.0	19.7	
	13	0.72	694.000	91.7	>	18.5	1.69	271.7	16.0	18.5	1.13	145.0	15.0	20.0	2.97	393.3	14.0	21.2	
	14	0.78	728.000	93.3	>	19.0	1.71	241.7	17.0	19.5	1.10	123.3	15.0	20.0	2.88	271.7	15.0	20.3	
	15	0.88	784.000	13.3	>	17.5	1.80	170.0	18.0	18.5	1.21	136.7	16.0	19.0	2.97	396.7	15.0	19.7	
	16	0.85	767.000	18.3	>	18.0	1.79	130.0	18.0	19.5	1.19	121.7	16.0	19.5	3.02	287.5	15.0	19.2	
	17	0.92	806.000	106.7	>	17.8	1.72	145.0	15.0	18.5	1.14	171.7	16.0	17.5	2.94	453.3	15.0	16.2	
	18	1.05	880.000	33.3	>	15.6	2.94	2.65	166.7	14.0	15.5	2.12	460.0	15.0	16.5	3.65	395.0	15.0	16.6
	19	0.82	750.000	51.7	>	15.9	2.16	105.0	15.0	17.0	1.71	208.3	15.0	17.5	3.89	288.3	15.0	18.0	
	20	0.80	739.000	36.7	>	17.9	1.82	100.0	15.0	18.5	1.22	150.0	15.0	18.5	3.25	158.3	15.0	18.2	
Media decadica	21	0.78	728.000	2.5	>	17.8	1.68	228.3	16.0	21.5	1.03	125.0	16.0	20.5	2.95	348.3	15.0	19.5	
	22	0.84	764.000	68.2	>	17.6	1.88	159.8	16.6	18.9	1.31	180.8	15.4	19.9	3.18	543.9	14.8	19.2	
	23	0.76	717.000	58.3	>	19.8	1.66	88.3	17.0	19.0	0.97	100.0	16.0	20.0	2.85	260.0	15.0	21.4	
	24	0.75	711.000	203.3	>	20.5	1.63	213.3	18.0	20.0	0.95	110.0	16.0	21.5	2.78	411.7	15.0	22.7	
	25	0.88	784.000	173.3	>	21.0	1.67	106.7	18.0	21.5	1.00	138.3	16.0	22.0	2.74	356.7	16.0	23.0	
	26	0.95	823.000	140.0	>	21.3	1.78	86.7	17.0	23.0	1.03	171.7	17.0	23.0	2.79	223.3	16.0	23.0	
	27	0.98	840.000	413.3	>	20.8	1.80	401.7	17.0	21.0	1.04	233.3	17.0	21.0	2.85	143.3	16.0	20.8	
	28	0.90	795.000	101.7	>	20.4	1.76	193.3	17.0	20.5	1.02	203.3	17.0	21.0	2.86	370.0	16.0	21.3	
	29	0.93	812.000	106.7	>	19.5	1.69	318.3	16.0	22.0	0.98	170.0	17.0	21.0	2.74	212.5	16.0	20.7	
	30	1.02	860.000	11.7	>	19.7	1.62	321.7	17.0	23.5	0.88	154.2	17.0	21.0	2.64	361.7	16.0	18.1	
	31	0.88	784.000	73.3	>	18.1	1.64	185.0	17.0	17.0	0.99	266.7	17.0	17.5	2.76	228.3	16.0	18.1	
	32	0.70	683.000	8.3	>	19.8	1.52	540.0	17.0	18.0	0.85	175.0	17.0	19.0	2.59	150.0	16.0	19.8	
	33	0.65*	655.000	180.0	>	19.1	1.46*	186.7	16.0	19.5	0.77*	118.3	16.0	18.5	2.36	266.7	14.0	17.4	
Media decadica	34	0.85	769.000	133.6	>	20.0	1.65	240.1	17.0	20.4	0.98	167.4	16.6	20.5	2.78	298.4	17.2	20.5	
Media mensile	35	0.93	813.000	144.5	>	18.0	1.95	198.6	16.3	19.1	1.27	196.7	15.2	19.0	3.10	433.0	14.5	18.9	
Media Maggio 1901-1934	36	0.33					1.20				0.07				2.07				
Scostamento dalla media	37	+0.60					+0.75				+1.20				+1.03				
Massima	38	1.83	1300.000	968.3	>	21.3	3.06	540.0	18.0	23.5	2.41	561.7	17.0	23.0	4.26	796.7	16.0	23.0	
Minima	39	0.65	655.000	2.5	>	14.2	1.46	18.3	12.0	15.8	0.77	85.0	12.0	15.5	2.26	143.3	12.0	13.2	
Escursione	40	1.18	645.000	965.8	>	7.1	1.60	721.7	6.0	8.0	1.64	476.7	5.0	7.5	2.00	653.4	4.0	9.8	

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Maggio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53-460				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Parma- Mantova)
	Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82(---)				
	Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	3.45	1840	186.7	11.5	16.2	0.90*	5.0	14.0	17.1	2.86	2300.0	128.3	15.0	18.0
	2	3.84	2130	208.3	11.5	16.2	1.15	5.0	11.0	17.0	2.97	2400.0	153.3	15.0	17.5
	3	4.64	2810	490.0	11.5	15.2	1.50	5.8	11.0	15.7	3.25	2680.0	220.0	17.0	17.0
	4	5.40	3580	483.3	11.5	13.3	2.15	4.2	11.0	13.4	3.74	2940.0	291.7	14.0	14.0
	5	5.74**	3990	243.3	11.5	17.5	2.52	4.2	11.0	18.0	4.34	4310.0	211.7	14.0	17.0
	6	5.53	3740	488.3	11.5	15.3	2.58**	2.5	11.0	16.5	4.50**	4620.0	320.0	14.0	16.5
	7	5.10	3250	246.7	12.0	18.2	2.19	6.7	11.0	19.2	4.29	4210.0	528.3	16.0	19.0
	8	4.40	2590	633.3	12.0	18.3	1.79	5.8	11.0	19.4	3.84	3450.0	168.3	17.0	19.0
	9	4.25	2470	163.3	13.0	17.9	1.60	8.3	11.0	19.6	3.54	3030.0	263.3	19.0	19.0
	10	4.25	2470	353.3	13.5	19.6	1.60	5.8	11.0	21.0	3.49	2960.0	98.3	19.0	20.5
Media decadica		4.66	2890	349.7	12.0	16.8	1.80	5.3	11.3	17.7	3.68	3290.0	238.3	16.0	17.7
	11	4.09	2330	366.7	13.5	20.5	1.50	3.3	11.0	21.0	3.42	2880.0	271.7	19.0	22.0
	12	4.08	2320	335.0	13.5	20.5	1.44	5.8	11.0	21.8	3.34	2780.0	223.3	19.0	21.5
	13	3.96	2230	221.7	13.5	19.8	1.41	10.0	11.0	21.2	3.33	2770.0	213.3	19.0	21.0
	14	3.88	2160	250.0	13.5	20.4	1.35	10.0	11.0	21.9	3.24	2670.0	163.3	19.0	21.0
	15	3.98	2240	338.3	13.5	19.2	1.36	6.7	11.0	20.6	3.22	2650.0	110.0	20.0	20.5
	16	3.96	2230	243.3	13.5	14.5	1.38	1.7	12.0	16.2	3.26	2690.0	235.0	17.0	15.0
	17	3.97	2240	363.3	13.5	16.3	1.50	1.7	12.0	17.7	3.32	2760.0	116.7	17.0	17.0
	18	5.08	3230	266.7	13.0	18.8	1.96	1.7	12.0	18.9	3.62	3130.0	248.3	18.0	18.0
	19	5.24	3140	328.3	13.0	18.6	2.25	1.7	16.0	19.4	4.03	3760.0	381.7	18.0	19.0
	20	4.20	2420	568.3	13.0	20.1	1.84	1.7	16.0	21.2	3.88	3510.0	116.7	18.0	20.0
Media decadica		4.22	2480	328.1	13.3	18.9	1.60	4.4	12.3	20.0	3.47	2960.0	208.0	18.4	20.0
	21	3.87	2160	286.7	13.0	21.1	1.48	5.0	16.0	23.0	3.42	2880.0	291.7	19.0	21.5
	22	3.70	2020	548.3	13.5	23.0	1.30	3.3	16.0	24.3	3.20	2630.0	210.0	20.0	23.0
	23	3.60	1950	266.7	13.5	24.0	1.20	43.3	16.0	25.0	3.07	2500.0	193.3	22.0	24.5
	24	3.54	1900	298.3	14.0	23.5	1.11	93.3	16.0	24.4	2.98	2410.0	243.3	22.0	24.0
	25	3.60	1950	316.7	14.0	20.6	1.11	118.3	16.0	21.3	2.95	2390.0	248.3	18.0	21.0
	26	3.66	1990	181.7	14.5	22.0	1.15	158.3	16.0	22.3	2.97	2400.0	113.3	21.0	22.5
	27	3.64	1980	283.3	14.5	19.2	1.19	105.0	18.0	19.9	3.00	2430.0	221.7	20.0	19.0
	28	3.52	1890	242.5	15.0	17.0	1.14	78.3	19.0	17.9	2.97	2400.0	216.7	17.0	18.0
	29	3.38	1790	241.7	15.0	18.8	1.05	151.7	19.0	19.9	2.88	2320.0	235.0	19.0	19.0
	30	3.47	1850	270.8	14.5	19.1	1.05	36.7	19.0	20.2	2.84	2290.0	171.7	21.0	20.5
	31	3.21*	1670	519.2	14.0	17.0	0.90	86.7	19.0	18.3	2.82*	22700	338.3	19.0	18.5
Media decadica		3.56	1920	314.1	14.1	20.0	1.15	80.0	17.3	21.5	3.01	2450.0	225.7	19.8	21.0
Media mensile		4.13	2410	330.1	13.2	18.7	1.50	31.5	13.7	19.8	3.37	2880.0	224.0	18.2	19.5
Media Maggio 1901-1934		2.64					0.31				1.80				
Scostamento dalla media		+1.49					+1.19				+1.57				
Massima		5.72	3990	633.3	15.0	24.0	2.58	158.3	19.0	25.0	4.50	4620.0	528.3	22.0	24.5
Minima		3.21	1670	163.3	11.5	13.3	0.90	1.7	11.0	13.4	2.82	2270.0	98.3	14.0	14.0
Escursione		2.51	2320	470.0	3.5	10.7	1.68	156.6	8.0	11.6	1.68	2350.0	430.0	8.0	10.5

(*) Massima magra assoluta -1.07 (20 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1855).

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovato					Riva					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(—)					8.506				
	Bacino di dominio Km ²	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.46	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98(—)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	3.37	2510	43.3	16.0	18.6	3.86	2550.0	60.0	17.0	18.6	-0.29	2850	150.0	16.5	18.4
	2	3.43	2550	166.7	16.0	17.3	3.83	2530.0	25.0	16.0	17.3	-0.44	2760	441.7	16.5	16.8
	3	3.62	2700	95.0	15.0	17.8	4.01	2260.0	33.3	15.5	17.8	-0.22	2890	386.7	16.0	17.2
	4	4.25	3170	121.7	14.0	14.1	4.53	3070.0	181.7	15.0	14.1	0.00	3020	380.0	15.0	14.3
	5	4.97	4020	150.0	14.0	17.0	5.46	3960.0	195.0	16.0	17.0	0.90	3800	473.3	16.0	16.8
	6	5.36	4480	128.3	14.0	16.7	6.17	4780.0	58.3	15.5	16.7	1.71	4840	325.0	15.0	16.6
	7	5.40**	4530	150.0	15.0	19.0	6.44**	5120.0	88.3	16.0	19.0	2.10**	5470	216.7	16.0	19.1
	8	4.96	4010	68.3	15.0	19.1	6.15	4750.0	78.3	16.5	19.1	2.24	5330	98.3	16.5	19.1
	9	4.51	5520	76.7	16.0	19.7	5.54	4042.0	40.0	17.0	19.7	1.49	4530	171.7	17.0	19.8
	10	4.27	3280	65.0	17.0	21.2	5.12	3610.0	108.3	17.0	21.2	1.05	3960	201.7	17.5	21.0
Media decadica	11	4.41	3680	106.8	15.2	18.0	5.11	3670.0	86.8	16.2	18.0	0.83	3980	284.8	16.2	17.9
	12	4.20	3220	80.0	17.0	22.4	4.95	3440.0	48.3	18.0	22.4	0.77	3660	175.8	17.5	21.4
	13	4.08	3100	55.0	18.0	21.6	4.76	3270.0	40.0	18.5	21.6	0.63	3520	100.0	18.0	21.7
	14	4.02	3050	40.0	18.0	20.7	4.65	3170.0	50.0	16.0	20.7	0.50	3400	135.0	18.5	21.6
	15	3.95	2990	58.3	18.0	20.0	4.57	3100.0	68.3	16.5	20.0	0.39	3300	171.7	19.0	20.8
	16	3.87	2920	65.0	18.0	19.9	4.45	3000.0	61.7	19.0	19.9	0.27	3210	155.0	19.0	19.6
	17	3.90	2940	48.3	18.0	15.3	4.42	2970.0	25.0	18.0	15.3	0.18	3150	171.7	18.0	15.5
	18	3.91	2950	76.7	18.0	17.3	4.49	3030.0	128.3	18.0	17.3	0.24	3190	150.0	18.0	16.4
	19	4.12	3140	71.7	17.0	18.1	4.63	3150.0	21.7	19.0	18.1	0.33	3250	155.0	17.5	18.3
	20	4.61	3630	194.2	17.0	19.3	5.11	3600.0	90.0	19.0	19.3	0.72	3610	238.3	17.5	19.4
Media decadica	21	4.80	3830	100.0	17.0	20.4	5.54	4040.0	43.3	19.5	20.4	1.18	4120	326.7	18.5	20.0
	22	4.18	3180	78.9	17.6	20.0	4.76	3270.0	57.7	18.0	19.5	0.52	3440	177.9	18.2	19.8
	23	4.33	3340	83.3	18.0	22.2	5.30	3790.0	46.7	20.0	22.2	1.26	4220	226.7	19.0	22.0
	24	3.94	2980	54.2	19.0	23.0	4.77	3280.0	6.7	20.0	23.0	0.75	3640	200.0	20.0	23.1
	25	3.71	2780	60.0	20.0	24.1	4.38	2940.0	15.0	21.0	24.1	0.31	3240	126.7	20.5	22.9
	26	3.52	2620	78.3	20.0	24.0	4.15	2760.0	11.7	21.0	24.0	0.00	3020	138.3	20.0	22.0
	27	3.42	2540	71.7	20.0	20.4	3.96	2620.0	88.3	21.5	20.4	-0.23	2880	130.0	21.0	19.7
	28	3.44	2560	70.0	20.0	22.5	3.91	2590.0	65.0	21.5	22.5	-0.33	2820	160.0	20.0	21.7
	29	3.52	2620	75.0	20.0	19.3	3.94	2610.0	18.3	21.0	19.3	-0.32	2830	173.3	20.0	17.1
	30	3.50	2610	90.0	19.0	17.7	3.98	2640.0	43.3	24.5	17.7	-0.28	2850	163.3	20.0	16.1
	31	3.30	2450	50.0	19.0	18.7	3.96	2620.0	46.7	23.0	18.7	-0.29	2850	178.3	20.0	17.7
	32	3.36	2500	68.3	19.0	20.6	3.80	2510.0	40.0	20.0	20.6	-0.40	2780	156.7	20.0	18.7
	33	3.31*	2460	121.7	20.0	18.4	3.76*	2480.0	40.0	21.0	18.4	-0.51*	2710	140.0	20.0	18.6
Media decadica	34	3.56	2680	76.6	19.8	21.0	4.17	2800.0	38.3	21.3	21.0	0.00	3080	163.0	20.0	20.0
Media mensile	35	4.03	3160	87.0	17.5	19.6	4.66	3230.0	60.2	18.6	19.6	0.43	3470	207.0	18.2	19.1
Media Maggio 1901-1934	36	2.17					2.55					-1.86				
Scostamento dalla media	37	+1.86					+2.11					+2.29				
Massima	38	5.40	4530	194.2	20.0	24.1	6.44	5120.0	195.0	24.5	24.1	2.10	5470	473.3	20.0	23.1
Minima	39	3.31	2460	40.0	14.0	14.1	3.76	2260.0	6.7	15.0	14.1	-0.51	2710	98.3	15.0	14.3
Eccursione	40	2.09	2070	154.2	6.0	10.0	2.68	2860.0	188.3	9.5	10.0	2.61	2760	375.0	5.0	8.8

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Rovere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1934

Corso d'acqua	Scrivia								Borbera				Trebbia																		
	Isola del Cantone				Serravalle				Portuso				Due Ponti				Valigiana				S. Salvatore										
	Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		
	Idrometro	Portata	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Temperatura	Idrometro	Portata	Temperatura	Idrometro	Portata	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Temperatura		
Quota dello zero sul mare	278.324				195.932			—				—			441.479			283.518													
Bacino di dominio Kmq.	214				615			193				7700			226			631													
Massima piena	—	Media			—	Media		—				—	Media		3.60	Media		4.50	Media		—										
Massima magra	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria
Piena ordinaria	—				—			—				—			—			—			—			—			—				
Magra ordinaria	—				—			—				—			—			—			—			—			—				
Anno dell'inizio delle osser.	1930				1930			1933				1933			1926			1923													
Unità di misura	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.
1	0.82	9.270	12.0	15.0	1.11	21.400	11.0	14.0	0.93	9.0	13.5	0.34	3.180	12.0	12.0	0.11	13.700	11.0	17.0	0.58	36.500	12.0	17.0								
2	0.80	8.640	13.0	15.5	1.09	10.600	12.0	16.0	0.92	9.0	14.0	0.32	2.720	12.0	15.0	0.13	14.800	11.0	17.0	0.40	22.200	13.0	17.5								
3	0.80	8.640	13.0	16.0	1.09	19.600	12.0	17.5	0.90	9.0	15.0	0.34	3.180	12.0	14.0	0.16	10.300	12.0	15.5	0.40	32.100	13.0	16.5								
4	0.86**	10.600	13.0	15.5	1.15	25.300	11.0	13.5	1.00**	10.0	13.0	0.36	3.670	11.0	12.0	0.38	9.850	12.0	13.5	1.00	22.900	12.0	15.5								
5	0.86	10.600	13.0	15.0	1.20**	30.700	11.0	13.5	0.95	11.0	13.0	0.34	3.180	11.0	12.5	0.05	10.800	12.0	16.5	0.60**	38.400	13.0	14.5								
6	0.84	9.940	14.0	15.5	1.17	27.400	10.0	14.0	0.97	10.0	13.0	0.32	2.720	12.0	10.5	0.07	11.700	11.0	13.5	0.45	25.800	13.0	15.0								
7	0.82	9.270	14.0	15.5	1.14	24.300	10.0	16.5	0.95	10.0	13.5	0.31	2.510	12.0	12.5	0.11	13.700	12.0	16.5	0.41	22.900	14.0	15.0								
8	0.80	8.640	15.0	18.0	1.13	23.300	11.0	20.5	0.94	11.0	16.0	0.38*	4.190	11.0	13.5	0.14	15.300	12.0	17.0	0.38	21.000	15.0	17.0								
9	0.80	8.640	15.0	15.0	1.11	21.400	14.0	18.5	0.95	11.0	17.0	0.32	2.720	12.0	14.0	0.10	13.200	13.0	16.5	0.76	29.600	15.0	16.5								
10	0.78	8.110	15.0	18.0	1.09	19.600	14.0	20.0	0.94	11.0	16.5	0.30	2.310	12.0	14.5	0.15	15.800	13.0	17.5	0.42	23.600	15.0	15.5								
Media decadica	0.82	9.240	13.7	15.9	1.13	23.300	11.6	16.4	0.94	10.1	14.0	0.33	3.040	11.7	13.0	0.10	12.900	11.9	16.0	0.45	27.500	13.5	16.0								
11	0.76	7.520	15.0	18.5	1.02	13.900	13.0	19.0	0.93	12.0	18.0	0.28	1.920	13.0	16.0	0.17	16.900	13.0	17.5	0.35	19.000	14.0	17.5								
12	0.76	7.520	15.0	18.5	0.99	11.800	13.0	19.5	0.91	12.0	18.0	0.26	1.570	13.0	17.0	0.20	18.600	13.0	17.0	0.37	20.300	15.0	18.5								
13	0.76	7.520	15.0	18.5	0.98	11.200	14.0	21.0	0.90	13.0	18.5	0.27	1.740	13.0	16.0	0.22	19.700	13.0	17.0	0.30	16.200	16.0	18.5								
14	0.74	6.940	16.0	19.0	0.99	11.800	13.0	21.0	0.89	13.0	19.5	0.27	1.740	12.0	15.5	0.21	19.100	13.0	17.0	0.31	16.700	16.0	18.5								
15	0.74	6.940	16.0	19.0	0.99	11.800	13.0	18.5	0.87	14.0	18.5	0.26	1.570	12.0	16.5	0.23	20.800	14.0	19.5	0.23	12.800	15.0	18.5								
16	0.72	6.290	15.0	17.0	0.98	11.200	14.0	20.5	0.87	14.0	17.5	0.25	1.410	12.0	14.5	0.24	20.900	14.0	21.0	0.30	16.200	14.0	17.0								
17	0.70	5.770	14.0	17.5	0.99	11.800	13.0	16.5	0.87	14.0	16.0	0.25	1.410	12.0	15.0	0.23	20.800	13.0	16.0	0.22	12.400	14.0	17.0								
18	0.70	5.770	15.0	17.5	0.98	11.200	11.0	15.0	0.86	14.0	12.5	0.24	1.360	13.0	13.5	0.26	22.100	13.0	18.0	0.25	13.700	15.0	16.5								
19	0.70	5.770	15.0	17.5	0.96	9.910	11.0	18.0	0.85	14.0	15.5	0.23	1.120	13.0	13.5	0.27	22.700	13.0	16.5	0.20	11.600	16.0	17.5								
20	0.66	4.780	16.0	17.0	0.96	9.910	12.0	19.0	0.84	14.0	15.5	0.23	1.120	13.0	12.0	0.29	24.000	12.0	16.5	0.18	10.800	17.0	17.0								
Media decadica	0.72	6.480	15.2	17.7	0.98	11.500	12.7	18.8	0.88	13.4	17.0	0.25	1.400	12.6	15.0	0.23	20.600	13.1	17.6	0.27	15.000	15.2	17.7								
21	0.70	5.770	17.0	19.0	0.93*	8.210	12.0	21.5	0.83	14.0	15.0	0.23	1.120	14.0	15.0	0.30	24.600	13.0	18.5	0.19	11.200	18.0	17.0								
22	0.74	6.940	20.0	20.5	0.95	9.320	14.0	22.5	0.83	14.0	19.0	0.22	0.980	14.0	14.5	0.33	26.500	14.0	20.0	0.23	12.800	18.0	18.5								
23	0.70	5.770	18.0	20.5	0.98	11.200	14.0	23.5	0.83	15.0	20.5	0.21	0.854	14.0	17.0	0.32	25.900	15.0	21.0	0.16	10.100	20.0	19.5								
24	0.66	4.780	19.0	21.0	0.97	10.500	15.0	22.5	0.82	16.0	21.0	0.20	0.736	14.0	18.0	0.32	25.900	15.0	21.0	0.14	9.440	20.0	21.0								
25	0.66	4.780	19.0	20.5	0.95	9.320	15.0	22.5	0.82	16.0	19.5	0.20	0.736	14.0	16.5	0.32	25.900	15.0	20.0	0.20	11.600	19.0	21.0								
26	0.62	3.880	19.0	21.0	0.95	9.320	15.0	22.0	0.82	16.0	19.5	0.20	0.736	15.0	18.0	0.31	25.200	16.0	21.5	0.20	11.600	19.0	20.0								
27	0.62	3.880	18.0	20.0	0.95	9.320	15.0	23.0	0.82	16.0	21.0	0.20	0.736	15.0	16.0	0.32	25.900	16.0	19.0	0.16	10.100	19.0	22.0								

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberino		Plan di Carniglia		Borgo Val di Taro		Bella				S. Quirico				Ragazzola				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	33-354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	618	—	—	—		
	Massima piena.. .. .	7.50	2.25	Torbidità	4.80	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	10.40	Media	Torbidità	—		
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua		
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	(Parma)		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	1919	—	—	—		
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	
	1	2.05	0.54	—	0.60	0.95	36.300	—	11.0	16.0	2.11	36.600	—	16.0	15.5	0.92	17.900	1600	14.0	17.5
	2	1.98	0.53	—	0.60	0.92	34.200	—	13.0	15.0	2.10	36.000	1000	16.0	16.0	0.94	18.700	1600	16.0	17.3
	3	1.99	0.52	—	0.90	0.91	33.500	—	13.0	14.5	2.08	34.800	—	17.0	16.5	1.20	28.200	10400	16.0	16.3
	4	2.10**	0.53	—	0.91	0.96	37.000	—	14.0	13.5	2.92	90.400	—	15.0	17.0	1.60**	42.800	2600	14.0	13.6
	5	2.05	0.52	—	0.79	0.95	36.300	—	13.0	13.5	3.18**	110.000	1800	16.0	16.0	1.36	34.000	400	17.0	17.6
	6	2.02	0.51	—	0.68	0.93	34.900	—	11.0	14.0	3.05	99.900	3400	15.0	16.0	1.28	31.100	400	15.0	16.3
	7	1.95	0.50	—	0.65	0.90	32.800	—	12.0	14.0	2.86	86.200	1000	16.0	16.0	1.02	21.600	400	14.0	18.9
	8	1.94	0.49	—	1.40**	0.86	36.300	—	12.0	16.0	2.39	54.500	—	17.0	17.0	0.86	15.900	—	17.0	18.9
	9	2.05	0.52	—	0.89	1.04**	45.600	—	13.0	14.5	2.38	53.800	—	17.0	17.0	0.97	19.800	—	16.0	18.1
	10	1.97	0.50	—	0.85	0.92	34.200	—	13.0	16.0	2.22	43.700	1000	18.0	17.0	0.93	18.300	400	17.0	19.6
Media decadica.. .. .		2.01	0.52	—	0.83	0.93	36.100	—	12.5	14.7	2.53	64.600	820	16.3	16.4	1.11	24.800	1780	15.6	17.4
	11	1.94	0.49	—	0.80	0.86	30.200	—	12.0	18.5	2.18	41.100	—	18.0	17.0	0.88	13.500	400	17.0	21.5
	12	1.91	0.47	—	0.75	0.85	29.500	—	11.0	18.5	2.18	41.100	—	18.0	16.5	0.93	18.300	400	18.0	21.2
	13	1.91	0.47	—	0.74	0.83	28.200	—	13.0	17.0	2.08	34.800	8000	18.0	18.0	0.86	15.900	—	18.0	21.0
	14	1.91	0.46	—	0.68	0.83	28.200	—	13.0	17.5	1.96	27.800	2000	20.0	19.0	0.87	16.300	—	18.0	22.0
	15	1.85	0.45	—	0.67	0.82	27.600	—	12.0	19.0	1.95	27.300	—	19.0	20.0	0.77	16.300	—	18.0	21.0
	16	1.85	0.65**	1200	0.78	0.81	27.000	—	12.0	16.0	1.84	21.600	—	18.0	19.0	0.82	14.700	—	16.0	15.2
	17	1.92	0.53	—	0.75	0.91	33.500	—	11.0	15.0	2.08	34.800	—	19.0	19.0	0.76	12.900	—	14.0	17.1
	18	1.85	0.47	—	0.75	0.84	28.900	—	10.0	16.5	2.32	49.900	—	18.0	19.0	1.08	23.800	4400	16.0	18.4
	19	1.82	0.44	—	0.72	0.80	26.400	—	13.0	16.0	2.51	62.200	8000	16.0	19.0	0.66	10.200	400	15.0	18.9
	20	1.80	0.45	—	0.70	0.76	24.000	—	14.0	18.0	2.32	49.900	4000	18.0	16.5	0.61	8.970	—	16.0	20.1
Media decadica.. .. .		1.88	0.49	120	0.73	0.83	28.400	—	12.1	17.2	2.14	39.000	2200	18.2	18.3	0.82	15.100	560	16.6	19.4
	21	1.79	0.43	—	0.60	0.75	23.400	—	16.0	17.0	1.98	29.100	1000	19.0	16.5	0.58	8.280	—	18.0	21.0
	22	1.80	0.42	—	0.60	0.75	23.400	—	15.0	18.0	1.82	20.600	—	20.0	19.0	0.54	7.400	—	18.0	23.3
	23	1.75	0.42	—	0.57	0.74	22.900	—	17.0	20.0	1.77	18.200	—	21.0	23.0	0.46	5.770	—	21.0	24.8
	24	1.73	0.40	—	0.57	0.74	22.900	—	15.0	20.0	1.70	15.100	—	22.0	17.0	0.43	5.100	—	23.0	23.8
	25	1.71	0.41	—	0.54	0.73	22.300	—	16.0	19.5	2.53	63.500	—	22.0	22.0	0.38	4.320	—	24.0	21.4
	26	1.71	0.38	—	0.54	0.72	21.700	—	16.0	19.5	1.60	11.100	—	22.0	22.0	0.38	4.320	—	24.0	22.6
	27	1.72	0.36*	—	0.53	0.73	22.300	—	17.0	19.5	1.54	9.040	—	22.0	19.0	0.32	3.390	—	21.0	19.4
	28	1.72	0.38	—	0.53	0.72	21.700	—	17.0	16.5	1.72	16.000	—	19.0	19.0	0.26	2.570	—	20.0	18.2
	29	1.70	0.39	—	0.50*	0.70*	20.700	—	15.0	16.0	1.61	11.500	—	20.0	17.0	0.15	1.370	400	20.0	19.2
	30	1.69*	0.38	—	0.50	0.70	20.700	—	15.0	16.0	1.58	10.400	2800	20.0	17.0	0.13	1.190	400	18.0	20.4
	31	1.69	0.37	—	0.50	0.70	20.700	—	14.0	18.0	1.50*	7.650	1000	20.0	18.0	0.12*	1.100	—	19.0	18.9
Media decadica.. .. .		1.72	0.39	—	0.54	0.73	22.100	—	15.9	18.2	1.76	19.300	440	20.6	19.0	0.34	4.100	73	20.5	21.1
Media mensile		1.87	0.46	38.7	0.70	0.83	28.700	—	13.5	16.7	2.13	40.300	1130	18.4	17.3	0.74	14.400	780	17.7	19.1
Media Maggio 1901-1934		1.99	0.52	—	0.50	0.52	—	—	—	—	1.90	—	—	—	0.63	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		-0.12	-0.06	—	+0.20	+0.31	—	—	—	—	+0.23	—	—	—	+0.11	—	—	—	—	
Massima.. .. .		2.10	0.65	1200	1.40	1.04	45.600	—	17.0	20.0	3.18	110.000	8000	22.0	23.0	1.60	42.800	10400	24.0	24.8
Minima		1.69	0.36	—	0.50	0.70	20.700	—	11.0	13.5	1.50	7.650	—	15.0	15.5	0.12	1.100	—	14.0	13.6
Escursione		0.41	0.29	1200	0.90	0.34	24.900	—	6.0	6.5	1.68	102.350	8000	7.0	7.5	1.48	41.700	10400	10.0	11.2

Maggio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo				Secchia									
Denominazione della stazione idrografica ..		Colonne	Lantigione				Ponte Via Emilia		Ponte Partine		Castellaro				Ponte Bucchello						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'Innestro	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028					—		20.892		157.790			21.470						
	Bacino di dominio Kmq. ..	618	670					96		355		937			1292						
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità			—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità		8.58 (*)	Media	Torbidità				
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	—	giornaliera	0.00	specifica	1.90	specifica	Acqua	Aria	0.90	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	—	4.50					—		3.85		—			5.45				(Cor-		
	Magra ordinaria	—	-0.25					—		0.00		—			1.27				reggio)		
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884					1933		1871		1928			1897						
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
	1	2.56	1.16	20.700	—	14.0	15.0	0.05	1.520	0.82	61600	2.52	—	15.0	16.5	3.55	2.34	46.100	10400	8.0	17.1
	2	2.67	1.30	23.200	—	15.0	15.0	0.27**	5.440	1.68	34800	2.60	—	12.0	13.5	3.56	2.92	85.700	44000	7.0	17.2
	3	2.82	1.32	23.600	—	15.0	19.0	0.14	3.120	1.65	—	2.58	—	15.0	14.5	2.60	62.500	42000	7.0	17.0	
	4	3.43	1.40	25.000	7800	13.0	15.0	0.23	4.720	2.12	4100	3.00**	—	12.0	11.5	3.72	125.000	10000	7.0	13.0	
	5	3.91**	2.80**	58.100	1200	14.0	17.0	0.10	2.410	2.68**	7200	2.88	—	14.0	15.0	4.46	3.80**	131.000	12000	9.0	16.4
	6	3.86	2.40	47.300	—	14.0	15.5	0.12	2.770	2.28	—	2.80	—	12.0	14.0	3.36	100.000	6400	9.0	17.3	
	7	3.76	2.12	40.400	—	15.0	18.0	0.10	2.410	2.17	—	2.70	—	15.0	15.5	2.96	74.400	1000	10.0	17.5	
	8	3.37	1.82	36.600	—	15.0	18.0	0.08	2.050	1.74	10600	2.66	—	15.0	17.0	2.80	64.800	600	12.0	18.3	
	9	3.16	1.90	35.300	3400	16.0	20.0	0.06	1.700	1.47	7200	2.60	—	16.0	16.5	2.73	60.800	200	12.0	18.3	
	10	3.11	1.58	28.600	—	16.0	16.5	0.05	1.520	1.35	400	2.56	—	16.0	17.0	2.68	57.900	200	12.0	18.8	
Media decadica		3.26	1.78	33.900	1240	14.7	16.9	0.12	2.770	1.80	12590	2.69	—	14.2	15.1	2.99	80.800	12680	9.3	17.1	
	11	3.05	1.60	29.000	—	16.0	20.5	0.04	1.340	1.30	—	2.50	—	16.0	18.0	2.57	52.000	800	18.0	19.6	
	12	3.01	1.62	29.400	—	16.0	20.0	0.05	1.520	1.25	—	2.54	—	16.0	18.5	2.84	67.200	2200	18.0	20.0	
	13	2.98	1.34	23.900	—	16.0	21.0	0.04	1.340	1.18	—	2.54	—	16.0	17.5	2.60	56.600	800	18.0	20.0	
	14	2.92	1.26	22.400	—	16.0	20.0	0.04	1.340	1.10	12400	2.52	—	16.0	16.5	2.45	45.500	400	18.0	19.6	
	15	2.91	1.18	21.000	—	16.0	19.5	0.05	1.520	1.12	—	2.52	—	17.0	17.0	2.33	39.300	600	17.0	19.9	
	16	2.91	1.20	21.400	—	16.0	21.5	0.06	1.700	1.13	—	2.54	—	13.0	16.5	2.36	40.800	200	17.0	15.1	
	17	2.93	1.22	21.700	—	16.0	17.5	0.08	2.050	1.15	24400	2.50	—	15.0	15.0	2.42	43.900	400	17.0	16.9	
	18	3.23	1.70	31.000	3800	16.0	19.0	0.12	2.770	1.48	8600	2.50	—	17.0	15.0	3.60	53.600	34400	20.0	18.7	
	19	3.55	1.72	31.400	3200	16.0	18.0	0.07	1.880	2.14	—	2.54	—	15.0	14.5	2.60	53.600	2200	23.0	18.7	
	20	3.89	1.60	29.000	—	17.0	19.0	0.05	1.520	1.74	—	2.54	—	17.0	17.0	2.24	34.900	400	22.0	19.9	
Media decadica		3.14	1.44	26.000	700	16.1	19.6	0.06	1.700	1.40	4540	2.52	—	15.8	16.0	2.60	48.400	4240	18.8	18.8	
	21	3.04	1.32	23.600	—	18.0	20.5	0.03	1.160	1.32	—	2.50	—	18.0	19.0	2.10	28.500	400	20.0	21.9	
	22	2.89	1.00	18.000	—	20.0	22.0	0.03	1.160	1.12	—	2.50	—	18.0	20.0	2.06	26.700	400	20.0	22.5	
	23	2.76	0.88	16.100	—	22.0	21.5	0.03	1.160	1.02	—	2.50	—	19.0	20.5	2.02	24.900	—	21.0	24.0	
	24	2.67	0.80	14.900	—	22.0	22.0	0.03	1.160	0.92	—	2.48	—	18.0	20.0	2.02	24.900	—	21.0	23.6	
	25	2.66	0.68	13.100	—	22.0	22.0	0.02*	0.986	0.90	—	2.48	—	16.0	19.5	1.93	21.300	—	21.0	21.6	
	26	2.67	0.70	13.400	—	21.0	22.5	0.02	0.986	0.84	—	2.48	—	19.0	19.5	1.32*	2.370	—	21.0	22.8	
	27	2.67	0.70	13.400	—	20.0	20.0	0.04	1.340	0.82	—	2.46*	—	18.0	16.0	1.90	20.000	—	21.0	19.7	
	28	2.64	0.72	13.700	—	21.0	17.0	0.04	1.340	0.81	—	2.46	—	18.0	14.5	1.80	16.300	—	21.0	18.1	
	29	2.61	0.62	12.300	—	22.0	17.0	0.03	1.160	0.75	—	2.46	—	17.0	15.5	1.79	15.900	—	18.0	19.2	
	30	2.55	0.56	11.500	—	21.0	19.5	0.03	1.160	0.65	1200	2.46	—	19.0	18.5	1.74	14.100	—	22.0	20.3	
	31	2.48*	0.54*	11.200	—	21.0	18.0	0.03	1.160	0.64*	—	2.46	—	17.0	18.0	1.66	11.400	—	20.0	20.5	
Media decadica		2.69	0.77	14.700	—	20.9	20.2	0.03	1.160	0.89	109	2.48	—	17.9	18.3	1.85	18.800	73	20.5	21.1	
Media mensile		3.02	1.31	24.500	626	17.3	18.9	0.07	1.850	1.33	5560	2.58	—	16.0	16.7	2.46	47.700	5483	16.4	19.1	
Media Maggio 1901-1934		1.74	0.61					—		0.50		2.47				2.13					
Scostamento dalla media ..		+1.28	+0.70					—		+0.83		+0.11				+0.33					
Massima		3.91	2.80	58.100	7800	22.0	22.5	0.27	5.440	2.68	61600	3.00	—	19.0	20.5	3.80	131.000	44000	23.0	24.0	
Minima		2.48	0.54	11.200	—	13.0	15.0	0.02	0.986	0.64	—	2.46	—	12.0	11.5	1.32	2.370	—	7.0	13.0	
Escursione		1.43	2.26	46.900	7800	9.0	7.5	0.25	4.454	2.04	61600	0.54	—	7.0	9.0	2.48	128.630	44000	16.0	11.0	

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro																					
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Casena di Marano				Navicello				Bomporto				Compansato									
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura	
Caratteristiche dell'Inventario	Quota dello zero sul mare	15.750				—						21.02				18.43								14.59			
	Bacino di dominio Km. q.	1292				681						1000				1000								1000			
	Massima piena	10.22				2.50						10.05				8.95 (-)								9.95			
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria		0.11						-1.50	Acqua	Aria		-1.07			Media	Torbidità				-1.47	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	6.04				—						4.80				5.55			giornaliera	specificà				5.18			
	Magra ordinaria	1.90		(Correg- gio)		—						-0.35			(Modena)	-0.33								-1.00			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1901					1928					1897				1903								1922			
Unità di misura		m. (ore 12)		centigr.		m. (ore 12)		cmc/mc.		centigr.		m. (ore 12)		centigr.		m. (ore 12)		mc/sec.		cmc/mc.		centigr.		m. (ore 12)		centigr.	
	1	3.02	7.0	17.1	1.28	—	15.0	18.5	1.40	10.0	18.4	2.37	43.500	2000	11.0	15.5	2.20	16.0	19.0								
	2	3.98	7.0	17.2	1.40	2100	12.0	18.5	1.60	10.0	17.2	2.40	44.300	2000	10.0	16.0	1.65	15.0	17.5								
	8	3.30	7.0	17.0	1.34	50000	16.0	15.0	1.60	11.0	17.9	2.40	44.300	3000	9.0	17.0	1.90	15.0	17.5								
	4	4.08	6.0	13.0	1.64**	28400	13.0	16.0	3.50**	10.0	14.3	4.37**	84.000	3000	13.0	16.0	3.50	14.0	16.0								
	5	5.10**	6.0	16.4	1.46	400	15.0	17.0	3.20	10.0	17.3	4.33	99.000	11400	13.0	14.5	4.00**	14.0	16.0								
	6	4.00	6.0	17.3	1.36	—	15.0	16.5	2.10	10.0	16.5	3.01	58.200	2400	13.0	16.0	1.54	15.0	17.0								
	7	3.63	7.0	17.5	1.32	—	15.0	19.5	1.50	11.0	19.4	2.40	44.300	1200	12.0	15.5	1.88	15.0	17.5								
	8	3.42	7.0	18.3	1.30	—	16.0	19.0	1.60	12.0	18.7	2.44	45.200	400	13.0	16.5	1.88	16.0	18.0								
	9	3.35	7.0	18.3	1.34	—	15.0	19.0	1.80	10.0	19.3	2.66	50.100	600	16.0	17.5	1.82	16.0	18.0								
	10	3.28	8.0	18.8	1.30	—	17.0	19.5	1.40	11.0	20.2	2.30	42.200	2800	16.0	15.5	1.62	17.0	20.0								
Media decadica		3.72	6.8	17.1	1.37	8090	14.9	17.9	1.97	10.5	17.9	2.87	55.500	2880	12.6	16.0	2.20	15.3	17.6								
	11	3.21	9.0	19.6	1.30	—	16.0	19.5	1.40	11.0	21.3	2.23	40.700	800	16.0	17.0	1.55	17.0	20.0								
	12	3.22	9.0	20.0	1.34	—	15.0	18.0	1.50	12.0	21.3	2.23	40.700	600	17.0	18.0	1.70	17.0	19.0								
	13	3.30	9.0	20.0	1.28	—	17.0	18.5	1.30	12.0	20.9	2.32	42.600	400	16.0	19.0	1.45	17.0	19.5								
	14	3.15	9.0	19.6	1.24	22600	17.0	20.0	1.10	11.0	21.1	1.90	34.000	100	16.0	18.0	1.30	17.0	18.5								
	15	2.98	9.0	19.9	1.24	—	15.0	19.5	0.90	13.0	20.4	1.85	33.100	400	16.0	18.0	1.24	17.0	19.0								
	16	2.98	7.0	15.1	1.24	—	14.0	16.0	0.80	11.0	15.9	1.84	32.900	1200	15.0	17.5	1.21	16.0	17.5								
	17	3.02	7.0	16.9	1.22	—	14.0	16.0	1.10	11.0	16.9	2.06	37.200	12000	15.0	16.0	1.47	15.0	16.0								
	18	4.40	6.0	18.7	1.36	52600	17.0	18.5	3.00	11.0	18.9	4.35	71.300	1600	15.0	16.5	1.61	15.0	16.0								
	19	3.50	7.0	18.7	1.22	—	17.0	18.5	1.20	11.0	19.5	2.30	42.200	34400	16.0	15.5	1.90	15.0	17.5								
	20	2.88	7.0	19.9	1.20	—	19.0	20.5	0.90	12.0	20.6	1.80	32.100	3800	17.0	17.0	1.22	16.0	18.5								
Media decadica		3.26	7.9	18.8	1.26	7520	16.1	18.5	1.32	11.5	19.7	2.29	40.700	5520	15.9	17.2	1.46	16.2	18.1								
	21	2.70	9.0	21.9	1.18	—	18.0	21.0	0.50	16.0	22.7	1.55	27.400	3200	19.0	18.0	0.90	18.0	20.5								
	22	2.66	10.0	22.5	1.18	—	19.0	22.5	0.40	20.0	23.2	1.68	29.800	1000	18.0	18.5	0.98	19.0	21.5								
	23	2.62	10.0	24.0	1.24	—	20.0	22.5	0.30	22.0	24.3	1.56	27.600	—	19.0	21.0	0.90	19.0	23.0								
	24	2.62	10.0	23.6	1.24	—	20.0	24.0	0.30	22.0	23.8	1.43	25.3000	—	18.0	21.0	0.78	19.0	23.5								
	25	2.52	9.0	21.6	1.16	—	19.0	22.5	0.20	22.0	21.2	1.40	24.700	—	18.0	20.5	0.72	19.0	24.5								
	26	2.52	9.0	22.8	1.12	—	20.0	22.5	0.10	22.0	22.6	1.36	24.000	—	17.0	20.0	0.69	19.0	23.5								
	27	2.45	9.0	19.7	1.12	—	18.0	21.5	0.10	20.0	19.4	1.17	20.800	—	18.0	19.0	0.62	19.0	23.5								
	28	2.35	9.0	18.1	1.10	—	20.0	18.5	0.00	18.0	17.3	1.08	19.300	—	18.0	17.5	0.60	16.0	17.0								
	29	2.32	9.0	19.2	1.08	—	19.0	21.0	-0.20	18.0	19.6	0.90	16.400	—	17.0	15.0	0.48	16.0	18.0								
	30	2.28	9.0	20.3	1.08	—	19.0	22.0	-0.40	19.0	19.8	0.89	16.300	—	17.0	17.0	0.27	19.0	19.5								
	31	2.20*	9.0	20.5	1.06*	—	18.0	20.5	-0.60*	16.0	18.8	0.87*	16.000	—	17.0	18.5	0.18*	19.0	20.0								
Media decadica		2.47	9.3	21.2	1.14	—	19.0	21.7	0.07	19.5	21.1	1.26	22.500	382	17.8	18.7	0.64	18.4	21.2								
Media mensile		3.13	8.0	19.1	1.26	5035	16.8	19.4	1.08	14.0	19.6	2.11	39.000	2850	15.5	17.3	1.41	16.7	19.1								
Media Maggio 1901-1934		2.82			0.87				0.51			1.08					0.63										
Scostamento dalla media		+0.31			+0.39				+0.57			+1.03					+0.78										
Massima		5.10	10.0	24.0	1.64	52600	20.0	24.0	3.50	22.0	24.2	4.37	99.000	34400	19.0	21.0	4.00	19.0	24.5								
Minima		2.20	6.0	13.0	1.06	—	12.0	15.0	-0.60	10.0	15.9	0.87	16.200	—	9.0	14.5	0.18	14.0	16.0								
Escursione		2.90	2.0	11.0	0.58	52600	8.0	9.0	4.10	12.0	8.4	3.50	82.700	34400	10.0	6.5	3.82	5.0	8.5								

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1862).

Giugno 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o													
Corso d'acqua													
Denominazione della stazione idrografica													
Osservazioni e rilievi	P. Carmagnola	Moncalieri	Niverno (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Crotto			
	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura
Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076	
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090	
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	—	Media	5.79	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica			-0.03	-0.30	—	giornaliera	0.03		
Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—		2.90		
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—		0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931				1909	1915	1906		1909		
Unità di misura	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
1	1.85	0.50	1.70	106.7	14.0	17.3	1.45	1.26	1.50	2.63	75.200	2.55	13.0
2	1.93	0.60	1.82	90.0	14.0	18.6	1.53	1.28	1.50	2.61	74.400	2.66	14.0
3	2.13**	0.80**	2.00**	216.7	14.0	18.9	1.71**	1.30**	1.54**	2.59	73.500	2.72**	13.5
4	1.92	0.60	1.83	113.3	15.0	18.9	1.55	1.26	1.52	2.59	73.500	2.60	13.5
5	1.79	0.50	1.73	85.0	15.0	18.5	1.45	1.22	1.48	2.63	75.200	2.50	13.0
6	1.77	0.50	1.72	83.3	14.0	17.7	1.45	1.20	1.42	2.62	74.800	2.46	14.0
7	1.66	0.40	1.64	175.0	15.0	19.3	1.37	1.20	1.38	2.62	74.800	2.37	13.5
8	1.52	0.24	1.49	116.7	16.0	20.6	1.25	1.14	1.30	2.63	75.200	2.25	14.0
9	1.43	0.15	1.40	81.7	17.0	22.5	1.17	1.10	1.27	2.61	74.400	2.15	17.0
10	1.53	0.25	1.52	211.7	16.0	19.5	1.24	1.10	1.34	2.61	74.400	2.25	16.5
Media decadica	1.78	0.48	1.68	128.0	15.0	19.2	1.42	1.21	1.43	2.61	74.500	2.48	14.2
11	1.35	0.75	1.37	96.7	16.0	21.0	1.12	1.08	1.32	2.62	74.800	2.15	15.0
12	1.25	0.06	1.27	53.3	16.0	19.5	1.05	1.06	1.28	2.60	74.000	2.08	15.5
13	1.22	0.00	1.23	75.0	16.0	20.1	1.02	1.00	1.23	2.60	74.000	2.00	14.0
14	1.12	-0.08	1.13	51.7	17.0	22.4	0.93	0.94	1.14	2.61	74.400	1.90	17.0
15	1.02	-0.15	1.03	78.3	17.0	22.2	0.87	0.88	1.13	2.59	73.500	1.85	16.5
16	1.01	-0.18	1.01	88.3	16.0	22.0	0.85	0.88	1.10	2.62	74.800	1.79	17.0
17	0.95	-0.26	0.92	51.7	17.0	22.5	0.77	0.86	1.06	2.60	74.000	1.78	17.5
18	0.90	-0.34	0.87	66.7	18.0	24.5	0.73	0.82	1.07	2.62	74.800	1.87	17.0
19	0.84	-0.40	0.81	46.7	19.0	23.6	0.69	0.82	1.08	2.61	74.400	1.91	16.5
20	0.85	-0.41	0.79	58.3	19.0	23.1	0.67	0.78	1.06	2.62	74.800	2.00	17.0
Media decadica	1.08	-0.10	1.04	66.6	17.1	22.1	0.87	0.91	1.15	2.61	74.300	1.93	16.3
21	0.80	-0.47	0.78	30.0	18.0	24.2	0.66	0.74	1.09	2.64**	75.600	1.90	17.0
22	0.70	-0.50	0.68	75.0	18.0	22.9	0.60	0.68	1.00	2.52	70.000	1.63	16.5
23	0.65	-0.58	0.60	41.7	19.0	23.4	0.55	0.64	0.98	2.48	67.800	1.54	17.0
24	0.60	-0.60	0.56	80.0	19.0	24.2	0.53	0.60	0.96	2.48	67.800	1.49*	17.5
25	0.57	-0.60	0.53	45.0	19.0	25.1	0.50*	0.58	0.96	2.47*	67.300	1.60	17.0
26	0.55	-0.62	0.51	40.0	19.0	25.0	0.50	0.56	0.94*	2.48	67.800	1.62	18.5
27	0.55	-0.62	0.50	40.0	20.0	26.2	0.50	0.54	0.94	2.52	70.000	1.62	19.0
28	0.52*	-0.64*	0.48*	40.0	19.0	22.0	0.50	0.52*	0.94	2.52	70.000	1.65	18.5
29	0.68	-0.55	0.64	66.7	19.0	16.3	0.67	0.66	1.02	2.53	70.500	1.83	16.5
30	1.15	-0.08	1.12	203.3	14.0	16.4	0.93	0.84	1.00	2.52	70.500	2.12	14.0
31													
Media decadica	0.68	-0.53	0.40	66.2	18.4	22.6	0.59	0.64	0.98	2.52	69.800	1.70	17.2
Media mensile	1.16	-0.06	1.12	86.9	16.8	21.3	0.96	0.92	1.18	2.58	72.900	2.03	15.9
Media Giugno 1901-1934	1.09	0.42	>				0.78	0.85	>	>		1.70	
Scostamento dalla media	+0.07	-0.48	>				+0.18	+0.07	>	>		+0.33	
Massima	2.13	0.80	2.00	216.7	20.0	26.2	1.71	1.30	1.54	2.64	75.600	2.72	19.0
Minima	0.52	-0.64	0.48	40.0	14.0	16.3	0.50	0.52	0.94	2.47	67.300	1.49	13.0
Escursione	1.61	1.44	1.52	176.7	6.0	9.9	1.21	0.78	0.60	0.17	8.300	1.23	6.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 502.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1934

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103		
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770		
	Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Valenza-Pavia)	7.88	Torbidità specifica	Acqua
	Massima magra	-1.39					-0.62				—				-1.07		
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43		
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851		(Pavia)
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.
	1	0.72	694.000	33.3	»	17.8	1.56	58.3	15.0	16.5	0.79	141.7	15.0	17.5	2.29	258.3	16.0
	2	0.82	750.000	130.0	»	16.6	1.65	111.7	16.0	18.5	0.90	105.0	15.0	19.5	2.46	155.0	16.0
	3	0.96**	828.000	98.3	»	16.3	1.78**	156.7	16.0	18.0	0.96	136.7	15.0	18.0	2.64	168.3	16.0
	4	0.82	750.000	208.3	»	17.8	1.76	248.3	18.0	17.0	1.20**	285.0	16.0	18.0	2.90	175.0	16.0
	5	0.70	683.000	25.0	»	17.0	1.54	150.0	16.0	18.0	0.95	156.7	16.0	17.5	2.67	283.3	16.0
	6	0.64	650.000	1.7	»	17.3	1.58	80.0	16.0	16.5	1.05	208.3	17.0	17.0	2.93**	268.3	16.0
	7	0.52	583.000	128.3	»	17.6	1.43	111.7	17.0	18.5	0.86	86.7	16.0	18.5	2.58	280.0	18.0
	8	0.40	516.000	138.3	»	17.9	1.41	388.3	17.0	17.0	0.74	86.7	16.0	18.5	2.36	213.3	18.0
	9	0.34	482.000	185.0	»	18.8	1.20	168.3	18.0	18.5	0.58	61.7	17.0	19.5	2.06	55.0	17.0
	10	0.36	493.000	101.7	»	19.0	1.22	133.3	18.0	18.5	0.51	325.0	17.0	19.0	1.96	128.3	17.0
Media decadica	11	0.63	643.000	108.0	»	17.6	1.81	160.7	16.7	17.7	0.85	189.3	16.0	18.3	2.48	198.8	16.6
	12	0.33	476.000	106.7	»	18.9	1.18	158.3	18.0	18.5	0.50	91.7	17.0	19.5	1.95	90.0	18.0
	13	0.31	465.000	115.0	»	19.2	1.10	153.3	18.0	19.0	0.40	70.0	17.0	19.0	1.85	104.2	17.0
	14	0.25	432.000	85.0	»	19.3	1.10	193.3	17.0	18.0	0.37	56.7	18.0	19.5	1.75	56.7	17.0
	15	0.16	381.000	90.0	»	20.0	0.99	155.0	19.0	20.0	0.27	40.0	18.0	20.5	1.58	61.7	18.0
	16	0.08	337.000	45.0	»	20.1	0.94	541.7	19.0	19.5	0.21	35.0	18.0	20.0	1.52	246.7	18.0
	17	0.04	314.000	111.7	»	20.8	0.90	76.7	19.0	19.0	0.15	35.8	18.0	20.5	1.28	190.0	18.0
	18	0.07	331.000	13.3	»	20.8	0.83	378.3	19.0	19.0	0.09	41.7	18.0	20.5	1.45	53.3	18.0
	19	0.10	347.000	133.3	»	20.8	0.82	95.0	18.0	19.5	0.05	11.7	18.0	20.5	1.34	63.3	18.0
	20	0.18	393.000	110.0	»	21.2	0.87	156.7	20.0	20.0	0.04	16.7	18.0	21.5	1.26	61.7	18.0
Media decadica	21	0.18	393.000	115.0	»	21.6	0.92	93.3	20.0	22.0	0.08	28.3	19.0	23.0	1.31	63.3	18.0
	22	0.17	387.000	92.5	»	20.3	0.97	200.2	18.7	19.5	0.22	42.8	17.9	20.4	1.53	99.1	17.8
	23	0.16	381.000	85.0	»	21.5	0.97	35.0	19.0	21.0	0.12	26.7	19.0	21.5	1.36	75.0	18.0
	24	-0.08	258.000	100.0	»	20.9	0.80	25.0	19.0	19.5	0.00	20.0	19.0	20.5	1.27	95.0	18.0
	25	-0.18*	218.000	103.3	»	21.5	0.69*	81.7	20.0	20.5	-0.17	25.0	19.0	21.5	1.01	40.0	18.0
	26	-0.16	226.000	150.0	»	21.0	0.70	163.3	20.0	20.0	-0.23	18.3	19.0	22.0	0.90	65.0	18.0
	27	-0.12	242.000	26.7	»	21.5	0.71	496.7	20.0	19.0	-0.29	18.3	19.0	22.0	0.85	86.7	18.0
	28	-0.16	226.000	435.0	»	22.6	0.69	166.7	20.0	22.5	-0.28	20.0	20.0	23.0	0.83	170.0	18.0
	29	-0.07	262.000	45.0	»	22.5	0.70	111.7	21.0	22.0	-0.26	28.3	20.0	22.5	0.82*	268.3	19.0
	30	-0.18	218.000	21.7	»	20.6	0.69	18.3	21.0	21.0	-0.36*	26.7	20.0	21.5	0.82	211.7	20.0
	31	0.00	292.000	156.7	»	17.6	0.71	100.0	20.0	22.0	-0.27	25.0	20.0	19.5	1.78	265.0	20.0
	32	0.35	488.000	30.0	»	16.6	1.50	45.0	16.0	17.0	0.48	271.7	17.0	16.5	1.98	225.0	20.0
Media decadica	33	-0.04	281.000	124.3	»	20.6	0.82	124.3	19.7	20.4	-0.13	48.0	19.2	21.1	1.16	150.2	18.7
Media mensile	34	0.25	437.000	107.3	»	19.5	1.10	161.7	18.3	19.2	0.31	83.4	17.7	19.9	1.73	149.2	17.7
Media Giugno 1901-1934	35	0.55					1.33				-0.20				2.14		
Scostamento dalla media	36	-0.30					-0.23				+0.51				-0.41		
Massima	37	0.96	828.000	435.0	»	22.6	1.78	541.7	21.0	22.5	1.20	325.0	20.0	23.0	2.93	283.0	20.0
Minima	38	-0.18	218.000	1.7	»	16.3	0.69	25.0	18.0	16.5	-0.36	11.7	18.0	17.0	0.82	40.0	16.0
Escursione	39	1.14	610.000	433.3	»	6.3	1.09	516.7	6.0	6.0	1.56	313.3	5.0	6.0	2.11	243.0	4.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1934

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cronona				Casalmaggiore				
(Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53-460				
	Bacino di dominio Km ^q	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Parma- Mantova)
	Massima magra	-0.65(-)					-2.45				-0.82(---)				
	Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura .. .		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	3.08	1580	265.0	14.0	18.9	0.82	45.0	19.0	20.0	2.63	2110.0	188.3	19.0	20.5
	2	3.14	1620	308.3	14.0	20.3	0.83	88.3	19.0	21.4	2.65	2120.0	190.0	19.0	22.0
	3	3.28	1650	186.7	14.0	19.0	0.87	116.7	19.0	18.3	2.71	2180.0	123.3	18.0	19.5
	4	3.69	2020	505.0	14.5	19.5	1.09	45.0	19.0	20.3	2.85	2300.0	220.0	19.0	20.0
	5	3.91	2190	315.0	14.5	16.6	1.43	80.0	19.0	18.0	3.16	2580.0	303.3	18.0	19.0
	6	3.96	2230	293.3	14.5	17.5	1.45	71.7	19.0	18.1	3.42	2880.0	444.2	19.0	19.0
	7	4.00**	2260	338.3	15.0	17.9	1.66**	43.3	19.0	18.3	3.50**	2980.0	175.0	19.0	20.5
	8	3.50	1870	280.0	15.0	19.9	1.40	75.0	19.0	21.0	3.30	2740.0	188.3	19.0	20.5
	9	3.15	1630	476.7	15.0	20.3	1.15	83.3	20.0	21.2	3.06	2490.0	128.3	19.0	22.5
	10	2.76	1380	295.0	15.0	19.4	0.80	33.3	20.0	20.5	2.74	2200.0	123.3	19.0	20.0
Media decadica		3.45	1840	326.3	14.6	18.9	1.15	68.2	19.2	19.7	3.00	2460.0	208.4	18.8	20.3
	11	2.62	1290	453.3	15.0	20.2	0.64	25.0	20.0	21.6	2.50	2000.0	238.3	19.0	21.0
	12	2.56	1250	350.0	15.0	19.0	0.56	10.0	20.0	19.1	2.09	1680.0	331.7	20.0	19.0
	13	2.42	1170	560.0	15.0	20.0	0.41	16.7	20.0	20.4	2.26	1810.0	120.0	19.0	20.0
	14	2.38	1150	520.0	15.0	22.4	0.35	15.0	20.0	22.9	2.24	1790.0	216.7	20.0	22.0
	15	2.20	1050	291.7	15.0	20.8	0.20	6.7	20.0	21.9	1.98	1600.0	155.0	21.0	22.0
	16	2.08	991	225.0	17.0	20.2	0.06	15.0	20.0	21.1	1.88	1520.0	95.0	21.0	21.0
	17	1.96	930	243.3	17.0	19.9	-0.05	8.3	20.0	21.1	1.77	1450.0	75.0	20.0	21.5
	18	1.84	871	188.3	17.0	21.6	-0.21	10.0	20.0	23.5	1.63	1350.0	125.0	21.0	22.5
	19	1.78	843	805.0	17.5	24.0	-0.26	15.0	21.0	25.3	1.53	1280.0	80.0	21.0	24.5
	20	1.78	843	491.7	17.5	22.7	-0.29	13.3	21.0	23.0	1.48	1250.0	113.3	24.0	22.0
Media decadica		2.16	1040	412.8	16.1	21.1	0.14	13.5	20.2	22.0	1.94	1870.0	158.0	20.6	21.6
	21	1.84	871	791.7	18.0	21.6	-0.26	15.0	21.0	22.2	1.57	1310.0	268.3	23.0	22.0
	22	1.88	890	575.0	18.0	21.4	-0.23	6.7	21.0	22.4	1.53	1280.0	90.0	21.0	22.0
	23	1.70	806	526.7	18.0	23.3	-0.32	10.0	21.0	23.9	1.49	1190.0	133.3	23.0	23.0
	24	1.42	684	196.7	19.5	24.8	-0.50	8.3	21.0	25.3	1.39	1190.0	45.0	24.0	25.0
	25	1.32	643	280.0	19.5	25.2	-0.58	8.3	21.0	26.3	1.18	1070.0	83.3	24.0	26.0
	26	1.30	635	313.3	19.5	25.0	-0.65	6.7	23.0	25.7	1.12	1030.0	75.0	24.0	26.0
	27	1.28*	627	641.7	19.0	24.7	-0.68	3.3	23.0	25.8	1.08	1010.0	293.3	25.0	25.0
	28	1.32	643	253.3	18.0	22.8	-0.71*	3.3	23.0	24.7	1.05*	989.0	95.0	24.0	25.0
	29	1.32	643	275.0	17.0	18.9	-0.55	7.5	23.0	19.2	1.06	994.0	71.7	22.0	20.5
	30	1.64	779	323.3	17.0	16.4	-0.45	5.0	23.0	16.6	1.30	1140.0	305.0	18.0	17.0
	31														
Media decadica		1.50	722	417.7	18.3	22.4	-0.49	7.4	22.0	23.2	1.28	1120.0	146.1	22.8	23.2
Media mensile		2.37	1200	385.6	16.3	20.8	0.27	29.7	20.5	21.6	2.07	1717.0	169.8	20.7	21.7
Media Giugno 1901-1934		2.77					0.60				2.31				
Scostamento dalla media		-0.40					-0.33				-0.24				
Massima		4.00	2260	805.0	19.5	25.2	1.66	116.7	23.0	26.3	3.50	2980.0	444.2	25.0	26.0
Minima		1.28	627	186.7	14.0	16.6	-0.71	3.3	19.0	16.6	1.05	989.0	71.7	18.0	19.0
Eccursione		2.72	1633	618.3	5.0	8.6	2.37	113.4	4.0	9.7	2.45	1991.0	372.5	7.0	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.07 (20 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1859). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1853).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1934

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Ravennate					Revere					Pentafoglio				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(**)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbida specifica	Acqua	Aria	9.46	Media giornaliera	Torbida specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbida specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98 (*)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					(Mantova)					(Mantova)				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	3.19	2370	85.0	20.0	20.6	3.67	2430.0	20.0	19.0	20.6	-0.54	2700	240.0	20.0	20.3
	2	3.12	2320	58.3	19.0	21.6	3.55	2350.0	63.3	19.0	21.6	-0.67	2620	186.7	20.0	20.2
	8	3.10	2310	45.0	19.0	19.6	3.53	2340.0	38.3	19.0	19.6	-0.74	2580	151.7	20.0	18.2
	4	3.30	2450	40.0	18.0	19.7	3.66	2420.0	43.3	19.0	19.7	-0.63	2640	198.3	20.0	19.3
	5	3.59	2680	35.0	18.0	17.9	3.96	2620.0	61.7	18.0	17.9	-0.45	2750	128.3	20.0	17.6
	6	3.96	2990	68.3	18.0	17.6	4.35	2920.0	108.3	18.0	17.6	-0.08	2970	136.7	19.0	18.8
	7	4.25**	3270	306.7	18.0	20.2	4.80	3300.0	130.0	19.0	20.2	0.35	3270	268.3	19.0	21.6
	8	4.25	3270	275.0	19.0	20.4	4.92**	3410.0	15.0	20.0	20.4	0.65**	3540	313.3	19.0	20.4
	9	4.03	3060	126.7	19.0	21.0	4.78	3292.0	510.0	20.0	21.0	0.61	3500	290.0	20.0	20.8
	10	3.65	2730	71.7	19.0	19.8	4.43	2980.0	63.3	19.0	19.8	0.37	3210	156.7	20.0	18.7
Media decadica		3.64	2750	111.2	18.7	19.8	4.17	2810.0	105.3	19.0	19.8	-0.11	2980	207.0	19.7	19.6
	11	3.24	2410	55.0	20.0	20.8	3.93	2600.0	108.3	20.0	20.8	-0.12	2950	128.3	21.0	21.6
	12	3.00	2240	65.0	21.0	17.8	3.58	2370.0	111.7	19.0	17.8	-0.54	2700	183.3	20.5	16.5
	18	2.86	2140	43.3	21.0	19.8	3.35	2230.0	26.7	19.0	19.8	-0.82	2530	133.3	20.5	19.8
	14	2.70	2030	50.0	21.0	22.2	3.17	2140.0	6.7	21.0	22.2	-1.03	2400	141.7	20.0	22.2
	15	2.55	1930	41.7	21.0	22.0	2.98	2040.0	13.3	21.0	22.0	-1.22	2290	100.0	21.5	20.7
	16	2.36	1800	51.7	22.0	20.9	2.75	1930.0	36.7	21.0	20.9	-1.40	2190	95.0	21.0	19.0
	17	2.17	1680	40.0	22.0	21.2	2.48	1800.0	6.7	20.0	21.2	-1.67	2040	138.3	21.0	19.8
	18	1.99	1570	45.0	22.0	22.6	2.31	1720.0	21.7	22.0	22.6	-1.89	1920	103.3	21.0	21.8
	19	1.85	1480	40.0	22.0	24.6	2.08	1610.0	23.3	22.0	24.6	-2.10	1800	116.7	22.5	23.2
	20	1.75	1420	45.0	22.0	22.0	1.90	1520.0	26.7	22.0	22.0	-2.28	1710	100.0	23.0	19.6
Media decadica		2.45	1870	47.7	21.4	21.4	2.85	2000.0	38.2	20.7	21.4	-1.31	2250	124.0	21.2	20.4
	21	1.80	1450	40.0	22.0	21.1	1.92	1530.0	28.3	23.0	21.1	-2.36	1660	110.0	22.5	19.8
	22	1.85	1480	51.7	22.0	21.7	2.05	1590.0	3.3	22.0	21.7	-2.25	1720	128.3	22.5	20.5
	28	1.83	1470	26.7	22.0	22.8	2.00	1570.0	16.7	22.0	22.8	-2.17	1710	173.3	23.0	21.3
	24	1.73	1410	10.8	23.0	24.5	1.88	1510.0	46.7	22.0	24.5	-2.33	1680	178.3	23.0	23.0
	25	1.50	1270	25.0	24.0	25.3	1.63	1340.0	41.7	25.0	25.3	-2.52	1580	141.7	24.0	24.4
	26	1.40	1210	26.7	25.0	25.7	1.43	1300.0	8.3	26.0	25.7	-2.72	1480	90.0	25.0	25.8
	27	1.32	1160	10.0	25.0	24.9	1.32	1240.0	41.7	26.0	24.9	-2.86	1410	75.0	25.0	24.5
	28	1.29	1140	51.7	26.0	24.9	1.24*	1210.0	13.3	25.0	24.9	-2.96	1360	53.3	25.5	23.7
	29	1.28*	1140	21.7	27.0	20.9	1.25	1210.0	60.0	25.0	20.9	-3.02*	1330	81.7	26.0	20.8
	30	1.75	1420	66.7	24.0	17.4	1.53	1340.0	30.0	22.0	17.4	-3.00	1340	63.3	24.0	16.8
	31															
Media decadica		1.57	1310	33.1	24.0	22.9	1.63	1390.0	29.0	23.8	22.9	-2.63	1530	109.5	24.1	22.1
Media mensile		2.55	1980	64.0	21.4	21.4	2.88	2060.0	57.5	21.2	21.4	-1.35	2250	146.8	21.6	20.7
Media Giugno 1901-1934		2.43					2.84					-1.61				
Scostamento dalla media		+0.12					+0.04					+0.26				
Massima		4.25	3270	306.7	27.0	25.7	4.92	3410.0	510.0	26.0	25.7	0.65	3540	313.3	26.0	25.8
Minima		1.28	1140	10.0	18.0	17.6	1.24	1210.0	3.3	18.0	17.6	-3.02	1330	53.3	19.0	16.8
Eccursione		2.97	2130	296.7	9.0	8.1	3.68	2200.0	506.7	8.0	8.1	3.67	2210	260.0	7.0	9.3

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Giugno 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia																			
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Paviano				Doss Ponti				Valsigara				S. Salvatore											
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura			
Caratteristiche dell'osservatore	Quota dello zero sul mare	278.324						195.932						—						441.479						283.518							
	Bacino di dominio Kmq.	214						615						193		7700				226						631							
	Massima piena	—		Media				—		Media				—		Media				3.60		Media				4.50		Media					
	Massima magra	—		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria		—		giornaliera		Acqua		Aria		—		giornaliera		Acqua		Aria			
	Piena ordinaria	—						—						—						—						—							
	Magra ordinaria	—						—						—						—						—							
Anno dell'inizio delle osser.		1930						1930						1933		1933				1926						1923							
Unità di misura		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.	
1		0.66	4.780	17.0	17.5	0.93	8.210	16.0	17.0	0.80	17.0	17.5	0.20	0.736	15.0	14.0	—0.34	2.230	15.0	18.5	0.06	7.370	17.0	17.5	0.06	7.370	17.0	17.5	0.06	7.370	17.0	17.5	
2		0.66	4.780	17.0	18.0	0.93	8.210	16.0	16.5	0.80	17.0	17.0	0.19	0.627	15.0	15.0	—0.38	1.740	14.0	18.5	0.04	6.700	18.0	18.0	0.04	6.700	18.0	18.0	0.04	6.700	18.0	18.0	
3		0.66	4.780	17.0	18.0	0.92	7.680	15.0	19.5	0.80	17.0	19.0	0.21	0.854	15.0	15.0	—0.37	1.860	14.0	18.5	0.07	7.590	18.0	18.5	0.07	7.590	18.0	18.5	0.07	7.590	18.0	18.5	
4		0.80	8.640	17.0	18.5	1.06	17.000	15.0	18.5	0.80	17.0	16.5	0.20	0.736	14.0	14.5	—0.34	2.230	14.0	19.5	0.07	7.590	18.0	17.5	0.07	7.590	18.0	17.5	0.07	7.590	18.0	17.5	
5		0.80	8.950	17.0	19.5	0.95	8.750	15.0	18.5	0.80	16.0	17.0	0.78	0.54**	9.620	14.0	14.0	—0.37	4.880	15.0	18.0	0.05	10.400	17.0	17.5	0.05	10.400	17.0	17.5	0.05	10.400	17.0	17.5
6		0.90**	12.100	16.0	16.0	1.58	11.7**	15.0	18.0	0.97**	16.0	15.5	0.38	4.190	14.0	14.0	—0.13**	5.650	14.0	17.5	0.06**	44.300	17.0	17.0	0.06**	44.300	17.0	17.0	0.06**	44.300	17.0	17.0	
7		0.80	8.640	17.0	18.0	1.04	15.400	14.0	18.0	0.90	16.0	15.5	0.28	1.920	14.0	16.0	—0.26	3.360	15.0	19.0	0.35	13.700	18.0	17.5	0.35	13.700	18.0	17.5	0.35	13.700	18.0	17.5	
8		0.76	7.520	17.0	19.5	1.01	13.200	15.0	19.0	0.85	17.0	16.0	0.25	1.410	14.0	13.5	—0.30	2.760	14.0	18.0	0.19	11.200	19.0	17.0	0.19	11.200	19.0	17.0	0.19	11.200	19.0	17.0	
9		0.72	6.290	17.0	20.0	0.97	10.500	15.0	19.0	0.83	17.0	17.0	0.23	1.120	14.0	18.0	—0.34	2.230	15.0	19.0	0.14	9.440	19.0	18.0	0.14	9.440	19.0	18.0	0.14	9.440	19.0	18.0	
10		0.70	5.770	18.0	19.5	0.96	9.910	15.0	21.0	0.82	17.0	17.0	0.24	1.260	15.0	18.0	—0.35	2.100	15.0	20.0	0.16	10.100	18.0	19.0	0.16	10.100	18.0	19.0	0.16	10.100	18.0	19.0	
Media decadica		0.75	7.220	17.0	18.4	0.99	13.700	15.1	18.8	0.84	16.7	16.8	0.27	2.250	14.4	18.2	—0.32	2.900	14.5	18.6	0.18	12.800	17.9	17.7	0.18	12.800	17.9	17.7	0.18	12.800	17.9	17.7	
11		0.66	4.780	18.0	19.0	0.95	9.320	15.0	20.5	0.83	18.0	19.0	0.24	1.260	15.0	14.0	—0.31	2.620	14.0	18.0	0.19	11.200	17.0	18.0	0.19	11.200	17.0	18.0	0.19	11.200	17.0	18.0	
12		0.66	4.780	18.0	18.5	0.94	8.750	16.0	18.5	0.83	18.0	19.0	0.23	1.120	15.0	14.5	—0.34	2.230	15.0	18.0	0.10	8.300	18.0	20.0	0.10	8.300	18.0	20.0	0.10	8.300	18.0	20.0	
13		0.66	4.780	18.0	19.0	0.93	8.210	16.0	20.0	0.83	18.0	18.5	0.23	1.120	16.0	15.5	—0.35	2.100	15.0	19.0	0.15	9.760	19.0	20.5	0.15	9.760	19.0	20.5	0.15	9.760	19.0	20.5	
14		0.64	4.320	18.0	20.5	0.93	8.210	16.0	21.5	0.82	19.0	18.5	0.22	0.980	16.0	15.0	—0.36	1.980	15.0	19.0	0.07	7.590	19.0	18.0	0.07	7.590	19.0	18.0	0.07	7.590	19.0	18.0	
15		0.64	4.320	18.0	20.0	0.91	7.180	16.0	21.0	0.82	19.0	20.0	0.21	0.854	16.0	15.0	—0.38	1.740	15.0	18.0	0.07	7.590	18.0	19.5	0.07	7.590	18.0	19.5	0.07	7.590	18.0	19.5	
16		0.62	3.880	18.0	20.0	0.91	7.180	16.0	20.5	0.81	19.0	19.0	0.20	0.736	17.0	15.0	—0.39	1.630	15.0	18.0	0.04	6.700	19.0	17.5	0.04	6.700	19.0	17.5	0.04	6.700	19.0	17.5	
17		0.62	3.880	18.0	20.0	0.89	6.240	17.0	21.5	0.81	19.0	20.5	0.19	0.627	17.0	15.5	—0.40	1.520	16.0	18.0	0.01	6.530	19.0	17.5	0.01	6.530	19.0	17.5	0.01	6.530	19.0	17.5	
18		0.62	3.880	19.0	20.0	0.89	6.240	16.0	21.5	0.81	19.0	20.5	0.19	0.627	17.0	16.5	—0.40	1.520	16.0	20.0	0.02	6.670	20.0	16.5	0.02	6.670	20.0	16.5	0.02	6.670	20.0	16.5	
19		0.60	3.470	19.0	20.5	0.89	6.240	16.0	22.5	0.80	19.0	21.0	0.19	0.627	17.0	17.0	—0.41	1.410	17.0	21.0	0.00	6.400	20.0	17.0	0.00	6.400	20.0	17.0	0.00	6.400	20.0	17.0	
20		0.60	3.470	19.0	20.5	0.89	6.240	16.0	20.5	0.80	20.0	22.0	0.18	0.526	17.0	19.0	—0.41	1.410	18.0	23.0	—0.02	6.130	21.0	23.0	—0.02	6.130	21.0	23.0	—0.02	6.130	21.0	23.0	
Media decadica		0.63	4.160	18.3	19.8	0.91	7.380	16.0	20.8	0.82	18.8	19.8	0.21	0.848	16.3	18.7	—0.37	1.820	18.6	19.2	0.06	7.690	19.0	18.8	0.06	7.690	19.0	18.8	0.06	7.690	19.0	18.8	
21		0.58	3.080	19.0	21.0	0.89	6.240	18.0	22.0	0.81	20.0	21.5	0.18	0.526	17.0	19.0	—0.40	1.520	17.0	19.0	—0.04	5.800	21.0	20.0	—0.04	5.800	21.0	20.0	—0.04	5.800	21.0	20.0	
22		0.58	3.080	19.0	20.0	0.89	6.240	17.0	24.5	0.80	21.0	20.0	0.18	0.526	18.0	16.0	—0.42	1.310	17.0	19.5	—0.02	6.130	21.0	18.0	—0.02	6.130	21.0	18.0	—0.02	6.130	21.0	18.0	
23		0.58	3.080	19.0	20.5	0.89	6.240	17.0	21.5	0.79	21.0	21.0	0.17	0.434	18.0	16.0	—0.43	1.210	17.0	19.5	—0.04	5.800	21.0	21.5	—0.04	5.800	21.0	21.5	—0.04	5.800	21.0	21.5	
24		0.60	3.470	19.0	20.5	0.88	5.800	17.0	21.5	0.79	21.0	21.5	0.16	0.351	18.0	17.0	—0.44	1.110	18.0	21.0	—0.04	5.800	22.0	21.5	—0.04	5.800	22.0	21.5	—0.04	5.800	22.0	21.5	
25		0.60	3.470	20.0	21.0	0.87*	5.390	16.0	18.5	0.79	21.0	21.5	0.16	0.351	18.0	17.0	—0.44	1.110	18.0	20.0	—0.09*	4.750	22.0	24.0	—0.09*	4.750	22.0	24.0	—0.09*	4.750	22.0	24.0	
26		0.56*	2.710	21.0	20.5	0.87	5.390	16.0	20.0	0.79	21.0	22.5	0.16	0.351	18.0	18.0	—0.45	1.020	18.0	22.0	—0.03	5.970	22.0	25.0	—0.03	5.970	22.0	25.0	—0.03	5.97			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1934

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma									
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberio		Plan di Corniglia		Borgo Val di Taro		Bella				S. Quirico				Lugazola							
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Idrometro		Idrometro		Idrom. reg.		Portata		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Torbida		Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33-354	—	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	408	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	618	—	—	—	—	—	
	Massima piena.. .. .	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	—	—	—	—	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	—	
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.20	giornaliera	specifica	—	—	—	
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	—	
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	(Parma)	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	—	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.			
1		1.68	0.34*	—	0.70	0.70	20.700	—	14.0	15.5	1.50	7.650	—	21.0	17.0	0.16	1.460	—	20.0	20.8			
2		1.68	0.43	—	0.68	0.68	19.600	—	13.0	15.5	1.48	7.070	—	20.0	18.0	0.18	1.640	—	19.0	22.6			
8		1.67	0.40	—	0.80	0.60*	15.700	—	13.0	15.5	1.48	7.070	—	20.0	19.5	0.24	2.320	—	18.0	19.9			
4		1.67	0.39	—	0.70	0.79	25.800	—	14.0	17.0	1.63	12.300	—	20.0	18.0	0.28	2.820	—	21.0	20.4			
5		1.68	2.15**	6800	1.70	0.72	50.100	—	14.0	17.5	1.75	17.300	—	20.0	18.5	0.34	3.700	—	20.0	19.5			
6		2.00**	1.13	1400	1.40	1.35**	100.000	—	15.0	15.5	4.30	3.26**	116.000	—	18.0	18.0	2.26**	67.000	9400	17.0	20.6		
7		1.85	0.73	—	0.98	1.02	42.800	—	14.0	14.5	2.27	46.800	6000	19.0	19.0	3.37	0.60	8.720	1400	19.0	21.3		
8		1.82	0.65	—	0.78	0.92	34.200	—	15.0	17.0	2.22	43.700	2000	19.0	19.0	0.42	5.010	—	18.0	20.6			
9		1.80	0.57	—	0.75	0.85	29.500	—	15.0	17.0	1.96	27.800	—	20.0	19.0	0.24	2.320	—	19.0	23.9			
10		1.80	0.53	—	0.62	0.84	28.900	—	15.0	17.0	1.72	16.000	—	20.0	19.5	0.14	1.280	—	19.0	20.4			
Media decadica.. .. .		1.76	0.73	820	0.91	0.85	36.700	—	14.2	16.2	1.92	30.200	800	19.7	18.6	0.49	9.630	1080	19.0	21.0			
11		1.80	0.51	—	0.60	0.80	26.400	—	14.0	16.0	1.69	14.700	—	20.0	19.0	0.06	0.671	—	20.0	21.4			
12		1.79	0.50	—	0.60	0.79	25.800	—	15.0	15.5	1.58	10.400	—	20.0	19.0	0.04	0.547	—	22.0	19.9			
18		1.77	0.49	—	0.57	0.76	24.000	—	16.0	16.0	1.57	10.100	—	20.0	19.5	0.00*	0.300	—	23.0	19.9			
14		1.74	0.47	—	0.75	0.75	23.400	—	16.0	17.0	1.55	9.390	—	20.0	20.0	0.00	0.300	—	22.0	21.9			
15		1.73	0.47	—	0.68	0.75	23.400	—	17.0	15.5	1.54	9.090	—	21.0	22.0	0.00	0.300	—	23.0	22.0			
16		1.70	0.46	—	0.65	0.74	22.900	—	16.0	16.5	1.50	7.650	—	22.0	19.0	0.00	0.300	—	20.0	21.4			
17		1.69	0.44	—	0.65	0.74	22.900	—	17.0	16.5	1.48	7.070	—	22.0	20.0	0.06	0.671	—	23.0	21.8			
18		1.68	0.43	—	0.54	0.74	22.900	—	17.0	17.0	1.47	6.780	—	22.0	20.0	0.00	0.300	—	22.0	22.1			
19		1.66	0.43	—	0.50	0.73	22.300	—	14.0	18.0	1.42	5.340	—	23.0	20.0	0.00	0.300	—	23.0	24.9			
20		1.63	0.42	—	0.50	0.84	28.900	—	16.0	16.0	1.42	5.340	—	20.0	21.5	0.10	0.918	—	24.0	21.8			
Media decadica.. .. .		1.72	0.46	—	0.60	0.76	24.300	—	15.8	16.4	1.52	8.590	—	21.0	20.0	0.03	0.461	—	22.2	21.7			
21		1.62	0.43	—	0.45	0.75	23.400	—	15.0	16.5	2.48	60.200	—	20.0	23.0	0.12	1.100	—	22.0	22.2			
22		1.60	0.41	—	0.45	0.73	22.300	—	17.0	16.5	1.86	22.500	78000	21.0	20.5	0.08	0.794	—	24.0	22.7			
28		1.60	0.39	—	0.45	0.70	20.700	—	17.0	16.5	1.60	11.100	3000	21.0	21.0	0.10	0.918	—	26.0	23.6			
24		1.59*	0.38	—	0.44*	0.68	19.600	—	17.0	19.0	1.42	5.340	1000	23.0	21.0	0.06	0.671	—	26.0	24.9			
25		1.59	0.38	—	0.47	0.67	19.100	—	16.0	18.5	1.33*	2.960	—	24.0	23.0	0.00	0.300	—	24.0	26.4			
26		1.60	0.37	—	0.47	0.67	19.100	—	16.0	19.5	1.42	5.340	—	25.0	23.0	0.00	0.300	—	25.0	26.5			
27		1.62	0.37	—	2.40**	0.66	18.600	—	17.0	19.0	1.42	5.340	—	25.0	24.0	0.00	0.300	—	26.0	25.0			
28		1.64	0.37	—	1.50	0.65	18.100	—	15.0	19.5	1.37	3.990	—	25.0	24.0	0.00	0.300	—	27.0	24.9			
29		1.67	1.18	—	1.00	1.30	90.000	—	16.0	18.5	4.12	1.34	37.200	—	26.0	22.0	0.00	0.300	—	23.0	20.1		
30		1.68	0.53	3200	0.90	1.10	54.700	—	15.0	15.5	4.12	2.18	41.100	—	18.0	21.0	0.10	0.918	—	22.0	16.2		
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica.. .. .		1.62	0.48	320	0.85	0.79	30.600	—	6.1	17.9	1.64	19.500	8200	22.8	22.2	0.03	0.590	—	24.5	23.3			
Media mensile		1.70	0.56	380	0.79	0.80	30.600	—	15.4	16.8	1.70	19.400	3000	21.2	20.3	0.19	3.560	360	21.9	22.0			
Media Giugno 1901-1934		1.79	0.43	—	0.35	0.34	—	—	—	—	1.51	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—			
Scostamento dalla media		-0.09	+0.13	—	+0.44	+0.46	—	—	—	—	+0.19	—	—	—	—	-0.05	—	—	—	—			
Massima.. .. .		2.00	2.15	6800	2.40	1.35	100.000	—	17.0	19.5	3.26	116.000	78000	26.0	24.0	2.26	67.000	9400	27.0	26.5			
Minima		1.59	0.34	—	0.44	0.60	15.700	—	13.0	14.5	1.33	2.960	—	18.0	17.0	0.00	0.300	—	17.0	19.5			
Escursione		0.41	1.81	6800	1.96	0.75	84.300	—	4.0	5.0	1.93	113.040	78000	8.0	7.0	2.26	66.700	9400	10.0	7.0			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1934

Corso d'acqua		Parma		Enza				Crostolo				Secchia							
Denominazione della stazione idrografica ..		Colonne		Leontigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portina		Castellana				Ponte Nazzario			
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare ..	22.735		23.028				—		20.892		157.790				21.470			
	Bacino di dominio Km ² ..	618		670				96		355		937				1292			
	Massima piena	8.70		10.03	Media	Torbidità		—	Media	7.58	Torbidità	3.70	Torbidità			8.58 (*)	Media	Torbidità	
	Massima magra	0.80		-1.08	giornaliera	specificità	Acqua	—	giornaliera	0.00	specificità	1.90	specificità	Acqua	Aria	0.90	giornaliera	specificità	Acqua
	Piena ordinaria	—		4.50				—		3.85		—				5.45			Aria
Magra ordinaria		—		-0.25				—		0.00		—				1.27			(Cor-
Anno dell'inizio delle osserv.		1887		1884				1933		1871		1928				1897			reggio)
Unità di misura		m. (ore 12)		m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.
	1	2.42	0.42	9.650	—	22.0	20.0	0.05	1.520	0.72	—	2.44	—	16.0	19.5	1.61	9.780	—	20.0
	2	2.35	0.40	9.400	—	21.0	21.5	0.06	1.700	0.45	—	2.44	—	20.0	18.5	1.63	10.400	—	20.0
	3	2.38	0.46	10.200	—	20.0	21.5	0.04	1.340	0.40	—	2.44	—	18.0	16.5	1.66	11.400	600	20.0
	4	2.54	0.60	12.000	—	22.0	20.0	0.07	1.880	1.10	2800	2.46	—	19.0	18.0	2.43 2.20**	14.800	36200	22.0
	5	2.89	0.62	12.300	—	22.0	18.5	0.09**	2.230	1.12	—	2.46	—	20.0	18.5	1.75	14.400	800	23.0
	6	3.52**	1.34**	23.900	10000	20.0	18.5	0.09	2.230	1.42	—	2.56**	—	17.0	16.5	1.86	18.500	400	20.0
	7	3.12	1.18	21.000	—	20.0	20.5	0.07	1.880	1.42	—	2.50	—	19.0	17.0	1.76	14.800	1000	20.0
	8	2.96	1.00	18.000	—	20.0	17.0	0.05	1.520	1.28	2400	2.46	—	19.0	17.5	1.66	11.400	—	20.0
	9	2.77	0.82	15.200	—	21.0	18.0	0.05	1.520	0.94	—	2.40	—	19.0	17.5	1.62	10.100	—	21.0
	10	2.56	0.90	16.400	—	22.0	16.0	0.04	1.340	0.80	—	2.46	—	19.0	16.0	1.68	12.100	—	20.0
Media decadica		2.75	0.77	14.800	1000	21.0	19.1	0.06	1.720	0.96	520	2.46	—	18.6	17.5	1.74	12.800	3900	20.6
	11	2.28	0.38	9.160	—	22.0	17.5	0.04	1.340	0.58	—	2.46	—	19.0	16.5	1.55	7.980	—	21.0
	12	2.14	0.26	7.740	—	22.0	16.0	0.03*	1.160	0.50	—	2.44	—	18.0	17.0	1.44	5.000	—	20.0
	13	2.02	0.10	6.000	—	22.0	18.0	0.03	1.160	0.42	—	2.40	—	17.0	17.0	1.48	6.010	—	20.0
	14	2.01	0.00	5.000	—	22.0	20.0	0.03	1.160	0.38	—	2.40	—	20.0	18.5	1.45	5.250	—	23.0
	15	1.92	-0.10	4.070	—	23.0	20.0	0.03	1.160	0.30	—	2.40	—	19.0	19.0	1.36	3.250	—	20.0
	16	1.77	-0.24	2.880	—	23.0	21.0	0.06	1.700	0.25	—	2.44	—	19.0	15.0	1.30	1.940	—	20.0
	17	1.66	-0.36	1.950	—	24.0	19.5	0.04	1.340	0.20	—	2.42	—	20.0	17.0	1.80	16.300	—	21.0
	18	1.52	-0.48	1.120	—	24.0	21.0	0.03	1.160	0.22	—	2.36	—	20.0	18.0	1.28	1.640	—	23.0
	19	1.44	-0.62	0.960	—	25.0	22.0	0.03	1.160	0.00*	—	2.34	—	21.0	21.0	1.25	1.190	—	26.0
	20	1.42	-0.68	0.640	—	25.0	21.5	0.03	1.160	0.00	26800	2.30	—	22.0	19.5	1.25	1.190	—	26.0
Media decadica		1.82	-0.17	4.000	—	23.2	19.6	0.04	1.250	0.29	2680	2.40	—	19.5	17.9	1.42	4.970	—	22.0
	21	1.40	0.14	6.420	5400	21.0	19.0	0.07	1.880	1.40	32400	2.42	—	20.0	19.0	1.25	1.190	—	22.0
	22	1.37	-0.26	2.720	—	22.0	17.5	0.07	1.880	0.55	—	2.42	—	21.0	19.5	1.46	5.500	17000	24.0
	23	1.35	-0.62	0.960	—	23.0	21.0	0.06	1.700	0.10	—	2.42	—	22.0	20.5	1.34	2.810	200	24.0
	24	1.30	-0.70	0.600	—	24.0	22.5	0.05	1.520	0.08	—	2.30	—	24.0	20.5	1.29	1.790	—	24.0
	25	1.24	-0.76	0.680	—	24.0	21.5	0.05	1.520	0.05	—	2.30	—	23.0	20.5	1.28	1.640	—	26.0
	26	1.17	-0.82	0.360	—	25.0	23.5	0.04	1.340	0.00	—	2.28	—	23.0	22.0	1.29	1.790	—	26.0
	27	1.12	-0.86*	0.280	—	25.0	24.5	0.03	1.160	0.00	—	2.26	—	23.0	20.5	1.26	1.340	—	26.0
	28	1.08	-0.84	0.320	—	24.0	23.0	0.03	1.160	0.00	—	2.24*	—	24.0	21.0	1.24	1.040	—	27.0
	29	1.03*	-0.82	0.360	—	23.0	21.0	0.05	1.520	0.00	—	2.24	—	24.0	21.0	1.23*	0.895	—	27.0
	30	1.33	0.72	13.700	21600	18.0	20.0	0.09	2.230	2.20**	43000	2.30	—	20.0	22.5	1.24	1.040	—	25.0
	31																		
Media decadica		1.24	-0.48	2.640	2700	22.9	21.4	0.05	1.590	0.44	7540	2.32	—	22.4	20.7	1.29	1.900	1720	23.1
Media mensile		1.94	0.04	7.130	1233	22.4	20.1	0.05	1.520	0.56	3580	2.39	—	20.2	18.7	1.48	6.550	1873	22.6
Media Giugno 1901-1934 ..		1.70	0.28					—		0.48		2.41				1.68			
Scostamento dalla media ..		+0.24	-0.24					—		+0.08		-0.02				-0.20			
Massima		3.52	1.24	23.900	21600	25.0	24.5	0.09	2.230	2.20	43000	2.56	—	24.0	22.5	2.20	14.800	36200	27.0
Minima		1.03	-0.86	0.280	—	18.0	16.0	0.03	1.160	0.00	—	2.24	—	16.0	15.0	1.23	0.895	—	20.0
Risultato		2.49	2.20	23.620	21600	7.0	8.5	0.06	1.070	2.20	43000	0.32	—	8.0	7.5	0.97	13.905	36200	7.0

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1934

Corso d'acqua		Secchia			Panaro														
Descrizione della stazione idrografica		Concordia			Casone di Marone				Navicelle			Romport				Comparto			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	15.750			—				21.02			18.43					14.59		
	Bacino di dominio Km ²	1293			681				1000			1000					1000		
	Massima piena	10.22			2.50	Torbidità			10.05			8.95 (-)	Medie				9.95		
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11	specificità	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria	-1.07	giornaliera				-1.47	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	6.04			—				4.80			5.55					5.18		
	Magra ordinaria	1.90		(Correg- gio)	—				-0.35		(Modena)	-0.33					-1.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901			1928				1897			1903					1922		
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
	1	2.20	9.0	21.6	1.04	—	16.0	20.5	-0.40	18.0	20.0	0.87	16.000	—	18.0	18.5	0.24	21.0	21.5
	2	2.16	8.0	22.4	1.04	—	18.0	22.5	-0.10	18.0	22.0	0.88	16.100	—	18.0	19.5	0.26	21.0	19.5
	3	2.16	8.0	21.3	1.04	100000	18.0	19.5	-0.20	16.0	20.1	0.89	16.300	22200	21.0	19.5	0.16	21.0	18.5
	4	3.02**	8.0	20.9	1.04	—	19.0	20.5	0.70**	18.0	21.0	1.96**	35.200	32000	18.0	17.5	1.90**	22.0	19.0
	5	2.40	7.0	20.2	1.02	—	20.0	21.5	0.00	18.0	20.7	0.97	17.500	4000	22.0	18.5	0.39	21.0	19.5
	6	2.28	7.0	20.3	1.16**	—	18.0	21.5	0.10	18.0	20.3	1.06	19.000	—	22.0	18.0	0.47	21.0	19.5
	7	2.28	8.0	21.0	1.12	—	18.0	20.5	0.20	20.0	21.6	1.40	24.700	12000	18.0	17.5	0.82	21.0	20.0
	8	2.22	9.0	20.6	1.06	—	18.0	17.5	0.10	20.0	20.8	1.11	19.800	1000	21.0	16.5	0.58	21.0	21.0
	9	2.15	11.0	20.9	1.02	—	20.0	20.0	-0.30	20.0	21.9	1.30	23.000	—	22.0	17.5	0.30	21.0	20.5
	10	2.13	13.0	20.5	1.04	—	20.0	20.5	0.10	20.0	20.3	0.88	16.100	4000	22.0	17.5	0.18	20.0	20.5
Media decadica	11	2.30	8.8	20.1	1.04	10000	18.5	20.4	0.02	18.6	20.9	1.12	20.400	7500	20.2	18.0	0.53	21.0	20.0
	12	2.02	13.0	20.5	0.98	—	19.0	20.5	-0.30	22.0	21.8	0.78	14.600	800	22.0	17.5	0.26	21.0	21.0
	13	2.02	9.0	18.1	1.00	1400	17.0	19.5	-0.40	22.0	19.2	0.75	14.100	600	21.0	18.0	0.13	22.0	20.5
	14	2.00	13.0	19.4	0.96	—	18.0	19.5	-0.30	22.0	20.2	0.65	12.700	400	20.0	17.5	0.08	22.0	20.5
	15	2.00	13.0	21.9	0.96	—	19.0	21.0	-0.60	22.0	22.7	0.59	11.800	600	22.0	17.5	0.02	22.0	21.0
	16	1.95	13.0	21.3	0.92	—	19.0	21.0	-0.70	22.0	21.6	0.37	8.710	400	23.0	19.0	-0.22	22.0	21.5
	17	1.88	15.0	20.3	0.96	200	19.0	20.0	-0.90	23.0	20.1	0.39	8.980	—	23.0	18.5	-0.23	22.0	21.5
	18	1.84	16.0	20.8	0.94	1400	18.0	19.0	-0.90	23.0	21.0	0.59	11.800	—	22.0	17.0	-0.24	22.0	21.0
	19	1.83	16.0	22.0	0.94	—	19.0	21.0	-0.90	23.0	22.1	0.30	7.780	400	22.0	16.0	-0.24	22.0	21.5
	20	1.82	15.0	24.4	0.92	1600	20.0	23.0	-1.00	23.0	25.2	0.19	6.350	—	24.0	20.0	-0.35	21.0	22.0
Media decadica	21	1.82	15.0	24.0	0.88	—	21.0	22.5	-1.10	23.0	22.8	0.13	5.590	—	23.0	21.5	-0.40	21.0	21.5
	22	1.92	13.8	21.3	0.95	460	18.9	20.7	-0.71	22.5	21.7	0.47	10.200	320	22.2	18.3	-0.12	21.7	21.2
	23	1.82	15.0	22.5	1.00	93200	21.0	20.0	0.70	18.0	20.5	1.51	26.700	3000	23.0	19.0	0.02	22.0	22.5
	24	2.12	15.0	21.9	0.90	—	21.0	21.5	-0.70	22.0	22.3	0.61	12.100	42200	22.0	18.5	0.18	23.0	22.0
	25	1.97	16.0	20.8	0.82	—	24.0	22.5	-0.90	22.0	23.7	0.31	7.910	40000	20.0	19.0	-0.11	23.0	21.5
	26	1.90	16.0	21.7	0.88	—	25.0	22.5	-1.00	22.0	24.6	0.21	6.610	34400	26.0	19.5	-0.26	23.0	22.5
	27	1.90	18.0	24.4	0.88	—	25.0	25.0	-1.10	23.0	26.4	0.12	5.470	4200	26.0	22.5	-0.29	23.0	22.0
	28	1.85	18.0	25.1	0.80	—	24.0	26.0	-1.10	24.0	26.6	0.08	4.970	600	24.0	21.5	-0.35	23.0	21.0
	29	1.82	16.0	24.5	0.78*	—	25.0	25.0	-1.20	24.0	24.8	0.03	4.360	—	24.0	20.0	-0.50	23.0	20.5
	30	1.80*	17.0	23.2	0.84	—	24.0	24.5	-1.30*	24.0	25.8	-0.02*	3.760	—	23.0	21.5	-0.49*	21.0	20.5
	31	1.82	16.0	20.2	0.88	—	23.0	24.5	-1.30	24.0	21.4	-0.01	3.880	—	22.0	20.5	-0.45	21.0	19.5
	32	1.84	14.0	18.1	0.96	44400	20.0	20.5	-1.00	18.0	18.3	0.34	8.310	—	21.0	19.0	-0.14	21.0	19.0
	33																		
Media decadica	34	1.88	16.1	22.2	0.87	13700	23.2	23.2	-0.89	22.1	23.4	0.32	8.410	12440	23.1	20.1	-0.24	22.3	21.1
Media mensile	35	2.03	12.9	21.5	0.95	8074	20.2	21.4	-0.53	21.1	22.0	0.64	13.000	3420	21.8	18.8	0.06	21.7	20.7
Media Giugno 1901-1934	36	2.51			0.85				-0.07			0.38					0.06		
Scostamento dalla media	37	-0.48			+0.10				-0.46			+0.26					0.00		
Massima	38	3.02	18.0	25.1	1.16	100000	25.0	26.0	0.70	24.0	26.6	1.96	35.200	42200	26.0	22.5	1.90	23.0	22.5
Minima	39	1.80	7.0	18.1	0.78	—	16.0	17.5	-1.30	16.0	18.3	-0.02	3.760	—	18.0	16.0	-0.49	20.0	18.5
Escursione	40	1.22	11.0	7.0	0.38	100000	9.0	8.5	2.00	8.0	8.3	1.98	31.440	42300	8.0	6.5	2.39	3.0	4.0

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1866).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o																							
Corso d'acqua		R. Carmagnola		Moncalieri		Molme (Moncalieri)			Torino		S. Mauro		Chivasso (Po)		Chivasso (Canale Cavour)		Ponte Cuscinello						
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Portata		Idrometro		Temperatura	
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Portata		Idrometro		Temperatura	
Quota dello zero sul mare		227.846	215.649	214.223								209.787	201.781(---)	175.357	—	—	146.076						
Bacino di dominio Km ²		3830	4885	4885								5210	7408	8970	—	—	13090						
Massima piena		4.75 (-)	4.90	—				Torbidità				4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79			Acqua		Aria	
Massima magra		0.03	-0.68	—				specifica	Acqua	Aria		-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03						
Piena ordinaria		2.10	2.10	—								1.98	1.97	—	—		2.90						
Magra ordinaria		0.44	-0.20	—								0.13	0.48	—	—		0.37						
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	1931								1909	1915	1906	—		1909						
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.					m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.				
1		1.02**	-0.16**	1.05**	123.3	15.5	21.6	0.90**	0.80**	1.38**	2.44	65.800	1.83**	15.0	16.8								
2		0.82	-0.36	0.84	38.3	18.0	25.5	0.73	0.72	1.22	2.52**	70.000	1.80	17.5	21.5								
3		0.73	-0.44	0.75	28.3	19.4	24.1	0.67	0.68	1.15	2.50	69.000	1.76	18.0	22.0								
4		0.65	-0.54	0.66	30.0	20.2	26.1	0.60	0.66	1.14	2.51	69.500	1.75	19.0	23.0								
5		1.00	-0.36	0.85	45.0	20.0	25.0	0.67	0.66	1.22	2.50	69.000	1.90	20.0	24.8								
6		0.80	-0.36	0.84	43.3	18.4	24.5	0.74	0.72	1.23	2.51	69.500	1.90	18.5	23.0								
7		0.65	-0.54	0.67	53.3	20.0	27.0	0.62	0.64	1.16	2.49	68.300	1.66	19.5	24.0								
8		0.56	-0.64	0.56	41.7	20.4	27.3	0.53	0.56	1.08	2.50	69.000	1.61	20.0	24.3								
9		0.47	-0.64	0.49	48.3	21.0	28.3	0.51	0.56	1.07	2.48	67.800	1.66	20.5	25.5								
10		0.45	-0.65	0.47	41.7	21.0	27.8	0.50	0.52	1.02	2.44	65.800	1.65	19.0	26.0								
Media decadica		0.71	-0.47	0.72	49.3	19.4	25.7	0.65	0.65	1.17	2.49	68.700	1.75	17.0	23.0								
11		0.44	-0.66	0.43	38.3	21.0	26.2	0.50	0.50	1.02	2.44	65.800	1.63	20.0	25.8								
12		0.43	-0.70	0.37	21.7	21.0	25.2	0.49	0.50	1.02	2.45	66.300	1.72	19.5	23.5								
13		0.43	-0.72	0.33	60.0	20.0	24.9	0.48	0.48	0.98	2.42	64.900	1.62	18.0	24.0								
14		0.42	-0.70	0.36	50.0	20.0	21.5	0.47	0.45	0.98	2.43	65.400	1.48	18.0	21.3								
15		0.38	-0.70	0.37	153.3	18.0	19.3	0.47	0.50	1.00	2.44	65.800	1.44	17.5	19.5								
16		0.35	-0.76	0.30	30.0	18.0	21.8	0.37	0.42	0.96	2.37	63.200	1.23	18.0	21.3								
17		0.32	-0.80	0.24	6.7	20.0	25.1	0.30	0.37	0.94	2.37	63.200	1.09	19.0	21.3								
18		0.27	-0.84	0.18	13.3	20.0	25.9	0.25	0.33	0.78	2.22	56.500	1.00	20.5	23.5								
19		0.23	-0.86	0.14	10.0	21.0	26.9	0.22	0.32	0.86	2.21	56.000	0.96	20.0	24.5								
20		0.21	-0.87	0.11	5.0	21.0	25.3	0.18	0.30	0.86	2.17*	54.600	1.02	21.0	23.5								
Media decadica		0.35	-0.76	0.28	28.8	20.0	24.2	0.37	0.42	0.94	2.35	62.200	1.22	19.1	22.8								
21		0.20	-0.88	0.10	3.3	21.0	23.7	0.18	0.28	0.89	2.21	56.000	1.21	21.5	24.0								
22		0.24	-0.84	0.17	11.7	20.3	21.1	0.22	0.36	1.20	2.23	57.000	1.48	20.0	21.5								
23		0.22	-0.86	0.15	3.3	21.0	23.3	0.22	0.36	1.20	2.20	56.000	1.73	19.0	21.5								
24		0.21	-0.86	0.13	8.3	21.0	24.3	0.20	0.34	1.05	2.23	57.000	1.24	20.0	22.5								
25		0.20	-0.88	0.19	8.3	21.0	21.7	0.18	0.30	1.04	2.23	57.000	1.01	19.5	21.0								
26		0.20	-0.88	0.19	35.0	19.0	23.1	0.17	0.28	1.02	2.21	56.000	0.92	21.0	21.0								
27		0.18	-0.90	0.07	11.7	20.0	24.5	0.15	0.26	0.84	2.32	60.800	0.75	22.0	21.5								
28		0.17	-0.90	0.05	6.7	20.4	24.8	0.14	0.22	0.88	2.36	62.700	0.87	22.5	21.5								
29		0.17	-0.92*	0.04*	16.7	20.4	25.4	0.10*	0.22	0.88	2.36	62.700	0.69	22.0	22.8								
30		0.15*	-0.92	0.05	3.3	21.0	25.5	0.11.	0.20*	0.77*	2.30	60.000	0.50*	21.0	22.8								
31		0.15	-0.92	0.05	3.3	21.3	24.4	0.12	0.20	0.78	2.38	63.400	0.60	21.5	23.8								
Media decadica		0.19	-0.89	0.11	10.1	20.5	24.7	0.16	0.27	0.96	2.27	58.900	0.99	21.8	22.2								
Media mensile		0.41	-0.71	0.36	32.0	20.0	24.5	0.39	0.44	1.02	2.37	64.000	1.34	19.4	22.7								
Media Luglio 1901-1934		0.55	-0.06	>				0.34	0.49	>	>		1.12										
Scostamento dalla media		-0.14	-0.65	>				+0.05	-0.05	>	>		+0.22										
Massima		1.02	-0.16	1.05	153.3	21.3	28.3	0.90	0.80	1.38	2.52	70.000	1.83	22.5	26.0								
Minima		0.15	-0.92	0.04	3.3	15.5	19.3	0.10	0.20	0.77	2.17	54.600	0.50	15.0	16.8								
Escursione		0.87	0.76	1.01	150.0	5.8	9.0	0.80	0.60	0.61	0.35	15.400	1.33	7.5	9.2								

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 208.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Canale Montebello					Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.20**	404.000	371.7	»	17.0	1.29**	75.0	16.0	18.5	0.56	161.7	18.0	20.0	1.74**	133.3	20.0	21.8
	2	0.05	320.000	91.7	»	21.7	1.03	15.0	16.0	23.0	0.17	68.3	18.0	24.0	1.47	275.0	20.0	25.6
	8	0.02	303.000	426.7	»	22.9	0.97	6.7	17.0	22.5	0.04	33.3	19.0	23.5	1.38	216.7	20.0	24.5
	4	0.00	292.000	500.0	»	23.5	0.84	20.0	19.0	23.0	-0.04	25.0	20.0	23.5	1.27	86.7	20.0	24.3
	5	0.15	376.000	120.0	»	21.6	0.82	65.0	20.0	23.0	-0.11	16.7	20.0	23.0	1.17	203.3	20.0	22.5
	6	0.09	342.000	15.0	»	22.1	0.89	381.7	20.0	21.0	-0.03	33.3	20.0	22.0	1.15	178.3	20.0	23.3
	7	-0.04	275.000	11.7	»	23.8	0.82	86.7	21.0	23.0	-0.10	33.3	20.0	24.0	1.20	103.3	20.0	25.3
	8	-0.10	250.000	63.3	»	25.1	0.71	171.7	22.0	25.0	-0.25	23.3	21.0	25.5	0.99	81.7	20.0	25.9
	9	-0.15	230.000	88.3	»	25.2	0.72	103.3	22.0	24.5	-0.35	20.0	21.0	25.5	0.88	131.7	21.0	26.1
	10	-0.16	226.000	48.3	»	23.6	0.63	175.0	22.0	25.0	-0.39	16.7	21.0	26.0	0.78	90.0	21.0	26.5
Media decadica		0.01	302.000	172.7	»	22.6	0.87	110.0	19.5	22.8	-0.05	43.2	19.8	23.7	1.20	148.0	20.2	24.6
	11	-0.20	211.000	31.7	»	25.8	0.59	65.0	21.0	25.5	-0.45	26.7	22.0	26.0	0.73	75.0	21.0	26.6
	12	-0.18	218.000	95.0	»	24.8	0.61	145.0	21.0	25.5	-0.47	25.0	22.0	25.5	0.67	90.0	21.0	25.3
	18	-0.20	211.000	18.3	»	23.5	0.60	90.0	22.0	26.5	-0.45	18.3	22.0	25.0	0.67	83.3	21.0	23.3
	14	-0.28	182.000	16.7	»	22.3	0.58	53.3	21.0	22.0	-0.49	63.3	21.0	22.0	0.76	130.0	21.0	22.1
	15	-0.32	168.000	108.3	»	21.2	0.72	23.3	20.0	20.0	-0.47	33.3	20.0	19.0	0.86	70.0	20.0	17.8
	16	-0.42	187.000	125.0	»	22.0	0.65	100.0	20.0	19.0	-0.27	170.0	20.0	20.5	1.12	375.0	20.0	21.8
	17	-0.60	88.500	308.3	»	22.2	0.40	215.0	21.0	20.0	-0.55	363.3	22.0	22.0	0.76	478.3	20.0	24.0
	18	-0.66	74.800	443.3	»	23.1	0.32	196.7	21.0	23.0	-0.68	71.7	22.0	23.5	0.53	136.7	21.0	24.4
	19	-0.70	66.300	295.0	»	24.2	0.26	13.3	22.0	23.0	-0.77	40.0	22.0	24.0	0.38	140.0	21.0	25.3
	20	-0.73	60.300	60.0	»	24.1	0.20	66.7	22.0	24.0	-0.86	6.7	22.0	24.0	0.26	95.0	21.0	24.3
Media decadica		-0.43	147.000	150.2	»	23.3	0.49	96.8	21.1	22.8	-0.54	81.8	21.5	23.1	0.67	167.3	20.7	23.5
	21	-0.70	66.300	73.3	»	23.2	0.22	40.0	22.0	21.0	-0.88*	8.3	22.0	22.5	0.25	156.7	21.0	24.0
	22	-0.14	234.000	156.7	»	22.1	0.90	98.3	21.0	22.5	-0.10	10.0	21.0	22.5	0.38	143.3	20.0	22.8
	28	-0.11	240.000	648.3	»	21.8	1.28	183.3	21.0	22.5	0.20	106.7	21.0	22.5	1.36	91.7	20.0	22.9
	24	-0.39	146.000	86.7	»	22.1	0.89	31.7	22.0	24.0	-0.05	65.0	22.0	25.0	1.35	103.3	20.0	25.6
	25	-0.54	103.000	100.0	»	23.0	0.67	96.7	22.0	24.0	-0.42	18.3	22.0	25.5	0.80	101.7	20.0	22.6
	26	-0.60	88.500	648.3	»	20.4	0.50	23.3	21.0	24.5	-0.65	8.3	22.0	23.0	0.58	118.3	20.0	21.7
	27	-0.80	47.500	73.3	»	21.0	0.32	15.0	21.0	21.5	-0.80	8.3	22.0	22.5	0.36	163.3	20.0	23.4
	28	-0.90	32.100	58.3	»	23.0	0.19	30.0	22.0	22.5	-0.78	3.3	22.0	22.5	0.22	133.3	20.0	22.7
	29	-0.96	24.400	210.0	»	22.8	0.11	85.0	22.0	22.0	-0.88	3.3	22.0	23.0	0.09	150.0	20.0	24.3
	30	-1.05	15.200	503.3	»	22.8	0.10	31.7	22.0	23.0	1.08	1.7	22.0	24.0	-0.02*	125.0	20.0	25.3
	31	-1.06*	14.400	88.3	»	21.4	0.04*	41.7	23.0	22.0	1.10**	1.7	22.0	23.0	-0.02	125.0	20.0	23.7
Media decadica		-0.66	92.500	240.5	»	22.1	0.47	61.1	21.7	22.7	-0.20	21.3	21.8	23.2	0.48	128.3	20.0	23.5
Media mensile		-0.37	177.5	189.8	»	22.7	0.61	88.4	20.8	22.8	-0.26	47.8	21.0	23.3	0.78	147.2	20.0	23.8
Media Luglio 1901-1934		0.04					0.80				-0.91				1.22			
Scostamento dalla media		-0.41					-0.19				+0.65				-0.44			
Massima		0.20	404.000	648.3	»	25.8	1.29	215.0	23.0	26.5	1.10	363.3	22.0	26.0	1.74	478.3	21.0	26.6
Minima		-1.06	14.400	11.7	»	20.4	0.04	6.7	16.0	18.8	-0.88	1.7	18.0	19.0	-0.02	70.0	20.0	17.8
Escursione		1.26	389.600	636.6	»	5.4	1.25	208.3	7.0	8.0	1.98	361.6	4.0	7.0	1.76	408.3	1.0	8.8

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o																		
Corso d'acqua		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore							
Denominazione della stazione idrografica		Idrom. reg.		Portata	Torbidà	Temperatura		Idrom. reg.		Torbidà	Temperatura		Idrom. reg.		Portata	Torbidà	Temperatura	
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Portata	Torbidà	Temperatura		Idrom. reg.		Torbidà	Temperatura		Idrom. reg.		Portata	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341						53.460				
	Bacino di dominio Km ²	42030						50726						53460				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità				5.36(**)	Torbidità					6.57	Media	Torbidità		
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria		-2.45	specifica	Acqua	Aria		-0.82(---)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	5.15				(Osserva- torio di San Lazzaro)		2.60					3.90				(Media Parma- Mantova)	
Magra ordinaria		0.74						-0.80					0.09					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868					1850					
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.			
	1	2.76**	1370	320.0	17.0	21.2	0.25	16.7	23.0	21.6	1.83	1490.0	300.0	20.0	22.5			
	2	2.73	1360	321.7	17.0	24.3	0.78 0.57**	20.0	23.0	26.0	2.36**	1890.0	493.3	22.0	26.0			
	3	2.33	1120	263.3	18.0	24.1	0.20	45.0	23.0	25.6	2.12	1700.0	316.7	22.0	24.5			
	4	1.91	905	200.0	18.0	24.4	-0.08*	13.3	24.0	24.1	1.78	1450.0	128.3	23.0	24.5			
	5	1.75	829	181.7	19.0	21.7	-0.21	8.3	24.0	23.0	1.59	1320.0	125.0	23.0	22.5			
	6	1.60	761	381.7	20.0	23.4	-0.35	28.3	24.0	23.5	1.46	1240.0	113.3	23.0	23.5			
	7	1.66	788	271.7	21.0	25.1	-0.40	20.0	24.0	26.4	1.35	1170.0	81.7	23.0	25.5			
	8	1.53	731	513.3	21.0	26.4	-0.45	10.0	24.0	24.6	1.31	1140.0	80.0	26.0	27.0			
	9	1.37	663	181.7	21.0	25.7	-0.50	61.7	25.0	26.9	1.20	1080.0	95.0	25.0	26.5			
	10	1.27	623	201.7	21.0	26.9	-0.65	66.7	25.0	27.8	1.08	1010.0	170.0	26.0	27.5			
Media decadica	11	1.89	915	283.6	19.3	24.3	-0.16	29.0	23.9	24.9	1.61	1280.0	190.3	23.3	28.0			
	12	1.19	593	258.3	21.0	27.0	-0.77	58.3	25.0	27.9	0.98	949.0	41.7	26.0	28.5			
	13	1.14	574	286.7	20.0	26.0	-0.82	41.7	25.0	26.6	0.94	926.0	50.0	25.0	28.5			
	14	1.11	563	290.0	19.0	23.0	-0.86	43.3	25.0	21.8	0.88	893.0	280.0	25.0	23.5			
	15	1.14	574	300.0	18.0	20.8	-0.82	71.7	25.0	22.5	0.90	904.0	41.7	24.0	23.0			
	16	1.24	612	726.7	17.0	18.1	-0.67	41.7	25.0	21.3	1.07	1000.0	50.0	22.0	20.0			
	17	1.64	779	220.0	17.0	21.9	-0.42	43.3	25.0	22.3	1.22	1090.0	20.0	21.0	22.5			
	18	1.74	824	476.7	18.0	24.4	-0.20	53.3	25.0	25.3	1.58	1320.0	81.7	22.0	26.0			
	19	1.31	639	233.3	18.0	25.3	-0.42	51.7	25.0	26.1	1.48	1250.0	126.7	24.0	25.5			
	20	1.10	559	496.7	19.0	26.0	-0.70	75.0	26.0	27.1	1.16	1050.0	95.0	26.0	26.5			
Media decadica	21	0.93	499	231.7	19.0	24.9	-0.87	33.3	26.0	26.1	0.96	938.0	76.7	26.0	26.5			
	22	1.26	622	352.0	18.6	23.7	-0.68	81.3	25.2	24.7	1.12	1030.0	86.3	24.1	28.0			
	23	0.83	465	216.7	20.0	25.6	-1.00	50.0	26.0	26.8	0.80	850.0	76.7	26.0	27.5			
	24	0.78	450	266.7	21.0	24.4	-1.05	33.3	26.0	24.8	0.72	803.0	116.7	26.0	26.5			
	25	1.25	615	151.7	21.0	24.1	-0.90	43.3	26.0	25.1	0.78	840.0	166.7	24.0	26.0			
	26	2.06	981	225.0	21.0	25.1	-0.26	26.7	26.0	26.0	1.30	1140.0	91.7	25.0	26.0			
	27	1.75	829	141.7	21.0	22.8	0.25 0.12	55.0	26.0	19.7	1.71	1400.0	163.3	24.0	20.0			
	28	1.40	675	173.3	21.0	23.7	-0.45	23.3	26.0	23.1	1.40	1200.0	58.3	23.0	23.5			
	29	1.17	585	163.3	21.5	24.9	-0.67	15.0	26.0	24.7	1.18	1070.0	88.3	23.0	25.5			
	30	0.95	506	230.0	21.5	24.6	-0.87	20.0	26.0	25.3	1.00	960.0	113.3	24.0	25.0			
	31	0.78	450	263.3	21.5	25.8	-1.04	5.0	26.0	26.7	0.82	861.0	75.0	24.0	26.5			
	32	0.70	425	201.7	21.5	26.2	-1.16	11.7	26.0	26.7	0.62	758.0	63.3	26.0	27.0			
	33	0.58*	389	411.7	21.5	24.8	-1.26	15.0	26.0	25.9	0.54*	718.0	106.7	26.0	26.5			
Media decadica	34	1.11	879	222.2	21.1	24.7	-0.79	27.1	26.0	24.9	0.98	973.0	101.8	24.6	28.4			
Media mensile	35	1.41	710	283.9	19.7	24.2	-0.55	35.5	25.0	24.9	1.23	1110.0	122.1	24.0	25.1			
Media Luglio 1901-1934	36	1.80					-0.32				1.14							
Scostamento dalla media	37	-0.39					-0.23				+0.09							
Massima	38	2.76	1370	726.7	21.5	27.0	0.57	75.0	26.0	27.9	2.36	1890.0	493.3	26.0	28.5			
Minima	39	0.58	389	141.7	17.0	18.1	-0.08	5.0	23.0	19.7	0.54	803.0	20.0	20.0	20.0			
Escursione	40	2.18	981	585.0	4.5	8.9	0.65	70.0	3.0	8.2	1.82	1087.0	473.3	6.0	8.5			

(*) Massima magra assoluta -1.07 (29 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1825).

Corso d'acqua.. .. .		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovacconate					Rivara					Pontelagoscione				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 ^(**)					8.506				
	Bacino di dominio Km ²	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.46 ⁻⁻⁻	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.98 ⁽⁻⁾					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16	-0.07					-4.35									
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875				(Mantova)	1851				(Mantova)	1807				(Ferrara)
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.15	1670	96.7	21.0	21.4	2.10	1620.0	35.0	21.5	21.4	-2.45	1610	195.0	23.0	21.6
	2	2.73	2050	115.0	21.0	24.5	2.84	1970.0	118.3	22.5	24.5	-1.80	1970	295.0	23.0	23.8
	3	2.76**	2070	76.7	22.0	24.7	3.19**	2150.0	495.0	22.0	24.7	-1.20**	2300	410.0	23.0	23.2
	4	2.37	1810	43.3	23.0	23.8	2.83	1970.0	36.7	22.5	23.8	-1.24	2280	410.0	23.0	22.7
	5	2.01	1580	38.3	24.0	23.0	2.40	1760.0	68.3	23.0	23.0	-1.70	2020	206.7	23.0	21.2
	6	1.82	1460	40.0	24.0	23.5	2.10	1620.0	18.3	24.0	23.5	-2.06	1820	135.0	24.0	21.9
	7	1.63	1350	23.3	25.0	25.5	1.89	1520.0	6.7	25.0	25.5	-2.46	1610	118.3	24.0	24.1
	8	1.59	1320	28.3	26.0	26.7	1.70	1430.0	16.7	26.0	26.7	-2.53	1570	38.3	25.0	25.0
	9	1.47	1250	25.0	27.0	26.5	1.62	1392.0	11.7	25.0	26.5	-2.64	1520	63.3	25.0	24.5
	10	1.31	1160	23.3	28.0	27.2	1.40	1280.0	13.3	26.5	27.2	-2.80	1440	78.3	26.0	24.9
Media decadica	11	1.98	1572	51.0	24.1	24.6	2.20	1670.0	83.0	23.8	24.7	-2.09	1810	195.0	23.9	23.3
	12	1.22	1100	20.0	28.0	26.4	1.21	1190.0	15.0	26.5	26.4	-2.99	1340	43.3	27.0	24.9
	13	1.14	1060	31.7	28.0	24.9	1.10	1140.0	10.0	27.0	24.9	-3.11	1280	85.0	27.0	24.3
	14	1.06	1010	20.0	27.0	22.4	0.99	1090.0	26.7	26.5	22.4	-3.21	1230	95.0	26.5	22.7
	15	1.29	1140	31.7	26.0	22.4	1.03	1100.0	18.3	25.0	22.4	-3.31	1180	90.0	26.0	21.6
	16	1.29	1140	28.3	25.0	19.0	1.22	1200.0	6.7	23.5	19.0	-3.16	1260	91.7	25.0	20.4
	17	1.71	1390	81.7	23.0	21.7	1.73	1440.0	25.0	23.0	21.7	-2.89	1390	100.0	24.0	22.1
	18	1.92	1520	46.7	22.0	25.4	1.99	1570.0	5.0	23.5	25.4	-2.48	1600	186.7	24.0	23.9
	19	1.94	1540	56.7	23.0	25.0	2.20	1580.0	51.7	24.0	25.0	-2.22	1740	131.7	24.0	25.6
	20	1.61	1330	50.0	24.0	26.3	2.00	1570.0	21.7	24.5	26.3	-2.20	1730	161.7	24.0	25.6
Media decadica	21	1.31	1160	35.0	25.0	26.3	1.57	1360.0	18.3	24.0	26.3	-2.23	1540	135.0	25.0	25.4
	22	1.45	1239	40.2	25.1	24.0	1.80	1326.0	19.8	24.7	24.0	-2.82	1430	112.0	25.2	23.6
	23	1.12	1050	46.7	26.0	26.2	1.23	1200.0	31.7	25.0	26.2	-3.93*	892	88.3	26.0	25.4
	24	0.97	963	20.0	26.0	26.5	0.97	1080.0	25.0	26.0	26.3	-3.21	1230	83.3	26.0	25.8
	25	1.00	981	18.3	27.0	25.9	0.80	994.0	38.3	26.0	25.9	-3.38	1150	76.7	26.5	26.9
	26	1.28	1140	18.3	27.0	25.9	1.05	1110.0	38.3	26.5	25.9	-3.35	1160	73.3	26.0	25.3
	27	1.87	1490	48.3	27.0	23.3	1.70	1430.0	50.0	25.5	23.3	-3.00	1340	76.7	25.5	20.2
	28	1.92	1520	65.0	26.0	23.6	2.15	1640.0	43.3	24.0	23.6	-2.36	1660	175.0	25.0	22.8
	29	1.65	1360	35.0	26.0	24.6	1.99	1570.0	5.0	23.5	24.6	-2.27	1710	125.0	25.0	25.2
	30	1.38	1200	30.0	27.0	25.1	1.63	1390.0	8.3	24.0	25.1	-2.55	1560	113.3	25.0	24.1
	31	1.14	1060	11.7	27.0	25.9	1.32	1240.0	6.7	24.5	25.9	-2.87	1400	71.7	25.0	25.1
	32	0.92	936	25.0	27.0	26.6	0.97	1080.0	3.3	25.0	26.9	-3.18	1250	38.3	26.0	26.1
	33	0.77*	856	18.3	27.0	26.3	0.73*	960.0	10.0	24.5	26.3	-3.46	1110	36.7	26.5	25.3
Media decadica	34	1.27	1140	30.6	26.6	25.4	1.32	1150.0	23.6	24.9	25.0	-3.65	1310	87.1	25.7	24.7
Media mensile	35	1.56	1310	40.3	25.3	24.7	1.66	1380.0	41.5	24.5	24.7	-2.66	1510	190.0	25.0	23.9
Media Luglio 1901-1934	36	1.27					1.58					-2.84				
Scostamento dalla media	37	+0.29					+0.08					+0.18				
Massima	38	2.76	2070	115.0	28.0	27.2	3.19	2150.0	495.0	27.0	27.2	-1.20	2300	410.0	27.0	26.9
Minima	39	0.77	856	11.7	21.0	19.0	0.73	960.0	3.3	21.5	19.0	-3.93	892	36.7	23.0	20.2
Eccursione.. .. .	40	1.99	1214	103.3	7.0	8.2	2.46	1190.0	491.7	5.5	8.2	2.73	1408	373.3	4.0	6.7

(-) Massima magra assoluta -1.05 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'apposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 --- Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Luglio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia											
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Parona				Due Ponti				Valdagliara				S. Salvatore			
Osservazioni e rilievi ..		Idrometro	Portata	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Temperatura		Idrometro	Temperatura			Idrometro	Portata	Temperatura			Idrometro	Portata	Temperatura				
Quota dello zero sul mare		278.324				195.932				—				—					283.518						
Bacino di dominio Kmq.		214				615				193				7700					631						
Massima piena		—	Media			—	Media			—				—	Media				4.50	Media					
Massima magra		—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	—	giornaliera	Acqua	Aria			
Piena ordinaria		—				—				—				—					—						
Magra ordinaria		—				—				—				—					—						
Anno dell'inizio delle osser.		1930				1930				1933				1933					1923						
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	
1		0.60**	3.470	20.0	19.0	0.91**	7.180	14.0	19.0	0.80**	21.0	19.0	0.17	0.434	18.0	15.0	—0.39**	1.630	16.0	21.5	—0.09	4.750	22.0	16.0	
2		0.60	3.470	20.0	20.0	0.87	5.390	13.0	23.5	0.79	21.0	19.5	0.16	0.351	18.0	19.0	—0.41	1.410	17.0	22.5	—0.02	6.130	23.0	17.5	
3		0.56	2.710	22.0	21.5	0.88	5.800	16.0	22.0	0.79	21.0	22.5	0.16	0.351	18.0	18.5	—0.44	1.110	18.0	23.0	—0.04	5.800	23.0	22.0	
4		0.56	2.710	22.0	22.5	0.87	5.390	16.0	22.0	0.78	21.0	22.5	0.15	0.276	18.0	19.0	—0.46	0.927	19.0	24.0	0.02	6.670	22.0	22.0	
5		0.58	3.080	22.0	23.0	0.87	5.390	16.0	21.5	0.79	22.0	22.5	0.50 0.42**	5.340	17.0	21.5	—0.45	2.340	19.0	21.5	0.15**	9.760	21.0	22.5	
6		0.60	3.470	22.0	22.5	0.87	5.390	16.0	22.0	0.79	22.0	19.5	0.30	2.310	17.0	19.5	—0.39	1.630	19.0	23.0	0.00	6.400	21.0	20.0	
7		0.60	3.470	22.0	23.0	0.86	4.990	17.0	22.5	0.78	22.0	22.5	0.23	1.120	17.0	20.5	—0.45	1.020	19.0	24.0	—0.03	5.970	22.0	22.0	
8		0.58	3.080	22.0	22.0	0.86	4.990	17.0	23.0	0.77	23.0	23.5	0.17	0.434	18.0	20.0	—0.46	0.927	20.0	25.0	—0.07	5.210	23.0	23.0	
9		0.58	1.820	21.0	22.5	0.84	4.260	17.0	24.0	0.77	23.0	24.0	0.16	0.351	18.0	21.0	—0.46	0.927	20.0	25.5	—0.08	4.990	23.0	23.5	
10		0.55	1.820	22.0	24.0	0.84	4.260	18.0	24.0	0.77	23.0	25.0	0.16	0.351	18.0	21.5	—0.46	0.927	20.0	24.5	—0.04	5.800	23.0	24.5	
Media decadica		0.58	2.910	21.8	22.0	0.87	5.300	16.0	22.3	0.78	21.9	22.0	0.21	1.130	17.7	19.6	—0.44	1.285	19.7	23.8	—0.02	6.180	22.3	21.3	
11		0.55	1.820	22.0	24.5	0.84	4.260	18.0	24.0	0.76	23.0	25.0	0.15	0.276	19.0	20.5	—0.47	0.840	20.0	24.0	—0.06	5.420	24.0	25.0	
12		0.54	1.820	21.0	23.0	0.84	4.260	18.0	24.0	0.75	23.0	23.5	0.15	0.276	19.0	20.0	—0.47	0.840	19.0	23.0	—0.07	5.210	23.0	24.0	
13		0.54	1.820	21.0	23.0	0.84	4.260	18.0	24.0	0.75	22.0	24.0	0.15	0.276	19.0	20.5	—0.48	0.840	20.0	24.0	—0.03	5.970	22.0	24.0	
14		0.56	1.820	22.0	22.5	0.85	4.610	17.0	24.5	0.76	20.0	22.0	0.15	0.276	19.0	19.0	—0.48	0.840	19.0	23.0	0.00	6.400	21.0	22.5	
15		0.58	1.820	21.0	22.0	0.85	4.610	16.0	23.5	0.78	19.0	21.0	0.15	0.276	19.0	20.0	—0.43	1.210	18.0	19.0	0.13	9.130	19.0	21.0	
16		0.58	1.820	20.0	19.0	0.86	4.990	15.0	24.0	0.77	20.0	16.5	0.15	0.276	18.0	15.5	—0.45	1.020	17.0	21.5	0.01	6.530	19.0	16.5	
17		0.54	1.820	21.0	21.5	0.86	4.990	14.0	25.0	0.77	21.0	21.0	0.14	0.211	20.0	19.0	—0.47	0.840	18.0	23.0	—0.08	4.990	20.0	19.0	
18		0.54	1.820	21.0	22.0	0.85	4.610	17.0	24.5	0.76	21.0	21.5	0.14	0.211	19.0	19.5	—0.49	0.677	19.0	22.0	—0.10	4.500	21.0	21.5	
19		0.54	1.820	22.0	23.0	0.84	4.260	18.0	24.5	0.75	22.0	22.5	0.14	0.211	20.0	18.5	—0.49	0.677	20.0	23.5	—0.15	3.040	22.0	22.0	
20		0.54	1.820	22.0	23.5	0.83	3.930	19.0	25.0	0.75	23.0	23.0	0.13	0.153	20.0	19.0	—0.50	0.600	20.0	21.5	—0.15	3.040	22.0	23.0	
Media decadica		0.53	1.820	21.8	22.6	0.85	4.480	17.0	24.3	0.76	21.4	22.0	0.14	0.244	19.2	19.2	—0.47	0.840	19.0	22.8	—0.08	5.420	21.3	21.8	
21		0.60	1.820	23.0	23.5	0.82	3.620	20.0	24.0	0.75	24.0	22.5	0.13	0.153	21.0	20.5	—0.50	0.600	19.0	23.0	—0.16	2.700	22.0	22.5	
22		0.54	1.820	23.0	23.5	0.82	3.620	19.0	23.5	0.75	24.0	23.5	0.13	0.153	21.0	21.5	—0.50	0.600	19.0	21.5	—0.17*	2.350	21.0	23.0	
23		0.54	1.820	19.0	22.5	0.83	3.930	19.0	24.5	0.74	24.0	23.0	0.30	2.310	20.0	20.0	—0.50	0.600	18.0	22.0	—0.13	3.660	22.0	23.5	
24		0.54	1.820	19.0	22.5	0.83	3.930	15.0	23.0	0.74	24.0	23.0	0.20	0.736	21.0	19.5	—0.44	1.110	18.0	22.0	—0.02	6.130	22.0	23.0	
25		0.54	1.820	20.0	23.0	0.82	3.620	15.0	26.5	0.74	23.0	19.5	0.15	0.276	21.0	19.5	—0.47	0.840	18.0	20.5	—0.08	4.990	21.0	23.0	
26		0.52*	1.820	19.0	22.5	0.82	3.620	15.0	24.0	0.74	22.0	19.5	0.14	0.211	22.0	17.0	—0.45	1.020	18.0	20.5	—0.15	3.040	21.0	18.0	
27		0.52	1.820	19.0	22.5	0.81*	3.340	17.0	26.0	0.73*	22.0	19.5	0.13	0.153	22.0	18.0	—0.49	0.677	19.0	21.5	—0.15	3.040	21.0	20.5	
28		0.52	1.820	19.0	22.5	0.81	3.340	17.0	25.5	0.73	22.0	21.0	0.13	0.153	22.0	18.5	—0.52*	0.440	19.0	23.5	—0.15	3.040	21.0	21.5	
29		0.52	2.040	19.0	23.5	0.81	3.340	19.0	26.0	0.73	22.0	23.0	0.13	0.153	22.0	19.5	—0.51	0.520	19.0	24.0	—0.13	3.660	21.0	21.5	
30		0.52	2.040	21.0	22.5	0.81	3.340	18.0	25.5	0.73	22.0	22.0	0.13	0.153	22.0	19.5	—0.51	0.520	19.0	23.5	—0.15	5.510	21.0	22.0	
31		0.52	1.140	21.0	22.5	0.81	3.340	18.0	25.5	0.73	22.0	23.5	0.12*	0.105	23.0	20.0	—0.50	0.600	19.0	23.5	0.30 —0.14	4.240	21.0	22.0	
Media decadica		0.53	1.800	20.2	21.0	0.82	3.680	17.4	24.9	0.74	22.8	21.8	0.15	0.414	21.6	19.3	—0.49	0.685	18.6	22.3	—0.12	3.850	21.3	22.0	
Media mensile		0.55	2.160	21.0	22.2	0.84	4.410	16.8	23.4	0.76	22.1	21.9	0.17	0.590	19.5	19.3	—0.47	0.928	19.1	22.7	—0.07	5.100	21.6	21.7	
Media Luglio 1901-1934 ..		—				—				—				—			—0.26				0.23				
Scostamento dalla media		—				—				—				—			—0.21				—0.30				
Massima		0.60	3.470	23.0	24.5	0.91	7.180	20.0	26.0	0.80	24.0	25.0	0.42	5.340	23.0	21.8	—0.39	2.340	20.0	25.5	0.15	9.760	24.0	25.0	
Minima		0.52	1.140	19.0	19.0	0.81	3.340	13.0	19.0	0.73	19.0	16.8	0.12	0.108	17.0	15.0	—0.52	0.440	16.0	19.0	—0.17	2.350	19.0	16.0	
Escursione		0.08	2.330	4.0	5.5	0.10	3.840	7.0	7.0	0.07		8.5	0.30	5.235	6.0	6.5	0.13	1.900	4.0	6.5	0.32	7.410	5.0	9.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1934

Corso d'acqua		Taro																	Parma			
Denominazione della stazione idrografica		P. Barbino	Plan di Carniglio				Borgo Val d'Arno				S. Quirico				Bagnazola							
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253.	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33-354	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—	—	—
	Massima piena.. .. .	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	—	—
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	~0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	—	—
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val d'Arno)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	—	(Parma)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	—	—
1	1.67	0.47**	—	0.78**	0.96**	37.000	—	—	16.0	15.5	2.04**	32.400	3000	25.0	21.0	-0.04	0.180	—	22.0	22.6	—	—
2	1.67	0.45	—	0.75	0.90	32.800	—	—	16.0	23.0	1.88	23.500	1000	26.0	21.0	-0.06	0.120	—	23.0	25.7	—	—
8.	1.67	0.43	—	0.60	0.85	29.500	—	—	17.0	21.5	1.61	11.500	—	26.0	20.5	-0.02	0.240	—	26.0	25.0	—	—
4	1.66	0.42	—	0.60	0.81	27.000	—	—	18.0	23.0	1.60	11.100	—	26.0	21.0	0.00	0.300	—	27.0	24.6	—	—
5	1.66	0.46	—	0.58	0.79	25.800	—	—	20.0	23.5	1.38	4.250	—	25.0	22.5	0.00	0.300	—	26.0	22.0	—	—
6	1.65	0.43	—	0.57	0.79	25.800	—	—	20.0	20.0	1.34	3.220	—	25.0	23.0	0.00	0.300	—	27.0	24.3	—	—
7	1.65	0.41	—	0.48	0.75	23.400	—	—	22.0	21.0	1.41	5.070	—	25.0	22.5	0.00	0.300	—	26.0	26.0	—	—
8	1.68	0.41	—	0.45	0.74	22.900	—	—	23.0	22.0	1.40	4.770	—	21.0	24.0	0.00	0.300	—	26.0	27.0	—	—
9	1.61	0.39	—	0.45	0.73	22.300	—	—	21.0	22.5	1.40	4.770	—	26.0	25.0	0.00	0.300	—	28.0	27.3	—	—
10	1.60	0.39	—	0.45	0.70	20.700	—	—	22.0	22.5	1.40	4.770	—	26.0	25.0	0.00	0.300	—	29.0	28.0	—	—
Media decadica.. .. .	1.65	0.43	—	0.57	0.80	26.700	—	—	19.5	21.4	1.55	10.500	400	25.1	22.5	-0.01	0.264	—	26.0	25.2	—	—
11	1.60	0.38	—	0.40	0.70	20.700	—	—	21.0	21.5	1.38	4.250	—	26.0	25.0	0.02	0.424	—	28.0	29.4	—	—
12	1.60	0.37	—	0.30	0.68	19.600	—	—	20.0	20.0	1.36	3.730	—	27.0	24.5	0.06	0.671	—	29.0	26.2	—	—
18	1.59	0.37	—	0.25*	0.66	18.600	—	—	20.0	23.0	1.33	2.960	—	27.0	25.0	0.04	0.547	—	26.0	22.6	—	—
14	1.59	0.36	—	0.25	0.65	18.100	—	—	20.0	21.0	1.33	2.960	—	27.0	24.5	0.04	0.547	—	24.0	22.6	—	—
15	1.72**	0.36	—	0.30	0.70	20.700	—	—	19.0	19.5	1.30*	2.180	—	26.0	24.5	0.10	0.918	—	23.0	18.5	—	—
16	1.60	0.35	—	0.30	0.69	20.100	—	—	20.0	19.5	1.55	9.390	—	25.0	22.0	0.08	0.794	—	22.0	21.7	—	—
17	1.55*	0.34	—	0.28	0.66	18.600	—	—	22.0	19.5	1.40	4.770	—	25.0	22.5	0.12**	1.100	—	24.0	25.6	—	—
18	1.55	0.34	—	0.27	0.65	18.100	—	—	23.0	19.5	1.40	4.770	—	25.0	23.0	0.02	0.424	—	26.0	25.2	—	—
19	1.55	0.33	—	0.27	0.65	18.100	—	—	24.0	21.0	1.35	3.470	—	26.0	23.0	0.00	0.300	—	26.0	26.0	—	—
20	1.55	0.33	—	0.27	0.64	17.600	—	—	24.0	20.0	1.32	2.700	—	27.0	23.5	0.00	0.300	—	27.0	26.5	—	—
Media decadica.. .. .	1.59	0.35	—	0.29	0.67	19.000	—	—	21.3	20.4	1.37	4.120	—	26.1	23.7	0.05	0.602	—	25.5	24.4	—	—
21	1.55	0.32*	—	0.25	0.62	16.600	—	—	23.0	20.5	1.32	2.700	—	27.0	23.0	0.00	0.300	—	28.0	27.3	—	—
22	1.55	0.33	—	0.25	0.60	15.700	—	—	23.0	20.5	1.32	2.700	—	28.0	24.5	0.00	0.300	—	28.0	25.9	—	—
23	1.57	0.32	—	0.25	0.65	18.100	—	—	21.0	20.0	1.32	2.700	—	28.0	23.5	-0.04	0.180	—	27.0	25.0	—	—
24	1.57	0.32	—	0.25	0.64	17.600	—	—	23.0	18.0	1.32	2.700	—	28.0	23.0	-0.06	0.120	—	26.0	25.9	—	—
25	1.57	0.32	—	0.50	0.66	18.600	—	—	21.0	17.0	1.30	2.180	—	27.0	22.5	-0.08	0.060	—	27.0	20.2	—	—
26	1.55	0.47	—	0.45	0.65	18.100	—	—	21.0	19.0	1.32	2.700	—	25.0	20.0	0.00	0.300	—	26.0	24.4	—	—
27	1.55	0.39	—	0.40	0.63	17.100	—	—	22.0	16.5	1.32	2.700	—	26.0	19.0	0.00	0.300	—	25.0	25.8	—	—
28	1.55	0.36	—	0.30	0.62	16.600	—	—	24.0	19.5	1.35	3.470	—	25.0	22.0	-0.04	0.180	—	26.0	25.2	—	—
29	1.55	0.34	—	0.30	0.60	15.700	—	—	23.0	21.0	1.32	2.700	—	26.0	23.0	-0.06	0.120	—	27.0	26.2	—	—
30	1.56	0.33	—	0.28	0.60	15.700	—	—	23.0	19.0	1.30	2.180	—	26.0	22.0	-0.08	0.060	—	28.0	26.5	—	—
31	1.56	0.32	—	0.28	0.59*	15.200	—	—	24.0	21.0	1.30	2.180	—	26.0	23.0	-0.10*	0.000	—	30.0	25.8	—	—
Media decadica.. .. .	1.56	0.35	—	0.32	0.62	16.800	—	—	22.6	19.3	1.32	2.630	—	26.5	22.3	-0.04	0.175	—	27.1	25.3	—	—
Media mensile	1.60	0.37	—	0.39	0.69	20.700	—	—	21.2	20.3	1.41	5.660	129	25.9	22.8	0.00	0.341	—	26.2	25.0	—	—
Media Luglio 1901-1934	1.67	0.35	—	0.18	0.22	—	—	—	—	—	1.36	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.07	+0.02	—	+0.21	+0.47	—	—	—	—	—	+0.05	—	—	—	—	-0.08	—	—	—	—	—	—
Massima.. .. .	1.72	0.47	—	0.78	0.96	37.000	—	—	24.0	23.5	2.04	32.400	3000	28.0	25.0	0.12	1.100	—	30.0	29.4	—	—
Minima.. .. .	1.55	0.32	—	0.25	0.59	15.200	—	—	16.0	15.5	1.30	2.180	—	21.0	19.0	-0.10	0.000	—	22.0	18.5	—	—
Escursione	0.17	0.15	—	0.53	0.37	21.800	—	—	8.0	8.0	0.74	30.220	3000	7.0	6.0	0.22	1.100	—	8.0	10.9	—	—

Luglio 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																				
Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo				Secchia									
Denominazione della stazione idrografica ..		Colorato	Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portico		(1) Castellarano (Cavriana)				Ponte Baccello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028				—		20.892		157.790			21.470						
	Bacino di dominio Km ² ..	618	670				96		355		937			1292						
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità		—	Media	7.55	Torbidità	3.70			8.58 (-)	Media	Torbidità				
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua	—	giornaliera	0.00	specifica	1.90			0.90	giornaliera	specifica	Acqua			
	Piena ordinaria	—	4.50			Aria	—		3.85		—			5.45			Aria			
	Magra ordinaria	—	-0.25				—		0.00		—			1.27			(Cor-			
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884				1933		1871		1928			1897			reggio)			
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.		
	1	1.51	0.22	7.290	2400	22.0	20.0	0.04	1.340	1.10**	—	0.80**	—	21.0	20.5	1.36	3.250	19400	21.0	22.5
	2	2.03**	0.32**	8.440	—	23.0	22.0	0.03	1.160	0.72	—	0.80	—	23.0	22.0	1.38**	3.460	400	21.0	25.7
	8	1.94	0.14	6.420	—	24.0	23.5	0.03	1.160	0.38	—	0.69	—	24.0	22.5	1.29	1.790	—	26.0	25.1
	4	1.62	-0.16	3.720	—	24.0	23.5	0.03	1.160	0.10	—	0.67	—	24.0	21.0	1.24	1.040	—	24.0	24.1
	5	1.45	-0.38	1.800	—	24.0	21.5	0.04	1.340	0.08	—	0.67	—	23.0	20.0	1.22	0.747	—	26.0	24.8
	6	1.34	-0.52	0.960	—	25.0	24.5	0.04	1.340	0.12	—	0.65	—	23.0	20.5	1.22	0.747	—	26.0	24.7
	7	1.25	-0.64	0.720	—	25.0	24.0	0.04	1.340	0.05	—	0.65	—	25.0	23.0	1.21	0.599	—	27.0	25.7
	8	1.19	-0.70	0.600	—	25.0	25.0	0.03	1.160	0.00*	—	0.65	—	25.0	23.0	1.18	0.300	—	30.0	25.6
	9	1.14	-0.72	0.560	—	25.0	26.0	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	26.0	22.5	1.17	0.225	—	30.0	26.0
	10	1.11	-0.82	0.360	—	25.0	24.0	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	25.0	24.0	1.16	0.150	—	30.0	20.4
Media decadica	11	1.46	-0.33	3.090	240	24.2	23.4	0.03	1.230	0.25	—	0.68	—	23.9	21.9	1.24	1.230	1980	26.1	24.8
	12	1.07	-0.88	0.240	—	26.0	27.5	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	25.0	23.5	1.16	0.150	—	29.0	28.1
	18	1.05	-0.92	0.160	—	26.0	26.0	0.02*	0.986	0.00	—	0.61	—	25.0	24.0	1.16	0.150	—	30.0	26.3
	18	1.05	-0.96	0.080	—	26.0	22.0	0.02	0.986	0.00	—	0.61	—	25.0	22.0	1.14*	0.000	—	30.0	23.6
	14	1.09	-0.94	0.120	—	26.0	22.0	0.02	0.986	0.00	—	0.60	—	25.0	20.5	1.16	0.150	—	27.0	23.2
	15	1.18	-0.86	0.280	—	25.0	21.0	0.03	1.160	0.00	—	0.66	—	20.0	19.0	1.16	0.150	—	29.0	22.1
	16	1.12	-0.80	0.400	—	25.0	20.5	0.04	1.340	0.00	—	0.69	—	21.0	20.5	1.16	0.150	—	25.0	22.8
	17	1.45	-0.58	0.840	—	25.0	23.0	0.02	0.986	0.00	—	0.67	—	23.0	20.5	1.17	0.225	—	37.0	25.2
	18	1.31	-0.62	0.760	—	26.0	24.5	0.04	1.340	0.00	—	0.62	—	24.0	22.5	1.17	0.225	—	30.0	25.5
	19	1.15	-0.74	0.520	—	26.0	24.0	0.04	1.340	0.00	—	0.61	—	25.0	23.0	1.17	0.225	—	29.0	26.6
	20	1.10	-0.86	0.280	—	26.0	25.0	0.04	1.340	0.00	—	0.61	—	24.0	23.5	1.17	0.225	—	29.0	25.8
Media decadica	21	1.16	-0.82	0.368	—	25.7	23.3	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	23.7	21.9	1.16	0.165	—	29.5	24.9
	22	0.91	-0.90	0.200	—	26.0	24.0	0.05**	1.520	0.00	—	0.63	—	25.0	23.5	1.16	0.150	—	29.0	25.3
	22	0.84	-0.92	0.160	—	26.0	23.0	0.03	1.160	0.00	—	0.59*	—	25.0	22.5	1.16	0.150	—	29.0	25.3
	23	0.80	-0.94	0.120	—	25.0	23.5	0.02	0.986	0.00	—	0.59	—	24.0	22.0	1.16	0.150	—	27.0	25.7
	24	1.18	-0.78	0.440	—	25.0	25.0	0.04	1.340	0.00	—	0.63	—	23.0	22.0	1.17	0.225	—	27.0	25.4
	25	1.51	-0.56	0.880	—	24.0	21.5	0.04	1.340	0.00	—	0.62	—	22.0	18.5	1.17	0.225	—	25.0	20.1
	26	1.26	-0.70	0.600	—	25.0	20.0	0.02	0.986	0.00	—	0.66	—	22.0	19.5	1.17	0.225	—	27.0	22.6
	27	1.10	-0.86	0.280	—	25.0	20.0	0.02	0.986	0.00	—	0.62	—	23.0	20.5	1.17	0.225	—	27.0	24.5
	28	1.01	-0.94	0.120	—	26.0	23.0	0.02	0.986	0.00	—	0.61	—	23.0	21.5	1.17	0.225	—	29.0	24.9
	29	1.96	-0.98	0.040	—	26.0	24.5	0.02	0.986	0.00	—	0.59	—	24.0	22.5	1.17	0.225	—	29.0	25.6
	30	0.88	-0.96	0.080	—	26.0	25.0	0.02	0.986	0.00	—	0.61	—	24.0	23.5	1.17	0.225	—	30.0	26.0
	31	0.77*	-1.00*	0.020	—	26.0	25.0	0.02	0.986	0.00	—	0.59	—	25.0	24.0	1.17	0.225	—	31.0	26.8
Media decadica	32	1.02	-0.87	0.267	—	25.4	23.1	0.03	1.110	0.00	—	0.61	—	23.6	21.8	1.17	0.204	—	28.2	24.7
Media mensile	33	1.20	-0.68	1.210	77	25.1	23.3	0.03	1.170	0.08	—	0.64	—	23.7	21.9	1.19	0.523	639	27.9	24.7
Media Luglio 1901-1934 ..	34	1.00	-0.18					—		0.08	—	—	—			1.36				
Scostamento dalla media ..	35	+0.20	-0.50					—		0.00	—	—	—			-0.17				
Massima	36	2.03	0.32	8.440	2400	26.0	27.5	0.05	1.520	1.10	—	0.80	—	26.0	24.0	1.38	3.460	19400	31.0	28.1
Minima	37	0.77	-1.00	0.020	—	22.0	20.0	0.02	0.986	0.00	—	0.59	—	21.0	18.5	1.14	0.000	—	21.0	20.1
Eccursione	38	1.26	1.32	8.420	2400	4.0	7.5	0.03	0.534	1.10	—	0.21	—	5.0	5.5	0.24	3.460	19400	10.0	8.0

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879). — (1) In data 1° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellarano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro																						
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Casone di Mirano				Navicello				Romerto				Composante										
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		
Caratteristiche dell'insediamento	Quota dello zero sul mare	15.750				—						21.02				18.43								14.59				
	Bacino di dominio Km ^q	1292				681						1000				1000								1000				
	Massima piena	10.22				2.50						10.05				8.98 (-)								9.98				
	Massima magra	1.15		Acqua	Aria	0.11		Torbidità				-1.50		Acqua	Aria	-1.07		Media	Torbidità					-1.47		Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	6.04			(Correggio)	—		specifica	Acqua	Aria	4.80				5.55		giornaliera	specifica	Acqua	Aria					5.18			
Magra ordinaria		1.90				—				-0.35				-0.33										-1.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901				1928				1897				1903										1922				
Unità di misura		m. (ore 12)		centigr.	centigr.	m. (ore 12)		cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ora 12)		centigr.	centigr.	m. (ore 12)		mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)		centigr.	centigr.	m. (ore 12)		centigr.	centigr.
1		2.12**	16.0	22.5	0.98**	800	23.0	24.0	-0.80	18.0	21.4	1.29**	26.100	600	21.0	18.0	-0.69	23.0	20.0									
2		3.96	2.05	20.0	25.7	0.88	—	23.0	25.5	-0.60**	20.0	26.4	0.64	11.700	14000	24.0	20.0	-0.12**	24.0	21.0								
3		1.97	22.0	25.1	0.82	—	24.0	24.5	-1.00	21.0	23.8	0.27	7.260	4600	27.0	22.5	-0.30	25.0	22.0									
4		1.94	22.0	24.1	0.78	—	25.0	24.0	-1.20	21.0	24.3	3.78	0.15	5.850	400	27.0	22.0	-0.36	25.0	23.0								
5		5.37	1.92	23.0	24.8	0.78	—	24.0	23.5	-1.30	20.0	22.7	0.02	4.480	—	26.0	21.0	-0.48	25.0	22.5								
6		1.90	23.0	24.7	0.78	—	24.0	24.5	-1.30	22.0	23.0	0.01	4.240	—	27.0	21.0	-0.59	25.0	21.5									
7		1.90	22.0	25.7	0.78	—	26.0	26.5	-1.35	22.0	25.2	-0.05	3.640	—	28.0	21.0	-0.60	26.0	21.5									
8		1.85	23.0	25.6	0.78	—	26.0	26.0	-1.40	22.0	26.8	-0.10	2.940	—	30.0	22.5	-0.65	26.0	22.5									
9		1.85	24.0	26.0	0.78	—	27.0	26.0	-1.40	22.0	25.8	-0.08	3.100	—	30.0	22.0	-0.70	27.0	23.5									
10		1.85	24.0	20.4	0.76	—	26.0	26.5	-1.45	23.0	27.3	-0.09	2.940	—	31.0	23.0	-0.72	27.0	23.5									
Media decadica		1.93	21.9	24.8	0.81	80	24.8	25.1	-1.18	21.1	24.8	0.21	7.220	1960	27.1	21.3	-0.52	25.3	22.1									
11		1.83	23.0	28.1	0.74	—	25.0	28.0	-1.35	21.0	27.6	-0.10	2.820	—	31.0	23.5	-0.75	27.0	22.5									
12		1.83	23.0	26.3	0.74	—	25.0	27.0	-1.50	21.0	27.3	-0.14	2.360	—	30.0	23.0	-0.77	26.0	23.0									
13		1.80	22.0	23.6	0.72	—	27.0	26.5	-1.50	20.0	24.0	-0.14	2.360	—	30.0	23.0	-0.82	24.0	22.5									
14		1.80	22.0	23.2	0.72	9200	27.0	24.0	-1.30	20.0	23.6	-0.08	3.100	600	28.0	21.0	-0.90*	25.0	23.5									
15		1.80	22.0	22.1	0.74	—	26.0	20.5	-1.30	18.0	21.0	-0.13	2.470	400	26.0	20.5	-0.80	26.0	23.5									
16		1.80	23.0	22.8	0.88	14000	21.0	23.0	-1.20	18.0	23.4	-0.03	3.640	400	26.0	17.5	-0.72	27.0	23.5									
17		1.80	24.0	25.2	0.74	—	24.0	24.5	-1.10	19.0	26.3	0.00	4.000	—	25.0	20.0	-0.42	27.0	23.5									
18		1.80	24.0	25.5	0.72	—	25.0	25.0	-1.30	19.0	25.5	-0.12	2.590	—	28.0	22.0	-0.44	28.0	23.5									
19		1.80	24.0	26.6	0.72	—	24.0	26.0	-1.50	22.0	26.9	-0.14	2.360	—	30.0	23.5	-0.41	26.0	24.0									
20		1.80	24.0	25.8	0.70	—	26.0	26.5	-1.50	23.0	26.9	-0.16	2.130	—	30.0	23.0	-0.45	25.0	23.5									
Media decadica		1.80	23.1	24.9	0.74	2320	25.0	25.1	-1.35	20.1	25.2	-0.10	2.780	160	28.4	21.7	-0.65	26.1	23.2									
21		1.80	24.0	25.3	0.70	—	27.0	27.5	-1.60*	23.0	27.3	-0.16	2.130	—	31.0	23.5	-0.43	25.0	24.0									
22		1.79*	24.0	25.3	0.70	—	27.0	27.0	-1.60	23.0	27.0	-0.19	1.800	—	32.0	24.0	-0.40	26.0	24.5									
23		1.79	24.0	25.7	0.72	—	24.0	26.5	-1.60	20.0	26.8	-0.17	2.020	—	30.0	24.0	-0.38	27.0	23.5									
24		1.79	23.0	25.4	0.66	—	24.0	26.0	-1.60	20.0	26.2	-0.20*	1.680	—	32.0	23.5	-0.38	26.0	23.5									
25		1.79	22.0	20.1	0.66	—	23.0	21.0	-1.60	18.0	22.1	-0.19	1.800	—	27.0	22.0	-0.38	26.0	24.0									
26		1.79	22.0	22.6	0.70	4000	24.0	22.0	-1.60	17.0	22.8	-0.14	2.360	—	26.0	18.5	-0.39	27.0	24.0									
27		1.80	24.0	24.5	0.66	—	25.0	23.5	-1.60	20.0	25.0	-0.13	2.470	—	29.0	19.5	-0.50	27.0	25.0									
28		1.80	24.0	24.9	0.66	—	26.0	25.0	-1.60	22.0	25.2	-0.16	2.130	—	29.0	21.0	-0.51	26.0	24.5									
29		1.80	25.0	25.6	0.64*	3200	27.0	26.0	-1.60	22.0	26.2	-0.18	1.900	—	31.0	22.0	-0.54	27.0	25.0									
30		1.80	25.0	26.0	0.72	—	25.0	26.0	-1.60	23.0	26.9	-0.16	2.130	—	30.0	23.0	-0.60	27.0	26.0									
31		1.80	25.0	26.8	0.68	—	26.0	28.0	-1.60	23.0	27.2	-0.13	2.470	—	30.0	23.5	-0.70	28.0	25.5									
Media decadica		1.71	23.8	24.7	0.68	654	25.3	25.3	-1.60	21.0	25.7	-0.18	2.080	—	29.7	22.2	-0.47	26.5	24.5									
Media mensile		1.81	23.0	24.7	0.74	1007	25.0	25.2	-1.38	20.7	25.2	-0.02	3.970	684	28.4	21.7	-0.54	26.0	23.4									
Media Luglio 1901-1934		2.01			0.62				-0.53			-0.15					-0.72											
Scostamento dalla media		-0.20			+0.12				-0.85			+0.13					+0.18											
Massima		2.12	25.0	26.8	0.98	14000	27.0	28.0	-0.60	23.0	27.6	1.29	26.100	14000	32.0	24.0	-0.12	28.0	26.0									
Minima		1.79	16.0	20.4	0.64	—	21.0	21.0	-1.60	17.0	21.0	-0.20	1.680	—	21.0	17.5	-0.90	23.0	20.0									
Escursione		0.33	9.0	6.4	0.34	14000	6.0	7.0	1.00	6.0	6.6	1.49	24.420	14000	11.0	6.5	0.78	5.0	6.0									

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1866).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1934

Corso d'acqua		P o											
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnole	Moncalieri	Metrano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cressatino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223			209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076	
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885	4885			5210	7408	8970	—		13090	
	Massima piena	4.75(°)	4.90	—	Torbidità		4.17(°)	3.77	—	—	Media	5.79	
	Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica	Acqua	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua
	Piena ordinaria	2.10	2.10	—		Aria	1.98	1.97	—	—		2.90	Aria
	Magra ordinaria	0.44	-0.20	—			0.13	0.48	—	—		0.37	
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931			1909	1915	1906	—		1909	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
	1	0.15	0.90	0.06	5.0	20.4	0.12*	0.20	0.92	2.36	62.700	0.88	21.0
	2	0.15	0.92	0.03	3.3	20.3	0.15	0.20	0.92	2.36	62.700	0.88	21.5
	3	0.16	0.92	0.04	3.3	20.0	0.20	0.48	0.90	2.36	62.700	0.90	22.0
	4	0.23	0.80	0.22	8.3	19.0	0.27	0.56	1.42**	2.28*	59.200	2.73**	14.0
	5	0.22	0.84	0.16	6.7	18.0	0.25	0.41	1.14	2.33	61.200	1.90	15.0
	6	0.21	0.86	0.14	5.0	19.0	0.33	0.36	1.00	2.34	61.600	1.50	18.0
	7	0.20	0.88	0.10	5.0	19.0	0.24	0.32	1.00	2.34	61.600	1.35	19.0
	8	0.20	—0.88	0.10	6.7	19.0	0.23	0.32	1.00	2.35	62.300	1.27	18.0
	9	0.19	—0.88	0.09	3.3	19.0	0.17	0.30	1.01	2.46	66.900	1.15	18.5
	10	0.18	—0.90	0.06	11.7	19.0	0.15	0.26	0.97	2.44	65.800	1.00	20.0
Media decadica	11	0.19	0.35	0.10	8.8	19.3	0.21	0.34	1.03	2.36	62.700	1.36	18.7
	12	0.17	0.92	0.05	3.3	20.0	0.14	0.22	0.94	2.41	64.500	0.82	22.0
	13	0.16	0.92	0.02	3.3	19.6	0.13	0.22	0.91	2.42	64.900	0.88	21.0
	14	0.16	—0.92*	0.04	10.0	19.0	0.13	0.20	0.87	2.44	65.800	0.78	21.5
	15	0.15*	—0.92	0.03	3.3	18.4	0.16	0.20	0.82	2.46	66.900	0.60	21.0
	16	0.15	0.92	0.04	8.3	18.2	0.12	0.18	0.82	2.48	67.800	0.40	21.0
	17	0.15	0.92	0.03	3.3	18.5	0.13	0.18	0.74	2.38	63.400	0.37	20.0
	18	0.15	0.92	0.03	5.0	19.0	0.13	0.18	0.70	2.36	62.700	0.38	20.5
	19	0.15	0.93	0.02	5.0	20.0	0.13	0.18	0.74	2.39	63.700	0.40	21.0
	20	0.15	0.94**	0.00*	15.0	19.6	0.13	0.16	0.74	2.34	60.000	0.34	20.5
Media decadica	21	0.15	0.92	0.03	11.7	20.0	0.13	0.16	0.70	2.29	59.600	0.25*	21.0
	22	0.15	0.85	0.03	6.8	19.2	0.13	0.29	0.80	2.40	63.900	0.52	21.0
	23	0.15	0.92	0.04	16.7	20.0	0.14	0.14*	0.69*	2.33	61.200	0.40	22.0
	24	0.16	0.88	0.10	15.0	19.0	0.21	0.24	0.92	2.38	63.400	0.65	21.0
	25	0.17	0.88	0.09	5.0	20.0	0.20	0.22	0.92	2.51	67.300	0.65	20.5
	26	0.17	0.90	0.07	21.7	20.0	0.20	0.22	0.94	2.60	74.000	0.87	21.0
	27	0.18	0.90	0.09	13.3	19.2	0.20	0.24	0.92	2.62	74.800	0.92	20.0
	28	0.42	0.70	0.38	3.3	16.0	0.38	0.34	1.04	2.65**	76.000	1.25	19.0
	29	1.07**	0.18	1.10**	175.0	16.0	0.95**	0.72**	1.30	2.65	76.000	2.13	18.5
	30	0.72	0.36	0.85	310.0	18.0	0.79	0.60	1.22	2.28	59.200	1.67	19.0
	31	0.59	0.54	0.66	91.7	18.0	0.65	0.50	1.18	2.28	59.200	1.57	19.0
	32	0.54	0.58	0.61	73.3	18.6	0.61	0.48	1.12	2.28	59.200	1.38	19.0
	33	0.49	0.64	0.54	36.7	17.5	0.57	0.44	1.08	2.28	59.200	1.30	18.5
Media decadica	34	0.42	0.68	0.41	69.2	18.4	0.44	0.38	1.03	2.44	66.300	1.16	19.7
Media mensile	35	0.26	0.53	0.19	28.6	18.9	0.27	0.32	0.95	2.40	64.300	1.02	19.8
Media Agosto 1901-1934	36	0.36	—0.20	»	»	»	0.19	0.26	»	»	»	0.73	»
Scostamento dalla media	37	—0.10	+0.73	»	»	»	+0.08	+0.06	»	»	»	+0.29	»
Massima	38	1.07	0.94	1.10	310.0	20.4	0.95	0.72	1.42	2.65	76.000	2.73	22.0
Minima	39	0.15	0.92	0.00	3.3	16.0	0.12	0.14	0.69	2.28	59.200	0.25	14.0
Escursione	40	0.92	0.02	1.10	306.7	4.4	0.83	0.58	0.73	0.37	16.800	2.48	8.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Garola				Necca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-1.02	18.000	33.3	»	22.1	0.29	16.7	24.0	23.0	-1.12	0.8	22.0	23.4	0.03	61.7	20.0	23.8
	2	-0.86	47.500	75.0	»	21.6	0.28	23.3	24.0	23.0	-0.95	1.7	22.0	23.3	0.07	33.3	20.0	23.6
	3	-0.88	34.900	171.7	»	20.5	0.34	30.0	21.0	22.5	-0.93	0.8	23.0	23.3	0.02*	45.0	20.0	23.1
	4	1.10**	907.000	41.7	»	20.0	3.00**	173.3	19.0	21.0	1.60**	541.7	20.0	22.0	1.35	235.0	20.0	23.0
	5	0.06	325.000	63.3	»	19.3	1.75	111.7	20.0	15.0	1.05	453.3	21.0	17.8	3.21**	166.7	20.0	20.6
	6	-0.32	168.000	126.7	»	19.7	1.15	93.3	21.0	17.5	0.20	260.0	20.0	19.1	2.45	196.7	20.0	20.7
	7	-0.46	125.000	48.3	»	20.0	0.86	10.0	22.0	20.0	-0.18	105.0	19.0	20.4	2.50	178.3	20.0	20.8
	8	-0.40	143.000	53.3	»	19.3	0.81	111.7	21.0	19.5	-0.25	151.7	20.0	20.3	1.80	101.7	20.0	21.2
	9	-0.58	92.900	283.3	»	19.3	0.70	45.0	21.0	20.0	-0.32	255.0	20.0	20.9	1.52	80.0	20.0	21.8
	10	-0.70	66.300	31.7	»	19.5	0.59	58.3	22.0	20.0	-0.65	28.3	20.0	21.2	1.32	130.0	20.0	22.4
Media decadica	11	-0.41	192.000	92.8	»	20.1	0.98	67.3	21.7	20.1	-0.25	179.8	20.7	21.2	1.43	122.8	20.0	22.1
	12	-0.78	51.000	508.3	»	20.4	0.48	30.0	22.0	23.0	-0.70	11.7	20.0	22.7	1.02	46.7	20.0	22.5
	13	-0.86	37.900	30.0	»	21.1	0.35	50.0	23.0	22.5	-0.76	6.7	20.0	22.6	0.97	46.7	19.0	22.8
	14	-0.92	29.400	95.0	»	20.1	0.32	10.0	20.0	22.5	-0.79	6.7	20.0	21.8	0.81	143.3	19.0	21.1
	15	-1.04	16.100	15.0	»	18.8	0.25	30.0	21.0	20.0	-0.83	3.3	20.0	19.7	0.77	145.0	19.0	18.5
	16	-1.13	9.320	101.7	»	19.1	0.15	33.3	21.0	22.0	-0.90	51.7	20.0	20.2	0.66	46.7	18.0	18.4
	17	-1.29	3.970	300.0	»	19.2	0.12	5.0	20.0	17.0	-0.98	10.0	20.0	18.5	0.56	160.0	18.0	20.0
	18	-1.30	3.920	228.3	»	19.6	0.08	51.7	22.0	18.0	-1.10	1.7	21.0	19.1	0.45	136.7	18.0	20.3
	19	-1.34	3.720	56.7	»	20.5	0.03	1.7	21.0	18.5	-1.12	23.3	21.0	19.9	0.30	116.7	18.0	21.3
	20	-1.34	3.720	36.7	»	20.5	-0.01	70.0	21.0	21.5	-1.18	15.0	20.0	21.9	0.21	50.0	19.0	22.3
	21	-1.33	3.770	143.3	»	21.2	-0.02	10.0	21.0	22.0	-1.21	13.3	20.0	22.0	0.16	63.3	19.0	22.0
Media decadica	22	-1.13	16.300	151.5	»	20.0	0.17	29.2	21.2	20.7	-0.96	14.3	20.2	20.8	0.59	95.5	18.7	20.9
	23	-1.36*	3.620	300.0	»	21.5	-0.03*	11.7	22.0	22.0	-1.26	21.7	20.0	22.6	0.07	56.7	18.0	23.2
	24	-1.24	4.720	56.7	»	21.2	0.20	20.0	20.0	23.0	-1.30*	3.3	20.0	21.7	0.12	45.0	18.0	20.5
	25	-1.04	16.100	273.3	»	20.6	0.41	33.3	21.0	22.5	-0.84	6.7	20.0	22.8	0.46	38.3	18.0	23.2
	26	-1.12	9.940	58.3	»	21.0	0.29	25.0	21.0	22.0	-0.90	1.7	20.0	23.0	0.41	128.3	18.0	24.1
	27	-1.00	20.000	220.0	»	20.2	0.37	28.3	20.0	22.0	-0.85	5.0	20.0	22.1	0.36	105.0	18.0	22.3
	28	-0.78	51.000	168.3	»	19.6	0.80	71.7	20.0	19.5	-0.78	3.3	19.0	18.8	0.38	163.3	18.0	18.1
	29	0.09	342.000	133.3	»	18.1	1.69	163.3	18.0	18.0	0.83	650.0	18.0	18.6	2.07	211.7	18.0	19.2
	30	-0.15	230.000	85.0	»	19.4	1.28	60.0	21.0	20.5	1.12	750.0	19.0	20.9	2.70	96.7	18.0	21.3
	31	-0.34	162.000	70.0	»	19.8	0.98	43.3	21.0	21.0	0.30	186.7	18.0	20.6	1.70	75.0	17.0	20.3
	32	-0.39	146.000	106.7	»	19.8	1.07	86.7	20.0	21.0	0.03	78.3	18.0	21.6	1.51	50.0	17.0	22.1
	33	-0.47	122.000	43.3	»	18.8	0.86	90.0	18.0	18.0	-0.08	80.0	19.0	17.7	1.56	136.7	17.0	17.5
Media decadica	34	-0.71	101.000	137.7	»	20.0	0.72	57.6	20.1	20.8	-0.34	162.4	19.1	20.9	1.03	100.6	17.7	21.0
Media mensile	35	-0.75	103.0	127.7	»	20.0	0.63	51.5	21.0	20.6	-0.51	120.2	20.0	20.9	1.04	106.1	18.8	21.3
Media Agosto 1901-1934	36	-0.36					0.48				-1.23				0.72			
Scostamento dalla media	37	-0.39					+0.15				+0.72				+0.32			
Massima	38	1.10	907.000	508.3	»	22.1	3.00	173.3	24.0	23.0	1.60	750.0	23.0	23.4	3.21	235.0	20.0	24.1
Minima	39	-1.36	3.620	15.0	»	18.8	-0.03	1.7	18.0	18.0	-1.30	0.8	18.0	17.7	0.02	33.3	17.0	17.5
Eccursione	40	2.46	903.380	493.3	»	3.3	3.03	171.6	6.0	8.0	2.90	759.2	5.0	5.7	3.19	201.7	3.0	6.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Agosto 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o																		
Corso d'acqua		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore							
Denominazione della stazione idrografica		Idrom. reg.		Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.		Torbida	Temperatura		Idrom. reg.		Portata	Torbida	Temperatura	
(Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.		Torbida	Temperatura		Idrom. reg.		Portata	Torbida	Temperatura	
Quota dello zero sul mare		42.160						34.341					53.460					
Bacino di dominio Kmq.		42030						50726					53460					
Massima piena		9.63		Media	Torbidità			5.36(**)		Torbidità			6.57		Media	Torbidità		
Massima magra		-0.65(-)		giornaliera.	specifica	Acqua		-2.45		specifica	Acqua		-0.82(---)		giornaliera	specifica	Acqua	
Piena ordinaria		5.15				Aria		2.60			Aria		3.90				Aria	
Magra ordinaria		0.74				(Osserva- torio di San Lazzaro)		-0.80					0.09				(Media Parma- Mantova)	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868					1850					
Unità di misura		m. (ore 12)		mc/sec.	gr/mc.	centigr.		m. (ore 12)		gr/mc.	centigr.		m. (ore 12)		mc/sec.	gr/mc.	centigr.	
13.8																		
13.6	1	0.55*	380	405.0	21.0	24.6	-1.35*	36.7	26.0	25.3	0.42*	661.0	356.7	26.0	24.8			
3.1	2	0.58	389	145.0	21.0	24.7	-1.34	13.3	26.0	25.9	0.42	661.0	110.0	22.0	25.9			
3.0	3	0.62	401	163.3	21.0	23.5	-1.30	20.0	26.0	24.6	0.44	680.0	236.7	22.0	25.5			
0.6	4	0.62	401	200.0	20.0	21.5	-1.28	13.3	26.0	22.2	0.47	684.0	158.3	22.0	23.0			
0.7	5	3.40	1800	316.7	18.0	21.5	-0.38	20.0	26.0	22.3	0.58	738.0	248.3	23.0	22.3			
0.8	6	3.90**	2180	275.0	17.0	22.5	1.12 1.08	30.0	22.0	22.5	2.45	1960.0	850.0	26.0	22.7			
1.2	7	3.19	1660	278.3	17.0	22.6	0.68	18.3	22.0	22.6	2.70	2170.0	858.3	22.0	23.8			
1.8	8	2.72	1350	220.0	18.0	21.7	0.30	15.0	22.0	22.3	2.24	1790.0	291.7	22.0	22.9			
1.4	9	2.57	1260	395.0	18.5	22.7	0.11	31.7	22.0	22.7	1.96	1580.0	203.3	22.0	23.1			
1.1	10	2.30	1110	185.0	19.0	23.5	0.02	48.3	22.0	23.8	1.82	1480.0	116.7	24.0	23.7			
5	Media decadica	2.04	1090	258.3	19.0	22.9	-0.35	24.7	24.0	23.4	1.35	1240.0	343.0	23.1	23.8			
8	11	2.07	986	143.3	19.0	23.2	-0.25	25.0	22.0	24.2	1.60	1330.0	150.0	24.0	24.6			
1	12	1.85	876	413.3	19.0	23.0	-0.40	75.0	22.0	24.8	1.45	1230.0	125.0	23.0	23.3			
5	13	1.71	811	213.3	19.0	23.3	-0.52	30.0	22.0	20.2	1.29	1130.0	96.7	22.0	21.2			
4	14	1.66	788	245.0	19.0	18.6	-0.50	28.3	22.0	18.9	1.28	1130.0	450.0	21.0	19.0			
0	15	1.73	820	305.0	19.0	19.6	-0.45	36.7	22.0	19.9	1.30	1140.0	21.7	21.0	19.2			
3	16	1.50	718	320.0	19.0	20.9	-0.60	41.7	22.0	22.5	1.34	1160.0	95.0	21.0	21.2			
3	17	1.36	659	160.0	19.0	22.1	-0.70	85.0	22.0	23.3	1.14	1040.0	113.3	20.0	22.5			
3	18	1.21	600	210.0	19.5	23.0	-0.85	80.0	22.0	25.9	0.98	949.0	46.7	21.0	23.5			
2	19	1.08	552	218.3	19.5	24.4	-1.02	25.0	22.0	25.3	0.80	850.0	61.7	23.0	24.7			
1	20	1.00	523	241.7	19.5	24.1	-1.12	13.3	22.0	25.1	0.70	798.0	166.7	25.0	24.4			
1	Media decadica	1.81	730	246.9	19.2	22.3	-0.64	44.0	22.0	23.0	1.19	1010.0	132.6	22.1	22.4			
	21	0.93	499	456.7	19.0	24.1	-1.22	25.0	22.0	25.2	0.60	748.0	356.7	25.0	24.8			
	22	0.86	475	228.3	19.0	21.1	-1.29	25.0	22.0	22.2	0.52	708.0	80.0	22.0	21.8			
	23	0.92	496	196.7	19.0	23.1	-1.08	30.0	22.0	23.8	0.54	718.0	46.7	24.0	24.1			
	24	1.32	643	146.7	18.5	24.2	-0.83	33.3	22.0	24.6	0.91	910.0	208.3	24.0	25.6			
	25	1.22	604	131.7	18.5	21.9	-0.82	23.3	22.0	22.5	0.95	932.0	136.7	23.0	22.7			
	26	1.24	612	393.3	18.0	17.9	-0.60	15.0	19.0	18.6	0.90	904.0	93.3	21.0	20.0			
	27	2.31	1110	203.3	17.0	19.8	-0.12	13.3	19.0	20.4	1.30	1140.0	293.3	21.0	20.4			
	28	3.78	2080	520.0	17.0	22.2	1.61 1.30	58.3	19.0	22.6	2.74	2200.0	386.7	20.0	22.2			
	29	3.74	2050	716.7	17.0	21.0	1.50**	10.0	19.0	21.7	3.46 3.00**	2430.0	741.7	20.0	22.7			
	30	2.84	1440	423.3	17.0	21.6	0.82	11.7	19.0	22.4	2.48	1980.0	733.3	21.0	22.9			
	31	2.56	1250	635.0	17.0	17.8	0.39	10.0	19.0	18.0	2.36	1890.0	108.3	20.0	18.5			
	Media decadica	1.97	1020	368.3	17.9	21.3	-0.18	23.1	20.4	22.0	1.48	1320.6	289.5	21.9	22.3			
	Media mensile	1.85	944	293.3	18.7	22.1	-0.38	30.4	22.0	22.3	1.34	1210.0	256.1	22.3	22.8			
	Media Agosto 1901-1934	1.25					-0.88				0.62							
	Scostamento dalla media	+0.60					+0.50				+0.72							
	Massima	3.90	2180	716.7	21.0	24.7	1.50	85.0	26.0	25.9	3.00	2430.0	858.3	26.0	25.9			
	Minima	0.55	380	131.7	17.0	17.8	-1.35	10.0	19.0	18.0	0.42	661.0	21.7	20.0	18.8			
	Recessione	3.35	1800	585.0	4.0	6.9	2.85	75.0	7.0	7.9	2.98	2363.9	836.6	6.0	7.4			

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Baccegare					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche del lavoro	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 ^(**)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità			9.46	Media	Torbidità			3.72	Media	Torbidità		
	Massima magra	-0.98 ⁽⁻⁾	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.55	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-5.71	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70				(Mantova)	5.03				(Mantova)	0.70				(Ferrara)
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.66	800	10.0	28.0	24.3	0.46	831	3.3	25.0	24.3	-3.64	1030	38.3	26.0	25.6
	2	0.60*	770	15.0	28.0	25.4	0.32	764	3.3	24.5	25.4	-3.82	943	38.3	26.0	25.5
	3	0.60	770	15.0	28.0	25.0	0.28*	744	10.0	24.0	25.0	-3.88	915	25.0	26.0	26.6
	4	0.67	805	13.3	28.0	23.0	0.32	764	3.3	26.0	23.0	-3.91*	901	15.0	26.0	25.8
	5	0.74	841	15.0	26.0	21.9	0.40	802	75.0	24.0	21.9	-3.85	929	35.0	25.0	23.4
	6	2.36	1800	148.3	24.0	23.0	1.58	1370	48.3	25.0	23.0	-3.65	1020	50.0	26.0	23.8
	7	3.15	2340	326.7	22.0	23.8	3.30	2210	3.3	24.5	23.8	-1.74	2000	425.0	23.0	24.1
	8	2.65	2000	138.3	23.0	22.7	3.24	2170	278.3	22.5	22.7	-1.03	2400	488.3	22.0	23.1
	9	2.33	1790	93.3	23.0	22.7	2.79	1950	91.7	23.0	22.7	-1.34	2230	246.7	22.0	21.9
	10	2.09	1630	88.3	24.0	23.3	2.45	1790	46.7	23.0	23.3	-1.74	2000	168.3	23.0	23.3
Media decadica	11	1.58	1350	86.3	25.4	23.8	1.81	1340	56.3	24.1	23.8	-2.86	1440	153.0	24.8	24.3
	12	1.82	1460	65.0	25.0	24.1	2.21	1670	33.3	23.5	24.1	-2.00	1860	151.7	24.0	23.1
	13	1.63	1350	78.3	25.0	23.3	1.93	1540	16.7	23.0	23.3	-2.26	1720	90.0	24.5	21.7
	14	1.48	1260	45.0	25.0	20.8	1.70	1430	8.3	21.0	20.8	-2.54	1570	146.7	24.0	20.3
	15	1.48	1260	38.3	24.0	17.5	1.62	1390	3.3	23.0	17.5	-2.72	1480	131.7	23.0	17.6
	16	1.60	1330	20.0	23.0	19.1	1.75	1450	3.3	22.5	19.1	-2.64	1520	105.0	22.0	19.2
	17	1.65	1360	18.3	23.0	20.9	1.79	1470	10.0	22.0	20.9	-2.59	1540	128.3	22.0	21.0
	18	1.47	1250	40.0	24.0	22.6	1.78	1460	51.7	22.5	22.6	-2.54	1570	133.3	22.5	22.0
	19	1.28	1140	26.7	25.0	23.2	1.50	1330	23.3	23.0	23.2	-2.72	1480	126.7	23.0	23.2
	20	1.07	1020	25.0	25.0	24.4	1.23	1200	11.7	24.0	24.4	-3.00	1340	58.3	23.0	24.2
Media decadica	21	0.90	925	11.7	25.0	24.1	0.95	1070	28.3	24.0	24.1	-3.25	1210	78.3	23.5	24.7
	22	1.44	1230	36.8	24.4	22.0	1.68	1400	19.0	22.8	22.0	-2.63	1530	115.0	23.1	21.7
	23	0.73	836	16.7	26.0	24.7	0.68	936	13.3	25.0	24.7	-3.49	1090	50.0	23.5	24.3
	24	0.63	785	6.7	26.0	21.8	0.46	831	5.0	25.0	21.8	-3.68	1010	61.7	23.5	21.8
	25	0.63	785	15.0	25.0	23.8	0.40	802	1.7	24.0	23.8	-3.80	952	36.7	24.0	23.5
	26	0.97	963	20.0	25.0	25.5	0.65	922	5.0	24.0	25.5	-3.78	961	30.0	24.0	24.2
	27	1.12	1050	28.3	24.0	22.8	1.08	1130	10.0	24.0	22.8	-3.43	1120	73.3	24.0	23.0
	28	1.23	1110	8.3	23.0	20.4	1.18	1180	103.3	23.0	20.4	-3.17	1250	78.3	23.5	20.9
	29	1.68	1380	50.0	22.0	20.1	1.68	1420	75.0	22.0	20.1	-2.76	1460	640.0	22.0	21.1
	30	2.99	2230	111.7	21.0	21.5	2.84	1970	10.0	22.5	21.5	-1.85	1940	471.7	22.0	22.6
	31	4.09**	3940	103.3	20.0	22.4	4.26	2850	81.7	22.0	22.4	-0.53	2700	416.7	22.0	23.7
	32	4.08	3830	128.3	20.0	22.4	4.80**	3300	46.7	22.5	22.4	0.47**	3310	491.7	21.0	24.6
	33	3.36	2500	46.7	21.0	19.0	4.21	2810	28.3	23.0	19.0	0.48	3210	366.7	20.0	19.7
Media decadica	34	1.95	1760	48.6	23.0	22.2	2.02	1650	34.8	23.3	22.2	-2.35	1730	247.0	22.7	22.7
Media mensile	35	1.67	1420	57.0	24.2	22.6	1.74	1470	36.5	23.4	22.7	-2.60	1570	174.0	23.4	22.9
Media Agosto 1901-1934	36	0.61					0.84					-3.57				
Scostamento dalla media	37	+1.06					+0.90					+0.97				
Massima	38	4.09	3940	326.7	28.0	25.5	4.80	3300	278.0	25.0	25.5	0.40	3310	640.0	26.8	26.6
Minima	39	0.60	770	6.7	20.0	19.0	0.28	744	1.7	21.0	17.8	-3.91	901	15.0	20.8	17.6
Escursione	40	3.49	3170	320.0	8.0	6.5	4.52	2556	276.3	4.0	8.0	4.31	2409	625.0	6.0	9.0

(-) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Agosto 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua					Scivia								Borbera				Trebbia																					
Denominazione della stazione idrografica					Isola del Cantone				Sarnavalle				Portusa				Due Ponti				Valstigma				S. Salvatore													
Osservazioni e rilievi ..					Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura					
Quota dello zero sul mare					278.324						195.932						—						441.479						283.518									
Bacino di dominio Kmq.					214						615						193						226						631									
Massima piena					—		Media				—		Media				—		Media				3.60		Media				4.80		Media							
Massima magra					—		giornaliera		Acqua		Aria		—		giornaliera		Acqua		Aria		—		-0.47		giornaliera		Acqua		Aria		—		giornaliera		Acqua		Aria	
Piena ordinaria					—						—						—						—						—									
Magra ordinaria					—						—						—						—						—									
Anno dell'inizio delle osser.					1930						1930						1933						1926						1923									
Unità di misura					m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.			
1					0.54	1.820	18.0	20.0	0.81	3.340	17.0	25.0	0.72	22.0	22.0	0.12	0.105	23.0	18.5	-0.50	0.600	19.0	22.5	-0.15	3.040	20.0	21.0	-0.15	3.040	20.0	21.0	-0.15	3.040	20.0	21.0			
2					0.54	1.140	18.0	20.5	0.81	3.340	17.0	25.0	0.72	22.0	22.5	0.12	0.105	23.0	19.0	-0.51	0.520	19.0	22.0	-0.16	2.700	19.0	21.5	-0.16	2.700	19.0	21.5	-0.16	2.700	19.0	21.5			
8					0.54	1.140	18.0	21.0	0.80	3.080	18.0	24.0	0.72	21.0	22.5	0.12	0.105	23.0	19.0	-0.51	0.520	20.0	23.5	-0.15	3.040	19.0	21.5	-0.15	3.040	19.0	21.5	-0.15	3.040	19.0	21.5			
4					0.54	1.140	18.0	20.0	1.02**	6.340	17.0	22.5	0.72	21.0	22.5	0.20	0.736	19.0	20.0	-0.50	0.600	19.0	22.0	-0.15	3.040	20.0	22.0	-0.15	3.040	20.0	22.0	-0.15	3.040	20.0	22.0			
5					0.54	1.140	18.0	20.0	0.85	4.610	17.0	22.5	0.72	21.0	18.5	0.15	0.276	21.0	14.0	-0.46	0.927	17.0	18.0	-0.07	5.210	21.0	18.0	-0.07	5.210	21.0	18.0	-0.07	5.210	21.0	18.0			
6					0.56**	1.140	18.0	19.5	0.83	3.930	12.0	22.5	0.72	21.0	21.0	0.13	0.153	20.0	15.0	-0.49	0.677	17.0	19.0	-0.10	4.400	20.0	19.0	-0.10	4.400	20.0	19.0	-0.10	4.400	20.0	19.0			
7					0.54	1.820	19.0	20.0	0.82	3.620	12.0	22.5	0.72	21.0	19.5	0.13	0.153	20.0	16.5	-0.50	0.600	18.0	19.5	-0.15	4.400	20.0	19.0	-0.15	4.400	20.0	19.0	-0.15	4.400	20.0	19.0			
8					0.54	1.140	19.0	18.5	0.82	3.620	15.0	23.0	0.74**	22.0	19.0	0.12	0.105	20.0	16.5	-0.50	0.600	17.0	19.5	-0.15	4.400	21.0	20.0	-0.15	4.400	21.0	20.0	-0.15	4.400	21.0	20.0			
9					0.54	1.820	20.0	20.0	0.82	3.620	15.0	23.0	0.72	22.0	19.0	0.12	0.105	20.0	16.0	-0.51	0.520	17.0	20.0	-0.14	4.400	21.0	20.5	-0.14	4.400	21.0	20.5	-0.14	4.400	21.0	20.5			
10					0.54	1.820	20.0	20.0	0.82	3.620	15.0	23.0	0.72	22.0	19.5	0.12	0.105	22.0	16.0	-0.52	0.440	17.0	21.0	-0.15	4.400	21.0	20.5	-0.15	4.400	21.0	20.5	-0.15	4.400	21.0	20.5			
Media decadica					0.54	1.410	18.6	19.9	0.84	3.910	15.5	23.0	0.72	21.5	20.6	0.13	0.195	21.1	17.0	-0.50	0.600	18.0	20.7	-0.14	3.900	20.2	20.3	-0.14	3.900	20.2	20.3	-0.14	3.900	20.2	20.3			
11					0.54	1.820	21.0	20.0	0.81	3.340	17.0	23.0	0.72	23.0	21.0	0.12	0.105	22.0	16.5	-0.53	0.360	17.0	20.5	-0.16	4.400	22.0	21.5	-0.16	4.400	22.0	21.5	-0.16	4.400	22.0	21.5			
12					0.50	1.740	20.0	19.5	0.81	3.340	18.0	24.0	0.71	23.0	22.0	0.12	0.105	22.0	18.0	-0.53	0.360	17.0	22.0	-0.16	4.400	22.0	21.5	-0.16	4.400	22.0	21.5	-0.16	4.400	22.0	21.5			
13					0.54	1.140	21.0	19.5	0.80	3.080	18.0	24.5	0.71	23.0	20.5	0.12	0.105	22.0	19.0	-0.53	0.360	17.0	20.5	-0.16	4.400	21.0	21.5	-0.16	4.400	21.0	21.5	-0.16	4.400	21.0	21.5			
14					0.54	1.140	21.0	20.0	0.81	3.340	16.0	24.0	0.71	23.0	17.5	0.15	0.276	20.0	17.0	-0.52	0.440	17.0	19.0	-0.15	4.400	21.0	19.5	-0.15	4.400	21.0	19.5	-0.15	4.400	21.0	19.5			
15					0.54	1.140	20.0	20.0	0.81	3.340	13.0	22.0	0.71	23.0	18.0	0.13	0.153	20.0	13.0	-0.50	0.600	16.0	16.5	-0.16	4.400	20.0	16.5	-0.16	4.400	20.0	16.5	-0.16	4.400	20.0	16.5			
16					0.52	1.140	20.0	20.0	0.81	3.340	13.0	21.0	0.71	23.0	19.5	0.12	0.105	20.0	14.0	-0.54	0.280	17.0	18.0	-0.14	4.400	19.0	17.0	-0.14	4.400	19.0	17.0	-0.14	4.400	19.0	17.0			
17					0.52	1.140	21.0	20.0	0.80	3.080	12.0	21.0	0.71	23.0	18.5	0.12	0.105	19.0	14.0	-0.55	0.200	16.0	19.0	-0.16	4.400	18.0	17.0	-0.16	4.400	18.0	17.0	-0.16	4.400	18.0	17.0			
18					0.52	1.140	21.0	19.0	0.80	3.080	12.0	24.0	0.71	22.0	18.5	0.11	0.065	19.0	14.0	-0.55	0.200	17.0	20.0	-0.18	4.400	19.0	18.5	-0.18	4.400	19.0	18.5	-0.18	4.400	19.0	18.5			
19					0.52	1.140	20.0	20.0	0.79*	2.840	12.0	23.0	0.71	22.0	20.5	0.11	0.065	19.0	16.0	-0.56*	0.120	17.0	21.0	-0.17	4.400	20.0	19.5	-0.17	4.400	20.0	19.5	-0.17	4.400	20.0	19.5			
20					0.52	1.820	20.0	20.0	0.79	2.840	12.0	24.0	0.70*	22.0	20.0	0.11	0.065	19.0	16.5	-0.55	0.200	18.0	21.0	-0.14	4.400	20.0	20.5	-0.14	4.400	20.0	20.5	-0.14	4.400	20.0	20.5			
Media decadica					0.52	1.330	20.5	19.8	0.80	3.160	14.3	23.0	0.71	22.7	19.6	0.12	0.115	20.2	15.8	-0.54	0.312	16.9	19.7	-0.16	4.400	20.2	19.3	-0.16	4.400	20.2	19.3	-0.16	4.400	20.2	19.3			
21					0.50	1.820	20.0	18.5	0.79	2.840	16.0	24.5	0.70	22.0	21.0	0.10*	0.034	19.0	17.0	-0.54	0.280	18.0	21.5	-0.19*	4.400	20.0	21.5	-0.19*	4.400	20.0	21.5	-0.19*	4.400	20.0	21.5			
22					0.49	1.820	20.0	17.5	0.79	2.840	16.0	23.5	0.70	22.0	21.0	0.12	0.105	19.0	19.0	-0.53	0.360	19.0	21.5	-0.15	4.400	21.0	21.0	-0.15	4.400	21.0	21.0	-0.15	4.400	21.0	21.0			
23					0.50	1.820	20.0	20.5	0.80	3.080	19.0	24.0	0.70	22.0	20.0	0.12	0.105	19.0	18.0	-0.50	0.600	19.0	21.5	-0.17	4.400	21.0	20.0	-0.17	4.400	21.0	20.0	-0.17	4.400	21.0	20.0			
24					0.48*	1.820	20.0	19.5	0.80	3.080	19.0	21.0	0.70	22.0	22.0	0.14	0.211	19.0	19.0	-0.53	0.360	19.0	21.5	-0.16	4.400	20.0	20.0	-0.16	4.400	20.0	20.0	-0.16	4.400	20.0	20.0			
25					0.48	1.820	21.0	19.0	0.79	2.840	18.0	24.5	0.70	22.0	22.0	0.10	0.034	19.0	19.5	-0.54	0.280	18.0	21.5	-0.16	4.400	19.0	21.5	-0.16	4.400	19.0	21.5	-0.16	4.400	19.0	21.5			
26					0.48	1.820	21.0	20.5	0.79	4.230	18.0	24.0	0.72	22.0	21.5	0.20	0.736	17.0	18.0	-0.47	0.840	17.0	20.5	-0.19	4.400	19.0	21.0	-0.19	4.400	19.0	21.0	-0.19	4.400	19.0	21.0			
27					0.56	1.820	19.0	18.0	1.01	8.210	15.0	22.5	0.75	22.0	17.0	0.30</																						

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1934

Corso d'acqua		Taro										Parma					
Denominazione della stazione idrografica		P. Barbarico		Pian di Corniglio		Borgo Val d'Arno		Bella		S. Quirico				Boganzola			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	408	—	—	—	1476	—	—	—	618	—	—	—
	Massima piena	7.50	2.28	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	10.36	Media	Torbidità	—	10.40	Media	Torbidità	—
	Massima magra	1.28	0.07	specificità	-0.30	0.00	giornaliera	specificità	Acqua	1.11	giornaliera	specificità	Acqua	-0.20	giornaliera	specificità	Acqua
	Piena ordinaria	4.00	—	—	1.60	—	—	—	Aria	5.28	—	—	—	4.40	—	—	(Parma)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	1919	—	—	—	1919	—	—	—
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.
1	1.55	0.32	—	0.28	0.59	15.200	—	23.0	22.5	1.39	4.510	—	27.0	23.5	—0.10	0.000	—
2	1.55	0.31	—	0.27	0.59	15.200	—	23.0	23.0	1.35	3.470	—	27.0	24.5	—0.10	0.000	—
8	1.55	0.30	—	0.27	0.58	14.800	—	22.0	19.0	1.38	4.250	—	27.0	24.5	—0.10	0.000	—
4	1.56	0.37	—	0.27	0.66	18.600	—	21.0	17.0	1.35	3.470	—	26.0	23.5	—0.06	0.120	—
5	1.57	0.34	—	0.27	0.65	18.100	—	23.0	19.5	1.42	5.340	—	25.0	22.5	—0.06	0.120	—
6	1.56	0.31	—	0.26	0.61	16.100	—	23.0	19.5	1.58	10.400	400	26.0	22.0	0.00	0.300	—
7	1.56	0.31	—	0.25	0.60	15.700	—	21.0	17.5	1.48	7.070	500	26.0	21.5	0.00	0.300	—
8	1.56	0.30	—	0.25	0.60	15.700	—	23.0	18.0	1.37	3.990	—	26.0	21.5	0.00	0.300	—
9	1.55	0.30	—	0.25	0.59	15.200	—	22.0	18.5	1.33	2.960	—	26.0	22.0	—0.04	0.180	—
10	1.55	0.29	—	0.25	0.59	15.200	—	22.0	18.0	1.32	2.700	—	26.0	22.5	—0.06	0.120	—
Media decadica	1.56	0.31	—	0.26	0.61	16.000	—	22.3	20.2	1.40	4.820	100	26.2	22.8	—0.05	0.140	—
11	1.55	0.30	—	0.25	0.58	14.800	—	24.0	19.0	1.28	1.780	—	26.0	22.0	—0.08	0.060	—
12	1.55	0.30	—	0.25	0.57	14.300	—	23.0	19.0	1.27	1.580	—	26.0	23.0	—0.08	0.060	—
18	1.56	0.30	—	0.24	0.57	14.300	—	23.0	19.0	1.28	1.780	—	26.0	23.0	—0.06	0.120	—
14	1.55	0.29	—	0.24	0.58	14.800	—	24.0	18.5	1.24	0.987	—	25.0	21.5	—0.08	0.060	—
15	1.55	0.31	—	0.23	0.61	16.100	—	23.0	15.5	1.23	0.788	—	25.0	23.0	—0.10	0.000	—
16	1.55	0.36	—	0.24	0.59	15.200	—	22.0	16.5	1.22*	0.590	—	25.0	20.0	—0.10	0.000	—
17	1.55	0.33	—	0.25	0.56	13.900	—	21.0	17.0	1.22	0.590	—	25.0	19.0	—0.10	0.000	—
18	1.55	0.31	—	0.25	0.55	13.500	—	21.0	17.0	1.22	0.590	—	24.0	20.0	—0.10	0.000	—
19	1.55	0.30	—	0.25	0.54*	13.000	—	22.0	17.0	1.23	0.788	—	24.0	20.0	—0.10	0.000	—
20	1.55	0.30	—	0.24	0.55	13.500	—	22.0	16.5	1.23	0.788	—	24.0	21.0	—0.10	0.000	—
Media decadica	1.58	0.31	—	0.24	0.57	14.300	—	22.5	17.5	1.24	1.030	—	25.0	21.2	—0.09	0.030	—
21	1.55	0.29	—	0.24	0.55	13.500	—	21.0	15.0	1.24	0.987	—	24.0	22.0	—0.12*	0.000	—
22	1.55	0.30	—	0.23	0.55	13.500	—	20.0	18.0	1.28	1.780	—	25.0	21.5	—0.12	0.000	—
23	1.55	0.29	—	0.23	0.56	13.900	—	20.0	20.5	1.25	1.190	—	25.0	22.5	—0.12	0.000	—
24	1.55	0.29	—	0.22*	0.55	13.500	—	19.0	19.0	1.24	0.987	—	25.0	24.0	—0.10	0.000	—
25	1.53*	0.28	—	0.22	0.54	13.000	—	20.0	18.0	1.30	2.180	—	24.0	24.0	—0.10	0.000	—
26	1.53	0.27*	—	0.60	0.54	15.300	—	20.0	18.5	1.30	2.180	—	23.0	22.5	—0.10	0.000	—
27	1.65	0.50	—	0.45	0.87	27.900	—	19.0	17.0	1.92	25.600	—	19.0	22.5	0.40**	4.670	1600
28	1.56	0.39	—	0.45	0.67	19.100	—	18.0	18.5	1.75	18.300	76000	20.0	22.0	0.22	2.070	800
29	1.53	0.35	—	0.44	0.64	17.100	—	19.0	18.0	2.08**	31.700	38000	25.0	21.0	0.22	2.070	400
30	2.10**	1.15**	4400	1.40**	1.10**	40.000	—	20.0	18.0	1.58	17.000	38000	26.0	20.0	0.18	1.640	400
31	1.90	0.50	—	0.80	0.72	22.300	—	19.0	18.0	1.68	15.600	3000	24.0	21.5	0.22	2.070	—
Media decadica	1.64	0.42	440	0.48	0.66	19.000	—	19.5	18.5	1.51	10.700	14000	23.6	22.1	0.06	1.130	291
Media mensile	1.58	0.35	141.9	0.33	0.61	16.500	—	21.4	18.6	1.39	5.670	5000	24.9	22.1	—0.03	0.460	103
Media Agosto 1901-1934	1.61	0.29	—	0.12	0.15	—	—	—	—	1.28	—	—	—	—	0.02	—	—
Scostamento dalla media	-0.03	+0.06	—	+0.21	+0.46	—	—	—	—	+0.11	—	—	—	—	-0.05	—	—
Massima	2.10	1.15	4400	1.40	1.10	40.000	—	24.0	23.0	2.08	31.700	76000	27.0	24.5	0.40	4.670	16000
Minima	1.53	0.27	—	0.22	0.54	13.000	—	18.0	16.5	1.22	0.590	—	19.0	19.5	—0.12	0.000	—
Espansione	0.57	0.88	4400	1.18	0.56	27.000	—	6.0	6.5	0.86	31.110	76000	8.0	5.0	0.52	4.670	16000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1934

Corso d'acqua		Parma		Enza				Crostolo				Secchia							
Denominazione della stazione idrografica ..		Coleruo		Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Parino		(1) Castellarano (Cavriana)				Ponte Barchello			
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Idrometro		Portata		Torbida		Temperatura		Idrometro		Portata		Torbida		Temperatura	
Quota dello zero sul mare ..		22.735		23.028								157.790							
Bacino di dominio Kmq. ..		618		670				96		355		937		1292					
Massima piena		8.70		10.03		Media		Torbida		7.55		3.70		8.58 (-)		Media		Torbida	
Massima magra		0.50		-1.08		giornaliera		specifica		0.00		1.90		0.90		giornaliera		specifica	
Piena ordinaria		—		4.50		Acqua		Aria		3.85		—		5.45		Acqua		Aria	
Magra ordinaria		—		-0.25						0.00		—		1.27				(Cor-	
Anno dell'inizio delle osserv.		1887		1884				1933		1871		1928		1897				raggio)	
Unità di misura		m. (ore 12)		m. (ore 12)		mc/sec.		cmc/mc.		centigr.		m. (ore 12)		cmc/mc.		centigr.		m. (ore 12)	
Caratteristiche dell'idrometro	1	0.77	-0.76	0.480	—	26.0	23.0	0.02*	0.986	0.00*	—	0.58	—	25.0	23.0	1.17	0.225	—	31.0
	2	0.78	-0.88	0.240	—	25.0	23.5	0.02	0.986	0.00	—	0.60	—	25.0	22.5	1.17	0.225	—	32.0
	3	0.76*	-0.90	0.200	—	25.0	23.5	0.03	1.160	0.00	—	0.58	—	23.0	23.0	1.16*	0.150	—	29.0
	4	0.80*	-1.02*	0.000	—	25.0	23.0	0.04	1.340	0.00	—	0.58	—	22.0	19.5	1.16	0.150	—	27.0
	5	0.99	-1.00	0.000	—	25.0	21.5	0.04	1.340	0.00	—	0.62	—	21.0	19.0	1.17	0.225	—	28.0
	6	2.48	0.50	10.700	—	25.0	20.0	0.04	1.340	0.00	—	0.58	—	21.0	19.5	1.18	0.300	—	27.0
	7	2.45	0.48	10.400	—	25.0	22.0	0.03	1.160	0.00	—	0.59	—	23.0	20.0	1.17	0.225	—	27.0
	8	2.03	0.00	5.000	—	25.0	22.0	0.04	1.340	0.00	—	0.59	—	23.0	19.0	1.17	0.225	—	28.0
	9	1.75	-0.22	3.040	—	26.0	22.0	0.02	0.986	0.00	—	0.56	—	22.0	20.0	1.17	0.225	—	25.0
	10	1.64	-0.34	2.090	—	26.0	23.0	0.03	1.160	0.00	—	0.59	—	22.0	20.0	1.17	0.225	—	27.0
Media decadica		1.45	-0.41	3.210	—	25.3	22.4	0.03	1.180	0.00	—	0.59	—	22.7	20.5	1.17	0.218	—	28.1
	11	1.49	-0.52	0.960	—	25.0	23.0	0.03	1.160	0.00	—	0.58	—	23.0	20.5	1.17	0.225	—	27.0
	12	1.59	-0.70	0.600	—	24.0	20.5	0.04	1.340	0.00	—	0.55	—	22.0	20.5	1.18	0.300	—	27.0
	13	1.44	-0.82	0.360	—	23.0	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.54*	—	23.0	19.0	1.18	0.300	—	28.0
	14	1.08	-0.86	0.280	—	22.0	18.0	0.03	1.160	0.00	—	0.57	—	21.0	19.0	1.17	0.225	—	27.0
	15	0.07	-0.90	0.200	—	23.0	18.5	0.03	1.160	0.00	—	0.66	—	20.0	15.5	1.17	0.225	—	27.0
	16	0.97	-0.82	0.360	—	22.0	18.0	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	21.0	18.0	1.18	0.300	—	24.0
	17	0.90	-0.96	0.080	—	23.0	20.5	0.02	0.986	0.00	—	0.59	—	21.0	19.5	1.18	0.300	—	25.0
	18	0.85	-1.00	0.000	—	24.0	20.5	0.03	1.160	0.00	—	0.64	—	22.0	20.0	1.17	0.225	—	26.0
	19	0.86	-1.02	0.000	—	25.0	21.0	0.03	1.160	0.00	—	0.64	—	23.0	21.5	1.18	0.300	—	28.0
	20	0.84	-1.04	0.000	—	25.0	21.0	0.02	0.986	0.00	—	0.63	—	23.0	22.0	1.18	0.300	—	30.0
Media decadica		1.01	-0.86	0.280	—	23.6	20.0	0.03	1.130	0.00	—	0.60	—	21.9	20.0	1.18	0.270	—	26.9
	21	0.83	-1.02	0.000	—	25.0	21.0	0.03	1.160	0.00	—	0.68	—	23.0	22.0	1.17	0.225	—	30.0
	22	0.80	-0.96	0.080	—	24.0	19.0	0.04	1.340	0.00	—	0.68	—	22.0	20.5	1.18	0.300	—	30.0
	23	0.80	-0.82	0.360	—	24.0	20.5	0.04	1.340	0.00	—	0.68	—	24.0	20.5	1.18	0.300	—	28.0
	24	0.79	-0.96	0.080	—	24.0	21.0	0.03	1.160	0.00	—	0.64	—	23.0	20.5	1.18	0.300	—	29.0
	25	0.79	-0.94	0.120	—	24.0	21.0	0.04	1.340	0.00	—	0.64	—	22.0	20.0	1.18	0.300	—	28.0
	26	1.19	-0.92	0.160	—	24.0	19.5	0.05**	1.520	0.00	—	1.10 0.61	—	21.0	19.5	1.18	0.300	—	24.0
	27	2.34	0.60	12.000	6040	23.0	19.5	0.03	1.160	0.95	—	1.00 0.98**	—	19.0	17.5	1.20	0.451	119000	19.0
	28	3.01**	0.50	10.700	—	22.0	19.5	0.04	1.340	0.70	—	0.74	—	22.0	18.0	1.56**	8.270	36000	22.0
	29	2.55	1.16**	20.700	—	22.0	19.5	0.04	1.340	1.09**	—	0.66	—	22.0	19.5	1.32	2.370	2000	24.0
	30	2.11	0.82	15.200	—	21.0	18.5	0.03	1.160	0.79	—	0.72	—	22.0	19.5	1.25	1.190	1800	25.0
Media decadica		—	0.20	7.070	—	20.0	17.0	0.04	1.340	0.22	—	0.72	—	17.0	19.5	1.25	1.190	200	22.0
Media mensile		1.28	-0.49	3.270	195	23.9	20.6	0.03	1.200	0.12	—	0.63	—	22.0	20.0	1.20	0.647	5129	26.8
Media Agosto 1901-1934 ..		0.91	-0.32	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media ..		+0.37	-0.17	—	—	—	—	—	—	+0.09	—	—	—	—	—	-0.05	—	—	—
Massima		3.01	1.16	20.700	6040	26.0	23.5	0.05	1.520	1.09	—	0.98	—	25.0	23.0	1.56	8.270	119000	32.0
Minima		0.76	-1.02	0.000	—	20.0	17.0	0.02	0.986	0.00	—	0.54	—	17.0	15.5	1.16	0.150	—	19.0
Escursione		2.25	2.18	20.700	6040	6.0	6.5	0.03	0.534	1.09	—	0.44	—	8.0	7.5	0.40	8.120	119000	13.0

(-) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879). — (1) In data 1° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellarano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1934

Corso d'acqua		Secchia			Panaro																	
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casone di Marano				Navicello			Romport				Campanale						
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura	Idrometro		Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura	Idrom. reg.		Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura	
Criterio di rilevamento	Quota dello zero sul mare	15.750			—					21.02			18.43							14.59		
	Bacino di dominio Kmq.	1292			681					1000			1000							1000		
	Massima piena	10.22			2.50		Torbidità			10.05			8.95 (-)		Media	Torbidità			9.95			
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11		specifica	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria	-1.07		giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.47	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	6.04		(Correg- gio)	—					4.80		(Modena)	5.55						5.18			
	Magra ordinaria	1.90			—					-0.35			-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901			1928					1897			1903						1922			
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.			
	1	1.80	24.0	24.4	0.66	—	27.0	26.0	-1.60	23.0	25.6	-0.13	2.470	—	31.0	22.5	-0.79	26.0	22.0			
	2	1.80	25.0	24.9	0.64*	—	26.0	26.0	-1.60	23.0	26.1	-0.18	1.900	—	30.0	23.0	-0.90	26.0	22.5			
	3	1.80	25.0	24.6	0.70	—	25.0	26.5	-1.60	23.0	27.3	-0.17	2.020	—	31.0	23.5	-0.98	25.0	21.0			
	4	1.80	24.0	22.7	0.74	—	24.0	22.5	-1.60	22.0	25.8	-0.17	2.020	—	29.0	24.0	-0.98	26.0	21.5			
	5	1.80	20.0	19.2	0.76	—	23.0	23.0	-1.65	20.0	23.5	-0.19	1.800	—	27.0	19.5	-1.07	26.0	21.0			
	6	1.80	22.0	22.5	0.72	—	23.0	24.5	-1.65	22.0	23.8	-0.10	2.820	—	29.0	19.0	-0.90	25.0	20.5			
	7	1.80	22.0	23.3	0.68	—	24.0	25.0	-1.70*	22.0	24.1	-0.19	1.800	—	28.0	20.0	-1.08*	26.0	20.5			
	8	1.76*	22.0	22.4	0.68	—	24.0	22.5	-1.70	20.0	23.9	-0.20	1.680	—	28.0	20.5	-1.00	26.0	22.0			
	9	1.78	22.0	22.6	0.70	95000	22.0	23.0	-1.70	18.0	22.9	-0.19	1.800	—	26.0	20.0	-1.02	25.0	22.5			
	10	1.76	23.0	22.1	0.92	10800	23.0	23.0	-1.30	18.0	24.4	-0.19	2.700	—	29.0	20.5	-1.04	26.0	22.5			
Media decadica		1.79	22.9	22.9	0.72	10580	24.1	24.2	-1.61	21.1	24.7	-0.17	2.100	—	28.8	21.2	-0.98	25.7	21.6			
	11	1.78	23.0	23.2	0.74	18400	23.0	21.0	-1.50	19.0	23.4	-0.06	3.170	—	27.0	21.0	-0.80	26.0	22.5			
	12	1.78	22.0	24.1	0.72	6000	24.0	24.5	-1.50	19.0	21.7	-0.17	2.020	400	26.0	21.0	-1.00	25.0	22.5			
	13	1.78	19.0	22.9	0.70	—	23.0	22.5	-1.60	19.0	21.9	-0.13	2.470	400	27.0	20.0	-1.02	26.0	22.0			
	14	1.78	19.0	16.6	0.70	—	22.0	19.5	-1.60	17.0	17.7	-0.16	2.130	—	26.0	18.5	-0.90	26.0	21.0			
	15	1.78	17.0	18.5	0.82	7000	25.0	19.0	-1.60	18.0	19.3	-0.11	2.700	—	26.0	17.5	-0.98	26.0	22.5			
	16	1.82	17.0	20.7	0.74	—	22.0	20.5	-1.40	18.0	22.2	-0.04	3.520	—	25.0	17.0	-0.72	25.0	21.5			
	17	1.80	19.0	22.2	0.70	—	20.0	22.5	-1.60	18.0	22.8	-0.09	2.940	600	20.0	18.0	-0.80	25.0	22.5			
	18	1.80	21.0	22.9	0.64	—	24.0	23.0	-1.65	19.0	23.7	-0.18	1.900	600	25.0	20.0	-1.04	26.0	21.5			
	19	1.80	22.0	23.8	0.70	—	25.0	24.0	-1.70	19.0	25.8	-0.20	1.680	—	28.0	20.5	-1.06	25.0	22.5			
	20	1.78	22.0	25.0	0.66	—	25.0	24.0	-1.70	19.0	25.9	-0.18	1.900	—	26.0	21.5	-0.92	25.0	21.5			
Media decadica		1.79	20.1	22.0	0.71	3140	23.3	22.0	-1.59	18.5	22.4	-0.13	2.430	200	25.6	19.8	-0.92	25.3	22.0			
	21	1.78	20.0	24.4	0.66	—	24.0	22.5	-1.70	19.0	24.9	-0.21	1.570	—	28.0	21.5	-1.06	26.0	22.5			
	22	1.78	19.0	22.1	0.66	—	23.0	22.0	-1.70	17.0	22.9	-0.22*	1.460	—	28.0	22.5	-1.07	26.0	24.0			
	23	1.78	22.0	23.7	0.64	—	25.0	24.5	-1.70	19.0	23.8	-0.08	3.100	—	26.0	22.0	-0.95	25.0	24.5			
	24	1.78	20.0	25.1	0.64	—	25.0	25.5	-1.70	20.0	25.7	-0.15	2.250	—	26.0	21.5	-0.90	25.0	22.5			
	25	1.78	18.0	21.7	0.66	—	24.0	22.0	-1.70	20.0	21.8	-0.14	2.360	—	27.0	22.0	-0.92	24.0	23.0			
	26	1.86	15.0	18.2	0.70	36400	23.0	20.0	-1.30	18.0	19.9	-0.10	7.180	—	26.0	21.0	-0.61	23.0	21.0			
	27	2.68**	12.0	19.0	0.96**	200	21.0	20.5	1.50**	16.0	19.6	2.66 2.43**	34.800	400	19.0	20.0	2.18**	20.0	24.0			
	28	2.20	15.0	20.6	0.82	—	22.0	21.0	-0.50	16.0	22.4	0.44	11.400	5000	21.0	18.5	0.07	21.0	20.0			
	29	2.08	15.0	20.8	0.76	—	22.0	22.5	-0.80	18.0	23.2	0.20	6.100	5000	24.0	18.0	-0.38	24.0	20.5			
	30	2.02	15.0	21.4	0.74	—	22.0	23.0	-1.20	18.0	24.0	0.08	4.600	3600	24.0	20.5	-0.58	24.0	21.5			
	31	1.98	15.0	17.9	0.78	—	19.0	18.0	-1.32	16.0	19.5	0.00	4.000	800	24.0	20.0	-0.59	24.0	23.0			
Media decadica		1.97	16.9	21.3	0.73	3327	22.7	22.0	-1.10	17.9	22.5	0.20	7.160	1480	24.8	22.7	-0.44	23.8	22.4			
Media mensile		1.86	19.9	22.0	0.72	5606	23.3	22.7	-1.42	19.1	23.2	-0.03	4.000	542	26.3	20.5	-0.77	25.0	22.0			
Media Agosto 1901-1934		1.87			0.50				-0.69			-0.30					-1.00					
Scostamento dalla media		-0.01			+0.22				-0.73			+0.27					+0.23					
Massima		2.68	25.0	25.1	0.96	95000	27.0	26.0	1.50	23.0	27.3	2.42	34.800	5000	24.0	24.0	2.18	26.0	24.5			
Minima		1.76	15.0	16.6	0.64	—	19.0	18.0	-1.70	16.0	17.9	-0.22	1.460	—	17.0	17.0	-1.08	21.0	20.0			
Escursione		0.92	10.0	8.5	0.32	95000	8.0	8.0	3.20	7.0	9.4	2.64	33.340	3000	7.0	7.0	3.26	5.0	4.5			

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (23 Novembre 1861).

Settembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o															
Corso d'acqua		P. Carmagnola	Moncalieri	Madrone (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cressatino				
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Osservazioni e rilievi															
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076		
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090		
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Torbidità			4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79		
	Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica	Acqua	Aria	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90		
	Magra ordinaria	0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909		
Unità di misura '		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
	1	0.55**	-0.56**	0.63**	566.7	15.2	15.0	0.62	0.50	1.17**	2.24	57.600	1.52**	17.0	14.8
	2	0.51	-0.58	0.59	51.7	15.4	16.0	0.60	0.50	1.05	2.23*	57.050	1.35	17.5	14.5
	8	0.45	-0.62	0.50	21.7	16.0	17.5	0.56	0.42	1.02	2.27	58.800	1.25	17.5	14.8
	4	0.43	-0.64	0.48	16.7	16.2	19.3	0.55	0.40	1.00	2.34	61.600	1.15	18.5	15.5
	5	0.42	-0.66	0.45	11.7	16.8	20.4	0.53	0.38	1.00	2.47	67.300	1.16	20.0	18.5
	6	0.40	-0.67	0.42	13.3	17.8	21.7	0.51	0.38	0.98	2.47	67.300	1.12	19.5	20.8
	7	0.38	-0.68	0.39	10.0	18.0	22.7	0.49	0.36	0.96	2.46	66.560	1.10	20.0	20.8
	8	0.36	-0.70	0.36	20.0	18.4	22.4	0.47	0.34	0.90*	2.35	62.300	1.17	19.5	21.5
	9	0.35	-0.71	0.34	13.3	18.0	22.9	0.45	0.32	0.90	2.35	62.300	1.16	18.0	19.8
	10	0.35	-0.72	0.33	8.3	18.0	22.1	0.44	0.32	0.95	2.37	63.180	1.32	17.5	19.0
Media decadica		0.42	-0.65	0.48	73.3	16.9	20.1	0.52	0.39	0.99	2.38	62.400	1.23	18.5	18.0
	11	0.35	-0.72	0.33	15.0	18.0	19.4	0.40*	0.32	0.90	2.36	62.680	1.04	17.0	18.5
	12	0.35	-0.70	0.35	8.3	17.0	20.4	0.43	0.30	0.92	2.38	63.660	0.98	16.5	18.5
	13	0.35	-0.72	0.33	3.3	17.5	20.1	0.44	0.30	0.93	2.38	63.380	0.98	17.0	19.5
	14	0.40	-0.68	0.38	10.0	17.3	20.1	0.45	0.32	0.94	2.38	63.380	1.10	17.0	19.5
	15	0.38	-0.62	0.44	51.7	17.4	19.3	0.47	0.32	1.00	2.40	64.000	1.12	18.5	19.5
	16	0.40	-0.62	0.43	26.7	17.6	18.8	0.50	0.36	1.06	2.38	63.380	1.12	18.5	19.5
	17	0.37	-0.70	0.38	8.3	17.5	19.9	0.54	0.33	0.95	2.36	62.630	0.97	18.5	20.0
	18	0.35	-0.70	0.36	18.3	17.8	20.8	0.52	0.32	0.94	2.39	63.600	0.98	18.5	20.3
	19	0.35	-0.70	0.35	11.7	17.0	18.8	0.63**	0.62**	1.03	2.40	64.000	1.28	18.0	18.0
	20	0.35	-0.62	0.43	45.0	17.0	18.5	0.55	0.44	1.05	2.42	64.920	1.41	17.5	18.8
Media decadica		0.36	-0.68	0.38	19.8	17.4	19.6	0.49	0.36	0.97	2.38	63.600	1.09	17.7	19.2
	21	0.35	-0.68	0.37	11.7	17.0	18.2	0.50	0.38	1.04	2.39	60.220	1.13	17.5	17.8
	22	0.35	-0.68	0.36	6.7	17.0	17.9	0.48	0.36	1.02	2.40	64.000	1.03	17.5	18.0
	23	0.35	-0.68	0.35	5.0	17.0	19.2	0.46	0.34	0.90	2.49	68.300	0.91	18.0	17.8
	24	0.33	-0.69	0.34	5.0	17.0	18.2	0.45	0.32	0.90	2.57**	72.500	0.86	17.5	17.0
	25	0.33	-0.70	0.33	3.3	17.0	18.7	0.45	0.32	0.98	2.48	67.840	0.93	17.5	18.8
	26	0.32	-0.72	0.31	3.3	16.3	18.9	0.44	0.32	0.96	2.49	68.300	0.89	18.0	18.8
	27	0.32	-0.74	0.30	3.3	16.8	19.7	0.43	0.32	0.96	2.49	68.300	0.97	17.5	18.8
	28	0.30*	-0.74	0.30	5.0	17.0	19.2	0.42	0.30	0.96	2.51	69.500	0.85*	17.5	18.5
	29	0.30	-0.78*	0.26	5.0	16.5	18.6	0.40	0.30	0.95	2.49	68.300	0.88	17.0	18.8
	30	0.30	-0.78	0.25*	5.0	16.0	18.5	0.40	0.28*	0.94	2.52	70.000	0.88	17.5	18.5
	31														
Media decadica		0.32	-0.72	0.32	5.3	16.7	18.7	0.48	0.32	0.96	2.48	67.700	0.95	17.5	18.3
Media mensile		0.37	-0.68	0.38	32.8	17.0	19.4	0.48	0.36	0.97	2.40	64.600	1.09	17.9	18.5
Media Settembre 1901-1934.. .. .		0.43	-0.20	>				0.30	0.34	>	>		0.81		
Scostamento dalla media.. .. .		-0.06	-0.48	>				+0.18	+0.02	>	>		+0.28		
Massima'		0.55	-0.56	0.63	566.7	18.4	22.9	0.63	0.62	1.17	2.57	72.800	1.52	20.0	21.5
Minima		0.30	-0.78	0.28	3.3	15.2	15.0	0.40	0.28	0.90	2.23	57.050	0.85	16.5	14.5
Escursione		0.25	0.22	0.38	563.4	3.2	7.9	0.23	0.34	0.27	0.34	15.450	0.67	3.5	7.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Canale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Garola				Rocca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (°)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specificà	Acqua	Aria	-0.62	specificà	Acqua	Aria	—	specificà	Acqua	Aria	-1.07	specificà	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
Magra ordinaria		-0.61					0.12				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-0.18**	218.000	121.7	>	14.8	1.29**	90.0	17.0	18.0	0.15**	28.3	18.0	17.0	1.54	205.0	18.0	15.7
	2	-0.43	134.000	253.3	>	15.8	1.10	20.0	16.0	16.0	0.12	445.0	17.0	16.8	2.05**	258.3	18.0	17.6
	3	-0.56	98.300	50.0	>	17.0	0.85	230.0	16.0	15.0	0.05	53.3	17.0	15.9	1.81	116.7	18.0	16.8
	4	-0.64	79.200	128.3	>	18.0	0.74	185.0	16.0	16.5	-0.25	23.3	17.0	17.0	1.47	68.3	18.0	17.6
	5	-0.68	70.500	31.7	>	19.6	0.63	281.7	18.0	19.0	-0.34	20.0	18.0	19.1	1.36	35.8	18.0	19.2
	6	-0.70	66.300	20.0	>	20.0	0.61	208.3	20.0	21.0	-0.43	10.0	18.0	21.0	1.15	33.3	18.0	21.1
	7	-0.72	62.300	40.0	>	20.0	0.59	203.3	20.0	23.0	-0.46	8.3	18.0	22.0	1.05	25.0	18.0	20.9
	8	-0.70	66.300	61.7	>	20.6	0.57	186.7	20.0	20.5	-0.50	6.7	18.0	21.0	0.97	38.3	18.0	21.6
	9	-0.72	62.300	20.0	>	21.0	0.53	35.0	19.0	19.5	-0.54	5.0	18.0	21.0	0.90	36.7	18.0	22.5
Media decadica	10	-0.54	103.000	6.7	>	20.0	0.55	30.0	19.0	20.5	-0.57	3.3	19.0	20.7	0.86	26.7	18.0	21.0
	11	-0.58	96.000	72.3	>	18.6	0.74	147.0	18.1	18.9	-0.28	60.3	17.8	19.2	1.32	84.4	18.0	19.4
	12	-0.62	83.800	3.3	>	19.2	0.64	8.3	18.0	18.5	-0.60	8.3	18.0	18.2	0.97	41.7	17.0	18.0
	13	-0.72	62.300	10.0	>	18.7	0.55	16.7	20.0	16.5	-0.48	5.0	18.0	12.6	0.89	25.0	17.0	18.7
	14	-0.76	54.600	25.0	>	19.3	0.50	16.7	19.0	17.0	-0.57	3.3	18.0	18.1	0.78	53.3	17.0	19.3
	15	-0.82	44.200	126.7	>	19.2	0.48	16.7	20.0	20.5	-0.60	3.3	18.0	20.0	0.76	28.3	17.0	19.5
	16	-0.74	58.400	8.3	>	19.1	0.49	15.0	20.0	19.5	-0.63	3.3	18.0	19.5	0.70	25.0	17.0	19.5
	17	-0.65	77.000	13.3	>	18.8	0.57	11.7	20.0	19.0	-0.60	4.2	18.0	19.2	0.75	53.3	17.0	19.5
	18	-0.74	58.400	21.7	>	18.5	0.50	18.3	19.0	19.0	-0.57	3.3	18.0	19.0	0.72	45.0	17.0	19.1
	19	-0.80	47.500	66.7	>	18.2	0.45	18.3	19.0	18.5	-0.65	2.5	18.0	18.8	0.63	38.3	17.0	19.1
	20	-0.82	44.200	21.7	>	18.0	0.43	21.7	19.0	19.0	-0.68	1.7	18.0	19.1	0.57	25.0	17.0	19.2
Media decadica	21	-0.44	131.000	20.0	>	17.5	0.84	55.0	19.0	19.0	-0.35	13.3	18.0	18.7	0.72	46.7	17.0	18.5
	22	-0.71	66.100	31.7	>	18.6	0.54	19.8	19.2	18.6	-0.57	4.82	18.0	18.3	0.78	38.2	17.0	19.0
	23	-0.62	83.800	36.7	>	17.0	0.69	36.7	18.0	17.5	-0.37	15.0	18.0	17.9	1.06	25.0	17.0	18.3
	24	-0.69	68.400	35.0	>	16.3	0.58	43.3	18.0	16.0	-0.50	3.3	17.0	16.8	0.86	41.7	17.0	17.9
	25	-0.76	54.600	55.0	>	17.0	0.53	28.3	19.0	17.0	-0.56	5.0	17.0	17.3	0.80	65.0	17.0	17.6
	26	-0.82	44.200	130.0	>	17.0	0.47	31.7	19.0	17.0	-0.64	1.7	17.0	17.5	0.76	41.7	17.0	18.1
	27	-0.77	52.800	73.3	>	17.5	0.44	23.3	18.0	19.0	-0.70	1.7	17.0	19.3	0.68	43.3	16.0	19.6
	28	-0.80	47.500	218.3	>	17.6	0.39	30.0	19.0	20.0	-0.73	1.7	17.0	19.3	0.64	50.0	16.0	18.7
	29	-0.78	51.000	25.0	>	17.8	0.35	36.7	19.0	20.0	-0.76	1.7	17.0	19.4	0.58	46.7	16.0	18.8
	30	-0.85	39.400	10.0	>	17.7	0.36	13.3	19.0	20.0	-0.75	1.7	17.0	19.2	0.57	40.0	16.0	18.4
	31	-0.88	34.900	266.7	>	17.6	0.34	28.3	19.0	18.5	-0.79	1.7	17.0	18.5	0.50	33.3	16.0	18.6
	32	-0.92*	29.400	88.3	>	17.0	0.29*	25.0	18.0	18.0	-0.82*	1.7	17.0	17.9	0.42*	36.7	16.0	17.7
Media decadica	33	-0.79	50.600	93.8	>	17.2	0.54	29.6	18.6	18.3	-0.66	3.3	17.1	18.3	0.69	42.3	16.4	18.4
Media mensile	34	-0.69	70.900	66.3	>	18.2	0.61	65.5	18.6	18.6	-0.50	22.9	17.6	18.6	0.92	54.9	17.1	18.9
Media Settembre 1901-1934.. .. .	35	-0.28					0.70				-0.30				1.02			
Scostamento dalla media	36	-0.41					-0.09				+0.40				-0.10			
Massima	37	-0.18	218.000	266.7	>	21.0	1.29	281.7	20.0	23.0	0.18	445.0	19.0	22.0	2.05	258.3	18.0	22.5
Minima	38	-0.92	29.400	3.3	>	14.8	0.29	8.3	16.0	18.0	-0.82	1.7	17.0	12.6	0.42	25.0	16.0	15.7
Escursione	39	0.74	188.600	263.4	>	6.2	1.00	273.4	4.0	8.0	0.97	443.3	2.0	9.4	1.63	233.3	2.0	6.8

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Settembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o															
Corso d'acqua		Piacenza					Cronona				Casalmaggiore				
Denominazione della stazione idrografica															
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				53.460				
	Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità			5.36 ^(*)	Torbidità			6.57	Media	Torbidità		
	Massima magra	-0.65 ^(*)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-2.45	specifica	Acqua	Aria	-0.82 ^(**)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	5.15				(Osserva- torio di San Lazzaro)	2.60				3.90				(Media Pavese- Mantova)
Magra ordinaria		0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.48	1210	241.7	17.0	15.8	0.40	61.7	20.0	16.0	2.22	1780.0	236.7	18.0	17.0
	2	2.88	1450	685.0	16.0	17.6	0.60	36.7	20.0	18.3	2.28	1820.0	68.3	18.0	18.4
	3	3.14 ^{**}	1550	228.3	15.5	19.1	0.90 ^{**}	55.0	20.0	19.0	2.75 ^{**}	2210.0	105.0	18.0	19.2
	4	2.62	1290	586.7	15.5	19.0	0.63	23.3	17.0	20.5	2.60	2080.0	153.3	18.0	20.6
	5	2.32	1120	306.7	16.0	20.4	0.35	18.3	17.0	21.5	2.25	1800.0	170.0	19.0	21.3
	6	2.13	1020	550.0	16.5	22.2	0.18	25.0	17.0	23.1	2.02	1630.0	108.3	20.0	22.5
	7	1.98	940	226.7	17.0	22.6	0.00	18.3	17.0	22.7	1.85	1500.0	113.3	21.0	23.0
	8	1.87	887	301.7	18.0	23.0	-0.15	13.3	17.0	23.5	1.72	1410.0	68.3	22.0	23.3
	9	1.75	829	405.0	18.0	22.8	-0.25	18.3	17.0	23.7	1.60	1370.0	78.3	21.0	23.7
	10	1.68	797	408.3	18.0	22.3	-0.35	35.0	17.0	21.7	1.48	1250.0	115.0	22.0	21.8
Media decadica		2.27	1109	400.0	16.7	20.8	0.23	30.5	17.9	21.0	2.08	1685.0	121.6	19.7	21.1
	11	1.72	816	241.7	18.0	18.1	-0.30	20.0	17.0	18.0	1.50	1260.0	208.3	19.0	18.4
	12	1.84	871	266.7	17.0	18.2	-0.22	20.0	17.0	18.6	1.55	1300.0	120.0	19.0	19.0
	13	1.74	824	158.3	17.0	18.6	-0.30	35.0	17.0	19.3	1.60	1330.0	133.3	19.0	18.8
	14	1.72	816	203.3	17.0	20.1	-0.38	26.7	17.0	20.1	1.50	1260.0	70.0	19.0	20.3
	15	1.72	816	210.0	17.0	19.6	-0.39	11.7	17.0	20.6	1.45	1230.0	78.3	20.0	20.2
	16	1.70	806	175.0	17.0	19.9	-0.45	46.7	17.0	20.9	1.40	1200.0	76.7	21.0	20.5
	17	1.68	797	195.0	17.0	19.7	-0.48	86.7	17.0	20.7	1.35	1170.0	106.7	20.0	19.8
	18	1.58	752	386.7	17.0	19.5	-0.52	86.7	17.0	21.2	1.32	1150.0	65.0	20.0	20.8
	19	1.48	709	141.7	17.9	18.9	-0.60	71.7	17.0	20.8	1.26	1110.0	33.3	21.0	21.0
	20	1.46	701	175.0	17.0	18.4	-0.65	81.7	17.0	18.6	1.18	1070.0	80.0	20.0	18.7
Media decadica		1.66	791	215.3	17.1	19.1	-0.43	48.7	17.0	19.8	1.41	1208.0	97.2	19.8	19.7
	21	1.89	895	170.0	17.0	18.2	-0.52	96.7	17.0	19.4	1.23	1090.0	50.0	20.0	19.4
	22	1.85	876	211.7	17.0	17.8	-0.34	96.7	17.0	19.2	1.47	1240.0	108.3	20.0	19.9
	23	1.70	806	120.0	17.0	18.4	-0.47	65.0	17.0	19.7	1.40	1200.0	78.3	19.0	19.8
	24	1.67	792	273.3	17.0	19.3	-0.49	75.0	17.0	19.7	1.34	1160.0	166.7	19.0	19.9
	25	1.56	744	266.7	17.0	20.2	-0.58	95.0	17.0	21.1	1.28	1130.0	66.7	19.0	20.2
	26	1.48	709	238.3	17.0	19.5	-0.65	17.5	16.0	20.6	1.20	1080.0	178.3	20.0	21.1
	27	1.42	684	195.0	17.0	20.2	-0.71	26.7	16.0	20.2	1.14	1040.0	138.3	20.0	20.8
	28	1.37	663	141.7	17.0	20.1	-0.78	21.7	16.0	21.0	1.08	1010.0	565.0	22.0	21.0
	29	1.33	647	248.3	17.0	19.4	-0.81	121.7	15.0	20.1	1.04	983.0	111.7	19.0	20.5
	30	1.26*	619	305.0	17.0	19.8	-0.86*	85.0	15.0	20.2	0.99*	954.0	120.0	19.0	20.4
	31														
Media decadica		1.55	744	217.0	17.0	19.3	-0.62	70.1	16.3	20.1	1.22	1088.0	158.3	19.7	20.3
Media mensile		1.83	881	277.4	16.9	19.6	-0.43	49.7	17.0	20.3	1.57	1327.0	125.7	19.7	20.4
Media Settembre 1901-1934		1.58					-0.60				0.93				
Scostamento dalla media		+0.25					+0.17				+0.64				
Massima		3.04	1550	685.0	18.0	23.0	0.90	121.7	20.0	23.7	2.75	2210.0	236.7	22.0	23.7
Minima		1.26	619	120.0	15.5	15.8	-0.86	11.7	15.0	16.0	0.99	954.0	33.3	18.0	17.0
Eccursione		1.78	931	565.0	2.5	7.2	1.76	110.0	5.0	7.7	1.76	1256.0	203.4	4.0	6.7

(*) Massima magra assoluta -1.07 (29 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1859). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1885).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1934

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Ravenna					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'istituto	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 ^(**)					8.506				
	Bacino di dominio Km ²	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	9.46 ⁻⁻⁻	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Ferrara)
	Massima magra	-0.98 ^(*)					-1.85					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .	1875	1851	1807													
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.92	2180	23.3	19.0	16.8	3.54	2340	3.3	20.0	16.8	-0.41 ^{**}	2770	218.3	20.0	19.3
	2	2.88	2160	25.0	19.0	17.7	3.38	2250	3.3	21.0	17.7	-0.80	2540	103.3	20.0	16.6
	3	3.20	2380	41.7	20.0	18.6	3.57	2360	15.0	20.0	18.6	-0.85	2510	156.7	21.0	19.4
	4	3.32 ^{**}	2470	31.7	20.0	20.0	3.83 ^{**}	2530	18.3	20.0	20.0	-0.53	2700	153.3	20.0	21.6
	5	2.93	2190	50.0	20.0	20.8	3.60	2380	31.7	20.0	20.8	-0.55	2690	188.3	20.0	21.7
	6	2.60	1960	38.3	19.0	22.1	3.15	2130	16.7	20.5	22.1	-0.95	2450	163.3	21.0	22.0
	7	2.33	1790	23.3	19.0	22.8	2.80	1950	45.0	20.5	22.8	-1.32	2240	95.0	21.5	22.4
	8	3.34	2.10	1640	18.3	18.0	2.49	1810	6.7	21.0	23.2	-1.68	2030	106.7	22.0	23.6
	9	1.93	1530	15.0	18.0	24.0	2.26	1700	41.7	22.5	24.0	-1.93	1890	90.0	22.5	23.9
	10	1.76	1420	18.3	20.0	22.0	2.02	1580	13.3	22.0	22.0	-2.18	1760	91.7	22.5	22.0
Media decadica		2.59	1972	28.5	19.0	20.8	3.06	2102	19.8	20.7	20.8	-1.12	2360	136.7	21.0	21.3
	11	1.81	1450	36.7	21.0	19.0	1.97	1560	25.0	20.5	19.0	-2.36	1660	53.3	21.5	18.8
	12	1.90	1510	23.3	21.0	19.3	2.09	1610	28.3	21.0	19.3	-2.15	1770	200.0	21.0	18.8
	13	2.01	1580	23.3	20.0	19.2	2.20	1670	98.3	21.0	19.2	-2.06	1820	113.3	21.0	19.4
	14	1.95	1540	25.0	20.0	20.6	2.26	1700	41.7	20.0	20.6	-1.95	1880	96.7	20.0	19.8
	15	1.85	1480	18.3	20.0	20.5	2.17	1650	18.3	20.5	20.5	-1.99	1860	75.0	21.0	20.3
	16	1.76	1420	11.7	20.0	21.0	2.03	1580	8.3	21.0	21.0	-2.18	1760	118.3	21.0	20.5
	17	1.67	1370	21.7	20.0	20.4	1.91	1530	13.3	21.0	20.4	-2.29	1700	80.0	21.0	21.2
	18	1.63	1350	16.7	20.0	20.8	1.84	1490	61.7	21.0	20.8	-2.43	1620	68.3	21.0	21.1
	19	1.55	1300	16.7	20.0	20.8	1.75	1450	36.7	21.5	20.8	-2.52	1580	91.7	21.0	20.9
	20	1.45	1240	18.3	20.0	18.5	1.63	1350	20.0	21.5	18.5	-2.63	1520	56.7	21.0	18.8
Media decadica		1.76	1424	21.2	20.0	20.0	1.98	1563	38.2	20.9	20.0	-2.26	1720	95.3	20.9	19.9
	21	1.45	1240	33.3	20.0	19.3	1.54	1350	21.7	21.0	19.3	-2.73	1470	33.3	21.0	19.6
	22	1.66	1360	33.3	20.0	19.6	1.70	1430	1.7	20.5	19.6	-2.72	1480	65.0	21.0	19.7
	23	1.73	1410	28.3	20.0	19.9	1.95	1550	23.3	20.5	19.9	-2.48	1600	86.7	21.0	20.4
	24	1.60	1330	18.3	19.0	19.9	1.80	1470	8.3	20.5	19.9	-2.43	1620	75.0	21.0	21.2
	25	1.56	1300	23.3	19.0	20.2	1.74	1450	13.3	21.0	20.2	-2.57	1550	53.3	21.0	21.1
	26	1.46	1240	18.3	19.0	21.2	1.60	1380	3.3	21.5	21.2	-2.65	1510	36.7	21.5	21.3
	27	1.34	1170	20.0	20.0	20.8	1.45	1310	15.0	21.5	20.8	-2.80	1440	50.0	21.5	21.2
	28	1.27	1130	20.0	19.0	21.1	1.35	1260	15.0	21.0	21.1	-2.92	1380	41.7	21.5	21.4
	29	1.20	1090	30.0	19.0	20.1	1.22	1200	5.0	20.5	20.1	-3.00	1340	33.3	21.5	21.1
	30	1.14 [*]	1060	18.3	20.0	19.9	1.13 [*]	1150	13.3	21.0	19.9	-3.29 [*]	1290	41.7	21.0	21.3
	31															
Media decadica		1.44	1233	24.3	19.5	20.0	1.55	1355	12.0	20.9	20.2	-2.74	1470	51.7	21.0	20.8
Media mensile		1.93	1543	24.6	19.0	20.3	2.19	1673	22.2	20.8	20.3	-2.04	1850	94.5	21.0	20.6
Media Settembre 1901-1934.. .. .		0.93					1.17					-3.27				
Scostamento dalla media		+1.00					+1.02					+1.23				
Massima		3.32	2470	50.0	20.0	24.0	3.83	2530	98.3	22.5	24.0	-0.41	2770	218.3	22.5	23.9
Minima		1.14	1060	11.7	18.0	16.8	1.13	1150	1.7	20.0	16.8	-3.09	1290	33.3	20.0	16.6
Eccursione.. .. .		2.18	1410	38.3	2.0	7.2	2.70	1380	96.6	2.5	7.2	2.68	1480	185.0	2.5	7.3

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1934

Corso d'acqua				Scrvia								Borbera				Trebbia																																	
Denominazione della stazione idrografica				Isola del Cantone				Serravalle				Portusa				Due Ponti				Valdiplave				S. Salvatore																									
(osservazioni e rilievi				Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura																	
Quota dello zero sul mare				278.324						195.932								—						441.479						283.518																			
Bacino di dominio Kmq.				214						615						193		7700						226						631																			
Massima piena				—		Media				—		Media				—		—		Media				3.60		Media				4.50		Media																	
Massima magra				—		giornaliera		Acqua		—		giornaliera		Acqua		—		—		giornaliera		Acqua		-0.47		giornaliera		Acqua		-0.20		giornaliera																	
Piena ordinaria				—				Aria		—				Aria		—		—						—				—																					
Magra ordinaria				—						—						—		—		(Monte-bruno)				—				—																					
Anno dell'inizio delle osser.				1930						1930						1933		1933						1926				1923																					
Unità di misura				m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.															
1				0.52		1.820		15.0		15.5		0.82		3.620		16.0		20.5		0.74		21.0		18.5		0.38		3.420		15.0		12.0		-0.23		3.840		14.0		14.5		0.25		10.070		17.0		16.0	
2				0.66**		4.040		16.0		15.0		0.90		6.690		10.0		22.5		0.76		21.0		14.5		0.40**		4.700		15.0		12.5		0.20		3.120		14.0		16.0		0.53**		31.800		16.0		15.5	
3				0.60		1.820		16.0		15.5		0.90		6.690		10.0		22.0		0.76		21.0		15.0		0.30		2.310		14.0		12.0		-0.26		37.040		13.0		14.5		0.25		13.700		16.0		15.0	
4				0.52		1.820		16.0		16.5		0.87		5.390		9.0		21.0		0.75		20.0		15.0		0.25		1.410		15.0		12.0		-0.37		1.860		14.0		16.5		0.10		8.300		16.0		15.5	
5				0.52		1.820		16.0		17.0		0.85		4.610		11.0		23.0		0.74		20.0		16.5		0.20		0.736		15.0		14.0		-0.35		2.100		15.0		16.0		0.05		7.180		17.0		17.0	
6				0.52		1.820		17.0		18.0		0.83		3.930		14.0		21.5		0.74		20.0		17.0		0.18		0.526		15.0		16.0		-0.41		1.410		15.0		18.5		0.01		6.530		18.0		18.0	
7				0.52		1.820		17.0		18.0		0.82		3.620		15.0		22.5		0.73		20.0		16.5		0.19		0.627		15.0		15.0		-0.44		1.110		16.0		19.5		-0.03		5.970		19.0		19.0	
8				0.52		1.820		17.0		17.5		0.82		3.620		14.0		23.0		0.73		21.0		19.5		0.18		0.526		15.0		16.0		-0.45		1.020		17.0		20.0		-0.05		5.620		20.0		19.0	
9				0.52		2.040		16.0		17.5		0.82		3.620		14.0		22.5		0.72*		21.0		18.5		0.17		0.434		14.0		17.0		-0.46		0.927		17.0		21.0		-0.06		5.420		20.0		20.5	
10				0.52		1.820		16.0		17.5		0.82		3.620		15.0		22.5		0.72		21.0		19.5		0.17		0.434		14.0		18.5		-0.47		0.840		17.0		22.5		-0.09		4.750		19.0		22.0	
Media decadica				0.54		2.060		16.2		16.8		0.84		4.540		12.8		22.1		0.73		20.6		17.0		0.24		1.510		14.7		14.5		-0.34		5.330		15.2		17.9		0.10		9.930		17.8		17.7	
11				0.58		1.890		19.0		19.0		1.07**		17.900		15.0		22.0		0.85**		21.0		19.5		0.17		0.434		14.0		17.5		-0.18		4.700		17.0		18.0		0.20		8.840		20.0		20.0	
12				0.54		1.500		18.0		19.0		0.91		7.180		15.0		20.5		0.82		21.0		17.5		0.17		0.434		14.0		17.5		-0.39		1.630		17.0		17.0		0.04		7.590		19.0		19.5	
13				0.52		0.660		18.0		19.5		0.87		5.390		16.0		22.0		0.79		21.0		18.5		0.17		0.434		14.0		17.5		-0.47		0.840		17.0		17.5		-0.02		6.130		18.0		19.0	
14				0.52		0.660		18.0		19.5		0.83		4.260		15.0		22.0		0.77		21.0		18.5		0.17		0.434		13.0		16.0		-0.46		0.927		17.0		19.0		-0.05		5.620		19.0		18.5	
15				0.52		0.660		18.0		19.5		0.82		3.620		15.0		22.5		0.77		21.0		18.5		0.17		0.434		13.0		15.0		-0.47		0.840		17.0		18.5		-0.09		4.750		17.0		17.5	
16				0.52		0.660		18.0		19.0		0.81		3.340		15.0		23.5		0.76		21.0		19.0		0.16		0.351		12.0		14.5		-0.49		0.677		16.0		18.0		-0.10		4.500		16.0		17.5	
17				0.52		0.660		18.0		19.0		0.81		3.340		15.0		23.5		0.76		21.0		19.0		0.15*		0.276		12.0		16.0		-0.46		0.927		16.0		18.5		-0.08		8.560		17.0		17.5	
18				0.52		0.660		18.0		19.0		0.81		3.340		15.0		24.5		0.76		20.0		18.5		0.15		0.276		12.0		15.0		-0.46		0.927		16.0		18.5		-0.10		4.500		18.0		18.0	
19				0.52		0.660		18.0		19.0		0.81		3.340		15.0		23.5		0.76		20.0		18.5		0.16		0.351		12.0		13.5		-0.47		0.840		16.0		18.5		-0.06		5.420		18.0		17.5	
20				0.52		0.660		19.0		19.5		0.81		3.340		15.0		23.0		0.75		20.0		19.5		0.16		0.351		13.0		14.5		-0.47		0.840		17.0		18.5		-0.06		5.420		17.0		17.5	
Media decadica				0.53		0.870		18.2		19.2		0.86		5.500		15.1		22.7		0.80		20.7		18.7		0.16		0.377		12.9		15.7		-0.43		1.310		16.5		18.2		-0.03		6.130		17.9		18.3	
21				0.52		0.660		18.0		18.0		0.80		3.080		15.0		23.5		0.75		20.0		18.0		0.15		0.276		15.0		13.0		-0.47		0.840		17.0		18.0		-0.01		6.270		18.0		17.0	
22				0.52		0.660		18.0		18.0		0.80		3.080		15.0		24.0		0.75		20.0		19.0		0.20		0.736		20.0		14.5		-0.49		0.677		16.0		17.0		-0.05		5.620		19.0		16.5	
23				0.52		0.660		17.0		17.5		0.80		3.080		15.0		24.0		0.75		20.0		18.0		0.18		0.526		18.0		13.0		-0.40		1.520		15.0		16.5		-0.02		6.130		19.0		16.0	
24				0.52		0.660		17.0		17.5		0.80		3.080		15.0		23.5		0.75		20.0		16.5		0.18		0.526		18.0		12.5		-0.45		1.020		15.0											

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberio		Pian di Carniglia		Borgo ValdTaro		Bella				S. Quirico				Bagnazola					
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33-354	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Kmq.. .. .	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—	
	Massima piena.. .. .	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	8.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)	
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
1		1.80	0.59	—	0.98	0.73	22.300	—	19.0	13.5	1.62	6.500	3000	24.0	17.0	0.13	1.190	—	19.0	17.3	
2		1.80	0.68**	—	1.00**	1.11**	56.500	—	20.0	15.0	2.38**	23.300	1600	17.0	17.0	0.34	3.700	1400	19.0	19.1	
3		1.79	0.57	—	0.90	0.82	27.600	—	20.0	16.0	1.80	19.600	24000	18.0	16.0	0.42**	5.010	1200	19.0	19.8	
4		1.79	0.53	—	0.80	0.75	23.400	—	19.0	14.5	1.58	10.400	1000	19.0	19.5	0.24	2.320	400	20.0	21.3	
5		1.75	0.44	—	0.70	0.70	20.700	—	21.0	13.5	1.52	8.340	—	19.0	19.0	0.22	2.070	—	19.0	21.8	
6		1.75	0.40	—	0.50	0.65	18.100	—	21.0	15.5	1.50	7.650	—	18.0	18.0	0.16	1.460	—	20.0	22.9	
7		1.74	0.39	—	0.40	0.65	18.100	—	20.0	16.5	1.34	3.220	—	21.0	18.0	0.18	1.640	—	21.0	23.2	
8		1.74	0.38	—	0.40	0.64	17.600	—	20.0	18.0	1.32	2.700	—	22.0	20.0	0.15	1.370	—	22.0	23.6	
9		1.70	0.37	—	0.38	0.63	17.100	—	19.0	14.5	1.26	1.380	—	22.0	22.0	0.14	1.280	—	20.0	23.5	
10		1.70	0.36	—	0.65	0.64	17.600	—	19.0	19.0	1.22*	0.590	—	24.0	22.0	0.18	1.640	—	21.0	21.6	
Media decadica.. .. .		1.76	0.47	—	0.67	0.73	23.900	—	19.8	18.6	1.85	8.370	2060	20.4	18.8	0.22	2.170	300	20.0	21.4	
11		1.67	0.48	—	0.40	0.66	18.600	—	17.0	15.5	1.60	10.600	—	25.0	22.0	0.22	2.070	—	20.0	17.9	
12		1.65	0.40	—	0.38	0.70	20.700	—	18.0	14.5	1.67	12.300	50000	24.0	21.5	0.24	2.320	1600	20.0	18.6	
13		1.60	0.41	—	0.38	0.67	19.100	—	17.0	16.0	1.68	12.400	5000	25.0	19.0	0.32	3.390	10000	19.0	18.4	
14		1.57	0.37	—	0.35	0.65	18.100	—	17.0	16.5	1.61	14.200	48000	25.0	19.0	0.34	3.700	8400	20.0	20.1	
15		1.57	0.37	—	0.33	0.62	16.600	—	18.0	16.5	1.41	7.650	45000	26.0	19.0	0.28	2.820	9200	20.0	20.0	
16		1.87	0.37	—	0.33	0.60*	15.700	—	16.0	17.0	1.38	4.510	4000	25.0	19.5	0.26	2.570	400	21.0	20.1	
17		1.87	0.36	—	0.32	0.60	15.700	—	17.0	16.5	1.32	2.700	1000	26.0	19.5	0.24	2.320	—	21.0	19.2	
18		1.88**	0.35	—	0.32	0.61	16.100	—	17.0	16.5	1.28	1.780	—	25.0	19.5	0.24	2.320	—	21.0	20.9	
19		1.86	0.35	—	0.31	0.60	15.700	—	17.0	17.0	1.24	0.987	—	26.0	19.0	0.24	2.320	—	21.0	21.3	
20		1.86	0.35	—	0.31	0.65	18.100	—	18.0	17.5	1.27	1.580	—	25.0	19.0	0.26	2.570	—	21.0	19.0	
Media decadica.. .. .		1.74	0.38	—	0.34	0.63	17.400	—	17.2	16.3	1.45	6.870	16.300	25.2	19.7	0.26	2.640	2060	20.4	19.5	
21		1.87	0.38	—	0.40	0.66	18.600	—	18.0	15.5	1.32	2.700	—	20.0	19.0	0.26	2.570	—	21.0	19.6	
22		1.86	0.37	—	0.38	0.65	18.100	—	16.0	15.5	1.30	2.180	—	20.0	17.5	0.25	2.450	—	21.0	20.2	
23		1.86	0.37	—	0.38	0.65	18.100	—	16.0	16.5	1.30	2.180	—	20.0	19.0	0.24	2.320	—	21.0	19.8	
24		1.56	0.36	—	0.35	0.65	18.100	—	15.0	16.0	1.29	1.980	—	20.0	19.0	0.22	2.070	—	22.0	19.9	
25		1.56	0.35	—	0.33	0.64	17.600	—	16.0	15.5	1.29	1.980	—	20.0	19.0	0.20	1.820	—	23.0	21.2	
26		1.56	0.35	—	0.33	0.64	17.600	—	16.0	17.0	1.29	1.980	—	21.0	20.0	0.21	1.950	—	22.0	21.1	
27		1.56	0.34	—	0.31	0.64	17.600	—	17.0	16.5	1.29	1.980	—	20.0	20.0	0.20	1.820	—	22.0	20.8	
28		1.55*	0.33*	—	0.31	0.63	17.100	—	16.0	16.5	1.29	1.980	—	19.0	19.0	0.16	1.460	—	22.0	21.0	
29		1.55	0.33	—	0.30*	0.63	17.100	—	16.0	16.5	1.29	1.980	—	20.0	18.5	0.14	1.280	—	21.0	20.9	
30		1.55	0.34	—	0.30	0.63	17.100	—	17.0	16.5	1.29	1.980	—	19.0	18.5	0.12*	1.100	—	21.0	21.0	
31																					
Media decadica.. .. .		1.68	0.38	—	0.34	0.64	17.700	—	16.3	16.2	1.29	2.090	—	19.9	19.0	0.20	1.840	—	21.6	21.0	
Media mensile		1.72	0.40	—	0.45	0.67	19.700	—	17.8	16.0	1.43	5.780	6420	21.8	19.2	0.23	2.230	1086	20.8	20.5	
Media Settembre 1901-1934		1.75	0.31	—	0.22	0.22		—			1.39					0.16					
Scostamento dalla media		-0.03	+0.09	—	+0.23	+0.45		—			+0.04					+0.07					
Massima.. .. .		1.88	0.68	—	1.00	1.11	56.500	—	21.0	19.0	2.38	23.300	59000	26.0	22.0	0.42	5.010	10000	23.0	23.6	
Minima.. .. .		1.58	0.33	—	0.30	0.60	15.700	—	15.0	13.5	1.22	0.590	—	17.0	16.0	0.12	1.100	—	19.0	17.3	
Escursione		0.33	0.35	—	0.70	0.51	40.800	—	6.0	5.5	1.16	22.710	59000	9.0	6.0	0.30	3.910	10000	4.0	6.3	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1934

Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo				Secchia							
Denominazione della stazione idrografica ..		Colore	Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portino		(1) Castellarano (Cavriana)				Ponte Barchello			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028				—		20.892		157.790			21.470				
	Bacino di dominio Km ² ..	618	670				96		355		937			1292				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità		—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità		8.58 (*)	Media	Torbidità		
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specificà	Acqua	—	giornaliera	0.00	specificà	1.90	specificà	Acqua	0.90	giornaliera	specificà	Acqua	
	Piena ordinaria	—	4.50			Aria	—		3.85		—			5.45			(Cor-	
	Magra ordinaria	—	-0.25				—		0.00		—			1.27			reggio)	
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884				1933		1871		1928			1897				
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.
1		2.01	0.04	5.390	—	20.0	0.04	1.340	0.00	—	0.71	400	22.0	13.5	1.25	1.190	—	20.0
2		2.09	0.10	6.000	—	20.0	0.05**	1.520	0.62	—	1.02**	53300	16.0	13.5	1.25	1.190	200	19.0
8		2.41**	0.50**	10.700	—	20.0	0.04	1.340	0.68**	—	0.80	400	18.0	15.0	1.65	11.100	47200	19.0
4		2.34	0.38	9.166	—	19.0	0.04	1.340	0.56	—	0.79	400	18.0	17.0	1.40	4.120	1000	20.0
5		2.13	0.10	6.000	—	19.0	0.03	1.160	0.32	—	0.73	—	20.0	18.0	1.36	3.250	600	22.0
6		2.03	-0.12	3.890	—	19.0	0.03	1.160	0.00*	—	0.72	—	22.0	19.5	1.25	1.190	—	25.0
7		1.82	-0.32	2.240	—	19.0	0.02*	0.986	0.00	—	0.70	—	22.0	20.0	1.25	1.190	—	25.0
8		1.72	-0.44	1.390	—	20.0	0.03	1.160	0.00	—	0.66	—	23.0	21.0	1.24	1.040	—	27.0
9		1.55	-0.66	0.680	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.65	—	23.0	20.5	1.21	0.599	—	29.0
10		1.42	-0.68	0.640	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.63	—	23.0	20.0	1.20*	0.451	—	26.0
Media decadica		1.98	-0.11	4.610	—	19.4	0.03	1.200	0.22	—	0.74	5450	20.7	17.8	1.30	2.530	4900	23.2
11		1.33	-0.62	0.760	—	19.0	0.03	1.160	0.00	—	0.64	—	19.0	17.0	1.20	0.451	—	20.0
12		1.32	-0.50	1.000	—	19.0	0.04	1.340	0.00	—	0.80	85200	19.0	17.5	1.20	0.451	—	21.0
13		1.33	-0.32	2.240	—	19.0	0.04	1.340	0.15	—	1.02	7400	18.0	17.0	1.92**	20.800	—	21.0
14		1.32	-0.52	0.960	17000	18.0	0.02	0.986	0.22	—	0.88	—	17.0	17.0	1.84	17.800	49400	19.0
15		1.25	0.30	8.200	—	19.0	0.02	0.986	0.30	—	0.78	—	20.0	17.0	1.54	7.690	10600	20.0
16		1.21	-0.50	1.000	—	20.0	0.02	0.986	0.20	—	0.78	—	20.0	17.5	1.48	6.010	600	22.0
17		1.15	-0.72	0.560	—	20.0	0.02	0.986	0.12	—	0.71	—	20.0	17.5	1.29	1.790	—	21.0
18		1.06	-0.78	0.440	—	20.0	0.02	0.986	0.10	—	0.66	—	20.0	17.5	1.25	1.190	—	25.0
19		1.00	-0.82	0.360	—	20.0	0.02	0.986	0.04	—	0.67	—	20.0	18.0	1.24	1.040	—	26.0
20		0.96	-0.84	0.320	—	19.0	0.03	1.160	0.00	—	0.73	—	19.0	17.5	1.24	1.040	—	29.0
Media decadica		1.93	-0.53	1.580	1700	19.3	0.03	1.090	0.11	—	0.77	9260	19.2	17.3	1.42	5.830	6060	22.4
21		1.01	-0.82	0.360	—	19.0	0.03	1.160	0.00	—	0.71	—	20.0	17.5	1.24	1.040	—	22.0
22		1.24	-0.86	0.280	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.70	—	19.0	16.5	1.24	1.040	—	23.0
23		1.19	-0.68	0.640	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.72	—	19.0	16.5	1.24	1.040	—	23.0
24		1.14	-0.74	0.520	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.65	—	19.0	16.5	1.24	1.040	—	22.0
25		1.08	-0.80	0.400	—	19.0	0.02	0.986	0.00	—	0.71	—	20.0	17.5	1.26	1.340	—	23.0
26		1.04	-0.86	0.280	—	19.0	0.03	1.160	0.00	—	0.63	—	21.0	18.0	1.24	1.040	—	23.0
27		0.99	-0.84	0.320	—	19.0	0.03	1.160	0.00	—	0.62*	—	20.0	18.0	1.22	0.747	—	24.0
28		0.85	-0.90*	0.200	—	20.0	0.03	1.160	0.00	—	0.69	—	20.0	18.0	1.22	0.747	—	24.0
29		0.83	-0.88	0.240	—	20.0	0.02	0.986	0.00	—	0.68	—	20.0	18.0	1.21	0.599	—	23.0
30		0.79*	-0.90	0.200	—	20.0	0.02	0.986	0.00	—	0.71	—	19.0	17.0	1.20	0.451	—	23.0
31																		
Media decadica		1.02	-0.83	0.340	—	19.3	0.02	1.060	0.00	—	0.68	—	19.7	15.4	1.23	0.908	—	23.0
Media mensile		1.39	-0.49	2.180	566	19.3	0.03	1.110	0.11	—	0.73	4900	19.9	16.8	1.32	3.090	3090	22.9
Media Settembre 1901-1934..		1.04	-0.02				—		0.12		—				1.33			
Scostamento dalla media ..		+0.35	-0.47				—		-0.01		—				-0.01			
Massima		2.41	0.50	10.700	17000	20.0	0.05	1.520	0.68	—	1.02	85200	23.0	21.0	1.92	20.800	49400	29.0
Minima		0.79	-0.90	0.200	—	18.0	0.02	0.986	0.00	—	0.62	—	16.0	13.5	1.20	0.451	—	19.0
Escursione		1.62	1.40	10.500	17000	2.0	0.03	0.534	0.68	—	0.40	85200	7.0	7.5	0.72	20.349	49400	10.0

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879) — (1) In data 1° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellarano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Cassina di Marano				Navicella				Semperto			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		Idrom. reg.	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750				—						21.02				18.43	
	Bacino di dominio Kwq.	1292				681						1000				1000	
	Massima piena	10.22				2.50		Torbidità				10.05				8.95 (*)	
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria		0.11		specific		Acqua	Aria	-1.50				-1.07	
	Piena ordinaria	6.04		(Correg-		—						4.80				5.55	
Magra ordinaria		1.90		gio)		—						-0.35	(Modena)			-0.33	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901				1928						1897				1903	
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.
	1	1.96	13.0	17.9		0.74	—	21.0	18.5	-1.10	18.0	18.3	0.01	4.000	—	22.0	17.0
	2	1.94	13.0	16.8		1.26**	51000	15.0	17.5	-0.90	19.0	17.0	0.10	12.600	—	19.0	16.0
	3	2.38	13.0	16.9		1.08	—	18.0	17.5	-0.10	20.0	19.7	0.88	17.600	—	17.0	16.5
	4	2.10	14.0	19.5		0.80	—	20.0	19.5	-0.70	19.0	20.5	0.23	7.650	—	21.0	16.5
	5	2.05	16.0	19.7		0.82	—	20.0	21.0	-0.80	19.0	22.2	0.08	5.590	8800	22.0	16.5
	6	2.03	16.0	20.5		0.76	—	21.0	22.0	-1.00	20.0	22.8	0.08	5.340	3200	23.0	18.0
	7	1.97	16.0	22.0		0.72	—	24.0	23.0	-1.20	22.0	23.1	0.17	5.340	1500	26.0	19.5
	8	1.97	18.0	23.1		0.70	—	24.0	22.0	-1.30	23.0	23.7	-0.01	4.120	—	26.0	20.5
	9	1.97	18.0	22.9		0.70	—	25.0	24.0	-1.35*	23.0	23.4	-0.04	3.640	—	26.0	21.0
	10	1.97	18.0	21.6		0.68	—	24.0	22.0	-1.35	22.0	22.3	-0.04	3.440	—	27.0	21.5
Media decadica	11	2.03	15.5	20.1		0.83	5100	21.2	20.7	-0.98	20.5	21.3	0.15	6.930	1350	22.9	18.3
	12	2.06	16.0	17.7		0.78	—	20.0	19.5	-1.20	19.0	18.3	-0.05	3.570	—	21.0	20.0
	13	1.97	16.0	17.8		0.88	8600	18.0	20.0	-1.00	18.0	19.5	-0.04	3.760	—	21.0	18.0
	14	1.97	16.0	19.6		1.04	25200	18.0	19.5	-0.80	18.0	19.2	0.14	6.480	—	21.0	18.0
	15	2.45**	16.0	19.9		0.98	400	18.0	19.5	0.95**	17.0	20.2	1.35**	17.000	—	19.0	16.0
	16	2.17	17.0	19.4		0.86	—	21.0	20.0	-0.80	19.0	20.5	0.41	9.080	14600	20.0	18.5
	17	2.00	17.0	19.4		0.78	—	22.0	19.5	-0.90	20.0	20.5	0.17	6.100	12400	22.0	18.5
	18	1.98	17.0	19.4		0.76	—	21.0	20.5	-1.20	21.0	21.0	0.06	4.730	4200	23.0	18.0
	19	1.97	17.0	19.5		0.72	—	22.0	20.0	-1.20	22.0	21.2	0.00	4.000	2000	21.0	18.0
	20	1.97	17.0	18.5		0.68	—	21.0	20.0	-1.30	22.0	21.5	-0.01	3.880	—	22.0	19.0
Media decadica	21	1.97	16.0	18.2		0.76	—	19.0	21.0	-1.30	21.0	19.7	-0.05	3.410	—	22.0	19.0
	22	2.05	16.5	18.9		0.82	3420	20.0	20.0	-0.86	19.7	20.1	0.20	6.200	3320	21.2	18.3
	23	1.97	14.0	18.4		0.68	—	22.0	22.5	-1.00	21.0	19.6	0.05	4.610	—	22.0	18.0
	24	1.97	16.0	17.7		0.70	—	20.0	22.5	-1.20	21.0	20.2	0.02	4.240	—	22.0	18.0
	25	1.97	16.0	17.6		0.68	—	20.0	22.5	-1.10	22.0	19.9	-0.01	3.880	—	21.0	17.5
	26	1.97	16.0	17.7		0.68	—	20.0	22.5	-1.20	22.0	20.6	0.02	4.240	—	22.0	17.0
	27	1.97	16.0	18.3		0.64*	—	21.0	23.0	-1.20	22.0	21.0	-0.02	3.760	—	23.0	19.5
	28	1.78	16.0	18.5		0.64	—	20.0	23.5	-1.30	22.0	21.4	-0.07	3.170	—	23.0	18.0
	29	1.78	17.0	18.9		0.66	—	21.0	23.5	-1.30	23.0	21.6	-0.09	2.940	—	23.0	18.5
	30	1.78	18.0	19.2		0.64	—	21.0	24.0	-1.30	23.0	21.8	-0.11*	2.700	—	24.0	18.0
	31	1.76*	17.0	19.2		0.64	—	21.0	23.0	-1.32	20.0	21.2	-0.07	3.170	—	24.0	18.0
	32	1.76	16.0	19.1		0.68	—	21.0	23.5	-0.90	20.0	21.2	-0.09	2.940	—	24.0	18.0
Media decadica	33	1.87	16.2	18.8		0.67	—	20.7	23.0	-1.18	21.6	20.8	-0.04	3.560	—	22.8	18.0
Media mensile	34	1.98	16.0	19.1		0.77	2840	20.6	21.2	-1.01	20.2	20.7	0.10	5.560	1556	22.3	18.2
Media Settembre 1901-1934	35	1.96				0.63				-0.82			-0.07				
Scostamento dalla media	36	+0.02				+0.14				-0.19			+0.17				
Massima	37	2.45	18.0	23.1		1.26	51000	25.0	24.0	0.95	23.0	23.7	1.35	17.600	14600	27.0	21.5
Minima	38	1.76	13.0	16.8		0.64	—	15.0	17.5	-1.35	17.0	17.0	-0.11	2.700	—	17.0	16.0
Escursione	39	0.69	5.0	6.3		0.62	51000	10.0	6.5	2.30	6.0	6.7	1.46	14.900	14600	10.0	5.5

(*) Massima piena assoluta m. 20.58 (13 Novembre 1862.)

Ottobre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o															
Corso d'acqua		P. Carmagnola		Moncalieri			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		Ponte Crenatino			
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'innalzamento	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076		
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090		
	Massima piena	4.75 (-)	4.90	—	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79		
	Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica			-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90		
Magra ordinaria		0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909		
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.		m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1934

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Cassa Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Roale				Becca		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103		
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770		
	Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Valenza-Pavia)	7.88	Torbidità specifica	Acqua
	Massima magra	-1.39					-0.62				—				-1.07		
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43		
	Magra ordinaria	-0.61					0.13				—				0.15		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1883					1884				1928				1851		(Pavia)
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.
	1	-0.99	21.000	105.0	16.0	16.9	0.25	6.7	18.0	18.0	-0.85	3.3	17.0	17.5	0.35	41.7	15.0
	2	-0.99	21.000	61.7	16.0	16.4	0.23	33.3	18.0	17.0	-0.89	2.5	16.0	17.0	0.27	41.7	15.0
	8	-1.00	20.000	55.0	14.0	16.0	0.22	25.0	16.0	16.5	-0.91	2.5	16.0	16.7	0.26	45.0	14.0
	4	-0.92**	29.400	46.7	14.0	15.0	0.25	3.3	16.0	16.5	-0.82	2.5	16.0	16.9	0.26	38.3	14.0
	5	-0.92	29.400	21.7	16.0	14.5	0.27**	20.0	16.0	17.0	-0.80**	5.0	16.0	17.6	0.37	61.7	13.0
	6	-0.94	26.800	28.3	16.0	13.6	0.25	56.7	15.0	14.5	-0.82	1.7	16.0	14.5	0.40**	46.7	13.0
	7	-1.03	17.000	106.7	13.0	12.9	0.23	53.3	15.0	13.0	-0.85	1.7	16.0	12.4	0.36	45.0	13.0
	8	-1.07	13.500	5.0	13.0	12.0	0.20	25.0	14.0	10.5	-0.90	1.7	14.0	11.3	0.32	40.0	13.0
	9	-1.12	9.940	66.7	13.0	13.3	0.19	5.0	14.0	12.5	-0.93	1.7	14.0	12.7	0.29	78.3	13.0
	10	-1.14	8.730	106.7	13.0	14.0	0.15	13.3	14.0	15.5	-0.95	1.7	14.0	14.9	0.27	50.0	13.0
Media decadica	11	-1.01	19.700	60.3	14.4	14.8	0.22	24.2	15.6	15.1	-0.87	2.4	14.3	15.1	0.21	48.8	13.6
	12	-1.17	7.170	11.7	13.0	10.6	0.13	21.7	13.0	11.5	-0.97	1.7	14.0	11.0	0.24	33.3	13.0
	18	-1.19	6.300	51.7	14.0	11.1	0.11	18.3	12.0	10.5	-0.99	1.7	13.0	10.7	0.20	31.7	12.0
	14	-1.19	6.300	123.3	14.0	11.4	0.10	6.7	12.0	11.5	-1.00	0.8	13.0	12.2	0.17	45.0	12.0
	15	-1.20	5.920	18.3	13.0	12.2	0.08	40.0	13.0	12.5	-1.02	0.8	13.0	11.6	0.15	43.3	12.0
	16	-1.20	5.920	31.7	14.0	11.4	0.07	28.3	14.0	15.0	-1.03	3.3	13.0	14.0	0.14	35.0	12.0
	18	-1.21	5.570	3.3	14.0	11.9	0.05	23.3	12.0	13.5	-1.04	1.7	13.0	11.7	0.10	46.7	11.0
	17	-1.12	9.940	88.3	13.0	6.7	0.06	6.7	12.0	6.5	-1.05	11.7	12.0	6.8	0.07	50.0	11.0
	18	-1.18	6.720	26.7	12.0	7.5	0.07	11.7	11.0	5.5	-1.00	3.3	12.0	7.1	0.07	38.3	11.0
	19	-1.20	5.920	25.0	12.0	7.9	0.05	10.0	11.0	7.5	-1.04	1.7	12.0	7.6	0.04	40.0	11.0
	20	-1.22	5.250	50.0	14.0	8.1	0.04	18.3	11.0	8.5	-1.08	1.7	12.0	9.2	0.03	33.3	11.0
Media decadica	21	-1.18	6.500	48.0	13.3	9.9	0.08	18.8	12.1	10.2	-1.02	2.8	12.7	10.2	0.12	39.7	11.6
	22	-1.22	5.250	48.3	13.0	7.2	0.04	8.3	11.0	8.5	-1.29	1.7	12.0	8.3	0.02	45.0	10.0
	23	-1.18	6.720	11.7	13.0	7.0	0.03	8.3	10.0	8.5	-1.28	1.7	12.0	8.1	-0.01	46.7	10.0
	24	-1.18	6.720	90.0	14.0	7.1	0.02	10.0	10.0	7.0	-1.28	1.7	12.0	7.4	-0.03	60.0	10.0
	25	-1.22	5.250	48.3	15.0	8.5	0.01	11.7	11.0	8.5	-1.30*	1.7	12.0	9.0	-0.07	53.3	10.0
	26	-1.22	5.250	346.7	13.0	7.8	0.01	21.7	11.0	8.5	-1.28	0.8	11.0	9.1	-0.07	30.0	10.0
	27	-1.25	4.500	53.3	14.0	8.1	0.00	8.3	12.0	9.5	-1.28	0.8	11.0	9.5	-0.08	56.7	10.0
	28	-1.27	4.170	10.0	16.0	8.4	0.00	13.3	12.0	10.0	-1.29	2.5	11.0	9.8	-0.09	43.3	10.0
	29	-1.28	4.050	83.3	14.0	8.0	0.00	10.0	12.0	10.5	-1.29	1.7	11.0	10.4	-0.11	48.3	9.0
	30	-1.28	4.050	15.0	14.0	9.5	-0.01	16.7	12.0	10.5	-1.29	1.7	11.0	11.0	-0.09	45.0	9.0
	80	-1.28	4.050	18.3	15.0	11.1	-0.02*	6.7	13.0	11.0	-1.30	1.7	11.0	11.6	-0.11	48.3	9.0
	81	-1.29*	3.970	8.3	14.0	11.5	-0.01	16.7	13.0	11.5	-1.30	1.7	11.0	12.0	-0.13*	30.0	8.0
Media decadica		-1.24	4.910	66.6	14.0	8.6	0.01	12.0	11.5	9.5	-1.28	1.6	11.3	9.6	-0.07	46.0	9.6
Media mensile		-1.15	10.200	57.0	13.9	10.9	0.10	18.0	13.0	11.5	-1.06	2.3	12.7	11.6	0.12	44.9	11.5
Media Ottobre 1901-1934		-0.17					0.79				-0.82				1.42		
Scostamento dalla media		-0.98					-0.69				-0.24				-1.30		
Massima		-0.92	29.400	246.7	16.0	16.9	0.27	56.7	18.0	18.0	-0.80	11.7	17.0	17.6	0.40	78.3	15.0
Minima		-1.29	3.970	3.3	12.0	6.7	-0.02	3.3	10.0	8.5	-1.30	0.8	11.0	6.8	-0.13	30.0	8.0
Eccursione		0.37	25.430	343.4	4.0	10.2	0.29	53.4	8.0	12.5	0.50	10.9	6.0	10.8	0.53	48.3	7.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Ottobre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'acqua	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53.460				
	Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5-36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.87	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Parma- Mantova)
	Massima magra	-0.63(-)					-2.45				-0.82(---)				
	Piena ordinaria	5.18					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	1.14	574	175.0	17.0	19.0	-0.82	33.3	15.0	19.3	0.93	921.0	103.3	19.0	19.7
	2	1.08	552	208.3	17.0	18.1	-1.00	45.0	15.0	19.5	0.85	877.0	133.3	19.0	18.8
	3	1.06	545	601.7	17.0	17.4	-1.04	25.0	15.0	18.0	0.78	840.0	45.0	19.0	18.7
	4	1.08	552	220.0	16.0	16.8	-1.07	38.3	15.0	16.6	0.77	835.0	210.0	19.0	17.4
	5	1.52**	727	176.7	16.0	17.8	-0.70	36.7	15.0	17.9	1.02	971.0	290.0	19.0	18.2
	6	1.31	639	211.7	16.0	14.7	-0.50**	11.7	17.0	16.0	1.30**	1140.0	285.0	17.0	16.1
	7	1.28	627	210.0	16.0	13.4	-0.68	13.3	16.0	14.3	1.24	1100.0	241.7	16.0	14.9
	8	1.17	585	370.0	16.0	13.2	-0.80	21.7	16.0	14.2	1.10	1020.0	30.0	15.0	15.8
	9	1.14	574	145.0	16.0	14.6	-0.90	13.3	15.0	15.6	0.99	954.0	75.0	16.0	16.7
	10	1.12	566	210.0	15.0	13.3	-0.91	20.0	15.0	13.7	0.95	932.0	145.0	12.0	13.3
Media decadica		1.19	594	252.8	16.2	15.9	-0.84	25.8	15.4	16.5	0.99	959.0	158.8	17.1	17.0
	11	1.10	559	205.0	15.0	11.1	-0.95	10.0	14.0	12.2	0.90	904.0	240.0	12.0	12.3
	12	1.07	548	161.7	14.0	12.8	-0.97	11.7	14.0	14.0	0.88	893.0	86.7	14.0	13.6
	13	1.00	523	261.7	13.0	13.8	-1.02	23.3	14.0	14.4	0.85	877.0	568.3	15.0	14.1
	14	0.96	509	426.7	13.0	12.1	-1.06	21.7	14.0	14.5	0.79	845.0	168.3	14.0	14.3
	15	0.95	506	243.3	12.5	14.1	-1.10	13.3	14.0	14.8	0.74	819.0	91.7	16.0	16.3
	16	0.94	503	186.7	12.5	10.5	-1.11	10.0	14.0	11.0	0.73	814.0	191.7	12.0	10.7
	17	0.92	496	516.7	12.5	7.8	-1.14	1.2	15.0	8.8	0.68	788.0	111.7	12.0	8.5
	18	0.90	489	348.3	12.0	16.2	-1.17	40.0	10.0	10.9	0.64	768.0	141.7	12.0	9.5
	19	0.90	489	186.7	12.0	7.7	-1.20	50.0	10.0	9.6	0.64	768.0	995.0	11.0	9.2
	20	0.86	475	215.0	11.5	10.5	-1.22	80.0	10.0	10.9	0.62	758.0	200.0	11.0	10.5
Media decadica		0.96	510	278.2	12.8	11.1	-1.09	26.4	12.9	12.1	0.75	823.4	279.5	12.9	11.9
	21	0.84	468	208.3	11.0	9.1	-1.25	76.7	10.0	9.8	0.58	738.0	278.3	11.0	10.5
	22	0.82	462	250.0	10.5	8.1	-1.27	91.7	10.0	9.5	0.57	733.0	223.3	11.0	9.7
	23	0.80	456	71.7	10.0	9.0	-1.29	95.0	12.0	9.5	0.54	718.0	110.0	11.0	10.5
	24	0.80	456	380.0	10.0	10.9	-1.31	100.0	12.0	12.0	0.52	708.0	135.0	11.0	12.2
	25	0.78	450	171.7	10.0	9.7	-1.31	118.3	12.0	11.5	0.52	708.0	86.7	11.0	11.8
	26	0.74	437	160.0	10.5	10.0	-1.33	91.7	12.0	11.5	0.48	689.0	148.3	11.0	11.9
	27	0.74	437	230.0	10.0	10.5	-1.35	118.3	12.0	10.8	0.47	684.0	170.0	11.0	12.0
	28	0.72	431	211.7	11.0	10.8	-1.37	106.7	12.0	11.5	0.46	680.0	275.0	12.0	12.6
	29	0.70	425	160.0	11.0	10.4	-1.40	46.7	12.0	11.4	0.45	675.0	350.0	12.0	12.6
	30	0.69	422	240.0	11.0	11.5	-1.41*	150.0	12.0	11.9	0.41*	656.0	191.7	12.0	12.3
	31	0.68*	419	218.3	11.0	12.5	-1.40	100.0	12.0	13.1	0.41	656.0	75.0	14.0	13.3
Media decodica		0.75	442	209.2	10.5	10.2	-1.33	99.5	11.6	11.1	0.49	695.0	185.7	11.5	11.8
Media mensile		0.96	513	244.1	13.1	12.3	-1.10	52.1	13.3	13.1	0.73	822.0	206.3	13.8	13.5
Media Ottobre 1901-1934		1.07					-0.13				1.43				
Scostamento dalla media		-1.11					-0.97				-0.70				
Massima		1.52	727	601.7	17.0	19.0	-0.50	150.0	17.0	19.5	1.30	1140.0	995.0	19.0	19.7
Minima		0.68	419	71.7	10.0	7.7	-1.41	4.2	10.0	8.8	0.41	656.0	30.0	11.0	8.5
Eccursione		0.84	308	530.0	7.0	11.3	0.91	145.8	7.0	10.7	0.89	484.0	965.0	8.0	11.2

(*) Massima magra assoluta -1.07 (20 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1859). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1855).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1934

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Rovato					Imn					Pontalagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Contribuzione del territorio	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(---)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	9.46---	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Ferrara)
	Massima magra	-0.98(-)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	1.07	1020	25.0	20.0	19.3	1.07	1120	13.3	21.0	19.3	-3.18	1250	26.7	21.0	20.5
	2	0.99	975	26.7	20.0	18.3	1.01	1100	10.0	21.5	18.3	-3.25	1210	66.7	20.0	19.9
	8	0.89	920	20.0	21.0	18.6	0.86	1020	6.7	20.0	18.6	-3.36	1160	65.0	20.0	19.2
	4	0.85	898	10.0	20.0	17.4	0.75	970	5.0	19.5	17.4	-3.48	1100	53.3	20.0	18.5
	5	0.90	925	18.3	19.0	18.6	0.76	975	3.3	19.5	18.6	-3.52	1080	53.3	19.5	20.7
	6	1.42	1220	233.3	18.0	15.4	1.30	1230	3.3	19.5	15.4	-3.32	1180	595.0	19.0	15.6
	7	1.51**	1270	56.7	18.0	15.0	1.58**	1370	33.3	18.0	15.0	-2.84	1420	20.0	18.0	14.8
	8	1.29	1140	31.7	17.0	16.2	1.45	1310	10.0	17.5	16.2	-2.78**	1450	220.0	17.5	16.6
	9	1.15	1060	16.7	16.0	17.0	1.24	1210	13.3	18.0	17.0	-2.95	1360	101.7	17.0	16.9
	10	1.05	1010	16.7	15.0	13.9	1.12	1150	20.0	18.5	13.9	-3.14	1270	61.7	17.0	13.9
Media decadica	11	1.11	944	48.8	18.0	17.0	1.11	1148	11.8	19.3	17.0	-3.18	1248	126.3	18.9	17.6
	12	1.04	1000	18.3	15.0	12.2	1.06	1120	10.0	16.0	12.2	-3.21	1230	95.0	16.0	13.7
	18	1.03	997	16.7	15.0	13.2	1.02	1100	10.0	15.0	13.2	-3.22	1230	115.0	15.5	14.3
	14	1.01	986	23.3	15.0	13.3	0.95	1070	12.5	15.0	13.3	-3.28	1200	183.3	16.0	15.3
	15	0.99	975	16.7	15.0	14.1	0.85	1020	3.3	16.0	14.1	-3.36	1160	65.0	16.0	14.7
	16	0.92	936	18.3	15.0	14.9	0.80	994	3.3	15.5	14.9	-3.42	1130	50.0	16.0	17.2
	17	0.87	909	11.7	14.0	9.3	0.73	960	8.3	15.0	9.3	-3.52	1080	68.3	15.0	9.0
	18	0.87	909	20.0	14.0	8.1	0.70	946	1.7	15.0	8.1	-3.56	1060	63.3	14.5	9.3
	19	0.80	872	18.3	14.0	7.7	0.66	927	13.3	15.0	7.7	-3.57	1060	65.0	13.5	10.9
	20	0.79	867	21.7	13.0	9.1	0.62	908	5.8	14.5	9.1	-3.60	1050	58.3	13.0	10.3
Media decadica	21	0.73	836	22.5	12.0	10.2	0.56	879	6.7	13.0	10.2	-3.66	1020	46.7	13.0	11.6
	22	0.90	929	18.7	14.0	11.2	0.79	992	7.8	18.0	11.2	-3.44	1122	80.9	14.8	12.6
	28	0.68	816	18.3	12.0	10.7	0.50	850	28.3	12.5	10.7	-3.72	990	35.0	13.0	10.4
	24	0.65	795	26.7	12.0	9.8	0.43	816	23.3	11.5	9.8	-3.77	966	50.0	12.5	11.8
	25	0.62	780	20.0	12.0	10.2	0.39	797	5.0	13.0	10.2	-3.82	943	18.3	12.5	11.0
	26	0.59	765	21.7	12.0	12.1	0.35	778	13.3	12.5	12.1	-3.85	929	48.3	13.0	12.8
	27	0.58	760	13.3	12.0	11.2	0.32	764	8.3	12.0	11.2	-3.88	915	55.0	13.0	12.7
	28	0.56	750	26.7	12.0	11.0	0.30	754	8.3	12.0	11.0	-3.90	906	50.0	13.0	12.7
	29	0.54	741	28.3	12.0	11.0	0.27	740	3.3	13.0	11.0	-3.92	897	36.7	13.0	12.0
	30	0.52	731	21.7	12.0	11.8	0.23	720	1.7	13.5	11.8	-3.94	888	20.0	13.0	13.5
	31	0.50	721	16.7	12.0	11.1	0.20	706	1.7	8.0	11.1	-3.97	874	36.7	13.0	11.2
	32	0.48	712	21.7	13.0	12.2	0.19	701	1.7	8.5	12.2	-3.99	865	36.7	13.0	14.0
Media decadica	33	0.46*	702	23.3	13.0	13.2	0.18*	696	3.3	9.0	13.2	-4.01*	855	20.0	13.0	15.5
	34	0.56	781	21.6	12.0	11.0	0.30	786	8.9	11.4	11.3	-3.88	911	36.9	12.9	12.8
Media mensile	35	0.85	870	28.4	14.8	13.1	0.72	958	9.4	15.1	13.1	-3.51	1088	80.0	15.4	14.2
Media Ottobre 1901-1934	36	1.59					1.87					-2.56				
Scostamento dalla media	37	-0.74					-1.15					-0.95				
Massima	38	1.51	1270	233.3	21.0	19.3	1.58	1370	33.3	21.5	19.3	-2.78	1450	595.0	21.0	20.7
Minima	39	0.46	702	10.0	12.0	7.7	0.18	696	1.7	8.0	7.7	-4.01	855	18.3	12.5	9.0
Escursione	40	1.05	568	233.3	9.0	11.0	1.40	674	31.6	13.5	11.6	1.23	595	576.7	8.5	11.7

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1934

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia																																	
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Porto		Don Pont				Valigiera				S. Salvatore																											
(Osservazioni e rilievi		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura																	
Quota dello zero sul mare		278.324						195.932						—						441.479						283.518																					
Bacino di dominio Kmq.		214						615						193						226						631																					
Massima piena		—		Media				—		Media				—		Media				3.60		Media				4.50		Media																			
Massima magra		—		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria															
Piena ordinaria		—						—						—						—						—																					
Magra ordinaria		—						—						—						—						—																					
Anno dell'inizio delle osser.		1930						1930						1933						1926						1923																					
Unità di misura		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.															
1		0.52		0.860		18.0		17.0		0.79		2.840		11.0		23.5		0.73		19.0		16.0		0.15		0.276		17.0		15.5		-0.53*		0.360		15.0		15.5		-0.19*		3.350		17.0		16.5	
2		0.50		0.860		16.0		17.0		0.79		2.840		11.0		23.5		0.73		18.0		15.0		0.14*		0.211		16.0		14.0		-0.52		0.440		14.0		15.0		-0.10		4.240		17.0		17.0	
3		0.48		0.584		16.0		16.5		0.79		2.840		13.0		21.5		0.73		18.0		14.5		0.14		0.627		16.0		12.0		-0.53		0.360		14.0		16.0		-0.18		3.660		16.0		17.5	
4		0.76		8.320		17.0		18.5		0.79		2.840		13.0		21.5		0.74		18.0		15.0		1.78**		40.200		13.0		13.0		2.03 1.55**		54.500		14.0		17.5		2.20**		125.000		15.0		16.5	
5		0.90**		12.100		17.0		17.5		0.80		3.080		14.0		22.0		0.80**		18.0		15.0		0.70		17.300		13.0		11.5		0.45		34.800		14.0		18.0		2.33 1.24		123.700		14.0		17.0	
6		0.70		5.770		16.0		17.0		0.88**		5.800		15.0		22.5		0.78		18.0		14.5		0.42		5.340		13.0		11.5		-0.06		7.110		13.0		13.5		0.69		38.800		15.0		16.0	
7		0.62		3.880		13.0		14.5		0.88		5.800		15.0		22.5		0.77		17.0		11.5		0.35		3.420		13.0		9.5		-0.18		4.700		12.0		12.0		0.39		20.900		15.0		12.5	
8		0.56		2.710		15.0		15.0		0.87		5.390		16.0		22.5		0.77		17.0		11.5		0.32		2.720		12.0		11.0		-0.24		3.670		12.0		13.0		0.42		17.900		14.0		11.5	
9		0.56		1.740		15.0		14.5		0.84		4.260		15.0		21.0		0.76		17.0		12.5		0.30		2.310		12.0		14.0		-0.30		2.760		12.0		13.0		0.28		14.200		14.0		13.0	
10		0.56		0.758		11.0		13.0		0.81		3.340		9.0		22.0		0.76		17.0		14.0		0.28		1.920		11.0		18.0		-0.33		2.360		11.0		12.5		0.15		10.800		12.0		14.0	
Media decadica		0.62		3.760		15.4		16.0		0.82		3.900		13.2		22.2		0.76		17.7		13.9		0.46		6.430		13.6		13.0		-0.07		11.100		13.1		14.6		0.49		36.200		14.9		15.1	
11		0.54		0.758		11.0		11.5		0.81		3.340		9.0		21.5		0.75		16.0		12.0		0.26		1.570		11.0		11.5		-0.36		1.980		11.0		11.5		0.16		10.600		11.0		12.5	
12		0.52		0.758		11.0		12.5		0.81		3.340		7.0		21.5		0.75		16.0		11.5		0.26		1.570		11.0		8.5		-0.39		1.630		11.0		11.5		0.12		10.200		12.0		9.0	
13		0.52		0.900		11.0		13.0		0.81		3.340		7.0		21.5		0.74		16.0		11.5		0.21		0.854		10.0		10.0		-0.41		1.410		10.0		14.0		0.09		8.720		11.0		8.5	
14		0.52		0.700		11.0		12.5		0.81		3.340		8.0		20.5		0.74		16.0		12.5		0.20		0.736		10.0		10.0		-0.42		1.310		10.0		13.5		0.09		7.640		11.0		15.0	
15		0.50		0.900		11.0		13.5		0.80		3.080		9.0		19.5		0.74		16.0		13.5		0.20		0.736		9.0		11.0		-0.43		1.210		12.0		15.0		0.19		7.980		10.0		13.0	
16		0.50		0.900		11.0		12.5		0.80		3.080		7.0		17.5		0.74		15.0		11.0		0.19		0.627		9.0		10.5		-0.43		1.210		11.0		17.0		0.05		9.000		9.0		11.0	
17		0.50		0.758		9.0		9.0		0.80		3.080		7.0		17.0		0.73		14.0		10.0		0.19		0.627		9.0		6.0		-0.44		1.110		9.0		7.0		0.14		8.720		9.0		6.0	
18		0.50		1.740		9.0		9.5		0.80		3.080		6.0		16.5		0.73		13.0		8.0		0.20		0.736		9.0		6.5		-0.45		1.020		10.0		10.0		-0.05		6.700		8.0		7.5	
19		0.50		0.900		9.0		8.5		0.80		3.080		4.0		17.0		0.73		13.0		8.0		0.19		0.665		9.0		5.0		-0.45		1.020		8.0		7.0		-0.04		7.670		8.0		9.0	
20		0.52		0.900		11.0		9.5		0.80		3.080		3.0		18.0		0.73		13.0		8.0		0.19		0.627		9.0		6.5		-0.45		0.927		9.0		10.0		-0.04		7.420		7.0		8.0	
Media decadica		0.51		0.920		10.4		11.2		0.80		3.180		6.7		19.1		0.74		14.8		10.6		0.21		0.815		9.6		8.5		-0.42		1.280		10.1		11.0		0.07		8.470		9.6		10.0	
21		0.44*		1.050		9.0		9.0		0.78*		2.620		3.0		16.0		0.73		13.0		8.5		0.18		0.526		9.0		6.0		-0.47		0.840		8.0		8.5		-0.04		6.570		8.0		7.5	
22		0.52		0.900		9.0		9.5		0.78		2.620		3.0		16.5		0.73		13.0		8.0		0.17		0.434		9.0		8.5		-0.48		0.757		8.0		8.0		-0.04		6.920		9.0		8.0	
23		0.52																																													

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1934

Corso d'acqua		Taro																Parma					
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Corniglia				Borgo Val di Taro				Bellia				S. Galrico				Reguzzole				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura				
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33.354	—	—	—	—			
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—			
	Massima piena.. ..	7.80	2.25	Torbidità	4.80	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—			
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria			
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)			
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	1919	—	—	—	—			
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.			
1		1.56	0.33	—	0.28*	0.62*	16.600	—	18.0	16.5	1.29	1.980	—	21.0	18.5	0.12	1.100	—	21.0	20.1			
2		1.55	0.32*	—	0.28	0.62	16.600	—	17.0	16.5	1.29	1.980	—	21.0	19.0	0.12	1.100	—	21.0	19.4			
3		1.55	0.32	—	0.30	0.62	16.600	—	16.0	15.5	1.29	1.980	—	20.0	19.0	0.10*	0.918	—	20.0	18.8			
4		3.40**	1.18**	2400	1.40**	0.62	47.000	—	18.0	16.0	2.72**	76.400	—	19.0	19.0	0.12	1.100	—	20.0	17.4			
5		2.50	1.05	1400	1.20	1.38**	121.000	—	16.0	16.5	2.28	65.800	3000	18.0	16.0	0.90**	17.200	3000	19.0	17.9			
6		2.10	0.68	—	0.88	1.00	47.100	200	16.0	15.0	2.20	34.000	1000	18.0	16.0	0.61	8.970	3600	18.0	16.8			
7		2.00	0.58	—	0.70	0.89	32.100	400	15.0	16.0	1.82	20.600	—	18.0	16.0	0.48	6.140	800	17.0	14.7			
8		2.00	0.50	—	0.65	0.82	27.600	—	15.0	15.5	1.74	16.900	—	16.0	17.0	0.26	2.570	—	16.0	15.5			
9		1.88	0.47	—	0.65	0.80	26.400	—	17.0	15.5	1.64	12.700	—	16.0	13.0	0.18	1.640	—	16.0	16.4			
10		1.75	0.45	—	0.65	0.70	20.700	—	14.0	14.0	1.50	7.650	—	16.0	15.0	0.12	1.100	—	16.0	12.7			
Media decadica.. ..		2.03	0.59	380	0.70	0.81	37.200	60	16.2	15.7	1.78	24.000	400	18.3	16.8	0.30	4.180	740	18.4	17.0			
11		1.75	0.44	—	0.55	0.76	24.000	—	14.0	10.5	1.44	5.920	—	14.0	14.0	0.26	2.570	—	16.0	12.5			
12		1.67	0.43	—	0.52	0.74	22.900	—	14.0	12.0	1.40	4.770	—	13.0	12.0	0.32	3.390	—	15.0	13.8			
13		1.62	0.41	—	0.50	0.72	21.700	—	15.0	12.0	1.36	3.730	—	12.0	11.0	0.24	2.320	—	15.0	14.9			
14		1.60	0.40	—	0.50	0.72	21.700	—	14.0	11.5	1.30	2.180	—	12.0	10.5	0.26	2.570	—	15.0	14.5			
15		1.70	0.40	—	0.48	0.72	21.700	—	17.0	10.0	1.28	1.780	—	12.0	12.0	0.26	2.570	—	14.0	17.7			
16		1.70	0.41	—	0.47	0.72	21.700	—	10.0	12.0	1.28	1.780	—	11.0	12.5	0.27	2.700	—	14.0	12.1			
17		1.78	0.40	—	0.46	0.70	20.700	—	11.0	5.5	1.22*	0.590	—	11.0	8.5	0.28	2.820	—	13.0	9.0			
18		1.60	0.41	—	0.43	0.70	20.700	—	12.0	7.5	1.24	0.987	—	11.0	9.0	0.32	3.390	—	14.0	11.4			
19		1.60	0.39	—	0.40	0.70	20.700	—	11.0	6.5	1.27	1.580	—	12.0	10.0	0.32	3.390	—	13.0	9.2			
20		1.60	0.38	—	0.40	0.70	20.700	—	12.0	9.5	1.27	1.580	—	12.0	9.5	0.30	3.070	—	13.0	10.8			
Media decadica.. ..		1.66	0.41	—	0.47	0.72	21.600	—	13.0	9.7	1.31	2.490	—	12.0	10.9	0.30	2.880	—	14.2	12.6			
21		1.60	0.37	—	0.38	0.68	19.600	—	11.0	7.0	1.27	1.580	—	11.0	8.5	0.28	2.820	—	13.0	10.3			
22		1.60	0.37	—	0.40	0.68	19.600	—	10.0	7.5	1.27	1.580	—	11.0	8.0	0.22	2.070	—	13.0	9.6			
23		1.59	0.36	—	0.40	0.68	19.600	—	11.0	7.0	1.27	1.580	—	12.0	9.0	0.18	1.640	—	14.0	10.7			
24		1.57	0.36	—	0.42	0.68	19.600	—	12.0	7.0	1.27	1.580	—	11.0	9.0	0.16	1.460	—	13.0	12.3			
25		1.55	0.36	—	0.41	0.66	18.600	—	12.0	8.5	1.27	1.580	—	11.0	11.0	0.16	1.460	—	13.0	12.5			
26		1.57	0.37	—	0.40	0.66	18.600	—	12.0	9.0	1.27	1.580	—	12.0	11.0	0.15	1.550	—	13.0	12.8			
27		1.56	0.37	—	0.40	0.66	18.600	—	12.0	10.0	1.27	1.580	—	11.0	9.0	0.17	1.550	—	13.0	12.9			
28		1.52*	0.37	—	0.45	0.66	18.600	—	13.0	10.0	1.27	1.580	—	11.0	9.0	0.14	1.280	—	13.0	13.5			
29		1.52	0.39	—	0.45	0.66	18.600	—	12.0	11.5	1.27	1.580	—	13.0	9.0	0.14	1.280	—	13.0	12.6			
30		1.58	0.38	—	0.45	0.66	18.600	—	12.0	11.5	1.27	1.580	—	12.0	10.0	0.20	1.820	—	14.0	12.5			
31		2.11	0.40	—	0.45	0.72	21.700	—	13.0	11.5	1.27	1.580	—	12.0	11.5	0.26	2.570	—	14.0	13.4			
Media decadica.. ..		1.61	0.37	—	0.42	0.67	18.300	—	11.8	10.0	1.27	1.740	—	11.5	9.6	0.19	1.770	—	13.3	12.1			
Media mensile		1.78	0.45	122	0.53	0.73	25.500	19	13.6	11.4	1.44	9.100	129	13.9	12.3	0.26	2.910	239	15.2	13.8			
Media Ottobre 1901-1934.. ..		1.98	0.44	—	0.40	0.40	—	—	—	—	1.66	—	—	—	—	0.41	—	—	—	—			
Scostamento dalla media		-0.20	+0.01	—	+0.13	+0.33	—	—	—	—	-0.22	—	—	—	—	-0.15	—	—	—	—			
Massima.. ..		3.40	1.18	2400	1.40	1.38	121.000	400	18.0	16.5	2.72	76.400	3000	21.0	19.0	0.90	17.200	3600	21.0	20.6			
Minima		1.52	0.32	—	0.28	0.62	16.600	—	10.0	5.5	1.22	0.590	—	11.0	8.0	0.10	0.918	—	13.0	9.0			
Eccursione		1.88	0.86	2400	1.12	0.76	104.400	400	8.0	11.0	1.50	75.810	3000	10.0	11.0	0.80	16.282	3600	8.0	11.6			

Ottobre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	E n z a					C r o s t o l o				S e c c h i a								
Denominazione della stazione idrografica ..		Colonna	Lentigione					Ponte Via Emilia		Ponte Porfina		(1) Castellarano (Cavriana)				Ponte Baschello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028					—		20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq. ..	618	670					96		355		937				1292				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità			—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità			8.58 (-)	Media	Torbidità		
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	—	giornaliera	0.00	specifica	1.90	specifica	Acqua	Aria	0.90	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	—	4.50					—		3.85		—				5.45				(Cor-
	Magra ordinaria	—	-0.25					—		0.00		—				1.27				raggio)
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884					1933		1871		1928				1897				
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.78	-0.90	0.300	—	19.0	18.5	0.02*	0.986	0.00*	—	0.69*	—	19.0	17.0	1.20*	0.451	—	22.0	18.5
	2	0.77*	-0.94	0.120	—	18.0	17.0	0.03	1.160	0.00	—	0.70	—	19.0	16.0	1.20	0.451	—	22.0	18.1
	3	0.77	-0.98*	0.040	—	18.0	17.0	0.07**	1.880	0.00	—	0.74	—	17.0	17.5	1.20	0.451	—	22.0	18.5
	4	0.79	-0.94	0.120	—	17.0	19.5	0.06	1.700	0.10	—	0.83	400	17.0	15.5	1.20	0.451	—	20.0	17.3
	5	0.80	2.34**	45.800	3200	16.0	15.5	0.07	1.880	0.40**	—	0.97	400	18.0	10.5	1.20	0.451	—	20.0	19.2
	6	1.31**	0.36	8.920	4400	16.0	15.5	0.04	1.340	0.28	—	0.81	—	15.0	13.0	1.20	0.451	—	20.0	16.7
	7	1.04	-0.30	2.400	—	15.0	11.0	0.04	1.340	0.10	—	0.75	—	14.0	11.0	1.20	0.451	—	21.0	14.5
	8	1.00	-0.54	0.920	—	15.0	12.0	0.03	1.160	0.10	—	0.77	—	14.0	14.0	1.20	0.451	—	20.0	15.3
	9	0.90	-0.72	0.560	—	15.0	18.5	0.04	1.340	0.40	—	0.81	—	17.0	14.5	1.20	0.451	—	20.0	15.6
	10	0.88	-0.70	0.600	—	14.0	17.5	0.05	1.520	0.10	—	0.79	—	15.0	11.0	1.20	0.451	—	18.0	12.3
Media decadica		0.90	-0.33	8.970	760	16.3	16.2	0.05	1.430	0.14	—	0.79	80	16.8	14.0	1.20	0.451	—	20.5	16.6
	11	0.88	-0.34	2.090	—	13.0	14.5	0.06	1.700	0.14	—	0.88	10800	14.0	10.0	1.98**	7.670	36800	13.0	12.2
	12	0.89	-0.74	0.520	—	13.0	9.5	0.04	1.340	0.18	—	0.87	—	13.0	11.5	1.45	6.140	10000	16.0	11.7
	13	0.89	-0.78	0.440	—	13.0	11.0	0.03	1.160	0.14	—	0.79	—	15.0	12.0	1.45	5.250	10000	17.0	13.1
	14	0.80	-0.82	0.360	—	13.0	11.0	0.04	1.340	0.12	—	0.78	—	15.0	14.5	1.30	1.940	—	17.0	13.2
	15	0.90	-0.84	0.320	—	12.0	11.0	0.03	1.160	0.20	—	0.81	—	16.0	14.0	1.28	1.640	—	18.0	15.3
	16	0.91	-0.82	0.360	—	12.0	10.0	0.03	1.160	0.16	—	1.02**	21400	12.0	10.0	1.26	1.340	29000	13.0	10.5
	17	0.91	-0.86	0.280	—	11.0	5.0	0.02	0.986	0.22	—	0.79	400	10.0	7.0	1.24	1.040	12400	12.0	9.4
	18	0.91	-0.84	0.320	—	11.0	6.5	0.02	0.986	0.30	—	0.77	—	12.0	8.0	1.24	1.040	1200	13.0	9.5
	19	0.93	-0.86	0.280	—	11.0	5.5	0.03	1.160	0.15	—	0.73	—	10.0	7.5	1.23	0.895	—	13.0	7.8
	20	0.91	-0.84	0.320	—	12.0	6.5	0.03	1.160	0.08	—	0.73	—	10.0	7.5	1.23	0.895	—	13.0	8.6
Media decadica		0.89	-0.77	0.529	—	12.1	9.1	0.03	1.220	0.17	—	0.82	32600	12.7	10.2	1.37	2.780	9940	14.5	11.1
	21	0.90	-0.82	0.360	—	12.0	8.0	0.03	1.160	0.05	—	0.72	—	12.0	8.0	1.23	0.895	—	14.0	9.4
	22	0.88	-0.84	0.320	—	12.0	6.0	0.03	1.160	0.00	—	0.73	—	11.0	8.5	1.23	0.895	—	13.0	8.5
	23	0.87	-0.82	0.360	—	11.0	7.0	0.04	1.340	0.00	—	0.76	—	11.0	8.5	1.23	0.895	—	13.0	8.5
	24	0.86	-0.86	0.280	—	11.0	9.0	0.04	1.340	0.00	—	0.75	—	12.0	9.0	1.23	0.895	—	15.0	10.8
	25	0.86	-0.84	0.320	—	11.0	10.0	0.04	1.340	0.00	—	0.73	—	12.0	10.0	1.22	0.747	—	14.0	11.7
	26	0.87	-0.82	0.360	—	12.0	8.5	0.03	1.160	0.00	—	0.72	—	12.0	11.0	1.20	0.451	—	14.0	9.9
	27	0.88	-0.86	0.280	—	13.0	8.5	0.02	0.986	0.00	—	0.71	—	12.0	11.0	1.20	0.451	—	13.0	11.2
	28	0.86	-0.84	0.320	—	13.0	9.0	0.03	1.160	0.00	—	0.71	—	13.0	12.0	1.20	0.451	—	13.0	11.8
	29	0.86	-0.82	0.360	—	13.0	7.5	0.04	1.340	0.00	—	0.74	—	12.0	11.0	1.20	0.451	—	13.0	11.1
	30	0.85	-0.84	0.320	—	14.0	7.5	0.04	1.340	0.00	—	0.76	—	13.0	11.0	1.20	4.600	—	13.0	11.5
	31	0.85	-0.82	0.360	—	14.0	10.0	0.04	1.340	0.00	—	0.84	600	13.0	12.5	1.67	11.700	1200	14.0	12.3
Media decadica		0.87	-0.83	0.331	—	12.4	8.3	0.03	1.240	0.00	—	0.74	54	12.0	10.2	1.25	2.040	1200	13.5	10.6
Media mensile		0.89	-0.65	2.220	245	13.5	11.1	0.04	1.300	0.10	—	0.78	1097	13.7	11.1	1.27	1.770	342	16.1	12.7
Media Ottobre 1901-1934		1.34	0.47					—		0.36		—				1.61				
Scostamento dalla media ..		-0.45	-1.12					—		-0.26		—				-0.34				
Massima		1.31	2.34	45.800	4400	19.0	19.5	0.07	1.880	0.40	—	1.02	21400	19.0	17.0	1.98	7.670	36800	22.0	19.2
Minima		0.77	-0.98	0.040	—	11.0	5.0	0.02	0.986	0.00	—	0.69	—	10.0	7.0	1.20	0.451	—	12.0	7.8
Escursione		0.54	3.32	45.760	4400	8.0	14.5	0.05	0.894	0.40	—	0.33	21400	9.0	10.0	0.78	7.219	36800	10.0	11.4

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879) — (1) In data 2° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellarano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1934

Corso d'acqua		Secchia				Panaro											
Destinazione della stazione idrografica		Concordia				Casina di Mirano				Navicello				Bompato			
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrom. reg.		Temperatura		Idrom. reg.	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750				—						21.02'				18.43	
	Bacino di dominio Kmq.	1292				681						1000				1000	
	Massima piena	10.22				2.50						10.05				8.95 (-)	
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria		0.11	Torbidità					-1.50	Acqua	Aria		-1.07	Media
	Piena ordinaria	6.04		(Correggio)		—	specifica	Acqua	Aria			4.86				5.55	giornaliera
	Magra ordinaria	1.90				—						-0.35				-0.33	
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928						1897				1903	
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.		m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.
	1	1.76	15.0	18.5	0.60*	—	—	20.0	19.5	—1.30	20.0	20.8	—0.04	3.520	—	21.0	17.0
	2	1.82	15.0	18.1	0.62	—	—	19.0	19.0	—1.32*	20.0	19.6	—0.09*	2.940	—	21.0	17.5
	8	1.78	15.0	18.5	0.62	—	—	18.0	18.5	—1.28	20.0	19.2	—0.08	3.100	—	23.0	16.5
	4	1.75*	13.0	17.3	0.98	4000	—	16.0	17.5	—1.20	21.0	18.4	—0.09	2.940	—	20.0	17.5
	5	1.75	13.0	19.2	1.10**	3400	—	16.0	19.0	—0.74	20.0	19.6	0.10	5.220	—	24.0	17.5
	6	1.80	13.0	16.7	0.94	—	—	17.0	11.5	—0.36	19.0	16.5	0.62	14.100	—	16.0	23.5
	7	1.85	12.0	14.5	0.90	—	—	15.0	14.0	—0.76	19.0	14.9	0.18	6.200	3200	15.0	14.5
	8	1.90	11.0	15.3	0.84	—	—	14.0	11.5	—0.86	17.0	16.8	0.20	6.480	400	15.0	13.5
	9	1.88	12.0	15.6	0.82	—	—	16.0	17.5	—1.00	18.0	17.5	0.17	5.720	—	16.0	15.0
	10	1.80	11.0	12.3	0.70	64600	—	14.0	15.5	—0.86	20.0	12.9	0.24	6.610	—	15.0	15.5
Media decadica	11	1.81	13.0	16.6	0.81	7200	—	16.5	16.3	—0.97	19.4	17.6	0.12	5.680	360	18.6	16.8
	12	2.30**	10.0	12.2	1.04	—	—	13.0	10.5	0.86**	13.0	13.5	1.96**	28.400	—	15.0	13.0
	12	2.12	10.0	11.7	0.90	—	—	13.0	13.0	—0.52	14.0	14.4	0.70	13.700	38200	16.0	11.0
	18	2.02	11.0	13.1	0.78	—	—	15.0	14.5	—0.76	16.0	15.4	0.26	7.260	4600	14.0	12.0
	14	1.97	12.0	13.2	0.78	—	—	16.0	14.0	—0.90	16.0	13.7	0.14	5.720	600	15.0	11.5
	15	1.88	12.0	15.3	0.76	—	—	16.0	17.5	—0.96	18.0	17.3	0.10	5.220	—	16.0	13.0
	16	1.83	12.0	10.5	0.94	3400	—	14.0	11.0	—0.98	13.0	13.4	0.14	5.720	—	15.0	15.0
	17	1.90	9.0	9.4	0.92	—	—	10.0	8.0	—0.52	10.0	9.6	0.16	5.970	—	15.0	10.0
	18	1.90	9.0	9.5	0.88	—	—	11.0	10.5	—0.86	11.0	11.5	0.16	5.970	—	16.0	9.5
	19	1.82	9.0	7.8	0.84	—	—	11.0	9.5	—0.96	10.0	9.8	0.08	4.970	—	14.0	8.5
	20	1.80	9.0	8.6	0.82	—	—	10.0	9.0	—1.04	11.0	10.3	0.07	4.830	—	14.0	7.5
Media decadica	21	1.95	10.2	11.1	0.86	340	—	12.9	11.7	—0.66	13.2	12.8	0.38	8.780	4340	15.1	11.1
	22	1.78	9.0	9.4	0.80	—	—	11.0	10.0	—1.10	11.0	11.0	0.03	4.360	—	12.0	9.0
	23	1.78	9.0	8.5	0.78	—	—	12.0	10.5	—0.94	10.0	10.8	0.09	5.100	—	12.0	6.5
	28	1.78	9.0	8.5	0.76	—	—	10.0	10.5	—0.88	12.0	11.0	0.11	5.340	800	14.0	8.0
	24	1.80	9.0	10.8	0.74	—	—	11.0	13.0	—0.94	10.0	12.3	0.20	6.480	—	14.0	9.0
	25	1.78	10.0	11.7	0.72	—	—	11.0	12.0	—0.84	11.0	12.5	0.07	4.830	—	15.0	8.5
	26	1.76	10.0	9.9	0.66	—	—	13.0	12.5	—0.96	12.0	12.8	0.16	5.970	—	15.0	9.0
	27	1.76	11.0	11.2	0.66	—	—	13.0	13.5	—0.78	13.0	13.3	0.08	4.970	—	13.0	8.5
	28	1.76	10.0	11.8	0.68	—	—	13.0	12.5	—0.92	15.0	11.3	0.09	5.100	—	13.0	9.0
	29	1.75	9.0	11.1	0.74	—	—	12.0	12.0	—1.00	12.0	12.6	0.09	5.100	—	13.0	11.0
	30	1.75	9.0	11.5	0.68	—	—	13.0	12.0	—0.94	12.0	12.2	0.06	4.730	—	15.0	11.0
	31	1.75	9.0	12.3	0.68	—	—	12.0	14.5	—1.14	13.0	14.4	0.00	4.000	—	15.0	12.0
Media decadica		1.77	9.1	10.6	0.72	—	—	11.9	11.9	—0.95	11.9	12.2	0.09	5.090	73	13.7	9.2
Media mensile		1.84	10.1	12.7	0.80	2430	—	13.7	13.3	—0.86	14.7	14.1	0.19	6.500	1542	15.7	12.2
Media Ottobre 1901-1934		2.24			0.90	—	—			—0.03			0.37				
Scostamento dalla media		—0.40			—0.10	—	—			—0.83			—0.18				
Massima		2.30	15.0	19.2	1.10	64600	—	20.0	19.5	0.86	21.0	20.8	1.96	28.400	38200	24.0	23.5
Minima		1.75	9.0	7.8	0.60	—	—	10.0	8.0	—1.32	10.0	9.6	—0.09	2.940	—	12.0	6.5
Escursione		0.55	6.0	11.4	0.50	64600	—	10.0	11.5	2.18	11.0	11.2	2.05	25.460	38200	12.0	17.0

(*) Massima piena assoluta m. 20.58 (13 Novembre 1862.)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o													
Corso d'acqua...	P. Carmagnola	Moncalieri	Milano (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cuscatino			
Denominazione della stazione idrografica	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura	
Osservazioni e rilievi													
Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357			146.076	
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	4885				5210	7408	8970			13090	
Massima piena	4.75 (-)	4.90	—	Torbidità			4.17(---)	3.77	—		Media	5.79	
Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica	Acqua	Aria	-0.03	-0.30	—		giornaliera	0.93	Acqua
Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—			2.90	Aria
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—			0.37	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931				1909	1915	1906			1909	
Unità di misura	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
1	0.27*	-0.76	0.27	8.3	11.4	10.0	0.39	0.20*	0.95	2.86	87.000	0.58	12.0
2	0.28	-0.78*	0.25*	3.3	9.5	5.5	0.38	0.26	0.86*	2.87	87.500	0.56	10.0
3	0.28	-0.78	0.25	3.3	8.6	5.2	0.37*	0.26	0.86	2.86	87.000	0.55*	8.0
4	0.30	-0.75	0.28	2.5	8.5	5.5	0.39	0.28	0.96	2.83	85.100	0.63	7.5
5	0.32	-0.75	0.32	30.0	9.0	7.2	-0.43	0.32	0.96	2.83	85.100	0.65	8.0
6	0.41	-0.65	0.46	43.3	9.2	7.7	0.58	0.46	1.00	2.65	76.000	0.95	8.0
7	0.55	-0.48	0.63	150.0	8.5	5.6	0.67	0.45	1.10	2.47	67.300	1.20	9.0
8	0.53	-0.48	0.64	30.0	9.0	8.2	-0.62	0.44	1.08	2.81	83.700	1.25	8.5
9	0.44	-0.66	0.48	11.7	9.2	5.8	0.55	0.40	1.00	2.93	90.200	1.05	7.5
10	0.37	-0.68	0.43	6.7	9.5	7.6	0.51	0.37	1.05	2.89	88.500	0.90	9.0
Media decadica	0.37	-0.67	0.40	28.9	9.2	6.8	0.49	0.34	0.98	2.80	83.700	0.83	8.7
11	0.80	-0.12	1.00	1121.7	9.0	8.0	0.81	0.98	1.36	2.78	82.000	1.92**	9.0
12	0.50	-0.52	0.66	33.3	10.0	8.0	0.72	0.54	1.08	2.59	73.500	1.45	8.5
13	0.46	-0.62	0.54	10.0	9.0	5.3	0.60	0.46	1.10	2.87	87.500	1.14	9.0
14	0.65	-0.32	0.84	150.0	9.0	5.0	-0.68	0.70	1.14	2.89	88.500	1.50	9.0
15	1.05	0.20	1.46	205.0	7.0	6.3	1.25	1.08	1.35	2.41	64.500	2.20	8.0
16	0.71	-0.04	1.12	61.7	8.0	7.5	1.08	0.86	1.42	1.93*	46.100	2.12	8.5
17	2.76	2.62**	3.02**	223.3	7.0	6.0	2.60**	1.68**	2.10**	2.13	53.100	3.03	8.0
18	1.67	0.78	1.93	118.3	8.0	7.7	1.67	1.20	1.40	2.21	56.000	2.36	7.0
19	1.42	0.60	1.75	238.3	9.0	8.2	1.60	1.12	1.46	2.21	56.000	2.25	8.0
20	0.95	-0.02	1.18	38.3	9.0	6.0	1.10	0.82	1.20	2.25	53.000	1.83	8.0
Media decadica	1.08	0.17	1.35	219.9	8.5	6.8	1.21	0.94	1.36	2.43	66.800	1.98	8.3
21	0.77	-0.22	0.95	116.7	9.0	6.3	0.92	0.70	1.16	2.31	60.400	1.60	7.0
22	0.77	-0.30	0.85	41.7	9.0	3.9	0.82	0.61	1.06	2.31	60.400	1.45	7.5
23	0.67	-0.38	0.75	15.0	8.0	3.1	0.75	0.56	1.08	2.99**	70.000	1.30	8.0
24	0.65	-0.45	0.70	8.3	8.0	3.4	0.71	0.52	1.04	2.65	76.000	1.22	7.0
25	0.62	-0.50	0.65	6.7	7.5	3.5	0.67	0.50	1.00	2.76	81.000	1.12	7.5
26	0.56	-0.54	0.69	10.0	7.0	3.5	0.64	0.48	0.98	2.77	81.500	1.03	7.0
27	0.56	-0.56	0.58	8.3	7.2	4.2	0.62	0.45	0.97	2.77	81.500	1.02	7.5
28	0.56	-0.57	0.57	8.3	7.4	5.6	-0.60	0.44	0.96	2.78	82.000	0.97	7.0
29	0.55	-0.60	0.54	3.3	8.0	5.5	0.60	0.42	0.96	2.78	82.000	0.95	8.0
30	0.55	-0.60	0.53	3.3	8.0	3.6	0.58	0.42	0.94	2.79	82.500	0.94	8.0
31													
Media decadica	0.63	-0.47	0.68	22.2	7.9	4.3	0.69	0.51	1.01	2.69	75.700	1.16	6.0
Media mensile	0.69	-0.92	0.81	90.3	8.5	5.9	0.79	0.59	1.12	2.63	75.300	1.32	7.7
Media Novembre 1901-1934	0.73	0.14	*				0.56	0.61	*	*		0.93	
Scostamento dalla media	-0.04	-0.46	*				+0.23	-0.02	*	*		+0.39	
Massima	2.62	1.80	3.02	1121.7	11.4	10.0	2.60	1.68	2.10	2.99	90.200	1.92	12.0
Minima	0.27	-0.78	0.25	2.5	7.0	3.1	0.27	0.20	0.86	1.93	46.100	0.55	7.0
Eccursione	2.35	2.58	2.77	1119.2	4.4	6.9	2.23	1.48	1.24	1.06	44.100	1.37	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Garlin				Bocca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94 (°)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
Magra ordinaria		-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-1.22	5.250	45.0	12.0	8.0	-0.02*	8.3	9.0	7.5	-1.29	11.7	11.0	9.4	-0.13			
	2	-1.24	4.720	46.7	12.0	6.9	0.00	10.0	9.0	6.5	-1.28	6.7	11.0	5.3	-0.13	38.3	8.0	11.3
	8	-1.30*	3.920	16.7	11.0	5.4	-0.02	3.3	8.0	5.0	-1.31*	2.5	11.0	5.0	-0.17*	50.0	8.0	4.1
	4	-1.24	4.720	136.7	12.0	5.5	-0.01	10.0	7.0	6.0	-1.22	3.3	9.0	5.6	-0.09	66.7	7.0	4.7
	5	-1.18	6.720	60.0	10.0	6.3	0.04	16.7	7.0	4.0	-1.20	1.7	8.0	5.3	0.01	71.7	6.0	5.3
	6	-0.88	34.900	75.0	12.0	6.8	0.40	25.0	8.0	7.0	0.10	2461.7	8.0	7.3	1.15	58.3	6.0	6.6
	7	-0.58	92.900	61.7	12.0	6.8	0.85	50.0	9.0	8.5	0.75	1543.3	8.0	8.2	2.19	50.0	6.0	7.6
	8	-0.62	83.800	18.3	11.0	6.0	0.73	75.0	10.0	8.0	0.32	561.7	8.0	7.6	2.00	778.3	6.0	7.9
	9	-0.66	74.800	3.3	13.0	4.8	0.64	63.3	9.0	8.5	-0.10	41.7	8.0	7.6	2.00	545.0	5.0	7.3
	10	-0.70	66.300	76.7	12.0	6.0	0.47	68.3	9.0	8.5	-0.46	48.3	9.0	8.4	1.52	368.3	5.0	6.6
Media decadica	11	-0.96	37.800	84.0	11.7	6.2	0.31	33.0	8.5	6.9	-0.57	468.3	9.0	6.9	1.11	511.7	5.0	8.3
	12	-0.30	175.000	45.0	10.0	6.1	1.30	115.0	8.0	9.0	1.82	3508.3	8.0	9.0	0.75	253.8	6.2	6.9
	18	-0.22	203.000	37.1	12.0	6.6	1.25	370.0	8.0	7.5	1.20	371.7	9.0	7.5	2.20	591.7	5.0	9.0
	14	-0.58	92.900	28.3	10.0	5.6	0.84	53.3	8.0	7.0	0.19	131.7	9.0	7.4	3.22	453.3	5.0	7.6
	15	-0.38	149.000	75.0	12.0	5.2	0.80	265.0	8.0	8.5	0.21	60.0	9.0	7.4	2.07	520.0	5.0	7.8
	16	0.36	493.000	211.7	10.0	5.2	2.00	275.0	9.0	5.5	0.21	60.0	9.0	7.5	1.77	430.0	5.0	6.4
	17	0.29	454.000	30.0	10.0	6.1	2.60**	300.0	8.0	6.0	2.03	350.0	8.0	5.9	3.88	366.7	5.0	6.3
	18	1.18**	952.000	43.3	10.0	6.0	2.38	325.0	9.0	7.5	3.04**	246.7	8.0	6.2	4.82	493.3	5.0	6.4
	19	0.55	599.000	6.7	11.0	7.4	2.02	75.0	9.0	9.0	2.68	326.7	8.0	7.7	4.42	245.0	5.0	8.0
	20	0.47	555.000	61.7	12.0	5.8	1.79	296.7	8.0	8.5	2.42	291.7	9.0	8.9	5.02**	291.7	5.0	8.8
Media decadica	21	0.06	325.000	98.3	10.0	5.1	1.33	40.0	8.0	8.5	1.77	211.7	9.0	8.3	4.20	308.3	5.0	8.1
	22	0.14	400.000	63.7	10.7	5.9	1.63	211.8	8.3	7.7	1.05	196.7	9.0	6.8	3.45	275.0	5.0	5.2
	23	-0.14	370.000	41.7	11.0	5.1	1.09	83.3	8.0	8.5	1.64	569.8	8.6	7.8	3.81	397.8	5.0	7.4
	24	-0.28	448.000	178.3	9.0	4.2	0.94	230.0	7.0	5.5	0.60	116.7	6.0	7.5	2.77	273.3	5.0	6.7
	25	-0.40	538.000	15.0	10.0	4.0	0.81	93.3	7.0	4.5	0.33	75.0	9.0	4.6	2.42	510.0	5.0	3.8
	26	-0.46	549.000	5.0	11.0	1.8	0.74	58.3	7.0	3.0	0.11	61.7	8.0	2.1	2.14	443.3	5.0	-0.3
	27	-0.56	605.000	18.3	10.0	2.1	0.63	15.0	7.0	3.0	-0.05	35.0	9.0	2.4	1.98	260.0	5.0	1.8
	28	-0.58	616.000	36.7	9.0	1.9	0.59	31.7	7.0	1.5	-0.18	23.3	9.0	2.4	1.78	150.0	5.0	1.6
	29	-0.58	616.000	28.3	8.0	1.4	0.54	20.0	7.0	1.5	-0.29	13.3	7.0	1.5	1.68	95.0	5.0	1.6
	30	-0.60	627.000	11.7	8.0	0.2	0.51	80.0	6.0	1.5	-0.33	10.0	7.0	2.0	1.68	95.0	5.0	2.2
	31	-0.62	639.000	25.0	9.0	1.5	0.49	18.3	6.0	2.0	-0.40	10.0	8.0	0.3	1.55	118.3	5.0	-0.9
	80	-0.62	639.000	30.0	9.0	0.8	0.47	33.3	6.0	2.5	-0.44	6.7	10.0	2.2	1.45	110.0	5.0	2.5
	81										-0.47	3.3	12.0	2.2	1.36	188.3	5.0	2.5
Media decadica		-0.48	565.000	39.0	9.4	2.3	0.68	66.3	6.7	3.5	-0.47	3.3	12.0	2.2	1.28	65.0	5.0	0.1
Media mensile		-0.43	334.000	52.2	11.0	4.8	0.87	103.8	7.8	6.0	-0.11	35.5	8.5	2.7	1.84	221.3	5.0	2.0
Media Novembre 1901-1934		-0.16					0.78				0.32	357.7	8.7	5.7	2.03	290.8	5.4	5.4
Scostamento dalla media		-0.27					+0.09				0.34				1.56			
Massima		1.18	952.000	211.7	13.0	8.0	2.60	370.0	10.0	9.0	-0.02				+0.47			
Minima		-1.30	3.920	3.3	8.0	0.2	-0.02	3.3	6.0	1.8	3.04	3508.3	12.0	9.4	5.02	778.3	8.0	11.3
Escursione		2.48	948.080	208.4	5.0	7.8	2.62	366.7	4.0	7.5	-1.31	1.7	6.0	0.3	-0.17	38.3	5.0	-0.9
											4.35	3506.6	6.0	9.1	5.19	740.0	3.0	12.2

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Novembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o															
Corso d'acqua		Pianza					Crimona				Casalmaggiore				
Denominazione della stazione idrografica															
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				53.460				
	Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.87	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Perno- Mantova)
	Massima magra	-0.65(-)					-2.45				-0.82(***)				
	Piena ordinaria	8.18					2.60				3.90				
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura .. .		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.70*	425	141.7	11.0	11.4	-1.39	85.0	12.0	11.9	0.45	675.0	173.3	14.0	12.2
	2	0.70	425	196.7	10.0	6.3	-1.37	110.0	12.0	7.2	0.44	670.0	350.0	10.0	7.6
	3	0.86	475	296.7	9.0	5.4	-1.41	50.0	12.0	6.8	0.44	670.0	600.0	10.0	6.7
	4	0.88	481	250.0	9.0	5.9	-1.42	30.0	12.0	6.2	0.42*	661.0	441.7	9.0	6.9
	5	1.05	541	228.3	8.0	8.0	-1.30	31.7	12.0	8.7	0.54	718.0	46.7	9.0	9.0
	6	1.28	627	620.0	8.0	8.3	-1.17	26.7	12.0	9.8	1.06	994.0	1993.3	9.0	10.3
	7	2.90	1460	366.7	8.0	7.1	0.00	15.0	12.0	7.3	1.85	1500.0	1010.0	9.0	8.2
	8	3.54	1850	658.3	8.0	7.7	0.93	0.85	12.0	8.5	3.00	2430.0	1480.0	9.0	8.4
	9	2.44	1180	810.0	8.0	6.7	0.60	21.7	12.0	8.1	2.85	2300.0	663.3	9.0	7.3
	10	2.06	981	260.0	8.0	7.0	0.09	30.0	12.0	8.9	2.22	1780.0	376.7	9.0	8.7
Media decadica	11	1.63	858	382.8	8.7	7.4	-0.68	41.6	12.0	8.3	1.33	1040.0	713.5	9.7	8.8
	12	2.75	1370	275.0	8.0	9.0	-0.24	60.0	10.0	10.1	1.85	1500.0	186.7	10.0	10.5
	13	4.38	2490	225.0	8.0	7.9	1.60	1.07	43.3	10.0	2.55	2040.0	383.3	10.0	9.0
	14	3.97	2240	1346.7	8.0	8.0	-1.53*	33.3	10.0	8.3	3.56	3050.0	1766.7	9.0	9.2
	15	2.85	1430	361.7	7.5	7.2	0.70	50.0	10.0	7.8	3.00	2430.0	320.0	9.0	8.8
	16	4.69	3100	176.7	7.5	6.7	1.40	61.7	10.0	8.7	3.53	3010.0	605.0	7.0	9.6
	17	5.86	4190	1025.0	7.5	5.7	2.58	46.7	10.0	6.2	4.52	4660.0	1033.3	8.0	8.1
	18	6.60	5060	1011.7	7.0	7.8	3.20**	41.7	10.0	8.1	5.25	6340.0	611.7	8.0	9.2
	19	6.43**	5110	545.0	7.0	9.2	3.10	63.3	10.0	10.0	5.39**	6710.0	275.0	9.0	10.2
	20	6.43	5110	500.0	7.0	7.1	3.08	10.0	10.0	7.9	5.11	5990.0	355.0	9.0	7.2
Media decadica	21	5.62	3860	591.7	6.5	4.8	2.72	46.7	10.0	5.4	4.86	5390.0	313.3	8.0	6.1
	22	4.92	3390	608.8	7.4	7.3	1.61	45.7	10.0	8.1	3.96	4110.0	888.0	8.7	8.8
	23	4.62	2790	493.3	6.5	6.0	2.12	46.7	10.0	6.8	4.36	4350.0	175.0	8.0	6.3
	24	3.89	2170	351.7	6.0	3.6	1.50	28.3	10.0	5.9	3.70	3250.0	411.7	8.0	5.0
	25	3.45	1840	225.0	6.0	0.5	1.12	90.0	10.0	3.5	3.22	2650.0	345.0	8.0	4.8
	26	3.20	1660	435.0	6.0	2.4	0.83	43.3	10.0	4.6	2.90	2340.0	150.0	8.0	3.6
	27	2.96	1500	221.7	5.5	2.2	0.64	50.0	10.0	4.2	2.66	2130.0	286.7	8.0	4.6
	28	2.75	1370	616.7	5.5	2.2	0.47	23.3	10.0	3.3	2.48	1980.0	173.3	5.0	4.1
	29	2.56	1250	171.7	5.5	0.2	0.35	10.0	10.0	1.9	2.32	1850.0	108.3	5.0	2.3
	30	2.44	1180	236.7	5.0	3.0	0.23	16.7	10.0	4.2	2.16	1730.0	61.7	8.0	4.1
	31	2.32	1120	280.0	5.0	3.6	0.12	61.7	10.0	4.3	2.05	1650.0	100.0	6.0	3.5
	32	2.20	1050	363.3	5.0	-0.5	0.04	98.3	10.0	1.7	1.95	1570.0	53.3	5.0	2.2
Media decadica	33	3.04	1890	339.5	5.6	2.4	0.74	46.8	10.0	4.0	2.80	2350.0	186.5	6.9	4.0
Media mensile	34	3.20	1945	442.7	7.2	5.7	0.57	44.7	10.6	6.8	2.69	2500.6	495.0	8.4	7.1
Media Novembre 1901-1934	35	2.34					-0.01				1.61				
Scostamento dalla media	36	+0.86					+0.58				+1.08				
Massima	37	6.43	5110	1346.7	11.0	11.4	3.20	110.0	12.0	11.9	5.39	6710.0	1993.3	14.0	12.2
Minima	38	0.70	425	141.7	5.0	-0.8	-1.53	10.0	10.0	1.7	0.42	661.0	46.7	5.0	2.2
Eccursione	39	5.73	4685	1205.0	6.0	11.9	4.73	100.0	2.0	10.2	4.97	6049.0	1946.6	9.0	10.0

(*) Massima magra assoluta -1.07 (29 Novembre 1860). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.90 (27 Aprile 1853).

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Raccorrente					Lever					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'acqua	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(—)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità			9.46	Media	Torbidità			3.72	Media	Torbidità		
	Massima magra	-0.98(—)	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.85	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-5.71	giornaliera	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	4.70				(Mantova)	5.03				(Mantova)	0.70				(Ferrara)
Magra ordinaria		-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851					1807				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	0.53	736	20.0	13.0	12.2	0.20*	706	5.0	8.5	12.2	-4.01*	860	36.7	13.0	13.6
	2	0.55	745	41.7	12.0	7.4	0.33	768	3.3	12.5	7.4	-3.93	892	61.7	13.0	9.8
	3	0.52*	731	20.0	11.0	6.8	0.30	754	150.0	12.0	6.8	-3.87	920	253.3	12.0	7.6
	4	0.53	736	20.0	10.0	6.9	0.25	730	103.3	11.0	6.9	-3.92	897	66.7	11.0	7.2
	5	0.70	820	141.7	10.0	9.2	0.55	874	100.0	10.5	9.2	-3.77	966	896.7	10.5	10.9
	6	0.89	920	45.0	10.0	10.5	0.60	898	341.7	10.0	10.5	-3.58	1060	946.7	10.5	11.2
	7	1.90	1510	558.3	10.0	8.8	1.58	1370	211.7	10.0	8.8	-2.92	1380	991.7	10.5	10.7
	8	3.05	2270	471.7	10.0	8.5	2.80	1950	633.3	10.5	8.5	-1.93	1890	1823.3	10.0	9.7
	9	3.50	2610	440.0	10.0	6.6	3.94	2610	691.7	9.5	6.6	-0.66	2620	1203.3	9.5	6.4
	10	2.94	2200	178.3	10.0	9.5	3.70	2470	80.0	9.5	9.5	-0.38	2790	1033.3	9.5	9.3
Media decadica	1.81	1330	193.8	10.6	8.6	1.42	1310	232.0	10.4	8.6	-2.90	1430	731.3	10.9	9.6	
	11	2.30	1590	155.0	10.0	12.3	2.95	2030	25.0	9.0	12.3	-1.01	2410	516.7	10.0	13.9
	12	2.68	2020	476.7	10.0	8.7	2.89	2000	58.3	8.5	8.7	-1.40	2190	656.7	10.0	9.6
	13	3.78	2840	303.3	10.0	8.8	3.78	2500	230.0	11.0	8.8	-1.00	2420	1376.7	10.0	9.4
	14	3.87	2920	386.7	9.0	9.7	4.45	3000	270.0	11.0	9.7	0.00	3020	1556.7	10.0	13.2
	15	3.97	3000	235.0	8.0	11.2	4.32	2890	496.7	10.5	11.2	0.09	3080	433.3	10.0	12.8
	16	4.96	4010	591.7	8.0	8.9	5.36	3850	425.0	10.0	8.9	0.74	3630	2003.3	10.0	8.6
	17	5.87	5140	345.0	7.0	9.7	6.69	5460	286.7	10.0	9.7	1.66	5240	1301.7	10.0	12.2
	18	6.63	6230	115.0	8.0	10.6	7.62	6830	551.7	9.5	10.6	2.58	6340	1495.0	9.0	11.9
	19	6.64**	6240	123.3	8.0	6.8	7.86**	7220	291.7	9.5	6.8	2.81**	6810	1091.7	9.0	7.6
	20	6.31	5750	87.7	8.0	6.2	7.60	6800	161.7	10.0	6.2	2.57	6320	865.0	9.0	7.0
Media decadica	4.70	3970	281.9	8.6	9.3	5.35	4260	329.7	9.9	9.3	0.73	4150	1129.7	9.7	10.6	
	21	5.71	4920	78.3	8.0	6.2	6.98	5860	66.7	9.5	6.2	2.13	5520	450.0	9.0	6.0
	22	4.92	3960	73.3	8.0	5.1	6.20	4820	170.0	9.5	5.1	1.58	4650	320.0	9.0	4.8
	23	4.14	3160	30.0	8.0	4.9	5.34	3830	160.0	10.0	4.9	1.12	4040	215.0	9.0	5.1
	24	3.65	2730	75.0	8.0	3.0	4.60	3130	66.7	8.5	3.0	0.55	3440	303.3	9.0	4.7
	25	3.30	2450	45.0	7.0	4.2	4.07	2700	46.7	7.0	4.2	0.00	3020	223.3	8.0	5.7
	26	3.01	2250	45.0	6.0	2.4	3.67	2430	23.3	7.5	2.4	-0.41	2770	210.0	8.0	4.5
	27	2.79	2090	38.3	6.0	1.2	3.33	2220	61.7	6.0	1.2	-0.78	2550	180.0	7.0	2.1
	28	2.59	1960	38.3	6.0	2.9	3.02	2060	26.7	5.0	2.9	-1.07	2380	103.3	7.0	3.2
	29	2.41	1840	36.7	6.0	1.5	2.80	1950	50.0	4.5	1.5	-1.35	2220	136.7	6.0	4.3
	30	2.30	1770	25.0	6.0	-0.2	2.63	1870	41.7	5.5	-0.2	-1.56	2100	163.3	6.0	1.3
	31															
Media decadica	3.48	2710	48.8	6.9	3.0	4.26	3090	71.4	7.3	3.1	0.02	3270	230.5	7.8	4.2	
Media mensile	3.23	2671	174.7	8.7	7.0	3.68	2890	211.0	9.0	7.0	-0.71	2950	697.1	9.5	8.1	
Media Novembre 1901-1934	2.06					2.36					-1.96					
Scostamento dalla media	+1.17					+1.32					+1.25					
Massima	6.64	6240	591.7	13.0	12.3	7.86	7220	691.7	12.5	12.3	2.81	6810	2003.3	13.0	13.9	
Minima	0.52	731	20.0	6.0	-0.2	0.20	706	3.3	4.5	-0.2	-4.01	860	36.7	6.0	1.3	
Escursione	6.12	5509	571.7	7.0	12.5	7.66	6514	688.4	8.0	12.5	6.82	5950	1966.6	7.0	12.6	

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dallo zero di pochi centimetri inferiore.
 *** Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1817).

Novembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia												
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Portuso				Due Ponti				Valsigara				S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi ..		Idrometro	Portata	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Temperatura		Idrometro	Temperatura			Idrometro	Portata	Temperatura		Idrometro	Portata	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Temperatura		
Caratteristiche dell'acquedotto	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932				—				—				441.479				283.518				
	Bacino di dominio Kmq.	214				615				193				7700				226				631				
	Massima piena	—	Media			—	Media			—				—	Media			3.60	Media			4.50	Media			
	Massima magra	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	giornaliera	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria		—	giornaliera	Acqua	Aria	-0.47	giornaliera	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	—				—				—				—				—				—				
Magra ordinaria		—				—				—				—			(Monte-bruno)	—				—				
Anno dell'inizio delle osser.		1930				1930				1933				1933				1926				1923				
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.	m. (ore 12)	mc/sec.	centig.	centig.		
	1	0.44*	1.050	8.0	10.0	0.78*	2.620	5.0	15.5	0.72*	14.0	12.5	0.30	2.310	7.0	12.5	-0.28	3.050	10.0	7.5	0.76	35.600	9.0	17.5		
	2	0.52	0.758	7.0	9.0	0.78	2.620	2.0	1.50	0.72	17.0	7.0	0.25*	1.410	7.0	5.5	-0.41	1.410	8.0	6.0	0.40	17.600	8.0	7.0		
	3	0.52	0.900	7.0	7.0	0.78	2.620	1.0	1.50	0.72	17.0	8.0	0.25	1.410	7.0	4.0	-0.44*	1.110	8.0	5.5	0.28*	12.900	7.0	5.5		
	4	0.60	3.470	2.0	3.5	0.86	4.990	1.0	8.0	0.76	10.0	7.0	0.45	6.290	7.0	5.0	0.18	0.15	10.100	8.0	6.5	0.64	31.100	8.0	5.5	
	5	0.68	65.900	5.0	5.0	0.89	15.100	1.0	7.5	0.76	10.0	7.5	0.36	46.500	7.0	7.0	0.17	48.500	8.0	10.5	0.63	83.300	8.0	5.5		
	6	3.12	72.600	5.0	6.5	1.59	169.700	4.0	8.0	1.30	10.0	9.0	1.80**	57.500	6.0	10.5	1.85	0.72	106.000	9.0	13.0	2.47	1.55	238.000	8.0	7.0
	7	2.05	47.300	11.0	8.0	1.40	99.500	5.0	8.0	1.15	10.0	8.5	1.10	31.300	6.0	9.5	1.70	0.71	71.500	8.0	11.5	2.55	1.40	198.000	9.0	9.5
	8	1.82	23.300	9.0	8.0	1.55	93.400	4.0	9.0	0.95	9.0	7.5	1.85	18.600	6.0	8.5	1.10	0.41	36.400	8.0	9.0	2.20	1.43	143.000	10.0	7.0
	9	1.86	106.700	7.0	8.5	1.30	43.800	5.0	10.5	0.85	9.0	7.5	0.78	8.820	6.0	5.5	0.22	18.000	8.0	8.5	0.90	65.300	10.0	7.0		
	10	1.58	64.100	9.0	10.0	1.47	98.800	4.0	10.5	1.03	9.0	7.5	0.68	15.700	6.0	7.0	0.10	20.800	9.0	10.5	0.75	55.000	11.0	7.5		
Media decadica	11	0.98	38.600	7.0	7.8	1.14	83.300	3.2	10.7	0.90	11.5	8.2	0.66	19.000	6.5	7.5	0.12	31.700	8.3	8.8	0.87	87.900	8.8	7.9		
	12	4.10	2.20	115.900	6.0	9.0	1.67	263.000	5.0	10.5	3.60	0.95	1.30	52.400	5.0	10.0	2.25	1.30	86.700	9.0	10.0	1.60	192.000	11.0	8.0	
	13	1.16	28.100	6.0	10.0	1.40	60.800	5.0	10.5	0.73	8.0	9.5	0.66	15.100	5.0	7.0	0.33	26.500	9.0	8.5	1.16	96.100	12.0	8.0		
	14	1.18	29.900	6.0	11.5	1.31	45.300	6.0	9.0	0.72	8.0	8.0	0.68	16.200	5.0	7.0	0.27	22.700	8.0	8.5	0.95	78.300	11.0	6.5		
	15	2.86	2.90**	114.700	8.0	9.0	2.20**	214.000	5.0	11.0	2.12	2.05**	1.80	76.000	5.0	7.0	2.27	1.40**	112.000	8.0	7.5	3.15	2.40**	273.000	11.0	7.5
	16	1.86	107.600	7.0	7.5	2.04	184.000	4.0	6.5	1.45	8.0	8.5	1.22	56.500	5.0	7.0	1.38	1.27	109.000	9.0	9.5	2.45	2.30	331.000	10.0	7.0
	17	1.46	55.300	8.0	7.5	1.65	120.000	4.0	7.0	0.91	8.0	6.5	0.70	28.000	4.0	6.5	0.60	54.600	8.0	7.5	1.50	186.000	9.0	6.5		
	18	2.30	1.72	81.700	8.0	8.0	1.92	163.000	5.0	7.0	2.20	1.05	0.85	34.800	4.0	7.5	1.33	0.85	74.700	8.0	8.5	2.25	253.000	9.0	7.5	
	19	1.44	58.200	10.0	9.0	1.57	98.400	5.0	6.5	1.15	8.0	7.5	0.80	23.200	4.0	7.0	0.62	45.600	8.0	8.0	1.45	154.000	8.0	8.5		
	20	1.34	46.700	9.0	8.0	1.57	98.400	5.0	6.5	1.21	8.0	8.5	0.65	14.600	3.0	6.0	0.37	29.200	8.0	6.5	1.18	115.000	8.0	6.5		
Media decadica	21	1.20	31.700	10.0	9.5	1.50	61.600	5.0	6.5	1.22	8.0	10.0	0.58	11.300	3.0	7.0	0.19	18.000	8.0	7.5	0.90	73.000	8.0	6.5		
	22	1.65	67.000	7.8	8.9	1.68	121.000	4.9	8.1	1.74	8.1	8.3	0.92	32.800	4.3	7.2	0.72	57.900	8.1	8.3	1.57	178.000	9.7	7.2		
	23	1.14	26.400	9.0	8.5	1.37	55.300	5.0	6.5	1.10	7.0	9.5	0.50	8.050	3.0	6.0	0.07	11.700	7.0	6.5	0.82	62.500	8.0	7.5		
	24	1.06	20.500	6.0	6.0	1.30	43.800	5.0	6.5	1.02	7.0	6.5	0.48	7.320	3.0	6.5	-0.02	8.030	5.0	5.0	0.72	50.700	7.0	4.5		
	25	1.02	17.900	6.0	4.5	1.24	35.500	2.0	10.5	0.98	7.0	7.0	0.42	5.340	3.0	2.5	-0.07	6.890	5.0	3.0	0.57	35.600	6.0	2.5		
	26	1.02	17.900	6.0	3.5	1.21	31.800	1.0	8.0	0.95	7.0	7.0	0.40	4.740	3.0	1.0	-0.13	5.650	4.0	2.5	0.54	33.000	6.0	2.5		
	27	1.00	16.800	6.0	4.5	1.17	27.400	1.0	10.5	0.92	7.0	2.5	0.35	3.420	3.0	2.0	-0.16	5.070	4.0	2.5	0.57	29.500	6.0	2.0		
	28	1.00	16.800	6.0	5.0	1.14	24.300	2.0	8.0	0.90	7.0	4.5	0.31	2.510	3.0	2.0	-0.18	4.700	4.0	4.0	0.55	31.500	5.0	2.0		
	29	1.00	16.800	6.0	5.5	1.13	23.300	1.0	7.5	0.86	7.0	4.0	0.29	2.110	2.0	2.0	-0.20	4.34	4.0	5.0	0.50	28.800	6.0	2.5		
	30	0.98	15.700	6.0	6.5	1.70	135.000	2.0	9.0	0.86	7.0	4.0	0.28	1.920	2.0	2.5	-0.22	4.000	4.0	5.5	0.37	25.000	6.0	4.0		
	31	0.94	13.700	6.0	7.0	1.07	17.900	2.0	8.5	0.85	6.0	6.0	0.27	1.740	2.0	3.5	-0.25	3.510	4.0	4.5	0.34	23.600	5.0	3.0		
	32	0.90	12.100	7.0	8.5	1.06	17.000	2.0	9.5	0.83	6.0	3.0	0.27	1.740	2.0	3.5	-0.27	3.200	4.0	4.0	0.45	23.100	5.0	3.0		
Media decadica	33	1.01	17.500	6.4	8.9	1.24	41.100	2.3	8.4	0.93	6.8	8.4	0.36	3.890	2.6	3.1	-0.14	5.710	4.5	4.3	0.54	34.300	6.0	3.4		
Media mensile	34	1.21	41.000	7.0	7.4	1.35	74.100	3.5	9.1	0.99	8.8	7.3	0.64	18.600	4.5	6.0	0.24	31.700	7.0	7.1	0.99	99.100	8.2	6.2		
Media Novembre 1901-1934 ..	35	—	—	—	—	—	—	—</																		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1934

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica		P. Barberino		Plan di Campiglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Baganzola					
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33.354	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—	
	Massima piena.. ..	7.50	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specificità	-0.30	0.00	giornaliera	specificità	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specificità	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specificità	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	1919	—	—	—	—	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centiar.	centigr.	
1	2.20	0.61	0.58	—	1.50	0.88	35.500	—	13.0	12.5	1.25*	2.660	—	12.0	12.0	0.86	0.72	11.800	3600	12.0	12.3
2	2.04	—	0.45	—	1.20	0.82	27.600	—	9.0	5.5	1.36	9.040	—	11.0	10.5	0.50	6.520	3600	10.0	8.1	
3	1.80	—	0.42*	—	0.90	0.76*	24.000	—	8.0	3.5	1.36	4.770	—	13.0	9.0	0.36*	4.010	—	9.0	6.7	
4	2.30	0.82	0.50	—	1.00	1.22	89.200	—	7.0	5.0	1.36	31.500	—	10.0	9.0	0.74	12.400	—	8.0	9.9	
5	2.08	—	0.77	—	1.20	1.48	130.000	—	8.0	6.5	2.10	69.900	—	9.0	8.0	0.78	13.500	400	11.0	8.8	
6	2.05	1.50	1.08	2800	1.90	1.72	248.000	—	11.0	11.0	4.20	229.000	1000	9.0	8.5	3.52	113.000	36400	10.0	10.1	
7	4.00	1.70	1.04	—	2.50**	1.44	198.000	—	10.0	9.0	3.80	161.000	4000	9.0	9.0	2.12	61.900	24800	8.0	7.7	
8	3.60	1.36	1.02	—	1.00	1.66	128.000	—	10.0	7.5	4.00	200.000	3000	8.0	7.5	1.90	53.800	8400	8.0	8.4	
9	2.30	—	0.78	—	0.95	1.20	71.400	—	9.0	5.5	2.70	76.100	4000	8.0	7.0	1.10	24.500	4000	8.0	8.1	
10	2.20	—	0.69	—	0.90	1.08	58.500	—	12.0	7.5	2.28	51.200	—	8.0	7.5	0.88	16.600	4000	9.0	8.0	
Media decadica.. ..	2.22	2.02	0.73	280	1.30	1.23	101.100	—	9.7	7.3	2.44	83.500	1200	9.7	8.8	1.26	31.800	8520	9.3	8.8	
11	3.20	—	1.80	2400	2.50	1.76	235.000	—	11.0	9.0	5.80	207.000	—	9.0	7.5	2.44	73.600	10400	10.0	8.7	
12	2.50	—	0.95	—	1.00	1.30	126.000	—	10.0	7.5	2.92	105.000	8000	10.0	8.0	1.16	26.700	6800	10.0	9.2	
13	2.48	—	0.83	—	0.90	1.16	88.000	—	9.0	8.0	2.80	80.500	—	10.0	8.0	0.94	18.700	400	9.0	9.5	
14	4.40**	2.32**	—	3400	2.40	2.40**	292.000	—	9.0	8.0	3.80	271.000	—	9.0	9.0	1.32	32.600	8000	9.0	7.9	
15	4.55	—	1.25	—	2.00	1.70	329.000	—	10.0	8.5	5.20	404.000	—	10.0	9.0	2.46	74.300	3400	9.0	8.1	
16	3.70	1.50	1.04	—	1.90	1.48	227.000	—	9.0	6.5	4.36	257.000	8000	10.0	8.0	2.14	62.600	2800	8.0	7.4	
17	3.12	—	1.22	—	1.50	1.68	280.000	—	8.0	6.5	5.96	440.000	3000	10.0	8.0	4.36	144.000	25800	8.0	8.9	
18	2.87	—	1.15	—	1.28	1.62	254.000	—	10.0	8.0	6.02**	392.000	4000	10.0	8.5	4.62**	154.000	9400	7.0	9.9	
19	2.30	—	0.92	—	1.09	1.34	98.000	—	8.0	7.0	4.30	214.000	7000	10.0	8.0	2.00	57.500	4800	7.0	7.7	
20	2.36	—	0.80	—	0.90	1.20	71.400	—	9.0	7.0	3.72	150.000	3000	9.0	7.0	1.42	36.200	3400	6.0	6.0	
Media decadica.. ..	2.95	1.23	—	570	1.55	1.56	200.000	—	9.3	7.6	4.49	252.000	3300	9.7	8.1	2.29	68.000	7820	8.3	8.3	
21	2.27	—	0.72	—	0.80	1.10	54.700	—	8.0	5.5	3.06	102.000	1000	9.0	7.5	1.14	26.000	2400	7.0	6.5	
22	2.18	—	0.66	—	0.80	1.00	40.000	—	6.0	0.5	2.62	70.900	—	9.0	7.5	0.92	17.900	—	6.0	5.0	
23	2.11	—	0.62	—	0.78	0.98	38.500	—	4.0	1.0	2.40	55.100	—	8.0	6.0	0.84	15.300	—	6.0	4.6	
24	2.06	—	0.57	—	0.77	0.94	35.600	—	2.0	0.5	2.26	46.200	—	8.0	4.0	0.72	11.800	—	6.0	4.3	
25	2.02	—	0.55	—	0.75	0.90	32.800	—	2.0	1.0	2.20	42.400	—	7.0	1.5	0.66	10.200	—	6.0	5.0	
26	2.05	—	0.51	—	0.75	0.88	31.500	—	2.0	1.0	2.19	41.800	—	6.0	2.0	0.62	9.220	—	5.0	5.8	
27	1.90	—	0.49	—	0.74	0.84	28.900	—	3.0	1.0	2.09	35.400	—	5.0	1.0	0.57	8.060	—	5.0	3.3	
28	1.82	—	0.48	—	0.74	0.80	26.400	—	6.0	2.0	2.04	32.400	—	5.0	1.0	0.56	7.840	—	4.0	5.4	
29	1.78	—	0.47	—	0.73	0.80	26.400	—	2.0	3.0	2.00	30.000	—	5.0	2.0	0.52	6.960	—	4.0	5.5	
30	1.75*	—	0.46	—	0.70*	0.80	26.400	—	2.0	3.0	1.96	27.800	—	5.0	1.0	0.48	6.140	—	4.0	4.7	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica.. ..	1.99	0.55	—	0.76	0.90	0.90	34.100	—	3.7	1.9	2.28	48.400	100	6.7	3.3	0.70	11.900	240	5.3	5.0	
Media mensile	2.42	0.84	283	1.20	1.23	1.23	112.000	—	7.6	5.6	3.07	128.000	1533	8.7	6.7	1.42	37.300	5426	7.6	7.3	
Media Novembre 1907-1934	2.13	0.56	—	0.63	0.59	—	—	—	—	—	2.24	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	+0.29	+0.28	—	+0.57	+0.64	—	—	—	—	—	+0.83	—	—	—	—	+0.59	—	—	—	—	
Massima.. ..	4.40	2.32	3400	2.50	2.40	329.000	—	13.0	12.5	6.02	440.000	8000	13.0	12.0	4.62	154.000	36400	12.0	12.3		
Minima.. ..	1.78	0.42	—	0.70	0.76	24.000	—	2.0	0.5	1.25	2.660	—	5.0	1.0	0.36	4.010	—	4.0	3.3		
Escursione	2.65	1.90	3400	1.80	1.64	305.000	—	11.0	12.0	4.77	437.340	8000	8.0	11.0	4.26	149.990	36400	8.0	9.0		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1934

Corso d'acqua		Parma	E n z a					Crestolo				S e c c h i a									
Denominazione della stazione idrografica ..		Colonne	Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Partino		(1) Castellarano (Cavriana)				Ponte Buzzella						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Certificati dell'idrometro	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028					—		20.892		157.796				21.470					
	Bacino di dominio Kmq. ..	618	670					96		355		937				1292					
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità			—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità			8.58 (*)	Media	Torbidità			
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua		—	giornaliera	0.00	specifica	1.90	specifica	Acqua	Aria	0.90	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	—	4.50					—		3.85		—				5.45				(Cor-	
	Magra ordinaria	—	-0.25					—		0.00		—				1.27				reggio)	
Anno dell'inizio delle osserv.		1887	1884					1933		1871		1928			1897						
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
	1	0.88*	2.84	59.200	10040	12.0	11.0	0.04	1.340	0.35	—	1.32	1.00	2400	13.0	8.9	1.90	12.400	400	14.0	11.7
	2	0.94	0.42	9.650	—	11.0	4.5	0.03*	1.160	0.12	—		0.90*	—	8.0	6.0	1.74	18.500	400	14.0	6.5
	8	0.96	0.00	5.000	—	11.0	5.0	0.04	1.340	0.15	—		0.99	—	8.0	5.5	1.52*	7.360	200	14.0	8.5
	4	1.08	3.78	107.000	39080	8.0	6.0	0.10	2.410	0.02*	—	1.70	1.36	11200	8.0	5.5	3.56	55.600	65400	6.0	7.9
	5	1.21	0.82	15.200	4040	9.0	7.0	0.07	1.880	0.22	—	1.42	1.01	5200	9.0	6.5	2.35	45.200	3600	9.0	9.7
	6	2.01	2.44	48.300	5080	10.0	8.5	0.06	1.700	0.45	—		1.20	400	10.0	8.0	3.75	88.300	11400	11.0	10.1
	7	2.74	2.50	49.900	6000	10.0	8.5	0.08	2.050	0.46	—		1.30	2400	10.0	6.5	3.55	106.000	10000	11.0	8.3
	8	3.15	2.80	58.100	7080	9.0	6.0	0.10	2.410	1.20	—		1.40	400	9.0	5.0	4.10	130.000	15400	9.0	7.9
	9	2.65	1.40	25.000	—	9.0	4.5	0.09	2.230	0.83	—		1.25	600	9.0	5.5	2.64	55.700	5200	7.0	8.8
	10	2.05	0.76	14.300	—	9.0	7.0	0.07	1.880	0.48	—		1.14	—	9.0	6.5	2.24	34.900	1400	7.0	8.3
Media decadica	11	1.77	1.78	39.200	7132	9.8	6.8	0.07	1.840	0.43	—		1.15	2260	9.3	6.3	2.73	88.400	11340	10.2	8.8
	12	1.93	3.25	78.400	7040	8.0	7.0	0.06	1.700	0.48	—	1.80	1.46	1800	11.0	7.5	2.10	45.700	600	7.0	10.9
	18	2.43	1.10	19.600	—	8.0	8.0	0.08	2.050	0.42	—		1.20	400	9.0	7.0	2.75	54.500	2200	9.0	8.7
	14	3.15	1.40	25.000	—	8.0	7.0	0.06	1.700	1.18	—		1.15	—	9.0	7.5	2.16	35.500	1200	9.0	9.9
	15	2.75	1.06	19.000	—	8.0	7.5	0.08	2.050	1.08	—	1.90	1.40	1400	10.0	8.5	1.96	30.500	400	9.0	10.3
	16	4.01	2.66	54.100	8080	9.0	8.0	0.08	2.050	1.30	—	2.20	1.28	400	10.0	8.0	3.40	130.000	6400	10.0	10.1
	17	4.36	3.07	67.700	12080	8.0	5.0	0.10	2.410	2.10	—		1.34	800	8.0	5.0	3.50	156.000	7600	9.0	7.3
	18	5.73**	5.35**	258.000	41000	9.0	6.0	0.11	2.590	3.15	—		1.62	4200	9.0	7.0	5.00**	243.000	12400	9.0	8.1
	19	5.55	4.74	195.000	5400	10.0	9.0	0.30**	5.970	3.43**	—		1.92**	9200	10.0	7.0	4.80	194.000	22000	9.0	8.7
	20	4.78	3.48	93.200	—	8.0	4.5	0.15	3.300	3.21	—		1.38	400	10.0	6.5	3.38	111.000	600	9.0	7.3
Media decadica	21	4.52	2.96	62.600	—	8.0	4.5	0.12	2.770	2.98	—		1.27	—	9.0	6.5	2.72	64.000	600	10.0	7.7
	22	3.92	2.90	87.300	7360	8.4	6.6	0.11	2.660	1.92	—		1.40	1860	9.5	7.0	3.18	106.000	5400	9.0	8.9
	23	4.36	2.44	48.300	—	9.0	5.5	0.07	1.880	2.42	—		1.22	—	8.0	3.0	2.24	47.100	600	9.0	6.4
	24	3.88	1.70	122.000	—	6.0	2.5	0.06	1.700	1.58	—		1.17	—	7.0	2.0	2.24	35.800	200	9.0	3.5
	25	3.27	1.10	19.600	—	6.0	0.5	0.06	1.700	1.10	—		1.14	—	6.0	2.0	2.12	28.500	—	6.0	2.9
	26	2.85	0.80	14.900	—	5.0	1.0	0.05	1.520	0.83	—		1.08	—	6.0	2.5	2.04	24.900	—	6.0	2.4
	27	2.52	0.58	11.700	—	5.0	0.5	0.04	1.340	0.62	—		1.04	—	6.0	2.5	1.94	21.600	—	6.0	2.0
	28	2.31	0.36	8.920	—	5.0	1.5	0.04	1.340	0.50	—		1.06	—	5.0	2.5	1.87	18.900	—	6.0	2.3
	29	2.19	0.20	7.070	—	5.0	—1.0	0.03	1.160	0.42	—		1.02	—	5.0	2.5	1.85	18.200	—	5.0	1.4
	30	2.01	0.08	5.800	—	5.0	1.0	0.03	1.160	0.38	—		0.99	—	6.0	4.0	1.76	14.800	—	5.0	2.7
	31	1.91	-0.10	4.070	—	4.0	1.0	0.03	1.160	0.30	—		0.99	—	5.0	4.0	1.72	13.400	—	5.0	2.5
	32	1.82	-0.18*	3.370	—	4.0	—0.5	0.03	1.160	0.22	—		0.98	—	5.0	3.0	1.68	12.100	—	5.0	1.9
Media decadica	33	2.71	0.70	21.600	—	5.4	1.2	0.04	1.410	0.84	—		1.07	—	5.9	2.8	1.95	23.500	180	6.2	2.8
Media mensile	34	2.80	1.79	49.300	4830	7.9	4.9	0.08	1.970	1.07	—		1.21	1373	8.2	5.4	2.62	61.800	5606	8.5	6.8
Media Novembre 1901-1934 ..	35	1.81	0.79	—	—	—	—	—	—	0.63	—		—	—	—	—	2.09	—	—	—	—
Scostamento dalla media ..	36	+0.99	+1.00	—	—	—	—	—	—	+0.44	—		—	—	—	—	+0.53	—	—	—	—
Massima	37	5.73	5.35	258.000	41000	12.0	11.0	0.30	5.970	3.43	—		1.92	11200	13.0	8.5	5.00	243.000	65400	14.0	11.7
Minima	38	0.88	-0.18	3.370	—	4.0	—1.0	0.03	1.160	0.02	—		0.90	—	5.0	2.0	1.82	7.360	—	5.0	1.4
Eccursione	39	4.85	5.53	254.630	41000	8.0	12.0	0.27	4.810	3.41	—		1.02	11200	8.0	6.5	3.48	235.640	65400	9.0	10.3

Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879): — (*) In data 1° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellarano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.

(-) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1862.)

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1934

P o													
Corso d'acqua													
Incompienza della stazione idrografica													
Osservazioni e rilievi													
Caratteristiche dell'osservazione	P. Carmagnola	Moncalieri	Moltrasio (Moncalieri)			Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)	Ponte Cressentino			
	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Portata	Idrometro	Temperatura
Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223				209.787	201.781(---)	175.357	—		146.076	
Bacino di dominio Kmq.	3830	4885	4885				5210	7408	8970	—		13090	
Massima piena	4.75 (-)	4.90	—	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	—	—	Media	5.79	
Massima magra	0.03	-0.68	—	specifica			-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03	Acqua
Piena ordinaria	2.10	2.10	—				1.98	1.97	—	—		2.90	Aria
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—				0.13	0.48	—	—		0.37	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931				1909	1915	1906	—		1909	
Unità di misura	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	m. (ore 12)	centigr.
1	0.56	—0.61	0.59	8.3	7.0	0.7	0.57	0.42	0.94	2.79	82.500	0.92	7.0
2	0.55	—0.62	0.51	2.5	7.0	0.2	0.56	0.40	0.94	2.80	79.700	0.90	7.0
3	0.57	—0.64	0.49	3.3	7.0	2.9	0.56	0.40	0.88	2.69	78.000	0.83	8.0
4	0.45	—0.64	0.48	11.7	8.4	7.0	0.55	0.40	0.82	2.79	82.500	0.85	7.5
5	0.40	—0.64	0.49	3.3	9.0	7.2	0.54	0.40	0.82	2.79	82.500	0.92	8.0
6	0.40	—0.64	0.48	10.8	8.2	4.2	0.54	0.40	0.82	2.80	83.000	0.88	8.0
7	0.40	—0.64	0.48	5.0	8.6	5.8	0.53	0.37	0.80	2.79	82.500	0.86	8.0
8	0.40	—0.65	0.47	6.7	9.0	5.6	0.53	0.37	0.80	2.81**	83.700	0.84	7.0
9	0.40	—0.66	0.45	6.7	8.5	4.5	0.52	0.36	0.78*	2.79	82.500	0.77	7.0
10	0.40	—0.66	0.45	6.7	8.6	5.5	0.51	0.36	0.78	2.79	82.500	0.73	8.0
Media decadica	0.48	—0.64	0.49	6.8	8.1	4.4	0.54	0.39	0.84	2.78	81.900	0.85	7.8
11	0.42	—0.62	0.51	5.0	9.0	7.0	0.53	0.40	0.90	2.71	78.900	1.02	8.0
12	0.43	—0.65	0.47	8.3	9.0	5.5	0.52	0.40	0.88	2.74	88.100	0.95	8.5
13	0.44	—0.60	0.55	5.0	8.5	6.7	0.51	0.44	0.94	2.75	80.500	0.97	8.5
14	0.41	—0.63	0.53	4.2	9.0	7.2	0.50	0.44	0.94	2.74	80.100	1.03	8.0
15	0.42	—0.66	0.50	8.3	9.2	6.1	0.51	0.50	0.88	2.75	80.500	0.95	8.0
16	0.78**	0.05**	1.30**	333.3	7.0	6.7	1.32**	0.86**	1.40**	2.57*	72.500	1.98**	7.5
17	0.51	—0.40	0.79	38.3	7.3	5.2	0.75	0.54	1.10	2.72	79.500	1.38	7.0
18	0.50	—0.50	0.63	40.0	7.0	4.5	0.62	0.50	0.96	2.77	81.500	1.18	7.5
19	0.50	—0.54	0.59	8.3	7.5	5.6	0.57	0.46	0.94	2.74	80.100	1.10	8.0
20	0.48	—0.58	0.56	6.7	7.2	3.2	0.55	0.46	0.92	2.75	80.500	1.05	8.0
Media decadica	0.49	—0.51	0.64	45.7	8.0	5.8	0.64	0.50	0.99	2.72	80.200	1.16	7.9
21	0.45	—0.60	0.53	3.3	7.0	3.8	0.52	0.42	0.90	2.79	82.500	0.98	7.5
22	0.42	—0.62	0.50	3.3	6.8	2.2	0.52	0.42	0.85	2.79	82.500	0.93	7.0
23	0.40	—0.64	0.48	3.3	6.5	3.9	0.51	0.40	0.84	2.78	82.000	0.91	8.0
24	0.40	—0.65	0.47	3.3	6.5	2.0	0.51	0.37	0.82	2.77	81.500	0.85	7.0
25	0.39	—0.65	0.46	3.3	6.2	—0.5	0.51	0.36	0.85	2.77	81.500	0.80	7.0
26	0.39	—0.67	0.44	2.5	6.4	—0.8	0.50	0.36	0.84	2.79	82.500	0.78	7.5
27	0.38	—0.68*	0.43	1.7	6.2	2.3	0.50	0.36	0.84	2.79	82.500	0.76	7.0
28	0.37	—0.68	0.42	3.3	6.6	—0.3	0.50	0.35	0.84	2.79	82.500	0.75	7.0
29	0.37	—0.68	0.41	4.2	6.0	1.1	0.48*	0.35	0.84	2.78	82.500	0.73	7.5
30	0.36	—0.68	0.41	3.3	6.3	2.5	0.48	0.34*	0.83	2.79	82.500	0.72	6.5
31	0.35*	—0.68	0.39*	3.3	6.2	2.4	0.48	0.34	0.81	2.77	81.500	0.70*	6.0
Media decadica	0.38	—0.65	0.44	3.1	6.4	1.6	0.50	0.37	0.84	2.78	82.200	0.81	7.0
Media mensile	0.44	—0.60	0.52	17.9	7.5	3.8	0.55	0.41	0.88	2.76	81.500	0.93	7.5
Media Dicembre 1901-1934	0.61	0.02	>				0.48	0.51	>	>		0.72	
Scostamento dalla media	—0.17	—0.58	>				+0.07	—0.10	>	>		+0.21	
Massima	0.78	0.05	1.30	333.3	9.2	7.2	1.32	0.86	1.40	2.81	88.100	1.98	8.5
Minima	0.35	—0.68	0.39	1.7	6.0	—0.8	0.48	0.34	0.78	2.57	72.500	0.70	6.0
Escursione	0.43	0.73	0.91	331.6	3.2	8.0	0.84	0.52	0.62	0.24	15.600	1.28	2.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1934

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Cano Montebello					Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità			5.94(*)	Torbidità			—	Torbidità			7.88	Torbidità		
	Massima magra	-1.39	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.62	specifica	Acqua	Aria	—	specifica	Acqua	Aria	-1.07	specifica	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	2.20					3.50				—				4.43			(Pavia)
Magra ordinaria		-0.61					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1883					1884				1928				1851			
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	-0.62	83.800	33.3	6.0	-0.1	0.46	18.3	5.0	1.5	-0.51	6.7	7.0	0.54	1.23	96.7	5.0	0.3
	2	-0.62	83.800	6.7	6.0	1.0	0.44	105.0	5.0	2.0	-0.55	3.3	7.0	0.7	1.18	153.3	5.0	-0.6
	3	-0.72	62.300	10.0	5.0	3.2	0.40	26.7	7.0	4.0	-0.60	3.3	6.0	4.3	1.09	43.3	6.0	4.7
	4	-0.72	62.300	56.0	6.0	5.2	0.38	51.7	8.0	8.5	-0.63	3.3	6.0	8.1	0.01*	120.0	6.0	7.7
	5	-0.68	70.500	36.7	7.0	6.1	0.39	20.0	8.0	8.0	-0.69	3.3	6.0	7.4	0.97	70.0	6.0	6.8
	6	-0.70	66.300	13.3	6.0	4.8	0.38	63.3	8.0	6.5	-0.64	3.3	7.0	5.6	0.95	110.0	6.0	4.7
	7	-0.70	66.300	30.0	5.0	4.0	0.37	38.3	8.0	5.5	-0.65	5.0	7.0	5.3	0.90	120.0	6.0	5.1
	8	-0.72	62.300	56.7	5.0	5.1	0.34	13.3	7.0	6.5	-0.67	3.3	7.0	6.5	0.87	58.3	6.0	6.5
	9	-0.76	54.600	21.7	5.0	4.9	0.33	53.3	8.0	6.5	-0.69	3.3	7.0	6.5	0.84	46.7	6.0	6.6
Media decadica	10	-0.79	49.200	26.7	6.0	5.1	0.30	73.3	8.0	6.5	-0.71	3.3	8.0	6.5	0.81	83.3	6.0	6.6
	11	-0.70	66.100	28.5	5.7	3.9	0.38	46.3	7.2	5.5	-0.63	3.8	6.8	5.14	0.88	90.2	5.8	4.7
	12	-0.62	83.800	31.7	5.0	5.8	0.70	40.0	8.0	7.5	0.05	56.7	8.0	7.4	1.66	350.0	6.0	7.4
	13	-0.66	74.800	36.7	6.0	6.4	0.57	83.3	8.0	7.5	-0.12	48.3	8.0	6.6	1.55	328.3	6.0	5.8
	14	-0.63	81.500	38.3	6.0	6.6	0.59	23.3	7.0	7.0	-0.04	20.0	8.0	7.2	1.44	343.3	6.0	7.4
	15	-0.60	88.500	55.0	6.0	7.2	0.60	66.7	7.0	8.0	0.08	15.0	7.0	7.0	1.70	520.0	6.0	7.8
	16	-0.64	79.200	36.7	6.0	7.2	0.58	176.7	8.0	8.0	-0.05	10.0	8.0	7.9	1.66	258.3	6.0	7.8
	17	0.10**	347.000	6.7	4.0	7.4	1.80**	130.0	8.0	8.0	1.59**	10.0	8.0	7.8	3.16	528.3	6.0	7.6
	18	-0.60	88.500	30.0	4.0	5.4	1.26	196.7	6.0	6.5	0.98	176.7	7.0	5.2	3.26**	615.0	6.0	3.9
	19	-0.76	54.600	61.7	4.0	4.5	0.89	46.7	6.0	4.5	0.28	78.3	7.0	3.5	2.10	421.7	6.0	2.5
	20	-0.84	40.900	41.7	4.0	2.8	0.75	226.7	7.0	6.5	0.04	26.7	7.0	6.0	1.81	535.0	6.0	5.4
Media decadica	21	-0.90	32.100	56.7	5.0	1.6	0.65	15.0	7.0	5.0	-0.08	21.7	7.0	4.0	1.51	313.3	6.0	2.9
	22	-0.61	97.100	29.5	5.0	5.5	0.84	100.5	7.2	6.8	0.27	46.3	7.5	6.3	1.99	421.3	6.0	5.8
	23	-0.96	24.400	30.0	5.0	0.4	0.60	38.3	6.0	2.0	-0.27	16.7	6.0	1.7	1.47	393.3	6.0	1.4
	24	-1.00	20.000	18.3	6.0	0.5	0.53	41.7	5.0	2.0	-0.36	8.3	6.0	0.9	1.35	221.7	6.0	-0.2
	25	-1.10*	11.300	46.7	4.0	1.1	0.49	105.0	7.0	3.0	-0.41	5.0	6.0	2.1	1.25	101.7	6.0	1.2
	26	-1.10	11.300	85.0	3.0	0.5	0.47	21.7	5.0	1.5	-0.48	5.0	6.0	0.8	1.15	270.0	6.0	0.1
	27	-0.92	29.400	25.0	3.0	-0.6	0.40	8.3	5.0	1.0	-0.55	5.0	6.0	0.0	1.06	181.7	6.0	-0.9
	28	-0.96	24.400	8.3	3.0	-0.8	0.34	41.7	6.0	3.0	-0.59	3.3	6.0	1.0	0.94	70.0	6.0	-0.9
	29	-0.98	22.100	13.3	3.0	-0.8	0.32	46.7	6.0	3.0	-0.66	3.3	6.0	2.5	0.88	123.3	6.0	2.0
	30	-0.98	22.100	30.0	2.0	0.2	0.31	61.7	5.0	3.0	-0.68	3.3	6.0	1.5	0.84	158.3	6.0	-0.1
	31	-0.98	22.100	16.7	2.0	0.2	0.28	48.3	6.0	1.0	-0.70	3.3	6.0	1.6	0.78	138.3	6.0	2.2
	32	-0.98	22.100	33.3	2.0	-0.5	0.27	41.7	5.0	0.5	-0.72	3.3	5.0	0.6	0.74	56.7	6.0	0.8
	33	-1.00	20.000	25.0	2.0	-1.4	0.25*	11.7	4.0	0.5	-0.75*	4.2	5.0	0.3	0.76	80.0	6.0	0.0
Media decadica	34	-0.99	20.800	30.1	3.1	0.1	0.28	42.4	5.4	1.8	-0.56	5.5	5.9	1.1	1.01	163.1	6.0	0.5
Media mensile	35	-0.77	60.000	32.6	4.5	3.0	0.53	62.4	6.5	4.6	-0.31	18.1	6.7	4.1	1.28	222.8	5.9	3.6
Media Dicembre 1901-1934	36	-0.36					0.51				-0.68				0.93			
Scostamento dalla media	37	-0.41					+0.02				+0.37				+0.35			
Massima	38	0.10	347.000	85.0	7.0	7.4	1.80	226.7	8.0	8.5	1.59	176.7	8.0	8.1	3.26	615.0	6.0	7.8
Minima	39	-1.10	11.300	6.7	2.0	1.4	0.28	8.3	4.0	0.5	-0.75	3.3	5.0	0.0	0.01	43.3	5.0	-0.9
Eccursione	40	1.20	335.700	78.3	5.0	8.8	1.55	218.4	4.0	8.0	2.34	173.4	3.0	8.1	3.25	571.7	1.0	8.7

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Dicembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremenza				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'innescio	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				53.460				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				53460				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Osserva- torio di San Lazzaro)	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.87	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Media Parma- Mantova)
	Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82(---)				
	Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74	-0.80					0.09								
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870					1868				1850				
Unità di misura .. .		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.13	1020	236.7	5.5	0.2	-0.03	31.7	8.0	0.1	1.85	1500.0	65.0	4.0	-0.9
	2	2.06	981	180.0	5.5	-0.3	-0.09	23.3	8.0	-0.4	1.78	1450.0	50.0	4.0	-1.0
	3	1.96	930	163.3	6.0	4.7	-0.19	8.3	8.0	4.0	1.70	1400.0	78.3	5.0	3.3
	4	1.90	900	203.3	6.5	6.7	-0.24	85.0	8.0	6.9	1.60	1330.0	173.3	7.0	6.7
	5	1.82	862	175.0	7.0	7.4	-0.30	145.0	8.0	7.4	1.55	1300.0	68.3	7.0	7.3
	6	1.80	852	450.0	7.0	4.6	-0.35	130.0	8.0	5.6	1.42	1210.0	270.0	7.0	5.2
	7	1.76	834	266.7	7.0	4.7	-0.37	473.3	8.0	4.9	1.44	1230.0	150.0	8.0	4.7
	8	1.71	811	328.3	7.0	6.4	-0.42	333.3	8.0	6.3	1.41	1210.0	183.3	8.0	6.2
	9	1.68	797	213.3	7.0	6.7	-0.46	253.3	8.0	6.6	1.38	1190.0	63.3	8.0	5.9
	10	1.64	779	270.0	7.0	6.2	-0.50	378.3	8.0	6.8	1.32	1150.0	163.3	8.0	7.0
Media decadica		1.85	877	248.7	6.8	4.7	-0.29	186.1	8.0	6.2	1.54	1300.0	126.8	6.6	4.4
	11	2.30	1110	450.0	7.0	7.4	-0.45	188.3	8.0	7.3	1.82	1480.0	258.3	9.0	7.4
	12	2.60	1280	216.7	7.0	5.2	0.22	228.3	8.0	6.3	2.00	1610.0	148.3	8.0	6.5
	13	2.40	1160	198.3	7.0	7.5	0.10	341.7	8.0	7.3	2.10	1680.0	486.7	8.0	8.3
	14	2.71	1340	248.3	7.0	7.6	0.18	95.0	8.0	7.6	2.35	1880.0	625.0	8.0	8.3
	15	2.82	1410	266.7	7.0	8.4	0.50	18.3	8.0	8.5	2.52	2020.0	385.0	8.0	8.7
	16	3.87	2160	256.7	7.0	7.8	0.80	28.3	8.0	8.1	3.10	2520.0	4333.3	8.0	8.2
	17	5.05**	3200	506.7	6.0	3.5	1.90**	25.0	8.0	4.5	3.58	3080.0	1050.0	8.0	6.1
	18	4.06	2310	510.0	6.0	3.4	1.76	11.7	8.0	4.4	3.73**	3290.0	396.7	8.0	5.8
	19	3.13	1610	286.7	6.0	6.0	0.78	20.0	8.0	6.3	3.00	2430.0	138.3	7.0	6.0
	20	2.71	1340	526.7	5.5	4.8	0.40	16.7	8.0	5.9	2.42	1930.0	246.7	7.0	6.6
Media decadica		3.16	1690	346.7	6.8	6.2	0.62	97.3	8.0	6.6	2.66	2190.0	806.8	7.9	7.2
	21	2.47	1200	270.0	5.0	1.6	0.20	3.3	8.0	5.3	2.15	1720.0	146.7	5.0	4.0
	22	2.27	1090	140.0	4.5	0.2	0.04	11.7	8.0	1.6	1.96	1580.0	111.7	5.0	4.0
	23	2.14	1020	178.3	4.5	0.4	-0.08	33.3	8.0	1.2	1.80	1470.0	75.0	4.0	1.8
	24	2.04	970	180.0	4.0	-0.7	-0.18	61.7	5.0	-0.6	1.75	1430.0	36.7	4.0	-0.5
	25	1.93	915	236.7	4.0	-1.0	-0.25	58.3	5.0	0.0	1.62	1340.0	58.3	3.0	0.8
	26	1.83	866	233.3	4.5	0.4	-0.35	48.3	5.0	-0.3	1.50	1260.0	75.0	4.0	0.1
	27	1.75	829	361.7	5.0	3.0	-0.43	58.3	5.0	3.1	1.42	1210.0	211.7	4.0	2.6
	28	1.68	797	196.7	5.0	0.6	-0.50	75.0	5.0	1.2	1.34	1160.0	30.0	4.0	-0.2
	29	1.65	783	363.3	5.0	2.3	-0.53	56.7	5.0	2.4	1.28	1130.0	105.0	4.0	1.6
	30	1.59	757	200.0	4.0	1.0	-0.57	91.7	6.0	0.9	1.25	1110.0	346.7	4.0	0.8
	31	1.54*	735	186.7	4.0	0.3	-0.62*	70.0	6.0	0.2	1.20*	1080.0	115.0	4.0	-0.2
Media decadica		1.89	906	227.4	4.5	0.7	-0.30	81.7	6.0	1.0	1.57	1320.0	119.2	4.0	1.3
Media mensile		2.29	1150	272.7	5.8	3.8	0.00	109.8	7.3	4.6	1.91	1590.0	343.4	6.3	4.2
Media Dicembre 1901-1934		1.74					-0.53				1.07				
Scostamento dalla media		+0.55					+0.53				+0.84				
Massima		5.05	3200	526.7	7.0	8.4	1.90	473.3	8.0	8.5	3.73	3290.0	4333.3	9.0	8.7
Minima		1.54	735	163.3	4.0	-1.0	-0.62	3.3	5.0	-0.6	1.20	1080.0	30.0	3.0	-0.5
Recurzione		3.51	2465	363.4	3.0	9.4	2.52	470.0	3.0	9.1	2.53	2210.0	4303.3	6.0	9.2

(*) Massima magra assoluta -1.07 (10 Novembre 1869). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (***) Massima magra assoluta -0.00 (27 Aprile 1825).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1934

Corso d'acqua		P o.														
Denominazione della stazione idrografica		Ravennate					Imu					Pontelagugnano				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Alveo	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613(---)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					67900					70091				
	Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	9.46 ---	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Mantova)	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria (Ferrara)
	Massima magra	-0.98(-)					-1.55					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	1851					1807									
Unità di misura		m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	gr/mc.	centigr.	centigr.
	1	2.20	2380	25.0	6.0	-0.6	2.48	1800	16.7	4.0	-0.6	-1.70	2020	116.7	6.0	0.6
	2	2.12	1650	26.7	6.0	-0.4	2.32	1720	30.0	5.5	-0.4	-1.90	1910	143.3	6.0	-0.7
	3	2.02	1590	33.3	5.0	3.2	2.22	1680	10.0	4.0	3.2	-2.02	1850	133.3	6.0	3.2
	4	1.94	1540	41.7	5.0	6.5	2.10	1620	6.7	5.0	6.5	-2.11	1790	58.3	6.5	6.6
	5	1.89	1500	41.7	6.0	7.2	2.00	1570	11.7	3.5	7.2	-2.22	1740	101.7	7.0	7.7
	6	1.83	1470	35.8	6.0	5.0	1.90	1520	28.3	5.0	5.0	-2.33	1680	76.7	7.0	5.7
	7	1.78	1440	15.0	6.0	4.8	1.83	1490	28.3	6.0	4.8	-2.41	1630	90.0	7.5	4.7
	8	1.73	1410	21.7	7.0	6.1	1.78	1460	70.0	7.0	6.1	-2.47	1600	71.7	8.0	6.9
	9	1.69	1380	48.3	7.0	5.5	1.70	1430	23.3	7.0	5.5	-2.52	1580	69.2	8.0	6.2
	10	1.64	1350	21.7	7.0	7.3	1.64	1400	80.0	7.0	7.3	-2.58	1550	133.3	8.0	7.9
Media decadica		1.88	1570	31.1	6.1	4.8	2.00	1870	30.5	5.4	4.8	-2.23	1740	99.4	7.0	4.9
	11	1.67	1370	31.7	8.0	7.5	1.62	1390	51.7	7.0	7.5	-2.63*	1520	71.7	8.0	7.5
	12	2.08	1620	160.0	9.0	6.5	2.26	1700	186.7	7.0	6.5	-2.33	1680	191.7	8.0	6.5
	13	2.48	1880	81.7	8.0	8.8	2.68	1900	156.7	7.0	8.8	-1.95	1880	478.3	8.5	9.6
	14	2.80	2100	60.0	8.0	8.8	3.11	2100	553.3	8.0	8.8	-1.34	2230	488.3	9.0	8.6
	15	3.13	2330	110.0	8.0	8.8	3.61	2390	750.0	7.0	8.8	-0.71	2590	563.3	8.5	9.2
	16	3.45	2570	58.3	8.0	8.7	3.86	2550	255.0	7.0	8.7	-0.52	2710	413.3	9.0	8.8
	17	4.09	3110	346.7	7.0	5.3	4.69	3200	143.3	9.0	5.3	0.34	3260	1250.0	9.0	7.4
	18	4.51**	3520	390.0	7.0	5.5	5.22**	3710	238.3	9.0	5.5	0.81	3700	1250.0	8.5	7.3
	19	4.14	3160	135.0	7.0	5.5	5.20	3690	215.0	7.0	5.5	1.06**	3980	683.3	8.0	5.9
Media decadica		3.12	2320	71.7	7.0	6.6	4.27	2850	330.0	7.0	6.6	0.43	3340	286.7	8.0	7.3
	20	3.15	2400	144.5	7.7	7.2	3.65	2550	285.0	7.5	7.2	-0.68	2690	567.6	8.4	7.8
	21	2.75	2070	71.7	6.0	3.6	3.50	2320	411.7	7.0	3.6	-0.43	2760	198.3	7.5	4.8
	22	2.49	1890	41.7	6.0	4.9	3.02	2060	36.7	7.0	4.9	-1.02	2410	185.0	7.0	6.5
	23	2.28	1750	46.7	5.0	1.9	2.71	1910	13.3	7.0	1.9	-1.40	2190	118.3	7.0	1.9
	24	2.08	1620	28.3	5.0	-0.3	2.48	1800	60.0	7.0	-0.3	-1.68	2030	133.3	6.0	0.9
	25	2.00	1570	41.7	5.0	0.3	2.28	1700	13.3	7.0	0.3	-1.89	1920	78.3	6.0	5.4
	26	1.90	1510	41.7	5.0	-0.6	2.10	1620	23.3	6.0	-0.6	-2.04	1840	75.0	5.5	0.4
	27	1.78	1440	35.0	4.0	2.3	1.97	1560	28.3	4.0	2.3	-2.16	1770	60.0	5.5	3.0
	28	1.70	1390	41.7	4.0	0.0	1.82	1480	18.3	6.0	0.0	-2.30	1770	63.3	5.0	1.1
	29	1.64	1350	25.0	4.0	1.5	1.70	1430	46.7	3.0	1.5	-2.44	1620	61.7	5.0	1.2
	30	1.58	1310	18.3	4.0	0.3	1.63	1390	18.3	4.0	0.3	-2.52	1580	65.0	5.0	2.8
	31	1.53*	1290	28.3	5.0	0.4	1.55*	1350	18.3	5.0	0.4	-2.56	1560	51.7	5.0	0.4
Media decadica		1.97	1560	38.2	4.8	1.3	2.25	1690	62.5	5.7	1.3	-1.86	1940	109.0	5.8	2.6
Media mensile		2.32	1830	70.20	6.1	4.2	2.62	1930	124.0	6.1	4.2	-1.60	2120	250.3	7.0	5.0
Media Dicembre 1901-1934		1.33					1.67					-2.68				
Scostamento dalla media		+0.99					+0.95					+1.08				
Massima		4.51	3520	390.0	9.0	8.8	5.22	3710	750.0	9.0	8.8	1.06	3980	1250.0	9.0	9.6
Minima		1.53	1290	18.0	4.0	-0.6	1.55	1350	6.7	3.0	-0.6	-2.63	1520	517.0	5.0	-0.7
Escursione		2.98	2230	375.0	5.0	9.4	3.67	2360	743.3	6.0	9.4	3.69	2460	733.0	4.0	10.3

(*) Massima magra assoluta -1.02 (22 Aprile 1854). — (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.
 --- Massima magra assoluta -1.67 (Maggio 1877).

Dicembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																																	
Corso d'acqua		Scrivia								Borbera				Trebbia																			
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Porto				Duo Ponti				Valdignara				S. Salvatore											
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura		Idrometro		Temperatura		Idrometro		Portata		Temperatura		Idrom. reg.		Portata		Temperatura					
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare	278.324						195.932						—				441.479						283.518									
	Bacino di dominio Kmq.	214						615						193				226						631									
	Massima piena	—		Media				—		Media				—				3.60		Media.				4.50		Media							
	Massima magra	—		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria				—		giornaliera		Acqua		Aria		giornaliera		Acqua		Aria			
	Piena ordinaria	—						—						—				—						—									
	Magra ordinaria	—						—						—				—						—									
Anno dell'inizio delle osser.		1930						1930						1933				1926						1923									
Unità di misura		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.		m. (ore 12)		mc/sec.		centig.		centig.	
1		0.88	11.300	6.0	7.0	1.04	15.400	2.0	9.0	0.87	7.0	2.0	0.26	1.570	5.0	1.5	—0.28	3.050	4.0	3.0	0.30	22.400	6.0	3.5	0.32	18.400	6.0	3.0					
2		0.86	10.600	6.0	7.0	1.04	15.400	3.0	5.0	0.80	7.0	3.5	0.26	1.570	5.0	1.5	—0.28	3.050	4.0	6.0	0.32	18.400	6.0	3.0	0.28	19.900	7.0	6.0					
3		0.86	10.600	6.0	6.0	1.02	13.900	3.0	5.5	0.80	7.0	4.0	0.26	1.570	5.0	4.5	—0.29	2.910	7.0	7.5	0.28	19.900	7.0	6.0	0.26	20.300	7.0	6.0					
4		0.84	9.940	8.0	8.0	1.02	13.900	3.0	5.5	0.79	8.0	9.5	0.28	1.920	5.0	8.5	—0.30	2.760	8.0	11.0	0.26	20.300	8.0	6.0	0.26	20.300	8.0	6.0					
5		0.84	9.940	9.0	9.0	1.02	13.900	3.0	7.0	0.78	8.0	8.5	0.24	1.260	5.0	10.0	—0.30	2.760	8.0	9.5	0.26	20.300	8.0	6.0	0.30	20.300	8.0	7.0					
6		0.83	9.600	8.0	9.0	1.02	13.900	3.0	7.0	0.77	8.0	6.0	0.23*	1.120	5.0	6.5	—0.31*	2.620	7.0	9.0	0.30	20.300	8.0	7.0	0.23*	20.300	8.0	7.0					
7		0.83	9.600	10.0	11.0	0.99*	11.800	3.0	7.0	0.77	8.0	5.0	0.29	2.110	5.0	8.0	—0.31	2.620	7.0	11.5	0.23*	20.300	8.0	7.0	0.44	23.200	8.0	6.0					
8		0.83	9.600	9.0	9.0	0.99	11.800	4.0	6.0	0.76	8.0	8.0	0.28	1.920	5.0	7.0	—0.25	3.510	7.0	7.5	0.44	23.200	8.0	6.0	0.43	23.000	8.0	6.5					
9		0.82	9.270	8.0	9.0	0.99	11.800	5.0	6.0	0.75*	8.0	6.5	0.28	1.920	6.0	5.0	—0.26	3.360	7.0	7.0	0.43	23.000	8.0	6.5	0.58	67.200	7.0	6.0					
10		1.50**	110.200	8.0	7.5	1.08	61.600	5.0	6.0	1.24	7.0	7.0	0.47	41.500	6.0	7.5	0.09	35.900	6.0	6.5	0.58	67.200	7.0	6.0	2.20	0.34	25.800	7.3	5.7				
Media decadica		2.54	0.91	20.100	7.8	8.2	2.20	1.02	18.300	3.4	6.4	1.82	0.83	7.6	6.0	2.20	0.28	5.650	5.2	6.0	2.32	1.40	144.000	7.0	5.5	0.59	47.600	7.0	7.0				
11		1.48	62.800	8.0	7.5	1.64	123.000	4.0	5.5	1.25	7.0	5.0	0.94	23.000	5.0	7.0	0.59	47.600	7.0	7.0	0.90	63.000	8.0	6.0	0.16	16.400	7.0	6.5					
12		1.18	29.900	9.0	8.5	1.35	51.800	3.0	7.5	1.23	7.0	5.0	0.58	11.300	5.0	6.0	0.16	16.400	7.0	6.5	0.75	69.600	9.0	5.5	0.60	12.200	5.0	6.0					
13		1.30	42.100	9.0	8.5	1.41	62.700	3.0	5.5	1.28	7.0	4.5	0.60	12.200	5.0	6.0	0.19	17.500	7.0	6.5	1.10	82.400	8.0	6.5	0.29	20.800	7.0	8.0					
14		1.30	42.100	9.0	8.0	1.47	74.900	6.0	7.0	1.32	7.0	5.0	0.64	14.100	4.0	6.0	0.29	20.800	7.0	8.0	1.05	154.000	9.0	6.5	0.28	78.600	7.0	9.0					
15		1.30	98.900	9.0	9.5	1.42	109.000	5.0	6.0	1.33**	7.0	7.5	1.10**	68.400	4.0	8.0	0.28	78.600	7.0	9.0	3.48	1.52**	262.000	8.0	6.0	0.40	10.500	4.0	3.5				
16		3.60	1.50	72.100	9.0	9.5	2.76	1.71**	222.000	5.0	6.0	2.52	1.05	7.0	7.0	2.40	1.04	35.000	4.0	5.5	2.90	0.86**	73.300	8.0	7.5	0.32	25.900	7.0	4.0				
17		1.20	31.700	8.0	7.0	1.45	70.700	5.0	7.5	1.25	6.0	6.5	0.62	13.200	4.0	3.5	0.32	25.900	7.0	4.0	1.15	96.000	8.0	4.5	0.10	13.200	6.0	4.5					
18		1.06	20.500	7.0	6.5	1.31	45.300	2.0	8.5	1.08	6.0	7.0	0.56	10.500	4.0	3.5	0.10	13.200	6.0	4.5	0.67	59.200	7.0	5.5	0.02	9.390	7.0	5.0					
19		1.00	16.800	8.0	7.0	1.21	31.800	2.0	9.5	1.02	6.0	10.0	0.48	7.320	4.0	2.5	0.02	9.390	7.0	5.0	0.94	44.300	7.0	4.0	—0.01	8.260	6.0	4.5					
20		0.96	14.700	7.0	7.0	1.16	26.300	1.0	5.5	1.00	6.0	10.0	0.42	5.340	4.0	1.5	—0.01	8.260	6.0	4.5	0.65	38.400	7.0	4.0	0.28	31.100	6.9	6.3					
Media decadica		1.24	43.200	8.3	7.9	1.41	81.800	3.6	6.8	1.18	6.6	6.7	0.70	20.000	4.3	4.9	0.28	31.100	6.9	6.3	1.01	101.000	7.8	5.4	0.56	37.700	7.0	3.5					
21		0.94	13.700	6.0	5.5	1.15	25.300	2.0	8.0	0.95	6.0	5.0	0.38	4.100	3.0	1.5	—0.12	5.850	6.0	4.0	0.44	29.600	6.0	2.0	—0.16	5.070	5.0	3.0					
22		0.90	12.100	6.0	5.0	1.11	21.400	2.0	7.5	0.93	5.0	6.5	0.35	3.420	3.0	2.0	—0.16	5.070	5.0	3.0	0.47	27.300	9.0	2.5	0.09	10.500	4.0	3.0					
23		0.86	10.600	6.0	4.5	1.11	21.400	2.0	7.5	0.91	5.0	2.0	0.33	2.950	3.0	1.0	—0.19	4.520	4.0	3.0	0.52	24.300	8.0	2.0	0.30	3.720	3.0	0.0					
24		0.82	9.270	5.0	5.0	1.11	21.400	2.0	5.0	0.90	5.0	4.0	0.32	3.720	3.0	0.0	—0.22	4.000	4.0	1.5	0.40	21.600	7.0	0.5	0.30	2.310	3.0	0.0					
25		0.78*	8.110	5.0	4.0	1.10	20.500	2.0	5.0	0.90	5.0	4.5	0.30	2.310	3.0	0.5	—0.26	3.360	4.0	1.5	0.37	21.600	6.0	0.5	0.25	2.310	3.0	0.5					
26		0.78	8.110	5.0	4.0	1.09	19.600	2.0	4.5	0.88	5.0	4.5	0.30	2.310	3.0	0.5	—0.26	3.360	4.0	1.5	0.37	21.600	6.0	0.5	0.25	2.310	3.0	0.5					
27		0.78	8.110	5.0	4.5	1.09	19.600	2.0	5.5	0.87	5.0	3.0	0.32	2.720	3.0	2.5	—0.25	3.510	5.0	4.5	0.48	23.600	6.0	1.0	0.27	3.200	6.0	6.5					
28		0.80	8.640	7.0	4.5	1.06	17.000	2.0	5.5	0.87	5.0	4.0	0.29	2.110	3.0	1.0	—0.26	3.360	5.0	5.5	0.32	21.000	6.0	1.0	0.27	3.200	6.0	6.5					
29		0.78	8.110	6.0	4.5	1.06	17.000	2.0	5.0	0.86	5.0	4.5	0.28	1.920	3.0	3.0	—0.27	3.200	6.0	6.5	0.27	19.000	7.0	2.0	0.27	3.200	6.0	6.5					
30		0.78	8.110	5.0	5.5	1.05	16.200	2.0	5.0	0.85	5.0	7.0	0.27	1.740	3.0	2.5	—0.27	3.200	5.0	6.5	0.26	15.700	7.0	0.5	0.27	3.200	5.0	6.5					
31		0.78	8.110	5.0	5.5	1.05	16.200	1.0	6.0	0.85	4.0	4.0	0.27	1.740	3.0	2.5	—0.28	3.050	4.0	3.5	0.25	19.100	6.0	2.0	0.28	3.050	4.0	3.5					
Media decadica		0.82	9.360	5.5	4.7	1.09	19.600	1.9	5.9	0.89	5.0	4.5	0.31	2.640	3.0	1.5	—0.23	3.890	4.7	3.7	0.39	23.400	6.8	1.6	0.39	23.400	6.8	1.6					
Media mensile		0.98	23.700	7.2	6.9	1.17	39.200	2.9	6.3	0.96	6.4	5.7	0.43	9.220	4.1	4.1	—0.07	13.400	6.0	5.6	0.57	49.200	7.3	4.1	—0.01								
Media Dicembre 1901-1934 ..		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.06				+0.01											
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Massima		1.50	110.200	10.0	11.0	1.71	222.000	6.0	9.0	1.33	8.0	10.0	1.10	68.400	6.0	10.0	0.86	78.600	8.0	11.0	1.52	262.000	9.0	7.0	0.31	2.620	4.0	1.5	0.23	15.700	6.0	0.5	
Minima		0.78	8.110	5.0	4.0	0.99	11.800	1.0	4.5	0.75	5.0	2.0	0.23	1.120	3.0	0.0	—0.31	2.620	4.0	1.5	0.23	15.700	6.0	0.5	1.17	75.980	4.0	9.5	1.29	246.300	3.0	6.5	
Escursione		0.72	102.090	5.0	7.0	0.72	210.200	5.0	4.5	0.58	3.0	8.0	0.87	67.280	3.0	10.0	1.17	75.980	4.0	9.5	1.29	246.300	3.0	6.5									

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1934

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica.. ..		J. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Bettia				S. Quirico				Inghiera						
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	341.740	—	—	—	—	26.253	—	—	—	—	33-354	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Kmq.. ..	721	89	—	313	408	—	—	—	—	1476	—	—	—	—	618	—	—	—	—	
	Massima piena.. ..	7.30	2.25	Torbidità	4.50	3.00	Media	Torbidità	—	—	10.36	Media	Torbidità	—	—	10.40	Media	Torbidità	—	—	
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	1.11	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-0.20	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	(Borgo Val di Taro)	5.28	—	—	—	—	4.40	—	—	—	(Parma)	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1928	—	1915	1920	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	
	1	1.75	0.45	—	0.70	0.78	25.200	—	2.0	1.0	1.92	25.600	—	3.0	1.0	0.48	6.140	—	4.0	-1.5	
	2	1.75	0.44*	—	0.70	0.78	25.200	—	2.0	1.5	1.88	23.500	—	3.0	1.0	0.46	5.770	—	5.0	-1.5	
	3	1.75	0.45	—	0.68	0.78	25.200	—	8.0	4.5	1.85*	22.000	—	3.0	1.0	0.40	4.640	—	6.0	3.5	
	4	1.73*	0.45	—	0.68	0.78	25.200	—	9.0	7.0	1.87	23.600	—	3.0	2.0	0.42	5.010	—	6.0	6.9	
	5	1.73	0.47	—	0.67	0.78	25.200	—	8.0	7.5	1.87	23.000	—	4.0	5.0	0.42	5.010	—	6.0	7.5	
	6	1.75	0.47	—	0.67	0.78	25.200	—	9.0	6.0	1.87	23.000	—	4.0	7.0	0.38*	4.320	—	7.0	5.5	
	7	1.67	0.45	—	0.67	0.76*	27.000	—	10.0	6.5	1.87	23.000	—	4.0	6.5	0.38	4.320	—	7.0	4.6	
	8	1.81	0.72	—	0.68	0.76	39.200	—	9.0	6.0	2.12	37.200	—	4.0	6.0	0.44	5.390	—	8.0	6.4	
	9	1.86	0.58	—	0.69	0.86	33.500	—	7.0	7.0	1.87	23.000	—	3.0	6.0	0.42	5.010	—	7.0	6.3	
	10	1.97	0.54	—	0.75	0.86	89.400	—	7.0	6.5	1.87	27.700	—	3.0	6.0	0.42	5.010	—	8.0	6.6	
Media decadica.. ..	1.78	0.80	—	0.69	0.88	34.000	—	7.1	5.3	1.90	25.100	—	3.4	4.2	0.42	5.060	—	6.4	4.4		
	11	2.81**	0.94	—	1.40	1.46	69.200	200	8.0	4.5	2.78	176.500	—	5.0	6.0	0.46	5.770	—	8.0	7.4	
	12	2.41	0.72	—	1.00	1.10	91.000	—	8.0	6.5	2.69	66.600	7000	9.0	7.0	0.78	13.500	—	9.0	6.5	
	13	2.37	0.82	—	1.70	1.28	95.400	—	9.0	7.0	3.00	105.000	2000	9.0	7.0	0.95	19.000	400	8.0	7.8	
	14	2.57	1.10	—	1.70	1.60**	131.000	400	9.0	6.5	4.72	4.20**	200.000	4000	9.0	7.0	2.48	75.000	6400	9.0	7.9
	15	2.44	0.83	—	2.90**	1.28	149.000	—	9.0	6.0	4.56	3.04	146.000	4000	9.0	8.0	1.42	36.200	2400	8.0	8.6
	16	2.32	1.23**	—	1.70	1.60	191.000	—	9.0	6.0	8.62	3.00	304.000	2000	9.0	7.5	4.48**	149.000	12600	7.0	7.8
	17	2.80	0.89	—	1.40	1.30	90.000	—	8.0	3.5	3.07	104.200	1000	7.0	7.0	1.93	54.900	4400	8.0	6.9	
	18	2.33	0.78	—	1.30	1.14	61.100	—	6.0	4.5	2.92	75.000	600	6.0	5.0	1.14	26.000	800	7.0	6.2	
	19	2.55	0.70	—	1.30	1.08	51.600	—	7.0	3.5	2.52	49.000	—	6.0	6.0	0.98	20.100	—	6.0	6.6	
	20	2.25	0.65	—	1.00	1.00	40.000	—	7.0	4.0	2.30	38.500	—	7.0	6.0	0.88	16.600	—	5.0	6.6	
Media decadica.. ..	2.48	0.87	—	1.54	1.28	96.900	60	8.0	5.2	2.95	126.000	2060	7.6	6.6	1.55	41.600	2700	7.5	7.2		
	21	2.19	0.59	—	0.90	0.96	37.000	—	6.0	3.0	2.24	44.900	—	7.0	5.0	0.74	12.400	—	5.0	4.3	
	22	2.15	0.56	—	0.88	0.92	34.200	—	6.0	2.0	2.24	44.900	—	6.0	4.0	0.72	11.800	—	4.0	3.1	
	23	2.14	0.54	—	0.80	0.90	32.800	—	6.0	3.0	2.08	34.800	—	5.0	3.5	0.72	11.800	—	4.0	1.7	
	24	2.13	0.52	—	0.70	0.86	30.000	—	2.0	1.5	2.06	33.600	—	5.0	1.5	0.70	11.200	—	4.0	0.2	
	25	2.04	0.50	—	0.65	0.86	30.200	—	5.0	2.0	2.02	31.200	—	4.0	1.0	0.63	2.470	—	4.0	1.3	
	26	2.02	0.49	—	0.63	0.84	28.900	—	4.0	1.0	2.00	30.000	—	3.0	0.5	0.56	7.840	—	5.0	0.7	
	27	2.12	0.51	—	0.50	0.86	30.200	—	5.0	2.0	1.95	27.300	—	5.0	2.0	0.48	6.140	—	4.0	2.8	
	28	2.03	0.51	—	0.48	0.84	28.900	—	6.0	2.5	1.92	25.600	—	4.0	2.0	0.46	5.770	—	3.0	-0.4	
	29	1.92	0.49	—	0.47	0.82	27.600	—	6.0	2.5	1.94	26.700	—	5.0	2.0	0.46	5.770	—	4.0	1.8	
	30	1.93	0.48	—	0.47	0.80	26.400	—	7.0	2.5	1.95	27.300	—	4.0	2.0	0.44	5.390	—	4.0	1.3	
	31	1.98	0.48	—	0.46*	0.78	25.200	—	5.0	2.5	1.90	24.500	—	4.0	2.0	0.48	6.140	—	3.0	-0.9	
Media decadica.. ..	2.06	0.51	—	0.63	0.86	30.100	—	5.3	2.2	2.03	31.900	—	4.7	2.3	0.58	7.880	—	4.0	1.6		
Media mensile	2.10	0.62	—	0.94	1.00	52.900	19	6.7	4.2	2.29	60.200	664	5.2	4.3	0.84	17.800	870	5.9	4.3		
Media Dicembre 1901-1934	2.00	—	—	0.57	0.54	—	—	—	—	2.06	—	—	—	—	—	0.66	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	+0.10	—	—	+0.37	+0.46	—	—	—	—	+0.23	—	—	—	—	—	+0.18	—	—	—	—	
Massima.. ..	2.81	1.23	—	2.90	1.60	191.000	400	10.0	7.5	4.26	304.000	7000	9.0	8.0	4.48	149.000	12600	9.0	8.6		
Minima.. ..	1.73	0.44	—	0.46	0.76	25.200	—	2.0	1.0	1.85	22.000	—	3.0	0.5	0.38	4.320	—	3.0	-1.5		
Escursione	1.08	0.79	—	2.44	0.84	165.800	400	8.0	6.5	2.35	282.000	7000	6.0	7.5	4.10	144.680	12600	6.0	10.1		

Dicembre 1934

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																			
Corso d'acqua		Parma	E n z a				C r o s t o l o				S e c c h i a								
Denominazione della stazione idrografica ..		Colorno	Lentigione				Ponte Via Emilia		Ponte Portino		(1) Castellurano (Cavriana)				Ponte Bazzello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare ..	22.735	23.028				—		20.892		157.790			21.470					
	Bacino di dominio Km ² ..	618	670				96		355		937			1292					
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità		—	Media	7.55	Torbidità	3.70	Torbidità		8.88 (*)	Media	Torbidità			
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specifica	Acqua	—	giornaliera	0.00	specifica	1.90	specifica	Acqua	0.90	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	—	4.50				—		3.85		—			5.45				(Cor-	
	Magra ordinaria	—	-0.25				—		0.00		—			1.27				reggio)	
	Anno dell'inizio delle osserv.	1887	1884				1933		1871		1928			1897					
Unità di misura		m. (ore 12)	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.
1	1.70	-0.26	2.720	—	4.0	0.5	0.04	1.340	0.18*	—	0.48	—	5.0	0.5	1.62	10.100	—	5.0	2.8
2	1.51	-0.32	2.240	—	4.0	2.0	0.05	1.520	0.20	—	0.94	—	5.0	1.5	1.60	9.450	—	5.0	2.6
3	1.50	-0.48	1.120	—	5.0	3.0	0.05	1.520	0.25	—	0.98	—	6.0	2.5	1.54	7.690	—	5.0	2.7
4	1.45	-0.54	0.920	—	6.0	5.5	0.05	1.520	0.22	—	0.98	—	8.0	4.0	1.52	7.100	—	7.0	5.3
5	1.43	-0.20	3.200	—	6.0	5.5	0.04	1.340	0.20	—	0.99	—	8.0	4.5	1.48	6.010	—	7.0	6.5
6	1.41	-0.12	3.890	—	7.0	5.0	0.04	1.340	0.18	—	0.99	—	8.0	2.5	1.48	6.010	—	7.0	5.9
7	1.35	-0.36	1.950	—	7.0	3.5	0.03*	1.160	0.20	—	0.98	—	7.0	2.0	1.48	6.010	—	6.0	5.6
8	1.33	-0.46	1.250	—	8.0	5.5	0.03	1.160	0.24	—	0.94	—	8.0	4.5	1.48	6.010	—	7.0	6.3
9	1.30	-0.52	1.520	—	7.0	5.5	0.04	1.340	0.32	—	0.92*	—	8.0	4.5	1.47	5.750	—	7.0	6.5
10	1.27	-0.60*	0.800	—	7.0	5.0	0.05	1.520	0.34	—	0.93	—	8.0	4.0	1.40*	4.120	—	7.0	6.5
Media decadica	1.42	-0.39	1.960	—	6.1	4.1	0.04	1.380	0.23	—	0.96	—	7.1	3.0	1.51	6.820	—	6.3	5.1
11	1.35	1.58	28.600	3080	7.0	6.0	0.06	1.700	0.38	—	1.12	—	8.0	5.0	1.40	4.120	—	6.0	6.6
12	1.95	0.50	10.700	—	7.0	4.0	0.04	1.340	0.45	—	1.03	—	7.0	4.5	1.60	6.510	800	4.0	5.5
13	1.80	1.62	22.400	8020	7.0	7.0	0.08**	2.050	0.72	—	1.30	1200	8.0	4.5	1.60	9.450	1200	4.0	7.5
14	2.92	2.94	62.100	10040	7.0	7.5	0.05	1.520	1.38	—	1.20	400	8.0	6.5	3.96	127.000	16000	5.0	7.5
15	2.56	1.82	33.600	—	7.0	6.5	0.04	1.340	0.84	—	1.60	1.34	8.0	7.5	2.76	64.000	9280	9.0	8.0
16	4.31**	4.78**	199.000	40040	9.0	7.5	0.04	1.340	1.84**	—	1.38**	400	8.0	5.0	4.24**	132.400	32800	9.0	8.9
17	3.36	2.38	46.800	4020	8.0	5.0	0.04	1.340	1.42	—	1.50	1.24	7.0	5.0	3.00	74.300	3400	9.0	7.2
18	3.40	2.00	37.600	—	7.0	2.5	0.04	1.340	1.63	—	1.17	—	7.0	6.0	2.40	42.900	400	7.0	5.9
19	2.71	1.40	25.000	—	7.0	2.5	0.05	1.520	1.18	—	1.15	—	7.0	5.0	2.16	31.300	—	7.0	5.2
20	2.39	0.90	16.400	—	7.0	1.5	0.05	1.520	0.74	—	1.00	—	9.0	5.0	2.11	29.000	200	7.0	4.7
Media decadica	2.68	1.99	48.200	6520	7.3	8.0	0.05	1.500	1.06	—	1.19	220	7.7	5.4	2.52	52.200	6408	6.7	6.7
21	2.05	0.60	12.000	—	6.0	1.5	0.04	1.340	0.42	—	1.04	—	7.0	4.5	2.04	25.800	—	7.0	4.1
22	1.86	0.34	8.680	—	5.0	1.5	0.04	1.340	0.40	—	1.04	—	6.0	3.0	1.94	21.600	—	6.0	5.0
23	1.70	0.22	7.290	—	5.0	-0.5	0.04	1.340	0.38	—	0.99	—	5.0	2.5	1.84	17.800	—	6.0	1.6
24	1.52	0.10	6.000	—	5.0	-1.5	0.03	1.160	0.35	—	0.96	—	5.0	1.5	1.76	14.800	—	6.0	-0.9
25	1.43	-0.04	4.620	—	5.0	0.0	0.03	1.160	0.32	—	0.96	—	5.0	2.0	1.71	13.100	—	7.0	0.9
26	1.36	-0.10	4.070	—	5.0	0.5	0.03	1.160	0.22	—	0.98	—	5.0	3.0	1.65	11.100	—	6.0	-0.3
27	1.25	-0.14	3.720	—	5.0	0.5	0.03	1.160	0.20	—	1.01	—	6.0	2.0	1.65	11.100	—	6.0	2.5
28	1.24	-0.16	3.540	—	5.0	-0.5	0.04	1.340	0.20	—	0.98	—	6.0	2.0	1.63	10.400	—	6.0	-0.1
29	1.22*	-0.22	2.960	—	4.0	1.0	0.04	1.340	0.21	—	0.97	—	5.0	2.0	1.62	10.100	—	6.0	0.7
30	1.25	-0.34	2.090	—	4.0	0.5	0.04	1.340	0.18	—	0.96	—	6.0	4.0	1.62	10.100	—	6.0	1.6
31	1.23	-0.40	1.660	—	4.0	0.0	0.04	1.340	0.28	—	0.97	—	5.0	5.0	1.58	8.860	—	6.0	-0.8
Media decadica	1.46	-0.01	5.150	—	4.8	0.3	0.04	1.270	0.29	—	0.99	—	5.5	2.9	1.73	14.700	—	6.2	1.2
Media mensile	1.84	0.51	18.000	2103	6.0	3.0	0.04	1.380	0.52	—	1.05	71	6.7	3.7	1.91	24.000	2067	6.4	4.2
Media Dicembre 1901-1934 ..	1.43	0.60					—		0.40	—	—	—	—	—	1.96				
Scostamento dalla media ..	+0.41	-0.09					—		+0.12	—	—	—	-0.05						
Massima	4.31	4.78	199.000	40040	9.0	7.5	0.08	2.050	1.84	—	1.38	1200	8.0	7.5	4.24	132.400	32800	9.0	8.9
Minima	1.22	-0.60	0.800	—	4.0	-1.5	0.03	1.160	0.18	—	0.92	—	5.0	0.5	1.40	4.120	—	4.0	-0.9
Escursione	3.09	5.38	198.200	40040	5.0	9.0	0.05	0.890	1.66	—	0.46	1200	3.0	7.0	2.84	128.280	32800	5.0	9.8

(*) Massima piena assoluta m. 9.48 (23 Dicembre 1879). — (1) In data 1° luglio le altezze idrometriche della stazione di Castellurano sono riferite ad un nuovo idrometro sito in sponda destra, in località: Cavriana, non influenzato dalle derivazioni.


Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1934

Corso d'acqua		Secchia			Panaro														
Denominazione della stazione idrografica		Concordia		Casuma di Marino				Navicello			Rempetto				Compostato				
Osservazioni e rilievi		Idrom. reg.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrom. reg.	Temperatura	
Caratteristiche dell'irrigazione	Quota dello zero sul mare	15.750			—				21.02			18.43					14.59		
	Bacino di dominio Kmq.	1292			681				1000			1000					1000		
	Massima piena	10.22			2.50	Torbidità			10.05			8.95 (*)	Medis	Torbidità			9.95		
	Massima magra	1.15	Acqua	Aria	0.11	specifica	Acqua	Aria	-1.50	Acqua	Aria	-1.07	giornaliera	specifica	Acqua	Aria	-1.47	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	6.04			—				4.80			5.55					5.18		
	Magra ordinaria	1.00		(Correggio)	—				-0.35		(Modena)	-0.33					-1.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901			1928				1897			1903					1922		
Unità di misura		m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	mc/sec.	cmc/mc.	centigr.	centigr.	m. (ore 12)	centigr.	centigr.
	1	2.20	4.0	2.8	0.88	—	5.0	2.5	-0.65	7.0	0.2	0.34	8.310	200	4.0	1.5	-0.08	5.0	3.0
	2	2.14	4.0	2.6	0.86	—	5.0	2.5	-0.70	6.0	1.0	0.32	8.040	—	4.0	0.5	-0.16	5.0	1.5
	8	2.12	5.0	2.7	0.86	—	6.0	4.0	-0.74	6.0	3.3	0.24*	7.000	400	4.0	1.5	-0.28*	6.0	4.5
	4	2.00	5.0	5.3	0.86	—	7.0	7.0	-0.72	6.0	6.4	0.36	8.580	—	5.0	4.0	-0.12	7.0	6.5
	5	2.00	5.0	6.5	0.86	—	7.0	6.5	-0.72	6.0	7.7	0.36	8.580	—	5.0	5.5	-1.10	8.0	5.5
	6	2.08	5.0	5.9	0.86	—	7.0	5.5	-0.74	6.0	5.2	0.36	8.580	400	4.0	6.0	-0.10	8.0	8.0
	7	2.05	5.0	5.6	0.82*	—	6.0	4.0	-0.70	7.0	4.3	0.40	9.120	400	6.0	6.0	-0.08	8.0	7.5
	8	2.05	5.0	6.3	0.84	—	8.0	6.5	-0.74	7.0	6.9	0.36	8.580	—	6.0	6.0	-0.09	9.0	5.0
	9	1.90	5.0	6.5	0.82	—	8.0	6.5	-0.76	7.0	6.7	0.28	6.220	400	7.0	6.5	-0.18	9.0	5.5
	10	1.88	5.0	6.5	0.82	—	7.0	6.5	-0.80*	7.0	6.9	0.30	7.780	600	8.0	6.5	-0.20	9.0	4.5
Media decadica		2.04	4.8	5.1	0.85	—	6.6	5.1	-0.73	6.5	4.9	0.33	8.080	240	5.3	4.4	-0.14	7.4	5.1
	11	1.85*	5.0	6.6	1.40	600	8.0	7.5	0.60	7.0	7.5	0.32	21.740	1200	9.0	7.5	-0.16	9.0	4.5
	12	2.50	5.0	5.5	1.06	—	7.0	7.0	0.64	7.0	7.2	1.70	32.100	1400	8.0	7.0	-0.10	9.0	4.5
	18	2.15	5.0	7.5	1.50	2200	7.0	8.0	2.20	7.0	8.1	2.57	47.600	1000	9.0	8.0	-0.10	9.0	5.0
	14	4.90	5.0	8.0	1.56**	1600	8.0	8.5	4.20	7.0	8.7	5.65	118.000	2400	9.0	8.0	-0.08	9.0	5.0
	15	3.72	5.0	8.9	1.30	—	9.0	10.5	1.90	7.0	10.1	2.84	56.600	4600	10.0	7.5	-0.08	9.0	5.0
	16	5.18**	5.0	7.2	1.60	1400	7.0	10.0	5.30**	7.0	9.4	6.24**	137.700	2200	11.0	8.5	5.46**	10.0	5.5
	17	3.85	5.0	5.9	1.32	—	7.0	8.5	1.96	7.0	7.4	3.08	61.100	27400	11.0	6.5	2.72	8.0	5.0
	18	3.26	4.0	5.2	1.20	—	7.0	7.5	1.06	8.0	6.9	2.00	37.200	3600	10.0	6.5	1.60	8.0	5.0
	19	2.92	4.0	6.1	1.18	—	6.0	5.5	0.50	8.0	7.1	1.62	29.400	7200	9.0	6.5	1.08	8.0	5.5
	20	2.85	5.0	6.1	1.12	—	7.0	7.0	0.60	8.0	7.6	1.70	30.000	2200	9.0	7.0	1.20	8.0	5.5
Media decadica		3.32	4.8	6.7	1.32	580	7.3	8.0	1.90	7.3	8.0	2.71	57.100	5320	9.5	7.3	1.18	8.7	5.1
	21	2.68	5.0	4.1	1.06	—	7.0	5.5	0.20	8.0	5.5	1.28	22.600	21200	11.0	5.0	0.76	8.0	6.0
	22	2.55	5.0	5.0	1.04	—	6.0	5.5	0.00	8.0	5.9	1.08	19.300	3800	9.0	6.0	0.40	8.0	6.5
	23	2.46	5.0	1.0	1.02	—	6.0	4.5	-0.10	7.0	2.8	1.00	17.400	2200	7.0	3.5	0.34	8.0	5.5
	24	2.34	4.0	-0.9	1.00	—	4.0	3.0	-0.30	7.0	-0.1	0.80	16.100	2400	6.0	0.5	0.26	8.0	6.5
	25	2.24	4.0	0.9	1.02	—	5.0	3.5	-0.36	7.0	3.8	0.76	14.600	1400	6.0	1.5	0.12	8.0	6.0
	26	2.16	4.0	-0.3	0.96	—	6.0	4.5	-0.40	7.0	2.0	0.64	12.800	1200	5.0	2.0	0.08	8.0	4.0
	27	2.19	4.0	2.5	0.96	—	5.0	4.0	-0.44	8.0	3.4	0.56	11.600	600	5.0	2.5	0.16	7.0	3.5
	28	2.14	4.0	-0.1	0.96	—	6.0	2.5	-0.50	8.0	1.5	0.52	11.100	400	6.0	2.5	0.05	7.0	2.5
	29	2.17	3.0	0.7	0.96	—	5.0	3.5	-0.54	7.0	1.7	0.48	10.200	600	7.0	1.5	0.08	7.0	3.0
	30	2.13	3.0	1.6	0.94	—	6.0	5.5	-0.60	6.0	4.2	0.48	9.940	400	6.0	2.5	0.04	7.0	4.5
	31		3.0	-0.8	0.92	—	6.0	4.5	-0.64	6.0	1.3	0.32	8.310	—	6.0	2.5	-0.12	7.0	4.5
Media decadica		2.29	4.0	1.2	0.98	—	5.6	4.8	-0.33	7.2	2.9	0.72	14.000	3109	6.7	2.7	0.20	7.5	4.8
Media mensile		2.22	4.5	4.2	1.05	187	6.5	5.8	0.26	7.0	5.2	1.24	26.000	2897	7.1	4.7	0.40	7.9	5.0
Media Dicembre 1901-1934		2.66			0.95				0.40			0.90					0.42		
Scostamento dalla media		-0.44			+0.10				-0.14			+0.34					-0.02		
Massima		5.18	5.0	8.9	1.56	2200	9.0	10.5	5.30	8.0	10.0	6.24	137.700	27400	11.0	8.5	5.46	10.0	8.0
Minima		1.85	3.0	-0.9	0.82	—	4.0	3.0	-0.80	6.0	-0.1	0.24	7.000	—	4.0	0.5	-0.28	5.0	1.5
Eccursione		3.33	2.0	9.8	0.74	2200	5.0	7.5	6.10	2.0	10.1	6.00	130.700	27400	7.0	8.0	5.74	5.5	6.5

(*) Massima piena assoluta m. 10.58 (13 Novembre 1862.)

—사단법인 한국수출입은행



IDROMETRIA. — Gli elementi di osservazione sono dedotti dai diagrammi degli idrometrografi col criterio di indicare i vertici di alta e bassa marea quando questa si manifesta in modo sensibile, e negli altri casi i punti caratteristici del diagramma.
Le altezze sono riferite per ogni stazione allo zero idrometrico, la cui quota sul livello medio del mare è indicata sotto il nome della stazione.
I tempi sono segnati per ore intiere e mezz'ore,

Rami del delta	Stazioni e quota dello scavo sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	3.-	2.27	3.-	2.46	3.30	2.54	3.30	2.52	5.-	2.38	4.-	2.24	1.-	2.10	2.-	2.01	2.-	1.87	2.-	1.75	3.-	1.65	6.-	1.59	7.-	1.55	2.-	1.57	3.-	1.52	4.30	1.54	
		7.-	2.30	8.-	2.46	7.30	2.52	11.-	2.48	11.-	2.32	11.-	2.18	6.-	2.12	6.30	2.02	7.-	1.88	8.-	1.76	11.-	1.66	12.-	1.60	12.-	1.58	7.-	1.55	8.-	1.52	8.-	1.52	
		16.-	2.40	14.-	2.50	13.30	2.55	13.-	2.48	14.-	2.32	15.-	2.18	12.-	2.08	12.-	1.95	18.-	1.79	18.-	1.68	18.-	1.58	21.-	1.52	18.-	1.51	13.-	1.58	14.-	1.58	14.-	1.59	
		20.-	2.38	21.-	2.48	22.-	2.49	23.-	2.38	24.-	2.22	—	—	16.-	2.08	18.-	1.92	—	—	—	—	24.-	1.58	24.-	1.54	—	—	22.-	1.48	22.30	1.48	23.-	1.47	
	Taglio di Po (0.312)	2.-	1.49	2.-	1.66	3.-	1.69	2.30	1.68	3.-	1.59	3.30	1.47	5.-	1.36	5.30	1.28	6.-	1.20	6.30	1.10	1.30	0.97	3.-	0.92	4.30	0.91	6.-	0.94	2.-	0.91	2.30	0.96	
		6.-	1.52	6.-	1.65	7.-	1.67	9.-	1.64	10.30	1.51	11.-	1.39	10.-	1.30	—	—	—	—	—	—	8.-	1.02	9.-	0.99	10.-	1.02	11.-	1.04	6.-	0.88	6.30	0.91	
		12.-	1.63	12.-	1.70	13.-	1.73	13.-	1.65	13.30	1.52	14.-	1.40	13.-	1.30	—	—	—	—	18.-	0.96	18.-	0.88	18.30	0.82	17.-	0.84	20.-	0.80	12.-	1.05	12.30	1.08	
		19.-	1.53	19.30	1.61	20.30	1.61	21.30	1.53	22.30	1.40	23.-	1.28	23.30	1.21	23.30	1.14	23.30	1.04	23.-	0.98	24.-	0.92	24.-	0.92	24.-	0.92	—	—	20.30	0.82	21.-	0.80	
	Mole Farselli (-0.408)	3.-	1.73	1.30	1.90	2.30	1.86	2.30	1.86	3.-	1.80	»	»	»	»	»	»	5.30	1.50	6.-	1.41	0.30	1.25	2.-	1.22	3.30	1.25	5.-	1.29	1.-	1.27	1.-	1.36	
		5.-	1.72	7.-	1.82	7.-	1.79	8.-	1.77	9.-	1.68	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	7.-	1.36	8.30	1.34	9.30	1.43	10.30	1.47	5.30	1.21	5.30	1.26	
		12.-	1.92	12.-	1.92	12.30	1.91	12.30	1.82	13.30	1.73	»	»	»	»	»	»	—	—	16.30	1.21	17.-	1.13	17.30	1.08	17.-	1.13	19.-	1.08	10.30	1.50	11.-	1.55	
		19.-	1.66	19.30	1.67	20.-	1.68	20.30	1.63	»	»	»	»	»	»	»	»	22.-	1.36	22.30	1.28	21.-	1.25	23.-	1.22	24.-	1.27	23.30	1.41	—	—	19.-	1.11	
	Chierica Tolle (-0.328)	2.-	1.22	1.-	1.41	2.-	1.34	2.-	1.34	2.30	1.30	2.30	1.22	3.30	1.12	4.-	1.06	5.-	1.04	5.30	0.97	0.30	0.78	1.-	0.77	3.-	0.84	4.30	0.88	4.30	0.80	0.30	1.03	
		4.30	1.20	6.30	1.26	6.30	1.20	7.30	1.18	8.30	1.12	9.-	1.02	10.-	0.95	11.30	0.88	—	—	—	—	6.30	0.95	7.30	0.96	9.-	1.12	9.30	1.19	10.30	1.22	5.30	0.85	
		11.-	1.44	11.30	1.41	11.30	1.41	12.30	1.29	12.30	1.22	12.30	1.09	13.-	0.98	14.-	0.89	—	—	15.-	0.68	15.30	0.60	16.30	0.57	16.30	0.65	17.30	0.57	18.30	0.60	11.-	1.31	
		18.30	1.02	18.30	0.99	19.-	1.01	19.30	0.98	20.-	0.92	20.30	0.83	21.-	0.78	21.-	0.80	21.-	0.75	21.-	0.77	22.30	0.78	23.30	0.90	22.30	1.10	24.-	0.92	—	—	19.30	0.56	
Bettoria Pile (0.00)	0.30	0.56	0.30	0.78	1.-	0.66	0.30	0.67	1.30	0.66	1.30	0.61	2.-	0.48	3.30	0.44	4.-	0.43	5.-	0.40	6.-	0.43	0.30	0.18	2.30	0.28	3.30	0.29	3.-	0.19	3.30	0.26		
	4.-	0.48	6.-	0.51	5.30	0.41	6.-	0.40	7.-	0.38	7.30	0.30	8.30	0.22	10.-	0.14	12.-	0.05	14.-	-0.02	15.-	-0.10	7.-	0.46	8.30	0.69	9.-	0.74	10.-	0.80	10.30	0.91		
	10.-	0.84	10.30	0.76	11.-	0.75	11.30	0.60	12.-	0.56	12.-	0.42	12.30	0.28	14.-	0.18	16.-	0.08	20.30	0.16	21.30	0.21	15.-	-0.13	15.-	-0.02	16.30	-0.16	16.30	-0.11	18.-	-0.16		
	17.30	0.16	17.30	0.07	18.-	0.09	18.-	0.12	18.30	0.10	18.30	0.02	19.30	0.00	20.-	0.04	20.-	0.06	22.-	0.14	—	—	22.30	0.38	21.30	0.62	23.-	0.42	23.-	0.57	24.-	0.42		
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-1.01	7.-	-0.80	7.-	-0.71	6.-	-0.75	6.-	-0.90	2.-	-1.08	1.30	-1.22	4.-	-1.35	3.-	-1.51	6.-	-1.68	6.-	-1.81	6.-	-1.92	9.-	-1.97	4.-	-1.95	0.30	-2.02	2.-	-1.99	
		12.-	-0.95	12.-	-0.78	12.-	-0.72	12.-	-0.79	12.-	-0.96	7.-	-1.08	9.-	-1.22	8.-	-1.35	12.-	-1.55	11.-	-1.68	13.-	-1.82	14.-	-1.91	15.-	-1.94	9.-	-1.97	7.-	-1.99	7.-	-1.96	
		16.-	-0.90	16.-	-0.75	15.-	-0.71	17.-	-0.81	18.-	-1.00	18.-	-1.16	18.-	-1.28	22.-	-1.46	18.-	-1.61	18.-	-1.76	22.-	-1.90	23.-	-1.97	22.-	-1.96	15.-	-1.93	10.-	-1.99	10.-	-1.96	
		24.-	-0.88	24.-	-0.75	24.-	-0.76	24.-	-0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-1.65	24.-	-1.79	—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	-1.92	15.30	-1.90	
	Goro (0.241)	3.-	0.34	2.-	0.52	2.-	0.48	2.-	0.50	3.-	0.44	2.30	0.35	3.30	0.23	4.30	0.16	5.-	0.14	5.-	0.06	6.-	0.05	1.-	-0.13	3.-	-0.02	4.-	0.06	4.30	-0.06	5.-	0.02	
		5.-	0.34	7.-	0.44	7.-	0.39	8.-	0.39	9.-	0.30	9.30	0.17	10.-	0.08	11.-	-0.03	—	—	16.-	-0.31	16.-	-0.37	7.-	0.10	8.30	0.30	9.30	0.43	10.-	0.45	10.-	0.46	
		11.-	0.56	12.-	0.58	12.-	0.54	12.30	0.46	13.-	0.36	13.-	0.20	14.-	0.08	15.-	-0.04	—	—	21.-	-0.20	23.-	-0.11	16.30	-0.40	17.-	-0.34	18.30	-0.30	18.30	-0.31	19.30	-0.36	
		19.-	0.18	19.30	0.22	20.-	0.23	20.30	0.20	20.30	0.09	21.-	-0.04	21.30	-0.10	21.30	-0.14	21.-	-0.20	24.-	-0.18	—	—	23.-	0.05	23.-	0.36	23.30	0.11	24.-	0.26	24.-	0.10	
	Chierica Emilia (-0.011)	0.30	0.45	0.30	0.51	1.-	0.51	0.30	0.53	1.30	0.48	2.-	0.44	3.-	0.34	3.30	0.18	4.-	0.29	4.30	0.24	5.30	0.26	7.-	0.31	2.-	0.18	3.-	0.24	3.30	0.12	4.-	0.19	
		3.30	0.38	4.30	0.35	5.30	0.22	6.-	0.24	7.30	0.19	8.-	0.10	9.-	0.04	10.-	-0.07	12.-	-0.20	13.30	-0.34	14.-	-0.38	15.-	-0.41	8.-	0.52	8.30	0.65	9.30	0.63	9.30	0.70	
		9.30	0.70	10.30	0.66	10.30	0.56	11.-	0.44	12.-	0.38	12.-	0.24	12.-	0.10	13.30	-0.02	16.-	-0.16	21.-	-0.05	22.-	0.08	22.-	0.26	15.-	-0.30	16.30	-0.32	16.30	-0.34	17.30	-0.44	
		17.-	-0.12	17.30	-0.19	17.30	-0.18	18.-	-0.16	19.-	-0.19	19.-	-0.30	20.-	-0.28	19.30	-0.19	19.-	-0.18	23.-	-0.04	24.-	0.04	—	—	22.30	0.56	23.-	0.34	24.-	0.44	24.-	0.30	
	Po di Guercia	Ca Luffa (-0.210)	2.30	0.90	1.30	1.11	2.-	1.02	1.30	1.04	3.-	0.99	3.30	0.92	4.-	0.82	5.-	0.75	5.-	0.72	5.30	0.65	6.30	0.64	1.-	0.47	3.-	0.57	4.30	0.63	4.30	0.51	0.30	0.77
			5.30	0.88	6.30	0.98	6.30	0.88	7.30	0.87	9.-	0.80	9.30	0.70	10.30	0.64	12.-	0.54	—	—	—	—	—	—	8.-	0.68	8.30	0.85	9.30	0.96	10.-	0.98	5.-	0.58
			11.-	1.14	11.-	1.14	11.30	1.07	12.-	0.98	13.-	0.90	13.-	0.76	14.-	0.66	15.-	0.54	—	—	15.30	0.31	16.-	0.46	17.-	0.23	17.-	0.30	18.30	0.27	18.30	0.27	10.30	0.99
			18.30	0.70	19.-	0.66	19.30	0.68	20.-	0.65	20.30	0.59	21.-	0.49	22.-	0.45	21.30	0.45	21.-	0.40	—	—	23.-	0.48	23.30	0.61	23.-	0.87	24.-	0.66	—	—	19.30	0.22
Po di Tolle	Baretto (0.00)	1.-	0.63	0.30	0.82	1.-	0.70	1.-	0.72	1.30	0.69	2.30	0.63	3.-	0.52	4.-	0.46	4.30	0.44	5.-	0.38	5.30	0.39	0.30	0.17	2.30	0.27	3.30	0.33	4.-	0.22	4.30	0.28	
		4.30	0.58	5.30	0.61	6.-	0.50	6.30	0.49	7.30	0.44	8.30	0.35	9.30	0.27	10.30	0.20	13.30	0.05	14.-	-0.04	15.-	-0.14	7.-	0.44	8.30	0.64	9.30	0.72	10.-	0.74	11.-	0.84	
		10.-	0.86	10.30	0.82	11.-	0.79	11.30	0.66	12.30	0.60	12.30	0.45	13.-	0.34	14.-	0.20	16.-	0.06	21.-	0.14	21.30	0.20	15.30	-0.16	15.30	-0.05	17.-	-0.14	17.30	-0.12	19.-	-0.20	
		17.30	0.27	18.-	0.18	18.-	0.21	18.30	0.21	19.30	0.16	20.-	0.07	20.30	0.04	20.30	0.07	20.30	0.04	23.-	0.22	—	—	22.30	0.37	21.30	0.62	23.-	0.41	24.-	0.55	—	—	

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni	Rami
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo	a quota dello zero sul medio mare	del delta
4.30	1.51	6.-	1.57	1.-	1.49	0.30	1.43	1.-	1.42	7.-	1.68	6.-	1.94	—	—	—	—	—	—	6.-	1.88	3.30	1.76	2.-	1.63	3.-	1.63	4.-	1.57	2.55	1.42	Corbola (0.389)	Po Grande
8.30	1.49	10.-	1.55	6.30	1.53	7.-	1.50	8.-	1.48	10.-	1.68	10.-	1.98	12.-	2.03	12.-	2.04	12.-	2.00	12.-	1.86	7.-	1.73	8.-	1.61	9.-	1.60	10.-	1.52				
15.30	1.59	15.-	1.58	11.30	1.50	12.-	1.48	12.-	1.45	18.-	1.79	18.-	2.00	18.-	2.00	18.-	2.02	18.-	1.94	21.-	1.76	12.-	1.72	12.-	1.62	14.-	1.60	14.-	1.54				
24.-	1.52	—	—	16.-	1.51	17.-	1.48	20.-	1.47	24.-	1.86	24.-	2.00	24.-	2.02	24.-	2.02	24.-	1.92	—	—	22.-	1.62	19.30	1.56	22.-	1.62	23.-	1.46				
2.30	0.90	4.-	0.94	4.-	0.91	4.30	0.91	5.-	0.90	6.-	0.97	7.30	1.24	7.30	1.30	8.30	1.30	4.-	1.24	5.30	1.14	1.-	1.08	1.30	0.98	2.-	1.03	1.-	0.98	1.73	0.74	Taglio di Po (0.312)	
7.30	0.84	9.-	0.89	10.-	0.85	10.-	0.85	13.-	0.78	11.-	1.00	—	—	—	—	—	—	8.30	1.26	8.30	1.16	6.-	1.04	5.30	0.96	8.-	0.96	8.-	0.89				
13.30	1.00	14.-	0.98	14.-	0.89	14.30	0.88	17.30	0.79	18.-	1.08	16.-	1.21	18.-	1.23	18.-	1.22	20.-	1.15	19.-	1.01	10.-	1.06	10.-	1.00	12.-	1.00	12.30	0.94				
21.30	0.84	22.-	0.80	22.-	0.74	22.30	0.76	21.-	0.78	24.-	1.15	—	—	—	—	23.-	1.24	24.-	1.17	—	—	19.-	0.90	18.-	0.88	19.-	0.86	20.30	0.78				
1.-	1.27	2.-	1.29	3.30	1.30	4.-	1.35	3.30	1.32	5.-	1.31	6.-	1.48	7.-	1.55	8.-	1.52	2.-	1.43	4.30	1.37	5.-	1.33	0.30	1.33	0.30	1.42	0.30	1.39	»	»	Molo Pavesetti (-0.408)	
6.30	1.13	7.30	1.20	9.-	1.20	10.-	1.22	11.30	1.12	11.-	1.25	—	—	—	—	—	—	8.30	1.49	9.-	1.43	10.-	1.39	5.-	1.29	7.-	1.32	7.-	1.22				
12.30	1.42	13.-	1.37	13.-	1.27	14.-	1.28	15.-	1.14	—	—	15.30	1.40	17.-	1.41	17.-	1.37	18.-	1.32	18.-	1.23	18.-	1.15	10.-	1.35	11.30	1.37	12.-	1.31				
20.-	1.10	21.-	1.06	21.-	1.03	21.-	1.09	20.30	1.09	21.-	1.32	—	—	—	—	23.-	1.43	24.-	1.40	24.-	1.38	—	—	17.-	1.16	18.30	1.15	19.30	1.06				
1.-	0.91	1.30	0.91	3.-	0.94	3.30	1.04	3.-	1.03	3.-	0.92	4.30	0.96	6.-	1.02	1.-	0.86	1.-	0.84	4.-	0.81	4.30	0.81	4.30	0.82	5.30	0.85	6.-	0.74	1.44	0.51	Chiusa Tolle (-0.328)	
6.-	0.66	6.30	0.74	8.-	0.76	9.-	0.82	10.-	0.70	11.30	0.72	—	—	—	—	7.-	0.97	8.-	0.95	9.-	0.93	9.30	0.92	9.30	0.91	10.30	0.98	11.-	0.93				
12.-	1.12	12.-	1.02	12.30	0.91	13.-	0.94	14.-	0.76	14.-	0.74	14.30	0.79	16.30	0.79	16.-	0.72	17.-	0.68	17.-	0.62	17.30	0.56	16.30	0.60	17.30	0.60	18.30	0.51				
19.30	0.57	20.-	0.54	20.30	0.53	20.30	0.64	20.-	0.62	20.-	0.75	—	—	21.-	0.85	23.30	0.85	23.30	0.87	23.30	0.90	24.-	0.88	23.-	1.02	23.30	1.03	—	—				
5.-	0.00	1.-	0.40	2.-	0.46	2.-	0.60	2.-	0.58	2.-	0.40	3.30	0.31	4.30	0.36	6.-	0.30	0.30	0.10	2.30	0.10	3.-	0.14	4.-	0.13	4.30	0.23	5.-	0.12	0.91	-0.20	Botture Pila (0.00)	
11.30	0.70	5.30	0.10	6.30	0.16	7.30	0.24	9.-	0.08	10.30	0.05	—	—	14.30	0.01	14.30	-0.12	7.-	0.28	8.-	0.30	8.-	0.35	9.-	0.37	9.30	0.47	10.-	0.43				
17.30	-0.17	11.30	0.56	11.30	0.42	12.-	0.46	13.-	0.19	13.30	0.09	13.-	0.03	20.-	0.12	21.30	0.12	15.-	-0.16	15.-	-0.18	15.30	-0.20	15.30	-0.11	16.-	-0.11	17.-	-0.20				
—	—	18.30	-0.20	18.30	-0.16	18.30	0.02	18.30	0.00	18.30	0.05	—	—	24.-	0.12	—	—	22.-	0.20	22.30	0.30	22.30	0.36	22.-	0.32	23.-	0.54	23.30	0.40				
3.-	-2.00	2.30	-1.93	4.-	-1.99	3.-	-2.07	3.-	-2.09	6.-	-1.86	6.-	-1.45	2.-	-1.34	5.-	-1.31	9.-	-1.32	6.-	-1.49	6.-	-1.68	6.-	-1.85	5.-	-1.87	5.30	-1.95	-0.71	-2.09	Ariano (3.385)	Po di Goro
9.-	-1.98	7.30	-1.91	7.30	-1.98	9.-	-2.03	9.-	-2.05	12.-	-1.74	12.-	-1.38	9.-	-1.31	9.-	-1.29	14.-	-1.35	14.-	-1.54	11.-	-1.72	12.-	-1.87	10.-	-1.90	11.-	-1.98				
11.-	-1.99	12.30	-1.93	12.-	-2.00	15.-	-2.04	15.-	-2.06	21.-	-1.57	18.-	-1.35	18.-	-1.32	12.-	-1.29	18.-	-1.39	18.-	-1.60	15.-	-1.74	19.-	-1.90	18.-	-1.92	15.-	-1.98				
20.-	-1.91	16.30	-1.91	18.-	-2.00	19.-	-2.04	24.-	-2.00	24.-	-1.53	22.-	-1.34	22.-	-1.32	24.-	-1.31	24.-	-1.44	24.-	-1.65	24.-	-1.84	24.-	-1.90	24.-	-1.97	24.-	-2.04				
6.-	-0.23	1.-	0.07	2.30	0.12	2.30	0.28	2.30	0.26	3.-	0.06	5.30	0.04	6.-	0.12	7.30	0.05	3.-	-0.06	4.30	-0.07	5.-	-0.07	5.-	-0.10	6.-	-0.04	6.30	-0.14	0.58	-0.42	Boro (0.241)	
11.-	0.32	6.30	-0.15	7.30	-0.09	8.-	0.00	10.30	-0.20	12.-	-0.24	—	—	—	—	—	—	7.30	0.04	9.30	0.03	10.-	0.05	9.30	0.08	10.30	0.19	11.-	0.10				
19.30	-0.36	12.-	0.22	12.-	0.06	13.-	0.14	14.-	-0.14	17.-	-0.22	15.30	-0.14	17.30	-0.10	17.30	-0.16	18.30	-0.20	18.30	-0.28	18.30	-0.36	17.30	-0.34	18.-	-0.30	19.30	-0.39				
—	—	20.-	-0.39	20.-	-0.42	20.-	-0.24	20.-	-0.31	20.-	-0.23	—	—	—	—	24.-	-0.06	24.-	-0.04	24.-	0.02	24.-	0.01	23.30	0.21	23.30	0.20	24.-	0.07				
4.-	-0.18	0.30	0.28	2.-	0.32	2.30	0.50	1.30	0.46	1.30	0.29	3.-	0.16	4.-	0.24	5.30	0.11	6.-	0.10	2.30	-0.09	3.-	0.00	3.-	0.03	4.30	0.09	4.30	-0.04	0.70	-0.48	Chiusa Emisaria (-0.011)	
10.-	0.54	5.-	-0.03	6.30	0.06	7.30	0.18	9.-	-0.06	10.30	-0.15	—	—	14.-	-0.22	14.-	-0.42	15.-	-0.46	7.30	0.14	8.-	0.22	8.30	0.26	9.30	0.38	10.-	0.30				
17.30	-0.40	11.-	0.42	11.30	0.27	11.30	0.36	12.30	0.08	14.30	-0.11	12.-	-0.23	19.-	-0.10	21.30	-0.07	22.-	0.02	15.-	-0.47	15.30	-0.48	15.30	-0.36	16.30	-0.32	17.30	-0.42				
—	—	18.30	-0.45	18.30	-0.41	18.30	-0.12	18.30	-0.16	18.30	-0.18	—	—	24.-	-0.08	24.-	-0.10	—	—	222													

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Carchia (0.389)	4.- 10.- 15.30 21.30	1.50 1.48 1.54 1.48	6.- 10.- 15.- 22.-	1.59 1.58 1.64 1.54	8.- 12.- 14.- —	1.71 1.69 1.69 —	1.- 4.30 — 23.-	1.49 1.51 — 1.35	6.- 11.- 17.- 23.-	1.44 1.40 1.40 1.37	5.- — — 24.-	1.42 — — 1.28	7.30 — — —	1.32 — — —	1.- 9.- — 19.-	1.26 1.32 — 1.25	— 8.30 — 20.-	— 1.32 — 1.22	— 10.30 — 20.30	— 1.28 — 1.20	2.- 8.- 12.- 21.-	1.24 1.24 1.26 1.18	3.- 8.30 12.30 21.-	1.23 1.19 1.20 1.15	3.30 8.- 14.- 23.-	1.22 1.21 1.27 1.21	4.- 10.- 14.30 23.-	1.24 1.23 1.25 1.21	4.30 10.- 15.- 22.-	1.25 1.24 1.25 1.22	5.- 11.30 15.30 22.30	1.28 1.24 1.25 1.23
	Taglio di Po (0.312)	2.- 7.30 14.- 20.-	0.88 0.82 0.95 0.80	2.30 6.30 12.30 20.30	0.98 0.94 1.09 0.82	3.30 7.- 11.- 21.30	1.14 1.12 1.15 0.85	3.- 11.- 13.- 21.30	0.98 0.81 0.82 0.69	3.30 — — 20.30	0.91 — — 0.76	3.30 — — 21.30	0.91 — — 0.66	6.- — — 18.30	0.76 — — 0.63	6.30 — — 18.-	0.77 — — 0.62	7.30 — — 19.30	0.80 — — 0.57	9.- — — 19.30	0.72 — — 0.55	1.30 6.- 10.30 19.30	0.66 0.64 0.68 0.50	1.30 6.30 11.- 19.30	0.64 0.58 0.62 0.48	1.30 7.- 12.- 20.30	0.63 0.57 0.70 0.52	2.- 8.- 12.30 2.-	0.61 0.56 0.61 0.51	2.- 8.- 13.- 21.-	0.62 0.56 0.61 0.52	3.- 10.30 15.- 21.-	0.65 0.55 0.59 0.52
	Molo Parzetti (-0.408)	1.- 6.30 12.30 19.30	1.26 1.14 1.37 1.12	1.30 6.30 12.- 20.-	1.45 1.34 1.60 1.23	3.30 8.30 11.30 21.30	1.65 1.58 1.62 1.19	2.30 10.- 13.- 20.30	1.44 1.20 1.24 1.04	3.- 9.30 13.30 19.-	1.42 1.19 1.23 1.15	2.30 12.- 14.30 20.-	1.41 1.08 1.07 1.02	4.30 — — 16.-	1.18 — — 0.99	5.30 — — 16.-	1.23 — — 0.98	6.- — — 17.30	1.26 — — 0.90	7.30 — 18.- 24.-	1.17 — 0.86 1.09	4.30 9.- 18.- 23.30	1.03 1.12 0.82 1.08	5.- 10.- 18.- 23.30	0.94 1.06 0.80 1.07	5.30 11.- 19.30 —	0.92 1.13 0.81 —	0.30 7.- 11.30 19.30	0.99 0.87 0.98 0.78	1.- 7.30 12.- 19.30	1.00 0.87 0.98 0.81	1.30 9.- 13.- 20.-	1.04 0.86 0.94 0.81
	Chiavica Tolle (-0.328)	0.30 5.30 11.- 18.30	0.88 0.66 1.03 0.62	1.- 5.30 11.30 19.-	1.14 0.93 1.32 0.76	2.30 8.- 11.- 20.30	1.35 1.24 1.30 0.72	1.30 9.- 12.30 19.30	1.15 0.78 0.89 0.58	2.- 9.- 12.30 18.30	1.16 0.79 0.90 0.71	1.30 11.- 13.- 18.30	1.14 0.66 0.67 0.59	3.30 — — 15.-	0.86 — — 0.56	4.30 — — 14.30	0.93 — — 0.56	5.- — — 16.30	0.98 — — 0.44	7.- — 16.30 23.-	0.86 — 0.38 0.77	4.- 8.30 16.30 23.-	0.65 0.81 0.34 0.76	4.30 9.- 16.30 23.-	0.51 0.72 0.30 0.76	5.- 10.30 17.30 23.30	0.49 0.82 0.28 0.62	5.30 10.30 18.- 24.-	0.38 0.59 0.20 0.62	6.- 11.- 18.30 —	0.38 0.60 0.26 —	0.30 7.30 12.- 18.-	0.69 0.36 0.52 0.26
	Battaria Pila (0.00)	4.30 10.30 17.30 —	0.04 0.59 -0.06 —	0.30 5.- 11.- 18.-	0.67 0.38 0.88 0.12	1.30 7.- 10.30 19.-	0.90 0.72 0.85 0.06	1.- 7.30 12.- 18.30	0.72 0.21 0.40 -0.03	1.30 7.30 12.- 18.30	0.76 0.23 0.42 0.12	1.- 9.30 12.30 18.-	0.68 0.07 0.13 0.02	3.- — 13.- —	0.40 — 0.00 —	4.30 — 13.30 —	0.50 — -0.01 —	4.30 — 15.- 23.30	0.56 — -0.18 0.31	1.- 6.30 15.30 22.-	0.29 0.42 -0.26 0.32	2.30 7.30 15.30 22.-	0.13 0.35 -0.33 0.33	3.30 8.30 15.30 22.30	-0.08 0.28 -0.33 0.34	4.- 10.- 16.30 23.30	-0.10 0.40 -0.40 0.15	4.30 10.- 17.30 24.-	-0.24 0.10 -0.47 0.16	5.30 11.- 17.30 24.-	-0.28 0.11 -0.42 0.24	6.30 11.30 17.30 24.-	-0.31 0.00 -0.42 0.32
Po di Goro	Ariano (3.385)	7.30 10.30 17.- 23.-	-2.03 -2.04 -2.00 -2.03	7.- 10.- 15.30 23.30	-1.94 -1.94 -1.87 -1.95	— — 13.- —	— — -1.80 —	2.- 7.- — —	-2.03 -2.03 — —	1.- 7.30 16.30 20.30	-2.20 -2.13 -2.19 -2.18	2.- 8.- — —	-2.21 -2.17 — —	3.- 10.- — —	-2.30 -2.28 — —	3.30 11.- — 23.-	-2.33 -2.29 — -2.34	— 11.- — —	— -2.29 — —	2.- 13.- — 24.-	-2.37 -2.33 — -2.39	7.- 14.- — 24.-	-2.36 -2.36 — -2.40	7.- 10.30 14.- 24.-	-2.39 -2.40 -2.39 -2.40	7.- 10.- 17.- —	-2.37 -2.37 -2.31 —	2.- 8.- 11.30 17.-	-2.33 -2.31 -2.32 -2.31	2.- 9.- 13.30 18.-	-2.33 -2.31 -2.32 -2.31	1.- 9.- 14.- 20.30	-2.33 -2.30 -2.31 -2.31
	Goro (0.241)	6.- 11.- 19.- —	-0.22 0.30 -0.26 —	1.- 6.30 11.- 19.-	0.32 0.08 0.60 -0.10	2.30 7.- 11.- 20.30	0.52 0.38 0.56 -0.16	1.30 9.- 12.- 20.-	0.38 -0.06 0.08 -0.29	2.30 9.30 12.30 18.30	0.36 -0.08 0.07 -0.26	0.30 10.30 14.- 20.-	0.32 -0.22 -0.18 -0.30	3.- — 13.30 —	0.08 — -0.33 —	4.30 — 15.- —	0.16 — -0.33 —	4.30 — 15.30 23.30	0.21 — -0.52 0.00	3.- 7.- 16.30 23.-	-0.04 0.08 -0.59 0.02	4.30 8.30 17.30 23.-	-0.18 0.01 -0.64 0.00	5.- 9.- 17.- 22.30	-0.36 -0.08 -0.66 0.00	5.- 10.- 18.30 23.-	-0.40 0.12 -0.60 -0.16	6.- 10.30 20.- 20.-	-0.54 -0.22 -0.74 —	0.30 7.30 11.30 20.-	-0.20 -0.59 -0.27 -0.72	1.- 9.- 13.- 19.30	-0.11 -0.61 -0.36 -0.71
	Chiavica Emisaria (-0.011)	4.30 10.30 17.30 24.-	-0.10 0.48 -0.21 0.52	5.- 11.- 17.- —	0.24 0.74 -0.04 —	2.- 5.30 10.- 19.-	0.74 0.57 0.74 -0.14	1.30 7.30 11.- 18.30	0.57 0.06 0.30 -0.18	1.- 8.30 12.30 18.-	0.56 0.08 0.30 -0.13	0.30 9.- 13.- 18.30	0.52 -0.06 0.05 -0.11	3.- — 14.- —	0.30 — -0.14 —	4.30 — 15.- 23.-	0.37 — -0.36 0.20	4.- — 15.30 22.-	0.44 — -0.36 0.20	2.30 6.30 15.30 22.-	0.20 0.30 -0.46 0.21	3.30 7.30 16.- 22.30	0.05 0.22 -0.55 0.20	3.30 8.- 15.30 21.30	-0.17 0.14 -0.58 0.22	3.- 9.- 16.- 22.30	-0.26 0.28 -0.54 0.04	4.30 9.- 17.- 23.30	-0.43 0.00 -0.74 0.02	5.30 11.- 17.30 24.-	-0.58 -0.10 -0.70 0.10	6.- 11.30 17.30 24.-	-0.56 -0.12 -0.58 0.18
	Po di Goro	Ca Latta (-0.210)	0.30 5.30 11.- 18.30	0.62 0.38 0.80 0.36	1.- 6.- 11.- 18.30	0.88 0.71 1.20 0.50	2.30 6.30 10.30 20.-	1.12 1.00 1.14 0.42	1.30 9.- 11.30 20.-	0.92 0.51 0.63 0.30	2.- 9.- 13.- 18.30	0.90 0.52 0.64 0.38	0.30 10.- 13.30 19.30	0.87 0.38 0.40 0.30	3.30 — 13.- —	0.62 — 0.25 —	4.30 — 14.30 —	0.70 — 0.25 —	4.30 — 16.- 23.30	0.76 — 0.12 0.53	2.30 6.30 16.30 22.-	0.52 0.62 0.05 0.54	4.- 8.- 17.- 22.30	0.39 0.54 -0.02 0.52	4.30 9.- 17.30 23.-	0.22 0.46 -0.03 0.54	5.30 10.30 19.- 23.30	0.19 0.62 -0.03 0.37	6.30 10.30 19.30 24.-	0.07 0.31 -0.11 0.35	7.- 11.30 19.- —	0.04 0.29 -0.07 —	0.30 8.30 12.30 19.30
Po di Tolle	Blarotta (0.00																																

[illegible]

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote delle sere sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	6- 12- 15.30 19-	2.19 2.38 2.51 2.50	7.30 13.30 19- 24-	2.70 2.90 2.99 3.09	8- 15- — 24-	3.25 3.44 — 3.58	4- 15- 21.30 —	3.64 3.74 3.71 —	4- 10- 15- 21-	3.76 3.73 3.74 3.70	2- 6- 12- 18-	3.70 3.67 3.59 3.52	3- 12- — 24-	3.42 3.23 — 3.02	6- 12- 18- 24-	2.92 2.80 2.70 2.62	6- 13- 18- 23-	2.55 2.46 2.40 2.37	4- 8.30 16.30 24-	2.33 2.30 2.23 2.21	6- 10- 12- 20-	2.18 2.17 2.16 2.10	0.30 5- 9- 18-	2.12 2.10 2.11 2.14	2.30 6- 12- 19-	2.24 2.23 2.32 2.41	4.30 7.30 16.30 22.30	2.75 2.87 3.40 3.70	4.30 10.30 15- —	3.92 4.01 4.15 —	3.30 10.30 13- 24-	4.28 4.20 4.21 4.11
	Taglio di Po (0.312)	— 7- 15.30 19.30	— 1.46 1.78 1.76	1- 5.30 15.30 18.30	1.82 1.78 2.03 2.02	6- 12- 18- 24-	2.18 2.36 2.43 2.54	— 7- 13- 18-	— 2.63 2.70 2.67	4- 12- — 21-	2.74 2.74 — 2.68	3- 12- — 24-	2.74 2.60 — 2.51	2- 12- — 20-	2.50 2.29 — 2.18	2.30 9.30 18- —	2.12 1.96 1.84 —	6- — 13.30 22.30	1.71 — 1.60 1.57	4- — 17.30 22.30	1.53 1.51 1.42 1.44	5- 9.30 18- 23.30	1.41 1.44 1.32 1.39	5- 10.30 17- —	1.34 1.41 1.36 —	0.30 5- 11- 15-	1.53 1.48 1.56 1.53	3- 6- 12- 23-	1.86 1.90 2.17 2.72	2- 8- 14.30 21.30	2.82 2.87 3.07 3.18	2.30 9- 13- 20.30	3.26 3.15 3.20 3.13
	Mole Paratiti (-0.408)	1.30 5- 14- 23.30	1.75 1.70 2.08 2.08	6- 12.30 19- 24-	1.86 2.17 2.02 2.10	6- 12.30 18- —	2.12 2.34 2.27 —	2- 6- 12- 19-	2.46 2.47 2.61 2.47	3- 12- 12- —	2.67 2.63 2.53 —	2- 11- 14.30 20-	2.67 2.43 2.46 2.41	1.30 11- 15- 20-	2.48 2.21 2.20 2.15	1.30 12- — 24-	2.16 1.91 — 1.90	— — 15- 21.30	2.30 8- 16- 22-	1.70 1.70 1.56 1.66	3- 8.30 16- 22.30	1.61 1.70 1.50 1.68	4- 9.30 16.30 23.30	1.57 1.70 1.51 1.82	5- 10.30 16.30 23.30	1.66 1.80 1.65 2.09	5.30 10- 16- —	1.93 2.10 2.23 —	1.30 6.30 14.30 18-	2.67 2.57 2.84 2.82	0.30 8- 13- 18.30	3- 2.79 2.89 2.79	
	Chiusa Tolle (-0.328)	5- 12.30 18.30 23-	1.12 1.58 1.45 1.56	5.30 12.30 19.30 24-	1.13 1.65 1.24 1.35	5.30 12.30 19- —	1.24 1.64 1.31 —	2- 5.30 12- 18.30	1.54 1.49 1.73 1.43	2.30 8- 12- 18.30	1.77 1.64 1.72 1.54	1.30 9- 13.30 18.30	1.84 1.49 1.54 1.49	1- 10- 14- 19-	1.72 1.35 1.41 1.41	0.30 11.30 — 22.30	1.54 1.20 — 1.30	— — 13- 20.30	2.30 6.30 14.30 21-	1.14 1.16 0.95 1.14	1.30 7.30 15- 21.30	1.07 1.22 0.91 1.21	3- 8.30 15.30 22.30	1.04 1.24 0.92 1.37	4- 9.30 16- 22.30	1.10 1.32 1.01 1.65	5- 10.30 14.30 23.30	1.25 1.47 1.39 1.88	5.30 12.30 17.30 23.30	1.59 1.91 1.78 2.08	7- 12- 18- 23.30	1.72 1.95 1.74 2.01	
	Battoria Pila (0.00)	3.30 10.30 16- 20.30	0.42 1.04 0.77 0.97	4- 10- 18- 22-	0.20 1.02 0.24 0.47	3.30 10- 17.30 23.30	0.12 0.85 0.03 0.45	4- 10- 15.30 —	0.24 0.70 0.08 —	0.30 6- 12- 17.30	0.75 0.48 0.68 0.30	1- 8- 13- 17.30	0.90 0.30 0.44 0.34	0.30 8- 16- —	0.84 0.25 0.48 —	0.30 9- — 23-	0.78 0.26 — 0.58	— 12- — 20.30	1- 6- 13- 20.30	0.45 0.51 0.19 0.51	1- 7- 14.30 21-	0.39 0.63 0.16 0.65	2.30 8- 14.30 21.30	0.38 0.67 0.15 0.84	3.30 8.30 14.30 21.30	0.36 0.73 0.20 1.10	4- 9- 14.30 22-	0.38 0.73 0.36 1.07	4.30 10.30 16.30 22.30	0.34 0.84 0.45 1-	5- 11- 16.30 22.30	0.34 0.85 0.39 0.27	
Po di Goro	Arlano (3.385)	3- 14- 16- 23-	-1.25 -0.90 -0.82 -0.70	6.30 11- 18- 23-	-0.53 -0.45 -0.24 -0.15	— 9- 15- 23-	— 0.08 0.16 0.40	4- — 13- 18-	0.48 — 0.56 0.57	— 7- 12- 24-	— 0.60 0.58 0.53	5- — 14- —	0.52 — 0.42 —	4- 11- — —	0.23 0.06 — —	1.30 7- 14- 22.30	-0.09 -0.18 -0.44 -0.57	— — 15- 19-	— — -0.80 -0.85	6- — 16- —	-0.93 — -1.02 —	— 14- 19- —	— -1.13 -1.17 —	6- 13- 21- —	-1.19 -1.16 -1.13 —	1- 10- 19- —	-1.07 -0.98 -0.84 —	0.30 8- 15- —	-0.62 -0.33 0.10 —	1- 6- 15- —	0.60 0.78 1.03 —	1.30 4.30 14.30 24-	1.21 1.22 1.16 1.06
	Goro (0.241)	4.30 11.30 19- 22.30	0.24 0.83 0.64 0.75	5- 7.30 10- 20.30	0.38 0.46 0.80 0.48	0.30 5- 12.30 18.30	0.57 0.46 0.83 0.50	2- 5.30 12- 18.30	0.75 0.68 0.94 0.66	2.30 7- 12- 18-	1.02 0.89 0.95 0.82	2- 9- 13.30 18.30	1.09 0.82 0.88 0.84	1.30 11- — 20-	1- 0.70 — 0.73	1.30 — 14.30 24-	0.81 — 0.48 0.56	— — 15- 22-	— — 0.29 0.39	3.30 8- 15.30 22-	0.36 0.35 0.17 0.31	3- 8.30 16- 22-	0.27 0.39 0.12 0.37	3.30 8.30 16- 22.30	0.23 0.38 0.13 0.56	4.30 9.30 17- 22.30	0.30 0.48 0.23 0.84	5- 12.30 15.30 24-	0.52 0.72 0.68 1.10	5.30 12- 17.30 24-	0.82 1.14 0.99 1.31	7- 12.30 18- 24-	0.96 1.24 1.02 1.29
	Chiusa Emmeria (-0.011)	3.30 10.30 16- 21.30	0.34 0.99 0.67 0.91	4- 10.30 19- 23-	0.11 0.94 0.07 0.30	4- 10.30 18.30 23.30	-0.10 0.69 -0.27 0.20	4.30 11- 18- —	-0.05 0.50 -0.20 —	1- 7- 11- 17.30	0.54 0.25 0.35 0.02	0.30 8.30 13- 17.30	0.74 0.03 0.19 0.12	0.30 8- 16- 24-	0.67 -0.02 0.28 0.64	— 9- — 22.30	— 0.02 — 0.47	— 11- 20.30 24-	— 0.03 0.40 0.33	— 7- 13.30 20.30	— 0.36 0.01 0.40	1- 7- 14- 20.30	0.29 0.52 0.00 0.52	1.30 7.30 14.30 22-	0.27 0.54 0.01 0.74	3- 8- 14- 21-	0.29 0.62 0.05 1.02	3.30 8.30 14.30 21.30	0.25 0.60 0.20 0.97	4.30 9.30 16- —	0.14 0.68 0.20 —	— — — —	— — — —
Po di Gnocca	Ca Latis (-0.210)	5.30 12.30 19.30 23-	0.84 1.40 1.18 1.32	5.30 12.30 20- —	0.85 1.37 0.89 —	0.30 5- 12- 20-	1.01 0.88 1.31 1.00	2.30 5.30 12.30 20-	1.14 1.13 1.34 1.15	3- 9- 13- 19.30	1.40 1.30 1.32 1.21	2- 10.30 14- 19.30	1.50 1.17 1.18 1.15	1.30 11- 16- 20-	1.38 1.02 1.08 1.10	1.30 11.30 — 23.30	1.23 0.86 — 1.02	— — 13.30 22-	— — 0.71 0.88	3.30 6.30 15- 22-	0.84 0.85 0.64 0.84	2.30 8.30 16- 22.30	0.78 0.92 0.60 0.92	4- 9- 16.30 23-	0.75 0.94 0.62 1.10	4.30 10- 16.30 22.30	0.81 1.03 0.71 1.41	5.30 11.30 16- 23.30	0.95 1.18 1.07 1.62	6.30 13- 17.30 24-	1.33 1.52 1.46 1.69	7.30 12.30 18.30 23.30	1.48 1.60 1.47 1.66
Po di Tolle	Giaretto (0.00)	— 11.30 18- 22-	— 1.08 0.86 1.00	5- 12- 19.30 23.30	0.37 1.06 0.40 0.56	5- 11.30 — 19.30	0.32 0.91 — 0.28	1- 5.30 11.30 18.30	0.62 0.48 0.87 0.39	2.30 8- 12- 18.30	0.93 0.74 0.84 0.56	1.30 9- 14- 18.30	1.04 0.54 0.66 0.58	1.30 9.30 14- 19-	0.94 0.45 0.57 0.62	1- 10.30 — 23.30	0.84 0.39 — 0.63	— — 12.30 21-	— — 0.30 0.54	2- 6.30 14.30 21.30	0.48 0.52 0.23 0.51	2- 7.30 15- 21.30	0.42 0.62 0.19 0.64	3- 8.30 15.30 22-	0.40 0.66 0.19 0.82	4- 9.30 16- 22-	0.42 0.73 0.28 1.13	5- 10- 15.30 23-	0.51 0.79 0.55 1.18	6- 11.30 17- 23.30	0.62 1.02 0.75 1.19	6- 12- 17.30 23.30	0.65 1.06 0.73 1.16

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	ore	H.	massimo	minimo				
8.-	3.98	6.-	3.70	8.30	3.45	2.-	3.54	6.-	3.20	7.-	2.84	5.-	2.77	4.-	3.05	2.-	3.43	—	—	—	—	3.-	3.33	5.30	3.65	—	—	5.30	3.23	4.28	2.10	Corbola (0.389)	Po Grande		
12.-	3.94	12.-	3.59	—	—	6.-	3.52	—	—	12.-	2.79	13.-	2.81	—	—	6.-	3.46	6.-	3.36	8.30	3.21	12.-	3.48	12.-	3.67	14.30	3.43	12.30	3.17						
14.-	3.92	20.-	3.49	18.-	3.51	12.-	3.46	18.-	3.00	18.-	2.76	19.-	2.89	18.-	3.30	11.-	3.47	—	—	15.30	3.21	—	—	—	—	18.-	3.37	19.30	3.11						
20.-	3.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.75	—	—	—	—	17.-	3.46	18.-	3.27	19.-	3.23	22.30	3.61	21.30	3.63	24.-	3.30	24.-	3.10						
0.30	3.15	0.30	2.90	2.-	2.53	2.-	2.59	1.30	2.37	2.-	2.05	6.-	1.87	6.-	2.11	—	—	6.-	2.39	—	—	6.-	2.36	6.-	2.61	5.-	2.53	5.-	2.25	3.26	1.32	Taglio di Po (0.312)			
8.-	3.00	8.-	2.72	9.-	2.49	10.30	2.52	7.-	2.27	14.30	1.90	12.-	1.88	12.-	2.21	10.-	2.46	—	—	7.30	2.27	12.-	2.43	11.-	2.64	9.-	2.51	—	—						
14.-	3.08	14.-	2.68	15.-	2.52	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	2.33	—	—	16.-	2.32	15.30	2.25	18.-	2.50	17.-	2.60	18.-	2.38	18.-	2.16						
20.-	2.88	20.-	2.57	21.-	2.54	19.30	2.42	19.-	2.11	24.-	1.88	24.-	2.03	24.-	2.40	21.-	2.43	22.-	2.31	23.-	2.31	24.-	2.59	22.30	2.63	23.-	2.36	24.-	2.16						
0.30	2.90	1.-	2.79	0.30	2.49	1.30	2.51	0.30	2.38	—	—	—	—	6.-	2.06	3.-	2.34	4.30	2.28	4.-	2.17	3.-	2.21	3.30	2.43	5.30	2.38	7.-	2.11	3.00	1.50	Mole Pasutti (-0.408)			
8.30	2.69	8.-	2.57	8.-	2.39	10.-	2.40	10.-	2.17	—	—	10.30	1.86	—	—	9.-	2.32	—	—	9.-	2.20	10.30	2.31	10.30	2.51	10.-	2.41	11.-	2.18						
13.30	2.77	13.30	2.60	14.-	2.43	14.-	2.40	18.-	2.12	13.-	1.90	—	—	15.-	2.17	—	—	17.-	2.20	16.-	2.14	15.-	2.31	16.30	2.44	18.-	2.28	18.-	2.09						
19.30	2.66	20.-	2.46	19.-	2.41	19.-	2.36	23.30	2.13	22.-	1.94	22.-	2.00	20.-	2.26	19.30	2.34	22.-	2.22	22.30	2.22	23.-	2.46	22.30	2.53	23.-	2.34	23.30	2.17						
1.-	1.67	0.30	1.99	0.30	1.73	1.-	1.72	1.-	1.69	0.30	1.55	—	—	4.-	1.32	2.-	1.45	3.-	1.44	3.30	1.36	4.-	1.36	4.30	1.47	5.-	1.46	6.-	1.30	2.08	0.91	Chiavica Tolla (-0.328)			
12.30	1.87	7.-	1.63	7.30	1.50	8.30	1.50	9.30	1.41	11.-	1.20	10.30	1.14	7.-	1.34	8.30	1.52	8.30	1.51	9.-	1.49	9.30	1.50	10.30	1.63	10.30	1.58	11.-	1.45						
18.30	1.70	12.30	1.78	13.-	1.60	13.30	1.55	14.30	1.48	—	—	—	—	14.-	1.35	15.-	1.44	15.30	1.34	16.-	1.28	15.30	1.38	16.-	1.47	16.30	1.38	17.-	1.27						
—	—	19.-	1.55	18.-	1.50	18.-	1.53	18.-	1.45	21.30	1.35	21.30	1.36	21.-	1.48	20.30	1.50	22.-	1.45	22.30	1.48	22.30	1.62	22.30	1.72	23.-	1.63	23.-	1.52						
5.-	0.31	5.-	0.43	6.-	0.42	7.-	0.38	—	—	—	—	—	—	4.30	0.42	1.30	0.39	2.-	0.36	2.30	0.35	3.-	0.32	3.30	0.28	4.-	0.28	4.30	0.21	1.10	0.03	Battoria Pila (0.00)			
11.30	0.81	11.30	0.84	12.-	0.64	12.30	0.55	7.-	0.32	9.30	0.32	10.-	0.24	8.30	0.44	8.-	0.54	8.-	0.57	8.30	0.64	9.-	0.57	9.30	0.64	10.-	0.63	10.30	0.59						
16.30	0.46	17.30	0.44	16.-	0.40	16.30	0.52	15.-	0.64	—	—	—	—	13.30	0.36	14.-	0.34	14.30	0.23	14.30	0.20	15.-	0.20	15.30	0.24	15.30	0.25	16.-	0.24						
23.-	1.07	23.-	0.86	24.-	0.83	24.-	0.88	23.30	0.82	21.-	0.61	21.30	0.56	19.30	0.53	20.30	0.52	21.30	0.55	21.30	0.63	22.-	0.70	22.-	0.82	22.30	0.80	22.30	0.76						
3.-	1.04	6.-	0.60	—	—	5.-	0.37	4.-	0.06	5.-	-0.31	4.-	-0.44	5.-	-0.13	4.-	0.25	—	—	5.-	0.03	3.-	0.12	6.-	0.47	2.-	0.43	4.-	0.10	1.22	-1.25	Ariano (3.385)	Po di Goro		
7.-	0.96	11.-	0.49	9.-	0.30	—	—	—	—	12.-	-0.40	—	—	13.-	0.05	12.-	0.29	8.-	0.16	10.-	0.02	—	—	12.-	0.48	—	—	2.-	0.02						
15.-	0.85	17.-	0.40	—	—	15.-	0.15	13.-	-0.10	17.-	-0.44	14.-	-0.38	—	—	—	—	—	—	18.-	0.03	15.-	0.21	18.-	0.47	14.-	0.28	15.-	-0.02						
20.-	0.76	22.-	0.24	24.-	0.36	—	—	19.30	-0.20	—	—	20.-	-0.31	21.-	0.18	22.-	0.27	19.-	0.08	—	—	24.-	0.42	—	—	23.-	0.15	20.-	-0.07						
7.30	0.95	1.-	1.29	1.30	1.04	1.30	1.01	1.-	1.01	—	—	—	—	6.-	0.62	1.30	0.70	2.-	0.73	4.-	0.69	4.-	0.68	4.30	0.76	5.30	0.81	6.30	0.67	1.31	0.12	Gard (0.241)			
13.-	1.18	7.30	0.98	8.-	0.82	8.30	0.81	10.30	0.76	12.30	0.51	12.-	0.42	—	—	9.30	0.80	9.30	0.80	10.-	0.81	11.-	0.81	10.30	0.93	10.30	0.91	11.30	0.78						
18.30	1.02	13.-	1.10	13.30	0.90	15.-	0.88	15.-	0.80	—	—	—	—	15.30	0.65	14.30	0.71	16.30	0.65	16.30	0.61	15.30	0.67	16.30	0.78	17.-	0.75	17.30	0.63						
—	—	19.30	0.90	18.30	0.82	17.30	0.86	23.30	0.82	22.-	0.62	23.-	0.61	21.-	0.76	22.-	0.80	23.-	0.77	23.-	0.78	23.-	0.93	23.-	1.03	23.30	0.95	23.30	0.82						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.-	0.15	2.-	0.11	1.30	0.11	2.30	0.03	3.-	-0.08	3.30	-0.02	4.30	-0.10			Chiavica Emisaria (-0.011)			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10																							

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Carola (0.389)	6.- — 18.- 24.-	3.06 — 3.00 2.98	6.- 12.- 21.- 24.-	2.94 2.91 2.86 2.86	6.- 12.- 18.- 24.-	2.83 2.80 2.79 2.80	— 10.- 18.- 24.-	— 2.81 2.82 2.81	6.- — — 24.-	2.81 — — 2.79	— 12.- 18.- 24.-	— 2.82 2.84 2.87	6.- — 18.- 24.-	2.88 — 2.85 2.83	6.- 12.- 18.- 24.-	2.80 2.76 2.71 2.69	4.- — 13.- 24.-	2.65 — 2.60 2.59	6.- — 14.- 18.-	2.58 — 2.60 2.61	— 9.- 14.- 19.-	— 2.70 2.73 2.76	3.- 8.- 15.- 22.-	2.85 2.93 3.06 3.18	6.- — 14.- 22.-	3.27 — 3.30 3.27	1.30 12.- 21.- 24.-	3.24 3.09 2.96 2.93	6.- — 18.- 24.-	2.85 — 2.75 2.73	2.- 12.- 18.- 24.-	2.71 2.64 2.61 2.59
	Taglio di Po (0.312)	6.- 12.- — 20.-	2.10 2.08 — 2.03	0.30 7.- 13.- 19.30	2.04 1.98 1.99 1.95	0.30 9.30 13.- 19.-	1.98 1.90 1.91 1.89	1.- 9.- 14.30 20.-	1.91 1.88 1.90 1.89	1.30 10.- — 24.-	1.92 1.88 — 1.88	2.30 12.- — 24.-	1.90 1.89 — 1.96	5.- — 15.- 21.-	1.96 — 1.91 1.92	— 9.- 17.- 21.30	— 1.87 1.81 1.84	— 7.- 16.- 21.30	— 1.77 1.74 1.78	5.- 11.- 16.- 22.30	1.71 1.74 1.72 1.77	5.- 10.- 18.30 23.30	1.77 1.82 1.83 1.90	4.- 9.30 19.- 23.30	1.92 2.00 2.13 2.22	6.- 10.- — 23.-	2.25 2.30 — 2.30	— 6.30 19.- 24.-	— 2.20 2.05 2.03	6.- 13.- 18.- 24.-	1.93 1.88 1.83 1.83	— 9.30 15.- 19.30	— 1.75 1.75 1.72
	Mole Farinelli (-0.408)	7.30 12.30 18.30 23.30	2.02 2.07 2.00 2.10	7.30 13.- 18.30 24.-	1.95 2.02 1.95 2.09	8.30 13.- — 19.-	1.90 1.95 — 1.90	1.- 9.- 14.- 18.30	1.99 1.88 1.92 1.91	1.- 10.- 17.- 23.-	1.98 1.88 1.92 1.94	1.30 10.30 — 23.30	1.97 1.90 — 2.01	1.30 — 13.30 21.30	2.02 — 1.94 2.02	3.30 13.- 15.- 21.30	2.02 1.98 1.88 2.01	4.- 9.30 15.- 21.-	1.88 1.96 1.86 1.97	4.- 9.30 16.30 22.30	1.80 1.89 1.78 1.90	4.30 10.- 16.30 23.-	1.83 1.92 1.83 1.99	4.- 11.- 15.- 23.-	1.92 2.04 2.02 2.22	4.30 11.- 16.- 23.-	2.18 2.24 2.21 2.29	7.- 11.- 19.- 23.-	2.14 2.14 2.03 2.09	8.30 12.30 18.30 23.30	1.89 1.92 1.85 1.92	8.30 13.30 19.30 —	1.76 1.80 1.75 —
	Chivica Tolle (-0.328)	6.- 12.- 18.- 23.30	1.21 1.39 1.22 1.49	6.30 12.30 18.- 23.30	1.16 1.39 1.23 1.53	7.- 12.30 19.- —	1.17 1.31 1.19 —	1.- 7.- 14.- 18.30	1.40 1.12 1.25 1.21	1.- 9.- 16.- 21.-	1.35 1.13 1.26 1.26	2.- 10.- 17.- —	1.35 1.16 1.28 —	0.30 6.- 12.- 21.-	1.38 1.29 1.18 1.40	4.- 7.- 14.- 21.-	1.31 1.32 1.19 1.48	3.- 8.30 14.30 20.30	1.25 1.42 1.23 1.46	3.30 9.- 16.- 22.-	1.13 1.35 1.10 1.33	4.- 9.30 16.- 22.30	1.10 1.34 1.08 1.40	5.30 10.- 15.30 22.30	1.14 1.37 1.19 1.55	5.- 10.30 15.30 22.-	1.29 1.45 1.33 1.59	5.30 11.- 16.30 22.30	1.27 1.38 1.23 1.46	6.- 11.30 17.- 22.30	1.10 1.25 1.12 1.31	6.30 13.- 18.30 24.-	1.01 1.19 1.07 1.26
	Battoria Pila (0.00)	4.30 11.30 17.- 23.-	0.16 0.59 0.26 0.77	5.- 12.- 17.- 22.30	0.15 0.66 0.36 0.86	5.30 11.30 17.30 23.30	0.25 0.57 0.36 0.72	6.30 13.- 17.30 23.30	0.20 0.48 0.39 0.64	7.30 15.- 19.30 —	0.74 0.49 0.48 —	1.- 8.30 15.- 23.-	0.63 0.78 0.50 0.63	0.30 10.30 15.- 19.30	0.63 0.30 0.46 0.68	2.- 6.- 12.- 19.30	0.53 0.56 0.35 0.83	1.30 7.30 13.- 19.-	0.47 0.77 0.45 0.84	1.30 7.30 14.30 20.30	0.31 0.70 0.27 0.67	2.- 8.- 13.30 21.-	0.26 0.68 0.16 0.73	3.- 8.30 14.- 21.-	0.22 0.63 0.19 0.82	3.30 9.- 14.30 21.30	0.23 0.60 0.26 0.83	3.30 10.- 15.30 21.30	0.18 0.54 0.28 0.76	4.- 11.- 15.30 21.30	0.10 0.50 0.25 0.64	4.30 12.- 17.- 23.-	0.08 0.46 0.23 0.58
Po di Goro	Ariano (3.385)	2.30 11.- 15.- 22.-	-0.09 -0.15 -0.16 -0.21	4.- 12.- 16.- 21.-	-0.22 -0.29 -0.29 -0.33	3.- 11.- 16.- 21.30	-0.33 -0.38 -0.38 -0.40	7.- 9.- 16.30 21.-	-0.37 -0.38 -0.38 -0.37	— 8.30 9.- 18.-	— -0.37 -0.39 -0.41	3.- 7.- 17.- —	-0.40 -0.39 -0.37 —	— 7.- 18.- 23.30	— -0.31 -0.35 -0.50	— 7.- 19.30 23.30	— -0.38 -0.49 -0.50	— 8.- 18.- —	— -0.58 -0.61 —	2.- 7.- 12.- 18.-	-0.61 -0.63 -0.62 -0.61	1.- 12.- — 20.-	-0.57 -0.49 — -0.44	6.- — 18.- 24.-	-0.31 — -0.09 0.01	7.- 12.- 19.- 24.-	0.08 0.11 0.11 0.08	6.- — 16.- 24.-	0.01 — -0.15 -0.26	— 10.- 18.- 24.-	— -0.38 -0.46 -0.48	4.- 11.- — 24.-	-0.50 -0.58 — -0.63
	Goro (0.241)	6.30 12.30 18.- 24.-	0.55 0.71 0.58 0.77	6.30 13.- 17.30 23.30	0.50 0.68 0.60 0.81	— 7.- 13.30 19.-	— 0.51 0.61 0.53	0.30 8.- 15.- 18.30	0.67 0.45 0.55 0.54	1.- 10.- 16.30 20.30	0.66 0.47 0.55 0.56	2.- 10.- — —	0.64 0.48 — —	0.30 — 12.30 22.-	0.66 — 0.51 0.71	6.- — 12.30 21.30	0.64 — 0.49 0.72	3.- 9.- 15.- 21.-	0.55 0.66 0.53 0.69	4.30 9.30 16.30 22.-	0.41 0.57 0.37 0.54	4.30 10.- 16.30 23.-	0.38 0.56 0.37 0.64	5.- 11.- 16.- 24.-	0.44 0.66 0.50 0.83	5.30 11.30 16.30 23.30	0.58 0.75 0.63 0.89	7.- 12.30 18.- 24.-	0.57 0.68 0.58 0.74	7.- 13.- 18.30 24.-	0.41 0.53 0.45 0.59	7.30 14.- 19.- —	0.30 0.44 0.38 —
	Chivica Emisaria (-0.011)	3.30 10.30 16.- 22.-	-0.17 0.12 0.04 0.62	3.30 11.30 16.- 22.-	-0.13 0.48 0.21 0.76	5.30 11.30 17.- 23.-	0.01 0.40 0.18 0.53	6.- 13.- 17.- 23.30	-0.06 0.32 0.22 0.51	7.- — 14.- 20.-	0.02 — 0.30 0.34	0.30 8.30 15.- 21.30	0.50 0.07 0.36 0.50	0.30 2.- 10.- 20.-	0.46 0.41 0.09 0.58	1.30 5.30 12.- 20.-	0.42 0.44 0.17 0.74	1.- 7.30 12.30 19.30	0.36 0.64 0.36 0.71	2.30 7.30 15.- 20.-	0.14 0.58 0.07 0.53	2.- 8.- 14.30 21.-	0.04 0.50 -0.09 0.60	3.- 8.30 14.30 21.30	-0.02 0.45 -0.08 0.67	4.- 9.30 14.30 20.30	-0.09 0.39 -0.02 0.67	5.- 10.30 15.30 21.30	-0.19 0.31 0.03 0.58	4.30 11.- 16.- 22.-	-0.26 0.28 0.02 0.50	5.- — — —	-0.28 — — —
	Po di Gocca	Ch Latta (-0.210)	6.- 11.30 17.30 23.30	0.88 1.10 0.92 1.21	6.30 12.- 17.- 23.-	0.84 1.10 0.98 1.29	— 6.30 12.30 18.30	— 0.88 1.04 0.92	0.30 7.30 14.- 18.-	1.12 0.82 0.97 0.94	0.30 9.- 14.30 20.30	1.09 0.84 0.96 0.99	1.- 9.30 17.- 23.30	1.08 0.87 1.05 1.10	— 11.30 — 21.-	— 0.89 — 1.16	2.- 6.- 13.30 21.-	1.06 1.05 0.90 1.23	3.- 8.- 14.- 20.30	0.98 1.18 0.97 1.20	3.30 9.- 16.- 21.30	0.84 1.06 0.80 1.03	3.30 9.30 15.30 22.-	0.80 1.04 0.77 1.12	4.30 10.- 15.30 22.30	0.84 1.06 0.88 1.26	5.30 10.30 16.30 22.30	0.98 1.15 1.01 1.30	6.30 11.30 17.- 23.-	0.94 1.05 0.92 1.16	7.- 12.30 17.30 23.-	0.76 0.93 0.81 1.03	7

APRILE 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni	Rami
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maxima	minima	e quote dello zero sul medio mare	del delta
—	—	—	—	6.-	2.54	—	—	—	—	—	—	6.-	2.96	—	—	—	—	6.-	4.32	1.-	4.82	—	—	2.-	4.50	2.-	4.10	—	—	4.89	2.54	Corbola (0.389)	Po Grande
12.-	2.57	—	—	12.-	2.54	12.-	2.63	12.-	2.75	12.-	2.90	—	—	11.-	2.98	7.30	3.38	10.-	4.43	4.-	4.85	10.-	4.77	8.-	4.36	12.-	3.93	—	—	—	—		
—	—	18.-	2.53	18.-	2.56	—	—	—	—	—	—	18.-	2.93	18.-	2.94	18.-	3.07	15.-	3.72	14.-	4.57	7.-	4.83	13.-	4.74	14.-	4.28	18.-	3.85	—	—	—	
24.-	2.56	—	—	24.-	2.59	24.-	2.71	24.-	2.81	24.-	2.96	—	—	24.-	3.18	24.-	4.12	18.-	4.65	23.-	4.89	18.-	4.62	20.-	4.17	24.-	3.77	—	—	—	—	—	
0.30	1.73	0.30	1.70	1.-	1.68	—	—	2.-	1.82	—	—	0.30	2.06	—	—	2.-	2.25	8.30	3.27	1.30	3.70	0.30	3.75	1.-	3.45	1.-	3.10	—	—	3.75	1.66	Taglio di Po (0.312)	
9.-	1.67	9.-	1.66	10.-	1.66	12.-	1.72	12.-	1.85	12.-	1.97	12.-	2.03	8.-	2.05	8.-	2.40	14.-	3.46	7.-	3.62	12.-	3.64	6.-	3.30	12.-	2.90	—	—	—	—	—	
13.-	1.70	19.-	1.66	18.-	1.68	16.30	1.76	—	—	—	—	15.30	2.00	15.-	2.04	17.-	2.12	16.-	2.70	17.-	3.50	15.-	3.70	18.-	3.50	13.30	3.22	19.-	2.80	—	—	—	
18.-	1.68	—	—	24.-	1.71	—	—	20.-	1.91	20.-	2.06	—	—	—	—	—	—	23.-	3.02	—	—	19.-	3.69	—	—	19.-	3.11	24.-	2.77	—	—	—	
0.30	1.82	1.-	1.80	1.-	1.78	1.30	1.79	3.-	1.85	—	—	4.-	2.04	3.-	2.01	3.-	2.15	5.30	2.84	7.-	3.10	7.30	3.13	8.-	2.88	9.-	2.70	—	—	3.31	1.68	Molo Fossati (-0.408)	
10.-	1.70	9.-	1.68	9.30	1.68	10.-	1.73	9.-	1.83	10.-	1.95	—	—	—	—	12.-	2.38	11.30	3.06	14.-	3.18	12.-	3.16	12.-	2.90	12.-	2.71	—	—	—	—	—	
14.-	1.74	14.30	1.73	15.30	1.73	—	—	—	—	—	—	15.-	1.99	14.-	1.99	14.-	2.02	18.-	2.59	17.30	3.15	17.30	3.16	18.-	3.05	18.30	2.82	18.30	2.61	—	—	—	
19.-	1.72	19.30	1.70	21.-	1.76	22.-	1.83	19.-	1.90	20.-	2.12	21.-	2.06	21.-	2.14	24.-	2.80	23.30	3.31	23.-	3.27	22.30	3.08	23.30	2.88	23.-	2.64	—	—	—	—	—	
7.30	0.98	—	—	0.30	1.25	1.-	1.22	3.-	1.18	6.-	1.20	1.30	1.36	3.-	1.25	3.-	1.30	3.30	1.69	5.30	1.98	6.-	2.01	6.30	1.80	6.-	1.67	—	—	2.22	0.98	Chiusa Telle (-0.328)	
13.30	1.13	8.30	0.99	8.30	0.99	10.-	1.01	9.30	1.08	12.-	1.24	7.-	1.28	8.30	1.26	9.-	1.48	10.-	1.96	11.30	2.12	11.-	2.10	11.30	1.90	12.-	1.77	—	—	—	—	—	
18.30	1.06	14.-	1.14	15.30	1.13	18.-	1.17	18.-	1.22	18.-	1.55	12.30	1.32	12.30	1.24	14.-	1.50	14.-	1.96	16.-	2.06	17.30	1.95	17.-	1.78	17.-	1.67	—	—	—	—	—	
24.-	1.25	18.30	1.10	20.-	1.14	24.-	1.20	24.-	1.22	20.30	1.54	20.-	1.42	20.30	1.44	22.-	1.79	22.30	2.22	22.30	2.20	22.30	2.07	23.-	1.96	23.-	1.83	—	—	—	—	—	
6.-	0.08	6.30	0.13	7.-	0.15	8.-	0.15	2.-	0.40	5.30	0.32	2.30	0.42	2.-	0.29	1.30	0.22	2.-	0.30	2.30	0.44	3.30	0.40	4.-	0.28	4.-	0.24	—	—	0.92	0.08	Battoria Pila (0.00)	
12.30	0.41	13.-	0.43	14.-	0.41	14.-	0.37	8.-	0.17	12.-	0.40	11.-	0.26	7.30	0.36	8.-	0.56	9.-	0.70	9.-	0.78	9.30	0.73	9.30	0.64	11.-	0.59	—	—	—	—	—	
17.-	0.26	17.30	0.36	18.-	0.40	20.-	0.44	11.30	0.22	17.30	0.86	18.30	0.66	12.-	0.27	13.-	0.35	11.30	0.51	14.30	0.53	15.-	0.42	15.30	0.33	16.-	0.41	—	—	—	—	—	
23.-	0.58	23.30	0.58	23.30	0.52	23.30	0.45	18.-	0.44	24.-	0.50	—	—	18.30	0.66	19.30	0.80	20.30	0.92	20.30	0.86	21.-	0.79	21.30	0.81	22.-	0.85	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.-	-0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	5.-	-0.21	2.-	0.05	—	—	6.-	1.76	1.30	1.83	3.-	1.43	—	—	—	—	1.83	-0.70	Ariano (3.385)	Po di Goro
8.30	-0.63	7.-	-0.66	10.-	-0.68	11.-	-0.59	9.-	-0.44	8.-	-0.30	11.-	-0.23	12.-	-0.17	6.-	0.17	—	—	12.-	1.78	—	—	10.-	1.27	11.-	0.82	—	—	—	—	—	
18.-	-0.66	10.30	-0.69	12.30	-0.69	18.-	-0.56	—	—	17.-	-0.24	14.-	-0.24	20.-	-0.07	14.-	0.50	14.-	1.43	19.-	1.82	14.-	1.67	15.-	1.18	19.-	0.69	—	—	—	—	—	
—	—	23.30	-0.70	24.-	-0.65	—	—	—	—	23.-	-0.22	20.-	-0.24	—	—	24.-	0.95	24.-	1.68	—	—	18.30	1.58	20.-	1.07	24.-	0.62	—	—	—	—	—	
0.30	0.51	0.30	0.49	1.-	0.49	1.-	0.47	1.30	0.47	5.-	0.49	1.-	0.70	5.30	0.54	3.30	0.56	2.-	0.85	5.30	1.14	6.30	1.13	6.30	1.02	6.30	0.93	—	—	1.37	0.25	Sora (0.241)	
8.-	0.25	8.30	0.26	9.30	0.26	9.30	0.28	10.-	0.34	12.-	0.56	—	—	9.-	0.56	11.-	0.75	9.30	1.13	11.30	1.29	11.30	1.25	11.30	1.12	12.30	1.04	—	—	—	—	—	
14.30	0.38	14.-	0.38	15.-	0.36	17.-	0.42	—	—	—	—	—	—	13.-	0.52	13.-	0.54	13.30	0.70	13.30	1.09	16.30	1.23	17.30	1.15	17.-	0.96	—	—	—	—	—	
18.30	0.35	19.-	0.38	20.-	0.40	—	—	22.-	0.52	20.-	0.85	21.-	0.72	20.30	0.75	21.30	0.98	22.-	1.36	22.30	1.37	22.30	1.27	22.30	1.21	23.30	1.11	—	—	—	—	—	
5.30	-0.26	6.-	-0.15	7.-	-0.12	10.-	-0.30	—	—	4.30	-0.10	4.30	0.00	3.30	-0.14	2.-	-0.28	3.-	-0.29	3.30	-0.02	—	—	4.30	-0.16	5.-	-0.19	—	—	0.76	-0.29	Chiusa Emilia (-0.011)	
12.-	0.22	12.30	0.27	14.-	0.24	15.-	0.02	8.-	-0.32	—	—	5.30	0.05	7.-	-0.0.																		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	—	—	—	—	3.-	3.40	—	—	5.-	4.00	6.-	4.68	6.-	5.07	2.-	5.18	1.-	5.03	3.-	4.63	4.-	4.37	4.-	4.24	—	—	1.-	4.08	6.-	3.96	—	—
		10.-	3.66	9.-	3.42	—	—	12.-	3.62	—	—	12.-	4.81	12.-	5.12	9.-	5.16	—	—	10.-	4.52	9.-	4.32	8.-	4.25	7.-	4.12	8.-	4.04	—	—	7.-	3.88
		—	—	15.-	3.40	14.-	3.45	—	—	15.-	4.30	16.-	4.86	—	—	17.-	5.09	14.-	4.78	17.-	4.45	19.-	4.28	18.-	4.18	15.-	4.10	18.-	4.00	15.-	3.94	17.-	3.85
		20.-	3.52	—	—	—	—	20.-	3.77	24.-	4.55	24.-	5.00	21.-	5.15	—	—	—	—	—	—	22.-	4.29	24.-	4.17	—	—	24.-	3.98	22.-	3.90	—	—
	Teglio di Po (0.312)	8.-	2.63	5.-	2.45	2.-	2.42	5.-	2.56	5.-	2.92	5.-	3.56	1.-	3.86	1.-	4.00	—	—	6.-	3.44	6.-	3.25	6.-	3.16	6.-	3.07	6.-	2.98	7.-	2.91	6.-	2.85
		14.-	2.58	10.-	2.42	7.-	2.42	8.-	2.56	—	—	—	—	10.-	3.92	5.-	3.97	7.-	3.73	—	—	14.-	3.21	11.-	3.16	12.-	3.07	12.-	2.98	14.30	2.91	—	—
		20.-	2.53	14.-	2.42	12.-	2.44	15.-	2.64	14.-	3.15	15.-	3.68	18.-	3.96	12.-	3.96	16.-	3.59	17.-	3.35	19.30	3.21	18.-	3.13	18.-	3.04	18.-	2.95	18.-	2.88	18.-	2.83
		23.-	2.52	18.-	2.40	24.-	2.54	24.-	2.81	19.30	3.33	20.-	3.77	—	—	22.-	3.90	21.30	3.61	23.-	3.35	23.-	3.22	24.-	3.13	24.-	3.04	23.-	2.96	—	—	24.-	2.84
	Mole Parzetti (-0.408)	6.-	2.47	7.-	2.27	—	—	1.30	2.45	—	—	6.-	3.20	1.-	3.40	4.-	3.40	4.-	3.26	5.-	3.02	6.-	2.89	6.-	2.82	6.30	2.74	5.-	2.69	6.-	2.64	7.30	2.59
		14.-	2.44	14.-	2.28	8.30	2.26	9.-	2.38	9.-	2.73	—	—	12.-	3.36	11.-	3.40	10.30	3.20	11.-	3.00	10.30	2.90	11.30	2.85	12.-	2.80	12.-	2.74	14.-	2.69	13.30	2.63
		19.30	2.38	18.-	2.27	18.-	2.36	18.-	2.50	13.-	2.82	14.-	3.19	—	—	16.-	3.35	17.-	3.12	16.-	2.95	16.-	2.88	17.-	2.82	17.30	2.76	17.30	2.71	18.30	2.65	18.30	2.60
		23.-	2.40	24.-	2.31	—	—	24.-	2.59	21.-	3.06	21.-	3.36	22.-	3.46	21.30	3.40	22.-	3.19	22.-	3.03	22.30	2.95	22.30	2.87	23.-	2.81	23.-	2.76	24.-	2.70	23.30	2.63
	Chivica Tolle (-0.328)	7.-	1.53	7.-	1.41	—	—	0.30	1.81	2.30	1.76	5.-	2.11	3.-	2.26	3.30	2.24	4.30	2.12	5.30	1.94	5.30	1.83	5.30	1.77	5.30	1.80	6.-	1.70	6.-	1.69	7.30	1.68
		13.-	1.63	13.-	1.53	7.30	1.44	8.30	1.53	9.-	1.73	11.-	2.05	8.-	2.28	8.-	2.26	9.-	2.14	9.-	1.98	10.30	1.89	11.-	1.87	12.-	1.87	12.-	1.85	13.-	1.82	14.-	1.80
		18.-	1.57	17.30	1.51	13.-	1.63	16.-	1.70	—	—	—	—	14.-	2.21	14.30	2.19	15.30	2.04	15.-	1.90	15.30	1.84	15.30	1.84	16.30	1.80	17.-	1.80	18.-	1.78	18.30	1.75
		23.-	1.68	23.30	1.63	—	—	—	—	19.-	2.02	21.-	2.28	21.30	2.34	20.30	2.31	21.30	2.16	21.30	2.06	22.-	2.01	22.-	1.97	22.30	1.95	22.30	1.91	24.-	1.89	23.30	1.83
Battoria Pila (0.00)	5.-	0.21	5.30	0.19	6.-	0.34	1.-	0.90	—	—	1.30	0.70	1.-	0.66	0.30	0.57	2.30	0.49	2.30	0.38	3.30	0.33	3.30	0.27	3.30	0.25	3.30	0.25	4.30	0.30	5.30	0.35	
	12.-	0.60	13.-	0.58	—	—	7.30	0.37	7.30	0.37	10.-	0.50	5.-	0.70	6.-	0.69	7.-	0.62	8.-	0.58	8.30	0.56	10.-	0.57	10.30	0.66	11.30	0.69	12.-	0.71	12.30	0.73	
	16.30	0.49	17.-	0.53	14.-	0.83	16.30	0.74	16.30	0.81	18.-	0.85	11.30	0.51	12.30	0.50	12.30	0.42	13.-	0.40	14.-	0.43	14.30	0.42	15.-	0.46	15.30	0.54	16.30	0.60	17.-	0.60	
	22.-	0.79	22.30	0.79	23.-	1.00	24.-	0.69	21.-	0.68	—	—	18.30	0.84	19.30	0.85	19.30	0.82	20.-	0.82	20.30	0.83	21.-	0.82	21.-	0.84	21.30	0.84	22.30	0.84	22.30	0.82	
Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	6.-	0.26	6.-	0.22	—	—	2.-	0.73	3.30	1.50	2.-	1.92	3.30	2.05	—	—	3.-	1.52	—	—	—	—	6.-	0.97	6.-	0.87	6.-	0.79	4.-	0.70
		12.-	0.44	12.-	0.22	—	—	8.30	0.40	—	—	7.-	1.59	12.-	1.97	7.-	2.04	7.-	1.82	12.-	1.39	12.-	1.17	9.-	1.07	—	—	—	—	12.-	0.76	9.-	0.69
		18.-	0.36	18.-	0.20	15.-	0.26	13.-	0.45	14.-	1.09	13.-	1.70	18.-	2.00	20.-	1.97	18.-	1.62	—	—	17.30	1.14	18.-	1.02	17.-	0.91	18.-	0.83	16.-	0.75	18.-	0.66
		—	—	24.-	0.20	21.-	0.23	18.-	0.54	21.-	1.32	23.-	1.88	24.-	2.04	24.-	1.93	—	—	24.-	1.27	20.30	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Goro (0.241)	7.30	0.81	8.-	0.68	—	—	0.30	1.11	2.30	1.00	5.-	1.26	3.-	1.37	3.30	1.33	4.30	1.24	5.-	1.14	5.30	1.06	5.-	1.04	5.30	1.01	5.30	0.98	6.30	0.95	7.-	0.96
		13.30	0.92	14.30	0.84	7.30	0.71	8.30	0.80	7.30	0.94	11.-	1.22	6.-	1.38	7.30	1.35	8.30	1.27	9.30	1.19	11.-	1.15	11.-	1.15	12.-	1.13	12.-	1.10	12.-	1.06	14.-	1.07
		18.30	0.88	18.-	0.83	19.30	1.05	17.-	1.01	18.30	1.22	20.30	1.44	13.30	1.28	14.-	1.27	15.-	1.19	14.30	1.14	15.-	1.12	15.30	1.09	16.-	1.08	16.-	1.05	18.30	1.07	18.30	1.01
		23.30	0.98	24.-	0.93	21.-	1.01	—	—	23.-	1.21	—	—	21.-	1.43	20.30	1.41	21.30	1.35	21.-	1.32	21.30	1.26	22.-	1.23	22.-	1.20	22.30	1.16	23.30	1.16	23.30	1.09
	Chivica - Emisaria (-0.011)																																

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quota dello zero sul medio mare	Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo				
6.-	3.86	6.-	3.90	—	—	6.-	4.44	2.-	4.68	3.-	4.56	6.-	4.10	6.-	3.83	—	—	3.-	3.49	6.30	3.45	—	—	—	—	6.-	3.43	—	—	5.18	3.28	Corbola (0.389)	Po Grande		
12.-	3.88	—	—	7.-	4.10	—	—	7.-	4.70	—	—	12.-	4.02	—	—	11.-	3.58	—	—	9.30	3.46	9.-	3.48	12.-	3.46	—	—	9.-	3.30					—	—
18.-	3.89	14.-	3.93	—	—	18.-	4.60	11.-	4.70	13.30	4.37	—	—	18.-	3.73	13.30	3.58	14.-	3.45	19.-	3.46	14.-	3.46	—	—	14.-	3.40	14.-	3.30					—	—
—	—	21.-	3.98	24.-	4.35	—	—	20.-	4.65	24.-	4.31	—	—	—	—	22.-	3.53	—	—	21.-	3.47	—	—	24.-	3.44	24.-	3.34	24.-	3.28	—	—				
4.30	2.83	—	—	3.30	3.00	3.-	3.30	3.-	3.55	6.-	3.39	6.-	3.02	3.30	2.81	4.-	2.63	6.-	2.48	4.-	2.45	6.-	2.45	—	—	0.30	2.46	1.-	2.37	4.00	2.31	Taglio di Po (0.312)	Molo Porsetti (-0.408)		
12.-	2.85	12.-	2.89	8.-	3.04	12.-	3.39	12.-	3.55	—	—	—	—	11.-	2.75	12.-	2.57	—	—	12.-	2.46	12.-	2.46	8.-	2.46	9.-	2.42	5.-	2.35					—	—
18.-	2.86	—	—	18.-	3.17	—	—	18.-	3.53	18.-	3.22	17.-	2.91	—	—	18.-	2.54	15.-	2.45	17.-	2.45	18.-	2.46	13.-	2.47	14.-	2.42	11.-	2.32					—	—
24.-	2.88	21.30	2.94	—	—	20.30	3.50	24.-	3.47	—	—	21.-	2.89	22.30	2.68	24.-	2.52	22.-	2.46	22.-	2.48	22.-	2.48	19.-	2.45	18.-	2.39	20.-	2.31	—	—				
6.30	2.57	—	—	2.-	2.74	3.-	2.99	—	—	—	—	2.-	2.80	4.-	2.58	3.-	2.42	4.-	2.29	4.-	2.25	6.-	2.26	5.-	2.27	7.-	2.25	8.30	2.27	3.46	2.17	Chiavica Talle (-0.328)	Po di Goro		
14.-	2.65	7.30	2.62	7.-	2.74	11.-	3.04	8.-	3.18	—	—	13.-	2.69	10.-	2.55	10.-	2.40	9.30	2.30	10.-	2.30	11.-	2.30	12.-	2.32	12.-	2.29	14.-	2.19					—	—
19.30	2.64	15.-	2.68	14.-	2.84	18.-	3.13	13.-	3.15	14.30	2.95	20.-	2.68	15.-	2.51	15.-	2.37	15.30	2.27	16.-	2.28	17.-	2.29	18.-	2.30	19.-	2.24	20.-	2.17					—	—
24.-	2.67	20.-	2.68	24.-	2.95	24.-	3.18	18.30	3.19	19.-	2.93	24.-	2.62	19.30	2.52	21.-	2.39	21.30	2.34	21.30	2.35	22.-	2.33	22.30	2.32	23.-	2.26	24.-	2.20	—	—				
7.-	1.65	—	—	2.-	1.86	2.30	2.01	2.-	2.12	5.-	2.04	2.-	1.85	4.-	1.68	4.-	1.58	4.30	1.48	4.30	1.44	5.30	1.44	5.-	1.43	6.-	1.42	7.30	1.37	2.34	1.37	Battaria Mla (0.00)	Po di Goro		
14.30	1.84	8.-	1.71	8.-	1.79	9.-	1.95	12.-	2.07	—	—	9.-	1.80	7.30	1.70	9.-	1.62	9.30	1.56	11.-	1.60	11.-	1.54	12.-	1.58	12.30	1.58	13.30	1.49					—	—
19.-	1.81	15.30	1.83	15.30	1.92	18.-	2.07	19.-	2.14	13.-	1.94	13.30	1.76	14.-	1.60	15.-	1.56	15.-	1.49	15.30	1.52	16.-	1.50	17.30	1.51	18.-	1.48	18.30	1.43					—	—
23.30	1.88	20.-	1.79	20.-	1.92	—	—	24.-	2.08	18.30	2.00	19.-	1.82	20.-	1.72	21.-	1.70	21.-	1.70	21.30	1.72	21.30	1.62	22.30	1.60	23.-	1.59	23.30	1.51	—	—				
6.-	0.34	6.30	0.44	6.30	0.43	—	—	—	—	5.-	0.55	1.-	0.44	2.30	0.36	1.30	0.33	2.30	0.27	3.-	0.46	4.-	0.43	4.-	0.19	4.30	0.19	5.30	0.20	1.10	0.19	Ariano (3.385)	Po di Goro		
13.30	0.82	14.30	0.78	14.-	0.71	7.30	0.46	10.30	0.47	10.30	0.45	6.30	0.47	8.-	0.50	8.-	0.54	8.30	0.68	9.30	0.89	10.30	0.54	11.30	0.64	12.-	0.66	12.30	0.57					—	—
17.30	0.71	19.-	0.62	19.-	0.62	16.-	0.66	18.-	0.74	18.-	0.70	11.30	0.43	12.30	0.40	13.-	0.40	13.30	0.52	14.-	0.68	15.30	0.41	16.30	0.43	17.-	0.42	17.30	0.40					—	—
23.-	0.88	24.-	0.73	24.-	0.76	23.-	0.70	24.-	0.56	—	—	18.30	0.67	18.30	0.70	20.-	0.80	20.30	1.04	21.-	1.10	21.30	0.70	22.-	0.67	22.30	0.72	23.-	0.62	—	—				
5.-	0.66	—	—	—	—	3.-	1.23	2.-	1.52	0.30	1.45	6.-	0.96	6.-	0.64	—	—	4.-	0.24	—	—	6.-	0.18	6.-	0.19	1.-	0.19	8.-	0.03	2.05	0.01	Goro (0.241)	Po di Goro		
—	—	13.-	0.73	12.-	0.97	—	—	11.-	1.55	7.-	1.37	12.-	0.86	—	—	12.-	0.34	10.-	0.20	7.-	0.18	—	—	—	—	12.-	0.14	12.30	0.01					—	—
16.30	0.70	18.-	0.76	—	—	—	—	15.-	1.53	—	—	—	—	16.-	0.53	—	—	16.-	0.18	—	—	—	—	—	—	18.-	0.19	—	—					—	—
23.-	0.70	24.-	0.82	22.-	1.14	24.-	1.44	20.-	1.50	20.-	1.13	21.-	0.74	—	—	—	—	24.-	0.17	22.-	0.19	24.-	0.19	—	—	24.-	0.08	24.-	0.01	—	—				
—	—	0.30	1.12	1.30	1.11	2.-	1.23	0.30	1.31	1.-	1.29	2.-	1.11	2.-	0.97	5.-	0.82	6.-	0.70	6.-	0.65	6.30	0.66	6.-	0.63	7.-	0.62	—	—	1.44	0.58	Chiavica Emisaria (-0.011)	Po di Goro		
7.-	0.92	8.-	0.98	8.-	1.02	9.-	1.15	6.-	1.28	7.-	1.25	8.-	1.09	10.30	0.95	10.30	0.85	11.-	0.78	11.30	0.85	12.30	0.78	13.30	0.81	13.30	0.81	7.30	0.58					—	—
14.-	1.10	16.-	1.10	15.-	1.14	16.-	1.25	12.30	1.23	13.-	1.19	14.30	1.04	15.30	0.91	15.30	0.79	15.30	0.73	16.-	0.77	17.-	0.74	18.30	0.74	19.-	0.72	13.30	0.76					—	—
19.-	1.06	20.-	1.06	21.-	1.16	—	—	20.-	1.35	19.30	1.26	19.30	1.11	20.30	0.97	21.30	0.92	21.30	0.96	22.-	0.98	23.-	0.86	23.30	0.84	24.-	0.82	20.-	0.66	—	—				
5.30	-0.04	7.-	0.13	7.-	0.08	7.-	0.00	—	—	6.-	0.11	1.-	0.03	1.30	0.02	2.-	0.05	2.30	-0.02	2.-	0.13	3.30	-0.13	4.-	-0.20	4.30	-0.16	5.-	-0.13	0.94	-0.20	Ca Latis (-0.210)	Po di Goro		
12.30	0.66																																		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote delle saro sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	—	—	—	—	6.-	3.11	6.-	3.11	6.-	3.24	—	—	6.-	3.80	6.-	4.15	—	—	6.-	4.10	6.-	3.84	6.-	3.45	—	—	6.-	2.97	6.-	2.80	6.-	2.64	
		12.-	3.27	12.-	3.17	14.-	3.10	12.-	3.12	12.-	3.28	8.30	3.50	12.-	3.90	12.-	4.20	—	—	12.-	4.07	12.-	3.74	12.-	3.38	12.-	3.11	12.-	2.92	12.-	2.76	12.-	2.60	
		24.-	3.23	21.-	3.13	24.-	3.11	24.-	3.21	24.-	3.41	—	—	24.-	4.09	22.30	4.25	24.-	4.17	24.-	3.93	24.-	3.55	24.-	3.23	24.-	3.01	24.-	2.85	24.-	2.68	24.-	2.52	
	Taglio di Po (0.312)	1.-	2.31	6.-	2.24	6.-	2.16	6.-	2.15	6.-	2.27	6.-	2.45	6.-	2.72	6.-	3.04	6.-	3.14	6.-	3.03	6.-	2.78	6.-	2.46	9.-	2.17	9.30	1.98	6.-	1.86	1.30	1.77	
		6.-	2.30	12.-	2.21	15.30	2.13	12.-	2.16	14.30	2.30	12.-	2.51	12.-	2.80	10.30	3.09	10.30	3.15	11.30	3.00	12.-	2.72	12.-	2.41	15.-	2.14	13.30	1.97	12.-	1.82	8.30	1.69	
		12.-	2.29	18.-	2.20	17.-	2.17	18.-	2.20	16.30	2.38	18.-	2.60	18.-	2.90	13.-	3.09	16.-	3.11	18.-	2.94	18.-	2.63	18.-	2.32	19.-	2.10	20.-	1.93	16.30	1.81	15.-	1.69	
	Molo Farsetti (-0.408)	—	—	0.30	2.16	2.30	2.07	7.-	2.03	4.30	2.14	0.30	2.27	1.30	2.47	2.30	2.74	4.30	2.86	6.-	2.87	7.30	2.56	5.30	2.31	8.30	2.07	8.30	1.89	9.-	1.77	8.30	1.66	
		8.30	2.13	11.-	2.08	9.-	2.01	12.30	2.03	10.-	2.14	6.30	2.30	—	—	12.-	2.84	11.-	2.90	11.-	2.89	11.-	2.57	13.-	2.88	11.30	2.11	13.-	1.92	13.30	1.80	14.30	1.74	
		15.-	2.17	16.-	2.11	12.30	2.01	18.-	2.10	14.30	2.19	14.30	2.37	13.-	2.60	—	—	16.-	2.88	18.-	2.73	17.-	2.49	18.30	2.21	13.30	2.02	19.30	1.87	20.-	1.75	21.30	1.67	
	Chivica Telle (-0.328)	—	—	0.30	1.47	2.-	1.40	4.-	1.37	4.30	1.37	5.30	1.45	2.30	1.53	3.-	1.70	4.-	1.78	4.30	1.71	5.30	1.58	5.30	1.41	6.30	1.27	7.30	1.11	7.30	1.03	7.30	0.98	
		7.30	1.34	9.-	1.30	9.30	1.26	10.-	1.22	9.30	1.33	12.-	1.47	8.30	1.61	9.30	1.82	10.30	1.87	11.-	1.81	11.-	1.68	12.-	1.52	12.30	1.44	13.-	1.28	13.30	1.19	14.30	1.18	
		15.-	1.46	16.30	1.44	17.-	1.50	18.30	1.40	19.-	1.63	19.30	1.68	13.-	1.64	14.-	1.82	15.-	1.84	16.-	1.75	17.-	1.60	17.30	1.42	18.30	1.30	18.30	1.18	19.-	1.10	20.30	1.07	
Batteria Pile (0.00)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	5.30	0.18	6.30	0.18	7.-	0.17	—	—	3.30	0.48	5.-	0.50	1.30	0.35	2.-	0.38	2.30	0.74	3.-	0.29	4.-	0.24	4.-	0.25	5.-	0.22	5.30	0.13	6.-	0.12	6.-	0.12		
	13.30	0.55	15.-	0.57	16.-	0.66	9.30	0.22	8.30	0.33	10.-	0.41	7.30	0.52	8.30	0.60	9.30	0.63	10.-	0.64	10.30	0.63	11.30	0.64	11.30	0.70	12.30	0.55	13.-	0.49	13.30	0.54		
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	0.00	—	—	—	—	1.30	-0.18	—	—	6.-	0.20	—	—	—	—	6.-	1.05	—	—	6.-	0.65	6.-	0.21	—	—	—	—	—	—	—		
		14.30	-0.01	18.-	-0.13	16.30	-0.14	14.-	-0.17	16.30	0.07	18.-	0.37	—	—	15.-	1.01	—	1.04	12.-	0.89	—	—	—	—	9.-	-0.17	12.-	-0.41	12.-	-0.60	12.-	-0.77	
		24.-	-0.04	24.-	-0.15	18.-	-0.14	24.-	-0.09	24.-	0.13	—	—	24.-	0.85	24.-	1.05	22.-	1.01	24.-	0.75	—	—	22.-	-0.04	22.-	-0.30	24.-	-0.50	24.-	-0.69	24.-	-0.86	
	Goro (0.241)	—	—	1.30	0.70	2.-	0.64	—	—	4.-	0.63	2.-	0.71	3.30	0.78	2.-	0.92	4.-	1.04	6.-	1.02	6.30	0.91	7.-	0.69	7.-	0.56	7.30	0.35	8.30	0.28	8.30	0.21	
		8.30	0.53	10.-	0.49	10.30	0.46	11.-	0.46	10.30	0.59	8.-	0.73	8.-	0.84	8.-	1.01	10.30	1.12	11.-	1.10	11.30	0.98	13.-	0.78	13.30	0.71	14.30	0.53	14.30	0.43	15.-	0.39	
		16.30	0.70	18.-	0.68	18.-	0.72	19.-	0.69	17.-	0.88	11.-	0.71	14.-	0.87	13.-	1.04	15.-	1.12	16.30	1.06	17.-	0.90	18.-	0.70	19.-	0.60	19.30	0.47	20.-	0.36	21.-	0.33	
	Chivica Emisaria (-0.011)	6.-	-0.15	7.30	-0.15	7.30	-0.12	3.-	0.22	3.30	0.33	—	—	1.30	0.07	2.-	-0.01	3.-	-0.07	3.30	-0.12	4.-	-0.14	4.-	-0.08	3.30	-0.07	4.30	-0.17	5.-	-0.15	6.-	-0.13	
		14.-	0.42	15.30	0.45	15.30	0.55	8.-	-0.04	9.-	0.12	6.30	0.28	7.-	0.28	8.-	0.32	9.30	0.32	9.30	0.39	10.30	0.44	12.-	0.47	11.-	0.54	12.-	0.44	13.-	0.37	13.30	0.42	
		19.-	0.38	20.30	0.31	20.-	0.36	17.-	0.50	17.-	0.76	9.30	0.18	10.30	0.25	11.30	0.26	14.-	0.23	14.30	0.28	15.-	0.30	16.-	0.30	17.-	0.33	16.30	0.22	18.-	0.18	19.-	0.26	
	Po di Gnocca	La Latta (-0.210)	—	—	0.30	1.10	0.30	1.01	—	—	5.-	1.01	2.-	1.09	3.-	1.19	3.-	1.38	4.-	1.49	6.-	1.42	7.30	1.25	6.30	1.04	7.-	0.88	7.30	0.72	8.-	0.65	8.-	0.61
			8.-	1.00	9.-	0.88	9.30	0.83	10.-	0.84	10.-	0.97	10.-	1.11	7.-	1.24	9.-	1.45	12.-	1.53	11.-	1.46	11.30	1.31	13.-	1.16	12.30	1.11	13.-	0.96	13.30	0.87	14.30	0.87
			14.-	1.09	16.-	1.09	16.30	1.16	18.30	1.09	18.30	1.32	19.30	1.37	14.-	1.30	16.-	1.51	17.-	1.53	16.30	1.43	17.-	1.25	18.-	1.08	18.30	0.97	18.-	0.84	19.-	0.76	20.-	0.77
Po di Tolle	Maretti (0.00)	—	—	0.30	0.69	1.-	0.62	0.30	0.56	4.30	0.61	6.-	0.64	2.30	0.56	3.-	0.64	3.30	0.66	4.30	0.61	5.-	0.52	5.-	0.44	5.30	0.38	6.-	0.25	6.30	0.22	6.30	0.21	
		7.30	0.33	8.30	0.32	8.30	0.31	10.-	0.36	9.30	0																							

GIUGNO 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni		Rami	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo	a quota delle sere sul medio mare		del delta	
6.-	2.46	6.-	2.27	6.-	2.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.-	2.40	12.-	2.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.-	1.42	2.-	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.-	2.36	18.-	2.16	15.-	2.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	1.37	12.-	1.36	11.-	1.34	—	—	—	—	—	—	—	
24.-	2.31	24.-	2.13	22.-	2.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	1.40	17.-	1.40	16.-	1.41	—	—	—	—	—	—	—	
1.-	1.62	3.-	1.44	3.30	1.30	5.-	1.18	3.-	1.11	3.30	1.05	5.-	1.12	6.30	1.11	7.30	1.02	8.-	0.88	8.30	0.76	—	—	0.30	0.86	1.-	0.84	—	—	—	—	—	—		
11.-	1.51	12.-	1.35	11.30	1.23	—	—	7.-	1.11	8.30	1.09	11.-	1.16	12.-	1.13	12.-	1.04	13.-	0.94	14.-	0.85	8.30	0.68	9.-	0.66	9.30	0.64	—	—	—	—	—	—		
16.30	1.51	16.30	1.37	16.30	1.26	13.30	1.13	13.30	1.06	16.30	1.11	15.-	1.14	16.-	1.11	16.30	1.01	18.-	0.90	19.-	0.81	14.30	0.82	15.30	0.84	16.-	0.84	—	—	—	—	—	—		
23.-	1.45	24.-	1.31	24.-	1.20	19.30	1.20	19.30	1.11	21.-	1.17	21.-	1.20	22.-	1.18	22.-	1.09	22.30	1.01	24.-	0.90	19.30	0.76	21.-	0.74	21.-	0.79	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.-	1.53	2.30	1.42	4.-	1.33	2.-	1.30	3.-	1.21	4.-	1.25	5.-	1.23	6.-	1.18	6.30	1.07	7.-	0.94	7.30	0.85	—	—	0.30	1.29	—	—	—	—	—	—		
10.30	1.54	10.30	1.41	10.-	1.32	12.-	1.28	7.30	1.31	9.30	1.30	9.30	1.34	10.30	1.33	11.30	1.30	12.30	1.26	13.-	1.22	13.30	1.23	8.-	0.91	9.-	0.91	—	—	—	—	—	—		
16.-	1.60	16.-	1.53	17.-	1.45	18.30	1.48	12.-	1.22	13.30	1.27	14.30	1.30	14.30	1.30	15.30	1.25	16.30	1.19	17.30	1.12	18.30	1.10	14.30	1.27	15.30	1.29	—	—	—	—	—	—		
22.30	1.52	23.-	1.42	23.-	1.35	—	—	19.-	1.38	20.-	1.41	20.30	1.45	21.-	1.48	21.30	1.45	22.30	1.43	22.30	1.32	24.-	1.30	20.30	1.09	20.30	1.12	—	—	—	—	—	—		
0.30	1.13	1.30	1.02	2.-	0.92	4.-	0.86	2.-	0.85	3.-	0.73	3.30	0.71	4.30	0.69	5.30	0.64	6.-	0.55	6.30	0.46	6.30	0.38	7.-	0.44	7.30	0.47	—	—	—	—	—	—		
9.-	0.92	9.-	0.81	9.30	0.76	9.30	0.81	6.30	0.88	9.-	0.86	9.30	0.90	10.30	0.90	10.30	0.89	11.30	0.90	12.30	0.87	13.-	0.92	13.-	1.00	14.-	1.02	—	—	—	—	—	—		
15.30	1.10	15.30	1.07	16.30	1.02	18.-	1.10	11.30	0.74	13.30	0.80	14.-	0.81	14.30	0.82	15.-	0.80	16.-	0.79	17.30	0.73	18.30	0.72	19.30	0.75	19.30	0.76	—	—	—	—	—	—		
21.30	0.96	22.30	0.91	23.30	0.86	—	—	18.30	0.98	19.30	1.00	20.-	1.05	21.-	1.10	21.-	1.10	21.30	1.12	22.30	1.01	23.30	1.01	23.30	1.02	24.-	0.96	—	—	—	—	—	—		
—	—	1.-	0.39	1.-	0.30	3.-	0.26	1.-	0.24	2.-	0.10	1.30	0.03	2.-	-0.02	3.-	-0.05	4.30	-0.08	5.-	-0.12	5.30	-0.15	6.-	-0.11	6.30	-0.11	—	—	—	—	—	—		
7.30	0.12	8.-	0.04	8.-	0.06	8.-	0.20	6.30	0.30	8.-	0.30	7.-	0.34	8.30	0.34	10.-	0.40	11.-	0.46	11.30	0.47	12.-	0.56	13.-	0.62	13.30	0.65	—	—	—	—	—	—		
15.-	0.49	15.-	0.51	16.-	0.48	17.-	0.62	11.-	0.10	12.-	0.19	12.30	0.18	13.-	0.22	14.-	0.26	15.-	0.29	16.-	0.36	17.-	0.25	18.30	0.24	19.-	0.24	—	—	—	—	—	—		
20.30	0.27	22.-	0.26	22.30	0.25	—	—	17.30	0.48	18.-	0.47	18.30	0.54	19.-	0.62	20.-	0.68	21.-	0.75	21.30	0.63	22.30	0.64	23.-	0.61	23.30	0.54	—	—	—	—	—	—		
6.-	-0.91	6.-	-1.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.69	2.-	-1.83	2.-	-2.01	6.-	-2.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12.-	-0.97	12.-	-1.20	7.-	-1.33	12.-	-1.54	10.-	-1.63	11.-	-1.67	7.-	-1.57	6.30	-1.58	—	—	8.-	-1.88	8.-	-2.05	—	—	9.-	-2.26	9.-	-2.29	—	—	—	—	—	—		
18.-	-1.03	18.-	-1.26	18.-	-1.41	—	—	15.-	-1.66	19.-	-1.62	—	—	18.-	-1.63	14.30	-1.75	13.-	-1.94	12.-	-2.10	14.-	-2.24	13.30	-2.29	15.-	-2.31	—	—	—	—	—	—		
24.-	-1.08	—	—	24.-	-1.45	21.30	-1.57	18.-	-1.67	24.-	-1.59	24.-	-1.58	24.-	-1.64	20.-	-1.80	21.-	-2.00	21.-	-2.15	—	—	—	—	22.-	-2.23	—	—	—	—	—	—		
0.30	0.36	2.30	0.18	2.30	0.08	3.-	0.00	3.-	-0.08	2.30	-0.18	3.30	-0.19	4.-	-0.22	5.-	-0.27	6.-	-0.38	6.30	-0.48	7.-	-0.56	7.30	-0.47	7.30	-0.49	—	—	—	—	—	—		
10.-	0.10	8.30	-0.04	9.30	-0.11	9.-	-0.09	5.30	0.00	8.30	0.00	8.30	0.02	10.-	0.02	10.30	0.04	11.-	0.09	12.30	0.13	13.30	0.19	14.-	0.30	14.30	0.23	—	—	—	—	—	—		
15.30	0.29	16.-	0.24	16.-	0.19	18.-	0.28	12.-	-0.16	12.30	-0.06	13.-	-0.06	14.-	-0.04	15.-	-0.04	15.30	-0.04	17.-	-0.07	18.-	-0.04	19.-	-0.08	19.30	-0.14	—	—	—	—	—	—		
22.30	0.17	22.30	0.08	22.-	0.04	—	—	18.-	0.16	18.30	0.16	19.-	0.22	20.-	0.29	20.30	0.32	21.-	0.38	22.30	0.27	23.-	0.32	23.30	0.26	24.-	0.14	—	—	—	—	—	—		
7.-	-0.11	7.30	-0.18	1.-	0.14	2.-	0.12	4.30	0.18	0.30	-0.10	1.-	-0.13	2.30	-0.11	2.30	-0.28	3.30	-0.35	4.-	-0.40	4.30	-0.41	5.30	-0.30	6.-	-0.30	—	—	—	—	—	—		
14.-	0.42	14.30	0.40	7.-	-0.16	7.-	0.02	10.-	-0.04	6.30	0.22	7.30	0.23	9.-	0.24	9.30	0.28	10.30	0.35	11.-	0.37	12.-	0.42	12.30	0.54	13.-	0.52	—	—	—	—	—	—		
20.-	0.14	20.30	0.11	15.-	0.36	17.-	0.51	16.30	0.39	12.-	0.10	12.-	0.08	12.30	0.12	13.30																			

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	6.-	1.55	6.-	2.00	6.-	2.55	6.-	2.82	—	—	4.30	2.32	1.-	2.05	6.-	1.82	2.30	1.75	2.30	1.68	1.-	1.57	2.-	1.47	1.30	1.40	1.30	1.34	3.-	1.32	3.-	1.41
		12.-	1.64	12.-	2.11	12.-	2.66	12.-	2.79	12.-	2.49	—	—	8.-	1.98	—	—	10.-	1.68	9.-	1.61	9.-	1.48	10.-	1.37	11.-	1.30	11.30	1.23	9.30	1.29	9.-	1.41
		18.-	1.79	18.-	2.27	18.-	2.76	18.-	2.75	18.-	2.42	14.30	2.17	18.-	1.91	15.-	1.78	18.-	1.68	15.-	1.61	16.-	1.48	15.30	1.39	15.-	1.32	17.-	1.28	18.-	1.40	11.-	1.38
		24.-	1.88	—	—	24.-	2.80	22.30	2.70	—	—	—	—	24.-	1.88	—	—	—	—	20.-	1.58	20.-	1.44	20.30	1.37	21.-	1.30	21.30	1.27	22.-	1.38	20.-	1.51
	Tuglio di Po (0.312)	2.30	0.88	1.-	1.12	6.-	1.63	6.-	1.88	—	—	5.-	1.42	6.-	1.16	7.30	1.02	7.-	0.91	7.30	0.86	8.-	0.74	8.30	0.67	8.30	0.61	9.30	0.55	1.-	0.75	1.30	0.76
		8.-	0.83	10.-	1.24	11.-	1.71	12.-	1.86	12.-	1.62	—	—	11.30	1.17	12.-	1.04	12.-	0.97	13.-	0.92	13.30	0.84	14.-	0.80	14.-	0.75	—	—	8.30	0.57	9.-	0.66
		17.30	1.07	17.-	1.44	16.-	1.81	17.-	1.86	—	—	14.-	1.35	17.-	1.14	17.30	1.02	16.30	0.96	17.30	0.88	18.30	0.80	19.-	0.73	18.30	0.69	15.-	0.72	15.30	0.80	16.-	0.84
		21.30	1.08	24.-	1.53	22.-	1.85	22.-	1.81	20.-	1.56	20.-	1.33	20.30	1.16	22.-	1.05	22.30	1.01	22.30	0.94	23.30	0.88	24.-	0.85	24.-	0.80	20.-	0.65	21.-	0.72	22.30	0.83
	Molo Farsetti (-0.408)	1.-	1.26	2.30	1.37	4.-	1.62	6.-	1.84	—	—	1.-	1.53	5.30	1.30	5.30	1.17	5.30	1.09	6.-	1.06	6.30	1.09	7.-	0.94	7.30	0.93	8.-	0.86	0.30	1.24	0.30	1.18
		9.-	1.02	8.30	1.31	10.-	1.66	10.-	1.83	12.-	1.66	6.-	1.48	11.-	1.37	10.30	1.30	11.30	1.26	12.-	1.26	12.30	1.24	13.-	1.24	13.30	1.22	14.-	1.21	8.-	0.85	8.30	0.94
		16.-	1.38	16.30	1.61	18.-	1.84	17.30	1.90	17.30	1.69	13.-	1.48	15.-	1.34	15.30	1.26	16.-	1.22	17.-	1.18	17.-	1.15	18.-	1.10	18.30	1.10	19.30	1.06	15.-	1.28	15.-	1.24
		21.30	1.29	22.-	1.55	24.-	1.82	24.-	1.79	—	—	19.-	1.54	20.30	1.42	21.-	1.36	21.30	1.34	22.-	1.32	22.30	1.34	23.30	1.33	24.-	1.29	—	—	20.30	1.10	21.-	1.12
	Chiavica Tolle (-0.328)	—	—	1.30	0.93	2.30	1.01	5.-	1.13	1.-	1.11	3.30	0.89	4.-	0.76	4.-	0.65	4.30	0.59	5.-	0.56	5.30	0.52	6.-	0.50	6.30	0.52	7.-	0.48	7.30	0.46	7.-	0.48
		8.-	0.53	8.30	0.74	8.-	0.96	9.-	1.12	10.30	1.06	10.-	0.98	10.30	0.93	10.-	0.90	11.-	0.88	11.30	0.90	12.-	0.93	12.-	0.96	13.-	0.96	13.30	0.97	14.-	1.02	13.30	0.92
		15.-	1.03	15.30	1.16	16.30	1.24	17.-	1.33	17.30	1.19	13.-	0.98	14.-	0.89	15.-	0.84	15.30	0.81	16.-	0.78	16.30	0.80	17.-	0.77	18.-	0.76	18.30	0.74	19.30	0.75	20.-	0.69
		21.-	0.81	22.-	0.96	23.30	1.10	—	—	—	—	18.30	1.11	19.-	1.04	20.30	0.89	21.-	0.99	21.30	1.00	21.30	1.07	23.-	1.07	22.-	1.10	23.30	0.98	24.-	0.88	—	—
Battola Pila (0.00)	—	—	0.30	0.39	2.-	0.32	4.-	0.31	6.-	0.35	2.30	0.16	3.-	0.08	3.30	-0.02	3.30	-0.06	4.-	-0.08	4.30	-0.08	5.-	-0.14	5.-	-0.04	5.30	-0.07	6.-	-0.08	6.-	-0.10	
	6.30	-0.10	7.30	0.02	8.-	0.13	8.30	0.28	11.-	0.34	9.30	0.37	10.-	0.38	10.-	0.38	10.30	0.40	10.30	0.43	11.-	0.51	11.30	0.58	12.-	0.57	12.30	0.65	13.-	0.65	13.-	0.51	
	14.30	0.57	15.-	0.64	15.30	0.60	16.-	0.68	17.30	0.60	12.30	0.37	14.30	0.33	15.-	0.29	15.-	0.27	15.30	0.26	16.-	0.25	16.30	0.29	17.30	0.30	17.30	0.28	18.-	0.26	19.30	0.16	
	20.-	0.23	21.30	0.24	23.-	0.24	24.-	0.31	—	—	18.30	0.58	19.30	0.54	20.30	0.51	20.30	0.53	21.-	0.57	21.-	0.70	22.-	0.71	22.-	0.76	23.-	0.64	23.-	0.46	24.-	0.38	
Po di Goro	Ariano (3.385)	2.-	-2.17	6.-	-1.51	6.-	-0.85	4.-	-0.50	—	—	—	—	6.-	-1.43	6.-	-1.65	6.-	-1.83	2.-	-1.90	6.-	-2.10	4.-	-2.22	5.-	-2.35	5.-	-2.44	0.30	-2.52	—	—
		8.-	-2.03	14.-	-1.36	12.-	-0.71	7.30	-0.49	12.-	-0.81	12.-	-1.19	12.-	-1.50	12.-	-1.71	12.-	-1.88	8.-	-1.94	12.-	-2.17	—	—	13.-	-2.42	8.-	-2.46	5.-	-2.48	12.-	-2.28
		15.-	-1.87	18.-	-1.19	18.-	-0.59	18.-	-0.55	—	—	—	—	18.-	-1.56	18.-	-1.75	15.30	-1.89	18.-	-2.03	18.-	-2.20	14.-	-2.32	17.-	-2.44	14.30	-2.52	13.-	-2.44	15.30	-2.24
		—	—	24.-	-1.01	24.-	-0.52	24.-	-0.62	24.-	-0.95	24.-	-1.34	24.-	-1.60	24.-	-1.78	—	—	24.-	-2.05	21.-	-2.22	22.-	-2.35	—	—	—	—	17.-	-2.40	24.-	-2.07
	Goro (0.241)	—	—	0.30	0.03	3.-	0.12	5.-	0.34	—	—	5.-	0.10	5.-	-0.06	4.30	-0.22	5.-	-0.32	6.-	-0.36	6.-	-0.38	6.30	-0.43	7.-	-0.39	7.30	-0.46	7.30	-0.44	7.30	-0.50
		8.30	-0.53	8.30	-0.27	8.-	0.08	10.-	0.34	11.-	0.33	10.-	0.37	11.-	0.10	10.30	0.06	11.-	0.06	11.-	0.10	12.-	0.16	12.30	0.26	13.-	0.24	14.-	0.22	13.30	0.28	14.-	0.18
		14.30	0.25	15.30	0.30	17.-	0.41	18.-	0.58	18.-	0.42	14.30	0.39	14.30	0.08	15.-	0.00	16.-	-0.03	15.30	-0.03	17.30	0.04	17.30	-0.02	18.-	-0.06	19.-	-0.15	20.-	-0.18	—	—
		21.-	-0.10	22.30	0.06	23.30	0.30	24.-	0.41	—	—	19.-	0.31	20.-	0.23	20.-	0.17	21.-	0.19	21.-	0.22	22.-	0.34	23.-	0.37	23.-	0.31	23.-	0.24	24.-	0.15	—	—
	Chiavica Emisario (-0.011)	6.30	-0.32	—	—	1.-	0.17	3.-	0.12	5.30	0.21	1.30	-0.08	2.30	-0																		

LUGLIO 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni a quote dello zero sul medio mare	Rami del delta	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo			
2.-	1.61	4.-	1.89	6.-	2.05	—	—	6.-	1.66	6.-	1.45	6.-	1.28	8.30	1.16	9.-	1.26	—	—	1.-	1.95	3.-	1.94	2.-	1.74	3.-	1.53	4.-	1.28	2.82	1.13	Corbola (0.389)	Po Grande	
—	—	12.-	1.95	12.-	2.04	12.-	1.85	—	—	—	—	14.-	1.21	13.30	1.20	13.-	1.36	9.-	1.68	6.-	1.97	10.30	1.86	10.30	1.62	12.-	1.40	12.-	1.19					
18.-	1.81	18.-	2.00	18.-	2.03	—	—	15.-	1.58	16.-	1.38	19.30	1.21	12.-	1.21	18.-	1.42	13.30	1.79	15.-	1.98	15.30	1.84	17.-	1.63	16.30	1.42	17.-	1.22					
24.-	1.85	24.-	2.03	24.-	1.99	20.-	1.79	21.-	1.58	22.-	1.40	23.30	1.25	24.-	1.31	24.-	1.57	—	—	24.-	1.96	23.-	1.75	24.-	1.54	24.-	1.30	24.-	1.13					
3.30	0.93	5.-	1.11	5.-	1.22	3.30	1.16	3.-	0.95	7.-	0.74	6.30	0.59	7.-	0.49	7.30	0.56	6.30	0.86	1.-	1.20	0.30	1.21	1.30	1.04	2.-	0.86	3.-	0.69	1.88	0.49	Taglio di Po (0.312)		
9.-	0.92	8.30	1.10	10.30	1.20	13.-	1.08	12.-	0.90	11.30	0.77	12.-	0.66	13.-	0.64	14.-	0.77	13.30	1.04	8.30	1.13	9.30	1.06	10.-	0.86	10.-	0.71	10.-	0.54					
16.-	1.08	16.-	1.22	17.30	1.26	17.30	1.11	18.30	0.99	16.-	0.76	15.30	0.64	16.-	0.62	16.30	0.75	—	—	14.30	1.21	15.-	1.12	15.-	0.98	15.30	0.86	16.-	0.72					
21.30	1.06	23.-	1.21	—	—	—	—	—	—	20.-	0.86	21.30	0.77	22.-	0.82	23.30	0.97	19.-	1.07	20.30	1.16	22.-	1.01	22.30	0.82	22.30	0.68	23.-	0.55					
2.-	1.25	3.-	1.35	3.-	1.41	—	—	4.30	1.20	5.-	1.08	5.30	0.95	6.-	0.83	6.30	0.85	7.-	1.44	7.30	1.27	—	—	1.-	1.41	1.30	1.29	1.30	1.13	1.90	0.83	Mola Farselli (-0.408)		
8.30	1.13	9.-	1.28	9.30	1.37	10.-	1.33	12.-	1.23	10.-	1.19	11.30	1.14	12.-	1.13	12.30	1.23	13.30	1.35	13.30	1.49	8.30	1.24	9.-	1.10	9.-	1.00	8.-	0.89					
15.30	1.38	16.-	1.47	16.30	1.51	17.30	1.46	19.-	1.44	14.-	1.18	14.30	1.11	16.-	1.08	16.30	1.15	17.30	1.29	19.-	1.37	13.30	1.47	14.-	1.41	14.30	1.32	15.-	1.24					
21.30	1.27	22.30	1.39	24.-	1.39	24.-	1.27	—	—	19.30	1.36	21.-	1.32	21.30	1.36	22.-	1.44	23.30	1.50	24.-	1.52	20.-	1.27	21.-	1.15	21.30	1.04	22.30	0.98					
1.-	0.85	1.30	0.88	2.-	0.90	4.-	0.86	3.-	0.74	3.30	0.66	3.-	0.53	4.30	0.40	5.-	0.39	6.-	0.50	6.30	0.66	7.-	0.66	—	—	0.30	0.93	1.-	0.79	1.33	0.39	Chivica Tolle (-0.328)		
7.30	0.62	8.-	0.73	8.30	0.81	9.-	0.84	11.-	0.83	8.30	0.84	10.30	0.82	11.-	0.84	11.30	0.92	12.-	0.93	12.30	1.06	13.-	1.07	7.30	0.57	8.-	0.51	7.30	0.48					
14.30	0.98	15.-	1.03	16.-	1.07	12.30	0.90	18.-	1.11	13.-	0.82	14.-	0.79	15.-	0.74	16.-	0.77	17.-	0.78	18.-	0.84	19.-	0.77	13.30	1.07	13.30	1.00	14.30	0.96					
20.30	0.76	22.-	0.84	23.30	0.86	17.-	1.06	—	—	18.-	1.08	20.-	1.06	20.30	1.10	21.30	1.14	22.30	1.08	23.-	1.10	24.-	1.03	19.30	0.70	20.30	0.64	21.-	0.61					
—	—	1.-	0.34	2.-	0.30	3.-	0.25	1.30	0.15	2.-	0.09	3.-	0.00	3.30	-0.13	3.30	-0.18	4.30	-0.16	5.-	[-0.11]	5.30	[-0.08]	6.30	-0.08	—	—	0.30	0.36	0.76	-0.18	Battoria Pila (0.00)		
6.30	-0.01	7.-	0.07	7.30	0.13	7.-	0.22	6.-	0.27	7.30	0.40	9.30	0.43	10.30	0.46	11.-	0.54	11.-	0.46	12.-	0.57	12.30	0.61	13.-	0.66	6.30	-0.09	6.30	-0.04					
14.-	0.51	14.30	0.52	15.-	0.54	16.30	0.59	11.-	0.34	13.-	0.37	13.-	0.36	14.30	0.36	15.-	0.29	16.-	0.17	17.30	0.21	18.30	0.18	18.30	0.12	13.30	0.62	13.30	0.60					
19.30	0.15	21.-	0.21	22.-	0.24	—	—	17.30	0.70	17.30	0.72	19.30	0.73	20.-	0.76	20.30	0.76	21.30	0.62	22.30	0.63	23.30	0.57	24.-	0.50	19.30	0.12	20.30	0.13					
—	—	6.-	-1.60	5.-	-1.40	6.-	-1.52	6.-	-1.87	4.-	-2.12	6.-	-2.42	1.30	-2.54	6.-	-2.45	6.-	-1.97	4.-	-1.52	3.30	-1.50	7.-	-1.82	6.-	-2.09	7.-	-2.40	-0.49	-2.60	Ariano (3.385)	Po di Goro	
8.-	-1.88	12.-	-1.54	8.30	-1.39	12.-	-1.60	12.-	-1.96	10.-	-2.22	12.-	-2.51	12.30	-2.60	12.-	-2.41	12.-	-1.83	12.-	-1.48	12.-	1.60	12.-	-1.90	12.-	-2.18	14.30	2.52					
18.-	-1.73	—	—	19.-	-1.41	16.-	-1.66	17.-	-2.02	17.30	-2.31	19.30	-2.56	20.-	-2.55	21.30	-2.21	18.-	-1.68	19.-	-1.47	19.-	-1.66	19.30	-1.96	18.-	-2.22	17.-	2.50					
—	—	21.-	-1.44	24.-	-1.45	21.-	-1.72	21.30	-2.03	23.-	-2.31	22.-	-2.54	23.-	-2.46	24.-	-2.12	24.-	-2.57	24.-	-1.50	—	—	—	—	24.-	-2.30	24.-	2.58					
0.30	0.04	1.30	0.02	2.-	0.04	4.30	0.03	4.-	-0.12	4.-	-0.18	4.30	0.33	5.-	-0.52	5.30	-0.54	6.30	-0.54	7.-	-0.29	—	—	0.30	0.22	0.30	0.14	1.30	0.01	0.58	-0.54	Goro (0.241)		
7.30	-0.36	8.-	-0.19	8.30	-0.06	8.-	0.00	10.30	0.00	10.-	0.07	10.30	0.09	11.30	0.10	11.30	0.18	12.-	0.16	12.30	0.24	7.30	-0.21	8.-	-0.30	8.-	-0.37	8.-	-0.37					
14.-	0.16	15.30	0.20	16.30	0.26	16.30	0.30	17.30	0.39	14.-	0.06	13.30	-0.02	14.30	-0.04	16.-	-0.08	16.-	-0.10	18.30	0.03	13.-	0.29	13.30	0.32	14.-	0.30	14.30	0.27					
21.-	-0.15	22.-	-0.02	24.-	0.03	—	—	—	—	18.30	0.40	19.30	0.32	20.-	0.42	20.30</																		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	4.-	1.12	6.-	0.96	6.-	0.86	—	—	—	—	—	—	4.-	1.36	6.-	2.72	2.-	2.82	6.-	2.48	6.-	2.23	1.-	2.12	1.-	1.93	4.-	1.74	2.30	1.66	5.-	1.72
		12.-	1.05	12.-	0.92	12.-	0.85	7.30	0.85	8.30	0.82	7.30	0.87	9.-	1.63	12.-	2.82	12.-	2.71	—	—	10.-	2.19	9.-	2.04	11.-	1.83	8.-	1.68	9.-	1.66	11.-	1.71
		18.-	1.10	19.-	0.98	—	—	—	—	—	—	18.-	1.01	14.-	2.00	14.-	2.85	18.-	2.63	18.-	2.34	16.-	2.18	15.30	2.02	15.-	1.82	16.-	1.67	16.-	1.72	17.-	1.75
		24.-	1.01	24.-	1.01	20.30	0.96	22.30	0.95	22.30	0.97	24.-	1.20	24.-	2.53	21.-	2.86	24.-	2.56	24.-	2.29	22.-	2.13	22.-	1.94	24.-	1.75	24.-	1.65	24.-	1.70	24.-	1.74
	Taglio di Po (0.312)	4.30	0.55	6.-	0.42	3.-	0.33	5.-	0.32	—	—	6.30	0.26	4.-	0.60	—	—	—	—	—	—	0.30	1.46	0.30	1.32	0.30	1.18	1.-	1.14	2.30	0.97	2.30	0.98
		10.-	0.45	11.-	0.38	7.30	0.33	9.-	0.40	7.-	0.23	13.-	0.48	12.-	1.12	12.-	1.88	12.-	1.80	8.-	1.55	8.30	1.34	10.-	1.20	9.-	1.04	9.-	0.92	8.-	0.92	9.-	0.93
		16.30	0.64	17.-	0.55	18.30	0.56	—	—	13.-	0.36	16.-	0.48	18.-	1.38	—	—	20.-	1.71	13.-	1.54	13.-	1.39	13.30	1.28	13.30	1.14	14.-	1.02	15.-	1.07	16.-	1.05
		24.-	0.46	—	—	—	—	20.-	0.56	20.30	0.52	22.-	0.60	22.-	1.60	22.30	1.93	23.-	1.70	20.-	1.46	20.30	1.30	21.-	1.16	21.-	1.12	21.30	0.92	22.30	0.95	22.-	0.97
	Molo Farnetti (-0.408)	2.-	1.03	4.30	0.89	2.30	0.80	3.-	0.81	»	»	»	»	4.-	0.86	4.-	1.70	7.30	1.80	7.30	1.58	7.30	1.42	7.30	1.32	7.30	1.22	0.30	1.37	1.-	1.32	1.30	1.27
		8.-	0.85	8.30	0.84	10.-	0.88	11.30	1.03	»	»	12.30	1.01	12.-	1.41	12.-	1.88	10.30	1.86	12.30	1.67	12.30	1.62	13.-	1.58	13.-	1.47	8.-	1.14	7.-	1.20	8.-	1.12
		15.30	1.19	16.-	1.12	17.30	1.14	18.-	1.14	»	»	15.30	0.98	16.-	1.44	18.-	1.88	18.-	1.76	18.30	1.56	19.-	1.44	19.30	1.35	19.30	1.24	14.-	1.08	13.30	1.46	15.-	1.36
		24.-	0.89	—	—	—	—	24.-	0.88	»	»	21.-	1.09	23.30	1.72	22.-	1.93	22.-	1.80	23.30	1.62	23.30	1.56	24.-	1.46	—	—	20.-	1.18	21.-	1.19	23.-	1.18
	Chivica Telle (-0.328)	1.30	0.72	3.-	0.60	1.-	0.50	2.30	0.52	3.-	[0.30]	3.30	[0.24]	4.-	[0.32]	4.-	0.98	5.-	1.07	6.-	0.93	6.30	0.82	6.30	0.76	6.30	0.72	—	—	0.30	1.02	1.-	0.92
		8.-	0.51	8.-	0.56	10.-	0.64	10.-	0.80	12.-	0.68	12.-	0.75	11.-	1.02	11.-	1.28	10.30	1.28	12.-	1.20	12.-	1.24	12.30	1.23	12.30	1.16	7.-	0.71	7.-	0.79	7.30	0.66
		15.-	0.94	15.30	0.90	17.-	0.94	17.30	0.95	18.30	0.90	15.-	0.70	15.-	0.96	16.-	1.18	16.30	1.14	17.30	1.00	18.-	0.94	18.30	0.88	19.-	0.81	13.-	1.07	13.-	1.18	14.-	1.04
		23.30	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.82	21.30	1.20	21.30	1.35	22.-	1.30	23.-	1.28	23.-	1.18	23.30	1.09	23.30	1.04	18.30	0.78	21.-	0.78	22.-	0.74
Battoria Pila (0.00)	1.-	0.31	1.30	0.20	—	—	1.30	0.10	2.-	-0.10	3.-	-0.17	2.30	-0.16	2.30	0.05	3.30	0.09	4.30	0.04	4.30	0.00	5.-	0.00	5.-	0.03	5.30	0.08	6.-	0.16	0.30	0.38	
	6.30	0.04	7.-	0.14	9.-	0.26	8.30	0.42	11.30	0.33	10.30	0.42	10.-	0.57	10.-	0.59	10.30	0.60	11.-	0.60	11.-	0.71	12.-	0.75	12.-	0.66	12.-	0.63	12.30	0.71	6.30	-0.02	
	14.-	0.60	15.-	0.58	17.30	0.60	16.30	0.65	18.-	0.57	14.30	0.34	15.-	0.34	15.-	0.34	15.30	0.37	16.30	0.28	17.-	0.26	17.30	0.23	17.30	0.19	18.-	0.18	—	—	13.30	0.54	
	22.-	0.13	24.-	0.08	—	—	—	—	—	—	19.30	0.47	20.-	0.65	21.-	0.58	21.-	0.68	22.-	0.62	22.30	0.64	22.30	0.56	23.-	0.55	24.-	0.57	19.30	0.16	21.-	0.10	
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-2.58	—	—	—	—	9.-	-3.02	6.-	-3.01	6.-	-2.98	1.-	-2.69	5.-	-0.66	1.-	-0.46	—	—	—	—	6.-	-1.27	6.-	-1.51	—	—	—	—	7.-	-1.74
		12.-	-2.65	14.-	-2.93	13.30	-3.04	13.-	-2.91	12.-	-3.07	12.-	-2.98	6.-	-2.33	12.-	-0.49	12.-	-0.58	12.-	-0.90	12.-	-1.14	12.-	-1.33	12.-	-1.58	12.-	-1.79	—	—	—	—
		15.-	-2.74	18.-	-2.79	19.30	-2.75	14.30	-2.95	16.-	-3.08	14.-	-2.95	18.-	-1.26	15.30	-0.46	18.-	-0.65	18.-	-0.96	18.-	-1.17	18.-	-1.37	18.-	-1.64	—	—	14.-	-1.82	15.-	-1.74
		17.-	-2.69	24.-	-2.91	24.-	-2.88	19.30	-2.82	21.-	-2.88	18.30	-2.92	23.-	-0.92	20.-	-0.44	24.-	-0.73	24.-	-1.03	24.-	-1.23	24.-	-1.44	24.-	-1.67	24.-	-1.83	18.-	-1.78	21.-	-1.70
	Goro (0.241)	1.-	-0.05	3.-	-0.15	1.30	-0.26	1.30	-0.23	3.30	-0.53	4.-	-0.54	5.-	-0.55	5.-	0.02	7.-	0.24	8.-	0.12	8.-	0.00	8.-	-0.09	8.-	-0.14	7.-	-0.17	6.30	-0.15	7.30	-0.26
		7.30	-0.35	7.30	-0.22	10.-	-0.08	11.-	0.16	9.-	-0.15	13.-	0.07	12.-	0.26	13.30	0.42	12.30	0.47	13.-	0.40	13.-	0.41	13.30	0.38	12.30	0.32	13.-	0.28	13.-	0.37	13.30	0.34
		15.30	0.26	15.30	0.26	17.30	0.31	12.-	0.10	18.30	0.20	17.-	-0.03	15.30	0.02	17.30	0.35	18.-	0.36	19.-	0.23	19.30	0.14	20.-	0.06	19.-	-0.04	18.30	-0.10	20.30	-0.08	—	—
		23.30	-0.22	—	—	—	—	15.30	0.32	—	—	20.30	0.12	22.-	0.34	23.-	0.55	23.30	0.51	24.-	0.40	24.-	0.34	23.30	0.30	23.30							

AGOSTO 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni a quota dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo		
—	—	6.-	1.75	6.-	1.58	6.-	1.41	7.-	1.23	9.-	1.08	—	—	0.30	1.03	1.-	1.09	1.30	1.31	2.-	1.52	2.-	1.80	4.-	2.64	6.-	3.68	6.-	4.03	4.03	0.82	Carola (-0.389)	Po Grande
7.-	1.76	—	—	12.-	1.56	12.-	1.40	14.-	1.24	13.30	1.10	9.-	0.97	9.-	0.93	7.30	1.07	10.-	1.31	8.-	1.46	7.-	1.89	12.-	3.00	12.-	3.84	12.-	3.99				
10.-	1.75	17.-	1.71	18.-	1.53	18.-	1.36	18.-	1.19	19.-	1.06	14.-	1.01	14.30	1.04	16.-	1.26	14.-	1.40	17.-	1.61	15.-	2.14	18.-	3.25	18.-	3.95	18.-	3.91				
17.-	1.80	—	—	24.-	1.47	21.-	1.34	24.-	1.19	24.-	1.09	20.-	0.97	20.-	0.99	21.30	1.24	21.-	1.38	22.-	1.67	23.-	2.40	24.-	3.46	24.-	4.01	24.-	3.80				
4.30	0.97	6.-	0.96	4.30	0.82	4.30	0.68	6.-	0.55	6.30	0.41	7.30	0.30	7.30	0.24	—	—	1.-	0.70	1.30	1.00	2.-	1.12	2.-	1.64	6.-	2.60	6.-	2.97	2.97	0.23	Topile di Po (-0.312)	Po di Goro
10.-	0.96	—	—	10.-	0.85	10.30	0.76	11.30	0.64	12.-	0.54	13.-	0.50	13.-	0.54	7.30	0.36	8.-	0.55	8.30	0.79	8.-	1.12	8.-	1.83	12.-	2.75	10.-	2.97				
16.-	1.09	16.-	1.01	—	—	16.-	0.72	16.30	0.56	17.30	0.46	18.30	0.38	19.30	0.38	13.-	0.71	14.-	0.85	14.-	1.00	14.-	1.35	14.30	2.10	18.-	2.87	15.-	2.93				
22.-	1.00	—	—	19.-	0.85	20.-	0.72	22.-	0.63	22.30	0.60	23.30	0.55	24.-	0.56	19.30	0.55	19.30	0.70	20.-	0.91	20.-	1.43	24.-	2.42	24.-	2.94	24.-	2.80				
2.-	1.20	3.30	1.15	3.-	1.06	3.-	0.97	4.30	0.89	5.-	0.78	5.30	0.68	6.-	0.65	6.30	0.71	6.30	0.87	0.30	1.50	1.30	1.42	2.-	1.69	2.-	2.30	3.-	2.75			Mole Perseotti (-0.408)	Po di Goro
7.30	1.15	—	—	9.-	1.19	10.-	1.15	10.30	1.09	10.30	1.06	11.30	1.05	11.30	1.12	12.30	1.24	13.-	1.35	7.30	1.10	7.30	1.26	7.-	1.74	10.-	2.46	12.-	2.76				
14.30	1.40	15.30	1.32	14.-	1.19	15.-	1.10	16.-	0.98	16.30	0.91	17.-	0.84	18.-	0.82	19.-	0.92	19.-	1.06	13.30	1.42	13.30	1.58	13.-	1.99	15.-	2.63	15.-	2.75				
24.-	1.17	—	—	18.-	1.21	19.-	1.13	21.-	1.12	21.30	1.15	22.-	1.12	23.-	1.12	23.30	1.19	—	—	20.-	1.13	19.30	1.48	21.-	2.15	—	—	24.-	2.61				
2.-	0.78	4.-	0.70	1.30	0.61	2.-	0.56	3.30	0.50	4.30	0.40	5.-	0.33	5.30	0.30	6.-	0.33	6.-	0.45	—	—	0.30	1.12	1.30	1.19	3.-	1.50	2.30	1.78			Chiavica Tollo (-0.328)	Po di Goro
7.-	0.69	—	—	9.-	0.85	9.-	0.85	10.-	0.82	10.30	0.83	11.-	0.86	11.-	0.94	12.-	1.05	12.-	1.12	6.30	0.70	6.30	0.77	6.30	1.08	6.30	1.50	7.30	1.78				
14.30	1.07	14.30	0.98	13.30	0.85	14.-	0.78	15.-	0.66	15.30	0.60	16.30	0.56	17.-	0.52	18.-	0.57	18.30	0.67	12.30	1.19	12.30	1.23	14.-	1.42	15.-	1.74	14.-	1.86				
24.-	0.70	—	—	23.-	0.89	19.-	0.82	20.-	0.87	20.30	0.96	21.30	0.94	22.-	0.92	23.-	0.94	24.-	1.28	19.30	0.69	19.30	0.93	19.-	1.32	20.30	1.71	24.-	1.70				
1.-	0.19	—	—	0.30	-0.04	0.30	-0.05	2.-	-0.05	3.-	-0.17	4.-	-0.22	4.30	-0.25	5.-	-0.24	4.30	-0.17	5.-	0.04	5.30	0.04	—	—	1.-	0.53	2.-	0.55			Battoria Pila (-0.001)	Po di Goro
6.30	0.04	—	—	7.-	0.32	8.30	0.38	9.30	0.39	10.-	0.43	10.30	0.48	10.30	0.60	11.-	0.68	11.30	0.73	11.30	0.77	11.30	0.72	6.-	0.21	6.-	0.38	6.30	0.02				
14.-	0.57	14.30	0.45	12.30	0.32	13.30	0.26	14.-	0.16	15.-	0.11	15.30	0.06	16.-	0.01	16.30	0.01	17.-	0.07	18.-	0.02	18.30	0.15	12.30	0.68	13.30	0.74	14.-	0.76	0.85	-0.25		
24.-	0.05	—	—	22.30	0.48	18.30	0.34	19.-	0.46	20.-	0.58	21.-	0.58	21.30	0.55	22.-	0.53	23.-	0.85	23.30	0.64	24.-	0.54	19.-	0.33	21.-	0.46	23.-	-0.03				
—	—	1.-	-1.65	—	—	6.-	-2.15	—	—	2.-	-2.55	1.-	-2.72	1.30	-2.82	1.-	-2.80	12.-	-2.48	—	—	6.-	-1.59	6.-	-0.66	6.-	0.49	4.-	0.82			Ariano (-0.385)	Po di Goro
7.-	-1.70	12.-	-1.72	8.-	-1.92	12.-	-2.21	11.-	-2.46	11.-	-2.68	12.-	-2.87	12.30	-2.92	6.-	-2.79	16.-	-2.28	13.-	-2.06	12.-	-1.41	12.-	-0.37	12.-	0.57	8.-	0.82				
15.-	-1.68	—	—	—	—	—	—	16.-	-2.50	16.-	-2.69	22.-	-2.89	14.-	-2.88	12.30	-2.73	22.30	-2.24	—	—	18.-	-1.18	18.-	-0.10	18.-	0.71	12.-	0.80	0.82	-3.04		
19.30	-1.65	21.-	-1.79	24.-	-2.06	24.-	-2.32	20.-	-2.54	22.-	-2.73	23.30	-2.82	23.-	-2.88	14.-	-2.61	24.-	-2.15	24.-	-1.79	24.-	-0.95	24.-	0.16	24.-	0.79	21.-	0.68				
1.-	-0.12	2.-	-0.22	2.30	-0.29	2.30	-0.33	3.30	-0.39	4.-	-0.50	5.-	-0.56	5.30	-0.59	5.30	-0.58	6.-	-0.49	—	—	0.30	0.31	1.-	0.32	2.30	0.60	3.-	0.84			Bere (-0.241)	Po di Goro
7.30	-0.22	—	—	8.30	0.00	9.-	0.01	10.-	0.07	10.-	0.09	11.-	0.08	11.30	0.16	12.-	0.29	12.-	0.39	6.30	-0.22	6.30	-0.17	7.-	0.17	5.30	0.56	—	—	0.99	-0.59		
13.30	0.24	15.30	0.16	12.30	0.00	14.-	-0.05	14.30	-0.13	14.30	-0.24	16.-	-0.22	17.-	-0.29	18.-	-0.29	18.-	-0.21	12.30	0.41	12.-	0.41	14.-	0.53	14.30	0.83	14.30	0.99				
—	—	—	—	17.-	0.08	18.-	0.03	20.-	0.14	21.-	0.24	21.30	0.24	22.-	0.20	23.-	0.19	24.-	0.49	19.30	-0.20	19.-	0.02	19.30	0.43	20.-	0.75	21.-	0.90				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Carbola (0.389)	—	—	—	—	6.-	3.03	6.-	3.11	6.-	3.33	6.-	3.18	6.-	2.84	6.-	2.56	6.-	2.33	6.-	2.14	6.-	1.99	—	—	2.-	2.15	6.-	2.22	—	—	6.-	2.18
	12.-	3.51	12.-	3.15	—	—	—	12.-	3.20	10.-	3.34	12.-	3.09	12.-	2.76	12.-	2.51	12.-	2.29	12.-	2.11	9.30	1.97	9.-	2.00	9.30	2.14	—	—	8.-	2.26	12.-	2.14
	18.-	3.39	—	—	15.-	3.03	18.-	3.26	18.-	3.31	18.-	3.01	18.-	2.69	18.-	2.46	18.-	2.24	18.-	2.06	13.30	1.99	14.-	2.06	14.-	2.18	14.-	2.26	17.-	2.25	18.-	2.12	
	24.-	3.28	24.-	3.06	24.-	3.07	24.-	3.31	24.-	3.25	24.-	2.93	24.-	2.63	24.-	2.39	24.-	2.20	24.-	2.03	22.30	1.94	22.-	2.12	24.-	2.18	24.-	2.26	24.-	2.21	24.-	2.09	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Taglio di Po (0.312)	6.-	2.68	6.-	2.25	6.-	2.06	4.-	2.09	6.-	2.32	2.30	2.23	5.30	1.88	2.-	1.69	2.-	1.51	1.-	1.35	0.30	1.24	2.30	1.16	2.-	1.34	—	—	—	—	6.-	1.33
	12.-	2.56	12.-	2.20	—	—	—	—	—	11.30	2.32	12.-	2.12	11.-	1.84	9.30	1.60	9.-	1.40	9.-	1.26	8.30	1.16	8.-	1.14	9.-	1.30	8.30	1.36	11.-	1.40	12.-	1.33
	18.-	2.44	18.-	2.14	16.-	2.06	—	—	—	18.-	2.30	18.-	2.03	—	—	12.30	1.60	13.-	1.54	13.30	1.34	14.-	1.27	14.-	1.30	14.30	1.39	15.-	1.43	15.-	1.42	15.-	1.33
	24.-	2.32	24.-	2.09	24.-	2.08	21.-	2.27	24.-	2.27	23.-	1.99	21.30	1.82	20.30	1.51	22.-	1.34	21.-	1.22	21.30	1.12	20.30	1.25	22.-	1.32	22.-	1.38	24.-	1.34	24.-	1.24	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Mala Farnetti (-0.408)	—	—	5.-	2.17	4.-	1.96	1.30	1.96	3.30	2.14	6.30	2.07	7.-	1.81	7.-	1.60	7.-	1.45	7.-	1.35	6.30	1.29	0.30	1.37	1.-	1.48	2.-	1.47	2.30	1.48	—	—
	12.-	2.43	9.-	2.18	10.30	2.00	10.-	2.05	9.30	2.20	10.-	2.08	10.30	1.84	11.-	1.69	11.30	1.61	11.30	1.58	12.30	1.55	6.30	1.25	7.-	1.39	6.30	1.44	8.-	1.48	—	—	
	18.-	2.33	18.-	2.08	15.-	1.98	16.-	2.08	16.30	2.16	18.-	1.96	18.-	1.72	18.30	1.55	19.-	1.42	19.-	1.33	20.-	1.26	12.30	1.56	13.-	1.61	13.30	1.60	14.-	1.58	14.30	1.51	
	24.-	2.20	24.-	2.00	19.30	1.99	21.-	2.14	20.30	2.18	21.-	1.97	22.-	1.76	23.-	1.63	23.-	1.53	23.30	1.45	—	—	19.30	1.35	21.-	1.39	21.30	1.44	23.30	1.42	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Chivica Telle (-0.328)	—	—	1.30	1.42	3.-	1.24	2.30	1.21	3.30	1.34	4.30	1.30	5.30	1.12	6.-	0.97	6.-	0.87	6.30	0.82	6.30	0.81	0.30	0.99	1.-	1.06	2.-	1.02	4.-	1.00	6.-	0.99
	8.-	1.64	9.-	1.56	10.-	1.39	10.-	1.40	10.-	1.50	10.30	1.42	11.-	1.30	11.30	1.23	11.30	1.22	12.-	1.23	12.30	1.22	6.30	0.77	7.-	0.89	7.-	0.94	7.-	0.98	—	—	
	14.30	1.64	—	—	16.-	1.33	15.30	1.34	16.-	1.38	17.-	1.26	17.30	1.10	18.-	0.98	18.30	0.90	18.30	0.85	20.-	0.79	12.30	1.22	13.-	1.25	13.30	1.19	14.-	1.15	14.-	1.10	
	—	—	20.-	1.43	19.-	1.35	21.30	1.42	21.30	1.47	22.-	1.38	22.30	1.24	23.-	1.19	23.-	1.14	23.30	1.07	—	—	19.30	0.83	20.30	0.86	21.30	0.88	22.-	0.90	24.-	0.86	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Battiera Fila (0.00)	—	—	5.-	0.59	1.30	0.24	2.-	0.12	2.30	0.21	3.-	0.32	3.30	0.10	4.-	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7.-	0.55	7.-	0.78	9.-	0.60	9.-	0.57	9.-	0.64	9.30	0.60	10.-	0.57	10.30	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13.30	0.72	—	—	15.30	0.49	15.30	0.41	15.30	0.37	15.30	0.32	16.-	0.25	16.30	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24.-	0.40	19.30	0.70	18.-	0.52	20.-	0.53	21.-	0.61	21.-	0.62	21.30	0.55	22.-	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	0.47	6.-	-0.03	6.-	-0.27	6.-	-0.20	7.30	0.06	6.-	-0.10	6.-	-0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12.-	0.32	12.-	-0.11	—	—	—	12.-	-0.13	—	—	12.-	-0.18	12.-	-0.53	12.-	-0.81	11.-	-1.04	—	—	12.30	-1.42	12.-	-1.36	11.-	-1.20	12.-	-1.08	12.-	-1.06	12.-	-1.19
	18.-	0.17	18.-	-0.18	17.-	-0.28	18.-	-0.05	15.-	0.05	18.-	-0.27	18.-	-0.60	—	—	16.-	-1.06	15.30	-1.28	13.-	-1.39	20.-	-1.24	17.-	-1.14	18.-	-1.05	18.-	-1.07	18.-	-1.23	
	24.-	0.05	24.-	-0.23	24.-	-0.25	24.-	0.02	24.-	-0.02	24.-	-0.36	24.-	-0.67	24.-	-0.93	24.-	-1.15	24.-	-1.34	24.-	-1.45	24.-	-1.22	24.-	-1.14	24.-	-1.06	24.-	-1.11	24.-	-1.27	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Goro	Goro (0.241)	—	—	1.30	0.67	2.30</																											

nei rami del delta Padano.

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.-	2.04	7.-	1.96	6.-	1.87	—	—	0.30	1.80	1.-	1.72	1.-	1.75	2.30	1.91	3.-	1.88	5.30	1.80	0.30	1.73	4.30	1.62	—	—	3.-	1.49			3.51	1.45	Corbola (0.389)	Po Grande
12.-	2.03	12.-	1.96	12.-	1.88	8.-	1.82	6.30	1.73	8.-	1.68	7.-	1.75	8.-	1.90	9.30	1.84	9.-	1.78	4.-	1.73	10.-	1.59	12.-	1.53	—	—						
18.-	2.01	17.-	1.92	18.-	1.86	12.30	1.84	15.-	1.75	13.30	1.75	12.30	1.85	14.-	1.93	14.-	1.86	14.-	1.79	18.-	1.66	14.30	1.60	16.-	1.54	15.-	1.49						
24.-	1.98	22.-	1.92	24.-	1.86	19.30	1.79	20.30	1.70	20.30	1.72	21.-	1.86	22.-	1.88	22.-	1.80	18.-	1.78	24.-	1.62	24.-	1.55	24.-	1.50	24.-	1.45						
6.-	1.22	5.-	1.14	5.30	1.06	5.30	1.02	5.-	0.96	6.-	0.92	—	—	0.30	1.16	1.-	1.14	1.30	1.07	2.-	0.99	3.-	0.89	2.-	0.82	6.-	0.78			2.68	0.74	Taglio di Po (0.312)	Po di Goro
11.-	1.24	10.30	1.18	11.-	1.14	11.30	1.14	11.30	1.10	12.-	1.13	6.30	0.97	7.30	1.10	8.-	1.05	8.-	1.00	8.30	0.94	8.30	0.87	9.-	0.82	—	—						
19.-	1.22	16.30	1.14	17.-	1.09	17.30	1.04	18.-	0.97	19.-	0.96	12.30	1.18	12.30	1.23	13.-	1.17	13.30	1.10	13.30	1.01	14.30	0.91	14.30	0.87	13.-	0.82						
24.-	1.17	20.-	1.16	21.30	1.13	22.-	1.11	23.-	1.05	24.-	1.05	19.30	1.06	21.-	1.09	21.-	1.02	22.-	0.96	22.30	0.87	23.-	0.80	24.-	0.76	24.-	0.74						
2.-	1.35	3.-	1.27	4.-	1.20	4.30	1.17	5.-	1.14	5.30	1.14	6.-	1.15	—	—	0.30	1.41	1.-	1.33	1.30	1.25	2.30	1.15	4.-	1.10	—	—			2.43	1.01	Mole Farnetti (-0.408)	Po di Tolle
10.-	1.43	10.-	1.39	10.-	1.40	10.-	1.45	10.30	1.45	11.-	1.50	11.30	1.53	6.30	1.24	7.-	1.22	7.-	1.19	7.-	1.15	7.30	1.11	7.-	1.09	12.30	1.15						
18.-	1.42	15.-	1.33	15.30	1.28	16.-	1.26	17.30	1.19	18.30	1.18	19.-	1.22	12.-	1.54	12.30	1.48	12.30	1.41	12.30	1.33	13.30	1.23	14.-	1.20	—	—						
—	—	19.30	1.38	20.30	1.40	21.-	1.42	22.30	1.39	23.-	1.37	24.-	1.42	19.30	1.24	20.-	1.18	20.30	1.13	21.-	1.07	22.-	1.02	23.-	1.03	24.-	1.01						
—	—	2.-	0.78	3.-	0.71	3.30	0.69	4.-	0.69	4.-	0.70	5.-	0.70	5.-	0.76	5.30	0.74	6.-	0.72	0.30	0.86	1.30	0.77	3.-	0.72	—	—			1.64	0.58	Chiusa Tolle (-0.328)	Po di Gnocca
10.-	1.03	9.-	1.02	9.30	1.05	9.30	1.14	9.30	1.16	10.-	1.24	10.30	1.24	11.-	1.19	11.30	1.15	11.30	1.07	6.-	0.70	6.-	0.70	6.30	0.70	11.-	0.80						
14.-	1.01	14.30	0.90	14.30	0.86	15.30	0.86	16.30	0.78	17.-	0.75	17.30	0.74	18.30	0.72	19.-	0.68	—	—	12.-	0.98	12.30	0.88	12.30	0.86	—	—						
17.-	1.01	19.-	1.00	20.-	1.04	20.30	1.11	21.30	1.09	22.-	1.06	22.30	1.07	23.30	1.03	24.-	0.95	19.30	0.64	20.-	0.61	21.-	0.58	21.30	0.60	24.-	0.60						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.30	0.02	4.-	0.06	5.-	0.08	5.30	0.10	5.30	0.11	1.-	0.23	2.30	0.18	—	—						Po di Tolle
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	0.80	10.30	0.73	11.-	0.69	11.-	0.60	11.30	0.50	6.-	0.14	6.30	0.16	11.30	0.30						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.30	0.04	17.-	0.01	18.-	0.01	18.30	-0.02	19.30	0.02	12.-	0.39	12.30	0.37	—	—						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.-	0.57	22.-	0.55	23.-	0.52	22.30	0.44	24.-	0.34	—	—	20.30	-0.02	21.-	0.04	24.-	0.04				
6.-	-1.31	5.-	-1.42	—	—	6.-	-1.58	7.30	-1.69	3.-	-1.75	7.-	-1.68	6.-	-1.51	—	—	8.-	-1.63	8.30	-1.75	6.-	-1.89	6.-	-2.00	6.-	-2.09			0.47	-2.14	Ariano (3.385)	Po di Tolle
13.-	-1.32	14.-	-1.45	9.-	-1.53	12.-	-1.61	—	—	11.-	-1.78	10.-	-1.67	11.-	-1.50	12.-	-1.58	11.-	-1.65	12.-	-1.78	12.-	-1.92	12.-	-2.02	12.-	-2.10						
—	—	—	—	15.-	-1.53	18.-	-1.63	14.30	-1.72	14.-	-1.74	15.-	-1.59	15.-	-1.48	17.-	-1.58	16.-	-1.65	18.-	-1.80	18.-	-1.94	18.-	-2.04	18.-	-2.12						
22.-	-1.36	24.-	-1.49	24.-	-1.56	24.-	-1.65	22.-	-1.75	23.-	-1.74	24.-	-1.55	24.-	-1.52	24.-	-1.62	24.-	-1.70	24.-	-1.85	24.-	-1.97	24.-	-2.06	24.-	-2.14						
1.30	0.04	3.-	-0.08	4.-	-0.16	3.30	0.19	4.30	-0.20	5.-	-0.18	5.-	-0.20	5.30	-0.10	6.-	-0.10	0.30	0.12	1.-	0.02	2.-	-0.09	3.30	-0.14	—	—			0.90	-0.31	Goro (0.241)	Po di Tolle
10.30	0.19	10.-	0.15	10.-	0.19	9.-	0.31	10.-	0.33	10.30	0.46	10.30	0.45	11.-	0.38	11.30	0.34	6.30	-0.12	6.30	-0.14	7.-	-0.17	7.30	-0.17	12.-	-0.05						
—	—	15.30	0.07	15.30	0.01	15.30	0.01	16.30	-0.08	17.30	-0.12	18.-	-0.14	19.-	-0.11	19.30	-0.16	12.-	0.25	12.-	0.16	12.30	0.05	13.-	0.02	—	—						
19.-	0.17	19.30	0.15	20.-	0.20	18.-	0.28	21.30	0.28	22.-	0.24	22.30	0.24	24.-	0.21	—	—	20.-	-0.22	20.30	-0.26	21.30	-0.31	22.-	0.28	24.-	-0.30						
—	—	0.30	-0.11	1.30	-0.20	2.-	-0.22	2.30	-0.21	2.30	-0.14	3.-	-0.20	4.-	-0.12	4.30	-0.09	4.30	-0.05	4.30	-0.03	1.30	0.12	2.-	0.08	2.-	—			0.68	-0.22	Chiusa Emisaria (-0.011)	Po di Tolle
9.-	0.33	7.30	0.32	8.-	0.40	8.30	0.55	9.-	0.58	9.30	0.68	9.30	0.68	10.-	0.61	10.30	0.56	10.30	0.49	11.-	0.39	6.-	-0.01	5.30	0.04	10.30	0.19						
18.-	0.25	12.30	0.16	13.30	0.11	14.-	0.12	15.-	0.01	16.-	-0.06	16.-	-0.14	17.-	-0.17	17.-	-0.20	17.30	-0.21	18.30	-0.22	12.-	0.29	12.30	0.26	—	—						
—	—	18.-	0.32	18.30	0.41	19.-	0.52	21.-	0.53	21.-	0.48	21.30	0.46	22.30	0.41	23.-	0.33	23.30	0.22	—	—	19.30	-0.20	20.-	-0.13	23.-	-0.11						
0.30	0.50	»	»	3.-	0.33	3.-	0.32	4.-	0.32	4.30	0.37	5.-	0.36	5.30	0.43	6.-	0.43	0.30	0.68	1.-	0.58	2.-	0.48	3.30	0.43	—	—						Po di Tolle
»	»	»	»	9.-	0.74	9.30	0.86	10.-	0.91	10.30	0.99	11.-	0.99	11.-	0.94	11.30	0.89	6.30	0.42	6.30	0.41	7.-	0.40	7.-	0.41	12.-	0.52						
»	»	»	»	15.-	0.54	15.30	0.53	16.30	0.49	17.30	0.45	18.-	0.41	18.30	0.41	—	—	12.-	0.82	12.30	0.72	13.-	0.62	13.30	0.59	—	—						
»	»	»	»	20.-	0.74	20.-	0.80	21.30	0.83	22.-	0.78	23.-	0.79	24.-	0.75	19.30	0.36	20.-	0.32	20.30	0.29	21.-	0.26	22.-	0.29	—	—						
—	—	2.-	0.07	2.30	-0.01	3.-	-0.04	3.30	-0.02	4.-	0.02	4.30	0.00	5.-	-0.06	5.-	0.07	5.30	0.08	0.30	0.32	1.30	0.21	2.30	0.18	1.-	0.10			0.87	-0.04	Naretto (0.00)	Po di Tolle
9.-	0.43	9.-	0.43	9.30	0.49	9.30	0.62	10.-	0.66	10.-	0.76	10.30	0.74	11.-	0.70	11.30	0.66	11.30	0.57	5.30	0.09	6.-	0.11	6.30	0.14	11.-	0.28						
18.-	0.39	14.30	0.28	14.30	0.21	15.-	0.21	16.-	0.13	17.-	0.08	17.30	0.04	18.-	0.03	18.30	0.00	19.-	-0.04	11.30	0.48	12.-	0.38	12.30	0.36	—	—						
—	—	19.-	0.41	19.30	0.45	20.-	0.58	21.30	0.58	22.-	0.54	21.30	0.53	23.-	0.66	24.-	0.42	—	—	19.30	-0.04	20.30	-0.04	21.-	0.00	24.-	0.01						

Rami del delta	Stazioni a quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	6.- 8.- 14.- 24.-	1.43 1.42 1.43 1.39	6.- 12.- 18.- 24.-	1.37 1.38 1.36 1.36	6.30 12.30 19.- 24.-	1.32 1.34 1.30 1.32	7.- 13.- 19.- 24.-	1.26 1.30 1.26 1.30	— 7.30 13.- 20.-	— 1.24 1.32 1.27	0.30 7.- 13.30 19.-	1.29 1.24 1.35 1.34	2.- 8.- 14.- 20.-	1.46 1.50 1.63 1.65	1.- 8.- 13.- 21.-	1.73 1.73 1.85 1.75	1.- 9.- 13.30 21.-	1.76 1.68 1.72 1.60	3.30 8.30 14.- 23.-	1.60 1.54 1.62 1.53	3.30 9.30 14.30 24.-	1.55 1.51 1.57 1.45	4.- 10.- 15.- 22.-	1.46 1.46 1.50 1.42	4.- 10.30 15.30 23.-	1.42 1.43 1.46 1.38	— 9.30 16.- —	— 1.40 1.42 —	2.30 12.- 17.- 24.-	1.35 1.38 1.39 1.36	4.- 11.- 18.- 24.-	1.34 1.47 1.36 1.31
	Tuglio di Po (0.312)	3.- 10.30 14.30 20.-	0.72 0.79 0.76 0.76	3.30 11.- 17.- 20.30	0.68 0.76 0.71 0.73	4.- 11.- 17.30 22.30	0.64 0.74 0.67 0.73	5.- 11.30 18.- 23.-	0.62 0.76 0.66 0.76	5.30 11.30 18.30 23.-	0.60 0.72 0.66 0.74	6.- 12.- 18.30 24.-	0.56 0.80 0.68 0.80	5.- 12.- 17.30 —	0.76 0.99 0.92 —	0.30 5.30 12.30 19.30	1.09 1.02 1.25 1.05	0.30 7.- 12.- 20.-	1.13 1.00 1.13 0.89	1.- 7.30 13.- 19.30	0.98 0.86 1.03 0.86	1.30 7.- 12.30 21.30	0.97 0.88 1.02 0.77	3.- 7.30 13.- 22.-	0.85 0.80 0.93 0.73	4.- 7.- 14.- 23.-	0.80 0.78 0.90 0.71	3.- 8.- 14.- 24.-	0.76 0.76 0.84 0.68	— — 14.30 —	— — 0.86 —	1.30 8.- 11.30 20.30	0.75 0.95 0.96 0.79
	Molo Pansetti (-0.408)	1.30 9.30 15.- 19.-	1.00 1.14 1.10 1.10	2.30 9.30 16.- 20.-	0.97 1.14 1.06 1.10	3.30 10.- 16.- 21.-	0.95 1.14 1.03 1.13	3.30 10.30 16.30 21.30	0.95 1.21 1.04 1.22	4.30 10.30 16.30 21.30	0.95 1.28 1.03 1.19	5.- 11.30 17.- 22.30	0.88 1.26 1.04 1.19	5.- 11.- 16.30 23.30	1.03 1.37 1.18 1.46	5.- 11.30 19.- 24.-	1.20 1.68 1.33 1.51	6.- 11.30 19.- —	1.28 1.57 1.18 —	0.30 6.30 12.30 19.-	1.38 1.19 1.50 1.18	0.30 6.30 12.- 20.30	1.41 1.25 1.50 1.08	2.- 7.- 13.- 21.-	1.24 1.13 1.36 1.03	3.30 7.- 13.30 21.30	1.16 1.13 1.34 1.02	4.30 7.- 13.30 22.30	1.16 1.15 1.27 1.03	— — 14.- 24.-	— — 1.28 1.14	— 7.30 16.- —	— 1.49 1.24 —
	Chiusica Tello (-0.328)	— 9.- 14.30 19.-	— 0.80 0.74 0.74	2.- 9.- 15.- 19.30	0.57 0.81 0.69 0.76	3.- 9.30 15.- 20.30	0.55 0.84 0.67 0.82	3.- 9.30 15.30 21.-	0.56 0.94 0.70 0.96	4.- 10.- 16.- 21.-	0.57 1.04 0.68 0.94	4.- 10.- 16.30 21.30	0.49 1.01 0.66 0.88	4.30 10.30 16.- 23.-	0.60 1.06 0.72 1.12	— 11.- 17.30 23.-	— 1.37 0.88 1.18	5.- 11.- 18.30 24.-	0.85 1.25 0.68 1.01	5.30 11.30 18.30 24.-	0.74 1.18 0.71 1.07	— — 11.30 19.30	— — 1.20 0.61	1.- 6.30 12.- 20.-	0.89 0.71 1.04 0.55	2.30 6.30 12.30 20.30	0.78 0.73 1.01 0.57	3.30 6.30 12.30 21.-	0.78 0.76 0.94 0.59	— — 13.- 23.-	— — 0.97 0.78	6.30 15.- 19.- 24.-	1.25 0.88 0.90 0.65
	Battaria Pila (0.00)	— 8.- 14.- 19.-	— 0.32 0.22 0.22	0.30 8.30 13.30 19.-	0.00 0.34 0.17 0.28	1.30 8.30 14.- 19.30	-0.01 0.41 0.16 0.28	2.- 9.- 15.- 20.30	0.01 0.55 0.19 0.58	2.30 9.- 15.- 20.30	0.01 0.67 0.17 0.58	3.- 10.- 15.30 20.30	-0.09 0.64 0.13 0.48	3.30 10.- 15.30 21.30	0.00 0.63 0.11 0.65	3.- 9.30 15.- 21.-	0.22 0.94 0.20 0.73	3.- 9.30 16.- 22.-	0.23 0.84 0.02 0.58	3.30 9.30 16.30 22.30	0.16 0.80 0.12 0.64	4.- 10.- 17.30 23.30	0.30 0.82 -0.01 0.44	4.30 10.30 18.30 —	0.16 0.65 -0.07 —	0.30 5.- 11.30 19.-	0.31 0.20 0.60 -0.02	1.30 5.30 11.30 19.-	0.31 0.26 0.52 0.03	— — 12.30 22.-	— — 0.55 0.28	6.30 13.- 17.- 22.30	0.88 0.37 0.44 0.12
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.- 12.- 18.- 24.-	-2.17 -2.18 -2.20 -2.22	6.- 12.- 18.- 24.-	-2.25 -2.27 -2.29 -2.30	6.- 12.- 18.- 24.-	-2.33 -2.35 -2.37 -2.39	— 12.- — 21.30	— -2.45 — -2.48	— 9.- 13.- 21.-	— -2.51 — -2.50	— 10.- 18.- 24.-	— -2.50 -2.39 -2.30	— 12.- 15.- 24.-	-1.82 — -1.70 -1.75	2.- — 15.30 24.-	-1.82 — -1.70 -1.75	4.- 10.- 15.- 24.-	-1.76 -1.82 -1.82 -1.94	4.30 11.30 15.- 24.-	-1.96 -2.02 -1.98 -2.06	6.- 11.- 16.- —	-2.07 -2.10 -2.08 —	3.- 10.- 12.- 17.-	-2.16 -2.16 -2.17 -2.14	1.30 13.- 18.- —	-2.20 -2.22 -2.20 —	2.- 12.- 19.- —	-2.25 -2.28 -2.27 —	— 7.30 — 20.-	— -2.33 — -2.30	— 7.- 14.- 24.-	— -2.34 -2.26 -2.35
	Goro (0.241)	— 8.30 14.- 19.-	— -0.04 -0.11 -0.12	1.30 8.30 14.30 19.-	-0.34 0.00 -0.15 -0.05	2.- 8.30 14.- 20.-	-0.36 0.08 -0.17 0.08	2.- 9.- 15.- 21.-	-0.27 0.22 -0.11 0.25	3.30 9.30 16.- 20.-	-0.27 0.30 -0.09 0.18	4.- 10.- 16.30 22.-	-0.45 0.20 -0.24 0.09	4.- 10.- 16.- 21.30	-0.38 0.36 -0.20 0.34	4.- 10.- 17.- 22.30	-0.10 0.50 -0.06 0.33	5.- 10.- 18.- 22.30	0.00 0.52 -0.13 0.26	5.30 10.- 18.- 23.30	-0.10 0.44 -0.21 0.25	5.30 11.- 20.- —	-0.02 0.44 -0.25 —	1.- 6.30 12.- 20.-	0.06 -0.16 0.30 -0.36	1.30 6.- 12.30 20.30	-0.04 -0.11 0.27 -0.34	2.30 5.30 12.30 21.-	-0.02 -0.07 0.16 -0.32	— — 13.- 22.30	— — 0.20 -0.03	7.- 14.- 16.- 24.-	0.40 -0.13 0.08 -0.24
	Chiusica Emisaria (-0.011)	7.- 14.30 16.30 24.-	0.22 0.14 0.16 -0.12	7.30 14.- 18.- —	0.26 0.11 0.22 —	1.- 8.- 13.30 19.30	-0.13 0.32 0.09 0.32	1.- 8.30 14.- 20.30	-0.02 0.47 0.14 0.47	3.- 9.- 15.- 20.30	-0.04 0.62 0.14 0.46	3.- 9.- 15.30 21.-	-0.26 0.46 0.00 0.35	3.- 9.30 16.- 21.30	-0.16 0.61 -0.03 0.50	3.- 10.- 16.- 21.30	0.07 0.75 -0.03 0.58	3.- 9.30 16.- 22.30	0.14 0.76 -0.07 0.52	4.- 9.30 16.30 23.30	0.08 0.68 -0.06 0.50	4.30 10.30 17.30 24.-	0.21 0.68 -0.13 0.32	5.- 11.- 18.- —	0.07 0.53 -0.20 —	1.- 5.- 11.- 18.30	0.22 0.14 0.52 -0.15	2.- 5.- 11.30 19.30	0.25 0.20 0.42 -0.08	— 12.30 — 21.30	— 0.47 — -0.16	6.30 13.- 15.30 23.-	0.62 0.16 0.35 0.04
Po di Gnocca	Cà Latis (-0.210)	1.- 7.30 15.30 —	0.29 0.54 0.46 —	2.- 9.- 15.- 19.30	0.26 0.56 0.42 0.50	3.- 9.30 15.30 20.30	0.24 0.60 0.40 0.58	3.30 10.- 16.- 21.-	0.31 0.72 0.48 0.73	4.- 10.- 16.- 20.30	0.32 0.90 0.46 0.70	4.- 10.30 16.30 22.-	0.18 0.74 0.39 0.64	4.- 11.- 18.- 23.-	0.28 1.08 0.56 0.88	» 11.- 18.- 23.-	» 1.08 0.56 0.88	5.- 11.- 18.30 23.30	0.56 1.02 0.40 0.77	6.- 11.- 18.30 —	0.45 0.93 0.42 —	0.30 6.30 12.- 20.-	0.80 0.58 0.94 0.30	1.30 6.30 12.- 20.30	0.60 0.41 0.80 0.23	3.- 6.30 12.30 21.-	0.52 0.45 0.78 0.25	3.30 6.30 13.- 21.30	0.52 0.49 0.69 0.28	» » 13.- 22.30	» » 0.74 0.51	7.30 — 15.- 19.-	0.91 — 0.54 0.62
Po di Telle	Marotta (0.00)	— 8.30 15.- 18.-	— 0.30 0.18 0.20	1.- 8.30 14.30 19.-	-0.04 0.31 0.14 0.24	2.- 8.30 14.30 19.30	-0.06 0.36 0.12 0.34	2.30 8.30 14.30 20.30	-0.03 0.50 0.14 0.52	3.- 8.30 15.- 20.30	-0.02 0.60 0.12 0.48	3.30 10.30 15.30 21.-	-0.14 0.56 0.08 0.41	3.30 10.- 15.30 21.30	-0.04 0.61 0.11 0.62	4.- 10.- 16.30 22.30	0.24 0.92 0.23 0.68	4.30 10.- 17.30 22.30	0.24 0.79 0.03 0.54	5.- 10.- 17.30 23.30	0.15 0.73 0.11 0.61	5.30 10.30 18.30 —	0.30 0.74 -0.03 —	0.30 5.30 11.- 19.-	0.39 0.12 0.59 -0.10	1.30 6.- 12.- 20.-	0.27 0.18 0.55 -0.06	3.- 6.30 12.30 20.30	0.27 0.22 0.47 -0.01	— — 13.- 23.-	— — 0.50 0.24	7.- 14.- 17.- 24.-	0.77 0.30 0.40 0.08

nei rami del delta Padano.

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo		
4.-	1.28	6.30	1.26	8.-	1.23	7.30	1.18	7.30	1.15	1.30	1.17	3.-	1.14	3.30	1.13	4.30	1.09	6.-	1.07	4.-	1.04	2.-	1.00	2.-	1.00	3.-	0.98	3.-	1.00	1.85	0.98	Carola (0.389)	Po Grande
11.30	1.32	12.-	1.32	13.-	1.27	13.30	1.26	13.-	1.28	7.30	1.13	7.30	1.12	8.30	1.10	9.30	1.06	9.30	1.06	11.-	1.04	—	—	—	—	9.-	1.04	12.-	1.08				
18.30	1.28	18.-	1.27	19.30	1.24	19.30	1.19	21.-	1.16	13.-	1.24	13.30	1.20	14.-	1.16	14.30	1.14	15.-	1.09	15.30	1.07	17.-	1.06	16.30	1.04	18.-	1.04	18.-	1.05				
23.-	1.29	23.-	1.31	23.-	1.26	24.-	1.20	—	—	22.-	1.12	22.30	1.08	23.30	1.05	23.30	1.04	24.-	1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.04				
2.-	0.68	4.30	0.65	6.-	0.58	6.-	0.52	6.-	0.49	5.30	0.50	1.-	0.60	2.-	0.60	2.30	0.57	3.-	0.54	3.30	0.49	4.-	0.48	—	—	1.-	0.41	0.30	0.45	1.25	0.40	Taglio di Po (0.312)	
10.-	0.77	10.30	0.69	10.30	0.70	11.-	0.72	11.30	0.78	11.30	0.77	6.-	0.53	7.-	0.52	7.30	0.49	7.30	0.48	7.30	0.47	8.30	0.48	—	—	9.-	0.54	9.30	0.61				
16.30	0.67	17.-	0.68	17.30	0.60	18.30	0.54	19.30	0.52	20.-	0.48	11.30	0.73	12.-	0.67	12.30	0.62	13.-	0.59	13.30	0.55	14.-	0.54	14.30	0.52	14.-	0.54	17.-	0.53				
21.30	0.73	22.-	0.77	22.-	0.69	23.-	0.60	24.-	0.59	—	—	20.30	0.45	21.-	0.42	21.-	0.42	22.-	0.40	23.-	0.40	23.30	0.40	—	—	—	—	22.30	0.53				
0.30	1.05	3.-	1.03	4.30	0.93	5.-	[0.80]	5.30	[0.79]	4.30	0.90	5.-	0.93	1.-	1.08	1.-	1.04	1.30	1.00	2.30	0.94	4.-	0.93	—	—	—	—	—	—	1.68	0.79	Mala Farvelli (-0.408)	
9.-	1.23	9.-	1.26	10.-	1.16	10.30	1.21	10.30	1.32	10.30	1.30	11.-	1.24	6.30	0.92	6.30	0.82	7.-	0.90	7.-	0.89	8.30	0.93	—	—	8.-	1.02	8.30	1.12				
15.-	1.06	15.30	1.08	16.-	0.97	17.30	0.91	18.-	0.97	19.-	0.83	19.-	0.79	11.30	1.18	11.30	1.12	12.-	1.07	12.30	1.02	13.-	1.02	13.-	1.00	—	—	16.-	1.00				
20.-	1.17	20.30	1.23	21.-	1.15	22.-	1.05	23.-	1.05	24.-	1.05	—	—	19.30	0.77	20.-	0.78	20.30	0.76	21.30	0.76	22.-	0.79	23.-	0.82	24.-	0.88	20.-	1.01				
—	—	2.-	0.64	3.30	0.50	4.-	[0.36]	3.30	[0.36]	3.30	0.50	4.30	0.58	5.30	0.56	5.30	0.54	1.-	0.74	2.-	0.66	4.-	0.65	4.30	0.70	—	—	—	—	1.25	0.36	Chiavica Tolle (-0.328)	
8.-	0.93	8.-	0.97	9.30	0.85	10.-	0.94	9.30	1.10	10.-	1.09	10.-	1.03	11.-	0.94	11.-	0.88	6.30	0.56	6.30	0.57	6.30	0.64	8.-	0.70	6.30	0.78	8.-	0.90				
14.30	0.68	15.-	0.70	15.-	0.56	17.30	0.48	17.-	0.45	17.30	0.40	18.30	0.36	18.30	0.35	19.-	0.38	11.30	0.83	12.-	0.77	12.-	0.76	12.-	0.74	—	—	15.-	0.72				
19.30	0.84	20.-	0.94	20.30	0.85	21.-	0.73	22.-	0.74	23.-	0.78	24.-	0.83	24.-	0.79	—	—	20.-	0.37	20.30	0.39	21.-	0.43	22.-	0.48	23.30	0.57	19.30	0.75				
—	—	1.30	0.12	2.-	-0.09	2.30	-0.20	2.30	-0.19	3.-	-0.04	3.30	0.06	3.30	0.05	5.-	0.04	0.30	0.34	1.30	0.25	4.-	0.23	5.30	0.29	—	—	7.-	0.54	0.94	-0.24	Battoria Pila (0.00)	
7.-	0.52	8.-	0.58	9.30	0.55	9.30	0.57	9.30	0.75	9.30	0.74	9.30	0.67	10.30	0.59	11.-	0.51	5.30	0.09	6.-	0.10	6.30	0.21	9.-	0.29	6.30	0.39	14.-	0.30				
13.-	0.18	14.-	0.19	14.30	0.00	16.-	-0.10	16.50	-0.14	17.-	-0.20	17.30	-0.24	17.30	-0.24	18.-	-0.18	11.30	0.44	12.-	0.38	12.-	0.36	12.-	0.32	—	—	18.30	0.36				
19.-	0.42	19.30	0.54	20.-	0.44	20.30	0.32	21.30	0.33	22.30	0.37	23.30	0.45	24.-	0.41	—	—	19.-	-0.17	19.30	-0.12	20.-	-0.08	21.-	0.00	23.30	0.12	24.-	0.22				
—	—	3.-	-2.44	3.-	-2.43	4.-	-2.50	—	—	1.-	-2.60	1.-	-2.66	1.30	-2.71	1.-	-2.74	3.-	-2.79	6.-	-2.82	6.-	-2.85	6.-	-2.87	6.-	-2.88	6.-	-2.87	-1.70	-2.88	Ariano (3.385)	
7.30	-2.43	6.30	-2.46	7.-	-2.48	10.30	-2.55	10.30	-2.62	10.-	-2.65	11.-	-2.70	7.-	-2.71	12.30	-2.78	13.30	-2.79	14.-	-2.82	13.30	-2.85	12.-	-2.87	12.-	-2.86	10.-	-2.79				
13.30	-2.42	14.30	-2.42	16.30	-2.48	16.-	-2.52	13.-	-2.54	12.-	-2.58	13.-	-2.62	11.30	-2.72	18.-	-2.74	19.-	-2.77	20.-	-2.80	17.-	-2.83	18.-	-2.86	16.-	-2.85	15.-	-2.79				
18.30	-2.44	21.-	-2.44	20.-	-2.50	24.-	-2.57	16.-	-2.52	15.-	-2.54	16.30	-2.62	16.-	-2.68	24.-	-2.78	24.-	-2.80	—	—	24.-	-2.83	24.-	-2.86	—	—	24.-	-2.82				
—	—	2.30	-0.19	3.-	-0.44	4.-	-0.54	3.30	-0.54	4.-	-0.38	4.30	-0.25	0.30	0.10	0.30	0.04	1.30	0.00	2.-	-0.07	3.30	-0.07	5.30	-0.03	6.-	0.08	7.30	0.20	0.52	-0.54	Goro (0.247)	
8.30	0.18	8.30	0.25	9.-	0.14	10.-	0.21	10.30	0.34	10.-	0.36	10.30	0.32	5.30	-0.27	5.30	-0.29	6.-	-0.25	6.-	-0.24	6.30	-0.14	7.30	-0.08	—	—	13.30	-0.06				
13.30	-0.17	14.30	-0.18	15.-	-0.30	17.-	-0.40	17.30	-0.45	18.-	-0.52	18.30	-0.55	11.-	0.22	11.30	0.13	12.-	0.10	12.-	0.04	13.-	0.01	13.-	-0.04	—	—	18.30	0.00				
19.30	0.12	20.-	0.21	20.30	0.12	21.-	-0.04	22.30	-0.04	23.-	0.02	—	—	19.-	-0.54	19.-	-0.54	20.-	-0.53	19.30	-0.49	20.30	-0.43	21.-	-0.34	22.30	-0.22	23.30	-0.10				
—	—	1.30	0.08	2.-	-0.22	2.30	-0.32	2.-	-0.34	3.-	-0.11	»	»	4.-	0.00	4.30	-0.01	0.30	0.26	1.-	0.18	3.30	0.16	5.-	0.22	5.30	0.34	6.-	0.48	»	»	Chiavica Entrovia (-0.011)	
7.30	0.50	8.-	0.5																														

Altezze idrometriche giornaliere

Ramp del delta	Stazioni e quote delle sere sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	5.- 11.30 16.- 19.-	1.04 1.14 1.07 1.06	1.30 7.- 12.30 18.-	1.06 1.05 1.12 1.08	1.- 7.- 13.- 19.30	1.14 1.11 1.18 1.02	0.30 5.30 12.30 20.-	1.15 1.11 1.29 1.14	1.- 6.- 13.- 19.30	1.14 1.10 1.26 1.20	2.- 6.30 12.30 20.30	1.33 1.33 1.47 1.37	3.- 7.- 13.- 19.-	1.50 1.52 1.66 1.69	3.- 8.- 13.30 19.-	1.96 2.05 2.25 2.34	0.30 6.- 14.- 24.-	2.52 2.76 3.08 3.30	6.- 12.- 18.- 24.-	3.38 3.40 3.37 3.31	6.- 12.- 18.- 24.-	3.25 3.16 3.03 2.89	6.- 12.- 18.- 22.30	2.80 2.74 2.71 2.68	6.- 12.- 18.- 24.-	2.75 2.84 2.98 3.15	6.- 12.- 17.- 20.-	3.36 3.57 3.81 3.75	6.- 12.- 17.- 24.-	3.81 — 3.81 3.85	6.- 12.- — 24.-	3.94 4.08 — 4.49
	Taglio di Po (0.312)	1.30 9.30 18.- 22.-	0.50 0.70 0.53 0.55	4.- 10.- 16.30 22.30	0.49 0.62 0.52 0.61	5.- 10.30 17.30 23.-	0.51 0.58 0.52 0.62	4.- 11.- 19.- 23.-	0.52 0.88 0.57 0.62	5.- 11.- 18.- 24.-	0.49 0.83 0.58 0.80	4.- 11.- 18.30 —	0.76 1.02 0.72 —	1.- 6.- 11.30 18.-	0.97 0.94 1.06 0.94	2.- 6.30 13.- 18.-	1.29 1.30 1.50 1.45	2.- 6.- 13.- 20.-	1.73 1.81 2.06 2.17	2.- 6.- 12.30 21.30	2.31 2.33 2.39 2.33	2.- 6.- 12.30 21.-	2.32 2.27 2.28 2.01	— 13.30 — 22.30	— 1.87 — 1.76	6.- 10.30 — 21.-	1.85 1.90 — 2.05	1.- 10.- 18.- 20.-	2.15 2.48 2.66 2.69	8.- 14.- 18.- 24.-	2.78 2.75 2.79 2.81	8.30 13.30 — 22.-	2.94 3.00 — 3.30
	Mole Passati (-0.408)	1.- 8.30 16.- 21.-	0.94 1.25 1.01 1.07	3.- 9.- 15.30 21.30	0.95 1.15 0.97 1.13	3.30 9.30 16.30 22.-	0.94 1.20 0.95 1.13	3.30 10.- 17.30 22.-	0.96 1.50 1.02 1.14	4.- 10.- 17.30 23.-	0.91 1.40 0.96 1.29	4.30 10.- 17.30 24.-	1.19 1.58 1.07 1.48	5.30 11.30 18.30 24.-	1.37 1.52 1.20 1.67	6.- 11.30 18.30 —	1.57 1.80 1.54 —	1.30 5.30 13.- 17.-	1.89 1.85 2.09 2.03	1.30 5.- 12.- 20.-	2.25 2.24 2.36 2.26	2.- 6.30 12.30 22.-	2.31 2.29 2.41 2.25	— 8.30 13.- 22.-	— 1.99 2.02 1.81	5.- — 14.30 20.-	1.98 — 2.04 2.00	6.- 12.- 18.- 24.-	2.30 2.44 2.54 2.57	— 7.30 15.- 20.30	— 2.68 2.60 2.65	0.30 8.30 12.30 21.-	2.63 2.76 2.76 3.07
	Chiavica Tolle (-0.328)	0.30 7.30 15.- 20.30	0.65 1.03 0.70 0.80	2.30 8.30 15.- 20.30	0.63 0.92 0.63 0.87	3.- 9.- 15.30 21.-	0.57 0.95 0.57 0.86	3.- 9.- 16.30 21.-	0.59 1.30 0.66 0.89	3.- 9.- 16.30 22.-	0.54 1.22 0.56 1.02	3.30 9.- 17.- 23.30	0.85 1.36 0.62 1.26	4.- 9.- 17.- 23.30	1.03 1.24 0.68 1.32	5.30 10.- 17.30 —	1.09 1.39 0.90 —	0.30 5.30 11.- 17.-	1.40 1.20 1.49 1.22	0.30 5.30 11.30 19.-	1.53 1.43 1.64 1.40	1.30 5.- 12.- 21.30	1.60 1.61 1.90 1.39	3.30 7.- 13.- 21.30	1.47 1.44 1.52 1.17	5.30 8.30 13.30 21.30	1.47 1.45 1.50 1.27	7.30 — 18.30 23.30	1.69 — 1.75 1.68	7.30 — 14.- 19.30	1.89 — 1.70 1.81	0.30 7.30 — 19.-	1.73 1.88 — 1.75
	Batteria Pila (0.00)	— 7.- 14.- 20.-	— 0.69 0.26 0.42	1.30 8.- 14.30 20.-	0.18 0.55 0.17 0.48	2.- 8.- 14.30 20.30	0.06 0.58 0.06 0.47	2.- 8.30 15.30 20.-	0.08 0.96 0.15 0.52	2.- 9.- 16.- 21.30	0.00 0.88 -0.01 0.64	2.30 9.- 16.30 23.-	0.36 1.00 0.00 0.94	3.30 8.30 16.- 23.-	0.57 0.88 0.01 0.92	5.30 9.30 17.- 24.-	0.50 0.93 0.05 0.86	5.- 10.30 17.- 24.-	0.40 0.82 0.17 0.70	5.- 11.- 18.30 —	0.42 0.84 0.30 —	1.- 4.- 11.30 20.-	0.76 0.76 1.30 0.48	3.30 8.30 12.30 20.30	0.76 0.72 0.86 0.30	5.- 9.30 12.30 21.-	0.80 0.74 0.80 0.33	7.- 14.- 16.- 23.-	0.89 0.80 0.84 0.58	7.- 14.- 19.- 24.-	0.99 0.55 0.82 0.57	7.- 13.- 20.- —	0.87 0.40 0.95 —
Po di Goro	Ariano (3.385)	5.30 10.- — 19.-	-2.84 -2.65 — -2.76	6.30 11.30 20.30 24.-	-2.81 -2.77 -2.76 -2.72	8.- 11.- 18.- 22.-	-2.71 -2.65 -2.66 -2.68	3.30 7.- 11.30 21.-	-2.67 -2.69 -2.44 -2.61	8.30 11.30 — 22.-	-2.70 -2.48 — -2.53	1.- 7.30 13.30 22.30	-2.43 -2.41 -2.22 -2.28	3.- 9.- 13.- 22.-	-2.18 -2.11 -2.00 -1.80	2.- 8.30 15.- 20.-	-1.61 -1.43 -1.18 -1.04	1.- 14.- — 24.-	-0.84 -0.28 — -0.02	6.- 14.30 — —	0.07 0.13 — —	6.- 12.- 14.- 24.-	0.00 — -0.10 -0.36	6.- 12.- — 24.-	-0.44 -0.50 — -0.57	2.- 9.- 16.- 24.-	-0.57 -0.48 -0.35 -0.16	— 12.- 18.- 24.-	— 2.27 0.42 0.49	7.- 16.- — 24.-	0.56 0.57 — 0.62	6.- 12.- 18.- 24.-	0.69 0.84 1.03 1.26
	Goro (0.241)	— 7.30 16.30 20.-	— 0.26 -0.10 0.05	2.30 8.30 14.- 20.30	-0.24 0.13 -0.20 0.18	3.- 8.30 15.- 21.-	-0.27 0.26 0.28 0.18	2.30 9.- 15.30 21.30	-0.23 0.59 -0.18 0.16	3.- 9.30 16.30 22.30	-0.28 0.51 -0.24 0.37	3.- 9.30 17.- 24.-	0.09 0.64 -0.20 0.59	4.- 8.30 17.- 23.-	0.26 0.51 0.16 0.70	6.- 10.- 18.30 —	0.25 0.57 0.01 —	0.30 6.- 12.- 18.30	0.52 0.35 0.60 0.42	1.30 6.- 13.- 18.-	0.70 0.62 0.82 0.57	1.30 12.- — 22.-	0.84 1.11 — 0.65	2.30 12.30 — 21.30	0.70 0.72 — 0.40	4.- 10.- 13.- 21.-	0.65 0.67 0.71 0.50	— 10.- 18.- 23.30	— 0.98 0.96 0.84	— 7.- 14.- 19.30	— 1.09 0.88 1.00	0.30 7.- 12.- 14.30	0.90 1.06 0.85 1.22
	Chiavica Emmanina (-0.011)	— 6.30 14.- 18.30	— 0.62 0.23 0.33	1.- 7.- 13.- 19.30	0.03 0.39 0.10 0.44	1.30 7.- 14.- 20.-	0.02 0.50 0.00 0.42	1.30 8.- 14.- 20.-	0.04 0.33 0.08 0.42	1.30 8.- 15.- 21.-	0.00 0.77 -0.02 0.60	2.- 8.30 15.30 23.-	0.36 0.90 -0.05 0.81	3.- 7.30 15.30 22.30	0.54 0.78 -0.03 0.86	5.- 9.- 17.- 23.-	0.45 0.80 -0.10 0.70	5.- 10.- 17.- 23.30	0.29 0.71 -0.03 0.56	4.- 10.30 18.30 24.-	0.26 0.70 0.14 0.68	— 10.30 — 19.-	— 1.18 — 0.38	2.- 6.- 11.- 19.30	0.70 0.64 0.77 0.13	3.- 7.- 11.30 19.30	0.72 0.68 -0.77 0.17	6.- 12.30 14.30 22.30	0.88 0.74 0.77 0.47	5.30 — 13.30 18.30	0.93 — 0.41 0.68	0.30 5.30 12.30 19.30	0.36 0.74 0.17 0.80
Po di Gnocca	Di Latta (-0.210)	0.30 8.- 16.30 20.-	0.42 0.84 0.44 0.45	2.30 9.- 15.- 20.30	0.31 0.64 0.38 0.66	3.- 9.- 15.30 21.-	0.30 0.74 0.31 0.65	3.- 9.30 17.- 21.30	0.32 1.11 0.40 0.64	3.30 1.03 16.30 22.-	0.28 1.16 0.32 -0.85	3.- 8.30 17.- 24.-	0.62 1.16 0.35 1.07	4.- 8.- 17.30 23.-	0.78 1.02 0.40 1.14	6.- 10.- 18.- —	0.80 1.09 0.54 —	1.- 6.- 11.30 18.30	1.07 0.86 1.14 0.83	1.- 6.- 12.30 20.-	1.16 1.06 1.31 1.04	2.- 12.- — 22.-	1.29 1.62 — 1.07	3.- 12.30 — 21.-	1.18 1.20 — 0.81	4.30 — 13.30 21.30	1.14 — 1.19 0.91	— 8.- 14.- 19.30	— 1.42 1.41 1.42	1.- 7.30 15.- 20.-	1.33 1.57 1.34 1.43	2.- 8.- 15.- 21.-	1.34 1.49 1.38 1.66
Po di Tolle	Bianetta (0.00)	— 7.- 14.30 19.30	— 0.60 0.18 0.33	2.- 8.- 14.30 20.30	-0.09 -0.45 0.12 0.42	2.30 8.- 15.- 21.-	0.02 0.50 0.02 -0.40	2.30 8.30 16.- 21.-	0.04 0.91 -0.22 -0.44	2.30 8.30 16.- 22.30	-0.02 0.80 -0.02 -0.60	3.- 9.- 16.30 24.-	0.33 0.94 0.00 0.89	4.30 9.- 17.- 23.-	0.50 0.80 0.02 0.86	6.- 10.- 18.- 24.-	0.48 0.85 0.12 0.80	5.30 11.- 18.- —	0.47 0.83 0.33 —	0.30 5.30 12.- 18.30	0.78 0.58 0.91 0.50	1.- 6.30 12.- 20.30	0.85 0.91 1.30 0.66	3.- 9.- 12.30 21.-	0.84 0.78 0.88 0.41	5.- 8.30 13.30 21.-	0.84 0.80 -0.87 -0.46	7.- 14.- 16.- 23.30	0.98 0.96 0.98 0.81	7.- 14.- — 19.30	1.15 0.79 — 0.97	1.- 7.30 13.30 20.30	0.80 1.06 0.72 1.20

NOVEMBRE 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.-	4.70	4.-	5.-	6.-	5.17	6.-	5.16	6.-	4.96	6.-	4.63	6.-	4.42	6.-	4.16	6.-	3.87	6.-	3.58	6.-	3.30	6.-	3.05	6.-	2.84	6.-	2.70			5.20	1.04	Corbola (0.389)	Po Grande
14.-	4.92	18.-	5.14	18.-	5.18	18.-	5.06	18.-	4.81	18.-	4.48	14.-	4.39	18.-	4.00	18.-	3.74	18.-	3.44	18.-	3.17	18.-	2.94	18.-	2.75	18.-	2.64						
19.30	4.78	24.-	5.16	24.-	5.20	24.-	5.02	24.-	4.73	24.-	4.42	24.-	4.23	24.-	3.92	24.-	3.65	24.-	3.36	24.-	3.11	24.-	2.88	24.-	2.72	24.-	2.60						
11.30	3.71	5.30	3.75	13.-	4.04	12.-	3.97	12.-	3.72	8.-	3.46	7.30	3.35	12.-	3.09	8.-	2.84	—	—	9.-	2.29	10.-	2.05	—	—	7.-	1.77			4.04	0.49	Taglio di Po (0.312)	
18.-	3.52	18.-	3.86	18.-	3.95	18.-	3.88	18.-	3.60	12.30	3.49	12.30	3.35	—	—	12.30	2.80	14.-	2.50	13.-	2.26	15.-	2.01	18.-	1.79	18.-	1.68						
23.-	—	24.-	3.98	24.-	3.95	24.-	3.82	24.-	3.55	22.-	3.36	21.30	3.18	22.-	2.92	22.-	2.65	23.-	2.38	21.-	2.16	24.-	1.92	—	—	24.-	1.65						
3.-	3.16	6.-	3.36	0.30	3.51	1.-	3.49	1.-	3.38	7.-	3.06	3.30	3.03	1.30	2.85	3.-	2.66	2.30	2.41	2.30	2.19	4.30	1.98	1.-	1.82	0.30	1.71			3.55	0.91	Mole Parvati (-0.408)	
14.30	3.38	11.-	3.51	6.30	3.50	6.-	3.45	6.30	3.31	11.-	3.15	8.-	2.97	8.-	2.80	8.-	2.58	—	—	12.-	2.10	12.-	1.91	6.-	1.84	7.-	1.76						
16.30	3.10	18.-	3.40	12.-	3.55	9.30	3.48	20.-	3.14	20.-	2.92	12.-	3.00	13.-	2.81	12.-	2.59	14.-	2.30	18.-	2.00	18.-	1.86	18.-	1.74	15.30	1.65						
23.-	3.29	—	—	19.-	3.45	20.-	3.35	24.-	3.17	—	—	20.30	2.80	23.-	2.64	20.-	2.41	22.-	2.18	23.30	1.97	22.-	1.82	—	—	24.-	1.63						
3.30	2.11	2.-	2.36	3.30	2.54	5.-	2.56	5.-	2.45	6.-	2.25	2.30	2.19	1.-	1.97	1.30	1.81	1.30	1.61	3.-	1.45	4.-	1.30	5.30	1.20	6.-	1.15			2.68	0.54	Chivica Telle (-0.328)	
8.-	2.40	10.30	2.56	11.-	2.68	10.-	2.64	11.-	2.53	11.30	2.37	7.-	2.10	7.-	1.90	6.30	1.72	7.-	1.54	8.30	1.38	—	—	14.-	1.09	14.30	1.02						
14.30	2.09	17.-	2.44	18.-	2.58	19.30	2.46	19.-	2.26	19.30	2.06	11.-	2.18	11.-	1.94	11.-	1.78	12.30	1.54	12.30	1.38	14.-	1.20	19.-	1.07	19.-	1.04						
22.-	2.36	23.30	2.57	23.-	2.64	24.-	2.51	23.30	2.36	—	—	19.30	1.86	20.-	1.70	20.-	1.55	21.-	1.38	22.-	1.22	22.-	1.11	23.30	1.04	24.-	1.00						
7.30	0.72	1.-	0.76	3.-	0.82	2.30	0.59	3.30	0.77	4.30	0.75	1.30	0.91	0.30	0.73	1.30	0.66	1.30	0.46	3.-	0.44	5.-	0.36	6.-	0.38	6.-	0.38			1.30	-0.01	Battoria Pila (0.00)	
14.-	0.55	16.-	0.69	17.-	0.61	17.-	0.56	17.-	0.60	18.-	0.53	10.30	0.97	11.-	0.75	11.30	0.64	12.-	0.42	12.-	0.36	15.-	0.25	18.30	0.19	14.30	0.14						
20.30	0.89	21.30	0.99	21.30	0.87	23.30	0.88	23.-	0.93	—	—	18.30	0.36	19.-	0.28	19.-	0.21	20.30	0.15	21.-	0.12	22.-	0.14	23.30	0.13	19.30	0.20						
6.-	1.48	6.-	2.00	6.-	2.18	6.-	2.14	6.-	1.94	6.-	1.66	—	—	—	—	6.-	0.70	—	—	6.-	0.01	6.-	-0.27	6.-	-0.53	—	—			2.21	-2.84	Ariano (3.385)	Po di Goro
16.-	1.79	14.-	2.14	14.-	2.21	14.-	2.10	18.-	1.83	18.-	1.52	18.-	1.25	—	—	18.-	0.51	—	—	18.-	-0.14	18.-	-0.40	18.-	-0.62	—	—						
21.-	1.79	24.-	2.15	24.-	2.16	24.-	1.99	24.-	1.74	24.-	1.42	24.-	1.25	24.-	0.78	24.-	0.42	24.-	0.08	24.-	-0.21	24.-	-0.46	24.-	-0.65	24.-	-0.78						
0.30	1.18	2.-	1.29	4.-	1.28	4.-	1.18	0.30	1.24	0.30	1.25	1.30	1.26	1.-	1.16	2.-	1.09	2.-	0.93	3.30	0.75	5.-	0.55	5.30	0.43	1.-	0.24			1.52	-0.28	Goro (0.241)	
7.30	1.44	9.-	1.52	9.30	1.41	10.-	1.34	4.-	1.20	5.-	1.16	5.30	1.17	6.-	1.10	7.-	1.01	7.-	0.86	—	—	—	—	12.-	0.34	6.30	0.34						
15.-	1.14	16.30	1.24	16.30	1.17	18.-	1.10	10.-	1.36	11.-	1.34	11.30	1.34	10.30	1.17	12.-	1.05	14.-	0.81	13.-	0.66	—	—	18.-	0.29	14.30	0.20						
22.30	1.31	22.30	1.34	22.30	1.29	—	—	18.30	1.05	18.30	1.02	19.-	0.98	19.30	0.92	19.30	0.82	20.30	0.66	21.30	0.49	23.-	0.36	—	—	20.30	0.20						
0.30	0.52	1.-	0.36	2.-	0.31	2.-	0.26	2.30	0.44	3.-	0.42	0.30	0.67	1.-	0.48	1.30	0.44	1.30	0.28	2.30	0.24	3.-	0.18	5.-	0.22	5.-	0.23			1.04	-0.23	Chivica Emilianina (-0.011)	
6.30	1.04	7.30	0.83	8.-	0.74	8.-	0.73	8.30	0.87	9.30	0.77	5.-	0.45	6.-	0.32	6.-	0.25	6.30	0.12	8.30	0.10	12.-	0.03	12.30	-0.04	13.30	-0.12						
14.-	0.18	15.-	0.14	15.-	0.04	15.30	0.00	16.-	0.06	17.-	0.02	11.-	0.77	10.30	0.50	11.-	0.44	11.-	0.20	12.-	0.18	—	—	18.-	-0.05	18.30	-0.04						
19.30	0.52	21.-	0.61	21.-	0.60	22.30	0.57	22.-	0.68	—	—	18.-	-0.05	18.30	-0.12	19.-	-0.15	18.30	-0.22	19.-	-0.22	20.-	-0.23	22.-	-0.13	23.-	-0.14						
1.30	1.69	3.-	1.93	4.-	2.06	4.-	2.05	5.-	1.95	6.30	1.75	2.-	1.68	1.30	1.51	2.30	1.37	2.30	1.18	3.30	1.03	5.-	0.90	6.-	0.84	7.-	0.78			2.17	0.28	Cà Latta (-0.210)	Po di Guocca
8.30	1.96	10.-	2.10	9.30	2.17	10.-	2.12	10.30	2.04	12.-	1.83	7.-	1.64	8.-	1.46	8.-	1.30	8.-	1.10	9.30	0.96	—	—	—	—	—	—						Po di Telle
16.30	1.76	16.-	1.98	16.30	2.03	18.-	1.94	19.-	1.78	—	—	11.30	1.71	11.30	1.48	12.-	1.33	12.-	1.10	13.30	0.96	13.30	0.81	14.-	0.70	13.30	0.60						
23.-	1.89	23.-	2.10	22.-	2.14	23.30	2.02	23.30	1.86	20.-	1.60	21.-	1.46	21.30	1.28	21.30	1.11	21.30	0.92	22.-	0.79	22.30	0.71	24.-	0.63	20.30	0.62						
1.-	1.06	1.30	1.16	3.30	1.40	5.-	1.40	5.-	1.28	5.30	1.12	2.-	1.14	1.-	0.96	2.-	0.87	2.30	0.68	3.-	0.59	4.30	0.47	5.-	0.46	5.30	0.44						
8.-	1.46	9.-	1.44	9.30	1.59	10.-	1.52	10.30	1.44	11.30	1.32	6.-	1.02	6.30	0.85	7.-	0.73	8.30	0.57	9.30	0.48	9.-	0.40	13.-	0.28	13.30	0.21			1.59	-0.02	Giarotte (0.00)	
15.-	0.94	16.-	1.24	17.-	1.38	19.-	1.23	18.30	1.06	—	—	11.30	1.18	11.30	0.95	11.30	0.84	12.-	0.62	13.-	0.50	14.-	0.38	17.30	0.28	19.-	0.26						
22.-	1.22	23.-	1.44	22.30	1.50	24.-	1.34	23.30	1.26	19.30	0.88	19.-	0.68	19.30	0.56	19.30	0.48	19.-	0.35	20.30	0.27	22.-	0.26	22.30	0.22	24.-	0.20						


Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	6.- 12.- 18.- 24.-	2.58 2.56 2.52 2.50	6.- 12.- 18.- 24.-	2.48 2.46 2.42 2.41	6.- 12.- 18.- 24.-	2.39 — 2.32 —	6.- 11.- 12.30 19.-	2.28 2.30 2.22 2.24	— 7.30 12.30 20.-	— 2.21 2.22 2.15	1.30 9.- 12.30 20.-	2.15 2.13 2.14 2.08	3.- 8.- 13.- 22.-	2.08 2.06 2.08 2.02	3.- 8.- 14.- 22.30	2.04 2.02 2.02 1.96	3.30 9.- 14.- 23.-	1.97 1.96 1.98 1.92	5.- 11.- 15.- 22.30	1.94 1.92 1.95 1.89	5.30 11.- 17.- 23.30	1.96 1.94 1.94 1.89	6.- 8.- 13.30 24.-	1.94 — 2.00 2.18	— 2.39 2.48 —	— 2.- 18.- —	2.60 2.77 2.87 3.46	6.- 12.- 18.- 24.-	3.13 — 3.29 3.46	— 8.- 18.- 24.-	— 3.44 3.44 3.57	
	Taglio di Po (0.312)	3.30 7.30 17.- —	1.64 1.65 1.58 —	3.- 8.30 18.- 22.-	1.55 1.58 1.49 1.50	3.30 9.- 18.- 23.-	1.47 1.51 1.40 1.42	4.- 9.30 18.30 23.-	1.40 1.45 1.33 1.36	4.30 10.- 19.30 24.-	1.34 1.41 1.26 1.32	5.30 11.- — 20.-	1.28 1.35 — 1.20	1.- 6.30 11.30 20.30	1.27 1.23 1.31 1.16	1.30 7.- 12.- 21.-	1.24 1.20 1.27 1.12	3.- 8.- 13.- 21.30	1.20 1.18 1.23 1.09	4.30 8.30 13.- 20.30	1.19 1.16 1.22 1.10	4.- 9.30 13.30 21.30	1.29 1.22 1.25 1.11	5.30 10.- 16.- 21.30	1.24 1.21 1.27 1.30	7.- 11.- 17.30 23.-	1.63 1.62 1.69 1.72	4.30 9.- 13.- 24.-	1.87 1.90 1.88 2.03	— 10.- 15.30 —	— 2.21 2.22 —	— 9.30 17.- 24.-	— 2.51 2.44 2.57
	Molo Farsetti (-0.408)	— 8.- 16.- 21.-	— 1.68 1.56 1.60	1.30 8.- 16.- 21.30	1.58 1.68 1.53 1.58	2.30 8.30 17.30 23.-	1.55 1.68 1.46 1.56	3.30 9.30 18.- 23.30	1.50 1.66 1.41 1.53	4.30 10.- 18.30 24.-	1.47 1.65 1.37 1.53	5.30 10.30 19.- —	1.44 1.60 1.32 —	1.- 6.- 11.30 19.30	1.51 1.42 1.59 1.30	1.30 7.- 12.- 20.-	1.51 1.42 1.56 1.28	2.30 7.30 12.30 20.30	1.47 1.39 1.52 1.27	3.30 8.- 13.- 20.30	1.48 1.43 1.55 1.33	4.30 9.30 14.- 22.-	1.62 1.53 1.59 1.36	5.- 11.- 15.30 21.-	1.58 1.48 1.53 1.46	6.- 12.- 18.30 23.-	1.91 1.82 1.87 1.84	6.- — 15.- 24.-	2.09 — 1.93 2.00	2.30 8.30 17.- 21.30	2.18 2.51 2.31 2.26	2.30 2.51 2.31 2.32	
	Chiavica Tolle (-0.328)	— 7.- 15.- 20.30	— 1.14 0.95 1.01	1.- 7.30 15.30 21.-	0.97 1.16 0.91 1.03	1.30 8.- 16.- 22.-	0.97 1.20 0.88 1.05	3.- 9.- 17.- 23.-	0.96 1.20 0.84 1.04	3.30 9.30 17.- 23.-	0.95 1.22 0.81 1.07	4.30 10.- 18.- 24.-	0.94 1.17 0.77 1.07	5.- 10.30 18.30 19.-	0.93 1.18 0.76 —	0.30 6.- 11.- 19.-	1.08 0.94 1.14 0.74	1.30 6.30 12.- 19.30	1.04 0.91 1.11 0.74	2.30 7.30 12.30 20.-	1.06 0.98 1.14 0.81	3.30 9.- 13.30 20.-	1.24 1.10 1.20 0.87	4.30 11.- 15.- 21.30	1.20 1.02 1.08 0.93	5.30 12.- 16.30 22.-	1.50 1.32 1.37 1.32	5.30 15.- 18.30 23.30	1.64 1.35 1.40 1.39	7.- 13.30 19.30 —	1.61 1.40 1.61 —	0.30 7.- 16.- 20.-	1.61 1.49 1.51 1.61
	Batteria Pila (0.00)	0.30 7.- 15.- 20.30	0.14 0.42 0.08 0.23	1.- 7.30 15.- 21.-	0.15 0.47 0.06 0.31	1.30 8.- 15.30 22.-	0.20 0.57 0.04 0.36	2.30 8.- 16.- 22.-	0.22 0.58 0.01 0.39	3.- 9.- 16.30 22.30	0.22 0.60 -0.01 0.46	4.- 9.- 17.30 23.30	0.23 0.62 -0.04 0.47	5.- 10.30 17.30 —	0.24 0.64 -0.04 —	0.30 6.- 11.- 18.30	0.52 0.28 0.58 -0.06	1.- 6.30 11.30 19.-	0.46 0.24 0.56 -0.04	2.- 7.- 12.- 20.-	0.50 0.34 0.59 0.07	3.- 8.- 12.30 20.-	0.74 0.49 0.66 0.18	4.- 10.- 14.30 21.-	0.70 0.40 0.48 0.21	5.- 11.- 16.- 21.30	0.95 0.64 0.73 0.61	5.- 14.- 18.30 23.-	1.08 0.57 0.64 0.60	6.30 13.- 21.- 23.30	0.90 0.42 0.85 0.83	7.- 14.- 20.30 24.-	1.31 0.51 0.71 0.61
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.- 12.- 18.- 24.-	-0.82 -0.95 -0.89 -0.92	6.- 12.- 18.- 24.-	-0.95 -0.97 -1.01 -1.04	7.- 13.- 18.- 24.-	-1.10 -1.10 -1.14 -1.17	— 8.- 13.30 23.30	— -1.21 -1.21 -1.27	— 9.- 15.- 23.-	— -1.31 -1.31 -1.37	4.- 10.- 16.30 24.-	-1.38 -1.41 -1.41 -1.47	— 7.30 17.30 —	— -1.48 -1.50 —	2.- — 17.30 23.-	-1.54 — -1.54 -1.58	— 9.- — 19.-	— -1.59 — -1.60	1.- — 14.- 20.30	-1.65 — -1.65 -1.64	3.- 8.30 — 21.-	-1.67 -1.63 — -1.66	4.- 12.- 18.- 24.-	-1.69 -1.62 -1.50 -1.35	— 9.- — —	— -1.08 — —	3.- 8.30 18.30 —	-0.80 -0.67 -0.51 0.04	— 9.- 17.- 24.-	— -0.18 -0.07 0.04	— 11.- 18.30 24.-	— 0.1 0.1 0.2
	Goro (0.241)	1.30 7.30 16.30 21.30	0.16 0.27 0.10 0.14	2.- 7.30 16.30 22.-	0.10 0.29 0.03 0.15	2.30 7.30 17.- 22.30	0.10 0.32 -0.02 0.14	3.- 8.30 17.- 23.-	0.06 0.32 -0.08 0.13	4.- 9.- 18.- 23.30	0.04 0.34 -0.12 0.18	4.- 9.- 18.30 23.30	0.03 0.30 -0.20 0.18	5.- 10.- 19.- 24.-	0.03 0.32 -0.21 0.20	5.30 10.30 19.30 —	0.02 0.26 -0.25 —	1.- 7.- 11.30 20.-	0.14 -0.01 0.22 -0.24	2.- 7.- 12.- 20.-	0.20 0.08 0.30 -0.11	2.30 8.50 13.- 21.-	0.48 0.25 0.36 -0.05	4.- 10.- 14.- 21.-	0.38 0.12 0.18 0.00	4.30 11.- 14.30 22.-	0.69 0.48 0.54 0.48	5.- — 14.- 24.-	0.84 — 0.56 0.65	— 6.- 13.- 22.-	— 0.85 0.70 0.98	— 6.30 15.30 21.30	— 1.24 0.8 0.9
	Chiavica Emisaria (-0.011)	6.- 14.- 20.- 23.30	0.23 -0.21 0.04 -0.09	6.30 14.30 20.30 —	0.33 -0.24 0.15 —	1.- 6.30 15.- 21.-	0.00 0.46 -0.26 0.21	2.- 8.- 15.30 21.30	0.05 0.50 -0.31 0.24	2.- 8.30 15.30 22.-	0.06 0.53 0.31 0.36	3.30 8.30 16.30 23.-	0.08 0.50 -0.37 0.36	3.30 9.30 16.30 23.-	0.11 0.55 -0.32 0.43	4.30 10.- 17.- 23.30	0.16 0.49 -0.34 0.37	5.- 10.30 17.30 —	0.12 0.45 -0.30 —	0.30 5.30 11.30 18.-	0.42 0.27 0.54 -0.07	2.- 7.- 12.- 19.-	0.70 0.48 0.62 0.06	3.- 9.- 13.- 19.30	0.64 0.30 0.40 0.10	3.30 10.- 13.30 20.30	0.90 0.58 0.70 0.53	4.- 14.- 19.- 22.-	1.02 0.49 0.56 0.51	5.- 13.- » »	0.82 0.36 » »	6.- » » »	1.24 » » »
Po di Guocca	Cà Latta (-0.210)	1.- 7.30 16.- 21.30	0.58 0.75 0.51 0.61	2.- 8.- 16.- 22.-	0.56 0.78 0.48 0.65	2.30 8.30 16.30 22.30	0.59 0.87 0.48 0.69	3.- 9.- 18.- 23.30	0.61 0.89 0.44 0.70	4.- 9.30 18.- 23.30	0.60 0.91 0.41 0.74	5.- 10.- 18.30 —	0.60 0.87 0.36 —	0.30 6.- 11.- 19.-	0.74 0.60 0.88 0.36	1.- 6.30 11.30 20.-	0.78 0.61 0.84 0.34	2.- 7.- 12.- 20.30	0.72 0.57 0.80 0.35	3.- 7.30 12.30 20.-	0.77 0.66 0.86 0.48	4.- 9.30 13.30 21.30	1.01 0.83 0.93 0.54	4.30 11.- 15.- 21.30	0.93 0.70 0.78 0.60	5.30 13.- 18.- 23.-	1.25 1.05 1.10 1.02	6.- — 16.- 24.-	1.39 — 1.04 1.08	— 7.30 14.30 21.-	— 1.31 1.08 1.37	— 8.- 16.30 22.-	— 1.24 1.24 1.3
Po di Tolle	Giarotta (0.00)	— 6.30 14.30 20.30	— 0.45 0.13 0.28	— 7.- 15.- 21.-	— 0.51 0.10 0.35	1.30 7.30 15.30 22.-	0.25 0.59 0.08 0.40	2.30 8.30 16.30 22.30	0.26 0.61 0.04 0.41	3.- 9.- 16.30 22.30	0.26 0.66 0.01 0.48	4.- 9.- 17.- 23.-	0.26 0.62 -0.04 0.50	5.- 10.- 17.30 24.-	0.26 0.64 -0.03 0.53	5.- 10.30 — 18.30	0.30 0.60 — -0.05	1.- 6.- 11.30 19.-	0.47 0.27 0.57 -0.02	2.- 7.- 12.- 19.-	0.52 0.37 0.60 0.12	3.- 8.30 13.- 20.-	0.74 0.53 0.67 0.21	4.- 10.- 14.- 21.-	0.70 0.42 0.51 0.27	5.- 11.- 14.30 21.-	0.97 0.72 0.81 0.69	5.- 12.30 19.30 22.30	1.11 0.68 0.74 0.70	5.30 13.30 20.- 24.-	0.97 0.62 0.95 0.98	6.- 14.30 20.- 24.-	1.4 0.71 0.9 0.8

DICEMBRE 1934

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dallo zero sul medio mare	Rami del delta	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	maximo	minimo			
6.-	3.75	6.-	4.18	6.-	4.47	6.-	4.34	2.-	3.89	6.-	3.27	—	—	4.-	2.65	4.-	2.46	4.-	2.31	5.30	2.19	—	—	1.30	2.04	—	—	2.-	1.91	4.52	1.85	Corbola (0.389)	Po Grande	
12.-	3.91	12.-	4.28	12.-	4.52	—	—	10.-	3.69	—	—	9.-	2.84	—	—	10.-	2.40	9.-	2.27	12.-	2.15	6.30	2.13	7.-	2.05	8.30	1.97	9.-	1.92					
—	—	18.-	4.33	18.-	4.46	14.-	4.21	13.30	3.63	14.-	3.13	15.-	2.78	13.-	2.56	15.-	2.38	16.-	2.24	—	—	14.-	2.08	14.-	2.00	15.-	1.94	18.-	1.86					
24.-	4.12	24.-	4.42	24.-	4.43	19.-	4.04	19.30	3.46	19.30	3.02	21.-	2.69	22.-	2.46	22.-	2.31	24.-	2.18	24.-	2.11	20.-	2.06	24.-	1.97	19.-	1.91	20.-	1.85					
6.-	2.70	—	—	6.-	3.37	—	—	6.-	2.77	6.-	2.33	2.-	2.05	3.-	1.81	3.-	1.64	3.30	1.52	5.-	1.43	5.30	1.38	6.-	1.32	—	—	1.30	1.16	3.43	1.08	Taglia di Po (0.312)		
12.-	2.86	10.30	3.21	11.30	3.43	12.-	3.22	12.-	2.69	11.-	2.30	8.-	1.97	9.30	1.72	9.30	1.58	10.-	1.44	10.-	1.38	11.30	1.31	12.-	1.25	7.-	1.27	8.-	1.22					
16.-	2.90	17.30	3.21	18.-	3.34	19.-	2.98	19.30	2.47	—	—	12.30	1.97	12.30	1.74	12.30	1.59	14.-	1.45	15.-	1.37	17.-	1.29	16.-	1.23	17.-	1.15	18.-	1.08					
22.-	3.02	24.-	3.32	24.-	3.36	24.-	2.93	24.-	2.44	20.-	2.08	22.30	1.78	21.30	1.59	22.-	1.46	22.-	1.35	22.30	1.28	23.-	1.24	23.-	1.20	22.-	1.16	23.-	1.12					
—	—	4.-	2.85	4.-	3.02	6.30	2.98	7.30	2.60	7.-	2.27	1.-	2.09	2.-	1.95	3.-	1.84	3.30	1.74	4.-	1.68	5.-	1.65	5.-	1.61	6.-	1.58	0.30	1.42	3.12	1.28	Mola Perseotti (-0.408)		
10.30	2.64	10.-	2.96	10.-	3.12	10.30	3.00	10.30	2.62	11.-	2.30	7.-	2.00	7.30	1.84	9.-	1.73	9.30	1.62	10.-	1.59	12.-	1.51	13.-	1.47	—	—	7.-	1.56					
15.-	2.62	16.30	2.85	18.30	2.97	20.-	2.71	19.30	2.35	20.-	2.03	11.30	2.06	12.30	1.92	13.-	1.78	13.-	1.65	13.-	1.60	15.-	1.52	15.30	1.47	15.30	1.38	16.30	1.33					
24.-	2.82	24.-	2.32	24.-	3.05	24.-	2.74	23.30	2.39	—	—	20.-	1.80	20.30	1.66	21.-	1.56	21.-	1.48	21.30	1.46	22.-	1.44	22.-	1.44	20.-	1.42	22.30	1.41					
0.30	1.62	2.30	1.93	3.30	2.04	5.-	2.01	5.30	1.76	5.30	1.55	6.-	1.39	1.30	1.44	2.30	1.36	3.-	1.27	3.30	1.21	4.30	1.20	4.30	1.17	5.30	1.14	0.30	0.94	2.19	0.74	Chiavica Tello (-0.328)		
8.-	1.90	9.-	2.08	10.-	2.19	10.-	2.12	10.30	1.88	10.30	1.69	11.-	1.52	7.-	1.28	8.-	1.21	9.-	1.10	9.30	1.09	11.-	1.00	12.-	0.98	—	—	6.30	1.12					
15.30	1.68	16.-	1.83	17.-	1.94	18.-	1.77	18.-	1.51	18.30	1.29	—	—	12.-	1.43	12.-	1.30	12.30	1.17	13.-	1.12	15.-	1.03	16.-	0.98	15.-	0.87	15.-	0.80					
23.30	1.95	23.30	2.08	23.30	2.11	23.30	1.92	23.30	1.70	24.-	1.50	19.-	1.14	19.30	1.05	20.-	0.99	20.-	0.93	21.-	0.93	21.-	0.93	21.30	0.94	20.-	0.94	22.-	0.95					
—	—	2.-	0.74	3.-	0.68	4.-	0.69	4.-	0.61	4.30	0.63	5.-	0.59	1.-	0.78	1.30	0.74	2.-	0.66	3.-	0.62	4.-	0.61	4.-	0.60	5.-	0.57	0.30	0.37	1.36	-0.04	Battaria Pila (0.00)		
7.-	1.10	7.30	1.02	8.30	0.98	9.30	1.02	10.-	1.00	10.-	0.98	11.-	0.85	6.-	0.53	7.-	0.50	8.-	0.39	8.-	0.41	10.30	0.80	12.-	0.30	—	—	6.-	0.56					
14.30	0.39	15.-	0.34	15.30	0.40	17.-	0.36	17.-	0.30	17.30	0.22	18.-	0.19	11.30	0.80	11.30	0.67	12.-	0.52	12.30	0.47	14.-	0.87	15.-	0.32	14.30	0.16	14.-	0.06					
21.-	0.93	22.-	0.90	22.30	0.90	23.-	0.90	23.30	0.88	24.-	0.76	—	—	18.-	0.16	19.-	0.15	19.-	0.11	20.30	0.18	20.-	0.70	20.30	0.27	19.-	0.38	21.-	0.33					
6.-	0.41	—	—	1.-	1.22	6.-	1.20	6.-	0.59	6.-	0.02	—	—	6.-	-0.73	7.30	-0.96	1.-	-1.13	2.-	-1.29	—	—	—	—	3.-	-1.55	6.-	-1.66	1.32	-1.71	Ariano (3.385)	Po di Goro	
12.-	0.60	8.-	0.96	8.30	1.30	—	—	—	—	8.30	-0.04	7.30	-0.42	—	—	12.-	-1.01	8.-	-1.15	12.-	-1.32	10.-	-1.39	10.30	-1.49	12.30	-1.55	14.-	-1.66					
—	—	15.-	1.09	14.-	1.32	15.30	1.00	18.-	0.27	16.-	-0.16	12.-	-0.49	14.-	-0.81	16.-	-1.03	18.-	-1.23	—	—	18.-	-1.43	18.-	-1.53	18.30	-1.61	19.-	-1.70					
24.-	0.84	18.30	1.12	24.-	1.28	23.-	0.77	24.-	0.13	24.-	-0.34	24.-	-0.66	24.-	-0.93	—	—	—	—	24.-	-1.38	24.-	-1.47	—	—	24.-	-1.64	24.-	-1.71					
2.-	0.93	2.30	1.16	3.-	1.27	4.30	1.31	5.30	1.16	0.30	1.05	1.-	0.78	2.-	0.65	2.30	0.53	3.-	0.42	3.30	0.36	4.-	0.33	4.30	0.30	5.-	0.27	0.30	0.02	1.45	-0.25	Goro (0.241)		
8.30	1.16	9.-	1.30	9.30	1.43	10.30	1.45	10.30	1.24	6.-	0.93	6.-	0.70	7.-	0.53	8.30	0.41	8.30	0.26	9.-	0.23	11.30	0.11	12.-	0.09	—	—	6.-	0.25					
14.30	0.87	15.30	1.03	17.-	1.17	18.-	1.12	18.-	0.90	11.-	1.02	11.30	0.78	12.-	0.63	12.-	0.47	12.30	0.30	14.-	0.24	14.30	0.14	17.-	0.08	15.30	-0.05	16.-	-0.16					
23.30	1.18	23.-	1.34	23.30	1.38	24.-	1.30	—	—	19.-	0.64	19.30	0.42	20.30	0.28	20.30	0.16	20.30	0.06	21.30	0.03	21.30	0.02	21.-	0.03	19.-	0.01	21.-	0.04					
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Chiavica Emisaria (-0.011)	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»																														



c) FREATIMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI

- » Dato mancante.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite nove volte al mese nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 ed al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze del livello frático riportati nelle Tabelle che seguono sono riferiti al livello medio del mare.



GENNAIO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Scrivia e Trebbia											
Pozzolo Formigaro .	158.46	158.51	158.59	158.65	158.66	158.68	158.71	158.74	158.76	158.64	
Tortona	100.64	100.65	100.66	100.67	100.68	100.69	100.70	100.68	100.70	100.67	
Pontecurone	88.80	84.00	84.07	84.30	84.41	84.65	84.80	84.86	84.94	84.43	
Voghera	72.44	72.44	72.44	72.46	72.46	72.48	72.48	72.50	72.50	72.47	
Bressana (Bottarone). .	62.47	62.52	62.54	62.59	62.54	62.48	62.65	62.73	62.74	62.58	
Mezzanino	58.50	58.48	58.41	58.29	58.25	58.21	58.33	58.40	58.35	58.36	
Stradella	68.65	68.68	68.74	68.75	68.75	68.79	68.80	68.82	68.84	68.76	
Calendasco	49.67	49.59	49.53	49.46	49.41	49.86	49.46	49.54	49.52	49.50	
Sarmato	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	
Fra Trebbia e Taro											
S. Lazzaro Alberoni .	47.09	47.14	47.24	47.24	47.25	47.25	47.27	47.20	47.29	47.23	
S. Giorgio Placentino	98.09	98.67	98.59	98.61	98.46	98.42	98.49	98.56	98.68	98.57	
Pontenure	61.06	61.76	61.91	61.96	61.86	61.86	61.86	62.06	62.10	62.83	
S. Nazzaro	88.84	38.27	38.19	38.14	38.17	38.16	38.15	38.16	38.14	38.19	
Alsano	61.20	61.22	61.25	61.30	61.35	61.38	61.42	61.50	61.60	61.36	
Mezzano Chitantoio .	86.27	36.25	36.24	36.22	36.20	36.18	36.16	86.12	36.14	36.20	
Busseto	36.93	87.19	37.16	37.01	36.94	36.84	86.74	36.79	36.81	36.93	
Fidenza	70.72	70.71	70.74	70.77	70.78	70.79	70.77	70.76	70.80	70.76	
Zibello	80.74	30.72	30.63	30.59	30.57	80.49	30.64	30.61	30.63	30.62	
Felegara Taro	108.27	108.44	108.64	108.84	108.97	109.04	109.09	109.16	109.84	108.86	
Roccabianca	29.34	29.34	29.29	29.29	29.24	29.24	29.19	29.34	29.89	29.31	
S. Secondo Parmense	81.68	31.71	31.75	31.78	31.82	31.83	31.87	31.89	81.91	31.80	
Pollignano	190.80	190.77	190.65	190.49	190.38	190.81	190.44	190.51	190.42	190.54	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Taro ed Enza											
Pornovo.	151.88	151.82	151.74	151.66	151.55	151.49	151.70	151.72	151.62	151.68	
Collecchio	89.62	89.59	89.56	89.52	89.50	89.47	89.44	89.42	89.32	89.49	
Sala Baganza.	166.06	166.21	166.36	166.46	166.51	166.51	166.46	166.46	166.41	166.38	
S. Ruffino	106.60	106.00	106.60	106.35	106.30	106.25	106.24	106.28	106.50	106.24	
Fraore	48.25	48.29	48.34	48.40	48.45	48.49	48.55	48.59	48.53	48.43	
S. Quirico	88.76	33.72	33.59	33.42	33.36	88.82	33.49	33.50	33.43	33.51	
Felino	181.70	181.70	182.05	182.10	182.15	182.20	182.20	182.10	182.02	182.04	
Bivio del Cristo . . .	45.10	45.17	45.15	45.11	45.09	45.06	45.10	45.09	45.08	45.11	
Colorno	29.07	29.19	29.17	28.96	28.77	28.72	28.70	28.74	28.66	28.89	
Traversetolo	154.62	154.74	154.76	154.83	154.81	154.90	154.94	155.00	154.97	154.84	
Monticelli Bagni . . .	114.20	114.20	114.20	114.18	114.18	114.20	114.20	114.23	114.22	114.20	
S. Lazzaro Parmense.	50.20	50.35	50.39	50.39	50.30	50.34	50.45	50.54	50.55	50.39	
Mezzano Inferiore . .	23.09	28.20	23.03	22.90	22.80	22.74	22.98	22.98	22.88	22.96	
Mezzano Superiore . .	25.48	25.41	25.28	25.25	25.18	25.28	25.37	25.32	25.25	25.31	
Galnago (Malcantone) .	25.80	25.81	25.79	25.77	25.81	25.83	25.87	25.90	25.98	25.83	

GENNAIO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Enza e Secchia											
S. Polo d'Enza	146.80	146.20	146.08	145.90	145.75	145.62	145.44	145.21	145.07	145.73	
Montecchio	92.26	92.56	92.69	92.68	92.62	92.54	92.52	92.54	92.52	92.54	
Sant'Ilario d'Enza . .	48.10	48.29	48.32	48.36	48.33	48.32	48.41	48.48	48.40	48.34	
Brescello	22.72	22.98	22.73	22.60	22.56	22.48	22.66	22.73	22.61	22.67	
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	
Villa Cadè	38.42	38.46	38.53	38.59	38.65	38.71	38.76	38.81	38.86	38.64	
Coviolo	64.70	64.90	64.85	64.78	64.78	64.78	64.80	64.87	64.91	64.82	
S. Prospero Strinati . .	50.45	50.82	50.32	50.41	50.44	50.45	50.45	50.45	50.45	50.42	
Gualtieri	21.48	21.39	21.37	21.36	21.36	21.34	21.30	21.24	21.28	21.34	
Pieve Rossa di Bagnolo	80.50	30.48	30.30	30.22	30.17	30.17	80.15	30.21	30.22	30.27	
Novellara	20.47	20.35	20.26	20.30	20.25	20.55	20.25	20.30	20.25	20.33	
Castellarano	151.61	151.70	151.78	151.86	151.94	152.05	152.23	152.24	152.26	151.96	
Suzzara	15.98	16.02	16.10	16.15	16.19	16.21	16.28	16.32	16.34	16.17	
Veglia	124.24	124.26	124.32	124.91	124.78	124.78	124.76	124.72	124.65	124.60	
Rubiera	49.44	49.42	49.32	49.20	49.19	49.18	49.17	49.16	49.14	49.25	
Correggio	81.00	30.95	30.90	31.00	30.80	30.85	30.95	31.00	30.90	30.93	
Rio Saliceto	21.41	21.37	21.23	21.27	21.00	20.96	20.97	21.09	21.11	21.16	
Gonzaga-Reggiolo . .	14.80	14.90	14.90	14.90	14.79	14.75	15.10	15.10	15.10	14.93	
Rolo	15.96	16.18	16.01	15.83	15.72	15.56	15.56	16.09	15.96	15.87	
S. Benedetto Po . . .	13.47	18.49	13.47	13.47	13.37	18.88	13.41	13.42	13.37	13.42	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Secchia e Panaro												
Sassuolo	109.53	109.78	109.56	109.39	109.27	109.28	109.31	109.35	109.25	109.41		
Marzaglia	48.79	49.19	49.19	49.15	49.07	48.99	48.86	49.00	49.09	49.04		
Formigine	55.88	55.86	55.88	56.04	56.10	56.14	56.12	56.12	56.11	56.02		
Maranello	125.18	125.08	125.00	124.93	124.86	124.78	124.83	124.90	124.98	124.94		
Modena	35.54	35.47	35.42	35.88	35.33	35.35	35.46	35.37	35.35	35.40		
Concordia	17.88	17.93	17.93	17.93	17.93	17.96	17.96	17.98	17.98	17.94		
Poggio Rusco	10.80	10.77	10.73	10.66	10.68	10.65	10.88	10.91	10.83	10.77		
Revere	10.80	11.00	11.03	11.01	11.03	11.03	11.06	11.11	11.10	11.03		
Camposanto	12.71	12.73	12.76	12.80	12.84	12.89	12.91	12.96	12.96	12.84		
Crevalcore	15.84	15.34	15.34	15.39	15.39	15.44	15.44	15.44	15.49	15.36		
Sermide	8.87	9.08	8.93	8.72	8.63	8.56	8.56	8.68	8.70	8.79		
Bondeno	7.27	7.07	6.99	6.89	7.34	7.49	7.49	7.51	7.58	7.31		
Saliceto sul Panaro .	33.22	33.27	33.27	33.17	33.22	33.20	33.27	33.22	33.20	33.23		
S. Lorenzo della Piozza	21.91	22.96	22.96	23.03	23.11	23.16	23.41	23.46	23.61	23.07		
Finale	12.60	12.62	12.68	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.68		
S. Martino in Spino .	7.89	7.94	8.02	8.02	8.23	8.31	8.39	8.47	8.54	8.20		

FEBBRAIO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.73	158.75	158.71	158.73	158.74	158.76	158.75	158.77	158.79	158.75
Tortona	100.68	100.70	100.69	100.67	100.69	100.70	100.72	100.71	100.70	100.70
Pontecurone	85.80	85.57	85.50	85.33	85.27	85.13	85.05	84.98	84.90	85.28
Voghera	72.60	72.65	72.65	72.80	72.83	72.85	72.90	72.95	78.00	72.80
Bressana (Bottarone)	62.65	62.63	62.59	62.73	62.86	62.93	62.91	62.92	68.18	63.83
Mezzanino	58.26	58.22	58.17	58.19	58.24	58.26	58.33	58.38	58.61	58.30
Stradella	68.85	68.85	68.87	68.91	68.95	69.01	69.05	69.11	69.14	68.97
Calendasco	49.44	49.41	49.39	49.37	49.37	49.38	49.85	49.37	49.51	49.40
Sarmato	59.06	59.06	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11	59.21	59.29	59.13
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	47.29	47.30	47.24	47.20	47.18	47.14	47.07	47.07	47.09	47.18
S. Giorgio Piacentino	98.61	98.58	98.46	98.48	98.41	98.88	98.42	98.46	98.53	98.48
Pontenure	62.01	61.96	61.96	61.91	61.91	61.86	61.86	62.06	62.06	61.95
S. Nazzaro	38.02	37.90	37.82	37.86	37.83	37.84	37.80	37.94	38.24	38.81
Alseno	61.80	61.90	62.00	62.10	62.20	62.30	62.35	62.40	62.45	62.17
Mezzano Chitanto	36.18	36.08	36.06	36.05	36.03	36.01	36.00	35.96	35.98	36.03
Busseto	37.46	37.61	37.54	37.49	37.29	37.19	37.15	37.18	37.27	37.35
Fidenza	70.76	70.74	70.71	70.67	70.70	70.73	70.72	70.75	70.77	70.73
Zibello	30.55	30.52	30.49	30.44	30.39	30.39	30.36	30.35	30.84	30.43
Felegara Taro	109.44	109.46	109.46	109.46	109.44	109.44	109.42	109.37	109.38	109.42
Roccabianca	29.29	29.24	29.22	29.16	29.09	29.06	29.09	29.14	29.14	29.15
S. Secondo Parmense	31.93	31.92	32.03	32.10	32.23	32.30	32.43	32.58	32.78	32.26
Follignano	189.85	190.21	190.12	190.05	189.97	189.93	189.84	189.89	189.92	190.07

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PILO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro .	158.82	158.90	159.01	159.09	159.15	159.18	159.20	159.25	159.81	159.10
Tortona	100.68	100.67	100.68	100.66	100.64	100.62	100.64	100.62	100.60	100.65
Pontecurone	84.90	85.55	85.30	85.80	85.90	86.01	86.30	86.52	86.70	85.89
Voghera	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	74.90	74.90	74.90	74.90	74.96
Bressana (Bottarone) .	63.61	63.62	63.50	63.45	63.47	63.57	63.73	63.77	63.71	63.60
Mezzanino	59.07	58.86	58.72	58.64	58.70	58.94	58.96	59.06	58.90	58.87
Stradella	69.19	69.24	69.28	69.35	69.40	69.37	69.34	69.49	69.00	69.36
Calendasco	49.76	49.97	49.88	49.81	50.00	50.08	50.04	50.12	50.28	49.99
Sarmato	59.46	59.56	59.56	59.56	59.61	59.61	59.61	59.61	59.61	59.57
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni .	47.87	47.56	47.69	47.74	47.84	47.95	48.11	48.26	48.87	47.88
S. Giorgio Placentino	98.85	98.93	98.79	98.64	98.83	98.85	98.78	98.86	98.98	98.83
Pontenure	62.66	62.91	62.91	62.76	62.81	62.06	63.06	63.06	62.96	62.91
S. Nazzaro	38.62	38.40	38.47	38.64	39.24	39.29	39.44	39.44	39.43	390.0
Alseno	61.80	62.60	62.65	62.80	62.85	62.70	62.70	62.65	62.62	62.60
Mezzano Chitanzolo .	86.08	36.10	36.22	36.25	36.32	36.37	36.46	36.53	86.59	36.32
Busseto	38.63	38.58	38.61	38.51	39.50	39.54	39.01	39.03	39.04	38.94
Fidenza	70.75	70.72	70.66	70.65	70.63	70.60	70.57	70.55	70.49	70.62
Zibello	31.27	31.09	31.04	31.01	31.42	31.42	31.44	31.52	31.54	31.31
Fellegara Taro . . .	109.33	109.82	109.43	109.49	109.64	109.84	110.19	110.34	110.87	109.80
Roccabianca	29.84	29.79	29.74	29.69	29.44	29.44	29.41	29.89	29.44	29.58
S. Secondo Parmense	32.79	32.78	32.81	32.83	32.85	32.86	32.87	32.88	32.91	32.84
Follignano	190.76	190.89	190.57	190.46	190.65	190.85	190.76	190.82	190.64	190.71

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PILO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Taro ed Enza											
Pornovo	151.50	151.68	151.64	151.52	151.71	151.73	151.67	151.78	151.71	151.65	
Collecchio	88.92	89.42	88.92	89.42	89.47	89.47	89.52	89.55	89.42	89.35	
Sala Baganza	165.96	166.16	166.36	166.36	166.46	166.71	166.81	166.86	166.96	166.52	
S. Ruffino	106.50	106.85	107.00	106.95	107.20	107.25	107.40	107.35	107.35	107.09	
Fraore	48.61	48.66	48.75	48.86	48.97	49.08	49.18	49.27	49.35	48.97	
S. Quirico	34.13	33.88	33.88	34.23	34.11	34.01	33.87	33.78	33.78	34.02	
Felino	181.10	181.85	181.85	181.95	181.90	182.10	182.20	182.30	182.50	181.97	
Bivio del Cristo . .	45.09	45.08	45.07	45.04	45.12	45.12	45.08	45.07	45.05	45.08	
Colerno	27.92	27.96	27.79	27.66	27.70	27.67	27.52	27.66	27.73	27.73	
Traversetolo	155.26	155.34	155.36	155.33	155.39	155.47	155.42	155.46	155.51	155.40	
Monticelli Bagni . .	114.40	114.35	114.82	114.32	114.45	114.42	114.42	114.48	114.48	114.40	
S. Lazzaro Parmense .	51.05	51.06	51.11	51.06	51.52	51.50	51.45	51.45	51.45	51.29	
Mezzano Inferiore . .	23.32	23.40	23.22	23.12	23.52	23.72	23.44	23.42	23.42	23.40	
Mezzano Superiore .	25.48	25.38	25.33	25.28	25.48	25.41	25.41	25.33	25.21	25.37	
Gainago (Malcantone) .	25.72	25.80	25.82	25.83	25.85	25.87	25.90	25.86	25.84	25.85	

MARZO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Enza e Secchia											
S. Polo d'Enza . . .	144.89	144.87	144.84	144.82	144.79	144.75	144.72	144.68	144.67	144.78	
Montecchio	92.45	92.78	92.82	92.79	92.96	93.16	93.19	93.18	93.19	92.95	
Sant'Ilario d'Enza . .	48.78	48.81	48.83	48.96	49.26	49.31	49.35	49.42	49.42	49.12	
Brescello	22.89	23.08	23.12	23.23	23.84	23.24	23.17	23.23	23.27	23.17	
Cavriago	70.66	70.67	70.67	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.69	70.68	
Villa Cadè	89.00	39.05	39.12	39.16	39.22	39.30	39.35	39.43	89.57	39.24	
Coviolo	66.87	66.80	66.88	66.78	67.58	67.80	67.83	67.90	67.90	67.44	
S. Prospero Strinati .	50.50	50.50	50.56	50.56	50.60	50.60	50.60	50.64	50.65	50.58	
Gualtieri	21.42	21.51	21.63	21.66	21.79	21.84	21.67	21.62	21.55	21.63	
Pieve Rossa di Bagnolo	80.65	30.50	30.21	30.15	30.15	80.12	30.12	30.22	30.12	30.25	
Novellara	20.45	20.25	20.20	20.30	20.55	20.45	20.30	20.26	20.20	20.33	
Castellarano	152.58	152.58	152.67	152.70	152.76	152.78	153.11	153.22	153.80	152.85	
Suzzara	16.90	16.88	16.85	16.84	16.92	16.84	16.73	16.61	16.52	16.79	
Veglia	125.47	125.35	125.13	125.50	125.70	125.42	125.35	125.18	125.05	125.35	
Rubiera	49.84	49.27	49.21	49.17	49.16	49.13	49.14	49.12	49.09	49.18	
Correggio	81.20	31.00	30.90	30.90	31.20	30.95	30.95	30.90	80.85	30.98	
Rio Saliceto	21.46	21.33	21.06	21.51	21.30	21.36	21.32	21.26	21.11	21.37	
Gonzaga-Reggiolo . .	15.95	16.05	15.95	16.25	16.96	16.85	16.60	16.33	16.15	16.34	
Rolo	17.14	16.59	16.36	16.34	16.37	16.89	16.67	16.04	15.94	16.48	
S. Benedetto Po . .	18.52	13.72	13.74	13.82	14.12	14.22	14.14	14.10	14.11	13.94	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	109.86	109.83	109.79	110.03	110.88	110.20	110.13	110.00	109.93	110.02	
Marzaglia	50.18	50.09	50.01	50.00	50.68	50.51	50.39	50.29	50.25	50.26	
Formigine	56.10	56.35	56.61	56.81	56.91	57.06	57.35	57.42	57.41	56.89	
Maranello	125.43	125.38	125.48	125.33	125.24	125.13	125.05	124.98	125.08	125.23	
Modena	35.54	35.36	35.82	35.42	35.57	35.42	35.35	35.42	35.35	35.42	
Concordia	18.15	18.28	18.38	18.58	18.88	19.08	18.98	18.95	18.98	18.70	
Poggio Rusco	11.63	11.68	11.57	11.33	11.58	11.53	11.48	11.43	11.41	11.52	
Revere	11.07	11.24	11.30	11.29	11.55	11.67	11.59	11.66	11.69	11.45	
Camposanto	13.36	13.38	13.39	13.41	13.44	13.48	13.50	13.56	13.62	13.46	
Crevalcore	15.74	15.74	15.84	15.84	16.04	16.14	16.24	16.17	16.09	15.98	
Sermide	8.41	8.94	9.16	9.06	9.74	10.01	9.84	9.94	9.96	9.45	
Bondeno	7.74	7.74	7.84	8.14	8.44	8.14	7.84	7.76	8.34	8.00	
Saliceto sul Panaro .	33.24	33.25	33.17	33.20	33.17	33.82	33.14	33.25	33.22	33.22	
S. Lorenzo della Piozza	24.84	24.37	24.41	24.43	24.44	24.44	24.46	24.46	24.46	24.42	
Finale	18.20	13.30	13.30	13.40	13.50	13.50	13.70	13.90	14.00	13.53	
S. Martino in Spino .	9.08	9.12	9.18	9.11	9.03	8.97	8.91	8.96	9.02	9.04	

APRILE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	159.35	159.36	159.88	159.35	159.30	159.28	159.23	159.20	159.15	159.29
Tortona	100.59	100.60	100.62	100.65	100.62	100.66	100.65	100.68	100.70	100.64
Pontecurone	87.90	88.00	88.00	88.10	88.10	78.15	88.15	88.15	88.20	88.08
Voghera	78.28	73.23	73.23	73.23	78.84	73.34	73.34	73.34	73.34	73.29
Bressana (Bottarone).	68.51	63.39	63.33	63.27	63.24	63.18	63.16	63.13	63.06	63.25
Mezzanino	58.81	58.74	58.65	58.60	58.55	58.50	58.46	58.59	58.63	58.61
Stradella	70.15	70.20	70.25	70.10	70.01	69.95	69.84	69.79	69.65	69.94
Calendasco	50.11	50.18	50.12	50.07	50.06	50.11	50.04	49.90	49.92	50.05
Sarmato	59.68	59.65	59.66	59.67	59.68	59.66	59.71	59.71	59.71	59.68
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	48.44	48.46	48.44	48.36	48.34	48.30	48.30	48.30	48.29	48.36
S. Giorgio Placentino	98.77	98.62	98.60	98.57	98.59	98.61	98.62	98.65	98.68	98.63
Pontenure	62.91	62.71	62.71	62.56	62.46	62.46	62.36	62.26	62.26	62.52
S. Nazzaro	39.37	39.33	39.12	39.42	39.39	39.36	39.33	40.06	40.26	39.52
Alseno	68.10	63.20	63.30	63.35	63.40	63.42	63.45	63.48	68.50	63.36
Mezzano Chitantoio	36.68	36.66	36.71	36.72	36.74	36.75	36.76	36.80	38.89	36.74
Busseto	38.90	38.89	38.75	38.77	38.54	38.46	38.58	38.59	38.24	38.64
Fidenza	70.48	70.40	70.38	70.34	70.30	70.26	70.23	70.19	70.17	70.30
Zibello	81.47	31.41	31.36	31.30	31.26	81.22	31.23	31.34	31.47	31.34
Felegara Taro	111.00	110.97	110.94	110.84	110.69	110.69	110.60	110.54	110.48	110.74
Roccabianca	29.84	29.79	29.74	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69	29.69	29.72
S. Secondo Parmense	32.90	32.91	32.93	32.96	32.99	33.01	33.06	33.10	33.18	33.00
Pollignano	190.47	190.35	190.29	190.25	190.07	190.08	190.06	190.11	190.04	190.19

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.75	151.73	151.41	151.18	151.18	151.16	151.23	151.16	151.14	151.33
Collecchio	89.49	89.52	89.52	89.57	89.59	89.67	89.72	89.82	89.90	89.64
Sala Baganza	166.96	166.96	166.86	166.71	166.51	166.36	166.16	166.06	166.01	166.51
S. Ruffino	107.15	107.10	107.00	107.00	106.75	106.70	106.60	106.60	106.65	106.84
Fraore	49.39	49.41	49.42	49.40	49.37	49.35	49.32	49.30	49.27	49.36
S. Quirico	33.81	33.64	33.59	33.49	33.38	33.33	33.32	33.35	33.25	33.46
Felino	182.80	182.20	182.10	182.05	182.00	181.90	182.00	181.80	182.10	182.05
Bivio del Cristo	45.02	45.00	44.98	44.96	44.92	44.91	44.91	44.88	44.85	44.94
Colerno	27.65	27.51	27.43	27.36	27.19	27.07	27.04	27.03	26.97	27.25
Traversetolo	155.50	155.48	155.51	155.52	155.47	155.51	155.49	155.50	155.48	155.50
Monticelli Bagni	114.40	114.35	114.32	114.32	114.45	114.42	114.42	114.48	114.48	114.40
S. Lazzaro Parmense	51.45	51.42	51.38	51.36	51.34	51.32	51.39	51.36	51.40	51.38
Mezzano Inferiore	23.29	23.32	23.23	23.16	23.16	23.14	23.21	23.26	23.28	23.23
Mezzano Superiore	25.19	25.16	25.12	25.06	24.98	24.89	24.98	24.98	24.93	25.03
Gainago (Malcantone)	25.81	25.76	25.74	25.72	25.70	25.69	25.67	25.65	25.61	25.71

APRILE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.65	144.63	144.61	144.57	144.54	144.52	144.51	144.49	144.48	144.55
Montecchio	98.15	93.13	93.09	93.03	92.97	92.91	92.84	92.75	92.70	92.95
Sant'Ilario d'Enza . .	49.42	49.42	49.41	49.40	49.41	49.40	49.40	49.41	49.36	49.40
Brescello	23.23	23.15	23.06	23.05	23.02	23.03	23.05	23.33	23.51	23.16
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69
Villa Cadè	39.60	39.62	39.60	39.57	39.56	39.57	39.52	39.49	39.42	39.55
Covolo	68.00	67.90	67.85	67.59	67.39	67.34	67.25	67.14	67.00	67.50
S. Prospero Strinati .	50.40	50.35	50.30	50.27	50.25	50.25	50.20	50.16	50.08	50.25
Quattleri	21.47	21.43	21.40	21.36	21.32	21.30	21.27	21.15	21.08	21.31
Pieve Rossa di Bagnolo	30.15	30.15	30.13	30.10	30.02	30.00	30.03	29.95	29.95	30.05
Novellara	20.11	20.15	20.13	20.05	20.05	20.01	20.05	20.07	20.01	20.07
Castellarano	153.88	153.23	153.17	153.02	153.06	153.09	153.03	153.06	153.02	153.11
Suzzara	16.48	16.44	16.41	16.37	16.33	16.29	16.26	16.22	16.15	16.33
Veglia	125.00	124.96	124.84	124.77	124.70	124.63	124.57	124.37	124.45	124.70
Rubiera	49.17	49.20	49.22	49.18	49.16	49.12	49.06	49.02	48.97	49.11
Correggio	30.81	30.90	30.90	30.80	30.80	30.70	30.80	30.80	30.70	30.80
Rio Saliceto	21.10	21.17	21.16	21.29	21.21	21.09	20.91	20.78	20.68	21.07
Gonzaga-Reggiolo . .	15.90	15.79	15.70	15.60	15.53	15.49	15.45	15.36	15.27	15.57
Rolo	16.47	16.43	16.30	16.33	16.32	16.25	16.21	16.19	16.04	16.28
S. Benedetto Po . . .	14.02	13.99	13.93	13.87	13.80	13.79	13.78	13.88	14.05	13.90

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	109.88	109.85	109.75	109.69	109.65	109.58	109.65	109.68	109.56	109.70	
Marzaglia	50.18	50.02	50.01	50.04	50.00	49.94	49.85	49.72	49.57	49.92	
Formigine	57.88	57.30	57.25	57.14	57.10	57.10	57.08	57.06	57.04	57.16	
Maranello	125.13	125.20	125.28	125.23	125.13	125.06	124.98	125.13	125.23	125.15	
Modena	35.37	35.37	35.33	35.32	35.30	35.27	35.26	35.25	35.28	35.30	
Concordia	18.88	18.73	18.71	18.68	18.68	18.63	18.63	18.73	18.70	18.70	
Poggio Rusco	11.28	11.18	11.88	11.23	11.08	11.03	11.00	11.01	10.90	11.12	
Revere	11.68	11.62	11.64	11.57	11.61	11.60	11.58	11.56	11.67	11.61	
Camposanto	13.64	13.64	13.66	13.63	13.66	13.69	13.70	13.71	13.72	13.67	
Crevalcore	15.74	15.74	15.74	15.69	15.66	15.66	15.64	15.64	15.64	15.68	
Sermide	9.96	9.88	9.85	9.80	9.84	9.78	9.77	9.83	10.22	9.88	
Bondeno	6.84	6.80	7.09	7.17	7.19	7.14	7.09	7.07	7.07	7.05	
Saliceto sul Panaro .	33.24	33.25	33.17	33.19	33.17	33.32	33.14	33.25	33.22	33.22	
S. Lorenzo della Pieppa	23.11	23.09	23.09	23.09	23.11	23.08	23.01	22.96	22.88	23.05	
Finale	14.10	14.10	14.15	14.15	14.15	14.18	14.18	14.20	14.20	14.16	
S. Martino in Spino .	8.98	8.86	8.75	8.63	8.55	8.46	8.38	8.29	8.17	8.56	

MAGGIO 1934

osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	5	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	159.07	159.01	158.98	158.95	158.93	158.90	158.86	158.82	158.77	158.92
Tortona	100.61	100.63	100.62	100.64	100.63	100.65	100.68	100.68	100.70	100.65
Pontecurone	88.80	88.23	88.12	88.07	88.01	88.08	87.91	87.83	87.80	88.04
Voghera	75.41	75.41	75.41	75.41	75.37	75.37	75.37	75.37	75.37	75.39
Bressana (Bottarone)	63.02	62.05	63.01	62.93	62.94	62.89	62.82	62.79	62.78	62.91
Mezzanino	58.62	58.89	58.84	58.74	58.67	58.72	58.63	58.54	58.45	58.68
Stradella	69.65	69.70	69.64	69.55	69.50	69.58	69.47	69.35	69.15	69.51
Calendasco	50.29	50.59	50.47	50.42	50.41	50.51	50.43	50.36	50.32	50.44
Sarmato	59.71	59.76	59.71	59.76	59.73	59.69	59.66	59.66	59.66	59.73
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	48.89	48.39	48.50	48.54	48.57	48.57	48.54	48.52	48.40	48.49
S. Giorgio Piacentino	98.60	98.63	98.65	98.60	98.58	98.55	98.53	98.52	98.49	98.57
Pontenure	62.21	62.16	62.06	62.01	62.01	61.86	61.71	61.61	61.51	61.90
S. Nazario	40.14	41.14	40.64	40.50	40.39	40.42	40.16	40.14	40.16	40.30
Aiseno	63.35	63.80	63.32	63.35	63.40	63.43	63.45	63.50	63.00	63.41
Mezzano Chitanto	87.05	37.09	37.28	37.37	37.41	37.43	87.45	37.43	37.42	37.33
Bussato	38.01	38.90	38.75	38.63	38.38	38.03	37.51	37.47	37.81	38.11
Fidenza	70.09	70.05	70.03	70.00	69.98	69.94	69.91	69.90	69.86	69.97
Zibello	81.45	81.81	31.78	31.74	31.69	31.75	31.69	31.61	31.49	31.67
Felegara Taro	110.37	110.42	110.42	110.34	110.34	110.31	110.33	110.32	110.29	110.35
Roccabianca	29.79	29.84	29.89	29.89	29.89	29.94	29.89	29.86	29.84	29.87
S. Secondo Parmense	32.63	32.60	32.65	32.68	32.71	32.73	32.72	32.75	32.77	32.69
Follignano	190.44	190.52	190.57	190.38	190.32	190.22	190.11	190.05	190.47	190.33

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Taro ed Enza											
Fornovo	151.11	151.25	151.81	151.27	151.24	151.21	151.19	151.19	151.17	151.22	
Collecchio	90.82	90.42	90.72	90.75	90.72	90.67	90.67	90.69	90.69	90.63	
Sala Baganza	165.96	165.96	165.96	165.96	165.96	165.96	165.91	165.91	165.86	165.94	
S. Ruffino	106.40	106.35	106.30	106.25	106.25	106.15	106.10	106.14	106.15	106.23	
Fraore	49.28	49.20	49.16	49.13	49.10	49.08	49.05	49.03	49.01	49.11	
S. Quirico	33.13	33.12	33.10	33.20	33.16	33.13	33.11	33.09	33.15	33.15	
Felino	181.20	181.20	181.20	181.20	181.20	181.10	181.10	181.00	181.00	181.13	
Bivio del Cristo	44.85	44.89	44.90	44.89	44.88	44.85	44.87	44.85	44.88	44.87	
Colorno	27.02	27.11	27.22	27.17	27.19	27.24	27.16	27.12	27.07	27.14	
Traversetolo	155.06	155.02	155.05	155.00	154.94	154.92	155.06	154.94	154.96	154.99	
Monticelli Bagni	114.74	114.75	114.76	114.75	114.80	114.80	114.78	114.78	114.78	114.77	
S. Lazzaro Parmense	51.30	51.81	51.29	51.25	51.25	51.27	51.21	51.15	51.12	51.24	
Mezzano Inferiore	23.88	23.52	23.54	23.54	23.49	23.55	23.49	23.50	23.38	23.49	
Mezzano Superiore	24.98	25.04	25.08	25.08	25.18	25.10	25.03	24.98	24.98	25.04	
Gainago (Malcantone)	25.66	25.68	25.70	25.72	25.74	25.73	25.71	25.71	25.68	25.70	

MAGGIO 1934

Osservazioni freatimetriche in^a destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.47	144.45	144.39	144.34	144.33	144.32	144.30	144.29	144.28	144.35
Montecchio	92.65	92.70	92.70	92.75	92.72	92.74	92.76	92.75	92.75	92.73
Sant'Ilario d'Enza . .	49.40	49.40	49.36	49.34	49.34	49.33	49.32	49.31	49.28	49.34
Brescello	23.53	23.57	23.58	23.49	23.47	23.50	23.46	23.41	23.27	23.48
Cavriago	70.60	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.68
Villa Cadò	39.40	39.52	39.47	39.49	39.46	39.46	39.47	39.49	39.45	39.45
Coviolo	67.18	67.70	67.85	67.80	67.80	67.88	67.92	67.65	67.45	67.69
S. Prospero Strinati .	49.58	49.56	49.51	49.51	49.49	49.49	49.44	49.40	49.40	49.49
Gualtieri	21.19	21.40	21.53	21.47	21.41	21.55	21.44	21.40	21.26	21.41
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	30.12	30.03	30.00	29.97	29.97	29.93	29.87	29.85	29.97
Novellara	19.95	20.08	20.12	20.03	20.10	20.45	20.18	20.00	19.85	20.08
Castellarano	152.98	153.00	152.96	152.94	152.96	152.98	152.88	152.83	152.75	152.94
Suzzara	16.38	16.71	16.74	16.68	16.47	16.44	16.42	16.38	16.32	16.50
Veglia	124.60	124.87	124.76	124.64	124.60	124.53	124.51	124.49	124.42	124.60
Rubiera	49.12	49.16	49.19	49.17	49.14	49.13	49.07	48.97	48.90	49.09
Correggio	30.70	30.80	30.80	30.75	30.80	30.70	30.75	30.60	30.50	30.72
Rio Saliceto	21.26	21.45	21.40	21.30	21.10	21.15	21.26	21.15	21.04	21.23
Gonzaga-Reggiolo . .	15.20	15.26	15.28	15.23	15.21	15.20	15.13	15.14	15.11	15.20
Rolo	15.91	16.04	16.42	16.34	16.26	16.34	16.14	15.90	15.98	16.21
S. Benedetto Po . . .	14.06	13.97	13.77	14.17	14.22	14.18	14.19	14.18	14.17	14.10

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	109.54	109.78	109.71	109.64	109.62	109.60	109.59	109.57	109.45	109.61	
Marzaglia	49.69	49.89	50.02	50.04	50.04	50.07	49.95	49.80	49.96	49.94	
Formigine	57.01	56.97	56.95	56.94	56.94	56.98	56.93	56.93	56.93	56.95	
Maranello	125.88	125.23	125.16	125.05	124.93	124.88	124.76	124.68	124.68	124.97	
Modena	35.38	35.39	35.40	35.36	35.34	35.32	35.30	35.24	35.19	35.32	
Concordia	18.60	18.68	18.72	18.68	18.63	18.58	18.52	18.46	18.43	18.64	
Poggio Rusco	10.84	11.28	10.96	10.93	10.86	10.78	10.70	10.67	11.07	10.89	
Revere	11.66	11.85	11.96	11.96	12.00	12.01	12.00	12.01	12.02	11.90	
Camposanto	13.71	13.78	13.69	13.68	13.66	13.63	13.64	13.62	13.64	13.67	
Crevalcore	15.64	15.64	15.59	15.59	15.59	15.54	15.54	15.54	15.54	15.57	
Sermide	10.23	10.32	10.58	10.63	9.98	10.63	10.70	10.63	10.63	10.48	
Bondeno	7.07	7.09	7.12	7.34	7.54	7.74	7.54	7.34	6.98	7.30	
Saliceto sul Panaro .	32.95	32.98	33.10	33.09	33.00	33.20	33.02	32.87	32.80	33.00	
S. Lorenzo della Piozza	23.81	23.81	23.79	23.79	23.79	23.73	23.71	23.69	23.66	23.75	
Finale	14.20	14.20	14.20	14.22	14.22	14.22	14.22	14.22	14.22	14.21	
S. Martino in Spino .	8.26	8.33	8.42	8.47	8.37	8.31	8.24	8.21	8.16	8.31	

GIUGNO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.75	158.73	158.69	158.67	158.64	158.63	158.60	158.56	158.60	158.65
Tortona	100.70	100.78	100.66	100.70	100.65	100.63	100.63	100.61	100.60	100.66
Pontecurone	88.80	88.65	88.59	88.51	88.43	88.38	88.30	88.17	88.10	88.44
Voghera	75.17	75.17	75.15	75.13	75.11	75.09	75.07	75.07	75.05	75.11
Bressana (Bottarone).	62.75	62.74	62.72	62.69	62.64	62.56	62.51	62.49	62.47	62.62
Mezzanino	58.43	58.56	58.88	58.65	58.52	58.41	58.26	58.19	58.11	58.44
Stradella	69.20	69.25	69.06	69.16	69.00	68.95	68.94	68.77	69.00	69.04
Calendasco	50.23	50.88	50.34	50.21	50.09	50.01	49.96	49.86	49.78	49.98
Sarmato	59.79	59.76	59.73	59.69	59.69	59.69	59.66	59.64	59.64	59.70
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	48.44	48.49	48.47	48.49	48.44	48.29	48.05	47.94	47.69	48.26
S. Giorgio Piacentino	98.68	98.57	98.53	98.47	98.53	98.45	98.43	98.25	98.08	98.43
Pontenure	99.58	99.68	99.53	99.38	99.33	99.18	99.03	99.03	98.88	99.30
S. Nazario	39.79	39.96	40.00	39.87	39.48	39.36	38.93	38.56	38.84	39.37
Aiseno	63.65	63.63	63.85	63.54	63.65	63.68	63.70	63.80	63.85	63.65
Mezzano Chitanto	37.48	37.47	37.45	37.41	37.34	37.28	37.18	37.09	37.01	37.30
Busseto	37.27	38.17	37.93	37.50	37.25	37.11	37.73	37.07	36.85	37.43
Fidenza	69.80	69.83	69.86	69.88	69.91	69.95	70.01	70.08	70.03	69.92
Zibello	31.62	31.66	31.68	31.51	31.37	31.23	31.11	30.96	30.86	31.33
Felegara Taro	110.18	110.13	110.07	110.03	110.01	109.97	109.89	109.91	109.87	110.00
Reccabianca	29.84	29.84	29.79	29.74	29.69	29.59	29.59	29.54	29.44	29.67
S. Secondo Parmense	33.88	33.77	33.72	33.70	33.64	33.59	33.56	33.51	33.47	33.64
Follignano	190.34	190.24	190.17	190.05	189.99	190.47	190.35	190.54	190.34	190.28

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Taro ed Enza											
Fornovo	151.13	151.17	151.07	151.05	151.03	150.99	151.05	151.11	151.15	151.08	
Collecchio	90.62	90.57	90.52	90.52	90.49	90.42	90.32	90.22	90.12	90.42	
Sala Baganza	165.86	165.81	165.86	165.86	165.86	165.86	165.86	165.86	165.91	165.86	
S. Ruffino	106.55	106.55	106.45	106.55	106.56	106.45	106.25	106.20	106.10	106.41	
Fraore	49.00	48.98	48.97	48.95	48.93	48.91	48.89	48.87	48.85	48.93	
S. Quirico	33.07	33.26	33.13	32.95	32.92	32.89	32.86	32.90	32.80	32.98	
Felino	180.80	181.20	181.25	181.30	181.60	181.70	181.60	181.60	181.70	181.42	
Bivio del Cristo	44.89	44.90	44.87	44.83	44.80	44.77	44.76	44.74	44.72	44.81	
Colorno	27.02	26.97	26.95	26.86	26.81	26.77	26.50	26.36	26.14	26.71	
Traversetolo	155.45	155.42	155.44	155.40	155.38	155.41	155.36	155.88	155.38	155.40	
Monticelli Bagni	114.75	114.75	114.76	114.75	114.70	114.70	114.68	114.68	114.68	114.72	
S. Lazzaro Parmense	51.25	51.16	51.05	51.02	51.06	50.98	50.91	50.91	50.88	51.02	
Mezzano Inferiore	23.46	23.80	23.44	23.34	23.22	23.12	23.04	22.95	22.84	23.22	
Mezzano Superiore	25.28	25.40	25.21	25.03	24.98	24.91	24.90	24.83	24.78	25.04	
Gainago (Malcantone)	25.73	25.75	25.78	25.76	25.74	25.70	25.69	25.68	25.72	25.73	

۷۲

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

LUGLIO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
Bacino e Stazione	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	Bacino e Stazione	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia											Fra Taro ed Enza										
Pozzolo Formigaro .	158.48	158.42	158.37	158.29	158.23	158.19	158.14	158.08	158.01	158.25	Fornovo	151.11	151.09	151.18	151.03	151.08	151.00	150.99	150.96	150.97	151.04
Tertona	100.60	100.62	100.62	100.61	100.60	100.58	100.59	100.61	100.57	100.60	Collecchio	90.02	89.92	89.77	89.42	89.32	89.27	89.22	89.17	89.17	89.48
Pontecureone	88.05	88.00	87.94	87.90	87.89	87.80	87.65	87.49	87.85	87.77	Sala Baganza	165.86	165.86	165.91	165.91	165.86	165.86	165.81	165.81	165.81	165.85
Voghera	74.82	74.82	74.82	74.82	71.66	74.66	74.66	74.66	74.66	74.73	S. Ruffino	105.95	105.85	105.80	105.75	105.65	105.55	105.50	105.42	105.26	105.64
Bressana (Bottarone) .	62.36	62.41	62.39	62.35	62.40	62.39	62.38	62.32	62.25	62.36	Fraore	48.88	48.79	48.75	48.71	48.67	48.64	48.61	48.57	48.54	48.68
Mezzanino	58.26	58.17	58.09	58.01	57.97	59.07	57.96	57.89	57.88	59.03	S. Quirico	88.05	32.85	32.79	32.64	32.76	32.74	32.69	32.64	32.61	32.75
Stradella	69.20	69.25	69.10	69.07	68.92	68.97	68.98	68.68	68.82	69.00	Felino	181.00	181.50	181.30	181.30	181.30	181.30	181.25	181.17	180.85	181.29
Calendasco	49.87	49.77	49.75	49.63	49.58	49.61	49.50	49.51	49.40	49.62	Bivio del Cristo . .	44.78	44.73	44.71	44.66	44.68	44.67	44.65	44.63	44.62	44.68
Sarmato	59.56	59.56	59.56	59.41	59.41	59.41	59.41	59.21	59.06	59.40	Colorno	26.15	26.24	26.19	26.14	26.02	25.95	25.90	25.92	25.89	26.04
Fra Trebbia e Taro											Traversetolo										
S. Lazzaro Alberoni .	47.77	47.85	47.75	47.36	47.29	47.29	47.04	46.94	46.74	47.34	Monticelli Bagni . .	114.73	114.74	114.74	114.75	114.56	114.55	114.55	114.57	114.62	114.95
S. Giorgio Piacentino	97.88	97.77	97.66	97.60	97.53	97.43	97.43	97.36	97.24	97.54	S. Lazzaro Parmense .	50.86	50.84	50.74	50.67	50.52	50.43	50.34	50.30	50.24	50.55
Pontenure	60.96	60.91	60.86	60.66	60.66	60.76	60.66	60.46	60.86	60.70	Mezzano Inferiore . .	22.10	22.98	22.82	22.72	22.63	22.63	22.52	22.54	22.45	22.71
S. Nazzaro	38.09	38.54	38.05	37.79	37.80	37.68	37.59	37.47	37.40	37.82	Mezzano Superiore . .	24.98	24.88	24.85	24.81	24.68	24.56	24.46	24.41	24.35	24.66
Alseno	68.55	63.45	63.55	63.50	63.40	63.30	63.25	63.20	63.15	63.37	Gainago (Malcantone) .	25.65	25.58	25.54	25.50	25.44	25.39	25.32	25.27	25.28	25.44
Mezzano Chitanto . .	36.93	36.88	36.83	36.79	36.76	36.72	36.69	36.64	36.64	36.80											
Bussato	87.85	37.13	37.17	36.66	37.22	36.96	36.61	36.16	35.99	36.86											
Fidenza	69.95	69.91	69.86	69.80	69.74	69.71	69.66	69.64	69.56	69.75											
Zibello	80.90	30.89	30.79	30.73	30.81	30.69	30.54	30.49	80.47	30.71											
Felegara Taro	109.84	109.74	109.70	109.71	109.66	109.61	109.59	109.60	109.55	109.67											
Roccabianca	29.74	29.59	29.54	29.49	29.41	29.36	29.29	29.27	29.24	29.44											
S. Secondo Parmense	82.48	32.30	32.13	32.01	31.86	31.77	31.66	31.59	81.45	31.91											
Follignano	190.47	190.24	190.30	190.33	190.35	190.39	190.42	190.35	189.91	190.31											

LUGLIO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.22	144.21	144.20	144.19	144.18	144.16	144.15	144.15	144.14	144.18
Montecchio	98.27	93.22	93.12	93.02	92.95	92.93	92.75	92.66	92.48	92.93
Sant'Ilario d'Enza . .	48.98	48.90	48.85	48.81	48.61	48.42	48.20	47.90	47.88	48.50
Brescello	22.60	22.68	22.46	22.37	22.40	22.43	22.33	22.28	22.30	22.44
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69
Villa Cadè	32.42	39.57	39.54	39.52	39.32	39.17	39.12	39.07	38.92	39.41
Coviolo	67.84	67.00	66.80	66.73	66.60	66.55	66.50	66.45	66.45	66.71
S. Prospero Strinati .	49.51	49.51	49.45	49.40	49.40	49.86	49.36	49.40	49.40	49.42
Gualtieri	21.01	20.92	20.81	20.82	20.71	20.62	20.50	20.41	20.41	20.69
Pieve Rossa di Bagnolo	30.01	29.92	29.90	29.90	29.92	29.85	30.12	30.15	30.08	29.98
Novellara	19.97	19.70	19.65	19.55	19.85	19.65	19.15	19.10	19.13	19.53
Castellarano	152.84	152.63	152.64	152.63	152.59	152.55	152.57	152.55	152.58	152.59
Suzzara	16.25	16.21	16.16	16.12	16.07	16.01	15.96	15.91	15.84	16.06
Veggia	124.08	124.04	124.02	123.90	123.90	123.83	123.83	123.84	123.81	123.92
Rubiera	48.62	48.60	48.59	48.57	48.65	48.54	48.52	48.48	48.46	48.56
Correggio	30.00	30.40	30.10	29.80	29.80	30.20	29.85	29.70	29.40	29.98
Rio Saliceto	21.36	21.87	21.25	21.29	21.18	21.07	20.86	20.89	20.68	21.11
Gonzaga-Reggiolo . .	15.88	15.57	15.34	15.15	15.03	14.94	14.72	14.83	14.80	15.13
Rolo	16.46	16.43	16.35	16.04	16.07	15.92	16.42	16.37	16.38	16.27
S. Benedetto Po . . .	18.87	13.63	13.52	13.42	13.39	13.33	13.27	13.22	13.17	13.42

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	109.18	109.01	108.97	108.98	108.93	108.95	108.98	109.04	108.97	108.99	
Marzaglia	48.81	48.66	48.57	48.47	48.38	48.27	48.22	48.15	48.11	48.40	
Formigine	56.81	56.79	56.77	56.73	56.70	56.66	56.57	56.95	56.75	56.74	
Maranello	123.53	123.48	123.38	123.23	123.10	123.07	123.12	123.20	123.27	123.26	
Modena	35.19	35.21	35.17	35.16	35.14	35.12	35.09	35.07	35.24	35.15	
Concordia	17.88	17.84	17.81	17.78	17.73	17.68	17.65	17.60	17.56	17.73	
Poggio Rusco	10.56	10.58	10.13	10.03	10.01	9.99	9.19	9.29	9.63	9.93	
Revere	11.51	11.47	11.45	11.32	11.30	11.27	11.11	11.05	11.11	11.29	
Camposanto	18.48	13.35	13.27	13.09	12.93	12.79	12.71	12.53	12.41	12.93	
Crevalcore	15.49	15.49	15.44	15.34	15.14	15.14	15.14	15.09	15.09	15.26	
Sermide	9.85	9.33	9.19	8.80	8.75	8.71	8.48	8.48	8.55	8.84	
Bondeno	6.69	6.64	6.64	6.54	5.44	5.24	5.07	5.09	5.64	5.89	
Saliceto sul Panaro .	32.44	32.36	32.27	32.18	32.12	32.07	31.90	31.77	31.77	32.10	
S. Lorenzo della Piozza	23.56	23.51	23.43	23.33	23.29	23.29	23.29	23.40	5.64	23.38	
Finale	14.00	14.00	13.98	13.95	13.95	13.93	13.90	13.90	13.85	13.84	
S. Martino in Spino .	7.97	7.86	7.74	7.66	7.57	7.48	7.40	7.29	7.22	7.58	

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro .	157.96	157.93	157.88	157.79	157.68	157.59	157.50	157.43	157.35	157.68
Tortona	100.70	100.70	100.72	100.78	100.70	100.71	100.71	100.72	100.70	100.71
Pontecurone	87.80	87.23	87.11	86.82	86.77	86.61	86.52	86.46	86.35	86.80
Voghera	74.40	74.40	74.40	74.40	74.40	74.18	74.18	74.18	74.18	74.30
Bressana (Bottarone). .	62.18	62.17	62.14	62.11	62.07	62.06	62.04	62.05	62.15	62.11
Mezzanino	57.95	57.89	57.82	57.78	57.75	57.73	57.66	57.64	58.04	57.81
Stradella	69.55	68.93	68.75	68.73	68.70	68.40	68.77	68.77	69.20	68.87
Calendasco	49.23	49.20	49.88	49.33	49.30	49.13	49.00	48.95	49.21	49.19
Sarmato.	59.06	59.06	59.09	59.06	59.06	59.06	59.06	59.16	59.18	59.09
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni .	46.44	46.44	46.47	46.44	46.54	46.51	46.54	46.46	46.86	46.52
S. Giorgio Piacentino	97.40	97.24	97.48	97.00	96.87	96.79	96.66	96.54	97.88	97.09
Pontenure	60.26	60.36	60.21	60.11	60.16	60.16	60.01	59.96	60.56	60.20
S. Nazzaro	37.14	37.34	38.44	38.34	38.34	38.34	37.54	37.70	38.12	37.92
Alsene	68.10	63.05	63.00	62.95	62.90	62.95	63.00	62.97	63.00	62.99
Mezzano Chitantoio .	36.57	36.60	36.62	36.56	36.51	36.49	36.45	36.42	36.87	36.51
Bussato	35.78	36.58	35.61	35.11	35.37	35.34	35.43	35.60	37.08	35.76
Fidenza	69.48	69.43	69.41	69.36	69.34	69.33	69.29	69.25	69.21	69.34
Zibello	30.32	30.29	30.36	30.49	30.52	30.30	30.32	30.19	30.41	30.35
Felegara Taro . . .	109.45	109.41	109.34	109.25	109.19	109.12	109.04	108.97	108.94	109.19
Roccabianca	29.11	29.01	28.99	28.99	28.94	28.89	28.79	28.89	28.92	28.95
S. Secondo Parmense	81.48	31.41	31.38	31.34	31.33	31.31	31.28	31.26	81.28	31.33
Pollignano	190.19	190.27	189.99	190.09	190.24	189.94	189.69	190.11	190.41	190.10

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo.	150.97	150.95	150.97	151.00	150.98	150.94	151.01	150.98	150.99	150.97
Collecchio	89.09	89.05	89.05	89.02	89.02	89.02	89.05	89.05	89.07	89.05
Sala Baganza.	165.81	165.76	165.76	165.76	165.76	165.81	165.81	165.81	165.86	165.79
S. Ruffino	105.05	104.96	104.95	104.78	104.65	104.63	104.30	104.25	104.10	104.63
Fraore	48.50	48.46	48.41	48.35	48.27	48.20	48.13	48.08	48.02	48.27
S. Quirico	32.57	32.35	32.46	32.45	32.43	32.40	32.28	32.21	32.43	32.42
Felino	180.50	180.40	180.50	180.50	180.40	179.95	179.90	180.00	180.05	180.24
Bivio del Cristo . .	44.59	44.58	44.55	44.53	44.52	44.49	44.44	44.42	44.43	44.50
Colorno	25.80	25.71	25.59	25.50	25.43	25.32	25.15	24.97	25.12	25.40
Traversetolo	155.04	154.96	155.00	154.97	154.90	154.84	154.82	154.80	154.74	154.90
Monticelli Bagni . .	114.58	114.58	114.45	114.45	114.43	114.42	114.55	114.45	114.45	114.48
S. Lazzaro Parmense.	50.08	49.92	49.74	49.68	49.62	49.55	49.36	49.25	49.20	49.60
Mezzano Inferiore . .	22.40	22.36	22.52	22.41	22.46	22.40	22.32	22.80	22.35	22.39
Mezzano Superiore .	24.29	24.28	24.58	24.40	24.33	24.28	24.28	24.28	24.27	24.33
Gainago (Malcantone) .	25.22	25.20	25.17	25.15	25.14	25.10	25.06	25.04	24.98	25.12

AGOSTO 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.18	144.11	144.10	144.09	144.08	144.07	144.04	144.03	144.08	144.07
Montecchio	92.26	92.17	92.12	92.01	92.01	91.98	91.92	91.86	91.87	92.02
Sant'Ilario d'Enza . .	47.79	47.73	47.59	47.43	47.36	47.29	47.16	47.11	47.11	47.40
Brescello	22.22	22.13	22.08	22.29	22.25	22.22	22.20	22.18	22.16	22.19
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70
Villa Cadè	38.77	38.77	38.74	38.68	38.67	38.62	38.52	38.47	38.42	38.63
Coviolo	66.80	66.20	66.15	66.05	65.95	65.92	65.84	65.79	65.79	66.00
S. Prospero Strinati .	49.50	49.50	49.46	49.46	49.42	49.40	49.52	49.70	49.70	49.52
Gualtieri	20.27	20.24	20.19	19.95	18.98	20.00	20.01	20.07	20.14	19.97
Pieve Rossa di Bagnolo	29.90	29.86	29.90	29.95	29.95	29.90	30.10	30.15	30.10	29.98
Novellara	19.06	19.02	18.97	18.94	18.90	18.88	18.83	18.79	19.42	18.98
Castellarano	152.48	152.48	152.30	152.21	152.18	152.26	152.25	152.26	152.23	152.29
Suzzara	15.80	15.76	15.71	15.68	15.67	15.66	15.65	15.76	15.79	15.71
Veglia	123.78	123.73	123.69	123.65	123.60	123.55	123.56	123.60	123.67	123.65
Rubiera	48.44	48.42	48.39	48.35	48.32	48.22	48.12	48.42	48.52	48.35
Correggio	29.20	30.30	29.60	29.20	30.40	29.80	29.50	29.30	30.80	29.79
Rio Saliceto	20.67	20.78	20.69	20.66	20.69	20.59	20.66	20.89	21.41	20.78
Gonzaga-Reggiolo . .	14.73	14.69	14.66	14.63	14.65	14.65	14.65	14.65	15.08	14.71
Rolo	15.98	16.02	16.07	16.24	16.16	16.16	16.13	16.05	17.84	16.23
S. Benedetto Po . . .	13.24	13.21	13.19	13.17	13.12	13.08	13.04	13.02	13.00	13.12

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	108.83	108.80	108.76	108.73	108.71	108.78	108.67	108.68	108.98	108.76	
Marzaglia	48.14	48.21	48.17	48.08	47.99	47.93	47.85	47.83	48.19	48.04	
Formigine	56.50	56.29	56.12	56.05	56.01	55.95	55.92	55.87	55.82	56.06	
Maranello	123.28	123.16	123.09	123.02	122.96	122.88	122.93	123.00	123.06	123.04	
Modena	35.10	35.07	35.04	35.03	35.01	34.99	34.97	35.17	35.24	35.07	
Concordia	17.53	17.48	17.43	17.40	17.38	17.36	17.35	17.38	17.68	17.44	
Poggio Rusco	9.42	9.40	9.36	8.68	8.65	8.63	8.59	8.58	10.89	9.08	
Revere	11.02	11.01	10.96	11.05	11.08	11.03	10.98	10.90	11.88	11.04	
Camposanto	12.46	12.51	12.49	12.50	12.52	12.54	12.56	12.57	12.59	12.53	
Crevalcore	15.04	15.14	15.24	15.24	15.24	15.34	15.44	15.54	15.54	15.31	
Sermide	8.18	8.07	8.38	8.70	8.61	8.59	8.38	8.28	9.18	8.48	
Bondeno	5.34	5.16	5.12	5.34	5.64	5.14	6.84	7.34	7.44	5.93	
Saliceto sul Panaro .	31.65	31.54	31.44	31.40	31.35	31.28	31.22	31.15	31.67	31.41	
S. Lorenzo della Piozza	23.21	23.13	23.06	22.98	22.91	22.83	22.78	22.71	24.01	23.07	
Finale	13.78	13.75	13.70	13.65	13.65	13.63	13.63	13.63	13.63	13.67	
S. Martino in Spino .	7.09	6.99	6.92	6.81	6.73	6.66	6.57	6.52	8.67	6.99	

SETTEMBRE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro .	157.28	157.11	156.96	156.79	156.65	156.49	156.27	156.13	155.95	156.62
Tortona	100.68	100.65	100.69	100.64	100.68	100.67	100.67	100.70	100.66	100.66
Pontecurone	86.16	85.95	85.86	85.80	85.74	85.70	85.63	85.58	85.45	85.76
Voghera	74.07	74.07	74.07	74.07	73.90	73.90	73.90	73.90	73.90	73.97
Bressana (Bottarone). .	62.17	62.14	62.12	62.11	62.07	62.08	62.05	62.04	62.02	62.09
Mezzanino	58.00	57.96	57.92	57.91	57.89	57.86	57.84	57.81	57.79	57.89
Stradella	68.85	68.75	68.60	68.58	68.35	68.35	68.35	68.28	68.27	68.49
Calendasco	49.81	49.37	49.26	49.19	49.17	49.12	49.11	49.09	49.05	49.18
Sarmato	59.06	59.06	59.06	59.10	59.14	59.09	59.06	59.03	59.08	59.07
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni .	47.26	47.19	47.19	47.19	47.17	47.14	47.06	47.04	47.08	47.13
S. Giorgio Piacentino	97.88	97.77	97.93	97.98	97.70	97.49	97.13	97.03	97.00	97.54
Pontenure	60.81	60.71	60.56	60.26	60.56	60.51	60.56	60.26	60.41	60.51
S. Nazario	38.20	38.54	38.14	38.24	38.10	38.11	38.03	37.99	37.89	38.14
Alseno	62.98	62.95	62.92	62.90	62.87	62.80	62.90	62.87	62.85	62.89
Mezzano Chitantoio .	36.56	36.68	36.62	36.60	36.58	36.56	36.52	36.50	36.47	36.56
Busseto	36.40	36.00	35.93	35.95	36.40	35.97	35.96	35.80	35.75	36.02
Fidenza	69.20	69.18	69.13	69.09	69.05	69.01	69.03	69.06	69.11	69.09
Zibello	30.41	30.42	30.44	30.43	30.49	30.37	30.35	30.31	30.26	30.39
Felegara Taro . . .	108.84	108.79	108.71	108.62	108.61	108.58	108.53	108.48	108.40	108.62
Roccabianca	28.09	29.04	28.99	28.96	28.96	28.94	28.94	28.91	28.89	28.97
S. Secondo Parmense .	31.48	31.38	31.35	31.34	31.30	31.27	31.24	31.19	31.15	31.29
Follignano	190.24	190.23	190.29	190.36	190.12	190.07	189.79	190.05	189.79	190.10

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Taro ed Enza											
Fornovo	151.01	150.98	151.03	151.04	151.20	151.18	151.18	151.15	151.13	151.10	
Collecchio	89.07	89.09	89.09	89.12	89.12	89.12	89.15	89.12	89.12	89.11	
Sala Baganza	165.86	165.81	165.81	165.81	165.86	165.86	165.91	165.91	165.91	165.86	
S. Ruffino	104.15	104.15	104.15	104.14	104.25	104.35	104.40	104.45	104.45	104.28	
Fraore	47.97	47.08	47.89	47.85	47.81	47.78	47.74	47.70	47.67	47.71	
S. Quirico	32.51	32.52	32.54	32.62	32.69	32.68	32.69	32.63	32.46	32.59	
Felino	180.20	180.15	180.10	180.50	180.60	181.00	181.30	181.55	181.60	180.78	
Bivio del Cristo . .	44.46	44.46	44.44	44.49	44.62	44.64	44.63	44.63	44.61	44.55	
Colorno	25.15	25.18	24.98	25.07	25.05	25.06	25.09	25.10	25.12	25.08	
Traversetolo	155.14	154.96	155.06	155.00	154.92	154.84	154.80	154.74	154.70	154.91	
Monticelli Bagni . .	114.50	114.50	114.50	114.48	114.48	114.41	114.40	114.40	114.40	114.45	
S. Lazzaro Parmense .	49.15	49.15	49.10	49.04	49.16	49.16	49.11	49.07	48.98	49.10	
Mezzano Inferiore . .	22.47	22.52	22.51	22.52	22.55	22.53	22.48	22.46	22.42	22.49	
Mezzano Superiore .	24.18	24.07	23.95	23.95	24.18	24.25	24.18	24.06	23.98	24.09	
Gainago (Malcantone) .	24.96	24.94	25.00	25.03	25.11	25.18	25.08	25.04	24.99	25.03	

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.04	144.05	144.04	144.03	144.02	144.02	144.02	144.00	144.00	144.02
Montecchio	91.94	91.95	91.97	91.91	92.01	92.08	92.01	91.94	91.88	91.96
Sant'Ilario d'Enza . .	47.12	47.14	47.21	47.16	47.21	47.25	47.26	47.21	47.17	47.19
Brescello	22.60	22.72	22.68	22.56	22.60	22.53	22.47	22.38	22.31	22.54
Cavriago	70.70	70.70	70.69	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.69
Villa Cadè	88.42	38.42	38.52	88.57	38.52	38.47	38.47	38.42	38.42	38.47
Coviolo	65.70	65.65	65.62	65.56	65.69	65.55	65.50	65.47	65.42	65.57
S. Prospero Strinati .	49.51	49.44	49.27	49.23	49.23	49.14	49.10	49.06	49.06	49.23
Qualtieri	20.27	20.23	20.15	20.04	20.47	20.40	20.27	20.26	20.17	20.32
Pieve Rossa di Bagnolo	80.15	30.10	30.07	30.07	30.07	29.93	29.93	29.87	29.85	30.00
Novellara	19.33	19.27	19.20	19.05	19.05	19.45	19.39	19.16	19.43	19.32
Castellarano	152.28	152.22	152.13	152.18	152.21	152.19	152.15	151.98	151.96	152.13
Suzzara	15.77	15.75	15.79	16.80	16.25	16.20	16.14	16.09	16.04	16.04
Veglia	123.75	123.69	123.69	123.70	123.68	123.65	123.55	123.55	123.61	123.65
Rubiera	48.42	48.32	48.26	48.28	48.30	48.27	48.22	48.17	48.12	48.26
Correggio	30.80	30.60	30.30	31.20	30.70	30.50	30.30	30.20	30.00	30.51
Rio Saliceto	21.28	20.97	20.71	20.56	20.68	20.69	20.55	20.66	20.51	20.70
Gonzaga-Reggiolo . .	15.04	14.90	14.84	15.23	15.79	15.50	15.27	15.04	15.03	15.18
Rolo	17.19	16.49	16.82	17.16	17.22	16.90	16.82	16.70	16.66	16.83
S. Benedetto Po . .	13.57	13.52	18.47	13.71	18.77	13.74	13.71	13.65	13.57	13.63

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	108.88	108.81	108.78	108.72	108.70	108.67	108.63	108.63	108.61	108.71	
Marzaglia	48.07	47.96	47.87	47.79	47.71	47.68	47.59	47.53	47.47	47.74	
Formigine	55.74	55.71	55.64	55.61	55.59	55.56	55.50	55.46	55.45	55.58	
Maranello	123.08	123.18	123.23	123.30	123.36	123.28	123.20	123.13	123.08	123.20	
Modena	35.82	35.28	35.21	35.17	35.14	35.11	35.12	35.10	35.13	35.17	
Concordia	17.68	17.65	17.58	17.71	17.75	17.68	17.65	17.63	17.61	17.66	
Poggio Rusco	10.86	10.93	10.88	11.88	11.23	11.03	10.93	10.78	10.76	10.97	
Revere	11.49	11.54	11.52	11.55	11.63	11.71	11.52	11.51	11.45	11.55	
Camposanto	12.48	13.42	12.31	12.80	13.61	13.21	13.09	13.26	13.23	12.99	
Crevalcore	15.54	15.54	15.54	15.54	15.49	15.49	15.44	15.44	15.44	15.49	
Sermide	9.00	9.36	9.56	9.53	9.48	9.58	9.30	9.18	9.00	9.33	
Bondeno	7.89	7.24	6.76	6.64	6.59	6.09	5.86	5.64	5.54	6.42	
Saliceto sul Panaro .	31.74	31.80	31.70	31.72	31.68	31.65	31.64	31.57	31.52	31.67	
S. Lorenzo della Ploppa	23.86	23.82	24.01	24.03	24.06	23.91	23.81	23.71	23.66	23.87	
Finale	13.80	13.80	13.80	13.78	13.78	13.76	13.75	13.75	13.75	13.77	
S. Martino in Spino .	8.10	8.01	7.94	8.15	8.28	8.17	8.09	7.99	7.90	8.08	

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.80	155.71	155.62	155.50	155.42	155.35	155.26	155.17	155.10	155.36
Tortona	100.65	100.63	100.61	100.58	100.57	100.55	100.57	100.55	100.58	100.58
Pontecurone	85.89	85.30	85.26	85.26	85.23	84.80	84.73	84.65	84.60	85.02
Voghera	78.08	73.63	73.63	73.63	73.45	73.45	73.45	73.45	73.45	73.53
Bressana (Bottarone)	62.05	62.03	62.00	61.97	62.01	61.96	62.94	62.92	61.91	61.97
Mezzanino	57.76	57.64	57.71	57.65	57.63	57.60	57.56	57.53	57.51	57.63
Stradella	68.15	68.25	68.15	68.18	68.15	68.10	68.10	68.08	68.07	68.14
Calendasco	48.97	48.91	48.85	48.80	48.76	48.72	48.69	48.66	48.68	48.78
Sarmato	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	58.98	58.96	58.91	58.86	58.97
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.89	46.80	46.78	46.72	46.70	46.57	46.54	46.53	46.45	46.66
S. Giorgio Piacentino	96.86	97.18	97.43	97.93	97.93	97.95	97.86	97.73	97.82	97.60
Pontenure	60.06	60.26	60.21	60.81	60.26	60.21	60.11	60.11	60.08	60.84
S. Nazzaro	87.88	37.83	37.81	37.69	37.58	37.49	37.47	37.44	87.84	37.61
Alseno	62.74	62.72	62.61	62.69	62.69	62.68	62.63	62.58	62.58	62.66
Mezzano Chitanto	86.45	36.42	36.38	36.34	36.32	36.29	36.26	36.23	86.16	36.31
Bussato	35.72	86.85	35.82	35.72	35.76	35.68	35.62	35.58	85.57	35.76
Fidenza	69.04	69.02	69.03	69.07	69.10	69.08	69.11	69.16	69.18	69.09
Zibello	30.23	80.48	30.19	30.15	30.13	30.08	30.07	30.03	29.99	30.14
Felegara Taro	108.86	108.31	108.25	108.18	108.14	108.10	108.03	107.97	107.92	108.14
Roccabianca	28.89	28.84	28.79	28.72	28.69	28.66	28.59	28.54	28.51	28.80
S. Secondo Parmense	81.15	31.14	31.13	31.10	31.09	31.07	31.06	31.05	81.08	31.09
Folignano	189.78	189.76	189.59	189.54	189.52	189.51	189.48	189.57	189.54	189.59

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Taro ed Enza											
Fornovo	151.11	151.01	151.03	150.95	150.93	150.93	150.90	150.89	150.89	150.96	
Collecchio	89.16	89.15	89.12	89.12	89.15	89.15	89.17	89.17	89.17	89.15	
Sala Baganza	165.81	165.81	165.76	165.86	165.91	165.91	165.86	165.81	165.76	165.83	
S. Ruffino	104.46	104.55	104.54	104.50	104.48	104.45	104.30	104.26	104.20	104.41	
Fraore	47.64	47.61	47.58	47.55	47.52	47.48	47.46	47.43	47.40	47.52	
S. Quirico	32.46	32.53	32.56	32.49	32.65	32.57	32.49	32.50	32.54	32.53	
Felino	181.80	181.30	181.20	181.15	181.10	181.05	180.80	180.40	180.10	180.93	
Bivio del Cristo	44.50	44.58	44.57	44.57	44.56	44.54	44.53	44.52	44.51	44.55	
Colerno	25.11	25.13	25.16	25.18	25.19	25.22	25.24	25.27	25.29	25.20	
Traversetolo	154.74	154.62	154.66	154.60	154.56	154.52	154.34	154.14	153.83	154.44	
Monticelli Bagni	114.40	114.45	114.40	114.45	114.45	114.85	114.35	114.35	114.35	114.39	
S. Lazzaro Parmense	48.85	48.82	48.86	48.90	48.88	48.85	48.80	48.74	48.68	48.82	
Mezzano Inferiore	22.87	22.37	22.32	22.30	22.25	22.24	22.22	22.21	22.17	22.27	
Mezzano Superiore	23.78	23.66	23.58	23.58	23.56	23.76	23.56	23.48	23.28	23.58	
Gainago (Malcantone)	24.98	24.96	24.94	24.93	24.91	24.90	24.89	24.87	24.86	24.91	

O'TTOBRE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	143.99	144.00	143.98	143.97	143.95	143.94	143.93	143.93	143.92	143.96
Montecchio	91.82	91.79	91.80	91.76	91.78	91.73	91.71	91.72	91.72	91.76
Sant'Ilario d'Enza . .	47.11	47.06	47.06	47.08	47.14	47.14	47.10	47.06	47.02	47.08
Brescello	22.26	22.18	22.20	22.23	22.11	22.04	21.96	21.80	21.89	22.07
Cavriago	70.68	70.67	70.67	70.67	70.67	70.66	70.65	70.65	70.65	70.66
Villa Cadè	38.42	38.47	38.47	38.42	38.42	38.40	38.40	38.37	38.32	38.41
Coviolo	65.40	65.38	65.33	65.28	65.28	65.20	65.17	65.15	65.12	65.26
S. Prospero Strinati .	49.80	49.30	49.22	49.22	49.20	49.05	48.90	48.90	48.80	49.10
Quattieri	20.18	20.21	20.25	20.30	20.27	20.20	20.15	20.15	20.15	20.22
Pieve Rossa di Bagnolo	29.68	29.55	29.60	29.55	29.55	29.55	29.42	29.89	29.41	29.52
Novellara	19.86	19.33	19.29	19.34	19.25	19.22	19.20	19.16	19.07	19.25
Castellarano	151.96	151.91	151.85	151.35	151.50	151.41	151.18	150.88	150.58	151.40
Suzzara	16.02	16.00	15.97	15.95	15.93	15.91	15.90	15.89	15.88	15.94
Veglia	123.60	123.56	123.56	123.60	123.60	123.56	123.52	123.52	123.50	123.56
Rubiera	48.07	48.04	47.97	48.01	48.04	48.10	48.06	48.04	47.96	48.03
Correggio	29.90	29.85	29.90	30.00	30.10	29.90	29.85	29.80	29.70	29.89
Rio Saliceto	20.59	20.56	20.46	20.42	20.51	20.54	20.67	20.66	20.49	20.54
Gonzaga-Reggiolo . .	14.95	14.94	14.82	14.83	14.86	14.79	14.72	14.70	14.65	14.79
Rolo	16.63	16.66	16.56	16.63	16.60	16.56	16.55	16.50	16.54	16.58
S. Benedetto Po . . .	13.49	13.47	13.57	13.32	13.28	13.27	13.22	13.17	13.02	13.31

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	108.60	108.58	108.61	108.68	108.63	108.61	108.58	108.60	108.63	108.61	
Marzaglia	47.40	47.40	47.37	47.40	47.44	47.39	47.25	47.20	47.17	47.33	
Formigine	55.47	55.50	55.50	55.50	55.51	55.50	55.50	55.52	55.50	55.50	
Maranello	122.98	123.06	123.13	123.20	123.28	123.33	123.43	123.55	123.78	123.30	
Modena	35.10	35.07	35.02	35.05	35.10	35.12	35.12	35.10	35.09	35.09	
Concordia	17.58	17.55	17.48	17.47	17.46	17.46	17.45	17.43	17.43	17.47	
Poggio Rusco	10.78	10.68	10.62	10.58	10.60	10.68	10.48	10.27	10.09	10.52	
Revere	11.44	11.35	11.26	11.23	11.21	11.16	11.07	11.03	11.00	11.19	
Camposanto	12.31	12.61	12.26	12.26	12.06	12.21	12.31	12.71	12.01	12.97	
Crevalcore	15.39	15.41	15.53	15.50	15.55	15.49	15.43	15.31	15.26	15.43	
Sermide	8.80	8.69	8.62	8.65	8.60	8.28	8.15	7.99	7.98	8.42	
Bondeno	5.49	5.49	5.44	5.34	5.24	5.14	5.14	5.54	5.64	5.38	
Saliceto sul Panaro .	31.50	31.47	31.42	31.47	31.55	31.57	31.54	31.54	31.52	31.51	
S. Lorenzo della Piozza	23.61	23.54	23.54	23.59	23.59	23.54	23.49	23.47	23.44	23.53	
Finale	13.78	13.78	13.76	13.76	13.75	13.72	13.70	13.70	13.68	13.74	
S. Martino in Spino .	7.83	7.76	7.86	7.92	7.85	7.77	7.77	7.74	7.71	7.80	

NOVEMBRE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile		2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Sorivia e Trebbia											Fra Taro ed Enza										
Pozzolo Formigaro .	155.84	155.64	155.90	156.25	156.59	156.88	157.13	157.35	157.52	156.51	Fornovo.	150.84	150.85	151.03	151.21	151.25	151.63	151.69	151.71	151.53	151.30
Tortona	100.55	100.54	100.57	100.59	100.62	100.60	100.65	100.66	100.69	100.61	Collecchio	89.12	89.12	89.18	89.10	89.07	89.02	89.04	89.02	89.00	89.07
Pontecurone	84.55	84.47	84.40	84.34	84.38	84.59	84.70	84.80	84.90	84.57	Sala Baganza.	165.81	165.81	165.76	165.76	165.91	166.21	166.88	166.31	166.26	166.02
Voghera	78.10	73.10	73.10	73.10	73.55	73.55	73.55	73.55	73.55	73.35	S. Ruffino	104.10	104.08	104.05	104.08	104.03	104.05	105.10	105.25	105.85	104.45
Bressana (Bottarone). .	61.90	61.93	62.10	62.26	62.82	62.95	62.78	62.78	62.74	62.47	Fraora	46.44	47.02	46.90	46.81	46.93	47.10	47.33	47.51	47.72	47.08
Mezzanino	57.47	57.49	57.85	58.09	58.69	59.14	58.97	58.85	58.74	58.35	S. Quirico	32.62	32.69	32.93	32.99	33.04	33.46	33.48	33.27	33.81	33.14
Stradella	68.05	68.07	68.19	68.30	68.93	69.07	70.05	69.93	69.77	69.03	Felino	180.75	180.80	180.90	180.90	181.20	181.40	181.50	181.50	181.70	181.18
Calendasco	48.57	48.55	48.73	48.96	49.36	49.92	49.90	49.90	49.81	49.31	Blivio del Cristo . .	44.51	46.52	44.60	44.69	44.77	44.92	44.95	44.93	44.92	44.76
Sarmato.	58.96	59.01	59.06	59.06	59.66	59.72	59.78	59.71	59.71	59.41	Colorno	25.27	25.28	25.32	25.34	25.47	25.59	25.68	25.84	25.98	25.53
Fra Trebbia e Taro											Traversetolo										
S. Lazzaro Alberoni .	46.34	46.80	46.38	46.51	46.84	47.67	48.07	48.09	48.14	47.15	Monticelli Bagni . .	114.80	114.40	114.40	114.35	114.35	114.40	114.32	114.35	114.32	114.35
S. Giorgio Piacentino	97.88	97.38	98.03	98.43	98.63	98.43	98.88	98.71	98.43	98.24	S. Lazzaro Parmense .	48.65	48.77	48.98	49.05	49.24	49.59	49.80	49.84	49.84	49.31
Pontenure	60.11	60.11	60.36	61.16	62.16	64.16	63.36	63.21	63.06	61.96	Mezzano Inferiore . .	22.17	22.19	22.29	22.39	22.51	22.97	23.12	23.22	23.09	22.66
S. Nazaro	37.84	37.37	37.89	38.62	39.26	40.41	40.02	39.74	39.20	38.87	Mezzano Superiore . .	23.28	23.28	24.18	24.38	24.88	25.28	25.18	25.07	25.02	24.50
Alseno	62.50	62.48	62.43	62.45	62.54	62.80	62.81	62.87	62.90	62.64	Gainago (Malcantone) .	24.98	25.01	25.13	25.22	25.40	25.70	25.64	25.60	25.56	25.35
Mezzano Chitantoio .	36.13	36.10	36.11	36.16	36.45	36.88	36.89	36.95	36.97	36.51											
Busseto	35.55	35.68	37.22	37.24	37.66	38.12	37.99	37.73	37.38	37.17											
Fidenza	69.28	69.25	69.24	69.28	69.31	69.33	69.39	69.42	69.45	69.32											
Zibello	29.96	29.94	30.19	30.19	30.65	31.17	31.24	31.24	31.16	30.64											
Felegara Taro	107.88	107.84	107.79	107.81	107.83	107.97	108.25	108.39	108.44	108.02											
Roccabianca	28.49	28.47	28.87	29.09	29.29	29.94	30.09	29.94	29.79	29.33											
S. Secondo Parmense	31.08	31.07	31.13	31.38	31.51	31.65	31.77	31.90	31.98	31.48											
Follignano	189.61	189.77	190.04	190.17	190.74	191.12	190.84	190.64	190.49	190.38											

NOVEMBRE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Enza e Secchia											
S. Polo d'Enza . . .	143.94	143.97	144.02	144.04	144.06	144.08	144.10	144.11	144.12	144.05	
Montecchio	91.69	91.68	91.72	91.74	91.78	91.93	92.12	92.12	92.08	91.87	
Sant'Ilario d'Enza . .	46.99	47.03	47.13	47.27	47.41	47.63	47.83	47.90	47.94	47.46	
Brescello	21.83	21.79	22.18	22.53	23.00	23.67	23.57	23.24	23.20	22.78	
Cavriago	70.65	70.65	70.65	70.66	70.66	70.67	70.67	70.68	70.68	70.66	
Villa Cadè	88.87	38.37	38.37	38.35	38.35	88.84	38.35	38.37	38.37	38.36	
Coviolo	65.11	65.05	65.10	65.05	65.00	65.15	65.08	65.03	65.00	65.06	
S. Prospero Strinati .	50.20	50.20	50.18	50.26	50.26	50.30	50.32	50.32	50.24	50.26	
Quattleri	20.14	20.13	20.49	20.54	20.66	21.10	21.09	21.03	21.02	20.69	
Pieve Rossa di Bagnolo	29.31	29.30	29.73	29.80	29.85	30.30	30.03	29.95	29.91	29.80	
Novellara	19.54	19.69	20.02	20.19	20.70	20.65	20.70	20.85	20.40	20.30	
Castellarano	150.88	151.08	151.38	151.78	151.48	150.88	149.88	149.86	149.78	150.78	
Suzzara	15.82	15.85	15.87	16.15	16.25	16.85	16.60	16.50	16.40	16.25	
Veglia	123.46	123.50	123.54	123.66	123.67	124.00	123.95	123.90	123.92	123.73	
Rubiera	47.91	48.10	48.56	48.80	48.83	49.07	48.82	48.72	48.68	48.61	
Correggio	29.70	29.80	30.75	30.70	30.90	31.00	30.90	30.95	30.90	30.62	
Rio Saliceto	20.68	21.16	21.16	20.78	21.19	21.54	21.57	21.22	20.96	21.14	
Gonzaga-Reggiolo . .	14.68	14.65	14.78	14.92	14.97	15.87	15.86	15.70	15.68	15.23	
Rolo	16.49	16.62	16.89	16.92	17.06	17.29	17.03	16.84	16.83	16.88	
S. Benedetto Po . .	13.04	13.07	13.15	13.42	13.57	13.97	13.67	13.57	13.77	13.47	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Secchia e Panaro												
Sassuolo	108.66	109.08	109.13	109.33	109.44	109.88	109.73	109.58	109.46	109.36		
Marzaglia	47.12	47.18	47.26	47.39	47.43	47.69	47.88	47.86	47.82	47.51		
Formigine	55.48	55.46	55.49	55.51	55.42	55.86	55.50	55.49	55.50	55.47		
Maranello	123.88	123.73	123.66	123.53	123.48	123.88	123.43	123.58	123.66	123.59		
Modena	35.08	34.97	34.95	35.42	35.47	35.52	35.27	35.24	35.22	35.24		
Concordia	17.40	17.48	17.63	17.76	17.83	18.08	18.16	18.28	18.36	17.89		
Poggio Rusco	10.28	10.30	10.91	10.93	10.98	11.58	11.33	11.27	11.24	10.97		
Revere	10.91	10.86	10.90	11.13	11.23	11.71	11.89	11.93	11.94	11.39		
Camposanto	14.01	15.11	15.11	15.18	15.13	15.11	15.11	15.08	15.11	14.99		
Crevalcore	15.24	15.27	15.52	15.46	15.61	15.48	15.41	15.32	15.26	15.40		
Sermide	7.88	7.80	8.02	8.38	9.18	9.65	10.28	10.88	10.23	9.14		
Bondeno	5.24	5.34	5.64	5.84	6.84	7.49	6.94	6.84	6.64	6.31		
Saliceto sul Panaro .	31.57	31.77	32.12	32.00	32.22	32.24	32.24	32.22	32.20	32.06		
S. Lorenzo della Piozza	23.58	23.61	23.66	23.70	23.74	23.78	24.21	24.16	24.08	23.83		
Finale	13.70	13.68	13.66	13.70	13.80	13.84	13.86	13.86	13.83	13.77		
S. Martino in Spino .	7.70	7.82	7.95	8.02	8.12	8.26	8.67	8.52	8.26	8.15		

ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:

QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.33	151.28	151.28	151.42	151.53	151.47	151.53	151.55	151.59	151.44
Collecchio	88.92	88.90	88.94	88.91	88.87	88.85	88.82	88.79	88.84	88.87
Sala Baganza	166.16	166.16	166.06	165.96	166.06	166.16	166.16	166.11	166.11	166.10
S. Ruffino	105.40	105.40	105.85	105.48	105.50	105.80	106.10	105.95	105.95	105.66
Fraore	47.80	47.86	47.91	47.97	48.03	48.09	48.16	48.21	48.27	48.03
S. Quirico	33.16	33.12	33.14	33.22	33.78	33.77	33.60	33.50	33.44	33.41
Felino	181.80	181.90	182.00	182.10	182.00	182.00	182.10	182.10	182.10	182.01
Bivio del Cristo	44.88	44.87	44.85	44.85	44.96	44.98	44.99	44.97	44.95	44.92
Colorno	26.11	26.28	26.32	26.38	26.42	26.59	26.82	26.90	27.17	26.55
Traversetolo	154.14	154.34	154.32	154.36	154.45	154.54	154.50	154.48	154.52	154.40
Monticelli Bagni	114.28	114.38	114.30	114.32	114.32	114.30	114.25	114.28	114.15	114.29
S. Lazzaro Parmense	49.85	49.85	49.90	50.00	50.20	50.25	50.29	50.30	50.30	50.10
Mezzano Inferiore	23.00	22.92	22.87	22.82	23.87	23.34	23.27	23.12	23.08	23.09
Mezzano Superiore	24.96	24.92	24.88	24.88	25.47	25.38	25.27	25.22	25.16	25.13
Gainago (Malcantone)	25.55	25.54	25.51	25.50	25.48	25.51	25.53	25.56	25.57	25.53

DICEMBRE 1934

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	144.18	144.14	144.15	144.18	144.21	144.24	144.25	144.26	144.28	144.20
Montecchio	92.02	92.03	91.98	91.85	91.97	92.07	92.11	92.10	92.03	92.02
Sant'Ilario d'Enza .	47.99	48.03	48.05	48.07	48.21	48.33	48.37	48.39	48.42	48.21
Brescello	23.00	22.77	22.75	22.73	22.98	23.03	23.11	22.92	22.81	22.90
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadò	38.42	38.42	38.42	38.45	38.52	38.52	38.52	38.54	38.57	38.49
Coviolo	64.95	64.97	64.93	64.90	64.92	64.91	64.89	64.85	64.81	64.90
S. Prospero Strinati .	50.05	50.05	49.90	49.72	49.55	49.52	49.49	49.49	49.44	49.69
Guattieri	20.99	20.96	20.91	21.13	21.40	21.50	21.49	21.44	21.42	21.25
Pieve Rossa di Bagnolo	29.87	29.85	29.80	29.77	29.90	30.11	30.00	30.03	30.01	29.93
Novellara	19.65	19.72	20.40	20.45	20.35	20.25	20.36	20.29	20.19	20.18
Castellarano	149.83	149.83	149.85	149.87	149.82	149.79	149.84	149.82	149.91	149.84
Suzzara	16.35	16.29	16.27	16.40	16.80	16.75	16.64	16.50	16.42	16.49
Veglia	123.85	123.89	123.83	123.60	124.81	124.20	124.00	124.05	124.07	123.98
Rubiera	48.67	48.69	48.67	48.75	49.24	49.07	49.00	48.97	48.92	48.89
Correggio	30.75	30.75	30.70	30.60	30.90	30.80	30.75	30.70	30.75	30.74
Rio Saliceto	21.01	21.11	21.26	21.45	21.36	21.06	21.01	20.97	20.94	21.13
Gonzaga-Reggiolo . .	15.46	15.40	15.31	15.28	16.25	16.20	16.10	15.98	15.88	15.77
Rolo	16.84	16.82	16.75	16.84	17.20	17.14	16.99	16.93	16.88	16.94
S. Benedetto Po . . .	14.07	14.37	13.97	14.12	14.27	14.42	14.30	14.19	14.07	14.20

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Sassuolo	109.29	109.15	109.09	109.21	109.33	109.42	109.60	109.73	109.78	109.40	
Marzaglia	47.82	47.83	47.80	47.82	48.00	48.18	48.28	48.22	48.19	48.01	
Formigine	55.48	55.45	55.40	55.37	55.34	55.32	55.32	55.31	55.29	55.36	
Maranello	123.78	123.73	123.61	123.56	123.51	123.68	123.69	123.85	123.98	123.71	
Modena	35.17	35.15	35.12	35.13	35.16	35.18	35.14	35.11	35.15	35.15	
Concordia	18.40	18.16	18.05	17.98	18.10	18.25	18.23	18.16	18.12	18.16	
Poggio Rusco	11.17	11.18	11.20	11.37	11.48	11.52	11.40	11.20	11.28	11.31	
Revere	11.88	11.74	11.68	11.64	11.81	11.90	11.89	11.84	11.80	11.79	
Camposanto	15.16	15.13	15.11	15.11	15.13	15.13	15.16	15.11	15.11	15.13	
Crevalcore	15.35	15.34	15.31	15.61	15.48	15.44	15.35	15.29	15.25	15.38	
Sermide	9.93	9.66	9.55	9.20	9.81	10.18	10.52	10.90	10.83	10.06	
Bondeno	6.92	6.89	6.86	6.84	6.80	6.66	6.64	6.64	6.64	6.76	
Saliceto sul Panaro .	32.18	32.14	32.14	32.15	32.65	32.66	32.72	32.72	32.74	32.45	
S. Lorenzo della Piozza	24.08	24.13	24.16	24.21	24.20	24.20	24.16	24.16	24.16	24.16	
Finale	13.85	13.87	13.89	13.90	13.92	13.92	14.00	14.10	14.10	13.95	
S. Martino in Spino .	8.16	8.30	8.42	8.49	8.57	8.65	8.71	8.64	8.58	8.50	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate <i>m³/sec.</i>	Bacino contribuente <i>Km.²</i>	Contributo a Km. ² <i>l/sec.</i>	Annotazioni
				<i>H</i>	area <i>m.²</i>	larghezza in superficie <i>m.</i>				
Po	28 febbraio	Molinello	Casale Monferrato	-0.255	242.50	87.00	202.492	13940	14.5	
	4 aprile	"	"	0.21	287.00	96.00	408.792	"	29.3	
	12 maggio	"	"	0.75	340.00	98.50	711.429	"	51.0	
	10 agosto	"	"	-1.145	34.50	70.00	21.224	"	1.5	
	23 gennaio	"	Piacenza	2.02	778.60	267.50	980.264	42030	23.3	
	2 maggio	"	"	4.09	1627.50	498.00	2246.426	"	53.4	
	23 luglio	"	"	1.96	775.21	294.40	973.434	"	23.2	
	3 maggio	"	Cremona	1.54	1926.00	300.00	2804.298	50726	55.3	
	24 luglio	"	"	-0.23	1491.40	315.00	1328.432	"	26.2	
	24 gennaio	"	Casalmaggiore	1.67	1237.20	213.00	1323.803	53460	24.8	
	5 marzo	"	"	2.92	1716.85	270.00	2298.988	"	43.0	
	4 maggio	"	"	3.84	2419.50	310.00	3385.500	"	63.3	
	25 luglio	"	"	1.68	1393.55	220.00	1404.095	"	26.3	
	25 gennaio	"	Roncorrente	1.795	1253.60	258.00	1372.031	62450	22.0	
	8 marzo	"	"	2.33	1567.87	260.00	1703.206	"	27.3	
	5 maggio	"	"	4.91	2658.20	293.00	4441.310	"	71.1	
	26 luglio	"	"	1.95	1777.60	281.00	1513.675	"	24.2	
	26 gennaio	"	Revere	1.72	1460.90	354.00	1297.422	67900	19.1	
	9 marzo	"	"	2.38	1686.18	357.00	1618.402	"	23.8	
	8 maggio	"	"	6.17	3317.95	373.00	4357.925	"	64.2	
Delta Padano	27 luglio	"	"	2.015	1782.65	354.00	1309.330	"	19.3	
	27 gennaio	"	Pontelagoscuro	-2.765	1591.05	263.00	1414.313	70091	20.2	
	9 maggio	"	"	1.54	2912.00	280.00	4385.438	"	62.6	
	28 luglio	"	"	-2.505	1761.00	261.00	1435.210	"	20.5	
Po di Goro	16 febbraio	"	Ariano Ferrarese	-2.31	76.23	43.50	32.180	—	—	
	17 febbraio	"	"	-2.30	77.90	43.50	33.415	—	—	
	6 giugno	"	"	0.23	286.25	113.50	242.201	—	—	
	9 giugno	"	"	1.05	383.90	118.00	323.766	—	—	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Po di Gnocca	16 febbraio	Molinello	Cà Vendramin	0.76	276.67	123.00	112.740	—	—	Bassa marea - fase crescente.
"	17 febbraio	"	"	0.74	277.10	123.00	109.884	"	"	"
"	6 giugno	"	"	2.21	486.55	129.00	352.967	"	"	In morbida crescente.
"	9 giugno	"	"	2.82	535.00	132.00	443.332	"	"	" colmo.
Po della Maestra	16 febbraio	"	Molo Farsetti	0.92	53.40	29.00	11.422	"	"	Marea calante.
"	17 febbraio	"	"	0.91	51.90	29.00	11.477	"	"	"
"	6 giugno	"	"	2.36	96.40	32.00	61.512	"	"	In morbida crescente.
"	9 giugno	"	"	2.88	111.60	32.00	86.716	"	"	" calante.
Po Grande	16 febbraio	"	Chiavica Tolle	0.445	1427.00	359.00	701.222	—	—	Alta marea crescente.
"	17 febbraio	"	"	0.45	1474.00	359.00	724.766	—	—	Bassa " "
"	6 giugno	"	"	1.46	1984.50	362.00	1925.780	—	—	Bassa marea stanca.
"	9 giugno	"	"	1.87	2157.00	362.00	2391.616	—	—	" " crescente.
Po di Tolle	16 febbraio	"	Giarette	-0.10	336.00	113.00	131.788	—	—	Alta marea
"	17 febbraio	"	"	-0.10	332.45	113.00	142.088	—	—	"
"	6 giugno	"	"	0.60	582.00	170.00	446.635	—	—	Bassa marea stanca.
"	9 giugno	"	"	0.86	635.60	171.00	574.090	—	—	Alta marea crescente.
Po della Pila	7 giugno	"	Batteria Pila	0.48	404.12	75.00	343.635	—	—	Busa di Tramontana.
"	7 giugno	"	"	0.48	1084.60	164.00	1287.563	—	—	" " Levante.
"	7 giugno	"	"	0.48	140.80	130.00	75.945	—	—	" " Scirocco.
"	8 giugno	"	"	0.60	402.95	75.00	395.622	—	—	Busa di Tramontana.
"	8 giugno	"	"	0.60	1166.75	165.00	1419.925	—	—	" " Levante.
"	8 giugno	"	"	0.60	155.75	135.00	77.561	—	—	" " Scirocco.
Scrivia	21 marzo	"	Isola del Cantone	1.81	43.50	34.0	100.866	214	471.3	
"	26 maggio	"	"	0.66	4.10	15.0	1.572	"	7.3	
"	11 gennaio	"	Serravalle	0.93	28.70	28.50	9.993	605	16.5	
"	21 marzo	"	"	1.85	86.00	58.00	188.832	"	312.1	
"	21 marzo	"	"	1.85	83.85	58.00	179.486	"	296.7	
"	26 maggio	"	"	0.95	5.60	15.00	6.676	"	11.0	
"	29 luglio	"	"	0.84	2.80	12.00	1.338	"	2.2	
"	9 agosto	"	"	0.82	2.10	12.00	1.014	"	1.7	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l. ec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Scrivia (affluente Borbera)	9 febbraio	Molinello	Pertuso	0.64	3.20	9.00	3.129	193	16.2	
"	19 luglio	"	"	0.75	2.30	6.50	0.953	"	4.9	
"	8 agosto	"	"	0.73	2.30	8.00	0.826	"	4.3	
"	3 ottobre	"	"	0.74	1.32	6.00	0.619	"	3.2	
"	8 novembre	"	"	0.95	6.83	17.00	14.092	"	73.0	
"	10 novembre	"	"	1.00	8.55	18.0	20.061	"	103.9	
"	11 novembre	"	"	1.05	25.86	21.0	67.194	"	348.2	
"	12 novembre	"	"	0.72	7.44	20.0	15.370	"	79.6	
"	14 novembre	"	"	1.15	29.54	21.0	75.948	"	393.5	
"	15 novembre	"	"	1.07	21.63	21.5	58.390	"	302.5	
"	15 novembre	"	"	1.42	26.20	20.5	72.950	"	378.0	
"	17 novembre	"	"	1.03	14.56	20.5	39.490	"	204.6	
"	21 novembre	"	"	1.10	6.40	20.0	13.748	"	71.2	
"	27 novembre	"	"	0.95	5.13	9.0	8.340	"	43.2	
"	4 dicembre	"	"	0.79	3.94	8.5	6.845	"	35.5	
"	10 dicembre	"	"	1.38	15.93	20.0	36.608	"	189.7	
"	11 dicembre	"	"	1.20	11.98	19.0	27.261	"	141.2	
"	14 dicembre	"	"	1.34	9.65	19.5	19.622	"	101.7	
"	18 dicembre	"	"	1.04	8.51	18.5	17.462	"	90.5	
Trebbia	25 gennaio	"	Due Ponti	0.33	5.70	20.0	2.982	77	38.7	
"	15 marzo	"	"	0.89	18.00	24.0	29.513	"	383.3	
"	16 marzo	"	"	0.755	15.10	24.0	20.022	"	260.0	
"	7 agosto	"	"	0.13	0.52	2.50	0.439	"	55.7	
"	20 ottobre	"	"	0.19	4.15	16.00	0.596	"	7.7	
"	7 novembre	"	"	0.88	17.28	24.00	26.334	"	342.0	
"	4 gennaio	"	Valsigiara	-0.08	13.00	23.00	8.684	226	38.4	
"	25 gennaio	"	"	-0.095	13.10	23.00	8.806	"	39.0	
"	15 marzo	"	"	0.37	24.40	26.60	30.308	"	134.1	
"	16 marzo	"	"	0.58	29.45	27.40	46.412	"	205.4	
"	7 agosto	"	"	-0.51	2.20	7.00	0.652	"	2.9	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	Sezione di deflusso		Portate <i>mc/sec.</i>	Bacino contribuente <i>Km.²</i>	Contributo a Km. ² <i>l/sec.</i>	Annotazioni
				<i>H</i>	area <i>mq.</i>	larghezza in superficie <i>mq.</i>			
Trebbia	19 ottobre	Molinello	Valsigara	-0.45	5.65	20.00	1.634	236	7.2
"	4 gennaio	"	S. Salvatore	0.43	27.25	50.00	23.572	631	37.4
"	25 gennaio	"	"	0.425	27.40	50.0	24.759	"	39.2
"	15 marzo	"	"	1.00	70.90	51.0	85.043	"	134.8
"	16 marzo	"	"	1.16	77.55	51.0	107.767	"	170.8
"	28 luglio	"	"	-0.135	3.75	11.40	2.899	"	4.6
"	7 novembre	"	"	1.28	73.15	51.00	115.217	"	182.6
Taro	4 ottobre	"	Pian di Carniglia	0.47	7.40	20.00	2.058	89.0	23.1
"	13 marzo	"	Ostia Parmense	1.86	91.87	75.00	205.390	408.0	503.4
"	22 luglio	"	"	0.64	5.70	17.00	2.910	"	7.1
"	21 settembre	"	"	0.72	8.00	17.00	3.865	"	9.5
"	5 novembre	"	"	1.43	55.40	65.00	78.176	"	191.6
"	6 novembre	"	"	2.03	99.50	79.00	285.000	"	698.5
"	7 novembre	"	"	1.47	58.10	69.00	102.607	"	251.5
"	8 novembre	"	"	1.47	53.10	69.00	96.072	"	235.5
"	10 novembre	"	"	1.08	30.00	52.00	33.530	"	82.2
"	15 novembre	"	"	1.67	78.00	70.00	146.702	"	359.6
"	12 gennaio	"	San Quirico	1.73	20.10	51.50	13.804	1476.0	9.3
"	8 settembre	"	"	1.28	0.55	2.50	0.361	"	0.2
"	9 novembre	"	"	2.70	67.35	48.00	82.477	"	55.9
" <i>(affluente Ceno)</i>	21 agosto	"	Ponte Ceno	0.09	—	—	0.570	115.0	5.0
"	21 agosto	"	"	0.00	—	—	0.145	"	1.3
"	21 agosto	"	"	0.214	—	—	2.140	"	18.6
"	27 agosto	"	"	0.251	—	—	2.550	"	22.2
"	28 agosto	"	"	0.39	—	—	6.450	"	56.1
Parma	11 gennaio	"	Baganzola	0.34	5.55	16.00	1.723	618.0	2.8
"	13 febbraio	"	"	0.58	7.23	16.00	8.545	"	13.8
"	12 marzo	"	"	1.52	24.95	19.00	41.104	"	66.5
"	14 marzo	"	"	4.86	114.10	29.00	144.049	"	233.1
"	7 settembre	"	"	0.18	1.60	8.00	1.078	"	1.7

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Parma	5 ottobre	Molinello	Baganzola	03.5	5.80	16.00	4.455	618.0	7.2	
"	8 novembre	"	"	1.82	35.00	20.60	49.518	"	80.1	
"	11 novembre	"	"	1.17	21.10	18.40	30.511	"	49.4	
Enza	10 gennaio	"	Verlano	0.62	9.80	18.50	7.264	450.0	13.9	
"	15 gennaio	"	"	1.28	22.14	25.50	32.251	"	71.7	
"	16 gennaio	"	"	0.98	17.86	25.00	24.641	"	54.7	
"	20 gennaio	"	"	1.46	26.78	26.00	66.318	"	147.4	
"	2 febbraio	"	"	0.48	7.45	18.00	7.388	"	15.3	
"	28 febbraio	"	"	0.83	14.04	24.00	24.278	"	53.9	
"	3 marzo	"	"	1.05	18.92	25.30	34.245	"	76.1	
"	13 marzo	"	"	1.84	68.22	40.00	147.875	"	328.6	
"	14 giugno	"	"	0.55 ⁽¹⁾	4.76	12.50	5.716	"	12.7	
"	25 giugno	"	"	0.45	2.25	12.00	2.442	"	5.4	
"	18 luglio	"	"	0.40	2.40	12.00	1.920	"	4.3	
"	4 novembre	"	"	1.40	19.36	32.50	36.876	"	81.9	
"	15 novembre	"	"	2.23	68.35	64.00	161.935	"	359.8	
"	16 novembre	"	"	1.35	24.17	44.00	41.918	"	93.1	
"	17 novembre	"	"	1.60	33.82	46.00	80.046	"	177.9	
"	27 novembre	"	"	1.16	9.54	20.50	10.998	"	24.4	
"	4 dicembre	"	"	1.13	10.26	28.20	9.913	"	22.0	
"	17 dicembre	"	"	1.51	17.29	21.20	32.748	"	72.8	
"	11 gennaio	"	Lentigione	-0.14	16.12	16.00	6.444	680.0	9.5	
"	16 gennaio	"	"	0.74	28.90	18.00	16.259	"	23.9	
"	3 marzo	"	"	2.34	56.05	23.00	44.416	"	65.3	
"	3 dicembre	"	"	-0.46	10.02	13.00	1.958	"	2.9	
Crostolo	2 gennaio	"	S. Claudio	0.64	14.19	12.70	5.565	85.0	65.5	
"	2 marzo	"	"	0.84	18.03	13.00	16.319	"	192.0	
"	14 marzo	"	"	1.05	18.40	14.00	30.801	"	362.4	

(¹) Lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.50.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
					area m. ²	larghezza in superficie m.				
Secchia	13 giugno	Molinello	Castellarano	0.57	14.47	31.00	10.098	937.0	10.8	
"	8 novembre	"	"	1.40	54.15	55.10	109.100	"	116.4	
"	22 novembre	"	"	1.15	29.30	46.70	28.432	"	33.0	
"	23 febbraio	"	Ponte Bacchello	2.13	47.4	46.5	29.100	1292.0	14.8	
"	28 febbraio	"	"	3.45	99.8	47.5	85.000	"	65.8	
"	1 marzo	"	"	4.82	189.2	52.0	217.000	"	167.9	
"	2 marzo	"	"	4.24	138.8	51.0	153.500	"	118.8	
"	14 marzo	"	"	6.45	233.25	50.00	317.000	"	245.3	
Panaro	30 marzo	"	Ponte Samone	1.10	44.50	36.00	67.300	589.0	114.3	
"	27 aprile	"	"	0.87	34.50	32.00	43.300	"	73.5	
"	23 maggio	"	"	0.78	26.00	33.00	23.030	"	39.1	
"	9 giugno	"	"	0.66	22.10	33.00	13.270	"	22.5	
"	10 ottobre	"	"	0.48	11.32	18.50	3.455	"	5.9	
"	30 ottobre	"	"	0.43	9.54	18.50	2.072	"	3.5	
"	7 novembre	"	"	1.07	47.15	36.50	95.234	"	161.7	
"	9 novembre	"	"	0.88	28.20	33.00	39.817	"	67.6	
"	16 novembre	"	"	1.00	38.30	33.50	67.908	"	115.3	
"	21 novembre	"	"	0.97	24.39	32.00	32.878	"	55.8	
"	27 novembre	"	"	0.82	14.32	24.00	15.682	"	26.6	
"	2 dicembre	"	"	0.75	13.21	22.00	10.092	"	17.1	
"	16 dicembre	"	"	1.40	50.78	29.00	121.142	"	205.7	
"	22 dicembre	"	"	0.86	21.82	26.00	17.968	"	30.5	
"	24 febbraio	"	Casona di Marano	0.76	24.80	38.00	26.200	681.0	38.5	
"	13 marzo	"	"	1.79	109.88	110.00	278.820	"	409.4	
"	27 aprile	"	"	1.26	32.7	41.00	51.950	"	76.3	
"	23 maggio	"	"	1.24	21.95	38.00	26.870	"	39.4	
"	23 febbraio	"	Bomporto	1.67	47.50	26.00	33.500	1000.0	33.5	
"	1 marzo	"	"	6.34	217.30	41.00	227.000	"	227.0	
"	2 marzo	"	"	3.74	138.00	36.00	137.000	"	137.0	
"	14 marzo	"	"	8.33	312.00	56.00	380.916	"	380.9	