

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

DIRETTORE DELL'UFFICIO: DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

DIRETTORI DELLE SEZIONI DOTT. ING. GIUSEPPE MERLA (MILANO) - DOTT. ING. ERMETE ANGIUS (TORINO)

ANNALI IDROLOGICI

1944

R O M A

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1952

I N D I C E

Sezione A — Termometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni	Pag. 5
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete termometrica	» 6
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	» 7
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	» 13
Tabella II — Valori medi ed estremi delle temperature	» 24

Sezione B — Pluviometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 27
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete pluviometrica	» 28
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	» 29
Tabella I — Precipitazioni meteoriche giornaliere	» 46
Tabella II — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	» 66
Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi (1)	» 67
Tabella IV — Totali stagionali ed annui e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti (1)	» 99
Tabella V — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	» 131
Tabella VI — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	» 137
Tabella VII — Manto nevoso	» 142
Tabella VIII — Afflussi meteorici mensili ed annui	» 149

Sezione C — Idrometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 151
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete idrometrica	» 152
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 153
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere — Frequenze e durate	» 162
Tabella II — Massimi incrementi delle altezze idrometriche	» 175

Sezione D — Portate e bilanci idrologici:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Avvertenze — Terminologia	Pag. 177
Contenuto delle tabelle — Misure di portata effettuate e stazioni di bilancio idrologico	» 178
Tabella I — Misure di portata eseguite nell'anno	» 179
Carta idrografica del bacino del Po con indicazione delle stazioni di bilancio	» 185
1. — Bilancio idrologico dell'Oglio a Capriolo	» 187
2. — » » dell'Adda a Fuentes	» 188
3. — » » del Brembo a Ponte Briolo	» 189
4. — » » dell'Olna a Ponte Gurone	» 190
5. — » » del Ticino a Bellinzona	» 191
6. — » » del Tresa (Lago di Lugano) a Ponte Tresa	» 192
7. — » » del Toce a Candoglia	» 193
8. — » » del Bardello (Lago di Varese) a Ponte Bardello	» 194
9. — » » del Ticino a Sesto Calende	» 195

10. — Bilancio idrologico del Sesia a Campertogno	Pag. 196
11. — » » del Mastallone a Ponte Folle	» 197
12. — » » del Sesia a Ponte Aranco	» 198
13. — » » del Cervo a Passobreve	» 199
14. — » » del Savara ad Eau Rousse	» 200
15. — » » del Grand'Eyvia a Crétaz	» 201
16. — » » della Dora Baltea a Tavagnasco	» 202
17. — » » della Stura di Viù a Usseglio	» 203
18. — » » della Dora Riparia a Ulzio	» 204
19. — » » del Bardonecchia a Beaulard	» 205
20. — » » della Dora Riparia a S. Antonino di Susa	» 206
21. — » » del Chisone a S. Martino	» 207
22. — » » del Grana a Monterosso	» 208
23. — » » del Tanaro a Nucetto	» 209
24. — » » del Corsaglia alla Presa Centrale Molline	» 210
25. — » » del Tanaro a Farigliano	» 211
26. — » » del Rio del Piz a Pietraporzio	» 212
27. — » » della Stura di Demonte a Pianche	» 213
28. — » » del Stura di Demonte e Gaiola	» 214
29. — » » del Vermentagna a Limone	» 215
30. — » » Tanaro ad Alessandria	» 216
31. — » » della Bormida di Mallare a Ferrania	» 217
32. — » » del Tanaro a Montecastello	» 218
33. — » » del Tidone a Molato (Diga)	» 219
34. — » » dell'Aveto a Cabanne	» 220
35. — » » dell'Arda a Mignano (Diga)	» 221
36. — » » del Panaro a Bomporto	» 222
37. — » » del Po a Crissolo	» 223
38. — » » del Po a Meirano	» 224
39. — » » del Po a Piacenza	» 225
40. — » » del Po a Boretto	» 226
41. — » » Po a Roncorrente	» 227
42. — » » del Po a Pontelagoscuro	» 228

Sezione E — Freatimetria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 229
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete freaticometrica	» 230
Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche	» 231
Tabella I — Osservazioni freaticometriche — Valori mensili	» 234
Tabella II — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare — Valori stagionali ed annui	» 236

Caratteri idrologici dell'anno

Biblioteca:

Pubblicazioni pervenute nell'anno 1944	Pag. 245
--	----------

(1) — I dati relativi alle stazioni del bacino del Po nel territorio della Svizzera, vengono comunicati dalla Stazione Centrale Svizzera a Zurigo.

SEZIONE A - TERMOMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Termometro	Tm
Termografo	Tr
Igrografo	Ig
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Dato nullo	—
Ufficio Centrale di Meteorologia	U. C. M.
Ufficio Idrografico del Po	U. I. Po

I numeri scritti in **grassetto** ed in *corsivo* corrispondono rispettivamente ai valori **massimo** e *minimo* verificatisi in un determinato periodo.

In tutte le tabelle che seguono, le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Contenuto delle tabelle e consistenza della rete termometrica al 31-12-1944

Le tabelle I e II sono precedute dall' «Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche» che hanno funzionato durante l'anno. Nello stesso elenco sono indicate a piè di pagina quelle stazioni di cui si pubblicano i dati nelle tabelle I e II.

TABELLA 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Riporta le temperature massima e minima giornaliere, relative ad alcune stazioni tipiche per i vari bacini idrografici, fornite di termometro a massima e minima.

Le osservazioni vengono effettuate alle 8 antimeridiane. Il valore letto per la temperatura massima, viene assegnato al giorno precedente; quello della temperatura minima viene invece assegnato al giorno stesso della osservazione.

Nell'ultima riga è indicata la temperatura media del mese.

Le temperature sono espresse in centigradi e corrispondono sempre alle letture effettivamente eseguite, senza alcuna correzione.

TABELLA 2. — Valori medi ed estremi delle temperature.

Riporta per alcune località principali fornite di osservatorio:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente, e le medie mensili ed annue delle temperature medie giornaliere;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese dell'anno, ed il giorno nel quale esse si sono verificate.

Consistenza della rete termometrica al 31-12-1944

ZONA DI ALTITUDINE <i>m.</i>	T _m	T _r
0 — 200	46	8
201 — 500	85	1
501 — 1000	68	7
1001 — 1500	34	3
oltre i 1500	36	2
Totali	264	21

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
SARCA = LAGO DI GARDA							ADDA = LAGO DI COMO						
Tione	Sarca	Tm	563	1896	U.I.Po	Scandolari Virginia	Lago Cancano	Adda	Tm	2000	1936	U.I.Po	Azienda Elet. Municipale
S. Lorenzo in Banale	Ambies	Tm	720	1913	"	Bronzini don Guido	S. Caterina Valfurva	Frodolfo	Tm	1740	1921	"	Testorelli Evaristo
Riva	Lago di Garda	Tm	70	1871	"	Perini Federico	Bormio (2)	Id.	Tm	1225	1895	U.C.M.	Brielli Teodosio
Bezzecca	Ponale	Tm	698	1913	"	Mora Giacomo	Aprica	Belviso	Tm	1181	1928	U.I.Po	Della Moretta Carlo
Villa di Salò	Lago di Garda	Tm	165	1889	"	Minelli don Pietro	Casa Pizzini	Armisa	Tm	1060	1928	"	Acc. Ferr. Lomb. Falck
Desenzano	Id.	Tm	64	1884	U.C.M.	Vischioni prof. Giacomo	S. Stefano	Id.	Tm	1865	1929	"	" " " "
Peschiera	Id.	Tm	67	1910	"	Nardini Arnaldo	Lago Venina	Venina	Tm	1800	1921	"	" " " "
MINCIO							Ponte di Ganda	Id.	Tm	913	1944	"	" " " "
Mantova (1)	Mincio	Tm	20	1840	U.C.M.	Sbrana Ottone	Vedello	Id.	Tm	1060	1921	"	" " " "
OGLIO							Scals	Id.	Tm	1500	1921	"	" " " "
Lago d'Avio	T. Avio	Tm	1902	1923	U.I.Po	Soc. Elettr. Cisalpina	Lanzada	Mallero	Tm	983	1913	"	Zanella Francesco
Temù	Oglio	Tm	1100	1908	"	" " "	Sondrio (1)	Id.	Tm	298	1875	U.C.M.	Triulzi Luigi
Lago Baitone	Remulo	Tm	2258	1928	"	" " "	Ruschedo	Masino	Tm	755	1913	U.I.Po	Soc. Lombarda
Adamè	Poja-Adamè	Tm	2015	1921	"	" " "	Gerola Alta	Bitto	Tm	1051	1913	U.C.M.	Manni Eulia
Lago d'Arno	Id.	Tm	1820	1913	"	" " "	Chiavenna	Mera	Tm	333	1891	U.I.Po	Levi geom. Giuseppe
" Salarno	Id.	Tm	2038	1930	"	" " "	Campodolcino	Id.	Tm	1104	1913	"	Soc. Elettr. Cisalpina
Breno	Oglio	Tm	312	1914	"	Federici Bortolo	Lago Truzzo	Id.	Tm	2065	1920	"	" " "
Chiari	Id.	Tm	148	1928	"	Polloni prof. Enrico	Valle Ratti	Id.	Tm	915	1934	"	Acc. Ferr. Lomb. Falck
Brescia	Mella	Tm	120	1870	U.C.M.	Trainini geom. Ottavio	Dongo	Lago di Como	Tm	200	1890	U.C.M.	Gobbetti Maria
Idro	Lago d'Idro	Tm	881	1924	U.I.Po	Bisolti Adamo	Bellano	Pioverna	Tm	206	1912	"	Gottifredi Adolfo
Gazzuolo	Oglio	Tm	20	1910	U.C.M.	Flisi Erino	Brunate	Lago di Como	Tm	800	1913	"	Fossati Corinna
PIANURA FRA OGlio E ADDA							Palanzo	Id.	Tm	215	1913	"	Santini Emilio
Cremona (2)	Pianura fra Oglio e Adda	Tr	45	1882	U.C.M.	Dir. Scuola Industriale	Tonzanico	Id.	Tm	239	1917	U.I.Po	Mazza Pietro
Viadana	Id.	Tm	25	1884	"	Gradella Giovanni	Lecco	Id.	Tm	212	1894	"	Longoni don Franco
							Celana	Sonna	Tm	420	1883	U.C.M.	Cattaneo prof. don Carlo
							Foppolo	Brembo	Tm	1520	1893	"	Berera Giovanni
							Roncobello	Id.	Tm	1009	1908	"	Milesi geom. Isacco
							Mezzoldo	Id.	Tm	835	1920	U.I.Po	Paleni Efrem
							S. Pellegrino	Id.	Tm	355	1908	U.C.M.	Soc. Terme
							Brembate Sotto	Id.	Tm	173	1890	U.I.Po	Moretti Ing. Massimo
							Treviglio	Adda	Tm	126	1883	"	Dir. Scuola Tecn. Agraria

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulle Tab. I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulla Tab. II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: ADDA = LAGO DI COMO</i>							<i>TICINO = LAGO MAGGIORE</i>						
Lodi	Adda	Tm	80	1895	U.I.Po	Bellani prof. Franco	S. Gottardo	Tremola	Tm	2103	1885	U.M.S.	Uff. Meteor. Svizzero
Gromo	Serio	Tm	709	1918	»	Terzi Gina	Comprovasco	Brenno	Tm	584	1893	»	» » »
Clusone	Id.	Tm	648	1896	»	Baronchelli don Stefano	Grono	Moesa	Tm	385	1897	»	» » »
Bergamo (2)	Id.	Tm	366	1876	»	Baronchelli dott. Manfredo	Locarno	Lago Maggiore	Tm	239	1892	»	» » »
Martinengo	Id.	Tm	153	1887	»	Carrara Luigi	Luino	Id.	Tm	210	1913	U.I.Po	Conte Enrico
Crema	Id.	Tm	79	1929	»	Staz. Batteriologica	Porlezza	Tresa	Tm	298	1913	U.C.M.	Turconi Felice
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO							Lugano	Id.	Tm	276	1864	U.M.S.	Uff. Meteor. Svizzero
Cernusco sul Naviglio	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	Tm	134	1892	U.C.M.	Suor Luigia Erba	Ponte Tresa	Id.	Tm	280	1890	»	Uff. Meteor. Svizzero
Paullo	Id.	Tm	97	1887	»	Boggero Bice	Creva	Id.	Tm	233	1931	U.I.Po	Soc. Prealp. Elettr. Varese
Codogno	Id.	Tm	58	1887	»	Toja Camillo	Pallanza	Lago Maggiore	Tm	241	1924	U.C.M.	Schonemberg Armando
LAMBRO							Toggia	Toce	Tm	2160	1938	U.I.Po	Soc. Edison
Magreglio	Lambro	Tm	737	1913	U.I.Po	Viganò don Ermenegildo	Lago Vannino	Id.	Tm	2175	1921	»	» »
Asso	Id.	Tm	427	1889	»	Meani don Emilio	Valdo	Id.	Tm	1270	1913	»	» »
Carpesiano	Id.	Tm	302	1911	U.C.M.	Bianchi Livia	Pondovalle	Id.	Tm	1210	1927	»	» »
Cantù	Id.	Tm	360	1894	»	Suor Annalena Colombo	Cadarese	Id.	Tm	725	1916	»	» »
Milano (1)	Id.	Tm	121	1764	»	Cappa prof.ssa Maria	Codelago	Id.	Tm	1875	1916	»	» »
Varese	Olona	Tm	332	1901	U.I.Po	Nicora Amedeo	Devero	Id.	Tm	1640	1916	»	» »
Casanova Lanza	Id.	Tm	412	1937	»	Somigliana prof. Carlo	Goglio	Id.	Tm	1100	1916	»	» »
Venegono Inferiore	Id.	Tm	341	1938	»	Silva don Pietro	Verampio	Id.	Tm	570	1916	»	» »
S. Angelo Lodigiano	Lambro Merid.	Tm	75	1887	»	Toscani Giovanni	Lago d'Avino	Id.	Tm	2240	1913	»	Soc. Dinamo
PIANURA FRA LAMBRO E TICINO							Gebbo	Id.	Tm	1015	1914	»	» »
Marcallo (Mesero)	Pianura fra Lambro e Ticino	Tr	156	1927	U.I.Po	Cerutti Nazzaro	Paglino	Id.	Tm	780	1929	»	» »
Abbiategrosso	Id.	Tm	122	1895	U.C.M.	Albini Elena	Varzo	Id.	Tm	550	1875	»	» »
Belgioloso	Id.	Tm	75	1900	»	Soave Pietro	Domodossola (1)	Id.	Tm	277	1872	»	Soc. Edison
							Lago Cingino	Id.	Tm	2281	1937	»	» »
							Campliccioli	Id.	Tm	1310	1928	»	» »
							Lago Camposecco	Id.	Tm	2308	1937	»	» »
							Alpe Cavalli	Id.	Tm	1510	1928	»	» »
							Cireggio	Id.	Tm	370	1923	»	Tensi Antonio
							Azzate	Lago di Varese	Tm	320	1901	U.C.M.	Girelli Dott. Rodolfo
							Varano Borghi	Id.	Tm	245	1897	»	Guzzetti Mario

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulle Tab. I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulla Tab. II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: TICINO = LAGO MAGGIORE</i>							<i>Segue: DORA BALTEA</i>						
Somma Lombardo	Ticino	Tm	286	1886	U.C.M.	Aliverti ins. Teresa	Aymavilles	Dora Baltea	Tm	700	1926	U.I.Po	Dottori Enzo
Vizzola Ticino	Id.	Tm	221	1907	U.I.Po	Saporiti Silvio	Aosta (1)	Id.	Tr	588	1841	»	Demoulin D. Desiderato
Vigevano	Id.	Tm	116	1873	»	Lorena Dott. Battista	Valpelline	Buthier	Tm	950	1918	»	Creux Battista
Borgo S. Siro	Id.	Tm	98	1902	»	Bossi Dott. Giulio	Lago Goillet	Marmore	Tm	2420	1980	»	S. I. P.
Pavia (1)	Id.	Tm	77	1812	U.C.M.	Aliverti Prof. Giuseppina	Perrères	Id.	Tm	1750	1927	»	»
<i>TERDOPPIO = AGOGNA</i>							Cignana	Id.	Tm	2150	1927	»	»
Borgomanero	Terdoppio-Agogna	Tm	806	1899	U.I.Po	Silvestri Roberto	Premeron	Id.	Tm	1750	1927	»	»
Novara	Id.	Tm	164	1875	U.C.M.	Sarrocco Prof. Michele	Ussin	Id.	Tm	1822	1929	»	»
Lomello	Id.	Tm	96	1938	U.I.Po	Dalocchio Giovanni	Promiod	Id.	Tm	1805	1927	»	»
<i>SESLA</i>							Hône Bard	Ayasse	Tm	870	1921	»	Soc. Alluminio Italiano
Alagna	Sesia	Tm	1215	1909	U.I.Po	Sommaruga Sr. Matilde	Brusson	Evançon	Tm	1832	1913	»	S. I. P.
Riva Valdobbia	Id.	Tm	1117	1913	»	Bignoli D. Andrea	Pontella	Id.	Tm	1800	1927	»	»
Campertogno	Id.	Tm	815	1922	»	Gilardone Giuseppe	D'Ejola (2)	Lys	Tr	1850	1920	»	Gorret Romano
Rimasco	Sermenza	Tm	905	1916	»	Sesone Giovanni	Lago Gablet	Id.	Tm	2340	1920	»	S. I. P.
Varallo	Sesia	Tm	458	1871	»	Manifattura Rotondi	Gressoney St. Jean	Id.	Tm	1400	1913	»	Squindo Arturo
Cellio	Id.	Tm	685	1920	»	Ciceri D. Pietro	Guillemore	Id.	Tm	905	1932	»	S. I. P.
Romagnano	Id.	Tm	266	1924	»	Preda Giuseppe	Pont St. Martin	Dora Baltea	Tm	345	1939	»	Soc. Cravetto
Piedicavallo	Cervo	Tm	1050	1914	»	Guarnieri suor Margherita	Borgofranco	Id.	Tm	258	1926	»	Soc. Allum. Italiano
Tollegno	Id.	Tm	495	1931	»	Filatura di Tollegno	Ivrea	Id.	Tm	267	1865	»	Geom. Valtz Renato
Oropa (2)	Id.	Tr	1180	1875	»	Zanolli D. Alfonso	Ponte Preti	Chiusella	Tm	310	1926	»	Saccomani Ubaldo
Biella	Id.	Tm	412	1867	»	Istituto Bona	Caluso	Dora Baltea	Tm	308	1913	»	Bretto Natale
Bertinotte (Cossato)	Id.	Tm	350	1930	»	Botta Filippo	Mazzè	Id.	Tm	218	1937	»	Soc. Naz. Cogne
Vercelli (1)	Sesia	Tr	185	1939	»	Venesio Maria	<i>ORCO</i>						
Rosasco	Id.	Tm	100	1913	»	Facchini D. Giovanni	Ceresole Reale	Orco	Tm	1579	1925	U.I.Po	Az. Elettr. Mun. Torino
<i>DORA BALTEA</i>							Rosone	Id.	Tm	714	1938	»	»
Courmayeur	Dora Baltea	Tm	1220	1932	U.I.Po	Bereaux Ernesto	Cuorgnè	Id.	Tm	413	1901	»	Ghione D. Guglielmo
Valgrisanche	Dora di Valgrisanche	Tm	1664	1913	»	Bovard Pietro	Castellamonte	Id.	Tm	443	1884	»	Conte Sr. Vincenza
Valsavaranche	Dora di Valsavaran.	Tm	1545	1914	»	Perrone D. Cesare	<i>PO</i>						
							Chivasso	Po	Tm	188	1875	U.I.Po	Uslenghi Giovanni

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tab. II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
STURA DI LANZO							Segue: PELLICE						
Funghera	Stura d'Ala	Tm	502	1988	U.I.Po	S. I. P.	Fenestrelle	Chisone	Tm	1200	1875	U.I.Po	Raviol Stefano
Lago della Rossa	Stura di Viù	Tm	2716	1987	»	Soc. Ovesticino	Perrero	Id.	Tm	882	1926	»	Bessone D. Severino
Lago dietro la Torre	Id.	Tr	2400	1986	»	»	VARAITA						
Malciaussia	Id.	Tm	1810	1987	»	»	Chianale	Varaita	Tm	1800	1914	U.I.Po	Rossi D. Giuseppe
Usseglio (Centrale)	Id.	Tm	1810	1918	»	»	MAIRA						
Lemie	Id.	Tm	940	1922	»	»	Acceglio Saretto	Maira	Tm	1540	1918	U.I.Po	Soc. C.I.E.L.I.
Viù Fucine	Id.	Tm	785	1918	»	»	Gran Pianasso	Id.	Tm	1150	1918	»	»
Lanzo	Stura di Lanzo	Tm	540	1881	»	Giuliano D. Giuseppe	Combamala	Id.	Tm	915	1980	»	»
DORA RIPARIA							S. Damiano Macra	Id.	Tm	784	1918	»	»
Fenils	Dora Riparia	Tm	1350	1914	U.I.Po	Amprimo D. Aldo	Pradlèves	Grana	Tm	820	1928	»	Bruno D. Giulio
Oulx	Id.	Tr	1121	1926	»	Ponsero D. Giov. Battista	PO						
Rochemolles (Diga)	Dora di Bardonecc.	Tm	1926	1924	»	Uff. Costr. Idroel. FF.SS.	Lombriasco	Po	Tm	241	1918	U.I.Po	Acchiardo D. Antonio
Bardonecchia	Id.	Tm	1275	1886	»	»	Arignano	Id.	Tm	321	1989	»	Zilli Sr. Ernestina
Susa	Dora Riparia	Tm	501	1918	»	Nurisso Cesare	Cumiana (Bivio)	Chisola	Tm	290	1988	»	Panchero P. Cornelio
S. Valeriano	Id.	Tm	885	1989	»	Cotonific. Valle Susa	Moncalieri (I)	Po	Tm	240	1886	»	Boddaert D. Dionigi
Moncenisio (Lago)	Cenischia	Tm	2000	1922	»	S. I. P.	Coazze	Sangone	Tm	685	1989	»	Cartiera Sertorio
Moncenisio (Scala)	Id.	Tm	1726	1915	»	»	Sangano	Id.	Tm	842	1938	»	Soc. Acque Potabili
Venaus	Id.	Tm	620	1937	»	»	Monte dei Cappuccini	Po	Tm	262	1907	»	Pellegro Fra Alessandro
ALTO PO							Torino (Uff. Idr.)	Id.	Tr	288	1928	»	Personale d'Ufficio
Crissolo	Alto Po	Tm	1410	1874	U.I.Po	Perotti Giovanni	Pino Torinese (Osserv.)	Id.	Tr	620	1987	»	Emanuel Silvio
Calcinere	Id.	Tm	700	1938	»	Soc. Idroel. Monviso	Superga	Id.	Tm	672	1912	»	Ricca D. Tancredi
Saluzzo	Id.	Tm	395	1918	»	Crosetti Francesco	Casale	Id.	Tm	113	1870	»	Coppo D. Guido
Cavour	Id.	Tm	360	1879	»	Boero Giuseppe	TANARO						
PELLICE							Montezemolo	Tanaro	Tm	741	1909	U.I.Po	Calleri D. Giovanni
Angrogna	Angrogna	Tm	782	1918	U.I.Po	Dotta D. Valentino	Pascemonti	Id.	Tm	880	1928	»	De Matteis D. Giovanni
Luserna S. Giovanni	Id.	Tm	476	1918	»	Canavese D. Giov. Battista	Mondovì	Ellero	Tm	555	1866	»	Filippi D. Francesco

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: TANARO</i>							CURONE						
Belvedere Langhe	Tanaro	Tm	639	1926	U.I.Po	Messuerotti D. Paolo	Montemarzinò	Curone	Tm	468	1932	U.I.Po	Casella dott. d. Giovanni
S. Bernolfo	Stura di Demonte	Tm	1702	1933	»	De Giovanni Andrea	STAFFORA						
Cuneo	Id.	Tr	536	1887	»	Mattiassi Nello	Voghera (2)	Staffora	Tm	93	1914	U.I.Po	Megassini Sandro
Vernante	id.	Tm	800	1915	»	Chiari D. Stefano	SCUROPASSO						
Fossano (2)	Id.	Tm	376	1880	»	Roncaglia Stefano	Montalto Pavese	Scuropasso	Tm	466	1917	U.I.Po	Risio don Luigi
Bra (2)	Tanaro	Tm	290	1862	»	Marengo Ottavio	BARDONEZZA						
Ferrere d'Asti	Triversa	Tm	295	1926	»	Sandrone D. Giovanni	Luzzano	Bardonezza	Tm	220	1934	U.I.Po	Camminati Palmino
Dusino	Id.	Tm	263	1928	»	Mosso Emilio	TIDONE						
Montechiaro d'Asti	Id.	Tm	291	1913	»	Bo D. Luigi	Molato (Diga)	Tidone	Tm	360	1933	U.I.Po	Rinaldi geom. Pellegrino
Asti	Tanaro	Tr	152	1881	»	Marocco D. Antonio	Sarmato	Id.	Tm	70	1943	»	Gualla Giacomo
Castagnole Lanze	Belbo	Tm	271	1925	»	Bernocco D. G. Battista	TREBBIA						
Nizza Monferrato	Id.	Tm	137	1924	»	Baudinetto Sr. Giovanna	Loco Carchelli	Trebbia	Tm	610	1936	U.I.Po	Tagani Carlo
Alessandria (1)	Tanaro	Tr	95	1857	»	Amato Don. Giuseppe	Cabanne	Aveto	Tm	812	1934	»	Cella Vittorio
S. Salvatore Monferr.	Id.	Tm	257	1926	»	Costa Barbè Sr. Maria	S. Stefano d'Aveto	Id.	Tm	1014	1937	»	Todeschini don Casimiro
Cavallotti (Osiglia)	Bormida	Tm	620	1939	»	Soc. Falck	Bobbio	Trebbia	Tm	270	1934	»	Fanchiotti prof. d. Mario
Millesimo	Id.	Tm	427	1920	»	»	Statto	Id.	Tm	200	1935	»	Rossi don Eugenio
Spigno Monferrato	Id.	Tm	238	1931	»	»	S. Lazzaro Alberoni (2)	Id.	Tm	50	1872	Collegio Alberoni	Spelta prof. don Modesto
Belforte Monferrato	Id.	Tm	275	1906	»	Flori Vittorio	NURE						
Lavezzo	Id.	Tm	652	1884	»	Bedini Luigi	Grondone	Nure	Tm	1050	1924	U.I.Po	Bocciarelli don Domenico
Lavagnina (Lago)	Id.	Tm	335	1884	»	Pancotti Clemente	Farini d'Olmo	Id.	Tm	426	1932	»	Repetti geom. Alfredo
Lavagnina (Centrale)	Id.	Tm	245	1935	»	»							
Novi Ligure	Id.	Tm	200	1879	»	Daglio Maria							
SCRIVIA													
Torriglia	Laccio	Tm	764	1923	U.I.Po	Fregara Luigi							
Isola del Cantone	Scrivia	Tm	300	1931	»	Zuccarino Emilio							
Stazzano	Id.	Tm	219	1934	»	Calcante prof. d. Tarcisio							
Tortona	Id.	Tm	120	1889	»	Leidi prof. don Camillo							
Garbagna	Grue	Tm	292	1932	»	Stringa don Luigi							

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tabella II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
CHIAVENNA							CROSTOLO						
Castellana	Chero	Tm	434	1928	U.I.Po	Gheraldi don Alberto	Canossa	Campola	Tr	580	1913	U.I.Po	Tondelli don Felice
							Reggio Emilia	Crostolo	Tm	60	1913	»	Giove prof. Giovanni
ARDA							ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA						
Mignano (Diga)	Arda	Tm	342	1933	U.I.Po	Scrivani Giuseppe	Quistello	fra Crostolo e Secchia	Tm	17	1910	U.I.Po	Ruberti cav. Amedeo
Fiorenzuola	Id.	Tr	82	1917	»	Cons. Irriguo Val d'Arda							
TARO							SECCHIA						
Monte Zatta	Tarola	Tm	1125	1943	U.I.Po	Nalio don Valentino	Castelnuovo Monti	Secchia	Tm	780	1909	U.I.Po	Ruffini Giovanni
Bedonia	Taro	Tm	544	1931	»	Ferrari prof. don Silvio	Piandelagotti	Dragone	Tm	1209	1910	»	Lunardi prof. don Adolfo
Borgo Val di Taro	Id.	Tm	411	1913	»	Tancredi Eugenio	Fontanaluccia	Dolo	Tm	787	1944	»	Mingucci Sante
Berceto	Manebiola	Tr	800	1913	»	Pasquali don Angelo	Montestefano	Dragone	Tm	300	1910	»	Lanzotti Ernesto
Neviano Rossi	Sporzana	Tm	401	1923	»	Cavalli don Alessandro	Pavullo	Rossenna	Tr-Ig.	682	1882	»	Caselgrandi Rosa
Casalporino	Ceno	Tm	915	1923	»	Cella don Rocco	Balzo	Lucenta	Tm	542	1910	»	Rabotti don Filippo
Salsomaggiore	Stirone	Tr	160	1913	»	Popoli Giuseppe	Sassuolo	Secchia	Tm	121	1940	»	Riva prof. Diego
PARMA							Cà de Caroli	Tresinaro	Tm	168	1920	»	Ferrari geom. Celso
Bosco (Centrale)	Parma	Tr	730	1936	U.I.Po	Carra Leandro							
Marra (Centrale)	Id.	Tm	635	1943	»	Cornelio G. Battista							
Tizzano	Parmossa	Tm	795	1924	»	Gandolfi don Primo							
Cassio	Baganza	Tm	813	1923	»	Del Sante Eliseo							
Parma (1)	Parma	Tm	57	1821	»	Magnani Bindo							
ENZA							PANARO						
Paduli (Diga)	Enza	Tm	1139	1937	U.I.Po	Bizzarri Sante	Flumalbo	Scoltenna	Tm	943	1943	U.I.Po	Dallari prof. don Antonio
Succiso	Liocca	Tm	911	1917	»	Mocchi Venezia	Sestola (1)	Id.	Tr-Ig.	1020	1871	»	Tintorri Sirio
Nirone (Diga)	Enza	Tm	573	1933	»	Perfetti Marino	Galato	Id.	Tm	800	1935	»	Maccari don Giuseppe
Selvanizza	Cedra	Tm	468	1928	»	Bogliani Tommaso	Strettara (C.le)	Id.	Tm	570	1939	»	Fivizzani Luigi
Vedriano	Tassobbio	Tm	590	1913	»	Canedoli don Domenico	Montese	Rio S. Martino	Tm	841	1934	»	Manzini Lino
Neviano Arduini	Termina	Tm	422	1919	»	Folezzani don Tullio	Coscogno	Rio Torto	Tm	536	1932	»	Rabotti don Arturo
Montechiarugolo	Enza	Tr-Ig.	120	1931	»	Lazzero don Giuseppe (Scuola Salesiani)	Spllamberto	Panaro	Tm	70	1900	»	Manni Jole
							S. Venanzio	Tiepido	Tm	281	1936	»	Madre Sup. As. Inf. «M. Borghi»
							Modena (2)	Id.	Tm	85	1881	»	Barbanti-Silva dott. Luigi

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I. e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tabella II.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	MANTOVA																							
	BACINO: MINCIO																							
	(m. 20 s. m.)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	
1	5.0	- 0.4	11.0	- 1.4	11.6	1.4	14.2	4.2	20.2	8.0	30.0	16.0	30.6	19.4	29.0	16.8	32.0	20.6	19.6	8.0	11.5	6.7	11.8	4.6
2	4.0	- 1.6	11.2	0.4	13.0	3.2	15.6	2.4	18.0	7.6	30.2	17.0	30.6	19.0	29.0	16.4	31.4	21.0	17.2	11.0	11.4	6.6	7.6	- 1.8
3	4.8	- 2.6	7.6	- 1.6	12.0	1.0	12.6	4.6	22.2	8.6	23.6	18.0	29.4	19.0	31.0	19.4	27.2	18.1	19.4	8.4	10.6	5.6	7.0	- 1.6
4	1.0	- 3.6	6.4	2.4	6.6	4.4	17.2	8.0	23.6	11.0	26.0	16.2	23.4	18.4	26.6	18.0	26.0	12.8	18.2	6.6	13.0	3.6	6.8	- 1.8
5	8.6	- 1.4	10.0	0.4	5.6	1.6	20.2	9.6	19.8	12.8	29.6	15.4	29.0	15.4	25.6	18.4	26.4	13.6	13.0	10.8	12.7	1.9	6.4	- 2.4
6	4.2	- 3.6	10.8	0.6	9.2	1.2	20.0	7.2	18.6	12.4	23.6	17.6	29.6	17.4	26.6	18.6	23.6	16.4	16.0	11.2	12.0	1.0	7.6	2.0
7	3.2	- 4.6	9.6	- 1.0	7.6	1.4	20.6	7.0	18.0	12.6	25.8	15.2	31.6	18.2	27.0	18.4	24.2	15.6	20.0	12.8	10.7	2.1	4.8	0.4
8	5.0	- 3.8	9.0	- 0.4	11.6	1.6	17.0	11.0	16.2	13.0	23.6	12.4	29.8	19.6	29.0	13.4	27.4	15.8	17.2	14.4	13.0	3.4	9.0	2.6
9	2.4	- 1.6	10.6	- 0.8	10.2	5.0	14.0	11.2	17.6	8.4	26.0	11.6	24.6	16.6	27.6	16.6	26.4	13.6	18.2	13.0	11.0	3.0	6.9	0.9
10	4.2	- 0.6	9.6	- 0.4	11.4	2.4	20.8	7.6	19.0	8.4	25.6	14.0	23.0	15.6	26.0	19.0	26.4	14.0	17.6	8.8	11.4	1.6	3.8	- 1.4
11	5.6	- 4.0	6.4	1.0	12.8	3.4	15.0	11.0	23.6	9.8	24.4	14.6	22.0	13.8	29.0	18.0	25.6	13.6	17.4	9.0	10.9	0.7	2.8	- 4.4
12	6.6	- 2.4	8.2	- 0.4	13.0	2.4	19.8	9.4	19.6	11.6	26.4	14.6	27.0	17.0	31.0	20.6	24.8	14.4	18.0	7.2	9.0	0.4	3.4	0.3
13	7.0	- 1.8	7.6	- 3.4	12.6	2.4	20.6	8.8	25.4	11.2	23.6	16.4	23.0	15.4	31.2	22.0	23.4	12.2	18.8	11.0	5.8	- 0.8	3.6	- 1.9
14	6.0	- 0.4	8.0	0.8	12.6	2.0	21.6	8.4	25.2	12.0	30.6	17.6	24.0	17.4	32.0	22.0	23.0	12.4	18.8	10.6	6.7	1.2	5.7	0.5
15	3.0	- 0.6	8.2	- 2.0	13.0	- 0.6	22.2	9.6	23.6	16.0	27.6	17.4	23.6	16.0	32.0	21.8	24.8	12.4	18.0	9.4	7.0	1.9	8.1	1.4
16	3.2	- 1.4	8.6	- 2.2	12.8	- 0.2	19.2	11.0	22.6	13.4	25.6	17.0	31.0	18.4	32.2	19.2	24.6	14.4	15.0	11.4	9.4	0.7	8.2	2.4
17	2.4	- 0.4	8.0	- 2.0	14.6	1.0	15.8	12.4	24.2	12.8	20.4	12.6	30.2	18.0	30.6	19.0	23.4	15.0	17.6	11.4	9.2	- 0.4	6.4	0.7
18	0.0	- 2.4	4.6	- 1.6	14.8	2.2	19.6	11.2	24.2	11.6	17.2	10.4	27.6	18.0	25.6	18.0	23.0	14.2	17.6	10.8	9.0	- 0.7	7.4	1.4
19	0.2	- 2.8	4.0	- 1.4	16.2	3.6	15.0	10.4	22.4	11.2	21.6	13.0	30.0	18.8	29.8	18.2	23.0	14.2	18.0	11.0	7.3	3.0	7.5	2.7
20	0.0	- 4.2	4.6	- 4.4	17.0	4.2	19.6	11.2	23.6	12.4	23.6	14.0	29.8	18.4	30.4	20.4	17.8	13.6	18.2	6.0	7.4	4.4	7.8	4.3
21	- 0.2	- 4.0	4.6	- 2.0	15.6	5.0	21.6	11.8	22.4	13.4	27.0	15.0	28.0	19.4	31.8	19.2	21.8	14.0	15.6	8.6	10.1	4.3	4.8	2.0
22	1.0	- 2.6	3.6	- 1.8	17.6	2.8	21.4	11.2	22.0	10.4	27.4	16.6	30.0	20.0	32.2	20.8	23.2	11.0	12.6	9.0	9.5	0.6	3.9	- 2.9
23	1.6	- 3.8	0.0	- 2.2	12.0	- 0.4	22.2	11.6	20.0	11.4	27.2	16.4	29.2	17.4	32.6	21.2	23.0	13.4	14.6	8.4	7.7	0.9	2.4	- 3.4
24	9.8	- 0.6	4.6	- 1.8	14.2	- 0.2	24.2	11.4	19.6	10.0	25.6	16.2	27.6	18.6	31.8	21.6	22.8	15.8	14.6	9.2	9.2	0.8	4.1	- 2.3
25	4.8	- 1.2	7.6	- 4.4	14.0	1.6	23.6	11.6	23.8	11.0	25.0	15.0	29.6	17.4	31.0	21.2	24.6	14.6	15.7	9.9	9.0	0.8	4.6	- 1.4
26	10.6	0.4	11.2	0.4	12.6	0.2	16.6	9.4	27.4	12.2	27.0	16.0	31.6	18.4	31.2	21.6	20.0	9.6	15.2	11.2	9.8	3.7	6.5	- 5.4
27	9.0	0.2	8.4	3.4	15.8	2.0	18.0	8.2	29.0	15.4	25.4	17.6	32.4	19.6	31.0	20.0	19.8	12.0	13.8	10.4	9.6	3.8	4.0	- 5.4
28	8.6	0.0	8.6	3.6	12.6	2.6	19.6	8.6	26.6	16.2	23.0	16.6	24.6	20.2	30.0	18.0	14.6	9.4	13.4	9.2	10.6	1.6	3.3	- 6.0
29	9.2	- 0.6	11.8	4.6	14.6	1.0	21.2	10.4	26.8	15.4	26.6	15.6	29.4	18.0	30.0	17.6	16.8	9.6	11.7	6.9	5.4	0.8	5.4	- 6.1
30	8.8	- 2.4			16.6	5.4	19.8	8.6	30.6	15.2	23.8	13.0	30.0	18.2	30.6	19.6	18.6	8.6	12.2	7.8	9.4	1.3	4.0	- 1.6
31	8.0	- 3.0			16.8	6.2			30.0	18.0			23.0	18.0	31.6	20.4			11.0	6.0			3.4	- 6.9
MEDIE	4.8	- 2.0	7.7	- 0.6	12.9	2.3	19.0	9.3	22.8	12.0	25.9	15.5	23.6	17.9	29.9	19.4	23.6	13.9	16.3	9.7	9.6	2.2	6.0	- 1.0
MEDIA MENSILE	1.4		3.6		7.6		14.2		17.4		20.7		23.3		24.7		18.8		13.6		5.9		2.2	
Media normale (1928-1943)	0.7		2.8		8.1		12.8		17.3		22.4		24.9		24.0		19.9		14.0		7.9		2.5	

GIORNO	SONDRIO																							
	BACINO: ADDA (Mallero)																							
	(m. 298 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	8.5	- 2.8	16.0	- 2.0	12.5	- 4.0	15.0	0.6	25.6	5.0	28.6	12.0	29.5	14.5	29.5	18.0	31.2	17.5	19.5	10.0	11.0	5.0	8.0	2.0
2	10.0	- 6.5	16.2	- 3.0	13.6	- 4.0	17.5	- 2.0	26.6	5.0	29.6	12.0	29.5	17.5	29.8	12.5	29.8	14.0	20.0	10.0	11.0	5.0	7.0	2.0
3	11.6	- 5.0	14.0	- 1.0	14.5	- 3.0	18.2	0.0	25.4	7.6	29.4	14.0	28.5	15.0	30.0	14.2	27.4	13.8	18.0	10.0	10.0	5.0	7.0	2.0
4	10.0	- 5.5	13.0	1.0	12.4	- 0.5	18.6	5.0	27.5	7.0	29.0	13.0	22.0	14.5	26.0	12.4	26.0	17.0	19.0	9.0	15.0	5.0	6.0	1.0
5	9.0	- 3.0	5.0	1.0	7.2	- 2.0	20.2	5.5	17.0	13.0	27.0	15.0	30.4	11.0	23.5	14.5	26.0	7.0	20.0	9.0	10.0	4.0	6.0	1.0
6	6.0	- 6.5	7.0	1.0	10.4	- 2.5	24.5	3.0	17.0	8.5	23.2	12.0	28.5	13.2	23.6	15.0	23.0	13.5	19.0	8.0	10.0	4.0	7.0	2.0
7	4.2	- 8.0	10.0	- 6.5	12.0	- 1.5	22.6	4.0	17.0	10.0	23.5	12.5	30.0	14.5	23.6	14.5	24.5	13.5	18.0	8.0	11.0	5.0	5.0	- 2.0
8	6.0	- 6.0	11.0	- 4.2	12.6	- 2.0	17.6	8.5	18.0	7.0	26.0	8.0	29.0	11.0	27.5	13.2	24.2	14.0	19.0	10.0	11.0	5.0	5.0	0.0
9	8.0	- 6.0	10.0	- 3.0	12.0	- 2.0	23.0	8.0	22.0	2.0	25.2	7.5	22.0	15.0	24.8	13.0	26.0	9.0	22.0	12.0	10.0	4.0	4.0	- 1.0
10	4.0	- 6.0	5.0	- 3.0	13.0	0.0	17.0	5.0	22.0	6.0	20.2	12.0	30.0	10.5	29.8	14.0	20.2	11.0	18.0	9.0	10.0	4.0	4.0	- 1.0
11	11.0	- 5.2	7.4	- 3.0	14.0	- 1.0	23.0	7.0	18.8	7.5	28.6	12.0	30.0	14.5	30.2	15.0	21.5	12.0	20.0	8.0	9.0	2.0	4.0	- 1.0
12	8.0	- 4.5	9.0	- 6.4	11.0	4.0	21.0	7.0	22.4	7.8	28.4	12.0	29.6	14.5	32.4	17.5	27.4	10.0	21.0	9.0	9.0	3.0	4.0	- 1.0
13	14.2	- 4.0	8.5	- 9.0	13.0	1.0	21.0	7.8	26.0	10.0	31.6	12.2	28.0	9.0	33.0	18.0	23.4	14.0	18.5	10.0	6.0	0.0	4.0	- 1.0
14	3.6	- 3.4	9.4	- 6.0	10.2	2.6	23.0	6.0	24.5	13.0	30.0	14.6	29.0	15.0	33.0	18.2	25.0	13.5	19.0	10.0	6.0	0.0	5.0	- 1.0
15	13.0	- 4.5	11.0	- 6.0	13.0	- 4.6	19.5	10.2	28.2	10.0	29.0	10.0	29.0	14.5	32.8	19.4	26.0	13.0	19.0	10.0	6.0	0.0	4.0	0.0
16	14.0	- 4.0	12.5	- 7.0	14.0	- 3.0	18.0	8.0	17.8	11.0	29.0	9.0	29.0	15.0	31.5	19.0	23.4	15.0	21.0	12.0	7.0	1.0	4.0	0.0
17	8.0	- 7.0	10.2	- 7.0	14.6	- 3.0	15.0	9.0	24.0	8.0	25.0	9.0	32.0	14.0	27.4	15.0	23.2	15.0	19.0	10.0	9.0	3.0	5.0	1.0
18	7.0	- 7.4	9.6	- 6.0	18.0	- 2.0	18.0	7.0	19.0	8.0	20.0	9.0	29.0	12.0	30.0	15.0	23.0	13.5	19.0	10.0	8.0	2.0	5.0	1.0
19	13.0	- 3.2	5.6	- 3.0	16.0	- 2.0	19.5	7.0	19.4	9.0	21.0	9.5	31.6	14.0	30.0	14.5	21.0	12.0	19.0	9.0	9.0	1.0	4.0	1.0
20	10.0	- 4.2	7.6	- 5.5	20.0	- 0.5	18.0	9.0	30.0	9.0	24.4	12.2	30.8	16.5	30.2	16.0	15.6	11.2	20.0	10.0	9.0	1.0	4.0	- 1.0
21	10.0	- 7.6	7.0	- 4.0	15.5	2.0	24.0	8.5	17.4	9.0	28.2	10.5	20.0	16.0	31.6	16.0	24.0	12.0	21.0	10.0	9.0	2.0	4.0	- 6.0
22	13.5	- 5.0	3.0	- 3.0	11.4	2.0	25.2	5.0	22.2	8.0	28.0	12.0	26.0	15.0	33.6	15.5	25.0	12.0	17.0	9.0	10.0	2.0	3.0	- 6.0
23	8.6	- 4.5	4.0	- 1.0	11.2	- 5.0	25.0	6.0	21.0	4.6	27.2	14.0	30.0	11.0	34.4	15.0	17.6	12.0	18.0	9.0	12.0	3.0	3.0	- 6.0
24	13.0	- 1.0	11.2	- 4.5	19.0	- 3.5	26.5	6.0	22.6	3.5	30.0	11.0	30.0	14.0	31.4	19.0	20.0	13.0	17.0	9.0	12.0	3.0	3.0	- 5.0
25	6.0	- 1.0	15.4	- 5.0	13.0	6.0	20.0	8.0	24.0	7.5	29.6	11.0	29.8	16.0	31.6	20.0	24.4	10.0	18.0	9.0	9.0	1.0	4.0	- 4.0
26	12.0	- 3.2	13.5	- 5.0	16.5	- 2.0	23.0	10.0	28.0	8.0	24.0	14.5	31.0	16.0	31.6	17.5	23.6	4.0	20.0	7.0	8.0	2.0	3.0	- 5.0
27	13.0	- 2.0	7.2	- 3.0	19.0	2.0	22.6	3.0	31.4	12.0	17.5	13.5	28.4	18.6	31.2	17.5	20.8	6.0	18.0	9.0	8.0	1.0	3.0	- 5.0
28	19.0	- 2.0	5.0	- 0.2	16.0	2.0	20.6	4.0	27.2	14.0	23.0	12.5	28.0	15.0	27.0	19.0	23.0	6.2	20.0	9.0	8.0	2.0	4.0	- 2.0
29	20.6	- 2.0	4.0	3.0	16.2	- 1.5	22.2	5.0	23.0	14.0	30.0	10.0	29.0	15.0	29.2	15.0	23.0	2.5	19.0	9.0	7.0	2.0	4.0	- 2.0
30	14.4	- 1.0			15.2	3.0	22.4	1.2	30.6	13.0	23.6	14.0	25.0	16.0	29.6	16.0	22.0	2.5	16.0	7.0	7.0	1.0	5.0	- 2.0
31	19.6	- 2.0			12.0	6.0			30.0	13.5			30.0	15.0	28.0	16.8			14.0	7.0			6.0	0.0
MEDIE . . .	10.6	- 4.3	9.3	- 3.5	13.8	- 0.7	20.6	5.7	23.2	8.7	26.5	11.7	28.5	14.3	29.6	16.4	23.7	10.9	18.9	8.9	9.2	2.6	4.6	- 1.3
MEDIA MENSILE	1.7		2.2		6.2		13.6		15.9		19.0		21.5		22.6		17.1		13.9		5.9		1.6	
Media normale (1928-1943)	0.0		2.7		8.0		12.1		16.0		20.5		22.3		21.5		17.7		11.4		6.1		0.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	MILANO																							
	BACINO, LAMBRO																							
	(m. 121 s.m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	n in.	mass.	min.
1	5.2	0.2	11.5	2.5	12.1	1.2	16.2	8.2	23.8	11.3	29.1	17.0	30.6	20.8	28.9	18.6	31.4	24.0	20.5	9.0	9.0	7.2	8.7	1.5
2	5.0	- 1.4	11.6	2.4	12.1	2.5	16.4	5.6	23.9	9.7	29.7	18.2	29.8	21.5	30.6	20.2	30.6	22.0	19.4	13.9	8.5	7.0	7.1	1.3
3	5.2	- 1.6	7.2	4.8	12.3	2.6	11.3	7.2	21.9	12.2	26.3	19.7	28.0	20.3	31.9	21.6	25.8	17.3	20.7	11.8	9.8	7.7	8.5	2.2
4	10.1	- 1.4	11.4	4.4	10.5	3.5	17.1	8.4	25.8	12.9	28.8	18.0	25.0	19.9	28.2	18.3	26.2	15.6	16.8	10.0	12.2	4.0	6.5	2.2
5	9.4	2.6	9.8	4.0	4.6	0.1	20.0	9.2	21.0	15.0	29.6	19.0	28.6	15.4	27.4	19.4	25.4	16.3	11.3	10.4	11.6	4.3	4.4	2.9
6	4.8	- 1.4	9.5	4.2	7.3	0.8	22.3	9.2	19.7	14.6	27.3	18.3	29.9	15.5	27.2	18.7	23.8	19.3	16.0	10.0	9.4	2.2	4.4	2.0
7	3.3	- 2.6	8.6	0.4	7.9	1.3	19.7	9.8	18.3	14.8	26.4	17.7	32.0	19.8	28.8	18.3	22.3	19.0	18.8	13.6	12.6	4.4	4.1	1.8
8	5.9	- 2.2	11.5	1.2	11.2	3.4	16.4	12.7	16.9	13.0	26.1	12.6	30.4	22.2	29.2	18.9	27.4	19.4	17.4	13.0	14.4	6.5	3.9	3.1
9	3.7	1.0	10.1	3.9	9.2	4.5	14.7	11.4	19.1	1.0	26.7	14.9	23.6	20.5	27.5	19.7	26.7	16.5	16.1	13.3	13.7	7.4	6.2	0.6
10	5.7	1.4	8.3	1.6	11.0	2.4	20.0	10.4	18.6	10.8	23.2	17.8	29.4	15.8	27.9	19.6	26.0	17.4	16.3	12.2	10.9	4.8	4.2	0.0
11	4.8	- 1.2	7.9	2.1	11.8	4.0	20.2	11.7	23.7	11.3	25.6	14.7	28.7	19.9	30.4	19.8	25.1	17.3	17.3	8.9	11.7	4.5	1.3	0.0
12	8.6	1.5	7.8	1.9	12.0	5.9	21.6	11.4	21.8	12.7	27.3	15.7	29.4	18.0	32.0	22.0	26.1	17.3	17.9	10.6	9.1	2.3	2.3	0.0
13	6.2	1.4	8.1	- 0.7	13.0	3.2	21.1	12.6	25.5	12.0	30.2	18.3	29.2	18.2	34.1	22.7	22.3	16.6	16.4	13.0	4.1	1.6	2.1	- 1.9
14	7.2	3.7	6.8	1.2	12.3	5.5	22.7	10.9	24.2	13.9	30.4	19.5	29.7	20.2	34.0	24.0	24.6	16.6	17.0	12.6	6.6	2.2	4.7	- 2.3
15	2.5	- 2.6	8.4	- 0.7	12.7	2.8	19.5	13.8	26.7	14.3	30.2	19.3	30.1	19.0	34.0	25.5	25.4	17.2	15.8	10.2	7.4	1.6	4.7	1.8
16	3.3	- 0.2	8.0	- 1.4	12.8	1.9	18.0	13.1	21.5	14.0	28.2	19.0	30.4	21.2	33.3	22.3	24.7	18.2	14.6	12.6	8.2	1.5	6.6	2.1
17	0.1	- 1.4	7.8	- 1.1	13.5	3.6	15.1	12.2	22.6	14.7	22.8	10.0	30.3	20.8	28.6	20.3	24.8	17.8	16.4	13.2	8.3	1.2	3.5	1.5
18	- 1.3	- 3.6	5.1	0.1	15.2	4.2	17.0	11.4	23.6	12.2	18.9	11.8	30.0	21.0	29.4	20.7	22.4	17.6	16.3	12.2	9.3	1.6	4.6	2.3
19	- 0.8	- 3.3	4.0	0.0	14.9	5.7	19.2	11.4	18.8	13.3	21.0	14.4	31.6	20.7	30.9	21.4	23.9	13.8	18.6	10.5	7.1	4.4	6.1	3.4
20	- 0.6	- 4.2	4.2	- 1.2	18.2	4.9	19.3	12.6	19.9	12.8	24.2	14.0	30.2	20.0	32.6	21.0	15.4	14.3	18.7	11.1	7.0	6.1	6.8	4.1
21	0.1	- 4.6	3.9	- 2.6	16.8	7.2	22.5	11.3	21.7	13.3	27.6	15.0	24.2	19.6	33.4	23.5	22.3	14.6	11.8	10.5	14.2	5.3	5.2	4.0
22	2.5	- 3.6	2.2	- 1.2	14.2	6.8	22.0	11.8	22.9	13.1	26.6	17.2	28.6	19.6	32.6	22.2	23.6	14.4	11.5	10.0	8.8	4.2	3.5	0.5
23	2.0	- 2.0	0.1	- 2.0	11.5	3.8	23.5	12.2	22.1	11.4	28.0	17.6	29.4	17.8	33.6	22.6	23.0	17.0	13.4	9.2	7.7	3.6	0.2	- 0.8
24	9.9	- 0.3	5.0	- 1.6	16.3	2.3	25.0	12.7	22.7	13.2	29.7	18.0	30.7	20.3	33.6	24.4	21.5	16.6	14.2	8.6	8.1	5.2	1.7	- 1.5
25	4.8	1.3	9.3	- 1.0	15.3	7.3	21.6	13.7	24.4	12.9	25.1	16.2	31.0	20.8	32.4	24.4	22.4	15.4	15.4	10.8	7.0	5.7	3.1	- 2.8
26	11.2	- 1.1	10.2	- 1.0	14.2	2.8	19.2	11.2	27.9	15.1	25.8	18.0	32.4	21.9	32.8	22.3	19.6	11.2	15.3	11.6	8.0	5.6	4.3	- 3.3
27	9.6	1.0	6.1	2.6	20.9	4.0	21.2	10.4	30.2	16.4	23.2	17.4	32.1	22.9	32.4	22.7	16.9	13.9	15.6	10.2	8.8	5.8	2.6	- 3.7
28	10.6	1.3	6.4	4.3	14.3	4.7	20.7	10.1	23.3	18.8	23.8	17.7	26.1	22.6	31.8	22.6	14.2	11.4	15.2	10.8	8.8	2.6	1.8	- 4.7
29	15.9	2.7	8.2	4.6	15.3	3.8	22.3	10.7	23.7	18.0	27.7	15.5	29.9	19.2	29.0	22.7	18.6	9.0	10.1	9.0	6.6	2.2	3.0	- 4.4
30	16.6	2.8			15.2	6.7	21.9	9.2	30.2	17.3	29.0	18.6	29.2	21.2	28.3	22.3	18.8	8.8	11.2	8.0	9.4	0.9	2.6	- 4.0
31	11.9	2.8			18.8	10.1			29.7	18.4			29.6	20.2	31.0	23.6			11.6	5.4			6.2	- 5.3
MEDIE . . .	5.9	- 0.5	7.6	1.1	13.2	4.0	19.6	10.9	23.5	13.7	26.6	16.7	29.3	19.9	30.9	21.5	23.4	15.7	15.7	10.8	9.3	4.1	4.4	0.1
MEDIA MENSILE	2.4		3.9		8.1		15.1		18.4		21.7		24.6		26.0		19.5		12.9		6.4		2.0	
Media normale (1835-1943)	1.2		3.7		8.2		12.7		17.4		21.6		24.0		23.0		19.0		13.1		6.8		2.6	

N. B. - Le medie mensili e normali di questo osservatorio, sono ricavate dalla media delle 4 letture giornaliere, che qui non sono trascritte.

GIORNO	DOMODOSSOLA																							
	BACINO: TOCE																							
	(m. 277 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	6.2	- 3.0	14.2	0.7	11.2	- 1.4	16.2	4.6	24.2	10.0	27.0	12.8	28.6	14.2	25.0	14.0	25.0	18.0	15.0	4.0	7.0	1.0	4.0	- 4.0
2	6.0	- 4.2	14.0	0.0	12.4	- 3.0	16.6	0.4	23.6	9.8	26.6	14.6	28.2	16.0	25.0	14.0	24.0	15.0	15.0	5.0	5.0	2.0	4.0	- 4.0
3	7.2	- 3.4	11.0	- 0.2	12.8	- 3.3	14.8	2.2	19.8	7.0	25.8	14.0	23.6	16.6	23.0	15.0	21.0	13.0	16.0	5.0	8.0	3.0	4.0	- 3.0
4	8.0	- 2.0	12.2	3.2	12.0	- 3.0	18.6	3.5	27.0	10.0	27.2	11.8	15.8	12.3	23.0	15.0	22.0	12.0	13.0	2.0	7.0	2.0	8.0	- 2.0
5	5.6	- 1.8	6.0	2.0	7.2	- 2.8	19.4	7.2	17.0	12.0	25.6	13.0	27.6	12.3	24.0	14.0	22.0	12.0	7.0	3.0	7.0	0.0	8.0	0.0
6	3.6	- 4.0	4.4	1.8	8.0	2.2	22.0	5.8	16.2	10.2	22.4	10.8	26.0	10.8	25.0	13.0	19.0	14.0	7.0	3.0	7.0	- 1.0	3.0	1.0
7	2.8	- 6.4	8.4	- 4.0	9.0	- 2.4	19.0	7.6	17.4	9.6	24.8	11.6	22.4	12.6	24.0	14.0	18.0	14.0	15.0	7.0	10.0	- 1.0	3.0	1.0
8	2.6	- 4.5	10.2	- 1.8	11.8	- 2.0	13.8	8.8	20.0	9.0	26.2	13.0	20.6	15.7	23.0	14.0	20.0	14.0	15.0	7.0	16.0	10.0	2.0	0.0
9	5.4	- 5.2	6.8	2.0	10.5	- 2.2	12.6	6.4	19.8	8.0	25.0	9.6	27.0	13.8	23.0	13.0	20.0	12.0	11.0	7.0	15.0	5.0	3.0	- 2.0
10	2.8	- 3.4	3.2	0.4	11.0	- 2.0	22.8	5.4	18.6	6.5	19.6	16.4	23.8	10.6	25.0	12.0	20.0	10.0	11.0	8.0	14.0	2.0	1.0	- 4.0
11	5.5	- 2.6	12.0	1.6	11.7	0.2	21.6	4.0	24.0	5.8	23.4	8.2	29.2	12.0	25.0	12.0	20.0	8.0	13.0	5.0	10.0	- 2.0	3.0	0.0
12	5.0	- 2.4	7.8	2.0	12.8	4.0	16.6	8.2	23.2	6.0	23.0	10.2	23.6	13.8	26.0	16.0	19.0	9.0	13.0	5.0	7.0	- 1.0	2.0	- 2.0
13	4.8	- 2.2	10.4	- 1.2	13.4	0.8	17.8	6.0	25.8	7.8	29.0	14.8	27.0	11.6	27.0	18.0	18.0	10.0	12.0	5.0	3.0	0.0	5.0	- 4.0
14	3.8	- 1.4	6.8	- 2.4	11.8	- 1.2	20.2	8.8	21.2	9.0	27.4	15.4	26.2	15.0	23.0	18.0	19.0	10.0	12.0	6.0	3.0	0.0	4.0	- 3.0
15	6.2	- 3.2	6.2	- 3.6	12.4	3.0	11.5	5.0	27.2	8.0	29.2	12.8	27.0	16.2	23.0	16.0	22.0	11.0	12.0	7.0	4.0	- 2.0	3.0	- 3.0
16	7.0	- 2.2	7.0	- 3.8	13.0	2.8	17.2	6.8	17.0	11.4	24.0	11.6	29.6	16.0	25.0	16.0	20.0	12.0	12.0	8.0	4.0	- 1.0	3.0	- 2.0
17	2.0	- 6.5	6.8	- 5.6	14.0	2.6	18.0	6.2	18.8	9.8	20.2	11.6	29.8	15.0	26.0	14.0	21.0	14.0	13.0	9.0	4.0	- 2.0	3.0	- 1.0
18	2.4	- 6.4	6.4	- 5.2	13.6	2.7	18.4	6.3	20.8	8.0	27.6	13.2	27.2	16.8	26.0	15.0	21.0	15.0	15.0	5.0	4.0	- 3.0	4.0	- 1.0
19	4.2	- 5.0	5.8	- 2.8	13.8	3.8	20.2	6.0	13.6	10.4	23.0	12.4	23.6	15.6	26.0	16.0	21.0	12.0	15.0	6.0	5.0	- 3.0	4.0	0.0
20	5.6	- 4.2	8.0	- 3.6	15.0	3.2	19.8	5.2	14.2	8.0	23.3	12.2	23.4	16.4	26.0	16.0	18.0	10.0	15.0	6.0	4.0	- 2.0	5.0	1.0
21	6.1	- 4.1	5.2	- 2.0	12.8	0.4	19.8	5.6	17.6	8.4	26.6	11.4	18.2	15.0	26.0	16.0	17.0	9.0	13.0	6.0	10.0	- 1.0	4.0	0.0
22	6.4	- 2.4	2.0	- 3.8	15.0	2.6	22.6	5.2	23.0	7.6	24.6	12.6	26.0	14.6	27.0	16.0	18.0	10.0	11.0	5.0	9.0	0.0	4.0	- 2.0
23	7.8	1.0	4.0	- 3.2	14.6	2.8	24.0	6.0	21.4	5.0	26.0	12.4	29.2	14.8	27.0	16.0	18.0	11.0	13.0	7.0	9.0	1.0	3.0	- 3.0
24	12.2	1.8	8.8	- 0.7	14.9	3.4	25.4	7.0	20.2	8.6	29.8	12.0	30.2	14.8	23.0	17.0	15.0	11.0	10.0	7.0	10.0	0.0	2.0	- 3.0
25	9.2	2.6	13.8	- 2.3	15.2	1.8	23.9	8.0	23.0	7.8	24.0	13.6	27.0	17.0	23.0	18.0	18.0	10.0	11.0	5.0	7.0	1.0	- 2.0	6.0
26	9.8	2.4	14.0	- 2.8	14.8	1.0	19.2	8.6	26.6	8.2	20.0	15.0	29.0	17.8	27.0	18.0	18.0	7.0	12.0	5.0	6.0	0.0	- 1.0	- 7.0
27	10.0	2.0	6.2	- 0.2	15.2	3.0	21.2	6.0	28.0	10.8	20.0	15.5	26.9	17.2	26.0	17.0	16.0	7.0	15.0	6.0	5.0	- 3.0	- 1.0	- 8.0
28	10.4	1.8	6.0	0.0	15.6	2.8	20.1	5.6	26.2	14.8	20.2	14.0	24.8	16.6	26.0	16.0	16.0	6.0	13.0	5.0	4.0	- 4.0	- 1.0	- 8.0
29	21.4	1.4	1.8	0.0	16.0	2.6	23.0	6.4	26.0	13.6	25.0	10.6	27.6	15.8	25.0	16.0	16.0	7.0	10.0	2.0	3.0	- 4.0	0.0	- 8.0
30	17.8	2.6			16.8	3.8	23.6	3.8	30.2	12.0	23.6	16.2	25.0	16.8	25.0	16.0	14.0	4.0	8.0	2.0	3.0	- 3.0	0.0	- 8.0
31	17.2	1.8			15.2	4.4			23.4	11.6			23.0	13.4	20.0	15.0			8.0	0.0			4.0	- 9.0
MEDIE . . .	7.2	- 1.8	7.9	- 1.2	13.0	1.0	19.3	5.9	21.9	9.2	25.2	12.8	26.5	14.8	25.4	15.4	19.2	10.9	12.3	5.3	7.0	- 0.2	2.8	- 3.3
MEDIA MENSILE	2.7		3.8		7.0		12.6		15.6		19.0		20.6		20.4		15.1		8.8		3.4		- 0.2	
Media normale (1916-1943)	0.9		2.7		6.8		10.8		15.4		18.8		20.6		20.0		16.5		10.8		5.5		1.6	

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	PAVIA BACINO: TICINO (m. 77 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.8	- 3.2	13.0	- 1.1	12.4	0.5	16.0	5.0	22.2	6.8	28.2	10.4	30.2	17.6	29.2	15.0	31.2	18.0	20.0	5.0	9.6	6.0	8.8	- 2.5
2	5.4	- 2.5	12.6	- 1.2	12.8	0.6	16.4	0.0	23.6	6.2	28.2	13.2	30.8	19.0	30.1	14.0	29.6	18.2	20.2	10.6	9.4	5.8	8.3	- 1.6
3	4.6	- 3.8	7.5	1.0	13.2	0.3	12.6	3.8	21.6	7.4	25.4	14.5	28.4	19.5	31.2	16.5	26.0	15.6	21.1	6.0	10.7	5.5	9.6	0.8
4	9.4	- 4.0	12.2	0.8	11.2	2.5	14.6	7.3	25.4	8.0	27.2	16.0	23.6	15.9	27.2	16.4	25.5	10.5	18.7	8.1	13.2	2.0	7.0	1.0
5	8.8	3.2	11.0	0.6	5.6	0.0	20.0	4.7	21.2	12.5	28.6	15.1	28.2	15.5	26.2	17.0	25.0	11.0	12.4	9.5	12.6	1.1	3.3	0.0
6	5.2	- 4.8	10.4	2.8	8.8	- 1.0	23.0	2.9	18.8	12.4	27.0	17.5	29.0	14.5	25.4	15.5	25.2	15.3	16.2	9.4	9.3	0.6	3.6	1.5
7	4.0	- 5.5	7.0	- 2.6	8.4	- 0.6	19.4	5.0	17.8	14.1	26.4	16.5	30.6	16.8	28.0	15.9	20.9	16.0	19.2	10.4	9.6	1.0	4.0	1.7
8	5.4	- 4.4	13.6	- 1.6	11.8	3.0	17.6	9.0	16.4	12.4	26.0	10.4	29.6	17.7	27.8	15.0	27.4	17.0	17.8	11.3	17.4	2.0	3.6	2.2
9	8.9	0.0	10.8	- 0.8	9.6	4.0	14.4	11.0	18.2	8.0	25.4	11.0	24.4	17.1	26.7	15.7	25.5	10.5	15.9	10.5	14.4	6.0	8.3	0.7
10	5.4	1.6	9.6	- 1.9	11.8	- 0.6	20.0	7.4	19.8	9.1	22.2	12.4	29.0	14.4	27.2	16.2	25.8	12.0	16.8	10.6	11.8	1.5	8.2	- 1.0
11	5.2	- 2.1	8.4	0.4	13.2	1.2	19.0	10.8	23.4	6.0	25.0	15.0	28.8	16.5	28.6	15.6	25.6	15.5	17.7	8.0	13.0	- 0.6	1.6	- 2.5
12	8.0	- 1.1	9.0	1.4	13.0	4.0	19.2	7.6	20.0	11.5	26.6	13.5	28.2	14.5	31.2	17.5	25.4	14.0	19.2	6.1	12.8	- 1.9	3.2	- 0.5
13	2.4	- 1.4	8.2	- 4.9	13.8	- 0.8	20.6	5.7	25.4	8.3	29.0	15.2	28.4	13.3	32.7	18.0	22.2	12.0	15.4	8.4	3.0	- 2.6	4.9	- 2.4
14	5.8	0.0	6.4	- 1.6	13.6	5.4	22.0	5.6	24.2	8.9	31.0	15.9	28.6	15.5	33.0	19.4	24.4	14.2	16.3	11.4	6.0	- 0.6	6.0	- 1.5
15	3.6	2.5	9.4	- 3.5	12.6	- 0.7	21.0	8.6	26.6	13.5	28.8	15.2	28.7	14.9	32.4	18.0	25.4	11.5	17.2	6.5	8.0	1.3	5.7	0.4
16	4.2	1.5	8.8	- 3.3	13.8	- 2.2	17.4	8.0	23.2	14.4	26.6	15.6	31.0	16.5	31.2	19.7	25.3	12.9	15.5	10.7	8.4	- 2.9	6.1	0.2
17	1.8	0.0	7.8	- 4.8	14.8	0.8	15.4	9.3	23.8	12.8	22.6	11.1	31.4	16.0	28.8	17.4	25.2	12.5	17.0	12.0	8.7	- 1.0	3.8	0.4
18	0.0	- 2.7	5.0	- 4.4	15.6	1.2	17.4	9.0	23.4	8.6	17.8	11.0	28.8	18.0	28.0	17.5	21.5	13.6	14.8	9.5	8.4	- 1.9	5.4	1.5
19	- 0.8	- 2.8	4.0	- 2.0	16.0	0.7	21.0	8.7	19.6	9.9	23.2	13.5	29.4	16.7	29.8	17.0	24.2	9.5	17.9	9.0	7.2	4.2	6.2	2.5
20	- 0.6	- 2.6	4.4	- 3.4	19.2	2.0	18.4	10.5	19.4	12.4	24.4	14.0	29.8	18.5	30.8	16.1	17.4	11.8	19.5	5.4	7.0	4.3	7.6	3.6
21	- 0.5	- 3.5	4.2	- 4.1	17.2	2.5	21.4	9.9	22.8	13.3	27.4	17.4	26.4	16.0	31.0	18.4	21.0	11.5	11.2	5.7	15.3	4.2	4.7	2.8
22	1.8	- 2.8	3.0	- 3.8	14.6	3.8	22.4	9.5	23.4	12.0	26.6	12.9	28.0	15.2	31.6	17.7	24.2	10.4	12.8	8.2	11.2	1.2	4.1	- 1.7
23	1.6	- 2.8	1.2	- 2.2	12.4	0.0	22.6	8.5	21.4	8.9	26.8	15.0	29.3	16.6	32.3	17.9	23.5	13.5	15.5	7.6	6.9	0.0	1.0	- 3.0
24	12.8	0.2	5.0	- 1.5	16.4	- 1.8	24.2	7.7	21.4	9.1	28.8	13.2	29.2	15.3	31.9	18.7	22.8	15.0	15.0	4.5	8.5	4.6	3.0	- 1.8
25	5.0	- 0.2	8.2	- 2.3	15.8	5.8	21.2	7.6	23.8	8.7	24.6	13.4	29.4	17.1	30.5	18.0	22.7	13.8	15.0	9.5	7.5	5.2	3.7	- 4.0
26	12.0	- 0.6	10.8	- 1.8	14.2	- 1.6	17.4	9.2	27.2	10.5	26.2	12.5	30.9	17.0	31.1	16.5	21.5	6.4	14.7	9.9	9.0	4.1	3.8	- 5.4
27	10.4	- 2.0	7.6	2.0	22.2	- 0.3	19.6	6.3	29.4	12.9	24.0	16.2	31.2	18.0	31.0	17.2	17.6	11.0	16.6	8.6	10.3	2.0	4.0	- 6.4
28	13.0	- 1.7	7.0	3.5	14.2	1.7	19.4	5.9	27.0	15.5	24.8	17.0	26.0	17.6	30.2	16.5	13.5	9.2	16.0	8.5	7.3	- 2.5	3.7	- 6.5
29	18.2	3.4	9.0	2.0	15.6	- 0.1	23.0	7.0	27.2	14.6	28.0	13.7	29.0	15.8	28.8	16.2	19.4	6.7	10.2	7.0	7.0	- 1.4	4.0	- 7.5
30	13.3	3.0			14.8	6.8	21.4	5.2	29.4	12.8	28.2	18.6	29.1	18.0	27.8	18.5	19.5	4.5	11.0	5.1	7.5	- 3.2	2.6	- 6.3
31	13.4	- 2.1			19.4	7.5			28.4	15.5			29.7	16.5	30.5	17.7			12.0	4.6			4.4	- 7.2
MEDIE . . .	9.6	- 1.2	8.1	- 0.9	13.8	1.5	19.3	7.2	23.1	10.9	26.2	14.5	28.9	16.5	29.7	17.0	23.5	12.5	16.1	8.1	9.7	1.5	5.0	- 1.4
MEDIA MENSILE	2.5		3.4		7.7		13.2		17.0		20.3		22.7		23.3		18.0		12.1		5.6		1.8	
Media normale (1925-1943)	0.2		2.3		7.8		12.1		16.6		21.3		23.2		22.4		18.4		12.7		6.9		2.1	

N. B. - Vedi nota della stazione di Milano.

GIORNO	VERCELLI BACINO: SESIA (m. 185 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	7.6	- 5.0	14.6	- 3.6	14.6	- 8.2	15.6	4.0	23.6	6.8	27.0	13.2	30.2	17.6	29.0	17.8	30.0	19.0	22.4	2.4	8.0	2.4	11.0	- 3.8
2	7.2	- 6.0	14.0	- 4.6	14.2	- 3.6	16.6	- 2.0	23.8	7.4	28.0	13.6	29.6	19.4	29.2	15.8	27.0	18.0	20.6	6.8	8.0	5.6	9.0	- 4.2
3	8.0	- 6.8	12.8	- 2.8	13.4	- 3.2	10.6	1.0	22.4	8.8	23.8	15.0	24.8	18.6	26.2	17.6	25.0	14.4	22.0	1.6	12.2	5.6	10.0	- 3.6
4	8.4	- 6.4	14.2	- 0.6	12.0	- 2.0	17.6	4.8	24.0	8.6	25.6	15.2	20.0	17.0	25.0	17.0	25.6	10.0	15.6	- 1.0	14.8	- 0.4	8.8	- 2.6
5	9.8	- 2.4	11.0	- 5.2	4.0	0.8	20.4	3.2	21.0	11.2	27.0	16.0	28.2	12.2	24.6	16.6	25.0	11.6	11.2	7.4	14.2	- 1.2	4.0	- 2.6
6	6.6	- 7.8	11.0	- 5.8	14.0	- 3.2	22.6	1.0	19.8	11.0	26.0	15.2	28.6	14.6	27.6	16.0	21.6	15.6	16.4	8.0	14.2	- 2.0	4.6	- 1.0
7	5.2	- 9.0	10.6	- 7.0	10.0	- 3.0	18.2	3.2	18.0	11.2	25.0	14.8	30.4	16.6	27.2	15.0	21.8	16.0	16.8	9.2	15.4	- 0.8	4.0	- 2.8
8	7.0	- 8.0	13.0	- 5.6	12.6	1.2	13.4	6.6	17.2	11.4	23.8	11.8	28.2	16.8	25.6	16.6	26.2	14.2	19.6	8.8	20.2	1.0	4.0	- 0.8
9	4.0	- 3.2	12.0	- 5.6	9.0	0.0	14.2	4.0	18.4	9.0	25.6	12.0	23.2	16.8	28.6	16.6	25.6	8.6	14.8	10.8	16.4	1.8	9.8	- 3.6
10	4.8	- 2.6	8.2	- 5.8	12.6	- 4.2	20.4	2.0	18.8	8.8	21.0	13.8	29.0	14.0	29.8	15.8	24.4	11.6	15.0	10.6	13.6	- 7.0	8.0	- 5.0
11	7.8	- 5.6	8.2	- 2.0	13.0	- 2.0	20.6	5.6	23.6	8.6	25.6	14.0	23.4	16.0	32.0	17.0	23.8	14.4	19.8	4.0	13.2	- 4.2	5.0	- 5.0
12	8.6	- 5.0	8.6	- 6.2	12.8	- 0.8	19.6	8.0	20.6	9.2	26.6	14.6	27.8	15.0	32.4	17.0	25.2	14.6	19.0	4.0	11.6	- 4.6	7.8	- 3.2
13	6.8	- 4.2	8.2	- 7.2	14.2	- 5.0	20.6	7.2	25.6	10.0	29.0	16.0	28.6	14.6	32.6	18.4	20.4	12.6	13.4	10.0	4.4	- 3.6	11.4	- 5.4
14	7.5	- 3.3	8.0	- 6.0	13.6	- 1.6	22.0	3.2	23.0	10.0	30.0	16.8	27.8	15.4	32.6	19.6	25.0	14.2	19.4	10.6	7.6	- 0.4	9.4	- 5.6
15	1.0	- 1.0	9.6	- 7.0	12.8	- 3.0	18.6	6.8	25.8	12.0	27.2	15.6	28.6	17.2	31.0	19.0	25.2	10.8	18.6	5.0	9.8	- 0.6	7.2	- 4.2
16	2.0	- 2.0	10.6	- 7.6	13.8	- 5.0	14.8	7.0	20.8	13.0	24.3	16.4	29.6	17.2	28.8	16.6	25.6	15.6	13.8	7.6	12.0	- 4.4	9.6	- 1.0
17	- 1.4	- 2.2	8.2	- 7.0	13.6	- 2.6	13.6	9.6	21.6	13.0	20.0	15.6	31.2	17.2	28.4	17.8	24.0	13.6	18.0	11.0	9.6	- 4.0	9.6	- 3.6
18	- 3.0	- 4.6	8.2	- 6.0	15.8	- 4.0	13.8	9.6	22.4	8.8	19.0	11.0	27.2	18.2	30.0	17.4	20.0	14.6	16.6	9.0	11.0	- 3.2	7.2	0.6
19	- 2.0	- 4.6	4.0	- 2.0	16.8	- 1.6	20.0	5.6	17.8	10.2	22.6	11.0	30.6	17.4	31.0	16.4	23.0	10.6	20.0	7.0	9.0	- 2.4	5.6	2.0
20	- 2.0	- 5.6	5.0	- 3.8	19.2	- 2.6	18.6	7.6	18.0	11.4	23.2	13.0	28.6	18.2	31.4	16.8	14.4	13.2	21.0	2.4	6.6	1.4	6.8	2.6
21	- 1.0	- 6.0	5.8	- 8.2	17.8	- 1.6	22.6	8.2	22.0	11.2	27.0	13.0	22.0	18.2	30.8	18.8	23.0	10.4	10.8	5.6	14.6	1.8	5.0	3.0
22	8.0	- 6.0	0.2	- 6.6	14.6	- 2.0	22.6	8.6	22.8	11.0	25.8	14.2	23.4	17.0	32.2	18.2	24.4	8.4	14.8	8.0	11.4	- 1.8	5.8	- 3.6
23	4.0	- 5.0	0.0	- 3.0	12.6	- 4.2	23.6	8.8	20.8	8.6	27.8	14.6	29.4	13.8	31.6	17.0	22.4	12.8	17.0	6.0	7.6	- 1.4	0.0	- 2.0
24	11.0	- 5.6	4.4	- 4.0	16.8	- 6.6	25.0	9.6	21.0	11.0	27.2	15.0	29.0	15.0	29.4	20.0	21.8	15.0	13.2	6.8	7.6	0.0	1.0	- 3.0
25	5.6	- 2.0	10.0	- 4.4	16.0	- 3.4	20.6	9.2	23.6	10.0	27.2	15.4	29.6	18.0	31.6	20.6	24.2	10.2	15.0	8.0	6.6	2.6	4.0	- 6.8
26	13.6	- 4.6	11.6	- 6.4	14.6	- 5.6	20.6	6.6	27.6	11.6	24.0	15.2	31.6	19.0	31.6	18.2	22.0	5.0	14.8	9.0	10.6	0.0	6.0	- 7.4
27	12.0	- 4.2	5.2	- 1.2	23.0	- 4.2	19.0	6.0	28.4	13.0	22.0	15.6	29.6	20.0	29.4	17.4	17.6	7.8	18.6	7.8	9.6	2.0	5.4	- 9.0
28	15.0	- 4.0	6.0	3.2	14.4	- 0.6	19.0	6.6	26.0	16.2	23.4	15.8	24.0	18.6	27.0	18.0	14.2	8.6	15.8	5.8	10.4	- 4.4	6.2	- 9.6
29	20.6	- 4.0	7.6	1.0	15.6	0.0	22.6	7.0	26.8	15.0	26.2	14.6	28.2	17.8	21.6	17.4	20.4	3.4	8.8	5.0	9.8	- 3.4	5.0	- 10.0
30	19.8	- 3.4			15.8	2.0	21.0	5.6	23.6	14.8	23.6	17.0	27.4	18.8	29.8	17.8	20.6	2.6	10.2	6.4	9.8	- 4.6	3.2	- 9.4
31	15.0	- 3.2			19.4	4.6			27.2	15.0			29.8	17.8	23.6	20.4			12.2	1.6			5.6	- 10.8
MEDIE	7.0	- 4.6	8.6	- 4.5	14.3	- 2.3	18.9	5.8	22.6	10.9	25.3	14.5	28.1	16.9	29.2	17.6	23.0	11.9	16.3	6.6	11.0	- 1.0	6.5	- 3.9
MEDIA MENSILE	1.2		2.1		6.0		12.4		16.8		19.9		22.5		23.4		17.4		11.5		5.0		1.3	
Media normale (1932-1944)	0.0		2.8		7.8		12.3		16.7		21.3		23.2		23.1		18.7		12.4		6.2		1.7	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	AOSTA																							
	BACINO: DORA BALTEA																							
	(m. 583 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	2.0	- 3.2	11.2	- 0.6	8.6	- 0.2	15.4	2.4	20.8	11.6	28.4	11.2	32.2	11.6	28.0	12.6	24.0	17.4	17.4	2.8	4.4	- 1.0	4.0	- 3.6
2	12.6	- 2.8	15.0	- 0.8	10.4	- 1.8	14.6	1.4	22.2	8.0	28.8	14.0	29.0	14.4	27.6	12.4	24.2	17.6	15.0	9.0	4.6	0.2	4.8	- 4.2
3	11.6	3.4	11.6	4.0	12.2	2.2	14.8	3.4	24.4	7.2	25.8	12.4	24.8	18.0	28.4	13.8	22.0	13.8	17.6	2.8	10.4	0.4	11.0	- 3.0
4	9.4	4.0	9.8	2.4	8.2	0.0	19.0	5.6	25.6	14.6	25.6	11.4	21.0	12.6	25.4	19.0	21.6	7.2	15.4	0.4	9.8	- 0.6	18.8	2.6
5	4.2	0.4	4.4	0.2	4.8	- 1.2	19.2	4.6	24.0	11.0	25.6	16.4	26.6	13.8	24.8	18.2	21.8	9.6	11.6	7.2	9.4	- 1.4	9.8	5.2
6	1.0	- 6.2	5.0	0.0	5.8	- 3.4	21.6	6.8	20.4	9.6	25.0	14.4	26.4	11.0	21.0	14.6	21.4	15.0	11.0	7.4	10.0	- 1.8	7.0	0.4
7	2.8	- 6.2	8.8	- 4.8	8.8	- 2.4	18.4	4.2	18.6	9.2	23.4	12.2	27.0	14.2	26.0	12.2	18.4	14.0	15.0	6.8	14.6	2.4	2.2	- 3.6
8	4.6	- 3.2	8.6	2.4	11.2	0.0	11.8	7.0	20.4	10.4	25.8	10.0	24.8	17.0	23.4	14.0	22.8	9.6	16.2	7.4	16.2	9.8	4.4	- 0.6
9	2.6	- 5.2	5.2	1.4	9.2	- 2.2	16.0	8.0	17.2	8.2	24.0	8.0	21.8	14.6	21.0	15.6	21.2	6.8	14.0	8.0	13.8	6.0	4.0	- 3.8
10	9.8	- 4.6	4.6	0.4	10.8	- 3.2	19.4	5.8	18.6	9.2	19.4	12.8	27.4	17.4	24.8	12.8	18.4	12.0	14.4	7.4	6.8	2.2	2.0	- 10.4
11	12.4	5.8	2.6	0.0	18.0	- 3.2	19.8	3.4	21.0	5.4	26.6	10.2	22.8	13.4	27.4	17.2	21.8	6.8	16.6	5.4	13.6	3.0	- 0.4	- 10.2
12	12.8	- 1.4	3.8	- 2.2	11.4	3.6	18.4	6.4	20.6	5.8	26.0	9.0	26.6	14.4	26.8	15.6	22.4	14.4	15.2	3.2	6.0	- 3.0	1.4	- 6.6
13	10.8	0.0	2.8	- 3.8	14.8	1.2	17.4	9.0	23.8	6.6	27.4	12.4	25.0	10.2	28.2	16.0	19.8	14.0	14.8	8.8	2.4	- 1.8	5.4	- 7.2
14	5.0	- 2.8	3.6	- 6.2	7.0	2.8	20.6	4.4	21.6	9.0	28.8	13.2	26.0	12.6	28.0	16.6	21.0	13.4	16.4	8.2	0.6	- 4.0	0.2	- 10.6
15	8.2	- 1.4	5.2	- 7.0	8.0	0.0	17.4	8.4	25.6	9.2	26.2	13.6	25.8	15.0	29.0	17.0	22.4	13.0	15.8	3.6	5.4	- 3.0	1.4	- 11.4
16	5.4	- 3.2	6.6	- 6.6	10.4	- 3.4	14.2	10.2	22.0	12.0	24.4	10.6	29.0	14.0	27.4	18.0	22.2	16.0	12.6	9.2	7.6	- 1.4	2.4	- 8.4
17	4.4	- 4.2	4.4	- 6.0	14.0	- 0.2	12.8	8.6	21.0	5.6	25.0	11.0	28.2	13.4	26.2	16.2	20.0	15.2	17.4	8.6	4.8	- 5.6	3.8	- 6.8
18	6.0	- 4.0	3.8	- 6.2	13.8	- 1.8	18.4	6.2	20.8	5.2	22.4	12.2	25.0	14.8	27.0	13.8	18.2	14.2	14.2	3.6	3.8	- 6.8	4.2	- 2.0
19	8.6	- 2.4	3.4	- 2.2	14.8	- 1.2	20.4	4.8	18.8	11.2	22.2	12.2	27.0	13.6	26.8	15.2	19.8	11.4	15.2	9.6	4.4	- 7.2	6.4	- 2.2
20	5.6	- 4.0	4.0	- 7.8	16.0	5.8	18.2	10.0	17.6	9.8	23.4	13.2	26.6	14.0	26.8	15.2	17.4	12.0	15.4	5.4	6.0	- 5.0	4.2	- 3.0
21	7.0	- 3.2	3.4	- 5.0	12.6	7.0	19.8	8.8	25.4	10.8	26.8	10.8	23.2	17.8	27.4	18.0	19.6	7.2	9.8	6.0	8.4	0.4	4.0	- 5.4
22	7.2	- 2.6	2.0	- 7.0	12.8	2.8	22.8	5.4	17.4	9.2	25.0	15.4	24.8	14.6	29.2	16.4	20.2	7.0	14.0	6.8	5.4	- 3.2	2.8	- 2.8
23	5.2	- 3.0	2.6	- 3.4	11.0	- 2.0	22.4	6.6	20.0	6.2	26.8	12.2	28.4	15.2	31.6	15.0	18.6	12.2	13.6	5.4	12.8	1.2	0.6	- 11.2
24	9.2	0.0	6.6	- 4.2	15.0	- 3.0	23.2	6.0	19.4	5.2	27.8	18.6	27.0	12.8	29.2	19.4	20.8	11.2	11.0	5.0	16.6	6.8	- 2.0	- 6.4
25	6.0	0.2	8.2	- 4.0	17.6	9.2	18.6	7.2	22.0	6.4	23.0	15.2	26.6	16.0	27.6	20.0	17.2	11.0	11.8	5.8	7.0	3.0	- 3.0	- 11.0
26	7.0	0.6	8.8	- 4.4	18.4	- 0.6	16.6	5.8	27.8	8.2	23.4	16.0	27.6	16.6	26.0	19.4	19.2	5.0	13.2	6.2	9.4	0.8	- 3.0	- 12.4
27	13.6	3.2	8.4	- 2.0	18.0	10.2	19.0	4.4	28.8	8.2	23.0	15.4	31.0	18.4	29.0	16.4	17.0	7.8	15.2	3.4	5.8	- 3.6	- 3.2	- 14.2
28	17.6	7.2	4.8	1.2	15.4	2.2	20.6	4.0	25.8	14.0	25.4	12.8	27.2	17.0	27.6	17.6	15.6	8.2	11.8	7.8	4.8	- 5.0	- 3.4	- 13.6
29	18.4	9.4	7.0	2.0	14.8	- 0.6	18.4	9.0	25.2	13.4	26.6	10.6	26.6	15.6	24.2	14.6	16.4	2.6	9.8	0.2	4.8	- 2.4	- 3.0	- 12.4
30	15.8	0.4			15.8	1.8	19.8	4.8	28.0	10.4	30.8	15.2	27.2	17.2	25.0	15.0	16.8	2.2	5.0	0.2	5.6	- 2.4	- 4.4	- 13.6
31	12.6	- 0.2			14.6	5.8			27.0	14.0			28.0	14.6	24.4	17.0			6.6	- 1.8			5.0	- 12.8
MEDIE	8.4	- 0.9	6.1	- 2.4	12.2	0.8	18.3	6.1	22.3	9.2	25.4	12.8	26.5	14.7	26.6	16.0	20.1	10.9	13.6	5.5	7.8	- 0.8	2.7	- 6.6
MEDIA MENSILE	3.8		1.9		6.5		12.2		15.8		19.1		20.6		21.3		15.5		9.6		3.5		- 2.0	
Media normale (1925-1944)	0.3		2.2		6.2		10.7		14.7		18.6		20.1		19.2		15.7		10.1		4.1		0.1	

GIORNO	MONCALIERI																							
	BACINO: PO																							
	(m. 241 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.4	- 2.1	11.9	2.0	11.3	0.9	15.2	4.8	25.4	9.2	30.0	15.8	32.0	19.0	30.6	18.3	30.1	20.4	20.0	6.5	7.6	5.0	7.6	- 0.4
2	4.4	- 2.0	11.2	1.7	10.9	1.2	15.0	3.7	25.3	10.4	31.0	15.9	32.6	20.8	31.0	18.5	27.1	20.5	18.5	6.2	7.6	5.4	7.4	- 1.0
3	6.8	- 1.6	12.0	2.9	10.8	1.1	12.0	6.1	23.9	10.5	26.8	16.6	33.5	19.0	30.9	19.7	27.7	18.0	19.8	5.5	11.4	5.9	6.6	- 0.2
4	12.4	- 3.7	12.1	1.7	10.3	1.3	18.0	7.8	26.7	9.8	28.3	18.4	22.5	14.4	25.4	18.7	26.1	12.5	16.7	4.7	11.8	1.0	4.2	- 0.6
5	6.2	1.6	9.2	4.1	6.2	1.0	21.1	6.0	28.1	10.8	27.5	18.7	27.6	14.5	25.6	17.3	25.0	14.8	11.1	8.8	11.5	1.8	2.7	- 0.6
6	3.6	- 2.2	8.6	0.0	8.1	- 0.1	22.4	5.3	23.9	12.9	30.4	16.0	29.2	15.9	22.8	15.4	22.2	17.3	18.7	9.8	11.4	0.5	2.5	- 2.2
7	2.9	- 4.0	7.5	- 0.7	9.6	1.1	17.8	6.9	19.8	13.2	27.4	15.4	29.4	19.8	26.6	16.1	20.4	17.8	12.2	7.3	10.7	1.3	2.5	- 2.0
8	3.2	- 3.3	14.4	- 0.2	11.3	2.4	13.6	8.5	17.3	12.3	28.2	12.3	27.7	19.0	25.1	16.7	26.4	13.8	17.1	8.2	15.0	5.5	3.0	0.8
9	2.7	- 2.1	9.6	4.4	6.0	1.0	12.5	10.4	19.3	10.4	25.5	11.9	21.6	17.9	21.4	15.5	24.8	15.1	14.1	11.1	17.7	7.5	7.4	0.0
10	3.3	- 0.6	6.5	- 0.3	10.0	- 3.2	20.0	7.3	20.1	11.4	22.5	15.9	29.7	14.7	26.9	16.9	23.5	16.8	14.1	10.0	11.4	5.2	4.4	- 1.8
11	6.3	- 1.2	7.5	0.0	11.3	0.9	19.9	10.5	24.5	8.8	28.1	13.6	30.0	16.7	28.9	18.4	23.5	16.3	16.9	7.2	12.2	5.3	2.9	- 2.0
12	5.7	0.2	7.4	- 0.6	12.5	3.7	20.0	11.1	23.5	9.9	29.1	15.7	29.4	15.5	30.6	19.0	24.6	17.2	16.8	7.8	8.6	0.2	4.2	- 1.2
13	5.4	0.3	6.5	- 1.6	12.7	0.5	19.0	11.3	26.4	10.9	31.5	16.4	29.5	16.0	32.2	20.3	18.7	16.4	14.8	11.8	4.3	- 0.6	7.1	- 2.7
14	3.9	- 0.6	4.9	- 1.0	11.8	4.7	20.7	8.4	24.3	12.5	31.6	15.5	30.9	19.8	33.0	22.3	22.1	15.2	17.1	11.5	4.9	- 1.7	5.4	- 1.6
15	3.2	- 0.7	5.6	- 2.1	11.3	1.8	19.3	10.6	28.2	12.0	30.8	17.6	30.1	19.0	32.8	23.9	25.8	14.4	16.6	7.9	8.6	0.4	5.8	- 1.7
16	3.3	- 1.8	9.7	- 1.7	12.0	0.6	13.4	10.2	23.4	14.3	26.2	17.9	32.3	20.4	29.4	22.0	24.2	18.1	14.6	11.5	7.7	- 0.6	5.0	- 0.7
17	3.5	- 2.0	5.8	- 2.1	12.8	1.6	12.2	10.1	23.4	13.8	26.0	16.9	33.3	19.5	27.4	19.9	21.9	17.8	17.7	11.8	8.0	0.6	3.4	- 0.5
18	3.0	- 2.3	5.0	- 2.5	15.3	2.5	16.3	9.6	24.6	9.8	24.6	12.5	27.6	20.0	28.7	17.4	17.9	15.4	15.6	9.8	8.7	1.1	4.4	1.0
19	3.6	- 3.5	4.0	- 1.7	15.2	3.6	19.7	8.7	15.1	12.1	23.2	15.0	31.9	19.9	29.7	14.3	21.5	13.5	18.2	10.3	6.8	- 0.7	4.0	1.0
20	3.2	- 3.1	4.6	0.0	17.3	2.8	18.3	9.4	15.9	11.5	24.7	14.5	28.2	17.3	30.5	20.5	16.0	12.5	16.8	7.8	6.2	3.5	5.4	1.8
21	5.3	- 4.6	4.9	- 0.2	16.9	4.9	21.4	9.9	22.1	10.2	27.2	15.7	20.3	16.8	29.1	21.7	21.0	9.3	13.4	8.4	13.9	1.4	4.6	3.3
22	7.7	- 2.1	0.9	- 2.1	13.4	5.4	21.8	11.5	22.8	11.3	25.3	15.7	28.0	16.9	30.0	21.3	21.5	11.7	14.5	9.0	9.2	1.8	3.5	0.5
23	2.9	- 1.2	1.9	- 2.3	12.2	2.4	23.0	10.8	21.5	10.5	30.1	16.5	29.9	17.0	34.1	20.3	20.5	15.9	14.4	8.3	6.3	1.0	0.8	- 0.8
24	9.3	- 2.5	2.7	- 1.3	15.7	- 0.3	24.2	10.8	21.1	13.3	29.3	16.9	28.2	19.2	33.1	22.8	22.0	16.0	11.4	7.0	5.0	0.4	0.7	- 5.1
25	5.4	0.5	7.0	0.1	14.8	3.4	22.1	11.3	25.0	13.5	21.2	16.4	27.9	19.6	30.6	22.8	23.6	14.4	11.1	7.3	5.9	3.8	- 0.6	- 8.4
26	10.6	0.9	8.5	- 1.4	15.5	2.0	20.4	9.2	29.0	13.3	23.1	17.7	31.4	21.1	32.1	22.5	20.7	9.7	12.0	9.7	7.5	3.4	1.2	- 7.5
27	9.1	0.7	7.2	1.5	20.3	1.4	20.6	8.6	32.0	14.9	24.4	16.6	28.7	22.0	32.0	20.8	20.7	10.3	15.0	7.8	8.0	1.7	- 0.4	- 6.7
28	12.3	0.6	4.4	0.9	14.2	3.3	20.9	8.5	28.7	18.4	23.9	16.9	26.4	20.0	31.2	20.9	14.8	7.3	14.3	5.9	7.1	- 1.2	0.0	- 9.2
29	15.9	2.8	6.2	1.1	15.5	3.6	23.3	8.8	28.1	17.3	27.9	15.4	28.7	18.3	25.6	18.8	19.4	4.8	9.0	6.4	6.7	- 0.5	3.7	- 11.1
30	15.7	4.7			15.8	6.3	23.0	8.9	30.6	15.6	29.7	17.9	29.0	20.0	25.4	19.2	18.8	6.3	8.1	5.0	7.3	- 0.5	- 0.7	- 8.0
31	13.5	0.3			19.2	0.7			29.9	15.8			29.6	20.3	27.2	21.5			11.3	5.3			- 0.6	8.5
MEDIE . . .	6.4	- 1.1	7.2	0.0	12.9	2.0	18.9	8.8	24.0	12.3	27.2	16.0	28.6	18.4	29.0	19.5	22.4	14.3	14.7	8.2	9.0	1.9	3.5	- 2.4
MEDIA MENSILE	2.7		3.6		7.4		13.8		18.1		21.6		23.4		24.3		18.4		11.5		5.4		0.6	
Media normale (1866-1944)	0.4		2.8		7.5		11.9		16.2		20.5		23.1		22.2		18.1		12.0		6.0		1.9	

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	ALESSANDRIA																							
	BACINO: TANARO																							
	(m. 95 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	7.7	0.0	11.3	0.9	12.2	1.3	19.2	5.8	25.0	10.8	28.8	17.9	32.1	19.9	31.2	21.0	33.0	23.6	20.8	8.0	9.0	7.0	8.4	- 1.2
2	6.6	- 2.3	14.0	0.2	13.1	0.9	18.7	4.3	24.1	12.2	29.8	18.0	32.2	22.0	32.9	20.0	30.6	22.8	17.9	11.7	8.4	6.0	7.1	- 1.6
3	5.9	- 2.6	14.6	3.4	11.4	1.3	11.2	7.8	25.0	12.8	28.0	18.3	29.8	22.4	32.8	19.6	29.7	18.6	21.2	7.5	11.7	6.2	9.3	2.2
4	6.4	- 3.0	13.2	5.3	13.6	2.3	13.8	8.4	25.5	13.6	29.0	19.4	25.8	16.8	28.2	22.9	26.7	15.3	14.0	6.8	13.1	2.4	8.1	1.4
5	9.2	0.3	13.3	0.9	5.1	0.3	19.7	6.0	22.9	13.8	29.6	18.6	30.0	16.8	29.1	20.0	27.6	16.8	10.4	9.9	12.4	2.0	4.0	0.8
6	6.2	- 3.9	11.4	- 1.9	9.9	0.0	22.2	6.2	20.7	14.1	29.7	19.9	30.6	17.9	25.7	18.6	23.4	19.0	13.0	8.9	10.2	1.4	2.6	0.4
7	4.8	- 5.0	8.7	- 2.3	10.0	1.3	20.2	8.8	21.0	14.3	28.2	19.9	32.4	21.0	28.3	18.6	23.0	19.0	16.2	8.8	8.7	2.8	4.0	1.6
8	4.6	- 4.2	13.6	- 0.8	11.9	3.7	16.0	10.4	21.4	13.8	28.3	16.0	31.8	21.3	29.3	19.3	28.5	18.4	18.7	9.6	17.5	3.2	3.7	1.4
9	4.3	- 0.6	12.0	- 0.2	8.9	3.0	15.7	10.2	20.6	10.9	27.6	15.7	21.8	17.9	27.2	20.2	28.0	15.2	16.7	11.8	17.5	6.7	8.6	- 1.0
10	5.4	0.6	11.6	- 1.4	11.4	1.8	20.3	8.9	20.2	11.6	23.0	17.7	29.9	16.6	29.1	19.6	27.9	16.9	16.6	9.6	13.7	1.8	6.2	- 0.6
11	6.6	- 1.7	8.2	1.8	14.0	1.8	22.0	9.7	25.0	9.9	26.6	17.2	30.4	19.9	30.4	20.9	26.7	18.4	15.6	8.7	12.6	0.0	1.4	- 2.6
12	7.4	0.3	10.1	- 2.3	15.3	2.6	17.3	11.3	23.6	13.3	28.3	17.3	31.0	19.6	32.7	20.9	28.1	18.6	18.7	8.5	9.6	- 1.1	5.2	- 0.7
13	6.8	- 0.2	10.2	- 3.8	14.1	0.9	22.2	10.4	26.7	11.8	30.6	17.9	30.1	18.8	33.8	22.1	23.0	17.0	14.6	12.2	10.0	- 1.0	5.2	- 2.7
14	5.0	0.5	8.8	- 1.7	15.9	3.3	22.8	8.4	26.1	13.3	32.6	19.9	30.2	21.3	34.7	22.8	25.8	16.6	15.9	11.4	7.4	1.6	6.8	- 3.0
15	3.4	2.0	8.9	- 2.6	11.1	0.7	21.2	12.8	28.1	14.8	30.7	19.1	31.0	20.5	34.6	23.2	27.6	16.6	15.4	8.6	9.2	1.8	5.1	- 2.1
16	3.6	0.3	8.8	- 3.4	14.4	- 0.7	16.1	10.9	24.1	16.6	30.0	19.6	32.5	21.0	34.0	22.3	27.2	17.8	14.0	12.4	9.5	- 0.6	5.8	- 0.6
17	1.6	- 0.3	7.2	- 3.3	12.9	3.3	16.0	11.8	25.1	14.6	26.3	18.8	32.2	21.0	29.6	22.8	27.0	17.5	16.1	12.4	8.7	- 1.0	3.3	- 0.2
18	0.1	- 2.4	6.4	- 4.1	14.3	1.8	18.8	9.7	24.6	13.6	19.7	13.0	28.8	22.2	32.2	21.4	22.9	18.0	16.0	9.9	4.7	- 1.1	5.6	0.8
19	0.5	- 3.1	7.0	- 2.7	16.6	2.9	21.4	9.9	20.1	12.8	24.7	15.0	31.6	22.0	32.1	20.0	25.0	16.3	20.6	9.5	7.2	2.9	5.1	2.2
20	0.4	- 3.4	6.3	- 1.4	19.2	3.8	21.4	9.3	19.2	13.0	23.4	15.6	31.3	23.3	32.6	21.3	14.7	13.8	18.2	5.8	6.0	4.8	7.0	3.2
21	0.3	- 4.0	6.2	- 4.0	17.8	6.6	24.0	11.8	24.2	13.9	28.0	16.0	30.6	23.0	33.6	21.3	20.4	13.4	11.2	7.8	14.4	3.3	5.8	3.2
22	4.5	- 3.6	3.0	- 2.1	17.4	5.8	24.8	11.1	25.4	12.7	27.1	17.6	32.6	20.8	33.6	21.6	23.6	13.3	14.3	8.9	8.4	1.3	7.2	- 1.1
23	3.2	- 2.6	3.1	- 1.7	15.3	3.0	24.9	11.3	23.1	11.3	28.3	18.3	33.5	19.2	35.1	22.8	24.7	17.0	15.2	8.3	6.2	1.2	3.2	- 1.8
24	8.7	- 2.0	5.6	- 1.6	17.2	0.1	26.2	11.9	23.2	13.3	29.3	19.2	32.2	20.9	34.0	24.2	23.1	17.4	13.0	5.8	6.8	3.0	1.4	- 2.4
25	4.0	0.2	7.2	- 0.6	18.2	5.0	23.6	9.8	25.6	12.9	25.6	18.6	31.4	22.4	32.7	23.7	25.8	16.0	13.1	10.0	7.0	5.0	4.6	- 5.2
26	10.3	- 2.0	9.2	- 1.3	16.7	1.7	25.0	11.8	28.2	13.8	28.5	19.6	33.2	21.8	33.0	23.0	22.8	11.9	12.9	10.8	8.5	4.8	3.4	- 6.6
27	8.7	- 1.7	6.6	2.3	19.2	2.3	23.0	11.1	30.6	14.8	25.0	19.6	32.6	23.2	34.0	22.8	20.9	14.7	16.0	8.7	10.2	3.4	3.1	- 7.1
28	10.9	- 0.8	6.9	3.4	15.3	4.8	23.1	10.3	25.6	18.2	27.0	19.0	30.1	23.8	32.5	23.0	14.0	11.8	13.8	9.0	8.4	0.0	2.6	- 8.9
29	13.6	0.4	10.0	0.7	15.1	4.0	24.5	10.8	28.6	17.6	28.6	17.4	32.0	21.3	30.2	22.6	18.6	8.9	11.1	7.6	6.2	0.1	2.5	- 9.1
30	13.4	1.0			16.0	8.8	22.8	9.7	30.4	17.0	29.4	20.0	30.3	22.9	27.5	22.4	20.4	8.0	12.2	5.0	7.6	- 1.4	3.4	- 6.7
31	13.0	0.7			20.1	9.6			28.9	18.3			32.0	21.4	32.2	22.6			10.6	5.8			2.7	- 9.2
MEDIE . . .	6.0	- 1.4	9.0	- 0.8	14.3	2.8	20.6	9.7	24.6	13.7	27.7	18.0	30.8	20.7	31.6	21.5	24.8	16.3	15.3	9.0	9.7	2.2	4.9	- 1.9
MEDIA MENSILE	2.3		4.1		8.5		15.1		19.1		22.8		25.7		26.5		20.5		12.1		5.9		1.5	
Media normale (1925-1944)	0.5		2.6		7.7		12.6		17.1		21.7		24.2		23.4		19.3		12.8		7.1		1.8	

GIORNO	PARMA BACINO: PARMA (m. 57 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.0	- 5.0	12.8	0.5	13.0	2.5	17.6	4.2	23.0	6.0	31.5	12.5	32.0	18.0	31.8	18.0	34.3	19.4	28.0	7.2	11.2	8.0	11.2	8.5
2	6.8	- 2.5	13.5	1.0	14.5	1.5	18.8	0.6	19.0	6.6	31.3	15.0	31.4	18.4	32.2	16.8	32.8	19.6	16.8	12.5	10.0	6.0	8.8	0.0
3	6.8	- 3.5	5.0	- 1.2	13.8	2.0	13.0	5.8	24.0	7.0	27.6	16.0	31.0	19.5	34.0	18.0	28.0	17.0	23.7	8.5	10.2	5.0	7.4	1.0
4	6.0	- 3.0	10.0	0.0	8.0	3.5	16.0	9.0	27.0	10.0	27.0	16.0	24.8	16.0	27.5	18.9	28.0	11.2	20.0	8.0	15.4	4.2	10.0	0.0
5	8.5	- 1.0	11.4	3.5	4.8	1.4	21.8	10.3	24.0	13.4	30.0	13.8	30.5	14.5	25.3	17.8	29.0	12.8	14.2	12.0	15.4	2.5	6.4	1.2
6	5.5	- 5.0	13.0	1.0	9.8	1.0	24.8	7.0	21.0	18.0	27.4	18.0	30.5	16.0	26.0	17.5	21.0	12.4	16.2	12.4	15.2	2.0	4.6	3.0
7	5.2	- 5.0	11.2	- 2.0	7.5	2.0	20.5	6.0	18.5	12.4	26.2	14.0	33.0	17.0	29.5	18.5	32.8	17.8	20.0	11.0	13.4	3.8	6.0	3.9
8	7.2	- 5.2	14.2	1.0	10.0	2.0	18.5	10.2	15.0	11.4	26.6	12.4	32.0	18.5	29.4	15.8	28.5	19.5	15.4	13.0	10.5	5.5	7.0	2.5
9	6.0	- 1.4	13.0	- 0.8	11.2	4.2	16.5	11.5	18.6	9.0	27.0	11.0	23.0	18.8	28.8	16.2	28.5	14.0	17.2	11.6	12.2	4.5	9.0	1.0
10	5.0	0.0	12.2	2.0	12.8	0.0	23.3	7.0	20.4	9.0	27.0	12.5	29.5	15.6	25.2	19.0	28.5	13.2	19.0	11.0	12.2	3.5	3.8	- 1.0
11	5.9	- 2.0	7.0	1.4	15.0	2.0	15.8	11.0	25.0	8.3	24.0	15.2	26.8	17.5	30.0	17.8	28.5	14.0	20.0	9.0	15.0	4.4	1.8	- 2.2
12	8.8	- 2.5	8.2	- 2.0	15.4	3.6	21.2	8.0	19.5	12.0	28.1	14.4	29.5	15.6	33.0	18.0	27.0	15.5	21.4	8.0	9.0	0.8	4.0	0.6
13	6.0	- 0.5	9.2	- 3.0	14.8	- 0.5	21.5	8.2	27.0	9.5	29.0	14.8	30.0	14.0	34.0	19.0	25.0	14.0	21.0	11.5	3.8	- 1.0	4.6	0.0
14	7.6	- 1.0	8.0	1.8	14.2	4.0	23.0	8.6	26.4	11.0	31.4	15.2	28.8	16.0	35.0	20.0	25.2	16.0	19.5	12.4	7.2	2.4	8.8	1.2
15	4.0	2.8	10.0	- 2.0	15.0	1.0	23.0	10.0	26.0	14.0	29.2	16.8	30.0	14.5	34.0	19.5	27.2	14.5	21.0	12.5	9.8	3.0	7.3	1.8
16	4.0	2.0	9.0	- 2.0	15.5	0.0	21.0	10.0	26.0	14.0	28.2	15.0	32.3	18.5	34.0	19.0	27.3	14.0	16.2	11.4	9.2	- 0.5	7.2	3.0
17	2.0	0.0	10.0	- 3.0	16.8	1.2	15.4	10.5	25.8	12.0	22.0	11.5	32.5	17.9	32.0	19.0	26.5	13.0	18.0	12.6	9.6	- 1.0	7.6	3.0
18	- 0.2	- 1.5	3.0	- 3.0	16.6	2.5	20.0	10.0	26.0	10.0	13.5	11.0	29.8	19.0	26.7	20.0	25.2	12.5	18.6	13.5	10.8	- 0.7	8.1	2.0
19	0.5	- 2.8	3.0	- 3.0	17.6	2.0	16.3	11.2	24.2	10.0	21.5	12.8	32.0	17.0	32.0	18.0	25.0	10.8	20.2	8.5	8.0	4.8	6.8	4.2
20	0.0	- 3.8	5.0	- 4.0	20.5	4.0	20.5	11.0	21.4	12.8	26.2	14.6	31.4	19.2	33.0	18.6	15.0	14.0	22.0	7.3	7.6	3.2	8.0	5.5
21	1.0	- 5.0	6.5	- 4.0	19.4	6.0	22.6	11.2	23.0	14.4	29.0	13.2	29.0	18.8	33.5	18.8	22.3	14.2	15.2	6.0	15.5	- 3.7	6.0	2.0
22	7.0	- 3.4	5.0	- 2.5	16.2	3.2	23.0	9.8	24.4	12.2	27.8	14.0	30.0	19.0	35.0	20.0	25.5	12.2	11.0	9.2	9.4	1.6	5.0	- 1.8
23	5.4	- 4.0	1.0	- 1.8	13.5	1.0	23.5	8.0	21.3	11.5	28.0	14.0	32.0	19.0	34.0	20.0	24.2	13.0	13.4	9.2	8.0	2.0	3.1	- 2.0
24	14.0	0.5	5.0	- 0.8	17.0	0.0	25.5	8.6	22.0	9.0	27.5	17.0	31.0	16.5	33.5	19.5	25.2	15.8	16.6	9.0	9.2	1.0	2.0	- 1.5
25	3.2	1.0	4.8	- 1.0	16.0	3.0	23.5	9.0	25.0	11.0	24.2	15.2	32.0	17.5	32.0	18.4	26.5	13.2	13.5	11.2	7.0	5.8	3.8	- 3.4
26	12.0	- 0.5	11.2	2.8	14.0	- 1.0	15.4	9.5	30.0	12.0	28.0	15.0	34.0	18.0	33.8	16.5	22.5	8.4	12.5	11.0	9.2	6.0	6.2	- 5.0
27	12.0	0.0	10.0	4.8	20.0	1.0	19.5	5.4	30.2	13.0	27.8	16.0	35.4	19.0	33.0	17.8	17.5	14.0	15.1	10.5	9.0	6.2	5.0	- 5.0
28	12.4	- 0.8	7.7	5.0	15.0	0.0	21.0	4.3	28.0	16.0	28.0	16.0	30.0	19.5	31.8	15.3	12.8	11.0	13.5	8.0	11.7	2.0	5.4	- 5.0
29	14.0	0.0	12.0	5.0	17.1	- 0.5	24.5	7.4	27.8	14.8	29.0	15.8	30.8	18.0	30.0	17.5	17.0	10.0	11.0	7.8	7.0	2.0	5.0	- 5.5
30	16.0	0.0			18.8	6.2	23.0	5.5	31.4	14.0	31.0	17.5	31.4	17.8	31.2	19.2	20.0	7.4	12.2	9.0	8.8	1.5	4.0	- 6.4
31	13.0	0.5			19.5	9.4			31.5	16.0			31.5	19.0	33.4	19.9			13.4	5.8			4.2	- 7.0
MEDIE	6.9	- 1.7	8.7	- 0.2	14.6	2.2	20.3	8.3	24.3	11.5	27.2	14.5	30.6	17.5	31.4	18.3	24.9	13.8	17.1	10.0	10.3	3.1	6.1	- 0.2
MEDIA MENSILE	1.6		8.3		7.5		13.8		17.5		20.8		24.0		24.3		18.6		13.0		5.9		2.3	
Media normale (1856-1943)	0.8		3.4		7.9		12.8		17.1		21.4		24.0		23.5		19.3		13.4		7.0		2.6	

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1944

GIORNO	SESTOLA BACINO: PANARO (m. 1020 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	- 4.0	- 6.0	15.0	7.0	»	»	11.0	0.0	16.0	8.0	26.0	12.5	25.0	16.0	»	»	30.0	24.0	13.0	5.0	7.0	5.0	4.5	2.0
2	7.5	0.0	16.0	4.0	»	»	9.5	2.0	17.5	7.0	25.0	14.0	25.5	17.0	»	»	30.5	21.0	8.0	5.0	10.0	4.5	2.5	1.0
3	8.5	0.0	18.0	5.0	»	»	12.0	2.0	19.0	11.0	21.5	14.0	26.5	17.6	»	»	20.0	17.0	10.0	8.0	8.0	6.0	5.0	1.0
4	9.0	- 1.0	14.0	1.5	»	»	11.0	4.0	19.5	8.5	19.0	12.0	22.0	15.0	»	»	24.0	12.0	12.0	8.0	7.5	4.0	8.5	2.0
5	9.5	- 4.0	6.0	- 3.0	»	»	12.0	6.0	21.0	9.0	22.5	14.0	24.0	11.5	»	»	24.0	12.0	10.5	9.0	7.5	4.0	6.5	3.0
6	- 2.5	- 8.0	1.0	- 2.5	»	»	15.0	6.0	17.0	10.5	20.0	15.0	25.0	14.0	»	»	19.0	15.0	13.0	10.0	7.5	5.0	5.0	3.0
7	- 3.0	- 7.5	2.0	- 4.5	0.0	- 5.0	18.5	7.0	17.0	12.0	18.0	11.0	26.0	14.0	»	»	21.0	13.0	13.5	10.5	12.0	5.0	8.5	2.0
8	- 4.5	- 5.0	6.0	- 6.0	4.5	- 1.5	16.5	7.5	21.0	11.0	21.5	8.0	26.3	17.0	»	»	21.0	15.5	14.0	11.5	12.0	6.0	7.5	1.0
9	5.0	- 0.5	10.0	- 3.0	2.5	- 1.5	15.0	7.5	11.0	4.0	20.0	10.5	22.0	17.0	»	»	22.0	10.5	13.0	12.0	12.5	10.0	2.5	2.0
10	8.0	0.0	2.0	- 2.0	1.0	- 2.5	16.0	4.5	10.0	3.0	21.0	11.0	25.0	11.0	»	»	21.5	10.0	11.5	10.0	4.5	1.0	1.0	- 1.0
11	4.0	1.0	6.5	- 6.0	4.5	- 1.0	11.0	7.0	10.0	6.0	19.0	11.0	21.5	15.0	»	»	21.0	11.0	11.0	8.0	4.0	1.5	3.0	- 1.5
12	8.5	0.0	5.0	- 6.5	10.0	- 1.5	9.0	6.5	15.5	6.0	19.5	10.0	23.0	11.5	»	»	20.0	11.0	11.5	8.0	2.5	0.0	4.0	1.0
13	9.0	0.0	2.0	- 8.0	4.0	- 2.0	13.5	7.0	11.0	6.0	25.0	12.5	24.0	13.0	»	»	17.0	10.0	12.0	10.0	2.5	- 0.5	3.0	1.0
14	5.0	0.5	1.0	- 7.0	9.0	0.0	14.0	6.0	19.5	10.0	26.0	13.0	23.0	12.5	»	»	20.0	10.0	12.5	10.0	5.0	- 1.0	1.5	0.0
15	7.0	1.0	4.0	- 6.0	4.0	- 2.0	14.0	8.0	20.0	11.5	20.5	15.0	23.6	13.5	»	»	19.5	12.0	12.0	11.5	4.0	0.0	2.0	1.0
16	8.5	0.0	0.0	- 3.0	7.5	- 3.0	15.0	7.5	18.0	9.5	21.0	12.5	25.1	15.0	»	»	19.0	11.5	11.5	3.5	5.5	4.0	3.0	0.5
17	9.0	- 1.0	1.0	- 5.0	11.5	- 1.0	16.0	8.5	20.0	8.0	14.0	10.0	25.0	12.0	»	»	19.5	10.0	12.0	8.0	4.0	2.0	4.0	1.0
18	8.0	- 1.0	3.0	- 6.0	7.5	- 2.0	13.0	6.0	20.0	7.0	19.0	6.0	24.5	16.0	»	»	16.0	9.0	13.0	6.5	5.0	2.5	5.0	2.0
19	9.0	4.0	2.0	- 7.0	12.0	- 2.0	13.0	5.5	19.0	9.5	10.0	7.0	23.0	15.5	»	»	18.5	9.0	11.0	6.5	6.5	2.5	4.5	2.5
20	11.0	- 0.5	5.5	- 11.0	11.0	- 4.0	10.5	7.0	18.0	10.0	17.5	9.0	24.0	15.0	»	»	12.0	10.5	11.5	6.0	10.0	3.0	4.0	2.0
21	6.5	- 0.5	4.5	- 10.0	11.0	2.0	11.0	6.5	15.0	9.0	23.0	10.0	25.0	16.0	»	»	14.5	10.0	12.5	6.0	9.0	5.0	1.0	0.5
22	7.5	0.0	4.5	- 7.5	10.0	0.0	13.5	7.0	14.0	8.5	22.0	12.0	22.0	16.5	»	»	19.0	9.0	12.0	5.0	6.0	3.0	1.5	- 4.0
23	7.0	0.5	3.0	- 5.0	7.0	- 4.0	13.0	7.5	16.0	6.0	21.0	11.0	25.0	15.0	»	»	20.0	11.0	8.0	5.0	7.0	4.0	6.0	- 7.0
24	7.0	2.0	3.0	- 5.0	5.0	- 2.0	16.5	7.5	13.0	6.0	24.0	13.0	23.5	16.0	»	»	20.0	13.0	8.0	6.0	7.5	4.0	6.0	- 7.5
25	7.5	2.0	0.5	- 4.0	9.0	1.0	17.5	11.0	14.0	7.0	18.0	12.0	22.0	13.5	»	»	19.5	14.0	8.5	6.0	8.0	5.5	6.0	- 7.0
26	7.0	- 0.5	0.0	- 1.5	4.0	- 3.5	19.0	2.0	18.5	10.0	22.5	12.0	29.0	16.0	»	»	19.0	6.0	7.0	5.5	8.0	7.0	5.0	- 6.5
27	3.0	- 1.0	7.0	0.0	10.0	1.0	5.5	1.0	23.5	15.0	22.0	13.0	28.0	17.0	»	»	15.5	10.0	7.0	6.5	5.5	5.0	4.0	- 6.5
28	11.0	0.0	7.5	2.0	14.0	0.5	8.0	3.0	28.0	15.0	21.0	13.0	25.0	17.0	»	»	7.0	5.5	6.0	5.0	3.0	2.0	4.0	- 6.0
29	15.0	9.5	6.0	2.0	10.0	1.0	12.0	3.5	22.5	12.0	26.0	13.5	23.5	16.0	»	»	6.5	3.5	9.0	6.0	4.5	2.0	3.0	- 5.0
30	17.5	11.0			9.5	2.5	14.5	3.0	21.0	12.5	24.0	15.5	25.0	15.5	»	»	10.0	5.0	7.0	4.5	4.5	3.0	4.0	- 7.0
31	18.0	8.5			8.0	4.0			25.0	15.5			24.5	14.0	»	»			7.8	4.5			6.0	- 7.0
MEDIE . . .	7.1	0.1	5.2	- 3.4	»	»	13.2	5.6	17.8	9.2	21.0	11.8	24.4	14.7	»	»	18.9	11.4	10.6	7.3	6.7	3.5	4.3	- 1.2
MEDIA MENSILE	3.6		0.9		[4.0]		9.4		13.5		16.4		19.7		[18.0]		15.2		9.1		5.1		1.6	
Media normale (1866-1943)	1.3		1.7		3.9		7.0		12.2		16.2		18.8		18.7		14.8		9.1		4.8		2.0	

Tab. II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno
MANTOVA (Mincio) (m. 20 s. m.)								CREMONA (Piamura fra Oglio e Adda) (m. 45 s. m.)								BORMIO (Adda) (m. 1225 s. m.)								SONDRIO (Adda) (m. 208 s. m.)							
Gennaio	4.8	- 2.0	1.4	10.6	26	- 4.6	7	Gennaio	5.4	- 0.8	2.3	14.5	30	- 4.0	7	Gennaio	8.1	- 3.9	2.1	14.5	29	- 12.0	6	Gennaio	10.6	- 4.3	1.7	20.6	29	- 8.0	7
Febbraio	7.7	- 0.6	3.6	11.8	29	- 4.4	20	Febbraio	7.8	1.0	4.4	12.0	1	- 6.0	25	Febbraio	4.3	- 7.8	- 1.7	13.6	3	- 14.0	20	Febbraio	9.3	- 3.5	2.2	16.2	2	- 9.0	13
Marzo	12.9	2.3	7.6	17.6	22	- 0.6	15	Marzo	13.1	3.1	8.1	18.2	20	0.1	5	Marzo	7.6	- 5.6	1.0	12.5	28	- 9.5	15	Marzo	18.8	- 0.7	6.2	20.0	20	- 5.0	23
Aprile	19.0	9.3	14.3	24.2	24	2.4	2	Aprile	19.8	8.8	14.3	23.9	24	3.1	2	Aprile	15.8	0.7	8.2	21.5	24	- 7.2	3	Aprile	20.6	5.7	13.0	26.5	24	- 2.0	2
Maggio	22.8	12.0	17.4	30.6	30	7.6	2	Maggio	22.4	11.9	17.1	29.4	30	7.4	2	Maggio	18.4	3.8	11.1	27.2	27	- 3.6	9	Maggio	23.2	8.7	15.9	30.6	30	2.0	9
Giugno	25.9	15.5	20.7	30.6	14	10.4	18	Giugno	25.9	15.8	20.9	31.9	14	10.1	18	Giugno	21.3	6.8	14.0	27.0	15	0.0	9	Giugno	26.5	11.7	19.0	31.6	13	7.5	9
Luglio	28.6	17.9	23.3	32.4	27	13.8	11	Luglio	29.4	18.2	23.8	33.0	18	15.6	5	Luglio	23.0	8.8	15.9	27.5	19	6.0	6	Luglio	28.5	14.3	21.5	32.0	17	9.0	13
Agosto	29.9	19.4	24.7	32.6	14	16.4	2	Agosto	29.3	18.8	24.0	33.0	14	16.0	1	Agosto	24.3	10.6	17.4	31.3	23	7.4	10	Agosto	29.6	16.4	22.6	34.4	23	12.4	4
Settembre	23.6	13.9	18.8	32.0	1	8.6	30	Settembre	23.2	13.2	18.2	31.5	1	7.0	30	Settembre	17.7	5.8	11.7	24.6	2	0.2	30	Settembre	23.7	10.9	17.1	31.2	1	2.5	29
Ottobre	16.3	9.7	13.6	20.0	7	6.0	20	Ottobre	16.2	9.0	12.6	20.6	2	5.5	31	Ottobre	12.0	0.9	6.4	18.0	1	- 4.5	29	Ottobre	18.9	8.9	13.9	22.0	9	7.0	30
Novembre	9.6	2.2	5.9	13.0	4	- 0.8	13	Novembre	10.3	2.6	6.5	16.4	21	0.0	13	Novembre	5.1	- 4.8	0.2	10.8	9	- 10.2	14	Novembre	9.2	2.6	5.9	15.0	4	0.0	13
Dicembre	6.0	- 1.0	2.1	11.8	1	- 6.9	31	Dicembre	5.9	- 1.0	2.4	10.2	1	- 5.5	28	Dicembre	0.6	- 9.7	- 4.5	6.0	3	- 16.2	23	Dicembre	4.6	- 1.3	1.6	8.0	1	- 6.0	21
ANNO	17.3	8.2	12.8	32.6	14-VIII	- 6.9	31-XII	ANNO	17.4	8.4	12.9	33.0	18-VII	- 6.0	25-II	ANNO	13.2	0.5	6.8	31.3	23-VIII	- 16.2	23-XII	ANNO	18.2	5.8	11.7	34.4	23-VIII	- 9.0	13-II
BERGAMO (Serio) (m. 366 s. m.)								MILANO (Lambro) (m. 121 s. m.)								DOMODOSSOLA (Toce) (m. 277 s. m.)								PAVIA (Ticino) (m. 77 s. m.)							
Gennaio	8.9	2.1	5.0	17.5	30	- 3.5	18	Gennaio	5.9	- 0.5	2.4	15.9	29	- 4.6	21	Gennaio	7.2	- 1.8	2.7	17.8	30	- 6.5	17	Gennaio	6.2	- 1.2	2.5	18.3	31	- 5.5	7
Febbraio	6.6	1.3	3.9	14.0	1	- 2.5	20	Febbraio	7.6	1.1	3.9	11.6	2	- 2.6	21	Febbraio	7.9	- 1.2	3.8	14.2	1	- 5.6	17	Febbraio	8.1	- 1.3	3.4	13.6	8	- 4.9	13
Marzo	11.0	3.9	7.5	17.0	27	- 0.5	5	Marzo	13.2	4.0	8.1	20.9	27	0.1	5	Marzo	13.0	1.0	7.0	16.8	30	- 3.3	3	Marzo	13.8	1.5	7.7	22.2	27	- 2.2	16
Aprile	18.3	10.2	14.2	25.0	14	5.5	3	Aprile	19.6	10.9	15.1	25.0	24	- 5.6	2	Aprile	19.3	5.9	12.6	25.4	24	- 0.4	2	Aprile	19.3	7.2	13.2	24.2	24	0.0	2
Maggio	20.2	13.4	16.8	27.5	30	9.5	9	Maggio	23.5	13.7	18.4	30.2	27	9.7	2	Maggio	21.9	9.2	15.6	30.2	30	5.0	23	Maggio	23.1	10.9	17.0	29.4	27	6.0	11
Giugno	23.9	16.0	20.0	28.0	29	10.0	18	Giugno	26.6	16.7	21.7	30.4	14	10.0	17	Giugno	25.2	12.8	19.0	29.8	24	8.2	11	Giugno	26.2	14.5	20.3	31.0	14	10.4	8
Luglio	26.3	19.1	22.7	30.5	26	16.0	1	Luglio	29.3	19.9	24.6	32.4	26	15.4	5	Luglio	26.5	14.8	20.6	30.2	24	10.6	10	Luglio	28.9	16.5	22.7	31.4	17	13.3	13
Agosto	29.1	21.5	25.3	33.5	23	17.5	4	Agosto	30.9	21.5	26.0	34.1	13	18.8	4	Agosto	25.4	15.4	20.4	28.0	14	- 12.0	10	Agosto	29.7	17.0	23.3	33.0	14	14.0	2
Settembre	22.7	14.3	18.5	30.0	2	9.0	29	Settembre	23.4	15.7	19.5	31.4	1	8.8	30	Settembre	19.2	10.9	15.1	25.0	1	4.0	30	Settembre	23.5	12.5	18.0	31.2	1	4.5	30
Ottobre	14.3	8.1	11.2	19.0	22	7.0	12	Ottobre	15.7	10.8	12.9	20.7	3	5.4	31	Ottobre	12.3	5.3	8.8	16.0	3	0.0	31	Ottobre	16.1	8.1	12.1	21.1	3	3.1	4
Novembre	9.3	4.4	6.8	12.8	6	1.0	14	Novembre	9.3	4.1	6.4	14.4	8	0.9	30	Novembre	7.0	- 0.2	3.4	16.0	8	- 4.0	28	Novembre	9.7	1.5	5.6	17.4	8	- 3.2	30
Dicembre	4.4	0.3	2.4	9.8	1	- 5.0	25	Dicembre	4.4	0.1	2.0	8.7	1	- 5.3	31	Dicembre	2.8	- 3.3	- 0.2	8.0	4	- 9.0	31	Dicembre	5.0	- 1.4	1.8	9.6	3	- 7.5	29
ANNO	16.2	9.6	12.9	33.5	23-VIII	- 5.0	25-XII	ANNO	17.4	9.8	13.4	34.1	13-VIII	- 5.3	31-XII	ANNO	15.6	5.7	10.7	30.2	30-VII	- 9.0	31-XII	ANNO	17.5	7.1	12.3	33.0	14-VIII	- 7.5	29-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

Anno 1944

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno
OROPA (Sesia) (m. 1180 s. m.)								VERCELLI (Sesia) (m. 135 s. m.)								AOSTA (Dora Baltea) (m. 583 s. m.)								D' EJOLA (Dora Baltea) (m. 1850 s. m.)							
Gennaio	5.7	0.3	3.0	14.4	29	- 5.2	6	Gennaio	7.0	- 4.6	1.2	20.6	29	- 9.0	7	Gennaio	8.4	- 0.9	3.8	18.4	29	- 6.2	6-7	Gennaio	5.2	- 4.7	0.3	13.2	28	-13.5	1-6
Febbraio	0.9	- 3.7	- 1.4	9.8	2	- 9.6	20	Febbraio	8.6	- 4.5	2.1	14.6	1	- 8.2	21	Febbraio	6.1	- 2.4	1.9	15.0	2	- 7.8	20	Febbraio	1.0	-10.3	- 4.7	11.7	8	-17.2	13
Marzo	4.7	- 1.9	1.4	11.8	27	- 5.8	5	Marzo	14.3	- 2.3	6.0	23.0	27	- 5.6	26	Marzo	12.2	0.8	6.5	18.4	26	- 3.4	6-16	Marzo	5.5	- 7.3	- 0.9	10.1	26	-14.6	5
Aprile	10.8	4.1	7.2	15.5	24	- 1.3	2	Aprile	18.9	5.8	12.4	25.0	24	- 2.0	2	Aprile	18.3	6.1	12.2	23.2	24	1.4	2	Aprile	10.3	- 1.0	4.7	16.7	24	- 8.2	1
Maggio	13.7	7.7	10.7	20.5	27	4.0	23	Maggio	22.6	10.9	16.8	28.6	30	6.8	1	Maggio	22.3	9.2	15.8	28.8	27	5.2	18-24	Maggio	13.9	2.5	8.2	20.8	27	- 2.1	23
Giugno	16.2	10.5	13.4	19.3	2	7.0	9	Giugno	25.3	14.5	19.9	30.0	14	11.0	18-19	Giugno	25.4	12.8	19.1	30.8	30	8.0	9	Giugno	15.6	4.7	10.2	20.1	30	- 0.1	18
Luglio	18.8	12.9	15.9	21.2	19	9.5	4	Luglio	28.1	16.9	22.5	31.6	26	12.2	5	Luglio	26.5	14.7	20.6	32.2	1	10.2	13	Luglio	18.2	6.8	12.5	22.2	17	1.6	4-5
Agosto	19.8	14.0	16.9	25.0	23	10.8	8	Agosto	29.2	17.6	23.4	32.6	13-14	15.0	7	Agosto	26.6	16.0	21.3	31.6	23	12.2	7	Agosto	19.3	8.9	14.1	23.2	28	5.8	1
Settembre	13.5	9.2	11.4	19.4	1	3.5	30	Settembre	23.0	11.9	17.4	30.0	1	2.6	30	Settembre	20.1	10.9	15.5	24.2	2	2.2	30	Settembre	13.5	4.5	9.0	19.9	1	- 2.3	29
Ottobre	8.5	4.2	6.4	12.0	1	- 2.0	31	Ottobre	16.3	6.6	11.5	22.4	1	- 1.0	4	Ottobre	13.6	5.5	9.6	17.6	3	- 1.8	31	Ottobre	8.0	- 0.9	3.6	13.9	17	- 9.3	31
Novembre	4.8	- 0.6	2.1	12.8	8	- 5.0	14	Novembre	11.0	- 1.0	5.0	20.2	8	- 7.0	10	Novembre	7.8	- 0.8	3.5	16.6	24	- 7.2	19	Novembre	4.3	- 5.9	- 0.8	10.1	24	-18.1	12
Dicembre	1.0	- 3.6	- 1.3	9.5	4	- 9.5	30	Dicembre	6.5	- 3.9	1.3	11.4	13	-10.8	31	Dicembre	2.7	- 6.6	- 2.0	13.8	4	-14.2	27	Dicembre	0.5	- 9.6	- 4.8	7.4	2	-16.3	30
ANNO	9.8	4.4	7.1	25.0	23-VIII	- 9.6	20-II	ANNO	17.6	5.7	11.6	32.6	13-14 VIII	-10.8	31-XII	ANNO	15.8	5.4	10.7	32.2	1-VII	-14.2	27-XII	ANNO	9.6	- 1.0	4.3	23.2	23-VIII	-17.2	30-XII
MONCALIERI (Po) (m. 240 s. m.)								FOSSANO (Stura di Demonte) (m. 376 s. m.)								BRA (Tanaro) (m. 290 s. m.)								ALESSANDRIA (Tanaro) (m. 95 s. m.)							
Gennaio	6.4	- 1.1	2.7	15.9	29	- 4.6	21	Gennaio	7.8	- 2.6	2.6	20.4	29	- 7.5	18	Gennaio	7.0	- 0.2	3.4	18.4	29	- 3.8	7-19	Gennaio	6.0	- 1.4	2.3	13.6	29	- 5.0	7
Febbraio	7.2	0.0	3.6	14.4	8	- 2.5	18	Febbraio	6.4	- 2.3	2.1	14.4	2	- 5.5	15	Febbraio	6.9	- 0.3	3.3	13.6	4	- 3.0	13	Febbraio	9.0	- 0.8	4.1	14.6	3	- 4.1	18
Marzo	12.9	2.0	7.4	20.3	27	- 3.2	10	Marzo	11.7	0.2	6.0	19.0	27	- 4.5	5	Marzo	12.2	2.5	7.3	19.0	27	- 1.2	5	Marzo	14.3	2.3	8.5	20.1	31	- 0.7	16
Aprile	18.9	8.8	13.8	24.2	24	3.7	2	Aprile	16.6	6.6	11.6	21.3	24	2.0	2	Aprile	18.4	9.2	13.8	23.8	24	3.8	2	Aprile	20.6	9.7	15.1	26.2	24	4.3	2
Maggio	24.0	12.3	18.1	32.0	27	8.8	11	Maggio	"	"	"	"	"	"	"	Maggio	23.2	12.4	17.8	31.2	27	8.4	4	Maggio	24.6	13.7	19.1	30.6	27	9.9	11
Giugno	27.2	16.0	21.6	31.6	14	11.9	9	Giugno	"	"	"	"	"	"	"	Giugno	26.9	16.3	21.6	32.0	14	11.4	9	Giugno	27.7	18.0	22.8	32.6	14	13.0	18
Luglio	28.6	18.4	23.4	33.3	17	14.4	4	Luglio	"	"	"	"	"	"	"	Luglio	29.3	18.8	24.1	32.4	1-17	15.0	10	Luglio	30.8	20.7	25.7	33.5	23	16.6	10
Agosto	29.0	19.5	24.3	34.1	23	14.3	19	Agosto	"	"	"	"	"	"	"	Agosto	28.8	19.5	24.2	33.2	23	15.8	6	Agosto	31.6	21.5	26.5	35.1	23	18.6	6-7
Settembre	22.4	14.3	18.4	30.1	1	4.8	29	Settembre	"	"	"	"	"	"	"	Settembre	22.3	14.6	18.5	29.6	1	7.2	30	Settembre	24.8	16.3	20.5	33.0	1	8.0	30
Ottobre	14.7	8.2	11.5	20.0	1	4.7	4	Ottobre	"	"	"	"	"	"	"	Ottobre	14.5	8.5	11.5	19.2	2-13	4.0	31	Ottobre	15.3	9.0	12.1	21.2	3	5.0	30
Novembre	9.0	1.9	5.4	17.7	9	- 1.7	14	Novembre	"	"	"	"	"	"	"	Novembre	8.8	2.6	5.7	16.2	9	- 1.0	13	Novembre	9.7	2.2	5.9	17.5	8-9	- 1.4	30
Dicembre	3.5	- 2.4	0.6	7.6	1	-11.1	29	Dicembre	4.7	- 3.0	0.9	9.0	1	- 9.0	31	Dicembre	3.8	- 1.7	1.1	9.4	9	- 8.0	31	Dicembre	4.9	- 1.9	1.5	9.3	3	- 9.2	31
ANNO	17.0	8.2	12.6	34.1	23-VIII	-11.1	29-XII	ANNO	"	"	"	"	"	"	"	ANNO	16.8	8.5	12.7	33.2	23-VIII	- 8.0	31-XII	ANNO	12.3	9.2	13.7	35.1	23-VIII	- 9.2	31-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno
VOGHERA (Staffora) (m. 93 s. m.)								PIACENZA (S. Lazzaro) (Tebbia) (m. 50 s. m.)								PARMA (Parma) (m. 57 s. m.)								MODENA (Panaro) (m. 85 s. m.)							
Gennaio	6.9	- 2.8	1.7	19.0	80	- 7.8	7	Gennaio	5.5	- 2.2	1.7	15.6	30	- 4.6	7	Gennaio	6.9	- 1.7	1.6	16.0	30	- 5.2	8	Gennaio	6.0	- 1.8	2.4	18.5	29	- 5.1	21
Febbraio	8.6	- 4.1	1.6	15.0	2	- 8.0	18	Febbraio	7.6	- 2.9	2.9	11.5	4	- 6.4	20	Febbraio	8.7	- 0.2	3.3	14.2	8	- 4.0	20	Febbraio	6.9	0.2	3.5	12.6	29	- 3.3	20
Marzo	14.8	- 0.3	6.4	21.5	27	- 4.0	6	Marzo	12.8	1.3	7.1	18.7	27	- 1.7	16	Marzo	14.6	2.2	7.5	20.5	20	- 1.0	26	Marzo	»	»	»	»	»	»	»
Aprile	19.1	6.3	12.9	24.0	24	- 2.5	2	Aprile	18.0	7.2	13.2	22.2	24	1.0	2	Aprile	20.8	8.3	13.8	25.5	24	0.6	2	Aprile	18.0	9.1	13.7	22.6	25	2.3	2
Maggio	»	»	[16.2]	»	»	»	»	Maggio	»	»	[16.9]	»	»	»	»	Maggio	24.3	11.5	17.5	31.5	31	6.0	1	Maggio	»	»	»	»	»	»	»
Giugno	26.4	13.6	20.5	32.0	14	8.0	9	Giugno	25.2	14.0	20.5	30.0	14	10.2	9	Giugno	27.2	14.5	20.8	31.5	1	11.0	9	Giugno	»	»	»	»	»	»	»
Luglio	29.5	16.2	23.4	32.7	27	11.4	26	Luglio	21.3	16.7	23.3	30.0	26	13.3	5	Luglio	30.6	17.5	24.0	35.4	27	14.0	13	Luglio	28.6	18.6	24.5	32.3	27	15.3	13
Agosto	30.8	17.3	24.3	33.7	23	14.3	2	Agosto	27.6	17.7	24.5	31.8	14	15.5	9	Agosto	31.4	18.2	24.3	35.0	14	15.3	28	Agosto	28.7	19.9	25.1	32.0	15	16.8	7
Settembre	23.9	18.0	18.6	33.3	1	4.8	30	Settembre	22.2	12.2	18.1	30.4	1	5.5	30	Settembre	24.9	13.8	18.6	34.3	1	7.4	30	Settembre	23.0	15.0	19.2	32.1	1	9.7	30
Ottobre	15.8	8.2	11.9	23.5	8	3.6	4	Ottobre	13.7	8.7	12.2	18.4	7	5.0	31	Ottobre	17.1	10.0	13.0	23.0	1	6.0	21	Ottobre	16.5	11.4	14.0	23.3	11	8.2	31
Novembre	9.5	- 1.2	5.2	21.0	8	- 2.7	18	Novembre	8.8	2.7	5.1	14.8	21	- 2.2	13	Novembre	10.3	8.1	5.9	15.5	21	- 1.0	13	Novembre	9.4	4.6	7.0	15.6	5	2.3	16
Dicembre	5.1	- 2.8	0.6	9.5	9	- 10.2	29	Dicembre	5.3	- 1.8	1.5	8.9	1	- 7.7	31	Dicembre	6.0	- 0.2	2.3	11.2	1	- 7.0	31	Dicembre	4.4	0.9	2.6	8.6	1	- 3.9	12
ANNO	»	»	[11.9]	»	»	»	»	ANNO	»	»	[12.3]	»	»	»	»	ANNO	18.5	8.1	12.7	35.4	27-VII	- 7.0	31-XII	ANNO	»	»	»	»	»	»	»
								SESTOLA (Panaro) (m. 1020 s. m.)																							
								Gennaio	7.1	0.1	⁽¹⁾ 3.6	18.0	31	- 8.0	6																
								Febbraio	5.2	- 3.4	0.9	16.0	2	- 11.0	20																
								Marzo	»	»	[4.0]	»	»	»	»																
								Aprile	13.2	5.6	9.4	19.0	26	0.0	1																
								Maggio	17.8	9.2	13.5	28.0	28	3.0	10																
								Giugno	21.0	11.8	16.4	26.0	1	6.0	18																
								Luglio	24.4	14.7	19.7	29.0	26	11.0	10																
								Agosto	»	»	[18.0]	»	»	»	»																
								Settembre	18.9	11.4	15.2	30.5	2	3.5	29																
								Ottobre	10.6	7.3	9.1	14.0	8	3.5	16																
								Novembre	6.7	3.5	5.1	12.5	9	- 1.0	14																
								Dicembre	4.3	- 1.2	1.6	8.5	4	- 7.5	24																
								ANNO	»	»	[9.7]	»	»	»	»																

(1) Le medie diurne di Sestola sono ricavate dalle due letture giornaliere.

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Pluviometro	P
Pluvionivometro	P _n
Pluviografo	P _r
Pluviometro totalizzatore	P _t
Dato incerto	?
Neve sciolta	(*)

Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Dato nullo	—
Ufficio Centrale di Meteorologia .	U. C. M.
Ufficio Idrografico del Po	U. I. Po

I numeri in **grassetto** e in *corsivo* corrispondono rispettivamente al valore **massimo** e *minimo* verificatisi in un determinato periodo.

In tutte le tabelle che seguono le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Terminologia

1. — *Altezza di precipitazione (mm.)*: quoziente del volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso*: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione* in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo, per la durata di questo.

4. — *Afflusso meteorico (mc.)* ad un bacino idrografico di un dato

intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

5. — *Altezza di afflusso meteorico (mm.)* ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo; spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

6. — *Contributo medio di afflusso meteorico (l/sec. kmq.)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

Contenuto delle tabelle e consistenza della rete pluviometrica al 31-12-1944

Le tabelle di cui in appresso sono precedute dall' «*Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche*» che hanno funzionato durante l'anno.

TABELLA 1. — Riporta per alcune stazioni pluviometriche di ogni bacino: l'altezza sul livello del mare, il tipo dell'apparecchio, i valori delle precipitazioni giornaliere, decadiche e mensili e il numero dei giorni piovosi nel mese, considerando come tali quelli nei quali è stata misurata una precipitazione non inferiore ad un millimetro.

Nelle stazioni fornite di apparecchi con misura diretta (pluviometri e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 8 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo o nelle quali si fanno più osservazioni giornaliere, si riporta per ogni giorno, la quantità di pioggia che risulta caduta nelle 24 ore precedenti le ore 8 del giorno cui è assegnata la precipitazione.

Le quantità di precipitazione sono espresse in millimetri di altezza d'acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA 2. — Comprende le stazioni munite di pluviometro totalizzatore per le quali le letture non possono essere eseguite regolarmente alla fine di ciascun mese e riporta, per ciascuna stazione, la data delle letture effettuate, i valori delle precipitazioni risultanti negli intervalli fra le successive letture, ed infine il totale dell'intero periodo.

Le quantità di precipitazione sono espresse in millimetri di altezza d'acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA 3. — Riporta per tutte le stazioni pluviometriche del compartimento i *totali mensili* ed *annui* delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi.

TABELLA 4. — Riporta per tutte le stazioni pluviometriche del compartimento i *totali stagionali* ed *annui* delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un periodo di anni precedenti di funzionamento, di cui è indicato il numero, con un minimo di anni cinque escluso l'eventuale periodo anteriore al 1915; lo scostamento fra questo valore medio e il valore misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è formato con i valori del mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno.

TABELLA 5. — Riporta per alcune stazioni tipiche, le precipitazioni di massima intensità, ossia i dati relativi ai più elevati valori registrati nell'anno in ciascuna stazione per le precipitazioni di durata di $\frac{1}{2}$; 1; 3; 6; 12; 24 ore consecutive.

TABELLA 6. — Riporta per determinate stazioni le massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

TABELLA 7. — Riporta per determinate stazioni e per ciascuno dei mesi, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri dello strato nevoso sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

TABELLA 8. — Riporta i valori delle altezze di afflusso meteorico, mensili ed annue espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi medi, espressi in *l/sec. kmq.* per alcuni bacini più importanti nei quali non è possibile determinare il deflusso.

Per ogni bacino il contributo e le altezze di deflusso meteorico mensile più elevati sono stampati in *grassetto* e quelli più bassi in *corsivo*.

Consistenza della rete pluviometrica al 31-12-1944

ZONA DI ALTITUDINE m.	P	Pn	Pr	Pt
0 — 200	82	2	59	—
201 — 500	167	10	86	—
501 — 1000	103	157	66	—
1001 — 1500	16	86	28	—
oltre i 1500	6	45	18	8
Totale	374	300	252	8

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
SARCA - LAGO DI GARDA							PIANURA FRA MINCIO E OGLIO						
Fontana Bona	Sarca di Val Genova	P	1187	1940	U.I.Po	Rosario Frizi	Castiglione delle Stiv.	Pianura fra Mincio e Chiese	P	110	1896	U.C.M.	Finardi Elena
Madonna di Campiglio	Sarca di Campiglio	Pr	1553	1896	»	Serafini Arturo	Ceresara	Id.	Pr	43	1929	U.I.Po	Rossi dott. Guido
Pinzolo	Sarca	Pn	776	1896	»	Lucchini Fulvio	Borgoforte	Pianura fra Mincio e Oglio	P	19	1939	U.C.M.	Mantovani Giacomo
Splazzo Rendena	Id.	Pn	650	1928	»	Vidi Don Virgilio	Calno	Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella	P	361	1914	U.I.Po	Cappa don G. Battista
Tione	Id.	Pr	563	1896	»	Scandolari Virginia	Ghedi	Id.	Pr	85	1935	»	Tracconaglia don Lorenzo
Montagne Saone	Id.	P	1004	1904	»	Simoni Maria	Calvisano	Id.	Pr	63	1933	»	Maccarini Giulio
Stenico	Id.	Pn	668	1919	»	Datovo Cecilia	OGLIO - LAGO D'ISEO						
S. Lorenzo Banale	Ambies	Pn	720	1918	»	Bronzini don Guido	Passo Tenale	Oglio	Pn	1777	1913	U.I.Po	Sertorelli Giuseppe
Andalo	L. Molveno-Bondai	Pn	800	1937	»	Tenaglia don Faustino	Pezzo	Id.	Pn	1557	1924	»	Donina don Angelo
Molveno	Id.	Pn	826	1913	»	Ranzi don Luigi	Ponte di Legno	Id.	Pr	1260	1913	»	Giudici Enrico
Vezzano	Rimone-L. di Cav.	Pn	375	1907	»	Aldrighetti G. Battista	Lago d'Avio	T. Avio	Pn	1902	1923	»	Soc. Edison
Ballino	Varone	Pn	750	1923	»	Berti Angela	Temù	Oglio	Pn	1100	1908	»	»
Ville del Monte	Id.	Pn	550	1936	»	Berti Giuseppe	Vezza d'Oglio	Id.	Pn	1070	1913	»	Maringa Don Mario
Riva	Lago di Garda	Pr	70	1871	»	Perini Attilio	Edolo	Id.	Pr	690	1922	»	Balduchelli don Giovanni
Bezzecca	Ponale	Pr	698	1913	»	Mora Giacomo	Sonico	Id.	Pn	1090	1928	»	Soc. Edison
Vesio	Lago di Garda	Pn	550	1921	»	Pellegrini don Andrea	Lago Baltone	Remulo	Pn	2258	1928	»	»
Malcesine	Id.	Pn	90	1919	»	Maffei Francesco	Malonno	Oglio	Pn	560	1922	»	Quagli Gregorio
Villa di Gargnano	Id.	Pr	98	1928	»	Turinelli Corrado	Lovenno Grumello	Allione	Pn	1265	1914	»	Pescarzoli Don Luca
S. Zeno di Montagna	Id.	Pn	583	1916	»	Zanetti Vittorio	Sparsinica	Id.	Pn	1200	1928	»	Soc. Edison
Villa di Salò	Id.	P	165	1889	»	Minelli don Pietro	Adamè	Poja-Adamè	Pn	2015	1921	»	»
Lazise	Id.	Pn	76	1916	»	Bressan Adolfo	Lago d'Arno	Lago d'Arno	Pr	1820	1913	»	»
Desenzano	Id.	P	64	1884	U.C.M.	Vischioni dott. Giacomo	» Salarno	Lago Salarno	Pn	2038	1930	»	»
Peschiera	Id.	Pr	67	1910	U.I.Po	Nardini Arnaldo	Savio	Id.	Pn	1250	1910	»	»
MINCIO							Dosso	Tredenno	Pn	880	1913	»	»
Castelnuovo di Verona	Bisaola	P	130	1913	U.I.Po	Frigo Giovanni	Ono S. Pietro	Oglio	Pn	516	1923	»	Rescaldini Don Giovanni
Monzambano	Mincio	Pr	90	1913	»	Zocca Cesare	Breno	Id.	Pr	312	1914	U.C.M.	Federici Bortolo
Marmirolo	Id.	P	29	1887	U.C.M.	Gambini Dirce	Prati di Veno	Lanico	Pn	540	1923	U.I.Po	Soc. Elettr. Valcamonica
Mantova	Id.	Pr	20	1840	»	Sbrana Ottone	Borno (S. S. Annunziata)	Trobiolo	Pn	676	1913	»	Padre Cipriano Nasuelli
Governolo	Id.	P	16	1913	U.I.Po	Faccini Ezio	Bazena	Grigna	Pn	1859	1936	»	Ducoli Giacomo

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Segue: OGLIO = LAGO D'ISEO						
Sacca d'Esine	Oglio	P	250	1928	U.I.Po	Donati don Giuseppe
Schitparlo	Dezzo	Pn	1200	1919	»	Spada Francesca
Vilminore	Id.	Pr	1018	1918	»	Gritti don Giovanni
Angolo	Id.	P	420	1914	»	Catelli Ninetta
Piazze d'Artogne	Oglio	P	650	1928	»	Rebuffoni don Martino
Fraine	Id.	P	850	1928	»	Felappi Caterina
Lovere	Lago d'Iseo	P	200	1911	»	Viaggi Teresina
Dorga	Borlezza-Gera	Pn	950	1921	»	Manenti Don Pietro
Cerete Basso	Id.	Pn	520	1921	»	Tagliaferri Don Pierino
Parzanica	Lago d'Iseo	Pn	753	1923	»	Magri Don Bernardo
Borgonato	Id.	Pr	214	1934	»	Berlucchi ing. Antonio
Adrara S. Martino	Guerna	P	385	1921	»	Cattaneo Giovanni
Gandosso	Odria	P	487	1923	»	Tengantini don Pietro
Endine	L. d' Endine-Cherio	P	400	1921	»	Moretti don Giacomo
Mologno	Id.	P	350	1913	»	Micheletti don Giuseppe
Cenate Sopra	Id.	P	330	1921	»	Terzi Tobia
Chiari	Oglio	Pr	148	1929	»	Polloni prof. Enrico
Orzinuovi	Id.	Pr	88	1935	»	Rubagotti geom. Paolo
Bargnano	Strona	Pr	86	1934	»	Mancini don Luigi
Verolanuova	Id.	Pr	64	1929	»	Pagani Ernesta
S. Colombano	Mella	Pn	960	1922	»	Cantoni G. Antonio
Memmo	Id.	Pr	1000	1898	U.C.M.	Garosio don Paolo
Bovegno	Id.	Pn	750	1914	U.I.Po	Cibaldi Carlo
Cimmo	Id.	Pn	773	1928	»	Zerner prof. d. Giacomo
Lodrino	Lembrio	Pn	700	1914	»	Bettinsoli Francesco
Gardone V. T.	Mella	P	326	1914	»	Beretta Giulio
Lumezzane Valle	Faidana	P	250	1920	»	Sgritta don Angelo
Concesio	Mella	P	220	1920	»	Bonomini don Celestino
Brescia	Id.	Pr	120	1870	U.C.M.	Trainini Geom. Ottavio
Brione	Gandovere Canale	P	621	1921	U.I.Po	Mingardi Don Luigi
Ostiano	Oglio	P	42	1912	U.C.M.	Cernuchiari Biagio

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Segue: OGLIO = LAGO D'ISEO						
Fontanella	Oglio	P	88	1912	U.C.M.	Cavicchioli Don Giovanni
Canneto sull'Oglio	Id.	Pr	84	1897	»	Mortara Giuseppe.
Piadena	Id.	P	83	1936	U.I.Po	Dugali Cremonesi
Roncone	Adamè	Pr	839	1920	»	Calliari don Carlo
Por	Id.	Pn	721	1924	»	Gnosini Alfonso
Condino	Chiese	P	420	1913	»	Pisoni Don Luigi
Gaver	Caffaro	Pr	2015	1932	»	Soc. Elettr. Caffaro
Bagolino	Id.	Pn	800	1914	»	Bianchi prof. don Pietro
Idro	Chiese - L. d'Idro	P	381	1924	»	Bisolti Adamo
Lavenone	Chiese	P	385	1914	»	Volpi don Eugenio
Ono Degno	Degnone	Pn	790	1914	»	Tabadorini Virgilio
Preseglie	Chiese	Pr	386	1913	»	Bertuzzi don Giuseppe
Degagna	Agna	P	345	1914	»	Fontana Ernesto
Prevalle	Chiese	P	160	1922	»	Mortini Giovanni
Acquafredda	Id.	P	56	1986	U.C.M.	Cavallari Policarpo
Gazzuolo	Oglio	P	20	1910	»	Flisi Erino
PIANURA FRA OGLIO E ADDA						
Soresina	Pianura fra Oglio e Adda	Pr	70	1985	U.I.Po	Bianchi ing. Carlo
Cremona	Id.	Pr	45	1882	U.C.M.	Ferrara Ing. Carlo
Pieve S. Giacomo	Id.	Pr	39	1941	U.I.Po	Cocchi Rina
Cinghia de Botti	Id.	P	82	1929	»	Barili Achille
S. Daniele Ripa Po	Id.	P	32	1936	»	Dugali Cremonesi
Castel Ponzzone	Id.	P	80	1936	»	»
Sabbioneta	Id.	Pr	20	1933	»	Lipreri Pietro
Casalmaggiore	Id.	P	25	1907	»	Bianchi Ercole
Viadana	Id.	P	25	1884	U.C.M.	Gradella Giovanni
ADDA = LAGO DI COMO						
Lago Cancano	Adda	Pr	2000	1936	U.I.Po	Azienda Elettr. Municip.
Val Viola	Viola	Pt	2000	1922	»	Rodigari Luigi

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: ADDA - LAGO DI COMO</i>							<i>Segue: ADDA - LAGO DI COMO</i>						
Passo di Foscagno	Viola	Pt	2291	1921	U.I.Po	Rodigari Luigi	Ruschedo	Id.	P	755	1913	U.I.Po	Soc. Lombarda
Semogo	Id.	P	1500	1914	»	Sertorio Don Giacomo	Tartano	Tartano	Pn	1358	1913	»	Cantoni don Primo
Pedenosso	Id.	Pn	1400	1914	»	Bradani Albino	Campo Tartano	Id.	Pr	1040	1929	»	Cabello don Siro
Val del Forni	Frodolfo	Pt	2300	1922	»	Testorelli Evaristo	Gerola Alta	Bitto	Pr	1015	1913	U.C.M.	Manni Eulalia
S. Caterina Valfurva	Id.	Pr	1740	1921	»	»	Albaredo	Id.	Pn	906	1914	U.I.Po	Mostacchi Arconte
S. Antonio Valfurva	Id.	Pn	1339	1924	»	Vitalini Sante	Morbegno	Id.	P	255	1913	»	Tocalli Lina
Bormio	Id.	Pr	1225	1895	U.C.M.	Brielli Teodosio	Vicosoprano	Mera	P	1087	1913	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero
S. Antonio Morignone	Adda	Pn	1071	1922	U.I.Po	Bonetti Guglielmo	Soglio	Id.	P	1090	1913	»	»
Prese d'Adda	Id.	P	944	1913	»	Capelletti Italo	Chiavenna	Id.	Pn	333	1891	U.I.Po	Levi geom. Giuseppe
Grosio	Id.	P	652	1914	»	Giacomini don Domenico	Stuetta	Id.	Pr	1850	1921	»	Soc. Edison
Fusine	Roasco	Pr	1160	1921	»	Mosconi Domenico	Teggiate	Id.	Pn	1683	1921	»	»
Rogorbello	Adda	P	750	1923	»	Quadrio Lorenzo	Planazzo	Id.	Pn	1400	1921	»	»
Tirano	Id.	Pr	430	1913	»	Castelli Ettore	Campodolcino	Id.	P	1104	1913	»	»
Bernina	Poschiavino	P	2230	1913	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero	Lirone	Id.	Pn	857	1921	»	»
Cavaglia	Id.	P	1700	1911	»	»	Lago Truzzo	Id.	Pr	2065	1920	»	»
Brusio	Id.	P	755	1913	»	»	S. Francesco a Mese	Mera	Pr	286	1920	»	»
Aprica	Belviso	P	1181	1928	U.I.Po	Acc. Ferr. Lomb. Falck	Codera	Mera - L. Mezzola (Codera)	Pr	824	1922	»	»
Teglio	Id.	P	871	1881	U.C.M.	Discacciati Don Angelo	Campo Mezzola	Lago Mezzola	P	260	1921	»	Montini Irene
Casa Pizzini	Armisa	P	1060	1928	U.I.Po	Acc. Ferr. Lomb. Falck	Valle Ratti	Ratti	Pr	915	1934	»	Acc. Ferr. Lomb. Falck
S. Stefano	Id.	P	1865	1929	»	»	Bugliallo	Mera	P	620	1918	»	Bianchi Don Nicola
Lago Venina	Venina	Pn	1800	1921	»	»	Livo	Lago di Como	P	655	1924	»	Aliverti Don Luigi
Vedello	Id.	Pn	1060	1921	»	»	Villatico	Id.	P	300	1925	»	Comitti don Giovanni
Scals	Id.	Pr	1500	1921	»	»	Dongo	Id.	Pr	200	1890	U.C.M.	Gobbetti Mario
Lago Pirola	Mallero	Pt	2184	1942	»	Zanella Luigi	Garzeno	Albano	P	670	1931	U.I.Po	Cappelletti don Sigfrido
Lago Palù	Id.	Pt	1940	1942	»	»	Premana	Varrone	Pn	942	1919	»	Soc. Orobica
Lanzada	Mallero (Lanterna)	Pr	983	1913	»	»	Dervio	Id.	P	219	1913	»	Cunico Teresina
Torre S. Maria	Mallero	P	750	1921	»	Joli Geom. Gastone	Introbio	Pioverna	Pr	600	1913	»	Soc. Orobica
Prese Val Togno	Antognasco	P	940	1913	»	Soc. Lombarda	Casargo	Id.	Pn	825	1921	»	»
Sondrio	Mallero	Pr	298	1875	U.C.M.	Triulzi Luigi	Bellano	Id.	P	206	1912	U.C.M.	Gottifredi Adolfo
Berbenno	Adda	P	370	1913	U.I.Po	Pederneschi Rosa	Loveno	Lago di Como	P	322	1886	U.I.Po	Sala Giuseppe
S. Martino Val Masino	Masino	Pr	927	1914	»	Rotondi Domenica	Esino Inferiore	Id.	P	913	1918	»	Rocca Don G. Battista

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: ADDA = LAGO DI COMO							Segue: ADDA = LAGO DI COMO						
Como	Lago di Como	Pr	200	1874	U.C.M.	Cattaneo Adriana	Serina	Serina	Pn	828	1914	U.I.Po	Suor Franceschina Mino
Brunate	Id.	P	800	1918	»	Pozzali Alessandro	Costa Serina	Id.	P	807	1918	»	Locatelli don Battista
Mezzana	Breggia	P	385	1924	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero	Zogno	Brembo	P	334	1914	»	Speranza don Giuseppe
Ronago	Id.	P	408	1922	U.C.M.	Conconi Ermanno	Brembilla	Id.	P	417	1918	»	Genini Giov. Battista
Palanzo	Lago di Como	P	215	1913	»	Santini Emilio	Rotafuori	Imagna	Pn	691	1915	»	Cassinelli Pietro
Zelbio	Id.	P	775	1917	U.I.Po	Tacchi Cesare	Roncola	Id.	Pr	915	1919	»	Verri don Giuseppe
Schignano	Id.	Pn	605	1918	»	Ceresa Camillo	Barzana	Dordo	Pn	800	1918	»	Ghidini Giuseppe
Pigra	Id.	Pn	900	1918	»	Piazzoli Erminia	Brembate Sotto	Brembo	P	173	1890	»	Moretti ing. Massimo
Tonzanico	Id.	P	239	1917	»	Mazza Pietro	Vaprio d'Adda	Adda	P	161	1885	U.C.M.	Croce Giovanni
Ballabio Superiore	Id.	P	732	1918	»	Maroni don Abramo	Treviglio	Id.	Pr	126	1883	U.I.Po	Petazzi Emilio
Lecco	Id.	Pr	212	1884	U.C.M.	Longoni don Franco	Lodi	Id.	P	80	1895	U.C.M.	Padre Pioltelli don Angelo
Consonno	Adda	P	633	1928	U.I.Po	Padre Pietro Bozzi	Val Morta	Serio	Pr	1780	1922	U.I.Po	Soc. Orobica
Celana	Sonna	P	420	1883	U.C.M.	Cattaneo prof. don Carlo	Lizzola Alta	Id.	Pr	1285	1913	»	»
Sardegna	Brembo	P	1750	1928	U.I.Po	Soc. Lombarda	Bondione	Id.	Pn	890	1920	»	»
Carona	Id.	P	1050	1920	»	»	Forno Gavazzo	Id.	Pn	810	1913	»	»
Laghi Gemelli	Id.	Pt	2023	1925	»	»	Gromo	Id.	P	709	1918	»	»
Piano delle Casere	Id.	Pn	1882	1924	»	»	Valcanale	Acqualina	Pn	986	1921	»	Magri don Antonio
Branzi	Id.	P	837	1920	»	Ambrosioni Nino	Clusone	Serio	Pr	648	1896	U.C.M.	Carrara prof. Luigi
Foppolo	Id.	Pn	1520	1893	U.C.M.	Berera Giovanni	Gorno	Riso	P	640	1916	U.I.Po	Mosatelli Don Giulio
Valleve	Id.	Pn	1141	1927	U.I.Po	Midali Alessandro	Gandino	Serio	P	570	1914	»	Suor Provvida Contenti
Roncobello	Id.	P	1009	1908	U.C.M.	Milesi geom. Isacco	Orezzo	Id.	P	730	1918	»	Bossetti Don Bartolomeo
S. Martino de Calvi	Id.	Pr	540	1914	U.I.Po	Magnavacchi Guido	Vall' Alta	Id.	P	441	1921	»	Bosio don Carlo
Cà S. Marco	Id.	Pn	1882	1921	»	Magnati Vittorio	Olera	Id.	P	518	1918	»	Suor Zita Negri
Mezzoldo	Id.	Pn	835	1920	»	Paleni Efrem	Bergamo	Id.	Pr	366	1876	U.C.M.	Baronchelli dr. Manfredo
Cusio	Id.	Pn	1025	1919	»	Gardi Don Giuseppe	Martinengo	Id.	P	153	1887	U.I.Po	Carrara Luigi
Valtorta	Stabina	Pn	980	1928	»	Regazzoni Giacinto	Crema	Id.	Pr	79	1929	»	Scuola Agraria
Cassiglio	Id.	Pn	600	1931	»	Gervasoni don Pietro	BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO						
Vedeseta	Enna	P	817	1922	»	Soc. Orobica	Merate (Molgora)	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	P	281	1886	U.C.M.	De Donà Paola
Oida	Id.	Pn	772	1915	»	Locatelli Don Ferdinando	Cernusco (Molgora)	Id.	P	260	1923	U.I.Po	Soc. Orobica
S. Giovanni Bianco	Id.	P	400	1917	»	Soc. Orobica	Cernusco sul Naviglio	Id.	P	134	1892	U.C.M.	Suor Luigia Erba
S. Pellegrino	Brembo	Pr	835	1908	U.C.M.	Continovis Domenico							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare <i>(metri)</i>	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare <i>(metri)</i>	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO</i>							<i>Segue: BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO</i>						
Paullo	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	P	97	1887	U.C.M.	Boggero Bice	Busto Garolfo	Bacini minori e pianura fra Lambro e Ticino	P	184	1927	U.I.Po	Cinzi Carlo
Codogno	Id.	Pr	58	1887	»	Toja Camillo	Marcallo	Id.	Pr	156	1927	»	Cerutti Nazzaro
LAMBRO							S. Stefano Ticino	Id.	P	153	1927	»	Bosetti Luigi
Magreglio	Lambro	P	737	1913	U.I.Po	Salmoiraghi don Ambrogio	Magenta	Id.	P	138	1912	U.C.M.	Sarruggerio Suor Bambina
Asso	Id.	Pr	427	1889	»	Meani Don Emilio	Abbategrasso	Id.	P	122	1895	»	Albini Elena
Carpesino	Id.	P	302	1911	U.C.M.	Bianchi Livia	Belgioioso	Id.	P	75	1900	»	Soave Pietro
Costa Masnaga	Id.	Pr	318	1939	»	Corti Anselmo	TICINO - LAGO MAGGIORE						
Cremella	Id.	P	380	1886	U.I.Po	Colombo don Severino	S. Gottardo	Tremola	Pn	2108	1885	U.M.S.	UFF. Meteorico Svizzero
Carate Brianza	Id.	Pr	255	1939	U.C.M.	Corbetta Antonio	Alrolo	Ticino	P	1145	1875	»	» »
Monza	Id.	P	162	1880	»	Padre Vittore Olgiati	Olivone	Brenno	Pn	938	1900	»	» »
Albese	Seveso-Rè de Fossi	P	418	1892	»	Bonfanti Don Angelo	Comprovasco	Id.	P	584	1898	»	» »
Cantù	Id.	P	360	1894	»	Cremonesi Don Giuseppe	Biasca	Ticino	P	300	1913	»	» »
Lentate Seveso	Id.	P	250	1909	»	Novarese Giuseppe	S. Bernardino	Moesa	Pn	2073	1892	»	» »
Milano	Id.	P	121	1764	»	Gabba Prof. Luigi	Mesocco	Id.	Pn	785	1899	»	» »
Melegnano	Lambro	Pr	88	1911	»	Bresciani Ettore	Bruggio	Calancasca	Pn	1312	1885	»	» »
S. Maria del Monte	Olona	P	881	1913	»	Suor Rita Cogliati	Orono	Id.	P	335	1897	»	» »
Varese	Id.	Pr	382	1901	U.I.Po	Nicora Amedeo	Bellinzona	Ticino	P	237	1888	»	» »
Arcisate	Bevera	P	383	1937	»	Tortelli Vigilio	Locarno	Lago Maggiore	P	289	1892	»	» »
Casanova Lanza	Ranza	P	412	1937	»	Somigliana prof. Carlo	Fusio	Maggia	P	1285	1899	»	» »
Gorla Minore	Olona	P	235	1884	U.C.M.	Orsini Gaetanina	Cevio	Id.	P	430	1899	»	» »
Olgiato Comasco	Bozzente	P	407	1886	»	Allievi Erminia	Craveggia	Melezzo Orientale	Pn	883	1896	U.I.Po	Suor Rosaria Trajè
Venegono inf.	Id.	P	341	1938	U.I.Po	Silva Don Pietro	Camedo	Id.	P	610	1918	U.M.S.	UFF. Meteorologico Svizzero
Saronno	Lura	Pr	212	1934	»	Padre Valentino Ciprandi	Crana Torricella	Id.	P	1010	1899	»	» »
Rho	Id.	P	155	1901	»	Cons. Can. Villaresi	Mesogno	Melezzo Orientale	P	790	1905	»	» »
S. Angelo Lodigiano	Lambro Meridion.	P	75	1887	U.C.M.	Bracchi Salvatore	Brissago	Lago Maggiore	P	210	1913	»	» »
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO							Finero	Cannobino	Pr	900	1924	U.I.Po	Zammaretti Don Mario
Albizzate (Arno)	Bacini minori e pianura fra Lambro e Ticino	P	384	1936	U.I.Po	Bianchi Don Guglielmo	Palmenta	Id.	P	662	1916	»	Ceresa don Giovanni
Gallarate (Arno)	Id.	Pr	238	1895	U.C.M.	Verotta G. Luigi	Cavaglia S. Donnino	Id.	P	494	1922	»	Forti Don Mario
Busto Arsizio	Id.	Pr	224	1933	U.I.Po	Casalicchio geom. Michele	Cannobio	Lago Maggiore	Pr	220	1938	»	Zaccagni Pietro
							Musignano	Id.	P	740	1913	»	Martignoni Luigi

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TICINO = LAGO MAGGIORE							Segue: TICINO = LAGO MAGGIORE						
Lago Dello	Giona	P	935	1913	U.I.Po	Zanini Giovanni	Valdo	Toce	P	1270	1913	U.I.Po	Soc. Edison
Cadero	Id.	P	570	1913	"	Sartorio Cirillo	Fondovalle	Id.	P	1210	1927	"	"
Trarego	Cannero	P	768	1922	"	Vandoni Don Pietro	Cadarese	Id.	Pn	725	1916	"	"
Luino	Lago Maggiore	P	210	1913	"	Conti Enrico	Premia	Id.	Pn	810	1917	"	Ingegnoli Don Mario
S. Nazzaro	L. di Lugano-Cuccio	P	961	1924	"	Gabbani Don Luigi	Codelago	Devero	Pn	1875	1916	"	Soc. Edison
Porlezza	Lago di Lugano	Pr	298	1913	U.C.M.	Turconi Felice	Devero	Id.	Pn	1640	1916	"	"
Paraviso	Valdosteno	P	809	1899	"	Barilani Angela	Goglio	Id.	Pn	1100	1916	"	"
Ponno	Id.	P	870	1924	U.I.Po	Lattuada Don Silvio	Agaro	Id.	Pn	1561	1913	"	Della Balma Gaudenzio
Loggio	Soldo	P	380	1924	"	Bertagna don Pietro	Verampio	Toce	P	570	1916	"	Soc. Edison
Monte Brè	Lago di Lugano	Pn	910	1924	U.M.S.	UFF. Meteorico Svizzero	Crodo d'Ossola	Id.	Pn	503	1913	"	Suor Pierina Zerini
Lugano	Id.	P	276	1864	"	"	Iselle	Diveria	Pr	657	1932	"	Soc. Dinamo
Cuasso al Monte	Id.	P	532	1924	U.C.M.	Genoni don Angelo	Trasquera	Id.	Pn	1035	1913	"	Roggero Don Mario
Lavena	Id.	Pr	285	1935	U.I.Po	Sanna Carmine	Lago d'Avino	Id.	Pn	2240	1913	"	Soc. Dinamo
Ponte Tresa	Id.	P	280	1890	U.M.S.	UFF. Meteorico Svizzero	Gebbo	Id.	Pn	1015	1914	"	"
Marchirolo	Tresa	P	505	1896	U.C.M.	Borri Eugenio	Varzo	Id.	Pn	550	1875	"	"
Creva	Id.	P	233	1931	U.I.Po	Lonati Enrico	Bognanco S. Lorenzo	Bogna	Pn	980	1914	"	Pellanda Giuseppino
Ganna	Margorabbia	P	472	1937	"	Ambrosini Luigi	Albogno	Melezzo Occidentale	Pn	1020	1924	"	Cerutti Don Carlo
Cunardo	Id.	P	450	1932	"	Rossi Angelo	Domodossola	Toce	Pr	277	1872	U.C.M.	Soc. Edison
Mesenzana	Id.	P	305	1924	"	Olivieri Don Giovanni	Lago Cingino	Ovesca	Pn	2281	1937	U.I.Po	"
Roggiano Valtravaglia	Id.	P	380	1924	"	Bardella Don Giuseppe	Campliccioli	Id.	Pn	1310	1928	"	"
Premeno	Lago Maggiore	P	810	1913	"	Mosini Rosalbina	Lago Composecco	Id.	Pn	2281	1937	"	"
Aurano	S. Giovanni	Pn	702	1924	"	Maffè don Giuseppe	Antronapiana	Id.	Pn	902	1913	"	Bovio Don Angelo
Intra	Lago Maggiore	P	209	1913	"	Borra Pietro	Rovesca	Id.	Pr	760	1933	"	Soc. Edison
Pogallo	S. Bernardino	Pn	750	1921	"	Ferrari Pietro	Alpe Cavalli	Id.	Pn	1510	1928	"	"
Cicogna	Id.	Pn	770	1922	"	Mora Don Claudio	Montescheno	Id.	P	709	1921	"	Baldi Don Carlo
Miazzina	Id.	Pn	721	1914	"	Brunelli don Luigi	Macugnaga	Anza	Pr	1200	1914	"	Piccioni Luigi
Cuvio	Boesio	Pn	305	1916	"	Rizzi Pier Giacomo	Anzino	Id.	P	687	1918	"	Cantonetti Bernardo
Vararo	Id.	P	728	1924	"	De Taddeo Biagio	Piedimulera	Id.	P	243	1914	"	Soc. Dinamo
Pallanza	Lago Maggiore	P	241	1924	U.C.M.	Schonemberg Armando	Ornavasso	Toce	P	208	1913	"	Padre Filippo Bozzola
Toggia	Toce	P	2160	1938	U.I.Po	Soc. Edison	Campello Monti	Strona - L. d'Orta	Pn	1300	1914	"	Traglio Abele
Lago Vannino	Vannino	P	2175	1921	"	"	Forno	Id.	Pn	892	1923	"	Zolla don Giulio

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Segue: TICINO - LAGO MAGGIORE							Segue: TERDOPPIO - AGOGNA						
Marmo	Strona - Lago d'Orta	Pn	765	1921	U.I.Po	Guglielminetti Oreste	Momo	Tordoppio-Agogna	Pr	213	1935	U.I.Po	Pagani Giacomo
Loreglia	Id.	Pn	726	1914	»	De Ambrosi Pasqualina	Novara	Id.	Pr	164	1875	U.C.M.	Sarrocco prof. Michele
Madonna del Sasso	Id.	P	696	1924	»	Ruggerone don Luigi	Mortara	Id.	Pr	108	1932	U.I.Po	Bellasio Francesco
Cesara	Id.	P	500	1916	»	Pattaroni Giovanni	Lomello	Id.	P	96	1938	»	Dalocchio Giovanni
Cireggio	Id.	P	370	1928	»	Tensi Antonio	SESIA						
Stresa	Lago Maggiore	P	202	1918	»	Stucchi Pietro	Alagna	Sesia	Pn	1215	1909	U.I.Po	Sommaruga Sr. Matilde
Azzate	Lago di Varese	P	320	1901	U.C.M.	Girelli dott. Rodolfo	Riva Valdobbia	Id.	Pn	1117	1913	»	Bignoli don Andrea
Varano Borghi	Id.	P	245	1897	»	Guzzetti Mario	Campertogno	Id.	Pr	815	1922	»	Gilardone Giuseppe
Gavirate	id.	P	284	1889	U.I.Po	Viganò don Pasquale	Piana di Rassa	Id.	Pn	1189	1922	»	Arienta Antonia
Mottarone	Erno	P	1491	1915	»	Perolini Alessandro	Rima	Sermenza	Pn	1417	1916	»	Bellesi D. Attilio
Gignese	id.	Pr	850	1931	»	Soc. Verbanese di Elettr.	Rimasco	Id.	Pr	905	1916	»	Sesone Giovanni
Alpino	id.	P	778	1925	»	Fadamo Domenico	Carcoforo	Id.	Pn	1304	1916	»	Giacometti Cecilia
Villa Lesa	id.	Pr	250	1915	»	Mercalli don Federico	Bocciolo	Id.	Pn	667	1917	»	Ferri don Pietro
Ispra	Lago Maggiore	P	225	1888	»	Gazzaniga Don Antonio	Vocca	Sesia	P	506	1920	»	Cusaro don Pacifico
Paruzzaro	Verera	P	334	1924	»	Zanetta don Giuseppe	Fobello	Mastallone	Pn	850	1913	»	Tosi D. Pietro
Miorina (Sesto C.)	Ticino	Pr	250	1943	»	Soc. Edison	Sabbia	id.	P	726	1917	»	Amiotti D. Giuseppe
Somma Lombardo	Id.	P	286	1886	U.C.M.	Ins. Aliverti Teresa	Camasco	id.	Pr	752	1921	»	De Bernardi Aldo
Presa Ticino	Id.	P	187	1887	»	Borra Angelo	Varallo	Sesia	Pr	453	1871	»	Manifattura Rotondi
Vizzola Ticino	Id.	P	221	1907	»	Sommaruga Felice	Doccio	id.	P	400	1923	»	Perone D. Francesco
Cerano	Id.	P	129	1913	U.I.Po	Ubezio Luigi	Borgosesia	id.	P	360	1913	»	Conti prof. Carlo
Vigevano	Id.	P	116	1873	»	Lorena dott. G. Battista	Cellio	id.	P	685	1920	»	Ciceri don Pietro
Borgo S. Siro	Id.	P	98	1902	»	Signorini Dott. Giovanni	Coggiola	Sessera	Pr	468	1916	»	Soc. Bozzalla e Lesna
Bereguardo	id.	P	98	1899	»	Aguzzi Domenico	Grignasco	Sesia	Pr	348	1939	»	Filatura di Grignano
Binasco	Navigliaccio	P	101	1912	»	Fassina Giuseppe	Romagnano	id.	P	266	1924	»	Preda Giuseppe
Pavia	id.	P	77	1812	U.C.M.	Aliverti pr.sa Giuseppina	Piedicavallo	Cervo ed Elvo	Pn	1050	1914	»	Guarneri Sr. Margherita
TERDOPPIO - AGOGNA							Campiglia Cervo	Id.	Pn	775	1924	»	Ratti Sr. Michelina
Colomonte	Terdoppio - Agogna	Pn	810	1923	U.I.Po	Gravozzo don Pietro	S. Giuseppe di Casto	Id.	P	670	1925	»	Bonino D. Massimo
Monte Mesma	Id.	P	576	1914	»	Padre Porazzi Eugenio	Tollegno	Id.	P	495	1937	»	Filatura di Tollegno
Borgomanero	Id.	Pr	306	1899	»	Balsari prof. Giuseppe	Oropa	Id.	Pr	1180	1875	»	Zanolli D. Alfonso

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: SESIA</i>							<i>Segue: DORA BALTEA</i>						
Biella	Cervo ed Elvo	Pr	412	1867	U.I.Po	Istituto Bona	Aymavilles	Dora Baltea	P	700	1926	U.I.Po	Dottori Enzo
Pettinengo	Id.	Pr	664	1938	»	Selva Maria	Aosta	Id.	Pr	588	1841	»	De Moulin D. Desiderato
Mosso S. Maria	Id.	P	625	1916	»	Grosso Antonio	Valpelline	Buthier	Pn	950	1918	»	Creux Battista
Bertinotto (Cossato)	Id.	P	350	1930	»	Botta Filippo	Ollomont	Id.	Pn	1837	1919	»	Bionaz Innocenzo
Quaregna	Id.	P	306	1924	»	Cavagnetto D. Francesco	St. Oyen	Id.	Pn	1327	1913	»	Verraz Basilio
Castelletto Cervo	Id.	P	216	1924	»	Brusasco D. Andrea	Roisan	Id.	Pn	846	1921	»	Apostolo don Augusto
Graglia (Sant.)	Id.	Pn	812	1878	»	Casati Sr. Adalgisa	St. Marcel	Dora Baltea	Pr	680	1926	»	Peridot Tersilia
Sala Biellese	Id.	P	626	1916	»	Anselmino d. Ermenegildo	Lignan	St. Barthelemy	Pn	1628	1919	»	Junod D. Roberto
Zimone	Id.	P	435	1916	»	Roviera don Umberto	Chambave	Dora Baltea	Pr	475	1938	»	Trompetto Mario
Bertignano	Id.	Pr	370	1939	»	S.I.P.	Lago Goillet	Marmore	Pn	2420	1930	»	S. I. P.
Salussola	Id.	P	289	1926	»	Bai D. Michele	Perrères	Id.	Pn	1750	1927	»	»
Santhià	Id.	P	186	1913	»	Annovati Antonio	Valtourmanche	Id.	Pn	1524	1913	»	»
Vercelli (Risicoltura)	Sesia	Pr	135	1939	»	Venesio Maria	Cignana	Id.	Pn	2150	1927	»	»
Veneria (Lignana)	Id.	P	134	1939	»	Casalino Antonio	Promeron	Id.	Pn	1750	1927	»	»
Rosasco	Id.	P	100	1913	»	Facchini D. Giovanni	Ussin	Id.	Pn	1322	1929	»	»
Tricerro	Marcova	P	140	1938	»	Protto Francesco	Torgnon	Id.	Pn	1500	1914	»	»
<i>DORA BALTEA</i>							Premiód	Id.	Pn	1305	1927	»	»
Courmayeur	Dora Baltea	Pn	1220	1932	U.I.Po	Bareux Ernesto	Châtillon	Id.	Pn	551	1913	»	»
Prè St. Didier	Id.	Pn	990	1914	»	Grange Pietro	Montjovet	Dora Baltea	P	381	1926	»	Dossena Felice
1ª Cantina P. S. B.	Dora di La Thuile	Pn	2180	1932	»	Grange Francesco	Champdepraz	Châlame	Pr	450	1925	»	S. I. P.
Morgex	Dora Baltea	Pn	920	1913	»	Gabençel Ernesto	Champoluc	Evançon	Pn	1570	1914	»	»
Derby	Id.	Pn	827	1923	»	Hugoz Francesco	Brusson	Id.	Pn	1332	1913	»	»
St. Nicolas	Id.	Pn	1196	1916	»	Maquignaz don Romano	Pontella	Id.	Pn	1300	1927	»	»
Valgrisanche	Dora di Valgrisanç.	Pn	1064	1913	»	Bovard Pietro	Castel Verrés	Id.	Pr	400	1913	»	De Clementi Vincenzo
Rhône Notre Dame	Dora di Rhêmes	Pn	1731	1915	»	Blanchet don Aristide	Champorcher	Ayasse	Pn	1427	1913	»	Noussan D. Filiberto
Rhône St. Georges	Id.	Pn	1200	1914	»	Ronc Giovanni	Pont Bozet	Id.	Pr	775	1923	»	Barletti Marcello
Valsavaranche	Dora di Valsavaran.	Pn	1545	1914	»	Perron don Cesare	Hône Bard	Lys	Pn	1850	1920	»	Soc. Alluminio Italiano
Lillaz	Grand'Eyvia	Pr	1600	1926	»	Vidi Florindo	D'Ejola	Id.	Pn	2840	1920	»	S. I. P.
Vieyes	Id.	Pn	1130	1926	»	Bochet Elvira	Lago Gablet	Id.	Pr	1631	1916	»	»
							Gressoney La Trinité	Id.	Pn	1400	1913	»	Squindo Arturo
							Gressoney St. Jean						

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: DORA BALTEA							STURA DI LANZO						
Guillemore	Lys	Pr	905	1932	U.I.Po	S. I. P.	Forno Alpi Graje	Stura di Valgrande	Pn	1226	1916	U.I.Po	Scursatone P. Lorenzo
Pont St. Martin	Dora Baltea	Pr	845	1939	»	Cravetto - Società	Chialamberto	Id.	Pn	875	1918	»	Gambino D. Maurizio
Borgofranco	Id.	Pr	258	1926	»	Soc. Alluminio Italiano	Ceres	Id.	Pn	704	1918	»	Filippello P. Giuseppe
Ivrea	Id.	Pr	267	1865	»	Valtz Renato	Balme	Stura d'Ala	Pn	1458	1913	»	Castagneri Pietro
Succinto	Chiusella	Pr	1170	1914	»	Giono Giovanni	Ala di Stura	Id.	Pn	1013	1923	»	Porporato D. Giov.
Meugliano	Id.	Pn	680	1922	»	Rivara D. Giuseppe	Pessinetto	Stura di Lanzo	Pr	590	1939	»	Della Valle Giovanni
Vistrorio	Id.	Pn	467	1922	»	Basso don Giusepp.	Funghera	Id.	P	502	1938	»	S. I. P.
Ponte Preti	Id.	P	310	1926	»	Saccomani Ubaldo	Lago della Rossa	Stura di Viù	Pr	2716	1937	»	Soc. Ovesticino
Caluso	Dora Baltea	Pr	308	1913	»	Bretto Natale	Lago dietro la Torre	Id.	Pn	2400	1936	»	» »
Mazzè	Id.	Pr	218	1937	»	Soc. Naz. Cogne	Malciaussia	Id.	Pn	1810	1937	»	» »
Casello Vianello	Id.	Pr	170	1932	»	Daglio Giovanni	Usseglio (Centrale)	Id.	Pr	1310	1913	»	» »
ORCO							Lemie	Id.	Pn	940	1922	»	» »
Ceresole Reale	Orco	Pr	1579	1925	U.I.Po	Azien. Elettrica Munic.	Viù Fucine	Id.	Pr	785	1913	»	» »
Noasca	Id.	Pr	1200	1918	»	»	Lanzo	Stura di Lanzo	Pr	540	1881	»	Giuliano D. Giuseppe
Rosone	Id.	Pr	714	1938	»	»	Coassolo	Id.	Pn	745	1914	»	Berta D. Celestino
Sparone	Id.	Pr	635	1932	»	Doglietto Battista	Mathi	Id.	Pr	410	1939	»	Cartiera Bosso
Pont Canavese	Id.	Pr	461	1938	»	A. E. M.	Villianova Canavese	Id.	P	384	1918	»	Reynaudi D. Giuseppe
Compiglia Soana	Soana	Pn	1350	1914	»	Negretti Antonio	Val della Torre	Ceronda	P	505	1914	»	Bosco D. Michele
Piamprato	Id.	Pn	1550	1916	»	Chiolerio Antonia	DORA RIPARIA						
Ronco	Id.	Pn	956	1916	»	Costanzo D. Luigi	Thûres	Dora Riparia	Pn	1703	1918	U.I.Po	Barral Maggiorino
Forzo	Id.	Pn	1180	1926	»	Rastello Antonia	Clavières	Id.	Pn	1800	1914	»	Conterio Lina
Ingria	Id.	Pn	827	1922	»	Girodo D. Giovanni	Cesana	Id.	Pn	1354	1927	»	Ghiotto Vincenzo
Frassinetto	Id.	Pn	1047	1942	»	Andreo D. Domenico	Fénils	Id.	Pn	1350	1914	»	Amprimo D. Aldo
Cuorgnè	Orco	Pn	413	1901	»	Ghione D. Guglielmo	Oulx	Id.	Pr	1121	1926	»	Ponsero D. Giov. Battista
Castelnuovo Nigra	Piova	Pn	850	1922	»	Chiono Casat Giacomo	Rochemolles (Diga)	Rochemolles	Pr	1926	1924	»	Uff. Costruz. Id. FF.SS.
Spineto	Orco	P	362	1942	»	Bertotti Francesco	Bardonecchia	Dora di Bardonecchia	Pr	1275	1886	»	»
Castellamonte	Id.	P	443	1884	»	Conte Sr. Vincenza	Châteaux Beaulard	Id.	Pn	1330	1918	»	Perron Cabus d. Riccardo
Corio	Malone	P	630	1914	»	Bertolo don Giorgio	Richardet	Dora Riparia	Pn	1810	1942	»	Istituto Zootecnico
Pratiglione	Id.	P	601	1923	»	Picco Giuseppe	Salbertrand	Id.	Pn	1031	1913	»	Prin D. Francesco

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: DORA RIPARIA							Segue: PELLICE						
Susa	Dora Riparia	Pr	501	1913	U.I.Po	Nurisso Cesare	Prarostino	Pellice	P	850	1922	U.I.Po	Rostan Elizia
Moncenisio (Lago)	Cemischia	Pr	2000	1922	»	S. I. P.	Pragelato	Chisone	Pn	1524	1915	»	Broue Serafino
Moncenisio (Scala)	Id.	Pr	1726	1915	»	»	Fenestrolle	Id.	Pn	1200	1875	»	Raviol Stefano
Venaus	Id.	Pr	620	1937	»	»	Casteldebosco	Id.	Pn	800	1918	»	Picco D. Francesco
Bussoleno	Dora Riparia	P	441	1914	»	Marzo Ermenegildo	Praly	Id.	Pn	1872	1914	»	Nicol Pietro
Maffiotto	Id.	Pn	1824	1922	»	Bosio D. Giulio	Massello	Id.	Pn	1185	1922	»	Canavasio don Michele
S. Valeriano	Id.	Pr	385	1939	»	Cotonificio Valle di Susa	Perrero	Id.	Pn	832	1936	»	Bessone D. Severino
Chiusa S. Michele	Id.	P	370	1913	»	Borello Adele	Perosa Argent.	Id.	Pr	640	1913	»	Kindlemann Alberto
Mompellato	Messa	Pn	950	1920	»	Lavagno D. Evasio	Grandubione	Id.	Pn	1000	1918	»	Malano don Giuseppe
Reano	Dora Riparia	P	480	1922	»	Savio D. Giuseppe	Villar Perosa	Id.	Pr	590	1913	»	Off. Villar Perosa
Sebusto	Id.	P	293	1943	»	Bessone Lorenzo	S. Germano Chisone	Id.	Pr	486	1931	»	Wideman Vittorio
ALTO PO							Pramollo	Id.	Pn	700	1922	»	Audisio D. Piero
Crissolo	Alto Po	Pn	1410	1874	U.I.Po	Perotti Giovanni	Malanaggio	Id.	Pn	450	1930	»	Soc. Talco Grafite
Oncino	Id.	Pn	1220	1924	»	Mattio D. Mario							
Calcinere	Id.	Pr	700	1933	»	Soc. Idroel. Monviso							
Paesana	Id.	Pn	680	1913	»	Occelli D. Luigi							
Martiniana	Id.	P	420	1918	»	Rinaudo Battista							
Verzuolo	Id.	Pr	395	1939	»	Cartiera Burgo							
Saluzzo	Id.	P	360	1913	»	Crosetti Francesco							
Villar Bagnolo	Id.	P	520	1925	»	Bianco D. Giacomo							
Cavour	id.	P	330	1879	»	Boero Giuseppe							
Torre S. Giorgio	id.	P	245	1928	»	Camusso Giulio							
PELLICE							VARAITA						
Bobbio Pellice	Pellice	Pn	732	1914	U.I.Po	Micca don Ettore	Chianale	Varaita	Pn	1800	1914	U.I.Po	Rossi D. Giuseppe
Pra del Torno	Angrogna	Pn	930	1922	»	Barotto don Giuseppe	Castello (Diga)	Id.	Pr	1650	1944	»	C.I.E.L.I.
Angrogna	id.	Pn	782	1918	»	Dotta D. Valentino	Celle Bellino	Id.	Pn	1671	1918	»	Ruffa D. Bartolomeo
Luserna S. Giovanni	Pellice	Pn	476	1913	»	Canavese D. Giov. Battista	Casteldelfino	Id.	Pr	1296	1914	»	C.I.E.L.I.
Rorà	id.	Pn	942	1922	»	Tourn Attilio	Sampeyre	Id.	Pr	980	1914	»	»
							Frassinò S. Maurizio	Id.	Pn	1114	1927	»	Ansaldi D. Paolo
							Gilba Superiore	Id.	Pn	1171	1924	»	Bonelli D. Erminio
							S. Eusebio Melle	Id.	Pn	800	1918	»	Ajmar D. Giuseppe
							Brossasco	Id.	Pr	609	1931	»	C.I.E.L.I.
							Venasca	Id.	Pr	549	1930	»	Garabello Luigi
							Lemma	id.	Pn	1102	1924	»	De Marchi D. Francesco
							Piasco	id.	P	472	1917	»	Dao Giovanni

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
MAIRA							<i>Segue: PO</i>						
Acceglio Saretto	Maira	Pr	1540	1913	U.I.Po	C.I.E.L.I.	Sangano	Sangone	P	342	1938	U.I.Po	Soc. Acque Potabili
Gran Planasso	Id.	Pn	1150	1913	»	»	Monte Cappuccini	Po	P	262	1907	»	Pellegro P. Alessandro
S. Michele di Prazzo	Id.	Pn	1358	1924	»	Rinaudo D. Egidio	Torino (S. Paolo)	Id.	Pr	240	1938	»	Municipio di Torino
Marmore Vernetti	Id.	Pn	1234	1913	»	C.I.E.L.I.	Torino (Lucento)	Id.	Pr	240	1938	»	»
Stroppò	Id.	Pn	1080	1913	»	Leinardi D. Chiaffredo	Torino (Ufficio Idrogr.)	Id.	Pr	238	1928	»	Personale d'Ufficio
Celle di Macra	Id.	Pn	1265	1924	»	Giovannone Andrea	Torino (Millefonti)	Id.	Pr	218	1938	»	Soc. Acque Potabili
Combamala	Id.	Pr	915	1930	»	C.I.E.L.I.	Torino (Università)	Id.	Pr	238	1914	»	Vaschetti Carlo
S. Damiano Macra	Id.	Pn	784	1913	»	»	Torino (Sassi)	Id.	Pr	218	1938	»	Municipio di Torino
Dronero	Id.	P	619	1913	»	»	Pino (Osservatorio)	id.	Pr	620	1937	»	Emanuel Silvio
Savigliano	Id.	Pr	830	1937	»	Officine di Savigliano	Superga	id.	I	672	1912	»	Ricca D. Tancredi
Castelmagno	Grana	Pn	1262	1914	»	Viano Giacomo	Gassino S. Grato	id.	Pr	297	1940	»	Bottacini Iolanda
Pradléves	Id.	Pn	820	1928	»	Bruno D. Giulio	Chivasso	id.	P	188	1875	»	Uslenghi Giovanni
Valgrana	Id.	P	640	1915	»	Marengo Sr. Anna	STURA						
Caraglio	Id.	Pn	575	1928	»	Giordano don Francesco	Mombello	Stura	P	294	1917	U.I.Po	Lavagno D. Giovanni
Centalio	id.	P	480	1888	»	Calorio Sr. Valeria	Moncalvo	Id.	P	325	1889	»	Bolla D. Giuseppe
Racconigi	Maira	P	255	1913	»	Solavagione D. Bartolom.	PO						
PO							PO						
Lombriasco	Po	Pr	241	1913	U.I.Po	Acchiardo D. Antonio	Casale Monferrato	Po	Pr	118	1870	U.I.Po	Coppo D. Guido
Cappelli d'Alba	Id.	P	278	1940	»	Aria D. Pier Giuseppe	TANARO						
Casanova	Stellone	Pr	243	1932	»	Capello Giacomo	Piaggia	Tanaro	Pr	1310	1915	U.I.Po	Ghezzi don Edoardo
Montaldo Torinese	Banna	P	400	1913	»	Fassino D. Giovanni	Upega	Id.	Pn	1297	1938	»	Lanteri Vittorio
Arignano	Id.	P	321	1939	»	Zilli Sr. Ernestina	Viozene	Id.	Pn	1248	1922	»	Dolla Eugenio
Talucco	Lemina e Chisola	Pn	786	1922	»	Oggero D. Francesco	Casa di Nava	Id.	Pn	933	1922	»	Dani Edmondo
Pinerolo	Id.	P	377	1906	»	Piccat Pietro	Valdarmella	Id.	Pn	900	1914	»	Peirano Stefano
Cumiana	Id.	P	377	1914	»	Comino Sr. Emilia	Cappello Garesio	Id.	Pn	1157	1926	»	Carlevaris don Francesco
Cumiana (Bivio)	Id.	Pr	290	1938	»	Pancheri Cornelio	Garesio	Id.	Pn	603	1914	»	Gardinali don Riccardo
Moncalleri	Po	Pr	240	1886	»	Boddaert D. Dionigi	Bagnasco	Id.	P	492	1914	»	Ponzo D. Giuseppe
Forno di Coazze	Sangone	Pn	950	1922	»	Ruffino Emilio							
Coazze	Id.	Pr	635	1939	»	Cartiera Sertorio							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TANARO							Segue: TANARO						
Montezemolo	Tanaro	P	741	1909	U.I.Po	Calleri D. Giovanni	S. Bernolfo	Stura di Demonte	Pn	1702	1933	U.I.Po	Degiovanni Andrea
Ceva	Id.	Pn	388	1914	"	Trincherò Sr. Amalia	Perdioni	Id.	Pn	754	1926	"	Pellisero D. Antonio
Frabosa Fontane	Corsaglia	Pn	957	1888	"	Bersezio D. Giovanni	Fedio	Id.	Pr	940	1986	"	Gribaudo Bartolomeo
Pra di Roburent	Id.	Pr	1011	1980	"	Sciandra don Giuseppe	Gorrè	Id.	Pn	1117	1926	"	Martini D. Giovanni
Presa Centrale Molino	Id.	Pr	620	1932	"	Gertosio Chiaffredo	Cuneo	Id.	Pr	536	1887	"	Mattiassi Nello
Montaldo Mondovì	Id.	Pn	796	1923	"	Bassignana D. Domenico	S. Anna di Valdieri	Gesso	Pn	990	1913	"	Brao Bartolomeo
Torre Mondovì	Id.	P	470	1926	"	Battaglio Antonio	Entraque	Id.	Pn	900	1916	"	Triacca Sr. Tancreda
Pamparato	Casotto	Pn	782	1914	"	Raviolo D. Giuseppe	Valdieri	Id.	Pn	780	1913	"	Martigliengo Sr. Benedet.
Scagnello	Id.	P	748	1926	"	Porta D. Sebastiano	Roaschia	Id.	Pn	882	1926	"	Ghibaudo D. Giuseppe
Mombasiglio	Id.	P	565	1925	"	Bruno D. Stefano	Borgo S. Dalmazzo	Id.	P	641	1931	"	Giuliano Giuseppe
Pascomonti	Tanaro	P	880	1923	"	Dematteis D. Giov. Batt.	Colle Tenda (Gall.)	Id.	Pn	1821	1913	"	Tosello Lorenzo
Prea	Ellero	Pn	850	1923	"	Rastello Bartolomeo	Limone	Id.	Pr	1010	1914	"	Campana Sr. Agnesina
Frabosa Soprana	Id.	Pn	890	1913	"	Mancardi D. Domenico	Vernante	Id.	Pn	820	1915	"	Chiari don Stefano
Villanova Mondovì	Id.	P	540	1925	"	De Noni Sr. Carla	Fossano	Stura di Demonte	P	376	1880	"	Roncaglia Stefano
Mondovì	Id.	P	555	1866	"	Filippi D. Francesco	Bra	Tanaro	Pr	290	1862	"	Marengo Ottavio
Pradeboni	Id.	Pn	900	1923	"	Manera D. Innocenzo	Verduno	Id.	Pr	190	1984	"	S. I. P.
Chiusa Pesio	Pesio	P	580	1914	"	Ester Genesio	Castiglione Falletto	Id.	P	350	1927	"	Borgogno Teresa
S. Giacomo Boves	Colla	Pn	800	1928	"	Beraudo don Matteo	S. Stefano Roero	Borbore	P	388	1913	"	Fontanone Domenico
Boves S. Antonio	Id.	P	700	1913	"	Peirone don Lorenzo	Vezza d'Alba	Id.	P	353	1926	"	Falletti D. Giuseppe
Margarita	Brobbio	Pr	448	1914	"	Vivalda D. Giovenale	Cocconato	Triversa	Pr	495	1916	"	Villata Cesare
Breolungi	Pesio	Pr	310	1986	"	P. C. E.	Castelnuovo D. Bosco	Id.	P	306	1926	"	Nizia D. Domenico
Carrù	Tanaro	P	364	1915	"	Polli Sr. Sibilla	Roatto	Id.	P	256	1918	"	Sandrone D. Giuseppe
Clavesana	Id.	P	275	1929	"	Raviola Sebastiano	Ferriere d'Asti	Id.	P	295	1926	"	Sandrone D. Giovanni
Farigliano	Id.	Pr	260	1943	"	Grandazzi Anselmo	Dusino	Id.	P	263	1928	"	Mosso Emilio
Belvedere Langhe	Id.	P	639	1926	"	Messuerotti D. Paolo	Tiglliole	Id.	P	239	1917	"	Musso Vittoria
Roddino	Id.	P	610	1926	"	Rinaldi D. Pasquale	Montechiaro d'Asti	Id.	P	291	1913	"	Boeri don Giulio
Barolo	Tanaro	P	309	1914	"	Col Enrico	Asti	Tanaro	Pr	152	1881	"	Marocco don Antonio
La Morra	Id.	P	513	1928	"	Pecchenino Sr. Domenica	Castelalfero	Id.	P	285	1926	"	Bechis D. Giovanni
Ferriere	Stura di Demonte	Pn	1901	1933	"	Rolando Sebastiano	Castagnole Monferr.	Id.	P	229	1917	"	Capurro Mario
Pietraporzio	Id.	Pn	1250	1913	"	Floris Luigi	Mombarcaro	Id.	Pn	896	1914	"	Voerzio Sr. Marcella
Sambuco	Id.	Pn	1150	1926	"	Bruna Maria	Bossolasco	Belbo	Pn	770	1914	"	Toppino D. Francesco

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.º ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TANARO						
Benevello	Bebbo	P	671	1939	U.I.Po	Gonella D. Pietro
Mango	Id.	P	521	1927	»	Setra D. Luigi
S. Libera	Id.	P	402	1916	»	Ruffinengo Olga
Castagnole Lanze	Id.	P	271	1926	»	Bernocco D. Giov. Battista
Nizza Monferrato	Id.	Pr	137	1924	»	Baudinetto Sr. Giovanna
Alessandria	Tanaro	Pr	95	1857	»	Amato D. Giuseppe
S. Salvatore Monf.	Id.	P	257	1926	»	Costa Barbè Sr. Maria
Bardinetto	Bormida di Milles.	Pr	711	1940	»	Capurro Antonio
Calizzano	Id.	Pn	647	1916	»	Oddone Angelo
Valle Murialdo	Id.	Pn	600	1916	»	Belli D. Giuseppe
Osiglia	Id.	P	715	1914	»	Rovetta Caterina
Cavallotti (Osiglia)	Id.	Pr	620	1939	»	Soc. Falck
Millesimo	Id.	Pr	427	1920	»	»
Cengio	Id.	Pr	450	1932	»	A.C.N.A.
Cortemilia	Id.	P	305	1914	»	Clerici Sr. Giulia
Bubbio	Id.	P	224	1914	»	Roggero Olimpia
Carcare	Bormida di Spigno	P	343	1914	»	Parodi Giacinto
Sella (Altare)	Id.	Pn	473	1920	Sez. Id. Gen.	Pollero Pierina
Dego (Castello)	Id.	P	400	1914	U.I.Po	Laiolo D. Adolfo
Cagna	Id.	P	600	1914	»	Nervi don Giovanni
Pareto	Id.	P	476	1914	»	Lesina D. Paolo
Spigno Monferrato	Id.	Pr	258	1931	»	Soc. Ferriere Falck
Roccaverano	Id.	Pn	764	1914	»	Turco D. Pietro
Sassello	Erro	Pr	385	1913	»	Rossi Giuseppe
Ponzone	Id.	Pn	610	1913	»	Benvenuto Sr. Rosa
Acqui	Bormida	Pr	167	1914	»	Garino Giovanni
Cassinelle	Id.	P	387	1919	»	Gallo Giovanni
Sezzadio	Id.	P	127	1936	»	Roveda Sr. Rosina
Mombaruzzo	Id.	P	321	1937	»	Boano Tina
Tiglieto	Orba	Pn	500	1942	»	C.I.E.L.I.
Ortiglieto	Id.	Pr	300	1942	»	»

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.º ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TANARO						
Cremolino	Orba	P	420	1930	U.I.Po	Barisone Giulia
Ovada	Id.	P	187	1914	»	Parodi Agostino
Masone	Stura	Pr	483	1914	»	Ratti Federico
Rossiglione	Id.	P	270	1919	»	Tellarini Amedeo
Belforte Monferrato	Id.	P	275	1906	»	Fiori Vittorio
Lavezze	Gorzente	Pr	652	1884	»	Bedini Luigi
Lavagnina (Lago)	Id.	P	385	1884	»	Pancotti Clemente
Lavagnina (Centrale)	Id.	Pr	245	1935	»	»
Gavi	Lemma	Pr	240	1915	»	Soc. Elettr. Ligure Piem.
Novi Ligure	Id.	P	200	1879	»	Daglio Maria
Sale	Tanaro	P	83	1939	»	Panzanini Sigifredo
SCRIVIA						
Torriglia	Laccio	Pr	764	1913	U.I.Po	Fregara Luigi
Laccio	Id.	P	600	1933	»	Torti don Attilio
Montoggio	Id.	P	450	1915	»	Granara Maria
Noci	Val Noci	P	776	1907	Az. Mun. Gas e Acqua - Genova	Ansaldo Carlo
Val Noci (Diga)	Id.	Pr	544	1936	»	Dalla Fina Antonio
Passo dei Giovi	Scrvia	Pr	472	1932	U.I.Po	Gallino Mario
Crocefieschi	Vobbia	Pn	742	1913	»	Mareta Egisto
Castagnola	Rio Traversa	P	560	1916	»	Odino Giovanni
Vallenzone	Vobbia	Pn	721	1935	»	Vigo Don Giacomo
Isola del Cantone	Scrvia	Pr	300	1931	»	Zuccarino Emilio
Montessoro	Spinti	Pn	676	1932	»	Barbieri don Maggiorino
Sasso di Grondona	Id.	P	519	1930	»	Armandi don Guido
Carrega Ligure	Borbera	Pn	955	1914	»	Torta don Carlo
Cabella Ligure	Id.	P	515	1917	»	Cebrelli Don Giovanni
Zebedassi	Id.	P	492	1917	»	Pedemonte Don Giuseppe
Stazzano	Scrvia	Pr	219	1921	»	Calcante prof. d. Tarcisio
S. Agata Fossili	Rio Castellania	P	425	1917	»	Cassola dott. don Ovidio
Tortona	Scrvia	Pr	120	1889	»	Leidi Prof. Don Camillo
Garbagna	Grue	P	292	1932	»	Stringa

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
CURONE							TREBBIA						
Montemarzino	Curone	Pr	468	1916	U.I.Po	Casella dott. don Giovan.	Rondanina	Rio Cassingheno	Pn	1000	1913	U.I.Po	Scrivani Antonio
Cornale	Id.	P	75	1937	»	Tartara Tarcisio	Fontanigorda	Pescia	Pn	820	1913	»	Ferretti Giovanni
							Loco Carchelli	Trebbia	Pr	610	1930	»	Tagani Carlo
							Bogli	Boreca	Pn	1108	1932	»	Sala don Silvio
							Zerba	Id.	Pn	906	1923	»	Rebolini Giovanni
							Losso (Centrale)	Trebbia	Pr	416	1928	»	Losio Domenico
							Cerignale	Id.	Pn	730	1914	»	Castelli Emilia
							Barbagelata	Aveto	Pn	1122	1913	»	Ferretti don Raffaele
							Cabanne	Id.	Pr	812	1913	»	Cella Vittorio
							Magnasco	Id.	Pn	817	1923	»	Caprini Don Natale
							S. Stefano d'Aveto	Id.	Pr	1014	1913	»	Todeschini Don Casimiro
							Boschi d'Aveto (Diga)	Id.	Pr	630	1929	»	Dente Artemisio
							Brugnato	Id.	Pn	908	1923	»	Fugazza don Luigi
							Metteglia	Cordarezza	Pn	1059	1932	»	Rossi don Francesco
							Bobbio	Trebbia	Pr	270	1913	»	Fanchiotti prof. d. Mario
							Pradovera	Perino	Pn	937	1917	»	Repetti Geom. Pacifico
							Statto	Trebbia	Pr	200	1934	»	Rossi Don Eugenio
							Ottavello	Id.	P	113	1930	»	Morelli Don Gaetano
							S. Lazzaro Alberoni	Id.	Pr	50	1802	Collegio Alberoni	Spelta prof. don Modesto
STAFFORA							NURE						
Pregola	Staffora	Pn	1005	1914	U.I.Po	Bottiroli don Attilio	Grondone	Nure	Pn	1050	1924	U.I.Po	Bocciarelli don Domenico
Casanova di Sinistra	Id.	P	580	1932	»	Costa don Luigi	Ferriere	Id.	Pr	615	1930	»	Molinari don Luigi
Varzi	Id.	Pr	409	1916	»	Pedrazzini Angelo	Cassimoreno	Lardana	P	800	1914	»	Ratti Agostino
Pizzocorno	Id.	P	478	1917	»	Robbiati Don Carlo	Boccolo Noce	Lavaiana	Pn	916	1930	»	Zambinelli don Eugenio
S. Giovanni di Godiasco	Id.	P	370	1939	»	Balduzzi don Faustino	Farini d'Olmo	Nure	Pn	426	1932	»	Repetti geom. Pacifico
Voghera	Id.	Pr	98	1914	»	Megassini Sandro	Bettola	Id.	P	329	1914	»	Bongiorni cav. Mario
							Cassano	Id.	P	379	1917	»	Ricci Don Giuseppe
							S. Giorgio Piacentino	Id.	P	104	1928	»	Peroncini Giacomo
COPPA													
Torre degli Alberi	Coppa	P	545	1933	U.I.Po	Dal Verme C.te ing. Luigi							
SCUROPASSO													
Montalto Pavese	Scuorpasso	P	466	1915	U.I.Po	Risso Don Luigi							
S. Giulietta	Id.	Pr	250	1916	»	Ghezzi Cav. D. Alessandro							
BARDONEZZA													
Luzzano	Bardonezza	P	220	1916	U.I.Po	Camminati Palmirino							
TIDONE													
Romagnese	Tidone	Pn	635	1933	U.I.Po	Picchi Don Alberto							
Zavattarello	Id.	P	560	1914	»	Comaschi Pierino							
Molato (Diga)	Id.	Pr	360	1933	»	Rinaldi geom. Pellegrino							
Pecorara	Tidoncello	P	479	1916	»	Arcelloni don Filippo							
Sarmato	Tidone	Pr	70	1914	»	Gualla Giacomo							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
CHIAVENNA							Segue: TARO						
Castellana	Chero	Pn	484	1914	U.I.Po	Gheraldi Don Alberto	Boschi di Bardone	Taro	Pn	608	1920	U.I.Po	Cicognani Geremia
Rezzano	Id.	P	200	1930	"	Solari Nello	Neviano Rossi	Sporzana	P	401	1917	"	Cavalli don Alessandro
S. Nazzaro	Chiavenna	P	41	1928	"	Pirozzi Giuseppe	Casalporino	Ceno	Pn	915	1929	"	Cella don Rocco
							Nociveglia	Id.	Pn	900	1914	"	Busi Don Girolamo
							Cornolo	Id.	Pn	950	1928	"	Agazzi don Luigi
							Plone	Id.	P	675	1922	"	Rolleri Caterina
							Cereseto	Id.	Pn	760	1922	"	Negri Giovanni
							Bardi (Centrale)	Id.	Pr	450	1934	"	Raggio Umberto
							Varsi	Id.	P	412	1917	"	Rolleri don Giuseppe
							Bore di Metti	Id.	Pn	850	1920	"	Brugnotti Stefano
							Vianino	Id.	Pr	300	1919	"	Squeri Don Giuseppe
							Varano Melegari	Id.	P	190	1917	"	Leonardi Emilio
							Noceto	Recchio	P	95	1928	"	Barilla don Rodolfo
							Ronchetti	Taro	P	40	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Galli Eugenio
							Careno	Stirone	P	581	1913	U.I.Po	Cenci Augusto
							La Grotta	Id.	P	450	1930	"	Viola Remigio
							Salsomaggiore	Id.	Pr	160	1913	"	Popoli Giuseppe
							Castione Marchesi	Id.	P	53	1931	Con. Bon. Bassa Par.	Contini Edoardo
							Roccabianca	Taro	Pr	82	1928	U.I.Po	Pizzuto Antonino
ARDA							PARMA						
Monte Pellizzone	Arda	Pn	1022	1913	U.I.Po	Periodici Pietro	Bosco (Centrale)	Parma	Pr	730	1926	U.I.Po	Carra Leandro
Mignano (Diga)	Id.	Pr	342	1933	"	Scagliosi Mario	Marra (Centrale)	Id.	Pr	635	1928	"	Cornelio G. Battista
Florenzuola	Id.	Pr	82	1918	"	Cons. Irriguo Val d'Arda	Casarola	Bratica	Pn	1000	1933	"	Lazzari don Erminio
Villa Alberoni	Ongina	P	205	1914	"	Bottarelli Beatrice	Ballone	Id.	P	825	1917	"	Comelli don Domenico
Busseto	Id.	P	40	1928	"	Signorini padre Natale	Petrignacola	Parma	P	630	1927	"	Mazzini Giacomo
							Beduzzo	Id.	Pr	500	1931	"	Ferrari Elmo
TARO													
Monte Zatta	Tarola	Pn	1125	1941	U.I.Po	Nalio don Valentino							
S. Maria del Taro	Taro	Pr	744	1913	"	Marrè Giuliana							
Bedonia	Id.	Pr	544	1913	"	Ferrari prof. don Silvio							
Tarsogno	Lubiana	Pn	900	1922	"	Forni Emilio							
Porcigatone	Remola	Pn	800	1914	"	Bracchi don Antonio							
Montegrosso	Gotra	Pn	800	1917	"	Sabini Giosuè							
Albareto	Id.	P	550	1925	"	Caldi Don Romeo							
Borgo Val di Taro	Taro	P	411	1913	"	Tancredi Eugenio							
Valdena (Centrale)	Tarodine	Pr	720	1926	"	Barioglio Romolo							
Tiedoli Barca	Taro	Pn	650	1932	"	Ochi Antonio							
Berceto	Manebiola	Pr	800	1913	"	Pasquali don Angelo							
Valmozzola	Mozzola	Pn	580	1936	"	Longoni Pio							
Preleria	Taro	Pn	724	1914	"	Barili don Francesco							
Selva del Bocchetto	Id.	P	539	1923	"	Ablondi don Francesco							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: PARMA							Segue: ENZA						
Cozzano	Parma	P	730	1925	U.I.Po	Faelli Giovanni	Montechiarugolo	Enza	Pr	120	1981	U.I.Po	Lazzero don Giuseppe (Scuola Salesiani)
Muslara Superiore	Parmossa	Pn	1050	1920	»	Marasini Don Ettore	Mezzano Inferiore	Id.	P	26	1930	Con. Bon. Bassa Par.	Zambelli Pietro
Tizzano	Id.	Pr	795	1914	»	Gandolfi don Primo	ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO						
Campora di Sasso	Id.	P	620	1926	»	Buda don Salvatore	Campegine	Zona di pianura fra Enza e Crostolo	P	34	1913	Bonifica Bentivoglio	Deari Virgilio
Langhirano	Parma	Pr	262	1939	»	Ferraglia Pietro		Id.	P	34	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Righi Bruno
Vigatto	Id.	P	118	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Cantoni Gino		Id.	P	28	1913	Bonifica Bentivoglio	Spaggiari Oliviero
Cassio	Baganza	Pn	813	1914	U.I.Po	Del Sante Eliseo							
Calestano	Id.	P	417	1913	»	Cavagni Ettore	Sorbolo						
Vallerano	Id.	P	513	1918	»	Pelosi Lauretta	Capanna						
Barbiano	Id.	P	370	1940	»	Nevi Don Massimino	CROSTOLO						
Sala Baganza	Id.	P	165	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Mazzoli Imelde	Casina	Crostolo	Pr	500	1923	U.I.Po	Campani Giacomo
Parma	Parma	Pr	57	1833	U.I.Po	Magnani Bindo	Regnano	Rio Cesolla	P	415	1919	»	Motti Adelmo
Pizzolese	Id.	P	33	1931	Con. Bon. Bassa Par.	Sirocchi Paride	Canossa	Campola	P	530	1913	»	Tondelli don Felice
Colorno	Id.	P	26	1928	U.I.Po	Meneghello Luigi	Reggio Emilia	Crostolo	Pr	60	1867	»	Giove prof. Giovanni
ENZA							Quattro Castella	Rio Modolena	P	162	1926	»	Baricchi Ester
Paduli (Diga)	Enza	Pr	1139	1936	U.I.Po	Bizzarri Sante	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA						
Succiso	Liocca	Pn	911	1914	»	Mocchi Venezia	Campogalliano	Zona di pianura fra Crostolo e Secchia	P	43	1908	U.I.Po	Ruozzi Guido
Nirone (Diga)	Enza	Pr	573	1933	»	Perfetti Marino		Id.	Pr	28	1881	»	Forti Duilio
Rimagna	Cedra	Pn	1001	1913	»	Guatteri Andrea		Id.	Pr	24	1924	Bonifica Parm. Moglia	Tirelli Luigi
Isola di Palanzano	Id.	Pr	575	1923	»	Freddi Celso		Id.	Pr	23	1984	U.I.Po	Borradori Geom. Dino
Selvanizza	Id.	Pr	468	1928	»	Bogliani Tommaso	Carpi	Id.	P	21	1924	Bonifica Parm.-Moglia	Sgarbi Ampelio
Ramiseto	Lonza	Pn	850	1914	»	Canedoli Giuseppe	Novellara						
Vetto	Enza	P	380	1913	»	Santi Don Alberio	Guastalla						
Vedriano	Tassobbio	Pn	590	1913	»	Canedoli Don Domenico	Ponte Pietra						
Neviano Arduini	Termina	P	422	1917	»	Folezzani don Tullio							
Traversetolo (Cazzola)	Masdone	P	180	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Reverberi Nestore							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.º ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.º ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
<i>Segue: ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA</i>							<i>Segue: ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO</i>						
Mondine	Zona di pianura fra Crostolo e Secchia	Pr	19	1908	Bonifica Parm.- Moglia	Montanari Lino	Finale Emilia	Zona di pianura fra Secchia e Panaro	Pr	15	1881	Cavamento Palata	Personale Bonifica
Reggiolo	Id.	P	20	1908	Bonifica Mant. Regg.	Freddi Amleto	Mirandola	Id.	Pr	19	1928	Bonifica Burana	Gozzi Gaetano
Pegognaga	Id.	P	22	1908	»	Semeghini Adolfo	Chiavichetta	Id.	P	9	1932	»	Serravalli Artichiano
Quistello	Id.	P	17	1910	»	Ruberti cav. Amedeo	Bondeno	Id.	Pr	11	1913	Cavamento Palata	Personale Bonifica
							Poggio Rusco	Id.	P	12	1932	Bonifica Burana	Gavioli Vasco
							Sermide	Id.	Pr	12	1897	»	Personale Bonifica
SECCHIA							PANARO						
Collagna	Secchia	Pn	800	1885	U.I.Po	Ghillino Alfredo	Abetone	Scoltenna	Pr	1818	1937	U.I.Po	Belloi Armando
Castelnuovo Monti	Id.	Pn	730	1909	»	Ruffini Giovanni	Flumalbo	Id.	Pn	948	1881	»	Dallari prof. don Antonio
Valestra	Id.	Pn	800	1914	»	Bonini Pietro	Tagliole	Id.	Pn	1150	1919	»	Gimorri don Alfredo
Piandelagotti	Dragone	Pr	1209	1913	»	Lunardi Prof. Don Adolfo	S. Anna Pelago	Id.	Pn	1039	1924	»	Berselli don Carlo
Civago	Dolo	Pn	1024	1922	»	Gigli Francesco	Pievepelago	Id.	Pn	761	1881	»	Ferrari Maddalena
Fontanaluccia	Id.	Pr	787	1935	»	Mingucci Sante	Barigazzo	Id.	Pn	1224	1914	»	Ruggeri Emilio
Farneta (Centrale)	Id.	Pr	380	1930	»	Montanari Lino	Strettara (Centrale)	Id.	Pr	570	1927	»	Fivizzani Luigi
Montestefano	Dragone	P	800	1910	»	Lanzotti Ernesto	Sestola	Id.	Pr	1020	1881	»	Tintorri Sirio
Lama Mocogno	Rossenna	Pn	812	1919	»	Jadanza don Michele	Galato	Id.	Pn	800	1919	»	Maccari Don Giuseppe
Pollnago	Id.	Pn	810	1923	»	Stefani Dante	Fellicarolo	Leo-Fellicarolo	Pn	985	1917	»	Biondi Rita
Pavullo	Id.	Pr	682	1882	»	Caselgrandi Rosa	Sega d'Ospitale	Id.	P	936	1913	»	Seghi Beatrice
Prignano	Id.	P	497	1919	»	Maioli don Sveno	Panano	Id.	Pn	640	1927	»	Ferrari Giuseppe
Baiso	Lucenta	P	542	1922	»	Rabotti don Filippo	Rocca Corneta	Leo - Dardagna	Pn	604	1924	»	Carboni Corinna
Sassuolo	Secchia	Pr	121	1913	»	Riva prof. Diego	Montese	Rio S. Martino	Pr	841	1881	»	Manzini Lino
Marola	Tresinaro	Pr	717	1878	»	Bronzoni Don Luigi	Coscogno	Rio Torto	P	536	1925	»	Rabotti Don Arturo
S. Valentino	Id.	P	300	1923	»	Marzocchi Don Olinto	Guiglia	Panaro	P	488	1881	»	Ruini Bianca
Cà de Caroli	Id.	Pr	168	1920	»	Ferrari geom. Celso	Spilamberto	Id.	P	70	1913	»	Manni Jole
Villa Masone	Id.	P	56	1935	Bonifica Parm.- Moglia	Maggiani Giovanni	S. Venanzio	Tiepidio	P	281	1919	»	Madre S. As. Inf. «M. B.»
							Modena	Id.	Pr	35	1837	»	Barbanti-Silva dott. Luigi
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO							ZONA DI PIANURA IN DESTRA PANARO						
Ponte Bacchello	Zona di pianura fra Secchia e Panaro	Pr	26	1932	Consorzio Bon. Burana	Seidenari Mario	Nonantola	in destra Panaro	P	24	1871	U.I.Po	Alessandrini Cesarina
Cavezzo	Id.	P	24	1913	»	Garuti Enrico							
S. Felice sul Panaro	Id.	Pr	19	1881	»	Bignardi Gianni							

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

TIONE BACINO: SARCA m. 563 s. m.													RIVA BACINO: LAGO DI GARDA m. 70 s. m.													MANTOVA BACINO: MINCIO m. 20 s. m.																							
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.											
1	—	—	24.4	2.0	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1	—	0.2	3.8	3.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—									
2	—	—	5.6	—	—	—	2.6	—	9.4	—	11.0	—	2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.8	—	7.2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.6	—	—	—									
3	—	—	0.2	—	—	2.6	1.0	—	36.8	—	22.6	—	3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	16.6	—	28.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	20.8	—	—	—	—									
4	—	0.4	—	0.8	—	0.2	28.6	14.2	—	—	13.8	—	4	—	—	0.4	—	—	2.0	11.2	8.4	—	—	6.0	—	4	—	—	—	—	—	0.2	0.6	6.6	—	—	3.8	—	—	—									
5	—	1.4	0.2	—	—	—	12.8	2.6	—	16.6	0.2	—	5	—	1.0	2.0	—	—	—	7.0	2.4	—	10.4	—	—	5	—	0.4	—	—	—	—	4.2	0.2	—	6.8	—	—	0.2	—	—								
6	—	—	—	—	2.6	10.2	—	6.8	—	30.8	—	—	6	—	—	—	—	0.8	6.0	12.4	1.6	—	10.8	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—								
7	—	—	—	—	2.2	0.8	—	0.6	—	47.2	—	—	7	—	—	—	—	3.8	11.0	—	—	—	29.6	—	—	7	—	—	—	—	1.4	1.4	—	0.2	2.0	18.2	—	—	0.4	—	—								
8	—	—	0.2	—	12.4	8.6	—	1.0	5.0	3.6	—	—	8	—	—	0.4	—	19.2	6.0	—	—	19.8	3.0	—	15.8	8	—	—	3.2	—	0.6	8.6	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—								
9	—	—	—	0.8	4.0	0.2	18.6	—	4.4	0.8	—	41.0	9	—	—	—	0.2	3.0	—	—	0.2	—	1.8	—	44.8	9	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	7.4	0.2	1.8	—	—	—								
10	—	—	—	0.6	—	—	32.4	0.2	—	24.8	1.0	6.0	10	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	21.0	1.0	—	10	—	—	—	—	—	—	7.0	3.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—							
11	—	—	—	0.8	0.2	2.6	1.2	—	—	2.4	—	—	11	—	—	—	0.6	—	6.8	0.2	—	—	3.0	—	—	11	—	—	—	11.4	—	12.8	—	2.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—							
12	—	—	—	—	18.8	3.4	2.8	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	23.6	3.2	3.2	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2.8	0.8	43.6	8.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—						
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—					
15	—	—	—	—	25.0	—	6.4	—	0.8	—	2.8	—	15	—	—	—	—	1.0	1.0	0.2	—	—	—	19.6	—	15	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	15.2	6.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	—	—	—	5.6	8.0	—	1.0	7.8	—	7.4	1.8	1.0	17	—	—	—	2.4	0.2	1.0	0.6	13.0	—	5.4	—	—	17	—	—	—	—	7.4	16.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	—	—	—	11.0	—	6.8	—	—	—	1.0	0.4	—	18	—	—	—	3.2	—	20.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	29.2	6.2	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	—	—	—	0.8	—	24.2	—	2.4	—	7.4	0.6	—	19	—	—	—	1.4	—	5.8	—	0.2	—	13.0	—	—	19	—	—	—	12.6	—	11.2	—	5.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	—	—	—	3.0	0.2	8.8	—	1.6	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.8	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	—	—	—	10.0	10.2	—	12.0	—	9.2	—	9.6	—	21	—	—	—	2.2	11.6	—	4.2	—	12.0	—	8.0	—	21	—	—	—	6.4	4.0	—	—	—	32.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	—	—	—	1.0	3.4	1.6	9.2	—	0.2	1.4	—	0.6	22	—	0.2	—	—	2.6	2.0	6.8	—	0.4	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	—	0.4	—	—	0.6	1.8	14.4	—	—	9.2	—	—	23	—	—	—	—	3.8	1.2	10.6	—	—	15.2	—	—	23	0.4	—	—	—	4.2	0.4	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	24	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10.8	0.4	—	—	25	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.0	0.8	—	—	25	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.2	—	26	8.4	—	—	2.8	—	—	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	1.8	—	—	27	—	7.6	—	—	—	2.8	—	—	—	5.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	11.6	8.2	—	38.4	2.4	—	—	28	—	22.0	—	—	—	16.2	3.2	—	24.8	2.0	—	—	28	—	0.2	—	—	—	2.4	—	—	18.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	9.6	—	—	—	6.8	8.6	—	—	2.0	—	—	29	—	—	—	—	—	3.0	5.8	—	1.0	0.2	—	—	29	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	1.8	0.8	—	—	27.4	—	—	30	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	11.4	—	—	30	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—</					

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

PRATI DI VENO													BRESCIA													CREMONA													
BACINO: OGLIO m. 540 s. m.													BACINO: OGLIO (Mella) m. 120 s. m.													BACINO: PIANURA FRA OGLIO E ADDA m. 45 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9.6	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	8.8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	11.2	—	—	—
3	—	—	—	—	—	15.0	6.0	6.0	19.0	—	27.0	—	3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.8	—	10.4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.8	—	—	—
4	—	—	—	—	—	5.0	18.0	12.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.6	26.4	—	—	8.6	—	4	—	—	—	0.2	—	0.8	1.4	8.6	—	—	0.2	—	—
5	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	11.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	13.6	—	—	5	—	—	—	0.4	—	—	10.0	12.8	—	15.8	—	—	—
6	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	12.0	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	—	17.0	—	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.4	20.2	—	—	—
7	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	17.0	—	—	7	—	—	—	—	0.6	5.2	—	—	—	17.0	—	—	7	—	—	—	—	0.2	—	—	5.6	—	12.4	—	—	0.4
8	—	—	2.0	—	81.0	—	—	10.0	13.0	2.0	—	22.0	8	—	—	2.8	—	5.4	24.2	—	6.4	1.8	2.4	—	9.0	8	—	—	1.4	—	2.8	6.0	—	1.2	—	0.2	—	1.4	
9	—	—	—	1.0	3.0	—	17.0	—	2.0	9.0	—	85.0	9	—	—	1.8	0.2	0.4	—	9.8	—	—	19.6	—	10.4	9	—	—	0.6	2.2	6.0	—	6.4	—	—	9.0	—	5.0	
10	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—	—	10	—	—	0.2	—	—	—	14.6	—	—	18.8	—	—	10	—	—	—	0.2	—	—	5.4	1.8	—	14.2	—	—	
11	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	13.4	—	9.6	—	11.6	—	0.4	—	—	11	—	—	—	0.2	—	6.8	—	1.4	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	12.0	—	19.0	—	—	—	—	11.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	12	—	—	—	0.2	12.2	—	—	—	—	—	—	4.2	
13	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	13	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	4.6	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.0	1.2		
15	—	—	—	—	10.0	12.0	12.0	—	—	—	15.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.4	—	—	15	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—
16	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	9.0	—	13.0	27.0	—	22.0	—	—	17	0.2	—	—	0.8	22.6	0.4	0.2	39.6	—	4.2	—	—	17	—	—	—	0.4	—	15.0	—	—	—	8.8	—	—	
18	—	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	11.0	—	—	18	—	—	—	10.0	—	46.4	0.2	0.8	—	0.2	—	—	18	—	—	—	3.4	—	50.2	—	—	—	—	—	0.2	
19	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	19	—	—	—	4.2	—	8.4	—	0.6	—	9.0	—	—	19	—	—	—	9.8	—	8.6	—	—	—	0.2	—	—	
20	—	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.4	—	0.6	0.2	—	0.2	—	—	—	20	—	—	—	0.4	—	7.0	—	—	8.8	—	—	—	
21	—	—	—	—	15.0	7.0	15.0	—	5.0	—	16.0	—	21	0.4	—	—	2.4	15.6	—	2.4	—	11.8	—	8.0	0.2	21	—	—	—	8.4	18.0	—	—	—	7.0	0.2	0.4	—	—
22	—	—	—	—	13.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	0.8	—	0.2	—	0.2	4.8	—	—	22	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	16.2	—	—	
23	—	1.0	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	—	—	23	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	12.0	—	—	23	—	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	4.0	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	4.0	—	52.0	—	—	—	25	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	26	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	4.0	—	—	27	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	9.8	—	—	27	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	14.8	0.2	—	
28	—	3.0	—	—	—	89.0	9.0	—	38.0	—	—	—	28	—	0.8	—	—	—	4.4	—	—	14.2	2.6	—	—	28	—	—	—	—	—	1.2	—	—	7.4	2.4	—	—	
29	—	16.0	—	—	—	14.0	14.0	—	1.0	9.0	—	—	29	—	9.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	—	—	29	—	2.6	—	—	—	11.2	—	—	3.8	4.4	—	—	
30	—	—	1.0	—	—	4.0	8.0	—	—	10.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	10.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	4.0	—	—	
31	—	—	2.0	—	—	—	16.0	—	—	15.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.8	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	
Totale mensile	—	20	19	26	116	191	214	57	143	163	75	68	Totale mensile	2	11	14	24	55	98	33	86	34	150	49	30	Totale mensile	8	3	4	28	44	103	23	41	42	149	32	17	
N. giorni piov.	—	3	4	5	10	14	16	5	8	14	5	3	N. giorni piov.	1	1	3	6	4	9	5	4	5	16	7	3	N. giorni piov.	1	1	2	5	6	8	4	8	6	16	5	5	
Totale annuo mm. 1092													Totale annuo mm. 586													Totale annuo mm. 494													
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 64													Giorni piovosi 67													

SONDRIO													CAMPODOLCINO													CASARGO															
BACINO: ADDA (Mallero) m. 298 s. m.													BACINO: ADDA (Liro) m. 1104 s. m.													BACINO: ADDA (Pioverna) m. 825 s. m.															
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	6.0	—	1	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	24.0	—	2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	97.0	—	50.0	—	2	—	—	—	—	—	6.0	—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	0.6	—	14.2	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	—	52.0	15.0	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	8.0	—	50.0	—	14.0	—	—	—		
4	—	—	—	—	—	—	21.8	6.8	—	—	—	—	4	—	—	—	—	7.0	—	17.0	1.0	—	15.0	—	—	4	—	—	—	—	—	5.0	41.0	11.0	—	—	10.0	—	—		
5	—	0.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	16.0	—	—	8.0	—	20.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—		
6	—	—	—	—	8.4	7.8	—	5.0	—	5.4	—	—	6	—	—	—	—	87.0	27.0	—	—	—	19.0	—	—	6	—	—	—	—	6.5	15.0	—	8.0	—	55.0	—	—	—		
7	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	—	8.4	—	—	7	—	—	—	—	19.0	1.0	—	4.0	23.0	22.0	2.0	12.0	7	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	35.0	—	5.0			
8	—	—	—	—	87.2	—	—	—	5.0	24.0	—	10.0	8	—	—	—	3.0	—	7.0	14.0	3.0	7.0	11.0	—	—	8	—	—	—	—	28.0	—	—	18.0	12.0	24.0	—	20.0			
9	—	—	—	0.6	2.6	—	8.4	—	—	8.6	—	18.0	9	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	—	84.0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	—	—	—	0.4	—	—	14.6	—	—	4.0	—	—	10	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	8.0	—	—	10	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	—	3.0	—	—	—		
11	—	—	—	2.4	—	1.8	—	—	2.0	8.0	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	11	—	—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	70.0	—	7.0			
12	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	1.0	12	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—		
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	2.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—		
15	—	—	—	—	1.0	1.4	1.0	—	—	—	2.0	—	15	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	15	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—		
16	—	—	—	—	14.0	—	—	2.2	—	—	—	—	16	—	—	—	8.0	21.0	8.0	—	19.0	—	22.0	—	—	16	—	—	—	—	21.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
17	—	—	—	1.2	4.0	1.0	—	4.4	—	—	—	—	17	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	7.0	—	—	17	—	—	—	—	5.0	8.0	2.0	—	18.0	—	—	—	—		
18	—	—	—	14.0	7.2	19.4	—	1.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	13.0	—	0.5	—	11.0	—	—	18	—	—	—	—	23.0	36.0	14.0	—	—	22.0	—	—	—		
19	—	—	—	1.0	—	0.2	—	6.8	3.0	—	—	—	19	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	1.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—		
20	—	—	—	—	0.8	4.6	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	4.0	6.0	1.0	7.0	—	22.0	—	11.0	—	20	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	21.4	—	7.0	—	15.8	19.0	—	—	21	—	—	—	—	32.0	—	78.0	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	18.5	6.0	5.0	—	40.0	—	—	—	—		
22	—	—	—	—	16.4	0.2	30.2	—	—	25.0	—	—	22	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	22	—	2.0	—	—	2.0	7.0	141.0	—	—	—	7.0	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	23	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	23	—	8.0	—	—	—	2.0	35.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
24	1.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	1.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	—	—	24	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	
25	0.8	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	25	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
26	1.6	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	17.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	
27	—	1.0	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	26.0	44.0	—	1.0	—	—	—	27	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
28	—	28.0	—	—	—	14.6	10.4	—	81.0	5.4	—	—	28	—	7.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	28	—	8.0	—	—	—	1.0	51.0	—	25.0	—	—	—	—	—	
29	—	20.0	—	—	—	3.6	1.4	—	—	13.2	—	—	29	—	—	—	—	—	7.0	12.0	1.0	—	10.0	—	—	29	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	22.2	11.0	—	—	9.0	—	—	30	—	—	3.0	—	—	—	16.0	2.0	9.0	—	11.0	—	—	30	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	88.0	—	—	—	—
31	—	—	2.4	—	—	—	5.8	—	—	6.0	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	—	—	—
Totale mensile	4	44	2	20	102	94	124	26	144	140	45	30	Totale mensile	—	17	5	13	183	120	262	79	216	200	76	21	Totale mensile	—	22	19	39	130	137	340	63	194	284	45	32			
N. giorni piov.	2	3	1	4	11	10	12	6	10	13	4	4	N. giorni piov.	—	2	2	5	10	12	12	10	13	15	6	2	N. giorni piov.	—	5	2	5	10	17	10	8	9	12	5	3			
Totale annuo mm. 775													Totale annuo mm. 1192													Totale annuo mm. 1305															
Giorni piovosi 80													Giorni piovosi 89													Giorni piovosi 86															

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

BERGAMO BACINO : SERIO m. 386 s. m.													MILANO BACINO : LAMBRO m. 121 s. m.													PIEDIMULERA BACINO : TOCE m. 243 s. m.																
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.				
1	—	—	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	5.8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	25.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—		
3	—	—	—	—	34.6	34.8	—	—	15.0	—	26.0	—	3	—	—	—	—	—	—	3.6	—	22.5	—	2.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—			
4	—	—	0.4	—	—	—	4.6	34.0	—	—	6.6	—	4	—	—	—	—	—	—	1.9	8.8	—	2.7	—	—	4	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	—				
5	—	—	0.2	—	3.8	—	19.4	0.8	—	29.4	—	—	5	—	—	19.7	—	—	—	—	2.8	—	60.8	—	—	5	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	—	38.0	—	—				
6	—	—	8.0	—	17.6	18.0	—	0.6	—	19.4	—	—	6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	25.4	—	0.5	6	—	—	—	—	1.0	15.0	—	3.0	—	52.0	—	—				
7	—	—	3.4	—	1.0	—	—	—	—	19.4	—	—	7	—	—	—	—	1.7	5.7	—	—	—	18.4	—	1.7	7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	151.0	—	—	—				
8	—	—	2.6	—	16.6	3.2	—	0.4	2.8	0.6	—	14.4	8	—	—	—	—	2.8	0.7	—	—	—	2.4	—	25.1	8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	80.0	—	—			
9	—	—	0.2	1.2	—	2.8	8.8	0.8	0.2	31.4	—	22.8	9	—	—	—	1.1	—	—	24.1	—	—	12.9	—	0.5	9	—	—	—	3.0	—	—	18.0	4.0	—	58.0	—	—	—			
10	—	—	—	0.6	—	—	14.8	—	—	28.4	—	—	10	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	10	—	—	—	—	—	20.0	—	—	18.0	—	—	—	—			
11	—	—	—	2.0	0.2	—	—	14.2	0.8	10.2	—	—	11	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	11.0	11	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—			
12	—	—	—	—	4.0	7.6	29.0	—	0.6	—	—	3.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	—	13	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—			
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.4	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	0.5	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		
15	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	15.2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	16	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—			
17	—	—	—	3.2	25.0	—	15.0	84.4	—	15.2	—	—	17	—	—	—	1.6	5.2	42.2	—	4.7	—	9.7	—	—	17	—	—	—	—	29.0	1.0	—	—	11.0	—	15.0	—	—			
18	—	—	—	14.4	0.2	58.4	—	—	—	10.0	—	—	18	—	—	—	9.1	1.2	9.2	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	70.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—			
19	0.2	—	—	3.8	—	2.0	—	—	—	12.4	—	—	19	—	—	—	2.0	0.7	9.6	—	—	—	6.5	—	—	19	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—			
20	—	—	—	6.8	0.6	12.6	8.6	—	2.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	4.7	—	8.1	—	4.5	—	20	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—			
21	—	—	—	—	39.2	—	25.6	—	14.6	—	8.4	—	21	—	—	—	11.7	5.5	—	14.4	—	8.4	4.0	—	—	21	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	2.0	10.0	3.0	—	—			
22	—	—	—	—	18.2	10.0	14.8	—	—	2.4	—	—	22	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	22	—	—	—	—	—	18.0	—	38.0	—	—	6.0	—	—	—		
23	—	0.8	—	—	6.8	3.8	—	—	—	9.2	—	—	23	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	0.6	1.4	—	—	—	0.8	—	—	1.2	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	—	5.2	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.2	—	—	25	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	5.1	5.7	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	—		
26	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.4	26	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	1.6	0.4	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	—	—	—	—	—	31.6	—	—	—	3.6	0.2	—	27	—	8.2	—	—	—	38.6	—	—	8.6	1.9	—	—	27	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
28	—	4.4	—	—	—	46.6	1.6	—	19.8	0.6	—	—	28	—	6.2	—	—	—	5.3	5.0	—	21.4	—	—	—	28	—	20.0	—	—	—	25.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
29	—	17.4	—	—	—	47.2	12.6	—	0.4	—	—	—	29	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	29	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	3.6	—	—	14.8	—	—	—	16.8	—	—	30	—	—	1.1	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	4.0	—	90.0	—	—	—	—	—		
31	—	—	0.4	—	—	—	0.6	—	—	12.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	31	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
Totale mensile	1	29	22	33	183	300	155	85	60	229	66	45	Totale mensile	—	29	22	26	25	156	61	12	69	216	55	39	Totale mensile	—	45	—	113	48	48	241	44	39	508	24	30				
N. giorni piov.	—	4	5	6	11	17	11	3	8	16	6	4	N. giorni piov.	—	4	2	5	6	10	7	3	7	20	7	3	N. giorni piov.	—	2	—	5	9	8	7	8	7	13	4	1				
Totale annuo mm. 1208													Totale annuo mm. 710													Totale annuo mm. 1140																
Giorni piovosi 91													Giorni piovosi 74													Giorni piovosi 59																

CAMPERTOGNO BACINO: SESIA m. 815 s. m.													OROPA BACINO: SESIA m. 1180 s. m.													VERCELLI BACINO: SESIA m. 135 s. m.																									
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.													
1	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	4.4	—	—	—	1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.4	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	8.2	—	—												
3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	—	10.6	—	3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.2	—	5.4	—	—												
4	—	—	—	—	—	4.0	47.4	—	—	—	—	—	4	—	0.6	—	—	—	0.6	38.0	7.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	20.0	2.4	—	—	1.0	—	—												
5	—	—	—	—	—	—	34.0	5.2	—	30.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	86.0	4.0	—	30.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	—	19.0	—	—	—												
6	—	—	—	—	—	2.4	—	26.0	—	63.6	—	—	6	—	—	—	—	1.0	3.0	—	64.0	—	58.0	—	—	6	—	—	—	—	—	0.6	—	19.4	—	20.0	—	—	—												
7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	155.0	—	9.0	7	—	—	—	—	3.6	—	—	18.0	—	115.0	—	1.0	7	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	—	33.4	—	—	—											
8	—	—	—	—	—	—	1.6	3.6	1.0	19.0	—	20.0	8	—	—	—	—	2.6	—	—	18.0	6.0	17.0	—	10.4	8	—	—	1.2	—	5.4	5.4	—	0.6	—	—	—	5.4	—	—											
9	—	—	—	5.0	—	—	42.4	11.0	—	22.0	—	—	9	—	—	—	10.0	10.6	2.0	48.0	56.0	2.0	17.0	—	—	9	—	—	—	10.6	—	—	19.0	1.6	—	11.0	—	—	0.6												
10	—	—	—	—	—	—	19.0	9.6	—	37.0	—	—	10	—	—	—	5.0	—	—	7.0	6.0	—	70.0	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	11.2	—	—	—												
11	—	—	—	3.0	—	5.6	—	—	1.0	—	—	—	11	—	0.4	—	—	1.8	13.0	—	—	2.0	4.0	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—												
12	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	12	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—										
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.6	—	—	13	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—											
14	—	—	—	11.6	—	—	—	—	7.0	7.4	4.0	—	14	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	8.0	17.0	2.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	2.2	14.0	—	—	—	—	—											
15	—	—	—	7	1.8	—	—	—	0.2	—	7.0	—	15	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—											
16	—	—	—	1.0	4.0	—	—	3.6	2.0	0.4	—	—	16	—	—	—	4.6	8.6	—	—	35.0	0.6	—	—	—	16	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—											
17	—	—	—	30.0	—	—	—	8.4	1.4	—	—	—	17	—	—	—	44.0	17.6	3.6	—	0.4	2.0	5.0	—	—	17	—	—	—	1.4	—	—	—	2.0	—	7.6	—	—	—	—											
18	—	—	—	54.4	—	1.6	—	11.6	1.2	—	—	—	18	—	—	—	64.0	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	18	—	—	—	17.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—											
19	—	—	—	1.6	2.0	—	—	0.4	0.4	22.4	—	—	19	—	3.0	—	28.0	6.6	1.0	—	91.0	—	6.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—											
20	—	—	—	1.2	6.0	0.8	—	—	12.0	1.4	—	—	20	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	20	—	—	—	—	3.0	0.6	0.4	—	3.0	—	—	—	—	—											
21	—	—	—	7.8	9.6	0.6	4.0	1.2	—	10.0	2.0	—	21	—	—	—	6.0	9.6	3.0	32.0	18.0	15.0	5.0	—	0.6	21	—	—	—	3.0	6.0	—	0.8	—	10.2	6.2	4.4	1.0	—	—											
22	—	—	—	—	16.4	4.4	57.6	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	6.0	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—											
23	—	1.6	—	—	2.6	12.4	—	—	—	—	—	—	23	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	2.0	1.0	—	—	23	—	13.6	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—											
24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	24	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	24	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—											
25	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	52.0	—	1.0	25	1.0	—	—	—	—	28.0	—	4.0	—	98.0	—	—	25	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	18.4	—	—	—	—											
26	1.0	—	—	4.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—											
27	—	—	—	—	—	10.6	7.6	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	0.6	—	—	27	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—											
28	—	1.6	—	—	—	6.0	—	—	4.6	—	—	—	28	—	16.0	—	—	—	10.0	8.0	—	5.0	—	—	—	28	—	4.0	—	—	—	28.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—											
29	—	30.0	—	—	0.4	0.6	4.0	2.0	0.2	—	—	—	29	—	26.0	—	—	—	2.0	9.0	—	—	5.0	—	—	29	—	19.0	—	—	—	18.6	5.4	—	0.6	—	—	—	—	—											
30	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	75.0	—	—	30	—	—	—	—	—	6.0	1.0	6.0	—	64.0	—	—	30	—	—	—	—	—	1.0	—	8.4	—	38.4	—	—	—	—											
31	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	18.0	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	31.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—											
Totale mensile	1	33	7	120	43	64	219	94	57	521	23	25	Totale mensile	1	56	4	183	81	137	281	260	107	572	17	12	Totale mensile	—	88	1	36	18	82	53	40	36	196	25	9	—	—	—	—									
N. giorni piov.	1	8	1	10	7	11	10	13	12	14	4	3	N. giorni piov.	1	5	1	10	11	16	12	18	12	18	4	2	N. giorni piov.	—	4	1	5	6	7	5	7	7	16	5	3	—	—	—	—									
Totale annuo mm. 1207													Totale annuo mm. 1711													Totale annuo mm. 534													Totale annuo mm. 534												
Giorni piovosi 89													Giorni piovosi 105													Giorni piovosi 66													Giorni piovosi 66												

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

COURMAYEUR BACINO: DORA BALTEA <i>m. 1220 s. m.</i>													AOSTA BACINO: DORA BALTEA <i>m. 588 s. m.</i>													IVREA BACINO: DORA BALTEA <i>m. 267 s. m.</i>															
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.4	—	1	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	21.7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	4.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	7.0	—	—		
3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	18.3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.6	—	3	—	—	—	—	—	—	19.0	—	23.6	—	1.0	—	—		
4	—	1.0	—	6.0	—	—	31.2	2.0	—	—	—	11.2	4	—	—	—	1.8	—	—	35.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	10.0	8.0	1.6	—	—	—	—	—			
5	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	5	—	—	—	—	—	10.4	0.2	—	2.4	—	5.0	5	—	—	—	—	—	—	17.2	8.0	—	18.0	—	—	—			
6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	13.0	6	—	—	—	—	—	1.8	—	16.0	—	16.0	—	—	6	—	—	—	—	2.4	—	—	29.0	—	27.0	—	—	—		
7	—	—	—	—	—	7.8	—	6.0	—	59.5	—	13.5	7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	78.4	—	8.4	7	—	—	—	—	—	—	4.4	—	42.2	—	—	—	—		
8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.8	22.0	30.0	60.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	15.2	2.8	66.0	8	—	—	—	—	2.6	—	—	4.4	0.6	4.4	—	5.4	—		
9	—	2.0	—	5.0	—	—	2.0	3.0	—	—	42.0	—	9	—	—	—	2.4	—	—	—	0.6	—	3.0	2.8	—	9	—	—	—	—	—	—	31.0	35.0	—	21.2	—	—	—		
10	—	4.0	—	—	—	—	18.0	1.5	—	3.0	—	—	10	—	—	—	—	0.8	—	18.6	1.6	—	4.0	—	—	10	—	—	—	—	—	—	11.0	1.4	—	17.0	—	—	—		
11	—	6.0	—	—	—	4.6	—	—	6.5	—	2.5	13.3	11	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.8	—	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	29.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.7	—	9.0	—	13	—	—	—	0.8	—	—	—	—	5.6	1.4	0.2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—		
14	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.5	13.0	25.2	—	14	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	9.0	0.2	—	—		
15	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	33.3	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	4.0	—	—		
16	—	—	—	8.0	—	—	—	3.5	—	5.0	8.5	—	16	—	—	1.4	—	—	—	—	1.8	—	3.6	6.0	—	16	—	—	—	—	1.4	4.6	—	—	30.2	—	—	—	—		
17	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	26.5	—	—	17	—	—	—	1.6	—	—	—	0.6	0.4	13.6	3.2	—	17	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.4	—	—	—	—		
18	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	10.7	—	—	—	18	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	22.0	15.2	3.0	—	—	0.2	—	—	—		
19	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	18.8	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	—	—	19	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	
20	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	2.8	—	—	20	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.8	1.4	—	8.0	—	4.0	—	—	—	
21	—	—	—	—	3.0	8.5	24.2	—	2.0	—	13.6	—	21	—	—	—	—	0.2	8.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	16.0	3.2	1.0	5.4	—	8.6	3.4	—	—	—	
22	—	—	—	—	6.0	1.5	0.8	—	—	9.0	—	—	22	—	—	—	—	3.8	—	2.4	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	15.6	—	61.0	—	—	2.0	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	23	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23	—	2.6	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
24	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	0.5	30.0	—	24	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.8	—	6.0	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	
25	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.3	21.0	5.8	4.5	25	1.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	22.4	3.0	3.0	25	—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	—	39.4	—	0.6	—
26	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	2.6	—	26	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
27	3.0	—	—	—	—	11.0	1.8	1.5	—	—	—	—	27	0.6	—	—	—	—	1.2	3.4	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	3.0	—	—	—	3.8	—	1.0	1.2	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0.6	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	4.0	—	—	—	1.3	—	2.0	—	—	—	—	29	—	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	29	—	11.4	—	—	—	18.4	0.6	0.4	—	16.0	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	3.5	—	13.5	—	9.5	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.6	—	26.0	—	—	—	—
31	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	—	4.5	—	—	31	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
Totale mensile	18	22	7	49	20	45	80	76	119	211	278	161	Totale mensile	22	6	3	34	5	16	70	41	44	177	97	100	Totale mensile	—	15	1	75	45	74	179	120	62	250	12	6	—	—	
N. giorni piov.	4	7	3	7	4	10	6	14	15	15	14	8	N. giorni piov.	2	2	2	4	1	6	5	6	9	12	18	5	N. giorni piov.	—	2	1	8	7	10	9	11	7	15	3	1	—	—	
Totale annuo mm. 1086													Totale annuo mm. 615													Totale annuo mm. 839															
Giorni piovosi 107													Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 74															

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

ROSONE BACINO: ORCO m. 714 s. m.													PONT CANAVESE BACINO: ORCO m. 461 s. m.													USSEGLIO BACINO: STURA DI LANZO m. 1810 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	2.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	
3	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.4	—	6.4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	2.6	—	3	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—	8.4	—	—	
4	—	—	—	—	—	1.2	107.0	—	—	—	1.2	—	4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	—	—	1.0	—	4	—	1.4	—	1.0	—	—	27.4	3.0	—	—	—		
5	—	—	—	—	—	—	21.2	3.6	—	27.2	—	3.6	5	—	—	—	—	—	—	14.4	1.6	—	25.4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	11.0	—	—	
6	—	—	—	—	—	1.4	—	32.0	—	38.0	—	5.6	6	—	—	—	—	—	0.4	—	37.0	—	45.0	—	—	6	—	—	—	—	1.4	1.0	—	26.0	—	21.0	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	135.0	—	21.0	7	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	87.6	—	4.0	7	—	—	—	—	0.6	—	—	2.4	1.0	103.0	—	10.0	
8	—	—	0.4	6.0	0.4	—	0.2	5.0	1.2	50.6	—	3.0	8	—	—	0.4	—	13.2	—	—	1.2	1.0	15.4	—	12.0	8	—	—	4.4	—	5.4	—	—	2.8	7.0	35.0	—	20.0	
9	—	—	—	1.4	0.4	—	19.5	13.6	—	—	4.0	—	9	—	—	—	6.6	3.4	—	40.0	38.0	—	8.0	—	—	9	—	—	0.4	—	8.0	—	—	11.0	21.2	—	9.6	1.6	—
10	—	—	—	—	0.4	—	22.4	19.4	—	15.0	—	—	10	—	—	—	1.0	—	0.4	20.6	23.0	—	35.4	—	—	10	—	—	—	—	0.4	0.6	—	14.6	22.2	—	12.0	0.6	—
11	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.6	1.6	—	—	11	—	—	—	—	—	0.6	—	1.6	0.6	0.4	—	—	11	—	—	8.0	—	1.4	—	1.2	—	0.4	2.0	—	—	1.0
12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.4	—	—	4.2	12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.6	12	—	—	—	—	1.8	—	—	—	0.6	—	—	6.6	
13	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	16.0	—	—	13	—	—	—	21.6	—	—	—	—	3.2	27.0	—	—	13	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
14	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7.2	4.0	0.6	—	14	—	—	—	0.6	—	—	—	—	6.6	4.2	1.0	—	14	—	—	0.4	1.2	—	—	—	—	9.4	6.0	6.0	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	15	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	
16	—	—	—	4.6	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	16	—	—	—	4.0	9.6	—	—	3.6	—	2.2	—	—	16	—	—	—	—	8.4	6.0	—	—	1.0	2.6	—	—	
17	—	—	—	30.0	—	—	—	9.6	—	2.6	—	—	17	—	—	—	26.6	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—
18	—	—	—	87.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	18	—	—	—	63.0	—	0.8	—	0.4	1.0	—	—	—	18	—	—	—	—	94.0	1.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—
19	—	0.6	—	5.2	1.6	—	—	1.6	6.4	8.0	—	—	19	—	—	—	5.0	1.0	—	—	2.0	3.0	7.0	—	—	19	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—	2.0	12.0	0.4	—	1.0
20	—	—	—	0.2	9.6	0.6	1.4	—	11.6	—	—	1.6	20	—	—	—	7.0	7.4	1.0	2.6	—	6.0	—	—	1.0	20	—	—	—	—	8.2	11.2	—	—	—	6.0	—	—	2.6
21	—	—	—	2.6	13.4	10.4	—	7.2	0.4	1.2	—	—	21	—	—	—	7.2	13.0	7.0	21.0	1.0	4.0	2.6	—	—	21	—	—	—	—	25.0	9.6	6.6	14.0	—	2.0	4.0	1.2	—
22	—	—	—	—	7.4	0.6	38.5	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	30.4	0.4	27.2	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	4.4	2.6	—	—	—	2.0	—	—
23	—	4.4	—	—	—	4.4	—	—	0.6	—	—	—	23	—	1.4	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	23	—	—	4.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.4	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	0.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.6	1.4	
25	1.4	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	76.0	—	1.4	25	—	—	—	—	—	9.6	6.6	—	—	125.0	—	0.4	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	57.6	—	6.6
26	3.2	—	—	—	—	0.4	—	3.0	—	2.0	—	—	26	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	26	2.0	—	—	—	—	2.6	—	40.6	—	5.0	—	—	
27	—	—	—	—	—	11.0	—	5.2	—	—	—	—	27	—	—	—	0.4	—	52.0	0.8	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	0.8	—	11.4	—	—	—	—	—	—
28	—	2.0	—	—	—	8.0	1.4	4.6	—	—	—	—	28	—	9.6	—	—	—	13.4	12.8	1.0	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—
29	—	35.0	—	—	1.0	1.6	6.4	3.4	—	—	—	—	29	—	34.0	—	—	—	5.0	0.2	2.0	—	4.4	—	—	29	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	1.4	0.4	—	—	—
30	—	—	—	—	—	7.6	—	5.0	—	49.4	—	—	30	—	—	—	—	—	9.2	—	3.6	—	63.0	—	—	30	—	—	—	—	—	6.4	—	5.0	—	55.0	—	—	—
31	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	25.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—
Totale mensile	5	42	1	145	36	49	224	117	54	452	30	41	Totale mensile	3	45	—	163	79	106	152	126	51	456	13	18	Totale mensile	2	31	5	190	42	52	71	130	73	346	38	49	
N. giorni piov.	2	3	1	8	7	9	9	15	12	15	5	7	N. giorni piov.	1	3	—	9	8	8	9	14	11	16	5	3	N. giorni piov.	1	6	1	11	8	11	5	12	15	16	8	8	
Totale annuo mm. 1196													Totale annuo mm. 1212													Totale annuo mm. 1029													
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 102													

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

CERE													CESANA													SUSA																																																			
BACINO: DORA RIPARIA													BACINO: DORA RIPARIA													BACINO: DORA RIPARIA																																																			
m. 704 s. m.													m. 1354 s. m.													m. 501 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	9.0	—	—	—																																						
3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	8.8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	—	3	—	—	—	—	—	—	6.2	—	7.6	—	18.0	—	—																																						
4	—	—	—	—	—	—	150.2	6.3	11.4	—	1.7	—	4	—	—	—	1.0	—	1.0	6.0	3.0	—	—	—	—	4	—	—	—	0.6	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—																																							
5	—	—	—	—	—	—	13.6	1.4	—	17.0	—	—	5	—	5.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	1.0	—	1.0	—	5	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	2.0																																							
6	—	—	—	—	—	1.4	—	80.0	—	26.6	—	4.2	6	—	—	—	—	7.0	1.0	—	21.0	—	9.0	—	10.0	—	6	—	—	—	—	1.2	1.6	—	11.4	—	19.4	—	6.0																																						
7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	126.0	—	2.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	71.0	—	1.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	88.4	—	11.0																																							
8	—	—	2.0	—	8.8	—	—	20.6	1.8	32.2	—	12.4	8	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	16.0	11.0	1.0	15.0	—	8	—	—	5.6	—	1.6	—	—	6.2	20.6	—	10.0																																							
9	—	—	—	7.6	—	—	28.2	88.8	—	4.4	1.5	1.8	9	—	—	—	3.0	—	—	16.0	1.0	—	4.0	4.0	10.0	—	9	—	—	—	2.6	—	—	10.0	3.0	—	1.4	—	1.0																																						
10	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	14.4	—	—	10	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.2	10.2	—	12.0	—	—																																							
11	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—																																							
12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0																																							
13	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	19.2	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	13	—	—	—	1.2	—	—	—	—	8.4	—	—																																							
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	8.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	7.6	1.6	9.0	—	—																																							
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	15	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	15	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—																																						
16	—	—	—	8.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	1.0	8.0	—	—	16	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—																																							
17	—	—	—	37.0	—	—	—	1.4	—	1.4	—	—	17	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	17	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	1.2	—	—																																							
18	—	—	—	94.8	1.8	—	—	—	6.0	—	—	—	18	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	18	—	—	—	44.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—																																						
19	—	—	—	4.6	—	—	—	—	6.5	5.8	—	—	19	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	9.0	—	—	—	19	—	—	—	2.6	—	—	—	2.0	7.0	8.0	—	—																																						
20	—	0.7	—	—	10.2	0.6	—	—	9.5	—	—	2.2	20	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	20	—	—	—	—	5.4	—	—	—	8.6	—	2.0																																							
21	—	—	—	15.5	10.6	7.8	6.0	4.2	2.4	1.8	—	—	21	—	—	—	4.0	4.0	2.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	21	—	—	—	5.0	6.0	3.2	—	1.0	8.4	—	—																																							
22	—	—	—	—	19.8	0.4	17.8	—	—	0.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—																																						
23	—	7.3	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—																																						
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24	—	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—																																						
25	—	—	—	—	—	6.0	—	8.8	—	75.4	—	4.4	25	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	25	2.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	9.0																																							
26	1.0	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	2.8	—	—	26	8.0	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	26	8.0	—	—	—	2.4	—	0.4	—	16.0	—	—																																							
27	—	—	—	5.5	—	80.2	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	27	—	—	—	1.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—																																						
28	—	4.7	—	—	—	10.2	23.2	—	—	—	—	—	28	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0.6	—	—	14.6	0.4	—	—	—	—	—	—																																						
29	—	21.8	—	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—	—	29	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—																																						
30	—	—	—	—	—	1.4	—	2.0	—	71.6	—	—	30	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	5.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	2.4	—	2.0	—	30.0	—	—																																						
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	—	—																																						
Totale mensile	1	34	2	180	52	61	241	141	43	411	28	29	Totale mensile	7	15	5	53	95	71	28	54	89	148	92	55	Totale mensile	5	15	7	73	15	34	41	88	44	257	51	43																																							
N. giorni piov.	1	3	1	8	7	8	7	18	8	15	6	7	N. giorni piov.	2	7	2	6	6	12	3	10	12	15	10	10	N. giorni piov.	2	2	2	8	5	7	5	9	9	15	5	8																																							
Totale annuo mm. 1223													Giorni piovosi 84													Totale annuo mm. 652													Giorni piovosi 95													Totale annuo mm. 623													Giorni piovosi 77												

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

CRISSOLO BACINO: ALTO PO m. 1410 s. m.													LUSERNA S. GIOVANNI BACINO: ALTO PO m. 476 s. m.													MONCALIERI BACINO: PO m. 240 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—																																						
3	—	—	—	—	—	—	14.0	—	11.0	—	11.0	—	3	—	—	—	—	—	21.0	—	4.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	15.2	—	1.4	—	8.6	—	—																																						
4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3.0	24.0	11.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	80.6	4.0	—	—	—	—																																							
5	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—																																							
6	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	30.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	27.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	20.0	—	—																																							
7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	64.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	7	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	40.0	—	0.4																																							
8	—	—	6.0	—	16.0	—	—	—	7.0	30.0	—	4.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	66.0	—	—	8	—	—	0.6	6.6	1.4	—	—	—	0.6	0.4	—	—																																							
9	—	—	—	7.0	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	9	—	—	—	7.0	11.0	—	10.0	20.0	—	21.0	—	2.0	9	—	—	—	0.4	0.6	—	—	60.0	—	6.0	—	1.6																																							
10	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	18.0	—	—	10	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	11.0	—	—	10	—	—	—	2.2	—	—	27.0	56.0	—	13.0	—	—																																							
11	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	0.6	—	5.6	—	—	0.4	—	—																																							
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—																																								
14	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	2.6	14.0	—	—																																								
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	—	—																																						
16	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
17	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—																																							
18	—	—	—	54.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18	—	—	—	76.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	82.4	—	—	10.0	—	—	—	—																																							
19	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	23.0	6.0	—	—	19	—	2.0	—	33.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	7.4	—	2.2	0.6	2.4	1.0	—	—																																						
20	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	10.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	20	—	—	—	—	—	0.4	—	16.6	—	—	—	—	3.0																																						
21	—	—	—	23.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	27.0	31.0	—	—	—	14.0	—	—	—	21	—	—	—	—	3.6	2.2	4.2	—	—	21.0	—	—																																							
22	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	5.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	8.0	0.2	14.6	—	—	0.6	—	—																																						
23	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	23	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—																																							
24	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
25	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	24.0	—	7.0	25	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	61.0	—	3.0	25	—	—	—	—	—	24.0	18.6	—	—	36.0	0.4	4.0																																							
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	32.0	—	—	26	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	12.0	—	—																																							
27	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	26.0	—	—	27	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—																																						
28	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.0	—																																						
29	—	16.0	—	—	—	—	18.0	—	10.0	—	—	—	29	—	22.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	29	—	14.0	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—																																						
30	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	24.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	1.0	8.6	2.0	—	14.0	—	—																																						
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	23.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—																																							
Totale mensile	—	25	16	109	46	107	65	120	111	311	39	21	Totale mensile	—	43	—	204	53	60	105	85	74	382	25	16	Totale mensile	—	19	3	52	42	49	179	183	29	209	12	9																																							
N. giorni piov.	—	3	2	5	4	8	4	8	8	10	3	3	N. giorni piov.	—	3	—	7	3	6	7	7	8	13	3	4	N. giorni piov.	—	3	1	4	5	6	8	8	4	12	4	3																																							
Totale annuo mm. 970													Giorni piovosi 58													Totale annuo mm. 1047													Giorni piovosi 61													Totale annuo mm. 786													Giorni piovosi 58												

Totale annuo mm. 970

Giorni piovosi 58

Totale annuo mm. 1047

Giorni piovosi 61

Totale annuo mm. 786

Giorni piovosi 58

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

PIAGGIA													CUNEO													BRA																																																			
BACINO: TANARO													BACINO: TANARO													BACINO: TANARO																																																			
m. 1810 s. m.													m. 538 s. m.													m. 290 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—																																						
3	—	—	—	2.0	—	1.2	—	—	6.0	—	38.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	13.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	6.0	—																																							
4	—	—	—	6.0	—	—	17.2	6.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3.6	—	1.4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	11.4	1.2	—	—	1.0	—																																							
5	—	—	20.0	—	—	0.4	—	3.0	—	17.6	—	—	5	—	—	22.6	—	—	4.0	0.4	4.0	—	20.0	—	—	5	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	—	7.0	—	—																																							
6	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	0.2	17.4	—	—	6	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	13.6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—																																							
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	110.0	—	—	7	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0	—	49.6	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	20.0	—	—																																							
8	—	—	4.0	—	—	—	—	3.6	8.0	18.4	—	5.0	8	—	—	10.8	6.4	1.0	—	—	—	2.0	6.6	—	1.0	8	—	—	3.0	—	0.2	—	—	4.0	—	2.0	—	—																																							
9	—	—	2.0	3.0	—	—	32.4	2.0	—	22.0	—	3.0	9	—	—	—	11.0	0.6	—	5.0	2.0	—	12.0	—	—	9	—	—	—	6.0	—	—	23.2	7.0	—	4.0	—	—																																							
10	—	—	—	—	—	—	6.6	1.0	—	8.0	—	—	10	—	—	14.6	—	—	—	—	10.6	6.4	—	—	—	10	—	—	2.0	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—																																							
11	—	—	—	12.0	—	8.4	—	1.4	—	2.0	—	—	11	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	11	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—																																							
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—																																							
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	—	—	13	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—																																							
14	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	33.2	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	—	14	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2	12.0	—	—																																							
15	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.4	—	9.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
17	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	2.0	8.8	—	—	17	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	17	—	—	—	16.0	—	6.2	—	0.8	—	—	—	—																																							
18	—	—	—	25.0	—	14.0	—	7.0	—	—	—	—	18	—	4.0	—	50.0	—	1.4	—	2.6	—	—	—	—	18	—	—	—	24.0	—	19.2	—	1.2	—	—	—	—																																							
19	—	—	—	4.0	—	1.6	0.2	0.4	5.6	1.4	—	—	19	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5.0	2.4	—	—	19	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—	0.2	—	—	3.0																																							
20	—	—	—	5.0	15.0	2.2	9.8	—	36.0	—	—	—	20	—	—	—	—	10.2	0.4	—	—	13.0	—	—	5.6	20	—	—	—	2.2	5.6	—	—	—	10.4	—	—	0.6																																							
21	—	—	—	6.0	28.0	0.4	0.4	—	4.6	—	—	—	21	—	—	—	28.6	14.4	5.0	—	—	18.2	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.4	—	—	—																																							
22	—	—	—	—	3.0	14.2	—	—	—	0.4	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—																																						
23	—	8.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	23	—	5.6	—	—	0.6	7.0	—	—	—	—	—	—	23	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
24	—	—	—	—	—	1.4	3.2	—	—	3.4	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4																																							
25	—	—	—	11.0	—	—	2.6	—	—	31.4	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	25.0	—	—	—	25	—	—	—	—	0.4	—	—	—	19.0	—	—	6.0																																						
26	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	13.0	—	—	26	—	—	—	2.0	—	—	—	0.4	—	180.0	—	—	—	26	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—																																						
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	55.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	6.0	—	—	—																																					
28	—	—	—	—	—	9.6	—	—	0.2	—	—	—	28	—	—	—	—	—	0.6	—	—	16.2	—	—	—	28	—	9.2	—	—	—	1.8	—	—	0.6	—	—	—	—																																						
29	—	50.0	—	—	—	—	84.4	—	—	4.6	—	—	29	—	37.4	—	—	—	11.4	21.0	0.2	2.6	—	—	—	29	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—																																						
30	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	11.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—																																						
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
Totale mensile	—	58	26	74	47	56	109	32	67	363	65	12	Totale mensile	—	47	48	130	27	36	37	40	62	379	28	10	Totale mensile	—	12	6	53	19	28	35	46	20	114	11	12																																							
N. giorni piov.	—	2	3	9	3	10	8	9	8	18	4	3	N. giorni piov.	—	3	3	8	3	7	3	9	9	13	2	3	N. giorni piov.	—	2	3	5	4	3	2	8	4	12	3	3																																							
Totale annuo mm. 909													Giorni piovosi 77													Totale annuo mm. 844													Giorni piovosi 63													Totale annuo mm. 357													Giorni piovosi 49												

ASTI BACINO: TANARO m. 162 s. m.													SPIGNO MONFERRATO BACINO: BORMIDA m. 258 s. m.													OVADA BACINO: ORBA m. 187 s. m.														
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		
1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	9.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.2	—	3	—	—	—	2.4	—	—	—	—	2.0	—	9.6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	
4	—	—	—	0.8	—	—	23.4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—		
5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	27.0	—	—	6	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	—	22.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	30.0	—	—		
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	74.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—		
8	—	—	1.0	1.0	1.2	—	—	—	—	0.4	—	0.6	8	—	—	3.0	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	6.0	8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—		
9	—	—	—	3.2	—	—	11.6	1.6	—	8.0	—	0.6	9	—	—	—	4.0	—	—	43.4	—	—	10.4	—	—	9	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	9.0	—	9.0	—	—	
10	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	10	—	—	—	0.4	—	—	20.8	3.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	10.0	—	—	—		
11	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.2	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2.2	—	8.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—		
14	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.6	15.0	—	—	14	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	28.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	—	—	—	23.8	—	1.4	—	—	—	2.4	—	—	17	—	—	—	2.6	—	5.6	—	—	—	1.0	—	—	17	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—		
18	—	—	—	0.2	—	2.6	—	1.0	—	0.2	—	—	18	—	—	—	39.0	—	18.0	—	16.0	—	0.4	—	—	18	—	—	—	2.0	—	38.4	—	17.0	—	—	—	4.0	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	19	—	—	—	3.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—		
20	—	—	—	—	4.2	—	—	—	11.0	—	2.2	—	20	—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	—	—	—	20	—	—	—	—	6.5	—	—	27.0	—	—	7.0	—	—	
21	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.6	—	0.6	0.6	21	—	—	—	—	4.8	—	—	—	6.0	—	2.0	—	21	—	—	—	—	4.5	—	—	19.0	—	6.0	—	—		
22	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2	—	—	22	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.6	—	—	22	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
23	—	6.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	23	—	1.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	23	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	24.0	1.6	0.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	0.2	5.0	25	—	—	—	—	—	24.0	—	—	38.0	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.5	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	27	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	27	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	—	
28	—	1.0	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	16.2	—	—	—	11.4	—	—	1.6	—	—	—	29	—	34.4	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	29	—	54.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	14.2	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale mensile	—	24	3	29	13	34	39	38	28	172	19	5	Totale mensile	—	37	11	55	20	29	69	46	35	245	24	13	Totale mensile	—	69	2	28	14	82	115	28	49	340	54	27	—	—
N. giorni piov.	—	3	2	3	5	5	8	4	7	14	4	1	N. giorni piov.	—	3	4	6	5	4	3	6	4	13	5	3	N. giorni piov.	—	3	1	4	4	5	3	3	17	5	4	—	—	
Totale annuo mm. 404													Totale annuo mm. 584													Totale annuo mm. 803														
Giorni piovosi 51													Giorni piovosi 56													Giorni piovosi 52														

Totale annuo mm. 404

Giorni piovosi 51

Totale annuo mm. 584

Giorni piovosi 56

Totale annuo mm. 803

Giorni piovosi 52

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

CABELLA LIGURE													TORTONA													MONTEMARZINO																																																			
BACINO: SCRIVIA													BACINO: SCRIVIA													BACINO: CURONE																																																			
m. 515 s. m.													m. 120 s. m.													m. 468 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	9.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	20.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—																																							
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	3	0.5	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—																																								
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4	0.5	—	—	—	—	—	—	6.4	0.4	—	9.0	—	4	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	22.0	—	—																																								
5	—	—	—	—	—	10.0	51.0	54.0	—	18.0	—	—	5	—	—	10.0	—	—	—	—	0.4	—	81.0	—	0.2	5	—	—	12.0	—	—	—	4.5	18.5	—	22.0	—	—																																							
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.6	—	21.0	—	1.0	6	—	—	6.0	—	—	—	1.5	—	10.0	—	2.0																																							
7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	5.0	—	0.2	7	—	—	—	8.0	—	—	—	2.5	0.5	—	16.0																																								
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8	—	—	—	0.5	—	—	—	1.5	—	14.5																																									
9	—	—	—	6.0	—	1.0	22.0	—	—	10.0	—	22.0	9	—	—	—	2.0	—	—	—	11.8	—	—	8.0	15.7	9	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	1.5																																							
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	0.8	10	—	—	—	—	3.5	4.0	1.0	—	—	—	—																																								
11	—	—	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	3.5																																							
12	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	0.6	12	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—																																							
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	0.8	13	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	2.0	—																																							
14	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—																																							
15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—																																								
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	15.0	—	—	16	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	7.5	—	—																																							
17	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	6.5	0.6	10.0	—	—	—	—	3.0	—	17	—	—	—	5.5	—	20.5	—	—	—	—	—	—																																							
18	—	—	—	7.0	—	42.0	2.0	—	—	7.0	—	10.0	18	0.8	—	—	1.0	1.5	18.5	—	—	—	—	—	0.2	18	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	6.0	1.0	—	2.0																																							
19	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	5.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	1.0	19	—	—	—	—	—	6.5	—	—	8.0	—	—	—	1.5																																							
20	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	5.0	20	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—																																							
21	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	21	0.2	—	—	—	4.5	—	1.0	—	—	12.8	8.0	0.2	21	—	—	—	—	10.5	—	2.0	—	0.5	4.5	—	—																																							
22	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	15.0	10.0	—	22	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	0.2	22	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	6.0	—	—																																						
23	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.5	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	1.5	—																																						
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5																																						
25	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	25	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	0.5																																						
26	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—																																						
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	9.0	—	—	—	6.5	—	—	12.0	1.5	—	—																																						
28	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	6.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	8.5	—	—																																							
29	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
Totale mensile	6	72	—	26	42	107	93	84	65	158	60	57	Totale mensile	5	17	16	15	29	44	19	49	29	186	25	30	Totale mensile	8	34	18	16	24	73	20	45	46	116	46	42																																							
N. giorni piov.	1	3	—	4	4	8	6	2	7	11	7	6	N. giorni piov.	1	2	2	4	5	6	3	5	4	11	2	4	N. giorni piov.	2	4	2	3	6	7	5	6	7	16	8	7																																							
Totale annuo mm. 770													Giorni piovosi 59													Totale annuo mm. 414													Giorni piovosi 49													Totale annuo mm. 488													Giorni piovosi 73												

VARZI BACINO: STAFFORA <i>m. 409 s. m.</i>													VOGHERA BACINO: STAFFORA <i>m. 99 s. m.</i>													MOLATO (Diga) BACINO: TIDONE <i>m. 360 s. m.</i>												
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
2	—	—	—	0.5	—	»	—	—	12.5	»	18.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.6	0.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
3	—	—	—	—	—	»	1.0	—	—	»	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
4	—	—	—	0.5	—	»	8.0	—	—	»	—	—	4	—	—	12.8	—	—	—	1.8	—	—	34.0	—	—	4	—	—	—	—	—	9.7	—	»	»	»	»	
5	—	—	8.0	—	—	»	—	—	—	»	—	—	5	—	—	0.6	—	0.2	—	—	1.0	—	18.6	0.2	0.2	5	—	—	8.5	—	—	1.6	20.0	»	»	»	»	
6	—	—	—	—	—	»	—	32.0	0.5	»	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	1.6	6	—	—	—	—	—	—	0.6	»	»	»	»		
7	—	—	—	—	—	»	—	—	0.5	»	—	—	7	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	0.2	0.8	7	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»		
8	—	—	—	6.5	—	»	—	1.0	—	»	—	18.0	8	—	—	0.4	1.8	—	—	15.6	14.8	—	0.4	0.2	27.0	8	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»		
9	—	—	—	—	—	»	24.0	29.0	—	»	—	—	9	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	6.4	—	0.2	9	—	—	1.8	—	0.4	—	7.0	—	»	»	»	»
10	—	—	—	0.5	—	»	—	—	—	»	—	—	10	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	4.8	—	—	10	—	—	—	6.5	—	—	5.0	24.0	»	»	»	»
11	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	5.0	11	—	—	—	0.6	0.2	6.0	—	0.2	—	—	3.2	11	—	—	—	1.0	—	2.8	—	—	»	»	»	»	
12	—	—	—	—	8.0	»	—	—	—	»	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	13.5	—	0.3	—	»	»	»	»
13	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	2.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
14	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	8.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.8	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
15	—	—	—	—	2.0	»	—	—	—	»	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
16	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	16	0.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	1.4	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
17	—	—	—	8.0	—	»	—	13.0	—	»	—	3.0	17	0.2	—	—	0.6	—	28.4	—	6.0	—	3.6	—	0.2	17	—	—	—	—	20.5	—	—	»	»	»	»	
18	—	—	—	—	—	»	8.0	—	—	»	—	—	18	—	—	—	2.2	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	18	—	—	—	13.2	—	57.8	—	—	»	»	»	»
19	—	—	—	—	—	»	—	—	10.0	»	—	—	19	—	—	—	0.8	—	2.4	—	—	—	—	1.0	19	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»		
20	—	—	—	4.0	10.0	»	7.0	—	0.5	»	2.0	—	20	—	—	—	0.4	1.4	5.6	—	—	14.6	—	4.0	—	20	—	—	—	2.5	—	4.4	—	—	»	»	»	»
21	—	—	—	—	6.0	»	—	—	—	»	—	—	21	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.0	3.8	—	—	21	—	—	—	—	9.8	—	—	—	»	»	»	»
22	—	—	—	—	5.0	»	—	—	—	»	—	—	22	—	0.4	—	—	1.8	—	7.2	—	—	2.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
23	—	4.0	—	—	—	»	—	—	—	»	—	2.0	23	—	3.0	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	11.2	—	—	—	»	»	»	»
24	—	4.0	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	—	0.8	24	—	4.9	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
25	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	25	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2.2	—	25	—	—	—	—	—	0.5	—	—	»	»	»	»
26	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	26	—	—	—	1.0	—	—	—	—	»	»	»	»
27	2.0	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	27	—	8.1	—	—	—	8.0	0.4	—	0.8	2.2	2.0	—	27	2.0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
28	—	8.0	—	—	—	»	12.0	—	29.0	»	—	—	28	—	6.8	—	—	—	1.4	—	—	16.4	—	—	—	28	—	3.8	—	—	—	1.5	—	—	»	»	»	»
29	—	35.0	—	—	—	»	—	3.0	0.5	»	—	—	29	—	10.6	—	—	—	—	—	6.4	—	15.6	0.2	—	29	—	19.0	—	—	—	19.6	—	—	»	»	»	»
30	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	30	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	11.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
31	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	
Totale mensile	2	51	8	20	26	[67]	60	78	53	[110]	25	28	Totale mensile	1	24	14	10	17	60	26	43	38	147	32	35	Totale mensile	2	27	5	24	35	87	43	45	[55]	[187]	[30]	[36]
N. giorni piov.	1	4	1	3	5	»	6	5	3	»	4	4	N. giorni piov.	—	4	1	3	6	8	4	6	5	19	6	4	N. giorni piov.	1	3	2	5	3	5	5	2	»	»	»	»
Totale annuo mm. [528]													Totale annuo mm. 447													Totale annuo mm. [526]												
Giorni piovosi »													Giorni piovosi 66													Giorni piovosi »												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

RONDANINA BACINO: TREBBIA <i>m. 1000 s. m.</i>													BRUGNETO BACINO: TREBBIA <i>m. 908 s. m.</i>													S. LAZZARO ALBERONI BACINO: TREBBIA <i>m. 50 s. m.</i>													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.4	—	1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	—	—	
3	—	—	11.0	0.8	—	—	—	—	—	—	49.0	1.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	81.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	7.2	—	—	
4	—	2.0	—	3.2	—	—	—	8.0	6.0	—	3.0	—	4	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	—	—	—	—	4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
5	—	—	10.0	2.5	—	3.5	45.0	29.5	—	31.5	—	—	5	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	27.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	0.6	16.0	—	28.4	0.2	0.2	
6	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	10.0	—	0.5	6	—	—	—	—	—	10.0	7.0	15.0	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	—	21.8	15.8	—	24.4	0.6	1.0		
7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.4	51.5	—	70.0	7	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	5.0	80.0	—	—	7	—	—	0.9	—	—	—	—	—	25.4	0.2	—		
8	—	—	—	—	2.5	—	—	—	7.5	—	—	73.0	8	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	14.0	8	—	—	0.3	—	1.2	4.2	—	0.8	—	0.2	2.5		
9	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	24.8	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	44.0	9	—	—	—	8.6	—	—	10.2	0.8	—	4.2	0.2	8.5	
10	—	—	0.8	—	—	—	—	1.0	—	25.2	—	—	10	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	15.0	—	—	—	10	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.0	—	—		
11	—	—	—	—	—	29.0	—	0.7	—	17.0	—	—	11	—	2.0	—	9.0	—	26.0	—	2.0	—	10.0	—	—	11	—	1.0	—	0.1	—	5.4	—	8.2	—	—	—		
12	—	—	—	1.2	20.2	17.5	—	—	—	—	—	0.5	12	—	—	—	23.0	20.0	7.0	—	—	—	—	24.0	—	12	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.6		
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	31.4	12.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	—	—	
15	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	4.0	—	—	16	0.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	7.2	—	1.5	17	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	1.0	—	17	—	4.3	—	8.5	—	17.2	—	—	2.6	—	—	—	
18	—	—	—	24.0	—	45.0	8.5	—	—	10.0	—	11.0	18	—	—	—	20.0	—	65.0	—	7.0	—	—	7.0	—	18	—	—	—	2.2	—	50.0	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	3.5	—	1.0	6.0	—	—	2.0	2.5	7.4	19	—	—	—	11.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	9.6	3.0	—	—	18.0	—	0.5	—	20	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	20	—	1.6	—	—	3.0	0.8	—	14.0	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	18.0	—	—	—	7.0	—	40.0	—	21	—	—	—	—	16.0	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	21	—	—	—	7.0	8.0	—	14.8	—	—	0.4	—	—	
22	—	2.0	—	—	19.4	—	40.0	—	—	15.0	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	22	—	—	—	—	—	0.8	—	—	15.6	—	—	—	
23	—	18.0	—	—	4.6	0.6	6.0	—	—	—	—	—	23	—	10.0	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	12.0	23	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.6	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	7.5	—	0.8	—	0.4	—	24	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	3.0	—	—	1.5	8.4	27.0	—	—	—	16.0	3.0	2.0	25	—	—	—	4.0	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	25	—	—	—	1.0	—	0.8	—	—	—	2.5	—	—	
26	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	—	8.5	4.4	—	26	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	26	5.2	—	—	—	—	7.2	—	—	—	1.2	1.6	—	—
27	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	1.5	—	—	
28	—	12.0	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	3.0	—	31.0	1.8	—	—	—	—
29	—	88.0	—	—	—	1.0	—	5.0	—	17.0	—	—	29	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	29	—	—	—	—	—	22.0	4.0	—	5.2	0.4	—	—	—
30	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	30	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	24.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—
31	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—
Totale mensile	9	95	63	48	82	152	126	48	65	320	129	167	Totale mensile	7	47	16	67	57	177	69	67	77	209	57	102	Totale mensile	6	11	3	28	22	113	51	36	54	171	25	18	
N. giorni piov.	2	7	6	8	8	11	7	6	7	19	10	7	N. giorni piov.	1	4	3	5	6	9	6	7	7	20	4	6	N. giorni piov.	1	4	1	5	5	8	4	8	4	17	6	4	
Totale annuo mm. 1299													Totale annuo mm. 952													Totale annuo mm. 538													
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 62													

BETTOLA BACINO: NURE <i>m. 329 s. m.</i>													MIGNANO (Diga) BACINO: ARDA <i>m. 342 s. m.</i>													TARSO GNO BACINO: TARO <i>m. 900 s. m.</i>													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	21.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	
4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	—	—	1.0	—	4	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	4	—	—	18.0	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—		
5	—	—	21.0	—	—	—	7.0	1.1	—	18.0	—	—	5	—	—	8.5	—	—	—	—	10.5	—	9.5	—	—	5	—	—	14.0	—	4.0	17.0	5.0	19.0	18.0	—	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	16.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.5	—	—	6	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	14.0	—	—		
7	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.0	26.0	—	2.0	7	—	—	—	—	0.5	—	—	12.0	8.5	29.5	—	—	7	—	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—		
8	—	—	1.0	—	2.0	4.0	—	2.0	8.0	—	—	6.0	8	—	—	—	—	0.5	24.0	—	—	—	—	—	8.0	8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	—	—	4.0	2.0	4.0	—	3.0	—	—	6.0	—	10.0	9	—	—	4.0	2.5	14.5	—	—	—	—	4.0	—	10.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	
10	—	—	—	—	—	—	7.0	2.1	—	5.0	—	—	10	—	—	—	—	—	—	11.5	2.5	—	1.5	—	—	10	—	—	—	—	—	62.0	—	—	12.0	—	37.0		
11	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	11	—	2.5	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	43.0	—	13.0	26.0	—	—	—		
12	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	12	—	—	—	4.0	24.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	47.0		
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	7.0	8.0	—	—	12.0	57.0	3.0	—		
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	
17	—	—	—	3.0	2.0	19.0	6.0	—	—	3.0	—	6.0	17	—	—	—	4.0	4.0	13.0	14.0	—	—	12.5	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—		
18	—	—	—	18.0	—	21.0	—	—	—	—	—	4.0	18	—	—	—	5.0	—	45.0	8.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—		
19	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	12.5	—	35.0	—	—	—	—	—	1.5	19	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—		
20	—	—	—	5.0	4.0	4.0	7.0	—	13.0	—	—	—	20	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	11.5	—	—	—	20	—	—	—	6.0	28.0	12.0	—	—	—	—	—		
21	—	—	—	—	24.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	21	—	—	—	—	11.5	—	5.0	—	6.0	1.5	—	—	21	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	22.0	—	—	22	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.5	26.0	—	—	22	—	29.0	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	17.0	7.0	
23	—	15.0	—	—	21.0	—	—	—	—	7.0	—	1.0	23	—	5.5	—	—	14.5	—	1.0	—	—	10.0	—	—	23	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—		
25	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	25	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	13.0	5.0	—	—	
26	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	26	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	26	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	—	
27	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	27	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	1.0	—	56.0	20.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	4.0	—	—	28	—	27.0	—	—	—	7.0	—	—	—	23.0	—	—	
29	—	9.0	—	—	—	—	30.0	—	25.0	12.0	—	—	29	—	31.0	—	—	—	—	—	—	24.0	4.5	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	30	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	—	—	
Totale mensile													Totale mensile													Totale mensile													
N. giorni piov.													N. giorni piov.													N. giorni piov.													
Totale annuo mm. 835													Totale annuo mm. [904]													Totale annuo mm. 1275													
Giorni piovosi 84													Giorni piovosi »													Giorni piovosi 71													

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

SELVA DEL BOCCHETTO													BARDI (C.le)													BOSCO (C.le)																																																			
BACINO: TARO													BACINO: TARO													BACINO: PARMA																																																			
m. 539 s. m.													m. 450 s. m.													m. 730 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—																																							
3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	20.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	20.0	—	3	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	74.0	—																																							
4	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	3.0	—	4	1.0	—	12.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	4	—	2.0	20.0	—	—	—	9.0	4.0	—	14.0	13.0	—																																							
5	—	—	21.0	—	—	—	3.0	4.0	—	8.0	—	—	5	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1.0	—	24.0	—	—	5	—	—	24.0	—	—	—	—	12.0	—	27.0	—	5.0																																							
6	—	—	9.5	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	6	—	—	2.0	—	—	18.0	—	20.0	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	1.0	1.0	—	25.0	13.0	32.0	—	—																																							
7	—	—	1.5	—	—	—	—	9.0	5.0	15.5	—	—	7	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	3.0	21.0	—	—	7	—	—	2.0	—	—	2.0	—	5.0	10.0	—	—	63.0																																							
8	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	2.5	—	—	5.0	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	24.0	8	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	87.0																																							
9	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	9	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	46.0	9	—	—	2.0	1.0	—	—	18.0	2.0	—	13.0	—	6.0																																							
10	—	—	—	—	2.0	—	3.0	8.0	—	0.5	—	—	10	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	5.0	—	—	10	11.0	5.0	—	13.0	—	15.0	—	2.0	—	12.0	—	—																																							
11	—	22.0	—	18.0	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	11	—	2.0	—	3.0	—	14.0	—	2.0	—	3.0	—	—	11	—	—	—	15.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	35.0																																							
12	—	—	—	—	9.5	8.0	12.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.0	7.0	7.0	5.0	—	—	1.0	—	20.0	12	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0																																							
13	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0																																								
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—																																						
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	15	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—																																							
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	14.0	—	2.0																																							
17	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	6.0	—	—	17	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17	—	—	—	11.0	—	38.0	—	8.0	—	24.0	—	—																																							
18	—	—	—	7.0	—	59.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	8.0	—	44.0	—	3.0	—	—	—	—	18	—	—	—	18.0	—	21.0	20.0	7.0	—	—	—	4.0																																							
19	—	—	—	19.0	—	27.0	—	—	—	2.0	—	—	19	—	—	—	8.0	—	16.0	18.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	1.0	22.0	8.0	1.0	—	13.0	—	—	—																																							
20	—	—	—	—	22.5	1.5	—	—	5.0	—	—	—	20	—	—	—	4.0	6.0	1.0	10.0	—	10.0	—	—	—	20	—	—	—	—	17.0	—	—	—	6.0	7.0	28.0	—																																							
21	—	—	—	—	5.5	—	—	—	5.0	—	—	—	21	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	17.0	—	8.0	—	1.0	15.0	—	—																																							
22	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	38.0	—	—	22	—	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	18.0	—	—	22	—	9.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	6.0	—	—																																							
23	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	7.5	—	—	23	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	23	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0																																							
24	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	24	—	2.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	8.0	—	—																																							
25	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	25	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	81.0	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	86.0	10.0	—																																							
26	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	37.0	4.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	26	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	58.0	11.0	—																																							
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	5.5	—	27	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	1.0	—	27	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	3.0	—																																							
28	—	29.0	—	—	—	—	—	—	55.5	1.0	2.0	—	28	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	28	—	42.0	—	—	—	5.0	—	—	9.0	7.0	—	—																																							
29	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	—	—	29	—	36.0	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	29	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—																																							
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	30	—	—	14.0	—	—	—	—	—	44.0	16.0	—	—																																							
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	31	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—																																							
Totale mensile	11	78	37	52	54	120	22	41	112	256	95	33	Totale mensile	13	47	29	37	53	124	63	51	46	186	39	90	Totale mensile	50	89	89	101	76	117	67	65	98	325	244	230																																							
N. giorni piov.	1	4	5	5	6	8	4	6	7	15	8	6	N. giorni piov.	2	4	5	9	6	9	10	8	6	19	5	3	N. giorni piov.	3	8	8	13	8	12	9	8	8	22	11	10																																							
Totale annuo mm. 911													Giorni piovosi 75													Totale annuo mm. 778													Giorni piovosi 86													Totale annuo mm. 1551													Giorni piovosi 120												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

PARMA BACINO: PARMA m. 57 s. m.													PADULI (Diga) BACINO: ENZA m. 1189 s. m.													MONTECHIARUGOLO BACINO: ENZA m. 120 s. m.																									
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.													
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0												
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	29.0	6.0	36.0	2.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.0	—	—												
3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	8.4	—	3	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	18.0	3.0	3	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	13.4	—	—													
4	—	—	—	—	—	—	12.4	20.6	—	—	—	—	4	1.0	2.0	21.0	—	—	—	7.0	26.0	—	11.0	—	3.0	4	0.2	—	—	—	—	—	7.6	—	—	7.4	—	—													
5	—	—	2.8	—	—	—	—	20.0	—	22.4	—	—	5	—	—	16.0	1.0	—	9.0	—	9.0	—	25.0	—	4.0	5	—	4.1	11.4	—	—	—	—	11.0	9.4	—	8.2	—	—												
6	—	—	0.2	—	—	—	—	11.8	2.0	25.8	—	—	6	—	—	3.0	—	—	5.0	—	1.0	28.0	28.0	—	—	6	—	—	—	4.4	—	—	—	0.8	—	20.0	—	—													
7	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—	2.7	1.0	—	—	7	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	78.0	7	—	—	17.4	—	0.2	1.8	—	—	4.8	34.0	—	4.0													
8	—	—	2.8	—	2.0	8.0	0.6	—	—	0.2	—	8.8	8	—	—	—	—	4.0	—	46.0	—	—	8.0	8.0	6.0	8	—	—	—	4.4	—	0.2	—	—	3.4	0.4	—	—	1.0												
9	—	—	—	0.2	—	—	3.0	0.8	—	9.2	—	2.2	9	6.0	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	40.0	7.0	65.0	9	—	4.1	—	1.0	1.8	—	—	—	—	6.2	—	8.0													
10	—	—	—	—	—	1.0	6.2	8.9	—	0.6	—	—	10	14.0	4.0	—	13.0	—	45.0	—	—	1.0	—	19.0	—	1.0	10	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	5.2	—	—													
11	—	—	—	11.2	—	2.4	2.6	—	—	—	—	—	11	—	—	—	14.0	6.0	2.0	6.0	—	—	8.0	—	—	8.0	11	0.3	1.4	—	4.0	—	2.4	—	18.0	—	0.4	—	—												
12	—	—	—	—	2.2	—	0.6	—	—	—	—	1.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	12	—	—	—	3.0	1.4	4.0	8.4	—	—	—	—	1.6													
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	13	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4													
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—												
15	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	18.6	—	15	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	15	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—												
16	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	1.2	—	—	16	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	31.0	—	1.0	16	0.3	—	—	—	3.2	—	—	—	0.2	—	—	—												
17	—	—	—	—	—	7.4	0.4	—	—	8.6	—	—	17	—	—	—	22.0	—	20.0	—	—	—	12.0	—	1.0	17	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	4.4	—	—	—												
18	—	—	—	29.0	—	106.2	—	1.2	—	—	—	—	18	—	—	—	42.0	—	38.0	7.0	12.0	—	40.0	—	8.0	18	—	—	—	3.0	—	78.0	—	0.8	—	5.0	—	—	—												
19	—	—	—	4.6	0.6	0.4	—	—	—	1.2	—	—	19	—	—	3.0	5.0	14.0	4.0	14.0	1.0	8.0	—	—	6.0	19	—	—	—	23.0	—	31.0	—	—	—	2.0	—	—													
20	—	—	—	—	1.6	5.4	—	—	8.4	—	—	—	20	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	13.0	—	84.0	20	—	—	—	2.0	—	6.4	—	—	5.0	0.2	—	0.4	—												
21	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.2	5.6	0.2	—	21	—	—	—	—	22.0	—	1.0	—	—	—	21.0	—	1.0	21	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	9.4	—	—	—												
22	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	21.4	—	—	22	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	22	0.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	26.6	—	—	—											
23	—	11.4	—	—	10.0	—	—	—	—	0.6	—	—	23	35.0	6.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.0	—	—	8.2	—	—	—	9.0	—	6.0	—	—											
24	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	24	1.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	7.0	7.0	6.0	24	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
25	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	—	25	54.0	8.0	—	14.0	—	8.0	—	—	13.0	48.0	52.0	—	25	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—											
26	—	0.4	—	10.4	—	—	—	—	—	21.8	—	—	26	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	83.0	24.0	—	26	11.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	16.0	0.8	—	—											
27	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.6	22.8	3.8	—	27	—	56.0	—	—	—	—	—	—	22.0	13.0	6.0	—	27	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	68.0	5.4	—	—	—											
28	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	6.0	—	—	28	—	22.0	—	—	—	15.0	—	—	—	53.0	7.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	1.2	—	—	—											
29	—	9.6	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	29	—	12.0	—	—	—	—	—	81.0	2.6	—	—	—	—	—										
30	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	11.8	—	—	30	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—										
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—										
Totale mensile	11	23	7	55	48	131	29	67	84	170	53	7	Totale mensile	111	113	134	118	107	185	90	61	178	474	935	214	Totale mensile	14	34	38	51	46	135	43	35	100	240	60	32													
N. giorni piov.	1	3	3	4	9	6	5	5	7	16	5	3	N. giorni piov.	6	9	8	11	8	13	8	8	10	23	14	18	N. giorni piov.	2	6	4	8	7	8	5	4	6	18	7	7													
Totale annuo mm. 680													Totale annuo mm. 2115													Totale annuo mm. 828													Giorni piovosi 82												
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 136													Giorni piovosi 82																									

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

REGGIO EMILIA													CARPI													CASTELNUOVO MONTI																																																			
BACINO : CROSTOLO													BACINO : FRA CROSTOLO E SECCHIA													BACINO : SECCHIA																																																			
m. 60 s. m.													m. 28 s. m.													m. 780 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1	—	—	—	»	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	10.0	2	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	2.0	—																																							
3	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	6.8	—	3	—	—	—	»	—	18.0	—	—	—	—	—	1.0	—																																						
4	—	2.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	9.0	10.0	—	4	—	1.0	1.5	—	—	—	7.5	45.0	—	—	—	—	4	—	—	—	»	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—																																							
5	—	—	—	—	—	—	7.0	26.2	—	25.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	28.0	—	6.0	5	—	1.0	40.0	»	—	—	—	2.0	—	—	—	—																																							
6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	23.0	—	—	6	—	—	2.5	—	—	—	—	28.0	—	20.0	—	—	6	—	—	10.0	»	—	1.0	—	21.0	—	6.0	—	—																																							
7	—	—	1.0	—	—	—	—	6.7	2.0	—	—	—	7	—	—	7.5	—	—	6.5	—	2.0	—	1.8	—	—	7	—	—	20.0	»	—	—	—	1.0	—	—	—	—																																							
8	—	—	5.0	—	—	8.0	—	1.4	—	—	—	—	8	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	1.0	»	1.0	—	—	1.0	4.0	29.0	—	—																																							
9	—	—	—	7.0	1.0	—	—	1.9	—	5.0	—	7.0	9	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9	—	—	5.0	»	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—																																							
10	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	10	—	1.8	—	—	—	6.5	1.0	47.5	—	—	—	—	10	—	1.0	—	»	—	—	3.0	1.0	—	—	—	27.0																																							
11	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
12	—	—	—	4.0	2.0	—	2.0	16.5	—	—	—	1.0	12	—	—	—	10.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	12	—	6.0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	1.0																																							
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	»	—	—	—	—	—	2.0	5.0																																								
14	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14	—	—	—	»	6.0	—	4.0	—	—	—	2.0	1.0																																							
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	5.0	15	—	1.0	—	»	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—																																							
16	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	16	—	—	—	»	—	13.0	—	—	—	—	—	—																																							
17	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	17	—	—	—	—	—	77.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	»	—	30.0	—	27.0	—	—	—	—																																							
18	—	—	—	—	—	62.0	—	3.6	—	—	—	—	18	—	—	—	22.0	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—	18	—	—	—	»	—	38.0	—	5.0	—	—	—	—																																							
19	—	—	—	16.0	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	19	—	—	—	3.0	4.0	12.8	—	—	10.0	—	—	—	19	—	1.0	—	»	1.0	20.0	19.0	—	—	1.0	—	—																																							
20	—	—	—	2.0	4.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	20	—	—	—	—	16.5	—	—	—	18.8	—	—	—	20	—	—	—	»	11.0	5.0	26.0	—	—	—	—	—																																							
21	—	—	—	—	18.0	—	—	—	26.0	—	—	—	21	—	—	—	3.5	7.5	—	—	—	—	3.0	—	—	21	—	—	—	»	12.0	—	—	—	—	28.0	—	—																																							
22	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	24.0	—	—	22	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	3.6	—	—	22	—	—	—	»	7.0	—	—	—	10.0	19.0	—	—																																							
23	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	—	23	—	8.8	—	—	1.5	—	—	—	—	4.8	—	—	23	—	—	—	»	1.0	—	—	—	—	—	—	—																																							
24	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	24	—	10.0	—	»	—	—	—	—	—	37.0	—	—																																							
25	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	25	9.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
26	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	37.0	2.0	—	26	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.2	—	—	26	—	—	—	»	—	—	—	—	—	84.0	—	17.0																																							
27	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	—	27	—	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	18.4	—	—	27	—	—	—	»	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—																																							
28	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	5.0	2.0	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.6	—	—	28	—	—	—	»	—	—	5.0	—	—	21.0	1.0	—																																							
29	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	4.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	29	—	30.0	—	»	—	—	—	—	25.0	—	—	—																																							
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	30	—	—	—	»	—	—	—	—	—	31.0	—	—																																							
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.4	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
Totale mensile	12	19	6	37	57	117	22	63	159	221	59	11	Totale mensile	9	15	14	54	68	112	20	139	87	160	25	25	Totale mensile	2	50	78	[37]	39	120	62	60	75	252	24	51																																							
N. giorni piov.	1	4	2	6	7	6	4	8	7	15	9	3	N. giorni piov.	1	5	4	8	7	5	5	5	5	15	4	4	N. giorni piov.	1	7	6	»	7	7	6	9	5	11	8	5																																							
Totale annuo mm. 783													Giorni piovosi 72													Totale annuo mm. 723													Giorni piovosi 68													Totale annuo mm. [850]													Giorni piovosi »												

CIVAGO													S. VALENTINO													CHIAVICHETTA													
BACINO: SECCHIA													BACINO: SECCHIA													BACINO: FRA SECCHIA E PANARO													
m. 1024 s. m.													m. 800 s. m.													m. 9 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	17.0	5.0	35.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	33.0	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	5	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	35.0	—	—	17.0	—	11.0	—	25.0	—	—	6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	6.0	—	7.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	7	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	1.0	8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	9.0	11.0	5.0	—	—	17.0	—	3.0	9	—	2.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	1.0	—	13.0	—	21.0	—	3.0	—	26.0	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	6.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	1.0	1.0	11	—	4.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	9.0	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	9.0	15.0	1.0	—	12	—	—	—	10.0	11.0	25.0	15.0	—	—	5.0	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
13	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	2.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.5	4.0	—	16	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
17	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	17	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	18	—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	19	—	—	—	20.0	—	60.0	—	—	—	5.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	7.0	8.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21	—	—	—	—	31.0	—	—	—	20.0	—	—	—	21	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	16.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	22	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	23	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	23	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	24	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.5	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	26	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	5.0	10.0	6.0	—	27	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	80.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	9.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	9.0	2.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	5.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale mensile	12	44	104	41	46	118	12	26	20	290	41	21	Totale mensile	11	19	42	49	76	164	32	48	108	272	[63]	10	Totale mensile	2	—	11	[20]	28	[103]	[53]	[72]	[132]	[167]	[51]	10	
N. giorni piov.	1	7	5	3	7	11	3	5	4	20	10	8	N. giorni piov.	2	6	5	8	5	8	4	3	5	17	—	1	N. giorni piov.	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2
Totale annuo mm. 775													Totale annuo mm. [889]													Totale annuo mm. [649]													
Giorni piovosi 84													Giorni piovosi »													Giorni piovosi »													

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1944

SESTOLA BACINO: PANARO m. 1020 s. m.													COSCOGNO BACINO: PANARO m. 536 s. m.													MODENA BACINO: PANARO m. 35 s. m.														
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		
1	5.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	1	—	—	0.2	»	—	—	—	2.0	—	—	—	—		
2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	—	2	—	—	—	»	—	—	—	—	—	8.1	1.1	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.5	—	3	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1.0	—	2.0	—	3	—	—	—	»	—	—	—	—	4.3	—	8.5	—	—	
4	—	—	—	—	—	18.0	1.2	10.4	—	—	10.0	—	4	—	1.0	20.0	—	—	—	27.0	—	—	20.0	—	—	—	4	—	3.0	3.2	»	—	—	—	10.2	—	—	6.9	0.1	
5	—	—	35.5	—	—	—	—	8.0	—	19.5	—	—	5	—	—	22.0	—	—	—	—	41.0	—	21.0	—	—	—	5	—	—	0.6	»	—	—	—	1.3	24.6	—	8.3	—	—
6	—	—	29.5	—	—	—	—	3.0	14.0	31.0	—	—	6	—	—	16.0	—	—	—	—	46.0	5.0	—	—	1.0	—	6	—	—	—	»	—	—	—	23.5	4.6	25.1	—	0.2	
7	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	7	—	2.9	3.1	»	0.4	3.2	—	2.4	6.5	0.3	—	0.6	
8	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	1.8	8	—	7.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	8	—	2.2	2.7	»	—	—	—	—	—	0.7	—	5.0	
9	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	16.5	—	5.7	9	—	—	—	—	—	—	21.0	40.0	—	4.0	—	8.0	—	9	—	—	0.1	»	—	—	3.1	—	—	1.4	0.3	0.3	
10	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	1.0	—	10	—	—	—	—	—	5.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	»	—	—	—	0.4	8.0	—	—	—	
11	—	9.5	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	35.0	—	22.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	11	—	0.6	—	»	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
12	—	7.0	—	17.0	—	—	6.4	—	—	—	—	2.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.1	—	»	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	»	2.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.5	6.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0.2	—	—	»	—	7.0	—	—	0.5	—	—	8.7	
15	—	0.5	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
16	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—
17	—	—	—	0.5	—	8.0	0.2	9.2	—	—	—	1.2	17	—	—	—	11.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	»	12.0	0.3	—	0.7	—	0.1	9.0	—	
18	—	—	—	2.5	—	29.0	—	4.2	—	—	—	—	18	—	—	—	15.0	—	40.0	—	6.0	—	25.0	—	—	—	18	—	—	—	»	—	—	—	—	8.4	—	4.8	—	—
19	—	—	—	12.0	18.0	33.0	2.7	—	—	3.0	—	—	19	—	—	—	—	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	»	—	—	—	0.1	—	1.3	—	0.1	
20	—	0.5	—	0.5	—	6.0	10.2	—	15.0	—	—	—	20	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20	—	—	—	»	3.2	—	—	—	17.3	5.3	—	—	
21	—	—	—	2.0	—	5.0	14.1	—	1.0	—	—	1.4	21	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	10.0	—	—	—	21	—	—	—	»	20.5	2.2	—	—	19.7	6.4	—	—	
22	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	22	—	—	—	»	0.6	1.1	—	—	—	21.1	—	—	—
23	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.5	—	—	23	25.0	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	23	6.1	—	—	»	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
24	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	24	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	8.2	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	1.0	13.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	12.7	—	0.8
26	13.0	—	—	1.0	—	2.0	18.6	—	—	24.5	—	—	26	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	57.0	9.0	—	—	26	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	28.4	0.2	—
27	—	2.0	—	—	—	—	10.4	—	—	88.0	4.0	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	27	—	1.0	—	»	—	61.0	—	—	4.7	33.8	9.1	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	—	—	28	—	1.4	—	»	—	9.5	—	—	37.4	4.5	8.7	—	—
29	—	38.0	—	—	—	—	8.1	—	—	4.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	29	—	1.2	—	»	—	11.5	1.6	—	0.2	2.3	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.5	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	30	—	—	—	»	—	2.5	—	—	—	5.4	1.2	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
Totale mensile	18	69	83	81	44	116	116	35	64	249	53	38	Totale mensile	25	53	59	84	51	122	92	148	59	187	78	17	Totale mensile	6	21	10	[33]	39	118	8	80	95	171	61	11		
N. giorni piov.	2	7	6	9	5	8	11	5	6	14	6	8	N. giorni piov.	1	4	4	8	5	7	6	6	6	14	7	3	N. giorni piov.	1	7	3	»	4	9	4	7	7	16	8	2		
Totale annuo mm. 966													Totale annuo mm. 975													Totale annuo mm. [653]														
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 71													Giorni piovosi »														

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.
ADDA —				(segue) ADDA —				DORA BALTEA —			
Val Viola	2000	31 dicembre 1943		Passo di Foscagno	2291	Non ha funzionato		Cignana	2155	31 dicembre 1943	82
		31 gennaio 1944	124	Val dei Forni	2800	id. id.				31 gennaio 1944	56
		28 febbraio »	88	Lago Pirola	2184	id. id.				29 febbraio »	16
		31 marzo »	4	Lago Palù	1940	id. id.				31 marzo »	44
		29 aprile »	4	Laghi Gemelli	2023	31 dicembre 1943				30 aprile »	220
		29 maggio »	4				42			31 luglio »	36
		30 giugno »	8			29 febbraio 1944				31 agosto »	92
		31 luglio »	28			30 aprile »	59			30 settembre »	
		31 agosto »	80			80 giugno »	374			Totale	496
		29 settembre »	264			31 agosto »	865				
		31 ottobre »	28			31 ottobre »	491				
		29 novembre »	12			31 dicembre »	244				
		30 dicembre »	260								
		Totale	904			Totale	1575				
								STURA DI LANZO —			
								Lago della Rossa	2716	30 settembre 1943	156
										31 ottobre »	640
										30 aprile 1944	52
										31 maggio »	84
										30 giugno »	200
										31 luglio »	32
										31 agosto »	140
										30 settembre »	
										Totale	1304

N. B. - Nell'anno 1944 i pluviometri totalizzatori della Sezione di Parma non hanno funzionato.

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
SARCA																													
Sarca di Valgenova	Fontana Bona	P	1137	4	1	69	3	10	1	17	3	196	9	224	8	350	11	136	7	144	9	790	16	98	6	105	3	2143	77
Sarca di Campiglio	Madonna di Campiglio	Pr	1553	—	—	[25]	»	[12]	»	5	1	63	7	183	14	100	12	56	12	[120]	»	[270]	»	[80]	»	[45]	»	[959]	»
Sarca	Piazzolo	Pn	776	1	1	41	4	2	2	38	6	76	11	97	14	107	15	40	8	130	8	255	16	83	7	50	4	920	95
Id.	Splazzo Rendena	Pn	650	—	—	4	1	—	—	30	4	95	8	118	16	156	15	59	7	72	6	220	14	79	6	44	3	877	80
Id.	Tione	Pr	563	2	1	12	2	31	2	39	7	88	9	109	15	163	16	37	7	115	7	208	16	79	8	55	4	938	94
id.	Montagne Saone	P	1104	—	—	27	2	—	—	52	6	96	10	137	9	157	6	106	5	114	6	218	8	62	3	65	3	1034	58
Id.	Stenico	Pn	668	—	—	28	1	—	—	35	7	107	10	140	16	171	14	60	6	103	8	204	14	71	3	63	2	982	81
Ambies	S. Lorenzo Banale	Pn	720	1	1	32	2	1	1	23	6	105	12	136	15	158	16	34	4	84	5	177	13	66	3	68	3	885	81
L. Molveno-Bondai	Andalo	Pn	800	2	1	32	3	—	—	25	5	97	10	98	15	143	17	29	5	106	9	201	12	110	6	90	3	933	86
Id.	Molveno	Pn	826	5	2	27	5	1	—	[30]	»	[95]	»	148	14	137	21	56	8	52	5	[160]	»	[105]	»	[100]	»	[916]	»
Rimone - Lago di Cavedine	Vezzano	Pn	375	—	—	32	5	7	1	[30]	»	91	9	[110]	»	[180]	»	[65]	»	[55]	»	[260]	»	[100]	»	[65]	»	[945]	»
Varone	Ballino	Pn	750	—	—	25	7	—	—	23	4	108	8	162	18	156	15	22	3	107	7	255	16	99	6	44	3	1001	87
id.	Villa del Monte	Pn	550	—	—	48	4	—	—	38	2	128	8	202	13	170	11	19	3	76	4	219	13	87	6	27	3	1014	67
LAGO DI GARDA																													
Lago di Garda	Riva	Pr	70	—	—	31	3	3	1	13	5	70	8	88	17	91	12	28	5	82	7	146	15	74	8	69	3	695	84
Ponale	Bezzecca	Pr	698	—	—	13	3	20	4	44	8	56	10	59	12	93	12	54	7	40	3	140	14	54	6	66	4	639	83
Lago di Garda	Vesio	Pn	550	—	—	30	3	4	2	14	3	86	5	[140]	»	[110]	»	[20]	»	[60]	»	[120]	»	[60]	»	[40]	»	[684]	»
Id.	Malcesine	Pn	90	—	—	36	3	6	3	20	8	77	8	154	9	139	6	19	4	63	5	109	12	72	8	35	2	730	68
Id.	Villa di Gargnano	Pr	98	3	1	30	3	18	3	20	6	75	8	127	14	93	8	37	6	56	3	187	14	51	4	60	3	757	73
Id.	S. Zeno di Montagna	Pn	583	2	1	22	3	—	—	35	4	54	6	58	5	81	7	27	3	15	4	111	9	45	4	10	1	460	47
Id.	Villa di Salò	P	165	1	1	11	3	24	3	45	8	54	7	133	12	72	6	87	5	88	5	229	16	66	5	41	3	851	74
Id.	Lazise	Pn	76	20	1	40	3	12	2	74	8	52	6	113	10	146	6	36	4	67	4	183	15	87	7	12	2	842	68
Id.	Desenzano	P	64	[8]	»	[10]	»	[15]	»	[41]	»	[36]	»	[90]	»	[50]	»	[55]	»	[60]	»	[175]	»	[50]	»	[25]	»	[610]	»
Id.	Peschiera	Pr	67	6	1	9	3	7	2	38	6	17	6	50	6	25	3	17	3	17	3	118	13	32	5	8	1	344	52
MINCIO																													
Bisazza	Castelnuovo di Verona	P	67	12	1	17	2	11	2	54	6	42	6	105	9	47	5	38	4	50	4	215	15	48	6	21	3	660	63
Mincio	Monzambano	Pr	90	14	1	23	3	6	2	57	7	50	7	[95]	»	[30]	»	11	2	[55]	»	[145]	»	[40]	»	20	4	[546]	»
Id.	Marmirolo	P	29	—	—	12	1	10	2	65	9	22	3	48	7	44	3	10	1	21	3	139	14	43	6	7	2	421	51
Id.	Mantova	Pr	20	10	1	1	—	7	2	43	8	18	4	140	9	27	5	19	4	61	5	127	18	44	5	5	2	502	63
id.	Governolo	P	16	10	1	10	2	9	4	30	6	26	4	97	10	15	4	31	5	30	5	175	16	44	5	12	2	539	64

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
PIANURA FRA MINCIO E OGlio Pianura fra Mincio e Chiese Id. Pianura fra Mincio e Oglio Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella Id. Id.	Castiglione delle Stiviere	P	110	—	—	85	4	6	2	36	6	40	6	47	7	32	2	69	6	54	6	232	14	52	4	20	2	628	59
	Ceresara	Pr	43	9	1	23	3	[4]	»	[35]	»	21	4	46	7	73	8	31	3	42	4	190	16	[45]	»	8	3	[527]	»
	Borgoforte	P	19	20	1	15	2	—	—	37	3	25	1	48	4	[30]	»	[20]	»	[70]	»	[180]	»	[45]	»	[5]	»	[445]	»
	Calno (Garza)	P	361	2	1	30	2	46	3	53	3	119	6	191	11	223	5	115	4	25	2	274	19	65	6	26	2	1168	64
	Ghedi	Pr	85	2	1	19	4	11	3	42	8	58	5	96	10	20	5	81	6	41	6	159	15	45	6	12	3	586	72
	Calvisano	Pr	63	6	1	21	6	11	3	36	6	39	7	125	12	33	5	70	6	63	6	188	15	46	6	19	4	657	77
OGlio - LAGO D'ISEO																													
	Oglio	Pn	1777	[6]	»	[10]	»	[15]	»	[40]	»	[80]	»	[150]	»	[130]	»	[100]	»	[100]	»	[130]	»	[60]	»	[30]	»	[851]	»
	Id.	Pn	1557	[5]	»	[20]	»	[16]	»	[36]	»	[85]	»	[140]	»	[140]	»	[90]	»	[100]	»	[140]	»	[60]	»	[20]	»	[852]	»
	id.	Pr	1260	[6]	»	[10]	»	[10]	»	[40]	»	[86]	»	[155]	»	127	18	112	13	106	14	134	16	63	8	27	3	[876]	»
	T. Avio	Pn	1902	7	2	27	3	18	3	61	6	106	11	181	16	225	14	78	7	188	11	111	10	93	6	61	3	1156	92
	Oglio	Pn	1100	4	2	12	2	7	1	38	5	85	12	148	15	137	15	44	9	143	10	108	11	95	6	67	3	888	91
	Id.	Pn	1070	7	2	39	6	19	5	34	5	164	12	234	15	245	13	113	10	146	10	217	15	142	8	56	3	1416	104
	id.	Pr	690	5	2	20	5	5	2	15	4	67	11	100	13	158	15	99	8	115	8	77	10	35	4	30	3	726	85
	id.	Pn	1090	2	1	29	3	16	2	29	6	78	10	179	16	153	15	137	9	137	8	112	14	84	6	66	3	1022	93
	Remulo	Pn	2258	2	1	21	4	14	4	51	5	80	10	168	16	234	13	95	10	176	10	121	14	50	8	38	3	1050	98
	Oglio	Pn	560	—	—	26	3	10	1	27	3	88	6	170	10	178	12	80	6	108	4	114	7	87	5	58	3	946	60
	Allione	Pn	1265	[2]	»	[5]	»	[40]	»	[20]	»	[110]	»	[120]	»	[200]	»	[60]	»	[120]	»	[150]	»	[90]	»	[16]	»	[933]	»
	Id.	Pn	1200	—	—	3	1	41	2	24	3	114	9	116	11	211	12	58	4	121	7	148	13	91	6	16	3	943	71
	Poja-Adamè	Pn	2015	15	3	15	4	26	4	34	7	104	12	162	16	230	17	103	12	128	11	263	17	81	9	60	4	1221	116
	Lago d'Arno	Pr	1820	1	1	18	2	25	5	50	8	131	10	193	17	263	17	65	11	147	10	268	17	100	10	54	7	1315	115
	Salarno	Pn	2038	2	1	15	5	11	4	33	6	80	9	188	16	201	14	84	9	146	10	157	15	95	9	49	3	1061	101
	Id.	Pn	1250	2	1	14	4	11	2	27	7	109	14	98	10	211	12	30	6	105	8	205	16	84	7	49	2	945	89
	Tredenus	Pn	880	—	—	28	4	2	1	23	5	93	10	117	14	200	13	52	7	109	8	156	14	71	6	72	4	923	86
	Oglio	Pn	516	—	—	30	2	[20]	»	25	4	[110]	»	[180]	»	[210]	»	[40]	»	26	2	[160]	»	[70]	»	[60]	»	[981]	»
	Id.	Pr	312	—	—	17	3	9	3	15	5	80	8	135	15	85	10	42	4	103	8	137	15	65	8	46	4	734	83
	Lanico	Pn	540	—	—	20	3	19	4	26	5	116	10	191	14	214	16	57	5	143	8	163	14	75	5	68	3	1092	87
	Trobiolo	Pn	676	—	—	37	2	4	2	41	6	143	7	184	14	212	14	54	3	138	8	189	12	84	5	46	1	1182	74
	Grigna	Pn	1859	[—]	»	[30]	»	[10]	»	[60]	»	[100]	»	[200]	»	[210]	»	[90]	»	[200]	»	[210]	»	[60]	»	[50]	»	[1220]	»
	Oglio	P	250	—	—	22	3	9	4	27	3	122	8	153	15	186	11	50	4	129	8	323	16	66	6	36	3	1123	81

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
OGLIO - LAGO D'ISEO																															
Dezzo	Schilpario	Pn	1200	—	—	39	3	5	1	18	2	111	6	172	10	210	11	123	6	203	10	260	18	50	3	27	2	1218	72		
id.	Vilminore	Pr	1018	1	—	11	3	51	5	47	5	159	12	215	18	297	15	73	11	210	13	238	16	95	9	70	13	1467	120		
id.	Angolo	P	420	—	—	51	4	32	4	30	4	100	10	182	18	180	13	60	6	140	11	170	13	70	8	56	11	1071	96		
Oglio	Piazze d'Artogne	P	650	—	—	29	4	23	3	30	2	114	9	150	18	201	15	50	4	[140]	»	[160]	»	68	8	53	3	[1018]	»		
id.	Fraine	P	850	—	—	22	3	5	1	25	2	92	9	102	10	122	10	49	4	36	6	108	18	56	6	22	2	639	71		
Lago d'Iseo	Lovere	P	200	[—]	—	[16]	»	[10]	»	[5]	»	[100]	»	[250]	»	[160]	»	[36]	»	[6]	»	[170]	»	[60]	»	[50]	»	[863]	»		
Borlezza-Gera	Dorga	Pn	950	—	—	50	5	86	8	30	3	131	8	312	12	327	17	49	3	115	5	406	18	173	10	57	1	1736	90		
id.	Cerete Basso	Pn	320	—	—	65	5	5	1	19	6	153	13	258	17	140	11	[100]	»	[260]	»	[200]	»	[40]	»	[60]	»	[1300]	»		
Lago d'Iseo	Parzanica	Pn	753	—	—	15	2	12	4	5	1	108	5	247	9	164	9	35	3	56	5	172	8	67	5	48	4	929	55		
Id.	Borgonate	Pr	214	2	1	17	2	15	4	54	4	90	7	134	10	109	11	41	4	36	6	220	15	54	7	28	3	800	74		
Guerna	Andrara S. Martino	P	335	2	1	30	3	26	6	38	5	146	9	250	12	105	9	93	4	123	8	206	17	63	5	45	4	1127	83		
Odria	Gandosso	P	487	—	—	30	3	2	1	95	4	149	6	291	14	209	12	97	3	147	8	267	16	77	7	40	2	1404	76		
Lago d'Endine-Cherio	Endine	P	400	—	—	42	4	9	3	23	4	105	9	196	16	205	15	130	6	96	12	186	20	77	6	26	3	1100	98		
id.	Molengo	P	350	—	—	27	1	32	4	29	4	71	6	190	10	121	6	74	4	61	4	[240]	»	[75]	»	[25]	»	[945]	»		
id.	Cenate Sopra	P	330	1	1	49	3	6	2	37	5	165	10	325	15	123	6	131	5	108	8	295	10	78	4	27	2	1345	71		
Oglio	Chiari	Pr	148	[2]	»	[15]	»	[4]	»	36	6	[40]	»	110	10	59	6	33	2	58	8	178	16	53	7	19	3	[607]	»		
Id.	Orzinuovi	Pr	88	1	—	16	4	4	2	18	5	42	5	101	8	49	5	43	4	35	6	141	16	37	7	1	—	488	62		
Strona	Bargnano	Pr	86	2	1	17	4	11	3	44	5	48	6	105	9	41	4	36	5	28	5	167	17	39	7	31	4	569	70		
Id.	Verolanuova	Pr	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Mella	S. Colombano	Pn	960	7	3	25	3	32	12	25	8	42	11	46	12	46	13	37	11	42	12	86	14	98	12	31	2	517	113		
Id.	Memmo	Pr	1000	[6]	»	[86]	»	[18]	»	[53]	»	[138]	»	[187]	»	[189]	»	[82]	»	65	8	211	18	89	11	86	8	[1210]	»		
Id.	Bovegno	Pn	750	[6]	»	86	6	18	6	53	4	138	10	187	20	189	18	82	7	77	7	271	21	56	5	77	4	[1240]	»		
id.	Cimmo	Pn	773	—	—	54	4	41	5	47	9	169	8	223	18	149	13	78	6	89	9	322	17	98	6	87	6	1357	101		
Lembrino	Lodrino	Pn	700	—	—	70	2	4	1	45	3	90	6	237	10	141	8	47	2	75	6	292	11	79	7	59	4	1139	60		
Mella	Gardone Val Trompia	P	326	—	—	57	5	21	3	46	3	108	7	249	16	238	11	65	6	72	6	290	14	52	4	63	2	1261	77		
Faidana	Lumezzane Valle	P	250	—	—	45	4	16	4	50	5	170	8	298	11	216	10	55	4	39	5	255	12	93	5	27	1	1264	69		
Mella	Concesio	P	220	3	1	10	3	28	2	34	3	83	4	170	6	183	6	139	6	43	1	217	14	14	2	46	2	970	50		
Id.	Brescia	Pr	120	2	1	11	1	14	3	24	6	55	4	98	9	33	5	86	4	34	5	150	16	49	7	30	3	586	64		
Gandovere Canale	Brione	P	621	2	1	10	2	21	3	63	5	99	6	178	10	184	9	74	4	65	6	160	15	32	4	38	3	926	63		
Oglio	Ostiano	P	42	11	1	48	5	10	3	34	7	33	8	114	10	43	6	72	8	55	5	202	17	50	8	22	4	694	62		
Id.	Fontanella	P	38	10	1	26	2	5	2	17	3	19	3	172	9	31	5	63	7	66	5	140	13	25	4	18	4	592	58		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
OGLIO - LAGO D'ISEO																													
Oglio	Canneto sull'Oglio	Pr	34	10	1	9	2	7	2	50	5	7	2	139	10	57	6	70	9	38	8	147	13	30	4	10	3	567	65
Id.	Piadena	P	33	6	1	7	1	12	2	107	7	9	2	169	10	55	7	131	8	53	6	154	12	35	4	—	—	738	60
Adamè	Roncone	Pr	839	1	1	11	1	42	3	46	9	65	6	123	16	72	13	17	6	32	6	64	15	80	8	93	5	646	89
Id.	Por	Pn	721	—	—	30	2	—	—	34	5	92	10	212	15	254	11	42	6	90	6	145	15	79	5	25	3	1003	78
Chiese	Condino	P	420	—	—	29	2	2	2	30	5	88	9	146	13	202	15	25	6	113	10	221	15	88	7	91	3	1035	87
Caffaro	Gaver	Pr	2015	1	1	35	3	30	6	46	9	135	12	190	20	179	19	48	9	99	9	244	19	81	8	65	5	1153	120
Id.	Bagolino	Pn	800	—	—	1	1	48	3	25	8	125	10	249	16	161	12	46	5	87	7	234	14	73	3	46	2	1095	81
Chiese - L. d'Idro	Idro	P	381	—	—	38	2	25	3	11	2	170	10	230	19	266	12	154	5	53	7	209	16	93	6	86	3	1335	85
Chiese	Lavenone	P	385	—	—	36	3	16	6	30	7	198	10	234	16	197	11	119	4	85	7	219	13	123	6	115	3	1422	86
Degnone	Ono Degno	Pn	790	—	—	41	4	14	4	42	8	139	9	230	19	126	10	74	6	94	7	254	19	75	6	94	6	1233	98
Chiese	Preseglie	Pr	386	—	—	28	3	13	1	29	6	140	10	140	17	130	11	75	7	90	8	193	20	64	7	59	7	961	97
Agna	Degagna	P	345	—	—	40	2	42	2	32	2	145	7	224	11	194	8	47	4	134	6	227	10	48	5	40	2	1178	59
Chiese	Prevalle	P	160	3	1	50	3	5	2	48	4	76	4	[162]	»	54	2	71	4	71	3	329	15	108	6	33	3	[1010]	»
Id.	Acquafredda	P	56	10	1	30	2	13	2	53	5	27	3	160	7	37	3	61	6	39	4	215	13	52	6	14	2	711	54
Oglio	Gazzuolo	P	20	7	1	9	2	4	1	27	4	16	3	120	6	18	3	50	4	53	5	143	13	50	4	8	2	505	48
PIANURA																													
FRA OGlio E ADDA																													
Pianura fra Oglio e Adda	Soresina	Pr	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Cremona	Pr	45	8	1	3	1	4	2	28	5	44	6	103	8	23	4	41	8	42	6	149	16	32	5	17	5	494	67
Id.	Pieve S. Giacomo	Pr	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Cingia De' Botti	P	32	14	1	24	3	3	1	95	6	15	4	143	8	58	6	95	6	54	5	151	10	40	4	14	3	706	57
Id.	S. Daniele Ripa Po	P	32	8	1	15	2	13	2	85	5	42	6	257	8	45	4	105	8	39	6	233	16	42	5	15	4	899	67
Id.	Castel Ponzzone	P	30	6	1	5	2	6	1	81	4	17	2	174	9	24	3	70	5	37	4	122	11	19	4	—	—	561	46
Id.	Sabbioneta	Pr	20	10	1	10	3	7	2	30	5	71	7	127	10	42	8	61	7	61	8	143	17	43	5	8	2	618	75
Id.	Casalmaggiore	P	25	14	1	14	5	6	2	67	7	72	5	164	6	64	6	65	3	63	6	177	15	52	6	4	2	732	64
Id.	Viadana	P	25	10	1	10	3	4	1	31	4	21	5	154	10	46	5	72	5	72	7	142	17	47	6	4	1	613	65
ADDA - LAGO DI COMO																													
Adda	Lago Cancano	Pr	2000	—	—	[29]	»	[9]	»	[12]	»	[80]	»	[72]	»	[130]	»	[60]	»	[71]	»	[84]	»	[90]	»	[58]	»	[695]	»
Viola	Semogo	P	1500	—	—	29	6	9	4	14	2	85	8	75	10	133	12	61	8	71	4	84	9	90	8	59	5	710	76
id.	Pedenosso	Pn	1400	2	1	11	2	[8]	»	15	3	66	7	122	12	90	9	64	10	72	7	[80]	»	[78]	»	52	5	[660]	»

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
ADDA - LAGO DI COMO																													
Frodolfo	S. Caterina Valfurva	Pr	1740	[4]	»	[11]	»	[10]	»	[12]	»	[70]	»	[90]	»	[140]	»	[60]	»	[106]	»	[100]	»	[102]	»	[66]	»	[771]	»
Id.	S. Antonio Valfurva	Pn	1339	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Bormio	Pr	1225	2	1	9	3	5	1	14	5	63	9	83	13	126	11	56	10	87	10	71	12	86	8	48	6	650	89
Adda	S. Antonio Morignone	Pn	1071	—	—	9	2	2	1	14	5	70	9	89	11	114	10	63	11	117	10	86	12	63	5	42	4	669	80
id.	Prese d'Adda	P	944	5	2	6	2	—	—	7	3	80	8	96	12	167	14	67	8	110	8	100	11	58	8	20	2	716	79
id.	Grosio	P	652	1	1	10	2	11	2	24	4	94	10	133	10	103	11	97	10	130	8	73	10	88	9	22	3	786	80
Roasco	Fusine	Pr	1160	4	2	12	2	10	2	21	3	93	11	118	12	109	12	77	11	91	10	104	14	73	9	51	3	763	91
Adda	Rogorbello	P	750	—	—	44	5	[5]	»	[15]	»	[74]	»	[85]	»	[90]	»	[55]	»	[90]	»	[110]	»	[50]	»	[50]	»	[668]	»
id.	Tirano	Pr	430	2	1	11	1	6	2	17	4	79	10	87	11	95	12	53	6	84	8	103	13	47	6	44	6	628	80
Poschiavino	Bernina	P	2280	11	4	43	7	1	1	11	1	129	6	135	11	147	»	101	8	160	»	264	»	212	8	200	5	1414	»
Id.	Cavaglia	P	1700	7	2	43	6	13	2	40	5	129	11	129	14	159	12	101	14	164	13	189	14	91	10	134	4	1199	107
Id.	Brusio	P	775	4	2	19	3	5	2	25	6	95	11	118	12	139	13	66	9	127	11	119	14	62	7	39	4	818	94
Belviso	Aprica	P	1181	—	—	[22]	»	[6]	»	[10]	»	[60]	»	[56]	»	[100]	»	[45]	»	[55]	»	[60]	»	[62]	»	[43]	»	[519]	»
Id.	Teglio	P	871	1	—	21	3	10	2	12	3	62	10	46	5	112	11	115	8	121	8	150	12	53	5	27	3	730	70
Armisa	Case Pizzini	P	1060	—	—	56	3	—	—	31	6	111	14	153	13	252	11	52	6	176	14	232	17	69	7	60	2	1192	98
Id.	S. Stefano	P	1865	—	—	70	5	—	—	24	7	80	11	157	10	180	8	65	6	109	12	261	17	84	7	76	2	1106	85
Venina	Lago Venina	Pn	1800	—	—	57	4	1	1	45	6	139	14	146	15	206	11	74	7	206	14	339	18	84	8	73	2	1370	100
Id.	Vedello	Pn	1060	—	—	52	3	—	—	29	5	109	11	118	13	149	10	44	6	109	11	192	15	23	6	39	7	864	87
Id.	Scals	Pr	1500	—	—	35	3	23	1	56	7	150	12	211	15	239	12	59	8	187	13	301	17	72	6	56	5	1389	99
Mallero (Lanterna)	Lanzada	Pr	983	2	1	19	4	13	2	29	5	78	12	110	12	132	11	52	7	111	10	163	17	80	8	50	3	839	92
Mallero	Torre S. Maria	Pr	750	2	1	17	3	17	2	36	5	126	11	111	9	160	11	86	5	85	5	157	13	105	8	51	3	953	76
Antognasco	Prese Valtogno	P	940	—	—	17	3	5	2	27	4	124	12	119	9	181	13	70	7	134	9	183	14	88	6	20	4	963	83
Mallero	Sondrio	Pr	298	4	2	44	3	2	1	20	4	102	11	94	10	124	12	26	6	144	10	140	13	45	4	30	4	775	80
Adda	Berbenno	P	370	—	—	33	2	2	1	30	4	116	8	92	8	131	7	55	5	113	10	150	14	37	4	[12]	»	[771]	»
Masino	S. Martino Valmasino	Pr	927	[6]	»	[30]	»	[15]	»	30	5	109	13	147	16	181	13	76	8	135	10	168	16	74	9	38	12	[1009]	»
id.	Ruschedo	P	755	—	—	22	3	10	2	51	9	126	12	149	14	259	14	80	8	140	10	217	17	69	6	18	4	1141	99
Tartano	Tartano	Pn	1358	—	—	57	2	15	1	25	2	91	7	160	13	155	6	55	4	132	8	217	5	58	4	2	1	967	53
id.	Campo Tartano	Pr	1040	—	—	8	2	24	4	35	8	105	11	91	11	116	10	[56]	»	[130]	»	[200]	»	[52]	»	[6]	»	[823]	»
Bitto	Gerola Alta	Pr	1015	—	—	48	4	[25]	»	[48]	»	[177]	»	[260]	»	[284]	»	[84]	»	[140]	»	[330]	»	[20]	»	[44]	»	[1460]	»
Id.	Albaredo	Pn	906	—	—	23	2	15	1	31	6	102	12	128	12	[230]	»	[80]	»	[130]	»	[240]	»	[24]	»	[32]	»	[1035]	»
Id.	Morbegno	P	255	—	—	18	2	17	2	31	5	85	11	114	11	269	13	76	8	155	10	[150]	»	48	3	20	1	[983]	»

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
ADDA - LAGO DI COMO																													
Mera	Vico Soprano	P	1087	4	2	62	5	6	1	42	5	181	10	146	14	170	11	82	11	246	14	233	16	83	9	65	4	1320	102
Id.	Soglio	P	1090	5	1	50	5	9	1	41	4	191	10	151	15	196	12	107	11	214	13	206	15	60	6	52	3	1282	96
Id.	Chiavenna	Pn	333	1	1	25	3	1	—	12	3	74	6	154	10	138	10	37	8	131	8	161	10	42	4	48	3	824	66
Id.	Stuetta	Pr	1850	1	—	15	3	10	2	49	7	125	10	134	13	224	13	69	12	302	16	193	14	72	10	32	6	1226	106
Id.	Teggiate	Pn	1683	9	2	40	5	16	3	5	1	45	6	65	6	67	6	101	13	211	11	57	6	70	5	65	3	751	67
Id.	Planazzo	Pn	1400	9	3	86	3	18	5	90	5	187	11	146	14	266	11	139	10	311	14	273	16	31	2	57	3	1613	97
Id.	Campodolcino	P	1104	—	—	17	2	5	2	13	5	133	10	120	12	262	12	79	10	216	13	200	15	76	6	21	2	1192	89
Id.	Lirone	Pn	857	2	1	51	3	18	3	19	3	143	10	131	13	244	12	65	9	211	10	183	14	64	8	54	5	1185	91
Id.	Lago Truzzo	Pr	2065	5	3	29	6	21	6	52	6	174	11	185	17	265	13	96	9	237	12	221	17	103	14	33	5	1421	119
Id.	S. Francesco a Mese	Pr	286	1	—	23	3	11	3	29	5	113	10	127	14	179	11	48	8	186	11	196	13	49	8	52	3	1014	89
Mera - Lago di Mezzola (Codera)	Codera	Pr	824	—	—	2	1	18	5	34	6	123	10	129	14	194	13	62	9	168	12	183	16	37	6	5	1	955	93
Lago di Mezzola	Campo Mezzola	P	260	—	—	23	1	5	1	28	2	106	10	112	10	231	9	74	6	188	8	216	12	52	7	42	1	1075	67
Ratti	Valle Ratti	Pr	915	—	—	25	1	17	3	38	5	116	10	138	15	230	13	80	8	106	10	217	16	49	10	[40]	»	[1506]	»
Mera	Bugifallo	P	620	—	—	23	3	13	2	27	6	177	9	142	12	267	12	54	7	184	10	236	15	67	7	29	3	1274	86
Lago di Como	Livo	P	655	—	—	[44]	»	—	—	47	4	135	8	159	11	299	7	85	5	164	7	[390]	»	[57]	»	[33]	»	[1463]	»
Id.	Villatico	P	300	—	—	[25]	»	[10]	»	[50]	»	[135]	»	[170]	»	[270]	»	[90]	»	[120]	»	[330]	»	[50]	»	[45]	»	[1295]	»
Id.	Dongo	Pr	200	—	—	24	2	11	2	44	8	145	9	138	13	234	12	55	5	129	11	340	17	[43]	»	[31]	»	[1194]	»
Albano	Garzeno	P	670	—	—	[26]	»	10	1	41	3	137	8	131	9	274	7	71	4	166	9	[328]	»	[50]	»	[47]	»	[1331]	»
Varrone	Premana	Pn	942	—	—	31	5	6	1	43	8	112	10	164	14	402	11	123	8	162	9	198	15	75	7	29	3	1345	91
Id.	Dervio	P	219	—	—	26	2	14	2	51	3	134	8	146	17	277	12	84	6	114	8	328	16	[46]	»	47	3	[1267]	»
Pioverna	Introbio	Pr	600	—	—	24	4	15	3	68	8	136	10	172	18	273	12	96	9	224	11	265	17	61	8	37	3	1371	103
Id.	Casargo	Pn	825	—	—	22	5	19	2	39	5	130	10	137	17	340	10	63	8	194	9	234	12	45	5	32	3	1305	86
Id.	Bellano	P	206	—	—	45	3	11	2	43	5	102	10	159	13	348	10	70	6	178	10	[355]	»	[49]	»	[34]	»	[1394]	»
Lago di Como	Loveno	P	322	—	—	26	4	11	1	48	6	111	8	131	12	266	12	113	7	162	9	426	15	53	6	32	2	1429	82
Id.	Esino Inferiore	P	913	—	—	22	2	19	3	34	2	166	8	197	16	335	8	98	5	173	6	396	13	55	2	17	2	1562	67
id.	Como	Pr	200	—	—	[14]	»	—	—	[32]	»	[59]	»	[171]	»	36	7	36	8	61	7	274	17	34	5	37	3	[755]	»
id.	Brunate	P	800	—	—	9	3	6	2	26	4	45	8	97	16	101	11	117	9	53	10	118	22	29	4	3	1	604	90
Breggia	Mezzana	P	335	—	—	48	5	3	1	67	9	137	9	123	14	268	10	124	10	[122]	»	453	19	36	6	43	4	[1424]	»
Id.	Ronago	P	403	—	—	32	4	14	2	64	11	113	8	68	13	305	11	116	8	142	13	488	17	53	7	[16]	»	[1421]	»
Lago di Como	Palanzo	P	215	—	—	78	3	7	1	63	6	203	6	[112]	»	[154]	»	[111]	»	[39]	»	[226]	»	45	4	[22]	»	[1110]	»
Id.	Zelbio	P	775	—	—	38	5	31	2	52	5	132	10	213	16	244	14	75	10	175	10	[311]	»	28	9	29	3	[1373]	»

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ADDA - LAGO DI COMO																															
Lago di Como	Schignano	Pn	605	—	—	60	5	4	2	62	7	167	9	148	13	264	11	90	8	93	9	493	17	47	6	37	3	1465	90		
Id.	Pigra	Pn	900	—	—	16	6	—	—	32	8	198	9	58	15	121	11	38	7	58	10	162	15	34	5	8	3	720	89		
Id.	Tonzanico	P	289	—	—	39	3	3	2	50	8	141	9	172	15	260	11	105	7	144	9	334	17	55	6	48	4	1351	91		
Id.	Ballabio Superiore	P	732	—	—	41	2	7	2	56	7	191	9	223	12	261	6	81	4	181	6	371	9	51	3	18	2	1431	62		
Id.	Lecco	Pr	212	—	—	[30]	»	1	—	[50]	»	139	9	166	14	184	11	86	8	147	7	282	17	74	7	40	3	[1199]	»		
Adda	Consonno	P	693	2	1	30	5	8	4	38	7	60	4	147	10	207	13	141	5	107	10	289	18	68	5	67	5	1164	87		
Sonna	Celana	P	420	4	1	43	4	31	3	44	5	93	6	195	13	248	11	99	5	100	10	280	16	63	6	50	2	1250	82		
Brembo	Sardegna	P	1750	1	1	61	7	5	3	65	8	165	13	208	18	229	13	75	11	187	13	396	17	100	8	61	4	1553	116		
Id.	Carona	P	1050	—	—	70	5	5	2	42	6	164	13	234	18	235	13	74	10	204	11	368	17	74	7	37	3	1507	105		
Id.	Piano delle Casere	Pn	1832	—	—	66	7	2	1	63	7	172	10	226	18	268	13	83	10	183	10	372	15	108	8	54	3	1597	102		
Id.	Branzi	P	837	—	—	30	5	22	3	42	6	160	12	218	17	234	12	70	8	233	9	297	16	94	7	47	3	1447	98		
Id.	Foppolo	Pn	1520	22	2	45	6	8	2	61	9	233	13	328	17	363	11	110	11	372	10	299	13	163	8	42	2	2046	104		
Id.	Valleve	Pn	1141	—	—	26	5	28	2	43	8	143	11	212	18	264	12	97	12	228	9	277	18	76	9	51	4	1445	108		
Id.	Roncobello	P	1009	—	—	22	2	6	2	34	4	64	6	[218]	»	[230]	»	[70]	»	[220]	»	[300]	»	[100]	»	[40]	»	[1304]	»		
id.	S. Martino de' Calvi	Pr	540	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
id.	Cà S. Marco	Pn	1832	—	—	34	2	29	3	53	6	177	8	176	13	325	13	[100]	»	109	10	270	14	85	8	[40]	»	[1398]	»		
id.	Mezzoldo	Pn	835	—	—	6	2	10	2	46	8	157	12	185	16	240	11	58	7	170	14	248	15	[70]	»	38	3	[1228]	»		
id.	Cusio	Pn	1025	—	—	54	3	17	1	37	3	94	6	173	11	118	10	38	4	118	7	261	19	75	4	37	2	1022	70		
Stabina	Valtorta	Pn	930	—	—	19	2	15	2	28	6	123	6	196	13	315	11	[70]	»	294	11	[300]	»	156	8	[40]	»	[1556]	»		
Id.	Cassiglio	Pn	600	—	—	20	1	44	3	23	6	92	6	180	13	291	12	57	8	163	7	296	11	99	5	15	1	1280	73		
Enna	Vedeseta	P	817	1	1	39	4	7	3	54	9	150	9	190	17	256	12	81	8	150	10	286	19	72	8	47	4	1333	104		
Id.	Oida	Pn	772	—	—	—	—	11	1	12	2	85	6	162	11	57	6	32	3	81	5	94	9	26	3	25	3	535	49		
Id.	S. Giovanni Bianco	P	400	—	—	23	5	8	2	91	6	155	13	251	16	234	14	69	7	176	8	260	18	71	7	59	4	1397	100		
Brembo	S. Pellegrino	Pr	335	—	—	[24]	»	[16]	»	[60]	»	[145]	»	[220]	»	[200]	»	[80]	»	[150]	»	[250]	»	[66]	»	[50]	»	[1261]	»		
Serina	Serina	Pn	828	—	—	50	3	25	3	48	3	245	7	260	10	278	8	120	3	170	8	360	8	63	5	[37]	»	[1656]	»		
id.	Costa Serina	P	807	—	—	30	3	31	3	29	3	166	9	238	12	163	8	110	5	122	6	290	14	76	6	41	3	1296	72		
Brembo	Zogno	P	384	—	—	26	2	21	3	27	6	135	9	198	15	182	12	102	6	117	8	249	16	66	5	45	2	1168	84		
id.	Brembilla	P	417	—	—	43	3	8	3	28	3	118	9	217	11	217	11	84	6	149	6	285	12	85	5	41	3	1275	72		
Imagna	Rotafuori	Pn	691	—	—	1	—	2	1	17	3	52	4	135	9	198	16	32	3	99	7	128	10	33	3	12	2	709	58		
Id.	Roncola	Pr	915	—	—	[20]	»	[6]	»	[25]	»	[100]	»	167	15	[230]	»	[70]	»	[220]	»	[300]	»	[100]	»	[40]	»	[1278]	»		
Dordo	Barzana	Pn	300	—	—	23	3	8	3	28	4	104	8	280	15	235	10	177	4	79	8	308	17	63	5	54	3	1359	80		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ADDA - LAGO DI COMO																															
Brembo	Brembate Sotto	P	173	—	—	24	5	23	3	26	5	66	3	164	9	255	11	86	4	30	5	179	12	53	5	28	2	934	64		
Adda	Vaprio d'Adda	P	161	—	—	24	4	13	3	69	8	86	6	[126]	»	152	8	69	5	57	7	[182]	»	68	6	36	3	[882]	»		
Id.	Treviglio	Pr	126	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Id.	Lodi	P	80	—	—	19	4	7	1	25	4	21	7	115	10	44	6	8	5	50	5	174	19	48	8	28	5	539	74		
Serio	Val Morta	Pr	1780	1	—	49	3	31	2	65	9	182	12	191	19	199	14	88	11	180	13	299	16	107	7	66	4	1458	110		
Id.	Lizzola Alta	Pr	1285	—	—	46	3	15	2	33	7	88	11	[175]	»	127	12	44	8	280	16	[309]	»	136	8	75	4	[1328]	»		
Id.	Bondione	Pn	890	—	—	51	6	2	1	51	6	146	10	175	15	219	14	57	9	156	10	309	17	99	7	57	3	1822	98		
id.	Forno Gavazzo	Pn	810	—	—	72	5	4	2	56	6	169	12	221	17	232	14	57	10	167	12	319	17	98	7	62	3	1457	105		
id.	Crema	P	709	—	—	75	8	—	—	81	7	172	10	265	13	311	10	98	6	[270]	»	207	13	42	5	[60]	»	[1581]	»		
Acqualina	Valcanale	Pn	986	—	—	97	2	6	1	71	9	204	10	159	16	327	13	109	9	268	8	393	12	105	6	63	2	1902	88		
Serio	Clusone	Pr	648	—	—	[75]	»	—	—	[81]	»	[172]	»	[265]	»	[311]	»	[98]	»	[270]	»	[207]	»	[42]	»	[60]	»	[1581]	»		
Riso	Corno	P	640	—	—	43	4	41	4	52	10	214	11	286	17	286	16	172	11	241	8	264	17	115	9	76	4	1790	111		
Serio	Gandino	P	570	—	—	5	1	68	2	34	6	115	6	286	15	202	12	84	6	133	10	240	15	81	6	60	3	1308	82		
Id.	Orezzo	P	730	—	—	9	2	51	7	55	8	169	7	280	9	166	11	105	5	96	6	194	11	[100]	»	[70]	»	[1295]	»		
Id.	Vall' Alta	P	441	—	—	[9]	»	[51]	»	[55]	»	[169]	»	[280]	»	[166]	»	[105]	»	[96]	»	[194]	»	[100]	»	[70]	»	[1295]	»		
Id.	Olera	P	518	—	—	112	6	7	1	55	3	138	7	239	8	270	8	115	4	141	4	381	16	[76]	»	1	1	[1555]	»		
Id.	Bergamo	Pr	366	1	—	29	4	22	5	33	6	183	11	300	17	155	11	85	3	60	8	229	16	66	6	45	4	1208	91		
Id.	Martinengo	P	153	—	—	25	4	5	3	60	4	90	5	176	9	111	8	65	4	84	6	127	7	92	5	44	3	879	58		
id.	Crema	Pr	79	1	—	12	4	7	2	24	3	31	5	71	7	43	2	23	5	39	6	137	16	32	6	15	3	435	59		
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																															
Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro																															
	Merate (Molgora)	P	281	—	—	21	2	11	2	72	3	[72]	»	209	10	216	9	107	5	73	6	314	10	88	4	57	2	[1240]	»		
Id.	Cernusco (Molgora)	P	260	—	—	29	5	11	2	80	5	97	7	201	13	202	10	95	6	72	5	303	17	60	6	48	2	1198	78		
Id.	Cernusco sul Naviglio	P	134	—	—	24	3	19	2	27	4	63	5	197	11	63	7	28	3	66	5	[191]	»	62	6	28	2	[768]	»		
Id.	Paullo	P	97	—	—	11	4	15	2	6	1	25	2	154	10	46	3	31	3	47	6	239	18	64	4	46	4	684	57		
id.	Codogno	Pr	58	—	—	8	2	7	4	13	5	15	4	68	9	38	3	36	5	52	6	189	18	22	4	11	1	459	61		
LAMBRO																															
Lambro	Magreglio	P	787	—	—	[45]	»	[20]	»	[60]	»	[210]	»	[130]	»	[200]	»	[100]	»	[120]	»	[340]	»	[50]	»	[40]	»	[1315]	»		
Id.	Asso	Pr	427	—	—	44	4	18	2	60	9	207	8	126	13	207	9	[105]	»	126	7	[384]	»	44	8	41	4	[1312]	»		
Id.	Carpesino	P	302	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29	6	5	1	»	»		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
LAMBRO																															
Lambro	Costa Masnaga	Pr	318	2	1	18	2	9	2	28	7	57	8	154	13	16	4	11	2	[86]	»	270	20	61	7	41	5	[753]	»		
Id.	Cremella	P	380	1	1	33	4	19	3	61	7	99	9	162	15	173	10	131	5	101	10	293	20	66	7	46	3	1186	94		
Id.	Carate Brianza	Pr	255	2	—	26	5	16	3	40	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Id.	Monza	P	162	—	—	27	4	21	4	38	5	58	6	195	14	147	7	45	5	64	6	249	19	60	7	46	3	950	80		
Seveso - Rè de Fossi	Albese	P	418	—	—	24	5	3	1	40	3	73	6	245	13	116	8	[58]	»	[125]	»	[404]	»	56	6	12	2	[1156]	»		
Id.	Cantù	P	360	10	1	42	5	5	1	59	7	89	7	201	16	184	7	58	9	125	10	404	21	67	7	43	3	1287	94		
Id.	Lentate Seveso	P	250	1	1	42	6	12	3	39	6	86	7	268	12	328	7	58	5	66	7	339	19	65	6	40	3	1344	82		
Id.	Milano	P	121	—	—	29	4	22	2	26	5	25	6	156	10	61	7	12	3	69	7	216	20	55	7	39	3	710	74		
Lambro	Melegnano	Pr	88	—	—	20	4	18	2	15	3	25	4	155	10	55	6	27	3	58	7	228	19	60	5	42	4	703	67		
Olona	S. Maria del Monte	P	881	—	—	26	5	—	—	62	7	70	9	129	11	438	8	136	4	[64]	»	[322]	»	[32]	»	[36]	»	[1311]	»		
Id.	Varese	Pr	382	[2]	»	[44]	»	8	1	55	6	181	9	139	13	269	12	141	8	64	6	[405]	»	42	6	36	3	[1386]	»		
Bevera	Arcisate	P	383	—	—	53	3	—	—	94	3	165	7	128	8	315	8	162	6	108	4	327	17	45	6	16	2	1413	64		
Ranza	Casanova Lanza	P	412	—	—	54	2	—	—	59	7	153	7	157	13	256	10	147	9	114	6	441	14	47	5	10	1	1438	74		
Olona	Gorla Minore	P	235	—	—	47	4	—	—	86	3	115	5	240	14	208	8	[77]	»	[89]	»	321	17	69	5	43	1	[1245]	»		
Bozzente	Olgiate Comasco	P	407	—	—	48	4	3	2	56	7	128	8	199	15	339	12	105	7	106	9	507	20	62	7	16	1	1569	92		
Id.	Venegono Inferiore	P	341	»	»	37	4	2	—	38	7	»	»	198	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[1500]	»		
Lura	Saronno	Pr	212	—	—	11	3	5	2	18	4	23	5	99	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	3	»	»		
Id.	Rho	P	155	—	—	21	3	2	1	35	5	31	7	218	12	116	9	53	5	71	9	164	16	52	6	44	3	807	76		
Lambro Meridionale	S. Angelo Lodigiano	P	75	—	—	24	2	6	1	17	2	31	4	[74]	»	25	3	21	2	65	5	159	13	29	3	29	2	[480]	»		
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																															
Bacini Minori e pianura fra Lambro e Ticino																															
	Albizzate (Arno)	P	334	—	—	52	5	2	1	40	4	175	6	226	13	244	7	55	6	119	6	334	15	46	2	39	2	1382	67		
Id.	Gallarate (Arno)	Pr	238	1	—	33	4	4	2	34	7	99	8	146	11	169	9	41	3	72	6	239	19	53	5	35	2	926	76		
Id.	Busto Arsizio	Pr	224	1	—	30	5	9	4	29	5	108	6	117	13	150	9	41	6	84	11	267	19	44	3	25	3	905	89		
Id.	Busto Garolfo	P	184	—	—	16	5	13	3	29	5	83	6	179	11	94	9	23	4	68	8	250	17	36	4	22	3	813	75		
Id.	Marcallo	Pr	156	—	—	26	5	12	3	34	5	78	8	131	10	66	8	24	5	61	9	222	19	40	5	19	3	713	80		
Id.	S. Stefano Ticino	P	153	—	—	26	5	14	3	28	5	35	7	181	8	76	7	29	5	72	9	211	19	35	5	22	3	679	76		
Id.	Magenta	P	138	—	—	38	6	8	3	24	5	70	7	132	8	68	7	55	4	65	9	219	19	35	6	18	3	732	77		
Id.	Abbiategrosso	P	122	—	—	34	3	—	—	26	4	32	6	[129]	»	49	7	29	5	75	6	201	15	40	6	2	1	[617]	»		
Id.	Belgioso	P	75	—	—	35	2	—	—	29	1	29	4	81	6	20	3	[27]	»	23	4	180	10	5	2	3	1	[332]	»		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm
TICINO - L. MAGGIORE																														
Tremula	S. Gottardo	Pn	2108	141	11	401	19	283	21	164	14	75	11	111	16	186	9	91	12	208	20	345	25	296	19	150	11	2451	188	
Ticino	Airolo	Pn	1145	30	6	72	8	19	5	76	8	75	9	82	9	165	10	112	13	148	15	279	17	162	13	73	8	1293	121	
Brenno	Olivone	Pn	938	17	*	58	*	20	*	76	5	53	*	74	*	[202]	*	[151]	*	207	*	234	*	108	*	51	*	[1251]	*	
Id.	Comprovasco	P	584	10	3	44	6	6	2	57	6	74	7	85	9	156	10	101	11	164	10	251	13	78	11	51	5	1077	93	
Ticino	Blasca	P	300	3	1	43	5	2	1	69	7	122	9	80	9	320	11	97	9	228	11	278	16	102	9	49	5	1393	93	
Moesa	S. Bernardino	Pn	2073	—	—	[33]	*	[13]	*	[49]	*	[147]	*	190	12	249	14	201	13	328	16	374	16	[37]	*	—	—	[1621]	*	
Id.	Mesocco	Pn	785	12	2	50	*	15	1	48	7	163	11	129	11	233	11	104	*	194	*	288	*	82	*	42	*	1365	*	
Calancasca	Braggio	Pn	1312	2	2	47	8	10	3	41	5	164	11	153	15	270	13	111	11	203	12	296	16	80	10	42	5	1419	111	
Id.	Grono	P	835	1	1	40	6	6	1	57	6	146	10	97	12	237	11	[88]	*	239	10	283	13	34	5	38	5	[1266]	*	
Ticino	Bellinzona	P	237	—	—	41	3	2	1	58	7	188	10	95	12	307	13	58	8	166	11	330	15	45	9	36	2	1326	91	
Lago Maggiore	Locarno	P	239	—	—	57	4	2	1	73	6	135	10	124	11	398	11	70	10	153	10	399	17	47	7	33	2	1491	89	
Moggia	Fusio	P	1285	24	*	90	9	26	3	94	5	76	10	75	8	181	6	102	13	216	*	432	*	140	*	67	6	1523	*	
Id.	Cevio	P	430	2	1	86	3	3	1	96	6	68	7	99	9	273	10	150	12	155	11	399	16	48	3	42	6	1423	85	
Melezzo Orientale	Cravaggia	Pn	883	—	—	82	4	—	—	119	3	68	7	69	9	300	10	147	10	137	7	533	15	20	2	35	2	1510	69	
Id.	Camedo	P	610	—	—	[79]	*	—	—	110	7	211	9	99	*	324	9	145	12	167	10	497	14	55	*	12	2	[1699]	*	
Id.	Crana Torricella	P	1010	—	—	65	5	2	1	76	6	224	10	173	14	396	12	90	11	200	12	447	17	58	6	38	3	1769	97	
Id.	Mosogno	P	790	—	—	28	*	2	2	85	7	94	9	94	*	284	*	140	12	115	8	410	*	50	7	26	*	1328	*	
Lago Maggiore	Brissago	P	210	—	—	73	4	2	1	101	7	169	10	129	11	341	13	134	9	153	10	449	17	52	6	40	4	1643	92	
Cannobino	Finero	Pr	900	—	—	[81]	*	—	—	[115]	*	[140]	*	[84]	*	[287]	*	[149]	*	[146]	*	[466]	*	[34]	*	[39]	*	[1541]	*	
Id.	Falmenta	P	662	—	—	33	2	51	2	133	5	191	10	188	10	455	12	122	6	188	8	507	10	50	3	18	2	1941	70	
Id.	Cavaglia S. Donnino	P	494	—	—	47	3	2	1	155	6	361	7	302	12	364	10	147	7	193	6	554	10	154	5	19	2	2298	69	
Lago Maggiore	Cannobio	Pr	220	—	—	62	3	14	1	85	6	125	11	140	13	[296]	*	45	7	[143]	*	[424]	*	[33]	*	[19]	*	[1391]	*	
Id.	Musignano	P	740	—	—	41	3	—	—	105	6	110	5	112	11	228	9	51	6	142	5	556	19	68	6	15	1	1428	71	
Giona	Lago Dello	P	985	—	—	57	4	13	1	95	6	162	10	135	13	333	11	51	9	220	13	507	18	57	7	13	3	1643	95	
Id.	Cadero	P	570	—	—	67	3	—	—	71	5	142	8	92	9	239	8	87	5	235	8	448	16	18	4	26	1	1375	67	
Cannero	Trarego	P	768	—	—	77	3	—	—	101	6	153	6	161	9	371	9	98	4	183	5	522	11	43	4	30	1	1742	58	
Lago Maggiore	Luino	P	210	—	—	62	4	1	—	69	6	113	8	115	14	283	7	81	8	140	8	449	19	44	6	37	1	1394	81	
Lago di Lugano - Cuccio	S. Nazzaro	P	961	—	—	[29]	*	[7]	*	[47]	*	[116]	*	[112]	*	[225]	*	[50]	*	[114]	*	[340]	*	[42]	*	[35]	*	[1117]	*	
Lago di Lugano	Porlezza	Pr	298	—	—	22	3	10	1	45	7	126	9	121	17	178	11	56	8	124	8	320	17	44	6	35	4	1031	91	
Valdosteno	Paraviso	P	809	—	—	67	5	3	1	60	6	208	10	[162]	*	358	11	120	7	100	9	562	21	59	6	20	1	[1719]	*	
Id.	Ponno	P	870	—	—	53	2	—	—	70	4	153	7	146	9	329	8	86	12	69	5	481	14	128	4	15	2	1530	67	
Soldo	Loggio	P	880	—	—	35	3	4	2	48	6	105	8	102	12	272	12	44	8	103	6	359	15	[40]	*	35	3	[1147]	*	

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
TICINO - L. MAGGIORE																														
Lago di Lugano	Monte Brè	Pn	910	1	1	45	5	—	—	62	8	159	10	108	13	353	13	60	11	93	9	413	18	35	6	13	4	1842	98	
Id.	Lugano	P	276	—	—	49	5	—	—	55	8	148	9	107	13	314	12	75	11	101	12	377	17	42	7	39	8	1307	97	
Id.	Cuasso al Monte	P	532	—	—	50	4	10	1	[58]	»	192	9	[106]	»	[239]	»	[100]	»	[107]	»	[412]	»	[35]	»	[39]	»	[1948]	»	
Id.	Lavena	Pr	285	2	—	48	3	8	1	49	8	142	9	88	13	210	9	75	4	92	7	370	19	33	7	35	6	1152	86	
Id.	Ponte Tresa	P	280	—	—	44	5	—	—	87	4	148	9	90	12	246	9	187	7	98	10	424	»	33	5	36	3	1293	»	
Tresa	Marchirolo	P	505	—	—	[67]	»	—	—	[71]	»	[164]	»	[100]	»	[286]	»	[115]	»	[95]	»	[550]	»	[42]	»	[39]	»	[1529]	»	
Id.	Creva	P	233	—	—	67	5	—	—	68	7	127	10	107	14	332	9	89	8	141	10	459	17	40	6	41	5	1471	91	
Margorabbia	Ganna	P	472	—	—	47	4	14	1	67	5	189	9	172	14	266	9	200	9	[116]	»	510	13	98	10	39	1	[1718]	»	
Id.	Cunardo	P	450	—	—	67	5	—	—	71	7	164	12	100	12	286	8	115	7	95	10	550	17	42	5	39	3	1529	86	
Id.	Mesenzana	P	305	—	—	72	3	—	—	61	7	125	9	111	12	294	10	94	7	101	8	499	19	40	5	37	4	1434	84	
Id.	Roggiano Valtravaglia	P	380	—	—	61	3	—	—	80	4	68	6	91	13	[307]	»	157	7	160	7	499	15	22	3	35	1	[1425]	»	
Lago Maggiore	Premeno	P	810	—	—	59	3	40	1	102	6	123	9	113	7	270	8	98	6	113	5	464	15	34	3	33	3	1449	66	
S. Giovanni	Aurano	Pn	702	1	1	119	5	2	2	111	7	170	11	130	14	331	14	110	8	[85]	»	[542]	»	82	9	24	4	[1707]	»	
Lago Maggiore	Intra	P	209	—	—	66	2	—	—	64	3	119	7	80	4	309	11	—	—	145	5	399	13	32	3	—	—	1214	48	
S. Bernardino	Pogallo	Pn	750	—	—	51	1	[29]	»	[169]	»	[191]	»	[189]	»	[488]	»	[149]	»	[173]	»	[564]	»	[55]	»	[17]	»	[2075]	»	
Id.	Cicogna	Pn	770	[1]	»	124	5	[5]	»	[155]	»	[180]	»	[160]	»	[426]	»	[143]	»	[121]	»	[581]	»	[71]	»	[20]	»	[1987]	»	
Id.	Miazzina	Pn	721	—	—	90	3	7	2	199	8	190	10	190	14	520	12	175	11	157	10	620	17	60	6	15	2	2223	95	
Boesio	Cuvio	Pn	305	—	—	75	4	10	1	62	7	187	10	147	14	295	10	168	9	93	8	543	19	35	5	37	3	1652	90	
Id.	Vararo	P	728	—	—	41	4	60	3	90	7	142	9	70	11	196	11	117	9	123	11	555	20	47	5	36	1	1477	91	
Lago Maggiore	Pallanza	P	241	—	—	78	3	1	1	74	6	84	8	71	11	252	8	79	6	65	6	375	16	29	5	32	1	1140	71	
Toce	Toggia	P	2160	63	7	104	8	71	8	72	7	47	8	63	11	144	11	84	14	111	17	290	17	170	16	58	8	1277	182	
Vannino	Lago Vannino	P	2175	62	7	94	9	81	7	127	9	69	8	97	16	179	8	105	12	147	20	339	17	208	16	70	6	1578	135	
Toce	Valdo	P	1270	26	5	72	6	44	5	101	9	59	8	57	7	176	10	92	14	155	16	366	17	168	14	58	6	1374	117	
Id.	Fondovalle	P	1210	16	4	77	8	29	2	119	7	72	6	66	6	198	7	60	11	158	15	338	14	82	12	51	4	1266	96	
Id.	Cadarese	Pn	725	3	1	83	6	4	2	101	9	35	9	56	9	163	9	57	13	95	13	331	14	61	10	28	5	1017	100	
Id.	Premia	Pn	810	[4]	»	[63]	»	[11]	»	[101]	»	[42]	»	[57]	»	[175]	»	[57]	»	[80]	»	[327]	»	[58]	»	[30]	»	[1005]	»	
Devero	Codelago	Pn	1875	22	5	72	8	44	7	121	10	79	8	94	16	149	11	128	14	122	16	373	19	178	14	50	8	1432	132	
Id.	Devero	Pn	1640	25	6	62	8	38	7	144	10	72	8	80	14	168	8	118	15	170	18	361	17	152	13	44	8	1434	132	
Id.	Goglio	Pn	1100	23	5	40	9	25	6	132	11	64	8	83	13	117	8	86	11	149	14	304	16	110	13	49	9	1182	123	
id.	Agaro	Pn	1561	24	4	47	8	2	1	83	6	76	7	82	7	203	8	75	9	122	9	[339]	»	[144]	»	[50]	»	[1247]	»	
Toce	Verampio	P	570	4	1	42	5	17	3	100	7	48	8	57	7	186	9	56	12	64	10	322	13	54	9	31	6	981	90	

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
TICINO - L. MAGGIORE																														
Toce	Crodo d' Ossola	Pn	508	5	2	81	5	3	1	113	6	41	4	59	7	220	8	84	8	75	9	364	10	71	4	13	5	1129	69	
Diveria	Iselle	Pr	657	1	—	34	5	36	2	111	7	50	8	64	9	171	7	79	14	75	14	327	17	56	11	22	4	1026	98	
Id.	Trasquera	Pn	1035	—	—	52	4	—	—	110	7	57	6	64	4	[198]	»	[103]	»	[100]	»	[386]	»	[87]	»	[34]	»	[1191]	»	
Id.	Lago d' Avino	Pn	2240	89	8	96	7	33	7	126	11	70	9	98	16	267	8	154	14	136	15	332	21	108	13	38	8	1497	137	
Id.	Gebbo	Pn	1015	8	3	112	9	8	2	107	5	59	7	63	7	162	7	112	15	83	11	390	16	136	11	25	5	1265	98	
id.	Varzo	Pn	550	—	—	57	5	28	2	122	9	67	5	82	3	234	9	94	8	116	11	381	13	58	10	42	5	1281	80	
Bogna	Bognanco S. Lorenzo	Pn	980	—	—	54	3	17	1	155	10	78	6	96	6	278	11	155	7	157	15	393	20	228	10	45	2	1656	91	
Melezzo Occidentale	Albogno	Pn	1020	—	—	93	3	—	—	224	7	95	7	73	7	490	9	101	13	118	6	473	10	75	4	30	2	1772	68	
Toce	Domodossola	Pr	277	—	—	9	4	36	2	90	6	52	9	24	7	33	7	[72]	»	[78]	»	[491]	»	[49]	»	[30]	»	[964]	»	
Ovesca	Lago Cingino	Pn	2281	12	3	70	9	22	3	153	10	79	10	102	15	255	13	170	9	140	8	667	18	95	11	43	9	1808	118	
Id.	Campliccioli	Pn	1810	5	1	50	4	14	2	162	9	64	8	59	13	[273]	»	[155]	»	[147]	»	430	16	40	9	30	6	[1429]	»	
Id.	Camposecco	Pn	2281	16	3	83	9	24	3	157	10	85	10	111	15	230	11	120	9	110	8	418	17	77	11	56	6	1487	115	
Id.	Antronaplana	Pn	902	4	1	72	5	13	2	137	8	60	6	81	11	219	12	117	9	106	8	330	16	82	7	30	3	1251	88	
Id.	Rovesca	Pr	760	3	1	58	4	14	2	126	10	78	9	67	11	192	8	160	8	110	8	340	15	65	8	24	4	1237	88	
id.	Alpe Cavalli	Pn	1510	3	1	48	4	24	2	142	10	70	10	79	11	[273]	»	[155]	»	[147]	»	381	15	24	8	16	5	[1816]	»	
id.	Montescheno	P	709	5	1	41	4	18	2	100	6	81	8	55	9	245	9	65	6	95	8	520	15	39	5	20	2	1284	75	
Anza	Macugnaga	Pr	1200	[21]	»	[74]	»	[25]	»	[144]	»	[84]	»	[92]	»	[232]	»	[148]	»	[119]	»	[311]	»	[72]	»	[35]	»	[1357]	»	
Id.	Anzino	P	687	2	1	47	4	18	2	121	7	88	8	77	9	218	8	83	10	60	6	501	12	15	2	29	3	1259	72	
Id.	Piedimulera	P	243	—	—	45	2	—	—	113	5	48	9	48	3	241	7	44	8	39	7	508	13	24	4	30	1	1140	59	
Toce	Ornavasso	P	208	3	1	115	3	15	1	171	8	114	10	127	10	405	14	150	9	126	8	610	15	39	5	28	3	1903	87	
Strona - Lago d'Orta	Campello Monti	Pn	1300	[1]	»	[79]	»	[29]	»	[227]	»	[120]	»	[102]	»	[150]	»	[136]	»	[75]	»	[529]	»	[16]	»	[32]	»	[1496]	»	
Id.	Porno	Pn	892	—	—	110	3	40	1	332	10	151	9	126	14	81	5	[188]	»	89	9	[557]	»	16	6	4	2	[1694]	»	
Id.	Marmo	Pn	765	—	—	[130]	»	7	2	195	9	112	10	138	11	271	9	188	12	87	9	557	17	31	6	21	2	[1737]	»	
Id.	Loreglia	Pn	725	—	—	164	4	—	—	59	4	120	8	203	11	212	13	98	13	62	5	262	13	81	7	—	—	1261	78	
Id.	Madonna del Sasso	P	696	—	—	82	3	8	2	130	10	84	11	165	8	261	7	185	7	54	5	462	13	43	6	27	3	1501	75	
Id.	Cesara	P	500	—	—	4	1	5	1	147	12	77	8	235	11	336	13	105	5	159	9	[428]	»	[44]	»	[30]	»	[1570]	»	
Id.	Cireggio	P	370	—	—	79	3	12	1	165	8	66	14	155	13	308	11	72	7	50	6	421	10	43	4	35	3	1406	77	
Lago Maggiore	Stresa	P	202	—	—	74	3	12	2	88	7	102	9	137	13	235	12	102	8	115	11	503	17	40	6	37	3	1445	91	
Lago di Varese	Azzate	P	320	3	1	55	4	23	1	46	6	139	7	160	15	273	10	156	7	64	7	322	19	32	5	36	2	1359	84	
id.	Varano Borghi	P	245	—	—	66	4	—	—	40	5	111	7	89	5	146	8	96	3	82	4	205	17	90	4	4	1	929	58	
id.	Gavirate	P	284	—	—	[69]	»	—	—	[88]	»	164	9	97	8	236	8	176	8	77	7	424	15	33	4	35	1	[1399]	»	

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TICINO - L. MAGGIORE																													
Erno	Mottarone	P	1491	—	—	[42]	»	[81]	»	[102]	»	[66]	»	[174]	»	[235]	»	[121]	»	[84]	»	[374]	»	[44]	»	[33]	»	[1306]	»
Id.	Gignese	Pr	850	—	—	14	1	51	5	105	7	58	10	184	14	205	12	100	6	80	9	141	18	63	6	15	5	1016	93
Id.	Alpino	P	778	—	—	28	4	9	2	109	8	81	9	162	13	261	12	119	8	92	7	503	19	40	5	24	3	1428	90
id.	Villa Lesa	Pr	250	1	—	17	3	[30]	»	54	6	[69]	»	162	11	[283]	»	[105]	»	[86]	»	[322]	»	[52]	»	[20]	»	[1151]	»
Lago Maggiore	Ispra	P	225	—	—	112	4	4	2	66	6	195	9	235	14	285	9	138	9	[82]	»	[378]	»	[43]	»	[28]	»	[1566]	»
Verera	Paruzzaro	P	334	—	—	78	3	1	1	73	6	88	7	144	11	184	8	87	7	96	8	414	11	32	4	23	3	1220	69
Ticino	Mitorina (Sesto Cal.)	Pr	250	2	—	48	4	4	1	46	8	122	10	25	10	58	7	45	8	31	5	355	20	32	7	28	4	791	84
Id.	Somma Lombardo	P	286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Presa Ticino	P	187	—	—	52	4	2	1	43	6	186	8	109	11	191	8	46	6	72	7	290	18	53	6	[19]	»	[1013]	»
Id.	Vizzola Ticino	P	221	—	—	45	4	1	1	30	4	73	5	105	12	150	4	66	5	126	9	431	20	35	4	21	3	1088	81
Id.	Cerano	P	129	—	—	44	6	11	1	21	5	71	5	81	6	60	5	24	4	64	5	180	13	56	4	12	2	624	56
Id.	Vigevano	P	116	—	—	21	3	8	2	17	6	62	4	62	6	95	3	—	—	100	5	200	14	23	3	1	1	589	47
id.	Borgo S. Siro	P	98	—	—	12	3	11	2	24	4	62	13	15	5	44	4	48	2	89	7	47	9	44	10	24	5	420	64
id.	Beregardo	P	98	—	—	14	2	5	3	13	3	34	5	58	8	36	4	10	2	44	6	128	17	29	4	11	2	382	56
Navigliaccio	Binasco	P	101	—	—	23	3	—	—	25	3	27	5	80	8	31	5	19	2	31	3	285	16	60	3	22	3	603	51
id.	Pavia	P	77	1	—	17	3	2	1	26	3	24	3	79	8	53	4	29	4	60	5	179	18	41	7	28	5	539	61
TERDOPPIO - AGOGNA																													
Terdoppio - Agogna	Colomonte	Pn	810	—	—	84	4	2	1	102	8	58	7	176	11	240	10	144	7	79	6	477	11	30	4	26	1	1418	70
Id.	Monte Mesma	P	575	—	—	70	2	3	1	39	6	50	5	104	11	218	10	226	9	86	8	462	17	29	5	20	3	1307	77
Id.	Borgomanero	Pr	306	—	—	59	4	6	1	85	7	78	9	126	13	192	10	62	8	89	8	259	17	13	3	19	3	968	83
Id.	Momo	Pr	213	—	—	[85]	»	1	—	51	5	88	3	109	5	97	6	[110]	»	48	7	265	17	27	4	13	3	[854]	»
Id.	Novara	Pr	164	1	—	27	4	3	1	23	5	36	5	108	12	107	8	60	6	38	4	275	20	25	4	17	2	720	71
Id.	Mortara	Pr	108	1	—	31	5	6	2	35	3	15	3	70	9	57	8	33	6	56	9	314	18	29	5	10	3	657	71
Id.	Lomello	P	96	3	1	25	3	1	—	15	4	19	5	57	7	19	5	28	3	46	7	152	17	31	6	15	3	411	61
SESLIA																													
Sesia	Alagna	Pn	1215	5	2	43	5	9	2	141	9	44	7	67	11	178	7	83	15	72	14	433	13	40	5	49	5	1164	95
Id.	Riva Valdobbia	Pn	1117	3	1	50	4	5	1	133	5	43	4	59	12	213	9	108	13	71	15	431	16	40	4	38	6	1194	90
Id.	Campertogno	Pr	815	1	1	33	3	7	1	120	10	43	7	64	11	219	10	94	13	57	12	521	14	23	4	25	3	1207	89
id.	Piana di Rossa	Pn	1139	1	1	31	4	2	1	127	6	49	6	72	10	351	9	159	12	58	12	445	12	56	4	19	3	1370	76

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
SESIA																														
Sermenza	Rima	Pn	1417	—	—	36	3	—	—	117	5	17	7	90	10	210	8	131	13	107	11	556	16	27	4	19	4	1310	81	
Id.	Rimasco	Pr	905	1	1	39	3	5	2	150	8	64	11	76	14	215	10	96	15	64	14	460	19	37	5	21	5	1228	107	
Id.	Carcoforo	Pn	1394	2	1	51	5	16	2	161	9	98	9	87	14	197	9	141	12	101	19	289	16	35	5	32	5	1210	106	
Id.	Bocciololetto	Pn	667	—	—	63	2	—	—	161	9	64	7	100	13	230	11	149	15	82	10	632	16	23	4	22	2	1576	89	
Sesia	Vocca	P	506	2	1	87	3	8	1	172	7	72	6	143	15	234	13	221	14	75	8	579	17	21	3	13	2	1622	90	
Mastallone	Fobello	Pn	850	—	—	78	3	4	2	156	7	78	7	96	12	306	12	129	10	69	9	490	14	18	3	18	2	1442	81	
Id.	Sabbia	P	726	—	—	42	5	66	1	189	10	86	8	146	16	243	12	240	10	89	12	591	19	27	5	26	4	1745	102	
Id.	Camasco	Pr	752	—	—	54	3	18	2	163	9	82	8	149	16	305	15	135	14	98	9	597	15	24	4	13	1	1638	96	
Sesia	Varallo	Pr	453	—	—	78	4	23	2	158	11	68	7	153	12	314	13	443	14	109	9	549	17	22	5	24	2	1941	96	
Id.	Doccio	P	400	—	—	74	3	7	2	140	9	79	10	148	15	323	14	163	14	107	10	539	21	17	4	20	3	1617	105	
Id.	Borgosesia	P	360	—	—	56	5	12	2	92	9	61	8	102	12	298	13	135	8	87	6	461	17	20	3	15	3	1339	77	
Id.	Cello	P	685	—	—	33	3	11	1	119	9	69	8	101	11	282	10	169	9	87	7	499	19	25	6	16	3	1411	86	
Sessera	Coggiola	Pr	468	—	—	65	2	9	1	87	7	84	4	138	7	473	9	284	7	102	5	550	18	21	3	16	3	1329	66	
Sesia	Grignasco	Pr	348	—	—	47	2	4	1	44	6	67	9	97	11	246	9	127	8	82	7	438	17	23	5	15	3	1190	78	
Id.	Romagnano	P	266	—	—	62	4	4	1	67	5	89	7	121	9	266	10	45	6	88	8	314	16	24	4	12	2	1092	72	
Cervo ed Elvo	Piedicavallo	Pn	1050	5	1	60	4	7	2	172	7	42	5	74	9	297	8	211	16	115	11	563	17	18	2	16	3	1580	85	
Id.	Campiglia Cervo	Pn	775	2	1	75	3	8	2	201	9	60	7	142	12	277	10	165	15	97	14	519	13	44	4	17	2	1607	92	
Id.	S. Giuseppe di Casto	P	670	1	1	55	2	7	1	135	9	58	8	129	13	339	13	292	11	83	7	439	16	13	2	13	3	1564	86	
Id.	Tollegno	P	495	1	1	45	3	3	1	109	7	54	8	102	10	312	12	161	12	68	9	394	16	16	4	12	3	1277	85	
Id.	Oropa	Pr	1180	1	1	56	5	4	1	133	10	81	11	137	16	281	12	260	13	107	12	572	18	17	4	12	2	1711	105	
Id.	Biella	Pr	412	2	1	38	6	2	1	103	9	55	12	124	13	290	11	107	10	96	13	365	17	14	4	6	2	1202	99	
Id.	Pettinengo	Pr	664	—	—	38	3	10	1	117	11	88	8	117	12	269	12	147	13	92	11	422	16	22	5	8	3	1330	95	
Id.	Mosso S. Maria	P	625	—	—	23	3	5	1	120	8	105	9	132	11	356	12	169	13	75	10	454	18	53	4	7	3	1549	92	
Id.	Bertinotto (Cossato)	P	350	—	—	44	3	3	1	93	10	99	9	78	10	229	11	149	9	66	8	343	18	19	5	10	3	1138	87	
Id.	Quaregna	P	306	—	—	45	3	3	1	92	8	108	10	76	9	228	11	134	8	71	8	326	16	30	4	7	1	1120	79	
Id.	Castelletto Cervo	P	216	—	—	31	3	1	1	63	7	76	8	87	13	246	7	109	8	118	8	267	17	22	4	8	1	1028	77	
Id.	Graglia (Santuario)	Pn	812	—	—	38	3	4	2	123	9	75	9	133	13	297	10	300	12	74	9	423	18	14	3	13	3	1499	91	
Id.	Sala Biellese	P	626	—	—	50	3	2	1	99	6	65	9	191	12	270	10	141	9	65	6	318	16	17	3	9	2	1227	77	
Id.	Zimone	P	435	—	—	57	3	—	—	102	7	130	7	108	7	274	8	137	8	110	8	363	17	23	3	7	1	1361	69	
Id.	Bertignano	Pr	370	—	—	43	3	1	1	57	7	54	7	90	7	134	10	150	6	49	8	243	17	20	6	6	2	852	77	
Id.	Salussola	P	289	—	—	44	4	—	—	41	6	93	6	142	12	161	7	119	7	71	6	249	13	20	4	10	2	950	67	

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
SESIA																															
Cervo ed Elvo	Santbià	P	136	—	—	43	4	2	1	42	5	31	6	99	7	104	9	110	9	64	9	215	21	12	4	6	2	728	77		
Sesia	Vercelli (Risicoltura)	Pr	135	—	—	38	4	1	1	36	5	18	6	82	7	53	5	40	7	36	7	196	16	25	5	9	3	534	66		
Id.	Venaria (Lignana	P	134	—	—	38	3	—	—	29	4	19	6	58	8	76	8	68	8	29	7	193	15	22	5	6	3	538	67		
Id.	Rosasco	P	100	—	—	22	4	21	1	34	3	25	5	139	7	43	4	53	3	39	3	203	11	32	5	28	2	639	45		
Marcova	Tricerro	P	140	—	—	23	3	1	1	9	2	32	3	70	4	43	4	74	3	27	4	195	17	20	5	6	2	499	44		
DORA BALTEA																															
Dora Baltea	Courmayeur	Pn	1220	18	4	22	7	7	3	49	7	20	4	45	10	80	6	76	14	119	15	211	15	278	14	161	8	1086	107		
Id.	Pré St. Didier	Pn	990	29	4	18	5	3	2	50	6	14	4	34	12	70	6	62	12	80	12	193	16	171	12	134	8	858	99		
Dora di La Thuile	III Cantina P. S. B.	Pn	2180	12	4	30	10	12	3	40	6	22	5	56	10	87	6	79	12	»	»	»	»	»	»	238	10	»	»		
Dora Baltea	Morgex	Pn	920	15	1	12	5	8	2	39	5	9	4	44	11	83	6	38	7	89	11	178	15	255	12	152	8	922	87		
Id.	Derby	Pn	827	14	1	4	2	2	1	42	2	9	2	25	4	77	3	29	3	59	7	139	8	117	6	102	7	619	46		
Id.	St. Nicolas	Pn	1196	19	2	1	1	1	1	39	4	3	2	14	6	84	5	21	5	55	9	149	12	148	10	127	7	661	64		
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	Pn	1664	46	4	34	4	24	4	37	5	11	2	60	11	66	7	58	7	80	10	176	12	258	10	155	7	1005	83		
Dora di Rhême	Rhême Notre Dame	Pn	1731	30	3	33	4	10	2	57	4	19	6	47	7	85	7	75	12	62	10	211	11	179	10	118	6	926	82		
Id.	Rhême St. Georges	Pn	1200	30	3	13	4	3	1	51	6	13	3	30	7	81	7	54	10	66	14	181	13	133	13	113	8	769	89		
Dora Valsavaranche	Valsavaranche	Pn	1545	24	2	4	1	—	—	50	3	10	3	41	7	101	8	58	10	66	11	189	9	80	7	78	5	701	64		
Grand'Eyvia	Lillaz	Pr	1600	13	3	13	3	2	1	42	5	8	4	25	8	99	8	32	5	51	12	286	14	90	6	108	6	769	75		
Id.	Vièyes	Pn	1130	17	2	15	3	2	1	45	4	7	4	31	9	84	6	43	6	50	13	211	11	87	6	91	6	692	71		
Dora Baltea	Aymavilles	P	700	20	3	12	3	1	1	32	4	3	1	13	7	78	7	29	6	30	10	165	15	93	13	93	7	573	76		
Id.	Aosta	Pr	583	22	2	6	2	3	2	34	4	5	1	16	6	70	5	41	6	44	9	177	12	97	13	100	5	615	67		
Buthier	Valpelline	Pn	950	27	2	19	4	6	3	39	5	11	3	27	6	93	5	43	7	60	12	205	15	138	4	110	7	777	73		
Id.	Ollomont	Pn	1337	29	2	19	4	8	2	44	6	12	3	32	9	100	6	89	9	73	10	187	15	163	10	137	7	898	83		
Id.	St. Oyen	Pn	1327	16	2	5	2	—	—	41	5	9	5	25	8	100	6	48	7	86	11	210	14	175	12	107	4	822	76		
Id.	Roisan	Pn	846	18	2	6	3	4	1	34	4	6	3	21	6	87	7	50	8	55	10	170	14	95	10	125	5	671	73		
Dora Baltea	St. Marcel	Pr	630	19	2	5	2	2	1	31	3	8	1	9	3	61	6	37	6	40	11	167	11	73	10	35	4	437	60		
St. Barthelemy	Lignan	Pn	1628	14	2	22	3	6	3	49	6	9	2	30	8	71	5	62	10	53	12	174	13	109	14	73	7	672	85		
Dora Baltea	Chambave	Pr	475	15	2	6	2	1	1	29	3	7	2	11	5	94	6	41	6	33	10	172	13	37	8	37	4	433	62		
Marmore	Lago Goillet	Pn	2420	24	5	46	8	17	4	51	7	21	6	59	10	151	8	106	12	106	13	197	13	184	10	88	8	1050	104		
Id.	Perrères	Pn	1750	13	2	13	2	11	3	74	5	29	6	57	12	81	7	103	12	83	11	166	14	154	11	100	7	884	92		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
DORA BALTEA																															
Marmore	Valtournanche	Pn	1524	14	3	26	6	5	3	42	5	23	5	54	10	126	7	64	11	84	11	178	16	147	13	90	8	853	98		
Id.	Cignana	Pn	2150	24	5	40	5	17	4	26	3	25	5	67	12	122	7	71	9	97	12	163	16	163	12	99	9	914	99		
Id.	Promeron	Pn	1750	17	3	40	5	12	3	8	3	10	3	42	9	128	7	68	10	82	11	144	15	118	11	98	9	767	89		
Id.	Ussin	Pn	1322	18	3	23	5	7	2	35	6	25	6	51	12	130	8	86	12	89	14	183	18	122	15	90	10	854	111		
Id.	Torgnon	Pr	1500	14	3	16	3	5	2	50	6	10	2	31	7	108	5	76	11	60	11	171	14	92	12	74	10	705	86		
Id.	Promied	Pn	1305	10	2	20	3	2	1	41	3	10	2	10	2	93	6	40	6	54	10	183	12	57	10	49	9	569	66		
Id.	Châtillon	Pn	551	18	2	14	3	—	—	45	4	12	2	15	5	116	7	76	7	57	10	171	12	46	7	47	3	617	62		
Dora Baltea	Montjovet	P	381	10	2	15	2	1	1	42	4	8	3	9	4	89	5	53	7	20	6	191	11	11	6	20	4	469	55		
Châlame	Champdepraz	Pr	450	4	1	22	6	1	1	67	5	11	2	18	7	111	6	76	9	53	12	158	13	20	7	21	3	562	72		
Evançon	Champoluc	Pn	1570	13	3	23	6	14	4	57	7	13	4	22	5	77	9	54	9	47	10	131	16	56	10	73	8	580	91		
Id.	Brusson	Pn	1332	5	1	21	4	—	—	42	5	10	3	23	7	66	5	64	9	58	8	196	14	42	7	42	6	569	69		
Id.	Pontella	Pn	1300	4	1	14	3	3	2	29	5	9	4	27	9	86	4	73	6	58	9	251	13	14	2	29	4	597	62		
Id.	Castel Verrès	Pr	400	6	1	21	2	2	1	64	6	16	2	17	5	89	6	79	10	37	9	219	11	11	4	21	4	582	61		
Ayasce	Champorcher	Pn	1427	4	1	46	4	3	2	120	5	46	6	70	12	191	9	130	17	89	18	465	12	20	6	44	6	1228	98		
Id.	Pont Bozet	Pn	775	3	1	48	4	2	1	152	8	31	5	27	10	129	9	113	12	57	12	390	15	19	6	31	6	1002	89		
Id.	Hône Bard	Pr	370	4	1	21	2	1	1	83	6	27	5	25	6	121	8	78	11	30	5	296	13	12	6	18	3	716	67		
Lys	D'Ejola	Pn	1850	17	3	48	6	5	2	93	9	41	6	67	13	119	11	102	14	111	13	343	18	117	15	98	8	1162	118		
Id.	Lago Gabiet	Pn	2340	8	1	36	7	9	3	91	5	31	4	55	14	115	9	115	9	70	14	384	16	49	7	65	11	1028	100		
Id.	Gressoney Trinité	Pr	1631	12	1	32	3	3	1	76	7	34	6	45	12	135	8	94	14	81	13	275	16	52	11	51	5	890	97		
Id.	Gressoney St. Jean	Pn	1400	12	1	24	3	—	—	111	6	14	3	44	13	131	8	93	14	60	11	353	14	41	9	40	3	923	85		
Id.	Guillemore	Pr	905	8	2	28	3	—	—	93	5	17	3	59	7	166	7	100	14	45	10	418	14	29	9	24	5	987	79		
Dora Baltea	Pont St. Martin	Pr	345	2	1	14	1	1	1	85	7	41	6	41	5	167	9	104	12	41	7	296	14	9	3	20	1	821	67		
Id.	Borgofranco	Pr	253	1	1	17	1	1	1	107	9	68	9	67	8	243	10	142	10	49	11	341	17	12	3	10	1	1058	81		
Id.	Ivrea	Pr	267	—	—	15	1	1	1	75	8	45	7	74	10	179	9	120	11	62	7	250	15	12	3	6	1	839	73		
Chiusella	Succinto	Pr	1170	1	1	18	3	27	1	131	9	90	10	108	11	186	7	163	12	60	8	430	15	13	4	23	5	1250	86		
Id.	Meugliano	Pn	680	—	—	46	2	—	—	79	7	97	8	95	9	184	9	177	11	58	8	437	11	10	2	14	2	1197	69		
Id.	Vistrorio	Pn	467	1	1	56	3	—	—	114	11	78	8	100	11	214	10	161	12	44	9	396	14	10	1	5	1	1079	81		
Id.	Ponte Preti	P	310	1	1	42	3	1	1	102	10	68	8	129	16	224	11	161	11	40	7	382	18	15	4	10	2	1171	92		
Dora Baltea	Caluso	Pr	303	—	—	32	2	3	2	51	5	28	8	100	8	154	9	122	10	27	7	227	17	10	3	4	2	758	73		
Id.	Mazzè	Pr	218	—	—	24	2	4	2	54	6	51	7	107	6	140	8	158	8	75	7	250	14	14	3	5	2	882	65		
Id.	Casello Vianello	Pr	170	—	—	31	3	1	1	52	5	37	6	61	8	90	5	95	7	28	7	219	16	18	4	5	2	637	64		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobr		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
ORCO																														
Orco	Ceresole Reale	Pr	1579	13	2	47	2	6	2	92	9	17	4	58	9	96	9	102	13	68	13	253	14	84	10	65	8	901	95	
Id.	Noasca	Pr	1200	9	1	55	3	5	1	163	7	39	6	53	10	133	9	91	13	75	14	397	16	100	9	83	9	1203	98	
Id.	Rosone	Pr	714	5	2	42	3	1	—	145	8	36	7	49	9	224	9	117	15	54	12	452	15	30	5	41	7	1196	92	
Id.	Sparone	Pr	685	4	1	45	4	—	—	151	9	48	8	69	10	167	9	146	14	55	10	452	16	18	5	15	4	1170	90	
Id.	Pont Canavese	Pr	461	3	1	45	3	—	—	163	9	79	8	106	8	162	9	126	14	51	11	456	16	13	5	18	3	1212	87	
Soana	Campiglia Soana	Pn	1850	4	1	39	3	—	—	119	6	35	4	56	6	169	7	120	8	80	8	305	12	14	4	42	5	983	64	
Id.	Plamprato	Pn	1550	10	2	34	5	4	3	142	6	58	7	32	8	188	7	80	8	73	14	380	12	79	5	41	5	1121	82	
Id.	Ronco	Pn	956	5	1	24	2	—	—	52	6	47	7	68	6	140	5	61	5	81	11	258	12	22	2	30	2	788	59	
Id.	Forzo	Pn	1180	—	—	11	2	—	—	121	8	38	8	66	6	214	5	52	5	89	11	272	12	23	2	25	2	911	61	
Id.	Ingria	Pn	827	—	—	28	1	—	—	122	6	30	11	46	6	147	5	119	8	49	7	419	12	20	3	33	2	1012	61	
Id.	Frassinetto	Pn	1047	3	1	43	4	4	2	184	10	51	6	89	9	141	9	181	14	57	11	463	16	18	3	26	8	1211	93	
Orco	Cuorgnè	Pn	413	1	1	35	2	1	1	120	9	83	8	89	11	187	9	150	8	28	7	350	16	10	2	9	3	1062	77	
Piova	Castelnuovo Nigra	Pn	850	—	—	35	3	39	1	166	7	86	7	141	9	177	12	182	10	38	4	255	17	12	3	11	4	1142	77	
Orco	Spineto	P	362	—	—	29	2	4	1	94	8	72	9	89	13	229	9	184	11	37	8	373	16	10	3	6	2	1127	82	
Id.	Castellamonte	P	443	—	—	37	2	—	—	90	8	67	8	75	11	194	10	178	11	31	6	367	17	14	3	12	4	1066	80	
Malone	Corio	P	630	—	—	70	4	1	1	167	9	82	8	69	8	227	10	188	10	38	7	401	14	21	3	10	4	1273	74	
Id.	Pratiglione	P	601	—	—	33	3	—	—	116	7	70	7	63	7	360	10	193	8	22	6	367	16	13	3	10	4	1247	71	
STURA DI LANZO																														
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	Pn	1226	19	3	52	7	7	2	179	8	37	6	78	11	69	7	84	13	93	12	472	14	136	9	106	10	1332	102	
Id.	Chialamberto	Pn	875	2	1	36	4	4	1	146	7	41	8	56	9	166	6	160	14	33	7	303	13	46	6	46	8	1039	84	
Id.	Ceres	Pn	704	1	1	34	3	2	1	180	8	52	7	61	8	241	7	141	13	43	8	411	15	28	6	29	7	1223	84	
Stura d'Ala	Balme	Pn	1458	8	1	36	3	6	2	217	7	20	4	61	7	82	5	108	15	76	12	338	14	48	4	60	5	1060	79	
Id.	Ala di Stura	Pn	1013	3	1	43	5	3	1	215	11	38	6	62	9	111	12	159	14	76	15	434	15	25	5	31	5	1200	99	
Stura di Lanzo	Pessinetto	Pr	590	—	—	40	3	1	1	173	8	61	8	69	8	251	11	211	12	68	11	441	14	33	7	24	7	1372	90	
Id.	Funghera	P	502	—	—	38	2	—	—	174	7	64	6	90	6	114	7	169	8	54	10	396	14	21	4	17	4	1137	68	
Stura di Viù	Lago della Rossa	Pr	2716	17	2	32	5	25	6	138	11	53	9	96	13	120	10	140	12	131	16	306	17	130	12	97	9	1284	122	
Id.	Lago dietro la Torre	Pn	2400	13	2	19	9	9	3	137	8	30	5	78	12	91	7	152	13	129	12	306	20	90	11	104	10	1158	112	
Id.	Malclausia	Pn	1810	10	2	7	3	10	3	181	10	28	5	61	10	57	5	143	11	86	12	350	17	51	8	75	10	1059	96	
Id.	Usseglio (Centrale)	Pr	1310	2	1	31	6	5	1	190	11	42	8	52	11	71	5	130	12	73	15	346	16	38	8	49	8	1029	102	
Id.	Lemle	Pn	940	2	1	36	3	7	2	229	9	43	9	63	9	97	6	142	13	61	11	407	15	29	4	39	7	1155	89	
Id.	Viù (Fucine)	Pr	785	1	1	33	3	4	2	254	8	49	8	63	8	122	7	134	13	61	11	437	15	20	5	25	7	1204	88	

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
STURA DI LANZO																															
Stura di Lanzo	Lanzo	Pr	540	—	—	29	8	1	1	116	8	46	7	58	7	121	9	127	7	20	7	225	15	7	3	8	4	758	71		
Id.	Coassolo	Pn	745	—	—	41	2	1	1	155	8	61	9	114	8	250	5	156	10	42	6	379	12	20	8	17	4	1236	68		
id.	Mathi	Pr	410	—	—	81	3	2	2	160	9	81	10	80	10	212	10	182	9	48	10	371	17	17	8	15	6	1148	89		
id.	Villanova Can.	P	384	—	—	83	2	2	1	166	5	58	10	108	11	214	9	185	9	42	9	346	16	16	3	13	4	1133	79		
Ceronda	Val della Torre	P	505	—	—	80	2	4	1	146	8	32	8	128	7	157	12	144	7	68	12	392	15	16	8	18	8	1185	83		
DORA RIPARIA																															
Dora Riparia	Thûres	Pn	1708	7	2	23	6	11	1	24	4	84	4	32	5	23	2	54	6	99	7	201	13	80	8	19	3	607	61		
Id.	Clavières	Pn	1800	17	2	12	2	—	—	48	5	89	4	16	4	52	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Id.	Cesana	Pn	1854	7	2	15	7	5	2	53	6	35	6	71	12	28	8	54	10	89	12	148	15	92	10	55	10	652	95		
Id.	Fenils	Pn	1350	8	2	—	—	3	1	51	5	26	4	86	7	19	8	56	7	83	8	119	13	102	9	55	8	558	67		
id.	Oulx	Pr	1121	9	1	2	1	5	1	40	4	39	7	21	3	26	4	51	5	60	7	114	16	64	7	51	8	482	64		
Rochemolles	Rochemolles (Diga)	Pr	1926	17	2	28	4	8	2	55	10	45	7	68	12	58	8	65	8	76	8	180	15	60	6	55	7	665	89		
Dora di Bardonecchia	Bardonecchia	Pr	1275	12	2	10	4	7	2	50	7	48	6	40	7	47	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Id.	Château Beaulard	Pn	1330	11	2	17	4	4	2	36	4	28	5	51	7	47	4	64	10	79	9	160	14	54	5	56	6	607	72		
Dora Riparia	Richardet	Pn	1810	13	2	27	7	8	3	61	5	87	5	54	8	29	5	68	9	57	9	212	14	74	5	53	8	688	80		
Id.	Salbertrand	Pn	1081	7	2	17	5	4	1	100	8	28	4	77	9	28	8	88	10	68	9	255	18	62	6	53	6	782	76		
Id.	Susa	Pr	501	5	2	15	2	7	2	73	8	15	5	34	7	41	5	38	9	44	9	257	15	51	5	48	8	623	77		
Cenischia	Moncenisio (Lago)	Pr	2000	8	1	34	4	3	2	34	8	33	5	87	12	47	5	105	11	49	13	163	14	67	9	62	10	637	94		
Id.	Moncenisio (Scala)	Pr	1726	8	2	41	6	8	2	107	9	65	7	59	12	102	6	92	11	39	7	249	16	108	8	63	10	936	95		
Id.	Venaus	Pr	620	4	1	21	4	7	2	89	7	4	2	35	9	30	4	51	11	51	9	315	15	47	7	49	9	653	80		
Dora Riparia	Bussoleno	P	441	3	2	9	1	5	2	87	8	16	5	40	8	33	4	56	11	39	5	114	18	59	4	53	7	514	70		
Id.	Maffiotto	Pn	1324	1	1	6	2	5	2	143	10	21	4	47	8	49	6	77	10	54	12	245	14	38	4	36	6	722	79		
Id.	S. Valeriano	Pr	385	1	1	10	1	2	1	103	7	21	5	38	6	57	5	66	9	86	10	214	14	24	5	21	6	598	70		
Id.	Chiusa S. Michele	P	370	—	—	9	1	2	2	100	7	21	5	34	6	132	7	89	13	53	12	280	12	24	4	14	4	708	78		
Messa	Mompellato	Pn	950	—	—	17	2	6	1	271	9	50	8	118	8	282	8	181	8	61	6	380	13	27	8	19	4	1862	70		
Dora Riparia	Reano	P	480	—	—	84	2	3	1	141	7	27	4	47	3	52	6	102	6	81	4	273	8	22	2	12	2	744	45		
id.	Sebusto	P	298	—	—	85	8	2	1	85	6	26	5	52	7	150	8	178	9	27	7	259	14	19	5	10	5	848	70		
ALTO PO																															
Alto Po	Crissolo	Pn	1410	—	—	25	3	16	2	109	5	46	4	107	8	65	4	120	8	111	8	311	10	39	3	21	3	970	58		
Id.	Oncino	Pn	1220	—	—	28	4	17	2	138	10	58	6	98	12	46	5	40	14	70	12	104	11	25	8	19	5	643	84		
Id.	Calcinere	Pr	700	—	—	17	3	8	2	161	11	43	8	72	13	63	6	98	8	64	11	266	16	28	4	9	3	824	85		

Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ALTO PO																															
Alto Po	Paesana	Pn	680	—	—	30	3	8	3	181	10	40	7	64	7	84	5	55	5	59	6	315	13	24	4	3	2	863	65		
Id.	Martiniana	P	420	—	—	23	3	10	2	126	6	36	6	86	7	80	5	81	7	100	8	317	12	27	4	14	5	900	65		
Id.	Verzuolo	Pr	395	—	—	20	3	9	2	125	11	22	4	52	7	102	5	93	8	32	6	245	13	22	4	6	3	728	66		
Id.	Saluzzo	P	360	—	—	27	3	12	3	146	8	32	5	161	6	78	5	111	6	45	7	296	14	29	5	10	3	947	65		
Id.	Villar Bagnolo	P	520	—	—	52	4	3	2	210	9	66	7	76	6	71	7	98	7	52	9	329	14	25	4	14	4	996	73		
Id.	Cavour	P	330	—	—	29	3	3	1	120	8	28	5	43	7	49	7	61	6	52	8	246	13	14	3	13	3	663	64		
Id.	Torre S. Giorgio	P	245	—	—	24	3	4	1	90	6	20	5	49	9	32	3	43	6	40	7	258	13	15	2	16	3	591	58		
PELLICE																															
Pellice	Bobbio Pellice	Pn	732	—	—	33	4	—	—	163	7	38	4	22	2	8	2	58	5	83	7	375	16	54	3	38	5	872	55		
Angrogna	Pra del Torno	Pn	980	—	—	29	5	2	1	168	8	143	9	55	4	122	7	134	8	100	7	342	12	28	3	22	3	1145	67		
id.	Angrogna	Pn	782	—	—	40	3	—	—	183	9	58	7	50	9	89	9	99	7	92	7	356	11	20	2	27	5	1014	69		
Pellice	Luserna S. Giovanni	Pn	476	—	—	43	3	—	—	204	7	53	3	60	6	105	7	85	7	74	8	382	13	25	3	16	4	1047	61		
Id.	Rorà	Pn	942	—	—	39	3	14	1	217	8	40	8	90	6	112	4	109	7	71	8	364	10	32	4	30	3	1118	62		
Id.	Prorostino	P	850	—	—	43	3	5	1	170	4	47	4	28	4	68	4	56	5	60	5	349	9	30	3	6	2	862	44		
Chisone	Pragelato	Pn	1524	5	1	45	5	5	1	58	4	36	4	35	4	36	4	90	9	120	9	319	11	64	4	60	5	873	61		
Id.	Fenestrelle	Pn	1200	2	1	22	3	7	1	59	4	32	5	32	5	43	3	79	10	82	10	315	13	48	3	25	3	751	61		
Id.	Casteldelbosco	Pn	800	—	—	28	3	11	1	165	9	35	5	32	8	66	6	63	10	73	10	335	14	39	4	26	4	873	74		
Id.	Praly	Pn	1372	—	—	15	3	2	1	72	7	42	5	44	4	48	3	73	5	96	8	310	11	68	4	28	4	798	55		
Id.	Massello	Pn	1185	—	—	28	3	13	1	179	6	39	5	34	4	33	5	94	11	104	11	414	14	42	4	25	2	1005	66		
Id.	Perrero	Pn	832	—	—	31	4	11	1	156	9	32	5	24	6	41	5	78	8	70	8	344	15	31	4	16	4	834	69		
Id.	Perosa Argentina	Pr	640	—	—	20	3	6	1	145	9	39	7	28	8	54	6	95	10	59	9	292	15	23	4	19	4	780	76		
Id.	Grandubblone	Pn	1090	—	—	24	5	8	2	310	7	32	7	50	7	74	7	66	11	85	10	320	14	37	4	21	5	1027	79		
Id.	Villar Perosa	Pr	590	—	—	18	3	5	1	188	9	50	7	30	8	85	5	75	12	80	10	339	16	22	4	9	3	901	78		
Id.	S. Germano Chisone	Pr	486	—	—	27	4	5	1	188	9	53	8	43	9	50	6	102	12	84	10	389	16	22	3	15	4	973	82		
Id.	Pramollo	Pn	700	—	—	30	3	8	1	183	9	66	8	32	4	60	6	113	10	90	10	335	9	18	2	13	2	998	64		
Id.	Malanaggio	Pn	450	—	—	27	3	3	1	169	7	50	6	40	8	57	4	71	3	77	6	353	14	16	3	11	2	874	63		
VARAITA																															
Varaita	Chianale	Pn	1800	—	—	31	3	12	2	19	3	56	7	59	10	67	4	64	11	97	8	227	13	49	3	66	7	747	71		
Id.	Castello (Diga)	Pr	1650	1	1	25	5	25	4	64	10	58	10	92	14	35	4	78	12	86	11	254	15	50	5	27	6	795	97		
Id.	Celle Bellino	Pn	1671	2	1	24	5	7	2	40	6	77	8	98	11	41	4	93	14	107	11	260	12	67	4	49	5	865	83		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
VARAITA																													
Varaita	Casteldelfino	Pr	1296	1	1	19	8	14	8	79	10	63	7	69	14	83	5	111	13	94	10	254	17	54	3	10	5	801	91
Id.	Sampeyre	Pr	980	—	—	16	2	9	2	76	9	52	10	52	10	41	7	81	10	61	9	196	16	38	4	10	4	632	83
Id.	Frassinò S. Maurizio	Pn	1114	—	—	25	4	15	3	86	6	24	6	61	9	67	5	77	8	67	10	275	13	82	4	22	5	751	78
Id.	Gilba Superiore	Pn	1171	—	—	34	4	15	2	126	5	23	4	59	10	70	4	93	9	55	6	352	8	27	4	34	4	888	60
Id.	S. Eusebio Melle	Pn	800	—	—	23	3	13	2	98	8	22	5	39	8	92	6	58	9	61	8	269	14	31	3	23	3	729	69
Id.	Brossasco	Pr	609	—	—	22	5	12	4	107	9	32	8	53	9	64	7	47	9	50	7	282	13	34	5	14	4	717	80
Id.	Venasca	Pr	549	—	—	21	5	14	4	109	10	31	6	47	7	66	6	48	9	56	9	298	13	43	4	10	5	743	78
Id.	Lemma	Pn	1102	—	—	23	4	28	3	87	7	34	3	41	5	61	4	84	5	74	8	275	13	30	2	21	5	758	59
id.	Piasco	P	472	—	—	23	4	12	1	81	8	17	5	50	8	108	5	88	8	64	8	228	10	22	4	11	4	704	65
MAIRA																													
Maira	Acceglio Saretto	Pr	1540	10	2	32	4	11	2	56	7	68	10	25	9	22	3	87	11	100	10	225	18	57	3	42	6	735	85
Id.	Gran Planasso	Pn	1150	2	1	28	4	8	2	69	9	38	6	31	9	87	6	76	11	78	8	261	17	63	3	48	7	784	83
Id.	S. Michele di Prazzo	Pn	1358	3	2	44	3	12	2	175	8	39	6	45	6	39	4	115	7	71	6	211	10	27	3	34	7	815	64
Id.	Marmore Verneti	Pn	1234	2	1	27	5	20	2	82	7	30	5	72	9	28	5	122	7	67	8	287	13	51	3	34	7	822	72
Id.	Stroppio	Pn	1080	—	—	21	4	21	2	66	8	53	3	38	8	64	6	134	9	67	6	243	12	63	3	22	5	792	66
Id.	Celle di Macra	Pn	1265	—	—	26	4	21	3	78	9	18	3	29	7	27	3	42	5	25	3	144	10	43	3	30	4	483	54
Id.	Combamala	Pr	915	—	—	14	1	5	2	103	9	49	5	47	11	47	5	74	8	60	8	253	12	34	4	10	3	696	68
Id.	S. Damiano Macra	Pn	734	—	—	25	4	13	2	91	9	50	9	46	13	44	7	78	8	63	11	219	18	44	4	16	5	688	90
Id.	Dronero	P	619	—	—	23	4	12	2	64	8	27	5	39	9	18	3	54	7	48	8	246	12	36	3	11	3	578	64
id.	Savigliano	Pr	330	4	1	26	3	5	1	63	8	21	5	53	6	35	5	61	8	25	5	169	12	17	3	4	2	483	59
Grana	Castelmagno	Pn	1262	—	—	17	5	5	1	97	10	43	6	52	12	36	5	69	7	80	8	244	10	77	5	20	3	740	72
Id.	Pradlèves	Pn	820	—	—	41	5	7	1	108	11	63	4	66	12	49	5	114	9	79	11	364	14	44	4	23	8	958	84
Id.	Valgrana	P	640	—	—	36	2	10	3	98	5	30	3	69	5	24	3	142	8	57	5	372	12	66	3	17	4	821	53
Id.	Caraglio	Pn	575	—	—	27	3	15	3	78	5	14	2	26	5	31	2	67	9	43	5	258	12	22	3	8	3	589	52
Id.	Centallo	P	480	—	—	45	2	25	3	114	6	23	4	20	3	70	4	32	7	40	6	277	12	17	4	9	3	672	54
id.	Racconigi	P	255	—	—	13	2	4	3	55	5	17	4	14	4	30	5	113	8	31	3	199	12	14	4	10	2	500	52
PO																													
Po	Lombriasco	Pr	241	—	—	21	2	6	3	60	4	16	4	26	5	112	6	60	5	26	3	226	14	10	3	6	2	569	50
Id.	Cappelli d'Alba	P	273	—	—	18	2	5	2	60	4	17	2	26	5	51	5	120	8	30	5	181	11	20	2	13	4	541	45
Stellone	Casanova	Pr	243	—	—	12	3	3	2	58	6	21	4	51	7	30	4	68	9	26	6	159	11	10	2	7	3	445	57
Banna	Montaldo Torinese	P	400	—	—	25	3	1	1	55	5	17	4	65	7	102	7	128	7	12	3	190	10	11	4	12	3	616	54

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
PO																														
Banna	Arignano	P	321	—	—	28	3	—	—	50	5	17	3	69	6	72	6	157	8	18	7	219	15	16	5	6	3	552	61	
Lemina Chisola	Talucco	Pn	786	—	—	43	3	1	1	169	6	44	9	49	7	95	5	86	4	43	6	287	13	16	2	16	3	849	59	
Id.	Pinerolo	P	377	—	—	34	5	5	2	147	8	42	9	45	7	88	6	67	10	47	7	329	15	21	3	14	5	839	79	
Id.	Cumiana	P	377	—	—	25	2	1	1	62	4	61	5	45	4	132	6	65	6	61	4	261	14	17	2	12	3	742	45	
Id.	Cumiana (Bivio)	Pr	290	—	—	24	2	3	2	91	7	32	7	31	8	118	10	64	9	52	8	300	16	18	3	10	3	743	75	
Po	Moncalieri	Pr	240	—	—	19	3	3	1	52	4	42	5	49	6	179	8	183	8	29	4	209	12	12	4	9	3	786	58	
Sangone	Forno di Coazze	Pn	950	—	—	39	3	7	1	244	9	52	7	99	6	82	6	121	10	73	9	497	14	31	3	22	4	1267	72	
Id.	Coazze	Pr	635	—	—	38	4	6	2	161	7	44	8	48	6	90	6	110	9	50	6	300	13	23	3	11	5	881	69	
id.	Sangano	P	342	—	—	33	2	1	1	99	5	39	5	63	5	74	6	91	7	40	5	270	10	10	2	10	4	730	61	
Po	Monte Cappuccini	P	262	—	—	35	2	3	2	71	7	32	6	30	6	176	10	101	6	26	5	200	12	10	4	9	4	693	64	
Id.	Torino (S. Paolo)	Pr	240	—	—	21	2	3	2	58	5	35	7	68	5	167	9	131	8	22	7	220	13	14	4	5	3	744	65	
Id.	Torino (Lucento)	Pr	240	—	—	23	2	2	1	80	6	43	7	47	8	186	10	190	6	37	8	252	14	13	3	4	2	827	67	
Id.	Torino (Ufficio Idrografico)	Pr	238	—	—	19	3	2	2	67	6	29	5	32	5	140	10	125	6	34	7	223	14	12	4	6	2	689	64	
Id.	Torino (Millefonti)	Pr	218	—	—	12	3	2	2	73	7	32	6	23	7	207	10	139	10	31	6	223	13	14	4	5	1	761	69	
Id.	Torino (Università)	Pr	238	—	—	25	4	2	2	95	7	36	8	38	9	195	12	150	6	29	8	272	17	15	6	10	1	867	82	
Id.	Torino (Sassi)	Pr	218	—	—	21	3	2	1	72	5	23	6	24	9	208	11	151	7	29	7	236	14	15	6	4	3	785	72	
Id.	Pino (Osservatorio)	Pr	620	—	—	12	2	2	2	50	8	29	7	49	7	122	9	139	10	24	5	185	15	12	6	4	2	628	73	
Id.	Superga	P	672	—	—	30	3	—	—	48	10	16	6	44	6	64	6	104	6	41	7	194	15	20	5	2	1	563	65	
id.	Gassino (S. Grato)	Pr	297	—	—	32	3	1	1	78	9	63	7	78	8	152	12	94	6	43	8	227	14	15	3	5	2	788	73	
id.	Chivasso	P	183	—	—	34	3	—	—	59	5	35	4	78	5	221	7	109	5	37	8	221	14	14	3	5	2	813	56	
STURA																														
Stura	Mombello	P	294	—	—	24	3	2	1	26	3	46	4	20	1	27	5	51	5	32	4	156	11	27	5	2	1	413	43	
Id.	Moncalvo	P	325	—	—	23	3	2	1	20	4	27	6	26	4	40	5	39	3	29	4	139	11	27	5	6	2	378	43	
PO																														
Po	Casale Monferrato	Pr	113	—	—	35	3	13	3	31	4	26	4	41	8	36	7	47	5	48	7	193	17	28	6	8	3	506	67	
TANARO																														
Tanaro	Plaggia	Pr	1310	—	—	58	2	26	3	74	9	47	3	56	10	109	8	32	9	67	8	363	18	65	4	12	3	909	77	
Id.	Upega	Pn	1297	—	—	43	3	32	3	95	9	72	7	62	12	78	3	41	8	72	7	374	15	61	3	23	4	953	74	
Id.	Viozene	Pn	1248	—	—	79	2	31	2	21	7	61	4	106	9	94	4	79	4	93	6	550	11	60	2	7	3	1181	54	
Id.	Caso di Nava	Pn	938	—	—	44	2	5	1	41	3	53	5	81	8	132	4	41	4	63	3	472	16	37	2	15	1	984	49	

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TANARO																															
Tanaro	Valdarmella	Pn	900	—	—	52	2	11	2	82	6	48	8	95	10	128	4	28	4	103	10	482	14	20	3	17	6	1016	69		
Id.	Cappello Gareggio	Pn	1157	—	—	48	2	20	3	65	8	65	7	132	9	81	5	32	6	90	7	489	16	37	2	15	1	1074	66		
Id.	Gareggio	Pn	603	—	—	61	1	21	2	69	4	61	6	79	7	150	5	45	6	62	7	447	12	37	2	11	1	1043	53		
Id.	Bagnasco	P	492	—	—	45	3	26	4	50	5	29	3	52	7	61	4	70	4	39	4	332	12	47	2	17	1	768	49		
Id.	Montezemolo	P	741	—	—	44	2	24	3	78	7	41	5	54	8	76	3	60	7	95	6	332	16	32	3	15	3	851	63		
Id.	Ceva	P	388	—	—	31	2	16	3	19	2	30	3	66	7	44	3	76	7	36	7	261	12	15	2	32	3	626	51		
Corsaglia	Frabosa Fontane	Pn	957	—	—	54	4	11	2	108	7	37	8	90	8	96	6	67	7	111	5	494	7	71	2	20	2	1179	58		
Id.	Pra di Roburent	Pn	1011	—	—	52	5	71	4	104	9	55	7	67	12	93	5	85	9	77	7	471	13	28	2	19	4	1117	77		
Id.	Presa Centrale Mollino	Pr	620	—	—	28	3	68	5	78	8	44	7	94	11	76	4	149	8	79	8	450	16	28	3	8	3	1102	76		
Id.	Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	38	3	52	4	71	7	70	8	119	11	83	5	125	8	70	8	363	13	47	3	11	3	1049	73		
Id.	Torre Mondovì	P	470	—	—	73	5	53	6	71	7	50	5	52	9	66	5	48	5	69	5	270	13	23	3	33	4	808	67		
Casotto	Pamparato	Pn	782	—	—	45	2	45	4	78	6	40	5	92	9	67	4	45	8	94	4	405	14	29	2	20	2	960	60		
Id.	Scagnello	Pn	748	—	—	35	2	18	2	53	4	42	5	52	12	61	3	56	6	74	7	344	14	10	2	22	4	767	61		
Id.	Mombasiglio	P	565	—	—	26	2	9	2	67	3	35	4	24	6	58	3	87	6	78	6	322	16	26	2	15	1	747	51		
Tanaro	Pascomonti	P	380	—	—	34	3	15	3	55	7	27	5	30	5	69	5	74	7	57	6	253	15	21	2	13	2	648	60		
Ellero	Prea	Pn	850	—	—	29	4	65	3	69	5	71	7	44	5	70	3	167	6	99	4	523	12	26	2	28	3	1191	54		
Id.	Frabosa Soprana	Pn	890	—	—	40	4	63	5	74	6	40	8	46	9	93	4	53	8	75	11	473	15	25	3	24	6	1006	79		
Id.	Villanova Mondovì	P	540	—	—	53	4	31	3	65	3	46	5	53	7	50	3	34	5	40	4	211	14	30	3	11	2	624	53		
id.	Mondovì	P	555	—	—	35	3	25	3	98	7	39	5	37	6	98	5	87	6	63	2	298	15	19	2	37	3	886	57		
id.	Pradeboni	Pn	900	—	—	49	4	71	3	76	6	49	5	75	10	72	5	192	7	82	9	421	11	29	2	24	3	1140	65		
Pesio	Chiusa Pesio	P	580	—	—	47	4	34	2	77	5	48	7	33	6	48	4	153	6	59	6	368	13	28	3	14	2	909	58		
Colla	S. Giacomo Boves	Pn	800	—	—	50	6	63	4	116	9	69	9	48	12	76	7	139	11	106	9	457	14	26	2	26	6	1176	89		
Id.	Boves S. Antonio	P	700	—	—	44	6	37	3	147	8	50	6	31	9	53	3	119	8	94	7	325	15	34	3	20	5	954	73		
Brobbio	Margarita	Pr	448	—	—	19	2	26	4	110	9	25	3	49	10	48	5	66	6	52	6	261	13	27	3	13	2	696	63		
Pesio	Breolungi	Pr	310	—	—	9	2	26	5	103	5	32	6	25	6	25	6	70	7	50	7	242	13	19	2	15	1	616	60		
Tanaro	Carrù	P	364	—	—	27	2	24	3	51	5	37	5	42	6	53	6	96	7	55	8	235	12	20	3	28	2	668	59		
Id.	Clavesana	P	275	—	—	31	2	21	3	36	4	43	5	36	4	31	3	99	5	51	3	240	12	18	2	22	2	628	45		
Id.	Farigliano	Pr	260	—	—	23	2	19	3	59	5	41	7	41	7	26	5	92	8	55	7	243	14	21	4	14	4	634	66		
Id.	Belvedere Langhe	P	639	—	—	33	2	16	2	70	5	42	6	64	6	21	5	172	7	66	6	301	12	25	2	26	2	836	55		
Id.	Roddino	P	610	—	—	42	3	11	2	36	3	42	5	22	3	27	5	141	9	33	8	224	12	27	1	21	2	676	53		
Id.	Barolo	P	309	—	—	19	2	14	3	31	3	22	5	15	2	33	4	80	6	56	8	244	12	19	2	14	2	547	49		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TANARO																															
Tanaro	La Morra	P	513	—	—	13	2	21	3	62	5	29	5	30	3	42	5	74	8	42	6	255	13	20	2	9	2	597	54		
Stura di Demonte	Ferriere	Pn	1901	8	1	39	6	20	2	45	4	58	6	131	13	31	3	71	9	54	9	224	12	31	4	44	7	756	76		
Id.	Pietraporzio	Pn	1250	3	1	35	5	22	2	40	5	39	3	51	8	28	4	61	8	62	5	270	13	29	4	38	6	678	64		
Id.	Sambuco	Pn	1150	—	—	55	6	37	2	39	5	54	4	103	14	57	6	77	11	48	8	223	14	28	5	21	5	742	80		
Id.	S. Bernolfo	Pn	1702	3	1	64	6	37	3	65	7	72	8	69	11	55	6	70	10	45	5	254	13	99	6	36	6	869	82		
Id.	Perdioni	Pn	754	—	—	20	2	39	3	83	9	34	4	84	8	49	5	88	6	94	8	310	14	38	4	23	3	862	66		
Id.	Fedio	Pr	940	—	—	30	5	59	5	120	13	59	8	59	12	49	7	107	10	74	10	344	15	47	4	25	5	973	94		
Id.	Gerré	Pn	1117	—	—	23	3	28	3	122	6	60	7	74	9	31	3	136	9	66	9	334	13	42	5	15	3	931	70		
Id.	Cuneo	Pr	536	—	—	47	3	43	3	130	8	27	3	36	7	37	3	40	9	62	9	379	13	28	2	10	3	844	63		
Gesso	S. Anna di Valdieri	Pn	990	—	—	50	4	56	3	108	8	72	9	103	8	55	6	142	8	75	9	466	13	56	4	18	3	1201	75		
Id.	Entraque	Pn	900	—	—	38	4	49	3	85	6	45	7	120	9	36	5	143	9	41	7	417	11	53	4	17	2	1044	67		
Id.	Valdieri	Pn	780	—	—	44	5	56	3	158	9	40	9	181	11	44	4	134	7	83	9	382	12	41	4	16	4	1179	77		
Id.	Roaschia	Pn	882	—	—	42	4	53	3	143	8	55	6	198	6	96	3	125	4	91	6	393	9	27	3	9	1	1232	53		
Id.	Borgo S. Dalmazzo	P	641	—	—	46	4	23	2	134	8	50	8	88	8	67	3	158	10	79	10	378	12	31	4	12	3	1066	72		
Id.	Colle di Tenda	Pn	1321	—	—	46	5	43	3	74	8	64	10	93	15	59	5	78	10	98	11	361	14	90	5	42	6	1053	92		
Id.	Limone	Pr	1010	—	—	51	4	61	4	75	9	60	5	95	11	93	4	82	9	91	10	430	14	69	4	36	5	1143	79		
Id.	Vernante	Pn	800	—	—	31	6	19	2	49	7	51	7	170	10	111	4	96	7	80	8	400	11	62	3	25	3	1094	68		
Stura di Demonte	Fossano	P	376	—	—	36	2	26	3	99	6	23	4	28	4	47	3	40	8	41	6	257	12	19	3	10	3	626	64		
Tanaro	Bra	Pr	290	—	—	12	2	6	3	53	5	19	4	29	3	35	2	46	8	20	4	114	12	11	3	12	3	357	49		
Id.	Verduno	Pr	190	—	—	16	2	9	3	41	6	15	5	30	4	31	4	53	6	32	6	140	12	17	2	7	2	391	52		
Id.	Castiglione Falletto	P	350	—	—	21	2	8	3	47	3	10	3	27	4	30	5	59	9	46	7	217	13	17	4	22	3	504	56		
Borbore	S. Stefano Roero	P	388	—	—	20	2	1	1	16	1	30	5	25	5	34	3	160	5	81	6	192	9	20	2	5	1	584	40		
Id.	Vezza d'Alba	P	353	—	—	7	1	6	1	42	3	42	4	24	4	27	3	100	4	40	6	230	8	61	2	3	1	592	37		
Triversa	Cocconato	Pr	495	—	—	46	2	—	—	82	4	28	4	49	6	88	7	77	4	29	4	221	11	22	2	7	3	649	47		
Id.	Castelnuovo D. Bosco	P	306	—	—	17	2	—	—	52	4	15	4	33	6	122	6	54	6	27	4	167	11	17	4	—	—	554	47		
Id.	Roatto	P	256	—	—	28	2	5	1	23	2	29	4	40	4	19	3	107	4	42	5	217	8	19	4	—	—	523	37		
Id.	Ferrere d'Asti	P	295	—	—	22	3	5	3	39	6	21	5	43	7	41	3	92	9	45	8	195	14	26	5	7	2	541	65		
Id.	Dusino	P	263	—	—	25	2	5	3	41	4	24	4	62	7	42	3	119	8	40	7	177	12	13	4	5	2	553	56		
Id.	Tigliole	P	239	—	—	36	3	4	3	39	4	29	4	60	5	36	3	134	7	93	8	217	10	19	3	6	3	673	53		
Id.	Montechiaro d'Asti	P	291	—	—	30	4	8	3	36	3	30	7	30	6	45	3	72	4	25	3	132	14	20	4	3	1	431	52		
Tanaro	Asti	Pr	152	—	—	24	3	3	2	29	3	13	5	34	5	39	3	38	4	28	7	172	14	19	4	5	1	404	51		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TANARO																													
Tanaro	Castellalfero	P	285	—	—	21	4	1	1	14	3	19	5	26	4	39	3	77	4	38	3	163	13	21	5	2	1	421	46
Id.	Castagnole Monferrato	P	229	—	—	32	5	7	3	31	3	44	6	50	5	44	4	47	6	33	8	168	13	27	7	5	3	488	53
Id.	Mombarcaro	Pn	896	—	—	15	2	16	3	57	5	19	2	51	5	52	3	78	6	66	6	263	11	35	2	14	3	666	48
Belbo	Bossolasco	Pn	770	—	—	23	2	26	3	48	4	27	4	25	2	30	2	80	3	50	2	275	9	30	2	30	2	644	35
Id.	Benevello	P	671	—	—	20	2	10	1	37	2	47	4	32	2	48	3	121	5	55	1	200	9	43	2	12	2	625	33
Id.	Mango	P	521	—	—	25	2	15	1	45	5	37	3	55	6	60	2	61	4	68	3	250	11	20	2	14	2	650	41
Id.	S. Libera	P	402	—	—	7	2	3	2	27	6	23	4	37	1	70	4	46	3	35	1	170	8	37	2	3	1	458	34
Id.	Castagnole Lanze	P	271	—	—	21	4	17	2	50	3	17	4	54	6	53	2	65	5	57	4	211	10	32	2	4	1	581	43
Id.	Nizza Monferrato	Pr	137	—	—	27	2	3	2	11	2	12	3	24	4	19	2	46	6	15	3	209	14	13	2	4	1	383	41
Tanaro	Alessandria	Pr	95	—	—	32	5	1	—	13	3	14	5	29	5	22	3	28	3	28	3	146	16	24	6	6	3	343	52
Id.	S. Salvatore Monferrato	P	257	—	—	26	2	1	1	12	3	20	4	32	3	30	3	76	4	26	2	136	11	20	4	12	4	391	41
Bormida di Millesimo	Bardinetto	Pr	711	—	—	31	1	43	4	67	6	39	5	43	8	45	5	19	5	76	8	404	15	38	3	19	3	829	63
Id.	Calizzano	Pn	647	—	—	5	2	30	3	45	6	43	5	57	10	78	5	21	6	30	5	459	16	38	3	23	3	334	64
Id.	Valle Murialdo	Pn	600	—	—	52	3	41	3	78	7	43	6	61	10	91	4	53	5	92	7	504	13	49	4	28	4	1092	66
Id.	Osiglia	P	715	—	—	30	1	20	3	39	5	50	5	41	6	101	4	37	4	16	3	423	14	23	2	16	4	396	51
Id.	Cavallotti (Osiglia)	Pr	620	—	—	57	2	34	5	39	6	55	5	37	4	78	4	36	4	64	7	374	17	27	4	31	4	382	62
Id.	Millesimo	Pr	427	—	—	39	2	31	5	72	6	43	6	41	6	34	5	24	2	31	5	333	14	28	2	10	3	791	56
Id.	Cengio	Pr	450	—	—	14	1	33	4	65	6	30	6	47	7	94	3	40	3	74	5	296	13	26	3	11	3	730	54
Id.	Cortemilia	P	305	—	—	25	1	51	2	40	2	14	2	24	3	90	3	28	2	53	5	206	10	16	3	5	2	552	35
Id.	Bubbio	P	224	—	—	32	3	6	2	46	5	3	1	33	5	66	4	26	2	51	6	226	11	17	3	7	3	513	45
Bormida di Spigno	Carcare	P	343	—	—	13	3	12	2	37	7	47	9	63	6	36	3	15	2	32	7	341	16	33	5	12	3	796	63
Id.	Sella di Altare	Pn	473	—	—	120	3	7	1	102	4	40	6	78	3	24	1	10	1	25	2	368	9	67	2	7	2	348	34
Id.	Dego (Castello)	P	400	—	—	57	2	36	2	77	3	17	4	60	3	168	3	38	2	63	3	136	8	50	2	30	4	732	36
Id.	Cagna	P	600	—	—	38	2	10	2	70	6	19	5	53	4	39	2	41	5	42	3	205	10	20	2	12	2	599	43
Id.	Pareto	P	476	—	—	15	4	19	1	71	7	30	4	43	3	154	5	53	5	37	4	314	13	29	5	13	2	778	53
Id.	Spigno	Pr	258	—	—	37	3	11	4	55	6	20	5	29	4	69	3	46	6	35	4	245	13	24	5	13	3	534	56
Id.	Roccaverano	Pn	764	—	—	29	2	10	2	53	6	19	4	31	3	71	3	54	7	47	4	261	13	25	4	19	3	624	51
Erro	Sassello	Pr	385	—	—	53	4	43	4	35	3	32	3	57	6	61	3	35	4	34	7	371	20	40	3	23	3	339	65
Id.	Ponzone	Pn	610	—	—	33	5	23	2	62	6	14	3	31	6	99	4	31	6	46	4	323	14	27	3	13	2	707	55
Bormida	Acqui	Pr	167	1	1	32	3	11	3	42	6	10	5	39	6	60	3	21	5	41	4	265	14	28	5	21	3	621	58
Id.	Cassinelle	P	387	—	—	33	3	5	2	45	5	11	4	47	4	63	3	23	4	53	3	343	11	14	1	12	2	649	42

Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINÒ PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TANARO																													
Bormida	Sezzadio	P	127	1	1	43	4	4	2	22	3	11	2	43	6	54	2	21	4	53	7	177	15	29	5	8	3	466	54
Id.	Mombaruzzo	P	321	—	—	42	3	3	2	32	4	12	3	81	7	54	2	33	4	54	4	219	12	19	2	6	3	555	46
Orba	Tigllieto	Pr	500	—	—	77	3	19	5	62	6	23	3	41	5	79	5	67	4	97	7	443	17	47	5	37	7	992	67
Id.	Ortiglieto	Pr	300	—	—	63	4	6	4	38	6	23	5	61	6	109	4	30	3	68	6	388	16	46	7	20	5	852	66
Id.	Cremolino	P	420	—	—	43	3	—	—	18	3	10	3	37	3	58	2	30	3	46	3	216	15	29	3	20	8	507	46
Id.	Ovada	P	187	—	—	69	3	2	1	23	4	14	4	82	5	115	3	28	3	49	3	340	17	54	5	27	4	803	52
Stura	Masone	Pr	433	—	—	72	3	14	4	92	7	38	7	98	6	128	6	76	3	83	7	445	18	50	6	24	6	1140	73
Id.	Rossiglione	P	270	—	—	71	3	14	4	22	4	23	4	88	8	97	5	43	4	70	6	443	19	50	8	33	6	959	71
Id.	Belforte	P	275	—	—	68	3	24	2	26	5	18	3	51	7	136	4	30	4	64	6	335	19	46	6	44	5	842	64
Gorzente	Lavezze	Pr	652	3	1	88	5	12	5	45	7	35	5	72	9	82	4	38	4	95	9	398	20	59	9	75	8	1002	86
Id.	Lavagnina (Lago)	P	335	2	1	74	4	6	2	42	8	17	3	74	9	95	4	46	5	66	5	370	19	56	8	62	6	910	74
Id.	Lavagnina (Centrale)	Pr	245	2	2	79	4	5	2	45	7	17	5	71	9	90	5	41	5	68	5	390	20	56	10	47	6	911	80
Lemma	Gavi	Pr	240	1	1	66	4	12	2	11	4	12	4	41	6	64	4	40	5	58	3	254	16	41	5	23	4	623	58
Id.	Novi Ligure	P	200	3	1	62	2	8	1	24	4	40	4	132	7	85	3	82	4	68	4	257	22	46	5	16	6	873	63
Tanaro	Sale	P	83	3	1	37	4	4	1	16	4	11	6	30	5	28	4	34	3	41	4	154	18	26	6	19	3	403	59
SCRIVIA																													
Laccio	Torriglia	Pr	764	9	2	110	8	64	6	43	8	66	8	85	7	81	6	42	6	27	5	304	18	85	9	171	6	1087	89
Id.	Laccio	P	600	10	2	128	5	32	5	46	7	57	6	126	11	87	7	61	5	54	8	298	15	94	6	120	9	1113	86
Id.	Montoggio	P	450	—	—	122	5	9	4	60	3	43	4	93	9	37	4	61	4	65	3	336	15	82	6	[75]	»	[983]	»
Val Noci	Noci	P	776	7	1	134	6	12	4	68	10	54	5	154	8	31	5	53	5	46	3	464	15	77	10	134	5	1234	77
Id.	Diga Val Noci	Pr	544	6	2	104	6	1	—	48	6	36	5	81	8	50	2	44	3	41	4	326	21	63	8	84	6	884	71
Scrvia	Passo del Giovi	Pr	472	1	1	105	6	7	3	75	4	85	4	112	6	74	6	37	4	47	5	361	10	98	4	101	3	1103	56
Vobbia	Crocefleschi	Pn	742	2	1	45	2	5	1	24	3	28	4	65	6	36	2	6	1	47	6	167	14	36	4	39	3	500	47
Rio Traversa	Castagnola	P	560	—	—	56	2	41	2	34	6	47	3	88	8	74	2	37	1	107	5	412	15	56	2	57	2	1009	48
Vobbia	Vallenzone	Pn	721	—	—	100	2	—	—	26	3	41	3	56	3	42	3	50	1	36	3	224	9	73	3	65	3	713	33
Scrvia	Isola del Cantone	Pr	300	4	1	[72]	»	46	4	30	1	47	4	71	2	63	4	33	1	67	2	247	7	70	2	65	1	[815]	»
Spinti	Montessoro	Pn	676	4	1	61	4	19	3	12	2	61	3	170	6	32	3	4	1	22	3	84	6	29	4	23	4	521	40
Id.	Sasso di Grondona	P	519	4	1	66	4	—	—	44	8	55	6	95	9	99	4	51	4	70	7	207	15	87	7	37	6	865	71
Borbera	Carrega Ligure	Pn	965	10	1	52	3	4	1	47	6	96	5	100	7	77	5	67	4	85	6	357	13	57	3	37	1	989	55
Id.	Cabella Ligure	P	515	6	1	72	3	—	—	26	4	42	4	107	8	93	6	84	2	65	7	158	11	60	7	57	6	770	59

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
SCRIVIA																													
Borbera	Zebedassi	P	492	4	1	51	5	1	1	25	5	42	6	76	10	81	6	58	4	55	6	136	12	59	7	67	3	655	66
Scrvia	Stazzano	Pr	219	—	—	48	2	4	1	27	2	44	5	34	3	47	2	32	5	[67]	»	[241]	»	31	4	71	5	[646]	»
Rio Castellania	S. Agata Fossili	P	425	11	1	42	2	10	1	2	2	36	4	58	7	48	2	34	2	60	4	[166]	»	46	3	65	1	[578]	»
Scrvia	Tortona	Pr	120	5	1	17	2	16	2	15	4	29	5	44	6	19	3	49	5	29	4	186	11	25	2	30	4	414	49
Grue	Garbagna	P	292	—	—	44	4	7	1	21	2	100	3	46	3	59	3	39	3	71	3	131	8	31	2	61	2	610	34
CURONE																													
Curone	Montemarzino	Pr	468	3	2	34	4	18	2	16	3	24	6	73	7	20	5	45	6	46	7	116	16	46	8	42	7	483	73
Id.	Cornale	P	75	—	—	33	3	1	—	21	4	31	6	44	8	6	3	30	5	35	5	138	17	31	5	22	3	392	59
STAFFORA																													
Staffora	Pregola	Pn	1005	5	1	25	4	28	2	10	5	26	5	39	6	35	5	36	6	41	7	105	13	25	4	33	4	408	62
Id.	Casanova di Sinistra	P	580	—	—	109	3	3	1	16	3	51	3	90	4	[47]	»	[57]	»	[47]	»	[107]	»	[25]	»	[30]	»	[582]	»
Id.	Varzi	Pr	409	2	1	51	4	8	1	20	3	26	5	[67]	»	60	6	78	5	53	3	[110]	»	25	4	28	4	[528]	»
Id.	Pizzocorno	P	478	—	—	39	4	13	1	44	1	30	4	68	6	45	6	40	6	57	5	126	11	52	4	50	4	564	52
Id.	S. Giovanni di G.sco	P	370	—	—	38	4	9	3	36	4	17	4	48	6	40	4	69	6	58	4	122	10	44	5	34	7	515	57
Id.	Voghera	Pr	93	1	—	24	4	14	1	10	3	17	6	60	8	26	4	43	6	38	5	147	19	32	6	35	4	447	66
COPPA																													
Coppa	Torre degli Alberi	P	545	—	—	24	2	8	3	24	6	36	5	99	9	33	5	38	4	62	6	111	11	38	4	48	3	521	58
SCUROPASSO																													
Scuropasso	Montalto Pavese	P	466	4	1	19	4	15	3	44	5	26	5	58	7	31	5	38	6	64	5	115	15	43	5	36	4	493	65
Id.	S. Gioletta	Pr	250	—	—	21	3	14	2	61	5	23	2	51	3	32	3	49	4	94	7	145	14	[30]	»	[35]	»	[555]	»
BARDONEZZA																													
Bardonezza	Luzzano	P	220	—	—	14	4	10	1	27	4	28	3	80	5	21	3	39	4	85	4	315	15	17	2	[35]	»	[671]	»
TIDONE																													
Tidone	Romagnese	Pn	635	2	1	38	5	35	3	64	5	22	4	123	5	61	5	93	7	85	5	182	15	16	3	21	3	742	61
Id.	Zavattarello	P	560	—	—	42	4	8	4	20	3	24	2	92	8	28	3	50	3	49	3	163	12	22	3	24	3	522	48
Id.	Molato (Diga)	Pr	360	2	1	27	3	5	2	24	5	35	3	87	5	43	5	45	2	[55]	»	[137]	»	[30]	»	[36]	»	[526]	»
Tidoncello	Pecorara	P	479	—	—	40	2	8	1	30	5	46	4	62	9	39	4	43	5	21	3	250	18	19	2	10	3	568	56
Tidone	Sarmato	Pr	70	2	1	16	4	9	2	21	4	146	6	206	9	62	4	30	3	99	5	181	15	68	6	40	4	880	63

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
TREBBIA																															
Rio Cassingheno	Rondanina	Pn	1000	9	2	95	7	63	6	48	8	82	8	152	11	126	7	48	6	65	7	320	19	129	10	167	7	1299	98		
Pescia	Fontanigorda	Pn	820	8	2	102	4	81	3	52	5	78	7	155	9	125	8	48	4	105	7	298	13	98	5	184	5	1284	72		
Trebbia	Loco Carchelli	Pr	610	7	2	96	5	88	8	39	8	84	8	128	8	113	7	43	4	104	6	251	21	82	9	123	6	1108	92		
Boreca	Bogli	Pn	1108	1	—	68	3	4	2	33	7	70	7	113	9	49	8	63	8	84	6	273	17	74	6	102	6	934	79		
Id.	Zerba	Pn	906	—	—	74	3	12	1	65	6	58	6	91	7	41	5	45	2	51	5	215	17	40	5	90	3	782	60		
Trebbia	Losso (Centrale)	Pr	416	5	1	66	6	9	3	62	11	49	8	101	10	40	9	33	13	55	11	196	19	49	5	75	3	740	99		
Id.	Cerignale	Pn	730	—	—	62	6	10	2	40	5	40	5	[123]	»	[50]	»	[48]	»	[61]	»	[207]	»	[49]	»	[89]	»	[779]	»		
Aveto	Barbagelata	Pn	1122	7	1	101	7	15	3	41	4	66	4	219	12	66	5	62	2	74	6	528	13	92	7	36	4	1307	68		
Id.	Cabanne	Pr	812	24	2	64	4	142	5	110	9	74	6	206	10	160	9	50	4	117	6	313	18	213	10	289	6	1762	89		
Id.	Magnasco	Pn	817	2	1	96	8	70	5	48	5	110	7	175	8	43	7	26	2	139	8	281	14	172	6	181	5	1343	76		
Id.	S. Stefano d'Aveto	Pr	1014	—	—	108	8	25	4	44	4	140	6	[175]	»	[84]	»	[37]	»	[122]	»	[289]	»	[135]	»	[182]	»	[1341]	»		
Id.	Boschi di Aveto (Diga)	Pr	680	10	2	58	4	32	7	67	9	77	6	199	13	132	11	[37]	»	[122]	»	[290]	»	[135]	»	[183]	»	[1342]	»		
Id.	Brugneto di Ferriere	Pn	903	7	1	47	4	16	3	67	5	57	6	177	9	69	6	67	7	77	7	209	20	57	4	102	6	952	78		
Cordarezza	Metteglia	Pn	1059	5	1	29	2	23	2	42	3	69	4	160	9	40	3	94	4	97	5	213	14	49	4	[38]	»	[859]	»		
Trebbia	Bobbio	Pr	270	7	1	38	3	15	1	33	5	81	7	120	6	15	5	56	5	64	5	147	13	32	6	45	5	603	62		
Perino	Pradovera	Pn	937	3	1	31	4	37	2	30	3	50	6	137	10	55	4	97	8	145	6	214	16	48	3	81	2	878	65		
Trebbia	Statto	Pr	200	10	2	18	2	9	3	28	4	40	4	117	11	44	4	21	3	117	5	[219]	»	25	6	35	6	[683]	»		
Id.	Ottavello	P	113	—	—	16	2	—	—	27	2	55	2	116	7	30	3	9	2	83	3	[225]	»	15	1	35	2	[611]	»		
Id.	S. Lazzaro Alberoni	Pr	50	6	1	11	4	3	1	28	5	22	5	113	8	51	4	36	3	54	4	171	17	25	6	18	4	538	62		
NURE																															
Nure	Grondone	Pn	1050	7	1	19	2	13	2	63	8	54	7	128	9	83	8	99	7	75	5	219	18	43	3	104	3	907	73		
Id.	Ferriere	Pr	615	6	1	55	4	22	4	55	9	62	6	183	10	41	3	67	7	[87]	»	[201]	»	[36]	»	23	6	[838]	»		
Lordana	Cassimereno	P	800	5	1	92	7	84	4	56	8	79	10	127	11	146	11	103	10	92	5	205	20	117	9	24	8	1080	104		
Lavaiana	Boccolo Noce	Pn	916	3	1	57	3	25	2	58	6	47	5	154	9	56	6	56	4	110	5	255	13	34	4	24	2	879	60		
Nure	Farini d'Olmo	Pn	426	—	—	47	4	33	3	29	6	50	5	[135]	»	[52]	»	[39]	»	[103]	»	[220]	»	[59]	»	[27]	»	[794]	»		
Id.	Bettola	P	329	—	—	37	4	32	4	52	6	75	8	93	7	63	8	11	6	119	7	240	19	82	8	31	7	835	84		
Id.	Cassano	P	379	—	—	81	3	18	2	31	3	46	4	93	7	16	2	24	4	125	5	181	13	36	5	17	2	618	50		
Id.	S. Giorgio Placentino	P	104	9	1	14	4	5	1	22	5	37	7	118	9	44	5	19	3	82	5	169	11	26	6	19	3	564	60		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
CHIAVENNA																													
Chero	Castellana	Pn	484	5	1	31	4	25	3	41	8	53	5	110	6	67	6	50	3	110	5	214	17	19	3	17	3	742	64
Id.	Rezzano	P	200	—	—	2	1	10	1	32	3	56	5	98	5	30	2	29	2	161	7	177	10	20	2	8	3	623	41
Chiavenna	S. Nazzaro	P	41	7	1	18	2	—	—	22	4	22	2	117	8	15	2	53	5	30	4	283	14	27	3	8	3	597	48
ARDA																													
Arda	Monte Pelizzone	Pn	1022	—	—	31	2	28	4	37	3	83	5	168	5	27	3	76	3	164	6	253	16	13	4	7	2	882	53
Id.	Mignano (Diga)	Pr	342	15	2	52	4	19	3	35	7	83	7	159	7	40	6	36	5	154	8	244	18	[39]	»	28	6	[904]	»
Id.	Florenzuola	Pr	82	15	1	18	6	8	2	52	6	60	7	180	8	27	3	67	5	68	9	177	20	31	6	8	2	711	75
Ongina	Villa Alberoni	P	205	—	—	19	1	24	1	46	5	119	5	124	5	41	2	78	6	81	4	222	7	24	3	2	1	780	40
Id.	Busseto	P	40	12	1	22	2	1	1	45	6	49	7	158	8	56	4	[35]	5	55	5	152	5	35	5	13	4	651	53
TARO																													
Tarola	Monte Zatta	Pn	1125	35	2	109	6	72	4	67	8	57	4	108	7	84	6	40	4	78	7	421	18	75	7	239	5	1385	78
Taro	S. Maria del Taro	Pr	744	38	3	88	7	84	7	92	7	37	4	[106]	»	[111]	»	[35]	»	[63]	»	[310]	»	[65]	»	[198]	»	[1227]	»
Id.	Bedonia	Pr	544	15	2	67	5	46	5	32	6	61	6	104	7	[139]	»	[31]	»	48	4	[200]	»	[150]	»	156	10	[1049]	»
Lubiana	Tarsogno	Pn	900	29	2	82	5	83	5	41	4	46	4	110	6	102	5	25	3	82	6	372	18	181	8	122	5	1275	71
Remola	Porcigatone	Pn	800	3	2	38	5	[26]	»	[65]	»	65	5	[171]	»	[223]	»	[66]	»	[53]	»	[287]	»	[103]	»	[75]	»	[1175]	»
Gotra	Montegreppo	Pn	800	27	3	40	4	55	5	63	6	59	5	79	6	138	7	39	6	78	9	367	21	169	9	111	5	1225	86
Id.	Albareto	P	550	—	—	78	3	28	3	39	3	87	4	86	3	158	5	119	4	[40]	»	230	11	147	5	109	3	[1121]	»
Taro	Borgo Val di Taro	P	411	12	1	52	2	26	4	46	6	66	6	[139]	»	98	7	32	4	34	3	197	17	[102]	»	71	5	[875]	»
Tarodine	Valdena (Centrale)	Pr	720	21	1	123	5	25	6	35	4	75	7	109	7	133	10	30	6	132	8	268	20	165	7	202	6	1318	87
Taro	Tiedoli Barca	Pn	650	—	—	6	2	26	2	74	7	95	2	203	7	348	15	100	6	72	5	378	20	103	3	79	5	1434	74
Manebiola	Berceto	Pr	800	[18]	»	56	4	28	5	79	6	55	7	92	5	183	11	30	3	41	2	303	14	109	7	43	2	[1037]	»
Mozzola	Valmozzola	Pn	580	14	1	55	4	29	3	77	6	73	7	149	13	104	10	33	6	224	9	307	18	143	8	57	5	1265	90
Taro	Preleria	Pn	724	—	—	16	3	24	2	20	4	[57]	»	[135]	»	[63]	»	[37]	»	[168]	»	[281]	»	[119]	»	[45]	»	[965]	»
Id.	Selva del Bocchetto	P	539	11	1	78	4	37	5	52	5	54	6	120	8	22	4	41	6	112	7	256	15	95	8	33	6	911	75
Id.	Boschi di Bardone	Pn	608	5	2	14	4	16	3	44	5	48	6	102	8	15	4	72	7	105	5	293	14	97	7	145	11	956	76
Sporzana	Neviano del Rossi	P	401	—	—	8	3	34	3	82	5	54	6	162	6	8	1	72	5	70	6	277	16	70	8	20	4	857	63
Ceno	Casalporino	Pn	915	—	—	[26]	»	10	1	30	1	109	5	141	7	55	5	67	4	80	3	235	20	[130]	»	[140]	»	[1023]	»
Id.	Nociviglia	Pn	900	—	—	76	6	43	3	41	6	75	4	160	7	112	7	83	4	116	8	339	21	129	7	135	8	1309	81
Id.	Cornolo	Pn	950	3	1	10	3	57	5	48	6	82	6	94	8	51	2	41	5	72	7	220	21	[90]	»	[165]	»	[933]	»
Id.	Pione	P	675	1	1	20	2	31	3	33	3	33	3	125	7	91	5	85	5	104	5	[293]	»	97	5	98	4	[1011]	»

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TARO																															
Ceno	Cereseto	Pn	760	15	1	85	7	52	4	40	6	112	8	[102]	»	[87]	»	71	10	86	6	283	21	128	8	19	4	[1080]	»		
Id.	Bardi (Centrale)	Pr	450	13	2	47	4	29	5	37	9	53	6	124	9	63	10	51	8	46	6	186	19	39	5	90	3	778	86		
Id.	Varsi	P	412	1	1	[36]	»	27	4	[41]	»	[45]	»	[118]	»	[48]	»	[53]	»	[60]	»	[246]	»	[53]	»	[85]	»	[813]	»		
Id.	Bore di Metti	Pn	850	1	1	22	4	19	2	14	2	31	3	130	5	48	3	24	2	87	5	251	13	45	2	5	2	677	44		
Id.	Vianino	Pr	300	10	1	47	4	21	1	45	3	38	5	113	4	33	1	56	2	73	7	[307]	»	68	4	—	—	[811]	»		
Id.	Varano Melegari	P	190	51	1	53	4	25	1	71	5	65	5	142	5	51	3	25	2	180	6	199	9	108	7	22	3	992	51		
Recchio	Noceto	P	95	15	2	25	7	9	3	57	5	72	7	136	6	14	1	68	4	78	4	145	10	51	6	14	3	684	58		
Taro	Ronchetti	P	40	5	1	7	1	6	1	39	6	20	3	116	8	16	4	33	3	26	6	185	16	44	4	2	1	499	54		
Stirone	Careno	P	581	12	1	46	5	43	6	59	4	68	6	159	9	26	6	55	4	132	7	236	17	65	6	31	3	932	74		
Id.	La Grotta	P	450	12	1	26	4	12	2	53	5	67	6	157	6	11	1	35	3	115	4	227	14	40	3	23	4	783	53		
Id.	Salsomaggiore	Pr	160	14	1	30	4	[21]	»	53	6	86	8	146	8	[16]	»	37	4	126	6	[232]	»	[46]	»	20	5	[832]	»		
Id.	Castione Marchesi	P	53	—	—	24	3	—	—	26	2	15	3	152	5	10	1	—	—	124	5	170	10	22	3	[11]	»	[554]	»		
Taro	Roccabianca	Pr	32	15	2	20	6	7	2	62	6	37	7	176	9	37	6	79	5	63	7	132	15	43	3	11	2	682	70		
PARMA																															
Parma	Bosco (Centrale)	Pr	730	50	3	89	8	89	8	101	13	76	8	117	12	67	9	65	8	98	8	325	22	244	11	230	10	1551	120		
Id.	Marra (Centrale)	Pr	635	19	3	60	5	59	7	72	6	45	6	96	8	53	7	40	6	124	7	287	16	149	7	137	6	1141	84		
Bratica	Casarola	Pn	1000	[36]	»	[73]	»	[54]	»	55	4	56	7	170	9	50	3	88	5	78	4	290	13	116	4	49	5	[1115]	»		
Id.	Ballone	P	835	29	2	32	2	55	1	78	9	67	3	119	7	55	5	104	10	257	14	285	12	[154]	»	[127]	»	[1362]	»		
Parma	Petrignacola	P	630	15	1	71	3	60	1	71	4	45	3	66	2	20	4	97	5	161	9	317	7	136	3	68	2	1127	44		
Id.	Beduzzo	Pr	500	15	1	44	4	61	3	101	9	29	7	79	6	52	6	96	5	128	7	275	14	111	4	65	2	1056	68		
Id.	Cozzano	P	730	3	1	38	3	47	3	89	6	40	4	75	5	24	2	89	6	131	5	373	17	36	5	80	5	1025	62		
Parmossa	Muslara Superiore	Pn	1050	2	1	69	6	63	3	62	7	59	4	119	6	50	7	76	7	117	4	383	7	124	4	153	4	1277	60		
Id.	Tizzano	Pr	795	15	1	62	2	60	1	124	6	54	4	131	5	—	—	80	5	[116]	»	[370]	»	[92]	»	[132]	»	[1236]	»		
Id.	Campora di Sasso	P	620	10	1	29	5	32	2	71	8	50	5	122	5	50	2	[51]	»	115	5	356	12	69	6	110	8	[1065]	»		
Parma	Langhirano	Pr	262	15	2	40	5	36	6	76	4	22	3	161	7	51	3	110	7	129	7	304	17	25	3	23	7	992	71		
Id.	Vigatto	P	118	6	1	15	3	27	5	60	5	43	7	144	7	[22]	»	[53]	»	112	8	207	16	51	8	17	4	[762]	»		
Baganza	Cassio	Pn	813	2	2	21	4	5	1	57	6	44	5	107	6	24	4	56	7	132	7	242	18	80	6	37	4	807	70		
Id.	Calestano	P	417	15	2	39	6	27	2	42	4	21	3	170	4	16	2	54	6	84	6	433	16	185	11	115	8	1201	70		
Id.	Vallerano	P	513	7	1	45	7	27	2	94	7	75	6	201	8	31	4	63	6	173	6	350	16	40	4	62	5	1168	72		
Id.	Barbiano	P	370	7	1	27	4	20	2	93	4	[54]	»	191	7	43	3	47	4	145	7	233	13	64	8	47	6	[971]	»		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
PARMA																													
Baganza	Sala Baganza	P	165	12	1	29	3	28	5	92	8	40	8	24	3	15	2	39	4	75	7	199	14	66	8	20	3	639	66
Parma	Parma	Pr	57	11	1	23	3	7	3	55	4	43	9	131	6	29	5	67	5	84	7	170	16	53	5	7	3	680	67
Id.	Pizzolese	P	33	17	1	12	4	8	2	43	4	14	7	157	9	30	2	94	5	39	3	195	16	62	6	7	2	678	61
id.	Colorno	P	26	15	1	19	2	[12]	»	[49]	»	5	3	133	7	63	5	49	5	50	4	[196]	»	[26]	»	9	1	[626]	»
ENZA																													
Enza	Paduli (Diga)	Pr	1139	111	6	113	9	134	8	118	11	107	8	185	13	90	8	61	8	173	10	474	23	335	14	214	18	2115	136
Liocca	Succiso	Pn	911	140	3	105	8	126	7	111	5	49	5	296	6	31	5	[75]	»	319	8	512	15	336	9	[231]	»	[2381]	»
Enza	Nirone (Diga)	Pr	573	16	2	63	8	42	6	108	8	42	8	[93]	»	64	7	60	8	103	6	145	13	125	10	171	12	[1032]	»
Cedra	Rimagna	Pn	1001	54	2	103	8	101	6	36	4	116	8	182	9	38	8	60	5	192	8	430	20	239	10	308	8	1909	96
Id.	Isola di Palanzano	Pr	575	13	3	80	10	25	7	96	10	62	8	85	10	65	9	81	9	127	8	262	17	152	10	117	7	1165	108
Id.	Selvanizza	Pr	468	20	2	54	3	33	5	98	4	55	6	126	8	54	5	50	3	102	4	360	13	145	5	139	7	1236	65
Lonza	Ramiseto	Pn	850	10	1	65	5	60	3	89	6	30	7	120	7	46	7	118	5	119	6	282	14	98	5	113	5	1200	71
Enza	Vetto	P	330	44	1	39	2	45	3	93	5	32	5	114	3	[27]	»	[60]	»	[104]	»	[299]	»	[64]	»	[73]	»	[994]	»
Tassobbio	Vedriano	Pn	590	10	1	33	3	36	4	64	5	42	4	102	5	46	5	68	5	93	7	243	13	59	5	35	4	831	61
Termina	Neviano Arduini	P	422	5	1	10	2	62	3	25	4	53	5	136	4	16	2	25	2	69	7	173	20	99	11	64	9	737	70
Masdone	Traversetolo (Cazzola)	P	180	15	1	15	1	29	3	32	3	53	3	107	4	42	3	38	3	63	3	245	10	63	3	34	2	736	39
Enza	Montechiarugolo	Pr	120	14	2	34	6	38	4	51	8	46	7	135	8	43	5	35	4	100	6	240	18	60	7	32	7	828	82
Id.	Mezzano Inferiore	P	26	15	1	18	3	7	1	46	5	27	5	154	8	43	5	73	6	82	6	149	12	50	3	6	1	670	56
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																													
fra Enza e Crostolo																													
Id.	Campegine	P	34	18	1	26	3	16	2	26	3	42	4	163	6	25	4	131	6	106	6	197	12	38	4	14	2	807	53
Id.	Sorbolo	P	34	5	1	34	4	13	2	45	6	23	5	[133]	»	[36]	»	[51]	»	[92]	»	[205]	»	[56]	»	[19]	»	[712]	»
Id.	Capanna	P	23	10	1	11	4	9	1	37	4	28	5	154	8	23	3	81	8	95	5	157	16	47	5	14	2	666	62
CROSTOLO																													
Crostolo	Casina	Pr	500	13	2	19	4	52	4	47	7	30	5	126	8	32	3	78	7	170	6	355	17	54	8	39	6	1015	77
Rio Cesolla	Regnano	P	415	—	—	7	1	27	3	30	4	45	4	[137]	»	[42]	»	[63]	»	[87]	»	[275]	»	[43]	»	[21]	»	[777]	»
Campola	Canossa	P	530	7	1	31	6	32	5	69	6	64	8	126	5	61	6	70	6	83	4	298	13	37	5	29	5	907	70
Crostolo	Reggio Emilia	Pr	60	12	1	19	4	6	2	37	6	57	7	117	6	22	4	63	8	159	7	221	15	59	9	11	3	733	72
Rio Modolena	Quattro Castella	P	162	25	1	44	2	12	1	[61]	»	57	5	190	5	25	2	42	6	114	5	334	14	31	4	24	4	[1009]	»

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA																															
fra Crostolo e Secchia	Campogalliano	P	43	7	1	—	—	3	2	27	4	12	2	14	2	6	1	90	3	90	4	[140]	»	22	3	[20]	»	[431]	»		
Id.	Carpi	Pr	28	9	1	15	5	14	4	54	8	63	7	112	5	20	5	139	5	87	5	160	15	25	4	25	4	723	68		
Id.	Novellara	Pr	24	13	1	10	3	8	2	34	5	30	6	117	8	16	5	187	8	84	8	149	19	41	7	16	6	705	78		
Id.	Guastalla	Pr	23	12	1	8	2	7	3	28	3	22	1	[113]	»	[30]	»	[147]	»	[87]	»	[146]	»	[38]	»	[12]	»	[650]	»		
Id.	Ponte Pietra	P	21	12	1	7	1	11	1	26	5	30	4	108	6	44	5	107	9	90	5	143	16	34	4	8	2	620	59		
Id.	Mondine	Pr	19	11	1	6	1	9	2	35	6	26	5	97	6	61	4	35	6	80	6	163	14	32	4	9	3	564	56		
Id.	Reggiolo	P	20	7	1	7	2	9	2	24	4	36	3	102	7	19	4	105	9	101	6	108	11	34	5	12	3	564	57		
Id.	Pegognaga	P	22	4	1	9	2	2	1	22	3	21	3	106	6	29	3	94	9	96	5	108	11	37	5	7	2	535	51		
Id.	Quistello	P	17	10	1	34	3	21	3	50	4	42	7	109	10	35	3	31	7	67	6	[112]	»	[43]	»	[9]	»	[563]	»		
SECCHIA																															
Secchia	Collagna	Pn	800	43	3	36	4	[12]	»	33	4	43	2	[208]	»	[63]	»	[96]	»	[219]	»	[395]	»	[214]	»	[172]	»	[1534]	»		
Id.	Castelnuovo Monti	Pn	730	2	1	50	7	78	6	[37]	»	39	7	120	7	62	6	60	9	75	5	252	11	24	8	51	5	[850]	»		
Id.	Valestra	Pn	800	10	1	81	5	35	3	25	5	33	4	131	6	26	3	32	5	71	5	196	18	[77]	»	[43]	»	[710]	»		
Dragone	Piandelagotti	Pr	1209	69	6	163	15	85	8	137	12	98	8	193	10	71	8	46	8	174	9	409	22	279	14	210	13	1934	133		
Dolo	Civago	Pn	1024	12	1	44	7	104	5	41	3	46	7	118	11	12	3	26	5	20	4	290	20	41	10	21	8	775	84		
Id.	Fontanaluccia	Pr	787	13	1	49	3	26	7	47	8	61	7	108	9	34	5	21	7	[44]	»	89	25	92	8	84	9	[668]	»		
Id.	Farneta (Centrale)	Pr	380	10	2	36	8	49	3	20	5	50	6	89	5	51	8	42	6	43	8	136	15	65	9	35	7	626	82		
Dragone	Montestefano	P	300	14	2	13	5	42	4	27	5	31	5	126	5	36	5	28	3	[83]	»	[216]	»	[81]	»	[45]	»	[742]	»		
Rossenna	Lama Mocogno	Pn	812	—	—	39	10	75	7	91	7	39	6	93	6	52	7	67	7	104	7	214	15	61	6	52	4	887	82		
Id.	Polinago	Pn	810	9	2	81	7	46	6	20	3	14	3	56	5	[46]	»	30	5	30	6	135	12	51	4	20	2	[488]	»		
Id.	Pavullo	Pr	682	22	3	46	7	35	5	[65]	»	[46]	»	[126]	»	[94]	»	[121]	»	[126]	»	[177]	»	[75]	»	[26]	»	[958]	»		
Id.	Prignano	P	497	5	1	74	5	45	3	164	6	151	9	171	6	96	5	141	6	124	8	297	14	98	6	56	7	1422	76		
Lucenta	Baiso	P	542	10	1	21	3	27	5	43	7	55	7	166	9	56	5	[87]	»	108	7	269	17	59	5	30	6	[931]	»		
Secchia	Sassuolo	Pr	121	11	2	30	6	34	4	16	3	45	6	120	8	33	4	82	6	[83]	»	[222]	»	[68]	»	[16]	»	[760]	»		
Tresinaro	Marola	Pr	717	[3]	»	22	5	39	3	64	12	39	6	[134]	»	[51]	»	[77]	»	[100]	»	[256]	»	[59]	»	[32]	»	[876]	»		
Id.	S. Valentino	P	300	11	2	19	6	42	5	49	8	76	5	164	8	32	4	48	3	103	5	272	17	[63]	»	10	1	[889]	»		
Id.	Cà de' Caroli	Pr	168	8	1	27	6	28	4	41	7	56	6	149	8	22	3	55	6	90	5	253	13	49	8	13	4	791	71		
Id.	Villa Masone	P	56	8	1	17	3	16	2	56	5	[55]	»	[143]	»	26	3	38	5	93	5	196	13	55	7	3	3	[706]	»		

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO																													
fra Secchia e Panaro																													
	Ponte Bacchello	Pr	26	[9]	»	66	8	[12]	»	[48]	»	[51]	»	83	5	45	5	[110]	»	[91]	»	[179]	»	[43]	»	[18]	»	[750]	»
Id.	Cavezzo	P	24	11	1	9	3	13	4	37	5	25	3	112	7	48	5	141	9	112	5	150	18	54	6	[15]	»	[727]	»
Id.	S. Felice sul Panaro	Pr	19	10	1	21	3	11	2	28	3	19	4	111	8	36	4	[72]	»	148	6	150	16	51	4	12	3	[669]	»
Id.	Pinale Emilia	Pr	15	10	2	5	3	11	3	14	4	34	4	98	7	58	7	80	7	22	2	[166]	»	[51]	»	[12]	»	[561]	»
Id.	Mirandola	Pr	19	2	2	[12]	»	17	5	23	4	19	2	[104]	»	86	7	70	7	139	6	151	14	52	7	11	3	[686]	»
Id.	Chlavichetta	P	9	2	1	—	—	11	1	[20]	»	28	3	[103]	»	[53]	»	[72]	»	[132]	»	[167]	»	[51]	»	10	2	[649]	»
Id.	Bondeno	Pr	11	7	1	3	1	10	2	16	3	33	3	103	8	21	4	75	7	128	5	183	15	51	8	13	3	643	60
Id.	Poggio Rusco	P	12	11	1	11	3	11	3	23	4	26	5	76	8	27	7	78	4	94	5	160	14	37	5	11	3	565	62
Id.	Sermide	Pr	12	19	1	13	1	[11]	»	62	5	29	3	210	8	48	6	62	5	107	4	[163]	»	61	6	28	4	[813]	»
PANARO																													
Scoltenna																													
	Abetone	Pr	1318	12	1	122	4	89	4	45	4	109	5	133	6	92	4	72	3	[165]	»	[313]	»	[186]	»	[155]	»	[1493]	»
Id.	Flumalbo	Pn	943	33	3	173	10	164	7	24	6	68	9	151	10	59	9	64	5	134	7	200	16	85	9	105	7	1260	98
Id.	Tagliole	Pn	1150	40	4	80	10	69	8	55	9	72	6	111	8	56	7	55	5	202	6	397	19	266	10	217	12	1620	104
Id.	S. Anna Pelago	Pn	1089	42	3	84	10	51	4	113	12	82	5	96	11	40	7	62	7	159	8	341	22	208	12	154	9	1432	110
Id.	Pievepelago	Pn	761	22	1	66	3	16	2	[60]	»	78	6	56	5	85	4	109	6	84	4	258	13	197	9	87	4	[1118]	»
Id.	Barigazzo	Pn	1224	22	3	100	12	93	10	82	11	92	9	150	11	79	9	103	9	215	9	409	22	162	12	150	14	1657	131
Id.	Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	50	4	69	4	49	6	45	6	109	7	72	10	99	6	118	7	361	15	63	5	70	5	1105	75
Id.	Sestola	Pr	1020	18	2	69	7	83	6	81	9	44	5	116	8	116	11	35	5	64	6	249	14	53	6	38	8	966	87
Id.	Galato	Pn	800	8	2	24	6	51	4	47	5	42	4	130	5	96	5	95	6	92	4	168	16	71	8	35	5	859	70
Leo - Fellicarolo	Fellicarolo	Pn	935	79	3	137	9	128	7	82	8	122	9	159	11	98	7	149	5	242	9	554	19	177	8	68	7	1995	102
Id.	Sega d'Ospitale	P	986	18	1	113	8	222	7	80	6	72	3	132	6	61	5	106	6	191	7	523	16	407	11	70	4	1995	80
Id.	Fanano	Pn	640	22	2	119	9	73	4	80	6	65	6	100	8	97	12	85	8	150	7	189	17	157	12	118	8	1255	99
Leo - Dardagna	Rocca Corneta	Pn	604	—	—	59	6	71	4	91	5	65	5	80	7	73	5	77	5	[153]	»	[401]	»	[115]	»	[53]	»	[1238]	»
Rio S. Martino	Montese	Pr	841	11	3	22	2	42	3	80	4	67	5	113	7	50	7	60	6	109	8	214	10	62	4	96	5	926	64
Rio Torto	Coscogno	P	586	25	1	53	4	59	4	84	8	51	5	122	7	92	6	148	6	59	6	187	14	78	7	17	3	975	71
Panaro	Guiglia	P	483	4	2	16	1	41	3	115	7	67	4	150	6	57	3	[52]	»	276	7	549	23	[82]	»	[17]	»	[1426]	»
Id.	Spilamberto	P	70	8	1	27	3	[21]	»	4	2	4	3	82	5	11	1	131	3	130	3	525	14	118	5	5	1	[1066]	»
Tiepido	S. Venanzio	P	281	[4]	»	[18]	»	25	1	[30]	»	[50]	»	[75]	»	46	5	56	4	77	6	[191]	»	[87]	»	[18]	»	[677]	»
Id.	Modena	Pr	35	6	1	21	7	10	3	[33]	»	39	4	118	9	8	4	80	7	95	7	171	16	61	8	11	2	[653]	»
ZONA DI PIANURA IN DESTRA DI PANARO																													
Zona di pianura in destra Panaro																													
	Nonantola	P	24	5	1	18	3	25	2	60	4	50	5	75	5	25	1	122	7	105	4	175	11	40	3	2	1	702	47

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
SARCA																
Sarca di Valgenova	Fontana Bona	P	1137	120	7	223	13	710	26	1032	31	2143	77	1360	4	+ 783
Sarca di Campiglio	Madonna di Campiglio	Pr	1553	»	»	[80]	»	339	38	[470]	»	[959]	»	1320	43	— 361
Sarca	Piazzolo	Pn	776	95	12	116	19	244	37	468	31	920	95	1224	42	— 304
Id.	Spiazzo Rendena	Pn	650	25	3	125	12	333	38	371	26	877	80	1164	20	— 287
Id.	Tione	Pr	563	73	12	158	18	309	38	402	31	938	94	1378	45	— 440
id.	Montagne Saone	P	1104	28	6	148	16	400	20	394	17	1034	58	1334	17	— 300
Id.	Stenico	Pn	668	95	6	142	17	371	36	378	25	982	81	1131	23	— 149
Ambies	S. Lorenzo Banale	Pn	720	93	9	129	19	328	35	327	21	885	81	1166	22	— 281
L. Molveno-Bondai	Andalo	Pn	800	87	9	122	15	270	37	417	27	983	86	1171	7	— 238
Id.	Molveno	Pn	826	[79]	»	[126]	»	341	43	[317]	»	[916]	»	1327	26	— 411
Rimone - Lago di Cavedine	Vezzano	Pn	375	80	12	[128]	»	[305]	»	[415]	»	[945]	»	1107	24	— 162
Varone	Ballino	Pn	750	115	13	131	12	340	36	461	29	1001	87	1703	17	— 702
id.	Villa del Monte	Pn	550	130	10	166	10	391	27	382	23	1014	67	1193	8	— 179
LAGO DI GARDA																
Lago di Garda	Riva	Pr	70	89	12	86	14	207	34	302	30	695	84	1105	62	— 410
Ponale	Bezzecca	Pr	698	49	12	120	22	206	31	234	23	639	83	1346	24	— 707
Lago di Garda	Vesio	Pn	550	98	7	104	10	[270]	»	[240]	»	[684]	»	1233	23	— 549
Id.	Malcesine	Pn	90	99	12	103	19	212	19	244	25	730	68	973	24	— 243
Id.	Villa di Gargnano	Pr	98	110	15	113	17	257	28	294	21	757	73	1133	14	— 376
Id.	S. Zeno di Montagna	Pn	533	96	11	89	10	166	15	171	17	460	47	989	28	— 529
Id.	Villa di Salò	P	135	83	13	123	18	292	23	333	26	851	74	1166	49	— 315
Id.	Lazise	Pn	76	123	11	138	16	295	20	337	26	842	68	1050	27	— 208
Id.	Desenzano	P	64	[80]	»	[92]	»	[195]	»	[285]	»	[610]	»	945	56	— 335
Id.	Peschiera	Pr	67	78	13	62	14	92	12	167	21	344	52	825	34	— 481
MINCIO																
Bisaola	Castelnuovo di Verona	P	67	96	12	107	14	190	18	313	25	660	63	895	29	— 235
Mincio	Monzambano	Pr	90	100	11	113	16	[136]	»	[240]	»	[546]	»	809	29	— 263
Id.	Marmirolo	P	29	61	5	97	14	102	11	203	23	421	51	705	52	— 284
Id.	Mantova	Pr	20	79	10	68	14	136	18	232	23	502	63	649	98	— 147
id.	Governolo	P	16	98	12	65	14	143	19	299	26	539	64	677	31	— 138

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
PIANURA FRA MINCIO E OGlio																
Pianura fra Mincio e Chiese	Castiglione delle Stiviere	P	110	[104]	»	82	14	148	15	888	24	623	59	900	48	— 277
Id.	Ceresara	Pr	48	107	12	[60]	»	150	18	[277]	»	[527]	»	810	14	— 288
Pianura fra Mincio e Oglio	Borgoforte	P	19	126	11	62	4	[98]	»	[245]	»	[445]	»	714	4	— 269
Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella	Caino (Garza)	P	361	188	8	217	12	529	20	364	27	1168	64	1328	29	— 160
Id.	Ghedi	Pr	85	104	16	111	16	197	21	245	27	586	72	838	8	— 252
Id.	Calvisano	Pr	63	107	18	86	16	228	23	297	27	657	77	832	10	— 175
OGlio - LAGO D'ISEO																
Oglio	Passo Tonale	Pn	1777	[81]	»	[135]	»	[380]	»	[290]	»	[851]	»	1064	19	— 218
Id.	Pezzo	Pn	1557	[99]	»	[137]	»	[370]	»	[300]	»	[852]	»	848	19	+ 9
id.	Ponte di Legno	Pr	1260	[29]	»	[136]	»	[394]	»	308	38	[876]	»	801	21	+ 75
T. Avio	Lago d'Avio	Pn	1902	66	10	185	20	484	37	392	27	1156	92	1256	21	— 100
Oglio	Temù	Pn	1100	48	10	130	18	829	39	846	27	888	91	970	29	— 82
Id.	Vezza d'Oglio	Pn	1070	89	15	217	22	592	38	505	33	1416	104	1066	28	+ 350
id.	Edolo	Pr	690	51	13	87	17	357	36	227	22	726	85	1076	21	— 350
id.	Sonico	Pn	1090	67	9	123	18	469	40	883	28	1022	93	1001	15	+ 21
Remulo	Lago Baitone	Pn	2258	45	12	145	19	497	39	347	32	1050	98	1171	15	— 121
Oglio	Malonno	Pn	560	69	9	125	10	428	28	309	16	946	60	1163	21	— 217
Allione	Loveno Grumello	Pn	1265	[48]	»	[170]	»	[880]	»	[360]	»	[938]	»	1454	26	— 521
Id.	Sparsinica	Pn	1200	42	6	179	14	885	27	860	26	948	71	1235	16	— 292
Poja-Adamè	Adamè	Pn	2015	58	13	164	23	495	45	472	37	1221	116	1832	28	— 111
Lago d'Arno	Lago d'Arno	Pr	1820	57	10	206	23	521	45	515	37	1815	115	1442	28	— 127
Salarno	Lago Salarno	Pn	2088	54	14	124	19	473	39	398	34	1061	101	1218	13	— 157
Id.	Savio	Pn	1250	53	11	147	23	339	28	394	31	945	89	1223	28	— 278
Tredenus	Dosso	Pn	880	65	10	118	16	369	34	336	28	923	86	995	28	— 72
Oglio	Ono S. Pietro	Pn	516	[68]	»	[155]	»	[430]	»	[256]	»	[981]	»	1268	21	— 382
Id.	Breno	Pr	312	52	10	104	16	262	29	305	31	734	88	1084	28	— 300
Lanico	Prati di Veno	Pn	540	72	15	161	19	462	35	381	27	1092	87	1205	21	— 118
Trobiolo	Borno (S.S. Annunziata)	Pn	676	[79]	»	188	15	450	31	411	25	1182	74	1268	30	— 131
Grigna	Bazena	Pn	1859	[70]	»	[170]	»	[500]	»	[470]	»	[1220]	»	908	8	+ 317
Oglio	Sacca d'Esine	P	250	65	11	158	15	389	30	518	30	1123	81	1254	19	— 181

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Dezzo	Schilpario	Pn	1200	85	7	134	9	505	27	513	31	1218	72	1608	16	— 885
id.	Vilminore	Pr	1018	95	13	257	22	585	44	543	38	1467	120	1778	28	— 311
id.	Angolo	P	420	140	13	162	18	422	37	380	32	1071	96	1322	29	— 251
Oglio	Piazze d'Artogne	P	650	[90]	»	167	14	401	37	[368]	»	[1018]	»	1280	21	— 262
id.	Fraine	P	850	70	9	122	12	273	24	200	30	639	71	1450	20	— 811
Lago d'Iseo	Lovere	P	200	[93]	»	[115]	»	[446]	»	[236]	»	[863]	»	1254	32	— 391
Borlezza-Gera	Dorga	Pn	950	124	10	247	19	688	32	694	23	1736	90	1485	20	+ 251
id.	Cerete Basso	Pn	520	[131]	»	177	20	[493]	»	[500]	»	[1300]	»	1558	22	— 258
Lago d'Iseo	Parzanica	Pn	753	147	8	125	10	446	21	295	18	929	55	1205	21	— 276
Id.	Borgonato	Pr	214	101	13	159	15	284	25	310	28	800	74	1018	9	— 218
Guerna	Andrara S. Martino	P	385	111	16	210	20	448	25	392	30	1127	83	1321	22	— 194
Odria	Gandosso	P	487	160	10	246	11	597	29	491	31	1404	76	1207	19	+ 197
Lago d'Endine-Cherio	Endine	P	400	121	16	142	16	531	37	359	38	1100	98	1660	23	— 560
id.	Mologno	P	350	91	10	132	14	385	20	[376]	»	[945]	»	1476	28	— 531
id.	Cenate Sopra	P	330	176	13	208	17	579	26	481	22	1345	71	1381	23	— 36
Oglio	Chiari	Pr	148	[82]	»	[80]	»	202	18	289	31	[607]	»	933	14	— 326
Id.	Orzinuovi	Pr	88	91	16	64	12	193	17	213	29	488	62	793	8	— 305
Strona	Bargnano	Pr	86	98	15	103	14	182	18	234	29	569	70	710	9	— 141
Id.	Verolanuova	Pr	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	779	10	—
Mella	S. Colombano	Pn	960	88	20	99	31	129	36	226	38	517	113	1911	17	— 1394
Id.	Memmo	Pr	1000	[171]	»	[209]	»	[458]	»	365	37	[1210]	»	1443	39	— 233
Id.	Bovegno	Pn	750	[194]	»	209	20	458	45	404	33	[1240]	»	1654	29	— 414
id.	Cimmo	Pn	773	159	12	257	22	450	37	509	32	1357	101	1526	18	— 169
Lembrino	Lodrino	Pn	700	180	9	139	10	425	20	446	24	1139	60	1421	29	— 282
Mella	Gardone Val Trompia	P	326	157	16	175	13	552	33	414	24	1261	77	1361	29	— 100
Faidana	Lumezzane Valle	P	250	117	12	236	17	569	25	387	22	1264	69	1206	22	+ 58
Mella	Concesio	P	220	109	14	145	9	492	18	274	17	970	50	964	24	+ 6
Id.	Brescia	Pr	120	95	12	93	13	217	18	233	28	586	64	962	72	— 376
Gandovere Canale	Brione	P	621	137	9	183	14	436	23	257	25	926	68	1096	21	— 170
Oglio	Ostiano	P	42	174	17	77	18	229	24	307	30	694	82	769	32	— 75
Id.	Fontanella	P	88	133	13	41	8	266	21	231	22	592	58	823	32	— 231

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA del totale annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Oglio	Canneto sull'Oglio	Pr	34	87	12	64	9	266	25	215	25	567	65	784	45	— 217
Id.	Pladena	P	38	84	11	128	11	355	25	242	22	738	60	825	8	— 87
Adamè	Roncone	Pr	889	72	9	153	18	212	35	176	29	646	89	1826	28	— 680
Id.	Por	Pn	721	106	10	126	15	466	32	314	26	1003	78	1276	20	— 273
Chiese	Condino	P	420	88	8	120	16	373	34	422	32	1085	87	1343	25	— 308
Caffaro	Gaver	Pr	2015	95	12	211	27	417	48	424	36	1153	120	1807	10	— 454
Id.	Bagolino	Pn	800	93	6	198	21	456	33	394	24	1095	81	1542	27	— 447
Chiese - L. d'Idro	Idro	P	381	133	10	206	15	650	36	355	29	1835	85	1625	20	— 290
Chiese	Lavenone	P	385	138	14	244	23	600	31	427	26	1422	86	1490	27	— 68
Degnone	Ono Degno	Pn	790	143	13	195	21	480	35	423	32	1233	98	1666	29	— 483
Chiese	Preseglie	Pr	386	101	13	182	17	345	35	347	35	961	97	1312	29	— 351
Agna	Degagna	P	345	169	8	219	11	465	23	409	21	1178	59	1302	27	— 124
Chiese	Prevalle	P	160	127	12	129	10	[287]	»	508	24	[1010]	»	1278	21	— 268
Id.	Acquafredda	P	56	95	7	93	10	258	16	306	23	711	54	903	8	— 192
Oglio	Gazzuolo	P	20	86	12	47	8	188	13	246	22	505	48	706	34	— 201
PIANURA																
FRA OGlio E ADDA																
Pianura fra Oglio e Adda	Soresina	Pr	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	705	8	—
Id.	Cremona	Pr	45	91	13	76	13	167	20	223	27	494	67	803	51	— 309
Id.	Pieve S. Giacomo	Pr	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
Id.	Cingia De' Botti	P	32	115	9	113	11	296	20	245	19	706	57	812	14	— 106
Id.	S. Daniele Ripa Po	P	32	129	13	140	13	407	20	314	27	899	67	908	8	— 9
Id.	Castel Ponzzone	P	30	114	12	104	7	268	17	178	19	561	46	792	8	— 231
Id.	Sabbioneta	Pr	20	107	14	108	14	230	25	252	30	618	75	781	10	— 168
Id.	Casalmaggiore	P	25	129	15	145	14	298	15	292	27	762	64	716	35	+ 46
Id.	Viadana	P	25	108	13	56	10	272	20	261	30	613	65	710	44	— 97
ADDA - LAGO DI COMO																
Adda	Lago Cancano	Pr	2000	[55]	»	[101]	»	[262]	»	[245]	»	[695]	»	711	8	— 16
Viola	Semogo	P	1500	58	15	108	14	269	30	245	21	710	76	882	28	— 172
id.	Pedenosso	Pn	1400	[40]	»	[89]	»	276	31	[230]	»	[660]	»	889	29	— 229

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Frodolfo	S. Caterina Valfurva	Pn	1740	[38]	»	[92]	»	[290]	»	[308]	»	[771]	»	1005	18	— 234
Id.	S. Antonio Valfurva	Pn	1389	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	670	19	—
Id.	Bormio	Pr	1225	24	9	82	15	265	34	244	30	650	89	763	45	— 118
Adda	S. Antonio Morignone	Pn	1071	19	6	86	15	266	32	266	27	669	80	887	20	— 168
id.	Prese d'Adda	P	944	22	8	87	11	330	34	268	27	716	79	1118	29	— 402
id.	Grosio	P	652	23	7	129	16	333	31	291	27	786	80	875	29	— 89
Roasco	Fusine	Pr	1160	38	8	124	16	304	35	268	33	763	91	881	22	— 118
Adda	Rogorbelio	P	750	72	10	[94]	»	[280]	»	[250]	»	[668]	»	1026	21	— 358
id.	Tirano	Pr	430	32	7	102	16	235	29	234	27	628	80	715	27	— 87
Poschiavino	Bernina	P	2230	139	21	141	8	383	»	636	»	1414	»	1512	28	— 98
Id.	Cavaglia	P	1700	98	17	182	18	389	40	444	37	1199	107	1189	30	+ 60
Id.	Brusio	P	775	55	12	125	19	323	34	308	32	818	94	937	29	— 119
Belviso	Aprica	P	1181	[35]	»	[76]	»	[201]	»	[177]	»	[519]	»	1014	16	— 495
Id.	Teglio	P	871	31	5	84	15	273	24	324	25	730	70	1041	50	— 811
Armisa	Caso Pizzini	P	1060	92	7	142	20	457	30	477	38	1192	93	1547	15	— 355
Id.	S. Stefano	P	1865	114	12	104	18	402	24	454	36	1106	85	1632	15	— 526
Venina	Lago Venina	Pn	1800	117	13	185	21	426	33	629	40	1370	100	1438	20	— 68
Id.	Vedello	Pn	1060	92	11	138	16	311	29	324	32	864	87	1240	23	— 376
Id.	Scals	Pr	1500	102	10	229	20	509	35	560	36	1389	99	1798	20	— 409
Mallero (Lanterna)	Lanzada	Pr	983	56	13	120	19	294	30	354	35	839	92	1084	31	— 245
Mallero	Torre S. Maria	P	750	52	10	179	18	357	25	347	26	953	76	1028	22	— 75
Antognasco	Prese Valtogno	P	940	51	8	156	18	370	29	400	29	963	83	964	29	— 1
Mallero	Sondrio	Pr	298	81	12	124	16	244	28	329	27	775	80	1011	58	— 236
Adda	Berbenno	P	370	104	10	148	13	278	20	300	28	[771]	»	1143	25	— 372
Masino	S. Martino Valmasino	Pr	927	[104]	»	[154]	»	404	37	377	35	[1009]	»	1547	29	— 588
id.	Ruschedo	P	755	97	11	187	23	488	36	426	33	1141	99	1301	31	— 160
Tartano	Tartano	Pn	1358	71	5	131	10	370	23	407	17	967	53	1551	31	— 584
id.	Campo Tartano	Pr	1040	49	10	164	23	[263]	»	[382]	»	[823]	»	1190	14	— 367
Bitto	Gerola Alta	Pr	1015	71	9	[250]	»	[628]	»	[490]	»	[1460]	»	1634	28	— 174
Id.	Albaredo	Pn	906	82	11	148	19	[433]	»	[394]	»	[1035]	»	1406	23	— 371
Id.	Morbegno	P	255	73	9	133	18	459	32	[353]	»	[983]	»	1243	31	— 260

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA del totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Mera	Vico Soprano	P	1087	118	16	229	16	398	36	562	39	1820	102	1466	26	— 146
Id.	Soglio	P	1090	89	11	241	15	454	38	480	34	1282	96	1454	29	— 172
Id.	Chiavenna	Pn	333	83	10	87	9	329	28	334	22	824	66	1522	50	— 698
Id.	Stuetta	Pr	1850	37	9	184	19	427	38	567	40	1236	106	1424	23	— 198
Id.	Teggate	Pn	1683	93	12	66	10	233	25	338	22	751	67	1208	23	— 457
Id.	Planazzo	Pn	1400	156	12	295	21	551	35	615	32	1613	97	1579	23	+ 84
Id.	Campodolcino	P	1104	54	7	201	17	461	34	492	34	1192	89	1918	81	— 726
Id.	Lirone	Pn	857	102	10	180	16	440	34	458	32	1185	91	1631	23	— 446
Id.	Lago Truzzo	Pr	2065	95	17	247	23	546	39	561	43	1421	119	1521	14	— 100
Id.	S. Francesco a Mese	Pr	286	89	10	153	18	354	33	431	32	1014	89	1310	13	— 296
Mera - Lago di Mezzola (Codera)	Codera	Pr	824	32	7	175	21	385	36	388	34	955	93	1296	22	— 341
Lago di Mezzola	Campo Mezzola	P	260	80	8	139	13	417	25	454	27	1075	67	1289	23	— 214
Ratti	Valle Ratti	Pr	915	60	9	171	18	448	36	372	36	[1056]	»	1213	9	— 157
Mera	Bugiallo	P	620	87	11	217	17	463	31	537	32	1274	86	1517	20	— 243
Lago di Como	Livo	P	655	[122]	»	232	12	543	23	[611]	»	[1463]	»	1805	16	— 342
Id.	Villatico	P	300	[86]	»	[195]	»	[530]	»	[500]	»	[1295]	»	1549	19	— 254
Id.	Dongo	Pr	200	88	12	200	19	427	30	[512]	»	[1194]	»	1765	50	— 571
Albano	Garzeno	P	670	[67]	»	233	12	476	20	[544]	»	[1331]	»	1737	7	— 406
Varrone	Premana	Pn	942	96	14	161	19	689	33	435	31	1345	91	1618	24	— 278
Id.	Dervio	P	219	88	10	199	13	507	35	[488]	»	[1267]	»	1604	31	— 337
Pioverna	Introbio	Pr	600	99	16	219	21	541	39	550	36	1371	103	1667	30	— 296
Id.	Casargo	Pn	825	96	13	188	17	540	35	523	26	1305	86	1619	22	— 314
Id.	Bellano	P	206	114	13	156	26	577	29	[582]	»	[1394]	»	1549	31	— 155
Lago di Como	Loveno	P	322	111	13	170	15	560	31	641	30	1429	82	1529	55	— 100
Id.	Esino Inferiore	P	913	88	9	219	13	680	29	624	21	1562	67	1681	18	— 119
id.	Como	Pr	200	[116]	»	[91]	»	[243]	»	369	29	[755]	»	1436	63	— 881
id.	Brunate	P	800	67	12	77	14	315	36	200	36	604	90	1475	32	— 871
Breggia	Mezzana	P	335	165	17	207	19	515	34	[611]	»	[1424]	»	1676	19	— 262
Id.	Ronago	P	403	145	15	196	21	489	32	688	37	[1421]	»	1592	21	— 171
Lago di Como	Palanzo	P	215	265	8	273	13	[377]	»	[360]	»	[1110]	»	1855	26	— 745
Id.	Zelbio	P	775	115	13	265	17	532	40	[514]	»	[1878]	»	1914	26	— 536

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Lago di Como	Schignano	Pn	605	162	15	283	18	502	32	683	32	1465	90	1958	28	— 493
Id.	Pigra	Pn	900	102	13	280	17	217	33	249	30	720	89	1707	25	— 987
Id.	Tonzanico	P	239	140	12	194	19	537	33	533	32	1351	91	1659	27	— 308
Id.	Ballabio Superiore	P	732	185	6	254	18	565	22	553	18	1431	62	1715	25	— 284
Id.	Lecco	Pr	212	[149]	»	[190]	»	436	33	503	31	[1199]	»	1403	49	— 204
Adda	Consonno	P	633	[120]	»	106	15	495	28	464	33	1164	87	1501	19	— 337
Sonna	Celana	P	420	137	14	168	14	542	29	443	32	1250	82	1493	43	— 243
Brembo	Sardeggnana	P	1750	145	19	235	24	512	42	683	38	1553	116	1864	16	— 311
Id.	Carona	P	1050	151	14	211	21	543	41	646	35	1507	105	1679	24	— 172
Id.	Piano delle Casere	Pn	1832	148	14	237	18	577	41	663	33	1597	102	1891	20	— 294
Id.	Branzi	P	837	104	15	224	21	522	37	624	32	1447	98	1693	23	— 246
Id.	Foppolo	P	1520	155	15	302	24	801	39	834	31	2046	104	1934	48	+ 112
Id.	Valleve	Pn	1141	90	15	214	21	573	42	581	36	1445	108	1661	14	— 216
Id.	Roncobello	P	1009	65	10	104	12	[518]	»	[620]	»	[1804]	»	1324	32	— 20
id.	S. Martino de' Calvi	Pr	540	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1592	26	—
id.	Cà S. Marco	Pn	1832	105	8	259	17	[601]	»	464	32	[1398]	»	1499	14	— 101
id.	Mezzoldo	Pn	835	90	6	213	22	483	34	[488]	»	[1228]	»	1362	17	— 134
id.	Cusio	Pn	1025	69	5	148	10	329	25	454	30	1022	70	1888	22	— 866
Stabina	Valtorta	P	817	26	3	166	14	[581]	»	[750]	»	[1556]	»	1846	18	— 290
Id.	Cassiglio	Pn	600	74	4	159	15	528	33	558	23	1280	73	1618	11	— 338
Enna	Vedeseta	P	817	122	14	211	21	527	37	508	37	1333	104	1951	22	— 618
Id.	Olida	Pn	772	78	8	108	9	251	20	151	17	535	49	1767	23	— 1232
Id.	S. Giovanni Bianco	P	400	116	16	254	21	554	37	507	33	1397	100	1709	27	— 312
Brembo	S. Pellegrino	Pr	335	[75]	»	[221]	»	[500]	»	[466]	»	[1261]	»	1498	36	— 237
Serina	Serina	Pn	823	148	10	318	13	658	21	593	21	[1656]	»	1620	29	+ 36
id.	Costa Serina	P	807	104	8	226	15	511	25	488	26	1296	72	1549	25	— 253
Brembo	Zogno	P	384	107	12	183	18	482	33	432	29	1168	84	1438	28	— 270
id.	Brembilla	P	417	133	12	154	15	518	28	519	23	1275	72	1644	25	— 369
Imagna	Rotafuori	Pn	691	176	10	71	8	365	28	260	20	709	58	1591	27	— 882
Id.	Roncola	Pr	915	[105]	»	[131]	»	[467]	»	[620]	»	[1278]	»	1441	24	— 163
Dordo	Barzana	Pn	300	108	14	140	15	692	29	450	30	1359	80	1384	25	— 25

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Brembo	Brembate Sotto	P	173	120	14	115	11	505	24	262	22	934	64	1046	26	— 112
Adda	Vaprio d'Adda	P	161	115	15	168	17	[347]	•	[307]	•	[882]	•	1084	49	— 202
Id.	Treviglio	Pr	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	989	15	—
Id.	Lodi	P	80	107	16	53	12	167	21	272	32	589	74	871	47	— 332
Serio	Vai Morta	Pr	1780	132	13	278	23	478	44	586	36	1458	110	1944	21	— 486
Id.	Lizzola Alta	Pr	1235	124	11	136	20	[346]	•	[725]	•	[1328]	•	1501	28	— 173
Id.	Bondione	Pn	890	118	13	199	17	451	38	564	34	1322	98	1773	23	— 451
id.	Forno Gavazzo	Pn	810	166	16	229	20	510	41	584	36	1457	105	1881	28	— 424
id.	Grono	P	709	93	7	253	17	674	29	[519]	•	[1581]	•	1567	28	+ 14
Acqualina	Valcanale	Pn	986	230	12	281	20	595	38	766	26	1902	88	2345	22	— 443
Serio	Clusone	Pr	648	[156]	•	[253]	•	[674]	•	[519]	•	[1581]	•	1482	47	+ 99
Riso	Grono	P	640	138	17	307	25	744	44	620	34	1790	111	1903	23	— 113
Serio	Gandino	P	570	51	7	217	14	572	33	454	31	1308	82	1430	29	— 122
Id.	Orezzo	P	730	59	10	275	22	551	25	[390]	•	[1295]	•	1566	25	— 271
Id.	Vall' Alta	P	441	[86]	•	[275]	•	[551]	•	[390]	•	[1295]	•	1594	18	— 299
Id.	Olera	P	518	208	10	20	11	624	20	[598]	•	[1555]	•	1794	25	239
Id.	Bergamo	Pr	366	118	16	238	22	540	31	355	30	1208	91	1229	60	— 21
Id.	Martinengo	P	153	98	12	155	12	352	21	308	18	879	58	1081	54	— 202
id.	Crema	Pr	79	93	15	62	10	137	14	208	28	435	59	693	13	— 258
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																
Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro																
	Merate (Molgora)	P	281	108	7	[155]	•	582	24	475	20	[1240]	•	1395	56	— 155
Id.	Cernusco (Molgora)	P	260	119	15	188	14	498	29	435	28	1198	78	1478	21	— 280
Id.	Cernusco sul Naviglio	P	134	71	8	109]	11	288	21	[319]	•	[768]	•	1096	52	— 328
Id.	Paullo	P	97	111	10	46	5	231	16	350	28	684	57	1009	56	— 325
id.	Codogno	Pr	58	108	11	35	13	142	17	263	28	459	61	876	54	— 417
LAMBRO																
Lambro	Magreglio	P	787	[222]	•	[290]	•	[430]	•	[510]	•	[1315]	•	2446	30	— 1131
Id.	Asso	Pr	427	139	18	285	19	[438]	•	[504]	•	[1312]	•	1756	50	— 444
Id.	Carpesino	P	302	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1900	31	—

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
LAMBRO																
Lambro	Costa Masnaga	Pr	318	107	19	94	17	181	19	[417]	»	[753]	»	1117	5	— 364
Id.	Cremella	P	380	188	14	179	19	466	30	460	37	1185	94	1284	56	— 99
Id.	Carate Brianza	Pr	255	90	13	»	»	»	»	»	»	»	»	1107	5	—
Id.	Monza	P	162	121	15	117	15	387	26	373	32	950	80	1100	62	— 150
Seveso - Rò de Fossi	Albese	P	418	[157]	»	116	10	[419]	»	[585]	»	[1156]	»	1563	50	— 407
Id.	Canthù	P	360	234	16	158	15	443	32	596	38	1287	94	1378	49	— 91
Id.	Lentate Seveso	P	250	153	18	137	16	654	24	470	32	1344	82	1391	31	— 47
Id.	Milano	P	121	126	14	73	13	229	20	340	34	710	74	1001	178	— 291
Lambro	Melegnano	Pr	88	83	14	58	9	237	19	346	31	803	67	825	32	— 122
Olona	S. Maria del Monte	P	881	151	14	132	16	703	23	[418]	»	[1311]	»	1658	29	— 347
Id.	Varese	Pr	382	[158]	»	244	16	549	33	[511]	»	[1386]	»	1591	41	— 205
Bevera	Arcisate	P	383	98	6	259	10	605	22	480	27	1413	64	1648	7	— 235
Ranza	Casanova Lanza	P	412	121	7	212	14	560	32	602	25	1438	74	1703	7	— 265
Olona	Gorla Minore	P	235	150	9	151	8	[525]	»	[479]	»	[1245]	»	1258	56	— 13
Bozzente	Olgiate Comasco	P	407	165	14	187	17	643	34	675	36	1569	92	1636	56	— 67
Id.	Venegono Inferiore	P	341	»	»	»	»	»	»	»	»	[1500]	»	1404	6	+ 96
Lura	Saronno	Pr	212	»	»	46	11	»	»	»	»	»	»	879	8	—
Id.	Rho	P	155	102	9	68	13	387	26	287	31	807	76	1029	39	— 222
Lambro Meridionale	S. Angelo Lodigiano	P	75	130	8	54	7	[120]	»	253	21	[480]	»	1039	56	— 559
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																
Bacini Minori e pianura fra Lambro e Ticino																
	Albizzate (Arno)	P	334	157	11	217	11	525	26	549	23	1382	67	1510	8	— 128
Id.	Gallarate (Arno)	Pr	238	[133]	»	137	17	356	23	364	30	926	76	1287	45	— 361
Id.	Busto Arsizio	Pr	224	124	13	146	15	308	28	395	38	905	89	1164	10	— 259
Id.	Busto Garolfo	P	184	112	13	125	14	296	24	354	29	813	75	1153	16	— 340
Id.	Marcallo	Pr	156	90	12	124	16	221	23	323	33	713	80	998	16	— 285
Id.	S. Stefano Ticino	P	153	119	15	77	15	236	20	318	33	679	76	1040	16	— 361
Id.	Magenta	P	138	132	14	102	15	253	19	319	34	732	77	958	29	— 226
Id.	Abbiategrosso	P	122	»	»	58	10	[207]	»	316	27	[617]	»	1032	48	— 415
Id.	Belgioloso	P	75	120	7	58	5	[128]	»	158	16	[382]	»	784	38	— 402

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
TICINO - L. MAGGIORE																
Tremula	S. Gottardo	Pn	2108	649	41	522	46	388	37	849	64	2451	188	2222	44	+ 229
Ticino	Airolo	Pn	1145	163	28	170	22	359	32	589	45	1293	121	1640	64	— 347
Brenno	Olivone	Pn	938	127	»	149	»	[427]	»	549	»	[1251]	»	1449	44	— 198
Id.	Comprovasco	P	584	102	17	137	15	842	30	498	34	1077	98	1314	51	— 237
Ticino	Biasca	P	900	109	17	193	17	497	29	608	36	1398	93	1690	28	— 297
Moesa	S. Bernardino	Pn	2073	[74]	»	[209]	»	640	39	[759]	»	[1621]	»	2436	48	— 815
Id.	Mesocco	Pn	785	122	»	231	19	466	»	564	»	1365	»	1492	45	— 127
Calancasca	Bruggio	Pn	1312	105	18	215	19	584	39	579	38	1419	111	1588	58	— 164
Id.	Grono	P	335	102	15	209	17	[422]	»	556	28	[1266]	»	1430	47	— 164
Ticino	Bellinzona	P	237	105	12	248	18	460	33	541	35	1326	91	1553	54	— 227
Lago Maggiore	Locarno	P	239	130	13	210	17	592	32	599	34	1491	89	1867	57	— 376
Moggia	Fusio	P	1285	188	»	196	18	358	27	788	»	1523	»	1684	45	— 161
Id.	Cevio	P	430	171	12	167	14	522	31	602	30	1423	85	1745	45	— 322
Melezzo Orientale	Cravaggia	Pn	883	152	10	187	10	516	29	690	24	1510	69	1834	44	— 324
Id.	Camedo	P	610	[180]	»	321	16	568	»	719	»	1699	»	2260	28	— 561
Id.	Crana Torricella	P	1010	148	16	302	17	659	37	705	35	1769	97	2263	45	— 494
Id.	Mosogno	P	790	102	»	181	18	518	»	575	»	1328	»	2037	39	— 709
Lago Maggiore	Brissago	P	210	157	13	272	18	604	33	659	33	1648	92	2079	28	— 431
Cannobino	Finero	Pr	900	»	»	[255]	»	[520]	»	[646]	»	[1541]	»	2831	17	— 1290
Id.	Falmenta	P	662	89	7	380	17	765	28	745	21	1941	70	2839	28	— 898
Id.	Cavaglia S. Donnino	P	494	164	12	518	14	613	29	901	21	2298	69	2478	21	— 180
Lago Maggiore	Cannobio	Pr	220	135	11	224	18	[481]	»	[605]	»	[1391]	»	1916	6	— 525
Id.	Musignano	P	740	130	11	215	11	391	26	766	30	1428	71	2051	31	— 623
Giona	Lago Dello	P	935	155	14	270	17	519	33	784	38	1648	95	2072	28	— 429
Id.	Cadero	P	570	142	9	213	13	368	22	701	28	1875	67	2003	31	— 628
Cannero	Trarego	P	768	161	7	254	12	630	22	751	20	1742	58	2344	21	— 602
Lago Maggiore	Lulno	P	210	131	13	183	14	479	29	633	33	1394	81	1742	29	— 348
Lago di Lugano - Cuccio	S. Nazzaro	P	961	[88]	»	[170]	»	[387]	»	[496]	»	[1117]	»	2135	18	— 1018
Lago di Lugano	Porlezza	Pr	298	92	12	181	17	355	36	488	31	1081	91	1473	30	— 392
Valdosteno	Paraviso	P	809	201	14	271	17	[640]	»	721	36	[1719]	»	2306	45	— 587
Id.	Ponna	P	870	158	12	223	11	561	29	678	23	1530	67	1936	20	— 406
Soldo	Loggio	P	380	112	10	157	16	418	32	[502]	»	[1147]	»	1570	19	— 423

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Lago di Lugano	Monte Brè	Pn	910	131	18	221	18	521	37	541	38	1342	98	1526	17	— 184
Id.	Lugano	P	276	145	17	203	17	496	36	520	36	1307	97	1712	80	— 405
Id.	Cuasso al Monte	P	532	157	15	[260]	»	[445]	»	[554]	»	[1348]	»	2020	19	— 672
Id.	Lavena	Pr	285	126	13	199	18	373	26	495	33	1152	86	1608	8	— 456
Id.	Ponte Tresa	P	280	135	16	185	13	473	28	555	»	1293	»	1810	44	— 517
Tresa	Marchirolo	P	505	»	»	[235]	»	[501]	»	[687]	»	[1529]	»	2092	45	— 563
Id.	Creva	P	288	160	13	195	17	528	31	640	33	1471	91	1943	12	— 472
Margorabbia	Ganna	P	472	221	13	270	15	638	32	[724]	»	[1718]	»	1820	7	— 102
Id.	Cunardo	P	450	167	15	235	19	501	27	687	32	1529	86	1992	11	— 468
Id.	Mesenzana	P	305	167	12	186	16	499	29	640	32	1484	84	1990	20	— 556
Id.	Roggiano Valtravaglia	P	380	92	7	93	10	[555]	»	681	25	[1425]	»	1848	16	— 423
Lago Maggiore	Premeno	P	810	159	6	265	16	481	21	611	23	1449	66	1796	22	— 847
S. Giovanni	Aurano	Pn	702	128	7	283	20	571	36	[709]	»	[1707]	»	2396	19	— 689
Lago Maggiore	Intra	P	209	186	7	183	10	389	15	576	21	1214	48	1910	28	— 696
S. Bernardino	Pogallo	Pn	750	[172]	»	[389]	»	[826]	»	[792]	»	[2075]	»	2733	21	— 658
Id.	Cicogna	Pn	770	[213]	»	[340]	»	[729]	»	[775]	»	[1987]	»	2558	20	— 571
Id.	Miazzina	Pn	721	246	11	396	20	885	37	837	38	2223	95	2380	27	— 157
Boesio	Cuvio	Pn	305	184	14	259	18	610	33	671	32	1652	90	1995	25	— 343
Id.	Vararo	P	728	198	14	292	19	388	31	725	36	1477	91	2250	17	— 773
Lago Maggiore	Pallanza	P	241	147	9	159	15	402	25	469	27	1140	71	1910	18	— 770
Toce	Toggia	P	2160	226	25	190	23	291	36	571	50	1277	132	1303	6	— 26
Vannino	Lago Vannino	P	2175	222	26	277	24	381	36	694	53	1578	135	1533	22	+ 45
Toce	Valdo	P	1270	150	20	204	22	325	31	689	47	1374	117	1535	27	— 161
Id.	Pondovalle	P	1210	144	20	220	15	324	24	578	41	1266	96	1459	16	— 193
Id.	Cadarese	Pn	725	133	16	140	20	276	31	487	37	1017	100	1326	28	— 309
Id.	Premia	Pn	810	[132]	»	[154]	»	[289]	»	[465]	»	[1005]	»	1330	26	— 325
Devero	Codelago	Pn	1875	173	22	244	25	371	41	673	49	1432	132	1681	29	— 249
Id.	Devero	Pn	1640	164	24	254	25	366	37	683	48	1434	132	1723	29	— 289
Id.	Goglio	Pn	1100	146	24	221	25	286	32	563	43	1182	123	1533	29	— 351
Id.	Agaro	Pn	1561	135	21	161	14	360	24	[605]	»	[1247]	»	1377	23	— 130
Toce	Verampio	P	570	129	15	165	18	299	28	440	32	981	90	2104	27	— 1123

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Toce	Crodo d' Ossola	Pn	503	193	16	157	11	363	23	510	23	1129	69	1314	29	— 185
Diveria	Iselle	Pr	657	95	13	197	17	314	30	458	42	1026	98	1372	11	— 346
Id.	Trasquera	Pn	1035	103	9	167	13	[365]	»	[573]	»	[1191]	»	1398	29	— 207
Id.	Lago d' Avino	Pn	2240	196	25	229	27	519	38	576	49	1497	137	1853	30	— 356
Id.	Gebbo	Pn	1015	223	19	174	14	337	29	609	38	1265	98	1498	29	— 233
id.	Varzo	Pn	550	140	12	217	16	410	20	555	34	1281	80	1696	29	— 415
Bogna	Bognanco S. Lorenzo	Pn	980	182	13	250	17	529	24	778	45	1656	91	1770	28	— 114
Melezzo Occidentale	Albogno	Pn	1020	124	8	319	14	664	29	666	20	1772	68	1853	20	— 81
Toce	Domodossola	Pr	277	60	11	178	17	[129]	»	[618]	»	[964]	»	1486	64	— 522
Ovesca	Lago Cingino	Pn	2281	183	22	254	23	527	37	902	37	1808	118	1542	6	+ 266
Id.	Campliccioli	Pn	1310	143	13	240	19	[487]	»	[617]	»	[1429]	»	1418	15	+ 11
Id.	Camposecco	Pn	2281	188	22	266	23	461	35	605	36	1487	115	1588	6	— 101
Id.	Antronapiana	Pn	902	161	13	210	16	417	32	518	31	1251	88	1731	29	— 480
Id.	Rovesca	Pr	760	148	12	218	21	419	27	515	31	1237	88	1581	11	— 344
id.	Alpe Cavalli	Pn	1510	125	13	235	22	[507]	»	[552]	»	[1361]	»	1431	16	— 70
id.	Montescheno	P	709	61	8	199	16	365	24	654	28	1284	75	1528	22	— 244
Anza	Macugnaga	Pr	1200	[173]	»	[253]	»	[472]	»	[502]	»	[1357]	»	1400	29	— 43
Id.	Anzino	P	687	154	12	227	17	378	27	576	20	1259	72	1738	24	— 479
Id.	Piedimulera	P	243	109	9	161	14	333	18	571	24	1140	59	1613	29	— 473
Toce	Ornavasso	P	208	229	13	300	19	682	33	775	28	1903	87	2531	30	— 628
Strona - Lago d'Orta	Campello Monti	Pn	1300	[190]	»	[376]	»	[388]	»	[620]	»	[1460]	»	2182	29	— 686
Id.	Forno	Pn	892	224	8	523	20	[395]	»	[662]	»	[1694]	»	2275	21	— 581
Id.	Marmo	Pn	765	[239]	»	314	21	597	32	675	32	[1737]	»	2285	16	— 543
Id.	Loreglia	Pn	725	251	14	179	12	513	37	405	25	1261	78	2233	29	— 972
Id.	Madonna del Sasso	P	696	184	12	222	23	611	22	559	24	1501	75	2155	18	— 654
Id.	Cesara	P	500	95	7	229	21	676	29	[631]	»	[1570]	»	2147	29	— 577
Id.	Cireggio	P	370	164	10	243	20	535	31	514	20	1406	77	2092	20	— 686
Lago Maggiore	Stresa	P	202	165	12	202	18	474	33	658	34	1445	91	2045	31	— 600
Lago di Varese	Azzate	P	320	169	14	258	14	589	32	418	31	1359	84	1266	40	+ 93
id.	Varano Borghi	P	245	134	9	151	12	331	16	377	25	929	58	1426	47	— 497
id.	Gavirate	P	284	[170]	»	[252]	»	509	24	534	26	[1399]	»	1769	53	— 370

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Erno	Mottarone	P	1491	»	»	[199]	»	[530]	»	[502]	»	[1306]	»	2229	17	— 923
Id.	Oignese	Pr	850	70	10	214	22	489	32	284	33	1016	93	1758	10	— 742
Id.	Alpino	P	778	131	14	199	19	542	33	635	31	1428	90	2376	18	— 948
id.	Villa Lesa	Pr	250	104	13	[153]	»	[500]	»	[460]	»	[1151]	»	1598	28	— 447
Lago Maggiore	Ispra	P	225	241	11	265	17	658	32	[503]	»	[1566]	»	1795	51	— 229
Verera	Paruzzaro	P	334	171	8	162	14	415	26	542	23	1220	69	1837	20	— 617
Ticino	Miorina (Sesto Cal.)	Pr	250	150	12	172	19	123	25	418	32	791	84	—	—	—
Id.	Somma Lombardo	P	286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1396	55	—
id.	Presa Ticino	P	187	143	13	181	15	346	25	415	31	[1013]	»	1281	56	— 268
Id.	Vizzola Ticino	P	221	[147]	»	104	10	321	21	592	33	1083	81	1321	37	— 238
Id.	Cerano	P	129	135	11	103	11	165	15	300	22	624	56	982	28	— 358
Id.	Vigevano	P	116	116	11	87	12	157	9	323	22	539	47	841	60	— 252
id.	Borgo S. Siro	P	98	91	8	97	19	107	11	180	26	420	64	806	38	— 386
id.	Beregardo	P	98	42	10	52	11	104	14	201	27	386	56	767	38	— 381
Navigliaccio	Binasco	P	101	116	9	52	8	130	15	376	22	603	51	935	29	— 332
id.	Pavia	P	77	114	13	52	7	161	16	280	30	539	61	806	119	— 267
TERDOPPIO - AGOGNA																
Terdoppio - Agogna	Colomonte	Pn	810	149	10	162	16	560	28	586	21	1418	70	2035	20	— 617
Id.	Monte Mesma	P	575	135	10	92	12	548	30	577	30	1307	77	1968	29	— 661
Id.	Borgomanero	Pr	306	143	11	169	17	380	31	361	28	988	83	1360	29	— 372
Id.	Momo	Pr	213	[131]	»	90	9	[316]	»	340	28	[354]	»	1043	8	— 189
Id.	Novara	Pr	164	88	10	62	11	275	26	338	28	720	71	1021	63	— 301
Id.	Mortara	Pr	108	71	10	56	8	160	23	399	32	657	71	688	11	— 31
Id.	Lomello	P	96	103	11	35	9	104	15	229	30	411	61	567	5	— 156
SESIA																
Sesia	Alagna	Pn	1215	136	15	194	18	328	33	545	32	1164	95	1304	29	— 140
Id.	Riva Valdobbia	Pn	1117	150	12	181	10	380	34	542	35	1194	90	1430	29	— 236
Id.	Campertogno	Pr	815	126	13	170	13	377	34	601	30	1207	89	1577	21	— 370
id.	Piana di Rassa	Pn	1139	130	10	178	13	582	31	559	28	1370	76	1568	22	— 198

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
SESIA																
Sermenza	Rima	Pn	1417	128	10	134	12	431	31	690	31	1310	81	2011	28	— 701
Id.	Rimasco	Pr	905	128	11	219	21	987	39	561	38	1228	107	1709	28	— 481
Id.	Carcoforo	Pn	1304	157	18	275	20	425	35	425	40	1210	106	1762	28	— 552
Id.	Boccioloto	Pn	687	170	7	225	16	529	39	737	30	1576	89	1753	26	— 177
Sesia	Vocca	P	506	190	11	247	14	598	42	675	28	1622	90	2201	23	— 579
Mastallone	Fobello	Pn	850	140	9	238	16	581	34	577	26	1442	81	1960	29	— 518
Id.	Sabbia	P	726	153	18	341	19	629	38	707	36	1745	102	2196	26	— 451
Id.	Camasco	Pr	752	161	10	263	19	589	45	719	28	1638	96	2631	24	— 998
Sesia	Varallo	Pr	453	181	11	249	20	910	39	680	31	1941	96	1957	29	— 16
Id.	Doccio	P	400	184	11	226	21	634	43	663	35	1617	105	2050	20	— 433
Id.	Borgosesia	P	360	183	12	165	19	535	33	568	26	1839	77	1829	29	— 490
Id.	Cellio	P	685	132	11	199	18	552	30	611	32	1411	86	1890	28	— 479
Sessera	Coggiola	Pr	468	148	9	180	12	895	23	673	26	1829	66	2016	27	— 187
Sesia	Grignasco	Pr	348	186	10	115	16	470	28	543	29	1190	78	1359	5	— 169
Id.	Romagnano	P	266	163	12	160	13	432	25	426	28	1092	72	1406	19	— 314
Cervo ed Elvo	Piedicavallo	Pn	1050	149	11	221	14	582	33	696	30	1580	85	1812	29	— 232
Id.	Campiglia Cervo	Pn	775	206	11	269	18	584	37	660	31	1607	92	2089	19	— 482
Id.	S. Giuseppe di Casto	P	670	154	11	207	18	760	37	535	25	1564	86	1869	19	— 305
Id.	Tollegno	P	495	147	11	166	16	575	34	478	29	1277	85	1588	7	— 311
Id.	Oropa	Pr	1180	158	13	268	22	678	41	696	34	1711	105	2107	29	— 396
Id.	Biella	Pr	412	142	14	160	22	521	34	475	34	1202	99	1879	28	— 677
Id.	Pettinengo	Pr	664	135	12	215	20	533	37	536	32	1330	95	1639	6	— 309
Id.	Mosso S. Maria	P	625	141	11	230	18	707	36	582	32	1549	92	1854	29	805
Id.	Bertinotto (Cossato)	P	850	139	11	195	20	456	30	433	31	1138	87	1316	13	— 178
Id.	Quaregna	P	806	139	10	203	19	438	28	427	28	1120	79	1298	21	— 178
Id.	Castelletto Cervo	P	216	136	10	140	16	442	28	407	29	1028	77	1209	19	— 181
Id.	Graglia (Santuario)	Pn	812	141	10	202	20	735	35	511	30	1499	91	1621	27	— 122
Id.	Sala Biellese	P	626	159	11	166	16	602	31	400	22	1227	77	1481	29	— 254
Id.	Zimone	P	435	185	10	232	14	569	23	496	28	1361	69	1340	28	+ 21
Id.	Bertignano	Pr	370	148	10	112	15	374	26	317	31	852	77	951	4	— 99
Id.	Salussola	P	289	142	11	134	12	422	26	340	23	950	67	1201	18	— 251

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
SESIA																
Cervo ed Elvo	Santhià	P	186	146	12	75	12	313	25	291	34	728	77	942	29	— 214
Sesia	Vercelli (Risicoltura)	Pr	135	135	12	55	12	175	19	257	28	534	66	587	5	— 53
Id.	Venaria (Lignana)	P	134	»	»	48	10	202	24	244	27	538	67	»	»	»
Id.	Rosasco	P	100	120	10	80	9	235	14	274	19	639	45	1024	29	— 385
Marcova	Tricerro	P	140	165	10	42	5	187	11	242	26	499	44	888	5	— 384
DORA BALTEA																
Dora Baltea	Courmayeur	Pn	1220	106	19	76	14	201	30	608	44	1086	107	959	29	+ 127
Id.	Pré St. Didier	Pn	990	102	18	67	12	166	30	444	40	858	99	803	29	+ 55
Dora di La Thuile	III Cantina P. S. B.	Pn	2180	152	19	74	14	222	28	»	»	»	»	»	»	»
Dora Baltea	Morgex	Pn	920	88	14	56	11	165	24	522	38	922	87	790	11	+ 132
Id.	Derby	Pn	827	69	8	53	5	181	10	315	21	619	46	761	20	— 142
Id.	St. Nicolas	Pn	1196	77	10	43	7	119	16	352	31	661	64	675	29	— 14
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	Pn	1664	154	14	72	11	184	25	514	32	1005	83	988	29	+ 17
Dora di Rhême	Rhême Nôtre Dame	Pn	1731	143	15	86	12	207	26	452	31	926	82	897	28	+ 29
Id.	Rhême St. Georges	Pn	1200	93	15	67	10	165	24	380	10	769	89	662	29	+ 107
Dora di Valsavaranche	Valsavaranche	Pn	1545	72	7	60	6	200	25	335	27	701	64	664	29	+ 37
Grand'Eyvia	Lillaz	Pr	1600	71	13	52	10	157	21	427	32	769	75	796	18	— 27
Id.	Vièyes	Pn	1130	86	12	54	9	158	21	357	30	692	71	706	17	— 14
Dora Baltea	Aymavilles	P	700	75	11	36	5	120	20	288	38	573	76	508	17	+ 65
Id.	Aosta	Pr	583	74	13	42	7	127	17	318	44	615	67	598	29	+ 17
Buthier	Valpelline	Pn	950	82	18	56	11	163	18	403	31	777	73	698	29	+ 79
Id.	Ollomont	Pn	1337	90	11	64	11	221	24	428	35	898	83	669	25	+ 229
Id.	St. Oyen	Pn	1327	64	10	50	10	173	21	470	37	822	76	719	29	+ 103
Id.	Roisan	Pn	846	71	12	44	8	158	21	319	34	671	73	603	22	+ 68
Dora Baltea	St. Marcel	Pr	630	71	11	41	5	107	15	280	32	487	60	496	18	— 9
St. Barthelemy	Lignan	Pn	1628	84	10	64	11	163	23	336	39	672	85	685	25	— 13
Dora Baltea	Chambave	Pr	475	74	10	37	2	146	17	242	31	483	62	520	6	— 37
Marmore	Lago Gaillet	Pn	2420	126	23	89	17	316	30	487	36	1050	104	1012	14	+ 38
Id.	Perrères	Pn	1750	65	11	114	14	241	31	403	36	884	92	884	16	—

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
DORA BALTEA																
Marmore	Valtournanche	Pn	1524	89	17	70	13	244	28	409	40	853	98	845	29	+ 8
Id.	Cignana	Pn	2150	120	18	68	12	260	28	423	40	914	99	926	16	— 12
Id.	Promeron	Pn	1750	104	15	30	9	238	26	344	37	767	89	869	16	— 102
Id.	Ussin	Pn	1822	95	18	67	14	267	32	394	47	854	111	795	14	+ 59
Id.	Torgnon	Pn	1500	90	15	65	10	213	23	323	37	705	86	693	26	+ 12
Id.	Promiod	Pn	1305	89	13	52	6	143	14	294	32	569	66	765	16	— 196
Id.	Châtillon	Pr	551	93	11	57	6	207	19	274	29	617	62	658	29	— 41
Dora Baltea	Montjovet	P	381	74	10	51	7	151	16	222	23	469	55	624	18	— 155
Châlame	Champdepraz	Pr	450	89	12	79	7	205	22	231	32	562	72	818	18	— 256
Evançon	Champoluc	Pn	1570	94	18	84	15	153	23	234	36	580	91	753	29	— 173
Id.	Brusson	Pn	1332	78	11	52	8	153	21	296	29	569	69	822	29	— 253
Id.	Pontella	Pn	1300	44	12	41	11	186	19	323	24	597	62	801	16	— 204
Id.	Castel Vêrrès	Pr	400	99	10	82	9	185	21	267	24	582	61	834	29	— 252
Ayasce	Champorcher	Pn	1427	160	15	169	13	391	33	574	36	1228	98	1222	29	+ 6
Id.	Pont Bozet	Pn	775	147	12	185	14	269	31	466	33	1002	89	1243	20	— 241
Id.	Hône Bard	Pr	370	103	10	111	12	224	25	338	24	716	67	948	29	— 232
Lys	D'Ejola	Pn	1850	126	19	139	17	288	38	571	46	1162	118	1221	28	— 59
Id.	Lago Gabet	Pn	2340	118	20	131	12	285	32	503	37	1028	100	1210	24	— 182
Id.	Gressoney Trinité	Pr	1631	98	12	113	14	274	32	408	40	890	97	988	27	— 98
Id.	Gressoney St. Jean	Pn	1400	88	7	125	9	268	35	454	34	923	85	1021	23	— 98
Id.	Guillemore	Pr	905	110	11	110	8	325	28	492	33	987	79	1208	12	— 221
Dora Baltea	Pont St. Martin	Pr	345	96	9	127	14	312	26	346	24	821	67	1058	5	— 237
Id.	Borgofranco	Pr	253	107	9	176	19	452	28	402	31	1058	81	1159	18	— 101
Id.	Ivrea	Pr	267	97	7	121	16	373	30	324	25	839	74	1054	29	— 215
Chiusella	Succinto	Pr	1170	135	13	248	20	457	30	503	27	1250	86	1963	29	— 713
Id.	Meugliano	Pn	680	143	6	176	15	456	29	505	21	1197	69	1525	22	— 328
Id.	Vistrorio	Pn	467	156	2	192	19	475	33	450	24	1079	81	1464	22	— 335
Id.	Ponte Preti	P	310	139	11	167	19	514	38	437	29	1171	92	1355	18	— 184
Dora Baltea	Caluso	Pr	303	134	9	82	15	376	27	264	27	758	73	937	29	— 179
Id.	Mazzè	Pr	218	118	9	109	15	405	22	339	24	832	65	872	7	+ 10
Id.	Casello Vianello	Pr	170	122	10	91	12	246	20	265	27	637	64	823	11	— 136

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
ORCO																
Orco	Ceresole Reale	Pr	1579	147	14	115	15	256	31	405	37	901	95	875	29	+ 26
Id.	Noasca	Pr	1200	164	14	207	14	277	32	572	39	1203	98	1316	29	— 113
Id.	Rosone	Pr	714	136	11	182	17	390	33	536	32	1196	93	1262	6	— 66
Id.	Sparone	Pr	635	181	13	199	17	382	33	525	31	1170	90	1455	11	— 285
Id.	Pont Canavese	Pr	461	154	12	242	17	384	31	520	32	1212	87	1427	6	— 215
Soana	Campiglia Soana	Pn	1350	146	18	154	10	345	21	399	24	983	64	1174	29	— 191
Id.	Plamprato	Pn	1550	167	19	204	16	300	23	532	31	1121	82	1521	29	— 400
Id.	Ronco	Pn	956	128	8	99	13	269	16	361	25	788	59	1308	29	— 520
Id.	Forzo	Pn	1180	98	5	159	16	332	16	384	25	911	61	1408	18	— 492
Id.	Ingria	Pn	827	110	6	152	17	312	19	488	22	1012	61	1331	21	— 319
Id.	Frassinetto	Pn	1047	143	13	239	18	361	32	538	30	1211	93	1533	21	— 322
Orco	Cuorgnè	P	413	131	10	204	18	426	28	388	25	1062	77	1338	29	— 271
Piova	Castelnuovo Nigra	Pn	850	154	8	291	15	500	31	305	24	1142	77	1423	20	— 281
Orco	Spineto	P	362	127	9	170	18	502	33	420	27	1127	82	998	2	+ 129
Id.	Castellamonte	P	443	119	7	157	16	447	32	412	26	1066	80	1302	29	— 236
Malone	Corio	P	630	141	9	250	18	484	28	460	24	1273	74	1459	30	— 186
Id.	Pratiglione	P	601	105	10	186	14	616	25	402	25	1247	71	1500	20	— 253
STURA DI LANZO																
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	Pn	1126	176	16	223	16	231	31	701	35	1332	102	1221	28	+ 111
Id.	Chialamberto	Pn	875	126	8	191	16	382	29	382	26	1039	84	1246	29	— 207
Id.	Ceres	Pn	704	140	12	234	16	443	28	482	29	1223	84	1401	29	— 178
Stura d'Ala	Balme	Pn	1458	154	12	243	13	251	27	462	30	1060	79	1258	29	— 198
Id.	Ala di Stura	Pn	1013	178	17	256	18	332	35	535	35	1200	99	1393	29	— 193
Stura di Lanzo	Pessinetto	Pr	590	135	10	235	17	531	31	542	32	1372	90	1398	5	— 26
Id.	Funghera	P	502	133	9	238	13	373	21	471	28	1137	68	1452	6	— 315
Stura di Viù	Lago della Rossa	Pr	2716	198	21	216	26	356	35	567	45	1284	122	1007	7	— 277
Id.	Lago dietro la Torre	Pn	2400	154	25	176	16	321	32	525	33	1158	112	1243	8	— 85
Id.	Malciaussia	Pn	1810	174	18	219	18	261	26	487	37	1059	96	1209	7	— 150
Id.	Usseglio (Centrale)	Pr	1310	132	18	237	20	253	28	457	39	1029	102	1222	28	— 193
Id.	Lemie	Pn	940	162	14	279	20	302	28	497	30	1155	89	1270	21	— 115
Id.	Viù (Fucine)	Pr	785	131	12	307	18	319	28	518	31	1204	88	1362	29	— 158

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
STURA DI LANZO																
Stura di Lanzo	Lanzo	Pr	540	97	8	163	15	306	23	252	25	758	70	1181	29	— 428
Id.	Coassolo	Pn	745	126	8	217	18	520	23	441	21	1286	68	998	29	+ 243
id.	Mathi	Pr	410	127	9	243	21	424	29	436	30	1148	89	819	4	+ 329
id.	Villanova Can.	P	884	136	9	226	16	457	29	404	28	1133	79	1218	29	— 85
Ceronda	Val della Torre	P	505	134	8	182	17	429	26	476	30	1135	83	1407	29	— 272
DORA RIPARIA																
Dora Riparia	Thûres	Pn	1708	142	21	69	9	109	13	380	28	607	61	944	26	— 337
Id.	Clavières	Pn	1800	121	12	87	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Cesana	Pn	1354	101	24	93	14	153	25	329	37	652	95	724	17	— 72
Id.	Fenils	Pn	1850	87	10	80	10	111	17	304	30	558	67	748	29	— 190
id.	Oulx	Pr	1121	67	13	84	12	98	12	238	30	482	64	689	18	— 207
Rochemolles	Rochemolles (Diga)	Pr	1926	120	16	108	19	191	28	266	29	665	89	773	20	— 108
Dora di Bardonecchia	Bardonecchia	Pr	1275	74	13	105	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Château Beaulard	Pn	1330	105	17	68	11	162	21	298	28	607	72	701	26	— 94
Dora Riparia	Richardet	Pn	1810	114	21	106	13	146	22	343	28	688	80	640	2	+ 48
Id.	Salbertrand	Pn	1081	102	16	132	13	193	22	380	28	782	76	716	29	+ 66
Id.	Susa	Pr	501	132	14	95	15	113	21	352	29	623	77	824	27	— 201
Cenischia	Moncenisio (Lago)	Pr	2000	137	15	70	15	189	28	279	36	637	94	725	29	— 88
Id.	Moncenisio (Scala)	Pr	1726	128	18	176	18	253	29	396	31	936	95	946	29	— 10
Id.	Venaus	Pr	620	132	16	50	11	116	24	413	31	653	83	803	7	— 150
Dora Riparia	Bussoleno	P	441	121	13	108	15	129	23	212	22	514	70	768	29	— 254
Id.	Maffiotto	Pn	1824	79	9	169	16	173	24	337	30	722	79	895	23	— 173
Id.	S. Valeriano	Pr	385	96	7	126	13	161	20	274	29	593	70	788	5	— 195
Id.	Chiusa S. Michele	P	370	89	5	123	14	255	26	307	28	708	73	919	29	— 211
Messa	Mompellato	Pn	950	103	8	327	18	531	24	468	22	1362	70	1209	23	+ 153
Dora Riparia	Reano	P	480	130	7	171	12	201	15	326	14	744	45	960	9	— 216
id.	Sebusto	P	293	131	8	113	12	330	24	305	24	843	70	879	2	— 36
ALTO PO																
Alto Po	Crissolo	Pn	1410	168	9	171	11	292	20	461	21	970	58	1154	29	— 184
Id.	Oncino	Pn	1220	180	16	213	18	184	31	199	26	643	84	1172	19	— 529
Id.	Calcinero	Pr	700	116	15	212	21	228	27	358	31	824	85	1117	10	— 293

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ALTO PO																
Alto Po	Paesana	Pn	680	152	13	229	20	203	17	398	23	863	65	1165	28	— 302
Id.	Martiniana	P	420	143	12	172	14	247	19	444	24	900	65	1172	25	— 272
Id.	Verzuolo	Pr	395	134	14	156	17	247	20	299	23	728	66	826	5	— 98
Id.	Saluzzo	P	360	156	14	190	16	350	17	370	26	947	65	1096	29	— 149
Id.	Villar Bagnolo	P	520	175	14	279	18	245	20	406	27	996	73	1390	29	— 394
Id.	Cavour	P	330	136	14	151	14	158	20	312	24	663	64	1098	29	+ 435
Id.	Torre S. Giorgio	P	245	126	9	114	12	124	18	313	22	591	58	885	15	— 294
PELLICE																
Pellice	Bobbio Pellice	Pn	732	175	11	201	11	88	9	512	26	872	55	1138	29	— 266
Angrogna	Pra del Torno	Pn	930	196	11	313	18	311	19	470	22	1145	67	1492	23	— 347
id.	Angrogna	Pn	782	198	12	241	16	238	25	468	20	1014	69	1425	25	— 411
Pellice	Luserna S. Giovanni	Pn	476	205	12	257	10	250	20	481	24	1047	61	1513	29	— 466
Id.	Rorà	Pn	942	162	12	271	17	311	17	467	22	1118	62	1586	25	— 468
Id.	Prarostino	P	850	165	10	222	9	152	13	439	17	862	44	1251	22	— 389
Chisone	Pragelato	Pn	1524	179	13	99	9	161	17	503	24	873	61	772	29	+ 101
Id.	Penestrelle	Pn	1200	108	16	98	10	159	18	445	26	751	61	963	29	— 212
Id.	Casteldelbosco	Pn	800	149	12	211	15	161	24	447	28	873	74	772	23	+ 101
Id.	Praly	Pn	1372	107	11	116	13	165	12	474	23	798	55	1026	29	— 228
Id.	Massello	Pn	1185	213	13	231	12	161	20	560	29	1005	66	1146	25	— 141
Id.	Perrero	Pn	832	161	13	199	15	143	19	445	27	834	69	1092	9	— 258
Id.	Perosa Argentina	Pr	640	123	14	190	17	177	24	374	28	780	76	1061	29	— 281
Id.	Grandubione	Pn	1000	98	14	350	16	190	25	442	28	1027	79	1172	25	— 145
Id.	Villar Perosa	Pr	590	103	13	243	17	190	25	441	30	901	78	1267	28	— 366
Id.	S. Germano Chisone	Pr	486	152	13	241	18	195	27	495	29	973	82	1239	28	— 266
Id.	Pramollo	Pn	700	181	10	257	18	205	20	493	21	998	64	1282	22	— 284
Id.	Malanaggio	Pn	450	151	10	222	14	163	21	446	23	874	63	1280	13	— 406
VARAITA																
Varaita	Chianale	Pn	1800	148	12	87	12	190	25	373	24	747	71	954	29	— 207
Id.	Castello (Diga)	Pr	1650	»	»	147	24	205	30	390	31	795	97	»	»	»
Id.	Celle Bellino	Pn	1671	161	18	124	16	232	29	434	27	865	83	1053	26	— 188

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
VARAITA																
Varaita	Casteldelfino	Pr	1296	107	13	156	20	213	31	402	30	801	91	880	29	— 79
Id.	Sampeyre	Er	980	95	13	137	21	174	27	295	29	682	83	850	29	— 218
Id.	Frassino S. Maurizio	Pn	1114	132	15	125	15	205	22	374	27	751	73	997	17	— 246
Id.	Gilba Superiore	Pn	1171	187	12	164	11	222	23	434	18	888	60	1303	29	— 415
Id.	S. Eusebio Melle	Pn	800	138	13	133	15	189	23	361	25	729	69	1016	25	— 237
Id.	Brossasco	Pr	609	»	»	151	21	164	25	366	25	717	80	1025	8	— 308
Id.	Venasca	Pr	549	139	15	154	20	161	22	397	26	743	78	861	5	— 118
Id.	Lemma	Pn	1102	137	12	149	13	186	14	379	23	758	59	972	19	— 214
id.	Piasco	P	472	124	13	110	14	246	21	314	22	704	65	852	27	— 148
MAIRA																
Maira	Acceglio Saretto	Pr	1540	193	13	135	19	134	23	382	31	735	85	1092	29	— 357
Id.	Gran Planasso	Pn	1150	169	17	115	17	194	26	402	28	784	83	940	23	— 156
Id.	S. Michele di Prazzo	Pn	1358	181	13	226	16	199	17	309	19	815	64	893	19	— 78
Id.	Marmore Verneti	Pn	1234	212	13	132	14	222	21	405	24	822	72	1003	29	— 181
Id.	Stroppio	Pn	1080	130	12	140	13	236	23	373	21	792	66	975	29	— 183
Id.	Celle di Macra	Pn	1265	139	13	117	15	98	15	211	16	483	54	917	19	— 434
Id.	Combamala	Pr	915	97	11	157	16	168	24	347	24	696	68	915	14	— 219
Id.	S. Damiano Macra	Pn	734	103	12	154	20	168	23	326	33	688	90	919	29	— 231
Id.	Dronero	P	619	129	15	103	15	111	19	330	23	578	64	832	29	— 254
id.	Savigliano	Pr	330	121	11	87	14	149	19	211	20	483	59	601	6	— 118
Grana	Castelmagno	Pn	1262	107	14	145	17	167	24	401	23	740	72	1240	29	— 500
Id.	Pradlèves	Pn	820	132	15	133	22	229	26	487	36	958	84	1210	14	— 252
Id.	Valgrana	P	640	176	12	138	11	235	16	395	20	821	53	1163	29	— 342
Id.	Caraglio	Pn	575	138	12	107	10	123	16	323	20	589	52	899	16	— 310
Id.	Centallo	P	480	159	12	162	13	122	14	334	22	672	54	883	29	— 211
id.	Racconigi	P	255	123	10	76	12	157	17	244	19	500	52	779	29	— 279
PO																
Po	Lombriasco	Pr	241	130	9	82	10	198	16	262	20	569	50	790	29	— 221
Id.	Cappelli d'Alba	P	273	119	10	82	8	197	18	231	18	541	45	766	4	— 225
Stellone	Casanova	Pr	243	100	11	82	12	159	20	195	19	445	57	764	11	— 319
Banna	Montaldo Torinese	P	400	125	8	73	10	295	21	213	18	618	54	869	29	— 251

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
PO																
Banna	Arignano	P	321	134	12	67	8	298	20	253	27	552	61	751	4	— 199
Lemina Chisola	Talucco	Pn	786	145	9	214	16	230	10	346	21	849	59	1294	22	— 445
Id.	Plnerolo	P	377	152	16	194	19	200	25	397	25	839	79	1266	29	— 427
Id.	Cumlana	P	377	148	13	124	10	242	16	339	20	742	45	1051	29	— 309
Id.	Cumlana (Bivio)	Pr	290	129	11	126	16	213	27	370	27	743	75	876	6	— 138
Po	Moncalieri	Pr	240	133	11	97	10	411	22	250	20	786	58	720	29	+ 66
Sangone	Forno di Coazze	Pn	950	169	12	302	17	302	22	601	26	1267	72	1524	23	— 257
Id.	Coazze	Pr	635	149	13	211	17	248	21	373	22	881	69	1315	4	— 434
id.	Sangano	P	342	131	10	139	11	228	18	320	17	730	61	920	6	— 190
Po	Monte Cappuccini	P	262	136	8	106	15	307	22	236	21	693	64	808	29	— 115
Id.	Torino (S. Paolo)	Pr	240	118	8	96	14	366	22	256	24	744	65	770	6	— 26
Id.	Torino (Lucento)	Pr	240	132	8	125	14	373	24	302	25	827	67	859	6	— 32
Id.	Torino (Ufficio Idrografico)	Pr	238	110	11	98	13	297	21	269	25	689	64	845	29	— 156
Id.	Torino (Millefonti)	Pr	218	108	8	107	15	369	23	268	23	761	69	855	6	— 94
Id.	Torino (Università)	Pr	238	160	15	133	17	383	29	316	31	867	82	838	30	+ 29
Id.	Torino (Sassi)	Pr	218	125	8	97	12	383	27	280	27	785	72	837	6	— 52
Id.	Pino (Osservatorio)	Pr	620	104	6	81	17	310	26	221	26	628	73	786	7	— 158
Id.	Superga	P	672	122	13	64	16	212	18	255	27	563	65	771	29	— 208
id.	Gassino (S. Grato)	Pr	297	136	10	142	17	324	26	285	25	788	73	837	4	— 49
id.	Chivasso	P	183	112	8	94	9	408	17	272	25	813	56	837	29	— 74
STURA																
Stura	Mombello	P	294	146	11	74	8	98	11	215	20	413	43	725	27	— 312
Id.	Moncalvo	P	325	124	10	49	11	105	12	195	20	378	48	810	29	— 432
PO																
Po	Casale Monferrato	Pr	113	144	10	70	11	124	20	269	30	506	67	739	29	— 233
TANARO																
Tanaro	Plaggia	Pr	1310	322	14	147	15	197	27	495	30	909	77	1357	29	— 448
Id.	Upega	Pn	1297	283	14	199	19	181	23	507	25	953	74	1194	6	— 241
Id.	Viozene	Pn	1248	316	14	113	13	279	17	703	19	1181	54	1273	24	— 92
Id.	Casa di Nava	Pn	933	354	13	99	9	254	16	572	21	984	49	1156	24	— 172

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Tanaro	Valdarmella	Pn	900	316	14	91	16	251	18	605	27	1016	69	1236	29	— 220
Id.	Cappello Garesio	Pn	1157	282	15	150	18	245	20	616	25	1074	66	1289	17	— 215
Id.	Garesio	Pn	603	281	13	151	12	274	18	546	21	1043	53	1276	29	— 233
Id.	Bagnasco	P	492	240	13	105	12	183	15	418	18	768	49	1130	29	— 362
Id.	Montezemolo	P	741	287	13	143	15	190	18	459	25	851	63	1076	29	— 225
Id.	Ceva	Pn	388	171	11	65	8	186	17	312	21	626	51	892	24	— 266
Corsaglia	Frabosa Fontane	Pn	957	321	14	156	17	253	21	676	14	1179	58	1351	24	— 172
Id.	Pra di Roburent	Pn	1011	318	17	230	20	245	26	571	22	1117	77	1280	14	— 163
Id.	Presa Centrale Mollino	Pr	620	279	16	190	20	319	23	557	27	1102	76	1381	11	— 279
Id.	Montaldo Mondovì	Pn	796	220	15	193	19	327	24	480	24	1049	73	1188	21	— 139
Id.	Torre Mondovì	P	470	250	16	174	18	166	19	362	21	808	67	1169	17	— 361
Casotto	Pamparato	Pn	782	301	13	163	15	204	21	528	20	960	60	1230	29	— 270
Id.	Scagnello	Pn	748	166	14	113	11	169	21	428	23	767	61	1015	17	— 248
Id.	Mombasiglio	P	565	156	13	111	9	169	15	426	24	747	51	997	19	— 250
Tanaro	Pascomonti	P	380	205	15	97	15	173	17	331	23	648	60	960	21	— 312
Ellero	Prea	Pn	850	204	13	205	15	281	14	648	18	1191	54	1384	20	— 193
Id.	Frabosa Soprana	Pn	890	277	18	177	19	192	21	573	29	1006	79	1398	29	— 392
Id.	Villanova Mondovì	P	540	249	14	142	11	137	15	281	21	624	53	1209	19	— 585
id.	Mondovì	P	555	206	15	162	15	222	17	380	19	836	57	1024	29	— 188
id.	Pradeboni	Pn	900	271	14	196	14	339	22	532	22	1140	65	1401	21	— 261
Pesio	Chiusa Pesio	Pn	580	259	16	159	14	234	16	455	22	909	58	1225	29	— 316
Colla	S. Giacomo Boves	Pn	800	309	19	248	22	263	30	589	25	1176	89	1441	21	— 265
Id.	Boves S. Antonio	P	700	228	19	234	17	203	20	453	25	954	73	1308	29	— 354
Brobbio	Margarita	Pr	448	137	13	161	16	163	21	340	22	696	63	998	29	— 302
Pesio	Breolungi	Pr	310	128	14	161	16	120	19	311	22	616	60	823	8	— 207
Tanaro	Carrù	P	364	166	15	112	13	191	19	310	23	668	59	876	29	— 208
Id.	Clavesana	P	275	174	11	100	12	166	12	309	17	628	45	907	14	— 279
Id.	Farigliano	Pr	260	161	13	119	15	159	20	319	25	634	66	788	1	— 154
Id.	Belvedere Langhe	P	639	242	12	128	13	257	18	392	20	836	55	1115	21	— 279
Id.	Roddino	P	610	201	13	89	10	190	17	334	21	676	53	864	17	— 188
Id.	Barolo	P	309	212	10	67	11	128	12	319	22	547	49	866	29	— 319

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Tanaro	La Morra	P	518	147	12	112	13	146	16	317	21	597	54	789	15	— 192
Stura di Demonte	Ferriere	Pn	1901	202	20	123	12	233	25	309	25	756	76	1157	10	— 401
Id.	Pietraporzio	Pn	1250	259	20	101	10	140	20	361	22	678	64	869	29	— 191
Id.	Sambuco	Pn	1050	228	19	130	11	237	31	299	27	742	80	1152	17	— 410
Id.	S. Bernolfo	Pn	1702	334	18	174	18	194	27	396	24	869	82	1470	10	— 601
Id.	Perdioni	Pn	754	246	15	156	16	221	19	442	26	862	66	1043	16	— 181
Id.	Fedio	Pr	940	211	18	238	26	215	29	465	29	973	94	1240	8	— 267
Id.	Gorré	Pn	1117	210	16	210	16	241	21	442	27	931	70	1319	17	— 388
Id.	Cuneo	Pr	536	228	15	205	14	113	19	469	24	844	63	1046	29	— 202
Gesso	S. Anna di Valdieri	Pn	990	290	17	236	20	300	22	597	26	1201	75	1435	29	— 234
Id.	Entraque	Pn	900	295	15	179	16	299	23	511	22	1044	67	1606	23	— 562
Id.	Valdieri	Pn	780	241	16	254	21	359	22	506	25	1179	77	1202	29	— 23
Id.	Roaschia	Pn	882	381	14	251	17	419	13	511	18	1232	53	1322	17	— 90
Id.	Borgo S. Dalmazzo	P	641	259	15	207	18	313	21	488	26	1066	72	1336	11	— 270
Id.	Colle di Tenda	Pn	1321	207	17	186	21	230	30	549	30	1053	92	1655	29	— 602
Id.	Limone	Pr	1010	331	19	196	18	270	24	590	28	1143	79	1359	29	— 216
Id.	Vernante	Pn	800	215	20	119	16	377	21	542	22	1094	68	1427	29	— 327
Stura di Demonte	Fossano	P	376	168	12	148	13	115	15	317	21	626	64	841	30	— 215
Tanaro	Bra	Pr	290	128	12	78	12	110	13	145	19	357	49	663	29	— 306
Id.	Verduno	Pr	190	120	10	65	14	114	14	149	20	391	52	712	9	— 321
Id.	Castiglione Falletto	P	350	149	12	65	9	116	18	280	24	504	56	828	16	— 324
Borbore	S. Stefano Roero	P	388	151	9	47	7	219	13	293	17	584	40	693	24	— 109
Id.	Vezza d'Alba	P	353	146	6	90	8	151	11	331	16	592	37	881	17	— 289
Triversa	Cocconato	Pr	495	159	9	110	8	214	17	272	17	649	47	860	28	— 211
Id.	Castelnuovo D. Bosco	P	306	108	10	67	8	259	18	211	19	554	47	774	17	— 220
Id.	Roatto	P	256	148	7	57	7	166	11	278	17	529	37	731	26	— 202
Id.	Ferrere d'Asti	P	295	131	13	65	14	181	19	266	27	541	65	763	17	— 222
Id.	Dusino	P	263	132	9	70	11	223	18	230	23	553	56	760	16	— 207
Id.	Tigliole	P	239	148	11	72	11	230	15	329	21	673	53	771	27	— 98
Id.	Montechiaro d'Asti	P	291	122	11	74	13	147	13	177	21	431	52	757	29	— 326
Tanaro	Asti	Pr	152	119	11	45	10	111	12	219	25	404	51	626	29	— 222

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Tanaro	Castellalfero	P	285	112	11	84	9	142	11	222	21	421	46	717	17	— 296
Id.	Castagnole Monferrato	P	229	129	16	82	12	141	15	228	28	488	53	730	11	— 242
Id.	Mombarcaro	Pn	896	160	12	92	10	181	14	364	19	666	48	987	28	— 821
Belbo	Bossolasco	Pn	770	147	11	101	11	135	7	355	13	644	35	766	29	— 122
Id.	Benevello	P	671	171	11	94	7	201	10	298	12	625	33	822	4	— 197
Id.	Mango	P	521	142	8	97	9	176	12	338	16	650	41	877	11	— 227
Id.	S. Libera	P	402	183	7	53	12	153	8	242	11	458	34	765	26	— 307
Id.	Castagnole Lanze	P	271	155	15	84	9	172	13	301	16	581	43	844	18	— 263
Id.	Nizza Monferrato	Pr	187	110	8	26	7	89	12	237	19	388	41	683	20	— 300
Tanaro	Alessandria	Pr	95	109	12	28	8	79	11	198	25	343	52	615	29	— 272
Id.	S. Salvatore Monferrato	P	257	94	9	33	8	138	10	182	17	391	41	718	17	— 327
Bormida di Millesimo	Bardinetto	Pr	711	234	14	149	15	112	18	518	26	829	63	1184	4	— 355
Id.	Calizzano	P	647	208	14	123	14	156	21	577	24	884	64	1297	27	— 413
Id.	Valle Muraldo	Pn	600	382	16	162	16	205	19	645	24	1092	66	1392	16	— 300
Id.	Ostiglia	P	715	356	13	159	13	179	14	462	19	896	51	1293	29	— 397
Id.	Cavallotti (Ostiglia)	Pr	620	236	14	178	16	151	12	465	28	882	62	1125	5	— 243
Id.	Millesimo	Pr	427	210	14	151	17	149	13	442	21	791	56	1211	24	— 420
Id.	Cengio	Pr	450	189	11	128	16	181	13	396	21	730	54	1002	14	— 272
Id.	Cortemilia	P	305	154	9	105	6	142	8	275	18	552	35	842	29	— 290
Id.	Bubbio	P	224	166	14	55	8	125	11	294	20	513	45	764	29	— 251
Bormida di Spigno	Carcare	P	343	181	11	146	18	164	11	456	28	796	63	955	28	— 159
Id.	Sella di Altare	Pn	473	301	9	149	11	112	5	460	13	843	34	1414	21	— 566
Id.	Dego (Castello)	P	400	235	11	130	9	266	8	299	13	782	36	1145	29	— 363
Id.	Cagna	P	600	194	9	99	13	183	11	267	15	599	43	979	29	— 380
Id.	Pareto	P	476	180	14	120	12	250	13	380	22	778	53	1057	28	— 279
Id.	Spigno	Pr	258	166	13	86	15	144	13	304	22	584	56	793	13	— 209
Id.	Roccaverano	P	764	260	12	87	12	156	13	333	21	624	51	954	29	— 330
Erro	Sassello	Pr	385	278	18	160	15	153	13	495	30	889	65	1401	29	— 512
Id.	Ponzono	Pn	610	181	17	99	11	161	16	396	21	707	55	1027	29	— 320
Bormida	Acqui	Pr	167	138	15	63	14	170	14	334	23	621	58	817	29	— 196
Id.	Cassinelle	P	387	166	16	61	11	138	11	410	15	649	42	972	24	— 323

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Bormida	Sezzadio	P	127	171	15	37	7	118	12	259	27	466	54	722	8	— 256
Id.	Mombaruzzo	P	321	184	10	47	9	168	13	292	18	555	46	718	6	— 163
Orba	Tigllieto	Pr	500	310	16	104	14	187	14	587	29	992	67	1216	2	— 224
Id.	Ortiglieto	Pr	300	262	17	67	15	200	13	502	29	852	66	1024	2	— 172
Id.	Cremolino	P	420	208	15	28	6	125	8	291	21	507	46	1036	18	— 529
Id.	Ovada	P	187	251	19	89	9	225	11	443	25	803	52	1137	29	— 384
Stura	Masone	Pr	433	241	20	144	18	302	15	578	31	1140	78	1279	29	— 1139
Id.	Rossiglione	P	270	231	16	59	12	228	17	568	33	959	71	1526	26	— 567
Id.	Belforte	P	275	269	20	68	10	216	15	445	31	842	64	1279	29	— 473
Gorzente	Lavezze	Pr	652	239	23	92	17	192	17	552	38	1002	86	1978	29	— 976
Id.	Lavagnina (Lago)	P	385	294	22	65	13	215	18	492	32	910	74	1407	29	— 497
Id.	Lavagnina (Centrale)	Pr	245	281	20	67	14	202	19	514	35	911	80	1414	9	— 503
Lemma	Gavi	Pr	240	201	15	35	10	145	15	358	24	623	58	1450	29	— 422
Id.	Novi Ligure	P	200	185	17	72	9	349	14	371	31	873	63	912	14	— 39
Tanaro	Sale	P	88	119	13	31	11	92	12	221	28	403	59	599	5	— 196
SCRIVIA																
Laccio	Torriglia	Pr	764	358	21	173	22	208	19	416	32	1087	89	2268	29	— 1176
Id.	Laccio	P	600	399	20	135	18	274	23	446	29	1118	86	2137	10	— 1024
Id.	Montoggio	P	450	381	21	112	11	191	17	488	24	[988]	»	1853	28	— 870
Val Noci	Noci	P	776	399	20	184	19	238	18	587	28	1234	77	2244	28	— 1010
Id.	Val Noci (Diga)	Pr	544	285	20	85	11	175	13	480	33	884	71	1579	7	— 695
Scrivia	Passo dei Giovi	Pr	472	336	16	167	11	223	16	506	19	1103	56	1545	11	— 442
Vobbia	Crocefleschi	Pn	742	119	11	57	8	107	9	250	24	500	47	1300	27	— 800
Rio Traversa	Castagnola	P	560	233	9	122	11	199	11	575	22	1009	48	1593	28	— 584
Vobbia	Vallenzone	Pn	721	254	7	67	6	148	7	333	15	713	33	1302	8	— 589
Scrivia	Isola del Cantone	Pr	300	[268]	»	123	9	167	7	384	11	[815]	»	1330	12	— 515
Spinti	Montessoro	Pn	676	[245]	»	92	8	206	10	135	13	521	40	1330	11	— 809
Id.	Sasso di Grondona	P	519	241	16	99	14	245	17	364	29	865	71	1211	13	— 346
Borbera	Carrega Ligure	Pn	955	248	13	147	12	244	16	499	22	989	55	1754	28	— 765
Id.	Cabella Ligure	P	515	270	16	68	8	284	16	288	25	770	59	1060	26	— 290

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
SCRIVIA																
Borbera	Zebedassi	P	492	281	16	68	12	215	20	250	25	655	66	954	26	— 299
Scrvia	Stazzano	Pr	219	174	11	75	8	113	10	[889]	»	[646]	»	1089	22	— 448
Rio Castellania	S. Agata Fossili	P	425	166	11	48	7	140	11	[272]	»	[578]	»	919	26	— 341
Scrvia	Tortona	Pr	120	98	14	60	11	112	14	190	17	414	49	668	52	— 254
Grue	Garbagna	P	292	158	12	128	6	144	9	288	18	610	34	913	11	— 308
CURONE																
Curone	Montemarzino	Pr	468	124	19	58	11	188	18	208	31	483	78	711	27	— 228
Id.	Cornale	P	75	180	14	53	10	80	16	204	27	392	59	596	6	— 204
STAFFORA																
Staffora	Pregola	Pn	1005	148	14	64	12	110	17	171	24	408	62	1226	27	— 818
Id.	Casanova di Sinistra	P	580	223	7	70	7	[194]	»	[179]	»	[582]	»	1012	11	— 430
Id.	Varzi	Pr	409	189	12	54	9	[205]	»	[188]	»	[528]	»	782	27	— 254
Id.	Pizzocorno	P	478	158	10	87	6	153	18	235	20	564	52	824	26	— 260
Id	S. Giovanni di G. sco	P	370	156	13	62	11	157	16	224	19	515	57	666	5	— 151
Id.	Voghera	Pr	98	123	16	41	10	129	18	217	30	447	66	689	29	— 242
COPPA																
Coppa	Torre degli Alberi	P	545	116	12	68	14	170	18	211	21	521	58	764	10	— 243
SCUROPASSO																
Scuropasso	Montalto Pavese	P	466	122	16	85	13	127	18	222	25	493	65	828	28	— 335
Id.	S. Giuletta	Pr	250	110	13	98	9	132	10	[269]	»	[555]	»	766	28	— 211
BARDONEZZA																
Bardonezza	Luzzano	P	220	109	13	65	8	140	12	417	21	[671]	»	789	28	— 118
TIDONE																
Tidone	Romagnese	Pn	685	200	20	121	12	277	17	268	23	742	61	943	10	— 201
Id.	Zavattarello	P	560	188	19	52	9	170	14	234	18	522	48	887	29	— 315
Id.	Molato (Diga)	Pr	360	145	16	64	10	175	12	[222]	»	[526]	»	832	11	— 806
Tidoncello	Pecorara	P	479	155	9	84	10	144	18	290	23	568	56	945	24	— 377
Tidone	Sarmato	Pr	70	116	14	176	12	298	16	848	26	880	63	713	29	+ 167

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
TREBBIA																
Rio Cassingheno	Rondanina	Pn	1000	395	23	188	22	326	24	514	36	1299	98	2069	29	— 770
Pescia	Fontanigorda	Pn	820	405	19	161	15	328	21	501	25	1284	72	1576	29	— 292
Trebbia	Loco Carchelli	Pr	610	355	20	161	24	284	19	437	36	1108	92	1646	14	— 538
Boreca	Bogli	Pn	1108	289	13	107	16	225	25	431	29	934	79	1376	11	— 442
Id.	Zerba	Pn	906	248	12	135	13	177	14	306	27	782	60	1407	21	— 625
Trebbia	Losso (Centrale)	Pr	416	275	22	120	22	174	32	300	35	740	99	1177	15	— 437
Id.	Cerignale	Pn	730	189	13	90	12	[221]	»	[317]	»	[779]	»	1127	29	— 848
Aveto	Barbagelata	Pn	1122	404	20	122	11	347	19	694	26	1307	68	2582	29	— 1275
Id.	Cabanne	Pr	812	430	20	326	20	416	23	643	34	1762	89	2913	29	— 1151
Id.	Magnasco	Pn	817	454	23	228	17	244	17	592	28	1343	76	2128	20	— 785
Id.	S. Stefano d'Aveto	Pr	1014	350	17	209	14	[296]	»	[546]	»	[1341]	»	1499	29	— 158
Id.	Boschi di Aveto (Diga)	Pr	630	305	19	176	22	[368]	»	[547]	»	[1342]	»	1477	14	— 135
Id.	Brugneto di Ferriere	Pn	903	264	18	140	14	313	22	343	31	952	78	1059	21	— 107
Cordarezza	Metteglia	Pn	1059	227	15	134	9	294	16	359	23	[859]	»	1001	12	— 142
Trebbia	Bobbio	Pr	270	203	16	79	13	191	16	243	24	603	62	961	29	— 358
Perino	Pradovera	Pn	937	216	18	117	11	289	22	407	25	878	65	1065	26	— 187
Trebbia	Statto	Pr	200	168	16	77	11	182	18	[361]	»	[683]	»	779	9	— 96
Id.	Ottavello	P	113	158	11	82	4	155	12	[323]	»	[611]	»	846	14	— 235
Id.	S. Lazzaro Alberoni	Pr	50	122	15	53	11	200	15	250	27	538	62	760	68	— 222
NURE																
Nure	Grondone	Pn	1050	223	10	130	17	310	24	337	26	907	73	1109	20	— 202
Id.	Ferriere	Pr	615	225	17	139	19	291	20	[324]	»	[838]	»	1086	13	— 248
Lordana	Cassimoreno	P	800	431	22	169	22	376	32	414	34	1080	104	1397	29	— 317
Lavaiana	Boccolo Noce	Pn	916	222	14	130	13	266	19	399	22	879	60	1107	13	— 228
Nure	Farini d'Olmo	Pn	426	173	14	112	14	[226]	»	[382]	»	[794]	»	982	12	— 188
Id.	Bettola	P	329	221	15	159	18	167	21	441	34	835	84	1099	29	— 264
Id.	Cassano	P	379	139	10	95	9	133	13	342	23	618	50	868	26	— 250
Id.	S. Giorgio Piacentino	P	104	128	14	64	13	181	17	277	22	564	60	850	16	— 288

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		-ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
CHIAVENNA																
Chero	Castellana	Pn	484	181	16	119	16	227	15	343	25	742	64	968	29	— 226
Id.	Rezzano	P	200	104	7	98	9	157	9	358	19	623	41	859	14	— 236
Chiavenna	S. Nazzaro	P	41	127	15	44	6	185	15	340	21	597	48	768	16	— 171
ARDA																
Arda	Monte Pelizzone	Pn	1022	181	12	143	12	271	11	480	26	882	53	1330	29	— 448
Id.	Mignano (Diga)	Pr	842	183	18	187	17	235	18	[437]	»	[904]	»	1041	11	— 137
Id.	Florenzuola	Pr	82	138	17	120	15	274	16	276	35	711	75	744	26	— 33
Ongina	Villa Alberoni	P	205	105	»	189	11	243	13	327	14	780	40	901	29	— 121
Id.	Busseto	P	40	119	»	95	14	267	17	242	15	651	53	819	16	— 168
TARO																
Tarola	Monte Zatta	Pn	1125	490	20	196	16	232	17	574	32	1885	78	—	—	—
Taro	S. Maria del Taro	Pr	744	460	28	213	18	[252]	»	[438]	»	[1227]	»	2122	29	— 895
Id.	Bedonia	Pr	544	281	19	189	17	[274]	»	[398]	»	[1049]	»	1450	29	— 401
Lubiana	Tarsogno	Pn	900	414	15	170	13	287	14	635	32	1275	71	2005	22	— 730
Remola	Porcigatone	Pn	800	253	17	[156]	»	[460]	»	[443]	»	[1175]	»	1127	29	+ 48
Gotra	Montegrosso	Pn	800	409	22	177	16	256	19	614	39	1225	86	1984	26	— 759
Id.	Albareto	P	550	208	10	154	10	368	12	[417]	»	[1121]	»	1460	18	— 339
Taro	Borgo Val di Taro	P	411	272	15	188	16	[269]	»	[333]	»	[875]	»	1096	28	— 221
Tarodine	Valdena (Centrale)	Pr	720	423	20	135	17	272	23	565	35	1318	87	1695	17	— 377
Taro	Tiedoli Barca	Pn	650	324	17	195	11	651	28	553	28	1484	74	1839	11	— 855
Manebiola	Berceto	Pr	800	[237]	»	162	18	305	19	453	23	[1037]	»	1527	29	— 490
Mozzola	Valmozzola	Pn	580	249	19	179	16	286	29	674	35	1265	90	1079	7	+ 186
Taro	Preleria	Pn	724	146	»	[101]	»	[235]	»	[568]	»	[965]	»	925	29	+ 40
Id.	Selva del Bocchetto	P	589	234	20	143	16	183	18	463	30	911	75	1033	21	— 122
Id.	Boschi di Bardone	Pn	608	148	19	108	14	189	19	495	26	956	76	989	24	— 33
Sporzana	Neviano del Rossi	P	401	109	15	170	14	242	12	417	30	857	63	941	26	— 84
Ceno	Casalporino	Pn	915	236	»	149	7	263	16	[445]	»	[1023]	»	1747	19	— 724
Id.	Nociveglia	Pn	900	332	19	159	13	355	18	584	36	1309	81	1682	29	— 373
Id.	Cornolo	Pn	950	[213]	»	187	17	186	15	[382]	»	[933]	»	1575	15	— 642
Id.	Pione	P	675	178	11	97	9	301	17	[494]	»	[1011]	»	1832	21	— 321

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TARO																
Ceno	Cereseto	Pn	760	345	24	204	18	[260]	»	497	35	[1080]	»	1561	21	— 481
Id.	Bardi (Centrale)	Pr	450	233	21	119	20	238	27	271	30	778	86	1123	9	— 345
Id.	Varsi	P	412	[137]	»	[113]	»	[219]	»	[359]	»	[813]	»	1079	25	— 266
Id.	Bore di Metti	Pn	850	132	13	64	7	202	10	383	20	677	44	960	23	— 283
Id.	Vianino	Pr	300	161	14	104	9	202	7	448	»	[811]	»	887	23	— 76
Id.	Varano Melegari	P	190	279	15	161	11	218	10	487	22	992	51	1035	26	— 43
Recchio	Noceto	P	95	144	22	138	15	218	11	274	20	684	58	856	16	— 172
Taro	Ronchetti	P	40	105	11	65	10	165	15	255	26	499	54	808	11	— 309
Stirone	Careno	P	581	186	20	170	16	240	19	433	30	932	74	1117	29	— 85
Id.	La Grotta	P	450	164	15	137	13	203	10	382	21	783	53	1050	14	— 267
Id.	Salsomaggiore	Pr	160	157	13	165	»	199	»	404	»	[332]	»	1044	29	— 212
Id.	Castione Marchesi	P	53	102	10	41	5	162	6	316	18	[554]	»	757	12	— 203
Taro	Roccabianca	Pr	32	132	20	106	15	292	20	238	25	682	70	798	16	— 116
PARMA																
Parma	Bosco (Centrale)	Pr	730	362	33	266	29	249	29	667	41	1551	120	1666	17	— 115
Id.	Marra (Centrale)	Pr	635	251	22	176	19	189	21	560	30	1141	84	1307	14	— 166
Bratica	Casarola	Pn	1000	[334]	»	[165]	»	308	17	484	21	[1115]	»	2174	10	— 1059
Id.	Ballone	P	825	254	12	200	13	278	22	[696]	»	[1362]	»	964	26	+ 398
Parma	Petrignacola	P	630	232	9	176	8	183	11	614	19	1127	44	1165	17	— 38
Id.	Beduzzo	Pr	500	201	13	191	19	227	17	514	25	1056	68	1043	13	+ 13
Id.	Cozzano	P	730	203	14	176	13	188	13	540	27	1025	62	1038	18	— 13
Parmossa	Muslara Superiore	Pn	1050	198	13	184	14	245	20	624	15	1277	60	1322	23	— 45
Id.	Tizzano	Pr	795	212	»	238	11	211	10	[578]	»	[1236]	»	1060	29	+ 176
Id.	Campora di Sasso	P	620	152	13	153	15	[223]	»	540	23	[1065]	»	950	14	+ 115
Parma	Langhirano	Pr	262	150	16	134	13	322	17	458	27	992	71	930	5	+ 62
Id.	Vigatto	P	118	123	15	135	17	[219]	»	370	32	[762]	»	835	12	— 73
Baganza	Cassio	Pn	813	97	13	106	12	187	17	454	31	807	70	1120	29	— 313
Id.	Calestano	P	417	195	22	90	9	240	12	702	33	1201	70	1208	29	— 7
Id.	Vallerano	P	513	175	19	196	15	295	18	563	26	1168	72	1062	23	+ 106
Id.	Barbiano	P	370	125	11	[167]	»	281	14	442	28	[971]	»	920	4	+ 51

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
PARMA																
Baganza	Sala Baganza	P	165	144	17	160	21	78	9	340	29	689	66	902	12	— 263
Parma	Parma	Pr	57	117	14	105	16	227	16	307	28	680	67	750	111	— 70
Id.	Pizzolese	P	83	187	14	65	13	281	16	296	25	678	61	849	12	— 171
id.	Colorno	P	26	126	12	[66]	»	245	17	[272]	»	[626]	»	789	15	— 113
ENZA																
Enza	Paduli (Diga)	Pr	1189	558	34	359	27	336	29	982	47	2115	186	2460	8	— 345
Liocca	Succiso	Pn	911	[495]	»	286	17	[452]	»	1167	32	[2381]	»	1894	29	+ 487
Enza	Nirone (Diga)	Pr	573	198	34	192	22	[217]	»	378	29	[1032]	»	1816	11	— 284
Cedra	Rimagna	Pn	1001	456	26	253	18	330	22	861	38	1909	96	2436	29	— 527
Id.	Isola di Palanzano	Pr	575	265	28	183	25	231	28	541	35	1165	108	1111	21	+ 54
Id.	Selvanizza	Pr	468	269	15	186	15	230	16	607	22	1236	65	1170	15	+ 66
Lonza	Ramiseto	Pn	850	224	18	229	16	284	19	499	25	1200	71	1298	28	— 98
Enza	Vetto	P	830	176	10	170	13	[201]	»	[467]	»	[994]	»	922	27	+ 72
Tassobbio	Vedriano	Pn	590	151	13	142	13	216	15	395	25	881	61	903	29	— 72
Termina	Neviano Arduini	P	422	66	8	140	12	177	8	341	38	737	70	983	25	— 296
Masdone	Traversetolo (Cazzola)	P	180	112	6	114	9	187	10	371	16	736	39	779	12	— 43
Enza	Montechiarugolo	Pr	120	154	20	135	19	213	17	400	31	828	82	819	12	+ 9
Id.	Mezzano Inferiore	P	26	133	12	80	11	270	19	281	21	670	56	807	14	— 137
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																
fra Enza e Crostolo																
	Campegine	P	34	138	12	84	9	324	16	341	22	807	53	703	29	+ 104
Id.	Sorbolo	P	34	170	16	81	13	[220]	»	[353]	»	[712]	»	802	12	— 90
Id.	Capanna	P	23	92	13	74	10	258	19	299	26	666	62	749	29	— 83
CROSTOLO																
Crostolo	Casina	Pr	500	157	19	129	16	236	18	579	31	1015	77	953	20	+ 62
Rio Cesolla	Regnano	P	415	68	13	102	11	[242]	»	[405]	»	[777]	»	718	25	+ 59
Campola	Canossa	P	530	152	17	165	19	257	17	418	22	907	70	1364	29	— 457
Crostolo	Reggio Emilia	Pr	60	119	14	100	15	202	18	439	31	783	72	750	65	+ 33
Rio Modolena	Quattro Castella	P	162	145	10	[130]	»	257	13	529	23	[1009]	»	917	17	+ 92

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA																
fra Crostolo e Secchia	Campogalliano	P	43	70	6	42	8	110	6	[252]	»	[431]	»	648	36	— 217
Id.	Carpi	Pr	28	172	13	131	19	271	15	272	24	723	68	664	31	+ 59
Id.	Novellara	Pr	24	108	15	72	13	320	21	274	34	705	78	730	18	— 25
Id.	Guastalla	Pr	28	72	12	57	7	[290]	»	[271]	»	[650]	»	699	9	— 49
Id.	Ponte Pietra	P	21	97	11	67	10	259	20	267	25	620	59	779	17	— 159
Id.	Mondine	Pr	19	86	9	70	13	193	16	275	24	564	56	700	19	— 136
Id.	Reggiolo	P	20	100	13	69	9	226	20	243	22	564	57	780	29	— 216
Id.	Pegognaga	P	22	99	9	45	7	229	18	241	21	535	51	662	29	— 127
Id.	Quistello	P	17	144	10	113	14	175	20	[222]	»	[563]	»	826	29	— 263
SECCHIA																
Secchia	Collagna	Pn	800	176	15	[88]	»	[367]	»	[828]	»	[1534]	»	1658	29	— 124
Id.	Castelnuovo Monti	Pn	730	189	22	[154]	»	242	22	351	24	[850]	»	1155	35	— 306
Id.	Valestra	Pn	800	106	15	93	12	189	14	[344]	»	[710]	»	1001	29	— 291
Dragone	Piandelagotti	Pr	1209	478	40	320	28	310	26	862	45	1934	133	1927	29	+ 7
Dolo	Civago	Pn	1024	106	15	191	15	156	19	351	34	775	84	1908	20	— 1133
Id.	Fontanaluccia	Pr	787	178	20	134	22	163	21	[225]	»	[668]	»	1150	9	— 482
Id.	Farneta (Centrale)	Pr	380	133	24	119	14	182	19	244	32	626	82	822	13	— 196
Dragone	Montestefano	P	300	129	18	100	14	190	13	[383]	»	[742]	»	910	29	— 168
Rossenna	Lama Mocogno	Pn	812	157	29	205	20	212	20	379	28	887	82	990	24	— 108
Id.	Polinago	Pn	810	132	16	80	12	[132]	»	216	22	[488]	»	938	17	— 450
Id.	Pavullo	Pr	682	189	24	[146]	»	[341]	»	[377]	»	[958]	»	998	54	— 40
Id.	Prignano	P	497	244	11	360	18	408	17	519	28	1422	76	948	24	+ 474
Lucenta	Baiso	P	542	144	14	125	19	[309]	»	436	29	[931]	»	971	21	— 40
Secchia	Sassuolo	Pr	121	115	18	95	13	235	18	[373]	»	[760]	»	1009	29	— 249
Tresinaro	Marola	Pr	717	[135]	»	142	21	[282]	»	[415]	»	[876]	»	871	34	+ 5
Id.	S. Valentino	P	300	115	20	167	13	244	15	[433]	»	[889]	»	880	20	+ 9
Id.	Cà de' Caroli	Pr	168	124	16	125	17	226	17	392	26	791	71	813	20	— 22
Id.	Villa Masone	P	56	100	13	[127]	»	[207]	»	344	25	[706]	»	841	8	— 135

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO																
fra Secchia e Panaro																
	Ponte Bacchello	Pr	26	[140]	»	[106]	»	[238]	»	[313]	»	[750]	»	804	12	— 54
Id.	Cavezzo	P	24	91	13	75	12	301	21	316	29	[727]	»	734	29	— 7
Id.	S. Felice sul Panaro	Pr	19	81	10	58	9	[219]	»	349	26	[669]	»	677	33	— 8
Id.	Finale Emilia	Pr	15	85	15	59	11	236	21	[239]	»	[561]	»	664	56	— 103
Id.	Mirandola	Pr	19	[49]	»	59	11	[260]	»	342	27	[686]	»	756	15	— 70
Id.	Chiavichetta	P	9	42	5	[59]	»	[228]	»	[350]	»	[649]	»	614	12	+ 35
Id.	Bondeno	Pr	11	72	10	59	8	199	19	362	28	643	60	614	29	+ 29
Id.	Poggio Rusco	P	12	242	14	60	12	181	19	291	24	565	62	966	12	— 401
Id.	Sermide	Pr	12	226	13	[102]	»	320	19	[331]	»	[813]	»	753	47	+ 60
PANARO																
Scoltenna																
	Abetone	Pr	1318	483	13	243	13	297	13	[664]	»	[1493]	»	1790	6	— 297
Id.	Flumalbo	Pn	943	350	21	256	22	274	24	419	32	1260	98	1478	48	— 213
Id.	Tagliole	Pn	1150	363	34	196	23	222	20	865	35	1620	104	2234	22	— 614
Id.	S. Anna Pelago	Pn	1039	339	30	246	21	198	25	708	42	1432	110	2113	19	— 681
Id.	Pievepelago	Pn	761	235	13	[154]	»	250	15	539	26	[1118]	»	1453	50	— 335
Id.	Barigazzo	Pn	1224	316	37	267	30	332	29	786	43	1657	131	1322	27	+ 335
Id.	Strettara (Centrale)	Pr	570	186	19	163	16	280	23	542	27	1105	75	943	17	+ 162
Id.	Sestola	Pr	1020	243	24	203	20	267	24	366	26	966	87	1277	55	— 311
Id.	Gaisto	Pn	800	140	19	140	13	321	16	331	28	859	70	829	23	+ 30
Leo - Fellicarolo	Fellicarolo	Pn	935	618	24	332	24	406	23	973	36	1995	102	2233	26	— 238
Id.	Sega d'Ospitale	P	936	329	21	374	16	299	17	1121	34	1995	80	2354	26	— 359
Id.	Fanano	Pn	640	340	29	213	16	232	28	496	36	1255	99	1594	16	— 339
Leo - Dardagna	Rocca Corneta	Pn	604	[216]	»	227	14	230	17	[669]	»	[1238]	»	1185	19	+ 53
Rio S. Martino	Montese	Pr	841	151	15	189	12	223	20	385	22	926	64	935	62	— 9
Rio Torto	Coscogno	P	536	183	14	194	17	362	19	324	27	975	71	932	19	+ 43
Panaro	Guiglia	P	483	457	17	223	14	[259]	»	[907]	»	[1426]	»	868	49	+ 558
Id.	Spilamberto	P	70	169	12	[29]	»	224	9	773	22	[1066]	»	758	29	+ 308
Tiepido	S. Venanzio	P	281	[72]	»	[105]	»	[177]	»	[355]	»	[677]	»	726	25	— 49
Id.	Modena	Pr	35	96	17	[82]	»	206	20	327	31	[653]	»	634	29	+ 19
ZONA DI PIANURA IN DESTRA DI PANARO																
Zona di pianura in destra Panaro																
	Nonantola	P	24	98	10	135	11	222	13	320	18	702	47	799	58	— 97

Tabella V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
SARCA LAGO DI GARDA Sarca Lago di Garda Ponale Lago di Garda	Tione Riva Bezzecca Villa di Gargnano	568 70 698 98	21.0 9.6 14.0 20.0	9 lug. 6 lug. 5 ago. 20 mag.	15.00 0.00 0.00 22.30	26.0 11.6 14.8 24.0	9 lug. 6 lug. 5 ago. 20 mag.	15.00 0.00 0.00 22.30	29.4 17.6 16.4 28.6	9 lug. 8 dic. 8 dic. 20 mag.	15.00 12.00 10.00 22.30	36.4 26.8 25.2 30.8	6 ott. 8 dic. 8 dic. 20 mag.	17.00 10.00 8.00 22.00	46.6 41.4 42.0 39.6	6 ott. 8 dic. 8 dic. 20 mag.	11.00 6.00 6.00 22.00	50.2 59.4 54.4 43.4	8 lug. 8 dic. 8 dic. 20 mag.	23.00 1.00 0.00 22.00
MINCIO Mincio	Mantova	20	37.0	11 giu.	17.30	42.6	11 giu.	17.30	43.6	11 giu.	17.30	43.6	11 giu.	17.30	46.4	11 giu.	7.00	55.4	10 giu.	19.00
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO Pianura fra Mincio e Chiese Bacini minori fra Chiese e Mella id.	Ceresara Ghedl Calvisano	43 85 63	30.6 29.6 16.0	30 ago. 17 ago. 17 giu.	17.30 0.30 21.30	30.6 30.8 20.0	30 ago. 17 ago. 17 giu.	17.30 0.30 21.00	31.4 32.2 38.0	30 ago. 17 giu. 17 giu.	17.30 20.30 21.00	31.4 46.8 54.0	30 ago. 17 giu. 17 giu.	17.30 20.30 21.00	31.4 48.2 57.0	30 ago. 17 giu. 17 giu.	17.30 20.00 21.00	37.0 51.0 62.4	5 ott. 17 giu. 17 giu.	2.00 11.00 21.00
OGLIO - LAGO D'ISEO Poja - Adamè Oglio Dezzo Lago d'Iseo Oglio Chiese Caffaro Chiese	Lago d'Arno Breno Vilminore Borgonato Orzinuovi Roncone Gaver Preseglie	1890 320 1018 214 88 839 2015 386	20.0 16.6 17.2 19.0 19.6 9.0 7.0 23.2	27 lug. 14 giu. 3 ago. 21 lug. 17 giu. 6 giu. 2 lug. 11 lug.	12.30 16.30 0.30 5.30 20.30 2.30 18.30 10.00	20.6 17.6 19.2 23.8 31.6 10.6 12.0 28.4	27 lug. 14 lug. 3 ago. 21 lug. 9 lug. 6 giu. 6 giu. 11 lug.	12.30 16.30 0.30 5.30 12.00 2.30 2.00 10.00	42.6 23.2 39.4 32.2 37.4 17.4 32.0 34.4	6 ott. 9 lug. 3 ago. 21 mag. 17 giu. 8 dic. 6 ott. 16 ago.	16.30 14.00 0.30 7.00 20.00 10.00 18.00 22.00	57.4 25.6 58.0 40.0 45.6 29.0 40.0 34.8	6 ott. 9 lug. 17 set. 21 mag. 17 giu. 8 dic. 6 ott. 16 ago.	15.00 14.00 19.00 5.00 20.00 11.00 18.00 22.00	67.4 28.4 63.6 51.8 52.8 39.8 51.0 34.8	6 ott. 27 giu. 17 set. 20 mag. 17 giu. 8 dic. 6 ott. 16 ago.	11.00 0.00 18.00 23.00 20.00 10.00 12.00 22.00	73.8 44.4 72.0 52.8 54.8 44.6 58.0 37.8	5 ott. 26 lug. 17 set. 20 mag. 17 giu. 8 dic. 6 ott. 4 ott.	23.00 21.00 6.00 23.00 20.00 10.00 0.00 23.00
PIANURA FRA OGLIO E ADDA Pianura fra Oglio e Adda Id.	Cremona Sabbioneta	45 20	10.6 16.8	20 mag. 4 lug.	20.30 5.00	14.6 23.0	20 mag. 17 giu.	20.00 22.00	25.6 40.0	17 giu. 17 giu.	22.00 22.00	40.0 54.2	17 giu. 17 giu.	20.00 22.00	50.4 77.2	17 giu. 17 giu.	20.00 22.00	52.4 92.0	17 giu. 17 giu.	6.00 22.00
ADDA - LAGO DI COMO Venina Mallero Mera Id. Id. Mera - L. di Mezzola Mera	Scals Lanzada Stuetta Lago Truzzo S. Francesco Mese Codera Valle Ratti	1500 983 1850 2065 826 824 925	27.0 14.6 20.0 25.0 13.2 20.0 16.4	21 giu. 27 lug. 31 ago. 27 lug. 1 set. 3 set. 27 lug.	20.00 11.30 23.30 6.30 14.00 0.00 12.00	37.0 14.6 28.0 35.0 20.6 24.0 23.2	2 set. 27 lug. 31 ago. 27 lug. 2 set. 21 giu. 4 ago.	23.00 11.30 23.00 6.30 19.00 19.00 0.00	54.6 15.4 53.2 50.0 21.4 26.8 31.6	2 set. 8 dic. 31 ago. 2 set. 2 set. 9 lug. 4 ago.	23.00 8.00 23.00 19.00 19.00 12.00 0.00	66.4 27.6 58.4 74.8 40.4 43.0 47.0	2 set. 8 dic. 31 ago. 2 set. 2 set. 2 set. 22 lug.	22.00 8.00 22.00 19.00 19.00 23.00 5.30	92.2 40.0 72.4 87.8 51.6 53.5 60.4	22 lug. 8 dic. 2 set. 2 set. 2 set. 2 set. 22 lug.	1.00 6.00 16.00 18.00 19.00 18.00 0.30	105.6 43.8 82.0 88.0 65.8 69.0 85.2	21 lug. 21 lug. 2 set. 2 set. 21 lug. 21 lug. 21 lug.	11.00 11.00 4.00 18.00 10.30 12.00 11.00

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																		
			0,30			1			3			6			12			24			
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora	
(Segue)																					
ADDA - LAGO DI COMO																					
Lago di Como	Dongo	200	17.2	1 set.	14.00	26.0	8 ott.	8.00	52.0	6 ott.	22.00	55.0	6 ott.	23.00	67.0	21 lug.	23.00	111.6	21 lug.	9.00	
Pioverna	Introbio	600	22.0	24 set.	22.30	38.0	24 set.	22.30	51.8	24 set.	21.00	57.6	24 set.	18.30	77.2	24 set.	17.00	80.2	24 set.	5.00	
Lago di Como	Como	200	6.4	6 ott.	20.00	10.0	21 lug.	10.00	18.6	21 lug.	9.00	26.6	8 ott.	18.00	48.0	8 ott.	18.00	67.2	8 ott.	12.00	
id.	Lecco	212	22.8	27 lug.	10.30	28.0	27 lug.	10.30	35.8	3 lug.	19.30	44.0	21 lug.	6.00	58.0	21 lug.	6.00	59.4	21 lug.	0.00	
Serio	Val Morta	1780	17.0	3 set.	0.00	17.4	3 set.	0.00	35.6	3 set.	0.00	43.6	3 set.	0.00	67.8	5 ott.	16.00	74.4	5 ott.	16.00	
id.	Lizzola Alta	1235	19.2	2 ott.	28.00	23.0	22 lug.	7.00	30.0	22 lug.	6.00	36.2	22 lug.	6.00	60.8	6 ott.	15.00	70.6	6 ott.	6.00	
id.	Bergamo	366	29.0	17 ago.	0.00	31.0	17 ago.	0.00	42.4	28 giu.	7.00	58.6	28 giu.	7.00	74.2	28 giu.	6.00	78.0	27 giu.	13.00	
id.	Crema	79	18.6	17 giu.	19.30	19.8	17 giu.	19.30	24.0	17 giu.	19.00	35.2	17 giu.	19.00	44.6	17 giu.	19.00	46.6	17 giu.	18.00	
PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																					
Pianura fra Adda e Lambro	Codogno	58	15.8	4 lug.	20.00	16.2	4 lug.	19.30	21.0	6 ott.	17.30	32.4	6 ott.	14.30	48.0	6 ott.	8.30	52.2	5 ott.	20.30	
LAMBRO																					
Olona	Varese	382	29.6	16 ago.	5.00	56.2	16 ago.	5.00	56.6	16 ago.	5.00	56.6	16 ago.	5.00	56.6	16 ago.	5.00	75.0	16 ago.	4.00	
Lura	Saronno	212	19.0	17 giu.	17.30	19.8	17 giu.	17.00	20.8	17 giu.	17.00	20.8	17 giu.	17.00	21.2	17 giu.	17.00	32.6	27 giu.	12.00	
TICINO - L. MAGGIORE																					
Lago Maggiore	Cannobio	220	16.0	25 giu.	2.00	19.0	25 giu.	2.00	27.6	25 giu.	2.00	38.6	21 lug.	20.00	51.6	21 lug.	17.00	63.4	21 lug.	2.00	
Tresa	Porlezza	298	22.4	1 ago.	18.30	23.4	1 ago.	18.30	33.4	6 ott.	21.30	43.0	6 ott.	17.30	47.4	6 ott.	12.00	59.4	6 ott.	0.00	
Lago di Lugano	Lavena	285	22.2	2 set.	19.00	25.0	7 lug.	18.00	32.6	4 lug.	10.30	35.6	9 ott.	1.00	63.4	8 ott.	21.00	83.8	21 giu.	8.00	
Toce	Iselle	657	11.0	6 ott.	4.00	17.0	6 ott.	4.00	21.6	16 ago.	14.00	38.0	6 ott.	0.00	58.0	5 ott.	18.00	70.2	5 ott.	18.00	
Erno	Gignese	850	17.0	17 giu.	14.00	25.0	17 giu.	14.00	39.4	17 giu.	13.00	43.8	21 lug.	18.00	61.0	6 ott.	8.00	70.8	6 ott.	0.00	
id.	Villa Lesa	250	30.6	16 ago.	23.00	33.8	17 giu.	17.30	40.6	25 giu.	2.00	59.6	25 giu.	1.30	62.4	25 giu.	1.00	98.2	21 lug.	1.00	
Ticino	Miorina	250	14.0	10 ott.	0.30	15.0	10 ott.	0.30	19.4	6 ott.	19.00	34.9	6 ott.	15.00	45.0	4 ott.	22.00	66.2	4 ott.	18.00	
TERDOPPIO - AGOGNA																					
Terdoppio - Agogna.	Borgomanero	306	18.0	2 set.	17.30	30.0	21 lug.	1.00	48.0	21 lug.	1.00	52.2	21 lug.	0.00	66.0	21 lug.	0.00	103.0	21 lug.	0.00	
Id.	Momo	213	16.2	27 giu.	22.30	29.6	30 giu.	1.00	46.0	30 giu.	0.00	47.8	29 giu.	23.00	49.6	29 giu.	23.00	49.6	29 giu.	23.00	
Id.	Novara	164	21.0	18 ago.	15.30	24.4	28 lug.	9.30	29.8	27 giu.	23.00	31.0	27 giu.	23.00	41.3	6 ott.	6.00	67.8	4 ott.	20.00	
SESLIA																					
Sesia	Campertogno	850	11.4	17 ago.	14.00	22.0	6 ott.	17.00	66.0	6 ott.	15.00	120.0	6 ott.	13.00	150.0	6 ott.	9.00	180.0	5 ott.	20.00	
Sermenza	Rimasco	906	16.0	6 ott.	18.30	26.0	6 ott.	19.00	62.0	6 ott.	16.00	116.0	6 ott.	14.00	151.0	6 ott.	8.00	166.0	5 ott.	21.00	
Mastallone	Camasco	752	18.0	6 ago.	12.00	29.0	3 lug.	10.40	52.0	6 ott.	13.30	96.0	6 ott.	14.00	153.0	6 ott.	8.00	169.0	5 ott.	20.00	
Sesia	Varallo	453	23.6	27 lug.	9.30	43.0	3 lug.	9.30	64.6	3 lug.	9.30	79.0	21 lug.	19.30	131.0	6 ott.	8.30	145.6	5 ott.	20.00	

Tabella V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
(Segue)																				
SESIA																				
Sesia	Grignasco	348	40.0	3 ago.	0.00	45.0	21 lug.	0.00	48.0	3 ago.	0.00	59.0	21 lug.	8.00	95.6	21 lug.	7.10	146.0	21 lug.	0.00
Cervo	Oropa	1180	32.0	18 ago.	16.00	32.0	18 ago.	16.00	49.0	21 lug.	20.30	75.0	21 lug.	6.00	124.0	6 ott.	7.30	136.0	5 ott.	20.00
Id.	Bertignano	870	29.0	16 ago.	20.00	34.0	16 ago.	20.00	46.0	21 ott.	9.00	52.0	21 lug.	9.10	59.2	21 lug.	7.00	64.0	20 lug.	23.00
Sesia	Vercelli	135	18.0	28 giu.	8.30	22.4	28 giu.	8.00	28.0	28 giu.	7.00	28.6	30 ott.	0.00	41.0	28 giu.	7.30	43.2	28 giu.	7.00
DORA BALTEA																				
Grand'Ejvia	Lillaz	1600	12.0	6 ott.	19.00	16.0	6 ott.	19.00	52.0	6 ott.	17.00	70.0	6 ott.	15.00	106.0	6 ott.	8.00	122.0	6 ott.	3.00
Dora Baltea	Aosta	583	10.4	15 nov.	7.50	19.0	15 nov.	8.00	28.6	6 ott.	17.00	51.0	6 ott.	14.00	76.0	6 ott.	9.00	82.2	5 ott.	22.00
Id.	St. Marcel	630	12.0	6 ott.	22.30	17.6	6 ott.	22.00	31.0	6 ott.	21.00	55.0	6 ott.	17.00	78.0	6 ott.	12.00	82.0	6 ott.	10.00
Id.	Chambave	475	12.2	27 lug.	8.00	15.6	4 lug.	6.00	25.4	4 lug.	6.00	33.0	6 ott.	12.30	51.0	6 ott.	7.20	57.6	5 ott.	20.00
Châlame	Champdepraz	450	9.0	4 lug.	5.30	11.4	4 lug.	5.00	20.0	4 lug.	12.00	28.4	4 lug.	4.30	53.0	4 lug.	4.30	59.0	3 lug.	15.00
Evançon	Vérres	400	10.0	27 lug.	8.40	17.0	6 ott.	16.00	28.0	6 ott.	15.00	46.0	6 ott.	12.00	70.0	6 ott.	8.00	74.0	5 ott.	20.00
Ajasse	Hône Bard	370	10.6	21 lug.	6.00	18.0	6 ott.	16.00	41.0	6 ott.	14.00	58.0	6 ott.	13.30	79.0	6 ott.	7.30	85.6	5 ott.	20.00
Dora Baltea	Pont St. Martin	345	28.0	21 lug.	8.30	33.4	21 lug.	8.00	40.4	21 lug.	7.00	64.0	6 ott.	14.20	95.0	6 ott.	9.00	99.4	5 ott.	22.00
id.	Borgofranco	253	19.0	12 apr.	23.00	30.0	4 lug.	9.00	54.0	4 lug.	9.00	62.0	4 lug.	9.00	96.0	6 ott.	8.00	99.0	5 ott.	20.00
id.	Ivrea	267	25.0	3 lug.	0.20	31.0	16 ago.	2.00	30.2	16 ago.	2.00	39.0	6 ott.	13.00	65.2	6 ott.	7.00	67.4	5 ott.	19.00
id.	Caluso	303	18.4	22 giu.	16.30	22.4	29 giu.	22.00	48.6	29 giu.	21.00	53.4	4 lug.	11.00	59.6	6 ott.	8.30	66.6	3 lug.	16.30
id.	Mazzè	218	18.0	4 lug.	9.30	26.0	4 lug.	9.30	37.0	6 ott.	15.30	53.0	6 ott.	12.30	64.0	6 ott.	8.00	64.0	6 ott.	8.00
id.	Casello Vianello	170	21.4	3 lug.	16.00	24.0	3 lug.	16.00	35.0	3 lug.	14.00	59.0	5 ago.	23.30	65.4	5 ago.	22.00	67.4	6 ago.	12.30
ORCO																				
Orco	Ceresole Reale	1579	12.0	6 ott.	15.30	15.0	7 ott.	0.30	34.0	6 ott.	13.20	51.6	6 ott.	11.00	83.0	6 ott.	7.30	110.0	6 ott.	2.00
Id.	Noasca	1200	18.0	6 ott.	19.30	21.0	6 ott.	19.00	48.0	6 ott.	17.30	76.0	6 ott.	15.00	116.4	6 ott.	9.00	126.6	6 ott.	3.00
Id.	Rosone	714	24.0	6 lug.	17.30	37.0	4 lug.	2.40	63.6	4 lug.	2.00	104.0	6 ott.	12.40	153.0	6 ott.	7.00	163.8	6 ott.	3.30
Orco	Sparone	635	30.0	9 lug.	9.00	44.0	9 lug.	9.00	68.0	9 lug.	8.00	81.0	6 ott.	12.30	130.6	6 ott.	7.00	138.6	5 ott.	19.00
Id.	Pont Canavese	461	22.0	9 lug.	8.10	35.0	9 lug.	8.00	50.0	9 lug.	8.00	60.0	9 lug.	5.30	107.0	6 ott.	7.00	113.0	5 ott.	19.00
STURA DI LANZO																				
Stura di Lanzo	Pessinetto	590	32.0	4 lug.	3.30	46.0	4 lug.	3.00	90.0	4 lug.	2.10	104.0	4 lug.	2.10	136.0	6 ott.	6.10	141.0	6 ott.	2.00
Stura di Viù	Lago della Rossa	2716	23.0	18 ago.	13.00	29.0	18 ago.	13.00	31.0	18 ago.	13.00	36.6	6 ott.	11.00	61.0	6 ott.	8.00	82.0	6 ott.	2.00
Id.	Usseglio	1310	37.0	26 ago.	5.30	40.0	26 ago.	5.30	53.6	6 ott.	14.00	83.0	6 ott.	12.00	111.0	6 ott.	7.00	116.4	6 ott.	7.00
Id.	Viù (Fucine)	785	18.0	6 ott.	13.00	24.0	6 ott.	15.00	57.0	6 ott.	12.00	128.0	6 ott.	12.00	182.0	6 ott.	8.00	190.0	5 ott.	21.00
Stura di Lanzo	Lanzo	540	13.0	21 lug.	6.00	17.6	21 lug.	5.30	37.0	6 ott.	11.00	52.6	6 ott.	8.00	87.0	6 ott.	6.30	90.4	5 ott.	18.00
id.	Mathi	410	28.0	12 lug.	8.00	35.0	12 lug.	7.30	47.0	6 ott.	11.30	83.0	6 ott.	11.30	110.0	6 ott.	6.20	116.0	5 ott.	18.00

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
DORA RIPARIA																				
Dora Riparia	Susa	501	8.0	6 ott.	13.00	15.6	6 ott.	17.00	32.6	6 ott.	15.00	58.0	6 ott.	13.00	88.0	6 ott.	8.00	102.0	6 ott.	2.30
Cenischia	Moncenisio (Lago)	2000	18.2	19 mag.	8.40	13.2	19 mag.	8.40	26.0	6 ott.	12.00	48.0	6 ott.	12.00	67.0	6 ott.	7.30	77.0	6 ott.	3.00
Dora Riparia	Venaus	620	18.0	6 ott.	13.00	22.0	6 ott.	13.00	40.0	6 ott.	13.00	68.0	6 ott.	13.00	110.0	6 ott.	8.00	125.0	6 ott.	1.00
id.	S. Valeriano	385	7.0	6 ott.	19.30	13.0	6 ott.	14.00	28.6	6 ott.	14.00	52.0	6 ott.	14.00	80.0	6 ott.	8.30	84.6	6 ott.	5.00
ALTO PO																				
Alto Po	Calcinere	700	14.0	24 giu.	19.30	15.0	24 giu.	19.30	25.0	6 ott.	13.00	40.0	6 ott.	10.00	50.0	6 ott.	5.00	75.0	24 ott.	5.00
Id.	Verzuolo	420	37.0	3 ago.	20.40	40.0	3 ago.	20.40	59.0	3 ago.	20.40	61.6	28 giu.	18.00	62.0	28 lug.	18.00	62.0	28 lug.	18.00
PELLICE																				
Pellice	Perosa Argentina	640	15.0	4 ago.	7.10	20.0	6 ott.	16.00	41.6	6 ott.	14.30	65.0	6 ott.	11.00	91.0	6 ott.	6.30	105.2	6 ott.	1.00
Id.	Villar Perosa	590	23.0	18 ago.	17.00	26.0	18 lug.	17.00	49.0	6 ott.	14.00	79.0	6 ott.	11.00	115.0	6 ott.	5.30	120.0	6 ott.	0.00
Id.	S. Germano Chisone	486	18.0	1 set.	15.30	22.0	6 ott.	15.00	56.0	6 ott.	14.00	84.0	6 ott.	11.00	123.0	6 ott.	6.00	129.4	6 ott.	0.00
VARAITA																				
Varaita	Castello (Diga)	1650	14.0	3 lug.	17.40	16.0	3 lug.	17.30	23.0	6 ott.	13.00	41.0	6 ott.	11.30	58.6	6 ott.	6.40	74.0	25 ott.	21.00
Id.	Casteldelfino	1296	11.0	27 ago.	17.00	15.0	27 ago.	17.00	23.0	6 ott.	11.00	41.6	6 ott.	11.00	62.0	6 ott.	6.30	70.2	6 ott.	2.00
Id.	Sampeyre	980	6.0	17 apr.	13.00	10.0	6 ott.	10.00	18.0	6 ott.	10.00	35.4	6 ott.	10.20	48.0	6 ott.	5.30	54.6	6 ott.	1.00
MAIRA																				
Maira	Combamala	915	13.0	19 apr.	23.30	18.0	19 apr.	23.00	24.0	19 apr.	23.00	37.0	6 ott.	10.00	57.0	6 ott.	5.30	67.0	6 ott.	1.00
Id.	Savigliano	330	17.6	17 giu.	20.30	21.0	17 giu.	20.00	32.4	17 giu.	18.00	32.4	17 giu.	18.00	32.4	17 giu.	18.00	38.0	25 ott.	4.00
PO																				
Po	Lombriasco	241	22.0	3 lug.	23.00	32.0	3 lug.	22.30	54.0	3 lug.	21.00	58.0	3 lug.	21.00	58.0	3 lug.	21.00	58.0	3 lug.	21.00
Id.	Cumiana (Bivio)	377	17.0	3 lug.	20.00	22.0	6 ott.	14.00	41.0	6 ott.	3.00	72.0	6 ott.	10.00	104.0	6 ott.	5.00	108.0	5 ott.	21.30
Id.	Moncalieri	240	46.0	4 lug.	4.30	64.0	4 lug.	4.40	80.0	4 lug.	4.30	83.0	4 lug.	4.20	83.0	4 lug.	4.20	94.0	3 lug.	13.00
Id.	Torino (S. Paolo)	240	25.2	2 lug.	22.35	36.2	9 lug.	7.05	52.0	9 lug.	7.05	53.2	9 lug.	7.05	53.2	9 lug.	7.05	56.4	24 ott.	10.40
Id.	» (Lucento)	240	34.0	2 lug.	23.15	40.4	2 lug.	23.15	45.0	2 lug.	22.50	70.0	9 ago.	0.00	78.0	9 ago.	0.00	88.0	9 ago.	0.00
Id.	» (Millefonti)	218	24.0	20 lug.	0.00	37.0	20 lug.	0.00	38.0	20 lug.	0.00	41.0	8 ago.	23.00	54.0	6 ott.	6.00	55.6	6 ott.	18.00
Id.	» (Sassi)	218	38.6	2 lug.	23.10	50.0	2 lug.	23.10	58.4	2 lug.	23.10	58.4	2 lug.	23.10	63.6	2 lug.	23.10	81.8	2 lug.	23.10
Id.	Pino (Osservatorio)	620	18.4	7 ago.	21.00	18.4	7 ago.	21.00	27.0	4 lug.	6.00	37.0	6 ott.	11.30	40.6	6 ott.	6.00	51.4	6 ott.	18.00

Tabella V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																		
			0,30			1			3			6			12			24			
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora	
TANARO																					
Tanaro	Piaggia	1810	15.0	6 ott.	13.30	25.0	6 ott.	13.00	40.0	6 ott.	13.00	79.0	6 ott.	10.00	105.0	6 ott.	6.00	126.6	6 ott.	5.30	
Id.	Ormea	730	15.0	8 lug.	8.10	25.0	8 lug.	9.00	44.0	8 lug.	7.00	71.2	8 lug.	5.00	71.2	8 lug.	5.00	76.0	8 lug.	5.00	
Corsaglia	Molline	620	30.0	5 ago.	22.20	48.4	5 ago.	22.00	54.0	5 ago.	22.00	68.0	26 ott.	3.00	105.4	25 ott.	23.00	163.0	25 ott.	18.00	
Pesio	Margarita	448	17.0	5 ago.	22.30	20.0	5 ago.	22.30	31.6	5 ago.	22.30	37.6	5 ago.	22.30	48.4	25 ott.	11.00	76.0	25 ott.	6.00	
Id.	Breolungi	310	21.0	5 ago.	22.20	31.0	5 ago.	22.20	55.0	5 ago.	22.00	56.8	5 ago.	22.00	56.8	5 ago.	22.00	600.4	5 ago.	22.00	
Stura di Demonte	Fedio	940	13.0	10 apr.	17.30	14.6	10 apr.	17.00	26.0	25 ott.	22.00	47.0	25 ott.	21.30	76.0	25 ott.	18.00	124.4	25 ott.	18.00	
Id.	Cuneo	536	13.0	20 apr.	18.30	17.0	28 lug.	18.00	34.4	17 apr.	14.00	41.0	17 apr.	12.00	57.6	6 ott.	6.30	61.8	6 ott.	4.00	
Id.	Limone	1010	29.0	28 lug.	16.00	36.0	28 lug.	16.00	39.0	28 lug.	16.00	56.0	25 ott.	1.00	90.0	25 ott.	0.30	156.0	24 ott.	20.00	
Tanaro	Bra	290	12.0	4 lug.	19.30	12.0	4 lug.	19.30	22.0	9 lug.	5.30	24.0	16 apr.	12.00	26.0	6 ott.	4.30	32.0	16 apr.	18.00	
Id.	Asti	152	16.0	6 ago.	2.30	20.0	6 ago.	2.00	32.0	6 ago.	0.40	40.6	6 ott.	11.00	51.6	6 ott.	5.30	55.0	5 ott.	17.30	
Bormida	Bardineto	711	21.0	6 ott.	15.30	36.0	6 ott.	15.00	55.0	6 ott.	13.00	81.0	6 ott.	10.00	107.6	6 ott.	4.30	108.6	6 ott.	3.20	
Id.	Osiglia (Cavallotti)	620	23.0	9 lug.	5.30	42.0	9 lug.	5.30	56.4	9 lug.	5.30	84.0	6 ott.	12.00	109.0	6 ott.	6.00	115.0	6 ott.	1.30	
Id.	Millesimo	427	20.0	9 lug.	5.30	38.6	9 lug.	5.00	49.0	9 lug.	5.00	70.0	6 ott.	12.00	100.0	6 ott.	6.00	106.0	6 ott.	2.00	
Id.	Cenpio	450	22.0	9 lug.	5.00	38.4	9 lug.	5.00	44.0	9 lug.	3.30	57.4	9 lug.	3.00	95.0	6 ott.	4.00	97.6	6 ott.	3.00	
Id.	Spigno	258	23.0	9 lug.	5.30	24.6	9 lug.	5.20	46.0	9 lug.	5.20	60.2	9 lug.	4.30	71.0	6 ott.	10.30	74.2	6 ott.	6.00	
Erro	Sassello	385	22.0	4 lug.	7.00	30.4	4 lug.	6.30	35.0	17 apr.	15.30	47.0	6 ott.	12.00	70.0	6 ott.	6.30	77.4	5 ott.	22.00	
Orba	Tiglieto	500	25.6	10 ago.	10.35	32.0	10 ago.	10.10	45.6	9 lug.	2.55	60.0	6 ott.	8.00	85.4	6 ott.	1.50	118.4	13 ott.	1.20	
Id	Ortiglieto	300	24.6	17 giu.	18.50	35.2	9 lug.	6.40	48.0	9 lug.	6.20	60.4	6 ott.	11.30	80.0	6 ott.	5.30	91.0	5 ott.	23.00	
Id.	Lavezze	652	18.0	4 lug.	10.00	40.0	4 lug.	10.00	54.6	4 lug.	9.00	60.0	4 lug.	9.30	73.0	13 ott.	11.00	94.4	13 ott.	6.00	
Id	Lavagnina (Centrale)	245	24.0	9 lug.	15.00	44.4	9 lug.	15.00	44.6	9 lug.	15.00	54.0	13 ott.	8.00	82.0	13 ott.	7.00	113.4	13 lug.	5.40	
Id.	Gavi	240	18.0	9 lug.	7.30	25.0	9 lug.	7.00	31.0	4 lug.	8.40	40.0	13 ott.	6.30	62.0	13 ott.	6.30	87.0	13 lug.	5.30	
SCRIVIA																					
Scrivia	Torriglia	764	19.0	29 lug.	13.00	28.0	8 dic.	16.00	40.0	8 dic.	16.00	65.0	8 dic.	16.00	80.0	8 dic.	16.00	103.0	8 dic.	12.00	
Id.	Tortona	120	12.0	4 ott.	23.00	13.0	4 ott.	23.00	25.0	4 ott.	23.00	31.0	4 ott.	22.00	42.0	4 ott.	22.00	51.0	4 ott.	21.00	
CURONE																					
Curone	Montemarzino	468	15.0	15 giu.	23.00	19.0	15 giu.	23.00	22.0	15 giu.	22.00	26.0	16 giu.	20.00	31.0	3 ott.	22.00	40.0	3 ott.	20.00	
STAFFORA																					
Staffora	Varzi (1)	409	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Id.	Voghera	93	14.0	7 ago.	14.30	22.0	4 ott.	2.00	31.0	4 ott.	2.00	33.0	4 ott.	2.00	45.0	4 ott.	1.00	48.0	4 ott.	1.00	

(1) La stazione non ha funzionato regolarmente.

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
SCUROPASSO Scuropasso	S. Giuletta (1)	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TIDONE Tidone	Sarmato	70	17.0	16 mag.	13.30	30.0	16 mag.	13.00	35.0	16 mag.	13.00	39.0	6 ott.	11.00	42.0	6 ott.	11.00	44.0	6 ott.	9.00
TREBBIA Trebbia	Loco Carchelli	610	18.0	2 set.	20.00	27.0	2 set.	20.00	32.0	2 set.	20.00	41.0	7 dic.	6.00	49.0	7 dic.	6.00	70.5	6 dic.	21.00
Aveto	Boschi d'Aveto (Diga)	630	16.0	3 giu.	18.30	21.0	16 lug.	14.30	27.5	19 lug.	15.00	43.5	17 giu.	18.00	57.5	17 giu.	18.00	80.0	17 giu.	18.00
Trebbia	Bobbio	270	14.0	11 giu.	13.30	16.0	11 giu.	13.00	20.0	11 giu.	13.00	26.0	11 giu.	11.00	34.0	11 giu.	11.00	37.0	11 giu.	11.00
Id.	Statto	200	13.0	17 giu.	12.00	19.0	17 giu.	12.00	25.0	17 giu.	11.00	29.0	17 giu.	11.00	38.0	17 giu.	10.00	42.0	17 giu.	10.00
ARDA Arda	Mignano (Diga)	342	21.0	27 set.	16.30	32.0	27 set.	16.30	36.0	27 set.	15.00	45.0	27 set.	15.00	62.0	27 set.	11.00	92.0	27 set.	11.00
TARO Taro	Bedonia (1)	544	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ceno	Bardi (Centrale)	450	18.0	8 dic.	4.00	21.0	9 dic.	4.00	37.0	9 dic.	3.00	40.0	17 giu.	16.00	43.0	17 giu.	16.00	62.0	7 dic.	15.00
Taro	Roccabianca	82	17.0	17 giu.	6.00	24.0	17 giu.	6.00	38.0	17 giu.	5.30	49.0	17 giu.	4.00	62.0	17 giu.	2.00	75.0	17 giu.	2.00
PARMA Parma	Marra (Centrale)	635	26.0	27 set.	16.00	32.0	27 set.	16.00	41.0	27 set.	16.00	48.0	27 set.	14.00	59.0	27 set.	11.00	68.0	27 set.	11.00
Id.	Langhirano	262	21.0	17 giu.	11.00	26.0	17 giu.	11.00	34.0	17 giu.	10.00	39.0	17 giu.	9.00	48.0	17 giu.	9.00	54.0	17 giu.	9.00
ENZA Enza	Isola di Palanzano	575	23.0	17 giu.	10.30	42.0	17 giu.	10.00	48.0	17 giu.	9.00	54.0	17 giu.	9.00	68.0	17 giu.	9.00	74.0	17 giu.	9.00
Id.	Montechiarugolo	120	19.0	26 ott.	19.00	25.0	26 ott.	18.30	37.0	26 ott.	18.00	49.0	26 ott.	18.00	56.0	17 giu.	10.00	75.0	17 giu.	7.00
PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA Planura fra Crostolo e Secchia	Carpi	28	21.0	16 giu.	10.00	24.0	16 giu.	10.00	29.0	16 giu.	10.00	35.0	16 giu.	10.00	46.0	16 giu.	9.00	84.0	16 giu.	6.00
SECCHIA Secchia	Farneta (Centrale)	380	26.0	17 giu.	9.00	32.0	17 giu.	9.00	39.0	17 giu.	8.00	48.0	25 ott.	12.00	64.0	25 ott.	10.00	82.0	25 ott.	10.00
Id.	Marola	717	22.0	17 giu.	12.00	29.0	17 giu.	12.00	32.0	25 ott.	18.00	44.0	25 ott.	16.00	59.0	25 ott.	13.00	75.0	25 ott.	13.00
PANARO Panaro	Strettara (Centrale)	570	25.0	26 ott.	14.00	28.0	26 ott.	14.00	39.0	26 ott.	14.00	51.0	26 ott.	14.00	65.0	26 ott.	11.00	86.0	26 ott.	11.00

(1) La stazione non ha funzionato regolarmente.

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA																
LAGO DI GARDA																
Sarca	Tione	563	47.2	7 ott.	78.0	6 ott.	7 ott.	94.6	5 ott.	7 ott.	98.2	5 ott.	8 ott.	107.2	6 ott.	10 ott.
Lago di Garda	Riva	70	44.8	9 dic.	60.6	8 dic.	9 dic.	60.6	8 dic.	10 dic.	60.6	8 dic.	11 dic.	60.6	8 dic.	12 dic.
Ponale	Bezzecca	698	46.2	9 dic.	56.8	8 dic.	9 dic.	58.8	8 dic.	10 dic.	58.8	8 dic.	11 dic.	66.4	8 dic.	12 dic.
Lago di Garda	Villa di Gargnano	98	37.2	21 mag.	47.8	8 dic.	9 dic.	64.4	5 ott.	7 ott.	68.0	5 ott.	8 ott.	72.4	30 ott.	3 nov.
Id.	Peschiera	67	24.8	18 giu.	41.6	22 ott.	23 ott.	41.8	22 ott.	24 ott.	41.8	22 ott.	25 ott.	41.8	22 ott.	26 ott.
MINCIO																
Mincio	Mantova	20	48.6	12 giu.	56.4	11 giu.	12 giu.	56.4	11 giu.	13 giu.	69.6	17 giu.	20 giu.	69.6	17 giu.	21 giu.
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO																
Bacini minori fra Chiese e Mella	Ghedì	85	50.6	18 giu.	52.4	18 giu.	19 giu.	57.4	18 giu.	20 giu.	66.8	5 ott.	8 ott.	89.6	6 ott.	10 ott.
Id.	Calvisano	63	59.2	18 giu.	64.8	18 giu.	19 giu.	70.2	18 giu.	20 giu.	74.6	17 giu.	20 giu.	88.2	6 ott.	10 ott.
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Poja - Adamè	Lago d'Arno	1820	67.4	7 ott.	100.2	6 ott.	7 ott.	117.2	5 ott.	7 ott.	119.2	5 ott.	8 ott.	133.4	6 ott.	10 ott.
Oglio	Breno	312	84.2	25 set.	57.2	27 giu.	28 giu.	68.0	27 giu.	29 giu.	71.2	27 giu.	30 giu.	71.4	26 giu.	30 giu.
Dezzo	Vilminore	1018	70.6	18 set.	75.6	17 set.	18 set.	96.6	5 ott.	7 ott.	102.2	5 ott.	8 ott.	117.2	5 ott.	9 ott.
Lago d'Iseo	Borgonato	214	45.6	21 mag.	50.4	7 ott.	8 ott.	71.6	7 ott.	9 ott.	98.2	7 ott.	10 ott.	113.2	6 ott.	10 ott.
Oglio	Chiari	148	53.4	18 giu.	55.0	18 giu.	19 giu.	58.4	18 g u.	20 giu.	68.2	5 ott.	8 ott.	86.2	6 ott.	10 ott.
Id.	Orzinuovi	88	52.8	18 giu.	55.2	18 giu.	19 giu.	60.6	18 giu.	20 giu.	60.8	17 giu.	20 giu.	69.4	6 ott.	10 ott.
Mella	Brescia	120	46.4	18 giu.	49.8	18 giu.	19 giu.	50.4	18 giu.	20 giu.	57.8	7 ott.	10 ott.	74.8	6 ott.	10 ott.
Chiese	Roncone	839	44.6	9 dic.	65.2	9 dic.	10 dic.	70.0	9 dic.	11 dic.	81.4	9 dic.	12 dic.	81.4	9 dic.	13 dic.
Caffaro	Gaver	2045	53.8	7 ott.	99.0	6 ott.	7 ott.	114.4	5 ott.	7 ott.	117.8	5 ott.	8 ott.	125.8	6 ott.	10 ott.
PIANURA FRA OGLIO E ADDA																
Pianura fra Oglio e Adda	Cremona	45	50.2	18 giu.	65.2	17 giu.	18 giu.	68.8	17 giu.	19 giu.	75.8	17 giu.	20 giu.	75.8	17 giu.	71 giu.
Id.	Sabbioneta	20	74.6	18 giu.	92.4	18 giu.	19 giu.	103.8	17 giu.	19 giu.	106.8	17 giu.	20 giu.	106.8	17 giu.	21 giu.

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ADDA - LAGO DI COMO																
Frodolfo	Bormio	1225	68.0	23 lug.	78.4	22 lug.	23 lug.	88.2	21 lug.	23 lug.	88.2	21 lug.	24 lug.	88.2	21 lug.	25 lug.
Roasco	Fusine	1160	86.8	9 dic.	88.4	9 dic.	10 dic.	48.4	6 mag.	8 mag.	50.2	9 dic.	12 dic.	50.2	9 dic.	13 dic.
Adda	Tirano	480	34.4	3 set.	43.4	2 set.	3 set.	43.4	2 set.	4 set.	43.4	2 set.	5 set.	43.4	2 set.	6 set.
Venina	Scals	1500	91.2	22 lug.	114.0	22 lug.	23 lug.	137.2	5 ott.	7 ott.	145.6	5 ott.	8 ott.	162.0	6 ott.	10 ott.
Mallero	Lanzada	988	42.8	22 lug.	50.4	22 lug.	23 lug.	62.0	5 ott.	7 ott.	66.6	5 ott.	8 ott.	74.8	6 ott.	10 ott.
Masino	S. Martino Val Masino	927	56.6	22 lug.	64.2	22 lug.	23 lug.	71.6	21 lug.	23 lug.	71.6	21 lug.	24 lug.	78.0	6 ott.	10 ott.
Mera	Stuetta	1850	97.2	1 set.	131.4	1 set.	2 set.	204.4	1 set.	3 set.	215.6	31 ago.	3 set.	218.6	30 ago.	3 set.
Id.	Lago Truzzo	2065	87.8	3 set.	90.8	2 set.	3 set.	127.8	1 set.	3 set.	139.8	31 ago.	3 set.	140.2	30 ago.	3 set.
Id.	S. Francesco a Mese	286	63.8	22 lug.	76.4	21 lug.	22 lug.	82.2	1 set.	3 set.	84.6	31 ago.	3 set.	87.4	6 ott.	10 ott.
Mera - L. di Mezzola	Codera	824	55.0	22 lug.	75.4	22 lug.	23 lug.	81.4	21 lug.	23 lug.	81.4	21 lug.	24 lug.	89.8	6 ott.	10 ott.
Id.	Valle Ratti	915	68.8	22 lug.	91.6	22 lug.	23 lug.	99.4	21 lug.	23 lug.	99.4	21 lug.	24 lug.	109.4	6 ott.	10 ott.
Lago di Como	Dongo	200	110.2	22 lug.	121.8	22 lug.	23 lug.	143.6	6 ott.	8 ott.	166.6	5 ott.	8 ott.	195.2	6 ott.	10 ott.
Pioverna	Introbio	600	79.6	25 set.	86.8	24 set.	25 set.	99.6	20 lug.	22 lug.	111.6	20 lug.	23 lug.	120.2	21 set.	25 set.
Lago di Como	Lecco	212	49.4	22 lug.	70.4	6 ott.	7 ott.	102.6	5 ott.	7 ott.	125.8	7 ott.	10 ott.	154.0	5 ott.	9 ott.
Brembo	Val Morta	1780	79.2	7 ott.	98.8	6 ott.	7 ott.	121.6	5 ott.	7 ott.	126.2	5 ott.	8 ott.	140.2	6 ott.	10 ott.
Serio	Bergamo	366	58.4	18 giu.	93.8	28 giu.	29 giu.	125.4	27 giu.	29 giu.	140.2	27 giu.	30 giu.	142.2	26 giu.	30 giu.
Id.	Crema	79	44.6	18 giu.	46.4	18 giu.	10 giu.	53.0	5 ott.	7 ott.	53.0	5 ott.	8 ott.	62.8	6 ott.	10 ott.
PIANURA																
FRA ADDA E LAMBRO																
Pianura fra Adda e Lambro	Codogno	58	41.4	7 ott.	75.2	6 ott.	7 ott.	97.4	5 ott.	7 ott.	97.4	5 ott.	8 ott.	103.6	5 ott.	9 ott.
LAMBRO																
Lambro	Asso	427	78.6	21 lug.	123.4	9 ott.	10 ott.	140.2	8 ott.	10 ott.	188.6	7 ott.	10 ott.	211.0	6 ott.	10 ott.
Id.	Costamasnaga	318	58.0	5 ott.	110.6	5 ott.	6 ott.	119.4	4 ott.	6 ott.	123.6	4 ott.	7 ott.	152.8	4 ott.	8 ott.
PIANURA																
FRA LAMBRO E TICINO																
Bacini Minori e Pianura fra Olona e Ticino	Busto Arsizio	224	77.2	16 mag.	81.2	21 lug.	22 lug.	100.4	5 ott.	7 ott.	104.0	5 ott.	8 ott.	139.8	5 ott.	9 ott.

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TICINO - L. MAGGIORE																
Tresa	Porlezza	298	56.0	22 lug.	98.8	7 ott.	8 ott.	125.2	7 ott.	8 ott.	152.4	6 ott.	9 ott.	183.0	5 ott.	9 ott.
Lago di Lugano	Lavena	285	83.6	22 lug.	118.0	9 ott.	10 ott.	139.2	8 ott.	10 ott.	169.6	7 ott.	10 ott.	196.0	6 ott.	10 ott.
Toce	Iselle	657	70.0	6 ott.	116.0	5 ott.	6 ott.	153.4	5 ott.	7 ott.	167.0	5 ott.	8 ott.	180.4	5 ott.	9 ott.
Erno	Gignese	850	59.8	22 lug.	94.4	6 ott.	7 ott.	133.4	5 ott.	7 ott.	142.4	5 ott.	8 ott.	186.2	5 ott.	9 ott.
Ticino	Milorina (Sesto Cal.)	250	47.4	5 ott.	79.2	5 ott.	6 ott.	124.6	5 ott.	7 ott.	130.8	5 ott.	8 ott.	164.0	5 ott.	9 ott.
TERDOPPIO - AGOGNA																
Terdoppio - Agogna	Borgomanero	306	61.6	22 lug.	114.6	21 lug.	22 lug.	119.4	21 lug.	23 lug.	121.4	20 lug.	23 lug.	121.8	20 lug.	24 lug.
Id.	Momo	218	49.6	30 giu.	70.2	6 ott.	7 ott.	100.8	5 ott.	7 ott.	102.0	5 ott.	8 ott.	128.6	5 ott.	9 ott.
Id.	Novara	164	41.4	7 ott.	83.4	6 ott.	7 ott.	125.2	5 ott.	7 ott.	126.2	5 ott.	8 ott.	139.2	5 ott.	9 ott.
Id.	Mortara	108	24.4	11 apr.	42.4	5 ott.	6 ott.	62.0	5 ott.	7 ott.	62.2	5 ott.	8 ott.	69.6	5 ott.	9 ott.
SESIA																
Sesia	Riva Valdobbia	1117	106.0	7 ott.	158.0	6 ott.	7 ott.	199.0	5 ott.	7 ott.	235.0	5 ott.	8 ott.	244.0	5 ott.	9 ott.
Sermenza	Boccoloeto	667	210.0	7 ott.	300.0	6 ott.	7 ott.	329.0	6 ott.	8 ott.	357.0	5 ott.	8 ott.	385.0	6 ott.	10 ott.
Mastallone	Camasco	752	143.0	7 ott.	205.0	6 ott.	7 ott.	245.0	5 ott.	7 ott.	266.0	5 ott.	8 ott.	302.0	5 ott.	9 ott.
Cervo	Oropa	1180	115.0	7 ott.	173.0	6 ott.	7 ott.	203.0	5 ott.	7 ott.	220.0	5 ott.	8 ott.	277.0	6 ott.	10 ott.
DORA BALTEA																
Dora di Courmayeur	Courmayeur	1720	59.5	7 ott.	81.5	7 ott.	8 ott.	91.5	6 ott.	8 ott.	95.5	5 ott.	8 ott.	95.5	5 ott.	9 ott.
Marmore	Cignana	2150	55.0	4 lug.	83.0	4 lug.	5 lug.	83.0	4 lug.	6 lug.	83.0	4 lug.	7 lug.	84.0	6 ott.	10 ott.
Dora Baltea	Pont. S. Martin	845	98.4	7 ott.	115.4	6 ott.	7 ott.	132.0	5 ott.	7 ott.	149.0	7 ott.	10 ott.	166.0	6 ott.	10 ott.
Chiusella	Meugliano	680	90.0	25 ott.	159.0	6 ott.	7 ott.	175.0	6 ott.	8 ott.	187.0	5 ott.	8 ott.	189.5	5 ott.	9 ott.
ORCO																
Orco	Pont Canavese	461	125.0	25 ott.	132.6	6 ott.	7 ott.	158.0	5 ott.	7 ott.	173.4	5 ott.	8 ott.	191.4	6 ott.	10 ott.
STURA DI LANZO																
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	1226	154.0	7 ott.	197.0	7 ott.	8 ott.	229.0	6 ott.	8 ott.	252.5	5 ott.	8 ott.	260.5	5 ott.	9 ott.
Stura di Ala	Balme	1458	170.0	7 ott.	214.0	7 ott.	8 ott.	249.0	6 ott.	8 ott.	275.0	5 ott.	8 ott.	292.0	5 ott.	9 ott.
Stura di Viù	Usseglio (Centrale)	1310	103.0	7 ott.	138.0	7 ott.	8 ott.	159.0	6 ott.	8 ott.	170.0	5 ott.	8 ott.	180.6	6 ott.	10 ott.
DORA RIPARIA																
Dora Riparia	Cesana	1854	71.0	7 ott.	82.0	7 ott.	8 ott.	91.0	6 ott.	8 ott.	95.0	6 ott.	9 ott.	100.0	6 ott.	10 ott.
Id.	Susa	501	88.4	7 ott.	109.0	7 ott.	8 ott.	128.4	6 ott.	8 ott.	135.4	5 ott.	8 ott.	141.8	6 ott.	10 ott.

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ALTO PO																
Alto Po	Crissolo	1410	67.0	26 ott.	94.0	6 ott.	7 ott.	124.0	6 ott.	8 ott.	124.0	6 ott.	9 ott.	142.0	6 ott.	10 ott.
Id.	Torino (Uff. Idr.)	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PELLICE																
Pellice	Luserna S. Giovanni	476	76.0	17 apr.	134.0	7 ott.	8 ott.	161.0	6 ott.	8 ott.	182.0	6 ott.	9 ott.	198.0	6 ott.	10 ott.
Chisone	S. Germano	486	106.0	7 ott.	184.0	6 ott.	7 ott.	160.0	6 ott.	8 ott.	182.0	5 ott.	8 ott.	197.4	5 ott.	9 ott.
Chisola	Cumiana (Bivio)	290	85.0	7 ott.	111.0	6 ott.	7 ott.	131.0	5 ott.	7 ott.	139.0	5 ott.	8 ott.	150.0	6 ott.	10 ott.
VARAITA																
Varaita	Casteldelfino	1296	55.0	7 ott.	82.6	7 ott.	8 ott.	99.6	6 ott.	8 ott.	112.6	5 ott.	8 ott.	124.6	5 ott.	9 ott.
MAIRA																
Maira	Acceglio Saretto	1540	52.0	9 ott.	72.0	9 ott.	10 ott.	78.4	8 ott.	10 ott.	86.6	7 ott.	10 ott.	105.6	6 ott.	10 ott.
TANARO																
Tanaro	Plaggia	1810	110.0	7 ott.	127.4	6 ott.	7 ott.	145.0	5 ott.	7 ott.	162.8	6 ott.	9 ott.	180.4	5 ott.	9 ott.
Id.	Ceva	388	48.6	6 ott.	79.6	25 ott.	26 ott.	113.8	25 ott.	27 ott.	113.8	25 ott.	28 ott.	113.8	25 ott.	29 ott.
Id.	Asti	152	42.6	7 ott.	69.6	6 ott.	7 ott.	84.6	5 ott.	7 ott.	85.0	5 ott.	8 ott.	98.0	5 ott.	9 ott.
Id.	Alessandria	95	24.0	5 ott.	44.0	5 ott.	6 ott.	63.0	5 ott.	7 ott.	63.0	5 ott.	8 ott.	65.0	5 ott.	9 ott.
Corsaglia	Torre Mondovì	470	75.4	26 ott.	113.4	26 ott.	27 ott.	140.4	25 ott.	27 ott.	142.0	24 ott.	27 ott.	142.0	24 ott.	28 ott.
Stura di Demonte	S. Bernolfo	1702	47.0	26 ott.	77.0	25 ott.	26 ott.	89.0	25 ott.	27 ott.	99.0	5 ott.	8 ott.	99.0	5 ott.	9 ott.
Id.	Cuneo	536	130.0	26 ott.	185.0	26 ott.	27 ott.	210.0	25 ott.	27 ott.	210.0	25 ott.	28 ott.	210.0	25 ott.	29 ott.
Gesso	Entraque	900	100.0	26 ott.	180.0	25 ott.	26 ott.	240.0	25 ott.	27 ott.	240.0	25 ott.	28 ott.	240.0	25 ott.	29 ott.
Borbore	Cocconato	495	54.0	30 ott.	64.0	7 ott.	8 ott.	76.0	6 ott.	8 ott.	84.0	7 ott.	10 ott.	96.0	6 ott.	10 ott.
Belbo	Benevello	671	74.0	6 ago.	88.0	6 ago.	7 ago.	98.0	5 ago.	7 ago.	98.0	5 ago.	8 ott.	93.0	5 ott.	9 ott.
Bormida di Millesimo	Bardineto	711	87.0	7 ott.	115.0	6 ott.	7 ott.	145.0	5 ott.	7 ott.	155.2	5 ott.	8 ott.	164.6	5 ott.	9 ott.
Id.	Millesimo	427	76.0	7 ott.	106.0	6 ott.	7 ott.	124.4	5 ott.	7 ott.	129.4	5 ott.	8 ott.	141.4	5 ott.	9 ott.
Bormida di Spigno	Spigno Monf.	258	74.0	7 ott.	96.0	6 ott.	7 ott.	101.0	5 ott.	7 ott.	107.4	6 ott.	9 ott.	112.4	5 ott.	9 ott.
Erro	Sassello	385	59.0	7 ott.	90.0	6 ott.	7 ott.	123.0	5 ott.	7 ott.	125.6	5 ott.	8 ott.	136.0	5 ott.	9 ott.
Orba	Tiglieto	500	72.0	14 ott.	119.4	13 ott.	14 ott.	138.0	5 ott.	7 ott.	139.2	5 ott.	8 ott.	157.6	5 ott.	9 ott.
Id.	Ovada	187	60.0	4 lug.	84.0	13 ott.	14 ott.	113.0	5 ott.	7 ott.	116.0	5 ott.	8 ott.	125.0	5 ott.	9 ott.
Id.	Belforte	275	68.0	14 ott.	95.0	4 lug.	5 lug.	102.0	5 ott.	7 ott.	107.0	5 ott.	8 ott.	118.0	5 ott.	9 ott.
Id.	Lavezze	652	82.0	14 ott.	98.0	13 ott.	14 ott.	118.2	5 ott.	7 ott.	133.6	5 ott.	8 ott.	147.6	5 ott.	9 ott.
Id.	Lavagnina (Centrale)	245	91.6	14 ott.	115.0	13 ott.	14 ott.	134.0	5 ott.	7 ott.	140.4	5 ott.	8 ott.	152.8	5 ott.	9 ott.

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SCRIVIA Scrivia	Cabella Ligure	515	57.0	29 feb.	63.0	28 feb.	29 feb.	63.0	27 feb.	29 feb.	63.0	26 feb.	29 feb.	63.0	25 feb.	29 feb.
CURONE Curone	Montemarzino	468	26.5	17 giu.	51.0	16 giu.	17 giu.	55.0	16 giu.	18 giu.	61.5	16 giu.	19 giu.	61.5	16 giu.	20 giu.
STAFFORA Staffora	Pregola	1005	25.0	26 ott.	82.0	25 ott.	26 ott.	35.0	24 ott.	26 ott.	37.0	24 ott.	27 ott.	47.0	29 ott.	2 nov.
TIDONE Tidone	Pecorara	479	65.0	6 ott.	107.0	5 ott.	6 ott.	125.0	4 ott.	6 ott.	125.0	4 ott.	7 ott.	130.0	4 ott.	8 ott.
TREBBIA Tebbia	Rondanina	1000	73.0	8 dic.	143.0	7 dic.	8 dic.	143.5	6 dic.	8 dic.	143.5	6 dic.	9 dic.	143.5	6 dic.	10 dic.
Id.	Cabanne	812	95.0	9 dic.	160.0	9 dic.	10 dic.	160.0	9 dic.	11 dic.	160.0	9 dic.	12 dic.	160.0	9 dic.	13 dic.
NURE Nure	Grondone	1050	79.0	9 dic.	79.0	9 dic.	10 dic.	82.0	17 giu.	19 giu.	82.0	17 giu.	20 giu.	82.0	17 giu.	21 giu.
TARO Taro	Tarsogno	900	62.0	10 lug.	76.0	16 ott.	17 ott.	92.0	31 ott.	2 nov.	118.0	31 ott.	3 nov.	140.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Bardi (Centrale)	450	46.0	9 dic.	70.0	8 dic.	9 dic.	70.0	8 dic.	10 dic.	70.0	16 giu. 8 dic.	19 giu. 11 dic.	90.0	8 dic.	12 dic.
PARMA Parma	Bosco (Centrale)	730	87.0	8 dic.	150.0	7 dic.	8 dic.	156.0	7 dic.	9 dic.	161.0	6 dic.	9 dic.	191.0	7 dic.	11 dic.
ENZA Enza	Padull (Diga)	1189	84.0	20 nov.	181.0	25 ott.	26 ott.	149.0	7 dic.	9 dic.	151.0	25 ott.	28 ott.	173.0	25 ott.	29 ott.
Id.	Montechiarugolo	120	73.0	18 giu.	104.0	18 giu.	19 giu.	110.4	18 giu.	20 giu.	116.4	17 giu.	20 giu.	116.4	17 giu.	21 giu.
SECCHIA Secchia	Civago	1024	59.0	8 ott.	76.0	8 ott.	9 ott.	102.0	8 ott.	10 ott.	108.0	7 ott.	10 ott.	133.0	6 ott.	10 ott.
PANARO Panaro	Sestola	1020	88.0	27 ott.	112.5	26 ott.	27 ott.	124.5	26 ott.	28 ott.	128.5	26 ott.	29 ott.	131.5	26 ott.	30 ott.

— 142 —

Tabella VII. — Manto nevoso

Anno 1944

BAGINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare m	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	29	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(Segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare m	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	29	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(Segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Tabella VII. — Manto nevoso

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE							
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni														
		10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	29	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo								
m	10	20	31			10	20	29			10	20	31			10	20	30			10	20	30			10	20	31			10	20	30			10	20	31											
(Segue)																																																	
TICINO-LAGO MAGGIORE																																																	
Bognanco S. Lorenzo	980	—	—	—	—	—	—	80	3	3	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Lago Cingino	2281	131	113	104	1	31	97	96	188	5	29	202	191	165	1	31	142	193	153	4	30	90	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Campliccioli	1910	40	37	36	1	31	34	39	115	4	29	97	86	63	1	31	32	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Camposecco	2808	131	113	105	—	31	92	94	195	5	29	204	182	161	1	31	144	190	155	5	30	90	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Alpe Cavalli	1510	52	51	48	1	31	40	42	110	4	29	97	80	50	1	31	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Anzino	687	—	—	—	1	1	—	35	21	4	9	12	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Forno	892	—	—	—	—	—	—	54	50	3	3	21	1	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Madonna del Sasso	696	—	—	—	—	—	—	—	8	3	6	4	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Alpino	778	—	—	—	—	—	—	—	27	4	7	8	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TERDOPPIO - AGOGNA																																																	
Calromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	25	7	7	—	—	52	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Mesma	575	—	—	—	—	—	—	—	25	6	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SESIA																																																	
Riva Valdobbia	1117	98	30	18	1	31	8	—	56	4	16	12	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rimasco	905	2	1	—	1	23	—	—	45	4	4	16	4	—	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	25	4	7	5	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Oropa	1180	16	13	7	1	31	—	3	40	7	14	22	2	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
DORA BALTEA																																																	
I. Cantina P. S. B.	2180	153	142	182	4	31	205	220	230	10	29	224	226	214	4	31	196	142	75	4	30	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Prè St. Didier	990	35	26	31	4	31	22	23	28	6	29	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valgrisanche	1664	93	83	115	4	31	137	124	125	3	29	120	126	110	3	31	60	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
St. Oyen	1327	19	12	20	2	31	6	—	5	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cignana	2150	50	35	48	5	31	64	62	57	5	29	44	36	8	4	31	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lago Gabiet	2340	87	81	87	3	31	91	96	150	8	29	115	103	91	3	31	54	79	17	5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D'Ejola	1850	48	44	47	3	31	50	45	80	10	29	63	53	32	5	31	—	—	—	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare m	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	29	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ORCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Anno 1944[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare m	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	29	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni neve	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TARO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Tabella VIII. — Afflussi meteorici mensili ed annui

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE	CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
		l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm	l/sec Km ²	mm
MINCIO	Mincio a Peschiera (Km ² . 1829.4)	0.7	2	10.8	27	4.1	11	10.8	28	31.0	8.3	44.4	115	42.6	114	15.7	42	29.3	76	65.7	176	27.8	72	21.7	58	25.4	804
OGLIO	Mella a Collebeato (Km ² . 311.1)	0.7	2	20.8	52	9.7	26	17.4	45	45.9	123	77.5	201	64.2	172	29.1	78	23.9	62	94.9	254	28.5	74	22.0	59	36.3	1148
ADDA	Mera a Campo Mezzola (Km ² . 679)	1.1	3	14.0	35	4.5	12	13.5	35	51.1	137	51.3	133	75.8	203	29.9	80	84.1	218	72.4	194	23.9	62	16.4	44	36.6	1156
SCRIVIA	Scrvia a Serravalle (Km ² . 606)	2.2	6	31.9	80	5.2	14	17.0	44	20.9	56	35.9	93	23.1	62	17.2	46	22.3	59	98.2	263	25.1	65	29.1	78	27.4	866
STAFFORA	Staffora a confl. Ardivesta (Km ² . 287)	0.4	1	7.6	19	7.5	20	16.6	43	10.8	29	30.5	79	17.5	47	22.4	60	25.8	67	51.5	133	13.1	34	13.4	36	18.1	573
TREBBIA	Trebbia al Ponte di Scrivellano (Km ² . 931)	2.6	7	25.1	63	13.1	35	20.1	52	23.9	64	54.0	140	27.2	73	20.9	56	34.7	90	95.2	255	31.2	81	37.3	100	32.1	1016
NURE	Nure al Ponte di Bettola (Km ² . 260)	1.5	4	23.5	59	9.3	25	23.1	60	33.5	88	52.5	136	25.7	69	22.7	61	40.1	104	83.2	223	24.8	64	8.2	22	23.1	890
ARDA	Arda al Ponte di Castellarquato (Km ² . 118)	1.9	5	15.5	39	6.7	18	16.5	43	24.3	65	54.8	142	12.7	34	19.8	53	44.0	114	91.5	245	13.9	36	6.0	16	25.6	810
TARO	Taro a S. Quirico (Km ² . 1456)	4.1	11	19.5	49	12.7	34	19.3	50	22.7	61	47.1	122	28.4	76	20.5	55	33.9	88	100.8	270	40.1	104	26.9	72	31.3	992
PARMA	Parma a Baganzola (Km ² . 618)	5.2	14	17.1	43	15.7	42	27.8	72	19.0	51	47.1	122	16.1	43	25.0	67	45.1	117	107.9	289	38.6	100	28.4	76	32.7	1036
ENZA	Enza a Sorbolo (Km ² . 870)	10.1	27	21.9	55	21.3	57	26.6	69	21.3	57	54.0	140	20.5	55	36.2	97	47.4	123	116.1	311	46.3	120	39.6	106	38.5	1217
CROSTOLO	Crostolo a S. Claudio (Km ² . 96)	4.1	11	9.2	23	11.2	30	19.7	51	18.7	50	47.4	123	13.1	35	26.1	70	40.1	104	108.6	291	19.3	50	9.7	26	27.3	864
SECCHIA	Secchia a Ponte Bacchello (Km ² . 1392)	3.7	10	14.4	36	16.8	45	19.3	50	22.4	60	49.0	127	14.6	39	20.2	54	27.0	70	80.3	215	25.5	66	11.9	32	25.4	804

SEZIONE C - IDROMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometrografo	Ir
Stazione per la misura delle portate con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per la misura delle portate con idrometrografo . . .	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]

Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno —	(meno)
Ufficio Idrografico del Po	U.I.Po
Genio Civile	G. C.

Terminologia

1. — *Altezza idrometrica (cm.)*: altezze del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — *Altezza di massima piena (magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

3. — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una se-

zione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata l'altezza idrometrica non inferiore ad H .

4. — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata un'altezza idrometrica non inferiore ad H .

Contenuto delle tabelle

In tutte le tabelle che seguono le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti, e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Precede l'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche il quale contiene per tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, oltre all'anno d'inizio delle osservazioni, al tipo della stazione, quota zero idrometrico, altezza di guardia, bacino di dominio, ente da cui dipende la stazione, cognome e nome dell'osservatore, le caratteristiche idrometriche principali (massima piena e massima magra).

Sono scritte in **grassetto** le stazioni per le quali si è fatto il bilancio idrologico.

TABELLA 1. — Altezze idrometriche giornaliere (*cm.*) - Frequenze e durate: contiene, per alcune stazioni di pianura e per quelle d'importanza storica, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore, oppure dedotte in corrispondenza del mez-

zogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

I massimi verificatisi nei diversi mesi sono stampati in **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Riporta, inoltre, per gli stati di piena, i valori di colmo racchiusi entro parentesi tonde e compresi fra i livelli meridiani successivi.

Per le stesse stazioni si riportano, infine, i valori delle frequenze e delle durate delle altezze idrometriche giornaliere.

TABELLA 2. — Massimi incrementi delle altezze idrometriche: riporta, per alcune stazioni caratteristiche fornite di idrometrografo o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle tre escursioni più elevate dell'altezza idrometrica osservata nell'anno durante intervalli di una, sei, dodici ore consecutive. Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo di cui essa si riferisce e l'ora e la data di tale inizio. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

Stato della rete idrometrica al 31-12-1944

SEZIONI	Kmq.	Idrometri	Idrometro-grafi	Totale	Variazioni rispetto al 1943
MILANO	26.900	46	65	111	— 17
TORINO	25.200	15	30	45	— 13
PARMA	14.500	71	11	82	— 48
Totale	66.600 (1)	132	106	238	— 78

(1) La differenza che si riferisce a tutto il bacino idrografico (70091) va attribuita al Canton Ticino.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
SARCA														
Sarca di Val Genova	S. Stefano	Mr	1924	888.17	210	6 ago. 1939	- 33	28 dic. 1940	—	140	—	U.I.Po	Binelli Benedetto	
Sarca di Nambron	Piani di Nambron	M	1924	—	395	22 ott. 1928	68	18 mar. 1931	—	41	12	»	Mosè Vittorio	
Sarca di Campiglio	Ponte Plaza	Mr	1924	1188.08	110	25 set. 1925	7	17-28 feb. 1942	—	72	—	»	Caola Giurino	
Sarca	Splazzo Rendena	I	1924	—	280	5 ott. 1935	- 42	20-25-26 feb. 1944	—	327	12	»	Cozzio Virgilio	
Id.	Saone	Mr	1938	492.80	279	4 ott. 1935	46	19-27 gen. 1937	—	541	—	»	Leonardi Cornelio	
Duina	Campo	M	1937	—	99	4 giu. 1940	16	10 gen. 1940	—	—	12	»	Bailo Luigi	
Bondai	Moline	Mr	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Soc. Sarca-Molveno	
Id.	S. Lorenzo Banale	M	1937	—	72	8 lug. 1940	15	22 feb. 1940	—	—	12	»	Id.	
Lago di Molveno	Molveno	Ir	1912	25.69	522	20-30 nov. 1940	249	30 apr. 1940	—	—	—	»	Bonetti Maria	
Sarca	Nago	M	1939	—	278	8 lug. 1940	34	17 mar. 1940	—	—	—	»	Perini Federico	
LAGO DI GARDA														
Lago di Garda	Riva	Ir	1896	63.99	240	2 lug. 1879	1	1896	—	—	—	U.I.Po	Perini Federico	
Id.	Salò	Ir	1897	64.02	217	25 giu. 1879	- 5	1896	—	1840	—	»	Fiorini Andrea	
Id.	Desenzano	I	1862	64.08	216	2 lug. 1879	- 10	28 apr. 1896	—	—	12	»	Panzaini Antonio	
Id.	Peschiera	Ir	—	64.08	217	29 giu. 1879	- 5	18 feb. 1922	—	2260	—	»	Nardini Arnaldo	
MINCIO														
Mincio	Monzambano (C. Virgilio)	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	U.I.Po	Bompieri Domenico	
Id.	Id. (R. Prevaldesca)	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Rossi Lucidalba	
Id.	Id.	Mr	1880	59.35	195	25 lug. 1918	- 3	6 gen. 1918	—	2350	—	»	Id.	
Id.	Governolo	I	1852	11.95	865	3 giu. 1917	- 150	21-27 apr. 1893	—	—	12	»	Genio Civile Mantova	
OGLIO														
Oglio Sup.	Temù	Mr	1923	1140	85	25 ott. 1923	3	9 mar. 1923	—	119	—	U.I.Po	Geom. Carugatti Francesco	
Id.	Darfo	Ir	1923	—	324	10 nov. 1927	6	3 giu. 1923	—	1326	—	»	Ceresa Giuseppe	
Dezzo	Angolo	I	1933	—	220	4 ott. 1935	0	5 dic. 1939	—	125	12	»	Pellegrinelli Lorenzo	
Lago d'Isco	Lovere	I	1888	185.52	217	3 ott. 1889	6	4-5 nov. 1900	—	1440	12	»	Geom. Bianchi Battista	
Id.	Sarnico	Ir	1852	185.16	287	set. 1888	- 53	dal 2 al 6 apr. 1942	—	1784	—	»	Consonni Leone	
Oglio Inf.	Capriolo	Mr	1933	—	287	21 set. 1937	48	5 giu. 1938	—	1842	—	Consorzio Oglio	—	
Id.	Caleppio	I	1888	—	180	13 set. 1888	- 65	10 nov. 1938	—	1844	12	U.I.Po	Radici Pietro	
Cherio	Casazza	Mr	1933	—	90	17 nov. 1934	1	ott. 1936	—	—	—	»	Trapletti Antonio	
Mella	Bovegno	M	1941	—	100	26 set. 1942	25	23-24 gen. 1942	—	—	12	»	Zubani Cosimo	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	C A R A T T E R I S T I C H E							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico	Altezza di massima piena	DATA	Altezza di massima magra	DATA	Altezza della guardia	Bacino di dominio				
				m. s. m.	cm	della mass. piena	cm	della massima magra	m	kmq				
(Segue)														
OGLIO														
Oglio Inf.	Onede	I	1868	82.087	355	31 ott. 1889	- 77	28 lug. 1929	—	—	12	G. C. Cremona	—	
Chiese	Ponte Cimego	Mr	1920	469.71	238	5 ago. 1939	54	26 ago. - 22 mar. 1944	—	285	—	U.I.Po	Girardini Erina	
Id.	Ponte Storo	I	1924	889.95	230	6 mag. 1926	28	2-5 apr. 1944	—	313	12	»	Rosa Pietro	
Lago d'Idro	Porto Camerella	Ir	1928	360.03	1005	2 lug. 1938	170	10 mar. 1930	—	522	—	S. L. Idro	Bisolti Adamo	
Id.	Idro (Pr. imb. gal. svaso)	Ir	1891	359.97	991	16 mag. 1926	74	29 apr. 1942	—	610	—	»	Rossi Sestilio	
Id.	Gall. der. S. E. Bresc.	Mr	1937	—	—	—	—	—	—	—	—	S.E.B.	Soc. Elet. Bresciana	
Id.	Galleria Svaso	Mr	1930	—	—	—	—	—	—	—	—	U.I.Po	Bisolti Adamo	
Chiese	Gavardo	Mr	1934	—	300	18 set. 1939	8	11-25 gen. 1937	—	984	—	»	Amici Augusto	
Oglio Inf.	Precazzino	I	1851	22.288	552	31 ott. 1889	- 98	24 ago. 1915	—	—	12	G. C. Cremona	—	
Id.	Marcaria	I	1875	19.981	609	31 mag. 1889	- 98	1 apr. 1940	—	5692	12	G. C. Mantova	—	
ADDA														
Adda Sup.	S. Lucia	Mr	1939	—	252	27 set. 1942	50	varie 1942	—	246	—	U.I.Po	Dei Cas Giuseppe	
Torr. Cedek	Ponte della Girella	Mr	1931	2370.00	—	—	—	—	—	17	—	»	Testorelli Evaristo	
Torr. Frodolfo	Albergo dei Forni	Mr	1930	2200.00	—	—	—	—	—	49	—	»	Id.	
Id.	S. Caterina	Mr	1922	1734.00	110	{ 13 ago. 1935 21 ago. 1938 8 lug. 1940	- 49	23 mar. 1932	—	106	—	»	Id.	
Adda Sup.	Tirano	Ir	1920	430.78	200	1 nov. 1926	- 66	18 apr. 1929	—	906	—	»	Tognolini Giuseppe	
Id.	S. Giacomo	Mr	1934	—	252	17 set. 1937	63	15 lug. 1940	—	—	—	»	Società Falk	
Torr. Lanterna	Lanzada	I	1924	985.00	145	9 ago. 1931	6	10-31 gen. 1926	—	100	12	»	Zanella Francesco	
Torr. Masino	Ruschedo	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Songini Tommaso	
Torr. Bitto	Gerola Alta	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Soc. Elet. Orobia	
Adda Sup.	Fuentes	Mr	1888	198.02 ⁽¹⁾	442	22 ago. 1911	38	1875	—	2598	—	»	Barilani Andrea	(1) Livellazione I. G. M.
Liro	Campodolcino	Mr	1942	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Scaramello Teodoro	
Lago di Como	Colico	Ir	1924	197.394 ⁽¹⁾	320	4 nov. 1928	- 96	17 feb. - 5 mag. 1942	—	—	—	»	Lusardi Ugo	
Id.	Menaggio	I	1936	197.375 ⁽²⁾	253	12 lug. 1936	- 44	9-12 feb. 1942	—	—	12	»	Rocca Roberto	
Id.	Como	Ir	1863	197.860 ⁽²⁾	395	6 ott. 1868	- 60	30 apr. 1896	—	—	—	»	Fasola Giuseppe	(2) Livellaz. (1936) U. I. Po
Id.	Malgrate	Ir	1853	197.369 ⁽²⁾	397	6 ott. 1868	- 49	17 gen. 1922	—	4508	—	»	Sala Antonio	
Lago di Annone	Oggiono	I	1937	—	139	5-6 nov. 1937	40	vari giorni set. 1943	—	—	12	»	Pellegatta Adele	
Adda Inf.	Ponte di Lecco (Fortilizio)	M	1863	197.387 ⁽³⁾	368	6 ott. 1868	- 62	15-16 gen. 1922	—	4508	12	»	Sala Antonio	
Id.	Queglia	I	1865	197.170 ⁽³⁾	380	6 ott. 1868	- 73	16 gen. 1922	—	4530	12	»	Id.	(3) Livell. (1918) Soc. Edison
Id.	Caplate	I	1845	194.335 ⁽³⁾	410	6 ott. 1868	- 26	8-17 gen. 1922	—	4570	12	»	Genio Civile Milano	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
(Segue)														
ADDA														
Adda Inf.	Molinazzo di Brivio	I	1863	194.454 ⁽⁸⁾	380	6 ott. 1868	- 64	10 gen. 1922	—	4580	12	U.I.Po	Genio Civile Milano	(3) Livell. (1918) Soc. Edison
Id.	Incile Canale Paderno	I	1901	—	312	16 giu. 1901	128	16 feb. 1905	—	4594	12	»	Genio Civile Milano	
Id.	Resica di Cornate	Mr	1901	150.394 ⁽⁴⁾	827	17 giu. 1901	- 12	18 feb. 1922	—	4618	—	»	Comi Alessio	(4) Livell. (1913) Genio Civile - Milano.
Id.	P. Ferro di Trezzo	Ir	1894	140.291 ⁽⁴⁾	420	6 ott. 1868	- 50	20 gen. 1922	—	4623	—	»	Genio Civile Milano	
Brembo	Ponte Briolo	Mr	1901	280.00	800	22 ott. 1928	20	10-20 mar. 1919	—	675	—	»	Locatelli Carlo	
Adda Inf.	Vaprio (Casa Dem.)	I	1901	124.74 ⁽¹⁾	500	6 ott. 1868	- 40	18 mar. 1907	—	5525	12	»	Genio Civile Milano	(1) Livellazione I. G. M.
Serio	Ponte Cene	Mr	1924	360.00	210	22 giu. 1933	- 25	11 mar. 1929	—	455	—	»	Radice Giuseppe	
Id.	Montodine	I	1939	—	—	—	—	—	—	—	12	»	Pandini Giovanni	
Adda Inf.	Boccaserio	I	1939	—	—	—	—	—	—	—	12	»	Id.	
Id.	Pizzighettone	Mr	1864	40.515 ⁽¹⁾	478	17 set. 1882	- 63	9-10 giu. 1942	—	7775	—	»	Marchi Albino	
LAMBRO														
Lambro	Caslino d'Erba	Mr	1926	—	380	24 lug. 1938	3	27 mar. 1939	—	53	—	U.I.Po	Pazzini Adamo	
Lago di Pusiano	Pusiano	I	1937	—	266	29 mag. 1941	17	23-27 apr. 1938	—	—	12	»	Maggioni Angelo	
Bevera	Colombate	Mr	1937	—	283	24 lug. 1938	- 3	8 set. 1940	—	40	—	»	Colombo Romano	
Lambro	Lambrugo	Mr	1937	—	290	24 lug. 1938	33	8 apr. 1938	—	170	—	»	Mambretti Tranquillo	
Seveso (Re de Fossi)	Niguarda	I	1937	—	245	10 ott. 1937	38	28 nov. 1938	—	231	12	»	Melzi Guglielmo	
Olona - Lambro Mer.	Ponte Gurone	Mr	1938	—	199	28 mag. 1941	12	17 giu. 1944	—	97	—	»	Sironi Giuseppe	
Id.	Castellanza	Mr	1942	—	190	9 ott. 1944	81	2 ago. 1942	—	—	—	»	Gadda Giuseppe	
Id.	Cascina Torrazza	Mr	1936	—	148	29-31 mag. 1941	0	vari anni	—	231	—	»	Giberti G. Battista	
Id.	Villanterio	Mr	1938	—	290	11 giu. 1941	- 28	22 feb. 1939	—	—	—	»	Meazza Celestino	
Lambro	S. Colombano	Mr	1938	51.268	405	14 nov. 1941	- 40	15-21 mag. 1944	—	—	12	»	Frigoli Sante	
Id.	Castellazzo	I	1886	49.108	677	28 ott. 1907	- 71	gen. - feb. 1942	—	—	12	G. C. Pavia	Careno Angelo	
FRA OLONA E LAMBRO														
Lago di Montorfano	Montorfano	I	1941	—	90	10-15 giu. 1941	19	15-20 set. 1942	—	—	12	U.I.Po	Rezzonico Carlo	
TICINO														
Ticino Sup.	Bellinzona	Mr	1867	218.09	555	31 ott. 1942	- 48	29 dic. 1941	—	1515	—	Serv. Fed. Acque Berna	Serviz. Fed. Acque Berna	
Cannobino	Ponte Spocchia	I	1941	—	—	—	—	—	—	—	12	U.I.Po	Dresti Vittore	
Lago Maggiore	Luino	Ir	1915	198.17 ⁽⁵⁾	890	31 ott. 1928	- 96	21 feb. 1922	—	—	—	»	Conte Enrico	(5) Quota dedotta da ripetute osservazioni di livello del Lago in periodi di magra.
Lago di Lugano	Porlezza	Ir	1935	269.90	222	14 giu. 1941	0	vari mesi del 1943	—	—	—	»	Cavalli Tiberio	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osservazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	D A T A della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	D A T A della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
(Segue)														
TICINO														
Lago di Lugano	P. Tresa (Imbar. Svizz.)	I	1867	270.10 ⁽⁶⁾	286	25 ott. 1896	- 32	1 apr. 1929	—	615	12	Serv. Fed. Acque Berna	—	(6) Livellazione svizzera.
Id.	P. Tresa (Imbar. Ital.)	I	1935									U.I.Po	Sanna Carmine	
Tresa	Ponte Tresa	Mr	1922	270.09 ⁽⁶⁾	282	25 ott. 1896	- 32	1 apr. 1929	—	615	—	Serv. Fed. Acque Berna	—	
S. Giovanni	Possaccio	Ir	1940	—	194	19 mag. 1941	- 69	15-21 ago. 1943	—	—	—	U.I.Po	Morandi Gervasio	
Lago Maggiore	Intra	Ir	1936	192.75	352	2 nov. 1943	- 28	29 apr. 1938	—	—	—	»	Bozza Pietro	
S. Bernardino	Santino	I	1940	—	170	1 nov. 1942	10	18-20 feb. 1942	—	—	12	»	Galbusera Natale	
Lago Maggiore	Pallanza	I	1868	192.21 ⁽⁷⁾	760	4 ott. 1868	- 44	8 apr. 1884	—	—	12	»	Galetti Carlo	(7) Livellazione (1937) dell'U. I. Po. La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamento.
Toce	Crego	Mr	1941	—	166	6 ott. 1944	18	8 mar. 1942	—	—	—	Soc. Edison	—	
Id.	Ponte Masone	I	1919	219.10	455	24 set. 1920	0	varie	—	1151	12	U.I.Po	Pratini Erminio	
Id.	Candoglia	Mr	1933	197.99	580	6 ago. 1939 1 nov. 1942	9	15 mar. 1938	—	1532	—	»	Cerutti Elvira	
Strona	Fornero	Mr	1938	525.00	443	13 giu. 1938	32	14-17 feb. 1938	—	54	—	»	Piana Candido	
Lago d'Orta	Omegna (Lago)	Ir	1894	289.10	231	18 mag. 1926	3	17 feb. 1922	—	115	—	»	Geom. Torta	
Niguglia	Omegna (Niguglia)	Mr	1940	—	150	8 apr. 1941	17	8 set. 1943	—	—	—	»	Padre Talone Eriberto	
Lago di Comabbio	Fornace Colombo	I	1938	—	88	19 mag. 1939	37	13-14 set. 1943	—	—	12	»	Del Tredici Ambrogio	
Lago di Varese	Darsena Maggioni	I	1936	288.20	—	—	—	—	—	—	—	»	Del Vitto Giovanni	
Bardello	Ponte Bardello	Mr	1938	—	160	13 giu. 1941	- 13	10 apr. 1944	—	112	—	»	Id.	
Lago di Monate	Monate	I	1938	—	68	19 mag. 1939	0	varie	—	—	12	»	Tomasina Pietro	
Lago Maggiore	Angera	Ir	1861	193.16 ⁽⁵⁾	725	4 ott. 1868	- 95	16 gen. 1922	—	—	12	»	Gattinoni Mario	(5) Quota dedotta da ripetute osservazioni di livello del lago in periodi di magra.
Ticino Inf.	Sesto Calende	Mr	1868	192.87	694	2 ott. 1868	- 68	16 gen. 1922	—	6599	—	»	Consorzio del Ticino	
Id.	Golasecca	Mr	1943	189.27	312	10 ott. 1944	12 ⁽⁷⁾	2 apr. 1944	—	6599	—	»	Id.	(7) Deflusso regolato.
Id.	Ponte di Oleggio	I	1938	—	222	9 lug. 1940	- 10	12-14 apr. 1943	—	—	12	»	Croci Ambrogio	
Id.	Boffalora	I	1922	—	168	9 lug. 1940	- 146	6 feb. 1940	—	—	—	»	Mottani Giovanni	
Id.	Vigevano	I	1901	—	292	18 ott. 1907	- 120	31 dic. 1936	—	—	12	»	Giardini Carlo	
Id.	Roverini	I	1886	—	321	19 ott. 1907	- 199	26-30 apr. 1896	—	—	12	»	Genio Civile Pavia	
Id.	Canarazzo	I	1876	—	471	19 ott. 1907	- 168	17 apr. 1878	—	—	12	»	Id.	
Id.	Pavia	Mr	1849	57.71 ⁽⁸⁾	683	22 ott. 1857	- 202	24-25 apr. 1938	—	7401	—	»	Savio Achille	(8) Livellazione (ott. 1940) dell'U. I. Po.
TERDOPPIO														
Terdoppio	P. del Re (Zinasco)	M	1941	—	218	7 ott. 1944	75	18 19 apr. 1943	—	—	12	U.I.Po	De Paoli Antonio	
AGOGNA														
Agogna	Novara (P. Biandrate)	I	1938	—	280	8 lug. 1940	59	varie 1944	—	—	12	U.I.Po	Battaglia Giuseppe	
Id.	Castel d'Agogna	I	1933	—	290	16 nov. 1934	- 23	20-21 apr. 1938	—	—	12	»	Ubertoni Gino	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'in- izio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero Idrometrico m. s. m.	Altezza di massima piena cm	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra cm	DATA della mass. magra	Altezza della guardia m	Bacino di dominio kmq				
SEZIA														
Sesia	Camperlogno	Mr	1924	802.24	450	5 ago. 1939	124	13 + 22 mar. 1944	—	170.3	—	U.I.Po	Gilardone Giuseppe	
Mastallone	Ponte Folle	Mr	1935	440.00	495	25 ago. 1935	18	7 + 9 set. 1943	—	149.0	—	»	Zenone Mario	
Sesia	Isolella	I	1926	860.00	850	3 ago. 1934	- 18	4 feb. 1929	—	687.0	12	»	Motta Rodolfo	
Id.	Ponte Aranco	Mr	1924	386.80	750	3 ago. 1934	- 35	17 feb. 1931	—	695.0	—	»	Godio Giuseppe	
Cervo	Passobreve	Mr	1936	580.00	480	5 ago. 1939	8	5-6 ago. 1938	—	74.0	—	»	Antoniotti Antonio	
DORA BALTEA														
Dora di Courmayeur	Pré St. Didier	M	1938	995.00	127	26 giu. 1941	22	18 feb. 1942	—	219.3	12	U.I.Po	Jorioz Anselmo	Con periodi di interruzione nel 1944.
Dora de la Thuile	Pré St. Didier	I	1926	996.55	150	9 ott. 1930	1	varie	—	148.0	—	»	Jorioz Anselmo	
Dora Baltea	Ponte di Mombardone	Ir	1926	955.49	174	11 giu. 1929	20	11 mar. 1941	—	372.0	—	»	Jorioz Anselmo	
Dora di Rhêmes	Pélaud	Mr	1943	1830.00	87	2 set. 1944	—	—	—	54.0	—	»	Mathiou Fiorentino	Le minime sono state lette ad un idrometro invernale di cui non si riportano i dati.
Savara	Eau Rousse	Mr	1943	1650.00	95	22 ago. 1943	9	23 feb. + 1 mar. 1944	—	82.0	—	»	Berthod Innocenzo	
Grand'Eyvia	Crétaz	Mr	1943	1450.00	200	22 ago. 1943	19	19 + 22 e 25 + 27 gen. 1944	—	179.3	—	»	Cuaz Clemente	
Dora Baltea	Hône Bard	Ir	1935	840.00	415	12 giu. 1937	4	22 feb. 1942	—	2827.0	—	»	Jaquemet Giulio	
Ayasse	Champorcher	Mr	1943	1420.00	150	6 ott. 1944	32	15 + 18 feb. 1944 e altri	—	42.2	—	»	Baudin Adolfo	
Dora Baltea	Tavagnasco	Mr	1924	265.00	290	6 ott. 1944	7	29 feb. 1944 e altri	—	3313.0	—	»	Bergami Umberto	
STURA DI LANZO														
Stura di Viù	Usseglio	Mr	1937	—	—	—	—	—	—	75.0	—	U.I.Po	Soc. Idr. «Ovesticino»	Vengono pubblicate soltanto le portate: le altezze idro- metriche hanno nei riguardi idrologici un interesse molto limitato.
DORA RIPARIA														
Dora Riparia	Cesana	I	1931	1885.00	140	28 giu. 1941	2	9 gen. 1935	—	193.0	12	U.I.Po	Francov Luigi	
Id.	Uizio	Mr	1926	1070.94	130	7 giu. 1930	- 32	8 gen. 1935	—	262.1	—	»	Dorato Giuseppe	
Bardonecchia	Beaulard	Mr	1926	1139.67	110	30 mag. 1926	- 20	15 feb. 1942	—	203.0	—	»	Marzo Eldrado	
Dora Riparia	Bussoleno	I	1925	435.00	180	6 giu. 1930	20	12 feb. 1935	—	943.0	12	»	Marzo Ermenegildo	
Id.	S. Antonino di Susa	Mr	1926	384.56	186	21 mag. 1937	0	varie epoche	—	1048.0	—	»	Fossati Mario	
CHISONE														
Chisone	Porte	I	1927	425.00	240	24 giu. 1940	8	1 nov. 1927	—	569.0	12	U.I.Po	Possetto Candido	
Id.	S. Martino	M	1936	400.00	230	21 mag. 1937	10	9 ago. 1943	—	580.8	12	»	Laurenti Agostino	
GRANA														
Grana	Monterosso	Mr	1934	710.00	175	10 mag. 1936	19	21 ago. 1943	—	102.0	—	U.I.Po	Massa Stefano	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm.</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm.</i>	DATA della massima magra	Altezza della guardia <i>m.</i>	Bacino di dominio <i>kmq.</i>				
TANARO														
Tanaro	Nucetto	Mr	1933	444.12	467	29 set. 1941	20	24 ÷ 27 ago. 1938	—	375.0	—	U.I.Po	Naso Domenico	
Corsaglia	Preso Centr. Molline	Mr	1931	620.00	197	29 ott. 1937	7	23 ago. 1933	—	88.5	—	»	C.I.E.L.I.	
Id.	Torre	I	1924	445.00	190	19 nov. 1926	17	2 ago. 1931	—	140.0	12	»	Battaglio Antonio	
Pesio	Sorgenti Beinette	M	1930	525.00	68	18 giu. 1936	50	varie	—	—	12	»	Acchiappati Riccardo	
Tanaro	Farigliano	Mr	1942	235.00	400	26 ott. 1944	116	6 ago. 1944	—	1522.0	—	»	S.I.T.A.	
Rio del Piz	Pietraporzio	M	1938	1223.71	67	6 ÷ 8 lug. 1936	26	5 ÷ 10 mar. 1942	—	21.0	12	»	Floris Luigi	
Stura di Demonte	Planche	Mr	1928	958.24	148	16 ott. 1944	6	11-26 feb. 1931	—	181.0	—	»	Colombero Alessandro	
Rio Bagni	Bagni di Vinadio	Mr	1938	1230.00	180	25 set. 1933	8	28 gen. 1937	—	62.6	—	»	Bagnis Michele	
Stura di Demonte	Galola	Mr	1934	649.96	165	10 mag. 1936	16	11 ÷ 12 feb. 1935	—	562.4	—	»	Degiovanni Giuseppe	
Vermenagna	Limone	M	1939	950.00	100	10 giu. 1941 26 ott. 1944	19	29-30 mar. 1939	—	57.2	12	»	Dalmasso Stefano	
Tanaro	Pollenzo	I	1901	183.86	500	16 mag. 1926	45	25 lug. 1926	—	8216.0	12	»	Lusso Giovanni	
Id.	Alessandria	Mr	1904	86.85	433	17 mag. 1926	2	3 e 4 ago. 1931	—	5258.0	—	»	Rencanati Domenico	
Bormida di Mallare	Ferrania	Mr	1934	352.01	361	4 giu. 1936	5	15 ago. 1935	—	49.5	—	»	Ghione Guido	
Stura	Ovada	I	1933	162.00	145	24 giu. 1940	50	vari giorni del 1944	—	135.0	12	Prov. Aless.	Uff. Tecn. Provinc.	
Tanaro	Montecastello	Mr	1904	79.46	756	13 ago. 1935	10	28 feb. 1905	—	7985.0	—	U.I.Po	Re Mario	
SCRIVIA														
Scrivia	Isola del Cantone	Ir	1930	278.32	430	17 nov. 1940	11	9 ago. 1942	—	214	—	U.I.Po	Zuccarino Emilio	Staz. di misura di portata per il periodo 1931 ÷ 1940.
Id.	Serravalle	Ir	1930	195.98	440	17 nov. 1940	48	27 dic. 1940	—	605	—	»	Carrega Agostino	Staz. di misura di portata per il periodo 1931 ÷ 1943.
TREBBIA														
Trebbia	Due Ponti	I	1933	613.77	302	17 nov. 1940	20	vari 1941	—	77	12	U.I.Po	Lugano Davide	Staz. di misura di portata per il periodo 1933 ÷ 1943.
Aveto	Cabanne	Mr	1943	808.45	190	8 dic. 1944	12	19 ÷ 21 ago. 1943	—	48.3	—	»	Cella Gerolamo	Staz. di misura di portata dal 1943.
TARO														
Taro	S. Maria del Taro	I	1929	710.00	180	7 nov. 1931	2	26 set. 1938	—	90	12	U.I.Po	Brizzolara Eugenio	
PARMA														
Parma	Colorno	I	1882	22.73	870	30 ott. 1910	28	14 ÷ 15 ago. 1943	6.20	—	12	U.I.Po	Dall'Asta Giuseppe	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	C A R A T T E R I S T I C H E							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	D A T A della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	D A T A della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
CROSTOLO														
Crostolo	Ponte Via Emilia	I	1983	47.87	470	10 mag. 1936	asc.	vari	—	96	12	G.C.	—	
Id.	Ponte Nuovo	I	1901	28.55	700	29 set. 1833	- 250	vari	—	—	12	"	Bonini Generoso	
Id.	Ponte Bastiglia	I	1901	24.55	780	4 giu. 1903	- 110	vari	—	—	12	"	Id.	
Id.	Ponte Portine	I	1874	21.15	755	4 giu. 1903	asc.	vari	—	355	12	U.I.Po	Benassi Erasmo	
Rodano	Ponte Alto	I	1901	31.06	510	18 ott. 1901	0	vari	—	—	12	G.C.	Carlotti Arrigo	
Id.	Ponte Forca	I	1874	22.65	625	4 giu. 1903	- 15	vari	—	—	12	"	Poli Erminio	
SECCHIA														
Secchia	Ponte Cavola	Ir	1985	316.25	282	17 nov. 1940	2	14 + 16 ott. 1944	—	341	—	U.I.Po	Jelli Pietro	Staz. di misura di portata per il periodo 1936 + 1943.
Id.	S. Giacomo	I	1865	27.81	843	—, — 1842	- 154	28 lug. 1944	—	1292	12	G.C.	Corradini Valentino	
Id.	S. Martino	I	1874	21.47	948	23 dic. 1897	40	18 lug. 1937	—	1292	12	"	Sabbioni Filiberto	
Id.	Bondanello Sinistro	I	1874	14.06	1081	31 mag. 1939	8	26 set. 1943	—	—	12	"	Negrelli Rodolfo	
Id.	Bondanello Destro	I	1880	13.42	1120	27 ott. 1944	20	29 + 31 ago. 1943	—	—	12	"	Baroni Dante	
Id.	Quistello	I	1860	13.06	914	31 mag. 1939	10	22 + 25 ago. 1943	—	—	12	"	Manfredini Gino	
Id.	Borsone	I	1851	12.31	808	11 nov. 1916	- 72	21 ago. 1882	—	—	12	"	Malagutti Astengo	
Id.	S. Lucia	I	1881	11.92	841	3 giu. 1917	- 107	8 set. 1931	—	—	12	"	Baroni Virgilio	
Id.	Schlappa	I	1856	11.40	890	4 giu. 1917	- 149	23 + 24 ago. 1943	—	—	12	"	Mossini Ivo	
PANARO														
Panaro	Bomporto	Mr	1874	18.43	1058	13 nov. 1862	- 107	19 set. 1916	—	1000	—	U.I.Po	Pignattari Maria	Staz. di misura di portata dal 1923.
Id.	Stuffione	I	1874	16.29	1098	13 nov. 1862	- 125	lug. 1934	—	1000	12	G.C.	—	
Id.	Caselle Bolognesi	I	1886	14.61	995	31 ott. 1889	- 182	13 lug. 1938	—	—	12	"	Ghelfi Vittorio	
Id.	Serraglio	I	1896	9.17	807	1 nov. 1889	- 88	30 lug. 1939	—	—	12	"	Tomasini Giuseppe	
PO														
Po	Crissolo	M	1934	1250.00	60	3 giu. 1939	7.5	15 feb. + 31 mar. 1942	—	36.7	12	U.I.Po	Perotti Giovanni	
Id.	Carmagnola	Ir	1909	227.60	609	17 ott. 1839	- 15	varie epoche	—	3830.0	—	"	Sibona Pietro	
Id.	Meirano	Mr	1931	214.22	440	30 apr. 1936	- 35	16 ago. 1943	—	4885.0	—	"	Maronetto Maurizio	
Id.	Torino	Ir	1909	209.79	580	17 ott. 1839	- 8	30 lug. 1922	—	5210.0	—	"	Personale d'Ufficio	
Id.	S. Mauro Torinese	Ir	1915	200.64	377	24 set. 1920	- 78	15 ago. 1942	—	7408.0	—	"	Bozzalla Mauro	
Id.	Chivasso	I	1906	175.36	370	10 set. 1938	7	4 set. 1938	—	8970.0	12	"	Pers. Amm. Can. Cavour	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'in- izio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
(Segue)														
PO														
Po	Crescentino	Ir	1909	146.08	579	24 set. 1920	- 12	11 gen. 1940	—	13090.0	—	U.I.Po	Bianco Giuseppe	
Id.	Balossa Bigli	I	1984	66.14	885	30 ott. 1937	- 194	16 ÷ 17 giu. 1944	4.00	—	12	G.C.	Camorali Alberto	
Id.	Corana	I	1886	62.91	798	17 mag. 1926	- 180	12 apr. 1944	5.50	—	12	»	Pertusi Felice	
Id.	Mezzana Corti	I	1862	58.18	726	17 mag. 1926	- 185	20 apr. 1938	5.00	—	12	»	Ferrari Dante	
Id.	Rea	I	1886	57.54	698	17 mag. 1926	- 143	20 apr. 1938	4.50	—	12	»	Concati Angelo	
Id.	Becca	I	1851	55.10	788	18 mag. 1926	- 120	27 apr. 1938	5.00	36770	12	U.I.Po	Gabba Luigi	
Id.	P.te Castel S. Giov.	I	1929	50.66	640	12 giu. 1941	- 48	20 ÷ 22 lug. 1943	—	—	12	G.C.	Pallarini Giuseppe	
Id.	Osteria Vecchia	I	1868	49.72	887	18 mag. 1926	- 97	apr. 1896	6.00	—	12	»	Borsa Giuseppe	
Id.	Gabbiana (Reale)	I	1886	48.21	857	18 mag. 1926	- 142	apr. 1893	—	—	12	»	Rosa Carlo	
Id.	Corte S. Andrea	I	1892	48.00	868	18 mag. 1926	- 182	feb. 1875	4.50	—	12	»	Ferrarini Giuseppe	
Id.	Gargatano	I	1884	45.46	878	18 mag. 1926	- 83	apr. 1896	4.70	—	12	»	Gaioni Giuseppe	
Id.	Piacenza	M	1869	42.16	963	18 mag. 1926	- 107	19 nov. 1869	6.00	42030	12	U.I.Po	Fornaroli Carlo	Stazione di misura di por- tata dal 1924.
Id.	Roncarolo	I	1882	38.46	935	18 mag. 1926	- 50	apr. 1884	6.00	—	12	G.C.	Locarni Vittorio	
Id.	Repellini	I	1903	37.74	774	18 mag. 1926	- 75	8 mag. 1938	5.00	—	12	»	Ghiselli Pasquale	
Id.	S. Nazzaro d'Ongina	I	1883	36.56	828	18 mag. 1926	- 94	26 apr. 1893	5.70	—	12	»	Domeneghetti	
Id.	Isola Serafini	I	1900	36.13	838	18 mag. 1926	- 47	2 mag. 1938	—	—	12	»	Domeneghetti	
Id.	Rocca Stanga	I	1901	36.68	710	18 mag. 1926	- 135	9 mag. 1938	—	—	12	»	Ghiselli Pasquale	
Id.	Baroli	I	1900	34.95	704	ott. 1907	- 180	6 mag. 1938	—	—	12	»	Domeneghetti	
Id.	Tinazzo	I	1882	34.61	684	ott. 1907	- 146	6 mag. 1938	4.50	—	12	»	Domeneghetti	
Id.	Soarza	I	1882	31.65	600	23 ott. 1872	- 200	29 ago. 1922	4.00	—	12	»	Buozzi Oreste	
Id.	Polesine	I	1870	29.34	736	ott. 1868	- 51	26 apr. 1938	5.50	—	12	»	Zerbini Sperindio	
Id.	Torricella Parmense	I	1943	25.04	405	10 nov. 1944	0.06	1 ago. 1943	5.50	—	12	»	Marchesi Ennio	
Id.	Casalmaggiore	I	1850	23.49	657	4 nov. 1928	- 114	26 apr. 1938	4.60	53460	12	U.I.Po	Ghidelli Stefano	Stazione di misura di portata per il periodo 1924-1943.
Id.	Boretto	M	1868	19.95	772	3 giu. 1917	- 11	8 ago. 1943	5.50	55183	12	G.C.	Bondavalli Alcide	Stazione di misura di por- tata dal 1942.
Id.	Baccanello	I	1864	18.15	840	3 giu. 1917	64	30 ago. 1922	6.00	—	12	»	Fanti Giuseppe	
Id.	Dosolo	I	1889	18.81	733	3 giu. 1917	- 88	apr. 1893	4.80	—	12	»	Maccabroni Augusto	
Id.	Luzzara	I	1884	16.79	907	3 giu. 1917	85	31 gen. 1905	6.50	—	12	»	Pedrazzi Odoardo	
Id.	Roncorrente	M	1875	15.26	889	3 giu. 1917	- 144	27 apr. 1938	6.00	62450	12	»	Scarmagnan Pietro	Stazione di misura di por- tata per l'anno 1944.
Id.	Correggio Micheli	I	1885	11.93	918	4 giu. 1917	- 137	27 apr. 1893	6.20	—	12	»	Cavicchini Enrico	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1944

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	C A R A T T E R I S T I C H E							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	D A T A della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	D A T A della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
(Segue)														
PO														
Po	Zanolo	I	1851	12.06	899	4 giu. 1917	- 150	apr. 1854	6.00	—	12	G.C.	Mozzini Ivo	
Id.	Quingentole (S. Giov.)	I	1879	11.28	876	4 giu. 1917	- 130	27 apr. 1893	5.80	—	12	»	Prandi Giovanni	
Id.	Ostiglia	I	1851	9.61	988	4 giu. 1917	- 155	4 gen. 1867	6.00	—	12	»	Malarari Bruno	
Id.	Melara	I	1879	9.23	915	4 giu. 1917	- 197	21 apr. 1938	—	—	12	»	Cova Filiberto	
Id.	Baroni	I	1880	8.64	943	4 giu. 1917	- 175	21 apr. 1896	—	—	12	»	Fontechiari Dante	
Id.	Bergantino	I	1857	8.61	896	4 giu. 1917	- 200	20 giu. 1938	—	—	12	»	Provati Aroldo	
Id.	Sermide	I	1880	8.03	847	4 giu. 1917	- 180	17 + 18 giu. 1944	5.50	—	12	»	Padricelli Eugenio	
Id.	Castelmassa	I	1848	7.52	891	4 giu. 1917	- 160	7 giu. 1944	—	—	12	»	Bergamini Giuseppe	
Id.	Felonica	I	1880	7.12	870	4 giu. 1917	- 154	apr. 1893	5.50	—	12	»	Rebecchi Cesare	
Id.	Calto	I	1857	7.10	841	4 giu. 1917	- 176	apr. 1893	—	—	12	»	Bergamini Giuseppe	
Id.	Palantone (Caselle)	I	1870	5.93	815	4 giu. 1917	- 174	20 + 24 ago. 1943	—	—	12	»	—	
Id.	Stienta	I	1870	5.11	843	4 giu. 1917	- 180	22 + 24 ago. 1943	—	—	12	»	Boldrini Gaetano	
Id.	Occhiobello	I	1847	3.79	918	mag. 1926	- 121	11 gen. 1922	—	—	12	»	Visentini Giovanni	
Id.	Pontelagoscuro	M	1807	8.51	872	4 giu. 1917	- 571	28 apr. 1898	1.00	70091	12	U.I.Po	Mantovani Elvise	Stazione di misura di por- tata dal 1918.
Id.	Garofolo	I	1854	2.52	894	4 giu. 1917	- 88	apr. 1893	—	—	12	G.C.	—	
Id.	Polesella	I	1860	2.29	817	4 giu. 1917	- 92	apr. 1893	4.50	—	12	»	—	
Id.	Crespino	I	1869	1.27	792	20 mag. 1926	- 102	lug. 1870	—	—	12	»	Zangirolamo Ettore	
Id.	Villanova	I	1860	1.17	753	20 mag. 1926	- 72	apr. 1893	—	—	12	»	Tecchiati Antonio	
Id.	Corbola	I	1887	0.44	662	20 mag. 1926	- 44	18 apr. 1854	3.20	—	12	»	—	
Id.	Cavanella Po	I	1870	0.55	565	20 mag. 1926	- 80	23 apr. 1853	2.60	—	12	»	Bedeschi Giuseppe	
Id.	Cà Cappellin	I	1870	0.26	510	20 mag. 1926	- 60	21 apr. 1893	—	—	12	»	Laurenti Giovanni	
Id.	Molo Farsetti	Ir	1927	- 0.41	420	5 nov. 1928	81	5 ago. 1929	—	—	—	U.I.Po	Ferrarese Virginio	
Id.	Chiavica Tolle	Ir	1927	- 0.38	305	5 nov. 1928	0	24 feb. 1932	—	—	—	»	Ferrarese Virginio	
Id.	Faro Pila	Ir	1936	0.0	131	28 dic. 1938	- 37	17 apr. 1938	—	—	—	»	Tonazzi Edoardo	
Po di Gnocca	Cà Latis	Ir	1928	- 0.21	256	5 nov. 1928	- 30	22 feb. 1932	—	—	—	»	Ferrarese Virginio	
Id.	Canestro	I	1935	- 0.19	188	18 nov. 1935	- 1	22 dic. 1936	—	—	12	»	Battiston Melchiorre	
Po di Maestra	Boccasette	I	1932	- 0.02	207	10 set. 1916	- 93	22 apr. 1893	—	—	12	G.C.	Tonazzi Edoardo	
Sacca Scardovari	Tre Camini	Ir	1926	0.0	182	16 dic. 1934	- 41	16 feb. 1934	—	—	—	U.I.Po	Motta Iginio	
Id.	Paltanara	Ir	1937	0.0	182	16 dic. 1934	- 41	16 feb. 1934	—	—	—	»	Bergamini Pacifico	

Anno 1944

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO LAGO D'ISEO															BACINO: CHIESE																
STAZIONE: Sarnico															STAZIONE: Ponte Cimego																
Quota zero idr. m. 185.18 s. m.															Quota zero idr. m. 469.71 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Pre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Pre- quenze giorni	Durate giorni
1	47	84	18	- 14	- 81	17	112	100	22	21	99	102	- 38	13	366	1	62	58	55	55	68	89	94	90	84	88	88	74	54	73	366
2	45	83	18	- 15	- 32	19	114	99	20	20	99	101	- 30	81	358	2	62	58	55	55	70	87	95	87	86	86	89	78	60	51	298
3	44	82	17	- 16	- 84	20	116	98	19	20	102	100	- 20	10	322	3	62	58	55	55	74	87	94	86	108	79	102	74	70	89	242
4	43	82	16	- 19	- 35	21	120	99	22	20	104	99	- 10	9	312	4	61	58	55	54	77	85	115	122	84	78	95	72	80	82	153
5	43	82	15	- 20	- 36	22	117	99	22	23	105	98	0	21	308	5	61	58	55	54	76	84	170	96	80	82	92	72	90	40	71
6	43	81	14	- 21	- 37	26	111	98	20	24	104	98	10	41	282	6	61	58	54	56	78	106	158	97	79	110	90	71	100	13	81
7	42	80	13	- 22	- 38	28	111	97	18	43	103	97	20	33	241	7	60	58	54	59	77	89	153	98	78	161	88	70	110	5	18
8	42	80	13	- 23	- 35	30	111	95	17	57	103	97	30	31	208	8	60	58	54	63	96	90	150	96	86	162	87	76	120	3	13
9	42	29	12	- 24	- 34	32	111	94	18	67	105	102	40	26	177	9	60	58	54	61	81	82	174	93	78	133	88	77	130	1	10
10	42	29	12	- 25	- 33	33	111	91	18	73	105	103	50	8	151	10	60	58	54	60	77	80	112	90	76	96	85	74	140	2	9
11	42	28	10	- 24	- 32	35	109	88	17	77	108	102	60	8	143	11	60	58	54	70	77	81	121	89	74	84	84	73	150	3	7
12	41	27	10	- 24	- 30	36	110	86	17	83	107	102	70	6	135	12	60	58	54	69	83	82	105	88	74	78	82	73	160	2	4
13	41	27	9	- 25	- 28	38	109	84	16	89	107	103	80	8	129	13	60	58	54	70	83	82	98	88	74	74	81	72	170	2	2
14	41	25	7	- 26	- 28	39	108	81	14	93	107	103	90	31	121	14	60	58	54	70	84	88	95	86	74	72	80	72	174		
15	40	25	6	- 27	- 28	39	106	77	18	95	108	103	100	78	90	15	60	57	54	71	91	86	95	85	75	70	81	72			
16	40	24	5	- 28	- 28	40	104	74	12	98	108	102	110	12	12	16	60	57	54	70	85	82	92	85	73	67	79	72			
17	40	24	4	- 29	- 21	40	103	72	10	103	107	102	120			17	60	56	54	77	90	86	91	94	73	88	78	71			
18	40	23	2	- 28	- 20	47	102	69	9	105	107	102				18	60	57	54	79	84	96	89	90	74	74	78	71			
19	40	23	1	- 27	- 18	50	100	66	8	105	105	102				19	60	57	54	79	81	92	87	86	73	79	78	70			
20	39	21	0	- 26	- 17	53	97	62	7	106	105	102				20	60	57	54	81	75	102	86	85	73	71	77	70			
21	39	21	- 1	- 26	- 8	55	96	59	6	104	107	101				21	60	56	54	81	85	95	146	84	74	68	84	70			
22	39	20	- 3	- 26	- 3	59	98	55	5	102	107	100				22	60	55	54	81	83	100	144	83	106	66	79	69			
23	39	19	- 5	- 26	- 2	62	108	51	4	100	106	99				23	60	55	55	83	78	96	110	83	101	67	78	69			
24	38	18	- 7	- 26	- 5	65	110	47	4	102	106	98				24	60	55	55	88	75	90	100	84	105	66	78	69			
25	37	18	- 8	- 26	- 7	66	108	43	5	102	106	97				25	60	56	55	85	73	87	94	85	100	65	78	68			
26	37	17	- 8	- 27	- 9	68	107	40	9	104	106	96				26	59	55	55	75	75	84	91	83	82	65	78	68			
27	37	17	- 9	- 27	- 10	70	105	37	12	104	105	95				27	58	55	55	72	80	120	90	80	77	65	76	68			
28	36	16	- 10	- 28	- 11	84	103	34	17	102	105	94				28	58	55	55	74	85	117	93	79	93	65	74	68			
29	35	17	- 11	- 29	- 12	100	102	31	19	101	104	92				29	58	55	55	79	86	104	94	78	86	64	74	68			
30	35	- 12	- 30	- 14	108	103	28	20	100	103	90					30	58	55	55	76	92	103	94	78	83	67	74	66			
31	35	- 13	- 15			101	25			98	89					31	58	55	55		90		95	80		86		66			
Medie	40	25	4	- 24	- 17	47	107	70	14	79	105	99				Medie	59	56	54	70	80	91	110	87	82	82	82	71			
Media annua 46															Media annua 78																

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

BACINO: ADDA															BACINO: ADDA																
STAZIONE: Fuentes															STAZIONE: Ponte di Lecco (Fortilizio)																
Quota zero idr. m. 198,02 s. m.															Quota zero idr. m. 197,887 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	74	69	74	57	70	114	140	128	130	103	99	85	57	8	366	1	- 28	- 37	- 35	- 48	- 36	16	45	79	41	34	108	118	- 51	7	366
2	68	71	71	59	69	114	128	121	132	105	98	86	60	56	358	2	- 30	- 36	- 34	- 48	- 37	19	45	75	44	32	109	118	- 50	49	359
3	71	71	70	59	71	108	133	120	199	100	122	84	70	76	302	3	- 30	- 36	- 35	- 48	- 38	20	48	70	55	33	100	118	- 40	71	310
4	76	78	68	60	77	101	175	134	142	97	114	81	80	88	226	4	- 30	- 38	- 35	- 50	- 37	21	55	70	59	30	103	118	- 30	3	289
5	72	73	66	59	77	102	155	127	130	109	109	84	90	44	198	5	- 30	- 37	- 36	- 50	- 36	20	67	70	58	31	114	118	- 20	7	286
6	72	68	63	57	82	124	140	131	124	118	106	82	100	89	149	6	- 32	- 37	- 36	- 50	- 33	23	71	65	60	39	115	118	- 10	1	229
7	69	65	65	57	86	114	137	128	118	178	105	82	110	26	110	7	- 33	- 39	- 37	- 50	- 30	25	71	64	58	60	116	120	0	6	228
8	74	68	69	56	97	101	136	126	137	144	106	85	120	33	84	8	- 34	- 40	- 38	- 50	- 20	26	70	64	57	34	119	120	10	24	222
9	73	69	68	61	88	97	144	125	118	141	105	84	130	27	51	9	- 34	- 41	- 39	- 49	- 20	25	71	63	57	95	118	120	20	11	198
10	69	70	69	62	84	96	143	122	115	159	104	81	140	17	24	10	- 34	- 41	- 39	- 49	- 17	23	76	59	54	108	119	121	30	22	187
11	72	70	68	57	84	94	140	124	110	148	101	80	150	2	7	11	- 35	- 41	- 40	- 49	- 17	23	76	58	55	115	120	120	40	18	165
12	73	70	68	61	83	92	131	125	108	138	99	83	160	—	5	12	- 37	- 42	- 37	- 48	- 17	20	75	56	50	112	120	120	50	28	147
13	77	67	68	60	84	94	121	128	108	132	97	79	170	3	5	13	- 39	- 43	- 40	- 48	- 17	19	72	55	45	102	121	120	60	11	119
14	76	64	68	62	85	96	120	128	107	129	96	79	180	—	2	14	- 37	- 45	- 41	- 48	- 16	18	68	53	44	96	124	120	70	14	108
15	74	70	68	62	87	98	120	125	106	118	99	78	190	—	2	15	- 37	- 45	- 42	- 48	- 16	18	65	50	42	90	125	118	80	9	94
16	74	71	67	62	108	95	116	128	105	118	98	78	200	1	1	16	- 37	- 45	- 43	- 48	- 12	15	62	50	40	90	123	117	90	11	85
17	73	71	68	65	101	97	116	142	104	142	96	80	250	1	1	17	- 38	- 45	- 43	- 48	- 6	15	60	55	38	90	122	117	100	18	74
18	77	72	67	75	99	99	114	137	102	131	95	73	260	—	—	18	- 38	- 43	- 44	- 43	0	19	55	57	35	90	121	117	110	36	56
19	76	72	67	71	94	93	116	135	106	130	91	75	—	—	—	19	- 36	- 42	- 44	- 43	2	14	58	56	35	89	121	117	120	20	20
20	74	69	63	70	94	103	115	129	104	126	92	79	—	—	—	20	- 36	- 42	- 44	- 41	3	15	51	52	32	89	120	115	125	—	—
21	73	68	62	72	95	103	124	129	112	117	96	79	—	—	—	21	- 36	- 41	- 44	- 39	7	15	51	50	34	84	122	114	—	—	—
22	72	71	66	73	101	105	260	130	105	114	93	79	—	—	—	22	- 36	- 40	- 45	- 38	9	15	74	50	33	84	122	114	—	—	—
23	71	70	66	68	97	105	174	132	99	115	91	78	—	—	—	23	- 36	- 40	- 45	- 38	13	17	101	50	32	82	118	114	—	—	—
24	68	72	66	74	94	101	147	133	98	100	89	78	—	—	—	24	- 36	- 39	- 46	- 37	11	18	100	49	30	99	115	113	—	—	—
25	70	71	66	74	91	96	143	136	145	99	87	75	—	—	—	25	- 36	- 35	- 46	- 37	11	18	95	49	34	100	118	112	—	—	—
26	72	71	62	71	92	99	139	132	127	102	86	75	—	—	—	26	- 36	- 37	- 47	- 37	10	18	90	49	35	102	118	112	—	—	—
27	70	68	61	71	94	131	138	128	118	98	86	72	—	—	—	27	- 35	- 37	- 47	- 37	10	20	80	49	37	102	118	110	—	—	—
28	70	67	62	71	103	141	138	124	115	97	84	88	—	—	—	28	- 35	- 37	- 49	- 37	9	30	91	47	38	102	117	110	—	—	—
29	70	73	63	70	115	128	138	126	112	97	89	85	—	—	—	29	- 36	- 37	- 50	- 38	13	39	96	47	37	102	118	109	—	—	—
30	68	—	70	69	117	149	145	123	103	104	89	84	—	—	—	30	- 36	—	- 51	- 38	13	45	82	45	35	103	118	109	—	—	—
31	64	—	61	—	116	—	133	122	—	102	—	86	—	—	—	31	- 36	—	- 48	—	14	—	81	41	—	101	—	109	—	—	—
Medie	72	70	66	65	91	106	139	128	118	120	97	81				Medie	- 35	- 40	- 42	- 44	- 9	21	71	56	43	72	117	116			
Media annua '96															Media annua 28																

Anno 1944

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: BREMBO															BACINO: SERIO																
STAZIONE: Ponte Briolo															STAZIONE: Cene																
Quota zero ldr. m. 280.00 s. m.															Quota zero ldr. m. 360.00 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	160	157	162	155	157	168	208	198	175	186	204	166	140	1	366	1	4	0	8	5	2	6	23	20	2	18	22	6	9	23	366
2	160	156	160	152	160	168	192	192	175	185	204	167	150	107	365	2	4	1	2	6	3	8	14	16	6	14	26	6	5	48	343
3	165	155	158	152	159	168	195	192	216	181	248	166	160	70	258	3	1	4	5	2	3	6	17	15	32	10	50	4	0	65	295
4	161	156	153	151	160	163	244	203	184	180	233	164	170	55	188	4	0	0	2	5	3	5	58	18	10	10	39	7	5	75	230
5	162	155	156	153	159	163	244	198	181	224	213	167	180	45	133	5	2	1	4	3	4	6	49	16	10	15	29	7	10	50	155
6	157	154	155	156	160	179	218	193	178	254	204	166	190	29	88	6	8	0	2	3	4	19	35	13	10	39	26	8	15	38	103
7	157	152	155	155	166	168	193	191	179	302	197	168	200	22	59	7	4	0	1	4	7	9	22	16	7	48	23	6	20	22	67
8	159	153	153	155	192	168	192	194	180	236	194	175	210	6	37	8	1	1	4	4	19	11	20	18	15	39	21	8	25	15	45
9	162	155	154	156	179	164	232	192	176	277	195	192	220	11	31	9	0	4	5	3	10	10	25	13	10	52	22	16	30	6	30
10	158	155	157	156	170	167	228	189	173	271	192	176	230	5	20	10	2	4	1	0	10	8	32	12	7	55	20	9	35	10	24
11	159	153	153	160	168	166	224	196	174	248	186	171	240	7	15	11	2	3	1	0	6	7	23	12	8	48	17	6	40	2	14
12	159	150	155	158	170	164	202	191	175	224	184	173	250	3	8	12	4	4	9	1	10	5	20	10	8	36	18	7	45	4	12
13	158	149	155	157	168	165	184	180	174	213	184	172	260	1	5	13	3	5	4	2	6	4	19	8	5	29	15	5	50	3	8
14	157	153	153	156	164	164	183	183	174	206	185	168	270	2	4	14	2	2	5	2	8	9	14	7	4	25	11	5	55	2	5
15	156	154	152	156	164	163	177	180	174	197	184	166	280	—	2	15	0	6	5	1	10	6	16	7	4	21	15	5	60	1	3
16	155	153	153	156	170	161	176	180	168	194	182	164	290	—	2	16	1	1	2	0	21	6	9	8	3	18	14	6	65	—	2
17	155	153	153	156	202	159	188	228	168	208	182	163	300	1	2	17	2	2	3	1	27	6	18	16	3	64	12	4	70	—	2
18	158	152	152	164	202	210	183	198	169	236	179	164	350	1	1	18	2	2	4	8	17	43	18	12	16	36	10	9	75	1	2
19	157	151	153	176	186	187	178	193	170	244	176	165	362	—	—	19	1	0	4	10	14	17	13	15	15	38	10	8	80	—	1
20	158	155	155	176	184	203	184	188	170	220	175	164				20	2	7	4	9	9	30	11	12	18	26	10	6	100	1	1
21	159	153	155	172	242	188	192	182	172	208	183	167				21	1	4	6	8	56	19	9	10	9	22	14	7	144	—	—
22	157	152	155	168	220	184	362	184	174	202	178	167				22	6	2	4	7	36	20	144	12	10	19	9	5			
23	156	154	152	162	200	189	246	180	175	200	175	162				23	9	3	6	5	24	26	38	10	4	21	9	6			
24	157	154	152	163	188	179	222	180	174	195	176	163				24	2	3	5	8	19	18	29	10	3	22	10	4			
25	158	154	150	164	184	176	206	180	260	192	174	162				25	0	4	7	6	15	12	27	8	46	18	8	5			
26	159	150	152	161	180	172	202	176	200	189	170	160				26	2	5	5	6	11	15	29	7	26	16	0	6			
27	157	152	153	159	179	210	196	175	189	188	170	159				27	0	8	6	4	10	22	26	4	22	17	8	6			
28	156	153	154	160	171	253	200	175	222	186	168	160				28	0	4	2	2	12	76	32	8	14	18	7	6			
29	154	162	154	156	171	236	208	176	198	186	168	161				29	1	2	2	3	12	44	25	5	15	17	6	4			
30	153		156	157	171	224	201	176	189	250	168	160				30	8		0	1	10	32	20	4	14	34	7	3			
31	155		156		169		207	176		225		156				31	2		1		9		22	2		31		2			
Medie	158	154	154	159	178	181	208	188	183	216	187	166				Medie	1	3	3	2	13	17	27	11	12	28	16	6			
Media annua 178															Media annua 10																

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

BACINO: LAMBRO															BACINO: OLONA																
STAZIONE: Caslino															STAZIONE: Ponte Gurone																
Quota zero idr. m. — s. m.															Quota zero idr. m. — s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	45	42	39	37	38	49	55	38	27	24	43	35	24	13	366	1	29	25	34	27	22	26	31	35	31	29	59	34	19	1	366
2	45	42	38	36	38	49	52	37	27	24	43	33	25	25	353	2	28	25	32	27	25	27	27	34	31	26	47	33	20	1	365
3	45	42	38	36	38	49	53	36	26	24	43	32	30	14	328	3	28	25	31	26	27	26	25	34	29	27	55	34	22	1	364
4	45	42	38	36	38	48	65	36	27	24	43	32	32	21	316	4	28	25	31	26	26	25	27	34	33	28	51	34	24	9	355
5	45	42	38	36	38	48	63	36	27	32	43	32	34	24	293	5	28	25	30	25	27	21	35	41	29	28	45	34	26	32	323
6	44	42	38	36	38	47	57	35	27	43	43	32	36	27	269	6	28	25	30	26	26	24	33	38	31	47	43	32	28	71	252
7	44	42	38	36	38	47	53	35	27	77	42	32	38	58	242	7	28	24	30	26	27	29	30	38	31	41	43	32	30	43	179
8	44	42	38	36	54	48	52	35	27	77	42	31	40	25	184	8	28	24	30	26	26	29	28	36	31	45	41	32	32	81	136
9	44	42	38	35	48	48	55	34	26	106	42	37	42	56	159	9	28	24	30	28	31	28	29	40	30	43	41	38	34	28	105
10	44	42	38	35	48	47	62	33	26	82	41	37	44	26	103	10	27	24	29	29	28	27	34	48	29	116	40	36	36	14	77
11	44	42	38	35	45	46	58	33	26	79	41	37	46	7	77	11	27	24	29	28	27	27	36	46	28	80	39	34	38	17	63
12	44	41	38	35	45	46	57	33	26	70	41	37	48	18	70	12	27	24	29	28	27	29	34	34	32	58	38	34	40	19	46
13	43	41	38	35	45	46	57	33	26	63	41	36	50	16	52	13	27	24	29	27	27	27	33	32	29	49	38	33	45	18	27
14	43	40	38	35	44	45	57	32	26	42	40	36	55	17	36	14	27	24	29	28	27	26	31	32	29	46	38	33	50	2	14
15	43	40	38	35	44	45	56	32	26	38	40	35	60	8	19	15	27	24	28	25	24	26	30	31	28	46	37	32	55	4	12
16	43	40	38	35	44	44	55	31	25	42	40	34	65	4	11	16	27	24	28	26	26	19	29	32	28	41	38	32	60	4	8
17	43	40	38	35	48	44	54	32	25	65	40	34	70	1	7	17	27	23	28	26	38	23	26	52	28	38	37	32	70	1	4
18	43	40	38	35	62	44	54	32	25	62	40	34	75	3	6	18	27	23	27	26	43	23	28	44	28	61	37	32	80	2	3
19	43	40	38	35	50	44	54	32	25	60	39	34	80	1	3	19	27	23	27	33	32	24	28	38	28	46	37	32	90	—	1
20	43	40	38	38	51	44	54	32	25	53	39	34	85	1	2	20	27	23	27	30	30	24	29	35	28	46	36	32	100	—	1
21	43	40	38	38	60	43	57	31	25	49	39	34	90	1	1	21	26	27	27	33	29	27	42	33	28	42	36	33	110	1	1
22	43	40	38	38	61	43	88	31	24	49	39	34	95	—	1	22	26	28	27	32	40	25	55	34	31	49	34	32	116	—	—
23	43	40	38	38	58	43	68	31	24	49	39	33	100	1	1	23	26	30	27	29	39	23	76	31	29	43	35	32	—	—	—
24	43	40	37	38	58	43	48	30	24	48	39	33	106	—	—	24	26	29	25	26	36	26	46	31	39	36	35	32	—	—	—
25	43	40	37	38	55	43	46	30	24	48	38	32	—	—	—	25	26	29	25	28	34	25	40	31	32	40	34	32	—	—	—
26	43	40	37	38	57	42	45	30	24	48	38	32	—	—	—	26	26	28	26	28	31	28	37	31	29	41	35	31	—	—	—
27	43	39	37	38	53	42	43	30	24	48	38	31	—	—	—	27	26	29	27	27	31	28	35	30	28	39	35	31	—	—	—
28	43	39	37	38	50	63	43	28	24	43	38	31	—	—	—	28	26	30	27	28	30	30	60	29	28	39	35	31	—	—	—
29	43	39	37	38	51	55	42	28	24	43	38	31	—	—	—	29	26	36	28	28	27	30	61	30	29	38	34	30	—	—	—
30	43	37	38	50	55	41	28	24	24	43	37	31	—	—	—	30	25	28	23	29	29	37	30	29	38	34	31	—	—	—	—
31	43	37	50	39	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	25	24	—	—	26	—	35	31	—	63	30	—	—	—	—
Medie	43	41	38	36	48	47	54	32	25	52	40	33				Medie	27	26	28	27	29	26	37	35	30	45	39	33			
Media annua 41															Media annua 32																

Media annua 41

Media annua 32

Anno 1944

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: TICINO															BACINO: TOCE																
STAZIONE: Bellinzona															STAZIONE: Capdoglia																
Quota zero idr. m. 218.09 s. m.															Quota zero idr. m. 197.99 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	54	49	46	47	64	118	116	98	163	88	96	73	41	67	366	1	30	30	35	24	48	69	61	57	70	39	77	49	22	31	366
2	54	49	47	45	66	116	107	94	189	87	100	70	50	40	299	2	32	31	34	23	53	65	46	57	72	37	76	47	30	86	385
3	55	48	48	44	72	114	122	92	268	84	105	70	60	27	259	3	33	36	34	28	55	64	58	54	98	36	77	47	40	64	349
4	55	48	47	44	80	108	218	111	148	82	101	73	70	31	232	4	35	37	34	23	59	57	194 (240)	59	63	41	74	47	50	69	185
5	54	50	47	44	83	109	165	102	126	95	97	74	80	50	201	5	39	36	30	23	60	59	129	56	62	38	71	45	60	53	116
6	53	46	45	48	92	131	132	99	113	132	95	71	90	48	151	6	27	33	30	27	59	65	82	63	56	72	66	45	70	33	63
7	54	49	48	47	109	107	120	101	109	217	93	70	100	40	103	7	36	35	32	27	42	60	72	59	60	306 (303)	67	46	80	9	30
8	54	50	46	49	95	99	117	101	132	209	103	72	110	19	63	8	35	35	32	26	48	43	71	62	63	238	79	50	90	4	21
9	53	50	46	51	82	92	170	95	116	210	105	72	120	18	44	9	31	36	34	25	47	46	90	55	51	178	90	40	100	6	17
10	52	49	46	51	81	90	145	91	106	214	98	67	130	9	31	10	38	35	32	26	47	54	118	65	48	177	78	38	110	2	11
11	53	48	46	54	79	92	124	89	109	178	94	69	140	7	22	11	36	39	36	26	44	48	88	61	47	135	71	40	120	3	9
12	53	48	44	55	79	91	112	87	104	152	91	71	150	1	15	12	32	30	30	27	44	46	73	56	50	107	63	44	130	1	6
13	51	47	44	54	81	94	105	85	98	142	90	69	160	4	14	13	35	31	31	29	48	48	68	60	54	99	63	38	140	—	5
14	53	47	46	54	86	100	101	86	96	139	89	69	170	2	10	14	35	31	33	30	43	45	62	63	54	129	64	42	150	—	5
15	53	47	47	56	88	97	100	86	94	130	89	69	180	1	8	15	27	34	32	30	46	46	62	63	50	109	63	41	160	—	5
16	50	47	47	54	111	94	97	88	92	125	86	67	190	1	7	16	30	32	32	35	57	53	55	67	48	80	60	38	170	2	5
17	51	47	48	90	114	93	94	89	89	164	85	65	200	5	6	17	30	33	34	72	54	54	65	75	50	115	53	87	180	—	3
18	52	47	46	99	109	87	92	83	91	145	84	65	250	1	1	18	26	36	30	125	49	42	66	65	49	103	57	35	190	1	3
19	52	47	44	82	102	83	91	84	87	146	84	67	268	—	—	19	26	37	27	82	45	42	61	64	50	103	53	46	200	1	2
20	52	47	44	78	95	84	88	81	87	131	83	67	—	—	—	20	37	33	26	73	49	39	59	58	47	85	54	41	250	—	1
21	51	47	46	77	103	85	100	80	104	123	85	67	—	—	—	21	43	31	26	71	57	49	62	61	54	79	54	42	300	1	1
22	51	46	46	75	118	90	190	79	91	117	83	66	—	—	—	22	40	31	26	64	73	50	125	57	52	77	53	44	306	—	—
23	49	47	46	71	102	96	130	78	93	115	83	66	—	—	—	23	32	32	27	58	55	49	75	59	44	75	50	41	—	—	—
24	50	47	45	77	95	89	111	77	107	110	86	64	—	—	—	24	34	38	29	60	52	48	70	62	53	72	67	37	—	—	—
25	50	47	45	81	89	89	105	76	145	109	84	63	—	—	—	25	37	41	27	70	52	44	73	70	50	100	61	36	—	—	—
26	51	45	41	73	90	89	100	77	112	105	81	62	—	—	—	26	39	37	23	63	56	45	68	79	48	81	56	34	—	—	—
27	50	46	44	66	104	162	137	75	103	103	80	63	—	—	—	27	38	31	22	53	52	60	73	81	45	76	54	41	—	—	—
28	50	46	46	68	120	142	122	77	103	99	76	63	—	—	—	28	40	29	23	52	55	62	69	81	46	72	56	55	—	—	—
29	49	50	46	69	124	124	116	78	96	95	76	64	—	—	—	29	36	36	23	51	71	53	68	58	42	68	51	50	—	—	—
30	46	—	46	65	123	126	112	75	91	100	74	63	—	—	—	30	34	—	23	50	63	53	62	58	38	101	53	48	—	—	—
31	50	—	46	—	122	—	106	106	—	100	—	62	—	—	—	31	35	—	25	—	66	—	64	69	—	82	—	43	—	—	—
Medie	52	48	46	62	95	103	121	88	115	130	89	68				Medie	34	34	29	46	53	52	77	63	54	100	64	43			
Media annua 85															Media annua 54																

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

BACINO: TICINO															BACINO: TICINO																
STAZIONE: S. Calende															STAZIONE: Pavia																
Quota zero ldr. m. 192,87 s. m.															Quota zero ldr. m. 57,71 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	84	86	6	- 33	16	47	74	99	59	71	109	131	- 38	20	366	1	-143	-166	-152	-136	-174	-168	-164	-109	-124	-105	70	-136	-187	11	366
2	81	35	5	- 34	14	48	76	98	64	71	107	131	- 30	9	346	2	-144	-166	-144	-141	-177	-169	-165	-137	-112	-108	34	-187	-180	96	355
3	79	34	4	- 34	13	49	79	97	97	70	106	132	- 20	9	337	3	-145	-167	-148	-149	-180	-166	-166	-141	- 85	-112	43	-188	-160	90	259
4	77	33	2	- 35	12	51	91	97	108	67	106	132	- 10	5	328	4	-147	-167	-153	-140	-182	-168	-167	-144	- 54	-106	24	-189	-140	62	169
5	76	32	1	- 36	12	50	128	97	95	72	105	132	0	21	323	5	-148	-168	-157	-148	-184	-170	- 44	-142	- 25	-102	8	-139	-120	37	107
6	74	31	0	- 37	11	53	122	97	88	80	103	131	10	26	302	6	-149	-168	-162	-166	-180	-165	48	-130	- 32	- 61	- 9	-121	-100	11	70
7	72	28	- 2	- 38	16	55	113	97	82	136	102	131	20	15	276	7	-148	-168	-160	-169	-178	-160	12	-112	- 65	30	- 34	-113	- 80	8	59
8	70	26	- 4	- 37	18	55	111	98	81	155	101	133	30	11	261	8	-146	-169	-159	-173	-171	-158	- 14	-117	- 79	226	- 26	-136	- 60	6	51
9	69	26	- 6	- 36	16	54	113	97	81	163	106	134	40	33	250	9	-147	-169	-157	-175	-169	-156	- 78	-131	- 88	155	- 37	-114	- 40	8	45
10	67	24	- 7	- 35	15	52	115	98	79	193	107	134	50	24	217	10	-149	-170	-155	-178	-166	-155	- 4	-107	- 92	156	- 30	-124	- 20	4	37
11	65	23	- 10	- 36	13	52	109	96	78	199	106	133	60	21	193	11	-150	-170	-152	-182	-164	-159	24	- 98	-104	185	- 28	-135	0	4	33
12	63	21	- 10	- 35	12	51	106	93	76	191	105	133	70	27	172	12	-152	-170	-195	-180	-162	-158	- 40	-119	-106	165	- 34	-137	20	6	29
13	62	20	- 11	- 34	9	49	106	92	73	177	104	133	80	15	145	13	-153	-171	-129	-182	-160	-160	- 78	-128	-108	141	- 43	-139	40	5	23
14	61	18	- 13	- 34	8	49	102	89	70	168	104	132	90	21	130	14	-154	-171	-125	-181	-157	-162	-105	-134	-110	154	- 63	-141	60	5	18
15	60	16	- 14	- 34	7	49	101	86	69	158	105	130	100	34	109	15	-155	-172	-130	-184	-153	-164	-181	-139	-112	150	- 72	-143	80	2	13
16	58	14	- 17	- 34	1	47	102	86	66	148	107	130	110	22	75	16	-156	-171	-127	-185	-148	-159	-143	-136	-113	124	-103	-145	100	2	11
17	56	14	- 18	- 29	16	45	99	88	64	140	109	129	120	22	53	17	-157	-170	-131	-187	-140	-157	-146	-131	-115	105	-118	-147	120	1	9
18	55	12	- 19	- 9	20	44	97	87	61	138	112	128	130	21	31	18	-159	-170	-135	-175	-142	-155	-143	-128	-117	88	-124	-150	140	5	8
19	53	12	- 19	1	22	43	95	86	59	133	115	127	140	2	10	19	-159	-169	-140	- 50	-138	-150	-149	-136	-118	79	-128	-143	160	1	3
20	52	10	- 20	8	22	41	94	84	56	128	117	127	150	2	8	20	-160	-167	-143	-125	-135	-155	-150	-138	-112	72	-130	-140	180	1	2
21	50	9	- 22	12	28	41	95	80	57	120	118	126	160	2	6	21	-160	-167	-141	-140	-137	-161	-153	-142	-105	61	-125	-138	200	1	1
22	49	8	- 23	15	34	40	110	79	58	114	120	125	170	1	4	22	-160	-166	-137	-136	-141	-166	-130	-144	-108	48	-128	-142	220	1	1
23	48	7	- 24	17	40	41	114	76	58	108	123	124	180	3	3	23	-161	-164	-134	-165	-146	-170	7	-145	-110	35	-131	-145	226	—	—
24	47	6	- 26	19	41	41	112	74	63	108	123	122	190	3	3	24	-161	-165	-129	-170	-149	-168	- 47	-146	-112	6	-127	-143	—	—	—
25	45	4	- 26	21	39	42	108	70	68	115	124	121	199	—	—	25	-162	-166	-124	-165	-157	-166	- 85	-148	-115	- 8	-130	-142	—	—	—
26	43	3	- 27	21	40	43	105	68	71	117	126	120	—	—	—	26	-162	-164	-136	-168	-161	-165	- 89	-142	-118	55	-132	-140	—	—	—
27	42	2	- 28	21	40	46	102	66	70	114	129	116	—	—	—	27	-163	-163	-152	-170	-163	-164	- 94	-140	-114	70	-129	- 71	—	—	—
28	41	2	- 31	20	40	58	106	63	72	120	129	114	—	—	—	28	-163	-162	-144	-171	-164	-163	- 96	-143	-110	88	-131	-115	—	—	—
29	39	6	- 32	19	42	66	103	61	74	110	130	111	—	—	—	29	-164	-161	-139	-173	-165	-160	- 90	-144	-107	55	-133	-139	—	—	—
30	38	—	- 33	17	43	69	103	58	72	112	130	110	—	—	—	30	-164	—	-137	-173	-166	-162	- 87	-140	-103	20	-135	-152	—	—	—
31	38	—	- 34	—	46	—	100	57	—	111	—	109	—	—	—	31	-165	—	-134	—	-167	—	- 82	-138	—	108	—	-154	—	—	—
Medie	59	18	- 15	- 14	23	49	102	84	72	126	113	126	—	—	—	Medie	-155	-167	-142	-161	-160	-162	- 89	-133	- 99	57	- 70	-135	—	—	—
Media annua 62															Media annua -117																

BACINO: DORA BALTEA															BACINO: TANARO																
STAZIONE: Tavagnasco															STAZIONE: Montecastello																
Quota zero idr. m. 265.00 s. m.															Quota zero idr. m. 79.46 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	26	21	8	12	43	96	81	79	117	45	55	58	7	28	366	1	120	91	120	95	113	80	71	58	56	78	157	99	52	28	366
2	26	22	8	10	43	91	82	80	112	44	55	52	10	39	338	2	114	91	111	97	115	80	68	56	56	76	165	95	60	69	338
3	29	20	8	11	45	96	84	82	120	40	55	48	20	39	299	3	110	91	108	95	114	79	66	56	56	76	249	94	80	143	269
4	32	20	8	11	50	92	92	81	84	40	54	51	30	10	260	4	109	92	102	94	111	77	66	55	55	78	210	94	100	40	126
5	28	18	8	13	55	95	105	72	83	42	53	52	40	51	250	5	111	93	100	95	112	76	86	55	55	95	177	95	110	28	86
6	27	15	7	15	52	100	95	85	82	109	54	50	50	46	199	6	110	91	95	101	114	79	74	57	55	98	169	93	120	16	58
7	25	17	7	16	48	88	90	80	74	126	52	49	60	40	153	7	100	90	100	106	110	80	69	80	54	287	161	93	130	3	42
8	25	19	7	16	45	78	95	77	78	98	60	47	70	34	113	8	98	89	98	111	108	79	66	80	54	211	153	94	140	11	39
9	23	20	7	10	44	67	85	87	67	88	73	48	80	39	79	9	95	88	99	116	106	78	88	93	54	165	149	107	150	6	28
10	25	20	8	15	45	68	100	82	62	85	67	44	90	27	40	10	95	87	103	123	110	75	123	84	55	160	146	100	160	6	22
11	29	19	8	20	45	65	90	83	58	76	62	45	100	10	13	11	100	90	102	121	106	73	114	98	59	158	140	96	170	2	16
12	25	15	8	20	45	64	82	89	58	71	57	45	120	3	8	12	96	86	102	127	100	72	96	102	59	152	133	93	180	1	14
13	23	12	8	23	48	71	78	97	63	72	57	47	127	—	—	13	95	85	101	128	106	71	87	88	57	295	128	94	190	—	13
14	22	15	8	23	55	81	80	96	70	68	55	46	—	—	—	14	95	84	101	125	105	70	80	81	57	260	124	92	200	3	13
15	22	17	8	23	57	80	80	97	73	65	54	44	—	—	—	15	95	84	101	118	100	69	77	78	59	206	125	89	220	2	10
16	20	18	8	22	60	77	81	104	72	68	52	43	—	—	—	16	90	86	100	113	98	68	73	74	61	165	120	90	240	1	8
17	20	16	8	38	62	76	79	97	69	70	51	41	—	—	—	17	92	85	96	113	97	66	68	70	78	148	119	90	260	1	7
18	20	15	8	62	57	67	87	87	69	67	50	47	—	—	—	18	92	85	92	179	97	67	67	83	78	145	116	89	280	4	6
19	22	14	8	47	67	60	87	90	67	75	47	45	—	—	—	19	92	84	92	180	94	76	66	82	118	139	112	88	300	1	2
20	22	12	8	41	55	58	82	90	67	70	50	45	—	—	—	20	92	83	92	156	93	80	66	80	99	127	107	90	325	—	1
21	22	16	8	40	54	64	86	90	64	67	51	46	—	—	—	21	92	83	92	148	97	82	64	74	93	121	109	90	350	—	1
22	22	17	8	42	57	70	112	88	60	63	49	44	—	—	—	22	92	81	96	152	106	77	62	73	85	117	108	90	375	—	1
23	18	16	8	41	53	77	87	94	60	61	54	40	—	—	—	23	92	81	97	143	106	74	60	73	84	112	111	89	400	1	1
24	19	13	8	47	49	75	78	98	63	61	77	33	—	—	—	24	90	80	96	143	104	77	60	67	81	110	107	87	404	—	—
25	22	11	8	52	48	79	81	102	62	68	70	33	—	—	—	25	90	79	95	142	100	80	59	67	76	112	104	87	—	—	—
26	24	10	8	48	50	77	82	98	55	62	65	35	—	—	—	26	90	80	95	140	96	72	60	58	76	235	104	86	—	—	—
27	22	10	10	45	59	76	90	92	54	60	60	35	—	—	—	27	90	81	92	137	92	72	60	58	76	403	103	85	—	—	—
28	22	9	12	45	76	75	88	84	49	58	58	38	—	—	—	28	90	81	91	125	87	74	60	54	76	291	102	80	—	—	—
29	21	7	13	46	95	72	87	90	47	58	56	37	—	—	—	29	90	145	91	120	84	80	60	52	78	322	101	81	—	—	—
30	16	14	14	44	94	78	85	103	45	62	55	37	—	—	—	30	89	—	94	117	81	74	64	54	76	297	99	75	—	—	—
31	20	14	14	—	95	—	82	120	—	58	—	34	—	—	—	31	89	—	94	—	84	—	60	57	—	228	—	75	—	—	—
Medie	23	16	9	30	56	77	87	90	70	68	57	44				Medie	97	88	98	125	101	75	72	71	69	176	134	90			
Media annua 52															Media annua 100																

Media annua 52

Media annua 100

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

BACINO. SCRIVIA															BACINO: PARMA																
STAZIONE: Serravalle															STAZIONE: Colorno																
Quota zero idr. m. 195.98 s. m.															Quota zero idr. m. 22.73 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	106	86	126	83	80	82	79	74	65	74	113	90	64	14	366	1	100	67	140	160	96	78	72	65	58	87	260	92	56	265	366
2	104	86	115	80	80	82	75	74	64	74	126	89	70	77	352	2	92	66	106	115	92	76	70	65	58	81	233	90	100	65	111
3	100	86	108	82	78	80	78	74	64	74	133	88	80	137	275	3	90	65	82	100	90	73	78	63	60	80	837	87	150	17	46
4	98	86	106	84	78	80	97	74	74	75	124	88	90	72	138	4	88	65	85	97	88	65	71	60	58	77	330	85	200	10	29
5	97	85	105	85	78	80	92	74	76	90	116	90	100	41	66	5	85	67	82	92	85	62	66	95	68	79	280	85	250	11	19
6	96	85	98	84	78	80	84	80	75	94	110	90	110	14	25	6	86	69	90	90	83	60	70	90	70	90	217	82	300	4	8
7	96	84	102	83	78	80	82	74	75	110	108	89	120	5	11	7	82	72	92	90	83	60	104	75	72	220	200	80	350	3	4
8	97	86	102	84	78	80	79	74	74	96	104	152	130	2	6	8	80	70	95	88	85	58	115	80	72	150	181	83	400	—	1
9	96	86	100	85	79	80	114	74	74	94	102	131	140	3	4	9	78	67	98	90	80	57	98	78	70	280	155	390	450	—	1
10	96	86	98	84	79	82	94	74	73	108	98	115	150	1	1	10	75	65	98	87	80	56	96	82	67	320	164	305	500	—	1
11	94	86	96	85	78	82	84	74	73	112	95	110	152	—	—	11	75	63	100	85	80	63	72	85	65	280	140	155	550	—	1
12	94	85	94	85	80	80	84	74	75	100	92	119	—	—	—	12	73	62	100	155	82	62	115	88	62	292	138	150	600	—	1
13	94	85	90	84	80	80	83	72	75	98	90	114	—	—	—	13	73	64	103	125	80	64	102	80	62	285	130	156	650	1	1
14	94	84	92	84	80	82	82	72	74	140	94	112	—	—	—	14	70	62	102	100	75	66	78	75	60	250	120	145	655	—	—
15	94	86	92	83	80	80	82	72	74	112	94	110	—	—	—	15	74	60	100	98	79	63	70	68	58	230	123	140	—	—	—
16	93	86	89	81	86	82	82	70	73	104	91	105	—	—	—	16	72	60	94	94	73	62	65	66	58	255	143	120	—	—	—
17	90	86	87	80	84	80	81	70	73	108	90	104	—	—	—	17	70	60	90	90	78	60	63	65	62	242	138	106	—	—	—
18	92	85	86	100	82	92	76	70	73	104	90	102	—	—	—	18	70	62	90	100	80	130	62	65	60	220	132	98	—	—	—
19	92	85	84	96	81	92	75	70	75	100	88	108	—	—	—	19	70	65	87	185	82	240	62	63	60	208	127	95	—	—	—
20	91	85	84	91	81	90	75	69	75	96	88	109	—	—	—	20	68	68	85	150	80	155	66	62	60	200	123	92	—	—	—
21	90	84	88	88	88	88	75	70	74	94	128	108	—	—	—	21	68	66	100	135	85	115	70	63	58	190	115	90	—	—	—
22	90	85	87	86	94	84	74	68	74	102	109	106	—	—	—	22	65	60	95	130	87	100	66	69	57	185	153	90	—	—	—
23	90	85	86	86	90	83	74	68	72	98	102	104	—	—	—	23	62	63	90	108	90	92	70	66	57	220	132	86	—	—	—
24	88	84	86	84	87	81	74	68	73	94	100	102	—	—	—	24	64	65	93	105	90	86	100	61	56	185	126	82	—	—	—
25	91	84	84	84	86	80	74	68	72	100	96	100	—	—	—	25	63	67	90	103	85	82	72	60	56	150	120	80	—	—	—
26	92	84	82	84	84	80	74	68	76	102	96	102	—	—	—	26	72	70	88	107	80	78	65	60	58	147	115	77	—	—	—
27	90	86	83	82	82	80	74	67	76	100	94	102	—	—	—	27	80	72	90	112	92	80	70	65	64	655	105	73	—	—	—
28	90	92	84	82	80	80	74	67	75	96	96	100	—	—	—	28	75	75	86	105	87	78	75	64	100	380	102	71	—	—	—
29	88	149	84	82	80	80	74	66	74	94	95	100	—	—	—	29	72	80	89	100	84	75	72	62	96	300	100	70	—	—	—
30	88	83	83	80	82	80	74	67	74	142	94	100	—	—	—	30	70	97	97	80	80	72	68	60	88	280	96	69	—	—	—
31	88	82	82	81	81	80	74	65	74	120	99	99	—	—	—	31	68	95	95	82	82	69	60	60	88	285	—	69	—	—	—
Medie	94	88	93	85	82	82	80	71	73	100	102	104				Medie	75	66	95	106	84	82	77	70	65	223	164	113			
Media annua 88															Media annua 102																

Anno 1944

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: SECCHIA															BACINO: PANARO																
STAZIONE: P.te Cavola															STAZIONE: Bomporto																
Quota zero idr. m. 816.25 s. m.															Quota zero idr. m. 18.43 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	25	17	27	35	26	20	16	14	13	23	110	76	2	10	366	1	62	8	120	123	39	- 20	- 4	- 21	- 24	46	192	162	- 36	55	866
2	24	18	21	28	25	17	16	14	18	21	111	74	10	157	356	2	52	8	92	72	44	- 19	- 20	- 34	- 24	25	188	120	- 20	64	312
3	24	18	19	25	27	18	16	14	14	25	187	70	20	96	199	3	42	3	92	52	43	- 20	- 16	- 32	- 24	34	318	98	0	49	247
4	26	16	21	24	28	16	16	15	14	23	113	70	30	22	108	4	43	2	93	32	42	16	- 12	- 28	- 25	59	315	80	20	38	198
5	21	16	19	26	28	20	16	14	18	22	106	64	40	10	81	5	41	5	86	50	44	- 12	- 18	120	- 19	51	204	75	40	34	160
6	20	16	21	32	28	16	16	14	13	50	98	63	50	4	71	6	35	14	86	76	61	- 28	- 24	34	- 22	120	144	73	60	37	126
7	20	16	20	31	27	17	15	16	14	36	95	64	60	3	67	7	22	1	86	72	34	- 28	- 28	46	- 21	468	130	74	80	30	89
8	19	16	20	28	28	16	15	16	14	14	91	124	70	22	64	8	25	1	100	60	36	- 28	- 32	24	- 20	260	110	70	100	33	59
9	20	17	20	26	26	16	18	16	14	31	89	113	80	18	42	9	33	4	98	72	40	- 30	- 30	- 1	- 6	130	100	842	150	9	26
10	20	18	20	27	25	16	17	18	14	21	88	97	90	9	24	10	16	4	116	70	24	- 36	- 22	88	- 6	148	98	215	200	5	17
11	20	18	24	41	25	16	16	17	14	11	88	95	100	2	15	11	26	6	132	70	12	- 36	- 32	16	- 8	94	94	140	250	3	12
12	19	17	30	34	25	16	17	17	14	5	86	104	110	7	13	12	24	8	154	130	10	- 14	32	- 6	- 14	92	84	128	300	5	9
13	20	16	29	32	23	16	17	16	14	2	86	96	120	3	6	13	20	1	139	92	20	- 29	- 16	- 12	- 13	66	76	190	350	1	4
14	19	15	29	31	20	16	16	15	14	2	86	91	130	1	3	14	16	- 15	108	14	4	- 24	- 28	- 12	- 13	52	56	165	400	—	3
15	19	18	26	36	19	15	16	15	14	2	120	89	140	2	2	15	18	- 1	96	82	6	- 28	- 32	- 13	- 16	38	102	131	450	2	3
16	19	18	23	38	23	15	15	15	13	2	93	88	150	—	—	16	20	- 12	70	72	9	- 34	- 22	- 16	- 24	33	180	107	500	1	1
17	18	18	23	37	19	15	15	23	13	5	83	85	—	—	—	17	12	- 12	60	82	10	- 36	52	- 20	- 20	31	122	98	950	—	—
18	18	18	24	43	18	41	15	21	13	5	80	80	—	—	—	18	14	- 16	48	90	- 2	28	- 20	- 18	- 25	52	94	81	—	—	—
19	18	14	25	58	20	55	16	20	13	13	77	86	—	—	—	19	15	- 16	62	194	- 4	214	- 28	- 12	- 22	40	74	79	—	—	—
20	18	13	27	44	19	39	17	18	13	15	73	83	—	—	—	20	10	- 16	65	126	125	124	- 32	- 6	- 26	64	64	84	—	—	—
21	19	13	28	40	40	27	16	17	13	9	90	83	—	—	—	21	14	- 18	62	116	130	56	16	- 16	- 21	76	74	72	—	—	—
22	18	12	26	38	48	23	16	17	13	39	76	81	—	—	—	22	12	- 14	51	90	68	38	- 26	- 17	- 14	80	150	67	—	—	—
23	20	13	26	35	35	21	15	16	14	24	74	79	—	—	—	23	8	- 14	50	76	40	20	- 32	- 17	- 13	120	109	59	—	—	—
24	21	13	22	38	28	20	14	15	13	6	73	79	—	—	—	24	3	- 3	40	74	34	4	- 34	- 19	- 13	60	82	52	—	—	—
25	27	12	21	37	25	21	14	15	12	3	73	78	—	—	—	25	12	- 1	28	72	19	- 1	- 36	- 23	- 15	40	74	43	—	—	—
26	28	13	21	40	21	19	16	15	12	140	78	76	—	—	—	26	15	2	23	65	12	24	- 36	- 29	- 18	324	129	39	—	—	—
27	26	14	20	35	18	20	15	15	21	150	84	75	—	—	—	27	19	15	18	102	2	6	- 29	- 29	- 20	950	112	36	—	—	—
28	23	13	21	28	20	20	15	14	45	129	80	75	—	—	—	28	24	56	20	62	- 2	0	- 32	- 27	- 12	488	98	46	—	—	—
29	20	49	22	29	18	19	15	13	35	118	78	73	—	—	—	29	14	370	23	52	- 4	1	- 33	- 25	332	276	94	38	—	—	—
30	19	32	24	24	20	18	15	13	26	115	75	75	—	—	—	30	12	—	20	42	- 6	- 2	- 33	- 22	220	238	92	34	—	—	—
31	18	50	—	—	18	—	14	13	—	115	—	75	—	—	—	31	9	—	38	—	- 15	—	- 34	- 22	—	290	—	33	—	—	—
Medie	21	17	24	34	25	21	16	16	16	38	90	83	—	—	—	Medie	22	13	73	79	28	4	- 21	- 5	2	156	125	98	—	—	—
Media annua 33															Media annua 43																

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

BACINO: PO																	BACINO: PO																
STAZIONE: Meirano																	STAZIONE: Becca																
Quota zero idr. m. 214.223 s. m.																	Quota zero idr. m. 55.10 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	25	9	5	- 13	13	- 22	- 21	- 30	- 25	- 5	74	18	- 32	1	866	1	40	2	71	2	- 13	- 33	32	17	12	25	286	42	- 56	14	366		
2	22	9	4	- 14	12	- 24	- 24	- 30	- 24	- 7	70	18	- 30	71	865	2	38	1	42	- 6	- 20	- 36	15	- 5	36	24	230	39	- 40	44	352		
3	21	9	3	- 13	8	- 24	- 18	- 32	- 25	- 10	85	18	- 20	41	294	3	35	2	26	- 12	- 24	- 36	- 7	- 16	46	20	235	37	- 20	59	308		
4	20	9	3	- 12	5	- 25	6	- 30	- 26	- 8	66	16	- 10	44	253	4	32	2	17	- 14	- 28	- 38	- 8	- 21	100	13	242	36	0	65	249		
5	20	9	3	- 13	1	- 24	- 3	- 29	- 27	- 5	56	17	0	80	209	5	28	1	15	- 15	- 32	- 37	70	- 24	109	21	202	34	20	73	184		
6	19	8	2	- 16	- 2	- 24	- 12	- 12	- 28	5	50	18	10	56	129	6	26	- 4	26	- 15	- 35	- 39	231	- 10	94	65	182	40	40	29	111		
7	17	6	1	- 18	- 1	- 24	- 14	- 9	- 27	(170) 150	47	16	20	25	73	7	24	- 8	20	- 34	- 33	- 32	170	46	81	210	165	44	60	17	82		
8	18	6	1	- 17	1	- 25	- 18	- 6	- 26	80	46	16	30	13	48	8	23	- 5	20	- 38	- 28	- 21	135	92	67	457	155	33	80	12	65		
9	15	6	2	- 6	10	- 25	- 15	18	- 28	58	48	15	40	18	35	9	23	- 3	17	- 38	- 18	- 29	70	60	49	340	138	83	100	15	53		
10	15	7	2	- 2	11	- 26	- 7	14	- 29	65	47	15	60	8	17	10	22	- 6	19	- 38	- 13	- 40	125	92	43	323	148	47	150	14	38		
11	16	7	1	- 8	9	- 26	- 10	7	- 29	50	45	12	80	4	9	11	22	- 5	18	- 39	- 18	- 40	194	140	36	343	146	41	200	13	24		
12	16	7	1	- 4	6	- 26	- 14	2	- 28	38	40	14	100	—	5	12	20	- 7	20	- 37	- 18	- 40	135	191	29	308	131	34	250	4	11		
13	15	7	0	1	2	- 27	- 18	- 5	- 27	32	36	13	120	1	5	13	18	- 9	22	- 36	- 21	- 42	82	82	27	275	118	36	300	6	7		
14	14	4	0	1	- 4	- 28	- 22	- 6	- 26	62	35	13	140	4	4	14	25	- 11	21	- 38	- 28	- 46	48	58	28	292	107	32	350	—	1		
15	14	4	1	- 2	2	- 28	- 25	- 11	- 24	48	35	13	161	—	—	15	24	- 12	22	- 34	- 32	- 51	21	42	28	318	98	35	400	1	1		
16	13	4	1	- 3	0	- 29	- 26	- 14	- 23	40	33	11	—	—	—	16	17	- 14	23	- 50	- 34	- 56	5	35	30	265	91	28	457	—	—		
17	13	4	1	6	2	- 28	- 28	- 13	- 25	37	30	11	—	—	—	17	14	- 12	22	- 52	- 10	- 55	- 5	25	30	237	84	24	—	—	—		
18	12	4	0	150	0	- 10	- 28	- 11	- 26	34	29	10	—	—	—	18	13	- 12	22	- 37	- 8	- 44	- 7	48	25	226	78	21	—	—	—		
19	12	4	0	78	0	- 19	- 28	- 14	- 21	33	28	19	—	—	—	19	12	- 13	15	202	- 3	- 35	- 21	39	22	218	69	18	—	—	—		
20	13	3	- 2	56	12	- 20	- 22	- 14	- 15	31	24	10	—	—	—	20	13	- 14	7	135	- 8	- 35	- 24	29	24	209	64	16	—	—	—		
21	13	2	- 3	76	22	- 20	- 27	- 16	- 4	28	24	10	—	—	—	21	12	- 15	2	85	- 5	- 38	- 23	22	42	196	66	20	—	—	—		
22	13	2	- 4	55	19	- 18	- 22	- 17	- 3	27	25	9	—	—	—	22	12	- 13	3	82	15	- 45	- 7	14	54	194	65	15	—	—	—		
23	12	4	- 6	47	16	- 22	- 26	- 18	- 4	25	24	9	—	—	—	23	12	- 14	16	60	27	- 50	197	11	56	175	60	17	—	—	—		
24	11	3	- 7	41	12	- 23	- 28	- 20	- 6	23	23	9	—	—	—	24	11	- 8	18	40	28	- 54	138	3	47	150	56	14	—	—	—		
25	12	2	- 9	40	7	- 23	- 28	- 20	- 5	47	25	8	—	—	—	25	12	- 7	17	28	13	- 51	64	1	48	133	60	16	—	—	—		
26	12	3	- 10	37	- 2	- 23	- 28	- 22	- 8	132	23	7	—	—	—	26	7	- 5	8	21	- 4	- 46	41	- 9	43	160	67	14	—	—	—		
27	10	5	- 10	33	- 12	- 20	- 28	- 27	- 8	144	21	5	—	—	—	27	5	- 6	- 3	20	- 18	- 42	29	- 7	37	196	61	30	—	—	—		
28	11	1	- 12	29	- 18	- 16	- 29	- 26	- 6	90	20	3	—	—	—	28	4	- 7	5	10	- 26	- 20	19	- 9	39	197	55	19	—	—	—		
29	10	8	- 10	25	- 20	- 16	- 22	- 25	- 4	70	21	2	—	—	—	29	2	7	6	- 2	- 33	47	27	- 9	32	232	51	15	—	—	—		
30	9	-	- 11	18	- 19	- 18	- 29	- 24	- 6	160	20	2	—	—	—	30	3	-	6	- 6	- 36	52	20	- 9	32	202	46	13	—	—	—		
31	9	-	- 11	-	- 21	-	- 29	- 24	-	97	-	1	—	—	—	31	2	-	6	-	- 26	-	30	- 9	-	305	-	5	—	—	—		
Medie	15	5	- 2	18	2	- 23	- 21	- 15	- 19	51	38	12				Medie	18	- 7	18	5	- 16	- 34	58	30	45	204	119	29					
Media annua 5																	Media annua 103																

Media annua 5

Media annua 103

Anno 1944

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: PO															BACINO: PO																	
STAZIONE: Placenza															STAZIONE: Boretto																	
Quota zero idr. m. 42.16 s. m.															Quota zero idr. m. 19.95 s. m.																	
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	
1	102	64	110	68	45	37	79	84	69	98	480	104	24	46	366	1	145	82	120	102	50	20	150	122	82	174	392	160	0	11	366	
2	98	64	100	59	42	34	71	64	79	94	888	102	40	64	320	2	138	79	140	92	45	22	136	125	91	163	412	157	20	35	355	
3	93	63	86	54	40	32	62	58	86	94	340	100	60	89	256	3	132	80	143	90	36	20	120	105	110	159	405	153	40	16	320	
4	90	63	77	53	37	32	55	48	112	93	346	98	80	58	167	4	126	78	122	70	36	10	103	96	120	155	398	147	60	43	304	
5	89	63	78	55	35	32	80	51	149	78	306	98	100	57	109	5	128	75	112	65	33	6	93	90	144	149	390	145	80	44	261	
6	88	62	81	54	32	32	281	54	140	105	260	97	150	13	52	6	120	70	104	67	27	6	140	122	187	170	360	145	100	105	217	
7	84	60	78	46	32	32	222	72	134	183	255	100	200	10	39	7	117	72	115	64	20	8	270	115	198	258	322	249	150	53	112	
8	80	58	76	42	34	35	180	132	126	472	229	104	250	8	29	8	112	70	115	52	20	10	267	130	187	285	305	247	200	16	59	
9	80	60	75	37	35	38	130	112	109	480	213	144	300	8	21	9	110	70	115	45	18	20	220	174	183	410	288	230	250	13	43	
10	81	58	75	36	40	37	125	111	97	417	202	141	350	5	13	10	108	70	112	40	18	28	200	172	170	435	270	220	300	7	80	
11	81	58	75	40	42	34	228	182	96	432	200	109	400	6	8	11	108	70	113	35	18	29	185	170	156	423	265	181	350	13	23	
12	80	58	76	37	40	34	203	144	90	424	199	122	450	2	2	12	108	70	112	53	27	23	265	215	148	419	263	180	400	10	10	
13	79	57	78	38	41	34	142	128	89	374	183	118	480	—	—	13	105	70	114	32	30	27	235	200	145	420	260	193	435	—	—	
14	77	55	75	38	38	30	106	112	88	355	172	106	—	—	—	14	103	66	116	32	31	25	200	183	138	396	242	177	—	—	—	
15	77	54	74	36	38	28	88	90	87	420	166	98	—	—	—	15	101	65	109	32	27	16	174	163	137	387	255	163	—	—	—	
16	76	54	73	32	35	26	70	85	87	385	159	92	—	—	—	16	100	63	106	30	22	8	140	140	136	412	250	160	—	—	—	
17	72	54	73	29	38	24	62	80	86	380	154	90	—	—	—	17	98	62	106	27	27	0	120	130	135	397	228	150	—	—	—	
18	72	54	74	31	46	31	55	82	85	312	141	88	—	—	—	18	95	62	106	20	25	29	100	122	137	369	211	145	—	—	—	
19	71	54	70	126	50	32	49	88	82	300	130	86	—	—	—	19	93	62	105	59	36	150	90	128	131	363	200	135	—	—	—	
20	71	54	66	184	50	47	47	81	82	280	126	88	—	—	—	20	91	62	105	105	41	136	75	131	127	453	194	134	—	—	—	
21	71	53	65	122	50	44	45	80	93	272	123	82	—	—	—	21	91	62	104	217	49	102	65	117	132	345	185	133	—	—	—	
22	71	52	72	101	52	40	156	75	104	268	130	80	—	—	—	22	91	62	98	170	53	85	57	115	137	340	198	131	—	—	—	
23	71	54	70	100	66	35	151	70	114	259	125	79	—	—	—	23	93	62	104	130	65	75	64	108	162	348	193	123	—	—	—	
24	70	56	70	86	70	30	197	65	107	228	121	75	—	—	—	24	93	60	98	140	84	50	163	104	169	335	185	125	—	—	—	
25	70	56	70	76	56	29	127	62	103	200	118	75	—	—	—	25	93	65	95	117	85	42	240	96	165	300	183	123	—	—	—	
26	69	57	67	70	46	28	95	61	102	240	123	74	—	—	—	26	95	67	93	100	80	40	196	88	160	285	180	122	—	—	—	
27	68	57	62	68	46	38	84	58	88	360	119	70	—	—	—	27	92	70	88	86	65	39	156	85	168	382	182	118	—	—	—	
28	67	59	59	64	41	48	75	57	101	415	116	97	—	—	—	28	89	70	80	78	45	40	142	81	162	400	174	115	—	—	—	
29	67	61	61	54	36	72	81	57	113	360	112	75	—	—	—	29	86	70	80	78	88	68	120	78	183	405	170	130	—	—	—	
30	66	62	62	49	34	102	74	53	99	286	108	68	—	—	—	30	83	82	67	30	125	130	80	190	385	164	118	—	—	—	—	
31	65	65	65	36	36	79	60	—	—	348	63	—	—	—	—	31	83	85	—	—	24	125	78	—	365	—	100	—	—	—	—	
Medie	77	58	74	63	43	38	113	82	100	289	191	94	—	—	—	Medie	104	68	106	76	39	42	153	125	150	329	257	155	—	—	—	—
Media annua 103															Media annua 134																	

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1944

STAZIONE: Roncorrente																	STAZIONE: Ostiglia																
BACINO: PO																	BACINO: PO																
Quota zero idr. m. 15,26 s. m.																	Quota zero idr. m. 9,61 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	70	- 12	80	- 5	- 30	- 80	70	7	- 5	75	345	99	- 100	15	366	1	80	5	24	- 5	- 35	- 85	42	33	- 14	117	410	120	- 94	18	366		
2	65	- 8	43	- 3	- 50	- 85	65	20	- 11	80	402	86	- 80	21	351	2	78	3	43	- 10	- 46	- 85	60	34	- 10	95	438	116	- 80	24	353		
3	60	- 4	65	- 7	- 60	- 90	60	10	- 22	78	412	90	- 60	20	330	3	64	1	60	- 2	- 54	- 85	45	37	1	85	476	110	- 60	18	329		
4	55	- 5	35	- 17	- 65	- 98	90	30	12	73	402	85	- 40	25	310	4	59	- 1	56	- 16	- 61	- 91	28	17	15	80	474	108	- 40	18	311		
5	50	- 7	20	- 30	- 70	- 95	30	50	34	80	401	75	- 20	37	285	5	53	- 3	34	- 24	- 64	- 89	4	6	30	73	468	102	- 20	48	293		
6	45	- 10	14	- 35	- 78	- 94	27	80	79	100	372	70	0	43	248	6	48	- 6	24	- 27	- 70	- 94	10	18	64	75	440	97	0	40	245		
7	40	- 15	20	- 40	- 80	- 100	15	86	103	170	319	65	20	40	200	7	43	- 10	18	- 27	- 74	- 92	98	56	99	127	385	95	20	38	205		
8	37	- 15	27	- 45	- 82	- 94	10	60	100	230	275	60	40	32	160	8	40	- 11	30	- 33	- 77	- 91	218	46	108	210	336	95	40	31	167		
9	25	- 17	29	- 50	- 70	- 90	20	58	98	397	280	124	60	27	128	9	34	- 13	31	- 43	- 78	- 89	198	59	107	292	307	155	60	21	136		
10	19	- 20	30	- 54	- 70	- 70	70	60	95	493	237	115	80	28	101	10	31	- 13	30	- 48	- 78	- 83	154	103	102	436	281	220	80	23	115		
11	14	- 20	29	- 56	- 66	- 73	130	54	73	440	220	110	100	26	73	11	30	- 12	30	- 55	- 72	- 77	124	103	85	496	255	191	100	32	92		
12	10	- 19	30	- 60	- 57	- 86	140	100	75	423	215	107	150	8	47	12	29	- 14	30	- 52	- 69	- 77	135	107	70	490	248	161	150	16	60		
13	7	- 21	30	- 57	- 64	- 82	170	130	58	438	210	98	200	9	39	13	28	- 14	33	- 38	- 64	- 79	208	150	64	492	245	164	200	9	44		
14	7	- 22	34	- 60	- 70	- 87	210	100	49	404	194	90	250	4	30	14	27	- 16	33	- 47	- 63	- 76	97	133	57	468	229	157	250	5	35		
15	5	- 25	27	- 58	- 75	- 85	180	80	48	380	180	80	300	7	26	15	25	- 17	30	- 50	- 67	- 79	41	110	51	426	215	135	300	5	30		
16	4	- 27	25	- 60	- 78	- 81	150	50	46	378	216	83	350	9	19	16	24	- 19	24	- 54	- 78	- 88	94	83	53	425	260	118	350	6	25		
17	4	- 30	20	- 58	- 80	- 80	100	30	44	395	178	81	400	9	10	17	21	- 20	20	- 58	- 78	- 93	52	58	49	440	217	108	400	9	19		
18	3	- 30	17	- 67	- 83	10	110	40	46	355	162	70	450	1	1	18	18	- 20	17	- 64	- 74	- 86	23	40	45	412	193	100	450	10	10		
19	1	- 34	15	- 40	- 76	83	130	30	47	330	143	52	433	—	—	19	15	- 20	18	- 54	- 71	31	5	35	42	377	176	96	496	—	—		
20	0	- 30	14	10	- 60	80	80	10	52	223	133	50	—	—	—	20	13	- 21	18	- 12	- 58	103	- 12	44	37	369	160	91	—	—	—		
21	2	- 36	17	110	- 53	50	50	5	62	325	125	48	—	—	—	21	9	- 23	17	72	- 54	33	- 20	47	41	359	157	87	—	—	—		
22	0	- 34	14	90	- 45	20	20	7	50	317	123	37	—	—	—	22	9	- 21	15	123	- 50	39	- 28	35	46	345	163	81	—	—	—		
23	2	- 30	9	65	- 37	- 10	50	3	68	314	123	26	—	—	—	23	10	- 24	11	82	- 30	10	- 34	32	65	360	163	80	—	—	—		
24	3	- 30	2	59	- 10	- 17	45	10	78	320	120	20	—	—	—	24	9	- 24	14	53	- 18	- 3	- 36	35	78	345	156	76	—	—	—		
25	4	- 31	0	40	- 10	- 35	40	7	82	290	116	40	—	—	—	25	9	- 20	11	50	- 7	- 20	142	16	86	316	147	70	—	—	—		
26	2	- 27	- 3	25	- 12	- 45	30	10	75	272	112	35	—	—	—	26	11	- 18	7	26	- 10	- 35	157	5	80	274	141	68	—	—	—		
27	2	- 24	- 5	12	- 30	- 53	27	21	80	235	110	32	—	—	—	27	16	- 19	2	6	- 17	- 47	107	- 3	76	362	140	64	—	—	—		
28	0	- 10	- 10	7	- 45	- 60	10	8	80	398	103	30	—	—	—	28	15	- 18	- 1	- 4	- 35	- 54	69	- 7	87	478	143	61	—	—	—		
29	- 4	- 5	- 14	- 4	- 62	- 30	50	5	83	353	99	28	—	—	—	29	11	- 13	- 9	- 10	- 55	- 46	48	- 10	84	471	139	65	—	—	—		
30	- 7	- 17	- 10	- 72	20	60	4	90	390	390	32	25	—	—	—	30	7	- 12	- 22	- 68	- 13	37	- 12	118	465	127	75	—	—	—			
31	- 10	- 17	- 80	- 80	- 80	40	0	—	—	400	—	20	—	—	—	31	3	- 10	- 78	- 78	- 78	42	- 13	—	428	—	54	—	—	—			
Medie	16	- 21	17	- 13	- 59	- 49	74	38	59	294	214	66	—	—	—	Medie	28	- 14	21	- 11	- 56	- 51	68	45	61	328	256	107	—	—	—		
Media annua 53																	Media annua 69																

Anno 1944

Tabella 1. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: PO																BACINO: PO																	
STAZIONE: Pontelagoscuro																STAZIONE: Molo Farsetti																	
Quota zero idr. m. 8.51 s. m.																Quota zero idr. m. - 0.41 s. m.																	
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	-858	-428	-425	-441	-464	-514	-445	-424	-470	-342	-19	-339	-582	84	366	1	150	82	110	90	74	50	85	100	110	150	264	155	48	2	366		
2	-865	-430	-394	-431	-476	-521	-407	-428	-470	-354	-27	-339	-500	64	332	2	116	84	115	86	70	60	110	102	116	167	268	144	50	9	364		
3	-372	-433	-387	-430	-484	-523	-395	-423	-464	-369	22	-349	-450	120	268	3	115	88	120	94	75	70	120	110	130	144	274	142	60	9	355		
4	-377	-433	-376	-443	-491	-523	-410	-430	-459	-377	41	-354	-400	67	148	4	116	96	135	94	83	78	116	116	132	143	292	138	70	16	346		
5	-382	-435	-387	-453	-497	-528	-430	-448	-439	-384	36	-359	-350	31	81	5	120	90	168	94	94	84	114	118	128	176	290	136	80	37	330		
6	-386	-437	-403	-460	-500	-527	-447	-448	-425	-384	19	-364	-300	11	50	6	115	102	140	95	104	100	110	113	122	138	280	133	90	40	293		
7	-391	-440	-412	-460	-504	-531	-407	-433	-414	-359	-78	-369	-250	6	39	7	110	105	134	93	112	93	120	108	124	130	258	128	100	183	253		
8	-394	-443	-410	-463	-509	-531	-317	-413	-364	-274	-91	-371	-200	4	33	8	120	114	131	100	96	80	145	102	113	145	240	146	150	39	70		
9	-398	-444	-400	-471	-511	-532	-337	-423	-360	-224	-134	-322	-150	3	29	9	126	120	140	108	90	83	140	98	112	164	205	138	200	11	31		
10	-402	-445	-401	-479	-511	-532	-362	-400	-361	-94	-164	-269	-100	5	26	10	127	124	128	98	86	80	130	100	112	195	198	160	250	19	20		
11	-404	-439	-404	-482	-511	-523	-387	-364	-369	-54	-194	-256	-80	2	21	11	122	175	118	92	70	70	110	102	110	254	190	174	300	1	1		
12	-405	-444	-404	-483	-508	-520	-337	-366	-382	41	-214	-279	-80	2	19	12	118	116	124	80	58	56	114	104	108	284	188	182	303	—	—		
13	-406	-445	-402	-473	-502	-521	-304	-349	-394	44	-229	-304	-40	2	17	13	114	111	116	75	56	54	140	112	110	292	195	167	—	—	—		
14	-407	-446	-402	-474	-502	-521	-254	-324	-402	39	-244	-299	-20	4	15	14	108	110	110	64	51	60	136	125	116	294	194	170	—	—	—		
15	-409	-449	-403	-478	-501	-521	-282	-344	-405	-6	-229	-314	0	2	11	15	98	96	104	62	54	70	124	126	115	280	203	166	—	—	—		
16	-411	-449	-409	-483	-505	-525	-332	-374	-411	-29	-239	-334	20	5	9	16	94	100	95	62	60	72	128	122	112	262	194	157	—	—	—		
17	-413	-452	-413	-485	-512	-525	-377	-389	-403	-14	-254	-349	40	4	4	17	87	93	90	83	68	84	110	120	115	263	192	150	—	—	—		
18	-414	-451	-418	-491	-514	-531	-418	-412	-414	-18	-269	-357	44	—	—	18	86	88	84	86	70	120	114	118	114	267	175	145	—	—	—		
19	-417	-451	-416	-492	-515	-508	-434	-426	-418	-54	-284	-364	—	—	—	19	86	90	84	80	76	112	110	117	113	255	162	137	—	—	—		
20	-419	-452	-419	-460	-506	-537	-450	-429	-420	-74	-299	-359	—	—	—	20	87	98	92	88	78	130	108	116	130	235	153	128	—	—	—		
21	-423	-453	-420	-432	-498	-548	-464	-421	-419	-87	-309	-374	—	—	—	21	88	108	100	102	84	133	110	117	135	230	153	128	—	—	—		
22	-424	-454	-421	-338	-490	-388	-476	-426	-419	-99	-309	-379	—	—	—	22	90	114	108	120	106	124	113	114	116	245	146	125	—	—	—		
23	-424	-454	-425	-332	-433	-423	-433	-436	-407	-107	-309	-379	—	—	—	23	98	116	108	125	110	110	96	110	114	222	150	127	—	—	—		
24	-423	-455	-426	-378	-463	-460	-436	-434	-394	-93	-309	-384	—	—	—	24	108	106	109	107	104	106	106	110	115	226	150	124	—	—	—		
25	-424	-455	-426	-388	-455	-474	-453	-441	-394	-153	-316	-389	—	—	—	25	123	104	138	104	90	93	94	104	125	217	151	123	—	—	—		
26	-423	-451	-428	-395	-450	-493	-318	-451	-381	-159	-324	-391	—	—	—	26	116	112	100	117	80	90	110	98	110	223	152	133	—	—	—		
27	-419	-450	-430	-422	-453	-494	-301	-460	-388	-104	-319	-393	—	—	—	27	110	98	86	100	87	86	120	96	116	216	160	127	—	—	—		
28	-417	-450	-436	-436	-465	-495	-357	-474	-366	-29	-324	-395	—	—	—	28	102	90	82	85	56	78	110	92	150	276	163	124	—	—	—		
29	-421	-447	-442	-446	-484	-495	-390	-476	-383	41	-325	-399	—	—	—	29	96	100	82	82	56	70	100	94	163	303	164	145	—	—	—		
30	-423	-448	-456	-495	-484	-400	-477	-355	31	-331	-401	—	—	—	—	30	86	82	69	49	78	98	96	150	293	162	143	—	—	—	—	—	
31	-427	-445	-505	-411	-478	15	—	—	—	15	—	-405	—	—	—	31	88	86	86	48	—	100	100	—	280	—	128	—	—	—	—	—	
Medie	-406	-445	-414	-445	-493	-496	-390	-420	-405	-128	-200	-352	—	—	—	Medie	107	104	110	91	77	86	114	108	121	225	199	143	—	—	—	—	—
Media annua - 362																Media annua 124																	

Tabella II. — Massimi incrementi delle altezze idrometriche

Anno 1944

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO																																			
		1 ora												6 ore								12 ore															
		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio		Eccursione		Inizio					
		cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora				
Adda	Fuentes	48	170	22 lug.	6,3	38	190	22 lug.	7	30	160	22 lug.	6	108	150	22 lug.	5,3	104	146	22 lug.	5	103	154	22 lug.	6	130	142	22 lug.	1,3	—	—	—	—	—	—		
Serio	Cene	95	19	22 lug.	10	52	8	3 set.	6	25	20	5 ott.	15	125	19	22 lug.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Brembo	Ponte Briolo	88	240	22 lug.	10	80	220	22 lug.	9,3	64	188	16 lug.	18,3	166	240	22 lug.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Toce	Candoglia	50	270	7 ott.	2,3	48	250	7 ott.	2	46	290	7 ott.	3	194	162	6 ott.	22,3	192	176	6 ott.	23	190	150	6 ott.	22	300	80	6 ott.	18	—	—	—	—	—	—		
Ticino	Golasecca	24	100	4 lug.	12	23	168	4 lug.	17	22	156	4 lug.	16	102	130	4 lug.	14	94	100	4 lug.	12	70	126	22 lug.	6,3	170	82	4 lug.	9	—	—	—	—	—	—		
Dora Baltea	Tavagnasco	39	200	6 ott.	19	30	120	6 ott.	16	17	100	22 lug.	2	170	120	6 ott.	16	77	43	6 ott.	10	50	110	2 set.	23	247	43	6 ott.	10	—	—	—	—	—	—		
Scrivia	Isola del Cantone	65	77	29 feb.	17	40	80	13 ott.	21	44	65	21 nov.	3,3	107	77	29 feb.	17	82	70	13 ott.	18	—	—	—	—	117	72	29 feb.	9	90	60	13 ott.	12	—	—	—	—
Id.	Serravalle	40	130	28 mar.	21,3	40	92	9 lug.	9	30	170	8 dic.	14	75	100	28 mar.	17	74	132	8 dic.	10	55	80	9 lug.	4	117	89	8 dic.	4	90	92	28 mar.	14	—	—	—	—
Secchia	Ponte Cavola	87	62	6 ott.	17	37	17	11 lug.	13	37	138	26 ott.	16	112	50	6 ott.	12	87	58	26 ott.	4	—	—	—	—	128	17	25 ott.	22	122	28	6 ott.	6	—	—	—	—
Panaro	Bomporto	120	540	20 ott.	17	100	220	7 ott.	2	94	136	21 nov.	17	556	118	6 ott.	18	480	408	26 ott.	15	220	60	28 set.	24	900	60	25 ott.	24	—	—	—	—	—	—	—	—

SEZIONE D - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Dato mancante	»	Sponda sinistra	sp. s.
Dato incerto	?	Sponda destra	sp. d.
Dato estrapolato	[]	Metri sul mare	m. s. m.

AVVERTENZE

I valori delle portate giornaliere sono stati determinati, in genere, mediante la curva delle portate, in base all'altezza osservata all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per le stazioni fornite di registratore si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori delle portate corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli di livello, si è assunta la media delle portate orarie e biorarie.

In ogni tabella sono stampati in **grassetto** i valori più elevati di ogni mese, ed in *corsivo* i più bassi.

Per il calcolo delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è talora suddiviso in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza la distribuzione delle portate stesse.

L'ordine di successione delle stazioni è il medesimo di quello considerato per la Sezione C - Idrometria.

Terminologia

1. — *Portata* in una sezione e in un dato istante (*mc/sec.*): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (*minuto secondo*) che comprende quell'istante.

2. — *Portata unitaria* (o *contributo*) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante (*l/sec. kmq.*): quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino sotteso dalla sezione.

3. — *Portata media* in una sezione per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. — *Modulo* di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — *Frequenza di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si è verificata la portata *Q*.

7. — *Durata di una determinata portata Q* in una sezione e relati-

vamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a *Q*.

8. — *Deflusso* in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (*cm.*): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

9. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico e per un determinato intervallo di tempo (*mm.*): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

10. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno (*mc.*): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

11. — *Perdita apparente* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

12. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso meteorico spettanti all'intervallo.

Contenuto delle tabelle

TABELLA 1. — Misure di portata eseguite nell'anno: Riporta i risultati delle misure di portata eseguite nell'anno, escluse soltanto quelle di carattere occasionale e di minima importanza. Per ogni misura, oltre alle indicazioni di località, data, bacino contribuente e altezza idrometrica, vengono dati i valori della portata misurata e della corrispondente velocità media (*m/sec.*).

Naturalmente i valori di portata considerati differiscono da quelli medi giornalieri riportati nei bilanci idrologici.

Seguono i bilanci idrologici, preceduti dalla carta idrografica del compartimento recante l'indicazione delle stazioni delle quali si pubblica il bilancio.

Misure di portata effettuate e stazioni di bilancio idrologico considerate nell'anno 1944

SEZIONI	MISURE DI PORTATA		STAZIONI DI BILANCIO	
	Effettuate	Variazioni rispetto al 1943	Considerate	Variazioni rispetto al 1943
MILANO	108	— 18	9	— 2
TORINO	96	— 111	25	— 6
PARMA	119	— 184	8	— 14
TOTALE	323	— 313	42	— 22

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

Anno 1944

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
Mincio	Goito	28 mar.	—	1.880	0.24	Torrente Lura	Cascina S. Alberto	29 nov.	0.275	0.172	0.36
Oglio	Bompensiero	10 mar.	0.405	5.800	0.22	Id.	Id.	16 dic.	0.242	0.103	0.26
Chiese	Pracul	26 gen.	0.02	0.760	0.52	Olona	Castellanza	25 ott.	1.03	4.875	0.46
Id.	Id.	21 giu.	0.61	8.150	0.90	Id.	Id.	22 dic.	0.94	1.990	0.22
Id.	Ponte Cimego	26 gen.	0.585	1.790	0.28	Id.	Cascina Torrazza	8 ott.	0.335	1.840	0.74
Id.	Id.	21 giu.	0.935	9.310	0.62	Id.	Id.	8 ott.	0.37	1.982	0.77
Id.	Gavardo	19 feb.	0.10	18.050	0.70	Id.	Id.	27 ott.	0.27	1.115	0.59
Id.	Id.	26 feb.	0.025	10.230	0.65	Id.	Id.	8 nov.	0.60	5.115	1.27
Id.	Id.	11 mar.	0.00	9.780	0.76	Toco	Crego	9 giu.	0.595	10.280	0.38
Id.	Id.	11 mar.	- 0.085	7.960	0.79	Id.	Candoglia	15 mar.	0.35	26.100	0.28
Adda	Lavello	3 mag.	- 2.02	49.480	0.88	Id.	Id.	11 apr.	0.26	19.500	0.22
Id.	Id.	12 mag.	- 1.81	72.040	1.17	Id.	Id.	21 lug.	0.615	51.150	0.49
Id.	Id.	23 mag.	- 1.45	107.200	1.40	Id.	Id.	14 nov.	0.64	53.450	0.50
Id.	Id.	7 giu.	- 1.29	128.200	1.50	Id.	Id.	5 dic.	0.45	33.650	0.35
Id.	Id.	23 giu.	- 1.39	117.400	1.44	Niguglia	Omegna	6 mar.	0.26	1.800	0.21
Id.	Id.	11 lug.	- 0.50	239.000	1.98	Id.	Id.	19 mag.	0.305	2.390	0.25
Id.	Id.	21 lug.	- 0.82	179.500	1.67	Bardello	Ponte Bardello	7 feb.	0.205	1.377	0.32
Id.	Id.	25 lug.	- 0.195	310.500	2.18	Id.	Id.	24 mag.	0.25	1.255	0.27
Id.	Id.	31 lug.	- 0.37	269.400	2.05	Id.	Id.	12 ago.	0.45	2.830	0.44
Id.	Id.	12 ago.	- 0.72	201.000	1.79	Id.	Id.	21 set.	0.50	2.139	0.81
Id.	Id.	31 ago.	- 0.90	175.000	1.75	Id.	Id.	28 dic.	0.495	2.124	0.81
Id.	Id.	4 dic.	- 1.60	84.000	1.32	Ticino	Golasceca	25 gen.	0.64	118.500	0.72
Id.	Id.	15 dic.	- 1.60	88.700	1.37	Id.	Id.	7 mar.	0.62	117.750	0.72
Id.	Id.	23 dic.	- 1.69	78.360	1.30	Id.	Id.	6 apr.	0.55	102.000	0.65
Id.	Id.	29 dic.	- 1.765	69.360	1.22	Id.	Id.	2 giu.	1.02	194.250	0.95
Lambro	Caslino	10 mag.	0.48	0.893	0.26	Id.	Id.	12 giu.	0.97	186.000	0.93
Id.	Lambrugo	12 set.	0.70	2.430	0.29	Id.	Id.	13 lug.	1.845	256.800	1.06
Id.	Id.	13 ott.	1.19	16.000	1.01	Id.	Id.	8 ago.	1.21	210.600	0.82

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
(segue)						(segue)					
Ticino	Golasacca	15 set.	1.145	198.250	0.52	Canale Villorese	P.te Maddalena	24 nov.	1.42	14.860	—
Id.	Id.	12 ott.	2.955	877.500	1.90	Ticino	Ponte Oleggio (a monte)	15 giu.	—	4.810	—
Id.	Id.	21 nov.	0.765	125.100	0.71	Id.	Ponte Scarico Sabbia (a valle Diga Villorese)	16 giu.	—	3.185	—
Terdoppio	Zinasco	15 feb.	1.40	19.130	1.03	Roggia Chierici	Alle prese	16 giu.	—	0.470	—
Id.	Id.	18 mar.	1.28	15.100	0.91	id. Oleggio	Passerella	16 giu.	0.271	4.480	—
Id.	Id.	8 apr.	0.91	6.490	0.47	id. Simoneta	Cascina Casone	16 giu.	—	0.650	—
Id.	Id.	16 mag.	1.00	7.900	0.52	Chiese	Vobarno	19 feb.	—	0.944	—
Id.	Id.	10 lug.	1.29	17.200	0.92	Id.	Roè	19 feb.	—	0.730	—
Id.	Id.	9 nov.	1.44	21.460	0.98	Id.	Vobarno	26 feb.	—	1.074	—
Id.	Id.	14 dic.	1.445	20.440	0.93	Id.	Id.	11 mar.	—	1.328	—
Fossa di Pozzolo	Pozzolo	28 apr.	0.68	17.430	—	Ogliolo	Segheria	13 mar.	—	0.736	—
Id.	Id.	2 giu.	0.76	21.000	—	Id.	Molino Ghiroldi	13 mar.	—	0.203	—
Canale Cot. di Roè (Deriv. Chiese)	Corona	19 feb.	0.74	11.020	—	Id.	Stabilimento Olcese	13 mar.	—	0.915	—
id. Cot. Ottolini	Villanova	19 feb.	1.16	12.370	—	Livercia	A Valle (800 m.)	17 mar.	—	0.045	—
id. Cot. Roè	Corona	26 feb.	0.66	7.870	—	Naviglio	Goito	28 apr.	—	2.045	—
id. Cot. Ottolini	Villanova	26 feb.	1.32	9.740	—	Martesana	Vaprio Ospedale	8 mag.	—	12.500	—
id. Cot. Roè	Corona	11 mar.	0.63	7.700	—	Ogliolo	Molino Ghiroldi	16 mag.	—	0.286	—
id. Cot. Ottolini	Villanova	11 mar.	1.36	9.030	—	Id.	Segheria Ghitti	16 mag.	—	0.885	—
Id.	Id.	11 mar.	1.53	7.090	—	Id.	Molino	16 mag.	—	1.150	—
id. Villorese	Ponte Maddalena	13 gen.	1.20	11.220	—	Id.	Stabilimento Olcese	16 mag.	—	1.177	—
Id.	Id.	13 gen.	1.10	9.650	—	Id.	Rivoltana	31 mag.	0.50	2.410	—
Id.	Id.	21 gen.	0.995	8.070	—	Id.	Vailata	31 mag.	1.35	5.100	—
Id.	Id.	27 apr.	2.465	42.820	—	Naviglio	Goito	2 giu.	—	1.745	—
Id.	Id.	12 mag.	3.33	72.970	—	Id.	Martesana	5 dic.	1.26	31.560	—
Id.	Id.	12 giu.	3.145	65.060	—	Mastallone	Ponte Folle	18 mar.	0.25	1.548	0.136
Id.	Id.	5 lug.	2.90	55.010	—	Id.	Id.	18 mag.	0.385	3.565	0.235
Id.	Id.	5 lug.	2.895	55.050	—	Sesla	Ponte Aranco	18 feb.	0.14	5.800	0.089
Id.	Id.	13 lug.	3.685	84.900	—	Id.	Id.	29 apr.	0.78	30.750	0.212

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

Anno 1944

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
Cervo	Passobreve	20 mar.	0.39	0.040	—	(segue)	Tavagnasco	23 ago.	0.92	124.000	1.259
Id.	Id.	22 apr.	0.86	5.070	0.274	Dora Baltea	Id.	26 set.	0.57	63.600	0.956
Id.	Id.	22 giu.	0.43	0.060	—	Id.	Id.	15 nov.	0.53	62.700	0.845
Roggia di Sagliano	Id.	20 mar.	0.33	0.754	0.747	Rio Gurio	Usseglio	21 gen.	0.17	0.286	0.395
Id.	Id.	31 mag.	0.28	0.820	0.425	Id.	Id.	28 mar.	0.2	0.830	0.500
Dora di Courmayeur	Pre' St. Didier	17 mag.	0.60	12.620	1.620	Id.	Id.	12 mag.	0.26	1.290	0.623
Rutor	Promise	18 mag.	0.34	2.640	0.696	Rio Solà	Id.	21 gen.	0.33	2.790	0.758
Dora di Rhêmes	Pélaud	15 mar.	0.20	0.550	0.583	Id.	Id.	28 mar.	0.44	5.110	1.020
Id.	Id.	28 apr.	0.26	1.270	0.705	Id.	Id.	12 mag.	0.32	2.690	0.755
Id.	Id.	11 lug.	0.41	4.000	1.187	Stura di Lanzo	Lanzo	6 gen.	0.33	9.560	0.424
Savara	Eau Rousse	16 mar.	0.095	0.150	0.647	Id.	Id.	3 feb.	0.31	8.620	0.398
Id.	Id.	27 apr.	0.225	1.460	0.517	Id.	Id.	29 mar.	0.36	10.840	0.471
Id.	Id.	12 lug.	0.35	3.700	0.957	Id.	Id.	8 mag.	0.54	20.960	0.773
Grand'Eyvia	Crétaz	23 feb.	0.21	1.085	0.366	Id.	Id.	20 giu.	0.435	13.820	0.558
Id.	Id.	26 apr.	0.57	2.770	0.440	Id.	Id.	21 lug.	0.49	15.620	0.632
Id.	id.	12 lug.	0.88	11.920	1.125	Id.	Id.	10 ago.	0.735	35.350	1.110
Ayasce	Champorcher	25 feb.	0.34	0.140	0.049	Dora Riparia	Ulzio	18 apr.	0.02	6.480	1.400
Id.	Id.	11 lug.	0.615	3.825	0.675	Id.	Id.	30 mag.	0.13	9.000	1.630
Lys	D'Ejola	13 giu.	0.42	3.950	1.453	Bardonecchia	Beaulard	30 mag.	0.135	6.480	1.500
Id.	Gressoney St. Jean	14 giu.	0.41	6.300	1.555	Chisone	S. Martino	29 feb.	0.21	3.790	0.193
Dora Baltea	Tavagnasco	12 gen.	0.25	41.500	0.738	Id.	Id.	13 apr.	0.46	14.600	0.547
Id.	Id.	11 feb.	0.20	35.650	0.678	Id.	Id.	18 mag.	0.53	18.220	0.674
Id.	Id.	9 mar.	0.08	23.300	0.565	Id.	Id.	24 giu.	0.38	10.120	0.428
Id.	Id.	8 apr.	0.17	30.850	0.654	Id.	Id.	28 lug.	0.24	4.880	0.243
Id.	Id.	8 mag.	0.45	58.850	0.790	Id.	Id.	19 ott.	0.53	17.660	0.633
Id.	Id.	1 giu.	1.01	151.250	1.344	Id.	Id.	20 dic.	0.28	5.010	0.237
Id.	Id.	24 giu.	0.79	108.400	1.152	Can. Comunale di Abbadia	S. Martino	28 lug.	0.82	0.705	—
Id.	Id.	6 lug.	0.95	132.350	1.817	Id.	Id.	19 ott.	0.76	0.509	—

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portata mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portata mc/sec	Velocità media m/sec
Grana	Monterosso	11 gen.	0.34	1.256	0.314	Tanaro	Alessandria	22 mar.	0.67	47.500	0.244
Id.	Id.	22 feb.	0.295	1.010	0.261	Id.	Id.	15 apr.	0.86	84.500	0.368
Id.	Id.	7 mar.	0.28	0.966	0.260	Id.	Montecastello	4 apr.	0.94	62.900	0.678
Id.	Id.	28 mag.	0.495	3.095	0.480	Borbera (Scrivia)	Baracche	20 gen.	0.19	2.070	0.67
Tanaro	Ponte di Nava	4 feb.	0.35	2.330	0.291	Id.	Id.	17 apr.	0.16	1.600	0.75
Id.	Id.	20 apr.	0.53	6.700	0.680	Id.	Id.	8 mag.	0.12	1.065	0.67
Id.	Nucetto	3 feb.	0.57	4.430	0.284	Id.	Id.	19 lug.	0.075	0.730	0.65
Id.	Id.	3 apr.	0.72	8.020	0.399	Id.	Id.	3 ago.	0.06	0.509	0.52
Id.	Id.	14 giu.	0.48	2.544	0.143	Scrivia	Serravalle	13 apr.	0.84	2.337	0.35
Id.	Farigliano	25 gen.	1.40	25.260	0.369	Trebbia	Due Ponti	24 mar.	- 0.03	1.200	0.50
Id.	Id.	29 feb.	1.37	20.020	0.315	Id.	Id.	24 apr.	- 0.04	1.070	0.35
Id.	Id.	27 mar.	1.44	28.700	0.398	Id.	Valsigiara	24 mar.	- 0.40	4.165	0.40
Id.	Id.	18 apr.	2.04	111.100	0.977	Id.	Id.	25 apr.	- 0.43	2.580	0.36
Id.	Id.	16 mag.	1.51	39.050	0.514	Aveto (Trebbia)	Lagoscuro	25 mar.	0.47	8.070	0.58
Id.	Id.	12 giu.	1.29	12.070	0.212	Trebbia	S. Salvatore	25 mar.	1.46	8.200	0.56
Rio del Piz	Pietraporzio	18 gen.	0.34	0.270	0.310	Id.	Id.	25 apr.	1.47	9.680	0.60
Id.	Id.	18 feb.	0.32	0.220	0.256	Taro	Piane di Carniglia	14 gen.	0.32	2.060	0.23
Id.	Id.	22 mar.	0.32	0.224	0.271	Id.	Id.	4 feb.	0.26	1.290	0.16
Stura di Demonte	Pianche	28 gen.	0.165	2.790	0.853	Id.	Id.	16 mar.	0.34	2.420	0.26
Id.	Id.	21 feb.	0.14	2.370	0.78	Id.	Ostia	14 gen.	0.42	5.150	0.42
Id.	Id.	13 mar.	0.13	2.240	0.846	Id.	Id.	4 feb.	0.37	3.950	0.39
Id.	Id.	12 apr.	0.36	6.155	1.242	Id.	Id.	15 mar.	0.48	7.790	0.28
Id.	Id.	23 ott.	1.12	4.585	1.060	Id.	Id.	21 apr.	0.60	16.850	—
Rio Bagni	Bagni di Vinadio	12 apr.	0.60	3.080	1.008	Id.	S. Quirico	5 gen.	1.48	3.100	—
Id.	Id.	24 ott.	0.525	2.251	0.849	Id.	Id.	31 gen.	1.50	3.340	1.31
Vermenagna	Limone	26 feb.	0.32	0.442	0.342	Id.	Id.	18 feb.	1.29	0.600	0.35
Bormida di Malfare	Ferrania	4 mag.	0.27	0.712	0.423	Id.	Id.	28 feb.	1.31	0.875	0.57
Erro	Sassello (Roccaze)	28 apr.	0.89	1.800	0.400	Id.	Id.	4 mar.	2.92	22.210	0.42


Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

Anno 1944

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
(segue)						(segue)					
Taro	S. Quirico	14 mar.	1.85	16.470	0.41	Parma	Baganzola	21 apr.	0.81	16.060	1.19
Id.	Id.	5 apr.	1.68	9.450	0.71	Id.	Id.	12 ago.	0.23	0.580	0.29
Id.	Id.	19 apr.	2.25	45.060	0.63	Id.	Id.	9 set.	0.19	0.220	0.18
Id.	Id.	23 mag.	1.88	21.900	0.45	Id.	Id.	29 set.	0.67	8.930	0.88
Id.	Id.	27 mag.	1.56	2.825	1.03	Id.	Id.	3 ott.	0.22	0.540	0.37
Id.	Id.	13 giu.	1.48	2.619	0.91	Id.	Id.	7 ott.	1.74	40.985	1.38
Id.	Id.	19 giu.	2.58	79.680	0.34	Id.	Id.	10 ott.	0.60	7.380	0.98
Id.	Id.	28 giu.	1.58	5.730	0.33	Id.	Id.	14 ott.	0.39	2.765	0.66
Id.	Id.	25 lug.	1.51	3.655	1.11	Id.	Id.	23 ott.	1.02	20.295	1.27
Id.	Id.	12 ago.	1.34	1.024	0.66	Id.	Id.	26 ott.	3.40	88.485	1.43
Id.	Id.	24 ago.	1.22	0.295	0.20	Id.	Id.	27 ott.	7.60	205.500	1.03
Id.	Id.	9 set.	1.20	0.497	0.50	Id.	Id.	28 ott.	2.77	69.400	1.44
Id.	Id.	18 ott.	1.85	16.540	0.18	Id.	Id.	4 nov.	2.05	54.225	1.61
Id.	Id.	31 ott.	3.40	151.900	0.93	Id.	Id.	7 nov.	1.15	24.780	1.38
Id.	Id.	17 nov.	2.10	38.980	0.54	Id.	Id.	14 nov.	0.63	9.475	0.98
Id.	Id.	28 nov.	1.84	18.280	0.44	Id.	Id.	16 nov.	1.20	25.930	1.40
Id.	Id.	11 dic.	2.25	40.900	0.44	Id.	Id.	18 nov.	0.82	15.000	1.13
Id.	Id.	18 dic.	1.98	24.500	0.45	Id.	Id.	21 nov.	1.80	46.735	1.58
Id.	Id.	28 dic.	1.70	37.000	1.10	Id.	Id.	23 nov.	0.78	13.690	1.15
Parma	Baganzola	10 gen.	0.39	2.810	0.59	Id.	Id.	29 nov.	0.65	8.640	0.99
Id.	Id.	20 gen.	0.32	1.805	0.52	Id.	Id.	5 dic.	0.49	4.570	0.74
Id.	Id.	28 gen.	0.35	2.245	0.56	Id.	Id.	7 dic.	0.45	4.300	0.71
Id.	Id.	15 feb.	0.32	1.820	0.55	Id.	Id.	9 dic.	2.30	59.400	1.36
Id.	Id.	21 feb.	0.23	0.815	0.42	Id.	Id.	11 dic.	1.10	23.170	1.38
Id.	Id.	29 feb.	0.79	15.970	1.20	Id.	Id.	15 dic.	0.85	15.810	1.19
Id.	Id.	4 mar.	0.85	2.160	0.53	Id.	Id.	18 dic.	0.65	10.600	1.01
Id.	Id.	18 mar.	0.46	5.300	0.85	Enza	Verlano	6 giu.	—	2.295	0.60
Id.	Id.	8 apr.	0.37	2.170	0.49	Id.	Sorbolo	7 gen.	0.47	2.955	0.33

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
(segue)						(segue)					
Enza	Sorbolo	21. gen.	0.18	0.837	0.55	Po	Meirano	26 gen.	0.12	65.200	0.38
Id.	Id.	14 feb.	0.03	0.285	0.20	Id.	Id.	4 apr.	- 0.115	34.800	0.25
Id.	Id.	25 feb.	- 0.01	0.212	0.19	Id.	Id.	28 mag	0.165	73.100	0.42
Id.	Id.	10 mar.	1.10	8.710	0.52	Id.	Id.	16 giu.	- 0.29	21.600	0.18
Id.	Id.	20 mar.	1.06	8.905	0.51	Id.	Piacenza	18 mar.	0.74	507.500	0.93
Id.	Id.	4 apr.	0.58	4.285	0.49	Id.	Id.	14 apr.	0.36	280.200	0.76
Id.	Id.	17 apr.	0.51	3.650	0.48	Id.	Casalmaggiore	11 gen.	0.17	654.000	0.80
Id.	Id.	27 apr.	0.86	6.680	0.46	Id.	Id.	6 mar.	0.12	640.000	0.87
Id.	Id.	11 mag.	0.10	0.980	0.35	Id.	Id.	15 apr.	- 0.48	391.300	0.74
Id.	Id.	22 mag.	0.39	2.380	0.27	Id.	Id.	18 mag.	- 0.55	399.500	0.74
Id.	Id.	15 giu.	- 0.03	0.523	0.51	Id.	Id.	30 mag.	- 0.53	337.750	0.78
Id.	Id.	20 giu.	1.50	13.760	0.51	Id.	Id.	23 giu.	- 0.14	541.000	0.76
Secchia	Ponte Cavola	16 feb.	0.14	2.410	0.27	Id.	Boretto	27 gen.	0.92	611.600	0.85
Id.	Castellarano	29 gen.	0.56	7.440	0.51	Id.	Id.	1 mar.	1.20	728.400	1.10
Id.	Id.	16 feb.	0.88	4.980	0.37	Id.	Id.	18 apr.	0.19	370.550	0.91
Id.	Id.	14 mar.	1.01	30.200	1.49	Id.	Id.	29 apr.	0.74	509.300	1.00
Id.	Id.	20 mar.	0.96	22.200	1.26	Id.	Id.	24 mag.	0.85	561.100	1.04
Id.	Ponte Bacchello	26 gen.	1.11	3.300	0.20	Id.	Id.	13 giu.	0.28	376.600	0.96
Panaro	Ponte Samone	8 feb.	0.21	3.360	0.34	Id.	Borgoforte	11 feb.	- 0.30	590.000	0.73
Id.	Bomporto	14 gen.	0.16	2.960	0.24	Id.	Id.	18 mar.	0.02	716.000	0.94
Id.	Id.	10 mar.	1.20	24.500	0.67	Id.	Revere	17 mar.	0.26	710.000	0.68
Po	Crissolo	11 mag.	0.14	1.526	0.30						



1. — OGlio a CAPRIOLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1842; Altitudine massima del bacino m. 8554 sul m. m. (M. Admello); Altitudine media del bacino m. 1429 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Po Km. 100; Sezione di misura con alveo sabbioso stabile presso Capriolo a circa Km. 7 a Valle di Sarnico. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra presso Capriolo; Quota dello zero idrometrico m. — sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1933; Altezze idrometriche: massima m. 2.37 (21-9-1987), minima m. 0,48 (5-6-1988). — c) Portate: Massima mc/sec. 324 (21-9-1987); Minima mc/sec. 17,1 (5-6-1988); Media (1933-1944) mc/sec. 61,7; Inizio delle misure: 1933.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.7	29.7	29.9	24.2	25.4	27.6	40.6	73.9	62.5	40.1	61.1	46.9
2	30.2	29.7	29.5	28.8	25.9	27.7	42.6	70.5	62.5	39.9	71.7	46.1
3	30.2	30.8	29.5	24.2	28.0	28.2	51.9	68.9	58.1	40.7	107	39.7
4	30.2	30.8	29.5	24.7	28.6	27.6	188	73.9	58.2	40.7	108	41.8
5	30.2	30.7	29.7	24.2	28.5	27.7	187	69.1	58.9	41.6	81.2	41.8
6	30.9	30.0	29.7	24.2	27.2	28.2	151	68.1	59.0	41.6	79.7	41.8
7	30.2	30.0	29.7	24.2	27.2	28.2	77.0	66.1	58.9	46.9	79.7	41.8
8	30.2	30.0	29.7	24.6	27.8	27.2	76.9	64.9	57.9	43.8	64.3	41.4
9	30.1	30.0	29.9	24.1	27.6	26.0	76.9	78.7	56.9	48.7	52.3	41.8
10	30.1	30.1	29.9	24.1	27.6	27.6	128	72.5	46.6	95.9	52.4	42.0
11	30.2	30.1	29.9	24.1	27.6	28.1	88.7	75.1	45.2	95.9	50.1	41.4
12	30.2	30.1	29.7	24.1	28.3	28.1	87.4	64.9	45.8	50.0	47.7	41.4
13	30.2	29.5	29.7	24.1	27.8	27.5	76.1	78.6	45.2	89.2	51.3	41.7
14	30.2	29.5	29.8	24.1	27.1	27.1	71.3	78.6	45.0	39.2	51.3	40.9
15	30.2	30.0	29.8	24.1	27.2	28.6	71.5	76.0	44.9	42.0	58.3	40.9
16	30.2	29.5	29.8	19.6	27.7	27.1	70.4	75.0	44.8	34.4	58.0	40.9
17	29.7	29.5	29.7	19.6	27.1	26.7	70.4	76.1	45.0	35.2	58.8	40.9
18	29.5	29.5	29.8	20.5	27.1	27.6	70.3	76.0	44.2	67.2	58.8	41.7
19	30.2	30.0	29.8	20.5	27.7	26.5	69.1	74.9	44.0	87.8	58.4	41.7
20	30.2	29.5	29.8	20.5	26.0	28.6	70.8	74.9	44.0	87.8	42.0	41.7
21	30.2	30.0	29.8	20.5	26.0	27.6	72.3	74.9	42.9	87.8	46.0	41.7
22	30.1	29.9	29.7	20.5	24.9	27.1	72.7	74.9	43.8	89.8	49.9	41.8
23	29.5	29.9	29.8	20.5	23.7	27.2	73.9	73.6	37.9	78.2	47.9	41.0
24	29.5	30.6	25.0	20.5	24.8	27.2	74.9	74.9	36.8	55.8	47.9	41.8
25	30.1	29.9	25.1	25.2	24.3	27.2	78.7	74.8	37.4	57.0	47.9	41.0
26	30.2	29.9	25.1	24.7	24.8	27.2	78.5	73.6	38.1	47.4	47.9	41.8
27	30.2	29.9	24.5	24.7	25.1	27.5	78.7	65.7	39.1	56.4	48.2	41.7
28	30.2	29.9	24.3	24.7	25.6	32.8	77.5	64.7	40.0	64.8	46.9	41.7
29	30.0	29.9	24.3	29.0	26.8	30.8	77.5	64.6	39.1	65.4	46.9	41.7
30	30.0		24.2	27.9	28.2	50.2	77.5	61.5	39.1	97.4	47.1	41.7
31	30.0		24.3		27.7		77.5	62.5		81.2		41.7
Totali	932.8	868.9	880.9	701.7	828.8	856.7	2605.5	2208.0	1421.8	1828.8	1767.7	1293.4

(1) Alle portate dell'Oglio a Capriolo sono state aggiunte quelle della Roggia Fusia.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni.

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
188	150	8	3	69.9	60.0	19	81	94.9	80.0	48	227
149	100	3	6	59.9	50.0	28	104	29.9	25.0	102	329
99.9	90.0	3	9	49.9	45.0	21	125	24.9	20.0	85	364
89.9	80.0	8	17	44.9	40.0	47	172	19.9	19.6	2	366
79.9	70.0	45	62	39.9	35.0	12	184				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.50	16.0	1.20	72.0
0.60	20.0	1.40	99.0
0.70	25.2	1.60	130
0.80	32.0	1.80	166
0.90	40.0	2.00	210
1.00	50.0	2.20	254

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	188	30.9	30.8	29.9	29.0	28.6	50.2	188	76.1	62.5	97.4	108	46.9
Q min. mc/sec	19.6	29.5	29.5	24.2	19.6	23.7	26.0	40.6	61.5	36.8	34.4	42.0	39.7
Q med. mc/sec	44.2	30.1	30.0	28.4	23.4	26.7	28.6	84.1	71.2	47.4	59.0	58.9	40.9
Deflusso 10 ⁶ mc	1897.20	80.62	75.17	76.07	60.65	71.51	74.13	225.25	190.70	122.86	158.02	152.67	109.55
Alt. di defl. mm	758	44	41	41	33	39	40	122	103	67	86	83	59
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	1404.52	55.00	64.19	57.77	50.28	98.96	130.86	220.98	144.34	119.81	205.60	155.72	101.01
l/sec kmq	24.1	11.1	13.9	11.7	10.5	20.0	27.4	44.8	29.3	25.1	41.7	32.6	20.5
Altezza di affl. al Lago mm	762	80	85	31	27	54	71	120	78	65	112	84	55
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	1983.83	3.68	49.73	31.31	60.79	200.78	346.30	857.35	180.78	228.41	338.93	143.68	92.10
mm	1077	2	27	17	33	109	188	194	71	124	184	78	50
Perd. app. mm	315	28	8	14	6	55	117	74	7	59	72	6	5
Coeff. di defl.	0.71	15.00	1.29	1.83	0.82	0.49	0.38	0.62	1.10	0.52	0.61	1.08	1.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	311	140	101	112	168	202	295	179	196	265	311	290	162
Q min. mc/sec	17.1	25.0	21.9	31.0	30.3	22.0	17.1	60.7	81.6	27.6	29.1	31.1	29.1
Q med. mc/sec	68.2	43.3	40.9	43.8	55.0	80.4	97.8	82.7	70.9	66.2	70.3	68.0	45.0
Deflusso 10 ⁶ mc	1995.8	115.9	98.8	117.2	142.5	215.2	252.1	221.4	189.9	171.5	182.2	163.2	120.4
Alt. di defl. mm	1082	63	53	64	77	116	187	120	103	93	102	89	65
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	2008.3	105.1	89.8	111.8	144.7	244.3	268.8	203.8	163.2	173.9	196.6	181.5	119.8
l/sec kmq	34.3	21.3	20.1	22.6	30.3	49.5	56.8	41.3	33.0	36.4	39.8	38.0	24.2
Altezza di affl. al Lago mm	1087	57	49	60	78	133	146	111	88	94	107	99	65
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	2208.6	84.7	88.4	134.5	158.4	270.8	256.0	210.0	222.9	232.1	232.9	219.2	108.7
mm	1199	46	48	73	86	147	139	114	121	126	121	119	59
Perd. app. mm	112	11	1	13	8	14	7	8	33	32	14	20	6
Coeff. di defl.	0.90	1.24	1.02	0.83	0.91	0.91	1.05	0.97	0.73	0.75	0.88	0.88	1.10

PORTATE	1944		1933-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	56.7	30.8	78.0	42.3
di giorni 182	35.8	19.5	50.0	27.2
di giorni 274	27.7	15.0	39.2	21.3
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 132				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-43 giorni 118				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1944	88	109	159	112	453	268	386	261
1933-43	153	174	226	271	374	345	366	300
Scostam.	- 70	- 65	- 67	- 159	+ 79	- 77	+ 20	- 39

2. — ADDA a FUENTES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 2598; Altitudine massima del bacino m. 4050 sul m. m.; Altitudine media del bacino m. 1844 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Lago di Como Km. 2; Sezione di misura con alveo sabbioso ed in tratto arginato. — b) Idrometro di riferimento in sponda destra subito a valle del Ponte di Fuentes; Quota zero idrometrico m. 198,02 sul m. m.; Inizio osservazioni 1888; Altezze idrometriche: massima m. 4,42 (22-8-1911); minima m. 0,88 (1875). — c) Portate: massima mc/sec. 1190 (22-8-1911); Minima mc/sec. 11,6 (8-1-1922); Media (1921-1944) mc/sec. 89,9; Inizio delle misure: Agosto 1921.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	26.9	26.9	31.0	16.9	24.9	80.2	120	108	103	64.1	68.4	44.6
2	26.9	26.9	26.9	16.9	25.9	78.7	108	90.3	114	66.9	64.1	43.4
3	27.9	26.9	24.9	16.0	26.9	71.3	112	89.7	210	60.0	66.9	41.0
4	28.9	27.9	24.9	17.6	32.1	62.7	203	183	129	56.0	94.6	39.9
5	30.0	26.9	21.1	16.9	33.2	62.7	211	101	107	72.7	90.6	43.4
6	27.9	23.0	21.1	16.0	37.6	94.6	125	97.9	96.2	86.5	77.2	43.4
7	26.9	22.0	22.0	16.0	43.4	81.8	120	99.6	86.5	211	69.8	43.4
8	28.9	24.9	24.9	16.0	49.5	80.2	106	101	119	133	69.8	43.4
9	27.9	25.9	24.9	14.1	44.6	56.0	131	99.6	86.5	127	66.9	39.9
10	26.9	26.9	25.9	16.0	39.9	53.4	188	96.2	81.8	165	62.7	38.7
11	28.9	27.9	24.9	16.0	41.0	50.8	122	97.9	74.2	142	58.6	37.6
12	31.0	26.9	23.0	19.3	38.7	49.5	108	99.6	71.3	122	58.6	44.6
13	31.0	23.9	20.2	19.3	38.7	52.1	92.9	99.6	71.3	110	58.6	42.2
14	31.0	22.0	23.0	20.2	39.1	54.7	89.7	101	69.8	105	60.0	41.0
15	30.0	26.9	23.0	21.1	45.8	58.6	86.5	102	68.4	86.5	58.6	41.0
16	30.0	28.9	22.0	19.3	62.7	54.7	80.2	105	66.9	86.5	56.0	42.2
17	32.1	28.9	23.0	24.9	64.1	56.0	81.8	181	65.5	128	56.0	38.7
18	35.4	30.0	22.0	31.0	57.3	56.0	80.2	120	62.7	110	49.5	30.0
19	35.4	28.9	21.1	26.9	53.4	50.8	81.8	116	68.4	108	52.1	37.6
20	33.2	24.9	18.5	24.9	53.4	58.6	81.8	108	65.5	97.9	52.1	39.9
21	30.0	24.9	18.5	25.9	57.3	62.7	110	103	77.2	86.5	54.7	41.0
22	30.0	28.9	21.1	26.9	61.4	64.1	80.7	105	66.0	83.3	52.1	41.0
23	27.9	28.9	20.2	23.0	57.3	65.5	221	110	58.6	78.7	50.8	38.7
24	24.9	30.0	21.1	26.9	52.1	61.4	152	114	57.3	64.1	48.3	36.5
25	25.9	28.9	21.1	30.0	49.5	56.0	133	120	135	62.7	45.8	30.6
26	27.9	28.9	16.9	28.9	48.3	64.1	125	118	101	66.9	43.4	29.0
27	27.9	24.9	16.0	26.9	53.4	106	123	108	86.5	65.5	42.2	27.9
28	26.9	26.9	17.6	26.9	65.5	126	122	96.2	81.8	62.7	43.4	44.6
29	26.9	31.0	17.6	26.9	81.8	103	122	97.9	77.2	57.3	45.8	40.0
30	23.0		23.0	23.9	81.8	120	129	92.9	64.1	66.9	47.0	39.2
31	23.0		20.2		81.8		118	90.3		68.4		42.2
Totali	891.4	780.7	681.6	651.5	1542.4	2092.2	2935.9	8236.7	2631.6	2901.1	1773.6	1226.6

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata
309	300	1	1	199	175	—	6	74.9	50.0	108	219
299	275	—	1	174	150	2	8	49.9	25.0	87	306
274	250	—	1	149	125	15	23	24.9	15.0	59	365
249	225	—	1	124	100	41	64	14.9	14.1	1	366
224	200	5	6	99.9	75.0	47	111				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
0.60	16.0	1.80	216
0.80	35.4	2.00	270
1.00	60.0	2.22	329
1.20	80.7	2.40	394
1.40	125	2.60	465
1.60	168	2.80	541

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	807	35.4	31.0	31.0	31.0	31.8	126	307	183	219	211	99.6	44.6
<i>l</i> /sec. kmq ..	118	13.6	11.9	11.9	11.9	31.4	48.5	118	51.2	84.3	81.2	38.8	17.2
<i>Q</i> min. mc/sec	14.1	23.0	22.0	16.0	14.1	24.9	49.5	80.2	89.7	57.3	56.0	42.2	27.9
<i>l</i> /sec. kmq ..	5.4	8.9	8.5	6.2	5.4	9.6	19.1	30.9	34.5	22.1	21.6	16.2	10.7
<i>Q</i> med. mc/sec	61.0	28.7	26.9	22.0	21.7	49.7	69.7	127	104	87.7	93.6	59.1	39.6
<i>l</i> /sec. kmq ..	28.5	11.0	10.4	8.5	8.4	19.1	26.8	48.9	40.0	33.8	36.0	22.7	15.2
Deflusso 10 ⁶ mc	1930.6	76.9	67.5	58.9	56.3	133.3	180.7	340.1	279.6	227.4	250.7	153.2	106.0
mm	743	30	26	23	22	51	69	181	108	87	96	59	41
Afflusso 10 ⁶ mc	2359.0	13.0	75.3	28.6	64.9	257.2	314.4	397.4	179.3	309.2	410.5	181.9	127.3
mm	908	5	29	11	25	99	121	153	69	119	158	70	49
Perd. app. mm	165	25	3	12	3	48	52	22	39	32	62	11	8
Coeff. di defl.	0.82	6.00	0.90	2.09	0.88	0.52	0.57	0.86	1.57	0.73	0.61	0.84	0.84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	1000	77.2	185	71.3	201	315	622	495	682	918	898	1000	159
<i>l</i> /sec. kmq. . .	385	29.7	52.0	27.4	77.4	314	239	191	262	353	346	385	61.2
<i>Q</i> min. mc/sec	11.6	11.6	12.4	13.2	17.6	16.9	55.6	62.5	59.7	44.1	24.3	20.5	14.3
<i>l</i> /sec. kmq. . .	4.5	4.5	4.8	5.1	6.8	6.5	21.4	24.1	23.0	17.0	9.4	7.9	5.5
<i>Q</i> med. mc/sec	91.1	30.7	28.5	30.2	47.6	117	200	181	131	105	95.3	84.0	40.5
<i>l</i> /sec. kmq. . .	35.1	11.8	11.0	11.6	18.3	45.0	77.0	69.7	50.4	40.4	36.7	32.3	15.6
Deflusso 10 ⁶ mc	2875.7	82.1	69.6	80.8	123.3	313.4	518.4	483.7	350.9	272.2	255.1	217.7	108.5
mm	1107	32	27	31	47	121	199	186	135	105	98	84	42
Afflusso 10 ⁶ mc	2909.8	101.3	114.3	184.5	231.2	332.5	272.8	309.2	296.2	301.4	327.3	293.6	145.5
mm	1120	39	44	71	89	128	105	119	114	116	126	118	56
Perd. app. mm	13	7	17	40	42	7	94	67	21	11	28	29	14
Coeff. di defl.	0.99	0.82	0.61	0.44	0.53	0.95	1.81	1.56	1.18	0.91	0.78	0.74	0.75

PORTATE	1944		1921-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	85.6	32.9	121.0	46.6
di giorni 182	51.9	20.0	62.7	24.1
di giorni 274	25.7	9.9	37.4	14.4
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 154				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-43 giorni 126				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	70	86	135	96	343	308	347	242
1921-43	140	101	288	199	338	520	355	287
Scostam.	— 70	— 15	— 153	— 103	+ 5	— 212	— 8	— 45

3. — BREMBO a PONTE BRIOLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 785; Altitudine massima del bacino m. 2014 sul m. m. (Pizzo del Diavolo); Altitudine media del bacino m. 1140 sul m. m.; Distanza dalla foce in Adda Km. 19; Sezione di misura con alveo sabbioso mobile. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda destra a valle, circa 1 km. dal Ponte; Quota dello zero idrometrico m. — sul m. m. — Inizio delle osservazioni 1926 (*); Altezze idrometriche: massima m. 8.00 (22-10-1928); minima m. 0.20 (10-20-8-1919). — c) Portate massima: mc/sec. 866 (8-10-1937); Minima mc/sec. 0,25 (15-10-1931); Media (1940-1944) mc/sec 28,1; — Inizio delle misure: 1041.

(*) Idrometrografo 1939.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	16.1	13.3	17.2	13.3	13.7	21.3	51.0	46.3	24.7	32.6	53.3	19.5
2	15.0	13.7	15.0	11.6	15.0	20.0	39.1	42.2	24.7	34.3	73.4	18.5
3	17.8	13.7	12.9	11.2	15.0	19.5	41.1	39.1	44.2	30.0	121	18.4
4	16.1	13.7	12.1	11.2	15.6	17.8	10.7	46.3	32.6	30.0	93.7	18.4
5	16.7	12.9	12.5	12.5	15.6	17.8	10.7	44.2	28.3	72.0	62.2	18.9
6	14.6	12.5	12.9	12.5	16.7	25.4	69.2	40.1	26.7	111	56.8	19.5
7	14.2	12.5	12.9	12.5	18.9	22.0	39.1	38.1	26.7	185	48.6	20.6
8	14.6	12.5	12.9	12.9	39.9	20.0	38.1	40.1	28.3	98.1	44.2	37.0
9	13.7	12.5	13.3	12.9	30.0	17.8	39.3	38.1	26.7	203	42.2	38.1
10	14.6	12.5	13.7	12.9	24.0	19.5	38.5	42.2	24.0	155	40.1	24.7
11	14.6	11.6	13.3	15.0	22.0	18.4	77.8	41.1	24.7	113	34.3	22.0
12	14.2	11.2	12.9	14.2	22.0	17.8	48.6	37.0	26.0	77.8	31.7	24.0
13	14.2	10.8	12.5	13.7	20.6	18.4	34.3	30.8	25.4	62.2	31.7	22.0
14	13.7	12.1	12.1	13.3	17.2	17.2	30.8	30.0	23.3	54.5	30.8	20.0
15	13.3	12.1	11.6	13.3	17.8	17.2	28.3	27.4	23.3	43.2	30.8	18.9
16	13.3	12.5	12.1	13.3	30.8	15.6	38.1	26.4	20.0	40.1	29.1	17.2
17	14.2	12.1	12.1	13.3	53.3	15.0	38.4	38.5	19.5	55.7	29.1	17.2
18	14.6	12.5	11.6	17.2	43.6	46.3	30.8	44.2	20.6	95.2	26.7	17.8
19	14.6	12.9	12.1	24.7	34.3	33.4	27.4	39.1	21.3	107	24.7	18.4
20	14.6	12.1	12.5	24.7	31.7	43.2	30.8	34.3	20.6	72.0	25.4	17.8
21	14.6	12.1	12.5	22.0	72.0	37.0	51.0	30.8	23.3	55.7	27.4	19.5
22	14.2	12.1	12.9	19.5	66.4	32.0	179	30.8	24.7	48.6	24.0	19.5
23	13.3	12.9	12.1	16.1	46.3	38.1	109	29.1	23.3	48.6	24.7	17.8
24	13.7	12.9	12.1	17.2	37.0	29.1	73.4	28.3	24.7	45.3	25.4	16.1
25	14.6	12.9	11.2	18.4	33.4	24.0	56.8	26.7	107	42.2	23.3	16.1
26	14.6	11.6	11.2	17.8	29.1	23.3	49.3	25.4	51.0	39.1	20.6	15.6
27	14.2	11.2	12.5	16.7	27.4	51.0	46.3	24.7	37.0	37.0	21.3	15.6
28	13.3	12.5	12.1	15.0	22.0	123	55.7	24.7	56.8	34.3	20.6	16.1
29	12.9	16.7	12.5	14.2	21.3	96.6	55.7	26.0	47.5	32.6	21.3	17.8
30	12.5		13.3	13.7	22.0	69.2	49.8	26.0	38.1	104	20.6	15.6
31	13.3		13.3		21.3		55.7	26.0		80.6		14.2
Totali	445.9	364.6	393.9	456.8	900.1	967.5	1826.9	1110.0	945.0	2239.7	1158.6	713.8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
203	180	2	2	79.9	70.0	7	29	29.9	25.0	28	155
179	140	2	4	69.9	60.0	5	34	24.9	20.0	48	203
139	100	10	14	59.9	50.0	15	49	19.9	15.0	60	263
99.9	90.0	4	18	49.9	40.0	30	79	14.9	10.8	103	366
89.9	80.0	4	22	39.9	30.0	48	127				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
1.20	4.60	1.80	27.4
1.30	6.30	1.90	36.0
1.40	8.00	2.00	46.3
1.50	10.8	2.50	115
1.60	15.0	3.00	182
1.70	20.6	3.50	248

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	203	17.8	16.7	17.2	24.7	72.0	123	179	83.5	107	203	121	38.1
l/sec kmq	265.4	23.3	21.8	22.4	32.2	94.1	160.7	234	109.1	139.9	265.4	158.2	49.9
Q min. mc/sec	10.8	12.5	10.8	11.2	11.2	13.7	15.0	27.4	24.7	19.5	30.0	20.6	14.2
l/sec kmq	14.1	16.3	14.1	14.6	14.6	17.8	19.6	35.8	32.3	25.5	39.2	26.9	18.6
Q med. mc/sec	31.5	14.4	12.6	12.7	15.2	29.0	32.2	58.9	35.8	31.5	72.2	38.6	23.0
l/sec kmq	41.2	18.8	16.5	16.6	19.9	37.9	42.1	77.0	46.8	41.2	94.4	50.5	30.9
Deflusso 10⁶ mc	955.5	38.5	31.5	34.0	39.5	77.8	83.6	157.8	95.9	81.6	193.5	100.1	61.7
mm	1301	50	41	44	52	102	109	206	125	107	253	131	81
Afflusso 10⁶ mc	1001.4	—	22.2	9.2	30.6	101.0	163.7	177.5	60.4	134.6	210.4	61.2	30.6
mm	1309	—	29	12	40	132	214	282	79	176	275	80	40
Perd. app. mm	8	50	12	32	12	30	105	26	46	69	22	51	41
Coeff. di defl.	0.94	—	1.32	3.66	1.30	0.77	0.51	0.93	1.59	0.61	0.92	1.64	2.03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1940-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	360	60.8	52.1	122	171	222	213	105	60.2	245	192	360	140
l/sec kmq	470.6	79.5	68.1	159.5	223.5	290.2	278.4	137.3	78.7	320.3	251	470.6	183
Q min. mc/sec	6.00	6.50	7.00	8.00	9.40	13.8	8.30	9.00	6.00	6.80	9.54	8.76	8.76
l/sec kmq	7.8	8.5	9.1	10.5	12.3	18.1	10.8	11.8	7.8	8.9	12.5	11.4	11.4
Q med. mc/sec	27.2	12.8	15.2	20.8	30.4	52.5	43.2	27.4	14.3	26.6	33.8	33.1	16.7
l/sec kmq	35.6	16.7	19.9	27.2	39.7	68.6	56.5	35.8	18.7	34.8	44.2	43.3	21.8
Deflusso 10⁶ mc	852.5	34.0	36.5	55.6	76.6	140.8	111.5	69.6	38.2	69.0	90.6	85.5	44.6
mm	1117	44	48	78	101	184	147	91	50	90	119	112	58
Afflusso 10⁶ mc	1059.5	29.3	36.7	68.1	97.9	153.8	125.5	115.5	67.3	135.4	100.2	89.5	39.8
mm	1385	39	48	89	128	201	164	151	88	177	131	117	52
Perd. app. mm	268	5	—	16	27	17	17	60	38	87	12	5	6
Coeff. di defl.	0.81	1.13	1.00	0.82	0.79	0.92	0.90	0.60	0.57	0.51	0.90	0.96	1.11

PORTATE	1944		1940-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	38.2	50.0	28.6	37.7
di giorni 182	22.2	29.0	16.6	21.7
di giorni 274	14.5	10.0	11.6	15.3
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 118				
Durata della portata media annua nel periodo 1940-43 giorni 98				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	109	148	184	198	525	440	531	491
1940-43	152	150	418	358	403	288	425	321
Scostam.	- 43	- 2	- 234	- 160	+ 122	+ 152	+ 106	+ 170

4. — OLONA a PONTE GURONE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 97; Altitudine massima del bacino m. 1100 sul m.m. (Monte S. Giorgio); Altitudine media del bacino m. 472 sul m.m.; Distanza dalla foce nella Darsena di Milano Km. 53; Sezione di misura con alveo in terra stabile e con fondo a tratti melmoso. — b) Idrometrografo e di riferimento in sponda sinistra subito a valle del ponte carrozzabile per Bizzozzero; Inizio delle osservazioni 1938; Altezze idrometriche: massima m. 1,99 (28-5-1941); minima m. 0,05 (8-8-1944). — c) Portate: Massima mc/sec. 48,3 (28-5-1941); Minima mc/sec. 0,05 (8-8-1944); Media (1939-1944) mc/sec. 2,29; Inizio delle misure: mag. 1938.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.08	0.58	1.84	0.69	0.38	0.69	1.20	1.84	1.20	0.80	6.90	1.84
2	0.92	0.58	1.52	0.58	0.51	0.69	0.69	1.68	1.20	0.58	4.40	1.84
3	0.92	0.58	1.36	0.69	0.69	0.69	0.51	1.84	1.52	0.80	5.00	1.84
4	0.92	0.58	1.36	0.45	0.58	0.38	0.80	1.68	2.00	0.80	4.80	1.84
5	0.92	0.58	1.20	0.69	0.69	0.38	2.18	3.62	1.36	0.92	4.00	1.84
6	0.92	0.58	1.20	0.69	0.69	0.45	1.52	2.54	1.20	3.44	3.44	1.68
7	0.92	0.51	1.20	0.69	0.80	1.03	1.03	2.54	1.20	4.20	3.26	1.52
8	0.92	0.51	1.20	0.92	1.03	1.52	1.03	3.26	1.36	4.20	3.08	1.68
9	0.92	0.51	1.20	0.69	1.36	0.92	1.03	4.20	1.20	3.62	2.90	2.36
10	0.80	0.51	1.03	1.08	0.80	0.69	8.26	4.40	0.92	18.4	2.90	2.18
11	0.80	0.51	1.03	0.92	0.69	0.58	2.36	2.90	0.92	11.9	2.72	2.00
12	0.80	0.51	1.03	0.80	0.69	1.08	1.68	1.20	1.20	6.46	2.54	1.84
13	0.80	0.51	1.03	0.80	0.69	0.69	1.36	1.52	0.92	4.40	2.54	1.68
14	0.80	0.51	1.03	0.80	0.45	0.69	1.20	1.52	0.92	3.80	2.54	1.68
15	0.80	0.51	0.92	0.51	0.88	0.51	1.08	1.36	0.92	4.00	2.36	1.52
16	0.80	0.51	0.92	0.38	0.51	0.32	0.92	1.36	0.92	3.08	2.54	1.52
17	0.80	0.45	0.92	0.45	2.90	0.32	0.69	5.40	0.80	2.72	2.36	1.52
18	0.80	0.45	0.80	1.03	2.90	0.32	0.69	4.00	0.92	6.24	2.36	1.52
19	0.80	0.45	0.80	1.52	1.52	0.38	0.92	2.36	0.80	4.00	2.36	1.52
20	0.80	0.45	0.80	1.20	1.20	0.32	0.92	2.00	0.80	3.80	2.18	1.52
21	0.69	0.80	0.80	1.52	0.92	0.69	2.90	1.68	1.08	3.26	2.18	1.52
22	0.69	0.92	0.80	1.20	3.08	0.45	5.20	1.52	1.20	4.00	1.84	1.52
23	0.69	1.20	0.80	0.92	3.08	0.51	8.15	1.52	0.92	3.44	2.00	1.68
24	0.69	1.03	0.58	0.58	2.18	0.58	4.00	1.36	1.36	2.72	2.00	1.68
25	0.69	1.03	0.58	0.80	1.84	0.38	2.90	1.36	1.52	2.90	2.00	1.52
26	0.69	0.92	0.69	0.80	1.52	0.80	2.18	1.20	1.08	3.08	2.00	1.52
27	0.69	1.08	0.80	0.69	1.20	0.69	2.00	1.20	0.92	2.72	2.00	1.36
28	0.69	1.20	0.80	0.69	1.08	1.52	2.90	1.03	1.08	2.54	2.00	1.36
29	0.69	2.18	0.80	0.69	0.80	1.36	2.90	1.03	1.03	2.36	1.84	1.20
30	0.58		0.80	0.51	0.92	0.92	2.18	1.20	0.92	2.72	1.84	1.20
31	0.58		0.69		0.69		2.00	1.20		7.40		1.20
Totali	24.56	20.69	30.53	28.98	36.72	20.50	62.88	65.52	83.24	125.30	84.88	50.70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
18.9	18.0	1	1	3.99	3.00	16	89	0.999	0.800	72	275
17.9	12.0	—	1	2.99	2.50	22	61	0.799	0.600	38	813
11.9	8.00	2	3	2.49	2.00	27	88	0.599	0.400	42	355
7.99	6.00	4	7	1.99	1.50	48	136	0.399	0.320	11	366
5.99	4.00	16	28	1.49	1.00	67	208				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	0.250	1.20	28.1
0.40	2.90	1.30	26.3
0.60	6.90	1.40	29.5
0.80	11.9	1.50	32.7
1.00	17.3	1.60	35.9
1.10	20.1	1.70	39.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	18.4	1.03	2.18	1.84	1.52	3.08	1.52	8.15	5.40	2.00	18.4	6.90	2.36
l/sec kmq . . .	190	10.6	22.5	19.0	15.7	31.8	15.7	84.0	55.7	20.6	190	71.1	24.3
Q min. mc/sec	0.32	0.58	0.45	0.58	0.38	0.38	0.32	0.51	1.03	0.80	0.58	1.84	1.20
l/sec kmq . . .	3.30	6.0	4.6	6.0	3.9	3.9	3.3	5.3	10.6	8.3	6.0	19.0	12.4
Q med. mc/sec	1.58	0.79	0.71	0.98	0.80	1.18	0.68	2.01	2.11	1.11	4.04	2.83	1.64
l/sec kmq . . .	16.3	8.1	7.3	10.1	8.2	12.2	7.0	20.7	21.8	11.4	41.6	29.2	16.9
Deflusso 10 ⁶ mc	50.02	2.12	1.79	2.64	2.07	8.17	1.77	5.89	5.66	2.87	10.88	7.33	4.38
mm	516	22	18	27	21	33	18	56	58	30	112	76	45
Afflusso 10 ⁶ mc	140.75	0.10	3.69	0.29	7.19	15.2	13.4	29.6	15.1	9.60	89.1	5.25	2.28
mm	1451	1	38	8	74	157	138	305	156	99	403	54	23
Perd. app. mm	935	21	20	24	53	124	120	249	98	69	291	22	22
Coeff. di defl.	0.36	22.00	0.47	9.00	0.28	0.21	0.13	0.18	0.37	0.30	0.28	1.41	1.96

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1939-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	31.2	23.0	8.88	11.6	19.2	31.2	17.5	20.7	9.32	20.1	10.0	13.4	8.0
l/sec kmq . . .	322	237	86.4	120	198	322	180	213	96.1	207	103	138	82.5
Q min. mc/sec	0.25	0.67	0.63	0.67	0.51	0.58	0.67	0.45	0.25	0.32	0.46	0.67	0.46
l/sec kmq . . .	2.6	6.9	6.5	6.9	5.3	6.0	6.9	4.6	2.6	3.3	4.7	6.9	4.7
Q med. mc/sec	2.44	1.90	1.96	2.01	3.19	4.51	3.71	2.73	1.99	1.83	1.76	2.16	1.43
l/sec kmq . . .	25.2	19.6	20.2	20.7	32.9	46.5	38.2	28.1	20.5	18.9	18.1	22.3	14.7
Deflusso 10 ⁶ mc	76.76	5.09	4.78	5.38	8.27	12.1	9.62	7.31	5.33	4.74	4.71	5.60	3.83
mm	791	52	49	56	85	125	99	75	55	49	49	58	39
Afflusso 10 ⁶ mc	158.59	8.54	6.50	8.73	19.9	25.5	17.1	16.2	9.31	15.2	15.5	9.81	6.30
mm	1635	88	67	90	205	263	176	167	96	157	160	101	65
Perd. app. mm	844	96	18	34	120	138	77	92	41	108	111	43	26
Coeff. di defl.	0.48	0.59	0.73	0.62	0.41	0.43	0.56	0.45	0.57	0.31	0.31	0.57	0.60

PORTATE	1944		1939-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.97	20.3	3.18	32.8
di-giorni 182	1.16	12.0	1.73	17.8
di giorni 274	0.803	8.3	0.919	9.5
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo 1939-43 giorni 128				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	119	82	234	81	599	132	556	218
1939-43	216	140	558	266	439	229	418	156
Scostam.	— 97	— 58	— 324	— 185	+160	— 97	+138	+ 62

5. — TICINO a BELLINZONA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1815 fra cui Km. 26.2 (1.7%) di aree glaciali e Km. 3.1 (0.2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 3398 sul m.m.; Altitudine media del bacino m. 1616 sul m.m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 16; Sezione di misura con alveo arginato, fondo instabile. — b) Idrometro di stazione e di riferimento in sponda destra; Quota dello zero idrometrico m. 218.09 (1) sul m.m.; Inizio osservazioni 1867; Altezze idrometriche: massima m. 5.50 (2) (8-11-1906 + 8-10-1913); minima m. - 0.46 (28-12-1941). — c) Portate: Massima mc/sec 1500 (25-9-1927); Minima mc/sec 12.0 (7-2-1922); Media (1921-1944) mc/sec 72.8; Inizio delle misure 1911.

(1) Nuova quota dal 1-1-1942 essendo stato abbassato l'idrometro di cm. 101 (quota precedente m. 219.10), livellazione svizzera.
(2) Verificata dopo la correzione del Ticino.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Giorno												
1	23.2	19.9	18.2	18.4	29.8	86.2	82.4	61.6	153	49.2	57.0	35.6
2	22.9	19.6	19.0	17.7	31.2	83.0	71.9	57.2	220	48.8	61.0	34.0
3	23.5	19.3	19.0	17.4	36.5	80.4	94.1	54.5	370	45.6	66.1	33.6
4	23.2	19.6	19.0	17.0	42.8	73.1	252	76.7	122	43.8	62.0	36.0
5	23.2	20.5	18.4	17.4	46.0	74.3	158	66.0	90.1	56.4	57.5	36.4
6	22.3	18.2	18.0	19.0	55.2	103	104	63.2	75.4	101	56.0	34.4
7	22.9	19.9	19.0	18.7	74.3	71.9	88.1	64.4	69.8	250	54.0	34.0
8	22.9	20.2	18.4	20.2	58.3	62.2	84.3	65.4	99.2	230	64.0	34.8
9	22.0	20.5	18.2	20.8	45.5	55.0	167	58.3	78.4	232	66.6	35.2
10	22.0	19.9	18.0	21.1	44.1	53.0	125	54.0	67.1	240	59.0	31.3
11	22.3	19.6	18.4	22.9	42.3	55.0	93.8	52.0	70.4	170	55.0	33.2
12	22.0	19.0	17.2	23.5	41.8	54.5	78.5	50.0	64.5	128	52.1	34.0
13	21.4	19.0	17.2	23.2	44.1	56.6	68.9	47.5	59.0	112	51.2	33.2
14	22.3	18.4	18.2	22.9	49.5	63.8	65.4	49.5	57.5	108	50.2	32.8
15	22.0	19.0	18.2	23.8	51.0	61.0	63.2	49.0	55.0	95.2	49.7	32.8
16	20.8	18.7	18.4	22.9	76.7	56.6	60.5	50.5	52.6	85.9	47.8	31.3
17	21.1	18.7	19.3	54.6	80.4	56.1	57.2	52.0	50.7	149	46.5	29.4
18	21.7	18.7	18.4	62.2	73.7	50.5	55.6	46.5	51.6	117	45.2	30.2
19	21.7	18.7	17.0	45.5	66.0	46.0	53.5	47.0	48.3	118	45.6	31.0
20	21.7	18.4	17.4	41.4	58.8	46.5	51.0	44.1	48.8	96.6	44.7	31.3
21	21.1	18.7	18.0	40.0	67.2	48.0	63.8	42.8	65.0	86.9	46.5	31.6
22	21.1	18.4	18.2	38.7	84.9	53.0	204	42.8	52.1	80.2	44.7	30.6
23	19.6	18.7	18.4	35.3	66.6	59.4	101	41.0	53.6	76.6	44.7	30.2
24	20.5	18.7	17.4	40.5	57.8	52.5	77.3	41.0	68.8	71.5	47.8	29.4
25	20.8	18.4	17.7	44.1	52.0	51.5	69.5	39.6	118	70.4	45.6	28.0
26	20.8	18.0	15.8	36.9	53.5	52.0	63.8	40.5	73.2	66.6	42.9	27.6
27	20.8	18.0	17.2	31.6	68.3	156	115	38.2	64.0	63.5	41.6	28.3
28	20.5	18.4	18.2	32.7	87.4	119	90.7	41.0	64.0	60.5	38.9	28.6
29	19.6	20.2	18.2	33.5	93.3	93.3	83.0	41.0	57.0	55.5	38.1	28.6
30	18.4		18.2	30.2	92.0	96.0	78.5	38.7	52.1	61.0	37.2	28.3
31	20.5		18.4		90.7		70.7	75.6		61.5		28.0
Totale	668.8	553.3	560.6	894.1	1861.7	2069.4	2891.2	1591.6	2571.2	3230.2	1519.2	983.7

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
370	250	3	3	99.9	90.0	12	40	49.9	40.0	48	219
249	200	5	8	89.9	80.0	13	53	39.9	30.0	37	249
199	160	2	10	79.9	70.0	20	73	29.9	20.0	51	300
159	120	7	17	69.9	60.0	37	110	19.9	15.8	66	366
119	100	11	28	59.9	50.0	54	164				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr.	Portata	Altezza idrometr.	Portata
m	mc/sec	m	mc/sec
0.58	25.0	1.50	125
0.65	30.0	1.66	150
0.78	40.0	1.94	200
0.89	50.0	2.19	250
1.13	75.0	2.44	300
1.33	100	2.89	400

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	370	23.5	20.5	19.3	62.2	93.3	156	252	76.7	370	250	66.6	36.4
l/sec kmq	244.0	15.5	13.5	12.7	41.1	61.6	103.0	166.0	50.6	244.0	165.0	44.0	24.0
Q min. mc/sec	15.8	18.4	18.0	15.8	17.0	29.8	46.0	51.0	38.2	48.3	43.8	37.2	27.6
l/sec kmq	10.4	12.1	11.9	10.4	11.2	19.7	30.4	33.7	25.2	31.9	28.9	24.6	18.2
Q med. mc/sec	53.0	21.6	19.1	18.1	29.8	60.1	69.0	93.3	51.4	85.7	104	50.6	31.7
l/sec kmq	35.0	14.3	12.6	11.9	19.7	39.7	45.5	61.6	33.9	56.6	68.6	33.4	20.9
Deflusso 10 ⁶ mc	1676.0	57.9	47.9	48.5	77.3	161.0	178.9	249.9	137.7	222.2	278.6	131.2	84.9
mm	1106	38	33	32	51	106	118	165	91	145	164	87	56
Afflusso 10 ⁶ mc	2114.9	25.8	106.0	43.9	101.5	174.2	160.6	351.5	171.2	310.6	439.3	148.5	81.8
mm	1896	17	70	29	67	115	106	232	113	205	290	98	54
Perd. app. mm	290	21	37	3	16	9	12	67	22	60	106	11	2
Coeff. di defl.	0.79	2.24	0.47	1.10	0.76	0.92	1.11	0.71	0.81	0.71	0.63	0.89	1.04

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921-1943

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1500	96.9	59.5	91.4	232	948	673	1310	1070	1500	952	1180	117
l/sec kmq	991.0	72.4	39.3	60.3	153.0	622.0	444.0	865.0	706.0	991.0	628.0	778.0	77.2
Q min. mc/sec	12.0	12.5	12.0	16.3	18.7	24.3	38.5	41.6	29.5	25.7	25.3	17.7	14.5
l/sec kmq	7.9	8.3	7.9	10.8	12.3	16.0	25.4	27.5	19.5	17.0	16.7	11.7	9.6
Q med. mc/sec	73.7	27.1	25.4	27.9	49.6	113	153	124	88.6	84.2	82.7	69.1	36.3
l/sec kmq	48.6	17.9	16.8	18.4	32.7	74.6	101.0	81.8	58.5	55.6	54.6	45.6	24.0
Deflusso 10 ⁶ mc	2325.1	72.7	62.0	74.8	128.5	303.2	397.0	333.4	237.4	218.2	221.5	179.2	97.2
mm	1533	48	40	49	84	200	262	221	157	144	146	118	64
Afflusso 10 ⁶ mc	2463.3	97.0	101.5	153.0	219.7	263.6	215.1	250.0	257.5	260.6	268.1	245.4	131.8
mm	1626	64	67	101	145	174	142	165	170	172	177	162	87
Perd. app. mm	93	16	27	52	61	26	120	56	13	28	31	44	23
Coeff. di defl.	0.94	0.75	0.60	0.49	0.58	1.15	1.85	1.34	0.92	0.84	0.82	0.73	0.74

PORTATA	1944		1921-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	65.1	43.0	90.8	59.9
di giorni 182	46.3	30.6	48.5	32.0
di giorni 274	25.1	16.6	29.5	19.5
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 148				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-43 giorni 118				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	146	120	211	189	451	374	593	416
1921-43	219	153	420	333	477	640	511	408
Scostam.	- 73	- 33	- 209	- 144	- 26	- 266	+ 82	+ 8

6. — TRESA (Lago di Lugano) a PONTE TRESA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km². 615 fra cui Km². 50 (8.1%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 2245 sul m. m. (Pizzo di Cino); Altitudine media del bacino m. 786 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 10; Sezione di misura con alveo regolare ghiaioso stabile. — b) Idrometro di stazione e di riferimento sul Tresa, in sponda destra, m. 91 a valle del Ponte; Quota dello zero idrometrico m. 270.09 (1) sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1922; Idrometro sul Lago, imbarcadero svizzero, quota dello zero idrometrico m. 270.10 sul m. m.; Inizio osservazioni: 1907; Altezze idrometriche: massima m. 2.82 (25-10-1896); minima m. -0.32 (1-4-1929). — c) Portate: (*) Massima mc/sec. 223 (25-10-1896); Minima mc/sec. 2.72 (13-10-1922); Media (1921-1944) mc/sec. 25.7. — Inizio delle misure: 1899.

(1) Livellazione svizzera. — (2) Fino al 27 agosto 1922 le portate sono state riferite all'idrometro del Lago.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	12.9	8.04	6.86	4.78	5.96	15.8	11.1	32.7	14.7	10.9	47.6	20.7
2	12.7	7.91	6.86	4.68	5.84	14.9	10.9	31.6	14.9	10.8	48.0	20.3
3	12.5	7.91	6.86	4.68	5.84	14.5	11.4	30.5	16.1	10.3	48.8	19.7
4	12.2	7.64	6.73	4.68	5.72	14.1	12.9	31.1	15.7	9.96	48.3	19.3
5	11.9	7.51	6.48	4.68	5.72	13.7	14.5	30.5	15.3	11.6	47.6	18.9
6	11.8	7.12	6.23	4.57	5.84	14.5	15.1	30.2	15.1	13.9	46.4	18.5
7	11.6	6.99	6.10	4.57	6.33	14.5	15.1	29.7	14.7	20.1	45.1	18.1
8	11.4	6.86	6.10	4.57	6.96	14.1	15.1	29.4	14.5	26.3	43.6	18.7
9	11.2	6.73	5.98	4.68	7.09	13.5	16.9	28.4	14.1	31.7	42.3	18.7
10	11.1	6.60	5.98	4.78	7.22	13.1	18.7	27.6	13.7	58.4	40.4	17.9
11	10.9	6.60	5.98	4.78	7.35	12.9	18.9	27.0	13.7	68.1	39.2	17.5
12	10.8	6.36	5.86	4.88	7.35	12.5	18.9	26.8	13.5	70.8	37.7	17.1
13	10.6	6.10	5.75	5.09	7.22	12.2	18.5	25.3	13.1	70.4	36.2	16.7
14	10.3	5.98	5.75	5.19	7.09	11.9	18.1	24.6	12.7	69.6	35.0	16.3
15	10.2	5.86	5.63	5.30	7.09	11.6	17.9	23.6	12.4	67.4	34.1	16.1
16	9.82	5.86	5.63	5.30	8.15	11.2	17.7	23.3	12.2	64.9	32.2	15.9
17	9.88	5.86	5.63	5.41	9.64	11.0	17.3	23.6	12.0	65.6	31.9	15.5
18	9.67	5.75	5.58	6.10	11.2	10.9	16.9	23.0	11.8	66.4	31.1	15.1
19	9.52	5.75	5.58	6.35	11.8	10.6	16.3	22.6	11.6	66.4	29.7	14.9
20	9.36	5.75	5.58	6.58	12.2	10.4	16.6	21.8	11.4	64.5	28.6	14.5
21	9.36	5.75	5.41	6.82	13.7	10.3	17.5	21.1	11.9	63.1	28.1	14.3
22	9.21	5.63	5.41	6.83	16.1	10.8	28.9	20.8	11.9	61.2	27.0	14.1
23	9.21	5.75	5.30	6.83	16.7	9.96	35.6	19.7	11.8	58.8	26.0	13.7
24	8.90	5.75	5.09	6.83	16.9	9.80	36.5	19.1	11.8	56.4	25.9	13.5
25	8.90	5.86	5.19	6.83	16.9	9.80	35.9	18.5	11.9	55.0	24.6	13.3
26	8.90	5.75	4.88	6.70	16.9	9.96	35.6	17.9	11.6	53.0	23.8	12.9
27	8.46	5.63	4.88	6.46	16.7	10.4	35.6	17.1	11.4	50.9	23.0	12.7
28	8.32	5.75	4.88	6.33	16.5	10.6	35.3	16.5	11.6	48.6	22.3	12.4
29	8.32	6.60	4.88	6.46	16.3	10.9	34.4	15.9	11.2	46.7	21.8	12.2
30	8.18		4.78	6.33	16.1	11.1	34.1	15.5	11.0	47.0	21.1	12.0
31	8.04		4.88		15.7		33.8	15.1		48.0		11.8
Totali	316.1	185.65	176.58	168.08	330.11	360.52	681.9	739.5	389.3	1466.76	1037.6	493.3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Portate		Portate		Portate	
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
70.8	70.0	2	2	44.9	40.0	3	32
69.9	60.0	10	12	39.9	35.0	10	42
59.9	55.5	4	16	34.9	30.0	14	56
54.9	50.0	2	18	29.9	25.0	15	71
49.9	45.0	11	29	24.9	20.0	18	89

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
- 0.20	5.60	0.40	28.8
- 0.10	8.20	0.50	33.6
0.00	11.3	0.60	39.4
0.10	14.9	0.70	45.7
0.20	18.9	0.90	59.4
0.30	23.4	1.10	73.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	70.8	12.9	8.04	6.86	6.83	16.9	15.3	36.5	32.7	16.1	70.8	48.3	20.7
Q min. mc/sec	4.57	8.04	5.68	4.78	4.57	5.72	9.80	10.9	15.1	11.0	9.96	21.1	11.8
Q med. mc/sec	17.4	10.2	6.40	5.70	5.60	10.6	12.0	22.0	23.9	13.0	47.6	34.6	15.9
Deflusso 10 ⁶ mc	548.2	27.3	16.0	15.3	14.5	28.5	31.2	58.9	68.9	33.6	126.7	89.7	42.6
Alt. di defl. mm	891	44	26	25	24	46	51	96	104	54	206	146	69
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc . . .	545.0	17.3	11.0	16.3	19.5	43.4	21.1	83.9	49.0	23.7	167.5	59.7	32.6
l/sec kmq . . .	28.0	1.5	7.1	9.9	12.2	26.3	13.2	50.9	29.7	14.9	101.7	37.4	19.8
Altezza di affl. al Lago mm	886	28	18	26	32	71	34	136	80	39	272	97	53
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc . . .	776.7	0.61	25.2	2.46	33.8	83.6	64.6	170.4	49.2	73.8	221.4	30.1	21.5
mm	1262	1	41	4	55	136	68	277	80	120	360	49	35
Perd. app. mm	377	27	23	22	23	65	72	141	—	81	88	48	18
Coeff. di defl.	0.70	28	0.44	6.50	0.58	0.66	2.06	0.49	1.00	0.33	0.76	1.98	1.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	154	71.5	56.7	54.5	108	184	127	96.5	70.4	62.8	126	154	100
Q min. mc/sec	3.48	5.17	4.16	3.48	3.81	5.50	11.2	8.87	5.17	4.66	6.33	6.33	7.61
Q med. mc/sec	26.1	16.9	14.5	17.1	29.5	42.2	38.5	26.6	19.7	19.3	25.8	37.0	25.3
Deflusso 10 ⁶ mc	823.0	45.4	35.3	45.9	76.4	118.2	99.8	71.4	52.8	50.1	69.0	95.9	67.8
Alt. di defl. mm	1338	74	57	75	124	184	162	116	86	82	112	156	110
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc . . .	825.4	41.9	37.3	50.5	81.1	119.8	95.1	65.3	49.3	51.2	73.3	97.1	63.5
l/sec kmq . . .	42.5	25.5	24.8	30.7	50.9	72.74	59.63	39.7	29.9	32.1	44.5	60.9	38.6
Altezza di affl. al Lago mm	1342	68	61	82	132	195	155	106	80	83	119	158	103
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc . . .	1073.2	31.7	39.0	65.4	107.0	143.6	109.8	104.9	101.0	104.7	112.0	103.3	50.8
mm	1745	52	63	106	174	234	178	171	164	170	182	168	83
Perd. app. mm	403	16	2	24	42	89	23	65	84	87	63	10	20
Coeff. di defl.	0.77	1.31	0.97	0.77	0.76	0.88	0.87	0.62	0.49	0.49	0.65	0.94	1.24

PORTATE	1944		1930-1943	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	19.8	32.2	37.2	60.5
di giorni 182	13.0	21.1	21.1	34.3
di giorni 274	8.2	13.3	13.8	22.4
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 118				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1943 giorni 143				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1944	119	130	195	129	462	250	529	408
1921-43	198	233	514	409	513	341	520	360
Scostam.	- 79	- 103	- 319	- 280	- 51	- 91	+ 9	+ 48

7. — TOCE a CANDOGLIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1822 fra cui Km. 62 (4.05%) di aree glaciali e Km. 3 (0.2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 4633 sul m. m. (Punta Dufour); Altitudine media del bacino m. 1641 sul m. m.; Distanza dalla foce sul Lago Maggiore Km. 9; Sezione di misura con alveo regolare ghiaioso stabile. — b) Idrometrografo di riferimento in sponda sinistra poco a valle della passerella Candoglia - Ornavasso; Quota dello zero idrometrico m. 197.99 sul m. m.; Inizio delle osservazioni dic. 1932; Altezze idrometriche: massima m. 5.80 (6-8-1939 e 1-11-1942); minima m. 0.09 (15-3-1938). — c) Portate: Massima mc/sec 1900 (6-8-1939); Minima mc/sec 11.1 (15-3-1938) Media (1933-1944) mc/sec 71.5; Inizio delle misure: dic. 1932.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	25.4	27.0	26.2	19.8	35.3	55.1	42.9	49.1	66.4	29.2	71.7	39.8
2	24.7	27.7	25.4	18.4	39.8	55.1	37.0	46.0	69.0	30.0	71.7	37.9
3	27.0	28.5	25.4	19.8	40.9	53.9	45.0	48.1	94.7	27.7	78.1	37.0
4	27.0	27.7	25.4	19.1	45.0	45.0	214	49.1	55.1	28.5	67.7	36.2
5	29.2	27.7	22.4	19.8	47.0	45.0	157	47.0	50.8	31.8	61.0	38.8
6	25.4	23.9	23.9	19.8	46.0	52.7	87.2	52.7	47.0	85.8	58.6	38.8
7	27.7	25.4	25.4	20.4	33.5	46.0	67.7	49.1	47.0	498	58.6	35.3
8	28.5	27.0	27.0	20.4	36.2	37.9	63.7	51.5	51.5	295	74.4	36.2
9	24.7	27.7	27.0	19.8	37.0	37.0	130	50.3	40.9	236	87.2	38.5
10	27.0	27.7	27.0	20.4	38.8	39.8	132	57.4	35.3	252	71.7	30.0
11	29.2	27.7	27.0	20.4	39.8	36.2	85.8	51.5	37.0	171	63.7	33.5
12	28.5	27.0	23.2	21.7	37.0	33.5	67.7	50.3	37.9	120	53.9	34.4
13	28.5	24.7	24.7	23.2	37.9	38.8	59.8	53.9	38.8	107	51.5	34.4
14	28.5	25.4	26.2	23.9	37.0	37.9	56.2	52.7	40.9	141	55.1	35.3
15	23.9	27.0	25.4	23.2	36.2	39.8	53.9	52.7	39.8	109	52.7	33.5
16	21.7	37.0	24.7	23.2	45.0	38.8	47.0	57.4	37.9	82.9	50.3	32.6
17	22.4	27.7	25.4	58.6	47.0	37.9	50.3	67.7	37.9	122	47.0	30.0
18	20.4	27.7	28.9	143	38.8	30.9	52.7	56.2	37.9	104	47.0	30.9
19	21.1	27.7	21.1	77.2	38.8	31.8	50.3	55.1	37.9	107	40.9	33.5
20	28.5	24.7	21.7	63.7	42.9	30.0	49.1	50.3	39.8	82.9	41.9	33.5
21	28.5	26.2	22.4	59.8	44.0	33.5	51.5	50.3	44.0	77.2	42.9	34.4
22	27.7	27.0	21.7	53.9	58.6	35.3	120	49.1	37.9	73.1	42.9	33.5
23	24.7	27.0	22.4	47.0	49.1	36.2	73.1	50.3	38.8	65.0	45.0	32.6
24	26.2	27.0	21.7	48.1	40.9	36.3	63.7	52.7	46.0	67.7	56.2	29.2
25	27.7	26.2	20.4	50.3	39.8	33.5	61.0	58.6	41.9	104	52.7	27.7
26	28.5	27.0	18.4	47.0	41.9	34.4	57.4	73.1	38.8	80.1	45.0	24.7
27	27.7	23.9	18.4	42.9	44.0	35.5	65.0	77.2	35.3	71.7	44.0	30.9
28	27.7	26.2	20.4	42.9	49.1	57.4	61.0	82.9	35.3	65.0	44.0	46.0
29	27.7	27.7	21.1	40.9	58.6	42.9	59.8	49.1	30.9	62.3	41.9	46.0
30	25.4		21.1	37.9	56.2	42.9	53.9	50.3	29.2	94.7	41.9	32.6
31	26.2		20.4		55.1		51.5	59.8		84.3		32.6
Totali	817.3	775.1	726.8	1146.5	1337.2	1226.0	2267.2	1701.5	1421.1	3500.9	1657.2	1065.3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
498	300	1	1	99.9	90.0	2	21	49.9	40.0	57	173
299	200	3	4	89.9	80.0	9	30	39.9	30.0	79	252
199	150	3	7	79.9	70.0	12	42	29.9	20.0	105	357
149	125	4	11	69.9	60.0	18	60	19.9	18.4	9	366
124	100	8	19	59.9	50.0	56	116				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	15.8	1.40	179
0.40	30.0	1.60	223
0.60	49.1	1.80	269
0.80	74.4	2.00	318
1.00	104	2.50	454
1.20	189	3.00	615

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	498	29.2	28.5	27.0	143	58.6	57.4	214	82.9	94.7	498	87.2	46.0
l/sec kmq	367	19.1	18.6	17.6	89.0	38.3	37.5	140	54.1	61.8	367	56.9	30.0
Q min. mc/sec	18.4	20.4	23.9	18.4	18.4	33.5	30.0	37.0	46.0	29.2	27.7	40.9	24.7
l/sec kmq	12.0	13.3	15.6	12.0	12.0	21.9	19.6	24.2	30.0	19.1	18.1	26.7	16.1
Q med. mc/sec	48.2	26.4	26.7	23.4	38.2	43.1	40.9	73.1	54.9	47.4	118	55.2	34.4
l/sec kmq	31.5	17.2	17.4	15.3	24.9	28.1	26.7	47.7	35.8	30.9	73.8	36.0	22.5
Deflusso 10 ⁶ mc	1524.3	70.6	67.0	62.8	99.1	115.5	105.9	195.9	147.0	122.8	302.5	143.2	92.0
mm	1026	46	44	41	65	75	69	128	96	80	198	124	60
Afflusso 10 ⁶ mc	2048.3	16.8	95.0	35.2	211.4	105.7	113.4	338.6	171.6	176.2	612.8	119.5	52.1
mm	1337	11	62	23	138	69	74	221	112	115	400	78	34
Perd. app. mm	311	35	18	18	73	6	5	93	16	35	202	46	26
Coeff. di defl.	0.77	4.18	0.71	1.78	0.47	1.09	0.93	0.58	0.86	0.70	0.49	1.59	1.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1200	87.2	48.6	172	445	1200	847	663	1150	765	894	1130	111
l/sec kmq	783	56.9	31.7	112	290	783	553	433	751	499	584	788	72.4
Q min. mc/sec	12.9	14.8	14.8	13.9	12.9	17.7	32.6	39.3	34.0	30.5	25.0	16.6	19.4
l/sec kmq	8.4	9.7	9.7	9.1	8.4	11.6	21.3	25.7	22.2	19.9	16.3	10.8	12.7
Q med. mc/sec	73.7	30.0	26.3	32.7	62.8	115	144	113	89.4	76.5	88.1	73.5	37.6
l/sec kmq	48.1	19.6	17.2	21.3	41.0	75.1	99.0	73.7	58.3	49.9	54.2	48.0	24.5
Deflusso 10 ⁶ mc	2323.1	81.3	63.7	87.7	162.7	307.9	378.1	303.4	230.9	198.4	222.7	190.5	100.8
mm	1517	53	42	57	106	201	248	198	151	130	146	124	66
Afflusso 10 ⁶ mc	2463.7	85.2	71.3	162.5	241.9	284.9	236.1	187.8	216.5	282.5	279.4	280.9	134.7
mm	1608	56	47	106	158	186	154	123	141	184	182	183	88
Perd. app. mm	91	3	5	49	52	15	89	75	10	54	36	59	22
Coeff. di defl.	0.94	0.95	0.89	0.54	0.67	1.08	1.58	1.61	1.07	0.71	0.80	0.68	0.75

PORTATE	1944		1933-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	54.0	35.2	84.0	54.8
di giorni 182	39.1	25.5	49.0	32.0
di giorni 274	28.3	18.5	32.2	21.0
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-43 giorni 108				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	145	151	230	181	407	293	593	402
1933-43	193	161	450	364	418	592	549	400
Scostam.	- 48	- 10	- 220	183	- 11	- 299	+ 44	+ 2

8. — BARDELLO (Lago di Varese) a PONTE BARDELLO⁽¹⁾

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 112, fra cui Km² 19,8 (17,2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 1226 sul m. m. (M. Campo dei Fiori); Altitudine media del bacino m. 870 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 10; Sezione di misura con alveo regolare stabile, ma con vegetazione variabile. — b) Idrometrografo e di riferimento sulla spalla destra, verso valle del ponte stradale Gavirate - Besozzo; Quota dello zero idrometrico m. 287,45 (2) sul m. m.; Inizio delle osservazioni: ott. 1938; Altezze idrometriche: massima m. 1.60 (13-6-1941); minima m. -0.13 (10-4-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 14.1 (8-4-1941); Minima mc/sec 0.350 (10-4-1944); Media (1939-1944) mc/sec 2.96; Inizio delle misure settembre 1938.

(1) Lago regolato. (2) Quota dedotta dai livelli di magra del Lago di Varese riferiti all'idrometro di Darsena Maggioni.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.74	1.18	1.15	0.69	0.65	0.97	0.90	1.15	2.42	1.41	7.83	2.75
2	0.74	1.15	1.15	0.45	0.63	1.00	0.51	1.10	2.37	2.48	7.33	2.75
3	0.87	1.18	1.15	0.70	0.63	1.02	0.90	1.13	1.46	2.42	7.33	2.75
4	1.41	1.18	1.15	0.70	0.63	0.70	0.88	1.15	2.26	2.37	7.22	2.70
5	1.41	1.15	0.52	0.70	0.65	0.95	0.90	1.22	2.42	2.59	7.12	2.70
6	0.67	0.61	1.11	0.70	0.65	0.97	0.88	0.63	2.42	3.25	6.92	2.70
7	1.41	1.11	1.11	0.70	0.39	1.00	0.88	1.36	2.42	3.37	6.72	2.70
8	1.41	1.07	1.11	0.70	0.67	0.69	0.86	1.36	2.48	3.50	6.54	2.70
9	0.70	1.11	1.11	0.40	0.67	1.05	0.45	1.40	2.42	6.18	6.36	2.70
10	1.33	1.11	1.11	0.39	0.65	1.02	0.88	1.40	1.50	7.73	6.27	2.65
11	1.37	1.11	1.11	0.67	0.67	0.78	0.88	1.40	2.37	7.85	6.09	2.65
12	1.33	1.11	0.55	0.69	0.69	1.08	0.86	1.51	2.42	7.85	4.43	2.65
13	1.33	0.64	1.07	0.69	0.69	1.05	0.86	0.92	2.42	7.73	4.43	2.65
14	1.37	1.11	1.07	0.69	0.50	1.05	0.88	0.95	2.42	7.85	4.43	2.65
15	1.37	1.04	1.07	0.69	0.72	1.05	0.86	1.50	2.37	7.63	4.28	2.65
16	0.67	1.04	1.04	0.43	0.72	1.05	0.45	4.06	2.42	7.52	4.20	2.60
17	1.33	1.04	1.07	0.69	0.80	1.02	0.90	5.91	1.30	7.63	3.92	2.60
18	1.30	1.07	1.04	0.69	0.57	0.67	0.84	5.91	2.48	7.63	3.00	2.60
19	1.33	1.07	0.52	0.69	0.86	1.05	0.82	5.74	2.48	7.52	3.00	2.60
20	1.33	0.61	0.76	0.69	0.84	1.02	0.88	2.87	2.48	7.43	2.87	2.60
21	1.33	1.04	0.74	0.69	0.60	1.02	0.92	2.59	2.48	7.43	2.87	2.50
22	1.30	1.04	0.72	0.69	0.88	1.05	0.97	2.53	2.48	7.43	2.87	2.50
23	0.67	1.04	0.70	0.38	0.90	1.08	0.54	2.42	2.42	7.33	2.87	2.50
24	1.30	1.04	0.70	0.67	0.88	1.08	0.97	2.48	1.41	7.22	2.87	2.50
25	1.26	0.90	0.70	0.65	0.90	0.67	0.97	2.26	2.48	7.22	2.87	2.50
26	1.22	1.00	0.45	0.63	0.95	0.92	0.95	2.37	2.48	7.12	2.87	2.50
27	1.22	0.52	0.69	0.63	0.95	0.92	0.95	1.07	2.53	6.92	2.87	2.45
28	1.26	1.04	0.69	0.65	0.67	0.88	1.02	2.76	2.53	6.72	2.87	2.45
29	1.26	1.15	0.69	0.69	0.95	0.43	1.36	2.42	2.48	6.63	2.87	2.45
30	0.64		0.69	0.43	0.95	0.90	0.84	2.37	2.48	7.33	2.87	2.45
31	1.18		0.70		0.97		1.29	2.37		7.12		2.45
Totali	36.06	29.46	27.44	18.86	22.88	28.19	27.05	68.31	69.10	183.41	188.49	80.60

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
7.85	7.00	24	24	2.99	2.50	44	93	1.19	1.00	64	233
6.99	6.00	10	34	2.49	2.00	39	132	0.999	0.800	47	280
5.99	5.00	3	37	1.99	1.60	—	132	0.799	0.600	67	347
4.99	4.00	6	43	1.59	1.40	13	145	0.599	0.380	19	366
3.99	3.00	6	49	1.39	1.20	24	169				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Dal 1 gen. al 20 mar. e dal 15 ago. al 31 dic.			
0.10	0.380	0.10	0.400
0.00	0.670	0.00	0.550
0.10	1.00	0.10	0.720
0.30	1.81	0.30	1.18
0.60	3.50	0.60	2.57
1.00	6.72	1.00	5.85
Dal 21 mar. al 14 ago.			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	7.85	1.41	1.18	1.15	0.70	0.97	1.08	1.96	5.91	2.53	7.85	7.33	2.75
Q min. mc/sec	0.38	0.64	0.52	0.45	0.38	0.39	0.48	0.45	0.63	1.30	1.41	2.87	2.45
Q med. mc/sec	1.99	1.16	1.02	0.89	0.63	0.74	0.94	0.87	2.20	2.30	5.88	4.62	2.63
Deflusso 10 ⁶ mc	63.06	3.12	2.55	2.37	1.63	1.98	2.44	2.34	5.90	5.97	15.8	12.0	6.96
Alt. di defl. mm	563	28	23	21	14	18	22	21	53	53	141	107	62
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	68.80	1.33	2.26	0.75	0.89	4.79	2.59	7.36	6.48	5.07	21.37	9.17	6.74
l/sec kmq	19.4	4.48	7.88	2.61	3.09	16.1	8.87	24.6	21.7	17.4	70.9	31.6	22.4
Altezza di affl. al Lago mm	614	12	20	7	8	43	23	66	58	45	190	82	60
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	136.0	0.11	6.88	0.56	6.27	15.8	12.9	26.8	15.1	8.18	35.1	6.05	2.80
mm	1214	1	57	5	56	141	115	239	135	73	313	54	25
Perd. app. mm	600	11	37	2	48	98	92	173	77	28	123	28	35
Coeff. di defl.	0.51	12.0	0.35	1.40	0.14	0.30	0.20	0.28	0.43	0.62	0.61	1.52	2.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1939-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	14.1	11.8	9.40	8.88	14.1	10.3	13.2	8.91	5.91	8.50	5.12	8.50	3.67
Q min. mc/sec	0.30	0.43	0.30	0.38	0.42	0.62	0.60	0.59	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43
Q med. mc/sec	3.15	3.11	3.17	2.51	4.16	5.02	4.77	4.01	2.18	2.19	2.03	2.75	1.94
Deflusso 10 ⁶ mc	99.47	8.33	7.74	6.72	10.8	13.4	12.4	10.8	5.84	5.68	5.45	7.12	5.19
Alt. di defl. mm	888	74	69	60	96	120	111	96	52	51	49	64	46
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	100.6	8.74	6.85	7.21	12.8	16.0	11.0	8.80	4.61	5.87	6.81	6.94	4.97
l/sec kmq	28.5	29.1	25.1	24.0	44.0	53.4	37.8	29.4	15.4	20.2	22.7	28.9	16.6
Altezza di affl. al Lago mm	898	78	61	65	114	143	98	79	41	52	61	62	44
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	172.9	10.3	7.39	9.36	23.7	27.2	16.9	16.2	9.70	14.7	17.9	11.6	7.93
mm	1544	92	66	84	212	243	151	144	86	131	160	104	71
Perd. app. mm	646	14	5	19	98	100	53	65	45	79	99	42	27
Coeff. di defl.	0.58	0.85	0.92	0.77	0.54	0.59	0.65	0.55	0.48	0.40	0.38	0.60	0.63

PORTATE	1944		1939-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	2.52	22.5	3.57	31.9
di giorni 182	1.16	10.4	2.22	19.8
di giorni 274	0.83	7.41	1.46	13.0
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 132				
Durata della portata media annua nel periodo 1939-43 giorni 114				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1944	154	68	202	58	489	147	440	317
1939-43	223	185	539	322	381	218	395	175
Scostam.								
	- 69	- 117	- 337	- 264	+ 108	- 71	+ 45	+ 142

9. — TICINO a SESTO CALENDE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio Kmq. 6599 cui Kmq. 98.7 (1.5%) di aree glaciali e Kmq. 311.9 (4.7%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 4693 sul m. m. (Punta Dufour); Altitudine media del bacino m. 1283 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Po Km. 100; Sezione di misura con alveo regolare, sassoso, stabile, situata a m. 3330 a valle dell'idrometro di Sesto Calende in località Golasecca. — b) Idrometro di stazione in sponda sinistra, contro l'abitato di Sesto Calende, m. 766 a valle del Ponte Gallarate - Arona; Quota dello zero idrometrico m. 192.87 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1888; Alterze idrometriche: massima m. 6.94 (2-10-1888); minima m. - 0.68 (16-1-1922); Idrometrografo di riferimento in sponda sinistra della sezione M. P. di Golasecca; Quota dello zero idrometrico m. 189.27 sul m. m. — c) Portate: Massima mc/sec 5000 (2-10-1888); Minima mc/sec 35 (16-1-1922); Media (1921-1944) mc/sec 309; Inizio delle misure: marzo 1923.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	129	111	122	87.0	158	189	131	235	229	146	413	137
2	129	112	115	57.0	158	187	130	225	206	146	380	137
3	129	108	119	86.0	167	184	132	227	291	146	382	136
4	129	108	108	88.0	167	184	229	229	408	146	336	136
5	129	100	89.0	89.0	169	185	618	225	404	146	325	137
6	129	98.0	107	92.0	170	184	572	225	365	180	311	138
7	129	106	108	88.0	169	184	478	225	303	507	277	138
8	129	106	108	73.0	167	177	275	227	240	725	238	137
9	129	106	108	75.0	182	173	378	229	240	819	237	136
10	128	106	108	75.0	187	173	545	228	229	921	297	135
11	127	106	102	94.0	186	173	434	243	224	935	271	135
12	128	106	89.0	94.0	185	172	317	225	223	888	247	136
13	128	97.0	105	98.0	180	175	275	224	222	812	227	137
14	125	106	110	100	177	174	235	225	222	773	196	137
15	113	106	109	90.0	178	176	218	223	213	727	183	137
16	114	99.0	108	91.0	163	173	221	225	206	678	170	136
17	114	99.0	108	91.0	161	173	216	228	203	654	144	135
18	114	108	90.0	106	161	172	212	226	203	640	138	135
19	114	102	72.0	117	159	165	213	225	200	618	135	136
20	114	91.0	101	130	158	130	214	225	118	586	135	136
21	114	102	105	137	158	130	217	225	158	559	136	137
22	114	102	100	137	161	130	871	224	146	481	136	138
23	115	103	98.0	137	166	130	466	216	146	394	136	137
24	115	104	98.0	137	194	129	328	216	146	329	136	135
25	113	103	86.0	155	193	130	322	215	146	344	135	135
26	111	104	65.0	160	192	130	314	216	146	356	135	221
27	111	92.0	98.0	157	190	130	322	216	146	356	136	141
28	111	103	98.0	156	193	130	340	215	146	358	137	133
29	111	109	98.0	159	192	128	314	213	146	356	138	134
30	104		95.0	158	190	120	328	213	146	391	137	167
31	109		83.0		189		325	214		443		117
Totale	3708	2998.0	3105.0	3314.0	5420	4799	9690	6927	6421	15560	6404	4322

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
985	800	5	5	499	450	3	21	249	200	59	117
799	700	3	8	449	400	5	26	199	150	62	179
699	600	5	13	399	350	11	37	149	100	152	331
599	550	3	16	349	300	15	52	99.9	57.0	35	366
549	500	2	18	299	250	6	58				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometr.	Portata	Altezza Idrometr.	Portata
m	mc/sec	m	mc/sec
0.60	109	1.80	390
0.80	141	2.00	459
1.00	179	2.20	585
1.20	223	2.40	618
1.40	272	2.60	708
1.60	328	2.80	805

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	935	129	112	122	160	194	189	618	243	408	935	413	221
Q min. mc/sec	57.0	104	91.0	65.0	57.0	158	120	130	213	118	146	135	117
Q med. mc/sec	199	120	103	100	110	175	160	313	223	214	502	213	189
Deflusso 10 ⁶ mc	6278.5	320.4	259	263.3	286.3	468.3	414.6	837.2	598.5	554.8	1844.4	553.3	373.4
Alt. di defl. mm	952	48	39	41	43	71	63	127	91	84	204	84	57
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	6187.7	221.4	191.3	185.3	249.5	529.9	463.5	904.7	507.6	586.6	1427.9	592.6	327.4
l/sec kmq	29.7	12.7	11.6	10.5	14.7	29.9	27.0	51.1	28.7	34.3	80.6	34.7	18.7
Altezza di affl. al Lago mm	938	34	29	28	38	80	70	137	77	89	216	90	50
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	8756.9	33.0	382.7	99.0	587.3	712.7	659.9	1623.4	673.1	910.7	2408.6	435.5	231.0
mm	1327	5	58	15	89	108	100	246	102	138	865	66	35
Perd. app. mm	389	29	29	13	51	28	30	109	25	49	149	24	15
Coeff. di defl.	0.71	6.80	0.50	1.87	0.43	0.74	0.70	0.56	0.75	0.64	0.59	1.36	1.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2130	439	412	427	846	1830	1280	1830	1640	1370	1830	2130	907
Q min. mc/sec	35.0	35.0	37.0	40.0	68.0	74.0	172	156	115	106	80.0	50.0	40.0
Q med. mc/sec	314	142	125	143	269	476	553	448	323	319	360	381	217
Deflusso 10 ⁶ mc	9899.6	381	305.0	382.6	697.9	1275.4	1433.3	1200.2	864.5	825.6	965.3	987.7	581.1
Alt. di defl. mm	1500	58	46	58	106	193	217	182	131	125	146	150	88
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	9924.9	841.2	297.0	423	807.7	1422	1898.7	1109.8	838.3	899.2	943.6	944.0	500.4
l/sec kmq	47.7	19.3	18.4	23.9	47.2	80.4	81.8	62.8	47.4	52.6	53.4	55.2	28.3
Altezza di affl. al Lago mm	1504	52	45	64	122	216	212	168	127	136	143	143	76
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	11604.2	362.7	416.9	705.2	1178.4	1455.2	1055.2	1069.9	1094.0	1269.3	1223.1	1204.8	569.5
mm	1758	55	63	107	179	220	160	162	166	192	185	183	86
Perd. app. mm	254	3	18	43	57	4	52	6	39	56	42	40	10
Coeff. di defl.	0.86	0.94	0.71	0.60	0.69	0.98	1.33	1.04	0.77	0.71	0.77	0.78	0.88

PORTATE	1944		1921-1943	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	223	33.8	410	62.1
di giorni 182	148	22.4	289	36.2
di giorni 274	118	17.9	145	22.0
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 118				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-1943 giorni 135				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1944	135	116	212	146	448	284	569	395
1921-43	205	174	506	402	488	507	560	422
Scostam.	- 70	- 58	-294	-256	- 40	-223	+ 9	- 27

10. — SESIA a CAMPERTOGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 170.3 di cui Km² 7.89 (4.63%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4569 sul m. m. (Punta Gniffetti del M. Rosa); Altitudine media del bacino m. 2120 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 112; Sezione di misura con alveo poco stabile. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra a monte del ponte di Campertogno; Quota dello zero idrometrico m. 803.24 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: feb. 1924; Altezze idrometriche: massima m. 4.50 (5-8-1939); minima m. 1.24 (13-22-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 430 (5-8-1939); Minima mc/sec 0.75 (2-4-1942); Media (1925-1943) mc/sec 7.21; Inizio delle misure 1924.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.50	1.21	1.07	1.42	7.16	9.89	6.65	6.41	8.02	3.56	4.29	3.22
2	1.50	1.21	1.07	1.35	7.16	9.89	6.90	6.41	8.52	3.99	4.10	3.05
3	1.50	1.21	1.07	1.50	8.02	9.89	7.44	6.17	8.35	3.99	4.10	3.05
4	1.50	1.21	1.07	1.50	9.05	8.70	22.3	5.94	5.72	3.22	4.10	3.05
5	1.50	1.21	1.07	1.95	9.05	8.35	11.8	5.72	5.30	4.10	4.10	3.05
6	1.50	1.21	1.07	2.71	7.44	9.05	10.8	9.24	5.09	4.84	4.29	3.05
7	1.50	1.21	1.07	2.88	6.90	7.44	10.3	8.52	4.69	21.4	4.29	3.05
8	1.35	1.21	1.07	3.05	6.29	6.41	25.8	8.35	4.69	15.8	6.65	3.05
9	1.35	1.21	0.93	2.88	6.17	6.17	40.8	9.89	8.92	14.8	7.30	3.05
10	1.35	1.21	0.93	3.05	6.41	5.72	14.3	10.8	8.56	15.3	5.88	2.88
11	1.35	1.21	0.85	3.56	5.94	5.51	11.8	9.05	3.39	10.8	4.99	2.88
12	1.35	1.21	0.85	3.92	5.51	5.09	8.70	8.87	3.56	9.05	4.49	2.88
13	1.21	1.21	0.85	4.49	5.72	5.30	8.02	9.05	4.19	8.02	4.10	2.71
14	1.21	1.21	0.85	4.10	6.90	5.51	7.44	9.05	5.09	7.44	3.92	2.55
15	1.21	1.21	0.80	3.92	7.16	6.05	6.90	7.73	4.89	6.65	3.74	2.40
16	1.21	1.21	0.80	3.83	7.44	5.88	7.44	7.58	4.99	6.65	3.56	2.25
17	1.21	1.21	0.80	3.85	6.90	5.30	7.16	7.73	4.49	6.17	3.56	2.10
18	1.21	1.21	0.85	11.8	6.29	4.29	6.65	7.30	5.09	6.41	3.89	1.95
19	1.21	1.21	0.85	8.35	6.41	3.74	6.17	7.16	5.09	6.65	3.39	1.95
20	1.21	1.21	0.93	8.02	5.72	3.74	6.17	6.65	6.90	6.41	3.39	1.95
21	1.21	1.21	0.93	8.02	6.17	4.69	6.17	6.53	6.90	6.17	3.22	1.80
22	1.07	1.21	0.93	8.02	7.30	6.17	15.8	6.41	5.94	5.51	3.22	1.80
23	1.07	1.21	1.07	8.02	6.41	5.72	8.02	7.16	5.72	4.89	3.22	1.80
24	1.07	1.21	1.07	8.35	5.94	5.30	6.65	7.03	5.94	5.09	3.22	1.65
25	1.07	1.07	1.07	8.35	5.30	5.72	6.41	7.73	4.89	6.17	3.22	1.65
26	1.07	1.07	1.07	7.30	5.94	5.81	6.65	6.53	4.49	5.88	3.22	1.65
27	1.21	1.07	1.07	6.65	8.70	6.41	7.16	6.17	3.92	5.51	3.22	1.50
28	1.21	1.07	1.21	6.90	12.8	6.65	6.41	6.17	3.74	5.09	3.22	1.50
29	1.21	1.07	1.35	7.44	13.3	6.17	6.65	5.72	3.89	4.69	3.22	1.35
30	1.21		1.50	7.16	11.8	6.41	6.41	6.17	3.47	4.29	3.22	1.35
31	1.21		1.50		10.8		6.41	8.35		4.29		1.21
Totali	39.54	34.39	31.62	158.84	232.10	190.72	316.28	231.09	154.44	260.14	119.78	71.38

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
43.4	42.0	1	1	8.99	8.00	23	56	3.99	3.50	16	215
41.9	40.0	1	2	7.99	7.00	25	81	3.49	3.00	80	245
39.9	20.0	3	5	6.99	6.00	55	136	2.99	2.00	11	256
19.9	10.0	16	21	5.99	5.00	36	172	1.99	1.00	96	352
9.99	9.00	12	33	4.99	4.00	27	199	0.99	0.80	14	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
1.24	0.80	1.70	10.8
1.80	1.50	1.80	15.8
1.35	2.25	1.90	20.8
1.40	3.05	2.00	25.8
1.50	4.89	3.00	100
1.60	7.16	4.00	285
Per H > 4.00 Q = 285 + 297 (H - 4.00)			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	43.4	1.50	1.21	1.50	11.8	13.3	9.89	40.8	10.3	8.52	43.4	7.30	3.22
l/sec. kmq . .	254.8	8.8	7.1	8.8	69.3	78.1	58.1	239.6	60.5	50.0	254.8	42.9	18.9
Q min. mc/sec	0.80	1.07	1.07	0.80	1.85	5.80	3.74	6.17	5.72	3.39	3.22	3.22	1.21
l/sec. kmq . .	4.7	6.3	6.3	4.7	7.9	31.1	22.0	36.2	33.6	19.9	18.9	18.9	7.1
Q med. mc/sec	5.08	1.28	1.19	1.02	5.29	7.49	6.86	10.2	7.45	5.15	8.89	3.99	2.90
l/sec. kmq . .	29.5	7.5	7.0	6.0	31.1	44.0	37.3	59.9	43.7	30.2	49.3	28.4	18.5
Deflusso 10 ⁶ mc	158.9	3.4	3.0	2.7	13.7	20.0	16.5	27.3	20.0	13.3	22.5	10.3	6.2
mm	933	20	18	16	80	117	97	161	117	78	132	61	36
Afflusso 10 ⁶ mc	196.2	0.5	7.0	1.2	21.6	7.0	10.4	33.5	15.7	11.1	76.3	5.6	6.3
mm	1152	3	41	7	127	41	61	197	92	65	448	33	37
Perd. app. mm	219	17	28	9	47	76	36	25	13	316	28	1	
Coeff. di defl.	0.81	6.67	0.44	2.29	0.63	2.85	1.59	0.82	1.27	1.20	0.29	1.85	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	247	3.83	3.44	9.90	73.9	247	54.9	52.0	90.6	56.2	88.3	95.5	10.7
l/sec. kmq . .	1450.4	22.5	20.2	58.1	433.9	1450.4	322.4	305.3	532.0	330.0	518.5	560.8	62.8
Q min. mc/sec	0.63	0.76	0.70	0.63	1.80	3.32	4.10	3.56	3.73	1.78	1.45	1.18	1.05
l/sec. kmq . .	3.7	4.5	4.1	3.7	7.6	19.5	24.1	20.9	21.9	10.5	8.51	6.9	6.2
Q med. mc/sec	7.21	1.29	1.25	1.95	6.55	15.4	19.2	12.8	8.37	7.15	5.87	4.56	1.99
l/sec. kmq . .	42.3	7.6	7.3	11.5	38.5	90.4	112.7	75.2	49.1	42.0	34.5	26.8	11.7
Deflusso 10 ⁶ mc	228.0	3.4	3.1	5.3	17.1	41.4	49.6	34.3	22.5	18.6	15.7	11.7	5.3
mm	1337	20	18	31	100	243	291	201	132	109	92	69	31
Afflusso 10 ⁶ mc	252.0	8.2	10.0	17.0	28.4	34.0	21.8	19.6	19.8	24.9	23.0	31.8	13.5
mm	1480	48	59	100	167	200	128	115	116	146	135	187	79
Perd. app. mm	143	28	41	69	67	43	163	86	16	37	43	118	48
Coeff. di defl.	0.90	0.42	0.81	0.31	0.60	1.22	2.27	1.75	1.14	0.75	0.68	0.37	0.99

PORTATE	1944		1925-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	6.65	39.0	9.45	55.5
di giorni 182	4.49	26.4	4.37	25.7
di giorni 274	1.50	8.8	1.76	10.3
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 172				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-43 giorni 125				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	135	66	175	213	350	375	546	271
1925-43	186	69	467	374	859	624	468	270
Scostam.	- 51	- 3	- 292	- 161	- 9	- 249	+ 78	+ 1

11. — MASTALLONE a PONTE FOLLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Con il 1985 la stazione di Ponte Busso (Km. 151) è stata spostata più a monte in località Ponte Folle; a) Bacino di dominio Km. 149; Altitudine massima del bacino m. 2458 sul m. m. (Masso del Castello); Altitudine media del bacino m. 1860 sul m. m.; Distanza dalla foce in Sesia Km. 2; Sezione di misura con alveo instabile; — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra a valle del Ponte Folle; Quota dello zero idrometrico m. 440 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: Ponte Folle aprile 1935 - Ponte Busso marzo 1924; Altezze idrometriche: massima m. 4.95 (25-8-1935) Ponte Folle; m. 6.40 (3-8-1934) Ponte Busso; minima m. 0.18 (dal 7 al 9-9-1948) P. Folle; 0.05 (dal 28-1 al 2-2-1935) P. Busso; — c) Portate: Massima mc/sec 729 (3-8-1934) P. Busso; Minima mc/sec 0.88 Media (1933-1942) mc/sec 8.06; Inizio misure: P. Folle aprile 1935 - P. Busso dicembre 1932.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	3.00	1.26	1.14	1.80	4.49	3.18	3.36	5.29	2.64	2.47	16.5	6.98
2	2.82	1.26	1.14	1.80	4.29	3.00	3.18	4.69	5.70	2.47	16.2	6.69
3	2.47	1.26	1.14	1.80	4.09	2.82	3.18	4.09	4.09	2.13	14.9	6.69
4	2.30	1.26	1.14	1.80	4.29	2.64	88.4	8.90	2.47	2.13	18.9	6.44
5	2.30	1.26	1.14	2.13	4.09	2.30	22.2	3.54	2.47	9.27	13.0	5.96
6	2.13	1.20	1.14	3.09	4.09	2.30	18.0	5.91	2.30	146	12.0	5.96
7	1.96	1.20	1.20	3.39	3.90	2.30	9.58	6.97	2.30	46.8	12.5	5.96
8	1.80	1.20	1.20	3.54	3.72	2.13	7.85	18.9	2.13	27.4	18.0	6.20
9	1.80	1.14	1.20	3.18	3.54	2.13	18.8	14.1	1.96	35.6	14.7	6.20
10	1.64	1.14	1.20	3.36	3.36	2.13	18.6	12.7	1.80	44.1	11.8	5.96
11	1.64	1.08	1.26	4.29	3.18	1.80	9.08	9.58	1.80	27.5	11.3	5.96
12	1.64	1.08	1.38	4.09	3.00	1.64	7.30	7.68	1.80	20.4	10.8	5.96
13	1.64	1.08	1.50	5.29	2.64	1.64	6.30	6.12	1.96	17.8	10.1	5.72
14	1.64	1.02	1.64	4.49	2.64	1.64	5.49	4.89	1.96	15.5	9.58	5.72
15	1.64	1.02	1.50	3.99	2.82	1.64	4.89	4.69	1.80	14.4	9.34	5.72
16	1.64	0.97	1.50	4.29	5.49	2.47	4.49	15.6	1.64	13.9	8.86	5.72
17	1.50	0.97	1.50	31.0	4.29	3.54	3.90	9.58	1.64	13.9	8.62	5.48
18	1.50	0.97	1.50	50.8	3.54	2.13	3.72	7.41	1.80	13.0	8.37	5.48
19	1.50	0.97	1.80	23.2	3.54	1.64	3.54	5.91	1.80	14.9	8.13	5.24
20	1.50	0.97	2.18	16.8	3.90	1.50	3.72	5.09	4.09	18.0	7.89	5.24
21	1.50	0.97	1.96	15.3	8.58	1.50	5.92	5.91	3.18	13.2	7.89	5.24
22	1.38	0.97	1.96	13.0	14.7	1.38	27.4	4.89	2.30	12.7	7.65	5.00
23	1.38	0.97	1.64	11.1	9.88	1.50	10.6	4.09	2.82	12.0	7.65	5.00
24	1.38	0.97	1.64	9.83	7.52	5.09	8.09	3.72	3.18	17.9	7.41	5.00
25	1.26	0.97	1.64	8.09	6.12	2.82	6.12	3.36	3.90	31.5	7.41	5.00
26	1.26	1.02	1.64	6.75	5.49	3.00	5.29	3.00	3.00	20.7	7.41	5.00
27	1.26	1.08	1.80	5.91	4.89	18.1	5.19	2.82	2.82	17.3	7.17	4.76
28	1.26	1.14	2.13	5.39	4.29	9.08	5.80	2.47	3.72	15.2	7.17	4.76
29	1.26	1.14	2.13	5.09	3.90	6.33	6.75	2.47	2.82	15.7	7.17	4.76
30	1.26		1.96	4.69	3.72	4.29	5.02	2.30	2.64	21.9	6.93	4.76
31	1.26		1.96		3.54		6.97	3.18		18.4		4.76
Totali	52.52	31.54	47.81	258.78	147.48	92.66	328.78	189.80	78.58	678.17	305.85	173.27

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
146	100	1	1	9.99	8.00	17	76	2.99	2.50	13	230
99.9	50.0	2	3	7.99	6.00	31	107	2.49	2.00	29	259
49.9	20.0	13	16	5.99	5.00	89	146	1.99	1.50	55	314
19.9	15.0	18	29	4.99	4.00	30	176	1.49	1.00	42	356
14.9	10.0	30	59	3.99	3.00	41	217	0.999	0.970	10	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Dal 31-XII-43 al 6-X-1944	Dal 7-X-44 al 31-XII-44		
0.18	0.880	0.20	1.81
0.20	1.02	0.30	3.55
0.50	5.91	0.60	10.8
1.00	19.2	1.00	21.3
2.00	78.0	2.00	90.0
3.00	230	3.00	230
Per H > 3.00 Q = 280 + 200 (H - 3.00)			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	146	3.00	1.26	2.13	50.3	14.7	13.1	88.4	15.6	5.70	146	16.5	6.93
l/sec kmq	979.9	20.1	8.5	14.3	337.6	98.7	87.9	593.3	104.7	38.3	979.9	110.7	46.5
Q min. mc/sec	0.97	1.26	0.97	1.14	1.80	2.64	1.38	3.18	2.30	1.64	2.13	6.93	4.76
l/sec kmq	6.5	8.5	6.5	7.7	12.1	17.7	9.3	21.3	15.4	11.0	14.3	46.5	31.9
Q med. mc/sec	6.51	1.69	1.09	1.54	8.63	4.76	3.09	10.6	6.12	2.62	21.9	10.2	5.59
l/sec kmq	43.7	11.3	7.3	10.3	57.9	31.9	20.7	71.1	41.1	17.6	147.0	68.5	37.5
Deflusso 10 ⁶ mc	206.0	4.5	2.7	4.1	22.4	12.7	8.0	28.4	16.4	6.8	58.6	26.4	15.0
mm	1888	30	18	28	150	85	54	191	110	46	898	177	101
Afflusso 10 ⁶ mc	247.9	0	8.9	4.5	26.1	12.7	20.1	43.9	25.9	13.1	86.1	3.6	8.0
mm	1664	0	60	30	175	85	135	295	174	88	578	24	20
Perd. app. mm	281	30	42	2	25	0	81	104	64	42	185	153	81
Coeff. di defl.	0.83	∞	0.30	0.93	0.86	1.00	0.40	0.65	0.63	0.52	0.68	7.38	5.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	351	23.5	6.75	61.8	80.5	73.8	95.6	64.2	351	102	164	103	28.7
l/sec kmq	2355.7	157.7	45.3	414.8	540.3	495.3	641.6	430.9	2355.7	684.6	1100.7	691.3	179.2
Q min. mc/sec	0.18	0.58	0.18	0.18	0.85	2.02	1.14	0.94	0.94	0.73	1.11	1.14	0.70
l/sec kmq	1.2	3.9	1.2	1.2	5.7	13.6	7.7	6.3	6.3	4.9	7.5	7.7	4.7
Q med. mc/sec	8.06	2.45	2.31	5.46	13.0	16.8	11.9	6.76	6.92	7.93	10.9	8.74	3.37
l/sec kmq	54.1	16.4	15.5	36.6	87.2	112.8	79.9	45.4	46.4	53.2	73.2	58.7	22.6
Deflusso 10 ⁶ mc	253.7	6.6	5.7	14.6	33.5	44.8	30.7	18.0	18.5	20.6	29.2	22.6	8.9
mm	1708	44	38	98	225	301	206	121	124	138	196	152	60
Afflusso 10 ⁶ mc	319.9	9.2	7.6	20.5	32.5	40.0	34.0	25.6	28.5	38.4	35.2	33.1	15.3
mm	2147	62	51	138	218	268	228	172	191	258	236	222	103
Perd. app. mm	444	18	13	40	7	33	22	51	67	120	40	70	43
Coeff. di defl.	0.79	0.71	0.75	0.71	1.08	1.12	0.91	0.70	0.65	0.53	0.83	0.68	0.58

PORTATE	1944		1933-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	7.17	48.1	8.44	56.6
di giorni 182	3.90	26.2	3.84	25.8
di giorni 274	1.80	12.1	2.18	14.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 99				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-43 giorni 94				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	147	185	290	263	604	355	690	616
1933-43	216	142	624	624	591	451	716	486
Scostam.								
	- 69	- 7	- 384	- 361	+ 18	- 96	- 26	+ 130

12. — SESIA a PONTE ARANCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 695 fra cui Km. 7.89 (1.14%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4559 sul m. m. (P. Gniffetti M. Rosa); Altitudine media del bacino m. 1480 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 77. Sezione di misura con alveo poco stabile. — b) Idrometrografo di stazione, spalla destra del Ponte Aranco; Quota dello zero idrometrico m. 386.30 sul m. m.; Inizio delle osservazioni apr. 1934; Idrometro di riferimento spalla sinistra del ponte dell'abitato di Isollella, circa Km. 4 a monte dell'idrometrografo di stazione; Quota dello zero idrometrico m. 380 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: set. 1926. All'idrometrografo di stazione sono state rilevate le seguenti altezze idrometriche: massima m. 7.50 (3-8-1934); minima m. -0.35 (17-2-1931). All'idrometro di riferimento invece sono rilevate: massima m. 8.50 (3-8-1934); minima m. -0.18 (4-2-1929). — Poiché l'idrometrografo di stazione è soggetto al rigurgito di una diga instabile, le portate non possono essere riferite alle altezze idrometriche di Ponte Aranco. Esistendo a circa Km. 4 a monte (Isollella) un idrometro a lettura diretta, è stato possibile stabilire una relazione fra le portate ad Aranco e le altezze idrometriche lette a Isollella. Tali dati si riferiscono per quanto riguarda le portate all'idrometro di Isollella dove vengono effettuate soltanto letture meridiane. — c) Portate: Massima mc/sec 2990 (3-8-1934); Minima mc/sec 2.6 (4-2-1929); Media (1927-1943) mc/sec 32.4; Inizio delle misure: apr. 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Giorno												
1	12.5	7.97	5.68	9.69	24.8	21.5	21.1	19.2	14.7	11.8	47.4	10.4
2	12.5	7.97	5.68	9.69	24.8	25.2	21.1	17.7	18.4	10.0	49.9	10.0
3	11.4	7.97	5.68	7.97	23.5	30.7	17.8	14.7	26.9	9.69	49.9	10.0
4	11.4	7.97	6.65	8.30	23.5	31.6	578	13.2	16.2	9.69	47.4	10.0
5	11.1	7.97	6.65	8.30	23.1	23.1	127	28.6	11.8	15.0	41.5	8.30
6	9.34	7.97	6.65	9.69	27.3	19.2	87.2	29.8	11.1	660	36.3	8.30
7	9.34	7.97	6.32	19.2	27.7	15.4	41.5	19.2	11.1	304	36.3	7.64
8	9.34	7.81	6.00	20.0	22.3	18.8	33.9	18.8	10.7	140	37.3	7.64
9	8.99	7.31	6.00	20.0	18.1	16.2	237	56.9	13.2	140	37.3	7.64
10	8.99	7.81	6.00	15.8	17.7	15.4	69.1	48.6	13.2	193	38.8	7.31
11	8.99	7.31	6.00	15.4	16.9	13.2	41.5	38.9	10.4	93.8	34.4	6.98
12	8.99	7.31	6.65	16.5	16.2	15.0	29.4	32.5	10.7	73.6	27.3	6.98
13	8.99	6.98	6.65	23.9	22.3	12.2	26.5	29.8	10.4	80.8	20.7	6.32
14	9.34	6.98	6.65	15.4	22.7	12.5	25.2	27.7	10.4	85.1	19.2	6.32
15	9.34	6.98	6.65	14.0	15.4	11.8	29.4	26.9	11.8	56.2	19.2	6.32
16	9.34	6.65	6.65	32.1	24.4	11.8	27.3	27.3	13.2	54.1	17.7	6.32
17	8.99	6.65	6.65	91.5	19.2	13.6	21.5	25.2	13.2	52.7	17.3	7.64
18	8.99	6.65	6.65	154	19.6	14.0	19.2	23.1	9.69	52.7	15.4	6.32
19	8.99	6.65	6.65	140	16.5	11.1	15.8	25.2	9.69	54.1	15.4	6.00
20	8.99	6.65	6.65	60.1	28.1	10.7	15.8	25.2	11.4	47.4	14.7	6.00
21	8.30	6.32	6.98	56.2	28.5	11.1	41.5	23.5	18.4	44.4	14.7	5.68
22	8.30	6.32	7.64	57.7	47.4	11.1	130	22.3	13.2	38.3	14.7	5.68
23	8.30	6.32	7.64	46.8	31.6	11.1	49.9	18.1	18.4	36.3	14.3	6.32
24	8.30	6.32	6.65	41.5	28.9	16.5	31.6	16.2	18.4	41.5	14.3	6.32
25	8.30	6.00	8.30	39.3	18.1	16.9	22.7	16.2	14.3	115	14.0	6.32
26	8.30	6.00	8.30	32.1	18.1	20.3	24.8	16.9	12.5	91.5	14.7	6.32
27	8.30	6.00	7.97	29.4	29.4	30.7	24.8	16.9	11.8	55.5	13.2	6.32
28	8.30	6.00	7.97	25.6	29.0	24.4	22.3	14.0	11.1	47.4	11.8	6.32
29	7.97	6.00	7.97	29.0	29.0	27.3	23.1	14.0	11.1	50.6	11.1	6.32
30	7.97		8.30	31.6	24.4	22.3	24.4	13.6	11.1	75.6	10.7	6.32
31	8.30		8.99		19.6		21.5	16.9		56.9		7.31
Totale	286.49	201.81	213.87	1080.74	723.10	534.70	1896.40	782.10	398.48	2796.68	756.90	221.66

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate	da	a	Fre-	Durata	Portate	da	a	Fre-	Durata	Portate	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza			mc/sec	mc/sec	quenza			mc/sec	mc/sec	quenza		
660	600	1	1	59.9	40.0	28	50	13.9	12.0	20	210			
599	300	2	3	39.9	30.0	20	70	11.9	10.0	38	243			
299	200	1	4	29.9	20.0	59	129	9.99	8.00	89	282			
199	100	8	12	19.9	16.0	40	169	7.99	6.00	79	361			
99.9	60.0	10	22	15.9	14.0	21	190	5.99	5.68	5	366			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr.	Portata	Altezza idrometr.	Portata
m	mc/sec	m	mc/sec
0.00	2.19	2.00	142
0.10	5.04	2.50	220
0.30	11.8	3.00	330
0.60	23.1	3.50	498
1.00	41.5	4.00	660
1.50	80.8		
Per H > 4.00 Q = 660 + 500 (H - 400)			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	660	12.5	7.97	8.99	154	47.4	31.6	573	56.9	26.9	660	49.9	10.4
l/sec. kmq. . .	949.6	18.0	11.5	12.9	221.6	68.2	45.5	824.5	81.9	38.7	949.6	71.8	15.0
Q min. mc/sec	5.68	7.97	6.00	5.68	7.97	15.4	10.7	15.8	13.2	9.69	9.69	10.7	5.68
l/sec. kmq. . .	8.2	11.5	8.6	8.2	11.5	22.2	15.4	22.9	19.0	13.9	13.9	15.4	8.2
Q med. mc/sec	26.9	9.24	6.96	6.90	36.0	23.3	17.8	61.2	23.6	13.2	90.2	25.2	7.15
l/sec. kmq. . .	38.7	13.3	10.0	9.9	51.8	33.5	25.6	88.1	34.0	19.0	129.8	36.3	10.3
Deflusso 10 ⁶ mc	850.5	24.8	17.4	18.5	93.4	62.5	46.2	163.8	63.3	34.4	241.6	65.4	19.2
mm	1224	36	25	27	134	90	66	236	91	49	348	94	28
Afflus. 10 ⁶ mc	982.7	0.7	36.1	8.3	98.7	43.8	70.2	177.9	110.5	57.0	344.0	19.5	16.0
mm	1414	1	52	12	142	63	101	256	159	82	495	28	23
Perd. app. mm	190	35	27	15	8	27	35	20	68	33	147	66	5
Coeff. di defl.	0.87	86.0	0.48	2.25	0.94	1.43	0.65	0.92	0.57	0.60	0.70	3.36	1.22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1090	66.7	30.8	147	950	587	870	644	740	849	1090	570	135
l/sec. kmq. . .	1568.3	96.0	44.3	211.5	1366.9	772.7	1251.8	926.6	1064.7	1221.6	1568.3	820.1	194.2
Q min. mc/sec	2.30	3.00	2.60	2.68	4.42	10.1	10.5	8.52	6.80	6.08	4.40	4.60	2.30
l/sec. kmq. . .	3.3	4.3	3.7	3.9	6.4	14.5	15.1	12.3	9.8	8.7	6.3	6.6	3.3
Q med. mc/sec	32.4	8.35	7.87	16.1	46.9	69.3	60.8	34.5	26.4	31.9	38.4	33.2	14.7
l/sec. kmq. . .	46.6	12.0	11.3	23.2	67.5	99.7	87.5	49.6	38.0	45.9	55.3	47.8	21.2
Deflusso 10 ⁶ mc	1023.7	22.2	19.5	43.0	121.6	185.6	157.8	92.4	70.9	82.7	102.9	86.2	38.9
mm	1473	32	28	62	175	267	227	133	102	119	148	124	56
Afflus. 10 ⁶ mc	1273.2	38.2	32.0	76.5	149.4	166.8	130.0	104.3	106.3	143.1	127.9	137.6	61.1
mm	1832	55	46	110	215	240	187	150	153	206	184	198	88
Perd. app. mm	359	23	18	48	40	27	40	17	51	87	36	74	32
Coeff. di defl.	0.80	0.58	0.61	0.56	0.81	1.11	1.21	0.89	0.67	0.58	0.80	0.62	0.64

PORTATE	1944		1927-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	25.6	36.8	37.3	53.7
di giorni 182	14.7	21.2	16.4	28.6
di giorni 274	8.30	11.9	9.68	13.9
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 89				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-43 giorni 105				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	146	133	217	251	516	393	605	491
1927-43	189	116	565	504	490	462	588	391
Scostam.	- 43	+ 17	- 348	- 253	+ 26	- 69	+ 17	+ 100

13. — CERVO a PASSOBREVE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 74; Altitudine massima del bacino m. 2556 sul m. m. (Cima di Bo); Altitudine media del bacino m. 1495 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Sesia Km. 49; Sezione di misura con alveo ghiaioso soggetto a naturali variazioni. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda destra; Quota dello zero idrometrico m. 580 sul m. m.; Inizio delle osservazioni set. 1986; Altezze idrometriche: massima m. 4.80 (5-8-1939); minima m. 0.03 (5-6-8-1938). — c) Portate: Massima mc/sec 195 (5-8-1939); Minima mc/sec 0.49 (5-6-8-1938); Media (1937-1942) mc/sec 3.62; Inizio delle misure 10 nov. 1936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.900	0.640	0.680	0.925	3.27	1.95	1.68	1.46	1.04	0.922	7.78	1.03
2	0.770	0.640	0.710	0.859	4.18	1.81	1.41	1.24	1.41	0.912	7.07	0.992
3	0.745	0.640	0.761	0.826	3.87	1.78	2.61	1.19	2.40	0.876	6.85	0.952
4	0.738	0.648	0.764	0.852	3.70	1.41	4.69	1.44	1.24	0.872	6.19	0.988
5	0.780	0.718	0.764	0.996	3.37	1.12	11.3	1.30	1.04	3.27	5.13	0.988
6	0.718	0.702	0.764	1.71	3.05	1.44	17.8	8.31	1.04	16.8	6.63	0.938
7	0.718	0.655	0.764	1.84	2.45	1.24	27.2	5.85	1.00	22.2	6.19	0.923
8	0.714	0.655	0.764	1.56	2.43	1.04	31.2	4.47	1.00	19.7	10.8	0.914
9	0.710	0.648	0.764	1.84	2.43	0.928	34.5	10.1	0.980	18.1	10.6	0.914
10	0.710	0.648	0.764	2.30	2.43	0.903	9.33	8.23	0.938	18.3	7.95	0.914
11	0.700	0.658	0.774	2.84	2.17	0.976	7.07	5.97	0.928	16.4	6.40	0.874
12	0.700	0.653	0.774	3.00	1.86	0.878	5.54	4.56	0.928	14.6	5.92	0.874
13	0.700	0.658	0.774	4.25	1.97	0.878	3.02	3.67	0.924	13.5	5.12	0.874
14	0.700	0.648	0.774	3.37	2.20	0.871	3.32	2.84	0.928	12.0	4.74	0.874
15	0.650	0.643	0.778	3.03	2.32	0.878	3.00	2.40	0.928	10.4	4.55	0.874
16	0.618	0.634	0.774	3.03	3.05	0.845	2.35	5.30	0.924	9.72	3.99	0.874
17	0.628	0.626	0.774	12.5	2.59	0.840	1.78	3.65	0.955	9.25	3.81	0.874
18	0.623	0.622	0.774	10.8	1.97	0.809	1.63	3.82	0.924	8.37	3.64	0.874
19	0.635	0.618	0.778	9.61	1.97	0.799	1.43	3.30	0.924	8.37	3.29	0.874
20	0.628	0.618	0.790	8.73	1.97	0.799	1.22	2.54	1.49	8.15	1.88	0.874
21	0.543	0.648	0.799	7.92	4.44	0.799	2.98	2.67	2.54	5.99	1.80	0.834
22	0.543	0.644	0.851	6.85	5.58	0.866	16.6	2.25	1.39	5.77	1.80	0.834
23	0.543	0.644	0.847	6.63	3.72	1.02	7.80	1.92	1.79	5.35	1.70	0.834
24	0.533	0.644	0.894	6.63	2.72	0.878	4.96	1.74	2.98	4.18	2.02	0.834
25	0.533	0.641	0.894	6.19	2.15	0.929	3.84	1.56	1.84	4.00	2.02	0.834
26	0.524	0.638	0.876	4.94	2.15	1.25	3.16	1.49	1.22	3.82	1.91	0.834
27	0.520	0.638	0.922	4.06	3.14	8.18	3.00	1.42	1.28	4.37	1.53	0.834
28	0.520	0.638	1.22	3.79	3.27	4.18	2.98	1.35	1.41	5.13	1.11	0.834
29	0.524	0.656	0.988	3.44	2.64	2.61	3.14	1.30	1.12	5.33	1.08	0.834
30	0.524	1.06	3.11	2.35	2.32	2.49	1.22	0.980	10.8	1.08	0.834	
31	0.533	0.983		2.22	1.87	1.17		8.67			0.834	
Totali	19.875	18.758	25.656	128.428	87.58	45.166	225.80	99.73	38.491	276.122	133.43	27.357

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni.

Portate		Portate		Portate		Portate		Portate		Portate	
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
34.5	30.0	2	2	5.99	5.00	13	62	0.99	0.90	33	243
29.9	20.0	2	4	4.99	4.00	15	77	0.89	0.80	40	283
19.9	10.0	18	22	3.99	3.00	88	110	0.79	0.70	38	321
9.99	8.00	12	34	2.99	2.00	83	143	0.69	0.60	34	355
7.99	6.00	15	49	1.99	1.00	67	210	0.59	0.52	11	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.82	0.016	0.70	2.07
0.34	0.021	0.80	3.84
0.36	0.028	1.00	7.50
0.38	0.036	1.60	27.8
0.40	0.044	2.00	55.5
0.50	0.160	3.00	205
Per H > 3.00 Q = 205 + 210 (H - 3.00)			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	34.5	0.900	0.718	1.22	12.5	5.53	8.18	34.5	10.1	2.98	22.2	10.6	1.03
l/sec kmq . . .	466.2	12.2	9.7	16.5	168.9	74.7	110.5	466.2	136.5	40.3	300	148.2	13.9
Q min. mc/sec	0.520	0.520	0.618	0.680	0.826	1.86	0.799	1.22	1.17	0.924	0.872	1.08	0.834
l/sec kmq . . .	7.0	7.0	8.4	9.2	11.2	25.1	10.8	16.5	15.8	12.5	11.8	14.6	11.8
Q med. mc/sec	8.08	0.641	0.647	0.828	4.28	2.88	1.51	7.28	3.22	1.28	8.91	4.45	0.882
l/sec kmq . . .	41.6	8.7	8.7	11.2	57.8	38.2	20.4	98.4	48.5	17.3	120.4	60.1	11.9
Deflusso 10 ⁶ mc	97.3	1.7	1.6	2.2	11.1	7.6	3.9	19.5	8.6	3.3	23.8	11.5	2.4
mm	1315	23	22	30	150	103	53	263	116	45	323	155	32
Afflusso 10 ⁶ mc	112.8	0.2	4.7	0.5	13.3	3.6	7.6	20.4	18.4	7.5	38.8	2.2	1.1
mm	1524	3	64	7	179	49	103	275	180	101	518	30	15
Perd. app. mm	209	20	42	23	29	54	50	12	64	56	195	125	17
Coeff. di defl.	0.86	7.67	0.34	4.29	0.84	2.10	0.51	0.96	0.64	0.45	0.62	5.17	2.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1943

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	57.3	4.77	2.98	4.55	20.6	29.0	57.3	18.6	38.5	52.1	47.2	31.6	8.1
l/sec kmq . . .	774.3	64.5	40.3	61.5	278.4	391.9	774.3	251.4	520.3	704.1	637.8	427	109.5
Q min. mc/sec	0.33	0.34	0.33	0.60	0.58	0.83	0.72	0.61	0.49	0.53	0.80	0.68	0.55
l/sec kmq . . .	4.5	4.6	4.5	8.1	7.8	11.2	9.7	8.2	6.6	7.2	10.8	9.2	7.4
Q med. mc/sec	3.62	0.79	0.80	1.61	4.95	8.22	7.06	3.27	2.49	4.67	5.25	3.07	1.34
l/sec kmq . . .	48.9	10.7	10.8	21.8	66.9	111.1	95.4	44.2	38.6	63.1	70.9	41.5	18.1
Deflusso 10 ⁶ mc	113.9	2.2	1.9	4.3	12.8	22.0	17.6	8.7	6.7	12.1	14.1	7.9	3.6
mm	1539	29	26	58	173	297	237	118	91	164	191	107	48
Afflusso 10 ⁶ mc	148.5	4.8	4.5	7.8	15.6	21.5	16.4	10.4	11.8	20.9	20.6	9.3	5.4
mm	2007	58	61	105	211	291	222	141	159	283	279	124	73
Perd. app. mm	468	29	35	47	38	6	15	23	68	119	88	17	25
Coeff. di defl.	0.77	0.50	0.43	0.55	0.82	1.02	1.07	0.84	0.57	0.57	0.68	0.86	0.66

PORTATE	1944		1937-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.44	46.5	4.45	60.1
di giorni 182	1.39	18.8	1.84	24.9
di giorni 274	0.834	11.3	0.94	12.7

Durata della portata media annua nel 1944 . . . giorni 103

Durata della portata media annua nel periodo 1937-43 giorni 109

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	170	114	235	288	558	432	649	523
1937-43	192	103	607	528	522	446	686	462
Scostam.	- 22	+ 11	-372	-245	+ 36	- 14	- 37	+ 61

14. — SAVARA ad EAU ROUSSE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 82,0 fra cui Km² 14,5 (17,7%) di aree glaciali; Altitudine massima m. 4061 (Gran Paradiso); Altitudine media m. 2710 sul m. m.; Distanza dalla foce nella Dora Baltea Km. 17. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda sinistra presso l'abitato di Eau Rousse; Quota dello zero idrometrico m. 1650 sul m. m. circa; Inizio delle osservazioni 1943; Altezze idrometriche: massima m. 0,95 (22-8-1943); minima m. 0,09 (28-2-1-8-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 29,7 (22-8-1943); Minima mc/sec 0,150 (28-2-1-8-1944); Media (1944) mc/sec 2,10; Inizio delle misure: lug. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.16	0.15	0.21	1.46	6.12	4.70	4.92	8.76	0.99	0.70	0.57
2	0.21	0.18	0.16	0.21	1.46	6.12	5.36	4.92	8.38	0.84	0.70	0.57
3	0.21	0.18	0.16	0.23	1.94	6.40	5.60	4.92	4.92	0.84	0.70	0.57
4	0.21	0.18	0.16	0.26	2.26	6.70	11.0	4.30	4.10	0.70	0.57	0.57
5	0.21	0.16	0.16	0.26	2.26	6.70	6.12	4.30	3.90	0.84	0.57	0.45
6	0.18	0.16	0.16	0.45	1.78	6.40	5.14	4.70	5.50	0.84	0.45	0.45
7	0.16	0.16	0.16	0.45	1.78	4.70	5.36	4.10	3.90	0.84	0.57	0.45
8	0.16	0.16	0.16	0.45	1.78	3.90	5.60	3.50	2.94	0.99	0.57	0.34
9	0.16	0.15	0.16	0.45	1.94	3.90	7.66	4.50	2.58	1.14	0.84	0.34
10	0.18	0.16	0.16	0.45	1.94	3.90	5.84	3.90	2.26	1.14	0.45	0.34
11	0.18	0.16	0.16	0.70	1.94	3.50	4.70	4.50	2.10	1.14	0.84	0.34
12	0.18	0.16	0.15	0.84	2.10	4.10	4.30	5.60	2.42	1.14	0.70	0.45
13	0.18	0.16	0.15	0.84	2.58	5.14	4.50	6.40	2.76	1.14	0.70	0.34
14	0.18	0.16	0.15	0.84	2.94	5.36	4.70	6.40	3.30	0.99	0.70	0.34
15	0.18	0.16	0.15	0.45	3.12	4.70	4.70	6.40	2.94	0.99	0.70	0.26
16	0.18	0.16	0.15	0.45	3.50	4.50	4.92	6.40	2.76	0.99	0.57	0.57
17	0.18	0.16	0.15	0.70	3.50	4.10	5.36	5.60	2.94	1.14	0.57	0.45
18	0.18	0.16	0.15	0.84	3.12	3.30	5.84	5.14	2.94	1.46	0.57	0.34
19	0.18	0.16	0.15	0.99	2.76	2.76	4.92	5.14	2.42	1.78	0.57	0.34
20	0.18	0.16	0.15	0.99	2.26	2.76	5.14	5.60	2.76	1.30	0.57	0.26
21	0.16	0.16	0.16	0.99	2.26	3.50	5.60	5.84	2.26	1.30	0.45	0.26
22	0.16	0.16	0.16	0.99	2.26	4.70	5.60	5.84	1.94	1.14	0.57	0.26
23	0.16	0.15	0.17	1.14	1.94	4.50	4.30	6.70	1.94	0.99	0.84	0.26
24	0.16	0.15	0.18	1.30	2.10	4.30	4.70	6.40	1.94	0.99	0.99	0.21
25	0.16	0.15	0.17	1.62	2.42	4.50	4.92	7.66	1.62	0.99	0.84	0.26
26	0.16	0.15	0.18	1.62	3.30	4.50	5.36	7.66	1.62	0.99	0.70	0.34
27	0.16	0.15	0.18	1.46	4.70	4.10	6.40	5.60	1.46	0.99	0.70	0.34
28	0.18	0.15	0.21	1.62	7.02	3.90	5.60	5.60	1.30	0.99	0.70	0.26
29	0.16	0.15	0.21	1.62	7.34	3.90	5.60	6.12	0.99	0.84	0.70	0.26
30	0.16		0.21	1.46	7.02	4.72	5.36	7.66	0.99	0.70	0.57	0.21
31	0.16		0.21		6.40		4.92	8.76		0.70		0.21
Totale	5.42	4.62	5.14	24.88	98.18	137.88	169.82	175.08	88.64	81.85	19.67	11.21

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni									
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate	
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec
11.0	10.0	1	1	3.99	3.50	14	103	1.49	1.00
9.99	8.00	8	4	3.49	3.00	5	108	0.99	0.75
7.99	6.00	28	27	2.99	2.50	18	121	0.74	0.50
5.99	5.00	26	53	2.49	2.00	13	134	0.49	0.25
4.99	4.00	86	89	1.99	1.50	18	152	0.24	0.15
								97	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.10	0.16	0.40	4.70
0.15	0.45	0.45	5.84
0.20	1.14	0.50	7.34
0.25	1.94	0.55	9.18
0.30	2.76	0.60	11.5
0.35	3.70	0.65	14.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	11.0	0.21	0.18	0.21	1.62	7.34	6.70	11.0	8.76	8.76	1.78	0.99	0.57
l/sec kmq	134.1	2.6	2.2	2.6	19.8	89.5	81.7	134.1	106.8	106.8	21.7	12.1	7.0
Q min. mc/sec	0.15	0.16	0.15	0.15	0.21	1.46	2.76	4.30	3.50	0.99	0.70	0.45	0.21
l/sec kmq	1.8	2.0	1.8	1.8	2.6	17.8	33.7	52.4	42.7	12.1	8.5	5.5	2.6
Q med. mc/sec	2.10	0.17	0.16	0.17	0.83	3.01	4.60	5.48	5.65	2.95	1.03	0.66	0.36
l/sec kmq	25.6	2.1	2.0	2.1	10.1	36.7	56.1	66.8	68.9	36.0	12.6	8.0	4.4
Deflusso 10 ⁶ mc	66.3	0.5	0.4	0.4	2.1	8.0	11.9	14.7	15.1	7.7	2.8	1.7	1.0
mm	808	6	5	5	26	97	145	179	144	94	34	21	12
Afflusso 10 ⁶ mc	84.5	2.9	0.5	0	6.0	1.2	4.9	12.2	7.0	7.9	22.8	9.7	9.4
mm	1081	35	6	0	73	15	60	149	85	97	278	118	115
Perd. app. mm	223	29	1	5	47	82	85	80	99	3	244	97	103
Coeff. di defl.	0.78	0.17	0.88	∞	0.36	6.47	2.42	1.20	2.16	0.96	0.12	0.18	0.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 19 — 19 —													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATA	1944			
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.90	47.6	—	—
di giorni 182	0.99	12.1	—	—
di giorni 274	0.21	2.6	—	—
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 134				
Durata della portata media annua nel periodo — — — giorni —				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	»	»	88	128	294	508	498	149
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

15. — GRAND'EYVIA a CRÉTAZ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 179.9 fra cui Km² 23.1 (12.9%) di aree glaciali; Altitudine massima m. 4061 sul m. m. (Gran Paradiso); Altitudine media m. 2808 sul m. m.; Distanza dalla foce nella Dora Baltea Km. 16. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra nella stretta di Crétaz 2 Km. a valle di Cogne; Quota dello zero idrometrico m. 1450 sul m. m. circa; Inizio delle osservazioni 1943; Altezze idrometriche: massima m. 2.00 (22-8-1943); minima m. 0.19 (19-22 e 25-27-1-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 77.1 (22-8-1943); Minima mc/sec 1.07 (19-22 e 25-27-1-1944); Media (1944) mc/sec 5.09; Inizio delle misure mag. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.48	1.08	1.10	1.58	2.82	14.5	13.0	9.94	13.4	2.36	2.24	1.70
2	1.48	1.08	1.12	1.54	2.60	14.9	13.7	9.94	16.4	2.36	2.24	1.66
3	1.48	1.08	1.12	1.58	2.66	14.9	14.5	10.3	11.9	2.36	2.14	1.66
4	1.48	1.08	1.12	1.62	3.04	14.9	26.5	8.98	9.62	2.24	2.14	1.66
5	1.32	1.08	1.12	1.66	3.04	15.6	15.2	9.30	8.66	2.14	2.14	1.62
6	1.32	1.08	1.12	1.70	2.82	16.4	14.1	11.2	8.02	4.58	2.14	1.62
7	1.32	1.08	1.12	1.70	2.82	13.4	14.9	9.94	8.34	5.68	2.06	1.62
8	1.32	1.08	1.12	1.76	2.82	11.5	15.6	8.66	7.41	4.85	2.06	1.58
9	1.20	1.08	1.12	1.76	2.82	11.2	18.4	10.3	5.96	3.77	2.06	1.58
10	1.20	1.08	1.12	1.76	3.04	11.2	14.5	9.94	5.40	3.50	2.00	1.58
11	1.08	1.08	1.12	1.76	3.04	10.3	12.6	10.3	5.12	3.04	2.00	1.54
12	1.08	1.08	1.12	1.82	3.25	11.2	11.2	11.9	5.68	2.82	2.00	1.54
13	1.08	1.08	1.12	1.88	4.04	14.9	11.2	13.4	6.54	2.82	2.00	1.54
14	1.08	1.08	1.12	1.88	4.85	16.4	11.2	13.7	7.41	2.82	1.94	1.50
15	1.08	1.08	1.12	1.94	4.58	14.9	11.5	13.4	6.83	2.66	1.94	1.50
16	1.08	1.08	1.16	2.00	5.96	13.7	11.9	13.4	6.54	2.66	1.94	1.50
17	1.08	1.08	1.16	2.00	5.40	13.4	12.6	11.5	6.25	2.66	1.94	1.46
18	1.08	1.08	1.20	2.14	4.58	11.5	13.4	11.2	6.54	2.66	1.88	1.46
19	1.07	1.08	1.20	2.24	4.31	9.94	12.6	10.6	5.96	3.04	1.88	1.42
20	1.07	1.08	1.20	2.24	3.50	10.3	12.6	10.6	5.96	2.66	1.88	1.42
21	1.07	1.08	1.22	2.50	3.25	11.9	14.1	10.6	5.12	2.66	1.82	1.38
22	1.07	1.08	1.22	2.66	3.77	13.0	16.4	10.9	4.58	2.50	1.82	1.38
23	1.08	1.08	1.24	2.66	3.04	13.0	11.2	11.9	4.85	2.50	1.82	1.34
24	1.08	1.08	1.30	3.04	3.04	13.7	11.5	11.9	5.12	2.50	1.82	1.34
25	1.07	1.09	1.34	2.82	3.04	13.7	11.5	13.0	4.04	2.36	1.76	1.30
26	1.07	1.09	1.38	2.82	4.31	13.4	12.3	11.9	3.77	2.36	1.76	1.28
27	1.07	1.09	1.46	2.82	7.70	12.3	12.6	10.3	3.50	2.36	1.76	1.28
28	1.08	1.09	1.54	2.82	11.5	11.5	11.2	9.30	3.04	2.24	1.70	1.26
29	1.08	1.09	1.54	2.82	13.7	11.5	12.3	9.94	2.50	2.24	1.70	1.24
30	1.08		1.54	2.82	13.4	14.1	10.9	11.2	2.36	2.24	1.70	1.22
31	1.08		1.54		13.7		9.94	14.1		2.24		1.20
Totali	36.21	31.37	38.02	64.34	152.34	393.14	415.14	343.54	196.82	87.88	58.28	45.38

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
26.5	25.0	1	1	9.99	8.00	15	103	2.99	2.50	29	181
24.9	20.0	—	1	7.99	6.00	8	111	2.49	2.00	31	212
19.9	16.0	5	6	5.99	5.00	11	122	1.99	1.50	52	264
15.9	12.0	44	50	4.99	4.00	11	133	1.49	1.25	24	288
11.9	10.0	38	88	3.99	3.00	19	152	1.24	1.07	78	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valida fino al 10 gennaio		Valida dal 11 gennaio	
0.19	1.20	0.20	1.08
0.20	1.32	0.40	1.50
0.21	1.48	0.60	3.50
0.22	1.64	0.80	9.30
		1.00	16.4
		1.20	25.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	26.5	1.48	1.09	1.54	3.04	13.7	16.4	26.5	14.1	16.4	5.68	2.24	1.70
l/sec kmq	147.8	8.3	6.1	8.6	17.0	76.4	91.5	147.8	78.6	91.5	31.7	12.5	9.5
Q min. mc/sec	1.07	1.07	1.08	1.10	1.54	2.50	9.94	9.94	8.66	2.86	2.14	1.70	1.20
l/sec kmq	6.0	6.0	6.0	6.1	8.6	18.9	55.4	55.4	48.3	13.2	11.9	9.5	6.7
Q med. mc/sec	5.09	1.17	1.08	1.23	2.14	4.91	13.1	18.4	11.1	6.56	2.83	1.94	1.46
l/sec kmq	28.4	6.5	6.0	6.9	11.9	27.4	73.1	74.7	62.0	36.6	15.8	10.8	8.1
Deflusso 10 ⁶ mc	160.9	3.1	2.7	3.3	5.5	13.2	34.0	35.9	29.7	17.0	7.6	5.0	3.9
mm	897	17	15	18	31	73	190	200	166	95	42	28	22
Afflusso 10 ⁶ mc	182.2	3.2	3.2	0.4	9.9	2.0	5.9	23.5	7.5	12.0	67.8	21.3	25.5
mm	1016	18	18	2	55	11	38	131	42	67	878	119	142
Perd. app. mm	119	1	3	6	24	62	157	69	124	28	336	91	120
Coeff. di defl.	0.88	0.94	0.83	9.00	0.56	6.64	5.76	1.53	3.95	1.42	0.11	0.24	0.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 19 — 19 —

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATA	1944		— — —	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	9.94	55.4	—	—
di giorni 182	2.36	13.2	—	—
di giorni 274	1.38	7.7	—	—

Durata della portata media annua nel 1944 giorni 122

Durata della portata media annua nel periodo — — — giorni —

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	»	»	68	122	206	556	564	165
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

16. — DORA BALTEA a TAVAGNASCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 9313 di cui Km² 298.91 (7.15 %) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m.m. (M. Bianco); Altitudine media del bacino m. 2080 sul m.m.; Distanza dalla foce in Po Km. 55. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sulla spalla sinistra del ponte Comunale Settimo Vittone - Tavagnasco a valle; Quota dello zero idrometrico m. 265 circa sul m.m.; Inizio delle osservazioni 1939; Altezze idrometriche: massima m. 2.90 (8-10-1944); minima m. 0.07 29-3 e 6-9-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 1125 (8-10-1944); Minima mc/sec 17.7 (15-2-1931) (*); Media (1925-1944) mc/sec 198; Inizio delle misure mar. 1924.

(*) Periodo 1925-1944, nel quale è compreso il periodo di funzionamento della stazione di Ponte Baio (1925-1938) in quello di Tavagnasco (1939-1944) data la minima differenza di ampiezza dei due bacini imbriferi.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	42.6	37.3	23.7	27.4	57.1	187	111	107	211	53.1	63.9	61.3
2	42.6	38.4	23.7	25.8	57.1	127	112	109	192	52.2	63.9	60.0
3	45.6	36.3	23.7	26.6	59.4	187	115	112	222	48.8	63.9	55.8
4	48.6	36.3	23.7	26.6	65.3	129	129	111	111	48.8	62.6	58.8
5	44.6	34.2	23.7	28.2	71.7	135	166	96.3	109	50.4	61.3	60.0
6	43.6	31.0	22.7	29.8	67.8	148	135	117	107	239	62.6	57.8
7	41.5	33.1	22.7	30.6	62.8	123	126	109	93.0	245	60.0	56.8
8	41.5	35.2	22.7	30.6	59.4	106	135	104	100	142	70.9	54.9
9	39.4	36.3	22.7	25.8	58.3	88.8	117	121	81.6	119	91.3	55.8
10	41.5	36.3	23.7	29.8	59.4	90.3	148	112	73.6	113	81.6	52.2
11	45.6	35.2	23.7	34.2	59.4	85.8	126	114	68.1	96.6	73.6	53.1
12	41.5	31.0	23.7	34.2	59.4	84.3	112	123	68.1	88.0	66.7	53.1
13	39.4	27.9	23.7	36.9	62.8	94.8	106	139	75.2	89.6	66.7	54.9
14	38.4	31.0	23.7	36.9	71.7	111	109	137	86.4	83.2	63.9	54.0
15	38.4	33.1	23.7	36.9	74.2	109	109	139	91.3	78.4	62.6	52.2
16	36.3	34.2	23.7	36.0	78.3	104	111	162	89.6	83.2	60.0	51.3
17	36.3	32.1	23.7	51.8	81.3	103	107	139	84.8	86.4	58.8	49.6
18	36.3	31.0	23.7	81.3	74.2	88.8	121	121	84.8	81.6	57.8	54.9
19	38.4	30.0	23.7	61.6	88.8	78.3	121	126	81.6	94.8	54.9	53.1
20	38.4	27.9	23.7	54.9	71.7	75.5	112	126	81.6	86.4	57.8	53.1
21	38.4	32.1	23.7	53.8	70.4	84.3	119	126	76.8	81.6	58.8	54.0
22	38.4	33.1	23.7	56.0	74.2	93.3	192	123	70.9	75.2	56.8	52.2
23	34.2	32.1	23.7	54.9	69.1	104	121	133	70.9	72.2	62.6	48.8
24	35.2	29.0	23.7	61.6	64.0	101	106	142	75.2	72.2	98.4	42.8
25	38.4	26.9	23.7	67.8	62.8	107	111	155	73.6	83.2	86.4	42.8
26	40.5	25.8	23.7	62.8	65.3	104	112	142	63.9	73.6	78.4	44.4
27	38.4	25.8	25.8	59.4	76.9	103	126	129	62.6	70.9	70.9	44.4
28	38.4	24.7	27.4	59.4	103	101	123	115	56.8	68.1	68.1	47.0
29	37.3	22.7	28.2	60.5	135	96.3	121	126	54.9	68.1	65.3	46.1
30	32.1		29.0	58.3	133	106	117	159	53.1	73.6	63.9	46.1
31	36.3		29.0		135		112	222		68.1		48.6
Totale	1228.1	920.0	751.6	1340.4	2328.8	3155.5	3788	3996	2770.4	2786.3	2014.4	1614.9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
245	225	2	2	149	125	29	40	49.9	40.0	24	271
224	200	3	5	124	100	56	96	39.9	30.0	48	319
199	175	2	7	99.0	75.0	47	143	29.9	25.0	19	338
174	150	4	11	74.9	50.0	104	247	24.9	22.7	28	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
Fino al 26 marzo		1.10	185
0.07	22.7	1.30	259
0.10	25.8		
0.20	36.3		
0.30	46.6		
Dal 27 mar. al 2 set.		0.30	40.4
0.10	25.8	0.50	57.8
0.30	43.8	1.00	148
		1.30	260

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dic. m.
Q mas. mc/sec	245	48.6	38.4	29.0	81.3	135	148	192	222	222	245	98.4	61.3
l/sec kmq	74.0	14.7	11.6	8.8	24.5	40.7	44.7	58.0	67.0	67.0	74.0	29.7	18.5
Q min. mc/sec	22.7	32.1	22.7	22.7	25.8	57.1	75.5	106	96.3	53.1	48.8	54.9	42.8
l/sec kmq	6.9	9.7	6.9	6.9	7.8	17.2	22.8	32.0	29.1	16.6	14.7	16.6	12.9
Q med. mc/sec	72.9	39.6	31.7	24.3	44.7	75.1	105	122	129	92.4	89.9	67.2	52.1
l/sec kmq	22.0	12.0	9.6	7.8	18.5	22.7	31.7	36.8	38.9	27.9	27.1	20.3	15.7
Deflusso 10 ⁶ mc	2306.4	106.1	79.5	64.9	115.8	201.2	272.6	327.3	345.3	239.4	240.8	174.0	139.5
mm	696	32	24	20	35	61	82	99	104	72	73	52	42
Afflusso 10 ⁶ mc	2995.0	59.6	79.5	19.9	208.7	59.6	132.6	387.6	261.7	248.5	318.3	400.9	318.1
mm	904	18	24	6	63	18	40	117	79	75	247	121	96
Perd. app. mm	208	- 14	0	- 14	28	- 43	- 42	18	- 25	3	174	69	54
Coeff. di defl.	0.77	0.18	1.00	8.33	0.55	3.39	2.05	0.85	1.32	0.96	0.30	0.43	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925 - 1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	862	104	66.9	122	373	862	696	578	468	551	588	668	98.9
l/sec kmq	260.2	31.4	20.2	36.8	112.8	260.2	210.1	178.0	139.8	166.3	177.5	201.6	29.9
Q min. mc/sec	19.0	20.1	20.9	19.0	20.6	23.8	51.8	71.8	88.4	51.5	32.6	28.0	23.6
l/sec kmq	5.7	6.1	6.3	5.7	6.2	7.2	15.6	21.7	26.7	15.5	9.8	8.5	7.1
Q med. mc/sec	108	36.1	32.3	35.0	62.1	149	268	227	161	125	87.8	69.6	44.8
l/sec kmq	32.6	10.9	9.7	10.6	18.7	45.0	79.4	68.5	48.6	37.7	26.5	21.0	13.5
Deflusso 10 ⁶ mc	3402.5	96.1	79.5	92.8	162.3	400.9	679.1	606.3	430.7	321.4	235.2	178.9	119.3
mm	1027	29	24	28	49	121	205	183	130	97	71	54	36
Afflusso 10 ⁶ mc	3240.1	162.3	165.6	225.3	337.9	364.4	271.7	245.6	266.3	321.4	321.4	351.2	205.4
mm	978	49	50	68	102	110	82	74	81	97	97	106	62
Perd. app. mm	- 49	20	26	40	53	- 11	- 123	- 109	49	0	26	52	26
Coeff. di defl.	1.05	0.59	0.48	0.41	0.48	1.10	2.50	2.47	1.60	1.00	0.73	0.51	0.58

PORTATE	1944		1925-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	103	31.1	150	45.3
di giorni 182	63.9	19.3	72.7	21.9
di giorni 274	38.4	11.6	38.9	11.7
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 151				
Durata della portata media annua nel periodo 1925 - 43 giorni 136				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	111	94	87	116	236	285	443	197
1925-43	161	89	280	199	237	528	300	222
Scostam.	- 50	+ 5	- 193	- 83	- 1	- 243	+ 143	- 25

17. — STURA DI VIÙ a USSEGLIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 75,0 di cui Km² 1,4 (1,87%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 3588 sul m. m. (Croce Rossa); Altitudine media del bacino m. 2402 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 61. — La Stura di Viù ad Usseglio è originata dall'unione del Rio Solà con il Rio Curie: due stazioni per misure di portata controllano alla confluenza i deflussi dei due torrenti. Poiché nel Rio Curie esiste un serbatoio artificiale di 8 milioni di mc. (Lago della Rossa) che viene utilizzato dalla Centrale Idroelettrica del Crot, con scarico nel Rio Solà, le portate giornaliere ricavate dai due torrenti sono state sommate ed attribuite alla Stura in corrispondenza della detta confluenza. La scala numerica delle portate si riferisce al Rio Solà. — c) Portate: Massima mc/sec 30,1 (7-6-1937); Minima mc/sec 0,300 (8-5-1938); Media (1937-1944) mc/sec 3,10; Inizio delle misure: nov. 1936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.91	2.00	0.45	1.00	3.71	3.64	5.27	2.26	3.10	2.26	2.08	2.48
2	0.82	2.00	0.82	1.00	3.54	5.66	4.29	2.11	3.44	2.17	2.08	2.34
3	1.18	2.00	0.82	0.91	3.78	5.86	4.47	2.11	2.93	2.17	2.08	2.34
4	2.14	2.00	0.74	0.91	3.95	5.50	5.73	1.96	2.64	2.17	2.08	2.09
5	1.18	1.44	0.59	1.20	3.95	5.50	5.50	2.11	2.64	2.17	2.00	2.09
6	1.00	0.82	0.59	2.68	3.32	5.50	4.71	2.40	2.50	4.16	1.92	2.28
7	1.18	2.00	0.52	3.19	2.84	5.50	4.29	2.45	2.50	5.88	2.00	2.28
8	1.18	2.00	1.44	2.85	3.18	5.27	3.88	2.40	2.26	4.56	2.17	2.28
9	0.66	1.90	2.91	1.55	3.88	5.66	4.23	5.47	2.16	4.36	2.26	2.11
10	0.91	1.80	2.74	1.38	3.69	6.99	4.47	5.53	2.16	3.99	2.17	2.04
11	0.91	1.90	1.44	1.88	3.88	7.22	4.71	4.53	2.46	3.99	2.07	1.96
12	1.09	1.27	0.74	1.38	3.95	5.42	4.79	3.52	2.46	3.81	1.90	1.96
13	1.70	0.74	2.57	1.55	3.95	4.40	4.21	3.35	2.46	3.64	1.90	1.90
14	1.90	1.90	3.08	1.91	3.61	4.39	3.68	3.35	2.46	3.64	1.90	1.84
15	2.00	2.14	3.08	1.47	2.70	4.56	3.17	3.35	2.46	3.47	1.90	1.84
16	0.91	2.57	2.91	1.47	2.60	4.23	3.00	3.18	2.46	3.47	2.17	1.84
17	2.00	1.80	3.25	2.06	2.60	4.05	3.00	2.89	2.56	3.30	2.17	1.84
18	2.57	1.80	2.00	3.56	4.99	3.88	3.00	3.18	2.66	2.98	2.31	1.84
19	2.91	1.80	1.44	3.39	5.20	3.17	2.85	3.00	2.90	3.13	2.55	1.84
20	2.00	1.44	1.90	3.44	5.20	2.86	2.85	2.57	3.33	3.99	2.34	1.75
21	1.80	3.08	3.25	3.73	4.99	2.57	2.71	2.57	3.13	3.81	2.34	1.75
22	1.80	3.60	2.57	3.62	4.40	2.85	2.71	2.57	3.13	2.98	2.34	1.75
23	1.00	3.60	2.57	3.68	4.23	3.17	2.71	2.71	2.98	2.56	2.94	1.69
24	1.90	3.43	2.57	3.81	3.86	3.03	2.71	2.71	2.84	2.46	3.51	1.84
25	1.80	2.57	1.61	3.75	3.69	3.03	2.71	3.22	2.46	2.46	3.30	1.75
26	1.61	1.61	0.84	3.56	3.69	3.20	2.57	3.74	2.46	2.46	2.77	1.75
27	1.70	1.61	2.32	3.33	4.71	4.23	2.57	4.50	2.36	2.46	2.48	1.75
28	1.80	1.80	2.37	2.90	5.12	4.39	2.57	3.22	2.36	2.46	2.48	1.75
29	1.70	1.52	2.51	2.74	5.12	4.36	2.43	2.98	2.26	2.17	2.43	1.75
30	0.91	2.37	3.64	3.77	4.39	2.43	3.27	2.17	2.08	2.48	1.45	1.45
31	1.44	1.00		3.44	2.43	2.93			2.08			1.45
Totali	46.61	58.14	58.01	73.04	121.54	134.48	110.65	96.14	78.69	97.29	69.12	59.57

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
7.22	6.00	2	2	2.49	2.25	43	229	1.24	1.00	11	346
5.99	4.00	47	49	2.24	2.00	41	270	0.99	0.75	12	358
3.99	3.50	39	88	1.99	1.75	40	310	0.74	0.50	7	365
3.49	3.00	41	129	1.74	1.50	11	321	0.49	0.45	1	366
2.99	2.50	57	186	1.49	1.25	14	335				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza	Portata	Altezza	Portata
idrometr.	mc/sec	idrometr.	mc/sec
m		m	
0.10	0.35	0.35	3.19
0.15	0.76	0.40	4.16
0.20	1.20	0.45	5.28
0.25	1.66	0.50	6.40
0.30	2.33	0.55	7.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	7.22	2.91	3.60	3.25	3.81	5.20	7.22	5.73	5.53	3.44	5.88	3.51	2.43
l/sec. kmq . .	96.3	38.8	48.0	43.3	50.8	69.3	96.3	76.4	73.7	45.9	78.4	46.8	32.4
Q min. mc/sec	0.45	0.66	0.74	0.45	0.91	2.60	2.57	2.43	1.96	2.16	2.08	1.90	1.45
l/sec. kmq . .	6.0	8.8	9.9	6.0	12.1	34.7	34.3	32.4	26.1	28.8	27.7	25.3	19.3
Q med. mc/sec	2.74	1.50	2.00	1.87	2.43	3.92	4.48	3.57	3.10	2.62	3.14	2.30	1.92
l/sec. kmq . .	36.5	20.0	26.7	24.9	32.4	52.3	59.7	47.6	41.3	34.9	41.9	30.7	25.6
Deflusso 10 ⁶ mc	86.7	4.0	5.0	5.0	6.3	10.5	11.6	9.6	8.3	6.8	8.4	6.0	5.2
mm	1156	53	67	67	84	140	154	128	111	91	112	80	69
Afflusso 10 ⁶ mc	83.4	0.8	1.7	1.0	11.8	2.8	6.9	4.6	10.4	7.7	24.1	5.7	5.9
mm	1112	11	22	13	158	37	92	61	139	103	321	76	79
Perd. app. mm	- 44	- 42	- 45	- 54	74	- 103	- 62	- 67	28	12	209	- 4	10
Coeff. di defl.	1.04	4.82	3.05	5.15	0.53	3.78	1.67	2.10	0.80	0.88	0.35	1.05	0.87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	20.8	3.35	3.23	3.70	3.83	20.1	20.8	13.5	6.26	16.9	13.0	8.13	2.97
l/sec. kmq . .	277.3	44.7	43.1	49.3	51.1	268.0	277.3	180.0	83.5	225.3	173.3	108.4	39.6
Q min. mc/sec	0.30	0.52	0.42	0.37	0.62	0.30	1.76	1.37	0.55	0.68	0.61	0.77	0.56
l/sec. kmq . .	4.0	6.9	5.6	4.9	8.3	4.0	23.5	18.3	7.3	9.1	8.1	10.3	7.5
Q med. mc/sec	3.15	1.77	1.77	1.82	2.28	4.22	7.60	5.48	3.00	2.81	3.13	2.36	1.48
l/sec. kmq . .	42.0	23.6	23.6	24.3	30.4	56.3	101.3	73.1	40.0	37.5	41.7	31.5	19.7
Deflusso 10 ⁶ mc	99.3	4.7	4.3	4.9	5.9	11.3	19.7	14.7	8.0	7.3	8.3	6.2	4.0
mm	1324	63	57	65	79	151	263	196	107	97	111	82	53
Afflusso 10 ⁶ mc	103.7	3.4	3.6	5.0	9.7	14.5	12.7	7.2	8.9	11.8	14.8	7.1	5.0
mm	1382	45	48	67	129	194	169	96	119	157	197	95	66
Perd. app. mm	58	- 18	- 9	2	50	43	- 94	- 100	12	60	86	13	13
Coeff. di defl.	0.96	1.40	1.19	0.97	0.61	0.78	1.56	2.04	0.90	0.62	0.56	0.86	0.80

PORTATE	1944		1937-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.44	45.9	3.69	49.2
di giorni 182	2.56	34.1	2.30	30.7
di giorni 274	1.92	25.6	1.68	22.4

Durata della portata media annua nel 1944 giorni 152

Durata della portata media annua nel periodo 1937-43 giorni 112

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	165	184	208	291	292	393	500	283
1937-43	159	173	390	295	384	566	449	290
Scostam.	+ 6	+ 11	- 182	- 4	- 92	- 173	+ 51	- 7

18. — DORA RIPARIA a ULZIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE; a) Bacino di dominio Km² 262.1 di cui Km² 0.9 (0.11 % di aree glaciali); Altitudine massima del bacino m. 3304 sul m. m. (Punta Ramière); Altitudine media del bacino m. 2169 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km 80. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: spalla destra del ponte di Ulzio, a monte; Quota dello zero idrometrico m. 1070.94 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1926; Altezze idrometriche: massima m. 1.30 (7-6-1930); minima m. -0.32 (8-1-1935). — c) Portate: Massima mc/sec 94.0 (*) (7-6-1930); Minima mc/sec 1.80 (9-2-5-3-1942); Media (1927-1944) mc/sec 5.58; Inizio delle misure mag. 1926.

(*) Questo valore è stato calcolato con la curva delle Vm, tracciata dopo la piena del 15 maggio 1948.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.70	2.06	1.88	3.14	7.60	9.56	6.78	3.14	2.96	3.86	4.04	3.68
2	1.70	2.06	1.88	3.82	7.60	10.5	6.59	3.14	3.50	3.86	4.04	3.50
3	2.06	2.06	1.88	3.50	7.85	9.86	6.40	3.14	5.48	3.50	4.04	3.50
4	2.06	2.06	1.88	3.68	8.10	9.26	6.59	3.14	3.86	3.50	4.04	3.50
5	2.06	2.06	1.88	4.22	8.86	10.5	5.66	3.32	3.32	3.50	4.04	3.50
6	1.88	2.06	1.88	4.40	8.86	9.86	5.48	3.32	3.14	3.86	3.50	3.50
7	1.88	2.06	1.88	4.58	8.10	8.66	5.48	3.32	3.86	3.86	3.32	3.32
8	1.88	2.06	1.88	4.58	7.85	7.85	5.12	3.86	4.22	5.30	4.58	3.50
9	1.88	1.88	1.70	4.58	7.60	7.85	6.40	4.22	3.32	5.30	5.30	3.32
10	1.88	1.88	1.70	4.76	7.38	7.38	5.30	3.50	3.14	4.58	4.40	3.32
11	1.88	1.88	1.70	5.12	7.16	6.59	4.94	3.32	3.32	4.40	4.04	3.50
12	1.88	1.88	1.70	5.30	7.38	6.78	4.76	3.32	3.14	4.22	3.86	3.50
13	2.06	2.06	1.70	5.48	8.10	7.38	4.58	3.32	3.50	4.58	3.86	3.32
14	1.88	2.06	1.70	5.30	8.86	7.85	4.40	3.32	3.68	4.58	3.86	3.32
15	1.88	2.06	1.70	5.48	8.36	7.16	4.40	3.32	3.50	4.58	3.86	3.32
16	2.06	2.06	1.70	5.84	8.66	6.78	4.22	3.32	3.50	4.40	3.86	3.32
17	2.06	2.06	1.70	6.40	8.96	6.78	4.22	3.32	4.04	4.58	3.68	3.32
18	2.06	2.06	1.70	6.59	8.10	6.21	4.04	3.32	4.94	4.94	3.50	3.32
19	2.06	2.06	1.70	6.40	8.10	5.66	3.86	3.32	4.76	5.30	3.50	3.14
20	2.06	2.06	1.70	6.59	7.60	5.30	3.86	3.32	5.30	4.94	3.50	3.14
21	2.06	2.06	1.88	6.78	7.16	5.48	3.68	3.14	4.58	4.94	4.04	2.78
22	2.06	2.06	2.06	6.78	7.16	6.02	3.86	3.14	4.40	4.76	3.86	2.78
23	2.06	2.06	1.88	7.38	6.78	6.02	3.50	3.14	4.22	4.58	4.40	2.78
24	2.06	2.06	1.88	7.85	6.59	5.84	3.32	3.14	4.22	4.58	4.76	2.78
25	2.06	2.06	2.06	8.10	6.78	6.02	3.14	3.14	4.22	4.58	4.58	2.78
26	2.06	2.06	2.42	7.85	7.38	6.02	2.96	3.68	4.04	4.76	4.40	2.42
27	2.06	2.06	2.78	7.60	9.26	8.36	2.78	3.32	4.04	4.58	4.04	2.42
28	2.06	2.06	2.96	7.60	11.2	6.78	2.96	3.14	4.04	4.40	3.86	2.42
29	2.06	2.06	2.96	7.60	10.5	6.59	3.14	3.14	3.86	4.22	3.86	2.42
30	2.06		3.14	7.60	9.86	7.16	3.14	3.14	3.86	4.04	3.68	2.06
31	2.06		3.32		9.86		3.14	3.14		3.86		2.06
Totali	61.52	59.02	62.78	174.40	252.11	222.06	138.70	102.56	117.96	142.21	121.20	95.54

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
11.2	10.0	4	4	6.99	6.00	27	78	3.99	3.00	102	262
9.99	9.00	7	11	5.99	5.00	21	99	2.99	2.00	66	328
8.99	8.00	14	25	4.99	4.00	61	160	1.99	1.70	38	366
7.99	7.00	26	51								

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 0.25	1.52	0.05	6.97
- 0.20	2.42	0.10	8.10
- 0.15	3.32	0.15	9.56
- 0.10	4.22	0.20	11.2
- 0.05	5.12	0.25	13.2
0.00	6.02	0.30	15.2

Per H > 0.30 Q = 11.2 + 40 (H - 0.30)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	11.2	2.06	2.06	3.82	8.10	11.2	10.5	6.78	4.22	5.48	6.97	5.30	3.68
<i>l</i> /sec. kmq. . .	42.7	7.9	7.9	12.7	30.9	42.7	40.1	25.9	16.1	20.9	26.6	20.2	14.0
<i>Q</i> min. mc/sec	1.70	1.70	1.88	1.70	3.14	6.59	5.30	2.78	3.14	2.96	3.50	3.50	2.06
<i>l</i> /sec. kmq. . .	6.5	6.5	7.2	6.5	12.0	25.1	20.2	10.6	12.0	11.3	13.4	13.4	7.9
<i>Q</i> med. mc/sec	4.24	1.98	2.04	2.03	5.81	8.13	7.40	4.47	3.31	3.93	4.59	4.04	3.08
<i>l</i> /sec. kmq. . .	16.2	7.6	7.8	7.7	22.2	31.0	28.2	17.1	12.6	15.0	17.5	15.4	11.8
Deflusso 10 ⁶ mc	183.9	5.3	5.1	5.4	15.0	21.8	19.2	12.0	8.9	10.2	12.3	10.5	8.2
mm	511	20	20	21	57	83	73	46	34	39	47	40	31
Afflus. 10 ⁶ mc	178.8	2.6	3.2	1.8	13.1	10.2	12.6	7.3	16.8	25.7	45.1	26.5	13.9
mm	682	10	12	7	50	39	48	28	64	98	172	101	53
Perd. app. mm	171	- 10	- 8	- 14	- 7	- 44	- 25	- 18	30	59	125	61	22
Coeff. di defl.	0.75	2.00	1.67	3.00	1.14	2.13	1.52	1.64	0.53	0.40	0.27	0.40	0.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	63.8	5.51	3.85	8.83	28.8	33.6	63.8	34.1	10.0	38.7	25.6	11.9	5.27
<i>l/sec. kmq. . .</i>	243.4	21.0	14.7	33.7	90.8	128.2	243.4	180.1	38.2	147.7	97.7	45.4	20.1
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	1.30	1.42	1.40	1.53	1.98	3.58	4.42	2.12	1.70	1.52	1.70	1.66	1.30
<i>l/sec. kmq. . .</i>	5.0	5.4	5.3	5.8	7.6	13.7	16.9	8.1	6.5	5.8	6.5	6.3	5.0
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	5.66	2.32	2.20	2.68	5.76	11.9	16.2	8.57	4.28	3.94	4.07	3.34	2.57
<i>l/sec. kmq . .</i>	21.6	8.9	8.4	10.2	22.0	45.4	61.8	32.7	16.3	15.0	15.5	12.7	9.8
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	179.0	6.8	5.3	7.3	14.9	32.0	42.2	22.8	11.5	10.2	11.0	8.7	6.8
<i>mm</i>	683	24	20	28	57	122	161	87	44	89	42	33	26
Afflus. 10 ⁶ <i>mc</i>	216.2	13.1	12.6	17.8	21.5	20.9	16.0	12.6	15.2	24.9	22.3	22.3	17.0
<i>mm</i>	825	50	48	68	82	80	61	48	58	95	85	85	65
Perd. app. <i>mm</i>	142	26	28	40	25	- 42	- 100	- 39	14	56	43	52	39
Coeff. di defl.	0.83	0.48	0.42	0.41	0.70	1.53	2.64	1.81	0.76	0.41	0.49	0.39	0.40

PORTATE	1944		1927-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	5.30	20.2	6.31	24.1
di giorni 182	3.68	14.0	3.57	13.6
di giorni 274	2.78	10.6	2.51	9.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 136				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-43 giorni 104				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	107	59	96	161	140	153	371	126
1927-43	163	70	230	207	167	292	265	114
Scostam.	- 56	- 11	- 134	- 46	- 27	- 139	+ 106	+ 12

19. — BARDONECCHIA a BEAULARD

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 203.0; di cui Km² 2.2 (1.08 %) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 3505 sul m. m. (Pierre Menue); Altitudine media del bacino m. 2150 sul m. m.; Distanza dalla foce nella Dora Riparia Km. 6.5. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: spalla destra del Ponte di Beaulard a valle; Quota dello zero idrometrico m. 1189.67 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1926; Altezze idrometriche: massima m. 1.10 (30-5-1926); minima m. -0.20 (15-2-1942 e 9-2-1943) — c) Portate: Massima mc/sec 47.8 (9-6-1937); Minima mc/sec 0.90 (15-1-1933); Media (1930-1944) mc/sec 5.62; Inizio delle misure lug. 1929.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.96	2.32	2.08	3.08	6.30	10.2	6.52	4.09	3.36	4.09	3.78	4.70
2	1.96	2.32	2.08	3.08	6.74	10.2	6.52	3.94	3.94	3.50	3.78	4.70
3	1.96	2.32	2.08	3.22	7.02	9.74	6.52	3.64	4.38	3.36	3.94	4.54
4	1.96	2.32	2.08	3.36	7.32	8.50	6.74	3.64	3.78	3.86	4.09	4.70
5	1.96	2.32	2.08	3.36	7.32	7.66	6.74	3.78	3.64	3.50	4.38	4.54
6	1.96	2.32	2.08	3.50	7.32	8.08	6.80	4.09	3.64	5.37	4.24	4.38
7	1.96	2.32	2.08	3.64	6.74	8.08	5.90	3.78	4.24	5.37	4.54	4.38
8	1.96	2.32	2.08	3.78	6.52	7.32	5.90	3.64	4.24	4.86	7.02	4.38
9	1.96	2.32	2.08	4.09	5.90	7.32	7.66	4.24	3.94	5.20	7.32	4.24
10	1.96	2.32	2.08	4.24	6.08	7.32	7.32	4.09	3.36	4.70	5.90	4.09
11	2.08	2.32	1.96	4.54	6.80	6.74	6.80	3.78	3.50	4.54	5.37	4.09
12	2.08	2.32	1.96	4.54	6.80	6.74	5.90	3.78	3.50	4.54	4.86	4.09
13	2.08	2.32	1.96	4.54	7.02	7.02	6.80	3.78	3.64	5.37	4.86	3.94
14	2.08	3.32	1.96	4.70	7.02	7.66	5.90	3.64	3.64	5.02	4.70	3.94
15	2.08	2.32	1.96	4.86	6.74	7.32	5.54	3.50	3.78	4.70	4.88	3.94
16	2.08	2.32	1.96	5.02	7.32	7.32	5.02	3.50	3.94	4.54	4.24	3.78
17	2.08	2.32	1.96	5.20	7.66	7.02	5.02	3.50	5.20	4.86	4.24	3.64
18	2.08	2.32	1.96	5.54	7.02	6.52	4.86	3.64	5.02	5.02	4.88	3.64
19	2.08	2.32	1.96	5.20	7.32	5.90	4.09	3.78	5.37	5.20	4.38	3.64
20	2.08	2.32	1.96	5.20	6.08	5.54	4.24	3.50	5.54	4.86	4.38	3.50
21	2.20	2.32	2.08	5.20	5.90	5.37	4.70	3.50	5.20	4.70	4.24	3.50
22	2.20	2.32	2.20	5.20	5.72	6.08	5.20	3.36	5.02	4.70	4.24	3.64
23	2.20	2.32	2.32	5.72	5.20	6.74	4.54	3.36	5.20	4.54	9.34	3.50
24	2.20	2.32	2.32	5.72	5.20	6.80	4.54	3.22	5.02	4.38	8.92	3.36
25	2.20	2.32	2.32	5.90	5.20	6.52	4.86	3.50	4.86	4.24	7.32	3.36
26	2.20	2.32	2.57	5.90	5.90	6.52	4.38	3.22	4.86	4.24	6.30	3.36
27	2.20	2.32	2.57	5.90	7.32	7.66	4.38	3.36	4.70	4.24	5.90	3.36
28	2.20	2.32	2.70	5.90	9.34	7.02	4.24	3.36	4.38	4.09	5.20	3.36
29	2.20	2.32	2.82	6.08	9.74	6.52	4.24	3.22	4.24	4.09	5.02	3.22
30	2.20		2.70	6.08	9.34	6.74	4.09	3.36	4.38	3.94	4.70	3.22
31	2.20		2.57		9.74		4.24	3.36		3.78		3.08
Totali	64.60	67.28	67.57	142.29	214.64	217.67	168.70	112.15	129.51	138.90	155.96	119.81

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
10.2	10.0	2	2	6.99	6.00	80	69	3.99	3.00	76	275
9.99	9.00	6	8	5.99	5.00	51	120	2.99	2.00	71	346
8.99	8.00	4	12								
7.99	7.00	27	39	4.99	4.00	79	199	1.99	1.96	20	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 0.20	1.63	0.10	5.90
- 0.15	2.20	0.15	7.02
- 0.10	2.82	0.20	8.92
- 0.05	3.50	0.25	11.0
0.00	4.24	0.30	13.0
0.05	5.02		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	10.2	2.20	2.32	2.82	6.08	9.74	10.2	7.66	4.24	5.54	5.37	9.34	4.70
l/sec kmq	50.2	10.8	11.4	13.9	30.0	48.0	50.2	37.7	20.9	27.3	26.5	46.0	23.2
Q min. mc/sec	1.96	1.96	2.32	1.96	3.08	5.20	5.37	4.09	3.22	3.36	3.36	3.78	3.08
l/sec kmq	9.7	9.7	11.4	9.7	15.2	25.6	26.5	20.1	15.9	16.6	16.6	18.6	15.2
Q med. mc/sec	4.37	2.08	2.32	2.18	4.74	6.92	7.26	5.44	3.62	4.32	4.48	5.20	3.86
l/sec kmq	21.5	10.2	11.4	10.7	23.3	34.1	35.8	26.8	17.8	21.3	22.1	25.6	19.0
Deflusso 10 ⁶ mc	138.2	5.6	5.8	5.8	12.3	18.5	18.8	14.6	9.7	11.2	12.0	13.5	10.4
mm	681	27	29	29	61	91	98	72	48	55	59	66	51
Afflusso 10 ⁶ mc	177.6	3.3	4.9	1.2	10.6	8.1	14.8	13.8	18.7	23.1	46.9	15.8	16.4
mm	875	16	24	6	52	40	78	68	92	114	231	78	81
Perd. app. mm	194	- 11	- 5	- 23	- 9	- 51	- 20	- 4	44	59	172	12	30
Coeff. di defl.	0.78	1.69	1.21	4.83	1.17	2.28	1.27	1.06	0.52	0.48	0.26	0.85	0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	45.2	4.50	3.55	8.34	18.7	36.0	45.2	24.1	12.8	17.5	9.67	8.71	5.87
l/sec kmq	222.7	22.2	17.5	41.1	92.1	177.3	222.7	118.7	63.1	86.2	47.6	42.9	28.9
Q min. mc/sec	1.13	1.22	1.13	1.25	2.37	3.29	3.92	2.53	2.17	1.20	1.78	1.49	1.39
l/sec kmq	5.6	6.0	5.6	6.2	11.7	16.2	19.3	12.5	10.7	5.9	8.8	7.3	6.8
Q med. mc/sec	5.70	2.38	2.39	3.11	5.61	11.0	14.9	9.35	5.17	4.36	3.97	3.47	2.68
l/sec kmq	28.1	11.7	11.8	15.3	27.6	54.2	73.4	46.1	25.5	21.5	19.6	17.1	13.2
Deflusso 10 ⁶ mc	180.1	6.5	5.9	8.3	14.6	29.4	38.6	25.0	13.8	11.4	10.6	8.9	7.1
mm	887	32	29	41	72	145	190	128	68	56	52	44	35
Afflusso 10 ⁶ mc	189.0	13.0	11.6	14.8	17.2	17.5	14.2	12.0	15.4	20.5	17.9	19.7	15.2
mm	981	64	57	73	85	86	70	59	76	101	88	97	75
Perd. app. mm	44	32	28	32	13	- 59	- 120	- 64	8	45	36	53	40
Coeff. di defl.	0.95	0.50	0.51	0.56	0.85	1.69	2.72	2.08	0.89	0.55	0.59	0.45	0.47

PORTATE	1944		1930-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	5.37	26.5	6.39	31.5
di giorni 182	4.24	20.9	3.84	18.9
di giorni 274	3.08	15.2	2.70	13.3

Durata della portata media annua nel 1944 giorni 168

Durata della portata media annua nel periodo 1930-43 giorni 106

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	119	85	98	181	233	213	423	180
1930-43	196	96	244	258	205	381	286	152
Scostam.	- 77	- 11	- 146	- 77	+ 28	- 168	+ 137	+ 28

20. — DORA RIPARIA a S. ANTONINO di SUSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 1048.0 di cui Km² 5.7 (0.54%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 3827 sul m. m. (Punta Roncia); Altitudine media del bacino m. 1813 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 42. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra presso la diga misuratrice del Comune di Torino; Quota dello zero idrometrico m. 384.56 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1920; Altezze idrometriche: massima m. 1.36 (21-5-1937); minima m. 0.00 (varie epoche). — c) Portate: Massima mc/sec 187 (21-5-1937); Minima mc/sec 6.62 (3-9-1938); Media (1927-1944) mc/sec 19.8; Inizio delle misure apr. 1926.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)												
Mesi Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	11.9	12.5	9.72	12.1	17.9	17.5	12.1	9.67	11.1	12.0	16.5	14.5
2	11.9	12.5	9.72	12.1	17.4	18.8	11.5	9.87	11.1	12.6	17.3	13.9
3	11.9	12.7	9.72	12.1	16.9	17.9	12.1	9.87	12.4	12.6	16.8	13.9
4	11.9	12.7	9.72	12.1	17.9	18.3	12.3	9.87	11.9	12.8	16.3	13.9
5	11.9	12.5	9.72	12.1	17.9	21.7	12.9	10.1	11.5	12.8	15.1	13.9
6	11.7	12.5	9.72	12.1	18.9	20.6	13.6	10.5	11.3	13.2	15.1	13.9
7	11.7	12.5	9.72	12.1	18.9	16.8	14.0	10.8	11.3	49.8	16.3	13.9
8	11.7	12.5	9.72	12.5	17.4	15.8	13.1	10.1	12.2	30.3	19.1	13.9
9	11.7	12.3	9.72	12.7	16.2	15.5	12.7	11.4	11.5	24.6	22.1	13.3
10	11.9	12.1	9.72	12.8	16.2	15.8	14.0	13.8	11.5	21.5	19.8	12.7
11	11.9	12.1	9.72	12.8	16.2	15.0	14.5	11.3	11.3	19.0	18.8	12.9
12	11.9	12.3	9.72	13.0	16.2	13.6	12.9	10.9	11.3	17.1	17.3	12.9
13	11.9	12.5	9.72	13.6	16.2	12.8	12.3	11.8	11.3	18.2	17.1	12.9
14	11.9	12.5	9.72	12.8	16.6	11.2	12.3	10.8	11.5	19.3	17.6	12.7
15	11.9	12.5	9.72	13.6	16.6	11.2	12.3	10.1	11.5	17.4	17.6	12.5
16	11.9	12.5	9.72	14.2	17.1	10.8	12.1	10.1	11.3	17.1	16.8	12.2
17	11.9	12.8	9.72	14.8	17.4	11.6	11.5	10.1	11.5	17.1	16.8	12.2
18	11.9	12.7	9.72	20.3	17.4	11.2	11.5	10.3	12.2	18.2	16.0	12.0
19	11.9	12.7	9.72	23.2	17.4	11.2	11.3	9.87	13.0	19.0	15.6	12.5
20	11.9	12.7	9.72	20.0	17.4	10.1	11.1	9.87	12.8	19.0	15.1	13.1
21	11.9	12.5	9.53	20.3	17.4	10.6	11.1	9.87	12.6	17.8	16.0	12.5
22	11.9	12.7	9.53	20.8	16.6	10.1	11.1	9.87	12.2	16.6	15.6	12.3
23	11.9	12.7	9.53	22.1	16.2	10.8	10.9	9.67	11.9	15.8	18.3	12.3
24	11.9	12.5	9.53	23.2	16.2	11.2	10.3	9.87	12.0	16.6	19.8	12.9
25	11.9	12.5	9.34	25.5	15.9	10.6	10.7	9.87	12.0	17.4	17.6	12.9
26	11.7	12.5	9.34	20.3	15.7	10.8	10.7	9.87	11.5	17.8	18.3	12.7
27	11.7	12.5	9.34	20.3	17.1	12.6	11.1	10.1	11.5	16.3	16.0	13.3
28	11.5	12.5	9.34	20.3	20.9	14.0	11.3	10.1	11.7	15.8	14.9	12.9
29	11.5	12.8	9.34	20.0	24.4	13.8	10.9	9.87	11.1	16.0	14.9	13.5
30	11.4		9.34	19.6	21.3	12.8	10.5	9.87	11.1	16.6	14.7	13.1
31	11.4		9.34		20.1		10.5	9.87		16.0		13.1
Totali	365.9	368.3	297.90	493.4	545.9	414.7	369.2	318.45	351.1	566.3	508.7	405.2

(1) Nelle portate sono compresi anche i deflussi del Canale di S. Valeriano e quelli della Bealera di Cantarana, derivati a monte della sezione di misura.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
49.8	45.0	1	1	27.9	26.0	—	2	17.9	16.0	54	94
44.9	40.0	—	1	25.9	24.0	3	5	15.9	14.0	23	117
39.9	35.0	—	1	23.9	22.0	4	9	13.9	12.0	107	224
34.9	30.0	1	2	21.9	20.0	14	23	11.9	10.0	96	320
29.9	28.0	—	2	19.9	18.0	17	40	9.99	9.34	46	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	3.51	0.20	3.10	0.20	3.10	0.20	3.10
0.40	9.04	0.40	10.5	0.40	10.5	0.40	10.5
0.60	20.9	0.60	19.4	0.60	19.4	0.60	19.4
0.80	43.9	0.80	29.9	0.80	29.9	0.80	29.9
1.00	67.5	1.00	41.8	1.00	41.8	1.00	41.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	49.8	11.9	12.8	9.72	25.5	24.4	21.7	14.5	13.8	18.0	49.8	22.1	14.5
l/sec kmq . . .	47.5	11.4	12.2	9.8	24.3	23.3	20.7	13.8	18.2	12.4	47.5	21.1	13.8
Q min. mc/sec	9.34	11.4	12.1	9.34	12.1	15.7	10.1	10.3	9.67	11.1	12.0	14.7	12.0
l/sec kmq . . .	8.9	10.9	11.5	7.9	10.5	14.0	8.6	8.8	8.2	9.6	10.5	13.0	10.5
Q med. mc/sec	13.7	11.8	12.5	9.61	16.4	17.6	13.8	11.9	10.3	11.7	18.3	17.0	13.1
l/sec kmq . . .	13.1	11.3	12.0	9.2	15.6	16.8	13.2	11.4	9.8	11.2	17.5	16.2	12.5
Deflusso 10 ⁶ mc	432.0	31.6	31.4	25.7	42.6	47.2	35.8	31.9	27.5	30.4	48.9	44.0	35.0
mm	412	30	30	25	41	45	34	30	26	29	47	42	33
Afflusso 10 ⁶ mc	831.1	7.3	21.0	6.3	88.0	36.7	57.6	53.5	84.9	77.6	253.6	33.8	60.8
mm	793	7	20	6	84	35	55	51	81	74	242	80	58
Perd. app. mm	381	- 23	- 10	- 19	43	- 10	21	21	55	45	195	38	25
Coeff. di defl.	0.52	4.29	1.50	4.17	0.49	1.29	0.62	0.59	0.32	0.39	0.19	0.53	0.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	148	28.0	17.2	29.0	62.5	148	126	97.6	40.8	66.0	73.8	88.8	26.8
l/sec kmq . . .	141.2	26.7	16.4	27.7	59.6	141.2	120.2	93.1	38.9	62.0	69.4	81.8	24.6
Q min. mc/sec	6.62	8.70	8.80	8.90	10.3	12.0	12.5	9.90	7.12	6.62	11.2	10.2	9.50
l/sec kmq . . .	6.3	8.3	8.4	8.5	9.8	11.5	11.9	9.4	6.8	6.3	10.7	9.7	9.1
Q med. mc/sec	20.2	12.7	12.1	12.9	18.9	35.7	44.5	26.4	15.2	15.9	17.8	16.8	13.7
l/sec kmq . . .	19.3	12.1	11.5	12.3	18.0	34.1	42.5	25.2	14.5	15.2	16.5	16.0	13.1
Deflusso 10 ⁶ mc	637.2	34.6	29.3	34.6	49.2	95.4	115.3	70.2	40.9	40.9	46.1	44.0	36.7
mm	608	33	28	33	47	91	110	67	39	39	44	42	35
Afflusso 10 ⁶ mc	886.6	49.2	46.1	67.1	88.0	96.4	72.3	51.3	65.0	99.6	91.2	93.3	67.1
mm	846	47	44	64	84	92	69	49	62	95	87	89	64
Perd. app. mm	238	14	16	31	37	- 1	- 41	- 18	23	56	43	47	29
Coeff. di defl.	0.72	0.70	0.64	0.52	0.56	0.99	1.59	1.37	0.63	0.41	0.51	0.47	0.55

PORTATE	1944		1927-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	16.0	15.3	20.1	19.2
di giorni 182	12.5	11.9	15.1	14.4
di giorni 274	11.3	10.8	12.5	11.9
Durata della portata media annua nel 1944 giorni. 126				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-43 giorni 91				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	115	91	125	111	187	90	396	118
1927-43	155	96	240	171	180	216	271	125
Scostam.								
	- 40	- 5	- 115	- 60	+ 7	- 126	+ 125	- 7

21. — CHISONE a S. MARTINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 580,8; Altitudine m. s. m. del bacino m. 3280 sul m. m. (Punta Rognosa); Altitudine media del bacino m. 1751 sul m. m.; Distanza della foce in Pellice Km. 14. — b) Idrometro di stazione e di riferimento in sponda sinistra m. 30 a valle del ponte di S. Martino; Quota dello zero idrometrico m. 400 circa sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1936; Altezze idrometriche: massima m. 2.30 (21-5-1937); minima m. 0.10 (9-8-1943). — c) Portate: Massima mc/sec 184 (21-5-1937) Minima mc/sec 2.09 (27-1-1940); Media (1937-1944) mc/sec 12.8; Inizio delle misure dic. 1936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	7.20	7.18	4.60	6.85	21.7	22.4	12.7	5.18	5.50	5.80	23.1	9.12
2	7.60	7.18	4.30	7.20	21.0	21.7	12.3	5.18	5.20	6.15	19.8	8.72
3	7.60	7.58	4.80	7.60	20.4	21.7	13.3	4.88	6.50	5.80	18.7	8.72
4	7.60	7.58	4.30	7.60	19.8	20.4	12.7	5.18	6.50	5.80	18.1	8.72
5	7.60	7.18	4.30	8.00	19.8	20.4	12.3	5.48	6.15	6.50	18.7	8.32
6	7.60	6.88	4.30	8.40	19.2	19.8	11.4	5.18	5.80	30.7	18.1	8.32
7	7.20	6.83	4.00	9.20	19.2	18.1	10.9	5.48	5.50	39.4	17.6	7.92
8	7.20	6.83	4.00	9.65	18.7	17.6	12.3	6.13	5.20	30.7	17.0	7.92
9	6.85	6.48	4.30	10.5	19.2	17.6	11.4	7.58	5.20	38.1	16.5	7.52
10	6.85	6.13	4.00	10.6	19.8	15.9	10.5	9.63	5.50	25.2	15.9	7.52
11	7.60	5.78	4.00	11.0	19.2	14.8	10.0	9.18	5.50	19.8	15.4	7.52
12	7.20	5.48	4.00	12.8	18.7	14.4	9.59	8.78	5.20	21.7	14.8	7.52
13	7.60	5.78	4.30	14.8	18.7	13.8	10.0	7.58	5.80	20.4	14.8	7.12
14	7.60	5.18	4.00	12.4	18.7	13.8	9.14	7.58	5.80	21.7	14.4	7.12
15	7.60	4.88	4.30	11.9	20.4	18.4	8.74	7.58	6.15	19.8	14.4	7.12
16	7.60	4.88	4.00	13.4	19.8	13.4	8.74	7.58	6.50	18.7	13.8	7.52
17	7.60	4.58	4.00	34.0	20.4	12.8	8.74	7.18	6.85	18.1	12.8	7.12
18	7.60	4.58	4.00	66.1	21.7	12.8	8.34	6.83	6.85	17.0	13.9	6.79
19	7.20	4.28	3.70	40.5	23.1	11.9	8.34	7.18	8.40	18.7	12.4	7.12
20	7.60	4.58	4.30	38.1	22.4	11.5	7.54	7.58	11.9	18.1	12.8	6.79
21	7.60	4.28	4.60	34.9	20.4	11.5	7.14	9.18	11.0	17.6	12.4	7.12
22	7.60	3.98	4.90	29.9	19.2	11.5	6.44	8.38	10.1	17.0	11.9	7.92
23	7.20	3.98	5.20	29.1	18.1	11.0	6.09	7.58	9.65	16.5	11.5	7.52
24	7.20	4.28	5.20	27.5	17.6	11.0	5.74	6.83	9.20	18.1	11.5	7.52
25	6.83	3.98	5.20	25.2	16.5	12.4	5.44	6.48	8.80	23.1	11.5	7.12
26	7.20	3.98	5.80	24.5	15.9	11.9	5.14	5.78	8.40	39.4	11.0	6.79
27	7.20	3.98	7.60	22.4	19.2	17.0	4.84	5.48	8.40	30.7	10.5	6.42
28	7.20	4.28	7.20	20.4	23.1	14.4	5.44	5.48	7.20	23.1	10.1	7.12
29	7.60	4.58	6.15	21.7	23.8	13.4	5.44	5.18	6.50	24.5	9.61	7.12
30	7.20		6.50	22.4	22.4	12.8	5.14	5.48	6.15	27.5	9.16	7.12
31	7.20		7.20		22.4		5.44	5.78		25.2		7.12
Totali	228.55	157.12	148.55	598.60	620.50	455.10	271.26	208.58	211.40	645.85	432.17	238.43

(1) Nelle portate sono compresi anche i deflussi del Canale Comunale di Abbazia Alpina, derivato a monte della sezione di misura.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni									
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate	
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec
61.1	40.0	2	2	15.9	14.0	13	102	7.99	7.00
39.9	30.0	9	11	13.9	12.0	23	125	6.99	6.00
29.9	20.0	37	43	11.9	10.0	27	152	5.99	5.00
19.9	18.0	29	77	9.99	9.00	12	164	4.99	4.00
17.9	16.0	12	89	8.99	8.00	18	182	3.99	3.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
0.10	1.60	0.70	29.9
0.20	3.50	0.80	38.6
0.30	6.80	0.90	49.3
0.40	11.1	1.00	60.0
0.50	16.2	1.05	65.4
0.60	22.3		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944												
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.
Q mas. mc/sec	66.1	7.60	7.58	7.60	66.1	28.8	22.4	13.3	9.63	11.9	39.4	23.1
l/sec kmq . .	113.8	13.1	13.1	13.1	113.8	41.0	38.6	22.9	16.6	20.5	67.8	39.8
Q min. mc/sec	3.70	6.85	3.98	3.70	6.85	15.9	11.0	4.84	4.88	5.20	5.80	9.16
l/sec kmq . .	6.4	11.8	6.9	6.4	11.8	27.4	18.9	8.3	8.4	9.0	10.0	15.8
Q med. mc/sec	11.5	7.87	5.42	4.79	19.8	20.0	15.2	8.75	6.73	7.05	20.8	14.4
l/sec kmq . .	19.8	12.7	9.3	8.2	34.1	34.4	26.2	15.1	11.6	12.1	35.8	24.8
Deflusso 10 ⁶ mc	363.4	19.8	13.6	12.8	51.3	53.6	39.3	23.4	18.0	18.3	55.8	37.8
mm	626	34	24	22	88	92	68	40	31	32	96	64
Afflusso 10 ⁶ mc	515.2	0.6	15.1	4.1	90.0	24.4	20.3	31.4	48.2	49.4	198.0	20.9
mm	887	1	26	7	155	42	35	54	83	85	341	36
Perd. app. mm	261	33	2	15	67	50	33	14	52	53	245	28
Coeff. di defl.	0.71	34.0	0.92	3.14	0.57	2.19	1.94	0.74	0.87	0.38	0.28	1.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1943												
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.
Q mas. mc/sec	184	7.06	6.70	15.9	67.4	184	104	48.9	23.4	71.4	157	68.7
l/sec kmq . .	316.8	12.2	11.5	27.4	116.0	316.8	179.1	84.2	40.3	122.9	270.3	118.3
Q min. mc/sec	2.09	2.09	2.72	3.32	4.65	5.09	7.60	3.43	2.38	2.73	3.05	3.69
l/sec kmq . .	3.6	3.6	4.7	5.7	8.0	8.8	13.1	5.9	4.1	4.7	5.3	6.4
Q med. mc/sec	13.0	4.23	4.32	6.36	14.1	28.6	32.2	15.0	6.46	8.54	16.7	12.2
l/sec kmq . .	22.4	7.3	7.4	11.0	24.3	49.2	55.4	25.8	11.1	14.7	28.8	21.0
Deflusso 10 ⁶ mc	409.5	11.6	10.5	16.9	36.6	76.7	83.6	40.1	17.4	22.1	44.7	31.9
mm	705	20	18	29	63	132	144	69	30	38	77	55
Afflusso 10 ⁶ mc	595.3	22.7	22.1	34.8	59.8	84.8	65.6	31.9	37.8	69.1	91.2	44.1
mm	1025	39	38	60	103	146	113	55	65	119	157	76
Perd. app. mm	320	19	20	31	40	14	31	14	35	81	80	21
Coeff. di defl.	0.69	0.51	0.47	0.48	0.61	0.90	1.27	1.25	0.46	0.32	0.49	0.72

PORTATE	1944		1937-1943	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	15.9	27.4	15.5	26.7
di giorni 182	8.00	13.8	7.71	13.3
di giorni 274	6.50	11.2	4.88	8.3
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 136				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-1943 giorni 110				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	141	108	204	202	172	139	462	192
1937-43	181	68	309	224	233	243	852	170
Scostam.	+ 10	+ 40	- 105	- 22	- 61	- 104	+ 110	+ 22

22. — GRANA a MONTEROSSO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 102; Altitudine massima del bacino m. 2647 sul m. m. (Monte Tibert); Altitudine media del bacino m. 1540 sul m. m.; Distanza dalla foce in Maira Km. 49; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sp. s. a valle di Monterosso; Quota dello zero idrometrico m. 710 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1984; Altezze idrometriche: massima m. 1.75 (10-5-1988); minima m. 0.19 (21-8-1943). — c) Portate: Massima mc/sec 40.4 (2-10-1941); Minima mc/sec 0.66 (21-8-1943); Media (1984-1944) mc/sec 2.88; Inizio delle misure: 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.81	1.63	0.93	3.25	5.26	2.63	1.20	0.76	1.08	1.03	5.56	1.81
2	1.69	1.63	1.00	3.01	5.26	2.56	1.17	0.76	1.08	1.08	5.97	1.69
3	1.63	1.63	1.00	2.85	5.16	2.42	1.08	0.76	1.08	1.08	6.18	1.69
4	1.75	1.81	1.00	3.01	5.26	2.42	1.17	0.84	0.98	1.05	5.76	1.69
5	1.69	1.69	0.98	3.68	5.16	2.28	1.14	1.00	0.93	1.58	5.36	1.69
6	1.54	1.50	0.93	4.22	5.16	2.15	1.08	1.26	0.93	7.95	5.16	1.58
7	1.50	1.42	0.93	4.50	4.97	2.03	1.05	1.03	0.93	6.81	4.97	1.50
8	1.50	1.42	1.00	5.36	4.78	1.92	1.05	1.26	0.88	5.56	5.56	1.50
9	1.50	1.38	0.98	5.36	4.60	1.81	1.69	1.50	0.84	4.97	6.89	1.42
10	1.42	1.38	0.95	5.46	4.08	1.69	1.42	2.42	1.00	4.22	5.76	1.34
11	1.38	1.34	1.08	6.18	3.59	1.58	1.20	1.92	1.08	3.85	4.97	1.26
12	1.38	1.26	1.14	6.18	3.51	1.50	1.08	1.50	1.03	3.85	4.41	1.26
13	1.42	1.20	1.14	5.56	3.51	1.42	1.08	1.42	1.08	4.41	4.03	1.26
14	1.42	1.17	1.17	5.07	3.68	1.34	1.08	1.26	1.14	4.60	3.51	1.20
15	1.50	1.14	1.17	4.87	3.59	1.26	0.98	1.20	1.08	4.22	3.84	1.20
16	1.50	1.14	1.14	4.97	3.59	1.20	1.03	1.14	1.08	4.03	3.01	1.14
17	1.42	1.14	1.20	9.86	3.34	1.26	1.03	1.08	1.00	3.85	2.85	1.14
18	1.46	1.11	1.26	10.2	3.17	1.38	0.93	1.92	1.26	3.94	2.56	1.14
19	1.50	1.08	1.42	7.95	3.51	1.42	0.93	1.58	1.14	3.68	2.42	1.08
20	1.42	1.03	1.69	7.47	3.68	1.42	0.93	1.50	2.42	3.34	2.49	1.08
21	1.42	0.98	2.03	8.06	3.85	1.46	0.93	1.42	1.58	3.84	2.70	1.14
22	1.42	0.98	2.15	7.59	3.42	1.81	0.84	1.26	1.26	3.17	2.42	1.08
23	1.42	0.98	1.97	7.14	3.17	1.58	0.80	1.26	1.14	2.85	2.42	1.08
24	1.42	0.95	1.86	6.92	3.01	1.42	0.76	1.20	1.14	2.70	2.42	1.03
25	1.34	0.93	1.81	7.36	2.93	1.75	0.76	1.14	1.08	6.18	2.49	1.03
26	1.26	0.93	2.03	6.92	2.85	1.50	0.76	1.14	1.08	28.8	2.42	1.03
27	1.26	0.93	2.35	6.07	2.93	1.58	0.76	1.14	1.08	17.2	2.03	0.98
28	1.30	0.95	2.70	5.76	2.85	1.42	0.82	1.26	1.17	8.98	2.03	0.98
29	1.42	0.98	2.85	5.56	2.85	1.38	0.93	1.26	1.03	7.47	1.92	0.98
30	1.58		3.09	5.36	2.77	1.26	0.84	1.20	0.98	6.60	1.81	0.98
31	1.63		3.34		2.77		0.80	1.14		5.76		0.98
Totali	45.90	35.71	48.29	175.75	118.21	50.85	31.22	39.53	33.48	168.15	112.92	38.91

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
28.8	10.0	3	3	3.99	3.00	81	95	1.39	1.20	41	249
9.99	8.00	3	6	2.99	2.00	37	182	1.19	1.00	71	820
7.99	6.00	17	23	1.99	1.80	13	145	0.99	0.90	81	851
5.99	5.00	23	46	1.79	1.60	17	162	0.89	0.80	8	359
4.99	4.00	18	64	1.59	1.40	46	208	0.79	0.76	7	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.24	0.76	0.90	13.2
0.30	1.03	1.00	17.2
0.40	1.81	1.10	21.2
0.50	3.17	1.20	25.2
0.60	4.97	1.30	29.2
0.70	7.03	1.38	32.4
0.80	9.55		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	28.8	1.81	1.81	3.34	10.2	5.26	2.63	1.69	2.42	2.42	28.8	6.39	1.81
l/sec. kmq . .	282.4	17.7	17.7	32.7	100.0	51.6	25.8	16.6	23.7	23.7	282.4	62.6	17.7
Q min. mc/sec	0.76	1.26	0.93	0.93	2.85	2.77	1.20	0.76	0.76	0.84	1.03	1.81	0.98
l/sec. kmq . .	7.5	12.4	9.1	9.1	27.9	27.2	11.8	7.5	7.5	8.2	10.1	17.7	9.6
Q med. mc/sec	2.46	1.48	1.23	1.56	5.86	3.81	1.70	1.01	1.28	1.12	5.42	3.76	1.26
l/sec kmq . . .	24.1	14.5	12.1	15.3	57.5	37.4	16.7	9.9	12.5	11.0	53.1	36.9	12.4
Deflusso 10 ⁶ mc	77.8	4.0	3.1	4.2	15.2	10.2	4.4	2.7	3.4	2.9	14.5	9.8	3.4
mm	763	39	31	41	149	100	43	27	33	29	142	96	38
Afflusso 10 ⁶ mc	85.2	0	3.0	0.6	10.4	5.3	5.9	4.2	9.2	8.0	30.4	6.0	2.2
mm	835	0	29	6	102	52	58	41	90	78	298	59	22
Perd. app. mm	72	- 39	- 2	- 35	- 47	- 48	15	14	57	49	156	- 37	- 11
Coeff. di defl.	0.91	∞	1.07	6.83	1.46	1.92	0.74	0.66	0.37	0.37	0.48	1.63	1.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1934-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	31.0	3.27	2.63	10.2	21.8	31.0	18.4	7.34	4.64	12.4	20.9	10.5	5.09
l/sec. kmq . .	303.9	32.1	25.8	100.0	213.7	303.9	180.4	72.0	45.5	121.6	204.9	102.9	49.9
Q min. mc/sec	0.66	0.74	0.68	0.85	1.37	1.30	1.06	0.72	0.66	0.68	0.75	0.90	0.75
l/sec. kmq . .	6.5	7.3	6.7	8.8	13.4	12.7	10.4	7.1	6.5	6.7	7.4	8.8	7.4
Q med. mc/sec	2.92	1.12	1.21	2.47	5.66	3.24	5.32	2.07	1.20	1.56	2.56	2.14	1.43
l/sec kmq . . .	28.6	11.0	11.9	24.2	55.5	30.8	52.2	20.3	11.8	15.3	25.1	21.0	14.0
Deflusso 10 ⁶ mc	92.1	3.1	2.9	6.6	14.7	22.0	13.8	5.5	3.2	4.1	6.8	5.5	3.9
mm	903	30	29	65	144	216	135	54	31	40	67	54	38
Afflusso 10 ⁶ mc	122.2	6.3	6.5	11.6	12.1	18.4	10.7	5.1	9.5	11.1	12.6	11.2	7.1
mm	1198	62	64	114	119	180	105	50	98	109	123	110	69
Perd. app. mm	295	32	35	49	- 25	- 36	- 30	- 4	62	69	56	56	31
Coeff. di defl.	0.75	0.48	0.45	0.57	1.21	1.20	1.29	1.08	0.33	0.37	0.54	0.49	0.55

PORTATE	1944		1934-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.09	30.3	3.50	34.3
di giorni 182	1.50	14.7	1.59	15.6
di giorni 274	1.14	11.2	1.08	10.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 114				
Durata della portata media annua nel periodo 1934-43 giorni 107				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	120	125	160	290	189	103	435	267
1934-43	195	97	413	425	248	220	342	161
Scostam.	- 75	+ 28	- 253	- 135	- 59	- 117	+ 93	+ 106

23. — TANARO a NUCETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 375; Altitudine massima del bacino m. 2651 sul m. m. (P. Marguareis); Altitudine media del bacino m. 1227 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 185; Sezione di misura con alveo sabbioso poco stabile. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento a m. 100 circa a valle del ponte della Provinciale per Perlo; Quota dello zero idrometrico m. 444.12 sul m. m.; Inizio delle osservazioni gennaio 1933. Altezze idrometriche: massima m. 4.67 (29-9-1941); minima m. 0.20 (24-27-9-1938). — c) Portate: Massima mc/sec. 9.80 (29-9-1941); Minima mc/sec. 0.75 (3-9-1934); Media (1933-1943) mc/sec. 12.9; Inizio delle misure 1933.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.95	3.77	2.85	9.85	11.8	5.40	3.39	2.56	1.31	2.30	26.9	5.19
2	6.41	4.57	2.70	8.36	11.1	4.98	2.85	2.30	1.31	2.17	39.7	4.98
3	6.41	4.57	2.85	8.06	12.2	4.98	2.56	2.17	1.27	2.05	68.6	4.98
4	5.88	4.57	2.70	8.68	14.6	6.14	2.43	1.94	1.31	1.94	39.7	4.77
5	5.63	4.77	3.02	10.9	13.6	5.88	4.57	2.05	1.35	2.70	29.9	4.77
6	5.19	4.37	2.85	13.1	13.1	5.88	3.97	2.30	1.35	47.8	25.9	4.57
7	4.98	3.97	3.02	13.1	12.6	5.08	3.02	2.30	1.35	70.2	22.5	4.87
8	4.77	3.77	3.02	13.1	14.0	4.67	10.9	2.17	1.85	32.0	21.0	4.17
9	4.77	3.58	3.39	12.6	12.2	4.07	8.1	2.17	1.35	22.5	15.7	4.17
10	4.77	3.39	3.39	12.2	10.5	3.77	25.9	2.70	1.33	22.5	14.6	3.97
11	4.77	3.39	3.77	12.2	8.68	4.37	13.1	3.02	1.87	17.5	13.6	3.58
12	4.57	3.02	4.57	12.6	8.68	4.17	9.00	3.02	1.85	14.0	13.6	3.39
13	4.37	3.02	4.57	11.7	8.68	3.77	6.14	2.56	1.85	8.6	13.1	3.20
14	4.37	2.70	4.57	10.1	9.00	3.02	5.63	2.17	1.39	81.6	11.7	3.20
15	4.37	2.70	4.57	9.00	9.72	2.63	4.57	1.83	1.47	46.3	10.9	3.02
16	4.37	2.70	4.57	9.35	10.5	2.56	4.37	1.73	1.47	33.1	9.72	3.02
17	4.37	2.70	4.37	13.6	9.00	2.43	3.97	1.64	1.39	26.9	9.00	2.85
18	4.37	2.56	4.57	25.9	8.06	4.77	3.39	2.36	1.39	25.9	8.36	3.02
19	4.37	2.43	4.98	18.8	7.22	8.06	2.85	2.63	1.39	21.0	7.49	3.11
20	4.37	2.30	6.14	15.1	7.22	7.62	2.30	2.30	4.57	11.7	7.49	3.77
21	4.37	2.30	6.95	14.0	13.8	6.68	2.30	1.94	9.72	11.7	7.49	3.58
22	4.17	2.43	7.76	15.1	13.6	8.06	2.30	1.73	4.98	11.7	7.76	3.20
23	4.17	2.30	7.49	15.7	10.7	7.22	2.05	1.55	3.58	10.1	7.49	3.02
24	3.97	2.30	6.14	16.2	9.00	6.14	2.05	1.55	3.02	9.00	6.95	2.17
25	3.97	2.30	6.14	16.2	7.76	5.63	1.94	1.47	2.56	15.7	6.95	2.70
26	3.77	2.30	5.88	15.7	7.22	4.98	1.83	1.39	2.43	100	6.68	2.56
27	3.58	2.30	5.88	12.6	7.76	4.47	1.83	1.39	2.30	107	6.14	2.56
28	3.20	2.30	8.06	10.5	7.35	4.17	1.88	1.35	2.17	49.6	6.14	2.70
29	3.58	3.02	8.06	10.1	8.06	3.97	3.58	1.35	2.30	45.2	5.63	2.85
30	3.77		8.36	11.7	6.41	3.97	3.20	1.35	2.39	36.4	5.40	2.85
31	3.77		8.36		5.88		2.85	1.31		29.9		2.85
Totale	142.11	90.40	155.55	385.60	309.50	149.54	173.82	62.30	65.70	949.06	471.09	109.14

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec			
Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata
107	50.0	5	5	7.99	6.00	32	141	3.49	3.00	28	261
49.9	20.0	24	29	5.99	5.00	15	156	2.99	2.50	30	291
19.9	14.0	15	44	4.99	4.50	31	187	2.49	2.00	36	327
13.9	10.0	38	82	4.49	4.00	22	209	1.99	1.50	13	340
9.99	8.00	27	109	3.99	3.50	24	233	1.49	1.27	26	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	0.99	1.40	66.2
0.40	1.73	1.60	95.0
0.60	4.98	2.00	153
0.80	10.9	3.00	320
1.00	22.5	4.00	574
1.20	43.0	4.20	687

Per H > 4.20 Q = 687 + 465 (H - 4.00)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	107	6.95	4.77	8.36	25.9	14.6	8.06	33.1	8.02	9.72	107	63.6	5.19
l/sec. kmq. . .	285.3	18.5	12.7	22.3	69.1	38.9	21.5	88.3	8.1	25.9	285.3	169.6	13.8
Q min. mc/sec	1.27	3.20	2.30	2.70	8.06	5.88	2.43	1.83	1.31	1.27	1.94	5.40	2.17
l/sec. kmq. . .	3.4	8.5	6.1	7.2	21.5	15.7	6.5	4.9	3.5	3.4	5.2	14.4	5.8
Q med. mc/sec	8.37	4.58	3.12	5.02	12.9	9.98	4.98	5.61	2.01	2.19	80.6	15.7	3.52
l/sec. kmq. . .	22.3	12.2	8.3	13.4	34.4	26.6	13.3	15.0	5.4	5.8	81.6	41.9	9.4
Deflusso 10 ⁶ mc	264.6	12.3	7.8	13.4	33.8	26.7	12.9	15.0	5.4	5.7	82.0	40.7	9.4
mm	706	33	21	36	89	71	34	40	14	15	219	109	25
Afflus. 10 ⁶ mc	371.6	0	20.2	7.9	21.0	20.2	31.1	39.0	17.2	27.8	164.3	17.3	5.6
mm	991	0	54	21	56	54	83	104	46	74	438	46	15
Perd. app. mm	285	- 33	38	- 15	- 38	- 17	49	64	32	59	219	- 63	- 10
Coeff. di defl.	0.71	∞	0.39	1.71	1.59	1.31	0.41	0.38	0.30	0.20	0.50	2.37	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	374	101	48.0	150	133	145	161	67.5	33.8	206	233	374	184
l/sec. kmq. . .	997.3	269.3	127.9	400.0	354.7	386.7	429.3	180.0	90.1	549.3	621.3	997.3	357.3
Q min. mc/sec	0.89	1.95	2.30	2.62	2.30	2.30	1.88	1.09	0.89	0.91	1.25	1.25	2.26
l/sec. kmq. . .	2.4	5.2	6.1	7.0	6.1	6.1	5.0	2.9	2.4	2.4	3.3	3.3	6.0
Q med. mc/sec	12.9	7.17	8.41	17.9	20.3	24.9	18.1	5.97	2.99	7.07	10.0	20.6	11.7
l/sec. kmq. . .	34.4	19.1	22.4	47.7	54.1	66.4	48.3	15.9	8.0	18.9	26.7	54.9	31.2
Deflusso 10 ⁶ mc	289.9	13.6	14.7	33.9	37.3	47.5	33.3	11.5	5.6	13.1	19.2	37.9	22.3
mm	1087	51	55	127	140	178	125	43	21	49	72	142	84
Afflus. 10 ⁶ mc	510.0	31.5	28.5	48.8	41.2	54.0	37.9	18.3	25.1	50.6	45.8	82.9	45.4
mm	1360	84	76	130	110	144	101	49	67	135	122	221	121
Perd. app. mm	273	33	21	3	- 30	- 34	- 24	6	46	86	50	79	37
Coeff. di defl.	0.80	0.61	0.72	0.98	1.27	1.24	1.24	0.83	0.31	0.36	0.59	0.64	0.69

PORTATE

	1944	1933-43
di giorni 91	9.00	24.0
di giorni 182	4.57	12.2
di giorni 274	2.70	7.2
Durata della portata media annua nel 1944	giorni 98	
Durata della portata media annua nel periodo 1933-43	giorni 108	

Periodo di osservaz.

	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	300	218	131	196
1933-43	281	190	384	445
Scostam.	+ 19	+ 28	- 253	- 249

24. — CORSAGLIA alla presa CENTRALE MOLLINE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 88,5; Altitudine massima del bacino m. 2630 sul m. m. (Monte Mongioie); Altitudine media del bacino m. 1530 sul m. m.; Distanza dalla foce in Tanaro Km. 20; Sezione di misura in alveo artificiale in calcestruzzo. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra a monte della presa della centrale idroelettrica di Molline; Quota dello zero idrometrico m. 620 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1931; Altezze idrometriche: massima m. 1.97 (29-10-1937); minima m. 0.07 (23-8-1933). — c) Portate: Massima mc/sec 37.30 (22-4-1934); Minima mc/sec 0.320 (23-8-1933); Media (1931-1944) mc/sec 3.26; Inizio delle misure: 1931.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.57	1.57	0.79	5.11	6.65	2.66	1.21	0.93	0.73	1.01	5.83	1.33
2	1.45	1.57	0.79	4.39	6.65	2.50	1.10	0.93	0.73	0.86	8.82	1.21
3	1.45	1.57	0.79	4.29	7.17	2.50	1.01	0.86	0.66	0.86	9.23	1.21
4	1.45	1.70	0.79	5.73	7.58	2.42	1.33	0.86	0.66	0.79	6.86	1.21
5	1.45	1.70	0.86	6.45	7.27	2.12	1.83	1.57	1.10	1.83	5.93	1.21
6	1.33	1.57	0.86	6.35	7.38	2.12	1.45	1.45	0.66	8.05	5.11	1.21
7	1.33	1.33	0.86	6.35	7.99	2.12	1.21	1.01	0.66	11.9	4.70	1.10
8	1.33	1.33	0.86	6.35	7.89	2.12	1.10	1.70	0.66	10.1	4.39	1.10
9	1.33	1.33	0.93	6.35	6.24	1.97	5.00	1.33	0.66	9.02	4.90	1.10
10	1.21	1.21	0.86	6.55	4.70	1.83	5.00	1.70	0.66	7.79	4.49	1.01
11	1.21	1.21	1.01	7.58	4.39	1.90	3.97	1.57	0.66	6.45	3.87	1.10
12	1.21	1.10	1.10	7.79	4.59	1.90	2.58	1.33	0.66	5.11	3.10	1.01
13	1.21	1.01	1.21	6.86	4.59	1.57	2.12	1.10	0.66	13.7	3.10	1.01
14	1.33	1.01	1.33	6.03	5.11	1.45	1.97	1.10	0.66	13.1	2.74	0.86
15	1.33	1.01	1.33	6.03	6.35	1.45	1.83	1.01	0.66	8.82	2.42	0.86
16	1.33	0.93	1.33	6.76	6.14	1.33	1.57	0.93	0.66	7.58	1.97	0.93
17	1.33	0.93	1.33	9.85	5.32	1.57	1.33	0.93	0.66	7.38	2.12	0.93
18	1.33	0.93	1.57	10.7	4.49	2.42	1.21	0.93	0.66	5.93	1.83	0.93
19	1.33	0.93	1.57	8.20	4.39	2.50	1.33	0.93	0.66	4.70	1.83	0.93
20	1.33	0.86	1.70	8.41	4.49	2.74	1.33	0.86	0.28	3.87	1.83	0.93
21	1.21	0.79	2.50	9.95	6.35	2.27	1.33	0.86	2.12	3.46	2.12	0.86
22	1.21	0.79	2.66	9.74	5.52	2.12	1.33	0.79	1.33	3.10	1.83	0.93
23	1.21	0.79	2.50	10.3	4.39	2.12	1.10	0.79	1.10	3.41	1.83	0.86
24	1.21	0.79	2.19	10.1	3.78	1.97	1.01	0.73	0.93	2.27	1.83	0.79
25	1.21	0.79	2.34	9.74	3.46	1.83	1.01	0.79	0.93	6.05	1.83	0.86
26	1.10	0.79	2.19	8.92	3.19	1.57	0.93	0.73	0.86	13.4	1.83	0.79
27	1.10	0.79	2.50	6.86	3.28	1.45	0.93	0.73	0.79	6.35	1.70	0.79
28	1.10	0.79	3.28	6.14	3.37	1.45	1.45	0.73	1.01	3.66	1.57	0.79
29	1.21	0.86	3.56	6.45	3.37	1.45	1.70	0.69	1.10	2.27	1.45	0.78
30	1.45		4.39	6.65	3.10	1.33	1.10	0.73	1.01	4.29	1.33	0.79
31	1.57		4.90		2.74		1.01	0.73		6.35		0.73
Totale	40.42	31.98	54.88	221.18	161.93	58.75	52.38	31.33	27.58	187.96	102.39	30.10

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni									
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate	
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec
13.7	10.0	8	8	4.49	4.00	11	87	1.99	1.50
9.99	8.00	13	21	3.99	3.50	6	93	1.49	1.00
7.99	6.00	36	57	3.49	3.00	12	105	0.99	0.80
5.99	5.00	12	69	2.99	2.50	12	117	0.79	0.66
4.99	4.50	7	76	2.49	2.00	19	136		

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.12	0.66	0.80	13.0
0.20	1.33	0.90	15.0
0.30	2.74	1.00	17.1
0.40	4.70	1.10	19.1
0.50	6.76	1.20	21.2
0.60	8.82	1.30	23.8
0.70	10.9	1.33	24.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	13.7	1.57	1.70	4.90	10.7	7.99	2.74	5.00	1.70	3.28	13.7	9.23	1.3
l/sec. kmq . .	154.8	17.7	19.2	55.4	120.9	90.8	31.0	56.5	19.2	37.1	154.8	104.3	15.0
Q min. mc/sec	0.66	1.10	0.79	0.79	4.29	2.74	1.83	0.93	0.69	0.66	0.79	1.33	0.73
l/sec. kmq . .	7.5	12.4	8.9	8.9	48.5	31.0	15.0	10.5	7.8	7.5	8.9	15.0	8.2
Q med. mc/sec	2.73	1.30	1.10	1.77	7.37	5.22	1.96	1.69	1.01	0.92	6.06	3.41	0.97
l/sec kmq . . .	30.8	14.7	12.4	20.0	88.8	59.0	22.1	19.1	11.4	10.4	68.5	38.5	11.0
Deflusso 10 ⁶ mc	86.4	3.5	2.8	4.7	19.1	14.0	5.1	4.5	2.7	2.4	16.2	8.8	2.6
mm	976	40	32	53	216	158	58	51	30	27	188	99	29
Afflusso 10 ⁶ mc	100.4	0	3.9	4.4	8.7	4.6	7.3	7.8	8.9	7.9	41.9	3.6	1.4
mmi.	1134	0	44	50	98	52	83	88	100	89	473	41	16
Perd. app. mm	158	40	12	8	118	106	25	37	70	62	290	38	13
Coeff. di dell.	0.86	∞	0.73	1.06	2.21	3.04	0.70	0.58	0.30	0.30	0.39	2.41	1.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	30.0	4.73	3.62	13.2	30.0	29.2	24.6	18.3	22.0	25.2	27.8	25.7	7.89
l/sec. kmq . .	339.0	53.4	40.9	149.2	339.0	329.9	278.0	206.8	248.6	284.7	314.1	290.4	89.2
Q min. mc/sec	0.45	0.60	0.59	0.60	1.01	1.22	0.79	0.52	0.45	0.45	0.53	0.56	0.73
l/sec. kmq . .	5.1	6.8	6.7	6.8	11.4	13.8	8.9	5.9	5.1	5.1	6.0	6.3	8.2
Q med. mc/sec	3.29	1.15	1.26	2.72	6.32	9.39	5.90	2.22	1.13	1.84	2.71	3.05	1.71
l/sec kmq . . .	37.2	13.0	14.2	30.7	71.4	106.1	66.7	25.1	12.8	20.8	30.6	34.5	19.3
Deflusso 10 ⁶ mc	103.7	3.1	3.1	7.3	16.4	25.1	15.3	5.9	3.0	4.8	7.2	7.9	4.6
mm.	1172	35	35	82	185	284	173	67	34	54	82	89	52
Afflusso 10 ⁶ mc	127.0	7.6	7.9	12.6	10.7	16.1	8.9	5.8	8.2	11.0	12.2	15.8	10.2
mm	1435	86	89	142	121	182	101	65	93	124	188	179	115
Perd. app. mm	263	51	54	60	64	102	72	2	59	70	56	90	63
Coeff. di defl.	0.82	0.41	0.39	0.58	1.53	1.56	1.71	1.03	0.37	0.44	0.59	0.50	0.45

PORTATE	1944		1931-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.78	42.7	3.96	44.7
di giorni 182	1.45	16.4	1.75	19.8
di giorni 274	1.01	11.4	1.05	11.9
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 108				
Durata della portata media annua nel periodo 1931-43 giorni 107				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	295	134	200	427	271	139	603	309
1931-43	290	122	445	551	259	274	441	225
Scostam.								
+ 5 + 12 -245 -124 + 12 -135 +162 + 84								

25. — TANARO a FARIGLIANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1522; Altitudine massima del bacino m. 2651 sul m. m. (Punta Marguareis); Altitudine media del bacino m. 938 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 134. Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sponda destra m. 500 a valle della Centrale Idroelettrica di Piozzo. Quota zero idrometrico m. 235 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1942; Altezze idrometriche: massima m. 4.00 (26-10-1944); minima m. 1.16 (6-8-1944). — c) Portate: Massima mc/sec. 1080 (26-10-1944); Minima mc/sec 7.45 (6-8-1944); Media (1942-1944) mc/sec 83.4; Inizio delle misure 1942.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	44.4	28.8	22.1	44.4	47.0	15.9	10.8	13.7	8.15	13.7	82.8	22.1
2	41.8	27.1	19.7	41.8	44.4	13.7	9.05	13.7	7.95	14.7	94.1	19.7
3	38.2	27.1	18.4	40.6	44.4	12.9	8.70	12.9	7.95	13.7	122	19.7
4	36.9	27.1	18.4	38.2	45.7	13.7	9.80	12.1	8.15	13.7	91.3	19.7
5	36.9	28.3	19.7	40.6	44.4	17.2	10.3	12.1	8.15	18.4	84.2	19.7
6	34.5	27.1	20.9	52.2	44.4	18.4	10.3	63.0	8.40	34.5	77.2	19.7
7	32.0	25.8	20.9	53.5	45.7	18.4	9.40	39.4	8.70	122	71.5	20.9
8	29.5	24.6	22.1	56.1	47.0	15.9	8.40	45.7	8.70	97.0	63.0	20.9
9	28.3	23.4	28.3	60.2	45.7	13.7	15.9	47.0	9.05	74.3	63.0	20.9
10	28.3	23.4	27.1	58.8	32.0	13.7	68.7	77.2	8.40	71.5	57.4	19.7
11	27.1	22.1	25.8	68.0	34.5	12.9	39.4	52.2	8.15	68.7	54.8	19.7
12	25.8	20.9	27.1	67.3	32.0	8.70	28.3	41.8	8.70	58.8	49.6	19.7
13	25.8	20.9	27.1	61.6	27.1	12.9	20.9	38.2	8.40	57.4	47.0	18.4
14	25.8	20.9	28.3	56.1	27.1	11.4	17.2	27.1	8.40	151	44.4	18.4
15	25.8	20.9	28.3	49.6	39.4	9.40	12.9	22.1	8.70	99.8	40.6	18.4
16	24.6	19.7	28.3	52.2	38.2	9.40	9.80	17.2	9.05	74.3	36.9	18.4
17	27.1	19.7	27.1	75.8	39.4	9.40	9.05	17.2	8.70	71.5	34.5	17.2
18	25.8	18.4	24.6	149	38.2	18.4	8.70	15.9	9.05	67.3	33.2	17.2
19	24.6	18.4	27.1	78.6	34.5	25.8	8.70	14.7	10.3	60.2	32.0	18.4
20	24.6	18.4	30.8	68.7	38.2	24.6	8.15	11.4	22.1	49.6	32.0	18.4
21	24.6	18.4	36.9	81.4	49.6	23.4	8.15	9.05	49.6	41.8	32.0	18.4
22	27.1	17.3	36.9	75.8	49.6	20.9	8.15	8.70	24.6	39.4	30.8	18.4
23	24.6	17.3	35.7	72.9	44.4	20.9	8.15	8.40	19.7	36.9	30.8	17.2
24	25.8	16.0	33.2	71.5	39.4	18.4	8.15	8.15	15.9	33.2	29.5	17.2
25	24.6	16.0	30.8	68.7	34.5	12.9	8.40	7.75	14.7	68.7	29.5	15.9
26	23.4	16.0	30.8	67.3	32.0	17.2	8.15	7.45	14.7	710	28.3	13.7
27	22.1	16.0	29.5	58.8	29.5	15.9	8.15	7.60	14.7	342	27.1	13.7
28	20.9	17.2	33.2	49.6	22.1	13.7	8.15	7.75	14.7	142	25.8	13.7
29	20.9	19.7	39.4	48.3	25.8	12.1	22.1	7.75	17.2	103	24.6	13.7
30	20.9		40.6	47.0	23.4	12.1	15.9	7.75	17.2	133	24.6	13.7
31	25.8		44.4		13.4		14.7	7.75		87.1		13.7
Totale	868.5	616.4	883.5	1849.6	1153.0	463.90	442.60	682.70	388.15	2968.8	1494.5	556.5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
710	100	9	9	17.9	16.0	18	268	10.9	10.0	4	315
99.9	60.0	35	44	15.9	14.0	15	283	9.99	9.00	12	327
59.9	30.0	88	132	13.9	13.0	16	299	8.99	8.00	30	357
29.9	20.0	84	216	12.9	12.0	10	309	7.99	7.45	9	366
19.9	18.0	34	250	11.9	11.0	2	311				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
1.16	7.45	2.20	140
1.20	8.15	2.40	184
1.40	24.6	2.60	238
1.60	49.6	3.00	395
1.80	77.2	3.40	640
2.00	105	3.60	780

Per $H > 8.40$ $Q = 640 + 700 (H - 8.40)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	710	44.4	28.3	44.4	149	49.6	25.8	68.7	77.2	49.6	710	122	22.1
l/sec kmq	466.5	29.2	18.6	29.2	97.9	32.6	17.0	45.1	50.7	32.6	466.5	80.2	14.5
Q min. mc/sec	7.45	20.9	16.0	18.4	38.2	18.4	8.70	8.15	7.45	7.95	13.7	24.6	13.7
l/sec kmq	4.9	13.7	10.5	12.1	25.1	12.1	5.7	5.4	4.9	5.2	9.0	16.2	9.0
Q med. mc/sec	33.8	28.0	21.3	28.5	61.7	37.2	15.5	14.3	22.0	12.9	95.8	49.8	18.0
l/sec kmq	22.2	18.4	14.0	18.7	40.5	24.4	10.2	9.4	14.5	8.5	62.9	32.7	11.8
Deflusso 10 ⁶ mc	1068.2	75.0	58.3	76.3	159.5	99.6	40.1	38.3	59.0	33.5	256.5	129.1	48.1
mm	702	49	35	50	105	65	76	25	39	22	169	85	32
Afflusso 10 ⁶ mc	1394.2	0	63.9	48.7	108.0	74.6	95.5	115.7	123.3	111.1	573.8	53.3	25.9
mm	916	0	42	32	71	49	63	76	81	73	377	35	17
Perd. app. mm	214	49	7	18	84	16	37	51	42	51	208	50	15
Coeff. di defl.	0.77		0.83	1.56	1.48	1.33	0.41	0.33	0.48	0.30	0.45	2.13	1.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 19 — 19 —

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATA	1944		— —	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	39.4	25.9	—	—
di giorni 182	24.6	16.2	—	—
di giorni 274	15.9	10.4	—	—
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 115				
Durata della portata media annua nel periodo — — — giorni —				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	248	223	152	220	220	90	485	276
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

26. — RIO DEL PIZ a PIETRAPORZIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio *Kmq.* 21; Altitudine massima del bacino *m.* 3031 sul *m. m.* (Monte Tinibras); Altitudine media del bacino *m.* 2172 sul *m. m.*; Distanza dalla foce in Stura di Demonte *m.* 100; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra a monte dell'abitato di Pietraporzio; Quota dello zero idrometrico *m.* 1223.71 sul *m. m.*; Inizio delle osservazioni 1939; Altezze idrometriche: massima *m.* 0.87 (6-7-8-7-1939); minima 0.26 (dal 5 al 10-3-1942). c) Portate: Massima *mc/sec* 5.47 (6-7-8-7-1939); Minima *mc/sec* 0.161 (5-11-17-8-1940); Media (1934-1944) *mc/sec* 0.873; Inizio delle misure: 1933.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in <i>mc/sec.</i>												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.300	0.244	0.223	0.300	0.645	1.57	1.41	0.572	0.408	0.408	0.455	0.455
2	0.300	0.244	0.223	0.300	0.645	1.57	1.24	0.510	0.408	0.408	0.455	0.455
3	0.300	0.244	0.223	0.332	0.645	1.57	1.24	0.510	0.408	0.408	0.455	0.455
4	0.300	0.244	0.223	0.332	0.727	1.78	1.24	0.510	0.408	0.408	0.455	0.455
5	0.300	0.244	0.223	0.332	0.727	1.78	1.24	0.510	0.408	0.408	0.455	0.455
6	0.300	0.244	0.223	0.332	0.827	1.78	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
7	0.300	0.244	0.223	0.368	0.827	1.73	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
8	0.300	0.244	0.223	0.368	0.942	1.73	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
9	0.300	0.244	0.223	0.368	0.942	1.73	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
10	0.300	0.244	0.223	0.368	0.942	1.73	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
11	0.300	0.244	0.223	0.408	0.942	1.57	1.08	0.510	0.408	0.455	0.455	0.408
12	0.270	0.244	0.223	0.408	0.942	1.57	0.942	0.510	0.455	0.510	0.455	0.368
13	0.270	0.244	0.223	0.408	0.942	1.57	0.942	0.510	0.455	0.510	0.455	0.368
14	0.270	0.244	0.223	0.455	1.08	1.57	0.942	0.455	0.455	0.510	0.455	0.368
15	0.270	0.244	0.223	0.455	1.08	1.41	0.942	0.455	0.455	0.510	0.455	0.368
16	0.270	0.244	0.223	0.455	1.08	1.41	0.942	0.455	0.455	0.572	0.455	0.368
17	0.270	0.244	0.223	0.455	1.08	1.41	0.942	0.455	0.455	0.572	0.455	0.368
18	0.270	0.244	0.223	0.510	1.24	1.24	0.827	0.455	0.510	0.572	0.455	0.332
19	0.270	0.244	0.223	0.510	1.24	1.24	0.827	0.455	0.510	0.572	0.455	0.300
20	0.270	0.244	0.223	0.510	1.24	1.24	0.827	0.455	0.510	0.572	0.455	0.300
21	0.270	0.223	0.223	0.510	1.41	1.24	0.827	0.455	0.510	0.572	0.455	0.300
22	0.270	0.223	0.223	0.510	1.41	1.24	0.727	0.455	0.510	0.572	0.455	0.300
23	0.270	0.223	0.223	0.572	1.41	1.08	0.727	0.455	0.510	0.572	0.455	0.270
24	0.270	0.223	0.223	0.572	1.41	1.08	0.727	0.455	0.510	0.572	0.455	0.270
25	0.270	0.223	0.244	0.572	1.57	1.24	0.645	0.455	0.510	0.572	0.408	0.270
26	0.244	0.223	0.244	0.572	1.57	1.41	0.645	0.455	0.510	0.727	0.408	0.270
27	0.244	0.223	0.270	0.572	1.57	1.41	0.572	0.455	0.510	0.645	0.408	0.270
28	0.244	0.223	0.270	0.572	1.57	1.41	0.572	0.408	0.455	0.572	0.408	0.270
29	0.244	0.223	0.270	0.572	1.57	1.41	0.572	0.408	0.455	0.572	0.408	0.270
30	0.244		0.300	0.645	1.57	1.41	0.572	0.408	0.455	0.455	0.408	0.270
31	0.244		0.300		1.57		0.572	0.408		0.455		0.270
Totali	8.544	6.950	7.250	13.648	35.365	43.980	28.141	14.694	13.683	15.956	13.368	10.857

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in <i>giorni</i>											
Portate				Portate				Portate			
da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata	da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata	da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata
1.73	1.40	34	84	0.799	0.700	7	88	0.299	0.280	0	279
1.39	1.20	13	47	0.699	0.600	7	90	0.279	0.260	26	305
1.19	1.00	12	59	0.599	0.500	56	146	0.259	0.240	28	338
0.999	0.900	12	71	0.499	0.400	99	245	0.239	0.223	33	366
0.899	0.800	5	76	0.399	0.300	34	279				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. <i>m.</i>	Portata <i>mc/sec</i>	Altezza idrometr. <i>m.</i>	Portata <i>mc/sec</i>
0.32	0.223	0.39	0.455
0.33	0.244	0.40	0.510
0.34	0.270	0.42	0.645
0.35	0.300	0.44	0.827
0.36	0.332	0.46	1.080
0.37	0.368	0.48	1.410
0.38	0.408	0.51	1.890

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q mas. mc/sec</i>	1.73	0.300	0.244	0.300	0.645	1.57	1.73	1.41	0.572	0.510	0.727	0.455	0.455
<i>l/sec kmq</i>	82.4	14.3	11.6	14.3	30.7	74.8	82.4	67.1	27.2	24.3	34.6	21.7	21.7
<i>Q min. mc/sec</i>	0.223	0.244	0.223	0.223	0.300	0.645	1.08	0.572	0.408	0.408	0.408	0.408	0.270
<i>l/sec kmq</i>	10.6	11.6	10.6	10.6	14.3	30.7	51.4	27.2	19.4	19.4	19.4	19.4	12.9
<i>Q med. mc/sec</i>	0.580	0.276	0.240	0.234	0.455	1.14	1.47	0.908	0.474	0.456	0.515	0.446	0.350
<i>l/sec kmq</i>	27.6	13.1	11.4	11.1	21.7	54.8	70.0	43.2	22.6	21.7	24.5	21.2	16.7
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	18.35	0.74	0.60	0.63	1.18	3.05	3.80	2.43	1.27	1.18	1.38	1.15	0.94
<i>mm</i>	874	35	29	30	56	145	181	116	60	56	66	55	45
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	18.50	0.06	1.20	0.69	1.26	1.32	1.43	0.99	1.58	1.30	0.26	1.58	0.88
<i>mm</i>	881	3	57	33	60	63	68	47	75	62	298	73	42
Perd. app. <i>mm</i>	7	82	28	3	4	82	113	69	15	6	232	18	3
Coeff. di defl.	0.99	11.67	0.51	0.91	0.93	2.30	2.66	2.43	0.80	0.90	0.22	0.75	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1934-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q mas. mc/sec</i>	5.47	0.390	0.311	0.867	1.57	4.49	5.09	5.47	2.04	3.51	3.04	1.78	0.587
<i>l/sec kmq</i>	260.5	18.6	14.8	17.5	74.8	213.8	242.4	260.5	97.1	167.1	144.8	84.8	25.6
<i>Q min. mc/sec</i>	0.161	0.165	0.161	0.161	0.201	0.281	1.08	0.445	0.408	0.309	0.277	0.216	0.200
<i>l/sec kmq</i>	7.7	7.9	7.7	7.7	9.6	18.4	51.4	21.2	19.4	14.7	18.2	10.3	9.5
<i>Q med. mc/sec</i>	0.902	0.248	0.210	0.223	0.553	1.49	2.72	1.91	0.900	0.800	0.841	0.568	0.334
<i>l/sec kmq</i>	43.0	11.8	10.0	10.6	26.3	71.0	129.5	91.0	42.9	38.1	40.0	27.0	15.9
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	28.50	0.67	0.50	0.61	1.43	3.99	7.06	5.12	2.42	2.08	2.25	1.47	0.90
<i>mm</i>	1357	32	24	29	68	190	336	244	115	99	107	70	43
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	30.41	2.06	2.08	3.00	2.92	3.30	1.93	1.11	1.95	2.75	2.86	3.74	2.71
<i>mm</i>	1448	98	99	143	139	157	92	53	93	131	136	178	129
Perd. app. <i>mm</i>	91	66	75	114	71	38	244	191	22	32	29	108	86
Coeff. di defl.	0.94	0.33	0.24	0.20	0.49	1.21	3.65	4.60	1.24	0.76	0.79	0.39	0.33

PORTATE	1944		1934-43	
	<i>mc/sec</i>	<i>l/sec kmq</i>	<i>mc/sec</i>	<i>l/sec kmq</i>
di giorni 91	0.572	27.2	1.18	56.2
di giorni 182	0.455	21.7	0.532	25.3
di giorni 274	0.300	14.3	0.285	13.6
Durata della portata media annua nel 1944 <i>giorni</i> 90				
Durata della portata media annua nel periodo 1934-43 <i>giorni</i> 116				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>
1944	264	109	156	231	190	357	433	177
1934-43	326	99	439	287	238	695	445	276
Scostam.	- 62	+ 10	- 283	- 56	- 48	- 338	- 12	- 99

27. — STURA DI DEMONTE a PIANCHE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 181; Altitudine massima del bacino m. 3297 sul m. m. (Punta Argentera); Altitudine media del bacino m. 2070 sul m. m.; Distanza della f. ce. In Tanaro Km. 85; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sulla pila centrale del Ponte di PIANCHE; Quota dello zero idrometrico m. 968,24 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1928; Altezze idrometriche: massima m. 1.48 (18-10-1944); minima m. 0.06 (11-26-2-1931). — c) Portate: Massima mc/sec 49.60 (21-6-1938); Minima mc/sec 1.82 (19-2-1940); Media (1933-1944) mc/sec 5.87; Inizio delle misure: 1933.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	2.73	2.73	2.66	4.35	7.02	7.02	5.69	2.96	2.66	8.12	4.37	3.80
2	2.73	2.73	2.66	4.35	7.22	6.83	5.50	2.87	2.82	3.12	4.57	3.71
3	2.73	2.73	2.73	4.54	7.22	8.75	5.81	2.87	2.78	3.08	4.87	3.71
4	2.73	2.73	2.73	4.35	7.46	8.75	5.11	2.87	2.78	3.04	4.77	3.62
5	2.73	2.73	2.73	4.92	7.22	8.75	5.11	2.80	2.72	3.04	4.67	3.62
6	2.73	2.73	2.66	5.31	7.74	8.75	4.92	3.09	2.69	3.52	4.67	3.53
7	2.73	2.73	2.60	5.58	7.74	8.40	4.92	3.24	2.72	3.52	4.57	3.53
8	2.73	2.73	2.73	5.50	7.74	7.74	4.54	3.24	2.75	3.74	4.92	3.53
9	2.73	2.73	2.66	5.69	8.07	7.22	4.73	3.09	2.78	4.19	5.57	3.86
10	2.73	2.66	2.60	5.69	7.74	6.83	4.92	3.09	2.75	4.09	5.67	3.27
11	2.73	2.66	2.60	5.97	7.22	6.64	4.73	3.09	2.72	3.86	5.17	3.18
12	2.73	2.66	2.55	6.26	7.02	6.07	4.73	3.09	2.72	3.93	4.77	3.18
13	2.73	2.66	2.49	6.26	7.46	5.50	4.54	3.09	2.72	5.17	4.57	3.18
14	2.73	2.66	2.55	5.31	6.83	5.31	4.35	3.09	2.84	6.03	4.57	3.09
15	2.73	2.66	2.49	5.11	6.83	5.31	4.16	2.96	2.84	6.41	4.47	3.09
16	2.73	2.66	2.49	5.11	6.83	5.81	3.78	2.87	2.84	6.52	4.28	3.09
17	2.73	2.66	2.49	5.40	7.02	5.31	3.78	2.96	2.81	5.77	4.09	3.00
18	2.73	2.66	2.49	5.69	7.02	4.92	3.78	2.87	2.93	6.09	3.90	3.00
19	2.73	2.66	2.55	5.50	6.83	4.92	3.59	2.87	3.19	6.52	3.90	3.00
20	2.73	2.66	2.66	5.50	6.92	4.92	3.41	2.87	3.34	5.57	3.90	3.00
21	2.73	2.60	2.73	5.50	7.90	4.92	3.41	2.87	3.30	5.17	4.67	2.92
22	2.73	2.66	2.80	5.59	7.46	4.92	3.41	2.81	3.26	4.87	4.57	2.92
23	2.73	2.66	2.80	5.78	7.46	4.92	3.41	2.81	3.22	4.47	4.47	2.76
24	2.73	2.66	2.80	6.45	7.02	4.92	3.41	2.78	3.19	4.47	4.47	2.76
25	2.73	2.66	2.87	7.02	6.83	5.01	3.24	2.78	3.16	4.47	4.47	2.76
26	2.73	2.66	3.02	7.02	6.83	5.31	3.09	2.75	3.19	4.47	4.47	2.68
27	2.73	2.66	3.24	6.83	6.83	5.50	3.09	2.78	3.19	5.77	4.47	2.68
28	2.73	2.66	3.78	6.64	6.45	5.69	3.09	2.72	3.19	5.47	4.28	2.68
29	2.73	2.66	3.78	6.64	6.83	5.88	3.09	2.72	3.16	5.27	4.18	2.68
30	2.80		3.97	6.83	7.22	5.69	3.09	2.69	3.16	5.07	4.00	2.68
31	2.80		4.16		7.22		3.09	2.66		4.47		2.68
Totale	84.77	77.71	88.07	170.69	223.20	186.01	127.02	90.25	88.42	144.80	136.32	96.69

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
8.75	8.00	6	6	4.99	4.00	55	155	2.99	2.75	40	270
7.99	7.00	25	81	3.99	3.50	23	178	2.74	2.50	91	361
6.99	6.00	26	57					2.49	2.49	5	366
5.99	5.00	43	100	3.49	3.00	52	230				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec
Fino al 17 ago.		1.25	5.77
0.12	2.49	1.48	13.2
0.30	4.92		
0.55	11.6		
Dal 18 ago. al 16 ott.		0.73	1.98
		0.95	2.92
0.76	2.66	1.15	4.77
1.00	3.52	1.35	6.86

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	8.75	2.80	2.73	4.16	7.02	8.07	8.75	5.69	3.24	3.84	6.52	5.67	3.80
l/sec kmq . .	48.3	15.5	15.1	23.0	38.8	44.6	48.3	31.4	17.9	18.5	36.0	31.3	21.0
Q min. mc/sec	2.49	2.73	2.60	2.49	4.35	6.45	4.92	3.09	2.66	2.66	3.04	3.90	2.68
l/sec kmq . .	13.8	15.1	14.4	13.8	24.0	35.6	27.2	17.1	14.7	14.7	16.8	21.5	14.8
Q med. mc/sec	4.14	2.73	2.68	2.84	5.69	7.20	6.20	4.10	2.91	2.95	4.65	4.54	3.12
l/sec kmq . .	22.9	15.1	14.8	15.7	31.4	39.8	34.3	22.7	16.1	16.3	25.7	25.1	17.2
Deflusso 10 ⁶ mc	130.8	7.3	6.7	7.6	14.7	19.3	16.1	11.0	7.8	7.6	12.5	11.8	8.4
mm	723	40	37	42	81	107	89	61	43	42	69	65	47
Afflusso 10 ⁶ mc	145.5	0.7	8.7	5.4	8.1	10.1	19.0	7.8	14.1	10.9	48.0	5.8	6.9
mm	804	4	48	30	45	56	105	43	78	60	265	32	38
Perd. app. mm	81	- 36	11	- 12	- 36	- 51	16	- 18	35	18	196	- 33	- 9
Coeff. di defl.	0.90	10.00	0.77	1.40	1.80	1.91	0.85	1.42	0.55	0.70	0.26	2.08	1.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	43.6	6.05	4.53	6.52	18.4	39.2	43.6	31.6	10.9	26.4	19.1	11.3	6.33
l/sec kmq . .	240.9	33.4	25.0	36.0	101.7	216.6	240.9	174.6	60.2	145.9	105.5	62.4	35.0
Q min. mc/sec	1.82	1.86	1.82	1.99	2.32	3.30	5.52	3.03	2.60	2.25	2.19	2.19	2.10
l/sec kmq . .	10.1	10.3	10.1	11.0	12.8	18.2	30.5	16.7	14.4	12.4	12.1	12.1	11.6
Q med. mc/sec	6.02	2.51	2.52	3.07	6.63	12.2	14.6	9.06	4.88	4.45	5.17	4.05	2.92
l/sec kmq . .	33.3	13.9	13.9	17.0	36.6	67.4	80.7	50.1	27.0	24.6	28.6	22.4	16.1
Deflusso 10 ⁶ mc	190.1	6.7	6.2	8.1	17.2	32.8	33.0	24.3	13.0	11.6	13.9	10.5	7.8
mm	1050	37	34	45	95	181	210	134	72	64	77	58	43
Afflusso 10 ⁶ mc	224.6	15.6	14.7	20.8	19.7	23.5	15.9	8.9	13.6	23.7	20.8	26.8	20.6
mm	1241	86	81	115	109	130	88	49	75	131	115	148	114
Perd. app. mm	191	49	47	70	14	- 51	- 122	- 85	3	67	38	90	71
Coeff. di defl.	0.85	0.43	0.42	0.39	0.87	1.39	2.39	2.73	0.96	0.49	0.67	0.39	0.38

PORTATE	1944		1933-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	5.27	29.1	7.14	39.4
di giorni 182	3.41	18.8	4.14	22.9
di giorni 274	2.73	15.1	2.74	15.1
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 152				
Durata della portata media annua nel periodo 1933 - 43 giorni 115				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	238	119	131	230	226	193	357	176
1933-43	281	114	354	321	212	416	394	199
Scostam.	- 43	+ 5	- 223	91	+ 14	- 223	- 37	- 23

28. — STURA DI DEMONTE a GAIOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 582,4; Altitudine massima del bacino m. 3297 sul m. n. (Punta Argentera); Altitudine media del bacino m. 1817 sul m. n.; Distanza dalla foce in Tanaro Km. 60; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra a m. 500 circa a monte del ponte Olla presso Gaiola; Quota dello zero idrometrico m. 643,96 sul m. n.; Inizio delle osservazioni 1934; Altezze idrometriche: massima m. 1.85 (10-5-1936); minima m. 0.16 (11, 12-2-1935). — c) Portate: Massima mc/sec 188 (10-5-1936); Minima mc/sec 6.38 (dal 10 al 13-2-1943); Media (1935-1944) mc/sec 19.0; Inizio delle misure ago. 1984.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	10.1	9.72	7.50	14.2	23.5	23.9	17.8	9.35	9.35	8.61	34.6	15.2
2	10.1	9.72	7.50	13.8	24.2	22.9	16.7	9.72	9.35	8.61	34.6	15.2
3	9.72	9.72	7.50	13.3	23.5	23.9	15.7	9.72	8.98	10.5	32.7	14.7
4	9.72	10.1	7.50	13.3	24.2	25.6	15.5	10.1	8.98	12.9	29.8	14.7
5	9.72	10.1	7.87	14.9	23.5	27.2	14.7	10.1	8.98	14.7	22.9	14.2
6	9.72	9.35	7.87	16.2	24.8	26.8	13.3	10.8	8.61	15.7	22.3	14.2
7	9.72	9.35	7.87	16.7	26.0	24.2	12.4	11.6	8.61	16.7	22.3	14.2
8	9.35	9.35	7.87	18.3	26.0	22.3	12.9	11.2	8.61	17.8	21.8	13.8
9	9.35	9.35	7.87	18.3	25.6	20.6	13.8	11.2	8.24	16.7	20.6	13.8
10	9.35	8.98	8.24	18.6	23.5	20.3	13.8	11.2	8.24	16.2	20.6	13.3
11	9.35	8.98	7.50	20.9	22.3	19.5	13.3	11.6	8.24	16.2	20.0	12.9
12	9.35	8.61	8.24	21.8	21.8	18.9	13.3	11.6	8.61	16.2	18.9	12.4
13	9.35	8.24	7.87	21.2	21.8	18.3	12.9	12.0	8.80	19.5	18.9	12.4
14	9.35	8.61	8.61	18.9	22.9	17.8	12.4	12.4	9.90	18.9	18.3	12.4
15	9.35	8.24	8.61	18.3	23.5	17.8	12.4	12.0	9.72	18.9	17.8	11.6
16	9.72	8.24	8.24	18.9	24.2	17.3	11.6	11.6	9.72	20.0	17.3	11.2
17	9.72	7.87	8.24	23.9	23.5	18.3	11.6	13.3	9.72	21.2	17.3	10.8
18	9.72	7.87	8.61	24.8	22.3	18.9	11.2	15.2	11.2	20.6	17.3	10.8
19	9.72	7.87	8.61	21.6	23.5	17.8	10.5	13.3	12.9	20.0	16.7	10.8
20	9.35	7.87	9.35	21.2	24.8	16.7	10.5	12.9	15.2	20.0	16.7	10.8
21	9.35	7.87	10.1	22.6	26.4	17.8	10.1	12.4	14.7	19.5	16.7	10.5
22	9.35	7.87	10.5	22.6	24.8	20.0	10.1	12.0	13.3	18.9	16.2	10.5
23	9.35	7.87	10.5	23.2	23.5	19.5	9.72	11.6	12.9	19.5	16.7	10.1
24	9.35	7.87	10.1	24.2	23.2	19.5	10.1	11.6	12.4	19.5	16.2	10.1
25	9.72	7.87	10.1	26.4	23.5	21.2	10.1	11.2	12.0	20.6	16.2	9.35
26	9.72	7.87	10.5	24.8	23.2	19.5	9.72	11.2	10.5	37.5	16.2	9.35
27	9.35	7.50	11.2	22.3	24.8	20.0	9.72	10.8	10.1	44.3	16.2	8.98
28	9.35	7.50	12.9	21.6	26.4	20.3	10.5	10.8	9.35	42.4	15.7	8.61
29	9.35	7.50	12.9	22.4	26.4	19.5	9.72	10.5	8.98	42.4	15.7	8.61
30	9.72		13.3	23.5	24.8	18.6	9.35	9.72	8.61	38.5	15.2	8.61
31	9.72		13.8		24.2		8.98	9.72		37.5		8.24
Totali	296.16	245.86	287.37	602.7	746.6	614.9	376.30	352.43	304.80	670.02	602.4	362.63

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Pre- quenza	Durata	Portate		Pre- quenza	Durata	Portate		Pre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
44.3	35.0	6	6	23.9	22.0	28	61	13.9	12.0	38	198
34.9	30.0	3	9	21.9	20.0	24	85	11.9	10.0	52	250
29.9	28.0	1	10	19.9	18.0	26	111	9.99	9.00	56	306
27.9	26.0	6	16	17.9	16.0	29	140	8.99	8.00	36	342
25.9	24.0	17	33	15.9	14.0	20	160	7.99	7.50	24	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.22	7.50	0.55	22.9
0.25	8.61	0.60	26.4
0.30	10.5	0.65	30.8
0.35	12.4	0.70	35.6
0.40	14.7	0.75	40.4
0.45	17.3	0.79	44.3
0.50	20.0		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	44.3	10.1	10.1	18.8	26.4	26.4	27.2	17.8	15.2	15.2	44.3	34.6	15.2
l/sec. kmq . .	78.8	18.0	18.0	24.5	46.9	46.9	48.4	31.7	27.0	27.0	78.8	61.5	27.0
Q min. mc/sec	7.50	9.35	7.50	7.50	13.3	21.8	16.7	8.98	9.35	8.24	8.61	15.2	8.24
l/sec. kmq . .	13.3	16.6	13.3	13.3	23.6	38.8	29.7	16.0	16.6	14.7	15.3	27.0	14.7
Q med. mc/sec	14.9	9.55	8.48	9.27	20.1	24.1	20.5	12.1	11.4	10.2	21.6	20.1	11.7
l/sec. kmq . .	26.5	17.0	15.1	16.5	35.7	42.9	36.5	21.5	20.3	18.1	38.4	35.7	20.8
Deflusso 10 ⁶ mc	471.7	25.6	21.2	24.8	52.1	64.5	53.1	32.5	30.4	26.3	57.9	52.0	31.3
mm	839	45	38	44	93	115	94	58	54	47	103	92	56
Afflusso 10 ⁶ mc	492.1	1.1	24.2	21.9	39.4	32.1	50.0	27.0	47.8	38.2	164.2	27.6	18.6
mm	875	2	43	39	70	57	89	48	85	68	292	49	33
Perd. app. mm	36	43	5	5	23	58	5	10	31	21	189	43	23
Coeff. di defl.	0.96	22.50	0.88	1.13	1.33	2.02	1.06	1.21	0.64	0.69	0.35	1.88	1.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	125	19.9	15.5	31.0	63.7	125	91.7	87.7	39.8	79.5	62.7	43.8	24.1
l/sec. kmq . .	222.3	35.4	27.6	55.1	113.3	222.3	163.1	155.9	70.8	141.4	111.5	77.9	42.9
Q min. mc/sec	6.38	6.61	6.38	7.02	9.53	8.44	16.7	8.98	7.12	7.50	8.61	8.76	7.44
l/sec. kmq . .	11.3	11.8	11.3	12.5	16.9	15.0	29.7	16.0	12.7	13.3	15.3	15.6	13.2
Q med. mc/sec	19.4	8.92	8.55	11.5	21.9	36.6	44.5	25.9	14.4	15.4	18.5	15.6	10.9
l/sec. kmq . .	34.5	15.9	15.2	20.4	38.9	65.1	79.1	46.1	25.6	27.4	32.9	27.7	19.4
Deflusso 10 ⁶ mc	613.0	24.2	20.8	30.9	56.8	97.9	115.3	69.2	38.8	39.9	49.5	40.5	29.2
mm	1090	43	37	55	101	174	205	123	69	71	88	72	52
Afflusso 10 ⁶ mc	717.1	49.5	47.8	61.3	66.4	88.9	51.2	28.7	41.6	74.8	77.0	68.0	61.9
mm	1275	88	85	109	118	158	91	51	74	133	137	121	110
Perd. app. mm	185	45	48	54	17	16	114	72	5	62	49	49	58
Coeff. di defl.	0.85	0.49	0.44	0.50	0.86	1.10	2.25	2.41	0.93	0.53	0.64	0.60	0.47

PORTATE	1944		1935-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	19.5	34.7	24.0	42.7
di giorni 182	12.9	22.9	13.8	24.5
di giorni 274	9.72	17.3	9.72	17.3
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 151				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-43 giorni 121				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	261	137	166	252	222	206	409	242
1935-43	283	132	385	330	216	397	391	231
Scostam.	- 22	+ 5	- 219	- 78	+ 6	- 191	+ 18	+ 11

29. — VERMENAGNA a LIMONE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 57.2; Altitudine massima del bacino m. 2755 sul m. m. (Rocca dell'Abisso); Altitudine media del bacino m. 1879 sul m. m.; Distanza dalla foce in Gesso Km. 17; Sezione di misura in alveo ghiaioso. b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra m. 500 circa a valle dell'abitato di Limone; Quota dello zero idrometrico m. 950 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1939; Altezze idrometriche: massima m. 1.00 (10-6-1941 e 28-10-1944); minima m. 0.19 (29, 30-8-1939); — c) Portate: Massima mc/sec 21.2 (26-10-1944); Minima mc/sec 0.41 (dal 20-8 al 14-9-1943); Media (1941-1944) mc/sec 2.02; Inizio delle misure 1939.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mezz. Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.28	1.00	0.45	3.63	5.06	2.16	1.28	0.68	0.68	1.00	2.16	1.00
2	1.28	1.00	0.45	3.23	4.57	2.16	1.28	0.68	0.68	1.00	5.06	1.00
3	1.28	1.00	0.45	2.84	4.07	2.49	1.00	0.68	0.68	1.00	5.54	0.77
4	1.28	1.00	0.45	2.49	3.63	2.49	1.00	0.77	0.68	1.00	4.07	0.77
5	1.28	1.00	0.60	2.84	4.07	2.16	1.00	0.77	0.68	3.84	3.23	0.77
6	1.28	1.00	0.60	3.23	4.07	2.16	1.28	0.77	0.77	2.84	2.84	0.77
7	1.28	1.00	0.60	3.63	4.57	2.16	1.56	0.77	0.77	3.63	2.84	0.77
8	1.00	1.00	0.60	4.57	4.57	1.85	1.56	1.00	0.77	4.57	2.84	0.77
9	1.00	1.00	0.77	4.57	4.07	1.85	1.85	1.00	0.77	4.07	2.49	0.77
10	1.00	1.00	0.77	4.07	4.07	1.85	1.56	1.00	0.77	3.63	2.49	0.77
11	1.00	0.77	0.77	4.07	4.07	1.56	1.56	1.00	0.77	3.63	2.16	0.77
12	1.00	0.77	0.77	4.57	3.63	1.56	1.28	1.00	0.77	5.06	2.16	0.77
13	1.00	0.77	0.77	4.57	3.23	1.56	1.28	1.00	0.77	7.00	1.85	0.77
14	1.00	0.77	0.77	5.06	2.84	1.56	1.28	1.00	0.77	6.27	1.56	0.77
15	1.00	0.77	1.00	5.06	2.84	1.56	1.28	1.00	0.77	5.06	1.56	0.77
16	1.00	0.68	1.00	5.06	2.84	1.28	1.00	0.77	0.77	4.57	1.28	0.77
17	1.00	0.68	1.00	5.54	2.84	1.28	1.00	0.77	0.77	4.07	1.28	0.77
18	1.00	0.68	1.00	5.54	2.84	1.28	1.00	0.77	0.77	4.07	1.00	0.68
19	1.00	0.68	1.00	5.06	2.49	1.28	0.77	0.77	1.00	3.63	1.00	0.68
20	1.00	0.68	1.00	5.06	2.49	1.56	0.77	0.77	1.00	3.23	1.00	0.68
21	1.00	0.60	1.28	5.54	2.49	1.56	0.77	0.68	1.00	2.84	1.00	0.68
22	1.00	0.60	1.28	5.54	2.49	1.56	0.77	0.68	1.00	2.49	1.00	0.68
23	1.00	0.60	1.56	6.03	2.49	1.56	0.77	0.68	1.00	2.84	1.00	0.68
24	1.00	0.60	1.85	6.51	2.49	1.56	0.68	0.68	1.00	3.63	1.00	0.68
25	1.00	0.60	2.16	6.51	2.49	1.28	0.68	0.68	1.00	9.00	1.00	0.60
26	1.00	0.45	2.16	6.03	2.49	1.28	0.68	0.68	1.00	21.2	1.00	0.60
27	1.00	0.45	2.49	6.03	2.16	1.28	0.77	0.68	1.00	10.3	1.00	0.60
28	1.00	0.45	2.49	5.54	2.16	1.56	0.77	0.68	1.00	5.54	1.00	0.60
29	1.00	0.45	2.84	5.54	2.16	1.56	0.77	0.68	1.00	5.54	1.00	0.60
30	1.00		2.84	5.06	2.16	1.28	0.68	0.68	1.00	4.07	1.00	0.60
31	1.00		3.23		2.16		0.68	0.68		2.49		0.60
Totale	32.96	22.05	39.00	143.02	98.60	50.29	32.61	24.45	25.41	143.11	58.41	22.51

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
21.2	10.0	2	2	1.99	1.80	6	120	0.99	0.80	0	250
9.99	5.00	27	29	1.79	1.60	0	120	0.79	0.70	56	306
4.99	4.00	22	51	1.59	1.40	19	139	0.69	0.60	52	358
3.99	3.00	16	67	1.39	1.20	26	165	0.59	0.50	0	358
2.99	2.00	47	114	1.19	1.00	85	250	0.49	0.45	8	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.32	0.45	0.65	6.27
0.35	0.68	0.70	7.49
0.40	1.28	0.75	8.72
0.45	2.00	0.80	10.3
0.50	2.84	0.85	12.1
0.55	3.85	0.90	14.3
0.60	5.06	1.00	21.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	21.2	1.28	1.00	3.23	6.51	5.06	2.49	1.85	1.00	1.00	21.2	5.54	1.00
l/sec kmq . . .	370.6	22.4	17.5	56.5	118.8	88.5	43.5	32.3	17.5	17.5	370.6	96.9	17.5
Q min. mc/sec	0.45	1.00	0.45	0.45	2.49	2.16	1.28	0.68	0.68	0.68	1.00	1.00	0.60
l/sec kmq . . .	7.9	17.5	7.9	7.9	43.5	37.8	22.4	11.9	11.9	11.9	17.5	17.5	10.5
Q med. mc/sec	1.89	1.06	0.76	1.26	4.77	3.18	1.68	1.05	0.79	0.85	4.62	1.95	0.73
l/sec kmq . . .	33.0	18.5	13.3	22.0	83.4	55.6	29.4	18.4	13.8	14.9	80.8	34.1	12.8
Deflusso 10 ⁶ mc	59.7	2.8	1.9	3.4	12.4	8.5	4.3	2.8	2.1	2.2	12.4	5.0	1.9
mm	1044	49	33	59	217	149	75	49	37	39	217	87	33
Afflusso 10 ⁶ mc	61.5	0	2.7	3.0	4.2	3.5	5.3	4.3	4.4	5.3	22.2	4.4	2.2
mm	1076	0	47	53	73	61	92	75	78	93	388	78	38
Perd. app. mm	32	49	14	6	144	88	17	26	41	54	171	9	5
Coeff. di defl.	0.97	∞	0.70	1.11	2.97	2.44	0.82	0.65	0.47	0.42	0.56	1.12	0.87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	17.6	1.13	1.52	6.82	11.7	16.9	17.6	2.70	1.06	2.47	7.45	8.61	1.80
l/sec kmq . . .	307.7	19.8	26.6	119.2	204.5	295.5	307.7	47.2	18.5	43.2	130.2	150.5	31.5
Q min. mc/sec	0.41	0.48	0.56	0.51	2.10	2.16	0.76	0.56	0.41	0.41	0.65	0.56	0.48
l/sec kmq . . .	7.2	8.4	9.8	8.9	36.7	37.8	13.3	9.8	7.2	7.2	11.4	9.8	8.4
Q med. mc/sec	2.06	0.68	0.72	1.43	4.39	5.72	4.23	1.14	0.70	0.67	2.11	1.90	0.99
l/sec kmq . . .	36.0	11.9	12.6	25.0	76.7	100.0	74.0	19.9	12.2	11.7	36.9	33.2	17.3
Deflusso 10 ⁶ mc	64.9	1.8	1.7	3.8	11.3	15.3	10.9	3.2	1.9	1.7	5.7	4.9	2.7
mm	1135	32	30	66	198	268	191	56	38	30	99	86	46
Afflusso 10 ⁶ mc	89.7	6.8	11.4	9.6	9.3	7.7	6.7	2.5	2.9	6.9	10.8	7.9	7.2
mm	1568	118	199	167	163	135	118	44	51	121	188	138	126
Perd. app. mm	433	86	169	101	35	133	73	12	18	91	89	52	80
Coeff. di defl.	0.72	0.27	0.15	0.40	1.21	1.99	1.62	1.27	0.65	0.25	0.53	0.62	0.37

PORTATE	1944		1941-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	2.49	43.5	2.56	44.8
di giorni 182	1.00	17.5	1.03	18.0
di giorni 274	0.77	13.5	0.70	12.2
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 114				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-43 giorni 110				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	259	143	187	425	245	161	559	343
1941-43	443	108	465	532	213	280	447	215
Scostam.								
	-184	+ 35	-278	-107	+ 32	-119	+112	+128

30. — TANARO ad ALESSANDRIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bcino di dominio Km. 5258; Altitudine massima del bacino m. 8297 sul m. m. (Punta Argentera); Altitudine media del bacino m. 769 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 22; Sezione di misura in alveo sabbioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra; Quota dello zero idr. metrico m. 86.85 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1904; Altezze idrometriche: massima m. 4.33 (17-5-1926); minima m. -0.02 (4-8-1931). — c) Portate: Massima incerta (si può valutare grossolanamente a oltre mc/sec 2700 sulla base delle osservazioni idrometriche del 17-5-1926; Minima mc/sec 3.00 (3, 4-8-1931); Media (1923-1944) mc/sec 85.7; Inizio delle misure 1923.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	74.9	49.3	45.2	53.9	79.8	39.9	27.5	15.3	13.5	28.8	199	49.8
2	72.5	49.3	45.2	56.2	82.3	38.2	28.8	14.1	13.5	27.5	164	49.3
3	70.1	49.3	43.3	58.4	79.8	36.5	20.4	13.5	13.5	27.5	216	49.3
4	67.7	49.3	39.9	56.2	77.3	33.2	21.5	12.0	13.0	28.8	226	49.3
5	60.7	49.3	41.6	58.4	74.9	31.7	30.2	13.0	13.0	45.2	158	49.3
6	56.2	49.3	39.9	60.7	70.1	36.5	25.0	15.3	13.0	43.3	152	49.3
7	56.2	49.3	39.9	65.3	67.7	41.6	22.6	62.9	12.5	399	158	49.3
8	53.9	47.2	41.6	74.9	74.9	38.2	20.4	45.1	12.5	191	142	49.3
9	49.3	45.2	41.6	87.4	82.3	36.5	19.3	53.9	12.5	128	125	49.3
10	53.9	45.2	41.6	97.8	79.8	34.8	33.2	56.2	13.0	122	128	49.3
11	51.6	45.2	47.2	90.0	67.7	28.8	39.9	82.3	15.3	120	125	47.2
12	49.3	45.2	47.2	111	60.7	26.2	47.2	74.9	15.3	111	125	47.2
13	49.3	45.2	45.2	117	56.2	25.0	36.5	56.2	14.7	142	120	47.2
14	49.3	39.9	47.2	103	53.9	22.6	33.2	39.9	14.7	184	120	47.2
15	51.6	39.9	47.2	90.0	51.6	20.4	28.8	38.2	15.3	174	117	45.1
16	51.6	39.9	47.2	84.8	51.6	19.3	21.5	30.2	16.6	161	109	43.2
17	51.6	39.9	45.2	87.4	53.9	17.4	15.9	28.8	28.8	120	100	43.2
18	51.6	41.6	45.2	174	58.4	19.3	16.6	70.1	28.8	117	87.4	43.2
19	51.6	41.6	43.3	237	53.9	30.2	16.6	38.2	70.1	117	74.9	43.2
20	51.6	39.9	43.3	136	53.9	39.9	17.4	33.2	49.3	114	72.5	41.3
21	51.6	38.2	47.2	117	60.7	39.9	15.9	27.5	43.3	100	72.5	41.3
22	51.6	39.9	49.3	134	79.8	36.5	14.1	25.0	36.5	95.2	72.5	41.3
23	51.6	39.9	51.6	128	84.8	36.5	12.5	25.0	34.8	84.8	72.5	41.3
24	51.6	39.9	51.6	120	74.9	36.5	10.0	21.5	31.7	72.5	67.7	37.7
25	51.6	38.2	51.6	120	62.9	31.7	12.0	18.3	27.5	74.9	67.7	36.0
26	51.6	38.2	51.6	117	60.7	27.5	14.1	15.3	27.5	280	65.3	34.4
27	51.6	38.2	47.2	117	51.6	28.8	13.0	14.1	27.5	858	60.7	32.8
28	49.3	38.2	47.2	100	43.3	31.7	12.0	12.0	27.5	464	58.4	32.8
29	49.3	43.3	49.3	92.6	39.9	39.9	14.7	9.10	28.8	264	53.9	32.8
30	45.2		49.3	86.1	39.9	33.2	18.3	12.0	27.5	229	51.6	32.8
31	45.2		51.1		41.6		16.6	14.7		231		32.8
Totali	1674.70	1255.00	1425.50	3031.10	1970.80	958.40	670.70	988.50	711.50	5154.50	3361.60	1987.00

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
858	400	2	2	99.9	90.0	5	57	49.9	40.0	79	227
399	300	1	3	89.9	80.0	10	67	39.9	30.0	68	285
299	200	7	10	79.9	70.0	23	90	29.9	20.0	38	318
199	140	12	22	69.9	60.0	15	105	19.9	10.0	47	365
139	100	30	52	59.9	50.0	48	148	9.99	9.10	1	866

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
0.15	4.92	0.70	51.6
0.20	5.70	0.80	74.9
0.30	8.35	0.90	100
0.40	13.0	1.10	158
0.50	20.4	1.30	237
0.60	33.2	1.32	248

Per $H > 1.32$ $Q = 247.6 + 540 (H - 1.32)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	858	74.9	49.3	51.6	237	84.8	41.6	47.2	82.3	70.1	858	226	49.3
<i>l/sec kmq</i> . .	163.2	14.2	9.4	9.8	45.1	16.1	7.9	9.0	15.7	13.3	163.2	43.0	9.4
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	9.1	45.2	38.2	39.9	53.9	39.9	17.4	10.0	9.1	12.5	27.5	51.6	32.8
<i>l/sec kmq</i> . .	1.7	8.6	7.3	7.6	10.3	7.6	3.3	1.9	1.7	2.4	5.2	9.8	6.2
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	61.6	54.0	48.3	46.0	101	63.6	31.9	21.6	31.9	23.7	166	112	43.1
<i>l/sec kmq</i> . .	11.7	10.3	8.2	8.7	19.2	12.1	6.1	4.1	6.1	4.5	31.6	21.3	8.2
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	1947.3	144.7	108.4	123.2	261.9	170.3	82.8	57.9	85.4	61.5	445.3	290.4	115.5
<i>mm</i>	370	27	21	23	50	32	16	11	16	12	85	55	22
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	3806.8	0	173.5	120.9	305.0	199.8	299.7	289.2	399.6	299.7	1482.8	157.7	78.9
<i>mm</i>	724	0	33	23	58	38	57	55	76	57	282	30	15
Perd. app. <i>mm</i>	354	27	12	0	8	6	41	44	60	48	197	25	7
Coeff. di defl.	0.51	∞	0.64	1.00	0.86	0.84	0.28	0.20	0.21	0.21	0.30	1.33	1.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	2740	344	879	816	894	2740	599	531	380	608	698	1690	551
<i>l</i> /sec kmq . .	521.1	65.4	167.2	155.2	170.0	521.1	113.9	101.0	62.8	115.6	132.8	321.4	104.8
<i>Q</i> min. mc/sec	3.00	12.9	2.2	31.4	22.5	25.3	9.00	3.60	3.00	5.29	9.50	19.0	19.0
<i>l</i> /sec kmq . .	0.6	2.5	4.2	6.0	4.3	4.8	1.7	0.7	0.6	1.0	1.8	3.6	3.6
<i>Q</i> med. mc/sec	86.9	51.8	61.7	110	140	186	125	52.3	22.4	39.9	67.1	111	73.6
<i>l</i> /sec kmq . .	16.5	9.9	11.7	20.9	26.6	35.4	23.8	9.9	4.3	7.6	12.8	21.1	14.0
Deflusso 10 ⁶ mc	2734.2	136.7	152.5	294.4	362.8	494.3	326.0	142.0	57.8	105.2	178.8	289.2	194.5
mm	520	26	29	56	69	94	62	27	11	20	34	55	37
Afflusso 10 ⁶ mc	5378.9	310.2	326.0	473.2	510.0	673.0	410.1	262.9	294.5	468.0	525.8	699.3	425.9
mm	1023	59	62	90	97	128	78	50	56	89	100	133	81
Perd. app. mm	503	33	33	34	28	34	16	23	45	69	66	78	44
Coeff. di defl.	0.51	0.44	0.47	0.62	0.71	0.73	0.79	0.54	0.20	0.22	0.34	0.41	0.46

PORTATE	1944		1923-1943	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	67.7	12.9	110.0	20.9
di giorni 182	49.3	9.4	53.3	10.1
di giorni 274	32.8	6.2	32.3	6.1
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 99				
Durata della portata media annua nel periodo 1923-1943 giorni 114				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	201	123	119	105	188	43	369	152
1923-43	202	92	315	219	184	100	322	109
Scostam.								
	- 1	+ 31	-196	-114	+ 4	- 57	+ 47	+ 43

31. — BORMIDA DI MALLARE a FERRANIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 49,5; Altitudine massima del bacino m. 1048 sul m. m. (Bric Quaglia); Altitudine media del bacino m. 697 sul m. m.; Distanza dalla foce in Bormida di Spigno Km. 3,5; Sezione di misura con alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra presso la stazione ferroviaria di Ferrania; Quota dello zero idrometrico m. 852 01 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1934; Altezze idrometriche: massima m. 3.61 (4-6-1936); minima m. 0.05 (15-8-1935). — c) Portate: Massima mc/sec 600 (1-11-1937); Minima mc/sec 0.06 (15-8-1935); Media (1935-1944) mc/sec 1.55; Inizio delle misure 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.660	0.420	1.91	0.303	0.565	0.228	0.228	0.277	0.303	0.303	4.00	0.277
2	0.565	0.888	1.07	0.303	0.565	0.228	0.205	0.303	0.358	0.303	3.28	0.330
3	0.490	0.388	0.660	0.420	0.610	0.228	0.205	0.303	0.358	0.303	2.66	0.330
4	0.455	0.358	0.565	0.420	0.710	0.205	0.205	0.277	0.277	0.303	2.11	0.380
5	0.455	0.358	0.490	0.358	0.610	0.205	0.185	0.303	0.303	0.388	2.11	0.303
6	0.420	0.358	0.490	0.330	0.565	0.185	0.205	0.303	0.303	18.0	1.71	0.358
7	0.388	0.358	0.420	0.330	0.455	0.185	0.205	0.252	0.277	1.44	1.36	0.358
8	0.388	0.358	0.525	0.330	0.420	0.165	0.205	0.565	0.303	0.420	1.28	0.358
9	0.388	0.358	0.660	0.330	0.388	0.277	0.490	0.565	0.303	0.358	1.00	0.330
10	0.388	0.358	0.610	0.330	0.388	0.277	0.303	0.358	0.303	0.303	0.935	0.358
11	0.358	0.330	0.565	0.330	0.388	0.277	0.358	0.303	0.303	0.303	0.815	0.358
12	0.330	0.330	0.565	0.303	0.388	0.277	0.277	0.358	0.303	0.303	0.760	0.303
13	0.330	0.330	0.490	0.330	0.388	0.252	0.277	0.330	0.303	2.01	0.660	0.303
14	0.330	0.330	0.525	0.330	0.358	0.228	0.277	0.303	0.303	1.81	0.610	0.303
15	0.330	0.330	0.490	0.330	0.388	0.228	0.303	0.303	0.277	0.760	0.565	0.303
16	0.330	0.330	0.420	0.388	0.358	0.277	0.330	1.00	0.303	0.490	0.565	0.303
17	0.358	0.330	0.420	12.2	0.420	0.330	0.330	0.760	0.303	1.00	0.525	0.358
18	0.358	0.330	0.420	4.68	0.420	0.330	0.330	0.420	0.277	0.525	0.420	0.358
19	0.388	0.330	0.420	2.90	0.388	0.303	0.330	0.303	0.252	0.420	0.420	0.388
20	0.388	0.303	0.388	2.11	0.420	0.303	0.330	0.252	0.252	0.303	0.388	0.388
21	0.388	0.303	0.358	1.62	0.490	0.277	0.330	0.252	0.277	0.303	0.330	0.388
22	0.388	0.277	0.330	1.44	0.330	0.277	0.330	0.252	0.303	0.303	0.330	0.388
23	0.388	0.277	0.330	0.935	0.277	0.277	0.330	0.205	0.303	0.525	0.303	0.388
24	0.388	0.277	0.303	0.815	0.252	0.277	0.303	0.252	0.303	3.15	0.303	0.388
25	0.388	0.277	0.303	0.760	0.205	0.277	0.277	0.252	0.252	11.7	0.303	0.388
26	0.388	0.252	0.303	0.710	0.228	0.277	0.303	0.205	0.252	3.15	0.277	0.420
27	0.388	0.277	0.303	0.660	0.252	0.277	0.330	0.252	0.303	1.91	0.252	0.277
28	0.388	0.277	0.303	0.525	0.252	0.252	0.330	0.303	0.228	1.91	0.228	0.388
29	0.420	0.760	0.303	0.525	0.252	0.252	0.303	0.303	0.252	4.16	0.277	0.388
30	0.420		0.303	0.490	0.252	0.252	0.303	0.303	0.252	2.90	0.228	0.388
31	0.420		0.303		0.252		0.303	0.3		2.66		0.420
Totale	12.461	9.962	15.545	35.735	12.234	7.794	8.939	10.775	8.689	58.616	29.004	10.918

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
di mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
13.9	10.0	3	8	1.99	1.50	6	23	0.499	0.400	35	104
9.99	5.00	0	3	1.49	1.10	4	27	0.399	0.300	178	282
4.99	4.00	3	6	1.09	0.900	6	33	0.299	0.200	80	362
3.99	3.00	3	9	0.899	0.700	9	42	0.199	0.165	4	366
2.99	2.00	8	17	0.699	0.500	27	69				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.10	0.165	0.80	8.57
0.15	0.277	1.00	14.2
0.20	0.420	1.20	19.8
0.30	0.875	1.40	25.4
0.40	1.62	1.60	33.0
0.50	2.66	1.80	47.2
0.60	4.00	1.97	66.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	13.9	0.660	0.760	1.91	12.2	0.710	0.388	0.490	1.00	0.358	13.9	4.00	0.420
l/sec kmq	280.8	13.3	15.4	38.6	246.5	14.3	7.8	9.9	20.2	7.2	280.8	80.8	8.5
Q min. mc/sec	0.165	0.330	0.252	0.303	0.303	0.205	0.165	0.185	0.205	0.228	0.303	0.228	0.277
l/sec kmq	3.3	6.7	5.1	6.1	6.1	4.1	3.3	3.7	4.1	4.6	6.1	4.6	5.6
Q med. mc/sec	0.603	0.402	0.343	0.501	1.19	0.395	0.260	0.288	0.348	0.290	1.89	0.967	0.352
l/sec kmq	12.2	8.1	6.9	10.1	24.0	8.0	5.3	5.8	7.0	5.9	38.2	19.5	7.1
Deflusso 10 ⁶ mc	19.1	1.1	0.9	1.3	3.1	1.1	0.7	0.8	0.9	0.7	5.1	2.5	0.9
mm	386	22	18	27	63	22	14	16	18	14	103	51	18
Afflusso 10 ⁶ mc	40.8	0	3.4	0.5	4.7	2.1	3.5	2.7	0.6	2.6	17.7	2.5	0.5
mm	824	0	69	10	94	43	70	55	13	53	357	50	10
Perd. app. mm	438	22	51	17	31	21	56	39	5	39	254	1	8
Coeff. di defl.	0.47	∞	0.26	2.70	0.67	0.51	0.20	0.29	1.88	0.26	0.29	1.02	1.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	235	19.6	12.9	24.9	21.2	27.3	28.5	7.62	1.32	40.4	40.1	235	18.9
l/sec kmq	4747.5	396.0	260.6	503.0	428.3	551.5	575.8	153.9	26.7	816.2	810.1	4747.5	381.8
Q min. mc/sec	0.060	0.185	0.220	0.388	0.255	0.360	0.125	0.110	0.060	0.065	0.115	0.115	0.205
l/sec kmq	1.2	3.7	4.4	7.8	5.2	7.3	2.5	2.2	1.2	1.3	2.3	2.3	4.1
Q med. mc/sec	1.65	1.56	1.94	2.96	2.22	2.72	1.32	0.384	0.178	0.548	1.15	2.98	1.91
l/sec kmq	33.3	31.5	39.2	59.8	44.8	54.9	26.7	7.8	3.6	11.1	23.2	60.2	38.6
Deflusso 10 ⁶ mc	52.2	4.1	4.8	7.9	5.8	7.3	3.4	1.1	0.5	1.4	3.1	7.7	5.1
mm	1055	85	96	160	117	147	69	21	10	29	62	156	103
Afflusso 10 ⁶ mc	65.1	4.3	3.9	5.6	6.4	7.7	3.7	1.6	2.2	7.2	7.3	9.8	5.9
mm	1316	86	79	114	129	156	74	33	45	145	148	188	119
Perd. app. mm	261	1	17	46	12	9	5	12	35	116	86	32	16
Coeff. di defl.	0.80	0.99	1.22	1.40	0.91	0.94	0.93	0.64	0.22	0.20	0.42	0.83	0.87

PORTATE	1944		1935-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.420	8.5	1.62	32.7
di giorni 182	0.330	6.7	0.689	13.9
di giorni 274	0.303	6.1	0.300	6.1

Durata della portata media annua nel 1944 giorni 51

Durata della portata media annua nel periodo 1935-43 giorni 94

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	265	224	147	112	138	48	460	168
1935-43	284	284	399	424	152	100	481	247
Scostam.	— 19	— 60	— 252	— 312	— 14	— 52	— 21	— 79

32. — TANARO a MONTECASTELLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 7985; Altitudine massima del bacino m. 3297 sul m. m. (Punta Argentera); Altitudine media del bacino m. 663 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 14; Sezione di misura in alveo sabbioso e ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sponda sinistra presso Montecastello; Quota dello zero idrometrico m. 79.46 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1904; Altezze idrometriche: massima m. 7.56 (13-8-1935); minima m. 0.10 (28-2-1905). — c) Portate: Massima mc/sec 8000 (13-8-1935); Minima mc/sec 7.80 (8-9-1927); Media (1923-1944) mc/sec 134; Inizio delle misure 1923.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	110	62.9	110	68.9	98.2	46.4	33.7	20.5	19.2	43.6	179	75.3
2	99.9	62.9	94.8	72.1	102	46.4	30.1	19.0	19.2	40.7	195	68.9
3	93.1	62.9	89.7	68.9	99.9	45.0	27.9	19.0	19.2	40.7	406	67.4
4	91.4	64.4	80.1	67.4	94.8	42.1	27.9	18.3	18.4	43.6	289	67.4
5	94.8	65.9	76.9	68.9	96.5	40.7	55.4	18.3	18.4	68.9	219	68.9
6	93.1	62.9	68.9	78.5	99.9	45.0	37.9	19.7	18.4	65.9	203	65.9
7	76.9	61.4	76.9	86.5	93.1	46.4	31.2	46.4	17.6	604	187	65.9
8	73.7	59.9	73.7	94.8	89.7	45.0	27.9	46.4	17.6	292	171	67.4
9	68.9	58.4	75.3	103	86.5	43.6	63.0	65.9	17.6	195	163	88.1
10	68.9	56.9	81.7	115	98.1	39.3	117	52.4	18.4	185	148	76.9
11	76.9	61.4	80.1	112	86.5	36.5	99.9	73.7	21.6	181	146	70.5
12	70.5	55.4	80.1	123	76.9	35.1	70.5	80.1	21.6	169	133	65.9
13	68.9	53.9	78.5	124	86.5	33.7	56.9	58.4	20.0	646	124	67.4
14	68.9	52.4	78.5	119	84.9	32.4	46.4	47.9	20.0	462	117	64.4
15	68.9	52.4	78.5	107	76.9	31.2	42.1	43.6	21.6	280	119	59.9
16	61.4	55.4	76.9	98.2	73.7	30.1	36.5	37.9	23.2	195	110	61.4
17	64.4	53.9	70.5	98.2	72.1	27.9	30.1	32.4	43.1	161	108	61.4
18	64.4	53.9	64.4	247	72.1	29.0	29.0	50.9	43.1	156	103	59.9
19	64.4	52.4	64.4	225	67.4	40.7	27.9	49.4	106	144	96.5	58.4
20	64.4	50.9	64.4	177	65.9	46.4	27.9	46.4	75.1	123	88.1	61.4
21	64.4	50.9	64.4	161	72.1	49.4	25.9	37.9	65.5	112	91.4	61.4
22	64.4	47.9	70.5	169	86.5	42.1	23.9	36.7	54.4	105	89.7	61.4
23	64.4	47.9	72.1	152	86.5	37.9	22.1	36.7	51.9	96.5	94.8	59.9
24	61.4	46.4	70.5	152	83.3	42.1	22.1	29.5	47.1	93.1	88.1	56.9
25	61.4	45.0	68.9	150	76.9	46.4	21.3	26.4	40.7	96.5	83.3	56.9
26	61.4	46.4	68.9	146	70.5	35.1	22.1	20.0	40.7	954	83.3	55.4
27	61.4	47.9	64.4	141	64.4	35.1	22.1	20.0	40.7	1210	81.7	53.9
28	61.4	47.9	62.9	119	56.9	37.9	22.1	17.6	40.7	625	80.1	46.4
29	61.4	156	62.9	110	52.4	46.4	22.1	16.8	43.1	787	78.5	47.9
30	59.9		67.4	105	47.9	37.9	25.9	17.6	40.7	656	75.3	38.3
31	59.9		67.4		52.4		22.1	20.0		334		88.8
Totale	2225.2	1696.2	2304.6	8659.4	2466.4	1193.2	1170.9	1125.8	1044.8	8565.5	4149.8	1919.4

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
1210	500	6	6	139	120	5	46	69.9	60.0	66	212
499	200	11	17	119	100	20	66	59.9	50.0	38	245
199	180	6	23	99.9	90.0	23	89	49.9	40.0	47	292
179	160	8	31	89.9	80.0	23	112	39.9	30.0	25	317
159	140	10	41	79.9	70.0	34	146	29.9	16.8	49	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
Valevole fino al 27 - X		Valevole dal 28 - X al 31 - XII	
0.52	16.8	0.75	38.3
1.00	76.9	1.00	76.9
1.50	165	1.50	165
2.00	267	2.00	267
2.60	462	2.60	462

Per H > 2.50 Q = 410 + 524 (H - 2.50)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1210	110	156	110	247	102	49.4	117	80.1	106	1210	405	88.1
l/sec kmq . .	151.5	13.8	19.5	13.8	30.9	12.8	6.2	14.7	10.0	13.3	151.5	50.7	11.0
Q min. mc/sec	16.8	59.9	45.0	62.9	67.4	47.9	27.9	21.3	16.8	17.6	40.7	75.3	88.3
l/sec kmq . .	2.1	7.5	5.6	7.9	8.4	6.0	3.5	2.7	2.1	2.2	5.1	9.4	4.8
Q med. mc/sec	86.1	71.8	58.5	74.3	122	79.6	39.8	37.8	36.3	34.8	276	138	619
l/sec kmq . .	10.8	9.0	7.3	9.3	15.3	10.0	5.0	4.7	4.5	4.4	34.6	17.3	7.8
Deflusso 10 ⁶ m ³	2723.6	192.3	146.6	199.1	316.2	213.1	103.1	101.2	97.3	90.3	740.1	358.5	165.8
mm	341	24	18	25	39	27	13	13	12	11	93	45	21
Afflusso 10 ⁶ mc	5869.0	0	303.4	167.7	455.2	271.5	455.2	511.0	519.0	463.1	2831.6	255.5	135.8
mm	735	0	38	21	57	34	57	64	65	58	292	32	17
Perd. app. mm	394	24	20	4	18	7	44	51	53	47	199	13	4
Coeff. di defl.	0.46	∞	0.47	1.19	0.93	0.79	0.23	0.20	0.19	0.19	0.32	1.41	1.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2430	922	1270	1450	1560	1580	1010	586	894	1150	1120	2430	1130
l/sec kmq . .	304.3	115.5	159.0	181.6	195.4	197.9	126.5	73.4	112.0	144.0	140.3	304.3	141.5
Q min. mc/sec	7.80	27.6	30.6	46.0	25.8	34.1	17.0	9.60	8.45	7.80	15.5	25.0	33.8
l/sec kmq . .	1.0	3.5	3.8	5.8	3.2	4.3	2.1	1.2	1.1	1.0	1.9	3.1	4.2
Q med. mc/sec	136	98.6	126	201	206	242	155	70.7	40.3	60.0	109	192	130
l/sec kmq . .	17.0	12.3	15.8	25.2	25.8	30.3	19.4	8.9	5.0	7.5	13.7	24.0	16.3
Deflusso 10 ⁶ mc	4287.9	263.5	303.4	543.0	535.0	646.7	399.3	191.6	111.8	159.7	287.5	495.1	351.3
mm	537	33	38	68	67	81	50	24	14	20	36	62	44
Afflusso 10 ⁶ mc	8464.1	487.1	551.0	758.6	798.5	1006.1	574.9	375.3	455.1	718.7	878.4	1189.7	670.7
mm	1060	61	69	95	100	126	72	47	57	90	110	149	84
Perd. app. mm	523	28	31	17	33	45	22	23	43	70	74	87	40
Coeff. di defl.	0.51	0.54	0.55	0.72	0.67	0.64	0.69	0.51	0.25	0.22	0.33	0.42	0.52

PORTATE	1944		1923-1943	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	89.7	11.2	165	20.7
di giorni 182	64.4	8.1	89.0	11.1
di giorni 274	43.6	5.5	48.5	6.1
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 101				
Durata della portata media annua nel periodo 1923-1943 giorni 117				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	194	114	112	91	186	38	382	149
1923-43	214	115	321	216	176	88	349	118
Scostam.	- 20	- 1	- 209	- 125	+ 10	- 50	+ 33	+ 31

33. — TIDONE a MOLATO (Diga)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Kmq. 83.0; Altitudine massima del bacino m. 1460 sul m. m. (Monte Penice); Altitudine media m. 688 sul m. m.; Inizio osservazioni 9 gennaio 1932. — b) Elementi del serbatoio alla quota di massimo invaso: superficie mq. 850.000; volume utile mc. 12.000.500. La stazione di bilancio è situata in corrispondenza della diga che sbarrava il corso del Tidone a Molato con altezza di m. 50 sul fondo valle a circa m. 300 sul m. m.. Il bilancio idrologico viene istituito considerando i deflussi nel loro regime naturale ricostruito attraverso gli elementi idraulici di funzionamento del serbatoio, comunicati dal Consorzio di bonifica della Val Tidone che lo esercisce; Il serbatoio serve per usi irrigui e per produzione di forza motrice. — c) Portate naturali del corso d'acqua: Massima mc/sec 154 (22-9-1937); Minima mc/sec 0.0 (vari); Media (1933-1944) mc/sec 0.977.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.555	0.140	0.795	0.240	0.225	0.070	0.085	0.035	0.015	0.050	1.50	0.200
2	0.465	0.130	0.580	0.225	0.215	0.065	0.080	0.035	0.015	0.045	4.08	0.190
3	0.420	0.130	0.395	0.210	0.205	0.060	0.370	0.030	0.015	0.040	2.24	0.185
4	0.360	0.130	0.505	0.200	0.195	0.055	0.265	0.030	0.015	0.760	1.52	0.180
5	0.310	0.125	0.880	0.200	0.185	0.055	0.140	0.100	0.015	0.570	1.35	0.180
6	0.290	0.120	0.450	0.200	0.175	0.050	0.090	1.46	0.015	3.84	1.15	0.175
7	0.235	0.120	0.510	0.185	0.170	0.045	0.080	0.465	0.015	1.26	1.04	0.175
8	0.250	0.115	0.885	0.230	0.165	0.045	0.075	0.270	0.015	0.680	0.955	0.255
9	0.250	0.105	0.950	0.295	0.165	0.040	0.340	0.660	0.015	0.600	0.785	0.470
10	0.250	0.100	0.840	0.300	0.165	0.035	0.120	0.085	0.010	0.445	0.625	0.510
11	0.250	0.095	0.720	0.300	0.165	0.035	0.080	0.070	0.010	0.280	0.600	0.405
12	0.250	0.090	0.650	0.300	0.185	0.030	0.075	0.050	0.010	0.465	0.525	0.360
13	0.250	0.085	0.585	0.300	0.170	0.025	0.070	0.050	0.010	0.440	0.615	0.185
14	0.250	0.085	0.470	0.300	0.150	0.025	0.065	0.045	0.010	1.46	0.485	0.175
15	0.250	0.080	0.355	0.305	0.140	0.020	0.060	0.045	0.010	0.580	0.535	0.185
16	0.250	0.070	0.350	0.305	0.130	0.060	0.050	0.040	0.010	0.490	0.400	0.155
17	0.240	0.070	0.350	0.715	0.120	2.05	0.050	0.040	0.010	0.385	0.345	0.145
18	0.240	0.065	0.405	0.580	0.110	3.16	0.045	0.040	0.010	0.350	0.295	0.145
19	0.240	0.065	0.415	0.725	0.105	0.695	0.040	0.035	0.010	0.300	0.250	0.145
20	0.230	0.060	0.475	0.525	0.185	0.490	0.040	0.030	0.060	0.280	0.285	0.205
21	0.220	0.060	0.480	0.460	0.125	0.390	0.040	0.025	0.055	0.425	0.275	0.205
22	0.210	0.070	0.425	0.380	0.260	0.325	0.035	0.020	0.055	0.880	0.275	0.205
23	0.200	0.065	0.355	0.320	0.130	0.285	0.035	0.020	0.055	0.660	0.260	0.205
24	0.190	0.060	0.295	0.310	0.115	0.170	0.035	0.015	0.050	0.685	0.245	0.200
25	0.180	0.060	0.295	0.310	0.100	0.185	0.030	0.015	0.040	0.710	0.245	0.195
26	0.170	0.060	0.295	0.310	0.095	0.115	0.030	0.015	0.030	3.23	0.245	0.190
27	0.165	0.060	0.265	0.305	0.090	0.135	0.030	0.015	0.010	0.910	2.28	0.155
28	0.160	1.22	0.265	0.255	0.085	0.140	0.165	0.015	0.480	1.42	0.245	0.115
29	0.160	1.87	0.295	0.250	0.080	0.105	0.060	0.015	0.180	2.76	0.245	0.095
30	0.150		0.295	0.250	0.075	0.095	0.045	0.015	0.060	4.47	0.220	0.085
31	0.150		0.260		0.075		0.040	0.015		2.24		0.085
Totale	7.820	4.505	4.490	9.790	4.555	8.955	2.765	3.800	2.160	23.080	21.280	6.340

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Dura- ta	Portate		Fre- quenza	Dura- ta	Portate		Fre- quenza	Dura- ta
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
4.47	4.00	2	2	1.99	1.00	11	21	0.499	0.250	87	143
3.99	3.00	3	5	0.999	0.750	9	30	0.249	0.010	223	366
2.99	2.00	5	10	0.749	0.500	26	56				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1914

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	4.47	0.555	1.87	0.950	0.725	0.260	8.16	0.370	1.46	0.910	4.47	4.08	0.510
l/sec. kmq	53.8	6.6	22.5	11.4	8.7	3.1	38.1	4.4	17.6	11.0	58.8	49.1	6.1
Q min. mc/sec	0.010	0.150	0.060	0.260	0.185	0.075	0.020	0.030	0.015	0.010	0.045	0.220	0.085
l/sec. kmq	0.1	1.8	0.7	3.1	2.2	0.9	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	2.6	1.0
Q med. mc/sec	0.273	0.252	0.155	0.145	0.326	0.147	0.299	0.089	0.123	0.072	0.745	0.709	0.205
l/sec kmq	3.3	3.0	1.9	1.7	3.9	1.8	3.6	1.1	1.5	0.9	9.0	8.5	2.5
Deflusso 10 ³ mc	10.570	668	472	1252	848	493	774	235	328	185	2861	1911	548
mm	127	8	6	15	10	6	9	3	4	2	84	23	7
Afflusso 10 ³ mc	49219	88	2988	2739	2968	2241	8383	3652	5229	4897	1782	1577	1660
mm	593	1	86	33	36	27	101	44	63	59	154	19	20
Perd. app. mm	466	7	30	18	26	21	92	41	59	57	120	4	13
Coeff. di defl.	0.21	8.04	0.16	0.46	0.28	0.22	0.09	0.06	0.06	0.04	0.22	1.21	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	43.9	7.93	8.56	24.7	30.1	13.3	5.48	1.21	7.06	36.2	6.45	43.9	14.7
l/sec. kmq	528.9	95.5	103.1	297.6	362.6	160.2	66.0	14.6	85.1	436.1	77.7	528.9	177.1
Q min. mc/sec	0.010	0.050	0.050	0.230	0.090	0.140	0.070	0.010	0.010	0.015	0.020	0.030	0.070
l/sec. kmq	0.1	0.6	0.6	2.8	1.1	1.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8
Q med. mc/sec	1.04	1.10	1.68	2.50	1.17	1.26	0.537	0.133	0.171	0.599	0.567	1.66	1.12
l/sec kmq	12.5	13.2	20.2	30.1	14.1	15.2	6.5	1.6	2.1	7.2	6.8	20.0	13.5
Deflusso 10 ³ mc	32370	2905	4150	6557	2988	3320	1411	332	498	1411	1494	4316	2988
mm	390	35	50	79	36	40	17	4	6	17	18	52	36
Afflusso 10 ³ mc	75862	4399	5063	5727	5478	8881	6972	2739	6723	8300	7304	8881	5895
mm	914	53	61	69	66	107	84	33	81	100	88	107	65
Perd. app. mm	524	18	11	10	30	67	67	29	75	88	70	55	29
Coeff. di defl.	0.43	0.66	0.81	1.14	0.55	0.38	0.20	0.12	0.07	0.18	0.21	0.48	0.56

PORTATE	1944		1933-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.350	4.2	1.16	14.0
di giorni 182	0.216	2.6	0.428	5.1
di giorni 274	0.113	1.4	0.167	2.0
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 136				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-43 giorni 97				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	170	69	96	31	208	18	232	40
1933-43	179	121	242	155	198	27	295	87
Scostam.	- 9	- 52	-146	-124	+ 10	- 9	- 63	- 47

34. — AVETO a CABANNE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 43.3; Altitudine massima m. 1945 sul m. m. (Monte Ramaceto); Altitudine media m. 1008 sul m. m.; Distanza dalla confluenza col Trebbia Km. 31. — b) Idrometrografo di riferimento in sponda destra sulla spalla del ponte stradale; Quota dello zero idrometrico m. 808.450 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 28 febbraio 1943; Altezze idrometriche: massima m. 1.90 (8-12-1944); minima m. 0.12 (19-21-8-1943). — c) Portate: Massima mc/sec 83.7 (8-12-1944); Minima mc/sec 0.075 (19-21-8-1943); Media (1943-1944) mc/sec 2.17; Inizio misure: 28 feb. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. 1945												
Mese	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio
Giorno												
1	4.83	2.76	0.614	0.220	0.614	0.310	0.129	0.310	7.20	1.56	1.30	3.75
2	3.16	2.86	0.527	0.220	0.614	0.310	0.129	0.310	6.19	1.30	1.06	3.16
3	2.86	2.60	0.441	0.220	0.614	0.220	0.310	0.310	11.3	1.30	0.820	10.5
4	2.86	2.08	0.441	0.310	2.48	0.220	0.220	0.441	10.9	1.06	0.820	6.85
5	2.73	1.82	0.441	0.310	4.91	0.265	0.220	0.700	7.20	0.940	0.820	4.38
6	2.73	1.56	0.376	0.310	2.73	0.820	0.310	1.30	5.86	0.940	1.06	3.75
7	2.84	1.56	0.376	0.220	2.34	0.614	0.441	2.60	4.33	0.820	1.06	3.75
8	1.80	1.30	0.310	0.220	1.82	0.310	0.820	1.30	8.75	88.7	1.06	3.75
9	1.06	1.30	0.310	0.220	3.75	0.310	0.614	1.06	3.16	76.8	0.820	3.75
10	1.06	1.30	0.310	0.220	2.73	0.441	0.441	17.0	2.86	24.8	0.820	3.75
11	1.06	1.30	0.310	27.8	1.82	0.441	0.441	8.25	2.73	7.55	0.614	3.16
12	1.06	1.30	0.376	6.19	1.06	0.310	0.441	4.62	2.34	15.1	0.614	2.73
13	1.06	1.30	0.310	3.16	1.06	0.310	0.310	3.75	2.34	6.85	0.614	2.73
14	1.06	1.18	0.220	2.34	0.940	0.310	0.310	11.3	2.34	6.19	0.614	3.75
15	1.06	1.06	0.220	1.30	0.820	0.310	0.081	6.85	2.34	3.75	0.614	3.75
16	1.06	1.06	0.265	1.06	0.820	0.220	0.220	8.60	2.08	3.75	0.441	3.75
17	0.820	2.08	0.265	1.82	0.614	0.220	0.220	12.6	2.08	3.45	0.441	3.16
18	0.820	5.20	0.220	6.85	0.614	0.220	0.220	8.25	2.08	3.16	0.441	2.73
19	0.820	4.04	0.220	4.33	0.441	0.220	0.220	7.90	2.08	2.73	0.614	2.34
20	0.820	3.45	0.310	3.16	0.441	0.220	0.441	5.86	2.34	3.75	0.614	1.82
21	1.06	2.86	0.614	2.34	0.441	0.220	0.310	4.62	3.16	3.45	0.614	1.82
22	1.06	2.73	4.83	1.82	0.614	0.129	0.220	4.33	2.86	2.73	0.700	1.30
23	1.06	1.82	0.820	1.30	0.820	0.129	0.220	3.45	3.16	2.60	0.700	1.30
24	0.940	1.30	0.614	1.06	0.820	0.129	0.820	2.86	2.73	2.60	0.614	1.30
25	0.820	1.06	0.614	1.30	0.614	0.129	0.614	4.04	2.86	2.60	0.441	1.30
26	0.820	1.06	0.441	1.06	0.441	0.129	0.441	4.04	2.73	2.34	20.8	1.06
27	0.614	0.820	0.441	0.820	0.441	0.129	0.441	3.75	2.60	2.34	4.91	1.06
28	0.614	0.700	0.441	0.820	0.441	0.129	0.614	3.16	2.60	2.73	3.16	1.06
29	0.441	0.614	0.310	0.820	0.614	0.129	0.441	4.33	2.34	2.73	2.73	
30	1.06	0.614	0.310	0.614	0.441	0.129	0.441	10.5	1.82	3.75	2.34	
31	2.73		0.310		0.310			10.5		8.75	1.30	
Totali	45.289	54.688	16.107	72.434	59.549	8.111	11.100	158.891	112.860	281.120	53.570	81.241

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Dura-	da	a	Fre-	Dura-	da	a	Fre-	Dura-
mc/sec	mc/sec	quenza	ta	mc/sec	mc/sec	quenza	ta	mc/sec	mc/sec	quenza	ta
83.7	80.1	1	1	8.00	6.01	11	29	1.00	0.751	28	225
80.0	30.1	1	2	6.00	4.01	17	46	0.750	0.501	35	260
30.0	20.1	4	6	4.00	3.01	34	80	0.500	0.251	65	325
20.0	10.1	9	15	3.00	2.01	53	133	0.250	0.126	39	364
10.0	8.01	3	18	2.00	1.01	64	197	0.125	0.081	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.14	0.081	0.80	19.8
0.20	0.310	0.90	24.8
0.30	1.30	1.00	29.7
0.40	3.75	1.20	40.5
0.50	6.85	1.40	51.8
0.60	10.5	1.60	64.0
0.70	15.1	1.90	83.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944 1945													
	Anno	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	Genn.	Febr.
Q mas. mc/sec	83.7	4.33	5.20	4.33	27.8	24.8	0.820	0.820	17.0	11.3	83.7	20.8	10.5
l/sec kmq	1933.0	100.0	120.1	100.0	642.0	572.7	18.9	18.9	392.6	261.0	1933.0	480.3	242.5
Q min. mc/sec	0.081	0.441	0.614	0.220	0.220	0.810	0.129	0.081	0.310	1.82	0.820	0.441	1.06
l/sec kmq	1.9	10.2	14.2	5.1	5.1	7.2	3.0	1.9	7.2	42.0	18.9	10.2	24.5
Q med. mc/sec	2.61	1.46	1.82	0.520	2.41	1.92	0.262	0.370	5.12	3.75	9.07	1.73	2.90
l/sec kmq	60.3	33.7	42.0	12.0	55.6	44.3	6.0	8.5	118.2	86.6	209.5	39.9	67.0
Deflusso 10 ³ mc	82446	3910	4717	1393	6247	5142	702	959	13713	9720	24293	4634	7016
mm	1904	90	109	93	144	119	16	22	317	224	561	107	162
Afflusso 10 ³ mc	88853	6062	4763	3247	9310	6928	2381	4980	18186	9310	12124	5629	433
mm	1925	140	110	75	215	160	55	115	420	215	280	130	10
Perd. app. mm	21	50	1	42	71	41	39	93	103	9	281	23	152
Coeff. di defl.	0.99	0.64	0.99	0.43	0.67	0.74	0.29	0.19	0.75	1.04	2.00	0.82	1.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 19 - 19 -													
	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ³ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ³ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATE	1944 (45)		— — —	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	2.80	64.7	—	—
di giorni 182	1.24	28.6	—	—
di giorni 274	0.447	10.3	—	—
Durata della portata media annua nel 1944 (45) . . . giorni 101				
Durata della portata media annua nel periodo — . . . giorni —				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944 (45)	420	830	325	282	420	279	750	563
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

35. — ARDA a MIGNANO (Diga)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: La stazione di bilancio è situata in corrispondenza della diga che sbarra il corso dell'Arda a Mignano con altezza di m. 50.00 sul fondo valle posto a m. 296 sul m. m.; Il serbatoio così costituito serve per usi irrigui; a) Bacino di dominio Km. 87.2; Altitudine media del bacino m. 749 sul m. m. Altitudine massima m. 1355 sul m. m. (Monte Menegosa); Distanza dalla foce in Po: Km. 45. — b) Elementi del serbatoio alla quota di massimo invaso: superficie mq. 815.000; Volume utile mc. 18.460.000; Il bilancio idrologico viene istituito considerando i deflussi nel loro regime naturale, ricostruito attraverso gli elementi idraulici di funzionamento del serbatoio comunicati dal Consorzio Bonifica Val d'Arda che lo gestisce. — c) Portate: Massima mc/sec 450 (22-8-1987); Minima mc/sec 0.010 (vari-8-1985); Media (1935-1944) mc/sec 1.79; Inizio delle misure: gennaio 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	0.940	0.180	3.43	1.06	0.280	0.195	0.380	0.090	0.040	0.470	4.83	0.465
2	0.695	0.290	1.61	0.790	0.250	0.185	0.230	0.090	0.040	0.715	7.89	0.415
3	0.480	0.255	1.17	0.595	0.220	0.190	0.230	0.090	0.040	0.410	11.2	0.400
4	0.640	0.210	1.20	0.595	0.190	0.180	0.305	0.305	0.040	0.530	5.33	0.415
5	0.495	0.190	1.35	0.520	0.170	0.175	0.260	0.250	0.040	2.62	3.52	0.370
6	0.370	0.225	1.13	0.520	0.200	0.175	0.205	0.530	0.075	6.94	2.77	0.335
7	0.365	0.185	1.05	0.510	0.200	0.160	0.200	1.34	0.055	11.0	2.43	0.370
8	0.360	0.120	1.43	0.665	0.200	0.170	0.210	0.640	0.340	2.31	2.08	2.68
9	0.335	0.120	1.62	0.465	0.200	0.180	0.210	0.275	0.070	1.47	1.69	5.29
10	0.945	0.165	1.86	0.499	0.200	0.170	0.220	0.445	0.040	1.26	1.72	1.88
11	0.470	0.235	1.97	0.607	0.200	0.990	0.380	0.390	0.040	1.79	1.50	1.11
12	0.405	0.130	1.73	0.577	0.990	0.790	0.440	0.230	0.040	1.24	1.35	1.47
13	0.370	0.130	1.66	0.738	0.415	0.350	0.310	0.270	0.040	1.14	1.10	1.43
14	0.400	0.125	1.36	0.460	0.295	0.350	0.370	0.195	0.040	1.00	1.18	1.68
15	0.340	0.125	1.10	0.475	0.235	0.375	0.280	0.100	0.045	0.870	1.94	1.21
16	0.480	0.165	0.880	0.465	0.180	0.215	0.280	0.095	0.045	0.735	1.06	0.960
17	0.360	0.130	0.875	0.470	0.180	0.495	0.240	0.125	0.040	0.735	0.725	0.800
18	0.285	0.130	0.960	1.78	0.180	16.9	0.330	0.090	0.040	0.580	0.710	0.770
19	0.255	0.095	1.14	2.62	0.195	9.01	0.350	0.070	0.050	0.505	0.720	0.760
20	0.260	0.130	1.64	1.39	0.410	2.57	0.650	0.065	0.075	0.425	0.475	0.920
21	0.210	0.095	1.80	1.13	0.770	1.61	0.590	0.065	0.110	0.380	0.950	0.775
22	0.200	0.095	1.05	0.810	0.600	0.960	0.330	0.060	0.065	8.83	0.860	0.655
23	0.255	0.130	1.01	0.710	3.01	0.800	0.160	0.055	0.045	4.37	0.675	0.480
24	0.290	0.165	0.980	0.600	0.850	0.550	0.145	0.050	0.045	2.00	0.680	0.420
25	0.430	0.130	0.700	0.420	0.430	0.580	0.190	0.050	0.040	1.34	0.620	0.495
26	0.360	0.165	0.525	0.630	0.300	0.460	0.220	0.050	0.040	12.3	0.585	0.400
27	0.235	0.340	0.830	0.430	0.190	0.415	0.140	0.045	0.045	24.1	0.585	0.325
28	0.290	0.755	0.805	0.400	0.175	0.385	0.130	0.045	6.70	5.29	0.620	0.255
29	0.360	8.36	0.835	0.400	0.150	0.300	0.120	0.045	1.87	7.62	0.560	0.230
30	0.240		0.920	0.290	0.170	0.290	0.115	0.040	0.600	20.0	0.530	0.190
31	0.240		0.910		0.170		0.090	0.040		8.43		0.180
Totali	12.360	13.670	39.530	22.121	12.205	40.175	8.250	6.230	10.795	131.405	60.885	28.085

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
24.1	20.0	2	2	6.99	6.00	2	14	1.99	1.00	47	78
19.9	10.0	4	6	5.99	5.00	3	17	0.999	0.750	30	108
9.99	9.00	1	7	4.99	4.00	2	19	0.749	0.500	42	150
8.99	8.00	3	10	3.99	3.00	3	22	0.499	0.250	89	239
7.99	7.00	2	12	2.99	2.00	9	31	0.249	0.040	127	366

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	24.1	0.945	8.36	3.43	2.62	3.01	16.9	0.650	1.34	6.70	24.1	11.2	5.29
l/sec kmq	276.4	10.8	95.9	39.3	30.0	34.5	193.8	7.4	15.4	76.8	276.4	128.4	60.7
Q min. mc/sec	0.040	0.200	0.095	0.525	0.290	0.150	0.160	0.090	0.040	0.040	0.380	0.475	0.180
l/sec kmq	0.4	2.8	1.1	6.0	3.3	1.7	1.8	1.0	0.4	0.4	4.4	5.4	2.1
Q med. mc/sec	1.06	0.399	0.468	1.27	0.737	0.394	1.34	0.266	0.201	0.360	4.24	2.03	0.938
l/sec kmq	12.2	4.6	5.4	14.6	8.4	4.5	15.4	3.0	2.3	4.1	48.6	23.3	10.8
Deflusso 10³ mc	33354	1069	1132	3402	1910	1055	3473	712	538	933	11856	5262	2512
mm	383	12	13	40	22	12	40	8	6	11	180	60	29
Afflusso 10³ mc	78160	528	3837	1831	3924	3232	12818	3488	4447	10900	21887	3052	1221
mm	839	6	44	21	45	60	147	40	51	125	251	35	14
Perd. app. mm	456	6	31	19	23	48	107	32	45	114	121	25	15
Coeff. di defl.	0.45	2.04	0.29	1.86	0.49	0.33	0.27	0.20	0.12	0.09	0.52	1.72	2.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	106	28.2	29.7	38.9	47.7	25.7	10.5	2.51	18.5	106	35.0	31.3	32.2
l/sec kmq	1215.6	323.4	340.6	446.1	547.0	294.7	120.4	28.8	212.1	1215.6	401.4	358.9	369.3
Q min. mc/sec	0.010	0.090	0.120	0.230	0.140	0.120	0.010	0.015	0.015	0.025	0.070	0.090	0.078
l/sec kmq	0.1	1.0	1.4	2.6	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	1.0	0.9
Q med. mc/sec	1.88	2.10	2.91	3.84	2.30	2.41	0.724	0.163	0.336	1.24	1.87	2.47	2.19
l/sec kmq	21.5	24.1	33.4	44.0	26.4	27.6	8.3	1.9	3.8	14.2	21.4	28.3	25.1
Deflusso 10³ mc	59084	5668	7063	10290	6017	6365	1831	436	872	3226	5058	6366	5842
mm	677	65	81	118	69	73	21	5	10	37	58	73	67
Afflusso 10³ mc	93478	5581	6540	7238	7063	11074	5668	3139	6976	11074	11598	9243	8284
mm	1072	64	75	83	81	127	65	36	80	127	133	106	95
Perd. app. mm	395	1	6	35	12	54	44	31	70	90	75	33	28
Coeff. di defl.	0.63	1.01	1.09	1.41	0.84	0.58	0.33	0.13	0.12	0.29	0.43	0.69	0.71

PORTATE	1944		1935-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.891	10.2	1.97	22.6
di giorni 182	0.410	4.7	0.615	7.0
di giorni 274	0.221	2.5	0.209	2.4
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 75				
Durata della portata media annua nel periodo 1935 - 43 giorni 143				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	171	153	126	74	238	54	411	201
1935-43	234	213	291	260	181	36	366	168
Scostam.	- 63	- 60	- 165	- 186	+ 59	+ 18	+ 45	+ 33

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: *a)* Bacino di dominio *Kmq.* 1000; Altitudine massima del bacino *m.* 2165 sul *m. m.* (M. Cimone); Altitudine media *m.* 663 sul *m. m.*; Distanza dalla confluenza col Po *Km.* 45. — *b)* Idrometro di riferimento sulla pila sinistra del ponte di Bomporto; Quota zero *m.* 18.43 sul *m. m.*; Inizio delle osservazioni 1896; Altezze idrometriche: massima *m.* 10.25 (26-10-1940) (1); minima *m.* -1.07 (19-9-1913). — *c)* Portate: Massima *mc/sec* 646 (26-10-1940); Minima *mc/sec* 0.0 (vari); Media (1923-1944) *mc/sec* 18.0; Inizio delle misure 1923.

(¹) La piena del 13 nov. 1862 ha raggiunto l'altezza di m. 10.58.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
446	150	4	4	8.99	8.00	12	154	8.99	3.00	18	223
89.9	50.0	10	14	7.99	7.00	17	171	2.99	2.00	27	250
49.9	20.0	40	54	6.99	6.00	10	181	1.99	1.00	18	268
19.9	10.0	79	133	5.99	5.00	8	189	0.999	0.500	35	303
9.99	9.00	9	142	4.99	4.00	16	205	0.499	0.080	63	366

Altezza idrometr. <i>m</i>	Portata <i>mc/sec</i>	Altezza idrometr. <i>m</i>	Portata <i>mc/sec</i>
0.36	0.080	3.00	75.2
0.90	2.00	4.00	110
0.50	9.30	5.00	152
1.00	19.5	6.00	205
1.50	31.2	7.00	270
2.00	44.7	8.00	359
2.50	58.3	9.00	450

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	580	863	237	391	299	177	86.0	109	310	299	530	491	378
<i>l/sec. kmq. . .</i>	580.0	863.0	237.0	391.0	299.0	177.0	86.0	109.0	310.0	299.0	530.0	491.0	373.0
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	0.00	1.80	1.40	1.90	0.800	0.650	0.200	0.00	0.00	0.00	0.360	0.820	0.820
<i>l/sec. kmq. . .</i>	0.0	1.8	1.4	1.9	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.8
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	19.3	18.2	24.2	37.0	30.7	28.2	10.8	3.40	2.10	6.85	14.5	31.3	24.0
<i>l/sec. kmq. . .</i>	19.3	18.2	24.2	37.0	30.7	28.2	10.8	3.4	2.1	6.8	14.5	31.3	24.0
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	607.0	49.0	59.0	99.0	79.0	76.0	28.0	9.0	6.0	18.0	39.0	81.0	64.0
<i>mm</i>	607	49	59	99	79	76	28	9	6	18	39	81	64
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	1172.0	83.0	97.0	105.0	97.0	116.0	83.0	43.0	55.0	99.0	132.0	152.0	110.0
<i>mm</i>	1172	83	97	105	97	116	83	43	55	99	132	152	110
Perd. app. <i>mm</i>	565	34	38	6	18	40	55	34	49	81	93	71	46
Coeff. di defl.	0.52	0.59	0.61	0.94	0.82	0.65	0.34	0.21	0.10	0.18	0.29	0.53	0.59

PORTATE	1944		1928-48	
	$\frac{mc}{sec}$	$\frac{l/sec}{kmq}$	$\frac{mc}{sec}$	$\frac{l/sec}{kmq}$
di giorni 91	68.0	68.0	24.6	24.6
di giorni 182	5.78	5.8	8.28	8.2
di giorni 274	0.910	0.9	1.96	2.0

Durata della portata media annua
 nel 1944 *giorni* 108

Durata della portata media annua
 nel periodo 1928-48 *giorni* 109

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	259	114	204	94	279	18	604	224
1923-43	290	172	318	254	181	43	388	188
Scostam.	— 31	— 58	—114	—160	+ 98	— 25	+221	+ 86

37. — PO a CRISSOLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 86,7; Altitudine massima m. 3841 sul m. m. (Monviso); Altitudine media m. 2285 sul m. m.; Distanza dalla foce in mare Km. 691. — b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra m. 15 a monte della griglia di presa del Canale della Soc. Idroel. "Monviso"; Quota dello zero idrometrico m. 1260 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1934; Altezze idrometriche: massima m. 0.80 (3-6-1939); minima m. 0.075 (15-2-31-3-1942). — c) Portate: Massima mc/sec 12.2 (3-6-1939); Minima mc/sec 0.35 (16-1-18-2-1941); Media (1935-1944) mc/sec 1.89; Inizio delle misure ott. 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.79	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
2	0.79	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
3	0.79	0.79	0.68	0.59	1.49	1.92	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
4	0.79	0.79	0.68	0.59	1.49	2.15	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
5	0.79	0.79	0.68	0.59	1.49	2.15	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
6	0.79	0.79	0.68	0.59	1.49	2.15	1.49	1.10	1.10	1.49	1.10	1.10
7	0.79	0.79	0.68	0.79	1.49	1.92	1.49	1.10	1.10	1.49	1.10	1.10
8	0.79	0.68	0.68	0.79	1.92	1.92	1.49	1.10	1.10	1.49	1.10	1.10
9	0.79	0.68	0.68	0.79	1.92	1.92	1.49	1.10	1.10	1.49	1.10	1.10
10	0.79	0.68	0.68	0.79	1.92	1.92	1.49	1.49	1.10	1.49	1.10	1.10
11	0.79	0.68	0.68	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
12	0.79	0.68	0.68	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
13	0.79	0.68	0.68	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
14	0.79	0.68	0.59	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
15	0.79	0.68	0.59	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
16	0.79	0.68	0.59	0.79	1.49	1.92	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10
17	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
18	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
19	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	1.10
20	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	1.10
21	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	1.10
22	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	0.93
23	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	0.93
24	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.92	1.10	1.10	0.93
25	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.49	1.10	1.10	0.93
26	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.49	1.49	1.10	0.93
27	0.79	0.68	0.59	1.10	1.49	1.49	1.10	1.10	1.49	1.49	1.10	0.93
28	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.49	1.49	1.10	0.93
29	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.49	1.49	1.10	0.93
30	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.93
31	0.79	0.68	0.59	1.10	1.92	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.93
Totale	24.49	20.49	19.46	26.84	48.42	52.27	40.84	36.88	39.87	37.61	33.00	32.40

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
2.15	2.00	3	3	1.89	1.20	—	102	0.79	0.70	48	307
1.99	1.80	26	29	1.19	1.00	147	249	0.69	0.60	35	342
1.79	1.60	—	29	0.99	0.90	10	259	0.59	0.59	24	366
1.59	1.40	78	102	0.89	0.80	—	259				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.08	0.59	0.13	1.28
0.09	0.68	0.14	1.49
0.10	0.79	0.15	1.70
0.11	0.93	0.16	1.92
0.12	1.10	0.17	2.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2.15	0.79	0.79	0.68	1.10	1.92	2.15	1.49	1.49	1.92	1.49	1.10	1.10
l/sec kmq . . .	58.6	21.5	21.5	18.5	30.0	52.3	58.6	40.6	40.6	52.3	40.6	30.0	30.0
Q min. mc/sec	0.59	0.79	0.68	0.59	0.59	1.10	1.49	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.93
l/sec kmq . . .	16.1	21.5	18.5	16.1	16.1	30.0	40.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	25.3
Q med. mc/sec	1.13	0.79	0.71	0.68	0.89	1.56	1.74	1.30	1.19	1.33	1.21	1.10	1.05
l/sec kmq . . .	30.8	21.5	19.3	17.2	24.2	42.5	47.4	35.4	32.4	36.2	33.0	30.0	28.6
Deflusso 10 ⁶ mc	35.60	2.12	1.77	1.68	2.32	4.18	4.52	3.49	3.18	3.44	3.25	2.85	2.80
mm	970	58	48	46	63	114	123	95	87	94	88	78	76
Afflusso 10 ⁶ mc	34.35	0	1.14	0.70	5.25	2.20	4.33	2.89	3.41	3.85	3.88	1.36	0.84
mm	936	0	31	19	143	60	118	65	93	105	242	37	23
Perd. app. mm	- 34	- 58	- 17	- 27	80	- 54	- 5	- 30	6	11	154	- 41	- 53
Coeff. di defl.	1.04	∞	1.55	2.42	0.44	1.90	1.04	1.46	0.94	0.90	0.36	2.11	3.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	12.2	1.16	0.90	0.79	1.92	7.77	12.2	7.80	3.87	7.64	6.90	2.26	1.24
l/sec kmq . . .	332.4	31.6	24.5	21.5	52.3	211.7	332.4	198.9	105.4	208.2	188.0	61.6	33.8
Q min. mc/sec	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.75	1.10	0.79	0.66	0.56	0.43	0.50	0.43
l/sec kmq . . .	9.5	9.5	9.5	10.4	10.4	20.4	30.0	21.5	18.0	15.3	11.7	18.6	11.7
Q med. mc/sec	1.42	0.60	0.53	0.52	0.90	2.20	3.74	2.36	1.42	1.35	1.59	1.08	0.73
l/sec kmq . . .	38.7	16.3	14.4	14.2	24.5	59.9	101.9	64.3	38.7	36.8	43.3	29.4	19.9
Deflusso 10 ⁶ mc	44.66	1.61	1.28	1.39	2.35	5.87	9.65	6.28	3.78	3.49	4.22	2.79	1.95
mm	1217	44	35	38	64	160	263	171	103	95	115	76	53
Afflusso 10 ⁶ mc	49.99	2.09	2.02	3.52	5.51	8.22	5.10	2.24	3.30	5.51	5.91	3.45	3.12
mm	1362	57	55	96	150	224	139	61	90	150	161	94	85
Perd. app. mm	145	13	20	58	86	64	-124	-110	-13	55	46	18	32
Coeff. di defl.	0.89	0.77	0.64	0.40	0.43	0.71	1.89	2.80	1.14	0.63	0.71	0.81	0.62

PORTATE	1944		1935-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.49	40.6	1.70	46.3
di giorni 182	1.10	30.0	1.00	27.2
di giorni 274	0.79	21.5	0.65	17.7
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 102				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-43 giorni 118				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	170	164	222	223	276	305	384	260
1935-43	197	182	470	262	290	537	405	286
Scostam.	- 27	+ 32	-248	- 39	- 14	-232	- 21	- 26

38. — PO a MEIRANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 4885.0; Altitudine massima m. 3841 sul m. m. (Monviso); Altitudine media m. 950 sul m. m.; Distanza dalla foce in mare Km. 592. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento circa m. 500 a valle del ponte di Moncalieri, in sponda destra; Quota dello zero idrometrico m. 214,223 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1931; Altezze idrometriche: massima m. 4.40 (30-4-1936); minima m. -0.35 (18-8-1949). — c) Portate: Massima mc/sec 975 (8-8-1930)*; Minima mc/sec 9.00 (8-4-1929); Media (1927-1944) mc/sec 82.8; Inizio delle misure gen. 1927.

(*) Portata massima presunta mc/sec. 1890 (15-4-1918).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Gen Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	84.5	62.1	56.9	36.4	67.0	27.6	28.5	20.7	25.0	45.1	171	75.1
2	80.3	62.1	55.6	35.4	66.3	25.8	25.8	20.7	25.8	42.8	163	75.1
3	78.9	62.1	54.4	36.4	60.8	25.8	31.4	19.1	25.0	39.4	188	75.1
4	77.5	62.1	54.4	37.4	56.9	25.0	50.8	25.0	24.1	41.7	156	72.7
5	77.5	62.1	54.4	36.4	52.0	25.8	47.4	23.2	23.2	45.1	136.5	73.9
6	76.1	60.8	53.2	38.4	48.5	25.8	37.4	36.4	22.4	81.7	125	75.1
7	73.3	58.2	52.0	31.4	49.7	25.8	35.4	40.5	23.2	287	119.6	72.7
8	74.7	58.2	52.0	32.4	52.0	25.0	31.4	44.0	24.1	171	117.8	72.7
9	70.5	58.2	53.2	41.7	68.5	25.0	34.4	74.7	22.4	140.4	121.4	71.5
10	70.5	59.5	53.2	46.2	64.9	24.1	42.8	70.5	21.6	150	119.6	71.5
11	71.9	59.5	52.0	42.8	62.1	24.1	39.4	59.5	21.6	121.4	116	67.6
12	71.9	59.5	52.0	46.2	58.2	24.1	35.4	53.2	22.4	104.3	107.5	70.2
13	70.5	59.5	50.8	50.8	53.2	23.2	31.4	45.1	23.2	99.5	101.1	68.9
14	69.1	55.6	50.8	50.8	46.2	22.4	27.6	44.0	24.1	138.4	99.5	68.9
15	69.1	55.6	52.0	47.4	53.2	22.4	25.0	38.4	25.8	131.4	99.5	68.9
16	67.7	55.6	52.0	46.2	50.8	21.6	24.1	35.4	26.7	107.5	96.5	66.3
17	67.7	55.6	52.0	63.5	53.2	22.4	22.4	36.4	25.0	102.7	92.0	66.3
18	66.3	55.6	50.8	287	50.8	32.4	22.4	38.4	24.1	98.0	90.5	65.0
19	66.3	55.6	50.8	179	50.8	30.4	22.4	35.4	28.5	96.5	89.0	76.3
20	67.7	54.4	48.5	136.5	66.3	29.4	27.6	35.4	34.4	93.5	83.1	65.0
21	67.7	53.2	47.4	160	80.8	29.4	23.2	33.4	46.2	89.0	83.1	65.0
22	67.7	53.2	46.2	132.7	76.1	31.4	27.6	32.4	47.4	87.5	84.5	64.0
23	66.8	55.6	44.0	119.6	71.9	27.6	24.1	31.4	46.2	84.5	83.1	64.0
24	64.9	54.4	42.8	109.2	66.3	26.7	22.4	29.4	44.0	81.7	81.7	64.0
25	66.3	53.2	40.5	107.5	59.5	26.7	22.4	29.4	45.1	130.8	84.5	63.0
26	66.8	54.4	39.4	102.7	48.5	26.7	22.4	27.6	41.7	290	81.7	62.0
27	63.5	56.9	39.4	96.5	37.4	29.4	22.4	23.2	41.7	297	78.9	60.0
28	64.9	52.0	37.4	90.5	31.4	33.4	21.6	24.1	44.0	202	77.5	58.0
29	63.5	60.8	39.4	84.5	29.4	33.4	29.4	25.0	46.2	167	78.9	57.0
30	62.1		38.4	74.7	30.4	31.4	22.4	25.8	44.0	297	77.5	57.0
31	62.1		38.4		28.5		21.6	25.8		215		56.0
Totali	2167.3	1665.6	1504.3	2395.2	1686.8	804.2	902.5	1103.5	939.1	4068.9	3204	2088.8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
297	200	7	7	119	100	13	89	59.9	50.0	61	209
199	180	1	8	99.9	90.0	11	50	49.9	40.0	36	245
179	160	6	14	89.9	80.0	17	67	39.9	30.0	48	288
159	140	3	17	79.9	70.0	32	99	29.9	20.0	77	365
139	120	9	26	69.9	60.0	49	148	19.9	19.1	1	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 0.32	19.1	0.00	55.0
- 0.10	39.4	0.10	65.0
0.10	63.5	0.20	77.5
0.90	202	0.30	92.0
1.25	269	0.45	116
Valida fino al 31 ottobre		Valida dal 1 novembre	
Per $H > 1.25$: $Q = 269 + 280 (H - 1.25)$			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	297	84.5	62.1	56.9	267	80.8	83.4	50.8	74.7	47.4	297	188	76.8
l/sec. kmq. . .	60.8	17.8	12.7	11.6	58.8	16.4	6.8	10.4	15.3	9.7	60.8	38.5	15.6
Q min. mc/sec	19.1	62.1	52.0	37.4	31.4	28.5	21.6	21.6	19.1	21.6	39.4	77.5	56.0
l/sec. kmq. . .	3.9	12.7	10.6	7.7	6.4	5.8	4.4	4.4	3.9	4.4	8.1	15.9	11.5
Q med. mc/sec	61.6	69.9	57.4	48.5	79.8	54.4	26.8	29.1	35.6	31.3	181.8	106.8	67.4
l/sec. kmq. . .	12.6	14.3	11.8	9.9	16.8	11.1	5.5	6.0	7.3	6.4	26.9	21.9	13.8
Deflusso 10 ⁶ mc	1946.6	187.3	143.9	180.0	206.9	145.7	69.5	78.0	95.3	81.1	851.6	276.8	180.5
mm	398	38	29	27	42	30	14	16	19	17	72	57	37
Afflus. 10 ⁶ mc	3800.2	4.9	122.1	39.1	587.3	190.5	229.6	273.6	376.1	302.9	1279.9	151.4	92.8
mm	737	1	25	8	110	39	47	56	77	62	262	31	19
Perd. app. mm	339	37	4	19	68	9	33	40	58	45	190	26	18
Coeff. di defl.	0.54	0.80	1.16	3.38	0.38	0.77	0.30	0.29	0.25	0.27	0.27	1.84	1.95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1943													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	975	540	186	607	863	748	975	438	161	431	612	586	530
l/sec. kmq. . .	199.6	110.5	38.1	124.3	176.7	153.1	199.6	89.7	33.0	88.2	125.3	120.0	108.5
Q min. mc/sec	9.00	34.3	36.5	38.2	22.3	22.3	20.7	12.2	9.00	15.2	18.6	25.0	25.0
l/sec. kmq. . .	1.8	7.0	7.5	6.8	4.6	4.6	4.2	2.5	1.8	3.1	3.8	5.1	5.1
Q med. mc/sec	84.0	67.5	64.9	86.2	97.7	168	182	58.6	30.1	48.9	78.4	95.6	79.3
l/sec. kmq. . .	17.2	13.8	13.3	17.6	20.0	34.4	27.0	12.0	6.2	10.0	16.0	19.6	16.2
Deflusso 10 ⁶ mc	2652.6	180.8	161.2	229.6	254.0	449.4	342.0	156.3	78.2	127.0	210.1	249.1	214.9
mm	543	37	33	47	52	92	70	32	16	26	43	51	44
Afflus. 10 ⁶ mc	4919.2	214.9	200.3	390.8	542.2	708.8	478.7	289.4	298.0	503.1	488.5	517.8	832.2
mm	1007	44	41	80	111	145	98	49	61	104	100	106	68
Perd. app. mm	464	7	8	33	59	53	28	17	45	78	57	55	24
Coeff. di defl.	0.54	0.84	0.80	0.59	0.47	0.63	0.71	0.65	0.26	0.25	0.43	0.43	0.65

PORTATE	1944		1927-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	71.9	14.7	95.0	19.4
di giorni 182	53.2	10.9	61.0	12.5
di giorni 274	33.4	6.8	41.8	8.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 144				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-43 giorni 111				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	136	134	157	99	180	49	355	146
1927-43	153	114	386	191	208	118	310	120
Scostam. — 17 + 20 — 179 — 92 — 28 69 + 45 + 26								

39. — PO a PIACENZA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 42,080; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (M. Bianco); Distanza dalla foce in mare Km. 935. — b) Idrometro di riferimento in sponda destra in corrispondenza del ponte Ferroviario di Piacenza; Quota zero idrometrico m. 42,16 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1869; Altezze idrometriche: massima m. 9,63 (18-5-1926); minima m. -1,07 (19-11-1869). — c) Portate: Massima mc/sec 11600 (18-5-1926); Minima mc/sec 160 (17-4-1938); Media (1924-1944) mc/sec 970; Inizio delle misure: mar. 1928.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	630	429	672	424	880	289	509	535	456	609	2450	640
2	609	429	619	403	314	273	466	429	509	588	2020	630
3	582	424	546	377	304	263	419	372	546	588	2030	619
4	567	424	498	372	289	263	382	346	683	582	2090	609
5	562	424	508	382	278	263	514	361	888	503	1800	609
6	556	419	519	377	263	263	1630	377	834	715	1500	604
7	535	408	508	335	268	263	1280	472	802	1070	1470	624
8	514	403	498	314	278	278	1050	791	758	3130	1920	640
9	514	408	487	289	278	294	780	688	667	3220	1230	856
10	519	403	487	284	304	289	753	677	604	2680	1170	889
11	519	403	487	304	314	273	1320	1060	598	2810	1160	667
12	514	408	493	289	304	273	1180	856	567	2740	1150	737
13	509	392	508	294	309	278	845	759	562	2810	1070	888
14	498	382	487	284	294	263	651	688	556	2160	1010	651
15	498	377	482	284	294	243	556	567	551	2700	974	609
16	493	377	477	263	278	233	461	540	551	2840	937	577
17	472	377	477	248	294	222	419	514	546	1960	910	567
18	472	377	482	258	335	258	382	525	540	1840	839	556
19	466	377	461	758	356	263	351	556	525	1760	780	546
20	466	377	440	1070	456	340	340	519	525	1680	758	530
21	466	372	434	737	356	325	380	514	582	1580	742	525
22	466	366	472	624	366	304	920	487	640	1520	780	514
23	466	377	461	619	440	278	893	461	694	1490	753	509
24	461	387	461	546	461	253	1140	434	656	1320	731	487
25	461	387	461	493	387	248	764	419	635	1160	715	487
26	456	392	445	461	335	243	593	413	630	1380	742	482
27	450	392	419	450	335	294	535	398	556	2190	720	461
28	445	403	403	429	309	346	487	392	624	2660	704	582
29	445	413	413	377	284	472	519	392	688	2140	688	487
30	440		413	351	273	680	509	372	614	1670	661	450
31	434		434	284	284		509	408		2140		424
Totali	15485	11492	14932	12696	9860	8762	21487	18312	18582	55185	83899	18206

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	3220	630	429	672	1070	461	630	1630	1060	888	3220	2450	856
l/sec. kmq	76.6	15.0	10.2	16.0	25.5	11.0	15.0	38.8	25.2	21.0	76.6	58.3	20.4
Q min. mc/sec	222	434	366	403	248	263	222	330	346	456	503	661	424
l/sec. kmq	5.8	10.8	8.7	9.6	5.9	6.3	5.3	7.9	8.2	10.8	12.0	15.7	10.1
Q med. mc/sec	647	500	396	482	423	318	292	693	526	619	1780	1130	587
l/sec. kmq	15.4	11.9	9.4	11.5	10.1	7.6	6.9	16.5	12.5	14.7	42.4	26.9	14.0
Deflusso 10 ⁶ mc	20464	1839	992	1291	1096	852	757	1856	1409	1604	4767	2929	1572
mm	487	32	24	31	26	20	18	44	34	38	118	70	37
Afflusso 10 ⁶ mc	40349	168	1765	546	3447	2854	3868	5464	3741	3194	12087	1975	1345
mm	960	4	42	13	82	56	80	130	89	76	809	47	32
Perd. app. mm	473	- 28	18	- 18	56	36	62	86	55	38	196	- 23	- 5
Coeff. di defl.	0.51	8.00	0.57	2.38	0.82	0.36	0.23	0.34	0.38	0.50	0.37	1.49	1.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	11200	2790	3370	4260	4710	11200	5640	4030	3320	4260	6440	8620	4250
l/sec. kmq	266.5	66.4	80.2	101.3	112.1	266.5	134.2	95.9	79.0	101.3	153.2	205.1	101.1
Q min. mc/sec	160	380	358	369	160	176	282	265	227	271	363	404	422
l/sec. kmq	3.8	9.0	8.5	8.8	3.8	4.2	6.7	6.3	5.4	6.4	8.6	9.6	10.0
Q med. mc/sec	986	648	692	885	949	1490	1390	939	645	807	1090	1430	868
l/sec. kmq	23.5	15.4	16.5	21.1	22.6	35.5	33.1	22.3	15.3	19.2	25.9	34.0	20.7
Deflusso 10 ⁶ mc	31102	1723	1681	2396	2438	3098	3614	2522	1723	2101	2900	3699	2312
mm	740	41	40	57	58	95	86	60	41	50	69	88	55
Afflusso 10 ⁶ mc	49217	2186	2438	3657	4791	6220	4161	3362	3531	4707	5212	5884	3068
mm	1171	52	58	87	114	148	99	80	84	112	124	140	73
Perd. app. mm	431	11	18	30	56	53	13	20	43	62	55	52	18
Coeff. di defl.	0.63	0.80	0.69	0.65	0.51	0.64	0.86	0.75	0.49	0.45	0.56	0.63	0.75

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	Portate	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	Portate	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
3220	8000	2	2	1590	1400	5	29	699	600	38	117			
2990	2400	6	8	1890	1200	6	35	599	500	60	177			
2390	2000	9	17	1190	1000	12	47	499	400	86	263			
1990	1800	3	20	999	800	12	59	399	300	57	320			
1790	1600	4	24	799	700	20	79	299	222	46	366			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.24	222	2.20	1270
0.40	304	2.60	1500
0.60	408	3.00	1760
0.80	514	3.50	2110
1.00	619	4.00	2530
1.40	834	4.50	2970
1.80	1050	4.77	3220

PORTATE	1944		1924-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	668	15.9	1180	28.1
di giorni 182	494	11.8	736	17.5
di giorni 274	381	9.1	529	12.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 99				
Durata della portata media annua nel periodo 1924-43 giorni 120				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>
1944	156	120	151	77	299	96	432	221
1924-43	183	136	349	210	263	187	376	207
Scostam.	— 27	— 16	— 198	— 133	+ 36	— 91	+ 56	+ 14

40. — PO a BORETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 55188; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (Monte Bianco); Distanza dalla foce Km. 218; — b) Idrometro di riferimento sulla pila del ponte stradale sull'incile del canale della Parmigiana - Moglia; Quota zero m. 19.95 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1888; Altezze idrometriche: massima m. 7.72 (3-8-1917); minima m. -0.11 (8-8-1948); — c) Portate: Massima mc/sec 3140 (4-11-1942); Minima mc/sec 805 (8-8-1948); Media (1942-1944) mc/sec 895; Inizio delle misure: gen. 1942.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	862	558	738	648	444	368	888	747	558	1010	2640	942
2	825	546	835	602	429	372	815	760	597	958	2800	926
3	795	550	851	598	405	368	738	662	685	937	2740	904
4	765	542	747	510	405	347	652	620	738	915	2680	872
5	775	580	695	492	397	339	606	593	857	883	2620	862
6	738	510	657	499	383	339	835	747	1090	995	2370	862
7	721	518	710	489	368	343	1620	710	1120	1530	2060	1460
8	695	510	710	450	368	347	1600	785	1090	1750	1910	1450
9	685	510	710	429	364	368	1280	1010	1070	2780	1770	1350
10	676	510	695	415	364	366	1160	1000	995	2990	1620	1280
11	676	510	700	402	364	388	1080	995	920	2890	1580	1060
12	676	510	695	450	383	375	1580	1250	878	2860	1570	1050
13	662	510	705	395	390	383	1380	1160	862	2870	1550	1120
14	652	496	716	395	392	379	1160	1070	825	2670	1420	1030
15	643	492	680	395	383	359	1010	958	820	2590	1510	958
16	638	485	667	390	372	343	835	835	815	2800	1470	942
17	629	482	667	388	383	327	738	785	810	2680	1340	888
18	615	482	667	368	379	388	638	747	820	2440	1280	862
19	606	482	662	472	405	888	598	775	790	2390	1160	810
20	597	482	662	662	418	815	530	790	770	2310	1130	805
21	597	482	657	1200	441	648	492	721	795	2240	1080	800
22	597	482	629	995	454	570	466	710	820	2200	1150	790
23	606	482	657	785	492	580	489	676	952	2260	1120	751
24	602	475	648	835	566	444	958	657	990	2160	1080	760
25	606	492	629	721	570	421	1410	620	968	1870	1070	751
26	615	499	615	688	550	415	1140	584	942	1750	1050	747
27	602	510	606	575	492	412	920	570	984	2550	1060	727
28	588	510	584	542	429	415	846	554	952	2700	1010	710
29	575	510	550	542	410	503	738	542	1070	2740	995	785
30	562		558	499	390	760	785	550	1110	2570	963	727
31	562		570		377		760	542		2410		638
Totale	20443	14657	20872	16831	12967	18340	28742	23725	26698	66698	47748	28619

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
2990	2801	4	4	1700	1501	9	42	800	701	45	184
2800	2601	11	15	1500	1301	8	50	700	601	50	234
2600	2201	10	25	1300	1101	16	66	600	501	49	283
2200	1901	4	29	1100	901	43	109	500	401	43	326
1900	1701	4	83	900	801	30	139	400	327	40	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.00	327	1.50	888
0.10	347	2.00	1160
0.20	368	2.50	1470
0.40	415	3.00	1870
0.60	475	3.50	2280
0.80	550	4.00	2700
1.00	638	4.35	2990

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2990	862	558	851	1260	570	888	1620	1250	1120	2990	2800	1460
l/sec kmq . .	54.2	15.6	10.1	15.4	22.8	10.3	16.1	29.4	22.7	20.3	54.2	50.7	26.5
Q min. mc/sec	327	562	475	550	368	364	327	466	542	558	888	963	638
l/sec kmq . .	5.9	10.2	8.6	10.0	6.7	6.6	5.9	8.4	5.8	10.1	16.0	17.5	11.6
Q med. mc/sec	878	659	505	673	561	418	445	927	765	890	2150	1590	923
l/sec kmq . .	15.9	11.9	9.2	12.2	10.2	7.6	8.1	16.8	13.9	16.1	30.0	28.8	16.7
Deflusso 10 ⁶ mc	27751	1765	1265	1803	1454	1120	1153	2483	2049	2307	5759	4121	2472
mm	502	32	23	33	27	20	21	45	37	42	105	75	42
Afflusso 10 ⁶ mc	53362	276	2207	827	8863	3587	5353	7174	4525	4801	15727	2980	2042
mm	967	5	40	15	70	65	97	130	82	87	285	54	37
Perd. app. mm	465	- 27	17	- 18	43	45	76	85	45	45	180	- 21	- 5
Coeff. di defl.	0.52	6.40	0.58	2.20	0.39	0.31	0.22	0.35	0.45	0.48	0.37	1.39	1.14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 - 1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	3140	1280	1380	1980	1550	2590	990	950	639	2490	2860	3140	2410
l/sec kmq . .	56.9	23.2	25.0	35.9	28.1	46.9	17.9	17.2	11.6	45.2	51.8	56.9	43.7
Q min. mc/sec	305	501	465	692	373	618	353	337	305	420	823	679	714
l/sec kmq . .	5.5	9.1	8.4	12.5	6.8	11.2	6.4	6.1	5.5	7.6	14.9	12.3	12.9
Q med. mc/sec	905	720	786	1030	777	1240	620	477	392	797	1390	1450	1190
l/sec kmq . .	16.4	13.0	14.2	18.7	14.1	22.5	11.2	8.6	7.1	14.4	25.2	26.3	21.6
Deflusso 10 ⁶ mc	28585	1931	1876	2759	2042	3311	1600	1269	1049	2097	3697	3753	3201
mm	518	35	34	50	37	60	29	23	19	38	67	68	58
Afflusso 10 ⁶ mc	52479	1655	2925	3697	4194	5132	3477	3201	3366	3443	6898	3697	5794
mm	951	30	53	67	76	93	63	58	61	158	125	67	105
Perd. app. mm	438	- 5	19	17	39	33	34	35	42	115	58	- 1	47
Coeff. di defl.	0.54	1.19	0.65	0.75	0.48	0.65	0.46	0.39	0.31	0.25	0.54	1.01	0.55

PORTATE	1944		1942-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	972	17.6	1100	19.9
di giorni 182	705	12.8	796	14.4
di giorni 274	518	9.4	542	9.8
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 116				
Durata della portata media annua nel periodo 1942 - 43 giorni 142				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	151	120	150	80	309	108	426	222
1942-43	188	127	236	147	182	71	345	173
Scostam.	- 37	- 7	- 86	- 67	+ 127	+ 32	+ 81	+ 49

41. — PO a RONCOCORRENTE (*)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 62,450; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (M. Blanco); Distanza dalla foce Km. 187. — b) Idrometro di riferimento: sul montante destro della presa della chivica di Roncocorrente; Quota zero m. 15.26 sul m. m.; Inizio osservazioni: 1875; Altezze idrometriche: massima m. 8.89 (3-6-1917); minima m. - 1.44 (27-4-1938); c) Portate: Massima mc/sec 10.260 (3-6-1917); Minima mc/sec 255 (27-4-1938); Media (1924-1943) mc/sec 1490; Inizio delle misure: feb. 1924.

(*) In sostituzione della stazione di Borgoforte.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Meas Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	952	603	774	680	532	386	952	678	630	976	2730	1090
2	929	618	829	638	464	371	929	732	606	1000	3230	1030
3	906	634	929	622	432	356	906	690	567	990	3380	1050
4	883	630	795	585	418	335	1050	774	698	966	3280	1020
5	860	622	732	538	402	342	774	860	791	1000	3220	981
6	838	610	707	520	380	345	761	1000	995	1100	2960	952
7	816	592	732	502	374	330	711	1030	1110	1470	2520	929
8	803	592	761	486	368	345	690	906	1100	1870	2180	906
9	758	585	770	470	402	356	732	897	1090	3180	2220	1220
10	728	574	774	457	402	414	952	906	1070	3440	1910	1170
11	707	574	770	451	415	406	1250	878	966	3600	1800	1150
12	690	578	774	438	442	368	1300	1100	976	3530	1760	1130
13	678	570	774	448	421	380	1470	1250	897	3580	1730	1090
14	678	567	791	438	402	365	1790	1100	856	3250	1630	1050
15	670	556	761	444	388	371	1540	1000	851	3030	1540	1000
16	666	549	753	438	380	383	1360	860	842	3010	1770	1010
17	666	538	732	444	374	386	1100	774	829	3160	1530	1000
18	662	538	719	418	365	958	1150	816	842	2810	1430	952
19	654	524	711	502	386	1016	1250	774	847	2610	1820	869
20	650	538	707	690	432	1006	1000	690	869	1860	1260	860
21	658	520	719	1150	454	866	860	670	915	2570	1220	851
22	650	524	707	1050	430	738	732	678	860	2510	1210	803
23	658	538	686	929	510	616	860	662	943	2480	1210	757
24	662	538	658	901	604	591	838	690	990	2530	1200	732
25	666	534	650	816	604	526	816	678	1010	2300	1180	816
26	642	549	638	753	597	492	774	690	976	2180	1160	795
27	642	610	630	698	532	466	761	736	1000	1900	1150	782
28	650	630	610	678	480	444	690	682	1000	3190	1110	774
29	634	630	596	634	426	544	860	670	1010	2800	1090	766
30	622		585	610	396	738	906	666	1050	3120	1030	753
31	610		585		374		816	650		3210		732
Totali	22283	16635	22859	18878	13635	15240	30520	25187	27186	75202	54860	28935

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
3600	3400	4	4	1790	1600	5	40	999	800	60	171
3390	3000	12	16	1590	1400	7	47	799	600	103	274
2990	2400	10	26	1390	1200	23	70	599	400	67	341
2390	2000	4	30	1190	1000	41	111	399	324	25	366
1990	1800	5	35								

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 1.14	324	0.00	650
- 1.10	328	0.50	860
- 1.00	335	1.00	1100
- 0.80	380	2.00	1670
- 0.60	438	3.00	2380
- 0.40	502	4.00	3210
- 0.20	574	4.40	3600

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	3600	952	680	929	1150	604	1016	1730	1250	1110	3600	3330	1220
l/sec. kmq. . .	57.6	15.2	10.1	14.9	18.4	9.7	16.3	27.7	20.0	17.8	57.6	53.8	19.5
Q min. mc/sec	324	610	520	585	418	365	380	690	662	567	966	1080	732
l/sec. kmq. . .	5.2	9.8	8.3	9.4	6.7	5.8	5.3	11.0	10.6	9.1	15.5	16.5	11.7
Q med. mc/sec	958	719	573	721	613	440	508	984	812	906	2480	1830	933
l/sec. kmq. . .	15.3	11.5	9.2	11.5	9.8	7.0	8.1	15.7	13.0	14.5	38.9	29.3	14.9
Deflusso 10 ⁶ mc	30285	1926	1436	1931	1589	1178	1317	2635	2175	2348	6508	4743	2499
mm	485	31	23	31	25	19	21	42	35	38	104	76	40
Afflus. 10 ⁶ mc	59610	312	2436	937	4247	4059	6307	7806	4996	5438	17361	3435	2811
mm	955	5	39	15	68	65	101	125	80	87	278	55	37
Perd. app. mm	470	- 26	16	- 16	43	46	80	83	45	49	174	- 21	- 3
Coeff. di defl.	0.51	6.2	0.59	2.06	0.37	0.29	0.21	0.34	0.44	0.44	0.37	1.37	1.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-1943

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	9210	4770	4890	4870	5540	8720	6170	4130	3940	5880	4730	9210	5430
l/sec. kmq. . .	147.5	76.4	78.3	78.0	88.7	139.6	98.8	66.1	63.1	86.1	75.7	147.5	86.9
Q min. mc/sec	276	527	517	513	276	287	377	336	313	471	462	619	557
l/sec. kmq. . .	4.4	8.4	8.3	8.2	4.4	4.6	6.0	5.4	5.0	7.5	7.4	9.9	8.9
Q med. mc/sec	1288	881	947	1250	1254	1801	1756	1237	867	1075	1387	1836	1169
l/sec. kmq. . .	20.6	14.1	15.2	20.0	20.1	28.8	28.1	19.8	13.9	17.2	22.2	29.4	18.7
Deflusso 10 ⁶ mc	45213	2810	2685	3685	3685	5183	4936	3560	2560	2998	4184	5308	3622
mm	724	45	43	59	59	83	79	57	41	48	67	85	58
Afflus. 10 ⁶ mc	72255	3310	3747	5371	6682	8805	6183	5121	5433	6370	7744	8493	4496
mm	1157	53	60	86	107	141	99	82	87	110	124	136	72
Perd. app. mm	433	8	17	27	48	58	20	25	46	62	57	51	14
Coeff. di defl.	0.63	0.85	0.72	0.69	0.55	0.59	0.80	0.69	0.47	0.44	0.54	0.68	0.80

PORTATE	1944		1924-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1100	17.6	1780	28.6
di giorni 182	780	12.5	1160	18.6
di giorni 274	600	9.6	814	13.0
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 123				
Durata della portata media annua nel periodo 1924-43 giorni 157				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	146	118	148	85	306	98	420	218
1924-43	185	125	384	183	268	163	370	180
Scostam.	- 39	- 7	- 186	- 98	+ 38	- 65	+ 50	+ 38

42. — PO a PONTELAGOSCURO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 70091; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (Monte Bianco); Distanza dalla foce Km. 96; — b) Idrometro di riferimento in sponda destra subito a valle del ponte stradale Ferrara - Rovigo; Quota zero m. 8.51 sul m. m.; inizio osservazioni 1807; Altezze idrometriche: massima m. 3.73 (4-6-1917); minima m. -6.71 (28-4-1898). — c) Portate: Massima mc/sec 8900 (4-6-1917); Minima mc/sec 287 (28-4-1898); Media (1918-1944) mc/sec 1510; Inizio delle misure: agosto 1922.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	970	629	642	571	467	814	552	647	440	1050	3110	1060
2	938	620	795	615	416	311	733	629	440	990	3040	1060
3	905	606	880	620	884	310	790	652	467	920	3470	1010
4	880	606	885	562	357	310	720	620	489	880	3640	990
5	855	597	830	516	335	309	620	539	579	845	3590	965
6	835	588	751	435	325	308	543	539	642	845	3440	943
7	810	575	709	435	321	307	738	606	698	965	2640	920
8	795	562	720	471	316	307	1160	704	943	1390	2530	910
9	775	557	765	436	315	306	1070	652	960	1650	2200	1140
10	756	552	760	404	315	306	951	765	955	2540	2000	1410
11	747	579	747	392	315	309	830	943	920	2830	1820	1480
12	742	557	747	388	317	311	1070	983	855	3640	1700	1360
13	738	552	756	428	323	310	1230	1010	795	3660	1620	1230
14	733	548	756	424	323	310	1490	1180	756	3620	1540	1250
15	725	534	751	408	324	310	1340	1040	742	3220	1620	1180
16	715	534	725	388	320	309	1110	895	715	3030	1560	1090
17	704	521	704	380	316	309	880	820	751	3150	1490	1010
18	698	526	676	357	314	307	676	709	698	3120	1410	975
19	681	526	687	353	314	317	602	638	676	2830	1330	943
20	670	521	670	435	319	975	530	625	665	2670	1250	965
21	652	516	665	611	332	1020	467	660	670	2560	1200	895
22	647	512	660	1070	360	825	416	638	670	2470	1200	870
23	647	512	642	1100	388	652	388	593	733	2400	1250	870
24	652	507	638	875	449	435	376	602	795	2520	1200	845
25	647	507	638	825	507	424	494	571	795	2070	1170	820
26	652	526	629	790	530	349	1160	526	860	2040	1130	810
27	670	530	620	656	516	346	1240	485	825	2430	1150	800
28	681	530	593	593	463	342	975	424	933	3530	1130	790
29	660	543	566	543	384	342	815	416	850	3640	1130	770
30	652		539	503	342	354	765	412	985	3550	1100	760
31	633		552		321		715	408		3410		742
Totale	22865	15973	21648	16789	11388	12024	25441	20881	22302	74465	56660	30863

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
3660	3000	17	17	1490	1000	43	82	699	600	55	236
2990	2600	4	21	999	900	25	107	599	500	47	283
2590	2000	11	32	899	800	29	136	499	400	27	310
1990	1500	7	39	799	700	45	181	399	306	56	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 5.32	306	- 2.00	1780
- 5.00	325	- 1.50	2090
- 4.50	530	- 1.00	2460
- 4.00	765	- 0.50	2860
- 3.50	1010	0.00	3270
- 3.00	1250	0.40	3630
- 2.50	1510	0.44	3660

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	3660	970	629	885	1100	530	1020	1490	1130	985	3660	3640	1480
l/sec kmq	52.2	13.8	9.0	12.6	15.7	7.6	14.5	21.2	16.1	14.0	52.2	51.9	21.1
Q min. mc/sec	306	633	507	539	353	314	306	376	408	440	845	1100	742
l/sec kmq	4.4	9.0	7.2	7.7	5.0	4.5	4.4	5.4	5.8	6.3	12.0	15.7	10.6
Q med. mc/sec	878	738	551	698	558	364	401	821	672	743	2400	1890	996
l/sec kmq	12.5	10.5	7.9	9.9	8.0	5.2	5.7	11.7	9.6	10.6	34.2	27.0	14.2
Deflusso 10 ⁶ mc	28615	1975	1880	1870	1446	984	1039	2198	1800	1927	6434	4895	2667
mm	408	28	20	27	21	14	14	31	26	27	92	70	38
Afflusso 10 ⁶ mc	66586	350	2663	1121	4556	4627	7289	8692	5537	6168	18925	3995	2663
mm	950	5	38	16	65	66	104	124	79	88	270	57	38
Perd. app. mm	542	23	18	11	44	52	90	93	53	61	178	13	0
Coeff. di defl.	0.43	5.60	0.53	1.69	0.32	0.21	0.13	0.25	0.33	0.31	0.34	1.23	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1918-1943													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	8850	5010	4600	5880	5570	8850	6870	4150	3310	6900	5530	8600	4530
l/sec kmq	126.3	71.5	65.6	76.8	79.5	126.3	98.0	59.2	47.2	98.4	78.9	122.7	64.6
Q min. mc/sec	287	395	418	518	287	312	342	311	310	861	478	490	430
l/sec kmq	4.1	5.6	6.0	7.4	4.1	4.4	4.9	4.4	4.4	5.1	6.8	7.0	6.1
Q med. mc/sec	1540	1240	1210	1540	1640	2000	1940	1890	1000	1260	1700	2040	1460
l/sec kmq	22.0	17.7	17.3	22.0	23.4	28.5	27.7	19.8	14.3	18.0	24.2	29.1	20.8
Deflusso 10 ⁶ mc	48502	3294	2944	4065	4275	5327	5117	3715	2663	3294	4556	5327	3925
mm	692	47	42	58	61	76	73	53	38	47	65	76	56
Afflusso 10 ⁶ mc	78573	4346	3925	6098	8341	8551	7009	5257	5607	7570	8271	8341	5257
mm	1121	62	56	87	119	122	100	75	80	108	118	119	75
Perd. app. mm	429	15	14	29	58	46	27	22	42	61	53	43	19
Coeff. di defl.	0.62	0.76	0.76	0.66	0.51	0.63	0.73	0.70	0.47	0.43	0.55	0.64	0.75

PORTATE	1944		1918-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	964	13.7	1900	27.1
di giorni 182	698	9.9	1280	18.3
di giorni 274	519	7.4	955	13.6
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 113				
Durata della portata media annua nel periodo 1918-43 giorni 135				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1944	146	104	147	62	201	71	415	189
1918-43	193	145	328	195	255	164	306	188
Scostam.	- 47	- 41	- 181	- 133	- 54	- 93	+ 109	+ 1

SEZIONE E - FREATIMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Quota caposaldo di riferimento delle letture	c. s.
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Pozzo asciutto	asc.

Terminologia

1. — *Altezza freaticometrica (m.)*: altezza del livello liquido nel pozzo sul livello medio del mare.

Contenuto delle tabelle

In tutte le tabelle che seguono, le stazioni sono raggruppate secondo zone comprese fra le aste principali dei fiumi o torrenti affluenti al Po; dette zone si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascuna zona le stazioni si succedono in ordine di quota, sul livello del mare, del caposaldo di riferimento delle letture.

Tutte le stazioni considerate sono del tipo a lettura diretta e tutte dipendono dall'Ufficio Idrografico del Po.

Precede «l'elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche», il quale contiene per tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, oltre all'anno di inizio delle osservazioni, quota del caposaldo di riferimento e del terreno, cognome e nome dell'osservatore, le caratteristiche freaticmetriche principali (livello massimo e minimo).

Tabella I. — Osservazioni freaticmetriche - Valori mensili: riporta per le stazioni freaticmetriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, i va-

lori delle altezze freaticmetriche medie mensili ottenuti dalla media dei valori delle altezze freaticmetriche riferiti al livello del mare osservati nei giorni 3, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 di ogni mese.

Tali altezze sono ricavate sottraendo dalla quota sul mare del caposaldo del pozzo i valori delle letture eseguite nei giorni suddetti.

I massimi livelli freatici mensili sono scritti in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Tabella II. — Osservazioni freaticmetriche - Valori stagionali ed annui: riporta, per ognuna delle stazioni considerate nella tabella precedente, la quota del terreno, la quota sul mare dei livelli freatici stagionali, del massimo e del minimo livello misurato con l'indicazione del giorno e del mese in cui esso si è verificato, del livello medio annuo e del livello medio nell'anno normale.

La stagione invernale che si considera è quella costituita dal mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno in esame.

STATO DELLA RETE FREATICMETRICA AL 31 - 12 - 1944

SEZIONI	POZZI	Variazioni rispetto al 1943
Milano	51	— 7
Torino	15	— 4
Parma	46	— 7
Totale	112	— 18

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche

Anno 1944

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Adige e Mincio								
Ostiglia	1914	14.74	14.00	13.83	5 giu. 922	9.39	28 gen. 922	Coppini Alcibiade
Fra Mincio e Oglio								
Chiari	1920	147.33	146.70	132.63	25 ago. 941	125.29	2 mag. 944	Bettariga Pietro
Borgosatollo	1936	112.50	111.80	109.65	5 set. 939	asciutto	22-25 giu. 42	Bosio Luigi
Casc. Allodolina	1936	111.50	110.60	99.15	12 ott. 937	89.00	22 mag. 944	Zuanelli Aldo
Orzinuovi	1936	86.80	86.20	82.18	18 nov. 937	81.26	28 mar. 944	Velviolandi Vittorio
Pavone	1940	54.50	53.70	—	—	—	—	Zani Antonio
Acquafredda	1936	53.50	52.80	51.45	2 nov. 944	49.98	2 feb. 937	Cavallaro Policarpo
Ceresara	1940	44.20	43.60	42.85	5 feb. 941	41.25	2 set. 943	Puglia Giuseppe
Ostiano	1936	43.50	42.20	37.12	2-5 mar. 941	36.45	18 set. 944	Cernucchiari Biagio
Asola	1914	43.30	42.50	41.79	2 apr. 928	40.47	2 gen. 915	Magalini Francesco
Levata	1936	22.17	21.30	20.28	5-12 feb. 941	17.57	15 set. 944	Borsari Saturno
Fra Oglio e Adda								
Verdello	1920	181.50	180.30	169.15	28 dic. 926	162.60	2 mag. 942	Dotti Sperandio
Treviglio	1920	124.50	123.70	120.05	28 ago. 936	asciutto	2 feb. 922	Pala Luigi
Romano Lomb.	1920	122.50	121.20	120.42	28 dic. 926	asciutto	varie	Cassia Angelo
Soresina	1914	66.50	66.10	63.80	12 feb. 926	61.00	25 mag. 942	Maroli Giuseppe
Olmeneta	1914	53.21	52.88	52.01	25 feb. 941	48.92	5 ott. 929	Storni Carlo
Pizzighettone	1916	44.50	43.50	43.37	8 dic. 927	asciutto	varie	Fodri Pietro
Spinadesco	1914	46.50	46.00	43.47	25 ago. 925	39.21	5 ago. 942	Bia Ferrante
Cremona	1914	38.08	40.45	40.32	2 giu. 917	asciutto	varie	Cisi Pietro
Pieve S. Giacomo	1914	38.79	38.28	38.29	15 feb. 941	34.86	18 ago. 928	Bottarelli Davidica
Calvatone	1914	29.54	29.00	26.84	18-22 feb. 41	25.70	15 gen. 923	Ballestreri Mario
Brancera	1914	36.09	35.45	34.16	8 giu. 917	31.26	15 gen. 943	Monfardini Guglielmo
Cividale di Rivarolo	1914	26.25	26.32	22.90	2 ott. 933	19.35	8 ago. 938	Mantovani Maria
Villa Pasquali	1914	21.69	21.63	21.13	25 mar. 916	17.89	2 nov. 942	Azzoni Angiolina
Cizzolo	1914	20.33	20.30	20.29	2 giu. 917	asciutto	2 feb. 922	Bellini Ida
Viadana	1914	23.00	22.25	22.73	8 mar. 936	19.10	15 set. 943	Gradella Giovanni

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Adda e Ticino								
Gallarate	1920	242.50	241.75	237.50	28 feb. 937	asciutto	8 apr. 922	Sioli Ernesto
Legnano	1920	211.70	211.05	187.20	2 dic. 936	asciutto	5 set. 922	Giudici Ernesto
Castano Primo	1920	191.90	191.10	174.82	15 set. 941	164.00	22 mar. 936	Branca Angelo
Magenta	1914	141.97	141.00	140.99	25 set. 920	136.97	25 apr. 922	Gravaneldi Giacomo
Corsico	1914	115.60	115.70	113.45	8 giu. 934	111.28	28 mar. 922	Pasciuti Marcello
Gaggianese	1940	104.00	104.00	103.96	28 set. 942	108.58	22 giu. 944	Caserini Leopoldo
Melegnano	1914	93.50	92.90	92.90	22 lug. 941	89.42	28 lug. 915	Barzizza Angelo
Lodi	1914	79.30	78.20	72.81	8 ago. 937	68.34	2 mar. 918	Bigliani Giovanni
Rognano	1940	92.00	92.00	91.94	18 set. 943	90.14	8 apr. 944	Sacchi Lina
Soltarico	1916	74.00	74.00	70.90	12 giu. 926	65.20	22 ott. 924	Capra Giuseppe
Cavlagà	1916	75.20	72.00	69.70	15 set. 935	65.07	28 mar. 924	Cottica Don Costantino
S. Angelo Lodigiano	1914	74.50	73.90	67.20	28 mar. 926	59.80	2 lug. 940	Rozza Cesarina
Bertonico	1916	63.50	62.90	57.35	28 giu. 928	asciutto	1 feb. 922	Daccò Zenobia
Belgioioso	1914	75.00	74.40	73.97	25 apr. 915	71.10	12 ott. 920	Lavezzi Francesco
Somaglia	1914	57.50	56.90	48.42	18 giu. 927	45.95	22 apr. 940	Marconi Emilia
S. Fiorano (Codogno)	1917	57.50	56.00	50.12	28 ott. 930	47.90	8 apr. 918	Conca Luigi
Pieve Porto Morrone	1914	55.70	55.00	54.19	8 dic. 920	51.04	22 apr. 925	Palladini Giuseppe
Castelnuovo B. d'Adda	1914	46.20	45.60	41.40	22 nov. 926	34.50	28 apr. 936	Ghiselli Pasquale
S. Rocco al Porto	1914	48.60	48.30	48.10	18 mag. 926	43.15	8 mar. 944	Franchi Anna
Fra Ticino e Agogna								
Galliate (1)	1920	153.50	157.70	147.30	28 lug. 942	145.64	2 mag. 944	Pasqua Giacomo
Novara	1920	142.00	141.20	140.32	12 feb. 926	137.28	2 apr. 923	Gambino Luigi
Vigevano	1914	104.63	103.75	99.92	28 ago. 938	96.69	5 apr. 938	Giardini Carlo
Tromello	1914	97.10	96.50	95.45	18 dic. 943	94.08	15 apr. 938	Strada Adele
Cava Carbonara	1929	80.21	79.40	67.52	8 set. 930	63.92	8 mag. 922	Bagini Carolina
Travacò Siccomario	1914	61.10	61.10	60.27	28 mag. 917	56.64	22 apr. 921	Scotti Francesco
Fra Agogna e Sesia								
Pieve del Cairo	1914	79.20	79.00	77.32	25 gen. 943	75.20	22 apr. 921	Gastaldi Carlo

(1) Dal maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in un altro pozzo poco lontano dal precedente.

Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	

Fra Sesia e Orco								
Vercelli	1914	131.27	131.21	130.00	18 dic. 985	127.58 ⁽¹⁾	—	Castelletto Maria
Trino Vercellese	1914	130.00	130.00	127.21	1 giu. 917	125.05	25 set. 920	Irico Amedeo

Fra Tanaro e Scrivia								
Pozzolo Formigaro	1914	165.65	164.65	160.10	5 giu. 917	148.55	2 dic. 922	Montagna Argentino
Cassine	1914	128.00	127.10	126.96	12 mag. 941	118.80	22 ott. 922	Amandola Giuseppe
Predosa	1914	151.00	150.20	149.92	15 feb. 942	142.60 ⁽²⁾	—	Gasparini Maria
Castellazzo (Gamalero)	1914	108.00	107.00	105.90	18 apr. 944	101.25	15 dic. 942	Molinari Giovanni
Bettolo (Casc. Valerio)	1985	166.00	165.35	158.70	12 mar. 941	155.50	28 feb. 942	Barbieri Cesare
Tortona (Rondò)	1988	115.00	114.10	111.00	5 lug. 943	109.91	28 ago. 943	Cairo Mario
Cascina Presidio	1931	139.00	138.45	138.10	22 mar. 936	127.40	8 gen. 939 25 set. 944	Mazzariol Ida
Casc. Bogione (Spinetta)	1931	101.60	100.85	99.37	2 mag. 936	92.17	5 ago. 944	Lombardi Giovanni
Cascinagrossa	1930	107.11	106.85	105.41	26 mar. 936	98.46	5 giu. 944	Bocchio Pietro
S. Giuliano Vecchio	1932	112.52	111.22	109.31	8 apr. 936	105.66	28 ott. 933	Silvano Gerolamo
Castelceriolo	1935	92.00	92.00	90.95	12 mag. 936	87.05	8 ott. 944	Fantato Luigi
Cascina Vistarini	1931	79.00	77.85	75.82	28 mar. 936	73.78	28 ago. 944	Panzanini Sigifredo
Sale	1939	84.00	83.40	82.90	25 feb. 939	79.88	28 ago. 944 2 set. 944	Palanta Pietro

Fra Scrivia e Trebbia								
Pontecurone	1920	101.80	100.60	90.97	22 apr. 936	79.25	25 nov. 944	Maggi Giuseppe
Bressana	1916	66.71	65.70	64.16	9 mar. 915	60.89	22 ott. 944	Gandini Epifanio
Mezzanino	1916	60.19	59.50	59.48	2 dic. 926	56.19	2 feb. 922	Dominici Nazzareno
Stradella	1916	76.55	75.75	71.87	29 mar. 936	66.60	15 lug. 928	Colella Luigi
Calendasco	1916	58.11	52.80	51.30	1 giu. 917	46.89 ⁽²⁾	28 feb. 922	Molinari Alberto

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	

Fra Trebbia e Taro								
S. Lazzaro Alberoni	1916	56.86	55.30	51.22	12 apr. 928	44.29	2 set. 943	Dosi Giuseppe
S. Giorgio Piacentino	1914	104.28	103.20	100.23	10 set. 916	93.15 ⁽²⁾	5 set. 943	Peroncini Giacomo
Pontenure	1927	66.16	66.00	64.46	22 feb. 941	58.21	28 set. 932	Fantini Everaldo
S. Nazzaro	1927	42.34	41.50	41.51	5 nov. 937	36.89	8 giu. 944	Pirozzi Giuseppe
Alseno	1915	72.60	71.60	66.15	27 mar. 937	60.74	28 mag. 944	Barbieri Aldo
Mezzano Chitanello	1914	41.18	40.40	38.43	8 giu. 917	34.66	15 feb. 922	Faccioli Primo
Busseto	1914	41.80	40.80	40.57	12 feb. 925	33.88	15 set. 923	P. Lorenzo Scarabelli
Zibello	1914	35.19	34.00	32.63	8 dic. 920	29.52 ⁽²⁾	8 giu. 944	Popoli Fernando
Roccabianca	1914	32.59	31.90	30.81	15 dic. 916	27.64	28 gen. 943	Fizzuto Antonino
S Secondo Parmense	1914	37.18	36.50	34.88	2 mag. 936	30.23 ⁽²⁾	15 ago. 931	Magni Gino

Fra Taro e Enza								
S. Ruffino	1927	111.90	110.70	109.60	22 feb. 941	101.93 ⁽²⁾	18 ott. 929	Gastaldi don Eugenio
Fraore	1927	56.32	55.80	50.87	2 giu. 936	46.18	2 nov. 929	Furia Artemio
S. Quirico	1927	36.09	35.15	35.19	18 feb. 941	29.43	15 ott. 931	Preti Wilma
Bivio del Cristo	1927	46.42	45.20	45.25	18 feb. 941	43.99	25 ago. 938	Zambon Giovanni
Mezzano Inferiore	1930	25.92	24.70	24.60	18 feb. 941	21.24	22 set. 943	Andreotti Cesare

Fra Enza e Secchia								
Montecchio	1927	98.42	97.20	97.27	23 feb. 941	91.02	15 ago. 931	Martini Antonio
S. Ilario d'Enza	1914	53.61	52.50	50.29	26 mar. 917	44.51	18 gen. 922	Martelli Terenzio
Brescello	1914	24.78	24.00	24.04	5 nov. 937	20.60	28 ago. 943	Zanazzi Emanuele
Villa Cadè	1927	44.22	43.60	40.32	5 mar. 941	36.98	22 ago. 931	Ferrari Ernesto
Pieve - Rossa Bagnolo	1914	32.45	31.80	30.81	2 mag. 921	26.45	2 set. 943	Tirelli Rino

(1) Pozzo asciutto nei mesi di dicembre 1928 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 1924. — (2) Pozzo asciutto in vari giorni di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1938.

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche

Anno 1944

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	

(Segue) Fra Enza e Secchia								
Novellara	1914	22.15	21.30	21.00	12 giu. 934	12.03	22 set. 925	Vezzani Alberto
Suzzara	1914	18.00	17.40	16.92	15 mar. 934	14.16	22 ott. 931	Bacchi Guido
Veggia	1932	180.00	129.30	125.95	8 mar. 933	121.90	2 set. 943	Munari Luigi
Rubiera	1914	50.42	49.80	49.48	28 feb. 936	45.82	8 nov. 923	Ferretti Fabiano
Correggio	1914	32.70	31.90	31.36	29 giu. 915	26.36	22 ott. 923	Gabbi Amilcare
Rolo	1914	19.34	18.70	18.44	26 gen. 917	13.49	18 set. 926	Baraldi Ettore
S. Benedetto Po	1914	17.77	17.60	15.37	5 giu. 917	12.09⁽⁸⁾	19 set. 943	Pettenati Alberto
Fra Secchia e Panaro								
Sassuolo	1932	113.18	112.40	110.53	28 ott. 940	108.33	28 ago. 943	Munari Luigi
Formigine	1928	80.86	79.50	57.81	5 mar. 941	54.76	12 gen. 932	Bonacini Marsilio
(Segue) Fra Secchia e Panaro								
Maranello	1928	129.48	128.90	126.38	28 mar. 928	121.03	18 ago. 931	Caselli Arrigo
Modena	1914	36.42	35.30	35.62	2 giu. 936	32.22	12 set. 929	Bulgarelli Geminiano
Concordia	1914	22.88	22.18	20.78	2 mag. 940	16.60	5 set. 944	Muzzioli Lindino
Poggio Rusco	1914	13.88	12.40	12.06	18 feb. 941	4.10	28 ago. 921	Borsari Bruno
S. Felice sul Panaro	1937	17.04	14.50	14.04	22 feb. 941	10.34	5 set. 943	Bigarelli Aldino
Crevalcore	1914	18.24	17.10	17.39	8 mag. 931	12.24⁽³⁾	18 ago. 920	Bellesia Emanuele
Sermide	1914	12.98	11.50	11.48	5 dic. 926	6.85	varii	Padricelli Engenio
Saliceto sul Panaro	1928	34.92	34.20	33.56	18 gen. 942	29.86	18 ott. 931	Simoni Renzo
S. Lorenzo della Piov.	1930	25.81	25.00	24.59	2 feb. 940	18.81	28 giu. 940	Bonfatti Primo
Finale Emilia	1930	16.20	16.20	15.30	22 ago. 943	11.65	2 ott. 932	Ghidoni Remo
S. Martino in Spino	1930	10.13	9.80	9.38	5 mar. 936	4.68	22 ott. 931	Baraldi Paolo

(3) Pozzo asciutto nei mesi autunnali di vari anni.

BACINO E STAZIONE	Gennaio m.	Febbraio m.	Marzo m.	Aprile m.	Maggio m.	Giugno m.	Luglio m.	Agosto m.	Settembre m.	Ottobre m.	Novembre m.	Dicembre m.	BACINO E STAZIONE	Gennaio m.	Febbraio m.	Marzo m.	Aprile m.	Maggio m.	Giugno m.	Luglio m.	Agosto m.	Settembre m.	Ottobre m.	Novembre m.	Dicembre m.
Fra Adige e Mincio													<i>(Segue)</i>												
Ostiglia	10.88	10.55	10.46	10.31	10.12	10.06	10.23	10.39	10.25	11.34	12.46	11.52	Fra Adda e Ticino												
Fra Mincio e Oglio													Magenta	138.18	137.88	137.45	137.11	137.60	138.70	139.68	140.23	140.06	139.72	139.41	139.19
Chiari	127.24	126.85	125.99	125.51	125.42	125.99	127.12	127.75	129.00	128.74	127.70	126.97	Corsico	112.92	112.90	112.61	112.77	112.97	113.02	113.06	113.10	113.10	113.08	113.08	112.99
Borgosatollo	108.51	108.41	asciutto	asciutto	asciutto	asciutto	asciutto	asciutto	asciutto	108.62	109.37	109.53	Gaggianese	109.66	109.70	103.69	103.67	103.66	103.67	103.70	»	»	»	»	»
Casc. Allodolina	89.26	89.27	89.27	89.20	89.05	89.28	»	89.38	»	90.42	92.98	93.26	Melegnano	91.46	91.43	91.47	91.19	91.21	91.44	91.72	91.38	91.78	91.84	92.15	92.26
Orzinuovi	81.48	81.36	81.29	81.33	81.34	81.40	81.47	81.51	81.51	81.55	81.68	81.62	Lodi	71.24	70.99	70.40	69.74	70.23	70.20	71.73	71.88	72.27	72.12	71.84	71.57
Pavone	»	52.60	52.42	52.36	52.53	»	52.68	52.61	»	»	»	52.57	Rognano	90.85	90.71	90.61	90.33	90.66	90.88	91.00	91.05	91.09	91.11	90.98	90.87
Acquafredda	51.09	50.89	50.81	50.86	50.87	50.87	50.90	50.87	50.88	51.19	51.32	51.01	Soltarico	66.88	66.48	66.47	66.48	66.44	66.84	66.89	66.71	»	»	67.99	67.93
Ceresara	41.89	41.78	41.79	41.80	41.79	41.63	41.64	41.49	41.44	41.71	42.13	41.96	Caviaga	67.70	67.06	66.90	65.70	66.06	67.10	68.23	69.01	69.53	69.19	68.68	68.08
Ostiano	36.74	36.67	36.61	36.57	36.51	36.48	36.51	36.47	36.46	36.52	36.61	36.67	S. Angelo Lodigiano	64.16	64.12	63.74	63.85	64.17	63.99	64.17	64.25	64.08	64.12	63.78	64.20
Asola	40.57	40.55	40.55	40.60	40.53	40.63	40.62	40.55	40.57	40.69	40.75	40.70	Bertonico	54.89	54.72	54.46	53.94	53.76	54.02	54.26	54.52	54.64	54.67	54.86	54.88
Levata	18.52	18.45	18.39	18.32	18.19	18.09	17.91	17.71	17.60	17.73	18.24	18.30	Belgioioso	72.43	72.37	71.99	72.16	72.35	72.56	72.60	72.39	72.44	72.22	72.44	72.44
Fra Oglio e Adda													Somaglia	46.78	46.62	46.48	46.23	46.20	46.30	46.40	46.58	46.73	46.82	46.87	46.76
Verdello	163.22	162.75	162.70	»	»	»	163.39	164.77	165.26	164.96	165.81	165.72	S. Fiorano (Codogno)	48.21	48.23	48.20	48.16	48.02	47.99	48.05	48.11	48.19	48.24	48.34	48.43
Treviglio	116.79	116.82	116.54	116.03	115.96	116.48	117.05	117.68	117.66	117.24	117.39	117.37	Pieve Porto Morrone	52.00	51.68	51.60	51.52	51.44	51.29	51.36	»	51.53	»	»	52.53
Romano Lomb.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Castelnuovo Bocca d'Adda	36.78	36.31	36.48	36.27	36.27	36.28	37.14	37.27	37.43	38.00	37.51	37.23
Soresina	61.87	61.87	61.80	61.15	61.24	61.43	61.92	62.08	61.99	61.84	61.79	61.78	S. Rocco al Porto	44.04	43.50	43.35	43.33	43.30	43.37	»	»	45.14	45.44	44.44	43.73
Olmeneta	50.37	50.39	50.38	50.38	50.40	50.39	50.40	50.40	50.39	50.39	50.40	50.42	Fra Ticino e Agogna												
Pizzighettone	41.38	41.18	41.08	41.06	41.05	41.23	»	»	»	»	»	»	Galliate (1)	146.29	146.12	145.90	145.70	145.75	145.97	146.23	146.43	146.54	146.34	146.35	146.35
Spinadesco	39.62	39.72	39.69	39.42	39.48	39.70	39.92	40.06	40.14	40.07	39.91	39.66	Novara	138.67	138.66	137.93	137.65	137.88	137.89	138.59	138.09	137.70	137.80	138.18	138.27
Cremona	34.86	34.68	34.71	34.70	34.48	»	asciutto	asciutto	asciutto	34.35	35.71	35.44	Vigevano	98.00	97.88	97.62	97.21	97.81	98.50	99.04	99.28	99.30	98.88	97.99	97.46
Pieve S. Giacomo	37.11	36.77	36.59	36.33	36.22	36.36	36.50	36.63	36.59	36.95	37.32	36.91	Tromello	95.28	95.23	95.01	94.66	94.92	94.98	95.08	95.09	95.10	95.06	95.12	95.28
Calvatone	26.52	26.43	26.37	26.27	26.23	26.36	26.40	26.42	26.46	26.43	26.46	26.39	Cava Carbonara	65.33	65.30	64.88	64.53	64.43	64.55	64.95	65.77	65.69	65.58	65.56	65.36
Brancere	32.13	32.00	31.84	31.73	31.63	31.73	31.64	31.58	31.71	32.12	32.44	32.27	Travacò Siccomario	56.99	56.87	56.55	56.72	56.86	57.04	57.24	57.19	57.06	58.20	57.58	56.99
Cividale di Rivarolo	20.56	20.63	20.61	20.54	20.57	20.59	20.57	20.55	20.52	20.52	20.50	20.46	Fra Agogna e Sesia												
Villa Pasquali	19.38	19.40	19.47	19.51	19.50	19.46	19.43	19.47	19.45	19.55	19.52	19.42	Pieve del Cairo	77.05	77.13	77.08	76.68	76.79	77.05	77.19	77.25	77.16	77.21	77.23	77.17
Cizzolo	18.29	17.70	17.65	17.59	17.43	17.89	17.84	17.40	17.34	18.53	18.74	18.17	Fra Sesia e Orco												
Viadana	20.45	20.36	20.25	20.10	19.72	19.81	20.05	19.89	19.63	20.12	20.64	20.58	Vercelli	128.53	128.42	128.29	128.19	128.68	129.00	129.14	129.11	128.97	128.88	128.77	128.51
Fra Adda e Ticino													Trino Vercellese	126.49	126.41	126.29	126.14	126.10	126.23	126.32	126.52	126.53	126.52	126.44	126.45
Gallarate	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Fra Tanaro e Scrivia												
Legnano	181.99	181.79	181.56	181.33	181.12	180.21	180.28	180.73	180.63	180.93	181.10	asciutto	Pozzolo Formigaro	154.99	155.05	155.47	155.38	154.97	154.94	155.19	154.92	154.81	155.50	155.41	155.13
Castano Primo	166.31	166.01	165.64	165.28	165.02	164.68	164.90	165.40	165.83	166.21	166.58	166.64	Cassine	121.88	121.05	121.23	120.77	120.41	119.67	119.92	119.61	119.50	119.49	121.14	121.32

(1) Dal Maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in altro pozzo poco lontano dal precedente.

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche - Valori mensili

Anno 1944

BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
<i>(Segue)</i>													<i>(Segue)</i>												
Fra Tanaro e Scrivia													Fra Taro ed Enza												
Predosa	147.41	144.59	145.08	146.18	145.19	144.36	144.21	143.96	143.81	144.54	147.48	146.18	S. Quirico	32.94	32.90	32.85	32.85	32.87	32.84	32.77	32.75	32.74	32.76	32.70	32.71
Castellazzo (Gamalero)	102.00	101.48	101.65	102.67	102.81	103.93	104.39	104.38	103.18	103.54	102.81	101.66	Felino	181.17	180.77	180.80	181.03	181.08	181.33	181.28	180.82	180.48	181.71	182.17	181.16
Bettola (Cascina Valerio)	156.96	156.66	156.68	156.69	156.86	157.22	156.97	157.06	157.00	156.80	156.79	156.67	Bivio del Cristo	45.09	45.04	45.06	45.01	44.99	44.96	44.96	44.90	44.78	44.96	45.16	45.09
Tortona (Rondò)	110.21	110.11	110.23	110.13	110.05	110.22	110.14	110.02	109.99	110.30	110.44	110.27	Mezzano Inferiore	22.11	21.86	21.85	21.81	21.67	21.54	21.64	21.59	21.50	21.74	22.55	22.85
Cascina Presidio	180.11	128.88	128.10	129.51	129.42	129.61	129.48	128.39	127.81	128.38	128.61	128.19	Fra Enza e Secchia												
Cascina Bogione (Spinetta)	94.05	94.87	94.72	93.56	93.36	92.86	92.78	92.29	92.35	92.83	93.19	93.52	Montecchio	92.53	92.12	91.96	92.18	92.37	92.80	92.15	91.61	91.57	91.67	91.91	92.52
Cascinagrossa	100.21	100.05	99.90	99.80	99.37	98.97	98.95	98.57	98.61	99.04	99.36	99.41	S. Ilario d'Enza	48.44	48.28	48.13	48.31	48.28	47.69	47.54	46.67	46.03	46.32	47.90	48.40
S. Giuliano Vecchio	96.11	96.00	95.96	96.02	96.36	96.10	95.97	95.83	95.75	95.84	95.91	95.88	Brescello	21.66	21.31	21.36	21.26	21.00	20.91	21.19	21.20	21.14	22.08	22.76	22.04
Castelceriolo	87.95	87.88	87.79	87.74	87.67	87.54	87.55	87.37	87.28	87.10	87.26	87.37	Villa Cadè	38.77	38.63	38.49	38.46	38.61	38.36	38.34	37.95	37.57	37.90	38.55	38.63
Cascina Vistarini	74.54	74.45	74.37	74.29	74.23	74.12	74.34	73.87	73.90	74.05	74.19	74.26	Pieve Rossa - Bagnolo	29.89	29.78	29.74	29.65	29.59	29.55	29.87	29.77	29.56	29.71	30.00	29.93
Sale	80.55	80.53	80.54	80.43	80.33	80.18	80.07	79.93	79.98	80.16	80.33	80.35	Novellara	18.19	18.05	17.91	17.84	17.58	17.53	17.74	18.05	17.75	18.66	19.11	18.83
Fra Scrivia e Trebbia													Suzzara	15.69	15.70	15.67	15.73	15.65	15.56	15.49	15.29	15.17	15.41	15.77	16.10
Pontecurone	82.64	82.91	82.18	81.76	82.24	81.62	80.97	80.53	80.35	79.31	79.54	79.76	Veglia	122.63	122.31	122.34	122.25	122.25	122.33	122.41	122.36	122.19	122.64	123.81	123.51
Bressana	61.65	61.62	61.60	61.54	61.42	61.27	61.16	61.04	60.96	61.70	61.33	61.45	Rubiera	48.82	48.79	48.98	48.91	48.80	48.72	48.39	47.82	47.26	48.19	49.07	49.06
Mezzanino	57.48	57.30	57.26	57.18	57.00	56.95	57.22	57.16	57.03	57.62	57.88	57.69	Correggio	30.27	29.97	30.06	30.19	30.46	30.74	30.82	30.19	28.67	29.31	30.60	30.57
Stradella	67.94	67.87	67.85	67.88	67.69	67.82	67.75	67.59	67.59	67.70	68.03	67.89	Rolo	14.78	14.75	14.77	14.74	14.72	14.86	14.65	14.59	14.60	14.13	15.08	15.47
Calendasco	49.01	48.80	48.65	48.69	48.65	48.17	48.44	48.19	47.78	48.38	49.24	48.99	S. Benedetto Po	12.80	12.52	12.36	12.43	12.40	12.24	12.27	12.25	12.17	12.84	13.52	13.46
Fra Trebbia e Taro													Fra Secchia e Panaro												
S. Lazzaro Alberoni	46.73	46.35	46.08	45.90	45.85	45.85	45.91	45.53	45.06	45.63	46.87	46.84	Sassuolo	108.90	108.73	108.83	109.05	108.96	109.25	109.25	108.90	108.80	109.21	109.42	108.79
S. Giorgio Piacentino	98.40	98.04	98.32	98.58	98.49	98.15	98.02	97.14	94.52	97.95	98.44	98.37	Formigine	55.40	55.31	55.13	55.28	55.50	56.01	55.95	56.30	55.70	55.45	55.99	55.72
Pontenure	61.17	60.58	60.02	59.75	59.64	59.29	59.32	59.13	59.01	59.04	60.09	59.68	Maranello	123.07	123.00	123.49	122.98	123.12	123.58	124.38	124.00	123.70	124.51	124.36	124.38
S. Nazzaro	37.64	37.40	37.43	37.26	37.06	36.92	37.49	37.56	37.53	38.58	38.64	37.81	Modena	35.39	35.34	35.26	35.18	35.11	35.06	35.05	35.16	35.24	35.26	35.50	35.31
Alseno	62.07	61.76	61.31	61.03	60.33	60.92	61.02	61.22	61.22	61.13	61.49	61.44	Concordia	17.49	17.17	17.28	17.33	17.14	16.99	16.90	16.83	16.63	16.86	17.67	17.41
Mezzano Chitanto	36.00	35.84	35.72	35.65	35.57	35.45	35.52	35.59	35.59	35.93	36.42	36.26	Poggio Rusco	10.76	10.47	10.37	9.18	8.90	8.47	8.62	9.08	9.71	10.28	10.84	10.85
Busseto	37.15	36.60	36.75	36.23	36.67	36.79	35.99	35.48	35.63	37.05	37.56	36.46	S. Felice sul Panaro	10.94	10.91	10.86	10.84	10.68	10.64	10.64	10.57	10.60	11.43	12.05	11.85
Zibello	29.97	29.80	29.76	29.72	29.64	29.54	29.66	29.68	29.63	29.99	30.50	30.20	Crevalcore	15.37	15.44	15.28	15.12	15.07	14.96	14.93	14.11	14.81	15.02	15.24	15.25
Roccabianca	28.41	28.24	28.13	28.07	27.97	27.90	27.97	27.96	27.90	28.28	28.72	28.49	Sermide	8.92	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	9.06	9.17	9.17
S. Secondo P.se	31.66	31.56	31.45	31.25	31.14	31.11	31.16	31.15	31.02	31.03	31.07	31.27	Saliceto sul Panaro	32.59	32.54	32.81	32.57	32.36	32.20	31.92	31.64	31.09	32.21	32.62	32.69
Fra Taro ed Enza													S. Lorenzo della Pioppa	21.77	21.69	21.71	21.63	21.59	20.96	20.57	20.31	20.20	21.10	22.32	22.50
S. Ruffino	106.89	106.59	106.08	105.88	106.18	105.73	105.80	104.94	104.08	104.62	106.62	107.52	Finale Emilia	13.72	13.77	14.42	14.41	14.90	14.71	14.75	14.76	13.65	13.53	13.57	13.87
Fraore	48.98	48.96	48.54	47.99	47.44	46.67	46.98	47.69	47.51	46.87	46.69	47.35	S. Martino in Spino	6.79	6.52	6.29	6.14	6.15	5.95	5.88	5.68	5.35	6.35	6.99	7.07

Tabella II. — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti	BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti	
						Massima		Minima		Media m									Massima		Minima		Media m			
						m	Data	m	Data										m	Data	m	Data				
Fra Adige e Mincio	14.00	»	10.30	10.23	11.35	12.65	5 nov.	9.94	12 giu.	10.60	11.53	-0.98	(Segue)													
Ostiglia													Fra Adda e Ticino													
Magenta	141.00	138.14	137.39	139.54	139.73	140.37	18 ago.	136.97	2 mag.	138.76	139.12	-0.36	Corsico	115.70	112.93	112.78	113.06	113.09	113.10	25 lug.	112.10	25 mar.	112.97	112.61	+0.36	
Fra Mincio e Oglio													Gaggianese	104.00	»	103.67	»	»	»	»	»	»	»	103.76	»	
Chiari	146.70	127.18	125.64	126.95	128.68	129.73	5 set.	125.29	5 mag.	127.07	129.22	-2.15	Melegnano	92.90	»	91.29	91.51	91.92	92.60	2 dic.	90.70	12 giu.	91.61	90.62	+0.99	
Borgosatollo	111.80	108.57	»	»	109.17	»	»	»	»	»	108.92	»	Lodi	78.20	71.29	70.12	71.27	72.08	72.35	8 set.	69.59	15 apr.	71.19	70.30	+0.89	
Casc. Allodolina	110.60	89.25	89.17	»	»	»	»	»	»	»	92.68	»	Rognano	92.00	90.82	90.53	90.98	91.04	91.29	8 ott.	90.14	8 apr.	90.84	90.88	-0.04	
Orzinovi	86.20	81.43	81.32	81.46	81.58	81.72	8 nov.	21.26	28 mar.	81.46	81.60	-0.14	Soltarico	74.00	66.74	66.46	66.81	»	»	»	»	»	»	65.98	»	
Pavone	53.70	»	52.44	»	»	»	»	»	»	»	52.71	»	Caviaga	72.00	67.65	66.02	68.11	69.13	69.55	8 set.	65.60	12 apr.	67.72	67.76	-0.04	
Acquafredda	52.80	51.02	50.85	50.88	51.13	51.45	2 nov.	50.80	8 mar.	50.96	51.08	-0.12	S. Angelo Lodig.	73.90	64.20	63.92	64.12	63.99	64.80	22 lug.	63.20	28 apr.	64.05	64.69	-0.64	
Ceresara	43.60	41.86	41.79	41.59	41.76	42.24	2 nov.	41.42	18 set.	41.75	41.70	+0.05	Bertonico	62.90	54.91	54.05	54.27	54.72	54.97	21 gen.	53.71	8 mag.	54.47	54.57	-0.10	
Ostiano	42.20	36.72	36.56	36.49	36.53	36.78	2 gen.	36.45	8 set.	36.57	36.75	-0.18	Belgioioso	74.40	72.41	72.17	72.52	72.37	72.75	22 lug.	71.70	25 mar.	72.37	72.36	+0.01	
Asola	42.50	40.58	40.56	40.60	40.67	40.90	28 ott.	40.50	5 giu.	40.61	40.82	-0.21	Somaglia	56.90	46.75	46.30	46.43	46.81	46.90	5 nov.	46.12	18 apr.	46.56	47.19	-0.63	
Levata	21.30	18.43	18.30	17.90	17.86	18.61	2 gen.	17.57	15 set.	18.12	18.96	-0.84	S. Fiorano (Codogno)	56.00	48.19	48.13	48.05	48.26	48.44	15 dic.	47.95	22 mag.	48.18	48.67	-0.49	
Fra Oglio e Adda													Pieve P. Morr. B.	55.00	51.88	51.52	»	»	»	»	»	»	»	52.98	»	
Verdello	180.30	163.07	»	»	165.34	»	»	»	»	»	165.91	»	Castelnuovo B. A.	45.60	36.88	36.34	36.90	37.65	38.40	12 mag.	35.95	18 apr.	36.92	37.85	-0.93	
Treviglio	123.70	116.65	116.18	117.07	117.43	118.00	28 ago.	115.70	28 apr.	116.92	117.30	-0.38	S. Rocco al Porto	48.30	48.88	43.33	»	45.01	»	»	»	»	»	44.58	»	
Romano Lomb.	121.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	118.73	»	Fra Ticino e Agogna													
Soresina	66.10	61.82	61.40	61.79	61.87	61.15	8 ago.	61.05	15 apr.	61.72	61.92	-0.20	Galliate (1)	157.70	146.25	145.78	146.21	146.41	146.60	12 set.	145.64	2 mag.	146.16	140.89	+5.27	
Olmeneta	52.33	50.39	50.39	50.40	50.39	50.46	8 mag.	50.36	8 gen.	50.39	49.97	+0.42	Novara	141.20	138.63	137.82	138.52	137.89	138.70	2 gen.	137.40	2 apr.	138.02	138.34	-0.32	
Pizzighettone	43.50	41.38	41.06	»	»	»	»	»	»	»	41.43	»	Vigevano	103.75	97.98	97.55	98.94	98.72	99.48	2 set.	96.99	5 apr.	98.25	98.91	-0.66	
Spinadesco	46.00	»	39.53	39.89	40.04	40.19	15 set.	39.36	28 apr.	39.78	41.06	-1.28	Tromello	96.50	95.27	94.86	95.05	95.09	95.35	12 gen.	94.55	5 apr.	95.06	94.72	+0.34	
Cremona	40.45	35.00	34.63	»	»	»	»	»	»	»	36.67	»	Cava Carbonara	79.40	65.30	64.61	65.09	65.61	66.10	2 ago.	64.39	28 mag.	65.16	65.71	-0.55	
Pieve S. Giacomo	38.28	37.12	36.38	36.50	36.95	37.54	15 set.	36.09	5 mag.	36.69	36.55	+0.14	Travacò Siccomario	61.10	57.04	56.81	57.16	57.61	58.84	15 ott.	56.67	18 apr.	57.13	57.69	-0.56	
Calvatone	29.00	26.48	26.29	26.39	26.45	26.59	2 gen.	26.22	2 mag.	26.40	26.26	+0.14	Fra Agogna e Sesia													
Brancere	35.45	32.05	31.73	31.65	32.09	32.49	5 set.	31.49	28 mag.	31.90	32.48	-0.58	Pieve del Cairo	79.00	77.08	76.85	77.16	77.20	77.30	25 ago.	76.62	5 apr.	77.08	76.38	+0.70	
Cividale di Riv.	26.32	20.56	20.57	20.57	20.51	20.65	15 feb.	20.44	22 dic.	20.55	20.86	-0.31	Fra Sesia e Orco													
Villa Pasquali	21.63	19.39	19.50	19.45	19.51	19.82	28 ott.	19.36	5 feb.	19.46	19.13	+0.33	Vercelli	131.21	128.56	128.39	129.08	128.87	129.22	22 lug. 8 ago.	128.12	12-15 apr.	128.71	128.74	-0.03	
Cizzolo	20.30	18.26	17.56	17.71	18.20	19.33	28 ott.	17.23	12 set.	17.88	18.41	-0.53	Trino Vercellese	130.00	126.46	126.18	126.36	126.51	126.63	8 set.	126.03	8 mag.	126.37	126.10	+0.27	
Viadana	22.25	20.37	20.02	19.92	20.13	20.70	5 nov.	19.31	2 giu.	20.13	20.85	-0.78	Fra Tanaro e Scrivia													
Gallarate	241.75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	229.38	»	Pozzolo Formigaro	164.65	155.24	155.27	155.02	155.24	155.69	28 ott. 2 nov.	154.61	12 giu.	155.15	156.94	-0.79	
Legnano	211.05	181.99	181.34	181.41	180.89	182.05	2 gen.	P. A.	1 dic.	»	183.50	»	Cassine	127.10	121.32	120.80	119.73	120.04	122.22	8 gen.	119.18	28 ott.	120.50	122.89	-2.39	
Castano Primo	191.10	166.36	165.31	164.99	166.21	166.77	2 dic.	164.61	2 giu.	165.71	168.81	-3.10														

(1) Dal maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in altro pozzo poco lontano dal precedente.

Tabella II. — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare

Anno 1944

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settembre - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti	BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settembre - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti		
						Massima		Minima		Media m									Massima		Minima		Media m				
						m	Data	m	Data										m	m	Data	m				Data	m
(Segue)														(Segue)													
Fra Tanaro e Scrivia														Fra Taro ed Enza													
Predosa	150.20	146.28	145.47	144.18	145.28	148.78	2 gen.	143.68	25 ago.	145.58	146.63	-1.05	S. Quirico	85.15	32.93	32.86	32.79	32.07	33.09	5 gen.	32.49	2 dic.	32.80	32.86	-0.06		
Castellazzo (Gamalero)	107.00	101.89	101.71	104.23	102.84	105.90	18 apr.	101.30	15 apr.	102.87	103.69	-0.82	Felino	184.00	181.11	180.97	181.14	181.45	182.30	2 nov.	180.10	2 set.	181.09	180.87	+0.22		
Bettola (Casc. Valerio)	165.35	156.73	156.74	157.08	156.86	157.26	15-18-22 giu.	156.47	28 dic.	156.86	157.02	-0.16	Bivio del Cristo	45.20	45.09	45.02	44.94	44.97	45.19	5 nov.	44.74	28 set.	45.00	44.81	+0.19		
Tortona (Rondò)	144.10	110.26	110.14	110.13	110.24	110.58	25-28 ott.	109.97	18-28 set.	110.18	110.29	-0.11	Mezzano Inferiore	24.70	22.02	21.78	21.59	21.93	22.62	18 nov.	21.45	25 set.	21.85	22.42	-0.57		
Cascina Presidio	138.45	129.34	129.01	129.16	128.27	130.75	28 mag.	127.40	25 set.	128.87	192.64	-0.77	Fra Enza e Secchia														
Casc. Bogione (Spin.)	100.85	94.30	93.88	91.64	92.79	94.10	2-5 gen.	92.17	5 ago.	93.20	95.00	-1.80	Montecchio	97.20	92.39	92.17	92.19	91.72	93.07	28 giu.	91.41	28 ago.	92.12	92.26	-0.14		
Cascinagrossa	106.85	100.08	99.69	98.80	99.00	100.26	15 gen.	98.46	5 giu.	99.35	101.67	-2.32	S. Ilario d'Enza	52.50	48.23	48.24	47.31	46.75	48.49	5 gen. 28 dic.	45.91	28 set.	47.67	47.99	-0.32		
S. Giuliano Vecchio	111.22	99.44	96.11	96.00	95.83	106.39	8 mag.	105.73	25-28 set.	105.98	106.80	-0.82	Brescello	24.00	21.68	21.21	21.10	21.99	23.03	5 nov.	20.71	8 giu.	21.49	22.29	-0.80		
Castelceriolo	92.00	87.87	87.73	87.49	87.21	87.98	18 gen.	87.05	8 ott.	87.53	88.47	-0.94	Villa Cadè	43.60	38.61	38.52	38.22	38.01	38.80	8 gen.	37.47	12 set.	38.36	38.53	-0.17		
Cascina Vistarini	77.88	74.46	74.30	74.11	74.05	74.58	25-28 gen.	73.78	28 ago.	74.22	74.84	-0.62	Pieve Rossa - Bagnolo	31.80	29.90	29.66	29.73	29.76	30.45	28 ott.	29.30	5 giu.	29.76	29.60	+0.16		
Sale	83.40	80.52	80.43	80.06	80.16	80.58	22 gen.	79.88	28 ago. 2 set.	80.28	80.42	-0.14	Novellara	21.30	18.19	17.78	17.77	18.51	19.65	18 nov.	16.70	2 ago.	18.11	18.48	-0.37		
Fra Scrivia e Trebbia														Suzzara													
Pontecurone	100.40	82.34	82.06	81.04	79.90	83.30	2 feb.	79.25	25 nov.	81.19	84.94	-3.75	Veggia	129.30	122.52	122.28	122.37	122.88	124.10	5 nov.	122.15	18 set.	122.59	123.71	-1.12		
Bressana	65.70	61.61	61.52	61.16	61.33	61.67	5 gen.	60.89	22 set.	61.39	62.20	-0.81	Rubiera	49.80	48.81	48.90	48.31	48.17	49.31	8 ott.	47.04	18 set.	48.57	48.42	+0.15		
Mezzanino	59.50	57.47	57.15	57.11	57.49	58.02	18 ott.	56.84	8 giu.	57.31	57.80	-0.49	Correggio	31.90	30.17	30.24	30.52	29.53	30.92	12 mag.	28.16	28 set.	30.14	29.39	+0.75		
Stradella	75.75	67.90	67.79	67.72	67.77	68.05	8 nov.	67.45	18 ago.	67.80	68.73	-0.93	Rolo	18.70	14.62	14.74	14.70	14.80	15.71	5 nov.	13.86	2 ott.	14.81	15.48	-0.67		
Calendasco	52.30	48.95	48.66	48.27	48.58	49.36	5 nov.	47.65	5 ott.	48.58	49.30	-0.72	S. Benedetto Po	17.60	12.70	12.39	12.25	12.84	13.54	12 nov.	12.15	22 set.	12.60	13.31	-0.71		
Fra Trebbia e Taro														Fra Secchia e Panaro													
S. Lazzaro Alberoni	55.30	46.55	45.94	45.76	45.85	46.94	5 nov.	45.03	8 set.	46.05	47.25	-1.20	Sassuolo	112.40	108.99	108.95	109.15	109.14	110.14	5 nov.	108.68	12 feb.	109.01	109.24	-0.23		
S. Giorgio Piacentino	103.20	98.34	98.46	97.77	96.97	98.60	15 apr.	93.38	18 set.	97.87	98.06	-0.46	Formigine	79.50	55.33	55.30	56.09	55.71	56.41	18 ago.	55.07	28 mar.	55.60	56.04	-0.44		
Pontenure	66.00	60.76	59.80	59.25	59.38	61.41	2 gen.	59.01	5 set.	59.73	60.87	-1.14	Maranello	128.90	123.30	123.30	123.99	124.19	124.98	28 ott.	122.53	28 mag.	123.71	123.97	-0.26		
S. Nazzaro	41.50	37.73	37.25	37.32	38.25	39.30	2 nov.	36.89	8 giu.	37.61	38.16	-0.55	Modena	35.30	35.39	35.18	35.09	35.33	35.57	2 nov.	35.02	2 lug.	35.24	34.82	+0.42		
Alseno	71.60	61.84	61.06	61.05	61.28	62.18	2 gen.	60.74	28 mag.	61.29	62.48	-1.19	Concordia	22.18	17.39	17.25	16.91	17.05	17.73	5 nov.	16.60	5 set.	17.14	17.76	-0.62		
Mezzano Chitanto	40.40	35.95	35.65	35.52	35.98	36.48	8 nov.	35.39	28 giu.	35.79	36.20	-0.41	Poggio Rusco	12.40	10.64	9.48	8.72	10.28	10.98	28 dic.	8.23	15 giu.	9.79	9.45	+0.34		
Busseto	40.80	37.36	36.55	32.75	36.75	38.72	2 nov.	35.17	15 giu.	36.53	36.97	-0.44	S. Felice sul Panaro	14.50	10.92	10.67	10.62	11.36	12.34	5 nov.	10.44	5 giu.	11.00	11.83	-0.83		
Zibello	34.00	29.92	29.71	29.63	30.04	30.61	5 nov.	29.52	8 giu.	29.84	30.55	-0.71	Crevalcore	17.10	15.38	15.16	14.67	15.02	15.48	12 feb.	14.75	15 set.	15.05	15.56	-0.51		
Roccabianca	31.90	28.37	28.06	27.94	28.30	28.84	8 nov.	27.84	8 giu.	28.17	28.93	-0.76	Sermide	11.50	8.86	8.53	8.53	8.92	9.70	28 ott.	8.53	* vari	8.71	8.73	-0.02		
S. Secondo P.se	36.50	31.61	31.28	31.14	31.04	31.69	2 gen.	31.00	28 ott.	31.24	31.71	-0.47	Saliceto sul Panaro	34.20	32.53	32.58	31.92	31.97	33.37	18 nov.	31.02	22 set.	32.23	32.25	-0.02		
Fra Taro ed Enza														S. Lorenzo della Piop.													
S. Ruffino	110.70	106.62	106.05	105.49	105.11	107.75	8 dic.	103.80	28 set.	105.91	105.48	+0.43	Finale Emilia	16.20	13.76	14.58	14.74	13.58	15.20	22 mag.	13.30	2 feb.	14.17	13.81	+0.36		
Fraore	55.80	43.80	47.99	47.11	47.02	49.22	28 gen.	46.49	25 giu.	47.64	48.08	-0.44	S. Martino in Spino	9.30	6.72	6.19	5.84	6.40	7.13	28 nov.	5.63	15 ago.	6.31	7.21	-0.91		

* Valore verificatosi nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto - settembre.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

TEMPERATURA

Nella Tabella 1 sono messi a raffronto i valori mensili, stagionali ed annui della temperatura dell'anno 1944 con quelli normali, desunti da una lunga serie di osservazioni, per alcune stazioni tipiche del bacino padano.

Dall'esame dei valori annuali e stagionali risulta che la temperatura ha oscillato ovunque intorno alla normale con modesti scarti sia positivi che negativi, fatta eccezione per Bormio, ove gli scostamenti, tutti negativi, hanno raggiunto un massimo di $-1,7$ per il valore annuale e di $-3,0$ per quello dell'autunno. In generale i valori medi dell'inverno, della primavera e dell'estate sono stati superiori alla normale, ovunque inferiore invece quello dell'autunno.

Tra i valori mensili sono state notevolmente superiori al valore normale le medie del mese di gennaio, con uno scarto massimo di $4,7$ centigradi a Lago Gabiet e minima di $0,8$ a Parma.

Per le stesse stazioni comprese nella Tabella 1, escluse quelle di Lago Gabiet e Sestola, si sono avuti nel 1944 i seguenti valori massimi e minimi assoluti della temperatura:

LOCALITÀ	Max	Giorno	Min.	Giorno	Escurs.
Bormio	31.3	23 - VIII	- 16.2	23 - XII	47.5
Milano	34.1	13 - VIII	- 5.3	31 - XII	39.4
Domodossola	30.2	30 - VII	- 9.0	31 - XII	39.2
Lago Gabiet	—	—	—	—	—
Moncalieri	34.1	23 - VIII	- 11.1	29 - XII	45.2
Alessandria	35.1	23 - VIII	- 9.2	31 - XII	44.3
Parma	35.4	27 - VII	- 7.0	31 - XII	42.4
Sestola	—	—	—	—	—

Tab. 1. — Temperature medie mensili, stagionali ed annue (centigradi)

MESI	Bormio (m. 1225)			Milano (m. 121)			Domodossola (m. 277)			Lago Gabiet (m. 2340)			Moncalieri (m. 241)			Alessandria (m. 95)			Parma (m. 57)			Sestola (m. 1020)		
	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento	normale	1944	scosta- mento
Dicembre 1943		- 0.5			4.8			1.7			- 5.2			4.1			4.1			4.5			2.6	
Gennaio 1944	- 0.5	2.1	+ 2.6	1.2	2.4	+ 1.2	0.9	2.7	+ 1.8	- 7.2	- 2.5	+ 4.7	0.4	2.7	+ 2.3	0.5	2.3	+ 1.8	0.8	1.6	+ 0.8	1.3	3.6	+ 2.3
Febbraio	1.2	- 1.7	- 2.9	3.7	3.9	+ 0.2	2.7	3.8	+ 1.1	- 7.3	- 8.6	- 1.3	2.8	3.6	+ 0.8	2.6	4.1	+ 1.5	3.4	3.3	- 0.1	1.7	0.9	- 0.8
Marzo	4.2	1.0	- 3.2	8.2	8.1	- 0.1	6.8	7.0	+ 0.2	- 5.0	- 4.8	+ 0.2	7.5	7.4	- 0.1	7.7	8.5	+ 0.8	7.9	7.5	- 0.4	3.9	4.0	+ 0.1
Aprile	7.4	8.2	+ 0.8	12.7	15.1	+ 2.4	10.8	12.6	+ 1.8	- 2.0	0.5	+ 2.5	11.9	13.8	+ 1.9	12.6	15.1	+ 2.5	12.8	13.8	+ 1.0	7.0	9.4	+ 2.4
Maggio	12.1	11.1	- 1.0	17.4	18.4	+ 1.0	15.4	15.6	+ 0.2	2.0	3.8	+ 1.8	16.2	18.1	+ 1.9	17.1	19.1	+ 2.0	17.1	17.5	+ 0.4	12.2	13.5	+ 1.3
Giugno	15.0	14.0	- 1.0	21.6	21.7	+ 0.1	18.8	19.0	+ 0.2	6.2	6.3	+ 0.1	20.5	21.6	+ 1.1	21.7	22.8	+ 1.1	21.4	20.8	- 0.6	16.2	16.4	+ 0.2
Luglio	17.6	15.9	- 1.7	24.0	24.6	+ 0.6	20.6	20.6	0.0	9.0	8.9	- 0.1	23.1	23.4	+ 0.3	24.2	25.7	+ 1.5	24.0	24.0	0.0	18.8	19.7	+ 0.9
Agosto	16.6	17.4	+ 0.8	23.0	23.0	+ 0.0	20.0	20.4	+ 0.4	9.0	11.0	+ 2.0	22.2	24.3	+ 2.1	23.4	26.5	+ 3.1	23.5	24.3	+ 0.8	18.7	18.0	- 0.7
Settembre	14.2	11.7	- 2.5	19.0	19.5	+ 0.5	16.5	15.1	- 1.4	6.2	5.7	- 0.5	18.1	18.4	- 0.3	19.3	20.5	+ 1.2	19.3	18.6	- 0.7	14.8	15.2	+ 0.4
Ottobre	9.1	6.4	- 2.7	13.1	12.9	- 0.2	10.8	8.8	- 2.0	1.7	0.5	- 1.2	12.0	11.5	- 0.5	12.8	12.1	- 0.7	13.4	13.0	- 0.4	9.1	9.1	0.0
Novembre	4.0	0.2	- 3.8	6.8	6.4	- 0.4	5.5	3.4	- 1.1	- 2.6	- 4.0	- 1.4	6.0	5.4	- 0.6	7.1	5.9	- 1.2	7.0	5.9	- 1.1	4.8	5.1	+ 0.3
Dicembre	0.5	- 4.5	- 5.0	2.6	2.0	- 0.6	1.6	0.2	- 1.8	- 6.1	- 8.0	- 1.9	1.9	0.6	- 1.3	1.8	1.5	- 0.3	2.6	2.3	- 0.3	2.0	1.6	- 0.4
Inverno	0.4	0.0	- 0.4	2.5	3.7	+ 1.2	1.7	2.6	+ 0.9	- 6.9	- 5.4	+ 1.5	1.7	3.5	+ 1.8	1.6	3.5	+ 1.9	2.3	3.1	+ 0.8	1.7	2.4	+ 0.7
Primavera	7.9	6.8	- 1.1	12.8	13.9	+ 1.1	11.0	11.7	+ 0.7	- 1.7	0.1	+ 1.8	11.8	13.1	+ 1.3	12.4	14.2	+ 1.8	12.6	12.9	+ 0.3	7.7	9.0	+ 1.3
Estate	16.4	15.8	- 0.6	22.9	24.1	+ 1.2	19.8	20.0	+ 0.2	8.1	8.7	+ 0.6	21.9	23.1	+ 1.2	23.1	25.0	+ 1.9	23.0	22.9	- 0.1	17.9	18.0	+ 0.1
Autunno	9.1	6.1	- 3.0	13.0	12.9	- 0.1	10.9	9.1	- 1.8	1.8	0.7	- 1.1	12.0	11.7	- 0.3	13.0	12.8	- 0.2	13.2	12.5	- 0.7	9.6	9.8	+ 0.2
Anno 1944	8.5	6.8	- 1.7	12.8	13.4	+ 0.6	10.9	10.7	- 0.2	0.3	0.7	+ 0.4	11.9	12.6	+ 0.7	12.6	13.7	+ 1.1	12.8	12.7	- 0.1	9.2	9.7	+ 0.5

PRECIPITAZIONI

La precipitazione media annua dell'intero bacino del Po, chiuso alla sezione di Pontelagoscuro, è stata nel 1944 di mm. 950, risultando superiore di mm. 54 a quella dell'anno precedente ed inferiore di mm. 171 a quella media del periodo 1918-1943.

La media estrapolata del periodo 1873-1943, alla quale si può fare riferimento con deduzione abbastanza sicura per quanto riguarda i valori annuali, risulta di mm. 1190, e quindi la precipitazione del 1944, inferiore a detto valore di mm. 240 (20,2%) è da ritenersi scarsa.

La precipitazione del semestre estivo aprile-settembre 1944 è stata di mm. 526, risultando inferiore di mm. 78 a quella del corrispondente semestre del periodo 1918-1943. La distribuzione della precipitazione nei diversi mesi risulta dalla Tabella 2, dalla quale si può rilevare come solo nei mesi di giugno, luglio e ottobre la quantità di pioggia è stata superiore al valore normale, mentre nei restanti mesi è risultata inferiore.

Tab. 2. — Precipitazioni medie nel bacino del Po (millimetri)

Mese	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	ANNO
Anno													
dell'anno 1944	5	38	16	65	66	104	124	79	88	270	57	88	950
normali 1918-1943	62	56	87	119	122	100	75	80	108	118	119	75	1121
Scostamenti	- 57	- 18	- 71	- 54	- 56	+ 4	+ 49	- 1	- 20	+ 152	- 62	- 87	- 171

Riguardo alla distribuzione delle piogge nel compartimento i massimi si verificarono come di consueto negli alti bacini del Serio, del Ticino e del Sesia, nonché per una stretta fascia adiacente al crinale dell'appennino toso-emiliano.

Nella Tabella 3 sono riportati i valori massimi e minimi di precipitazione annua riscontrati nei bacini degli affluenti padani più importanti, dalla quale si deduce come valore massimo assoluto quello registrato a S. Gottardo (Ticino) di mm. 2451 e come valore minimo assoluto quello registrato ad Alessandria (Tanaro) di mm. 343.

Tab. 3. — Altezze massime e minime di precipitazione annua osservate nei diversi bacini

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m	Precip. mas. mm	STAZIONE	Quota sul mare m	Precip. min. mm
Sarca - Mincio . . .	Fontana Bona . . .	1137	2143	Peschiera	67	344
Oglio	Dorga	950	1736	Orzinuovi	88	488
Adda	Foppolo	1520	2046	Crema	79	435
Lambro	Olgiate Comasco . . .	407	1569	Belgioioso	75	382
Ticino	S. Gottardo	2108	2451	Beregardo	98	382
Sesia	Varallo	453	1941	Tricerro	140	499
Dora Baltea	Meugliano	680	1197	Montjovet	381	469
Orco	Corio	630	1273	Ronco	956	788
Stura di Lanzo . . .	Pessinetto	590	1372	Lanzo	540	758
Dora Riparia	Mompellato	950	1362	Oulx	1121	482
Alto Po	Forno di Coarze . . .	950	1267	Savigliano	380	483
Tanaro	Roaschia	882	1232	Alessandria	95	343
Bormida	Masone	433	1140	Sezzadio	127	466
Scrivia	Noci	776	1234	Tortona	120	414
Staffora	Casanova Sin.	580	582	Pregola	1005	408
Tidone	Sarmato	70	880	Zavattarello	560	522
Trebbia	Cabanne	812	1782	S. Lazzaro Alberoni . .	50	538
Nure	Cassimoreno	800	1080	S. Giorgio Piacentino .	104	564
Taro	Tiedoli (Barca) . . .	650	1484	Ronchetti	40	499
Parma	Ballone	825	1563	Colorno	26	626
Enza	Succiso	911	2381	Mezzani Inferiore . . .	26	670
Secchia	Piandelagotti	1209	1934	Polinago	810	488
Panaro	Ospitale	936	1995	Modena	35	653

STRATO NEVOSO

Nell'inverno 1943-1944 la durata in giorni della permanenza della neve sul suolo è risultata inferiore al valore normale, con scarto massimo per la regione emiliana.

Le nevicate hanno avuto generalmente inizio nel mese di novembre, mentre eventi sporadici si sono verificati solo nel mese di dicembre per la regione emiliana.

La permanenza sul suolo dello strato nevoso si è protratta per le alte vallate alpine fino a metà maggio, arrestandosi invece all'ultima decade di marzo per quelle appenniniche.

La Tabella 4 riporta per alcune località della Lombardia e del Piemonte la data di scomparsa della neve sul suolo per anni successivi a partire dal 1928, mentre le Tabelle 5, 6, 7 danno i valori della durata della neve al suolo per le regioni lombarda, piemontese ed emiliana confrontati con i valori normali.

Tab. 4 — Data di scomparsa della neve in alcune località della regione lombardo - piemontese

LOCALITA'	Altezza sul mare m.	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944
Lago Baitone	2258	9 VI	10 V	3 VI	27 V	27 V	5 VI	24 V	4 VI	28 VI	18 VI	15 VI	14 VI	18 V	18 VI	18 V	24 IV	19 VI
Lago Venina	1800	31 V	22 V	3 VI	21 V	25 V	30 V	17 V	31 V	22 V	20 V	28 V	21 V	17 V	4 VI	3 V	10 V	17 IV
Lago Vannino	2175	22 V	5 VI	14 VI	11 VI	30 VI	25 VI	5 VI	24 VI	30 VI	10 VI	14 VI	6 VII	26 VI	2 VII	25 V	24 V	25 V
Col d'Olen	2901	14 VII	29 VI	30 VII	27 VI	15 VIII	30 VII	11 VIII	23 VII	4 IX	6 VIII	31 VII	10 VIII	»	»	»	»	»
Lago Gabiet	2340	19 VII	26 V	17 VI	1 VI	16 VI	10 V	14 VI	11 VI	7 VII	5 VI	1 VI	18 VI	2 VI	27 VI	19 VII	18 VI	23 V
Piccolo S. Bernardo (Cantina) . .	2180	2 VII	18 VII	7 VI	7 VII	17 VII	27 VI	6 VI	25 VI	7 VII	30 VI	11 VI	26 VI	7 VI	5 VII	16 VI	10 V	19 V
D'Ejola	1850	14 V	26 III	17 V	28 IV	18 V	13 IV	17 V	8 V	31 V	20 V	5 V	28 V	20 V	5 VI	13 V	9 IV	20 IV

Tab. 5. — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione lombarda

ALTITUDINE	PERIODO	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Intero periodo
fra m. 700 e » 1000	1943-44 normale	— —	— 2	4 10	12 14	8 9	8 4	— —	— —	25 38
fra m. 1000 e » 1300	1943-44 normale	— 1	1 7	9 17	18 22	15 19	13 12	6 3	— —	62 81
fra m. 1300 e » 1600	1943-44 normale	— 2	1 14	16 26	31 29	29 26	30 25	15 15	4 4	126 141
fra m. 1600 e » 1900	1943-44 normale	1 5	13 20	23 29	31 30	29 29	31 30	28 26	18 18	174 187
fra m. 1900 e » 2300	1943-44 normale	3 5	7 22	27 30	31 31	29 29	31 31	21 26	8 16	157 190
Valore medio	1943-44 normale	1 2	4 13	16 22	25 25	22 22	22 20	14 14	6 8	110 126

Tab. 7. — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione emiliana

ALTITUDINE	PERIODO	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Intero periodo
fra m. 0 e » 200	1943-44 normale	— —	— —	— 4	— 11	2 10	— 2	— —	— —	2 27
fra m. 201 e » 400	1943-44 normale	— —	— —	1 6	— 13	5 10	5 2	— —	— —	11 31
fra m. 401 e » 600	1943-44 normale	— —	— 1	3 9	— 15	5 12	6 3	— —	— —	14 40
fra m. 601 e » 800	1943-44 normale	— —	— 1	2 11	1 17	8 14	5 5	— —	— —	16 48
fra m. 801 e » 1000	1943-44 normale	— 1	— 2	2 13	2 19	11 17	14 9	— 1	— —	29 62
fra m. 1001 e » 1200	1943-44 normale	— 1	— 3	2 16	5 21	17 20	25 15	— 3	— —	49 79
Valore Medio	1943-44 normale	— —	— 1	2 10	1 16	8 14	9 6	— 1	— —	20 48

Tab. 6. — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione piemontese

BACINO	STAZIONE	Altezza sul mare m.	Periodo	1943						1944						Intero periodo
				Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
SESIA	Riva Valdobbia	1117	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	31	31	16	12	—	—	—	103
			{ normale	—	—	—	2	2	19	26	26	14	3	1	—	98
Cervo	Piedicavallo	1050	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	7	1	6	11	—	—	—	38
			{ normale	—	—	—	—	4	15	23	19	15	2	—	—	78
DORA BALTEA	Terza Cant. P.S.B.	2180	{ 1943-1944	—	—	—	—	20	31	31	29	31	30	18	—	190
			{ normale	4	1	2	16	28	31	31	28	31	30	31	22	255
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	1664	{ 1943-1944	—	—	—	—	16	31	31	29	31	18	—	—	156
			{ normale	—	—	—	5	22	30	31	28	31	28	13	—	188
Marmore	Cignana	2150	{ 1943-1944	—	—	—	—	17	31	31	29	31	4	1	—	144
			{ normale	—	—	—	6	22	30	31	28	29	25	18	2	191
Evançon	Brusson	1332	{ 1943-1944	—	—	—	—	12	31	31	29	26	—	—	—	129
			{ normale	—	—	—	2	3	20	30	28	18	2	1	—	99
Orco	Noasca	1200	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	18	6	3	4	—	—	—	44
			{ normale	—	—	—	1	7	13	26	21	18	3	—	—	88
STURA DI LANZO	Forno (Alpi Graje)	1226	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	31	31	29	30	—	—	—	134
			{ normale	—	—	—	1	7	19	28	25	22	5	—	—	107
DORA RIPARIA	Moncenisio (Lago)	2000	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	31	31	29	31	21	—	—	156
			{ normale	—	—	—	3	15	23	27	28	31	23	12	—	162
Chisone	Fenestrelle	1200	{ 1943-1944	—	—	—	—	12	31	28	7	6	—	—	—	84
			{ normale	—	—	—	1	5	19	28	19	17	2	—	—	91
Stura di Demonte	San Bernolfo	1702	{ 1943-1944	—	—	—	—	13	31	31	29	31	14	—	—	149
			{ normale	—	—	1	5	14	26	31	28	28	21	10	—	164
Vermevagna	Vernante	800	{ 1943-1944	—	—	—	—	14	31	—	11	14	—	—	—	70
			{ normale	—	—	—	1	6	18	26	26	17	1	—	—	95
Valore medio			{ 1943-1944	—	—	—	—	14	28	24	20	21	7	2	—	116
			{ normale	—	—	—	9	11	22	28	25	22	12	7	2	134

IDROMETRIA E DEFLUSSI

a) Comportamento generale dei corsi d'acqua.


Le portate dei corsi d'acqua nel 1944 sono risultate ovunque inferiori ai valori normali, in relazione all'analogo comportamento delle precipitazioni.

Riguardo alla distribuzione stagionale dei deflussi questi sono stati quasi ovunque superiori alla normale nell'autunno, e, per la sola regione piemontese, pure nell'inverno superiori, di poco, a quelli normali.

b) Piene notevoli.

Non si sono avute nel 1944 piene di carattere eccezionale sia sugli affluenti che sul Po, nel quale il livello massimo all'idrometro di Pontelagoscuro ha superato di soli 44 cm. l'altezza della guardia, per cui non si è ritenuto necessario compilare la tabella degli elementi caratteristici.

Vengono presentate invece, analizzate con il metodo consueto, tre piene tra le più importanti verificatesi negli affluenti padani.



Plena notevole del TOCE a CANDOGLIA (Bacino Imbr. Kmq. 1532)

Mese di Ottobre 1944		4	5	6	7	8	Totali e medie
Precipitazioni ragguagliate	mm.	5	28	61	80	—	174
Afflusso meteorico	migliaia mc.	6.840	42.954	94.082	122.084	—	265.910
Portata media	mc/sec.	28.5	31.8	85.8	493	—	160
Portata media di magra	»	28.5	26.2	26.0	25.6	—	26.6
Portata media di piena (depurata della magra)	»	—	5.6	59.8	467	—	133
Deflusso	migliaia mc.	2.462	2.748	7.413	42.595	—	55.218
Deflusso di magra	»	2.462	2.264	2.246	2.212	—	9.184
Deflusso di piena (depurata della magra)	»	—	484	5.167	40.383	—	46.034

$$\text{Coefficiente medio di deflusso} = \frac{46.034}{265.910} = 0,173$$

Portata di piena al colmo (Depur. della magra): mc./sec. 964

Portata di piena al colmo (Depur. della magra) = $\frac{964}{133} = 7,25$

Portata media di piena (Depur. della magra) = 133

Contributo di piena al colmo (Depur. della magra) = l/sec. Kmq. 629,4

„ medio di piena („ „ „) = „ 86,8

$$\text{Rapporto fra la durata della piena e il periodo della crescita} = \frac{35 \text{ h}}{16 \text{ h}} = 2,19$$

DORA BALTEA a TAVAGNASCO (Bacino Kmq. 3313)

Mese di Ottobre 1944		5	6	7	8	9	10	Totali e medie
Precipitazioni ragguagliate	mm.	9.1	23.4	65.7	15.3	7.6	13.7	184.8
Afflusso meteorico	migliaia mc.	30148	77524	17664	50689	25179	45388	446592
Portata media	mc/sec.	50.4	289	245	142	119	118	151
Deflusso	migliaia mc.	4355	20650	21168	12269	10282	9763	78487

Afflussi meteorici a Tavagnasco 10³ mc. 446.592

Deflussi a Tavagnasco (depurati della magra: mc/sec. 50,4) 52.360

Coefficiente medio di deflusso 1.17

Portata di piena al colmo (depurata della magra) mc/sec. 1.075

„ media di piena („ „ „) „ 101

Portata di piena al colmo = 10.6

Portata media di piena

Contributo di piena al colmo = l/sec./Kmq. 324.5

Contributo medio di piena = „ 30.5

TANARO a FARIGLIANO (Bacino Km². 1522)

Mese di Ottobre 1944	25	26	27	28	29	30	31	Totale e medie
Precipitaz. ragguagliate mm.	37.4	79.0	28.6	—	5.8	20.9	3.7	175.4
Afflusso meteorico migl. mc.	56.928	120.238	48.529	—	88.28	81.810	5.631	266.959
Portata media mc/sec.	68.7	710.0	342.0	142.0	102.6	183.0	87.1	22.6
Deflusso migl. mc.	5936	61344	29549	12269	8865	11491	7525	186979

Afflussi meteorici a Farigliano	migliaia di mc	266.959
Deflussi a Farigliano (depurati della magra: mc/sec. 33.20)		114.576
Coefficiente medio di deflusso		0.43
Portata di piena al colmo (depurata della magra) mc/sec.		677
Portata media di piena (" " ") »		193
Portata di piena al colmo		
Portata media di piena = 3.5		
Contributo di piena al colmo = l/sec./Km ² .	444.8	
Contributo medio di piena = »	126.8	

c) Magre degli affluenti.

Nella Tabella 8 sono riportati gli elementi caratteristici dei più notevoli periodi di magra verificatisi in alcuni degli affluenti del Po durante l'anno 1944.

Tab. 8. — Tabella riassuntiva delle portate di magra più notevoli

CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	Superficie del bacino Km ² .	DATA		Durata giorni	PORTATA mc./sec.			CONTRIBUTO l/sec. Km ² .		
			inizio	fine		iniziale	media	minima	iniziale	medio	minimo
OGLIO	Capriolo	1842	24 mar.	9 giu.	78	25.0	25.3	19.6	13.6	13.7	10.6
ADDA	Fuentes	2598	5 mar.	16 apr.	43	21.1	19.8	14.1	8.1	7.6	5.4
TOCE	Candoglia	1532	1 mar.	16 apr.	47	26.2	22.5	18.4	17.1	14.7	12.0
TICINO	Sesto Calende	6599	18 mar.	10 apr.	24	90.0	87.4	57.0	18.6	18.2	8.6
DORA BALTEA	Tavagnasco	3313	24 feb.	10 apr.	47	29.0	25.8	22.7	8.7	7.6	6.9
DORA RIPARIA	S. Antonino di Susa	1048	1 mar.	31 mar.	31	9.72	9.61	9.34	9.3	9.2	7.9
TANARO	Montecastello	7985	23 lug.	15 sett.	55	22.1	29.4	16.8	2.8	3.7	2.1
PANARO	Bomporto	1000	2 lug.	27 sett.	88	0.910	1.14	0.080	0.9	1.1	1.1

ACQUE SOTTERRANEE

Nel 1944 i livelli delle acque sotterranee in tutta la zona della pianura padana, pur verificandosi scostamenti positivi con maggiore frequenza per la regione lombarda, sono stati quasi ovunque inferiori ai livelli normali.

La Tabella 9 riporta i livelli caratteristici dell'annata per alcuni pozzi della pianura padana.

Tab. 9. — Livelli caratteristici in alcuni pozzi nell'anno 1944

N. d'ordine	LOCALITÀ	Quota sul medio mare del livello freatico			Soggia- cenza del livello freatico medio al terreno m.	ESCURSIONE	
		massimo m.	medio m.	minimo m.		nell'anno 1944 m.	fra i livelli estremi noti m.
1	OSTIANO (Cremona)	86.78	36.57	36.45	5.63	0.38	0.60
2	VILLA PASQUALI (Mantova)	19.62	19.46	19.36	2.17	0.26	3.24
3	MAGENTA (Milano)	140.37	138.76	136.97	2.24	3.40	4.02
4	VERCELLI (Vercelli)	129.22	128.71	128.12	2.50	1.10	1.96
5	POZZOLO FORMIGARO (Alessandria)	155.69	155.15	154.61	9.50	1.08	11.55
6	SALE (Alessandria)	80.58	80.28	79.88	3.12	0.70	3.07
7	S. LAZZARO ALBERONI (Piacenza)	46.94	46.05	45.03	9.25	1.91	6.93
8	BUSSETO (Parma)	38.72	36.53	35.17	4.27	3.55	6.69
9	S. SECONDO (Parma)	31.69	31.24	31.00	5.26	0.69	4.60
10	CORREGGIO (Reggio Emilia)	30.92	30.14	28.16	1.76	2.76	5.00
11	CONCORDIA (Modena)	17.73	17.14	16.60	5.04	1.18	4.10

PUBBLICAZIONI PERVENUTE NELL'ANNO 1944

Annali della R. Stazione Sperimentale Agraria di Modena. Nuova Serie.
Vol. VI — Anno 1937. Testo e Tavole — Modena, 1937.

Bonifica dei Dossi di Remondò. Piano di massima — Torino, 1943.

Bonifica idraulica del grande comprensorio tra Sesia, Ticino e Po — Studi preliminari — Varese, 1943.

Castelnuovo G. — Lezioni di geometria analitica — Città di Castello, 1938.

Draghetti A. — Generalità sulla carta geo - agronomica dell' Emilia — Roma, 1935.

Idrometria del Po 1878 - 79 - 80 — Relazione provvisoria — Roma, 1898.

Lavori forestali nel bacino del Sele — 1903 - 1909.

Ministero dei Lavori Pubblici — Servizio Idrografico : Memorie e studi idrografici (Pubbl. n. 2 del servizio - Vol. XI) — Roma, 1943.

Natoni E. — Le piene dell' Arno e i provvedimenti di difesa — Firenze 1944.

Relazione sulle piene dei fiumi nell'autunno dell'anno 1872 — Roma, 1873.

BACINO IDROGRAFICO DEL PO - CARTA DELLE PIOGGE

ANNO 1944

Scala 1:1.500.000

